T.C.

TARIM BAKANLIĞI

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür

Doç. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1958

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1958 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

QC
990
.T9
T87
Y1134
1958

YIL: XXXIV

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları

II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları

III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri

IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri

V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY

N.O.A.A.
U S Dept. of Commerce

ANKARA
1960

T. B. No. 349, 1960 — (1500 A)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hâdiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

G Ü N L Ü K K I Y M E T L E R İ N İ Z A H I

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa ve normal yerçekimine irca edilmiş olan basınç, (aktüel basınç) milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — Buhar basıncı : Havada ki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg. hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk** : (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti** : Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0 - 17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not** : Vuku bulan hâdiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahallî saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklardır.

Not : Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

T. B. No. 349, 1960 — (1500 A)

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

• = Yağmur
, = Çisenti
•* = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
* = Kar
⊹ = Kar savruntusu
⊹ = Toprak yakınında kar savruntusu
⊹ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
▦ = Kar örtüsü
▦ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
↔ = Buz iğneleri
≡ = Sis
≡ = Yüksekte sis
≡ = Alçakta sis
≡ = Sis yağmuru
≡ = Pus
ᔓ = Kuru pus (duman)
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∞ = Vergla

◪ = Oraj
≤ = Şimşek
⊤ = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
◡ = Ay tacı
◌ = Ay halesi
◠ = Yağmur kuşağı
⸝ = Kuvvetli rüzgâr ve fırtına
N = Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	*İsimler*	*Karadaki alâmetler*	*HIZ* 10. m. yükseklikte (Saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	Yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları söküllür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	» »	» » » »	37.0 — 41.4
14	» »	» » » »	41.5 — 46.1
15	» »	» » » »	46.2 — 50.9
16	» »	» » » »	51.0 — 56.0
17	» »	» » » »	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 mm. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1958 **ANKARA** $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	81.0	79.6	81.0	4.7	13.0	4.8	6.8	13.9	3.3	1.8	4.3	6.2	5.8	68	55	92	7	5	8	1.8	NE 1	SW 3	NE 3	2.0		●p-n.
2	80.3	78.7	79.9	3.9	7.8	5.0	5.4	7.9	3.1	2.3	5.9	5.2	4.8	97	67	74	9	9	9	0.3	NE 1	NE 2	NE 2	0.9	3.8	●n.●°p.
3	80.1	81.3	82.1	3.2	6.4	3.8	4.3	6.9	2.8	1.7	5.4	5.7	5.6	94	78	73	10	9	10	0.1	NE 1	E 1	NE 1	0.4	0.1	●a,●°p.
4	82.6	83.0	84.7	1.8	5.7	2.6	3.2	6.3	1.6	0.7	4.1	3.8	3.7	79	56	67	7	8	8	0.0	NE 3	NE 3	W 1	0.7	0.2	●n.
5	85.7	86.1	87.0	0.4	1.1	-1.6	-0.4	3.2	-1.8	-0.3	3.3	3.3	2.8	71	67	69	10	10	10	0.0	NNE 2	SW 2	NNE 3	1.3		✳°08^{15}-08^{18}h.
6	87.0	85.2	84.2	-6.6	1.5	-4.4	3.5	1.7	-6.9	-8.5	2.0	3.0	2.6	73	58	79	2	4	4	8.9	ENE 1	S 1	E 2	1.3	0.0	⌴ 06^{55},⌴2100h.
7	82.3	81.6	78.3	-3.4	2.9	5.9	2.8	6.5	-5.7	-6.4	2.7	3.7	4.6	77	65	66	9	10	10	0.2	NE 1	NNE 1	SSW 5	0.5		≠SSW13.0m/sec.22^{23}-n.
8	74.1	71.1	74.1	7.2	13.4	3.0	6.6	13.9	3.0	3.0	6.2	7.3	5.5	81	63	97	10	8	10	2.2	S 6	SW 2	SW 1	9.8		●p-n.≠SSW17.0m/sec.a-18^{00}h.
9	75.1	76.3	78.9	-0.7	0.0	-2.4	-1.2	3.4	-2.4	-0.5	4.4	4.4	3.0	96	96	78	10	10	10	0.0	NE 3	NE 4	NE 4	0.2	10.2	▣ 1 Cm. ✳n-20^{00}..
10	83.5	83.6	85.4	-4.4	-2.0	-2.2	-2.7	-1.4	-5.0	-5.4	2.2	2.4	2.5	98	62	65	7	8	6	0.0	NE 1	SW 1	NE 1	0.7	1.3	„ 3 „
11	85.9	86.7	87.2	-5.6	-1.4	-2.8	-3.2	0.8	-6.5	6.6	2.6	3.7	3.5	86	89	93	9	10	0	1.2	NNE 2	NE 2	NNE 2	0.4		
12	86.2	84.8	85.1	-0.4	3.4	1.7	1.6	3.6	-3.1	-3.2	4.0	4.6	4.6	89	81	89	10	9	3	1.2	NE 3	NE 2	NE 3	0.5		
13	85.0	85.2	85.4	0.3	3.2	2.5	2.1	3.3	-3.0	-3.0	4.4	5.1	5.0	95	90	92	3	10	3	0.0	NE 4	NNE 4	NE 4	0.6		⌴ 06^{55},● p-18^{45}h.
14	86.0	85.2	86.2	1.4	8.4	2.8	3.8	9.4	0.7	0.5	4.7	6.1	5.0	92	74	89	2	3	2	7.1	NE 1	NE 2	NE 3	0.6	3.7	
15	83.0	82.4	82.9	2.4	4.4	2.2	2.8	6.4	1.4	0.9	5.1	5.8	5.1	94	93	95	10	9	5	1.4	NE 2	NW 2	C	0.5		▣ D.Tepesi●°,≈,☰a-p.
16	82.9	83.7	86.2	1.8	3.9	-0.6	1.1	5.1	-0.9	-0.9	5.0	4.4	3.6	95	74	92	10	8	9	3.5	W 3	W 5	W 3	0.7	4.0	„ „ „
17	87.4	87.9	89.1	-1.4	2.0	-0.8	-0.2	2.6	-2.9	-2.8	3.2	3.4	3.7	77	63	85	8	8	10	3.9	NW 2	NW 2	C	1.1		
18	88.7	86.8	86.7	-1.4	2.4	-2.2	-0.8	3.6	-2.6	-1.7	3.0	3.6	3.4	73	66	90	10	4	1	4.7	SW 2	SSW 3	N 2	0.5		⌴20^{50}h.
19	85.3	82.2	80.3	-1.2	0.6	0.3	0.0	0.9	-3.1	-3.0	3.5	4.4	4.4	84	92	95	9	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 3	0.9		✳a-n.
20	79.4	79.5	81.3	-1.7	3.3	1.5	1.2	3.6	-2.6	-1.4	3.6	5.1	4.8	89	88	94	2	6	7	4.1	NE 3	NE 3	NE 3	0.2	1.5	▣ 1 Cm.✳n. ⌓2100h.
21	82.6	82.6	83.7	0.8	5.7	3.2	3.2	6.0	0.1	0.1	4.7	5.5	5.4	96	81	94	10	10	9	0.0	ENE 1	NE 2	ENE 2	0.3		
22	83.9	83.7	84.4	2.3	9.8	3.8	4.9	10.1	1.9	1.7	5.3	6.6	5.4	98	73	90	8	6	3	4.9	NE 2	NE 2	NE 2	0.4		=a.
23	83.0	81.6	81.7	3.0	7.4	8.0	6.6	8.5	2.6	2.6	5.2	5.6	6.1	92	73	76	9	8	8	0.0	NE 2	C	E 1	1.0		●°a.
24	81.7	81.7	82.9	6.4	6.6	6.0	6.2	7.8	5.4	4.6	5.9	6.9	6.0	82	94	86	10	10	9	0.0	C	C	C	1.5	2.0	●n-n.
25	83.3	81.3	80.5	4.2	8.0	4.6	5.4	8.4	3.2	3.2	5.4	6.0	6.2	87	75	97	10	10	9	0.7	NE 2	NE 2	C	0.5	4.1	●16^{35}-n.
26	79.2	79.6	82.0	1.4	1.1	0.7	1.0	5.3	0.0	0.0	4.9	4.8	4.4	97	97	91	10	10	10	0.0	C	SW 1	C	0.4	13.4	●,✳a-p.
27	78.8	79.2	79.5	1.3	4.6	2.4	2.7	4.6	0.0	0.0	4.2	4.8	5.0	84	76	92	10	10	10	0.0	NE 4	NNE 5	NNE 4	1.2	6.7	✳p-n.
28	81.6	82.6	84.5	1.8	4.9	1.0	2.2	6.5	0.4	0.0	5.0	5.2	4.2	97	81	87	10	8	5	2.7	NE 3	WSW 1	C	0.5	4.0	⌴ 02^{12},✳06^{15}-06^{49},✳p.
29	84.6	82.9	81.8	-0.4	4.4	0.6	1.3	4.7	-1.4	5.0	4.3	3.8	3.6	96	61	76	9	9	9	0.2	NE 2	NE 2	N 1	0.6	0.3	
30	78.7	80.7	84.9	-2.4	-1.7	-5.4	-3.7	1.5	-5.7	-2.8	3.6	3.7	1.9	94	91	61	10	10	5	1.4	WSW 4	WSW 4	NW 3	0.8	0.0	✳°n-p.
31	86.6	88.2	89.2	-7.2	-2.9	-5.7	-5.4	-1.4	-7.5	-7.9	2.1	2.6	2.4	79	70	79	5	7	0	6.8	NW 3	NW 3	NW 2	0.9	0.9	▣ D.Tepesi✳°n-⌴06^{30}h.
Ort.	82.8	82.4	83.3	0.4	4.1	1.2	1.7	5.2	-1.0	6.3	4.2	4.7	4.3	86.4	75.8	84.3	8.2	8.3	6.8	1.8	2.2	2.4	1.9	31.9	56.2	

Şubat 1958 **ANKARA** $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	88.7	88.2	88.8	-6.4	-2.0	-2.8	-3.5	-0.1	-7.6	-7.0	2.1	2.2	3.0	73	55	82	9	9	3	3.9	C	W 1	WNW 1	1.5		▣ D.Tepesi ⌴06^{55}h.
2	88.7	87.7	88.3	-4.2	1.8	-2.4	-1.8	2.5	-6.6	-4.9	3.1	3.0	3.1	92	58	81	9	7	2	3.9	C	W 4	SW 2	0.8	0.0	✳°n.=a.
3	89.2	87.5	86.6	-5.0	4.8	-0.8	-0.4	5.9	-5.5	-5.7	2.5	2.6	3.0	80	39	69	3	1	1	9.1	C	W 3	C	1.0		
4	84.8	83.2	84.9	-4.4	3.1	-3.2	-1.9	3.7	-4.6	-5.8	2.6	3.4	3.1	79	61	85	8	10	5	1.2	W 2	W 4	NW 3	0.9		⌴°06^{55},✳p.
5	86.7	85.7	85.3	-9.0	-0.6	-3.4	-4.1	0.7	-10.3	-11.0	1.9	2.7	2.6	84	62	73	9	6	4	7.5	NE 1	W 3	NW 2	0.7	2.0	▣ 4 Cm.
6	84.3	83.5	83.6	-6.6	5.3	0.0	-0.3	6.8	-7.0	-8.1	2.2	2.4	3.5	77	34	75	2	1	1	9.2	C	SW 4	N 2	0.8		
7	84.4	83.0	83.1	0.2	8.2	7.0	5.6	10.7	-2.2	-3.2	3.3	5.0	6.2	70	63	83	5	10	10	0.0	NNE 2	NW 4	SSW 5	1.0		≠SW15.7m/sec.19^{00}-20^{00}
8	85.8	85.4	86.2	3.7	9.9	6.8	6.8	11.6	3.6	2.3	5.4	5.7	5.8	91	62	78	10	9	9	2.1	NE 1	WSW 4	NE 2	2.7	0.7	●06^{10}-07^{25}h.
9	87.6	87.4	88.6	5.7	10.8	4.9	6.6	12.9	4.5	3.7	5.8	5.6	5.0	85	58	78	9	6	0	5.8	C	WNW 2	ENE 2	1.8	0.1	
10	88.2	87.2	87.9	3.4	12.0	6.0	6.8	13.5	1.9	1.2	5.5	5.2	5.5	94	50	81	9	7	5	5.3	NE 2	SW 3	NE 2	1.3		▣ Tepelerde
11	87.8	87.1	88.0	0.8	13.0	5.0	6.0	13.5	0.1	-1.4	4.4	5.3	4.6	90	48	71	4	5	0	9.5	NNE 2	SW 2	SW 1	1.0		⌴06^{30}h.
12	88.2	87.8	89.0	0.0	13.2	5.2	5.9	14.1	-0.5	-1.8	4.4	4.5	4.7	96	40	71	0	1	0	9.6	NE 2	W 2	NE 2	1.4		
13	90.8	90.4	91.3	-0.4	13.4	4.8	5.6	14.4	-1.0	-2.2	4.3	5.2	4.7	96	46	73	0	1	0	9.6	NE 2	WSW 2	NNE 2	2.6		
14	92.6	91.7	92.5	-0.7	13.3	7.2	6.8	15.2	-1.2	-1.8	4.0	5.1	4.8	92	45	62	4	1	1	9.1	NE 2	NW 2	NNE 2	1.9		▣ D.Tepesi ⌴06^{55}h.
15	91.9	89.7	88.1	0.2	12.4	8.4	7.4	13.7	-0.2	-1.0	4.4	5.6	5.5	95	52	67	5	6	9	7.4	NNE 2	SW 2	C	1.9		⌓06^{30}h.
16	86.1	85.3	85.7	4.6	10.2	5.4	6.4	10.5	4.5	1.8	5.4	6.8	5.7	85	73	87	10	8	3	1.9	C	NW 5	SW 1	1.0		●a.
17	83.4	82.5	83.7	3.0	13.2	7.4	7.8	15.1	2.9	0.1	5.2	5.6	5.2	92	50	70	8	6	0	6.7	C	W 5	W 1	3.0	2.2	(☰)a.≠W13.8m/sec.a-p.
18	84.3	83.4	84.6	4.0	16.6	8.0	9.2	17.4	3.2	0.6	4.7	5.6	5.0	78	40	63	2	3	1	9.7	W 2	SW 5	W 2	4.4		
19	85.3	83.4	83.5	3.2	15.8	10.4	10.0	16.3	2.3	0.2	5.2	4.5	5.6	91	34	59	8	6	2	8.2	NE 2	NW 4	W 4	3.8		
20	82.2	79.2	77.8	7.4	14.4	11.2	11.0	14.7	5.4	3.4	3.6	4.8	4.6	48	40	46	5	9	10	0.6	WNW 3	NW 5	WNW 5	7.4		▣Tepelerde●°p.≠SW18.3m/sec.p
21	77.1	76.8	78.4	4.4	5.0	0.2	2.4	11.2	-0.1	3.7	5.9	5.0	4.0	94	76	86	10	10	2	0.4	W 2	NW 5	NW 3	3.4	2.5	●,✳n-p.≠SW15.7n/sec.n.
22	81.2	80.7	80.7	-2.9	4.7	0.2	0.6	5.7	-3.1	-5.2	2.9	3.3	3.8	80	51	73	5	4	0	8.6	NW 1	WNW 2	N 2	1.1	10.5	▣ D.Tepesi ⌴,☰a.
23	79.9	77.2	77.5	-0.4	7.0	4.1	3.7	7.7	-1.9	-2.8	3.6	4.2	5.8	82	56	94	9	10	10	0.3	SW 2	SW 4	SW 6	1.1		„ „ „●p-n.≠SW19.4m/sec.p-n
24	84.7	86.1	86.1	-3.1	4.1	0.8	0.6	5.3	-3.4	-3.6	3.0	2.8	3.5	83	46	71	2	3	7	7.7	W 3	NW 3	N 2	1.5	4.3	„ „ „●n.
25	87.2	87.5	87.0	-2.3	9.5	3.5	3.6	11.3	-3.3	5.6	3.2	3.9	4.5	83	44	76	2	1	1	9.4	NE 1	WNW 2	N 2	1.2		„ „ „☰a.
26	87.0	86.0	87.1	-0.5	13.6	6.2	6.4	15.0	-0.9	-2.3	4.0	4.7	4.7	91	41	66	5	8	2	8.0	NNE 2	E 2	NNE 2	1.7		„ „ „ ⌴☰a.
27	87.5	87.0	87.2	2.4	17.9	9.5	9.8	19.3	1.9	0.1	4.9	5.8	5.4	90	38	60	6	4	0	8.7	NNE 2	NE 1	NNE 3	2.7		„ „ „ ☰a.
28	85.8	83.3	82.2	8.6	19.9	12.5	13.4	20.4	7.5	6.2	5.8	3.9	4.1	69	22	38	8	8	7	7.8	NNE 4	S 3	NNE 3	5.7		„ „ „ = a.
29																										
30																										
31																										
Or.	86.1	86.1	85.5	0.2	9.7	4.4	4.6	11.0	-0.8	-1.8	4.0	4.4	4.5	84.3	49.4	72.2	5.9	5.7	3.4	6.1	1.5	3.0	2.3	59.3	22.3	

Mart 1958 **ANKARA** $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü donuk sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	80.5	76.9	76.0	7 3	21.0	13.6	13.9	23.7	6.1	4.8	4.5	4.7	4.2	59	25	36	7	6	8	7.7	NNE	3	S	4	NW	2	9.2		D.Tepesi∞a.,SW17.1m/sec.a-p
2	76.2	77.2	77.2	6.4	1o.0	6.7	7.4	13.6	6.1	5.1	6.1	3.8	5.3	85	41	72	9	7	1o	4.0	SW	3	SW	4	W	2	3.8	o.5	„ „ „n.°a.,SW14,1m/sec.a-n
3	78.5	78.5	78.6	5.5	10.6	6.7	7.4	12.3	5.2	4.2	6.o	4.o	5.6	88	42	89	9	9	8	5.3	SW	3	SW	5	SW	5	4.1	o. 0	„ „ „∞a.,1830-n.,WSW (1)
4	78.2	79.1	82.0	3.1	5.8	2.1	3.3	8.3	1.6	0.9	5.5	5.3	3.8	95	76	72	9	9	8	5.7	SW	3	NW	5	NW	2	1.8	2.5	∞,°a-p.,SSW19.6m/sec.p.
5	84.1	83.7	83.9	o.3	5.8	3.0	3.o	6.7	-o.3	-2.2	4.o	2.8	3.4	86	4o	61	9	8	1o	3.1	NW	1	W	3	NW	2	1.2	o.o	,°a-p.
6	83.3	82.7	83.1	o.e	6.6	2.9	3.1	8.3	-o.1	-o.8	4.3	4.2	4.4	95	59	78	10	4	1	6.1	C		W	3	NE	2	1.3	1.o	n-a.,a-p.
7	82.9	81 3	81.o	1.3	14.2	7.8	7.8	15.7	o.7	o.2	4.2	4.0	6.4	84	33	81	1	8	1o	7.o	NNE	3	W	4	NE	3	3.2	o.4	D.Tepesi ∞a.,°2035-n.
8	76.0	71.4	78.6	6.1	8.2	6.4	6.8	10.8	5.9	5.2	6.6	7.o	6.4	93	86	9o	1o	9	8	0.6	NE	3	NW	1	NW	2	1.3	4.1	„ „ „ n-p.,°2035-n. (2)
9	80.8	81.4	8o.4	2.9	12.1	9.o	8.2	12.7	2.6	1.2	5.2	5.o	5.1	94	47	59	2	8	4	6.1	NNE	2	SW	4	SW	4	2.3	1.8	„ „ „,a.,SW12.5 (3)
1o	81.4	79.3	78.8	5.8	11.6	9.6	9.2	13.5	5.2	3.6	5.1	4.4	4.6	73	43	51	7	7	4	o.2	SE	2	NW	6	SW	7	6.5		„ „ „SSW19.4m/sec.a-n.
11	83.2	83.5	84.9	3.7	11.9	6.9	7.4	13 4	3.1	1.o	3.9	3.4	2.7	66	34	36	4	5	0	7.7	NNW	1	W	5	NW	2	6.5		„ „ „WS 18.8m/sec.p.
12	81.2	79.1	78.4	3.6	18.o	10.9	1o.8	19.3	2.9	1.7	4.2	3.2	3.3	72	21	34	7	8	o	6.7	NNE	2	SW	7	W	4	9.4		a.,SW21.2m/sec.a-n.
13	76.2	72.8	73.8	7.3	6 8	o.3	3.7	11.o	o.0	4.7	5.0	4.o	4.4	66	54	93	9	1o	10	0.0	NW	4	NW	1	NW	5	1.4	0.0	°a-p.,W14.6m/sec.2035-n.
14	80.2	81.6	81.o	-3.4	1.7	1.4	o.3	3.7	-3.6	-4.8	2.8	2.3	3.7	79	45	72	1o	4	o	7.6	NW	3	W	4	W	3	1.2	5.7	,∞n-p.,W12.3m/sec.a-p.
15	79.o	77.o	77.5	0.7	4.8	5.3	4.o	7.3	-o.6	-2.2	4.2	5.2	6.o	90	82	9o	10	1o	10	o.o	WNW	4	S	5	SW	4	2.5	o 7	a-n.,SSW15.6m/sec.a-n.
16	79.9	79.4	80.1	o.8	5.2	3.8	3.4	6.9	o.4	-0.2	4.5	5.4	5.6	93	95	93	10	1o	10	o.0	C		NW	1	NW	2	1.2	8.3	,,n-n.,SSW13.2m/sec.n.
17	82.2	82.8	83.2	1.9	6.8	4.9	4.6	7.7	-1.6	o.4	4.9	3.9	4.4	93	53	68	10	8	1o	5.8	NW	2	NW	4	NW	4	1 4	9.8	,n-p.
18	81.3	8o. 4	81.2	3.1	1o 6	8.1	7.4	11.5	1.o	-1.1	4.6	6.o	7.o	80	63	86	1o	9	4	1.5	N	2	SW	5	NW	3	2.o	0.o	D.Tepesi,a-p. (4)
19	8o.1	78.6	77.o	7.8	9.0	7.8	8.1	11.5	7.o	5·6	7.4	8.4	7.6	93	99	96	1o	1o	9	o.3	SW	3	N	2	N	1	o.8	2.8	,(n-n.,SW14.1m/sec.a.
2o	82.5	82.6	82.4	3.0	10.2	6.1	6.4	12.3	2.9	2.o	5.3	5.5	5.9	94	58	93	6	3	0	6.9	NW	1	W	2	N	2	1.3	2o.7	D.Tepesi
21	78.6	78.1	76.1	6.5	9.1	6.1	7.o	10.7	4.4	o.3	5.5	6.6	6.4	76	76	90	1o	10	1o	0.o	NNE	4	SW	3	SE	2	1.0		„ „ „ p-n.
22	76.7	75.8	72.9	3.7	8.7	6.o	6.1	11.2	2.9	1.4	5.4	5.8	5.5	91	73	79	6	8	3	5.4	NW	3	NW	3	NNE	3	1.6	11.o	n.,°,2043-n.,SW (5)
23	71.3	72.4	77.6	2.9	5.7	0.8	2.6	6.9	0.7	1.6	4.9	4.2	3.2	88	61	67	8	9	4	1.5	SW	4	SW	4	SW	1	1.6	2.7	p.,N11.6m/sec.p.
24	82.3	83.4	82.8	-o.8	6.4	2.6	2.7	7.o	-1.2	-1.7	2.6	2.1	3.2	59	29	59	6	2	o	8.4	SW	4	E	1	E	1	1.9	e.2	NNW11.5m/sec.a.
25	81.5	81.4	84.5	1.o	4.1	o.6	1.6	5.4	o.2	-o.5	4.2	4.2	3.2	85	68	68	1o	10	2	o.4	WNW	2	NW	5	N	3	1.o	o.1	°a-p.
26	86.8	85.8	85.9	-3.6	6.o	2.9	2.o	7.3	-4.5	-5.8	3.1	3.8	3.7	88	55	65	o	4	o	9.5	NNE	2	ENE	3	ENE	2	1.8	1.8	0630h.
27	8.9	8o.o	79.8	1.4	3.8	4.1	3·4	5.2	1.1	o.8	4.6	5.6	6.o	92	93	97	1o	10	1o	o·o	NNE	4	NNE	5	NE	2	1.o	1.2	n-n.
28	8o.o	78.9	79.9	4.7	12.0	6.4	7.4	12.5	4·o	3.4	6.3	6.1	6.1	99	58	85	1o	7	1	3.8	W	1	W	4	NNE	2	o.8	12.o	n.,,a-p.
29	8 .2	79.9	8o.8	6.4	1o.2	8.8	8.6	12.7	5.3	5.3	7.o	7.0	7.1	97	75	84	19	9	1o	3.2	C		NW	2	NE	2	1.o	2.2	n.p.
3o	81.9	81.9	82.8	7.7	15.7	11.o	11.4	16.8	6.9	5.9	7.2	6.4	7.2	92	47	8o	9	6	5	8.o	C		NW	2	ENE	2	2.o	o.4	n.,a.
31	81.6	8o.1	78.4	9,9	17.o	13.6	13.6	17.4	9.3	8.5	7.8	8.4	8.6	86	57	74	1o	1o	1o	1.9	NNE	3	N	1	NNE	3	2.4	0.4	n.
Ort.	80.5	79.7	8o.0	3.4	9.3	6.o	6.2	11.1	2.4	1.7	5.1	4.9	5.2	84.9	57.8	73.8	8.o	7.6	5.8	4.e	2.3		3.5		2.8		78.5	89.8	

Nisan 1958 **ANKARA** $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	73.4	76.1	79.8	15.7	12.4	10.0	13.3	18.o	1o.0	11.3	5.4	5 0	6.8	41	34	74	1o	6	5	9.3	WNW	4	WNW	8	WNW	2	8.8		°p.,WSW22.8m/sec.n-p.
2	81.1	81.o	83.1	8.8	14.5	8.3	1o.o	15.6	8.o	6.4	6.o	5.o	6.8	71	40	83	7	7	6	6.5	NW	2	W	3	E	1	3.0	o.0	°,,p-1845h.
3	84.6	83.9	84.8	4.9	13.2	9.5	9.3	15.o	4.3	2.9	6.2	5.6	7.2	98	50	81	10	7	1o	8.3	NE	1	NW	3	SW	2	2.o	6.5	n.,a-20 10h.
4	87.7	86.o	86.8	6.7	15.4	1o.3	1o.7	16.5	4.6	3.3	5.8	5.7	5.1	8o	46	54	1	2	o	11.3	NE	1	WSW	1	E	1	2.6	2.6	n.
5	87.o	85.2	84.6	5.8	17.7	12.8	12.3	18.2	3.9	2.9	5.5	5.3	5.8	79	35	53	1	4	o	9.2	NE	2	SW	2	NE	1	3.4		0630h.
6	82.9	8o.9	8o.1	8.6	19.6	14.8	14.4	20.4	6.4	5.4	6.0	4.o	5.7	71	29	45	8	8	o	7.6	NE	3	S	4	E	1	4.8		„ „ °p'
7	79.2	79.1	78.8	9.3	19.o	12.0	13.1	19.7	8.5	6.6	5.6	5.o	5.0	64	3o	47	6	5	o	11.1	NE	2	SW	4	NE	2	6.3	o.o	„ „
8	78.8	77.2	78.2	9.4	17.2	1o.o	11.6	17.9	8.o	6.1	5.3	4.8	6.2	60	33	68	1o	8	1	8.8	NE	1	WNW	5	NW	3	4.9		°p.,WNW17.3m/sec.p-2018h
9	79.3	78.1	78.2	6.o	1o.0	5.5	6.7	11.8	5.1	4.o	5.8	6 4	6.4	83	7o	94	7	1o	2	4.4	SW	3	WSW	3	NW	1	1.8	1.5	°a-1830h.,WSW14.8m/sec.n.
1o	76.7	77.4	8o.5	5.4	6.4	3.2	4.6	7.6	2.4	4.7	5.8	5.5	3.6	88	75	64	1o	1o	1	1.4	NNE	2	N	4	SE	2	1.2	7 5	n-0840h.,N10.9m/sec.p.
11	81.8	81.7	83.9	o·8	1o.2	4.4	5.0	12.3	-1.9	-2.8	4.0	4.4	5.6	81	46	92	3	6	7	8.4	NE	1	NW	3	SE	1	1.6	2.5	0630,p.,WNW12.3m/sec.p.
12	86.5	86.5	88.o	3.2	9.6	5.8	6.1	1o.8	2.1	o.2	5.4	4.1	3.2	96	45	47	8	6	0	10.3	C		NW	4	SW	4	2.3	3.8	n.,a.
13	89.1	86.8	87.2	2.3	13.6	7.1	7.5	14.3	-o.5	-1.6	3.5	3.9	6.5	66	34	86	8	7	10	7.5	NNE	2	S	1	NNE	2	3.1		0630,1830-n.,NWI3.1m/sec.p
14	85.6	84.4	84.7	6.5	12.7	11.2	1o.4	14.8	5.7	4.8	6.6	7.2	6.9	91	65	69	10	7	9	2.5	C		NW	4	NW	1	1.6	1.3	„ „ ,a-p.
15	83.1	8o.6	77.9	9.3	13.9	11.4	11.5	16.4	8.2	7.8	7.o	8.8	8.8	79	75	88	1o	1o	9	1.3	NNE	4	NNE	3	NNE	3	1.8	0.2	,p-n.
16	76.2	74.1	76.9	1o.o	18.1	11.3	12.7	18.6	8.4	7.5	8.2	4.9	5.1	9o	31	5o	9	5	o	6·o	NNE	1	SW	7	NW	3	2.5	4.8	p.,WSW22.1m/sec.a-p.
17	78.9	8o.o	82.6	5.9	11.1	7.4	8.o	14.1	2.7	1.7	6.0	6.4	5.2	86	65	68	2	6	1	9.6	NNE	1	SW	3	SW	2	2.9	o.2	0630,,WI8.0m/sec.a-p.
18	84.3	83.2	79.9	4.5	15.6	11.7	1o.9	16.2	2.2	1.3	5.4	4.5	4.8	86	34	46	1	1o	4	7.e	NNE	2	SW	4	NE	2	2.2	o.o	„ „ 2158-n.,WSW11.9m/sec.p
19	73.6	72.7	76.9	8.o	13.8	7.8	9.4	14.3	7.7	6.8	6.9	7·3	5.0	86	62	64	9	5	4	4.3	NE	2	WNW	4	NW	4	2.3	4.2	,a.,p.,W16.4m/sec.p.
2o	81.6	82.3	83.2	5.2	1o.8	6.2	7.1	11.6	3.1	o.5	4.7	4.2	4.1	71	42	61	4	7	1	7.5	C		NNE	3	NNE	3	2.8	3.2	
21	84.8	85.3	86.5	2.8	9.6	5·8	6.o	11.5	1.1	-o.6	4.3	5.o	3.8	77	56	57	7	7	o	7.9	NNE	1	NNE	3	N	1	2.3		0630h.,a.
22	87.7	86.8	87.o	2.9	14.3	11.o	9.8	15.6	-0.6	-1.6	4.4	4.5	4.7	8o	37	48	1	6	e	8.3	N	1	WNW	4	N	1	3.1	o.e	„
23	87.3	87.o	86.9	7.4	19.7	13.7	13.6	2o.5	4.3	3.1	5.6	4.1	4.5	73	23	38	3	6	1	6.6	NNE	1	WNW	4	NW	1	7.o		„
24	87.o	87.o	86.2	11.o	17.4	13.0	13.6	19.o	8.6	7.0	5.5	6.3	8.3	56	42	74	1o	1o	10	o·o	C		WNW	5	NNW	2	4.o		p.
25	83.6	82.3	83.2	9.8	2o.9	14.8	15.1	21.3	7.5	6.1	7.6	4.3	4.8	83	23	39	8	7	10	7.5	NNE	2	NW	4	NW	3	4.8	o.o	0630h.
26	85.o	84.1	83.9	8.9	18.6	13.4	13.6	19.3	7 7	6.8	6.7	6.2	6.5	78	38	57	6	8	4	9.3	N	2	NNE	2	NNE	3	4.1		„ „,NNE10.9m/sec,2050-n
27	83.6	82.7	82.2	11.1	2o.4	12.4	14.1	20.7	7.8	6.5	7.8	7.0	6.7	78	39	62	3	5	o	1o.9	NNE	3	SW	4	S	2	3.7	1.5	n.,NW11.2m/sec.p.
28	82.o	80.1	79.9	8.o	18.o	11.7	12.4	18.4	5.5	3.0	6.o	4.8	5.6	75	32	54	o	5	o	11.1	C		NW	3	NW	1	3.8		0630h.
29	8o.o	78.7	78.6	7.6	18.5	11.9	12.5	19.5	4.2	2.4	5.9	2.9	3.8	75	18	36	o	2	1	12.7	NNE	1	NW	2	N	2	4.o		„ „
3o	78.5	77.8	8o.5	12.o	19.o	8.o	11.8	19.6	7.8	6.9	4.8	5.4	6.8	42	37	86	1	7	2	10.0	NNE	2	WNW	5	NW	3	5.1		„ „,S18.7m/sec.p.
31																													
Ort.	82.4	81.6	82.4	7.3	15.2	9.9	10.6	16.3	5.1	4.0	5.8	5.3	5.6	76.1	42.7	62.8	5.8	6.6	3.2	7.6	1.6		3.6		2.0		103.8	39.8	

(1) 17.2m/sec.a-n.
(2) NE13.5m/sec.n-a.
(3) m/sec.p.
(4) WSW13.4m/sec.p.
(5) 14·9m/sec.2115-n.

Mayıs 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	81.0	81.0	81.4	5.3	12.2	5.8	7.3	14.6	5.0	4.5	5.8	5.4	6.2	88	51	90	9	7	8	8.3	NW	2	WNW	3	NW	2	1.7	7.7	D. Tepesi ● n-07³⁰h.
2	82.8	83.0	85.9	6.0	14.4	9.5	9.8	14.8	3.6	2.6	6.4	5.0	5.4	91	41	60	8	9	10	4.1	WSW	1	SSW	2	N	3	2.4	0.0	⌓ 06³⁰h.
3	87.5	87.5	86.9	7.5	14·7	10.4	10·8	15.8	4.7	2.8	6.2	4.0	4.9	79	31	52	1	6	0	11.8	SE	1	WNW	2	NNE	1	2.9	0.0	„ „
4	86.6	85.5	85.8	8.7	16.5	10.0	11.3	18.2	5.1	3.9	6.1	4.4	5.9	72	31	64	3	6	1	11.5	NE	3	SW	1	SW	2	5.1		„ „
5	86.7	86.2	86.9	7.7	18.4	12.4	12.7	20.0	5.0	3.8	6.6	4.7	6.5	83	30	60	4	4	7	11.0	C		NW	4	NNE	3	2.2		„ „ ●°p, NE10.8m/sec.19¹⁰h.
6	86.5	85.2	85.5	7.0	16.8	10.0	10.9	17·7	5.0	2.1	5.8	2.4	3.9	77	16	42	2	4	0	12.7	SW	1	SW	4	NNE	3	3.9	0.1	„ „
7	87.5	85.9	86·1	7.6	18.2	13.2	13.0	19.6	3·2	0.6	5.6	3·0	4.5	72	19	40	0	5	0	13.1	NE	2	S	2	NNE	2	4.3		„ „
8	86.6	86.2	87.6	10.2	21.2	12.6	14.2	22.0	5.6	4.3	5.9	4.2	6.3	63	23	57	4	7	0	12.5	E	1	NW	3	NW	1	4.6		„ „
9	88.1	86.9	87.2	9.0	19.5	12.1	13.2	20.2	6.1	5.0	6.9	7.4	5.9	80	44	56	5	7	0	9.1	NNE	1	NW	2	NNE	3	2.7		„ „ ●, p, NE (1)
10	87.4	86.2	86.9	11·0	20.6	14 0	14.9	21.7	6.6	5.7	5.9	5.3	4.3	60	29	36	0	2	0	13.3	ENE	2	NNE	1	NNE	3	4.0	0.2	„ „
11	88.1	87.5	88.7	12.6	23.2	18.0	18.0	25.8	7.5	5·1	6.8	4.2	6.0	61	20	39	0	5	0	13.5	NE	1	NNE	2	NE	2	5.2		„ „
12	90.8	89.2	89.3	16.9	27.2	20.1	21.1	27.6	10.5	8.7	9.1	7.7	7.9	63	29	45	0	4	0	13·1	NNE	2	NE	2	NW	1	5.0		„ „
13	88.4	85.9	85.3	15.6	30.2	21.2	22.1	30.7	12.8	10.6	9.9	6.7	7.2	75	21	38	0	1	0	13.1	NE	1	NE	2	NE	3	4.6		„ „
14	84.9	82.7	83.1	18.5	29 2	17.9	20.9	30.5	16.5	15.5	10.7	7.5	8.4	67	25	54	10	10	0	4.9	NNE	2	ENE	3	NNE	1	7.1	0.0	„ „ =, s-n. ESE (2)
15	83.7	82.3	83.1	15.8	25.9	18.9	19.9	27.4	13.6	12.3	8.8	7.7	9.2	65	31	56	10	4	3	7.6	NNE	2	NW	2	NE	3	5.2	0.5	„ „
16	83.6	82.2	84.0	15.4	25.8	15.6	18.1	27.0	13.6	11.5	10.1	9.2	12.6	77	37	95	4	9	0	9.7	SW	1	WNW	3	NNE	2	4.0		● p.
17	86.1	86.3	87.0	15.4	26.1	19.1	19.9	27.7	12.0	11.5	10.9	9.0	9.1	83	36	55	0	3	0	12.5	NNE	1	SW	2	NE	2	4.5	6.9	
18	88.4	86.8	87.0	16.9	29.7	21.2	22.2	30.3	12.9	12.1	10.5	6.6	8.7	73	21	47	1	2	0	12.7	NNE	2	NNE	3	NNE	2	5.4		⌓ 06³⁰h.
19	87.0	84.8	84.4	18.0	29.7	21.1	22.5	30.2	14.5	13.4	8.4	5·3	5.9	54	17	32	0	0	0	13.2	NNE	3	E	3	NNE	3	8.1		„ „
20	84.5	83.4	83.2	19.3	29.1	23.2	23.7	30.2	14.1	12.2	8.0	7.0	7.6	47	23	35	0	2	0	12.6	NE	2	ENE	4	NE	1	9.5		„ „
21	83.3	82.7	82.3	20.0	30.6	25.1	25.2	31.7	17.4	17.0	7.6	8.8	5.3	43	27	23	2	0	0	12.9	NNE	4	ENE	3	SE	1	11.8		„ „ NE 12.5 m/sec.07²³
22	83.6	82.6	82.1	17.0	26.2	20.1	20.8	28.7	12.5	9.3	7.5	10.0	6.5	52	40	37	0	3	0	13.5	C		SW	3	NW	1	6.6		
23	83.7	82.4	82.3	15.8	25.7	20.4	20.6	26.8	11.2	10.1	9.6	7.9	9.1	71	32	51	3	6	4	12.6	SW	2	SW	2	SW	1	5.5		
24	82.2	80.5	82.4	15.5	23.0	14.2	16.7	25.6	12.5	10.7	10.8	8.2	11.2	82	39	93	3	9	6	7.1	C		NNE	2	SW	2	3.6		⌓ 06³⁰, ● p. NNW13.6 (3)
25	82.4	81.0	82.1	13.0	21.2	15.6	16.4	21.9	10.7	9.7	9.5	8.8	8.7	85	47	65	9	6	6	7.0	C		SSW	4	NE	1	2.5	5.9	● n. ●° p.
26	82.3	80.7	82.0	13.0	21.7	16.3	16.8	23.2	11.2	9.9	8.9	9.2	9.4	80	47	67	10	8	9	5.8	C		SE	2	NNE	3	2.8	0.0	⌓ 06³⁰, ● p.
27	82.8	81.7	82.3	16.2	21.9	17.9	18.5	22.7	12.0	11.3	10.7	9.4	10.1	78	48	65	7	6	9	9.6	NNE	2	NNE	4	NNE	3	3.4	9.5	
28	82.5	80.5	81.3	14.5	21.0	15.0	16.4	23.3	11.7	9.5	9.8	9.0	9.8	80	48	77	8	8	9	6.9	NNE	2	NNE	3	NNE	4	2.9	0.0	⌓ 06³⁰, ▲, ● p-20³⁰h.
29	81.6	80.9	81.5	14.4	20.0	15.2	16.2	22.2	12.1	10.5	11.0	10.4	10.0	90	59	77	10	9	5	3.0	NNE	2	ENE	2	NNE	1	1.8	3.4	● a. ●, p.
30	81.9	80.8	81.5	13.6	22.4	17.3	17.6	22.6	10.4	9.6	10.4	10.0	10.4	89	49	71	6	8	9	5.1	C		SW	4	NNE	1	2.4	0.1	⌓ 06³⁰, a-p.
31	82.2	81.2	82.4	15.0	25.6	15.3	17.8	25.7	13.6	13.0	12.4	9.1	11.1	97	37	85	9	7	5	5.7	C		SW	2	NNE	2	2.3	1.1	● n-a. ●, ▲ p.
Ort.	85.0	83.9	84.4	13.3	22.8	16.1	17.1	24.1	10.1	8.7	8.5	7.0	7.7	73.4	33.8	56.9	4.1	5.4	2.9	10.0	1·4		2.6		2.0		138.0	28.4	

Haziran 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	82.4	81.3	83.0	16.4	22.1	16.4	17.8	23.8	12.8	12.1	11.0	11.4	10.2	79	58	73	7	9	2	5.5	C		W	1	C		2.8	14.1	s, ●° a-p.
2	83.6	83.1	84.0	16.1	20.3	18.1	18.2	25.2	11.2	10.4	10.8	9.5	10.4	79	54	66	4	8	9	12.3	C		SW	3	ENE	2	3.5	0.2	⌓ 06³⁰, ●p s 21⁰⁵-n., NW (4)
3	83.7	82 7	83.1	16.2	23.9	17.6	18.8	24.5	12·9	11.1	11.0	6.8	9.6	80	30	64	4	5	1	11.6	C		SW	3	SW	1	3.1	21.4	● n.
4	83.6	82.9	83.5	14.2	19.8	16.8	16.9	21.5	11.3	9.5	9.8	10.6	7.0	81	61	49	6	8	0	11.2	C		NW	4	N	2	3.0	0.0	s ●, ▲●, SW13.8m/sec. p.
5	84.0	82.4	81.6	13.5	24.1	14.4	19.1	25.6	8.0	6.5	8.6	7.7	8.6	75	34	51	4	4	0	12.9	NNE	1	NNE	2	NNE	3	4.0	12.6	⌓ 06³⁰, = a.
6	80.8	80.2	80.7	17.0	21.1	14.3	16.7	24.0	14.0	14.6	11.4	9.4	10.2	79	50	48	8	9	7	4.7	NNE	2	SE	3	NNE	2	5.5		„ „ ●a, s ● p-n-, WSW (5)
7	80.5	80.0	81.8	14.0	17.0	14.4	15.0	19.9	13.0	12.2	11.4	10.6	10.1	92	73	83	9	6	7	6.7	NW	1	NW	4	SW	3	2.8	4.9	● n, ● a-p., N 17.0m/sec.p.
8	84.1	83.0	82.7	9.7	15.3	10.2	11.4	16.8	5.4	3.7	6.5	5.0	5.2	72	39	56	1	8	7	11.5	SW	3	SW	2	SW	4	3.2	0.6	⌓ 06³⁰h.
9	82.0	80.6	81.3	6.9	14.4	9.5	9.8	14.8	3.8	3.3	5.6	4.6	6.0	75	37	68	5	8	4	8.6	SSW	2	SSW	5	WSW	3	3.0		WSW 11.4 m/sec. p.
10	82.5	83.4	84.3	10.0	15.3	14.8	13.7	18.8	8.0	8.8	6.4	7.0	7.5	70	54	60	3	9	0	10.5	SW	3	NW	3	C		3.9		
11	85.0	84.9	84.9	12.6	22.2	20.0	18.7	23.6	7.3	8.0	8.6	5.0	7.3	78	25	41	2	9	8	7.6	NE	1	SW	3	NE	2	4.1		⌓ 06³⁰h.
12	84.9	84.4	85.3	16.0	27.6	24.6	23.2	29.3	13.1	13.4	8.5	8.0	8.5	62	29	36	7	5	0	12.0	NNE	2	NW	3	NE	1	8.4		WSW 12.2 m/sec. p.
13	86.3	86.2	86.8	19.8	31.7	20.6	23.2	32.2	15.4	15.0	11.1	7.8	10.7	64	22	59	0	5	0	10.4	NNE	2	NW	3	E	1	7.6		s● p. WSW 21.4 m/sec.p.
14	85.4	82.2	82.5	19.1	31.1	21.9	23.5	33.5	14.5	14.3	12.2	8.0	10.8	74	24	56	2	6	6	10.5	NNE	2	NW	2	NNE	3	5.0	1.0	s● p. WSW 12.6 m/sec. p.
15	81 0	78.5	80.3	20.6	30.7	19.0	22.3	31.1	15.9	15.4	11.4	6.4	9.4	63	19	57	0	2	3	12.0	NNE	3	SW	5	NNE	3	8.9	0·7	⌓ 06³⁰h NW 11.3 m/sec.p.
16	80.2	80.5	80.6	14.6	18.2	13.7	15.0	19.2	12.4	11.5	10.3	10.3	10.8	83	66	92	10	9	4	0·2	ENE	1	NNE	3	N	2	2.2		● p-n.
17	80.0	80.6	82.7	11.7	16.1	12.1	13·0	17.6	10.7	11.1	9.2	8.2	7.0	90	59	68	10	9	5	3.1	NW	2	NW	3	NNW	2	1.8	3.9	●n. ● p.
18	84.0	85.7	87.0	11.0	15.6	12.0	12.6	16.3	8.6	8.0	7.6	6.5	8.2	77	49	59	9	9	10	0.7	WNW	3	NNW	4	NNE	3	2.1	0.5	⌓ 06³⁰h.
19	87.0	85.7	86.0	10.2	15.8	12.0	12.5	17.6	6.7	6.7	5.8	5.4	4.8	62	40	46	6	4	1	1.3	NNE	4	NNE	3	NNE	3	4.0		
20	86.1	85.0	84.2	11.0	21.2	18.5	17.3	22.8	6.4	5.6	6.7	6.6	6.5	69	35	41	0	3	0	13.1	NNE	2	SW	2	WNW	2	5.1		
21	84.4	82.9	82.7	15.8	25.0	20.2	20.3	27.1	10.2	9.9	8.3	6.8	5.0	62	27	38	2	4	1	13.8	NE	2	NW	1	NE	2	5.4		⌓ 06³⁰h.
22	83.4	82.9	82.6	18.3	28.4	22.5	22.9	30.1	12.4	10.5	9.6	6.5	5.9	60	22	29	0	1	0	13.9	NE	1	NW	3	NW	2	6.9		„ „
23	83.8	83.0	82.9	18.8	29.6	23.6	23.9	31.7	13.7	13.4	8.5	7.3	9.7	52	23	45	0	3	0	12.3	NNE	1	NW	2	NNE	3	7.2		
24	84.7	83.1	83.3	20.6	31.9	25.2	25.7	33·0	17.3	16.3	11.7	9.5	9.4	64	27	40	0	1	0	13.3	C		NW	2	NNE	4	7.6		
25	83.9	82.4	82.4	21.9	26.8	25.0	24.7	32.2	19.2	17.7	10.4	12.5	12.2	54	47	52	3	8	2	10.1	SE	1	N	2	NNE	3	7.5		● p. N 11.8 m/sec. p.
26	82.8	81.2	80.9	23.1	31.5	25.1	26.2	32.8	19.5	19.3	12.5	10.2	11.6	59	30	49	2	5	1	12.7	NNE	3	W	2	NNE	4	7.4	0.2	
27	81.0	78.9	79.9	22.8	33.5	21.9	25.0	34.2	19.2	18.6	9.0	8.5	11.8	44	22	60	4	5	10	10.5	NNE	4	W	2	NNE	3	8.5		s● p. W 17.8 m/sec.p.
28	80.0	78.0	78.0	21.0	33.6	27.6	27.4	35.0	16.0	16·0	12.6	8.5	8.4	68	22	30	0	1	1	13.4	NE	1	SW	3	NW	2	9.0	1.9	
29	78.9	77.1	79·2	25.0	31.7	23.9	26.1	33.6	19.0	17.0	10.8	8.7	10.1	46	25	46	0	5	0	13.8	C		WNW	6	SW	3	12.1		WSW 15.2 m/sec. a-p.
30	81.4	80.0	80.0	18.9	27.5	23.5	23.4	28.6	15.3	13.1	10.5	7.9	7.2	64	29	33	1	2	0	13.8	C		S	3	SSW	3	7.4		
31																													
Ort.	83.0	82.1	82.6	16 2	24.1	18.8	19.5	25.9	12.4	11.8	9.6	8.0	8.6	69.2	37.7	54.4	3.6	5.7	3.0	9.8	1.6		2.9		2.4		163.0	62.0	

(1) 10.8 m/sec. 15¹³h.
(2) 12.1 m/sec. 16⁰⁰h.
(3) m/sec. 14⁵⁵-15¹⁷h.
(4) 12.3 m/sec. p.
(5) 16.3 m/sec. a-p.

Temmuz 1958 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top lamı mm.	NOT
1	80.1	78.4	76.9	19.1	29.1	23.2	23.6	30.0	13.7	12.4	10.7	7.8	7.4	64	26	35	0	2	1	13.9	C	NW 6	NE 6	7.3		NE 11.8 m/sec. 2100h.
2	77.7	77.5	80.2	19.4	27.1	20.0	21.6	29.1	15.8	15.0	11.7	8.2	9.9	69	31	57	1	5	4	12.8	C	SW 3	NNE 4	6.7		
3	82.7	82.4	83.9	16.6	27.5	20.4	21.2	28.2	12.9	11.7	11.0	8.2	7.3	78	30	41	0	5	0	13.7	NW 1	NNW 3	NNE 3	5.3		= a.
4	84.7	83.4	82.8	17.0	28.5	24.9	23.8	30.1	12.0	10.8	9.9	8.4	9.0	61	29	39	0	0	0	13.9	NE 1	SW 2	C	6.2		„ „
5	82.3	79.7	78.1	20.7	35.3	28.3	28.2	36.3	15.4	14.8	9.6	6.0	5.6	53	14	19	0	3	0	13.6	NNE 2	WNW 4	NW 3	12.0		
6	80.3	79.9	81.1	22.2	29.5	23.8	24.8	30.9	18.8	15.9	10.7	7.0	10.1	54	22	46	0	5	0	13.5	NW 3	NW 4	SW 3	7.5		= 0630h.
7	84.0	82.6	83.5	17.5	25.9	19.6	20.6	27.9	13.7	12.0	9.2	12.4	9.5	61	50	56	0	6	5	13.2	WNW 2	NW 4	N 4	6.0		N 11.5 m/sec. p.
8	81.0	82.2	83.0	17.9	23.4	18.6	19.6	24.6	13.0	10.6	10.2	9.5	9.6	66	44	60	7	9	5	10.5	C	NW 3	NE 1	4.5		
9	81.6	80.3	82.1	15.2	19.4	14.3	15.8	22.9	13.6	12.5	8.4	7.6	7.6	65	45	62	10	9	7	7.0	WNW 2	SW 5	SW 3	4.5		● ° a, p. N 16.4 m/sec. a-p.
10	81.1	80.7	83.3	12.8	15.1	11.3	12.6	17.1	8.6	6.7	7.8	7.5	7.2	71	59	72	7	7	4	8.5	NW 3	NW 4	NE 2	3.3	0.0	● ° a. N 13.8 m/sec. p.
11	85.0	85.1	85.4	10.5	20.3	16.8	16.1	22.7	4.5	5.0	7.3	5.2	4.5	77	30	31	0	2	0	13.6	C	SE 2	E 2	3.7	2.7	0630h.
12	87.4	85.4	85.5	15.1	24.1	20.4	20.0	25.6	11.6	11.1	8.9	8.6	9.2	63	38	52	1	3	1	13.7	NNE 3	E 2	E 3	5.9		
13	85.7	83.6	83.0	16.6	25.8	21.8	21.5	26.9	12.7	11.4	7.8	6.8	8.2	55	27	42	1	1	0	13.7	NE 4	NNE 3	NNE 3	6.8		
14	82.5	80.6	80.9	18.8	29.3	25.3	24.7	31.0	15.0	11.5	9.4	11.2	9.7	57	37	40	2	4	0	13.4	NNE 5	NNE 3	NE 4	9.5		NNE 11.3 m/sec. n.
15	82.0	80.3	81.8	20.6	33.1	25.1	25.0	34.1	15.7	14.8	7.5	7.3	8.9	41	19	37	3	8	6	12.0	NE 2	NW 2	NNE 4	8.3		NNE 14.8 m/sec. p-n.
16	83.0	81.9	82.9	20.1	31.6	22.4	24.1	32.1	15.3	14.7	11.2	13.9	10.6	63	40	52	4	5	4	8.8	NNE 2	NE 2	C	6.6		= a. ☈● p. WNW 10.8m/sec.p.
17	82.8	80.9	80.9	19.0	30.6	23.2	23.8	30.7	15.5	12.9	8.9	7.6	9.8	54	24	46	6	3	0	13.6	SW 2	NNE 2	NNE 3	6.6	0.0	
18	81.5	80.3	80.8	20.4	30.2	25.8	25.6	31.6	15.0	12.8	11.6	9.1	12.0	65	28	48	0	2	0	13.4	C	NW 1	SW 3	6.5		= a.
19	82.3	81.3	83.0	20.6	31.0	22.7	24.2	32.9	16.9	15.6	11.0	8.9	10.6	60	26	52	0	6	0	12.6	C	SW 1	NNE 3	7.0		
20	85.3	83.3	81.9	19.8	28.0	22.5	23.2	29.2	15.4	13.1	10.4	9.0	10.7	60	31	53	0	6	0	12.7	C	NE 2	NNE 4	6.0		
21	81.7	79.6	79.5	19.0	28.9	23.9	23.6	29.7	16.4	15.7	11.8	10.2	10.4	71	35	49	2	5	0	10.4	NE 2	NNE 2	NNE 2	5.7		= a.
22	80.8	79.9	82.1	20.6	30.7	21.8	23.7	32.9	17.0	16.6	11.0	8.4	12.8	60	25	65	3	6	7	12.2	NNE 3	SSW 2	NW 2	7.7		● p.
23	82.6	81.1	80.8	19.7	32.2	26.1	26.0	33.4	16.4	15.5	13.0	8.9	7.3	76	22	28	0	3	0	13.1	NE 1	SW 3	SE 1	6.6	0.4	= a.
24	81.1	79.9	79.9	22.2	33.3	25.5	26.6	34.4	17.8	15.4	11.8	8.4	9.8	59	22	41	2	3	4	13.2	N 1	NW 3	NNE 3	9.1		
25	80.5	79.1	81.0	20.7	33.8	24.7	26.0	34.4	17.7	16.4	9.6	9.2	12.2	53	23	53	4	3	5	13.0	C	WSW 3	NNE 3	9.4		=a. N11.9m/sec. 1944-1952h.
26	82.4	81.6	83.0	20.9	26.8	17.9	20.9	27.9	17.6	17.0	10.4	9.4	8.8	53	36	57	4	7	2	12.6	ENE 1	SSW 3	NNE 3	6.0		N 13.9 m/sec. p.
27	84.2	82.3	83.2	16.8	25.3	20.0	20.5	26.0	12.5	10.5	8.4	6.8	8.8	58	28	50	2	2	0	12.9	NNE 3	NNE 3	NNE 4	4.5		
28	84.4	83.1	83.6	16.4	25.8	21.8	21.4	27.3	12.8	12.5	11.0	9.0	6.1	79	36	32	0	0	0	13.2	NNE 3	NNE 2	NNE 2	6.2		
29	84.3	82.7	83.1	17.6	28.7	23.5	23.3	30.4	13.5	12.7	8.4	8.4	6.5	55	29	30	0	0	0	13.3	NNE 3	NNE 1	NNE 3	6.0		= a.
30	84.0	82.7	83.1	19.5	29.9	24.5	24.6	31.0	15.8	15.5	12.6	6.0	10.3	74	19	45	0	1	1	12.9	NNE 3	NNE 3	NNE 3	8.6		N 13.3 m/sec. p.
31	81.9	84.5	86.1	20.1	29.7	23.4	24.2	30.4	16.7	16.5	9.1	8.2	10.2	52	26	47	0	1	0	13.0	NNE 3	NNE 3	NNE 3	8.6		
Ort.	82.8	81.5	82.2	18.5	28.1	22.0	22.6	29.4	14.5	13.3	9.9	8.5	9.0	62.2	30.7	46.4	1.9	3.9	1.8	12.5	1.8	2.7	2.8	206.4	3.1	

Ağustos 1958 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	87.0	85.0	85.8	21.0	28.9	22.9	23.9	29.9	16.2	15.5	11.3	7.8	9.9	61	26	47	0	1	0	12.9	NNE 1	NNE 3	NNE 4	6.4		= a.
2	86.7	85.6	86.1	18.7	26.9	22.1	22.4	27.8	15.4	15.2	10.6	9.0	10.1	65	34	51	1	0	0	12.8	NNE 4	NNE 4	ENE 4	7.7		
3	86.9	85.1	85.2	15.6	25.4	21.4	21.0	26.2	12.6	11.1	6.7	8.8	8.2	50	36	43	0	0	0	13.1	NNE 3	NNE 4	ENE 2	7.0		
4	85.0	82.8	82.3	17.6	31.1	24.5	24.4	33.3	14.4	13.9	9.4	5.5	3.3	62	16	14	0	0	0	13.0	NNE 4	NNE 2	NNE 3	6.2		= a.
5	82.9	81.9	83.9	18.3	31.0	20.2	22.4	31.8	13.2	12.7	5.9	8.8	8.6	38	26	49	0	1	0	12.8	C	NNW 4	NNE 3	6.8		= a. N12.6m/sec. 1830-1945h.
6	81.2	82.1	82.1	16.9	24.9	16.4	18.6	25.7	13.8	11.7	9.0	7.3	7.0	62	31	50	0	1	0	12.8	SW 1	NW 2	NNE 3	5.5		
7	82.0	80.0	80.3	14.8	25.5	21.3	20.7	27.6	10.6	8.8	7.5	7.6	8.0	60	31	42	0	0	0	12.9	NNE 3	NNE 3	NNE 3	4.9		= a.
8	80.8	79.1	79.5	18.0	28.2	23.9	23.5	30.2	14.9	14.4	12.2	8.1	8.8	79	28	40	0	1	0	12.7	NNE 6	WNW 2	NE 2	5.7		
9	80.0	77.8	78.4	20.9	32.1	23.1	24.8	33.4	16.6	16.0	8.0	8.7	11.8	43	24	55	0	4	3	11.3	NE 2	W 1	SW 3	8.0		
10	81.0	81.4	82.1	18.2	25.4	18.8	20.3	27.2	16.1	15.3	12.9	9.6	9.4	83	40	57	10	5	0	10.3	W 3	WNW 3	NNE 2	5.1	0.4	☈● n-0713h.
11	83.1	82.2	84.4	16.5	26.4	19.8	20.6	27.7	13.4	12.3	11.0	10.6	11.4	78	41	66	2	7	0	8.3	C	NNE 4	NNE 2	4.3	1.0	=, ● ° a. N 12.6 m/sec.p.
12	85.3	84.2	84.3	16.0	27.0	21.6	21.4	28.0	12.3	10.9	8.7	8.2	9.2	64	31	48	0	5	0	12.4	NNE 1	NNE 1	NNE 4	4.6	0.1	
13	84.7	83.3	83.3	17.7	27.3	22.2	22.4	28.8	14.9	14.5	12.3	12.2	9.8	82	44	49	0	2	0	12.6	NNE 3	NNE 2	NNE 3	4.9		= a.
14	81.0	81.9	81.8	17.9	28.6	24.7	24.0	30.7	15.0	14.4	8.8	9.3	4.8	57	32	21	0	0	0	12.7	NNE 3	SE 2	NNE 3	7.1		
15	81.9	80.3	81.7	18.5	30.5	22.2	23.4	31.8	15.0	13.8	8.6	7.6	7.8	55	23	38	1	2	0	12.7	NNE 2	NW 3	NNE 1	8.4		
16	83.1	82.4	84.4	15.5	27.7	19.8	20.7	28.6	11.5	10.4	6.8	9.0	8.2	51	32	47	0	6	0	12.2	NNE 1	NNE 3	NNE 3	6.2		
17	85.5	84.5	84.8	17.0	26.7	22.6	22.2	28.7	13.5	12.9	7.7	7.0	7.8	53	26	38	0	0	0	12.6	NNE 3	E 2	NNE 2	6.1		
18	85.9	84.6	84.6	18.0	30.1	26.4	25.2	31.7	15.0	14.5	9.6	5.9	5.5	62	18	21	0	0	0	12.6	NNE 3	NNE 1	NNE 3	6.8		
19	81.9	82.7	82.0	19.4	32.9	25.3	25.7	34.0	15.6	12.8	7.8	7.1	9.2	47	19	39	0	0	0	12.4	E 1	SW 2	NNE 3	8.5		= a.
20	82.1	80.8	81.7	18.6	33.2	24.6	25.2	34.0	16.0	13.5	6.4	6.1	6.2	40	16	27	0	2	0	12.5	NE 1	SW 4	NNE 2	8.7		
21	82.4	81.3	81.7	17.7	32.4	24.0	24.0	33.3	14 5	13.4	6.2	8.7	5.7	42	24	25	0	0	0	12.6	NE 1	SW 2	SE 1	8.3		= a.
22	83.7	83.3	85.1	17.6	34.6	26.9	26.6	35.2	14.7	13.8	7.0	5.0	9.8	46	12	37	0	0	0	12.3	NE 2	NW 4	NNE 1	9.7		„ „
23	87.3	86.3	87.4	21.5	34.7	27.6	27.8	35.1	17.5	15.0	10.6	9.1	7.8	56	22	28	0	1	0	12.3	NNE 1	E 3	NNE 3	9.6		„ „ 0630h.
24	88.0	86.3	86.2	20.5	34.8	29.2	28.4	36.5	18.6	15.7	7.4	9.1	5.6	42	22	18	0	1	4	11.4	NNE 1	NNE 3	NNE 3	8.0		
25	85.4	83.7	83.5	21.4	35.1	27.1	27.7	36 6	18.6	16.5	7.9	8.9	5.8	41	21	21	0	3	3	12.1	NNE 2	SE 2	SW 1	8.6		0630, = a.
26	83.7	81.8	80.3	23.5	35.5	28.6	29.0	37.6	19.9	17.4	6.8	6.9	5.3	31	16	18	0	0	0	12.2	NNE 2	WNW 3	E 1	10.2		
27	79.9	77.0	79.3	20.1	33.6	22.3	24.6	34.2	17.6	16.6	6.7	7.9	10.0	38	20	50	0	2	0	11.7	NNE 2	W 5	SW 4	10.4		= a.
28	81.9	79.9	81.0	15.9	25.4	18.0	19.3	26.2	13.8	11.7	6.7	6.0	7.3	49	25	48	0	3	2	12.1	SW 1	NW 3	NNE 3	7.4		NNW 11.8 m/sec. n.
29	81.9	80.8	81.1	12.6	23.0	17.6	17.7	24.3	9.4	7.2	8.9	4.8	3.8	82	23	25	0	1	0	12.2	C	NW 3	C	4.7		0630h.
30	81.4	79.0	78.3	13.4	26.5	19.8	19.9	27.9	9.7	9.8	6.4	5.6	4.9	55	21	29	0	3	5	11.7	NNE 2	WNW 2	NNE 1	6.3		„ „
31	78.7	78.3	79.7	16.0	24.2	16.8	18.4	25.3	13.5	11.7	6.0	6.5	6.2	44	29	43	5	7	1	8.6	N 1	NW 1	NW 1	6.4		● ° p.
Ort.	83.6	82.1	82.6	17.9	29.3	22.6	23.1	30.6	14.6	13.3	8.4	7.8	7.6	55.4	26.1	38.2	0.6	1.9	0.6	12.1	1.8	2.7	2.4	218.5	1.5	

Eylül 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Gündönme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	81.2	81.0	82.3	11.4	24.2	18.4	18.1	24.9	1o.1	9.2	7.7	6.5	7.4	76	29	47	8	5	o	9.7	NNE 1	NW 4	SW 3	5.4		◺ 06,2°,=, ● 0630-1058h.
2	83 5	83.4	85.1	12.3	24.1	17.2	17.7	25.2	9.6	8.2	6.9	7.9	7.7	65	35	53	o	6	1	1o.6	C	NW 3	N 3	5.0	0.0	„ „
3	85.2	83.o	83.1	12.o	24.3	17.3	17.7	26.2	9.8	8.8	7.8	7.7	10.6	74	34	72	o	3	10	11.4	NE 1	NW 2	SW 4	4.2		„ „ ● a.
4	82.4	80.5	81.8	15.1	22.9	15.6	17.3	24.6	13.8	13.7	11.2	9.1	9.8	87	44	73	9	7	8	4.4	WSW 2	N 2	NNE 4	2.3	o.3	● °1955-n.
5	81.5	82.3	83.1	12.4	16.5	14.6	14.5	17.o	11.9	11.8	8.3	8.o	7.4	77	56	6o	1o	9	9	o.o	NNE 3	NNE 4	NNE 3	2.8	o.1	● 0655-0720h.
6	83.7	82.o	82.9	11.8	21.6	13.4	15.0	23.0	11.6	11.3	7.9	7.8	11.o	76	4o	96	3	5	4	9.7	NNE 3	E 4	SE 1	3.9	o.o	◺ ●, ● 1738-2035h. ≠WSW (1)
7	84.2	84.2	85.7	12.8	21.3	15.5	16.3	22.o	11.4	10.7	10.5	9.9	8.4	95	53	63	10	7	3	6.5	NE 1	NW 3	NNE 1	2.4	4.1	● n.
8	86.7	86.o	85.4	1o.4	2o.8	16.2	15.9	21.1	8.8	7.6	8.6	8.6	9.5	91	47	69	8	9	8	5.1	C	N 2	NNE 3	2.2		◺ 0630h. ● 1930-1945h.
9	85.o	83.3	83.8	11.8	21.8	14.9	15.8	23.4	9.5	8.6	8.8	6.6	6.3	84	33	49	2	2	o	1o.7	NNE 2	NNE 2	NE 1	3.5	0.0	„ „
1o	83.5	82.4	83.3	11.3	21.1	15.5	15.8	22.8	8.5	7.6	7.2	5.4	5.4	73	29	42	o	2	o	11.4	NE 2	SW 1	C	4.3		„ „
11	84.5	83.5	83.7	11.o	24.5	16.7	17.2	25.8	7.5	6.4	7.4	5.8	4.7	73	26	33	o	o	o	11.5	NE 2	W 2	NE 2	4.6		
12	83.7	82.5	82.9	12.5	28.2	2o.o	2o.2	28.9	9.o	7.9	5.8	5.2	4.2	53	18	24	o	o	o	10.5	NE 2	NW 2	NE 2	6.o		
13	83.8	83.4	86.2	12.o	27.9	17.3	18.6	28.2	9.7	8.3	5.4	5.5	7.7	52	19	52	o	2	o	11.3	N 1	S 2	NNE 3	5.4		◺ 0630, = 0636-0935h.
14	87.2	86.1	86.2	14.8	23.2	16.7	17.8	24.2	12.4	11.7	9.2	8.6	7.9	73	4o	55	1	5	o	1o.7	NE 3	ENE 3	NE 3	3.8		
15	85.2	83.o	83.6	14.o	25.9	15.7	17.8	26.7	11.4	8.3	8.o	7.4	10.o	68	3o	75	o	7	2	9.7	NNE 3	NW 1	NE 3	4.7		●, ◺ ● p. ≠NNW 13.6m/sec.p.
16	84.5	83.5	83.9	13.2	23.2	14.4	16.3	23.3	1o.4	9.5	9.4	8.7	10.o	83	41	82	7	6	o	7.o	NE 1	NNE 4	NE 2	2.2	5.0	◺ , = °0630, ● p.
17	85.1	84.2	85.6	12 8	22.o	16.4	16.9	22.9	1o.9	9.8	9.3	6.8	6.2	84	34	44	4	1	o	1o.7	NE 3	NNE 2	NE 2	2.8	11.3	„ 0630h.
18	86.9	86.1	86.9	12.2	23.5	17.6	17.7	24.6	9.6	9.o	7.5	6.1	5.9	71	28	39	o	o	o	11.o	NE 2	NE 1	NE 2	3.8		
19	87.7	86.4	86.3	13.4	24.7	19.o	19.o	25.8	11.4	10.7	7.8	7.1	7.6	68	30	46	o	1	2	1o.9	NE 3	NNE 1	NE 4	4.o		◺ 0630h.
20	86.6	85.3	85.7	13.9	25.1	18.8	19.2	26.2	12.1	11.5	7.8	7.4	6.5	66	31	4o	o	2	2	10.8	NE 3	NW 2	NE 2	5.2		
21	86.6	85.3	86.7	10.9	23.9	15.8	16.6	24.8	9.8	8.1	6.9	5.8	7.2	71	26	53	1	2	o	1o.7	NE 1	NW 3	NNE 3	4.8		◺ 0630, = a.
22	87.3	86.1	86.6	11.1	22.2	16.3	16.5	23.2	8.5	6.8	7.3	4.1	4.4	74	21	32	1	2	o	1o.8	C	NE 2	E 3	3.9		„ „ = a.
23	86.7	84.6	84.2	11.8	24.5	15.6	16.9	25.4	8.3	7.6	5.3	3.8	4.4	53	16	33	o	o	o	11.o	NE 3	NE 2	NE 3	5.1		
24	84.4	83.5	84.8	9.2	26.8	17.9	18.o	28.1	7.2	6.3	4.4	4.3	7.o	51	17	46	o	o	1	11.o	NE 2	W 3	NE 2	7.2		(=) a.
25	85.7	84.4	84.5	12.o	24.1	17.3	17.7	25.1	9.5	8.9	6.3	6.2	7.5	6o	27	5o	o	6	o	9.2	NE 1	SW 3	N 1	5.1		(=²) a.
26	85.2	84.o	83.9	11.2	24.4	16.o	16.9	25.5	9.o	8.5	7.5	7.5	6.5	75	33	48	o	1	o	1o.5	NE 2	WSW 3	NE 2	4.o		◺ , (=) a.
27	83.9	82.6	83.5	1o.2	27.2	18.4	18.6	28.2	8.4	7.7	6.o	8.5	6.4	64	32	42	o	o	o	1o.8	NE 3	W 3	E 2	6.2		„ „ „
28	84.1	82.4	83.2	11.6	26.1	18.1	18.5	27.o	9.7	7.2	6.1	6.o	8.2	6o	23	53	o	2	7	1o.2	NE 1	W 2	NE 1	5.6		„ „ „
29	84.8	85.7	88.o	14.4	18.1	1o.3	13.3	19.9	1o.o	11.6	7.3	6.5	5.9	66	42	62	9	3	o	7 1	N 2	NW 2	NE 2	3.5	0.o	● n.
3o	89.1	88.1	88.4	7.2	18.1	10.4	11.5	18.9	4.7	4.1	5.7	4.7	5.o	75	3o	53	o	o	o	1o.6	NE 2	SSE 2	NE 3	3.4		
31																										
Ort.	85.o	84.o	84.7	12.o	23.4	16.2	17.o	24.4	9.8	8.9	7.5	6.8	7.2	71.1	32.1	52.9	2.4	3.2	1.9	9.5	1.8	2.4	2.3	127.3	2o.8	

Ekim 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	87.9	85.8	86.o	7.7	19.4	12 2	12.9	21.7	6.3	5.3	5.9	4.6	5.7	74	27	56	o	o	o	1o.6	NE 3	N 2	NE 2	4.1		
2	86.2	85.o	85.3	5.9	21.8	13.7	13.8	23.2	4.4	3.8	4.7	3.8	4.5	67	2o	38	o	2	2	9.2	NE 2	WNW 3	NE 2	4.9		◺ 0650, (=) a.
3	85.8	84.8	85.3	8.o	24.1	16.2	16.1	25.4	6.o	5.6	4.o	5.2	6.2	5o	23	45	o	3	2	1o.5	NE 2	W 1	NE 2	4.9		„ „ „ „
4	85.3	84.1	84.2	14.5	25.6	17.6	18.8	25.9	12.8	11.7	7.3	5.o	6.2	59	2o	41	7	2	o	9.5	NE 3	E 3	NE 3	6.4		„ „
5	85.4	83.2	84.8	13.7	25.8	17.2	18.5	26.4	10.6	8.8	6.o	5.2	7.5	52	2o	51	3	4	o	1o.1	NE 3	NE 3	NE 3	5.8		„ „ (∼) a.
6	86.2	85.4	87.2	1o.4	24.9	17.4	17.5	26.1	9.o	7.3	6.6	6.o	4.2	7o	25	28	o	o	o	1o.4	NE 1	SSW 2	N 2	4.8		„ „ = a.
7	89.o	88.5	89.5	8.5	25.3	15.7	16.3	26.4	7.3	5.4	4.4	5.6	4.4	53	23	33	o	o	o	1o.4	NE 2	SW 2	NE 2	5.5		„ „ „ „
8	89.6	88.o	88.o	1o.2	24.3	14.6	15.9	25.7	7.9	5.3	4.5	3.8	6.9	48	17	56	o	o	o	1o.4	C	NNE 2	NE 2	4.7		„ „ „ „
9	88.5	82.3	88.1	1.8	17.5	10.8	11.7	18.5	6.o	3.1	5.6	4.6	4.5	71	31	46	o	4	o	10.0	NE 3	NE 3	NE 3	3.2		„ „ „ „
1o	88.5	86.9	87.6	6.3	17.6	11.3	11.6	11.8	5.o	3.9	5.4	5.5	5.4	75	36	53	1	2	4	1o.o	NE 2	NE 2	NE 3	2.8		
11	87.6	87.4	87.9	8.9	17.o	12.8	12.9	17.6	8.o	7.3	6.5	6.5	6.9	75	44	63	8	2	o	7.9	NE 3	NNE 4	NE 3	3.3		◺ 0630h.
12	87.8	86.7	87.2	9.o	18.5	11.9	12.8	19.o	7.2	3.7	6.4	6.o	5.5	74	32	52	1	1	o	10.2	NE 3	NE 3	NE 2	3.3		„ „
13	87.2	85.3	85.7	5.7	19.3	11.1	11.8	19.4	4.9	3.3	5.9	4.6	4.9	86	27	49	o	o	o	1o.o	NE 2	NE 2	NE 2	3.o		„ „
14	85.1	83.o	81.9	5.1	2o.6	11.6	12.2	21.4	3.8	3.o	4.4	4.6	4.8	67	26	47	o	o	o	11.1	NE 2	SW 1	ENE 1	3.2		„ „
15	81.3	79.9	79.1	4.3	2o.7	15.2	13.8	2o.8	3.6	2.8	4.1	5.4	5.5	66	3o	42	6	4	o	8.8	NE 2	SW 4	SW 1	4.4		„ „
16	77.9	77.o	8o.3	9.4	14.o	6.o	8.8	15.7	5.5	8.4	8.o	6.8	6.2	91	57	88	9	7	2	2.7	C	WSW 4	WSW 2	1.7	2.6	● n. ●, ◺ ● p. ≠w10-8m/sec. 1455h
17	79.4	76.9	77.8	4.3	19.9	15.9	14.o	2o.5	3.6	2.5	5.6	5.4	6.6	9o	31	48	2	4	7	9.o	NE 2	SW 7	S 6	3.7	6.5	≠SW 17.4, S 22.6m/sec. a-n.
18	81.3	84.7	86.5	13.5	15.3	10.o	12.2	16.8	9.8	13.3	8.6	7.o	8.9	74	54	96	7	7	1o	3.5	WNW 4	SW 3	SSE 1	1.7	o.o	● n-n. ≠S 20.7m/sec. n-0645h
19	86.8	85.2	84.8	1o.o	15 8	12.o	12.4	16.6	9.6	8.4	8.7	1o.9	9.9	94	82	94	3	1o	1	1.9	NNE 2	NNE 2	NE 3	o.7	5.5	● p.
2o	83.4	81.6	82.9	8.4	2o.o	11.9	14.o	21.3	7.5	7.o	8.3	7.8	9.o	1oo	45	75	4	8	1o	4.9	NE 3	SW 5	NW 3	4.1	5.4	◺ 0630h. ● 1945-n. ≠S 11.9m/sec.p
21	85.3	86.4	88.5	1o.2	15.2	8.9	1o.8	15.7	8.5	8.6	8.4	7.o	7.1	91	55	82	8	6	2	6.3	C	NW 3	NE 1	1.7	8.2	
22	91.1	9o.5	91.1	5.1	18.7	1o.6	11.2	19.7	4.5	2.3	6.2	6.5	6.8	94	41	71	o	5	o	9.1	NE 2	SW 1	NE 1	1.6		◺ 0620h.
23	91.6	89.7	9o.1	6.8	18.1	1o.o	11.2	18.9	6.o	5.5	6.5	6.6	6.6	88	42	72	o	4	1	9.2	NE 3	S 2	N 2	2.4		„ „
24	9o.6	89.7	91.5	4.9	16.9	9.6	1o.2	17.7	4.6	3.2	6.2	6.5	6.o	96	45	67	7	6	o	6.8	NE 2	W 3	NNE 2	2.3		„ „
25	91.8	89.8	89.3	3.3	15.2	8.8	9.o	16.2	2.7	1.8	5.4	5.1	5.3	94	39	63	o	4	o	9.1	NE 2	C	NE 2	1.5		„ „
26	87.5	85.5	87.o	2.3	15.1	8.4	8.6	15.8	1.8	1.o	5.1	6.o	5.2	94	46	63	o	1	7	9.o	NE 2	SW 3	NE 2	2.1		„ „
27	88.5	88.2	9o.8	11.1	11.8	3.3	5.6	12.9	3.1	1.5	5.2	4.1	3.8	85	4o	66	6	3	o	7.7	C	N 4	NE 3	2.2		„ „ =, ≡ °a.
28	9o.1	88.4	89.o	-1.7	1o.9	4.3	4.4	11.8	-2.2	-3.9	3.6	2.9	3.5	89	3o	56	o	1	3	9.3	NE 1	S 2	C	1.6		⌴ „ = a.
29	9o.o	89.5	9o.3	-o.6	13.4	6.o	6.2	14.9	-1.9	-3.2	3.6	3.2	3.7	82	28	52	o	o	o	9.3	NE 2	SE 1	NE 2	2.1		„ „
3o	9o.7	89.7	9o.3	o.3	13.6	6.4	6.7	14.3	-o.8	-2.3	3.8	5.3	4.4	81	46	61	o	5	o	7.1	NE 2	NE 2	NE 2	2.2		◺ „
31	89.8	88.4	88.9	1.2	13.5	4.9	6.1	14.2	o.6	-o.4	4.4	3.9	3.5	88	34	54	o	o	o	2.5	NE 3	SW 1	NE 3	2.o		„ „
Ort.	87.o	85.9	86.7	6.7	18.4	11.2	11.9	19.3	5.3	4.3	5.8	5.5	5.8	78.o	36.2	58.3	2.4	3.1	1.4	8.3	2.o	2.5	2.2	97 9	28.2	

(1) 11.4m/sec.p.

Kasım 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	88.6	88.7	88.1	0.3	15.3	7.4	7.6	16.3	-1.0	-2.5	3.1	3.5	3.7	65	26	48	o	o	o	9.4	NE 2	SSW 1	NE 2	2.7		
2	89.0	87.6	87.7	1.4	17.2	7.0	8.1	17.7	0.1	-0.3	3.6	3.9	4.2	72	27	56	o	o	o	9.5	NE 2	SW 2	NE 3	2.5		
3	87.4	85.9	86.0	2.4	17.9	8.6	9.4	19.0	1.4	0.3	3.7	3.5	3.6	69	23	43	o	o	o	9.5	NE 3	W 2	NE 3	2.6		≡², ≡a.
4	86.1	85.0	86.0	3.5	19.6	10.8	11.2	20.1	2.8	1.4	3.8	4.6	4.9	64	27	50	o	o	0	9.4	NE 2	SSW 2	NE 3	3.0		≈0630-n.
5	86.7	85.3	85.6	7.8	17.7	9.9	11.3	20.2	7.1	5.6	4.8	5.9	5.8	60	39	63	9	3	1	4.5	NE 1	SSW 1	NE 2	2.7		
6	86.9	86.2	87.6	6.3	15.9	8.5	9.8	16.3	6.0	4.2	5.4	6.3	5.0	75	47	60	8	4	o	8.1	SSW 1	NW 4	C	3.1		≈, ●0630-0750h.
7	89.1	88.5	89.2	4.5	14.5	6.6	8.0	15.3	3.9	2.8	5.0	5.4	4.5	80	44	62	4	4	o	8.7	NE 1	SW 3	NE 2	1.6	0.0	≈ a.
8	89.1	87.7	88.3	2.7	15.3	8.4	8.7	16.2	1.7	0.6	4.4	5.4	5.1	79	41	62	2	1	o	9.3	NE 2	SW 2	NE 1	2.1		" " ⌓0700h.
9	87.5	85.8	85.8	3.3	16.6	10.8	10.4	17.2	2.9	2.3	4.3	5.2	4.7	74	38	48	8	8	3	5.8	NE 2	C	NE 1	2.1		
10	85.2	84.1	85.0	7.3	18.3	10.9	11.8	18.8	6.6	5.4	5.2	4.8	6.1	68	29	62	8	8	10	7.0	NE 2	NE 1	NE 2	2.6		≈a-p. ●2045-n.
11	85.4	84.8	85.4	6.9	20.1	10.4	12.0	20.2	6.4	5.4	5.2	4.8	6.1	68	29	62	5	2	o	9.1	NE 1	SW 2	NE 2	2.7	0.7	●n.
12	85.8	83.8	84.2	5.8	19.5	12.1	12.4	20.6	5.5	4.6	5.2	5.8	6.3	70	32	67	6	7	o	7.1	NE 1	NNW 1	NW 3	2.7		≈a.
13	85.1	84.7	86.5	9.7	15.0	11.2	11.8	15.4	9.2	4.1	4.8	6.0	6.4	70	35	61	10	8	8	1.2	NE 1	SW 1	NE 1	2.6	0.2	≡, ●°, ≈a. ●p.
14	88.4	88.1	88.7	10.1	17.7	9.3	11.6	17.9	9.1	7.8	6.8	8.0	9.5	75	63	95	5	3	o	8.7	NE 1	SW 2	NE 2	1.3	4.5	(≡)a.
15	89.5	89.2	89.7	5.1	17.1	10.3	10.7	17.8	4.5	3.5	6.0	7.7	7.0	91	52	74	8	8	0	6.2	NE 1	NNW 1	NE 1	1.3		
16	90.0	89.1	89.5	5.2	17.8	10.5	11.0	17.8	5.0	4.0	5.7	8.2	6.7	86	53	70	5	7	7	8.4	NE 2	SW 2	NE 2	1.7		⌓0630h.
17	89.7	88.8	89.4	8.5	12.5	10.4	10.4	13.9	7.4	6.9	7.3	9.5	8.6	87	83	91	10	10	10	0.3	NE 1	C	C	0.8	0.3	●0450-0830h.
18	90.2	89.6	91.2	8.7	13.6	7.7	9.4	13.9	8.4	7.0	8.2	5.5	4.4	98	48	56	9	7	3	2.1	C	SW 3	NE 3	1.2	2.0	≡, ●a-p. ⌀NNW11.2m/sec.1920-n
19	93.5	93.4	95.4	0.0	10.2	2.7	3.9	10.6	-0.6	-2.3	3.8	4.1	3.8	82	44	69	2	7	1	7.8	NE 3	NE 2	NE 3	1.5	0.0	⌊0630h.
20	96.4	96.0	97.3	-2.8	10.4	2.8	3.1	10.8	-3.1	-3.8	3.3	3.2	3.4	88	34	62	3	o	0	9.2	NE 3	NE 3	NE 4	1.7		
21	99.9	98.5	98.5	-2.5	6.4	0.0	1.0	6.7	-3.0	-3.6	2.8	2.9	3.2	75	41	70	2	o	o	9.0	NE 3	NE 2	NE 3	2.3		⌊0630h.
22	96.8	94.4	92.5	-3.4	6.9	-0.2	0.8	8.1	-3.8	-4.8	3.0	3.6	3.4	85	48	74	o	o	o	8.8	NE 2	NE 1	NE 2	1.4		" " ≡1148-n.
23	91.0	90.0	91.1	-5.4	6.8	1.4	1.1	8.0	-5.8	-6.7	2.6	3.8	3.3	86	52	65	0	5	7	7.6	NE 1	NW 2	N 2	1.7		" " ≡a.
24	91.0	90.7	91.7	-3.3	8.4	0.7	1.6	9.1	-4.0	-4.9	3.2	3.9	3.7	89	47	77	2	2	o	8.8	NE 2	SW 1	NE 1	1.1		" " ≈a.
25	92.0	90.4	89.7	-3.8	8.6	0.5	1.4	9.3	-4.1	-4.8	3.2	4.0	3.4	92	47	72	o	o	o	8.9	NE 2	NW 2	NE 1	1.4		" " " 0745-n.
26	88.5	85.9	85.4	-4.8	8.6	3.6	2.8	9.4	-5.2	-5.7	2.9	3.8	3.7	91	45	63	2	8	9	7.3	NE 2	WSW 2	NE 2	1.3		" " " 0700-n.
27	85.3	85.3	87.4	3.6	9.8	4.0	6.8	10.1	3.2	2.3	4.2	5.5	5.1	72	60	67	10	10	7	0.3	NE 1	NE 1	NNE 2	1.5		≈a. ⌀NNE13,8m/sec.2145-n.
28	89.5	89.3	89.7	-0.6	5.2	-2.2	1.0	7.4	-2.6	-2.0	3.2	2.9	2.5	74	44	64	4	4	3	8.7	NE 4	E 4	NE 3	2.1		
29	87.9	86.0	86.9	-7.2	5.6	-1.4	-1.1	6.9	-7.4	-8.2	2.2	2.3	2.0	84	34	47	1	o	o	8.9	NE 2	NW 1	NE 2	1.4		
30	87.7	86.4	86.3	-6.6	5.8	-1.8	-1.1	7.1	-7.1	-4.8	2.2	2.9	2.6	77	42	66	o	o	o	8.9	NE 2	SW 1	NE 2	1.4		
31																										
ort.	89.3	88.3	88.8	2.1	13.1	6.1	6.9	13.9	1.4	0.3	4.3	4.9	4.8	78.2	42.5	64.2	4.1	3.9	2.3	7.3	1.8	1.7	2.0	58.1	7.7	

Aralık 1958 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	84.8	82.7	82.4	-7.8	5.4	-0.8	-1.0	6.0	-8.3	-9.0	2.0	3.2	2.8	80	47	64	1	7	3	8.7	NE 2	SW 2	NE 2	1.2		⌊0630, ≈a.
2	80.4	79.9	81.4	-1.0	1.9	1.8	1.1	4.7	-1.6	-2.4	3.1	4.9	4.9	67	93	93	8	10	5	0.1	NE 2	SW 2	C	0.7		≈a. ▲, ●a, p.
3	83.4	84.0	86.7	-0.7	4.0	0.0	0.8	4.8	-1.0	-2.5	4.1	3.0	2.9	94	49	63	2	5	9	3.9	C	NNE 3	NNE 2	0.8	2.7	⊛ D.Tepesi ⌊0630, ≈, ▬a.
4	88.7	88.5	89.8	-2.2	2.1	-2.5	-1.3	2.4	-3.9	-2.8	2.6	3.6	3.1	67	68	80	9	9	o	0.6	NE 3	NNE 4	NE 3	1.5		" " " ≈ a.
5	87.6	85.2	84.0	-3.4	1.7	0.2	-0.3	2.9	-4.2	-4.6	2.9	3.3	4.3	91	64	93	10	9	10	0.2	NE 4	NE 3	NE 2	0.4		" " " " " ✳a-n.
6	81.6	79.1	77.2	1.8	4.7	7.9	5.6	8.9	0.2	-0.2	4.7	5.7	6.7	90	90	83	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	S 2	0.7	5.8	" " " ●n. ≈a ●a-n.
7	75.9	74.0	74.9	7.7	7.2	5.4	6.4	8.6	5.4	5.5	6.8	7.2	5.5	86	94	82	10	10	10	0.0	NW 1	NE 2	NNE 3	1.2	3.9	" " " ●,(●)0630-n.
8	79.2	81.7	85.3	0.2	2.5	0.0	0.7	5.7	0.0	-0.2	4.6	4.3	3.1	98	78	68	10	10	3	0.0	C	NNE 2	NE 2	0.6	18.4	" " " ✳n. ≈a. ✳a-p.
9	87.2	87.0	87.1	-4.4	2.0	-2.1	-1.6	3.1	-5.0	-6.9	2.8	2.9	3.2	85	54	81	0	2	o	8.9	NE 2	W 1	NE 2	1.4	1.0	" Tepeletde ▬a.
10	86.0	85.8	86.0	-5.5	3.0	-2.3	-1.8	4.0	-5.9	-7.0	2.5	3.3	3.3	84	59	84	1	1	o	8.2	NE 2	C	NE 3	0.3		" " ⌊0630, ≈a-n.
11	85.5	84.5	84.3	-3.2	2.9	3.0	1.4	4.3	-4.3	-5.6	3.3	4.1	4.4	91	72	78	6	9	10	2.8	NE 3	NE 3	NE 2	0.3		" D.Tepesi ⌊, ≈a. ●2050-2110h.
12	83.6	81.3	78.4	3.0	10.0	7.4	7.0	11.7	2.4	1.0	4.8	5.2	7.5	84	56	70	4	3	8	3.7	NE 2	NW 3	NE 2	0.9	0.0	" " " ▬a.
13	74.1	73.1	76.6	7.2	7.0	5.3	6.2	8.3	5.0	4.6	5.5	6.9	5.8	72	92	87	9	10	5	0.0	SE 1	NW 4	SW 3	1.1	1.9	" " " ●n-p.
14	80.5	81.0	82.1	0.4	7.0	2.5	3.1	7.5	-0.2	-1.5	4.4	4.8	4.4	93	64	81	1	9	0	4.8	SW 1	SW 1	NE 2	0.6	4.7	" " " ⌊0630h.
15	83.5	83.0	83.1	0.0	10.4	4.7	5.0	11.5	-0.5	-1.3	4.2	6.2	5.7	91	67	88	5	2	6	6.7	NE 2	SW 1	NE 3	1.0		" " " ⌊, ≈a. ●°2057-2100h.
16	83.1	81.8	82.2	2.5	7.8	5.4	5.3	8.5	1.9	1.3	5.0	6.6	5.7	92	93	85	9	9	1	0.9	NE 3	NE 3	NE 3	0.4	0.0	" " " ●°1755-1800h.
17	82.9	83.0	85.4	2.6	11.4	7.9	7.4	12.7	1.9	1.3	4.7	7.3	6.5	86	72	81	9	7	6	5.8	NE 2	W 2	C	1.0	0.0	" " " ▬a.
18	87.9	88.2	89.2	1.9	12.6	5.2	6.2	13.3	1.3	0.5	4.8	6.8	5.3	92	62	80	4	7	1	6.5	NE 2	SW 1	NE 2	0.9		▬², ▬, ⌊.-p. ⌓2100h.
19	89.9	89.0	89.0	1.2	12.2	5.8	6.2	13.0	0.2	-0.2	4.8	6.1	5.9	97	58	86	7	8	2	5.7	NE 3	NE 1	NE 3	0.6		⊛ D.Tepesi ▬a.
20	88.8	86.4	86.2	2.4	10.6	7.2	6.8	11.6	1.8	1.0	4.4	6.8	5.3	81	71	69	7	9	6	2.9	NE 3	NE 2	NE 2	0.9		" " " ▬, ▬²a.
21	85.7	85.1	87.4	2.2	11.5	2.7	4.8	12.3	1.8	0.3	4.8	5.9	5.5	90	58	98	5	2	10	7.3	NE 1	SW 1	W 2	1.1		⌓0655, ≡1830-n.
22	87.8	87.8	88.5	0.5	3.7	3.8	3.0	4.2	0.3	0.4	4.5	5.0	5.7	95	83	96	10	10	10	0.0	NE 2	C	C	0.1	0.1	▬2n-0630h.
23	89.7	89.6	89.0	1.3	6.3	2.7	3.2	7.1	0.6	0.8	4.2	5.8	5.4	83	81	97	10	5	10	2.1	E 2	SW 2	NE 3	0.2		▬², ▬n-n.
24	89.6	88.0	87.5	-0.5	7.7	3.4	3.5	9.1	-1.2	-1.2	4.3	5.1	5.1	98	64	88	9	9	9	5.0	NE 2	NE 1	NE 2	0.4	0.0	▬², ▬, a-n. ⌓2100h.
25	86.4	85.2	84.4	1.0	7.0	3.5	3.8	7.3	0.4	-0.2	4.3	5.2	5.2	88	68	88	10	9	7	0.0	NE 2	NE 2	NE 3	0.6		⌊ 0600h.
26	82.2	81.8	87.3	3.0	8.8	2.8	4.4	11.1	2.1	1.5	4.8	4.8	5.2	84	57	92	10	9	9	3.3	NE 3	NW 3	NE 2	1.4		≡0630-n. ⌊2055h.
27	85.4	85.6	87.6	1.5	7.3	3.0	3.7	7.7	-0.2	-0.6	4.7	6.3	5.4	92	82	95	10	9	3	0.0	NE 2	W 3	N 2	0.6	0.0	▬, ●°, ▬², ≡0655-n.
28	85.5	85.0	84.9	2.3	5.7	4.4	4.2	6.1	1.4	0.5	5.1	5.9	5.4	95	86	87	8	10	10	0.0	NE 2	C	NE 1	0.2	1.1	●°a-n.
29	84.6	84.4	85.6	4.0	9.3	4.9	5.8	9.7	3.5	2.3	5.9	5.9	5.6	97	68	86	10	8	3	3.4	C	SW 3	NE 1	0.8	5.0	●n. ▬n-a.
30	87.7	89.0	90.0	2.2	7.2	2.8	3.8	8.0	1.2	0.6	5.0	6.4	5.0	93	84	89	10	9	1	1.6	C	NW 2	NE 2	0.7	0.0	≡, ▲p.
31	89.8	90.0	90.9	0.4	3.5	0.4	1.2	4.6	-6.4	-0.9	4.5	4.5	4.3	95	77	91	10	7	o	0.8	SW 1	NW 2	W 1	0.4	0.0	⌊a. ▬2060-n.
ort.	84.8	84.2	84.9	0.7	6.6	3.1	3.4	7.8	-0.2	0.8	4.3	5.3	5.0	87.8	71.0	84.0	7.2	7.5	5.1	3.0	1.9	2.0	2.0	23.0	44.6	

A N K A R A 'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	-1.8	14.5	18.3	10.5	19.2	26.7	28.0	20.0	15.2	8.1	-1.3
2	5.3	0.8	8.7	11.8	12.0	19.3	25.5	25.8	21.0	15.4	9.0	0.7
3	4.3	1.5	7.9	10.1	15.7	21.3	25.9	23.2	21.5	18.0	10.4	1.1
4	3.2	-0.7	4.1	14.2	16.5	18.8	26.5	27.7	20.1	20.7	11.4	-0.7
5	0.7	-2.3	4.4	15.5	17.1	20.7	30.8	27.5	15.3	20.1	11.8	0.5
6	-2.0	0.0	5.3	15.2	15.2	17.7	28.2	23.4	18.6	17.6	9.9	4.0
7	1.3	3.6	4.5	15.6	17.3	16.0	24.7	24.2	18.3	18.1	9.5	6.0
8	7.0	6.1	6.8	13.5	21.8	15.6	23.0	27.4	17.4	17.6	8.4	0.9
9	0.4	5.8	9.0	9.0	17.5	12.5	17.6	29.2	18.9	14.2	9.9	-2.1
10	-0.1	6.9	8.1	5.3	17.9	14.3	14.5	24.6	17.7	14.1	12.3	-1.7
11	-0.9	7.0	7.0	8.3	21.6	19.5	19.8	23.4	19.3	13.6	12.3	1.1
12	1.3	8.2	10.4	8.3	24.8	21.1	23.1	25.8	21.8	14.8	12.6	5.1
13	1.4	7.4	5.2	12.6	26.4	23.3	23.9	25.7	21.4	13.9	12.5	5.2
14	4.1	7.3	1.5	11.4	22.3	23.6	27.2	26.8	20.7	14.8	12.0	2.9
15	2.1	8.2	3.1	11.2	25.6	24.0	30.2	26.5	20.7	14.2	10.3	4.4
16	2.0	5.7	3.9	12.6	21.2	17.1	27.9	24.9	18.8	10.1	11.2	4.6
17	1.2	7.5	4.9	10.6	23.0	14.7	28.0	25.3	18.9	13.9	10.1	6.4
18	0.7	9.1	6.8	12.2	24.5	13.1	29.0	28.1	19.3	13.6	9.8	6.0
19	-0.3	10.5	8.0	11.6	24.7	16.1	25.1	29.7	20.2	12.1	4.3	6.4
20	1.7	10.7	8.8	11.3	24.9	19.9	26.8	27.6	20.7	13.4	0.3	6.0
21	3.6	3.3	6.7	6.9	25.9	22.6	27.4	27.5	18.2	12.3	1.8	5.3
22	6.5	2.4	6.6	11.5	24.7	23.9	25.9	28.9	18.8	13.2	0.5	3.3
23	5.4	3.0	2.9	16.6	23.9	26.2	27.8	30.7	19.3	13.2	1.1	3.7
24	5.4	2.2	5.9	14.7	19.6	29.7	29.5	31.0	18.9	10.7	1.2	4.6
25	5.5	5.6	2.6	17.0	17.4	25.5	28.6	30.5	19.5	9.8	1.0	3.3
26	1.7	7.5	5.7	16.4	15.2	30.0	24.8	31.1	18.6	9.9	2.6	3.8
27	1.9	11.2	3.0	17.0	21.1	28.6	24.4	27.8	19.6	6.5	6.5	3.4
28	2.5	11.3	9.0	15.3	17.4	29.1	25.2	23.6	20.3	4.5	0.7	4.0
29	0.1		8.9	16.7	17.6	29.5	26.6	19.8	14.6	6.5	-1.4	5.1
30	-2.3		13.8	15.4	19.5	27.6	27.5	22.4	13.9	7.9	-1.6	3.3
31	-4.0		10.1		21.0		24.6	21.7		6.9		1.2
Ort.	2.1	5.4	6.7	12.9	20.1	21.4	25.7	26.4	19.1	13.1	7.0	3.1

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.3	0.8	10.0	12.5	14.4	19.2	28.2	27.5	23.0	17.6	8.9	0.5
2	3.3	0.7	9.2	11.7	13.2	19.9	27.6	27.1	23.1	17.4	9.5	1.2
3	3.8	0.7	8.7	11.2	14.0	19.9	28.2	22.7	23.3	17.9	9.7	2.4
4	4.0	0.8	7.3	12.9	13.9	19.1	27.9	27.0	22.8	19.0	9.8	2.1
5	3.3	0.7	6.2	13.2	14.7	19.2	28.7	27.6	21.0	19.6	10.8	1.2
6	1.9	0.6	6.8	13.8	15.1	19.4	28.6	26.9	21.0	19.4	11.2	2.9
7	1.3	0.6	7.8	14.4	15.2	17.7	27.4	26.7	20.8	18.6	11.0	5.1
8	3.3	2.6	8.0	14.2	15.7	16.7	25.7	28.0	20.0	18.2	9.8	3.7
9	3.2	4.9	7.4	12.3	14.7	15.1	23.9	28.7	20.6	17.3	10.6	1.9
10	2.2	4.8	7.4	10.1	17.4	15.2	20.4	27.6	20.9	16.6	11.2	1.1
11	1.6	6.0	7.9	9.2	18.5	17.2	20.9	26.4	20.5	16.0	11.7	0.8
12	1.7	5.7	8.1	10.0	20.3	19.8	22.6	26.5	21.2	16.0	11.9	2.0
13	1.9	5.8	7.5	10.0	21.6	21.9	24.0	27.5	21.6	15.9	12.1	4.4
14	2.6	5.8	5.0	10.9	21.5	22.0	24.8	30.4	21.8	15.0	12.6	3.6
15	3.4	6.2	4.4	11.8	20.4	23.0	25.9	27.9	21.4	14.4	11.1	3.4
16	3.1	6.3	5.2	12.0	21.5	20.6	26.2	26.7	19.9	13.0	10.8	4.2
17	2.3	6.0	5.7	11.2	21.0	18.9	26.3	26.9	19.3	15.0	10.7	5.2
18	2.2	6.7	5.9	11.4	21.8	16.4	26.7	27.7	19.5	14.4	10.8	5.0
19	1.7	7.3	7.2	11.6	22.1	17.6	27.3	28.2	20.3	14.0	7.6	5.1
20	1.8	7.5	8.2	11.2	22.0	18.8	26.7	28.3	20.9	13.8	6.0	4.9
21	2.7	6.9	7.6	11.0	22.7	20.9	26.7	28.1	20.4	12.8	5.0	5.0
22	4.1	4.8	7.9	11.1	22.8	22.3	27.0	28.1	20.0	12.9	3.6	5.0
23	4.3	3.7	6.7	12.9	22.5	23.3	27.3	28.6	19.6	12.6	2.2	5.3
24	5.1	4.0	6.6	13.4	21.5	25.5	27.7	29.1	19.7	12.0	2.8	4.7
25	5.2	4.4	5.8	14.3	19.5	27.1	28.1	29.5	20.1	11.4	2.5	4.0
26	4.4	5.9	5.8	14.9	19.4	28.4	27.3	29.4	20.2	10.9	2.3	4.2
27	2.9	6.9	5.3	15.5	19.4	28.7	26.0	28.9	20.1	8.8	5.0	3.8
28	3.6	9.1	7.3	15.3	19.3	28.0	25.4	27.1	20.3	8.8	4.4	3.9
29	3.0		8.6	15.3	19.2	28.6	26.3	25.1	19.7	9.3	1.9	5.2
30	2.1		11.2	15.4	19.2	28.4	27.1	24.7	17.6	9.2	1.1	4.7
31	1.3		11.9		19.2		27.4	24.0				3.3
Ort.	2.8	4.5	7.4	12.5	18.8	21.3	26.3	27.4	20.7	14.6	8.0	3.5

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.5	0.0	10.8	13.4	14.5	19.4	29.4	28.2	23.2	17.3	8.7	-0.3
2	3.8	0.1	9.2	11.9	13.4	20.6	27.8	27.9	23.3	17.3	9.4	0.5
3	3.9	-0.2	9.1	11.5	14.8	20.5	28.0	26.4	23.8	18.1	9.6	2.3
4	4.1	0.0	7.2	13.7	14.8	18.5	28.4	28.2	23.1	19.8	9.9	1.6
5	2.7	0.2	6.4	14.0	15.9	19.6	29.6	28.3	20.4	19.9	10.9	0.2
6	1.1	-0.2	6.8	14.6	16.1	19.3	29.1	27.5	21.1	19.5	11.0	2.7
7	0.5	0.4	8.5	15.1	16.3	18.3	27.5	27.2	21.2	18.4	10.4	5.9
8	4.1	4.0	8.5	14.6	17.1	16.2	25.5	28.9	19.5	18.3	9.4	2.4
9	2.5	5.7	7.5	11.8	16.9	14.3	23.6	29.9	20.9	17.0	10.3	0.9
10	1.6	5.7	7.3	9.2	18.4	15.3	19.3	27.9	20.9	16.3	11.5	0.1
11	1.1	6.3	8.0	9.5	19.8	18.3	21.5	26.4	20.7	15.5	11.7	-0.2
12	1.5	5.9	8.8	9.9	21.7	21.8	23.8	27.0	21.7	15.7	12.0	2.4
13	1.9	6.2	7.0	10.6	23.0	23.5	25.0	28.3	22.2	15.6	11.7	4.6
14	3.4	6.1	3.7	11.2	22.1	22.9	25.8	25.4	22.2	15.5	12.5	3.2
15	3.3	6.6	3.7	12.6	21.8	24.5	27.4	28.5	22.2	15.2	10.9	3.3
16	2.8	6.3	5.4	12.3	22.1	20.0	27.4	27.0	19.4	13.4	10.6	4.4
17	1.9	6.4	5.8	11.0	21.9	18.7	27.5	27.5	19.2	12.9	10.5	5.5
18	2.0	7.2	6.1	12.0	23.3	15.5	28.1	28.6	19.8	15.4	10.5	4.7
19	1.2	7.7	7.6	11.8	23.4	18.5	28.7	29.3	21.0	14.0	6.4	5.2
20	1.3	7.8	8.7	11.5	23.3	20.6	27.5	29.2	21.5	14.0	4.9	4.5
21	2.9	6.7	7.6	10.5	24.2	22.5	28.0	28.8	20.5	13.8	3.7	4.8
22	4.9	4.3	8.0	11.9	24.0	24.0	28.5	29.2	19.9	12.5	2.4	4.9
23	4.4	3.4	5.9	14.2	23.7	25.1	28.6	29.8	22.9	12.7	1.3	5.2
24	5.4	3.8	6.7	14.2	21.6	26.9	28.3	30.5	20.3	12.3	1.6	4.4
25	5.4	4.6	3.8	15.6	19.5	28.0	29.6	30.7	20.4	11.7	1.4	3.7
26	3.7	5.9	6.1	15.9	19.9	29.1	27.9	30.6	20.3	11.1	1.4	4.2
27	2.5	7.6	4.7	16.8	20.0	29.3	26.6	29.6	20.4	9.8	5.4	3.5
28	3.7	10.2	8.2	16.2	20.4	28.6	26.8	27.2	20.7	8.2	3.3	4.0
29	2.7		9.4	16.3	19.8	29.0	27.5	24.9	18.8	8.4	0.3	5.4
30	1.4		12.2	16.2	19.6	28.7	28.5	25.0	17.0	9.2	-0.3	4.5
31	0.6		12.8		19.8		29.3	23.8		6.8		2.8
Ort.	2.7	4.6	7.5	13.0	19.8	21.9	27.1	28.0	21.0	14.4	7.4	3.3

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.6	3.3	8.1	9.2	14.1	18.0	24.9	25.7	23.1	18.1	10.3	4.5
2	2.6	3.0	8.8	10.8	13.7	18.1	24.7	25.8	22.8	17.7	10.2	4.2
3	4.0	2.7	8.6	10.6	13.5	18.4	24.5	25.4	22.6	17.5	10.2	4.2
4	4.5	2.7	8.3	10.9	13.5	18.5	24.4	25.1	22.7	18.0	10.3	4.3
5	4.7	2.6	7.6	11.4	13.6	18.1	25.2	25.8	22.3	18.1	10.8	4.2
6	4.4	2.6	7.4	11.9	14.1	18.5	25.6	25.8	21.7	18.5	11.0	4.0
7	3.7	2.5	7.3	12.3	14.2	18.4	25.6	25.4	21.2	18.5	11.5	4.9
8	3.6	2.4	7.8	12.7	14.2	17.6	25.1	25.7	20.8	18.3	11.0	5.8
9	4.4	3.7	7.7	12.6	14.8	16.8	24.1	26.0	20.5	18.0	10.7	5.2
10	3.7	4.4	7.7	11.7	15.0	16.1	22.6	26.5	20.7	17.4	10.9	4.6
11	3.3	5.0	7.9	10.8	15.7	16.0	21.2	25.9	20.3	17.0	11.2	3.8
12	3.6	5.5	7.8	9.9	16.7	16.7	21.5	25.2	20.3	16.5	11.5	4.2
13	3.4	5.5	8.2	10.0	17.7	18.0	22.4	25.4	20.5	16.3	11.9	4.3
14	3.7	5.7	7.3	10.5	18.5	18.6	22.5	25.7	20.9	16.1	12.0	4.7
15	4.0	6.0	6.2	10.9	18.5	19.5	23.1	26.0	20.9	15.9	11.9	4.7
16	4.3	6.4	6.2	11.3	18.7	20.0	23.9	25.8	20.7	15.8	11.6	4.9
17	3.9	6.7	6.2	11.3	18.6	19.0	24.0	25.3	20.0	15.0	11.5	5.0
18	3.8	6.5	6.4	11.0	18.8	18.0	24.4	25.4	19.6	15.1	11.4	5.8
19	3.5	6.8	6.7	11.3	19.4	17.3	24.7	25.7	19.5	15.1	10.8	5.8
20	3.6	7.3	7.3	11.7	19.5	17.1	25.2	26.0	19.8	15.0	9.6	6.0
21	3.6	7.4	7.4	10.7	19.8	17.9	24.7	26.0	20.0	14.9	8.7	6.0
22	3.9	6.4	7.8	10.7	20.2	18.8	24.9	26.0	19.8	14.2	7.8	6.1
23	3.5	5.9	7.8	11.4	20.3	19.7	25.3	26.2	19.5	14.0	7.0	6.0
24	5.0	5.4	7.0	11.9	20.3	20.4	25.5	26.4	19.3	13.7	6.5	6.0
25	5.4	5.2	7.1	12.6	19.4	22.3	25.8	26.7	19.5	13.3	6.0	5.8
26	5.6	5.5	6.5	13.2	18.7	23.2	25.7	26.8	19.4	12.9	5.6	5.2
27	4.7	6.0	6.5	13.6	18.5	24.3	25.6	26.8	19.4	12.5	5.6	5.4
28	4.8	6.9	6.5	13.8	18.5	24.4	25.1	26.4	19.4	11.7	6.3	5.3
29	4.4		7.4	13.8	18.3	24.9	24.9	25.4	19.5	11.0	5.9	5.4
30	4.2		8.3	14.3	18.2	25.0	25.2	24.3	18.8	10.8	5.2	5.7
31	3.8		9.6		18.4		25.6	24.0		10.8		5.6
Ort.	4.0	5.0	7.5	11.6	17.2	19.3	24.4	25.8	20.5	15.4	9.5	5.1

A N K A R A'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.3	6.8	7.8	8.9	12.7	17.1	2o.3	22.8	23.4	2o.o	15.0	10.5
2	7.o	6.8	8.o	9.1	12.9	17.o	2o.5	22.8	23.2	19.4	14.7	1o.2
3	7.1	6.4	8.3	9.5	13.0	17.0	20.8	22.9	23.0	19.6	14.5	1o.1
4	7.2	6.6	8.4	10.2	13.0	17.1	2o.9	23.o	22.8	19.3	14.2	9.9
5	7.3	6.4	8.7	1o.2	13.o	17.1	21.o	23.o	23.6	19.2	14.1	9.7
6	7.4	6.3	8.6	10.1	13.0	17.2	21.o	23.0	22.4	19.2	14.1	9.4
7	7.5	5.8	8.6	1o.3	13.1	17.2	21.4	23.1	22.2	19.2	14.1	9.3
8	7.4	6.1	8.5	10.9	13.2	17.2	21.4	23.1	22.0	19.2	14.1	9.3
9	7.3	5.9	8.6	11.0	13.3	17.2	21.5	23.2	21.7	19.1	14.1	9.2
10	7.2	6.0	8.7	10.2	13.5	17.0	21.5	23.2	21.5	19.e	14.0	9.2
11	7.1	6.2	8.7	11.2	13.8	16.7	21.3	23.2	21.4	18.8	14.o	9.1
12	7.3	6.5	8.7	11.o	13.9	16.4	20.8	23.1	21.1	18.6	14.o	9.o
13	7.1	6.8	8.8	11.o	14.2	16.5	20.6	23.1	21.o	18.5	14.0	8.9
14	6.8	6.9	8.8	11.0	14.6	16.7	20.6	23.1	21.9	18.4	14.0	8.7
15	6.8	7.1	8.8	1o.9	15.1	16.9	2o.5	23.1	21.0	18.2	14.o	8.5
16	6.8	7.3	8.6	1o.9	15.2	17.2	2o.7	23.1	21.0	18.0	14.0	8.6
17	6.9	7.3	8.4	11.0	15.4	17.5	2o.8	23.2	21.o	17.9	14.0	8.6
18	6.9	7.6	8.2	11.o	15.8	17.5	21.1	23.1	21.o	17.8	14.o	8.7
19	6.8	7.6	8.1	11.1	16.o	17.5	21.2	23.1	2o.8	17.5	13.9	8.8
20	6.9	7.7	8.1	11.1	16.2	17.2	21.5	23.1	2o.7	17.5	13.9	8.8
21	6.8	7.9	8.2	11.1	16.4	17.0	21.7	23.2	20.5	17.2	13.4	8.9
22	6.6	8.0	8.3	11.2	16.6	17.2	21.8	23.2	20.5	17.1	13.1	8.8
23	6.6	7.9	8.4	11.2	16.9	17.2	21.9	23.3	2o.4	17.0	12.9	8.9
24	6.9	7.9	8.5	11.2	17.1	17.5	22.o	23.3	20.3	16.9	12.5	8.9
25	7.0	7.9	8.5	11.4	17.2	17.9	22.2	23.3	20.2	16.7	12.o	8.9
26	7.2	7.6	8.5	11.6	17.3	18.3	22.3	23.5	20.1	16.4	11.6	8.9
27	7.3	7.5	8.3	11.9	17.4	18.9	22.5	23.8	20.1	16.2	11.4	8.8
28	7.3	7.5	8.2	12.1	17.2	19.4	22.6	23.8	2o.1	16.0	11.0	8.8
29	7.2		8.2	12.3	17.1	19.8	22.5	23.9	20.o	15.9	11.o	8.7
30	7.1		8.2	12.5	17.1	20.1	22.6	23.8	2o.1	15.7	10.7	8.7
31	7.1		8.4		17.1		22.6	23.6		15.1		8.7
Ort.	7.1	7.o	8.4	1o.9	15.1	17.5	21.4	23.2	21.2	17.9	13.4	9.1

A N K A R A Meteoroloji İstasyonu Kaydına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	82.2	3.9	75.1	2.7	8.6	4.1	Temmuz	30- 4	80.8	22.7	45.7	3.6	1.4	.
	6-10	8o.1	0.4	74.9	2.5	7.9	11.5		5- 9	81.6	21.8	47.8	4.o	4.4	.
	11-15	85.2	1.4	89.4	3.8	5.8	3.7		10-14	83-7	19.o	5o.1	4.3	2.2	2.7
	16-20	84.5	o.3	81.1	5.6	7.5	5.5		15-19	81.7	24.7	43.7	2.4	3.1	o.o
	21-25	82.6	5.3	82.6	1.4	8.6	6.1		20-24	81.3	24.6	46.5	3.o	2.7	o.4
	26-30	81-4	0.7	85.2	3.3	9.o	24.4		25-29	82.7	22.4	44-8	3.6	1.9	.
Şubat	31- 4	87.5	-2.6	72.3	2.6	5.3	o.9	Ağustos	30- 3	85.2	23.2	45.1	4.5	o.3	.
	5- 9	85.4	3.o	71-5	3.3	6.o	2.8		4- 8	81.9	21.9	41.9	3.4	0.2	.
	10-14	89.4	6.2	70.3	2.4	2.5	o.o		9-13	82.4	21.9	53.7	3.4	2.5	1.5
	15-19	85.4	8.2	69.1	3.7	5.1	2.2		14-18	83.4	23.1	38.3	2.9	o.6	.
	20-24	8o-4	3.7	68.9	5.2	6.4	17.3		19-23	83.5	25.9	32.o	2.9	o.2	.
	25- 1	84-5	9.4	56.1	3.6	4.9	3.2		24-28	82.6	25.8	3o.7	3.2	1.2	.
									29 2	81.1	18.4	43.7	2.3	2.6	o.o
Mart	2- 6	80.4	4.8	71.9	4.1	8.0	4.o	Eylül	3- 7	83.1	16.2	66.7	3.5	6.5	4.5
	7-11	80.5	7.9	64.7	5.1	5.8	6.3		8-12	84.o	17.0	49.6	2.2	2.1	o.o
	12-16	78.7	4.4	70.4	5.6	7.9	14.7		13-17	85.o	17.5	55.5	3.4	2.3	16.3
	17-21	8o-5	6.7	8o.5	3.8	7.9	33.3		18-22	86.4	17.8	46.4	2.8	o.9	.
	22-26	8o.1	3.0	69.o	4.2	4.7	15.3		23-27	84.4	17.6	43.1	2.9	o.5	.
	27-31	80.5	8.9	81.o	3.o	8.4	16.2		28- 2	86.o	14.o	49.3	3.0	1.7	o.o
Nisan	1- 5	55.6	11.1	61.3	3.3	5-1	9.1	Ekim	3- 7	85.8	17-4	39.5	3.1	1.4	.
	6-10	50.4	10-1	61.4	4.0	5.7	9.o		8-12	87.9	13.0	51.9	3.5	1.5	.
	11-15	40-5	8.1	70.7	3.3	7.3	7.8		13-17	81·2	12.1	56.3	4.o	2.7	9.1
	16-20	48-o	9.6	62.8	4.5	4.5	12.4		18-22	86.o	12.1	76.5	3.3	5.4	19.1
	21-25	58.1	11.6	53.7	3.0	5.7	0.0		23-27	89.5	8.9	66.7	2.6	2.6	.
	26-30	64.4	12.9	53.5	3.1	2.9	1.5		28- 1	89-3	6.2	56.o	2.3	o.6	.
Mayıs	1- 5	85.o	1o.4	62.2	2.5	5.5	7.7	Kasım	2- 6	86.6	1o.o	51.7	3.5	1.7	.
	6-10	86.6	13.2	47.0	2.7	2.4	o.3		7- 11	86.7	1o.2	56.4	1.8	4.2	o.7
	11-15	86-2	2o-4	46.0	2.4	3.1	o.5		12-16	87.5	11.5	66.3	1.6	6.3	4.7
	16-20	85.3	21.3	48.8	3-2	1-4	6.9		17-21	93.9	5.6	68.5	2.8	4.3	2.3
	21-25	82-4	19.9	52.5	2.3	3.8	5.9		22-26	90.7	1.5	68.9	1.7	2.3	.
	26-30	81-6	17.1	68.3	3.3	8.1	6.o		27- 1	86.5	o.7	61.5	2.6	3.3	.
Haziran	31- 4	82-8	17-9	66.2	1.8	5.6	36.8	Aralık	2- 6	83.8	1.2	78.3	3.2	7.7	8.5
	5- 9	81-7	14.4	64.5	4.1	5.8	18.1		7-11	83.o	1.o	79.6	2.4	5.5	23.3
	10-14	84.6	2o.5	5o.2	2.5	4-1	1.o		12-16	8o.5	5.3	80 3	3.o	5.4	6.6
	15-19	82-6	15.1	62.0	4.3	6.1	5.1		17-21	86.9	6.3	78.7	2.3	6.o	o.o
	20-24	83.7	22.o	42.3	2.4	1.o	.		22-26	86.7	3.6	84.1	2.3	8.5	0.1
	25-29	8o.3	25.9	43.6	3.7	3.1	2.1		27-31	87.1	3.7	87.8	1.7	7.2	6.1

Ocak 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40°\ 58'$ N, $\lambda = 29°\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	52.9	54.7	56.3	8.7	6.7	6.7	7.2	11.8	6.3	7.5	8.1	7.2	7.2	97	99	99	10	10	10	0.0	NW	1	N	2	NE	2	0.5	12.5	●u. ●p.
2	55.7	55.0	56.1	6.6	8.5	7.2	7.4	8.8	6.3	5.4	7.1	7.3	7.3	97	87	95	7	9	10	0.8	NE	2	NE	2	NE	2	0.3	1.1	
3	57.2	58.3	59.8	6.7	8.7	7.1	7.4	9.0	6.3	5.8	6.8	6.7	6.9	93	80	91	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	2	0.4		
4	61.7	63.1	65.7	4.3	4.0	2.7	3.4	7.4	2.4	3.1	5.9	5.7	4.7	95	93	84	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	3	0.5	0.1	●a-p.
5	68.1	68.4	68.3	1.1	1.6	0.4	0.9	3.0	0.3	0.0	4.0	3.6	3.5	81	70	74	10	9	9	0.0	NE	3	NE	3	NE	2	0.8	0.4	
6	65.0	61.5	58.3	-3.0	4.1	5.9	3.2	6.4	-3.2	-4.0	3.3	3.5	4.5	88	57	65	3	3	10	7.2	C		SW	2	SW	4	0.9		⌴0700h.
7	53.3	49.7	46.5	8.4	10.8	12.5	11.1	12.8	5.9	4.8	6.3	7.9	8.4	76	81	78	10	10	10	0.0	SW	3	SW	3	SW	4	3.0	0 0	●n-a.
8	43.0	46.7	51.2	13.3	4.3	6.5	7.7	13.1	3.9	10.0	9.2	6.0	5.4	80	97	75	9	10	10	0.0	SW	5	N	2	SE	2	1.8	0 2	●a-p.
9	55.3	59.6	62.6	4.4	2.9	1.3	2.5	6.6	1.0	2.0	5.2	3.9	3.1	82	68	61	10	10	9	0.0	N	4	NE	4	NE	1	1.0	15.3	
10	62.5	60.4	60.4	-0.5	4.2	1.8	1.8	4.4	-1.6	-2.5	3.3	3.7	3.7	74	59	71	6	1	0	8.1	C		SW	2	C		0.8		
11	59.6	58.4	58.5	3.7	10.2	6.8	6.9	10.3	1.6	0.9	4.0	4.7	4.4	67	50	59	10	2	0	3.9	SE	2	SE	3	SE	2	1.8		
12	56.9	55.2	54.8	8.6	11.6	12.7	11.1	12.9	6.7	5.2	6.1	6.8	7.1	72	66	64	10	10	10	0.0	SE	3	SE	4	SE	3	2.4		●a-p.
13	54.7	54.8	55.5	12.7	13.6	13.4	13.3	15.0	11.9	10.6	7.6	8.6	6.3	69	73	54	10	10	6	0.0	SE	3	SE	4	SE	1	3.3	0.6	●n.
14	57.4	56.7	55.7	10.9	17.9	11.3	12.9	18.0	10.4	8.4	6.9	8.0	8.0	70	52	80	4	3	5	6.9	SE	1	SE	2	C		2.2	0.0	●n.
15	56.0	56.6	60.1	9.7	10.7	3.9	7.1	12.7	3.6	6.8	7.2	7.8	5.8	80	81	95	3	8	10	3.7	SW	2	SW	3	NE	3	0.9	1.5	●n, ●p-n.
16	63.3	65.1	66.7	2.1	2.7	4.1	3.3	4.2	1.1	0.5	4.7	5.1	4.9	89	91	80	10	10	10	0.0	N	2	SW	2	C		0.4	5.3	●n-a.
17	67.6	67.8	67.4	3.7	5.0	3.6	4.0	5.2	3.3	2.4	5.0	4.9	4.9	85	75	83	10	10	10	0.0	N	1	N	1	NE	1	0.4	0.9	
18	64.5	61.7	60.9	3.3	7.7	2.7	4.1	8 0	2.6	1.5	5.0	4.4	5.2	86	55	93	9	3	0	8.2	C		SW	1	C		0.8		
19	58.2	54.2	52.3	4.6	10·1	6.5	6.9	11.2	2.2	1.0	5.1	6.2	7.0	80	67	97	10	9	10	0.9	NE	2	NE	2	NE	2	0.6	0.2	●n. ●p-2045h.
20	52.5	52.4	53.7	4.4	10.9	6.6	7.1	11.1	4.3	3.2	0.1	6.9	6·8	96	70	91	5	1	4	8.4	NE	2	SW	2	C		0.4	2.7	●n.
21	55.7	55.2	55.7	7.9	12.9	10.3	10.4	14.0	4.8	3.3	7.3	8.0	7.6	91	71	80	4	2	0	7.0	C		SW	3	SE	1	0.7		
22	56.2	56.5	57.0	9.5	14.3	11.1	10.5	15.2	8.8	7.0	7.5	7.8	7.6	84	64	77	9	1	9	6.6	SW	2	SW	3	SW	1	1.5		
23	55.0	52.3	52.4	8.9	13.3	10.9	11.0	14.9	8.7	7.5	7.8	7.4	9.3	91	65	95	10	10	10	1.0	C		SE	1	SE	2	0.7	0.0	●a,p-n.
24	53.0	55.0	57.3	9.5	7.7	6.3	7.5	11.0	5.6	7.8	8.8	7.6	6.8	98	97	95	9	10	9	0.5	C		NE	2	NE	2	0·3	8.0	●a-p.
25	57.7	57.3	59.8	6.1	5.1	3.3	4.5	6.3	2.9	5.0	6.6	6.5	5.5	95	98	95	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	3	0.4	8.9	●a-n.
26	60.1	60.2	61.6	1.6	2.3	1.0	1.5	3.7	1.0	0.5	4.9	5.3	4.8	96	98	96	10	10	10	0.0	NE	3	N	4	N	4	0.4	8.2	●n-n.
27	61.4	58.6	60.5	1.3	4.5	4.5	3.7	4.7	0.6	0.3	4.9	6.1	6.2	98	98	98	10	10	10	0.0	N	2	N	4	N	4	0.4	3.2	●a-n.
28	63.0	63.3	66.0	3.0	3.4	1.3	2.3	4.5	0.2	1.5	5.5	5.7	5.0	97	97	98	10	10	10	0.0	N	4	N	5	N	4	0.2	24.4	●,✳●n-n.
29	66.1	64.2	62.7	-0.4	0.6	0.0	0.1	1.8	-1.2	-1.5	4.3	4.5	3.8	99	95	83	10	10	10	0.0	N	3	N	3	N	1	0.4	13.2	✳n-a.
30	61.0	63.9	66.5	2.1	1.9	0.5	0.8	3.4	-0.9	-2.3	3.8	3.6	3.8	71	69	86	10	6	0	2.7	W	2	N	3	N	2	0.6	0.1	✳a.
31	67.9	68.3	67.3	-3.3	3.7	3·1	1.7	4.2	-4.0	-5.4	2.9	4.3	4.2	82	72	74	1	5	0	8.1	NE	1	SW	3	SW	3	0.6	2.9	⌴0700h.
Ort.	58.8	58.6	59.3	5.2	7.3	5.6	6.0	8.9	3.3	3.1	5.8	6.0	5.8	85.8	77.2	82.4	8.1	7.6	7.5	2.4	2.0		2.4		2.0		29.4	109.7	

Şubat 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40°\ 58'$ N, $\lambda = 29°\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	66.1	67.0	67.6	4.1	5·9	2.4	3.7	6.5	0.8	1.1	5.0	5.7	4.9	84	82	91	7	10	10	3.3	SW	2	NE	2	NE	1	0.9		
2	67.4	66.4	66.0	0.9	6.7	5.7	4.8	7.6	0.0	-1.6	4.4	5.9	5.9	90	81	86	1	7	2	7.9	C		SW	3	SW	2	0.5		
3	66.0	63.7	61.7	5 6	9.4	7.2	7.4	9.9	5.3	3.4	5.3	5.4	6.5	78	61	85	4	2	2	7.6	SW	3	SW	2	C		1.8		
4	61.7	63.9	64.4	6.6	6.0	0.5	3.4	7.9	0.0	3.0	6.8	3.9	4.2	92	55	89	10	9	0	2.2	SW	1	NW	3	C		1.2		
5	66.7	62.5	59.3	-1.4	6.7	7.1	4.9	7.5	-2.3	-4.0	3.9	6.5	5.2	95	61	69	0	2	1	8.0	C		SW	3	SW	4	1.3		⌴0700h.
6	56.2	55.0	54.9	7.5	11.7	10.0	9.8	12.4	6.4	4.7	5.7	7.2	7.4	73	70	81	1	3	2	8.6	SW	4	SW	3	SW	3	3.1		
7	55.0	53.8	54.2	9.7	12.1	11.1	11.0	13.1	8.8	7.5	8.2	8.5	9.4	91	80	95	6	10	8	4.4	SW	2	SW	4	SW	4	2.0		
8	57.7	57.5	58.4	8.9	15.6	11.3	11.8	16.3	8.0	5.5	7.8	8.9	9.6	92	67	95	1	1	2	8.4	SW	2	SW	3	C		1.6		⌓0700h.
9	61.4	61.3	62.4	9.7	13.7	11.0	11.4	15.2	8.0	6.0	8.6	8.7	9.1	95	74	92	9	7	2	4.4	C		SW	1	C		0.8		
10	62.6	62.4	61.3	8.1	13.5	10.1	10.5	14.8	8.0	5.0	7.7	8.8	8.7	94	76	94	3	1	0	8 7	C		W	2	C		0.9		⌓0700h. ≡,² ≡a-n.
11	62.2	62.3	62.2	5.5	10.1	6.9	7.4	10.8	5.2	3.2	6.6	9.0	7.4	98	97	98	1	9	10	1.2	C		SW	2	SW	1	0.2		„ „ ≡,² ≡n-n.
12	62.8	63.6	64.5	3.9	7.9	7.3	6.6	8.7	3.1	2.9	5.7	7.9	7.6	93	98	98	10	10	10	0.0	C		SW	2	S	2	0.0		„ „ ≡$^{2n-10^{50}}$
13	65.8	66.5	66.2	6.4	10.7	6.6	7.6	11.8	4.9	5.4	7.1	8.4	7.2	98	88	98	10	0	0	7.3	C		SW	2	C		0.3		„ „
14	67.0	68.5	68.7	5.7	12.3	7.6	8.3	13.6	4.1	2.0	6.2	7.4	7.4	90	73	95	0	1	0	8.7	C		SW	2	NE	1	0.5		
15	67.9	65.9	63.6	5.7	10.1	8.1	8.0	11.1	4.2	3.0	6.7	8.0	7.8	98	86	96	10	8	0	6.7	C		SW	2	C		0.2		
16	61.9	61.3	58.6	9.1	13.3	10.9	11.1	13·8	6.4	4.9	8.1	8.4	7.5	93	74	76	9	3	0	5.1	SW	2	SW	2	C		0.7		
17	55.0	54.4	54.9	10.8	15.1	12.0	12.5	15.9	9.8	7.0	7.8	8.2	8.7	80	63	83	3	2	0	8.6	SW	3	SW	4	SW	2	2.0		
18	54.4	54.0	55.1	12.3	15.9	12.8	13.5	16.4	10.9	9.5	8.1	8.4	9.2	75	62	82	6	6	0	7.9	SW	3	SW	4	SW	3	3.0		
19	53 9	53.2	52.0	12.9	15.8	16.1	15.2	17.8	11.1	9.5	7.2	8.4	5.7	65	62	42	4	9	10	5·3	SW	4	SW	5	SW	4	3.8		
20	49.0	49.3	51.2	15.7	6.4	3.7	7.4	18.4	2.9	12.0	5.4	7.0	5.8	40	97	97	10	10	10	0.0	SW	3	NE	3	NE	3	3.6		●p-n.
21	55.0	56.7	57.4	1.9	4.3	3.9	3.5	4.4	1.2	1.0	5.1	5.2	4.8	96	84	80	10	10	1	0.2	NW	3	NW	3	SW	2	0.4	37.2	●°n-p.
22	56.7	55.3	53.7	6.6	9.7	7.2	7.4	10.4	3.5	2.0	4.7	5.7	5.7	69	63	75	1	2	0	9.2	SW	3	SW	3	SE	2	1.6	0.3	
23	49.2	48.5	57.0	7.9	9.0	3.7	6.1	9.6	3.3	5.0	6.3	8.1	3.9	79	94	65	10	10	7	0.9	S	3	SW	3	NW	3	1.2	0.7	●n-p.
24	62.1	61.2	60.3	-0.3	7.8	7.1	5.4	9.0	-0.7	-2.7	3.9	3.2	4.8	87	40	64	2	6	0	7.0	C		SW	2	SW	1	1 4	10.5	⌴0700h.
25	61.6	61.3	60.6	8.7	12.9	9.1	10.0	14.2	7.2	4.5	5.4	6.1	6.3	64	55	73	6	7	0	7.5	SW	3	SW	3	C		2.0		
26	60.1	58.6	8.4	6.3	16.2	12.8	12.0	17.4	5.3	3.6	6.6	5.2	6.7	92	38	60	4	8	2	5.0	C		SE	2	C		1.5		⌓0700h.
27	57.7	57.3	56.9	11.1	18.1	14.3	14.5	20.7	9.3	6.7	7·9	6.6	8.9	80	42	73	10	8	4	3.5	C		C		NE	1	1.8		
28	56.2	53.6	51.3	11.3	22.5	12.5	14.7	23.4	10.9	7.5	7.9	5.1	7.0	79	25	64	7	8	0	6.8	NE	2	S	1	NE	2	2.4		
29																													
30																													
31																													
Ort	59.9	59.5	59.4	7.2	11.4	8.5	8.9	12.8	5.2	4.3	6.4	6.9	6.9	84.2	69.6	82.0	5.5	6.1	3.0	5.5	1.5		2.5		1.5		1.5	48.7	

Mart 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40°\ 58'$ N, $\lambda = 29°\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak. düşük	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha İnşa	Yağış Toplamı	NOT
1	47.3	48.6	49.4	18.0	12.2	9.9	12.5	22.3	9.0	6.2	2.0	9.4	8.3	13	88	90	2	8	7	6.4	SE	3	W	3	SW	2	3.0		
2	49.5	49.6	49.7	8.8	12.3	9.3	9.9	13.0	8.4	6.8	8.0	7.1	8.4	95	66	94	9	10	10	1.6	SW	3	SW	1	NE	1	1.7		●°2045-n.
3	52.5	52.4	53.8	5 6	7.8	5.4	6.1	9.7	4.7	4.6	6.6	7.5	6.4	97	94	96	10	10	10	0.0	NE	2	N	1	E	1	0.2	0.0	●a-p.
4	55.7	57.7	59.9	4.0	6.5	3.5	4.4	7.2	3.5	2.7	5.8	4.8	5.6	96	66	96	10	10	3	0.0	C		W	2	C		0.5	2.8	●p.
5	62.3	63.3	63.0	3.1	4.4	2.9	3.3	5.5	2.4	0.9	5.4	4.2	4.6	94	67	81	10	10	10	1.2	NE	2	NE	3	NE	2	0.9	0.4	
6	61.3	58.8	57.9	-0.4	9.9	3.2	4.0	10.4	-0.7	-2.5	4.2	3.5	5.3	97	37	92	0	0	0	9.8	NE	2	NE	2	NE	3	0.9		⌴0700h.
7	56.3	55.4	54.2	1.9	12.4	9.1	4.1	13.4	1.3	0.0	4.9	5.2	1.9	92	48	91	4	9	10	1.9	E	1	NW	1	C		0.7		
8	50.4	51.2	51.7	6.7	11.3	8.1	8.6	14.4	5.9	4.9	6.9	9.4	7.7	94	94	94	6	4	1	5.8	NE	1	SW	2	C		0.6		
9	51.8	50.5	52.2	9.9	15.1	10.1	11.3	15.4	8.2	6.2	6.9	5.8	8.9	75	54	96	7	6	10	4.9	SW	3	SW	5	SW	3	2.7		●p-n.
10	49.7	47.0	51.6	13.3	9.9	10.3	11.0	17.4	7.2	8.0	5.5	8.0	8.0	48	87	84	10	10	0	2.4	SE	3	NW	5	SW	4	3 0	4.1	●p.
11	56.0	57.8	58.4	9.3	13.5	7.9	9.7	14.6	7.4	6.9	7.0	7.6	6.4	80	65	80	3	8	2	1.1	SW	3	W	3	NE	2	2.2	7.9	
12	53.7	47.8	48.7	12.0	15.9	10.3	12.1	16.8	7.0	5.5	5.9	5.2	8.5	57	38	90	10	10	9	6.6	SE	1	S	5	SW	3	2.8		⊠●p.
13	50.5	50.3	55.4	8.5	4.3	2.3	4.4	11.4	1.8	6.3	6.6	5.7	5.3	79	91	98	6	10	9	2.4	SW	3	NE	4	C		1.6	0.8	●,✳●p.
14	58.2	56.5	52.6	1.4	8.8	9.3	7.2	10.0	0.6	-1.8	2.8	4.7	6.1	55	55	69	3	3	6	7.5	W	1	SW	4	SW	4	1.8	4.7	
15	50.7	52.4	55.5	4.7	1.7	1.7	2.5	10.2	0.3	3.8	6.2	5.1	5.0	97	98	97	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	SE	1	1.0	1.4	●,✳●n-n.
16	57.2	57.7	58.3	1.1	7.0	3.0	3.5	8.0	0.2	-1.2	4.7	4.0	4.5	94	53	78	10	8	6	7.1	NE	2	NE	3	NE	2	0.7	11.3	
17	59.7	59.6	59.5	0.9	9.1	5.6	5.3	10.0	0.4	-1.4	4.4	4.2	5.8	90	48	85	2	4	10	7.1	NE	2	SW	2	NE	2	1.3		⌴0700h.
18	54.9	56.2	56.8	4.6	3.8	3.3	3.8	6.2	2.9	3.2	6.3	5.8	5.7	98	97	98	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	3	0.2	0.8	●n-n.
19	53.2	52.9	54.2	5.1	6.7	6.6	6.3	7.0	3.2	2.4	6.5	7.2	7.1	98	98	97	10	10	10	0.0	NE	1	NE	1	NE	2	0.2	52.1	●n-p.
20	59.2	59.3	57.9	4.9	9.9	5.7	6.6	10.3	4.3	3.0	6.3	3.9	6.8	97	64	95	3	10	0	4.0	NE	2	E	1	NE	2	0.5	22.1	
21	54.3	53.4	53.4	5.9	8.0	6.5	6.7	8.4	5.3	4.1	6.8	7.0	6.6	97	87	90	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	N	1	0.3	2.2	●°n-p.
22	53.0	49.9	48.1	6.6	10.8	4.9	6.8	12.6	4.7	5.0	7.0	7.3	6.1	95	75	94	9	9	10	1.9	NE	2	NE	3	NE	3	0.6	3.0	●p-n.
23	50.7	56.9	60.9	3.6	2.1	2.4	2.6	5.1	0.6	1.8	5.6	5.1	5.1	95	95	94	10	10	10	0.0	NE	4	NE	4	N	4	0.2	19.8	●,✳●,✳n-n.
24	63.3	63.0	61.0	2.7	6.3	2.7	3.6	6.7	2.0	0.9	4.4	3.4	4.5	79	47	80	10	9	7	2.2	NE	1	NE	2	NE	2	0.8	8.3	
25	59.5	61.8	64.1	2.6	4.6	1.5	2.6	6.0	1.2	0.0	5.1	5.1	5.0	93	80	97	10	9	0	3.3	NE	1	NW	3	NE	1	0.4		✳●a.
26	62.3	58.9	56.6	0.1	12.3	6.8	6.5	12.3	-0.9	-2.3	4.4	3.2	5.7	95	30	77	0	5	6	9.7	NE	2	S	2	NE	3	1.2	1.6	⌴0700h.
27	55.4	54.2	54.8	7.5	11.7	7.9	8.8	11.9	6.4	5.0	7.5	9.1	7.6	97	88	94	10	10	8	0.1	C		SW	2	C		0.5	0.0	●n-a.
28	54.4	53.1	52.5	8.3	11.5	11.5	10.7	13.6	7.7	6.4	7.8	7.8	9.4	95	77	92	10	9	9	2.4	SW	1	SW	2	SE	1	0.5	1.4	
29	53.8	53.5	54.5	11.1	15.8	11.2	12.3	16.4	10.7	8.6	9.4	9.5	9.7	95	71	97	10	7	3	4.3	SE	1	SW	2	NE	2	0.9		
30	56.1	55.5	55.1	6.9	18.9	11.1	12.0	19.2	6.7	5.5	7.2	9.0	8.7	97	55	88	7	7	10	6.3	NE	3	NE	1	NE	3	0.9		
31	53.1	48.5	46.2	8.9	19.6	13.1	13.7	20.0	8.7	7.6	8.1	12.5	10.1	95	73	89	10	10	10	2.3	NE	2	NE	2	NE	3	0.8		●a,p.
Ort.	55.0	54.6	55.1	6.1	9.8	6.7	7.3	11.8	4.2	3.5	6.0	6.4	6.8	86.4	70.5	90.4	7.5	8.2	7.0	3.8	1.9		2.6		1.9		33.6	144.7	

Nisan 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40°\ 58'$ N, $\lambda = 29°\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	44.8	48.8	51.4	11.2	10.9	12.1	11.6	18.4	10.8	9.0	9.7	8.9	9.2	97	90	87	7	9	8	4.6	SW	3	SW	1	SW	3	1.0	4.7	⊠●n-p.⊠.●2045-a.
2	55.0	56.3	57.8	8.7	13.0	6.7	8.8	13.4	6.5	6.4	7.7	5.0	7.1	93	45	97	10	3	2	5.9	N	1	SW	2	NE	2	1.3	11.1	
3	58.5	59.1	61.4	0.9	16.5	8.5	10.1	17.2	5.4	4.0	7.2	9.1	7.6	96	65	92	7	8	0	9.5	C		N	2	NE	2	1.2		
4	63.2	62.8	62.3	5.9	13.5	9.8	9.8	15.4	5.6	3.0	6.5	7.5	6.6	94	64	73	0	0	0	10.5	NE	2	SW	2	NE	2	0·9		⌓0700h.
5	60.0	59.0	57.3	6.3	17.9	12.5	12.3	18.9	5.9	3.0	6.7	7.1	10.0	94	46	92	2	8	0	9.2	NE	1	SW	1	C		1.4		
6	53.4	52.9	51.8	12.5	17.3	13.5	14.2	18.4	10.1	8.3	9.9	6.1	10.1	91	44	87	9	10	5	0.2	C		W	1	C		0.8		
7	51.6	52.4	52.4	14.3	16.0	13.3	14.2	18.1	12.4	9.1	7.6	10.1	10.8	62	74	94	8	8	10	4.0	SW	3	W	2	SW	1	1.4	0.4	●n-p.
8	52.1	51.3	51.6	12.1	12.2	11.3	11.7	15.0	11.4	8.4	9.2	9 5	9.6	87	89	95	8	9	9	1.1	SW	2	SW	4	SW	1	1.2	0.5	●p-n.
9	52.4	54.1	55.0	8.8	8.3	6.6	7.6	11.5	6.3	4.4	8.2	6.7	6.6	97	82	91	10	10	9	0.2	N	1	N	2	NE	2	0.5	9.5	⊠●,▲n.●a-p.
10	55.8	56.2	56.5	3.8	12.1	5.2	6.6	12.4	3.2	1.3	5.6	5.0	6.3	93	47	95	3	7	0	3.0	C		NE	2	NE	2	0.9	1.2	⌓0700h.
11	55.5	56.2	60.5	5.3	13.1	7.3	8.3	14.0	3.2	1.6	6.1	6.4	7.1	92	56	92	9	4	9	6 4	NE	1	SW	2	NW	3	1.0		●a.
12	63.7	64.6	64.7	4.7	10.7	6.3	7.0	12.2	2.4	0.5	5.9	5.3	5.8	92	55	80	5	3	0	10.1	C		SW	2	NE	2	1.0	0.1	⌓0700h.
13	62.7	61.3	61.6	6.9	12.7	9.1	9.5	15.8	5.6	3.3	5.4	7.3	6.2	72	67	72	9	10	10	2.8	NE	2	N	2	NE	2	1.3		
14	59.8	59.8	59.8	8.6	16.3	8.1	10.3	17.3	7 5	6.4	7.5	5.8	7.3	89	41	90	10	2	0	5.4	NE	3	NE	4	NE	3	1.9	0.6	●n.
15	57.2	54.6	51.3	8.6	9.3	8.3	8.6	12.4	7.3	6.0	7.7	8.2	7.9	91	94	96	10	10	10	0.8	NE	2	NE	4	NE	2	1.0		●n-n.⊠2000h.
16	46.8	48.9	51.2	9.2	14.7	11.1	11.5	15.4	8.0	6.9	8.5	8 9	8.2	98	71	91	10	7	0	4.9	NE	2	W	5	N	1	1.1	4.8	●,⊠a.
17	51.8	54.3	55.9	10.9	15.1	11.9	12.5	16.8	7.7	4.7	8.7	8.6	8.6	88	67	82	10	4	0	8.6	S	3	W	2	SW	1	1.5	2.5	●n.
18	56.9	55.5	49.4	11.7	17.7	14.1	14.4	19.8	6.7	4.6	6.2	5.6	5.0	60	30	42	1	8	8	3.9	SE	1	S	2	NE	4	1.8		⌓0700h.
19	47.9	51.4	56.4	10.1	11.1	8.1	9.4	14.8	7.9	8.2	8.9	8.4	7.4	96	85	91	10	10	4	0.1	NE	2	NE	4	NE	1	1.6	1.5	●n-a.
20	59.0	60.3	61.7	9.3	12.9	7.3	9.2	13.6	7.1	5.7	8.3	7.4	7.0	95	67	90	10	7	0	7.1	C		N	3	NE	1	0.9	0.1	
21	62.2	63.1	62.5	9.0	11.1	10.4	10.2	13.2	6.4	4.3	7.3	8.5	8.1	84	86	86	8	7	10	6.8	C		WSW	2	C		0.7	0.1	●n.
22	61.2	60.6	59.8	11.7	17.2	13.6	14.0	17.9	9.8	6.9	8.2	7.1	7.5	79	48	64	3	1	0	10.9	SW	3	SW	3	C		2.1		
23	59.3	59.2	58.8	12.1	18.9	14.9	15.2	20.3	10.9	8.2	7.9	4.8	7.9	75	29	62	5	5	10	8.9	SW	2	SW	4	SE	1	3.1		
24	58.4	58.2	57.6	13.6	16.9	13.7	14.5	17.3	12.3	11.3	7.9	7.8	8.5	68	54	72	10	10	4	0.0	SW	2	SW	2	C		1.8		
25	57.0	58.2	61.7	11.3	11.1	8.7	10.0	15.2	8.4	6.2	9.3	8.9	7.7	92	90	92	7	10	7	3.6	N	1	N	4	N	3	1.1		●1800-1940h.
26	62.3	61.7	61.6	9.2	14.5	8.9	10.4	15.0	7.7	6.4	7.8	5.0	7.7	90	41	90	7	2	0	8.9	NE	3	NE	4	NE	2	2.1	0.6	
27	60.7	60.2	59.6	9.1	11.9	7.6	9.1	13.2	7.4	6.2	8.1	8.1	7.4	93	77	95	10	10	1	0.0	NE	2	NE	2	NE	1	1.1		
28	58.0	57.0	55.7	9.3	13.9	9.7	10.7	15.0	4.7	2.6	7.4	7.8	7.1	85	66	78	2	1	0	12.0	C		SW	3	NE	1	0.9		⌓0700h.
29	53.9	52.4	51.9	10.3	20.0	10.5	12.8	20.8	5·2	2.7	7.4	2.6	7.7	79	15	81	0	2	8	11.6	NE	1	NE	4	NE	3	2.8		„ „
30	53.6	54.9	55.8	9.9	11.4	10.1	10.4	12.0	9.0	7.4	8.6	9.0	8.9	94	89	96	10	10	10	0.3	NE	4	NE	3	NNE	2	0.6	0.1	●n-a.
31																													
Ort	56.5	56.8	57.2	9.4	13.9	10.0	10.8	15.7	7.4	5.5	7.7	7.2	7.8	87.2	62.5	84.8	7.0	6.5	4.5	5.4	1.6		2.7		1.6		40.0	37.8	

Mayıs 1958 **GÖZTEPE** φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm.			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)						Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm	
1	55.9	57.1	59.3	10.3	12.1	10.3	10.8	12.6	9.4	8.5	9.2	9.3	9.0	97	88	96	10	10	10	0.5	W	1	N	3	NE	3	0.7	3.1	● n, ●° s-p.
2	60.3	62.0	63.0	10.6	14.8	9.3	11.0	15.2	9.1	8.5	8.8	8.1	8.0	92	63	88	9	8	8	7.6	C		N	3	C		1.7	4.4	● n.
3	63.7	63.3	61.6	10.4	15.5	11.2	12.1	18.1	5.7	2.8	8.8	8.3	7.8	94	63	78	0	4	0	11.1	SE	2	W	1	NE	1	1.2		⌓ 0700h.
4	60.9	60.3	60.0	11.2	16.8	12.8	13.4	18.8	7.0	2.6	7.4	9.5	6.7	74	66	60	0	1	0	13.0	C		SW	2	C		1.4		" "
5	60.8	63.8	64.1	14.4	16.6	9.5	12.5	18.2	8.8	5.1	8.3	8.5	8.3	67	60	93	1	8	0	10.2	SW	2	NE	4	NE	2	2.1		" "
6	63.6	62.4	61.5	8.1	17.7	12.7	12.8	19.0	5.8	4.0	7.9	5.8	5.4	97	38	49	5	1	0	11.4	NE	2	SW	2	NE	1	1.6		" "
7	60.9	60.3	59.9	12.4	18.6	16.7	16.1	22.2	9.7	9.0	7.0	6.3	8.2	65	39	58	2	2	2	11.0	S	1	SW	2	C		1.9		" "
8	60.7	62.4	63.5	14.1	19.0	12.4	14.5	19.8	11.9	9.8	11.5	11.8	10.3	95	72	95	10	1	0	10.0	SW	2	N	2	NE	2	1.3	0.0	●° a.
9	63.6	63.6	63.3	13.3	17.2	13.5	14.4	20.0	9.8	9.7	10.9	10.9	7.3	95	74	63	9	7	0	7.7	SE	1	SW	2	NE	2	1.3	0.1	⌓ 0700h.
10	62.5	61.9	61.0	13.9	19.1	17.5	17.1	21.8	13.0	7.6	7.8	10.6	8.2	66	63	54	6	1	0	10.9	C		SW	2	NE	1	1.9		
11	61.9	62.0	62.0	15.1	22.1	18.0	18.3	24.6	15.1	9.0	11.0	4.5	10.6	85	23	68	5	1	0	11.8	S	1	SW	2	C		2.0		
12	62.4	60.9	60.7	21.1	27.2	21.5	22.8	30.2	15.2	12.1	9.5	13.4	8.3	51	49	43	0	0	0	12.9	C		SW	1	NE	4	3.4		⌓ 0700h.
13	59.5	57.8	57.6	20.1	28.1	19.5	21.8	28.3	17.0	14.0	13.4	12.8	10.1	77	45	59	0	0	0	13.0	NE	1	N	3	NE	2	3.8		
14	57.3	56.7	58.8	17.5	22.9	16.7	18.5	24.0	14.6	12.5	11.8	13.6	13.2	79	65	93	7	8	10	4.2	NE	1	N	3	NE	4	1.9		
15	57.7	57.3	56.5	15.4	22.4	17.1	18.0	22.9	13.2	11.6	12.5	12.7	11.9	96	62	82	7	10	0	5.8	N	2	N	2	NE	1	1.7		●° a.
16	56.4	55.3	54.8	15.8	23.3	21.3	20.4	26.0	12.1	10.0	12.6	11.6	12.5	93	54	66	0	0	0	11.8	SE	1	W	2	C		1.7	0.4	⌓ 0700h.
17	55.8	57.3	57.4	21.7	29.2	21.7	23.6	30.6	15.8	13.3	13.3	7.8	10.3	68	26	53	0	1	1	12.5	C		W	3	S	1	3.3		
18	57.8	58.3	58.3	21.9	28.7	23.5	24.4	29.7	18.0	14.6	13.8	6.0	10.1	70	20	47	1	1	0	12.2	C		SW	2	NE	1	3.3		
19	56.0	55.4	54.2	24.1	27.1	21.7	23.7	30.4	20.9	18.0	12.8	14.7	12.3	57	54	63	4	0	0	12.8	NE	2	NE	4	NE	3	4.9		
20	54.4	53.6	55.9	18.5	25.1	17.7	19.8	26.0	16.7	15.1	15.1	15.3	12.9	94	64	85	1	6	9	9.8	NE	4	NE	5	N	3	3.9		NE 7.2 m/sec. p.
21	56.2	57.0	57.1	10.1	19.8	15.0	16.5	21.8	13.7	10.5	12.1	12.5	11.7	88	72	91	1	4	9	10.9	W	2	SW	3	NW	3	1.6		
22	57.4	57.3	57.7	14.9	19.9	15.3	16.4	21.4	14.6	13.0	11.4	11.9	11.8	90	68	90	10	4	1	4.9	SW	3	W	2	NE	1	1.2		●° p.
23	57.4	57.1	57.1	17.7	23.7	17.9	19.3	23.8	14.1	12.0	13.3	10.2	13.7	88	46	89	0	2	0	12.4	SE	1	SW	2	C		1.9	0.1	
24	57.0	57.5	56.7	18.8	22.6	18.7	19.7	24.0	14.5	12.2	15.0	12.7	13.0	92	62	80	2	4	0	11.6	S	2	SW	3	NE	1	1.9		
25	57.3	56.6	56.7	17.7	23.9	18.0	19.3	24.6	14.9	13.5	13.5	11.0	13.6	92	49	88	10	6	9	10.1	NE	1	W	2	N	1	1.8		
26	56.7	56.7	57.0	17.7	17.9	17.1	17.5	19.6	14.7	12.4	11.4	14.0	13.7	75	91	94	10	10	1	3.8	C		SW	2	C		0.7		● a.
27	57.1	57.6	58.8	16.7	23.5	16.7	18.4	23.9	16.2	12.6	14.9	9.8	13.5	98	45	95	10	3	10	5.0	W	1	N	3	NNE	3	1.0	3.6	≈ 0700, ● a.
28	57.6	57.4	56.8	16.8	18.2	17.4	17.5	19.9	15.4	14.4	13.4	14.1	13.8	94	90	92	9	10	10	0.6	NE	2	N	2	C		1.2	0.4	
29	56.2	56.9	56.4	16.1	19.5	15.9	16.9	21.8	15.6	14.4	13.0	11.5	13.0	95	68	96	10	10	1	3.6	C		N	1	C		0.7		● a.
30	55.7	55.2	55.7	17.4	25.2	18.6	20.0	25.8	13.3	10.4	13.4	10.7	13.1	90	44	81	1	3	0	13.3	S	1	SW	2	C		2.0	0.1	⌓ 0700h.
31	56.0	56.4	55.9	18.4	23.2	19.5	20.2	24.4	14.9	11.6	13.7	12.0	15.6	86	56	92	0	1	0	13.1	SE	1	SW	2	C		1.8		" "
Ort.	58.6	58.6	58.7	16.1	21.3	16.6	17.7	22.9	13.2	10.8	11.6	10.7	10.9	83.9	57.4	76.8	4.5	4.1	2.6	9.3	1.2		2.4		1.3		60.8	12.2	

Haziran 1958 **GÖZTEPE** φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	55.3	55.2	55.9	20.9	27.1	20.4	22.2	27.6	16.8	13.8	14.8	10.0	13.9	80	37	77	1	4	2	10.6	SW	1	NNE	3	C		1.8		⌓ 0700h. ● p.
2	56.7	57.2	57.0	20.7	26.6	19.9	21.8	27.2	17.1	13.5	14.0	11.9	14.3	76	45	82	4	4	6	11.3	C		N	2	NE	2	2.9	0.2	
3	56.7	57.2	57.3	19.1	22.1	19.0	19.8	24.7	16.4	14.4	14.8	13.3	14.2	89	67	86	10	8	2	8.1	N	2	NE	2	C		1.8		
4	57.1	56.8	55.7	19.7	24.7	21.1	21.7	25.0	15.2	13.0	16.0	10.0	9.9	93	42	53	9	3	0	11.3	SE	2	SW	2	C		1.9		
5	54.8	54.8	53.3	22.3	23.7	20.9	22.0	27.0	20.6	14.6	11.6	15.3	11.7	57	70	73	6	8	2	6.3	C		SW	2	C		2.3		
6	51.4	52.1	54.3	22.6	23.5	17.9	20.5	26.1	17.6	15.6	14.3	12.8	13.7	69	59	89	6	7	9	9.5	NE	3	NNE	4	N	1	2.9		
7	55.4	59.1	61.0	15.9	17.5	13.9	15.3	18.4	13.9	14.2	12.8	12.7	9.4	94	85	79	10	9	10	1.0	N	3	NNE	3	NE	2	1.5	3.1	● n-p.
8	61.0	61.0	60.0	11.8	17.6	11.6	13.2	18.6	11.3	5.9	9.1	4.6	7.4	88	30	73	9	4	0	10.4	C		N	3	C		2.7	3.7	● a.
9	56.9	56.6	56.9	14.1	16.5	13.5	14.4	19.2	9.1	6.8	7.2	7.8	9.2	60	55	79	9	10	8	1.4	SW	2	N	3	C		1.7	0.0	
10	56.9	56.6	56.8	14.7	20.7	17.3	17.5	21.4	12.7	9.7	10.3	5.3	12.4	82	29	84	7	0	1	8.6	S	1	SW	2	C		1.8	1.0	● n.
11	55.9	54.5	54.2	19.9	26.7	21.6	22.5	27.4	14.8	11.6	9.1	4.3	12.2	52	16	63	7	10	10	2.4	SE	2	S	3	S	1	3.1		
12	54.9	55.3	55.0	22.1	26.4	22.9	23.6	29.2	19.8	17.0	16.0	10.4	12.8	50	40	61	0	4	3	12.3	SW	2	W	2	SW	1	3.9		
13	56.0	54.9	53.7	23.9	31.2	26.4	27.0	34.4	19.1	15.8	11.8	12.7	9.8	53	37	38	4	8	4	9.3	C		S	2	S	1	4.3		
14	55.4	55.4	56.8	22.7	26.5	18.6	21.6	27.6	18.5	14.6	16.5	15.3	14.5	80	59	90	1	1	1	13.2	C		N	3	NE	3	2.7		
15	56.2	57.4	58.5	17.3	17.7	16.0	16.8	18.8	15.2	15.0	14.1	12.4	11.9	95	82	87	10	10	10	0.0	NE	4	NE	4	NE	3	2.5		
16	57.4	58.8	58.7	15.2	16.8	14.6	15.2	17.3	14.4	12.5	11.6	11.1	11.6	90	77	93	10	10	10	0.2	NNE	4	NNE	4	NNE	3	2.0		
17	57.6	59.5	61.2	16.7	18.8	13.9	15.8	19.7	13.6	12.0	13.3	11.4	10.4	93	70	87	10	9	3	4.1	NNE	4	N	4	C		3.0	0.7	● n.
18	61.6	63.0	63.7	16.6	20.1	14.7	16.5	21.6	9.2	6.5	12.7	7.1	11.6	90	40	92	7	4	3	10.3	N	2	NE	4	NE	3	3.6		
19	63.2	62.1	60.9	15.8	20.9	19.1	16.7	21.4	13.9	5.6	10.7	6.2	7.6	79	33	59	0	2	0	13.8	NE	1	NNE	3	NE	2	3.1		
20	59.2	58.2	56.0	16.3	22.6	19.7	19.7	24.4	12.0	8.0	12.7	9.6	10.8	88	47	63	2	2	2	13.1	S	2	SW	2	C		2.9		
21	56.0	55.2	53.3	20.2	25.9	23.7	23.4	28.0	15.9	11.1	13.1	9.5	9.7	74	38	44	0	0	0	13.8	SE	1	SW	2	C		3.7		
22	54.6	53.6	54.0	21.9	28.3	23.3	24.2	31.2	21.2	13.3	13.8	10.8	9.4	70	38	44	0	0	3	13.3	C		SW	2	C		3.8		
23	53.3	54.6	54.3	24.3	29.3	25.3	26.1	30.3	17.6	15.0	14.2	11.9	17.8	62	39	74	0	0	0	12.5	C		SW	2	NE	2	3.8		
24	54.9	54.2	54.5	24.9	28.7	24.7	25.8	29.7	19.4	16.0	18.0	15.8	17.3	76	53	74	0	8	1	10.5	C		W	2	C		2.9		
25	55.6	54.5	55.1	25.2	30.9	23.1	25.6	31.8	22.2	19.9	21.3	16.3	19.7	88	48	93	0	0	0	13.3	NE	1	NE	3	NE	3	4.1		
26	55.5	54.3	53.6	23.9	29.1	22.3	24.4	30.8	20.3	17.9	21.1	17.0	19.6	95	56	92	0	0	0	13.5	NE	3	NE	5	NE	3	4.6		
27	51.5	49.9	49.2	23.6	27.4	22.3	23.9	30.5	20.1	17.7	16.8	22.9	18.6	86	84	92	1	2	3	12.8	NE	3	W	3	S	1	2.9		
28	47.3	44.9	48.1	25.6	33.9	24.1	26.9	34.7	20.3	18.0	16.6	9.1	20.1	76	23	89	7	1	1	10.9	C		SW	2	SW	1	4.5		
29	49.5	50.9	52.9	22.3	27.5	22.2	23.6	28.4	19.0	16.8	15.3	17.1	19.0	70	62	95	0	4	0	12.8	NE	2	WSW	4	C		3.3		
30	53.8	53.2	51.5	21.7	25.5	23.5	23.6	28.3	19.0	17.0	16.5	10.2	13.8	85	42	63	0	0	0	13.8	SW	2	SW	3	SW	1	3.5		
31																													
Ort.	55.7	55.7	55.8	20.1	24.5	19.8	21.0	26.0	16.5	13.4	13.9	11.5	13.1	78.2	50.1	75.3	4.8	4.4	3.1	9.5	1.6		2.8		1.1		89.3	8.7	

Temmuz 1958 **GÖZTEPE** φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	51.7	50.1	48.7	22.7	27.5	24.8	25.0	29.8	22.2	21.4	18.6	9.9	14.2	88	36	60	3	1	2	13.5	SW	1	WSW	2	C		3.4		
2	50.9	52.0	53.5	22.1	25.3	22.2	23.0	27.2	20.6	17.1	18.5	19.7	18.0	92	81	89	5	4	0	10.9	C		SW	3	SW	1	2.8	1.1	⌧● n.
3	55.6	56.6	56.8	23.7	27.6	24.0	24.8	28.4	18.0	17.0	17.0	13.8	15.9	77	50	71	0	2	0	13.5	C		SW	2	C		3.0		
4	56.3	55.5	52.5	23.7	29.1	25.3	25.9	31.2	21.0	16-9	18.3	14.8	13.3	83	49	55	0	0	0	13.6	C		W	2	C		3.7		
5	50.4	49.5	50.1	26.9	28.7	25.6	26.7	32.0	21.7	19.1	17.1	15.8	16.6	64	53	67	7	0	1	12.9	C		SW	3	NE	1	4.1		
6	53.3	53.3	54.6	22.9	26.6	22.7	24.0	28.2	21.5	19.5	15.7	14.3	16.1	75	56	78	7	1	0	11.9	C		W	4	C		4.6		
7	56.9	57.2	57.8	22.9	25.7	21.1	22.7	27.6	18.0	17.0	17.8	18.3	17.7	85	74	94	0	4	1	12.4	S	1	W	3	C		3.4		⌧● p.
8	57.8	56.7	56.5	20.7	23.3	21.3	21.6	26.7	16.5	15.0	16.5	19.0	14.4	90	88	76	0	8	1	8.6	C		NW	3	C		2.5	1.9	
9	56.2	56.9	57.2	20.8	23.9	17.5	19.9	24.6	16.8	15.4	17.0	8.4	13.7	92	38	91	7	2	1	11.1	N	3	NNE	4	C		4.0	0.6	⌧● n.
10	56.6	57.5	58.0	17.1	21.1	16.7	17.9	22.2	14.5	13.4	14.1	11.1	13.0	96	59	91	8	6	1	11.4	N	1	NNE	4	NE	1	3.2	4.0	● n.
11	59.0	58.4	57.5	17.9	24.5	19.1	20.2	24.9	12.5	11.8	13.7	10.8	16.1	89	47	97	2	1	0	13.0	C		NE	4	NE	3	3.3		
12	57.9	58.6	59.5	21.4	26.7	20.3	22.2	27.6	17.7	16.8	16.5	15.8	16.9	86	59	94	1	1	0	13.8	NE	4	NE	4	NE	4	4.6		NE 15.0 m/sec, p.
13	59.8	59.0	58.8	21.2	25.4	20.1	21.7	26.2	18.7	17.8	18.2	11.8	16.6	96	48	94	9	0	0	11.8	NE	2	NE	5	NE	1	4.3		
14	56.8	55.6	55.7	22.1	26.5	21.1	22.4	27.5	19.8	16.1	18.9	15.8	17.7	94	61	94	6	7	1	10.5	NE	2	NE	5	NE	3	4.1		
15	55.4	56.5	56.5	21.9	26.9	21.5	23.0	27.8	20.7	17.8	18.2	17.2	18.2	92	65	95	7	1	0	12.6	NE	4	NNE	4	NE	1	3.5		
16	57.2	57.8	57.5	22.2	28.7	22.6	24.0	30.4	20.4	17.4	19.2	13.5	19.6	96	47	95	8	2	0	12.3	NE	1	NE	4	NE	3	3.8		
17	56.7	55.6	55.1	22.9	31.0	22.7	24.8	31.8	22.0	17.3	20.1	9.9	19.4	96	29	94	6	0	0	12.8	NE	1	NE	4	NE	2	5.3		
18	54.7	53.9	54.6	22.6	30.5	22.9	24.7	31.0	19.6	19.0	19.8	14.7	19.6	96	45	94	1	0	0	13.1	NE	3	NNE	3	NE	3	3.7		
19	56.5	57.6	58.3	23.4	23.9	22.5	23.1	25.6	20.9	19.5	20.6	21.3	19.5	69	96	96	7	10	9	1.8	NE	2	NE	4	NE	2	2.2		⌓ 0700h.
20	58.6	58.1	57.1	22.6	27.9	20.1	22.7	28.0	19.5	17.7	19.8	6.9	16.5	69	25	93	0	0	0	13.0	NE	3	NE	4	NE	2	5.0		
21	54.9	53.2	53.1	20.9	26.5	20.6	22.2	26.9	19.2	12.6	16.8	15.0	17.2	90	58	94	1	5	1	13.1	NE	1	NE	4	NE	1	3.2		⌓ 0700h.
22	53.7	53.8	54.5	21.9	27.1	20.7	22.6	27.5	17.9	16.0	17.8	13.2	17.1	90	49	93	4	1	0	13.8	NE	1	NNE	3	NE	3	3.7		
23	54.6	53.3	52.7	20.5	29.5	21.5	23.3	30.2	17.6	16.0	17.2	18.1	18.4	95	58	98	1	0	0	13.4	NE	2	W	3	NE	2	2.8		⌓ 0700h.
24	53.8	53.2	53.3	21.6	29.1	22.0	23.7	29.6	17.1	15.9	18.3	18.7	18.8	94	62	95	0	0	0	12.5	NE	2	NE	3	C		3.5		" "
25	53.9	54.7	56.6	21.9	27.5	22.5	23.6	28.3	20.7	18.0	18.9	16.8	19.4	96	61	95	9	6	10	9.6	NE	1	NE	4	NNE	1	3.1		●° 1945-2000h.
26	57.6	58.5	59.3	21.9	25.6	19.1	21.4	25.6	19.1	17.0	17.9	13.8	15.2	91	56	92	4	7	0	11.6	NE	3	NNE	4	NE	1	5.1	0.0	
27	59.1	58.2	58.2	21.1	26.5	20.1	22.0	27.3	15.7	14.7	14.6	9.8	15.8	78	38	89	1	7	0	13.0	NE	1	NE	4	NE	1	5.8		⌓ 0700h.
28	57.5	57.2	58.1	20.6	27.8	20.9	22.6	28.3	16.3	12.3	16.5	5.2	15.0	91	18	81	0	0	0	13.3	NE	2	NE	4	NE	2	6.1		
29	57.4	57.1	57.7	20.1	27.1	20.9	22.3	28.2	18.0	12.5	10.5	9.5	17.0	88	35	92	0	0	0	13.3	NE	2	NE	5	NE	2	6.1		
30	57.3	57.4	57.9	20.1	28.9	21.1	22.8	29.0	18.8	14.5	15.8	8.0	17.7	89	27	94	0	0	0	13.2	SE	2	NE	3	NE	2	4.9		⌓ 0700h.
31	58.8	59.4	60.5	21.3	30.7	23.5	24.8	31.5	18.7	14.7	18 1	9.2	20.4	95	28	94	2	0	0	12.9	NE	2	NE	4	NE	2	5.9		" "
Ort.	56.0	55.9	56.1	21.7	27.0	21.5	23.0	28.1	18.8	16.4	17 5	13.6	16.9	89.5	51.5	88.2	3.4	2.4	0.9	12.0	1.5		3.6		1.4		1247	7.6	

Ağustos 1958 **GÖZTEPE** φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	61.6	60.9	61.6	23.1	28.3	21.9	23.8	22.9	20 5	19.0	20.6	16.9	18.5	97	59	94	0	6	0	12.7	NE	2	NNE	4	NE	2	6.0		⌓ 0700h.
2	61.1	60.5	60.1	22.3	27.9	22.8	24.0	28.4	21.3	16.9	18.6	13.6	17.6	92	48	84	1	2	0	12.8	NE	3	NE	4	NE	3	6.0		
3	59.2	58.5	58.2	22.6	28.2	21.9	23.6	28.6	19.7	18.0	18.4	8.3	18.8	89	29	96	0	0	0	13.0	NE	2	NE	4	NE	2	7.7		
4	56.7	56.3	56.7	23.0	28.1	21.4	23.5	28.9	19.2	16.6	19.6	15.1	18.3	93	53	96	7	0	0	11.9	NE	2	NNE	4	C		4.8		
5	57.8	59.2	60.7	20.9	25.1	21.3	22.2	28.8	17.1	16.0	17.1	20.2	18.1	92	84	95	2	7	8	11.5	C		NNE	5	NNE	3	4.7		NNE 13.3 m/sec. p.
6	60.3	58.5	57.8	20.6	23.9	18.1	20.2	24.6	17.2	16 0	10.3	11.1	14.4	56	50	93	2	7	0	12.6	NE	3	NE	4	C		6.5		
7	55.9	54.7	54.4	19.4	26.3	21.7	22.3	27.3	17.4	12.9	15.7	14.4	18.4	93	56	95	2	2	0	12.0	C		NE	4	NE	1	4.3		
8	53.3	51.8	52.0	21.0	27.9	21.1	22.8	28.4	17.6	15.5	18.2	15 4	18.2	99	54	97	6	2	0	11.5	NE	1	NE	3	NE	2	3.4		⌓ 0700h.
9	52.5	52.9	54.6	20.9	24 0	19.9	21.2	25.7	17.0	15.0	17.3	18.6	16.4	94	83	94	9	9	8	3.7	C		NNE	3	C		2.8		" " ● a. ⌧● p.
10	54.6	55.0	56.9	18.9	23.5	21.7	21.4	23.6	18.6	17.4	15.6	20.8	18.8	95	96	97	10	8	4	4.0	NW	1	N	3	C		1.3	12.1	⌧● n-p.
11	57.1	58.9	60.0	23.4	25.4	19.9	22.2	26.2	19.4	17.9	20.6	18.5	16.6	96	76	95	5	7	0	9.9	NE	3	NNE	4	NE	1	3.8	8.2	
12	59.7	59.5	59.7	19.2	25.8	19.9	21.2	26.2	14.8	12.7	14.8	13.1	16.6	88	52	95	0	6	0	12.8	NE	1	NE	5	NE	1	5.1		⌓ 0700h.
13	58.1	58.1	57.4	21.7	26.1	20.7	22.3	26.7	17.2	15.6	18.0	13.0	17.2	93	51	94	1	3	0	12.6	C		NE	4	NE	4	5.5		" "
14	57.1	55.8	55.3	19.3	26.5	19.4	21.4	27.0	15.6	12.9	15.8	13.1	16.6	94	50	95	0	3	0	12.7	C		NE	4	NE	2	5.0		" "
15	55.8	55.6	56.7	19.5	24.1	20.6	21.2	27.0	17.6	13.9	16.0	17.5	17.0	94	78	93	2	4	0	12.6	NE	1	SW	3	NE	1	3.2		" "
16	57.2	57.6	58.2	20.9	29.5	21.7	23.5	29.8	20.6	15.2	17.7	11.8	18.2	96	38	94	0	2	0	12.2	C		WSW	2	E	2	3.5		" "
17	58.8	58.6	58.5	19.7	27.3	20.7	22.1	28.0	17.2	15.9	16.0	10.9	17.1	93	40	93	0	0	0	12.5	NE	2	NE	4	NE	2	4.9		" "
18	58.0	57.7	57.5	20.7	27.9	20.9	22.6	28.5	17.7	13.6	17.3	13.6	17.3	94	48	94	0	0	0	12.7	SE	2	NE	4	NE	2	3.6		" "
19	56.9	56.1	55.6	21.1	27.6	20.8	22.6	28 3	18.0	15.5	17.9	15.7	17.6	95	57	90	1	0	0	12.7	SE	1	NE	3	NE	2	4.7		" "
20	55.3	54.6	53.8	20.1	25.6	23.7	23.3	26.6	16.8	15.4	17.1	19.4	15.0	96	78	68	0	0	0	11.7	NE	1	SW	2	C		1.7		" "
21	53.2	51.8	51.3	21.6	31.5	26.0	26.3	33.7	19.6	16.7	18.1	8.9	11.3	94	26	45	0	0	0	12.3	C		W	3	C		4.5		
22	53.7	55.0	55.5	25.3	30.5	27.1	27.5	32.8	20.6	17.5	19.4	9.5	16.7	80	29	62	0	0	0	12.2	C		SW	2	NE	2	4.1		
23	56.7	56.0	56.0	25.7	32.9	28.6	29.0	34.3	22.0	18.2	18.6	9.7	12.6	75	26	43	0	0	0	11.9	SE	1	W	2	NE	1	5.4		
24	56.5	55.3	54.8	26.9	35.9	26.5	29.0	37.2	21.5	18.9	19.5	16.0	24.9	73	36	96	1	0	0	11.7	C		N	3	NE	2	6.5		
25	54.3	53.6	54.1	23.9	34.5	23.1	26.2	35.1	20.7	19.0	21.1	8.9	20.6	95	21	97	0	0	0	11.8	SE	1	SW	3	NE	3	4.7		
26	54.0	52.4	51.1	23.9	27.3	23.8	24.7	31.9	22.1	20.0	20.7	22.8	20.6	93	84	93	10	0	0	9.5	C		SW	3	NE	3	2.5		
27	53.2	54.5	55.5	24.3	25.7	19.9	22.5	26.0	19.5	19.2	14.9	10.8	10.8	66	44	62	0	1	0	12.0	NE	2	NNE	2	C		5.7		
28	57.0	55.5	55.7	20.9	24.3	18.6	20.6	25.4	17.9	14.4	12.8	11.7	14.2	69	51	88	8	4	0	11.5	N	2	WSW	3	NE	1	3.9		
29	55.4	54.5	54.1	18.3	24.7	19.3	20.4	25.4	14.8	13.3	13.4	10.7	10.6	85	46	63	0	3	0	12.2	C		WSW	4	C		3.6		
30	55.0	52.0	52.4	21.7	25.5	21.8	22.7	26.7	18.4	16.0	16.5	10.9	13.2	86	45	67	5	4	7	10.8	SW	2	SW	2	NE	2	3.7		
31	53.0	53.5	53.7	17.9	22.7	17.9	19.1	24.0	17.2	17.1	14.6	11.1	13.7	95	69	89	10	5	0	6.2	N	2	SW	3	NE	1	3.0	0.2	⌧● 0640-0730h.
Ort.	56.4	56.0	56.1	21.6	27.2	21.7	23.1	28.4	18	16.2	17.2	13.9	16.6	88.7	53.4	85.7	2.6	2.7	0.9	11.3	1.1		3.3		1.4		1361	20.5	

Eylül 1958 — GÖZTEPE — φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	55.0	55.6	56.8	18.1	22.9	19.1	19.8	24.2	15.5	15.0	15.0	16.8	15.4	96	80	93	9	6	2	8.7	C		SW	3	C		2.0	0.4	●a.
2	58.1	59.0	59.7	18.0	23.9	19.3	20.1	24.2	17.6	17.1	14.7	13.5	15.3	95	61	91	9	6	1	9.6	N	2	N	3	NE	2	3.2	0.5	●a.
3	58.6	57.5	56.8	18.7	22.3	18.7	19.6	24.5	17.0	16.0	14.8	13.2	15.4	92	65	95	9	10	9	2.2	SE	1	NE	3	NE	2	2.8		●°p.
4	56.6	57.5	57.1	16.5	16.3	16.7	16.6	18.8	15.2	15.0	13.4	13.3	13.8	95	96	97	10	10	10	0.0	NE	5	NE	5	NNE	4	2.2	7.2	●n-p. ●1900-n.
5	57.1	58.6	59.3	17.7	20.3	17.9	18.5	21.1	15.8	15.0	14.3	9.2	13.1	94	50	85	10	8	10	2.3	NE	3	NE	3	NE	2	4.3	7.3	●a.
6	58.2	57.8	59.0	17.3	18.7	16.1	17.1	19.7	15.8	15.5	13.9	15.1	13.2	94	93	96	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	SE	1	1.7	0.0	●a-n.
7	58.7	60.0	61.5	15.7	17.1	17.4	16.9	18.6	15.2	14.5	12.6	13.7	14.2	95	94	95	10	10	9	0.0	NE	2	SE	1	C		0.3	22.4	●n-p.
8	61.4	61.8	62.1	17.1	23.5	17.7	19.0	23.8	16.1	15.0	14.1	13.0	13.9	96	60	92	10	4	0	5.7	N	1	NE	3	C		2.2	15.6	●n-0645h.
9	61.0	60.3	59.8	16.7	22.7	15.7	17.7	22.8	15.6	13.8	13.5	9.9	12.8	95	48	96	9	6	0	8.7	C		NE	3	NE	1	2.9		
10	58.9	57.9	57.4	15.8	20.9	16.1	17.2	21.6	13.8	10.7	11.7	11.0	12 5	87	59	91	2	2	0	10.9	NE	1	SW	3	NE	1	2.1		0700h.
11	57.5	55.9	54.7	17.3	24.5	18.7	19.8	25.6	12.5	11.0	11.8	12.2	12.0	79	31	74	0	0	0	10.7	C		SW	2	NE	2	2.3		" "
12	54.3	56.2	58.3	17.2	22.7	17.9	18.9	23.6	16.3	10.9	13.3	14.6	14.3	90	70	93	0	2	1	10.5	C		NNE	4	NE	3	3.5		" "
13	59.3	60.8	62.1	17.7	21.0	19.3	19.3	22.1	15.3	13.9	14.4	12.6	14.0	95	67	83	10	7	4	5.2	NE	2	NE	4	NE	5	3.4		NE15.0m/sec 2000-2010h.
14	62.1	61.9	60.4	18.9	20.4	18.9	19 3	20.8	16.8	16.0	14.9	13.1	15.2	91	73	93	8	10	5	4.2	NE	3	NE	5	NE	3	4.4		
15	58.4	59.0	59.7	17.6	17.6	16.7	17.2	19.2	16.6	16 0	14.2	14.2	13.7	94	94	96	10	10	7	1.2	NE	3	NE	5	C		2.3	8.6	●n-p.
16	60.4	60.4	60.3	16.0	19.7	14.7	16.3	20.6	14.0	13.0	13.1	11.4	11.1	96	66	89	9	7	1	3.7	C		NE	3	NE	2	2.4	4.3	
17	60.5	59.9	60.7	15.1	22.6	16.2	17.5	23.3	11 6	10.0	12.2	11.5	12.9	95	56	94	1	2	0	11.0	NE	1	NE	2	NE	2	2.1		0700h.
18	61.2	60.8	61 8	14.2	23.1	18.1	18.4	23.8	12.7	11.0	11.4	10.8	14.6	94	51	94	0	0	1	10.5	NE	2	NE	3	NE	1	3.2		" "
19	61.6	61.3	60.7	18.6	22.1	18.3	19.3	22.3	16.5	14.5	15.1	15.6	14.8	94	78	94	10	7	0	6.5	NE	2	NE	4	NE	3	3.0		
20	60.8	60.7	61.4	16.4	22.5	16.0	17.7	23.0	14.8	12.5	12.9	11.2	13.0	92	55	96	1	0	0	10.0	C		NE	4	NE	2	3.5		0700h.
21	62.3	62.0	62.6	14.9	22.1	15.7	17.1	22.8	15.0	10.2	12.1	11.1	12 3	96	56	92	5	1	0	8.9	NE	1	NE	3	NE	3	2.5		" "
22	62.5	61.8	60.5	14.9	22.7	15.1	17.0	23.1	12.8	11.3	11.5	9.6	12.2	90	46	94	0	0	0	10.5	NE	1	NE	3	NE	1	2.8		" "
23	58.9	57.3	57.3	15.1	23.9	16.9	18.2	24.4	12.4	10.4	12.2	15.1	13.0	94	68	90	0	0	0	10.5	NE	2	NE	3	NE	2	2.1		" "
24	58.4	59.9	60.7	16.1	20.7	16.5	17.4	23 3	13.4	11.5	12.8	15.8	13.1	93	86	93	2	9	0	6.8	C		NE	3	C		2.5		" "
25	60.1	59.7	59.4	15.5	22.9	16.3	17.8	24.0	13.6	12.0	12.5	12.5	13.4	94	60	96	8	3	0	8.6	NE	2	NE	3	NE	2	2.6		" "
26	59.1	57.2	57.4	15.3	24.5	16.4	18 2	25.5	13.1	11.5	12.6	10.2	13.4	96	44	95	0	0	0	10.6	NE	2	SW	2	NE	2	2.6		" "
27	56.1	56.1	58.0	13.8	22.4	17.9	18.0	23.6	11.4	9.2	10.8	12.6	14.3	91	62	93	0	0	0	10.4	C		SW	2	NE	2	2.0		" "
28	59.5	59.5	60.6	17.3	20.9	16.5	17.8	21.5	16.5	13.9	14.1	12.6	13.2	95	68	93	7	8	2	4 8	NE	1	NE	4	C		3.0		" "
29	63.1	64.1	65.0	13.7	18.9	13.0	14.7	19.2	12.4	10.0	11.1	9.1	10.2	94	55	91	1	1	2	8.0	C		NE	4	NE	1	3.2	0.9	n.
30	63.8	63.3	62.5	11.5	20.4	14.4	15.2	20.5	9.7	8.0	9.5	8.9	11.7	93	49	95	1	1	0	10.4	NE	2	NE	3	NE	3	3.4		0700h.
31																														
ort.	59.4	59.5	59.8	16.3	21.5	16.9	17.9	22.4	14.7	12.8	13.0	12.4	13.4	93.2	64.7	92.3	5.4	4.7	2.5	7.0	1.4		3.2		1.7		80.5	67.2	

Ekim 1958 — GÖZTEPE — φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	61.2	59.4	59.8	14.7	22.5	15.8	17.2	23.0	12.5	10.4	12.4	10.0	12.9	98	49	96	1	6	3	10.3	NE	2	NE	3	NE	3	3.4		0700h.
2	59.3	59.0	59.0	12.9	20.3	15.3	16.0	20.1	12.7	9.5	10.5	13.5	12.5	94	75	95	1	8	0	8.8	NE	1	SW	2	NE	2	1.4		" "
3	58.1	58.0	57.7	12.9	21.9	17.3	17.4	22.0	11.3	9.6	10.5	8.1	14.3	94	40	96	6	10	9	5.5	C		SW	1	S	1	2.6		" "
4	58.6	58.0	60.1	16.6	22.8	18.3	19.0	23.0	15.4	13.5	13.4	14.2	15.3	95	68	96	7	7	7	7.7	C		NE	3	NE	3	3.0		" "
5	60 9	60.5	61.8	16.4	21.8	15.1	17.1	22.7	15.1	12.7	13.5	11.6	12.0	96	59	93	7	6	0	9.7	C		NE	3	C		2.7		" "
6	62.2	61.7	62.8	12.7	21.0	13.9	15.4	22.1	10.9	8.2	10.5	7.7	11.5	95	41	96	1	0	0	9.9	C		NE	3	NE	2	2.8		" "
7	63 7	64.8	65.7	13.8	21.3	14.0	15.8	21 6	11.3	8.2	11.4	10.4	11.3	96	54	94	2	3	3	9.9	NE	2	NE	3	C		2.9		" "
8	65.8	65.7	66.7	14.3	20.7	15.5	16.5	21.1	12.7	10.0	11.4	9.9	12.5	93	54	84	1	8	1	7.3	NE	1	NE	3	C		2.4		" "
9	65.7	64.8	65.3	12.8	18.9	14.5	15.2	19.9	12.0	7.9	10.6	7.1	11.5	95	43	93	7	7	8	9.4	C		NE	3	NE	1	3.2		" "
10	64.9	64.4	64.7	12.9	18.1	15.6	15.6	19.7	11.4	10.0	10.0	9.8	12.6	90	62	94	8	6	8	6.1	NE	1	NE	5	NE	1	3.3		
11	64.3	64.3	64.2	14.1	17.9	16.7	16.4	19.7	12.2	10.0	11.6	9.6	13.4	95	62	93	9	9	9	2.5	NE	1	NE	4	NE	1	2.9		●°a.
12	63.7	62.5	63.1	16.4	19.7	15.2	16.6	20.1	14.2	10.7	13.3	11.4	12.7	94	66	97	9	6	1	8.3	NE	1	NNE	4	NE	2	1.5	0.0	
13	61.8	60.2	59.8	12.4	20.4	12.8	14.6	20.6	10.5	7.9	10.2	10.1	10.7	94	56	96	4	3	0	9.6	NE	1	NNE	3	NE	2	2.7		0700h.
14	58.6	56.2	54.0	10 6	18.7	14.1	14.4	18.9	9.6	7·4	9.1	12.9	11.6	94	79	95	0	0	0	9.6	C		SW	2	SE	1	0.9		" "
15	53.8	53.6	52.7	14.1	20.0	17.5	17.3	20.4	10.9	9.0	11.6	10.0	14 4	96	57	96	9	8	10	5.9	C		SW	3	SW	3	1.9	0.2	●n.
16	51.2	51.8	52.7	16.2	17.6	16.9	16.9	19.6	12.9	10.2	13.5	7.1	7.8	98	47	54	9	8	6	4.6	SW	4	W	3	SSW	3	2.9		●a.
17	45.9	45.1	52.8	19.7	18.1	8.5	13.7	22.5	7.4	11.9	7.2	12.5	7.6	41	80	91	8	10	10	4.7	SE	5	SW	3	C		3.9	0.7	●p-n. SSW16.7m/sec 0800-0810h
18	57.0	59.0	61.1	10.7	14.9	10.4	11.6	15.4	7.4	6.8	5.6	7.9	8.2	58	62	87	5	6	2	9.2	NW	1	SW	1	NE	2	2.5	40.7	
19	60.3	57.3	55.2	12.0	14.4	14.7	14.0	15.2	9.9	8.5	9.0	11.2	11.8	85	91	94	10	10	10	0.1	NE	3	NE	3	NE	2	1.2	0.2	●n. ●a-n.
20	54.0	57.2	59.6	12.0	10.8	10.8	11.1	15.6	9.2	10.5	10.3	8.7	8.7	97	89	89	10	10	10	0.0	W	2	NW	2	NE	2	0.6	25.7	●n-p.
21	61.0	62.9	65.2	10.7	14.0	9.8	11.1	15.5	9.5	9.2	9.2	8.8	8.5	95	73	93	10	10	10	1.5	C		WNW	2	NE	1	0.8	5.9	●n-a.
22	67.1	66.6	66.8	7.9	17.5	12.1	12.4	18.2	7.2	5.7	7.6	9.9	10.1	94	61	95	0	4	0	8.9	NE	1	NNE	3	NE	1	1.6	1.9	0700h.
23	66.4	65.8	66.7	12.0	19.5	14.9	15.3	19.9	10.8	7.7	9.9	10.6	11.7	93	62	92	2	4	8	8.3	NE	1	NE	3	NE	3	1.8		" "
24	67.7	67.8	69.0	13.2	16.4	10.9	12.9	17.7	10.7	11.9	10.7	10.0	9.2	94	71	93	10	6	2	5.5	C		NE	3	NE	2	2.4		
25	68.8	67.1	66.5	10.0	16.7	10.2	11.8	17.5	8.5	6.4	8.5	8.2	8.4	92	57	89	9	5	2	8.0	NE	2	NNE	3	NE	2	1.8		0700h.
26	64.1	63.6	65.1	6.3	16.0	11.5	11.3	16.6	5.8	4.2	6.9	8.9	9.1	96	65	89	2	7	8	6.3	NE	1	SW	3	C		1.2		" "
27	67.1	68.4	69.5	10.8	13.8	8.1	10.2	15.2	8.0	5.9	9.0	5.9	7.3	92	50	90	9	7	3	7.3	NE	2	NNE	3	NE	1	2.6		
28	67.1	65.5	66.1	6.0	14.5	7.5	8.9	15.3	5.1	1.8	6.5	5.5	7.3	93	44	94	1	1	1	9.5	NE	2	NNE	3	NE	2	1.8		
29	66.9	67.1	67.5	6.6	15.5	11.9	11.5	16.2	4.9	3.2	6.7	6.9	9.3	91	52	89	2	6	9	5.3	NE	2	NNE	3	NE	1	2.3		
30	67.1	67.2	66.9	12.2	15.6	10.8	12.4	16.4	10.3	9.9	10.0	8.1	9.0	93	66	92	10	6	5	4.4	NE	3	NE	4	NE	2	2.3		
31	65.6	64.4	65.2	10.5	15.7	12.6	12.9	16.4	9.5	8.2	8.7	9.4	10.2	90	70	92	4	4	9	2.5	NE	2	NE	4	NE	3	2.4	0.0	●°n.
ort.	61.9	61.6	62.4	12.4	18.0	13.4	14.3	19.0	10.3	8.6	10.0	9.5	10.8	91.0	61.3	91.8	5.6	6.2	5.0	6.7	1.3		2.9		1.6		69.6	75.3	

Kasım 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	64.7	64.5	64.8	11.6	16.3	12.1	13.0	16.5	11.2	7.1	9.3	7.9	9.9	91	57	94	10	7	10	0.5	NE 1	NNE 3	NE 2	1.8		
2	64.3	62.6	62.4	9.1	17.0	10.5	11.8	17.3	7.7	4.8	7.8	10.2	8.7	90	70	91	1	1	0	0.0	NE 2	SW 2	NE 2	1.4		⌓0700h.
3	60.8	59.3	59.2	8.0	19.0	10.4	12.0	20.9	7.2	5.2	7.6	7.5	8.7	94	45	92	7	4	0	8.4	NE 1	SW 1	NE 1	1.0		" "
4	59.2	58.6	59.3	8.8	17.5	14.8	14.0	20.6	7.3	5.4	7.9	7.8	9.6	93	52	76	7	9	10	4.0	NE 2	C	C	0.8		" " ≡°a-p.●20⁵⁰-n.
5	59.5	58.2	59.0	12.8	18.6	14.2	15.0	19.3	12.5	9.5	10.1	10.0	11.6	91	62	96	9	8	10	5.9	NE 1	S 2	NE 2	1.4	2.4	≡°a.●p-n.
6	61.1	63.1	64.5	11.6	15.7	10.4	12.1	16.2	10.1	9.3	9.8	11.0	8.4	95	82	89	10	7	2	1.9	W 1	NE 2	NE 2	0.8	13.9	●n.
7	65.3	65.3	66.3	9.9	14.7	10.9	11.6	15.6	9.5	6.0	8.1	8.9	8.9	88	71	91	8	7	2	8.3	NE 1	NE 3	NE 3	1.2		
8	65.0	63.5	63.8	9.0	15.4	11.6	11.9	16.3	8.4	6.9	8.0	11.5	9.5	93	87	93	5	6	4	7.2	NE 2	NNE 2	NE 2	1.2		
9	61.4	60.3	59.7	11.3	16.8	13.3	13.7	17.9	10.3	9.1	9.3	12.0	12.5	92	84	92	10	10	9	1.4	NE 1	NE 2	NE 2	1.2		
10	58.4	58.8	59.1	10.9	16.1	13.4	13.5	17.4	10.6	9.3	9.5	13.0	11.0	97	95	95	8	6	3	7.5	NE 1	W 2	NE 2	0.6		⌓0700h.
11	60.0	59.5	61.0	11.3	19.0	13.0	14.1	19.4	10.3	7.4	9.1	12.6	10.4	91	76	53	2	4	4	6.6	C	NE 3	NE 2	0.8		≡°, ⌓a.
12	60.0	58.4	58.7	13.6	16.6	14.3	14.7	17.2	11.9	9.8	10.5	13.3	11.3	90	94	92	10	9	9	0.4	NE 1	NE 2	NE 2	0.7		●°a.
13	58.8	58.6	60.3	12.0	18.7	12.8	14.1	19.2	11.5	9.9	10.2	12.3	10.4	97	76	93	10	4	0	6.8	NE 1	SW 2	NE 2	0.6	0.0	●°n.
14	60.7	60.7	61.2	16.6	23.9	15.8	18 0	24.0	11.9	9.5	9.1	6.5	10.7	64	29	79	9	0	0	6.6	SE 2	W 1	NE 1	2.1		
15	62.2	62.7	63.5	15.1	20.1	14.7	16.2	22.0	14.3	10 2	12.4	11.7	11.4	96	66	90	10	10	10	1.6	S 1	SE 1	NE 1	2.0		●1730-n.
16	62.6	63.3	63.4	12.6	17.6	14.3	14.7	18.3	11.9	9.3	10.0	14.2	11.4	91	94	93	9	9	9	4.6	N 1	SW 2	NE 1	0.8	2.3	●n.
17	64.3	64.6	66.5	13.5	14.6	12.6	13.3	15.6	12.1	10.1	10 5	10.2	10.3	90	82	94	10	10	10	0.0	NE 1	NE 4	NE 3	0.7	0.7	●n-a.●p-19⁰⁵h.
18	67.6	68.6	71 2	11.1	11.6	10.2	10.8	13.6	9.9	9.5	9.5	9.3	7.2	96	91	77	10	10	10	0.0	NE 2	NE 4	NE 2	0.7	1.7	⌓0700h.●p.
19	71.6	71.6	72.8	10.4	11.0	11.3	11.0	13.4	8.1	5.6	8.2	8.7	8 9	87	89	89	10	9	10	1.8	NE 1	NE 4	NE 2	1.4	0.8	" "
20	74.8	76.4	77.5	10.4	11.3	8.1	9.5	13.0	7.6	8.5	6.6	6.6	7.1	70	66	87	9	9	6	3.3	NE 3	NE 4	NE 2	2.4		" "
21	76.9	75.3	75.2	9.3	12.8	6.8	8.9	14.3	6.3	5.5	6.3	5.8	6 5	72	53	88	9	8	0	5.7	NE 2	NE 2	NE 2	2.0		" "
22	72.1	70.1	69.1	4.3	13.3	6.0	7.4	14.4	4.2	1.6	6.1	3.7	6.5	98	32	93	2	1	0	7.8	NE 1	S 1	NE 1	1.1		" "
23	68.1	68.7	70.0	3.4	9.5	7.2	6.8	10.1	2.2	0.4	5.6	7.6	6.5	96	85	85	6	10	10	0.3	NE 1	NE 3	NE 2	0.5		" " ≡a.
24	70.4	69.7	70.1	7.3	13.8	7 7	9.1	14 4	4.6	3.0	6.1	8.6	6.6	79	73	84	10	10	10	0.0	NE 3	NE 2	NE 1	1.2		
25	69.1	66.0	64.6	4.1	13.7	6.0	7.5	15.0	3.2	1.3	5.7	5.4	6.0	93	46	86	2	0	0	8.8	NE 2	SE 2	NE 2	2.2		⌓0700h.
26	61.7	60.2	60.1	7.0	12.1	12.0	10.8	14.1	2.7	0.0	6.8	7.8	10.1	91	75	96	7	10	10	3.4	SE 2	SW 4	SW 3	1.3		" " ≡a.●2000-n.
27	60.0	64.0	67.3	11.1	8.2	8.1	8.9	12.4	7.1	9.8	9.5	7.7	7.2	96	94	88	10	10	10	0.0	NE 2	NE 4	NE 2	0.3	7.6	●n-n.
28	68.4	67.7	67.1	5.8	8.0	5.8	6.4	8.4	5.2	3.8	5.3	4.5	6.2	77	56	89	6	5	5	4 7	NE 3	NE 4	NE 2	1.6	4.2	●n.
29	64.5	64.1	65.3	3.8	10.7	8.1	7.7	11.5	2.2	-0.6	5.4	6.7	7.2	90	63	88	4	9	10	5.3	NE 2	NE 4	NE 2	1.2		⌓0700h.
30	65.1	62.4	61.5	6.0	11.4	4.7	6.7	11.8	3.9	1.8	6.2	5.1	5.6	88	50	87	9	2	0	8.7	NE 1	NE 2	NE 2	0.9		
31																										
Ort.	64.6	64.2	64.9	9.7	14.8	10.7	11.5	16.0	8.2	6.3	8.2	8.9	8.8	89.2	69.8	89.3	7.6	6.6	5.8	4.1	1.5	2.5	1.8	35.9	33.6	

Aralık 1958 **GÖZTEPE** $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	59.6	57.6	57.0	5.8	11.2	10.4	9.5	11.6	1.4	-0.6	6.1	6.8	8.2	88	68	87	9	5	10	5.3	W 1	SW 3	SW 2	1.1		⌓0700h.
2	56.4	58 1	61.2	7.2	6.6	5.2	6.1	11.0	4.6	5.6	7.1	6.4	6.1	92	88	92	10	10	10	0.0	N 3	N 3	NE 2	0.8	6.3	●n-n.
3	64.5	65.9	67.9	3.5	3.7	3.0	3.3	6.6	2.3	1.6	5.2	4.3	4.1	89	72	72	10	10	9	0.0	NE 4	NE 3	NE 2	1.2	10.0	●n.
4	68.1	67.1	66.7	2.0	3.3	2.5	3.6	8.0	1.0	0.1	7.4	3.1	4.2	89	40	77	10	7	0	4.8	NE 2	NE 3	NE 3	1.2		
5	62.2	59.6	57.8	1.0	8.6	6.6	5.9	9.4	0.2	-1.2	4.3	4.7	6.6	83	55	90	5	10	10	0.7	NE 2	NE 1	NE 1	1.0		⌓0700h.
6	55.2	53.0	52.5	5.4	9.4	8.1	7.8	14.1	4.9	2.7	6.3	7.4	7.7	94	84	95	10	10	10	1.1	NE 1	NE 2	NE 4	0.6		≡°n-a.●p-n.
7	53.3	54.2	56.0	5.6	6.8	5.9	6.1	16 6	4.1	3.8	6.4	5.8	6.4	94	78	92	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 4	NNE 4	1.1	8.2	●n-n.
8	59.8	62.2	64.6	5.4	6.6	2.4	4.2	7.4	1.7	3.1	5.7	4.4	4.4	84	61	80	10	10	7	0.0	NNE 3	NE 4	NE 2	1.0	6.9	●n-a.
9	65.0	64.3	61.9	0.3	8.4	1.4	2.9	8.9	-1.2	-2.5	4.2	3.6	4.4	89	44	87	2	0	0	8.6	NE 2	SW 2	SW 1	1.0	0.0	⌓0700h.
10	60.9	59.8	59.8	1.6	8.8	8.1	6.7	10.0	0.9	-0.2	4.8	5.6	7.1	94	66	87	5	9	4	5.4	SW 4	SW 4	S 1	1.6		
11	57.6	56.5	57.0	12.2	13.6	11.8	12.4	14.2	7.3	4.4	7.8	9.2	9.5	73	79	91	6	10	2	2.7	SW 3	SW 4	SW 3	1.9		●p.
12	54.8	52.1	49.1	13.0	15.6	11.9	13.1	16.2	10.7	8.4	8.5	8.1	9.5	76	61	91	6	8	10	3.9	SSW 3	S 2	C	1.2	3.4	●1930-n.
13	46.5	49.8	52.9	10.3	8.7	8.7	9.1	13.8	7.6	8.8	9.2	7.5	7.5	97	89	89	10	10	1	0.0	SE 2	NE 2	SW 2	0.2	13.6	●n-p.
14	54.6	53.6	53.7	9 5	13.5	11.6	11.6	14.1	5.7	1·5	7.8	8.0	7.2	88	69	70	5	8	2	4.0	SSW 3	SW 3	S 1	1.5	3.8	⌓0700h.
15	54.8	52.2	51.8	14.6	16.4	16.1	15.8	17.7	10.5	7.1	9.3	9.3	9.1	75	66	66	2	9	10	4.2	SSW 4	SW 3	SSW 3	3.5		
16	52.2	51.6	52.7	13.1	13.7	13.2	13.3	16.5	11.5	9.9	10.1	10.8	9.4	89	92	83	10	9	10	1.0	S 2	W 4	S 2	1.6	0.0	●n.●a,p-n.
17	54.3	55.0	58.2	11.8	14.3	12.4	12.7	15.4	11.0	8.5	9.1	10.1	9.6	87	83	89	9	4	0	5.5	S 1	SSW 4	SW 2	1.6	8.2	●n.
18	59.0	59.1	60.4	12.6	15.0	16.1	15.0	16.7	11.2	8.6	8.9	9.5	9.5	81	74	69	8	9	9	3.1	SSW 1	S 2	SW 3	1.5		
19	61.3	62.0	62.6	12.4	15.0	12.2	13.0	16.4	12.0	9.4	9.4	9.8	9.5	88	76	90	7	8	3	3.2	W 1	SW 2	SE 1	1.7		
20	62.2	60.1	60.4	8.6	16.2	9.9	11.2	17.8	7.2	4.7	7.7	8.0	8.5	91	58	93	6	0	3	7.3	NE 1	W 2	NE 2	1.1		⌓0700h.
21	61.3	60.9	61.1	9.4	10.1	8.4	9.1	10.1	6.5	5.7	8.7	8.8	8.3	98	95	100	10	10	10	0.0	C	W 2	S 2	0.8		" " ≡a-n.
22	60.2	61.1	61.8	8.1	13.0	12.6	11.6	13.6	6.8	6.6	8.0	7.9	8.9	98	70	81	8	9	6	0.2	C	S 2	S 2	0.2		" " (≡)a.
23	63.5	62.7	63.1	12.0	14.0	12.4	12.7	15.6	11.2	8.3	8.1	7.8	7.5	77	65	70	9	9	6	2.8	SE 2	SE 2	SE 2	1.6		
24	61.5	59.8	58.7	11.5	15.5	13.2	13.4	16.0	10.9	8.6	7.5	7.1	7.8	73	54	68	6	8	10	2.6	SE 2	S 1	S 3	1.7		
25	57.5	57.2	56.1	12.8	16.0	13.7	14.1	16.8	11.3	8.2	7.6	7.2	6.9	69	53	59	8	10	10	0.2	SE 2	SE 2	SE 1	2.2		
26	55.3	55.8	58.2	10.9	14.2	10.6	11.6	14.7	10.4	9.4	9.5	9.4	9.3	97	78	96	10	6	10	1.3	S 3	SW 3	SW 1	0.7	14.3	●n,a.●1845-n.
27	60.0	61.3	62.2	9.4	9.4	8.1	8.9	11.4	8.0	7.4	8.7	8.7	7.9	98	98	96	9	10	10	0.0	C	NE 3	NE 2	0.2	27.6	⌓0700h.●a.
28	60.1	59.1	58.3	9.2	10.5	9.2	9.5	12.0	8.0	6.9	8.3	8.9	8.3	95	93	96	10	6	5	4.4	NE 1	SW 2	SE 2	0.3	0.7	
29	58.1	59.4	62.0	11.2	10.0	9.2	9.9	11.8	7.0	4.0	8.2	8.7	7.7	77	96	88	9	9	10	0.0	SE 2	SE 3	NE 3	0.5		●n-p.
30	65.9	67.0	67.1	7.2	10.0	4.7	6.7	11.1	4.2	5.7	6.7	5.9	5.9	88	65	92	10	9	0	3.8	NE 2	NE 1	NE 1	0.7	7.5	●n.
31	66.3	66.7	66.9	3.5	10.6	4.8	5.9	11.6	2.6	0.6	5.1	7.6	6.2	86	79	96	6	4	0	7.9	SW 3	W 3	SE 1	1.1		⌓0700h.
Ort	59.1	58.9	59.3	8.4	11.4	9.5	9. 6	13.1	6.5	5.0	7.3	7.4	7.5	87.0	72.5	84.9	7.9	7.9	6.4	2.7	2.1	2.6	2.0	35.9	110.5	

GÖZTEPE'DE 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.8	3.4	11.5	12.7	12.8	28.3	32.3	28.1	25.5	16.9	13.5	7.7
2	7.6	4.2	11.4	12.9	14.4	29.2	29.2	28.0	23.8	18.4	12.6	5.6
3	7.7	5.7	8.0	12.6	16.6	25.1	31.8	27.9	21.2	18.3	11.3	3.0
4	4.5	3.9	7.0	13.1	19.1	28.8	32.4	28.7	16.2	20.3	12.8	3.4
5	1.6	3.3	4.4	14.8	17.6	27.7	34.1	27.0	17.1	18.0	14.5	5.1
6	0.5	8.0	6.2	14.2	17.9	27.6	30.2	22.3	17.0	16.5	12.7	7.5
7	7.9	9.8	8.1	15.8	22.0	17.2	29.8	27.0	17.0	16.0	10.6	5.7
8	7.2	10.9	10.6	12.5	20.3	18.7	24.7	27.9	19.9	16.6	11.1	3.3
9	2.5	11.8	12.5	9.1	19.6	20.4	25.4	24.2	18.4	15.2	13.0	3.0
10	1.3	11.0	9.8	8.9	23.1	23.2	21.0	22.6	18.9	16.1	13.3	5.5
11	3.5	9.4	10.5	11.6	24.6	24.7	24.8	23.0	21.6	16.2	12.9	9.8
12	7.6	8.6	10.3	11.0	30.0	29.0	26.7	22.7	20.7	17.4	13.5	11.8
13	9.6	10.5	5.3	10.9	27.6	30.8	26.1	25.5	19.6	15.4	14.5	8.3
14	10.2	9.7	6.5	13.8	23.2	29.4	27.7	25.8	20.3	15.2	15.9	8.4
15	7.7	9.5	4.2	9.8	23.1	19.2	28.6	25.9	16.7	18.0	14.7	12.1
16	3.3	11.4	5.5	12.8	28.6	17.3	29.3	27.5	16.5	15.9	14.2	11.4
17	4.8	12.5	7.6	14.7	29.5	19.1	30.0	26.2	16.8	15.0	13.1	11.2
18	4.8	13.4	4.6	16.0	28.9	21.8	30.5	26.8	19.5	11.9	10.5	12.1
19	6.8	14.2	6.2	10.7	28.7	24.1	25.5	27.4	18.9	12.8	9.2	11.7
20	7.3	9.3	7.9	13.7	24.9	27.1	27.6	28.1	19.7	11.7	8.7	10.2
21	8.7	4.0	7.7	13.2	25.1	30.4	27.0	30.3	19.2	12.0	8.8	10.5
22	10.2	6.8	9.0	17.1	22.7	32.2	28.4	31.5	19.2	11.2	7.2	9.7
23	10.2	6.3	3.3	18.0	27.5	33.9	29.7	31.8	20.2	14.0	5.7	10.9
24	8.7	5.0	5.4	15.7	28.3	32.1	29.5	32.7	18.4	12.9	6.2	11.3
25	5.0	8.9	4.3	12.5	26.5	33.1	29.0	30.9	20.0	11.4	7.3	11.5
26	2.7	10.2	8.0	14.6	20.4	30.7	26.1	30.1	20.2	11.3	8.6	11.8
27	3.6	12.9	10.3	12.2	23.8	32.0	27.1	27.2	20.1	10.5	8.9	9.5
28	3.2	14.6	11.8	17.2	20.3	33.6	27.1	26.2	19.7	8.2	5.2	9.4
29	0.7		15.1	17.5	20.2	29.9	27.4	24.9	15.8	10.1	6.5	9.6
30	1.5		14.8	11.7	26.5	31.3	28.3	27.5	16.4	12.6	6.7	7.3
31	0.0		14.3		27.7		29.9	24.5		12.5		7.5
Ort.	5.4	8.9	8.5	13.4	23.3	26.9	28.3	27.1	19.2	14.5	10.8	8.6

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.0	3.2	11.7	12.5	13.6	24.6	28.8	27.2	25.1	18.3	13.3	7.5
2	7.7	4.1	11.1	12.3	14.3	25.1	28.4	26.4	24.7	18.5	12.8	7.9
3	7.9	5.1	10.0	12.1	15.0	24.7	28.2	26.6	23.8	18.5	12.5	6.5
4	7.0	5.3	8.8	12.4	16.4	25.1	28.8	27.2	21.1	19.4	13.2	5.7
5	5.1	4.1	7.5	12.8	16.1	25.4	29.5	26.5	19.9	19.4	14.0	5.5
6	3.5	5.5	7.1	13.3	16.7	25.3	29.4	25.8	19.6	18.2	13.8	7.4
7	5.7	7.6	7.7	13.9	18.0	22.6	28.6	25.6	18.4	17.9	12.3	6.9
8	7.4	8.6	9.4	13.2	18.9	20.6	27.0	26.2	19.7	17.9	12.2	6.3
9	5.6	9.7	10.3	11.2	18.8	19.6	26.2	24.8	19.8	17.3	12.8	5.3
10	4.1	9.8	10.5	10.6	19.7	22.0	25.0	23.8	19.9	17.3	13.1	5.6
11	4.4	9.2	10.3	10.8	20.7	22.1	25.4	23.1	20.9	16.9	13.2	7.9
12	5.9	8.8	10.3	11.4	22.6	24.3	25.9	22.9	20.7	17.5	13.5	9.5
13	7.8	9.6	9.1	11.4	23.3	25.8	25.9	24.1	20.3	16.9	14.0	9.1
14	8.8	9.3	7.7	12.2	21.8	27.0	26.2	24.8	20.7	16.5	14.2	7.8
15	8.6	9.2	7.4	11.4	21.5	23.0	26.6	25.3	19.8	16.9	14.2	9.5
16	6.1	9.1	6.5	11.9	22.2	20.6	27.3	26.0	18.8	16.6	14.3	10.4
17	5.9	10.7	7.3	12.9	24.0	20.3	27.8	26.1	18.7	15.9	13.9	10.3
18	5.8	11.5	6.7	12.8	25.1	20.3	28.2	26.1	19.4	14.2	12.8	10.4
19	6.2	12.0	6.0	12.2	25.1	21.7	26.1	26.4	20.4	13.9	11.8	10.8
20	7.1	11.1	7.6	12.6	24.1	22.9	26.6	26.2	20.1	13.8	11.3	10.4
21	7.6	7.4	7.4	12.9	23.6	24.3	26.0	27.3	19.7	13.7	10.6	10.1
22	8.4	7.3	8.6	14.1	23.1	25.5	26.7	27.9	19.7	13.0	9.3	10.4
23	9.2	7.4	6.4	14.8	23.9	26.9	27.1	28.6	19.9	13.7	8.4	10.7
24	9.3	6.1	6.1	15.1	24.8	27.3	27.6	29.2	19.9	14.3	8.7	10.2
25	7.7	7.9	6.0	14.3	24.7	28.3	27.1	29.2	19.9	13.0	8.7	10.4
26	5.6	8.8	7.1	14.7	22.5	28.3	26.1	29.0	20.0	12.5	8.5	10.7
27	4.8	10.4	8.4	13.7	22.3	28.3	25.8	28.3	19.8	12.3	10.0	10.4
28	4.6	11.9	9.5	14.6	21.2	28.5	26.1	26.9	20.5	11.0	8.3	10.1
29	3.3		11.5	15.8	20.9	28.9	26.0	26.0	18.6	11.0	7.3	9.9
30	3.0		12.3	13.9	23.0	28.3	26.5	26.2	17.8	12.4	7.9	9.3
31	2.5		12.5		24.0		27.1	25.5		12.4		8.4
Ort.	6.3	8.3	8.7	12.9	21.0	24.6	27.0	26.3	20.2	15.5	11.7	8.7

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.0	3.1	11.9	13.1	13.2	25.3	29.5	28.1	25.5	18.4	13.2	7.2
2	7.8	4.1	11.3	13.1	14.7	26.4	28.7	27.5	25.1	18.5	12 4	7.0
3	7.7	5.2	9.6	12.7	16.2	25.6	29.1	27.4	23.3	18.5	12.0	5.0
4	6.3	5.0	8.2	12.9	17.9	26.6	29.8	28.0	19.1	19.7	13.0	4.6
5	3.8	3.6	6.6	13.5	16.4	26.4	30.4	27.0	18.7	19.2	14.4	5.2
6	1.6	6.2	6.9	13.8	18.1	25.7	30.3	26.0	18.1	17.6	13.5	7.7
7	6.2	8.5	8.0	15.1	19.6	20.5	28.6	26.4	18.2	17.3	11.6	6.4
8	7.5	9.5	10.1	13.4	20.3	20.4	27.4	27.0	19.9	17.5	11.8	5.1
9	4.5	10.7	11.2	13.4	19.7	19.3	26.4	24.6	19.4	16.6	13.1	4.2
10	3.1	10-3	10.6	10.3	21.4	22.4	24.7	22.5	19.8	16.8	13.1	5.4
11	4.3	9.2	10.5	10.9	22.8	22.4	25.5	23.1	21.5	16.7	13.1	8.8
12	6.5	8.8	10.5	11.5	25.0	26.0	26.6	22.9	21.2	17.8	13.7	10.0
13	8.6	10.1	8.2	11.4	25.0	27.5	26.3	24.6	19.7	16.3	14.2	8.9
14	9.5	9.7	7.4	12.8	22.6	27.3	26.6	25.6	20.5	15.9	14.3	7.7
15	8.5	9.5	6.4	11.3	22.4	21.6	27.3	26.0	18.8	17.1	14.5	10.0
16	5.1	10.2	6.6	12.5	27.2	19.5	28.4	26.8	18.1	16.1	14.4	11.1
17	5.8	11.3	7.4	13.8	24.3	20.1	28.5	26.6	18·5	15.5	13.8	10.8
18	5.5	12.3	5.9	13.8	27.1	20.9	29.3	26.4	19.3	13.5	12.0	10.7
19	6.3	12.9	6.1	11.9	26.3	22.5	25.9	27.1	20.5	13.5	11.1	11.1
20	7.1	10.6	8.2	13.4	24.3	24.1	26.8	27.2	19.9	13.1	10.4	10.3
21	8.0	6.2	7.6	13.2	24.4	26.1	26.2	28.5	19.7	13.2	9.4	10.4
22	9.1	7.2	9.3	15.7	23.7	27.0	27.4	28.6	19.6	12.3	8.0	10.2
23	9.8	7.0	5.4	15.9	25.3	29.0	28.5	29.6	20.3	13.5	7.2	10.7
24	9.4	5.6	6.0	15.8	26.0	29.1	28.6	29.9	19.8	13.9	9.6	10.3
25	6.8	8.4	5.6	13.3	25.8	29.9	27.7	29.5	20.4	12.5	7.6	10.5
26	4.5	9.4	7.5	14.7	22.1	28.9	26.5	29.8	20.5	11.8	8.2	11.0
27	3.9	11.3	9.1	13.7	23.3	29.6	26.5	28.0	20.1	11.4	9.7	10.2
28	4.2	12.8	10.5	16.0	21.3	29.8	26.3	26.4	20.3	9.9	7.0	10.0
29	2.0		13.0	17.1	21.3	29.0	26.7	25.9	17.9	10.3	6.5	9.6
30	2.4		13.4	13.3	24.2	29.0	27.3	26.6	17.4	12.3	7.0	8.6
31	2.4		13.4		25.4		28.1	25.7		12.4		7.8
Ort.	6.0	8.5	8.8	13.3	22.2	25.3	27.6	26.8	20.0	15.1	11.3	8.6

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.0	6.2	10.9	11.4	14.2	21.2	25.4	25.3	25.2	19.7	14.8	11.4
2	9.1	6.2	11.2	11.6	14.0	21.6	25.8	25.4	24.9	19.6	15.0	11.1
3	9.2	6.5	1.2	11.7	14.0	22.2	25.9	25.4	24.7	19.6	15.0	11.1
4	9.3	6.7	10.8	11.8	14.2	22.4	25.8	25.4	24.2	19.6	15.0	10.6
5	9.0	6.8	10.4	12.0	14.6	22.6	26.2	25.4	23.0	19.8	15.0	10.1
6	8.5	6.7	9.8	12.3	15.0	22.5	26.4	25.3	22.2	19.9	15.3	9.9
7	7.8	7.1	9.4	12.6	15.2	22.4	26.6	25.2	21.5	19.7	15.3	10.1
8	8.0	7.7	9.5	12.9	15.8	21.7	26.3	25.0	21.0	19.6	14.9	10.0
9	8.4	8.6	9.9	12.8	16.4	21.0	25.7	25.1	21.0	19.4	14.7	9.8
10	8.1	9.2	10.4	12.3	16.7	20.4	25.2	24.8	20.9	19.2	14.8	9.7
11	7.5	9.5	10.6	11.8	17.2	20.5	24.7	24.1	21.0	18.9	14.9	9.4
12	7.5	9.6	10.7	11.7	17.9	20.7	24.4	23.8	21.1	18.6	15.0	9·8
13	8.0	9.5	10.8	11.6	18.7	21.5	24.3	23.4	21.2	18.6	15.1	10.4
14	8.5	9.8	10.3	11.8	19.2	22.2	24.5	23.6	21.1	18.5	15.3	10.7
15	9.1	9.8	9.9	12.1	19.4	22.4	24.5	23.9	21.2	18.4	15.4	10.6
16	9.2	9.9	9.5	11.7	19.4	21.8	24.8	24.1	20.6	18.4	15.5	10.9
17	8.8	10.2	9.2	11.9	19.7	21.2	25.1	24.5	20.1	18.2	15.6	11.2
18	8.4	10.5	9.2	12.2	20.4	20.6	25.4	24.7	20.2	17.8	15.5	11.6
19	8.2	10.8	8.8	12.6	21.1	20.4	25.5	24.6	20.2	17.2	15.2	11.7
20	8.3	11.4	8.4	12.5	21.4	20.7	25.3	24.8	20.4	16.7	14.7	12.0
21	8.5	11.2	8.5	12.8	21.6	21.1	25.3	25.0	20.4	16.5	14.4	11.8
22	8.8	10.2	8.8	12.7	21.1	21.8	25.1	25.4	20.3	16.2	13.9	11.9
23	9.2	9.7	9.1	13.2	21.2	22.7	25.2	25.9	20.3	15.9	13.4	12.0
24	9.6	9.5	8.4	13.7	21.4	23.4	25.5	26.3	20.4	16.0	13.0	12.0
25	9.7	9.0	8.3	13.9	21.6	24.8	25.6	26.7	20.4	16.1	12.7	12.0
26	9.4	9.2	8.2	13.8	22.0	24.1	25.5	26.8	20.4	15.8	12.4	12.0
27	8.7	9.6	8.2	13.7	21.3	24.7	25.2	26.8	20.4	15.6	12.3	12.0
28	8.0	10.3	8.9	13.8	21.2	25.1	25.2	26.4	20.6	15.3	12.3	11.9
29	7.5		9.4	13.9	20.8	25.2	25.0	26.1	20.5	14.9	11.9	11.8
30	7.0		10.3	14.1	20.4	25.5	24.9	25.6	19.9	14.7	11.6	21.6
31	6.5		10.9		20.8		25.1	25.5		14.8		11.6
Ort.	8.5	9.0	9.7	12.6	18.7	22.3	25.3	25.2	21.3	17.7	14.3	11.1

GÖZTEPE'DE 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.6	9.4	10.4	10.2	12.9	17.6	20.5	22.2	23.1	20.0	16.8	14.5
2	10.6	9.2	10.6	10.5	13.0	17.8	20.8	22.2	23.0	20.0	16.7	14.2
3	10.7	9.1	10.8	10.6	13.0	17.9	20.9	22.2	22.9	19.8	16.6	14.0
4	10.8	9.0	10.9	10.8	13.1	18.0	21.0	22.3	22.8	19.8	16.6	14.0
5	10.8	8.9	10.9	11.0	13.1	18.2	21.2	22.4	22.7	19.8	16.6	13.7
6	10.8	9.0	10.9	11.1	13.2	18.3	21.4	22.4	22.5	19.7	16.5	13.6
7	10.5	8.8	10.8	11.3	13.3	18.5	21.5	22.4	22.3	19.7	16.4	13.4
8	10.6	8.9	10.7	11.4	13.4	18.6	21.6	22.4	22.0	19.7	16.4	13.2
9	10.4	9.0	10.6	11.6	13.6	18.6	21.8	22.5	21.6	19.6	16.4	13.2
10	10.4	9.2	10.6	11.8	13.8	18.6	21.8	22.4	21.4	19.6	16.3	13.0
11	10.4	9.4	10.7	11.8	13.9	18.5	21.8	22.4	21.3	19.4	16.2	12.8
12	10.2	9.6	10.8	11.7	14.2	18.4	21.8	22.3	21.1	19.4	16.2	12.6
13	10.2	9.8	10.8	11.6	14.4	18.4	21.6	22.2	21.0	19.3	16.2	12.6
14	10.1	9.9	10.8	11.7	14.7	18.4	21.6	22.0	21.0	19.1	16.2	12.6
15	10.2	10.0	10.8	11.7	15.0	18.6	21.6	22.0	20.9	19.1	16.2	12.6
16	10.2	10.0	10.8	11.7	15.3	18.8	21.6	22.0	20.8	19.0	16.2	12.6
17	10.3	10.2	10.6	11.7	15.5	18.8	21.6	22.0	20.8	18.9	16.2	12.6
18	10.4	10.2	10.5	11.7	15.7	18.8	21.7	22.0	20.7	18.8	16.2	12.8
19	10.3	10.4	10.4	11.8	16.0	18.8	21.8	22.1	20.6	18.7	16.2	12.8
20	10.3	10.5	9.9	11.9	16.2	18.6	21.9	22.1	20.4	18.6	16.2	12.9
21	10.2	10.7	9.8	12.0	16.5	18.6	22.0	22.2	20.4	18.3	16.0	12.9
22	10.2	10.8	9.8	12.1	16.8	18.6	22.0	22.2	20.3	18.2	15.9	13.0
23	10.2	10.8	9.8	12.3	17.0	18.7	22.0	22.4	20.3	18.0	15.8	13.0
24	10.2	10.6	9.8	12.4	17.0	18.9	22.0	22.4	20.2	17.8	15.6	13.0
25	10.4	10.5	9.7	12.5	17.2	19.0	22.0	22.6	20.2	17.7	15.4	13.1
26	10.4	10.4	9.7	12.6	17.4	19.4	22.0	22.8	20.2	17.6	15.2	13.1
27	10.5	10.4	9.6	12.7	17.5	19.7	22.2	22.9	20.2	17.5	15.0	13.0
28	10.2	10.4	9.6	12.8	17.6	19.9	22.2	23.0	20.1	17.4	14.8	13.0
29	9.9		9.6	12.8	17.6	20.1	22.2	23.1	20.1	17.2	14.8	13.0
30	9.8		9.7		17.6	20.4	22.2	23.1	20.1	17.0	14.6	13.0
31	9.6		9.9		17.6		22.2	23.1		16.9		13.0
Ort.	10.3	9.8	10.3	11.7	15.3	18.7	21.7	22.4	21.2	18.8	16.0	13.1

GÖZTEPE Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	60.1	5.3	89.0	3.1	9.6	14.1	Temmuz	30- 4	53.4	24.5	68.0	1.6	1.1	1.1
	6-10	55.7	5.3	74.1	3.8	7.5	15.5		5- 9	54.9	23.0	74.7	2.0	2.7	2.5
	11-15	56.7	10.3	68.8	3.3	6.7	2.1		10-14	57.9	20.9	80.3	4.8	2.9	4.0
	16-20	60.6	5.1	82.5	1.4	7.4	9.1		15-19	56.3	23.9	82.1	4.0	3.4	.
	21-25	55.7	9.0	86.4	2.2	7.6	16.9		20-24	54.5	22.9	79.3	3.2	0.9	.
	26-30	62-6	1.7	91.9	5.0	9.1	49.1		25-29	57.2	22.4	73.4	3.3	2.9	0.0
Şubat	31- 4	65.7	4.2	80.0	2.1	4.7	2.9	Ağustos	30- 3	59.5	23.8	74.3	4.0	0.7	.
	5- 9	58.3	9.8	82.0	3.2	3.7	.		4- 8	56.4	22.2	80.3	3.4	3.0	.
	10-14	64.4	8.1	92.5	1.1	4.5	.		9-13	57.1	21.7	86.6	3.1	4.7	20.3
	15-19	57.7	12.1	74.5	3.7	4.7	.		14-18	57.2	22.2	79.6	2.9	0.7	.
	20-24	54.8	6.0	75.3	3.4	5.9	48.7		19-23	54.8	25.7	64.3	1.6	0.1	.
	25- 1	55.9	12.7	62.4	1.9	5.5	0.0		24-28	54.5	24.6	71.2	2.5	1.6	.
									29 2	55.2	20.4	77.4	2.4	4.5	1.1
Mart	2- 6	56.5	5.5	84.5	2.3	7.5	3.2	Eylül	3- 7	58.3	17.7	89.0	3.5	9.7	36.9
	7-11	52.9	9.7	78.8	3.4	6.0	12.0		8-12	58.5	18.5	77.5	2.0	2.4	15.6
	12-16	53.7	5.9	76.6	3.7	8.0	18.2		13-17	60.4	17.9	85.4	4.0	6.1	12.9
	17-21	56.3	5.7	89.3	2.3	7.9	77.2		18-22	61.5	17.9	81.5	3.2	1.7	.
	22-26	58.0	4.4	81.7	3.3	7.6	32.7		23-27	58.3	17.9	83.7	2.4	1.5	.
	27-31	53.4	11.5	86.9	1.9	8.7	1.4		28- 2	61.3	16.2	82.7	2.7	2.8	0.9
Nisan	1- 5	57.2	10.5	81.8	2.1	4-3	15.8	Ekim	3- 7	61.0	16.9	80.9	1.9	4.5	.
	6-10	53.3	10.9	81.9	2.1	7.7	11.6		8-12	64.7	16.1	81.7	2.6	6.4	0.0
	11-15	59.6	8.7	78.6	3.2	6.7	0.7		13-17	54.0	15.4	78.3	3.1	5.7	0.9
	16-20	53.8	11.4	76.9	3.0	6.0	8.9		18-22	60.7	12.0	84.2	2.2	7.1	74.4
	21-25	59.9	12.8	72.5	2.6	6.5	0.1		23-27	66.9	12.3	81.6	2.6	5.6	.
	26-30	57.3	10.7	78.6	3.5	4.9	0.7		28- 1	66-1	11.7	80.1	3.5	5.7	0.0
Mayıs	1- 5	61.1	12.0	78.6	2.2	4.6	7.5	Kasım	2- 6	60.7	13.0	81.2	1.8	5.7	16.3
	6-10	62.1	15.0	68.2	1.7	3.1	0.1		7- 11	61.8	13.0	89.2	2.4	5.9	.
	11-15	59-3	19.9	65.1	2.5	3.2	.		12-16	61.0	15.5	82.9	1.2	7.2	2.3
	16-20	56.0	22.4	60.9	3-2	1-6	0.4		17-21	71.6	10.7	82.1	3.5	8.3	3.2
	21-25	57-1	18.2	79.0	2.2	4.1	0.1		22-26	67.3	8.3	80.8	2.7	5.9	0.0
	26-30	56.8	18.1	83.2	1.5	6.5	4.1		27- 1	63.4	7.8	80.6	3.4	6.9	11.8
Haziran	31- 4	56.4	21.1	70.8	1.5	3.6	0.2	Aralık	2- 6	61.1	5.3	80.8	3.4	8.7	16.3
	5- 9	56.6	17.1	70.0	2.6	7.1	6.8		7-11	59.5	6.5	79.9	4.5	6.3	15.1
	10-14	55.5	22.4	55.6	2.0	4-1	1.0		12-16	52.2	12.6	80 1	3.3	7.3	20.8
	15-19	60.0	16.2	77.8	4.3	6.5	0.7		17-21	59.9	12.2	84.9	2.1	6.4	8.2
	20-24	55.1	23.8	58.9	1.3	1.2	.		22-26	59.5	12.7	73.9	2.2	8.3	14.2
	25-29	51.5	24.9	77.1	3.3	1.3	.		27-31	62.7	8.2	89.5	2.4	7.1	35.8

Ocak 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	47.1	48.6	50.5	9.0	10.2	8.3	9.0	15.3	8.0	-	7.9	7.5	7.8	92	80	95	10	7	10	0.6	N	2	E	2	SW	3	2.7	5.0	●0630-1152h.
2	49.8	49.1	50.4	7.9	9.9	8.0	8.4	10.4	7.5	-	7.3	7.6	7.4	91	83	91	10	10	10	0.0	C		N	1	SW	2	0.5	16.0	
3	51.0	52.2	53.8	7.3	9.2	7.9	8.1	9.4	7.1	-	7.0	7.0	7.1	90	80	88	10	10	10	0.0	SW	1	C		SSW	1	0.2		
4	54.6	56.6	58.2	6.9	5.8	4.8	5.6	7.3	4.7	-	5.7	5.0	4.8	76	73	74	10	10	10	0.0	NNE	3	NE	4	NE	4	1.8		∞a.
5	60.2	61.1	61.6	1.2	2.2	0.6	1.2	5.0	0.5	-	3.8	3.5	3.4	75	65	71	10	10	5	0.0	NE	3	NE	4	NNE	2	1.8		▨ Tepe ⚹°a-p.
6	59.0	56.0	53.8	-1.6	4.1	-1.0	0.1	5.0	-3.1	-	2.9	3.2	3.5	77	51	82	0	3	8	7.4	ESE	3	SW	2	NNE	2	1.0	0.0	⌴0700h.
7	48.8	44.8	41.5	3.2	14.7	15.3	12.0	15.6	-1.4	-	4.1	5.6	6.6	71	44	50	10	10	8	2.4	ESE	3	SSW	8	SSW	8	12.2	0.0	●n-a. ⌀SSW19.5m/sec.p.
8	37.7	41.5	46.2	17.1	6.8	3.6	7.8	17.5	3.5	-	7.4	6.5	5.0	51	88	85	6	10	10	1.0	SW	8	WSW	2	SE	2	8.0		⌀SW20.3m/sec.a. ●a-n.
9	48.6	53.4	56.0	3.8	2.7	1.3	2.3	5.7	0.8	-	5.1	4.1	3.3	85	74	66	10	10	10	0.0	ENE	2	NNE	5	NNE	4	1.4	26.2	▨ 100m. ●a. ⌀NNE12.6m/sec.a-p
10	56.8	55.3	55.6	-3.7	3.2	-0.3	-0.3	4.7	-3.9	-	3.0	2.7	3.5	86	47	77	3	3	0	8.5	W	2	N	1	E	2	1.5	1.1	„ 50 „ ⌴0700h.
11	54.7	53.5	53.8	0.5	6.7	4.6	4.1	6.8	-0.6	-	2.9	3.6	3.6	61	48	57	10	4	8	2.8	SSE	4	ESE	3	ESE	4	3.1		
12	52.1	49.8	49.6	6.8	10.7	10.2	9.5	11.1	4.4	-	5.1	6.1	5.9	69	63	63	10	10	10	1.5	ESE	4	ESE	5	ESE	4	4.1	0.0	▨ 500m. ●n.
13	49.6	49.7	50.8	10.9	11.8	10.8	11.1	12.3	10.2	-	6.0	6.8	6.2	61	65	64	10	10	5	1.1	ESE	4	SE	4	ESE	4	4.9		
14	52.5	51.2	51.1	9.2	18.0	10.8	12.2	18.2	8.6	-	5.8	7.2	6.8	67	46	70	3	5	7	6.6	E	4	ESE	3	W	3	4.4		▨ 1000m. ●2150-n.
15	51.3	51.6	53.8	11.7	12.4	7.3	9.7	15.0	7.1	-	5.5	5.2	7.2	53	49	93	7	10	10	4.6	S	3	WSW	6	W	4	3.4	2.5	●a-n. ⌀WSW12,7m/sec.p.
16	57.8	59.3	61.5	2.0	3.0	2.5	2.5	6.3	1.9	-	4.6	4.8	5.2	88	84	94	10	10	10	0.0	C		WNW	2	N	2	0.5	9.2	●,∞n-p.
17	62.1	61.6	61.0	3.4	5.5	2.7	3.6	7.6	2.2	-	4.6	4.7	4.4	80	69	79	10	8	4	0.7	E	2	NE	2	SE	2	0.6	2.0	
18	58.9	56.2	55.2	-1.6	8.4	1.6	2.5	9.4	-1.8	-	3.4	4.1	4.5	84	49	87	0	4	2	7.9	C		ENE	2	NNE	2	0.8		⌴0700, ⌓2100h.
19	52.8	48.6	46.8	6.0	8.5	7.5	7.4	9.1	0.6	-	4.7	6.0	5.8	68	72	75	10	10	5	0.0	ESE	4	ESE	4	ESE	4	2.5		
20	46.6	47.2	48.6	4.9	13.4	8.5	8.8	14.6	3.8	-	5.5	5.4	6.9	84	46	82	2	2	7	6.6	ENE	2	ESE	2	C		1.8		
21	51.2	49.8	50.9	5.0	16.1	8.1	9.3	17.5	4.2	-	5.9	7.4	6.4	90	54	78	5	5	1	8.5	C		WSW	2	C		1.0	0.0	●°n.
22	51.5	51.4	51.5	5.0	16.2	11.5	11.1	16.7	4.0	-	5.8	6.4	6.0	89	46	59	5	4	10	7.4	NNW	2	E	4	NE	2	2.0		⌓0700h.
23	50.0	46.7	47.3	8.1	12.7	10.5	10.4	13.3	8.0	-	7.3	7.8	8.6	90	71	90	10	8	5	0.0	N	2	NNE	1	C		1.2	0.0	●a. ●2135-n.
24	48.3	40.4	51.7	11.5	11.5	7.2	9.4	13.7	6.6	-	7.4	6.6	6.5	73	65	85	7	10	5	3.7	E	2	E	2	NNE	1	1.6	2.2	●,⛈p.
25	51.1	50.5	53.2	5.7	9.5	5.0	6.3	10.4	3.0	-	6.4	7.1	4.7	94	80	71	10	7	10	1.0	NNE	2	ENE	2	ESE	2	0.2	9.7	(☰),☰,●n-p.
26	54.2	54.8	56.1	1.9	3.0	2.4	2.4	4.6	1.7	-	4.6	5.0	4.3	88	88	79	10	10	10	0.0	E	1	NNE	2	NNE	3	1.2	9.8	▨ Tepe. ●,⚹a.
27	55.3	53.1	54.8	2.0	2.4	3.4	2.8	3.9	1.7	-	4.0	4.8	5.0	76	89	86	10	10	10	0.0	ENE	3	SSW	4	NNE	2	0.2	2.1	„ „ ●,⚹a-n.
28	57.4	57.9	59.8	2.0	2.6	2.1	2.2	3.5	0.4	-	4.8	5.1	4.6	91	93	87	10	10	10	0.0	ESE	2	ESE	2	N	3	0.3	13.7	„ „ ⚹,⚹●.●n-n.
29	59.5	57.5	57.0	1.3	3.4	2.0	2.2	3.6	1.0	-	4.4	4.2	4.7	87	73	89	10	10	10	0.0	NE	4	NNE	4	SW	2	0.8	13.0	●n-0520h.
30	54.6	58.3	60.8	0.4	1.8	-0.3	0.4	2.6	-0.4	-	4.0	4.7	3.1	85	91	69	10	10	3	0.9	SW	2	NNW	2	E	2	0.5		∞,⚹a-p.
31	62.9	63.0	62.6	-5.3	2.0	-1.3	-1.5	4.5	-5.9	-	2.7	2.9	3.3	88	54	80	0	0	0	7.6	SSW	2	N	1	SE	1	1.0	2.1	⌴0700,∞,(☰)a-n.
Ort.	53.2	52.9	53.7	4.6	8.0	5.3	5.8	9.7	2.7	-	5.1	5.4	5.4	79.2	67.1	77.9	7.7	7.7	7.2	2.6	2.5		2.8		2.5		67.2	114.6	

Şubat 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	61.8	61.6	62.5	-1.4	5.4	3.0	2.5	5.6	-3.8	-	2.9	3.4	3.7	71	50	66	10	1	7	5.6	SE	2	N	1	E	1	0.5		▨ Tepe·⌴,∞n-a.
2	62.6	61.6	62.3	-0.8	6.6	0.5	1.7	7.0	-1.4	-	3.6	4.5	4.1	83	62	87	1	2	0	8.3	W	2	WNW	3	C		0.5		∞,⌴ a.
3	61.5	58.8	57.4	-3.6	10.3	1.4	2.4	12.2	-4.0	-	3.1	4.4	4.2	87	47	83	1	2	1	8.4	C		E	2	SW	1	0.8		„ „ „
4	57.1	58.8	59.7	-0.4	6.4	-0.2	1.4	6.5	-2.0	-	3.7	3.4	3.4	83	48	75	9	7	0	1.2	C		W	2	C		0.8		⌴0700⌓°a.
5	59.7	57.3	55.0	-1.4	8.4	2.3	2.9	9.4	-3.3	-	3.3	3.0	3.5	80	37	64	4	2	1	9.2	SSE	2	SSW	3	NNW	2	1.5	0.0	„ „
6	52.5	50.2	50.2	1.8	13.1	10.6	9.0	16.1	-1.4	-	3.2	3.8	3.9	61	34	40	0	2	4	9.7	NNE	3	ENE	3	S	4	3.7		„ „
7	49.3	48.7	49.1	13.4	16.2	14.0	14.4	17.8	9.3	-	5.8	5.2	5.6	50	38	47	5	8	10	6.4	S	6	SW	5	SW	5	10.2		⌀S14.2m/sec.a-p.
8	52.7	52.5	53.6	14.0	18.4	12.7	14.4	19.1	12.7	-	6.1	6.9	6.8	51	43	61	3	4	5	8.2	SW	4	SSW	5	SSW	1	3.8		▨ 500m.
9	56.4	56.3	57.4	10.3	17.2	11.8	12.8	18.2	10.0	-	7.0	7.4	7.6	74	50	73	10	7	7	2.8	N	2	W	3	S	1	2.9		
10	58.1	56.8	57.1	6.2	17.9	8.9	10.5	18.1	4.4	-	6.1	8.0	6.9	87	52	81	7	3	0	9.4	S	1	W	3	C		1.8		⌓0700h.
11	57.6	56.5	57.6	3.0	17.3	6.5	8.3	17.7	2.6	-	4.9	7.4	6.2	86	50	85	0	1	0	9.6	C		W	3	C		1.2		„ „ ∞a-p. ⌓2100h.
12	58.4	58.0	59.3	0.8	14.4	6.9	7.2	16.0	0.7	-	4.5	7.2	6.8	92	58	91	10	1	1	9.4	C		WNW	3	SW	3	0.6		„ „ ☰,☰,∞n-a.∞2024-n.
13	61.1	61.1	61.8	6.4	15.4	8.5	9.7	16.0	4.5	-	6.8	7.4	7.2	94	57	86	10	0	0	7.9	C		C		W	1	0.8	0.1	„ „ ☰n,∞a-p.
14	63.0	62.7	63.0	1.8	19.2	8.5	9.5	19.3	0.8	-	4.5	5.6	6.8	86	34	82	0	3	3	9.1	C		NW	1	W	2	1.2		„ „ ☰,∞n-a.
15	62.2	60.4	58.9	4.4	16.3	8.6	9.5	17.7	2.8	-	5.7	7.3	5.9	91	52	70	10	7	0	8.1	WNW	1	WNW	2	NNW	1	1.2		„ „ (☰),∞a-p.
16	57.3	55.7	53.7	8.6	17.4	10.1	11.6	17.8	4.7	-	6.8	8.0	6.5	80	54	74	10	5	3	5.8	W	1	WSW	3	C		0.8		▨ 1000m. ●a.
17	50.4	49.4	49.1	15.7	21.4	18.9	18.7	22.0	7.5	-	5.8	6.7	6.0	44	35	37	1	3	0	9.5	SSW	5	SSW	6	S	5	8.0	2.1	⌀SSW18.2m/sec.a-n.
18	49.3	49.2	50.0	17.3	21.6	17.6	18.5	22.0	14.8	-	5.6	7.0	5.8	38	36	38	5	6	2	8.6	SSW	5	SSW	6	W	5	14.0		⌀S17.6m/sec.a-p.
19	49.6	48.7	45.8	16.8	20.0	19.2	18.8	20.9	16.7	-	5.8	6.4	5.8	41	37	35	6	9	5	2.7	S	7	SSW	5	S	6	14.5		⌀S20.4m/sec.n-0620h.
20	43.4	42.9	44.5	18.5	16.2	11.4	14.4	21.1	11.3	-	4.4	6.1	7.1	28	44	70	10	10	10	0.5	S	6	SSW	5	WSW	5	15.0		⌀S 20.7m/es.n-0520, ●p-n.
21	49.2	51.3	52.2	2.7	4.6	2.0	2.8	11.9	1.4	-	4.8	5.0	4.5	86	79	85	10	10	3	0.1	SW	2	W	2	SW	2	4.6	7.3	▨ Tepelerde. ●.⚹n-a.
22	52.2	49.9	48.6	-1.4	11.1	8.4	6.6	12.1	-1.8	-	3.5	4.0	3.6	85	40	44	4	4	5	9.3	NE	1	S	4	S	2	1.9	1.9	⌴0700,∞n-a.
23	43.5	43.2	51.6	11.4	11.4	4.2	7.8	12.3	3.2	-	4.3	6.0	5.2	43	60	84	10	10	10	0.9	SSE	4	SSW	5	WSW	3	11.1		⌀SW18,3m/sec.a-●a-p.
24	56.9	56.4	55.7	-1.9	9.8	5.4	4.7	12.4	-2.2	-	3.2	3.1	4.6	81	34	69	2	7	0	8.6	N	1	E	2	SE	2	2.5	9.4	⌴0700h.
25	57.5	56.0	55.6	0.9	15.6	8.1	8.2	16.9	-0.6	-	3.8	4.7	4.8	78	36	59	4	4	3	10.0	SE	1	E	2	C		2.0		▨ 500m. ⌴0700h.
26	55.2	53.3	53.4	2.8	16.2	11.2	10.4	17.7	1.6	-	4.6	5.7	7.3	82	41	73	5	7	8	6.4	C		ESE	3	NNE	2	2.6		⌓0700h.
27	52.4	51.7	52.0	13.3	23.3	12.8	15.6	24.4	7.8	-	6.4	8.1	9.2	56	38	83	10	10	9	4.5	ESE	3	E	3	E	1	4.9		
28	50.6	47.7	46.2	9.5	24.6	11.6	14.3	24.7	8.5	-	6.8	7.3	7.6	76	31	74	4	10	0	5.0	NNE	2	E	2	E	1	3.6		⌓0700h.
29																													
30																													
31																													
Or.	55.0	54.2	54.4	6.0	14.8	8.7	9.6	16.2	3.7	-	4.9	5.8	5.2	71.2	45.6	68.4	5.8	5.2	3.5	6.6	2.2		3.1		2.0		117.0	20.8	

Mart 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	41.9	43.3	44.6	14 5	13.8	12.1	13.1	23.5	7.9	-	4.3	7.7	5.6	35	65	53	1	1›	8	5.3	E	3	W	4	SSW	5	4.6		⁄W18.2m/sec.a.
2	44.8	43.8	44.4	11.6	14.9	1o.1	11.7	15.1	9.6	-	4.9	5.2	7.0	48	41	76	6	10	1o	1.9	SW	4	WSW	1	W	1	8.8		≡ 10⁰⁰m. ●°2o⁴⁵–21⁰⁸h.
3	47.o	47.2	47.7	8.5	9.5	8.5	8.8	13.1	6.7	-	6.3	7.2	6 6	75	81	79	7	1o	1o	0.o	SW	1	SW	2	S	2	0.5	o.0	●a-n.
4	50.3	52.0	54.3	4.o	7.1	5.4	5.5	8.9	3.8	-	5.1	5 6	5.0	83	74	74	10	1o	10	2.9	S	2	NW	3	C		1.6	2o.3	
5	56.5	56.2	56.5	3.4	7.8	3.4	4.5	9.4	3.2	-	4.2	5.1	4.5	73	64	78	9	8	6	4.5	NNE	3	NNE	3	NNE	3	1.9	2.o	∞a-n.
6	55.1	52.o	52.1	1.9	11.4	5.4	6.o	11.9	1.7	-	4.o	5.6	5.3	76	56	78	3	o	2	9.5	E	1	ENE	3	SW	2	1.6		„ a. ⌓o⁷⁰⁰h.
7	50.6	49 3	48.7	4.2	14.3	1o.7	10.o	15.4	3.9	-	5.o	7.7	8.2	8o	63	85	5	1o	1o	o.6	SW	2	WNW	3	ESE	2	1.5		≡ 15⁰⁰m. ●°a.
8	45.4	46.1	47.3	7.5	14.1	9.5	1●.2	15.4	6.1	-	6.4	8.1	7.2	82	67	81	8	5	3	4.9	C		WNW	4	WNW	2	1.5	o.o	⌓0⁷⁰⁰,∞a.p.
9	47.3	45.7	46.7	13.1	17.8	15.4	15.4	19.1	8.7	-	4.9	5.1	4.9	43	33	37	7	6	1o	6.8	S	5	SW	5	SW	4	11.o		⁄SSW14 4m/sec.p.
1o	44.2	40.8	47.2	15.4	2o.6	11.7	14.8	2o.9	9.6	-	5.2	5.0	6.4	4o	27	62	1o	5	6	4.5	SSW	4	SSW	8	WSW	5	12.8		●.[x]●p.21⁰⁰h ⁄SSW20.8m/sec,a-p
11	51.5	52.4	53.1	11.5	18.2	1o.2	12.5	18.5	9.7	-	4.8	4.5	6.2	47	29	66	5	5	8	8.6	SSW	6	SW	4	C		7.9	1.6	⁄SSWI7.8m/sec.a-p
12	47.5	42.3	43.7	12.5	22.9	16.3	16.3	23.3	9.5	-	5.6	4.2	6.2	51	2o	49	7	5	4	8.6	E	3	SW	8	SW	3	16.9		[x]●.[x]▲18⁵⁰-n. ⁄SW20.0 (1)
13	46.o	45.3	5o.7	8.1	3 4	o.5	3.1	16.4	o.1	-	4.2	4.8	4.6	57	83	96	1	1o	10	2.0	SW	2	WNW	3	W	3	3.9	3.4	●,∞n.●°,⁎a-n.
14	53.3	51.5	47.6	o.6	9.9	10.0	7.6	11.7	o.0	-	3.7	3.4	3.7	76	37	4o	3	3	7	9.2	WSW	3	SW	5	S	7	1.9	2o.1	≡ 2 Cm. ⁄S17.³m/sec.p-a.
15	44.4	45.9	5o.o	11.7	6.0	o.4	4.6	11.1	o.2	-	5.2	6.2	4.2	50	88	89	10	1o	10	o.8	WSW	4	SW	2	NE	1	4.0		●,⁎a-n. ⁄S12.2m/sec.n.
16	51.o	51.1	52.0	1.4	7.9	5.4	5.o	8.5	o.o	-	4.6	4.9	5.8	9o	61	86	9	1o	10	o.0	C		NW	3	W	1	1.o	19.1	≡ 2 Cm.
17	54.2	53.7	53.3	1.8	11.1	7.5	7.o	12.3	1.5	-	4.7	6.1	6.2	9o	61	8o	3	7	1o	7.9	ESE	1	WNW	3	C		1 o		⌴ 07⁰⁰,∞a-p.
18	48.4	49.6	51.1	13.7	9 o	6.7	9.0	15.7	5.2	-	6.3	8.o	7.o	53	93	96	1o	1o	10	o.4	SW	5	WNW	2	W	2	1.8		●a-p. ⁄SW11.2,WNW14.5m, sec.a
19	47.8	48.4	49.1	6.8	8.5	8.1	7.9	1o.1	6.7	-	7.o	8.o	7.6	94	96	94	1o	1o	1o	o.0	C		ENE	2	WSW	2	o.5	8.4	●,∞,=n-n.
2o	53.4	52.7	51.6	6.4	11.0	7.9	8.3	12.3	6.o	-	6.8	6.8	7.1	94	69	88	9	8	8	1.7	C		NNE	3	WSW	2	o.9	39.8	
21	48.7	47.3	47.8	6.8	8.7	7.4	7.6	8.8	6.2	-	6.6	7.7	6.7	9o	92	87	1o	10	1o	0.o	SW	2	SW	1	SW	1	0.2	3.4	●n-20¹⁸h.
22	47.4	43.1	41.5	6.6	13.2	7.1	8.5	13.3	6.4	-	6.5	7.o	7.2	89	61	94	7	9	1o	4.7	C		E	4	W	4	1.4	3.2	●p. ●21²⁷-n.
23	44.7	51.2	55.2	4.4	2.4	2.2	2.8	7.3	1.4	-	5.6	5.o	4.3	88	92	80	10	1o	1o	o.o	WNW	3	N	4	NNE	3	o.6	11.1	●,⁎°,⁎n-n.
24	57.1	56.5	54.6	2.4	6.5	4.8	4.6	6.9	1.4	-	4.6	4.o	4.4	84	55	68	10	1o	6	1.4	SSE	1	E	1	E	2	1.1	8.9	≡ Tepelerde ⁎●n.
25	53.4	56.5	57.9	3.4	3.7	1.7	2.6	5.9	1.6	-	5.1	4.8	3.9	88	8o	76	1o	10	o	1.2	W	1	NW	2	NE	2	o.5		●a-p.
26	56.2	53.o	52.5	1.1	13.o	7.2	7.1	14.4	-o.2	-	3.6	4.8	5.8	72	43	76	1	7	1o	9.2	E	3	SE	2	W	1	2.o	2.3	≡ 500m. ⌴ 07⁰⁰h.
27	5o.4	49.o	49.8	7.2	11.0	8.7	8·9	13.2	6.5	-	6.3	8.5	7.6	83	86	91	1o	10	8	1·2	SW	1	SW	2	SW	2	1.o	2.3	●n-08²¹h.
28	49.2	47.3	47.7	8.6	13.8	11.1	11.2	15.3	8·1	-	7.5	8.2	9.2	89	7o	92	8	6	8	3.o	C		C		ESE	3	o.5	1.1	[x]●.●p-2o¹⁰h.
29	48.6	47.9	48.7	1o.2	17.7	13.1	13.5	19.o	9.9	-	8.6	9.1	1o.3	92	6o	91	1o	9	1o	3.o	C		SSW	1	SSW	1	o.8	17.5	●n.p.
3o	49.8	49.3	49.1	8.5	2o.o	13.8	14.o	2o.3	6.7	-	7.9	8.4	1o.8	95	48	91	5	1o	10	5.9	C		C		W	3	1.1	5.9	≡ 1000m. ⌓0⁷⁰⁰h.
31	47.5	42.2	39.8	13.7	22.2	23.4	2o.7	24.9	11.3	-	1o.9	1o.3	8.2	93	51	38	1o	9	1o	o.1	ESE	1	NE	2	S	5	2.2	10.8	●n-a.
Ort	49.5	48.8	49.5	7.5	12.o	8.5	9.1	14.2	5.1	-	5.7	6.4	6.4	74.2	62.8	76.5	7.2	8.1	8.2	3.5	2.o		2.9		2.4		97.0	1812	

Nisan 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	39.3	43.o	46.9	15.7	20.2	15.6	16.8	24.1	13.4	-	7.9	7 7	8.0	59	43	60	5	7	8	7.1	SSW	5	WSW	5	WSW	3	11.8	3.6	≤.[x]●n. ⁄SSW15.6m/sec
2	49.7	5o.9	52.4	9.4	15.9	12.0	12.3	16.1	8.5	-	6.4	6.8	8.9	72	50	85	9	5	8	7.1	NW	1	C		C		1.6	5.0	[x]●n. ●20⁵⁰-n.
3	53.2	53.2	56.0	1o.9	16.8	12.2	13.o	17.7	1o.2	-	8.7	8.1	8.1	88	57	76	4	9	9	5.o	SE	2	NNW	4	NW	1	2.4	6.1	●°p.
4	58.2	56.8	56.6	6.8	16.o	9.7	1o.6	17.9	4.2	-	6.6	8.7	9.4	97	51	8o	4	7	o	9.3	C		SW	2	C		1.4		⌓,≡,≡³n-a.
5	55.2	53.5	51.9	7.1	19.6	13.7	13.5	22.3	4.7	-	6.6	8.7	9.4	97	51	8o	4	7	o	9.3	C		SW	2	C		1.4		⌓0⁷⁰⁰h.
6	48.3	47.o	46.4	12.0	18.o	14.2	14.6	18.7	8.9	-	8.6	1o.4	10.3	82	67	85	8	1o	6	o.5	E	2	NNE	2	C		1.8		●°p.
7	46.3	47.o	47.5	12.4	19.5	15.1	15.5	21.4	1o.5	-	8.4	9.9	10.1	78	58	78	9	6	1o	1.7	NNE	2	W	3	SW	2	2.2	o.o	
8	47.1	47.2	46.5	12.2	11.9	12.1	12.1	15.9	1o.3	-	7.5	9.o	8.8	71	86	83	8	10	1o	5.6	SSE	1	NW	1	N	3	1.6		●.[x]●a-p.
9	47.4	48.o	48.8	1o.1	1o.3	8.5	9.4	12.4	8.3	-	6.o	7.o	6.5	65	74	78	1o	9	1o	o.o	NE	3	WNW	2	NE	2	2.o	13.9	[x],●.[x]●n-p.
1o	49.6	5o.2	5o.9	7.o	12.o	7.1	8.3	12.9	6.8	-	6.2	5.7	6.o	82	55	79	9	8	o	5.2	NE	3	E	2	NE	1	1.8	8 5	
11	5o.o	5o.7	55.8	5·9	14.3	8.o	9.0	15.8	2.5	-	5.6	6.o	7.1	8o	49	88	8	4	10	5.4	E	2	W	3	SW	2	1.4		⌓0⁷⁰⁰,●°p.
12	58.6	58.6	58.4	2.4	13.5	6.9	7.4	14.o	1.4	-	4.6	4.7	5.2	84	41	70	4	5	1	10.8	C		NE	3	NW	1	1.o	1.1	„ „ ∞a.
13	56.4	56.1	56.2	8.1	12.8	1o.o	10.2	14.7	5.1	-	5.2	7.8	7.1	64	70	77	10	10	10	o.7	E	3	SW	2	NE	2	2.3		„ „
14	53.6	53.5	53.6	1o.9	17.7	12.7	13.5	18.5	9.5	-	7.3	8.8	8.8	75	58	8o	9	1	2	6.7	SE	2	W	2	C		1.9		
15	51.4	48.4	45.9	9.3	14.o	1o.4	11.o	15.4	8.9	-	8.2	9.8	8.7	93	82	92	1o	1o	10	0.1	E	2	NW	1	W	3	o.6		∞,●°a. ●20³¹-n.
16	41.6	43.8	46.8	11.1	17.3	10.4	12.3	19.o	9.5	-	9.4	7.1	6.6	95	48	7o	7	7	1	7·9	E	2	WNW	5	S	1	2.4	2.7	[x],≤ ●n-a.
17	47.3	49.o	51.6	1o.7	18.5	11.2	12.9	19.4	6.6	-	6.4	6.8	7.2	67	43	72	9	5	1	9.o	SW	3	WNW	3	W	1	3.o	7.1	●a.
18	52.o	49.3	42.5	6.o	18.9	16.5	14.5	19.9	5.1	-	5.6	7.7	7.2	8o	47	51	o	9	6	5.o	C		ESE	4	ESE	3	2.1		⌓0⁷⁰⁰h.
19	42.9	45.6	5o.3	10 2	11.1	9.6	10.1	18.2	9.6	-	7.9	8·5	7.8	84	86	86	1o	1o	7	o.o	W	2	NW	2	NE	2	1.4	6.9	●n-p.
2o	52.9	53.9	55.7	7.5	14.8	9.1	10.1	14.8	5.6	-	6.6	6.1	6.9	86	48	79	8	8	2	3.9	C		NNE	1	NW	2	1.1	3.9	⌓,∞a.
21	57.2	57.5	57.4	6.8	15.5	9·7	10.4	16.3	4.o	-	6.1	7.5	6.9	83	57	77	9	5	1	8.5	NNW	1	W	3	C		1.9		⌓0⁷⁰⁰h.
22	57.2	54.8	54.6	8.2	2o.5	13.7	14.o	21.2	4.6	-	6.6	7.2	6.6	81	4o	56	2	4	o	12.2	NNE	1	W	4	W	3	3.5		„ „
23	54.1	53.4	53.8	14.5	24.7	17.9	18.8	25.o	11.5	-	4.1	6.7	8.9	33	29	58	5	3	10	11.3	ESE	3	SW	4	SW	1	6.o		
24	51.9	52.4	52.3	13.6	22.1	12.7	16.8	23.2	12.3	-	7.o	8.o	8.8	41	4o	8o	1o	1o	9	o·o	S	7	SSW	5	C		8.8		⁄S17.0m/sec.a.
25	51.6	51.6	55.o	9.7	18.5	1o.8	12.4	2o.7	6.5	-	7.8	8.8	7.5	87	55	77	9	8	9	3.9	C		W	2	W	2	1.7		⌓0⁷⁰⁰h.
26	55.6	54.1	54.5	10.8	16.3	12.5	13.o	18.6	9 0	-	7.5	8.4	7.1	77	61	65	9	5	8	5.o	N	2	NNE	3	C		2.0		
27	54.9	54.9	53.7	10.o	12.o	9.9	1o.4	13.5	9.7	-	7.9	8.o	8.1	86	76	88	1o	1o	1o	o.o	SW	2	W	2	C		1.6		∞a-p.
28	52.9	51.3	5o.4	5.1	17.8	8.4	9.9	18.9	1.8	-	6.o	8.5	7.4	92	55	89	1	2	o	11.9	C		NW	2	WSW	1	1.8		⌓,≡,(≡),∞a.
29	48.4	45.7	45.7	7.7	22.o	13.4	14.1	22.6	2.7	-	6.4	7.2	7.9	82	36	68	o	2	3	11.8	NE	1	NNE	2	NW	2	2.6		⌓a.
3o	47.8	48.9	5o.5	1o.5	14.2	1o.4	11.4	14.3	8.2	-	8.4	7.9	8.2	88	65	87	1o	9	10	0.8	SW	3	E	1	SSW	2	1.2	3.3	[x]●.●a.●p-n.
31																													
Ort.	51.1	51.o	51.6	9.6	16.6	11.5	12.3	18.1	7.4	-	6.9	7.8	7.8	77.7	56.4	76.4	7.2	6.7	5.7	5.5	1.9		2.5		1.4		75.4	62.6	

(1) m/sec.a–2o¹⁰h.

Mayıs 1958 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	51.2	51.9	53.0	9.3	12.7	10.8	10.9	14.2	8.7	-	7.7	8.7	8.3	88	79	86	10	10	10	1.4	SW	3	WNW	3	C		0.5	24.0	●a-p.
2	54.4	56.8	57.1	10.6	14.9	10.5	11.6	15.5	10.2	-	8.8	8.5	7.4	92	67	78	10	6	2	4.2	W	2	NNW	2	SE	1	0.9	6.1	●°n.●°a.
3	58.5	57.2	56.1	7.9	19.2	12.3	12.9	19.9	4.1	-	6.8	6.7	7.3	86	40	68	2	4	0	12.6	C		NE	2	NE	1	2.2	1.4	⌓0700h.
4	55.6	55.5	54.7	8.7	20.0	11.7	13.0	21.0	5.0	-	7.3	8.1	8.0	86	46	77	1	2	2	13.0	C		WNW	2	W	1	2.7		„ „
5	56.3	57.6	57.6	10.0	19.9	13.3	14.1	20.7	5.9	-	7.8	6.8	8.5	85	39	75	0	3	1	12.7	NE	1	NW	3	C		2.3		„ „
6	57.9	56.7	56.3	9.1	20.0	11.5	13.0	20.6	5.7	-	7.0	10.9	8.2	81	62	80	4	2	0	12.4	C		NW	2	W	2	1.8		„ „ (≡),∞n-a.
7	56.2	54.8	54.9	10.1	23.6	15.2	16.0	24.7	4.9	-	7.2	7.5	7.9	77	34	61	5	4	3	12.3	C		N	1	C		2.6		„ „
8	56.2	56.5	57.7	13.5	21.4	14.0	15.7	22.1	9.8	-	10.4	10.7	9.7	90	56	81	8	4	0	9.1	C		N	3	SSW	2	2.6		
9	58.6	57.8	57.4	11.2	21.8	15.6	16.0	23.6	7.3	-	9.5	8.7	9.7	95	44	73	10	4	0	9.3	ESE	1	N	3	C		2.2		⌓0700,(≡),≡²,∞a.
10	57.4	56.3	56.1	12.4	24.1	16.0	17.2	25.8	8.3	-	9.4	9.5	9.5	87	42	70	1	0	2	12.5	C		N	2	NE	1	1.5		„ „ ∞a.
11	57.1	56.3	56.6	14.5	26.0	19.2	19.7	26.8	9.0	-	10.0	11.6	10.7	81	46	64	2	2	0	13.0	C		NW	3	C		2.8		„ „
12	57.3	55.0	54.7	17.3	31.4	20.4	22.4	32.8	11.5	-	11.2	13.4	13.2	76	39	74	0	0	0	12.7	NE	1	N	2	W	2	4.6		„ „
13	54.1	52.1	51.8	16.1	29.9	20.0	21.5	30.4	11.8	-	12.0	16.9	13.0	87	53	74	0	1	4	12.2	C		W	2	WSW	2	3.0		„ „
14	51.4	51.0	52.6	16.8	25.8	17.3	19.3	26.3	14.7	-	13.2	15.0	13.0	92	60	88	9	10	10	5.5	S	2	W	2	E	1	1.9	0.3	☈●a.☈●p-19²⁰h.
15	52.7	51.3	51.5	15.4	23.0	17.7	18.4	23.5	12.8	-	12.2	12.0	13.3	93	57	88	10	6	6	5.5	C		NW	2	NE	1	1.7	1.2	⌓0700,≡,∞a.●°p.
16	51.5	49.8	49.8	17.3	27.4	22.3	22.3	29.0	12.6	-	12.3	11.6	14.1	83	42	69	0	2	2	11.5	NE	1	WSW	3	C		2.4	0.0	„ „ ∞a.
17	51.3	51.6	52.9	19.5	31.8	22.5	24.1	32.7	14.7	-	13.8	11.4	12.2	81	32	59	0	2	1	12.5	W	2	WNW	2	C		4.6		„ „
18	52.8	52.8	52.5	22.0	32.3	23.8	25.5	33.8	15.2	-	11.8	14.7	12.1	60	40	55	4	3	7	12.4	E	1	NW	2	NW	2	5.1		
19	51.0	49.3	48.2	21.9	36.5	24.7	27.0	36.5	17.4	-	11.0	8.4	9.9	56	18	42	4	2	0	12.0	N	1	NE	4	SW	3	11.5		
20	48.8	48.1	49.3	17.1	26.7	18.1	20.0	28.0	13.8	-	13.3	16.2	13.9	91	64	89	4	7	4	7.6	W	2	W	3	SSW	2	2.7		⌓0700,([☈),●,[☈p-19¹⁵h.
21	51.5	51.9	51.8	16.5	20.9	16.4	17.6	23.1	15.2	-	11.9	13.2	12.4	85	72	88	10	9	4	1.3	SSW	1	NNW	2	W	1	1.4	1.3	∞n-p.
22	52.6	51.4	52.2	15.4	23.0	15.0	17.1	23.9	12.7	-	11.9	12.3	11.6	91	58	91	9	6	3	6.7	C		NW	2	NE	1	1.3		⌓0700,(≡),∞n-p.
23	52.4	51.3	52.2	16.2	24.3	17.8	19.0	25.0	11.7	-	11.5	12.8	13.8	83	56	90	2	6	8	9.2	SE	1	SE	1	C		2.4		„ „ (≡),∞n-a.●,°,[☈p-19¹⁰h
24	51.8	50.8	51.6	16.1	24.5	17.6	19.0	26.2	12.7	-	13.0	11.2	12.0	95	49	80	0	7	0	8.9	C		NNW	4	C		2.7	1.4	„ „ (≡)n.
25	52.1	51.3	51.7	15.3	24.4	17.8	18.8	24.7	12.4	-	11.3	12.4	12.4	87	54	81	9	7	2	8.8	E	1	N	2	W	2	1.9		„ „ ([☈)a-p.
26	51.6	51.6	51.9	17.7	20.3	17.5	18.2	22.9	15.1	-	13.2	12.7	12.4	87	71	83	7	7	7	2.1	W	1	NW	1	SE	1	1.7		●°ap.
27	52.2	51.9	52.7	17.5	22.6	17.9	19.0	23.4	15.3	-	13.5	12.7	13.1	90	62	85	10	8	5	3.3	W	1	NE	2	N	2	2.1	0.0	⌓0700,(≡),∞n-a.
28	52.0	51.3	51.4	17.2	23.7	18.1	19.3	24.4	15.6	-	12.5	13.0	12.4	85	59	79	10	4	9	6.3	W	1	NNW	5	SSW	2	3.0		∞n.
29	51.1	51.6	51.5	17.1	19.6	15.5	16.9	21.6	15.5	-	12.8	12.2	12.3	88	71	93	10	9	1	2.0	W	2	W	1	WSW	1	1.3		
30	51.0	50.0	50.9	16.1	26.9	18.6	20.0	27.0	10.4	-	11.8	13.0	12.2	86	49	76	3	3	0	12.8	C		NW	4	W	1	2.8		⌓0700,(≡),∞n-a.
31	51.4	50.8	50.6	18.3	28 0	22.2	22.7	28.2	12.8	-	12.3	13.2	10.6	78	47	52	1	2	0	12.8	C		WNW	3	E	1	3.8		„ „
Ort.	53.5	53.0	53.2	15.0	24.1	17.1	18.3	25.1	11.4	-	10.9	11.5	11.1	84.6	51.9	75.8	5.0	4.6	3.0	9.0	0.8		2.4		1.1		84.0	35.7	

Haziran 1958 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	50.5	50.2	50.6	18.5	27.5	21.6	22.3	30.1	14.0	-	11.6	13.0	13.4	72	47	69	6	6	0	10.7	NE	1	NNE	4	S	1	4.3		
2	51.8	51.2	51.1	19.4	27.4	21.0	22.2	28.4	15.3	-	14 2	12.7	13.5	84	46	72	8	6	3	11.4	N	1	WNW	2	SSW	2	3.9		
3	51.8	51.7	52.0	17.1	26.7	19.7	20.8	26.9	14.4	-	13.0	12.3	12.3	89	47	71	7	4	3	9.0	W	1	N	3	SW	1	2.9		⌓0700h.
4	52.2	51.4	50.8	18.1	28.4	20.0	21.6	28.7	13.1	-	12.4	12.1	10.2	80	42	58	2	4	2	11.8	C		NW	3	C		4.3		„ „
5	50.2	49.7	47.9	19.4	28.1	23.1	23.4	30.1	12.3	-	10.8	10.0	13.2	64	35	62	5	6	8	10.5	NE	1	W	2	ENE	2	4.8		
6	46.2	46.3	49.1	21.1	25.4	17.9	20.6	30.4	16.1	-	11.6	14.1	14.1	62	58	92	7	6	9	7.0	S	1	NW	4	WSW	3	3.0		[☈●p.
7	50.6	53.6	54.3	16.5	16.9	14.5	15.6	18.0	14.3	-	12.6	11.1	9.7	90	77	78	10	10	6	2.8	WNW	3	ESE	1	NE	2	1.5	12.4	●n-p.
8	55.5	54.8	54.6	14.6	18.7	12.8	14.7	19.1	10.4	-	7.9	7.6	7.3	64	47	66	3	5	2	11.4	NE	2	NE	4	ENE	2	4.2	10.2	
9	52.4	51.1	51.5	10.8	19.2	13.7	14.3	20.4	6.8	-	8.0	8.8	8.3	83	53	71	9	8	2	6.6	C		WNW	3	NE	2	2.8		⌓0700h.
10	51.6	51.3	51.6	15.2	24.8	18.8	19.4	26.1	10.1	-	8.7	9.6	10.4	67	41	64	4	2	3	12.8	NE	2	W	4	C		4.0		
11	51.2	49.3	49.8	17.7	28.6	22.8	23.0	31.3	11.9	-	11.3	11.0	12.1	74	40	58	4	7	6	4.9	NE	2	E	2	C		4.1		⌓0700h.
12	50.6	49.9	50.4	23.1	33.0	23.7	25.9	33.1	15.6	-	11.6	11.6	11.4	55	31	52	1	5	4	12.8	E	1	WNW	5	S	1	8.8		⌀WNW10.6m/sec.p.
13	51.3	50.0	49.4	21.4	34.3	23.4	25.6	35.0	15.2	-	12.6	10.8	11.9	66	27	55	4	8	4	7.3	NNE	2	C		SW	1	4.6		⌓0700h.
14	50.2	50.0	49.9	23.2	29.2	21.0	23.6	30.4	18.3	-	12.3	14.6	15.8	58	48	85	2	2	2	13.2	W	2	NNW	4	W	1	6.7		„ „
15	49.8	50.8	52.1	18.1	20.0	17.2	18.1	21.4	16.2	-	13.2	11.8	11.0	84	67	75	10	8	10	0.0	C		NE	3	NNE	3	2.3		∞ a.
16	51.7	52.6	52.9	15.5	16.1	14.6	15.2	16.8	14.4	-	11.9	10.2	10.3	90	74	82	10	10	9	0.0	NE	2	NNE	3	NE	2	2.2		●a,p.
17	52.5	54.5	56.2	13.3	15.5	13.3	13.9	15.4	12.7	-	10.8	10.1	9.1	94	77	79	10	10	3	0.0	C		N	1	NNE	1	0.7	4.5	●n-a.∞p.
18	56.8	56.9	57.1	11.6	20.4	14.6	15.3	21.6	8.7	-	9 6	8.3	8.4	94	46	68	5	6	3	9 .3	W	1	N	4	NNE	1	4.3	3.1	⌓0700h.
19	57.7	55.9	55.4	12.3	22.5	15.1	16.2	23.4	6.6	-	8.4	7.0	10.0	78	34	77	0	1	0	12.7	C		NE	3	SW	2	4.9		„ „
20	54.8	52.4	51.2	13.9	27.5	18.4	19.6	28.6	8.1	-	9.0	8.6	9.9	75	31	62	2	4	2	13.1	E	2	W	3	WNW	1	4 6		„ „
21	51.1	49.5	49.1	17.5	30.1	21.0	21.0	30.5	9 9	-	9.7	6.4	10.9	64	20	58	0	0	0	12.7	E	1	NNE	1	SE	1	4.7		„ „
22	49.9	48.9	48.5	18.5	33.0	23.6	24.7	33.6	13.5	-	10.8	12.3	13.5	68	32	62	0	1	3	12.3	C		W	2	NW	1	5.6		„ „
23	49.6	49.5	50.3	23.3	34.5	24.4	26.7	35.3	15.9	-	14.0	12.3	12.2	65	30	53	0	1	0	12.6	C		NW	3	C		5.5		
24	50.0	49.7	50.0	23.1	35.1	25.4	27.2	35.4	17.2	-	14.3	12.7	13.4	68	30	55	1	5	2	8.4	E	1	W	4	C		6.3		⌓0700,●°p.
25	51.1	49.7	49.6	22.6	33.1	25.1	26.5	33.9	17.6	-	14.6	14.6	15.5	71	38	65	0	1	1	12.4	C		N	2	SW	2	6.0	0.0	„ „
26	50.0	47.4	46.6	23.2	34.0	26.0	27.3	34.4	17.9	-	14.6	13.9	12.7	68	35	51	0	0	2	12.6	WNW	2	NNE	5	NNE	3	7.0		„ „ ⌀NE12.6m/sec.a-p.
27	46.2	44.6	44.5	21.6	31.8	24.9	25.8	33.0	18.9	-	15.4	17.7	16.0	80	50	68	4	3	2	12.2	WSW	3	NW	2	C		5.4		
28	42.8	40.3	43.4	24.1	38.8	27.8	29.6	40.3	20.1	-	15.0	11.5	12.3	67	22	44	7	5	1	9.7	E	2	SW	5	W	3	9.4		⌀W18.0m/secp.
29	44.3	45.6	48.2	23.2	28.4	21.6	23.7	32.1	17.6	-	14.6	14.0	10.6	09	48	54	0	5	3	12.5	NW	1	NW	5	W	2	7.1		⌀WNW10.8m/sec.a-p.
30	49.2	47.7	47.2	20.3	31.0	23.6	24.6	31.2	13.5	-	11.2	9.1	10.5	62	27	48	0	2	0	13.4	ENE	1	NW	3	SW	1	5.5		
31																													
Ort.	50.8	50.2	50.5	18.6	27.3	20.4	21.7	28.5	13.9	-	11.9	11.4	11.7	73.5	43.3	65.1	4.0	4.7	3.2	9.5	1.2		3.0		1.4		140.7	30.2	

Temmuz 1958 **BURSA** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	46.7	44.9	43.9	21.1	32.4	25.0	25.9	32.8	15.3	-	14.2	11.2	11.6	76	31	49	o	2	6	12.4	C		W	2	C		7.0		
2	45.8	46.4	48.4	22.2	29.5	23.6	24.7	30.4	18.7	-	15.9	11.0	12.4	79	35	48	2	2	7	12.2	NW	2	NW	2	C		6.9		
3	50.8	51.6	51.6	21.7	30.8	24.4	25.3	30.9	16.3	-	12.3	12.7	13.4	63	38	58	o	2	o	13.5	C		NE	2	NE	2	6.6		
4	51.2	50.0	47.8	22.4	33.3	25.7	26.8	34.9	16.0	-	14.4	13.0	15.4	71	34	62	o	o	1	13.4	NE	1	N	2	C		5.1		
5	45.4	44.2	45.1	24.3	34.6	26.4	27.9	37.0	17.3	-	12.0	12.2	11.8	53	30	46	3	o	2	13.3	NE	2	NW	3	SW	1	8.2		
6	47.0	48.2	49.9	23.8	30.2	21.6	24.3	31.0	18.8	-	14.1	12.3	10.0	64	38	52	o	o	o	13.6	NE	1	NW	5	SW	1	7.8		⌀NW12.0m/sec.p.
7	52.1	52.0	53.6	20.5	29.9	17.4	21.3	30.3	15.3	-	12.8	10.9	14.3	71	34	96	1	3	10	12.6	C		W	3	N	4	5.8		≤,(≡)●1945-2114h.
8	53.1	51.6	51.3	19.0	29.2	21.8	23.0	29.4	15.2	-	14.6	12.0	12.4	88	39	63	1	7	3	12.5	E	1	NW	3	C		5.0	2.7	⌓0700h.
9	50.8	51.5	51.7	20.8	25.5	18.6	20.9	26.6	16.1	-	13.0	9.1	9.2	71	37	57	8	4	2	11.5	SW	2	NE	3	NE	2	6.2		
10	51.8	52.2	52.5	17.1	22.6	17.9	18.9	24.3	12.7	-	12.2	9.8	9.6	84	48	62	8	6	1	6.8	W	2	N	3	NE	3	4.0		
11	53.2	52.0	51.1	15.5	26.4	22.4	21.7	28.6	9.7	-	9.4	8.5	9.9	72	33	49	1	o	o	14.1	S	1	SE	3	E	2	7.0		
12	51.8	51.9	53.2	19.7	30.4	22.3	23.7	31.6	13.3	-	10.2	8.5	9.7	59	26	48	3	4	1	12.9	NE	2	NW	4	SW	1	9.2		
13	54.1	52.1	52.0	18.5	29.1	21.4	22.6	30.3	13.7	-	13.0	14.3	11.9	81	47	62	o	2	2	13.5	C		NE	4	NNE	3	6.8		⌓o700h.
14	51.1	48.8	49.4	19.2	30.6	23.4	24.2	31.2	14.3	-	12.5	13.2	13.5	75	40	62	1	8	4	12.6	C		NE	5	NE	2	7.2		∞ a.
15	49.6	50.2	50.7	21.6	29.3	23.4	24.4	30.6	18.5	-	14.4	14.2	14.3	75	46	66	9	3	4	9.4	SW	2	N	3	NE	1	6.0		=,∞n-a.
16	51.5	51.2	51.3	21.7	31.4	26.1	26.3	32.4	19.0	-	16.4	14.8	12.5	84	43	49	3	4	o	11.2	SW	1	NE	5	E	4	8.2		(≡),∞n-a.⌀NE13.8m/sec.p.
17	51.2	49.9	48.9	22.2	32.7	25.8	26.6	33.6	16.6	-	14.4	11.2	11.7	72	30	47	o	o	o	13.3	W	2	NE	5	NE	3	8.4		
18	49.5	48.0	48.3	22.4	33.4	26.9	27.4	34.2	16.3	-	10.9	14.4	14.4	54	37	54	o	3	o	13.0	W	1	NF	4	NE	1	9.1		
19	50.7	50.8	51.7	22.4	28.3	23.5	24.4	30.4	17.1	-	15.6	16.0	16.1	77	56	74	o	4	2	12.4	C		N	6	NNE	5	8.1		⌀N15.0m/sec.n-p.
20	51.7	51.2	51.0	23.6	30.0	22.7	24.8	31.6	20.0	-	15.9	14.8	9.1	73	47	44	3	4	o	11.6	NE	5	NE	5	NE	3	7.4		
21	49.7	47.5	47.3	18.6	29.4	23.1	23.6	30.4	13.1	-	12.0	15.4	14.1	75	50	67	o	2	2	13.0	C		NW	3	SW	1	5.7		
22	48.3	48.2	48.5	18.9	28.9	22.8	23.4	30.1	16.3	-	14.1	15.3	13.7	86	51	66	6	4	o	11.3	C		NW	2	WSW	3	4.5		∞n-a.
23	49.8	48.0	47.5	20.0	31.2	23.4	24.5	32.4	16.0	-	14.6	15.2	11.2	83	44	52	o	2	o	13.1	NE	2	NW	3	S	1	4.7		⌓o700,∞a.
24	48.7	47.1	47.5	19.6	33.8	23.4	25.0	33.9	13.5	-	10.4	9.2	15.6	61	23	72	o	o	1	12.3	C		NE	2	SW	2	5.3		„ „ ∞a.
25	48.7	48.6	51.2	21.6	30.8	23.7	25.0	31.2	16.9	-	15.9	15.1	13.8	82	45	63	3	4	7	11.7	W	2	N	4	NE	3	5.7		∞a.
26	52.5	52.4	53.5	22.6	26.4	21.6	23.0	28.0	19.3	-	14.1	13.0	12.8	69	50	66	6	8	3	7.4	NE	2	NE	5	NE	5	5.8		
27	53.1	51.2	51.6	20.0	27.2	22.6	23.1	29.4	15.9	-	12.0	10.3	10.2	68	38	50	2	2	o	12.5	NE	3	NE	4	NE	2	7.0		∞a.
28	51.4	50.3	51.5	21.1	31.1	22.3	24.2	31.9	16.8	-	9.7	9.0	8.7	52	26	43	o	o	o	13.1	NE	2	NE	4	NNE	3	8.6		
29	51.8	50.4	51.1	16.2	30.4	23.3	23.3	31.4	11.5	-	9.3	11.9	8.8	67	37	41	o	o	o	13.0	C		NW	4	C		6.8		∞a.
30	51.8	51.1	51.7	17.1	30.2	23.8	23.7	31.4	12.3	-	10.2	10.5	11.0	70	33	50	o	o	o	13.2	C		NE	3	SE	1	6.4		∞n-a.
31	53.3	53.2	54.1	17.9	33.0	26.0	25.7	33.2	14.0	-	12.4	11.7	11.8	81	31	47	o	o	o	12.4	C		NNE	4	NNE	3	5.7		
Ort.	50.6	49.9	50.3	20.4	30.1	23.1	24.2	31.1	15.7	-	13.0	12.3	12.0	72.1	38.6	57.0	1.9	2.6	1.9	12.2	1.2		3.5		2.8		206.2	2.7	

Ağustos 1958 **BURSA** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	55.5	54.3	55.2	23.8	30.4	24.0	25.6	31.2	20.2	-	13.7	11.2	14.0	62	34	62	1	4	3	12.7	ENE	3	NE	3	NE	4	6.4		
2	54.5	52.6	53.1	23.6	30.7	24.3	25.7	31.8	20.1	-	13.2	12.2	10.9	60	37	48	o	o	o	12.8	NE	4	NE	4	NE	3	5.7		
3	52.4	51.0	51.4	22.5	32.1	23.0	25.2	32.2	19.7	-	12.8	10.9	10.9	62	30	52	o	o	o	12.5	NE	3	NNE	4	NNE	3	8.0		
4	51.6	50.6	51.0	18.2	29.4	22.8	23.3	30.6	14.0	-	9.9	14.6	13.5	63	48	65	o	o	o	12.8	C		N	3	SW	3	4.6		
5	52.7	52.5	53.9	18.3	28.8	22.6	23.1	31.4	16.3	-	14.2	10.9	13.3	90	37	65	2	5	2	12.4	E	3	NE	4	NE	4	7.4		⌓0700 (≡)'∞n-a.
6	53.8	51.8	52.1	20.1	26.4	20.4	21.8	27.2	19.7	-	12.2	7.9	11.0	69	31	61	8	2	o	9.5	NE	4	NNE	5	NNE	5	9.4		⌀NNE12.0m/sec.a-p.
7	50.5	48.4	48.4	17.9	29.4	22.2	22.9	29.5	12.5	-	11.0	10.4	12.2	72	34	60	2	o	o	12.5	NNE	3	NE	3	NE	2	5.9		
8	48.2	46.2	46.3	17.4	30.2	22.8	23.3	30.4	14.1	-	12.4	12.0	15.3	83	37	74	o	1	o	12.6	E	1	NE	2	SW	2	5.3		
9	47.5	47.4	49.9	20.9	27.6	20.1	22.2	28.4	19.8	-	15.0	15.4	15.5	81	56	88	6	4	6	4.3	W	1	NNW	4	SSW	2	2.7		⌓0700,∞a.●,(≡)p.
10	50.4	51.2	52.1	19.6	23.0	20.6	21.0	24.4	18.7	-	15.8	14.6	16.2	92	69	89	10	6	0	3.7	W	3	N	2	C		1.1	3.9	●n-a.
11	52.6	52.6	53.7	20.1	27.4	22.4	23.1	28.8	19.0	-	16.3	16.0	13.6	92	58	67	7	6	0	9.6	C		NW	5	NE	3	4.1	12.1	⌓0700,(≡),∞,●, (1)
12	53.6	52.8	52.8	18.2	27.6	21.4	22.2	28.6	15.9	-	13.4	9.2	12.3	86	33	64	1	2	o	12.6	C		NE	3	NNE	2	6.3	o.4	∞n-a.
13	53.1	51.2	51.2	18.9	29.0	22.4	23.2	29.8	14.7	-	12.3	13.1	13.6	75	44	67	o	3	o	12.6	NE	1	NE	3	NNE	2	5.4		⌓o700h.
14	51.5	50.0	49.6	17.7	28.6	21.5	22.3	29.4	15.6	-	13.3	11.4	14.5	88	39	75	1	o	o	12.3	SE	1	C		SW	2	3.0		„ „
15	50.8	50.4	51.6	16.6	28.3	22.2	22.3	29.5	15.1	-	12.4	11.2	12.9	87	39	64	7	3	o	11.2	C		NE	3	E	2	4.3		„ „ ∞n-a.
16	52.4	51.6	52.4	18.6	30.6	24.2	24.4	32.4	15.2	-	11.5	11.0	13.7	71	34	60	2	2	o	11.7	NE	2	N	5	NE	2	6.9		„ „
17	52.9	52.5	52.0	21.1	31.8	23.0	24.7	32.0	17.5	-	14.4	10.3	11.9	77	29	56	o	o	o	12.9	ESE	1	NE	4	NE	1	8.0		
18	52.6	51.5	51.6	15.7	31.2	23.0	23.2	32.2	13.5	-	11.8	13.6	16.4	88	40	78	o	o	o	12.7	C		NE	3	SW	4	4.5		⌓0700h.
19	52.0	50.3	50.4	19.8	30.0	22.4	23.7	30.2	18.7	-	14.4	16.3	16.3	83	51	80	10	0	o	9.1	SSW	2	NNW	2	WNW	2	3.5		∞,(≡)a-p.
20	50.6	49.6	48.7	19.0	32.8	23.4	24.7	33.0	17.3	-	14.9	11.5	9.5	90	31	44	9	2	o	11.0	E	2	NE	2	C		3.9		⌓0700h.
21	48.7	46.9	47.0	19.0	37.1	25.1	26.6	37.5	16 1	-	12.7	10.0	13.8	77	21	58	o	o	o	12.6	N	1	NE	2	E	2	5.9		
22	49.4	50.5	51.4	21.0	37.3	25.8	27.5	37.7	16.7	-	12.8	9.9	9.6	68	21	38	o	o	o	12.5	N	1	NW	3	C		7.0		
23	52.4	51.0	51.6	21.8	40.7	26.8	29.0	41.8	17.3	-	11.2	11.5	12.2	57	20	46	o	1	o	12.0	SW	1	NE	2	C		8.0		
24	52.2	50.8	50.5	21.4	41.7	26.2	28.9	42.2	17.5	-	10.9	7.9	11.0	57	13	43	o	2	o	12.2	E	1	NW	3	NE	2	8.8		
25	50.1	48.0	48.7	20.1	40.1	26.5	28.3	41 0	17.2	-	11.4	10.9	9.9	64	20	38	o	o	o	12.1	C		WNW	4	WNW	3	5.9		
26	48.9	46.8	45.8	20.3	34.6	25.2	26.3	36.1	18.4	-	15.7	15.2	11.8	88	37	49	8	o	o	11.2	E	2	WNW	3	NE	2	5.2		(≡),=,∞n-p.
27	47.5	48.5	50.1	22.4	27.8	20.4	22.8	28.8	16.5	-	12.7	13.2	10.0	62	47	56	o	7	2	10.4	NE	2	NNW	3	SW	1	5.1		=,∞a.
28	51.2	50.0	50.4	16.7	25.8	19.6	20.4	27.0	14.9	-	10.9	9.1	9.1	76	36	53	4	6	o	11.5	E	1	NW	3	NE	1	5.4		∞a.
29	50.2	49.0	48.8	14.2	26.7	16.5	18.5	27.6	12.3	-	10.1	8.8	8.0	84	34	57	1	6	o	11.6	C		NW	3	E	2	5.6		„ „
30	48.6	46.2	46.4	11.5	28.5	21.2	20.6	29.2	10.3	-	8.3	7.3	8.5	82	25	45	o	3	4	11.9	C		NNE	2	W	2	4.6		
31	47.7	48.0	48.1	17.5	22.9	19.5	19.9	25.1	14.5	-	11.7	12.4	12.1	78	59	71	10	8	10	6.5	ESE	2	S	3	C		2.2	0.0	(≡),●a.
Ort.	51.2	50.1	50.5	19.2	30.6	22.6	23.8	31.5	16.4	-	12.7	11.6	12.4	76.3	36.9	60.4	2.9	2.4	o.9	11.2	1.5		3.0		3.0		170.1	16.4	

(1) ⌀10,8m/sec.n-n.

Eylül 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı τ m. Hg. 7h	14	21	Nispi nem % 7h	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	49.6	50.9	51.1	15.7	25.6	18.5	19.6	26.2	12.6	–	10.8	10.7	10.0	81	44	62	7	8	4	11.5	C	NNW 3	C	3.8	0.0	
2	53.3	53.3	53.8	14.0	25.8	19.7	19.8	26.1	11.3	-	10.5	10.3	11.7	88	41	68	4	5	3	10.7	C	NW 3	NE 2	3.7		
3	52.6	52.2	51.5	15.2	22.2	20.5	19.6	24.5	13.2	-	12.3	14.1	14.8	95	70	82	8	10	8	2.5	C	N 2	ENE 3	2.7		●a-p.
4	50.5	51.7	51.1	17.1	17.9	18.1	17.8	21.7	17.0	-	13.6	12.6	12.5	93	82	80	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 3	NE 2	1.8	2.1	●n-a.
5	50.8	52.4	53.4	18.1	19.3	15.5	17·1	20.5	17.3	–	10.5	9.9	10.4	67	59	78	9	10	10	0.3	NE 3	NE 4	E 3	3.8	9.4	●p-n.
6	52.1	51.8	52.8	16.1	19.5	16.3	17.1	20.1	14.3	-	11.1	11.2	11.6	81	66	83	10	9	10	0.3	NE 4	E 5	ENE 2	2.6	9.2	●a, ≠E9.2m/sec., ●p-n.
7	53.2	55.0	56.4	15.0	16.7	16.1	16.0	17.7	14.3	-	12.1	13.6	11.6	94	96	85	10	10	5	0.0	W 2	SW 2	NE 1	0.3	18.6	●n-p.
8	56.3	56.5	55.8	14.6	24.0	18.7	19.0	24.7	13.5	-	11.6	11.1	12.2	93	49	75	4	6	0	9.6	NE 1	NE 3	NE 2	2.9	8.9	△0700h.
9	54.9	54.7	54.1	14.6	23.2	17.4	18.2	23.3	13.1	-	10.9	9.4	10.1	88	44	68	3	6	1	8.2	C	NE 3	NE 2	3.3		„ „
10	53.5	52.0	52 1	11.8	23.0	15.4	16.4	24.2	9.5	-	9.3	9.8	11.3	89	47	86	1	2	0	10.7	C	NW 3	SW 1	2.2		„ „
11	52.2	50.3	50.0	11.0	27.4	16 8	18.0	28.1	9.1	-	9.2	6.6	10.3	94	24	72	0	0	0	11.1	C	SE 3	C	3.7		„ „
12	50.0	51.0	52.4	13.1	26.9	19.5	19.8	27.9	9 8	-	9.5	9.3	12.0	84	35	70	0	2	0	10.8	C	NE 3	NNW 2	3.5		„ „
13	53.4	53.9	55 9	16.7	23.5	19.4	19.8	25.0	15.6	-	11.9	11.9	11.3	84	55	67	4	3	3	9.5	N 2	NE 4	NE 4	4.9		„ „
14	55.6	54.4	53.9	18.3	23.7	20.2	20.6	25.2	17.8	-	11.2	11.6	12.7	71	53	71	3	5	7	10.7	ENE 4	NNE 6	NNE 5	6.2		≠NE12.2m/sec.a-p.
15	52.1	52.3	53.8	18.8	21.8	18.4	19.3	23.1	16.5	-	13.0	14.6	12.7	80	75	80	6	9	10	3.3	ENE 3	NE 4	NNE 4	2.6	4.6	≍●n ●p.
16	54.5	54.4	54.6	16.8	20.0	17.6	18.0	21.3	15.5	–	11.1	11.5	10.5	78	66	70	9	9	3	2.7	N 2	NW 3	NE 2	3.1	0.2	
17	55.0	54.0	54.8	12.1	24.0	16.1	17.0	24.7	10.3	-	10.1	11.0	11.4	96	49	83	4	3	0	10.6	W 1	NW 3	WSW 2	2.7		△0700h.
18	55.8	54.2	55.0	11.7	25.8	18.7	18.7	27.0	10.3	-	9.7	7.9	9.8	94	32	61	4	0	3	10.5	C	NE 2	NE 2	4.2		„ „ ∞a.
19	55.8	53.9	54.5	16.5	27.0	18.1	19.9	27.1	11.7	-	11.6	12.5	12.3	82	47	79	1	0	3	10.7	NE 1	NE 4	SW 1	4.7		„ „
20	54 7	54.2	55.1	12.3	25.4	17.5	18.2	26.0	11.5	-	10.2	12.0	12.6	90	49	84	3	3	0	10.6	C	NNE 3	WSW 2	2.5		„ „ ∞n-a.
21	57.1	55.8	56.4	13.7	23.8	17.3	18.8	25.6	12.1	-	10.6	9.5	12.1	90	43	82	10	2	0	9.2	C	NE 3	SW 1	3.6		„ „ ∞,(≡)a.
22	56.6	55.1	54.3	11.3	25.8	16.6	17.6	26.6	9.9	-	9.4	7.7	8.8	94	31	62	1	0	0	10.6	ESE 1	NE 5	C	4.4		„ „ ≠NE9.8m/sec.p.
23	53.0	51.1	51.5	10.3	26.0	16.5	17.3	26.3	7.8	-	8.9	9.9	9.2	95	39	65	0	0	0	10.8	SW 1	NW 3	SSW 1	3.1		„ „
24	53.1	53.5	55.0	13.6	24.4	18.6	18.8	25.4	12.3	-	10.2	11.4	10.6	87	50	66	5	3	0	9.6	C	NE 3	E 1	3.3		
25	54.8	52.7	54.0	12.8	24.8	16.3	17.6	26.5	10.7	-	10.1	10.7	11.8	91	46	85	6	3	0	10.1	C	NE 3	SW 2	2.6		△0700h.
26	53.6	51.7	51.5	10.2	26.4	14.3	16.3	27.4	8.5	-	8.6	9.9	10.2	92	38	84	1	0	0	10.7	C	ESE 2	SSW 1	2.5		„ „
27	51.2	50.5	52.3	10.3	27.3	18.0	18.4	28.0	8.9	-	8.5	9.1	10.0	90	33	64	0	0	0	10.7	C	WNW 3	WSW 2	3.5		„ „
28	53.7	52.7	54.7	10.8	23.0	18.1	17.5	23.9	9.9	-	8.8	12.0	9.1	90	57	58	1	4	7	9.8	N 1	NE 4	NNE 2	4.5		„ „
29	57.0	57.7	59.0	13.5	20.2	14.4	15.6	21.5	10.9	-	8.7	8.5	8.4	75	48	68	7	6	3	7.4	NE 1	NE 4	NNE 3	4.9		
30	58.1	56.0	55.7	10.7	22.8	15.0	15.9	24.6	8.0	-	8.3	7.1	9.1	86	34	71	0	2	0	10.8	N 1	NE 3	NE 2	3.8		△0700h.
31																										
Ort	53.8	53.3	53.7	13.9	23.6	17.5	18.1	24.7	12.1	-	10.4	10.6	11.0	87.3	50.1	73.6	4.4	4.3	3.0	8.1	1.0	3.3	1.9	10.14	53.0	

Ekim 1958 **B U R S A** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	55.5	53.8	54.1	7.8	24.2	14.2	15.1	24 9	6.3	-	7.8	8.2	8.7	98	36	72	1	3	3	10.2	C	NW 3	C	3.3		△0700.
2	54.2	53.4	53.7	8.4	23.8	13.2	14.6	24.3	8.3	–	8.0	10.3	8.2	96	46	72	4	3	0	9.9	C	NW 2	C	3.0		„ „
3	53.8	52.8	52.5	9.8	24.6	17.1	17.2	26 6	7.9	-	8.3	9.5	10.1	92	41	69	4	9	4	5.7	C	SW 2	W 2	3.2		„ „
4	53.5	53.5	54.0	11.9	24.0	19.5	18 7	24.3	11.5	-	9.6	10.4	12.3	92	47	72	4	6	7	7.1	C	NNE 1	E 2	1.8		„ „ ≍●2035-n.
5	54.6	53.7	55.5	14.5	24.4	16 7	18.1	25.2	14.2	-	12.0	10.2	10.5	97	44	74	5	0	0	8.8	C	NNE 3	NNE 4	3.2	2.1	●n.∞n-a-
6	56.2	55.5	56.3	7.7	23.8	15.4	15.6	25.1	6.9	-	7.6	9.2	9.8	96	42	74	0	0	0	10.4	C	NE 3	SW 2	2.8		△0700h.(≡)a.
7	58.3	58.5	59.2	7.0	23.8	14.2	14.8	24.6	6.0	–	7.2	10.0	10.3	96	45	85	0	0	0	10.2	C	SE 1	W 1	2.0		„ „ ≡,(≡)a.
8	60.3	58.7	59.7	6.4	23.4	16.2	15.6	24.4	6.0	-	6.9	9.6	10.1	96	44	73	0	2	0	10.1	C	NE 4	NE 2	4.2		„ „ ≡,∞n-a.
9	59.3	57.8	58.4	12.5	20.4	15.4	15.9	21.4	10.7	-	8.9	8.4	7.6	82	47	58	2	3	1	10.1	NE 2	NE 4	ENE 3	4.4		
10	58.6	57.2	58.3	11.8	20.4	15.9	16.0	21.9	10.4	-	7.9	7.9	8.3	76	44	61	3	3	3	10.0	E 2	NE 4	NE 3	4.1		
11	58.1	56.6	57.7	10.5	21.6	15.4	15.7	21.8	9.9	-	8.4	8.7	8.8	89	45	67	1	3	2	9.9	E 1	NE 6	ENE 3	5.5		≠NE12.2m/sec.p.
12	57.7	55.8	56.8	7.5	23.1	15.2	15.2	23.7	6.7	-	7.6	8.5	9.9	98	40	76	2	4	0	9.5	C	E 3	NE 2	3 6		△0700h.
13	56.0	53.8	53.8	7.1	22.9	13.9	14.4	23.4	6.8	-	7.0	9.9	9.3	92	47	78	0	0	0	9.7	C	NW 2	SE 1	1.4		„ „
14	53.0	50.2	48.5	9.7	22.8	12.8	14.5	23.6	5.6	-	8.9	8.9	8.4	98	43	75	10	0	0	8.2	C	SW 3	W 1	2.3		„ „ ≡,∞n-a.
15	48.8	43.5	48.4	10.9	21.0	13.9	14.9	21.4	8.7	-	8.2	9.0	11.6	84	48	98	7	9	10	1.0	C	N 1	S 2	1.3		∞a-p. ≤, ●p-2021h.
16	47.0	47.7	47.4	10.8	16.6	9.6	11.6	17.3	9.5	-	9.4	8.2	7.9	97	58	88	4	3	0	4.4	ESE 1	W 2	E 2	1.4	11.0	△0700, ●, ▲, ≍n-a.
17	41.8	39.0	46.4	10.9	23.8	10.0	13.7	25.5	7.7	-	6.6	9.0	9.0	68	40	98	4	9	10	9.4	W 2	SW 7	SSW 4	6.0	12.5	●p-n. ≠S13.1-20.6m/sec.a-p.
18	51.9	52.9	54.7	9.2	16.2	12.5	12.6	16.4	8.5	-	8.3	8.4	9.1	95	60	84	8	7	9	3.7	C	E 2	SSW 1	0.2	36.6	●n.
19	53.9	50.6	49.7	12.3	18.7	14.9	15.2	18.9	12.1	-	9.7	11.0	12.4	90	68	97	10	6	9	1.9	E 3	NE 2	E 1	1.4	2.5	●a,p.
20	48.8	51.2	53.3	14.7	11 6	11.1	12.1	15.0	10.7	-	12.3	9.5	9.4	98	93	95	10	10	10	0.0	W 2	W 3	C	0.7	6.4	●,≍●n-n.
21	55.9	56.9	59.2	10.7	15.0	10.7	11.4	15.5	9.3	-	9.3	9.4	9.2	97	73	95	10	8	6	1.8	C	NW 1	SW 2	0.7	18.2	△2100,
22	61.0	59.7	60.0	5.2	18.5	11.2	11.5	20.1	4.6	-	6.4	9.1	8.9	96	57	89	2	2	0	8.7	C	E 2	C	1.6		„ 0700, 2100. ≡n-a.
23	60.3	59.9	60.0	6.3	18.1	13.1	12.6	18.5	5.6	-	7.0	10.8	10.8	98	69	95	2	7	7	8.8	C	W 3	WSW 3	0.8		„ „ „ ∞a.
24	60.9	60.9	62.0	12.7	17.2	11.2	13.1	18.9	11.1	-	10.7	9.4	9.0	97	64	90	8	8	7	2.6	C	NNE 3	SW 1	2.1		„ „ ≡,(≡),∞n-a.
25	62.4	60.2	59.5	7.4	16.8	11.0	11.6	18.7	7.1	-	7.3	8.1	8.4	95	57	86	2	4	0	8.1	SW 1	NE 2	SW 1	0.7		„ „ ≡,∞a.
26	58.6	57.6	58.6	5.9	16.5	10.7	11.0	16.9	4.0	-	6.8	7.9	8.9	98	56	92	9	5	9	7.4	C	NW 2	C	2.1		„ „ ∞,≡n-a.
27	60.0	60.7	61.7	8.7	14.6	8.8	10.2	16.8	5.6	-	8.1	6.0	5.9	97	49	69	9	7	1	2.9	C	NE 4	NE 3	2.6		„ „ ∞a.
28	60.1	58.0	59.3	2.4	15.1	5.4	7.1	15.5	2.2	-	4.9	6.0	6.0	91	47	90	0	1	1	10.2	NE 1	NE 1	C	2.1		„ „ △2100h.
29	59.7	59.7	60.5	1.4	16.7	10.9	10.0	17.0	0.2	-	4.8	5.7	7.0	95	40	72	0	0	0	10.1	C	NE 4	ENE 4	1.6		⊔ „
30	59.9	59 1	59.0	7.5	18.0	11.3	12.0	18.4	4.6	–	7.0	5.6	7.4	90	36	74	2	1	0	9.9	E 2	ESE 3	ENE 3	3.3		⊳ „
31	58.7	57.6	57.7	4.4	17.5	9.2	10.1	17.6	4.0	-	6.1	7.5	7.6	98	50	87	0	1	0	9.8	SW 1	N 1	SW 2	1.7		„ „
Ort.	56.1	55.2	56.0	8.8	19.8	12.9	13 6	20.8	7.5	-	8.0	8.7	9.1	93.0	50 8	80.8	4.0	4.0	3.2	7.4	0.6	2.7	1.8	75.1	89.3	

Kasım 1958 **BURSA** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	58.9	57.5	58.1	2.5	17.5	8.9	9.4	17.6	2.2	1.0	5.2	7.3	7.8	95	49	92	2	3	o	8.0	C	NW 2	ESE 2	1.5		⌓0700,≡,(≡),∞n-p.
2	58.3	56.7	56.4	2.6	18.3	9.1	9.8	18.5	1.8	o.8	5.4	6.9	8.2	98	44	94	o	1	o	8.8	C	SE 1	C	1.0		„ „ , 2100,≡≡,(≡),∞n-a.
3	54.5	52.7	53.2	2.8	22.3	9.2	1o.9	22.3	2.4	1.9	5.5	4.0	8.1	98	20	93	6	3	2	8.1	◐	C	C	1.6		„ „ ≡≡,∞n-a.
4	53.4	52.4	53.6	4.5	17.4	14.5	12.7	18.5	3.0	2.0	5.9	6.8	8.0	93	45	64	4	1o	10	2.7	SE 1	C	W 3	1.3		„ „ ●°2053-n.
5	53.8	52.7	52.7	11.5	2o.3	13.6	14.8	21.3	10.8	9.8	9.7	9.2	10.7	95	51	91	7	8	1o	1.6	NE 1	SSW 2	E 1	2.1	1.7	●n-n.◁2o16-n.
6	56.0	56.6	57.6	12.1	16.6	10.1	12.2	17.1	10.o	10.3	9.6	10.3	9.0	91	73	97	9	6	3	5.3	SW 1	NW 2	C	0.5	17.4	⌓0700,
7	59.1	58.3	58.7	6.9	17.7	9.9	11.1	18.3	6.7	6.4	7.2	7.8	8.7	96	51	95	3	7	o	7.8	C	ENE 1	WSW 1	1.1		„ „ 2100h.
8	58.0	56.7	56.5	5.6	17.1	10.5	1o.9	18.o	4.6	3.2	6.7	8.5	9.1	98	58	95	4	6	7	8.1	NNW 1	W 1	C	1.2		∞a.
9	54.7	53.4	53.4	7.6	18.1	1o.7	11.8	19.5	6.7	6.1	7.5	7.8	9.0	96	5o	94	8	7	3	2.o	NW 1	C	C	o.5		⌓0700,2100,∞2136-n.
10	52.8	52.5	52.6	6.7	15.3	11.4	11.2	15.6	5.3	4.o	7.1	10.2	9.8	96	78	97	10	9	3	o.9	C	WSW 2	C	o.7		„ „ ∞,≡≡n-a.
11	53.4	53.9	54.o	10.3	14.3	10.5	11.4	15.2	8.9	6.6	9.1	10.3	9.2	96	84	97	1o	8	1o	3.5	C	NW 3	SW 1	o.5		„ „≡.≡8=,∞n-n ⌓2100h.
12	54.2	52.1	51.9	11.3	17.8	14.o	14.3	18.3	1o.2	8.2	9.8	11.o	11.3	97	72	94	9	8	1o	3.9	SE 1	W 2	C	o.5		„ „ ∞,= ●a-n.
13	52.2	52.6	54.1	11.9	17.8	12.4	13.6	20.2	11.3	1o.6	10.1	12.7	10.5	94	83	97	10	6	o	5.1	C	WSW 2	C	0.6	6.8	„ „ ≡≡,∞,●u-p.
14	55.4	54.6	55.2	11.6	23.6	13.4	15.5	24.2	9.2	6.7	8.7	9.8	9.7	85	45	84	6	4	2	8.4	NE 1	NE 2	C	2.4	0.3	„ „
15	55.9	56.0	57.1	13.7	21.2	13.9	15.7	21.4	11.4	9.7	7.9	8.8	11.0	67	46	92	7	9	1o	1.6	NE 1	ESE 3	ENE 2	2.5		„ „ ●p-n.
16	56.4	57.0	57.2	12.0	20.4	14.6	15.4	21.0	11.3	10.2	9.1	11.1	11.6	89	62	93	5	10	10	5.6	NE 1	W 1	C	1.5	2.1	●n.
17	58.1	58.1	59.6	13.1	16.9	14.3	14.6	17.1	12.5	10.7	11.o	12.1	1o.7	97	84	88	1o	9	1o	o.o	C	NE 2	N 4	o.3	2.0	●.∞n-p.
18	60.8	61.2	63.1	12.3	15.9	11.9	13.o	17.2	11.8	11.o	8.7	9.2	7.9	81	68	76	9	7	8	1.9	NE 2	E 4	E 4	2.7	o.o	
19	64.5	64.1	65.2	9.0	13.5	9.9	10.6	14.8	8.6	7.8	6.2	5.3	6.1	72	46	66	5	7	5	8.5	E 3	E 4	ESE 3	2.6		
20	67.6	67.9	7o.4	8.1	14.7	7.9	9.6	15.1	7.6	6.4	6.0	6.9	6.0	73	55	75	6	3	1	9.o	ESE 4	NE 4	E 4	4.2		
21	69.0	68.2	67.8	5.8	13.1	8.8	9.1	13.4	5 6	3.o	5.1	5.0	4.o	74	44	47	1	o	o	9.2	E 3	E 4	NE 5	3.5		
22	66.1	63.6	62.9	5.5	14.3	2.9	6.6	15.3	2.6	3.5	3.1	3.4	4.5	46	28	79	o	o	o	9.3	ESE 4	SSW 1	SSW 1	4.3		
23	62.5	62.o	62.4	-1.7	12.5	9.o	7.2	13.7	-2.2	-4.3	3.9	5.3	6.6	97	49	77	o	4	9	6.8	C	N 2	NE 3	1.o		⌊.∞a-p.
24	63.o	62.6	63.4	7.1	11.2	5.6	7.4	12.3	5.2	5.o	6.1	6.o	5.2	81	6o	77	9	5	o	6.8	NE 2	NE 3	E 2	1.7		
25	62.6	59.5	58.6	1.6	13.6	2.2	4.9	14.5	1.2	-1.5	4.6	4.9	5.1	9o	42	95	o	o	o	9.1	N 1	S 1	C	1.8		⌊0700h.
26	56.3	54.6	54.4	1.1	12.3	8.7	7.7	12.5	-1.6	-3.6	4.4	5.4	6.9	89	51	82	6	9	1o	1.9	NNW 2	E 2	E 2	1.3		„ „ ●p-n.
27	54.o	56.8	60.2	9.2	1o.5	8.6	9.2	11.7	8.0	7.0	7.8	8.2	7.0	89	86	84	1o	1o	1o	o.o	E 2	N 3	NE 4	o.8	2.5	●,=a-p.
28	60.9	59.7	58.8	7.1	10.2	4.8	6.7	1o.7	4.4	6.o	6.0	5.1	4.7	79	55	73	10	5	3	8.7	NE 4	ESE 5	ENE 3	3.3	o.9	▩ D.Tepesi
29	57.4	57.o	57.8	o.6	10.6	7.3	6.4	11.6	o.3	-2.0	4.2	4.8	5.3	88	5o	68	3	5	3	8.9	NNE 2	NE 2	NE 3	1.1		⌊ 0700h.
3o	57.6	55.4	55.4	4.0	10.9	2.o	4.7	11.6	1.9	-o.4	4.6	5.3	4.4	75	54	83	2	o	o	8.9	NE 3	E 3	C	1.8		⌓0700,2100h.
31																										
ort.	58.2	57.5	58.1	7.2	15.9	9 .7	10.6	16.6	6.1	4.9	6.9	7.6	7.9	87.3	56.1	84.6	5.7	5.6	4.6	5.7	1.4	2.1	1.6	49.9	33.7	

Aralık 1958 **BURSA** $\varphi = 40°\ 11'$ N, $\lambda = 29°\ 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H = 100 m.

1	53.9	52.4	51.4	1.6	11.1	5.0	5.7	12.2	-1.8	-4.o	4.8	4.6	5.9	93	47	90	9	5	3	6.o	C	W 1	C	0.6		⌓0700h.
2	5o.3	52.2	55.1	5.1	6.o	5.7	5.6	8.5	3.6	2.o	6.3	6.2	5.8	96	88	85	1o	1o	1o	0.0	C	W 1	NE 3	1.3	3.6	▩ 500m.n-p.
3	57.2	58.1	59.8	3.8	4.5	3.o	3.6	6.1	2.4	3.o	5.3	4.9	4.3	88	77	75	1o	9	4	o.o	E 3	NE 3	NE 4	o.9	8.1	●n-a.
4	61.1	59.8	59.7	2.2	5.o	2.2	2.9	5.9	1.7	0.2	4.o	3.9	4.o	74	6o	74	1o	8	o	2.0	ENE 4	ESE 5	ENE 5	3.4	0.5	▩ D.Ort.
5	56.o	53.7	52.1	2.8	6.5	4.8	4.7	6.9	o.8	-o.6	4.2	5.6	5.1	75	78	79	10	9	1o	o.3	NE 1	W 3	C	o.6		„ „ „
6	49.3	46.1	45.6	2.7	8.2	7.1	6.3	8.5	2.2	1.5	5.4	6.9	7.1	98	85	94	5	1o	1o	1.o	C	W 2	C	0.4		⌓0700,●,∞a-n.
7	46.1	46.7	48.8	6.2	6.4	6.3	6.3	7.2	5.6	4.7	6.2	6.1	5.8	88	85	8o	10	1o	1o	o.o	NNE 4	NE 4	NE 3	o.7	8.3	●n-p.
8	52.8	55.4	58.2	5.3	5.8	3.8	4.7	6.1	3.8	4.5	5.7	5.2	4.7	86	76	78	1o	9	3	o.2	NE 2	NE 3	NE 3	1.9	1.3	●n.
9	58.6	56.8	55.9	o.8	8.6	-0.5	2.1	8.8	-o.6	-3.o	4.2	4.8	4.0	86	57	90	0	o	o	8.6	E 2	ENE 2	C	1.3		⌊0700h.
1o	55.3	54.o	54.o	-3.6	9.7	3.6	3.3	9.9	-4.2	-5.6	3.4	4.2	4.6	97	47	78	o	6	2	6.9	C	NE 2	C	o.8		„ „
11	52.o	5o.6	5o.5	6.2	16.8	15.5	13.5	17.9	3.6	3.0	5.4	6.7	8.0	76	47	60	7	9	3	4.2	NW 2	SSW 3	SW 5	5.7	o.4	⌀SW1o.2m/sec.a-p.●°p.
12	49 2	45.6	43.2	15.4	18.4	11.5	14.2	19.5	11.3	12.9	6.6	8.1	9.0	5o	51	89	7	6	1o	2.8	SW 2	SSW 4	NW 2	6.2	o.o	▩ 600m. ●1945-n.
13	4o·5	43.7	47.3	9.5	9.1	5.4	7.4	1o.4	5.3	8.4	8.3	8.4	6.4	93	97	96	1o	10	0	0.1	C	SW 3	NW 3	6.6	17.9	●n-p.
14	49.2	48.4	48.6	2.o	12.2	8.5	7.8	12.4	1.o	-	5.2	6.7	6.2	98	63	74	3	8	2	7.1	NE 1	ENE 2	NW 1	1.3	6.9	
15	49.3	47.6	46.7	8.3	15.o	13.8	12.7	17.2	6.8	-	5.7	8.6	7.3	7o	67	62	3	8	1o	3.9	SE 3	NNE 2	SE 2	2.1		⌀S17.3m/sec.2126-n.
16	46.6	45.9	47.6	16.6	18.2	11.7	14.6	20.1	11.6	-	7.4	8.1	9.9	52	52	96	10	9	1o	3.0	W 2	SW 3	NE 2	8.6		▩ 100om. ●p-1910h.
17	49.3	50.3	53.6	1o.7	18.9	16.4	15.6	19.4	9.3	-	7.7	8.2	7.3	80	5o	52	6	5	o	8.5	NW 2	SW 4	S 3	5.o	4.7	
18	55.o	54.7	55.8	5.4	17.0	9.7	1o.4	19.5	4.8	-	6.4	8.8	7.4	96	61	82	3	8	3	5.4	NE 2	E 2	C	1.6		⌓0700h.
19	56.4	57 1	57.7	6.1	15.9	8.7	9.8	16.3	5.6	-	6.7	8.4	7.8	96	62	93	8	9	6	1.5	SW 2	SE 2	C	o.5		
2o	56.5	54.4	55.2	4.o	16.4	7.3	8.8	16.4	3.6	-	6.o	8.0	7.4	98	57	96	2	3	1	6.7	C	E 2	C	1.o		„ „ , 2100h.
21	55.8	55.3	55.6	1.5	16.2	6.7	7.8	16.6	0.8	-	5.0	7.5	7.1	98	54	97	1o	3	8	6.8	C	C	SE 2	0.8		„ „ „ ≡≡,(≡≡),∞n-n.
22	55.9	55 9	57.0	7.4	11.9	8.3	9.o	12.7	5.2	-	7.3	7.7	6.7	94	74	82	9	9	3	1.5	ESE 2	SE 2	SSW 1	1.4		
23	58.2	57.7	58.o	5.2	12.6	9.2	9.o	12.9	4.4	-	5.9	7.5	6.7	89	69	78	4	8	5	2.8	NE 2	E 2	ESE 2	1.1		„ „
24	56.8	54.5	54.1	8.5	13.4	9.1	1o.o	13.7	6.8	-	6.o	7.2	6.5	73	62	74	6	9	9	3.2	E 3	E 5	E 2	2.3		„ „
25	52.7	52.3	51.o	7.6	14.7	11.1	11.1	15.1	5.0	-	6.6	6.4	6.8	84	51	68	9	9	1o	o.4	NE 2	SE 3	SSE 2	3.2		
26	5o.o	50.1	52.o	9.7	16.5	1o.5	11.8	16.6	8.9	-	8.8	7.2	8.7	97	51	9[illegible]	10	5	1o	2.2	ESE 3	ESE 2	NW 2	1.8	5.6	●n-o630,●p-n.
27	53.8	55.8	56.4	8.8	12.1	8.7	9.6	12.6	7.9	-	8.o	8.8	8.3	95	84	99	4	8	5	1.6	C	C	C	o.6	16.4	≡≡,(≡≡)2136-n.
28	54.8	53.7	52.9	6.o	1o.7	9.2	8.8	10.9	6.o	-	6.9	8.7	7.8	99	9o	9o	9	9	1o	1.4	SW 2	NE 1	NE 1	0.4		≡≡²,≡≡,(≡≡),=,●n-p.
29	52.9	54.2	55.8	9.1	1o.8	8.9	9.4	11.3	7.8	-	7.7	8.6	8.3	89	89	97	6	1o	10	o.2	NE 2	SW 1	NE 2	0.7	9.5	●n-n.
3o	6o.2	61.5	61.6	8.2	9.7	4.4	6.7	10.1	3.8	-	7.7	6.5	6.1	95	72	98	1o	8	2	0.o	C	NW 1	C	0.4	10.6	=.∞a.≡≡p-n.
31	61.7	61.8	61.5	-0.4	11.7	4.o	4.8	12.7	-o.6	-	4.1	6.7	5.7	92	65	93	1o	0	o	7.6	ESE 1	SE 2	ESE 1	o.4		⌊o700,≡≡,(≡≡)n-a.
ort.	53.5	53.1	53.3	5.9	11.9	7.7	8.3	12.7	4.3	-	6.1	6.9	6.7	86.9	66.7	83.5	7 .1	7.5	5.5	3.1	1.6	2.3	1.6	57.6	93.8	

B U R S A 'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.1	o.5	11.0	14.o	12.4	27.1	25.6	31.6	25.4	18.2	1o.7	6.o
2	8.7	3.3	1o.9	15.5	15.o	3o.6	35.0	31.2	25.2	18.6	11.o	5.8
3	8.3	3.2	8.3	14.8	17.6	29.1	34.5	31.9	21.o	19.3	11.6	3.3
4	5.5	2.1	6.7	14.2	19.4	3o.7	36.1	31.6	17.5	21.4	11.1	2.1
5	1.6	2.2	5.7	14.2	2o.o	31.5	38.2	29.1	16.9	19.9	13.7	4.7
6	1.1	5.2	7.2	14.3	2o.4	27.8	33.o	28.4	16.9	18.5	13.3	6.3
7	6.4	1o.3	9.3	15.5	23.3	17.1	32.2	29.7	16.8	18.4	12.1	5.8
8	8.2	12.3	11.2	12.3	22.6	17.9	29.3	32.2	19.2	17.6	11.8	4.3
9	2.5	12.7	12.8	1o.4	22.5	18.1	28.3	27.6	18.1	17.7	12.o	3.2
10	2.o	14.7	14.6	11.4	24.7	25.5	24.9	23.o	19.2	17.5	11.9	2.6
11	2.o	1o.o	12.5	9.9	26.1	26.4	29.9	24.o	21.4	17.o	12.9	8.7
12	6.5	9.5	15.o	12.9	29.5	3o.4	31.2	27.3	22.3	18.1	14.4	1o.5
13	7.8	12.3	3.6	1o.6	29.5	29.3	3o.7	29.3	21.8	17.2	14.2	7.4
14	1o.o	1o.8	6.5	16.1	25.4	3o.3	31.6	3o.5	22.9	17.7	13.6	5.8
15	8.4	11.8	5.1	13.2	25.7	21.6	32.5	29.9	19.2	18.5	12.6	8.1
16	4.2	11.o	6.2	12.3	29.3	16.4	32.o	3o.4	18.8	12.9	14.7	12.4
17	4.4	16.1	7.9	13.7	3o.5	14.9	32.6	31.1	2o.6	12.1	14.6	11.6
18	4.1	17.5	8.1	14.o	32.3	17.3	33.o	31.2	21.4	13.9	12.1	9.4
19	6.o	16.9	8.1	11.o	3o.9	23.2	3o.7	31.8	22.3	15.6	9.1	8.6
20	8.3	13.5	1o.1	12.1	25.7	26.7	29.3	32.6	22.1	13.2	8.2	7.9
21	9.1	4.5	8.7	15.o	22.4	29.3	3o.6	34.o	22.o	13.2	9.1	7.6
22	9.3	4.9	1o.1	16.6	24.7	3o.8	33.o	33.7	2o.2	12.3	5.6	7.2
23	9.1	7.4	4.3	2o.5	25.6	32.7	41.4	36.2	2o.1	13.2	6.2	6.5
24	9.1	5.5	5.8	16.3	27.1	32.4	34.7	35.2	21.7	13.5	7.2	7.5
25	7.5	8.3	3.9	16.4	27.4	32.3	33.4	34.2	21.o	11.6	5.o	8.0
26	3.1	8.2	8.7	16.9	2o.7	32.7	3o.4	33.5	2o.7	12.1	5.9	11.4
27	2.7	13.o	9.2	12.6	23.9	35.7	28 3	27.1	21.3	9.2	8.7	9.6
28	2.9	12.8	12.4	18.1	26.o	35.2	31.2	27.2	2o.1	8.3	6.5	9.2
29	2.8		14.7	21.o	2o.8	31.8	31.3	25.4	18.3	8.4	5.1	8.9
30	1.2		15.2	15.o	28.2	33.9	32.1	27.6	18.2	1o.7	4.5	7.7
31	-o.5		15.7		3o.8		31.9	23.6		1o.8		5.6
Ort.	5.5	9.3	9.3	13.7	24.5	27.3	32.2	3o.1	3o.4	15.1	1o.2	7.2

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.5	1.9	11.2	13.8	13.9	26.0	29.4	28.5	25.7	19.5	11.6	5.9
2	7.9	2.8	10.6	13.6	13.6	26.2	29.8	28.2	25.3	19.9	11.6	6.4
3	7.8	3.1	1o.3	13.9	14.5	25.7	29.8	28.4	24.3	19.7	12.2	5.9
4	7.2	3.o	8.4	13.3	16.o	26.1	3o.5	28.7	21.8	2o.4	11.7	4.4
5	5.1	2.6	8.1	13.7	16.7	26.1	3o.7	27.7	2o.o	2o.6	13.1	4.o
6	3.5	3.3	7.7	13.6	17.4	25.8	3o.6	27.5	18.3	19.7	13.6	5.9
7	4.4	6.3	8.6	14.2	18.4	21.7	29.7	26.7	18.1	19.5	13.1	6.5
8	7.5	9.3	9.7	13.3	19.3	19.7	28.3	27.6	19.5	19.2	12.3	6.1
9	5.6	9.9	1o.8	11.1	19.6	18.8	27.9	27.1	19.7	18.9	12.3	4.6
10	3.7	9.8	12.1	11.7	2o.3	21.2	25.3	25.4	2o.o	18.7	11.8	4.o
11	3.3	9.2	11.7	1o.3	21.3	22.5	25.4	24.6	21.o	18.5	12.4	6.2
12	5.4	8.8	12.9	11.9	23.3	24.6	26.7	24.o	21.8	18.3	13.3	8.4
13	6.2	9.6	9-6	11.o	24.4	25.1	27.2	26.o	22.5	18.4	13.9	8.7
14	7.3	9.5	6.8	12.8	23.4	26.7	27.4	26.6	22.4	18.1	13.4	6.8
15	8.o	9.8	7.1	13.o	22.3	24.2	28.0	27.o	21.4	17.6	13.7	7.4
16	6.8	9.9	6.3	13.o	23.5	2o.7	28.3	27.5	2o.2	15.9	14.3	9.9
17	5.6	11.o	7.6	12.9	25.1	18.5	28.4	27.8	2o.4	14.3	14.4	1o.2
18	4.7	12.8	8-0	12.6	26.1	18.2	28.7	27.7	2o.9	13.8	13.9	9.6
19	5.2	13.7	8.1	12.3	26.9	19.7	28.6	28.4	21.7	14.9	11.7	9.o
20	6.3	13.9	9.4	11.7	25.7	21.8	28.3	28.6	22.1	14.9	1o.6	8.3
21	7.5	9.4	8.6	11.6	23.3	23.9	28.1	29.4	22.2	14.1	9.1	7.7
22	7.9	7.3	9.6	13.3	23.1	25.6	28.7	3o.o	21.9	13.7	8.1	8.o
23	8.4	7.9	7.2	15.4	23.2	27.2	29.2	3o.8	21.3	13.9	7.3	7.4
24	8.8	6.7	6.2	16.o	23.4	27.7	29.4	31.2	22.3	14.8	8.8	7.6
25	7.7	7.3	5.9	15.2	23.2	28.4	29.7	3o.8	22.1	14.o	7.2	7.6
26	6.o	7.9	6.6	15.3	22.8	28.8	28.5	31.o	21.7	13.o	6.5	8.9
27	4.6	1o.o	8.4	14.4	22.6	29.6	27.2	29.3	21.7	12.o	8.5	9.2
28	3.3	11.6	1o.2	15.2	23.1	29.5	27.5	27.8	21.4	1o.8	8.5	9.3
29	3-6		12.4	16.4	22.2	29.2	27.o	26.7	2o.6	1o.4	6.8	9.1
30	3.2		13.3	15.5	22.7	28.7	27.9	26.4	19.6	11.1	6.5	9.1
31	2.4		13.5		24.6		28.3	25.5		11.7		7.o
Ort.	5.9	8.2	9.3	13.4	21.5	24.6	28.4	27.9	21.4	16.1	11.7	7.4

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.o	o.7	10.1	13.1	12.7	25.9	30.0	28.7	25.3	19.1	11.3	5.5
2	7.2	1.9	9.5	13.3	13.o	26.4	3o.o	28.7	25.0	19.9	11.4	5.9
3	7.1	2.1	8.6	13.3	14.3	25.5	3o.2	29.o	23.4	19.4	11.5	4.6
4	5.7	1.4	7.1	12.6	16.4	26.o	31.2	28.7	19.9	2o.5	11.3	3.1
5	3.o	1.2	6.8	13.1	16.9	25.8	31.o	28.o	18.0	2o.4	13.4	4.o
6	1.5	2.7	6.8	13.1	17.5	24.9	27.4	27.3	17.2	19.2	13.7	5.9
7	3.8	6-9	8.3	13.6	19.1	19.2	29.4	26.5	16.9	19.1	12.9	6.o
8	7.2	9.5	9.1	11.9	19.7	17.7	27.7	28.1	19.4	17.2	12.o	5.3
9	3.6	9.9	1o.4	9.6	19.9	17.8	26.9	26.7	18.9	18.4	12.o	3.7
10	1.9	9.5	11.8	11.1	2o.9	21.8	24.o	23.3	2o.o	18.3	11.3	2.7
11	1.4	8.8	11.1	9.4	22.o	22.4	25.2	24.o	21.2	18.1	12.4	6.9
12	3.9	8.o	12.4	12.o	24.5	25.6	26.9	25.3	22.1	18.o	13.4	9.2
13	5.8	9.4	7.2	9.7	25.4	25.6	27.4	26.6	21.9	18.2	14.o	8.4
14	7.2	9.o	5.5	13.7	23.2	27.o	27.7	27.2	22.7	17.8	13.4	6.2
15	7.3	9.3	5.3	12.3	22.3	22.4	28.5	27.5	2o.2	17.o	13.6	7.6
16	5.o	9.1	5.2	12.o	24.4	18.3	28.6	27.6	19.6	13.9	14.5	1o.9
17	4.4	11.3	6-8	12.2	26.2	16.2	28.7	25.o	2o.5	12.6	14.3	1o.5
18	3.6	13.o	6.9	11.6	27.7	17.1	29.2	28.4	21.2	13.4	13.3	9.5
19	4.1	13.6	7.1	11.o	27.7	2o.2	28.4	29.1	21.9	15.o	1o.4	8.6
20	5.9	13.3	8.8	1o.4	25.3	22.9	28.3	29.3	22.2	13.6	9.3	8.3
21	7.2	7.2	7.5	11.1	22.3	25.o	27.7	3o.4	22.3	13.4	8.1	7.3
22	7.4	5.6	9.1	13.4	22.8	26.8	29.3	3o.8	21.5	13.o	6.9	7.5
23	7-7	6.6	5.4	15.9	22.7	28.9	29.8	31.9	21.3	13.3	6.5	7.o
24	7.9	5.6	4.7	15.1	23.3	28.6	3o.o	32.1	22.4	14.2	8.o	7.3
25	6.4	6.3	4.3	14.8	23.1	29.3	3o.1	32.o	21.8	13.5	6.1	7.6
26	4.o	7.4	6.1	15.o	21-7	29.4	28.4	31.8	21.7	12.1	5.8	9.6
27	2.7	9.9	7.7	12.7	22.1	3o.1	27.o	28.1	21.7	1o.4	8.4	9.3
28	2.o	11.1	1o.o	15.1	22.8	3o.3	27.9	27.4	2o.9	9.7	7.6	8.8
29	2.3		12.3	16.8	2o.9	29.o	27.9	25.9	19.7	9.3	5.9	8.8
30	1.4		13.3	14.1	22.9	29.2	28.3	26.4	19.1	1o.7	5.5	8.3
31	o.6		13.o		25.o		28.8	24.8		11.4		6.3
Ort.	4.7	7-5	8.3	12.8	21.6	24.5	28.4	27.9	21.o	15.5	1o.6	7.1

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.1	4.8	1o.9	12.6	14.8	22.6	27.4	27.5	26.2	2o.6	13.3	8.8
2	7.8	4.8	11.1	12.6	14.3	23.6	27.7	27.5	26.o	2o.6	13.3	8.7
3	8.3	4.8	11.o	12.9	13.9	24.1	27.8	27.5	25.8	2o.5	13.3	8.7
4	8.4	5.o	1o.2	12.9	14.4	24.1	28.1	27.5	25.o	2o.6	13.4	8.1
5	7.8	4.8	9.6	12.9	15.1	24.4	28.4	27.7	23.4	2o.9	13.5	7.3
6	6.9	4.7	9.1	13.3	15.5	24.7	28.7	27.5	22.1	2o.6	13.9	7.4
7	6.3	5.4	9.2	13.3	16.2	23.8	28.7	27.o	2o.8	2o.3	14.o	7.9
8	6.9	8.3	9.6	13.6	17.1	21.9	27.6	26.9	2o.5	2o.3	13.8	7.8
9	7.5	8.7	1o.1	12.9	17.6	2o.6	27.6	27.3	2o.8	2o.1	13.7	7.5
10	6.7	9.1	1o.9	12.1	17.9	2o.2	26.8	26.4	2o.7	19.7	13.5	6.6
11	5.9	9.3	11.4	11.9	18.8	21.1	25.7	25.4	21.o	19.6	13.5	6.9
12	5.7	9.2	11.6	11.6	19.7	21.9	25.o	25.2	21.5	19.5	13.7	8.o
13	6.4	9.4	12.o	11.9	2o.7	23.1	26 2	25.4	22.o	19.3	14.o	8.9
14	7.o	9.6	1o.1	11.8	21.5	23.8	26.4	25.7	22.1	19.2	14.2	8.4
15	7.8	9.7	9.5	12.6	21.2	24.2	26.7	26.2	22.3	19.1	14.4	8.5
16	8.o	1o.o	8.3	12.8	21.1	23.o	27.1	26.5	21.7	18.7	14.5	8.2
17	7.5	1o.2	8.3	12.7	21.8	21.3	27.1	26.8	21.2	17.2	14.8	1o.o
18	7.o	11.1	8.3	12.7	22.5	19.9	27.3	26.7	21.4	15.6	14.7	1o.5
19	6.7	11.8	8.7	12.8	23.6	19.5	27.7	27.2	21.6	16.1	14.2	10.1
20	6.8	12.8	8.6	12.3	24.o	2o.2	27.6	27.5	22.o	16.2	13.3	10.o
21	7.5	12.3	9.2	12.1	23.3	21.4	27.3	27.8	22.3	15.9	12.5	9.9
22	8.o	1o.5	9.3	12.4	22.4	22.6	27.4	28.3	22.2	15.5	11.6	9.4
23	8.4	9.8	9.3	13.2	22.3	23.9	25.9	28.6	22.o	15.1	1o.7	8.8
24	8.8	8.9	8.o	14.3	22.4	24.9	27.9	29.o	22.o	15.7	1o.1	9.2
25	8.9	8.5	7.8	14.4	22.3	25.6	28.2	29.6	22.2	15.6	1o.3	9.o
26	8.4	8.7	7.2	14.6	22.3	25.8	28.1	29.9	22.1	15.2	9 .7	9.6
27	7.5	9.3	8.1	14.7	22.o	26.7	27.5	29.5	22.o	14.8	9.8	9.7
28	6.4	1o.3	8.9	14.o	21.9	27.2	27.1	28.5	22.o	13.9	1o.2	9.9
29	5.8		9.9	14.6	22.0	27.5	27.o	27.8	21.7	13.2	9.7	9.4
30	5.7		11.o	15.4	21.3	26.9	27.o	27.o	21.o	13.o	9.3	9.6
31	5.2		12.2		22.1		27.3	26.8		13.2		9.4
Ort.	7.2	8.6	9.7	13.1	19.9	23.4	27.3	27.4	22.3	17.6	12.7	8.8

B U R S A'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100) cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.4	7.8	1o.2	1o.8	13.9	2o.o	23.7	25.2	25.3	21.4	15.5	12.0
2	8.7	7.5	10.5	11.2	13.9	20.3	23.8	25.3	25.5	21.2	15.4	11.6
3	8.9	7.3	1o.6	11.5	13.9	20.7	24.1	25.4	25.3	21.0	15.2	11.6
4	9.1	7.2	10.7	11.7	13.8	21.0	24.3	25.4	25.o	20.8	15.2	11.3
5	9.3	7.o	10.6	11.8	13.8	21.4	24.5	25.5	24.7	20.8	15.0	11.0
6	9.2	6.9	1o.5	12.1	14.o	21.5	24.7	25.4	24.2	20.8	15.0	10.7
7	9.0	6.9	10.3	12.2	14.3	21.3	25.1	25.4	23.6	20.8	15.0	10.5
8	8.7	7.9	1o.2	12.4	14.6	21.5	25.1	25.4	22.5	20.8	15.1	1o.4
9	8.7	7.7	1o.3	12.6	15.o	21.1	25.1	25.3	22.9	20.6	15.1	10.4
10	8.7	8.1	1o.6	12.4	15.3	2o.5	25.o	25.3	22.5	2o.5	15.1	10.2
11	8.6	8.5	1o.6	12.3	15.7	20.2	24.8	25.0	22.2	2o.4	14.8	10.o
12	8.4	8.9	1o.8	12.3	16.1	2o.1	24.4	24.7	22.o	20.3	14.8	9.8
13	8.3	9.o	11.1	12.o	16.6	20.4	24.4	24.5	22.o	20.1	14.8	9.8
14	8.2	9.3	11.2	11.9	17.0	2o.6	24.4	24.6	22.o	20.1	14.9	1o.o
15	8.4	9.4	1o.9	12.0	17.6	21.0	24.3	24.6	22.0	19.9	15.0	1o.2
16	8.4	9.6	1o.5	12.2	17.9	21.3	24.3	24.6	21.9	19.8	15.o	10.2
17	8.7	9.9	1o.2	12.3	18.2	21.1	24.5	24.8	22.0	19.5	15.0	10.3
18	8.8	1o.o	10.o	12.4	18.5	2o.8	24.7	24.9	21.7	18.6	15.2	10.5
19	8.5	10.3	9.9	12.5	18.9	2o.2	24.9	25.0	22.0	18.4	15.2	1o.7
20	8.5	1o.7	9.2	12.0	19.5	19.8	25.0	25.2	21.7	18.2	15.1	10.8
21	8.5	11.1	9.4	12.4	19.8	19.8	25.1	25.2	21.7	17.9	14.8	1o.8
22	8.5	11.3	9.8	12.3	20.o	20.1	25.1	25.4	21.7	17.7	14.4	1o.8
23	8.7	11.o	9.5	12.4	19.9	20.4	25.o	25.7	21.8	17.5	14.o	1o.8
24	9.9	1o.6	9.9	12.6	19.9	2o.8	25.1	25.9	21.8	17.3	13.6	10.6
25	9.2	1o.4	9.6	13.0	19.9	21.6	25.2	26.1	21.8	17.3	13.3	10.6
26	9.4	10.1	9.5	13.2	2o.0	22.0	25.4	26.4	21.8	17.1	13.0	10.4
27	9.3	1o.o	9.2	13.4	20.o	22.1	25.4	26.5	21.7	16.9	12.7	1o.6
28	8.8	1o.0	9.2	13.4	20.o	22.8	25.4	26.6	21.8	16.7	12.5	1o.6
29	8.6		9.2	13.5	2o.0	23.3	25.3	26.4	21.7	16.3	12.3	10.7
30	8.3		9.8	13.7	20.o	23.5	25.2	26.3	21.6	15.9	12.2	10.7
31	7.8		1o.4		20.o		25.2	26.o		15.7		10.7
Ort.	8.7	9.1	1o.2	12.3	17.4	21.o	24.8	25.4	22.6	19.0	14.5	1o.6

B U R S A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	53.7	6.5	81.6	2.1	9.5	21.o	Temmuz	30- 4	48.2	25.5	52.1	1.6	1.6	.
	6-10	50.3	4.4	68.6	3.6	6.7	27.3		5- 9	49.8	23.5	55.9	2.9	3.o	2.7
	11-15	51.7	9.3	61.9	3.9	7.9	2.5		10-14	51.8	22.2	56.5	3.4	2.7	.
	16-20	55.0	5.o	76.1	2.0	6.3	11.2		15-19	50.3	25.8	57.6	4.7	2.1	.
	21-25	50.3	9.3	75.7	1.6	6.8	11.9		20-24	48.8	24.3	59.6	3.o	1.6	.
	26-30	56.7	2.o	84.7	2.5	9.5	38.6		25-29	51.3	23.7	53.1	4.6	2.3	.
Şubat	31- 4	6o.9	1.3	70.9	1.4	2.7	2.1	Ağustos	30- 3	53.o	25.2	5o.6	4.3	o.5	.
	5- 9	53.4	1o.7	53.5	5.2	4.8	o.o		4- 8	5o.5	22.9	59.3	4.5	1.5	.
	10-14	59.5	9.o	74.7	1.4	2.6	o.1		9-13	51.6	22.3	7o.7	3.1	3.4	16.4
	15-19	52.6	15.4	5o.8	7.4	4.8	2.1		14-18	51.6	23.4	61.7	2.7	1.o	.
	20-24	49.4	7.7	62.1	4.9	7.o	18.6		19-23	5o.o	26.3	52.3	1.7	1.5	.
	25- 1	5o.8	12.3	58.7	3.3	6.2	.		24-28	49.3	25.3	49.3	2.6	1.9	.
									29- 2	49.7	19.7	61.3	1.8	4.8	o.o
Mart	2- 6	5o.7	7.3	7o.4	2.7	7.4	22.3	Eylül	3- 7	52.5	17.5	80.7	3.7	9.3	39 3
	7-11	47.8	12.6	56.1	6.4	6.9	1.6		8-12	53.o	18.3	67.9	2.1	1.7	8.9
	12-16	48.2	7.3	64.9	5.2	7.3	42.6		13-17	54.2	19.o	71.9	5.o	5.2	4.8
	17-21	58.5	8.o	85.2	2.3	9.o	51.6		18-22	55.2	18.5	68.4	2.4	2.0	.
	22-26	52.o	5.1	76.4	3.2	8.0	25.5		23-27	52.7	17.7	68.3	1.8	1.2	.
	27-31	47.8	13.7	78.0	1.9	8.9	37.6		28- 2	55.3	15.7	67.1	2.6	2.9	.
Nisan	1- 5	51.8	13.2	69.3	2.8	5.9	15.2	Ekim	3- 7	55.2	16.9	71.1	1.8	2.6	2.1
	6-10	47.9	12.0	74.7	2.3	8.2	22.4		8-12	58.0	15.7	66.4	3.7	1.9	.
	11-15	53.9	1o.2	73.5	2.3	6.9	1.1		13-17	48.7	13.8	74.1	2.8	4.4	23.5
	16-20	48.4	12.o	69.5	2.9	6.o	20.6		18-22	54.6	12.6	85.8	1.5	7.1	63.7
	21-25	54.3	14.5	59.6	3.9	6.3	o.o		23-27	6o.2	11.7	80.8	1.7	5.7	.
	26-30	51.3	11.8	74.3	1.9	5.9	3.3		28- 1	58.9	9.7	73.7	2.2	o.7	o.o
Mayıs	1- 5	55.6	12.5	72.8	1.8	4.2	31.5	Kasım	2- 6	54.7	12.1	76.5	1.1	5.3	19.1
	6-10	56.7	15.6	68.9	1.5	3.1	.		7-11	55.2	11.3	85.4	o.8	6.3	.
	11-15	53.7	2o.3	71.5	1.6	4.o	1.5		12-16	54.8	14.9	8o.2	1.3	7.1	9.2
	16-20	5o.6	23.8	58.7	2.5	2.8	o.o		17-21	64.4	11.4	69.7	5.o	5.4	2.0
	21-25	51.8	18.3	77.3	1.5	5.5	2.7		22-26	61.0	6.8	69.5	2.4	3.5	.
	26-30	52.3	18.7	77.6	2.1	6.2	o.o		27- 1	56.6	6.5	74.7	3.3	5.2	3.4
Haziran	31- 4	51.2	21.9	63.6	1.9	3.6	.	Aralık	2- 6	54.4	4.6	81.7	3.4	8.3	12.2
	5- 9	51.2	17.7	66.8	2.8	6.4	22.6		7-11	53.o	6.o	75.4	3.6	5.3	1o.o
	10-14	5o.4	23.5	54.7	2.5	3.9	.		12-16	46.6	11.3	74.0	2.8	7.1	24.8
	15-19	54.2	15.7	74.6	2.2	6.3	7.6		17-21	54.9	1o.5	78.2	1.9	5.o	4.7
	20-24	5o.3	24.1	51.5	1.6	1.4	.		22-26	54.4	10.2	75.8	3.5	7.7	5.6
	25-30	46.3	26.6	55.3	3.8	2.3	o.o		27-31	57.2	7.9	89.8	0.9	6.7	36.5

Ocak 1958 **İ Z M İ R** $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Gü şlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	53.5	54.0	55.2	11.6	14.8	10.9	12.1	15.2	10.4	10.2	9.5	8.6	8.4	92	68	86	10	9	3	2.4	E	1	W	2	SE	2	-	31.8	⚿●n.●a.
2	54.4	54.1	55.8	9.1	13.8	9.5	10.5	14.3	7.6	6.5	7.4	8.2	7.4	85	69	83	3	5	2	7.1	SE	2	W	2	C		-	7 1	⌓0700,2100h.
3	57.3	57.5	58.1	8.3	12.9	9.2	9.9	13.4	6.4	5.1	6.5	7.0	6.1	79	62	70	8	8	5	4·2	C		WNW	2	SE	1	-		„ „ „ (∞)n-a.
4	58.8	59.6	62.1	9.0	11.3	7.6	8·9	12.6	6.5	6.5	6.3	6.0	5.2	73	60	66	9	2	1	6.3	SE	2	NNE	4	NNE	2	-		„ „ ⚿NE18.0/sec.p.
5	64.6	64.7	66.2	5.6	8.7	3.0	5.1	8.9	2.7	3.2	4.3	4.1	3.9	63	49	69	8	5	3	7.1	N	2	NE	4	W	2	-		„ „ ⚿NNE17.6m/sec.a.
6	65.2	63.2	62.2	1.0	6.4	5.5	4.6	8.7	-0.8	-1.6	3.4	3.1	4.1	68	43	60	0	1	5	8.8	ENE	1	WNW	1	SE	4	-		⌴ „
7	57.6	55.1	52.8	7.4	9.8	13.7	11.2	14.2	5.1	4.2	4.3	7.3	10.3	56	80	87	9	9	10	0.7	SE	5	SE	4	SE	5	-		●,⚿●p-n. ⚿SE16.7m/sec.n-n.
8	48.8	48.1	50.0	16.6	17·1	10. 4	13.6	18.0	10.0	11.8	9.9	9.2	7.9	70	63	84	10	9	5	0.7	S	5	SSW	5	SSE	1	-	5.4	●,◠,⚿●a-p. ⚿SW27.2m/sec.n-p
9	53.5	56.7	61.6	6.4	7.2	4.0	5.4	11·2	3.7	5.2	4.9	4.4	3.3	68	58	54	9	9	4	1.3	N	4	N	5	NNW	3	-	8.4	⚿NNW15.8m/sec.a-p-
10	62.7	61.6	62.2	0.5	5.7	2.8	3.0	7·1	-0.3	-0.8	2.7	3.1	3.4	56	45	60	1	2	3	8.7	W	1	WNW	2	SE	3	-		
11	61.5	59.9	59.4	5.2	10.8	10.3	9.2	11.7	1.0	0.6	3.9	4.7	6.1	59	49	64	9	8	10	1·8	SE	6	S	5	SE	4	-		●°2037-2043h. ⚿SE15.7m/sec.a-p
12	56.9	54.5	54.1	10.1	14.0	14.4	13.2	15.0	8.8	8.2	8.1	9.3	8.7	87	78	71	10	10	10	0.0	SE	4	ESE	5	E	2	-	15.3	●n-a. ⚿SE15.6m/sec.n,p.
13	54.0	53.0	56.1	13.2	18.5	12.4	14.1	18.9	11.2	11.7	8.8	7.5	8.9	77	47	83	9	9	10	4.5	SE	4	SE	6	SE	4	-	7.9	●n. ●p. ⚿SE20.9m/sec.n,p.
14	57.7	56.1	57.1	11.9	17.2	11.4	13.0	17.5	10.0	9.8	7.7	8.4	8.5	74	57	84	3	7	7	4.7	SE	3	SE	5	SE	5	-	10.4	●,◠,⚿a-n. ⚿SW25.9m/sec.p.
15	58.3	58.5	59.7	9.9	14.5	9.8	11.0	16.2	9.1	8.3	7.0	6.7	7.3	76	54	80	8	8	5	4.5	S	3	C		SE	6	-	11.9	●n. ●a. ⚿S14.3m/sec.a.
16	61.9	63.4	65.9	8.2	9.4	5.6	7.2	12·5	4.8	7.1	7.0	6.1	4.4	86	68	64	7	7	2	4.1	ESE	2	NE	3	NE	4	-	5.2	●n.
17	66.8	65.9	66.0	4.6	9.1	6.4	6·6	9.3	3.9	3.0	4.1	4.5	4.3	64	52	60	1	1	0	8.8	NE	4	NNE	4	ENE	2	-		⌓2100h. ⚿NE14.9m/sec n-a.
18	64.5	62.6	61.1	3.4	10.8	8.4	7.8	12 2	2.2	2.4	4.0	5.2	6.4	69	54	77	8	9	10	5.1	E	1	W	1	WSW	1	-		„ 0700h. ●°2003-n.
19	55.5	51.7	52.2	9.4	16·3	10.1	11.5	16.4	7.8	6.7	7.1	7.8	8.1	80	56	87	8	9	10	4.2	E	2	SE	3	E	2	-	4.7	●a-2042h.
20	53.3	54.0	55.6	7.8	15.2	11.2	11.4	16.3	7.5	6.6	0.7	7.8	7·8	84	60	78	0	3	4	4.5	SSE	2	ESE	2	SSE	2	-	1.1	●p
21	57.4	56.9	57.9	10.4	17.5	11.5	12.7	17.9	10.1	9.2	7.9	8.0	7.7	84	53	76	6	7	2	8.7	ESE	1	SSE	3	SE	1	-	0.3	⌓0700,2100h.(∞)n-1130h.
22	58.1	58.0	57.8	12.4	16.2	12.6	14.0	16.4	9.6	9.0	8.2	8.9	8.6	76	64	74	4	9	10	2.7	SE	5	S	3	SE	2	-		„ „ ●p. ●°2032-2040h.
23	54.7	53.2	54.0	10.0	14.3	13.7	12.9	16.1	9.8	8.5	8.9	10.8	10.0	97	89	85	10	9	10	0.9	SE	5	ESE	4	SE	3	-	8.7	●,⚿n-p. ⚿1955-n. ⚿ESE (1)
24	55.3	56.6	58.0	14.0	16.0	10.9	13.0	16.6	10.5	11.0	7.7	6.2	7.5	64	46	76	3	4	2	8.0	SSW	4	NW	2	SE	2	-	17.6	●n. ●a-p. ⌓2100h.
25	56 7	57.4	58.0	9.9	9.7	6.9	8.4	11.7	6.8	8.8	7.4	6.8	6.5	81	75	87	10	9	9	3.3	SE	4	NE	1	W	3	-	4.6	●,◠a-2020h.
26	58.2	58.1	59.8	5.2	5.6	3.5	4.5	8.2	3.0	3.5	4.2	4.2	4.0	64	62	68	9	9	9	1.2	NE	5	NNE	4	N	4	-	8.6	⚿ D.Tepesi. ⚿N19.2m/sec.a-n.
27	59.9	59.0	60.0	1.9	4.3	3.8	3.5	4.5	1.2	0.5	3.5	3.5	4.7	67	56	78	10	10	10	0.1	NNW	3	NNE	1	NW	4	-		●°p. ⚿NNW15.5m/secn-a.
28	61.8	63.5	64.0	4.1	3.4	4.3	4.0	6.2	2 8	2.6	4.2	3.9	4.2	69	66	67	9	10	8	0.0	NW	2	NNE	3	NNE	5	-	0.0	⚿ D.Ort. ⚿N16.3m,sec.n-a,p-n.
29	62.8	60.8	61.4	3.7	6.7	2.9	4.1	7.0	2.7	1.9	4.1	4.7	4.5	69	64	79	7	3	2	8.5	NNE	4	NNE	5	C		-		„ „ „ ⚿N19.6m/sec.n-p.
30	62.0	62.9	66.3	0.4	8.6	4.2	4.4	9.0	-0.5	-1.2	4.0	3.5	3.4	80	42	55	4	4	8	6.2	C		NNE	3	NE	3	-		⌴0700,(∞)n-p. ⚿NE16.4 (2)
31	68.6	69.0	68.0	-0.1	5.8	2·7	2.8	6.2	-1.1	-1.9	3.2	2.9	2.1	71	42	38	1	0	0	9.2	C		NE	2	SE	1	-		„ „ (∞)n-p.
Ort.	58.8	58.3	59.3	7.5	11.4	8.2	8.8	12.6	5.6	5.4	6.0	6.2	6.2	74.0	59.1	72.6	6.5	6.6	5.8	4.5	2.8		3.1		2.7		-	149.0	

Şubat 1958 **İ Z M İ R** $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

1	67.1	66.1	66.9	0.2	8·7	5.0	4.7	9.0	-0.8	-1.5	2.6	3.9	3.6	57	46	55	5	9	4	2.0	SE	1	NE	2	SE	1	-		⚿ D.Tepesi ⌓0700h.
2	67.3	67.5	68.5	3.3	9.8	3.5	5.0	10.2	0.6	-0.5	3.3	3.0	4.8	62	33	81	1	0	0	9.3	ESE	1	NW	1	SSE	2	-		(∞)n-a. „ „ „ 2100h.
3	68.1	66.0	64.5	2 2	11.5	6.8	6.8	13.2	0.1	-0.4	3.6	5.0	4.5	68	49	61	0	0	1	9.4	ESE	2	WNW	2	ESE	3	-		⚿ D.Tepesi „ „ „ (∞)a-p.
4	63.2	62.8	65.8	6.4	9.9	6.0	7.1	12.9	5.3	4.1	4.7	5.6	2.7	66	61	38	7	8	0	3.3	SE	5	NE	5	NE	3	-		(∞)n-1000h. ⚿NE15.5m/sec.p-2000h
5	66.4	64.3	63.0	0.4	10.0	6.2	5.7	10.5	-0.6	-1.5	3.4	3.3	4.3	71	36	60	0	1	0	9.0	S	1	NNE	2	ESE	5	-		⚿ D.Tepesi ⌓0700h.
6	60.9	58.9	59.0	6.5	15.6	13.0	12.0	16.2	5.3	4.7	3.8	7.2	8.7	52	54	78	2	5	10	8.9	SE	5	SE	6	ESE	4	-		„ „ „ ●°p. ⚿SE188m/sec.a-p.
7	58.9	57.4	58.0	11.2	15.5	12.9	13.1	16.7	10.5	9.5	8.8	8.3	8.9	88	63	80	10	9	10	2.1	ESE	4	SSE	5	ESE	3	-	1.2	●,◠n-n. ⚿S16.3m/sec.n-p.
8	59.8	59.8	61.3	12.0	17.0	13.2	13.9	17.3	11.3	10.5	9.0	9.5	8.9	86	65	78	9	8	3	5.1	SE	5	S	5	ESE	3	-	4 4	⚿ D.Tepesi
9	62.8	62.9	64.0	12.2	18.4	13.6	14.5	18.7	11.7	11.3	8.0	9.3	8.6	75	59	74	5	7	1	7.0	ESE	3	S	4	S	2	-		„ „ „ ⌓0700,2100h.
10	63.9	62.7	63.2	9.4	17.8	10.5	12.1	18.5	9.2	8.0	7.8	7.4	8.4	88	48	88	2	2	0	9 2	E	2	NW	1	SE	1	-		(∞)n.a. „ „
11	63.3	62.8	63.7	9.0	16.9	11.8	12.4	18.6	8.0	7.0	7.1	8.9	7.7	83	61	74	0	1	0	9.6	C		NNW	2	C		-		(∞)n.a. „ „
12	64.3	64.3	65.6	6.8	17.2	11.4	11.7	17.4	6.5	5.7	7.0	8.7	8.2	94	59	82	1	1	0	9.6	ESE	1	WNW	2	C		-		(∞)n-a. „ „
13	67.0	66.8	67.4	7.0	17.4	11.6	11.9	17.7	6.7	5.4	7.0	8.8	8.4	92	59	82	0	1	0	8.6	SW	1	W	2	C		-		(∞)n-a. „ „
14	68.6	68.4	68.6	7.1	17.3	12.5	12.4	18.2	6.8	5.4	6.9	8.4	8.3	91	56	77	0	1	0	9.5	S	1	W	3	W	1	-		(∞)n-a. „ „ ≡a.
15	68.0	66.5	65.5	8.7	17.6	13.2	13.2	18.6	7.5	6.5	8.0	8.3	8.5	95	55	74	1	3	0	9.5	ESE	1	WNW	2	C		-		≡ n-a. „ „
16	64.0	62.6	61.9	9.9	17.9	13.0	13.5	18·4	8.7	8.0	8.1	7.3	7.6	88	48	68	8	6	5	8.4	ESE	1	NW	2	ESE	2	-		(∞)n-a. „ „
17	59.5	59.8	59.8	12.0	17.9	14.8	14.9	18.3	11.5	10.8	8.7	8.3	8.7	82	54	69	4	5	3	8.1	ESE	5	SE	7	SE	5	-		⚿D.Tepesi ⚿SE21.5m/sec.a-n.
18	59.1	59.4	59.8	14.9	18.8	15.7	16.1	19.0	12.7	12.0	9.0	9.1	8.6	70	56	66	4	6	5	7.4	SE	6	S	6	SE	3	-		„ „ „ ⚿S20.9m/sec.n-n.
19	58.1	57.7	55.7	14.7	16.5	15.6	15.6	16.7	14.0	12.8	8.1	9.4	8.3	65	67	62	8	10	9	1·1	SE	7	SE	6	SSE	8	-		„ „ „●a.p ⚿SE26.6m/sec.n-n.
20	51.9	50.3	52.2	16.3	16.1	12.7	14.5	17.4	10.0	13.3	7.7	10.2	6.0	55	74	55	9	10	7	0.2	SE	8	SSE	6	SE	4	-	0.2	„ „ „⚿●,●a-p. ⚿S27.8m/sec.n-p
21	55.2	56.8	58.4	8.2	11.3	6.8	8.3	13.7	6.7	5.5	6.6	6.0	5.2	81	60	70	9	5	1	4.8	C		W	3	C		-	20.8	„ „ ●n-a.◠a.
22	58.3	56.8	56.3	5.0	12.1	9.3	8.9	12.7	4.3	3.5	5.2	6.0	5.9	79	57	67	3	6	7	6.5	ESE	4	ESE	5	SE	4	-	0.8	„ „ „⌓0700h. ⚿SE13.9m/secp.
23	52.1	52.5	57.8	10.5	16.4	10.6	12.0	16.8	7.6	6.3	8.1	8.6	6.9	85	61	72	9	7	9	3.0	SE	6	SW	4	NW	3	-	4 6	„ „ „●n-a⚿●p-n. ⚿SSW21.6(3)
24	62.6	63.1	63.6	3.4	12.4	9.5	8.7	14.2	2.7	2.0	4.3	4.8	4.0	73	45	45	2	3	0	10.4	SE	1	NNW	2	E	1	-	6.6	„ „ „∞n-a. ⌓0700h.
25	63.9	62.8	62.3	7.2	16.4	12.4	12.1	17.1	6.4	5.7	4.9	7.6	8.2	64	54	76	1	4	7	8.8	ESE	4	SE	4	SE	5	-		„ „ „
26	61.1	59.7	59.5	13.1	19.7	14.3	15.4	20.3	11.8	10.5	6.5	6.1	7.3	57	36	60	10	8	5	3.6	E	2	SE	3	E	1	-		„ „ „ ⚿ESE14.4m/sec.p.
27	58.5	57.9	57.7	12.8	22.6	17.2	17.5	23.5	11.8	10.9	7·8	6.2	6.1	70	30	41	8	8	10	6.8	SE	3	SE	6	ESE	3	-		„ „ „ ⌓0700h. ⚿SE15.2m/sec.p
28	55.4	53.3	51.9	13.3	22.2	18.3	18.0	23.3	9.4	8.4	6.5	6.9	6.2	57	34	39	10	9	0	4.0	ESE	3	SE	4	SE	3	-		„ „ „ „ „
29																													
30																													
31																													
Ort.	61.8	61.1	61.5	8.7	15.7	11.5	11.9	16.6	7.3	6.6	6.5	7.2	6.9	74.8	52.9	66.9	4.3	5.1	3.5	6.6	3.0		3.6		2.5		-	38.6	

(1) 15.0m/sec.n-p.
(2 m/sec.p-2000h.
(3) m/sec.n-p.

Mart 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü don.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha İnşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	49.0	51.8	52.3	16.0	11.8	9.1	11.5	19.6	8.9	13.5	10.0	8.0	6.8	73	77	78	9	9	6	4.6	SW	4	SE	4	SSE	1	-	0.2	●, ⊠ ● n-20¹¹h. ⁄S19.5m/sec.n-n
2	51.6	48.4	51.4	8.1	8.8	11.9	10.2	12.4	6.7	6.0	7.3	8.4	7.5	89	99	72	9	10	8	0.3	SE	5	SE	3	W	1	-	6.9	●n.⊠●,● a-p⁄SE 18.8m/sec.a-p
3	54.3	54.5	54.5	9.8	15.6	10.7	11.7	16.3	9.0	8.5	7.7	6.6	8.8	84	50	91	9	9	9	3.1	ESE	3	SSW	3	SE	2	-	17.6	●n.●.⊠●a-20⁵⁸h.⁄ESE (1)
4	55.8	57.8	59.6	8.5	12.1	7.8	9.1	12.7	7.7	6.2	7.2	5.1	6.1	86	48	77	7	9	5	4.3	SE	1	NW	1	SSW	1	-	13.3	▣ D. Tepesi ●n.●a.
5	60.6	60.2	59.8	7.2	12.0	10.1	9.9	12.2	6.5	6.0	4.4	5.4	5.2	57	51	56	9	9	5	4.4	NE	3	NNE	3	ESE	3	-	0.3	" " "
6	58.2	56.7	57.0	6.3	11.6	9.7	9.2	13.7	5.7	5.3	4.7	6.8	7.5	66	66	83	7	9	5	1.5	ESE	1	W	3	C		-		∞n-12⁴⁰, ⌓ 07⁰⁰, ●p.
7	56.1	55.5	52.6	11.3	13.2	13.0	12.6	13.7	9.1	8.2	7.9	8.5	7.5	79	75	67	10	10	4	0.0	SE	5	WSW	2	NE	3	-	4.7	▣ D.Tepesi ●n,●a.
8	52.0	53.7	55.2	10.7	15.3	11.5	12.3	15.5	9.2	8 0	8.2	7.9	7.4	85	60	73	7	4	1	7.6	W	1	NNW	2	SE	3	-	5.9	⌓ 0700h.∞a.
9	55.5	55.9	55.8	11.4	16.4	14.4	14.2	17.0	10.3	9.2	7.8	6.8	7.6	78	49	62	9	10	10	0.4	SE	6	S	5	SE	6	-		▣D.Tepsi●a.⁄S17.3m/sec.a-p.
10	52.9	51.8	56.4	15.2	17.6	14.1	15.3	18.3	11.7	13.1	7.8	8.0	7.2	60	53	59	10	9	5	2.8	SE	6	S	6	SSW	4	-	0.0	" " " ●p.⁄S26.5m/sec.n-n.
11	59.9	60.3	59.5	10.6	17.3	13.9	13.9	17.5	9.4	8.0	5.9	7.2	8.0	62	48	67	7	7	5	6.0	SE	4	S	5	SE	4	-	2.8	" " "
12	53.4	51.7	53.0	15.1	18.4	15.6	16.2	19.4	12.1	10.9	5.9	8.8	8.1	46	56	61	9	8	6	6.8	SSE	8	S	7	S	5	-		●°p.⁄SSE31.2m/sec.n-n.
13	52.2	54.7	57.9	10.8	5.6	8.0	8.1	15.9	3.8	6.7	5.1	6.4	4.7	53	94	59	8	10	5	0.3	SSW	4	NW	4	WNW	3	-	0.0	⊠●,●a-20²⁷h.⁄NW23.8m/sec.a-n
14	60.0	58.7	55.8	4.0	12.0	8.9	8.5	12.7	3.2	2.7	4.6	5.3	7.5	75	51	88	4	9	10	5.5	ESE	3	SSE	4	SE	5	-	12.6	▣D.Ort. ●,⊠●p-20³⁰⁰h.⁄SE(2)
15	52.4	52.0	53.1	14.0	15.3	10.8	12.7	16.1	8.0	7.4	7.9	8.9	9.2	66	68	95	8	8	10	0.5	SW	5	SW	4	WNW	1	-	4.2	" " " ●n. ●p-n.⁄SW15.7m/seca-p
16	55.3	55.4	56.9	8.3	12.1	10.9	10.6	13.7	7.8	7.0	7.8	8.2	5.4	95	77	55	10	7	10	2.7	C		W	2	C		-	18.3	" " Tepesi
17	59.9	59.8	59.2	6.6	14.6	12.6	11.6	16.4	5.5	4.5	6.3	5.9	7.0	87	48	64	2	5	6	8.7	ESE	1	NNW	2	SE	4	-		⌓ 07⁰⁰,(∞)n-a.
18	56.7	55.9	56.3	13.6	18.5	17.2	16.6	18.8	11.2	10.0	8.7	10.0	10.2	74	63	69	8	9	10	4.3	SE	5	S	6	SE	4	-	0.2	▣D.Tepesi●n. ●p· ⁄S18.0 (3)
19	53.5	51.1	54.3	15.7	20.5	13.6	15.9	20.8	12.7	13.3	9.0	10.3	9.3	68	57	80	9	10	5	0.5	ESE	6	SSE	4	W	2	-	0.0	" " "⊠●19³⁰-20¹⁰h.⁄SE (4)
20	57.2	57.0	55.2	10.4	16.8	13.8	13.7	17.2	9.3	8.2	7.0	9.1	9.2	75	63	77	4	8	10	7.9	E	1	W	2	WSW	2	-	2.0	(∞)n-a.
21	53.4	52.4	53.4	11.4	13.4	11.8	12.1	16.8	11.0	10.2	8.9	8.4	8.5	88	73	82	10	6	7	3.7	E	2	N	2	NW	1	-	0.3	▣D.Tepesi●n.●a-p.⁄W13.9m/secp
22	52.6	49.3	49.4	10.7	10.5	9.2	9.9	13.4	7.8	7.3	8.0	7.6	6.1	83	80	70	9	10	10	1.3	SE	4	SW	3	SW	4	-	4.2	" " "●,⊠●a-n.⁄S21.5m/sec.a-n.
23	51.0	56.8	61.9	7.0	8.2	4.2	5.9	9.4	3.7	4.9	7.0	4.8	3.6	92	59	58	9	9	5	9.9	W	2	N	4	N	2	-	15.9	⁄N16.4m/seca-p.
24	63.0	61.1	60.0	4.8	10.5	8.2	7.9	11.5	3.2	2.6	4.1	4.7	5.5	63	50	67	3	3	10	0.6	NNW	2	NW	2	W	2	-		(∞)n-a.
25	59.0	60.7	61.6	7.4	10.4	7.6	8.3	11.0	6.8	5.5	6.4	6.4	5.1	84	67	65	10	10	2	0.3	ESE	1	WNW	2	NE	3	-	0.2	●n.●a.⁄SE18.6m/sec.n-n.
26	60.4	58.0	56.9	5.2	13.6	11.8	10.6	14.5	4.3	3.8	4.9	6.2	7.1	74	53	69	8	9	8	5.3	ESE	1	W	2	W	1	-	0.4	▣ D.Tepesi ⌓ 07⁰⁰h.
27	55.9	55.4	56.2	10.4	15.8	11.9	12.5	16.6	9.8	8.5	8.5	8.7	8.6	90	65	82	10	7	3	7.7	C		W	3	ESE	1	-	1.5	●n.(∞)n-p. ⌓ 21⁰⁰h.
28	55.5	54.1	54.4	12.4	18.3	14.7	15.0	19.3	9.4	8.3	9.0	9.4	11.1	84	59	89	9	9	8	2.7	SE	4	SE	5	SE	4	-	0.0	●°n.(∞)n-a-●°p.
29	54.9	53.8	55.2	14.2	20.7	15.7	16.6	21.0	13.1	12.3	10.3	10.8	11.5	85	59	80	7	8	1	6.2	SE	4	SE	3	W	2	-	0.3	▣ D.Tepesi●n ⌓ 07⁰⁰,21⁰⁰h.
30	55.4	54.8	53.6	13.5	20.5	17.0	17.0	21.8	11.0	10.3	9.9	10.6	11.9	85	59	82	9	9	10	5.2	ESE	1	N	1	ESE	2	-		∞n-11⁵⁰, ⌓ 07⁰⁰h.
31	52.6	47.7	47.7	18.2	23.6	17.8	19.4	24.2	15.5	14.3	10.0	2.3	9.9	64	38	65	10	10	10	0.0	ESE	3	SSE	6	W	1	-		●a,●20⁵⁸-n.
Ort.	55.5	55.1	55.7	10.6	14.5	11.9	12.2	16.0	8.5	8.1	7.4	7.7	7.7	75.8	61.8	72.5	8.0	8.4	6.7	3.7	3.1		3.4		2.5		-	111.8	

Nisan 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

1	50.0	53.1	55.3	14.9	19.3	16.1	16.6	19.9	13.5	13.0	8.4	8.2	9.3	66	49	68	8	8	4	8.6	SSE	4	S	3	SSW	5	-	1.1	●a.⁄SW 24.7m/sec.n-n.
2	56.0	56.9	58.8	14.5	20.4	13.5	15.5	20.7	13.3	12.3	9.0	8.1	7.2	73	45	62	7	5	3	9.1	ESE	2	SW	3	SE	2	-	0.3	⌓ 0700h.
3	58.0	59.7	61.8	12.7	14.1	12.9	13.2	15.7	10.7	11.0	8.9	9.9	8.4	81	82	76	10	10	2	3.8	SE	4	C		NW	2	-	1.5	●n. ●,⊠●a-p.
4	63.2	62.1	62.1	10.8	18.8	13.2	14.0	19.2	7.6	6.2	8.2	9.6	9.1	84	59	80	7	1	1	11.1	C		W	2	SSW	1	-	14.5	⌓ 0700,2100,(∞)n-a.
5	61.0	59.7	57.5	11.7	20.3	16.3	16.2	22.7	9.8	8.7	8.5	9.6	9.4	83	54	67	8	3	4	11.0	ESE	2	NNW	2	SE	3	-		" " (∞)n-a.
6	54.6	53.6	53.6	17.6	21.7	18.3	19.0	22.2	14.6	14.0	7.3	7.8	7.6	48	40	48	10	4	0	5.1	SE	4	SSE	6	SE	4	-		●°a.⁄S18.3m/sec.n-p.
7	53.3	53.9	55.2	16.1	20.5	15.5	16.9	21.0	14.7	13.9	9.0	10.1	6.9	65	56	52	5	6	3	9.7	SE	5	S	5	S	2	-	0.0	⁄SE16.1m/sec.n-p.
8	53.9	53.6	54.0	13.9	19.0	14.1	15.3	19.0	11.9	12.1	9.6	7 9	8.9	80	48	74	9	8	3	5.2	SSE	4	S	5	SSE	4	-		⊠●,●a-p.⁄20¹⁶-n.⁄SSE (5)
9	53.2	53.3	53.8	12.5	14.8	10.6	12.1	17.8	9.9	10.2	8.6	8.0	8.4	80	64	87	9	9	10	2.9	SE	4	NW	2	C		-	0.7	⊠●,●a-n.
10	55.0	56.2	56.6	9.7	14.9	10.0	11.2	15.7	9.2	8.0	6.9	6.9	5.5	77	54	60	7	3	0	10.5	SW	1	W	3	C		-	20.5	⌓ 2100h.
11	56.7	59.0	61.4	9.7	14.8	9.7	11.0	15.2	8.5	7.5	7.7	6.2	5.1	86	49	56	9	7	3	9 5	ENE	2	NW	3	WNW	1	-	2.8	●n.
12	63.5	63.9	63.0	7.8	15.8	11.6	11.7	17.2	5.2	4.2	5.5	5.1	5.8	70	38	57	7	4	0	11 5	SE	1	NW	2	C		-		⌓ 0700,2100,∞n-a.
13	61.7	61.9	58.9	11.2	15.6	17.2	15.3	17.5	9.4	7.9	5.9	6.9	7.4	59	52	50	9	10	9	1.5	ENE	2	W	1	SE	6	-		(∞)n-a.●°p⁄SE15.9m/sec.21⁰⁰-n
14	60.5	58.9	58.7	13.1	20.5	15.8	16.3	21.6	12 o	11.4	8.6	8.6	10.7	76	48	79	10	10	10	4.6	ESE	1	SSE	3	C		-	0.2	●n-19³⁵h.⁄SE13.9m/sec.a.
15	64.8	52.7	51.9	14.8	22.9	19.1	19.0	23.5	14.2	13.1	10.0	10.2	10.6	79	49	64	10	4	8	6.7	E	2	S	4	ESE	3	-	0.6	∞n-a.
16	51.0	53.0	54.0	16.1	19.1	13.9	15.8	20.2	13.6	14.5	10.0	7 6	6.6	73	46	55	9	6	2	9.5	WSW	3	NW	3	S	2	-	0.4	●n-a.⁄S21.0m/sec.n-a.
17	55.1	56.5	57.8	14.0	20.4	13.1	15.2	20.8	11.7	10.2	8.2	6.9	7.6	68	38	67	2	6	1	11.0	E	2	W	3	ESE	3	-	2.5	⊠●n,(∞)n-a.
18	57.3	53.4	49.0	12.4	22.4	19.3	18.4	23.6	10.1	9.5	7.5	7.4	6.9	69	37	41	9	3	6	7.2	ESE	1	SE	5	SSE	6	-		(∞)n-a.⁄S18.4m/sec.p-n.
19	46.9	51.5	56.1	13.6	16.0	11.7	13.3	19.3	11.6	12.1	10.3	8.6	7.4	89	63	72	10	10	3	0.5	SE	2	NW	3	SW	3	-	1.3	●n-a. ●°p.⁄S15.1m/sec.n.
20	57.1	58.0	60.1	12.0	17.6	13.5	14.2	18.5	10.3	9.1	6.7	6.0	5.7	64	40	49	7	9	1	9.7	NNE	3	W	2	N	1	-	1.5	(∞)n-a. ●°p.
21	63.1	64.0	64.5	11.0	17.2	13.5	13.8	17.4	9.2	8.0	6.6	7.2	8.0	67	49	69	1	7	5	11.8	WNW	2	W	3	WNW	1	-	0.0	⌓ 0700,(∞)n-a.
22	64.2	63.3	63.1	12.0	20.7	14.6	15.5	21.8	9.0	8.2	7.3	6.3	7.7	69	34	62	0	1	0	12.6	ESE	3	N	2	SE	4	-		(∞)n-a.
23	62.6	61.2	61.4	13.9	21.9	16.9	17.4	22.5	11.4	10.5	7.6	7.2	9.4	64	36	65	4	6	8	11.1	SE	4	SE	6	SE	7	-		(∞)n-a.⁄SSE18.0m/sec.a-n.
24	61.0	60.5	59.8	15.8	20.5	15.7	16.9	21.0	14.0	12.9	7.4	7.3	6.8	55	40	50	10	10	3	0.2	SE	5	SE	4	ESE	2	-	0.1	⁄SE18.8m/sec.n-p.
25	57.7	57.8	58.9	15.3	21.7	16.3	17.4	22.6	13.2	11.7	7.0	6.7	11.3	54	34	81	7	9	8	5.6	NNE	2	C		WSW	2	-		
26	59.5	59.4	60.3	13.4	19.2	14.4	15.4	19.6	11.9	10.4	8.3	9.8	9.5	72	59	77	9	8	1	10.0	ESE	2	W	5	W	1	-		⌓ 0700,2100,∞n-a.⁄w14.5m/seap
27	60.4	60.0	59.4	13.1	18.5	14.0	14.9	19.5	9.0	8.0	8.6	8.2	9.6	76	51	80	8	2	0	11.6	C		NW	2	W	2	-		" (∞)n-a.
28	58.6	57.7	56.5	12.3	20.5	13.2	14.8	20.9	9.8	8.8	8.8	4.9	7.5	82	27	66	5	1	0	10.9	SE	1	W	3	C		-		" (∞)n-a-
29	54.3	52.7	52.6	14.8	19.9	14.7	16.0	20.7	11·4	10.2	8.7	8.3	9.3	69	48	74	1	4	10	11.3	SE	3	S	5	S	3	-		∞n-a.●°20⁵¹-.⁄S16.5m/sec.p-n
30	53.5	55.5	57.2	10.8	11.8	11.5	11.4	15.8	10.6	9.7	9.1	8.5	8.5	94	81	83	10	9	9	0.8	S	2	S	2	C		-	6.5	⊠●.●n-20⁵²h
31																													
Ort.	57.3	57.4	57.8	13.1	18.7	14.3	15.1	19.8	11.0	10.0	8.1	7.8	8.1	72.4	49.0	65.7	7.2	5.9	3.9	7.8	2.4		3.1		2.3		-	54.5	

(1) 15.0m/sec.a.
(2) 16.4m/sec.a-n.
(3) m/sec.n-20⁰⁰h.
(4) 18.2m/sec.n-p
(5) 17.4m/sec.a-p.

Mayıs 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	57.6	58.3	60.0	12.2	14.9	13.9	13.7	15.9	10.9	10.1	8.7	8.5	7.7	82	67	65	8	9	9	2.5	SE	1	WNW	2	N	3	-	18.9	●n. ●a-p.
2	61.1	62.2	62.9	13.4	17.9	15.7	15.7	19.3	12.7	12.0	7.9	7.6	6.9	68	49	51	8	8	0	6.7	NW	2	N	2	NE	2	-	0.0	●p.
3	63.0	62.5	61.9	13.9	20.7	15.9	16.6	21.4	9.4	8.3	6.5	6.0	6.7	54	33	49	1	2	0	12.9	NNE	2	N	2	W	1	-	0.0	⌓0700,(∞)n-a.
4	61.6	61.2	61.7	14.5	21.1	14.4	16.1	21.8	9.3	8.5	8.1	6.3	7.2	65	34	59	0	2	0	12.8	C		NW	3	C		-		„ „2100,(∞)n-a.
5	62.7	62.7	62.4	15.0	23.3	16.9	18.0	23.7	11.0	10.0	8.6	6.9	9.0	67	32	62	0	2	0	13.1	ESE	3	W	3	W	1	-		(∞)n-a.
6	62.6	62.1	61.8	15.5	22.0	17.8	18.3	23.0	11.7	10.6	9.0	8.4	8.4	69	42	55	0	1	0	12.7	W	1	WSW	5	W	2	-		⌓0700h.(∞)n-a.≠W14.0m/sec.p
7	61.8	60.9	61.2	16.2	25.1	16.8	18.7	25.4	11.4	10.5	8.7	7.4	5.4	63	31	37	0	6	2	12.1	C		W	3	C		-		„ „ (∞)n-a.
8	61.6	61.9	62.7	16.2	23.9	19.8	19.9	25.3	12.9	12.5	10.0	10.7	10.2	72	48	59	9	6	3	8.7	C		W	4	C		-		(∞)n-a.[☒.●p.
9	63.1	62.4	62.2	17.3	25.1	20.9	21.1	25.4	14.3	13.1	9.7	8.7	6.8	66	36	36	3	7	2	11.7	WSW	1	N	3	W	1	-	0.0	⌓0700h.
10	61.9	60.7	61.3	17.9	26.7	21.0	21.7	27.5	13.9	12.5	9.1	10.2	10.0	59	39	54	1	2	0	12.8	W	2	W	2	C		-		(∞)n-a.
11	62.0	61.2	61.2	19.8	28.3	23 1	23.6	28.7	14.7	13.5	10.0	10.7	10.1	58	37	48	2	2	1	13.0	C		W	2	NW	1	-		(∞)n-a.
12	61.7	60.5	60.3	20.7	29.9	23.4	24.4	31.7	16.3	15.0	12.3	12.5	12.5	67	40	58	0	0	0	12.9	NE	1	W	2	C		-		⌓0700h.∞n-a.
13	59.6	57.8	57.8	23.7	30.2	22.4	24.7	30.6	18.4	17.5	11.8	13.8	11.9	54	43	58	0	2	6	10.3	SE	1	W	2	S	1	-		„ „ ∞-a.≮2017-n.
14	57.2	57.3	58.0	20.3	25.4	22.3	22.6	27.5	18.5	16.8	13.8	14.7	9.8	77	60	48	9	10	8	2.6	ESE	1	C		SE	3	-	5.5	[☒●n.(∞)n-a.●a,p.≠SE17.3 (1)
15	57.8	57.0	57.4	20.5	27.3	21.4	22.7	28.2	16.7	15.7	11.7	11.5	14.1	65	42	74	8	4	2	10.7	C		W	3	S	1	-	0.4	(∞)n-p.
16	57.5	56.9	57.3	20.8	29.1	22.3	23.6	30.2	18.8	18.2	14.1	13.0	13.0	77	43	65	3	2	3	11.3	SE	3	NW	2	SE	4	-		„ „ „ ⌓0700h. (2)
17	57.9	58.2	59.0	23.2	31.1	23.3	25.2	31.8	20.6	19.7	12.9	9.7	8.4	60	29	40	0	7	3	12.1	SE	5	S	5	E	3	-		„ „ „ ≠S15.5m/sec.p-n.
18	59.3	58.9	57.7	24.1	34.1	24.7	26.9	34.9	20.7	19.5	9.8	8.2	7.0	43	20	30	3	4	3	12.2	E	2	NW	2	C		-		„ „ „
19	55.0	53.8	55.5	25.2	33.4	22.7	26.0	33.8	22.1	20.5	9.7	8.3	11.2	40	21	54	9	3	2	9.4	C		S	6	C		-		„ „ „ ≠SSW16.7m/sec.p.
20	55.5	55.7	56.9	19.8	26.1	19.5	21.2	26.5	16.2	15.8	12.5	13.1	10.1	72	52	59	9	5	0	11.3	SE	2	WNW	3	C		-		„ „ „
21	57.3	57.7	58.0	19.3	25.5	19.8	21.1	25.9	14.9	14.1	12.4	11.7	12.4	74	48	71	1	6	2	12.4	ESE	2	WNW	2	W	1	-		„ „ „
22	58.2	58.2	58.7	20.4	24.7	19.3	20.9	26.2	16.2	15.0	11.9	10.2	9.4	66	44	56	2	7	2	10.3	E	1	SE	2	C		-		„ „ „ ⌓0700h.
23	59.0	58.2	58.3	19.3	25.3	20.1	21.2	26.9	16.5	15.6	12.1	11.7	10.4	72	48	59	3	6	2	10.3	ESE	4	NE	2	SE	2	-		⌓0700h.
24	57.9	57.2	57.8	20.2	26.5	19.9	21.6	26.8	16.8	15.5	12.1	13.4	11.7	68	52	67	5	8	4	11.3	ESE	3	NW	3	WNW	1	-		[☒●a-p.
25	58.0	57.0	57.5	20.4	25.1	21.7	22.2	26.7	17.5	16.6	14.0	11.1	12.9	78	47	66	1	4	4	12.4	N	2	W	3	W	2	-	0.0	⌓0700h.
26	57.6	56.5	57.2	21.4	25.8	22.7	23.2	26.9	18.2	17.0	13.0	12.7	14.6	68	51	70	7	7	8	10.4	WNW	1	WNW	3	NW	1	-		„ „(∞)n-a.≠WSW15.2m/sec.p
27	57.3	56.3	56.7	21.8	26.9	23.2	23.8	27.5	19.4	18.2	12.8	12.7	12.0	65	48	56	5	7	5	7.3	NW	1	NW	3	NE	4	-		●p.≠ENE14-1m/sec.2000-n.
28	56.9	55.8	56.1	21.0	26.0	24.3	23.9	27.3	18.1	17.0	12.0	11.9	11.2	64	47	49	3	6	2	11.7	WNW	3	NNW	3	N	4	-	0.8	⌓0700h.≠N14.4m/sec.2100-n.
29	56.7	56.3	56.1	21.3	27.5	23.5	24.0	28.4	17.4	16.6	11.9	13.0	11.6	63	47	54	3	4	0	12.1	NNW	3	NW	3	C		-		
30	56.9	55.5	55.6	21.8	28.2	25.0	25.0	29.2	19.3	18.2	11.8	13.6	13.2	60	48	55	2	6	1	12.4	NW	1	W	4	WNW	2	-		≠WSW14.9m/sec.p.
31	56.4	56.4	56.1	24.2	30.1	25.2	26.2	30.8	21.3	20.2	13.0	14.0	14.3	58	44	60	0	6	8	12.4	WNW	2	W	4	W	2	-		
Ort.	59.1	58.6	59.0	19.4	26.0	20.7	21.7	26.9	16.0	15.0	11.0	10.7	10.3	65.0	42.6	55.6	3.4	4.9	2.6	10.8		1.6		2.8		1.4		25.6	

Haziran 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

1	56.2	55.7	56.3	23.5	31.3	25.4	26.4	31.7	20.1	19.1	12.0	13.8	12.9	55	40	53	8	6	1	9.4	NW	1	W	3	W	1	-		
2	57.0	56.4	56.4	24.5	32.2	25.4	26.9	32.7	20.0	19.2	12.7	11.2	12.6	55	31	52	3	5	1	11.9	C		W	3	W	2	-		(∞)n-a.[☒●p.
3	57.2	56 5	57.2	23.5	30.4	24.6	25.8	30.9	19.2	18.5	13.6	12.1	12.8	63	37	55	1	3	0	12.4	NW	2	WSW	4	C		-	0.0	
4	57.7	57.1	56.8	24.2	30.3	25.4	26.3	31.2	19.3	18.3	10.2	10.8	9.6	45	33	39	0	4	0	12.4	C		W	3	W	2	-		
5	55.8	54.5	53.1	24.3	31.2	25.3	26.5	32.6	19.2	18.5	10.9	9.9	10.4	48	29	43	6	8	6	10.0	E	3	NNW	2	ESE	2	-		(∞)n-0950h.≠ESE14.0m/sec.n.
6	52.8	53.2	54.2	24.1	22.6	21.4	22.4	27.9	20.2	19.7	14.2	15.1	13.9	63	74	73	5	9	7	6.1	WSW	2	WNW	3	C		-		(∞)n-a.([☒),[☒●p.≠W15.4m/sec.p
7	56.5	57.0	57.9	20.8	25.7	20.5	21.9	26.1	18.0	17.1	12.2	9.9	9.0	66	40	50	1	7	5	10.6	NW	3	N	3	N	1	-	0.2	●p.
8	59.9	58.8	58.7	18.8	23.2	18.6	19.8	23.5	15.3	14.6	8.0	7.9	6.5	49	37	41	2	1	1	12.0	ENE	1	N	4	N	3	-		≠N14.5m/sec.p.
9	58.2	56.8	57.4	18.3	23.6	19.8	20.4	24.2	13.7	12.5	6.4	9.3	11.8	41	43	68	0	2	3	12.3	NNE	2	W	4	W	1	-		
10	58.0	57.6	58.1	20.0	28.1	21.7	22.9	28.9	16.3	16.0	10.3	10.2	11.7	49	36	60	4	4	2	12.1	SE	3	NW	3	E	2	-		
11	57.3	57.3	57.4	22.6	29.7	25.2	25.7	30.2	19.7	19.1	12.0	11.0	8.8	58	35	37	8	7	3	10.6	SE	5	SE	5	SE	5	-		(∞)a.≠SE15,4m/sec.a-n.
12	57.2	57.1	57.8	26.1	33.2	28.6	29.1	34.4	22.1	20.8	8.6	7.4	8.8	34	19	30	5	8	8	10.4	SE	4	SSE	5	SE	4	-		≠S20.4m/sec.n-2000h.
13	56.9	56.9	56.0	25.6	33.9	30.4	30.1	34.6	24.1	22.9	14.5	9.1	7.9	59	23	24	9	9	8	5.6	C		SSE	5	SSW	4	-		≠SE20.1m/sec.n-a.
14	56.9	56.4	56.3	24.7	30.3	22.5	25.0	30.8	20.6	20.0	10.5	13.2	13.3	45	41	65	1	2	1	12.4	C		NW	2	C		-		
15	55 7	54.7	55.1	21.3	23.7	20.5	21.5	29.6	18.3	17.6	12.1	14.4	13.0	64	66	72	0	9	2	7.8	SE	4	W	4	NE	5	-		(∞)n-a.[☒●p.≠NE15.6 (3)
16	55.8	56.4	57.8	19.7	21.3	17.6	19.1	22.6	17.4	17.0	10.4	10.6	8.7	61	56	58	7	8	5	3.4	NE	3	N	3	NNW	2	-	0.4	≠NNE16.1m/sec,n-a.
17	57.7	59.3	60.8	17.1	19.4	17.0	17.6	20.3	16.6	16.3	9.7	10.1	8.0	66	60	55	9	9	2	0.5	N	3	NNE	5	SE	3	-		●a.≠N14.5m/see a.
18	61.9	61.2	61.7	17.4	24.1	19.6	20.2	24.8	13.8	12.6	8.3	8.7	7.2	56	38	42	1	5	0	12.3	NNE	2	NNE	4	SSW	2	-	0.9	≠NE14.2m/sec.a.
19	61.8	60.4	59.7	17.2	24.6	19.7	20.3	26.3	13.7	12.7	8.0	8.1	6.5	54	35	38	1	0	0	12.4	W	2	W	3	E	2	-		
20	60.0	58.7	57.5	19.6	28.0	22.5	23.2	28.7	13.5	12 3	6.1	7.3	7.4	36	26	36	1	8	1	12.5	C		W	3	W	1	-		
21	57.3	55.9	55.8	21.6	30.9	22.9	24.6	31.5	17.2	16.0	10.8	8.5	10.8	56	25	52	0	1	0	12.4	ESE	3	NW	2	C		-		(∞)n-a.
22	56.2	55.4	54.8	24.1	33.1	26.1	27.4	34.1	19.2	18.2	9.5	8.3	8.7	42	22	34	0	0	0	12.4	ESE	3	NW	3	SE	2	-		
23	55.6	55.3	56.3	25.1	31.8	25.3	26.9	33.4	21.9	20.6	10.4	12.6	10.4	43	36	43	0	3	0	12.3	C		WNW	3	SSW	1	-		(∞)n-a.
24	56.9	56.4	55.8	24.3	33.9	26.1	27.6	34.8	20.7	20.2	14.8	13.6	14.0	65	34	55	0	1	0	12.4	E	1	W	3	C		-		(∞)n-p.
25	56.0	54.9	54.7	25.9	34.6	28.6	29.4	35.1	21.2	20.4	14.6	11.8	14.1	58	29	48	0	1	0	12.4	C		W	3	W	2	-		(∞)n-a.
26	53.7	51.8	51.3	27.3	34.3	28.8	29.8	34.8	22.3	21.6	15.4	14.6	14.6	56	36	49	0	1	0	12.5	NW	2	W	3	W	1	-		
27	51.2	50.9	50.9	26.0	31.5	27.3	28.0	33.0	22.4	21.3	15.6	16.7	11.5	62	48	42	0	4	5	12.0	NNW	1	WNW	2	C		-		⌓0700,(∞)n-a.
28	49.8	49.6	50.6	27.1	33.7	26.3	28.4	34.4	23.9	22.6	13.2	11.9	13.7	49	30	54	3	4	0	10.9	SE	5	SSE	5	E	2	-		≠SE19.3m/sec,n-p.
29	51.8	53.3	54.3	24.3	28.4	23.1	24.7	29.5	20.7	20.7	14.8	11.4	9.6	65	40	45	2	4	1	12.4	E	2	W	3	C		-		∞n-a.≠SW14.6m/sec.n.
30	54.9	54.9	53.7	23.9	31.0	24.9	26.2	32.2	18.2	17.3	9.8	10.2	14.6	44	30	62	0	0	0	12.4	C		W	4	WSW	1	-		
31																													
Ort.	56.5	56.0	56.1	22 8	29.0	23.7	24.8	30.2	19.0	18.1	11.3	11.0	10.8	53.9	37.6	49.2	2.6	4.4	2.1	10.6		1.9		3.4		1.7		1.5	

(1) m/sec.n.
(2) ≠SE13.9m/sec.2100n.
(3) m/sec.2100-n.

Temmuz 1958 **İZMİR** $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = **25 m.**

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çimlik sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.5	51.2	50.7	24.9	32.4	26.0	27.3	33.3	20.2	19.1	11.9	12.1	11.1	51	33	44	0	2	0	12.5	ESE 3	WNW 3	SE 2	-		
2	51.6	52.0	53.5	25.2	31.6	25.7	27.1	32.0	21.6	20.8	12.4	13.1	14.3	52	38	58	0	1	2	12.4	SE 3	WNW 2	W 3	-		
3	55.7	55.6	56.2	26.2	32.3	27.1	28.2	32.6	21.7	20.3	11.3	13.1	13.9	44	36	52	0	1	0	12.5	W 1	W 3	W 2	-		⊀ WSW 15.0 m/sec.p.
4	56.2	55.3	53.9	25.9	33.2	27.1	28.3	34.3	21.6	20.6	13.0	10.9	10.7	52	29	40	0	0	0	12.4	NW 1	W 3	C	-		
5	52.4	51.2	51.6	27.7	38.5	27.5	30.3	38.8	23.2	22.4	12.0	7.0	14.4	43	14	52	0	0	0	12.4	ESE 3	WSW 3	ESE 2	-		(∞) n-a.
6	52.7	53.2	55.3	26.7	31.1	25.9	27.4	32.4	22.6	21.3	12.3	15.1	15.2	47	44	61	0	1	0	12.5	NNW 1	WNW 3	WSW 4	-		
7	57.0	57.0	57.5	26.2	32.1	25.8	27.5	33.3	21.8	20.3	12.6	13.1	14.4	49	36	58	0	1	0	12.4	W 2	NW 3	W 2	-		
8	58.3	57.1	56.9	26.0	31.2	25.6	27.1	31.5	22.0	21.4	12.9	12.1	14.4	51	36	59	0	3	1	12.5	W 2	W 3	SW 4	-		
9	56.2	55.2	56.9	25.9	29.2	23.9	24.0	30.0	22.7	21.5	11.2	12.4	9.6	45	41	43	3	3	2	12.0	C	W 4	N 3	-		(∞) n-p. ⊀NNW15.5m/sec.p.
10	57.2	56.7	57.2	23.1	28.3	22.9	24.3	29.2	18.2	17.5	7.9	10.7	9.2	37	37	44	0	5	1	10.3	E 1	NNW 3	NE 3	-		⊀NE14.7m/sec.1800-2000h.
11	57.0	56.4	55.8	20.4	27.6	24.2	24.1	28.8	17.4	17.0	8.7	10.3	11.4	48	37	50	0	1	9	11.6	NE 2	W 3	WSW 3	-		(∞) n-a. ●°p.
12	57.4	58.0	58.3	24.1	29.8	24.6	25.8	30.8	21.0	20.6	11.3	9.6	14.4	50	32	62	8	7	1	10.7	SE 2	WNW 3	NW 2	-	0.0	
13	57.9	56.3	55.0	21.7	30.0	26.4	26.1	31.4	20.0	19.3	13.2	15.2	10.4	68	48	40	5	5	0	11.8	W 2	W 5	C	-		⊀WSW17.0m/sec.p.
14	54.2	52.5	54.1	23.3	32.1	24.0	25.9	33.2	22.0	21.6	13.1	14.1	14.6	61	39	65	1	2	10	11.1	NW 2	W 3	S 2	-		⊠● p. ⊀SE17.9m/sec.p.
15	54.3	55.1	56.3	23.1	29.5	27.1	26.7	30.8	20.6	20.0	14.8	15.3	12.8	70	49	48	9	8	1	4.9	N 2	W 2	SE 4	-	1.4	(⊠) n-a.
16	56.1	55.7	55.4	25.8	31.3	29.3	28.9	32.4	21.6	20.9	13.1	15.7	13.6	52	46	45	1	1	0	12.4	C	W 4	NNE 2	-		„ „ „
17	54.8	53.5	52.8	26.3	35.0	29.3	30.0	36.8	22.4	22.0	12.6	12.3	10.4	49	29	34	0	0	0	12.4	C	W 3	SW 3	-		„ „ „
18	52.4	51.6	52.0	25.7	33.1	29.1	29.3	35.5	21.5	21.1	12.4	14.2	12.1	50	38	40	0	1	0	12.4	NNE 1	W 3	W 1	-		
19	54.0	53.5	54.1	27.7	35.3	28.8	30.2	35.6	23.8	23.4	11.6	12.9	14.5	42	30	49	0	1	0	12.4	C	N 2	NE 5	-		(∞) n-a. ⊀NE14.7m/sec.2100-n.
20	55.0	53.6	52.9	26.1	34.5	28.7	29.5	36.1	24.4	24.2	15.3	14.1	14.5	60	34	49	0	1	1	12.2	NNE 4	NNW 2	NNE 4	-		„ „ „ ⊀NNE14.0m/sec.2100-n.
21	52.0	51.0	50.8	23.3	29.8	27.1	26.8	31.1	21.6	21.4	11.0	13.6	9.9	51	43	37	0	0	3	12.4	W 3	W 4	C	-		⊀W15.0m/sec.p.
22	52.8	52.8	53.6	22.7	29.6	25.5	25.8	30.4	20.7	20.5	13.9	16.3	11.0	67	52	45	0	1	0	12.4	WNW 1	W 3	C	-		
23	54.6	53.8	53.7	25.0	33.4	25.1	27.2	33.9	20.5	20.3	14.2	12.4	13.3	60	32	56	0	1	1	12.4	C	W 2	C	-		(∞) n.a.
24	53.9	52.7	53.3	25.5	32.3	26.1	27.5	33.8	20.4	19.5	11.0	9.6	12.8	45	26	51	0	4	0	12.5	C	W 3	W 2	-		
25	53.3	52.9	54.5	25.0	33.3	27.4	28.3	33.9	20.6	20.3	13.4	13.4	16.6	56	35	60	0	3	2	12.4	C	W 3	W 2	-		(∞) n-a.
26	56.7	56.1	56.1	25.6	30.4	25.2	26.6	30.8	23.2	23.0	14.0	14.3	11.9	57	44	50	1	5	0	12.4	NNE 4	N 4	NW 2	-		⊀NNE14.9m/sec.a.
27	56.2	54.6	54.6	24.2	30.5	25.8	26.6	31.7	22.3	21.8	9.7	12.0	11.4	43	37	46	0	0	0	12.4	N 3	NE 4	W 3	-		⊀NNE16.2m/sec.n
28	54.6	54.2	54.3	25.1	32.3	28.4	28.6	34.0	23.2	22.6	9.9	10.6	8.4	42	29	29	0	0	0	12.5	NE 2	W 3	NE 2	-		
29	54.9	54.8	54.9	23.7	30.8	26.7	27.0	32.1	21.3	21.1	9.0	11.9	8.4	41	36	32	0	0	0	12.5	C	W 4	C	-		
30	55.7	55.3	56.0	23.3	30.9	26.3	26.7	32.2	20.4	19.5	10.3	10.6	7.2	48	32	30	0	0	0	12.6	WNW 2	W 4	S 1	-		
31	56.6	56.2	56.6	24.4	35.8	31.1	30.6	37.5	21.1	20.4	10 1	6.3	12.7	44	14	37	0	0	0	12.7	W 2	C	NE 4	-		
Ort.	55.0	54.4	54.7	24.8	31.8	26.7	27.4	32.9	21.5	20.8	11 9	12.4	12.2	50.8	35.7	47.3	0.9	1.9	1.1	12.0	1.6	3.0	2.2	-	1.4	

Ağustos 1958 **İZMİR** $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = **25 m.**

1	58.0	56.7	57.3	28.3	33.9	28.0	29.6	34.4	26 5	26.0	12.9	13.3	13.7	45	33	48	0	0	0	12.6	NE 3	NE 4	NE 3	-		
2	57.0	55.2	54.6	24.9	33.1	29.8	29.4	33.7	23.7	23.2	13.2	13.3	12.5	56	35	40	0	0	0	12.6	NE 4	NE 3	NE 5	-		(∞) n-a. ⊀NE14.0m/sec.2100-n.
3	54.9	53.6	53.8	26.9	36.1	30.9	31.2	37.8	25.1	24.2	12.5	11.3	10.1	47	25	30	0	0	0	12.7	N 3	NW 2	NE 3	-		⊀NNE15.6m/sec.a.
4	54.7	54.7	54.8	23.2	30.5	27.3	27.1	31.9	19.4	18.8	10.4	14.7	11.3	49	45	42	0	0	0	12.8	C	W 3	W 1	-		
5	56.0	55.5	56.0	24.8	32.9	26.1	27.5	33.2	22.5	21.2	13.0	11.5	13.5	55	30	53	0	0	0	12.9	NNW 3	NNE 3	W 3	-		⊀NE13.9m/sec.2300-n.
6	56.2	54.4	54.1	23.5	30.1	25.4	26.2	31.5	22.3	22 1	13.9	15.3	10.4	64	47	43	0	0	0	12.7	NE 6	NE 4	NE 4	-		(∞) n-a. ⊀NE18.3m/sec.n-a.
7	53.6	52.0	52.0	22.1	30.1	25.9	26.0	31.4	20.6	20.3	10.7	15.0	11.7	54	47	46	0	0	0	12.8	NE 4	WNW 4	WSW 3	-		⊀WSW16.2m/sec.n-p.
8	51.8	51.3	51.8	22.9	29.0	25.0	25.5	30.6	19.4	18.6	13.5	12 9	14.5	64	43	61	0	0	0	12.7	W 1	W 3	W 2	-		
9	52.8	53.2	54.4	23.0	29 0	23.7	24.9	29.9	20.0	18.8	15.6	14.7	15.1	74	49	68	0	2	2	11.8	NW 1	NW 4	W 4	-		(∞) n-a. △ 0700h.
10	56.1	56.0	57.2	22.7	28.9	25.7	25.8	29.2	20.4	20.0	13.7	14.2	14.4	66	48	58	3	7	1	10.3	NW 2	NW 3	NNW 3	-		
11	57.3	56.0	56.4	25.1	32.3	27.3	28.0	32.6	22.5	21.3	14.4	14.4	13.1	60	40	48	1	5	0	11.4	NNE 4	NNE 4	NNE 4	-		
12	56.9	56.0	55.9	24.7	31.5	26.9	27.5	32.9	24.0	23.2	12.8	13.4	9.3	55	39	35	0	0	0	12.6	NE 4	W 4	C	-		(∞) n-a.
13	55.9	55.4	55.2	22.7	29.7	25.8	26.0	30.5	20.4	20.1	13.0	13.4	12.0	62	43	48	2	0	0	12.5	W 2	W 5	W 2	-		
14	55.8	54.7	54.9	22.3	28.2	24.6	24.9	29.5	18.8	18.0	13.8	15.0	11.8	68	52	51	0	0	0	12.8	WNW 1	W 3	WNW 2	-		(∞) n-a. △ 0700h.
15	55.3	55.3	55.5	22.1	30.2	26.5	26.3	31.3	19.4	18.7	11.0	11.4	13.8	55	35	53	0	2	1	12.2	C	W 5	W 3	-		△ 0700h.
16	56.2	55.0	55.8	25.9	33.1	28.3	28.4	33.6	23.8	22.9	11.5	11.5	11.2	46	30	39	0	0	0	12.5	SW 1	N 3	WSW 3	-		
17	56.0	55.5	55.5	26.8	32.7	26.6	28.2	34.4	24.4	23.6	11.0	12.2	7.3	41	33	28	0	0	0	12.8	NNE 4	W 4	SE 1	-		
18	56.1	55.7	56.0	23.4	31.6	26.8	27.2	32.2	19.9	18.8	10.6	13.0	7.1	49	37	27	0	0	0	12.8	C	W 3	WNW 1	-		
19	55.9	55.3	55.2	23.1	31.8	25.5	26.5	32 7	19.1	18.5	13.2	14.3	13.4	62	40	55	0	0	0	12.8	C	W 3	W 3	-		∞) n-a. △ 0700h.
20	54.9	53.6	54.2	23.0	34.7	27.7	28.3	34.9	18.9	17.8	14.8	8.6	12.6	70	21	45	0	1	0	12.7	C	WNW 3	W 2	-		„ „ „ „ „ ⊀W15.6m/sec.p.
21	54.2	53.2	53.4	24.2	36.1	27.5	28.8	37.0	20.7	19.8	14.9	11.3	9.2	66	25	33	0	0	0	12.8	C	NW 2	SE 1	-		„ „ „
22	55.0	54.9	56.2	25.7	38.1	29.4	30.7	38.7	24.0	23.2	11.4	8.8	7.6	46	18	25	0	0	0	12.4	C	WNW 2	W 1	-		„ „ „
23	57.1	56.2	56.5	26.7	40.1	29.0	31.2	41.0	22.4	21.7	12.9	11.3	19.0	49	20	63	0	0	0	12.0	C	W 3	NE 2	-		„ „ „
24	57.0	55.9	55.8	27.8	42.1	33.6	34.3	42.7	25.0	23.2	15.8	10.9	6.4	57	18	16	0	1	0	12.0	C	WNW 2	W 1	-		
25	55.3	54.8	54.4	36.9	36.9	31.2	31.5	38.0	23.6	22.7	12.7	9.4	8.2	48	20	24	0	0	0	12.2	C	W 2	NW 1	-		(∞) n-a.
26	53.9	53.0	52.4	25.7	37.7	27.5	29.6	38.2	22.3	20.6	11.2	10.7	6.9	45	22	25	0	1	0	12.3	C	WNW 2	SE 1	-		„ „ „
27	52.4	52.2	54.0	24.5	31.4	26.2	27.1	33.0	20.7	19.9	10.2	16.9	11.3	44	49	44	0	1	0	12.1	C	NW 4	E 1	-		„ „ „
28	55.7	54.7	55.3	23.2	28.5	23.1	24.5	28.9	22.2	20.7	11.7	12.1	12.4	55	41	58	0	1	0	12.2	NE 5	NW 4	NW 2	-		„ „ „
29	55.9	54.9	54.9	21.5	28.3	22.2	23.5	28.5	19.4	18.5	9.2	11.6	11.4	48	40	57	0	2	0	12.2	WSW 1	W 4	W 3	-		„ „ „
30	54.0	53.3	53.1	21.5	28.8	21.7	23.4	29.7	16.9	16.1	10.6	10.2	9.6	55	34	49	0	1	0	12.1	C	W 3	W 2	-		
31	53.8	53.2	54.3	18.5	27.5	22.1	22.5	28.4	17.9	16.5	13.9	9.1	11.0	87	33	55	8	2	0	10.4	SSE 3	NW 3	NW 1	-	2.9	●n.
Ort.	55.3	54.6	54.9	24.1	32.4	26.7	27.5	33.3	21 5	20.6	12.6	12.4	11.4	56.2	35.2	44.1	0.5	0.8	0.1	12.3	1.7	3.3	2.2	-	2.9	

Eylül 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	55.6	55.9	56.9	21.5	28.3	22.5	23.7	29.1	18.4	16.7	12.5	9.2	12.9	65	32	63	o	2	3	12.1	W 1	WNW 3	C	-		(∞)n-a. ⌓0700h.
2	57 3	57.8	58.1	21.0	28.6	24.3	24.5	30.0	18.1	17.5	12.8	11.6	10.1	68	39	44	o	4	o	12.0	C	WNW 3	WNW 2	-		„ „ „ „ „
3	56.5	56.2	54.3	21.7	23.8	21.0	21.9	25.4	20.5	19.7	9.8	13.2	14.8	50	60	79	7	10	10	1.0	E 2	SE 1	E 2	-		●.[illegible]●a-n.
4	53.0	53.2	55.2	21.0	26.7	19.6	21.7	27.0	17.9	17.5	13.5	14.5	11.1	72	55	65	9	8	4	3.0	ESE 1	NW 2	NW 1	-	3.3	[illegible]●a.●p.
5	55.2	55.9	57.0	19.9	22.4	19.2	20.2	23.1	18.3	17.9	12.9	11.9	10.2	74	58	61	10	9	10	0.4	NE 3	NW 2	NNE 5	-	3.4	●p.
6	55.5	55.4	57.0	18.5	24.3	20.6	21.0	25.3	16.4	15.2	10.2	10.3	10.8	64	45	60	8	7	4	7.7	ENE 3	NW 2	NE 3	-	0.0	
7	58.6	59.4	60.9	19.9	25.1	20.4	21.5	26.1	18.2	17.2	11.1	11.2	10.4	64	47	58	5	8	2	9.3	NNE 2	NNW 3	WSW 3	-		
8	61.0	60.1	59.6	19.1	28.2	23.2	23.4	28.9	16.9	15.6	9.9	11.1	11.7	60	39	55	1	2	0	10.6	NW 1	NNW 2	NE 3	-		
9	59.0	57.9	57.9	20.9	27.7	20.9	22.6	28.7	19.8	18.7	12.2	11.8	9.5	66	43	51	1	3	o	11.1	N 1	NW 3	SW 2	-		
10	57.9	56.9	57.1	17.9	26.9	21.3	21.9	27.7	16.1	14.9	8.9	9.3	8.7	58	35	46	o	o	o	11.9	W 2	W 3	W 2	-		
11	57.0	56.2	56.0	18.0	28.1	20.9	22.0	28.9	14.0	13.2	6.9	8.8	9.2	44	31	50	o	o	0	11.9	C	W 2	S 2	-		(∞)n-a.
12	55.7	56.1	57.3	20.5	27.5	21.4	22.7	28.6	17.8	17.3	8.9	9.7	8.9	49	35	47	o	o	o	11.5	SE 4	NW 3	S 1	-		„ „ „
13	57.4	57.4	57.8	18.6	28.7	24.1	23.9	29.8	16.2	15.2	11.0	11.6	11.0	69	39	49	1	2	3	10.9	SE 1	W 3	ENE 3	-		„ „ „
14	58.4	57.3	57.0	20.7	29.0	24.9	24.9	29.4	20.2	19.0	10.6	11.1	11.3	58	37	48	o	3	0	9.4	NE 3	NE 3	E 2	-		●°p.
15	57.4	57.8	58.5	20.4	25.5	20.6	21.8	26.2	18.6	18.2	12.3	13.9	13.9	69	57	76	2	8	2	7.5	C	NW 2	C	-	0.0	(∞)n-a. ⌓0700,[illegible]●p
16	59.1	58.6	58.9	18.7	24.1	20.1	20.8	26.0	17.5	16.7	11.2	10.8	9.8	75	48	56	1	5	3	8.7	W 3	NW 3	SE 2	-	11.0	
17	59.5	58.9	59.6	17 3	23.7	21.1	20.8	25.4	15.9	15.2	10.8	12.4	11.7	73	56	63	1	o	o	11.4	W 2	NW 5	WNW 2	-		
18	59.4	58.5	58.4	17.5	26.6	21.5	21.8	27.5	13.6	12.5	8.5	9.6	6.9	57	37	36	o	1	1	11.4	C	WNW 3	C	-		⌓0760h.
19	58.7	58.0	58.5	20.3	26.2	21.7	22.5	28.6	16 e	15.5	9.6	13.7	11.0	53	54	56	0	1	0	11.3	C	WNW 5	NNW 1	-		
20	58.9	58.6	59.6	17.7	25.0	22.4	21.9	26.7	16.1	15.3	12.3	13.8	13.1	81	58	65	0	1	0	10.6	C	NW 3	W 1	-		(∞)n-a. ⌓0700h.
21	60.8	59.9	60.6	18.8	27.1	22.3	22.6	28.1	16.9	15.4	10.9	11.6	9.2	67	43	45	0	0	0	11.0	C	NW 4	C	-		„ „ „ „ „
22	60.2	58.4	57.8	19.1	29.2	23.4	23.8	30.8	17.9	16.7	8.4	5.0	6.4	51	16	30	0	o	0	10.8	WNW 1	WSW 1	WNW 1	-		„ „ „
23	57.1	56.3	56.6	17.5	26.4	21.1	21.5	27.5	16.0	14.7	8.2	11.3	6.6	54	44	35	o	o	0	10.7	C	WNW 3	WNW 1	-		„ „ „ ⌓0700h.
24	57.0	57.4	58.7	17.6	29.2	22.9	23.2	29.7	15.2	14.4	11.6	11.5	11.1	77	38	53	0	o	o	10.5	C	WNW 3	NW 2	-		
25	59.1	58.3	58.3	19.4	26.5	21.9	22.4	26.9	16.4	15.5	11.3	12.0	9.9	67	46	50	1	1	0	10.6	NW 1	W 4	C	-		
26	58.0	57.0	56.8	17.5	26.6	21.4	21.7	28.3	14.8	13.9	8.2	10.6	8.2	54	41	43	o	o	o	11.1	C	W 3	C	-		
27	56.6	56.1	57.0	17.6	28.9	22.5	22.9	29.4	15.1	14.0	8.7	9.0	8.4	58	30	41	o	o	0	11.2	SSE 1	W 2	W 1	-		(∞)n-a.
28	57.6	56.8	59.2	18.0	28.5	21.7	22.5	28.8	15.8	14.7	11.1	11.4	10.3	72	39	53	o	1	o	10.3	C	W 3	NE 3	-		„ „ „ ⌓0700h.
29	61.3	61.2	62.0	18.5	24.3	19.2	20.3	24.7	16.9	15.3	9.8	8.2	6.8	61	36	41	1	0	0	10 6	NW 3	N 4	NE 3	-		
30	61.4	60.4	60.2	16.4	25.0	19.8	20.3	26.2	15.8	15.0	7.0	7.0	7.1	50	30	41	0	1	0	10.6	NE 3	NW 2	C	-		
31																										
Ort.	58.0	57.6	58.1	19.1	26.0	21.6	22.2	27.6	16.9	16.0	10.4	10.9	10.0	62.7	42.3	52.0	1.6	2.6	1.4	9.7	1.3	2.8	1.6	-	6.7	

Ekim 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	60.5	59.4	59.9	13.5	23.3	16.9	17.7	24.1	11.7	10.9	8.5	7.6	8.4	73	36	58	1	6	5	10.7	C	NW 2	W 1	-		⌓0700h.
2	60.0	59.4	60.0	14.1	23.8	18.5	18.7	24.8	12.3	11.8	9.1	9.5	11.4	76	43	71	3	1	o	10.5	C	NNW 3	C	-		„ „ (∞)n-a.
3	59.3	58.2	59.1	17.0	25.9	20.5	21.0	28.3	14.6	13.7	9.9	9.6	9.9	68	38	55	3	8	1	8.8	SE 2	NNW 2	SE 1	-		„ „ „ „ „
4	59.1	58.5	59.4	18.5	23.3	20.3	20.6	24.4	16.8	16.2	13.2	13.1	11.6	82	66	65	4	4	1	8.8	C	NE 3	WNW 2	-		„ „ „ „ „ „ ([illegible]),[illegible]p.
5	59.0	58.2	59.4	19.2	27.7	21.9	22.7	28.1	16.3	15.4	11.4	11.4	10.2	69	41	52	2	o	o	9.9	NNE 1	WNW 3	E 2	-		„ „
6	60.2	60.1	61.0	17.6	25.7	20.0	20.8	26.6	15.1	14.1	10.4	11.3	8.2	69	46	47	o	1	0	10.0	SE 2	WNW 3	WNW 1	-		(∞)n-a.
7	62.3	62.5	63.1	14.6	25.2	18.9	19.4	25.6	13.3	12.0	9.1	11.6	8.9	73	48	54	0	o	0	10.4	C	W 3	E 1	-		„ „ „ ⌓0700h.
8	63.4	62.5	62.9	17.7	26.2	21.1	21.5	27.3	13.7	13.0	9.1	9.0	10.0	60	35	53	o	1	1	10.4	NE 1	W 3	NNE 4	-		
9	62.5	60.8	61.4	18.4	25.3	19.0	20.4	25.6	16.4	15.5	8.8	7.7	8.1	55	32	49	1	0	o	10.4	NW 2	N 2	NNE 5	-		
10	61.1	60.2	60.9	16.5	24.0	19.0	19.6	24.3	15.8	15.2	7.7	8.7	7.9	55	39	48	1	0	o	10.0	NE 4	NE 4	NE 3	-		
11	61.3	60.6	61.3	16.2	23.9	19.9	20.0	24.2	15.6	14.8	7.1	8.9	8.4	51	40	48	o	0	o	10.4	ENE 3	NE 4	ENE 1	-		
12	61.4	60.1	60.5	16.8	25.4	20.5	20.8	26.3	14.7	14.2	8.3	8.2	9.2	58	34	51	o	o	o	10.8	NE 2	NW 2	NE 3	-		
13	60.3	59.0	59.3	13.6	21.8	18.5	18.1	23.2	12.7	11.6	9.2	11.5	9.1	79	59	57	o	o	o	11.0	C	W 3	WSW 1	-		⌓0700h.
14	58.9	57.2	56.6	14.8	23.8	17.3	18.3	24.3	12.8	12.0	9.6	9.1	10.1	76	41	68	0	0	1	9.9	E 2	NW 2	ESE 4	-		„ „ (∞)n-a.
15	55.6	54.5	54.5	17.8	23.6	19.0	19.9	24.2	16.2	15.5	9.6	12.1	12.4	63	55	75	8	9	10	3.1	E 4	NW 2	W 2	-		(∞)n-a
16	54.5	53.8	54.5	14.8	23.5	16.0	17.6	23.8	13.4	13.1	10.1	8.4	9.3	80	39	68	2	4	1	9.7	E 1	W 3	ESE 2	-		„ „ „ ⌓0700h.
17	50.2	49.3	50.9	18.5	24.6	21.7	21.6	25.1	15.2	14.7	10.4	11.6	13.9	65	50	71	8	8	10	4.5	ESE 5	SE 6	S 3	-		●a,●p-2057h.,[illegible]SE16.0m/sec.a-p.
18	57.2	58.7	59.8	14.2	18.4	17.2	16.8	22.6	12.6	11.6	8.8	8.6	5.8	73	54	39	9	5	10	4.7	C	NW 2	C	-	21.6	●n.●a.
19	58.4	55.8	55.2	14.8	24 3	20.9	20.2	25.1	13.9	12.5	10.2	12.4	12.7	81	54	69	9	8	9	7.7	NE 1	SSE 6	ESE 4	-	9.4	●n.●p.≤2017-n.
20	55.8	56.6	58.8	16.0	17.5	15.3	16.0	22.3	15.2	14.4	11.4	10.7	10.4	83	71	80	9	5	7	3.6	C	N 2	W 2	-	16.1	●n.●a-p.
21	61.3	62.9	64.6	12.8	17.3	14.0	14.5	18.3	12.1	11.0	9.6	8.6	8.2	87	58	68	7	8	1	4.7	C	W 2	W 2	-	1.1	
22	65.7	65.3	65.7	11.4	19.1	14.4	14.8	19.7	9.3	8.6	7.8	8.9	8.5	77	54	69	1	7	o	9.5	ESE 2	W 2	C	-		(∞)n-a. ⌓0700,2100h.
23	65.6	65.5	65.6	11.5	19.4	15.4	15.4	20.3	10.4	9.6	8.7	9.0	10.6	85	53	80	3	9	5	7.9	E 1	W 2	C	-		„ „ „ „ „ „
24	65.6	65.6	66.5	14.1	21.1	15.8	16.7	21.8	11.6	10.6	9.2	9.5	9.9	77	51	74	2	5	e	9.2	E 1	W 2	WSW 2	-		„ „ „ „ „
25	66.4	65.6	65.0	14.5	19.8	14.6	15.9	20.2	13.7	12.5	8.1	8.9	7.8	66	51	63	2	1	o	9.6	NE 2	NW 2	WSW 1	-		⌓0700h.
26	63.9	62.5	63.3	11.0	17.6	15.1	14.7	18.9	10.2	9.0	7.8	8.8	6.7	80	58	52	o	1	3	9.6	W 1	W 4	SE 2	-		(∞)n-a. ⌓0700h.
27	64.0	64.0	65.0	14.1	19.2	13.8	15.2	19.4	12.8	11.2	7.8	7.7	5.4	65	46	45	1	6	o	9.6	NE 4	NF 4	S 2	-		
28	64.0	63.2	63.4	10.9	17.3	12.8	13.5	18.3	10.3	9.3	5.2	5.0	4.4	53	34	40	o	0	0	9.9	NE 3	WNW 2	SE 1	-		
29	64.1	63.4	63.8	10.3	18.7	14.8	14.7	19.0	9.9	8.6	5.5	6.5	5.8	58	40	46	0	8	4	8.8	SSE 2	WNW 1	NE 2	-		
30	64.1	63.5	63.3	11.2	19.4	15.1	15.2	20.1	10.5	9.3	5.7	6.6	5.5	57	39	43	3	0	0	9.8	SE 3	W 3	C	-		
31	63.3	62.6	63.1	10.5	18.8	13.4	14.0	19.4	9.4	8.3	7.0	7.2	8.0	73	44	70	e	0	0	9.6	SE 2	W 2	SE 1	-		⌓0700h.
Ort.	60.9	60.3	60.9	14.7	22.1	17.5	17.9	23.1	13.2	12.3	8.8	9.3	8.9	69.9	46.6	59.0	2.5	3.4	2.2	8.8	1.6	2.8	1.8	-	48.2	

Kasım 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	63.8	63.0	63.2	8.6	18.5	14.3	13.9	19.0	8.3	7.6	7.0	8.9	8.8	83	55	73	o	3	0	9.6	ESE 2	WSW 3	WSW 2	-		(∞)n-a. ⌓0700,2100h.
2	63.6	61.9	62.0	9.2	18.9	11.8	12.9	19.7	8.8	7.5	7.1	8.1	8.8	82	49	85	o	3	o	9.7	SE 1	W 2	S 1	-		" " " " " "
3	60.9	59.2	59.9	11.5	18.8	15.2	15.2	20.4	10.2	9.3	8.0	8.5	8.5	79	52	65	8	8	o	7.5	E 3	WNW 2	E 2	-		" " " " "
4	59.0	58.8	59.8	16.1	17.6	16.7	16.8	18.3	13.4	12.7	10.0	10.3	11.7	73	68	82	9	10	9	0.0	SE 3	SE 4	SE 4	-	0.0	●n. ●a-p.
5	60.5	60.1	60.1	15.7	19.9	18.6	18.2	20.1	15.2	14.5	10.7	10.0	12.5	80	57	78	3	9	7	4.6	ESE 3	SE 3	SSE 4	-	1.3	●p.
6	61.5	61.7	62.9	15.4	20.8	14.6	16.4	21.1	13.6	14.1	11.6	12.2	9.0	88	66	72	5	3	1	9.0	E 1	W 2	W 1	-	2.6	⍁●n.(∞)n-a.
7	63.9	63.2	63.4	11.9	19.1	15.8	15.7	19.5	10.4	9.0	8.2	9.3	8.0	79	56	60	1	7	o	6.7	C	W 2	SE 1	-		⌓0700h.
8	62.9	61.3	61.2	12.2	19.3	16.0	15.9	19.6	11.4	10.4	8.0	9.1	9.0	75	54	66	8	9	10	5.8	C	W 2	E 1	-		" "
9	59.6	58.7	58.3	14.7	21.7	18.1	18.2	22.3	13.7	13.0	8.9	9.8	7.8	71	50	50	9	7	8	7.1	ENE 2	W 2	C	-		●°a, ●2034-2042h.
10	57.2	57.1	57.7	14.8	19.5	15.9	16.5	20.1	14.1	13.2	10.0	10.1	10.1	79	59	75	9	9	10	1.0	E 2	NW 1	WSW 1	-	0.4	●n. ●°a-p.
11	58.5	59.0	59.7	13.7	19.8	16.7	16.7	20.5	12.6	11.2	9.5	9.3	12.6	81	54	89	5	9	10	2.5	ESE 2	WNW 1	E 2	-	0.2	⌓0700h. ●p.
12	58.6	57.2	57.3	14.4	18.6	16.7	16.6	19.9	14.2	13.4	11.1	13.1	12.3	90	81	87	6	10	3	1.5	ESE 1	NE 2	E 2	-	2.7	(∞)n-a. ●n. ●p.
13	57.9	58.6	59.7	16.4	22.1	17.5	18.4	22.9	14.4	13.8	12.0	12.0	11.6	86	60	77	5	4	10	8.8	ESE 4	ESE 4	ENE 2	-	1.3	●n.
14	61.2	60.6	60.8	15.2	23.7	18.9	9 2	24.1	14.8	14.1	9.9	9.7	9.7	76	44	59	2	8	4	5.0	E 3	SE 3	ESE 2	-		
15	61.8	61.4	61.4	16.2	21.3	20.8	19.8	22.0	14.8	13.5	10.9	10.2	10.4	79	54	57	9	9	10	0.7	ESE 4	SE 4	S 5	-	6.5	●n. ●p.
16	63.0	63.2	63.5	15.7	20.9	18.2	18.3	22.5	15.0	13.6	11.1	12.1	11.1	83	65	71	4	10	10	4.3	NE 2	N 1	SSE 3	-	10.5	⍁●n. ●p-n.
17	63.3	63.6	63.9	15.6	16.1	15.8	15.8	18.8	14 6	13.8	11.7	12.2	11.9	88	89	88	9	10	5	0.0	E 2	ESE 3	E 2	-	13.5	●, ⍁●n-2036h.
18	63.8	64.0	65 6	14.7	19.0	15.8	16.3	19.2	14.2	12.9	10.3	10.0	9.0	82	61	67	8	9	3	4.1	E 1	N 1	NNE 3	-	18.2	
19	67.0	67.5	68.8	12.8	16.8	13.4	14.1	17.1	12.4	11.4	9.4	8.6	6 3	85	60	55	4	8	o	6.0	N 2	NNW 1	NE 2	-		
20	70.2	70.1	71.0	11.8	16.7	14.5	14.4	17.0	9.4	8.4	7.2	6.3	6.0	69	44	48	3	1	0	8.8	N 3	NNE 3	E 2	-		⌓0700h.
21	71.2	70.4	70.6	11.8	15.9	12.5	13.2	16.3	11.1	10.4	6.0	6.5	5 4	57	48	50	o	0	0	8.9	N 5	NNE 4	SE 2	-		
22	70.5	69.1	68.6	5.9	14.8	7.7	9.0	15.1	5.3	3.7	4.1	5.9	6.2	59	47	79	0	o	o	3.0	SE 1	WNW 1	ESE 1	-		⌓0700,2100h.
23	67.9	67.1	67.1	5.5	14.9	9.7	10.0	15.8	5.0	4.3	5.6	7.0	6.5	83	55	72	2	1	0	8.6	ESE 2	W 2	NE 1	-		" " " (∞)n-a.
24	67.3	66.1	66.9	8.7	13.9	10.5	10.9	14 1	8.0	6.5	6.3	6.7	6.1	74	56	64	0	o	o	8.7	NE 2	N 2	NE 2	-		" "
25	67.0	65.4	64.8	7.4	13.8	8.2	9.4	14.7	6.4	5.4	5.6	6.9	6.8	73	58	84	1	1	o	8.7	SE 3	NNW 2	S 1	-		" " ⌓2100h.
26	63.4	61.0	61.0	10.1	13.1	14.9	13 3	15.2	7.3	6.1	6.3	8.8	8.6	68	78	68	8	10	10	o.o	SE 3	SSE 5	SSE 4	-		(∞)n-a. ●, ◠a-p.
27	60.2	60.8	62.0	13.6	17.2	14.5	15.0	18.1	12.4	11.9	9.3	10.0	8.9	80	68	72	9	9	8	1.1	SE 2	NE 2	NE 5	-	3.7	●n(∞)n-1030h. ⁄SE 14.8m/sec.n.
28	63.5	62.8	62.9	11.7	12.8	10.1	11.2	14.9	10.0	9.4	7.0	6.7	5.3	68	61	57	9	9	5	1 5	NE 4	NE 4	ESE 1	-	0.5	●n. ●p.
29	62.1	61.4	61.9	5.8	13.6	10.8	10.3	14.0	5.2	4.1	5.6	6.8	5.4	82	58	55	0	7	2	8.5	SE 2	NNW 2	S 1	-		⌓0700,2100h. ∿n-a.
30	61.8	61.2	61.4	8.3	14.0	9.4	10.3	14.4	7.7	6.2	5.6	6.9	6.2	69	58	70	2	1	o	8.8	SE 2	NW 3	C	-		" "
31																										
ort.	63.1	62.5	62.9	12.2	17.8	14.5	14.7	18.6	11.1	10.2	8.5	9.1	8.4	77.4	58.8	69.2	4.6	6.1	4.5	5.6	2.2	2.4	2.0	-	61.4	

Aralık 1958 — İZMİR — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

1	60.2	59.4	58.6	9.2	13.5	11.2	11.3	14.3	7.0	6.4	6.9	6.8	7.5	79	59	75	9	8	3	1.5	SE 2	N 1	SSE 3	-		(∞)n-a. ⌓0700,2100h.
2	55.5	55.6	59.1	10.9	14.6	8.4	10.6	16.2	8.2	9.3	9.0	10.0	5.4	92	80	66	10	9	5	1.7	SE 4	NNE 1	NE 3	-	3.9	●n-a, ●°p.
3	61.9	62.2	63.4	7.7	9.8	6.6	7.7	10.8	6.2	5.3	5.1	5.3	4.5	65	58	62	5	6	o	7.8	NE 3	E 2	E 3	-	5.9	
4	63.4	62.5	63.1	5.9	6.8	6.7	6.5	7.3	5.0	4.2	4.2	5.3	6.4	61	72	87	10	10	10	o.o	ENE 3	ENE 3	S 1	-		●a-2058h.
5	62.3	59.7	58.8	8.0	11.1	10.3	9.9	11.7	6.1	5.8	5.9	6.9	7.5	73	69	79	10	10	9	2.8	SE 2	NW 2	SSE 2	-	1.9	(∞)n-a.
6	53.8	51.3	50.7	10.1	12.6	11.3	11.3	12.9	9.5	9.1	7.9	8.6	9.1	85	79	91	10	9	10	o.2	C	W 3	C	-		●a. ●p-2003h.
7	49.3	50.1	53.2	11.4	11.5	9.0	10.2	12 2	8.9	10.4	8.9	6.2	5.4	88	61	63	10	9	9	0.0	E 2	NNE 3	N 3	-	6.7	(∞)n-a.
8	57.8	59.4	61.8	6.4	9.9	7.3	7.7	10.7	6.1	4.7	5.6	5.2	4.3	78	57	56	4	5	2	7.5	SW 2	NNE 3	NE 2	-		⌓0700h.
9	62.7	62.1	62.1	4.5	10.1	4.6	6.0	10.9	3.7	2.4	3.9	4.5	4.5	61	49	71	0	0	0	8.7	S 2	NW 1	SE 2	-		„ 2100h.
10	62.2	61.3	61.2	3.8	12.2	11.2	9.6	12.5	2.9	1.5	4.4	6.0	5.9	73	56	59	5	6	8	7.2	SE 4	SE 4	SSE 4	-		„ 0700h.
11	60.1	58.4	58.9	11.4	13.8	13.4	13.0	14.0	10.7	10.1	7.2	10.0	10.0	71	84	87	6	8	5	3·9	SE 5	SE 6	SE 5	-		◠0830, ●a-p. ⁄SE14.3m/sec.a.
12	56.3	52.6	48.8	12.6	13.3	11.5	12.2	14.2	11.5	11.0	8.6	9.6	9.4	78	84	93	9	10	10	0.0	SE 4	SE 4	ESE 1	-	2.4	●n. ●a-n-
13	47.9	50.5	54.1	11.4	14.8	9.6	11.4	15.3	9.5	10.4	9.0	8.0	6.6	89	64	73	9	3	0	4.1	C	WNW 3	ESE 2	-	54.8	(∞)n-a.
14	55.9	55.9	56.4	10 3	15.3	13.4	13.1	15.7	8.0	6·7	6.8	7.8	7.8	72	60	67	5	3	2	7.3	SE 4	SE 5	ESE 4	-		
15	57.3	55.6	55.2	14.5	18.6	17.6	17.1	18.8	12.9	11.6	9.0	10.1	10.7	73	63	71	9	9	7	1.0	SE 3	SE 4	SE 5	-		●p. ⁄SSE20.4m/sec.p-n.
16	54.0	52.6	54.3	17.0	15.2	13.5	14.8	19.0	13.2	12.2	10.8	10.6	9.9	74	82	85	9	10	10	1.8	S 4	S 5	SE 4	-	5.3	●n. ●, ⍁●p. ⁄SSE16.5m/sec.n-a
17	56.6	58.6	61.3	13.4	18.2	14.9	15.4	18.4	12.8	11.8	9.2	10.4	10.2	79	66	80	8	3	1	7.4	ESE 2	SE 4	ESE 3	-	9.7	
18	62.5	62.0	63.4	13.8	18.8	15.5	15.9	19.2	12.7	11.6	9.4	10.2	10.4	79	63	79	4	6	4	8.0	SE 4	SE 6	SE 3	-		
19	64.0	63.3	63.2	14.0	17.7	14.9	15.4	17.9	13.7	12.3	9.3	10.0	9.7	78	66	76	6	10	9	1.1	SE 3	SE 3	E 2	-		⌓2100h.
20	62.2	60.6	61.3	11.1	17.5	11.2	12.8	18.7	10.4	9.5	8.4	9.5	9.0	85	63	90	6	8	2	5.0	SSE 2	W 1	SE 1	-		(∞)n-a. ⌓0700,2100,(∞)2010-a.
21	61.7	62.1	62.1	10.0	14.8	11.6	12.0	15.6	9.1	7.8	8.1	9.8	8.4	88	77	82	1	9	3	4.5	ESE 3	C	ESE 1	-		" " " " " "
22	62.6	62.8	63.8	11.0	10.0	13.8	14.2	18.2	10.7	10.1	8.1	9.3	10.8	83	60	91	2	8	5	6.5	ESE 3	SE 3	ESE 2	-		" " " " " "
23	65.1	64.2	64.2	12.8	16.9	13.1	14.0	17.8	12.3	11.0	8.2	7.7	7.8	74	53	69	10	9	9	0.9	ESE 3	SE 3	ESE 1	-		
24	63.1	61.4	60.3	12.4	18.2	15.2	15.3	18.5	11.6	10.1	8.0	9.3	8.8	74	59	68	8	9	8	2.9	SE 4	ESE 3	SE 6	-		
25	59.7	58.8	57.0	15.4	17.9	16.4	16.5	18.1	14.6	14.2	8.7	9.2	8.9	66	60	64	9	10	10	0.1	SE 4	SE 5	ESE 4	-		(∞)n-a. ⁄SE14.1m/sec.n.
26	57.3	57.5	58.8	11.6	16.3	13.4	13.7	16.9	10.9	10.1	8.6	9.4	10.2	84	67	88	5	7	9	6.6	SE 4	SE 4	SE 4	-	28.1	⍁●n. ●p-1936h.
27	61.2	61.9	62.6	11.7	16.0	11.7	12.8	16.6	11.0	10.0	8.9	8.2	9.1	87	60	88	7	9	9	2.1	SE 2	C	SE 1	-	7.6	⍁●n. ∞n-a. ⌓2100h.
28	60.9	59.9	60.1	11.7	15.3	11.6	12.6	15.5	9.7	9.0	9.0	8.4	8.5	88	64	83	9	8	2	4.4	SE 2	SE 3	SE 3	-	0.0	●n. ⪡2012-n. ⌓2100
29	59.2	59.2	61.9	12.4	13.7	11.9	12.5	15.4	10.4	9.5	8.7	9.6	8.4	80	81	80	5	10	3	2.5	SE 5	SSE 4	SSE 3	-	1.0	●n. ●a. ●a-p. ⪡p-n.
30	65.1	66.2	67.0	9.2	14.8	8.8	10.4	15.0	7.1	6.3	8.0	8.2	7.6	92	65	90	8	2	1	4.7	C	E 1	SSE 1	-	4.0	(∞)n-a. ⌓2100h.
31	67.1	66.9	66.9	5.0	12.8	9.8	9.4	13.7	4.5	3.6	6.1	6.3	6.7	94	57	74	o	o	o	8.5	SSE 1	NE 2	SSE 2	-		„ „ „ „ o700,2100h.
ort.	59.6	59.2	59.8	10.7	14.5	11.6	12.1	15.2	9.4	8.6	7.7	8.3	8.0	78.8	65.7	77.0	6.7	7.2	5.3	3.9	2.8	3.0	2.6	-	131.3	

İZMİR'DE 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.3	3.9	11.9	18.2	14.3	32.1	35.1	35.4	29.4	22.4	14.4	10.8
2	9.8	5.0	9.0	18.7	15.4	33.8	34.3	34.8	29.9	22.3	14.4	11.1
3	10.7	5.8	11.5	13.2	20.7	32.9	34.8	36.6	22.5	34.1	15.4	6.6
4	7.9	6.4	9.9	16.3	21.8	33.3	35.4	33.8	24.1	24.1	16.2	6.4
5	5.3	5.1	9.2	18.1	22.9	33.0	37.3	34.4	21.4	25.1	16.9	9.9
6	4.1	10.3	8.9	18.7	22.8	26.8	35.5	32.1	26.5	23.4	16.9	11.6
7	9.0	11.9	11.4	19.3	24.7	28.0	35.3	32.3	26.6	22.9	15.0	9.9
8	12.3	12.5	12.4	17.5	24.9	26.7	34.1	31.7	29.0	23.1	16.4	6.6
9	5.5	13.0	12.7	14.5	25.2	28.0	32.5	31.5	28.2	23.1	18.3	5.3
10	3.0	12.8	13.7	14.4	26.9	30.0	31.3	30.1	26.4	21.7	17.0	7.9
11	7.2	12.2	13.4	13.8	29.2	29.4	31.8	33.2	27.5	22.0	16.7	11.6
12	10.7	12.3	15.8	15.1	30.4	32.2	32.1	32.8	27.9	22.6	16.2	11.6
13	12.5	11.9	6.8	14.3	31.6	30.4	31.1	31.5	28.0	21.1	17.4	11.0
14	11.1	12.7	7.6	18.4	23.2	33.1	33.0	31.7	28.7	21.1	18.4	11.2
15	10.2	13.4	11.9	20.4	28.0	27.2	30.0	31.7	26.5	22.0	16.7	15.2
16	7.2	14.4	12.0	17.6	29.1	24.3	34.0	34.2	24.6	20.6	17.1	13.6
17	5.4	14.5	12.7	17.8	28.8	19.0	36.9	33.3	24.9	22.1	14.8	13.8
18	7.2	15.9	15.7	19.6	31 7	25.5	35.9	33.0	25.1	18.3	15.9	14.6
19	10.6	15.3	15.3	14.5	30.5	27.7	34.7	32.6	27.2	19.6	13.3	14.3
20	9.7	14.0	15.0	17.6	28.5	29.8	36.8	33.4	26.0	17.4	12.4	13.1
21	11.2	9.5	14.3	17.8	28.8	32.3	33.3	34.7	26.4	14.4	11.6	11.5
22	11.8	7.8	9.5	20.1	26.0	33.8	33.5	36.1	28.1	14.8	9.9	13.4
23	12.6	11.6	6.8	19.7	26.8	35.0	35.2	36.5	26.1	16.1	10.1	13.5
24	12.0	8.3	10.1	17.5	28.8	35.4	34.8	38.2	26.9	17.2	10.3	15.0
25	9.3	10.3	9.2	20.7	29.1	36.7	35.2	35.8	25.4	17 0	9.7	15.7
26	4.3	14.1	11.9	19.9	28.4	36.7	31.7	35.6	25.2	14.9	11.6	13.1
27	3.8	16.0	13.9	21.5	27.1	35.8	32.6	32.3	26.4	15.7	13.6	12.5
28	3.8	16.2	15.5	20.6	30.4	31.6	35.1	30.1	26.0	14.4	10.6	12.3
29	4.3		17.5	19.4	30.7	32.9	33.2	28.9	23.3	14.7	9.5	11.3
30	4.4		18.6	12.9	30.3	33.7	33.0	29.2	23.6	15.0	10.1	10.1
31	2.8		18.0		31.8		37.2	26.9		15.1		8.3
Ort.	8.1	11.3	12.3	17.6	26.7	30.9	34.2	33.0	26.3	19.6	14.2	11.4

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	11.2	3.8	13.0	15.9	15.6	29.4	32.3	33.3	29.3	23.9	15.1
2	10.3	4.7	10.5	16.1	15.5	29.9	32.4	32.9	29.2	23.4	15.2
3	10.0	5.2	10.6	14.6	17.0	30.4	32.6	33.2	27.0	23.8	15.0
4	9.1	6.5	10.8	14.8	18.8	30.3	32.9	33.2	24.7	24.2	15.9
5	7.5	5.4	9.9	15.7	19.9	29.7	33.5	33.0	23.5	24.4	15.9
6	5.6	7.1	9.7	15.5	20.5	28.1	33.2	32.3	24.5	24.1	17.0
7	7.3	9.1	10.1	16.8	21.2	27.8	33.2	32.0	25.9	23.6	15.5
8	10.4	10.2	11.2	15.8	21.9	26.9	32.6	31.7	26.3	23.5	5.8
9	8.4	10.8	11.0	14.6	22.1	26.7	32.0	31.4	27.4	23.6	16.6
10	5.3	11.4	12.0	14.7	23.0	27.9	30.6	30.5	26.7	22.8	16.4
11	5.7	11.2	11.6	14.4	24.4	27.5	30.2	30.6	26.6	22.7	16.3
12	8.4	11.5	12.8	14.1	25.8	27.8	31.2	31.4	26.0	22.7	16.6
13	10.3	11.4	10.6	14.4	26.8	28.3	30.9	31.4	27.0	22.6	16.5
14	10.1	11.9	8.6	15.0	23.8	29.3	31.5	31.1	27.6	22.0	16.9
15	9.7	11.9	9.5	16.8	24.7	27.7	30.1	30.8	27.3	22.3	16.4
16	8.8	12.6	11.2	17.7	25.3	25.2	31.3	31.7	26.5	22.1	16.9
17	6.9	12.8	11.4	17.0	25.7	22.5	32.9	32.0	26.2	21.9	15.6
18	6.6	13.4	12.3	16.6	26.9	23.4	33.2	32.0	25.7	19.6	15.9
19	8.6	13.5	13.1	16.5	27.3	25.5	33.8	31.7	26.4	19.0	14.8
20	9.1	13.2	15.1	16.1	26.4	26.7	34.1	31.6	26.3	18.3	13.6
21	9.9	11.3	13.5	16.5	26.6	28.3	33.4	32.1	26.2	17.0	12.7
22	10.2	9.3	11.8	17.3	26.1	29.5	32.9	33.1	26.4	15.9	11.9
23	10.7	10.0	9.5	17.5	25.9	30.9	33.2	33.2	26.4	16.1	11.4
24	11.4	9.6	9.2	17.0	26.4	31.5	33.2	34.1	26.0	16.9	11.2
25	10.2	9.4	10.1	17.6	26.9	32.5	33.0	34.1	26.1	16.6	10.9
26	7.6	11.5	10.5	18.8	26.8	33.0	32.5	33.7	25.7	16.2	10.9
27	5.7	12.7	12.4	19.2	26.4	33.4	31.7	32.9	25.8	15.8	12.5
28	5.1	13.2	12.9	19.7	26.6	31.8	32.4	31.7	25.7	15.6	12.2
29	5.2		14.1	18.8	27.4	31.7	32.6	30.5	24.9	15.2	10.6
30	4.7		15.4	16.2	28.2	31.5	32.3	30.0	24.0	15.2	11.7
31	4.2		15.5		28.9		32.7	29.1		15.3	
Ort.	8.2	10.2	11.6	16.4	24.2	28.8	32.1	32.0	26.2	20.2	14.4

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.2	4.1	13.5	17.5	15.8	31.3	34.0	34.9	29.7	24.2	15.5	11.4
2	10.6	5.3	10.2	17.8	16.2	32.0	34.1	34.5	30.3	24.1	15 6	12.4
3	10.5	5.9	11.5	14.7	19.1	32.2	34.3	35.1	25.7	24.4	16.1	9.1
4	9.0	7.2	11.0	16.2	20.8	32.2	34.7	34.5	24.3	25.4	16.2	7.8
5	6.9	5.8	10.2	17.5	22·1	31.3	35.3	34.5	23.2	25.5	16.7	10.4
6	5.3	8.9	10.1	16.7	22.5	28.4	34.9	33.3	25.8	24.7	17.7	11.6
7	8.0	10.7	11.1	18.4	23.4	28.9	34.7	33.3	27.2	24.2	15.9	11.0
8	11.8	11.6	12.6	16.5	23.9	27.9	33.9	32.8	28.0	24.1	16.5	8.6
9	7.6	12.3	11.9	14.9	23.7	28.0	32.7	32.4	28.9	24.1	17.7	7.6
10	4.7	12·7	12.9	15.6	25.3	29.5	31.2	31.2	28.1	23.1	16.9	7.7
11	6.0	12.4	12.9	14.8	27.2	28.7	31.2	32.0	27.6	23.1	16.9	10.8
12	9.7	12.5	14.6	15.2	28.5	29.9	32.6	33.0	28.1	23.5	17.1	11.5
13	11.8	12.2	9.6	14.8	29.3	29.9	32.2	32.7	28.4	23.0	17.1	11.9
14	11.0	12.9	8.5	16.7	24.1	31.5	32.9	32.3	28.9	22.6	17.9	10.6
15	10.2	13.1	10.4	19.1	26.6	29.1	30.9	32.1	27.5	22.7	16.5	12.9
16	8.7	13.8	12.3	19.0	28.1	24.6	33.1	33.2	27.5	22.5	17.6	13.8
17	6.5	13.8	12.6	17.9	27.6	21.7	34.9	33.4	27·0	22.2	15.8	13.6
18	7.0	14.5	13.8	18.3	29.4	24.9	35.2	33.3	26.7	19.4	16.5	14.0
19	10.0	14.4	14.5	16.4	29.6	27.4	35.8	33.0	27.6	19.4	14.8	13.8
20	9.9	13.6	14.7	17.7	28.1	28.6	35.9	33.0	27.4	18.4	13.5	13.8
21	11.0	11.3	14.2	17.7	28.3	30.4	34.5	34.0	27.2	16.3	12.6	12.5
22	11.3	9.0	11.1	19.2	26.8	31.7	34.2	34.8	27.7	15.8	11.8	13.1
23	11.7	10.8	8.8	19.0	27.6	33.3	34.8	35.0	27.3	16.6	11.7	13.4
24	12.3	9.8	10.2	17.8	27.7	33.8	34.6	36.3	27.0	17.5	11.2	14.0
25	10.5	10.0	10.9	19.2	28.6	34.9	34.8	35.7	26.9	17.5	11.1	14.4
26	6.6	13.1	11.7	20.3	28.1	35.0	33.4	35.2	26.6	16.4	11.2	13.6
27	4.9	14.6	14.0	20.9	27.7	35.4	33.0	33.8	26.9	16.4	13.5	13.0
28	4.7	14.5	14.4	21.6	28.4	32.9	34.1	32.1	26.4	15.6	11.8	12.2
29	5.2		16.2	20.2	29.3	33.1	34.0	31.2	25.0	15.7	10.6	12.1
30	4.9		17.4	15.6	30.2	33.1	33.7	30.5	24.4	15.8	11.3	11.5
31	3.9		17.1		30.7		34.7	29.6		15.9		10.1
Ort.	8.5	11.1	12.4	17.6	26.0	30.4	33.9	33.2	27.1	20.6	14.8	11.7

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.7	7.4	13.8	15.0	17.4	27.6	30.2	32.3	30.4	25.9	18.1	13.9
2	12.1	7.1	13.7	15.7	16.8	28.1	30.6	32 2	29.9	25.5	18.0	14.3
3	11.9	7.5	13.0	15.8	16.8	28.5	30.9	32.3	29.9	25.5	18.1	13.9
4	11.9	8.0	12.4	15.5	17.5	28.9	31.1	32.3	28.6	25.4	18 6	13.5
5	11.4	8.0	12.2	15.4	18.3	28.7	31.0	32.5	27.4	25.4	18.7	12.4
6	10.8	8.6	11.8	15.7	19.1	28.7	31.8	32.2	26.7	25.4	18.5	12.4
7	10.9	9.2	11.8	15.9	19.7	27.9	31.9	31.8	26.6	25.4	18.4	12.8
8	11.0	9.7	11.7	16.3	20.4	27.5	32.0	31.4	26.8	25.2	18.3	12.9
9	10.8	10.6	12.3	16.2	20.9	27.1	31.8	31.3	27.2	25.2	18.4	12.9
10	10.2	11.2	12.5	15.8	21.3	27.1	31.3	31.1	27.4	25.0	18.7	12.2
11	10.3	11.8	12.8	15.5	22.0	26.8	30.7	30.8	27.3	24.6	18.6	12.1
12	10.1	12.0	13.0	15.3	22.9	26.6	30.6	30.9	27.4	24.1	18.8	12.3
13	10.4	12.3	13·1	15.4	23.7	26.6	30.6	31.1	27.4	24.1	18.9	12·3
14	11.0	12.6	12.5	15.3	24.1	27.1	30.7	31.0	27.5	24.0	19.1	12.9
15	11.2	12.8	11.9	15.8	23.5	27.3	30.6	31.1	27.7	24.1	19.1	12.9
16	11.3	13.1	11.6	16.4	23.6	27.2	30.5	30.9	27.5	23.9	18.8	13.4
17	10.7	13.5	11.9	16.9	23.5	25.8	30.9	31.1	27.3	24.1	18.8	13.8
18	10.0	13.8	12.4	17.0	24.2	24.8	32.6	31.4	27.6	22.3	18.4	14.1
19	10.1	14.2	12.9	17.2	25.0	24.9	32.0	31.4	26.9	22.2	18.0	14.3
20	10.4	14.4	13.3	16.8	25.3	25.5	32.6	31.4	27.0	20.7	17.4	14.5
21	10.8	14.1	13.8	16.8	25.3	26.2	32.6	31.0	27.0	20.7	16.6	14.3
22	11.3	13.5	13.8	17.0	25.6	26.9	32.4	31.1	27.0	20.0	15.9	14.5
23	11.6	12.9	12.9	17.2	25.3	28.0	32.2	32.2	27.2	19.5	15.3	14.5
24	12.0	12.1	11.7	17.4	25.4	28.9	32.3	32.7	27.1	19.4	15.2	14.6
25	12.1	12.2	11.7	17.4	25.9	29.7	32.4	33.0	27.0	19.6	14.6	14.7
26	11.6	12.1	11.5	17.7	25.9	30.5	32.3	33.1	26.9	19.3	14.9	15.0
27	9.8	12.6	12.0	12.8	26.0	30.9	31.8	32.9	26.8	19.1	14.7	14.5
28	9.6	13.2	12.6	18.8	26.0	30.1	31.6	32.5	26.8	18.9	14.8	14.6
29	9.0		13.2	18.8	26.1	30.1	31.8	31.7	26.7	18.5	14.4	14.3
30	8.4		14.0	18.8	26.8	30.2	31.9	31.2	26.3	18.3	14.0	13.8
31	7.9		14.7		27.4		31.8	30.6		18.2		13.3
Ort.	10.7	11.4	12.7	16.6	23.0	27.8	31.5	31.7	27.4	22.6	17.3	13.6

İZMİR'DE 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100) cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.1	10.8	13.8	14.5	17.7	24.8	28.4	30.7	30.6	27.0	20.8	16.8
2	13.4	10.5	13.9	15.0	17.4	25.3	28.5	30 9	30.3	26.8	20.8	16.6
3	13.5	10.2	13.9	15.2	17.3	25.5	28.6	30.9	30.2	26.7	20.7	16.4
4	13.6	10.2	13.6	15.5	17.1	25.9	28.8	30.8	29.8	26.6	20.7	16.3
5	13.5	10.2	13.5	15.4	17.3	26.0	28.9	31.0	29.4	26.4	20.5	16.0
6	13.6	10.3	13.2	15.4	17.5	26.2	29.3	31.0	28.8	26.3	20.5	15.7
7	13.2	10.4	13.2	15.6	17.9	26.3	29.5	30.8	28.9	26.3	20.3	15.4
8	12.9	10.6	12.9	15.7	18.2	26.2	29.7	30.7	28.5	26.3	20.4	15.3
9	12.5	11.0	13.0	15.9	18.6	26.0	29.8	30.6	28.1	26.3	20.3	15.2
10	12.7	11.4	13.1	15.9	19.0	26.0	29.9	30.4	28.0	26.2	20.5	15.0
11	12.7	11.9	13.2	15.8	19.4	25.6	29.8	30.5	27.9	25.9	20.4	14.6
12	12.4	12.3	13.4	15.8	19.8	25.6	29.7	30.5	27.9	25.7	20.5	14.4
13	11.8	12.6	13.5	15.7	20.3	25.2	29.5	30.4	27.8	25.5	20.4	14.2
14	12.0	12.8	13.5	15.6	20.8	25.4	29.6	30.3	27.7	25.5	20.4	14.4
15	12.1	13.1	13.3	15.5	21.3	25.4	29.5	30.3	27.9	25.5	20.3	14.4
16	12.4	13.8	12.8	15.7	21.4	25.8	29.6	30.0	27.8	25.3	20.4	14.4
17	12.5	13.7	12.8	16.0	21.7	25.8	29.5	30.1	27.8	25.2	20.2	14.6
18	12.4	14.0	12.9	16.2	22.0	25.4	29.7	30.3	27.7	24.2	20.1	14.9
19	12.0	14.3	13.1	16.5	22.2	25.0	29.9	30.3	27.5	24.1	19.8	15.2
20	12.0	14.5	13.3	16.6	22.5	24.9	30.4	30.4	27.4	23.4	19.7	15.4
21	12.0	14.6	13.7	16.6	22.9	24.8	30.5	30.5	27.4	23.3	19.3	15.5
22	12.3	14.5	13.8	16.6	23.1	25.1	30.7	30.6	27.3	23.0	19.0	15.6
23	12.4	14.1	14.0	16.6	23.3	25.4	30.7	30.8	27.4	22.8	18.7	15.7
24	12.6	13.6	13.7	16.7	23.4	26.0	30.8	31.0	27.4	22.4	18.4	15.7
25	12.8	13.5	13.4	16.9	23.6	26.5	30.9	31.3	27.3	22.1	18.0	15.7
26	13.0	13.2	13.1	16.9	23.6	27.1	30.9	31.5	27.3	21.9	17.8	15.7
27	12.7	13.3	13.0	17.1	23.8	27.5	30.9	31.5	27.3	21.8	17.5	15.7
28	12.5	13.3	13.0	17.3	23.9	28.0	30.8	31.5	27.2	21.7	17.3	15.6
29	12.0		13.3	17.5	24.2	28.1	30.7	31.5	27.2	21.5	17.2	15.6
30	11.5		13.5	17.6	24.3	28.2	30.7	31.1	27.2	21.1	16.0	15.5
31	11.0		14.0		24.5		30.6	30.7		21.1		15.4
Ort.	12.5	12.4	13.4	16.1	21.0	26.0	29.9	30.7	28.1	24.4	19.6	15.4

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri	Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri	Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak 1- 5	58.4	9.3	71.6	2.3	5.4	38.9	Temmuz 30- 4	53.8	27.4	44.3	2.9	0.4	.
6-10	57.4	7.6	63.5	5.3	5.7	13.8	5- 9	55.2	27.3	45.3	3.5	0.9	.
11-15	57.1	12.1	69.3	7.4	8.2	45.5	10-14	56.3	25.2	47.9	3.4	3.9	0.0
16-20	60.0	8.9	69.3	3.0	5.3	11.0	15-19	54.1	29.0	44.7	3.2	1.5	1.4
21-25	56.7	12.2	75.1	4.5	6.9	31.2	20-24	53.1	27.4	47.2	2.8	0.8	.
26-30	61.4	4.1	66.1	4.8	7.5	8.6	25-29	54.9	27.4	42.4	3.4	0.7	.
Şubat 31- 4	66.6	5.3	55.2	2.8	2.4	.	Ağustos 30- 3	55.8	29.5	36.6	4.7	0.0	.
5- 9	61.2	11.8	67.9	6.3	5.3	5.6	4- 8	53.9	26.5	49.5	4.6	0.0	.
10-14	65.4	12.1	75.6	1.2	0.6	.	9-13	55.7	26.4	52.9	4.9	1.5	.
15-19	61.2	14.7	67.9	8.1	5.1	.	14-18	55.6	27.0	42.9	3.4	0.2	.
20-24	65.5	10.5	65.3	6.0	5.8	33.0	19-23	55.1	29.1	42.5	1.8	0.1	.
25- 1	57.1	14.9	56.4	5.4	6.3	0.2	24-28	54.4	29.4	37.7	2.3	0.2	.
							29- 2	55.3	23.5	51.2	2.5	1.5	2.9
Mart 2- 6	56.0	10.0	71.7	3.3	7.9	38.1	Eylül 3- 7	56.2	21.3	60.8	3.2	7.4	6.7
7-11	55.5	13.7	65.1	7.3	7.2	13.4	8-12	57.7	22.5	47.3	2.6	0.5	.
12-16	54.8	11.2	69.3	8.4	8.2	35.1	13-17	58.2	22.4	58.2	3.4	2.1	0.0
17-21	55.7	14.0	71.2	4.7	7.3	2.5	18-22	59.1	22.5	49.9	1.7	0.2	.
22-26	57.5	8.5	68.9	3.2	7.7	20.7	23-27	57.4	22.3	48.7	1.8	0.1	.
27-31	53.8	16.1	72.8	4.2	8.0	1.8	28- 2	60.0	19.9	52.0	2.6	1.2	.
Nisan 1- 5	58.3	15.1	68.6	3.5	5.4	17.4	Ekim 3- 7	60.0	20.9	57.9	2.1	1.6	.
6-10	54.2	14.6	68.2	5.7	5.7	21.2	8-12	61.4	20.5	47.2	4.0	0.3	.
11-15	59.1	14.7	60.8	3.0	7.3	3.6	13-17	55.3	19.1	63.1	3.0	4.1	.
16-20	54.5	15.4	58.1	4.3	5.6	5.7	18-22	60.1	16.5	67.8	4.0	6.3	48.2
21-25	61.5	16.2	55.3	5.6	5.3	0.1	23-27	54.9	15.6	63.1	2.0	2.5	.
26-30	57.2	14.5	69.3	3.2	4.8	6.5	28- 1	63.4	14.3	53.8	3.4	1.2	.
Mayıs 1- 5	61.5	16.0	55.8	2.3	3.3	18.9	Kasım 2- 6	60.8	15.9	71.7	1.5	5.0	3.9
6-10	61.9	19.9	51.1	2.4	2.8	0.0	7-11	60.1	16.6	66.5	4.3	7.4	0.6
11-15	59.1	23.6	55.3	1.4	3.6	5.9	12-16	60.4	18.5	71.3	3.6	6.9	21.0
16-20	57.0	24.6	46.9	4.0	3.7	.	17-21	67.4	14.8	66.1	2.4	4.7	31.7
21-25	57.9	21.4	61.1	2.7	3.8	0.0	22-26	66.2	10.5	67.9	2.9	2.2	.
26-30	56.6	24.0	56.3	3.3	4.4	0.8	27- 1	61.4	11.6	67.4	2.9	5.4	4.2
Haziran 31- 4	56.6	26.3	48.0	2.5	3.1	0.0	Aralık 2- 6	58.9	9.2	74.6	2.9	8.2	11.7
5- 9	56.3	22.2	51.0	3.2	4.2	0.2	7-11	58.7	9.3	67.6	5.3	5.1	6.7
10-14	57.1	26.6	41.7	5.5	5.3	.	12-16	53.8	13.7	75.2	6.0	7.0	62.5
15-19	58.7	19.7	54.7	4.6	3.9	1.3	17-21	61.7	14.3	76.7	4.0	5.3	9.7
20-24	56.5	25.9	40.3	2.3	1.0	.	22-26	61.1	14.7	70.7	5.9	7.9	28.1
25-30	52.3	28.1	47.4	3.1	1.6	.	27-31	63.1	10.5	78.8	3.0	4.9	12.6

Ocak 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	61.0	58.5	59.8	11.2	17.6	12.7	13.6	18.0	10.2	7.6	5.2	5.5	4.7	52	37	42	7	6	6	4.7	N 2	E 2	NNE 2	3.3		▦ D.Tepesi
2	58.5	54.6	54.1	9.4	9.3	8.0	8.7	13.5	6.8	7.4	8.3	7.5	6.4	94	85	80	10	9	10	0.0	NNE 3	ENE 2	NNE 3	2.0	0.5	„ „ „ ●n-a. ●p-n.
3	57.1	58.2	59.6	8.1	14.3	10.7	11.0	14.6	7.0	5.3	6.1	6.9	8.0	75	57	83	9	5	8	6.3	C	E 1	C	1.4	13.0	„ „ „
4	59.0	57.7	58.5	6.3	12.2	9.6	9.4	14.1	5.2	3.6	7.0	6.6	6.7	97	62	75	7	6	3	1.9	N 1	ENE 1	N 1	1.2		„ „ „ ⌓^{0700}h.
5	58.8	58.8	60.3	4.8	16.1	8.9	9.7	17.3	4.6	1.0	6.4	5.3	6.2	98	38	72	4	6	8	7.9	N 1	W 2	C	1.4		„ „ „
6	60.3	60.3	62.3	9.5	14.0	8.2	10.0	14.2	6.5	0.5	5.4	4.4	5.4	60	37	67	8	3	7	4.6	N 3	ENE 1	C	2.2		„ „ „
7	63.2	64.1	64.2	5.5	9.0	8.1	7.7	11.7	1.8	0.3	5.1	7.8	7.9	75	90	97	6	9	10	1.7	NNE 1	NNE 2	N 2	1.3		„ „ „ ●12^{10}-n.
8	61.5	59.5	58.1	7.6	10.8	11.4	10.3	11.7	6.4	5.9	7.7	9.0	9.9	99	93	98	10	10	10	0.0	N 1	NNW 2	C	0.2	20.6	„ „ „ ●n-0^{735}, ●p-n.
9	54.3	51.6	52.1	15.5	15.9	9.8	12.8	16.0	10.5	10.2	10.1	9.5	9.1	77	70	100	10	10	10	0.0	S 5	S 5	S 2	2.2	11.9	„ „ „ ●n-0^{845}, ●p-n.[▽].
10	54.1	56.9	62.2	8.4	14.0	8.4	9.8	14.3	7.4	7.1	8.2	7.1	5.2	99	59	63	8	6	0	4.4	NNE 1	SSE 1	C	0.6	49.8	„ „ „ ●n-0^{600}h.
11	65.1	65.1	66.4	7.2	15.2	11.4	11.3	15.2	6.0	3.4	6.3	8.3	7.7	80	64	77	8	5	5	3.4	NNE 1	ENE 1	N 1	1.2		„ „ „ ●p.
12	65.0	63.6	64.1	11.0	15.0	11.0	12.0	15.4	9.4	8.3	7.3	7.5	6.5	74	59	66	9	8	0	4.2	NNE 1	ENE 1	NNE 1	1.9	0.8	„ „ „ ●n.
13	63.8	61.9	63.9	10.0	14.4	12.4	12.3	15.1	8.8	6.2	6.2	6.9	6.8	68	56	63	8	9	7	0.2	NNE 1	NE 1	N 2	2.0		„ „ „
14	63.3	62.5	62.4	11.3	17.6	14.0	14.2	18.6	14.0	7.8	6.8	7.8	7.2	68	52	60	7	8	4	2.6	N 2	NNE 1	C	2.8		„ „ „
15	61.3	60.0	59.5	10.5	13.3	9.7	10.8	14.8	9.7	6.9	8.1	10.7	8.8	85	94	98	7	8	8	0.2	NNE 1	NNE 1	C	1.1		„ „ „ ●a.
16	59.6	59.0	60.4	5.5	15.5	9.4	10.0	15.7	5.2	2.5	6.6	6.6	7.2	97	50	82	2	7	0	5.5	C	SSE 1	C	1.3	8.1	„ „ „ ≡, ⌓$^{0700-0730}$h.
17	61.5	61.6	64.0	5.5	14.2	8.0	8.9	15.1	3.0	0.7	6.5	4.5	5.0	96	37	63	7	3	0	4.1	C	NNE 1	NNE 1	1.5		„ „ „ ⌓^{0700}h.
18	64.8	63.9	65.5	2.4	14.8	6.3	7.4	15.1	0.5	1.9	5.2	4.7	6.3	95	38	88	1	3	0	8.9	NNW 1	W 1	NNW 1	1.1		„ „ „
19	65.1	62.7	60.6	7.3	11.2	10.2	9.7	11.5	5.1	2.4	6.2	5.5	5.4	80	55	58	9	9	10	0.0	C	NNE 2	NNE 2	1.4		„ „ „ ●a-p.
20	57.5	57.2	59.2	9.6	11.0	10.0	10.2	12.3	6.8	5.4	6.2	7.0	5.3	69	71	58	8	9	8	0.8	NE 3	NNE 2	ENE 2	2.5	2.5	„ „ „ ●n, ●p.
21	60.2	60.0	61.2	3.3	14.8	6.7	7.9	15.2	2.4	-0.3	5.7	5.9	7.2	98	47	97	2	4	0	8.0	C	E 1	N 1	1.4	0.4	„ „ „
22	61.5	60.9	62.6	4.4	15.1	9.6	9.7	15.6	3.9	0.5	6.2	7.2	8.4	99	56	94	3	3	0	7.6	C	SW 1	C	0.8		„ „ „ ≡a. ⌓^{0700}h.
23	62.8	61.8	63.2	9.3	13.3	9.6	10.4	13.7	8.3	4.9	7.5	6.9	8.6	85	60	96	8	9	10	0.0	NNE 2	NNE 2	N 2	1.4		„ „ „ ◠a. ●p-n.
24	62.8	62.3	63.1	9.3	13.2	11.6	11.4	13.5	8.4	7.2	7.9	7.6	7.7	90	67	76	10	10	10	0.0	NNE 2	ENE 1	NNE 1	0.9	4.0	„ „ „ ●n-a.
25	62 8	61.2	60.1	9.6	10.9	10.4	10.3	12.6	8.9	8.3	8.9	10.3	8.7	99	93	92	10	10	10	0.0	NNE 3	NNE 3	NNE 1	0.7	9.6	„ „ „ ●n-n.
26	57.1	57.2	58.5	9.9	11.7	7.5	9..	12.9	9.0	8.3	8.3	8.1	7.0	90	79	89	8	10	4	2.4	E 2	ESE 2	C	0.5	38.2	„ „ „ ●n-0600, [▽]●, ◠ (1)
27	55.2	55.5	57.5	8.8	10.7	8.6	9.2	12.1	6.5	4.9	8.4	8.4	7.8	99	87	94	10	10	10	0.0	E 2	E 1	ESE 1	0.3	29.9	„ „ „ ●n-15^{50}, [▽]●17^{20}-n.
28	60.3	61.2	61.7	7.0	9.8	8.2	8.3	10.9	5.5	4.9	7.1	6.9	7.5	95	76	92	10	8	10	1.3	NNE 1	E 1	C	0.5	35.4	„ „ „ ●n-a.
29	60.4	58.0	57.8	6.2	11.4	8.2	8.5	11.9	5.2	2.7	6.7	6.8	7.8	94	67	96	8	8	10	0.0	C	C	C	0.5	2.7	„ „ „ ⌓^{0700}, ●18^{30}-n.
30	55.9	54.4	56.2	5.8	11.5	6.4	7.5	12.4	5.2	3.2	6.7	6.5	2.6	97	64	36	7	8	3	1.7	C	NNW 1	NNW 5	2.0	1.1	„ „ „
31	63.8	65.4	68.1	0.4	8.0	2·2	3.2	8.1	0.0	-2.2	2.2	1.9	3.2	47	24	60	1	1	0	9.4	NNW 1	ENE 2	C	2.7		„ „ „
Ort.	60.6	59.8	60.9	7.8	13.1	9.3	9.8	14.0	6.4	4.3	6.8	7.0	6.8	84.9	62.1	77.8	7.2	7.0	5.8	3.0	1.3	1.5	1.0	44.3	228.5	

Şubat 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	68.5	67.1	67.0	1.5	9·6	2.4	4.0	10.7	-1.2	-3.9	3.3	3.7	5.0	65	41	92	7	3	1	8.2	N 2	N 1	N 1	1.4		▦ D.Tepesi ⌓^{0700}h.
2	66.5	65.1	66.5	2.0	11.8	5.8	6.0	12.6	1.3	-1.2	3.8	3.1	3.3	72	30	50	3	1	0	9.3	N 2	C	N 1	1.7		„ „ „ „ „
3	66.8	65.8	65.8	-0 8	12.4	4.3	5.0	12.7	-1.6	-4.2	4.3	4.5	5.3	99	42	85	1	0	0	8.6	C	SSW 2	C	1.5		„ „ „ „ „
4	65.2	62.8	61.5	2.6	13.1	8.4	8.1	14.1	1.6	-1.6	4.5	5.9	7.2	81	52	87	1	6	10	7.7	N 2	S 1	C	1.0		„ „ „ „ „
5	60.6	61.7	63.5	7.2	10.2	5.0	6.8	12.0	4.5	2.3	2.7	2.3	2.6	35	24	40	2	3	3	6.1	NNE 4	NNE 2	NNW 1	4.1	0.4	„ „ „ ●n, ◠NE11.7m/sec.a-p.
6	64.5	64.7	66.2	1.3	12.9	7.4	7.2	13.7	0.6	-2.7	3.9	3.6	6.2	78	32	81	0	3	6	8.8	NNE 1	NNE 1	N 1	1.7		„ „ „ ∞, ⌓^{0700}h
7	66.7	66.4	66.6	7.2	10.6	7.7	8.3	10.9	5.5	3.9	5.7	5.5	7.7	75	68	97	10	10	10	0.0	NNE 1	NNE 2	N 2	1.8		„ „ „ ●a, ●p-n.
8	66.7	66.3	66.7	8.6	11.8	10.0	10.1	12.2	7.0	6.5	7.6	8.2	8.1	91	79	88	10	10	10	0.0	NNE 1	N 2	N 1	0.9	4.0	„ „ „ ●a-20^{00}h.
9	66.6	65.0	65.4	9.4	17.6	11.0	12.2	18.6	8.0	5.9	8.4	6.8	8.7	95	45	88	7	6	0	8.0	C	E 1	NNE 1	0.7	0.0	„ „ „ ∞a.
10	65.0	62.7	63.5	6.6	19.9	10.9	12.1	21.0	6.0	2.9	6.9	6.1	9.2	95	35	94	0	1	0	9.4	NNE 1	N 1	N 1	1.0		„ „ „ ⌓^{0700}h.
11	63.2	61.7	63.2	8.4	21.0	11.0	12.8	21.7	6.9	2.2	6.5	4.4	9.6	79	24	98	0	0	0	9.6	N 1	ESE 1	NNW 1	1.6		„ „ „ „ „
12	63.8	63.3	65.0	7.3	21.4	11.1	12.7	22.4	6.2	3.2	6.6	5.3	9.4	85	28	95	0	0	0	9.5	C	SW 1	C	1.6		„ „ „ „ „ ∞a.
13	66.6	65.6	67.2	7.4	21.0	10.3	12.2	22.1	5.9	2.2	7.1	4.0	8.9	92	22	95	1	0	0	9.5	C	WNW 2	C	1.3		„ „ „ „ „ (∞)a·
14	67.8	66.9	67.4	6.2	20.0	9.8	11.4	20.6	4.7	1.6	6.5	5.6	8.2	92	32	90	0	2	0	9.7	NNE 1	SSW 2	C	1.6		„ „ „ „ „ „ „ „
15	67.0	65.9	65.8	7.0	18.8	11.0	12.0	19.6	3.8	1.7	7.0	8.6	9.7	93	53	99	8	1	0	9.2	SW 1	SSW 2	C	1.4		„ „ „ ≡21^{50}-n.
16	65.4	64.2	64.3	9.4	15.3	12.4	12.4	15·8	8.0	4.6	8.3	10.0	10.6	94	76	98	9	9	6	0.0	NNE 1	C	C	0.5		„ „ „ ●, [▽]●, ◠, ([▽])◁a-n.
17	63.9	64.3	65.6	10.4	16.2	13.8	13.6	16.7	8.8	7.8	8.8	10.4	11.1	93	75	94	10	9	10	2.4	NNE 2	SSW 2	C	0.7	34.7	„ „ „
18	67.1	66.6	66.2	12.0	17.6	13.0	13.9	17.6	10.9	9.4	10.4	9.7	10.4	99	64	92	9	9	0	0.6	C	S 1	N 1	0.7	0.4	„ „ „ ●n·
19	64 4	62.8	63.5	11.3	22.1	12.6	14.6	23.2	10.3	7.2	7.5	6.2	9.4	74	31	86	5	2	2	9·7	NNE 1	NE 1	C	1.3		„ „ „ ⌓^{0700}h.
20	62.3	60.6	60.4	10.6	21.3	14.6	15.3	22.1	9.0	6.7	8.5	9.1	9.8	88	48	79	5	10	7	5.3	C	SW 1	C	1.6		„ „ „ „ „
21	57.6	55.5	55.9	12.0	17.0	12.8	13.6	18.2	11.8	9.8	10.4	10.6	6.6	99	73	60	9	10	0	1.4	C	S 3	S 3	1.5	4.0	„ „ „ ●n-p.
22	57.0	57.3	59.0	8.8	15.4	9.4	10.8	16.2	7.7	4.7	7.2	7.5	8.3	85	57	94	4	5	1	8.9	C	SW 3	C	1.8	1.5	„ „ „ ([▽]), ●17$^{31-1910}$h.
23	60.5	60.9	61.3	5.7	15.2	11.0	10.7	15.6	4.8	2.3	6.8	7.5	9.8	99	58	100	6	7	10	6.0	C	SW 4	E 1	1.0	1.2	„ „ „ ●p-n.
24	61.4	61.5	62.5	11.8	18.4	12.2	13.6	18.9	10.1	9.2	10.0	9.2	9.9	97	58	93	9	3	0	8.8	N 1	SSE 2	C	1.0	13.6	„ „ „ ●n.
25	64.0	64.8	66.0	10.6	19.5	12.7	13.9	19.9	8.9	7.1	8.9	9.2	10.8	93	54	98	2	4	0	10.0	C	ESE 3	C	1.2	0.1	„ „ „ ⌓^{0700}, ∞a.
26	65.3	63.5	63.5	10.4	19.7	14.2	14.6	20.2	8.6	6.9	9.3	7.1	10.0	99	42	83	10	10	5	5.4	NNE 2	C	C	0.9	0.2	„ „ „ „ „ ⌓20^{15}-n.
27	63.6	62.5	63.0	10.0	22.5	14.5	15.6	23.3	8.8	5.6	8.5	7.7	10.1	86	38	82	2	2	10	10.2	NNE 1	ESE 1	NNE 1	1.5		„ „ „ „ „ „ „ 19^{30}-n.
28	62.1	60.5	60.4	12.8	25.0	16.3	17.6	26.2	10.7	7.9	7.8	5.4	8.5	70	23	61	8	4	6	8.2	NNE 1	NE 1	C	2.3		„ „ „ ◡ 19^{05}-n.
29																										
30																										
31																										
Ort.	64.3	63.4	64.0	7.8	17.0	10.5	11.5	17.8	6.3	3.9	7.0	6.7	8.4	85.8	46.6	85.7	4.9	4.6	3.5	6.8	0.9	1.2	0.6	39.3	60.1	

(1) a-p. ◁^{1833}-n.

Mart 1958 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.6	56.4	56.4	16 3	27.o	18.2	19.9	27.5	14.7	11.3	6.7	7.7	8.9	48	29	57	4	9	3	9.8	NNE	2	NE	2	NE	1	1.8		▣ 400m.
2	56.7	57.4	58.3	14.7	17.5	12.3	14.2	19.4	11.9	13.3	9.9	7.9	9.2	79	53	86	10	4	8	8.o	SW	2	SSW	5	C		2.9		⁄SW12.4m/sec.10⁸⁵-16⁵⁰h.
3	58.8	58.2	58.2	11.o	16.4	12.7	13.2	18.2	9.8	8.2	9.7	9.7	1o.6	99	69	97	9	8	4	4.2	C		S	1	C		1.1	o.7	●n-07³⁰, ●a-p.
4	58.0	57.2	57.3	11.o	12.9	11.2	11.6	16.1	9.2	8.8	9.7	10 8	9.6	99	97	96	9	7	3	1.2	C		C		ENE	1	o.6	3.6	●,(●)n-13⁴⁰h
5	59.3	58.5	6o.0	7.2	17.4	11.4	11.8	18.o	6.2	4.7	7.1	9.5	1o.0	93	64	99	2	6	2	9.0	C		S	2	C		o.9	9.2	▣ 4oom.
6	59.8	58.9	59.8	9.8	18.8	11.4	12.8	19.o	8.3	-	8.9	9.1	9.5	98	56	94	8	7	5	9.8	C		SW	1	C		o.8		" " "
7	59.9	58.4	56.4	8.7	2o.2	18.4	16.4	21.1	8.o	-	7.3	5.2	7.8	86	8o	49	2	1o	1o	5.9	N	1	N	2	N	2	1.1		" " " ⌓07⁰⁰..
8	53.1	52.4	54.4	15.9	11.5	9.2	11.4	18.6	8.5	-	1o.1	1o.2	8.6	75	1oo	99	1o	1o	3	1.o	SSE	2	NE	2	C		o.4	o.6	●n. ●,([x]), ●a-p.
9	58.2	59.3	60.9	7.8	17.7	14.2	13.5	18.4	5.7	-	7.7	1o.o	1o.9	97	66	9o	2	7	3	9.0	NNE	1	WSW	2	SSE	2	o.6	25.5	▣ 4oom.
1o	62.0	62.1	62.1	1o.7	16.8	13.9	13.8	17.2	9.1	-	9.5	6.7	9.1	99	47	76	7	9	o	1.4	C		S	3	SE	2	o.7		●1⁰⁶⁰-10⁰⁸h.
11	62.1	62.0	62.9	11.4	18.9	13.o	14.1	19.5	7.9	-	9.1	6.9	9.3	9o	42	83	8	9	o	5.1	C		SSW	4	C		1.o	o.3	▣ 400m. ⌓07⁰⁰h.
12	63.3	61.2	59.3	1o.6	2o.2	14.2	14.8	2o.9	8.8	-	8.6	5.2	8.9	9o	3o	74	4	2	1	8.9	C		S	1	C		o.8	o.1	" " " " "
13	54.3	52.9	51.3	11.4	18 8	12.8	14.o	19.9	1o.6	-	7.3	5.8	5.2	72	36	47	6	3	3	9.1	C		WSW	5	WSW	6	2.0		⌓07⁰⁰, ⁄WSW14,1-176.m/sec-p-n
14	56.3	59.2	61.o	7.3	13.0	6.6	8.4	14.2	6.0	-	1.7	1.6	3.8	22	14	52	3	1	o	1o.8	NNW	4	NW	1	C		3.3		⁄N11.⁵m/sec.a-p.
15	61.4	61.o	61.7	6 .0	14.5	1o.2	1o.2	15.2	4.8	-	2.9	4.7	6.8	41	38	73	5	1o	10	3.4	NNE	1	S	1	N	2	0.9		●p.. ●°20³⁰-n.
16	62.o	62.0	61.0	9.3	10.7	10.6	1o.3	11.4	8.6	-	7.9	8.6	8.o	9o	90	84	10	1o	10	o.0	C		NW	1	NW	3	o.4	3.7	●06²⁰-n.
17	59.9	61.o	61.2	1o.6	16.2	13.3	13.4	17.5	9.4	-	8.1	6.9	8.9	85	5o	78	9	5	1o	3.2	C		N	1	C		o.2	23.7	●n-09⁵⁵h.
18	6o.6	6o.9	6o.8	11.1	17.5	14.6	14.4	18.5	8.2	-	8.7	9.2	11.1	87	62	89	5	9	10	6.5	C		ESE	4	ESE	2	1.8	0.5	
19	6o.2	59.5	59.3	13.5	18.o	14.2	15.o	18.5	12.1	-	1o.7	1o.5	11.o	92	65	91	1o	1o	1o	o.2	NE	1	SE	2	C		1.3		⌓07⁰⁰h.
2o	56.9	56.3	56.9	12.o	23.4	14.8	16.2	23.7	1o.9	-	1o.o	6.9	12.o	96	32	95	8	7	o	1o.2	C		SSE	1	C		o.7		
21	56.o	53.3	5o.2	14.o	24.5	16.8	18.o	26.3	11.7	-	10.9	7.9	12.7	91	34	88	1o	10	6	5.1	C		SE	2	C		1.1		▣ 500m.
22	5o.9	51.6	51.8	14.6	18.4	14.7	15.6	19.1	13.3	-	12.1	1o.4	1o.o	97	66	8o	5	5	3	8.6	C		SSW	6	SSW	5	2.3		⌓o⁷⁰⁰, ⁄SW13 5-16,8m/sec.a-n
23	49.7	46.7	49.9	11.8	14.o	9.4	11.2	16.5	9.o	-	9.3	5.o	5.8	9o	42	66	9	9	4	6.2	SSW	5	SSW	5	NE	1	2.6	o.4	≤,● n-a., ⁄S16.1m/sec., [x], ≤p-n.
24	54.5	57.5	6o.o	8.6	16.2	9.4	10.9	17.o	5.2	-	3.5	2.8	4.3	42	2o	49	2	4	o	1o.9	NE	1	NW	1	NE	1	2.8	o.3	
25	6o.6	6o.o	6o.1	7.3	14.4	1o.2	10.5	15.3	2.8	-	5.6	7.o	7.9	73	57	85	7	9	1o	3.2	C		SSW	3	NE	1	1.4		⌓07⁰⁰, ●17²⁰-17²⁵h.
26	61.o	6o.4	61.3	6.6	19.o	1o.2	11.5	19.5	5.2	-	7.2	3.2	8.6	99	19	92	6	3	3	1o.o	C		N	1	C		1.1	o.o	▣ 500m.
27	59.2	56.2	55.6	13.6	18.9	16.3	16.3	2o.3	8.9	-	5.1	4.9	4.3	44	3o	31	8	7	1o	2.6	NNE	1	NE	3	NE	2	2.3		
28	54.5	56.o	57.1	1o.8	19.4	14.8	15.o	2o.o	1o.o	-	9.5	11.4	12.1	98	67	96	5	7	5	1o.2	C		SSW	4	C		2.5	4.o	●n.
29	56.8	56.5	58.o	14.2	19.6	15.o	16.o	2o.6	12.8	-	11.3	8.2	12.3	93	48	96	1o	5	1o	4.1	C		W	1	C		1.5		⌔2000-n.
3o	57.7	56.7	59.2	14.6	24.6	16.1	17.8	25.5	13.o	-	12.1	7.9	12.9	97	34	94	8	3	1	9.3	N	1	E	2	C		1.9	2.2	●n.
31	59.7	58.5	58.0	15.5	26.5	19.5	2o.2	27.2	13.3	-	12.o	6.9	11.1	91	27	65	8	1o	1o	8.2	NE	1	NE	1	N	2	2.1		
Ort.	58.1	57.7	58 .1	11.2	18.2	13.2	14.o	19.4	9.2	-	8.4	7.4	9.1	82.4	48.8	79.1	6.7	6.9	5.1	6.3		o.7		2.3		1.1	44.9	74.8	

Nisan 1958 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	54.5	54.9	58.3	19.1	22.6	15.8	18.3	26.o	15.2	14.2	9.2	16 1	13.2	55	78	98	10	1o	10	6.o	N	2	S	4	SE	1	2.4		▣ 500m.
2	58.6	59.6	6o.5	15.6	19.4	14.6	16.o	19.6	13.1	12.5	12.4	12.5	11.8	93	74	95	1o	8	7	8.9	NE	1	S	5	C		2.o		" " "
3	61.8	61.9	62.2	15.o	19.0	15.o	16.o	20.4	12.1	11.3	11.9	11.2	12.1	93	68	95	9	9	7	7.9	C		S	3	C		2.2		" " "
4	61.2	60.7	61.6	12.4	2o.9	14.9	15.8	21.8	11.1	10.7	1o.7	8.4	12.o	99	45	95	5	4	o	9.8	C		SW	1	C		3.o	1.6	" " " [x] ● n.
5	61.7	6o.5	60.4	12.4	24.o	15.o	16.6	24.6	1o.2	9.o	1o.7	6.1	11.4	99	27	89	3	4	4	1o.o	C		S	1	C		2.1	o.2	" " " ⌓07⁰⁰ .
6	59.2	58.2	57.2	12.6	23.o	14.8	16.3	25.o	1o.2	7.7	1o.1	6.2	11.6	92	3o	92	1	1o	2	6.o	N	1	SSW	2	C		1.8		" " " " "
7	55.1	54.9	56.1	17.2	26.8	16.4	19.2	28.7	13.3	10.1	7.2	4.3	13.4	49	16	94	7	6	o	9.5	N	1	S	3	C		3.9		" " "
8	56.3	56.3	57.1	15.3	21.2	15.o	16.6	22.2	11.8	9.9	12.6	11.7	12.o	97	62	94	1o	5	7	9.0	C		S	4	C		2.2		" " "
9	56.9	55.8	55.2	15.5	19.5	15.5	16.5	2o.2	12.2	11.4	12.3	9.4	12.1	93	55	92	1o	10	1o	1.o	C		S	2	C		2.0		" " "
1o	55.0	54.7	54.1	12.6	18.3	13.2	14.3	18.7	1o.6	1o.o	1o.7	1o.7	8.9	98	68	78	10	10	0	2.9	C		S	2	W	2	0.9		" " " ●°11⁵⁶-14⁰⁰h.
11	56.o	57.1	59.5	13·1	2o.2	13.o	14.8	21.o	9.0	6.3	6.6	5.6	1o.o	58	32	89	1	3	o	10.3	NW	1	SSW	2	C		3.0	o.o	" " " " "
12	61.7	61.1	62.6	13.8	21.0	13.5	15.4	22.o	9.6	6.9	8.8	6.3	1o.7	74	34	92	3	6	o	10.3	N	1	SSW	5	C		2.6		" " " ⌓07⁰⁰, ●14⁰⁶-14⁰⁹h.
13	64.5	62.8	62.7	13.4	23.2	15.9	17.1	23.3	1o.2	7.7	10.4	2.8	9.o	9o	13	67	3	3	10	9.4	N	1	SE	1	C		2.4	0.●	" " " " "
14	60.8	59.4	59.o	14.6	22.2	13.8	16.1	23.5	12.o	1o.2	8.5	5.4	9.9	68	27	83	1o	10	3	2.1	C		WNW	1	C		2.3		" " " ●°14²⁵-15⁰⁰h.
15	58.7	56.9	56.1	14.o	22.o	15.o	16.5	22.3	9.3	8.7	9.3	8.4	11.4	77	42	89	1o	1o	o	1.7	NE	2	C		C		1.9	o.o	" " "
16	55.7	55.8	55.7	14.7	21.8	16.6	17.4	22.4	11.1	9.2	11.3	9.7	13.2	9o	49	93	10	5	6	6·2	C		SSE	4	C		1.2		" " "
17	55.4	55.o	57.1	16.o	21.5	15.3	17.0	21.8	13.8	12.7	13.0	1o.3	11.2	95	54	86	1o	5	o	6.4	C		SSE	2	C		2.4		" " "
18	6o.1	58.6	58.o	14.6	24.6	18.2	18.9	24.9	11.3	9.7	11.3	2.7	9.1	91	12	58	4	4	1o	8.8	C		S	1	C		2.4		" " " ⌓07⁰⁰, ●°20⁵⁵-n.
19	49.9	46.9	49.1	17 0	23.7	16.4	18.4	27.4	14.3	14.2	1o.9	9·4	11.8	75	43	85	5	3	5	1o.3	N	3	SW	5	SW	4	4.0	2.4	" " " ●n-06⁰⁵ ⁄S,SW18.0 (1)
2o	52.6	55.2	55.9	17.0	15.2	13.4	14.8	22.9	12.6	10.7	1o.6	12.o	10.8	73	93	94	4	8	1ɔ	4.6	NNE	1	N	2	NW	2	2.2		" " " ●°a.p. ≤·●20³⁰-n.
21	56.3	58.o	6o.7	13.6	12.6	12·6	12.8	2o.3	11.o	1o.8	10.8	7.7	6.5	93	70	59	5	8	4	7.9	C		SW	2	C		o.4	5.1	" 700 " [x] ●, ▲p.
22	62.9	63.2	65.2	12.6	2o.7	12.6	14.6	21.2	5.3	4.1	6.7	4.2	8.7	61	23	8o	4	1	o	11.7	C		S	3	C		2.1	26.7	
23	66.0	65.6	65.7	13.2	22.9	13.8	15.9	23.3	8.4	6.7	8.2	5.1	8.6	72	24	72	3	3	0	11.9	C		SW	4	C		2.8		⌓07⁰⁰h.
24	64.5	62.6	62.2	14.o	27.2	16.4	18.5	28.4	1o.1	7.5	8.9	o.8	8.1	74	3	58	7	6	4	10·9	C		SW	2	C		2.9		" "
25	59.8	57.6	57.6	17.2	3o.2	19.9	21.8	31.1	13.2	9.3	6.1	2.5	1o.5	41	8	60	7	1o	9	9.5	N	1	SSW	1	C		2.7		
26	57.4	57.1	57.7	17.2	28.6	18.0	2o.4	29.8	13 9	12.7	11.3	5.2	1o.9	77	18	70	1o	1o	o	4.o	C		SSW	1	C		2.1		
27	57.6	56.9	57.o	17.4	26.6	17.5	19.8	28.2	13.8	12.4	13.1	9.3	12.9	88	36	86	1o	7	6	9.2	C		SSW	2	C		2.4		
28	56.3	55.5	55.6	17.5	22.8	15.9	18.0	24.6	13.3	1o.7	12.9	12.8	12.5	86	62	92	5	4	4	9,9	NE	1	SSW	4	C		3.1		⌓07⁰⁰h.
29	55.2	54.2	56.3	16.1	23.4	16.o	17.9	24.2	11.2	1o.o	13.o	8.1	12.3	95	37	9o	8	6	5	1o.9	N	1	S	2	C		3.3		" "
3o	57.1	57.7	58.7	16.7	22.4	14.9	17.2	23.1	18.6	12.1	11.8	6.3	1o.9	83	31	86	4	4	o	11.o	C		S	2	C		3.2		" " ∞a.
31																													
Ort.	58.3	57.8	58.5	15.o	22.2	15.3	17.0	23.8	11.6	1o.o	1o.4	7.7	1o.9	81.o	41.1	83.7	6.6	6.4	4.1	7.8		o.6		2.4		o.3	71.9	36.o	

(1) m/sec.a-20³⁰h.

Mayıs 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm mm	Yağış Top'amı mm mm	NOT
1	57.8	57.8	58.5	16.6	21.4	15.0	17.0	22.0	12.6	11.7	11.2	7.0	11.6	79	37	91	7	4	5	8.6	C		SSW	4	C		3.1		8̄0o-m.
2	58.1	58.7	59.9	15.3	21.1	12.4	15.3	22.0	11.1	9.2	10.4	7.4	10.3	80	40	96	4	5	10	8.1	C		SSW	4	C		3.5		◺,⊠,● 18^{20}-n.
3	61.1	61.6	62.3	14.7	22.7	15.2	17.0	23.5	9.2	8.6	9.2	7.9	11.3	73	38	87	1	5	2	11.1	C		SW	3	C		3.1	5.6	
4	60.7	60.4	61.7	15.3	22.6	15.7	17.3	24.3	9.9	8.9	11.5	7.6	11.8	88	37	88	3	5	2	12.3	C		SW	4	C		2.7		◺ 07^{00}h.
5	62.7	61.6	62.4	16.6	23.6	15.8	18.0	24.0	12.7	11.3	12.8	9.4	12.8	90	43	95	3	4	10	9.9	N	1	SSW	3	NW	2	3.3		„ „ ●,(⊠)p-n.
6	60.5	58.9	60.1	15.6	25.0	16.8	18.6	25.3	10.9	9.1	12.6	8.2	12.2	95	34	85	1	4	0	9.9	C		SW	4	C		2.5	2.2	
7	60.5	59.5	60.7	15.5	26.4	16.4	18.7	26.7	12.1	10.0	10.6	2.1	10.2	80	8	73	0	3	2	12.4	NE	1	S	2	C		3.0		◺ 07^{00},(=)07-10^{06}h.
8	61.5	61.1	62.2	17.4	25.8	17.6	19.6	26.4	13.3	11.4	13.5	10.8	13.9	90	44	92	3	3	5	12.0	N	1	SW	4	C		3.4		„ „
9	61.3	59.0	58.8	18.3	27.1	18.9	20.8	27.7	14.7	12.2	14 2	10.8	13.7	90	40	84	0	4	0	11.3	C		SW	3	SW	1	3.6		„ „ (=)a.
10	57.8	57.1	58.2	19.0	27.8	20.6	22.0	30.9	11.9	11.2	12.1	11.2	10.7	74	40	59	2	7	2	9.5	C		SSW	5	N	1	3.9		„ „ (●)·(⊠)p.
11	59.3	58.5	60.9	19.2	29.0	19.0	21.6	30.8	13.0	11.0	13.4	11.8	14.7	81	39	89	0	0	0	12.4	N	1	SW	2	C		3.6		8̄0o-m.
12	61.5	60.4	60.0	18.8	35.2	23.5	25.2	37.0	13.8	10.8	13.8	2.7	8.4	85	6	39	0	0	0	12.4	N	2	S	3	C		4.0		◺ 07^{00}h.
13	59.4	57.7	57.6	26.0	37.8	28.8	30.4	38.1	19.1	16.1	10.9	4.3	7.6	43	9	26	0	10	7	10.4	N	1	SE	2	S	1	4.2		● °p.
14	58.6	57.9	58.9	22.6	32.8	18.8	23.2	32.9	18.6	17.5	18.5	10.0	16.0	90	27	98	10	10	3	9.6	C		WSW	3	SW	1	3.9	0.0	
15	58.8	57.8	59.0	18.8	28.3	19.8	21.7	28.9	14.4	13.7	15.1	12.3	16.4	93	43	95	8	10	4	10.4	C		S	3	SSW	1	3.3		◺ 0^{700}h.
16	58.9	58.2	59.8	21.0	27.6	20.2	22.2	28.0	18.4	17.3	14.3	11.3	15.1	77	41	85	7	6	0	11.5	C		SE	3	S	1	3.9		
17	60.5	59.0	59.9	21.8	31.3	21.0	23.8	31.8	17.1	15.9	14.6	9.1	12.5	75	27	67	5	3	0	11.6	C		SSW	3	C		4.1		
18	59.6	57.0	56.2	22.0	36.3	23.6	26.4	37.0	15.3	14.2	16.2	6.3	15.9	82	14	74	0	1	0	11.6	C		SW	3	C		4.4		
19	55.2	54.0	54 6	23.5	37.1	22.6	26.4	38.2	15.8	13.3	13.2	1.7	**14.8**	61	4	72	0	0	0	12.4	C		W	2	C		4.4		
20	55.8	55.3	56.3	20.2	33.0	22.0	24.3	34.0	16.3	14.3	15.3	9.9	18.5	86	26	93	0	1	0	12.3	C		SW	3	C		4.6		
21	57.8	57.7	58.3	21.4	30.0	22.0	23.8	30.4	17.6	16 0	18.3	12.4	18.7	95	38	94	9	3	0	10.9	C		SSE	3	C		3.7		⊠ 100^{0}m, ◺ 0^{700}h.
22	59.3	58.5	58.6	21.9	30.5	21.2	23.7	32.0	20.6	20.5	17.7	13.7	15.8	90	42	84	10	3	0	10.5	C		S	3	C		4.0		
23	59.3	57.8	57.8	20.9	29.8	20.0	22.7	30.4	16.7	14 4	16.6	10.3	15.9	90	33	90	3	1	0	12.2	C		SSW	3	C		4.3		
24	57.9	56.7	56.9	21.0	27.0	20.8	22.4	27.6	15.0	14.2	17.7	9.2	17.0	95	35	92	5	6	3	10.4	C		S	3	C		4.3		◺ 07^{00}.(=)n-a.
25	56.6	56.6	56.8	21.5	20.0	19.3	20.0	28.1	15.7	15.3	17.4	17.2	16.6	91	98	99	5	10	10	5.6	C		SW	2	C		2.6		●,⊠,◺a-n.
26	56.7	54.8	54.9	19.8	21.9	19.4	20.1	26.2	16.0	15.8	17.0	15.3	14.3	97	78	85	5	9	4	6.2	C		SW	2	C		2.2	9.5	(⊠),●a-p.
27	55.2	54.3	54.8	19.7	26.0	18.6	20.7	28.3	14.4	12.4	15.1	14.4	15.9	88	57	99	4	5	5	8.9	C		SW	3	C		2.3	0.3	(⊠),(●),●17^{34}-19^{00}h.
28	54.6	54.6	54.9	19.6	23.5	18.8	20.2	26.0	15.7	14.5	16.9	17.1	16.0	95	78	98	7	8	7	4.3	C		SW	2	C		2.0	0.5	(⊠),(●),●a-p.
29	55.2	54.6	55.0	20.3	27.4	20.6	22.2	28.0	15.1	14 0	14.6	11.7	16.9	82	43	93	3	8	3	12.2	C		SW	4	C		3.4	0.9	(⊠)p.
30	54.2	55.2	55.4	20.3	19.3	18.1	19.0	26.1	16.4	15.9	17.4	16.6	15.0	98	99	96	8	10	5	2.4	C		S	1	C		1.5		◺ 07^{00},●°a-p.
31	55.4	55.4	55.5	19.1	22 8	20.0	20.4	26.4	14.8	13.6	16.3	19.3	16.9	98	92	96	3	9	4	7.2	C		SE	2	C		1.8	4.3	(⊠),●p.
Ort.	58.4	57.7	58.3	19.5	27.4	19.4	21.4	29.0	14.8	13.4	14.4	10.3	14.1	84.9	41.6	84.3	3.7	5.1	3.0	10.0	0.2		2.9		0.3		104.6	23.3	

Haziran 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	55.1	55.3	56.4	21.0	28.0	19.1	21.8	28.9	16.0	14.7	16.7	12.0	16.4	90	42	99	5	8	10	10.2	C		W	2	C		1.6	3.4	⊠ 800m.(●),(⊠).●p-20^{20}h.
2	56.6	56.2	56.9	20.0	23.0	21.1	21.3	29.4	17.8	17.6	14 3	15.9	18.1	82	75	97	6	10	7	4.7	C		SW	3	C		2.1	31.0	⊠,(●),●p.
3	56.9	56.2	57.6	22.4	28.4	21.4	23.4	29.8	18.2	17.0	16.5	11.3	13.8	84	39	72	4	7	7	10.1	C		SW	2	C		2.9	2.5	⊠1925-n.
4	57.1	56.1	57.1	21.6	28.5	20.8	22.9	29.5	16.3	15.3	14.9	13.9	13.6	77	47	74	3	7	5	10.5	C		SW	3	SE	1	3.5		
5	57.1	56.2	56.1	22.8	30.0	22.0	24.2	30.3	17.8	16.9	14.7	11.3	17.2	71	35	87	2	5	2	12.8	C		SW	3	C		3.6		
6	56.3	55.4	55.8	22.8	28.4	23.0	24.3	29.7	20.0	18.7	17.9	14.5	18.8	86	50	88	6	8	6	10.3	NW	1	SE	4	C		3.1		◺ 07^{00},◺18^{34}-n.
7	55.0	54.8	53.9	19.6	21.8	19.8	20.2	26.0	17.9	17.8	16.6	9.8	14.3	97	50	83	10	10	4	7.2	NW	2	W	2	C		3.9	1.4	●,⊠n-08^{00}h.
8	53.2	53.1	53.2	21.3	25.2	21.0	22.1	28.3	15.8	14.7	11.1	7.6	6.7	59	31	36	7	5	2	11.2	C		NW	4	C		4.5	0.2	◺ 0^{700}b.
9	53.6	53.2	54.3	22.7	29.2	21.3	23.6	29.9	15.6	13.6	7.6	3.5	12.5	37	12	66	2	4	5	12.4	NE	2	SW	2	S	2	3.7		
10	55.3	55.4	57.0	21.7	29.1	20.5	23.0	30.0	16.6	14.8	9.7	3.8	12.5	50	13	69	3	4	3	11.3	NW	2	N	2	C		3.8		(⊠),(●),●°,◺17^{20}-n.
11	57.9	58.5	60.0	22.0	29.8	21.0	23.4	30.7	**13.2**	**12.3**	12.0	6.7	14.6	61	21	78	0	4	0	13.0	C		SW	3	C		4.4	0.0	⊠ 100^{0}m.
12	60.4	58.9	59.7	22.6	32.7	22.2	24.9	32.8	18.1	16.1	14.7	10.2	18.1	71	28	90	0	3	0	12.6	N	1	SW	2	SW	1	5.1		∞n-11^{30}h.
13	59.2	57.3	57.1	23.5	36.6	26.6	28.3	38.0	17.3	16.4	15.8	6.2	13.3	72	13	51	2	3	0	12.4	C		S	2	C		5.1		◺ 07^{00},(∞)n-15^{00}h.
14	56.8	54.7	54.3	28.4	39.8	26.0	30.0	40.8	20.9	19.1	13.8	6.2	16.5	48	11	65	1	3	3	11.6	C		SSW	3	C		3.8		
15	53.9	53.2	53.9	26.0	33.5	23.6	26.7	34.3	20.2	18.4	16.8	12.2	18.4	67	31	84	1	2	0	12.6	C		SSE	3	C		4.9		
16	54.6	55.0	55.7	23.6	28.7	21.9	24.0	30.0	20.3	19.0	18.4	10.3	16.4	84	35	83	6	1	0	12.3	C		S	4	C		4.5		◺ 07^{00},∞n-a.
17	54.7	55.0	55.9	22.2	28.4	22.0	23.6	29.0	18.6	18.1	16.6	11.3	15.1	83	39	76	2	5	3	12.5	E	1	SSW	4	C		4.5		∞n-09^{45}h.
18	55.8	56.1	57.1	21.2	29.0	21.6	23.4	29.7	18.3	18.1	13 9	6.2	12.9	74	21	67	4	5	5	11.3	N	2	SSE	3	SSE	1	5.1		
19	56.9	55.7	56.5	24.2	29.2	21.0	23.8	30.2	17.6	15.9	14.5	5.0	10.9	64	17	58	5	6	0	10.9	C		SW	2	C		5.4		
20	57.2	57.2	57.1	21.0	28.0	19.6	22.0	29.0	18.0	15.2	4.3	5.0	10.8	23	18	63	0	0	2	12.8	NE	1	SSW	4	C		3 7		
21	57.6	55.7	55.7	20.4	30.5	20.7	29.1	32.2	12.9	10.9	11.2	1.7	9.0	62	5	49	0	2	0	12.2	C		S	2	C		4.7		◺ 07^{00}, ∞ n.
22	56.0	54.9	55.1	21.5	32.3	23.5	25.2	33.7	16.9	15.2	13.4	9.7	13.6	70	27	63	0	1	1	12.6	C		SW	2	C		5.0		
23	55.7	54.8	55.9	22.6	33.0	25.4	26.6	33.6	18.1	15.8	17.5	13.1	20.1	85	34	82	0	1	1	12.4	C		SW	4	C		5.2		◺ 07^{00}.
24	55.8	54.9	55.9	23.3	33.8	25.0	26.8	34.8	18.6	16.4	19.4	12.3	20.8	90	31	87	0	0	0	12.0	C		SW	4	C		3.7		„ „ ∞n-n.
25	55.2	53.4	53.9	24.3	33.0	24.7	26.7	34.4	18.6	17.8	21.3	15.2	21.3	94	40	91	0	1	2	11.8	C		SW	3	C		4.0		„ „ ∞n-p.
26	53.1	51.8	52.4	23.8	33.0	24.1	26.2	33.1	19.3	17.9	20.5	16.3	20.7	93	43	92	0	2	0	11.2	C		SW	2	C		4.4		„ „
27	52.5	51.8	53.2	24.3	31.6	25.0	26.5	32.6	20.4	19.0	22.0	15.7	21.8	97	45	91	6	4	2	10.2	C		SW	4	C		4.4		„ „
28	53.2	52.8	53.9	25.0	30.7	25.3	26.6	31.1	20.9	20.7	21.7	17.1	21.9	91	51	91	3	8	10	4.7	C		SW	3	SSW	2	3.9		„ „ ∞n-n.
29	54.2	54 1	54.2	24.6	31.0	24.8	26.3	32.1	22.1	21.0	21.9	18.9	21.1	94	56	90	10	8	4	5.9	C		S	4	C		2.8		
30	53.2	52.7	53.1	24.6	30.4	25.0	26.2	31.7	21.5	21.0	21.0	18.1	17.3	90	55	73	6	7	8	10.7	C		N	4	SSE	1	4.3		◺ 07^{00}h.
31																													
Ort.	55.7	55.0	55.6	22.8	30.2	22.6	24.6	31.5	18.1	16.8	15.7	10.7	16.0	74.9	33.8	76.5	3.1	4.5	3.1	10.9	0.4		3.0		0.3		121.6	38.5	

Temmuz 1958 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	53.1	52.1	52.4	24.9	30.4	23.8	25.7	31.7	22.8	22.6	21.4	15.0	19.6	90	46	89	8	3	0	11.1	S	1	SW	3	C		4.7		▣ D.Tepesi
2	51.4	50.3	51.3	23.4	29.0	23.6	24.9	30.6	21.3	20.6	20.0	16.2	19.0	93	54	87	10	9	1	6 5	C		SW	3	C		3.7		
3	52.5	52.0	52.8	24.7	32.0	24.0	26.6	32.7	19.8	18.6	20.6	16.4	18.8	88	46	80	0	2	0	12.3	C		SW	4	C		3.8		△0700h.
4	53.7	52.3	52.7	23.5	36.2	25.9	27.9	37.1	19.2	18.6	18.6	3.5	10.9	86	8	44	1	0	0	12.4	C		S	4	C		4.7		„ „
5	53.1	52.4	53.1	25.3	37.6	26.1	28.8	38.3	17.9	16.6	16.5	5.7	19.2	68	12	76	0	0	0	12.9	N	2	W	3	C		5.5		
6	53.1	52.8	52.8	23.0	32.8	26.0	27.0	33.8	21.1	19.0	20.4	13.3	22.5	97	35	89	7	1	4	12.4	C		S	3	S	1	4.4		△0700h.
7	53.1	52.3	52.0	26.0	33.8	26.5	28.2	34.6	22.7	21.5	23.3	23.5	25.0	92	60	96	1	2	1	12.2	C		SW	3	SW	1	3.7		„ „
8	52.8	50.8	50.9	25.6	33.0	25.7	27.5	35.9	22.4	20.1	23.8	17.1	20.8	97	45	84	2	5	0	11.3	C		WSW	4	C		4.6		„ „
9	50.8	49.0	48.1	25.1	32.8	28.4	28.7	34.2	17.9	17.3	10.5	9.4	8.8	44	25	30	2	3	4	13.1	C		SW	3	N	3	6.5		
10	50.1	49.7	51.6	24.7	28.2	21.0	23.7	30.6	19.4	29.6	6.9	4.9	9.1	30	17	49	1	6	3	9.1	N	4	SW	5	NW	4	7.4		●p.
11	54.5	55.4	57.3	20.4	30.0	21.5	23.4	30.7	11.5	6.9	8.9	8.9	14.0	50	12	73	2	2	0	13.1	N	1	S	1	C		4.3	1.5	▣ D.Tepesi
12	58.6	57.0	56.0	19.7	31.1	22.9	24.2	31.8	13.2	11.0	14.6	5.7	12.9	85	16	62	1	5	5	10.3	C		WSW	3	C		4.8		„ „ „ △0700h.
13	51.5	52.9	52.4	21.8	35.0	24.6	26.5	35.8	15.1	13.8	14.2	7.0	16.0	72	16	67	1	2	0	12.9	C		SE	2	C		4.8		
14	52.7	51.6	52.7	24.8	36.0	24.8	27.6	36.6	17.6	15.8	22.0	15.6	22.9	94	35	98	0	2	0	12.9	C		S	1	C		4.8		△0700, ∞n-1000h.
15	54.7	54.3	55.1	25.6	31.8	23.3	26.0	32.6	19.5	18.1	23.3	20.8	21.1	94	59	98	5	1	0	12.0	C		SW	3	SSE	1	5.3		„ „
16	55.2	54.1	54.0	21.6	31.8	24.0	26.1	32.5	19.8	18.8	23.0	15.6	20.4	99	44	91	4	2	0	12.2	C		SSW	3	C		4.3		„ „
17	53.3	51.8	52.1	24.3	31.1	24.8	26.2	31.4	20.3	18.6	21.9	15.3	21.4	96	45	91	3	3	0	11.8	C		SSW	2	C		4.7		
18	52.1	51.7	52.5	25.5	32.2	25.0	26.9	32.7	22.6	21.4	22.6	17.7	21.9	92	49	92	4	2	0	11.9	C		SW	3	C		3.6		
19	53.5	52.2	53.1	24.4	33.1	25.5	27.1	33.6	21.7	20.1	22.2	19.1	23.5	97	50	96	1	1	6	12.1	C		SW	3	SE	1	4.5		△0700, ∞n-1900h.
20	52.8	51.5	52.1	25.0	32.1	26.7	27.6	33.6	22.8	21.4	22.8	18.1	23.7	96	50	90	1	2	7	12.3	C		SW	4	W	2	4.9		„ „ ∞n-1025h.
21	51.5	50.6	51.9	25.2	31.6	25.0	26.7	32.1	22.6	21.5	22.8	16.6	21.7	96	47	91	1	1	5	11.5	C		SSW	4	C		4.5		∞n-p.
22	52.7	52.4	63.6	26.0	31.4	25.2	27.0	32.9	22.9	22.0	23.3	18.7	22.1	92	54	92	1	5	0	11.8	C		S	3	C		4.6		„ n-a.
23	54.1	53.1	63.7	25.5	31.8	26.0	27.3	32.8	21.9	21.2	22.9	16.3	22.7	91	46	90	1	2	6	11.4	C		SSW	3	C		4.5		„ n-p.
24	53.2	52 1	53.2	25.5	32.1	25.8	27.3	32.7	22.3	20.8	21.3	16.5	21.5	87	46	85	0	2	2	11.5	C		SW	4	C		4.6		„ n-p. △0700h.
25	61.0	62.7	53.3	25.6	31.5	26.0	27.3	32.5	23.4	22.5	21.2	16.7	21.0	87	48	83	1	8	10	10.3	S	2	SW	3	SW	1	3.6		„ n-p.
26	52.2	51.3	51.9	26.2	31.2	25.9	27.3	32.6	23.9	23.2	20.7	17.0	21.2	81	50	85	8	5	0	10.4	C		SW	4	C		3.9		„ n-p.
27	51.6	50.2	51.0	26.1	34.6	26.0	28.2	35.5	23.1	21 7	20.8	15.3	21.4	82	37	85	1	1	0	12.3	C		SW	4	ESE	2	5.3		„ n-a.
28	52.0	51.6	62.3	25.6	34.2	27.0	28.4	34.7	21.7	20.0	22.9	12.2	18.2	93	30	68	3	2	0	11.9	C		SW	2	C		4.9		„ n-a. △0700h.
29	53.1	52 8	53.9	25.5	34.9	25.8	28.0	35.7	22.6	20.3	21.3	16.0	17.9	87	38	72	2	1	0	12.3	C		S	2	C		4.8		„ n-a.
30	53.9	53.1	54.4	26.2	33.0	26.0	27.8	33.6	22.2	20.4	22.4	16.4	21.2	88	43	84	2	1	0	12 2	C		SSE	3	C		4.4		„ n-a. △0700h.
31	53.7	52.1	53.5	25.8	33.9	26.1	28.0	34.6	22.1	20.5	21.5	15.8	22.1	86	40	81	2	1	3	12.2	C		S	3	C		5.1		„ n-p. „ „
Ort.	53.2	52.2	52.8	24.7	32.6	25.2	26.9	33.6	20.6	19.4	19.9	14.2	19.4	84.9	38.8	80.6	2.4	2.6	1.8	11.7	0.3		3.1		0.5		145.2	1.5	

Ağustos 1958 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	53.0	51.6	52.3	24.2	36.2	26.0	28.1	37.2	21.0	19 3	20.8	8.0	18.2	92	18	72	3	0	0	12.0	C		SW	4	C		4.8		△0700 ∞n-a.
2	51.9	50.3	51.3	25.5	37.1	26.9	29.1	37.7	19.4	17 3	17.2	4.1	14.9	70	9	56	0	0	0	12.2	C		S	3	C		6.1		▣ D.Ort.
3	51.5	50.9	52.0	28.4	40.0	26.2	30.2	42.0	23.6	19 7	6.6	1.7	17.6	23	3	69	0	0	0	12.4	C		SW	3	C		6.5		„ „ „
4	53.1	53.1	53.9	25.6	35.8	25.9	28.3	37.9	19.6	16 7	21.2	14.3	21.1	86	32	84	0	0	0	12.4	C		SW	3	C		5.2		„ „ „
5	53.9	52.3	52.3	26.0	33.6	26.2	28.0	34.2	22.2	20 2	21.7	13.4	21.6	86	34	85	7	0	0	11.8	C		SW	3	C		5.0		„ „ „
6	51.5	49.6	49.7	26.6	35.0	26.8	28.8	35.7	22.6	20 6	22.8	11.7	22.1	87	27	84	2	1	0	11.7	C		SW	3	C		4.6		„ „ „ △0700, ∞n-a.
7	49.9	48.2	49.6	26.7	34.0	25.8	28.1	35.2	22.7	21 0	23.1	13.2	15 6	88	33	63	4	1	0	11.2	C		SW	4	C		5.0		„ „ „ „ „ ∞n-p.
8	50.1	49.6	51.8	26.0	34.0	26.0	28.0	34.4	22.8	21 3	17.7	10.5	20.6	70	26	82	1	2	0	11.8	N	1	SW	3	C		5.4		„ „ „ „ „
9	52.5	52.3	53.1	26.6	32.7	26.0	27.8	33.2	22.8	21 0	21.3	13.6	20.3	81	37	80	2	3	0	11.5	C		SSW	3	S	1	5.2		„ „ „ „ „ ∞n-a.
10	52.8	52.6	52.8	26.2	31.2	25.0	26.8	31.4	22.3	20 7	21.3	13.6	18 3	83	40	77	6	5	0	10.4	C		SSW	3	C		4.7		
11	52.5	51.8	52.8	25.8	33.3	26.0	27.8	33.7	21.9	20 5	19.0	13.0	20.6	76	34	82	3	2	0	11.1	C		W	3	C		5.4		
12	53.9	52.6	53.2	25.0	35.8	26.1	28.2	36.0	21.3	19 9	20.8	5.1	15.5	87	12	62	0	1	0	11.7	C		SSW	3	C		5.9		△0700h.
13	53.6	52.8	53.5	25.1	34.7	26.1	28.1	35.6	22.3	20 1	17.5	14.0	21.0	72	34	83	5	1	0	11.3	C		SW	3	C		4.8		
14	53.2	52.3	52.8	25.7	34.6	26.0	28.1	35.0	23.1	21 5	19.7	14.6	20.5	80	35	81	5	1	0	11.4	N	2	SW	1	C		4.6		△0700h.
15	52.8	51.8	52.7	26.4	34.3	26.5	28.4	34.4	23.6	22 1	22.3	14.0	21.9	86	34	84	5	2	2	11.5	C		SW	3	C		4.6		
16	52.1	51.6	52.3	24.6	33.8	26.0	27.6	34.6	23.0	21 9	20.5	14.1	21.2	88	36	84	4	1	0	11.1	C		SSW	4	C		4.7		△0700h.
17	53.2	52.4	53.4	23.5	34.9	25.6	27.4	35.7	20.0	18 9	19.8	6.6	15.4	91	16	62	0	0	0	11.6	C		SW	3	C		5.2		„ „
18	54.1	54.1	54.8	24.0	36.8	26.8	28.6	37.2	21.1	19 4	12.2	8.2	17.4	77	17	65	0	0	0	11.8	C		SW	3	C		5.4		„ „
19	55.2	53.8	54.1	25.1	35.0	26.9	28.5	36.4	21.0	18 2	19.5	13.9	23.8	81	33	89	2	0	0	11.7	N	1	SE	4	C		4.3		„ „
20	53.4	52.4	52.7	26.2	34.0	25.9	28.0	34.9	21.2	19 2	23.0	15.9	20.0	90	40	80	1	1	0	11.4	C		S	3	C		4.0		„ „ ∞n-a.
21	53.1	52.1	53.6	26.6	34.2	26.4	28.4	35.1	22 0	20 4	22.2	15.1	22.9	85	37	88	1	1	0	11.4	C		S	4	C		4.2		„ „ ∞n-a.
22	54.5	53.5	54.9	25.0	36.5	27.1	28.9	36.8	21.3	19 5	21.9	13.3	23.3	92	29	87	0	0	0	11.4	N	1	SW	3	C		4.6		„ " ∞n-p.
23	55.1	53.0	54.2	25.7	44.2	28.7	31.8	45.3	21.0	18 9	20.3	1.6	25.7	82	2	87	0	0	0	11.4	C		NE	2	C		5.9		„ „
24	53.8	52.2	52.7	31.6	44.6	28.9	33.5	45.6	24.8	21 4	17.1	2.7	21.2	49	4	71	0	0	0	11.5	C		NNW	2	E	1	5.6		
25	52.4	51.1	52.1	25.5	40.6	27.5	30.3	44 4	19.7	17 1	23.1	13.7	25.9	94	24	94	0	0	0	11.4	C		SSW	4	C		5.7		
26	51.7	50.1	51.1	24.6	40.2	26.8	29.6	41.5	20.2	17 4	22.3	9.9	24.6	96	18	93	0	0	0	11.6	C		S	4	C		4.9		△0700, ∞n-1000h
27	51.0	49.9	50.5	24.6	35.7	26.8	28.5	36.1	22.2	20 1	21.9	15.6	23.8	94	35	90	4	1	1	11.1	C		SW	3	C		4.2		„ „
28	50.9	49.9	51.0	27.7	33.6	26.6	28.6	34.1	24.6	23 1	26.2	20.4	23.1	94	52	89	9	4	1	10.4	C		S	3	SE	1	3.6		„ „ ≤1825-1850h.
29	51.2	50.2	52.0	26.0	33.6	26.7	28.2	34.0	23.6	22 0	22.3	19.6	23.7	88	50	90	0	3	2	11.1	C		SSE	3	C		4.7		∞n-a.
30	53.4	52.2	52 8	25.5	30.2	24.3	26.1	31.5	23.6	22 6	22.2	18.2	20.4	91	56	90	8	6	4	7.1	C		S	4	C		3.4		●a.
31	52.6	52.4	53.6	24.0	29.4	24.3	25.5	31.1	21.5	20 6	20.6	19.3	19.2	92	63	84	2	6	1	10.5	C		SSW	4	C		3.6	2.0	∞n-a.
Ort.	52.7	52.6	51.7	25.8	35.5	26.4	28.5	36.4	22.0	20 1	20.4	12.0	20.7	82.3	29.7	80.3	2.4	1.4	0.4	11.3	0.2		3.2		1.0		151.8	2.0	

Eylül 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Günâlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	53.5	53.1	54.0	23.0	31.8	24.6	26.0	34.0	19.6	17.9	19.3	13.9	16.9	92	39	73	1	4	2	11.2	C		SSW	4	C		4.8		∞n-a.
2	54.2	54.3	55.3	23.9	27.4	24.5	25.1	32.1	20.3	18.9	20.3	16.6	18.9	91	61	82	3	7	0	8.3	C		SW	4	C		2.8		⌓0700h.
3	56.2	54.4	55.1	23.5	33.3	24.4	26.4	33.7	20.8	18.2	19.6	5.1	18.8	90	13	83	0	2	0	11.1	N	1	S	3	C		4.2		„ „ ∞n-a.≋,(●)p.
4	54.0	52.4	53.6	24.6	33.2	22.6	25.8	33.5	22.2	21.3	18.2	14.1	18.0	78	37	88	5	3	9	7.6	C		S	4	N	1	3.8	0.0	„ „ ∞n-a.
5	51.4	52.2	54.1	22.8	29.7	24.6	25.4	31.0	18.8	17.6	18.1	15.6	18.2	87	50	78	7	7	5	7.6	N	2	SSE	2	N	1	2.5	2.3	●n.●,≋,≤1743-n.
6	55.0	55.3	56.8	23.6	29.6	23.7	25.2	30.3	20.6	18.8	19.0	17.6	19.0	87	56	86	4	8	6	7.5	N	1	S	2	SE	1	2.8	0.0	(≋)a.●°.(●)p.
7	57.7	57.9	58.7	22.6	30.0	22.5	24.4	30.6	18.7	17.3	18.5	10.5	15.5	90	33	76	2	4	0	11.4	C		SW	4	C		3.7	0.0	⌓0700h.
8	57.9	56.3	56.6	21.8	29.8	23.6	24.7	30.6	18.6	16.3	17.0	10.5	18.2	87	33	83	1	3	0	10.7	C		SW	3	SSE	1	4.0		„ „
9	55.6	53.4	53.4	22.7	31.3	23.0	25.0	31.9	19.8	18.1	18.8	13.5	13.3	91	39	63	3	6	3	10.1	N	2	SW	4	C		3.5		„ „
10	52.6	51.8	53.9	20.2	31.0	22.0	23.8	31.6	18.6	15.7	13.8	8.8	14.1	78	26	71	3	2	0	11.1	C		SW	4	C		3.9		
11	55.7	55.2	56.8	20.2	32.2	22.2	24.2	32.6	15.6	13.1	14.7	4.9	15.0	83	13	75	2	1	0	11.0	C		SW	3	C		3.6		
12	57.3	56.3	56.4	20.6	32.5	22.0	24.3	33.0	17.0	14.4	15.1	6.8	14.1	83	18	71	0	0	0	11.1	NE	1	SSW	2	C		3.9		⌓0700h.
13	56.3	55.8	57.1	20.0	32.8	22.6	24.5	33.1	15.7	12.3	16.2	8.7	16.4	72	23	80	0	0	0	11.0	C		S	2	C		4.0		„ „
14	57.2	56.0	57.0	21.0	32.6	23.2	25.0	33.3	17.7	15.7	17.0	9.4	17.6	91	25	83	0	0	0	10.7	N	2	S	1	C		3.1		„ „
15	57.2	56.1	56.3	22.0	30.6	25.2	25.8	31.3	18.6	16.8	18.2	14.5	19.8	92	44	82	4	5	5	9.7	C		S	3	SSE	1	3.4		„ „
16	56.1	55.1	56.2	22.8	30.4	22.6	24.6	31.5	20.0	19.3	19.4	12.3	16.9	93	38	82	3	3	0	10.4	C		S	4	C		3.1		
17	56.1	54.8	55.9	23.3	29.2	18.6	22.4	30.7	17.5	18.0	12.9	15.2	15.6	89	50	96	2	7	3	8.9	C		SE	2	C		2.6		●,(≋),≋p-1801h.
18	56.3	55.5	57.2	19.5	29.7	22.1	23.4	31.5	16.8	15.7	15.8	11.7	16.9	93	37	87	3	0	0	10.4	N	1	SW	3	C		2.9	14.2	
19	58.0	56.6	57.4	20.3	31.6	21.6	23.8	32.7	17.6	16.0	16.3	7.1	15.5	91	20	80	0	0	0	10.3	NW	1	SW	3	SE	1	3.0		⌓0700h.
20	57.8	56.5	57.6	20.6	32.4	22.2	24.4	33.0	18.2	16.8	14.0	5.4	15.8	77	15	79	0	1	0	10.7	C		SW	3	C		3.3		„ „
21	57.9	56.4	57.4	20.7	32.2	22.3	24.4	32.6	17.9	17.2	13.7	11.9	17.5	75	33	86	0	1	0	10.6	NE	2	SW	3	C		2.9		„ „ .
22	57.7	55.7	56.8	21.6	32.5	21.6	24.3	33.0	19.6	18.0	17.5	7.8	16.7	91	21	86	7	1	0	10.1	N	1	SW	1	C		3.0		„ „
23	57.1	55.8	56.8	18.1	32.7	20.4	22.9	33.4	15.7	13.0	14.0	3.8	14.9	90	10	83	0	0	0	10.9	N	1	SSW	3	C		3.3		„ „
24	57.5	56.4	56.1	19.0	34.8	23.2	25.0	35.5	16.2	13.7	10.8	1.6	8.6	66	4	40	0	3	0	10.4	C		SE	2	C		2.8		„ „
25	56.3	54.6	55.3	20.6	36.0	21.8	25.0	36.4	15.3	12.1	14.5	4.2	17.6	80	9	90	0	0	0	10.7	C		SW	3	SE	1	3.6		∞n-a.
26	56.2	55.3	56.4	22.0	32.8	22.7	25.0	33.3	19.7	17.6	15.9	15.1	18.8	80	40	91	2	0	0	10.1	NE	1	SW	3	C		2.6		⌓2100h.
27	57.1	56.1	57.3	22.0	32.0	23.1	25.0	32.3	19.6	17.3	18.2	13.7	19.1	92	38	90	1	0	1	10.0	C		SSW	2	C		2.0		„ 0700h.
28	56.9	55.6	56.3	22.2	31.5	23.5	25.2	32.5	20.8	19.1	18.8	14.6	19.1	95	42	88	6	3	0	9.8	C		SSE	2	C		2.1		„ „
29	55.7	56.6	56.8	21.3	29.4	21.6	23.5	30.3	18.8	16.8	17.8	14.1	18.4	94	46	95	2	2	1	9.8	C		SW	4	C		-		„ „
30	58.0	58.3	58.8	22.6	30.0	18.8	22.6	31.0	17.9	16.4	8.2	1.5	13.6	40	5	84	2	1	0	10.7	NE	1	NE	2	C		-		
31																													
Ort.	56.2	55.3	56.2	21.6	31.5	22.6	24.6	32.4	18.5	16.6	16.4	10.4	16.6	84.6	30.6	81.0	2.0	2.5	1.2	10.1	0.6		2.8		0.2		-	16.5	

Ekim 1958 **ADANA** $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	59.1	57.8	58.3	15.2	30.0	17.8	20.2	30.9	12.0	8.5	11.1	2.6	11.7	86	8	76	1	0	0	10.7	C		SW	2	C		-		⌓0639h.
2	58.9	57.6	58.4	18.8	30.6	19.2	22.0	31.1	14.6	11.5	12.8	11.3	15.5	79	34	93	0	1	0	10.4	NE	1	S	2	SE	1	-		„ „
3	58.7	57.5	59.3	18.8	30.8	20.4	22.6	31.2	15.6	12.6	13.5	11.5	16.1	83	34	90	0	0	0	10.0	NNE	1	W	2	C		2.9		„ „
4	59.3	57.9	58.8	19.6	30.0	21.0	22.9	30.4	17.4	14.2	16.2	16.9	17.0	95	53	91	2	2	0	10.1	NW	1	SW	2	C		2.3		„ „
5	58.2	56.4	57.0	19.6	30.3	21.8	23.4	31.8	17.1	14.5	15.6	8.3	17.9	91	26	92	2	5	0	9.3	C		SW	1	C		3.1		„ „
6	57.4	56.9	58.9	20.4	29.3	21.0	22.9	29.8	17.6	16.5	15.8	14.2	17.2	88	47	92	8	3	0	8.4	E	1	SSW	4	C		3.3	0.0	●°0622.0633h.
7	60.0	59.7	60.9	20.0	31.0	21.5	23.5	31.6	17.5	16.7	16.4	18.0	18.1	94	53	94	7	1	3	9.7	N	1	SW	3	E	1	2.5		⌓0639h.
8	60.5	58.4	58.7	18.0	32.0	20.5	22.8	32.0	15.9	15.0	14.7	11.9	16.8	95	33	93	3	0	0	9.9	N	1	SSW	3	E	1	3.0		„ „
9	57.7	55.8	56.4	16.6	31.0	21.0	22.4	31.7	15.2	13.6	13.6	3.5	6.0	96	10	32	0	0	0	10.0	N	2	WSW	3	NE	1	4.0		„ „
10	56.9	55.8	56.2	20.3	30.6	18.2	21.8	31.1	14.9	10.7	6.4	5.0	8.1	36	15	52	0	0	0	10.3	NE	1	SE	2	NW	1	4.7		
11	56.6	55.9	56.8	20.6	31.8	19.5	22.8	32.6	13.3	9.9	8.8	3.9	13.1	48	11	77	0	0	0	10.2	N	2	NE	1	C		5.3		
12	57.5	57.3	57.5	18.3	29.8	19.8	21.9	30.1	15.6	12.0	11.0	12.6	15.2	70	40	88	4	2	0	9.5	C		SW	2	C		3.2		
13	58.1	56.7	57.3	18.3	29.2	18.8	21.3	29.8	17.0	13.7	15.0	8.1	14.9	95	27	92	0	2	0	9.7	NNE	2	SSW	1	S	1	2.9		⌓0639h.
14	58.0	56.9	57.4	17.2	29.2	19.6	21.4	29.6	13.4	12.5	13.0	11.4	13.8	89	37	81	0	3	0	10.0	N	1	SSE	2	C		2.9		„ „
15	57.0	55.8	56.3	17.7	28.1	18.4	20.6	28.6	15.3	12.2	14.3	6.2	11.0	94	22	70	5	2	0	9.9	N	2	S	4	C		4.0		„ „
16	55.2	52.8	54.2	16.0	18.6	15.0	16.2	23.5	14.3	11.6	12.7	14.6	12.1	93	91	95	8	10	0	1.4	C		NNW	2	N	1	1.0		„ „ ●°,≋●a-p.
17	56.7	58.2	60.0	14.4	23.8	17.6	18.4	24.6	13.0	11.1	11.8	12.6	14.4	96	57	95	1	7	2	9.6	N	1	SW	3	C		1.4	13.9	
18	61.7	62.4	63.0	18.6	26.2	18.0	20.2	26.9	15.5	14.3	15.2	14.4	14.5	94	57	93	6	6	2	10.1	N	1	SSW	2	C		1.8		⌓0639h.
19	61.9	60.0	60.2	17.0	29.1	17.6	20.3	29.6	14.7	12.2	12.6	8.8	13.7	87	29	91	4	3	0	9.8	N	1	E	1	C		2.2		„ „
20	59.9	58.6	59.1	15.5	28.4	18.0	20.0	28.6	13.5	10.5	12.1	10.9	13.2	92	37	85	7	8	8	8.3	C		C		C		2.2		„ „
21	60.6	60.6	62.2	16.8	27.3	18.9	20.5	27.9	14.6	12.1	12.7	13.6	14.2	88	50	86	8	7	2	9.2	N	1	SSW	3	C		2.5		„ „
22	64.4	63.3	65.1	17.1	27.4	17.2	19.7	27.6	15.9	13.0	12.8	11.2	12.4	88	41	84	1	4	0	9.9	N	1	S	2	C		2.0		„ „
23	64.7	62.9	62.9	15.4	26.8	17.2	19.2	27.3	13.8	10.9	11.8	9.6	12.0	90	36	81	1	1	0	10.0	C		SW	1	C		2.3		„ „
24	62.3	60.8	61.8	15.2	27.3	17.1	19.2	27.6	13.4	10.3	11.5	9.8	13.9	89	36	95	4	2	1	9.8	N	1	SW	1	C		2.2		„ „
25	62.2	61.0	61.1	13.6	27.3	15.9	18.2	27.7	10.4	10.4	10.3	8.0	11.3	88	29	83	0	1	0	9.8	C		S	2	C		1.3		„ „
26	60.6	58.6	58.6	13.7	25.5	16.2	17.9	26.6	11.5	8.0	9.5	10.3	12.9	81	42	93	1	3	0	9.2	C		SW	1	C		2.0		„ „
27	58.4	57.9	60.1	12.3	26.5	15.6	17.5	26.8	11.3	8.7	9.5	1.6	7.1	75	6	53	1	2	1	9.6	C		NNW	3	C		4.1		„ „
28	61.5	60.6	62.0	14.6	23.7	12.8	16.0	24.2	12.5	10.2	10.6	9.0	10.5	85	41	95	1	0	0	9.6	N	1	W	1	C		3.6		
29	62.8	61.9	63.2	8.0	24.6	12.0	14.2	25.0	6.8	4.0	7.3	7.1	9.6	91	31	91	1	0	0	9.5	C		SW	1	C		2.5		⌓0639h.
30	63.2	61.5	62.2	11.1	25.2	13.6	15.9	25.3	9.8	4.5	9.0	3.4	8.1	91	14	69	1	1	0	9.3	N	1	SW	1	C		2.5		„ „
31	63.1	62.2	62.4	9.6	24.7	16.3	16.7	25.8	6.3	3.3	6.8	5.1	6.5	76	22	47	2	3	6	8.9	C		NE	1	N	1	2.4		„ „
Ort.	59.8	58.6	59.3	16.4	27.9	18.0	20.1	28.6	13.9	11.3	12.1	9.5	12.9	85.2	34.5	82.2	2.5	2.5	0.8	9.4	0.8		1.9		0.3		-	13.9	

Kasım 1958 **ADANA** $\varphi = 36°\ 59'$ N, $\lambda = 35°\ 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	62.4	61.6	61.5	16.7	23.9	19.1	19.7	25.1	14.3	11.0	5.1	5.2	5.7	36	23	34	8	10	2	3.4	N 1	C	N 1	4.9		●°p.
2	61.9	61.0	61.0	17.7	24.2	17.4	19.2	25.5	16.3	13.2	6.1	7.9	10.8	41	35	73	9	8	2	1.1	N 2	E 1	C	4.0	0.0	
3	61.4	60.6	61.0	15.0	23.9	18.0	18.7	25.0	13.6	9.3	11.6	9.7	12.0	91	44	77	6	9	9	3.7	N 1	E 1	N 1	2.8		●°p.
4	60.0	59.5	61.0	19.8	26.4	18.0	20.6	26.8	17.4	16.7	10.9	9.7	9.2	63	38	60	8	3	0	8.5	N 1	NNE 1	C	3.8	0.0	
5	61.4	60.8	62.4	17.8	26.3	17.2	19.6	26.5	15.8	13.5	10.1	11.3	12.8	66	44	87	10	1	0	6.2	C	E 1	C	2.4		=a-p.
6	62.8	61.2	61.9	15.9	24.5	16.1	18.2	24.8	14.0	12.2	11.5	11.6	12.8	85	51	93	10	10	4	1.8	C	S 1	C	1.4		△0640,=,●a-p.
7	62.2	61.2	62.6	14.4	25.6	15.7	17.8	25.8	13.2	10.5	11.8	7.5	11.9	96	30	83	4	2	2	8.5	N 1	S 1	C	1.4	0.2	„ „ =p.
8	62.0	60.6	61.7	10.4	27.0	14.2	16.4	27.2	10.0	6.7	8.6	4.0	8.8	91	15	73	3	1	0	9.1	C	C	C	2.3		„ „
9	61.1	60.2	60.4	14.2	27.4	20.5	20.6	27.8	12.7	8.7	7.3	9.6	8.4	60	35	46	8	5	2	8.3	C	C	N 1	3.2		
10	59.5	58.6	59.1	19.5	27.4	19.4	21.4	28.6	18.6	15.8	9.5	10.8	11.3	56	39	67	7	8	10	5.3	N 1	C	N 1	4.0		●,[17]11-n.
11	60.6	60.0	60.9	16.0	25.2	16.3	18.4	25.5	15.3	13.7	12.2	10.1	11.6	89	42	84	4	2	2	9.0	C	N 1	C	1.9	6.0	D.Tepesi
12	60.6	59.6	60.0	13.9	24.6	18.0	18.6	24.7	13.5	10.6	11.3	11.6	13.6	95	50	88	4	6	0	7.4	C	S 1	C	1.4		„ „ „ △0639h.
13	59.9	60.6	61.8	16.7	20.4	15.9	17.2	21.0	15.7	13.5	12.3	12.3	11.3	87	68	83	10	9	3	1.0	NE 1	N 1	C	1.5	0.3	„ „ „ ●n-0639,●°p.
14	62.9	61.9	63.0	13.1	25.2	14.6	16.9	25.5	12.0	9.6	10.4	10.1	11.4	92	42	92	0	2	2	9.3	C	SE 1	C	1.7	0.2	„ „ „ △0639h.
15	63.6	62.5	63.7	11.9	26.2	14.8	16.9	26.5	11.0	9.0	10.1	11.4	10.7	97	45	85	7	2	1	8.5	C	S 1	C	1.9		„ „ „ „ „ △2039h.
16	64.4	63.0	63.8	12.4	26.2	14.2	16.8	26.4	11.6	8.4	9.8	10.5	10.9	91	41	90	1	2	4	9.2	C	S 2	C	1.9		„ „ „ „ „ „ „
17	63.8	62.3	63.3	12.2	26.2	14.4	16.8	26.8	10.7	7.7	10.2	8.8	10.5	95	35	86	6	1	1	8 8	N 1	S 1	C	1.8		„ „ „ „ „ „ „
18	62.7	61.3	61.9	12.4	26.0	15.8	17.5	26.0	11.6	8.5	9.3	8.8	11.3	86	35	84	4	4	3	8.7	N 1	S 2	C	2.1		„ „ „ „ „
19	63.8	64.2	66.2	15.9	23.6	16.1	17.9	23.9	11.4	8.7	5.6	3.1	5.7	41	14	42	1	2	0	9.2	NE 2	NNE 2	C	4.5		„ „ „
20	67.2	65.8	67.6	5.4	24.2	15.3	15.0	24.5	4.2	3.8	4.7	3.0	4.4	69	13	34	8	2	0	8.0	C	C	NE 2	3.1		„ „ „
21	69.4	69.0	70.7	12.7	21.0	10.6	13.6	21.2	10 6	8.3	3.5	3.3	4.3	13	18	45	0	0	0	9.1	N 3	NE 3	N 1	5.1		„ „ „
22	70.4	68.2	68.1	7.0	21.4	9.9	12.0	22.2	1.7	-2.0	3.9	3.5	4.2	52	18	46	0	0	0	9.0	N 1	NE 2	C	2.5		„ „ „
23	67.1	64.8	64.8	6.2	20.7	6.3	9.9	21.4	5.5	1.5	5.0	3.9	4.2	70	21	59	1	0	0	8.8	N 1	C	C	1.9		„ „ „
24	64.6	63.6	65.0	4.0	20.3	11.2	11.7	20.6	2.0	-1.5	3.9	3.8	6.4	65	21	65	0	1	0	9.0	C	N 1	N 1	2.4		„ „ „
25	65.8	64.7	64.9	7.4	20.8	7.4	10.8	21.1	3.1	-0.7	5.6	4.7	5.2	73	26	68	0	0	0	8.8	C	E 1	C	2.4		„ „ „
26	65.1	63.8	63.5	6.5	20.5	8.7	11·1	20.5	4.7	0.8	5.4	3.5	4.9	75	19	58	0	4	2	8.2	N 1	NE 1	C	2.0		„ „ „
27	62.9	61.9	62.6	10.8	18.9	11.7	13.3	19.1	8.0	4.0	5.4	3.4	5.3	56	21	51	9	9	9	2.5	C	S 1	C	2.5		„ „ „
28	62.3	62.3	62.3	11.7	17.2	12.3	13.4	17.2	8.3	4.7	5.4	4.9	8.1	52	34	75	10	9	10	0.0	C	NW 2	C	1.9		„ „ „ ●a-p.
29	61.7	60.8	61.1	13.5	20.6	14.1	15.6	21.4	11.8	10.5	6.8	3.9	6.4	59	21	53	6	4	9	3.8	NE 1	C	C	2.2	0.3	„ „ „
30	60.3	59.5	60.2	9.2	20.2	8.2	11.4	20.5	7.5	3.7	6.4	3.4	5.6	73	19	69	6	1	0	8.0	N 1	E 1	C	2.3		„ „ „
31																										„ „ „
ort	63.1	62.2	63.0	12.7	23.5	14.4	16.2	24.0	10.9	8.0	8.0	7.2	8.7	71.2	31.9	68.5	5.0	3.9	2.6	6.7	0.7	1.0	0.3	77.2	8.0	

Aralık 1958 **ADANA** $\varphi = 36°\ 59'$ N, $\lambda = 35°\ 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

1	60.7	59.2	59.8	5.7	19.0	9.9	11.1	19.5	3.8	3.6	5.4	4.7	7.1	79	29	78	1	3	0	7.9	C	W 1	C	2.0		D.Tepesi
2	59.5	59.3	59.1	10.0	12.0	10.1	10.6	12.1	5.6	1.9	5.8	10.0	6.8	63	96	73	9	10	10	0.0	N 1	NE 1	NE 1	0.9		„ „ „ ●a-n.
3	58.7	58.7	60.4	8.9	13.3	11.1	11.1	14.5	8.4	7.8	7.1	7.3	7.8	83	64	78	10	9	10	1.3	NE 1	N 1	C	1.2	10.1	„ „ „ ●n-0646h.
4	62.5	63.0	64.8	8.6	15.1	11.3	11.6	15.6	8.0	5.5	7.3	6.9	7.1	87	53	71	9	9	9	0.7	C	NE 1	C	1.2	0.3	„ „ „ ●n.
5	64.3	63.6	63.4	8.4	15.8	13.1	12.6	16.4	7.0	3.7	6.4	7.1	7.4	78	53	66	4	9	10	3.8	C	NE 2	N 2	1.4		„ „ „ △0639h.●p.
6	60.8	57.7	57.9	11.1	20.4	15.0	15.6	20.6	10.0	8.0	8.2	8.8	9.7	83	49	76	3	8	10	4.7	C	NE 1	NW 1	1.3	0.0	„ „ „ „ „ ●1917-1942h.
7	56.1	51.9	52.5	12.4	15.8	12.8	13.4	15.9	12.0	11.5	10.3	11.6	10.6	96	86	96	10	9	9	1.0	C	N 2	N 2	0.6	11.5	„ „ Ort.,●n-a.,●,[2]≤p-n.
8	52.4	52.6	55.1	12.2	18.4	14.2	14.8	19.0	11.3	10.6	10.4	10.3	8.5	98	65	70	10	5	7	5.8	C	W 2	C	0.6	28.8	„ „ „ △2039h.
9	58.9	60.0	61.6	11.1	16.2	7.8	10.7	17.0	6.5	8.3	5.2	4.6	6.5	52	33	82	6	1	0	7.0	C	E 1	C	1.8		„ „ „ „ „
10	63.5	63.2	64.2	5.0	15.2	8.7	9.5	16.3	4.0	1.1	5.7	6.0	7.3	87	45	86	1	2	2	8.1	C	S 1	C	1.2		„ „ „ „ 0639,2039h.
11	64.3	63.3	63.8	7.2	15.3	10.1	10.7	16.1	6.0	4.0	5.8	6.8	7.8	76	52	85	7	7	3	5.6	N 1	C	N 1	1.1		„ „ „ „ „ „
12	63 0	61.0	60.0	7.6	17.2	11.1	11.8	17.5	6.5	4.4	6.4	7.9	7.9	82	54	80	7	3	9	6.8	N 1	E 1	C	1.4		„ „ „ „ „ „
13	54·9	53.5	55.7	10.2	10.2	10.6	10.4	12.5	9.3	8.9	7.3	8.0	7.5	78	86	78	8	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	2.1	2.0	„ „ „ ●n,●a-p.
14	57.8	58.2	60.0	10.8	14.3	9.7	11.1	14.7	8.2	8.5	6.9	8.1	8.5	71	66	94	10	7	0	1.6	N 1	NE 1	C	1.1	6.5	„ „ „ △2039h.
15	61.9	61.8	62.7	7.4	16.3	11.8	11.8	16.8	6.9	5.2	7.0	7.4	8.8	91	53	84	4	7	9	6.8	C	SE 1	C	0.3		„ „ „ „ 0639h.
16	62.3	61.8	61.8	12.1	12.4	11.7	12.0	14.0	11.2	10.5	9.2	10.3	10.0	87	96	97	10	10	10	0.0	C	C	N 1	0.9	0.0	„ „ „ ●°n-n.
17	64.1	61.3	63.5	11.2	18.2	10.1	12.4	18.4	9.9	8.8	8.6	7.7	8.9	86	49	96	6	5	0	5.9	C	C	C	1.2	1.4	„ „ „ △2039h.
18	65.1	65.0	66.3	8.0	18.1	9.7	11.4	18.5	7.5	5.5	7.6	8.4	8.5	95	54	94	1	1	3	7.6	C	W 1	C	0.6		„ „ „ „ 0639,2039h.
19	66.7	65 1	65.5	7.9	19.8	9.8	11.8	20.2	7.2	4.5	7.7	8.8	8.4	96	51	93	4	3	3	7.3	C	C	C	0.6		„ „ „ „ „ „
20	64.0	64.0	61.8	9.1	19.4	10.9	12.6	19.5	8.0	5 8	7.9	6.8	8.8	91	40	90	10	5	10	3.8	C	S 1	C	0.8		„ „ „ „ „
21	61.3	61.0	62.2	7.2	17.9	9.4	11.0	18.2	6.4	4.2	6.8	8.9	8.2	89	58	93	8	7	0	4.1	C	S 1	C	0.5		„ „ „ „ „ △2039h.
22	63.6	63 5	65.2	7.1	18.5	9.0	10.9	19.2	5.9	3.4	6.9	9.7	7.5	91	61	88	3	5	5	6.7	N 1	C	C	0.8		„ „ „ „ „ „ „
23	65.8	65.0	65.8	8.1	18.3	9.3	11.2	18.9	6.6	4.9	7.2	8.2	8.1	88	51	93	6	2	4	7.4	N 1	NW 1	C	0.8		„ „ „ „ „ „ „
24	65.5	64.0	64.3	6.4	19.8	10.8	12.0	20.5	6.0	3.1	7.1	8.5	8.8	99	49	91	3	4	7	7.4	C	ENE 1	C	1.2		„ „ „ „ „ „ „
25	63.8	62.3	62.4	7.5	20.8	11.3	12.7	21.0	6.8	4.1	7.3	8.7	8.0	93	47	80	6	7	6	7.1	C	C	C	1.3		„ „ „ „ „ „ „
26	60.5	59.9	61.5	9.1	18.8	12.0	13.0	19.0	8.2	4.4	7.3	6.3	6.8	84	39	65	10	6	0	3.1	NNE 2	N 1	C	1.8		„ „ „ „ „
27	63.0	62.5	63.5	10.4	19.2	10.9	12.8	19.2	9.8	6.9	6.4	6.4	8.1	68	39	83	9	7	9	5.4	N 1	SE 1	C	1.2		„ „ „
28	62.7	61.9	62.1	10.9	17.0	13.1	13.5	18.0	10.1	7.5	7.5	9.6	10.4	77	66	92	9	9	8	2.1	N 1	SE 2	C	0.1	0.4	„ „ „ ●°n,a,●p.
29	62.0	61.8	63.0	11.8	16.2	11.9	13.0	16.9	10.7	9.0	8.5	9.9	8.5	87	72	81	9	7	7	2.6	N 1	E 1	C	0.7	0.5	„ „ „ △2039h.
30	63.8	64.0	65.0	8.9	18.1	9.4	11.4	18.5	6.8	4.1	7.9	8.7	8.2	83	56	93	3	2	1	7.7	N 1	NW 1	C	1.0		„ „ „ „ 0639,△2039h.
31	65.0	64.2	65.2	7.0	18.6	8.9	10.8	18.7	6.4	4.0	6.9	5.8	7.8	92	36	91	0	2	0	7.8	N 1	SW 1	C	1.0		„ „ „ „ „ „ „
ort.	61.9	61.1	61.9	9.0	17.0	10.8	11.9	17.5	7.8	5.9	7.3	8.0	8.2	84.4	56.4	84.4	6.3	5.8	5.5	4.7	0.5	1.0	0.3	32.7	61.5	

A D A N A'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.1	4.5	17.2	20.5	23.4	26.4	32.8	34.5	31.1	24.0	17.8	12.3
2	8.5	5.5	15.2	18.6	21.7	22.6	30.3	34.3	28.7	25.8	18.6	10.8
3	10.3	5.6	15.1	19.4	21.3	25.6	34.0	34.7	31.1	25.9	18.7	11.3
4	8.4	7.6	12.5	21.1	22.6	26.6	36.2	35.2	31.0	26.8	21.6	11.3
5	8.7	6.1	13.5	20.8	23.3	29.4	35.7	36.4	28.6	26.5	21.0	11.2
6	8.3	7.0	14.6	19.4	23.5	28.1	34.9	35.7	29.8	26.6	20.4	11.3
7	7.2	8.2	13.9	22.4	23.8	24.7	34.9	35.2	29.3	27.3	18.9	13.8
8	10.0	9.9	12.0	21.4	25.5	27.5	33.7	35.5	30.2	26.3	16.8	14.5
9	12.1	12.2	14.0	20.3	27.2	29.5	33.2	35.6	30.0	23.7	19.7	10.2
10	10.3	10.8	13.4	16.6	27.7	28.5	26.4	34.0	28.6	24.2	21.1	8.1
11	10.3	10.5	14.1	18.6	28.2	30.7	27.5	34.6	29.1	24.3	18.0	9.4
12	10.8	10.9	15.3	17.7	29.7	32.2	30.2	34.2	29.6	24.9	18.2	10.4
13	9.4	10.3	14.6	21.2	33.0	33.7	32.7	31.1	30.5	24.3	18.1	9.9
14	11.5	11.0	10.9	19.1	29.9	36.2	34.1	34.1	30.5	24.0	17.3	10.5
15	11.0	12.3	12.1	18.5	28.5	34.0	33.7	34.6	29.5	23.3	17.3	11.2
16	9.6	12.5	11.5	21.3	30.0	32.1	34.6	34.1	30.4	16.5	17.4	12.4
17	8.1	13.6	14.5	21.6	31.6	31.3	35.0	33.1	28.3	18.4	17.2	12.2
18	7.0	13.6	15.1	22.8	32.6	31.4	35.2	33.6	25.5	20.8	17.7	11.2
19	7.8	13.0	16.2	21.1	33.4	30.6	34.8	34.0	25.1	20.4	16.3	11.3
20	8.2	14.5	17.5	17.1	32.7	30.8	35.5	34.7	28.2	20.2	17.3	11.6
21	8.2	12.5	18.3	13.3	31.3	31.1	34.8	34.8	28.0	21.4	13.3	10.3
22	8.8	11.6	16.5	15.9	32.6	32.3	34.4	34.7	29.4	20.9	10.6	10.2
23	9.9	11.0	12.7	17.5	30.9	33.9	35.1	35.5	27.0	20.0	10.3	10.4
24	10.8	14.6	12.5	21.0	31.0	33.9	35.0	38.1	28.2	20.6	10.5	10.7
25	10.2	13.8	12.8	22.9	23.3	34.5	35.1	35.5	28.2	19.0	10.2	10.5
26	10.4	11.1	11.9	22.5	21.7	34.4	35.1	34.5	29.4	18.9	11.0	10.1
27	9.4	11.8	15.5	23.3	26.3	34.5	35 4	34.4	29.1	18.0	13.2	11.3
28	9.3	15.9	17.1	23.3	24.8	33.9	35.0	35.0	29.1	17.1	13.1	13.0
29	8.4		18.4	23.4	26.7	31.6	35.6	34.1	28.1	15.6	14.8	12.7
30	7.9		20.0	23.7	21.8	32.6	35.9	31.3	26.3	15.9	15.5	10.7
31	8.5		21.2		23.2		31.7	29.5		16.3		10.0
Ort.	9.2	11.0	15.0	20.2	27.3	30.8	33.9	34.5	28.9	21.9	16.1	11.2

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.9	7.3	15.6	19.8	22.4	24.9	31.3	33.1	31.1	26.9	19.0	14.1
2	10.3	7.5	16.0	19.3	22.2	24.9	31.0	32.9	31.0	26.8	19.4	13.4
3	10.2	7.3	15.5	19.0	21.8	25.2	31.1	33.0	30.8	26.9	19.3	13.3
4	10.4	7.6	14.5	19.4	22.2	25.6	31.7	33.1	31.1	26.8	20.1	13.6
5	10.0	8.3	14.1	20.0	22.7	26.7	32.0	33.2	29.5	26.9	20.7	13.2
6	10.3	7.7	14.6	20.0	22.6	27.4	32.6	33.3	29.9	26.7	20.7	14.0
7	9.6	8.4	14.7	20.6	22.9	27.2	32.4	33.4	29.8	26.6	20.1	14.4
8	9.8	9.2	14.8	21.1	23.6	26.7	32.6	33.3	29.8	26.8	19.7	14.6
9	11.4	10.1	14.0	20.6	24.3	27.2	32.2	33.4	29.9	26.6	19.2	14.1
10	11.1	10.8	14.2	19.4	24.7	27.7	31.2	32.9	29.9	25.9	20.0	12.5
11	10.6	10.8	14.5	17.3	25.1	27.8	29.1	32.6	29.6	25.5	20.3	12.0
12	11.2	11.1	14.9	19.3	25.8	28.5	29.6	32.9	29.7	25.5	19.5	11.9
13	10.8	11.3	15.6	19.7	26.9	29.4	30.0	33.0	29.7	25.2	19.5	11.9
14	11.2	11.5	14.7	20.4	27.1	30.4	30.9	33.1	29.8	24.9	19.2	11.8
15	11.4	11.6	13.7	19.6	27.0	31.0	31.3	33.3	29.7	24.9	18.9	11.9
16	11.1	12.1	13.5	19.8	27.5	30.7	31.5	33.3	29.9	23.8	18.9	12.9
17	10.4	12.4	13.3	20.2	27.8	30.2	31.7	33.0	29.4	22.1	18.7	13.4
18	9.6	13.0	14.4	20.8	28.1	30.0	32.1	33.0	28.0	22.5	18.3	13.1
19	9.4	12.9	15.2	21.4	28.6	29.8	32.4	32.8	28.2	22.6	18.2	12.8
20	9.5	13.5	16.0	20.6	28.8	29.1	32.5	32.9	28.3	22.9	17.0	12.7
21	9.6	13.8	17.1	19.2	29.0	29.3	32.7	33.0	28.4	22.6	16.6	12.4
22	9.7	13.1	17.3	18.1	29.5	29.8	32.6	33.0	28.8	22.8	15.2	12.1
23	10.2	12.5	16.3	18.8	29.4	30.6	32.5	33.2	28.5	22.5	14.7	11.9
24	10.5	13.4	15.5	19.9	28.8	30.8	32.6	33.7	28.1	22.3	14.1	12.1
25	10.8	14.8	15.3	20.9	27.9	31.1	32.7	33.6	28.1	22.0	13.8	12.0
26	10.8	13.9	15.6	21.7	26.0	31.5	32.8	33.3	28.4	21.5	13.7	11.9
27	10.2	14.1	16.1	22.0	25.3	31.6	32.8	33.4	28.9	21.4	14.0	11.8
28	9.8	14.9	16.7	22.1	25.4	31.3	32.8	33.4	28.8	20.6	14.2	12.4
29	9.5		17.1	22.1	25.7	30.9	33.0	33.2	28.6	19.8	14.7	13.1
30	9.8		18.3	22.5	25.8	31.0	33.1	32.5	27.9	19.3	14.9	12.7
31	8.1		19.4		24.5		33.2	31.5		18.9		12.3
Ort.	10.2	11.3	15.4	20.2	25.8	28.9	31.9	33.1	29.3	23.9	17.8	12.8

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.1	5.9	16.5	20.2	23.0	25.7	32.2	34.3	31.6	26.6	22.7	12.5
2	9.6	6.4	16.3	19.0	22.5	24.8	31.7	33.8	31.5	26.9	22.5	11.8
3	10.5	6.3	15.2	19.6	22.0	25.9	32.9	34.2	31.5	27.1	22.4	12.5
4	9.3	7.6	13.5	20.2	23.2	26.5	33.4	34.3	31.9	27.4	22.3	12.7
5	9.5	7.4	14.2	21.1	21.4	28.2	33.1	34.3	29.6	27.3	22.1	12.1
6	9.4	7.0	15.0	20.8	23.1	28.7	31.4	34.6	29.9	27.6	22.1	13.9
7	8.4	8.2	14.8	20.4	24.0	27.3	34.5	34.7	30.3	27.5	22.0	14.0
8	9.9	9.6	14.2	22.0	25.2	27.4	34.1	34.5	30.4	27.1	22.0	14.6
9	12.0	11.5	14.0	20.6	25.9	28.5	32.7	34.7	30.5	26.5	21.9	12.8
10	11.0	11.0	14.1	18.1	26.1	28.7	30.5	33.3	30.3	25.3	21.9	10.7
11	10.4	10.8	14.6	19.6	26.8	30.0	30.2	33.7	29.9	24.1	21.8	10.9
12	11.3	11.3	15.8	19.5	27.9	30.5	30.0	34.0	29.9	25.5	21.7	11.1
13	10.3	11.4	16.0	20.8	29.2	31.8	31.6	34.3	29.8	25.4	21.7	10.8
14	11.7	11.5	13.5	20.7	29.2	33.1	32.6	34.5	30.5	24.8	21.6	11.2
15	11.1	11.9	12.6	19.3	28.4	32.7	32.7	34.6	30.6	24.8	21.6	11.8
16	10.6	11.9	12.3	20.3	29.0	31.8	33.1	34.6	30.7	21.7	21.5	13.1
17	9.2	13.0	13.7	19.6	29.7	31.0	33.4	33.8	29.1	20.8	21.4	13.3
18	8.2	13.9	15.4	21.9	30.2	31.0	33.7	33.8	26.4	22.3	21.4	12.4
19	8.5	13.6	15.6	21.9	30.5	31.2	34.1	33.9	28.2	22.2	21.2	12.2
20	8.8	14.2	17.5	20.0	29.0	30.4	34.4	34.0	28.5	22.1	21.1	12.1
21	9.1	13.8	18.4	16.0	30.6	30.1	34.0	34.2	28.9	22.7	21.0	11.8
22	9.3	12.9	17.6	17.5	31.5	31.1	34.1	34.2	29.4	22.6	20.8	11.2
23	10.1	12.1	15.5	19.1	30.2	31.9	34.1	34.7	28.7	21.9	20.6	11.3
24	10.6	14.3	15.2	21.0	29.6	32.3	34.0	35.4	28.4	22.4	20.5	11.6
25	10.6	14.6	14.3	20.4	27.0	32.8	34.0	34.6	30.0	21.1	20.2	11.6
26	10.7	14.5	16.0	22.8	24.5	33.0	34.0	34.4	29.1	19.0	20.1	11.1
27	9.6	15.0	16.1	23.4	26.0	33.2	34.2	34.6	27.8	20.1	19.8	11.5
28	9.3	15.5	17.4	21.5	25.0	31.8	34.1	34.6	31.2	19.0	19.6	12.6
29	9.0		18.2	23.3	27.1	31.9	34.6	34.4	28.8	18.1	19.4	13.4
30	9.4		20.1	21.8	24.3	32.4	34.7	32.3	28.2	17.8	19.3	12.1
31	5.7		21.0		24.3		34.4	31.5		17.4		11.5
Ort.	9.8	11.3	15.6	20.4	26.7	30.2	33.2	34.2	29.7	23.4	21.3	12.1

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.5	10.3	13.9	17.1	20.3	23.7	28.1	30.0	29.9	26.8	20.3	16.4
2	11.7	10.0	14.2	17.4	20.3	23.8	28.2	30.0	29.7	26.4	20.2	16.0
3	11.8	10.0	14.5	17.5	20.3	23.8	28.2	30.0	29.4	26.1	20.3	15.8
4	11.9	10.0	14.5	17.6	20.3	23.8	28.2	29.9	29.4	26.0	20.4	15.8
5	11.9	9.6	14.4	17.8	20.4	24.0	28.4	30.0	29.2	25.9	20.6	15.7
6	11.9	9.7	14.3	18.1	20.6	24.3	28.6	30.0	29.0	26.0	20.7	15.6
7	11.8	9.6	14.4	18.2	20.7	24.7	28.8	30.1	28.8	25.9	20.7	15.6
8	11.3	9.9	14.4	18.5	20.9	24.7	29.0	30.2	28.6	26.0	20.6	15.7
9	11.2	10.1	14.3	18.7	21.2	24.7	29.0	30.2	28.6	25.8	20.3	15.7
10	11.3	10.6	14.3	18.7	21.6	24.9	29.0	30.2	28.6	25.6	20.2	15.5
11	11.6	10.8	14.4	18.4	21.8	25.1	28.3	30.1	28.4	25.2	20.3	14.9
12	11.7	11.0	14.4	18.4	22.1	25.3	27.9	30.1	28.3	25.0	20.4	14.6
13	11.8	11.2	14.6	18.4	22.5	25.6	27 8	30.0	28.2	24.8	20.2	14.2
14	11.9	11.4	14.8	18.6	22.9	26.2	27.9	30.0	28.1	24.6	20.2	14.2
15	12.1	11.5	14.6	18.6	23.3	26.6	28.2	30.1	28.1	24.5	20.0	14.2
16	12.2	11.4	14.2	18.5	23.6	26.9	28.3	30.2	28.2	24.2	19.8	14.1
17	12.2	11.7	13.7	18.6	23.8	27.2	28.6	30.3	28.1	23.9	19.6	14.3
18	11.9	12.1	13.8	18.8	24.1	27.1	28.6	30.3	27.9	23.4	19.5	14.4
19	11.6	12.4	14.3	19.2	24.4	27.0	28.8	30.2	27.6	23.2	19.3	14.3
20	11.5	12.6	14.6	19.3	24.7	27.0	29.0	30.2	27.4	23.0	19.0	14.2
21	11.4	12.9	15.1	19.0	25.0	26.8	29.2	30.2	27.3	22.9	18.5	14.0
22	11.3	13.2	15.6	18.5	25.2	26.8	29.3	30.2	27.2	22.8	18.2	14.0
23	11.3	13.0	15.8	18.3	25.4	26.9	29.4	30.3	27.3	22.7	17.7	13.8
24	11.4	13.0	15.7	18.3	25.5	27.2	29.6	30.4	27.2	22.7	17.2	13.8
25	11.4	13.2	15.4	18.5	25.5	27.4	29.6	30.4	27.0	22.5	16.8	13.6
26	10.8	13.3	15.2	18.9	25.2	27.7	29.6	30.4	26.9	22.3	16.6	13.6
27	9.9	13.5	15.3	19.2	24.6	27.8	29.6	30.5	26.9	22.0	16.2	13.5
28	10.1	13.7	15.4	19.6	24.4	28.0	29.7	30.5	27.0	21.8	16.3	13.5
29	10.5		15.8	19.9	24.1	28.0	29.8	30.6	27.2	21.4	16.3	13.8
30	10.7		16.1	20.1	24.3	28.0	29.9	30.6	27.0	21.0	16.4	14.0
31	10.7		16.6		24.0		30.0	30.2		20.6		13.9
Ort.	11.4	11.5	14.8	18.6	23.0	26.0	28.9	30.2	28.1	24.3	19.1	14.6

A D A N A'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15.3	13.o	14.3	16.1	18.6	22.2	24.8	27.0	28.1	26.2	22.7	19.2
2	15.2	13.o	14.4	16.2	18.8	22.2	25.o	27.o	30.o	26.2	22.5	19.1
3	15.2	12.6	14.5	16.4	18.9	22.2	25.1	27.1	27.9	26.o	22.4	19.o
4	15.o	12.9	14.6	16.5	19.0	22.2	25.1	27.2	27.8	26.0	22.3	18.9
5	15.o	12.6	14.8	16.7	19.o	22.2	25.2	27.2	27.8	25.8	22.1	18.7
6	15.o	12.7	14.9	16.8	19.1	22.2	25.2	27.2	27.7	25.8	22.1	18.6
7	15.0	12.6	14.9	17.0	19.2	22.3	25.1	27.2	27.6	25.7	22.o	18.5
8	14.5	12.6	14.9	17.1	19.3	22.4	25.4	27.3	27.5	25.7	22.0	18.4
9	13.2	12.6	14.9	17.2	19.4	22.5	25.6	27.4	27.5	25.6	21.9	18.3
10	12.2	12.6	15.o	17.4	19.4	22.5	25.7	27.4	27.4	25.5	21.8	18.2
11	13.4	12.6	15.o	17.5	19.6	22.6	25.8	27.5	27.3	25.4	21.8	18.2
12	13.8	12.8	15.0	17.5	19.7	22.7	25.8	27.5	27.2	25.2	21.7	18.0
13	14.0	12.8	15.1	17.6	19.8	22.8	25.7	27.5	27.1	25.1	21.7	17.8
14	14.1	12.9	15.1	17.6	20.o	22.9	25.7	27.6	27.1	25.0	21.6	17.7
15	14.2	13.o	15.2	17.7	20.2	23.1	25.6	27.6	27.0	24.8	21.6	17.6
16	14.2	12.9	14.3	17.8	20.4	23.2	25.6	27.6	27.0	24.7	21.5	17.4
17	14.3	12.9	11.9	17.8	20.6	23.1	25.8	27.6	26.9	24.6	21.4	17.3
18	14.4	13.0	15.0	17.8	20.8	23.6	25.8	27.7	26.8	24.4	21.4	17.3
19	14.3	13.2	15.1	17.9	21.o	23.8	25.8	27.7	26.8	24.3	21.2	17.2
20	14.3	13.4	15.1	18.0	21.1	23.8	25.9	27.8	26.8	24.1	21.1	17.1
21	14.3	13.5	15.2	17.9	21.3	24.0	26.o	27.8	26.6	24.o	21.o	17.o
22	14.2	13.6	15.2	18.2	21.6	24.o	26.1	27.8	26.6	23.8	20.8	17.0
23	14.1	13.8	15.4	18.2	21.7	24.o	26.2	27.8	26.5	23.8	20.6	16.8
24	14.1	13.8	15.6	18.1	21.9	24.1	26.3	27.8	26.4	23.6	20.5	16.8
25	13.5	13.9	15.6	18.1	22.o	24.2	26.4	27.8	26.4	23.6	20.2	16.7
26	11.7	14.o	15.7	18.1	22.2	24.3	26.5	27.9	26.4	23.5	2o.5	16.6
27	10.o	14.1	15.7	18.2	22.3	24.5	28.6	27.9	26.3	23.3	19.8	16.5
28	1o.7	14.2	15.8	18.2	22.3	24.6	26.7	28.o	26.3	23.2	19.6	16.5
29	12.1		15.8	18.4	22.2	24.6	26.7	28.0	26.5	23.0	19.4	16.4
30	12.7		15.8	18.5	22.2	24.8	26.8	28.o	26.4	22.9	19.3	16.4
31	13.0		16.o		22.2		26.9	28.o				
Ort.	13.8	13.1	15.2	17.5	20.5	23.3	25.8	27.6	27.1	24.7	21.3	17.6

ADANA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	58.3	1o.5	69.8	1.6	6.9	13.5	Temmuz	30- 4	52.1	26.3	68.6	2.1	3.7	.
	6-10	59.o	10.1	78.9	2.6	7.8	82.3		5- 9	51.9	28.o	63.3	2.2	2.1	.
	11-15	63.2	12.1	7o.9	0.9	6.7	0.8		10-14	53.8	25.1	51.7	2.2	2.o	1.5
	16-20	61.5	9.2	69.1	1.2	5.0	10.6		15-19	53.3	26.5	79.5	1.3	2.1	.
	21-25	61.8	9.9	83.3	1.5	0.6	14.0		20-24	52.5	27.2	77.1	1.9	2.4	.
	26-30	57-8	8.5	83.7	1.5	8.3	1o7.3		25-29	5 .2	27.8	68.4	2.o	2.8	.
Şubat	31- 4	65.7	5.3	61.8	1.1	2.3	.	Ağustos	30- 3	52.4	28.6	55.6	1.6	0.8	.
	5- 9	65.2	8.9	67.7	1.6	6.o	4.4		4- 8	51.3	28.2	64.4	1.7	1.2	.
	10-14	64.9	12.2	70.4	o.8	o.3	.		9-13	52.8	27.7	62.7	1.4	1.9	.
	15-19	65.1	13.3	81.4	0.9	5.9	35.1		14-18	52.9	28.0	62.4	1.6	1.3	.
	20-24	59.6	12.8	79.2	1.5	5.7	2o.3		19-23	53.7	29.1	66.8	1.6	o.4	.
	25- 1	62.o	16.3	64.2	1.2	5.3	o.3		24-28	51.4	3o.1	66.5	1.6	1.3	.
									29 2	52.9	26.2	74.7	1.9	3.3	2.o
Mart	2- 6	58.4	12.7	85.3	1.2	6.1	13.5	Eylül	3- 7	55.0	25.4	68.7	2.o	4.1	2.3
	7-11	59.1	13.8	75.3	1.9	6.0	26.4		8-12	55.3	24.4	6o.9	1.8	1.6	.
	12-16	59.2	11.5	56.9	2.8	5.2	3.8		13-17	56.2	24.5	69.3	1.4	2.1	.
	17-21	58.2	15.4	75.7	1.1	7.9	24.2		18-22	57.o	24.1	64.7	1.6	o.9	14.2
	22-26	55.7	11.9	65.1	3.2	5.3	o.7		23-27	56.3	24.6	6o.2	1.4	o.5	.
	27-31	57.4	17.1	67.4	1.3	7.1	6.2		28- 2	57.6	22.7	61.3	1.3	1.3	.
Nisan	1- 5	59.9	16.5	8o.2	1.8	6-7	1.8	Ekim	3- 7	58.5	23.1	74.9	1.5	2.2	o.o
	6-10	56.2	16.6	74.o	1.4	6.5	.		8-12	57.2	22.3	53.1	1.6	0.6	.
	11-15	59.9	16.o	62.3	1.2	4.8	o.o		13-17	56.7	19.6	75.6	1.6	2.7	13.9
	16-20	54.7	17.3	72.7	2.3	5.9	2.4		18-22	61.6	20.1	73.5	0.8	4.4	.
	21-25	61.9	16.7	53.2	1.2	4.8	31.8		23-27	6o.9	18.4	65.1	o.8	1.2	.
	26-30	56.7	18.7	69.1	1.1	5.5	.		28- 1	62-1	16.5	56.4	o.7	2.0	.
Mayıs	1- 5	6o.3	16.9	70.8	2.1	4.7	5.6	Kasım	2- 6	61.2	19.3	63.2	o.8	5.9	o.o
	6-10	59.8	19.9	65.7	2.o	2.4	2.2		7- 11	6o.7	18.9	66.8	o.5	4.0	7.2
	11-15	59-1	24.4	57.5	1.5	4.1	o.o		12-16	62.2	17.3	76.4	o.4	3.5	0.5
	16-20	57.4	24.6	58.9	1-3	1-5	.		17-21	61.3	16.2	18.7	1.3	2.1	.
	21-25	57-8	22.5	77.8	1.2	4.5	.		22-26	65.6	11.1	49.1	o.5	o.5	.
	26-30	55.o	2o.4	85.7	1.1	6.1	11.2		27- 1	61.2	13.o	51.3	o.5	5.7	o.3
Haziran	31- 4	56.3	22.0	77.6	1.1	6.3	41.2	Aralık	2- 6	6o.9	12.3	71.5	o.8	8.6	1o.4
	5- 9	54.8	22.9	59.2	1.8	5.2	1.6		7-11	58.9	11.8	74.o	0.o	5.3	40.3
	10-14	57.5	25.9	49.4	0.4	1-9	0.o		12-16	59.8	11.4	79 8	o.9	7.6	8.5
	15-19	55.3	24.3	58.9	1.8	3.0	.		17-21	63.8	11.8	78.3	0.2	4.4	1.4
	20-24	66.o	24.7	52.6	1.2	0.6	.		22-26	63.5	12.o	74.6	o.3	4.9	.
	25-29	53.3	26.5	77.2	1.7	4.0	.		27-31	63.3	12.3	74.7	0.7	5.5	o.9

Ocak 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç +600mm 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21h.	Güneşleme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
																				Saat							mm.	mm.	
1	22.3	21.4	22.5	-5.0	0.1	-2.0	-2.2	3.8	-8.6	-9.7	2.1	2.6	2.9	67	56	74	5	5	3	5.0	E	1	C		C		-		▣ 5Cm.⌴0700h.
2	22.0	20.8	19.0	-3.0	2.2	4.1	1.8	4.8	-4.8	-6.2	3.5	4.3	4.1	94	79	66	10	10	9	1.4	C		E	1	S	3	-	0.3	„ 6 „ ✳ °1959-2017h.
3	16.7	16.7	17.3	2.7	6.2	2.2	3.3	6.6	0.4	1.0	3.9	3.9	3.4	70	56	64	9	5	10	5.8	SE	3	SE	2	E	2	-	0.3	„ 6 „
4	17.6	17.8	17.8	-1.0	3.2	1.7	1.4	6.7	-2.5	-3.2	3.8	5.1	4.3	89	88	84	5	9	10	1.1	E	1	C		E	1	-		„ 5 „ ⌴0700h.
5	15.0	15.3	16.6	-1.5	1.2	-0.8	-0.5	2.6	-2.3	-3.0	3.9	4.3	4.1	94	87	94	7	10	10	0.0	C		C		C		-		„ 5 „ „ „ ✳n-n.
6	16.0	15.6	16.8	-1.8	0.6	-4.0	-2.3	1.0	-4.8	-5.5	3.8	3.0	2.8	94	62	83	10	10	10	0.0	C		C		C		-	13.8	„ 14 „ ✳n-a. ✳2003-n
7	18.8	19.4	20.8	-8.8	1.4	-6.0	-4.8	2.9	-11.0	-12.3	1.5	2.0	1.5	65	37	53	7	3	0	6.4	E	1	C		C		-	4.9	„ 23 „
8	20.2	19.0	18.0	-3.6	2.7	-0.4	-0.4	3.3	-7.1	-8.9	1.8	2.9	2.7	50	52	59	10	9	9	1.3	C		S	1	NW	2	-		„ 19 „
9	18.0	16.6	17.0	0.2	4.0	2.0	2.0	4.6	-1.7	-3.4	2.8	3.4	2.9	60	56	55	9	6	6	0.7	SE	2	SE	2	SE	1	-		„ 18 „
10	16.6	16.0	16.6	1.8	5.4	1.2	2.4	5.5	0.4	-0.2	2.5	2.3	2.7	48	34	55	5	9	10	0.6	SE	2	E	2	C		-		„ 16 „
11	20.0	21.3	23.2	0.2	3.1	-3.7	-1.0	4.1	-4.5	-2.6	3.8	3.5	2.6	81	61	75	9	4	0	2.8	C		N	1	E	2	-	1.0	„ 16 „ ✳°n-a. ⌴2100h.
12	23.5	22.6	23.4	-2.0	3.0	-2.0	-0.8	4.4	-6.5	-7.3	2.8	3.1	2.6	70	55	66	9	7	10	2.9	E	2	C		C		-	0.2	„ 14 „ ⌴0700h.
13	22.6	23.4	25.1	-4.0	4.2	-2.8	-1.4	4.4	-5.6	-6.3	2.3	4.0	2.7	68	64	72	8	7	0	1.5	C		C		SE	1	-		„ 14 „
14	24.0	24.2	24.0	0.6	4.0	0.3	1.3	4.6	-3.3	-5.3	3.1	4.9	4.4	65	81	95	4	10	10	1.0	C		W	1	E	1	-		„ 11 „ ✳a,p.
15	21.7	20.6	19.2	-0.7	1.8	-1.0	-0.2	3.4	-1.6	-2.4	4.2	4.7	4.0	96	90	94	9	10	8	0.5	C		C		C		-	1.9	„ 12 „
16	16.8	16.0	17.3	2.0	3.8	-0.2	1.4	4.3	-3.6	-4.2	3.0	4 2	3.8	57	70	84	7	8	10	0.5	E	2	SW	2	E	1	-		„ 12 „ ⌴0700, ✳a,p.
17	17.0	17.5	18.5	-2.0	1.3	-2.8	-1.6	3.0	-3.1	-3.0	3.1	2.8	2.6	79	55	68	10	10	0	0.9	C		C		E	1	-	4.2	„ 13 „ ✳n.
18	19.0	19.6	21.2	-6.6	-0.6	-7.0	-5.3	0.8	-8 4	-8.3	2.3	2.5	1.9	81	57	69	6	3	0	4.5	C		E	1	E	2	-		„ 13 „ ⌴0700,h.
19	22.2	23.0	23.4	-8.0	-2.7	-8.2	-6.8	0.9	-10.8	-11.5	2.0	2.3	1.8	79	61	71	0	0	0	6.6	E	1	C		E	1	-		„ 13 „ „ „
20	22.0	19.2	19.4	-5.0	-1.0	-3.2	-3.1	-0.3	-9.0	-10.9	2.0	2.4	3.6	63	57	98	9	10	10	0.0	E	1	E	1	C		-		„ 12 „ ✳p. ✳2023-2053h.
21	17.9	17.3	17.8	-3.4	1.0	-1.2	-1.2	1.6	-6.0	-6.5	3.0	3 0	3.2	84	61	77	9	10	10	1.3	E	2	C		C		-	1.2	„ 15 „ ✳n.
22	17.6	17.7	19.0	-5.0	1.7	-5.2	-3.4	3.2	-7.3	-7.8	2.4	2.8	2.4	77	56	81	9	8	0	1.9	E	1	C		E	2	-	0.8	„ 16 „ ✳n.
23	20.6	21.0	22.0	-7.2	1.2	-4.8	-3.9	3.5	-8.5	-9.2	2.0	2.7	2.3	75	55	73	0	0	0	7.7	C		E	2	E	2	-		„ 15 „ ⌴0700h.
24	21.5	21.0	21.6	-2.8	0.2	-3.8	-2.6	2.2	-6.6	-7.7	2.7	2.6	2.5	72	57	71	10	10	4	1.5	E	1	C		E	1	-		„ 15 „ „ „
25	21.6	21.5	21.7	-1.6	2.0	-2.8	-1.3	2 6	-7.2	-8.1	3.0	3.1	2.7	72	58	72	10	10	3	1.6	E	1	E	1	E	2	-		„ 15 „
26	20.0	19.5	20.0	-3.0	-0.3	-4.0	-2.8	0.6	-3.6	-4.1	2.7	2.8	2.5	74	63	75	6	8	7	1.9	C		E	2	E	2	-		„ 15 „
27	19.5	18.8	18.4	-4.4	2.2	-2.0	-1.6	4.4	-6.6	-8.3	2.4	3.5	3.0	74	66	75	1	7	10	6.7	C		C		E	1	-		„ 15 „ ⌴0700h.
28	19.3	18.7	18.7	-2.0	5.0	0.4	1.0	6.1	-3.8	-4.5	3.2	3.5	3.9	81	53	83	10	7	10	2.2	C		C		S	2	-		„ 15 „ „ „
29	18.0	16.0	14.5	-1.8	1.0	-1.8	-1.1	1.8	-2.2	-2.4	3.9	3.5	3.6	98	70	89	10	10	10	0.0	C		E	1	E	1	-	1.7	„ 19 „ ✳n-n.
30	11.3	09.8	09.0	-3.6	2.0	-2.8	-1.8	3.4	-4.5	-4.8	2.6	2.5	2.7	75	48	72	10	7	10	3.6	C		SW	1	SE	2	-	11.9	„ 30 „ ✳n-0710h.
31	09.6	12.0	16.6	-10.2	-8.8	-17.8	-13.6	-2.4	-18.0	-11.3	1.9	2.0	1.0	88	84	84	10	10	2	0.0	NW	2	N	2	E	1	-	12.0	„ 15 „ ✳n-0923h.
Ort.	19.0	18.7	19.2	-2.9	1.6	-2.5	-1.6	3.2	-5.6	-6.1	2.8	3.2	2.9	75.5	62.2	75.2	7.5	7.5	6.2	2.3		0.7		0.7		1.1	-	54.2	

Şubat 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

1	19.3	19.0	20.0	-11.8	-3.8	-7.2	-7.5	-3.4	-17.7	-20.0	1.5	2.7	1.8	80	77	66	7	9	10	1.0	E	2	W	1	E	1	-	0.6	▣ 40Cm. ✳°p.
2	19.1	18.4	17.4	-12.8	-5.8	-10.0	-9.6	-4.0	-14.0	-15.4	1.3	2.2	1.6	78	73	76	5	10	3	3.5	E	1	C		E	1	-	0.0	„ 35 „
3	17.0	17.4	18.0	-9.0	-2.0	-4.4	-5.0	-1.1	-12.3	-12.7	1.7	2.2	1.9	72	55	58	10	6	7	4.1	E	1	W	1	W	1	-	0.3	„ 35 „ ✳a.
4	18.4	18.0	17.5	-6.0	-1.8	-8.0	-6.0	-1.0	-9.0	-10.4	2.2	2.0	1.9	75	51	74	8	2	3	7.1	C		S	1	E	2	-		„ 32 „
5	15.0	13.2	14.8	-6.4	-2.6	7.0	-5 8	-1.6	-12.0	-12.8	2.1	2.5	2.4	72	65	89	8	10	10	0.0	E	2	E	1	C		-	0.2	„ 32 „ ✳p-n.
6	17.0	18.6	20.2	-13.2	-5.3	-10.7	-10.0	-2.6	-15.8	-16.6	1.2	1.6	1.3	74	50	63	0	0	0	8.1	E	2	E	2	E	2	-	8.0	„ 39 „ ✳n.
7	21.1	21.9	22.0	-8.6	-3.0	-10.0	-7.9	-0.8	-14.8	-15.5	1.6	2.1	1.6	68	56	76	0	0	0	8·6	E	2	E	2	E	2	-		„ 36 „
8	21.5	21.6	22.0	-11.0	-1.0	-6.0	-6.0	-0.2	-13.0	-13.6	1.7	2.7	2.4	84	63	81	0	0	0	7.2	E	1	E	1	E	1	-		„ 36 „ ⌴0700h.
9	22.6	21.8	23.0	-3.8	0.2	-7.0	-4.4	2.0	-8.5	-7.3	2.8	2.5	2.2	81	53	81	10	1	0	7.5	C		E	1	C		-		„ 36 „ „ „ ⌴2100h.
10	22.8	23.8	24.3	-5.8	-2.2	-6.0	-5.0	-0.6	-8.5	-9.7	2.5	2.5	2.4	86	64	83	9	4	10	8.7	E	2	E	2	E	1	-		„ 34 „ „ „
11	23.6	23.2	23.6	-12 5	-4.3	-11.0	-9.7	-2.0	-13.4	-13.9	1.5	1.9	1.6	85	57	81	10	0	0	5.8	NE	1	C		E	1	-		„ 34 „ „ „
12	24.0	24.3	25.0	-14.0	-2.4	-10.0	-9.1	-1.3	-15.0	-17.0	1.3	2.5	1.7	84	65	80	0	0	0	5.4	E	1	C		C		-		„ 34 „ „ „
13	25.1	25.2	26.0	-13.2	-0.8	-10.0	-8.5	0.4	-14.0	-15.2	1.2	2.0	1.3	74	47	60	0	0	0	8.5	C		C		E	2	-		„ 34 „ „ „
14	25.7	25.4	24.8	-10.0	-1.7	-9.0	-7.4	-0.6	-13.1	-14.3	1.7	2.4	1.8	79	59	78	0	0	0	8.0	E	2	C		E	1	-		„ 34 „ „ „
15	23.8	24.0	23.8	-9.0	-1.9	-8.6	-7.0	0.4	-11.0	12.1	1.9	2.6	1.9	81	64	80	9	8	0	3.6	E	2	E	2	E	2	-		„ 34 „ „ „
16	23.0	23.0	22.7	-10.2	-3.8	-2.8	-4.9	0.1	-10.8	-11.8	1.9	2.0	2.0	88	57	55	10	2	0	7.6	E	2	E	2	E	2	-		„ 34 „ „ „
17	21.4	21.0	22.6	-3.8	1.8	0.2	-0.4	5.4	-8.6	-9.6	2.2	3.4	4.1	62	65	88	10	9	10	1.1	NW	2	E	1	E	1	-		„ 34 „
18	24.4	25.0	25.1	-0.4	4.6	-2.2	0.0	6.1	-2.4	-4.2	4.0	4.1	3.5	89	64	90	10	2	0	9.1	E	2	C		E	1	-		„ 34 „
19	24.5	24 0	23.9	-1.8	4.8	-1.8	-0.2	5.5	-4 5	-5.5	3.1	3.4	3.3	76	53	76	6	3	0	7.8	E	2	E	1	SE	1	-		„ 34 „
20	23.0	22.3	21.8	-5.6	0.2	-4.0	-3.4	1.6	-7.3	-8.2	2.5	3.2	2.8	84	69	83	0	0	0	5.9	E	2	E	1	E	1	-		„ 31 „ ⌴0700h.
21	20.6	18.4	18.0	-3.8	6.0	1.8	1.4	7.2	-5.4	-8.1	2.7	4.0	4.2	77	57	81	10	4	10	6.8	E	2	C		C		-		„ 31 „ „ „
22	15.5	15.3	15.8	3.0	3.8	1.0	2.2	5.2	0.5	-0.1	4.5	4.6	3.1	79	76	64	10	10	0	1.3	S	3	S	2	SE	1	-	3.0	3 31 „ ✳●n-a.
23	17.0	18.5	19.0	-3.0	3.2	0.2	0.2	5.4	-3.2	-3.9	2.4	3.5	2.8	64	60	60	3	4	0	7·7	SE	1	NW	1	E	2	-	0.6	„ 26 „ ⌴0700h.
24	18.6	18.4	20.0	-0.8	5.7	1.4	1.9	6.6	-2.6	-3.0	2.7	3.4	4.3	63	50	85	9	9	10	1.7	E	2	C		NW	1	-		„ 26 „ ✳p.
25	20.3	21.3	22.2	-0.3	4.2	-1.8	0.1	5.7	-2.0	-2.5	3.8	2.3	2.9	84	53	72	6	4	0	4.8	C		E	2	C		-	0.4	„ 26 „ ✳a.
26	23.0	23.0	23.2	-4.6	4.0	-4.6	-2.4	4.4	-6.5	-7.0	2.2	3.4	2.5	68	56	78	0	0	0	9.2	E	1	C		E	1	-	1.4	„ 26 „ ⌴0700h.
27	23.0	23.2	24.0	-4.0	3.4	-3.6	-2.0	4.7	-6.4	-6.9	2.5	3.7	2.9	73	63	81	0	6	0	7.5	E	1	C		E	1	-		„ 26 „ „ „
28	24.1	24.0	23.8	-5.0	4.3	-2.0	-1.2	5.0	-6.5	-7.5	2.2	3.6	3.2	71	58	81	0	4	0	9.1	E	1	E	1	E	1	-		„ 24 „ „ „
29																													
30																													
31																													
Or.	21.2	21.2	21.6	-6.7	0.1	-5.1	-4.2	1.7	-9.2	-10.2	2.2	2.8	2.5	76.8	60.0	75.7	5.4	3.8	2.6	6.0		1.4		0.9		1.0	-	14.5	

Mart 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha inşası	Yağış Toplamı	NOT
1	23.3	22.6	22.0	-5.0	5.2	-1.2	-0.6	6.8	-6.2	-6.3	2.5	3.8	3.3	79	58	79	4	1	0	8.4	C		C		C		-		24Cm.⌴0700h.
2	20.6	17.8	16.6	-2.7	5.0	1.2	1.2	6.2	-4.2	-5.0	3.0	4.9	4.6	80	75	92	0	8	10	0.3	C		E	2	C		-		„ 22 „ „ „ ●p.
3	15.8	15.9	17.2	-1 4	5.8	0.8	1.5	8.0	-3.3	-3.6	3.7	4.7	4.4	90	62	90	10	8	4	2.9	E	1	NW	1	SE	2	-	2.0	„ 22 „ „ „ ≡a.
4	17.5	17.3	17.3	-1.0	6.4	2.0	2.4	8.0	-1.5	-1.8	2.7	3.5	3.4	63	49	64	3	9	7	6.1	SE	2	C		C		-		„ 20 „ „ „
5	17.3	17.5	17.8	0.2	4.0	1.9	2.0	5.2	-0.3	-0.8	4.3	4.2	4.5	93	69	86	10	9	10	2.1	C		C		C		-	1.9	„ 23 „ ✳n-p.
6	17.8	17.0	17.0	-2.4	5.8	1.0	1.4	6.8	-3.4	-4.4	3.0	4.8	3.5	79	69	70	1	5	5	8.8	C		NW	2	C		-	1.2	„ 21 „ ⌴0700h.
7	19.0	20.0	21.0	-3.6	5.8	-1.0	0.0	6.5	-5.0	-5.1	2.6	3.8	3.1	75	55	73	0	1	0	10.0	E	1	W	2	C		-	2.2	„ 20 „ ✳n.
8	19.6	15.4	14.9	-0.8	10.9	3.8	4.4	11.7	-2.7	-3 0	2.9	3.6	5.8	68	37	97	10	6	10	4.1	C		S	3	C		-		„ 15 „ ⌴0700,●°p-n.
9	13.4	15.7	17.9	1.2	5.0	3.0	3.0	6.3	-0.3	-0.8	4.6	4.4	4.1	92	67	73	10	5	3	3.4	C		C		C		-	10.2	„ 8 „ ●✳n-0625h.
10	19.5	20.8	21.0	0.0	7.8	2.2	3.0	9.4	-0.8	-1.1	3.2	4.3	4.3	69	54	80	4	3	5	8.2	C		NW	2	C		-	3.0	„ Leke ⌴0700h.
11	20.4	20.0	21.0	1.6	8.2	2.2	3.6	11.2	0.6	0.0	3.5	3.5	4.5	68	43	84	6	3	0	7.1	C		W	3	C		-		„ „ „ „
12	21.0	21.2	21.8	0.3	7.5	1.6	2.8	8.6	-0.4	-1.2	4.4	3.4	3.6	95	43	70	5	3	0	7.5	C		NW	2	C		-		D.Ort.„ „
13	20.3	17.7	14.6	0.0	10.4	7.3	6.2	12.9	-1.3	-1.9	3.4	4.3	3.3	74	46	45	4	4	2	5.6	C		C		C		-		„ „ „ „ „
14	10.5	10.6	14.6	5.1	3.6	-2.6	0.9	8.4	-3.4	3.1	3.4	3.3	3.0	52	55	81	1	7	10	7.3	SSW	2	SW	2	W	3	-		„ „ „
15	17.5	18.0	19.4	-5.8	3.2	-3.2	-2.2	3.7	-6.8	-7.3	2.0	1.8	2.7	66	31	76	2	4	0	10.1	E	2	W	1	W	2	-		„ „ „ ⌴0700h.
16	20.0	21.0	21.2	-4.2	5.6	0.2	0.4	6.3	-6.0	-6.7	2.4	3.1	3.1	71	46	67	8	2	2	9.1	E	3	N	2	C		-		„ „ „ „ „
17	20.3	19.6	19.9	-0.7	9.6	1.3	2.9	10.2	-3.0	-3.7	3.2	3.8	4.9	74	42	98	8	5	10	5.8	C		S	2	C		-		„ „ „ „ „ ✳°2003-n.
18	19.6	19.8	19.0	-0.7	2.6	2.8	1.9	7.6	-1.8	-2.3	3.7	4.9	4.9	84	89	88	7	10	4	1.7	C		C		C		-	0.4	„ „ „ „ ✳p.
19	18.3	18.2	18.8	4.0	11.2	6.1	6.8	12.0	1.2	0.4	4.1	4.4	4.7	68	44	66	9	6	2	5.0	C		SW	2	C		-	1.3	„ „ „
20	18.0	18.1	18.8	6.0	9.0	6.8	7.2	10.4	4.5	3.0	4.5	4.7	4.5	64	54	60	8	9	8	0.0	C		S	2	C		-		„ „ „
21	19.0	19.5	18.5	0.7	11.5	5.2	5.6	12.0	0.0	-1.0	4.3	5.4	5.4	90	53	82	8	10	0	1.7	C		C		C		-		„ „ „ ⌓0700h.
22	14.1	12.7	14.0	5.4	15.8	4.0	7.3	16.8	3.8	2.9	5.7	4.5	4.8	85	34	79	8	8	10	6.7	S	2	SW	2	C		-	1.7	„ „ „ ●n-a.
23	12.6	11.1	09.8	3.4	9.0	5.2	5.7	10.2	1.8	0.8	3.6	3.7	3.9	69	43	59	7	5	6	7.0	SW	1	S	3	E	2	-	1.3	„ „ „ ●n.
24	09.5	13.1	15.1	-1.0	3.6	0.2	0.8	5.4	-1.5	-1.5	4.1	3.3	3.8	96	55	82	10	10	10	1.9	C		C		W	2	-	13.5	15Cm.✳n-a.
25	17.0	17.8	17.8	-3.8	0.8	-0.8	-1.2	3.1	-4.6	-6.6	2.6	2.5	2.6	75	52	60	5	4	0	8.4	C		E	2	C		-	8.3	„ 9 „ ✳n.
26	16.4	17.8	20.0	1.3	1.7	0.8	1.2	5.6	-1.3	-1.9	3.2	4.8	3.5	64	92	72	10	10	8	1.0	C		NW	2	C		-		„ 4 „ ✳a-p.
27	22.0	21.8	21.5	-5.0	3.1	2.2	0.6	5.0	-7.0	-7.4	2.2	3.0	3.4	71	53	64	0	7	9	8.3	E	2	E	2	C		-	1.0	„ 2 „ ⌴0700h.
28	19.0	16.5	17.3	4.8	9.0	5.0	6.0	10.6	-0.6	-1.5	4.4	4.5	5.8	69	52	89	10	10	10	2.1	E	2	SE	3	C		-	0.3	„ Leke ✳n.
29	17.6	16.9	17.9	1.0	9.2	4.3	4.7	9.5	0.4	0.1	4.5	3.9	5.1	92	45	81	9	9	9	1.0	C		C		C		-	0.5	D.Ort.⌴0700,●n.
30	18.6	19.1	19.8	2.6	9.4	6.2	6.1	10.0	2.0	1.8	5.2	4.6	4.7	93	53	65	9	4	10	4.9	C		NW	1	C		-	0.2	„ „ „ ●n.●2108-n.
31	21.0	21.8	22.9	4.2	11.5	7.4	7.6	12.0	2.6	2.0	4.9	4.2	6.2	79	47	81	9	10	10	2.5	E	1	C		C		-	1.6	„ „ „ ●n.●p.
Ort.	18.0	17.8	18.2	0.1	7.0	2.4	3.0	8.6	-1.6	-2.0	3.6	4.0	4.2	76.8	53.8	75.9	6.3	6.3	5.6	5.1	0.6		1.4		0.3		-	50.6	

Nisan 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha inşası	Yağış Toplamı	NOT
1	22.7	21.8	20.3	5.2	18.0	12.0	11.8	20.0	4.8	4.2	5.4	6.0	4.5	82	39	43	10	9	8	3.5	C		C		C		-	0.3	D.Ort.
2	18.8	19.0	21.2	14.2	19.8	8.7	12.8	20.3	8.4	8.9	3.7	4.2	4.3	31	24	52	8	6	6	3.3	SW	2	W	2	NW	2	-		„ „ „
3	19.9	20.0	20.2	4.8	12.2	8.0	8.2	14.0	2.9	2.2	4.2	4.9	5.0	65	46	62	2	9	10	6.4	C		NW	1	C		-	0.0	„ „ „ ⌓070700h.●°n.
4	19.0	18.0	18.8	6.6	13.0	4.8	7.3	13.6	4.2	4.0	3.9	3.6	4.8	53	32	74	7	3	9	9.6	C		W	2	NW	2	-		„ „ „
5	18.7	19.0	19.5	3.0	4.4	3.4	3.6	7.8	2.0	1.6	5.2	5.4	4.9	92	87	84	10	10	0	1.7	C		N	2	C		-	0.6	„ „ „ ●a-p.
6	19.5	19.3	19.6	0.2	9.2	4.4	4.6	10.8	-0.6	-1.1	3.7	4.0	3.7	79	46	59	2	6	0	7.7	C		C		C		-	1.6	„ „ „ ⌴0700h.
7	19.7	20.0	20.0	3.0	12.4	8.3	8.0	14.2	0.5	0.0	3.9	3.6	3.9	69	34	47	2	8	0	5.7	E	2	NW	2	C		-		„ „ „ „ „
8	19.8	17.9	17.5	6.0	15.4	11.2	11.0	17.8	2.0	1.0	4.5	4 6	4.6	64	35	46	4	7	3	7.0	E	1	W	3	SE	2	-		„ „ „ ⌓„
9	17.0	16.8	17.0	9.0	15.0	9.5	10.8	15.6	8.0	6.6	4.4	5.2	3.0	51	41	33	9	7	7	2.5	C		SW	2	C		-		„ „ „
10	17.0	15.0	14.7	7.0	14.1	11.6	11.1	15.2	6.0	5.0	4.5	5.1	4.7	60	42	46	10	9	6	3.0	C		W	2	SW	3	-		„ „ „
11	14.0	14.0	18.0	6.0	10.8	1.2	4.8	11.9	0.8	4.0	5.2	2.8	4.6	74	29	92	6	3	10	8 2	C		SW	2	E	2	-	0.6	„ „ „ ●n.⌇●▲,✳°1923-2000h
12	18.0	19.0	19.0	0.6	6.6	3.2	3.4	7.8	-2.5	-2.7	3.6	4.3	3.2	75	58	55	2	5	5	7 8	E	1	W	2	C		-	2.2	„ „ „ ✳a.
13	20.0	21.8	21.8	-0.3	7.6	3.0	3.3	9.0	-0.8	-1.1	4.2	3.2	2.3	93	40	41	6	3	0	9.8	C		W	3	C		-	0.6	„ „ „ ✳n.
14	21.1	20.4	19.3	3.0	10.8	6.8	6.8	12.3	-0.3	-1.2	3.6	3.0	5.6	62	31	77	9	5	10	5.8	C		C		C		-		„ „ „ ●2030-n.
15	18.6	18.6	18.0	5.1	10.1	6.0	6.8	11.6	3.8	3.0	5.9	4.6	4.5	91	49	64	8	7	0	2.7	C		NW	1	E	1	-	3.0	„ „ „ ●n.
16	16.6	17.5	17.7	7.0	11.0	11.6	10.3	13.0	1.2	0.8	5.1	5.8	5.4	68	59	53	10	10	9	1.5	C		W	2	W	2	-		„ „ „ ⌓0700h.
17	17.8	17.2	16.1	9.0	10.0	7.8	8.6	12.4	7.5	6.5	6.2	6.3	4.9	72	68	62	10	10	0	0.0	SE	2	C		C		-	0.5	„ „ „ ●a,p
18	18.1	19.9	20.0	5.5	10.1	5.0	6.4	12.1	2.9	2.2	4.3	3.5	3.2	63	37	49	2	1	0	11.1	C		W	2	C		-	0.2	„ „ „ ⌓0700h.
19	16.4	12.0	09.6	6.3	10.0	10.8	9.5	14.6	3.0	2.2	3.7	7.0	5.1	52	76	53	10	10	0	0.0	C		SW	1	C		-		„ „ „ ●a.
20	11.4	13.0	15.3	4.2	9.4	4.2	5.5	11.5	1.6	1.4	4.9	5.6	5.7	79	63	93	8	4	10	1.6	C		W	2	C		-	6.9	„ „ „ ●n.●p-2040h.
21	15.0	15.8	16.1	2.2	6.0	2.0	3.0	7.0	1.0	0.5	4.9	5.9	5.0	92	83	95	10	10	10	0.2	C		W	2	C		-	9.0	„ „ „ ●n-a.●p-n.
22	18.0	20.4	22.0	0.0	5.3	2.1	2.4	7.3	-0.5	-0.7	4.4	4.0	3.4	96	61	65	10	8	0	4.9	C		C		C		-	20.0	7Cm.✳n-0640h.
23	23.4	24.0	25.2	1.5	9.8	4.2	4.9	12.0	-1.7	-2.3	2.9	4.3	4.3	57	46	69	0	0	0	12.5	E	2	NW	1	C		-		D.Ort.⌴0700h.
24	25.1	25.2	25.0	3.0	11.4	5.8	6.5	12.4	-0.5	-1.5	3.6	5.3	5.5	64	53	80	0	8	4	6.2	C		NW	2	C		-		„ „ „ „ „
25	23.4	22.0	21.8	5.2	15.6	10.0	10.2	17.0	0.0	-1.2	4.6	6.7	5.4	69	51	58	0	1	3	11.1	C		W	2	C		-		„ „ „ „ „
26	21.8	22.0	22.4	8.6	16.0	11.0	11.6	19.9	4.2	3.7	4.2	4.0	4.8	50	30	49	8	4	1	5.3	E	3	C		C		-		„ „ „ ⌓„
27	22.0	21.4	20.0	8.6	17.8	14.0	13.6	24.0	4.7	3.3	4.4	6.0	5.5	52	40	46	4	7	5	10.2	C		NW	1	E	1	-		„ „ „
28	18.8	18.0	18.4	14.2	20.8	12.4	15.0	21.8	11.2	10.2	6.2	6.9	7.2	51	37	67	3	9	8	7.0	E	2	W	2	C		-		„ „ „
29	17.4	15.1	15.2	9.8	15.0	9.5	11.0	18.7	8·3	8.0	8.5	8.2	8.1	94	64	91	10	8	3	6.3	SW	2	C		C		-	1.4	„ „ „ ●n-a. ⌓2100h.
30	16.5	17.4	18.4	8.4	16.0	8.3	10.2	17.5	3.8	3.2	6.7	3.8	3.6	81	28	44	0	1	0	12.5	C		NW	2	C		-	0.8	„ „ „ ⌓0700h.
31																													
Ort.	18.8	18.7	18.9	5.6	12.1	7.4	8.1	14.1	2.9	2.4	4.7	4.9	4.7	69.4	47.6	61.6	6.0	6.3	4.2	5.8	0.6		1.4		0.5		-	47.7	

Mayıs 1958 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü sıcak. düşük	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm mm.	Yağış toplamı mm mm.	NOT
1	18,5	18.0	18.2	9.5	17.4	10.0	11.7	18.4	2.9	2.2	5.5	5.1	4.4	61	35	48	o	2	0	12.7	C		NW	1	C		-		D.Tepesi 0700h.
2	17.6	17.1	17.6	9.7	14.3	6.6	9.3	15.9	4.8	3.8	4.9	4.4	4.6	54	36	63	o	6	3	12.4	E	1	SW	3	C		-		„ „ „ „ „
3	18.1	19.7	21.1	3.6	7.o	4.o	4·6	1o.1	1.2	1.1	4.3	3.3	5.1	73	70	84	2	6	3	7.2	C		NW	2	C		-		„ „ „ „ „ ●p.
4	21.1	2o.8	21.6	4.o	11.8	4.8	6.4	14.2	o.o	-0.5	4.6	3.5	5 2	75	33	82	1	1	6	1o.3	E	2	NW	1	C		-	7.3	„ „ „ ●n.●p.
5	21.o	21.o	21.3	5.o	12.8	6.4	7.6	13.1	1.5	1.o	5.o	4.9	5.8	76	44	81	4	4	3	1o.2	C		NW	2	C		-	2.6	„ „ „ ●p.
6	2o.6	19.8	19.9	7.o	14.o	8.2	9.4	14·o	3.o	2.o	5.6	4.2	5.o	75	35	62	o	3	2	11.4	E	2	NW	3	C		-	o.8	„ „ „
7	19.6	2o.3	2o.3	8.o	15.o	8.o	9.8	15.5	3·7	2.5	4.8	4.2	3.9	59	32	48	o	3	2	12.8	C		W	2	C		-		„ „ „ 0700h.
8	2o.8	21.2	22.o	9.o	15.7	8.8	1o.6	17.2	2.9	1.8	5.1	3.4	4.1	6o	25	49	o	1	o	12.9	C		NW	2	C		-		„ „ „ „ „
9	22.1	21.2	21.2	9.2	17.8	1o.1	11.8	18.4	4.6	4.o	5.o	4.8	4.5	58	31	48	2	8	o	1o.4	C		NW	2	E	1	-		„ „ „
1o	21.o	2o.2	19.9	1o·o	17.o	9.5	11.5	17.5	3.7	2.o	5.3	6.7	5.6	59	16	62	o	9	3	8.7	E	1	W	2	C		-		„ „ „
11	2o.4	2o.4	21.8	11.3	17.8	1o 6	12.6	18.6	5.5	4·2	5.3	6.7	4.7	54	41	49	6	7	o	7.4	C		C		C		-		„ „ „ 0700h.
12	23.8	25.8	26.2	1o.o	19.2	11.3	13.o	2o.8	4.3	3.8	5.8	5.2	5.7	63	31	36	0	0	0	12·8	C		C		C		-		„ „ „ „ „
13	27.o	27.0	26.0	14.2	2o.o	13.2	15.2	22.2	6.6	5.4	6.6	6.7	5.6	54	39	49	0	6	4	10.2	C		NW	2	E	1	-		„ „ „ „ „
14	25.6	25.0	25.o	12.2	18.2	15.1	15.3	21.9	7.8	6.7	6.o	7.3	6.9	57	47	53	9	1o	8	3.5	C		W	2	C		-		„ „ „ „ „
15	24.1	22.5	23.6	11.0	23.o	14.4	15.7	25.6	10.o	9.2	7.5	4.9	7.4	76	23	6o	4	8	8	6.3	C		C		C		-		„ „ „ „ „ ⊠●a-p.
16	23.3	21.4	21.5	12.o	2o.8	16.2	16.3	23.3	1o.4	9.6	8.4	9.3	4.6	8o	5o	34	1o	10	o	9.9	C		C		SW	2	-	1.5	„ „ „ ●,(⊠)n-a
17	23.o	22.8	23.2	15.o	24.o	13.2	16.1	24.6	9.8	5.9	4.6	3.9	4.2	36	17	37	o	o	o	13.1	C		NW	2	E	1	-	0.1	„ „ „ 0700h.
18	22.4	21.5	2o.o	14.6	2o.1	13.7	15.5	21.o	6.o	5.o	6.1	6.1	5.o	49	35	42	o	1	2	12.8	C		SW	2	C		-		„ „ „ „ „
19	2o.3	19.5	2o.3	15.4	22.o	12.5	15.6	22.6	8.2	6.6	8.2	6·5	6.9	62	33	64	2	1o	2	7.2	C		N	3	C		-		„ „ „ „ „ ⊠●p.
2o	2o.3	2o.2	2o.9	11.o	16.8	13.6	13.8	2o.2	7.2	6.3	8.4	9.4	7.7	85	65	66	7	9	1o	3.9	C		C		NE	3	-	1.7	„ „ „ „ „ ●,⊠●p.
21	21.4	21.2	22.1	13.7	22.8	15.2	16.7	24.4	7.6	6.o	8.4	7.1	5.1	72	34	1o	1	4	o	12.5	C		W	1	C		-	2.4	„ „ „ „ „
22	23.2	22.8	22.8	15.o	22.4	12.4	15.6	23.4	7.8	6.9	6.8	7.7	6.3	53	33	59	o	4	o	13.o	E	2	C		E	2	-		„ „ „
23	23.3	22.8	21.8	15.2	21.o	13.0	15.6	22.7	7.8	6.5	7.o	7.6	5.2	54	41	46	1	2	o	13.1	C		C		C		-		„ „ „ 0700h.
24	21.8	22.o	21.0	15.o	19.8	16.6	17.o	23.o	8.o	6.9	7.4	7.3	6.9	58	42	48	4	8	9	6.8	C		SE	2	C		-		„ „ „ „ „ ●°p.
25	2o.4	17.2	19.2	11.1	2o.o	12.8	14.2	22.8	9.9	9.3	8.9	9.2	6.1	89	53	56	10	7	10	7.5	C		W	1	W	2	-		„ „ „
26	18.0	18.8	19.9	14.0	17.4	11.2	13.4	2o.1	6.8	6.o	6.4	5.4	7.3	53	37	73	2	7	3	9.4	E	2	C		C		-	4.3	„ „ „ ●n-a.
27	19.2	19.2	2o.3	12.o	2o.o	15.o	15.5	21.3	5.o	4.7	7.7	6.9	5.8	74	39	46	2	7	3	6.8	C		C		C		-	0.2	„ „ „ 0700,⊠●p.
28	2o.3	2o.o	19.9	17.o	2o.8	16.o	17.4	24.1	11.8	11.1	7.3	6.8	6.3	5o	32	46	3	5	4	7.1	C		SE	2	NE	1	-	1.3	„ „ „
29	19.5	2o.6	2o.8	16.9	15.1	12.8	14.5	23.3	1o.o	9.8	7.7	9.o	7.9	53	68	71	2	1o	8	6.o	C		NW	2	E	2	-		„ „ „ (⊠),⊠●,⊠▲a-p.
3o	19.2	19.o	19.5	11.4	17.o	14.2	14.2	2o.o	8.8	7.1	8.3	9.1	9.o	82	63	65	1o	7	5	6.8	C		S	2	E	2	-	10.7	„ „ „ ●n.⊠●p.
31	19.2	2o.o	2o.o	1o.1	19.o	12.o	14.8	23.2	7.8	5.9	7.3	1o.9	8.4	54	66	8o	1	9	1	7.3	SW	2	C		C		-	o 3	„ „ „ ⊠●p.
Ort.	21.2	20.9	21.2	11.6	18.1	11.7	13.2	2o.1	6.3	5.3	6.5	6.4	5.8	63.2	41 6	57.o	2.7	5.6	3.2	9.1		0·4		1.3		o.5		33.2	

Haziran 1958 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

1	18.8	19.o	19.0	14.0	15.3	11.0	12.8	19.3	6.4	5.3	9.1	9.3	7.5	76	71	76	4	9	2	5.o	C		S	3	C		-	0.6	0700,⊠●▲,(⊠)p.
2	19.5	21.o	21.o	12.7	15.2	11.o	12.5	18.o	7.6	7.o	9.o	8.8	9.o	82	68	84	8	1o	3	6.7	C		NW	1	C		-	4.3	●a.
3	2o.o	2o 8	2o.6	11.3	12.2	13.o	12.4	2o.9	6·6	6.1	8 o	9.1	7.9	80	86	71	8	8	8	4.1	E	1	C		C		-	2.2	0700,⊠●▲p.
4	19.1	2o.3	19.8	13.4	13.5	11.o	12.2	22.2	7.5	6.5	9.2	8.1	7.8	80	7o	79	1	1o	2	8.1	C		C		C		-	6.8	⊠●,●[-1923h.
5	19.1	18.o	18.3	9.5	18.8	12.6	13.4	19.7	7.9	6.7	7.5	8.7	8.2	84	53	75	8	1	1	11.5	C		W	2	C		-	2.0	
6	18.9	19.o	2o.o	11.1	2o.8	14.2	15.8	22.3	8.o	7.5	8.5	6.3	7.8	71	34	64	o	4	5	13.2	C		NW	1	C		-		0700h.
7	19.o	18.6	16.8	16.8	2o.4	14.2	16.4	22.5	1o.1	9.6	6.4	4.9	5.9	44	27	52	1	8	4	6.6	SE	1	C		SE	2	-		„ „ ●°p.
8	14.9	14.9	15.8	15.o	19.5	13.5	15.4	2o.o	9.6	9.2	7.o	6.3	6.2	55	37	53	1	6	4	12.o	C		C		C		-	o.2	„ „ ●°p.
9	16.7	17.2	17.0	1o.6	16.6	12.3	13.0	17.3	6.7	5.9	7.o	7.7	7.7	74	54	72	9	5	1	7.2	SE	2	C		C		-	4.5	D.Tepesi Leke.⊠●.●,(⊠)n-p.
1o	17.o	18.8	19.o	12.4	17.o	11.o	12.8	2o.7	8.1	6.8	7.5	6.9	7.6	70	47	77	5	9	o	8.5	C		NW	1	C		-	1.8	●p.
11	18.o	18.4	21.1	12.2	2o.o	1o.2	13.2	2o.3	6.9	6.4	8.4	8.2	6.2	79	46	66	1	1o	1	7.6	C		NW	2	E	3	-	o.6	⊠●p.
12	22 4	22.5	22.5	11.6	2o.o	12.o	13.9	21.5	6.o	5.o	6.o	6.6	8.4	65	38	8o	1	3	1	13.3	E	2	C		C		-	o.2	0700h.
13	22.5	22.o	21.7	14.8	21.8	14.3	16.3	23.2	8.1	7.3	8.3	8.2	8.6	66	42	71	o	2	o	12.7	C		W	2	C		-		„ „
14	21.4	2o.o	2o.o	17.2	23.6	19.o	19.7	24.7	9.o	8.4	7.6	6.1	5.7	51	29	35	2	4	o	11.9	NE	2	NE	2	E	2	-		„ „
15	2o 6	19.2	19.2	16.o	24.8	1o.o	18.2	25.4	8.7	8 2	8.1	7.6	7.3	59	32	54	o	1	o	13.4	C		SW	1	C		-		„ „
16	19.4	19.4	19.1	17.8	25.o	16.6	19.o	27.5	14.2	9.4	9.1	9.9	7.1	6o	41	51	o	2	4	13·3	C		C		C		-		„ „
17	18.8	17.9	17.6	18.o	27.o	19.2	2o·8	29.3	1o.8	1o.o	9.4	4.6	5.4	61	17	33	o	3	2	12.8	C		SW	2	C		-		„ „
18	17.6	17.8	17.3	17.1	21.4	16.8	18.o	22.6	1o.6	8.3	7.4	6 7	6.4	5o	35	44	o	o	2	13.3	C		NW	2	E	1	-		„ „
19	17.3	16.o	16.3	13.o	21.o	15.4	16.2	21.5	7.7	7.3	7.o	7.8	6.8	63	42	52	o	o	1	13.4	C		SW	2	C		-		„ „
2o	14.7	14.7	18.2	16.6	14.o	8.6	12.o	19.6	6.6	7 6	6.9	7.3	6.o	48	6o	71	5	8	6	6.9	SW	2	W	2	NW	1	-		„ „ ⊠,⊠●▲p.
21	19.5	19.o	19.0	9 6	17.9	1o.1	11.9	19.1	3.3	2.6	6.3	6.4	5.6	70	42	6o	1	1	o	13.4	C		C		C		-	5.o	D.Tepesi Leke
22	19.o	19.o	19.2	14.o	21.o	14.o	15.8	22.4	5.9	5.4	6.6	7.3	5.8	55	39	48	o	1	o	13.4	C		NW	1	C		-		0700h.
23	19.6	19.2	19.7	15.8	23.6	16.7	18.2	24.6	8.9	7.8	6.8	8.2	7.4	51	38	51	o	1	4	13.4	E	1	C		C		-		„ „
24	2o.4	2o.o	2o.o	18.2	26.o	17.o	19.6	27.3	1o.2	9.4	8.8	1o.2	9.3	58	41	64	o	4	2	12.7	C		C		C		-		
25	2o.3	19.6	19.o	18.o	26.8	17.6	2o.o	28.3	1o.o	9.1	9.1	11.o	8.6	59	41	57	o	1	o	13.3	C		C		C		-		
26	19.o	18.o	17.8	18.7	27.4	21.0	22.o	28.6	1o.8	9.7	8.4	1o.1	7.8	52	37	42	o	2	9	1o.4	C		NW	1	C		-		
27	18.o	17.5	18.o	21.2	27.5	2o.o	22.2	28.4	14.3	13.8	9.1	9.7	8.3	48	36	47	3	8	7	1o.9	C		NW	2	E	2	-		(⊠)⊠●p.
28	17.7	17.7	18.2	16.6	25.o	2o.o	2o.4	26.4	13.4	12·o	8.6	11.4	7.7	61	48	44	6	6	4	5.5	C		C		C		-	2.8	
29	18.1	18.1	17·8	17.0	25.4	18.8	2o.o	27.7	11.0	10.0	9.o	1o.3	8.5	62	42	52	o	1	o	13.3	C		W	2	C		-		0700h.
3o	17.o	16.8	15.6	20.2	3o.o	22.2	23.6	31.1	14.6	13.7	9.9	9.1	7.8	56	29	39	o	o	o	13.3	C		NW	1	C		-		
31																													
Ort.	18.8	18.7	18.8	15.1	21.3	15.o	16.6	23.4	8.9	8.1	8.o	8.1	7.4	62.9	44.1	58.8	2.1	4.3	2.4	1o.7		o.4		1.o		o.4		31.o	

Temmuz 1958 **V A N** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = **1732 m.**

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7	14h	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	15.6	15.0	15.2	18.4	28.8	19.4	21.5	29.5	13.6	12.6	7.8	8.3	7.4	49	28	44	0	0	0	13.3	C		SW	2	C		-		⌓0700h.
2	14.8	11.0	13.7	20.2	28.4	19.0	21.6	29.5	12.8	12.5	9.0	7.3	7.1	51	25	43	0	1	1	13.3	C		NW	2	C		-		
3	13.7	14.0	15.4	18.6	25.7	21.8	22.0	27.2	12.8	11.9	8.2	11.1	8.4	51	45	43	1	1	3	13.1	C		SW	2	NE	2	-		
4	17.1	17.2	17.5	16.1	22.4	15.8	17.5	21.4	10.7	9.9	7.9	10.0	8.4	58	49	63	1	1	0	13.3	C		NW	1	E	1	-		
5	18.6	18.8	18.6	16.2	24.8	17.2	18.8	26.4	10.7	10.0	7.5	9.5	8.9	55	40	61	0	0	0	13.4	E	2	NW	2	C		-		⌓0700h.
6	18.6	17.9	16.7	19.2	26.6	20.0	21.4	28.4	12.5	11.7	8.8	10.6	7.3	53	40	42	0	1	0	13.1	C		C		C		-		
7	16.0	16.2	15.5	20.6	26.8	19.2	21.1	28.1	14.7	13.8	6.3	8.4	7.0	34	32	42	0	1	0	13.3	C		NW	2	SE	1	-		
8	15.3	13.0	13.8	16.3	23.0	17.0	18.3	25.3	13.1	12.5	8.1	10.3	7.4	58	49	51	0	4	7	10.3	C		NW	1	NE	2	-		(⌇)1908-1918h.
9	13.2	11.9	12.8	15.6	21.2	14.3	16.4	22.0	10.0	9.7	7.4	9.1	6.6	56	49	54	2	9	3	6.6	NE	1	W	2	W	2	-		⌓0700h.
10	10.4	09.4	13.0	14.7	23.0	9.0	13.9	24.0	8.5	7.2	7.6	6.7	8.3	60	32	86	7	6	10	8.8	W	2	SW	2	E	2	-		⌇●▲p-n.
11	14.0	16.5	18.6	9.0	10.0	8.3	8.9	14.2	3.6	5.7	6.2	5.7	5.9	72	62	71	10	10	1	4.5	SE	3	SE	2	C		-	6.9	⊛ D.Tepesi Leke ●n.⌇●n,(⌇)p
12	20.0	20.2	20.6	10.3	18.0	12.0	13.1	20.2	4.5	3.9	6.9	7.2	7.6	73	47	73	1	3	0	13.3	C		NW	1	C		-	4.5	
13	20.3	19.1	20.0	14.2	22.3	17.4	17.8	23.5	8.0	7.5	6.7	5.3	5.1	55	26	35	0	5	0	13.3	E	2	NE	3	E	2	-		⌓0700h.
14	20.0	19.5	19.5	14.2	24.0	18.6	18.8	26.4	12.8	12.4	5.9	6.1	4.9	48	27	31	0	0	0	13.3	N	3	C		E	3	-		
15	21.1	20.6	20.0	16.2	24.0	16.9	18.5	25.2	11.8	10.9	6.6	7.6	7.4	48	34	51	0	0	0	13.2	NE	2	C		C		-		
16	20.2	20.0	19.0	17.7	26.0	18.0	19.9	27.3	10.2	9.3	9.3	9.7	8.0	62	39	52	0	0	0	12.9	C		NW	1	C		-		
17	18.6	17.5	16.9	17.2	25.8	21.5	21.5	26.5	11.8	10.7	8.4	9.8	8.6	58	40	45	4	7	2	5.4	C		C		C		-		⌓0700h.
18	17.0	17.0	17.9	20.0	29.0	18.0	21.2	30.0	13.2	11.7	10.2	5.8	8.0	58	19	52	0	0	0	13.0	C		C		C		-		
19	18.8	18.6	18.2	17.8	28.7	20.2	21.7	30.1	12.7	12.1	7.2	5.9	7.7	47	20	44	0	0	0	13.0	C		C		C		-		
20	18.0	16.8	16.6	19.1	27.8	22.0	22.7	28.4	13.9	12.7	9.2	10.7	8.6	55	38	44	1	2	7	12.6	C		NW	1	E	2	-		
21	16.6	16.0	16.5	19.0	28.4	21.7	22.7	27.6	13.2	12.2	9.2	12.2	8.3	56	42	43	1	4	6	12.0	E	1	C		E	2	-		
22	17.5	17.3	17.5	19.0	28.5	19.0	21.4	29.3	15.3	14.2	9.1	9.3	5.6	55	32	34	0	2	0	12.0	C		C		C		-		
23	18.1	17.1	17.0	18.6	25.8	19.0	20.6	27.3	12.6	11.4	7.8	9.6	8.0	49	39	49	0	1	1	13.0	C		NW	2	C		-		
24	17.4	17.0	18.0	19.0	26.8	21.3	22.1	28.1	14.5	13.2	9.6	12.2	7.7	58	46	41	1	4	0	12.8	C		W	1	E	1	-		(⌇)n.
25	18.2	17.6	18.0	17.2	27.0	21.6	21.8	29.8	12.7	11.8	9.3	10.7	8.3	63	40	43	1	6	1	11.0	C		NW	2	C		-		
26	17.8	16.5	16.1	20.0	28.4	20.6	22.4	29.2	17.5	15.0	9.4	11.2	7.9	54	38	44	0	3	5	12.5	C		C		C		-		
27	16.1	15.1	16.0	19.2	31.3	22.8	24.0	32.3	14.1	13.4	9.8	9.7	7.6	58	29	36	1	1	1	12.6	C		W	1	C		-		
28	17.0	17.2	18.2	18.7	30.2	21.8	23.1	31.0	13.7	12.8	8.1	13.8	8.2	50	43	42	0	1	0	12.7	C		NW	1	C		-		
29	19.0	18.6	18.8	20.3	29.5	20.2	22.6	30.3	14.2	13.1	8.7	9.7	7.1	48	31	40	0	0	0	12.3	E	1	C		C		-		
30	18.8	18.2	18.2	18.4	30.8	20.0	22.3	31.7	14.7	13.7	5.6	7.5	5.1	36	23	29	0	0	0	12.4	E	3	C		C		-		
31	18.2	17.4	17.6	18.2	28.0	20.4	21.8	30.0	13.7	13.0	6.1	10.2	5.6	40	36	31	0	0	0	12.1	C		SW	1	C		-		
Ort.	17.3	16.8	17.1	17.4	25.8	18.5	20.5	27.2	12.1	11.4	8 0	9.1	6.4	53.8	36.8	47.4	1.0	2.4	1.5	11.9	0 6		1.0		0.6		-	1 1.4	

Ağustos 1958 **V A N** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = **1732 m.**

1	19.1	17.6	17.6	19.1	29.0	23.2	23.6	29.6	14.7	13.9	8.9	11.6	8.8	54	38	42	1	3	3	11.7	C		NW	2	NE	2	-		
2	18.0	17.0	17.0	19.2	27.4	22.2	22.8	28.2	15.4	15.1	8.9	9.6	8.6	51	36	43	0	3	2	10.2	E	1	NW	2	NE	2	-		
3	18.0	19.1	20.5	15.3	21.2	17.5	17.9	23.0	14.6	14.0	8.2	10.7	7.9	63	57	52	9	5	2	6.6	NE	3	NE	2	E	3	-	0.0	⌇●°n-a.
4	21.7	22.0	20.8	15.0	24.2	15.4	17.8	25.4	13.0	12.5	7.7	9.4	7.2	60	42	55	0	0	0	11.8	NE	3	NNW	2	C		-	3.3	
5	21.0	19.2	18.0	17.3	25.0	16.4	18.8	26.4	14.4	12.9	7.4	9.9	6.7	50	41	49	0	0	0	11.4	ESE	3	NW	2	C		-		
6	17.2	16.0	15.0	18.4	28.0	17.7	20.4	27.8	12 9	11.3	7.8	9.5	5.9	49	34	40	0	0	0	11.6	C		W	2	E	1	-		⌓0700h.
7	15.0	14.0	14.3	19.2	27.8	22.0	22.8	29.2	14.2	13.1	7.3	11.0	7.6	43	40	39	0	3	1	10.3	E	2	C		E	1	-		
8	15.2	15.1	16.9	18.4	29.0	20.0	21.8	30.1	15.0	14.2	6.9	10.4	6.4	44	34	32	0	1	1	10.6	E	3	WSW	1	C		-		
9	18.7	18.0	19.0	16.9	28·8	18.6	20.7	29.3	13.8	12.8	7.3	8.6	6.7	54	29	42	0	0	0	10.7	C		NW	1	C		-		
10	19.6	18.3	18.1	18.6	28.8	19.0	21.4	28.5	14.1	13.4	6.7	9.7	6.5	42	33	40	0	0	0	10.5	C		SE	1	C		-		⌓0700, ⌓2100
11	17.0	17.0	17.5	16.0	28.0	18.0	20.0	29.5	13.0	11.4	5.3	5.0	5.9	39	18	39	0	1	2	11.8	SE	1	C		C		-		⌓0700h.
12	18.1	17.3	18.1	17.8	28.1	18.3	20.6	29.2	13.0	11.8	6.5	7.6	6.4	42	26	41	0	1	0	11.2	C		NW	1	SE	1	-		
13	19.0	18.0	17.8	17.5	26.8	18.3	20.2	28.4	11.9	10.7	7.4	12.2	6.9	49	46	44	0	1	0	10.7	NE	2	SW	1	C		-		⌓0700h.
14	18.2	17.0	17.0	19.2	29.8	22.2	23.4	30.0	11.3	10.1	9.1	9.3	7.8	55	30	40	0	1	0	10.9	E	2	WNW	2	E	2	-		
15	17.0	16.0	16.5	18.6	29.0	20.0	21.9	29.2	13.8	12.5	7.0	7.0	5.1	44	23	29	0	0	0	11.0	E	1	C		C		-		⌓0700h.
16	16.0	15.3	15.9	17.8	27.6	19.3	21.0	28.4	13.5	12.4	6.2	8.3	6 0	41	30	36	0	0	0	11.0	C		NW	2	E	2	-		
17	17.5	17.7	19.0	16.7	25.4	19.2	20.1	26.8	11.8	10.9	8.2	10.4	7.8	58	43	47	0	5	2	10.6	C		W	1	E	1	-		⌓0700h.
18	20.6	21 0	21.5	18.0	27.0	20.0	21.2	27.9	13.8	11.6	8.3	9.9	7.8	53	37	45	0	5	4	8.8	E	1	NW	1	C		-		" "
19	22.0	21.1	20.3	18.3	28.0	18.0	20.6	28 8	12.9	11.8	8.5	8.7	8.0	54	31	52	0	3	2	9.9	C		C		C		-		" "
20	19.8	18.7	18.0	19.0	28.4	18.2	21.0	29.2	12.5	11.4	7.6	6.8	6.0	47	23	39	0	1	0	9.7	C		NW	2	C		-		
21	18.4	18.0	19.2	16.3	28.0	19.4	20.8	29.0	13.4	12.2	5.8	6.2	4.7	41	22	28	0	0	0	9.9	C		NW	2	E	1	-		
22	20.6	20.4	21.0	17.4	27.0	17.8	20.0	29.0	13.9	12.7	5.8	4.8	4.9	39	18	32	0	0	0	9.1	E	1	W	2	C		-		⌓0700h.
23	22.5	22.0	22.0	15.3	28.0	18.2	19.9	28.6	12.6	11.2	5.1	8.7	5.8	40	41	38	0	0	0	8.3	E	1	C		C		-		" "
24	22.5	21.2	20.7	17.8	26.6	22.2	22.2	28.6	13.2	11.4	6.2	8.7	7.2	41	34	36	0	0	0	7.9	C		C		E	2	-		
25	20.7	19.8	19.0	20.0	29.0	21.8	23.2	29.6	17.8	17.0	8.2	10.8	7.8	46	36	40	0	2	3	9.2	E	3	W	1	C		-		
26	20.0	19.0	19.0	18.0	27.7	21.8	22.3	28.9	15.2	14.6	7.4	10.7	6.8	48	38	35	2	2	1	6.3	E	1	W	2	SE	2	-		
27	19.4	18.7	18.0	17.7	28.0	21.0	21.9	30.0	14.4	12.1	7.8	11.4	7.9	51	40	43	0	3	8	6.1	C		C		C		-		
28	18 1	17.4	16.8	18.0	30.4	20.2	22.2	31.5	16.0	14.9	6.9	5.7	5 5	45	17	31	2	1	0	6.6	C		C		C		-		
29	17.0	16.8	17.8	19.3	28.6	17.2	20.6	29.0	15.8	13.4	4.1	7.2	5.4	24	24	37	0	0	0	6.4	SE	3	SW	2	C		-		
30	18.6	18.0	18.4	16.6	27.7	19.0	20.6	29.0	9.9	9.1	5.6	5.6	6.1	40	20	37	0	0	0	6.4	C		NW	2	E	1	-		⌓0700h.
31	18.4	18.1	17.6	17.0	26.0	16.2	18.8	27.0	10.7	9.6	6.3	5.9	6.2	43	24	45	0	1	0	6.5	C		C		C		-		" "
Ort.	18.9	18.2	18.3	17.7	27.6	19.3	21.0	28.6	13.6	12.4	7.1	8.8	6.7	46.6	3	2.1	40.1	0.4	1.4	1.0	9.4	1.0		1.2		0.7		-	3.3	

Eylül 1958 **V A N** $\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732

Günler	Aktüel Basınç +600mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı m/m. Hg. 7h	14	21	Nispi nem % 7h	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14 h		21 h		Buhar aşma m/m.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	17.0	16.7	17.3	14.0	26.8	17.9	19.2	27.1	11.7	10.8	6.1	6.3	7.1	50	23	46	0	0	0	6.5	C		W	2	C		-		
2	17.7	16.6	18.2	14.5	25.0	19.0	19.4	25.7	12.7	11.5	5.7	6.0	6.4	46	25	39	0	0	0	6.4	SE	2	NW	1	NW	1	-		
3	19.0	18.2	18.2	14.3	23.8	16.5	17.8	24.7	10.0	9.0	6.0	7.2	5.4	49	33	39	5	1	1	6.2	C		W	3	SE	1	-		
4	18.0	16.8	17.0	14.8	24.6	15.5	17.6	25.5	10.8	9.1	6.4	7.7	5.2	51	33	39	0	2	0	5.9	SW	2	C		C		-		
5	17.6	17.7	19.1	15.4	23.8	18.8	19.0	24.9	13.0	11.3	4.9	7.5	5.9	38	34	38	2	2	1	6.4	C		NW	3	C		-		
6	19.8	19.6	20.6	16.8	26.0	17.6	19.5	26.3	13.8	11.6	6.4	8.0	6.6	44	32	44	0	0	0	6.0	SE	2	NW	2	C		-		
7	21.3	21.0	20.6	15.0	25.0	17.2	18.6	25.6	12.1	10.8	7.0	6.1	5.6	55	26	39	0	0	0	5.1	E	2	NW	2	SE	2	-		⌓0700h.
8	20.0	19.0	19.3	13.2	23.0	15.2	16.6	23.8	10.5	9.3	6.4	7.1	5.0	47	34	40	0	0	0	5.6	C		W	1	C		-		
9	18.8	17.3	17.0	14.6	23.0	15.5	17.2	23.6	12.0	10.6	6.1	8.2	5.5	49	39	41	0	0	0	5.8	E	3	NW	2	C		-		
10	16.2	15.3	16.0	14.3	22.6	15.8	17.1	23.3	10.6	9.8	6.4	7.5	6.1	52	36	46	0	0	0	5.7	E	3	NW	1	C		-		
11	19.0	20.0	21.4	12.2	25.0	11.7	13.9	20.6	9.1	10.6	6.3	5.6	6.4	60	32	62	10	3	0	3.5	SW	3	SW	2	C		-	0.1	▣ D.Tepesi ●0633-0703h.
12	22.2	21.8	22.0	11.2	23.6	12.2	14.8	24.2	9.4	8.5	5.6	3.6	5.4	56	16	51	0	0	0	5.7	E	2	C		C		-	0.9	
13	21.2	20.3	20.4	13.6	23.7	13.6	16.1	24.2	8.0	6.6	5.3	6.5	4.2	45	29	36	0	0	0	5.6	E	3	WNW	1	C		-		⌓0700h.
14	20.8	20.6	21.2	14.2	23.4	13.8	16.3	24.3	10.6	8.8	5.8	6.4	4.7	47	30	40	0	0	0	5.7	ESE	2	NW	2	E	1	-		
15	21.0	19.8	19.0	15.8	23.0	13.4	16.4	23.8	11.0	9.3	5.9	8.2	4.9	44	39	42	0	0	0	5.0	SE	1	W	2	C		-		
16	18.5	17.3	18.1	12.5	24.6	13.0	15.8	25.5	11.0	9.2	4.2	4.5	4.1	39	19	36	0	0	0	5.7	E	2	C		C		-		
17	19.5	18.3	18.6	12.4	23.1	17.6	17.7	23.3	10.6	9.2	4.3	5.1	6.3	40	24	42	0	1	0	5.7	C		SW	2	C		-		
18	19.3	18.6	19.3	11.3	21.2	15.3	15.8	22.0	10.5	9.9	6.5	8.2	6.5	65	44	59	1	4	3	4.3	E	2	NW	2	E	1	-	0.3	●n.
19	20.6	20.2	20.8	11.3	20.6	12.0	14.0	21.5	10.3	9.7	6.4	8.0	6.2	64	44	59	0	2	1	5.5	E	2	NW	1	E	1	-		
20	21.0	20.3	21.1	13.0	22.3	13.2	15.4	23.5	10.2	5.8	6.7	6.3	5.8	60	32	52	1	2	0	5.4	E	1	W	2	C		-		
21	21.0	20.0	20.7	11.2	22.4	13.2	15.0	24.1	10.0	9.2	5.7	4.4	5.3	57	22	46	0	1	0	5.1	C		WNW	2	C		-		
22	20.0	19.2	19.0	10.2	21.0	16.3	16.0	22.6	8.7	7.6	4.4	4.3	4.5	47	23	32	0	0	10	6.0	C		NW	2	C		-		
23	20.0	20.6	22.1	8.8	14.2	11.6	11.6	18.0	8.3	7.8	7.0	8.0	6.0	82	65	59	10	8	0	3.4	NW	2	NE	4	NE	3	-	0.6	[R],●a. ●°p.
24	23.6	23.0	22.5	8.7	18.6	10.0	11.8	19.3	5.0	3.6	6.3	7.8	6.3	74	49	68	0	0	0	5.4	SE	3	NW	1	C		-	1.1	
25	21.8	20.4	20.6	9.0	21.3	13.2	14.2	22.0	7.7	5.4	5.8	7.0	5.3	67	37	46	1	1	0	5.0	E	2	C		C		-		⌓0700h.
26	21.0	21.0	21.5	9.9	21.0	11.3	13.4	22.0	8.7	7.4	5.5	5.5	4.5	59	30	45	1	1	0	5.1	SE	2	NW	3	C		-		
27	22.0	21.8	21.6	10.3	22.0	12.0	14.1	22.7	9.0	7.8	4.6	4.8	5.0	49	24	48	0	0	0	5.7	SE	2	C		C		-		
28	21.2	20.3	20.4	11.0	23.2	12.4	14.8	24.0	8.5	7.0	4.8	5.5	4.2	49	26	39	0	2	0	5.6	C		W	3	C		-		
29	20.3	19.6	19.4	12.4	21.4	18.2	17.6	23.0	8.4	6.1	4.9	4.5	4.1	46	24	26	0	1	2	6.5	E	3	NW	2	SE	1	-		
30	18.8	19.3	21.0	11.3	17.8	14.2	14.4	18.6	9.8	7.8	5.3	5.9	4.6	52	39	38	1	0	4	6.7	C		NW	2	C		-		
31																													
Ort	19.9	19.4	19.8	12.6	22.4	14.6	16.0	23.3	10.1	8.7	5.7	6.4	5.4	52.8	32.1	44.3	1.1	1.0	0.7	5.5	1.5		1.7		0.4		-	3.0	

Ekim 1958 **V A N** $\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

1	22.1	21.6	22.0	6.1	18.2	8.2	10.2	19.7	4.7	3.9	4.2	3.0	3.8	59	19	47	0	0	0	4.9	E	1	W	3	C		-		
2	21.9	21.0	21.1	8.2	18.6	9.0	11.2	19.0	6.6	4.4	4.1	4.7	3.6	51	29	43	0	0	0	4.8	SE	3	SW	2	C		-		
3	21.0	21.2	21.7	7.8	18.1	8.7	10.8	18.6	7.0	6.3	4.0	4.0	2.9	50	26	34	0	0	0	4.7	SE	3	W	2	C		-		
4	22.0	22.0	22.8	7.2	18.4	8.3	10.6	19.4	4.6	3.4	3.3	3.4	3.4	43	21	42	0	0	0	4.3	SE	2	NW	2	C		-		
5	26.6	22.0	21.8	8.1	19.6	10.7	12.3	20.3	6.8	5.9	3.4	3.6	3.6	42	21	37	0	1	2	3.7	E	2	W	4	C		-		
6	21.5	19.5	21.1	8.0	18.6	14.4	13.8	20.6	7.0	4.3	3.9	6.2	5.3	49	38	43	5	7	2	1.3	C		C		E	4	-		●°p.
7	21.5	21.4	22.2	10.0	18.2	13.3	13.7	19.2	7.6	6.5	5.0	6.5	5.3	54	42	46	2	3	0	4.1	E	3	NW	3	C		-	0.0	
8	22.2	21.2	21.0	9.2	17.0	13.0	13.0	17.9	7.0	5.5	4.8	6.5	5.5	56	45	50	0	1	5	3.5	ESE	3	NW	2	C		-		
9	19.4	18.4	18.5	8.6	19.0	13.6	13.7	19.8	8.0	5.	4.7	4.9	4.1	56	30	35	4	4	3	3.2	E	1	S	4	SE	6	-		⌓SE10.8m/sec.,([R])p-2005h.
10	20.0	20.0	21.1	8.4	12.0	9.5	9.8	14.5	7.5	7.1	5.9	5.6	5.7	72	54	63	10	5	2	2.0	E	2	E	3	E	4	-	0.9	▣ D.Tepesi ●°a.([R])p.
11	21.1	21.0	21.5	6.4	15.1	11.0	10.9	16.3	5.6	4.9	5.0	6.1	5.6	69	47	57	2	8	9	1.9	E	4	C		NW	2	-	1.4	„ „ „ ([R])p.
12	20.6	19.4	20.8	8.6	17.0	10.1	11.4	17.7	6.9	5.3	5.6	5.7	6.5	67	40	70	6	5	10	2.0	SE	3	NW	2	C		-		„ „ „ ●a.[R]●.([R])p-2005h.
13	19.3	20.0	21.0	8.0	16.0	10.8	11.4	16.9	5.2	3.7	5.5	5.9	5.4	69	43	56	8	6	8	1.7	C		W	3	SE	2	-	0.2	„ „ „
14	20.4	20.4	20.4	4.7	11.7	7.0	7.6	12.6	4.5	2.4	4.9	6.8	6.2	76	66	83	8	7	0	0.3	C		NW	2	C		-		„ „ „ ⌓2100h.
15	19.5	19.0	19.5	5.0	14.6	8.9	9.4	15.3	4.5	3.6	5.3	4.8	5.0	82	39	59	3	1	0	3.3	E	3	SW	2	C		-		([R])n. ⌓0700h.
16	19.5	18.7	18.4	8.2	16.0	11.6	11.8	17.3	5.6	3.9	4.6	4.6	4.1	56	34	40	2	5	4	2.7	SE	3	NW	2	SE	3	-		⌓0700h.
17	17.6	19.0	21.9	12.4	16.0	10.0	12.1	17.2	9.7	8.4	3.8	5.4	3.8	36	39	41	8	4	0	4.2	SE	4	SW	3	SW	2	-		„ „
18	24.0	24.8	25.6	6.2	15.3	9.6	10.2	15.6	4.7	3.0	4.2	5.5	4.4	59	43	48	0	0	0	3.9	SE	3	W	3	E	3	-		„ „
19	24.7	23.5	23.6	7.0	16.1	9.2	10.4	16.9	3.5	2.0	4.3	6.1	5.3	57	44	61	0	0	0	4.3	E	3	SW	2	E	1	-		
20	27.5	22.7	22.7	5.3	16.3	10.0	10.4	17.4	3.0	1.1	3.9	6.0	4.5	60	43	49	0	2	5	3.9	C		NW	2	C		-		⌓0700h.
21	23.6	23.6	24.0	6.2	20.8	11.3	12.4	20.5	4.0	1.5	3.4	3.3	4.5	48	18	45	7	8	5	1.9	E	2	NW	3	C		-		⌊ „
22	25.2	25.6	26.3	11.4	21.4	13.0	14.7	22.6	8.5	6.2	5.1	5.7	5.3	51	30	47	7	5	0	2.4	C		NW	3	C		-		
23	25.0	24.0	23.9	12.0	19.8	12.8	14.4	20.3	9.0	6.9	5.5	6.6	5.4	53	38	49	4	1	0	4.5	E	3	NW	3	E	2	-		
24	22.7	21.0	21.6	8.0	17.2	10.0	11.3	18.3	6.0	6.2	5.2	5.9	4.9	65	40	53	0	8	9	2.9	SE	1	NW	2	C		-		⌊0700h.
25	22.3	22.8	23.0	3.6	13.5	4.5	6.5	13.8	2.0	0.6	4.0	5.4	4.1	67	46	65	0	0	0	5.2	C		NW	2	SE	3	-		„ „
26	21.8	20.0	19.5	4.5	16.0	9.0	9.6	16.3	3.4	1.6	3.6	4.2	4.0	57	31	47	0	0	2	5.6	E	3	NW	2	C		-		„ „
27	19.0	18.3	18.3	7.5	9.7	7.3	8.0	13.0	4.7	2.0	4.2	4.4	4.6	54	48	59	9	9	8	0.3	SE	2	SE	3	C		-		⌓ „ ●n ●p.
28	21.0	20.6	21.2	2.6	9.4	1.3	3.6	11.0	0.8	1.0	2.9	3.3	3.2	53	38	63	6	0	0	6.3	C		NW	2	E	1	-	0.2	▣ D.Ort. ●n.
29	21.2	21.2	21.5	1.2	11.2	3.6	4.9	11.9	-1.3	-2.5	3.4	3.0	2.9	67	30	50	2	1	0	6.2	E	2	NW	3	C		-		„ „ „ ⌊0700h
30	22.0	22.0	23.6	0.3	9.0	1.3	3.0	10.0	-0.5	-2.7	2.6	3.2	4.0	57	37	80	3	9	10	3.0	SE	3	W	3	E	2	-		„ „ „ „ „
31	25.0	24.5	25.2	-1.3	8.0	1.3	2.3	9.2	-2.4	-3.8	3.0	2.6	3.0	73	32	59	1	1	0	6.7	SE	2	C		C		-	1.1	●p-n
Ort.	21.7	21.2	21.0	6.8	15.7	9.1	10.2	16.7	5.0	3.5	4.3	4.9	4.5	58.3	37.1	52.3	3.1	3.3	2.7	3.5	2.0		2.3		1.1		-	3.8	▣ D.Ort. ⌓0700, ✳n.

Kasım 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm., (Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	25.1	24.8	25.3	0.4	10.0	2.0	3.6	11.3	-1.3	-2.3	3.0	3.1	2.8	64	34	53	0	0	0	6.8	C	NW 2	C	-		⊠ D.Ort.⌴0700h.
2	25.6	24.8	24.9	1.2	12.0	3.2	4.9	12.5	-0.9	-2.2	3.0	3.3	2.9	59	31	51	4	3	1	5.0	E 3	W 2	C	-		„ „ „ „ „
3	24.6	24.6	25.6	5.4	10.8	6.0	7.0	11.6	2.0	0.2	3.0	5.0	6.0	46	52	86	9	9	4	0.1	E 2	C	C	-		„ „ „ ⌓ „ ●°p.
4	25.6	25.0	26.1	3.0	13.8	9.0	8.7	14.2	1.0	0.5	5.0	5.2	7.9	88	44	91	4	10	10	0.0	C	C	C	-	0.2	„ „ „ ⌴ „ ●1948-n.
5	24.1	23.6	23.4	6.8	12.4	9.2	9.4	13.4	5.2	4.8	6.0	6.5	8.0	82	60	91	4	10	10	0.3	C	C	C	-	0.8	„ „ „ ●s,p-n.
6	22.2	21.6	21.8	7.4	8.4	6.0	7.0	9.9	7.0	4.5	7.0	5.9	6.2	90	71	88	10	10	10	0.0	C	C	SE 2	-	7.2	„ „ „ ●s-p.
7	22.5	22.5	23.3	5.0	12.9	8.0	8.5	13.6	4.0	3.0	5.5	5.1	5.3	85	45	67	10	7	10	3.1	C	C	C	-	15.6	„ „ „ (⊼),●1938-n.
8	23.3	23.5	24.1	5.0	7.2	5.3	5.7	8.2	3.6	3.9	4.5	4.6	3.9	69	60	58	10	8	2	0.4	NE 4	NE 2	NE 2	-	8.0	„ „ „ ●s.
9	24.0	24.0	24.4	3.4	10.6	3.4	5.2	11.1	2.6	1.1	3.6	4.0	3.9	62	41	68	3	4	0	6.3	C	NW 2	C	-	8.1	„ „ „ ⌴2100h.
10	24.3	23.3	23.1	3.0	11.8	5.7	6.6	12.5	2.2	1.0	3.5	4.6	5.0	61	45	73	1	4	1	5.4	SE 3	NW 2	C	-		„ „ „ „ 0700h.
11	23.0	22.0	22.5	3.2	11.0	5.0	6.0	11.3	1.6	0.3	4.0	5.5	5.6	70	56	86	3	9	0	0.8	SE 2	C	C	-		„ „ „ „ „
12	22.5	22.3	22.9	3.2	12.2	5.0	6.4	12.7	1.9	1.5	5.0	5.5	5.7	86	52	88	2	1	0	6.4	C	C	C	-		„ „ „ „ „
13	23.2	22.3	23.0	3.6	12.0	3.8	5.8	12.7	1.5	0.5	4.7	5.0	5.2	79	48	87	0	4	0	6.9	E 2	NW 2	E 1	-		„ „ „ „ „ ⌴2100h.
14	23.8	23.7	24.2	4.8	12.0	4.4	6.4	12.5	2.8	1.5	4.9	5.5	5.0	76	53	80	8	3	0	6.3	E 2	NW 2	C	-		„ „ „ ⌓0700h.
15	25.0	24.8	24.8	3.2	11.4	3.5	5.4	12.3	1.5	0.2	3.9	3.8	3.6	69	38	61	0	1	0	6.7	E 3	C	C	-		„ „ „ ⌴ „
16	24.8	24.4	24.6	2.6	11.0	3.2	5.0	11.3	-1.0	-2.0	2.8	4.4	3.7	50	45	65	0	1	0	6.9	E 3	W 2	E 3	-		„ „ „ „ „
17	25.0	24.0	24.2	0.3	8.8	1.0	2.8	9.4	-0.5	-1.8	2.6	2.7	2.8	56	31	56	0	5	0	6.1	E 3	E 2	E 3	-		„ „ „ „ „
18	23.6	23.0	23.0	1.0	9.5	4.0	4.6	10.8	-2.6	-3.2	2.9	3.8	5.6	59	43	91	4	10	10	3.9	C	C	C	-		„ „ „ „ „ ●1943-2036h.
19	23.0	23.0	23.8	0.0	3.7	0.0	0.9	5.2	-1.3	-0.5	4.5	4.3	3.6	98	72	79	10	9	4	0.0	C	C	C	-	25.8	⊠ 7 Cm. ●,⊼n.s,⊼p.
20	22.7	21.0	24.3	-0.7	2.0	-4.9	-2.1	4.2	-5.5	-3.2	2.9	2.4	1.5	67	45	46	8	9	1	2.1	C	NW 4	C	-	5.0	„ 5 „ ⌴0700,⊼n.⊼p.
21	26.7	26.7	28.2	-9.8	-3.1	-7.3	-6.9	-2.4	-11.2	-12.8	1.0	1.7	1.6	47	46	61	0	1	2	7.4	E 3	E 2	E 1	-	0.3	„ 3 „ „ „
22	28.5	28.0	27.3	-8.0	-1.0	-5.2	-4.8	-0.6	-9.6	-10.4	1.4	1.5	1.7	57	34	54	0	0	1	7.2	E 2	E 2	E 4	-		„ 3 „ „ „
23	26.0	24.4	23.4	-5.6	0.0	-3.5	-3.2	1.3	-6.1	-10.9	1.6	2.2	2.2	54	48	62	0	8	1	6.1	E 3	E 3	E 3	-		„ 3 „ „ „
24	22.1	21.6	22.7	-3.3	2.5	-0.8	-0.6	3.2	-6.2	-7.1	2.6	3.1	2.9	71	56	68	3	1	2	6.1	E 3	C	E 3	-		„ 3 „ „ „
25	23.8	23.8	24.0	-3.4	1.9	-2.0	-1.9	2.3	-5.1	-5.6	2.6	3.0	2.7	74	56	72	0	0	0	7.3	SE 4	E 2	E 3	-		„ 3 „ „ „
26	23.8	23.2	22.8	-4.6	1.4	-2.7	-2.2	2.5	-5.2	-6.2	2.2	2.5	2.7	66	50	70	0	0	0	7.1	SE 2	E 3	E 3	-		„ 3 „ „ „
27	21.6	21.1	20.5	-2.7	5.0	2.2	1.7	5.3	4.6	-5.6	2.7	2.9	2.7	70	44	50	4	9	8	3.3	E 3	C	C	-		„ 2 „ „ „
28	19.9	20.6	21.5	2.0	5.0	0.8	2.2	5.4	0.1	0.0	2.5	2.9	2.7	48	44	55	7	2	6	3.0	C	W 4	C	-		„ 2 „
29	21.5	21.0	20.0	-2.8	3.0	1.0	0.6	3.8	-4.3	-5.2	2.8	3.1	3.5	74	55	72	6	2	9	6.3	E 2	E 2	E 2	-		„ 2 „ ⌴0700h.
30	17.4	16.4	16.0	0.0	0.0	-3.0	-1.5	2.5	-3.5	-1.4	4.5	4.3	3.5	98	95	94	10	10	10	0.0	C	C	NW 4	-	0.9	„ 6 „ ⊼n-n.
31																										
Ort.	23.6	23.2	23.5	0.8	7.3	2.0	3.0	8.1	-1.1	-1.9	3.5	3.9	4.0	69.2	49.8	70.8	4.0	5.0	3.4	4.2	1.6	1.3	1.0	-	71.9	

Aralık 1958 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

1	15.7	15.0	17.3	-4.7	-3.4	-7.0	-5.5	-0.2	-9.5	-6.5	3.0	2.2	1.8	91	61	67	10	5	0	4.5	C	C	E 3	-	17.6	⊠ 36 Cm.⊼n-s.
2	19.0	19.2	19.0	-8.0	-1.0	-1.6	-3.0	0.0	-11.0	-12.1	1.6	2.1	1.9	62	48	48	4	4	8	6.2	E 3	C	E 3	-	1.5	„ 29 „ ⌴0700h.
3	18.0	17.1	17.1	-0.3	5.7	1.6	2.2	6.9	-6.8	-7.8	2.8	4.0	4.6	59	59	90	7	5	10	0.8	C	C	C	-		„ 22 „
4	18.3	19.5	21.5	0.4	3.0	0.7	1.2	7.0	-1.2	-2.5	4.2	3.9	4.4	88	69	91	5	10	10	1.8	C	C	C	-	3.0	„ 23 „ ⊼n-n.
5	22.5	23.0	23.2	-0.6	4.2	0.0	0.9	4.6	-2.5	-2.5	4.1	4.0	3.4	95	65	74	10	8	8	0.3	C	E 2	C	-	19.7	„ 31 „ ⊼n-0553h.
6	22.0	21.3	21.0	0.4	4.9	4.1	3.4	7.5	-2.0	-3.3	3.8	4.1	3.9	81	63	64	4	4	2	2.7	C	C	C	-	0.5	„ 27 „ ⊼n.
7	18.8	18.1	17.3	1.2	6.4	7.0	5.4	10.0	-0.5	-2.0	4.1	4.9	3.9	82	68	52	2	6	0	4.0	C	C	SE 4	-		„ 24 „ ⌴0700h.
8	16.0	14.0	14.8	3.2	2.4	3.0	2.9	8.6	1.8	1.6	5.4	4.8	4.9	94	89	86	10	10	10	0.0	C	C	C	-	3.9	„ 20 „ ●n-n.
9	14.0	15.4	17.8	1.0	0.1	-1.8	-0.6	4.1	-2.5	-0.5	4.4	3.8	3.3	90	82	81	7	10	10	0.0	E 2	C	C	-	15.8	„ 18 „ ●n.⊼s.
10	19.2	20.0	21.1	-5.8	-1.0	-6.0	-4.7	0.2	-6.9	-7.9	2.0	2.4	2.0	66	55	68	1	1	4	7.2	S 4	E 2	SE 2	-	7.4	„ 22 „ ⌴0700h.
11	21.1	20.8	21.0	-7.4	-1.8	-6.5	-5.6	-0.9	-8.5	-9.4	1.8	2.1	2.0	68	53	69	0	1	0	6.2	E 3	E 2	E 3	-		„ 20 „ „ „
12	21.0	20.5	21.1	-8.0	-5.0	-8.8	-7.6	-4.6	-10.5	-9.2	2.0	2.2	1.9	81	69	80	2	1	0	4.7	E 2	E 2	E 3	-		„ 20 „ „ „
13	19.1	17.0	17.0	-8.0	0.2	-1.0	-2.4	0.4	-10.5	11.7	1.9	2.4	2.6	76	52	61	2	9	5	0.3	E 3	C	E 2	-		„ 20 „ „ „
14	17.0	16.5	16.6	-1.0	2.8	1.2	1.0	4.8	-3.2	-4.0	3.6	4.6	4.0	85	81	80	10	10	10	0.3	E 3	C	C	-	0.4	„ 19 „ ⊼n.
15	17.0	19.0	21.0	-1.0	2.3	-4.6	-2.0	2.6	-6.9	-4.0	3.6	3.3	2.3	81	62	71	10	1	0	3.1	C	C	NE 3	-	10.7	„ 29 „ ⊼n.
16	21.5	21.1	21.1	-5.0	-2.2	-6.2	-4.9	-0.6	-7.5	-8.2	2.6	2.7	2.5	81	69	85	0	4	1	6.0	E 2	E 2	E 3	-		„ 27 „ ⌴0700,2100h.
17	21.0	20.4	21.2	-7.5	2.6	-7.8	-6.4	-0.4	-10.0	-10.7	2.4	2.7	2.2	90	71	88	6	4	0	4.8	C	E 2	E 3	-		„ 25 „ „ „
18	21.8	23.0	24.4	-7.6	-4.8	-8.1	-7.2	-2.7	-9.6	-10.2	2.3	3.0	2.1	90	98	82	8	6	0	1.8	E 3	ENE 3	E 3	-		„ 25 „ „ „
19	25.7	25.0	25.6	-8.4	-2.0	-5.0	-5.1	-0.4	-11.5	-11.1	2.2	2.4	2.5	92	60	79	0	2	0	4.8	C	C	E 2	-		„ 25 „ „ „ „ 2100h.
20	25.3	24.0	23.7	-8.0	-1.6	-7.0	-5.9	-0.4	-9.6	-10.7	2.0	2.8	2.2	81	68	83	0	3	2	5.2	C	E 2	E 3	-		„ 23 „ „ „
21	23.0	22.5	22.0	-7.6	0.1	-2.6	-3.2	0.3	-9.0	-9.8	2.0	2.9	2.8	77	62	75	1	10	10	1.5	E 2	C	C	-		„ 23 „ „ „
22	21.7	21.7	22.5	-2.0	2.0	-3.0	-1.5	3.4	-5.1	-6.0	2.9	3.3	3.2	74	63	86	10	8	1	1.4	C	C	E 2	-		„ 23 „
23	23.0	23.0	23.8	-2.0	0.2	-4.8	-2.8	1.1	-5.0	-5.3	3.5	3.5	3.0	89	76	93	4	4	0	5.1	E 2	C	E 2	-		„ 23 „ ⌴0700,2100h
24	24.2	23.1	23.0	-7.2	-2.8	-7.3	-6.2	-2.2	-9.4	-9.6	2.4	2.3	1.8	91	62	68	0	0	1	5.4	E 2	C	C	-		„ 23 „ „ „
25	22.7	22.7	23.3	-9.7	-2.8	-7.0	-6.6	-1.8	-10.4	-11.4	1.7	2.5	2.0	77	66	74	0	5	3	5.8	C	E 2	E 2	-		„ 23 „ „ „
26	23.0	22.0	22.2	-6.3	0.2	-4.2	-3.7	0.4	-8.5	-9.1	2.1	2.9	2.4	74	63	72	5	8	7	3.1	E 3	E 3	E 3	-		„ 23 „ „ „
27	22.0	21.6	21.5	-3.2	2.7	-0.1	-0.2	4.0	-6.1	-7.8	2.7	3.1	3.3	74	56	72	2	9	10	1.2	C	C	C	-		„ 23 „ „ „
28	20.4	21.0	21.4	-1.0	2.0	-0.4	0.0	3.0	-2.8	-3.5	3.5	3.8	4.1	81	72	91	10	9	10	0.2	C	C	C	-		„ 23 „ „ „ ⊼0715-p.
29	20.4	20.0	20.3	-2.0	2.8	0.4	0.4	3.2	-3.0	-4.0	3.6	4.5	4.6	90	80	98	10	9	10	0.1	C	C	C	-	7.1	„ 33 „ „ „ ⊼n.⊼s-n.
30	20.0	20.2	21.1	-1.0	1.3	-4.2	-2.0	3.9	-5.1	-5.2	3.6	2.9	2.2	83	58	65	8	8	0	1.4	N 2	C	E 2	-	6.8	„ 40 „ ⊼n-s.
31	21.0	20.0	20.0	-5.3	-2.0	-3.0	-3.3	-0.7	-8.0	-8.7	2.1	2.0	2.4	66	50	66	5	3	8	5.7	E 2	E 3	C	-	1.3	„ 38 „
Ort.	20.5	20.2	20.8	-3.9	0.3	-2.9	-2.4	2.0	-6.5	-6.9	2.9	3.2	2.9	78.5	63.9	73.8	4.9	5.7	4.5	3.1	1.2	0.8	1.5	-	95.7	

V A N'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-2.7	-3.0	-1.3	10.6	15.0	16.0	30.3	26.7	17.4	8.8	1.7	-1.7
2	-1.5	3.4	-1.1	11.2	12.4	17.0	30.8	26.0	17.0	8.8	2.7	-3.5
3	-0.8	-3.2	-0.9	9.9	10.0	14.0	30.7	20.1	16.2	8.7	5.6	-1.7
4	-1.2	-3.7	-1.5	10.1	10.7	17.3	29.8	21.6	15.9	8.2	6.6	-0.7
5	-1.1	-3.3	-0.5	5.7	12.4	19.9	29.5	23.2	16.6	8.6	8.5	-0.3
6	-0.7	-5.1	-1.5	6.8	13.3	23.0	30.3	23.4	16.9	9.9	8.4	-0.5
7	-2.3	-5.8	-0.2	8.9	13.9	21.0	30.0	24.0	15.8	9.9	7.9	-0.3
8	-2.0	-5.8	-2.5	10.8	15.0	21.9	28.4	23.6	14.6	9.5	6.6	0.5
9	-1.1	-4.2	-2.0	11.6	16.0	16.8	25.9	24.0	13.9	10.1	4.3	-0.6
10	-1.1	-4.5	-2.9	11.9	15.8	18.7	22.3	23.6	13.9	9.1	4.0	-1.0
11	-1.2	-4.9	-6.1	9.5	16.5	21.1	13.9	22.7	13.0	9.1	4.3	-2.5
12	-1.7	-6.6	-2.9	7.6	17.2	22.2	21.2	22.7	12.3	9.5	4.1	-4.0
13	-2.3	-7.1	-4.7	8.2	19.5	24.7	24.4	22.7	12.6	9.6	3.5	-2.8
14	-1.1	-6.5	-2.2	10.7	18.9	26.9	26.2	22.7	13.2	8.9	3.9	-1.1
15	-0.9	-5.3	-0.2	10.5	16.8	26.8	26.7	22.1	13.5	7.4	2.4	-1.5
16	-0.9	-5.2	-0.3	9.5	18.8	28.1	27.4	21.7	12.8	8.9	1.7	-3.6
17	-0.5	-2.7	-2.9	7.0	20.3	27.1	25.9	21.4	13.6	9.5	0.6	-4.1
18	-1.3	-2.4	-2.0	10.1	20 5	26.6	27.5	22.4	14.2	6.8	1.2	-3.8
19	-3.6	-2.0	-6.3	7.7	20.3	26.2	27.6	21.1	13.3	6.4	0.5	-4.7
20	-1.8	-2.9	-4.7	9.0	16.7	18.3	28.4	20.9	13.1	6.4	0.5	-4.9
21	-1.3	-1.9	-5.7	6.7	20.0	22.5	28.0	20.2	12.3	7.4	-2.1	-3.6
22	-1.7	-0.9	-7.0	5.0	20.9	25.8	27.7	22.5	12.4	9.9	-3.3	-2.8
23	-2.6	-0.5	-4.8	7.6	21.6	27.2	26.6	19.5	12.2	9.2	-3.1	-3.5
24	-2.0	-0.6	-0.2	9.0	19.9	27.6	27.9	19.7	9.1	8.9	-2.2	-4.9
25	-1.7	-0.1	-1.5	11.9	17.3	28.8	27.4	21.5	10.4	6.1	-2.8	-5.5
26	-2.1	-0.5	-1.3	12.6	17.6	29.6	27.8	21.0	10.4	5.2	-3.4	-4.7
27	-2.7	-1.5	-3.4	14.8	18.4	28.0	28.1	20.7	10.7	5.7	-2.1	-2.5
28	-1.8	-1.7	-3.8	16.2	18.9	26.1	28.1	20.5	10.9	4.1	-0.8	-1.8
29	-0.5		-5.5	12.1	16.7	28.8	27.3	19.5	11.6	3.3	-2.0	-1.1
30	-1.3		-8.7	14.3	15.2	31.0	26.4	18.0	12.0	4.1	-1.1	-0.9
31	-2.8		-8.4		18.0		25.9	17.6		2.0		-3.2
Ort.	-1.6	-3.4	-2.9	9.8	16.9	23.6	27.0	21.8	13.4	7.7	1.9	-2.5

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-2.1	-1.0	-	8.4	14.0	16.5	25.4	26.8	18.8	11.0	3.5	-0.3
2	-2.3	-1.6	-	9.6	13.0	16.2	28.9	26.6	18.2	10.4	3.7	-0.7
3	-1.0	-1.8	-	9.7	11.8	16.3	28.9	23.5	17.7	10.2	5.0	-0.7
4	-1.0	-2.1	-	10.1	11.6	17.4	28.5	22.8	17.4	9.6	6.0	-0.3
5	-1.0	-2.2	-	8.3	12.3	18.7	27.8	23.8	17.6	9.6	7.3	-0.1
6	-0.8	-2.5	-	7.4	12.9	20.7	28.2	24.0	17.7	10.2	8.5	-0.1
7	-1.5	-4.8	-	7.9	13.6	20.4	28.7	24.5	16.9	10.8	8.3	-0.1
8	-1.8	-4.6	-	9.1	14.4	20.5	28.0	24.5	16.4	10.4	7.6	-0.1
9	-1.3	-3.0	-	9.7	14.9	18.1	25.8	24.4	15.7	10.5	6.3	0.2
10	-1.2	-3.5	-	10.3	15.1	18.5	24.0	24.4	15.5	10.8	5.1	0.2
11	-1.0	-2.9	-	10.7	15.7	19.3	17.8	24.0	15.3	9.9	5.1	0.1
12	-1.6	-4.4	-	7.9	16.2	20.1	19.8	23.9	14.7	10.3	5.3	-0.2
13	-0.9	-5.3	-	8.3	17.6	22.1	22.7	23.7	14.4	10.1	4.9	-0.9
14	-0.9	-5.4	-	8.9	17.0	23.2	24.3	23.3	14.4	9.9	4.8	-0.5
15	-0.4	-4.5	-	9.5	17.7	24.1	25.2	23.2	14.5	9.2	4.0	-0.2
16	-0.5	-3.7	-	9.2	18.0	25.1	25.8	22.8	14.3	9.2	3.1	-1.0
17	-0.4	-3.0	-	8.5	19.0	25.6	25.2	22.5	14.5	10.2	2.5	-1.6
18	-0.5	-1.6	-	9.0	19.0	24.8	26.6	22.6	14.9	8.3	2.2	-1.8
19	-0.6	-1.4	-	8.0	18.9	24.8	26.7	22.6	14.7	7.8	2.5	-2.6
20	-1.5	-1.2	-	8.6	17.7	21.7	27.2	21.8	14.4	7.4	1.9	-2.8
21	-1.0	-1.1	-	7.1	18.7	21.1	27.3	21.7	13.8	7.8	1.1	-2.9
22	-0.9	-0.6	-	4.9	21.6	23.2	27.2	21.0	13.6	9.4	0.3	-2.0
23	-1.2	-0.4	-	7.2	20.4	24.5	26.9	20.4	14.0	9.6	-0.2	-2.1
24	-1.4	-0.6	.	8.1	19.7	25.8	27.4	20.8	12.1	9.3	-0.3	-3.0
25	-1.2	-6.0	-	10.5	18.6	26.8	27.1	21.4	12.0	7.8	-0.2	-3.9
26	-1.0	-	-	11.5	16.5	27.7	27.3	21.5	11.9	6.7	-0.6	-3.8
27	-1.2	-	-	13.0	17.0	27.6	27.6	21.4	11.7	6.8	-0.8	-2.7
28	-1.1	-	-	14.4	18.2	25.0	27.7	21.5	11.9	6.4	-0.3	-1.7
29	-0.7		-	12.8	17.9	26.3	27.5	20.8	12.1	4.8	-0.4	-1.0
30	-0.5		.	13.4	16.1	28.1	27.3	19.7	12.6	4.9	-0.3	-0.6
31	-0.9		-		17.3		26.8	19.1		4.9		-1.4
Ort.	-1.1	-2.6	-	9.4	16.5	22.3	26.3	22.7	14.8	8.8	3.2	-1.2

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-3.4	-3.1	-1.2	9.0	14.4	15.4	25.8	26.4	17.4	9.3	1.7	-1.7
2	-2.1	-3.6	-0.9	10.0	12.4	16.5	29.2	26.2	16.9	9.0	2 3	-3.7
3	-1.2	-3.5	-0.2	9.6	10.3	15.0	29.2	21.4	16.2	8.0	4.5	-2.2
4	-1.3	-3.5	-0.0	10.5	11.1	17.9	28.6	22.1	16.0	8.2	5.6	-1.2
5	-1.3	-3.7	-0.7	7.0	12·4	19.5	28.3	23.2	16.2	8.2	7.5	-1.1
6	-1.0	-5.1	-0.8	6.8	13.1	21.4	28.8	23.1	16.5	9.3	7.8	-0.9
7	-1.7	-6.1	-0.6	8.2	13.5	19.9	29.2	23.7	15.7	9.7	7.5	-1.0
8	-2.1	-6.5	-1.6	9.8	14.6	20.6	27.8	23.8	14.8	9.2	6.7	-0.6
9	-1.4	-4.5	-0.6	9.8	15.2	17.2	25.2	23.7	14.0	9.5	4.7	-1.1
10	-1.5	-4.8	-2.4	10.7	15.1	18.6	22.5	23.4	14.1	9.3	3.5	-1.1
11	-1.3	-4.9	-2.6	10.5	15.9	19.0	15.4	23.0	13.6	8.6	3.9	-1.7
12	-1.9	-6.5	-2.4	7.4	16.4	20.5	20.3	22.9	12.8	9.4	4.1	-2.7
13	-2.3	-7.3	-3.6	7.9	18.0	22.6	23.1	22.5	12.9	8.9	3.3	-2.8
14	-1.6	-6.9	-2.7	9.6	17.6	23.6	24.8	22.3	13.1	8.8	3.6	-1.6
15	-1.0	-5.7	-0.5	9.2	17.0	24.5	25.5	22.0	13.2	7.7	2.3	-1.5
16	-1.4	-5.5	-0.3	8.9	18.2	25.5	26.2	21.7	12.9	8.4	1.2	-3.4
17	-1.2	-3.6	-2.9	7.1	19.0	25.9	24.8	21.5	13·3	9.0	0.3	-4.1
18	-1.2	-2.1	-2.6	9.3	19.0	25.1	26.8	21.7	14.0	6.9	0.4	-3.3
19	-3.2	-1.9	-5.3	7.2	18.5	24.8	26.8	21.1	13.4	6.3	0.5	-4.7
20	-2.6	-2.6	-4.6	8.2	17.3	19.4	27.3	20.8	13.1	6.2	0.3	-5.1
21	-1.6	-2.2	-5.4	6.5	18.7	21.5	27.2	20.4	12.6	6.7	-1.1	-4.4
22	-1.7	-0.7	-6.6	3.6	20.0	24.0	27.0	19.9	12.2	8.9	-2.5	-3.2
23	-2.5	-0.8	-5.0	7.3	20.3	25.2	26.7	19.4	12.7	8.5	-2.7	-3.7
24	-2.2	-0.8	-1.0	8.7	19.2	25.9	27.4	19.7	10.3	8.4	-2.2	-4.9
25	-1.9	-0.8	-1.2	11.3	17.9	27.1	26.9	20.7	10.7	5.9	-2.4	-5.9
26	-1.9	-0.9	-1.9	11.9	17.2	27.6	27.1	20.7	10.5	5.1	-3.4	-5.4
27	-2.4	-1.5	-3.8	13.7	16.5	27.3	27.6	20.2	10.3	5.7	-2.5	-3.2
28	-1.9	-1.7	-3.1	15.1	17.8	25.2	27.5	20.4	10.8	4.6	-1.3	-2.3
29	-1.3		-4.7	12.1	16.5	27.0	27.0	19.4	11.0	3.1	-2.5	-1.9
30	-1.3		-7.2	13.7	15.7	29.0	26.7	18.1	11.5	3.6	-1.5	-1.4
31	-2.3		-7.7		17.2		26.2	17.4		2.7		-3.4
Ort.	-1.8	-3.6	-2.5	9.4	16.3	22.4	26.2	21.7	13.4	7.5	1.6	-2.7

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.8	1.4	0.5	5.1	9.7	14.6	22.2	24.0	19.3	13.8	8.5	3.0
2	1.8	1.4	0.7	5.7	10.0	14.6	22.7	23 7	19.1	13.6	7.9	2.9
3	1.8	1.3	0.7	6.3	10.1	14.3	23.1	24.7	18.9	13.1	7.6	2.9
4	1.6	1.3	0.7	6.5	10.0	14.3	23.2	22.6	18.6	12.9	7.8	2.7
5	1.7	1.4	0.7	6.9	9.9	14.4	23.3	22.3	18.1	12.5	7.9	2.7
6	1.6	1.2	0.7	6.7	9.9	14.7	23.4	22.0	18.0	12.3	8.5	2.6
7	1.6	1.1	0.7	6.6	10.0	15.2	23.4	22.1	18.0	12.3	7.9	2.6
8	1.7	1.0	0.9	6.5	10.3	15.6	23.5	22.2	17.8	12.4	9.0	2.6
9	1.6	0.7	1.1	6.8	10.5	15.9	23.6	22.1	17.5	12.4	9.0	2.5
10	1.6	0.8	1.2	7.2	10.7	15.8	23.1	22.2	17.3	12.3	8.6	2.4
11	1.6	0.6	1.3	7.5	11.2	15.5	22.3	22.2	17.0	12.3	8.1	2.4
12	1.6	0.6	1.7	7.6	11.5	15.7	20.8	22.1	16.7	12.1	7.8	2.4
13	1.7	0.6	2·3	7.5	11.9	16.0	20.1	22.1	16.4	12.1	7.7	2·5
14	1.6	0.5	2.6	7.2	12.3	16.3	20.4	21.7	16.2	11.9	7.5	2.6
15	1.6	0.3	2.8	7.3	12.8	17.0	20.9	21.8	15.9	11.9	7.3	2.5
16	1.7	0.1	2.7	7.4	13.1	17.6	21.2	21.6	15.8	11.7	7.1	2.4
17	1.5	0.1	2.6	7.6	13.3	18.2	21.7	21.6	15.7	11.5	6.7	2.5
18	1.6	0.1	2.7	7.6	13.6	18.0	22.0	21.2	15.6	11.5	6.3	2.2
19	1.6	0.2	2.8	7.6	14.1	17.9	22.3	21.1	15.6	11.3	6.0	2.1
20	1.5	0.1	3.2	7.4	14.3	17.6	22.6	21.1	15.6	11.0	5.5	2.0
21	1.6	0.3	3.7	7.5	14.3	17.1	23.0	21.1	15.4	10.6	5.3	1.8
22	1.5	0.4	4.0	7.4	14.2	17.0	23.2	20.7	15.4	10.6	4.9	1.6
23	1.4	0.3	4.3	6.9	14.7	18.0	23.3	20.6	15.2	10.8	4.4	1.6
24	1.4	0.3	4.5	6.7	15.2	18.4	23.3	20.3	15.0	10.9	4.3	1.5
25	1.4	0.4	4.5	7.1	15.5	18.7	23.4	20.3	14.6	10.9	4.0	1.4
26	1.5	0.3	4.2	7.6	15.2	18.5	23.6	20.2	14.4	10.6	3.7	1.2
27	1.3	0.5	4.0	8.1	15.1	18.6	23.7	20.3	14.0	10.1	3.5	1.0
28	1.3	0.4	4.0	8.7	14.8	18.4	23.8	20.2	13.9	9.9	3.5	1.1
29	1.3		4.3	9.2	14.9	18.2	24.0	20.2	13.8	9.5	3.2	1.1
30	1.4		4.4	9.6	14.7	18.6	24.0	20.1	13.7	9.1	3.0	1.0
31	1.3		4.6		14.5		23.9	19.8		8.7		1.1
Ort.	1.6	0.6	2.5	7.3	12.6	16.7	22.7	21.6	16.3	11.5	4.6	2.1

V A N'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100) cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.3	3.8	2.6	4.6	7.6	12.2	16.9	2o.o	18.6	14.8	11.5	7.2
2	5.2	3.7	2.8	4.8	7.7	12.2	17.2	2o 0	18.5	14.9	11.2	6.8
3	5.1	3.7	2.7	5.o	7.9	12.3	17.3	20.o	18.4	14.5	11.0	6.7
4	4.9	3.6	2.8	5.o	8.2	12.3	17.5	20.0	18.0	14.5	10.8	6.7
5	4.8	3.8	2.7	5.3	8.3	12.3	17.8	20.0	18.2	14.4	10.9	6.4
6	4.7	3.6	2.7	5.5	8.3	12.5	18.1	19.9	18.o	14.2	10.7	6.3
7	4.6	3.5	2.7	5.5	8.4	12.4	18.1	19.9	17.9	14.0	10.6	6.3
8	4.6	3.8	2.9	5.7	8.5	12.6	18.3	19.7	17.8	14.0	10.5	6.2
9	4.5	3.5	3.o	5.8	8.6	12.7	18.4	19.7	17.6	14.o	10.5	6.1
10	4.5	3.5	2.8	5.9	8.7	12.8	18.5	19.6	17.5	13.7	10.6	6.0
11	4.5	3.5	2.8	6.0	9.0	12.9	18.6	19.7	17.4	13.7	1o.5	5.8
12	4.5	3.4	2.9	6.1	9.1	13.o	18.6	19.6	17.2	13.6	1o.4	5.8
13	4.4	3.3	3.o	6.4	9.3	13.1	18.5	19.7	17.1	13.5	10.4	5.8
14	4.3	3.2	3.0	6.4	9.2	13.1	18.3	19.6	17.o	13.4	1o.2	5.7
15	4.3	3.2	3.3	6.5	9.5	13.3	18.2	19.6	16.8	13.3	10.0	5.4
16	4.2	3.1	3.3	6.5	9.9	13.4	18.3	19.4	16.6	13.2	9.8	5.3
17	4.3	3.1	3.4	6.4	10.1	13.6	18.1	19.5	16.4	13.3	9.8	5.3
18	4.2	3.o	3.5	6.7	1o.2	13.7	18.3	19.4	16.3	13.o	9.6	5.3
19	4.2	3.o	3.4	6.7	1o.3	13.4	18.3	19.4	16.2	13.0	9.4	5.2
20	4.3	2.9	3.6	6.7	1o.7	13.3	18.4	19.3	16.1	13.o	9.3	5.1
21	4.2	2.9	3.7	6.8	1o.9	13.o	18.6	19.3	16.0	12.8	9.2	5.o
22	4.2	2.7	3.8	6.9	11.o	13.1	18.8	19.2	16.o	12.6	8.9	5.0
23	4.1	2.7	3.8	6.9	11.2	13.6	18.9	19.1	15.8	12.5	8.2	4.8
24	4.1	2.8	4.0	6.9	11.4	14.2	19.o	19.1	15.7	12.5	8.4	4.8
25	3.9	2.8	4.2	6.9	11.6	14.4	19.2	19.1	15.6	12.3	8.3	4.7
26	4.1	2.7	4.3	7.1	11.7	14.4	19.3	18.9	15.5	11.5	8.1	4.5
27	4.1	2.7	4.3	7.1	12.o	14.4	19.5	18.3	15.2	12.2	7.8	4.5
28	3.9	2.5	4.5	7.2	11.9	14.2	19.5	18.8	15.2	12.1	7.8	4.5
29	3.8		4.4	7.4	12.1	14.o	19.6	18.8	15.1	11.9	7.3	4.4
30	4.1		4.5		12.1	14.4	19.7	18.8	15.o	11.8	7.2	4.2
31	3.7		4.5		12.4		19.8	18.7		11.6		4.2
Ort.	4.4	3.2	3.4	6.2	9.9	13.2	18.5	19.4	16.8	13.2	9.6	5.5

V A N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	18.6	0.8	77.5	1.o	7.8	o.6	Temmuz	30- 4	15.5	21.2	44.9	o.9	0.6	.
	6-10	17.8	-o.6	57.6	1.1	7.5	18.7		5- 9	15.8	19.3	47.7	1.3	1.8	.
	11-15	22.6	-o.4	75.5	0.7	7.0	3.1		10-14	17.4	14.5	53.9	2.1	3.5	11.4
	16-20	19.4	-3.1	69.9	1.1	5.5	4.2		15-19	18.8	20.6	44.6	o.3	o.9	.
	21-25	20.0	-2.5	69.4	1.1	6.2	2.o		20-24	17.2	21.9	45.4	0.8	2.o	.
	26-30	16.8	-1.3	73.1	1.0	8.2	13.6		25-29	17.3	22.8	43.9	o.4	1.4	.
Şubat	31- 4	17.2	-8.3	72.7	1.4	6.8	12.9	Ağustos	30- 3	18.2	21.6	42.1	1.8	1.9	o.0
	5- 9	19.8	-6.8	7o.4	1.3	2.6	8.2		4- 8	17.4	20.3	43.8	1.8	o.4	3.3
	10-14	24.4	-7.9	72.1	1.0	2.2	.		9-13	18.1	2o.6	38.6	o.8	o.3	.
	15-19	23.5	-2.5	72.5	1.8	5.3	o.o		14-18	17.7	21.5	4o.7	1.1	1.1	.
	20-24	18.8	o.5	70.1	1.5	5.3	3.6		19-23	20.3	2o.5	35.7	o.8	o.4	.
	25- 1	22.9	-1.2	70.3	o.5	1.7	1.8		24-28	19.3	22.4	38.7	o.9	1.6	.
									29- 2	17.6	19.7	34.9	1.1	o.1	.
Mart	2- 6	17.4	1.7	75.4	o.7	6.6	5.1	Eylül	3- 7	19.o	18.5	39.6	1.6	o.9	.
	7-11	18.5	2.8	69.0	o.9	4.4	15.4		8-12	19.o	15.6	44.1	1.4	0.9	1.o
	12-16	17.9	1.6	61.2	1.7	3.6	.		13-17	19.6	16.5	36.8	1.3	o.1	.
	17-21	19.0	4.9	7o.4	o.6	6.9	1.7		18-22	20.1	15.2	46.5	1.4	1.7	0.3
	22-26	14.6	2.8	67.3	1.4	7.4	24.8		23-27	21.6	13.o	53.5	1.3	1.5	1.7
	27-31	19.6	5.0	68.9	1.o	8.3	3.6		28- 2	20.7	13.6	39.1	1.o	0.7	.
Nisan	1- 5	19.8	8.7	57.8	1.2	7.1	o.9	Ekim	3- 7	21.6	12.2	39.2	1.3	1.5	o.o
	6-10	18.1	9.1	50.1	1.o	5.3	1.6		8-12	2o.4	11.8	54.1	1.9	4.9	2.3
	11-15	18.8	5.o	62.1	0.9	5.3	6.4		13-17	19.6	1o.5	54.1	1.4	4.3	0.2
	16-20	15.9	8.1	63.1	o.9	6.3	7.6		18-22	24.2	11.6	46.9	1.1	2.6	.
	21-25	21.5	5.4	69.3	o.7	4.3	29.o		23-27	21.5	10.o	51.5	1.4	3.4	.
	26-30	19.0	12.3	54.9	1.1	4.7	2.2		28- 1	22.9	3.5	56.3	0.9	2.2	1.3
Mayıs	1- 5	19.5	7.9	61.o	1.1	2.8	9.9	Kasım	2- 6	24.2	7.4	68.7	o.5	7.2	8.2
	6-10	20.7	1o.6	49.9	1.3	2.2	0.8		7-11	23.3	6.4	63.1	1.1	4.8	31.7
	11-15	24.3	14.4	5o.3	o.3	4.7	.		12-16	23.8	5.8	65.1	1.0	1.3	.
	16-20	21.4	15.5	5o.3	1.o	4.2	3.3		17-21	24.2	-o.1	59.8	1.1	4.9	31.1
	21-25	22.o	18.5	52.2	o.7	4.0	6.7		22-26	24.4	-2.5	59.5	2.3	1.1	.
	26-30	19.6	15.o	57.1	1.o	5.2	12.2		27- 1	19.0	-o.5	67.9	1.2	6.5	18.5
Haziran	31- 4	19.9	12.9	74.9	o.5	5.6	14.2	Aralık	2- 6	20.1	o.9	70.3	o.4	6.6	24.7
	5- 9	17.6	14.8	56.6	0.7	3.9	6.7		7-11	18.0	-o.5	73.5	1.3	4.8	27.1
	10-14	20.5	15.2	57.5	1.4	2.6	2.6		12-16	19.1	-3.2	74.3	1.5	4.3	11.1
	15-19	18.2	18.4	46.3	0.6	1.o	.		17-21	23.2	-5.6	79.4	2.o	3.5	.
	20-24	18.8	15.5	52.9	o.7	2.2	5.o		22-26	22.8	-4.2	75.2	1.2	3.7	.
	25-29	18.3	20.9	48.5	o.5	3.1	2.8		27-31	20.5	-1.0	73.5	0.4	7.4	15.2

Ocak 1958 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37°\ 55'$ N, $\lambda = 40°\ 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü donma tehlikesi	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o8.o	o6.7	07.0	-1 6	5.4	3.5	2.6	7.o	-2.7	-4.5	3.3	3.9	3.4	8o	58	57	9	1o	1o	1.1	C	C	C	o.5		▣ D.Tepesi ⌊06¹⁹h.
2	07.7	o4.3	03.7	3.4	5.1	4.2	4.2	7.5	2.5	1.3	4.8	5.9	5.8	83	89	94	10	1o	1o	o.o	C	SE 2	SE 4	o.1	o.o	„ „ „ ●n.
3	o1.8	02.4	03.1	3.2	4.5	3.6	3.7	5.7	1.7	0.9	5.o	5.7	5 3	87	9o	9o	1o	1o	1o	o.o	SE 3	C	N 2	0.4	22.9	„ „ „ ●n-n.
4	03.4	o3.o	03.7	2.6	6.2	5.2	4.8	7.5	2.3	1.9	4.8	5 2	5.8	86	74	88	1o	1o	1o	o.3	C	C	C	o.3	20.9	„ „ „ ●n-07²², ●°p-n.
5	o1.4	01.2	02.8	1.4	8.1	2.0	3.4	10.3	1.1	-0.5	4.2	2.3	4.2	84	28	79	4	8	2	6.6	NW 2	C	NW 3	o.8	1.8	„ „ „ ●n.
6	03.3	o2.8	o4.6	1.0	6.8	-o.6	1.6	8.1	-o.5	-2.2	3.1	2.4	2.4	63	32	54	10	3	1	6.o	NW 2	N 3	NW 2	1.7		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
7	o7.8	07 6	o8.6	-1.4	1.6	1.o	0.6	3.6	-4.3	-6.5	3.1	3.4	3.7	76	67	76	1o	1o	10	o.2	C	C	C	0.6		„ „ " „ „
8	06.4	05.4	o5.3	1.2	6.6	7.4	5.6	9.1	o.3	-o.5	4.5	6.6	6.8	9o	9o	88	1o	1o	1o	o.o	C	SE 2	SE 3	0.2	o.4	„ „ „ ⚹°n. ●°n-p.
9	04.8	o1.5	01.7	6.4	7.5	7.o	7.o	1o.o	6.2	5.6	6.4	6.5	7.0	88	84	93	1o	10	1o	0.0	SE 3	SE 4	SE 3	1.4	1.o	„ „ „ ●1901-n.
1o	0o.8	00.4	03.3	7.0	4.3	3.8	4.7	8.1	3.6	5.6	6.6	5.7	5.6	88	92	93	1o	10	1o	o.0	SE 3	NE 3	NE 2	1.5	2.3	„ „ „ ●a-p.
11	o8.o	09.4	10.7	1.8	4.3	2.6	2.8	5.9	0.3	-1.0	4.7	5.5	4.8	91	88	86	1o	1o	3	o.o	C	C	C	0.1	9.2	„ „ „
12	o9.7	o9.1	o9.2	2.3	9.0	4.o	4.8	10.3	0.8	o.o	4.5	5.8	5.2	89	67	85	10	8	4	4.1	C	C	C	o.7		„ „ „
13	09.o	08.7	o9.4	1.4	10 5	6.7	6.3	11.7	o.1	-1.5	4.3	5.9	5.5	85	62	74	9	2	9	6.2	C	C	C	o.4		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
14	09.6	o8.5	08.o	6.4	1o.7	7.6	8.1	12.3	5.5	4.4	5.7	4.8	7.o	8o	49	9o	1o	1o	8	o o	C	C	C	0.7		„ „ „
15	05.7	03.8	o3.1	5.3	14.2	8.o	8.9	14.5	4.1	2.4	5.8	8 6	6.7	86	76	83	1o	9	2	4.8	C	C	S 3	1.1		„ „ „
16	o1.8	01.9	02.5	7.o	11.1	6.7	7.9	13.o	5.1	4.4	6.4	4.3	3.8	85	44	51	7	4	10	4.7	C	NW 3	C	o.5	o.8	„ „ „ ●0514-o528h.
17	03.2	o3.2	04.5	o.6	9.4	3.6	4.3	1o.4	-o.3	-1.5	3.4	3.o	3.5	72	34	6o	2	3	2	7.5	NW 2	NW 2	NW 4	1 9		„ „ „
18	o5.8	05.3	o7.1	0.2	8 4	o.2	2.2	9.8	-1.3	-3.5	3.3	3.6	2.4	72	43	51	3	o	0	8.7	NW 3	N 2	NE 2	2.7		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
19	o8.8	08.7	o8.7	-3.4	4.6	2.8	1.7	5.6	-4.1	-6.o	2.6	3.2	3.4	73	51	61	7	10	1o	2.o	NW 2	NE 1	C	o.9		„ „ „ „ „
2o	o7.o	04.7	o4.3	2.4	3.o	3.2	3.0	4.5	1.2	o.4	4.7	5.2	5.2	86	91	90	1o	1o	1o	0.0	SE 2	NE 2	NW 2	o.3	1.2	„ „ „ ●°, ⚹°n-18⁰¹h.
21	03.5	03.0	o3.o	3.2	6.2	4.2	4.4	7.3	2.7	2.4	4.8	5.2	5.o	83	73	81	10	10	1o	o.o	C	C	NW 2	o.3	11.2	„ „ „
22	o4.8	o2.8	o4.4	o.2	9.2	2.1	3.4	1o.7	-o.1	-2.o	3.9	4.4	3.9	84	5o	74	4	3	o	8.5	NW 2	NNW 2	NNW 3	1.4	0.8	„ „ „ ⌊06¹⁹h.
23	o6.3	o6.1	o7.4	-1.4	9.1	3.8	3.8	11.6	-2.1	-6.5	3.3	5.1	4.6	80	58	77	o	4	3	8.8	C	C	C	0.8		„ „ „ „ „
24	o7.o	o6.4	o6.8	2.4	7.o	6.o	5.4	8.5	1.1	-1.5	4.4	6.4	5.7	82	86	81	1o	10	10	0.2	C	NE 2	C	o.7		„ „ „ ●a-p.
25	o7.2	o6 0	05.9	1.3	10.0	4.9	5.3	12.5	1.2	-0.5	4.4	5.1	5.o	88	55	78	7	8	8	5.5	C	C	C	o.8	0.2	„ „ „ ⌊06¹⁹h.
26	o4.o	o3.o	o2.9	3.8	5.8	5.6	5.2	7.7	1.9	-o.5	5.o	6.o	6.4	83	87	94	9	1o	1o	o.2	C	NE 1	NW 1	0.3		„ „ „ ●a-n.
27	o3.3	o3.2	o4.6	4.6	4.8	4.2	4.4	8.9	4.1	3.9	5.7	5.8	5.5	90	9o	89	10	1o	4	o.o	C	C	E 3	0.1	16.2	„ „ „ ●n-n.
28	04.8	o4.5	o5.2	2.4	9.0	4.3	4.5	11.4	I.1	o.4	5.1	5.3	5.7	93	61	92	1o	8	1o	1.2	NW 2	S 2	E 2	o.3	27.8	„ „ „ ●n-10⁵⁶, ●20⁸¹-n.
29	03.8	01.4	o0.2	3.2	5.6	3.2	3.8	7.6	2.7	2.4	5.1	5.4	4.8	89	79	83	1o	9	1o	5.5	C	C	C	0.7	2.6	„ „ „ ●°05³¹-o7¹⁶h.
3o	97.8	96.o	96.2	2.5	6.4	o.8	2.6	8.3	o.3	o.2	5.o	4.7	4.1	91	66	85	9	1o	1o	0.3	C	SW 2	C	o.5	0.0	„ „ „ ≡n. ●°n-a. ⚹18²¹-19⁰¹h
31	98.4	02.o	o6.2	-4.6	-1.8	-2.7	-3.0	2.5	-4.9	-1o.6	1.2	1.5	1.2	37	8	31	3	1	o	9.4	NW 4	NW 6	NW 5	3.2	o.7	„ „ „
Ort	o5.9	o4.3	o5.0	2.1	6.9	3.8	4.1	8.8	1.0	-0.4	4.5	4.9	4.8	82.1	66.0	77.1	8.2	7,7	7.o	0.3	1.o	1.3	1.5	25.9	120.o	

Şubat 1958 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37°\ 55'$ N, $\lambda = 40°\ 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	o8.6	o8.7	o9.0	-7.2	-1.0	-3.2	-3.6	3.5	-7.7	-1o.o	1.7	o 9	1.3	64	21	37	3	7	1	7.5	N 2	C	C	1.3		▣ D.Tepesi
2	o8.2	06.8	o6 8	-5.8	3.o	-2.6	-2.o	4.8	-6.7	-1o.6	1.8	1.9	1.9	61	33	5o	7	4	0	8.5	NW 2	NW 3	C	0.8		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
3	o6.o	o6.7	06.7	-6.3	4.4	-o.5	-o.7	5.7	-7.7	-13.5	2.o	2.1	1.8	7o	34	4o	3	1	7	7.7	C	C	C	o.3		„ „ „ „ „
4	o7.1	05.7	05.2	-5.4	5.6	2.6	1.4	7.4	-6.6	-11.4	2.4	3.2	3.2	78	47	58	1	1	6	7.6	C	NE 2	C	o.9		„ „ „ „ „
5	o2.o	o1.1	o3.o	1.o	1.1	-3.7	-1.3	5.7	-5.9	-0.5	4.1	4.4	1.9	83	89	55	10	10	0	1.9	S 3	NW 4	NW 4	1.2	0-0	„ „ Ort.
6	o5.3	o7.2	08.8	-5.8	-2.o	-7.0	-5.5	o.3	-7.8	-1o.6	1.2	1.8	1.4	39	4o	51	3	o	o	9.4	NW 3	C	C	o.6	3.5	▣ 4 Cm.
7	1o.6	10.o	1o.2	-13.4	-2.6	-5.7	-6.9	-1.1	-14.2	-15.o	1.1	3.4	2.4	7o	89	81	10	o	4	4.6	C	C	C	0.1		„ 2 „ ⌊06¹⁹h.
8	1o.4	o9.6	o9.8	-5.4	o.8	-2.7	-2.5	2.8	-6.7	-7.8	2.4	2.7	3.2	78	55	86	1o	9	3	2.8	C	C	C	o.6		▣ D.Tepesi
9	o9.8	o8.3	08.8	-6.4	6.o	1.2	0.5	7.7	-6.9	-9.5	2.4	3 1	3.9	83	44	78	o	5	4	6.7	C	NNE 2	C	o.3		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
1o	o8.3	o7.6	o8.o	-4.o	9.2	1.3	2.0	11.6	-5.o	-8.5	3.o	4.3	3.8	87	49	76	4	1	o	7.7	C	NE 1	C	0.1		„ „ „ „ „
11	o7.7	o7.o	o7.8	-3·o	1o.2	3.1	3.4	12.6	-3.7	-7.5	3.3	4.6	4.3	89	49	75	4	4	2	9.1	C	NW 1	NW 2	0.6		„ „ „ „ „
12	o8.4	o7.6	8.5	-2.o	11.9	1.3	2.6	13.4	-3.9	-7.o	3.6	3.9	3.4	9o	4o	68	0	0	0	9.7	C	NE 3	W 2	1.3		„ „ „ „ „
13	o9.8	09.5	1o.3	-3.2	11.7	2.o	3.1	14.5	-4.2	-6.o	3.o	3.4	3.1	83	37	59	o	o	0	9.7	C	NE 2	C	1.7		„ „ „ „ „
14	10.9	o9.5	o9.2	-2.8	12.2	1.o	2.8	14.3	-3.1	-5.5	3.2	1.3	3.6	85	12	72	●	1	2	9.4	NW 2	C	W 2	2.2		„ „ „ „ „
15	o8.7	08.1	08.3	-1.4	12.4	2.6	4.1	13.4	-2.9	-5.5	3.2	2.8	2.8	78	26	5o	5	9	0	7.3	C	NW 3	NW 2	3.2		„ „ „ „ „
16	o8.2	07.5	o7.3	-4.4	12.2	7.5	5.7	13.9	-4.7	-7.5	2.2	2.8	4.3	68	26	55	3	6	8	8.2	C	C	NW 2	1.7		„ „ „ „ „
17	o7.7	o8.2	o9.8	4.3	6.8	6.1	5.8	10.4	3.1	2.5	5.6	6.o	6.4	9o	82	91	1o	1o	10	o.1	C	C	C	0.1	5.1	„ „ „ ●n-o616h.
18	11.1	11.1	1o.9	5.6	9.6	7.6	7.6	11.7	5.2	5.4	6.3	7.4	7.3	92	82	93	1o	1o	8	o.5	C	NE 2	C	0.o	o.9	„ „ „ ●n. ●p.
19	1o.3	08.6	o8.4	2 4	13.4	6.4	7.2	15.2	1.4	o.4	5.o	8·4	6.1	91	73	85	7	5	1	9.o	C	C	NW 1	o.5	o.8	„ „ „ ≡0611-0821h.
2o	o7.8	o5.6	05.3	2.6	16.1	9.o	9.2	17.9	2.1	-0.2	5.o	5.7	5.8	91	42	67	4	4	5	8.6	C	NW 2	C	1.5		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
21	o3.6	o1.5	oo.8	5.4	13.8	1o·o	9.8	16.1	4.6	2.9	5.9	6.6	6.6	88	55	72	9	9	9	2.o	C	SW 4	C	2.0		„ „ „ ⌓0619 ⩽1851-2021h.
22	99.5	99.8	o1.3	5.4	11.2	6.7	7.5	15.1	4.6	3.4	6.2	5.8	6.4	92	58	87	9	9	8	5.1	C	SW 3	SE 2	1.5	o.7	„ „ „ (▣), ●, ⩽n. ⌓06¹⁹h.
23	o3.o	03.5	o4.8	1.8	11.o	7.1	6.8	13.3	1.7	0.1	4.7	4.4	6.o	91	44	8o	4	7	1o	5.2	C	N 2	SE 2	1.6		„ „ „ ●p-20⁴⁶, „ „
24	o4.8	o5.o	o6.3	6.6	7.6	5.1	6.1	11.6	4.9	4.9	6.5	6.5	6.2	89	85	94	1o	1o	3	o·o	S 4	NW 3	C	1.2	o.6	„ „ „ ●n. ●a-1.
25	07.8	o7.2	08.2	5.3	11.4	6.3	7.3	14.4	4.1	3.4	6.3	6.3	3.2	94	62	45	1o	5	o	5.4	C	NE 2	C	1.2	1.1	„ „ „
26	08.6	07.9	o7.8	o.2	12.6	7.8	7.1	15.3	-0 2	-4.5	3 9	2.7	3.7	84	25	47	5	3	4	8.9	C	NE 2	N 2	1.2		„ „ „ ⌊06¹⁹h.
27	o7.6	o7.4	c8.o	2.5	15.8	7.9	8.5	18.3	2.1	o.4	4.o	5.4	3.9	73	4o	48	7	o	0	9.2	C	NE 3	NE 2	2.5		„ „ „ ⌓ „
28	o8.o	o7.o	o7.o	2.2	16.2	9.1	9.2	2o.1	1.3	-1.5	3.6	2.7	4.2	68	17	48	9	6	1	8.8	C	C	C	2.3		„ „ „ ⌊ „
29																										
3o																										
31																										
Ort.	07.5	o6.9	o7.4	-1.1	8.6	3.1	3.4	11.1	-2.2	-4.3	3.7	4.1	4.o	8o.3	48.3	66.o	5.6	4.9	3.4	6.4	0.6	1.6	o.8	32.5	12.7	

Mart 1958 — DİYARBAKIR — φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm.			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buha İnşası	Yağış Toplamı	NOT
	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7h.	14h.	21h.	7 h.	14h	21h.	7 h.	14h.	21h	Saat	7h.	14 h.	21 h	mm	mm	
1	o7.o	o5.8	o4.8	2.3	17.2	9.4	9.6	19.9	2.1	o.2	3.9	6.4	4.6	73	44	52	5	5	6	6.8	C	SE 1	W 1	2.2		▣ D.Tepesi △0619h.
2	o2.5	o1.5	o1.4	6.6	8.4	7.6	7.6	13.3	4.4	1.9	5.6	7.4	7.2	76	89	92	10	10	8	o.1	C	SE 3	NW 3	0.8	o.o	„ „ „ ●,▽0646-1256h.
3	o1.0	o1.5	o2.6	5 0	12.8	6.4	7.6	15.9	3.3	1.9	5.5	3.8	6.0	84	34	83	7	8	2	7.0	C	SW 2	C	1.1	10.5	„ „ „ ●°0810-0817h.
4	o2.9	o2.1	o2.6	4.4	11.8	7.8	8.o	14.3	3.1	1.4	5.5	7.1	7.0	87	68	88	10	5	1o	2.7	C	SSW 5	C	1.7	0.o	„ „ „ △0619,●p-n.
5	o3.0	o2.7	o3.4	4.2	12.4	7.0	7.7	14.3	4.1	3.4	5.7	6.3	6.2	92	58	82	1o	9	2	3.7	C	C	C	0.6	1o.5	„ „ „ ≡n-0921,●a-p.
6	o3.5	o2.3	o3.6	2.o	13.4	6.8	7.2	14.9	1.3	1.3	4.8	5.6	5.7	91	48	77	5	8	3	5.3	C	C	NW 2	1.o	o.9	„ „ „ △0619, ≡a.●p.
7	o4.7	o4.9	o6.7	1.0	13.8	8.9	8.2	15.8	o.8	-1.5	4.4	4.1	5.3	9o	34	62	o	2	6	9.5	C	E 1	C	1.4	1.2	„ „ „ ⊔ „
8	o3.8	98.2	97.4	8.2	9.o	6.2	7.4	9.9	6.o	4 4	o.3	7.6	6.7	77	88	94	1o	1o	o	o.o	SW 2	NW 4	W 2	0.6	2.3	„ „ „ ●,▽n-p.
9	o1.4	o2.o	o3.9	5.6	14.4	9.5	9.8	17.2	4.4	2.9	5.6	6.7	5.8	82	54	65	1	5	2	9.5	NW 2	NW 2	C	1.9	22.7	„ „ „
1o	o5.5	o5.5	o5.4	3.o	15.o	11.0	1o.o	16.7	2.1	o.9	5.2	6.7	5.6	91	52	57	7	7	5	6.5	C	SW 2	C	1.3		„ „ „ △0619
11	o5.3	o4.8	o5.3	5.6	15.3	9.1	9.8	17.5	4.5	3.9	5.8	5.5	6.3	85	42	72	6	9	o	6.4	C	SW 3	NW 2	1.6		„ „ „ „ „
12	o6.2	o5.8	o5.9	3.6	16.9	11.8	11.0	1ᵉ.o	3.1	o.4	5.2	3.9	4.5	87	27	43	o	3	3	1o.1	C	C	C	2.1		„ „ „ „ „
13	o4.o	99.5	96.5	7.o	17.6	11.9	12.1	19.3	5.6	3.4	6.2	5.3	5.o	82	35	48	1o	6	o	3.7	C	SE 3	C	0.7		„ „ „ „ „
14	95.3	98.o	02.o	6.6	8.1	2.8	5.1	15.9	2.3	2.9	4.4	2.8	1.5	61	35	28	5	8	3	6.8	SW 4	NW 4	NW 5	3.4		„ „ „ ●°a-p.
15	o4.2	o4.5	o5.4	-o.6	9.7	4.6	4.6	1o.4	-2.7	-4.o	3.3	2.5	2.1	75	28	33	7	6	2	1o.3	NW 3	C	C	2.2	o.o	„ „ „
16	o6.7	o5.8	o6.2	1.6	13.8	9.6	8.5	15.7	-1.1	-3.5	3.9	4.7	3.8	76	41	43	8	4	7	8.1	C	SE 2	C	3.2		„ „ „ ⊔0619h.
17	o5.o	o5.4	o5.9	7.2	8.o	5.4	6.5	13.2	5.2	6.o	4.9	6.o	6.1	64	74	9o	1o	1o	10	o.o	C	NW 5	C	1.6		„ „ „ ●p.
18	o5.1	o4.8	o4.4	4.8	10.2	8.9	8.2	12.5	2.5	1.9	5.9	7.3	7.8	92	78	92	1o	8	5	1.o	C	SE 1	C	1.o	1.4	„ „ „ ●°n-a.
19	o4.2	o3.9	o3.8	4.o	14.6	11.6	1o.5	15.8	3.1	1.4	5.9	6.o	7.8	97	4o	76	9	7	8	2.6	S 2	SE 1	C	1.0	0.4	„ „ „ △0619, ≡0721-0841h.
2o	o2.3	o1.2	o2.8	9.5	17.6	1o.7	12.1	19.4	9.2	7.7	7.3	7.1	7.2	82	47	75	9	1o	o	3.7	C	SE 1	SW 2	2.o		„ „ „
21	o2.9	o2.o	99.6	7.5	18.8	13.o	13.1	21.6	6.o	3.7	7.o	7.4	6.3	9o	45	56	9	7	3	5.o	W 1	SE 2	SW 1	1.5		„ „ „ △0619h.
22	94.9	95.9	97.3	1o.6	19.4	10.4	12.7	21.5	9.3	5.9	7.3	5.o	6.7	76	29	71	4	3	4	8.4	NW 2	SW 5	W 3	4.5	o.6	„ „ „ ▽●n.2o26-2046h.
23	96.7	94.1	93.7	8.6	11.1	7.2	8.5	16.3	7.2	6.5	6.6	7.o	6.5	78	7o	85	9	10	6	o.8	S 2	S 4	SE 2	4.3	0.o	„ „ „ ●°n.●a-2001h.
24	95.7	98.1	01.6	4.8	10.1	5.2	6.3	12.5	4.1	3.7	5.o	3.8	3.4	78	41	52	1o	6	2	5.6	NW 3	NW 6	NW 5	2.6	12.6	„ „ „ ●a.
25	o3.7	o3.2	o3.3	1.8	1o.6	8.4	7.3	12.5	-2.9	-4.5	2.4	3.4	5.2	45	36	63	4	10	1o	4.1	NW 5	SW 2	C	2.4	0.2	„ „ „ ●2101-n.
26	o3.7	o3.8	o6.2	5.4	12.9	6.o	7.6	14.5	5.4	2.9	6.3	4.1	3.9	94	37	55	10	5	o	5.6	NE 3	N 2	NW 3	2.6	1.8	„ „ „ ●n-0616h.
27	o7.4	o6.6	o4.8	3.o	11.3	7.6	7.6	12.9	-o.6	-2.5	3.5	3.4	5.3	61	34	67	9	10	8	2.9	C	SE 1	NW 3	1.7		„ „ „ △0619,●°1721-1816h.
28	99.o	97.2	00.9	6.o	15.6	9.7	1o.3	17.9	5.2	3.4	5.3	7.4	8.o	76	55	86	9	10	5	3.o	C	S 5	SE 2	3.5	0.o	„ „ „
29	o1.5	oo.4	o1.5	8.8	12.o	9.2	9.8	16.8	8.2	3.3	8.o	8.o	8.3	92	76	95	1o	10	5	1.2	C	N 4	N 4	o.8		„ „ „ ●a,p.
3o	o1.9	03 4	o4.6	8.6	14.3	11.4	11.4	15.9	8.2	7.3	7.2	7.5	9.2	90	61	91	10	9	4	1.4	C	SE 1	C	o.4	14 c	„ „ „ p.
31	o6.2	o5.6	o6.5	9.4	17.6	14.6	14.1	18.7	5.8	4.4	8.3	10.1	9.4	93	58	75	9	7	8	4.8	C	NW 2	C	0.9	0.8	„ „ „ △0619●°a.
Ort.	o2.8	02.3	02.9	5.4	13.3	8.7	9.0	15.9	3.8	2.3	5.6	5.8	5.9	81.2	5o.3	69.3	7.5	7.3	4.4	4 7	1.o	2.4	1.3	56.6	79.9	

Nisan 1958 — DİYARBAKIR — φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	05.7	o1.8	o0.3	9.9	24.2	2o.2	18.6	26.1	9.5	7.5	8.1	3.4	8.2	88	15	49	10	6	10	6.3	C	S 3	C	4.9	0.0	▣ D.Tepesi △0619h.
2	01.7	o2.o	o2.6	13.0	19.5	14.9	15.6	23.4	12.2	10.o	8.6	5.2	6.2	76	31	49	10	10	o	1.7	NE 1	C	C	2.3		„ „ „
3	04.4	o3.7	03.7	8.6	19.o	13.4	13.6	2o.4	4.4	1.8	6.6	6.9	6.6	78	42	57	6	1o	5	8.5	C	SE 2	C	2.9		„ „ „ △0619h.
4	o3.3	o2.2	o3.2	11.2	17.5	9.0	11.7	19.3	5.4	2.9	6.4	4.6	6.5	64	3o	75	3	7	1	6.6	C	NW 3	C	2.6		„ „ „ „ „ ●°p.
5	o3.2	o4.6	o4.6	8.7	18.5	11.4	12.5	2o.8	5.8	3.9	5.4	3.5	2.5	64	22	25	o	1	o	11.2	NW 5	NE 2	N 1	5.o	o.o	„ „ „
6	04.o	04.0	03.2	6.6	2o.2	12.9	13.2	22.8	5.o	0.9	4.9	5.1	4.7	67	4o	42	6	3	6	9.7	W 2	NE 2	C	4.3		„ „ „
7	03.1	o2.3	02.8	11.2	2o.3	13.5	14.6	21.8	7.2	.	5.9	5.5	5.3	59	29	46	7	7	3	8.8	C	E 2	C	2.9		„ „ „
8	o3.o	99.2	98.8	1o.2	23.3	13.6	15.2	25.3	4.9	.	5.7	6 o	4.7	61	28	4o	9	6	2	8.2	C	S 3	C	4.8		„ „ „ △0619h.
9	99.2	00.o	99.5	11.1	2o.3	15.4	15.6	22.1	11.o	.	5.8	5.8	7.1	59	31	54	9	9	10	5.7	C	SW 3	S 2	3.3		„ „ „
1o	o0.1	98.3	98.5	13.3	22.4	15.8	16.8	24.5	12.2	.	7.1	7.3	5.2	62	36	39	7	8	2	6.7	C	SW 4	W 5	4.5	o.o	„ „ „ ●°n.
11	99.4	99.1	o1.8	9.8	16.5	10.6	11.9	18.7	8.9	.	5.2	4.1	5.8	58	29	61	5	5	3	1o 7	SE 1	WNW 3	W 3	4.5		„ „ „
12	o3.8	o3.9	03.2	9.6	18.1	11.8	12.8	2o.o	7.2	.	5.7	4.o	5.3	63	26	51	3	4	7	1o 5	NW 3	SW 3	NW 3	3.o		„ „ „
13	05.9	06.5	06.7	5.9	17.1	9.7	11.6	19.7	5.5	.	4.5	4.8	3.o	49	33	34	1	8	3	12.0	NW 6	NW 4	W 1	5.o		„ „ „
14	o6.1	04.4	o3.6	1o.5	20.o	12.2	13.7	22.2	7 5	.	3.1	5.2	8.2	53	3o	77	10	10	10	5.2	C	SW 2	N 3	3.4		„ „ „ ●1729-1916h.
15	o2.9	01.4	o1.8	1o.2	18.4	14.1	14.2	24.3	7.2	4.5	7.5	5.7	3.9	8o	36	33	8	10	5	9.3	NE 2	NW 2	C	1.1	2.1	„ „ „
16	00.8	99.7	99.6	13.6	19.9	18.0	17.4	21.3	11.2	7.6	7.6	8 9	9.2	65	51	6o	9	1o	3	1.4	C	SW 3	SE 5	4.o		„ „ „
17	00.9	oo.o	o0.0	14.8	17.7	15.2	15.7	18.7	12.9	10.7	10.1	8.9	8.8	80	52	68	1o	7	3	2.6	SW 3	SW 5	SW 5	7.3		„ „ „ ▽n.●0710-0754h.
18	o3.5	.3.8	03.8	11.5	19.8	14.o	14.8	21.0	5.6	3.6	5.2	4.8	5.6	51	28	47	2	3	2	12.1	NW 3	N 3	C	3.3	o.5	„ „ „
19	o2.1	94.2	94.6	1o.4	11.9	1o.6	1o.9	15.7	9.7	9.4	9.2	9.1	9.1	97	87	95	1o	10	1o	1.0	C	NE 3	N 3	1.o	5.5	„ „ „ ●a.●2o06-n.
2o	96.5	97.7	99.o	9.6	15.1	10.4	11.4	15.6	8.7	8.0	8.1	9.5	7.7	90	74	82	1o	9	9	4.6	C	NE 1	C	1.1	15.3	„ „ „ ●n-p.▽●,▽p-2051h.
21	99.1	o1.9	oo.9	8.3	13.o	9.4	1o.o	14.9	7.o	3.4	7.2	7.8	7.o	88	69	79	9	8	3	4.o	NW 2	NW 4	C	1.o	27.1	„ „ „ ●,▲,▽,(▽)n-p.
22	04.o	o5.1	06.6	8.1	15.6	9.1	1o.5	17.7	4.4	3.8	4.5	3.4	5.2	56	25	6o	1	3	o	12.4	NW 5	NW 2	NW 3	2.4	1.3	„ „ „
23	o8.o	o8.o	o9.o	11.4	19.6	10.6	13.1	21.o	4.3	2.o	5.2	6.5	7.1	52	38	74	o	1	o	12.1	NW 3	C	NW 2	3.3		„ „ „
24	o9.3	o8.3	o8.o	11.o	2o.7	12.8	14.3	21.3	5.3	4.1	6.5	4.2	6.8	66	23	61	6	6	o	9.3	C	NE 1	C	2.2		„ „ „ △0619h
25	o6.5	o4.9	04.3	11.1	22.7	16.6	16.8	23.o	5.9	3.1	6.4	8.o	7.3	64	38	52	3	9	2	10.1	C	NE 2	C	2.5		„ „ „ „ „
26	o4.8	04.3	03.4	12.2	24.3	16.9	17.8	25.6	8.6	6.5	7.6	5.8	8.7	71	26	60	1o	7	7	7.5	C	C	NW 3	1.5		„ „ „ „ „
27	03.1	01.4	o1.4	13.4	25.8	17.7	19.o	26.8	8.6	4.6	8.9	9.2	7.5	78	37	5o	9	8	8	6.5	C	E 2	C	2.5		„ „ „
28	o1.1	oo.o	97.8	15.1	25.7	18.8	19.9	26.9	13.2	8.4	9.4	5.5	4.7	73	22	29	10	10	8	4.3	C	C	SW 1	3.9		„ „ „
29	97.o	96.o	97.1	12.4	23.4	14.1	16.6	25.1	11.4	1o.o	5.3	6.2	6.4	49	29	53	6	o	o	1o.8	C	W 3	SW 1	3.1		„ „ „
30	99.o	99.9	99.6	14.6	23.6	16.o	16.2	25.9	7.9	4.4	7.o	3.7	5.o	57	17	41	o	5	2	11.3	C	C	C	4.8		„ „ „
31																										
Ort	o2.7	02.o	02.0	11.0	19.8	13.6	14.5	21.7	7.9	-	6.7	6.o	6.3	67.3	35.8	54.7	6.3	6.6	4.1	7.7	1.2	2.3	1.4	98.4	5.1.8	

Mayıs 1958 **DIYARBAKIR** $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	00.7	00.6	01.6	13.8	22.6	12.3	15.3	24.7	8.4	5.5	7.1	8.8	6.9	60	43	65	0	2	0	12.5	C		SW	4	C		5.1		▣ D.Tepesi Leke
2	02.0	01.7	02.0	11.8	19.4	13.3	14.5	22.0	9.3	5.6	6.8	5.0	5.9	65	30	52	3	6	4	10.0	C		SW	3	SW	3	2.9	0.3	„ „ „ „ ⊠ 0561-0601h.
3	02.9	04.0	05.2	12.7	20.2	12.7	14.6	21.7	6.7	4.0	6.3	5.0	6.2	57	28	56	3	6	4	11.7	NE	1	NW	2	C		3.5		„ „ „ „
4	05.1	04.1	04.7	12.9	19.0	10.5	13.2	22.3	7.0	5.5	6.7	5.5	8.2	60	33	86	0	7	2	8.2	NE	1	NW	2	C		2.5		„ „ „ „ ⊠p. ● 1835-1845h
5	05.3	03.7	04.0	10.2	20.3	12.8	14.0	22.7	5.2	4.5	6.9	6.4	7.2	73	36	65	2	3	0	11.5	C		NW	2	C		2.4	1.6	„ „ „ „
6	03.5	02.8	02.5	13.2	15.8	10.2	12.4	22.0	6.0	4.2	6.6	7.2	6.7	58	54	72	2	9	1	10.4	C		NW	2	C		1.9		„ „ „ „ ⌓ 0619, ●p.
7	03.2	02.9	04.5	13.0	22.4	13.0	15.4	24.0	7.2	4.9	6.9	5.7	6.3	62	28	56	0	4	0	12.9	C		W	2	NW	1	2.2	0.2	
8	04.1	04.2	04.4	15.4	24.2	15.1	17.5	26.1	7.8	3.0	4.7	4.6	5.0	36	20	39	0	0	0	12.9	NW	1	NW	2	C		2.6		
9	04.8	03.0	02.0	15.0	25.6	16.0	18.2	27.5	7.0	1.0	7.6	5.5	6.8	60	22	50	3	3	4	12.8	C		NE	2	C		3.5		
10	02.9	02.4	01.4	17.8	25.5	17.2	19.1	27.3	10.2	6.4	7.2	2.9	7.2	47	12	48	3	10	1	8.3	N	2	C		NW	2	4.2		
11	01.5	01.8	02.6	17.5	28.0	19.6	21.2	30.4	10.6	8.9	7.0	7.6	7.1	47	27	41	3	10	0	12.5	NW	3	NE	1	SE	2	4.8		
12	06.6	06.5	07.0	18.2	29.8	20.0	22.0	31.6	11.0	9.5	7.9	7.8	8.3	50	25	47	0	2	0	12.9	NW	2	NE	2	NW	3	5.6		
13	05.1	07.0	06.0	19.0	29.6	21.2	22.8	32.8	10.1	7.4	11.4	8.1	12.7	69	26	67	0	10	9	8.9	C		C		C		3.4		
14	06.6	04.9	04.4	20.3	30.3	20.1	22.7	31.5	15.4	10.8	9.1	9.4	11.6	51	29	66	10	10	8	2.9	NW	3	SE	3	NW	2	4.3		●°p.
15	03.4	01.8	02.0	18.4	31.0	22.2	23.5	32.7	13.7	11.6	10.2	10.2	8.8	64	30	44	10	10	5	8.4	C		NE	3	N	1	4.2	0.0	
16	02.8	01.8	03.0	18.3	31.2	18.2	21.8	32.6	11.7	9.5	7.5	6.0	6.6	47	17	40	0	2	0	12.3	NW	1	SW	3	E	3	7.5		
17	05.0	03.7	04.0	17.4	29.9	20.7	22.2	32.4	11.0	8.4	7.8	7.1	7.2	52	22	39	0	0	0	12.6	C		NW	1	C		4.7		
18	04.0	01.6	00.4	21.6	32.2	23.2	25.1	33.8	14.5	10.2	9.2	9.1	8.5	47	25	40	0	3	0	12.6	NW	2	NE	2	NW	2	6.4		
19	00.5	99.0	00.4	21.5	32.3	22.4	24.7	34.5	17.3	16.1	8.4	8.8	8.6	44	25	42	0	2	2	12.0	NW	4	NE	3	C		10.3		
20	00.7	00.2	00.4	22.6	30.6	24.2	25.4	32.6	14.8	12.5	7.9	11.3	10.0	38	34	44	0	2	0	12.9	N	2	NE	2	N	3	4.8		
21	02.1	01.7	02.1	22.8	30.9	23.4	25.1	33.2	14.9	14.4	8.6	7.8	6.9	41	23	32	0	1	0	12.9	N	3	NE	3	C		4.9		
22	03.8	02.8	02.5	23.8	32.4	24.8	26.5	34.2	15.3	12.6	8.6	4.2	7.5	39	12	32	0	3	1	12.9	NW	3	NE	1	C		6.2		
23	03.8	02.0	00.6	22.3	33.8	25.8	26.9	35.4	14.9	12.8	12.9	7.2	9.2	64	18	36	3	5	2	12.6	C		N	2	S	1	7.0		
24	00.9	98.0	99.0	23.5	33.2	24.3	26.3	35.4	19.7	17.5	6.5	8.9	7.5	30	23	33	9	8	0	10.4	SE	1	SW	4	NW	2	12.0	0.0	●0556-0559h.
25	00.0	97.2	99.0	20.4	29.2	21.0	22.9	32.2	14.4	11.0	9.3	5.4	6.5	53	18	35	0	3	3	12.8	C		SE	2	C		9.8		
26	99.9	99.0	99.5	19.5	26.9	21.0	22.4	30.0	13.4	10.6	7.0	7.2	6.3	45	27	32	3	5	3	13.0	C		SW	3	C		10.2		
27	99.8	97.7	97.2	17.9	27.0	24.3	23.4	30.0	14.2	12.7	9.6	8.7	7.2	63	33	31	8	8	5	5.9	C		N	3	SE	3	7.8		
28	99.2	98.0	98.6	21.3	30.6	24.2	25.1	32.2	15.7	13.2	7.5	5.8	7.5	40	18	33	4	9	9	9.2	C		SE	3	NW	4	7.6		
29	99.2	98.0	93.2	21.0	31.1	21.3	23.8	32.6	13.5	12.0	8.3	8.6	9.2	44	25	48	2	7	3	9.5	C		NE	2	NW	3	7.2		●°,⊠,(⊠)p.
30	99.1	99.1	99.7	21.4	22.4	18.0	20.0	25.0	16.3	8.7	9.1	10.8	11.2	48	53	72	7	6	3	6.9	SE	2	N	3	NW	1	4.4	0.0	⊠,●°,⊴a-n.
31	01.9	00.5	00.8	16.7	24.8	15.8	18.3	26.7	14.3	12.5	11.5	10.7	10.8	81	45	80	10	8	4	4.9	C		NW	3	NW	3	2.8	9.1	⊴,(⊠),⊠,●n-a.,●p.
Ort.	02.6	01.7	01.8	18.1	27.2	19.0	20.8	29.4	12.0	9.3	8.2	7.3	7.9	52.7	27.8	49.1	2.7	5.3	2.5	10.6	1.0		2.3		1.3		166.9	11.2	

Haziran 1958 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	00.0	99.3	99.7	17.3	24.0	19.2	19.9	26.5	13.4	11.5	10.6	9.8	9.4	72	44	56	7	7	5	10.1	C		W	2	C		5.1	2.8	●,⊠●p.
2	01.0	01.5	01.3	20.3	19.3	16.7	18.3	27.2	15.2	12.8	10.3	13.4	13.0	58	80	91	8	10	9	4.5	C		SW	4	NW	2	2.0	0.5	●,(⊠),⊠a-p.
3	01.4	00.6	00.8	15.4	23.1	19.5	19.6	25.1	14.4	13.5	11.9	12.2	12.6	91	58	74	8	7	4	5.8	C		NW	2	C		1.9	21.0	⊠●n-0646,(⊠),●,⊴p-n.
4	00.5	00.4	01.9	19.6	21.1	16.2	18.3	25.5	14.2	12.0	12.6	12.2	10.7	74	65	77	2	8	10	8.1	C		NW	4	NW	4	1.3	4.5	(⊠),⌓,●,⊠a-n.
5	00.8	99.2	99.0	17.9	26.7	21.7	22.0	29.6	12.8	11.0	10.8	9.0	10.2	70	34	52	1	5	3	13.3	C		NW	2	NW	4	4.6	12.0	
6	00.0	99.1	98.8	21.0	29.7	20.6	23.0	31.9	12.6	11.9	8.5	6.4	8.5	46	20	47	2	4	5	12.7	NW	1	NW	3	C		5.6		
7	99.9	98.8	98.3	19.6	24.6	16.4	19.3	28.0	14.4	10.5	8.2	9.0	10.3	48	39	74	9	10	6	3.0	C		NW	2	NW	2	4.7		●,⊠a-2006h.
8	97.2	96.0	98.1	15.2	24.6	16.8	18.4	27.1	11.2	8.0	9.2	7.9	11.2	71	34	78	3	8	6	8.7	C		W	2	W	1	2.2	4.4	⊠,●p.
9	99.1	97.0	97.4	17.5	25.7	21.0	21.3	29.2	11.6	10.0	9.7	8.8	7.6	65	36	41	3	7	0	12.7	NE	1	NE	2	C		5.0	2.6	
10	99.1	98.6	98.9	19.4	26.8	19.8	21.5	28.7	11.5	9.3	7.7	6.2	6.4	45	23	37	8	8	3	10.4	C		SW	3	NW	3	7.0		
11	99.6	00.0	01.6	19.6	27.8	21.0	22.4	29.7	13.8	8.8	6.6	7.3	7.2	39	26	39	3	3	3	12.8	NW	4	NW	2	NW	4	10.4		
12	03.8	02.5	02.9	21.7	30.1	24.0	25.0	32.8	15.7	14.3	6.8	5.6	6.0	35	17	27	2	0	2	13.1	NW	4	NW	2	NW	1	10.3		
13	03.2	02.2	01.4	25.0	33.4	25.6	27.4	34.9	18.3	16.0	8.9	6.4	7.7	38	16	31	0	3	0	13.2	NW	3	NW	3	NW	2	12.4		
14	02.0	99.8	00.4	26.2	33.6	25.3	27.6	35.6	18.2	12.0	8.4	6.2	3.9	33	16	16	1	0	0	13.3	N	4	N	3	C		9.4		
15	00.5	99.3	98.1	26.7	35.1	26.3	28.6	36.3	19.6	15.2	10.8	4.2	5.5	41	10	21	0	2	5	13.1	NW	1	NW	3	C		10.5		
16	98.4	96.7	97.9	24.8	35.2	26.5	28.3	38.1	17.4	15.0	9.6	7.4	5.6	41	17	14	3	7	0	13.1	C		N	4	SW	2	14.1		
17	97.9	97.8	98.5	23.1	31.4	22.4	24.8	33.5	15.8	12.0	5.8	1.9	6.4	28	6	28	0	1	0	13.1	NE	1	C		W	3	9.8		
18	99.2	98.6	00.3	21.0	27.2	20.3	22.2	29.6	14.6	10.0	7.6	9.1	6.8	41	34	38	0	8	0	12.9	C		NW	4	NW	2	7.0		
19	99.9	98.2	97.2	20.5	27.4	22.3	23.1	29.6	14.4	10.2	8.7	6.0	6.2	48	22	30	3	6	3	13.1	NW	4	NW	2	NW	6	6.4		⌯NW10.8m/sec.2005-2037h.
20	98.1	97.9	00.3	17.3	28.1	20.1	20.7	27.7	13.9	12.8	5.5	5.8	4.4	37	24	25	1	3	0	13.2	NW	6	N	4	NE	2	9.3		⌯NW12.6m/sec.0610-0642h.
21	01.8	99.6	99.4	19.3	28.1	24.0	23.8	30.8	11.4	10.0	4.7	4.7	5.1	28	17	23	0	0	0	13.4	NW	4	N	2	NW	4	7.0		
22	00.3	99.7	99.7	23.6	32.0	26.2	27.0	34.0	17.6	16.0	8.5	7.2	5.1	39	20	20	0	0	0	13.3	NW	4	C		NW	1	8.4		
23	99.4	98.7	98.9	26.3	34.7	28.8	29.7	36.1	18.9	15.3	6.6	7.8	8.6	26	19	29	0	1	0	13.3	NW	3	NW	3	NW	4	10.1		
24	99.8	99.4	98.8	27.9	36.2	24.3	30.1	38.8	20.1	18.2	6.1	9.8	6.6	22	22	22	0	1	0	13.3	NW	3	NW	2	NW	2	11.2		
25	99.2	97.3	97.0	29.0	37.4	28.9	31.1	39.5	21.1	18.5	8.0	6.3	4.0	26	13	13	0	1	0	13.3	NW	2	NE	2	C		8.4		
26	97.4	96.0	95.3	30.2	37.8	31.0	32.5	40.4	21.0	19.1	8.3	6.7	7.7	26	14	23	2	4	2	12.7	N	2	SE	2	NW	2	8.2		
27	96.1	95.0	95.0	29.4	37.9	30.8	32.2	40.6	23.1	19.4	11.4	3.1	5.6	37	6	18	6	6	7	5.6	C		SE	1	C		9.8		
28	96.2	94.4	95.8	28.3	37.8	25.7	29.4	39.9	21.8	20.2	9.2	8.0	10.5	32	16	42	4	6	6	9.7	NW	1	NW	2	W	2	7.0		●°1826-1846h.
29	97.7	96.9	96.4	27.7	38.3	29.8	31.4	40.9	20.0	18.5	10.4	10.5	5.7	37	21	18	0	3	0	13.2	NW	2	NW	2	W	1	10.4	0.0	
30	95.4	93.4	93.4	27.0	38.2	29.8	31.2	40.7	22.0	19.4	7.8	7.4	9.7	29	15	31	0	1	0	13.3	C		SSE	3	NW	3	13.1		
31																													
Ort.	99.5	98.5	98.8	22.6	30.3	23.5	25.0	32.9	16.3	13.7	8.6	7.5	7.5	44.1	26.1	37.8	2.5	4.3	2.6	11.4	1.7		2.4		1.9		232.6	47.8	

Temmuz 1958 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Eu dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	95.0	93.7	93.7	29.3	37.1	27.7	30.5	38.6	23.4	19.8	8.5	8.3	5.8	28	17	21	o	o	0	13.2	NW	4	NW	2	NW	2	12.3		
2	93.8	92.1	93.8	29.4	36.9	26.3	29.7	39.9	23.6	22.2	8.4	6.7	8.6	27	14	34	o	3	4	12.0	NW	4	NE	2	NW	3	12.9		NW13.2m/sec.1930-1950h.
3	94.0	94.4	94.9	25.4	34.2	28.6	29·2	36.1	20.6	20.5	8.0	8.8	7.3	33	22	25	0	o	o	13.2	NW	6	NW	3	NW	5	12.3		NW12.0m/sec.0610-0641h.
4	97.4	96.6	97.8	25.1	33.2	27.7	28.2	35.0	20.2	18.5	7.0	7.8	7.3	29	20	27	o	0	0	13.3	NW	4	NW	4	NW	4	13.3		
5	98.7	95.0	97.2	26.0	35.9	30.0	30.5	38.6	18.8	16.8	5.1	7.9	5.6	20	18	18	0	o	0	13.3	N	3	NW	2	NW	3	13.3		
6	97.6	96.1	96.0	29.8	39.0	28.8	31.6	40.9	21.1	15.8	4.4	6.8	5.0	14	13	17	0	0	1	13.2	NW	1	SW	3	SW	2	13.1		
7	96.1	95.9	95.7	30.9	37.0	28.2	31.1	38.4	23·2	21.5	6.9	3.7	7.1	21	8	25	0	1	o	13.0	NW	4	NW	3	NW	5	14.8		NW12.1m/sec.1257-1308h.
8	91.8	93.2	94.3	24.2	31.1	24.7	26.2	33.0	19.3	18.4	7.3	6.8	6.1	32	2o	26	0	2	0	13.1	NW	4	NW	4	NW	4	1o.4		
9	94.0	91.7	91.1	22.6	29.8	25.4	25.8	23.4	16.3	12.0	6.1	8.2	7.9	3o	26	32	o	2	0	13.1	N	4	NW	4	NW	7	12.6		NW14.2m/sec.2010-2055h.
10	90.9	91.1	93.8	2o·6	26.2	19.4	21.4	27.6	18.5	17.6	6.5	9.1	4.3	36	36	26	3	6	1	12.8	NW	5	NW	6	NW	3	9.2		NW11.1m/sec.1300-1340
11	96.6	98.0	oo.5	19.3	26.6	20.7	21.8	28.4	14.7	1o·6	5.3	3.8	5.7	32	15	31	2	3	o	13.2	NW	4	NW	3	NW	4	9.5		
12	02.3	oo.7	0o.8	2o.2	28.6	22.4	23.4	3o.2	14.2	12.3	6.o	5.o	6.6	34	17	32	0	1	0	13·o	NE	4	NW	3	C		8.2		
13	00.8	99.0	98.3	24.2	32.6	27.4	27.9	34.7	17.4	15.6	10.o	5.5	4.o	44	15	15	0	2	0	12.9	N	2	SE	2	C		11.0		
14	99.6	98.2	98.2	25.1	33 9	26.4	28.0	36.o	19.1	15.5	5.4	1o.6	4.2	25	27	16	o	o	0	13.0	N	2	NE	3	C		10.6		
15	oo.1	99.0	98.7	26.7	35.8	28.0	29.6	39.3	18.9	18.4	6.4	9.0	3.5	24	2o	12	1	0	e	13.1	NE	3	N	2	C		8.1		
16	99.1	97.3	96.5	27.6	38.2	24.6	31.2	40.3	2o.3	18.2	3.3	7.8	4.4	12	16	15	o	2	o	13.o	C		N	2	C		8.2		
17	96.1	95.1	94.2	30.0	38.4	32.4	33.3	4o.7	23.1	19.0	7.1	7.o	8.o	22	14	22	3	4	1	12.3	NW	2	E	1	SW	4	11.6		
18	95.6	96.0	96.o	26.2	35.6	3o.4	3o.6	4o.6	19.3	18.3	5.4	1o.8	5.6	21	25	17	o	2	2	12.2	C		SW	4	C		8.8		
19	97.2	95.8	94.7	28.2	37.5	33.0	32.9	40.1	23.1	18.6	7.7	7·5	5.o	27	16	13	o	4	2	11.2	NW	1	SE	2	C		13.3		
2o	96.3	94.8	93.8	30.o	38.1	31.2	32.6	41.8	25.1	19.8	9.8	6.o	6.o	31	12	17	2	4	2	12.6	N	5	NE	1	NW	3	13.9		
21	94.8	98.7	93.6	28.3	37.o	3o.7	31.7	39.7	23.4	17.o	7.9	6.5	6.4	27	14	19	3	5	o	13.1	NW	3	SW	2	W	3	14.8		
22	96.5	95.6	96.2	25.4	34.6	28.9	29.6	36.9	2o.1	17.5	7.3	1o.7	5.o	3o	26	17	o	3	2	12.8	C		S	4	C		13.0		
23	97.3	95.8	95.o	27.6	36.6	32.4	32.1	39.3	23.1	16.2	6.5	5.3	5.9	24	12	16	1	3	4	12.8	C		NE	3	NW	3	11.2		
24	95.9	94.6	95.0	29.9	37.7	31.0	32.4	4o.8	25.2	21.5	8.5	6.9	6.2	27	14	18	0	4	2	12.8	NW	3	NW	3	C		12.0		
25	96.4	94.6	95.3	30.2	39.9	31.6	33.3	4o.4	24.8	21.4	4.2	11.o	2.4	13	2o	7	2	6	4	12.1	NW	2	NE	2	C		11.6		
26	95.5	93.5	92.9	3o.0	39.3	32.3	33.7	41.7	23.9	21.o	7.4	6.5	6.8	23	12	19	3	4	1	12.4	C		SW	3	NW	3	9.3		
27	94.0	92.9	93.6	29.1	38.6	33.6	33.7	41.o	25.5	21.o	9.7	1o.0	8.1	32	19	21	o	2	0	12.7	NW	4	NW	2	NW	2	11.2		
28	95.o	94.8	96.1	28.0	39.9	30.3	32.1	41.7	25.1	2o.8	9.8	6.5	6.o	34	12	19	0	o	o	12.8	NW	3	NE	2	E	3	14.9		
29	97.4	96.6	96.8	27.4	38.8	3o.5	31.8	4o.8	2o.3	19.3	4.1	4.2	4.6	15	8	9	o	0	o	12.8	C		SW	3	SW	2	15.3		
3o	97.3	97.o	96.o	26.3	38.6	3o.4	31.4	41.2	18.7	16.2	4.8	4.5	3.0	19	9	3	0	o	o	12.8	N	1	E	2	C		9.o		
31	96.0	95.2	94.9	26.6	39.6	33.8	33.4	41.0	21.8	17.5	5.9	4.8	2.7	23	9	7	o	2	0	11.6	C		NW	2	SW	1	9.4		
Ort.	96.5	95.7	95.6	26.7	35.7	28.8	3o.o	37.9	21.o	18.o	6.8	7.2	5.7	26.1	17.o	19.2	o.6	2.1	0.8	12.8	2·5		2.7		2.1		359.1		

Ağustos 1958 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	96.3	96.1	96.2	29.0	37.8	31.4	32.4	39.5	24.4	22.4	7.1	11.1	7.5	25	22	22	0	1	o	12.7	N	3	NE	4	N	4	18.8		
2	96.8	95.o	95.o	27.6	37.4	30.o	31.2	39.1	24.1	21.4	7.9	6.3	9.0	29	13	28	o	o	0	12.6	NW	4	N	3	NW	4	15.3		
3	96.8	95 6	97.1	26.1	35.8	29.6	3o.3	37.5	22·0	21.3	4.4	4.8	4.0	17	11	13	0	o	0	12.7	NW	3	NW	2	NE	3	12.o		
4	oo.7	98.7	98.1	26.o	36.4	29.o	3o.1	39.1	2o.2	18.5	6.5	6.4	2.o	26	14	7	o	o	o	12.6	N	3	NW	2	C		11.5		
5	99.0	96.5	94.8	26.7	38.2	29.4	30.9	40.1	20.2	15.2	6.6	5.5	3.5	25	11	11	o	o	0	12.7	C		NW	2	C		8.7		
6	94.8	93.1	92.8	29.9	38.2	3o.2	32.1	39.9	23.4	15.3	6.1	5.9	7.7	19	12	24	o	1	0	12.7	NW	3	C		NW	5	1 13		
7	93.o	91.5	91.7	26.0	35.2	29.4	3o.0	37.5	23.4	22.2	9.6	6.9	6.8	38	16	22	0	0	0	12.6	NW	4	N	2	NW	4	11.3		
8	93.8	93.1	94.5	22.1	37.0	29.8	29.7	38.1	2o.5	19.3	9.9	6.5	4.9	49	14	16	0	o	o	12.6	NW	3	NE	2	S	2	13.5		
9	97.o	96.3	97.2	24.6	37.0	3o.1	30.4	38.9	17.9	15.1	4.9	6.2	6.7	21	13	21	o	o	o	12.5	C		S	3	SW	3	12.2		
1o	97.7	96.9	96.5	25.o	36.2	29.o	29.8	38.2	19.3	16.0	4.5	5.7	2.1	19	12	8	o	o	0	12.3	C		N	2	NE	1	11.2		
11	97.2	95.8	96.1	24.5	35.o	28.o	28.9	36.9	18.4	14.8	7.2	7.0	6.8	31	16	24	o	2	o	12.5	C		S	4	SW	2	12.2		
12	97.8	97.6	97.3	26.4	35.8	30.1	3o.6	37.6	22.5	2o.6	7.7	7.5	8.9	30	17	28	o	1	o	12.4	NW	4	W	2	NW	4	11.0		
13	98.1	96.7	96.8	27.0	36.5	29.8	3o.8	38.9	21.6	20.1	9.9	7.6	6.9	37	16	22	0	1	o	12.4	NW	3	NE	2	NW	3	9.4		
14	97.2	95.2	95.0	27.8	36.8	29.7	31.o	4o.4	21.6	2o.3	7.6	6.3	6.8	27	14	22	0	o	0	12.5	NW	4	SW	2	NW	3	11.6		
15	95 9	94.5	94.5	27.2	38.2	29.5	31.1	4o.4	22.4	2o.4	4.3	3.5	5.9	16	7	19	0	o	0	12.4	NW	3	C		NW	3	13.3		
16	94.9	94.o	94.3	27.0	37.7	3o.4	31.4	39.6	23.3	21.5	7.7	1o.5	6.5	28	21	20	o	1	o	12·3	NW	4	NE	2	NW	4	13.5		
17	97.1	96.1	97.o	26.7	35.6	29.o	30·1	37.8	22.7	21.6	6.9	7.3	5.3	26	17	18	o	3	o	12.1	NW	4	NW	2	NW	3	13.6		
18	99.9	98.8	99.6	26.8	37.4	3o.1	31.1	39.7	22.8	21.2	6.o	7.4	6.6	23	15	21	0	3	o	12.3	NW	3	S	3	NW	2	13.1		
19	99.8	98.3	97.8	28.4	38.2	27.6	3o.4	40.o	22.2	18.1	6.o	5.8	1.6	21	12	(	o	o	0	12.2	NW	3	SW	2	C		12.o		
2o	98.1	96.0	95.2	27.4	37.8	3o.o	31.3	4o.3	19.8	19.8	8.o	6.2	4.6	29	13	14	o	0	o	12.2	C		SSW	4	SSW	2	16.2		
21	97.1	96.8	97.0	27.o	38.4	29.1	3o.9	39.9	21.8	2o.8	5.2	2.8	5.4	2o	5	18	o	o	0	12.2	NW	2	C		N	2	12.8		
22	98.8	98.4	99.2	27.o	37.9	29.5	31.0	4o.3	22.2	18.o	7.0	4.7	4.5	26	1o	14	0	o	o	12.1	C		W	2	SE	3	11.4		
23	oo.7	99.6	99.5	27.8	39.6	31.o	32.4	41.2	22.o	19.5	5.2	4.7	2.9	18	9	9	e	o	o	12.2	NW	2	N	3	N	1	15.8		
24	oo.4	98.1	98.1	29.6	39.8	31.2	33.o	41.7	22.3	19.7	5.8	5.9	6.7	19	11	2o	o	o	o	12.1	NW	3	NE	3	NW	3	17.2		
25	98.3	97.1	96.6	28.8	39.0	32.1	33.e	41.4	23.6	21.2	9.o	6.6	6.3	3o	12	18	o	1	o	12.o	NW	5	W	2	N	3	13.5		
26	97.9	96.3	96.3	27.o	39.3	31.2	32.2	41.7	23.6	2o.o	7.2	8.2	3.7	27	15	11	o	1	o	11.8	NW	4	S	2	C		14.2		
27	97.o	95.2	95.4	28.2	40.2	32.3	33.2	42.0	22.3	19.5	3.5	5.5	2.1	12	1o	6	o	2	o	11.5	C		S	3	C		14.o		
28	96.1	94.5	94.2	25.8	38.8	31.6	32.o	40.9	20.o	16·o	2.7	4.4	5.1	11	8	15	0	1	0	11.6	C		SW	3	E	3	14.7		
29	96.5	95.6	96.0	24.2	35.6	25.0	27.4	36.9	18.9	16.5	8.4	6.2	3.4	37	14	14	o	o	o	11.8	C		SSW	4	C		18.7		
3o	97.7	97.2	96.8	23.6	34.1	28.4	28.6	35.9	18.7	15.5	7.3	11.3	7.5	33	28	26	o	o	o	11.8	C		SW	3	SW	3	15.3		
31	98.4	96.8	96.6	22.4	35.o	26.2	27.4	36.8	17.o	13.5	5 1	7.6	7.4	25	18	28	o	2	o	11.8	C		S	3	W	2	11.7		
Ort.	97.4	96.2	96.2	26.6	37.3	29.7	3o.8	39.3	21.5	18.9	6.6	6.5	5.4	25.6	13.7	17.6	o.o	0.6	0.o	12.3	2.2		2.4		2.3		411.o		

Eylül 1958 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç (600 + 700) mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	97.2	96.1	96.7	22.4	33.7	27.0	27.5	36.2	16.8	14.5	6.8	3.9	6.5	33	10	24	0	1	0	11.9	C	SE 2	S 2	9.5		
2	97.5	96.9	98.3	22.2	31.6	26.8	26.8	34.3	17.7	14.4	9.8	6.8	5.2	49	20	20	0	4	0	12.3	NW 2	WNW 3	NW 4	9.7		
3	99.8	98.1	98.4	22.0	30.8	24.9	25.6	33.5	18.8	15.5	6.6	4.3	4.6	34	13	20	0	0	0	12.8	NW 4	NW 3	NW 2	12.2		
4	99.1	96.2	97.0	23.8	32.8	25.7	27.0	35.3	18.9	18.5	5.3	5.5	6.4	24	15	26	2	4	2	10.7	NW 3	SW 2	NW 3	7.8		
5	96.9	98.4	98.8	22.4	32.6	25.0	26.2	34.2	17.9	15.0	4.9	6.9	6.3	24	19	26	1	7	1	8.7	C	SW 4	C	11.1		
6	00.0	99.6	00.3	21.2	32.6	26.8	26.8	34.2	16.2	13.5	7.5	7.8	7.8	40	21	30	0	1	0	11.3	C	E 2	SW 2	10.0		
7	01.7	00.7	00.8	22.2	32.1	25.9	26.5	33.5	16.3	14.5	7.6	7.6	7.0	38	21	28	0	1	0	10.7	C	SE 3	NW 1	10.6		
8	01.0	99.0	98.9	19.6	30.8	25.4	25.3	33.2	15.8	12.5	7.0	5.7	4.9	41	17	20	0	1	0	11.2	C	ESE 2	SW 3	10.4		
9	99.0	96.9	96.0	22.4	32.4	22.1	24.8	34.2	19.4	17.7	6.5	6.2	7.4	32	17	37	1	3	0	9.6	NW 3	SW 4	SW 5	9.7		
10	96.2	94.7	96.4	22.0	29.8	23.4	24.6	31.6	19.3	16.2	6.8	5.7	7.7	34	18	36	3	8	5	8.7	NW 4	SW 3	NW 2	10.0		
11	99.7	00.2	01.5	20.2	30.0	22.5	23.8	31.5	16.3	15.6	7.6	6.0	3.1	43	19	15	4	4	0	10.7	NW 3	NE 2	C	7.2		
12	02.8	00.0	01.7	20.5	31.5	24.7	25.4	33.6	14.7	11.7	3.7	4.6	3.8	20	13	16	0	0	0	11.4	C	NW 3	NW 3	8.6		
13	01.8	00.0	00.2	18.4	33.0	23.8	24.8	35.6	13.7	9.5	2.0	3.6	4.7	12	10	21	0	0	0	10.7	C	W 2	NW 2	9.3		
14	0.3	99.7	00.1	23.2	34.2	25.7	27.2	36.2	17.9	15.0	4.6	3.1	7.5	21	08	30	0	0	0	11.5	NW 4	NW 3	NW 5	13.9		
15	00.6	01.3	00.3	22.4	34.2	24.5	26.4	36.7	20.0	19.0	4.6	4.4	3.0	22	11	13	0	0	0	11.3	NW 3	NW 2	W 2	11.8		
16	00.4	99.6	98.4	22.2	33.8	23.9	26.0	35.6	17.3	13.5	1.4	6.0	3.8	07	15	17	0	0	0	11.8	C	WNW 3	NW 2	11.1		
17	01.2	99.1	98.8	21.7	31.3	24.0	25.2	34.0	17.2	12.6	5.7	0.3	5.6	29	9	29	0	3	0	11.4	SE 2	E 1	SE 2	13.0		
18	02.6	98.8	99.6	18.2	31.0	24.4	24.5	33.2	15.2	13.0	4.7	7.6	5.6	30	22	24	0	3	0	10.2	C	NW 2	NW 4	7.4		
19	01.7	00.7	01.0	21.0	31.4	22.3	24.2	32.8	17.7	16.0	5.6	6.9	4.8	30	20	24	0	0	0	11.6	NW 3	NW 3	NW 2	9.9		
20	02.0	01.0	01.1	20.8	31.4	22.9	24.5	33.1	16.9	15.4	5.0	5.7	1.3	27	16	6	0	0	0	11.4	NW 2	NW 2	NE 1	8.6		
21	01.9	00.5	01.2	19.4	31.4	21.2	23.3	33.4	15.5	11.5	4.8	2.4	2.8	28	07	15	1	0	1	11.7	NW 2	SE 2	NW 1	9.3		
22	01.5	99.5	99.9	19.0	30.0	23.2	23.8	32.7	14.9	11.0	4.0	4.1	5.6	24	13	26	0	0	0	11.6	NW 2	NE 2	NE 6	10.4		
23	00.6	00.5	02.3	19.6	28.4	22.3	23.2	30.5	14.6	14.3	5.4	4.7	5.2	32	16	26	0	0	0	11.2	NW 3	NE 2	NW 1	10.5		
24	03.8	03.1	02.5	18.9	29.7	22.6	23.4	31.6	14.6	12.5	3.7	5.4	1.4	22	17	07	0	1	3	10.2	NW 1	SE 2	C	7.7		
25	02.9	00.9	00.6	16.4	31.7	21.9	23.0	33.9	13.1	9.2	2.5	5.8	4.5	18	17	23	1	0	0	10.8	C	NE 2	E 2	7.7		
26	01.8	00.9	01.1	16.9	32.0	22.7	23.6	33.8	13.0	10.8	2.1	4.3	3.9	15	12	19	0	1	0	10.5	C	SE 2	NW 2	9.8		
27	02.0	01.4	01.0	17.4	33.0	23.1	24.2	34.7	14.0	10.5	1.8	6.1	3.5	12	13	17	0	0	0	10.0	C	SE 2	C	7.3		
28	01.1	00.0	99.6	17.4	32.8	24.4	24.8	34.6	13.4	9.7	2.8	5.8	3.2	19	16	14	0	0	0	10.0	C	E 2	C	8.5		
29	00.2	99.2	99.2	18.6	31.6	22.7	23.9	33.3	13.5	11.0	2.0	6.7	5.3	12	19	26	0	3	0	10.0	C	SW 4	SW 2	12.2		
30	01.4	02.3	03.5	18.9	26.2	19.4	21.0	27.9	18.1	15.5	5.1	4.5	4.9	31	18	29	2	1	0	10.3	NW 5	NW 3	NW 4	9.5		
31																										
Ort.	00.6	99.5	99.8	20.4	31.6	23.8	24.9	33.6	16.3	13.7	4.9	5.2	4.9	26.8	15.4	22.1	0.5	1.5	0.4	10.9	1.5	2.5	2.2	9.3	.	

Ekim 1958 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	04.2	03.1	02.5	15.6	27.9	17.4	19.6	29.4	12.4	10.6	4.4	6.5	2.9	33	23	19	0	0	0	10.4	NW 3	N 2	W 1	8.5		
2	03.6	02.2	02.6	14.4	28.1	21.2	21.9	30.2	10.4	6.0	2.0	4.5	2.4	16	16	13	0	0	0	10.0	C	ESE 2	NW 2	8.7		
3	03.3	02.1	02.6	12.8	28.7	16.8	18.8	30.7	10.3	6.2	2.3	0.7	3.9	20	02	27	1	0	0	10.2	C	NE 1	SE 2	5.3		
4	04.2	02.7	04.0	14.4	29.3	19.4	20.6	31.1	10.2	7.7	1.4	3.5	2.8	12	11	16	0	0	0	9.9	C	NE 2	NW 1	8.3		
5	03.3	01.7	02.1	14.1	30.8	25.0	23.7	32.2	11.6	9.6	1.4	4.9	4.9	12	15	20	4	5	0	9.0	C	NE 2	N 3	6.7		
6	00.8	00.6	02.1	21.0	29.8	24.1	24.8	32.2	11.6	10.0	5.9	1.8	6.1	31	06	27	7	8	4	7.0	NW 2	C	SW 4	12.6		⊀SE14.3m/sec., ●21⁰⁰-n.
7	03.2	01.8	02.9	17.4	29.9	21.8	22.7	31.7	14.9	12.0	4.7	2.1	4.8	32	06	24	1	2	0	10.0	NW 2	NE 1	NW 5	9.8	0.0	
8	04.8	02.5	02.2	18.0	29.4	19.1	21.4	31.0	14.9	14.5	5.0	4.7	3.5	32	15	21	0	1	0	9.7	NW 2	NW 2	NW 2	7.9		
9	01.8	00.5	00.8	15.1	25.9	16.0	18.2	27.8	13.3	11.7	4.3	1.4	3.2	33	06	24	0	1	0	10.1	NW 4	N 1	NW 3	7.3		
10	01.5	01.0	01.1	14.8	25.7	14.4	17.3	28.0	13.1	10.1	5.0	4.5	0.6	40	18	05	0	2	0	9.7	NW 4	NE 3	NE 1	7.2		
11	02.5	01.8	02.9	13.9	26.0	18.0	19.0	27.5	12.0	9.5	4.4	6.5	4.0	37	26	26	4	4	1	7.4	NW 2	NW 2	C	5.7		
12	02.4	00.5	01.1	15.6	25.6	20.0	20.3	27.9	12.0	10.3	5.1	7.0	7.7	38	28	44	3	4	2	9.3	NW 2	NW 2	NE 2	7.1		
13	01.5	00.6	01.9	15.6	25.1	18.9	19.6	27.6	13.4	11.6	6.0	7.3	7.9	45	30	48	3	5	2	8.5	NW 3	NE 2	W 2	4.0		
14	02.9	01.2	01.1	15.3	24.3	17.8	18.8	27.0	13.0	10.3	6.4	7.0	5.2	49	31	34	4	4	2	9.0	C	ENE 2	C	5.0		
15	01.5	99.8	00.5	11.4	26.1	17.0	17.9	28.1	10.2	7.6	4.7	6.1	3.0	47	24	21	1	6	2	9.3	C	SW 4	NW 1	4.8	0.6	●0216-0301h.
16	00.4	98.4	98.4	14.4	25.5	19.0	19.5	27.7	10.0	8.8	3.7	6.0	6.0	30	24	36	9	9	3	6.1	C	SE 5	S 3	12.2		
17	00.6	01.6	04.2	12.8	21.6	14.2	15.7	25.9	10.2	9.0	8.9	7.6	4.3	80	39	35	2	4	0	9.2	C	SW 2	C	4.8		
18	07.4	07.1	06.4	11.7	24.4	16.8	17.4	28.0	9.4	7.0	5.2	7.7	6.5	50	34	45	9	6	0	7.6	NE 1	N 2	NW 3	3.6		
19	06.7	04.3	04.5	13.3	25.9	18.9	19.2	28.0	9.4	3.8	6.8	6.7	3.9	60	27	24	0	2	2	9.6	NW 2	NE 2	NW 4	5.4		
20	04.5	03.7	04.2	10.7	26.6	17.9	18.3	28.5	7.5	4.0	3.5	3.7	4.6	37	14	30	4	7	4	9.7	C	SW 1	NW 1	4.1		
21	05.7	04.3	04.9	10.0	27.4	20.0	19.4	29.0	9.2	6.7	3.6	5.0	4.4	39	18	25	8	7	8	6.6	C	W 2	NW 3	6.6		
22	08.0	07.3	08.0	13.9	28.0	20.4	20.7	30.0	9.2	2.5	2.4	3.3	4.8	20	12	27	6	3	8	9.3	C	C	NW 3	6.2		
23	09.1	06.0	06.0	11.5	26.5	17.2	18.1	30.6	10.2	7.8	3.6	2.8	4.3	36	11	29	3	0	0	9.7	C	NE 1	NW 2	5.8		
24	05.1	02.9	04.0	11.4	25.4	18.2	18.3	28.3	9.2	5.5	3.3	4.0	5.1	37	16	33	3	8	0	9.3	C	N 2	NW 5	5.2		
25	05.8	04.9	04.8	11.4	23.0	13.7	15.4	25.0	9.4	9.0	4.4	4.2	3.8	43	20	32	6	6	0	9.7	NW 3	NW 2	NW 3	9.0		
26	04.3	02.1	02.2	8.6	23.4	15.0	15.5	25.1	7.4	3.5	3.0	3.8	2.2	36	17	17	0	0	1	9.3	C	C	SE 1	5.4		
27	02.5	01.5	03.3	9.0	20.5	13.4	14.1	22.9	6.7	3.9	2.7	3.2	3.8	31	18	33	4	5	1	7.2	C	C	N 6	5.4		⊀N11.0m/sec.20⁰⁰-21¹⁵h.
28	05.4	04.2	05.0	8.4	18.0	8.6	10.9	19.6	7.4	6.0	3.1	3.1	2.2	37	14	26	0	0	0	9.6	NW 4	NW 3	NW 3	8.8		
29	05.7	05.3	06.3	5.8	19.0	10.4	11.4	21.1	4.1	1.5	2.4	3.2	2.3	34	20	25	0	0	0	9.3	NE 2	NE 2	NW 2	3.4		
30	06.8	05.2	06.4	7.4	18.8	10.2	11.6	20.4	4.8	1.3	2.9	3.2	2.9	37	20	31	1	2	0	9.1	NW 2	WNW 2	NW 3	3.6		
31	09.0	07.9	08.4	4.6	18.2	8.1	9.8	19.6	2.9	0.6	2.5	3.4	1.7	39	22	21	0	0	0	9.2	WNW 3	SE 2	C	5.7		
Ort.	04.1	02.9	03.5	12.6	25.3	17.1	18.0	27.5	10.0	7.4	4.0	4.5	4.1	36.2	18.8	27.0	2.5	3.1	1.3	9.0	1.3	1.8	2.3	204.1	0.6	

Kasım 1958 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	09.0	08.0	08.2	3.4	18.8	8.6	9.8	20.6	2.8	-1.0	1.7	2.2	2.7	28	14	32	o	3	2	8.1	C	C	NW 1	3.1		
2	08.6	07.0	07.0	7.3	19.6	14.9	14.2	21.6	5.4	2.4	2.4	1.0	3.8	31	9	30	10	7	7	5.7	C	E 1	SW 3	2.8		●20⁴⁰-21³⁰h.
3	07.8	06.9	06.9	11.4	18.8	14.1	14.6	20.3	10.2	10.5	8.3	7.5	6.5	82	46	53	10	9	7	2.2	C	C	N 2	2.8	1.6	●n-a.
4	07.2	06.0	07.8	12.8	18.6	14.4	15.0	20.3	11.2	10.0	9.0	10.3	10.3	82	64	84	9	10	10	3.5	N 2	NE 2	E 4	2.0	11.4	≈●n.[≈a. ●p.
5	07.7	06.7	06.7	12.6	14.7	13.8	13.7	16.1	12.3	10.9	10.3	10.6	10.8	94	85	91	10	10	10	o.o	NNE 2	E 2	N 2	o.4	13.2	●n-n.
6	06.2	05.2	05.1	12.2	18.2	12.3	13.8	20.3	12.0	11.4	10.2	9.7	9.0	96	62	84	10	6	3	7.2	NE 1	ESE 2	C	o.6	19.1	●n-06⁵³h.
7	06.0	05.8	05.8	7.3	19.2	12.3	12.8	20.6	7.2	5.0	7.0	9.1	9.0	91	55	84	1	6	0	8.6	W 1	NE 1	C	1.2		⌓06¹⁰,=06²⁶-19¹⁶h.
8	06.4	05.9	06.2	10.6	19.0	10.7	12.8	20.8	8.7	5.0	6.6	5.9	6.3	68	36	65	2	4	o	9.4	NW 3	SE 2	SW 1	2.8		=06⁵⁶-07⁵⁶h.
9	06.6	06.8	07.0	7.0	19.0	11.1	12.0	20.7	5.8	3.8	5.6	6.4	7.6	75	39	70	o	7	o	8.5	C	SSW 1	NW 2	o.8		⌓06²⁰h.
10	07.7	06.9	06.7	6.0	16.2	11.2	11.2	17.8	5.2	3.4	5.9	7.2	7.0	85	53	70	7	7	5	2.6	C	ESE 2	NW 2	0.5		„ „
11	06.3	05.3	06.0	9.8	16.8	12.0	12.6	18.4	9.0	3.4	7.1	6.4	7.1	78	44	68	9	6	4	0.6	NW 1	SE 1	SW 2	1.7		
12	06.2	05.0	05.9	5.9	19.3	10.2	11.4	21.1	4.3	2.5	5.6	4.6	5.9	81	27	63	1	2	o	9.0	WNW 1	ESE 1	NW 2	1.9		⌓05¹⁹h.
13	06.2	05.2	04.7	5.6	18.6	11.4	11.8	20.4	5.4	3.5	5.6	6.9	6.8	83	43	67	5	6	o	6.6	C	S 1	NW 2	1.4		
14	06.9	06.3	05.9	6.4	20.1	10.3	11.8	21.9	5.9	3.8	5.7	4.5	5.1	80	25	54	o	2	o	9.4	C	C	NW 1	1.7		⌓05¹¹h.
15	08.2	07.4	07.1	6.1	20.8	10.4	11.9	22.3	5.3	2.0	5.0	4.2	5.0	70	23	53	0	2	2	9.2	C	NNE 1	C	2.0		„ 05⁴³,∞09²¹-12⁵⁴
16	08.0	06.8	07.2	5.4	20.3	10.2	11.5	21.9	5.2	1.5	5.0	4.6	4.1	75	26	44	2	5	2	8.8	C	NE 2	C	3.6		„ „
17	08.4	07.6	07.0	7.4	18.0	9.1	10.9	19.9	4.6	1.9	4.8	3.8	3.0	62	24	35	3	7	2	9.0	WNW 2	ESE 2	C	3.4		„ „
18	08.2	07.6	06.9	2.4	15.0	10.2	9.4	16.5	2.2	0.5	3.7	3.6	6.1	69	28	65	4	9	10	3.7	C	ESE 1	NW 2	1.7		„ „ ●p-n.
19	08 o	09.1	09.7	8.2	11.0	7.4	8.5	12.8	7.2	o.5	7.7	6.0	6.4	95	62	83	10	5	1	4.6	E 1	NE 1	NE 2	1.1	18.9	●n-07⁵⁶h.
20	09.6	08.0	10.7	4.2	12.1	5.0	6.6	14.0	2.8	0.3	3.8	3.6	2.5	62	34	38	o	1	o	9.0	NW 2	NNW 5	W 4	4.8	o.1	⌓04⁵⁹, ⁄NNW15.6m/sec.a-p.
21	13 o	12.6	14.3	1.4	10.6	3.0	4.5	12.2	-o.9	-2.0	2.2	2.0	2.4	44	21	42	3	o	o	9.1	NNW 3	NNE 4	NW 2	4.0		⁄N13.0m/sec.p.
22	14.9	12.6	11.8	1.3	13.6	2.7	5.1	14.9	-2.6	-4.5	2.5	1.3	3.1	50	11	56	o	o	o	9.2	NW 2	SSW 1	NW 2	3.0		
23	11.7	09.5	08.8	-3.6	11.4	0.6	2.2	13.0	-4.0	-6.1	2.6	1.6	2.2	73	16	46	1	2	o	8.8	C	C	SW 1	1.4		∞a-p.
24	08.7	07.0	07.4	-2.1	11.9	4.6	4.8	13.3	-3.0	-5.0	2.9	1.7	3.5	74	16	55	1	7	2	8.7	W 1	NE 1	NW 5	1.6		„ a.
25	o9 o	08.0	08.1	1.0	14.1	3.4	5.5	15.6	-0.2	-2.5	3.2	1.4	3.2	66	12	54	o	o	o	9.0	NW 2	ENE 1	NW 1	2.2		
26	08.8	08.1	07.8	1.3	12.2	1.7	3.6	14.0	-1.4	-3.6	2.6	1.8	2.8	62	24	54	o	o	2	8.9	N 1	NE 1	C	2.5		=,∞ a-p.
27	07 6	07.0	06.8	o.0	8.5	5.9	5.1	9.2	-2.1	-4.0	3.7	4.4	4.2	81	53	61	9	9	10	1.0	W 1	ENE 1	C	1.8		
28	06 7	06.7	06.8	3.3	11.6	5.2	6.3	12.6	2.1	1.5	4.6	1.4	3.5	78	14	52	10	8	9	5.0	WNW 1	ESE 1	N 2	2.0		
29	06.6	05.6	04.9	2.4	10.0	7.7	7.0	11.3	o.6	-1.5	3.6	2.8	4.4	66	30	56	9	10	10	o.6	C	E 1	NW 2	1.3	0.0	●°n.
30	03.4	01.5	02.4	5.3	10.0	3.5	5.6	11.9	2.1	3.0	4.9	4.4	2.8	73	48	48	9	7	0	5.0	C	NE 2	NW 2	2.3		
31																										
Ort.	08.0	07.1	07.3	5.3	15.6	8.6	9.5	17.2	4.1	1.9	5 1	4.7	5.2	71.8	34.7	58.6	4.5	5.2	3.3	6.4	0 9	1.4	1.6	63.4	64.3	

Aralık 1958 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	02.1	01.8	04.3	-1.2	10.2	-o.8	1.8	11.4	-2.4	-3·4	2.5	2.5	2.3	58	26	54	0	o	0	8.8	NW 3	NW 2	N 2	2.8		
2	05.6	05.1	05.9	-3.6	2.5	2.6	1.o	4.9	-5.8	-8.o	2.4	3.7	4.4	68	67	79	8	10	1o	o.2	SE 1	N 2	NE 2	1.3		(●), ⁎a-p.
3	04.6	03.5	o3.7	o.3	1.8	1.3	1.2	3.1	0.1	-0 6	4.6	5.0	4.7	98	95	93	10	1o	10	o.o	E 1	NNE 1	NW 1	o.2	4.9	▩ 2 Cm. ⁎n-a. ●a-p.
4	06.5	07.4	09.0	1.4	6.1	3.6	3.7	7.3	o.2	o.o	4.8	5.o	5.0	95	7o	85	10	1o	10	0.2	C	NNW 1	NW 3	o.8	10.2	●n.
5	09.8	09.5	09.1	3.6	5.2	4.6	4.5	6.6	3.0	1.o	4.5	6.0	5.6	77	91	88	1o	1o	1o	o.o	NNW 1	NNW 2	NW 1	o.6	o.o	●n.●,(●)a-n.
6	07.4	05.6	o4.8	5.3	8.2	7.o	6.9	9.4	3 7	2.5	6.4	7.4	7.2	96	92	96	1o	10	10	o.o	C	C	SE 1	o.o	7.8	●,(≡), ≡²n-n.
7	02.7	o1.o	0o.4	8.4	13.6	11.8	11.4	14.7	6 8	5.0	7.9	8.4	9.1	96	71	88	9	9	1o	0.7	ENE 1	SSE 2	S 3	0.9	o.5	(≡), ●n-n.
8	98.4	97.5	98.7	10.7	12.3	9.2	10.4	14.0	9.1	6.0	8 3	8.1	8.0	87	76	92	1o	9	1o	0.5	SSE 2	ENE 1	NW 3	1.7	4.0	●,(●)n-n.
9	00 4	01.6	o3.2	6.4	1o.1	2.2	5.2	10.4	2.1	5.5	5.2	4.9	3.8	72	53	70	9	4	0	7.5	NW 4	NW 5	NW 5	2.9	18.4	●n-o5²⁰h.
10	05.4	05.8	06.7	-1.7	8.2	1.0	2.1	9.8	-2.8	-4.5	2.4	3.3	3.7	59	4o	76	o	1	o	8.7	NNW 1	NE 1	NW 3	2.o		
11	06.8	06.0	06.1	-1.8	8.1	1.6	2.4	9.8	-2.9	-5.o	2.8	3.4	3.7	69	41	71	0	1	0	8.7	WNW 1	NNE 1	NW 1	1.2		⌊o4¹¹h.
12	06.o	o5.3	o5.3	-4.o	7.8	-0.5	0.7	9.2	-4 4	-5.9	2.5	3.6	3.7	72	45	83	0	1	0	8.6	NW 1	SE 1	C	1.o		„ „
13	03.7	o2.1	o2.8	-0.6	1.8	4.0	2.3	4.4	-2.4	-4.5	3.9	3.7	5.9	89	91	97	10	10	1o	0.0	ESE 1	E 1	NE 1	o.4		=, ⁎, ●a-n.
14	o2.5	o2.2	03.7	2.8	4.1	3.o	3.2	5.4	2.2	1.o	5.2	5.5	5.4	93	9o	95	10	1o	10	o.o	E 1	C	NW 2	o.3	12.7	●n-p.
15	o5 o	o5.4	05.7	-0.6	4.4	o.2	1.0	5.8	-1.0	-1.2	4.3	5.4	4.4	99	86	95	1o	4	o	4.3	C	NE 2	NW 1	0.2	3.2	≡⁵, =n-n.
16	07.4	06.5	o5.6	-2.6	3.9	1.2	0.9	5.3	-3.2	-4.6	3.o	4.0	4 3	78	67	85	9	9	5	0.5	NW 1	SE 1	C	o.3		⌊o²⁴⁰h.
17	06.o	05.7	07.1	-0.8	4.3	4.o	2.9	5.6	-1.7	-3.o	3.4	3.8	4.7	79	61	77	7	9	1o	o.1	C	NE 1	C	o.3		„ „
18	06.9	06.8	08.7	o.3	11.o	1.8	3.7	12.9	-0.7	-2.1	3.8	4.8	4.4	82	48	84	1	o	o	8.5	C	NW 1	NW 2	o.7		„ „ ≡,(≡)05²⁶-06⁵¹h.
19	08.7	07.9	08.7	-1.1	12.9	2.4	4.2	14 3	-1.7	-3.6	3.4	4.6	4.1	79	41	75	3	1	o	8.2	C	E 2	C	1.8		„ „
20	08.2	o6.9	o6.6	-2.1	1o.2	1.8	2.9	12.2	-2.3	-4.7	3.2	4.8	4.2	82	51	81	3	6	3	7.3	C	NE 1	C	1.o		„ „
21	06.3	o5.8	06.2	-0.4	6.7	o.9	2.o	8.2	-o.7	-1.9	3.8	4.7	4.o	86	64	83	9	8	7	o.8	W 1	C	C	o.5		„ „ (≡)05²³.o⁶⁵¹h.
22	06.2	06.5	07.6	-o.4	13.1	3.o	4.7	14.4	-1.2	-3.6	3.7	4.6	4.2	83	41	73	6	2	o	7.6	NNW 1	C	NW 2	1.0		„ „
23	08.8	o8.1	09.2	-1.2	8.9	1.4	2.6	11.8	-'.9	-3.6	3.5	3.7	3.6	84	44	61	6	7	o	4.3	NNW 2	NW 1	NW 4	0.9		„ „
24	09.0	08.1	o8.3	-2.2	1o.0	0.8	2.4	12.0	-3.6	-5.o	2.9	3.o	3.5	78	53	72	o	2	5	8.5	W 1	NE 1	NW 1	1.5		„ „
25	08.o	07.5	o7.9	-2.6	8.1	o.o	1.4	10.4	-3.8	-5.6	2.9	3.0	3.5	76	36	76	6	8	9	1.5	C	NE 1	C	1.2		„ „
26	08.1	o7.o	08.1	-2.8	6.7	4.6	3.3	8.0	-3.9	-6.o	2.9	3.4	4.1	78	46	64	7	1o	1o	6.2	C	NE 1	C	o.6		„ „
27	07.7	06.5	06.5	-1.6	8.6	3.6	3.6	9.9	-2.9	-4.6	3.3	4.1	4.4	8o	49	74	7	9	10	1.4	C	C	W 1	o.8		„ „
28	06.7	06.2	o6.6	o.o	8.1	3.7	3.9	9.3	-1.7	-3.5	3.9	5.1	4 8	86	62	81	9	9	1o	o.o	NW 1	NE 2	C	o.6		„ „
29	06.2	06.2	o6.6	4.4	6.3	5.2	5.3	7.7	3.2	2.2	5.9	6.o	6.2	93	83	94	1o	1o	1o	o.o	NE 1	NNE 1	NW 1	0.3	4.9	●n-p.
30	06.5	05.1	07.2	3.4	10.1	4.6	5.7	11.4	2.1	o.2	5.5	4.3	5.0	93	46	79	5	2	2	7.8	N 1	NW 2	NW 4	1.1	4.o	
31	06.8	05.8	o6.1	1.1	11.4	6.5	6.4	12.9	0.1	-2.5	4.o	3.7	3.8	82	37	52	0	2	2	8.5	WNW 2	NW 3	NW 4	2.6		⌊05⁵⁰h.
Ort.	06.o	o5.4	o6.o	o.5	7.9	3.1	3.7	9.4	-o.6	-2.1	4.1	4.7	4.7	82.0	59.4	8o.1	6.3	6.2	5.6	3.9	o.9	1.3	1.5	31.5	70.6	

DİYARBAKIR'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.3	1.6	11.7	18.0	23.1	24.6	37.7	37.8	34.2	23.3	12.8	4.7
2	4.3	1.1	8.3	15.0	21.6	21.0	41.8	37.1	32.2	24.0	16.2	1.7
3	4.3	1.0	9.1	17.0	22.8	20.8	35.1	36.3	31.7	22.3	17.1	2.0
4	6.1	3.1	9.1	15.5	20.2	20.3	33.7	37.4	33.5	22.6	16.4	5.7
5	4.8	1.3	9.9	15.5	22.7	24.9	36.6	37.6	30.3	25.5	14.5	5.5
6	3.1	-0.3	9.5	17.6	17.5	27.2	34.3	37.2	32.9	27.6	16.8	7.8
7	1.9	-1.5	10.4	17.2	21.1	21.7	34.7	37.3	32.4	25.6	14.3	10.4
8	4.3	0.5	7.6	18.7	25.2	22.4	32.5	37.8	32.4	24.6	13.8	10.9
9	6.8	2.6	10.2	20.6	26.7	24.8	32.3	37.5	32.9	22.1	13.6	6.7
10	5.7	4.1	11.9	20.8	26.2	25.4	28.4	37.3	28.6	20.7	12.3	5.1
11	3.5	5.3	13.0	17.4	27.6	27.0	28.5	36.2	30.6	21.3	13.2	5.0
12	6.8	5.8	13.7	17.9	28.9	30.7	31.8	37.6	28.8	22.6	12.6	4.6
13	7.0	6.4	13.1	17.5	28.7	31.6	35.4	38.5	29.1	22.7	13.0	2.5
14	8.4	6.9	7.9	18.4	26.8	31.8	35.5	38.9	31.9	22.2	12.9	4.6
15	9.7	5.8	8.3	18.6	29.0	34.4	36.9	38.6	28.8	20.7	12.7	4.9
16	8.2	7.7	10.7	19.5	28.6	32.0	38.1	38.5	30.1	21.0	12.4	2.8
17	5.4	7.0	7.8	16.7	30.5	32.5	39.8	37.2	30.2	18.8	11.6	4.1
18	4.6	8.8	9.9	19.8	31.6	29.2	38.5	38.5	29.4	21.1	10.5	6.2
19	3.2	9.5	12.0	12.1	31.6	30.3	39.1	37.7	29.3	21.5	9.9	6.0
20	3.5	10.8	13.7	14.6	31.5	26.4	39.1	36.8	29.5	20.4	5.7	5.1
21	6.1	9.9	15.3	13.5	32.7	30.2	37.8	38.0	30.8	21.4	4.8	3.8
22	5.0	9.1	14.9	11.4	34.2	33.6	37.3	38.1	27.9	22.0	6.3	6.2
23	5.4	8.6	9.8	19.1	34.3	35.9	37.9	37.6	27.3	20.2	5.5	4.4
24	6.3	7.7	5.6	19.8	28.3	37.1	38.8	38.6	30.6	19.2	6.2	4.9
25	7.6	10.2	9.3	21.2	30.0	38.5	38.5	39.0	26.9	18.3	7.2	4.2
26	5.8	9.2	12.3	22.8	30.2	38.9	41.1	39.2	27.5	16.5	6.6	4.1
27	5.9	10.5	9.9	23.6	27.8	37.2	40 9	38.7	27.1	15.8	7.3	4.6
28	6.4	11.5	11.7	24.1	31.4	37.1	37.9	37.0	26.7	13.8	7.7	4.5
29	5.8		11.8	23.4	32.5	38.2	39.3	34.5	26.1	16.5	7.6	6.3
30	4.5		13.9	25.1	23.2	39.1	38.3	34.9	24.8	14.3	7.8	6.8
31	-0.4		15.9		23.0		39.9	34.2		12.6		5.9
Ort.	5.3	5.9	10.9	18.4	27.5	30.2	36.7	37.5	29.8	20.7	11.0	5.2

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.1	2.7	9.6	13.8	20.3	22.6	31.1	32.5	30.7	22.3	13.3	7.0
2	4.0	2.6	8.9	14.1	19.6	22.4	30.9	32.0	30.1	22.1	14.1	5.2
3	4.1	2.7	8.8	13.3	19.5	21.4	29.4	31.6	29.0	21.9	15.8	4.8
4	4.7	2.6	8.4	13.9	19.1	21.0	29.5	31.4	28.9	22.0	15.8	5.0
5	5.1	3.0	8.3	13.5	18.8	22.0	29.3	31.6	27.8	22.6	15.8	5.9
6	4.6	2.4	8.9	14.1	18.9	23.4	30.3	31.9	28.2	23.8	15.8	6.4
7	3.5	1.7	8.8	14.8	19.1	22.5	30.3	32.1	29.3	23.7	14.8	8.0
8	3.6	1.8	8.6	14.7	19.9	21.5	29.3	32.2	28.5	23.1	14.4	9.3
9	5.1	2.2	8.8	15.9	20.7	22.0	28.5	31.6	29.0	22.5	14.1	8.5
10	5.5	2.9	8.8	16.8	21.2	22.6	27.6	31.9	28.6	20.8	13.3	6.5
11	4.9	3.5	10.2	16.3	21.6	22.9	26.6	31.8	27.5	20.2	13.5	6.0
12	5.7	4.1	10.8	15.7	22.4	24.2	26.8	31.8	27.4	20.8	13.1	5.5
13	5.6	4.8	10.8	15.7	22.7	25.0	28.5	32.1	27.1	21.2	12.8	5.0
14	6.5	5.1	9.8	15.8	22.5	25.8	29.3	32.4	27.0	21.8	13.0	5.0
15	7.2	5.2	8.6	16.0	22.9	26.8	29.8	32.6	26.5	21.0	13.2	5.3
16	7.2	5.1	9.1	16.5	23.7	27.1	30.4	32.4	26.1	20.6	12.6	4.5
17	6.4	6.2	9.2	15.9	24.1	27.0	31.1	32.1	26.3	21.1	12.4	4.5
18	5.8	6.8	8.9	15.7	24.7	26.1	30.9	32.0	26.2	20.2	11.3	5.3
19	4.8	7.3	10.3	14.9	25.2	25.9	30.9	32.1	26.1	20.6	11.4	5.3
20	4.3	8.4	11.1	14.1	25.4	25.2	31.9	31.8	25.6	20.0	9.5	4.8
21	4.9	8.4	11.7	13 5	26.1	25.0	32.1	32.1	25.2	20.0	7.8	5.0
22	5.1	8.6	12.8	13.2	26.8	25.8	31.4	31.9	24.7	20.7	7.2	5.0
23	4.8	8.0	11.4	14.8	27.3	27.5	31.8	31.9	23.4	20.4	7.1	4.9
24	5.3	8.0	9.1	15.9	27.0	28.7	32.5	31.8	23.7	19.6	7.1	4.7
25	6.1	8.1	8.7	16.9	26.4	29.7	32.3	32.1	23.9	18.4	7.2	4.3
26	5.7	7.5	10.2	18.0	26.2	29.9	32.7	32.4	24.3	17.3	7.3	4.2
27	6.0	8.5	9.5	18.7	24.8	29.7	33.0	32.1	24.5	16.6	6.7	4.3
28	5.5	9.0	10.2	19.4	25.4	30.0	33.2	31.7	24.7	14.9	7.6	4.4
29	5.9		11.0	19.8	25.8	30.2	32.6	31.6	24.8	13.8	7.8	5.2
30	5.8		10.9	19.9	24.1	31.1	32.4	30.7	24.0	13.2	8.3	5.8
31	3.8		12.1		22.4		32.5	30.5		13.7		5.6
Ort.	5.2	5.1	9.8	15.7	23.1	25.5	30.6	31.9	26.6	20.0	11.5	5.5

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.2	1.4	9.8	14.7	21.2	22.8	32.0	33.9	32.3	23.8	12.9	5.5
2	3.7	1.3	7.9	14.7	20.0	21.6	31.7	33.6	31.4	22.9	13.6	2.7
3	3.5	1.6	8.9	14.1	19.6	21.6	30.6	33.5	30.6	22.5	15.9	3.1
4	4.9	2.0	8.3	13.6	19.7	20.1	29.7	33.7	30.8	22.7	16.3	4.7
5	5.0	2.4	9.3	13.9	19.9	22.7	30.4	33.6	29.1	23.2	14.7	5.1
6	3.4	1.2	8.9	15.0	19.6	24.7	31.9	34.2	29.9	25.1	15.9	6.6
7	2.3	0.3	9.1	15.1	20.1	22.0	31.1	34.4	30.3	24.8	14.2	8.7
8	3.2	0.9	8.2	15.3	21.3	21.6	29.8	34.6	30.1	24.5	13.6	9.6
9	5.1	1.5	9.0	17.0	21.9	23.0	28.9	33.6	30.6	23.0	13.4	7.6
10	5.3	2.7	10.1	18.0	22.2	23.1	28.8	33.6	29.4	21.8	12.6	4.6
11	4.2	3.5	11.0	16.6	22.8	23.6	26.9	33.2	28.9	21.0	13.0	4.4
12	4.9	4.3	11.7	16.2	23.6	25.2	28.0	34.0	28.4	21.8	12.4	4.0
13	5.1	4.9	11.6	16.4	23.8	26.4	29.9	34.6	28.5	22.2	12.3	3.2
14	6.7	5.3	9.0	16.4	23.0	27.1	31.1	35.0	28.7	22.9	12.5	4.3
15	7.5	5.1	8.2	16.5	24.5	28.3	31.7	35.0	29.4	21.1	12.4	4.8
16	7.4	5.2	9.3	17.3	24.6	28.0	32.7	35.0	27.8	20.6	11.6	3.3
17	5.9	6.1	8.8	15.7	25.3	27.4	33.1	34.5	28.1	21.5	11.5	3.9
18	5.0	7.1	8.8	16.5	25.8	26.2	33.3	34.8	27.8	20.0	10.2	5.0
19	3.6	7.6	10.5	14.4	26.4	26.3	33.9	34.4	28.0	22.5	10.2	4.8
20	3.5	8.5	11.7	13.8	26.4	24.8	33.6	33.9	27.4	20.0	7.4	4.5
21	5.0	8.7	12.9	13.5	26.9	25.4	33.8	34.3	26.6	20.0	5.9	4.1
22	4.5	9.0	13.3	13.2	28.0	27.3	33.4	34.0	24.1	21.1	5.8	4.5
23	4.4	8.2	10.3	16.1	28.2	28.6	34.1	33.8	25.5	20.5	5.5	4.1
24	5.3	7.8	8.8	17.2	27.0	29.9	34.7	34.4	25.7	19.3	6.0	4.0
25	6.3	8.4	8.3	18.5	26.8	31.1	34.6	34.7	25.3	19.3	6.5	3.6
26	5.5	8.1	10.8	19.4	26.5	31.1	35.3	35.1	25.3	17.5	6.4	3.3
27	5.3	9.2	9.2	20.1	24.6	30.8	35.5	34.6	25.6	16.4	5.8	3.8
28	5.3	9.4	10.6	20.8	26.3	30.5	35.8	33.7	25.9	15.4	7.1	3.9
29	5.6		11.0	21.1	26.2	31.3	34.6	33.0	25.2	13.7	6.9	5.1
30	5.2		12.2	21.2	23.6	32.3	34.4	32.1	25.3	13.7	7.7	5.8
31	2.3		13.1		22.1		34.6	31.8		13.2		5.1
Ort.	4.8	5.1	10.0	16.4	23.8	26.2	32.2	34.0	28.1	20.6	10.7	4.8

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.3	9.0	10.0	12.0	15.6	22.1	25.3	27.5	27.7	23.8	19.0	14.2
2	9.3	8.8	10.2	12.2	17.0	21.7	25.5	27.3	27.5	23.6	18.9	13.7
3	9.4	8.5	10.4	12.5	17.1	21.7	25.5	27.4	27.3	23.4	18.6	13.5
4	8.9	8.3	10.4	12.8	17.2	21.3	25.5	27.4	27.2	23.4	18.7	13.3
5	8.9	8.2	10.4	13.0	17.4	21.3	25.7	27.4	27.2	23.3	18.6	12.9
6	8.8	8.1	10.6	13.1	17.4	21.1	25.7	27.4	26.9	23.3	18.6	12.8
7	9.0	8.0	10.6	13.2	17.4	21.1	25.7	27.4	26.7	23.2	18.6	12.6
8	8.9	7.8	10.6	13.5	17.4	21.3	25.6	27.4	26.7	23.2	18.5	12.9
9	8.8	7.6	10.6	13.7	17.7	21.1	25.6	27.5	26.7	23.0	18.5	13.0
10	8.8	7.5	10.6	14.0	17.7	21.1	25.4	27.5	26.6	22.8	18.3	12.9
11	8.9	7.5	10.6	14.2	18.0	21.1	25.3	27.5	26.5	22.5	18.1	12.8
12	8.9	7.6	10.8	14.6	18.3	21.1	25.2	27.3	26.4	22.5	18.1	12.6
13	8.9	7.7	11.0	14.5	18.4	21.3	24 9	27.4	26.1	22.2	18.0	12.2
14	9.0	7.8	11.1	14.7	18.8	21.5	24.8	27.5	26.2	22.2	17.7	12.0
15	9.0	8.0	11.3	14.8	19.0	21.9	25.0	27.5	25.9	22.2	17.6	11.8
16	9.2	8.1	11.3	14.9	19.2	22.1	25.2	27.6	25.6	22.3	17.5	11.6
17	9.5	8.1	11.2	15.0	19.6	22.5	25.4	27.6	25.6	22.2	17.4	11.3
18	9.4	8.2	11.2	15.2	19.7	22.6	25.7	27.6	25.4	22.0	17.3	11.1
19	9.6	8.4	11.2	15.1	20.0	22.8	25.9	27.7	25.4	22.0	17.3	11.0
20	9.5	8.6	11.2	15.2	20.4	22.8	26.0	27.7	25.2	21.9	17.0	10.9
21	9.4	8.9	11.2	14.7	20.7	22.9	26.3	27.7	25.1	21.8	17.0	10.8
22	9.3	9.2	11.4	14.8	21.0	22.8	26.5	27.7	24.9	21.8	16.3	10.8
23	9.2	9.4	11.7	14.8	21.0	22.9	26.6	27.7	24.6	21.6	15.7	10.7
24	9.2	9.6	11.9	14.7	21.7	23.2	26.7	27.7	24.3	21.6	15.4	10.7
25	9.1	9.7	11.8	14.7	22.0	23.5	26.8	27.7	24.1	21.6	15.1	10.6
26	9.1	9.8	11.8	15.0	22.2	23.9	27.0	27.7	24.2	21.0	14.9	10.5
27	9.1	9.8	11.8	15.4	22.2	24.2	27.0	27.8	24.2	20.9	14.7	10.3
28	9.1	9.9	11.5	15.7	22.3	24.6	27.2	27.9	24.2	20.5	14.3	10.2
29	9.0		11.5	16.1	22.3	24.8	27.3	27.8	24.2	19.9	14.1	10.1
30	9.0		11.7	16.4	22.3	25.1	27.5	27.8	24.2	19.6	14.0	10.1
31	9.2		11.8		22.3		27.6	27.8		19.3		10.2
Ort.	9.1	8.5	11.1	14.4	19.5	22.4	26.0	27.6	25.7	22.1	17.1	11.7

DİYARBAKIR'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.8	11.8	11.3	12.4	15.o	19.4	21.6	24.2	25.2	23.5	21.1	17.6
2	13.7	11.8	11.4	12.6	15.2	19.4	21.7	24.2	25.2	21.6	21.0	17.3
3	13.6	11.7	11.4	12.7	15.3	19.5	21.8	24.3	25.2	23.4	20.8	17.2
4	13.4	11.6	11.3	12. 7	15.5	19.6	21.9	24.3	25.2	23.4	2o.6	17.2
5	13.3	11.6	11.6	12.8	15.7	19.7	22.2	24.4	25.2	23 3	2o.5	16.9
6	13.2	11.4	11.6	12.9	15.8	19.5	22.4	24.4	25.1	23.3	20.4	16.8
7	13.0	11.3	11.6	13.0	15.9	19.5	22.5	24.4	25.1	23.1	2o.3	16.6
8	12.9	11.3	11.6	13.1	16.o	19.6	22.4	24.4	25.o	23.1	20.2	16.4
9	12.8	11.1	11.7	13.2	16.1	19.5	22.5	24.6	25.o	22.9	20.2	16.4
10	12.7	11.1	11.8	13.4	16.2	19.5	22.6	24.6	25.o	23.0	20.1	16.3
11	12.6	11.o	11.8	13.5	16.4	19.5	22.6	24.5	24.9	22.8	2o.1	16.1
12	12.6	1o.9	11.8	13.6	16.5	19.5	22.7	24.6	24.8	22.8	20.0	16.1
13	12.5	1o.8	11.8	13.5	16.3	19.6	22.7	24.6	24.9	22.6	19.9	16.o
14	12.4	1o.8	11.8	13.5	16.6	19.6	22.6	24.6	24.8	22.7	19.8	15.8
15	12.4	1o.8	11.9	14.0	16.8	19.7	22.6	24.7	24.7	22.5	19.7	15.7
16	12.4	10.7	12.o	14.0	16.8	19.8	22.6	24.7	24.7	22.5	19.5	15.6
17	12.3	1o.7	12.1	14.1	17.o	19.8	22.6	24.7	24.6	22.4	19.5	15.5
18	12.2	10.7	12.1	14.2	17.2	19.9	22.7	24.8	24.4	22.3	19.4	15.3
19	12.3	10.8	12.1	14.2	17.3	20.1	22.8	24.9	24.4	22.3	19.3	15.2
20	12.3	10.8	12.1	14.4	17.4	20.2	23.0	24.9	24.3	22.3	19.2	15.0
21	12.3	1o.9	12.2	14.1	17.7	20.4	23.o	24.9	24.3	22.2	19.2	14.8
22	12.3	1o.8	12.2	14.5	17.8	2o.4	23.2	24.9	24.3	22.2	19.0	14.8
23	12.3	10.9	12.2	14.6	18.o	2o.5	23.2	24.9	24.1	22.2	18.8	14.7
24	12.3	11.o	12.3	14.6	18.2	20.6	23.4	25.0	24.1	22.1	18.8	14.6
25	12.2	11.1	12.4	14.5	18.3	20.7	23.5	25.o	23.9	22.o	18.5	14.6
26	12.1	11.1	12.5	14.5	18.6	20.8	23.6	25.o	23.8	21.9	18.4	14.5
27	12.o	11.2	12.5	14.7	18.7	20.9	23.6	25.1	23.8	21.9	18.2	14.3
28	11.9	11.3	12.4	14.7	18.9	21.0	23.7	25.1	23.8	21.8	18.o	14.3
29	11.8		12.4	14.8	19.o	21.2	23.8	25.1	23.8	21.6	17.8	14.1
30	11.8		12.5	15.0	19.2	21.5	24.o	25.2	23.6	21.4	17.7	14.1
31	11.8		12.6		19.2		24.1	25.2		21.3		14.0
Ort.	13.2	11.1	11.6	13.8	17.1	2o.0	22.8	24.7	24.6	22.5	19.5	15.6

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Kayıtlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	04.0	3.7	77.8	1.5	8.9	45.6	Temmuz	30- 4	94.6	29.8	24.8	5.2	o.5	.
	6-10	o4.3	3.9	78.2	2.9	8.9	3.7		5- 9	95.4	29.o	21.3	5.8	o.4	.
	11-15	08.1	6.2	79.1	0.3	7.6	9.2		10-14	97.9	24.4	26.8	4.2	1.2	.
	16-20	o5.1	3.8	64.3	2.5	5.9	2.0		15-19	96.8	31.5	18.1	2.0	1.1	.
	21-25	o5.4	4.5	75.3	0.9	6.5	12.2		20-24	95.6	31.7	2o.3	3.2	2.4	.
	26-30	02-0	1.1	84.9	1.1	9.3	46.6		25-29	95.o	32.9	17.5	2.8	1.5	.
Şubat	31- 4	06.2	-1.6	46.4	2.5	5.0	0.7	Ağustos	30- 3	96.1	31.7	16.6	3.3	o.2	.
	5- 9	07.7	-3.1	68.1	1.8	4.5	3.5		4- 8	95.1	30.6	2o.3	3.2	0.1	.
	10-14	08.7	2.8	64.5	1.1	1.o	.		9-13	97.0	30.1	21.0	3.4	0.3	.
	15-19	08.9	6.1	72.1	0.9	6.8	6.8		14-18	96.3	30.9	19.6	4.2	0.5	.
	20-24	o3.4	7.9	75.7	2.0	7.3	1.3		19-23	98.1	31.2	14.9	2.5	o.o	.
	25- 1	o7.3	8.3	54.7	1.0	4.4	1.1		24-28	96.8	32.6	15.0	3.1	0.3	.
									29 2	97.o	27.5	25.3	2.8	o.5	.
Mart	2- 6	o4.0	7.6	76.6	1.4	7.1	21.9	Eylül	3- 7	97.0	26.4	25.3	2.5	1.3	.
	7-11	06.1	9.o	69.7	1.8	4.7	26.2		8-12	91.9	24.8	25.2	3.5	1.9	.
	12-16	05.1	8.3	49.4	2.2	4.8	0.0		13-17	00.1	25.9	16.9	3.1	o.5	.
	17-21	05.9	10.1	73.2	1.4	7.7	1.8		18-22	00.8	24.1	0.8	3.5	o.3	.
	22-26	99.7	8.5	6o.7	5.0	6.2	15.2		23-27	o1.7	23.5	17.9	1.6	o.5	.
	27-31	o5.2	10.6	74.0	2.1	8.2	14.8		28- 2	o1.6	22.1	20.3	2.9	0.3	.
Nisan	1- 5	o3.2	14.4	5o.8	1.8	5.3	0.0	Ekim	3- 7	02.5	22.1	17.4	2.2	2.1	o.o
	6-10	01.o	15.1	46.2	2.5	6.3	0.0		8-12	01.8	19.2	26.2	3.o	1.5	.
	11-15	03.4	12.8	47.6	4.0	6.1	2.1		13-17	01.0	18.3	38.2	2.3	3.7	o.6
	16-20	99.9	14.o	68.5	3.7	7.1	21.3		18-22	o5.8	19.0	30.8	1.3	4.9	.
	21-25	o5.6	12.9	56.3	2.5	3.4	28.4		23-27	04.3	16.3	27.3	2.5	1.7	.
	26-30	00.4	17.9	46.1	0.8	6.0	.		28- 1	o6.7	1o.7	26.7	2.3	0.5	.
Mayıs	1- 5	o3.2	14.3	53.9	1.7	2.8	1.9	Kasım	2- 6	o6.8	14.3	66.o	1.9	8.5	45.3
	6-10	03.2	16.6	44.3	1.1	2.9	0.2		7- 11	06.4	12.3	65.4	1.5	3.8	.
	11-15	04-5	22.4	45.5	2.3	5.8	o.o		12-16	o6.5	11.7	54.3	o.8	1.9	.
	16-20	01.8	23.8	37.1	2-8	o.7	.		17-21	09.4	8.0	50.9	2.9	3.7	19.o
	21-25	01-1	25.5	32.6	2.o	2.5	o.o		22-26	09.5	4.7	44.6	1.7	1.o	.
	26-30	98.5	23.9	4o.7	2.9	5.5	0.0		27- 1	04.9	5.2	44.o	1.5	6.7	o.o
Haziran	31- 4	00.8	18.9	69.7	2.7	7.1	37.9	Aralık	2- 6	06.5	3.5	86.o	1.1	9.9	22.9
	5- 9	98.6	20.8	50.3	1.9	4.8	19.0		7-11	02.7	6.3	7o.7	3.o	4.8	22.9
	10-14	o1.1	24.8	29.2	3.8	2.4	.		12-16	04.6	1.6	84 3	o.9	6.5	15.9
	15-19	98.6	25.4	27.9	3.1	2.5	.		17-21	07.1	3.1	71.5	0.6	4.5	.
	20-24	99.5	26.4	24.9	4.6	0.4	.		22-26	o7.9	2.9	63.3	1.2	5.2	.
	25-29	96.4	31.3	22.8	1.7	3.1	0.o		27-31	06.3	5.0	72.7	2.0	6.4	8.9

Ocak 1958 **E R Z U R U M** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç 500/600 + mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Gü-eşleme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	o8.7	07.6	o8.o	-4.7	1.4	-1.5	-1.6	2.1	-5.8	-	2.1	2.6	2.4	66	52	59	9	9	9	0.8	S	2	C		SE	1	0.7	0.0	▣ 2 Cm.⁎,∞n-a.
2	08.o	06.7	05.3	-1.8	-0.8	-1.1	-1.2	0.4	-3.6	-	3.o	3.9	3.8	75	9o	9o	1o	10	10	o.1	E	3	SW	2	E	5	1.1	o.o	„ 2 „ ⁎a-n.
3	o3.2	03.4	04.2	-1.1	1.3	-2.7	-1.3	1.4	-2.8	-	4.o	4.3	3.5	94	85	94	10	1o	10	o·o	S	2	N	1	C		0.3	1.0	„ 3 „ ⁎n-n.
4	o4.0	o4.2	o4.5	-3.3	0.4	-3.5	-2·5	1.2	-3.4	-	3.3	4.3	3.1	93	91	87	1o	9	9	1.1	C		C		S	2	0.3	6.6	„ 9 „ ⁎n-n.
5	o3.6	o3.6	o4.1	-5.9	-3.o	-6.0	-5.2	-1.5	-6.6	-	2.8	3.4	2.7	94	93	92	10	1o	10	o.o	S	2	WNW	1	SW	1	o.o	1.1	„ 12 „ ⁎a-n.
6	o4.0	03.9	04.9	-9.5	-3.5	-15.3	-1o.9	-3.5	-15.5	-	1.8	2.6	1.c	8o	73	74	10	6	3	3.2	C		SW	1	SE	2	o.o	2.2	„ 15 „ ⁎a-p.
7	05.4	o6.5	o6.8	-21.5	-14.3	-1o.4	-14.2	-1o.4	-23.1	-	0.7	1.3	1.6	81	87	79	4	9	9	3.2	SE	1	WSW	1	SE	1	0.1	o.3	„ 15 „ ⌊0545,∞a-p.
8	05.5	03.9	03.4	-4.0	-1.5	o.7	-1.0	1.4	-10.1	-	2.8	3.5	3.0	81	85	61	1o	10	10	o.o	W	5	W	6	SW	8	1.1		„ 12 „ ⁎NW11.1m/sec.a.
9	o2.4	o2.1	o2.5	2.2	1.5	1.o	1.4	2·6	-o.6	-	3.o	3.5	3.5	57	69	72	1o	1o	1o	o.o	SW	3	NW	2	SE	3	1.2		„ 5 „ ⁎S12.4m/sec.a·
1o	02.8	03.6	04.1	0.0	o.1	-o.9	-o.4	3·1	-1.1	-	4.o	4.2	3.8	88	91	89	1o	10	10	o.2	ENE	3	NE	2	E	4	0.8		„ 5 „ ⁎a-1900h.
11	o7.2	o8.5	o9.7	-3.4	-o.2	-3.7	-2.8	2.6	-5.o	-	3.2	3.8	2.8	91	84	79	1o	8	8	5·6	C		W	1	S	3	o.3	4.o	„ 10 „
12	10.2	1o.2	10.5	-6.3	-2.4	-6.6	-5.8	-1.5	-7.2	-	2.3	3.1	2.4	79	81	87	8	8	2	1.7	SE	1	W	1	SE	2	o.3		„ 9 „ ⌊0545h.
13	10.5	10.3	11.3	-6.5	-1.1	-5.5	-4.6	2.o	-8.o	-	2.5	2.9	2.o	9o	70	65	9	5	4	4.2	C		SSE	3	SE	1	o.2		„ 9 „
14	11.3	11.1	10.6	-3.9	-1.2	-3.1	-2.8	1.2	-6.6	-	3.2	3.7	3.5	94	88	95	8	10	8	0.7	E	2	NW	2	SE	2	o.3	1.4	„ 10 „ ⁎n.⁎a-p.
15	o8.4	o6.5	o4.9	-8.1	-1.7	-1.4	-3.2	1.7	-8.3	-	2.3	3.6	3.7	92	89	89	3	9	7	2.1	S	1	W	2	SE	2	o.o	0.8	„ 12 „ ⌊0545,≡,∞a.
16	o3.1	03.4	o4.o	-2.4	-1.4	-5.o	-3.4	0·6	-5.4	-	3.6	3.4	2.1	94	82	67	1o	7	8	4.5	SW	3	SW	3	SW	1	o.3	3.4	„ 17 „ ⁎n-a.
17	o4.4	04.9	o6.3	-10.6	-4.6	-10.0	-8·8	-4.0	-11.8	-	1.5	2.5	1.9	75	78	88	5	1o	8	3.7	NE	1	W	1	SE	1	o.o	o.1	„ 16 „ ⌊0545,≡a.⁎p·
18	o7.1	07.5	o8.3	-9.5	-5.5	-13.7	-1o.6	-3·6	-14.5	-	2.o	2.5	1.3	88	82	81	10	4	o	5.o	NE	1	NW	1	SE	2	0.5	0.4	„ 17 „ ≡a.⁎n.
19	08.8	08.8	o8.5	-20.6	-1o·7	-13.6	-14.6	-10.5	-21.7	-	o.7	1.7	1.3	82	84	81	o	2	8	2.8	C		NW	1	SW	2	0.0		„ 17 „ ⌊0545,≡,≡a-p.
2o	o7.4	05.8	05.6	-8.2	-4.2	-7.6	-6.9	-4.0	-15.0	-	2.1	3.o	2.4	85	9o	93	10	1o	9	o.o	C		C		C		o.1	o.3	„ 16 „ ⁎n-2025h.
21	05.4	o5.3	o5.6	-8.o	-3.7	-4.5	-5.2	-2.8	-10.0	-	2.3	2.8	2.3	9o	79	7o	10	1o	1o	o.o	N	1	NW	1	SE	3	o.2	1.6	„ 18 „ ≡a.
22	05.6	o5.8	o6.7	-7.2	-3.8	-9.o	-7.2	-3.2	-9.1	-	2.1	2.6	1.9	8o	77	8o	1o	9	4	2.1	SE	1	C		S	2	0.3		„ 18 „
23	07.9	o8.o	o8.4	-12.o	-5.4	-9.7	-9.2	-3.4	-12.5	-	1.6	6.5	2.o	89	80	91	3	8	8	7.6	SE	1	W	1	S	2	0.1		„ 17 „ ⌊0545,∞a.
24	08.o	07.5	o8.o	-10.6	-5.7	-8.5	-8.3	-5.5	-11.6	-	1.8	2.8	2.3	9o	92	94	8	1o	4	e.o	NE	1	WNW	1	S	1	o.2		„ 17 „ ≡²,≡a-p.
25	08 2	07.7	08.o	-5.1	-2.o	-6.2	-4.9	-0.2	-8 .4	-	2.9	3.1	2.6	93	77	89	9	6	5	6.3	S	1	SW	2	SW	1	o.o		„ 16 „ ≡⁶,∞a.
26	o6.8	o5.5	05.7	-6.8	-1.7	-3.5	-3.9	-0.8	-8.4	-	2.5	2.9	2.8	91	72	8o	9	9	9	4.o	ESE	1	SW	1	N	2	o.3		„ 14 „ ⌊0545h.
27	05.7	05.2	05.6	-2.5	-1.9	-2.1	-2.2	0.o	-6.7	-	2.9	3.3	2.8	76	82	71	9	1o	1o	1.8	SE	3	E	4	SE	3	o.6		„ 14 „ ⁎p.
28	05.8	05.8	06.1	-3.o	-2.o	-7.3	-5.o	-0.8	-8 o	-	3.1	3.7	2.5	88	94	93	1o	1o	7	o.3	E	3	WSW	1	SSE	1	0.3	o.o	„ 14 „ ⁎a.p.
29	05.6	03.7	02.2	-13.3	-7.1	-12.o	-11.1	-5.2	-13.5	-	1.4	2.1	1.6	84	78	89	4	9	5	6.4	WNW	1	WSW	1	SE	2	o.1	o.5	„ 17 „ ⌊0545,∞a-p.
3o	98.2	95.4	96.9	-12.7	-4.8	-1o.8	-9.8	-3.7	-16.o	-	1.5	2.5	1.8	85	79	87	1o	10	10	o.5	S	2	WSW	6	WNW	3	o.1		„ 17 „ „ „ „ ⁎SW12.4 (1)
31	99.1	oo.3	o3.1	-16.3	-11.9	-14·1	-14.1	-9.9	-17.2	-	o.9	1.1	1.1	69	60	68	3	8	5	7.4	SW	4	WSW	5	WSW	5	e.3	o.5	„ 19 „ „ „ „ ⁎WSW11.2 (2)
Ort	o5 8	o5.6	05.9	-7.3	-3.2	-6.2	-5.8	-1.7	-9.6	-	2.4	3.o	2.4	84.3	81.1	81.7	8.1	8.5	7.2	2.4	1.6		1.7		2.2		1o.1	24.2	

Şubat 1958 **E R Z U R U M** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	o5.5	05.5	o6.2	-12.4	-1o.4	-11.7	-11.6	-10.0	-15.o	-	1.o	1.3	1.1	58	54	61	8	10	1o	1.6	WSW	4	WNW	4	SW	3	0.3		▣19 Cm.
2	o5.8	04.8	04.o	-14.7	-9.9	-10.0	-11.2	-8.1	-16.6	-	1.1	1.6	1.4	72	76	65	8	9	10	6.7	S	2	WSW	4	SW	5	o.3		„ 17 „ ⌊0545h.⁎SW13.6 (3)
3	03.o	04.1	o4.4	-7 6	-6.0	-7.3	-7.0	-5.1	-10.3	-	1.9	2.1	1.8	75	72	68	10	8	9	5.3	SW	6	WSW	4	WSW	5	o.5		„ 17 „ ⁎SW14.6m/sec.n-p.
4	04.8	o4.5	03.5	-1o.o	-6.9	-8.2	-8.3	-5.2	-12.o	-	1.5	2.o	1.6	68	72	66	4	10	1o	2.7	SW	3	W	2	SW	4	o.6		„ 16 „
5	o1.o	o2.o	03.5	-7.4	-8.3	-14.9	-11.4	-5.1	-15.1	-	2.2	2.1	1.o	83	84	67	1o	1o	o	1.8	WSW	2	SW	2	SSE	2	o.3		„ 14 „ ⁎a-p.
6	o4.7	o6.o	07.1	-19.2	-14.2	-14.7	-15.7	-11.o	-20.2	-	o.7	1.1	1.o	68	72	71	8	3	9	8.o	SE	1	W	1	N	1	o.2	2.3	„ 20 „
7	o8.2	o8.7	08.8	-17.5	-1o.5	-13.8	-13.9	-6.8	-17.8	-	o.8	1.4	1.o	71	67	66	4	4	o	9.1	SE	1	W	2	SSW	1	o.1		„ 20 „ ≡,∞a.
8	08.9	08.8	09.3	-12.o	-4.9	-7.2	-7.8	-4.3	-15.5	-	1.4	2.2	2.1	75	67	8o	6	10	9	3.6	S	2	W	2	SE	1	o.1		„ 19 „ ⌊0545,∞a-p.
9	o9.3	o9.2	10.3	-6.2	-3.2	-6.5	-5.6	-o.7	-8.o	-	2.4	2.6	2.3	83	71	81	9	9	o	6.2	NE	1	WSW	2	SE	1	o.2		„ 19 „ ∞a-p.
1o	1o.4	1o.2	10.4	-9.3	-3.5	-7.8	-7.1	-1.1	-9.5	-	2.o	2.9	2.2	86	82	85	1	5	o	8 7	C		W	2	SSE	2	o.3		„ 16 „ ⌊0545,∞a-p.
11	1o.4	o9.7	10.4	-1o.8	-7.4	-9.7	-9.4	-3.8	-13.3	-	1.6	2.4	1.9	81	91	88	3	o	o	8.8	WSW	1	NW	2	SSE	1	o.o		„ 14 „ „ „ „ ∞,≡≡,∞a-p.
12	10.7	11.o	11.7	-12.2	-8.o	-9.3	-9.7	-2.5	-14.5	-	1.6	1.9	2.o	89	76	86	o	o	o	8.2	SE	2	WNW	1	S	2	0.1		„ 13 „ „ „ ∞a.
13	12.2	12.3	12.9	-12.9	-5.0	-1o.o	-9.5	-2.9	-13.1	-	1.5	2.6	1.8	88	81	85	o	o	o	8.o	SSE	1	W	1	SSE	2	0.3		„ 12 „ „ „
14	1..5	12.2	11.7	-14.7	-9.0	-9.4	-10.6	-5.6	-17.9	-	1.3	2.o	1.9	87	86	86	1	4	o	8.3	SSE	2	NW	1	S	2	o.o		„ 12 „ „ „ „ ≡a.
15	1o.2	1o.5	10.5	-4.1	-1.o	-6.1	-4.3	1.o	-11.4	-	2.8	2.o	1.4	83	48	48	9	4	o	9.5	SSE	3	WSW	1	SW	2	o.6		„ 12 „
16	o8.9	08.2	o8.3	-8.6	-2.9	-3.o	-4.4	-o·5	-1o.8	-	1.6	2.o	3.1	65	55	85	9	9	9	7.9	SSW	1	WNW	1	SW	1	0.5		„ 10 „ ⁎2015-n.
17	o7.3	o7.o	08.1	-3.2	o.7	-1.o	-1.1	1.2	-4.1	-	3.3	3.1	3.2	91	65	76	1o	9	8	5.2	WNW	2	SW	5	W	4	o.7	o.3	„ 9 „ ⁎n-0615h.
18	10.o	1o.7	11.1	-2.o	4.1	o.2	o.6	4.5	-3.9	-	3.4	3.9	3.5	86	64	74	9	4	6	9.7	SE	1	SSE	1	SW	3	o.7		„ 8 „
19	1o 8	10.4	1o.4	-2.o	3.o	-1.6	-o.6	4.7	-2.9	-	3.2	4.o	3.4	82	72	83	7	7	o	1o·2	S	2	WNW	2	SE	2	o.7		„ 4 „
2o	o9.8	o8.4	07.8	-5.3	2.o	0.8	-o.4	2.8	-5.9	-	2.6	4.1	3.7	83	78	77	2	7	4	9.o	S	1	NW	2	S	1	o.5		„ 2 „ ⌊0545,∞a-p.
21	05.6	04.1	03.2	2.2	3.9	1.9	2.7	4.7	0.3	-	3.7	4.3	4.1	69	7o	78	1o	10	1o	1.2	NE	1	SW	3	NNE	2	o.7		„ 1 „ ⁎p.
22	o1.9	o1.7	oz.5	-o.4	1.5	-1.1	-o.3	3.9	-1.3	-	3.9	3.9	3 9	87	76	91	10	6	1o	5.9	S	5	WSW	4	W	1	o.4	3.6	„ 6 „ ⁎n-a.
23	o3.2	03.5	04.4	-3.5	-o.7	-2.9	-2.5	o.5	-4.1	-	3.2	3.o	2.6	91	69	69	1o	9	4	6.6	S	2	SW	5	W	4	0.4	4 4	„ 13 „ ⁎SW11.0m/sec.p.⁎n-a.
24	o3.1	o5.1	o6.4	-o.5	-2.1	-5.o	-3.2	2.2	-5.4	-	3.4	3.4	2.o	77	86	63	1o	1o	o	2.1	W	4	WSW	3	SW	5	1.1	0.2	„ 5 „ ⁎S14.7⁎SW15.6 (4)
25	o7.4	08.2	o9.2	-4.9	o.5	-2.2	-2.2	1.4	-6.5	-	1.8	2.5	2.o	57	52	53	1o	1	o	9.3	SSW	2	WNW	2	SSW	3	o.8	o.3	„ 4 „
26	09.8	1o.1	1o.4	-8.o	-o.2	-4.o	-4.o	1.2	-8.1	-	1.7	3.o	2.5	67	66	73	5	5	9	9.7	SE	1	WSW	2	SE	2	o.6		„ 2 „ ⌊0545,∞a.
27	1o.4	11.2	11.8	-6.9	1.5	-1.8	-2.2	3.o	-7.2	-	2·1	3.2	3.2	79	63	79	8	o	3	9.7	SE	1	WSW	1	SSW	1	0.3		„ 1 „ „ „ ∞a-p.
28	11.8	11.1	11.1	-5.o	3.o	-o.2	-o.6	5.9	-5.3	-	2.6	4.o	3.4	81	72	74	3	6	4	9.9	SSE	1	SSW	1	SE	2	o.4		„ Leke „ „ ∞a.
29																													
3o																													
31																													
Ort.	07.8	o7.8	o8.2	-7.8	-3.4	-5.9	-5 8	-1.3	-9.8	-	2.2	2.7	2.3	77.9	71.3	74.2	6.6	6.o	4.4	6.9	2.o		2.2		2.3		11.7	18.1	

(1) m/sec.p.⁎p-n. (3) m/sec.23²⁵-n.
(2) m/sec.p-20²⁵h. (4) m/sec.⁎a-p.

Mart 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500 / 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	10.2	09.3	08.3	-3.0	6.4	2.0	1.8	7.2	-3.6	-	2.7	4.3	3.1	75	59	60	6	9	10	7.3	SSW	2	W	1	SE	2	0.6		Leke, ⌴0545, ∞a-p.
2	06.8	04.4	03.5	2.0	0.4	0.8	1.0	6.2	0.0	-	3.4	4.2	3.5	64	90	72	10	10	4	0.0	ESE	3	W	2	SW	3	1.1		„ „ „ „ ✳a-p.
3	02.6	03.0	03.8	-0.4	2.2	-0.8	0.0	2.8	-2.9	-	3.8	3.8	3.4	86	62	78	10	8	4	4.9	ESE	1	WSW	4	SSW	1	0.1	1.4	„ „ ✳a.
4	03.8	03.5	03.4	-2.3	2.8	-0.2	0.0	3.7	-4.1	-	2.8	4.0	4.1	73	71	90	9	10	10	2.1	ESE	1	W	3	N	1	0.7	2.1	„ „ ✳a, ✳1945-n.
5	03.9	04.4	05.1	-1.4	-1.6	-5.8	-3.6	2.1	-6.6	-	3.8	3.8	2.6	91	93	88	10	10	4	0.0	C		W	3	SE	2	0.3	0.3	„ „ ✳n-p.
6	04.7	03.9	04.5	-6.7	1.3	-2.8	-2.8	2.5	-9.2	-	2.4	3.4	3.3	87	67	90	9	10	10	5.1	SE	2	SE	3	W	5	0.4	2.9	„ 3 Cm., ⌴0545, ∞a-p. ✳p-n.
7	06.3	07.4	08.2	-7.0	0.3	-3.8	-3.6	1.9	-8.1	-	2.0	2.7	2.4	74	59	70	2	1	0	10.2	SW	3	W	4	SSE	2	0.7	0.4	„ 1 „ „ „
8	06.8	03.5	00.0	-2.8	-1.2	-0.5	-1.2	1.0	-4.5	-	2.9	3.5	4.0	77	83	91	10	10	10	0.2	WSW	1	E	4	SSW	2	0.3	0.0	„ Leke ✳n-n.
9	01.2	03.5	05.4	-0.2	2.2	0.4	0.7	3.5	-2.8	-	3.9	3.9	3.4	86	72	71	9	8	2	6.5	SW	3	SW	4	SW	4	0.6	5.3	„ 6 Cm.
10	06.8	07.1	06.6	-2.4	3.6	1.8	1.2	4.5	-4.3	-	3.0	4.2	3.7	78	70	71	10	10	10	5.1	S	1	N	2	SE	1	0.5		„ Leke
11	06.2	06.4	06.8	1.0	4.6	1.8	2.3	5.3	0.2	-	3.8	3.8	3.7	77	89	71	7	6	5	9.1	WSW	3	SW	5	WSW	3	1.8		„ „
12	08.0	08.3	08.4	-0.7	4.5	0.8	1.4	5.9	-1.7	-	2.8	3.4	3.2	64	55	65	7	7	3	10.0	SW	3	W	2	E	2	0.9	0.1	„ „ ✳a.
13	06.3	02.7	99.6	1.0	6.4	5.2	4.4	7.8	-0.6	-	3.6	3.5	3.4	74	49	51	10	10	5	2.7	SE	2	SSE	4	SW	6	1.1		„ „ ⁄S16.2m/sec.p-n.
14	95.0	97.2	01.9	1.3	-5.0	-8.1	-5.0	5.8	-8.3	-	2.5	2.6	1.5	49	83	58	5	10	7	1.5	S	5	WSW	6	SW	4	2.8		„ „ ⁄S18.0m/sec., ✳a-p
15	03.7	05.1	05.7	-10.9	-3.4	-6.3	-6.7	-1.4	-12.3	-	1.3	2.0	1.7	63	57	60	3	8	3	10.3	SW	3	WSW	2	WNW	4	0.5	2.3	„ 8 Cm.
16	06.3	06.7	07.0	-6.8	1.0	0.7	-1.1	2.2	-7.7	-	1.8	2.5	2.4	65	51	50	9	8	10	6.8	SE	2	WSW	5	WSW	5	1.0		„ 4 „
17	06.1	05.5	05.8	0.5	3.0	-0.5	0.6	3.5	-1.0	-	2.9	2.7	3.2	61	48	72	10	10	2	1.1	WSW	5	S	5	SW	4	1.1		„ 2 „ ⁄W10.8m/sec.p.
18	05.3	04.8	04.6	1.2	3.0	3.9	3.0	4.1	-1.2	-	3.3	3.7	3.9	66	65	64	10	10	9	1.3	SW	3	SW	6	SW	6	2.2		„ Leke, ⁄SW13 4m/sec.a-p.
19	04.3	04.4	04.2	2.5	5.2	6.0	4.9	7.3	0.5	-	4.1	4.1	4.1	76	62	59	10	10	10	4.5	WSW	4	SW	5	SW	4	1.4		„ „ ⁄WSW12.4m/sec.a-n.
20	02.2	04.9	06.6	5.8	0.4	1.7	2.4	7.2	-0.2	-	4.4	4.4	3.4	63	93	65	10	10	1	0.9	SW	7	WSW	3	SW	3	2.1	0.0	„ „ ⁄SW18.6m/sec.n-a, ✳a-p.
21	06.4	06.3	05.4	-1.4	6.5	3.0	2.8	8.0	-3.0	-	3.4	4.7	5.0	82	64	88	10	10	8	3.5	C		NW	2	SSE	1	0.6	1.5	„ „ ⌴0545h.
22	00.3	98.9	99.8	3.8	9.0	1.0	3.7	9.5	-0.2	-	4.8	3.7	4.5	79	43	91	10	8	10	5.9	NE	2	SW	5	WSW	2	1.8	0.1	„ „ ⁄SW13.5m/sec., ●, ✳●, ✳a-p
23	98.4	97.2	96.3	0.4	1.0	-0.4	0.2	5.6	-0.6	-	4.2	4.4	3.8	88	90	86	10	10	10	2.8	E	1	SW	4	SW	2	0.6	2.6	„ „ ⁄WSW13.4m/sec., ✳a-n.
24	96.5	00.8	03.0	-4.4	-3.4	-7.0	-5.4	0.2	-7.0	-	2.6	2.4	2.0	80	66	74	9	10	5	0.6	SW	5	W	5	SW	5	0.9	2.2	„ 2 Cm. ✳a.
25	04.3	03.8	03.8	-10.0	-2.4	-3.8	-5.0	-1.0	-11.7	-	1.4	1.9	3.2	65	50	92	7	10	10	7.3	W	1	WSW	1	W	4	0.4	0.3	„ 1 „ ⌴0545, ✳p-n.
26	03.7	05.3	07.4	-4.0	-2.6	-6.6	-5.0	-1.6	-7.3	-	3.2	3.3	1.8	94	87	66	10	10	3	0.4	W	2	SW	2	SW	2	0.3	2.4	„ 2 „ ✳n-p.
27	08.6	08.4	08.2	-11.7	-1.7	-3.3	-5.0	0.2	-12.7	-	1.2	1.9	3.3	64	47	91	3	9	10	8.5	S	1	SSE	2	SW	2	0.3	2.1	„ 4 „ ⌴0545, ✳p-n.
28	05.0	03.2	03.7	-1.7	4.7	0.6	1.0	5.2	-3.9	-	3.3	4.1	4.2	83	64	88	10	10	10	2.5	ESE	4	SE	2	ESE	3	0.5	3.0	„ 4 „ ✳n-a.
29	04.0	03.8	04.5	1.5	5.2	2.6	3.0	5.7	0.2	-	4.4	4.2	4.7	85	63	86	9	10	10	1.5	SE	1	W	3	SSE	1	0.3	0.4	„ 2 „ ✳°n·●a.
30	04.9	05.3	06.9	2.0	6.9	2.8	3.6	7.6	1.0	-	4.6	4.1	4.9	87	55	88	10	10	10	2.6	S	1	SW	5	SW	3	1.0	0.0	„ Leke ●n. ●°0705-0715h.
31	07.6	08.0	08.7	3.0	5.9	5.6	5.0	8.0	1.3	-	4.8	6.1	5.9	85	87	85	10	10	10	1.1	C		W	4	WSW	5	1.1	0.0	„ „ ●a-p.
Ort.	4.4	4.4	4.7	-1.7	2.1	-0.3	-0.0	4.2	-3.9	-	3.2	3.6	3.5	75.5	66.6	75.2	8.5	9.1	6.9	4.1	2.3		3.5		3.0		28.0	29.4	

Nisan 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	08.4	07.1	05.3	8.4	15.6	13.8	12.9	16.5	4.7	-	5.7	4.4	4.0	70	33	34	10	7	10	4.1	WNW	6	WSW	6	SSW	8	4.4	0.7	Leke, ⁄W18.6m/sec.a-n.
2	05.5	05.4	05.5	7.5	11.3	3.6	6.5	14.0	5.9	-	5.1	2.6	3.8	66	26	65	10	10	6	0.5	NE	1	SW	6	W	4	4.4		„ „ ⁄SW10.8m/sec.p.
3	07.2	07.4	07.4	2.6	9.3	5.0	5.5	10.5	0.5	-	4.2	4.5	3.5	77	52	53	9	8	10	9.0	SW	1	WNW	3	SE	1	1.5		„ „
4	07.0	06.6	07.2	4.0	6.7	3.6	4.5	7.4	1.5	-	4.6	4.8	4.5	75	65	76	10	9	10	2.4	C		WNW	4	ENE	3	1.3		„ „
5	07.0	07.1	08.1	1.8	7.2	2.0	3.2	8.0	0.6	-	3.4	3.3	2.9	65	43	55	7	7	1	10.1	NE	2	WNW	3	S	2	1.9		„ „
6	07.4	07.1	07.0	0.0	10.8	4.8	5.1	11.7	-2.6	-	3.1	3.0	2.8	67	31	44	9	9	1	11.3	SE	2	W	4	S	3	2.6		Tepe., ⌴0545h.
7	06.9	06.7	07.2	3.4	10.8	5.7	6.4	11.6	0.7	-	3.7	3.8	3.9	63	39	57	10	10	8	7.7	S	2	SW	6	WSW	2	2.9		„ „ ⁄SW12.4m/sec.p.
8	06.9	05.6	04.1	6.6	10.6	9.8	9.2	13.7	1.9		4.8	4.3	4.7	66	45	52	8	10	8	6.6	WNW	1	SW	4	SSW	3	2.3		„ „
9	02.7	02.7	03.5	6.8	10.6	4.3	6.5	11.9	4.9		3.6	3.4	4.5	48	35	72	7	7	7	10.2	W	4	SW	6	SW	2	4.8		„ „ ⁄SW16.5m/sec.a-p.
10	03.5	02.1	01.1	5.5	10.8	5.0	6.6	11.4	3.6	-	4.5	4.1	5.2	66	42	80	10	10	5	2.0	WSW	5	SSW	5	WSW	2	2.9		„ „ ⁄SSW12.9m/sec., ●p.
11	00.5	02.5	04.9	1.0	2.8	0.1	1.0	6.2	-1.3	-	4.4	3.7	2.7	90	67	58	7	9	6	4.7	N	2	SW	5	SW	1	1.2	1.4	„ „ ⁄W12.6m/sec. ✳a-p.
12	06.1	06.7	07.1	-2.3	3.8	-0.4	0.2	5.4	-4.9	-	2.6	2.7	3.9	67	38	87	4	8	10	9.7	NW	2	W	3	SSW	3	1.6	0.2	„ „ ⌴0545, ✳1930-n.
13	08.2	09.4	09.5	-2.5	4.8	1.8	1.5	6.6	-2.7	-	2.8	2.0	1.8	72	31	34	4	3	2	10.9	SW	2	SW	3	SSW	3	1.5	1.4	1 Cm.
14	08.3	06.7	06.1	2.7	6.3	2.4	3.4	7.2	-0.4	-	2.6	3.6	5.0	46	51	92	9	10	10	2.6	WSW	3	W	6	SW	4	2.0		Tepe., ⁄W11.6m/sec., ●a-n.
15	06.0	05.6	05.0	3.0	7.0	5.0	5.0	7.7	1.4	-	4.1	3.4	3.8	73	45	59	8	9	10	5.6	SW	3	SW	4	SSW	3	1.4	5.6	„ „
16	01.9	02.8	02.7	7.8	10.9	6.0	7.7	11.6	3.6	-	4.3	4.3	5.9	54	44	84	10	10	10	2.3	SW	6	SW	6	WNW	4	3.0		„ „ ⁄SW15.2m/sec., ●a-p.
17	02.9	01.5	03.8	6.1	9.6	2.6	5.2	12.0	0.3	-	5.4	6.8	5.0	77	76	91	10	9	10	6.4	SW	4	SW	5	SW	2	1.5	4.2	„ „ ⁄SSW20-7m/sec ●, ▲, ✳ t-p
18	06.1	07.1	07.3	2.0	7.4	4.2	4.4	9.2	0.2	-	3.0	2.8	3.0	57	36	48	6	5	9	11.0	W	4	W	2	SW	3	2.6	3.5	„ „
19	03.0	98 9	97.3	4.2	2.7	1.6	2.5	6.0	-0 3	-	5.0	5.2	4.6	81	94	90	10	10	10	0.0	E	1	C		SW	3	0.8	0.1	„ „ ●, ✳a-n.
20	98.7	02.1	03.3	1.9	0.7	0.2	0.8	2.8	-0.5	-	4.2	4.5	3.6	79	93	78	10	10	9	0.0	SW	2	SW	3	SSW	3	0.5	24.3	Leke ✳a-p.
21	03.3	04.0	04.9	-1.0	0.6	-0.2	-0.2	2.3	-2.6	-	3.6	3.9	3.3	85	81	72	10	10	10	0.7	ESE	2	ESE	3	E	2	0.7	5.0	„ „ ✳a-p.
22	07.0	08.0	09.6	-2.8	3.5	1.0	0.7	5.4	-3.6	-	2.5	2.9	3.0	68	56	61	3	6	0	11.5	W	3	SW	3	SSW	1	1.1	0.3	„ „
23	11.2	11.8	12.8	0.8	9.6	5.7	5.4	10.2	-1.8	-	3.3	3.0	3.2	68	34	46	3	4	2	12·2	W	1	W	2	S	3	1.5		Tepe., ⌴0545h.
24	12.8	12.7	12.4	3.9	11.3	8.4	8.0	13.7	0.3	-	3.8	3.6	3.2	62	36	39	10	10	7	5.6	E	1	NNW	1	SSW	3	1.9		„ „
25	10.9	09.2	08.9	4.7	17.0	10.6	10.7	17.8	2.5	-	3.8	2.4	3.4	60	17	35	6	9	6	10.1	SW	1	SW	4	NW	1	3.4		„ „
26	09.2	09.4	09.6	7.1	15.4	14.2	12.7	16.0	6.0	-	3.9	4.2	4.1	52	32	34	10	10	5	3.5	W	1	SW	4	SSW	4	4.5		„ „
27	09.5	08.7	07.4	9.3	17.7	12.7	13.1	19.0	7.3	-	4.8	3.7	3.6	55	24	32	10	10	10	4.6	SE	3	WSW	4	SW	2	4.1		„ „
28	05.9	04.9	04.5	10.6	16.6	9.1	11.4	17.2	6.6	-	5.1	4.5	3.3	53	32	38	10	10	0	10.5	C		SW	6	SW	4	5.3		„ „ ⁄SW13.0m/sec.a-p.
29	03.1	01.9	02.7	9.6	15.3	8.4	10.4	16.5	6.2	-	4.0	4.1	3.0	44	31	36	7	6	0	10.9	SE	4	SW	5	SSW	3	5.2		„ „
30	04.0	04.3	05.1	5.8	15.0	10.8	10.6	16.0	1.7	-	4.5	4.0	4.1	65	31	42	0	5	0	12.9	WSW	1	S	4	S	3	4.0		„ „
31																													
Ort.	06.0	05.9	06.0	4.0	9.4	5.4	6.0	10.8	1.3	-	4.0	3.8	3.8	65.7	45.1	58.1	7.9	8 3	6.1	6.6	2 3		4.0		2.8		76.8	46.7	

Mayıs 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h,	21 h	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o5.3	o4.7	05.o	9.4	14.7	9.7	1o.8	16.7	4.9	-	5.4	4.3	3.5	62	36	39	9	9	7	11.3	E 1	S 5	S 4	4.9		D.Ort.,S12.4m/sec.p.
2	o4.7	o4.7	o5.2	2.4	6.2	2.1	3.2	9.7	0.0	-	4.7	3.3	4.8	86	47	91	10	9	1o	5.1	SW 3	SW 5	WSW 1	2.3	4.2	Leke ✳,●n-p.
3	o5.8	06.8	09.1	2.7	8.4	3.4	4.5	9.4	1.5	-	3.9	2.9	3.4	71	34	57	1o	10	6	5.1	WSW 2	WSW 2	SW 3	1.3	1.o	D.Ort.●n,✳a-p.
4	08.9	o8.e	o7.9	1.1	11.4	6.8	6.5	12.3	-0.6	-	3.6	2.3	3.o	72	23	4o	o	4	4	12.2	WSW 2	W 3	S 1	2.6	o.o	„ „ „
5	o8.3	08.6	09.1	4.6	6.8	4.7	5.2	11.5	o.9	-	4.5	3.9	4.9	7o	53	77	4	9	9	9.8	W 1	NW 4	WSW 2	1.7		„ „ „ (●)p.
6	08.4	o7.o	o7.o	3.o	12.3	5.4	6.5	12.7	0.6	-	5.1	3.5	5.1	89	33	76	4	8	7	11.2	WSW 2	WNW 2	ENE 2	1.6	0.2	„ „ „
7	o7.5	07.8	08.o	3.8	11.1	8.5	8.0	12.7	2.4	-	5.3	3.2	2.6	88	32	32	9	7	3	11.2	NW 1	SW 2	S 3	1.7	5.0	„ „ „ ●n.
8	08.7	o8.5	o9.4	5.2	14.o	10.0	10.o	15.5	1.5	-	4.3	3.4	2.8	65	27	31	o	4	3	12.9	C	W 3	SW 1	2.8		„ „ „
9	09.8	o8.9	1o.o	7.2	14.8	6.5	8.8	15.o	3.7	-	4.5	3.7	5.6	59	29	78	4	9	10	10.4	W 1	WNW 4	C	2.8		„ „ „ „ NW11.4m/sec.,●p.
1o	o9.4	o8.9	o9.o	5.o	14.3	8.8	9.2	14.6	4.3	-	6.o	4.3	5.2	92	35	62	5	8	7	8.0	NW 1	SE 1	C	2.9	2.2	„ „ „ (●),p.
11	o9.6	o9.o	10.4	6.9	16.5	11.2	11.4	18.o	3.4	-	5.6	4.2	3.2	75	3o	32	o	2	3	13.5	C	N 3	SW 2	3.1		„ „ „
12	13.1	13.9	14.3	10.0	18.7	13.8	14.1	21.6	5.o	-	3.o	4.9	4.5	33	3o	38	o	o	o	13.3	SW 2	SW 3	S 2	3.8		„ „ „
13	15.o	14.2	13.7	12.4	23.8	17.6	17.8	24.1	6.9	-	5.7	5.2	4.5	53	23	3o	o	6	6	12.6	C	NNE 2	S 4	4.8		„ „ „
14	13.5	12.6	12.2	13.8	2o.1	16.4	16.7	23.5	10.2	-	5.2	5.7	5.9	44	33	42	10	1o	7	6.9	C	SSW 5	S 4	4.5		„ „ „ ∞a-2030h.
15	12.1	10.2	11.1	12.3	22.8	14.6	16.1	23.3	9.5	-	6.3	6.o	6.2	59	29	5o	o	8	5	9.0	NNE 1	SW 4	E 2	4.7		„ „ „ SW11.6m/sec.,●a-p.
16	10.4	o9.2	09.o	14.7	21.4	15.4	16.7	21.8	9.9	-	7.o	4.6	4.5	56	25	34	3	7	3	12.6	E 2	S 5	SSE 3	6.2	o.6	„ „ „
17	6o.3	10.6	11.2	12.8	21.5	15.3	16.2	21.7	8.3	-	5.7	5.9	5.6	51	31	43	o	7	7	12.8	SW 1	W 5	SSE 2	4.3		„ „ „
18	11.6	1o.9	10.4	14.o	20.1	15.9	16.5	21.7	9.2	-	7.1	6.7	6.5	59	38	48	4	5	2	12.2	C	WNW 3	NE 2	4.2		„ „ „
19	1o.6	09.3	o9.3	13.o	2o.o	14.o	15.2	21.2	8.6	-	5.6	5.2	6.7	5o	3o	56	1	5	6	12.o	SE 2	NE 3	ENE 4	5.6		„ „ „ ●p.
2o	o9.8	09.4	10.3	13.6	2o.o	12.5	14.6	2o.4	10.6	-	7.o	7.3	6.9	6o	42	64	5	6	3	9.9	ESE 3	E 4	SE 1	4.5	o.5	„ „ „ ●p.
21	11.1	1o.6	11.1	22.2	2o.7	15.6	16.o	21.2	9.o	-	7.7	7.2	6.6	73	39	49	1	4	8	12.2	E 3	SE 3	ESE 4	4.7	2.0	„ „ „ ≤2055-n.
22	11.7	11.4	11.1	12.8	22.o	18.4	17.9	22.7	8.6	-	7.1	7.1	6.4	65	36	4o	o	5	8	10.8	SW 2	ESE 3	SSE 3	5.1		„ „ „ ≤2005-2145h.
23	11.8	11.6	12.6	14.7	16.5	11.2	13.4	22.1	9.8	-	7.4	6.6	7.6	53	46	76	8	1o	10	6.3	SE 2	NE 3	NE 3	4.3		„ „ „ ,●,≤p-n-
24	1o.8	o9 6	o8.o	1o.3	16.4	15.4	14.4	17.7	9.3	-	7.7	7.6	6.7	82	55	51	1o	5	7	4.2	E 3	NE 3	SE 4	4.o	5.9	„ „ „ ●,(●) n-n.
25	o7.5	07.6	06.5	10.o	9.7	8.5	9.2	16.5	7.4	-	8.5	7.2	6.8	93	79	81	1o	1o	1o	2.7	NE 4	E 5	SE 1	2.8	1.2	„ „ „ SE13.5m/sec.p.
26	06.1	o6.2	o7.3	11.o	11.8	9.9	1o.6	17.4	4.7	-	7.1	5.7	7.2	72	55	78	8	1o	7	6.6	E 4	SSE 3	SSW 2	2.8		„ „ „ ,●,(n)a-p.
27	o7.2	o7.8	08.1	1o.8	1o.3	9.3	9.9	16.3	5.3	-	6.8	6.9	7.4	7o	73	84	7	1o	1o	6.4	SE 4	ENE 2	E 5	2.5	o.7	„ „ „ SSE14.4m/sec.●, (1)
28	o8.1	06.7	o6.6	1o.6	17.4	11.6	12.8	18.8	8.4	-	7.7	9.6	7.4	8o	64	72	1o	1o	1o	6.3	E 5	NE 4	E 3	3.3	7.9	„ „ „ ●,,●,a-n.
29	o7.7	o7.1	o7.5	1o.o	14.2	1o.5	11.3	17.o	6.o	-	7.9	6.6	6.6	86	54	69	1o	1o	1o	5.8	NE 4	SE 5	E 4	2.4	9.6	„ „ „ ●,,S15.4m/sec.n-a.
3o	o6.5	o6.7	o6.9	1o.o	14.1	11.o	11.5	15.6	8.9	-	6.7	8.o	7.2	73	63	73	1o	1o	8	1.9	E 4	NE 3	E 3	2.6	2.6	„ „ „ ●,,●a-n.
31	o7.1	o8.1	o7.4	12.2	12.7	12.1	12.3	15.7	7.4	-	7.3	8.3	6.7	69	75	64	1	1o	8	8.2	SW 2	ENE 2	E 4	1.8	3.4	„ „ „ (,,●a-p.
Ort.	o9.3	o8.9	09.2	9.4	15.6	11.2	11.8	17.7	5.9	-	6.o	5.5	5.5	68.2	42.0	56.7	5.o	7.3	6.6	9.1	2.o	3.4	2.5	106.6	47.o	

Haziran 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	o6.6	06.1	o6.5	1o.6	15.3	10.8	11.9	16.5	8.1	-	8.o	7.3	7.2	83	56	74	7	1o	1o	8.2	WSW 3	NNE 2	SE 2	2.4	0.4	D.Tepesi ◠0700,●a-n.
2	06.8	o7.3	o7.9	8.9	13.1	11.2	11.4	15.4	7.4	-	7.9	8.o	8.3	87	71	83	1o	1o	1o	6.6	NE 1	S 3	SW 1	1.2	3.5	„ „(,),,●a-p.
3	o7.4	o7.2	o7.6	11.1	13.2	10.4	11.3	16.7	7.9	-	8.4	7.6	8.7	85	67	92	8	1o	1o	5.6	SW 1	NW 3	SSE 2	1.3	0.6	„ „ „●,▲,(●)a-n.
4	o6.9	06.4	o7.3	9.9	15.5	8.6	1o.6	15.9	8.6	-	8.1	5.9	7.8	89	45	93	1o	1o	1o	2.9	S 3	SSW 4	C	1.7	11.2	„ „ „SW11.6m/sec.,●,▲n-n
5	06.6	06.3	06.4	8.8	14.6	12.2	12.o	15.9	7.4	-	8.2	6.9	6.6	96	55	62	9	8	6	9.2	SW 1	NW 3	WSW 2	1.6	5.9	„ „ „●p.
6	06.7	o6.6	o6.7	1o.6	17.1	12.9	13.4	18.4	8.o	-	7.8	6.4	6.7	81	44	61	3	9	8	12.2	SE 1	W 4	SW 3	2.4	1.2	„ „ ◠0645h.
7	06.3	05.3	05.0	14.2	16.8	1o.4	13.o	18.1	8.6	-	6.5	6.3	7.9	53	44	83	1o	1o	1o	6.2	NE 1	WSW 4	N 1	2.7		„ „(,),(●),●p.
8	o3.o	03.2	04.4	8.1	11.7	5.o	7.4	12.o	5.o	-	7.8	6.3	6.3	96	61	97	1o	1o	1o	2.5	SW 2	NE 1	N 2	o.5	13.2	„ „ „●,(●)n-p.
9	04.1	03.9	04.1	7.3	15.o	9.6	1o.4	16.1	4.4	-	6.8	4.6	7.2	88	36	8o	6	8	8	9.o	NE 1	SW 5	NW 1	2.o	16 8	„ „ „●n-n.
1o	o4.5	04.9	06.3	8.4	15.o	10.6	11.2	15.5	6.4	-	7.9	5.7	5 3	96	45	55	7	1o	10	10.9	W 1	WSW 4	S 4	2.7	1.6	„ „ „ W13 0m/sec.●,(,) ≤p-n
11	06.7	o7.3	09.1	8.3	15.6	11.1	11.5	17.o	4.9	-	7.1	5.9	5.o	86	14	5o	9	8	4	11.o	NW 2	WNW 3	WSW 2	2.3	0.3	„ „ „
12	10.6	10.4	1o.8	8.5	18.5	15.4	14.4	2o.o	5.4	-	4.7	4.5	5.8	57	28	44	4	4	8	13.3	W 2	NW 2	SW 1	3.4		„ „ „
13	11·4	1o.7	11.o	13.6	2o.5	15.6	16.3	22.4	10.2	-	8.2	6.o	6.o	7o	34	45	4	4	4	13.8	WSW 1	NNW 3	SW 2	4.1		„ „ „
14	10.9	09.6	o9.5	13.o	22.2	16.7	17.2	23.5	8.8	-	7.2	6.4	5.6	65	32	39	1	3	4	13.2	WSW 1	SW 2	ESE 1	4.3		„ „ „
15	o9.4	08.5	07.9	15.8	22.1	18.3	18.6	23.6	10.1	-	7.3	7.3	7.5	54	37	48	7	6	7	12.8	ENE 2	WNW 2	SW 3	4.4		„ „ „
16	07.7	07.o	07.o	15.6	18.6	16.9	17.o	24.5	11.1	-	8.6	7.7	6.8	65	47	47	5	1o	3	7.4	SW 2	S 6	E 2	4.7		„ „ „ ,●,S11.0m/sec.p.
17	06.1	o4.8	o4.9	15.7	23.4	14.4	17.o	24.1	11.4	-	7.5	5.5	4.3	57	26	35	1	5	o	13.9	E 4	S 5	S 3	7.6	o.4	„ „ „
18	o4.7	o4.7	06.9	11.6	17.3	9.1	11.8	18.o	7.6	-	6.2	5.6	6.6	61	38	75	1	9	1o	10.4	NW 2	WSW 6	N 3	4.1		„ „ „ W15.0m/sec.p.
19	06.8	o5.5	05.9	9.o	1o.7	7.8	8.8	12.6	7.4	-	6.6	7.4	6.8	76	77	86	1o	1o	1o	4.3	NE 3	SE 3	NE 2	2.3		„ „ „●,(,),▲a-p-
2o	05.2	06.o	06.9	3.9	7.5	6.6	6.2	9.o	o.2	-	5.7	5.1	4.7	94	66	65	1o	1o	2	5.3	NE 3	NE 2	SE 2	1.o	4.4	„ „ „●,✳●,✳n-a.
21	07.8	o7.5	o7.6	4.8	14.8	12.o	10.9	16.5	1 5	-	5.1	4.7	5.7	79	37	55	1	4	7	11.6	C	SW 3	W 1	2.o	11.3	„ „ „
22	o8.1	o7.8	o7.9	8.2	18.7	15.1	14.3	20.5	5.4	-	6.2	5.5	5.8	76	34	46	o	4	3	14.o	SE 1	NW 2	WSW 2	2.6		„ „ „
23	08.3	o8.3	08.5	12.5	21.2	17.1	17.o	22 8	8.5	-	7.3	5.5	6.7	67	29	46	o	4	3	13.8	SW 1	NNW 2	SE 2	3.7		„ „ „
24	o9.3	o9.3	09.3	13.3	23.2	18.8	18.5	24.1	10.1	-	8.3	7.o	5.9	73	33	37	o	3	5	13.8	NW 2	E 3	SE 2	4.5		„ „ „
25	o9.5	o8.7	08.2	16.9	24.2	18.8	19.7	26 0	12.2	-	8.4	8.o	7.o	58	35	43	1	4	4	13.7	SE 1	NE 3	SE 2	5.5		„ „ „ ◠0545h.
26	o8.4	07.3	07.1	16.2	25.4	18.5	19.6	25.6	14.5	-	8.o	7.3	8.6	58	31	54	3	7	8	9.7	W 2	NE 3	SSE 2	5.6		„ „ „
27	07.1	o6.8	07.o	19.8	2e.6	17.o	18.6	25.o	15.3	-	9.2	8.5	8.5	53	47	58	4	9	1o	7.4	ESE 3	SSE 1	E 4	5.5		„ „ „(,),●p.
28	o7.o	o6.4	o6.8	15.6	24.4	19.2	19.6	25.1	11.8	-	8.9	10.5	6.5	67	46	39	9	10	5	8.7	W 2	ESE 2	SE 3	3.9	o.o	„ „ „
29	o7.o	o6.8	o6.5	15.6	27.9	2o.8	21.3	32.2	11.7	-	7.9	8.5	7.8	60	30	42	o	4	1	14.o	WSW 1	NW 2	S 3	5.4		„ „ „
30	o5.6	o4.o	o4·o	20.2	27.o	19.4	21.5	28.5	15.o	-	9.1	7.3	8.9	51	27	53	1	8	6	13.3	NW 1	SSW 4	W 3	7.3		„ „ „
31																										
Ort.	07.2	o6.8	07.2	11.9	18.4	13.7	14.4	20.0	8.5	-	7.5	6.6	6.8	72.7	43.4	59.6	5.o	7.4	6.5	1o.o	1.7	3.2	2.1	1o2.7	7o.8	

(1) ,●,≤a-n.

Temmuz 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	04.7	04.1	04.2	15.0	23.6	17.5	18.4	25.2	12.0	-	9.7	7.2	5.9	75	32	39	2	4	1	13.9	SW 1	NW 3	SW 1	5.3		▣ D. Tepesi
2	04.0	02.6	04.2	14.8	25.4	14.6	17.4	26.1	10.6	-	7.3	7.9	7.6	58	33	61	0	6	9	12.3	NE 2	NW 3	SW 4	5.6		" " "
3	04.2	04.2	06.1	13.2	19.9	14.6	15.6	21.3	10.6	-	8.0	8.8	7.4	71	51	59	9	6	7	9.9	NE 2	NW 3	W 2	3.6		" " "
4	07.1	06.9	07.4	10.0	19.6	14.5	14.6	21.0	7.7	-	6.4	7.3	6.6	69	43	53	2	3	0	14.0	WSW 2	WNW 4	SW 1	3.9		" " "
5	08.2	07.8	07.7	11.2	23.8	17.3	17.4	25.2	7.0	-	7.2	6.2	5.8	72	28	40	0	1	0	13.8	WSW 2	WNW 4	SSE 2	4.0		" " "
6	07.8	06.2	05.3	15.8	27.2	22.3	21.9	28.0	11.0	-	7.2	7.5	6.4	53	27	32	0	3	2	13.0	S 1	WNW 5	SW 4	6.2		" " "
7	05.7	05.2	05.8	16.2	20.6	14.0	16.2	23.0	13.6	-	8.2	7.0	6.1	60	39	51	1	9	6	13.1	W 1	N 5	NW 3	5.8		" " "
8	05.4	04.2	04.3	9.8	16.6	11.2	12.2	17.9	5.8	-	6.6	7.5	6.5	73	53	65	3	9	6	11.8	S 2	NE 3	NW 1	3.6		" " " (●)p.
9	03.4	01.3	01.5	8.3	17.0	11.2	11.9	19.4	5.6	-	6.3	6.5	7.7	76	45	77	7	5	8	12.3	WNW 2	NNE 2	ENE 2	2.8		" " " ●.◠p.
10	00.4	00.6	02.2	5.4	6.1	4.5	5.1	11.2	3.4	-	5.5	5.5	5.1	82	79	82	10	10	10	0.0	E 3	W 2	SW 2	1.0	15.5	" " " ●n-p.
11	03.4	05.3	07.5	5.3	9.8	7.0	7.3	10.2	3.4	-	4.5	5.8	5.1	68	63	68	9	9	8	8.3	WNW 3	W 5	SW 3	1.1	8.6	" " "
12	09.3	09.2	09.3	6.0	15.7	12.6	11.7	17.2	2.9	-	5.7	5.7	5.4	81	43	49	4	8	3	13.4	C	NW 2	ESE 3	2.1		" " " ◠0545h.
13	09.4	09.0	09.0	11.5	19.2	15.4	15.4	20.7	7.2	-	6.4	5.7	5.0	63	34	38	2	4	5	13.7	NNE 3	ESE 4	ESE 3	4.0		" " " " "
14	09.5	08.7	09.0	12.9	20.2	16.2	16.4	21.2	8.7	-	5.5	6.0	5.2	49	34	38	2	1	0	13.7	E 3	E 4	ENE 3	6.4		" " "
15	09.6	09.1	08.8	13.3	21.6	19.4	18.4	23.5	11.4	-	6.9	7.2	6.4	60	38	38	1	0	1	13.6	E 4	E 4	E 3	6.6		" " "
16	08.9	08.5	07.9	15.6	25.6	20.3	20.4	26.2	12.4	-	7.2	5.9	6.1	55	24	34	1	4	3	13.5	W 3	ESE 2	ESE 2	6.9		" " "
17	07.8	06.1	05.3	18.6	26.2	21.5	22.0	28.0	14.9	-	7.9	7.5	7.0	50	30	37	0	5	4	12.4	NE 2	ENE 4	ESE 4	8.1		" " "
18	05.3	04.9	06.0	18.6	26.6	19.1	20.8	28.4	16.7	-	9.2	7.5	6.9	57	28	42	2	7	3	10.9	SE 3	NW 2	SSW 2	8.0		" " "
19	07.0	06.5	06.8	17.3	25.8	19.3	20.4	27.6	12.7	-	8.2	7.5	6.5	55	30	39	4	5	5	13.3	W 2	W 5	S 2	6.1		" " "
20	07.0	06.1	06.0	14.7	24.8	17.2	18.5	25.6	11.6	-	7.0	6.5	7.6	56	28	51	0	7	7	12.1	N 2	NNW 2	ENE 2	5.5		" " "
21	05.7	04.7	05.4	15.6	21.2	14.1	16.2	23.0	12.4	-	8.6	10.2	9.9	65	54	82	6	8	9	9.2	ESE 3	E 3	ESE 4	3.7		" " " ●.◠p.
22	05.9	05.7	06.1	13.4	22.1	18.6	18.2	24.5	11.0	-	9.4	7.9	8.3	82	40	52	3	8	10	10.1	SW 1	E 3	E 2	4.0	2.2	" " " (▣).●.≤p-n.
23	07.1	06.6	06.8	15.6	23.1	19.5	19.4	25.7	11.4	-	9.5	8.7	8.1	71	41	47	3	8	5	12.0	NNE 1	NE 3	ESE 3	4.5	0.0	" " "
24	06.8	06.1	06.5	16.2	25.8	21.6	21.3	27.2	12.5	-	9.5	8.1	7.7	69	33	40	0	6	5	13.6	NW 1	NNW 2	ENE 2	5.0		" " "
25	07.6	06.6	06.8	18.0	23.4	20.4	20.6	25.5	13.7	-	9.7	9.9	7.8	63	46	44	0	7	8	10.3	WSW 2	ESE 3	E 2	5.0		" " " ●.(▣)8-p.
26	06.7	05.1	05.4	15.4	27.3	20.1	20.7	28.3	12.4	-	9.1	8.8	8.4	69	33	48	3	8	2	13.2	SW 2	W 2	E 1	5.0	7.4	" " "
27	06 2	05.4	06.2	15.1	23.2	17.8	18.5	24.5	13.1	-	10.9	11.3	9.7	85	53	64	9	6	4	11.7	NNE 1	NE 3	NE 3	4.3		" " "
28	06 8	06.1	06.9	17.0	27.7	21.0	21.6	28.1	12.0	-	10.9	10.3	9.1	75	37	49	4	6	6	13.2	ENE 4	NNW 3	SSW 1	4.8		" " " ●p.
29	07.9	07.2	07.0	17.0	28.0	23.7	23.1	29.9	13.5	-	11.3	10.2	6.3	78	36	29	1	4	2	12.6	WSW 2	ENE 3	SSW 2	5.2	0.0	" " "
30	07.4	06.9	07.1	17.4	28.9	21.3	22.2	29.7	14.7	-	8.3	8.4	8.8	56	28	46	0	2	1	13.4	SE 1	NW 3	NE 2	5.8		" " "
31	07.2	06.6	07.9	16.5	27.0	17.9	19.8	27.6	13.1	-	9 3	9.4	8.7	66	35	56	1	9	1	11.0	NNW 2	NW 2	NE 3	5.2		" " "
Ort.	06.5	05.9	06.3	13.9	22.4	17.0	17.5	23.9	10.6	-	8 0	7.7	7.1	66.5	39.3	50.0	2.9	5.7	4.5	11.9	2.0	3.2	2.4	149.1	33.7	

Ağustos 1958 **ERZURUM** $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	09.8	08.7	09.1	14.0	22.1	16.0	17.0	23.6	11.0	-	8.2	8.5	8.2	68	43	60	1	5	4	13.4	NE 3	NNE 3	ENE 4	6.0		
2	09.4	08.0	08.8	13.2	22.4	14.3	16.0	23.2	10.3	-	7.3	8.1	7.0	65	40	57	0	3	6	13.3	NNE 2	NE 2	NNE 4	5.3		
3	09.1	08.9	10.3	11.6	20.5	15.9	16.0	21.7	8.6	-	6.6	5.0	6.4	65	28	47	2	0	0	13.5	NE 3	NE 3	E 3	6.3		
4	10.8	09.7	09.3	13.0	23.4	19.8	19.0	25.5	11.0	-	8.1	7.0	6.3	73	33	36	0	0	0	13.4	E 4	E 3	SE 4	7.8		
5	09.2	07.4	06.2	14.6	27.0	22.2	21.5	28.0	9.9	-	6.5	8.0	6.5	52	29	33	0	0	0	13.2	SSW 1	NNW 3	SE 1	7.8		
6	06.4	04.6	04.6	15.1	25.3	16.9	18.6	26.4	12 2	-	6.8	10.4	9.1	53	43	63	0	5	3	12.1	WSW 2	NNW 2	ESE 2	6.8		
7	04.2	03.0	04.3	14.8	23.2	14.2	16.6	24.2	12.3	-	9.5	10.3	9.0	75	49	75	3	5	4	11.2	E 4	ENE 4	NE 3	5.4		≤2015-2045h.
8	04.7	04.0	04.7	13.8	24.2	19.4	19.2	25.4	12.2	-	9.5	10.1	9.1	80	45	55	3	6	9	12.3	ESE 3	NE 3	ESE 4	5.9		≤2015-2030h.
9	06.5	06.1	06.9	14.8	27.7	21.4	21.3	28.2	11.0	-	9.2	6.7	5.6	72	25	29	0	4	0	12.8	SW 2	WSW 4	S 4	7.7		
10	07.2	06.0	06.1	18.7	27.8	19.0	21.1	28.5	13.7	-	8.1	7.7	5.6	51	28	34	0	1	0	12.8	ESE 4	SSW 4	SSE 2	8.9		
11	05.6	04.7	06.4	19.4	25.4	17.2	19.8	26.6	13.8	-	7.3	5.7	7.2	43	24	49	0	4	3	12.3	SE 1	W 4	W 1	8.0		≤1945-2055h.
12	07.6	07.2	08.4	12.9	24.0	17.0	17.7	24.8	9.7	-	9.0	8.9	9.1	81	40	63	2	5	3	10.7	W 1	W 3	NE 2	4.4		
13	08.4	07.2	07.2	14.0	24.8	20.0	19.7	25.9	12.6	-	9.1	10.3	9.2	76	44	52	5	6	6	12.7	NE 3	NNE 2	N 2	5.4		
14	07.5	06.3	05.7	18.8	25.2	22.3	22.2	26.7	12.6	-	10.9	10.1	8.9	67	42	44	3	5	6	11.4	ENE 3	ESE 3	ENE 2	6.8		●p.≤2055-n
15	06.3	05.3	05.2	16.3	27.0	20.7	21.2	27.8	13.7	-	10.0	10.1	5.4	72	38	29	2	6	1	12.5	NE 3	NNW 2	E 1	6.5	0.0	
16	05.6	05.0	06.7	14.8	18.8	15.7	16.2	22.7	11.7	-	8.8	10.3	9 1	70	64	68	1	10	5	9.6	WNW 1	N 3	NE 3	4.5		●p.
17	08.0	08.0	09.0	12.0	21.3	16.5	16.6	23.2	9.7	-	8.7	8.8	6.9	83	46	49	9	4	0	9.5	NNE 2	WSW 2	NE 3	5.0	0.3	
18	10.2	09.5	09.6	12.7	24.8	21.2	20.0	26.1	8.8	-	7.9	9.6	7.6	72	41	40	0	4	3	12.6	WSW 2	ESE 2	ENE 2	5.1		
19	10.3	09.0	08.4	15.3	27.4	21.3	21.3	28 8	12.7	-	8.1	9.3	5.8	62	34	30	2	5	1	12.7	SW 2	ENE 3	S 3	6.9		
20	08.2	06.5	06.6	17.3	27.5	19.0	20.7	30.1	12.0	-	6.9	6.6	5.9	47	24	36	0	5	2	12.3	SE 1	W 3	SW 1	7.2		
21	07.4	06.6	07.6	14.2	26.5	20.4	20.4	27.7	10.6	-	6.2	7.7	4.9	51	30	28	3	5	5	12.3	SSW 2	SW 3	WSW 2	5.8		
22	09.0	08.9	10.1	15.6	27.2	20.0	20.7	28.3	11.3	-	6.8	7.2	5.2	51	27	30	0	2	0	12.6	WNW 1	WSW 3	SSW 2	6.8		
23	12.0	11.4	12.3	14.2	26.3	19.5	19.9	28.2	10.4	-	5.3	7.0	6.4	44	28	38	0	0	0	12.3	SSE 1	NE 2	NE 2	6.2		
24	12.6	11.1	10.6	13.8	26.3	21.0	20.5	27.0	10.8	-	6.5	8.4	6.6	55	33	35	0	0	0	12.4	SSE 1	E 3	E 3	6.2		
25	10.5	09.3	09.4	15.3	26.6	21.1	21.0	27.1	12.0	-	7.4	9.1	7.2	57	35	39	0	2	0	12.3	WSW 2	NE 2	NE 2	7.1		
26	09.6	08.6	08.0	18.0	26.5	21.3	21.8	27.8	15.4	-	8.7	8.2	7.0	56	32	37	0	2	1	12.2	N 3	NNE 2	SSE 2	7.4		
27	08.6	06.5	05.9	16.3	28.1	24.3	23.2	30.4	14.5	-	6.9	9.6	7.8	49	34	34	0	6	3	11.5	SW 2	E 2	S 3	8.3		
28	06.0	05.4	04.8	20.1	28.7	21.5	23.0	30.2	16.0	-	6.8	7.5	5 8	39	25	30	0	7	4	11.8	S 1	SW 5	SE 2	10.5		
29	04.7	04.4	05.5	19.6	26.1	20.1	21.5	27.0	15.3	-	6.6	5.9	5.8	39	23	33	0	2	0	11.9	ESE 1	SW 5	S 3	9.9		
30	06.0	05.7	06.2	15.0	27.8	19.9	20.6	28.5	11.4	-	6.1	6.0	7.2	48	21	42	0	2	1	12.0	NW 2	SW 3	SSW 2	7.3		
31	06.1	05.6	05.5	15.2	25.5	20.1	20.2	26.3	12.1	-	7.1	5.6	6.8	55	23	38	0	2	2	11.9	SE 1	SW 5	S 3	8.0		
Ort.	08.0	07.0	07.4	15.3	25.3	19.3	19.8	26.6	11.9	-	7.8	8.2	7.0	60.4	34.5	43.0	1.2	3.6	2.3	12.2	2.1	3.0	2.5	212.2	0.3	

Eylül 1958 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7	14h.	21h.	Güneşl. nın müddeti Saa	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm mm.	Yağış tutarı mm mm.	NOT
1	o5.2	04.4	05.0	13.8	25.0	17.2	18.3	26.2	11.7	-	6.8	6.1	7.0	57	25	48	o	2	3	11.9	N 1	S 4	S 2	7.9		
2	o5.9	o5.2	07.1	12.2	20.4	14.9	15.6	21.5	9.6	-	8.0	7.8	7.3	75	44	57	4	8	9	9.3	NNW 1	NW 4	WSW 3	3.7		●,◠p.
3	08.1	o7 1	o7.0	9.5	2o.2	14.6	14.7	21.5	6·2	-	6.7	6.9	5.4	75	39	44	3	4	1	12.1	WNW 1	WNW 4	C	3.8	o.o	
4	06.7	05.1	06.0	10.0	20.3	14.2	14.7	22.1	7.5	-	6.9	7.5	8.8	75	43	73	5	9	9	8.4	SW 2	NW 4	C	3.8		
5	o5.5	o5.2	o7.6	12.0	16.4	12.0	13.1	2o.7	10.4	-	8.4	9.8	8.4	8o	7o	8o	9	9	10	6.3	W 2	SW 4	SW 2	2.6		●n-n.
6	07.9	07.5	08.1	10.2	22.1	18.3	17.2	24.2	7.5	-	7.8	7.2	6.0	83	36	38	4	6	0	1o.6	ESE 1	WNW 3	S 3	3.8	0.8	
7	08.6	o7.1	08.0	13.1	23.7	17.9	18.2	25.0	10.5	-	6.2	5.5	5.6	54	25	36	2	3	1	11.2	NW 2	SSW 5	WSW 4	5.8		
8	08.0	07.2	08.7	12.3	20.6	12.8	14.6	22.o	10.2	-	6.4	7.6	7.1	6o	42	65	4	8	8	9.4	SW 1	NNW 2	NE 4	4.2		
9	08.1	06.3	06.4	11.2	18.o	11.o	12.8	18.8	9.9	-	7.6	7.2	7.7	76	47	78	9	9	1o	7.o	ENE 3	E 2	NNE 3	4.0		●p.
1o	o5.4	04.9	05.9	1o.2	8.9	10.0	9.8	15.7	8.7	-	7.5	7.1	7.6	8o	82	82	9	1o	1o	3.9	SE 2	W 1	C	1.7	1.4	●,◬, ☒a-n.
11	o7.3	08.0	09.2	8.5	16.5	12.3	12.4	17.6	6.9	-	7.3	6.4	6.6	87	46	62	1o	7	2	8.2	S 2	NNW 2	SSE 2	1.2	24.7	●n.
12	o9.9	09.7	o9.7	9.6	20.3	15.2	15.1	21.6	7.0	-	7.2	5.2	5.1	8o	29	39	o	1	o	11.3	C	SW 3	SSE 3	2.9		◠o545 .
13	o9.4	08.6	08.9	10.1	21.4	15.6	15.7	22.8	7.6	-	5.9	5.0	4.1	63	27	31	0	1	o	11.3	SSW 1	NW 3	S 2	4.7		" "
14	10.1	10.0	1o.2	10.4	20.1	14.9	15.1	2o.7	8.4	-	7.3	5.8	6.3	77	33	5o	0	3	0	11.2	NE 2	WSW 2	NNE 2	3.5		" "
15	10 o	08.3	o7.1	9.1	21.4	16.8	16.0	23.7	6.2	-	7.1	6 8	3.9	81	36	27	0	o	o	11.5	S 1	NNE 2	SSW 3	3.8		" "
16	o7.3	o7.o	07.5	11.9	2o.3	12.0	14.o	2o.7	7.9	-	5.7	4.5	6 (	54	26	58	o	2	o	11·5	C	WNW 4	WSW 1	5.2		
17	o8.2	o7.1	08.6	7.9	2o.0	1o.0	12.0	21.o	5.4	-	6.7	5.5	7.6	83	32	84	o	4	1o	11.1	S 1	N 2	E 3	2.8		◠0545h.☒●
18	08.8	08.3	08.9	8.4	17.8	11.9	12.5	18.7	6.6	-	6.5	4 8	5 8	78	31	55	3	4	4	10.2	NE 2	WSW 2	NE 2	2.5	21.7	" "
19	1o.2	o9.5	09.5	8.4	17.0	12.5	12.6	18.2	6.6	-	6.2	5 8	4.7	75	41	43	9	6	2	9.4	NNE 1	NE 1	NNE 2	2 6		" "
2o	o9.8	08 9	09.1	6.9	19.2	13.o	13.o	19.9	5.9	-	5.6	5.8	3.8	75	35	34	o	3	o	11.2	SW 1	SW 1	SSW 2	3.5		" "
21	09.4	08.6	08.8	9 3	19.0	14.5	14.3	21.0	5.7	-	6.2	5.2	3.6	7o	31	29	9	4	10	1o 6	SSE 1	NW 2	SSW 1	3.o		" "
22	o8.8	o7.6	09.6	8.0	17.1	5.6	9.1	17.8	5.3	-	5.3	5.2	5.6	67	36	81	3	9	1o	8.o	SW 1	NW 4	SW 3	3.1		●p-n.
23	o9.4	o9.9	10.7	6.6	13.2	10.6	1o.2	14.3	4.9	-	5.7	5.4	5.5	78	47	57	9	6	1	9.0	NNE 2	ENE 3	E 2	2.3	6.4	☒ D.Ort.
24	11.5	10.8	10.2	6.0	18.5	14.0	13.1	19.2	3.9	-	5.8	6.0	4.7	82	37	39	1	1	9	1o.7	SE 1	ENE 2	E 2	3.1		" " "
25	09.9	o8.8	08.8	8.8	19.6	13.4	13.8	2o.7	7.3	-	5.3	4.2	4.6	63	25	40	3	5	2	1o.7	SE 1	W 2	SE 3	3.7		◠0545h.
26	o9.2	o8.8	09.4	9.o	20.6	13.5	14.2	2o.9	6.9	-	5.4	4.5	4.1	63	25	35	9	5	3	1o.3	SE 1	NW 4	S 2	3.9		
27	09.9	09.1	09.2	9.2	22.0	16.4	16.o	22.9	6.2	-	4.6	4.9	3.7	54	24	26	o	0	o	1o.7	S 1	WNW 3	SSW 3	4.2		
28	o8.8	08.1	o8.1	10.0	22.0	15.5	15.8	22.7	7.9	-	4.4	3.9	3.4	48	2o	26	2	2	o	11.0	SE 2	W 5	SW 3	5.2		
29	o7.4	06.7	06.6	12.6	2o.o	13.0	14.6	21.0	9.5	-	4.9	5.8	6.8	44	33	61	o	8	9	1o.2	SE 2	SW 5	S 3	7.2		
3o	08.5	09.1	10.6	6.0	13.4	6.6	8.2	14.1	5.3	-	5.9	5.4	4.6	81	47	63	9	8	3	5.6	SW 2	NW 2	NE 2	2.6		
31																										
Ort.	08.4	07.8	08.4	9.7	19.2	13.3	13.9	20.6	7.4	-	6.4	6.0	5.7	70.7	37.1	51.4	3.9	4.9	4.2	9.8	1.4	2.9	2.2	112.3	55.o	

Ekim 1958 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	11.1	1o.1	10.2	1.8	14.8	12.6	1o.4	15.5	-o.4	-	4.1	4.5	3.8	84	35	35	o	o	0	1o.5	S 1	ENE 3	SSE 2	3.o		◠0545h.
2	1o.2	09.2	o9.3	5.3	17.o	11.5	11.3	18.7	2.5	-	4.0	4.5	3.1	61	31	31	o	1	0	1o.5	SE 2	E 2	S 3	3.8		
3	09.6	09.1	09.7	5.5	18.1	11.o	11·4	19.o	3.7	-	4.0	3.4	3.3	59	22	33	3	8	o	9.9	SSW 1	WNW 2	S 3	3.9		
4	1o.7	10.4	10.5	5.o	18.4	9.7	1o.7	18.9	2.9	-	3.6	3.1	2.3	55	20	26	2	3	0	10.6	SE 1	WNW 2	SSW 1	4.o		
5	10.6	o9.9	1o.1	6.2	19.2	11.6	12.2	20.2	3.6	-	3.2	4.8	4.5	45	29	44	0	4	2	8.7	SE 1	SE 2	SSE 2	4.o		
6	11.2	1o.3	10.9	9.8	15.6	11.4	12.0	17.4	7.4	-	5.9	6.0	5.7	65	45	57	10	10	10	5.1	WSW 4	W 3	SE 4	3.1		(☒), ●p.
7	11.4	11.2	11.7	6.2	16.8	1o.5	11.o	18.o	4·4	-	5.8	6.5	5.2	81	45	54	2	4	2	9.5	SSE 1	ESE 2	SSE 2	3.3	0.o	
8	11.8	10.6	10.4	4.0	17.0	9.9	1o.2	17.2	3.7	-	4.9	6.1	4.7	81	42	51	3	5	1	10.0	S 1	SSW 1	SW 1	3.1		
9	09.o	07.7	09.1	3.3	12.8	5.0	6.5	13.2	2.5	-	4.9	6.7	5.5	85	61	85	4	8	7	6.3	S 1	NE 3	NE 1	2.0		◠0545,☒◬,●p.
1o	o9.1	o9.4	10.2	4·o	8.9	5.7	6.1	10.0	2.9	-	5.2	5.4	4.9	8o	62	71	1o	1o	2	3.1	NNW 1	NNE 2	ESE 3	1.6	5.o	☒ D.Tepesi
11	10.6	1o.3	11.o	3.6	10.3	6 3	6.6	11.1	2.8	-	4.9	5.1	4.6	84	54	64	3	3	2	1o.1	NE 2	E 5	ESE 4	3.1	0.2	" " "
12	1o.6	o9.6	o9.7	4.6	11.o	7.0	7.4	11.8	3.6	-	5.0	5.1	4.6	78	52	62	4	7	0	8·3	NNE 2	E 4	ESE 3	2.9		" " "
13	09.1	08.7	o9.0	6.o	12.3	7.6	8.4	12.7	5.5	-	5.6	5.5	5.o	8o	51	64	1o	5	3	9.o	E 4	ESE 4	E 3	3.3		" " "
14	08.9	o7.6	o7.6	2.5	14 o	8.5	8.4	15.0	1.4	-	4.6	4.9	4.9	84	41	59	3	4	6	9.7	SE 1	NNE 1	E 4	2.4		" " "
15	07.0	05.8	06.1	2.8	15.0	1o.o	9.8	16.0	1.5	-	4.8	5.o	4.4	86	39	46	2	5	4	9.4	SE 1	WNW 3	S 4	3.3		" " "
16	05.8	o5.o	04.0	7.8	12.7	11.o	1o.6	14.o	5.6	-	4.8	4.9	4.4	6o	44	45	9	1o	1o	5.1	S 2	SW 6	SSW 4	4.3		" " " ◬SW11.1m/sec.p.
17	05.o	06.o	o8.5	1.5	1o.3	5 .4	5.6	12.o	1.o	-	4.4	4.4	4.7	87	46	7o	1o	o	1	6.o	NW 2	SW 5	SE 2	2.0	6.4	" " " ●n-07⁵⁰h.
18	11.0	11.5	12.7	5.1	14.0	6.4	8.0	15.0	3.1	-	4.7	4.1	4.3	71	35	59	3	3	0	9.9	SW 2	W 4	S 3	2.7	0.2	" " " ◠0545
19	12.2	11.3	11.1	4.0	15.1	8.7	9.1	16.3	1.9	-	4.9	4·5	4.3	81	34	52	o	2	2	9.8	SE 1	NNW 1	SSE 2	3.9		" " " " " ∞a-p.
2o	10.8	o9.6	1o.o	4.6	18.7	11.8	11.7	19.5	3.2	-	3.8	3.0	2.8	59	18	27	o	8	8	7.9	SE 1	E 1	SE 2	2.3		" " "
21	10.6	10.4	11.1	7.3	18.0	12.1	12.4	18.7	5.9	-	3.0	3.3	4.0	39	22	38	9	9	7	7.9	SE 2	SW 5	SW 3	4.5		" " "
22	12.8	13.o	13.5	5.2	17.9	9.6	10.6	18.5	4.3	-	4.6	4.5	3.o	69	29	34	7	4	7	9.8	SE 1	NNW 1	SW 1	2.8		" " " ∞a.
23	13.3	12.2	11.8	3.7	16.1	7.0	8.4	16.7	2.1	-	3.8	4.3	3.3	64	32	44	3	1	o	9.8	SE 1	W 3	WSW 1	2.5		" " " " "
24	10.7	09.6	10.5	3.o	12.4	5.2	6.4	12.8	1.6	-	3.8	4.5	4.o	67	42	61	9	10	3	6.8	S 1	W 4	SW 3	2.3		" " "
25	11.1	11.o	1o.8	2.1	9.7	3.3	4.6	1o.1	1.o	-	3.9	4.7	4.0	74	51	69	5	3	o	1o.o	SW 3	W 3	S 2	1.9		" " "
2o	o9.6	07.2	o6.7	-1.4	12 1	5.6	5.5	13.7	-2.6	-	3.6	4.5	3.1	87	42	45	0	o	2	1o.o	SE 1	SSW 2	WSW 3	1.8		" " " ◡0545,∞a.
27	07.1	06.4	07.5	1.9	5.6	0.9	2.3	6.6	o.8	-	4.2	3.6	3.1	79	53	64	6	9	9	4.8	SW 3	W 5	W 4	2.3		" " "
28	o9.4	09.o	o8.9	-4.5	5.6	1.3	0.9	6.2	-4.7	-	2.4	3.o	2.6	74	44	52	2	2	8	9.8	S 2	SW 2	SSW 2	1.5		" " " ◡0545h.
29	o9.1	o8.8	o9.7	-2.0	7.7	2.4	2.6	7.9	-3.6	-	2.3	2.7	3.3	57	34	61	o	6	8	9.8	NW 2	WNW 5	SW 3	2.2		" " "
3o	09.5	o9.6	11.4	1.3	3.7	-1.3	0.6	5.2	-1.6	-	3.6	3.2	2.7	71	54	66	10	1o	o	4.5	WSW 3	WNW 4	ESE 3	2.1		" " "
31	12.5	11.8	12.2	-7.8	5.7	-1.7	-1.4	7.2	-8.1	-	2.1	2.6	2.2	83	37	56	o	o	0	9·5	S 1	W 2	SSE 1	1.2		" " " ◡0545,∞a.
Ort.	10.o	o9.4	o9.9	3.3	13 1	7.3	7.6	14.o	1.9	-	4.2	4.5	3.9	72.1	ω.2	52.4	4.2	5.4	3.4	8.4	1·6	3.0	2.5	87.1	11.8	

Kasım 1958 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç 500 + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü donuk sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	12.4	12.0	12.4	-5.5	7.7	0.0	0.6	8.8	-5.9	-	2.2	3.2	2.5	71	40	55	0	0	0	9.6	ESE 1	NE 2	SE 1	1.3		▣ D.Tepesi ⌴0545h.
2	13.0	11.9	12.0	-3.5	9.3	1.5	2.2	10.1	-4.9	-	2.4	3.6	2.6	69	41	51	7	9	4	8.7	SE 2	NNE 1	SE 2	1.5		" " " " "
3	12.1	11.9	12.3	-1.5	7.9	4.0	3.6	9.1	-2.6	-	2.4	4.1	4.7	59	51	76	9	10	10	2.8	SE 1	SSW 2	ESE 2	1.4		" " " ≈a-p.
4	12.5	12.2	12.8	3.0	9.8	6.4	6.4	10.4	0.7	-	4.8	5.5	5.8	85	60	81	10	9	10	3.7	S 2	SE 2	NE 3	0.8		" " " ●≡-n.
5	12.1	11.1	11.1	5.2	7.2	5.6	5.9	7.7	5.1	-	5.8	6.6	6.1	88	86	88	10	10	10	0.0	SSE 1	E 3	SE 2	0.8	1.3	" " " ●a. ●p.
6	10.1	09.3	09.5	4.5	10.7	5.2	6.4	11.2	4.1	-	5.9	5.7	5.4	93	58	82	10	9	5	2.3	SSW 1	WSW 2	SE 2	0.4	1.2	" " " ≡.≡a. ●p.
7	10.2	10.1	10.6	2.4	9.7	6.7	6.4	10.6	1.7	-	4.8	4.8	5.0	87	52	69	4	7	9	5.6	SE 1	NE 3	E 3	1.2	0.1	" " " ≡a.
8	11.1	10.8	11.2	3.0	6.1	3.7	4.1	6.9	2.8	-	4.2	4.3	4.1	75	60	69	5	9	10	4.9	E 4	ENE 3	E 4	2.8	0.9	" " " ●n.
9	11.2	10.8	11.1	-1.5	8.5	3.6	3.6	9.5	-1.6	-	3.4	4.2	3.9	83	51	66	5	6	4	8.9	SSE 1	WNW 1	ESE 2	1.7		" " " ⌴0545h.
10	10.9	10.2	10.4	1.0	10.5	5.7	5.7	11.0	0.4	-	4.1	4.4	4.3	83	47	62	10	7	6	8.3	SE 1	SE 2	SE 1	1.4		" " "
11	10.3	09.6	10.1	0.7	11.1	4.0	5.0	11.7	0.5	-	3.8	5.0	4.1	78	50	68	8	7	0	8.9	ESE 2	WNW 2	SE 2	1.3		" " " ⌴0545h.
12	10.2	09.9	10.4	-0.2	11.4	4.0	4.8	11.7	-1.1	-	3.9	4.8	3.7	86	48	61	4	4	0	8.8	SSE 1	ESE 2	SSE 1	1.4		" " " " " ≈a.
13	10.5	10.2	10.6	-0.9	10.3	3.6	4.2	10.6	-1.1	-	3.6	4.8	3.8	83	51	63	3	5	0	8.6	SE 1	E 3	SE 2	1.8		" " " " "
14	11.9	11.5	12.2	-0.7	11.0	3.2	4.2	11.0	-1.7	-	3.7	4.5	3.1	85	46	54	1	3	0	9.0	SE 1	E 3	SSE 1	1.4		" " " " " ≈a.
15	12.9	12.3	12.5	-0.4	11.4	3.2	4.4	12.2	-1.6	-	3.5	4.0	3.5	79	40	60	0	4	0	8.8	SE 2	WSW 1	SSE 1	1.4		" " " " "
16	12.8	12.4	12.4	-1.7	10.0	2.5	3.3	11.0	-2.1	-	3.1	3.7	2.8	77	41	51	2	9	9	8.4	SE 2	NE 2	SE 1	1.3		" " " " " ≈a.
17	12.7	11.8	11.6	-2.4	9.2	3.5	3.4	9.6	-3.1	-	2.7	3.6	3.4	71	42	57	8	10	10	7.8	SSE 1	NNW 1	SSE 2	1.0		" " " " "
18	10.5	09.8	09.4	2.6	6.4	1.0	2.8	8.7	0.8	-	4.1	5.7	4.3	74	79	87	10	10	10	1.6	NE 1	SW 3	SSW 2	1.1	0.0	" " " ≈a. ✳°, ●°n-n.
19	10.5	11.4	12.1	0.7	2.4	-2.2	-0.3	7.9	-2.5	-	3.9	2.9	2.4	81	55	62	9	7	2	6.0	SW 2	W 5	SW 3	1.1	6.8	" " "
20	09.4	09.4	12.8	-4.0	-3.0	-7.8	-5.6	-1.5	-7.9	-	2.4	1.9	1.7	72	52	67	6	8	10	6.6	SW 5	W 6	NW 5	1.5		" " " ⌴0545, ≠W14.4 (1)
21	15.4	15.6	16.9	-9.0	-2.0	-6.3	-5.9	-0.8	-9.8	-	1.6	2.0	1.8	67	50	63	4	5	0	8.7	SW 3	WSW 3	ENE 2	0.8	0.2	" " "
22	16.4	14.7	13.8	-10.5	-0.4	-4.8	-5.1	1.4	-10.8	-	1.5	2.1	1.9	75	46	57	0	3	0	8.7	SE 1	SW 2	SE 1	0.4		" " " ⌴0545, ∞ a.
23	12.3	10.3	09.3	-8.6	2.1	-1.6	-2.4	5.6	-10.6	-	1.6	2.0	2.1	68	38	53	5	10	10	7.0	ESE 1	NW 1	S 2	0.6		" " " " " " "
24	09.2	09.4	10.5	-2.4	0.9	-2.4	-1.6	2.1	-3.0	-	2.2	2.8	2.5	57	57	65	6	10	8	0.7	SW 3	WSW 5	SW 2	1.3		" " "
25	11.5	11.4	11.5	-4.5	1.2	-3.0	-2.3	4.5	-5.4	-	2.6	2.6	2.5	78	52	67	8	0	0	8.7	W 1	NNE 1	SSE 2	0.7		" " " ≈a.
26	10.8	09.6	08.5	-7.7	4.2	-3.6	-2.7	5.5	-8.0	-	2.0	2.7	1.9	79	44	55	0	0	0	8.7	SE 1	W 1	SE 2	0.6		" " " ≈a.p. ⌴0545h.
27	07.7	06.6	06.2	-4.1	1.9	-1.8	-1.4	3.0	-4.9	-	2.1	2.2	3.2	62	42	81	10	10	10	0.6	SSE 1	WSW 5	WSW 4	1.4		" " " ≠WSW12.0m/sec. ✳p-n.
28	07.3	08.5	08.7	-3.9	-3.3	-8.0	-5.8	-0.7	-8.8	-	2.4	2.0	1.6	70	54	62	10	5	2	6.6	W 4	WSW 6	WSW 2	1.6	0.1	" " " ≠WSW12.8m/sec.p.
29	07.7	07.2	06.5	-10.6	0.5	-2.8	3.9	1.5	-11.2	-	1.5	2.3	2.5	75	50	68	4	4	10	8.6	ESE 1	WSW 1	SW 1	0.2		" " " ⌴0545h.
30	05.0	04.8	05.3	-4.7	-4.8	-8.6	-6.7	-0.4	-9.0	-	2.7	2.4	1.6	84	75	68	10	10	2	0.1	W 2	ENE 2	SE 2	0.6	0.2	" " " ✳a-p.
31																										
ort.	11.0	10.6	10.8	-2.2	5.6	0.5	1.1	7.0	-3.4	-	3.2	3.7	3.3	76.5	51.9	65.6	5.9	6.6	5.0	6.2	1.7	2.5	2.0	34.8	10.8	

Aralık 1958 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	05.0	04.0	05.0	-14.6	-5.0	-10.3	-10.0	-3.6	-15.1	-	1.1	1.7	1.2	76	53	56	0	0	0	8.6	SE 1	SSW 2	SSE 2	0.3	1.5	▣ 2 Cm. ≈a.
2	05.1	05.3	05.3	-12.0	-3.0	-1.9	-4.7	-0.6	-14.0	-	1.2	1.8	3.1	66	48	77	4	10	10	5.8	SE 1	SSE 2	W 4	0.6		" 2 " ≡a-p. ≠W12.6m/sec. p-n
3	04.6	04.2	04.6	-2.0	-2.7	-3.8	-3.1	-1.7	-3.8	-	3.2	3.2	3.0	82	87	86	10	10	10	0.0	NW 1	NW 1	C	0.3	0.0	" 2 " ✳a-n.
4	06.2	07.4	09.8	-5.2	-5.3	-7.8	-6.5	-3.8	-8.0	-	2.7	2.2	1.9	86	72	74	10	10	10	0.8	SW 4	W 3	ESE 1	0.3	11.5	" 16 " ✳a.
5	10.4	10.4	10.6	-8.7	-5.5	-5.1	-6.1	-0.5	-9.9	-	2.1	2.4	2.7	87	80	85	10	9	10	1.8	C	W 1	NW 1	0.1	0.4	" 10 " ✳n-a.
6	08.7	07.6	07.2	-5.0	1.8	2.0	0.2	2.2	-5.4	-	2.7	3.8	3.8	87	73	72	10	10	10	0.2	C	C	SE 1	0.2	0.3	" 14 " ≡°, ✳n-a.
7	04.9	03.5	03.2	3.0	7.0	4.7	4.8	9.0	0.4	-	4.3	4.2	4.6	76	55	72	10	10	10	4.0	NNE 2	SSE 4	N 1	1.0	0.1	" 10 " ●a.
8	01.2	00.0	01.8	3.0	1.8	1.0	1.7	4.8	0.2	-	4.4	4.6	4.1	78	89	83	10	10	10	1.4	NNE 2	NNW 1	W 3	0.6	0.0	" 3 " ●, ✳●, ✳p-n.
9	04.2	04.9	06.9	-5.0	-5.2	-10.2	-7.6	2.0	-10.4	-	2.4	2.0	1.5	77	65	70	0	10	4	0.0	NE 2	NE 2	SE 1	0.6	2.3	" 3 " ✳n-p.
10	07.5	07.8	08.5	-14.0	-8.3	-12.4	-11.8	6.4	-14.7	-	1.1	1.6	1.3	73	63	74	0	0	0	8.4	ESE 1	WNW 1	SSE 1	0.2	0.0	" 3 " ⌴0545, ≈a.
11	08.6	08.1	08.2	-14.2	-10.3	-13.6	-12.9	-7.9	-15.6	-	1.3	1.8	1.4	83	85	84	10	1	0	4.0	ESE 1	WNW 1	S 1	0.0		" 3 " " " ∞, ≡, ≡, ≡a-p
12	08.1	07.6	07.1	-16.0	-7.8	-10.4	-11.2	-6.8	-16.4	-	1.1	2.2	1.6	86	88	79	10	4	4	6.6	N 1	WSW 1	NW 1	0.0		" 3 " " " "V, ≡, ≡n-n.
13	05.3	03.6	03.6	-9.5	-3.5	-3.9	-5.2	-3.0	-11.9	-	1.7	2.6	2.8	78	74	83	10	10	10	0.5	W 1	SE 2	SE 1	0.2		" 3 " " " "≡, ≡a. ✳°a-p.
14	03.6	03.4	03.9	-1.3	-1.0	-2.0	-1.6	2.2	-4.2	-	3.1	3.8	3.5	75	88	90	10	10	0	0.1	E 1	NNE 2	C	0.3	0.0	" 3 " ✳p-n.
15	06.3	07.1	08.1	-5.0	-6.0	-10.6	-8.0	-0.4	-11.6	-	2.9	2.5	1.8	91	84	90	10	6	10	5.4	NNE 1	W 1	SE 1	0.0	5.7	" 11 " ≡s, ≡n-n.
16	08.7	08.1	08.5	-13.0	-11.8	-15.0	-13.7	-10.0	-15.4	-	1.5	1.7	1.2	88	89	86	5	10	10	0.2	E 1	NW 1	C	0.0		" 9 " V, ≡n-n.
17	08.3	07.9	08.7	-15.8	-8.0	-14.0	-13.0	-6.5	-17.5	-	1.2	2.2	1.3	86	87	81	4	6	4	4.7	C	C	SE 1	0.0	0.3	" 8 " ≡n-n.
18	09.7	10.9	12.3	-14.0	-8.9	-10.5	-11.0	-6.3	-16.2	-	1.3	1.9	1.8	84	80	87	10	6	0	3.9	NW 1	WNW 1	SSE 1	0.1		" 8 " ≡, ≡n-a.
19	12.8	12.8	13.1	-9.8	-8.4	-11.3	-10.2	-6.0	-13.9	-	1.9	2.2	1.7	88	90	87	5	10	10	2.4	C	C	S 1	0.0		" 8 " ⌴, ≡, ≡n-n.
20	12.7	11.4	11.0	-14.6	-11.0	-10.0	-11.4	-6.3	-17.6	-	1.3	1.8	1.8	87	90	85	3	10	0	1.8	C	NW 1	SE 1	0.0		" 8 " ⌴, ≡, ≡n-n
21	10.1	09.4	09.5	-10.3	-5.2	-7.0	-7.4	-2.1	-11.7	-	1.7	2.3	2.2	82	74	81	10	10	10	1.3	SSE 1	WSW 1	SW 1	0.1		" 8 " ⌴, ≡, ≈a-p.
22	09.5	09.3	09.9	-8.0	-3.9	-9.3	-7.6	3.5	-9.5	-	2.0	2.5	1.7	81	72	74	0	5	0	7.7	S 1	NW 1	SSE 1	0.2		" 8 " ∞, ≡a-p.
23	10.5	10.8	12.1	-12.4	-6.0	-11.0	-10.1	-0.6	-12.9	-	1.5	2.2	1.6	82	75	81	0	4	0	5.2	C	NNW 1	S 1	0.1		" 8 " ⌴, ≈a-p.
24	11.9	11.0	11.0	-12.5	-6.6	-11.6	-10.6	0.4	-19.3	-	1.5	2.1	1.5	85	75	80	9	4	8	3.7	SSE 1	WNW 1	ESE 1	0.2		" 7 " ⌴, ≡, ≡a-p.
25	10.1	09.9	10.3	-13.9	-8.8	-10.2	-10.8	-5.3	-14.3	-	1.3	1.8	1.7	84	75	82	10	9	10	6.0	SE 1	NW 1	S 1	0.0		" 7 " ⌴, ≡, ≡a-p.
26	09.8	08.7	08.6	-9.5	-3.7	-4.3	-5.4	-1.6	-11.2	-	1.9	2.7	2.6	86	77	78	10	10	10	0.6	SSW 1	SE 1	S 1	0.2		" 7 " ⌴, ≡a-p.
27	08.7	08.4	08.3	-3.0	0.9	-3.1	-2.1	2.0	-4.1	-	3.2	3.6	2.9	87	73	78	10	10	10	1.8	N 1	WNW 1	SSE 1	0.3		" 7 "
28	07.5	07.6	07.8	-3.2	0.0	-3.2	-2.4	4.5	-4.3	-	3.0	3.3	2.7	84	72	74	10	8	8	5.6	SE 2	NNW 1	SSW 1	0.1	1.3	" 8 " ✳n. ≈a.
29	07.5	07.5	07.7	-5.8	-4.8	-6.0	-5.6	1.4	-7.6	-	2.5	2.8	2.6	84	87	88	10	10	10	0.5	SW 1	NW 1	S 1	0.2		" 8 " ⌴, ≡, ✳a-p.
30	07.5	08.0	08.7	-6.0	-2.1	-5.1	-4.6	0.7	-8.3	-	2.6	3.1	2.3	88	80	75	10	9	2	2.9	WNW 1	NNE 1	WSW 2	0.2	0.1	" 8 " ≡n-a.
31	08.2	07.4	06.9	-7.4	-2.0	-4.8	-4.8	-1.6	-10.3	-	2.2	2.6	2.3	82	66	73	10	10	7	1.5	SW 1	WSW 1	W 4	0.6		" 8 " ≈a. ≠W11.0m/sec. (2)
ort.	07.8	07.5	08.0	-8.6	-4.6	-7.1	-6.9	-1.6	10.8	-	2.1	2.6	2.3	82.5	76.3	79.5	7.4	7.8	6.7	3.1	1.0	1.3	1.2	7.0	23.5	

(1) m/sec. a. ✳a-n.
(2) 2080-2055h.

ERZURUM Meteoroloji İstasyonu Kaydına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	605.3	-2.4	88.7	1.9	9.7	8.7	Temmuz	30- 4	604.9	17.5	51.7	3.5	4.3	.
	6-10	604.1	-5.0	77.8	3.0	8.7	2.5		5- 9	605.3	15.9	52.7	3.7	4.0	.
	11-15	609.4	-3.8	84.9	1.9	6.8	6.2		10-14	606.8	11.2	58.1	4.3	5.7	24.1
	16-20	606.3	-8.9	83.3	1.4	6.7	4.2		15-19	607.2	20.4	41.1	4.4	3.0	.
	21-25	607.1	-7.0	84.7	1.4	7.6	1.6		20-24	606.2	18.7	54.1	3.3	5.7	2.2
	26-30	603-6	-6.4	83.3	3.4	8.7	0.5		25-29	606.5	20.9	53.9	3.1	4.6	7.4
Şubat	31- 4	603.9	-10.4	67.6	6.9	8.1	0.5	Ağustos	30- 3	608.3	18.2	50.7	3.6	2.5	.
	5- 9	607.1	-10.9	73.7	1.8	6.1	3.3		4- 8	606.2	19.0	52.9	4.5	2.5	.
	10-14	611.2	-9.3	85.1	1.5	0.9	.		9-13	606.8	19.9	47.4	3.7	2.6	.
	15-19	609.5	-2.0	71.8	2.7	6.7	0.3		14-18	607.2	19.2	55.0	3.1	3.9	0.3
	20-24	604.7	-0.8	77.6	4.4	7.5	10.2		19-23	608.9	20.6	37.3	2.3	2.0	.
	25- 1	610.0	-1.4	67.4	1.9	5.3	0.3		24-28	608.4	21.9	39.3	3.1	1.7	.
									29 2	605.5	19.2	41.9	4.2	2.3	.
Mart	2- 6	604.1	-1.1	80.1	3.0	8.5	6.7	Eylül	3- 7	607.1	15.6	56.7	3.5	5.0	0.8
	7-11	605.5	-0.1	73.9	4.5	6.7	5.7		8-12	607.7	12.9	63.7	2.6	0.5	26.1
	12-16	604.1	-1.4	59.6	6.4	7.0	2.4		13-17	608.6	14.6	50.8	2.5	1.3	.
	17-21	605.1	2.7	68.5	7.1	8.7	1.5		18-22	609.1	12.3	52.1	2.0	5.1	21.7
	22-26	601.3	-2.3	76.7	4.6	8.8	7.6		23-27	609.7	13.5	46.4	2.8	3.6	6.4
	27-31	606.1	1.5	77.2	3.6	9.4	5.5		28- 2	608.9	12.1	46.8	3.7	2.8	.
Nisan	1- 5	606.8	6.5	57.0	5.8	8.3	0.7	Ekim	3- 7	610.5	11.5	45.3	2.6	4.3	0.0
	6-10	605.0	6.8	53.8	5.3	7.9	.		8-12	609.9	7.4	47.9	3.3	4.6	5.2
	11-15	606.2	2.2	60.7	4.6	7.3	8.6		13-17	606.9	8.6	60.1	4.6	6.0	6.4
	16-20	602.6	4.1	72.1	5.6	8.7	32.1		18-22	611.4	10.4	44.5	2.8	4.6	0.2
	21-25	609.3	4.9	54.3	2.6	6.4	5.3		23-27	609.7	5.4	58.3	3.8	4.0	.
	26-30	606.0	11.6	40.0	5.4	6.2	.		28- 1	610.6	0.7	57.0	3.3	3.1	.
Mayıs	1- 5	606.8	6.0	57.2	4.0	7.3	5.2	Kasım	2- 6	611.6	4.9	71.2	2.2	8.8	2.5
	6-10	608.6	8.5	55.2	2.1	5.9	7.4		7- 11	610.6	5.0	66.7	3.0	6.5	1.0
	11-15	612-3	15.2	40.1	3.4	3.8	.		12-16	611.5	4.2	61.6	1.9	2.9	.
	16-20	610.1	15.8	45.8	3-9	4.3	1.1		17-21	611.9	-1.1	65.3	4.7	7.3	7.0
	21-25	610-2	14.2	61.6	4.6	7.0	9.1		22-26	611.3	-3.3	59.4	2.3	4.0	.
	26-30	607.1	11.2	71.3	6.1	9.3	20.8		27- 1	606.4	-5.6	65.1	3.7	5.8	1.8
Haziran	31- 4	607.1	11.5	75.5	3.0	9.1	19.1	Aralık	2- 6	607.2	-4.0	77.5	1.7	9.5	12.2
	5- 9	605.2	11.2	69.1	2.9	8.3	37.1		7-11	605.3	-5.2	75.1	1.9	5.7	2.4
	10-14	608.9	14.1	52.7	2.7	5.6	1.9		12-16	606.2	-7.9	84 6	0.9	8.9	5.7
	15-19	606.5	16.6	55.3	4.8	6.3	0.4		17-21	610.7	-10.6	84.0	0.4	6.2	0.3
	20-24	607.9	13.4	55.8	2.2	3.7	15.7		22-26	610.2	-8.9	79.1	0.6	5.9	.
	25-29	607.9	19.8	48.1	3.5	5.3	0.0		27-31	607.9	-3.9	79.4	1.9	8.9	1.4

Ocak 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	53.0	52.7	54.2	11.6	20.0	12.0	13.9	20.1	10.1	7.5	3.5	3.2	3.3	34	18	31	5	8	10	3.2	S	1	SW	4	SW	2	5.0		▦ D.Tepesi
2	55.0	54.6	54.9	8.5	9.8	9.3	9.2	14.8	7.7	6.0	6.2	7.9	7.9	74	87	90	10	10	10	0.0	SW	1	C		C		1.1		„ „ „ ∞a.∞,●°p.n.
3	54.9	56.7	58.2	8.7	8.6	7.2	7.9	10.2	6.6	8.0	8.0	6.5	6.2	95	78	81	10	10	10	0.0	N	1	NNW	3	C		0.4	12.9	„ „ „ ●n-n.
4	58.7	59.5	61.0	7.0	7.7	6.2	6.8	8.5	5.7	6.2	6.1	5.2	6.0	81	66	85	10	10	10	0.0	C		NW	1	NW	2	0.8	6.2	„ „ „ ●n-n.
5	62.7	64.3	65.6	3.8	3.4	1.3	2.4	6.7	0.8	3.4	5.0	4.0	4.1	83	69	83	10	10	9	0.0	NW	3	NW	2	NW	2	0.8	2.7	„ „ „ ●n-a.⚹°p.
6	65.4	63.4	60.9	-0.2	3.2	0.6	1.0	4.6	-0.6	-1.7	2.7	2.2	3.2	61	38	66	5	6	2	6.9	C		NE	1	S	2	1.0	0.2	„ „ „ ∞a.
7	54.9	52.8	51.1	5.0	12.2	12.0	10.3	12.8	-0.2	-1.5	2.7	2.4	3.4	41	23	32	9	8	8	1.0	SW	3	SW	5	SW	3	4.3		„ „ „
8	45.8	41.6	47.6	15.4	19.8	6.3	12.0	20.9	5.8	10.2	4.5	4.4	6.7	34	25	94	10	7	10	5.0	SW	4	SW	6	NW	2	7.8		„ „ „ ⌀SW20.7m/sec.,●a-n.
9	52.2	53.8	58.4	4.2	4.4	2.0	3.2	6.8	1.6	3.3	5.1	5.6	4.5	83	90	85	10	10	10	0.0	SW	1	W	2	NW	3	0.3	30.7	„ „ „ ●n-n.
10	60.8	60.7	60.8	1.4	2.9	2.8	2.5	2.9	0.7	0.5	3.7	3.8	4.0	74	68	72	10	10	0	0.0	SW	2	SW	1	SW	2	0.6	23.2	▦ Leke ⚹n-p.
11	60.8	60.7	61.4	3.9	7.6	6.9	6.3	7.9	1.6	-0.4	3.5	3.0	3.5	57	38	46	5	10	3	3.0	SW	2	SW	1	C		1.6	0.3	▦ D.Tepesi
12	60.6	58.8	58.8	6.2	13.0	11.2	10.4	14.4	4.6	2.5	3.8	5.0	5.4	54	45	54	10	6	2	3.7	SW	1	SW	3	SW	2	2.0		„ „ „ ∞a.
13	58.3	57.9	59.4	11.2	16.8	12.9	13.4	17.1	9.2	7.5	3.9	5.5	5.5	39	38	50	10	4	10	5.2	S	3	SSW	3	SW	3	5.0		„ „ „ ●°1900-2040h.
14	58.4	57.5	57.5	11.8	19.1	13.2	14.3	19.8	10.3	9.0	5.3	6.0	5.7	51	36	51	8	1	0	6.7	SW	2	S	4	SW	2	3.7	0.0	„ „
15	54.8	54.7	56.1	12.2	10.7	8.6	10.0	18.7	8.2	7.7	5.5	8.6	8.1	52	89	96	3	10	10	2.6	S	2	NNW	1	C		1.8		„ „ „ ∞a.●°p-n.
16	56.1	58.5	60.4	9.6	5.1	3.9	5.6	10.3	3.6	5.5	6.0	6.3	5.9	67	96	98	10	10	10	0.0	S	1	NW	1	NW	1	0.8	5.6	„ „ „ ●°n-n.
17	62.3	63.5	65.2	3.6	5.8	4.5	4.6	10.3	1.7	1.6	5.7	5.0	5.6	96	73	89	10	10	10	0.0	SSE	1	SW	2	C		0.6	20.3	„ „ „ ●n-n.
18	64.7	62.6	62.0	4.1	8.6	4.8	5.6	8.9	3.6	3.0	5.5	4.4	5.6	89	52	56	10	5	0	2.9	C		S	2	S	3	0.7	0.1	„ „ „ ∞a.
19	60.9	57.7	55.1	4.1	7.8	9.6	7.8	9.8	3.2	1.2	3.4	4.3	4.6	55	54	51	0	9	10	1.5	S	1	C		NNW	2	2.1		„ „ „
20	52.9	52.3	53.9	9.4	15.0	10.5	11.4	15.4	7.9	6.3	4.3	5.6	4.6	49	44	48	9	4	3	4.0	C		S	5	SW	2	2.9		„ „ „ ∞a.
21	55.1	55.9	56.6	11.2	15.8	10.0	11.8	16.6	8.6	7.2	5.0	5.7	4.8	50	42	52	10	4	0	6.9	S	2	SW	2	SW	1	3.1		„ „ „
22	57.0	57.2	58.4	10.0	16.4	10.5	11.8	17.2	8.3	6.5	4.8	5.5	5.6	52	39	59	1	2	0	8.0	SW	3	SW	2	SW	2	2.6		„ „ „ ∞p.
23	58.1	56.3	55.5	10.0	13.4	12.0	11.8	14.5	8.5	6.6	4.6	3.4	3.4	50	30	32	9	10	6	1.7	SSW	2	C		C		2.0		„ „ „ ∞a,p. ●°p.
24	55.0	54.2	56.1	12.8	18.4	14.4	15.0	19.6	10.0	7.9	3.7	4.1	4.3	33	26	35	7	7	10	6.1	S	3	S	3	C		4.4	0.0	„ „ „
25	58.1	58.5	57 3	8.8	9.8	8.6	9.0	14 8	8.3	6.7	7.3	7.7	7.5	86	85	89	10	10	10	0.1	C		W	1	NW	1	0.9		●°p.〓〓2245-n.
26	53.8	53.9	56.4	7.7	8.3	7.6	7.8	9.2	7.1	6.9	7.2	7.2	6.4	91	88	82	10	10	10	0.0	C		C		NW	1	0.3	0.5	〓,∞,●n-p.
27	57.8	57.6	58.1	7.0	7.4	6.8	7.0	7.8	6.0	6.3	5.8	5.9	5.4	77	77	74	10	10	10	0.0	NW	1	NW	4	NW	1	0.8	0.4	▦ D.Tepesi ●a-n.
28	58.8	58.8	60.3	6.4	8.7	7.7	7.6	8.8	5.7	5.4	6.4	6.1	7.2	88	73	91	10	10	10	0.0	S	1	C		NW	1	0.6	0.6	„ „ „ ●,∞n-n.
29	61.3	59.6	56.7	5.1	5.2	5.2	5.2	8.3	4.8	4.6	5.5	5.4	5.3	84	81	80	10	10	10	0.0	NW	3	NW	3	C		0.6	1.3	„ „ „ ●a,∞p.
30	51.0	55.9	60.4	4.4	0.4	1.8	0.3	6.6	-2.2	3.7	4.9	4.2	3.6	78	89	89	10	7	10	2.0	SW	1	WNW	3	NW	3	0.4	1.0	„ „ „ ●,⚹,⌀NW12.5m/sec.,n-n.
31	60.7	62.6	64.7	-0.6	2.7	2.2	1.6	3.2	-2.4	-3.5	2.8	3.0	2.7	63	53	50	9	10	10	3.6	SW	3	NW	3	NW	2	1.1	13.3	▦ 10Cm.⚹n-a.
Ort.	57.4	57.2	58.2	7.2	9.9	7.4	8.0	11.8	5.0	4.6	4.9	5.1	5.1	65	58	67	8.4	8.0	7.2	2.4	1.5		2.2		1.4		60.1	119.3	

Şubat 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	63.5	62.8	63.3	2.4	5.9	4.4	4.3	6.1	-0.9	-1.4	2.3	2.4	2.7	42	34	43	10	9	7	1.9	SW	3	SW	8	SW	2	1.5		▦ Leke
2	63.0	61.4	60.9	3.0	8.2	7.0	6.3	8.7	2.3	0.5	3.5	3.6	3.1	61	44	41	9	10	10	0.5	SW	1	W	2	SW	3	2.2		„ „ ∞a.
3	62.7	63.1	61.1	4.8	6.7	3.2	4.5	7.2	3.0	4.0	5.0	5.5	4.6	77	75	80	10	9	4	2.3	NW	4	C		C		1.0	0.1	▦ Tepe.●,∞n-n
4	57.9	57.3	59.7	8.3	8.2	3.2	5.7	11.0	2.2	0.2	2.5	4.0	4.9	30	50	85	10	10	10	0.0	C		C		NW	3	1.1	0.7	„ D.Tepesi ∞ a. ●p-n.
5	61.6	61.6	60.2	1.4	4.8	1.8	2.4	6.8	0.8	0.6	4.3	4.2	3.3	85	65	64	9	6	0	7.0	C		NNW	1	C		1.0	1.9	„ „ „ „ „
6	57.3	56.1	55.4	4.8	10.7	9.7	8.7	11.4	1.7	-1.0	2.5	2.3	2.1	39	24	23	9	6	2	4.0	SW	4	SW	4	SW	4	4.6		„ „ „
7	57.0	56.9	55.5	10.3	16.6	10.2	11.8	17.0	7.7	6.4	2.0	1.5	3.2	21	10	34	4	5	4	8·3	SW	3	SW	3	C		4.4		„ „ „
8	56.7	58.4	59.5	14.0	18.2	10.5	13.3	19.9	9.7	7.1	4.4	4.2	6.1	38	27	64	7	6	2	3.6	SW	6	SW	3	S	2	4.2		„ „ „ ⌀SW20.7m/sec.n.
9	60.3	62.2	62.5	12.2	9.6	9.1	10.0	15.1	8.0	6.5	6.6	8.1	7.6	56	90	88	10	10	2	2.0	C		C		SSW	1	1.6		„ „ „ ∞a,●°p.
10	61.7	61.2	62.3	11.1	15.8	12.1	12.8	18.8	7.6	5.1	5.2	5.6	5.8	53	42	55	9	8	7	1.3	SW	3	C		C		2.4	1.2	„ „ „ ∞p-n.
11	61.8	61.0	62.2	9 6	14.0	9.4	10.6	14.9	8.8	6.9	5.2	4.7	5.9	57	39	67	3	4	0	8.5	C		N	1	C		0.8		„ „ „ =,∞a,∞1950-n.
12	62.9	62.4	63.1	7.0	11.9	9.6	9.5	13.7	5.8	3.2	4.7	5.8	6.3	63	56	70	0	0	0	8.7	C		C		C		1.4		„ „ „ ⌓0700,∞a∞p-n.
13	64.7	65.2	66.6	7.3	11.0	6.0	7.6	13.9	5.9	3.3	4.7	6.8	6.9	62	69	98	0	0	8	8.8	C		C		C		0.8		„ „ „ ∞,〓2a-n.
14	65.8	66.0	67.3	5.0	15.6	10.6	10.4	16.3	3.3	1.6	6.0	6.0	6.9	92	45	72	6	5	7	6.7	C		C		NW	3	0.9		„ „ „ 〓2,∞a-a.
15	67.1	64.7	62.0	6.4	10.2	10.3	9.3	11.5	5.8	4.1	5.8	6.8	6.7	81	72	71	6	6	10	6.6	C		C		C		0.7		„ „ „ ∞a. ●p.
16	58.3	58.2	58.9	12.1	11.6	9.3	10.6	15.2	8.6	8.2	5.5	8.1	8.0	52	79	92	9	10	6	0.7	C		C		C		1.0	0.2	„ „ „ ●n. ●°a-p.
17	54.6	51.4	54.6	12.4	20.0	13.2	14.7	20.9	6.9	4.4	5.4	6.1	4.8	50	35	42	7	6	2	4.1	S	2	SW	8	C		4.6	1.2	„ „ „ ⌀SW20.7m/sec.a-p.
18	53.7	54.8	54.2	15.8	22.8	20.4	19.8	23.4	11.6	8.8	4.3	5.4	4.9	32	26	27	7	5	4	7.6	S	1	SW	4	SW	3	6.0		„ „ „ ∞p.
19	56.7	55 4	55.2	14.0	23.1	16.1	17.3	23.9	12 8	9.8	4.1	4.9	2.8	34	23	20	5	7	3	9.1	C		SW	5	C		5.4		
20	54.0	50.7	49.9	14.1	23.8	19.8	19.4	24.2	13.7	10.5	2.7	3.7	4.4	22	17	25	8	6	10	6.8	C		SW	5	SW	5	7.6		∞a.
21	50.2	50.2	54.4	9.4	9.9	4.0	6.8	19.9	3.5	8.4	6.1	7.6	5.7	68	83	93	9	10	10	0.7	NW	2	NW	1	NW	3	2.3		●a-n.
22	57.1	56.2	56.0	5.1	8.5	5.0	5.9	9.0	3.5	3.3	5.0	5.4	5.3	76	65	81	10	9	0	5.3	C		N	3	C		0.8	14.8	●n.
23	54.4	50.8	48.9	4.4	15.2	13.9	11.8	17.1	3.4	1.2	4.0	4.9	4.5	64	38	38	7	7	5	5·2	C		SW	4	SW	3	2.9		●2245-n.
24	58.3	62.2	61.0	5.0	7.5	5.1	5.7	13.6	3.6	3.4	5.7	4.3	5.1	88	55	78	9	4	10	7.6	C		NNE	1	C		1.4	6.9	●,⌀NW23.5m/sec.n-0530h.
25	60.0	61.6	61.5	9.3	14.9	8.6	10.4	17.4	4.1	3.0	3.9	3.3	5.9	45	26	70	7	5	8	7.6	W	2	C		C		2.2	6.6	
26	60.2	60.1	60.2	6.1	13.8	9.0	9.5	17.8	5.5	3.2	5.5	4.8	5.0	79	41	58	5	7	0	8.4	C		C		S	2	2.0		
27	59.9	60.0	60.4	13.6	18.7	14.3	15.2	19.3	7.7	5.2	5.3	5.7	7.5	46	35	61	7	7	4	6.3	C		C		S	3	2.2		∞a,p.
28	59.0	57.2	56.3	14.2	17.6	12.3	14.1	18.5	12.0	1.6	4.5	7.1	7.8	37	47	74	9	1	5	8.4	S	1	SE	2	S	1	2.3		∞a.
29																													
30																													
31																													
Ort.	59.3	58.9	59.0	8.7	13.4	9.6	10.3	15.4	6.0	4.2	4.5	5.1	5.3	55.4	46.9	61.2	7.2	6.4	5.0	5.3	1.1		1.8		1.4		69.6	33.6	

Mart 1958 **SAMSUN** $\varphi = 41°\ 17'$ N, $\lambda = 36°\ 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha inmesi	Yağış Toplamı	NOT
1	52.8	49.8	47.1	12.2	23.2	23.6	20.6	25.6	10.1	8.0	5.7	4.8	4.3	54	20	20	8	9	3	6.2	C		C		S	4	4.3		∞n-a.
2	48.5	50.6	52.4	12.0	10.5	7.4	9.3	23.6	6.9	9.5	5.9	8.0	6.3	56	84	82	10	10	5	2.2	C		NNW	1	C		2.7		∞,●°a.
3	50.6	51.6	51.9	8 5	11.7	8.2	9.2	18.7	5.9	4.6	7.9	5.7	7.6	95	55	93	9	8	3	4.1	S	1	NW	3	S	1	1.8	4.9	
4	52.5	53.4	58.1	7.9	8.2	4.7	6.4	10.4	3.6	6.0	7.7	7.3	5.9	96	90	92	10	10	10	0.0	C		C		NW	2	0.7	0.4	●a-n.
5	60.3	61.4	62.2	4.2	4.9	3.2	3.9	6.7	2.9	3.4	5.6	6.1	5.2	92	94	91	10	10	10	0.0	C		NW	2	C		0.4	11.6	●,∞n-a●°p-n.
6	61.1	61.0	60.2	2.1	4.5	3.8	3.6	5.3	1.7	1.4	5.0	5.9	5.8	93	93	95	10	10	3	0.2	SSW	1	C		C		0.3	6.9	⊠ D.Tepesi ●,∞n-n.
7	57.6	55.9	55.3	5.3	14.6	8.2	9.1	14.8	1.3	-0.5	5.7	8.9	7.3	86	72	90	0	4	6	9.7	S	1	NE	2	C		1.0	1.4	" " " ⌒0700,∞a,∞1930-n.
8	50.5	48.3	48.2	14.2	12.2	11.1	12.2	16.3	7.7	6 0	8.2	8.1	8.5	67	76	86	10	10	10	2.0	SW	2	C		N	1	1.1		" " " ●,∞a-n.
9	52.2	52.5	52.6	11.9	13.3	12.6	12.6	17.8	8.0	7.4	8.9	8.9	8.6	85	77	78	7	7	9	5.9	S	1	NNW	1	C		0.9	2.6	" " " ●n.
10	54.7	51.9	50.0	12.0	19.4	16.0	15.8	20.8	10.3	9.0	6.3	6.0	4.1	60	36	30	9	10	6	1.7	C		S	2	SW	2	3.9		(≡),∞a.
11	55.8	57.4	59.8	9.0	13.4	8.4	9.8	18.5	8.1	7.5	7.0	7.4	6.1	81	64	74	7	6	2	7.4	E	2	NNE	1	C		1.8	0.1	●a.
12	59.9	54.8	48.9	7.0	13.8	9.8	10.1	15.8	5.4	4.6	6.0	7.6	7.3	79	65	80	8	5	4	7.7	S	1	NE	2	C		1.6		∞a.
13	49.5	49.8	49.5	12.1	8.6	3.8	7.1	20.8	3.4	8.0	6.5	5.7	5.5	62	67	91	8	10	10	0.0	NW	5	N	3	C		2.4		●p-n.
14	51.6	54.4	57.9	4.4	6.7	4.2	4.9	7.8	2.6	2.1	4.8	4.7	5.4	77	64	87	10	8	9	1.1	NNW	3	C		C		1.2	23.6	⊠ D.Tepesi ●n-p.
15	53.3	51.7	50.5	6.9	13.4	12.3	11.2	14.2	1.5	1.2	4.1	4.7	5.4	56	40	51	9	8	10	3.3	S	3	S	3	S	3	2.9	0.0	" " "
16	57.0	57.5	57.3	2.0	4.6	2.2	2.8	12.4	1.4	0.9	5.1	5.8	4.9	95	91	90	10	10	10	0.0	SW	2	C		C		0.7	5.4	" " " ●,✳n-n.
17	58.5	59.1	59.8	1.6	4.8	4.4	3.8	5.3	0.1	-0.3	4.9	5.0	5.2	95	77	82	10	10	5	0.2	C		C		C		0.2	29.9	⊠ 1 Cm ✳,∞,●n-p.
18	58.2	54.9	57.5	3.6	7.4	6.2	5.8	8.5	2.6	1.3	5.0	5.7	6.2	85	75	88	10	10	10	1.4	S	1	C		NW	2	0.6	0.3	⊠ D.Tepesi ∞a.●°p-n.
19	57.2	54.6	52.5	4.4	6.4	6.4	5.9	7.2	3.7	2.8	5.5	6.4	6.6	87	88	92	10	10	10	0.0	C		NE	1	C		0.1	11.1	" " " ●,∞n-n.
20	55.3	59.6	60.7	7.6	6.8	6.2	6.7	9.5	5.5	5.5	7.2	6.7	6.6	93	90	92	10	10	10	0.1	C		C		C		0.3	16.6	" " " ●,∞,≡n-n.
21	55.8	52.7	50.6	6.8	9.2	7.7	7.8	9.6	5.8	5.6	6.7	7.1	6.9	90	82	87	10	10	10	0.1	C		C		C		0.3	0.9	" " " ●,∞a.●1900-n.
22	49.0	50.1	50.6	7.7	8.7	6.4	7.3	9.2	5.9	6.4	7.2	7.2	6.6	91	85	91	10	10	10	0.0	NW	5	NW	3	N	2	0.5	5.8	●n-n.
23	45.5	45 7	50.4	6.4	7.7	4.8	5.9	9.5	4.4	5.0	6.6	6.4	5.6	92	82	87	10	10	10	0.1	C		NW	3	N	3	0.4	1.9	●n-n.
24	57.8	61.8	63.3	1.2	3.7	2.7	2.6	5.4	0.8	0.6	4.3	4.6	3.9	87	78	70	10	8	9	1.4	NW	3	NW	3	C		0.8	10.7	⊠ Tepe.●,✳,⁄NW 15.5m/sec.n-p
25	58.7	56.9	60.7	2.2	6.5	4.4	4.4	7.0	0.3	-1.1	3.3	4.6	4.8	62	64	77	9	10	10	0.0	S	1	NW	1	N	3	1.0	1.5	" D.Tepesi ●p-n.
26	63.9	64.0	63.1	3.0	6.9	3.8	4.4	7.5	1.4	1.2	4.1	4.4	3.7	73	58	61	10	5	0	8.3	C		NE	2	C		1.3	7.5	" " "
27	59.9	55.2	53.2	2.7	11.7	8.7	8.0	12.0	1.1	-0.6	3.9	6.0	7.1	70	59	85	8	9	10	6.1	S	1	NE	3	C		1.0		" " " ∞a.●p-n.
28	52.7	53.3	53.9	9.8	9.0	8.8	9.1	10.3	8.1	7.0	7.9	7.0	7.9	87	83	93	10	10	10	0.0	C		C		C		0.7	1.6	" " " ∞a.●a-p.
29	52.7	53.3	54.5	8.0	13.0	10.1	10.3	14.7	5.5	5.1	7.8	9.6	7.0	96	85	76	9	8	8	2.6	C		C		C		0.4	3.8	●,≡³,∞,●n-n.
30	55.5	57.1	58.4	9.3	12.1	9.5	10.1	12.4	8.3	7.5	8.2	8.4	8.0	93	79	90	10	5	10	3.5	C		C		C		0.6	1.1	●,(≡),∞n-n.
31	55.5	52.9	51.3	8.5	11.2	12.0	10.9	15.6	8.0	8.5	8.2	9.2	9.6	98	92	91	10	10	9	0.8	C		NE	2	SE	2	0.5	0.7	●,≡,≡³n-p.
Ort.	55.0	54.6	54.9	6.9	9.9	7.8	8.1	12.7	4.6	4.3	6.2	6.6	6.2	82.7	73.1	80.4	9.1	8.7	7.8	2.4	1.1		1.2		0.8		36.4	150.3	

Nisan 1958 **SAMSUN** $\varphi = 41°\ 17'$ N, $\lambda = 36°\ 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	44.7	45.2	52.6	14.0	16.8	11.6	13.5	29.0	11.2	9.7	6.5	3.7	6.2	54	26	61	7	10	3	3.2	SE	1	NW	5	C		3.6	0.7	⊠●,⁄W18.6m/sec.,∞,⊠▲a-p.
2	53.5	55.3	58.5	11.2	13.7	9.0	10.7	20.1	8.5	6.7	7.4	7.9	7.1	74	67	83	7	9	10	5.4	C		NW	1	C		1.3	0.3	∞a. ⁄NW15.2m/sec.p.
3	60.4	60.3	60.7	8.5	9.6	9.0	9.0	10.2	7.9	6.5	7.6	7.8	8.0	91	86	93	10	10	10	0.0	NW	1	C		NNW	2	0.4	0.0	∞,●n-n.
4	62.2	63.5	64.1	8.8	8.4	8.7	8.6	10.2	8.1	8.0	8.2	7.7	6.7	97	93	80	10	10	10	0.0	C		C		C		0.1	1.6	●°,≡,≡n-p.
5	62.3	60.3	60.0	7.6	11.7	9.3	9.5	12.4	5.3	3.4	6.1	8.5	7.8	78	83	88	1	9	10	7.3	C		NE	3	C		0.7	0.2	⌒0700,∞,≡,n-a.
6	56.9	53.3	51.8	6.9	14.8	11.6	11.2	15.7	6.3	6.7	7.2	9.1	8.7	96	72	85	10	7	3	4.6	C		N	2	C		0.5		∞,≡³,⌒,≡n-n.
7	50.8	49.6	53.0	17.2	19.8	13.7	16.1	22.6	10.8	8.5	6.4	6.8	6.2	44	39	52	9	7	4	3.9	C		NW	4	C		3.0		∞a.
8	50.7	50.2	52.5	12.6	14.0	12.4	12.8	17.1	11.0	8.9	5.9	7 0	7.5	54	58	69	10	7	10	3.5	C		N	1	C		1.7		
9	50.4	52.2	53.2	11.5	13.0	10.8	11.5	14.4	10.2	8.3	7.2	9.1	7.9	71	81	81	7	7	10	4.9	C		NNW	4	C		1.0	0.3	●n-p.● °2000-n.
10	53.2	53.3	55.1	8.2	7.6	7.2	7.6	11.2	6.5	7.4	7.6	6.7	6.1	93	86	79	10	10	10	0.0	NW	1	N	2	NW	2	1.1	10.6	●n-n.
11	57.0	57.4	58.7	6.7	9.7	8.6	8.4	10.1	5.4	4.4	6.0	5.9	5.7	81	65	67	7	9	6	6 3	C		NE	2	E	2	1.1	9.9	
12	60.5	62.7	65.4	7.7	9.6	7.6	8.1	11.4	6.6	5.0	6.4	6.4	6.1	82	71	78	8	10	10	0 2	C		NNW	3	C		0.8		⌒,∞,●a.●°p-2030h.
13	65.3	63.0	61.0	6.8	12.4	9.3	9.4	13.5	3.6	1.0	4.9	6.6	6.0	66	61	68	4	7	10	9.2	S	1	NE	3	C		1.3	3.0	„ 0700h.
14	59.7	59.9	62.1	11.5	10.1	8.7	9.8	12.4	8 1	7.7	5.4	7.2	6.7	54	77	79	10	10	10	0.0	C		C		C		0.6	0.0	●°n.●a-2040h.
15	61.1	56.9	53.3	7.7	10.6	9.2	9.2	11.6	7.3	7.0	7.0	8.1	8.0	89	84	92	10	10	10	0.4	C		NE	3	C		0.8	1.1	●a.●p-n.
16	48.9	48.1	50.5	9.4	9.8	11.4	10.5	13.6	8.6	8.3	8.1	8 5	9.2	92	93	91	10	10	2	0.6	C		C		S	1	0.2	1.8	●,(≡),⊠●▲,([⊠)n-n
17	51.4	52.1	55.7	11.3	13.0	10.5	11.3	15.2	9.9	7.6	8.3	7.6	7.3	83	67	77	2	8	5	7.6	W	1	NE	1	S	2	1.1	18.7	⊆n.●.⊠●p.
18	56.9	57.2	55.1	13.4	14.2	12.0	12.9	18.3	9.7	7.0	6.8	7.4	8.0	89	61	76	3	5	3	9.1	S	2	N	2	C		2.0	7.5	
19	44.4	42.8	49.8	13.0	12.5	10.5	11.6	15.2	9.2	8.5	8.6	8.9	7.5	77	82	78	7	9	10	2.4	C		W	3	NW	3	0.4	0.2	●,([⊠)n-1900h.
20	54.3	56.1	58.5	10.6	14.7	9.4	11.0	15.1	9.2	8.6	6.6	7.7	6.7	68	61	76	10	7	7	3.4	C		WNW	3	NW	3	2.0	1.7	●n.∞a.
21	58.9	60.3	61.9	9.1	12.8	9.2	10.1	13.5	6.4	5.0	7.0	6.9	7.0	81	63	80	9	6	8	6.4	SW	1	NNW	4	C		1.6		
22	61.0	59.9	59.8	10.8	15.2	14.4	13.7	18.9	7.8	6.0	6.7	5.7	8.0	69	44	65	7	9	8	6.9	S	1	C		C		2.0	0.0	●°n.
23	59.4	58.7	58.7	17.5	26.3	14.6	18.2	27.7	10.9	7.4	6.6	5.6	6.0	44	22	48	3	4	4	11.1	SW	3	SW	6	C		4.5		
24	57.0	57.7	59.4	19.5	19.2	15.0	17.2	20.4	11.5	9.4	5.8	6.6	6.5	34	40	51	10	10	10	0.2	C		NE	1	S	1	2.2		
25	55.2	54.6	57.5	20.4	18.9	12.1	15.9	23.0	12.0	11.0	8.1	6.7	7.3	45	41	69	6	10	10	5.2	S	2	C		NW	3	3.3		
26	63.1	63.5	63.2	9.3	11.5	10.3	10.4	12.8	8.7	8.6	7.3	7.6	7.9	83	74	84	10	10	10	0.0	NW	3	NNE	2	NE	2	1.3	0.0	●°a.
27	60.4	57.7	58.0	9.8	11.6	10.4	10.6	12.3	9.0	8.8	7.9	9.3	8.5	87	91	90	10	10	10	0.0	C		NE	1	C		0.5	0.0	
28	56.6	56.7	56.0	11.0	11.8	11.0	11.2	13.1	9.1	9.5	8.9	7.0	6.6	91	67	68	10	10	10	0.0	C		C		C		0.8		
29	54.3	54.0	54.6	10.8	13.4	10.9	11.5	14.1	9·5	8.5	7.7	8.0	7.0	80	70	72	10	1	4	7.3	C		NE	3	E	3	1.0		∞0488-0555h.
30	53.6	53.0	52.9	9.9	13.3	11.3	11.4	14.3	8.0	5.6	7.8	9.2	8.3	85	80	83	10	7	6	7.1	C		NE	2	N	1	0.7		
31																													
Ort.	56.2	55.9	57.1	11.1	13.3	10.7	11.4	15.6	8.5	7.3	7.1	7.4	7.2	75.4	66.8	75.4	7.9	8.3	7.8	3.9	0.6		2.1		0.8		41.6	87.6	

Mayıs 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç +700mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı m. m. Hg. 7h	14	21	Nispi nem % 7h	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	54.5	54.6	56.4	11.8	12.9	11.4	11.9	14.8	10.1	9.5	8.5	8.9	8.2	82	80	82	8	9	10	3.8	C		C		C		0.9		●,(≡)p.
2	56.6	57.8	59.1	11.5	12.1	12.0	11.9	14.2	10.4	9.4	8.5	8.4	8.2	84	79	78	10	10	10	0.0	NW	3	C		C		0.7	1.4	●n. ●p-n.
3	61.2	63.0	63.1	13.0	13.8	11.0	12.2	16.2	10.2	9.5	7.4	6.4	5.3	66	54	54	10	9	1	3.7	C		NE	1	C		1.7	3.2	=a.
4	60.8	59.7	59.3	13.0	15.4	12.3	13.2	17.4	7.6	5.7	7.1	7.9	7.3	63	60	68	0	2	0	12.5	C		NNE	3	C		1.6		⌓0700h.
5	58.4	60.4	62.9	15.0	18.1	12.6	14.6	19.0	9.0	6.0	8.1	4.2	0.2	63	27	65	1	7	10	10.0	C		NNE	1	NNW	3	1.8		" " ∞a.
6	63.0	62.8	62.8	9.6	10.2	8.0	9.0	12.6	7.5	8.4	6.6	5.8	5.2	73	62	64	10	10	3	0.4	C		NW	1	S	1	1.5		●a.∞p-n.
7	61.7	60.6	60.5	9.6	14.8	11.7	12.0	17.3	4.4	4.0	6.0	8.5	7.1	67	68	68	0	7	0	12.5	S	1	NE	4	C		1.5	0.3	
8	59.6	59.5	61.9	12.4	17.0	15.2	15.0	18.3	8.3	5.2	7.0	8.3	7.8	65	57	60	3	7	7	11.7	S	3	NE	1	C		1.5		⌓0700h.
9	62.4	63.7	63.4	13.9	15.6	11.4	13.1	16.5	10.8	11.0	9.9	8.5	6.4	83	64	64	9	7	1	4.1	C		NE	1	C		1.5		∞,=,●°n-a.
10	62.1	62.2	61.9	13.8	15.0	13.3	13.8	16.6	8.7	6.6	7.3	8.8	7.8	62	69	68	0	5	0	12.4	C		NE	2	C		1.3	0.0	⌓0700,∞1948-n.
11	61.2	61.5	61.7	14.9	17.8	16.4	16.4	21.3	9.0	6.5	7.7	8.3	7.5	61	54	54	1	4	3	12.8	S	2	N	2	C		1.7		
12	63.3	63.8	63.1	19.4	21.4	16.8	18.6	25.3	14 7	11.5	6.4	7.0	7.8	38	36	54	1	0	0	12.4	C		N	1	C		2.6		
13	61.0	59.1	57 5	20.2	20.2	16.0	18.1	22.5	13.8	10.8	11.3	11.1	10.2	63	62	75	0	0	1	12.3	C		NNE	2	C		2.8		
14	57.2	56.6	55.1	17.4	19.5	17.2	17.8	21.6	13.0	11.0	11.7	10.1	9.2	78	59	63	7	10	10	1.6	C		C		C		1.7		⌓0700,∞,●,[≡]●n-p.
15	56.5	54.2	55.3	17.7	22.0	18.0	18.9	24.9	15.5	13.7	10.5	10.0	9.4	69	50	63	●	10	9	5.0	C		N	1	C		1.9	0.2	(≡)a. ●°1930-1935h.
16	54.5	54.5	55.4	18.3	19.4	17.3	18.1	23.5	14.6	12.5	11.2	10.6	10.0	71	62	68	5	6	6	8.4	S	2	NE	1	C		1.8	0.0	∞a.
17	56.1	57.4	58.6	22.9	24.4	21.8	22.7	26.8	16.2	14.3	11.4	11.2	10.5	54	49	54	0	3	1	11.9	C		N	1	S	1	3.0		
18	59.1	59.1	58.9	21.4	23.8	21.5	22.0	27.1	18.2	16.2	8.7	10.2	9.4	46	46	49	0	1	0	12.2	C		C		C		3.5		
19	57.9	56.8	57.0	23.7	24.3	20.8	22.4	22.8	19.2	15.6	8.3	9.8	8.3	38	43	45	0	0	0	12.3	C		NNE	2	C		3.7		
20	57 2	58.3	58.8	22.4	22.0	18.9	20.6	24.4	17.3	14.7	7.5	16.3	12.1	37	57	74	0	0	0	12.1	C		NE	1	C		2.6		
21	58.3	58.2	57.2	19.1	20.7	17.9	18.9	21.9	15.0	13.0	11.5	13.4	13.5	69	73	88	0	0	0	12.3	S	2	NNE	3	C		1.8		∞a-n. ⌓2100h.
22	5 .3	55.8	56.1	16.6	20.2	16.4	17.4	22.1	14.1	13.8	13.1	14.8	11.6	92	83	83	9	10	10	6.1	C		NNW	3	NNW	3	1.4		≡.∞n-a.
23	56.5	56.8	57.0	16.7	18.4	16.6	17.1	19.0	15.3	15.1	11.8	11.7	12.0	83	74	85	9	6	5	7.6	S	1	NE	3	C		1.3		
24	55.8	55.3	55.8	17.3	16.9	16.3	16.7	19.3	15.3	14.2	11.2	10.9	11.4	76	75	82	4	10	10	5.1	C		N	1	NNW	2	1.7		●p-1955h.
25	54.6	54.4	54.8	16.6	17.2	16.6	16.8	20.4	14.5	13.5	12.0	12.2	11.7	85	83	82	9	10	10	2.8	S	1	NW	4	C		1.4	0.1	●a,p.
26	55.0	54.9	55.9	15.6	18.6	17.3	17.2	19.1	15.0	14.7	12.6	11.3	9.7	95	70	65	10	9	10	1.0	C		NE	1	C		1.1	0 9	●°n-0645h.
27	56.2	56.6	56.9	16.4	18.8	17.5	17.6	19.6	16.0	15.5	11.5	13.4	10.5	82	83	70	10	10	10	2.8	C		NE	2	C		0.8	0.4	●n-0805h.
28	56.0	55.5	55.5	16.9	17.8	17.0	17.2	18.9	16.3	16.1	11.1	11.6	11.0	77	76	76	10	10	10	0.0	C		C		N	1	0.7	0.1	●a-p.
29	54.6	54.8	55.0	16.2	19.9	16.6	17.3	20.4	15.8	15.0	10.7	10.6	9.6	77	61	68	10	8	9	0.0	C		C		C		1.1	0.2	●a.
30	54.6	54.9	54.5	17.2	17.7	17.7	17.6	19.0	15.0	13.5	11.3	10.3	11.4	77	68	75	9	10	7	1.2	C		C		C		0.9	0.2	
31	54.2	55.0	54.3	17.9	19.6	18.2	18.5	20.6	15.0	13.8	11.6	10.4	9.9	75	61	63	10	10	10	1.4	C		N	2	C		1.1	0.3	●n-a.
Ort	57.9	58.0	58.2	16.4	18.2	15.9	16.6	20.3	13.1	11.6	9.7	9.9	9.3	69.4	62.7	68.0	5.0	6.4	5.3	6.8	0.5		1.4		0.4		52.6	7.3	

Haziran 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	53.1	53.4	53 1	18.8	21.2	19.5	19.8	23 1	17.0	15.5	12.3	12.9	9.8	75	68	57	6	6	7	6.7	C		NE	2	S	1	1.6		
2	54.5	55.8	56.9	19.1	21.3	19.2	19.7	22.2	16.7	15.2	11.5	13.0	14.0	70	69	84	10	6	10	2.3	C		N	1	NW	1	1.9		∞a.
3	56.2	55.2	55.9	18.5	20.8	18.8	19.2	21.9	17.3	16.0	14.1	14.7	14.0	88	80	86	10	7	10	6.0	C		N	2	C		1.6	0.2	●a.p-1900h.
4	55.1	53.9	55.7	19.0	21.4	18.7	19.4	22.2	16.7	15.5	12.7	13.0	13.0	77	68	80	7	8	10	0.2	C		NW	2	C		2.1	0.0	●p.
5	54.8	54.2	54.0	20.2	23.1	20 4	21.0	24.7	15.0	14.4	13.7	12.4	7.6	72	58	42	0	5	5	12.9	C		N	2	C		1.9	1.7	
6	51.6	50.3	50.8	22.8	24.6	23.0	23.4	28.8	18.3	15.6	9.3	12.8	12.1	45	55	58	9	7	10	5.1	S	1	NNE	2	S	2	3.2		●a. ●p.
7	51.4	51.5	53.9	21.8	18.4	14.6	17.4	23.1	13.7	17.5	12.0	11.1	9.3	62	70	75	7	10	10	1.4	C		C		NW	5	2.2	11.7	≤,[≡]●p-1910h.
8	57.0	56.7	58.5	14.4	17.1	11.7	13.4	18.5	11.1	11.7	6.9	5.7	6.9	56	39	67	8	8	10	6.9	W	2	NW	4	NW	1	3.8	12.4	●n. ⁄NW19.8m/sec.n. ●1900-n.
9	56.0	54.6	53.6	10.9	14.2	15.0	13.8	17.9	10.1	9.7	6.9	8.4	9.4	70	69	74	10	8	10	5.1	C		NNE	2	NW	1	1.2	2.0	●n-p.
10	54.4	57.0	58.3	15.6	17.5	15.7	16.1	18.8	12.0	11.5	8.1	7.2	7.0	61	48	52	6	4	10	9.4	S	3	NW	3	NW	2	2.6	1.0	
11	57.0	57.5	58.0	18.7	19.6	17.7	18.4	20.6	12.0	11.0	7.6	10.3	8.6	47	60	57	0	7	8	9.5	S	1	NE	1	S	1	2.2		
12	55.8	55.0	56.0	20.6	26.4	22.6	23.0	27.8	16.0	14.9	10.9	10.6	9.1	60	41	44	8	6	0	8.2	C		NNE	1	S	1	2.8		
13	56.1	56.4	56.8	22.3	26.7	22.0	23.2	27.5	20.6	16.5	11.6	8.9	10.7	57	34	54	7	3	0	11.0	C		NW	1	C		3.6		∞,⁄NW19.6m/sec.,([≡]),∞n-n.
14	53.6	53.8	56.5	30.1	30.5	21.7	26.0	36.2	20.1	18.0	6.6	10.2	11.4	21	31	58	0	6	10	10.2	SW	2	N	1	SW	1	5.7		●1918-2015h.
15	55.3	54.1	55.2	19.1	19.8	17.4	18.4	22.5	16.6	16.8	13.9	13.4	12.5	84	78	84	9	10	10	4.4	C		NNE	2	NW	3	1.7	2.4	●,[≡]p-n.
16	54.1	53.6	55.0	17.2	18.8	16.5	17.2	21.2	16.3	15.1	12.0	12.5	11.1	82	77	79	10	9	10	0.3	NW	2	N	3	NW	4	2.3	1.6	●n.
17	52.6	51.5	54.9	16.8	20.8	16.9	19.8	21.3	15.7	15.2	12.0	12.6	22.8	84	69	82	10	9	10	2.9	C		NNW	4	NW	4	2.6	0.0	●n-0650,●2005-n.
18	55.4	58.7	61.2	16.5	17.2	15.2	16.0	18.9	14.4	14.4	11.5	9.9	7.6	82	67	58	9	9	10	1.0	NW	4	NW	4	S	2	2.3	0.6	●s,p.
19	60.9	61.2	60.9	15.6	16.6	14.3	15.2	19.7	11.9	10.8	7.1	6.4	8.5	53	45	49	6	10	5	4.3	S	2	NW	4	C		3.0	0.1	●°p.
20	59.9	58.3	58.0	15.2	20.3	13.6	17.7	21.1	10.1	8.5	7.0	6.3	5.4	54	35	36	1	4	10	12.1	SW	1	NE	3	C		3.7	0.0	
21	55.8	55.4	55.4	21.5	23.8	19.7	21.2	27.2	14.5	13.6	6.4	11.4	11.0	33	51	64	3	4	0	12.8	SW	1	NNE	1	C		3.3		
22	54.7	54.8	54.8	22.4	22.7	20.6	21.6	24.6	17.5	15.0	10.0	12.3	11.3	49	60	62	0	3	1	13.3	C		NE	2	C		3.4		
23	54.5	55.1	55.7	20.7	23.5	20.1	21.1	24.1	16.7	15.0	11.2	14.4	14.1	61	66	80	0	0	5	11.4	C		NNE	1	C		1.8		
24	55.4	54.3	54.9	22.9	25.0	21.4	22.7	25.9	16.7	14.5	12.8	14.5	14.7	61	61	77	0	4	1	13.1	C		N	3	C		2.2		
25	54.9	55.1	54.7	21.8	22.3	21.8	21.9	24.1	17.0	15-7	16.3	15.1	11.1	83	75	57	1	3	4	12.9	C		NW	2	C		2.0		(=),∞,≡n-p.
26	54.6	54.4	54.2	24.3	25.6	21.7	23.3	26.2	17.4	15.6	8.6	8.0	12.7	38	33	65	0	0	8	12.3	C		NE	1	C		3.8		∞a.
27	52.7	51.0	49.7	22.7	24.8	22.8	23.3	26.3	17.9	15.9	10.3	14.6	10.0	50	64	48	3	4	3	13.2	C		NNE	3	C		3.6		
28	48.5	47.4	46.7	24.0	29.5	26.4	26.6	31.2	18.7	17.5	13.1	13.7	12.7	59	44	49	1	2	3	13.2	C		NW	1	C		3.6		∞1940-n.
29	47.9	48.2	50.6	27.1	26.8	22.4	24.7	30.8	22.0	22.3	13.9	16.1	15.0	52	61	74	0	0	5	12.9	NW	2	N	1	C		6.2		
30	52.6	52 1	52.4	22.5	24.0	21.8	22.5	25.2	19.7	19.4	11.8	13.4	14.9	58	60	76	7	3	4	11.1	C		NE	2	C		2.6		
31																													
Ort.	54.5	54.4	55.1	20.1	22.1	19.2	20.2	24.0	16.0	14.6	10.7	11.5	10.9	61.5	57 9	64.9	4.9	5.5	6.6	8.2	0.7		2.0		1.0		84.5	33.2	

Temmuz 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplası mm.	NOT
1	49.9	49.4	50.6	23.8	25.2	22.8	23.6	27.1	19.6	19.0	12.3	16.1	13.0	56	67	63	3	3	3	12.4	S 3	NNE 2	C	4.2		
2	48.4	49.1	51.1	23.5	25.0	22.0	23.1	28.1	19.6	18.2	11.1	15.7	12.2	51	66	62	8	8	4	7.7	NW 2	N 2	C	3.4		●°a.'p.
3	53.1	54.5	55.8	21.3	23.7	22.0	22.2	25.6	20.0	19.9	12.9	15.6	15.6	68	71	79	9	7	4	5.2	C	NNW 3	NNW 2	5.1	0.2	
4	55.9	56.3	55.3	23.4	25.4	22.6	23.5	26.3	17.9	16.8	15.2	12.6	13.0	70	52	63	3	2	0	13.3	S 2	NE 2	C	3.5		
5	52.3	48.8	46.0	24.6	32.9	27.6	28.2	33.1	19.0	17.5	13.2	16.6	12.7	57	44	46	0	0	2	13.3	C	NE 1	C	5.6		≤^{2030}-n.
6	50.5	51.6	53.9	26.7	26.2	22.6	24.5	29.9	21.8	21.6	13.6	13.8	14.0	52	54	68	3	4	8	11.7	NW 2	N 2	N 2	6.2		●°, ◠, ≤$^{1915-2035}$h.
7	53.7	54.9	55.3	23.6	21.5	22.7	22.6	28.5	19.6	19.0	13.7	10.4	14.7	63	54	71	2	9	9	7.3	S 3	C	NW 2	3.3	0.0	●,(⊠)p.
8	55.0	54.1	54.3	22.9	21.7	20.8	21.6	25.8	18.7	18.0	13.3	16.3	14.8	63	84	81	4	9	4	7.6	NW 2	NNW 2	C	3.5	0.3	≤,n.⊠,([⊠]),●a-p'
9	52.5	52.2	52.9	21.4	18.6	18.0	19.0	23.7	17.2	17.0	14.3	11.8	10.7	75	73	69	8	10	10	4.8	NW 1	NW 3	NW 2	3.2	3.8	●n. ⁄NW13,8m/sec..●.≤.⊠p-n.
10	51.8	52.8	54.3	17.8	19.4	17.2	17.9	21.1	14.5	13.7	11.4	10.2	10.2	74	60	69	6	9	9	6.5	W 2	NW 4	WNW 3	3.8	2.1	≤p. ●^{2235}-n.
11	55.8	57.8	59.8	15.3	21.1	19.2	18.7	22.1	13.4	13.1	11.5	13.1	12.0	88	70	72	6	9	10	5.1	NW 2	NW 4	W 4	2.1	10.4	●.⊠●n-p,
12	60.2	60.0	59.8	18.9	23.0	19.7	20.3	23.8	17.2	16.4	11.0	14.2	13.2	67	68	77	10	2	0	11.4	SW 1	N 2	C	4.1	6.5	
13	58.5	58.4	58.3	21.6	23.0	20.9	21.6	24.0	16.7	15.7	11.8	15.7	15.0	61	75	81	1	9	5	10.1	S 2	NW 2	C	3.2		∞p.
14	57.3	56.7	55.7	21.4	22.1	20.8	21.3	23.1	17.9	17.5	16.7	14.8	14.6	87	74	80	8	7	2	7.6	C	NE 2	C	2.0		
15	55.0	54.8	54.7	20.7	23.7	21.6	21.9	24.2	16.5	15.9	14.0	15.6	15.3	76	71	79	2	3	2	12.6	C	NNE 2	C	1.8		
16	54.8	55.2	55.3	22.4	25.2	23.3	23.6	26.2	18.1	17.4	13.1	15.7	16.0	65	65	75	1	0	1	10.8	S 2	NE 1	NNW 2	2.4		∞p-n.
17	55.0	53.8	52.9	22.8	24.6	23.8	23.8	25.5	19.1	18.7	15.0	16.8	15.9	72	72	72	2	7	5	9.7	S 1	C	NW 1	2.4		∞a-20^{35}h.
18	51.7	51.6	52.4	23.6	25.8	23.6	24.2	26.6	20.7	20.6	15.7	17.2	18.0	72	69	82	6	2	4	10.2	C	NE 2	C	2.8		∞p-n.
19	53.7	54.3	55.1	23.0	25.6	23.7	24.0	26.4	20.4	19.8	16.4	17.0	17.0	78	69	77	10	7	5	6.5	S 1	N 1	C	3.1		∞m-n.
20	55.7	55.2	55.3	23.2	26.1	23.2	23.9	27.3	20.7	20.2	16.1	17.3	15.1	76	68	71	7	4	9	10.6	WNW 2	NNW 5	NW 3	3.7		∞, ●n-20^{35}h.
21	54.7	54.3	53.2	21.6	23.5	20.0	21.3	24.0	20.7	20.5	13.9	12.8	11.4	72	59	65	10	6	0	6.5	NW 3	NNW 2	S 1	3.7		
22	52.5	52.4	53.6	20.4	24.6	21.5	22.0	25.3	16.0	15.2	13.7	14.4	12.5	76	62	65	0	0	0	13.1	S 2	NE 3	C	3.5		
23	54.1	53.8	53.6	22.0	24.8	23.6	23.5	25.7	17.4	16.1	13.0	16.4	17.5	66	70	80	0	1	8	13.1	SW 2	NE 2	NE 1	2.7		
24	52.2	57.4	52.9	23.1	25.6	23.2	23.8	26.2	19.2	18.7	17.4	18.4	17.9	82	75	84	3	4	6	12.5	C	NE 3	C	2.0		
25	52.0	52.4	53.4	23.0	25.7	23.8	24.1	26.2	19.2	18.8	17.4	17.4	17.3	83	70	78	3	3	10	10.9	S 2	NE 2	NE 2	2.6		
26	54.3	54.5	56.4	19.4	24.5	21.6	21.8	25.1	18.4	17.8	15.1	16.4	12.8	89	71	66	10	8	9	2.4	W 1	NNW 2	NNW 1	3.0	3.6	⊠●n-s. ●p-n.
27	56 8	57.4	57.9	21.0	23.3	21.7	21.9	25.2	18.2	16.8	12.8	12.9	10.6	68	60	55	9	5	2	6.8	S 1	N 3	C	4.8	1.3	
28	57.4	57.6	58.2	20.4	24.8	20.7	21.6	25.0	16.7	15.7	12.9	12.3	9.6	72	52	52	7	10	3	10.1	C	N 2	S 1	3.4		
29	57.2	57.0	56.9	19.5	23.6	21.5	21.5	23.8	16.1	15.7	11.2	13.9	13.4	66	64	70	9	1	3	0.7	C	N 2	C	2.6		
30	56 8	56.7	56.9	21.0	24.9	22.6	22.8	26.8	16.3	14.9	13.9	14.0	14.4	74	59	70	1	1	2	12.8	S 1	N 2	C	3.4		
31	57.2	57.9	59.0	21.6	25.7	22.5	23.1	26.0	18.4	17.5	14 9	14.4	12.4	77	58	60	0	1	3	12.4	S 2	NE 2	C	2.9		
Ort.	54.7	54.4	54.9	21.8	24.2	22.0	22.5	25.7	18.2	17.5	13 8	14.8	14.0	70.8	65.4	70.4	4.9	5.1	4.6	9.2	1.3	2.2	0.9	104.0	28.2	

Ağustos 1958 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	59.1	58.8	59.3	23.6	25.9	23.8	24.3	26.5	20.4	19·4	13.7	17.2	17.0	63	69	77	3	5	10	10.8	SW 1	NNW 4	NW 3	3.7		∞n-n.
2	59.2	59.5	60.5	23.1	25.8	22.6	23.5	26.8	20.1	19.0	14.7	18.6	11.8	70	75	57	6	7	5	10.8	C	NNW 4	NNW 2	3.0	3.6	●n.
3	59.7	59.3	59.1	22.0	25.3	22.5	23.1	26.3	18.1	17.0	13.0	15.1	13.9	66	62	68	6	5	5	11.4	W 2	NW 4	SW 1	4.2		
4	58.3	56.6	55.7	22.0	25.0	22.0	22.8	25.9	18.2	17.4	14.3	15.9	13.6	72	67	68	4	6	2	12.2	SW 2	NE 3	C	2.2		∞0600-p.
5	54.5	54.5	55.6	21.5	25.6	23.0	23.3	27.0	18.0	17.0	14.0	17.0	13.2	73	69	63	2	3	2	12.3	S 1	NNW 4	C	3.0		
6	55.7	55.2	55.5	21.0	24.8	20.6	21.8	25.3	19 0	20.0	14.6	14.0	10.2	78	59	56	9	9	5	1.8	NNW 3	N 3	C	4.0	0.0	●n.
7	54.0	53.1	53.8	20.7	23.7	20.8	21.5	24.5	17.1	15.0	12.1	14.3	3.3	66	65	72	4	10	4	5.5	SW 2	N 3	W 1	3.2		
8	53.2	52.3	52.3	19.1	24.6	21.9	21.9	26.0	17.6	16.8	13.3	15.8	14.2	80	68	72	10	3	0	9.8	SW 2	N 2	C	2.8	0.4	●n.
9	51.2	50.4	51.7	20.8	25.4	21.8	22.4	26.1	16.8	16.3	16.4	18.0	16.7	89	74	85	0	1	0	12.6	S 2	N 4	C	2.2		
10	52.4	52.4	54.2	22.0	24.9	22.0	22.7	25.8	19.5	18.8	16.9	17.2	14.7	85	73	74	9	5	7	6.4	C	N 1	C	2.3		
11	32.9	53.1	55.4	23.1	26.2	23.0	23.8	27.8	19.8	19.3	15.2	14.5	15.1	72	57	72	5	7	5	7.4	SSW 2	NE 2	NNW 4	3.5		●°,∞,≤,([⊠])p-n.
12	56.9	58.4	59.3	18.2	25.3	22.0	21.9	25.4	17.8	16.3	13.2	16.7	14.9	84	69	75	10	6	6	5.5	S 2	NW 4	C	4.0	3.0	∞, ●n.
13	58.3	58.3	58.3	20.7	23.3	19.6	20.8	25.0	17.0	16.4	15.3	13.9	11.1	84	65	65	3	3	0	12.1	C	N 3	C	3.0		
14	57.0	55.7	54.9	19.5	24.1	20.0	20.9	25.4	16.1	15.4	12.3	12.8	11.4	72	57	65	4	1	0	11.3	SW 1	N 2	C	2.8		
15	53.3	53.5	55.0	20.0	24.4	21.3	21.8	24.6	16.1	15.8	11.1	13.2	12.1	63	58	64	1	1	3	11.7	C	NW 2	NW 1	2.5		
16	55.4	56.1	57.2	21.1	24.9	22.6	22.8	25.9	17.6	17.0	12.8	14.4	14 4	68	61	70	1	3	7	11.1	SW 2	N 3	C	4.3		
17	58.0	58.6	58.8	20.9	24.6	21.6	22.2	25.6	18.1	17.0	14.0	16.2	15.9	76	70	82	4	5	3	11.1	C	NNW 4	NW 2	3.7		
18	58.5	58.5	58.2	20.6	25.5	21.8	22.4	25.7	17.6	17.0	14.6	16.4	14.5	80	67	74	0	3	0	11.3	C	NE 4	C	2.5		
19	57.1	55.7	55.3	21.2	25.1	21.9	22.5	25.7	17.3	16.3	13.3	17.8	16.2	71	74	82	0	2	1	12.2	C	NE 3	C	2.3		∞a.
20	53.6	54.2	54.5	20.9	24.6	22.8	22.8	26.3	18.7	17.7	14.2	17.2	16.6	77	74	80	8	5	5	10.2	SW 2	W 2	C	2.3		
21	54.0	53.2	53.4	21.8	25.5	22.3	23.0	26.7	18.2	17.5	12.8	17.1	15.4	65	70	76	3	0	0	12.2	SW 1	NE 4	C	2.5		
22	53.1	53.7	55.4	23.1	27.5	24.3	24.8	28.6	18.4	16.8	10.1	14.8	12.8	48	54	56	4	1	0	12.1	C	N 1	C	3.9		
23	58.0	59.0	59.6	25.2	27.5	23.4	24.9	29.8	21.9	20.5	6.7	16.1	19.8	28	59	92	0	1	0	11.7	C	C	C	3.5		
24	58.4	56.5	55.6	24.2	28.7	24.4	25.4	30.0	20.4	18.5	8.7	15.8	12.8	39	53	56	0	0	0	11.5	C	NE 2	C	4.3		
25	54.8	54.5	54.5	26.0	29.4	24.7	26.2	30.7	21.1	19.6	9.0	12.7	15.7	36	41	67	0	0	0	11.5	C	C	C	3.9		=p.
26	53.5	52.6	50.8	23.8	27.1	24.9	25.2	29.7	20.2	19.2	9.3	19.1	12.5	42	71	53	0	0	0	11.7	C	NE 1	C	3.4		∞2200-n.
27	49.2	49.5	51.4	23.4	26.3	23.8	24.3	27.6	20.3	19.5	8.7	20.0	16.9	40	78	76	1	3	10	11.4	C	NW 5	C	3.6		∞n-a.
28	53.2	54.0	54.3	22.6	21.5	19.2	20.6	24.5	18.4	21.3	13.4	13.6	11 5	65	71	69	10	10	10	0.1	C	C	NW 4	3.6		
29	52.8	53.4	54.1	20.6	23.2	20.0	21.0	24.3	18.8	18.7	10.5	13.0	11.4	58	61	65	9	5	1	6.7	C	NNE 2	C	3.7		
30	53.0	51.5	52.4	20.4	24.5	22.5	22.5	25.3	16.8	16.2	11.6	15.8	15.5	64	69	76	5	3	7	10.0	SW 2	NNE 3	NNE 1	2.7		
31	50.6	49.1	50.5	21.1	24.9	21.8	22.8	25.7	19.0	18.4	15.6	17.5	15.8	83	74	81	9	7	10	5.0	C	NNE 2	NE 1	1.9		≤,p-n.
Ort.	55.1	54.9	55.4	21.7	25.3	22.2	22.9	26.4	18.5	17.7	12.8	15.9	14.2	66.4	65.6	70.6	4.2	3.9	3.5	9.7	0.9	2.6	0.6	98.5	9.4	

Eylül 1958 **SAMSUN** $\varphi = 41°\ 17'$ N, $\lambda = 36°\ 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = **44 m.**

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	52.0	53.0	54.7	19.4	23.6	20.3	20.9	24.6	17.9	16.7	13.4	12.1	11.9	79	55	66	8	9	9	5.5	SSW	2	NNW	3	C		3.6	0.0	●°n,p.
2	64.0	54.5	56.5	20.6	21.0	18.9	20.6	25.5	18.0	17.5	11.7	10.8	14.3	65	48	87	3	6	6	8.8	SW	2	NW	3	SW	2	2.7	0.0	●,≮n.[x]●,●p-n.
3	57.3	57.2	57.1	18.7	21.5	20.5	20.3	21.9	17.0	16.7	13.5	11.7	11.7	84	61	65	9	8	9	4.4	W	1	NNE	1	NNE	1	2.2	13.8	●n.
4	57.0	58.0	57.6	16.0	15.0	15.8	15.8	20.8	14.8	14.7	12.0	11.9	11.0	88	89	82	10	10	10	0.0	N	1	C		S	1	1.0	13.8	●n-1950h.
5	56.3	56.5	58.1	16.4	19.3	16.8	17.3	19.8	15.4	15.2	8.2	7.9	7.8	58	47	54	10	10	10	1.5	W	1	NW	1	SE	1	2.6	8.5	
6	57.8	57.7	56.8	17.0	22.0	19.4	19.4	22.1	14.4	13.8	9.3	8.2	11.3	64	50	67	5	3	10	10.2	SW	1	W	2	C		3.2		[x]●,([x])2230-n.
7	52.2	58.1	58.3	18.0	21.4	20.0	19.8	22.1	16.8	16.0	12.2	11.3	13.3	79	59	76	10	9	10	0.8	SW	1	W	1	C		1.8	2.2	∞n-n.
8	59.1	60.0	61.0	18.6	20.2	17.4	18.4	22.1	16.9	17.6	12.1	11.2	7.8	75	63	53	10	10	4	0.9	NW	2	NW	2	NW	2	2.3	0.0	●,a.
9	59.6	58.5	58.2	16.0	19.9	17.0	17.5	22.3	13.5	12.0	8.4	7.7	8.8	61	44	60	3	6	2	9.4	NW	2	NW	4	W	1	3.7		
10	55.5	56.0	57.0	16.4	19.0	17.6	17.6	20.3	14.2	13.6	12.5	11.8	10.8	90	72	71	10	9	10	0.7	N	3	NW	3	C		2.0	15.3	●n-a.
11	57.1	56.8	56.5	17.4	22.3	17.6	18.7	22.6	14.8	13.8	11.9	13.5	11.8	80	67	78	1	3	0	8.6	S	2	NE	2	C		2.4	2.4	⌓0700h.
12	54.2	53.2	55.8	18.3	29.0	19.8	21.7	32.8	15.0	13.2	13.0	11.0	10.7	82	36	62	0	0	0	10.5	C		C		SSW	1	3.8		„ „ ∞a.
13	57.3	58.6	60.9	17.9	21.7	19.8	19.8	22.6	15.4	14.2	9.9	14.1	13.4	64	72	77	8	10	10	1.9	S	3	NNW	4	NNW	2	3.0		
14	61.8	62.5	62.1	19.6	21.1	16.8	18.6	22.2	16.0	15.6	13.9	11.7	10.7	81	62	75	10	7	3	5.3	NW	2	NE	3	S	2	2.0	3.4	●n-a.
15	59.5	58.0	57.6	15.0	20.4	16.8	17.2	20.8	13.7	12.5	10.6	11.9	11.2	82	66	78	9	8	2	6.9	SW	2	NE	2	C		2.1	0.6	∞ a.
16	57.4	59.2	59.8	17.0	19.4	17.0	17.6	20.3	15.2	14.5	11.0	10.6	10.3	76	62	71	10	9	2	0.4	SW	1	N	1	C		1.9		„ „
17	59.2	59.0	60.0	15.8	21.2	18.2	18.4	21.5	13.6	12.5	9.7	11.4	10.6	72	60	68	9	3	6	3.7	W	1	NW	2	SW	1	1.9		„ „ ●°a.
18	60.4	61.1	61.7	15.9	21.1	16.6	17.6	21.5	13.8	12.4	10.8	11.3	10.6	80	60	75	7	3	3	8.3	SW	2	N	2	S	1	2.3	0.0	
19	61.8	61.5	61.6	17.0	21.5	18.2	18.7	22.0	14.8	14.0	9.3	11.8	11.3	64	61	72	7	3	6	9.8	C		NNE	2	C		2.0		∞ a.
20	60.7	60.1	60.1	15.9	20.7	17.3	17.8	21.1	13.6	12.8	10.4	11.5	11.5	77	63	78	2	4	6	10.0	SSW	3	NE	2	SW	2	2.0		„ „
21	60.1	60.1	60.6	16.7	20.8	18.8	18.8	21.8	14.3	13.4	10.6	12.5	12.2	74	68	75	5	9	8	5.7	C		N	2	NW	2	1.6		≮n.●°2110-2140h.
22	60.5	61.3	61.8	16.8	21.5	15.8	17.5	21.9	15.4	15.2	10.0	9.7	8.7	70	51	64	6	2	3	9.7	W	2	NNW	3	W	1	3.8	0.0	
23	60.4	58.5	57.6	14.8	21.8	16.3	17.3	22.9	12.6	12.0	7.7	11.9	10.9	61	61	78	0	0	0	10.4	S	1	NE	3	SW	2	3.2		∞ a.
24	55.2	55.8	59.0	15.6	22.2	19.2	19.0	24.2	13.6	12.6	9.1	13.7	11.4	69	68	69	0	4	3	10.0	SE	2	NNW	4	WNW	1	2.8		„ „
25	59.4	59.1	59.0	17.3	20.8	19.4	19.2	22.1	14.1	13.8	11.4	13.2	12.4	77	71	73	7	9	10	5.8	SW	1	N	2	C		1.7		●°2225n.
26	59.8	58.4	57.4	17.2	21.1	19.4	19.3	21.4	16.6	16.3	13.6	14.6	13.5	93	78	80	10	4	8	5.3	S	1	N	1	C		1.4	0.7	●a.,∞2215-n.
27	55.1	54.6	56.1	17.0	22.3	19.0	19.3	22.6	15.0	14.3	11.3	13.5	13.4	80	67	82	1	0	0	9.4	C		C		C		1.5	0.7	∞a-p. ⌓0700,2100h.
28	57.2	57.5	58.4	17.2	21.8	18.3	18.9	22.8	15.8	14.4	11.3	11.6	9.0	77	59	57	8	5	10	6.3	C		NE	2	WNW	2	2.0		●°p.
29	58.8	60.3	62.3	14.7	15.2	13.2	14.1	19.2	12.4	12.5	9.8	10.1	9.4	78	78	83	10	10	10	0.0	C		NW	4	S	1	1.3	0.8	●°n-n.
30	63.4	63.9	64.2	13.7	18.2	14.2	15.1	18.9	11.9	10.8	7.2	7.3	8.7	61	46	72	7	5	3	7.0	S	3	NE	2	N	1	1.2	13.9	●n.
31																													
Ort.	58.0	58.3	58.9	16.9	21.0	17.8	18.4	22.2	14.9	14.2	10.9	11.4	11.0	74.6	61.5	71.6	6.5	5.9	5.3	5.9	1.4		2.8		0.9		69.0	76.1	

Ekim 1958 **SAMSUN** $\varphi = 41°\ 17'$ N, $\lambda = 36°\ 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = **44 m.**

1	62.8	61.5	60.6	13.4	18.6	14.6	15.3	19.2	11.4	10.0	8.0	9.2	8.2	69	57	65	3	7	2	8.3	C		NE	3	S	1	3.2		∞a, ⌓0700h.
2	59.1	58.1	58.5	13.9	20.2	15.8	16.4	20.4	11.9	10.1	8.5	10.5	10.7	71	59	80	2	1	7	10.5	S	3	NNE	3	S	1	2.0		
3	58.0	58.8	59.2	14.7	20.0	16.4	16.9	20.4	14.0	13.3	9.5	11.2	11.2	76	64	81	2	1	1	9.7	S	1	NNE	3	S	2	1.4		∞a.
4	59.4	59.3	59.7	16.6	20.5	17.2	17.9	21.2	14.4	13.5	10.3	10.8	11.5	73	60	78	9	2	9	6.0	S	1	NE	1	C		1.8		
5	58.9	58.9	59.8	17.0	18.2	17.2	17.4	18.6	15.6	15.5	11.0	11.5	11.1	76	73	76	10	10	7	0.1	C		NNW	1	C		1.0		●°p.
6	60.5	60.7	62.2	14.1	19.9	15.4	16.2	20.4	12.5	11.5	9.1	9.4	8.7	75	54	66	2	5	4	7.4	C		NW	1	C		1.6	0.0	
7	62.9	63.3	64.2	14.3	20.2	18.0	17.6	20.8	12.0	10.6	8.6	8.8	10.4	70	49	67	2	2	10	9.4	S	2	NNW	1	C		2.4		
8	64.0	63.5	64.5	16.7	19.8	15.5	16.9	21.4	15.2	14.8	9.5	9.9	7.6	67	57	58	6	5	5	8.5	C		NNW	5	NW	3	3.2		⌀NNW8.9m/sec.p.
9	63.1	62.7	63.8	15.6	18.1	14.0	15.4	18.2	13.4	13.3	5.7	9.6	8.4	43	61	70	10	5	3	3.1	W	1	NW	4	W	2	3.0		⌀NW8-8m/sec.a-p.
10	62.8	63.0	64.6	15.2	17.7	14.7	15.6	18.0	13.4	13.4	8.2	9.3	9.3	64	61	74	10	10	5	0.0	C		NW	3	N	2	2.2		●°p.
11	63.2	63.2	63.4	14.6	17.0	14.6	15.2	17.6	12.3	12.0	8.7	10.4	9.7	70	70	78	10	9	3	0.0	SW	2	N	3	N	2	2.2	0.0	
12	62.3	61.9	61.9	14.8	18.0	15.6	16.0	19.0	12.8	11.8	9.8	11.3	10.2	73	73	77	4	9	5	0.9	S	1	N	3	C		2.0		
13	61.1	60.0	60.0	12.6	18.5	13.8	14.7	18.8	10.8	9.7	8.1	9.4	9.2	74	59	78	1	1	0	10.0	S	1	NE	1	W	1	1.3		∞a. ⌓0700h.
14	58.3	55.7	53.7	13.0	19.3	15.6	15.9	20.1	11.1	10.2	7.6	11.5	10.5	67	69	79	1	1	0	10.4	S	1	NE	1	C		1.5		
15	51.0	51.0	52.3	18.3	20.8	17.0	18.3	26.8	13.9	11.2	5.9	9.0	10.3	38	49	71	4	4	4	9.0	S	2	N	2	SW	1	3.2		
16	48.4	49.3	50.9	15.6	16.4	14.8	15.4	17.7	14.0	13.5	9.7	11.8	10.4	73	85	82	10	10	10	0.0	SW	2	C		NW	2	1.2		●,≮a-n.
17	51.6	47.9	46.4	13.5	22.8	24.6	21.4	27.0	11.8	10.0	6.3	5.0	7.8	55	24	34	10	7	4	5.4	SW	1	C		SW	4	4.3	1.9	⌀SW12.4m/sec.a.
18	55.9	59.6	60.9	14.7	14.4	13.8	14.2	25.3	13.1	14.0	8.9	10.4	10.9	71	85	92	10	10	10	0.0	S	1	C		C		3.0		⌀NW14.3m/sec.n.●a-n.
19	61.4	59.5	58.4	14.5	17.8	16.4	16.3	18.4	13.0	12.6	11.7	12.4	11.5	94	81	82	10	9	9	1.0	C		NE	1	C		0.9	19.2	●n-a.
20	54.5	51.9	56.1	18.6	28.2	17.4	20.4	28.8	13.5	12.2	10.9	10.4	12.2	68	36	82	2	4	9	9.3	S	2	SW	4	NW	2	3.4	0.5	⌓0700h.
21	59.1	60.8	62.2	13.6	14.7	14.4	14.3	18.1	12.9	12.8	11.3	12.0	11.5	97	96	93	10	10	10	0.0	C		C		C		0.4	4.1	●n-n.
22	66.5	67.6	67.9	13.9	16.1	14.8	14.9	17.0	12.0	10.8	9.4	8.8	9.9	79	64	79	8	9	10	1.5	C		NE	1	C		0.6	9.5	●°1945-1950h.
23	67.0	65.3	64.1	14.0	17.0	14.2	14.8	17.3	12.7	12.5	10.8	9.6	10.0	90	66	82	10	10	5	0.7	C		NE	1	S	2	1.3	1-0	●n.
24	63.6	64.1	65.9	12.8	14.7	14.4	14.1	18.6	11.5	9.8	8.2	10.2	8.0	74	81	62	8	10	10	2.4	S	3	NW	3	NW	2	1.7		⌓0700,●p-n.
25	66.6	65.7	64.9	11.8	15.9	13.8	13.8	17.9	11.1	10.1	8.2	7.0	8.2	79	52	70	5	8	10	5.6	SW	1	C		C		1.9	0.5	∞a.
26	61.5	59.7	60.5	10.4	17.4	13.2	13.6	17.6	9.7	8.2	6.8	7.2	9.8	72	49	86	2	4	10	9.3	S	2	NW	2	NW	2	1.9		⌓0700, ●1950-n.
27	62.5	63.6	66.2	11.7	9.8	9.0	9.9	13.2	8.3	10.0	7.3	7.4	6.8	70	82	78	10	9	9	0.9	NW	4	NW	3	S	2	1.6	6.3	●,◠,⌀NW7.4m/sec.n-n.
28	65.5	63.5	64.1	7.6	13.2	10.0	10.2	14.9	6.9	5.4	6.3	5.1	5.9	80	45	65	5	6	5	9.0	S	2	NW	1	SW	1	1.8	1.6	
29	64.7	65.0	66.1	10.6	14.1	10.7	11.5	14.5	7.8	6.5	6.0	6.5	8.6	62	54	89	9	10	10	0.6	SW	3	NW	2	C		1.8	0.0	●°n.●°p-n.
30	68.5	69.1	68.9	8.8	8.4	7.1	7.8	11.1	6.4	7.3	5.7	6.2	5.3	68	76	70	10	10	3	0.0	N	1	C		S	1	1.0	23.5	●n-a,●°p.
31	66.9	64.8	64.7	5.1	12.8	9.2	9.1	13.9	4.4	3.0	4.6	4.5	5.8	70	41	67	0	10	3	9.1	S	3	N	2	S	1	1.3	0.8	=a.
Ort.	61.0	60.6	61.2	10.6	17.4	14.6	15.1	19.1	11.7	11.0	8.4	9.2	9.0	71.2	62.3	74.6	6.3	6.4	6.2	4.8	1.3		1.8		1.1		60.1	68.9	

Kasım 1958 **S A M S U N** $\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	63.8	62.9	63.5	7.1	15.6	9.0	10.2	15.9	5.8	3.5	4.8	5.0	7.4	63	38	86	0	0	0	9.1	S	2	NE	1	SW	1	1.8		⌓0700,∞a-n.
2	63.8	63.0	62.9	7.6	14.6	11.4	11.2	15.0	6.4	5.3	6.1	7.8	7.6	78	63	76	3	1	3	8.6	S	1	NE	1	S	1	1.1		„ „ ∞ a.
3	61.1	59.3	59.2	7.9	16.7	11.6	12.0	17.2	7.1	6.0	6.0	8.2	8.4	75	57	82	0	0	0	9.0	S	1	NE	2	C		0.9		„ „ „ „ ∞1710-n.
4	58.3	57.7	58.3	11.6	19.4	15.8	15.6	20.1	10.1	8.6	7.0	7.8	8.4	68	46	62	7	9	3	7.0	C		N	1	C		2.1		„ „ ∞n-n.
5	57.8	58.0	58.8	17.8	20.2	15.6	17.3	25.4	14.6	12.6	6.6	8.1	6.3	43	46	47	0	8	0	7.6	C		NW	3	C		4.6		∞a-p.
6	57.7	59.2	62.2	13.8	16.4	15.0	15.0	22.9	12.5	10.2	7.0	10.5	9.8	59	75	76	7	10	10	3.7	C		NNW	3	C		1.0		∞a. ● p-n.
7	63.4	64.4	65.0	12.9	12.5	12.2	12.4	16.2	11.8	11.8	10.2	10.2	9.1	91	94	85	10	10	9	0.0	C		C		C		0.3	12.5	● n-a. ● °a-p.
8	64.6	63.0	62.8	12.3	15.7	12.4	13.2	15.9	10.4	9.0	8.5	10.0	9.2	79	75	85	8	5	3	6.4	C		NE	2	SSE	1	0.7	6.3	∞a.
9	60.6	60.0	59.9	11.4	16.0	12.6	13.2	17.4	10.0	9.5	7.9	9.5	10.0	78	72	91	10	10	5	2.9	C		C		C		1.0		∞a-n.
10	58.6	57.8	57.9	12.3	16.1	13.8	14.0	17.0	10.8	9.7	8.0	11.1	10.5	75	81	89	7	7	8	7.0	C		NNW	1	C		1.0		∞n-a. ⌓0700,2100h.
11	58.6	58.9	60.3	13.1	15.7	14.0	14.2	17.2	12.0	12.0	9.5	10.6	10.8	84	79	90	10	8	6	4.7	S	2	C		C		0.8		∞a,p-n, ⌓1900h.
12	60.0	59.2	59.0	11.0	15.4	14.3	13.8	16.1	10.4	9.0	8.3	10.0	10.7	84	76	88	3	6	10	7.8	C		NE	1	C		0.8		∞n-a,∞2050-n. ⌓0700h.
13	57.9	57.5	59.1	11.2	16.0	13.6	13.6	16.7	10.3	9.8	8.4	11.2	11.0	84	82	91	7	8	10	5.8	SE	1	NE	1	C		0.8		∞n-n, ⌓2100h.
14	61.2	61.1	62.1	13.0	16.5	14.2	14 5	17.1	12.2	11.0	10.2	11.1	10.3	91	79	85	10	3	10	6.5	C		C		C		0.7	0.0	● °n, =, ∞n-p. ⌓0700,2100h.
15	62.5	62.0	62.7	12.1	17.2	13.5	14.1	17.7	11.4	9.3	8.4	11.5	9.6	79	78	83	9	5	0	7.7	C		NW	1	C		1.1		∞a-n. ⌓0700h.
16	62.2	60.9	61.9	12.0	18.0	14.6	14.8	18.9	11.2	9.6	7.6	10.4	10.8	72	67	87	5	7	6	3.3	C		C		S	2	1.4		=, ∞, ≡ 2a-n. ⌓0700.
17	62.5	62.3	63.4	14.8	17.8	14.0	15.2	20.3	13 4	11.0	7.0	8.2	11.0	56	54	92	8	10	10	1.5	SW	1	C		S	1	1.8		∞a-p. ● °p-n.
18	64.2	64.0	67 6	13.0	13.8	9.8	11.6	14.6	9.2	11.4	9.6	9.3	7.9	85	79	87	10	9	9	0.0	SW	1	NW	3	NW	2	1.0	3.9	≠10.8m/sec.,n. ● n-n.
19	69.8	70.7	71.3	9.3	11.7	9.3	9.9	13.1	8.0	7.3	6.6	7.4	6 9	75	71	79	10	5	7	0.0	W	1	NW	4	SW	2	0.9	9.4	✱ D.Tepesi ● n-a.
20	73.0	75.5	77.5	8.4	5.5	5.0	6.0	10.1	4.2	6.0	7.2	5.4	4.4	87	80	67	10	10	9	0.0	W	2	WNW	3	SW	1	1.1	3.2	„ „ „ ● n-p.
21	76.8	77.7	76.6	5.6	7.6	6.6	6.6	7.8	4.4	3.5	4.6	4.2	5 2	68	54	70	9	10	9	0.0	W	2	C		SW	2	1.2	9.7	„ „ „ ∞p-n.
22	73.9	69.4	66.8	5.2	11.7	6.5	7.5	12.0	4.0	2.2	5.0	3.8	5.6	75	37	78	1	4	0	7.7	SW	2	NE	1	S	2	0.9		„ „ „ ∞n-a, ⌓2100h.
23	65.4	63.7	65.8	7.2	12.3	9.9	9.8	13.4	5.0	2.1	4.0	4.3	4.9	52	40	53	8	9	8	1.8	SW	3	SW	3	SW	3	1.4		„ „ „ ● °p.
24	67.8	67.2	68.3	9.0	11.5	9.0	9.6	11 7	7.7	6.1	6.2	7.6	6.0	72	63	69	10	10	10	0.0	SW	2	NNW	2	C		2.6	0.0	„ „ „ ● a-p.
25	68.2	66.0	64.3	6.2	12.8	7.8	8.6	13.1	5.4	4.3	5.6	4.9	5.9	79	44	75	4	1	0	3.6	S	2	N	1	S	1	1.6	0.0	„ „ „ ⌓0700h.
26	60.5	58.2	57.9	10.4	17.1	13.2	13 5	17.4	6.2	4.2	3.9	3.0	2.2	42	21	19	1	4	9	3.3	S	2	SW	3	SW	1	3.5		„ „ „
27	56.3	58.0	63.7	13.5	10.6	7.8	9.9	14.5	7.2	9.4	2.8	8.0	6.7	24	84	84	10	9	10	0.0	W	1	NW	6	NW	3	2.7		„ Tepelerde ● a. ≠NNW13.5 (1)
28	70.2	70.4	68.0	4.1	3.2	3.0	3.3	8.6	1.0	2.4	4.4	5.2	4.4	72	91	77	10	9	9	0.0	NW	2	WNW	1	SW	1	1.0	4.1	„ „ ●, ⛰, ✕ ● n-p.
29	64.5	61.5	62.6	1.2	9.0	5.8	5.4	9.1	0.7	-0.6	3.9	4.7	3.9	77	54	57	1	3	10	1.9	S	3	ENE	2	C		1.4	6.2	„ „ ⌊0700h.
30	63.9	63.3	62.0	4.6	8.9	4.2	5.5	9.3	3.3	2.4	5.6	5.8	4.8	87	68	77	9	7	8	0.4	SW	1	NE	2	S	2	0.9	6.6	„ „ ●, ⛰ n-a.
31																													
Ort,	63.6	63.1	63.7	10.0	13.8	10.8	11.4	15.4	8.2	7.3	6.7	7.8	7.6	71.8	64.9	76.3	6.6	6.6	6.4	3.9	1.1		1.6		0.9		41.9	61.9	

Aralık 1958 **S A M S U N** $\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	57.6	55.8	57.5	5.7	13.2	8.0	8.7	13.7	3.0	2.9	3.6	3.3	2.5	53	29	31	0	7	7	1.2	SW	5	SW	3	SW	1	3.6		✱ Tepe, ≠SW12.6m/sec.a.
2	53.8	51.7	55.3	8.6	13.5	8.3	9.7	13.8	6.2	3.8	3.3	3.8	7.5	40	33	92	9	10	10	0.0	S	3	W	3	NW	3	2.5		„ „ ● °p-n.
3	61.3	63.1	64.9	3.1	3.3	2.4	2.8	9.3	1.5	2.0	5.3	5.1	5.1	93	88	93	10	10	10	0.0	NW	3	W	3	W	1	0.6	21.2	„ „ ● n-n.
4	67.4	67.9	68 9	2.6	6.0	2.0	3.2	6.6	1.2	1.5	4.6	4.1	3.8	84	58	71	10	7	2	0.0	SW	2	NNW	2	SW	2	0.5	12.0	„ „
5	65.0	60.1	57.6	1.0	7.9	7.4	5.9	10.7	-0.6	1.2	3.4	3.8	5.2	70	47	67	3	1	10	0.0	S	2	C		C		1.4		„ „ ⌊0700h.
6	55.1	52.4	50.6	9.7	14.6	13.1	12.6	16.4	6.7	5.3	5.5	6.3	6.4	61	50	56	6	9	10	0.0	SW	1	C		C		1.2		„ „ ∞a-n.
7	49.1	48.8	52.2	13.0	10.0	7.0	9.2	14 4	6.6	9.0	6.5	8.5	7.1	58	93	94	8	10	10	0.0	C		NNW	4	NNW	3	1.0		„ D.Tepesi ● °, a-n.
8	55.6	58.4	62.2	4.2	4.1	3.6	3.9	7.6	2.5	3.2	5.6	5.7	5.5	91	94	93	10	10	10	8.2	NNW	4	C		S	2	0.7	40 9	„ „ „ ● n-n.
9	64.2	64.1	63.3	1.6	7.7	2.7	3.7	7.9	1.1	0.4	3.8	3.9	3.3	74	49	60	2	2	0	9.4	S	4	SW	2	SW	3	1.3	20.0	„ „ „ ∞p-n.
10	59.8	58.7	59.5	5.0	10.0	2.6	6.6	10.4	0.8	-1.3	3.1	3.5	2.5	48	39	37	0	6	0	2.9	SW	4	S	4	SW	1	3.0		„ „ „ ≠SSW10.1m/sec. (2)
11	58.7	56.5	56.1	7.0	11.6	12.2	10.8	14.3	4.0	1.3	2.8	3.0	3.6	37	29	34	7	7	3	4.1	S	3	SW	5	SW	6	4.8		„ „ „ ≠SW14,1m/sec.,p-n.
12	56.8	55.1	52.8	12.8	18.2	10.8	13.2	18.4	10.0	9.7	4.6	4.9	4.1	42	31	42	8	4	3	5.9	SW	4	SE	1	S	3	4.2	0.0	„ „ „ ● °a.
13	47.6	45.4	48.2	10.8	15.4	13.0	13.0	16.1	9.5	6.6	4.4	6.1	6.0	45	46	53	10	10	10	0.3	S	1	SSW	4	WSW	3	2.1	0.0	„ „ „ ●, ∞a. ● °p.
14	54.3	54.9	55.8	8 4	12.7	8.4	9.5	13.3	6.4	7·5	7.8	5.6	6.6	94	50	79	10	3	0	4 7	S	2	C		S	3	2.1	10·6	„ „ „ ● n-a. ⌓2100h.
15	55.6	54.4	54.2	10.4	16.9	12.3	13.0	17.8	6.7	3.8	5.0	6.9	6.2	53	48	57	8	5	4	6.3	SW	3	SW	4	SW	2	2.9	3.1	„ „ „
16	54.0	53.0	54.5	13.9	16.8	16.0	15.7	17.7	11.8	9.0	6.2	6.7	6.3	52	47	46	4	9	10	1.5	SW	5	SW	5	SW	3	4.7		„ „ „ ≠SW14,1m/sec.a,p.
17	55.1	54.9	56.9	13.0	19.3	13.8	15.0	20.6	12.3	10.7	5.7	7.2	6.1	51	43	51	7	6	8	7.0	S	2	SW	3	SW	3	4.2		„ „ „
18	59.9	59.9	60.5	13.7	20.4	15.5	16.3	21.6	12.4	10.8	7.1	7.6	6.9	60	42	52	1	0	5	6.9	SW	3	SW	2	SW	2	3.7		„ „ „
19	60.8	60.4	61.9	16.1	20.7	13.2	15.8	21.6	12.6	13.5	6.2	7.4	5.7	45	40	50	1	9	0	6.3	SW	5	SW	3	C		5.1		„ „ „ ≠SW20.4m/sec.,n-a.
20	63.0	61.7	61.4	12.0	15.7	9.0	11.4	17.5	8.5	9.0	5.8	6.0	8.2	56	54	95	5	9	4	7.0	S	2	C		C		2.2		∞, ▬, ● °p-n.
21	59.9	59.9	60.9	6.8	10.3	9.3	8.9	11.1	6.0	5.3	6.0	7.1	7.0	81	76	80	4	8	10	3.8	S	2	C		C		0.6	0.0	∞, ⌓, =n-a, ∞p-n.
22	61.3	61.3	62.2	6.6	10.4	7.4	8.0	10.9	4.9	3.0	5.2	6.4	6.9	72	68	89	0	4	4	6.9	C		N	1	C		1 0		∞, ⌓ a, ∞p-n.
23	63.3	63.1	63.2	10.8	13.8	11.0	11.6	15.9	6.6	4.5	6.6	4.3	5.3	62	36	54	9	5	0	2.6	S	3	C		SW	1	1.5		∞n-a, ∞p-n.
24	61.8	60.1	59.6	11.8	17.6	13.1	13.9	18.4	9.8	7.5	5.1	4.6	5.7	49	30	50	4	7	7	6.3	SW	4	SW	3	S	3	4.1		≠SW10.4m/sec.a.
25	57.5	57.0	57.4	13.6	18.0	14.5	15.2	21.6	11.7	9.0	5.5	6.4	5.5	47	41	45	9	7	6	5.2	S	5	SW	1	SW	2	4.4		≠SW10.2m/seca.
26	54.0	52.9	55.9	15.2	19.0	11.4	14.2	19.7	10.8	9.5	4.9	5.0	7.3	38	30	72	10	10	7	0.4	SW	2	SW	2	C		4.9		
27	58.2	59.3	61.3	11.7	11.3	9.6	10.6	13.8	8.4	5.9	7.1	9.4	8.2	68	94	92	5	10	10	0.0	SW	1	NW	2	W	2	1.4		● °p-2030h.
28	60.4	59.0	58.4	8.6	11.8	10.0	10.1	12.9	7.4	6.0	7.4	8.5	7.7	88	82	84	9	7	2	3.6	C		NNE	1	S	1	0.6	2.8	∞a.
29	58.1	58.1	59.7	10.2	13.2	9.4	10.6	16.7	8.6	5.5	5.8	7.2	6.6	62	64	75	7	9	10	4.5	SW	3	SW	1	C		1.6		● °a. ∞, ● °p-n.
30	61.8	63.1	65.8	10.0	9.7	9.2	9.5	10.7	6.6	4.2	6.2	7.5	5.8	68	83	67	10	10	9	0.0	W	1	NW	3	C		1.2	0.1	● a-p.
31	63.0	62.4	65.3	7.1	13.8	7.6	9.0	14.1	6.3	4.3	5.3	4.5	6.0	70	38	77	3	6	9	3.7	S	3	WNW	3	SW	2	2.0	0.2	● °p.
ort	58.5	57.9	58.8	9.2	13.1	9.6	10.4	14.7	6.8	5.6	5.3	5.8	5.8	61.7	53.3	65.7	6.0	7.0	6.1	3.5	2.7		2.1		1.7		75.1	116.9	

(1) m/sec., ● °p.
(2) n-p. ⌊0700h.

S A M S U N'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.o	3.3	19.2	13.3	13.3	23.2	3o.5	28.6	25.3	16.3	9.1	5.7
2	8.8	4.3	9.2	13.2	13.2	23.2	28.o	26.9	25.5	16.9	1o.6	7.3
3	7.9	5.1	9.o	9.8	13.7	22.8	24.5	27.5	21.6	18.2	11.7	3.1
4	5.9	5.3	7.o	9.6	18.2	23.8	29.5	27.8	17.1	19.1	13.7	2.8
5	2.2	2.1	3.9	11.7	19.o	26.5	33.1	28.1	17.1	17.3	15.1	4.3
6	o.o	6.9	3.3	14.6	10.3	27.1	30.9	23.6	21.o	16.8	14.1	8.8
7	7.3	10.5	8.2	18.2	16.4	18.7	24.5	22.4	2o.9	18.8	12.3	8.o
8	12.o	12.9	12.1	15.5	2o.o	15.8	22.9	25.7	18.7	17.7	12.7	3.9
9	2.7	8.8	11.7	13.1	17.4	18.2	2o.2	28.o	18.5	16.3	12.7	2.7
10	1.1	12.o	13.9	7.8	19.3	2o.7	2o.1	28.o	16.9	15.7	13.o	3.7
11	3.4	9.6	1o.7	11.3	21.4	25.6	18.6	27.9	2o.5	14.8	14.o	6.3
12	7.9	8.2	11.1	8.9	23.8	2o.5	23.8	23.7	22.2	15.9	13.5	1o.4
13	11.2	8.2	8.1	12.4	24.4	27.8	26.6	26.3	19.3	16.o	12.7	9.9
14	11.9	1o.1	5.2	1o.6	19.9	31.8	25.4	2o.5	2o.6	16.6	14.5	9.1
15	8.5	9.5	8.8	1o.1	23.5	21.1	27.9	28.2	19.9	19.2	13.2	11.5
16	5.1	9.6	3.8	1o.1	22.1	19.3	29.3	28.5	18.5	14.9	13.9	11.9
17	3.6	13.1	4.3	14.8	27.5	2o.5	29.7	26.7	18.4	18.3	14.2	13.1
18	4.7	17.5	6.6	16.o	26.9	17.5	29.9	28.o	19.6	14.5	11.6	12.7
19	4.9	15.o	6.2	11.2	28.o	17.7	28.o	28.3	2o.1	16.5	9.4	12.7
20	9.9	17.6	6.7	13.1	26.6	23.3	27.8	28.3	2o.3	19.1	5.1	1o.3
21	1o.1	8.1	9.o	11.5	24.3	26.9	25.1	28.7	2o.8	14.5	5.5	8.2
22	9.9	6.1	7.3	15.o	21.3	28.o	27.8	3o.1	2o.1	14.3	6.4	6.5
23	9.9	9.3	6.2	21.5	21.8	27.8	28.8	31.1	19.7	14.8	7.6	9.2
24	13.o	5.6	4.o	18.6	19.8	29.7	29.9	31.3	2o.4	13.o	9.4	11.5
25	9.1	9.4	4.9	18.8	17.1	28.8	3o.6	31.9	21.1	13.4	7.6	12.5
26	7.5	9.2	5.7	13.6	19.3	3o.2	23.9	29.9	21.3	13.2	1o.2	11.7
27	6.6	14.9	8.9	12.6	2o.5	29.9	24.2	29.8	2o.8	9.6	9.7	8.6
28	7.9	13.8	9.6	12.4	17.7	33.o	26.7	23.4	21.2	9.9	2.9	8.2
29	4.5		11.1	15.4	2o.4	32.3	24.4	26.o	15.8	1o.8	4.6	9.3
30	o.9		13.o	15.9	18.5	29.5	28.1	27.8	16.8	7.2	5.7	8.1
31	o.2		13.1		21.2		28.9	26.3		9.5		7.9
Ort.	6.8	9.5	8.4	13.4	2o.2	24.9	26.8	27.6	2o.o	15.6	10.5	8.4

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.4	3.9	12.2	12.o	16.o	21.1	28.8	27.4	26.2	18.6	11.5	7.o
2	8.5	4.6	11.8	12.5	15.2	22.3	28.1	27.2	25.8	18.4	11.9	7.o
3	8.7	5.4	1o.7	12.1	15.5	22.9	27.3	26.8	24.7	18.9	12.3	7.3
4	7.9	5.1	1o.o	11.3	15.8	23.3	27.5	27.2	22.1	19.3	12.8	6.3
5	7.3	4.9	8.5	11.6	16.4	23.9	28.2	27.3	2o.5	19.1	13.8	5.5
6	5.2	4.5	7.6	12.4	15.6	24.1	28.9	26.4	2o.7	18.7	14.o	7.o
7	4.8	6.1	7.6	13.7	14.2	22.7	28.5	25.2	21.4	18.8	14.2	8.1
8	7.4	7.7	9.5	13.8	16.4	2o.4	27.4	25.2	21.4	19.2	13.9	7.7
9	6.7	8.6	11.o	13.8	16.7	19.6	25.5	26.1	2o.6	18.6	13.7	6.3
10	5.2	8.6	11.4	12.2	17.3	19.6	24.2	26.4	19.5	18.o	13.9	5.1
11	4.5	8.9	11.4	12.1	18.1	21.3	22.8	26.3	2o.3	17.3	14.6	5.2
12	5.5	8.5	11.3	11.7	19.9	22.6	23.5	25.5	21.1	17.3	14.2	7.2
13	6.6	8.5	1o.6	11.6	2o.8	24.2	24.9	25.2	2o.8	17.4	14.1	7.7
14	7.9	8.5	8.5	12.o	2o.4	26.o	26.o	25.8	2o.8	17.3	14.7	7.8
15	7.9	9.2	8.1	11.7	2o.3	25.0	26.2	26.1	2o.7	17.6	14.3	8.4
16	7.4	9.8	7.9	11.7	21.2	23.1	27.o	26.5	2o.2	17.4	14.1	9.3
17	6.6	9.5	6.7	12.7	22.5	22.3	27.4	26.6	19.3	16.8	14.2	9.8
18	6.o	1o.7	7.6	13.5	23.7	21.3	28.o	26.6	19.8	16.9	14.3	1o.1
19	5.o	11.5	7.7	13.3	24.3	2o.5	28.o	26.6	2o.5	16.7	13.0	10.1
20	6.4	11.6	8.6	12.9	24.4	21.2	27.9	26.9	2o.8	17.3	11.2	9.9
21	7.1	11.8	8.5	12 6	24.4	23.1	27.5	27.1	2o.9	17.3	9.9	9.6
22	7.4	9.8	8.8	13.8	24.o	24.4	27.5	27.2	21.o	16.9	9.4	9.1
23	7.6	8.7	8.5	15.5	23.3	25.3	27.5	27.1	2o.7	16.6	9.1	8.6
24	8.3	8.8	7.4	15.3	22.2	25.9	28.3	27.7	2o.9	16.o	9.7	9.2
25	8.9	9.o	6.8	16.8	2o.9	26.5	28.8	28.3	21.1	15.9	1o.o	9.4
26	9.o	9.2	7.5	15.1	2o.7	26.9	27.5	28.o	21.5	15.5	9.2	9.7
27	8.1	1o.4	7.9	14.7	21.o	27.3	26.3	27.8	21.5	14.8	9.4	9.5
28	8.o	11.7	9.1	14.3	2o.5	28.1	26.3	27.1	21.6	13.6	8.5	9.3
29	7.5		9.9	14.9	2o.2	29.1	25.8	26.2	2o.6	13.2	7.1	9.1
30	5.9		1o.5	14.7	2o.3	28.1	26.2	26.4	18.5	12.5	7.4	9.o
31	4.1		1o.7		19.9		26.8	26.6		11.2		8.7
Ort.	7.o	8.4	9.2	13.2	19.7	23.8	2o.9	26.7	21.2	16.9	12.o	8.2

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.6	2.9	13.o	12.3	16.3	21.5	28.8	27.1	25.5	17.8	1o.6	5.7
2	8.3	4.2	11.o	13.1	14.5	22.o	27.7	26.8	24.4	17.8	11.2	6.3
3	8.4	4.9	1o.3	11.4	15.4	23.o	26.7	26.4	23.7	18.5	11.7	6.3
4	7.4	4.1	8.9	1o.5	16.5	23.4	27.4	26.9	2o.8	18.7	12.3	5.4
5	5.6	3.6	7.6	11.9	17.4	24.1	28.4	27.1	19.3	18.3	13.5	4.5
6	3.5	3.6	6.3	13.4	14.3	24.1	29.1	25.4	2o.2	18.1	13.5	6.4
7	3.7	6.1	7.8	14.8	15.8	21.7	28.2	24.2	2o.8	18.3	13.7	7.8
8	8.2	8.6	9.7	14.4	17.6	19.3	24.7	24.9	2o.7	18.8	13.4	6.7
9	5.3	8.8	11.5	13.8	16.3	18.2	24.5	25.7	29.9	17.9	13.o	5.3
10	3.7	9.1	11.4	1o.8	17.6	19.3	23.2	26.o	18.6	17.2	13.4	4.1
11	3.6	9.1	1o.9	12.2	19.o	21.2	21.5	25.7	19.8	16.6	14.1	4.3
12	5.4	8.4	11.5	1o.8	21.o	22.6	23.5	24.9	2o.7	16.8	13.6	6.8
13	6.9	8.3	9.7	11.8	21.7	24.8	24.8	25.3	19.9	16.8	13.8	7.3
14	8.2	8.8	7.4	11.5	2o.4	26.7	26.o	25.4	2o.3	16.8	14.2	6.9
15	7.8	9.2	7.4	11.2	21.o	24.6	26.2	25.7	2o.1	17.1	13.7	7.9
16	6.7	9.7	6.7	11.3	22.2	22.2	27.2	26.o	19.4	16.7	13.6	8.9
17	5.3	9.7	5.7	13.o	23.8	21.8	27.4	26.1	18.2	16.1	13.6	9.3
18	5.2	11.5	7.5	14.1	24.7	2o.4	28.2	25.6	19.3	16.1	13.6	9.7
19	4.2	11.8	7.o	13.2	25.5	2o.o	27.7	26.3	2o.1	16.2	11.9	9.7
20	6.5	12.4	7.6	12.5	24.9	21.2	27.8	26.5	2o.3	16.8	9.9	9.3
21	7.2	11.2	8.3	12.4	24.6	23.8	27.3	26.7	2o.5	16.5	8.8	8.9
22	7.2	8.8	8.4	14.8	24.2	24.8	27.1	26.8	2o.5	15.9	8.3	8.2
23	7.6	7.8	8.2	16.6	23.8	25.6	27.4	27.2	2o.o	16.1	8.1	8.1
24	8.9	8.7	6.3	16.o	21.1	26.3	28.3	27.4	2o.4	15.3	8.9	8.o
25	8.8	8.9	6.2	17.5	2o.2	26.7	28.4	27.8	2o.7	15.3	8.9	9.o
26	8.6	9.1	7.o	15.o	2o·3	27.2	26.6	27.6	21.o	14.8	8.3	9.3
27	7.5	11.o	7.9	14.2	2o.5	27.5	25.8	27.3	21.1	13.8	8.5	8.7
28	8.1	12.4	9.2	13.7	19.9	28.3	25.8	26.2	21.1	12.9	7.3	9.1
29	6.6		1o.o	18.8	19.6	29.3	25.1	25.6	19.6	12.2	5.6	8.2
30	4.2		11.1	16.5	19.6	29.2	26.1	25.8	17.8	11.5	6.4	8.3
31	2.4		12.o		19.8		26.9	26.o		1o.1		8.1
Ort.	6.4	8.3	8.8	13.4	2o.o	23.7	26.6	26.2	2o.5	16.2	11.2	7.5

(50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	7·9	1o.8	1o.5	14.3	19.9	25.5	25.3	25.7	2o.5	15.1	1o.1
2	9.6	7.6	11.2	1o.9	14.6	2o.2	25.7	25.4	25.6	2o.1	14.5	1o.1
3	9.7	7.6	11.4	11.1	14.7	2o.5	25.6	25.4	25.o	19.9	14.3	9.5
4	9.8	7.6	11.2	11.4	14.7	2o.9	25.6	25.4	24.8	19.8	14.2	9.4
5	9.6	7.8	11.o	11.4	14.9	21.2	25.5	25.4	23.9	19.9	14.3	9.2
6	9.4	7.8	1o.2	11.4	15.1	21.4	25.8	25.5	23.4	19.8	14.7	9.1
7	8.9	8.o	9.8	11.6	15.1	21.6	26.1	25.2	22.7	19.6	14.8	9.3
8	8.6	7.5	9.8	12.1	15.1	21.4	26.1	24.7	22.7	19.7	14.9	9.3
9	8.6	8.o	1o.o	12.4	15.3	2o.8	25.8	24.6	22.5	19.7	15.o	9.3
10	8.3	8.4	1o.4	12.6	15.5	2o.2	25.3	24.8	22.1	19.5	14.9	8.5
11	7.7	8.6	1o.8	12.4	15.7	19.9	24.5	24.9	21.7	19.3	15.0	8.6
12	7.7	9.o	11.1	12.2	16.2	2o.3	23.7	25.o	21.6	18.9	15.1	8.5
13	8.0	9.2	11.1	12.1	16.7	2o.6	23 7	24.o	21.7	18.7	15.1	8.8
14	8.3	9.2	1o.8	12.o	17.3	21.4	23.9	24.7	21.6	18.6	15.3	9.4
15	8.8	9.3	1o.6	12.o	17.7	22.o	24.1	24.7	21.6	18.5	15.2	9.5
16	8.9	9.4	1o.2	12.1	17.9	22.1	24.4	24.9	21.5	18.5	15.2	9.6
17	8.6	9.5	9.6	12.o	18.3	21.9	24.7	25.o	21.2	18.5	15.1	9.9
18	8.3	9.8	9.4	12.2	18.8	21.5	25.o	25.1	2o.9	18.3	15.2	1o.1
19	8.2	1o.1	9.2	12.5	19.5	21.1	25.4	25.2	2o.8	18.1	15.1	1o.1
20	9.1	1o.6	9.2	12.7	2o.o	2o.7	25.6	25.3	2o.8	18.1	14.5	1o.5
21	8.3	1o.9	9.3	12.6	2o.5	2o.6	25.7	25.4	2o.9	18.2	13.7	1o.6
22	8.5	11.o	9.4	12.6	2o.9	21.1	25.7	25.6	21.I	18.1	13.3	1o.6
23	8.7	1o.8	9.6	12.9	2o.9	21.7	25.6	25.6	21.1	17.9	12.9	1o.4
24	8.8	1o.3	9.4	13.4	21.1	22.3	25.6	25.8	21.1	17.8	12.6	1o.4
25	9.1	1o.2	9.1	13.7	2o.9	22.9	26.o	26.o	21.1	17.6	12.4	1o.2
26	9.4	1o.2	9.o	14.2	2o.6	23.4	26.3	26.2	21.2	17.4	12.2	1o.4
27	9.5	1o.2	9.o	14.3	2o.3	23.8	25.8	26.3	21.3	17.2	12.o	1o.5
28	9.4	1o.6	9.1	14.o	2o.3	24.2	25.6	26.3	21.4	16.8	11.8	1o.4
29	9.5		9.4	14.1	2o.2	24.6	25.3	25.9	21.4	16.4	11.5	1o.5
30	9.2		9.8	14.o	2o.o	25.2	25.1	25.9	21.3	15.8	11.1	1o.5
31	8.6		1o.o		2o.o		25.o	25.8		15.7		1o.3
Ort.	8.8	9.2	1o.o	12.4	17.8	21.6	25.3	25.4	22.1	18.5	14.o	9.8

S A M S U N'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100) cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.3	10.3	11.2	10.8	13.5	18.2	21.0	23.0	23.7	20.8	17.1	12.9
2	11.4	10.2	11.3	10.9	13.5	18.1	21.3	23.0	23.7	20.6	16.7	12.9
3	11.4	10.1	11.4	11.1	13.6	18.2	21.6	23.0	23.7	20.6	16.5	12.2
4	11.4	10.1	11.5	11.3	13.8	18.3	21.8	23.0	23.6	20.4	16.4	12.2
5	11.5	9.9	11.6	11.4	13.8	18.4	21.9	23.0	23.5	20.3	16.4	11.9
6	11.4	9.7	11.4	11.4	14.0	18.6	22.0	23.0	23.4	20.3	16.3	11.8
7	11.2	9.8	11.3	11.6	14.0	18.6	22.1	23.1	23.1	20.1	16.3	11.8
8	11.3	9.7	11.3	11.7	14.3	18.8	22.2	23.1	22.8	20.1	16.2	11.6
9	10.9	9.7	11.3	11.8	14.2	18.8	22.4	23.0	22.7	20.0	16.1	11.4
10	11.0	9.9	11.2	11.9	14.4	18.9	22.6	23.0	22.5	19.9	16.7	11.4
11	10.8	9.9	11.3	12.1	14.4	18.8	22.5	22.9	22.4	19.9	16.0	11.4
12	10.8	10.0	11.4	12.2	14.5	18.7	22.4	23.0	22.1	19.8	16.0	11.0
13	10.7	10.1	11.4	12.2	14.7	18.7	22.3	23.0	21.9	19.7	16.0	11.1
14	10.6	10.2	11.4	12.3	14.9	18.7	22.2	23.0	21.8	19.5	16.1	11.2
15	10.4	10.3	11.5	12.2	15.2	18.8	22.0	23.0	21.7	19.5	16.1	11.3
16	10.5	10.3	11.5	12.3	15.4	18.9	22.0	23.0	21.6	19.4	16.2	11.5
17	10.5	10.4	11.1	12.2	15.6	19.1	22.1	23.0	21.5	19.3	16.1	11.4
18	10.4	10.5	11.1	12.2	15.9	19.3	22.1	23.0	21.4	19.1	16.1	11.6
19	10.5	10.6	10.9	12.3	16.1	19.3	22.2	23.1	21.2	19.1	16.0	11.6
20	10.6	10.7	10.9	12.4	16.4	19.3	22.4	23.1	21.1	19.0	15.7	11.7
21	10.3	10.8	10.8	12.4	16.7	19.2	22.5	23.2	21.0	18.9	15.5	11.8
22	10.4	11.0	10.8	12.4	17.1	19.2	22.6	23.2	21.0	18.9	15.3	11.8
23	10.5	11.2	10.8	12.5	17.2	19.3	22.7	23.3	20.9	18.8	14.9	11.9
24	10.4	11.1	10.7	12.6	17.6	19.4	22.8	23.4	20.9	18.7	14.5	12.0
25	10.5	11.2	10.7	12.7	17.8	19.5	22.8	23.5	20.8	18.6	14.6	11.9
26	10.6	11.2	10.6	12.8	17.8	19.7	22.9	23.6	20.8	18.6	14.3	11.9
27	10.6	11.2	10.6	12.8	18.0	20.0	23.0	23.6	20.8	18.4	14.3	11.8
28	10.6	11.1	10.5	13.2	18.0	20.2	23.1	23.7	20.8	18.3	14.1	11.9
29	10.7		10.6	13.3	18.0	20.5	23.1	23.7	20.8	18.2	13.6	12.0
30	10.6		10.6	13.4	18.1	20.7	23.0	23.8	20.8	17.7	13.4	11.9
31	10.6		10.6	13.3	18.1		23.0	23.8		17.2		11.9
Ort.	10.8	10.4	11.1	12.2	15.7	19.1	22.3	23.2	21.9	19.3	15.6	11.8

S A M S U N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	57.7	8.0	70.3	2.2	9.5	21.8	Temmuz	30- 4	52.4	23.0	64.2	1.9	4.6	0.2
	6-10	55.3	5.8	59.1	4.4	7.7	54.1		5- 9	52.6	23.2	63.6	2.1	5.5	4.1
	11-15	58.4	10.9	53.1	2.5	6.1	0.3		10-14	57.2	20.0	73.5	2.8	6.2	19.0
	16-20	59.2	7.0	67.8	2.0	7.3	26.0		15-19	54.0	23.5	72.9	1.1	3.8	.
	21-25	56.6	11.9	50.7	2.1	6.4	0.0		20-24	53.7	22.9	71.4	2.7	3.9	0.0
	26-30	57.4	5.6	82.8	2.2	9.8	3.8		25-29	56.0	22.3	67.7	1.8	6.5	4.9
Şubat	31- 4	61.7	4.5	55.2	2.0	9.2	14.1	Ağustos	30- 3	58.6	23.4	67.0	2.8	4.0	3.6
	5- 9	58.8	9.2	48.2	3.5	5.5	1.9		4- 8	54.7	22.3	68.5	2.7	4.9	2.8
	10-14	63.6	10.2	62.7	0.7	3.8	1.2		9-13	54.9	22.3	74.9	2.4	4.5	3.0
	15-19	57.3	14.3	49.1	3.1	6.2	1.4		14-18	56.6	22.0	68.5	2.0	2.4	.
	20-24	51.3	9.9	59.4	2.8	7.6	21.7		19-23	55.3	23.6	67.1	1.3	2.0	.
	25- 1	57.7	14.0	47.5	1.3	5.7	6.6		24-28	53.5	24.3	57.1	1.1	2.9	.
									29- 2	52.8	21.5	68.7	1.9	6.5	0.0
Mart	2- 6	55.7	6.5	86.7	0.9	8.5	23.8	Eylül	3- 7	57.1	18.5	68.2	1.1	8.9	38 3
	7-11	53.5	11.9	70.8	1.3	6.9	4.1		8-12	57.2	18.8	66.3	2.1	4.5	17.7
	12-16	53.6	7.2	73.1	2.5	8.6	29.0		13-17	59.5	18.3	71.1	2.1	7.1	4.0
	17-21	56.5	6.0	86.9	0.5	9.7	58.8		18-22	60.9	18.1	68.8	2.0	4.9	0.0
	22-26	56.1	4.9	77.2	2.6	8.7	27.4		23-27	57.6	18.8	73.7	1.7	3.7	1.4
	27-31	54.6	9.7	85.1	0.7	9.1	4.2		28- 2	60.4	16.0	67.5	2.2	6.0	14.7
Nisan	1- 5	57.6	10.3	76.9	1.3	8.4	2.8	Ekim	3- 7	60.4	17.2	69.2	1.2	5.1	0.0
	6-10	52.4	11.8	70.7	1.6	8.1	10.9		8-12	63.2	15.8	66.4	2.1	6.6	0.0
	11-15	60.3	9.0	74.3	1.3	8.7	14.0		13-17	53.2	17.1	62.5	1.8	3.1	1.9
	16-20	52.1	11.5	76.1	2.4	6.5	29.9		18-22	60.2	16.0	79.9	1.0	8.7	33.3
	21-25	58.7	15.0	53.1	2.3	7.6	0.0		23-27	64.1	13.2	73.1	2.4	8.0	7.8
	26-30	57.2	11.0	80.3	1.5	8.5	0.0		28- 1	65.5	9.8	64.9	1.7	4.8	25.9
Mayıs	1- 5	59.2	12.8	67.0	1.0	6.5	4.6	Kasım	2- 6	60.0	14.2	63.5	1.1	4.1	.
	6-10	61.9	12.6	62.0	1.3	4.6	0.3		7-11	61.1	13.4	83.2	0.5	7.7	18.8
	11-15	59.1	18.0	58.6	0.7	3.7	0.2		12-16	60.6	14.2	81.9	0.5	6.6	0.0
	16-20	57.3	21.2	52.9	0.6	1.5	0.0		17-21	70.2	9.9	73.6	2.4	9.0	26.2
	21-25	56.1	17.4	80.9	2.2	6.8	0.1		22-26	65.6	9.8	54.6	2.5	5.3	0.0
	26-30	55.4	17.4	74.7	0.3	9.5	1.8		27- 1	62.4	6.5	64.3	3.5	7.3	16.9
Haziran	31- 4	54.8	19.3	73.4	1.0	8.4	0.5	Aralık	2- 6	59.4	6.8	66.9	2.6	7.8	33.2
	5- 9	54.0	17.9	60.8	2.2	7.8	27.3		7-11	57.8	6.8	62.0	5.2	5.7	66.9
	10-14	56.1	21.3	48.3	1.6	5.0	1.0		12-16	53.1	12.9	52.3	4.8	6.5	13.7
	15-19	56.3	16.9	72.9	4.0	9.1	4.7		17-21	59.8	13.5	58.4	2.6	5.1	0.0
	20-24	55.8	20.9	56.7	1.3	2.4	0.0		22-26	59.4	12.6	52.2	2.6	5.9	.
	25-29	51.4	24.0	56.8	1.0	2.5	.		27-31	49.8	10.0	74.2	2.2	7.7	3.1

Ocak 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü donuk.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	72.1	70.2	71.9	0.2	13.1	4.3	5.5	13.6	-0.2	-	3.3	4.6	3.9	71	41	62	2	2	10	9.0	C		SW	4	W	3	1.9		
2	70.5	67.5	67.4	4.1	4.9	4.3	4.4	6.2	2.4	1.7	6.0	6.0	5.5	97	92	89	10	10	10	0.0	SE	3	N	2	NW	7	0.9	3.6	●n-n.
3	70.7	71.4	72.5	3.7	6.2	3.9	4.4	6.7	3.0	1.3	5.3	5.1	5.7	89	71	94	10	10	10	0.0	W	1	SE	1	C		0.3	2.7	●n.
4	72.0	71.9	73.4	-0.7	3.7	2.3	1.9	5.2	-1.5	-1.9	3.9	5.5	5.0	89	92	92	6	10	9	0.0	N	3	N	4	NW	3	0.2		⌴0655h.
5	74.5	75.4	76.2	0.4	0.9	-1.4	-0.4	3.1	-1.4	-0.1	4.6	4.4	3.8	98	90	91	8	6	10	3.1	NW	4	NW	4	NW	6	0.9		≪NW15.0m/sec.2050-n.
6	76.1	75.3	74.2	-3.0	0.3	-1.3	-2.8	1.8	-4.4	-3.6	3.0	2.7	2.6	82	58	79	10	9	2	4.6	NW	4	WSW	1	SW	2	0.7	0.0	✳ ≪NW12.5m/sec.⌴2055h.
7	73.5	71.8	70.9	-4.3	7.8	2.7	2.2	8.5	-6.2	-7.6	3.0	4.5	4.6	90	57	84	8	8	9	2.6	S	3	S	5	S	4	0.5		⌴0655h.
8	67.2	65.1	65.8	6.1	13.8	10.4	10.2	14.2	2.0	2.0	5.6	6.2	5.5	80	52	59	10	7	9	2.4	SE	6	S	5	S	10	0.2		≪S18.5m/sec.a-n.
9	64.1	63.6	67.1	4.1	-1.0	-3.4	-0.9	11.9	-3.4	3.0	5.8	3.8	3.3	94	90	92	10	10	10	0.0	N	2	NW	8	NNW	8	2.2	8.2	≪NW21.0m/sec.p-n. ●,✳●,✳n-p
10	70.3	72.8	75.7	-4.3	-3.5	-3.3	-2.6	-1.8	-5.0	-5.0	2.6	2.7	3.0	77	76	83	10	10	10	0.0	NW	4	N	2	C		0.3	7.3	≠Leke ≪NNW17.0m/sec.n-0550
11	75.8	76.7	77.3	-5.8	-1.7	-0.9	-2.3	-1.4	-6.8	-8.5	2.3	3.4	4.0	78	83	93	9	9	9	0.0	C		E	1	S	3	0.5		„ „
12	76.0	75.1	75.1	1.6	8.4	4.3	4.6	9.2	-0.5	-1.7	4.5	5.4	5.2	89	66	83	9	8	8	5.5	C		S	3	S	2	0.4		
13	75.2	74.3	75.1	1.7	8.2	0.3	2.6	8.7	0.2	0.7	4.4	4.1	4.3	84	50	93	10	9	1	1.5	SW	1	C		C		0.5		●°,◠p.
14	75.9	75.5	75.1	-1.1	12.6	3.7	4.7	13.2	-1.4	-1.7	3.6	5.9	5.1	84	54	86	3	5	1	7.5	C		SE	2	C		1.5	0.0	●°a-p. ◠2050,(☰),☰2255-n
15	73.3	73.3	73.9	2.6	2.8	1.1	1.9	7.7	0.5	0.4	4.3	5.4	4.8	78	97	98	8	10	7	0.6	SW	1	N	3	C		0.5	0.0	☰,☰n-a. ≪N13.5m/sec.a-p
16	73.9	74.4	75.4	-1.3	3.3	-0.2	0.4	4.5	-1.5	-1.8	3.8	5.0	4.3	92	87	94	10	8	9	2.8	C		N	4	N	6	0.5	0.6	
17	77.1	78.2	78.3	-2.3	-1.2	-1.3	-1.5	0.3	-2.5	-2.5	3.6	3.3	2.9	92	78	69	9	9	10	0.0	N	5	N	5	N	3	1.4	0.0	⊠ D.Ort.✳°n.
18	78.6	77.1	76.8	-2.3	2.5	-0.7	-0.3	3.6	-2.5	-2.8	2.9	3.6	3.5	74	65	81	8	2	3	7.9	S	4	SE	2	C		1.0		⌴2100h.
19	74.2	72.5	69.9	-0.1	3.3	1.9	1.8	3.7	-2.2	-3.7	4.1	5.3	4.5	90	92	86	10	10	0	0.0	S	1	S	2	SW	5	0.0	0.3	≠ Leke ✳.●n-p.
20	69.0	69.2	70.7	0.9	9.2	4.7	4.9	10.7	0.4	-0.1	4.0	5.4	4.9	94	62	77	9	6	5	7.3	N	2	E	3	N	5	1.0	0.2	
21	73.3	72.7	73.8	0.7	7.6	5.5	4.8	8.9	0.4	-0.1	4.6	4.8	4.8	94	62	71	9	9	9	3.0	N	3	NNE	1	W	1	0.4		
22	71.3	73.8	74.3	0.1	9.2	3.5	4.1	10.4	-1.5	-2.4	1.2	3.5	4.1	91	41	69	4	8	2	6.8	N	1	NE	1	C		0.8		
23	71.4	71.9	72.4	1.1	9.2	5.3	5.2	10.2	0.9	-1.8	4.6	5.4	5.8	93	62	87	10	10	8	0.5	C		SE	3	S	5	1.4		
24	73.0	72.4	73.9	1.3	7.9	4.9	4.8	9.8	1.0	1.0	4.7	6.5	5.7	93	81	88	7	9	9	1.2	C		WSW	2	SE	2	1.0		●p.
25	73.7	71.1	71.2	0.5	7.2	3.7	3.8	7.7	0.2	-0.3	4.1	5.5	5.7	93	72	95	9	10	10	0.3	C		SW	2	SW	3	0.5	0.8	●1410n.
26	69.2	68.9	68.7	-0.1	3.5	-0.1	0.8	4.1	-1.0	-1.6	4.3	5.3	4.5	95	90	97	10	9	10	2.2	SW	4	N	6	N	8	0.3	13.1	●,✳●,✳☰,☰°n-n. ≪ 17.6 (1)
27	66.4	67.1	68.3	0.9	3.1	1.5	1.8	1.5	-0.2	-1.5	4.5	4.9	4.8	92	85	95	10	7	10	1.8	N	4	W	1	S	2	0.2	4.1	
28	71.1	72.7	73.7	0.1	2.1	0.7	0.9	2.6	-0.1	-1.0	1.4	1.6	4.6	95	86	94	10	9	10	0.3	NE	2	NW	5	N	3	0.6	6.4	≠ 3Cm.✳,●n-n.
29	73.1	72.6	71.9	0.3	3.2	1.2	1.5	3.6	-0.2	-0.6	4.1	4.6	4.0	88	80	80	9	9	10	2.1	NW	3	N	6	SW	5	0.8	0.0	✳°a-p.
30	70.9	71.3	72.2	-2.3	-1.7	-5.6	-3.8	1.6	-5.6	-3.5	3.3	3.2	2.1	85	78	69	5	10	1	0.4	N	4	NNW	5	NW	8	0.0	0.0	●°p.
31	77.2	79.1	79.2	-6.9	-2.9	-5.9	-5.4	-1.4	-7.7	-8.2	1.6	2.0	2.1	62	53	81	0	1	0	9.8	NW	4	E	2	SE	2	1.4	0.0	⌴0790,✳°≪NW19.7m/sec.p-n.
Ort.	73.1	72.4	73.0	-0.1	4.9	1.4	1.8	6.1	-1.4	-1.8	4.1	4.6	4.4	87.2	72.4	84.2	8.1	8.0	7.1	2.7		2.2		2.1		3.4	30.0	47.3	

Şubat 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	78.7	78.2	79.3	-9.4	0.9	-2.5	-3.4	2.9	-10.0	-11.2	1.7	3.1	2.3	77	54	60	4	8	8	7.0	N	2	NNE	2	NW	5	0.8		⌴0655h.
2	79.0	78.4	79.6	-5.9	0.7	-4.4	-3.5	1.7	-6.6	-7.5	2.4	2.8	2.8	82	59	83	3	7	0	6.9	NW	2	NNW	1	NW	2	0.7		
3	79.9	78.9	77.6	-8.6	4.1	-3.5	-2.9	5.9	-9.5	-10.2	1.9	2.3	3.0	81	37	85	0	0	0	7.9	N	2	S	1	N	2	0.5		⌴0655h.
4	76.1	74.1	74.3	-7.3	7.7	-1.3	-0.6	8.6	-7.6	-8.0	2.1	2.7	3.6	78	34	86	2	8	5	5.5	N	2	SW	3	NW	5	1.6		„ „
5	77.4	76.3	76.1	-5.9	-0.3	-5.3	-4.2	0.8	-5.8	-7.7	2.0	2.2	2.6	66	49	83	0	3	0	9.9	NW	2	NE	1	SW	1	0.6		„ 2100h.
6	76.3	74.8	74.2	-8.8	7.4	-0.5	-0.6	8.7	-9.5	-11.2	1.9	2.3	2.5	80	30	57	0	0	0	8.5	C		SW	2	C		1.2		„ 0655h.
7	75.7	74.5	75.6	-3.3	10.4	1.1	2.3	11.2	-3.5	-5.5	2.7	5.3	4.7	75	56	95	4	6	5	6.8	C		W	4	S	2	2.0		„ „
8	77.0	76.1	77.3	1.3	12.0	2.6	4.6	12.3	0.5	0.1	4.8	4.9	4.7	95	47	85	9	8	2	5.9	SW	2	S	3	E	1	2.0		
9	79.0	77.4	78.5	1.3	10.6	2.3	4.1	11.8	-1.5	-3.0	4.7	5.8	4.6	93	60	85	9	8	1	5.7	C		NE	2	C		0.8		◠0655,●°a.
10	78.2	77.8	77.8	-1.5	11.4	4.1	4.5	12.4	-2.5	-3.5	3.3	3.6	4.1	81	35	66	1	5	3	9.3	C		SE	1	C		0.9	0.0	⌴0655h.
11	77.9	76.8	77.4	-1.7	11.2	1.1	4.4	12.3	-2.0	-4.5	3.5	3.0	4.6	87	30	75	0	1	0	9.5	C		NE	1	NW	3	1.1		„ „
12	78.5	78.7	79.2	-1.8	12.0	1.7	3.4	13.2	-2.0	-4.5	3.6	4.6	4.4	90	44	84	1	1	0	9.5	C		NE	2	W	2	1.3		„ „
13	79.6	80.3	81.4	-1.7	11.6	4.7	4.8	13.6	-2.2	-4.8	3.6	4.6	4.6	88	45	71	1	1	0	9.3	S	1	NE	2	NW	3	1.4		„ „ ∞a.
14	8.5	82.1	82.0	-0.7	13.1	5.3	5.8	13.6	-1.5	-4.7	3.6	3.1	4.7	84	30	71	0	2	0	10.3	W	1	NW	1	NW	3	1.6		„ „
15	82.0	79.4	78.7	-0.3	12.6	6.1	6.1	13.9	-0.3	-1.6	4.3	4.8	5.1	95	44	72	4	5	4	8.7	SW	1	NE	3	NW	2	1.9		
16	77.2	76.5	76.8	2.7	13.4	3.9	6.0	14.0	2.4	0.4	4.9	4.4	5.5	88	38	90	8	9	5	1.1	NE	2	NW	5	S	2	1.3		●,≪N10.0m/sec.p.
17	76.0	74.5	74.1	-0.3	14.4	8.5	7.8	14.8	-0.6	-0.6	4.4	6.0	4.8	98	49	57	0	4	0	7.2	C		SW	5	SW	3	2.9	2.6	☰3,☰n-a.
18	75.1	75.9	76.5	2.5	15.5	8.7	6.8	5.8	1.0	-0.3	4.7	5.4	5.0	86	41	77	1	3	1	9.6	SSW	5	SSW	5	S	3	4.6		
19	77.0	75.1	75.0	0.9	15.8	4.8	6.6	15.9	-1.0	-3.0	4.3	4.3	4.7	87	32	73	3	7	4	9.7	SE	2	SW	5	S	1	4.6		∿,⌴0650h.
20	73.6	71.6	70.3	1.5	11.2	8.0	7.2	12.2	0.4	-3.5	3.7	4.7	5.3	73	47	66	8	10	8	0.5	SW	1	S	4	SSE	5	4.0		≪SSE12.5m/sec.2035-2055h.
21	67.4	66.6	70.9	5.7	9.5	2.5	5.0	11.4	2.4	1.8	4.9	6.0	3.9	71	68	72	10	8	4	5.1	W	2	NE	5	N	1	2.6	0.0	≪SE14.0m/sec.n,p.●a-p.
22	71.1	70.9	71.0	-0.7	4.4	2.5	2.2	7.2	-1.1	-2.3	3.7	3.4	4.4	86	55	80	9	8	8	3.5	C		SE	1	C		0.8	6.8	●2050-2125h.
23	71.1	68.5	69.6	-2.1	11.2	7.6	6.1	12.2	-2.6	-4.4	3.2	4.4	5.0	82	44	63	9	8	5	4.8	SE	2	S	6	S	5	3.9	0.0	⌴0700,≪S14.3m/sec.p.
24	75.4	76.1	76.7	0.5	8.0	1.7	3.0	9.8	-0.2	-0.2	4.4	4.9	4.1	92	61	80	6	8	1	8.9	NE	5	SE	1	C		2.2	0.7	●n.
25	78.0	78.1	78.0	-1.5	11.0	3.7	4.2	13.0	-2.1	-4.8	3.2	3.6	3.3	79	37	55	1	0	2	10.6	C		E	2	W	2	2.0		⌴0635h.
26	78.3	77.0	77.3	-0.5	14.2	4.7	5.8	15.5	-1.5	-4.0	3.7	2.5	4.4	84	21	69	8	8	1	6.3	NE	1	NE	1	W	1	1.5		„ 0655h.
27	78.2	77.2	77.9	0.3	16.8	8.0	8.3	17.6	0.0	-3.0	3.8	4.1	4.6	81	28	57	6	5	7	9.6	W	2	SE	3	C		2.0		◠ „
28	76.5	73.9	73.9	0.7	19.4	10.0	10.0	20.6	0.5	-2.5	4.0	3.6	3.8	83	21	41	4	9	7	8.0	C		S	2	S	3	4.7		∿ „
29																													
30																													
31																													
Ort.	76.8	75.9	76.3	-1.6	10.4	3.0	3.7	11.5	-2.4	-4.1	3.5	4.0	3.9	83.6	43.1	72.8	4.0	5.4	2.9	7.3		1.3		2.6		2.0	55.5	10.1	

(1) m/sec.2035-n.

Mart 1958 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak düşük	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	71.7	67.6	67.3	5 9	22.1	12.o	13.o	23.6	2.3	-0.5	3.6	4.o	4.6	51	20	44	7	8	6	9.7	SW 2	S 8	S 4	16.o		⁄S21.0m/sec.a-p.
2	68.0	68.5	68.3	4.5	12.o	6.1	7.2	13.9	3.2	2.o	3.9	2.8	3.6	61	27	52	6	8	7	8.3	S 4	SE 5	SE 2	8.9		⁄SSW11.5m/sec.a,p,20⁴⁰-n.
3	7o.0	71.6	70.3	-o.3	12.6	6.6	6.4	13.2	-1.o	-2.4	4.o	3.8	4 2	88	35	58	2	8	8	8.6	C	SW 5	S 2	5.4		⌊06⁵⁵,∞a.
4	69.1	7o.1	71.9	2.5	8.2	3.7	4.5	9.8	o.5	-o.7	4.3	5 3	5.2	78	65	88	9	8	9	4.5	N 2	W 3	ENE 2	1.4		●,✳●a-n.
5	73.4	74.1	74.2	o.2	3.7	3.3	2.6	4.4	o.o	0.o	4.6	4.9	5.1	98	89	85	10	1o	1o	0.3	NNW 4	N 3	NNE 2	o.5	5.o	●,✳n-a.
6	73.7	72.4	73.4	-0.8	11.4	3.7	4.6	13.o	-o.6	-1.8	4.2	4.6	3.9	95	46	66	9	6	1	6.3	C	SE 2	W 1	1.5	1.7	=⌊06⁵⁵h.
7	73.7	72.7	69.5	-0.8	11.9	9.4	7.6	12.5	-1.o	-3.2	4.2	2.o	4.4	93	19	5o	8	1o	9	2.3	S 1	SW 1	E 1	1.1		⌊0700h.
8	64.2	65.0	7o.o	5.5	1o.8	8.0	8.1	11.7	5.4	4.3	6.4	5.9	4.9	94	61	61	1o	1o	?	2.3	SW 1	SW 5	SW 3	2.1	3.8	●,([⅔),[⅔●,⁄SW14,5m/secn-19⁵⁰h
9	69.5	71.4	73.0	1.1	15.o	7.o	7.5	16.7	-o.5	-2.3	4.9	4.2	4.4	98	33	58	3	7	3	10.4	NNE 3	SW 3	SE 3	5.o	2.o	∞⌊06⁵⁵⁄SSW12.3m/se-.p.
1o	73.8	71.0	72.4	2.3	14.8	9.3	8.9	15.6	o.2	-2.2	4.o	4.6	4.1	75	36	47	8	7	7	9.1	SW 3	SW 7	S 5	1o.6		⁄SSW23.2m/sec.p.
11	74.o	74.5	76.0	1.7	15.1	5.9	7.2	15.5	1.3	-o.2	4.2	4.9	4.8	81	38	70	5	6	2	7.2	NE 2	SW 5	N 4	5.2		
12	75.7	71.6	69.8	1.7	18.0	1o.o	9.9	19.7	o.o	-2.1	4.o	2.6	2.1	78	17	23	1	6	2	9.o	SSE 2	SW 7	S 4	1o.8		∞,⁄S17.3m/sec.p.
13	67.o	63.3	65.2	7.8	10 2	1.7	5.4	14.6	3.1	4.5	4.2	3,1	3.1	52	33	59	1	4	2	8.5	S 4	SSW 8	WNW 7	17.2		⁄SSW22.8m/sec.n-n●°p.
14	71.2	73.1	72.2	-2.3	3.4	-1.1	-0.3	5.7	-3.6	-5.2	2.9	2.4	2.2	74	41	53	2	5	0	1o.6	NW 4	W 4	SSW 3	4.0	o.o	
15	7o.5	69.6	69.8	-o.7	1o.o	4.7	4.7	11.o	-3.1	-4.2	2.6	4 6	4.6	6o	5o	72	9	9	9	o.o	SSE 2	S 6	S 7	6.o		⁄S16.2m/sec.a-p.
16	7o.o	69.9	7o.5	4.1	9.o	4.1	5.3	12.4	1.5	1.o	4.9	6.4	5.8	79	74	94	7	1o	1o	1.6	S 4	SW 5	W 1	4.9		⁄S13.0m/sec.n-p.●p-n.
17	72.4	73.4	73.3	o.7	1o.8	7.1	6.4	12.9	-o.8	-1.6	4.7	4.9	5.4	97	5o	71	1	6	6	9.5	C	SW 4	WSW 3	2 o	9.7	≡²,≡a.
18	73.o	72.9	73.3	4.7	14.8	9.2	9.5	16.1	3.o	1.3	5.1	6.2	6.6	8o	49	76	7	7	8	8.4	SSW 4	SW 5	S 2	4.3		
19	72.5	69.8	69.3	6.1	19.o	14.6	13.6	19.6	5.o	3.2	5.8	5.9	4.6	83	36	37	9	9	4	4.8	W 3	SW 7	SW 8	8.4		⁄SW14.8m/sec.p-n.
2o	72.1	72.2	72.5	4.1	13.8	8.2	8.6	15.4	2.5	2.2	5.1	5.6	6.1	83	47	75	9	3	9	8.8	SW 2	E 2	NNW 3	4.3		⁄NNW18.8m/sec.n.
21	69.7	67.6	66.o	5.7	16.3	1o.2	10.6	18.4	5.o	3.8	5.6	4.7	4.8	82	34	52	9	10	7	5.3	C	SW 6	W 3	7.1		∞06⁵⁵,⁄ESE16.6m/sec.a-p.●°p.
22	67.9	65.6	64.3	2.9	12.7	4.3	6.o	13.9	1.5	o.o	4.8	4.6	5.5	85	41	89	8	8	1o	5.9	SW 2	NNW 2	SW 4	3.4	0.0	●p.
23	62.4	63.8	67.o	1.5	4.1	-o.7	1.0	6.6	-1.o	-o.2	4.o	4.2	3.8	77	68	87	1o	9	3	4.6	SE 2	NW 2	NNW 9	2.0	1.2	●,✳n.✳,✳●p.⁄NW15.0m/sec.a-n
24	72.3	74.4	74.8	-2.3	2.7	-1.1	-0.6	4.9	-2.6	-3.6	3.4	3.4	3.7	88	61	88	9	8	o	8.5	NNW 8	N 4	S 1	1.7	o.o	
25	72.o	72.2	74.4	-o.1	3.6	0.1	0.9	5.8	-2.4	-4.0	4.1	5.2	4.3	91	89	92	1o	10	4	1.3	N 2	NE 4	NNW 7	1.7		●°p.⁄NNW14.9m/sec.19⁴⁵-n-
26	75.7	75.8	75.5	-1.7	6.3	3.9	3.1	8.9	-2.8	-3.3	3.8	3.9	3.7	93	55	61	9	3	4	7.7	NNW 4	NNE 3	W 3	0.6	0.3	
27	72.1	69.o	7o.2	4.4	13.3	6.3	7.6	14.2	3.4	1.6	5.o	4.2	6.7	80	36	94	10	9	1o	2.6	C	NE 1	N 3	1.2	0.1	●°n.●p-n.
28	70.7	71.1	7o.8	6.1	12.2	8.8	9.o	13.9	4.6	3.5	5.8	5.2	5.9	82	49	73	7	9	9	3.8	C	SSE 3	S 2	1.6	13.5	
29	71.4	71.0	72.o	7.o	13.4	11.o	1o.6	14.7	5.8	4.5	6.6	6.6	7.0	88	57	71	9	9	8	4.6	NE 2	W 3	SSW 2	1.4	o.0	●a-p.
3o	72.5	72.8	73.8	6.3	16.5	14.o	12.7	18.7	3.8	2.o	6.1	7.2	7.6	86	51	63	6	5	1o	9.9	NNW 3	NE 3	C	2.o	1.7	
31	73.4	70.1	69.8	9.6	22.o	14.2	15.o	24.8	8.o	5.5	7.7	8.6	6.6	86	43	54	7	9	8	6.2	C	E 2	S 3	5.0		
Ort	71.1	7o.6	71.0	2.8	11.9	6.6	7.0	13.6	1.3	0.6	4.7	4.7	4.8	81.8	46.8	66.5	7.o	7.6	6.o	6.1	2.3	4.1	3.4	147.8	39.o	

Nisan 1958 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	65.6	68.5	71.1	17.2	19.6	11.2	14.8	2o.6	10.5	8.o	7.7	5 o	4.4	52	29	44	8	5	7	1o.4	S 6	SSW 9	W 2	14.6		⁄SSW23.2m/sec.a-19⁵⁰h.
2	71.8	72.9	74.2	1o.6	1o.8	8.4	9.6	12.8	8.4	5.5	5.7	6.8	6.2	59	7o	76	8	1o	5	3.2	W 1	N 3	NE 1	2.9		●°a-p.
3	74.9	75.1	76.1	3.7	15.6	8.4	9.o	16.8	2.6	0.5	5.6	5.2	6.6	94	39	8o	6	10	10	5.9	C	SW 4	W 3	2.1	o.2	●,⁄SSW19.7m/sec.p.
4	77.o	76.7	77.8	6.6	12.5	8.6	9.1	14.2	3.7	1.7	6.2	6.8	6.1	85	63	73	2	9	1	9.9	N 3	N 2	NNW 3	2.1	1.8	●n-
5	77.7	75.9	76.1	5.7	16.7	1o.o	10.6	18.7	1.4	-1.6	5.7	6.7	6.2	83	47	68	1	8	8	1o.3	SSE 2	SE 1	NW 2	2.8		
6	74.1	72.9	71.7	6.6	18.8	10.4	11.6	19.6	1.3	-o.3	5.2	4.2	4.8	71	26	51	9	9	1	5.5	NE 1	S 2	SW 1	4.3		
7	7o.9	69.8	71.o	9.2	21.3	12.o	13.6	22.7	7.2	4.1	5.9	4.5	4.9	68	24	47	3	8	5	11.6	N 1	SW 4	SSE 3	7.5		
8	7o.1	68.4	71.7	8.o	19.7	1o.4	12.1	2o.7	6.4	5.3	5.7	3.5	6.9	7o	2o	73	7	3	7	9.6	C	SW 5	SW 7	6.4		⁄NW14.5m/sec.p.
9	7o.7	69.2	68.5	5.1	16.4	9.6	10.2	17.o	2.4	1.5	5.8	4.8	5.3	89	35	59	8	9	8	7.5	SW 1	SSW 6	SE 1	5.5	o.o	●°n.⁄SSW15.6m/sec.p.
1o	67.2	68.1	71.5	4.9	8.o	4.5	5.5	1o.7	4.o	3.2	6.3	6.4	5.4	97	79	86	10	10	7	o.7	N 2	SW 6	N 4	1.9	o.1	●a.p.⁄SSW12.5m/sec.p.
11	72.3	72.3	75.2	o·9	1o.6	5.7	5.7	13.7	-1.5	-2.1	4.8	4.5	5.7	98	47	83	2	8	4	8.7	N 2	SE 4	W 3	2.1	3.7	≡²⌊⌊,≡n-a.
12	76.9	76.9	77.8	5.1	11.8	6.3	7.4	12.6	3.o	1.o	5.3	5.2	4.7	81	51	65	8	6	1	7.5	N 1	NE 3	NW 5	1.7		●°p.
13	79.o	77.1	77.4	4.9	14.0	12.8	11.1	15.8	-o.7	-2.6	4.4	4.5	5.8	68	37	52	6	9	1o	6.8	C	S 3	W 1	3.5	o.o	●°19⁵⁵-n.
14	76.2	75.2	75.5	8.2	14.6	9.6	10.5	17.5	6.o	4.4	7.0	7.1	6.5	85	57	72	1o	9	o	2.7	C	SW 3	C	2.2	0.7	●a-p.
15	74.2	72.8	70.4	8.o	12.6	11.2	1o.8	16.7	6.2	4.6	7.5	9.1	8.2	93	83	82	1o	1o	1	2.1	S 2	S 2	W 3	1.3	3.o	●n-p.
16	68.9	67.1	69.1	11.o	19.5	11.o	13.2	20.7	8.6	6.7	7.6	5.0	5.5	78	29	56	2	2	o	10.7	S 1	SW 9	C	12.4	1.6	⁄SW21.0m/sec.a-p.
17	69.9	71.2	73.9	4.1	16.5	9.4	9.8	17.5	3.1	1.4	5.3	4.1	5.7	86	29	64	7	6	3	7.8	C	SW 4	NW 2	4.7		
18	75.2	72.6	7o.o	6.6	18.6	13.4	13.o	19.9	-0.2	-2.3	4.4	7.3	4.2	00	46	37	3	3	4	8.5	C	SSE 2	WSW 1	3.5		●p.
19	64.2	63.o	69.9	11 4	16.o	8.8	11.2	18.3	1o.3	9.5	7.o	6·4	6.2	7o	47	74	9	7	9	6.9	SW 4	W 6	NW 5	7.4	1.4	●n.⁄SW15.0m/sec.a-n.
2o	71.4	72.8	72.6	4.9	9.o	6.8	6.9	1o.2	4.8	4.6	5.3	5.o	5.7	81	59	77	9	9	1>	1.9	N 5	N 4	N 3	2.2		⁄N11.2m/sec.n-a.
21	74.o	76.o	77.6	4.9	8.4	4·5	5.6	1o.7	3.1	3.o	5.4	5.3	4.4	84	64	7o	7	8	o	7.6	N 5	NW 5	NW 3	2.2	o.3	●n.●a-p.
22	78.3	78.2	78.8	4.1	14.0	7.o	8.2	15.7	-0.6	-2.7	4.1	4.1	4.o	66	35	54	1	2	o	12.4	SSW 1	SSW 3	N 1	2.2	1.o	
23	79.o	78.o	78.9	4.7	21.6	13.2	13.2	22.6	o.3	-3.2	4.6	5.4	5.1	71	28	45	7	8	3	11.9	NNE 2	NW 3	N 3	6.5		
24	78.6	78.4	78.8	8.4	18.8	12.o	12.8	2o.9	3.o	-o.3	5.1	1.6	5.8	62	1o	55	1o	9	4	4·4	N 2	C	NW 3	3.4		
25	75.3	73.2	75.2	9.2	22.6	12.2	14.o	24.6	5.1	3.9	5.6	4.3	3.4	64	21	32	7	1o	1o	5.9	C	SW 4	W 5	7.4		
26	74.6	74.4	74.o	14.2	19.3	14.o	15.4	19.9	9 4	7.5	6,3	7.1	5.8	52	42	49	1o	9	1o	3.1	N 5	NE 2	C	4.3		
27	74.2	72.7	73.o	12.6	22.1	13.6	15.5	24.4	7.o	4.o	7.o	4.2	5.8	64	21	50	o	2	1	12.4	N 3	SW 3	NW 3	6.1		
28	72.4	7o.2	71.o	10.6	18.4	6.6	10.6	19.5	6.7	3.9	6.8	4.8	6.2	71	3o	85	2	8	o	8.2	SE 2	SE 2	SW 2	3.6		⁄NW19.9m/sec.,●p.
29	71.3	69.6	69.9	6.2	18.1	13.4	12.8	2o.o	2.5	o.o	6.1	5.7	4.4	86	36	38	1	5	o	12.o	S 3	SE 3	NW 1	3.7	3.4	
3o	7o.2	69.3	71.o	7.o	17.4	8.2	1o.2	19.5	1.8	-2.o	4.1	7.o	4.5	54	47	56	o	8	1	12.5	N 1	SW 5	SSW 2	7.5		⁄SSW15.0m/sec,●p.
31																										
Ort.	73.2	72.6	73.6	7.5	16.1	9 .8	10.8	17.8	4.2	2.2	5.8	5.4	5.5	74.7	41.7	61.8	5.8	7.3	4.3	7.6	1.9	3.7	2.4	138.0	17.1	

Mayıs 1958 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Günlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	71.7	71.3	72.7	6.1	10.8	5.9	7.2	14.2	5.0	2.9	5.8	6.2	6.2	83	64	90	8	9	6	4.8	NNE	3	N	3	NNE	4	2.2	0.0	●,(≡)p.
2	73 8	74.1	75.4	5.5	10.6	6.1	7.1	12.0	4.4	3.3	6.1	4.9	5.8	90	51	83	9	9	4	2.9	N	2	NE	1	NW	2	1.0	4.4	●n. ●a-p.
3	76.9	78.5	77.6	7.4	13.4	7.8	9.1	14.5	5.2	4.0	6.1	5.1	5.3	80	44	67	8	8	1	10.6	N	4	NE	2	NW	2	2.2	1.5	
4	77.3	76.6	76.6	10.6	17.5	9.4	11.7	18.1	3.2	1.2	5.8	4.6	7.0	61	31	79	2	7	4	9.7	NW	4	NE	2	SW	2	2.6		≠W13.0m/sec.,●p.
5	77.5	77.3	77.0	8.0	15.8	9.2	10.6	17.9	2.6	0.0	5.8	5.7	5.0	72	43	57	3	8	1	10.2	C		NW	2	NNW	3	2.7	0.2	●p.
6	76.9	76.8	76.8	11.8	17.4	11.0	12.8	18.3	7.0	5.5	6.7	5.0	4.2	64	33	43	1	5	0	13.0	NW	5	N	3	N	2	5.1	0.0	
7	77.6	77.9	76.9	10.0	18.0	10.8	12.4	19.0	3.2	1.6	4.2	4.0	4.6	45	26	48	0	1	1	13.4	NW	2	NE	2	NW	4	5.0		
8	77.4	77.5	77.8	10.6	20.9	14.0	14.9	21.7	2.6	1.4	4.7	3.4	7.3	49	18	61	2	8	4	11.3	C		N	1	NW	5	3.9		
9	78.5	78.4	77.8	13.1	18.4	12.4	14.1	19.1	9.4	8.8	7.5	7.1	8.3	67	44	76	4	9	8	7.7	N	4	W	2	SE	4	3.3		●,(≡)p.
10	77.5	77.3	77.3	11.4	19.2	11.8	13.6	20.0	6.5	5.8	7.2	6.1	5.0	72	37	45	1	2	0	13.1	NW	5	N	7	NW	3	4.6	6.8	
11	78.4	78.6	79.3	14.2	21.4	13.2	15.5	21.9	6.8	3.0	6.0	5.8	5.8	40	30	51	0	1	0	13.4	N	4	N	4	NW	3	4.9		
12	80.8	79.4	79.8	16.4	24.9	18.8	19.7	25.2	10.0	6.5	6.4	8.0	7.2	45	34	44	0	1	0	13.4	N	3	N	4	NW	3	6.3		
13	79.7	76.6	77.3	16.2	27.9	17.0	19.5	29.8	9.8	7.8	7.1	6.0	8.4	52	21	58	0	6	8	11.0	C		NE	5	SW	5	6.1		≡●;≠ESE17.9m/sec.p.●20⁵⁰-m.
14	75.2	73.7	75.2	14.0	27.0	16.8	18.6	27.7	12.0	11.0	9.4	7.2	5.6	78	27	39	1	8	4	8.8	NW	1	SE	5	S	1	7.7	3.4	
15	74.6	73.8	75.1	16.4	23.7	14.8	17.4	24.7	9.7	7.4	7.9	6.9	8.7	56	31	69	7	9	7	8.6	N	1	SW	3	C		4.3		●,(≡),≠SSW9.8m/sec.p.
16	75.0	74.6	75.3	13.6	22.2	16.8	17.4	24.6	8.2	5.7	9.3	7.7	7.1	80	38	58	0	8	1	10.7	NE	2	SE	2	C		3.6	0.0	●°p.
17	77.2	77.1	77.8	17.4	26.5	20.3	21.1	28.2	11.1	8.3	8.2	8.1	6.4	55	31	36	1	4	0	11.2	C		ENE	3	NW	3	4.5	0.0	
18	78.3	78.7	77.7	20.5	28.1	19.9	22.1	29.3	15.8	14.0	7.6	7.4	6.0	42	26	35	0	1	0	12.9	C		NE	5	NW	3	8.0		
19	77.7	75.4	74.5	20.7	27.3	19.7	21.8	29.8	12.9	10.8	7.5	7.0	4.6	41	26	27	0	0	0	13.4	NW	3	NE	5	NW	3	8.1		
20	74.3	73.6	73.6	19.9	29.3	21.3	23.0	30.6	13.9	12.4	7.4	6.3	5.6	42	21	30	0	2	5	12.4	N	5	SE	2	NW	2	8.0		
21	74.1	74.0	74.2	19.4	31.0	17.8	21.5	31.7	11.4	7.2	8.4	6.9	4.4	50	20	29	0	6	2	13.4	N	1	SW	4	SW	2	12.4		
22	74.9	74.0	73.9	15.6	28.5	18.8	20.4	29.3	5.9	3.6	5.8	4.1	5.0	44	14	31	0	1	1	13.0	NE	2	S	3	SW	3	8.8		
23	75.1	73.1	73.1	16.0	25.1	17.6	19.1	27.2	7.5	4.4	5.9	5.6	5.9	43	23	39	1	4	0	12.5	SW	2	E	3	N	2	5.8		
24	72.8	72.8	73.9	17.0	21.0	14.0	16.5	22.6	13.0	15.0	8.7	8.2	8.4	60	44	70	7	9	8	2.8	S	3	SW	4	NE	2	6.1		●▲a-p.
25	73.8	72.8	73.2	14.4	19.8	13.0	15.0	21.4	9.4	8.0	8.6	8.7	9.4	70	50	83	9	9	9	4.7	SE	1	SW	2	S	2	2.6	5.7	(≡),●p.
26	73.0	72.0	71.9	12.0	18.6	14.1	14.7	19.8	10.0	8.8	9.2	8.9	10.1	87	55	84	10	9	9	4.0	W	2	NW	3	SE	2	2.1	2.2	●a-p.
27	72.8	72.6	72.7	14.0	17.8	14.0	15.0	19.3	12.2	12.0	10.1	10.9	9.1	84	71	76	10	8	10	4.9	N	4	NNW	3	NW	3	2.3	7.4	●p. ●20⁰⁰-20⁵⁰h.
28	72.3	71.2	72.3	13.8	21.3	14.4	16.0	22.5	11.4	10.3	9.7	9.4	10.5	82	49	85	10	6	10	6.3	NNW	3	N	4	SW	3	2.8	2.4	(≡),●,≡,≠NW15.0m/sec.n.(≡) (1)
29	72.3	71.4	72.4	13.4	17.0	13.8	14.5	20.4	10.9	10.3	9.9	9.8	9.4	86	68	80	7	9	10	5 6	SW	3	NNW	3	SW	2	1.6	4.0	●n-n.(≡)p.
30	72.4	71.5	72.2	14·4	22.5	13.7	16.1	22.7	10.1	9.8	9.8	10.1	10.5	80	49	89	8	8	5	5.6	N	2	N	4	C		2.8	4.0	●,(≡)p.
31	73.1	72.6	72.9	14.5	21.9	16.2	17.2	22.3	11.4	10.7	10.7	9.2	9.8	86	47	71	9	8	9	6.5	NNW	4	N	3	NW	2	2.5	2.2	●n. ●°p.
Ort.	75.6	73.4	75.3	13.8	21.4	14.3	16.0	22.8	8.8	7.1	7.5	6.9	7.0	64.4	37.6	59.1	4.1	5.9	3.7	9.4	2.4		3.1		2.5		143.3	44.2	

Haziran 1958 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	72.6	73.0	74.2	16.0	22.5	17 4	18.3	23.1	12.0	10.5	10.2	8.9	7.8	75	44	53	9	8	10	7.4	N	2	NW	2	C		3.4	0.0	
2	74.6	73.7	74.5	15.2	21.8	17.2	17.8	22.2	11.9	10.5	10.4	10.1	9.9	80	52	67	8	8	8	5.7	S	2	ESE	2	NNW	2	2.6	1.9	(≡),≡,●p.
3	74.5	74.3	74.7	14.9	18.5	13.4	15.0	21.6	11.1	10.0	10.2	11.2	9.8	80	70	85	8	9	4	6.7	SW	2	S	2	SW	1	2.2	10.6	(≡),≡;●p.
4	74.6	74.0	74.6	14.0	21.7	15.3	16.6	22.8	9.9	8.8	9.8	9.0	9.2	82	46	71	1	8	1	10.4	SE	2	E	2	NW	2	2.5	4.2	=a.●,≡▲●p.
5	75.1	73.7	73.1	15.7	23.7	16.9	18.3	24.1	10.6	9.8	8.0	8.1	9.9	60	37	69	1	6	2	13.3	E	1	SE	2	W	2	3.6	6.4	
6	72.1	71.9	71.5	17.6	22.1	17.8	18.8	25.7	12.1	10.0	8.3	6.6	7.6	55	33	50	8	9	6	6.0	C		SW	5	W	4	6.8		●°p.
7	69.5	71.9	73.0	13.8	16.2	12.9	14.0	19.1	11.4	10.4	9.1	10.4	7.8	77	75	70	9	9	9	2.7	SW	2	NE	3	NW	5	3.0	0.0	●a-p.
8	73.7	73.4	72.8	9.4	14.8	11.6	11.8	16.0	6.5	4.7	6.6	5.4	4.8	75	43	47	6	3	2	13.8	NW	6	NW	5	NNW	4	3.8	5.6	≠NNW12.8m/sec.a-n.
9	72.8	71.8	72.5	9.5	17.4	12.8	13.1	18.8	4.7	4.2	5.4	4.6	6.0	61	31	54	1	3	5	12.7	SW	2	SE	2	N	5	4.4		≠NNW13.4m/sec.22⁵⁰-n.
10	74.2	74.8	75.0	11.4	17.5	13.0	13.7	19.7	6.7	4.9	5.5	7.7	6.6	54	51	58	3	8	1	11.5	SE	2	SE	2	NW	2	4.1		
11	76.4	76.5	76.6	14.8	22.6	18.2	18.4	24.5	7.6	4.7	7.2	7.0	7.3	57	34	46	2	6	4	13.2	N	1	SW	3	SW	2	4.5		
12	77.0	76.2	77.1	17.1	30.0	21.9	22.7	30.7	10.3	7.7	7.4	8.9	7.6	51	28	39	6	8	1	12.8	N	2	W	4	NW	3	7.1		
13	77.6	77.0	78.6	21.3	31.0	19.0	22.6	31.7	14.8	12.0	6.6	7.7	11.0	35	23	67	1	6	4	10.1	C		E	3	NNW	2	7.7		(≡),●,≠WSW11.2m/sec.p.
14	76.6	74.4	74.0	18.7	30.2	19.9	22.2	32.3	11.3	10.2	9.6	8.9	9.1	60	28	52	1	8	1	12.1	SSE	1	SSE	3	SW	1	7.5	0.1	⌓0655,(≡),●p.
15	72.2	69.2	70.4	19.6	31.4	19.2	22.4	32.4	11.5	9.6	6.8	6.2	5.6	40	18	34	3	2	0	13.9	NNE	1	SW	7	C		16.9	0.7	≠S13.4m/sec.p.
16	70.7	70.0	70.3	15.0	23.1	12.6	16.0	24.1	12.0	12.0	8.4	7 0	8.9	62	33	82	2	8	6	11.8	N	2	S	3	NW	5	4.6		≡,●p.,≠NW17.0m/sec.p-n.
17	70.7	71.7	72.6	12.5	13.8	9.7	11.4	19.5	9.6	8.8	8.8	8.9	7.9	90	76	88	9	10	10	2.4	C		NW	4	NW	3	1.7	2.4	●,≡,≠NNW12.5m/sec.a-n.
18	73.7	76.1	76.0	10.3	16.2	11.6	12.4	16.9	8.1	7.6	6.7	7.6	7.2	71	55	70	9	9	8	4.1	NW	3	N	3	NNW	4	2.7	22.6	
19	76.3	75.5	76.4	10.6	16.8	12.4	13.0	18.5	7.2	6.3	6.1	6.3	4.4	64	44	40	2	8	0	13.2	N	4	NW	4	C		3.7		=n-a.
20	76.6	75.9	75.3	12.9	19.7	15.6	16.0	20.0	5.8	4.4	4.2	5.3	5.1	38	31	38	0	0	2	13.5	C		SE	2	SE	1	3.7		
21	75.3	74.0	73.8	14.0	23.6	16.4	17.6	25.6	6.0	4.0	6.0	5.9	6.6	50	27	47	0	0	0	14.1	NE	2	S	2	NW	3	4.5		
22	74.2	73.8	74.4	17.2	26.8	21.2	21.6	28.3	9.7	8.3	6.8	7.5	6.2	41	28	33	0	2	0	14.2	C		NE	2	E	3	5.6		
23	67.4	74.4	74.6	20.7	29.6	22.3	23.9	30.4	11.7	8.7	6.0	7.4	7.1	32	24	35	0	3	0	13.7	NE	1	NNW	3	NW	3	6.8		
24	75.5	74.6	74.0	24.3	30.9	23.5	25.6	32.4	17.0	15.7	9.3	8.1	8.1	41	24	37	0	1	1	13.6	NE	3	NW	3	NW	3	8.7		
25	74.2	73.3	72.7	22.5	29.8	23.5	24.8	31.1	16.6	14.0	10.6	9.6	9.6	52	30	44	1	9	1	10.4	SE	3	SW	3	NW	2	7.7		
26	73.1	71.9	71.2	24.5	31.7	23.7	25.9	32.3	19.6	18.0	11.7	9.6	8.1	51	27	37	0	4	8	12.8	N	3	E	3	NW	2	7.4		
27	71.0	69.7	70.0	25.1	32.8	25.9	27.4	33.6	18.0	16.0	9.9	8.4	7.8	41	23	31	1	5	9	9.6	NW	3	SSE	3	NW	6	9.3		(≤)1955h.
28	71.5	70.3	70.2	22.3	33.8	26.1	27.1	34.3	15.4	13.9	7.7	8.5	9.5	38	22	37	0	3	0	13.6	C		W	4	SW	3	9.7		
29	70.3	69.2	70.2	22.8	32.4	23.6	25.6	33.3	15.2	12.5	9.0	8.7	10.7	43	24	49	0	1	0	13.9	SE	2	SW	5	SW	4	15.5		≠SSW12.5m/sec.a-p.
30	71.4	71.2	70.8	20.1	27.7	22.1	23.0	29.1	16.5	15.4	10.3	9.2	7.2	58	33	36	1	3	1	13.4	NNW	4	E	2	C		6.6		
31																													
Ort.	73.7	73.2	73.5	16.8	24.3	17.9	19.2	25.8	11.4	9.8	8.1	8.0	7.8	57.3	37.1	52.2	3.1	5.6	3.6	10.9	1.9		3.1		2.6		1778	54.5	

(1) ●,≡p-n.

Temmuz 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü çıplak sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Sulut-luluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	70.6	69.5	67.6	22.0	29.3	24.3	25.0	31.7	16.3	14.6	8.1	7.8	7.6	41	25	34	0	1	0	14.0	NW	5	E	3	WSW	3	9.0		
2	67.7	68.4	69.5	19.2	29.1	22.7	23.4	29.6	16.4	13.9	11.2	6.8	8.5	67	23	41	6	6	1	12.4	SE	1	SW	4	NW	6	9.2		
3	72.3	73.2	73.5	19.2	26.7	22.1	22.4	28.3	15.5	14.7	10.1	9.3	7.0	60	35	38	1	1	0	13.9	NW	5	N	6	NW	4	9.4		
4	75.1	73.7	74.2	19.5	27.3	19.9	21.7	29.1	13.5	11.7	8.4	6.6	6.9	49	24	40	0	0	0	14.1	N	3	N	3	NW	4	7.9		
5	74.1	72.1	70.9	19.4	33.2	25.9	26.1	34.5	11.6	9.3	7.8	6.0	7.6	46	16	30	0	0	0	13.8	NE	1	S	3	WSW	3	11.7		
6	71.1	70.0	70.3	21.1	34.3	26.3	27.0	35.1	15.4	11.7	6.9	5.4	7.9	37	13	31	0	1	0	14.0	ENE	3	W	5	NW	5	13.2		
7	74.4	73.5	72.8	19.4	26.2	22.5	22.6	27.3	17.4	15.4	9.0	8.1	6.2	53	32	30	4	3	1	13.5	NNW	4	N	5	NW	4	11.0		NW13.4m/sec.n-a.
8	74.1	72.8	72.3	18.1	25.5	19.0	20.5	26.7	13.2	13.2	9.2	7.3	7.8	58	30	47	3	8	2	13.4	NW	4	NNW	5	NW	5	9.0		
9	72.4	71.0	71.8	17.8	21.3	14.8	17.2	22.9	14.0	13.6	9.6	8.0	7.2	63	42	57	1	7	4	10.8	NW	4	NNW	6	NW	5	8.2		NW15.6m/sec.p-n.
10	70.6	70.6	72.5	12.0	14.4	12.2	12.7	19.1	10.4	9.9	6.8	7.8	6.1	64	63	57	6	8	4	9.2	NW	4	NW	7	NW	4	5.6		NW13.4m/sec.n.
11	75.4	75.6	76.2	11.6	19.7	11.6	13.6	20.5	6.2	5.2	7.1	4.8	4.0	69	28	39	2	1	0	14.2	NW	1	NNW	3	NW	1	4.6		
12	77.0	76.0	74.9	16.2	23.5	17.2	18.5	24.9	6.0	4.5	5.3	5.4	5.4	38	25	37	3	8	1	11.4	NW	3	S	3	NW	2	5.6		
13	75.1	74.0	72.6	15.8	24.9	20.9	20.6	26.1	14.2	11.0	7.6	6.3	7.1	57	27	38	2	1	2	13.8	N	6	NE	4	NE	2	7.3		
14	72.7	70.9	70.6	18.6	29.2	21.9	22.9	29.6	15.2	15.0	10.6	7.1	10.2	66	23	52	1	4	7	11.5	NW	4	SSE	2	WSW	3	7.6		NNW9.4m/sec.n-a.(⊠),⊠●p-n.
15	72.2	72.1	71.9	21.7	28.9	24.3	24.8	30.6	18.4	17.7	9.3	7.1	7.9	48	25	35	3	4	1	13.0	NW	5	SE	3	NW	3	8.8	0.1	NW13.0m/sec.n, NW11.2 (1)
16	73.4	72.7	72.4	19.9	30.6	23.9	24.6	31.2	16.1	14.9	9.5	10.2	10.0	54	31	45	0	6	3	13.4	E	2	N	3	N	5	13.0		NW11.2m/sec.n.
17	72.1	71.5	71.2	21.5	30.1	23.7	24.8	30.6	19.2	18.9	9.5	6.5	4.3	50	20	20	3	2	0	13.6	N	4	NNW	3	NW	3	12.4		
18	71.5	71.3	71.5	22.0	30.2	23.3	24.7	31.6	17.5	16.0	10.1	7.7	5.3	51	24	25	0	3	0	13.5	NNW	4	SE	3	NW	3	9.0		
19	73.0	72.0	72.2	21.7	31.2	24.7	25.6	32.3	15.3	12.5	7.6	7.6	8.5	39	22	37	0	5	4	11.3	C		W	2	N	3	9.1		NE15.6m/sec.1915-n.
20	74.0	72.8	72.0	19.9	28.3	21.0	22.6	29.7	19.2	19.2	11.0	8.6	5.6	63	30	30	6	3	1	10.3	NW	4	NE	2	NW	3	9.8		
21	71.7	69.7	70.4	20.1	28.5	20.7	22.5	29.5	16.6	16.0	9.7	7.3	5.5	55	25	30	0	4	1	13.1	NNW	4	N	3	NW	1	6.9		
22	71.4	71.0	72.0	22.9	29.7	22.8	24.6	31.3	16.4	14.5	7.1	4.0	9.0	31	13	43	8	7	2	8.0	NE	3	NW	1	NW	2	6.9		
23	73.4	72.0	71.9	22.1	31.7	25.5	26.2	32.4	14.4	13.2	7.6	8.2	7.5	38	24	31	0	3	3	11.6	C		NE	2	NW	3	6.6		
24	71.9	71.3	70.7	22.0	31.1	24.5	25.8	33.5	19.0	17.2	8.8	5.8	6.0	42	17	26	4	8	5	10.9	SW	2	NE	1	C		7.8		
25	71.9	70.3	70.3	24.1	33.2	26.3	27.5	34.3	19.0	16.0	8.8	8.2	8.4	39	22	33	1	5	2	12.4	NW	2	SSE	3	NW	5	11.2		
26	72.9	72.2	72.5	20.9	27.1	20.5	22.2	27.7	17.2	16.6	8.9	9.1	8.1	48	34	45	2	3	1	12.9	NE	3	NNW	5	NW	5	10.4		
27	74.0	72.6	73.0	17.2	25.0	19.4	20.2	26.5	14.6	13.4	8.8	8.9	6.2	60	37	36	5	4	0	13.3	NNW	5	NW	4	NW	3	8.0		
28	74.1	73.7	73.1	15.6	24.7	21.2	20.7	26.3	12.6	12.3	8.4	6.1	5.3	63	26	28	0	0	0	13.5	N	5	NNE	4	NW	2	7.4		
29	74.8	73.1	73.5	17.0	27.5	19.2	20.7	28.9	13.0	12.2	7.7	4.8	5.1	53	18	30	0	0	0	13.4	NW	3	NNW	3	NW	2	7.7		
30	74.3	73.7	73.7	20.7	29.5	20.9	23.0	30.1	14.4	14.0	8.1	6.2	6.1	44	20	33	0	0	0	13.4	NW	4	NE	3	NW	2	8.4		
31	74.7	74.6	75.8	22.3	29.6	22.5	24.2	30.2	18.2	17.6	7.4	7.6	6.8	37	25	33	0	0	0	13.4	N	3	N	4	N	4	11.4		
Ort.	73.1	72.2	72.2	19.4	27.8	21.5	22.5	29.1	15.0	13.7	8.6	7.1	7.0	51.2	26.4	36.5	2.0	3.4	1.5	12.6	3·2		3.5		3.2		271.1	0.1	

Ağustos 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	77.2	75.1	75.4	19.0	27.7	23.1	23.4	28.3	15.9	10.4	8.9	8.5	8.6	51	30	10	1	0	0	13.3	NW	3	NNE	5	NW	2	9.4		
2	76.4	75.1	75.5	17.6	26.2	20.7	21.8	27.8	15.1	9.9	9.8	8.0	7.0	65	31	38	0	1	0	13.1	N	5	NE	3	N	3	8.6		
3	76.2	75.1	74.9	14.6	25.3	21.0	20.5	26.9	13.0	7.4	7.1	7.7	7.8	57	32	42	0	0	0	13.4	N	4	NNE	5	NW	4	8.0		
4	75.2	74.0	73.4	17.9	29.3	21.5	22.6	30.3	12.9	7.3	8.3	6.8	5.3	54	22	28	0	0	0	13.3	NW	3	SE	2	NW	2	7.4		
5	73.1	73.0	73.0	19.7	31.8	24.3	25.0	33.3	13.4	7.3	5.4	7.6	7.9	31	21	35	0	0	0	13.2	SE	1	N	4	NW	6	11.2		NW13.4m/sec.1905-n.
6	73.4	72.4	71.7	18.0	26.1	19.7	20.9	27.0	16.2	10.9	8.7	7.2	6.0	56	28	35	1	0	0	13.2	NW	6	NE	3	NW	3	9.6		NW13.4m/sec.n-n.
7	71.6	70.0	70.3	16.2	25.1	19.0	19.8	27.1	12.5	7.3	7.3	7.7	6.1	53	32	37	0	0	0	13.4	NNW	5	N	4	NNW	2	8.7		NW10.3m/sec.n-0510h.
8	71.0	70.2	70.8	19.3	27.5	20.2	21.8	29.1	12.9	6.6	7.5	6.7	4.7	44	24	26	0	0	0	13.2	N	3	SE	2	C		6.7		
9	70.8	69.3	69.2	18.2	31.9	24.0	24.5	32.6	10.3	4.2	4.8	8.0	9.0	30	22	40	0	1	2	13.2	C		SE	4	NNW	4	10.0		
10	70.7	71.5	71.3	18.6	25.1	19.8	20.8	26.1	16.5	10.4	9.6	9.2	10.0	60	38	58	1	6	2	9.0	SSE	3	NE	3	NW	6	7.3		
11	73.6	72.8	73.8	18.2	25.5	22.9	22.4	27.1	15.1	10.0	10.0	8.5	8.9	64	35	42	1	6	3	12.5	NF	4	N	4	NW	6	8.5		
12	74.7	74.7	74.6	18.6	26.0	19.6	21.0	27.1	15.6	10.4	9.8	8.1	7.0	61	32	41	0	0	0	12.7	N	4	N	3	N	2	7.3		
13	74.2	74.1	73.8	17.8	27.0	19.5	21.0	27.6	15.1	8.1	9.2	8.3	6.2	60	31	37	0	0	0	12.9	NE	4	N	4	NW	2	6.6		
14	73.9	73.2	72.8	19.2	27.7	20.1	21.8	29.0	13.9	7.8	8.1	7.2	5.8	49	26	33	0	0	0	13.0	NNW	4	NE	2	NW	2	6.8		
15	72.8	71.7	71.3	17.8	30.3	24.1	24.1	31.3	11.0	4.0	6.4	5.9	5.5	42	18	24	0	2	2	12.3	C		E	2	NW	5	8.0		
16	73.9	73.0	73.6	21.3	27.9	22.1	23.4	28.9	16.4	11.3	6.4	4.7	7.3	23	16	37	0	0	0	12.8	W	1	NW	4	NW	4	12.2		
17	75.5	75.0	75.4	18.6	25.8	19.7	21.0	26.5	14.8	9.1	8.6	9.4	7.0	54	38	41	0	0	0	12.9	N	4	N	4	N	2	7.7		
18	76.1	75.9	75.5	20.5	28.8	19.4	22.0	29.8	13.0	6.0	7.8	6.5	3.8	43	22	22	0	0	0	13.0	N	2	N	3	NW	2	7.8		
19	75.8	74.9	74.1	20.4	31.5	19.9	22.9	32.4	13.0	7.2	4.4	4.3	4.3	24	12	25	0	0	0	13.1	C		SE	2	N	1	8.0		
20	73.0	72.0	72.0	19.9	32.6	24.9	25.6	33.9	13.2	5.2	4.3	6.9	6.6	25	19	28	0	2	0	12.8	C		SW	3	NNW	4	7.2		
21	73.2	72.4	72.8	19.2	31.9	23.5	24.5	32.4	15.8	8.2	7.3	8.8	4.9	44	25	23	0	0	0	12.7	C		E	2	N	2	9.6		
22	75.5	74.5	75.8	19.7	34.4	25.1	26.1	34.7	13.2	6.1	4.3	8.4	5.6	25	20	23	0	0	0	12.5	E	1	N	2	NNW	3	10.8		
23	77.5	77.6	78.2	26.5	33.7	24.7	27.4	34.1	21.5	15.2	9.1	7.6	6.9	35	19	30	0	0	0	12.4	NW	5	NNE	5	N	2	13.6		
24	77.2	76.4	75.7	23.7	33.6	23.5	26.1	34.3	19.5	13.4	8.3	8.2	4.9	38	21	23	0	0	0	12.4	N	4	N	4	N	2	12.2		
25	75.8	75.2	74.7	25.9	33.8	24.7	27.3	34.3	19.4	14.1	6.8	7.5	5.3	27	19	23	0	0	0	12.5	N	3	NNE	5	NW	3	12.2		
26	74.5	72.6	71.5	20.3	33.2	23.9	25.3	34.3	14.1	8.3	5.4	7.2	6.0	30	19	27	0	0	0	12.5	C		NE	2	NW	2	9.0		
27	70.8	69.2	69.8	21.1	32.6	24.1	25.5	35.1	14.7	5.8	4.7	9.3	10.2	25	25	45	0	1	0	12.2	C		SE	4	N	7	13.1		N14.1m/sec,2000-n.
28	72.1	70.5	70.5	18.2	25.0	20.1	20.8	26.0	15.1	9.8	7.8	7.8	6.7	50	33	38	0	0	3	11.9	N	3	NW	3	NW	6	8.4		NW13.0m/see2059-n.
29	71.6	71.6	71.6	15.4	22.3	16.6	17.7	24.3	13.1	7.7	7.1	6.9	5.0	54	34	36	1	1	2	12.4	NW	4	SE	2	NW	2	7.4		NW13.0m/sec.n-a.
30	71.8	69.8	69.0	16.8	26.3	21.3	21.4	27.3	12.2	7.0	5.4	7.7	7.7	38	30	40	4	1	4	11.1	N	2	S	2	NNW	2	6.7		
31	69.2	69.6	69.6	17.8	25.7	19.3	20.5	26.5	12.8	6.5	7.0	10.6	8.5	46	43	51	0	5	9	9.7	NE	2	NE	2	N	3	5.4		
Ort.	73.8	73.0	73.0	19.2	28.9	21.6	22.8	29.8	14.6	8.5	7.2	7.6	6.7	43.8	26.4	34.4	0.3	0.8	0.9	12.5	2.5		3.2		3.1		278.6		

(1) m/sec,2145-n.

Eylûl 1958 **KONYA** $\varphi = 37°\ 52'$ N, $\lambda = 32°\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600mm. 7h.	14h	21h,	Sıcaklık °C 7 h.	14 h,	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	71.0	71.6	72.7	17.0	24.8	28.4	19.6	25.6	13.0	7.2	8.2	8.3	7.8	56	36	49	1	5	3	8.5	N 2	N 3	NW 4	5.2		
2	73.5	74.3	755.	16.6	24.3	17.6	19.0	24.5	14.0	8.4	8.4	9.4	7.4	59	42	49	3	5	0	11.4	NNW 3	N 4	NW 3	7.1		NW 12.1m/sec.n.
3	75.6	74.5	73.6	15.6	25.9	19.5	20.1	26.6	10.2	4.2	7.0	9.0	9.8	53	36	58	0	2	10	10.0	C	SE 2	N 5	5.2		
4	73.2	72.1	71.8	16.0	16.8	14.0	15.2	26.7	12.0	5.2	9.3	10.9	10.8	68	76	90	8	9	8	6.8	C	N 3	N 3	2.6		☒●,●p-n.
5	70.5	72.0	72.5	13.0	18.4	11.9	15.3	19.6	12.2	10.0	10.1	9.9	9.2	90	63	73	10	9	10	4.7	N 3	N 4	NW 4	1.7	6.5	
6	72.9	71.7	73.5	12.0	23.7	13.4	15.6	26.1	11.2	10.6	8.1	8.1	9.0	77	37	78	9	9	4	9.6	NNW 4	NW 1	NW 3	4.0		
7	75.4	75.0	76.2	12.6	19.4	15.4	15.7	20.8	9.2	6.3	9.1	8.6	9.9	83	51	76	8	9	6	4.6	NW 2	N 3	NW 3	2.1		●°p-2020h.
8	76.5	76.0	76.0	14.2	20.3	17.6	17.4	21.5	12.0	10.4	9.6	8.5	9.1	80	47	60	7	9	8	9.3	NNW 4	NW 3	NW 4	4.0	0.0	
9	75.6	74.1	74.1	13.4	20.1	15.9	16.3	21.5	12.8	11.2	8.9	8.7	7.1	77	49	52	9	3	0	10.3	NW 3	N 4	NW 3	5.5		
10	72.7	73.2	74.2	11.2	19.8	14.4	15.0	20.8	9.3	7.0	7.0	6.7	6.6	70	38	54	1	2	0	11.8	N 3	N 3	NW 3	4.8		
11	75.3	74.5	75.0	12.6	22.5	14.8	16.2	24.1	6.4	4.2	6.3	5.6	6.0	58	27	49	0	0	0	11.9	N 3	NW 2	NW 1	4.2		
12	74.6	73.8	73.6	11.8	26.7	16.8	18.0	27.7	4.2	2.8	5.0	6.9	5.5	58	26	39	0	0	0	11.9	C	SE 2	NW 3	5.4		
13	74.0	74.4	75.3	13.1	24.5	19.9	19.4	25.3	8.0	6.3	7.0	8.2	4.7	62	36	27	0	1	0	11.4	SW 3	N 4	NW 4	5.7		
14	76.5	76.0	76.6	14.8	23.7	18.0	18.6	24.3	13.4	8.5	8.9	8.8	7.3	71	40	47	0	0	0	11.5	N 4	NW 2	NE 3	5.6		
15	76.4	74.5	73.7	15.0	26.7	21.1	21.0	28.0	12.4	11.2	8.3	8.2	8.2	65	31	44	1	5	1	10.0	NW 2	SSE 3	WNW 4	5.7		NNW 10.3m/sec.2145-n.
16	74.2	74.1	73.2	14.0	24.1	17.4	18.2	24.4	13.5	12.0	7.6	9.5	9.3	64	42	62	4	6	7	8.6	WNW 2	NNE 6	NW 7	7.0		NW 13.0m/sec.NW15.6 (1)
17	75.0	75.0	75.3	13.6	19.7	16.8	16.7	20.3	13.1	12.4	9.0	7.7	8.3	75	45	58	8	3	0	11.0	N 4	NW 4	N 3	4.4	0.2	●n.
18	76.9	77.3	77.5	14.0	21.5	13.8	15.8	22.2	8.0	7.2	7.6	6.3	4.9	64	33	42	0	0	0	11.6	N 2	NE 4	NW 3	4.4		
19	78.0	77.1	76.9	14.6	23.5	16.6	17.8	24.1	10.7	9.2	6.9	7.3	7.4	55	34	52	0	0	0	11.5	NNW 4	NW 3	NW 3	5.0		
20	76.6	76.4	76.6	15.8	25.3	16.8	18.7	26.1	8.6	8.6	7.6	5.8	5.7	57	24	40	0	1	1	11.2	NW 2	N 1	N 2	4.4		
21	76.7	76.7	77.2	12.1	24.5	18.3	18.3	25.6	10.2	9.2	4.7	6.5	6.6	45	28	42	0	1	0	11.4	NW 1	NNE 3	NW 5	7.5		
22	77.5	76.2	76.8	11.8	22.1	15.4	16.2	22.8	8.0	6.8	7.5	7.9	6.0	72	40	45	0	0	0	11.2	C	N 5	NW 3	6.2		
23	77.2	76.8	76.2	13.6	24.1	13.6	16.2	25.1	8.4	7.0	5.8	6.7	4.3	50	30	37	0	0	0	11.3	N 3	N 2	N 2	4.8		
24	75.7	75 0	75.6	11.2	27.4	19.4	19.4	27.7	5.3	5.1	5.6	7.9	5.7	56	29	34	0	1	5	10.9	N 1	ESE 2	NW 5	6.6		
25	76.6	76.7	75.0	12.4	25.7	17.8	18.4	26.1	12.0	9.8	6.8	6.2	7.4	63	25	48	0	2	0	11.1	SW 3	N 2	N 4	6.8		
26	75.3	76.1	75.5	14.6	25.1	17.2	18.5	26.0	9.9	8.0	8.1	9.2	8.5	65	38	58	0	0	0	10.9	NE 2	NE 1	NE 1	4.3		
27	76.4	75.1	74.8	12.2	28.5	20.4	20.4	29.2	7.2	6.0	8.0	9.8	8.8	75	34	49	0	0	0	11.1	C	SE 3	N 2	5.7		
28	74.1	74.2	73.3	14.8	26.1	18.0	19.2	26.6	10.0	8.7	9.0	8.9	6.6	71	35	43	0	1	1	10.0	SSW 2	N 2	N 4	6.8		NW 11.2m/sec.2240-n.
29	74.9	76.0	77.2	13.2	17.6	12.2	13.5	19.4	12.2	10.4	7.9	7.2	7.7	69	47	72	4	9	0	6.3	N 4	NW 6	N 4	6.0		
30	78.8	78.2	78.2	9.6	16.8	9.8	11.5	17.6	6.0	4.2	6.2	5.4	3.8	69	37	42	3	0	0	11.2	NW 2	NNE 2	NW 2	3.4		
31																										
Ort.	75.3	71.6	75.1	13.5	23.0	16.5	17.4	24.2	10.1	14.1	7.6	7.9	7.3	65.6	38.5	52.3	2.7	3.1	2.1	10.1	2.3	3.0	3.3	152.1	6.7	

Ekim 1958 **KONYA** $\varphi = 37°\ 52'$ N, $\lambda = 32°\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	77.8	76.2	76.5	8.7	19.9	11.4	12.8	20.4	5.4	3.5	4.8	4.2	3.4	57	24	34	0	0	0	11.2	NW 4	SE 2	NW 3	3.8		
2	76.8	75.9	76.8	6.1	21.5	12.4	13.1	22.2	1.9	-1.5	2.4	1.2	4.1	33	6	38	0	1	2	11.0	C	NE 1	C	3.4		
3	76.6	76.2	76.1	6.8	24.1	13.2	14.3	24.7	1.2	1.0	2.6	4.0	4.5	35	18	40	0	6	1	10.9	C	ESE 3	NW 2	3.8		
4	76.0	74.8	73.4	10.4	25.1	14.8	16.3	25.9	6.0	3.0	4.5	4.6	4.1	48	19	32	1	1	1	10.5	W 1	SE 3	NW 3	4.8		
5	74.5	74.3	74.8	10.0	21.7	12.8	14.3	22.7	6.2	3.0	5.6	6.4	4.5	61	33	40	7	9	2	5.5	C	N 4	N 2	3.3		=0540-0640
6	76.0	76.1	77.1	13.6	22.9	17.2	18.0	23.5	11.6	9.5	6.4	6.3	5.4	54	30	37	0	1	0	10.7	SE 3	N 5	N 3	7.7		NNW 8.9m/sec.a-p'
7	79.5	79.8	80.0	7. 8	24.0	13.0	14.4	24.3	6.7	3.0	4.4	3.7	3 7	55	16	32	0	0	0	10.7	NW 2	NE 3	NW 2	5.0		
8	79.9	78.4	78.7	10.4	23.3	14.8	15.8	24.1	6.3	3.0	3.6	3.8	4.6	38	18	36	0	0	0	10.8	W 2	NNE 3	NW 4	6.4		
9	77.6	77.1	77.1	11.2	17.7	8.8	11.6	18.7	8.5	7.4	6.0	5.6	4.1	60	37	48	0	0	0	10.2	N 5	NNE 5	N 4	5.3		NNW 134.m/sec.n.
10	77.5	76.8	76.6	6.6	16.0	10.4	10.9	18.6	3.9	2.8	4.9	5.6	5.2	67	41	55	1	0	1	10.1	N 2	N 4	N 4	2.9		
11	76.9	76.9	76.7	7.8	17.4	11.6	12.1	17.8	6.3	5.0	5.9	6.5	6.0	75	43	58	2	2	0	10.2	NW 4	N 5	N 4	3.8		
12	77.0	77.0	77.1	8.0	17.8	10.8	11.8	18.5	6.0	4.5	5.9	5.4	5.6	74	35	57	0	1	0	10.5	NW 2	NE 3	NW 3	3.1		
13	77·0	75.1	75.6	8.4	17.0	9.5	11.1	17.5	5.7	3.9	5.6	5.7	4.9	68	39	55	0	1	0	10.3	N 3	NNE 4	NW 3	3.6		
14	75.6	73.7	73.3	2.7	18.6	7.0	8.8	19.3	-0.6	-3.5	3.6	4.9	3.1	64	31	41	0	0	0	10.6	C	E 3	C	2.4		
15	72.7	71.1	70.3	5.3	21.9	14.4	14.0	23.2	-0.3	-3.0	4.5	4.0	5.7	68	20	46	2	3	4	10.4	N 1	S 3	W 2	4.0		
16	69.8	69.6	71.0	10.2	14.6	8.8	10.6	15.6	7. 5	7.5	7.4	8.5	6.0	79	68	71	10	8	1	3.1	NNW 4	S 2	W 2	1.9		●a-p.
17	70.7	69.2	71.3	1.5	21.4	14.0	12.7	22.1	0.0	-2.0	5.0	6.6	5.0	98	34	42	10	3	1	8.3	SW 1	SW 8	SW 9	7.8	2.6	⌓ 0655, ≡2, ≡, (≡)n. 2)
18	74.2	74.3	75.9	10.6	21.6	14.1	15.1	22.1	9.1	8.1	7.2	7.3	8.1	75	38	67	7	9	8	6.6	NW 2	SW 5	SW 3	6.6		SW 12.4/msec.n.
19	76.8	76.0	76.1	11.1	19.3	15.2	15.2	19.8	10.8	9.4	8.3	8.8	6.1	85	52	47	8	9	4	1.5	NNE 2	SSW 4	SW 3	2.6		
20	75.5	74.5	74.1	5.0	20.0	15.1	13.8	20.3	4.0	2.0	5.8	6.3	5.9	90	36	46	9	9	10	0.2	SW 1	SW 3	SW 3	4.2		=n-a.
21	73.8	76.3	77.6	10.6	18.8	11.2	13.0	19.1	9 6	8.5	8.1	6.8	6.4	84	42	64	9	6	3	5.8	N 2	NW 2	NW 3	2.3		
22	79.9	80.1	80.7	11.4	17.6	11.2	12.8	19.4	7.8	2.0	6.9	6.2	5.8	69	41	58	7	8	1	6.2	NNW 4	N 2	N 2	3.0		
23	81.5	80.0	80.2	8.2	18.0	10.8	12.0	18.6	5.9	4.5	6.1	4.6	5.6	75	30	57	1	1	1	10.2	N 4	SE 1	NW 2	2.5		
24	80.7	79.5	80.6	10.4	17.2	10.8	12.3	17.6	7.0	4.0	6.0	6.7	5.9	64	45	61	4	4	4	9.4	SE 2	N 5	NW 4	3.8		
25	81.5	79.7	79.4	7.1	15.0	9.3	10.2	15 6	5.5	4.0	5.1	5.0	5.1	67	39	58	3	0	0	10.0	NW 3	NE 2	NW 3	3.0		
26	77.7	75.9	76.7	-0.1	15.4	"8.8	8.2	15.9	-0.4	-2.8	3.8	3.6	5.0	84	27	59	0	1	2	9.8	C	NW 1	NW 3	2.3		=(=)0600-0655h.
27	78.5	78.1	79.3	6.1	12.2	5.3	7.2	13.7	5.0	4.0	4.9	4.4	3.7	69	41	55	4	8	0	6.0	NW 3	NNW 3	NNW 4	2.9		NW 11.2m/sec.o-
28	79.8	79.2	79.1	-0.7	10.6	2.4	3.7	11.2	-2.9	-4.0	2.9	3.0	3.0	67	32	54	0	0	0	10.4	NW 3	NE 3	NW 2	2.2		
29	79.3	79.4	80.1	-3.6	12.6	4.5	4.5	13.2	-5.4	-7.8	2.2	3.2	2.7	63	29	42	0	0	0	10.0	NW 1	N 2	NW 2	2.0		=⌊a.
30	79.5	79.6	79·8	-0.5	12.9	5.5	5.8	13.3	-4.5	-6.5	2.9	3.1	3.8	66	28	56	0	1	0	10.2	C	NNW 3	NW 3	2.6		
31	79.4	78.4	78.8	1.6	14.0	5.8	6.8	14.7	0.6	-1.0	3.6	2.8	2.5	70	23	36	1	5	3	9.3	NNW 3	SE 1	N 2	2.0		
Ort.	77.1	76.4	76.8	6.8	18.4	10.9	11.7	19.2	4.3	2.3	5.0	5.1	4.8	66.5	32.7	49.1	2.8	3.1	1.6	8.7	2.1	3.2	2.9	115.2	2.6	

(1) m/sec. ⌒p-n.

( )/SW24.6m/sec.p-n.

Eylül 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026

Günler	Aktüel Basınç +600mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düştük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	79.0	78.6	78.6	-1.5	15.6	5.5	6.3	16.2	-2.6	-5.5	2.9	3.6	3.4	68	27	50	3	3	0	10.2	NE 1	NE 2	NW 2	1.8		⌴,=a.
2	79.1	77.9	78.0	0.9	17.0	7.0	8.0	17.3	-1.3	-2.1	3.8	3.3	3.1	78	23	41	2	1	0	10 1	C	ENE 2	NW 3	2.5		=a.
3	77.8	76.0	76.8	0.5	17.9	4.6	6.6	18.7	-1.7	-4.2	2.3	3.6	3.2	52	23	50	1	1	0	9.8	C	SE 2	WNW 2	2.4		
4	76.1	76.5	76.8	0.3	18.8	7.4	8.5	19.1	-0.6	-1.3	2.5	3.4	4.7	54	21	48	2	4	0	9.5	C	SW 1	C	2.5		=a.
5	76.9	75.9	76.8	1.9	19.7	7.8	9.3	20.3	-0.1	-0.3	4.2	6.4	4.2	80	37	53	4	5	6	8.5	C	S 2	E 2	2.5		
6	77.8	77.0	78.3	1.7	15.4	5.9	7.2	16.8	1.5	-0.3	4.2	6.7	6.2	81	51	89	4	9	1	6.3	SE 3	N 4	N 2	1.8		●,◠p.
7	78.7	78.3	78.6	3.3	15.2	6.2	7.7	15.3	0.4	-2.0	5.0	4.0	4.6	85	31	65	3	2	1	9.3	N 3	NW 1	NW 2	1.4	0.1	⌴,=a.
8	79.6	78.7	78.6	0.9	16.0	6.8	7.6	16.6	-0.2	-1.3	3.9	4.7	3.9	79	35	53	2	2	3	9.3	NW 1	E 2	NW 2	1.7		⌴0700h.
9	76.0	76.3	76.6	0.1	16.4	4.5	6.4	17.6	-0.5	-2.5	3.5	3.6	2.3	76	26	37	8	8	1	7.4	NW 2	SE 2	W 1	2.5		
10	78.0	74.8	76.6	4.5	16.8	8.4	9.5	17.0	3.2	0.8	3.0	4.4	7.3	48	31	88	8	9	3	4.6	NE 1	NNW 1	NW 2	1.8		∿,●p.
11	75.9	76.1	76.8	2.7	18.8	8.2	9.5	19.9	1.5	0.0	5.6	5.6	6.4	100	35	79	3	3	3	8.8	NNW 1	SSE 2	NNW 2	1.1	1.1	=a-p.
12	76.4	74.9	75.1	2.8	16.4	11.0	10.3	17.6	2.5	2.5	5.0	6.8	7.4	90	49	76	3	10	10	6.1	C	S 2	SW 2	1.5		●2050-n.
13	75.5	75.4	77.5	9.2	15.6	8.8	10.6	15.8	9.0	6.0	8.3	7.8	7.5	96	58	89	9	8	1	2.3	C	SE 1	C	0.8	6.7	●,=°n-0659h.
14	78.3	79.0	79.6	5.5	16.4	7.0	9.0	17.3	5.5	-0.5	6.3	6.4	6.7	93	45	89	3	4	0	9.6	NW 1	NE 2	N 2	1.0	0.3	(=)a-p
15	80.1	79.9	80.4	4.1	16.5	7.0	8.6	16.9	1.9	1.5	5.8	7.4	6.2	91	52	82	5	9	1	7.0	SW 2	S 2	C	0.8		◠0700,=,=,=a.
16	81.0	79.9	80.4	1.3	16.8	7.2	8.1	17.1	-0.2	-1.0	4.9	6.2	5.4	98	43	72	10	2	2	6.6	N 1	S 1	C	0.8		=0440-0550h.
17	80.4	79.1	79.9	4.7	17.6	11.4	11.3	17.8	2.6	1.5	5.8	6.0	8.4	91	40	84	9	4	10	6.3	N 1	NE 2	N 2	1.2		●°1905-n.
18	80.3	79.4	81.1	9.3	13.2	9.7	10.5	14.4	8.8	7.6	7.9	8.5	7.5	90	75	83	9	9	7	1.3	N 3	N 3	NW 3	0.9	3.6	
19	83.1	83.9	84.4	2·9	8.7	2.1	4.0	10.2	2.4	0.6	4.4	4.3	3.8	78	20	72	5	5	2	9.7	NNW 4	NNE 4	NNW 2	1.6		
20	86.0	85.9	87.3	0.1	2.3	2.5	3.6	9.8	-1.5	-3.5	3.9	4.0	3.9	84	46	72	8	1	0	9.2	N 2	NNE 4	NE 2	1.6		⌴0700h.
21	88.6	87.6	88.0	-2.9	3.9	-1.3	-0.4	4.5	-3.1	-3.5	2.8	4.0	2.6	76	66	63	4	0	0	9.7	N 4	N 5	N 3	1.7		" "
22	86.8	84.2	75.5	-7.1	5.9	-3.5	-2.1	6.5	-8.1	-14.0	1.2	2.3	2.5	45	33	72	0	0	0	9.1	C	C	C	0.8		" "
23	82.6	80.2	81.2	-8.2	8.6	0.7	0.4	9.0	-8.8	2.5	1.8	2.7	3.1	73	32	63	1	0	0	7.9	N 1	N 2	NE 3	0.6		" "
24	81.2	80 6	81.7	-3.1	7.4	-0.3	0.9	7.8	-4.7	-7.5	3.1	4.1	2.9	85	53	64	0	3	0	9.5	S 2	NNE 4	NW 2	1.3		" "
25	82.0	80.8	80.2	-4.1	8.6	-3.3	-0.5	10.2	-4.5	-7.5	2.6	1.6	2.5	77	20	70	0	0	0	9.5	W 2	NE 1	N 1	1.0		" "
26	79.5	77.5	76.8	-7.6	8.8	3.5	2.0	9.6	-9.0	-11.0	1.8	3.1	3.3	68	37	56	3	8	9	5.4	NW 1	SW 2	W 2	0.8		" "
27	76.6	76.2	77.7	2.6	12.6	8.2	7.9	13.4	1.0	-0.5	3.4	5.1	7.6	61	47	94	9	9	10	5.6	NE 1	ESE 2	N 3	1.2		●1930-n.
28	78.4	78.5	78.5	3.5	3.1	1.7	2.5	8.8	1.7	2.5	4.6	5.2	4.0	79	92	78	10	10	10	0.0	N 6	N 3	NW 3	0.6	5.0	▣ D.Tepesi ●a-p.
29	77.5	76·8	76.6	0.1	5.4	4.5	3.6	6.2	-1.2	-1.5	3.8	4.6	5.4	83	68	84	9	10	10	0.0	N 1	S 2	N 2	0.5	3.5	" " "
30	76.8	76.9	76.9	2.4	5.4	-2.7	0.8	6.3	-3.0	-1.5	3.7	3.5	3.1	69	52	82	10	2	10	6.5	NNE 3	N 2	C	0.8		
31																										
Ort.	79.5	78.7	79.2	1.0	12.9	4.9	5.9	13.8	-0.3	-2.0	4.1	4.7	4.8	77.7	42.3	69.9	4.9	4.7	3.6	7.2	1.6	2.2	1.7	41.2	20.3	

Ekim 1958 **KONYA** $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m

1	75.4	73.5	73.6	-6.9	2.7	-1.1	-1.6	5.0	-7.0	-9.6	2.3	4.4	3.7	83	79	87	4	9	0	3.2	C	N 2	N 1	0.4		⌴a.=,(▬)≡,≡a-p.
2	72.1	70.5	70.6	-2.0	6.3	5.1	3.6	7.3	-5.4	-5.6	3.4	4.9	5.7	86	68	87	7	10	9	2.5	N 1	W 1	NNE 3	0.0		" " (=)a.
3	71.7	73.4	79.5	0.6	2.9	1.1	1.4	5.7	0.5	0.0	1.7	4.9	4.2	98	86	86	10	9	10	0.0	NE 5	NNW 5	N 4	0.8	2.1	▣ D.Tepesi ●,✳n-a.
4	78.4	78.7	79.5	-0.7	1.5	1.5	1.0	2.6	1.0	-1.2	3.6	4.0	3.9	81	77	76	10	10	10	0.0	N 4	NNW 2	NE 2	0.3	0.0	(●)p.
5	78.1	76.2	74.6	0.1	5.9	3.6	3.3	6.6	0.0	-0.8	4.2	4.6	5.3	91	66	89	8	8	5	0.7	C	SSE 3	SW 2	0.6		●,(●)1900-2040h.
6	72.6	69.5	68.9	3.2	9.2	7.0	6.6	10.4	2.6	1.5	5.4	7.2	6.5	94	83	86	9	9	10	0.7	WSW 3	SE 4	S 5	0.6	0.2	●n,∞,⁄SE12.7m/sec.,●p-n.
7	67.1	64.2	64.5	4.9	9.6	6.1	6.7	10.0	4.5	4.0	6.5	7.3	6 6	100	81	94	10	9	6	1.3	S 2	NW 2	NW 2	0.2	4.9	●,⁄n-n.
8	68.4	70.8	73.2	1.3	2.5	0.8	1.4	6.5	1.0	0.5	4.6	4.7	4.5	92	85	92	7	10	10	0.2	NW 4	N 5	N 4	0.7	10.7	●,(●)n-p.
9	76.9	77.0	77.2	-1.5	2.1	-1.6	-0.6	3.6	-2.4	-3.0	3.4	3.0	2.7	82	56	66	5	3	0	9.2	NNW 3	W 1	C	0.6	0.0	
10	76.6	76.2	76.5	-6.9	3.1	-2.9	-2.4	3.4	-6.9	-9.2	2.3	4.0	3 2	83	71	87	1	1	1	6.0	C	NE 1	C	0.7		▣ D.Ort.,⌴0640,(▬)a-p.
11	76.6	75.8	75.8	-2.3	6.7	1.1	1.6	9.2	-4.7	-6.4	3.5	5.0	4.7	90	68	95	9	2	1	6 5	C	N 1	S 1	0.2		⌴a(▬)a-p.
12	75.3	72.0	68.5	-3.0	8.0	5.3	3.9	9.0	-3.2	-5.0	3.2	6.0	5.9	88	75	88	2	9	10	5.2	NW 2	S 3	S 3	0.6		" " (▬)a-p.●p-n.
13	64·6	65.0	68.2	5.3	6.2	3.6	4.7	9.9	3 7	3.2	5.8	5.6	5.7	87	79	97	10	10	2	0.9	SE 4	SSE 2	N 2	0.7	1.7	●n-p.
14	71.2	71.2	72.2	1.3	8.3	3.0	3.9	9.0	0.5	-2.0	4.9	6.4	5.4	98	78	95	3	7	3	4.4	NW 1	SE 2	SW 2	0.5	5.8	⌴0700h.
15	74.7	74.7	74.3	0.3	8.8	4.2	4.4	9.0	-1.0	-2.2	4.6	6.2	5.5	98	73	89	10	6	5	2.2	C	SW 1	SE 2	0.2		≡,(≡)n-1920h.
16	74.6	73.1	73.0	2.9	8.6	5.5	5.6	8.9	2.8	1.5	5.5	5.9	6.0	98	70	88	10	9	7	0.1	C	W 3	SSE 2	0.6	0.2	●a.
17	74.0	73.8	75.8	1.3	12.6	5.9	6.4	12.8	0.2	0.0	4.9	6.3	5.9	98	58	84	4	3	2	6.8	N 1	SSW 3	NW 2	1.4	1.8	(▬), ◠,a-p.
18	78.5	79.8	80.4	-1.0	12.2	4.1	4.8	13.5	-1.4	-2.5	3.8	6.8	6.0	90	64	97	10	7	3	6.9	C	S 2	W 2	0.4		⌴,≡,≡²,(≡)a-p.
19	80.6	79.2	79.6	-1.5	8.4	2.5	3.0	9.0	-1.6	-3.2	3.6	6.5	4.9	89	79	89	2	9	9	1.9	C	C	C	0.1		" ,(≡),≡a-p.
20	79.0	76.3	76.0	0.9	7.0	2.5	3.2	8.2	-0.6	-1.6	4.8	6.9	5.4	98	91	98	10	7	10	0.5	SW 2	C	NW 2	0.2		" ,(▬),≡a-n.
21	75.9	76.1	77.5	-2.3	7.8	1.7	2.2	10.6	-3 4	-4.5	3.5	6.2	4.9	90	78	95	10	2	0	5.2	W 2	NNE 1	NE 2	0.3		" ,(▬),≡²,≡a-n.
22	78.4	78.3	78.9	-1.9	6.1	0.5	1.3	8.5	-2.4	-2.8	3.6	5.2	4.4	91	73	93	7	8	8	5.2	C	E 1	C	0.4		" ,(▬),≡n-n.
23	80.2	79.3	79.6	-1.5	8.6	3.0	3.3	9.8	-1.5	-3.5	3.8	5.5	5.3	93	66	94	4	5	8	6.5	S 1	ENE 1	SSE 1	0.4		" ,(▬)a.
24	79.5	78.6	78.1	-1.0	9.6	3.5	3.9	10.4	-2.1	-3.5	3.9	5.3	5.0	91	59	86	10	9	9	4.5	N 1	NE 1	NW 1	0.4		" ,≡²,≡,≡a-p.
25	77.2	76.3	75.5	-1.1	8.2	4.1	3.8	9 7	-1.5	-3.0	3.9	5.5	5.6	93	68	92	6	9	10	1.2	C	N 1	C	0.2		" ≡,(▬)n-n.
26	72.5	80.0	74.4	2.6	12.7	3.5	5.6	12.9	0.2	-1.6	4.3	5.5	4.8	78	50	82	9	9	4	1.9	SW 2	S 2	NE 2	1.6		" ,(▬)a.
27	76.5	75.9	76.0	0.7	9.0	6.3	5.4	9.3	0.2	-1.5	4.6	5.0	6.1	96	58	86	9	9	9	6.2	SW 1	NW 1	NW 1	0.8		◠a.●°p.
28	76.3	75.3	75.0	1.5	9.8	5.7	5.7	11.6	1.4	-1.0	5.0	5.4	6.1	98	60	89	8	8	8	2.2	C	SE 1	NE 1	0.7	0.0	" " ≡,≡a.●2355-n.
29	75.8	75.3	75 8	2.5	8.2	2.5	3.9	9.6	1.3	1.0	5.4	5.8	5.0	98	72	91	10	8	2	4.3	NE 2	ESE 2	NW 2	0.4	3.0	●,(●)n-p.
30	75.3	78.7	80·0	1.7	8.6	5.1	5.1	9.4	0.0	-1.5	5.1	6.0	5.8	98	72	88	9	9	9	4.0	NW 1	WSW 2	WSW 3	0.0	0.4	●°p.
31	80.0	80.5	81.4	0.3	7.8	0.8	2.4	8.7	-0.6	-2.3	4.6	4.8	4.2	98	60	86	3	0	0	1.3	C	N 1	W 1	0.7	1.1	◠0655h.
Ort.	75.3	74.7	75.2	-0.1	7.4	3.0	3.3	8.7	-0.9	-2.1	4.3	5.5	5.1	92.0	71.1	88.8	7.3	7.2	5.8	3.5	1.3	1.8	1.8	16.5	31.9	

KONYA'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.6	-1.1	10.4	15.9	8.9	22.1	29.5	27.9	25.4	17.2	9.4	-0.6
2	4.3	-1.1	8.0	10.9	8.5	19.3	28.6	27.2	24.8	16.9	11.0	3.2
3	4.3	-1.3	7.7	10.6	12.1	17.0	28.2	27.6	25.2	18.4	10.4	2.1
4	2.7	-0.5	6.2	10.3	17.3	18.9	26.0	28.7	17.1	19.8	10.8	1.8
5	0.9	-0.8	4.9	13.0	12.9	19.5	29.7	28.8	16.7	16.2	13.0	3.3
6	-1.0	0.1	5.0	11.8	17.0	16.4	29.8	27.9	17.0	19.6	8.3	5.9
7	1.3	1.4	6.7	13.4	18.3	16.0	29.1	26.3	19.7	18.3	10.4	6.7
8	7.9	3.7	7.9	15.4	19.1	15.0	28.1	27.5	20.2	19.4	10.2	2.1
9	1.6	4.2	7.3	13.3	16.9	21.1	23.2	28.9	20.7	15.5	7.7	2.2
10	-0.5	4.6	8.8	7.3	15.5	14.9	16.7	25.8	19.3	14.4	11.3	0.3
11	-0.8	5.4	8.3	7.9	19.7	21.1	22.9	27.4	20.7	15.3	10.7	2.5
12	3.8	5.6	7.5	11.2	23.2	22.4	24.1	28.1	21.3	15.1	10.0	2.9
13	4.0	6.0	8.0	12.2	23.1	23.5	25.3	26.3	22.6	14.4	11.8	3.6
14	3.9	6.4	3.6	10.3	20.5	20.1	27.8	27.2	23.4	16.7	14.3	4.0
15	2.0	7.5	4.8	7.7	23.2	22.8	29.2	28.4	24.6	12.8	9.8	5.4
16	1.9	2.6	5.8	13.7	20.6	21.6	29.2	28.0	23.0	12.4	9.7	4.6
17	0.1	6.5	7.3	12.5	26.1	13.8	30.7	26.8	19.8	12.6	12.3	5.9
18	0.8	7.4	10.2	13.6	20.8	15.1	30.7	26.8	19.8	16.9	10.4	5.4
19	1.3	3.9	11.3	12.8	26.1	17.5	31.3	29.2	21.9	15.7	4.3	4.1
20	5.0	5.7	11.9	7.5	28.5	18.4	30.1	28.2	22.5	13.4	4.5	3.9
21	4.7	6.3	9.7	8.6	26.6	21.2	29.8	29.1	22.4	17.7	1.6	4.6
22	4.0	2.9	7.9	12.5	25.0	22.8	30.8	29.1	19.4	16.1	1.2	2.8
23	4.8	5.1	4.5	12.7	26.4	25.5	31.9	30.1	20.7	19.0	2.1	3.6
24	3.9	5.1	5.0	15.1	17.0	28.0	28.5	29.0	22.5	15.6	2.0	4.5
25	3.9	3.3	3.7	15.4	17.0	24.8	32.1	29.9	23.0	17.4	2.7	4.1
26	2.1	7.2	6.4	19.0	16.1	29.4	29.9	27.8	21.5	15.3	2.3	3.6
27	3.3	9.3	9.0	16.9	18.2	30.1	28.0	28.2	20.7	9.7	8.5	5.7
28	2.0	9.3	6.3	17.2	18.5	28.9	26.2	27.0	23.0	9.9	3.3	5.1
29	2.3		10.5	13.3	15.5	31.9	28.2	23.7	16.7	10.8	4.1	4.7
30	-0.9		12.9	12.1	18.7	28.9	29.2	25.6	17.2	9.6	3.8	5.3
31	-2.0		13.6		19.1		28.7	19.6		10.5		4.5
Ort.	2.4	4.1	7.8	12.5	19.2	21.5	28.2	27.5	21.1	15.2	7.7	3.8

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.5	0.9	8.2	13.3	13.8	19.7	26.4	25.2	24.8	18.2	10.3	3.5
2	3.8	0.5	8.8	12.1	12.4	19.8	26.3	25.5	24.4	17.8	10.5	3.7
3	4.2	0.5	8.0	11.5	13.3	18.4	25.8	24.9	23.8	17.6	10.6	4.5
4	3.7	0.5	7.3	11.9	14.0	18.3	25.7	25.5	23.8	19.8	10.6	4.0
5	3.5	0.3	6.4	12.2	14.1	18.9	25.9	25.8	21.8	18.2	10.9	4.5
6	2.2	0.3	6.4	12.7	18.0	19.3	26.8	26.0	21.7	18.1	11.3	5.5
7	1.7	0.4	6.4	13.1	15.7	18.5	26.7	25.2	21.3	18.2	10.8	6.5
8	3.1	0.4	7.3	13.8	16.4	16.8	25.8	25.2	20.9	18.0	10.8	5.8
9	3.9	0.9	7.3	13.4	16.9	17.2	24.3	25.4	21.9	17.7	10.3	4.4
10	2.4	1.7	7.5	11.4	16.0	17.4	22.2	25.4	21.3	16.3	10.5	2.8
11	1.6	2.6	8.0	10.2	17.4	18.6	21.6	25.0	21.4	15.9	11.0	2.5
12	2.1	3.4	8.8	10.8	18.5	20.4	22.3	25.1	20.8	19.3	11.3	2.8
13	3.0	4.0	8.6	10.7	19.9	22.1	23.1	25.2	21.2	15.8	12.3	4.4
14	3.4	4.4	6.8	11.2	19.8	22.3	24.1	25.2	21.7	15.0	12.0	4.6
15	3.4	5.2	5.9	11.7	19.7	22.6	25.0	24.9	21.9	14.7	11.2	4.9
16	3.1	5.7	6.6	12.3	19.7	22.9	25.9	25.4	21.9	14.6	10.4	5.1
17	2.4	5.8	7.4	12.2	21.0	19.4	26.1	25.3	21.7	13.6	10.8	5.8
18	1.8	5.8	8.7	11.9	22.2	16.5	26.5	25.0	21.0	15.0	12.0	5.3
19	2.7	6.2	9.4	13.3	22.5	16.7	26.8	25.2	21.1	15.6	10.1	4.9
20	3.3	5.7	10.4	12.1	23.1	18.0	27.2	25.7	21.0	15.0	6.3	4.6
21	3.9	6.1	10.4	11.1	23.2	19.7	26.6	26.3	21.7	15.6	6.6	4.6
22	3.8	5.1	9.8	11.2	22.6	21.5	26.3	26.4	21.1	15.7	5.1	4.5
23	4.8	4.5	8.5	12.7	22.4	22.9	26.7	26.9	20.5	15.3	4.3	4.4
24	4.6	5.7	7.0	13.2	21.0	24.4	27.5	26.9	20.1	15.0	4.5	4.3
25	4.8	5.5	6.0	14.0	18.9	21.6	28.0	27.0	20.9	14.4	4.6	4.5
26	4.5	5.6	6.9	14.7	18.3	25.6	27.5	27.0	20.9	13.5	3.9	4.6
27	3.5	6.5	8.1	15.8	18.4	26.2	26.3	27.1	20.8	13.3	5.8	4.7
28	3.5	7.6	9.1	15.7	18.7	26.2	25.1	26.5	21.0	11.6	6.5	5.2
29	3.1	[illegible]	9.8	14.4	18.5	26.4	25.4	25.3	20.5	10.5	5.8	5.8
30	2.2		10.9	14.6	18.5	26.2	25.9	24.9	19.1	10.5	5.6	5.3
31	1.7		12.6		18.6		26.3	24.6		10.5		5.0
Ort.	3.2	3.6	8.1	12.6	18.5	20.8	25.6	25.6	21.5	15.4	8.9	4.6

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.0	-0.7	9.1	14.5	11.6	19.9	27.1	26.3	25.4	17.7	9.7	0.7
2	4.0	-0.5	9.3	11.1	12.9	19.3	26.7	25.4	24.7	17.1	10.2	2.6
3	4.8	-0.6	8.1	12.1	13.7	17.1	26.3	25.1	24.4	17.4	10.3	3.6
4	2.7	-0.5	6.8	12.1	15.0	18.1	26.0	26.3	22.7	18.5	10.4	2.7
5	2.3	-0.2	5.6	13.0	13.9	18.7	26.6	25.9	21.0	17.8	11.4	4.1
6	0.2	-0.4	6.4	12.4	16.7	18.5	27.8	26.6	21.6	18.5	10.7	5.2
7	-0.4	-0.1	6.7	14.7	16.7	17.2	27.2	25.5	20.6	18.0	10.5	6.7
8	4.7	0.1	7.3	15.1	17.5	15.8	26.0	20.9	21.3	17.9	10.1	4.4
9	2.8	1.4	7.6	13.5	17.2	17.3	23.4	25.9	22.1	16.8	9.5	3.2
10	0.9	2.8	7.9	9.2	15.8	16.5	20.4	25.5	20.5	15.4	10.6	0.4
11	0.6	3.2	8.5	9.8	17.9	19.4	21.9	25.4	20.3	15.3	11.0	1.0
12	2.4	4.4	10.5	10.6	20.6	21.7	22.3	26.0	20.9	19.0	10.6	2.5
13	2.7	4.4	8.8	11.7	21.2	23.0	23.6	25.8	21.5	15.3	12.5	4.1
14	3.4	5.1	5.5	10.5	20.5	23.2	25.1	25.9	22.4	14.3	12.0	4.5
15	2.7	6.4	5.1	11.2	20.1	23.1	26.0	25.9	22.3	14.6	10.8	5.0
16	2.5	5.8	6.9	13.5	20.5	22.9	27.1	26.3	22.3	13.0	10.1	4.7
17	0.5	6.6	7.9	12.5	21.8	16.9	27.3	25.6	21.7	12.8	11.4	5.6
18	0.6	6.7	9.7	12.3	23.5	14.5	27.9	25.6	20.8	15.3	11.5	5.4
19	0.6	6.5	10.3	14.3	23.3	15.8	28.1	25.9	21.1	15.7	8.3	4.6
20	3.7	5.4	11.1	12.3	24.1	18.3	27.7	26.4	21.3	14.4	7.0	4.3
21	3.9	6.5	10.7	10.2	23.9	20.7	27.0	27.3	21.9	15.5	4.5	4.3
22	3.8	3.8	10.0	12.8	23.1	19.6	26.9	27.2	20.7	15.7	3.2	3.6
23	4.5	4.2	7.1	13.7	22.6	24.3	27.9	28.1	20.4	15.2	2.6	4.3
24	3.8	5.7	6.2	13.4	19.5	26.1	28.3	29.3	20.1	14.7	3.1	4.3
25	4.2	5.7	5.3	15.1	17.5	22.0	28.9	27.6	21.5	13.8	3.5	4.1
26	3.2	6.3	6.8	15.8	17.7	27.0	27.8	27.7	21.5	12.8	7.0	4.6
27	3.1	7.6	9.0	17.2	17.5	27.5	26.4	27.9	20.7	11.8	7.0	4.8
28	3.1	8.4	9.3	15.9	18.9	27.4	25.4	26.9	21.3	9.8	5.4	5.9
29	2.6		10.6	15.0	17.6	26.8	25.8	25.5	20.0	9.2	5.1	5.7
30	0.7		11.8	14.4	18.2	27.1	26.7	25.3	17.9	9.7	4.3	5.4
31	0.2		13.6		18.9		26.8	25.1		10.2		5.1
Ort.	2.5	3.7	8.4	13.0	18.7	20.9	26.2	26.1	21.5	14.9	8.5	4.1

(50 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.5	4.5	7.3	10.7	13.8	17.6	23.3	24.4	24.1	19.9	13.5	8.4
2	4.8	4.1	7.7	11.2	13.5	17.8	23.4	24.4	23.9	19.9	13.4	7.9
3	5.3	3.9	8.1	11.2	13.0	17.8	23.5	24.3	23.8	19.2	13.1	7.8
4	5.6	3.5	8.0	11.1	12.9	17.7	23.4	23.9	23.6	18.9	13.1	7.6
5	5.7	3.4	7.9	11.1	13.1	17.6	25.5	24.1	23.3	19.0	13.1	7.5
6	5.6	3.2	7.7	11.3	13.3	17.8	23.7	24.1	22.7	18.9	13.0	7.4
7	5.3	3.1	7.5	11.4	13.8	17.8	23.9	24.2	22.3	18.8	13.1	7.7
8	5.0	2.9	7.5	11.8	14.0	17.4	23.9	23.9	21.9	18.7	13.0	8.1
9	5.3	3.0	7.7	12.3	14.5	16.9	23.7	23.9	21.9	18.6	12.7	7.8
10	5.5	3.1	7.8	12.3	14.9	16.8	22.9	24.1	21.7	18.3	12.6	7.5
11	5.3	3.4	8.0	11.7	14.8	16.9	22.2	24.0	21.4	18.0	12.6	6.9
12	4.9	3.8	8.2	11.3	15.8	17.2	21.7	23.7	21.2	17.6	12.6	6.5
13	4.9	4.3	8.3	11.1	15.8	18.2	21 7	23.8	21.1	17.5	12.7	6.3
14	5.2	4.6	8.4	11.2	16.6	18.9	21.8	23.8	21.2	17.2	12.8	6.7
15	5.2	5.0	8.0	11.3	17.0	19.8	22.2	23.7	21.4	16.7	12.9	6.9
16	5.3	5.3	7.6	11.3	17.2	19.9	22.4	23.8	21.4	16.7	12.9	6.9
17	5.3	5.6	7.6	11.4	17.5	20.1	22.9	24.0	21.6	16.5	12.7	7.1
18	5.1	6.0	7.8	11.6	18.0	18.9	23.5	23.9	21.3	16.2	12.5	7.2
19	4.8	6.3	8.4	11.7	18.6	17.7	23.6	23.7	21.0	16.3	12.7	7.3
20	4.8	6.6	8.9	12.1	19.2	17.2	24.2	23.8	20.9	16.4	12.3	7.2
21	4.9	6.4	9.3	12.0	19.6	17.4	24.3	24.0	20.9	16.3	11.4	7.1
22	5.2	6.9	9.6	11.7	20.0	18.0	24.3	24.4	20.9	16.2	10.9	6.9
23	5.6	6.4	9.6	11.6	20.1	18.8	24.3	24.6	20.9	16.4	10.2	6.7
24	5.7	6.3	9.1	11.9	20.1	19.6	24.6	24.6	20.7	16.3	9.2	6.7
25	5.8	6.3	8.5	12.2	19.8	20.5	25.0	24.8	20.5	16.1	9.1	6.7
26	6.0	6.4	8.1	12.7	18.9	21.1	25.3	24.8	20.7	15.6	8.8	6.5
27	5.9	6.5	8.0	13.1	18.4	21.8	25.1	25.0	20.7	15.5	8.4	6.8
28	5.5	6.7	8.4	13.6	18.0	22.3	24.7	25.0	20.7	15.1	8.6	6.8
29	5.5		8.8	13.9	17.8	22.9	24.4	24.9	20.7	14.8	8.7	6.9
30	5.4		9.4	13.8	17.7	23.1	24.3	24.6	20.5	14.1	8.7	7.2
31	5.0		9.8		17.7		24.4	24.4		13.7		7.2
Ort.	5.3	4.9	8.3	11.9	16.6	18.9	23.6	24.2	21.6	17.1	11.7	7.2

KONYA'DA 1958 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(100 Cm)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.4	8.4	8.4	1o.o	12.4	16.2	18.7	21.4	22.1	20.o	16.4	12.4
2	9.2	8.1	8.4	10.1	12.6	16.2	18.8	21 4	22.0	20.0	16.3	12.3
3	9.0	8.o	8.6	1o.3	12.7	16.1	19.1	21.4	22.0	19.9	16.0	12.2
4	9.o	8.0	8.8	1o.4	12.7	16.2	19.2	21.4	22.o	19.7	15.9	12.o
5	9.0	7.8	8.8	1o.7	12.6	16.2	19.4	21.4	21.9	19.6	15.9	11.9
6	9.0	7.6	9.0	10.7	12.6	16.3	19.6	21.5	21.8	19.4	15.6	11.6
7	9.0	7.6	9.0	10.8	12.7	16.2	19.7	21.4	21.8	19.4	15.5	11.6
8	8.9	7.4	8.8	11.0	12.9	16.1	19.8	21.4	21.5	19.2	15.4	11.6
9	9.0	7.3	9.0	11.2	12.3	16.2	2o.0	21.6	21.4	19.2	15.3	11.4
10	8.8	7.2	9.0	11.2	12.9	16.2	20.1	21.4	21.2	19.1	15.2	11.4
11	8.9	7.2	9.1	11.4	13.2	16.2	20.o	21.3	21.1	19.o	15.1	11.3
12	8.8	7.1	9.1	11.4	13.3	16.1	20.0	21.4	21.o	18.8	15.o	11.2
13	8.8	7.1	9·2	11.4	13.4	16.2	20.0	21.4	20.8	18.8	15.0	11·0
14	8.7	7.2	9.2	11.4	13.7	16.1	19.8	21.4	2o.7	18.6	14.9	10.8
15	8.6	7.2	9.4	11.4	13.8	16.3	2o.o	21.4	20.6	18.4	14.8	10.7
16	8.6	7.4	9.3	11.4	14.1	16.5	19.9	21.4	2o.6	18.3	14.8	10.6
17	8.6	7.5	9.3	11.4	14.3	16.8	19.9	21.4	2o.6	18.2	14.7	1o.4
18	8.6	7.6	9.4	11.5	14.5	16.9	20.2	21.4	2o.6	18.1	14.7	1o.6
19	8.6	7.8	9.4	11.4	14.7	17.0	20.2	21.6	2o.3	I7.9	14.6	1o.6
20	8.6	7.7	9.4	11.6	15.o	17.o	2o.2	21.4	20.6	17.8	14.6	1o.2
21	8.5	8.0	9.5	11.7	15.2	16.8	20.3	21.6	20.6	17.6	14.2	10.4
22	8.4	8.0	9.5	11.8	15.5	16.8	2o.4	21.6	20.4	17.6	14.2	10.4
23	8.4	8.1	9.6	11.7	15.9	16.6	20.5	21.9	20.4	17.6	14.2	10.2
24	8.4	8.2	9.8	11.7	16.0	16.8	20.7	21.6	20.3	17.4	13.9	10.2
25	8.3	8.4	9.8	11.8	16.2	17.o	2o.6	21.8	20.2	17.3	13.8	1o.2
26	8.6	8.3	9.8	11.8	16.4	17.2	2o.7	22.o	2o.1	17.4	13.5	10.1
27	8.6	8.2	9.8	11.9	16.4	17.4	21.2	22.2	2o.1	17.2	13.1	10.1
28	8.4	8.4	9.8	12.0	16.4	17.7	21.3	22.1	2o.1	17.2	13.o	10.1
29	8.4		9.7	12.2	16.4	18.1	21.3	22.0	20.1	17.1	12.8	10.0
30	8.5		9.9	12.4	16.4	18.3	21.3	22.1	20.o	16.8	12.6	10.o
31	8.4		9.8		16.2		21.4	22.2		16.6		1o.o
Ort.	8.7	7.8	9.3	11.3	14.3	16.7	2o.1	21.6	2o.9	18.6	14.7	1o.9

KONYA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	71.8	3.2	83.9	5.1	8.2	6.3	Temmuz	30- 4	71.2	23.1	4o.3	6.o	1.4	.
	6-10	7o.2	1.0	76.9	8.5	8.8	15.5		5- 9	72.3	22.7	39.0	7.5	2·3	.
	11-15	75.2	2.3	81.1	1.5	7.1	o.o		10-14	73.6	17.7	45.5	5.4	3.3	.
	16-20	74.4	1.1	82.2	5.1	7.2	1.1		15-19	72.o	24.9	35.1	4.8	2.3	o.1
	21-25	73.1	4.5	79.5	2.3	8.2	o.8		20-24	71.8	24.3	33.4	3.1	3.7	.
	26-30	7o.6	o.2	87.3	8.6	8.6	23.6		25-29	72.8	22.3	38.1	6.2	1.5	.
Şubat	31- 4	78.o	-3.2	68.1	3.6	3.1	0.o	Ağustos	30- 3	75.2	22.5	38.5	5.7	o.1	.
	5- 9	76.4	1.2	70.4	1.7	3.7	.		4- 8	72.2	22.0	35.1	5.o	o.1	.
	10-14	79.3	4.6	65.4	1.6	1.1	0.0		9-13	72.6	21.9	43.4	5.7	1.5	.
	15-19	76.6	6.7	68.5	4.9	3.9	2.6		14-18	74.0	22.5	32.5	4.3	o.3	.
	20-24	71.4	4.7	69.3	4.5	7.3	7.5		19-23	74.6	25.3	25.1	3.1	o.1	.
	25- 1	75.4	8.3	51.4	3.4	5.3	.		24-28	73.1	25.0	29.5	5.3	0.3	.
									29 2	71.5	19.6	44.2	3.6	3.3	.
Mart	2- 6	71.3	5.1	68.7	3.7	7.4	6.7	Eylül	3- 7	73.4	16.4	67.3	4.2	7.4	6.5
	7-11	71.4	7.8	6o.9	5.2	6.4	5.8		8-12	74.6	16.6	51.6	4.0	2.6	0.o
	12-16	70.o	5.0	57.3	8.4	5.1	0.o		13-17	75.o	18.8	51.3	6.1	2.4	0.2
	17-21	71.3	9.7	63.5	5.9	7.5	9.7		18-22	76.9	17.4	44.8	4.2	o.2	.
	22-26	70.6	2.1	77.7	6.7	7.o	1.5		22-27	74.7	18.6	46.1	2.0	o.5	.
	27-31	71.4	11.o	67.5	2.4	8.3	15.3		28- 2	75.2	14.1	45.1	4.o	1.4	.
Nisan	1- 5	74.1	1o.6	64.1	4.9	6.6	2.0	Ekim	3- 7	75.2	15.5	36.7	3.3	1.9	.
	6-10	7o.4	1o.6	59.6	5.4	6.9	o.1		8-12	76.3	12 4	49.5	5.9	0.5	.
	11-15	75.3	8.1	70.3	5.0	6.3	7.4		13-17	71.3	11.4	54.9	5.4	2.9	2.6
	16-20	70.o	10.8	59.5	5.7	5.5	2.9		18-22	75.3	14.o	59.5	4.o	7.1	.
	21-25	77.2	10.8	5o.7	4.3	5.5	1.3		23-27	78.2	10.0	55.4	3.9	2.o	.
	26-30	71.9	12.9	52.1	3.6	3.8	3.4		28- 1	78.2	5.4	47.4	2.4	1.1	.
Mayıs	1- 5	75.6	9.1	66.1	3.4	5.8	6.1	Kasım	2- 6	76.1	7.9	52.1	2.2	2.7	.
	6-10	77.5	13.6	48.7	5.6	3.1	6.8		7- 11	76.1	8.1	57.9	2.0	3.9	1.2
	11-15	77-2	18.1	45.6	4.o	4.1	3.4		12-16	77.1	9.3	75.1	1.3	5.1	7.o
	16-20	76.1	21.1	39.2	4-1	1.5	o.o		17-21	82.5	5.8	69.3	4.6	4.9	3.6
	21-25	73-7	18.5	44.7	3.5	4.4	5.7		22-27	80.1	o.1	66.5	1.8	1.6	.
	26-30	72.2	15.3	75.0	4.3	8.6	20.0		28- 1	75.4	2.6	75.9	2.9	7.5	8.5
Haziran	31- 4	73.9	17.0	67.2	2.9	7.2	18.9	Aralık	2- 6	72.9	3.2	88.8	4.6	8.9	2.3
	5- 9	72.6	15.2	55.8	5.3	5.3	12.0		7-11	72.0	1.3	82.8	2.6	5.o	15.6
	10-14	76.1	19.9	45.5	2.5	4.0	0.1		12-16	70.4	4.5	86 7	2.6	6.9	7.7
	15-19	72.8	15.0	57.8	4.8	5.7	25.7		17-21	76.4	3.9	86.6	1.5	5.9	1.8
	20-24	74.7	2o.9	35.4	2.7	0.6	.		22-26	76.2	3.6	8o.6	0.9	7.7	.
	25-29	71.3	26.2	56.6	4.9	2.8	.		27-31	76.1	4.5	83.3	1.4	6.7	4.5

1958 YILINDA ANKARA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.8	3.5	5.4	6.5	7.4	8.5	8.4	7.7	6.6	2.5				57.3	19	1.8	11
II				8.4	14.9	18.5	18.9	20.5	21.0	20.1	18.7	17.5	12.2	0.5			171.2	57	6.1	1
III				4.3	9.9	13.0	14.2	15.2	16.5	14.0	14.2	13.2	9.6	0.3			124.5	30	4.0	5
IV		0.9	10.0	17.0	21.7	23.7	24.4	24.1	20.7	22.5	20.6	15.9	14.1	10.3	0.7		226.6	57	7.6	1
V		10.1	19.8	21.6	25.0	27.0	26.3	28.0	28.8	25.7	22.8	22.4	21.3	21.8	8.9		309.5	70	10.0	.
VI		12.8	23.2	24.8	26.1	25.7	24.3	23.2	21.0	21.4	21.7	22.2	17.8	18.0	11.8		294.0	65	9.8	.
VII	0.2	21.0	30.3	30.0	29.1	29.9	29.7	29.8	30.2	29.6	28.5	27.8	26.6	28.0	17.2		387.9	85	12.5	.
VIII		9.0	30.3	30.0	30.4	30.9	30.5	29.9	29.9	30.4	29.5	29.3	29.7	28.4	6.6		374.8	88	12.1	.
IX			12.1	25.0	25.8	26.4	26.4	27.1	27.8	27.5	27.0	24.8	24.0	11.6			285.5	76	9.5	1
X			1.8	18.6	24.7	28.5	27.5	27.3	28.1	27.7	25.9	25.0	18.8	2.6			256.5	74	8.3	.
XI				10.9	23.6	25.5	24.5	24.7	25.1	26.1	25.1	22.2	10.8				218.5	73	7.3	.
XII				2.0	7.0	10.6	14.2	13.7	11.9	13.0	10.1	8.7	2.7				93.9	32	3.0	8
Top.	0.2	53.8	127.6	193.4	241.7	265.1	267.4	270.9	269.5	266.4	251.8	235.6	190.1	121.5	45.2		2800.2	61	7.7	27

1958 YILINDA GÖZTEPE'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I					7.8	8.7	9.0	8.9	9.8	10.2	8.7	8.3	2.6				74.0	25	2.4	16
II				2.0	14.8	17.0	18.1	21.0	20.5	18.1	17.0	16.2	9.5	0.2			154.4	52	5.5	2
III				5.0	10.5	12.1	12.3	13.3	12.2	10.6	10.8	8.8	6.4	0.3			102.3	28	3.3	7
IV		0.3	4.2	11.1	11.8	12.5	13.5	16.1	16.7	16.9	17.5	16.7	15.6	7.9	0.5		161.3	41	5.4	2
V		4.9	15.5	20.8	22.1	22.3	23.7	25.3	26.5	25.3	24.6	24.8	22.7	20.9	9.6		289.0	65	9.3	.
VI		9.9	18.9	20.1	21.3	22.0	23.7	23.5	22.8	23.7	22.2	21.3	21.8	21.1	12.1		284.4	63	9.5	1
VII		12.0	27.5	27.7	28.3	28.5	29.8	29.9	29.7	29.2	29.2	27.9	28.2	26.4	18.8	0.1	373.2	82	12.0	.
VIII		4.2	25.4	26.0	25.5	27.6	28.5	29.2	29.8	30.1	29.6	29.3	29.6	28.3	7.1		350.2	82	11.3	.
IX			2.1	14.6	18.3	21.0	18.8	20.0	23.0	20.7	21.5	20.6	20.3	10.1	0.1		211.1	56	7.0	3
X			0.2	11.1	19.5	20.1	23.2	24.7	23.3	23.9	21.6	22.3	16.0	0.7			206.6	60	6.7	1
XI				3.1	11.9	15.6	15.2	15.6	15.2	15.7	14.1	11.2	3.4				121.5	41	4.1	5
XII				1.0	7.8	9.6	11.4	10.4	12.8	11.2	8.3	9.3	2.2				84.0	29	2.7	8
Top.		31.3	93.8	142.5	199.6	217.0	227.2	238.2	242.5	235.6	225.1	216.7	178.3	115.9	48.2	0.1	2412.0	52	6.6	45

1958 YILINDA BURSA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				1.4	9.1	9.9	9.8	10.0	11.7	9.8	8.8	7.0	3.3				80.8	27	2.6	12
II			0.3	8.7	15.7	21.2	21.0	22.1	21.1	20.2	21.0	19.1	14.4	0.4			185.2	62	6.6	.
III			1.3	8.8	13.3	12.3	14.5	14.4	11.5	10.4	10.1	9.0	4.1	0.1			109.8	30	3.5	5
IV		0.2	5.7	11.2	12.8	14.7	15.3	14.4	16.9	15.9	16.6	14.6	12.7	11.2	1.9		164.1	41	5.5	4
V		3.8	15.9	19.3	20.4	24.0	24.3	23.5	24.1	24.9	25.7	21.9	21.2	20.6	9.0		278.6	63	9.0	.
VI		9.8	20.3	20.9	21.6	23.0	23.5	23.2	23.4	24.3	23.2	22.7	21.9	20.5	7.5	0.3	286.1	64	9.5	3
VII	0.1	15.2	26.8	28.4	29.4	29.3	28.7	29.1	29.4	31.0	30.5	29.9	28.9	28.2	13.7	0.2	378.8	83	12.2	.
VIII		3.8	20.9	25.1	27.8	27.9	27.4	28.7	27.6	29.6	29.9	29.7	29.2	29.4	9.0		346.0	82	11.2	.
IX			4.6	20.5	22.4	23.7	24.2	22.5	22.7	22.9	22.6	22.6	23.1	11.8	0.4		244.0	65	8.1	2
X			0.4	17.9	21.1	23.5	23.7	25.8	23.9	23.8	23.3	22.5	20.4	3.2			229.5	67	7.4	1
XI				4.2	16.3	19.6	20.0	20.5	21.7	21.1	20.5	17.7	8.8				170.4	57	5.7	2
XII				0.1	7.9	11.6	14.7	15.2	13.0	12.4	10.8	7.1	3.1				95.9	33	3.1	4
Top.	0.1	32.8	96.2	166.5	217.8	240.7	247.1	249.4	247.0	246.3	243.0	223.8	191.1	125.4	41.5	0.5	2569.2	56	7.0	33

1958 YILINDA İZMİR'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				7.2	16.8	19.5	19.5	17.3	16.1	16.4	12.6	10.7	2.2				138.3	46	4.5	2
II			0.5	12.7	17.8	19.5	21.1	22.8	21.0	21.6	19.8	18.5	9.7	0.2			185.2	62	6.6	.
III			1.1	7.0	9.4	13.6	16.6	15.7	13.2	11.5	9.8	9.2	6.7	1.3			115.1	31	3.7	2
IV		1.1	8.9	15.9	19.5	20.1	21.7	22.3	23.5	22.2	23.0	21.8	20.9	13.1	0.6		234.6	59	7.8	.
V		14.1	24.7	26.3	27.7	27.6	28.0	27.6	27.3	27.3	27.4	27.1	26.9	21.6	1.7		334.8	76	10.8	.
VI		13.1	27.0	27.5	27.5	26.6	25.8	27.0	26.2	25.1	23.8	22.9	24.7	22.0	(3)		319.2	72	10.6	.
VII		18.2	29.3	29.9	30.7	30.2	29.4	29.9	29.9	30.0	30.6	30.5	29.2	23.2	(3)		371.0	82	12.0	.
VIII		11.9	30.1	30.4	31.0	31.0	30.8	31.0	30.7	30.9	31.0	30.5	30.2	28.7	3.5		381.7	91	12.3	.
IX		1.5	18.0	27.3	27.1	26.8	26.5	26.5	28.2	26.9	24.7	22.3	23.2	12.1			291.1	78	9.7	.
X			1.9	22.8	27.4	27.2	28.1	28.2	27.2	28.8	29.0	27.6	21.7	3.6			273.5	79	8.8	.
XI				9.9	19.1	21.4	20.9	20.0	19.0	17.7	15.5	16.4	6.6				166.5	55	5.6	3
XII				2.9	11.7	15.5	18.1	18.2	16.6	14.9	12.7	9.0	1.1				120.7	41	3.9	3
Top.		59.9	141.5	219.8	265.7	279.0	286.5	286.5	278.9	273.3	259.9	246.5	202.6	125.8	5.8		2931.7	64	8.0	10

1958 YILINDA ADANA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.8	6.1	9.3	11.8	11.6	11.5	11.9	11.5	10.4	6.9				91.8	30	3.0	9
II			0.1	9.3	20.3	20.7	22.2	22.6	21.1	20.2	20.0	18.1	14.5	1.4			190.5	63	6.8	3
III			1.2	14.2	21.0	21.6	20.9	21.1	21.3	20.0	19.7	17.1	14.1	2.9			195.1	53	6.3	1
IV			3.6	15.9	20.7	22.7	23.2	23.2	21.4	20.5	22.0	22.2	21.6	14.3	1.7		233.0	59	7.8	.
V		0.1	16.8	26.6	29.0	28.2	29.7	28.8	26.9	26.2	26.4	24.0	21.7	19.0	7.1		310.5	71	10.0	.
VI		2.4	14.9	24.2	27.3	27.5	28.0	28.3	28.3	25.7	27.7	27.4	27.1	24.1	13.5		326.4	74	10.9	.
VII		2.9	19.5	29.0	29.0	29.7	30.1	29.7	30.8	29.8	28.7	29.7	29.2	29.1	15.5		362.6	81	11.7	.
VIII			8.8	28.8	30.1	29.2	29.4	30.1	30.7	30.9	31.0	31.0	31.0	30.4	9.5		350.9	84	11.3	.
IX			5.2	25.9	29.2	29.0	29.1	29.3	29.5	28.4	28.5	27.3	28.0	14.5			303.9	82	10.1	.
X			0.6	22.4	28.9	29.0	29.7	30.8	29.9	30.0	29.8	29.9	27.2	3.9			292.1	84	9.4	.
XI				4.7	18.6	23.4	25.0	25.6	24.6	23.9	22.9	20.1	13.4				202.2	68	6.7	1
XII				0.5	6.5	17.8	17.9	21.6	21.4	20.2	19.9	16.9	4.4				147.1	49	4.7	3
Top.		5.4	70.7	202.3	266.7	288.1	297.0	302.7	297.4	287.7	288.1	274.1	239.1	139.6	47.2		3006.1	67	8.2	17

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti
(2) Güneşlenme olmayan günler sayısı.
(3) Bina mani oluyor.

1958 YILINDA VAN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				1.8	7.2	9.3	9.2	9.5	10.1	9.5	9.9	5.1	0.3				71.9	24	2.3	5
II				6.5	11.7	15.1	18.9	22.4	21.5	22.0	22.2	19.1	7.3				166.7	56	6.0	1
III			3.1	12.5	16.1	17.2	16.8	20.0	21.0	18.3	16.3	10.5	6.9	0.3			159.0	43	5.1	1
IV		1.0	11.4	12.4	15.3	17.0	17.6	17.2	18.9	16.0	15.6	13.4	12.0	5.9	1.4		175.1	44	5.8	2
V		7.2	24.0	26.5	28.1	26.2	28.5	26.9	24.0	20.6	19.8	18.8	18.5	16.7	6.6		292.4	62	9.4	.
VI		14.6	25.0	27.6	27.4	27.1	27.8	27.5	24.5	21.8	22.7	20.5	20.8	19.9	13.9		321.1	76	10.7	.
VII		12.7	28.5	29.1	29.1	29.7	28.8	29.3	28.8	28.4	27.2	28.0	26.7	26.8	15.6		368.7	82	11.9	.
VIII		6.6	30.0	30.2	30.0	30.2	26.1	25.2	24.6	21.2	12.2	12.4	14.6	21.4	7.0		291.7	69	9.4	.
IX			16.7	28.2	29.5	20.2	9.0	13.1	19.1	17.2	8.5	4.5	0.2				166.2	45	5.5	.
X			1.7	8.6	8.0	8.5	8.4	15.7	19.8	16.1	11.0	8.8	3.0				109.6	32	3.5	.
XI				2.0	15.5	16.9	15.7	18.4	18.6	16.7	17.1	5.4	1.0				127.3	22	4.2	4
XII				1.0	6.8	11.0	12.2	14.6	16.5	15.9	13.0	3.6					94.6	32	3.1	2
Top.		42.1	140.4	186.4	224.7	228.4	219.0	239.8	247.4	223.7	195.5	150.1	111.3	91.0	44.5		2344.3	49	6.4	15

1958 YILINDA DİYARBAKIR'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.9	8.4	9.8	12.2	13.2	12.2	11.3	11.4	7.6	2.8				91.8	30	3.0	10
II				8.4	16.2	19.7	20.7	19.3	20.2	20.5	21.2	21.2	12.8	0.4			180.6	60	6.4	1
III			0.1	7.9	14.0	16.7	18.5	17.4	16.6	16.9	15.1	12.0	10.1	1.3			146.6	40	4.7	2
IV		1.4	11.3	16.8	17.8	21.9	27.3	23.2	22.5	21.8	22.0	18.5	15.7	10.0	0.9		231.1	59	7.7	.
V		9.6	24.7	27.3	27.3	27.8	28.3	28.3	28.8	28.1	27.9	22.8	23.0	20.8	5.5		330.2	75	10.6	.
VI		18.0	26.3	27.2	27.1	27.9	26.6	27.3	25.9	26.0	26.0	25.9	24.1	22.4	10.6		341.3	77	11.4	.
VII		16.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.6	31.0	31.0	30.8	30.4	29.9	28.3	11.5		395.4	88	12.8	.
VIII		5.3	30.3	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.0	4.6		380.2	90	12.3	.
IX		0.6	14.7	29.6	30.0	30.0	30.0	30.0	29.7	29.6	29.4	28.6	27.0	16.0	1.2		326.2	88	10.9	.
X				20.3	27.1	30.6	30.9	30.6	30.1	30.0	30.4	28.6	20.7	0.7			280.0	81	9.0	.
XI				9.6	20.0	22.2	21.6	21.6	21.7	22.5	22.1	20.0	9.7				191.0	63	6.4	1
XII				4.0	11.3	13.1	14.6	15.1	15.5	15.3	14.4	13.9	2.2				119.4	40	3.9	7
Top.		51.8	138.4	216.0	261.2	281.7	292.7	287.6	285.0	284.0	281.7	260.5	209.0	129.9	34.3		3013.8	66	8.3	21

1958 YILINDA ERZURUM'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top lam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.3	3.8	6.0	9.2	9.4	11.3	13.2	11.2	8.1	2.8				75.3	25	2.4	7
II			0.1	6.2	17.1	21.5	22.3	22.4	22.3	21.6	20.6	19.6	17.0	2.2			192.9	65	6.9	.
III			1.6	9.3	13.2	15.2	16.0	16.4	16.2	11.8	8.9	8.5	7.3	1.9			126.3	34	4.1	2
IV		1.4	10.9	17.1	18.8	16.5	16.1	18.1	18.3	18.4	18.1	18.7	17.0	7.8	2.4		199.6	50	6.6	2
V		12.0	24.2	25.2	26.7	27.3	25.1	23.6	23.0	21.2	21.1	18.0	16.7	12.6	6.7		283.4	64	9.1	.
VI		15.3	23.5	25.0	25.2	26.7	23.5	24.2	23.3	21.0	20.4	19.0	18.4	16.9	14.5	1.6	298.5	67	10.0	.
VII		16.8	27.9	29.1	29.2	29.3	29.1	28.8	26.6	26.5	26.3	27.9	27.7	23.9	19.0	1.2	369.3	81	11.9	1
VIII		10.9	30.0	30.0	30.1	31.0	31.0	31.0	31.0	30.1	29.7	29.0	29.0	22.6	12.1		377.5	89	12.2	.
IX		0.3	13.0	23.7	26.5	27.8	28.2	28.1	28.7	28.3	26.4	25.8	24.5	11.9	0.2		293.4	79	9.8	.
X			1.1	21.7	26.2	26.7	29.3	27.9	28.2	27.6	26.9	23.8	20.1	2.6			262.1	76	8.4	.
XI				3.7	18.9	20.5	22.7	21.7	22.8	23.9	22.2	20.1	11.2				187.7	63	6.2	1
XII					3.7	7.2	9.6	12.6	15.8	15.8	15.1	13.1	4.5				97.4	34	3.1	2
Top.		56.7	132.3	191.3	239.4	255.7	262.1	264.2	267.5	259.4	246.9	231.6	196.2	102.4	54.9	2.8	2763.4	61	7.6	15

1958 YILINDA SAMSUN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.2	7.3	9.7	9.1	9.7	9.0	12.2	11.3	5.6					74.1	25	2.4	12
II				6.7	14.3	16.2	18.1	18.7	18.7	19.4	18.1	15.3	2.5				148.0	50	5.3	1
III				2.2	5.2	8.2	8.6	8.0	10.1	10.1	9.8	8.9	5.0				76.1	21	2.4	8
IV			2.9	8.2	9.0	11.0	13.5	13.8	15.6	13.5	12.4	9.3	5.2	1.8			116.2	46	3.9	7
V		3.5	15.8	16.9	17.7	18.5	20.7	19.4	19.8	16.9	14.5	14.6	16.4	15.2	2.5		212.4	47	6.8	3
VI		8.9	15.9	18.7	18.2	22.3	22.6	23.1	20.8	21.4	21.7	18.0	16.1	13.7	5.9		247.3	54	8.2	.
VII		9.8	21.5	22.6	23.7	24.9	25.7	25.0	24.5	23.3	22.2	19.7	19.0	16.8	6.7		285.4	62	9.2	.
VIII		2.3	20.0	23.3	24.4	25.7	25.9	26.4	28.4	28.0	26.1	26.5	23.5	19.4	1.5		301.4	71	9.7	.
IX			5.3	13.5	16.7	18.1	20.3	20.0	19.9	20.0	18.1	15.7	9.6				177.2	47	5.9	2
X			1.6	12.6	15.8	17.0	16.7	16.4	15.9	15.2	15.9	14.0	6.8	0.2			148.1	23	4.8	6
XI				4.6	13.4	17.5	18.4	16.2	14.7	12.9	9.7	8.8	1.1				117.3	25	3.9	8
XII			0.3	1.8	6.0	14.9	15.7	14.5	15.4	15.6	15.6	8.6	0.3				108.7	38	3.5	8
Top.		24.5	83.3	131.3	171.7	204.0	215.3	211.2	212.8	208.5	195.4	165.0	105.5	67.1	16.6		2012.2	42	6.0	55

1958 YILINDA KONYA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.5	7.8	8.3	9.1	10.5	12.0	10.6	9.8	8.1	4.5				83.2	27	2.7	8
II			1.5	11.1	16.2	21.3	22.0	22.9	23.7	24.1	21.9	20.9	17.7	2.3			205.6	66	7.3	-
III			1.6	12.4	17.7	21.8	22.2	22.1	18.7	18.9	18.3	17.6	15.3	4.0			190.6	52	6.1	1
IV		1.5	11.9	17.9	21.8	21.2	19.7	21.1	19.6	19.5	19.6	19.5	17.5	15.4	2.4		228.6	58	7.6	.
V		9.9	20.9	22.6	24.2	26.0	26.6	25.3	23.7	23.2	22.2	22.3	20.0	16.5	8.4		291.8	66	9.4	.
VI	0.2	20.1	25.4	25.7	26.5	27.6	26.3	24.3	24.4	24.3	24.0	22.7	19.7	19.4	15.4	0.6	326.6	74	10.9	.
VII	0.1	20.6	28.5	28.9	30.8	30.3	30.3	29.8	28.5	29.2	30.0	28.9	27.3	26.2	21.1	0.5	391.0	87	12.6	.
VIII		11.8	30.6	31.0	31.0	31.0	31.0	30.7	31.0	30.3	29.4	29.9	29.6	28.5	12.8		388.6	92	12.5	.
IX		0.3	17.0	26.9	28.6	28.8	28.8	28.3	28.2	27.5	26.1	25.0	22.0	15.9	0.2		303.6	82	10.1	.
X			6.0	25.1	26.3	26.6	26.4	27.2	26.7	28.1	27.0	24.7	22.4	4.1			270.6	78	8.7	.
XI			0.2	12.6	20.4	24.8	25.2	25.4	25.7	23.7	22.0	20.2	14.7	0.2			215.1	71	7.2	2
XII				1.3	5.2	9.6	12.3	15.6	17.5	14.9	13.7	12.6	5.9				108.6	37	3.5	2
Top.	0.3	64.2	143.6	218.0	256.5	277.3	279.9	283.2	279.7	274.3	264.0	252.4	216.6	132.5	60.3	1.1	3003.9	66	8.2	13

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
(2) Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

II

Bir Kısım Meteroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktaları,

2 — Günlük Yağış Miktarları.

OCAK 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	5.7	5.1	2.0	0.5	-1.9	-1.9	7.5	5.0	-0.2	0.7	6.4	9.7	11.6	9.8	4.7	3.9	3.8	4.4	4.9	6.8	6.6	5.7	10.3	5.8	1.1	-0.2	-1.5	-3.3	0.3	-0.4	-0.8	3.6
Tekirdağ	6.4	7.1	5.7	1.8	-1.0	3.0	12.2	6.6	0.8	2.2	7.9	9.9	11.0	10.3	6.4	3.0	3.7	5.4	6.3	6.6	8.6	10.6	9.3	7.1	1.8	-1.7	-1.2	-3.6	-2.3	-0.2	1.0	4.6
Çanakkale	8.5	8.2	7.9	3.6	2.3	5.4	12.7	3.4	2.1	3.8	10.7	13.9	13.2	11.6	9.2	3.9	5.2	6.5	7.3	8.0	11.0	11.6	12.4	9.2	4.1	0.6	-0.5	-1.4	-1.0	0.8	1.1	6.5
Bandırma	7.9	8.1	7.6	4.4	2.0	3.4	10.8	7.3	3.0	0.4	5.9	11.0	13.2	11.5	7.3	3.9	4.2	3.5	6.3	8.0	9.1	12.0	11.1	9.2	4.5	0.5	1.4	-1.0	0.1	0.9	-1.5	5.7
Balıkesir	9.6	8.4	7.8	5.2	1.6	0.9	10.6	9.9	2.4	0.2	6.3	11.5	13.8	10.6	9.3	3.4	3.9	1.0	6.1	5.5	9.4	11.0	11.7	9.4	6.0	0.6	0.6	-0.2	0.4	-0.1	-1.6	5.7
Gölcük	9.1	8.1	8.2	5.3	1.1	2.4	13.7	8.9	3.2	1.2	6.2	13.0	14.2	14.8	9.7	3.5	4.8	4.6	7.4	7.4	9.4	10.9	12.2	10.2	6.1	3.4	4.2	4.5	2.9	2.3	0.3	6.9
Zonguldak	10.0	7.6	6.4	4.6	0.3	0.6	12.5	7.8	2.3	1.4	5.9	14.0	14.4	13.2	9.3	2.6	2.8	4.5	9.2	10.0	10.8	12.7	14.9	10.0	6.8	3.4	4.0	4.7	3.4	0.6	-0.1	6.8
Sinop	12.6	9.5	8.0	6.9	1.8	2.5	9.5	9.4	4.4	3.8	6.4	11.2	14.0	11.1	10.4	5.0	4.6	5.2	8.1	10.6	10.4	10.8	12.2	11.5	8.6	7.8	6.6	6.2	5.4	2.5	2.8	7.7
Kastamonu	5.9	3.5	3.8	2.0	-3.1	-6.2	1.7	6.1	-2.1	-5.1	-5.7	-1.8	-0.1	0.3	2.4	0.5	-1.1	-1.4	-2.5	1.2	1.8	1.4	0.5	2.2	3.1	1.6	1.8	2.5	0.9	-4.5	-3.9	0.2
Trabzon	14.9	12.1	10.2	8.1	4.9	1.8	9.2	17.7	5.6	4.8	6.7	8.2	10.4	12.5	12.0	8.3	6.5	6.3	6.4	10.9	10.1	9.7	9.0	12.0	10.9	8.0	8.6	8.9	6.9	1.8	-0.8	8.5
Rize	11.8	11.2	9.8	8.7	4.4	1.3	4.0	11.6	6.6	5.6	7.0	6.0	8.4	9.9	11.8	8.2	5.4	5.2	5.7	10.0	9.2	7.3	7.1	9.8	9.6	7.3	8.5	8.6	6.4	2.4	-0.1	7.4
Manisa	10.9	10.0	10.1	7.2	4.1	1.0	11.4	13.0	4.4	1.4	5.3	14.1	13.8	11.2	11.2	6.0	5.7	5.3	11.0	10.1	10.8	12.0	12.8	11.7	8.1	4.4	1.9	2.8	1.4	2.5	0.6	7.6
Aydın	10.5	10.6	9.4	8.4	6.2	4.0	7.0	13.6	6.1	3.3	5.6	11.6	13.9	11.8	9.8	7.9	5.8	7.9	10.3	12.3	13.4	13.4	12.5	12.5	9.1	6.3	4.2	5.7	6.2	5.6	3.6	8.7
Muğla	9.9	8.2	6.3	5.5	4.0	1.4	6.3	10.7	2.9	0.4	4.6	9.1	10.5	9.3	5.7	5.6	3.4	6.4	7.3	8.0	9.1	9.3	8.5	8.7	4.5	2.7	1.0	4.2	4.8	2.7	0.4	5.8
Kütahya	5.8	4.1	3.5	0.8	-3.7	-2.1	5.9	5.4	-4.0	-7.8	-0.4	4.7	5.2	6.2	4.7	-0.4	-1.3	0.2	4.2	5.4	7.5	5.4	7.5	5.9	3.5	-2.0	-2.1	-0.8	-1.6	-4.7	-7.7	1.5
Uşak	6.2	5.4	5.2	2.0	-0.2	-1.8	4.0	7.1	-1.7	-4.7	0.9	6.3	8.0	7.5	4.1	0.8	-0.8	1.6	5.1	4.6	5.8	6.2	6.7	5.7	3.0	-0.2	-0.6	1.3	0.6	-2.9	-4.0	2.6
Afyon	7.1	5.2	4.2	2.0	-1.6	-2.8	5.7	9.2	-3.2	-9.7	-3.8	3.4	4.5	5.2	5.3	0.6	-1.7	-0.6	3.0	4.0	4.5	5.2	6.8	6.0	2.7	-0.4	-1.5	-0.7	-0.9	-4.8	-8.1	1.4
Eskişehir	4.7	5.3	4.4	2.6	-1.6	-3.8	4.6	6.0	-1.9	-7.2	-5.0	1.0	2.9	3.8	3.0	-0.2	-0.5	-0.6	0.7	2.5	4.8	4.8	5.8	4.7	3.6	0.0	-0.2	1.0	0.0	-3.2	-7.2	1.1
Kırşehir	2.8	4.3	3.4	3.1	0.1	-1.8	2.8	9.9	0.2	-1.4	0.4	3.0	2.3	3.6	1.0	1.2	-0.4	-1.9	-0.5	1.8	3.5	4.5	4.3	7.2	5.7	2.1	2.4	1.7	1.9	-3.8	-5.8	1.9
Niğde	8.8	3.4	1.6	0.8	-0.4	-2.4	3.4	9.4	4.6	-2.0	1.7	5.3	3.4	6.3	2.6	1.1	-2.6	-2.0	2.9	3.2	3.5	3.6	5.0	6.7	6.0	2.8	2.7	1.4	-0.4	-3.8	-9.0	2.2
Kayseri	2.8	4.1	1.0	0.5	0.0	-2.6	0.8	11.4	4.9	-1.8	-1.0	3.6	2.2	4.2	2.3	2.4	-0.8	-1.3	-0.2	2.4	1.6	2.2	1.4	3.6	6.4	4.6	5.1	2.2	1.8	-3.3	-7.5	1.7
Sivas	2.5	2.0	1.0	0.1	-2.2	-7.9	-4.2	3.5	2.2	-2.5	-3.9	0.2	0.9	2.2	1.2	0.2	-2.2	-3.7	-3.5	-0.2	-1.4	-3.2	-3.5	1.6	1.6	2.3	1.5	1.4	-0.0	-6.4	-9.6	-1.0
Anamur	15.0	11.3	12.5	12.4	12.5	9.4	10.2	16.0	13.4	10.5	11.8	14.2	13.2	13.9	13.5	11.8	12.0	10.6	11.2	13.4	11.7	13.0	11.8	11.8	11.8	10.1	8.6	8.2	9.3	9.8	7.1	11.7
Antalya	14.2	12.0	12.6	12.0	10.7	7.3	10.0	16.1	9.6	7.5	10.0	10.7	16.5	13.6	12.6	10.6	9.2	10.0	9.4	9.2	10.5	12.2	12.3	12.7	10.7	7.6	6.3	8.5	7.8	7.6	6.2	10.5
Mersin	13.8	9.1	10.7	9.8	10.3	9.5	8.5	10.2	13.9	10.3	11.2	12.4	12.2	14.3	11.8	9.7	9.1	8.0	9.8	10.3	9.5	10.5	10.2	10.4	11.4	9.5	8.4	8.4	8.4	8.0	3.8	10.1
İskenderun	16.7	14.7	11.8	12.2	11.9	11.0	12.2	15.1	14.7	11.3	14.5	15.3	15.4	15.5	15.7	15.5	11.6	10.2	13.8	14.3	11.4	12.6	14.0	12.5	15.9	11.9	11.5	9.8	10.8	10.0	6.4	12.9
Gaziantep	3.7	0.0	0.6	2.0	0.3	0.8	0.0	4.0	5.9	3.8	4.6	4.2	4.8	7.0	6.8	5.4	3.6	2.2	0.3	0.0	1.6	3.0	2.8	4.0	5.6	3.9	3.9	3.5	3.3	1.4	-4.0	2.9
Malatya	2.8	0.8	0.8	2.0	1.0	-1.4	-3.7	0.9	5.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.9	5.4	4.4	2.2	0.9	-1.2	0.1	1.8	1.1	0.6	0.8	2.8	4.0	2.6	2.9	3.0	-0.4	-5.7	1.7
Elâzığ	3.0	2.0	0.6	1.2	1.2	-2.2	-2.9	2.0	3.8	2.2	3.0	2.6	3.7	4.6	6.3	3.2	1.4	-0.1	-1.2	-0.4	0.8	-1.7	-3.2	0.2	3.8	3.6	1.3	3.1	1.6	-1.2	-6.4	1.2
Karaköse	-12.3	-5.4	-2.1	-2.3	-1.9	-10.9	-16.2	-1.5	2.6	0.9	0.4	-2.6	-8.1	-5.2	-1.6	-4.5	-14.8	-14.8	-17.4	-9.9	-10.1	-10.8	-11.5	-5.4	-2.6	-2.6	-3.9	-3.2	-4.2	-5.3	-12.1	-6.4
Erzincan	4.0	4.0	3.7	2.2	1.8	-2.3	-3.2	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0	4.3	3.7	4.5	2.6	0.5	-1.8	-1.0	1.6	2.0	0.5	-0.2	0.8	4.5	5.6	3.4	2.3	1.1	-3.9	-7.3	1.6
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OCAK 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	19.9							10.3	1.0				0.5	0.1	16.3	1.1				0.7	0.2	0.3	9.0	3.8	4.6	5.7	0.0		0.3		0.0	73.8
Tekirdağ	20.9	4.3						0.1	10.1				5.0	1.0	7.2	4.0			0.0	1.8	0.1	0.0	6.6	5.9	11.6	21.3	0.9	0.3	3.1		0.1	104.3
Çanakkale	12.9	0.5					0.4	0.1	9.2	0.2			2.1	4.4	28.1	0.7			7.2	4.5			5.8	12.7	9.2	3.5	0.3	1.4	0.1			103.3
Bandırma	29.7	1.3		0.0	2.0	0.3			17.8			1.3	0.2	0.0	8.4	15.6	0.0		1.3	5.8			6.1	7.7	7.4	16.0	0.8	1.0	1.2		0.0	124.0
Balıkesir	6.5	12.6	0.0		0.0	0.0		0.5	26.0	0.0		0.4	0.3	1.4	4.1	4.8	0.0		6.2	1.2	0.1		1.7	6.4	7.6	7.5	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	88.5
Gölcük	0.5	2.4	0.1		4.5	0.5		0.4	19.4	0.0			0.3	0.5	0.4	2.2	0.7	0.1		0.8				3.0	0.1	15.6	1.9	6.6	2.4	1.1	1.6	73.1
Zonguldak	0.0	1.8	0.1		10.7	0.3	0.2	0.2	24.0	1.6				0.0	1.9	21.8	8.1	1.7						2.2	3.6	28.4	21.7	14.3	24.9	8.9	8.5	184.9
Sinop		0.2	0.0	0.3	6.8	8.8	0.2	0.1	8.1	1.4						2.3	11.6	2.5			0.5					0.6	3.4		2.1	1.4	3.8	54.1
Kastamonu		0.7	0.5	0.2	0.0	0.0		2.0	8.0	1.9				1.1	1.0	2.0	0.0			0.0	0.1				1.0	2.1	0.4	1.1	1.5	0.0	0.0	23.6
Trabzon			1.1	0.6	22.0	2.0	1.0			7.0	1.4					6.8	9.7	0.2									0.0	0.8	0.0		20.6	73.2
Rize	1.2		0.3	26.6	37.8	79.5	6.0		0.5	19.2	1.5					18.0	39.4	9.0	0.0								2.4	1.1	43.0	50.3	335.8
Manisa	23.0	13.5						0.7	16.4			5.6	4.6	6.0	26.1	6.8			8.5	0.8	0.2		5.1	13.5	5.0	20.9	0.0	3.3	0.0			160.0
Aydın	5.9	12.5						4.2	26.5	0.5		9.3	0.4	9.2	12.5	17.9			4.7	7.2	0.3		13.1	15.0	10.1	9.7						159.0
Muğla	13.1	11.3	0.2				0.1	9.2	25.6	0.2		31.8	43.3	44.2	14.7	6.6	0.1		3.7	27.8	1.1	0.2	24.2	40.8	15.1	3.4	0.0					316.7
Kütahya	13.3	6.1		0.9	0.5	0.1			55.2	2.2		0.3		0.3	5.0	0.5			0.4	6.2			2.7	5.9	0.4	0.9	0.4	4.8	4.7			110.8
Uşak	17.0	4.8						0.1	20.7	0.7		3.8		0.2	5.4	2.7			2.5	1.7	0.0		1.8	5.6	2.4	4.2	2.3	0.1				76.0
Afyon		1.7	0.1		1.9			0.9	12.8	7.5		0.0		0.2	1.3	1.0	2.4		0.4	4.5			0.7	5.2	1.7	2.8	1.5	5.6	1.6	0.6		54.4
Eskişehir	0.8	3.8	0.3	1.0	0.3				21.1	0.1		0.8	0.3	3.9	4.8	7.2	0.3		0.1	7.1			0.6	6.8	3.8	2.3		7.6	2.0		1.1	76.1
Kırşehir			7.3	0.6	1.8				17.7	15.8		1.4	1.6	1.7		5.5	1.3			14.2		0.7		3.3	4.8	10.6	0.4		3.4		1.2	93.3
Niğde	0.0	4.1	8.8	0.2		0.4				7.1	0.0	0.0				2.9	0.0	0.0		6.8	0.5	0.0		0.0		3.8	1.0			0.0	0.7	36.3
Kayseri	0.0	0.0	3.7	3.1	0.1	0.8				14.4	0.1		0.1			2.6	0.1			2.0					0.6	0.0	0.2				1.6	29.4
Sivas	0.7		0.9	0.8	5.7	1.8		0.1	2.8	20.5	2.8	0.1	1.3	0.2		3.0	0.2	0.0		6.3	0.5				0.7	0.2	2.9	0.0	2.1	0.1	1.1	54.8
Anamur			32.9	3.4		0.5	2.9	27.3	5.3	38.3		2.5				5.3	4.1		2.6	1.1	0.1	0.2	11.0	36.0	9.8	27.2	24.7	22.5	5.4	2.6		265.7
Antalya	3.2	9.0	8.2	2.0	8.7	3.6		2.1	1.1	1.2		4.7	34.2	30.4	17.1	0.0			7.1	50.5	3.4	3.0	4.5	39.7	4.0	1.4	28.0	5.5	4.8	1.7		352.7
Mersin		2.5	18.5			0.2		11.6	63.5	12.0		1.8				2.2				1.9			0.3	25.2	13.7	73.0	44.5	47.4	2.0	2.2		322.5
İskenderun	0.3	26.6						0.5	3.4	20.4	4.5					8.0				0.5				2.7		0.5	19.0	2.0	3.6	1.6	1.0	94.6
Gaziantep	0.6	16.2		0.4	0.0			7.3	6.4	19.8	7.6	0.0				3.2				12.2	2.7			3.4	1.3	3.2	6.5	9.1	6.6	0.6	0.0	107.1
Malatya			18.4	1.3						10.8	11.4			0.1		1.6				7.4	3.0			1.6	0.5	2.4	5.1	5.0	0.2	0.1	0.8	69.8
Elâzığ			15.8	4.4				1.0	0.4	1.5	4.2					1.8				2.7	2.2			0.6	1.3		14.8	4.9				55.6
Karaköse			4.7	5.7	7.8	3.4			3.1					0.4	1.5	2.1	0.6				2.8							1.9	15.6			49.6
Erzincan			0.0	0.1	0.3				0.0	2.2					0.5	5.5		0.0												0.3	8.9
Kars			2.5	6.7	4.8	1.4			0.7	0.0	1.2			1.1	0.0	5.5	4.6				3.7							0.0	3.5		1.7	37.4

ŞUBAT 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	1.0	1.3	1.5	3.6	3.9	7.1	9.9	9.3	8.8	7.2	7.6	6.3	8.3	10.4	11.4	12.3	14.1	15.2	15.5	6.4	3.4	6.4	3.3	4.6	7.7	11.1	12.2	13.0				8.0
Tekirdağ	2.6	5.2	8.7	3.7	5.6	10.8	12.2	11.5	10.7	10.0	7.3	8.8	6.8	9.9	11.0	12.6	14.9	16.0	14.8	7.0	3.3	7.2	4.4	6.4	12.0	11.3	12.2	14.4				9.3
Çanakkale	4.0	2.5	7.3	4.8	6.8	11.2	13.0	11.6	10.4	9.8	8.6	8.2	8.1	8.5	8.7	10.4	14.6	15.2	15.5	10.0	4.0	8.8	8·4	7.5	11.6	13.4	12.7	12.4				9.5
Bandırma	2.8	1.6	4.0	2.1	2.9	9.0	11.6	11.7	12.0	11.1	7.1	7.5	8.0	7.8	9.7	11.6	14.6	15.6	15.1	9.5	2.8	5.9	7.2	4.3	8.8	12.4	13.0	11.7				8.6
Balıkesir	0.7	-1.8	1.6	0.5	2.0	10.0	11.4	12.2	12.1	10.4	9.6	9.7	7.8	9.9	9.3	12.1	12.4	14.2	14.4	12.7	2.9	6.1	7.5	5.6	8.6	12.2	13.7	11.2				8.5
Gölcük	3.8	5.6	7.6	5.0	5.3	11.8	13.0	12.8	11.3	10.0	6.8	6.2	7.6	8.9	9.0	11.0	14.2	16.8	19.0	13.1	3.2	5.8	7.8	5.8	9.8	11.6	14.8	14.5				9.7
Zonguldak	2.4	4.2	8.1	4.7	4.2	12.5	15.4	13.5	12.1	12.5	11.4	10.2	10.3	10.0	11.8	11.6	16.8	14.6	19.2	13.0	3.5	5.6	6.4	6.2	11.5	14 4	21.3	23.4				11.1
Sinop	4.1	6.0	5.5	5.5	3.8	9.3	11.8	11.1	9.4	10.8	7.2	5.0	5.5	9.4	8.3	9.4	14.6	13.0	16.7	18.4	6.1	6.9	9.4	5.4	8.7	10.2	14.8	14.1				9.3
Kastamonu	-1.3	-0.2	1.8	0.1	-3.9	0.5	3.9	7.0	7.2	4.0	4.2	4.8	5.6	7.4	8.0	5.7	7.7	11.3	9.3	11.5	3.1	1.0	2.8	0.8	4.3	5.5	7.4	10.1				4.6
Trabzon	3.0	5.6	3.0	5.7	2.2	4.8	9.8	13.0	11.6	11.4	10.6	9.9	8.9	8 5	7.9	9.7	13.3	17.6	14.7	19.5	15.1	6.7	8.1	4.5	9.5	11.1	11.7	13.4				9.7
Rize	2.1	4.0	2.0	3.6	3.0	3.4	5.5	9.4	10.1	10.2	8.8	7.4	7.5	9.1	7.2	9.1	12.4	12.3	13.3	13.9	13.8	5.5	6.7	3.9	6.0	8.1	9.8	11.2				7.8
Manisa	2.1	3.0	3.2	4.3	2.4	9.2	14.5	12.8	13.5	10.7	11.5	11.2	11.5	11.3	11.6	13.2	13.5	16.2	17.8	14.5	7.8	8.0	11.6	6.8	9.4	12.5	15.0	13.0				10.4
Aydın	4.2	5.8	6.4	6.7	5.3	10.2	14.0	12.5	12.5	12.6	12.7	12.2	12.4	13.3	13.2	13.8	14.4	16.0	14.1	13.0	8.2	8.2	10.3	9.2	10.6	14.4	17.7	18.4				11.5
Muğla	3.2	3.4	4.2	4.2	2.7	4.5	8.3	9 3	9.5	8.6	9.0	9.4	9.7	10.7	10.5	9.4	10.6	10.2	9.7	8.4	4.6	3.9	7.6	6.1	6.6	8.9	11.3	13·1				7.8
Kütahya	-3.7	-2.1	-1.1	-3.2	-3.3	2.9	6.5	8.2	7.6	6.4	6.8	6.1	6.6	7.1	8.3	5.2	9.7	10.1	9.2	8.2	1.0	0.5	3.4	2.2	5.8	10.6	13.2	12.7				5.2
Uşak	-1.5	-0.5	0.3	-1.8	-2.4	2.1	5.5	7.4	6.2	7.1	6.8	7.1	7.6	8.1	8.9	7.8	8.0	8.3	7.8	7.2	1.0	1.4	2.8	3.0	4.5	9.0	12.3	12.4				5.2
Afyon	-6.0	-5.1	-3.3	-1.5	-4.4	1.1	6.1	5.5	5.5	4.8	4.4	4.9	5.2	7.3	7.0	5.6	7.6	9.3	8 7	10.1	3.3	1.1	3.8	2.8	4.9	8.3	11.7	12.0				4.3
Eskişehir	-4.2	-2.2	-3.0	-3 3	-4.5	-0.6	5.8	6.4	6.4	5.1	4.7	4.4	4.0	6.3	8.2	5.4	8.3	9.3	11.4	9.9	1.5	0.2	4.3	1.5	4.5	7.2	12.4	12.5				4.4
Kırşehir	-3.3	-1.4	-0.9	0.2	-3.3	-0.8	5.3	6.6	4.6	7.7	5.9	4.8	4.7	6.2	6.3	5.2	6.9	9.1	7.9	8.9	7.1	0.9	5.9	1.9	2.9	6.7	10.5	11.6				4.6
Niğde	-5.7	-5.5	-3.8	0.0	-6.0	-2.2	3.4	3.3	5.5	4.5	4.0	3.6	3.4	4.6	4.8	5.4	6.8	8.5	8.2	9.5	5.2	1.3	4.7	3.1	4.4	5.1	9.3	10.5				3.4
Kayseri	-5.1	-1.6	-2.0	0.3	-5.7	-5.9	-0.3	3.8	4.2	2.8	2.0	1.3	1.4	2 8	7.0	7.3	6.7	6.8	6.7	9.3	5.6	0.7	7.0	2.4	2.4	4.9	8.4	10.5				3.0
Sivas	-8.4	-5.5	-4.4	-5.7	-8.9	-10.3	-5.4	0.8	0.5	0.5	-2.2	-2.8	-3.2	-2.5	0.8	1.6	5.3	5.8	6.5	6.9	5.2	-0.2	2.4	-0.2	1.7	3.4	5.0	7.5				-0.2
Anamur	8.6	10.2	9.7	10.5	10.6	10.6	10.6	12.6	12.8	12.7	13.1	13.5	13.5	13.8	14.3	14.6	15.7	15.5	15.1	16.1	14.6	12.0	12.8	15.5	13.6	13.2	14.7	17.2				13.1
Antalya	6.5	8.0	7.2	9.3	8.0	7.5	9.5	11.3	11.6	11.1	11.3	12.1	10.5	11.2	11.7	11.9	15.2	14.2	13.3	14.1	11.9	10.8	10.9	12.1	11.2	11.7	13.6	15.2				11.2
Mersin	4.6	5.1	6.1	7.5	7.2	6.3	8.4	9.9	11.4	11.4	12.3	11.8	11.7	11.3	11.4	12.9	13.2	13.4	13.6	14.3	13.6	11.0	10.7	12.6	12.4	13.6	15.3	17.2				11.1
İskenderun	7.1	7.5	7.9	10.2	9.1	9.3	12.4	12 1	13.5	13.5	14.7	14.6	14.8	13.8	13.8	15.1	14.7	16.2	15.7	16.3	17.1	13.9	14.1	15.2	15.4	15.0	16.4	18.0				13.5
G. Antep	-3.7	-2.9	-0.6	0.5	-1.2	-1.1	0.3	2.6	3.4	4.3	4.6	4.3	4.2	3.7	5.6	6.1	6.7	8.3	7.1	8.8	8.7	5.2	5.8	7.0	5.9	7.0	7.6	7.7				4.1
Malatya	-4.8	-2.7	1.2	0.0	-2.6	-3.0	-1.2	1.8	2.9	3.4	3.4	3.4	3.3	5.2	6.0	2.8	3.4	6.0	8.5	9.5	10 5	5.1	6.9	5.4	6.5	6.3	8.9	9.7				3.8
Elazığ	-6.2	-4.8	-0.8	-0.8	-3.0	-6.9	-5.9	-1.8	-0.2	0.2	1.0	1.2	1.7	1.2	1.0	1.2	3.2	5.7	6·4	7.8	7.2	4.8	4.4	4.7	4.2	4.2	6.5	7.6				1.6
Karaköse	-18.8	-23.3	-10 2	-11.8	-12.6	-24.0	-23.7	-20.2	-7.8	-8.9	-13.4	-18.8	-19 2	-19.7	-16.8	-12.2	-2.8	2.0	2.6	0.2	1.0	2.7	1.1	0.8	-3.8	-8.9	-8.8	-8.9				-10.2
Erzincan	-6.1	-3.9	-2.2	-2.6	-4.7	-7.2	-5.2	-0.8	0.9	0.8	1.7	1.1	1.0	2.2	4.0	1.6	4.0	6.1	5.5	6.5	7.6	3.2	4.2	3.2	3.0	3.6	6.0	8.0				1.5
Kars	-12.3	-11.3	-6.7	-6.4	-9.5	-17.0	-14.9	-11.6	-8.0	-3.8	-3.1	-7.3	-7.3	-6.1	-2.9	-3.2	0.0	0.6	-0.2	-1.0	2.3	0.9	-1.5	-2.7	-1.8	-0.7	0.5	2.5				-4.7

ŞUBAT 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne										0.3	0.4	0.2	0.1	0.1		0.1				0.2	7.1		0.6	0.8								9.9
Tekirdağ												0.1		0.1		0.5					19.3		0.1	6.3								26.4
Çanakkale	0.1																				15.1		3.1	0.1								18.4
Bandırma								0.0				0.1	0.2	0.2		0.2	0.1				26.3	0 2	1.3	6.6								35.2
Balıkesir							0.0	1.1						0.0			0.2				8.8	0.0	3.5	4.2								17.8
Gölcük		0.1			0.1			0.0					0.3	0.1	0.1	0.5	0.2			0.0	18.8	4.7		13.5								38.4
Zonguldak	1.6	11.2	1.9		1.4			0.0	2.2	0.2			0. 0			5.5	7.3				7.7	18.3		15.3								72.6
Sinop	0.1	23.0	1.2		5.8	3.1			0.1	0.1				0.2		1.1	2.3				0.3	12.0		1.4	1.0							51.7
Kastamonu	0.0	0.0	0.0		0.7	0.0			0.0	0.4				0.0	0.0	0.0	1.6				0.7	5.1		1.7								10.2
Trabzon	19.8		0.7	5.2	4.9	2.5				0.0	0.0				0.0		1.1					2.7	0.7	1.6	1.1							40.3
Rize	32.0		0.6	18.2	27.5	11.1									2.9		0.0					17.0	2.7	6.5	21.8							159.8
Manisa					0.2			4.6												0.0	28.6	0.6	3.1	10.2								47.3
Aydın							0.2	4.3												1.7	32.5		14.7	15.7								69.1
Muğla					0.2		10.2	15.5										0.2	1.6	0.1	40.1	0.2	8.7	28.7								105.5
Kütahya					0.1			0.0									2.7				16.9	0.1		10.1								29.9
Uşak					0.0			1.6	0.2											0.8	29.9	1.3	1.3	15.5								50.6
Afyon					1.0			0.2									0.3				4.3	0.5		5.8								12.1
Eskişehir					0.3											0.6	2.9				3.1	1.7		2.2								10.8
Kırşehir								0.5									3.4					6.4	0.1	2.6								13.0
Niğde	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0								0.0	1.2					3.9		0.8								5.9
Kayseri	0.1		0.0		3.8				0.0							0.1	3.7					3.8		3.0	0.3							14.8
Sivas	0.0		0.2	0.0	6.1	0.0			0.4						0.1	0.3	3.8					6.5		3.8	0.5							21.7
Anamur					2.9		0.3	11.6	47.9	0.0							0 4	0.2	0.1			3.6	2.0	31.6								100.6
Antalya					0.2		3.5	1.0	76.3	0.3							0.2		1.4		34.8											117.7
Mersin								24.9	0.8								0.6	0.3				0.1		11.4								38.1
İskenderun					10.9											0.7	28.5	15.9					0.8	7.9	13.0	2.0						79.7
G. Antep					5.1												8.8	2.2	0.3			0 5	0.7	8.6	6.3							32.5
Malatya					2.5												0.5					0.1			2.4	0.3						5.8
Elazığ					2.8	0.3											1.6	0.6				1.8	3.3	0.0	0.5							10.9
Karaköse						3.4											0.7	1.4				1.6	4.8	0.4	0.6							12.9
Erzincan			0.0	0.0	4.0												0.2	0.0				2.6	1.5	1.0	1.6							10.9
Kars	0.2					1.4																2.0	6.6		0.4							10.6

MART 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	9.5	7.0	4.2	4.1	2.5	2.3	6.5	8.6	11.5	11.0	9.5	11.2	3.3	6.9	3.8	4.5	5.7	2.4	4.7	6.6	6.0	4.8	1.9	2.3	3.0	5·5	8.8	11.7	13.5	11.9	10.5	6.6
Tekirdağ	9.3	8.9	5.5	5.2	2.1	3.4	6.8	9.3	12.1	9.0	11.4	12.1	4.3	6.4	2.7	3.3	6.2	3.8	6.2	6.6	6.4	5.8	2.1	2.8	3.1	5.6	7.6	9.8	11.7	10.0	11.8	6.8
Çanakkale	11.4	9.4	9.4	5.2	5.0	6.4	8.3	8.9	11.8	12.9	12.5	14.0	4.4	9.4	4.1	5.6	7.4	7.4	7.7	9.1	8.0	7.4	3.0	4.2	4.9	7.2	9.4	11.4	13.0	11.6	12.8	5.8
Bandırma	10.1	9.2	8.2	6.2	4.8	6.0	9.1	9.6	12.0	10.5	12.2	12.9	3.2	6.5	3.7	5.4	6.7	6.9	7.5	8.0	7.0	7.5	2.8	4.6	4.4	6.4	9.6	12.4	12.8	10.4	10.8	8.0
Balıkesir	8.9	9.8	8.9	7.0	5.1	7.2	9.8	9.3	13.2	12.8	11.5	13.4	4.0	5.6	5.6	5.9	7.6	9.7	9.7	9.5	8.0	7.4	2.5	4.6	3.4	7.7	11.2	12.7	13.4	14.4	16.7	8.9
Gölcük	13.8	12.1	8.4	5.4	4.4	5.2	9.0	9.3	13.2	14.5	11.2	14.5	5.2	7.8	4 2	4.8	6.9	4.6	7.5	7.6	7.4	8.2	3.1	4.3	3 4	8.1	9.2	10.8	13.8	12.7	19.9	8.7
Zonguldak	18.1	10.3	8.0	4.0	3.0	3.6	10.2	10.9	13.5	11.1	10.3	15.5	4.6	5.3	3.8	3.6	4.8	3.6	6.8	5.4	6.4	5.8	2.8	2.2	2 5	6.8	8.9	10.2	11.5	7.8	17.2	7.7
Sinop	15.9	8.8	9.6	7.1	4.8	4.7	10.2	9.8	10.1	11.2	9.4	9.9	8.0	4.6	8.0	3.7	4.8	4.4	6.0	5.8	7.7	6.5	4.3	2.4	3.7	4.7	8.1	8.7	10.1	9.2	11.4	7.5
Kastamonu	12 1	6.6	6.8	2.0	0.5	1.0	4.9	6.2	7.7	11.4	6.3	11.6	4.2	-1.6	3.3	0.4	1.6	0.9	3.5	6.2	4.7	4.8	1.9	-0.2	0.1	1.5	3.8	7.4	7.8	10.7	11.6	4.8
Trabzon	18.9	12.9	10.2	10.5	6.2	5.1	7.7	12.6	13.4	13.2	9.8	9.8	12.0	5.1	7.4	8.1	6.3	7.7	7.2	9.1	8.8	9.4	8.4	4.3	5.1	4.7	7.6	9.4	9.8	10.0	12.0	9.1
Rize	15.4	12.7	10.0	10.2	7.0	6.0	6.2	11.0	11.0	13.0	9.6	9.5	11.4	4.1	6.8	9.1	6.9	8.1	7.6	8.8	8.6	9.2	8.9	4.4	5.0	4.5	6.8	11.0	10.4	10.4	12.1	8.9
Manisa	13.2	9.2	10.4	9.4	8.3	9.2	10.9	11.9	15.1	15.1	13.5	16.0	7.4	7.1	11.3	8.9	10.7	16.0	13.9	12.5	11.3	8.5	4.8	7.5	7.2	10.0	12.2	14.7	16.3	16.6	18.1	11.5
Aydın	11.8	8.8	11.4	10.0	10.4	12.0	12.8	12.7	13.4	14.4	13.2	15.0	6.2	7.5	9.7	12.4	12.7	15.1	16.4	14.9	13.1	9.1	6.2	8.1	8.8	12.9	12.3	14.4	16.8	17.5	18.8	12.2
Muğla	9.3	6.0	6.9	7.0	7.2	7.6	10.4	8.6	4.9	10.1	8.6	11.2	3.0	3.6	7.3	8.7	8.8	9.6	12.2	13.1	9.6	5.5	2.0	5.6	5.8	9.6	9.0	10.6	12.2	12.8	16.7	8.6
Kütahya	11.5	5.2	5.3	2.3	1.1	5.2	6.4	7.8	7.9	8.4	7.6	10.3	0.8	1.8	4.9	2.8	4.7	8.5	7.0	7.3	6.4	4.8	-0.8	0.6	0.1	5.3	5.5	8.1	8.9	12.2	13.5	5.8
Uşak	9.9	4.8	5.3	3.2	3.4	6.7	8.6	7.5	6.8	8.2	7.0	9.6	-1.0	1.3	4.2	5.0	6.4	7.9	11.2	9.2	6.4	4.3	-0.5	2.5	2.4	7.9	7.8	8.5	10 0	12.9	14.0	6.5
Afyon	11.9	5.4	6.2	3.5	1.8	6.0	6.8	7.3	8.3	9.4	7.7	10.0	1.7	1.4	5.9	6.0	6.1	10.0	13.5	8.6	7.6	5.2	-0.2	1.0	1.6	4.8	6.3	6.8	9.9	12.1	14.2	6.7
Eskişehir	12.0	7.0	6.3	2.6	2.2	4.1	7.2	6.6	8.4	9.2	7.2	12.0	0.8	1.1	3.7	2.5	5.0	9.2	6.9	7.3	6.5	6.7	0.0	1.5	0.2	3.4	5.0	7.7	10.2	12.2	13.3	6.1
Kırşehir	14.8	10.0	6.4	4.4	2.3	4.2	8.4	8.1	8.2	8.5	8.0	10.6	5.0	-0.7	4.7	7.0	5.4	8.4	12.7	7.6	11.0	7.8	3.1	1.7	0.9	1.8	7.8	7.7	8.9	11.3	14.5	7.1
Niğde	14.1	9.2	6.9	3.8	4.1	4.8	7.9	6.4	8.2	7.8	7.2	11.4	7.1	-1.4	4.4	7.6	7.4	8.4	10.7	9.3	14.0	7.9	0.5	-0.1	1.2	3.0	9.6	6.8	8.7	11.2	16.7	7.2
Kayseri	13.6	9.8	8.4	2.6	3.8	3.2	8.7	8.0	8.1	10.5	9.0	12.8	7.5	-1.8	4.0	7.6	6.2	10.9	13.8	7.6	14.2	8.2	2.2	-0.4	1.2	0.4	6.0	6.2	7.0	11.5	16.2	7.3
Sivas	9.7	7.1	4.9	3.4	1.3	0.7	5.1	4.6	6.4	7.4	6.1	8.6	6.3	-3.4	0.9	4.4	3.8	5.5	9.3	4.6	8.4	5.7	1.8	-2.3	-0.8	-2.0	1.5	3.8	5.8	6.7	11.8	4.4
Anamur	17.6	14.9	14.0	14.0	12.6	12.6	17.7	19.0	15.8	14.7	14.2	14.0	13.9	10.2	9.0	12.2	13.4	14.8	15.1	15.2	16.4	14.2	11.9	11.4	12.2	14.2	18.1	16.5	15.8	16.9	19.6	11.1
Antalya	17.2	11.1	11.2	12.3	13.1	11.4	15.9	13.8	13.9	14.8	13.8	14.1	12.1	8.5	12.1	11.1	12.6	14.9	14.8	15.8	13.5	13.7	10.3	10.7	11.7	13.1	14.0	15.5	15.3	17.1	18.2	13.5
Mersin	17.8	14.7	13.1	12.0	12.3	12.8	16.4	13.3	12.4	13.9	13.8	14.6	14.3	9.3	10.4	10.6	14.2	14.6	15.0	15.4	18.4	16.1	12.7	11.3	11.8	13.0	16.4	15.7	16.0	17.6	20.2	14.2
İskenderun	22.4	17.0	14.8	15.1	14.7	14.0	20.5	16.0	17.3	16·5	15.9	16.3	16.7	11.8	13.3	14.5	14.8	16.0	16 5	17.1	18.5	17.9	14.3	11.8	12.9	14.5	20.2	16.6	16.9	18.6	20.7	16.2
Gaziantep	10.7	7.0	7.0	6.4	7.2	7.6	9.0	7.9	8.6	8.8	7.8	10.6	10.2	3.2	3.1	8.1	7.1	8.0	9.7	12.3	14.4	10.3	4.2	4.4	5.5	7.0	7.2	10.0	9.1	10.0	13.6	8.2
Malatya	10.8	8.9	8.0	6.4	6.9	6.8	8.4	5.2	9.1	9.9	9.6	12.4	11.8	0.8	2.8	8.8	5.2	10.0	10.0	12.4	11.5	10.2	7.0	2.6	2.0	4.0	3.1	8.6	9 6	10.9	12.4	7.9
Elâzığ	9.0	5.6	5.6	5.4	4.4	5.0	7.0	3.2	6.4	7.9	8.5	9.8	10.0	0.9	2.8	6.8	4.4	7.7	9.4	10.1	11.4	7.9	5.4	1.4	2.1	3.6	2.8	7.0	8.0	9.2	11.4	6.4
Karaköse	-7.9	-5.8	-0.7	0.2	1.8	1.1	-4.0	-2.0	0.2	1.2	4.5	0.8	-0.6	-0.6	-5.2	-4.5	0.9	2.8	4.2	2.8	1·6	4.5	2.6	-0.7	-3.8	-1.1	-6.3	-0.2	2.5	4.7	5.5	0.0
Erzincan	8.7	7.4	5.3	5.0	3.7	2.6	3.6	3.0	5.2	7.0	8.2	7.6	9.8	-0.7	0.2	5.8	6.1	7.6	7.4	6.6	8.0	7.8	7.6	-0.5	-0.3	0.6	1.6	7.2	8.4	9.0	9.0	5.3
Kars	2.5	0.9	0.1	1.5	0.5	-0.2	-1.1	0.2	1.9	3.0	3.8	1.9	3.8	-0.7	-2.7	0.2	0.8	3.0	5.0	2.4	2.5	2.8	6.0	•4.6	-5.4	-4.5	-5.4	-1.8	0.7	3.6	5.7	0.7

MART 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		12.5	1.1	1.6						5.5	4.6	0.8	1.2		2.1	3.4		9.1	15.7	0.1			30.5	0.1	2.1	1.2	1.1	0.1			0.6	93.4
Tekirdağ		1.5	3.2	2.0						10.7	11.5		0.3		3.8	11.3		4.7	31.6	1.9		1.5	19.1	1.1		1.0	2.0	1.4	0.0	0.0	0.3	108.9
Çanakkale	0.7	5.8	5.6	0.7			0.3	0.1		57.7	10.6	0.2	0.6	9.5	0.1	4.8		0.4	20.1	12.9			11.1	0.6		0.1	0.7			0.8		143.4
Bandırma		0.3	0.7	9.5			0.0			0.4	15.1	0.0	0.1	12.6	1.7	8.8		0. 2	8.7	28.0	4.4	1.7	14.5	3.1		0.6	3.9	0.4	1.9	0.5	1.1	118.2
Balıkesir		0.1	0.2	12.6	0.0		1.7	0.2	0.2		2.3		1.1	2.6	3.5	27.4			1.6	32.3	1.0	1.8	14.2	0.6		0.5	2.7		5.2	5.4	7.7	121.0
Gölcük			0.5	21.5	2.2	0.0		0.5	0.0	0.2	11.3		3.4	4.9	0.0	17.0			21.6	25.7	1.2	5.3	13.9	4.5	0.1	1.5	1.0	1.7	6.0	0.0	1.7	145.7
Zonguldak		2.0	1.7	9.8	15.0	0.1		0.6	0.0	2.6	12.8		4.8	12.5	0.7	9.6	0.0		25.9	25.8	0.5	14.7	13.5	18.4	0.0	10.5		0.4	0.2	0.7	0.0	102.8
Sinop		0.0	9.2	7.6	7.5	1.5			4.4	0.0	0.4	0.2		1.6	0.2	6.2	11.2	0.1	16.1	12.9	0.2	4.2	1.1	15.9	1.1	4.4		4.3	2.2			108.0
Kastamonu		1.1	0.3	6.2	1.2	0.0		1.1	8.2		1.0			8.2	0.1	3.0	7.2	0.6	14.4	13.8		5.9	3.1	1.6	0.0	1.8		7.2	1.4	3.1		90.5
Trabzon			0.3		6.4	1.2	5.9		0.5	0.2		0.0		6.5	3.8		0.1	7.6	13.0	7.5	2.5		7.5	11.1	2.5	4.3	0.0	0.1	2.3	0.7	0.5	84.5
Rize			0.0		5.9	7.9	7.4		5.2	0.8				18.8	30.8		0.1	13.8	16.7	10.1	17.8		7.1	19.4	11.5	3.0	14.3	0.7	0.1	0.4	3.5	195.3
Manisa		6.1	9.8	10.3			6.6	2.1			7.6		1.2	9.6	11.8	11.0		0-2	0.7	18.2	0.6	3.3	17.5	0.6		0.0	3.6	0.2	0.5	0.0	0.0	121.5
Aydın		17.8	17.1	10.6	5.7		2.1				0.8			7.2	38.9	49.1	0.6		0.4	6.3	5.8	2.1	23.4	0.5		1.2	1.6	1.8	8.4			201.4
Muğla		12.8	23.8	19.9	0.1		1.7		0.1		1.9		4.7	12.0	32.6	32.8	8.5			0.0	1.9	5.3	27.7	2.4		1.8		6.7	13.2	0.6		210.5
Kütahya		1.9	0.4	10.6	0.4	0.8		2.6			4.4		2.6	0.2	0.5	16.9	1.0		5.9	18.7	0.7	8.5	4.8	0.8	0.2	0.8	4.0	7.5	6.8	3.3		104.3
Uşak		1.6	10.6	16.0	2.7			0.0			0.6		3.0	3.0	0.9	16.8	0.8	0.3	1.3	2.9	2.9	7.8	10.5	0.5	0.0		2.3	7.0	2.6	4.6		98.7
Afyon		1.5	0.0	12.8	2.1	0.0		3.8	4.9		0.0		0.4	3.3	0.0	4.4	6.4		0.3	13.9		8.1	5 0	0.9	2.0	0.5		4.9	6.3	0.5		82.0
Eskişehir				9.9	0.5		0.0	1.3	0.1		2 3		0.4	7.4	0.0	5.8	1.9		0.4	14.6	0.2	4.7	2.8	1.4	0.3	0.4	4.0	7.4	6.1	3.2	0.7	82.8
Kırşehir		0.2	0.9	0.2	4.1	0.2		2.3	5.1					2.8		1.0	10.9	1.3	•.9	0.4		0.3	1.8	1.6		2.6	1.3	0.3	0.0	3.4		41.6
Niğde			0.2		0.4	0.0	0.0	0.0	7.4					0.6		0.0	6.7	0.0	0.0	0.0		0.2	0.5	1.4	0.2	2.5		0.0	0.9	0.8		21.8
Kayseri		0.3	0.0		6.6	1.3	0.0	0.2	1.2			0.0		9.1	0.5		0.2	0.4	0.2	2.8	0.4	0.2	1.0	6.0	0.2	5.5	0.7	0.2	4.8	5.8		47.6
Sivas			0.3	0.0	0-8	0.2	0.6	0.2	0.5					4.0	0.4		7.3	5.3	2 7	3.1	0.7	1.4	3.7	3.4		1.1		6.1	1.2	8.1	3.5	54.6
Anamur			10.6	7.3	6.2			4.7	9.7	0.5	1.7			7.3	0.9	39.5	54.7	3.2					21.4	4.8		0.1			1.5	0.1		174.2
Antalya			9.9					4.7					3.1			0.8	14.5							1.1		0.1		3.4	5.8	0.0		43.4
Mersin			3.0	0.8	12.0			0.3	24.4							2.4	36.7							0.0				5.3				84.9
İskenderun			25.2	7.0	17.4	0.9			12.0	0.3				5.2			1.7	8.6	5.3				2.3	12.0		16.0		5.1	3.8	6.9		129.7
Gaziantep		2.4	0.2	0.4	7.2	0.1		5.2	1.7					0.1			0.1	2.5	1.7			0.0	7.4	4.5					0.2	4.9		38.6
Malatya			0.8		0.3		1.5	•.7	11.7					3.4	0.5		0.0	0.2				0.8	2.9	4.1		1.8		0.2	0.7	0.2		29.8
Elâzığ		0.1	4.6	0.2	4.6	1.0	0.4	5.5	10.8					0.7	0.2			9.3				0.3	7.6	1.1		3.2		0.2	0.6	4.1	1.4	55.9
Karaköse			0.6		2.5	6.3			1.8						1.0			0.5		1.3	8.8	7.8	3.4	14.0		16.3	0.8	3.1	5.2	5.7	0.8	79.9
Erzincan			2.3		7.2		2.7		11.2					4.6	1 0			0.2	4.5	7.1	8.1	0.7	3.0	17.6		4.3		3.2	1.2	3.4	1.2	83.2
Kars			3.5	3.1	3.6	0.8			1.7												3.7	1.7	8.7	11.8	0.3	1.1	0.4	4.3	2.7		0.7	48.1

NİSAN 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	9.6	10.4	10.7	11.4	14.0	14.1	13.1	10.8	9.3	9.5	5.6	9.2	9.8	10.6	10.3	11.2	12.8	12.9	10.4	10.3	13.0	14.7	16.7	17.0	10.4	10.9	11.3	13.4	15.1	10.4		11.6
Tekirdağ	11.8	8.6	10.0	9.6	11.2	13.4	14.3	12.5	7.8	8.3	6.7	8.6	9.4	9.6	9.0	11.2	13.0	13.6	11.5	10.6	11.6	16.2	16.4	15.4	10.1	10.3	10.6	11.4	12.4	10.8		11.1
Çanakkale	12.7	11.0	11.4	11.2	12.1	13.8	13.7	13.6	10.8	10.9	9.1	10.0	10.8	12.3	10.8	13.4	13.4	13.5	11.0	10.8	11.8	15.1	16.8	16.4	11.8	11.0	11.4	12.7	14.4	11.5		12.3
Bandırma	11.7	10.0	10.5	10.2	12.0	15.2	14.8	18.1	8.7	8.8	8.2	7.6	9.8	11.3	9.6	11.8	14.1	14.2	10.2	10.6	13.0	15.1	17.6	16.0	11.2	11.3	10.0	11.6	13.8	10.8		11.9
Balıkesir	15.5	11.0	10.4	11.2	13.3	15.5	15.7	12.8	8.5	8.6	8.8	8.1	10.4	13.1	12.8	14.8	13.8	14.6	10.5	10.4	10.9	13.5	16.2	15.5	13.1	12.0	10.7	12.3	16.4	11.4		12.5
Gölcük	13.8	10.0	12.1	11.0	11.7	13.7	14.7	11.9	8.2	7.4	9.4	8.3	10.7	11.3	10.0	11.8	12.8	14.1	10.8	9.4	9.4	13.7	15.1	16.4	12.8	11.1	11.6	11.8	13.5	11.3		11.7
Zonguldak	16.5	7.0	8.7	7.6	13.6	16.9	15.4	12.5	8.6	5.8	8.9	6.7	9.1	8.6	7.8	11.2	10.6	14.6	8.6	8.0	9.6	15.6	16.8	20.0	10.4	8.9	9.5	9.5	10.2	9.8		10.9
Sinop	12.7	9.0	8.6	8.5	9.1	11.2	11.6	10.8	10.2	7.7	8.0	8.0	9.2	8.8	8.8	10.5	10.0	12.0	9.6	9.7	9.6	13.0	15.7	15.1	12.0	10.2	10.6	10.5	11.4	10.1		10.4
Kastamonu	11.1	9.2	6.1	7.9	10.8	14.3	12.8	10.0	8.1	2.9	5.6	3.8	6.6	8.3	8.7	8.0	6.9	10.7	7.2	6.6	4.4	8.4	12.8	15.9	14.2	9.8	10.5	11.4	11.8	12.6		9.2
Trabzon	20.1	11.9	10.5	9.4	9.7	13.6	19.0	13.4	12.4	9.2	8.3	8.7	9.4	9.7	9.9	12.2	12.2	14.8	13.4	10.4	9.6	10.7	17.9	21.4	16.6	10.3	11.0	10.6	10.8	11.7		12.3
Rize	18.4	11.8	11.2	9.8	9.0	10.0	15.7	12.8	12.7	10.2	7.0	9.2	8.6	10.1	9.9	12.4	13.4	12.7	12.8	10.0	9.2	9.6	14.8	18.0	16.6	10.8	11.4	11.8	10.3	11.2		11.7
Manisa	17.4	15.2	11.8	13.5	15.1	17.6	16.9	15.3	10.3	11.6	10.8	11.7	12.7	15.6	18.4	16.5	15.0	18.1	12.6	13.4	13.2	14.6	16.4	16.6	16.7	15.5	14.4	14.7	17.0	12.9		14.7
Aydın	15.3	15.4	12.1	14.7	16.6	17.8	16.2	14.2	12.0	12.0	11.9	12.1	14.4	15.2	19.9	16.2	16.1	17.5	13.2	14.4	14.5	15.6	17.6	14.0	17.4	16.4	15.5	16.0	17.1	11.8		15.1
Muğla	11.2	10.3	8.1	11.9	11.6	13.3	11.8	9.8	9.4	8.7	7.4	9.3	11.3	13.6	14.5	12.8	12.5	14.1	9.8	10.0	10.4	11.7	11.2	13.9	14.4	14.2	13.5	12.8	12.1	3.3		11.5
Kütahya	10.5	9.2	7.3	9.7	12.4	11.4	12.8	9.6	5.3	3.0	5.1	4.6	7.2	10.4	13.3	11.5	9.9	9.4	7.2	15.	5.2	9.9	13.9	13.7	13.2	10.5	10.9	10.2	12.2	7.0		9.4
Uşak	10.9	9.0	6.3	11.0	11.1	11.4	12.1	8.3	5.3	4.4	5.6	5.8	9.8	12.0	14.3	10.4	7.8	11.3	7.9	7.6	6.7	9.4	12.7	12.5	12.9	12.3	11.4	10.8	12.8	6.7		9.7
Afyon	11.8	8.5	8.0	9.7	11.8	11.5	12.4	9.1	6.3	4.6	5.9	5.5	8.7	12.0	14.4	12.2	8.9	9.3	7.8	6.2	5.8	8.9	13.3	13.0	13.9	13.8	13.4	12.3	14.3	7.2		10.0
Eskişehir	12.5	9.9	8.8	10.0	11.6	12.0	12.8	10.2	5.7	4.7	5.0	4.3	7.5	10.5	11.0	11.3	9.2	10.2	8.5	7.0	6.0	10.6	13.5	11.8	12.4	11.2	10.8	10.9	13.1	9.3		9.7
Kırşehir	16.4	10.8	11.0	10.0	9.9	11.8	12.1	11.6	8.5	5.2	5.3	6.2	9.4	8.2	11.8	13.2	9.3	10.6	9.7	7.4	6.6	7.9	12.0	13.7	15.3	16.3	16.2	13.5	11.4	13.7		10.8
Niğde	17.1	9.4	8.1	7.7	10.2	12.6	15.9	14.0	9.9	7.6	5.9	6.9	10.5	9.2	11.4	13.0	11.2	13.6	12.0	5.4	4.4	7.1	12.2	14.2	17.0	17.3	17.6	11.9	11.9	12.9		11.3
Kayseri	17.2	10.1	10.0	7.4	9.0	13.0	16.5	15.6	11.9	6.6	6.0	7.3	10.0	10.4	11.6	17.3	11.2	11.4	11.2	5.9	5.0	7.9	11.0	14.0	16.6	15.4	17.2	12.0	13.0	14.5		11.5
Sivas	13.7	8.2	6.2	6.0	7.6	11.8	12.6	11.8	9.2	5.9	4.0	4.4	7.4	6.4	10.0	10.8	9.0	9.5	7.1	3.8	3.0	5.1	9.8	12.4	15.8	12.6	14.7	11.4	10.2	12.8		9.1
Anamur	18.2	16.7	16.8	17.5	16.8	16.4	18.6	16.8	16.0	15.2	16.2	15.2	16.5	17.2	16.8	17.4	17.0	17.9	17.9	15.9	17.6	16.4	16.2	19.2	21.2	21.6	21.1	17.7	18.2	16.7		17.4
Antalya	17.2	15.4	14.2	15.4	15.5	14.8	15.6	15.9	15.5	15.0	14.2	14.2	14.5	16.6	16.5	16.3	17.0	16.4	18.0	14.6	15.5	15.2	15.0	16.0	18.1	17.7	17.4	16.4	16.1	16.0		15.9
Mersin	18.0	17.2	17.2	16.4	16.4	16.4	19.3	16.6	16.6	15.8	15.2	15.3	16.8	16.2	16.1	16.2	17.0	18.4	18.5	17.7	15.6	16.0	16.0	17.6	20.9	21.2	19.1	18.4	18.8	18.4		17.3
Iskenderun	22.1	17.4	16.8	16.7	17.7	18.1	21.2	18.6	18.5	17.5	16.8	17.7	17.9	18.4	17.8	18.6	17.7	19.5	20.2	18.5	16.3	16.8	17.4	19.7	61.4	23.2	20.9	19.9	19.7	19.2		18.7
Gaziantep	15.3	10.0	10.5	11.8	12.9	13.7	15.5	13.0	13.8	11.1	9.0	10.8	12.2	13.8	13.5	13.4	13.4	15.2	12.2	10.6	9.6	11.3	13.6	13.9	16.9	18.2	18.8	14.8	15.0	64.3		13.3
Malatya	17.6	13.1	13.2	11.1	12.3	15.9	15.0	15.9	15.3	13.5	10.1	10.4	10.8	11.5	14.2	16.7	15.4	15.4	11.0	9.3	8.6	9.5	13.5	15.4	18.2	18.0	17.8	19.6	15.9	17.2		14.0
Elâzığ	15.9	11.7	12.0	10.3	10.4	13.8	14.4	14.8	13.8	12.5	9.1	10.1	9.6	10.0	12.3	14.8	14.1	13.4	8.5	8.7	7.2	8.6	12.1	14.3	16.4	17.3	18.5	17.8	15.6	17.2		12.8
Karaköse	8.4	8.1	6.1	6.4	5.8	5.9	7.2	10.7	9.7	9.0	3.3	4.4	3.2	5.5	8.7	9.2	5.9	5.3	2.9	4.4	1.4	2.7	5.4	8.4	12.9	12.3	12.8	11.2	11.9	10.9		7.3
Erzincan	15.8	13.8	11.0	9.0	9.2	11.0	13.0	15.1	12.2	10.1	6.9	6.6	8.8	8.2	10.4	12.1	12.4	10.7	7.7	7.8	6.0	7.7	10.7	13.0	16.7	16.2	18.8	17.0	15.3	15.7		11.6
Kars	9.7	7.7	6.4	3.4	3.2	5.6	6.2	9.6	8.4	6.5	1.7	1.5	1.7	4.9	5.4	7.2	6.0	4.7	0.5	2.4	0.5	1.4	4.9	7.9	11.0	11.7	11.9	9.5	7.6	10.4		6.0

NİSAN 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	19.4	4.5						0.1	0.2		2.5	9.1		0.9		4.4	3.6	1.1	0.5	1.6		0.1		0.0	0.1	13.4			3.4		64.9
Tekirdağ	12.7	3.5					0.7	0.1	2 3		0.5	1.0		0.1	0.0	3.6	25.7		1.9	0.0	0.6			0.3		4.5			0.3		57.8
Çanakkale	12.2	0.3	0.8	0.1			0.9				3.8			0.0	15.5	7.4			4.4	0.1				0.4		0.1			11.0		57.0
Bandırma	9.1	2.5	0.0				1.0	0.9	6.8	2.5	0.3	0.1		0.4	1.0	2.9	3.5		7.2	0.3	0.0			0.9		0.0		0.0			39.4
Balıkesir	1.4			3.0			0.0		27.7	18.9	3.0			0.1	1.9	0.0	0.8		3.8	0.2				0.2							61.0
Gölcük	3.3	6.3	3.7	0.4			0.0	0.0	15.7	2.6		0.0		0.0	0.0	20.6	7.9	0.4	0.2	1.7	1.9			0.0		0.4			2.3		67.4
Zonguldak	0.4	6.2	1.9				0.0	0.4	4.8	3.4	2.1	0.0	1.2	0.2	0.1	8.6	11.4	0.0	5.3	11.4	1.1	1.4				0.7					60.6
Sinop		2.2	11.5	1.1					3.9	10.7	2.3	0.2	0.2		0.5	5.0	1.4		1.2		0.1					1.3	0.1	1.5			43.2
Kastamonu	2.7	2.9	2.4	5.6			0.0		7.4	7.9	4.8	0.6	0.0	0.2	0.5	6.0	9.9	3.3	2.2	0.8	0.0	0.2					1.4	2.1			60.9
Trabzon	0.7	0.1		2.3	4.8					1.1	9.3	0.1	3.5		6.9	7.2	3.2	15.2		13.1	1.9	2.3				1.8	3.0	6.0	0.1		82.6
Rize	0.2		0.0	4.4	8.8				0.2	0.7	22.5	1.2	10.9		18.1	5.4	4.3	21.4		17.2	7.7	7.8				0.1	3.6		0.1		134.6
Manisa	0.5		4.4	10.6					0.7	29.9	0.5	0.1		0.6	0.5	0.3	1.6		1.8	12.6				0.0					0.0		64.1
Aydın		2.9	1.1	16.6					4.2	28.1	1.5	1.2			1.5		1.7		2.0	11.7									4.2		76.7
Muğla	0.1	4.3	1.3	14.7					8.6	16.2	1.8	2.0			2.6				8.7	14.0	1.5								5.0		80.8
Kütahya	0.2	0.6		6.1					4.3	17.8	4.2	0.2		2.2			1.4	0.9	8.5	3.6					0.4		3.1	0.0			53.5
Uşak			0.0	3.4					7.7	16.9	1.1	0.1		0.8	0.7		0.3	2.0	3.1	7.4					0.8				4 5		48.8
Afyon			2.5	2.8					12.9	10.9	1.3	1.1		0.1	0.9		1.3	0.5	4.4	13.8											52.5
Eskişehir	0.3	0.4	4.5	6.2			0.1		1.7	13.4	2.8	4.7		1.3	0.0	0.3	0.0	0.8	3.2	0.9					0.4				0.1		41.5
Kırşehir				8.0	0.4				4.6	1.8	4.2	0.6		0.2	0.8		0.4	0.3	29.5	9.5	0.4										60 7
Niğde			0.0	4.6	0.1		0.0		0.0	0.0	0.3			0.9	0.0	0.9	0.0		9.4	2.2	2.4						0.0		2.6		23.4
Kayseri				23.5	0.7				0.1	0.2	16.7		0.0	0.4	1.6	0.6			1.3	38.7	1.9	0.2				0.7	0.0	0.0	13.8		100.4
Sivas	1.1		5.8	3.6				0.0	0.9	1.3	7.7			0.1	2.3	9.0	0.8	0.0	8.5	36.7		0.0				2.3	0.2	0.2	7.2	3.3	91.0
Anamur										0.1	5.7						2.6		1.8	4.3	5.3										19.8
Antalya		14.6	1.4	5.7											0.4		0.2		7.2		2.5										32.0
Mersin												0.3							1.1		4.4										5.8
İskenderun											1.8	4 0	0.7			0.2	0.4	0.1	0.5	1.2	11.7										20.6
Gaziantep			0.3								0.5					0.0			2.6	0.2	0.3										3.9
Malatya	0.2				0.0								0.1		4.8			0.0	9.6	22.3		0.0									37.0
Elâzığ	0.2			1.7	1.2						0.4				3.4				9.0	20.4	0.3	0.2									36.8
Karaköse	3.2		0.7								0.6	1.7					2.2	6.0		17.2	8.9	6.5									47.0
Erzincan	2.0			3.3						0.8	3.5	2.1			8.7	1.9	1.2	0.5	0.3	15.0											42.0
Kars					0.9						1.6	3.1			0.8	0.2	4.1	8.2		18.2		0.0							0.0	1.2	38.3

MAYIS 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLAR

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	12.2	13.7	15.2	16.2	14.7	15.7	16.5	18.5	19.6	21.9	23.2	24.5	24.8	22.8	21.8	22.4	23.9	23.8	23.4	21.8	17.3	17.5	19.0	18.7	20.1	19.5	20.7	22.0	22.9	24.2	25.3	20.1
Tekirdağ	10.6	13.3	14.3	14.8	13.5	12.6	16.4	16.5	17.2	18.3	19.8	23.6	24.1	20.0	18.6	21.4	23.6	23.9	23.6	20.1	17.2	17.3	19.0	19.4	18.6	19.6	19.2	20.0	18.9	23.4	22.5	18.7
Çanakkale	12.0	13.4	14.4	13.8	15.0	14.8	15.2	17.6	18.3	18.6	20.6	22.0	22.2	21.8	20.9	19.8	23.2	22.0	21.8	19.8	19.6	18.4	18.7	18.5	20.7	20.5	19.9	20.7	22.0	22.8	24.0	19.1
Bandırma	10.7	11.9	13.0	14.8	13.2	12.8	16.8	17.4	16.1	17.8	19.4	21.9	21.2	20.0	18.4	21.2	23.6	23.9	21.1	19.6	18.4	16.2	19.1	18.2	19.3	20.1	19.2	19 3	18.8	20.9	22.8	18.3
Balıkesir	11.5	12 o	13.2	15.7	14.4	14.2	16.6	16.4	16.2	18.4	20.7	23.9	24.4	20.4	20.7	22.7	23.2	25.0	25.4	21.8	20.6	19.5	19.7	19.2	18.4	19.2	20.0	19.2	18.7	21.3	22.9	19.2
Gölcük	22.2	11.1	12.9	13.9	12.0	13.8	15.4	15.4	14.6	18.2	18.5	22.8	21.4	18.8	17.8	20.1	24.0	23.7	26.4	23.7	18.9	17.8	19.5	21.1	19.1	19.o	19.3	18.5	17.7	20.4	21.1	18.4
Zonguldak	10.2	9.6	12.o	14.o	12.o	10.4	14.9	15.1	13.5	14.0	19.o	21.8	20.3	19.o	17.3	19.6	25.o	26.o	26.5	2o.4	18.4	16.5	17.9	18.2	15.6	17.4	16.8	16.7	17.4	18.7	19.8	17.2
Sinop	10.4	10.9	11.4	12.8	11.7	9.7	11.8	13.2	12.5	14.0	15.0	19.5	17.4	17.3	16.9	17.1	2o.9	22.8	22.9	20.9	18.0	16.2	13.7	14.7	15.3	16.4	16.4	16.4	16·2	17.7	17.2	15.7
Kastamonu	8.8	8.7	9.5	1o.8	11.8	9 .2	1o.7	13.4	13.4	13.2	16.9	19.2	21.4	24.3	19.6	17.0	20.0	21.2	22.3	21.3	22.9	21.3	19.1	18.1	13.7	15.6	16.4	16.7	17.8	18.3	18.3	16.5
Trabzon	12.4	11.5	11.8	12.4	13.2	11.2	11.6	13.4	13·4	13.1	14.5	16.8	18.6	18.9	2o.6	21.2	20.0	20.4	20.7	2o.8	20.4	21.o	18.o	17.8	17.6	16.9	18.2	18.6	18.4	18.0	18.3	16.8
Rize	11.4	11.2	11.7	11.6	11.8	12.1	11.1	12.7	15.1	13.o	13.8	15.7	17.4	19.6	22.6	2o.3	20.0	19.6	2o.1	19.9	20.2	22.4	19.3	18.8	17.5	17.9	18.2	18.3	18.6	18.6	19.0	16.8
Manisa	12.7	14.8	16.1	15.2	17.4	18.5	18.4	18.3	2o.6	22.3	24.0	25.0	25.6	22.6	23.2	24.1	25.4	25.7	25.2	22.0	21.5	20.1	20.9	2o.4	22.0	22.7	23.2	22.3	23.2	25.5	26.6	21.5
Aydın	13.3	15.0	17.0	16.6	17.2	19.5	18.9	19.4	21.5	23.1	23.3	25.9	25.1	2o.2	22.2	23.6	24.7	26.2	24.7	20.9	21.4	2o.3	21.5	22.1	23.1	23.9	22·8	25.0	24.3	25.6	27.1	21.8
Muğla	8.8	11.8	13.2	12.2	15.0	16.0	16.7	16.8	18.9	19.7	2o.1	21.7	21.4	19.0	18.6	19.4	19.8	23.6	23.3	19.o	17.6	16.5	17.9	18.7	19.6	19.4	2o.3	20.7	20.8	22.4	23.9	18.5
Kütahya	5.9	7.0	8.8	8.5	10.8	10.5	13.0	10.8	11.2	14.2	16.5	19.8	20.7	19.0	16.9	18.1	21.7	22.o	21.7	22.2	19.5	16.8	16.2	16.0	14.6	14.0	15.4	15.4	15.3	16.3	18.2	15.4
Uşak	7.2	8.9	10.8	10.8	13.4	12.9	13.3	12.8	15.4	15.8	19.3	21.1	22.0	16.5	16.o	17.3	19.7	22.4	24.3	22.3	18.5	16.5	16.7	16.4	15.3	15.7	16.6	16.6	17.0	18.7	2o.4	16.5
Afyon	6.1	7.9	9.0	9.6	11.8	11.3	12.4	13.4	13.6	14.4	16.0	17.7	19.9	19.3	16.6	19.4	2o.2	21.1	2o.7	21.7	2o.1	18.9	18.0	15.8	13.2	15.3	14.0	15.8	15.8	18.3	18.2	15.7
Eskişehir	6.8	8.4	9.8	10.8	12.0	10.4	12.8	12.4	14.2	15.3	18.4	18.6	19.6	21.4	18.2	18.8	21.4	22.8	22.2	23.2	20.9	17.8	18.o	17.6	16.5	16.4	18.2	17.o	15.6	18.3	19.8	15.6
Kırşehir	1o.1	7.2	9.5	10 8	12.o	12·4	12.4	13.5	14.o	15.5	16.0	21.4	23.6	22 3	21.1	19.o	2o.1	22.8	23.1	24.3	24.8	2o.5	18.9	18.3	14.4	15.o	15.6	15.5	15.5	15.2	17.o	16.8
Niğde	8.0	7.2	8.7	1o.6	10.5	1o.4	11.0	13.6	13.4	14.1	16.0	18.7	21.6	2o.0	17.4	17.3	2o.8	21.0	2o.8	22.4	22.4	21.1	21.1	15.2	14.0	12.8	12.6	12.0	14.7	12.8	14.4	15.4
Kayseri	8.6	5.4	8.7	11.8	9.9	11.o	11.o	14.o	13.9	13.7	15 2	18.5	21.6	22.4	2o.1	17.7	19.8	2o.9	21.6	21.2	22.4	24.5	2o.5	19.1	13.9	14.8	14.o	13.2	15.2	15.4	17.4	16.0
Sivas	9.3	6. 3	6.8	9.1	9.4	8.3	9.2	12.3	10.7	11.1	13.0	17.1	21.3	19.6	18.8	14.4	17.6	17.7	18.6	19.2	2o.8	20 9	2o.3	17.8	14.2	12.0	12.6	12.6	14.5	13.2	14.4	14.3
Anamur	16.2	15.6	17.6	19.2	19.3	19.4	18.7	19.o	19.7	2o.8	24 2	22.4	26.7	21.2	21.3	21.9	22.6	23.9	26.6	24.o	22.7	22.9	21.6	21.4	22.3	21.o	21.o	2o.8	22.4	24.4	2o.7	21.3
Antalya	14.4	15.8	16.6	16.8	17.o	19.6	19.6	18.3	2o.o	23.4	23.3	23.1	26.6	2o.7	2o.1	2o.3	21.2	25.3	27.5	22.7	2o.4	2o.o	2o.2	2o.2	2o.8	22.4	22.8	22.4	21.3	23.3	23.5	2o.9
Mersin	17.0	16.1	17.2	18.o	18.3	18.2	18.7	19.5	2o.2	22.4	2o.6	24.7	28.o	23.3	21.8	22.1	23.0	24.2	26.8	23.4	23.4	22.5	22.6	21.7	22.2	21.6	22.o	22.o	22.5	2o.6	22.1	21.5
İskenderun	18.0	18.5	18.8	18.4	19.1	19.3	2o.2	2o.9	2o.6	21.9	21.9	23.8	32.3	24.8	22.7	22.7	23.4	25.4	26.8	25.3	24.2	24.0	23.3	23.6	22.9	22.4	22.5	21.8	23.0	21.1	22.3	22.4
Gaziantep	12.1	11.0	12.6	12.o	13.7	14.6	16.o	16.7	18.2	18.9	21.0	22.9	24.2	24.8	21.3	2o.3	23.6	25.9	24.5	25.6	25.6	24.5	24.3	19.6	18.1	17.6	18.1	17.9	19.7	17.o	17.6	19.4
Malatya	15.0	11.7	12.4	12.2	14.9	14.4	14.9	18.1	18.o	17.5	2o.o	22.5	23.3	22.8	24.1	22.9	23.6	24.4	24.0	24.9	25.4	26.1	26.2	24.1	19.6	16.8	17.3	18.4	2o.6	16.2	15.8	19.6
Elâzığ	15.5	9.9	10.8	10.8	13.8	11.7	13.8	16.1	17.3	17.6	20 1	21.6	22.9	22.9	23.2	22.2	22.6	23.5	24.o	24.2	24.6	23.3	25.4	23.2	21.0	16.4	18.9	18.9	21.3	17.0	14.6	19.o
Karaköse	11.3	7.9	3 .4	7. 3	5.4	7 .5	9 .2	11.o	11.6	11.4	13.5	14.9	17.0	16.6	14.3	16.1	16.9	17.4	15.3	14.5	16.8	17.0	17.8	17.8	12.o	12.8	13.3	14.3	12.1	13.2	12.8	13.0
Erzincan	16.1	9.7	9. 4	12.1	10.8	12.5	14.5	15.8	15.5	16.8	18.5	20.6	22.4	21.8	21.9	21.8	22.8	22.2	22.3	22.2	24.1	23.8	21.7	21.2	20.0	14.7	15.4	17.7	19.8	18.4	15.7	18.1
Kars	11.1	5 .7	4.6	5 .4	7.0	7.1	7.2	9.9	8.5	8.3	11.1	13.9	17.0	17.8	14.3	15.7	16.0	15.6	13.5	14.o	14.9	14.6	14.6	13.6	9. 2	8. 7	11.7	11.8	12.6	12.3	13.0	11.6

MAYIS 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	17.o	o.o	o.1						o.9												o.2		2.1	o.4	o.1	8.5	1o.9					40.2
Tekirdağ	13.7	11.o																			o.o		o.1		o.o	11.2	2.5					38.5
Çanakkale	4.2	9.5	o.1																	o.o			5.5		o.1		3.4					22.8
Bandırma	8.6	13.0	o.1																		o.8		2.7	o.o	o.6		1.0	o.o				26.8
Balıkesir	2.4	1.9	o.o												o.5								3.4		14.4				0.2			22.8
Gölcük	8.6	4.o	1.6						1.3					o.8	0.3								o.o			0.1	3.7	1.5	0.1	o.o		22.0
Zonguldak	6.8	2.3	7.5			o.o			2.5	0.o					1.o	0.0						o.o	o.o	o.o	o.o	5.4	0.4	o.o	o.o	0.o		25.9
Sinop	2.7	5.6	0.9																													9.2
Kastamonu	2.6	3.2	1.1		1.6	o.o			o.o							4.7	o.3	o.o	0.0					o.o	3.4	5.o	6.2	0.1		0.0	0.2	28.4
Trabzon		3.3	4.5	2.2		o.o										o.2							o.o	4.2	1.0	0.2	o.8	0.o	1.9	0.9	4.1	23.3
Rize		0.3	11.1	2.9			0.4	0.0								o.o	o.o							o.o	0.7	o.9	1.3	0.6	4.9	1.8	2.0	26.9
Manisa	6.7	4.5						0.0	o.o						o.2									o.o	o.o		4.0					15.4
Aydın	19.6	0.4							2.1					1.7	13.o																	36.8
Muğla	3.3	5.6			o.5		0.0		0.0					o.o	o.o												2.7					12.1
Kütahya	9.7	13.2			2.3				7.5							4.1	0.3								18.0	o.3	o-8				1.6	57.8
Uşak	9.3	3.3			o.3										o.5	7.9								0.1		o.9	4.3	o.1	4.5			31.2
Afyon	16.6	12.1	3.0						0.2					1.o		0.0									2.1	16.6		10.6		1.5	5.6	69.3
Eskişehir	6.2	3.1	o.o		o.o				o.2					o.o		1.o			1.o					0.6	0.1		o.2					12.4
Kırşehir			4.8	1.6		1.6				1.3															4.1	7.1	9-8	0.8	3.2		7.4	41.7
Niğde		13.3		o.o	o.o	1.2	1.3											o.o							1.0	6.7	9.7	4.2	17.0	5.o	3.1	62.5
Kayseri		16.2	5.9			4.9				0.0							0.o					0.1			0.0	12.4	8.4	1.3	o.o	3.o	4.0	56.2
Sivas		17.5	8.0			0.5	1.o			0.4					o.1		3.1							2.3	1.1	1.7	13.0	5.2	6.4	3.6	0.7	64.6
Anamur	1.7	3.5	1.5								0.6			0.0														1-4	1-7		0.5	10.9
Antalya		10.0								0.1				0.1	o.o	0.2									0.0	1.5	0.3		o.0	0.2	0.0	12.4
Mersin			o.o																												9.6	9.6
İskenderun		5.2	11.5																						1o.0	13.2	0.3	60.2			65.1	165.5
Gaziantep			4.1		0.5	0.1	o.2			0.o					o.o											2.1		1.1		0.2	1.5	9.8
Malatya			5.9	o.4	1.2																					4.4	4.2	6.1	3.6	2.o	16.0	43.9
Elâzığ			7.9	0.5			3.7															1.0			0.2	o.2	1.6	o.5	o.7		2.4	18.7
Karaköse			3.o	1.6		1.3		0.7								o.9					3.3				9.4	14.9	5.7		4.7	19.2	6.4	71.1
Erzincan				0.4		0.3										1.6									0.3	5.o	5.3	1.3	1.2			16.3
Kars			3·2			0.0	1.7			1.8					1.1	o.2				0.2		o.o		0.0	19.9	6.6	22.8	3.4	24.7		0.6	86.2

HAZİRAN 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	25.4	22.0	22.2	23.8	21.7	16.6	16.3	15.9	16.6	20.6	21.7	24.3	24.3	22.6	15.7	16.0	16.3	17.4	19.0	22.0	23.6	25.4	27.4	26.1	28.3	26.3	26.4	25.0	24.0	25.1		21.9
Tekirdağ	23.2	20.2	21.3	22.2	19.6	18.2	16.3	15.4	15.3	18.9	21.6	25.8	23.7	21.2	15.3	15.6	15.8	16.5	17.4	20.7	22.4	23.8	24.8	25.9	25.9	25.3	24.4	27.4	22.4	24.7		21.0
Çanakkale	22.8	22.8	22.8	21.8	23.3	19.3	19.3	16.9	17.9	20.3	24.0	22.3	23.6	22.2	17.2	17.2	17.6	17.9	18.2	20.3	21.1	21.8	22.9	23.0	26.0	26.2	24.3	24.8	22.6	22.6		21.4
Bandırma	24.0	22.3	21.7	22.2	20.8	19.7	16.9	15.2	15.0	19.4	24.7	26.6	26.0	22.6	17.2	15.1	16.8	17.6	16.8	20.4	24.1	24.6	25.1	26.9	25.6	24.0	24.4	29.6	23.5	24.9		21.9
Balıkesir	23.2	23.1	21.6	22.6	23.5	19.0	16.8	15.0	14.5	20.5	23.0	27.4	27.6	25.4	18.0	14.8	13.8	16.2	17.5	20.4	24.1	26.9	28.3	28.6	27.9	26.8	28.0	28.3	24.6	26.0		22.4
Gölcük	22.3	21.8	20.1	21.6	22.4	22.6	15.6	13.6	14.4	17.8	22.0	24.6	26.2	23.0	16.2	14.6	14.1	16.8	16.7	19.0	22.4	24.5	24.6	24.8	25.5	25.3	23.9	27.4	22.9	22.9		21.0
Zonguldak	21.2	19.5	19.2	18.2	23.2	20.9	15.0	11.5	11.0	15.2	22.2	24.3	26.5	20.8	15.8	14.8	13.6	15.7	15.0	19.9	21.9	23.9	25.0	26.1	23.8	23.2	24.2	29.4	21.8	23.7		20.2
Sinop	19.3	18.0	18.6	17.9	20.2	22.0	17.3	13.0	13.3	14.7	18.2	21.5	22.5	22.4	17.6	17.0	16.2	15.6	14.6	17.8	20.3	20.7	20.9	22.6	22.5	22.4	22.8	24.0	22.1	22.5		19.3
Kastamonu	19.7	18.4	17.2	16.2	18.4	15.7	12.4	8.6	8.2	10.9	17.0	20.8	22.4	21.3	17.5	13.1	11.9	9.7	9.5	14.8	17.5	20.3	21.4	22.7	23.0	23.4	24.6	25.8	23.7	21.0		17.6
Trabzon	19.4	20.8	19.7	19.2	19.8	22.4	20.1	15.0	15.1	15.1	17.7	21.1	22.7	25.9	21.1	18.5	18.4	16.5	14.8	14.8	17.4	19.2	20.6	20.9	21.9	21.6	22.6	24.0	24.6	22.4		19.8
Rize	19.5	20.4	20.0	18.2	20.0	20.8	21.5	13.6	14.4	15.9	16.6	21.1	21.5	24.0	22.0	18.0	18.2	15.8	14.0	12.7	16.6	18.6	19.7	20.4	20.6	21.4	21.8	22.8	24.8	23.4		19.3
Manisa	27.0	25.8	26.0	25.4	27.5	21.6	20.6	18.4	20.3	22.5	25.3	28.7	29.3	25.8	20.3	17.1	17.4	19.8	20.0	22.7	24.3	26.7	27.9	29.4	30.7	31.3	29.3	29.3	24.9	25.2		24.7
Aydın	27.6	26.4	26.3	25.6	26.2	24.3	22.9	21.4	22.0	23.0	25.6	26.8	29.2	25.9	23.1	20.0	18.8	20.6	22.2	23.0	24.7	26.2	28.2	29.7	29.9	30.4	28.9	28.3	24.0	25.5		25.2
Muğla	23.2	23.2	22.7	23.2	23.2	20.5	19.8	17.6	18.5	18.9	20.1	22.6	25.0	23.8	20.6	15.4	14.5	18.2	19.8	20.8	21.7	23.6	26.1	26.8	29.0	28.8	27.0	25.0	22.0	23.7		22.2
Kütahya	16.5	16.3	16.1	17.7	17.7	16.7	11.8	8.9	10.1	13.9	19.6	23.6	25.3	23.3	16.0	11.0	8.8	10.6	12.2	15.6	17.8	21.7	23.7	23.6	24.1	24.2	23.3	25.8	21.9	20.7		18.0
Uşak	16.1	15.1	18.7	19.0	21.8	18.4	13.6	12.0	11.9	15.5	18.9	22.4	23.9	22.2	18.5	12.3	11.4	12.9	14.0	17.1	19.2	21.3	24.0	25.1	26.3	26.5	25.8	25.9	22.2	21.2		19.2
Afyon	15.7	18.5	16.8	18.1	20.1	16.1	12.5	10.2	10.3	14.6	18.8	23.7	22.2	24.5	19.3	11.8	9.6	20.4	12.6	14.6	18.7	22.8	22.9	25.5	25.7	25.9	22.6	25.9	24.1	22.4		18.5
Eskişehir	19.1	19.1	16.0	18.0	18.6	18.7	13.0	8.9	9.5	14.6	19.4	23.2	25.2	23.5	17.4	13.1	10.5	11.0	13.1	15.7	19.7	21.7	24.2	25.8	25.3	25.6	24.5	27.2	22.2	21.7		18.9
Kırşehir	14.8	17.1	15.6	16.2	16.3	14.9	13.7	11.1	12.9	11.9	15.7	20.0	21.4	23.4	24.2	20.0	16.3	13.9	12.7	14.9	18.1	21.4	24.3	25.3	25.9	26.6	26.7	25.4	26.9	24.4		19.1
Niğde	12.9	14.3	15.3	15.8	16.3	17.0	13.0	9.3	9.6	11.9	15.5	20.8	23.4	22.2	23.7	18.5	14.8	10.4	10.5	13.1	17.2	19.9	22.4	23.6	24.8	24.6	25.3	24.0	27.0	22.6		18.0
Kayseri	15.4	16.0	16.4	16.7	16.0	17.4	13.0	10.0	11.5	13.0	15.6	20.5	22.6	22.6	25.0	21.4	14.4	11.6	10.8	12.1	17.1	19.6	22.0	23.4	24.6	24.0	24.5	25.4	28.3	24.9		18.5
Sivas	14.7	15.3	13.6	14.2	14.4	16.3	12.7	7.5	10.0	10.2	13.6	17.5	19.0	19.3	21.0	19.1	15.8	10.3	8.4	10.6	15.2	17.3	19.0	20.8	21.5	20.8	21.7	22.9	25.4	21.1		16.3
Anamur	21.8	24.0	23.7	24.1	25.8	25.1	22.8	23.2	22.8	23.2	25.8	24.0	26.1	31.2	26.8	23.1	22.7	22.6	24.3	23.9	24.4	24.5	24.9	25.8	25.9	26.1	26.2	26.6	27.0	26.0		24.8
Antalya	23.1	24.5	23.2	23.5	23.9	23.4	22.3	22.8	22.9	24.4	22.6	23.3	25.1	27.6	24.5	21.3	20.1	22.8	24.6	22.2	22.4	23.3	24.9	26.8	27.0	25.9	25.7	25.6	24.2	25.0		24.0
Mersin	22.4	23.6	23.4	23.3	23.8	24.7	21.5	23.2	23.0	23.6	23.6	24.2	27.1	28.4	26.8	24.1	23.5	24.0	23.7	22.0	24.2	24.8	24.9	24.9	24.9	24.8	26.0	26.0	26.6	26.6		24.5
İskenderun	23.7	24.4	23.5	24.8	25.5	25.9	24.1	24.6	24.5	23.6	24.8	25.2	28.1	30.5	27.3	25.6	24.9	24.5	25.5	23.7	24.6	26.0	26.3	26.4	27.0	26.7	26.9	27.3	26.6	26.2		25.6
Gaziantep	18.8	19.7	18.3	19.8	21.9	21.7	18.3	18.8	17.7	18.8	20.5	24.8	28.0	28.5	27.9	22.8	18.9	19.0	19.8	18.7	22.4	25.2	27.2	28.9	30.0	30.4	28.2	28.5	28.4	25.9		23.3
Malatya	17.6	17.6	17.8	17.2	20.2	22.3	18.4	15.9	16.3	17.8	18.9	23.4	25.4	26.3	26.4	25.9	22.1	18.3	16.0	16.3	21.2	23.6	25.2	26.6	28.8	29.4	29.4	30.0	29.4	28.7		22.4
Elâzığ	16.4	17.1	15.9	16.2	19.1	21.6	18.0	14.0	16.8	18.4	19.0	22.5	24.9	26.4	26.2	25.1	23.0	16.6	16.4	16.6	20.0	23.5	25.5	27.1	28.8	29.2	27.6	27.6	29.7	29.3		22.0
Karaköse	13.1	13.1	13.0	12.5	13.2	15.2	14.2	12.0	12.5	12.8	12.5	15.8	16.5	17.3	19.1	17.9	19.2	14.6	14.1	9.0	11.7	15.8	18.1	20.0	21.3	21.6	21.1	20.6	22.6	22.8		16.1
Erzincan	17.3	16.0	17.2	14.9	16.6	19.9	15.7	12.0	14.5	16.0	17.4	20.2	22.6	23.8	24.4	25.6	23.3	14.4	12.6	14.0	18.1	21.9	23.2	25.7	27.4	26.7	27.0	24.8	27.3	26.8		20.2
Kars	12.1	12.6	13.2	12.4	11.6	13.5	13.0	8.1	11.3	11.7	12.2	14.6	16.1	15.4	16.6	16.1	17.4	13.2	10.8	6.5	10.8	13.8	15.7	17.7	18.7	19.6	17.6	18.5	19.8	19.7		14.3

HAZİRAN 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne					3.9	17.4	18.0	1.3				0.4			0.5		0.4								0.0	11.7	0.0					53.6
Tekirdağ			6.0	0.6		1.6	0.0		0 3		0.4	0.0			1.3	12.9																23.1
Çanakkale		5.9				0.6	0.6									0.8									0.0								7.9
Bandırma		0.2				0.0	2.9	1.8		2.8		0.0				1.1	4.4																13.2
Balıkesir							11.3	0.0		0.8		0.0				0.0	0.6	2.0															14.7
Gölcük				2.5	4.5		2.0	18.7	1.0	4.5					0.8	3.5	17.6	6.8															61.9
Zonguldak		2.4	0.4	2.6	0.1	0.0	7.1	11.7	8.3	57.6	1.3	0.2	0.0	0.0	0.1	7.6	25.3	25.8															150.5
Sinop				3.0	2.5	1 2	0.1	9.4	2.6	3.2		0.1			0.8	3.7	1.3	28.1	5.1	32.2											2.2		95.5
Kastamonu	2.2		0.7	3.2	0.0	6.5	13.8	2.9	0.3	2.1		0.0			28.7	3.3	13.9	17.2	0.3	0.0								0.0		0.9		96.0
Trabzon	0.5	0.0	14.5	9.1	14.0		0.0	16.2	2.0	1.0	1.3						0.0	4.5	15.9	0.8	0.1												79.9
Rize	0.5		0.9	5.1	5.9			46.7	15.4	1.4	4.3					0.3	3.7	12.4	37.0	5.3	2.4												141.3
Manisa		0.2	0.1				0.0									0.0		0.0															0.3
Aydın																	2.0																2.0
Muğla							6.4										3.0	1.7															11.1
Kütahya				7.5		2.5	5.8	1·1									12.9	1.4															31.2
Uşak		18.1	13.8				0.0	7.4								7.8	12.7																58.8
Afyon		1.6	0.0	1.7		0.1	16.4	1.6						2.7		0.3	15.3	0.8										6.2					46.7
Eskişehir		0.1		0.5		4.0	6.0	2.1		1.0	0.3						19.0	9.6										5.2					47.8
Kırşehir	5.7	20.3	3.2	4.2	3.6		4.6	3.6						0.0	0.0		16.2	4.4															75.8
Niğde	0.3	13.5	23.8	3.2	0.4		17.2	9.3	0.0				0.0		0.9			5.2	1.2															75.0
Kayseri	24.6	4.2	6.6	1.2	0.7		4.1	9.8	1.1					1.8	1.3			22.0	3.7	0.0														81.1
Sivas	1.1		0.0	4.4	5.7		4.0	8.5	1.3					1.0	2.2	0.5		7.0	16.1															51.8
Anamur	1.3	1.1	0.3	0.5	0.5		0.1	8.7										0.6															13.1
Antalya	0.1	0.4	0.0	0.3			0.1	0.6									1·1	1.6															4.2
Mersin							7.3	0.8																									8·0
İskenderun	1.0	0.3	0.4				0.2			4.7	0.4							1.7	0.2										0.2	0.3			9.4
Gaziantep	7.1		27.0	2.8				0.1	1.0									0.1															38.1
Malatya	13.7	0.1	11.1					4.0	0.2	0.2									0.2									0.2					29.7
Elâzığ	2.4	0.3	6.1	9.5	4.4			3.4	3.4										5.5									3.6					38.6
Karaköse		6.4			5.7	6.8		5.4	16.7	6.5	27.6	1.4					1.1			1.3	2.4												81.3
Erzincan	5.0		3.5	8.6	5.2			4.9	3.9							0.3			1.6														33.0
Kars	0.4	10.2	5.2	9.9	12.6	10.4	0.5	6.6	3.1	4.2	1.1	0.0					1.4			1.8	10.3							18.7					96.4

TEMMUZ 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	25.1	24.6	26.6	28.9	26.2	24.9	24.7	24.5	20.3	20.8	20.2	21.8	23.2	24.6	26.4	28.5	28.3	27.6	25.9	24.5	23.4	24.2	26.5	26.6	22.7	22.9	22.3	23.2	24.4	26.7	28.1	24.8
Tekirdağ	24.1	23.7	24.6	25.5	27.7	24.8	23.6	22.9	20.8	18.8	19.6	21.9	22.0	23.3	25.0	25.6	25.9	25.8	25.0	23.3	22.4	22.4	23.1	24.1	22.2	20.6	21.8	22.5	23.0	23.4	24.3	23.3
Çanakkale	23.0	24.1	25.9	25.0	25.6	25.4	25.6	25.0	22.7	21.8	21.7	23.3	23.6	24.9	25.4	26.6	26.7	26.8	26.0	24.6	23.8	24.8	24.7	25.9	25.3	23.5	23.8	24.8	24 8	25.8	27.0	24.8
Bandırma	27.2	24.5	25.8	26.8	29.4	25.7	25.0	24.2	21.0	19.1	20.8	22.3	22.4	23.3	22.6	24.2	24.8	25.0	23.4	23.3	22.8	23.2	23.6	24.6	22.8	22.0	22.9	23 4	23.2	23.0	24.9	23.7
Balıkesir	27.0	25 8	26.4	28.3	29.2	26.0	25.6	24.4	20.8	18.9	21.8	23.4	23.1	24.0	25.3	25.4	26.6	27.1	24.7	24.1	23.6	24.0	26.1	26.3	24.7	22.7	23.0	24.1	23.4	24.4	26.1	24.7
Gölcük	24.7	23.3	24.4	25.6	27.2	24.9	22.8	21.2	20.6	18.4	19.8	23.4	23.0	23.8	23.8	24.8	24.8	25.4	24.4	23.0	23.6	23.0	24.0	23.8	23.5	22.3	22.4	22.6	22.3	23.2	24.4	23.4
Zonguldak	23.2	21.6	21.8	25.0	27.0	23.3	22.9	22.3	18.6	15.4	18.0	21.5	20.2	20.0	20.1	21.8	21.6	23.2	23.1	21.0	20.6	21.4	21.2	21.2	22.1	19.1	20.6	19.7	19.9	20.1	21.3	21.2
Sinop	23.4	23.0	22.4	22.8	24.5	23.2	22.6	21.8	18.4	16.5	19.6	20.6	20.0	21.1	22.1	22.5	22.3	23.4	23.5	22.8	21.9	22.1	23.4	23.2	22.4	21.6	21.9	21.8	22·3	22.6	23.0	22.0
Kastamonu	20.5	17.8	18.7	20.9	25.0	21.2	18.1	16.7	12.2	10.4	13.6	17.7	18.3	21.8	22.4	21.7	20.8	22.5	21.7	19.7	20.2	21.9	23.0	23.7	21.9	17.4	16.4	18.0	19.8	21.1	21.0	19.6
Trabzon	22.8	22.3	22.7	22.2	23.8	24.8	23.2	19.8	20·4	16.9	16.2	21.0	21.0	21.2	21.6	22.4	23.0	22.9	24.1	24.0	22.8	22.1	23.2	24.0	24.5	23.5	21.9	20.0	21.7	21.8	23.2	22.1
Rize	22.3	23.3	22.1	22.1	22.6	25.0	21.8	19.9	18.3	14.7	16.4	19.5	20.1	21.5	22.5	22.2	22.6	22.1	24.1	23.0	22.4	21.8	22.7	24.4	24.8	22.3	19.6	19.8	21.8	22.0	23.0	21.6
Manisa	27.5	27.8	29.2	28.7	28.7	28.5	28.5	26.9	23.4	21.8	24.2	25.7	26.4	24.6	26.0	28.4	29.9	30.4	28.7	28.2	27.7	27.2	27.2	28.0	29.1	25.9	25.9	27.8	27.5	28.2	30.2	27.4
Aydın	26.8	26.6	30.2	30.1	30.4	28.0	29.0	27.8	25.9	23.9	25.2	24.4	28.2	26.2	25.6	27.7	29.9	29.7	30.0	30.4	27.8	27.0	27.6	27.8	28.4	27.6	28.2	28.6	28.0	27.9	30.1	27.9
Muğla	24.0	24.6	27.4	28.6	26.8	26.2	26.6	24.9	22.7	20.7	20.7	20.5	23.6	25.1	24.2	26.2	27.5	27.4	26.7	28.0	26.0	25.0	25.5	76.6	27.1	26.3	26.0	25.8	26.1	27.8	29.9	25.6
Kütahya	21.7	20.5	20.7	22.9	25.7	21.1	18.7	18.8	13.1	12.2	16.1	18.9	19.9	20.4	20.4	21.2	21.5	21.4	21.2	19.8	21.7	20.9	13.6	13.1	21.8	17.1	17.8	20 1	20.7	21.0	21.2	20.2
Uşak	22.3	22.8	23.3	24.6	26.3	24.1	22.1	20.6	17.7	15.7	18.5	19.1	23.1	21.2	16.9	22.8	23.8	24.0	24.3	24.3	24.9	24.7	25.1	25.4	25.1	21.0	21.5	23.5	25.0	25.0	25.1	22.7
Afyon	23.6	21.6	21.9	22.8	27.7	23.7	20.7	18.7	14.4	12.4	15.6	19.7	21.2	20.3	21.0	23.0	23.6	23.2	23.6	22.3	24.1	22.8	26.0	26.3	23.3	19.8	19.4	20.3	22.5	23.7	23.2	21.7
Eskişehir	23.4	21.0	21.2	22.3	26.0	22.8	20.6	18.8	14.3	13.4	15.4	20.2	20.0	21.6	22.0	22.6	22.2	22.9	23.6	21.2	22.5	23.0	23.8	24.6	22.7	19.2	19.9	20.1	21.6	22.2	24.1	21.3
Kırşehir	23.6	21.5	21.9	23 2	24.9	25·4	22.0	19.8	17.8	13.2	16.0	19.8	22.1	24 4	25.2	25.9	24.8	23.2	26.0	23.6	23.4	24.8	25.7	26.3	26.4	22.9	20.7	20.5	22.0	23.5	22.9	22.7
Niğde	23.3	21.0	20.9	21.6	24.2	26.0	21.8	18.7	15.4	11.4	12.5	17.8	20.4	22.8	23.8	23.7	23.7	23.8	25.0	22.4	21.3	23.2	25.0	26.3	25.5	22.9	19.6	19.8	20.6	22.8	21.8	21.6
Kayseri	24.7	21.4	19.5	21.4	24.8	26.1	20.4	19.4	15.6	12.2	13.5	18.1	21.6	24.8	26.4	24.6	24.3	22.6	26.3	23.8	21.9	22.6	24.8	26.0	28.0	23.4	20.0	20.2	21.8	22.6	21.9	22.1
Sivas	20.6	17.6	17.1	16.7	21.8	22.5	18.4	14.8	11.9	9.9	10.0	13.9	18.1	21.0	23.5	22.0	20.2	21.0	21.2	18.7	18.3	19 7	19.6	21.0	22.8	19.4	15.8	16.8	18.1	18.2	18.3	18.4
Anamur	26.0	25.6	28.2	29.5	28.8	27.5	29.4	30.2	30.2	26.2	25 0	25.2	27.1	26.3	26.2	26.7	27.4	26.4	26.9	28.8	27.1	28.2	29.2	28.0	27.3	28.0	29.8	29.8	29.0	28.9	30.6	27.8
Antalya	24.4	25.0	32.8	29.4	27.3	26.8	33.2	31.2	27.8	25.8	23.1	22.6	27.7	26.1	23.9	24.9	25.3	25.6	25.7	26.8	25.9	26.0	26.5	26.8	26.5	28.2	28.8	28.3	28.7	26.4	31.1	27.0
Mersin	25.8	25.5	26.0	27.6	28.3	27.3	27.6	26.9	27.6	24.9	24.2	24.7	26.2	26.3	26.1	25.8	25.6	26.9	26.7	27.0	27.3	27.3	27.1	27.2	27.2	27.2	28.2	27.5	27.6	27.4	27.7	26.7
İskenderun	26.4	26.3	26.9	29.0	29.1	27.9	28.2	28.6	28.6	26.0	25.8	26.4	27.5	26.8	27.0	27.2	27.6	27.6	28.0	27.8	27.9	27.4	27.8	28.0	27.5	27.7	28.1	28.5	28.4	28.4	28.4	27.6
Gaziantep	26.8	25.3	26.0	26.3	29.5	29.1	28.0	23.9	23.2	19.0	19.0	21.9	25.2	26.8	28.4	28.6	28.1	28.3	29.4	29.0	25.9	27.0	28.3	28.9	28.4	28.8	27.9	26.9	28.5	28.7	29.1	26.8
Malatya	26.6	23.4	23.2	23.4	26.6	25.6	24.9	21.1	19.8	16.2	15.8	20.5	24.1	26.4	28.8	29.8	29.0	29.2	29.4	27.1	26.0	28.0	27.8	27.9	29.8	29.9	25.2	27.1	29.6	29.0	27.4	25.9
Elâzığ	27.2	23.0	23.1	23.2	27.2	28.8	25.4	21.0	20.5	15.3	16 4	20.7	24.8	26.0	27.4	29.2	30.8	29.1	29.1	27.2	27.6	28.3	28.9	29.2	29.6	29.8	25.8	28.1	30.0	29.6	28.6	26.2
Karaköse	22.4	22.0	18.7	17.2	18.4	20.3	18.8	16.1	15.3	10.2	9.8	12.8	15.4	17.2	19.8	21.9	23.0	22.6	21.5	21.2	19.7	19.9	20.1	20.7	22.1	21.8	23.5	25.3	24.7	23.3	22.7	19.6
Erzincan	25.3	21.6	20.3	20.3	24.3	26.9	22.4	18.0	16.6	10.4	12.2	17.1	21.6	24.2	25.1	27.7	28.3	25.4	26.2	23.2	24.4	25.0	25.8	26.6	27.2	26.0	21.5	25.5	28.1	27.7	23.5	23.2
Kars	18.5	18.7	14.8	13.7	15.6	19.6	15.2	12.2	11.5	6.9	10.1	11.7	13.8	15.1	17.0	18.5	19.3	19.3	19.6	17.8	16.1	16.2	16.3	18.2	17.8	18.9	18.2	18.7	20.4	20.3	18.0	16.4

TEMMUZ 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		1.1				1.0			0.5	1.5															2.0	4.9						11.0
Tekirdağ								0.6	0.2	0.2															0.0	51.8						52.8
Çanakkale										0.0																						0.0
Bandırma		0.0							0.0							0.0										0.9						0.9
Balıkesir										0.4																						0.4
Gölcük								1.1	0.1	6.1	6.6															0.0	0.2					14.1
Zonguldak		0.2	0.0		0.0			0.0	4.6	23.0	4.0										25.5					44.2	13.0					89.0
Sinop						0.2			0.7	36.7	8.1	8.7														4.6						84.5
Kastamonu		0.0	4.6					1.0	5.3	8.4	0.6	0.2											0.4			0.3	0.5					21.3
Trabzon								0.4	2.1	4.5	6.2	24.7						7.5	0.1		9.4	0.0				5.4		0.8	1.6	1.2		63.9
Rize							0.0	0.7	7.5	65.7	33.6	21.4						1.7				11.9					83.0		0.3	19.8			245.6
Manisa									0.0		0.0	0.3			18.5																	18.8
Aydın													0.2		6.8																	7.0
Muğla												0.9	1.4		0.7		0.4															3.4
Kütahya									0.1	3.8					10.8								1.1									15.8
Uşak															1.1	14.2	0.1															15.4
Afyon									5.0	0.0					2.2	2.9																10.1
Eskişehir									0.3	1.5	1.0				2.1	0.0							13.2									18.1
Kırşehir			8.2								0.2																					8.4
Niğde			0.0						0.0	1.9	2.0																					4.5
Kayseri								0.1		1.4	1.2																					2.7
Sivas			1.3						0.0	1.3	0.0	0.0						0.6														3.2
Anamur												0.2	0.4																			
Antalya																																0.6
Mersin																																
İskenderun	0.3																									0.8						1.1
Gaziantep																																
Malatya			0.5																													0.5
Elâzığ			0.1																													0.1
Karaköse			1.8								15.9	2.4								1.8		2.2										24.1
Erzincan			2.4							3.1	2.5	0.0																				8.0
Kars			0·0							3.0	8.0								0.0	0.8	10.6	6.5	45.4			18.8	0.6	1.5				95.2

AĞUSTOS 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	26.0	25.9	24.5	24.6	23.6	22.3	23.9	24.2	18.7	24.0	24.5	22.7	21.8	22.4	22.8	25.0	23.9	24.7	25.6	27.6	30.1	29.4	29.8	30.8	29.6	27.7	23.0	21.6	22.7	18.5	17.8	24.5
Tekirdağ	24.3	24.2	23.9	23.9	22.2	20.8	21.7	22.6	19.3	23.1	23.8	21.9	21.8	21.2	22.4	23.3	22.9	22.6	22.4	23.1	25.8	28.1	28.2	30.0	27.8	25.0	23.6	22.6	22.0	20.6	20.7	23.4
Çanakkale	26.1	25.2	24.7	25.7	24.6	22.0	23.9	25.0	20.4	23.5	24.6	23.5	23.4	23.7	24.4	25.8	24.4	24.6	24.7	25.6	24.4	24.4	26.0	27.8	24.0	24.8	25.8	23.1	20.8	19.6	21.5	24.1
Bandırma	23.9	24.1	23.5	24.0	23.0	21.6	22.8	23.6	20.8	22.3	23.8	22.8	22.7	22.8	23.6	23.8	23.1	23.3	23.3	23.6	27.1	27.7	28.2	28.6	27.9	25.6	23.9	22.3	21.8	22.4	21.0	23.8
Balıkesir	25.1	24.3	25.4	24.3	23.6	21.7	22.7	24.3	20.5	21.4	23.8	22.6	23.0	22.7	23.8	25.5	24.8	24.9	24.6	25.2	29.4	29.6	29.6	30.3	32.2	29.4	23.2	21.2	21.4	22.1	20.2	24.7
Gölcük	24.3	24.1	23.7	22.4	23.2	20.7	22.7	23.0	20.5	21.7	23.0	22.4	22.2	22.6	21.4	23.8	22.6	23.8	24.1	23.1	26.0	26.8	27.5	27.6	26.4	25.1	22.8	19.8	19.9	21.7	19.4	23.2
Zonguldak	22.5	22.4	21.5	21.3	21.6	18.3	19.7	21.0	20.9	20.8	21.6	20.4	19.6	19.9	20.4	21.1	20.0	21.0	21.2	21.4	24.9	26.6	29.3	28.4	26.8	24.4	22.3	18.2	18.5	20.8	17.0	21.7
Sinop	23.4	22.6	22.7	23.2	22.4	20.9	20.8	22.4	22.4	21.8	22.0	21.6	21.4	22.3	21.2	22.2	21.5	23.0	22.8	22.2	23.7	24.7	24.9	26.2	23.6	25.9	23.6	21.0	21.1	22.6	21.0	22.6
Kastamonu	19.4	18.2	18.5	21.1	19.6	15.6	17.8	20.3	21.8	17.8	19.0	18.7	19.3	20.3	18.6	18.1	18.6	21.7	22.1	22.0	21.5	23.9	23.9	24.6	25.8	25.1	22.2	16.2	15.7	16.7	16.4	20.0
Trabzon	23.4	23.2	22.2	22.5	23.2	21.2	20.9	21.6	23.3	23.6	24.1	22.1	21.9	21.2	22.4	21.0	22.3	22.2	22.8	22.6	22.5	23.4	24.6	24.0	24.7	25.4	25.7	22.4	19.2	22.5	22.9	22.7
Rize	22.1	22.4	20.9	21.0	22.4	21.5	19.6	21.0	22.3	22.3	21.5	22.2	21.3	20.8	21.0	19.7	21.4	21.2	22.0	21.8	21.6	21.0	23.6	22.7	22.7	23.1	25.6	21.6	19.3	21.6	21.8	21.6
Manisa	28.1	28.4	28.7	28.5	26.8	25.0	26.3	26.7	25.7	25.2	27.4	26.3	27.1	26.5	27.5	28.7	28.1	28.9	27.6	29.4	29.9	31.1	33.4	34.4	33.4	28.6	26.9	25.5	23.4	23.1	22.9	27.7
Aydın	31.3	30.1	30.2	27.9	28.8	27.6	26.8	26.7	26.4	26.6	29.4	28.5	26.8	26.1	26.9	29.4	29.5	27.8	25.8	27.1	29.1	29.9	31.4	33.1	31.7	31.2	29.5	26.2	24.5	23.7	22.5	28.1
Muğla	30.1	30.4	27.7	26.4	27.4	27.4	25.9	25.5	24.5	23.5	26.9	26.6	26.0	26.2	26.6	28.4	27.6	26.6	27.8	28.4	28.8	30.0	31.1	34.2	34.0	30.4	26.8	23.8	22.5	21.8	21.2	27.2
Kütahya	19.4	20.3	21.9	22.0	18.7	15.8	17.7	21.2	17.5	14.7	17.7	17.8	20.2	21.5	20.2	19.5	20.5	22.3	23.6	22.8	23.3	24.8	26.3	27.4	26.3	25.2	19.8	16.3	16.1	17.0	15.2	20.4
Uşak	23.9	24.1	24.1	25.8	22.8	21.3	21.8	23.2	22.2	19.6	21.2	23.2	25.1	24.2	23.6	22.6	23.9	26.9	26.5	25.5	25.8	28.6	29.5	28.3	29.0	25.8	23.1	19.1	19.0	19.2	18.6	23.8
Afyon	21.7	21.9	21.4	22.9	21.6	18.7	19.2	21.9	22.4	19.5	20.0	20.2	22.1	23.8	22.5	21.4	21.5	22.5	25.2	24.6	23.3	26.1	25.7	26.4	25.6	26.9	21.6	18.1	17.3	20.0	18.1	22.1
Eskişehir	21.6	22.9	20.7	22.4	20.2	18.0	18.7	22.1	19.6	18.6	19.8	19.2	20.5	22.2	20.8	20.6	21.1	23.0	23.8	24.4	23.2	25.4	28.2	27.7	25.5	26.2	21.6	18.3	17.0	18.1	17.1	21.6
Kırşehir	23.3	20.9	20.4	22.3	24.6	21.7	20.6	21.8	22.4	21.2	21.4	21.5	21.6	19.6	23.0	23.2	21.7	22.7	25.2	22.9	22.9	25.5	27.5	27.5	28.4	26.9	26.8	22.5	17.7	18.6	20.6	22.8
Niğde	21.6	20.3	20.7	22.4	24.8	20.9	19.6	21.0	24.4	20.6	19.8	20.2	20.5	20.9	23.4	19.6	20.6	21.5	23.8	25.8	23.0	24.9	26.0	26.1	25.3	25.4	22.8	20.5	18.0	20.7	21.3	21.1
Kayseri	21.9	20.7	21.1	23.5	25.2	22.0	20.4	21.2	24.1	23.5	20.2	20.0	20.0	20.2	21.9	20.9	20.4	20.2	22.2	24.1	23.8	24.0	26.4	24.7	24.9	25.3	26.0	23.6	20.6	20.8	21.5	22.4
Sivas	18.4	16.8	17.6	21.3	20.8	17.6	16.7	17.8	21.7	20.3	18.0	17.0	17.0	17.0	18.1	16.3	16.6	18.8	21.2	21.0	20.4	22.6	21.1	23.4	22.4	22.9	23.9	18.8	18.2	19.7	20.2	19.5
Anamur	35.2	35.1	29.6	30.0	28.4	29.4	29.0	29.8	27.5	27.2	29.2	28.8	29.4	29.5	28.6	29.2	30.9	28.6	28.7	27.8	28.0	28.2	30.3	36.2	37.0	34.0	28.6	28.7	28.5	27.8	27.9	29.9
Antalya	34.7	34.3	29.5	28.3	27.5	29.5	28.3	27.0	26.2	25.8	29.9	29.5	29.5	29.1	27.2	28.7	29.7	28.6	27.4	27.0	27.0	27.4	31.8	35.3	35.3	31.6	30.0	28.7	27.3	25.8	25.4	29.1
Mersin	27.7	27.6	28.0	28.0	27.7	27.9	27.8	28.0	27.7	27.7	27.6	28.0	27.8	27.8	27.8	27.2	27.2	27.3	27.4	27.4	28.0	27.6	29.6	30.6	29.9	29.9	28.2	28.9	28.2	27.0	26.1	28.0
İskenderun	29.3	29.8	29.4	28.6	28.4	29.1	29.4	29.3	28.8	28.0	28.3	28.8	28.8	28.8	29.0	29.0	29.3	28.3	28.5	28.0	29.2	29.5	32.1	31.8	30.0	30.4	29.5	29.6	29.4	29.0	28.3	29.2
G. Antep	28.6	28.2	26.1	27.4	30.7	28.8	26.4	26.5	27.6	25.4	26.0	27.4	28.0	28.3	27.3	27.4	27.3	28.0	28.5	28.8	29.0	29.6	31.4	30.9	30.8	29.9	28.6	27.4	25.0	24.7	22.2	27.8
Malatya	25.9	24.6	24.6	26.0	29.1	25.9	24.0	25.1	29.4	28.4	25.0	25.2	26.0	26.0	26.4	25.3	24.4	26.6	28.7	28.1	27.6	28.5	28.4	28.7	29.6	29.0	31.0	29.2	25.8	27.2	26.1	27.0
Elazığ	26.4	25.0	26.0	27.8	28.3	26.7	24.7	25.5	27.4	27.5	25.6	25.0	25.6	26.1	26.0	26.2	25.2	27.1	28.7	28.2	27.6	28.6	29.8	29.2	29.7	30.0	29.4	27.7	26.3	26.6	25.1	27.1
Karaköse	20.8	19.4	17.6	18.4	20.5	21.4	21.2	21.2	22.8	22.5	20.8	21.5	22.6	22.7	23.6	21.4	20.1	21.0	22.2	22.3	22.3	21.0	21.6	21.2	21.9	23.3	25.4	23.7	20.3	20.2	18.9	21.4
Erzincan	21.4	19.8	21.4	24.4	27.6	23.2	21.2	24.7	26.2	27.0	23.2	22.2	24.0	25.4	25.8	22.0	21.1	25.2	26.7	26.1	25.7	26.6	25.6	26.1	26.1	27.4	27.5	26.9	24.6	24.3	25.4	24.7
Kars	16.6	14.3	14.9	15.9	18.5	17.1	15.1	14.3	17.5	19.5	19.2	16.8	17.3	18.4	18.2	16.1	16.1	17.4	19.1	19.4	18.1	19.4	18.0	17.7	18.4	19.0	21.7	21.6	20.0	19.0	19.2	17.9

AĞUSTOS 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne									0.1	22.0						2.8														0.4	25.3
Tekirdağ										0.1						0.5														1.8	2.4
Çanakkale									0.6	0.7																				6.7	8.0
Bandırma									0.0	0.8	0.8																				1.6
Balıkesir										5.5	0.0																				5.5
Gölcük										1.9																		6.4	1.6			9.9
Zonguldak		0.0			0.0	0.0	0.2			3.9	0.0	0.1																12.1	8.0	0.1		21.4
Sinop						0.1					0.1																	0.2	0.0		5.0	5.4
Kastamonu										2.0	8.4																					10.4
Trabzon		2.6	0.2				0.9					7.1	16.3	0.0			0.0											0.0	9.6	1.0		37.7
Rize		11.1	13.8				2.8	0.5			0.2	3.4	5.2		1.9	5.4	7.7											4.8	58.1	16.4		131.3
Manisa										0.0																				0.8	0.8
Aydın																																
Muğla																																
Kütahya										7.4	17.2																					24.6
Uşak																																
Afyon																																
Eskişehir										0.1																						0.1
Kırşehir											3.2																					3.2
Niğde												0.0																				0.0
Kayseri											3.3	0.1																				4.0
Sivas											0.7																		0.7			1.4
Anamur																																
Antalya																														0.0	0.0	0.0
Mersin																														57.0	57.0	
İskenderun																																
G. Antep																																
Malatya																																
Elazığ																																
Karaköse			1.4																													1.4
Erzincan												0.2																				0.2
Kars	0.0						6.6	13.9							0.0	1.4	1.7					2.7										26.3

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	20.4	20.7	17.6	14.9	15.8	18.3	20.0	19.6	18.5	19.9	21.6	17.6	17.5	16.7	15.2	16.8	18.7	19.5	18.3	19.4	18.8	19.4	20.1	19.6	18.9	19.8	20.8	17.5	14.9	14.7		18.4
Tekirdağ	20.0	20.1	18.6	15.4	14.5	17.7	17.2	18.4	18.2	18.8	20.0	19.2	18.1	18.6	16.1	16.4	18.4	18.3	19.0	18.6	18.4	17.9	18.0	18.8	18.4	19 2	19.4	17.7	15.2	15.3		18.0
Çanakkale	20.8	22.3	20.8	15.1	14.3	16.8	18.7	19.4	19.2	18.9	19.2	20.5	19.9	20.0	16.8	17.2	17.2	18.8	20.0	20.3	19.8	19.2	19.0	20.4	18.4	19.8	20.7	19.5	17.0	16.9		18.9
Bandırma	20.7	20.4	20.9	17.1	17.6	16.9	18.2	19.6	19.8	18.6	18.6	19.4	20.2	20.0	18.5	18.6	18.2	19.3	19.9	19.5	18.6	19.0	18.2	19.5	19.1	17.6	19.3	19.0	16.8	17.2		18.9
Balıkesir	21.0	20.7	19.2	17.1	16.0	16.9	16.8	20.0	19.3	18.7	19.0	19.9	19.5	20.1	18.8	18.3	18.4	18.7	19.0	19.9	19.8	19.5	19.1	19.0	18.6	17.7	20.4	19.1	16.8	16.6		18.8
Gölcük	20.2	19.9	19.4	17.5	17.1	17.0	16.2	18.6	17.9	17.3	19.8	19.6	19.9	19.2	18.2	17.4	17.9	18.8	20.0	19.9	18.4	16.8	17.2	18.4	18.8	18.6	17.9	17.0	15.0	15.0		18.2
Zonguldak	19.0	18.4	19.4	18.8	17.6	17.4	18.0	17.6	16.5	15.3	17.6	20.0	18.3	18.4	17.4	17.2	16.4	17.4	17.9	17.6	15.9	16.0	18.0	18.3	16.8	16.5	17.4	16.2	13.6	14.1		17.3
Sinop	21.1	21.1	19.6	17.4	19.1	19.3	20.7	18.5	18.0	18.4	19.8	21.0	20.0	19.0	18.3	18.3	18.2	18.5	18.7	19.2	18.1	17.2	19.4	19.4	17.8	19.0	19.0	18.0	14.0	16.0		18.7
Kastamonu	14.9	15.8	16.8	12.5	12.4	14.3	15.1	14.5	12.1	13.1	13.9	16.2	15.3	14.4	15.7	14.4	13.6	14.6	15.2	14.9	14.2	11.6	12.5	15.2	15.1	15.4	15.3	13.6	10.4	10.2		14.1
Trabzon	22.3	20.7	21.5	18.7	17.7	19.4	19.9	19.1	17.6	18.1	19.4	20.5	21.2	19.6	18.5	19.0	18.3	18.2	18.2	18.5	19.2	16.2	17.4	19.4	20.1	19.3	19.6	19.5	15.8	15.2		18.9
Rize	21.2	19.3	20.4	18.5	17.2	18.4	19.4	18.7	16.7	17.8	18.3	19.6	20.1	19 2	19.6	17.8	17.8	18.3	17.8	18.8	19.1	15.2	16.5	18.4	18.7	19 2	18.6	19.8	16.0	13.6		18.4
Manisa	22.9	25.0	20.7	20.2	18.7	19.9	20.6	22.1	21.9	22.5	21.7	21.2	22.7	23.4	20.9	19.8	21.1	22.4	23.6	23.5	23.9	23.3	21.6	22.8	21.9	21.6	22.6	21.6	19.7	18.8		21.7
Aydın	24.5	25.1	22.7	19.8	20.8	19.9	21.8	22.3	21.6	22.2	28.8	22.0	23.1	24.8	22.3	21.8	22.3	23.0	23.4	22.8	24.1	23.4	24.2	22.9	22.8	22.4	22.2	22.6	21.2	19.7		22.5
Muğla	21.8	22.3	21.8	18.8	19.0	16.8	18.7	20.8	20.8	20.6	18.9	18.3	19.2	21.1	19.0	19.6	20.2	22.4	21.4	22.8	22.6	22.6	21.0	20.0	22.4	21.4	19.0	21.4	19.4	18.3		20.4
Kütahya	16.5	15.3	15.0	14.3	11.5	11.1	13.3	14.1	13.5	13.3	15.8	17.1	15.0	16.5	17.0	13.7	14.8	15.1	17.3	17.4	14.7	13.8	17.3	15.5	14.9	15.8	16.7	13.9	10.4	11.2		14.7
Uşak	18.4	20.0	17.1	17.0	15.2	13.0	15.3	15.8	17.5	15.5	18.0	18.6	18.4	20.7	18.6	16.1	17.2	20.0	20.5	20.4	18.6	17.3	19.9	19.5	19.2	18.9	19.8	18.3	13.1	14.4		17.7
Afyon	18.4	17.7	17.0	15.3	12.7	10.8	14.2	14.9	15.0	13.6	14.9	16.7	10.9	16.9	18.2	14.9	15.0	16.1	16.3	17.7	16.4	14.2	17.3	17.3	16.5	16.0	18.4	16.1	11.9	9.9		15 6
Eskişehir	16.6	16.6	16.2	16.4	13.4	12.5	14.7	16.2	14.0	14.6	16.1	18.0	16.3	16.8	16.0	14.7	16.3	16.0	17.4	16.6	15.7	15.4	16.0	15.8	16.8	14.7	17.3	15.6	12.1	9.8		15.6
Kırşehir	20.4	18.8	18.4	19.2	14.7	16.8	17.5	17.8	16.2	14.6	15.3	16.3	20.0	18.9	20.2	19.8	17.8	17.2	17.0	17.6	17.5	16.6	15.3	17.3	18.4	16.2	16 8	19.9	13.9	12.2		17.3
Niğde	20.0	17.3	17.6	16.5	15.7	19.0	17.8	17.5	15.2	13.5	15.4	18.6	16.7	18.4	19.0	18.8	17.3	15.3	17.2	17.8	17.7	14.8	14.8	18.2	18.1	18.2	20.0	17.9	13.8	10.8		17.0
Kayseri	21.7	18.4	19.0	18.7	16.6	19.5	20.4	18.6	14.9	13.0	16.1	18.9	19.5	18.5	18.0	19.6	16.4	14.3	15.3	16.0	17.8	15.5	13.9	18.6	18.1	18.0	19.8	20.6	15.2	10.4		17.4
Sivas	17.8	15.8	16.3	15.4	14.4	18.8	17.6	14.2	11.2	12.2	14.8	17.1	17.2	14.6	15.8	14.5	12.9	13.0	12.8	13.2	13.5	10.9	12.4	17.7	16.3	16.8	16.8	16.5	10.2	4.5		14.6
Anamur	27.4	27.9	28.9	29.0	26.1	25.2	24.5	25.8	26.5	28.8	26.6	25.6	26.0	27.2	28.6	26.6	26.4	27.0	26.2	26.7	27.4	27.0	26.3	25.8	27.0	25.8	26.2	24.5	26.0	25.3		26.6
Antalya	25.1	29.2	27.0	23.8	24.6	23.1	21.2	24.4	25.8	27.3	23.3	23.3	22.8	24 0	24.6	24.1	25.3	26.0	24.0	24.0	26.8	24.9	24.1	23.2	23.7	24.5	23.2	22.0	23.9	22.2		24.4
Mersin	25.5	26.3	25.9	25 2	25.4	25.0	23.7	24.9	26.6	24.4	25.1	24.2	23.8	24.7	25.0	25.9	22.6	23.4	23.8	24.4	24.0	24.4	23.6	23.6	24.4	24.7	24.0	23.7	23.6	22.2		24.5
İskenderun	26.8	27.1	27.5	25.2	25.4	26.2	25.7	25.2	25 1	25.3	24.8	25.1	25.4	26.6	26.6	26.9	23.9	24.6	25.0	25.2	26.1	25.8	25.4	26.5	26.4	25.5	25.6	25.9	25.9	23.4		25.7
Gaziantep	22.8	23.8	23.4	23.6	22.4	22.0	21.2	22.4	22.8	21.8	20.7	20.4	23.0	25.8	24.1	22.5	21.6	23.6	23.3	22.9	23.6	22.6	18.7	19.5	20.4	24.3	24.0	22.6	21.0	16.2		22.2
Malatya	24.8	22.8	22.6	22.5	22.	24.3	23.9	22.6	20.6	18.6	20.4	23.1	23.6	23.5	23.9	23.2	22.3	21.4	20.6	19.2	21.2	18.4	17.8	21.6	22.4	22.8	24.9	25.0	21.2	16.6		22 0
Elâzığ	25.0	22.9	22.8	22.2	22.0	23.6	23.7	22.8	21.6	20.2	20.2	22.2	23.1	24.2	22.6	22.9	23.4	22.1	20.4	18.6	21.2	18.0	18.1	21.3	22.0	21.8	22.8	22.6	22.1	16.6		21.8
Karaköse	20.0	19.1	18.3	18.8	19.3	19.8	18.9	17.0	18.0	16.6	15.1	15.5	17.4	16.0	18.3	17.2	16.9	15.3	14.5	15.1	15.7	13.7	11.5	13.5	15.4	14.6	14.4	14.9	15.2	11.1		16.2
Erzincan	23.2	20.6	20.6	19.6	16.7	19.9	22.6	20.4	17.4	14.2	16.7	19.6	21.4	20.2	20.4	20.2	18.1	17.8	17.3	18.5	19.4	14.5	14.4	18.4	20.6	20.1	19.8	19.5	18.0	12.4		18.8
Kars	17.7	13.5	12.8	13.9	12.2	15.4	17.8	14.5	12.2	11.5	12.2	14.4	15.3	13.3	14.8	12.1	12.0	11.3	10.5	11.8	10.9	9.8	9.8	10.1	12.4	11.8	13.4	13.3	13.1	7.4		12.7

EYLÜL 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	9.0			7.3	0.7	0.4							5.5																			22.9
Tekirdağ	7.9			12.5	10.8	1.4	5.4	0.2					0.7		4.8	0.5																44.2
Çanakkale				18.8	13.0	6.3	13.8	0.4					0.2		0.5	0.9																53.9
Bandırma	0.0	0.0	9.1	5.3	5.4	19.9	28.3	10.4	0.0						0.0	5.6												0.1		0.0		84.1
Balıkesir	0.5	0.2		5.0	1.6	5.5	9.5	0.0							5.6	2.5																30.4
Gölcük	16.0		0.1	11.5	11.8	0.6	27.4	4.5	0.2					0.0	15.8	2.9													0.4	0.0		91.2
Zonguldak	31.4	53.9	23.5	0.6	0.0		0.0	9.0	2.0				0.0	2.7		2.6	0.0					4.9							6.2	3.1		139.9
Sinop	20.7	0.1	0.6	7.0	7.9			9.5		0.1				3.1								0.7			0.9	0.2			7.3	26.3		84.4
Kastamonu	0.7	0.0	0.0	7.0	0.1		0.1	8.1	0.0							7.7													0.2	0.1		24.0
Trabzon		2.2	0.0	0.7	0.0	3.8		10.7	12.0	0.7	0.0				1.6	0.6		2.1	0.2			2.5	3.3			0.1			0.8	11.2		52.5
Rize		51.9	6.5		10.8	7.3		5.9	34.9	18.8	4.8			12.0		0.6	18.8	1.9	7.3	0.6		38.3	30.6		0.4				34.4	70.0		355.8
Manisa				3.0	2.8										0.0	13.5																19.3
Aydın				1.0	8.6	9.5	14.0																									33.1
Muğla				0.1	3.9		11.6																									15.6
Kütahya				7.8	1.7	9.0	10.1										0.4															29.0
Uşak				1.7	34.9	10.0	8.2																									54.8
Afyon				1.4	34.5	34.3	20.0			0.5						1.1	5.5								7.4							104.7
Eskişehir				4.6	8.8	10.6	11.2								0.3	5.6																41.1
Kırşehir					5.2											0.2																5.4
Niğde				0.3	5.9	0.0	0.0																									6.2
Kayseri	0.2			0.1	2.1	0.0																										2.4
Sivas	0.6				0.0			0.7																						1.1		2.4
Anamur					17.8	0.0																										17.8
Antalya	0.0			20.5		0.0	3.6																									24.1
Mersin					4.0												1.0	6.3														11.3
İskenderun	9.2	16.4			7.5	9.1	0.3	12.7	4.1	4.5						0.1	9.9													4.7		78.5
Gaziantep						0.1																										0.1
Malatya						0.5					1.9																					2.4
Elâzığ						0.2					0.0																					0.2
Karaköse						3.8																	8.6									12.4
Erzincan					0.9	10.0				0.7	13.7																			8.3		33.6
Kars			6.5		1.6	12.4			0.3	9.3	13.6	0.7											14.3			6.2				0.7		65.6

EKİM 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	15.9	17.1	18.1	18.3	18.2	17.5	16.9	15.2	14.9	13.4	13.6	14.9	14.6	14.9	16.1	14.9	11.1	11.5	8.7	8.1	8.3	9.8	12.5	12.2	10.6	10.3	10.3	8.7	10.0	11.0	10.3	13.2
Tekirdağ	17.3	17.3	18.1	18.8	17.9	16.6	16.8	16.7	15.7	15.0	15.1	16.3	15.6	17.0	16.7	15.1	10.3	11.9	13.1	9.0	9.5	12.4	15.2	13.2	12.6	12.0	11.2	10.6	11.9	11.6	11.8	14.3
Çanakkale	17.1	16.6	18.9	18.7	19.0	17.7	17.8	18.6	17.4	16.4	16.5	17.0	15.9	15.9	17.3	15.3	14.6	11.6	15.5	10.9	9.8	11.6	14.1	13.8	11.5	11.6	11.9	10.8	12.3	12.9	12.6	14.9
Bandırma	16.8	16.4	17.6	19.0	19.1	17.9	18.1	18.6	17.6	17.0	17.7	17.4	17.2	14.8	16.4	13.6	14.0	12.0	13.9	11.3	10.6	13.0	14.4	14.8	13.4	12.7	12.8	10.2	12.9	13.4	13.8	15.1
Balıkesir	16.6	17.6	18.8	18.7	19.5	17.4	16.6	16.6	16.6	16.1	16.5	15.6	15.5	17.1	16.9	11.1	14.3	13.6	15.6	11.9	12.3	12.3	11.2	13.8	12.0	10.8	11.5	9.1	10.5	11.0	11.4	14.5
Gölcük	16.8	16.0	18.8	18.6	19.0	17.1	18.0	17.6	16.2	16.7	16.0	17.4	15.7	14.4	15.7	14.6	15.0	13.3	15.1	13.0	12.6	12.8	15.6	15.5	12.9	12.3	11.0	9.6	10.4	12.4	13.2	14.9
Zonguldak	15.6	16.6	17.9	18.8	16.9	15.2	15.0	16.0	14.6	14.4	15.7	15.2	14.0	15.2	17.0	14.4	15.5	12.6	15.9	14.3	12.6	12.9	14.0	14.2	11.6	13.5	11.0	8.8	11.2	10.7	9.8	14.2
Sinop	17.2	18.2	17.9	18.5	17.4	16.8	17.2	16.3	15.7	15.3	15.1	14.9	15.4	17.2	17.6	14.6	18.8	14.2	16.3	19.3	14.0	14.7	15.6	15.3	14.7	15.0	12.4	11.8	11.3	8.6	11.7	15.4
Kastamonu	9.3	13.4	14.7	15.5	13.1	11.8	11.8	10.2	10.3	9.3	10.8	9.1	8.7	9.3	12.3	10.0	14.8	10.6	11.4	14.2	11.6	9.8	8.1	9.7	7.3	7.9	5.8	3.4	7.7	5.2	1.5	10.0
Trabzon	15.4	16.5	16.9	17.4	18.4	18.3	19.3	17.5	16.4	17.1	17.4	18.0	17.6	17.3	18.5	15.7	16.4	18.2	17.1	19.2	16.8	15.3	15.3	14.8	13.9	14.0	10.0	10.4	11.2	8.8	8.9	15.7
Rize	14.5	15.5	16.2	17.1	18.3	18.5	18.7	17.9	14.4	16.0	17.3	16.8	16.8	16.2	16.0	17.1	16.0	18.1	16.6	16.5	17.1	16.0	16.2	14.2	13.4	12.8	10.0	10.0	10.4	8.6	7.8	15.2
Manisa	18.5	18.4	19.6	19.3	22.5	21.5	20.2	20.8	19.2	18.6	19.2	18.2	19.1	17.0	18.1	16.8	23.1	14.2	18.8	15.9	13.4	13.6	15.2	15.3	15.0	13.6	13.8	12.4	12.0	12.5	12.5	17.0
Aydın	19.4	19.7	21.2	21.3	21.3	21.6	21.5	21.2	19.7	19.0	18.9	19.0	18.9	19.4	19.8	18.4	21.1	18.3	22.0	17.4	14.9	15.1	16.0	16.5	15.9	14.5	15.6	13.8	14.9	15.0	14.8	18.2
Muğla	17.2	18.9	17.5	17.4	18.3	21.2	21.0	20.6	21.1	19.6	18.8	17.7	18.2	15.0	14.6	14.9	16.2	17.0	17.0	15.2	11.8	12.2	13.8	14.2	13.8	12.0	14.5	12.1	10.8	11.7	12.0	16.0
Kütahya	12.8	13.8	16.6	15.2	14.9	13.9	14.0	11.3	10.2	10.0	10.3	10.7	11.2	13.4	14.2	7.0	15.1	8.7	13.5	11.8	9.2	10.0	10.6	10.1	8.7	7.0	4.9	4.7	4.9	5.9	6.8	10.7
Uşak	14.3	14.1	17.4	17.0	16.8	17.2	16.9	16.5	13.3	12.9	12.4	14.7	13.7	13.4	13.8	10.8	14.3	12.3	15.9	11.7	9.5	10.9	11.8	11.2	10.4	8.3	6.4	7.1	8.5	8.6	7.9	12.6
Afyon	12.1	11.5	15.9	16.3	17.1	14.4	14.8	14.6	11.3	10.1	9.7	10.5	11.3	11.4	13.6	9.8	14.4	13.8	15.1	13.7	9.8	9.2	9.8	10.2	9.3	7.5	6.2	3.6	5.9	6.4	6.3	11.1
Eskişehir	10.8	14.0	16.1	17.1	16.4	15.6	14.4	14.3	11.4	11.2	11.6	11.4	9.9	11.1	12.1	7.5	14.8	9.4	13.8	13.3	10.1	9.2	10.7	10.4	8.8	6.8	6.1	3.3	5.0	4.1	5.4	10.8
Kırşehir	12.7	10.9	11.7	17.5	17.2	17.4	15.0	15.8	12.6	11.6	13.0	13.7	12.9	9.1	9.7	12.0	12.4	17.1	15.0	13.2	12.3	13.6	12.8	11.4	11.5	9.5	7.7	3.8	5.4	7.0	5.5	12 0
Niğde	13.2	12.8	14.8	15.5	14.4	15.5	15.0	13.7	11.6	10.3	11.6	12.0	10.8	9.4	12.5	9.0	13.2	15.0	13.8	13.5	13.6	11.7	11.5	9.7	9.3	8.2	6.7	4.8	6.0	5.1	6.8	11.3
Kayseri	11.7	13.5	14.9	14.8	18.4	15.8	15.0	13.8	11.0	11.4	11.8	10.9	9.2	11.2	11.8	8.8	12.6	13.6	13.7	12.8	12.7	11.4	11.6	8.2	7.0	7.2	5 6	2.3	3.4	2.8	1.8	10.7
Sivas	9.5	12.4	12.3	13.7	14.1	14.0	13.1	11.1	8.0	9.8	9.9	9.5	10.0	10.6	10.6	8.4	11.1	14.7	14.2	12.0	12.9	10.9	10.2	7.5	6.9	6.4	3.5	4.0	3.3	1.4	1.3	9.6
Anamur	24.3	24.0	24 0	23.2	23.7	24.7	24.7	24.9	26.0	22.2	25.0	22.6	22.8	21.6	20.7	17.6	20.0	21.8	21.4	20.6	19.8	19.2	19.2	20.5	20.6	20 2	22.0	18.4	17.8	18.7	18.2	21.6
Antalya	21.8	21.4	21.5	22.2	21.0	22.8	24.8	24.7	25.8	23.2	21.6	22.6	22.3	21.6	20.4	18.4	20.7	23.3	19.3	18.4	17.0	17.8	18.0	21.4	20.1	19.2	18.2	14.8	15.6	14.6	15.7	20.4
Mersin	20.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.9	22.6	22.6	21.5	20.6	21.0	21.6	21.3	20.2	20.4	16.2	17.6	19.7	19.8	19.3	19.9	19.3	19.1	18 9	18.8	18 8	18.1	15.6	15.9	15.5	16.4	19.8
İskenderun	23.6	24.0	24.2	24.3	24.5	24.2	24.3	13.9	24.1	22.9	24.0	23.6	22.7	23.2	22.9	20.7	21.2	22.7	22.6	22.6	22.6	22.2	21.6	22.4	21.2	21.7	20.4	18.3	17.9	18.0	20.3	22.3
G. Antep	15.7	16.9	20.4	18.8	19.4	21.5	21.7	21.6	17.1	15.0	18.3	17.6	18.0	16.5	15.0	14.3	12.4	12.7	14.0	14.2	16.9	16.4	15.3	17.2	15.1	14.1	13.3	9.4	9.6	12.0	8.7	15.8
Malatya	16.8	18.0	20.3	20.2	21.8	20.2	20.2	19.2	14.9	15.2	15.6	17.6	17.0	18.6	18.4	13.2	13.4	15.4	15.1	15.1	16.3	16.8	15.8	14.5	13.2	12.5	10.4	7.3	9.6	9.0	7-5	15 5
Elazığ	16.7	17.4	18.1	19.0	20.8	20.4	20.7	18.8	15.4	15.1	17.0	17.4	16.6	16.6	16.4	16.8	13.2	15.1	14.9	15.9	16.4	16.2	15.2	14.5	12.8	11.7	9.6	7.4	8.7	8.9	7.6	15 2
Karaköse	10.4	12.5	13.5	10.8	11.6	12.7	11.8	11.7	11.3	7.5	7.9	8.6	9.9	9.1	10.4	10.6	12.4	9.1	13.3	11.4	10.8	13.7	9.3	8.5	6.5	7.5	6.4	1.4	4.1	-0.7	-0.9	9.1
Erzincan	11.9	13.7	16.2	14.7	18.6	18.0	18.4	16.0	13.2	12.8	13.9	14.0	14.8	14.2	14.2	15.6	12.2	12.9	13.0	14.6	15.0	13.6	12.2	11.2	9.8	9.5	7.1	4.2	7.0	6.4	3.2	12 6
Kars	6.4	8.1	10.3	10.9	10.8	10.1	9.5	8.1	5.6	4.3	5.2	5.6	6.2	5.9	7.7	7.7	10.9	10.2	8.9	10.0	11.7	11 1	8.1	5.7	4.1	3.9	2.6	1.1	1.4	-0.7	-3.4	6.7

EKİM 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne				1.5	1.1										0.3	0.8		32.4		24.3												60.4
Tekirdağ				0.1											0.1	0.4	0.2	38.5		33.6	3.0									0.1	0.3	76.8
Çanakkale				1.7												0.2		33.5		28.1	0.4	0.1	0.1									64.1
Bandırma			0.1		0.0				0.0						0.2	16.5	8.4	29.7	0.6	45.8	5.0	0.1					0.0	1.4				107.8
Balıkesir																0.0	0.0	33.2	5.3	24.1	4.5	1.0										68.1
Gölcük				0.0	0.3							0.0			0.4	2.7	5.0	27.5	0 8	1.8	7.5				0.0			0.8					46.8
Zonguldak				0.0	0.0	0.0			0.0		0.0				0.0	0.6	4.7	16.4			21.7	5.4				0.0		1.6					50.4
Sinop	0.2															11.9	6.5	0.1	8.6	1.2	22.7	14.6					0.1	4.3	14.4	2.6	17.8		105.0
Kastamonu																8.6	0.2	2.2	0.7	0.2	6.4	0.4						0.0	0.1	0.0	0.0		18.8
Trabzon	0.5						1.1		2.1								17.2		0.4	0.0		2.1	32.4	8.1	3.3	1.8	2.7	9.4		6.3	0.7	86.1
Rize	11.4						1.3	85.1	63.9	43.1			19.7				24.4		2.1				16.6	0.7	21.7	2.5	5.7	57.9	1.3	37.0	16.2	410.6
Manisa					1.8											0.3		40.0	4.5	21.1	3.4	0.0										71.1
Aydın																0.2		1.8		12.2	0·2											14.4
Muğla					0.2											0.6		8.0			15.8											24.6
Kütahya					1.9											17.8	2.2	5.8	4.6	0.0	6.9					0.1						39.3
Uşak					0.4	0.3										24.8	0.6	0.9	2.7		5.3											35.0
Afyon																27.5	1.9		0.3		1.3											31.0
Eskişehir					0.0											11.4	0.3	3.4	4.8		2.5											22.4
Kırşehir																	3.9					0.8										4.7
Niğde																	11.8				0.0											11.8
Kayseri																	4.4															4.4
Sivas							2.2										7.7															9.9
Anamur																19.6	33.2	0.0	4.5													57.3
Antalya																2.9			1.9	134,5	4.0											143.3
Mersin																	11.2															11.2
İskenderun						7.7										1.0	11.8										17.8					38.3
G. Antep																	7.9															7.9
Malatya						0.4											8.3															8.7
Elazığ						0.1											7.2															7.3
Karaköse										2.8																						2.8
Erzincan																	13.5															13.5
Kars							0.0			8.4	0.2						0.0													0.0	0.0	8.6

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	10.0	10.7	11.3	12.3	13.0	11.2	11.8	11.8	12.7	13.1	13.3	14.2	14.1	15.7	13.8	13.6	12.0	8.5	7.2	6.9	5.7	6.0	5.3	3.2	3.4	4.3	6.0	2.5	2.3	2.3		9.3
Tekirdağ	12.1	12.6	13.0	14.2	13.0	12.3	11.5	12.0	13.0	13.7	13.7	13.8	14.1	16.2	15.3	15.1	13.3	10.8	9.9	9.6	8.5	10.4	8.6	6.7	9.4	10.1	7.8	6.0	6.2	6.3		11.2
Çanakkale	10.9	11.0	12.9	14.8	15.2	12.6	13.1	13.2	14.3	14.5	14.4	15.1	17.2	17.0	16.6	14.2	14.4	12.3	11.1	11.6	10.4	9.0	9.2	8.8	7.6	10.8	9.9	7.5	8.2	7.5		12.2
Bandırma	13.0	10.6	11.8	13.5	14.1	12.8	12.8	13.2	13.8	11.6	12.6	14.4	14.1	15.8	14.9	15.0	13.8	12.5	12.0	11.2	11.0	5.0	7.2	9.5	4.3	8.7	9.5	8.2	7.4	6.1		11.3
Balıkesir	11.7	9.6	10.5	11.2	13.6	12.3	12.2	12.2	11.9	11.2	11.2	13.8	14.7	15.4	14.7	15.3	14.5	12.4	10.8	10.4	8.8	4.2	6.2	7.3	3.6	6.1	9.0	6.8	6.6	3.6		10.4
Gölcük	11.9	12.0	11.6	14.4	16.0	13.6	12.5	13.0	13.3	14.1	14.5	15.5	15.3	16.8	16.9	15.2	14.0	12.3	11.9	9.2	8.3	7.6	7.4	8.7	7.8	10.6	9.1	6.1	6.9	7.0		11.8
Zonguldak	11.1	11.4	13.9	14.9	16.2	12.8	11.8	12.1	13.4	14.2	14.1	13.2	14.2	16.7	17.8	17.0	14.3	10.1	9.9	8.8	8.0	8.0	9.5	7.1	8.0	11.2	8.4	4.6	5.7	5.9		11.5
Sinop	13.2	13.6	14.3	15.3	15.3	15.3	13.2	14.5	14.9	15.4	14.2	14.1	14.6	14.9	14.4	14.7	14.6	11.7	10.8	7.9	8.0	10.3	11.0	9.7	10.2	11.2	9.2	4.4	7.5	7.8		12.2
Kastamonu	3.5	4.4	5.1	6.7	10.3	10.0	7.5	6.6	8.6	8.8	9.7	8.0	10.2	10.4	8.6	8.7	8.6	6.7	3.4	3.1	0.3	-1.3	2.3	3.7	0.3	1.4	5.4	-1.4	-1.8	-0.4		5.2
Trabzon	10.7	12.4	11.8	15.6	19.3	17.2	13.6	14.1	14.0	14.1	15.1	14.5	12.7	12.6	13.0	12.8	15.5	13.0	10.5	7.0	7.6	7.6	9.5	9.2	9.0	9.8	11.2	2.4	4.7	4.5		11.5
Rize	9.1	10.4	11.2	13.6	16.8	16.9	14.0	14.3	13.3	13.8	13.9	15.2	12.6	12.2	12.1	12.1	15.2	12.7	9.3	6.7	6.4	6.4	8.2	8.3	8.1	7.4	9.8	2.5	3.9	4.2		10.7
Manisa	12.7	11.0	12.2	11.7	17.1	15.3	13.7	13.9	14.9	14.3	14.5	14.9	14.9	15.3	16.1	16.7	14.8	15.1	13.2	12.4	11.2	7.1	8.4	9.8	6.3	6.6	12.0	9.6	9.3	7.9		12.4
Aydın	14.6	15.2	16.4	16.0	16.9	16.4	15.8	15.5	17.7	16.9	16.5	15.8	18.3	18.7	18.9	18.5	15.5	16.2	14.0	13.2	12.1	11.0	10.9	10.9	11.2	10.4	12.9	12.6	11.2	11.4		14.7
Muğla	12.0	11.7	11.6	12.0	13.0	12.8	13.3	12.3	14.5	15.2	14.0	13.0	13.3	13.0	13.4	13.2	12.4	13.8	12.8	12.8	10.3	8.8	7.8	8.6	6.9	9.6	10.4	10.6	10.1	8.0		11.7
Kütahya	7.6	7.6	9.1	11.0	12.1	9.2	8.3	8.9	8.6	9.6	12.1	12.1	12.2	10.4	13.4	14.1	11.8	8.2	5.4	4.0	2.3	2.1	2.8	2.0	1.7	5.3	8.7	3.0	2.4	5.5		7.6
Uşak	8.3	9.2	9.9	11.3	11.0	9.8	8.4	10.8	10.8	13.0	12.4	12.8	11.4	11.0	13.1	13.0	10.3	11.1	8.0	7.9	5.9	4.4	4.3	4.0	3.8	5.9	8.4	5.6	5.8	4.4		8.9
Afyon	6.3	6.3	7.5	9.7	12.4	8.7	6.9	6.8	7.5	10.3	11.0	11.6	11.1	7.5	8.4	11.6	10.1	9.7	5.7	4.5	1.8	0.7	2.8	0.7	2.5	3.3	7.3	3.6	4.1	2.5		6.8
Eskişehir	6.1	5.3	7.4	11.0	12.4	9.6	9.1	7.1	8.9	9.6	10.1	12.0	12.3	10.0	11.2	13.6	12.0	9.2	4.0	3.6	1.3	0.0	1.5	2.5	0.3	2.1	6.2	2.2	-0.1	-1.8		6.6
Kırşehir	8.3	9.6	8.8	8.9	10.0	8.3	9.8	6.9	8.2	12.2	11.7	12.5	11.6	9.3	9.0	9.3	11.2	9.8	4.0	2.8	0.5	-0.8	1.2	2.4	0.9	0.7	7.9	2.4	-0.9	-1.1		6.5
Niğde	9.6	6.8	9.1	11.3	9.3	10.2	8.4	6.6	10.0	12.3	11.2	12.0	11.0	9.8	10.7	9.6	9.1	9.6	3.3	2.6	-1.0	-0.8	1.2	1.6	0.3	3.4	5.6	4.4	3.6	0.7		6.7
Kayseri	4.8	6.2	9.2	10.2	8.7	10.5	7.8	5.2	7.5	12.6	11.3	10.8	10.0	9.6	9.0	7.2	10.8	10.0	2.6	1.2	-0.4	-2.2	0.9	0.4	-1.8	0.6	7.6	3.4	1.7	-0.1		5.8
Sivas	3.6	5.9	8.8	9.3	9.6	9.2	5.8	3.9	7.2	10.5	10.9	8.9	10.0	8.1	7.5	6.8	9.2	7.1	1.6	-1.6	-2.2	-2.6	1.0	0.8	-2.0	-0.4	4.1	-2.5	-3.8	-3.8		4.4
Anamur	20.3	21.5	19.7	19.1	19.6	18.8	18.2	18.7	21.8	22.0	20.2	18.4	18.8	18.4	18.5	18.4	18.2	18.8	18.5	16.1	16.0	13.2	13.6	15.1	14.0	15.2	15.9	16.5	15.3	14.1		17.8
Antalya	18.5	16.8	17.1	18.0	18.5	18.4	18.2	16.7	18.4	20.6	19.0	16.7	16.5	16.8	16.8	16.9	19.4	19.5	18.6	17.0	15.6	11.5	11.7	13.0	11.4	13.3	14.6	13.4	13.8	12.9		16.3
Mersin	19.1	20.1	19.0	20.1	19.3	18.2	17.8	17.0	18.8	21.6	18.6	18.4	17.8	16.6	16.8	15.6	16.0	16.8	15.0	13.2	11.6	12.1	11.1	11.1	11.3	11.9	14.0	14.4	15.0	12.4		16.0
İskenderun	21.7	22.0	20.6	22.0	20.9	20.5	19.3	19.8	22.4	26.7	21.8	20.3	20.3	18.8	18.6	19.0	19.3	18.6	17.6	17.7	15.1	14.6	14.7	13.8	14.2	15.5	16.3	16.5	16.5	14.3		18.6
G. Antep	10.8	12.3	12.4	13.0	11.8	11.4	13.4	11.3	11.2	13.0	11.8	12.5	11.4	10.7	12.8	12.2	13.3	11.1	10.3	8.6	5.0	3.6	1.8	5.8	5.2	3.1	5.7	6.5	7.4	1.5		9.5
Malatya	8.4	10.2	9.9	9.6	11.2	12.1	12.2	10.4	9.6	10.6	12.0	10.6	10.2	11.6	11.4	11.8	11.2	10.6	7.6	4.0	3.0	2.4	2.8	5.5	3.7	3.0	4.2	4.6	4.0	3.1		8.0
Elazığ	9.1	11.0	9.7	11.7	11.8	12.0	10.7	9.8	10.0	10.4	11.8	11.2	11.6	11.3	11.0	10.4	10.2	7.9	6.9	3.6	2.7	2.2	3.0	3.7	3.8	2.5	4.0	3.8	3.4	2.1		7.8
Karaköse	0.6	0.8	1.7	6.3	7.7	8.0	7.2	5.2	4.1	4.4	5.1	5.2	4.9	4.3	3.3	2.5	-0.5	2.5	2.3	-2.6	-3.9	-4.4	-3.9	-1.7	-1.9	-3.8	-0.3	-2.1	-2.2	-2.5		1.5
Erzincan	4.2	5.7	9.6	10.1	10.6	11.6	10.4	8.8	8.9	10.4	8.9	8.7	8.7	8.8	7.9	7.7	7.8	9.1	5.4	1.2	0.3	-0.8	1.5	3.9	2.2	0.3	1.4	0.8	-1.2	0.1		5.8
Kars	-3.0	-1.7	0.4	3.8	5.4	7.4	4.0	1.7	0.7	1.7	1.2	1.6	1.1	1.3	0.5	-0.3	-1.6	0.8	1.5	-6.4	-4.6	-7.4	-6.8	-1.9	-3.6	-5.2	-0.5	-6.9	-6.8	-6.3		-1.9

İstasyonlar																																
Edirne				0.4	3.7	4.6				0.4	0.1		2.2		7.2	3.2	0.9										1.2					23.9
Tekirdağ					17.4	33.1							1.3			0.4	11.0		0.2								5.8	2.0				71.2
Çanakkale					7.6	0.2							3.4	1.3	11.8	37.8	0.2	0.7	0.3								5.4	2.6				71.3
Bandırma	0.0				6.4	10.8			0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	3.8	0.4	0.3	0.0								2.1	0.8				25.3
Balıkesir					7.4	16.0						1.0	2.7		0.1	13.0	0.7										4.1	0.1				45.1
Gölcük					1.2	12.8	0.9						2.7			0.0	3.5	4.4	0.1					0.6			1.2	4.8				32.2
Zonguldak					0.5	2.9	7.4	1.3						0.0				1.7	9.8	0.0				8.1	4.5		3.5	21.3		0.9		61.9
Sinop								0.4		0.2								16.6	25.2	0.2	0.1			4.4	9.4		0.1	1.8		2.9		61.3
Kastamonu							0.0											5.1	0.2					0.0				0.6				5.9
Trabzon							8.8	48.3	4.8						0.1	0.2	0.1	6.0	18.8	2.5	5.2			5.4	9.1			46.5	16.3	0.6		172.7
Rize							2.0	29.6										4.9	58.4	26.8	10.7			5.2	16.7	0.7		43.9	2.4	1.1		202.4
Manisa					3.2	28.3				0.1	0.2	3.2	3.8		4.2	14.2	12.9	12.0									0.3	0.0				82.4
Aydın					8.8	16.3						1.6	2.9				1.5	9.1									11.4	0.4				52.0
Muğla					1.3	0.1	0.7			0.7	0.4	0.7	1.0				0.0	1.3	0.2								8.6	2.5				17.5
Kütahya					0.1	2.4											3.8	5.0	0.2								0.0	4.1				15.6
Uşak						2.0							2.0				3.2	8.2									0.0	3.1	0.1			16.6
Afyon						0.3	0.2						2.5				0.6	3.1										6.0	0.8			13.5
Eskişehir					0.4	1.8											2.9	3.4									0.3	0.5				9.3
Kırşehir											0.2		3.1	2.1				3.6	0.9									0.1				10.0
Niğde							0.0				0.0			0.0				0.0	0.3									0.0				0.3
Kayseri							0.4							0.1				7.8	4.0									3.7				16.0
Sivas							0.0											0.2	1.2									0.5				1.9
Anamur							0.2				0.0		17.1	0.4															0.2			17.9
Antalya						0.3	0.0			0.4			31.6				0.0											0.7	3.5			36.5
Mersin				0.4							2.5			3.2																		6.1
İskenderun		1.6		0.5			2.6				10.0																					14.7
G. Antep				1.7	0.1	0.3					12.1	0.3	0.5	5.2															0.2			20.4
Malatya				10.4	14.3	0.4													5.1													30.2
Elazığ			0.0	11.9	6.4	0.9													7.5													26.7
Karaköse				2.6		15.3	1.3												1.6													20.8
Erzincan				0.2	8.3	0.2		1.2											3.0									0.0		0.2		13.1
Kars					0.2	3.6	5.3												0.3		3.6									1.1		14.1

ARALIK 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	4.9	3.5	-o.1	1.o	1.5	4.1	1.8	o.o	o.8	4.3	6.4	11.1	6.7	10.o	15.7	12.5	12.1	15.8	13.4	11.7	10.6	10.6	11.1	13.1	13.8	9·4	9.2	8.3	6.9	5.6	4.8	7.7
Tekirdağ	8.4	3.5	1.8	3.6	5.o	6.6	3.4	2.9	5.1	8.8	12.7	12.o	8.5	10.5	14.0	12.9	14.2	14.8	13.2	11.6	9.1	12.5	11.o	11.6	12.7	12.1	9.5	9.6	8.8	7.4	8.8	9.2
Çanakkale	1o.1	6.2	4.2	5.7	7 o	8.1	5.5	3.2	2.3	11.o	13.o	13.2	9.2	14.1	16.2	14.4	15.2	16.2	15.3	12.7	10.8	13.9	13.7	15.4	14.3	12.5	1o.3	1o.8	9.6	7.2	6.8	10.6
Bandırma	6.6	6.6	5.0	5.8	5.1	8.2	6.8	5.8	1.5	5.3	10.2	11.2	7.1	9.5	15.o	13 2	12.0	13.9	13.3	10.4	8.2	12.o	1o.6	12.2	14.8	12.o	9.8	9.2	1o.1	6.7	5.5	9.2
Balıkesir	7.4	6.4	4.1	4.0	5.5	7.4	6.6	4.4	1.4	3.2	1o.1	11.6	7.9	8.5	15.4	12.o	11.4	11.4	11.o	7.6	6.6	11.3	1o.1	10.0	14.5	11.3	9.8	7.4	8.3	7.4	3.1	8.3
Gölcük	8.o	6.4	3.o	2.8	5.9	7.8	6.4	5.2	4.o	5.2	12.8	14.9	8.1	7.8	15 6	14.9	14.6	12.4	11.2	12.1	9.4	9.3	1o.8	1o.9	11 2	11.o	9.4	8.3	9.5	7.5	6.4	9.1
Zonguldak	8.9	6.9	2.9	2.8	6.5	9.o	6.0	4.3	4.o	6.2	12.3	16.2	8.5	1o.6	16.6	14.5	15.8	18.2	15.5	12.1	9.9	13.3	14.4	14.9	15.4	13.o	9.2	9.7	10.8	7.5	8.4	1o.5
Sinop	9.3	8.7	4.7	3.1	8.7	11.8	8.2	3.8	6.0	6.4	11.o	13.3	12.4	1o.3	14.1	15.4	13.5	16.0	16.2	11.1	9.7	9.6	11.5	11.3	11.1	12.4	10 4	9.7	1o.6	9.5	9.5	10.3
Kastamonu	-1 1	2.5	-o.9	-3.9	-2.8	1.6	1.8	-2.7	-4.4	-5.6	-4 4	-o.9	2.1	3.2	1.7	2.5	7.5	4.o	3.9	3.6	1.2	-0.8	2.4	0.7	0.8	o.8	3.2	3.1	2.3	3.7	2.8	0.9
Trabzon	5.9	10.4	4.5	3.0	5.4	12.9	13.8	6.2	4.6	5.9	8.5	11.4	16.4	10.5	9.9	13.6	13.8	14.6	15.2	11.8	9.9	8.4	8.4	12.6	14.0	14.4	12.o	9.8	11.2	9.o	9.4	10.2
Rize	4.4	1o.8	5.1	2.6	4.4	12.2	13.3	6.2	4.1	4.0	5.3	9.0	11.6	1o.1	7.7	9.2	9.9	10.o	10.4	9.6	9.0	8.3	7.6	9.5	1o.0	11.4	10.9	9.1	9.3	9.2	9.o	8.5
Manisa	8.1	8.1	6.0	5.9	8.7	10.2	9.2	6.9	3.3	4.9	10.6	11.o	11.2	8.9	15.0	12.9	12.2	11.6	10.8	1o.1	8.3	8.9	9.9	10.6	15 2	13.4	11.6	9.8	10.o	1o.3	5.9	9.7
Aydın	12.5	10.1	7.3	7.2	10.7	11.4	9.9	8.3	6.7	8.5	1o.5	11.9	11.3	1o.5	14.8	14.0	13.9	13.7	13.4	12.0	10.9	12.1	11.8	13.6	14.3	13.1	13.1	11.9	10.7	10.7	9.7	11.3
Muğla	8.3	8.5	5.7	7.5	10.1	10.0	8.8	6.7	4.3	5.0	8.8	9.6	8.6	6.3	1o.9	1o.6	11.3	11.0	11.4	8.6	8.0	8.5	8.7	9.8	1o.9	9.7	9.8	8.6	7.6	5.9	6.4	8.6
Kütahya	3.3	3.1	-1.4	-1.9	3.8	6.7	2.6	0.o	-1.1	1.4	7.1	7.1	5.o	6.0	8.4	1o.1	8.3	8.1	7.3	3.9	3.1	5.4	2.9	3.0	5.8	6.0	5.2	5.5	5.7	3.9	1.4	4.4
Uşak	5.6	5.6	1.3	2.7	6.4	7.3	5.4	1.4	1.0	1.5	6.5	6.8	5.1	4.3	8.o	9.1	7.5	7.3	8.2	6.7	5.5	7.2	6.1	7.7	6.1	5.6	6.6	6.2	6 3	4.3	3.3	5.6
Afyon	2.3	4.1	0.6	o.3	3.3	6.1	3.9	1.1	-0.7	o.1	5.6	6.1	4.8	3.5	6.4	7.7	7.9	5.6	4.3	4.7	2.9	3.1	4.1	4.5	4.1	6.9	5.5	5.6	5.6	3.5	-0.7	4.0
Eskişehir	-0.1	1.6	-o.2	-o.6	1.6	5.5	3.8	o.8	-2.2	-1.3	3.3	7.6	5.1	2.4	6.4	9.7	7.2	5.2	5.2	4.o	3.4	3.3	2.1	2.2	3.7	4.4	5.3	5.o	4.8	4.8	0.4	3.4
Kırşehir	-1.9	4.0	1.7	0.3	3.9	8.3	5.9	2.2	-0.9	-2.1	o.3	4.4	5.4	4.9	4.7	6.1	6.9	5.4	5.4	4.7	3.7	2.3	4.1	2.9	3.5	4.9	3.8	4.2	4.1	3.7	1.7	3.5
Niğde	-1.6	4.2	1.3	o.4	5.6	8.4	7.7	1.5	-1.3	-0.1	1.3	5.6	7.2	5.4	5.4	5.3	7.o	4.2	5.8	6.6	4.o	2.4	4.2	4.o	4.2	4.8	4.2	6.2	3.7	2.6	1.0	3.9
Kayseri	-4.2	3.8	1.8	o.8	2.9	9.1	6.9	1 .9	-0.8	-1.8	1.8	2.2	5.6	2.9	o.8	0.9	3.1	4.2	1.6	1.4	1.o	0.9	1.7	0.7	o.2	0.4	3.9	3.1	3.4	3.4	3.6	2.2
Sivas	-5.1	0.5	-1.3	-4.2	-3.6	5.9	6.4	0.6	-3.o	-3.3	-0.9	2.0	1.4	-o.6	-6.o	-7.2	-3.8	0.6	-1.o	-5.2	-2.6	-3.3	-1.6	-3.1	-4.1	o.o	1.3	1.4	2.3	1.8	1.6	-1.1
Anamur	14.5	14.7	13.3	13.3	13.9	14.5	15.6	15.3	12.2	13.o	12.7	13.9	12.3	14.4	14.6	14.7	14.1	13.8	14.3	14.0	14.1	13.8	14.9	13.3	14.o	14.8	14.4	13.3	13.8	13.1	13.4	14.o
Antalya	10.8	13.8	13.1	12.2	11.8	11.9	13.7	12.3	9.3	9.6	12.3	12.9	13.9	13.2	14.1	14.5	13.6	13.0	13.1	12.5	12.5	11.9	11.2	11.4	11.1	11.6	13.6	12.4	11.9	13.o	11.8	12.4
Mersin	11.2	11.6	11.6	12.2	12.2	14.5	12.6	13.5	11.5	1o.8	11.1	12.2	1o.6	12.2	13.2	12.9	12.5	11.8	11.4	12.6	11.4	11.1	11.2	11.4	11.8	13.o	12.4	12.4	13.4	12.1	11.1	12.0
İskenderun	15.3	15.0	11.5	13.4	15.1	17.2	16.0	17.5	12.2	12·7	13.6	14.1	14.4	12.9	14.1	14.7	14.5	13.9	14 2	14.7	14.5	13.9	13.6	14.5	14.9	16.0	15.1	14.7	14.o	13.1	13.3	14.4
Gaziantep	2.6	1.6	o.4	3.7	4.o	7.3	9.3	9.8	3.2	2.0	2.3	1.8	o.6	2.4	4.5	4.2	5.8	6.4	6.4	7.1	7.1	4.8	4.5	4.1	4.5	4.8	5.8	6.0	5.4	6.4	5.8	4.7
Malatya	1.1	0.5	0.2	1.6	1.o	2.2	6.5	7.3	1.3	-o.3	-0.6	-o.6	-o.2	1.4	1.1	-o.1	0.9	3.3	-3.o	1.1	0.6	o.2	-o.3	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	o.o	1 8	4.5	5.2	1.2
Elâzığ	o.2	-o.3	0.0	-o.2	-0.6	1.o	7.7	7.o	2.0	-o.5	-1.5	1.3	o.6	1.1	0.0	-1.3	-o.9	0.8	-o.6	-1.5	-1.6	-2.2	-1.9	-2.4	-2.9	-3.0	o.1	0.6	2.2	2.7	2.5	0.2
Karaköse	-4.2	-2.9	-1.2	-2.0	-4.3	-3.5	-o.3	3.4	-8.1	-9.5	-8.0	-11.6	-12.5	-5.7	-3.5	-4.3	-9.6	-14.3	-19.o	-19.5	-18.5	-15.5	-2o.1	-2o.7	-20.1	-16.7	-9.o	-3.5	-3.7	-3.1	-5.8	-9.0
Erzincan	-3.0	-0.6	o.7	-o.5	0.o	3.2	7.8	4.7	-o.4	-3.4	-4.o	2.1	2.8	1.4	-2.5	-1.9	-3.1	-2.4	-2.1	2.6	-2.6	-2.9	-3.7	-3.4	4.6	-2.5	2.0	1.4	1.4	2.8	2.6	-o.6
Kars	-1o.o	-8.5	-4.4	-6.8	-12.7	-5.6	-1.o	-o.1	-9.0	-16.7	-18.4	-16.8	-12.6	-6.9	-10.6	-14.8	-17.2	-1o.o	-11.6	-9.6	-14.5	-15.5	-15.5	-15.0	-15.3	-12.3	-7.5	-6.2	-10.4	-12.8	-1o.3	-10.9

ARALIK 1958 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		o.8	0.o				0.5					0.o				7.5				0.3	0.2		o.6	0.2		o.1	o.2	0.9	o.1			11.4
Tekirdağ		2.7	2.2				2.6	o.7					8.9			0.2	1.9					o.2				18.2	10.0	1.3		8.5		57.4
Çanakkale		11.8	o.2				5.6				9.8		13.6			1.1	o.4									1.6	5.2		o.o	2.4		51.7
Bandırma		1o.3	7.2	1.1			6.2	5.0	0.2		o.2		17.6	3.3			6 4									2o.6	9.9	1.9	0.0	0.6	0.0	91.o
Balıkesir		12.8	1.3				5.o	o.o	0.0			0.o	18.8	o.4		0.1	4.4									19.6	26.8	o.9	0.o	12.2	0.3	102.8
Gölcük		o.7	13.4	1.7			7.6	7.3	2.7			1.2	8.6	10.3			1.6									0.2	1o.9	5.0	2.2	3.1		76.5
Zonguldak		0.o	61.2	0.8		0.o	8.0	13.6	1.0		0.0	7.0	2.3	25.9			1.2					0.0	0.o				3.3	14.1	2.0	1o.7	1.8	152.9
Sinop			15.4	2.7	6.9	0.7	0.1	22.6	16.9	2.1		o.5		9.2										0.2			0.1	4.9	0.4	4.4	0.4	87.5
Kastamonu			o.1	o.3		2.8	3.6	12.6	o.4			0.6	o.3	4.6										0.7	0.1	0.o	o.1	3.8	0.7	1.2	0.3	32.2
Trabzon	1.8		17.5	39.1	3.2			4.8	16.o	3.4				0.2	8.8												0.2	3.2		0.4	4.1	1o2.7
Rize			39.7	48.5	4.1			9.2	57.1	o.4				o.1	23.9													23.8	1.3		26.3	234.4
Manisa		7.1	6.3		o.2	0.o	1o.8	o.3			0.1	1.1	5o.0	2.6		0.4	11.5			0.5	o.6	0.1		o.1		25.6	2.3		1.5	4.5	0.1	125.7
Aydın		0.9	13·9		3.1	o.8	5.1	5.5			5.3	3.6	7.1	3.2		2 .7	18.o									19.3	22.8	4.3	0.7	12.6		128.9
Muğla	0.2	o.1	3.9		5.7	24.2	25.8	8.2				o.2	65.o	0.6		11.8	36.7			o.1	o.1					26.6	1.4	0.5	2.5	8.1	0.3	221.9
Kütahya			4.8		1.7	o.1	o.2		o.3			3.2	14.4	3.8						0.1				0.2		o.2	3.8	2.4	2.4	3.o	o.o	40.7
Uşak		o.o	8.5		o.2	0.9	5.1	2.2			0.2	1.7	5.7	4.9			o.6									4.2	6.9	o.4	0.7	0.6		42.8
Afyon			2.1		0.3	1.7	4.1	11.1					3.4	3.o			0.3										1.o	0.7	1.4	o.6	o.6	30.3
Eskişehir		o.2	3.7		0.0	o.3	6.1	1.2				1.4	1o.5	9.o			0.0			0.o	o.8	0.2				1.8	o.o	3.3	1.2		39.7
Kırşehir			2.7	0.2		o.6	4.7	1o.5	0.2				2.8	8.7			o.3											0.6	o.4	1.2	1.4	34.3
Niğde			10.2	7.4		o.o	0.o	36.3	2.7				0.6	6.4														2.6	0.5	2.4	o.6	69.7
Kayseri			9.0	6.2				8.5	2.3				0.2	1.8														1.o	11.o	1.6	1.0	42.6
Sivas			5.9	6.0			o.3	6.7	2.9				2.7	10.6	1.6													4.5	1.6	0.4	1.2	44.6
Anamur		3.8	4.3	6 1		4.3	72.4	51.4	0.1				4.4	5.6			19.1										o.1		5.8	o.9		178.3
Antalya					15.2	89.8	1o8.7	13.2				0.7	95.2	3.4	1.5	1.4	28.5										8 .6			1.0		367.2
Mersin			8.4	o.2		0.3	18.9	84.1					2.7	5.1			9.6															129.3
İskenderun		4.9	3.o	o.7		o.2	9.7	6.7	7.4				o.8	6.9	0.2												o.3	o.6	13.7	1.8		49.9
Gaziantep		1.8	6.5	5.5		10.8	4.9	26.4	9.6				3.3	13.o	1.6														3.o	2.1		88.5
Malatya			2.6	5.0	1.0	0.3	3.o	5.7	1.5				0.1	1.9	0.2		0.3	0.0		0.5									12.8			34.9
Elâzığ			8.5	8.6	o.9	1.3	4.0	14.9	7.4				1.2	0.3	3.2														2.8			53.1
Karaköse	1.4		1.6	19.0	1.3	3.3	1.6	1.6	10.9	5.0				1.4	5.5									0.6			o.8	1.2		1.8		57.0
Erzincan				6.5			1.2	7.1	3.o						4.2								0.1					0.1	0.1			22.3
Kars	o.4		1.4	12.6	1.2	o.5	o.o	2.6	o.7					1.2	2.3												0.0	o.8	o.o			23.7

İzmir'in 1929 - 1958 Yıllarına Ait Ortalama Sıcaklık Miktarları

Yıllar	AYLAR												Yıllık
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1929	6.9	5.0	7.7	15.0	22.0	25.0	27.2	28.4	20.7	17.8	15.3	10.7	16.8
1930	9.4	8.7	13.1	16.6	19.4	24.1	28.1	27.7	23.5	17.9	14.0	12.1	17.9
1931	9.8	9.6	12.3	13.6	20.0	25.4	28.7	28.0	22.8	18.7	11.8	8.0	17.4
1932	6.9	5.7	10.6	15.9	20.5	25.0	27.9	27.4	23.9	21.8	13.9	10.0	17.5
1933	7.6	9.0	9.0	12.5	17.5	22.2	25.5	26.0	20.7	17.1	17.0	8.4	16.0
1934	8.5	5.6	13.2	16.9	20.7	24.8	27.5	26.9	23.6	18.0	14.5	10.2	17.5
1935	7.9	9.2	9.9	15.5	21.1	26.0	27.0	27.1	22.7	19.2	13.0	12.3	17.6
1936	12.1	10.0	12.5	17.0	18.8	23.7	28.6	27.5	21.9	18.2	12.8	7.6	17.6
1937	6.5	10.6	14.2	16.2	21.1	25.4	28.5	27.0	24.6	18.4	14.4	11.3	18.2
1938	8.0	7.8	9.8	14.1	19.7	25.1	28.6	28.0	22.8	18.5	12.7	11.3	17.2
1939	10.6	8.1	10.3	15.9	20.4	23.6	28.3	27.0	23.3	20.5	13.8	11.2	17.8
1940	7.0	9.8	11.1	14.5	18.3	23.2	27.6	25.2	22.0	19.4	15.1	9.8	16.9
1941	10.4	12.1	11.3	16.3	20.5	24.8	27.1	26.9	21.0	17.2	12.0	6.5	17.2
1942	5.7	10.1	10.3	15.1	21.4	26.5	26.8	26.3	23.4	18.2	12.7	8.1	17.1
1943	6.6	7.5	8.8	13.9	19.2	24.3	26.9	27.6	23.5	19.9	17.0	10.5	17.1
1944	7.4	9.8	10.7	15.7	18.4	25.7	26.8	25.8	23.0	18.7	13.4	9.8	17.1
1945	8.0	6.2	9.2	14.5	23.1	24.9	28.0	28.2	23.4	16.3	13.9	10.0	17.1
1946	8.5	8.8	10.7	15.3	20.3	26.2	28.3	28.7	25.7	17.0	15.8	10.3	18.0
1947	6.5	11.5	14.7	17.0	21.0	25.4	28.1	27.0	23.2	16.7	14.1	12.6	18.2
1948	12.0	8.0	8.5	14.6	20.1	23.2	26.9	27.3	22.7	18.2	11.9	5.5	16.6
1949	7.4	6.6	9.2	13.1	21.3	24.0	26.0	25.2	21.7	18.1	16.2	11.7	16.7
1950	5.8	9.3	11.7	18.1	20.6	25.9	29.2	27.7	23.4	18.0	13.8	13.7	18.3
1951	10.5	11.7	13.6	16.7	21.8	24.8	27.4	28.2	23.9	16.0	14.0	9.0	18.1
1952	10.1	9.4	11.1	16.8	19.7	24.5	27.3	29.1	25.9	19.6	15.3	13.6	18.5
1953	9.4	9.8	7.9	15.7	19.1	24.5	28.2	27.3	23.0	18.4	11.0	6.9	16.8
1954	6.8	7.8	12.1	13.3	19.2	26.4	28.5	27.9	24.2	19.2	14.0	10.3	17.5
1955	11.8	14.0	13.0	13.9	21.3	25.2	27.8	26.0	23.5	20.3	14.2	11.2	18.5
1956	9.9	9.2	8.6	16.2	19.9	24.6	27.9	28.2	23.2	17.5	14.0	8.5	17.3
1957	7.7	11.1	11.2	15.3	19.0	25.9	27.2	28.3	23.7	20.6	14.4	9.8	17.8
1958	8.8	11.9	12.2	15.1	21.7	24.8	27.4	27.5	22.2	17.9	14.7	12.1	18.0

İzmir'in 1929 - 1958 Yıllarına Ait Yağış Miktarları

1929	183.0	196.3	120.5	61.8	8.2	1.0	0.0	2.9	105.2	35.4	27.1	77.8	819.2
1930	125.6	110.1	56.2	19.8	69.8	20.7	7.9	3.1	52.9	394.8	40.1	128.3	1029.3
1931	183.4	96.2	85.1	122.7	47.5	0.5	0.3	.	34.6	16.6	101.7	85.1	773.7
1932	62.6	69.1	120.4	68.3	6.3	.	4.8	.	.	65.3	65.6	40.4	502.8
1933	134.3	133.5	43.0	41.5	109.6	19.4	16.3	0.0	2.1	28.1	76.9	120.9	725.6
1934	107.7	92.8	42.6	8.8	16.2	5.2	29.0	.	0.6	70.7	74.2	40.4	488.2
1935	189.2	59.9	87.2	42.9	13.3	.	.	.	85.3	109.7	86.5	210.9	884.9
1936	68.6	214.6	113.8	22.7	49.6	9.5	0.0	6.2	40.5	26.1	124.6	51.9	728.1
1937	79.2	73.2	20.6	27.6	6.5	.	3.3	0.0	5.9	76.6	160.5	126.6	580.0
1938	68.6	125.0	34.4	48.3	30.8	.	.	0.0	15.6	15.6	57.6	135.7	531.6
1939	103.4	43.0	192.5	3.3	25.2	37.6	.	.	37.3	3.9	43.2	245.8	735.2
1940	168.0	91.9	40.4	183.7	77.5	29.6	.	.	7.6	14.0	45.2	292.0	949.9
1941	113.7	102.3	42.4	55.3	11.9	1.0	.	.	2.7	50.9	29.5	96.1	505.8
1942	207.5	140.5	10.3	14.7	0.5	1.0	0.3	9.2	1.1	25.8	193.9	34.3	639.1
1943	182.4	18.4	30.6	76.5	71.5	5.7	.	11.5	8.2	26.0	94.1	100.3	625.2
1944	121.3	295.9	187.4	74.0	33.6	.	5.5	12.6	13.3	130.4	141.6	100.9	1116.5
1945	397.1	29.8	50.0	21.4	.	.	0.3	19.8	2.5	30.4	98.6	305.5	955.4
1946	52.7	152.9	80.6	16.3	34.7	9.6	.	.	1.8	63.4	111.3	358.2	881.5
1947	135.5	90.6	36.2	0.0	7.2	6.2	0.4	10.4	11.3	41.2	81.1	222.0	642.1
1948	214.9	159.6	19.9	38.4	60.0	41.8	.	.	0.0	3.3	45.3	45.8	629.0
1949	114.8	43.3	152.9	27.6	22.6	3.4	8.3	1.9	1.3	46.0	64.2	79.7	566.0
1950	81.7	36.6	40.2	37.8	37.6	8.5	.	.	2.5	20.8	68.6	175.8	510.0
1951	222.2	117.2	144.5	29.1	61.6	.	0.2	0.0	9.6	46.5	114.6	89.5	835.0
1952	141.7	265.7	92.8	0.3	80.1	0.0	0.0	.	3.0	52.1	188.7	45.2	869.6
1953	224.9	76.3	39.2	11.7	55.2	37.0	.	.	9.5	42.2	51.9	108.9	656.8
1954	142.1	110.2	104.0	53.7	65.6	0.0	.	.	0.0	48.9	148.1	202.9	875.5
1955	92.4	52.7	21.0	83.4	7.2	.	0.2	0.3	2.4	55.9	201.2	80.2	596.9
1956	41.5	206.8	65.2	11.7	44.0	6.7	.	.	0.0	9.2	32.0	132.3	549.4
1957	95.2	11.7	55.5	18.7	118.3	9.5	13.0	0.0	14.9	7.6	37.3	59.5	441.2
1958	149.0	38.6	111.8	54.5	25.6	1.5	1.4	2.9	6.7	48.2	61.4	131.3	632.9

III

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Aylık ve yılık klimatolojik kıymetler
2 — Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü
3 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.
4 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.
5 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.
6 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.

AYLIK VE YILLIK KLIMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — Aylar : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — Basınç : Bu sütunlara, aktüel basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — Sıcaklık : Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalaması yazılmıştır.

Günlük ortlama = [7 + 14 + 2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — Nem : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — Bulutluluk : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — Yağış : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — Sayılı günler : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 8.1 — 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≥ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağış ≥ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≥ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağış : 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ✳,●✳ : **Günlük yağış** içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▦ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tesbit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⛈ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — Rüzgâr : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — Aylar : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :
Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1958 Aylar	BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Rasat saatleri			Günlük	En yüksek	En düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	Rasat saatleri			Günlük
	mm	mm	mm	7 h. C°	14 h C°	21 h C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°					7 h	14 h	21 h	
EDİRNE	φ = 41° 40′ N, λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.5	769.4	742.7	1.8	5.9	3.4	3.6	7.1	0.4	14.8	13.14	-7.1	6	13.9	7	4.9	78	48	8.5	7.8	6.6	7.7
Şubat	758.1	767.9	744.5	3.9	12.7	7.6	8.0	14.2	2.2	21.1	28	-4.7	1	18.7	15	6.1	75	34	6.6	6.2	2.5	5.1
Mart	754.0	764.1	743.9	3.4	10.1	6.5	6.6	11.2	2.4	19.0	29	-3.8	24	15.9	8	5.4	73	33	7.9	7.4	6.9	7.4
Nisan	756.0	763.2	743·0	8.4	15.6	11.2	11.6	16.7	6.8	23.1	22	1.3	12	16.6	22	7.1	70	20	6.5	7.1	4.7	6.1
Mayıs	758.1	763.5	752.9	16.5	25.4	19.3	20.1	26.3	13.5	32.9	13	7.2	3	18.2	13	11.3	64	25	3.7	5.0	3.4	4.0
Haziran	755.2	763.0	743.7	18.5	27.1	21.0	21.9	28.4	15.4	34.9	23	7.9	19	19.0	19	11.9	60	23	4.5	5.7	4.7	5.0
Temmuz	755.7	760.7	748.5	20.6	30.6	24.0	24.8	31.6	16.8	35.9	4	12.3	11	18.3	30	12.3	54	29	1.2	3.·	2.3	2.4
Ağustos	755.9	762.1	749.6	19.5	30.6	24.0	24.5	31.8	17.0	40.7	23	11.2	31	21.1	23	11.9	54	24	1.6	2.6	1.6	1.9
Eylül	759.6	764.7	753.1	13.6	24.0	18.0	18.4	25.0	12.3	30.2	11	5.3	30	18.9	17	9.1	60	21	4.5	4.3	3.3	4.1
Ekim	761.5	768.4	740.5	8.9	18.7	12.5	13.2	19.8	7.4	26.4	7	0.9	28	17.7	14	7.3	66	15	4.4	4.5	3.3	4.0
Kasım	763.7	778.2	756.0	7.0	12.6	8.8	9.3	13.1	5.9	19.9	14	-1.9	29	14.6	2	7.5	81	52	7.8	7.9	5.6	7.1
Aralık	757.5	768.3	745.6	5.0	11.6	7.1	7.7	12.3	2.9	18.7	25	-7.3	9	17.4	14	6.5	76	27	7.7	5.9	5.1	6.2
Yıl	757.8	778.9	740.5	10.6	18.7	13.6	14.1	19.8	8.6	40.7	23.VIII	-7.3	9.XII	21.1	23.VIII	8.4	68	15	5.4	5.7	4.2	5.1
LÜLEBURGAZ	φ = 41° 24′ N, λ = 27° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.0	769.3	743.6	2.6	6.6	3.8	4.2	7.8	0.6	15.9	22	-7.7	31	13.1	21	5.3	81	46	8.1	7.1	6.8	7.3
Şubat	759.2	768.9	745.4	4.4	12.7	7.4	8.0	14.3	1.9	20.6	28	-5.6	1	17.8	14	6.4	79	38	6.8	4.5	2.5	4.6
Mart	754.7	764.6	745.6	4.1	9.5	6.3	6.6	11.2	2.6	18.6	29	-3.6	26	15.3	8	6.1	82	44	7.7	7.1	5.9	6.9
Nisan	756.8	764.5	743.8	8.1	15.5	10.1	10.9	16.5	5.7	21.4	23	-0.7	12	17.0	28	7.3	75	30	6.2	5.7	4.0	5.3
Mayıs	758.7	764.2	753.8	15.6	24.8	17.5	18.8	26.0	10.9	33.4	18	5.1	3	22.1	14	10.7	67	17	3.0	4.1	1.9	3.0
Haziran	755.9	764.3	744.8	18.5	27.0	19.9	21.3	28.1	13.6	35.7	23	5.1	19	21.0	20	11.6	61	24	3.8	4.5	3.0	3.8
Temmuz	755.9	760.8	748.8	20.3	29.8	22.1	23.6	30.7	14.6	36.2	4	10.6	13	19.3	4	11.7	55	20	0.9	2.7	1.2	1.6
Ağustos	755.9	761.9	750.1	19.3	30.6	22.1	23.5	31.5	14.4	42.8	23	10 9	14	26.1	23	11.4	56	12	1.5	2.5	1.6	1.9
Eylül	759.7	765.3	754.0	13.5	23.8	16.5	17.6	24.7	10.8	30.6	11	3.3	30	20.5	27	9.9	68	20	3.7	4.6	2.9	3.8
Ekim	761.5	768.9	742.1	8.5	18.4	11.9	12.7	19.6	6.1	24.8	2	-0.6	28	21.4	14	7.8	73	16	4.2	4.9	2.9	4.0
Kasım	763.7	777.5	756.5	7.3	13.7	9.4	9.9	14.7	5.7	21.8	14	-1.7	29	17.8	2	7.7	82	42	7.7	6.9	4.1	6.2
Aralık	757.9	767.9	745.5	4.9	12.0	7.3	7.9	12.8	3.0	18.4	20	-6.9	9	16.6	14	7.1	84	34	6.3	6.0	5.5	5.9
Yıl	758.2	777.5	742.1	10.6	18.7	12.9	13.8	19.8	5.9	42.8	23.VIII	-7.7	31.I	26.1	23.VIII	8.6	72	12	5.0	5.1	3.5	4.5
ALPULLU	φ = 41° 22′ N, λ = 27° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	-	-	-	2.9	7.0	4.1	4.5	8.0	1.3	17·2	22	-7.6	31	11.4	7	5.5	81	50	8.8	8.2	8.0	8.3
Şubat	-	-	-	5.4	13.2	8.7	9.0	14.4	3.7	20.2	28	-4.6	1	15.8	14	6.9	77	42	8.3	6.9	4.2	6.5
Mart	-	-	-	4.6	10.2	6.8	7.1	11.4	3.2	19.0	29	-2.5	6	14.7	8	6.3	31	43	8.4	8.6	7.9	8.3
Nisan	-	-	-	8.5	16.3	10.8	11.7	17.0	6.8	21.9	23	0.5	12	16.8	28	7.4	73	33	7.3	6.9	6.3	6.8
Mayıs	-	-	-	15.6	25.4	18.4	19.5	26.2	12.4	33.6	18	6.4	6	19.9	14	11.3	67	23	4.4	6.0	4.5	4.9
Haziran	-	-	-	18.4	27.1	20.3	21.5	28.1	14.5	35.8	23	5.8	19	20.4	20	12.6	65	32	5.1	6.2	4.9	5.4
Temmuz	-	-	-	20.4	30.8	22.7	24.1	31.4	16.0	35.7	5	11.3	11	19.5	28	12.9	58	24	1.9	5.2	3.3	3.5
Ağustos	-	-	-	19.3	31.5	22.7	24.1	32.2	15.5	42.9	23	10.4	31	25.8	23	12.1	57	13	2.4	4.1	3.5	3.3
Eylül	-	-	-	13.9	24.4	17.1	18.1	25.2	11.8	31.0	11	6.0	30	19.7	18	10.9	72	24	4.8	5.9	4.4	5.0
Ekim	-	-	-	9.3	19.2	12.5	13.4	20.3	7.3	26.0	14	0.9	28	18.7	1	8.6	74	35	5.0	6.3	5.1	5.4
Kasım	-	-	-	7.5	13.9	9.3	10.0	14.4	6.1	22.9	14	-2.0	29	16.4	2	8.2	85	54	8.2	7.8	6.4	7.5
Aralık	-	-	-	5.7	12.6	7.9	8.5	13.2	4.2	19.9	15	-5.3	9	17.8	14	7.5	85	53	7.8	6.9	6.7	7.1
Yıl	-	-	-	11.0	19.3	13.4	14.3	20.2	8.6	42.9	23.VIII	-7.6	31.I	25.8	23.VIII	9.2	73	13	6.0	6.6	5.4	6.0
TEKİRDAĞ	φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.2																					
Ocak	757.3	767.3	741.1	3.7	6.2	4.4	4.6	7.5	2.1	15.6	8	-4.9	29	12.1	8	5.3	80	51	7.9	8.1	8.1	8.0
Şubat	757.7	767.5	745.0	7.4	11.7	9.1	9.3	13.3	3.5	20.5	18	-1.7	24	12.8	20	6.5	73	42	6.0	6.4	4.6	5.8
Mart	753.5	762.8	744.6	5.2	8.8	6.6	6.8	10.5	4.3	18.4	9.12	-1.9	14	12.2	14	6.1	80	44	8.4	8.7	6.8	7.9
Nisan	755.4	763.1	743.1	9.2	13.8	10.8	11.1	15.3	8.3	22.4	23	3.8	12	10.9	23	7.4	74	43	7.2	7.0	5.5	6.6
Mayıs	757.2	762.7	753.1	16.9	21.3	18.7	18.9	23.3	14.6	30.7	18	7.7	6	13.2	30	11.3	69	36	4.5	4.8	4.5	4.6
Haziran	754.4	762.5	743.6	19.4	23.7	20.6	21.0	25.6	17.0	34.0	28	10.5	8	12.3	28	12.1	64	34	4.2	5.1	5.4	4.6
Temmuz	754.7	759.2	747.2	21.2	26.8	22.7	23.3	28.5	18.6	33.5	5	14.8	10	13.0	13	13.9	64	36	2.2	3.4	2.2	2.5
Ağustos	754.9	760.4	750.2	20.8	27.1	22.8	23.4	28.3	18.9	35.5	24	15.6	31	12.4	28	13.3	62	28	1.8	2.6	1.8	2.1
Eylül	758.4	763.9	753.1	15.8	21 2	17.4	18.0	22.1	14.8	24.9	2	10.7	30	10.9	9	11.8	76	24	4.8	5.5	2.9	4.4
Ekim	760·3	767.3	742.8	12.1	17.7	13.6	14.3	18.9	11.1	24.0	5	6.2	20	15.9	17	9.4	76	43	5.9	5.7	3.7	5.1
Kasım	762.3	776.0	755.9	10.3	13.6	10.8	11.4	14.5	9.3	18.9	14	4.2	30	8.2	22	8.4	81	55	7.9	8.5	7.1	7.7
Aralık	757.1	766.0	744.7	7.8	11.1	9.0	9.2	12.3	6.8	17.8	15	-0.9	8	9.6	1	7.3	80	50	7.4	7.3	5.9	6.9
Yıl	756.9	776.0	741.1	12.5	16.9	13.9	14.3	18.3	10.9	34.0	28.VI	-4.9	29.I	15.9	17.X	9.4	73	24	5.1	6.1	4.8	5.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
	Yağış		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳ ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	Günü																													
Denizden yüksekliği H = 48 m.																															EDİRNE
73.8	19.9	1	2	.	15	.	.	.	1	18	15	9	3	3	1	6	5	3	.	.	.	18	1	1	13	6	.	3	11	40	I
9.9	7.1	21	.	.	9	.	.	.	2	5	10	1	.	1	.	12	1o	8	.	.	.	9	3	1	10	22	5	1	5	28	II
93.4	3o.5	23	.	.	6	.	.	.	1	13	19	14	3	9	1	2	5	5	.	3	.	17	6	2	10	13	5	3	5	32	III
64.9	19.4	1	.	.	.	.	.	.	5	9	16	1o	2	.	.	2	1	14	.	3	.	18	5	1	1o	18	2	2	5	29	IV
40.2	17.o	1	.	.	.	19	9	.	4	1	9	4	2	.	.	1	.	27	1	6	.	17	6	1	4	8	.	1	4	52	V
53.6	18.o	7	.	.	.	21	15	3	1	5	8	5	3	.	.	.	.	22	.	7	.	18	1	3	13	17	4	1	4	29	VI
11.o	4.9	26	.	.	.	31	23	4	16	.	6	5	.	.	.	.	.	23	.	6	.	20	15	7	6	4	2	3	11	25	VII
25.3	22.o	10	.	.	.	3o	18	5	19	1	4	2	1	.	.	.	.	1o	.	1	.	23	7	5	1o	12	3	1	12	2o	VIII
22.9	9.o	1	.	.	.	18	1	-	13	5	5	3	.	.	.	.	.	21	.	.	.	33	8	1	8	5	5	1	3	26	IX
6o.4	32.4	18	.	.	.	3	.	.	8	6	6	4	2	.	.	2	2	23	.	.	.	17	14	3	5	4	.	1	11	38	X
23.9	7.2	14	.	.	5	.	.	.	2	15	1o	6	.	.	.	3	4	14	.	.	.	29	1o	2	6	6	1	1	3	32	XI
11.4	7.5	16	.	.	12	.	.	.	5	11	11	1	.	.	.	12	7	8	.	.	.	18	4	.	8	2o	3	2	6	32	XII
49o.7	32.4	18.X	2	.	47	122	66	12	77	89	119	64	16	13	2	4o	34	183	1	26	.	237	8o	27	103	135	3o	2o	8o	383	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																															LÜLEBURGAZ
92.4	2o.3	26	1	.	12	.	.	.	1	16	14	12	3	4	.	2	4	4	.	.	.	11	17	9	12	1	6	6	8	23	I
45.0	28.8	21	1	.	8	.	.	.	2	3	4	4	2	1	.	7	7	12	.	.	.	2	9	.	2	4	28	4	8	27	II
1o2.o	17.8	23	.	.	7	.	.	.	1	9	15	13	3	.	.	2	5	6	.	2	.	2	24	19	6	1	16	1	8	16	III
61.7	19.8	1	.	.	1	.	.	.	5	6	14	11	2	.	.	4	1	19	.	.	.	2	24	13	7	3	14	3	11	13	IV
33.0	14.7	1	.	.	.	16	7	.	1o	1	7	4	2	.	.	2	.	23	.	3	.	3	16	8	1o	1	8	5	6	36	V
28.9	10.3	3	.	.	.	22	13	.	9	2	8	4	1	.	.	.	.	25	.	6	.	2	27	1o	2	2	19	5	9	14	VI
1o.8	10.4	26	.	.	.	3o	2o	.	2o	.	2	1	1	.	.	.	.	24	.	3	.	1	34	13	6	1	.	.	11	27	VII
6.3	3.4	16	.	.	.	3o	17	.	19	1	3	3	1	.	.	.	.	18	.	.	.	5	22	18	5	1	4	1	1o	27	VIII
3o.4	7.9	1	.	.	.	17	1	.	11	3	7	6	.	.	.	1	.	21	.	1	.	4	3o	18	7	.	2	1	3	25	IX
111.o	64.6	18	.	.	1	.	.	.	1o	4	4	4	3	.	.	2	4	19	.	1	.		29	8	.	1	6	1	9	39	X
34.8	19.1	6	.	.	2	.	.	.	.	7	6	6	1	.	.	5	3	14	.	.	.	4	27	1o	4	.	3	1	6	35	XI
45.9	7.8	16	.	.	11	.	.	.	5	9	13	11	.	.	.	2	9	1o	.	.	.	1	11	3	1o	3	18	3	6	38	XII
6o2.2	64.6	18.	2	.	42	115	58	.	93	61	97	69	19	5	.	27	33	195	.	16	.	37	270	129	71	18	124	31	95	32o	Yıl
Denizden yüksekliği H = 35 m.																															ALPULLU
93.4	25.4	1	2	.	12	.	.	.	1	2o	19	11	3	5	5	1	5	8	.	.	.	22	2	15	11	9	5	3	11	15	I
38.8	23.7	21	.	.	7	.	.	.	.	2	13	4	1	2	1	4	5	18	.	.	.	3	.	8	4	21	13	5	6	24	II
112.8	2o.6	23	.	.	5	.	.	.	.	19	19	12	5	2	.	1	5	8	.	.	.	9	3	21	9	1o	16	4	8	13	III
53.2	13.2	1	.	.	.	.	.	.	1	1o	15	10	1	.	.	4	.	13	.	.	.	11	.	27	8	10	10	8	4	12	IV
71.6	22.4	26	.	.	.	17	9	.	3	3	8	5	3	.	.	.	.	14	2	.	.	13	2	9	9	5	5	3	6	41	V
33.5	7.8	4	.	.	.	22	14	.	2	7	8	7	.	.	.	.	.	7	.	.	.	11	3	15	3	16	5	5	8	23	VI
27.6	23.4	26	.	.	.	3o	22	.	9	.	4	3	1	.	.	.	.	8	.	.	.	23	4	26	4	4	1	3	4	24	VII
4.4	2.8	1o	.	.	.	3o	23	1	12	1	3	2	.	.	.	.	.	13	.	.	.	16	6	21	6	2	4	2	11	25	VIII
52.5	27.8	1	.	.	.	19	1	.	4	7	9	7	1	.	.	.	.	16	.	.	.	3o	3	2o	2	3	1	1	4	26	IX
1oo.7	5o.5	18	.	.	.	6	.	.	5	8	5	5	2	.	.	.	.	2o	.	.	.	24	8	17	2	.	1	6	3	32	X
53.3	34.8	6	.	.	2	.	.	.	.	11	11	5	1	.	.	4	3	19	.		.	2o	7	23	5	2	3	2	6	22	XI
38.4	1o.3	28	.	-	1o	.	.	.	1	13	14	7	1	.	.	4	1e	16	.	.	.	1o	.	12	7	11	14	6	5	28	XII
68o.2	5o.5	18.X	2	.	36	124	69	1	38	1o1	128	78	19	9	6	18	28	16o	2	.	.	193	38	214	7o	93	78	48	76	285	Yıl
Denizden yüksekliği H = 55 m.																															TEKİRDAĞ
1o4.3	21.3	26	2	.	11	.	.	.	1	18	18	13	4	5	3	2	9	9	.	.	.	21	12	12	3	9	5	2	13	16	I
26.4	19.3	21	.	.	2	.	.	.	1	5	6	2	1	1	.	5	6	1o	.	1	.	3	3	1	7	14	14	8	1o	24	II
1o8.9	31.6	19	.	.	2	.	.	.	1	17	18	16	5	2	.	.	4	5	.	.	.	12	21	12	12	5	6	3	6	16	III
57.8	25.7	17	.	.	.	.	.	.	1	11	15	8	2	.	.	.	.	12	.	.	.	7	1o	13	13	8	1	8	1o	2o	IV
38.5	13.7	1	.	.	.	11	2	.	*5	2	5	4	3	.	.	.	.	2o	1	.	.	6	11	9	12	7	.	1	15	32	V
23.1	12.9	16	.	.	.	16	4	7	6	5	7	4	1	.	.	.	.	7	.	5	.	14	1o	7	9	6	2	6	12	24	VI
52.8	51.8	26	.	.	.	3o	9	9	16	.	4	1	1	.	.	.	.	7	.	3	1	7	25	12	11	8	.	2	8	2o	VII
2.4	1.8	31	.	.	.	29	7	8	18	1	3	1	.	.	.	.	.	12	.	3	.	14	18	8	5	7	1	1	1o	29	VIII
44.2	12.5	4	.	.	.	.	.	.	1o	6	9	6	2	.	.	.	.	18	.	.	.	19	36	2	7	8	.	.	1	17	IX
76.3	38.5	18	.	.	.	.	.	.	5	6	9	3	2	.	.	.	.	12	.	1	.	16	28	4	8	6	.	2	8	21	X
71.2	33.1	6	.	.	.	.	.	.	1	16	8	6	3	.	.	.	.	15	.	2	.	9	3o	9	7	1	1	.	3	3o	XI
57.4	18.2	26	.	.	1	.	.	.	3	13	12	9	2	.	.	2	.	18	.	2	.	12	6	5	1	7	4	5	6	47	XII
663.3	51.8	26.VII	2	.	16	86	22	24	68	1oo	114	73	26	8	3	9	19	145	1	17	1	14o	21o	94	95	86	34	38	1o2	296	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar basıncı mm Hg.	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri			Günlük	En yüksek	En düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü				7 h	14 h	21 h	Günlük
	Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	7 h mm	14 h mm	21 h mm	C°	C°	C°	C°		C°		C°		Ortalama	Ortalama	En düşük				
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 26° 24′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4						
Ocak	762.1	771.8	746.5	5.8	7.8	6.2	6.5	1o.1	3.7	16.7	12.13	-3.7	31	11.5	1o.31	6.0	79	58	7.9	8.1	6.7	7.6
Şubat	763.0	772.1	749.7	7.4	12.6	9.1	9.5	14.2	5.3	19.2	28	-2.1	5	13.4	24	7.3	79	41	6.3	5.8	3.0	5.0
Mart	757.9	767.6	749.3	7.3	10.4	8.1	8.5	12.6	5.4	18.8	31	-0.9	24	13.2	14	6.8	79	52	7.9	7.9	6.7	7.5
Nisan	759.9	767.1	748.7	1o.7	14.8	11.9	12.3	16.5	8.6	21.2	18	2.4	12	14.0	12	8.2	76	39	6.4	5.5	4.5	5.5
Mayıs	762.o	767.2	756.7	16.8	23.7	18.0	19.1	25.4	13.1	31.8	31	6.2	3	16.8	18	11.7	70	31	3.9	4.6	2.7	3.8
Haziran	759.1	766.6	749.4	20.1	24.4	20.6	21.4	26.8	15.6	34.3	25	8.2	18	16.0	18.19	12.7	65	33	3.6	4.5	2.5	3.6
Temmuz	759.1	763.1	752.9	22.6	29.4	23.6	24.8	30.8	18.1	34.2	17.18	14.0	10	18.o	23	13.5	57	26	1.5	1.8	1.1	1.5
Ağustos	759.3	764.4	754.5	21.4	28.8	23.1	24.1	30.9	18.2	38.4	24	14.o	19	18.8	24	13.6	58	23	1.1	1.8	0.2	1.2
Eylül	762.6	767.4	758.2	16.2	23.1	18.2	18.9	24.5	14.1	28.2	27	1o.0	17	17.2	27	11.3	69	38	3.3	4.o	2.8	3.4
Ekim	764.6	771.4	746.7	12.5	19.o	14.o	14.9	2o.3	10.7	25.2	2	4.9	22	15.1	2	9.4	73	32	3.8	4.2	2.1	3.3
Kasım	766.4	778.5	759.9	1o.4	14.7	11.8	12.2	16.4	9.1	21.0	14	1.6	23	13.6	2	8.8	8o	60	6.7	7.1	6.0	6.6
Aralık	761.8	770.6	749.7	9.4	12.5	10.2	1o.6	14.2	7.5	18.9	18	-1.5	9	14.1	1o	8.0	8o	49	6.7	6.8	6.0	6.5
Yıl	761.6	778.5	746.5	13.4	18.4	14.6	15.2	20.2	1o.8	38.4	24.VIII	-3.7	31.I	18.8	24.VIII	9.8	72	23	4.9	5.2	3.7	4.6
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4						
Ocak	757.8	767.6	742.3	4.4	7.6	5.3	5.7	8.9	2.4	18.6	14	-5.o	31	12.o	14	6.3	88	52	8.6	8.0	7.8	8.1
Şubat	758.9	767.9	747.2	5.4	13.6	7.7	8.6	14.8	3.4	20.9	27	-2.8	1	14.7	24	6.8	79	46	6.2	5.3	2.9	4.8
Mart	753.7	762.6	744.8	6.4	1o.2	7.7	8.0	12.1	4.4	20.6	12	-2.2	14	13.9	14	6.7	82	31	8.o	8.2	7.7	8.0
Nisan	755.7	763.5	744.4	9.9	15.1	11.2	11.8	16.3	7.5	22.9	23	o.3	12	15.9	5	8.6	82	41	7.6	6.5	4.8	6.3
Mayıs	757.6	762.6	753.2	16.4	22.1	17.3	18.3	23.1	12.5	31.8	17	5.7	4	17.o	16	11.9	75	31	4.1	3.5	2.5	3.4
Haziran	754.8	762.2	744.6	19.8	26.1	2o.8	21.9	27.2	15.4	36.5	28	6.6	9	18.5	2o	12.3	63	27	4.5	4.6	2.9	4.0
Temmuz	754.8	759.0	747.8	22.1	27.5	22.7	23.8	28.5	19.2	35.3	5	13.3	10	15.8	4	14.1	64	26	3.8	1.7	1.6	2.4
Ağustos	755.o	760.3	75o.8	21.8	27.6	22.9	23.8	28.9	19.1	38 7	23	14.6	30	19.6	23	14.1	64	27	3.5	1.7	0.7	2.0
Eylül	758.2	763.1	753.3	17.2	21.6	18.4	18.9	22.4	15.5	26.6	11	9 .6	27	16.1	27	12.6	77	37	5.8	3.8	3.2	4.3
Ekim	760.4	767.o	742.8	13.o	18.3	14.6	15.1	19.2	11.3	24.2	3	3.7	28	15.o	17	1o.0	77	40	6.o	4.6	3.9	4.8
Kasım	762.5	775.1	756.4	9.0	14.2	11.1	11.3	15.3	7.7	22.3	14	-1.6	23	14.2	23	8.6	83	44	6.8	6.7	5.6	6.4
Aralık	757.7	766.3	745.2	7.1	12.4	8.6	9.2	13.2	5.3	19.1	18	-3.3	1o	14.6	10	7.2	81	54	7.7	7.4	6.4	7.1
Yıl	757.3	775.1	742.3	12.7	18.0	14.0	14.7	19.2	10.3	38.7	23.VIII	-5.o	31.I	19.6	23.VIII	9.9	76	26	6.1	5.2	4.2	5.1
BALIKESİR	φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4						
Ocak	752.4	762.3	738.9	4.0	8.3	5.2	5.7	9.4	2.5	19.5	13	-5.5	31	14.4	21	5.7	8o	44	8.6	8.2	8.1	8.3
Şubat	754.2	762.4	742.8	4.0	13.7	8.2	8.5	15.5	2.8	22.3	27	-5.6	5	18.3	25	6.2	73	36	6.8	6.1	3.1	5.3
Mart	748.5	756.7	739.4	6.3	12.4	8.5	8.9	13.7	4.5	22.o	31	-2.4	14	15.6	26	6.6	76	39	8.1	8.8	8.2	8.4
Nisan	75o.6	757.5	741.o	9.5	17.1	11.7	12.5	18.3	6.8	23.6	29	1.6	12	19.6	29	7.6	70	3o	8.o	7.5	5.6	7.0
Mayıs	752.5	757.6	746.9	15.2	25.5	18.1	19.2	26.3	11.1	36.6	19	2.7	3	23.7	19	10.0	6o	17	4.7	5.5	3.3	4.5
Haziran	749.9	757.e	740.6	18.9	28.2	21.3	22.4	29.5	13.1	37.6	28	4.8	9	22.9	2o	9.5	48	19	4.3	5.4	3.1	4.3
Temmuz	749.5	753.2	743.4	21.4	30.6	23.4	24.7	31.3	16.1	38.6	5	9.1	11	22.6	5	1o.9	47	17	2.7	2.9	1.9	2.5
Ağustos	749.7	754.5	745.o	2o.2	31.5	23.6	24.7	32.4	16.2	43.7	23.25	9.9	3o	26.7	25	10.5	48	8	2.8	2.2	0.5	1.8
Eylül	752.8	757.6	748.3	14.8	24.5	17.9	18.8	25.2	12.3	31.6	27	7.1	27	24.5	27	1o.o	63	2o	4.3	3.8	2.9	3.7
Ekim	755.1	762.0	739.6	1o.o	2o.3	13.8	14.5	21.1	7.8	27.5	2.3	0.2	29	21.5	2	7.6	62	17	5.9	4.5	2.3	4.2
Kasım	757.3	768.o	751.2	6.9	14.7	1o.0	1o.4	15.6	5.7	23.4	14	-3.9	23	18.4	3	6.9	71	15	7.1	6.1	4.9	6.o
Aralık	753.1	761.7	740.5	5.9	11.7	7.8	8.3	12.7	4.1	19.4	18	-4.8	1o	16.0	14	6.2	74	45	7.9	8.3	6.3	7.5
Yıl	752.1	768.0	738.9	11.4	19.9	14.1	14.9	2o.9	8.6	43.7	23.25	-5.6	5.II	26.7	25.VIII	8.1	64	15	5.9	5.8	4.2	5.3
BURSA	φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4						
Ocak	753.3	763.0	737.7	4.6	8.o	5.3	5.8	9.7	2.7	18.2	14	-5.9	31	17.o	7	5.3	75	44	7.7	7.7	7.2	7.5
Şubat	754.5	763.o	742.9	6.o	14.8	8.7	9.6	16.2	3.7	24.7	28	-4.0	3	18.5	14	5.5	62	28	5.8	5.2	3.5	4.8
Mart	749.3	757.9	739.8	7.5	12.0	8.5	9.1	14.2	5.1	24.9	31	-o.2	26	16.3	13	6.2	71	20	7.2	8.1	8.2	7.9
Nisan	751.2	758.6	739.3	9.6	16.6	11.5	12.3	18.1	7.4	25.o	23	1.4	12	19.9	29	7.5	70	29	7.2	6.7	5.7	6.5
Mayıs	753.2	758.6	748.1	15.0	24.1	17.1	18.3	25.1	11.4	36.5	19	4.1	3	21.3	12	11.2	71	18	5.o	4.6	3.0	4.2
Haziran	75o.5	707.7	74o.3	18.6	27.3	2o.4	21.7	28.5	13.9	4o.3	28	6.6	19	2o.6	21	11.7	61	2o	4.0	4.7	3.0	4.0
Temmuz	75o.3	754.1	743.9	20.4	30.1	23.1	24.2	31.1	15.7	37.o	5	9.7	11	20.4	24	12.4	56	23	1.9	2.6	1.9	2.1
Ağustos	75o.6	755.5	745.8	19.2	30.6	21.6	23.8	31.5	16.4	42.2	24	1o.3	3o	24.7	24	12.2	58	13	2.9	2.4	0.9	2.o
Eylül	753.7	759.o	749.6	13.9	23.6	17.5	18.1	24.7	12.1	28.1	11	7.8	23	19.1	27	1o.7	70	24	4.4	4.3	3.o	3.9
Ekim	755.8	762.4	739.o	8.8	19.8	12.9	13.6	2o.8	7.5	26.6	3	o.2	29	18.7	3	8.6	75	36	4.o	4.o	3.2	3.7
Kasım	757.9	77o.4	751.9	7.2	15.9	9.7	1o.6	16.6	6.1	24.2	14	-2.2	23	19.9	3	7.5	76	2o	5.7	5.6	4.6	5.3
Aralık	753.4	761.8	740.5	5.9	11.9	7.7	8.3	12.7	4.3	20.1	16	-4.2	1o	15.8	21	6.6	79	47	7.1	7.4	5.5	6.7
Yıl	752.8	77o.4	737.7	11.4	19.6	13.8	14.6	2o.8	8.9	42.2	24.VIII	-5.9	31.I	24.7	24.VIII	8.8	69	13	5.2	5.3	4.1	4.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Ayları
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ∧ 0.1 mm	Yağışı ∧ 1.0 mm	Yağışı ∧ 10.0 mm	✳·●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
																				Denizden yüksekliği H = 3 m.									ÇANAKKALE
103.3	28.1	15	1	.	8	.	.	.	1	17	19	12	10	4	2	.	4	5	.	7	2	9	39	10	6	11	12	2	3	1	I
18.4	15.1	21		.	4	.	.	.	1	2	4	2	1	.	.	4	5	13	.	2	6	4	19	12	3	14	24	5	1	2	II
143.4	57.7	10	.	.	2	.	.	.	.	12	21	9	5	.	.	2	3	5	.	8	4	6	38	9	1	7	18	2	4	8	III
57.0	15.5	15	.	.	.	.	.	.	3	7	13	6	3	.	.	.	.	13	.	4	.	8	36	6	.	7	26	.	1	6	IV
22.8	9.5	2	.	.		18	5	.	6	1	6	4	.	.	.	.	.	21	.	3	.	16	38	3	.	4	11	4	6	11	V
7.9	5.9	2	.	.	.	20	7	.	10	2	4	1	.	.	.	.	.	8	.	3	.	4	35	6	1	9	21	2	4	8	VI
0.0	0.0	10	.	.	.	31	23	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	11	63	5	.	1	6	.	3	4	VII
8.0	6.7	31	.	.	.	31	20	4	27	.	3	1	.	.	.	.	.	5	.	1	.	10	62	7	.	.	6	1	3	4	VIII
53.9	18.8	4	.	.	.	15	.	.	14	5	8	4	3	.	.	.	.	18	.	.	.	3	71	6	2	.	.	1	.	7.	IX
64.1	33.5	18	.	.	.	1	.	.	10	2	7	3	2	.	.	.	.	20	.	1	.	4	62	14	.	1	6	1	1	4	X
71.3	37.8	16	.	.	.	.	.	.	3	11	11	7	2	.	.	.	.	16	.	3	1	3	64	7	.	5	7	·	1	3	XI
51.7	13.6	13	.	.	2	.	.	.	3	11	10	8	2	.	.	4	2	14	.	5	1	1	29	10	1	14	28	2	.	8	XII
601.8	57.7	10.III	1	.	16	116	55	9	97	70	106	57	28	4	2	10	14	142	.	37	14	79	556	95	14	73	165	20	27	66	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 49 m.									BANDIRMA
124.0	29.7	1	.	.	10	.	.	.	2	18	18	15	4	6	3	3	2	1	1	3	8	21	25	3	18	12	4	.	2	8	I
35.2	26.3	21	.	.	7	.	.	.	4	3	9	3	1	.	.	5	4	8	1	.	2	11	4	5	22	22	8	.	4	8	II
118.2	28.0	20	.	.	2	.	.	.	.	15	22	14	4	2	.	2	.	4	1	4	3	27	21	2	4	13	8	2	8	8	III
39.4	9.1	1	.	.	.	.	.	.	1	6	15	9	.	.	.	3	.	10	.	4	.	22	24	1	7	6	10	1	9	10	IV
26.8	13.0	2	.	.	.	9	2	.	11	2	7	4	1	.	.	.	.	9	.	2	1	38	13	2	6	4	1	.	16	13	V
13.2	4.4	17	.	.	.	22	9	4	11	5	6	5	.	.	.	.	.	5	.	1	1	25	20	.	8	10	5	1	13	8	VI
0.9	0.9	26	.	.	.	29	10	13	15	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	3	2	26	47	1	5	1	.	.	9	4	VII
1.6	0.8	10,11	.	.	.	30	7	12	17	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	31	44	.	1	5	1	1	7	3	VIII
84.1	18.6	7	.	.	.	3	.	.	7	6	8	7	3	.	.	1	.	6	.	.	5	28	50	1	4	1	.	.	1	5	IX
107.8	45.8	20	.	.	.	.	.	·	6	3	10	6	3	.	.	4	.	6	1	2	2	23	41	1	8	5	1	1	3	10	X
25.3	10.8	6	.	.	2	.	.	.	3	10	10	4	1	.	.	8	4	8	.	1	.	14	37	3	4	12	3	2	1	14	XI
91.0	20.6	26	.	.	2	.		.	1	13	14	11	3	.	.	4	3	7	1	1	4	9	17	.	19	23	8	.	1	16	XII
667.5	45.8	20.X	.	.	23	93	28	29	78	81	122	78	20	8	3	30	13	70	5	21	30	275	343	19	106	114	49	8	74	107	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 104 m.									BALIKESİR
88.5	26.0	9	.	.	10	.	.	.	2	18	18	12	2	3	.	4	7	3	.	2	4	39	3	2	1	17	3	.	.	28	I
17.8	8.8	21	.	.	9	.	.	.	1	5	5	4	.	.	.	9	8	11	.	.	5	5	1	1	.	20	6	2	1	48	II
124.0	32.3	20	.	.	3	.	.	.	.	19	22	16	4	2	.	1	1	5	.	1	4	28	4	1	.	14	8	3	4	31	III
61.0	27.7	9	.	.	.	.	.	.	.	11	11	7	2	.	.	3	.	15	.	8	.	17	6	.	1	8	17	1	2	38	IV
22.8	14·4	25	.	.	.	21	7	.	5	3	6	4	1	.	.	2	.	8	.	5	.	29	9	.	.	2	2	6	3	42	V
14.7	11.3	7	.	.	.	2	17	.	7	5	4	2	1	.	.	.	.		.	1	2	20	10	.	.	2	12	5	7	34	VI
0.4	0.4	10	.	.	.	30	22	3	14	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	31	29	2	1	.	1	1	5	23	VII
5.5	5.5	10	.	.	.	31	21	2	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	7	26	30	2	1	1	2	2	4	25	VIII
30.4	9.5	7	.	.	.	20	2	·	9	5	8	6	.	.	.	1	.	6	.	2	4	31	32	1	1	.	.	2	3	20	IX
68.1	33.2	18	.	.	.	9	.	.	6	4	5	5	2	.	.	5	1	11	.	1	3	25	22	.	2	2	1	3	1	37	X
45.1	16.0	6	.	.	6	.	.	.	4	9	7	6	2	.	.	11	4	10	.	1	3	21	8	3	.	1·	2	.	3	52	XI
102.8	26.8	27	.	.	4	.	.	.	1	12	13	8	5	.	.	11	2	7	.	.	.	12	5	.	.	13	4	1	.	58	XII
581.1	33.2	18.X	.	.	32	133	69	5	69	91	101	71	19	5	.	47	23	76	.	23	37	284	159	12	7	80	58	26	33	436	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 100 m.									BURSA
114.6	26.2	9	.	.	8	.	.	.	1	18	14	14	4	3	.	1	4	1	.	1	2	14	16	20	14	3	12	5	1	8	I
20.8	9.4	24	.	.	9	.	.	.	4	3	5	4	.	1	.	3	9	8	.	1	5	6	2	10	5	16	13	14	4	14	II
181.2	39.8	20	.	.	1	.	.	.	1	17	18	18	7	3	2	.	2	4	1	3	5	3	7	10	3	9	27	15	6	13	III
62.6	13.9	9	.	.	.	1	.	.	2	10	12	11	1	.	.	2	.	12	.	5	.	6	11	9	3	4	14	17	11	15	IV
35.7	24.0	1	.	.	.	14	5	.	9	2	7	6	1	.	.	1	.	21	.	4	.	10	10	4	5	3	5	21	13	22	V
30.2	12.4	7	.	.	.	22	17	1	1	3	4	4	2	.	.	.	.	14	.	1	1	9	19	8	1	3	8	15	12	15	VI
2.7	2.7	8	.	.	.	3_0	25	1	16	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	8	36	3	2	2	9	6	10	17	VII
16.4	12.1	11	.	.	.	30	17	2	16	1	3	2	1	.	.	.	.	9	.	2	.	11	34	10	2	2	7	5	8	14	VIII
53.0	18.6	7	.	.	.	16	.	.	9	6	7	6	1	.	.	.	.	18	.	1	.	9	36	6	2	1	9	3	7	17	IX
89.3	36.6	18	.	.	.	4	.	.	10	3	7	7	4	.	.	7	1	21	1	3	1	4	20	13	3	2	12	8	5	26	X
33.7	17.4	6	.	.	2	.	.	.	8	6	8	6	1	.	.	7	4	14	.	.	.	4	21	17	6	2	5	6	5	24	XI
93.8	17.9	13	.	.	4	.	.	.	2	9	13	11	3	.	.	5	3	9	.	.	1	1	22	14	11	2	10	5	7	21	XII
734.0	39.8	20.III	.	.	24	117	59	4	79	78	99	90	25	7	2	26	23	135	2	22	15	85	234	124	57	49	131	120	89	206	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Rasat saatleri 7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
SARIYER	φ = 41° 07′ N, λ = 29° 04′ E.																					
Ocak	751.1	766.2	741.5	5.2	7.2	5.7	5.9	9.4	3.6	16.4	22	-3.6	31	9.9	11	5.6	78	34	8.6	7.6	7.2	7.8
Şubat	758.4	767.8	747.o	7.o	12.2	8.1	8.9	13.7	5.9	19.0	18	-1.6	5	11.5	14	6.4	74	38	5.6	5.7	2.6	4.7
Mart	753.4	762.1	745.4	5.6	8.1	6.4	6.7	10.4	4.5	18.7	12	-o.8	14	11.8	1	6.1	82	38	7.9	8.1	7.7	7.9
Nisan	755.6	763.1	742.2	9.3	12.7	9.9	1o.5	14.3	7.8	21.2	23	4.4	12	14.0	5	7.5	79	35	6.8	6.4	5.1	6.4
Mayıs	757.4	763.1	753.7	15.8	20.2	16.1	17.1	22.0	13.1	31.0	17	6.7	3	15.7	11	11.2	76	29	4.8	4.2	2.8	3.9
Haziran	754.3	762.1	744.0	20.0	23.8	19.7	20.8	25.4	16.7	35.8	28	1o.8	9	15.1	20	12.6	68	23	5.0	5.0	2.9	4.3
Temmuz	754.8	759.5	747.2	22.4	25.0	21.7	22.7	26.0	19.4	34.0	4	14.2	11	15.3	4	15.4	74	20	4.5	2.7	1.3	2.9
Ağustos	755.1	76o.4	750.0	21.8	25.4	21.9	22.8	26.7	19.5	36.2	23	13.5	28	17.8	21	15.6	74	26	4.3	3.7	1.5	3.2
Eylûl	758.3	763.5	753.1	17.4	20.0	18.0	18.4	21.8	16.1	26.4	11	11.2	3o	12.6	27	12.8	8o	57	5.8	5.5	3.9	5.1
Ekim	760.3	767.o	743.7	13.7	16.7	14.5	14.8	18.2	12.o	24.3	3	5.4	28	15.6	17	10.o	77	51	6.0	6.1	3.9	5.3
Kasım	762.5	775.0	756.0	11.3	13.7	12.0	12.2	15.o	1o.3	23.4	14	5.0	23.26	11.4	14	8.6	79	40	7.7	7.0	5.7	6.8
Aralık	757.2	765.9	744.1	8.7	11.3	9.1	9.6	12.7	6.9	18.1	25	2.0	4	10.4	14	7.1	77	37	6.6	7.7	5.7	6.7
Yıl	757.o	775.o	741.5	13.2	16.4	13.6	14.2	17.9	11.3	36.2	23.VIII	-3.6	31.I	17.8	21.VIII	9.9	77	20	6.2	5.8	4.2	5.4
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.0	768.4	744.1	5.1	7.1	5.9	6.0	8 8	3.4	16.2	13	-4.6	31	10.0	8	5.8	81	42	8.7	7.9	7.4	8.0
Şubat	759.6	769.1	748.4	8.o	11.4	8.9	9.3	13.6	5.8	19.0	17,18	-2.3	5	15.o	20	6.6	75	41	5.8	6.2	2.8	5.o
Mart	755.3	764.5	747.4	5.5	7.9	6.6	6.6	9.9	3.9	19.4	12	-1.7	6	13.5	7	6.4	87	51	8.5	8.4	7.4	8.1
Nisan	757.2	764.9	743.6	9.2	12.2	9.7	10.2	14.o	6.9	21.4	23	1.2	5	14.0	5	7.6	82	37	7.9	7.0	4.9	6.6
Mayıs	758.9	764.5	755.1	15.3	18.9	15.2	16.3	20.1	12.3	30.6	17	4.4	4	16.0	4	11.7	83	35	5.2	4.7	4.3	4.8
Haziran	755.8	763.5	745.3	20.1	23.3	19.2	2o.4	24.5	16.5	35.4	28	7.2	19	16.0	28	12.8	70	27	5.7	5.o	4.7	5.1
Temmuz	756.o	759.3	748.7	22.1	25.2	21.7	22.7	25.9	18.4	32.2	5	11.4	11	12.8	4	15.3	73	41	4.3	2.8	3.o	3.4
Ağustos	756.3	761.3	751.5	22.1	25.3	21.8	22.8	26.2	19.4	34.3	23	14.9	15	14.5	23	15.2	72	37	4.8	4.o	3.0	3.9
Eylûl	759.5	764.3	754.4	17.1	2o.5	17.8	18.3	21.4	15.1	24.9	11	9.5	3o	11.2	23	12.8	81	56	6.1	6.1	4.3	5.5
Ekim	761.5	768.o	744.6	13.5	17.3	14.1	14.8	18.3	11.4	22.8	17	2.4	28	14.5	17	10.1	79	51	6.2	7.1	4.6	5.9
Kasım	763.8	776.5	757.3	11.3	14.o	11.2	12.0	14.8	9.2	23.6	14	2.3	30	13.4	14	8.9	82	41	8.3	7.6	6.4	7.4
Aralık	758.6	767.3	746.1	9.3	11.8	9.5	1o.0	12.9	7.3	18.4	25	0.o	9	10.5	1	7.6	80	53	7.1	7.7	6.0	6.9
Yıl	758.5	776.5	743.6	13.2	16.2	13.5	14.1	17.5	1o.8	35.4	28.VI	-4.6	31.I	16.o	4.V 28.VI	10.1	79	27	6.6	6.2	4.9	5.9
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	714.6	722.1	702.8	1.9	4.6	2.5	2.9	6.7	o.3	16.5	8	-7.0	31	17.1	8	4.7	80	51	7.7	7.6	7.5	7.6
Şubat	716.7	724.6	706.6	4.2	11.3	7.6	7.7	12.7	3.1	21.5	28	-7.5	1	13.2	6	4.9	63	29	5.7	6.o	4.6	5.4
Mart	711.3	718.9	704.0	4.7	10.4	6.4	7.0	11.8	3.5	21.3	12	-2.9	26	14.6	13	5.4	72	26	8.4	8.3	8.8	8.5
Nisan	713.6	720.5	703.6	8.7	14.5	1o.2	1o.9	15.8	6.8	23.7	23	1.2	11	16.5	29	6.4	67	24	7.3	8.o	7.2	7.5
Mayıs	716.3	721.5	712.5	15.3	22.o	16.8	17.8	23.2	12.5	33.0	18	5.0	3	16.0	12,13	9.5	63	23	4.4	6.0	4.7	5.0
Haziran	714.o	720.2	7o6.4	17.8	23.8	19.0	19.9	25.5	14.5	36.9	28	6.o	9	18.1	28	10.4	60	22	4.8	5.7	4.2	4.9
Temmuz	713.7	718.3	7o8.5	19.3	26.2	2o.3	21.5	27.4	16.0	36.6	5	9.0	11	16.5	5	11.o	57	22	2.4	3.5	1.4	2.4
Ağustos	714.0	719.1	709.3	19.0	27.3	21.2	22.2	28.5	16.3	39.0	24	12.2	3o	17.9	18	1o.8	57	17	2.3	2.3	0.8	1.8
Eylûl	716.2	720.7	712.2	13.5	20.9	15.3	16.2	22.2	11.8	27.9	23	6.4	3o	18.8	23	9.4	69	18	4.3	4.6	3.7	4.2
Ekim	717.9	724.1	7o4.7	9.2	16.8	11.4	12.2	18.2	7.6	24.9	3	o.7	28	13.7	7	7.5	71	27	4.5	3.5	3.1	3.7
Kasım	719.8	730.3	714.4	6.1	13.5	9.3	9.6	14.3	5.6	20.5	14	-1.6	30	13.3	2	5.9	66	31	4.3	4.7	3.3	4.1
Aralık	715.3	722.5	7o3.3	3.9	8.6	5.9	6.1	10.o	2.9	17.4	17	-2.5	4,9	12.8	11	5.6	78	42	6.4	7.7	5.9	6.7
Yıl	715.3	730.3	702.8	10.3	16.7	12.2	12.8	18.0	8.4	39.0	24	-7.5	1.II	18.8	23.IX	7.6	67	17	5.2	5.7	4.6	5.2
FLORYA	φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.9	768.4	743.0	4.9	6.8	5.5	5.7	8.4	3.2	16.6	14	-4.o	31	9.2	6	5.4	77	45	8.2	7.6	7.6	7.8
Şubat	759.8	769.o	748.5	7.4	10.3	8.3	8.6	12.0	5.7	21.0	28	-0.8	5	14.1	20	6.5	76	46	4.5	5.6	2.7	4.2
Mart	754.9	764.o	746.2	5.7	9.2	6.4	6.9	11.2	4.3	18.6	30,31	-1.0	6	12.8	26	6.2	82	47	7.6	8.2	6.3	7.4
Nisan	756.9	764.9	744.o	9.4	13.5	9.8	1o.6	14.9	7.5	21.0	29	3.0	12	13.6	29	7.5	77	29	7.1	6.5	4.5	6.o
Mayıs	758.8	764.3	754.0	16.o	20.7	16.3	17.3	22.5	13.3	30.4	13	6.2	6	16.2	13	11.7	77	41	4.4	3.9	2.5	3.6
Haziran	755.7	763.7	744.9	19.5	23.9	19.5	20.6	25.6	16.6	32.5	13	9.o	19	14.3	13	12.9	69	38	4.5	5.0	3.5	4.4
Temmuz	756.0	760.o	747.8	21.8	27.7	21.6	23.2	28.9	18.4	33.5	31	13.0	11	15.5	31	14.5	67	34	3.o	2.6	1.9	2.5
Ağustos	756.3	761.4	751.2	21.3	27.8	21.7	23.1	29.2	18.7	38.6	24	16.0	15	16.2	24	14.5	68	30	3.4	2.9	1.2	2.5
Eylûl	759.7	765.2	754.3	16.2	22.0	16.9	18.0	23.2	14.8	26.0	2	1o.0	30	11.9	18	12.o	77	49	5.2	4.8	2.9	4.3
Ekim	761.8	769.1	744.5	12.3	18.6	13.1	14.8	19.6	10.6	25.o	4	4.4	28	14.2	1	9.2	75	38	5.4	5.2	2.7	4.4
Kasım	764.1	777.1	757.7	1o.1	14.5	10.7	11.5	15.4	8.9	22.0	14	3.0	29	9.8	14	8.3	79	37	6.4	6.6	4.6	6.1
Aralık	758.9	767.8	746.3	8.6	11.o	9.1	9.5	11.9	7.5	17.5	2o	0.6	9	8.9	9	7.1	79	47	7.5	7.5	5.9	7.0
Yıl	758.5	777.1	743.o	12.8	17.2	13.2	14.1	18.6	10.8	38.6	24.VIII	-4.0	31.I	16.2	13. V 24.VIII	9.6	75	29	5.6	5.5	3.9	5.o

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗,●,⁂ (Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																			(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 56 m.																														SARIYER
109.8	17.2	28	.	.	5	.	.	.	1	18	22	14	6	6	.	.	3	1	.	.	3	7	29	2	6	4	23	2	6	14	I
51.6	35.1	21	.	.	2	.	.	.	5	3	5	4	1	1	.	3	5	5	.	.	.	1	8	1	1	1	44	1	5	22	II
135.8	23.4	19	.	.	1	.	.	.	1	18	19	17	4	.	.	2	.	.	.	1	.	9	45	5	.	3	17	1	.	13	III
65.0	27.0	17	.	.	.	.	.	.	.	11	7	6	2	.	.	1	1	5	1	1	1	3	40	1	.	1	22	3	1	19	IV
15.7	7.0	2	.	.	.	8	1	.	10	3	4	3	.	.	.	.	.	18	.	.	.	2	37	3	.	1	7	2	4	37	V
24.1	10.5	7	.	.	.	18	6	6	10	5	6	4	1	.	.	.	.	12	.	.	.	7	29	1	1	3	7	2	5	35	VI
6.4	3.9	10	.	.	.	17	3	14	8	1	5	2	.	.	.	.	.	13	.	1	.	.	72	.	.	2	.	.	.	19	VII
23.4	14.5	11	.	.	.	20	4	15	12	1	3	3	1	.	.	.	.	18	.	1	.	1	61	2	.	.	.	2	6	21	VIII
55.5	11.6	2	.	.	.	2	.	.	7	8	12	8	2	.	.	.	.	14	.	.	2	13	65	1	.	.	.	.	.	11	IX
76.7	44.6	18	.	.	.	.	.	.	1	5	9	7	2	.	.	.	.	12	.	.	.	1	60	2	1	2	7	2	3	15	X
31.7	14.1	6	.	.	.	.	.	.	1	10	9	7	4	.	.	.	.	12	.	.	.	4	59	.	.	1	5	1	.	20	XI
63.2	12.6	3	.	.	.	.	.	.	1	12	14	11	1	.	.	1	4	4	.	.	.	.	24	.	1	10	36	1	6	15	XII
658.9	44.6	18.X	.	.	8	65	14	35	57	95	115	86	21	7	.	7	13	114	1	4	6	48	529	18	10	28	168	17	36	241	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																														KUMKÖY
96.4	23.2	9	.	.	5	.	.	.	.	20	18	14	4	3	.	.	2	2	3	.	4	18	8	3	18	17	5	2	21	1	I
58.6	42.3	21	.	.	3	.	.	.	2	2	4	3	2	.	.	3	3	7	1	.	3	3	1	1	17	19	24	6	11	2	II
175.5	41.3	19	.	.	6	.	.	.	.	18	19	18	4	5	.	5	4	3	3	1	3	11	6	17	18	6	10	8	15	2	III
49.3	16.4	1	.	.	.	.	.	.	1	10	12	6	1	.	.	2	.	14	1	2	1	8	7	19	14	11	10	4	15	2	IV
21.2	9.7	1	.	.	.	4	1	.	7	5	8	3	.	.	.	1	.	19	.	2	.	6	4	8	27	6	2	6	32	2	V
19.5	9.4	7	.	.	.	15	3	4	4	6	6	3	.	.	.	.	.	8	.	3	.	11	16	5	20	7	8	5	17	1	VI
9.2	9.2	10	.	.	.	23	2	11	8	.	1	1	.	.	.	.	.	11	.	3	.	14	30	14	16	4	1	.	14	.	VII
49.7	42.2	11	.	.	.	25	4	16	7	1	4	3	1	.	.	.	.	12	.	2	.	12	27	16	18	1	1	2	16	.	VIII
92.3	29.7	6	.	.	.	.	.	.	5	7	10	8	4	.	.	.	.	13	.	1	.	11	34	21	16	2	.	2	4	.	IX
80.1	42.6	18	.	.	.	.	.	.	.	6	7	5	2	.	.	.	.	9	.	1	1	10	27	24	16	6	1	1	8	.	X
39.5	30.4	6	.	.	.	.	.	.	.	13	7	4	1	.	.	.	.	17	.	1	.	13	21	25	18	2	5	1	5	.	XI
68.6	11.3	3	.	.	.	.	.	.	1	10	13	12	2	.	.	2	2	9	.	.	1	6	10	5	16	21	24	2	9	.	XII
759.9	42.6	18.X	.	.	14	67	10	31	35	98	109	80	21	8	.	13	11	124	8	16	13	123	191	158	214	102	91	39	167	10	Yıl
Denizden yüksekliği H = 526 m.																														BİLECİK
61.4	18.3	9	.	.	16	.	.	.	2	18	18	12	1	10	5	1	3	1	.	.	1	10	16	11	10	.	12	11	15	8	I
20.4	14.0	24	.	.	7	.	.	.	3	4	4	2	1	2	3	.	3	3	.	.	.	4	4	27	8	8	7	7	4	15	II
80.6	28.1	20	.	.	9	.	.	.	.	18	17	17	1	4	1	2	1	5	.	.	3	3	6	5	12	12	11	18	14	12	III
29.0	5.2	4	.	.	.	.	.	.	.	13	14	10	.	.	.	.	1	3	.	2	.	7	3	15	5	7	5	16	20	12	IV
30.8	13.9	1	.	.	.	10	6	1	5	6	7	7	1	.	.	.	.	4	.	2	.	9	3	20	3	3	2	32	13	8	V
51.0	12.1	8	.	.	.	17	9	2	5	6	8	6	2	.	.	.	.	2	1	5	1	10	7	17	3	4	2	25	15	7	VI
18.1	7.6	10	.	.	.	26	4	1	12	.	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	6	13	1	.	4	12	18	7	VII
4.0	3.6	12	.	.	.	24	10	5	20	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	22	14	6	1	.	2	16	20	12	VIII
19.4	6.9	7	.	.	.	5	.	.	9	6	5	5	.	.	.	.	.	3	.	1	.	20	10	5	2	.	2	16	25	10	IX
28.9	11.6	18	.	.	.	.	.	.	11	2	7	5	1	.	.	.	2	13	.	1	1	13	4	13	6	3	6	18	16	14	X
4.9	1.6	17	.	.	4	.	.	.	8	3	4	3	.	.	.	.	6	10	.	.	.	13	5	25	12	.	3	7	13	12	XI
40.9	14.2	27	.	.	6	.	.	.	1	9	13	9	1	1	.	1	4	11	.	.	.	2	8	28	10	3	3	8	10	21	XII
389.4	28.1	20.III	.	.	42	82	29	9	76	85	103	81	8	17	9	4	20	56	1	11	6	145	86	185	73	40	59	186	183	138	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																														FLORYA
108.2	27.3	28	.	.	6	.	.	.	1	18	22	15	4	6	.	.	3	1	.	1	1	8	28	4	1	4	15	2	2	29	I
63.0	52.5	21	.	.	1	.	.	.	3	2	6	4	1	.	.	6	2	6	.	.	2	1	7	1	1	2	42	.	1	29	II
161.2	45.0	19	.	.	1	.	.	.	1	12	17	17	6	2	.	1	2	.	.	1	4	5	43	3	.	5	16	5	2	14	III
71.3	12.1	2	.	.	.	.	.	.	1	8	14	11	2	.	.	.	1	5	.	3	.	6	39	.	1	2	25	.	.	17	IV
19.0	7.8	2	.	.	.	8	3	.	10	2	5	3	.	.	.	2	.	10	.	.	1	5	22	.	.	.	19	.	3	44	V
3.0	2.0	8	.	.	.	18	4	.	6	3	4	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	31	.	.	.	22	.	1	29	VI
4.7	2.0	9	.	.	.	31	8	7	11	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	60	.	.	1	9	.	.	21	VII
44.3	29.3	11	.	.	.	31	12	10	14	2	3	3	2	.	.	1	.	7	.	3	1	2	47	.	.	.	10	.	.	34	VIII
61.4	14.0	7	.	.	.	6	.	.	10	8	8	7	3	.	.	3	.	13	.	1	1	7	47	1	.	.	7	.	.	28	IX
92.3	47.0	18	.	.	.	1	.	.	2	3	11	6	2	.	.	2	.	7	.	1	1	3	42	.	.	.	12	.	.	36	X
39.8	20.3	6	.	.	.	.	.	.	1	6	7	5	1	.	.	5	.	9	.	1	.	9	38	.	1	.	6	.	.	36	XI
85.2	13.3	27	.	.	.	.	.	.	.	10	13	12	3	.	.	3	2	7	.	1	.	5	16	.	.	9	28	1	.	34	XII
753.4	52.5	21.II	.	.	8	95	27	17	60	74	113	86	24	8	.	28	10	66	.	14	12	60	420	9	4	23	211	8	9	351	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri																		
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.9	768.4	743.0	5.2	7.3	5.6	6.0	8.9	3.3	18.0	14	-4.0	31	9.6	6	5.9	82	50	8.4	7.6	7.5	7.8
Şubat	759.6	768.7	748.5	7.2	11.4	8.5	8.9	12.8	5.2	23.4	28	-2.3	5	12.5	28	6.8	79	25	5.5	6.1	3.0	4.9
Mart	754.9	764.1	746.2	6.1	9.8	6.7	7.3	11.8	4.2	22.3	1	-0.9	26	13.3	1	6.4	82	13	7.5	8.2	7.0	7.6
Nisan	756.8	764.7	744.8	9.4	13.9	10.0	10.8	15.7	7.4	20.8	29	2.4	12	15.6	29	7.6	78	15	7.0	6.5	4.5	6.0
Mayıs	758.6	764.1	753.6	16.1	21.3	16.6	17.7	22.9	13.2	30.6	17	5.7	3	14.8	17	11.1	73	20	4.5	4.1	2.6	3.7
Haziran	755.7	763.7	744.9	20.1	24.5	19.8	21.0	26.0	16.5	34.7	28	9.1	9	15.3	13	12.8	68	16	4.3	4.4	3.1	4.0
Temmuz	756.0	760.5	748.7	21.7	27.0	21.5	22.9	28.1	18.8	32.0	5	12.5	11	12.8	31	16.0	76	18	3.4	2.4	0.9	2.2
Ağustos	756.2	761.6	751.1	21.6	27.2	21.7	23.0	28.4	18.5	37.2	24	14.8	12.29	15.7	24	15.9	76	21	2.6	2.7	0.9	2.1
Eylûl	759.6	765.0	754.3	16.3	21.5	16.9	17.9	22.4	14.7	25.6	11	9.7	30	13.1	11	12.9	83	31	5.4	4.7	2.5	4.2
Ekim	762.0	769.5	745.1	12.4	18.0	13.4	14.3	19.0	10.3	23.0	1.4	4.9	29	15.1	17	10.1	81	40	5.6	6.2	5.0	5.6
Kasım	764.6	777.5	758.2	9.7	14.8	10.7	11.5	16.0	8.2	24.0	14	2.2	23.29	13.7	3	8.6	83	29	7.6	6.6	5.8	6.7
Aralık	759.1	768.1	746.5	8.4	11.4	9.5	9.7	13.1	6.5	17.8	20	-0.2	9	12.5	7	7.4	82	40	7.9	7.9	6.4	7.4
Yıl	758.5	777.5	743.0	12.9	17.3	13.4	14.3	18.8	10.6	37.2	24.VIII	-4.0	31.I	15.7	24.VIII	10.1	79	13	5.8	5.6	4.1	5.2
GÖLCÜK	φ = 40° 40′ N, λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.4	770.1	742.8	6.1	8.5	6.5	6.9	10.7	3.6	20.3	14	-3.6	31	14.9	8	5.8	78	37	8.3	7.7	7.0	7.7
Şubat	761.2	770.3	748.8	7.4	13.4	9.0	9.7	15.2	4.7	25.9	27	-1.4	1	17.4	27	6.3	71	25	5.9	6.5	4.0	5.5
Mart	756.4	765.8	747.5	6.9	10.9	8.5	8.7	13.6	5.0	26.3	1	-0.7	16	15.8	12	6.6	79	30	7.9	8.1	8.3	8.1
Nisan	758.4	766.6	745.2	9.7	15.0	11.0	11.7	17.1	7.5	23.2	1	2.9	11	16.9	29	8.3	80	28	7.3	7.0	5.2	6.5
Mayıs	760.0	765.8	754.9	16.0	22.5	17.5	18.4	24.2	12.9	35.6	19	5.9	3	17.6	12	12.1	76	26	5.2	4.8	2.7	4.2
Haziran	757.3	765.2	746.3	19.4	24.7	19.9	21.0	26.0	15.7	36.5	28	9.6	9	17.4	13	13.8	73	33	4.8	5.5	2.5	4.6
Temmuz	757.3	762.1	750.4	21.0	28.1	22.1	23.3	29.5	17.6	34.0	5	11.9	11	17.4	12	14.9	70	24	4.3	4.2	2.0	3.5
Ağustos	757.4	763.0	752.2	20.7	29.0	22.0	23.2	29.6	17.7	37.5	23	13.1	29	17.3	23	14.8	70	26	4.2	3.5	1.4	3.0
Eylûl	760.9	766.3	755.9	15.9	22.3	17.3	18.2	23.5	13.9	28.0	11	9.5	30	16.7	11	12.5	80	29	5.2	5.9	4.9	5.3
Ekim	763.0	770.3	743.5	12.3	19.6	13.9	14.9	20.5	10.5	26.1	17	3.9	28	17.0	17	9.9	78	33	5.6	5.5	4.4	5.2
Kasım	765.5	778.5	758.9	9.3	15.4	11.2	11.8	16.8	8.1	25.4	14	1.4	29	14.2	14	8.6	81	38	6.1	6.9	5.5	6.2
Aralık	760.4	769.5	746.9	7.1	11.7	8.9	9.2	13.7	5.2	20.4	16.17	-0.5	10	16.1	11	7.2	83	42	6.9	7.8	5.9	6.9
Yıl	759.9	778.5	742.8	12.7	18.3	14.0	14.8	20.1	10.2	37.5	23.VIII	-3.6	31.I	17.6	12.V	10.1	77	24	6.0	6.1	4.6	5.6
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.9	767.2	741.2	5.8	7.8	6.0	6.4	9.5	3.5	17.0	22	-4.2	31	12.0	8	5.2	71	27	9.4	8.1	7.0	3.2
Şubat	758.5	767.6	747.9	8.0	12.3	9.2	9.7	14.3	5.6	21.3	19	-1.5	5	14.6	20	6.0	66	26	5.1	5.4	2.6	4.4
Mart	754.2	762.6	745.5	6.0	8.8	6.8	7.1	10.7	4.1	21.9	12	-0.6	26	15.2	12	5.6	74	24	8.1	7.9	8.5	8.2
Nisan	756.1	764.3	742.3	9.6	12.7	10.0	10.6	14.5	7.3	22.5	23	2.7	5	13.1	23	6.8	72	21	7.7	6.2	5.0	6.3
Mayıs	757.8	763.6	753.9	15.9	19.2	15.8	16.7	20.6	12.4	31.4	17	6.1	4	13.8	17	10.5	72	29	5.2	4.2	2.2	3.9
Haziran	755.0	763.0	744.6	19.9	23.6	19.4	20.6	24.8	15.8	38.1	28	9.0	22	23.4	22	11.6	64	18	5.2	4.3	3.4	4.3
Temmuz	755.4	760.0	747.9	21.5	25.2	21.7	22.5	25.9	18.3	34.0	5	12.2	11	12.4	4.5	14.5	70	38	5.0	1.8	2.5	3.1
Ağustos	755.5	761.2	750.3	21.8	25.5	21.8	22.7	26.5	19.0	33.1	22	15.1	7	11.7	21	14.3	68	37	4.3	2.8	2.5	3.2
Eylûl	759.2	764.8	753.3	17.3	20.7	18.0	18.5	21.3	15.0	24.1	11	10.8	30	10.6	11	11.6	72	52	5.9	5.1	3.8	4.9
Ekim	761.6	768.7	744.7	13.5	17.1	14.3	14.9	18.1	11.4	24.2	17	4.0	28	16.2	17	9.0	73	41	6.3	6.5	4.1	5.6
Kasım	764.0	777.1	757.7	10.8	14.0	11.5	12.0	14.9	9.2	22.0	16	3.6	26	10.8	26	8.2	76	50	8.2	7.7	6.6	7.5
Aralık	758.8	767.4	746.2	8.7	12.3	9.4	9.9	13.3	6.6	19.6	18	-0.7	10	11.1	11	6.6	72	41	7.4	8.0	6.3	7.2
Yıl	757.5	777.1	741.2	13.2	16.6	13.9	14.3	17.9	10.7	38.1	28.VI	-4.2	31.I	23.4	22.VI	9.2	71	18	6.5	5.7	4.5	5.6
ADAPAZARI	φ = 40° 47′ N, λ = 30° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	-	-	-	5.9	8.9	6.1	6.7	10.3	4.1	18.8	22	-2.6	31	15.4	7	5.5	73	38	8.5	7.8	6.8	7.7
Şubat	-	-	-	7.4	16.3	9.7	10.8	16.8	5.9	27.1	28	-0.8	1	17.2	26	5.5	58	18	5.5	5.7	3.6	4.9
Mart	-	-	-	6.8	12.3	8.4	9.0	14.0	5.4	28.8	1	-0.4	26	17.8	7	6.1	71	19	8.2	8.4	8.4	8.3
Nisan	-	-	-	10.3	16.8	11.0	12.3	17.6	7.9	25.0	23	2.0	11	16.8	5	7.2	67	24	8.1	7.2	6.3	7.3
Mayıs	-	-	-	16.3	25.2	17.7	19.2	26.2	13.5	38.0	18	5.6	3	20.6	18	10.4	62	19	4.6	4.9	2.9	4.1
Haziran	-	-	-	19.3	26.2	20.3	21.5	27.7	15.8	40.4	28	9.5	9	18.8	20	12.0	62	20	5.2	5.6	3.7	4.8
Temmuz	-	-	-	20.1	27.9	21.5	22.8	29.0	17.6	38.1	5	11.5	11	17.3	4	13.3	64	20	4.1	3.9	2.3	3.4
Ağustos	-	-	-	19.4	29.6	21.6	23.1	30.4	17.5	41.2	24	12.8	29	21.7	23	13.1	62	20	3.8	3.3	2.0	3.0
Eylûl	-	-	-	14.0	22.6	16.7	17.5	23.6	13.2	28.4	23	8.0	30	19.2	23	11.0	74	24	5.9	5.6	4.2	5.3
Ekim	-	-	-	10.4	19.9	13.4	14.3	20.7	9.4	28.0	3	1.8	29	18.0	1	8.6	71	30	7.0	5.3	4.6	5.6
Kasım	-	-	-	7.3	16.6	10.3	11.1	17.2	6.7	26.2	14	0.0	29	18.8	4	7.3	73	23	6.4	5.9	4.6	5.6
Aralık	-	-	-	7.5	13.2	9.1	9.7	14.0	6.0	21.4	17	-2.1	5	14.2	1	6.1	68	31	6.7	7.6	6.0	6.8
Yıl	-	-	-	12.1	19.5	13.8	14.8	21.1	10.2	41.2	24.VIII	-2.6	31.I	21.7	23.VIII	8.8	67	18	6.2	5.9	4.6	5.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳·●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	▷·▶ Dolulu, Gezilili	(Oraflı)	(Fırtınalı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1958 Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															**GÖZTEPE**
109.7	24.4	28	.	.	5	.	.	.	.	20	20	13	4	3	.	.	2	.	.	.	.	19	28	.	15	.	17	1	2	11	I
48.7	37.2	21	.	.	2	.	.	.	6	4	4	2	2	.	.	3	2	7	.	.	.	.	8	.	2	3	43	1	4	23	II
144.7	82.1	19	.	.	2	.	.	.	1	15	17	14	4	4	.	.	3	.	.	1	.	3	47	3	6	2	18	4	3	7	III
37.8	11.1	2	.	.	.	.	.	.	3	7	15	7	1	.	.	.	.	6	1	4	.	10	37	.	2	2	22	1	1	12	IV
12.2	4.4	2	.	.	.	8	3	1	11	5	8	3	.	.	.	.	.	10	.	.	.	13	25	.	5	5	17	8	1	19	V
8.7	3.7	8	.	.	.	19	7	6	9	5	5	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	13	25	.	5	7	15	3	.	22	VI
7.6	4.0	10	.	.	.	28	7	10	14	2	4	3	.	.	.	.	.	7	.	3	.	5	60	.	1	1	6	4	1	15	VII
20.5	12.1	10	.	.	.	28	6	8	17	1	3	2	1	.	.	.	.	12	.	3	.	7	48	1	4	.	10	3	1	19	VIII
67.2	22.4	7	.	.	.	2	.	.	12	6	9	6	2	.	.	.	.	15	.	2	.	4	63	.	3	.	5	.	.	15	IX
75.3	40.7	18	.	.	.	.	.	.	4	7	7	4	2	.	.	.	.	15	.	.	.	3	58	.	2	1	10	2	3	14	X
33.6	13.9	6	.	.	.	.	.	.	3	14	8	6	1	.	.	.	.	14	.	.	.	3	68	.	4	3	6	3	.	3	XI
110.5	27.6	27	.	.	1	.	.	.	1	13	12	11	4	.	.	2	2	7	.	.	.	4	28	.	13	16	23	5	.	4	XII
676.5	52.1	19.III	.	.	10	85	23	25	81	99	112	74	21	7	.	5	9	94	1	13	.	84	495	4	62	40	192	38	16	164	Yıl
Denizden yüksekliği H = 16 m.																															**GÖLCÜK**
73.1	19.4	9	.	.	4	.	.	.	2	19	22	11	2	6	.	2	3	2	.	1	2	9	13	10	30	3	10	9	8	1	I
38.4	18.8	21	.	.	2	1	.	.	2	6	10	3	2	.	.	5	4	6	.	1	6	1	5	6	23	7	14	17	10	1	II
145.7	25.7	20	.	.	1	1	.	.	.	17	21	17	6	2	.	1	1	2	.	2	7	2	5	15	30	8	15	13	1	4	III
67.4	20.6	16	.	.	.	.	.	.	2	11	14	10	2	.	.	1	.	16	1	6	2	1	11	8	33	5	11	12	5	4	IV
22.0	8.6	1	.	.	.	13	4	.	10	4	10	6	.	.	.	3	.	10	.	5	.	5	10	9	23	2	14	25	4	1	V
61.9	18.7	9	.	.	.	21	8	3	7	6	10	9	2	.	.	.	.	4	.	4	1	4	14	10	19	6	10	17	4	6	VI
14.1	6.6	11	.	.	.	29	13	5	10	.	5	3	.	.	.	.	.	6	.	6	.	4	19	23	23	5	6	8	5	.	VII
9.9	6.4	28	.	.	.	30	12	4	12	.	3	3	.	.	.	.	.	7	.	3	.	2	16	18	27	5	5	14	6	.	VIII
91.2	27.4	7	.	.	.	11	.	.	8	9	11	7	5	.	.	1	.	20	.	1	.	4	21	13	40	7	.	4	1	.	IX
46.8	27.5	18	.	.	.	3	.	.	2	5	9	5	1	.	.	.	.	15	.	2	1	.	12	19	44	7	3	7	1	.	X
32.2	12.8	6	.	.	.	1	.	.	5	9	10	7	1	.	.	3	4	11	.	.	.	1	10	20	38	5	4	10	1	1	XI
76.5	13.4	3	.	.	1	.	.	.	2	12	15	13	3	1	.	3	4	13	.	.	.	2	9	14	40	12	4	8	4	.	XII
679.2	27.5	18.X	.	.	8	110	37	12	62	98	140	94	24	9	.	19	16	112	1	31	19	35	145	165	370	72	96	144	50	18	Yıl
Denizden yüksekliği H = 31 m.																															**ŞİLE**
78.4	16.8	9	.	.	4	.	.	.	.	18	18	13	2	3	.	.	.	.	.	.	.	23	8	.	7	15	10	2	10	18	I
44.4	29.2	21	.	.	3	.	.	.	10	4	4	3	1	.	.	1	4	2	.	1	.	.	.	1	3	10	30	.	9	31	II
140.2	48.6	19	.	.	2	.	.	.	1	20	19	14	4	4	.	3	4	4	.	.	.	10	21	5	4	2	15	2	8	26	III
47.2	11.8	16	.	.	.	.	.	.	1	9	11	7	2	.	.	3	.	10	.	.	.	6	9	2	1	.	9	4	4	55	IV
18.0	5.9	27	.	.	.	3	1	.	12	5	8	4	.	.	.	2	.	13	.	1	.	4	7	2	4	2	6	2	10	56	V
27.0	17.1	7	.	.	.	14	5	3	10	6	8	5	1	.	.	.	.	1	.	.	.	6	8	.	.	1	7	2	11	55	VI
11.4	9.4	11	.	.	.	22	2	7	9	1	3	2	.	.	.	1	.	9	.	1	.	10	26	4	.	.	1	3	16	33	VII
26.9	19.6	10	.	.	.	26	3	11	13	3	3	3	1	.	.	1	.	5	.	3	.	10	36	1	3	5	6	2	12	18	VIII
215.6	65.8	4	.	.	.	.	.	.	8	8	12	10	5	.	.	.	.	11	.	4	.	8	45	6	10	1	2	.	4	14	IX
89.1	42.5	18	.	.	.	.	.	.	3	8	7	6	3	.	.	.	.	14	.	1	.	6	37	6	12	3	3	2	8	16	X
33.9	19.0	6	.	.	.	.	.	.	2	18	10	8	1	.	.	.	.	13	.	.	.	5	31	3	7	2	6	.	7	29	XI
73.5	16.9	27	.	.	1	.	.	.	2	14	13	12	2	1	.	1	2	10	.	.	.	8	12	1	14	7	28	1	4	18	XII
805.6	65.8	4.IX	.	.	10	65	11	21	71	114	116	87	22	8	.	12	10	92	.	11	.	96	240	31	65	48	123	20	103	369	Yıl
Denizden yüksekliği H = 31 m.																															**ADAPAZARI**
105.1	19.1	9	.	.	2	.	.	.	2	19	21	18	2	2	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	.	.	16	.	3	70	I
28.8	13.4	21	.	.	1	2	.	.	3	4	7	4	1	.	.	2	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	20	5	2	56	II
131.1	17.9	20	.	.	1	2	.	.	1	20	21	18	6	2	.	2	.	.	.	.	.	6	.	.	.	2	5	4	10	66	III
57.5	18.0	16	.	.	.	1	.	.	1	11	15	12	2	.	.	1	.	10	.	1	.	6	.	.	.	2	1	4	15	62	IV
51.2	31.8	27	.	.	.	18	7	.	7	4	8	7	1	.	.	.	.	17	.	1	.	6	.	.	1	1	.	2	17	66	V
49.0	15.6	8	.	.	.	21	14	3	5	5	9	6	1	.	.	.	.	20	.	.	.	5	.	.	1	.	.	4	10	70	VI
66.5	22.4	27	.	.	.	27	10	7	8	.	6	5	3	.	.	1	.	24	.	.	.	12	2	.	.	.	.	4	7	68	VII
28.1	13.5	11	.	.	.	30	12	3	11	2	4	3	2	.	.	.	.	26	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	11	70	VIII
81.4	39.3	5	.	.	.	6	.	.	7	10	12	11	2	.	.	4	.	18	.	.	.	10	1	2	.	.	.	.	18	59	IX
40.7	18.0	18	.	.	.	5	.	.	1	7	7	5	2	.	.	7	1	7	.	.	.	8	.	.	.	.	3	1	14	67	X
28.3	7.6	6	.	.	.	1	.	.	2	4	8	7	.	.	.	7	6	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	4	82	XI
67.6	20.1	3	.	.	3	.	.	.	2	9	14	12	1	.	.	1	3	.	.	.	.	1	.	.	.	6	16	.	3	67	XII
730.3	39.3	5.IX	.	.	7	113	43	13	50	95	132	108	23	4	.	25	12	127	.	2	.	70	3	2	2	13	62	26	114	803	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark		Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Ortalama															Rasat saatleri			
				Rasat saatleri			Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	7 h. C°	14 h C°	21 h C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
ZONGULDAK	φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	749.8	759.1	733.0	6.4	7.8	6.5	6.8	10.1	4.0	18.3	8	-2.9	6	16.5	8	5.0	68	23	9.2	8.0	7.0	8.1
Şubat	750.8	759.9	738.4	10.3	13.2	10.5	11.1	14.8	7.0	25.2	28	-0.7	1	13.1	20	5.2	55	22	6.5	6.8	5.4	6.2
Mart	746.4	754 9	737.6	7.0	9.8	7.0	7.7	11.6	4.4	28.8	1	0.0	15	18.1	1	5.7	74	19	9.0	8.3	8.0	8.4
Nisan	748.3	756.5	733.8	10.8	12.3	10.3	10.9	15.0	7.4	23.2	1	3.4	11	13.8	25	6.6	69	26	8.4	8.2	6.6	7.7
Mayıs	750.1	755.8	744.6	17.0	19.0	16.5	17.2	21.0	13.7	33.1	18	7.1	3	14.1	2o	9.8	66	2o	5.2	5.3	4.1	4.8
Haziran	747.3	754.8	737.9	2o.0	21.7	19.6	2o.2	23.9	16.6	35.2	28	9.0	9	13.5	14	12.0	68	38	5.0	5.2	4.1	4.8
Temmuz	747.5	752.4	741.2	2o.8	23.7	20.2	21.2	24.6	17.4	34.0	5	12.5	11	1o.8	5	13.4	71	30	4.2	2.5	2.7	3.1
Ağustos	747.7	753.2	743.2	21.3	24.2	20.7	21.7	25.6	18.2	36.0	24	13.5	31	11.2	24	13.6	7o	24	4.1	3.4	2.5	3.3
Eylûl	750.9	756.0	744.8	16.2	19.9	16.5	17.3	2o.6	14.1	24.2	12	10.3	30	8.9	18	11.3	75	52	5.6	5.4	4.4	5.1
Ekim	752.9	759.5	735.0	13.2	16.9	13.4	14.2	18.1	10.8	25.7	17	5.4	28	15.4	17	8.9	72	3o	5.8	5.8	5.o	5.5
Kasım	755.2	768.2	748.8	10.3	13.7	11.0	11.5	14.9	8.8	21.6	15	2.5	29	10.3	26	7.6	73	3o	6.0	5.4	4.4	5.3
Aralık	75o.1	759.5	736.5	9.7	12.2	1o.0	1o.5	14.2	7.5	21.4	15	0.0	4	12.1	11	6.4	67	23	8.1	8.2	7.0	7.8
Yıl	749.8	768.2	733.o	13.6	16.2	13.5	14.2	17.9	10.8	36.0	24.VIII	-2.9	6.I	18.1	1.III	8.8	69	19	6.4	6.o	5.1	5.8
İNEBOLU	φ = 40° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	756.3	765.7	74o.8	7.1	7.7	6.8	7.1	10.5	4.0	19.3	8	-3.2	6	15.5	8	5.3	70	41	8.9	8.4	7.4	8.2
Şubat	757.3	766.8	746.5	9.4	11.4	9.3	9.8	14.4	5.7	23.8	28	-0.4	5	15.2	6	5.7	64	26	7.5	7.3	5.8	6.9
Mart	753.3	762.7	745.4	6.8	8.9	6.6	7.2	11.1	4.2	28.0	1	-0.7	26	16.6	1	5.9	78	17	8.8	8.4	8.6	8.6
Nisan	755.1	763.6	739.8	9.9	11.2	9.9	1o.2	13.5	7.o	25.1	1	2.2	11	17.7	1	7.3	78	28	7.3	8.6	7.0	7.6
Mayıs	756.9	762.8	752.9	15.5	17.4	15.4	15.9	19.0	12.5	28.0	19	7.0	7	12.6	11	10.4	76	21	5.4	5.8	4.8	5.4
Haziran	753.6	761.o	743.3	19.5	21.1	19.0	19.6	23.2	15.6	31.2	14	7.9	9	12.4	14	12.8	73	40	5.4	6.1	5.3	5.6
Temmuz	753.8	758.6	746.4	2o.3	23.3	20.5	21.2	24.5	16.8	3o.0	5	10.4	10	10.2	11	13.9	73	44	3.4	3.5	2.6	3.2
Ağustos	754.1	759.8	748.2	20.3	24.4	21.1	21.7	25.7	17.6	34.2	24	15.0	14	12.7	22	13.9	70	14	3.5	4.4	3.1	3.6
Eylûl	757.4	762.4	751.o	15.4	2o.0	16.6	17.2	21.3	13.7	25.5	1	10.4	30	10.9	23	11.3	76	42	5.8	6.4	5.0	5.7
Ekim	759.6	766.5	742.7	12.2	17.2	13.0	13.9	18.3	1o.2	29.5	20	2.8	31	13.6	17	8.9	74	24	6.3	6.5	5.3	6.0
Kasım	762.1	776.7	755.5	9.2	13.4	10.1	10.7	14.6	7.3	20.2	5	0.2	29	12.6	22	7.8	77	49	6.2	6.7	6.1	6.3
Aralık	756.8	766.8	743.9	9.0	12.0	8.8	9.6	13.4	6.0	22.9	16	-1.8	5	15.0	11	6.3	69	23	6.9	7.6	7.2	7.2
Yıl	756.1	776.7	739.8	12.9	15.7	13.1	13.7	17.5	9.7	34.2	24.VIII	-3.2	6.I	17.7	1.IV	9.1	73	14	6.3	6.6	5.7	6.2
SİNOP	φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.9	767.o	744.3	7.4	8.9	7.3	7.7	10.4	5.1	17.6	13	-1.6	6	11.9	8	6.3	79	42	8.3	8.3	7.0	7.9
Şubat	760.3	769.1	750.8	8.3	10.8	9.o	9.3	13.2	5.7	21.4	2o	0.4	5	15.0	21	6.5	75	40	7.9	7.o	6.5	7.1
Mart	756.4	765.8	747.5	7.2	8.9	7.o	7.5	1o.4	5.2	24.4	1	0.5	24	13.8	1	6.5	83	30	8.9	8.5	8.2	8.5
Nisan	758.o	766.7	744.9	10.1	11.6	1o.o	10.4	13.3	8.o	22.4	1	3.7	13	12.9	1	7.9	83	42	7.3	7.6	6.9	7.3
Mayıs	759.7	765.1	755.9	15.0	17.7	15.1	15.7	19.4	12.7	30.5	19	7.8	7	12.6	18	1o.9	80	4o	5.5	5.4	5.4	5.4
Haziran	756.3	763.0	748.2	18.8	21.o	18.7	19.3	22.8	16.2	31.2	14	10.2	9	11.8	14	13.6	80	45	5.0	6.o	6.o	5.7
Temmuz	756.2	761.6	75o.o	21.4	23.8	21.5	22.o	24.9	19.3	30.o	5	13.5	10	8.5	5	16.6	83	51	3.7	3.5	3.7	3.7
Ağustos	756.7	762.0	750.6	21.6	24.5	22.1	22.6	25.8	19.8	3o.6	24	17.3	31	8.6	14	16.7	81	49	3.8	3.3	2.8	3.3
Eylûl	760.1	765.4	753.7	17.8	20.3	18.4	18.7	21.4	16.4	25.4	12	12.9	30	9.1	23	13.1	80	68	5.6	5.7	5.3	5.5
Ekim	762·4	77o.7	746.9	14.3	17.1	15.2	15.4	18.o	13.o	26.o	2o	7.4	30	1o.2	17	11.o	83	54	6.5	5.3	5.6	5.8
Kasım	765.0	780.5	758.1	11.6	13.4	12.0	12.2	14.6	10.1	19.8	4	3.5	28	8.8	26	9.4	85	67	7.0	6.7	5.6	6.4
Aralık	759.7	766.6	746.4	9.5	12.1	9.8	1o.3	13.4	7.3	19.5	18	1.1	4	11.o	11	7.1	74	41	6.7	7.1	7.2	7.0
Yıl	759.1	78o.5	744.3	13.6	15.8	13.8	14.3	17.3	11.6	31.2	14.VI	-1.6	6.I	15.0	21.II	10.5	81	3o	6.4	6.2	6.0	6.1
BOLU	φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	696.3	7o3.2	682.2	-0.2	3.9	1.0	1.4	5.5	-2.4	14.5	14	-16.6	6	14.3	22	4.5	85	55	8.8	8.5	7.4	8.2
Şubat	698.3	7o6.4	689.3	0.8	10.0	5.9	5.7	11.5	-0.9	21.2	28	-15.4	1	20.8	26	4.2	63	16	6.5	5.7	5.2	5.8
Mart	693.1	699.7	685.3	2.9	9.3	5.1	5.6	1o.9	1.5	23.5	1	-4.1	26	17.4	12	5.4	79	30	8.7	7.9	7.8	8.1
Nisan	695.5	702.o	686.4	5.3	13.7	8.3	8.9	15.2	3.6	22.0	6	-2.2	13	22.2	29	6.6	78	22	7.1	8.4	6.3	7.3
Mayıs	698.3	7o2.6	694.1	11.3	21.4	15.1	15.8	22.8	8.5	32.5	19	-0.5	7	22.6	20	9.7	74	19	5.0	7.2	4.6	5.6
Haziran	696.3	701.6	690.0	13.4	22.6	16.3	17.2	23.8	10.o	34.2	28	2.1	20	22.3	20	1o.9	75	32	5.o	7.0	4.4	5.5
Temmuz	696.2	701.1	691.4	14.6	24.7	18.1	18.9	26.2	11.4	35.2	5	6.6	11	24.2	5	11.9	74	26	4.2	5.o	2.1	3.8
Ağustos	696.6	7o1.3	691.7	14.0	26.9	19.2	19.8	28.1	11.3	38.1	26	5.5	30	25.9	26	11.2	68	19	3.4	3.5	1.9	2.9
Eylûl	698.7	7o3.1	694.5	10.2	20.5	13.9	14.6	21.8	8.7	27.3	27	1.6	11	24.6	11	1o.0	81	36	7.0	4.9	4.6	5.5
Ekim	7oo.2	7o6.0	686.7	6 1	17.2	1o.3	11.o	18.5	4.5	26.3	3	-3.4	29	21.8	3	7.8	79	42	7.7	4.5	4.2	5.4
Kasım	7o2.2	713.1	697.2	1.7	13.3	6.1	6.8	14.3	0.8	21.4	11	-6.9	29	22.8	3	5.9	78	40	6.8	4.7	4.3	5.2
Aralık	697.5	704.3	685.5	0.4	8.5	4.o	4.2	9.7	-1.o	15.8	18	-8.9	5	18.2	1	5.2	81	30	6.5	7.4	6.4	6.8
Yıl	697.4	713.1	682.2	6.7	16.o	10.3	10.8	17.3	4.7	38.1	26.VIII	-16.6	6.I	25.9	26.VIII	7.8	76	16	6.4	6.2	4.9	5.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																		7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
	Yağış		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗ ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	Günü																											
Denizden yüksekliği H = 136 m.																												ZONGULDAK
184.9	28.4	26	.	.	6		.	.	.	19	20	16	7	7	2	3	.	.	.	.	.	10	6	7	12	23	5	8	15	7	I
72.6	18.3	22	.	.	1	2	.	.	4	11	11	10	3	5	1	4	.	2	3	.	1	.	.	.	14	22	15	13	15	5	II
182.8	25.9	19	.	.	.	1	.	.	2	21	22	15	9	6	.	8	2	.	2	.	2	7	5	6	17	15	6	9	16	12	III
60.6	11.4	17	.	.	.	.	.	.	1	15	17	12	2	.	.	7	.	5	1	1	1	5	2	3	13	17	4	9	19	18	IV
25.9	7.5	3	.	.	.	5	2	2	6	7	7	6	.	.	.	3	.	1	.	3	.	7	2	4	2o	8	3	15	24	10	V
150.9	57.6	10	.	.	.	15	4	7	8	5	14	10	4	.	.	.	.	1	1	4	1	11	4	6	21	11	3	9	22	3	VI
89.0	44.2	26	.	.	.	13	1	5	13	1	6	5	3	.	.	1	.	10	1	5	.	12	4	8	21	8	3	9	19	9	VII
24.4	12.1	28	.	.	.	12	4	7	16	3	6	3	1	.	.	.	.	14	.	5	.	4	4	7	25	12	3	10	20	8	VIII
139.9	53.9	2	.	.	.	.	.	.	1o	9	11	1o	3	.	.	.	.	15	1	3	.	9	6	7	35	7	2	4	14	6	IX
50.4	21.7	21	.	.	.	1	.	.	7	8	6	5	2	.	.	.	.	13	.	1	.	16	5	4	33	12	2	7	11	3	X
61.9	21.3	28	.	.	.	.	.	.	9	9	11	9	1	.	.	1	.	9	.	.	.	8	4	8	29	10	2	7	12	10	XI
152.9	61.2	3	.	.	.	.	.	.	.	18	14	13	5	2	.	2	2	4	1	.	.	3	2	6	25	26	6	9	9	7	XII
1195.8	61.2	3.XII	.	.	7	49	11	21	76	126	145	1o8	4o	20	3	29	4	74	10	22	5	92	44	66	265	171	54	1o9	196	98	Yıl
Denizden yüksekliği H = 58 m.																												İNEBOLU
89.3	23.5	5	.	.	7	.	.	.	.	20	14	11	3	5	2	3	2	2	.	.	.	2	1	3	8	23	17	18	12	9	I
55.9	20.2	5	.	.	1	.	.	.	2	9	11	6	3	2	1	5	.	3	.	2	2	1	3	4	4	25	22	12	9	4	II
136.0	24.9	24	.	.	3	1	.	.	1	22	23	17	5	7	1	4	1	5	.	.	.	2	3	8	12	21	10	15	11	11	III
56.5	13.7	20	.	.	.	1	.	.	.	13	15	8	2	.	.	7	.	10	1	4	.	2	7	8	8	14	13	17	11	10	IV
14.1	5.3	1	.	.	.	3	.	.	8	1o	6	4	.	.	.	8	.	8	.	2	.	3	6	9	7	15	9	13	11	20	V
89.9	24.1	18	.	.	.	13	1	3	3	6	10	9	4	.	.	2	.	2	1	5	.	1	6	9	5	16	14	16	12	11	VI
72.6	31.9	11	.	.	.	9	1	3	1o	1	5	4	2	.	.	.	.	6	1	7	.	1	6	6	7	19	22	15	12	5	VII
16.3	11.5	28	.	.	.	18	2	4	11	1	5	4	1	.	.	1	.	11	.	4	.	.	7	10	9	21	20	13	9	4	VIII
94.1	32.2	8	.	.	.	1	.	.	6	10	14	10	3	.	.	.	.	1o	.	4	1	2	7	8	6	31	23	4	5	2	IX
5o.4	14.8	21	.	.	.	2	.	.	5	10	11	7	1	.	.	.	.	11	.	.	4	3	6	7	7	28	24	7	8	3	X
78.4	19.4	24	.	.	.	.	.	.	4	11	9	8	3	.	.	.	1	18	.	.	.	1	4	8	11	29	16	7	7	7	XI
151.1	48.7	3	.	.	2	.	.	.	1	14	13	8	6	4	1	1	1	3	1	1	1	.	3	4	6	39	22	9	3	7	XII
904.6	48.7	3.XII	.	.	13	48	4	1o	51	127	136	96	33	18	5	31	5	89	4	29	8	18	59	84	90	281	214	146	11o	93	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																												SİNOP
54.1	11.6	17	.	.	4	.	.	.	1	19	17	11	1	3	2	.	2	2	.	.	4	8	5	4	25	5	.	5	35	6	I
51.7	23.0	2	.	.	.	.	.	.	.	9	14	9	2	7	.	5	.	7	1	1	2	10	2	5	27	16	.	5	15	4	II
108.0	15.9	24	.	.	.	.	.	.	1	21	22	17	4	1	.	3	.	9	1	1	.	8	5	15	24	4	4	4	25	4	III
43.2	11.5	3	.	.	.	.	.	.	1	13	16	11	2	.	.	4	.	1o	1	4	.	11	4	20	21	4	1	2	22	5	IV
9.2	5.6	2	.	.	.	4	1	.	7	10	3	2	.	.	.	6	.	8	.	.	.	14	3	8	25	7	2	1	27	6	V
95.5	32.2	2o	.	.	.	12	1	2	4	6	15	12	2	.	.	3	.	7	.	5	1	11	2	3	31	7	2	1	23	10	VI
84.5	36.7	10	.	.	.	17	1	16	8	2	7	5	2	.	.	.	.	13	.	7	.	4	8	10	9	3	.	9	42	8	VII
5.4	5.0	31	.	.	.	21	3	17	14	2	4	1	.	.	.	2	.	16	.	1	1	6	4	18	17	4	.	3	31	10	VIII
84.4	26.3	30	.	.	.	1	.	.	5	7	13	7	2	.	.	.	.	12	.	2	.	8	18	1o	9	.	1	9	22	13	IX
105.0	22.7	21	.	.	.	1	.	.	4	9	13	1o	5	.	.	.	.	15	.	1	1	1o	8	12	19	3	4	3	22	12	X
61.3	25.2	19	.	.	.	.	.	.	1	8	11	6	2	.	.	.	.	10	.	.	1	1o	4	11	29	9	.	3	13	11	XI
87.5	22.6	8	.	.	.	.	.	.	1	15	16	9	3	3	.	2	1	7	.	.	1	11	1	3	24	16	6	2	18	12	XII
789.8	36.7	10.VII	.	.	4	36	6	35	47	121	151	100	25	14	2	25	3	116	3	22	11	111	64	119	26o	78	2o	47	295	101	Yıl
Denizden yüksekliği H = 732 m.																												BOLU
78.9	14.3	9	6	3	22	.	.	.	2	22	22	15	2	12	12	2	4	.	.	.	.	.	4	1	4	6	5	26	3	44	I
24.o	8.0	21	1	3	17	.	.	.	5	8	8	6	.	4	7	4	9	2	.	.	.	.	1	.	2	6	17	20	7	31	II
91.3	20.1	2o	.	.	13	.	.	.	1	20	22	15	2	6	3	.	3	2	.	.	2	1	1	3	1	11	9	27	5	35	III
79.3	11.0	17	.	.	3	.	.	.	2	16	18	14	1	1	.	.	3	12	2	4	.	.	3	5	.	7	5	25	6	39	IV
28.5	11.4	1	.	.	1	1o	5	.	4	10	10	7	1	.	.	.	1	19	.	4	.	.	3	6	2	6	16	6	.	54	V
79.6	36.8	7	.	.	.	16	7	.	6	9	12	7	2	.	.	1	.	16	.	4	.	1	1	4	2	7	10	21	1	43	VI
43.8	15.6	9	.	.	.	23	4	.	12	5	7	5	3	.	.	.	.	23	.	2	.	2	3	9	2	5	7	13	6	46	VII
3.7	2.2	10	.	.	.	23	1o	.	14	2	3	2	.	.	.	.	.	21	.	1	.	2	3	5	2	.	4	16	11	50	VIII
26.7	12.1	16	.	.	.	6	.	.	6	11	9	7	1	.	.	2	.	18	.	1	.	.	3	10	5	8	4	16	4	40	IX
4o.7	13.6	21	.	.	3	2	.	.	3	6	9	7	2	.	.	6	3	14	.	1	.	.	3	6	3	9	5	9	4	54	X
1o.1	4.3	18	.	.	12	.	.	.	2	5	9	3	.	.	.	8	1o	11	.	.	.	2	4	6	3	8	1	9	1	56	XI
21.0	6.3	14	.	.	19	.	.	.	2	12	11	7	.	2	1	4	14	3	.	.	.	1	1	7	1	6	5	17	3	52	XII
527.6	36.8	7.VI	7	6	9o	8o	26	.	59	126	140	95	14	25	23	27	47	141	2	17	2	9	3o	62	27	79	88	205	51	544	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri			Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü				Rasat saatleri			Günlük
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h										Ortalama	Ortalama	En düşük	7	14	21	
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°					h	h	h	
ÇANKIRI	φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	-	-	-	0.7	3.9	1.8	2.1	4.6	0.1	12.1	8	-6.4	7	11.3	8	4.2	76	46	9.6	8.9	8.6	9.0
Şubat	-	-	-	-0.2	10.3	4.9	5.0	11.3	-0.8	20.0	28	-5.7	6	17.8	13	4.4	67	33	4.8	5.3	3.6	4.6
Mart	-	-	-	3.7	10.3	6.7	6.9	11.5	2·8	21.7	1	-3.2	26	19.0	1	5.1	68	26	7.9	7.5	5.9	7.1
Nisan	-	-	-	7.2	16.6	11.5	11.7	17.7	5.6	23.6	25	-2.0	13	18.7	23	5.8	59	21	4.9	7.1	5.3	5.7
Mayıs	-	-	-	13.8	24.3	17.6	18.3	25.7	10.3	33.2	21	1.9	7	22.8	21	8.7	56	14	3.2	3.9	3.8	3.6
Haziran	-	-	-	16.6	25.1	19.5	20.2	26.4	12.7	36.6	28	5.4	9	19.2	15	9.6	55	23	2.5	5.7	3.6	4.0
Temmuz	-	-	-	18.6	28.5	23.0	23.3	30.1	14.4	36.6	5	8.7	12	23.4	15	9.9	48	16	1.5	3.5	1.8	2.3
Ağustos	-	-	-	16.6	29.7	22.4	22.8	31.2	13.3	38.3	24	8.1	30	24.3	23	7.4	38	11	1.1	1.7	0.8	1.2
Eylûl	-	-	-	9.9	22.7	15.6	15.8	24.0	8.4	29.5	27	1.8	30	24.9	24	7.8	60	23	2.5	3.5	2.6	2.9
Ekim	-	-	-	4.2	18.3	9.7	10.5	19.7	3.3	27.1	5	-3.7	29	22.8	7	6.3	68	23	3.4	3.6	2.2	3.0
Kasım	-	-	-	-0.9	12.7	3.7	4.8	13.3	-1.5	19.3	11	-10.0	29	20.6	2	4.9	74	37	4.2	3.9	0.9	3.0
Aralık	-	-	-	-0.2	4.7	1.6	1.9	5.2	-1.2	11.7	17	-11.0	1	15.7	1	4.5	84	42	7.6	8.3	7.0	7.6
Yıl	-	-	-	7.5	17.3	11.9	11.9	18.4	5.6	38.3	24.VIII	-11.0	1.XII	24.9	24.IX	6.6	83	11	4.4	5.2	3.8	4.5
KASTAMONU	φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	691.1	697.4	676.8	-1.2	2.6	-0.3	0.2	3.9	-2.8	12.9	8	-10.4	6	14.9	7	3.9	81	53	9.2	8.4	6.9	8.2
Şubat	693.0	700.9	684.0	0.8	9.3	4.2	4.6	11.0	-0.7	20.6	28	-6.7	5	18.7	28	4.3	67	31	7.2	7.1	5.9	6.7
Mart	688.0	695.2	679.3	2.3	8.0	4.5	4.8	9.9	0.8	22.0	1	-5.9	15	20.3	1	4.7	73	21	8.7	8.2	7.1	8.0
Nisan	690.2	697.5	680.6	5.8	14.4	8.4	9.3	15.8	3.5	23.4	30	-3.6	13	20.3	23	5.6	67	20	7.5	8.3	6.1	7.3
Mayıs	693.0	699.1	688.6	12.5	22.5	15.4	16.5	23.7	8.7	31.3	13	-0.2	7	21.8	20	8.0	58	14	5.4	5.6	4.6	5.2
Haziran	690.9	696.4	684.2	14.6	22.8	16.4	17.6	24.1	10.7	34.7	28	2.5	19	19.5	28	9.5	64	24	4.3	7.3	5.9	5.8
Temmuz	691.0	695.8	686.2	15.6	24.9	18.9	19.6	26.4	11.2	34.1	5	6.3	12	22.5	5	9.6	59	15	3.1	5.3	2.3	3.6
Ağustos	691.6	696.4	685.8	14.5	27.1	19.2	20.0	28.5	11.2	36.9	26	6.2	30	23.7	26	8.7	53	15	2.5	3.5	1.5	2.5
Eylûl	693.6	698.1	688.8	9.5	19.9	13.5	14.1	21.4	7.5	27.4	12	2.4	23	22.0	24	7.9	67	21	4.7	5.1	4.3	4.7
Ekim	695.2	700.9	681.7	5.2	16.6	9·0	10.0	17.9	3.7	25.4	3	-1.3	28	22.0	7	5.8	65	14	5.7	4.6	3.5	4.6
Kasım	697.3	709.5	691.9	0.9	11.5	4.3	5.2	12.4	-0.5	20.6	11	-8.5	29	18.7	11	4.7	69	35	5.5	5.2	4.1	4.9
Aralık	692.8	699.0	681.2	-1.2	4.1	0.4	0.9	4.8	-2.6	14.6	17	-11.3	5	14.9	17	4.3	85	42	8.2	8.1	6.8	7.7
Yıl	692.3	709.5	676.8	6.6	15.3	9.5	10.2	16.7	4.2	36.9	26.VIII	-11.3	5.XII	23.7	26.VIII	6.4	67	14	6.0	6.4	4.9	5.8
SAMSUN	φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.6	765.6	741.6	7.2	9.9	7.4	8.0	11.8	5.0	20.9	8	-2.4	31	15.1	8	5.0	64	18	8.4	8.0	7.2	7.9
Şubat	759.1	767.3	748.9	8.7	13.4	9.6	10.3	15.4	6.0	24.2	20	-0.9	1	16.4	21	5.0	55	10	7.2	6.4	5.0	6.2
Mart	754.8	764.0	745.5	6.9	9.9	7.8	8.1	12.7	4.6	25.6	1	0.1	17	16.7	2	6.3	78	20	9.1	8.7	7.8	8.5
Nisan	756.4	765.4	742.8	11.1	13.3	10.7	11.4	15.6	8.5	29.0	1	3.6	13	17.8	1	7.2	72	22	7.9	8.3	7.8	8.0
Mayıs	758.0	763.8	754.2	16.4	18.2	15.9	16.6	20.3	13.1	28.2	19	4.9	7	12.4	7	9.6	67	27	5.0	6.4	5.3	5.6
Haziran	754.7	761.2	746.7	20.1	22.1	19.2	20.2	24.0	16.0	36.2	14	10.1	20	16.1	14	11.0	61	21	4.9	5.5	6.6	5.7
Temmuz	754.6	760.2	746.0	21.9	24.2	22.0	22.5	25.7	18.2	33.1	5	13.4	11	14.1	5	14.2	69	44	4.9	5.1	4.6	4.8
Ağustos	755.1	760.5	749.1	21.7	25.3	22.2	22.9	26.4	18.5	30.7	25	16.1	14,15	10.2	22	14.3	68	28	4.2	3.9	3.5	3.8
Eylûl	758.4	764.2	752.0	16.9	21.0	17.8	18.4	22.2	14.9	32.8	12	11.9	30	17.8	12	11.1	69	36	6.5	5.9	5.8	6.1
Ekim	760.9	769.1	746.4	10.6	17.4	14.6	15.1	19.1	11.7	28.8	20	4.4	31	15.3	20	9.0	69	24	6.3	6.4	6.2	6.3
Kasım	763.5	777.7	756.3	10.0	13.8	10.8	11.4	15.4	8.2	25.4	5	0.7	26	11.2	26	7.4	71	19	6.6	6.6	6.4	6.5
Aralık	758.4	768.9	745.4	9.2	13.1	9.6	10.4	14.7	6.8	21.6	18,19,25	-0.6	5	11.3	5	5.6	60	29	6.0	7.0	6.1	6.4
Yıl	757.6	777.7	741.6	13.4	16.8	14 0	14.6	18.6	11.0	36.2	14.VI	-2.4	31.I	17.8	I.IV,12.IX	8.8	67	10	6.4	6.5	6.0	6.3
MERZİFON	φ = 40° 53′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	713.7	720.3	701.4	1.8	5.6	2.8	3.3	6.5	-0.1	16.0	8	-8.1	19	14.2	1	4.5	76	36	8.9	8.4	7.4	8.3
Şubat	715.9	723.5	707.0	2.5	10.6	5.8	6.2	12.6	0.4	21.4	28	-5.7	5	18.4	28	4.4	63	27	6.0	5.4	5.1	5.5
Mart	708.8	717.1	699.1	4.7	10.2	6.9	7.2	12.4	2.7	25.5	1	-3.8	7	20.8	12	5.2	70	20	8.7	8.0	5.8	7.5
Nisan	710.7	719.2	698.7	8.7	16.1	10.6	11.5	17.8	5.5	25.4	7	-1.1	13	20.0	30	6.4	65	17	6.2	7.2	5.7	6.4
Mayıs	712.9	719.5	708.1	14.3	23.1	16.9	17.8	24.8	9.5	34.0	13	-0.3	7	25.8	13	8.6	58	20	4.4	4.9	3.3	4.2
Haziran	710.5	716.0	703.9	17.4	24.7	19.0	20.0	26.8	12.7	37.4	29	3.3	20	20.0	27	9.3	54	21	3.9	5.8	5.0	4.9
Temmuz	709.3	716.2	705.1	18.5	25.8	19.9	21.0	28.4	13.4	36.4	5	8.9	11	24.6	12	10.6	58	22	2.8	4.3	2.5	3.2
Ağustos	710.7	716.8	704.1	18.5	27.3	21.1	22.1	29.9	13.5	37.5	27	9.1	14	22.3	19	10.0	53	14	2.9	2.5	1.3	2.2
Eylûl	713.3	718.6	707.5	13.1	21.3	15.8	16.5	22.6	10.1	29.8	12	3.2	30	22.4	24	8.9	65	19	3.6	4.3	2.7	3.5
Ekim	715.6	722.2	703.8	8.5	17.0	12.0	12.4	18.8	6.0	25.8	3	-4.3	31	19.8	2	7.0	67	24	5.3	4.4	2.8	4.2
Kasım	718.0	731.4	712.4	2.9	12.7	7.1	7.5	14.3	1.2	21.0	13	-9.0	29	20.0	3	5.0	64	27	5.0	5.0	3.6	4.5
Aralık	713.7	721.1	702.3	0.6	6.9	3.0	3.4	8.2	-0.9	14.6	19	-9.8	5	13.8	2,5	4.6	77	39	6.7	7.4	6.1	6.7
Yıl	712.8	731.4	698.7	9.3	16.8	11.7	12.4	18.6	6.2	37.5	27	-9.8	5.XII	25.8	13.V	7.0	64	14	5.4	5 6	4.3	5.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Kirağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7. 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1958 Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m. ÇANKIRI																														
84.4	23.6	26	1	.	11	.	.	.	.	24	18	12	2	8	2	4	2	1	.	.	.	5	6	2	27	.	7	3	27	16	I
9.5	3.6	22	.	.	17	.	.	.	9	2	6	3	.	1	.	.	16	6	.	.	.	.	6	2	26	2	15	6	13	14	II
91.9	12.3	30	.	.	7	.	.	.	.	13	24	13	3	6	.	.	4	8	.	.	.	2	2	2	29	2	16	9	17	14	III
35.7	10.6	16	.	.	2	.	.	.	3	8	16	8	1	.	.	.	3	15	.	5	1	2	7	6	31	.	10	4	20	10	IV
50.8	16.4	15	.	.	.	17	7	.	11	1	12	7	3	.	.	.	.	15	2	8	1	4	4	6	32	2	11	2	18	14	V
85.0	18.5	1	.	.	.	17	10	.	6	2	14	8	5	.	.	.	.	9	.	9	1	4	8	3	16	3	11	5	27	13	VI
0.1	0.1	16	.	.	.	27	18	.	16	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	3	29	3	4	3	32	7	VII
2.0	2.0	11	.	.	.	29	18	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	3	1	20	8	3	8	24	15	VIII
15.1	5.4	8	.	.	.	13	.	.	14	2	6	4	.	.	.	.	.	14	.	2	.	17	5	5	10	15	5	3	12	18	IX
16.9	4.3	19	.	.	5	5	.	.	16	.	5	5	.	.	.	.	13	3	.	.	.	5	4	7	8	17	8	4	11	29	X
2.3	2.3	18	.	1	18	.	.	.	12	.	1	1	.	.	.	1	14	3	.	.	.	15	9	2	9	15	4	2	6	28	XI
38.6	15.5	8	.	1	18	.	.	.	1	17	15	7	2	5	.	8	9	5	.	.	.	13	5	3	12	17	4	2	9	28	XII
432.3	23.6	26.I	1	2	78	108	53	.	112	69	119	69	16	20	2	13	61	79	2	25	3	81	68	42	249	84	98	51	216	206	Yıl
Denizden yüksekliği H = 800 m. KASTAMONU																														
23.6	8.0	9	2	2	21	.	.	.	.	17	15	10	1	7	5	8	14	-	1	.	.	5	.	1	.	6	20	11	5	45	I
10.2	5.1	22	.	.	16	.	.	.	4	10	6	3	1	3	1	.	8	1	1	.	.	4	1	3	.	11	25	9	5	26	II
90.5	14.4	19	.	.	13	.	.	.	.	18	21	18	2	10	4	2	6	2	4	.	.	11	5	3	.	15	19	3	4	30	III
60.9	9.9	17	.	.	3	.	.	.	1	13	18	13	.	1	.	1	4	6	3	4	.	7	1	7	1	10	25	10	5	24	IV
28.4	6.2	27	.	.	1	12	7	.	6	9	11	8	.	.	.	.	1	13	.	9	.	9	8	3	4	5	9	10	5	40	V
96.0	28.7	15	.	.	.	15	8	.	.	5	14	10	4	.	.	1	.	17	2	8	.	5	2	1	.	7	18	16	6	35	VI
21.3	8.4	10	.	.	.	21	6	.	10	2	9	4	.	.	.	.	.	18	.	5	.	8	10	3	1	4	15	12	11	29	VII
10.4	8.4	11	.	.	.	26	12	.	16	.	2	2	.	.	.	.	.	19	.	2	.	7	12	2	2	8	16	10	7	29	VIII
24.0	8.1	8	.	.	.	3	.	.	10	7	8	3	.	.	.	.	.	23	.	2	.	7	15	3	2	3	16	7	9	28	IX
18.8	8.6	16	.	-	4	2	.	.	8	4	8	3	.	.	.	.	4	11	.	.	.	8	13	2	3	9	23	5	7	23	X
5.9	5.1	18	.	.	14	.	.	.	8	7	3	1	.	.	.	.	12	10	.	.	.	10	10	.	1	11	31	5	2	20	XI
32.2	12.6	8	2	1	25	.	.	.	.	18	16	6	1	4	6	13	11	.	3	.	.	9	2	.	1	9	15	2	5	50	XII
422.2	28.7	15.VI	4	3	97	79	33	.	63	110	131	81	7	25	16	25	60	120	14	30	.	90	79	28	18	98	232	100	71	379	Yıl
Denizden yüksekliği H = 44 m. SAMSUN																														
119.3	30.7	9	.	.	4	.	.	.	1	17	16	10	5	3	1	1	.	.	.	.	1	3	1	.	.	16	30	1	23	19	I
33.6	14.8	22	.	.	1	.	.	.	1	5	9	6	1	.	.	2	.	1	.	.	3	3	.	.	1	7	22	2	7	42	II
150.3	29.9	17	.	.	.	1	.	.	.	23	23	18	6	3	1	2	1	.	1	.	.	5	7	1	1	14	3	.	14	48	III
57.6	18.7	17	.	.	.	2	.	.	.	14	14	9	2	.	.	.	.	4	2	4	1	7	11	2	1	7	3	2	13	44	IV
7.3	3.2	3	.	.	.	4	.	.	9	11	11	2	.	.	.	.	.	5	.	3	.	11	13	.	.	9	.	.	5	55	V
33.2	12.4	8	.	.	.	11	3	3	4	10	10	7	2	.	.	1	.	.	.	4	2	11	9	.	.	9	4	1	20	36	VI
28.2	10.4	11	.	.	.	22	1	6	6	3	8	6	1	.	.	.	.	.	.	7	.	14	13	.	.	14	2	4	19	27	VII
9.4	3.6	2	.	.	.	27	2	7	11	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	17	9	.	.	3	11	2	11	40	VIII
76.1	15.3	10	.	.	.	2	1	.	14	9	12	8	4	.	.	.	.	3	.	2	.	14	8	1	1	10	13	7	16	20	IX
68.9	23.5	30	.	.	.	4	.	.	4	11	11	8	2	.	.	.	.	4	.	.	.	8	8	.	.	21	9	3	17	27	X
61.9	12.5	7	.	.	.	1	.	.	4	12	9	9	1	1	.	1	1	12	2	.	.	3	9	.	1	13	16	5	11	32	XI
116.9	46.9	8	.	.	1	.	.	.	1	10	9	7	5	.	.	.	2	3	.	.	1	4	.	.	1	18	39	6	6	19	XII
762.7	46.9	8.XII	.	.	6	74	7	16	45	127	136	93	29	7	2	7	4	32	5	22	8	100	88	4	6	141	152	33	162	409	Yıl
Denizden yüksekliği H = 740 m. MERZİFON																														
36.0	9.0	9	1	.	18	.	.	.	.	19	15	8	.	6	6	1	6	.	.	.	2	8	26	2	7	9	12	7	15	7	I
13.2	5.8	22	.	.	13	.	.	.	2	5	5	3	.	1	1	.	6	2	.	.	.	11	7	2	15	2	22	8	15	2	II
91.9	24.4	17	.	.	9	1	.	.	.	14	19	13	3	3	.	1	4	2	.	1	2	8	26	8	8	4	19	4	10	6	III
44.4	10.3	10	.	.	1	2	.	.	.	7	13	11	1	.	.	.	1	12	.	3	2	8	28	5	7	2	12	6	14	8	IV
27.6	12.2	3	.	.	1	14	8	.	10	2	9	5	1	.	.	.	.	6	.	6	.	5	43	6	10	4	5	3	7	10	V
60.2	25.2	8	.	.	.	18	11	.	5	6	11	10	2	.	.	.	.	4	.	7	.	5	39	4	9	3	8	1	8	13	VI
11.6	5.2	10	.	.	.	24	12	.	11	1	5	5	.	.	.	.	.	.	.	2	1	7	55	2	5	3	6	5	5	5	VII
4.6	4.6	12	.	.	.	30	13	.	18	1	1	1	.	.	.	.	.	2	1	1	.	3	54	4	7	1	5	5	10	4	VIII
10.0	5.5	7	.	.	.	6	.	.	12	3	5	4	.	.	.	.	.	11	.	2	.	6	54	1	2	6	1	4	1	15	IX
24.5	12.0	17	.	.	3	3	.	.	9	4	7	4	1	.	.	1	2	11	.	.	2	3	36	2	7	3	3	4	7	28	X
1.7	1.7	18	.	.	11	.	.	.	5	3	1	1	.	.	.	.	4	3	.	.	.	8	15	2	3	4	7	.	1	50	XI
30.4	11.5	8	.	.	18	.	.	.	2	9	10	5	1	1	.	5	11	6	.	.	.	3	13	1	10	4	4	3	3	52	XII
356.1	25.2	8.VI	1	.	74	98	44	.	74	74	101	70	9	11	7	8	34	59	1	22	9	75	396	39	90	45	104	50	96	200	Yıl

1958 Aylar	BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Rasat saatleri 7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
ÇORUM																						
Ocak	691.7	697.5	681.1	0.1	3.6	1.1	1.5	5.1	-1.5	13.0	8	-9.5	31	14.0	1	4.2	80	31	8.7	9.0	8.5	8.7
Şubat	694.3	701.5	684.6	0.4	9.9	4.3	4.7	11.4	-1.2	20.3	28	-6.0	1,23	20.3	28	4.0	53	20	5.6	5.5	5.3	5.4
Mart	689.0	696.2	679.8	3.4	9.6	5.8	6.2	11.6	1.6	24.6	1	-5.1	7	22.9	1	5.1	72	16	8.8	8.1	6.6	7.8
Nisan	690.6	698.4	679.9	7.4	16.1	9.5	10.6	17.0	4.2	23.0	25	-2.9	13	19.4	23	6.3	67	21	6.0	7.4	6.5	6.6
Mayıs	692.8	699.6	688.0	12.9	22.2	15.1	16.3	23.6	8.1	31.6	22	-0.8	7	23.5	13	8.0	59	13	4.7	5.8	4.3	4.9
Haziran	690.7	696.2	684.2	15.9	24.2	17.7	18.9	25.5	11.0	36.0	29	1.6	20	20.6	27	9.1	56	22	3.5	6.1	5.2	4.9
Temmuz	690.1	697.2	684.7	16.7	26.3	19.4	20.5	28.1	11.6	34.6	24	4.0	11	22.6	5	9.1	52	20	2.5	4.3	2.7	3.2
Ağustos	691.2	696.6	685.0	16.5	28.4	20.9	21.7	29.8	11.9	36.6	27	6.1	3	23.3	22	8.1	45	1	2.4	3.0	1.6	2.3
Eylül	693.4	698.5	688.5	11.0	21.6	14.5	15.4	22.9	7.6	28.6	12	1.6	30	24.1	24	7.5	59	2	3.7	3.9	2.3	3.3
Ekim	695.8	701.8	685.9	6.2	17.3	10.4	11.1	18.7	3.9	25.0	3	-6.3	31	26.8	29	6.0	61	20	4.5	4.3	2.5	3.8
Kasım	697.7	710.2	692.9	-0.1	12.7	4.4	5.4	13.9	-1.7	21.0	12	-11.6	29	22.5	2	4.2	62	6	4.5	4.7	3.4	4.2
Aralık	693.9	700.0	683.5	-0.7	6.0	1.8	2.2	7.3	-1.9	14.6	19	-11.4	5	16.9	1	4.5	81	41	7.9	7.7	6.8	7.5
Yıl	692.6	710.2	679.8	7.5	16.5	10.4	11.2	17.9	4.5	36.6	27.VIII	-11.6	29.XI	26.8	29.X	6.4	62	1	5.2	5.8	4.7	5.2
RİZE																						
Ocak	762.7	769.1	751.6	6.5	9.6	6.7	7.4	11.2	4.3	17.7	24	-1.9	7	13.0	24	6.1	78	42	7.4	7.4	6.5	7.1
Şubat	764.8	770.9	755.2	5.7	11.0	7.4	7.9	13.1	3.9	20.3	20	-2.5	1	12.2	7	5.6	70	32	5.6	5.9	4.2	5.3
Mart	760.3	769.7	750.3	7.3	10.4	8.6	8.9	12.9	5.6	24.8	2	0.0	27	15.5	2	6.7	78	28	7.8	8.5	6.8	7.7
Nisan	761.5	770.5	749.1	10.9	13.6	11.2	11.7	15.6	8.7	29.7	1	3.3	12	17.8	1	8.0	78	30	7.2	7.5	6.2	7.0
Mayıs	762.7	768.5	758.2	16.3	18.7	16.0	16.8	19.8	13.3	30.7	15	7.0	4	14.1	15	11.7	80	38	5.2	6.0	4.7	5.4
Haziran	759.7	765.4	751.4	19.0	21.7	18.2	19.3	22.9	15.4	32.4	29	9.6	21	11.9	12	13.0	76	41	4.7	4.7	4.5	4.6
Temmuz	759.1	764.0	753.0	21.3	23.7	20.8	21.6	24.6	18.6	28.8	6	12.9	11	10.5	5	15.3	77	50	6.6	6.9	6.9	6.8
Ağustos	759.8	764.0	752.7	21.1	24.2	20.7	21.6	25.4	18.5	30.0	23	16.3	4	13.1	23	15.7	79	50	4.3	5.3	4.7	4.8
Eylül	762.8	768.3	755.8	17.7	20.6	17.5	18.4	21.7	15.7	24.6	1	11.8	30	9.9	12	13.3	83	62	7.6	7.6	8.0	7.7
Ekim	765.2	773.2	752.9	13.9	18.8	14.4	15.2	18.9	12.3	27.2	18	4.5	31	13.8	18	10.8	81	44	5.7	6.6	7.0	6.4
Kasım	767.8	780.8	762.0	9.1	13.7	10.0	10.7	14.7	7.6	22.0	5	-0.5	29	10.4	1	8.2	80	45	6.3	6.3	5.6	6.1
Aralık	763.8	773.4	752.3	6.5	11.7	7.9	8.5	13.1	4.7	19.8	7	-0.5	5	12.7	2	6.1	71	42	6.1	6.1	4.9	5.7
Yıl	762.5	780.8	749.1	13.0	16.5	13.3	14.0	17.8	10.7	32.4	29.VI	-2.5	1.II	17.8	1.IV	10.0	78	28	6.2	6.6	5.8	6.2
GİRESUN																						
Ocak	758.3	766.0	745.7	7.2	9.5	7.4	7.9	11.8	5.0	21.9	1	-2.6	31	14.0	7	5.4	69	21	7.9	8.2	6.9	7.7
Şubat	760.3	768.6	750.8	8.5	12.6	9.8	10.2	15.2	5.8	25.3	20	0.4	1	14.2	17	5.2	56	15	6.5	5.6	5.3	5.8
Mart	755.7	765.4	745.1	7.9	9.9	8.8	8.8	13.6	5.4	28.1	1	0.2	25	20.8	13	6.6	78	23	9.0	9.0	7.8	8.6
Nisan	756.9	766.5	742.8	11.6	13.7	10.6	11.6	15.9	8.3	33.8	1	4.6	13	23.0	1	8.0	80	26	8.5	7.3	7.5	7.8
Mayıs	758.7	765.0	754.5	15.7	17.8	15.0	15.9	19.4	12.9	25.4	19	8.0	4	11.0	5	11.3	81	50	6.3	6.0	5.7	6.0
Haziran	755.3	761.9	747.1	19.3	21.6	17.7	19.1	23.1	15.3	32.2	14	11.0	11	12.8	14	12.5	74	49	4.8	4.9	5.1	4.9
Temmuz	755.0	760.4	748.9	20.8	23.2	19.9	21.0	24.4	17.8	28.8	5	13.2	10	12.2	5	15.0	79	49	6.5	5.9	6.2	6.2
Ağustos	755.8	760.6	749.5	20.7	24.2	20.7	21.6	25.4	18.2	30.5	25	16.2	22	11.7	25	15.4	79	44	5.5	4.7	4.4	4.9
Eylül	758.9	764.9	751.4	17.1	20.2	17.3	18.0	21.4	15.5	24.9	12	12.5	30	10.0	12	12.7	81	55	7.0	7.4	7.0	7.1
Ekim	761.4	769.5	749.2	13.7	17.4	14.5	15.0	18.7	12.2	24.5	20	4.3	31	12.3	20	10.7	82	45	6.9	6.9	6.9	6.9
Kasım	764.1	778.1	756.9	9.8	13.7	10.8	11.3	15.1	8.5	22.2	5	0.2	29	9.3	1	8.1	78	42	6.3	5.4	5.6	5.8
Aralık	759.5	769.8	747.6	8.5	11.9	9.6	9.9	14.5	6.6	21.1	26	0.2	5	13.2	6	5.9	65	28	6.5	6.3	5.0	6.0
Yıl	758.3	778.1	742.8	13.4	16.3	13.5	14.2	18.2	11.0	33.8	1.IV	-2.6	31.I	23.0	1.IV	9.7	75	15	6.8	6.5	6.1	6.5
TRABZON																						
Ocak	758.9	766.2	746.7	8.0	9.9	8.0	8.5	12.1	6.0	19.6	9	-2.2	31	15.2	9	5.6	68	26	7.4	8.1	6.6	7.0
Şubat	761.0	768.7	750.3	8.2	11.6	9.4	9.7	14.1	6.0	24.8	18	-0.7	1	16.2	18	5.2	58	23	6.2	6.5	3.9	5.5
Mart	756.3	766.3	745.9	8.9	10.0	8.8	9.1	13.2	6.3	25.0	2	1.4	25	17.0	13	6.6	76	28	8.4	8.5	7.4	8.1
Nisan	757.7	767.1	744.7	11.7	13.9	11.8	12.3	16.0	9.3	34.6	1	5.0	12	22.9	1	8.0	75	29	8.0	7.3	6.0	7.1
Mayıs	759.3	765.8	755.1	16.3	18.1	16.3	16.8	19.7	13.6	27.8	15	8.4	8	15.8	15	11.5	79	54	5.0	6.4	4.9	6.4
Haziran	756.0	762.0	748.0	19.3	21.2	19.3	19.8	22.8	16.4	30.6	29	11.6	21	11.0	29	12.8	73	44	5.4	4.7	5.4	5.3
Temmuz	755.5	760.5	748.6	21.5	23.5	21.7	22.1	24.9	19.2	29.8	6	14.3	10	9.5	10	14.3	71	45	5.8	6.7	6.0	6.2
Ağustos	756.0	760.7	749.9	21.9	24.7	22.2	22.7	25.8	19.6	29.6	25	18.4	4	10.2	25	14.2	68	28	4.7	4.5	4.2	4.5
Eylül	759.2	765.2	752.1	18.3	20.5	18.5	18.9	22.1	16.9	25.6	1	13.6	30	8.1	12	11.9	71	53	7.0	7.6	7.0	7.2
Ekim	761.8	770.1	749.9	14.5	17.9	15.2	15.7	19.2	13.2	27.7	18	5.5	31	13.5	18	9.7	71	18	6.8	6.7	5.5	6.3
Kasım	764.4	777.7	758.8	10.2	13.7	11.1	11.5	14.9	8.9	23.7	5	0.6	29	8.5	28	7.6	72	26	6.3	6.3	5.7	6.1
Aralık	760.0	770.9	748.2	9.2	11.8	10.0	10.2	13.7	7.0	18.9	19	0.7	5	12.2	7	5.3	57	21	6.4	6.2	4.8	5.8
Yıl	758.8	777.7	744.7	14.0	16.2	14.4	14.8	18.2	11.9	34.6	1.IV	-2.2	31.I	22.9	1.IV	9.4	70	18	6.5	6.6	5.6	6.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																		7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱.●.✱ (Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gırezlili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 798 m.																													ÇORUM
44.4	16.9	9	3	.	20	.	.	.	.	23	22	8	1	1o	9	6	5	1	1	.	1	4	7	11	8	8	3	11	2	39	I
12.6	8.6	24	.	.	18	.	.	.	2	5	4	2	.	1	.	.	14	6	.	.	.	2	2	4	8	9	11	11	.	37	II
87.5	16.8	17	.	.	1o	.	.	.	.	17	21	13	3	5	3	.	6	4	.	1	.	3	3	3	4	11	13	9	2	45	III
50.2	16.1	16	.	.	3	.	.	.	.	9	10	8	2	.	.	.	4	16	.	3	.	6	7	9	6	4	10	17	4	27	IV
65.3	14.o	26	.	.	1	13	4	.	7	5	11	8	3	.	.	.	1	13	2	11	1	7	23	8	2	3	5	16	4	25	V
91.5	20.8	2	.	.	.	15	1o	.	3	4	1o	10	4	.	.	.	.	7	2	8	.	4	17	3	5	3	1o	12	10	26	VI
10.6	5.2	3	.	.	.	26	12	.	12	1	5	2	.	.	.	.	.	7	.	3	1	9	34	1	.	1	5	13	8	22	VII
7.9	7.5	11	.	.	.	29	14	.	18	2	3	1	.	.	.	.	.	4	.	2	.	10	35	1	5	3	2	8	2	27	VIII
21.3	13.1	9	.	.	.	10	.	.	14	2	5	3	1	.	.	.	1	24	.	1	.	11	27	5	.	3	5	10	2	27	IX
19.9	8.7	19	.	.	4	2	.	.	6	2	6	3	.	.	.	1	6	14	.	.	.	4	26	5	2	8	9	4	3	32	X
5.1	4.4	19	.	2	16	.	.	.	6	3	2	1	.	.	.	.	21	6	.	.	.	4	10	24	4	4	8	10	1	25	XI
48.4	21.1	8	2	2	19	.	.	.	1	11	13	6	1	4	.	5	16	4	.	.	.	2	6	14	4	4	4	5	4	50	XII
464.7	21.1	8. XII	5	4	91	95	40	.	69	84	112	65	15	2o	12	12	74	106	5	29	3	66	197	88	48	61	85	126	42	382	Yıl
Denizden yüksekliği H = 4 m.																													RİZE
335.8	79.5	6	.	.	4	.	.	.	2	16	16	14	8	3	2	.	.	.	1	1	.	.	5	1	3	5	13	33	1	32	I
195.3	32.o	1	.	.	2	.	.	.	6	7	1o	9	7	6	9	1	.	5	1	.	.	3	5	.	.	2	11	23	1	39	II
195.3	30.8	15	.	.	.	.	.	.	2	17	21	16	9	2	.	1	1	4	.	1	.	3	4	1	2	6	5	21	4	47	III
134.6	22.5	11	.	.	.	1	.	.	4	14	18	13	5	.	.	.	.	6	.	2	.	3	6	1	2	3	8	12	4	51	IV
26.9	11.1	3	.	.	.	2	1	.	9	12	11	6	1	1	.	.	.	2	.	4	.	5	8	.	4	3	4	17	2	5o	V
141.3	46.7	8	.	.	.	9	1	.	10	7	14	11	4	.	.	1	.	5	.	1	.	3	5	.	.	.	4	15	2	61	VI
245.6	83.0	27	.	.	.	17	.	10	2	11	10	8	6	.	.	.	.	1	.	3	.	9	4	.	1	.	5	14	2	58	VII
131.3	58.1	29	.	.	.	19	1	2	13	1o	13	11	4	.	.	.	.	6	.	1	.	2	2	.	1	1	3	15	.	69	VIII
355.8	70.0	30	.	.	.	.	.	.	3	19	19	16	1o	.	.	.	.	5	.	1	.	3	.	1	.	1	2	19	.	64	IX
410.6	85.1	8	.	.	.	1	.	.	4	15	17	16	11	.	.	.	.	5	.	.	.	.	2	.	.	.	5	17	2	67	X
202.4	58.4	19	.	.	1	.	.	.	7	12	12	11	6	.	.	.	1	8	.	1	.	1	2	.	1	.	5	21	5	55	XI
234.4	57.1	9	.	.	3	.	.	.	7	10	11	9	6	.	.	.	5	1	.	1	.	.	1	.	.	2	5	11	1	73	XII
2573.3	85.1	8. X	.	.	10	49	3	12	69	15o	172	140	57	12	11	3	7	48	2	16	.	32	44	4	14	23	7o	218	24	666	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																													GİRESUN
179.4	45.7	10	.	.	4	.	.	.	.	15	16	14	7	3	2	1	3	9	.	.	.	1	4	.	25	11	13	9	1o	20	I
6o.6	20.6	5	.	.	.	1	.	.	3	6	10	8	2	2	1	1	4	10	.	.	.	1	11	1	30	9	3	7	12	10	II
122.5	19.5	14	.	.	.	2	.	.	.	21	23	18	4	.	.	1	4	3	.	3	.	3	10	4	18	3	6	16	15	18	III
95.8	13.3	20	.	.	.	2	1	.	1	16	20	17	4	.	.	3	.	8	.	4	.	1	14	2	18	6	9	12	1o	18	IV
78.9	12.2	24	.	.	.	2	.	.	5	14	14	12	2	.	.	.	.	19	.	6	.	1	8	2	19	4	.	10	21	28	V
67.9	23.7	8	.	.	.	9	2	1	9	7	12	7	2	.	.	2	.	17	.	1	.	.	15	2	19	7	.	13	23	11	VI
175.5	58.6	11	.	.	.	13	.	3	4	12	15	11	4	.	.	.	.	13	.	5	.	2	7	1	23	9	5	4	21	21	VII
92.1	26.6	29	.	.	.	22	1	3	6	6	11	8	5	.	.	.	.	15	.	3	.	3	7	2	32	6	4	3	13	23	VIII
85.2	21.3	30	.	.	.	.	.	.	3	16	15	11	3	.	.	.	.	9	.	.	.	1	5	.	32	5	4	8	9	26	IX
229.0	44.o	11	.	.	.	.	.	.	3	15	18	14	8	.	.	.	.	12	.	.	.	1	6	3	41	7	6	4	13	12	X
147.0	44.0	28	.	.	.	.	.	.	4	11	1o	1o	4	1	.	.	1	14	1	.	.	2	7	2	41	4	4	3	7	20	XI
140.7	33.1	4	.	.	.	.	.	.	3	9	13	11	4	2	.	.	4	2	.	.	.	1	5	8	36	13	3	1	6	20	XII
1474.6	58.6	11.VII	.	.	4	51	4	7	41	148	177	141	49	8	3	8	16	133	1	22	.	17	99	27	334	84	57	9o	160	227	Yıl
Denizden yüksekliği H = 37 m.																													TRABZON
73.2	20.6	31	.	.	3	.	.	.	.	15	12	8	2	2	.	1	.	2	1	.	.	1	5	13	4	15	13	21	7	14	I
40.3	19.8	1	.	.	1	.	.	.	2	5	10	8	1	2	3	1	.	1	.	.	.	1	6	13	5	25	15	10	4	5	II
84.5	13.o	19	.	.	.	1	.	.	1	21	21	14	2	1	.	1	.	2	1	2	.	3	4	28	6	8	6	14	13	11	III
82.6	15.2	18	.	.	.	2	1	.	3	16	19	15	2	.	.	.	.	3	2	5	.	5	8	28	7	6	8	20	3	5	IV
23.3	4.5	3	.	.	.	3	.	.	10	11	11	7	.	.	.	.	.	4	.	4	.	9	16	17	4	4	5	15	5	18	V
79.9	16.2	8	.	.	.	6	1	2	8	9	12	9	4	.	.	.	.	4	.	1	.	7	11	17	2	7	5	19	5	17	VI
63.9	24.7	12	.	.	.	16	.	11	3	11	12	9	1	.	.	.	.	1	.	3	.	11	9	15	4	13	11	6	9	15	VII
37.7	16.3	13	.	.	.	23	.	12	10	6	7	5	1	.	.	.	.	4	.	3	.	6	8	14	4	10	12	7	10	22	VIII
52.5	12.o	9	.	.	.	2	.	1	3	14	15	9	3	.	.	.	.	3	.	2	.	5	4	1o	4	22	18	10	6	11	IX
88.1	32.4	23	.	.	.	1	.	.	4	12	14	11	2	.	.	.	.	7	.	.	.	4	5	5	4	17	16	13	7	22	X
172.7	48.3	8	.	.	.	.	.	.	4	10	15	11	4	2	.	.	1	9	1	1	.	.	9	13	3	14	10	11	4	26	XI
102.7	39.1	4	.	.	.	.	.	.	5	9	13	10	3	2	.	.	.	3	.	.	.	.	1	18	8	23	11	10	3	19	XII
901.4	48.3	8.XI	.	.	4	54	2	26	53	139	161	116	25	9	3	3	1	43	5	21	.	52	86	191	55	164	130	156	76	185	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama				Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark										
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü			Ortalama	Ortalama	En düşük	7	14	21	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°							h	h	h	
ARTVİN	φ = 41° 10′ N, λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	721.3	727.1	711.0	4.2	9.5	5.8	6.3	10.4	3.1	15.6	1.25	-4.8	31	12.3	25	4.4	62	31	6.3	7.4	5.3	6.3
Şubat	723.7	730.1	713.8	3.2	10.0	5.8	6.2	11.4	2.0	21.2	28	-5.0	6	14.8	28	4.4	63	29	6.6	6.0	4.1	5.6
Mart	718.8	727.3	707.8	6.4	12.3	8.8	9.1	14.4	4.9	21.1	1	-2.0	25	16.2	14	5.6	66	25	7.4	8.3	6.7	7.5
Nisan	719.8	727.6	710.4	9.6	16.7	11.2	12.2	18.3	7.8	29.8	25	2.2	12	17.7	25	6.9	66	25	7.5	7.0	5.6	6.7
Mayıs	721.5	727.8	715.4	16.3	24.9	16.7	18.6	26.6	13.1	36.4	14	5.8	4	22.0	13	9.0	57	16	3.8	5.0	3.0	3.9
Haziran	718.6	723.3	712.3	18.0	24.1	18.5	19.8	26.0	14.8	37.8	29	8.0	21	17.1	12	10.8	63	18	4.7	5.8	4.6	5.0
Temmuz	718.1	723.3	711.2	18.7	24.2	19.6	20.5	26.0	16.6	35.1	15	10.6	11	19.0	15	13.0	72	24	6.0	5.8	6.1	6.0
Ağustos	718.9	724.3	711.6	18.7	26.1	20.3	21.4	27.3	16.8	40.3	27	12.9	4	20.0	27	13.1	69	25	4.5	4.3	5.0	4.6
Eylûl	721.5	727.8	715.5	15.2	21.5	16.3	17.3	23.0	13.8	31.5	12	9.5	23	17.8	12	11.3	76	28	6.7	6.4	6.7	6.6
Ekim	723.9	731.6	712.6	10.8	19.4	12.6	13.8	20.4	9.6	27.7	20	1.6	28	15.8	20	8.3	70	29	5.0	4.4	4.7	4.7
Kasım	726.1	738.4	720.4	6.3	13.4	8.1	9.0	14.5	5.7	23.2	11	-4.6	29	13.6	4	5.2	61	21	5.6	5.2	5.0	5.3
Aralık	723.6	731.2	714.1	3.0	8.0	4.5	5.0	9.0	2.0	13.2	15	-2.4	5	9.8	22	3.9	60	24	5.3	5.5	3.5	4.8
Yıl	721.3	738.4	707.8	10.9	17.5	12.4	13.3	18.9	9.2	40.3	27.VIII	-5.0	6.II	22.0	13.V	8.0	65	16	5.8	5.9	5.0	5.6
DİKİLİ	φ = 39° 03′ N, λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	760.1	770.1	748.5	6.8	11.0	7.7	8.3	11 9	4.6	17.9	13	-2.9	28	12.1	8	6.7	76	41	6.0	6.8	5.5	6.2
Şubat	762.3	770.0	751.1	8.4	15.0	11.7	11.7	16.1	6.7	23.6	28	-2.0	5	13.9	6	7.0	66	27	4.0	4.8	2.5	3.9
Mart	756.4	764.9	748.6	9.4	13.8	11.1	11.4	15.3	7.1	22.6	31	1.0	24	15.1	12	7.3	71	37	7.9	8.8	5.9	7.3
Nisan	758.7	765.4	748.5	12.1	17.0	14.1	14.3	18.9	10.1	24.0	18	6.0	12	16.0	18	8.2	67	14	6.6	5.5	4.0	5.5
Mayıs	761.7	766.5	756.7	18.9	22.2	20.5	20.3	24.5	14.4	34.7	19	8.3	5	15.5	18	12.0	67	32	2.8	4.1	2.6	3.2
Haziran	758.9	765.5	751.4	21.3	24.9	22.8	22.9	27.3	17.0	34.1	28	9.5	18	15.7	18	11.5	54	16	2.9	4.0	1.8	2.9
Temmuz	757.6	761.3	753.1	23.1	27.8	26.0	25.7	30.9	19.0	36.5	31	15.0	11	16.7	20	12.2	50	14	0.9	1.5	1.2	1.2
Ağustos	757.8	761.4	754.1	23.1	27.8	25.5	25.5	30.6	20.0	36.9	23	16.0	30	15.8	3	14.0	59	11	0.3	1.0	0.1	4.6
Eylûl	760.9	765.6	755.6	17.6	23.3	20.5	20.4	25.5	15.6	30.0	22	9.9	30	15.2	8	12.1	68	15	2.0	2.6	1.7	2.1
Ekim	763.6	769.9	750.5	13.1	19.8	16.1	16.3	21.1	11.7	25.8	11	6.5	28	14.2	10	10.3	73	15	2.2	2.8	1.5	2.2
Kasım	767.5	777.4	761.5	11.1	17.0	12.9	13.4	18.0	10.2	22.7	14	4.5	23	11.4	22	8.7	73	16	4.9	5.7	3.6	4.6
Aralık	763.8	772.2	752.4	9.9	14.4	11.2	11.7	15.2	8.1	19.9	18	0.4	10	12.5	10	7.9	74	35	7.3	7.1	4.8	6.4
Yıl	760.9	777.4	748.5	14.6	19.5	16.7	16.8	21.3	12.0	36.9	23.VIII	-2.9	28.I	16.7	20.VII	9.8	66	11	4.0	4.6	2.9	4.2
İZMİR	φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	758.8	768.6	748.1	7.5	11.4	8.2	8.8	12.6	5.6	18.9	13	-1.1	31	10.7	11	6.1	69	38	6.5	6.6	5.8	6.3
Şubat	761.4	768.6	750.3	8.7	15.7	11.5	11.9	16.6	7.3	23.5	27	-0.8	1	13.9	28	6.9	65	30	4.3	5.1	3.5	4.3
Mart	755.4	763.0	747.7	10.6	14.5	11.9	12.2	16.0	8.5	24.2	31	3.2	14.24	12.1	13	7.6	70	38	8.0	8.4	6.7	7.7
Nisan	757.5	764.5	746.9	13.1	18.7	14.3	15.1	19.8	11.0	23.6	18	5.2	12	13.5	18	8.0	62	27	7.2	5.9	3.9	5.7
Mayıs	758.9	763.1	753.8	19.4	26.0	20.7	21.7	26.9	16.0	34.9	18	9.3	4	15.4	12	10.7	54	20	3.4	4.9	2.6	3.6
Haziran	756.2	761.9	749.6	22.8	29.0	23.7	24.8	30.2	19.0	35.1	25	13.5	20	15.2	20	11.0	47	19	2.6	4.4	2.1	3.0
Temmuz	754.7	758.3	750.7	24.8	31.8	26.6	27.4	32.9	21.5	38.8	5	17.4	11	16.4	31	12.2	45	14	0.9	1.9	1.1	1.3
Ağustos	754.9	758.0	751.3	24.1	32.4	26.7	27.5	33.3	21.5	42.7	24	16.9	30	18.6	23	12.1	45	16	0.5	0.8	0.1	0.5
Eylûl	747.9	762.0	753.0	19 I	26.6	21.6	22.2	27.6	16.9	30.8	22	13.6	18	14.9	11	10.4	52	16	1.6	2.6	1.4	1.9
Ekim	760.7	766.5	749.3	14.7	22.1	17.5	17.9	23.1	13.2	28.3	3	9.3	22	13.7	3	9.0	59	32	2.5	3.4	2.2	2.7
Kasım	762.8	771.2	757.1	12.2	17.8	14.5	14.7	18.6	11.1	24.1	14	5.0	23	10.9	2	8.7	69	44	4.6	6.1	4.5	5.1
Aralık	759.5	767.1	747.9	10.7	14.5	11.6	12.1	15.2	9.4	19.2	18	2.9	10	9.6	10	8.0	74	49	6.7	7.2	5.3	6.4
Yıl	758.2	771.2	746.9	15.6	21.7	17.4	18.0	22.7	13.4	42.7	24.VIII	-1.1	31.1	18.6	23.VIII	9.2	59	14	4.1	4.8	3.3	4.0
AYDIN	φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	755.0	764.2	746.1	5.7	12.5	8.3	8.7	14.0	5.0	18.1	13	-1.5	31	12.9	7	6.7	76	40	6.4	6.5	6.1	6.3
Şubat	758.5	765.1	749.5	7.3	16.4	11.2	11.5	17.3	6.4	25.1	27	-0.8	1	16.6	27	6.9	67	25	4.9	5.2	3.6	4.6
Mart	752.4	757.8	744.1	9.3	15.8	11.9	12.2	17.1	8.1	23.5	31	0.3	24	13.7	24	7.8	73	37	7.7	8.9	7.3	7.9
Nisan	754.3	761.2	744.2	11.8	19.6	14.5	15.1	21.4	10.3	26.1	15	5.5	12	16.6	23	8.7	68	30	6.8	6.9	4.5	6.1
Mayıs	755.0	759.7	750.2	17.5	27.8	20.9	21.8	28.9	14.6	35.2	18	8.8	3	18.9	12	11.0	58	26	2.4	4.3	2.6	3.1
Haziran	752.6	757.2	746.9	20.9	31.7	24.2	25.2	32.7	17.6	39.1	25	12.0	18	19.6	22	11.3	48	20	1.6	3.4	1.0	2.0
Temmuz	750.2	754.1	745.8	23.0	34.7	27.2	27.9	35.8	20.1	39.1	31	16.0	10	19.1	31	13.5	50	23	0.4	1.9	0.7	1.0
Ağustos	750.3	753.5	747.0	22.8	35.9	26.9	28.1	36.9	20.4	43.0	24	16.1	30	19.7	20	13.8	50	24	0.4	0.6	0.2	0.4
Eylûl	753.5	756.9	749.8	19.3	29.6	21.6	22.5	30.6	16.1	34.3	19	12.6	30	19.5	19	12.0	60	20	1.1	2.3	1.1	1.5
Ekim	756.5	762.3	748.0	12.9	25.7	17.1	18.2	26.6	11.8	31.4	6	7.4	29	18.5	7	10.2	66	27	2.0	2.9	1.7	2.2
Kasım	759.1	767.1	752.4	10.5	20.1	14.2	14.7	21.5	9.6	26.0	14	4.5	22	17.4	2	9.5	76	34	5.2	5.5	5.1	5.3
Aralık	756.3	763.5	743.5	8.5	15.1	10.5	11.2	16.1	7.7	20.3	17.18	0.6	10	14.0	10	8.6	84	42	7.1	7.7	6.5	7.1
Yıl	754.5	767.1	743.5	14.0	23.7	17.4	18.1	24.9	12.3	43.0	24.VIII	-1.5	31.I	19.7	20.VIII	10.0	65	20	3.8	4.7	3.4	4.0

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli dolu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 500 m.																														ARTVİN
40.5	27.2	31	1	.	4	.	.	.	4	11	10	7	1	3	1	.	9	5	.	.	1	8	8	6	4	11	11	35	7	3	I
108.1	34.9	1	.	.	9	.	.	.	6	7	11	8	3	7	14	.	6	2	.	1	.	7	5	7	2	7	8	28	12	8	II
98.2	21.4	23	.	.	3	.	.	.	1	15	18	13	2	4	1	.	4	13	.	1	.	4	6	10	6	10	17	28	5	7	III
71.5	21.0	20	.	.	.	3	.	.	3	13	17	12	3	.	.	1	1	9	1	2	.	2	6	10	4	4	15	36	5	8	IV
34.2	8.5	28	.	.	.	18	8	2	9	3	9	8	.	.	.	.	.	14	.	11	.	5	12	12	5	1	14	19	7	18	V
45.1	14.4	8	.	.	.	17	8	2	9	5	11	6	2	.	.	.	.	15	.	5	.	5	1	9	3	5	16	24	10	17	VI
33.1	9.5	11	.	.	.	19	5	1	3	11	10	6	.	.	.	.	.	16	.	6	.	9	6	5	3	6	10	22	11	21	VII
17.6	7.5	8	.	.	.	21	8	3	10	6	7	5	.	.	.	.	.	20	.	3	.	4	5	11	2	3	17	20	14	17	VIII
49.4	18.5	30	.	.	.	6	3	.	2	10	14	9	1	.	.	.	.	12	.	1	.	2	6	5	4	1	7	26	9	30	IX
72.1	16.6	28	.	.	.	6	.	.	9	7	13	9	3	.	.	.	1	22	.	.	.	4	3	9	2	4	11	19	8	33	X
135.4	39.8	28	.	.	3	.	.	.	8	9	10	7	4	6	6	1	4	12	1	2	.	4	3	11	4	6	11	24	4	23	XI
55.3	24.7	31	.	.	8	.	.	.	9	6	11	8	1	5	2	.	14	1	.	1	.	8	6	9	2	5	11	30	15	7	XII
760.5	39.8	28.XI	1	.	27	90	32	8	73	103	141	98	20	25	24	2	39	141	2	33	1	62	67	104	41	63	148	311	107	192	Yıl
Denizden yüksekliği H = 2 m.																														DİKİLİ
170.0	37.6	24	.	.	4	.	.	.	3	10	13	11	7	.	.	.	3	5	.	2	.	4	3	11	49	10	7	2	1	6	I
11.5	6.5	21	.	.	2	.	.	.	8	2	4	2	.	.	.	.	2	12	.	.	.	.	1	4	32	16	5	8	6	12	II
88.3	22.0	23	.	.	.	.	.	.	.	11	18	14	3	.	.	.	1	7	.	3	.	2	2	3	37	10	11	6	9	13	III
60.4	15.0	4	.	.	.	.	.	.	4	5	12	9	3	.	.	.	.	6	.	3	.	.	.	4	33	4	13	11	9	16	IV
11.6	5.0	1	.	.	.	14	3	.	11	2	4	3	.	.	.	.	.	19	.	1	.	2	2	6	25	2	15	19	8	14	V
1.8	1.8	7	.	.	.	24	7	8	16	2	1	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	6	5	25	7	13	15	5	14	VI
.	.	.	.	.	.	31	17	10	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	6	33	2	11	13	8	9	VII
.	.	.	.	.	.	31	16	15	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	5	29	2	14	19	4	11	VIII
8.0	5.9	4	.	.	.	19	1	.	21	3	2	2	.	.	.	.	.	8	.	2	.	1	3	4	39	1	12	5	7	18	IX
77.3	52.1	20	.	.	.	5	.	.	19	2	5	5	2	.	.	.	.	21	.	2	.	.	2	7	38	1	8	10	12	15	X
49.4	23.4	16	.	.	.	.	.	.	10	6	9	7	1	.	.	.	.	15	.	1	.	2	2	8	42	6	2	2	13	13	XI
97.4	23.3	13	.	.	.	.	.	.	2	11	10	10	5	.	.	.	1	9	.	4	.	.	.	5	54	14	2	1	.	17	XII
575.7	52.1	20.X	.	.	6	124	44	33	147	54	78	64	21	.	.	.	7	105	.	18	.	14	38	68	436	75	113	111	82	158	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																														İZMİR
149.0	31.8	1	.	.	4	.	.	.	2	11	16	15	5	.	.	.	3	8	1	4	7	10	14	8	33	7	1	9	5	6	I
38.6	20.8	21	.	.	2	.	.	.	10	5	7	5	1	.	.	2	4	12	.	2	6	1	4	13	37	8	2	5	7	7	II
111.8	18.3	16	.	.	.	.	.	.	.	11	20	13	5	.	.	.	.	7	.	7	10	7	3	8	31	10	8	16	6	4	III
54.5	20.5	10	.	.	.	.	.	.	1	4	15	9	2	.	.	.	.	9	.	5	7	3	2	7	27	14	5	13	9	10	IV
25.6	18.9	1	.	.	.	25	7	4	7	2	4	2	1	.	.	.	.	13	.	3	1	8	4	5	12	4	1	26	16	17	V
1.5	0.9	18	.	.	.	25	18	13	13	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	3	3	9	4	8	14	2	3	24	11	15	VI
1.4	1.4	15	.	.	.	31	29	29	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	9	10	2	6	2	3	37	9	15	VII
2.9	2.9	31	.	.	.	31	25	21	28	.	1	1	.	.	.	.	.	5	.	.	1	5	17	1	4	.	2	33	17	14	VIII
6.7	3.4	5	.	.	.	28	2	2	22	2	2	2	.	.	.	.	.	8	.	3	.	4	10	4	6	2	2	20	24	18	IX
48.2	21.6	18	.	.	.	9	.	.	16	3	4	4	2	.	.	.	.	15	.	1	.	4	16	11	13	2	1	21	12	13	X
61.4	18.2	18	.	.	.	.	.	.	9	7	12	9	3	.	.	.	.	13	.	4	.	9	13	19	23	6	1	11	4	4	XI
131.3	54.8	13	.	.	.	.	.	.	2	12	12	12	2	.	.	.	.	12	.	3	1	3	7	12	51	8	1	2	3	6	XII
632.9	54.8	13.XII	.	.	6	149	81	69	133	58	97	73	21	.	.	2	7	103	1	36	37	72	104	98	257	65	30	217	123	129	Yıl
Denizden yüksekliği H = 68 m.																														AYDIN
159.0	26.5	9	.	.	3	.	.	.	6	13	17	14	7	.	.	.	7	1	.	1	.	1	2	25	6	1	7	1	2	48	I
69.1	32.5	21	.	.	1	1	.	.	10	7	6	5	3	.	.	.	4	9	.	.	.	.	.	24	10	2	6	1	.	41	II
201.4	49.1	16	.	.	.	.	.	.	.	14	20	16	6	.	.	.	2	6	1	1	.	1	2	16	6	1	10	1	3	53	III
76.7	28.1	10	.	.	.	4	.	.	2	10	12	12	3	.	.	.	.	6	.	1	.	.	.	16	7	4	14	3	3	43	IV
36.8	19.6	1	.	.	.	27	11	.	14	2	5	4	2	.	.	.	.	2	.	3	.	.	1	10	10	2	21	1	3	45	V
2.0	2.0	17	.	.	.	29	23	6	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	8	1	1	26	4	2	39	VI
7.0	6.8	15	.	.	.	31	30	19	25	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	4	7	.	1	28	1	4	46	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	19	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	13	1	3	22	5	4	38	VIII
33.1	14.0	7	.	.	.	30	19	.	24	2	4	4	1	.	.	.	.	13	.	2	.	1	4	7	.	1	22	3	1	51	IX
14.4	12.2	20	.	.	.	18	4	.	19	2	4	2	1	.	.	.	.	15	.	2	.	1	4	10	1	4	21	3	3	46	X
52.0	16.3	6	.	.	.	3	.	.	9	9	8	7	2	.	.	.	.	7	.	.	.	1	10	15	1	4	12	1	1	45	XI
128.9	22.8	27	.	.	.	.	.	.	2	13	17	14	5	.	.	1	1	3	.	.	.	2	12	22	4	1	.	1	1	50	XII
780.4	49.1	16.III	.	.	4	174	117	44	159	72	96	80	30	.	.	1	14	62	1	11	.	16	48	173	47	25	189	25	27	545	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri														Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	En yüksek	En düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	760.2	768.7	752.7	9.9	13.9	11.1	11.5	14.9	7.9	18.4	14	2.7	10	12.0	7	6.8	63	26	5.4	5.9	4.1	5.1
Şubat	764.1	769.9	755.0	11.4	16.8	13.0	13.6	17.4	9.6	21.3	27.28	2.4	3	13.6	3	7.4	61	28	4.4	5.2	2.7	4.1
Mart	758.1	763.8	750.0	12.1	16.4	13.4	13.8	17.5	10.1	22.4	31	3.9	24	10.9	5	7.9	66	37	7.1	8.5	5.4	7.0
Nisan	760.2	766.4	753.3	14.5	18.8	15.2	15.9	20.1	12.1	24.4	15	7.0	12	12.0	12	8.2	61	13	7.0	5.5	3.0	5.2
Mayıs	760.6	764.8	755.9	20.1	25.2	20.8	21.7	26.6	16.1	31.6	31	10.4	1	15.0	11	10.4	53	21	2.4	1.5	0.8	1.6
Haziran	758.0	761.6	753.0	22.5	28.2	24.0	24.7	30.2	19.0	38.7	25	15.0	22	16.2	23	11.0	47	18	0.8	1.4	0.7	1.0
Temmuz	755.7	760.1	752.3	24.7	31.8	27.1	27.7	33.6	21.9	39.0	31	18.4	11	16.7	31	13.9	51	22	0.3	0.3	0.2	0.3
Ağustos	755.4	757.9	752.3	25.4	34.0	28.0	28.9	35.8	23.0	43.6	24	19.4	31	21.2	24	13.4	46	13	0.1	0.3	0.0	0.1
Eylûl	758.8	761.7	754.4	20.1	27.5	22.7	23.2	28.9	18.5	32.8	21	16.0	27	13.6	21	11.4	54	16	0.6	1.0	0.6	0.7
Ekim	761.7	767.8	754.8	16.9	25.6	18.9	19.9	26.0	15.5	31.6	6	11.5	29	14.8	8	9.4	54	24	1.4	2.4	1.5	1.7
Kasım	764.2	771.6	758.1	14.5	21.0	16.3	17.0	21.9	13.7	25.1	9	8.6	25	12.4	25	9.9	67	28	4.8	6.2	3.5	4.8
Aralık	761.6	768.1	749.9	12.8	16.7	13.7	14.2	17.6	11.4	19.6	16.20	4.2	9	11.0	9	8.9	71	38	6.4	7.0	4.3	5.9
Yıl	759.9	771.6	749.9	17.1	23.0	18.7	19.3	24.2	14.9	43.6	24.VIII	2.4	3.II	21.2	24.VIII	9.9	58	13	3.4	3.8	2.2	3.1
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	752.0	761.3	740.4	4.7	10.4	6.6	7.1	11.6	2.1	19.6	13	-5.4	31	15.8	7	5.9	76	40	7.0	6.7	6.7	6.8
Şubat	754.5	761.6	744.6	4.7	15.3	9.6	9.8	16.8	2.6	24.7	27	-5.7	1	18.4	14	6.4	70	37	4.4	4.9	3.1	4.1
Mart	748.5	756.0	739.3	7.3	14.7	10.5	10.7	16.1	5.1	25.0	31	-2.3	14	18.1	26	7.2	74	34	7.7	8.5	8.2	8.2
Nisan	750.6	757.5	740.7	10.0	18.9	13.7	14.1	20.8	7.1	24.6	23	2.2	12	20.3	23	8.1	69	32	7.0	6.9	4.6	6.2
Mayıs	752.0	756.7	746.5	16.3	28.1	20.8	21.5	29.0	12.1	38.7	19	5.2	3	23.5	19	10.4	56	13	3.3	5.2	2.8	3.7
Haziran	749.3	755.4	741.9	19.6	30.7	23.6	24.4	31.7	14.3	38.6	27	7.3	9	22.9	22	9.9	46	14	2.7	5.1	2.2	3.3
Temmuz	748.1	751.6	743.5	21.8	33.5	26.1	26.9	34.2	17.2	39.7	5	10.6	11	23.2	24	13.0	50	18	1.0	2.5	0.9	1.5
Ağustos	748.3	752.4	744.2	20.8	34.3	25.8	26.7	35.1	17.0	44.6	23	11.4	30	26.4	23	11.5	47	9	0.4	1.2	0.3	0.6
Eylûl	751.3	755.7	746.9	15.7	27.8	20.0	20.2	28.6	12.9	34.1	27	8.8	27.30	25.3	27	11.2	63	14	1.4	2.8	1.8	2.0
Ekim	754.0	760.2	741.8	10.4	22.8	15.7	16.2	24.0	8.0	29.5	2.3	1.3	29	22.6	2	8.6	65	17	2.2	3.8	1.6	2.5
Kasım	756.3	766.2	750.3	7.4	17.8	11.1	11.8	18.7	5.6	25.0	14	-1.6	22	20.0	2	8.0	76	24	4.6	5.7	3.3	4.5
Aralık	752.8	760.8	740.1	6.4	13.5	8.6	9.3	14.7	4.6	19.4	18	-5.9	10	15.9	10	7.4	83	37	6.9	7.7	5.1	6.6
Yıl	751.5	766.2	739.3	12.1	22.3	16.0	16.6	23.4	9.1	44.6	23.VIII	-5.7	1.II	26.4	23.VIII	9.0	64	9	4.0	5.1	3.4	4.2
MUĞLA	φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	703.5	710.6	696.1	3.9	8.8	5.4	5.8	10.0	2.7	14.5	13	-4.0	31	13.3	18	5.7	79	32	7.3	6.8	5.8	6.7
Şubat	707.4	713.0	699.1	3.6	12.6	7.5	7.8	13.4	2.6	20.4	28	-3.3	6	16.7	11	5.8	73	27	5.9	5.6	3.8	5.1
Mart	702.1	706.9	695.7	6.2	11.9	8.2	8.6	13.2	4.6	21.4	31	-1.8	24	14.1	30	6.7	80	25	7.6	8.6	7.3	7.9
Nisan	704.1	710.2	696.2	8.9	15.8	10.6	11.5	17.0	6.7	22.0	26	3.2	11	14.5	4	6.8	69	24	6.7	6.3	4.1	5.7
Mayıs	705.2	708.5	701.2	14.7	24.5	17.3	18.4	25.4	11.5	32.3	18	4.2	1	21.6	18	8.1	53	15	2.1	4.4	1.6	2.7
Haziran	703.5	707.2	699.8	18.9	27.9	20.9	22.2	29.2	15.1	36.4	26	10.1	9	20.6	23	8.2	42	14	1.3	3.4	0.6	1.8
Temmuz	701.8	705.4	698.9	22.0	31.9	24.8	25.6	32.8	18.9	37.8	4	14.6	6	19.9	6	8.6	36	13	0.4	2.2	0.6	1.1
Ağustos	701.9	705.3	698.8	23.0	34.0	26.0	27.2	34.7	21.0	40.3	23	15.1	30	20.4	22	7.4	29	8	0.2	0.9	0.0	0.4
Eylûl	704.2	706.9	700.3	15.6	27.0	19.5	20.4	28.0	13.9	31.0	18.21	9.1	13	19.1	13	8.2	47	16	0.9	2.8	0.2	1.3
Ekim	706.5	711.5	700.8	11.0	22.7	15.1	16.0	23.6	9.7	30.2	8	2.3	29	20.9	3	6.7	53	10	2.0	2.8	1.2	2.0
Kasım	708.7	715.3	703.2	6.6	17.6	11.3	11.7	18.2	5.9	22.4	2	-1.5	25	19.0	2	7.2	71	18	5.4	6.0	3.7	5.0
Aralık	705.5	711.1	694.0	6.0	12.0	8.1	8.6	12.7	5.0	16.0	23	-2.3	10	13.7	9	7.1	84	31	7.8	7.5	5.7	7.0
Yıl	704.5	715.3	694.0	11.7	20.6	14.5	15.3	21.5	9.8	40.3	23.VIII	-4.0	31.I	21.6	18.V	7.2	60	8	4.0	4.8	2.9	3.9
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	757.6	766.1	745.9	5.6	10.2	7.3	7.6	11.7	3.9	19.4	13	-2.4	31	18.6	7	6.0	73	44	8.4	8.3	8.7	8.5
Şubat	759.6	766.5	749.9	5.3	15.2	10.6	10.4	16.5	4.1	22.0	27	-4.0	1	17.9	14	6.5	69	35	6.1	6.2	6.6	6.3
Mart	754.1	760.7	746.0	8.7	14.6	11.4	11.5	16.1	7.0	25.4	31	0.7	14	13.0	17	7.3	71	36	8.6	8.7	9.0	8.8
Nisan	755.8	762.2	746.0	11.1	19.1	14.3	14.7	20.5	9.0	25.0	15.23	3.3	12	17.1	18	7.9	64	28	7.7	7.4	7.0	7.4
Mayıs	757.2	761.9	752.0	17.1	27.4	20.6	21.4	28.6	13.2	37.1	19	6.0	3	22.2	19	9.9	53	19	4.4	5.5	4.0	4.6
Haziran	754.8	760.6	747.7	21.0	30.4	23.7	24.7	31.6	16.1	38.7	26	8.4	9	21.8	22	9.6	42	13	3.8	5.7	4.1	4.5
Temmuz	751.8	757.1	746.4	23.0	33.6	26.4	27.4	34.6	18.6	38.6	5	12.5	10	21.6	24	10.5	40	16	1.2	2.7	1.4	1.7
Ağustos	754.4	757.2	750.3	22.5	34.5	26.9	27.7	35.5	19.1	44.5	23	12.1	30	25.9	23	9.9	38	9	0.6	1.5	0.9	1.0
Eylûl	757.4	761.7	753.2	17.4	27.6	20.9	21.7	28.8	14.3	32.7	27	9.6	11	21.9	11	9.6	51	7	2.2	3.3	2.7	2.7
Ekim	759.8	765.3	748.0	12.0	22.4	16.9	17.0	24.1	10.1	29.9	7	3.1	29	20.5	1	8.4	60	16	2.6	3.6	2.8	3.1
Kasım	762.0	770.5	756.4	8.7	16.6	12.2	12.4	17.6	7.6	22.2	6	0.3	25	16.5	2.3	8.1	74	31	5.7	5.7	5.6	5.7
Aralık	757.3	764.0	748.4	6.9	12.7	9.5	9.6	13.9	5.7	19.6	16	-2.6	10	12.9	14	7.4	81	48	8.6	7.6	6.7	7.6
Yıl	756.8	770.5	748.4	13.3	22.0	16.7	17.2	23.3	10.7	44.5	23.VIII	-4.0	1.II	25.9	23.VIII	8.4	60	7	5.0	5 5/2	5.0	5.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı								Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 3 m.																														**BODRUM**
184.2	36.9	1	.	.	.	.	.	.	7	9	15	14	7	.	.	.	.	4	1	4	.	16	2	3	24	1	3	.	3	41	I
40.7	15.6	21	.	.	.	.	.	.	11	3	7	6	1	.	.	.	.	7	.	.	.	.	1	3	28	1	1	.	3	47	II
126.6	18.6	15	.	.	.	.	.	.	.	14	16	16	4	.	.	.	.	1	1	6	.	2	.	3	31	3	1	2	5	46	III
32.7	18.6	4	.	.	.	.	.	.	4	3	1o	6	1	.	.	.	.	2	.	1	.	1	.	6	28	1	3	1	3	47	IV
15.0	1o.8	1	.	.	.	22	5	4	22	1	3	3	1	.	.	.	.	5	.	.	.	9	1	5	6	.	1	1	12	58	V
0.5	0.5	18	.	.	.	29	14	12	23	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	.	14	.	5	2	11	48	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	28	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	17	1	1	8	1	1o	3	6	46	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	29	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	21	1	1	3	.	9	5	6	47	VIII
12.4	12.4	5	.	.	.	3o	11	4	26	.	1	1	1	.	.	.	.	1o	.	1	.	8	.	1	5	.	3	6	5	62	IX
29.6	18.4	20	.	.	.	18	3	.	21	.	3	3	2	.	.	.	.	9	.	2	.	3	9	2	11	.	1o	2	3	53	X
57.3	24.2	27	.	.	.	1	.	.	7	5	10	9	2	.	.	.	.	11	.	2	.	1	3	5	20	.	2	.	.	59	XI
166.0	49.0	13	.	.	.	.	.	.	4	8	15	18	7	.	.	.	.	7	.	3	.	3	1	10	24	1	.	.	1	53	XII
665.0	49.0	13.XII	.	.	.	162	93	77	185	43	81	73	26	.	.	.	.	72	2	20	.	91	19	4o	202	8	48	22	58	607	Yıl
Denizden yüksekliği H = 101 m.																														**AKHİSAR**
145.5	24.o	1	.	.	12	.	.	.	3	15	17	13	6	3	.	.	6	7	.	2	.	20	14	.	6	11	13	.	1	28	I
47.9	27.9	21	.	.	9	.	.	.	8	4	7	4	2	.	.	.	8	12	.	2	.	1	3	.	1	15	17	1	.	46	II
1o7.4	23.4	16	.	.	2	1	.	.	.	18	19	14	3	.	.	1	2	14	1	4	.	5	12	.	1	12	19	1	2	41	III
4o.0	12.9	10	.	.	.	.	.	.	1	6	12	6	1	.	.	.	.	19	.	4	.	3	9	1	.	.	25	3	1	48	IV
13.0	6.8	25	.	.	.	26	12	.	8	1	4	2	.	.	.	.	.	18	.	6	.	11	15	1	2	3	9	1	.	51	V
7.3	6.4	7	.	.	.	25	22	.	11	1	2	1	.	.	.	.	.	4	.	4	.	13	22	.	.	1	14	.	1	39	VI
4.5	4.5	1o	.	.	.	31	29	1	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2o	4o	.	.	.	3	1	2	27	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	25	.	.	.	4	2	6	25	VIII
16.1	5.5	15	.	.	.	26	1o	.	19	1	4	4	.	.	.	.	.	13	.	2	.	21	34	.	.	.	1	.	5	29	IX
48.4	25.2	18	.	.	.	13	.	.	18	3	5	4	2	.	.	.	.	23	.	2	.	2o	16	.	.	.	8	1	4	44	X
47.4	15.4	6	.	.	3	1	.	.	10	5	10	8	2	.	.	.	4	25	.	1	.	10	7	.	2	.	1	.	1	69	XI
99.9	23.o	17	.	.	2	.	.	.	2	9	12	9	4	.	.	2	3	19	.	2	.	5	9	.	.	5	6	.	.	68	XII
579.4	27.9	21.XII	.	.	28	154	1o1	3	13o	63	93	66	20	3	.	3	23	154	1	32	.	160	2o6	2	12	47	120	10	23	515	Yıl
Denizden yüksekliği H = 646 m.																														**MUĞLA**
316.7	44.2	14	.	.	1o	.	.	.	4	15	21	16	11	1	.	1	7	4	.	4	.	5	11	18	7	4	5	21	12	10	I
1o5.5	4o.1	21	.	.	8	.	.	.	8	1o	1o	6	4	.	.	3	8	1o	1	2	.	4	11	15	15	.	6	15	1o	8	II
2I0.5	32.8	16	.	.	2	.	.	.	.	16	2o	17	8	4	.	2	1	12	2	5	.	7	1o	15	11	4	1o	18	15	3	III
80.8	16.2	1o	.	.	.	.	.	.	3	5	13	12	3	.	.	.	.	21	2	3	.	3	1o	27	7	2	7	2o	6	8	IV
12.1	5.6	2	.	.	.	21	3	.	16	1	4	3	.	.	.	.	.	12	.	12	.	3	5	7	12	4	8	26	18	1o	V
11.1	6.4	7	.	.	.	25	12	2	19	.	3	3	.	.	.	.	.	2	.	5	.	5	1o	1o	7	3	2	3o	13	1o	VI
3.4	1.4	13	.	.	.	31	26	14	25	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	6	13	6	5	6	4	25	21	7	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	18	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	19	5	5	.	3	31	2o	3	VIII
15.6	11.6	7	.	.	2	28	6	.	22	.	3	2	1	.	.	.	.	7	1	3	.	5	8	9	5	6	6	27	18	6	IX
24.6	15.8	21	.	.	.	14	1	.	18	1	4	2	1	.	.	.	.	11	1	3	.	7	6	12	11	3	5	2o	14	9	X
17.5	8.6	27	.	.	2	.	.	.	8	7	11	5	.	.	.	4	3	2o	.	.	.	1	4	5	7	8	6	19	12	28	XI
221.9	65.0	13	.	.	2	.	.	.	1	14	19	12	6	.	.	5	2	10	.	3	.	4	6	22	12	5	3	19	4	18	XII
1o19.7	65.o	13.XII	.	.	24	15o	76	34	153	69	I12	79	34	5	.	15	21	109	7	44	.	57	113	151	104	45	65	277	163	120	Yıl
Denizden yüksekliği H = 42 m.																														**MANİSA**
16o.0	26·1	15	.	.	7	.	.	.	1	24	17	14	6	2	.	2	6	1	.	1	.	9	8	43	7	9	9	6	.	2	I
47.3	28.6	21	.	.	6	.	.	.	3	8	6	4	2	.	.	4	9	10	.	.	.	3	10	12	6	15	14	14	4	6	II
121.5	18.2	20	.	.	.	1	.	.	.	25	2o	14	5	.	.	1	.	1	.	2	.	5	9	26	2	6	24	14	3	4	III
64.1	29.9	10	.	.	.	2	.	.	.	12	13	6	3	.	.	.	.	13	.	2	.	8	1o	12	5	4	18	26	2	5	IV
15.4	6.7	1	.	.	.	26	1o	.	7	2	4	3	.	.	.	.	.	8	.	3	.	13	8	19	2	3	7	22	11	8	V
0.3	0.2	2	.	.	.	27	22	5	8	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	6	15	25	4	3	7	23	6	1	VI
18.8	18.5	15	.	.	.	31	3o	9	2o	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1o	19	31	4	4	8	13	2	2	VII
0.8	0.8	31	.	.	.	31	3o	13	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	44	2	2	8	9	7	2	VIII
19.3	13.5	16	.	.	.	26	16	.	19	4	3	3	1	.	.	.	.	7	.	.	.	7	8	44	8	2	8	9	1	3	IX
71·1	40.0	18	.	.	.	13	.	.	14	3	6	5	2	.	.	.	.	15	.	2	.	4	8	3o	7	12	1o	14	8	.	X
82.4	28.3	6	.	.	.	.	.	.	7	1o	11	8	4	.	.	4	4	12	.	3	.	3	7	28	4	7	15	9	2	15	XI
125.7	50.0	13	.	.	2	.	.	.	1	17	2o	11	4	.	.	1o	2	6	.	3	.	3	7	17	1o	3	13	6	6	28	XII
726.7	50.0	13.II	.	.	15	157	1o8	27	1o6	1o8	1o5	69	28	2	.	21	21	73	.	2o	.	78	121	331	61	7o	141	165	52	76	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri																		
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
KÜTAHYA	φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	677.1	684.3	666.1	0.0	3.8	1.1	1.5	5.0	-2.0	11.2	22	-13.0	31	16.7	11	4.4	81	48	8.3	7.6	7.2	7.7
Şubat	680.0	687.8	670.6	0.3	9.5	5.5	5.2	10.8	-1.2	19.6	28	-12.4	1	18.0	12	5.0	73	31	5.8	5.6	3.6	5.0
Mart	674.6	680.4	667.2	3.5	9.0	5.4	5.8	10.5	1.5	19.7	1	-7.1	26	17.3	26	5.5	78	43	7.5	8.1	7.8	8.0
Nisan	677.1	682.7	668.4	6.3	13.4	8.9	9.4	14.9	4.0	20.6	29	-1.4	12	18.5	29	6.2	71	35	6.4	7.4	5.4	6.4
Mayıs	679.9	685.0	676.0	11.3	20.6	14.7	15.3	21.7	8.1	30.5	18	1.2	3	19.9	18	9.5	72	32	4.5	6.1	3.2	4.6
Haziran	678.3	682.7	672.2	14.4	22.9	17.3	18.0	24.2	10.2	33.2	28	1.2	9	20.0	11	10.3	68	33	3.4	5.5	3.3	4.1
Temmuz	677.9	682.2	673.4	16.1	25.9	19.4	20.2	27.0	11.9	34.4	5	6.0	11	21.6	5	9.8	57	20	1.7	3.9	2.1	2.6
Ağustos	678.4	682.8	673.7	14.8	26.9	19.9	20.4	28.0	12.0	35.8	25	6.2	30	22.4	25	9.1	54	12	1.5	1.9	0.5	1.3
Eylûl	679.9	683.9	676.4	9.6	20.9	14.2	14.7	21.8	8.0	27.8	27	2.1	30	23.2	11	8.5	70	24	5.3	4.0	3.1	4.1
Ekim	681.3	686.6	669.1	5.2	17.0	10.3	10.7	18.1	3.3	26.2	3	-4.0	30	22.6	2	7.1	75	29	4.3	3.5	2.3	3.4
Kasım	683.1	692.4	678.2	2.5	13.2	7.3	7.6	13.8	1.4	20.4	14	-6.2	25	20.2	2	6.4	79	40	5.4	5.7	4.7	5.3
Aralık	678.8	685.6	667.1	1.9	7.6	4.0	4.4	8.7	0.0	15.5	18	-7.4	9	14.6	1	5.4	84	53	7.4	7.6	6.0	7.0
Yıl	678.9	692.4	666.1	7.2	15.9	10.7	11.1	17.0	4.8	35.8	25.VIII	-13.0	31.I	23.2	11.IX	7.3	72	12	5.2	5.6	4.1	5.0
UŞAK	φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	680.9	688.1	672.5	0.9	5.4	2.1	2.6	6.7	-0.2	12.6	14	-9.5	31	13.3	18	4.6	79	42	7.5	7.2	5.7	6.8
Şubat	684.5	690.8	675.9	0.9	10.6	4.7	5.2	11.7	0.2	20.1	27	-7.1	5	16.3	14	4.6	69	23	4.2	5.0	3.4	4.1
Mart	678.8	683.7	672.4	4.1	9.5	6.1	6.6	11.1	2.7	18.9	1	-5.1	14	14.7	20	5.5	75	35	7.7	8.3	8.4	8.2
Nisan	681.2	687.1	672.5	7.3	13.7	8.8	9.7	15.3	4.5	19.5	5	0.8	22	16.1	5	6.2	68	31	6.7	6.6	3.9	5.7
Mayıs	683.5	687.6	679.9	14.3	21.4	15.1	16.5	22.9	9.2	31.3	20	2.5	3	20.2	11	8.6	61	18	2.4	5.2	1.9	3.1
Haziran	681.8	685.5	677.4	17.3	23.7	17.8	19.2	25.7	11.6	33.6	27	3.8	9	18.9	22	9.6	57	34	2.2	4.5	1.7	2.8
Temmuz	680.9	683.7	677.1	19.5	27.9	21.7	22.7	29.5	14.6	35.0	5	7.4	11	19.6	4	11.0	51	31	0.8	3.1	0.8	1.6
Ağustos	681.4	685.7	677.5	19.7	30.0	22.7	23.8	31.5	14.9	38.2	25	9.3	7	20.5	18,19	10.0	45	21	0.2	1.1	0.2	0.5
Eylûl	683.1	686.5	678.4	14.1	23.3	16.8	17.7	24.5	11.1	28.1	27	7.3	30	17.1	18,23	9.8	64	34	1.4	3.3	0.9	1.9
Ekim	684.7	689.5	675.9	8.1	19.2	11.5	12.6	19.9	6.3	26.4	7	-0.2	29	19.1	8	7.7	68	36	1.9	3.4	1.9	2.4
Kasım	686.5	694.2	681.8	5.2	14.6	7.8	8.9	15.3	4.6	20.0	11	-2.4	22	18.2	2	6.6	74	33	4.0	4.9	3.2	4.0
Aralık	682.8	689.3	676.8	3.4	9.5	4.7	5.6	10.0	2.1	15.4	24	-5.9	3	12.8	10	5.6	81	39	7.8	8.0	6.3	7.4
Yıl	682.5	694.2	670.8	9.6	17.4	11.7	12.7	18.7	6.8	38.2	25.VIII	-9.5	31.I	20.5	18,19.VIII	7.5	66	18	3.9	5.1	3.2	4.1
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	673.4	680.0	664.2	0.1	3.9	0.9	1.4	5.2	-1.6	12.8	8	-13.2	10	12.7	7.11	4.2	78	51	8.2	8.1	6.5	7.6
Şubat	676.6	683.3	667.7	-0.5	9.6	1.1	4.3	10.7	-1.7	20.2	27	-13.5	1	17.0	27	4.2	66	21	3.6	4.8	2.1	3.5
Mart	671.1	676.2	663.8	3.8	10.1	6.4	6.7	11.1	2.4	19.4	1	-3.4	14	15.3	12	4.9	67	28	7.6	7.5	7.4	7.5
Nisan	673.4	679.2	666.8	6.6	14.1	9.5	10.0	15.6	4.0	20.5	26	-1.2	22	18.2	5	5.4	61	16	5.5	6.9	5.1	5.8
Mayıs	676.0	681.2	672.4	12.0	21.0	14.8	15.7	22.3	7.1	29.8	20	1.2	3,7	22.4	21	7.1	55	13	3.0	5.7	2.7	3.8
Haziran	674.4	678.2	670.0	15.1	23.9	17.5	18.5	25.4	9.6	33.2	28	1.0	9	21.4	11	7.5	50	8	2.8	5.4	3.4	3.9
Temmuz	673.7	677.0	669.6	17.5	27.7	20.7	21.7	29.0	12.1	34.8	5	4.0	11	23.4	5	7.9	43	2	1.1	3.5	2.1	2.2
Ağustos	674.2	679.2	669.3	16.4	29.4	21.2	22.1	30.4	12.2	36.8	26	7.2	30	24.4	26	6.5	35	2	0.6	1.3	0.3	0.7
Eylûl	675.9	679.3	671.6	10.9	21.9	14.8	15.6	22.8	8.5	28.0	27	1.4	30	20.8	27	7.5	60	14	2.7	4.0	1.8	2.8
Ekim	677.5	682.4	668.5	5.5	18.1	10.4	11.1	18.8	4.0	25.4	3	-4.3	28.30	22.4	14	5.3	57	10	2.5	2.8	1.2	2.1
Kasım	679.5	688.7	674.7	1.2	13.1	6.4	6.5	13.6	0.4	20.0	16	-7.3	26	21.9	3	4.9	67	15	4.2	4.6	2.9	3.9
Aralık	675.3	682.0	664.9	1.1	8.0	3.4	4.0	8.6	-0.4	13.7	18	-5.9	10	14.8	23	4.9	79	52	7.4	7.7	5.2	6.7
Yıl	675.1	688.7	663.8	7.5	16.7	10.8	11.4	17.8	4.7	36.8	26.VIII	-13.5	1.II	25.4	26.VIII	5.9	60	2	4.1	5.2	3.4	4.2
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	692.8	699.9	681.3	0.0	3.4	0.5	1.1	4.5	-1.8	13.8	8	-10.9	11	12.8	7	4.3	83	41	8.4	8.5	7.9	8.3
Şubat	695.3	702.7	686.0	-1.4	10.2	4.2	4.3	11.3	-2.7	20.8	28	-13.3	1	20.0	12	4.2	68	26	5.9	6.3	5.1	5.8
Mart	689.8	696.0	682.3	3.0	9.8	5.8	6.1	11.2	1.6	23.2	1	-6.3	26	17.9	1	4.9	71	19	8.5	8.7	8.4	8.5
Nisan	692.0	697.9	683.3	6.6	14.4	9.0	9.7	15.8	3.8	21.2	23	-0.8	13	19.9	23	5.7	65	11	6.1	8.1	5.4	6.5
Mayıs	694.4	700.1	690.8	13.4	22.3	15.3	16.6	23.2	8.7	31.8	18	1.1	7	22.9	18	7.4	54	7	4.0	5.9	3.8	4.6
Haziran	692.6	698.4	686.8	15.9	24.5	17.6	18.9	25.5	11.0	35.0	28	0.5	9	21.1	13	8.2	53	9	4.1	6.1	4.2	4.8
Temmuz	692.1	696.1	687.6	17.6	27.6	19.9	21.2	28.4	-	36.2	5	-	-	-	-	8.8	49	10	1.8	4.3	2.1	2.7
Ağustos	692.8	697.5	688.3	16.4	28.6	20.6	21.6	29.6	11.5	37.8	24	5.9	30	24.9	26	8.7	48	9	1.0	2.0	0.8	1.3
Eylûl	694.7	699.3	691.4	11.0	22.0	14.6	15.6	22.8	8.8	28.4	27	2.0	30	22.0	12	8.1	64	10	3.1	4.1	2.5	3.2
Ekim	696.4	702.0	684.5	5.0	18.2	10.1	10.8	19.1	3.4	26.8	3	-5.6	28	23.3	2	5.8	63	9	3.9	4.0	2.9	3.6
Kasım	698.6	709.4	692.9	0.9	13.4	6.1	6.6	13.9	-0.3	20.2	16	-9.0	30	20.4	2	4.9	66	21	5.5	5.6	3.9	5.0
Aralık	694.4	701.2	682.4	0.9	6.5	3.1	3.4	7.1	-0.4	14.4	16,17	-8.8	1	14.1	1	5.0	85	52	7.8	8.8	7.4	8.0
Yıl	693.7	709.4	681.3	7.5	16.7	10.6	11.3	17.7	-	37.8	24.VIII	-13.3	1.II	-	-	6.3	64	7	5.0	6.0	4.5	5.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak nutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗ ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
	Yağış	Günü																			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm																													
Denizden yüksekliği H = 969 m.																														KÜTAHYA
110.8	55.2	9	5	2	16	.	.	.	2	19	20	10	2	9	8	2	4	2	.	.	.	16	3	6	9	14	5	3	15	22	I
29.9	16.9	21	.	3	16	.	.	.	3	2	5	3	2	4	6	2	11	2	.	.	.	1	1	3	2	16	8	10	9	34	II
104.3	18.7	20	.	.	9	.	.	.	.	16	24	15	3	10	1	1	2	4	.	.	.	7	2	4	8	13	20	6	12	21	III
53.5	17.8	10	.	.	4	.	.	.	1	11	14	9	1	2	1	.	3	14	2	3	.	6	4	2	3	8	13	9	11	34	IV
57.8	18.0	25	.	.	.	8	1	.	4	4	10	7	2	.	.	2	.	28	2	8	.	13	3	7	2	.	4	5	21	38	V
31.2	12.9	17	.	.	.	17	8	.	8	3	6	6	1	.	.	.	.	19	.	6	.	14	6	.	.	3	8	3	12	44	VI
15.8	10.8	15	.	.	.	25	4	.	14	.	4	3	1	.	.	.	.	11	.	3	.	26	8	2	1	.	2	3	13	38	VII
24.6	17.2	11	.	.	.	23	12	.	23	.	2	2	1	.	.	.	.	16	.	1	.	21	9	1	3	.	4	.	13	42	VIII
29.0	10.1	7	.	.	.	10	.	.	9	5	5	4	1	.	.	2	.	22	.	.	.	16	7	1	1	4	.	2	7	52	IX
39.3	17.8	16	.	.	5	2	.	.	12	4	7	6	1	.	.	4	7	17	.	2	.	16	1	2	3	5	7	5	4	50	X
15.6	5.0	18	.	.	13	.	.	.	6	9	6	4	.	.	.	2	12	8	.	.	.	5	2	3	4	5	6	3	4	58	XI
40.7	14.4	13	.	.	15	.	.	.	2	13	16	9	1	3	1	6	10	3	.	.	.	8	4	5	4	8	1	.	5	58	XII
552.5	55.2	9.I	5	5	78	85	25	.	84	86	119	78	16	28	17	21	49	146	4	23	.	149	50	36	40	76	78	49	126	491	Yıl
Denizden yüksekliği H = 921 m.																														UŞAK
76.0	20.7	9	1	.	16	.	.	.	3	13	17	13	2	5	4	2	10	2	1	.	.	9	6	19	11	4	6	11	6	21	I
50.6	29.9	21	.	.	11	.	.	.	7	6	7	5	2	4	3	2	14	5	1	.	.	6	.	10	9	4	9	29	6	11	II
98.7	16.8	16	.	.	6	.	.	.	.	20	21	16	4	5	2	.	3	2	4	.	.	2	7	15	8	9	14	30	6	2	III
48.8	16.9	10	.	.	.	.	.	.	1	4	13	8	1	.	.	.	.	18	.	2	.	4	6	13	3	.	13	30	5	16	IV
31.2	9.3	1	.	.	.	11	3	.	12	1	10	5	.	.	.	.	.	25	2	7	.	15	10	18	6	2	11	23	4	4	V
58.8	18.1	2	.	.	.	18	8	.	12	2	5	5	3	.	.	.	.	13	.	4	.	10	12	12	2	.	11	26	12	5	VI
15.4	14.2	16	.	.	.	28	14	.	19	.	3	2	1	.	.	.	.	.	1	3	.	23	18	23	3	1	2	17	2	4	VII
.	.	.	.	.	.	30	20	2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	15	22	1	2	4	18	4	16	VIII
54.8	34.9	5	.	.	.	18	.	.	20	.	4	4	2	.	.	.	.	16	.	3	.	8	7	27	1	3	5	17	2	20	IX
35.0	24.8	16	.	.	1	4	.	.	17	1	7	3	1	.	.	.	.	10	.	2	.	5	8	15	.	3	9	20	7	26	X
18.6	8.2	18	.	.	5	.	.	.	10	4	6	5	.	.	.	.	6	12	.	.	.	1	8	13	6	3	7	12	5	35	XI
42.8	8.5	3	.	.	6	.	.	.	2	15	15	8	.	.	.	4	8	9	.	.	.	1	4	10	13	4	6	6	4	45	XII
530.7	34.9	5.IX	1	.	45	109	45	2	131	66	108	74	16	14	9	8	41	112	9	21	.	95	101	197	63	35	97	239	63	205	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1020 m.																														AFYON
54.4	12.8	9	6	3	18	.	.	.	3	19	20	14	1	9	9	4	4	.	1	.	2	3	2	1	21	12	4	10	25	15	I
12.1	5.8	24	2	2	17	.	.	.	10	2	6	3	.	2	3	1	17	1	.	1	.	1	2	3	12	9	3	5	11	38	II
82.0	13.9	20	.	.	7	.	.	.	.	15	19	14	2	7	1	1	2	3	1	.	2	3	1	3	16	16	10	13	7	24	III
52.5	13.8	20	.	.	3	.	.	.	2	7	12	9	3	2	.	.	2	11	1	1	.	5	6	.	9	3	8	14	12	33	IV
69.3	16.6	26	.	.	.	9	.	.	8	2	10	9	4	.	.	.	.	12	2	10	.	.	5	3	6	2	2	12	29	34	V
46.7	16.4	7	.	.	.	19	9	.	9	4	10	7	2	.	.	.	.	11	1	6	.	1	5	1	.	6	7	13	22	35	VI
10.1	5.0	9	.	.	.	28	16	.	14	.	3	3	.	.	.	.	.	3	.	4	.	7	12	3	3	1	2	3	26	36	VII
.	.	.	.	.	.	29	16	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	13	2	5	.	1	2	22	44	VIII
104.7	34.5	5	.	.	.	12	.	.	17	2	8	7	3	.	.	.	.	17	1	2	.	2	6	3	6	.	1	1	15	56	IX
31.0	27.5	16	.	.	5	2	.	.	17	.	4	3	1	.	.	1	8	18	.	1	.	1	6	3	11	4	4	7	10	47	X
13.5	6.0	28	.	.	13	.	.	.	11	4	7	3	.	.	.	1	12	8	.	.	.	1	.	1	23	5	3	3	3	51	XI
30.3	11.1	8	.	.	16	.	.	.	2	9	13	8	1	3	.	9	14	5	.	.	.	.	1	.	22	6	1	.	16	47	XII
506.6	34.5	5.IX	8	5	79	99	41	.	121	64	112	80	17	23	15	17	59	90	7	26	4	28	59	23	134	64	46	83	198	460	Yıl
Denizden yükseklii H = 782 m.																														ESKİŞEHİR
76.1	21.1	9	4	2	19	.	.	.	.	21	22	13	1	11	10	1	3	.	.	.	2	4	2	29	11	.	7	16	13	11	I
10.8	3.1	21	1	1	20	.	.	.	3	7	6	4	.	2	5	9	11	.	.	1	.	1	.	12	3	13	4	12	5	34	II
83.8	14.6	20	.	.	9	.	.	.	.	20	22	15	1	10	1	2	.	1	1	.	3	1	5	16	8	1	13	26	1	22	III
41.5	13.4	10	.	.	3	.	.	.	1	8	16	8	1	.	.	.	.	6	1	2	2	2	1	15	1	3	8	26	7	27	IV
12.4	6.2	1	.	.	.	13	4	.	5	5	8	4	.	.	.	.	.	8	.	6	.	5	.	6	8	2	.	37	16	18	V
47.8	19.0	17	.	.	.	17	10	.	7	3	10	7	1	.	.	.	.	2	.	4	1	3	.	7	.	2	10	30	17	22	VI
18.1	13.2	23	.	.	.	27	12	.	13	.	5	4	1	.	.	.	.	4	.	2	1	6	2	2	2	2	7	39	18	15	VII
0.1	0.1	10	.	.	.	25	13	.	23	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	2	1	6	2	7	1	3	3	29	19	22	VIII
41.1	11.2	7	.	.	.	9	.	.	14	4	6	5	2	.	.	.	.	12	.	.	.	3	3	6	1	.	2	36	17	22	IX
22.4	11.4	16	.	.	6	4	.	.	13	4	5	4	1	.	.	6	5	13	.	2	2	2	9	9	8	3	2	24	7	36	X
9.3	3.4	18	.	.	15	.	.	.	6	7	6	3	.	.	.	5	12	3	.	.	.	1	11	27	4	2	1	7	5	32	XI
39.7	10.5	13	.	.	16	.	.	.	1	19	13	9	1	2	.	11	9	.	.	.	.	1	9	37	10	1	1	7	2	25	XII
402.6	21.1	9.I	5	3	88	95	39	.	86	99	120	76	9	25	16	34	40	51	2	19	12	35	38	173	57	32	58	289	127	286	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri			Günlük												Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h		yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü				7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	682.8	689.2	671.1	0.4	4.1	1.2	1.7	5.2	-1.0	13 9	1	-7.5	31	12.2	7	4.4	82	55	8.2	8.3	6.8	7.8
Şubat	685.6	692.6	676.8	0.2	9.7	4.4	4.7	11.0	-0.8	20.4	28	-10.3	5	17.4	27	4.3	69	22	5.9	5.7	3.4	5.0
Mart	680.0	686.8	671.3	3.4	9.3	6.0	6.2	11.1	2.4	23.7	1	-4.5	26	17.6	1	5.1	72	21	8.0	7.6	5.8	7.1
Nisan	682.1	689.1	672.7	7.3	15.2	9.9	10.6	16.3	5.1	21.3	25	-1.9	11	16.2	22,23	5.6	61	18	5.8	6.6	3.2	5.2
Mayıs	684.4	690.8	680.5	13.3	22.8	16.1	17.1	24.1	10.1	31.7	21	3.2	7	18.3	11	7.7	55	16	4.1	5.4	2.9	4.1
Haziran	682.6	687.0	677.1	16.2	24.1	18.8	19.5	25.9	12.4	35.0	28	3.8	9	19.0	14	8.7	54	19	3.6	5.7	3.0	4.1
Temmuz	682.2	687.4	676.9	18.5	28.1	22.0	22.6	29.4	14.5	36.3	5	4.5	11	20.9	5	9.1	46	14	1.9	3.9	1.8	2.5
Ağustos	682.8	688.0	677.8	17.9	29.3	22.6	23.1	30.6	14.6	37.6	26	9.4	29	20.5	22	7.9	40	12	0.6	1.9	0.6	1.0
Eylûl	684.6	689.1	680.5	12.0	23.4	16.2	17.0	24.4	9.8	28.9	12	4.7	30	20.9	24	7.2	52	16	2.4	3.2	1.9	2.5
Ekim	686.5	691.8	676.9	6.7	18.4	11.2	11.9	19.3	5.3	26.4	5.7	-2.2	28	19.4	3	5.7	58	17	2.4	3.1	1.4	2.3
Kasım	688.8	699.9	683.8	2.1	13.1	6.1	6.8	13.9	1.4	20.6	12	-7.4	29	17.6	2,3	4.7	62	23	4.1	3.9	2.3	3.4
Aralık	684.6	690.9	673.1	0.7	6.6	3.1	3.4	7.8	-0.2	13.3	18	-8.3	1	14.3	1	4.8	81	47	7.2	7.5	5.1	6.6
Yıl	687.3	699.9	671.1	8.2	17.0	11.4	12.1	18.3	6.0	37.6	26.VIII	-10.3	5.II	20.9	5-VII 24-IX	6.3	61	12	4.5	5.2	3.2	4.3
ESENBOĞA	φ = 40° 07′ N, λ = 32° 59′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	677.8	683.9	666.5	-1.1	3.1	0.0	0.5	4 2	-2.5	11.7	8	-8.8	31	12.8	7	4.2	85	42	8.8	8.5	7.5	8.3
Şubat	680.5	687.7	671.6	-2.2	9.0	2.4	2.9	10.1	-3.3	19.7	28	-9.5	1,5,6	20.8	27	4.1	73	24	5.5	6.2	4.7	5.5
Mart	675.1	681.8	666.0	2.5	8.9	4.5	5.1	10.3	1.2	22.0	1	-6.5	26	22.0	1	5.0	75	27	8.5	7.8	7.0	7.7
Nisan	677.0	684.1	667.7	6.0	14.6	8.0	9.2	15.6	3.0	20.5	25	-4.0	11	17.6	29	5.4	64	18	6.2	7.4	6.3	6.6
Mayıs	679.5	685.5	675.6	12.4	21.5	13.9	15.4	22.7	7.4	29.8	21	-0.5	4	22.1	11	7.9	61	15	4.4	5.7	3.9	4.6
Haziran	677.8	682.5	672.8	15.5	23.6	16.0	17.8	24.9	9.8	34.4	28	2.4	9	22.0	23	9.3	60	24	3.7	6.5	4.2	4.8
Temmuz	677.7	682.5	672.8	17.8	27.4	20.1	21.3	28.9	12.1	35.0	5	7.2	4.5	22.3	4	8.2	44	15	1.7	4.0	2.2	2.6
Ağustos	678.3	683.5	673.1	16.6	28.7	20.9	21.8	29.8	11.5	35.8	24,25	5.4	30	24.5	26	7.2	38	12	0.6	1.9	0.8	1.1
Eylûl	680.2	684.7	676.6	10.2	22.7	14.0	15.2	23.5	6.8	27.6	12	1.8	30	25.0	24	6.8	53	17	2.5	3.6	2.1	2.8
Ekim	682.4	687.4	672.8	4.8	17.7	9.0	10.1	18.6	2.6	26.0	7	-5.8	29	23.6	7	5.2	57	15	2.7	3.3	2.0	2.7
Kasım	684.4	694.7	679.7	-1.4	12.8	3.3	4.5	13.5	-2.8	19.9	12	-13.0	30	24.0	2	4.1	62	11	4.5	4.4	2.8	3.9
Aralık	680.0	686.2	668.4	-1.7	5.9	0.9	1.5	6.6	-2.8	12.8	18	-13.0	1	19.0	1	4.5	85	46	7.7	8.3	7.1	7.7
Yıl	679.2	694.7	666.0	6.6	16.3	9.4	10.4	17.4	3.4	35.8	24,25VIII	-13.0	30.XI 1.XII	25.0	24.IX	6.0	63	11	4.7	5.6	4.3	4.9
YOZGAT	φ = 39° 50′ N, λ = 34° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	642.2	646.6	634.3	-1.0	1.4	-0.5	-0.2	3.3	-2.6	10.7	1	-13.4	31	13.4	9	3.8	81	46	8.8	8.9	6.9	8.2
Şubat	645.3	650.8	637.1	-0.6	6.1	1.7	2.2	7.6	-1.7	17.3	29	-11.2	1	13.6	14	3.9	72	28	5.6	6.1	3.8	5.2
Mart	640.7	646.3	631.6	2.3	6.8	4.0	4.3	8.4	0.7	21.1	1	-6.8	26	14.0	7	4.5	74	13	8.8	8.6	6.1	7.8
Nisan	642.7	648.1	633.1	7.4	12.9	7.8	9.0	14.1	4.1	20.0	27	-1.2	13	14.6	23	4.8	57	22	6.3	7.8	5.2	6.4
Mayıs	645.3	650.6	641.0	13.2	18.9	12.8	14.4	20.4	8.5	28.5	21	0.7	7	16.6	13	6.6	54	5	3.8	5.5	3.1	4.1
Haziran	643.7	648.8	640.2	15.3	20.0	15.1	16.4	21.8	10.5	31.5	29	2.3	20	16.3	21	8.1	58	25	3.5	6.0	4.1	4.5
Temmuz	643.3	647.3	639.1	16.4	23.4	17.1	18.5	24.6	11.8	30.9	25	3.0	11	18.7	5	8.3	53	12	1.9	4.0	1.4	2.4
Ağustos	644.3	648.7	640.5	17.6	25.8	18.3	20.0	26.9	12.5	32.9	26	8.3	30	19.4	15	6.9	42	8	1.6	1.4	0.3	1.1
Eylûl	645.4	648.3	641.3	10.5	19.8	12.8	14.0	21.5	7.8	26.4	24	3.6	30	21.9	24	6.5	56	16	2.7	2.7	1.0	2.1
Ekim	647.0	651.2	639.6	7.3	15.4	8.1	9.7	16.4	4.0	23.0	4	-5.0	31	19.4	2	5.4	60	10	4.5	3.2	1.1	2.9
Kasım	648.9	657.4	646.0	1.5	11.0	3.4	4.8	12.1	-0.5	18.9	12	-9.9	29	17.9	1	4.1	62	21	3.7	4.5	1.9	3.4
Aralık	645.1	649.5	635.2	0.4	6.0	2.0	2.6	7.2	-1.2	13.5	19	-9.5	1	14.4	1	4.2	75	37	6.1	7.3	6.3	6.6
Yıl	644.5	657.4	631.6	7.5	14.0	8.6	9.6	15.4	4.5	32.9	26.VIII	-13.4	31.I	21.9	24.IX	5.6	62	5	4.8	5.5	3.4	4.6
KIRŞEHİR	φ = 39° 08′ N, λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	675.6	681.1	668.2	-0.2	4.3	1.6	1.8	5.9	-1.9	12.9	8	-9.9	31	16.0	I	4.4	83	38	8.4	8.1	7.3	7.9
Şubat	678.3	683.9	668.6	-0.2	9.4	4.5	4.6	11.2	-1.8	20.6	28	-10.1	1	18.0	27	4.3	69	24	4.4	5.2	4.5	4.7
Mart	674.4	680.0	666.6	3.6	11.1	6.9	7.1	12.3	2.3	25.1	1	-3.8	26	23.3	1	5.1	69	12	8.3	8.0	6.7	7.2
Nisan	675.6	681.1	677.0	6.9	15.4	10.5	10.8	16.8	4.4	22.3	1	-0.9	12	17.3	18	5.7	62	17	5.7	6.8	5.4	5.9
Mayıs	677.1	682.8	673.0	13.1	21.7	16.3	16.8	23.0	8.9	31.5	21	3.2	8	20.1	23	7.9	59	16	3.5	5.0	4.2	4.2
Haziran	676.0	680.4	672.0	15.0	23.5	18.9	19.1	25.0	11.4	34.0	29	4.1	11	20.0	12	8.9	58	15	3.3	4.7	4.3	4.1
Temmuz	676.2	681.0	671.0	18.2	27.2	22.7	22.7	28.2	14.6	34.4	25	5.1	11	22.0	5	10.1	52	17	1.3	2.3	1.4	1.9
Ağustos	677.9	682.3	673.0	17.4	28.6	22.6	22.8	29.6	14.1	35.0	27	9.0	30	21.9	22	9.6	50	15	1.0	1.4	0.6	1.0
Eylûl	679.6	683.3	675.9	11.9	23.6	16.8	17.3	24.5	9.8	28.4	13	5.0	24	22.2	12	8.0	56	17	2.0	2.5	1.8	2.1
Ekim	680.2	684.0	672.1	6.8	18.4	11.3	12.0	19.1	4.7	25.4	7	-3.9	29	23.7	3	6.1	61	19	2.8	2.7	1.6	2.4
Kasım	682.1	691.1	678.1	1.6	13.2	5.6	6.5	14.1	-0.3	20.5	11	-8.1	23	20.0	3	4.8	64	23	4.1	4.3	2.6	3.7
Aralık	678.4	688.7	667.3	-0.2	8.4	2.8	3.5	9.5	-1.4	14.6	19	-11.1	1	18.5	1	4.7	78	40	6.1	6.5	5.4	6.0
Yıl	677.6	691.1	666.6	7.8	17.1	11.7	12.1	18.2	5.4	35.0	27.VIII	-11.1	1.XII	23.7	3.X	6.6	63	12	4.2	4.8	3.8	4.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gözlülü	(Orajlı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																			(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 902 m.																															ANKARA
56.2	13.4	26	2	.	16	.	.	.	.	17	15	11	2	7	3	.	5	1	.	.	.	6	48	4	.	3	9	5	8	1o	I
22.3	10.5	22	1	1	17	.	.	.	5	3	7	5	1	2	1	4	6	1	.	.	2	9	19	.	.	2	13	18	14	9	II
89.8	20.7	20	.	.	7	.	.	.	1	14	22	15	3	8	.	1	1	1	.	2	5	12	13	3	1	2	19	12	27	4	III
39.8	7.5	1o	.	.	3	.	.	.	4	6	13	11	.	.	.	1	3	13	1	4	5	16	22	3	2	3	11	6	22	5	IV
28.4	7.7	1	.	.	.	15	6	.	11	3	10	6	.	.	.	.	.	21	1	7	.	17	33	4	3	2	15	1	11	7	V
62.0	21.4	3	.	.	.	16	11	.	9	1	12	7	3	.	.	.	.	9	1	7	2	17	20	2	2	2	16	4	18	9	VI
3.1	2.7	11	.	.	.	27	17	.	15	1	2	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	19	29	4	2	1	11	1	16	10	VII
1.5	1.0	11	.	.	.	30	16	.	24	.	3	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	26	32	5	3	.	7	5	11	4	VIII
20.8	11.3	17	.	.	.	14	.	.	16	2	5	3	1	.	.	.	.	15	.	2	.	14	47	3	1	3	4	5	9	4	IX
28.2	8.2	21	.	.	3	6	.	.	17	.	5	5	.	.	.	.	2	22	1	1	2	6	56	1	1	4	12	4	3	6	X
7.7	4.5	14	.	.	12	.	.	.	12	4	5	2	.	.	.	2	7	2	.	.	.	4	59	1	.	2	12	1	6	5	XI
44.6	18.4	8	.	.	13	.	.	.	2	9	10	9	1	3	.	9	10	2	1	.	.	3	55	1	1	1	12	5	5	10	XII
404.4	21.4	3.VI	3	1	71	1o8	5o	.	116	60	103	76	11	2o	4	17	34	92	5	25	16	149	433	31	16	25	141	67	15o	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 956 m.																															ESENBOĞA
61.5	11.4	9	2	.	23	.	.	.	1	21	16	13	1	11	6	5	2	1	.	.	.	5	26	2	3	5	13	3	6	30	I
23.4	11.0	24	.	.	22	.	.	.	2	6	5	5	1	2	1	.	11	1	.	.	.	2	13	2	7	11	24	2	4	19	II
81.4	17.9	16	.	.	10	.	.	.	.	13	23	15	3	5	2	2	1	.	.	.	.	2	9	3	1	17	34	2	8	17	III
29.2	5.9	10.16	.	.	5	.	.	.	1	10	13	10	.	.	.	.	2	12	.	3	3	13	5	3	4	11	20	10	4	20	IV
49.3	16.5	17	.	.	2	11	.	.	9	5	10	8	.	.	.	.	.	7	.	4	1	9	21	5	3	7	8	3	5	32	V
25.1	12.9	17	.	.	.	14	10	.	4	4	7	5	1	.	.	.	.	3	.	1	.	12	11	6	9	4	7	13	5	23	VI
0.0	0.0	3.11	.	.	.	27	15	1	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	27	7	1	2	1o	8	15	8	VII
0.2	0.2	1o	.	.	.	29	14	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	36	2	6	2	6	1o	8	14	VIII
16.0	6.2	16	.	.	.	7	.	.	13	1	5	4	.	.	.	.	.	6	.	1	.	7	35	7	9	2	7	.	1o	13	IX
19.6	8.1	2o	.	.	7	4	.	.	15	1	4	4	.	.	.	1	1	3	.	1	.	4	33	5	3	2	10	7	9	2o	X
6.8	3.3	17	.	3	19	.	.	.	11	3	3	2	.	.	.	2	15	2	.	.	.	2	22	7	1o	2	13	1	4	29	XI
59.7	21.9	7	.	1	28	.	.	.	1	15	13	9	2	5	1	14	20	1	.	.	.	8	7	6	1o	.	15	6	3	38	XII
372.2	21.9	7.XII	2	4	116	92	39	1	90	8o	100	75	8	23	10	24	52	36	.	1o	4	88	245	55	66	65	167	65	81	263	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1325 m.																															YOZGAT
1o2.4	22.6	9	6	2	21	.	.	.	.	2o	22	15	3	18	27	.	.	.	.	.	.	.	15	1o	4	4	2o	14	2	24	I
33.1	15.8	22	3	2	15	.	.	.	5	6	8	5	1	5	12	.	3	1	1	1	.	.	3	2	2	.	29	18	4	26	II
151.3	59.3	17	1	.	12	.	.	.	.	17	24	2o	5	1o	8	.	1	.	1	2	.	.	2	5	2	2	3o	29	5	18	III
44.o	11.6	19	.	.	2	.	.	.	1	7	11	9	1	2	.	.	2	9	.	1	.	1	8	9	3	2	23	2o	6	18	IV
48.o	22.4	25	.	.	.	9	.	.	12	4	11	7	1	.	.	.	.	14	1	6	.	1	24	25	.	.	6	1o	7	2o	V
94.7	23.6	15	.	.	.	12	2	.	9	4	12	11	3	.	.	.	.	7	2	7	.	1	9	19	4	1	8	23	4	21	VI
8.7	3.5	11	.	.	.	14	2	.	15	.	5	2	.	.	.	.	.	3	.	4	.	1	25	43	.	2	1	2	6	10	VII
1.2	1.2	11	.	.	.	16	9	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3o	3o	5	.	1	4	4	17	VIII
8.3	7.6	7	.	.	.	5	.	.	19	1	2	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	37	15	5	2	7	5	2	17	IX
16.1	7.8	17	.	.	4	5	.	.	13	1	7	3	.	.	.	.	4	8	.	.	.	.	31	11	7	3	12	8	3	18	X
1.5	o.8	11	.	.	13	.	.	.	10	2	3	.	.	.	.	.	12	2	.	.	.	.	25	13	3	1	15	6	4	23	XI
61.4	19.4	14	.	.	16	.	.	.	4	12	14	7	2	8	1	.	7	2	.	.	.	.	13	5	2	5	23	9	7	29	XII
570.7	59.3	17.III	1o	4	83	56	13	.	129	74	120	81	16	43	48	.	29	48	5	22	.	6	222	187	37	22	178	148	54	241	Yıl
Denizden yüksekliği H = 985 m.																															KIRŞEHİR
93.3	17.7	9	2	.	24	.	.	.	1	16	18	15	4	7	7	1	7	.	1	.	.	22	5	2	3	11	2	5	3	4o	I
13.0	6.4	22	.	1	16	.	.	.	5	5	5	3	.	1	.	.	12	.	.	.	.	5	.	4	2	17	9	9	1	37	II
41.6	1o.9	17	.	.	7	1	.	.	1	13	2o	12	1	5	1	1	.	4	.	.	.	2	3	3	4	8	22	13	8	3o	III
60.7	29.5	19	.	.	5	.	.	.	1	8	13	6	1	.	.	.	5	12	.	.	.	12	3	1	2	7	12	13	5	35	IV
41.7	9.8	27	.	.	.	12	3	.	10	6	1o	9	.	.	.	.	.	13	.	2	.	22	9	7	3	1	5	11	2	33	V
75.8	20.3	2	.	.	.	15	10	.	9	4	9	9	3	.	.	.	.	10	2	.	.	19	6	1	3	2	7	13	2	37	VI
8.4	8.2	3	.	.	.	27	9	1	18	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	13	.	.	1	3	4	13	19	VII
3.2	3.2	11	.	.	.	31	13	1	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3o	17	2	1	3	1	7	3	29	VIII
5.4	5.2	5	.	.	.	17	.	.	16	.	2	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	26	15	4	.	.	1	4	11	29	IX
4.7	3.9	17	.	.	5	2	.	.	15	1	2	1	.	.	.	.	8	1	.	.	.	27	8	2	1	4	6	6	7	32	X
10.0	3.6	18	.	.	14	.	.	.	8	.	6	3	.	.	.	2	12	8	.	.	.	13	8	1	1	.	9	1	3	54	XI
34.3	1o.5	8	.	1	22	.	.	.	1	8	13	7	1	1	.	4	20	.	.	.	.	8	.	1	4	2	9	.	1	68	XII
382.6	29.5	19.IV	2	2	93	1o5	35	2	107	81	101	68	10	14	8	8	64	52	3	2	.	226	87	28	24	56	86	86	59	443	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
KONYA	φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	672.7	679.2	663.6	-0.1	4.6	1.4	1.8	6.1	-1.4	14.2	8	-7.7	31	15.3	9	4.4	81	41	8.1	8.0	7.1	7.7
Şubat	676.4	682.5	666.6	-1.6	10.4	3.0	3.7	11.5	-2.4	20.6	28	-10.0	1	20.1	28	3.9	67	21	4.0	5.4	2.9	4.1
Mart	670.9	675.8	662.4	2.8	11.9	6.6	7.0	13.6	1.3	24.8	31	-3.6	14	21.3	1	4.7	65	17	7.0	7.6	6.0	6.9
Nisan	673.1	679.0	663.0	7.5	16.1	9.8	10.8	17.8	4.2	24.6	25	-1.5	11	22.3	23	5.6	59	10	5.8	7.3	4.3	5.8
Mayıs	675.4	680.8	671.2	13.8	21.4	14.3	16.0	22.8	8.8	31.7	21	2.6	8	23.4	22	7.1	54	14	4.1	5.9	3.7	4.6
Haziran	673.5	678.6	669.2	16.8	24.3	17.9	19.2	25.8	11.4	34.3	28	4.7	9	21.0	14	8.0	49	18	3.1	5.6	3.5	4.1
Temmuz	672.5	677.0	667.6	19.4	27.8	21.5	22.6	29.1	15.0	35.1	6	6.0	12	22.9	5	7.6	38	13	2.0	3.4	1.5	2.3
Ağustos	673.3	678.2	669.0	19.2	28.9	21.6	22.8	29.8	14.6	35.1	27	10.3	9	22.3	9	7.2	35	12	0.3	0.8	0.9	0.7
Eylûl	674.8	678.0	670.5	13.5	23.0	16.5	17.4	24.2	10.1	29.2	27	4.2	12	23.5	12	7.6	52	24	2.7	3.1	2.1	2.6
Ekim	675.7	680.4	668.1	6.8	18.4	10.9	11.8	19.2	4.3	25.9	4	-5.4	29	23.5	3	5.0	49	6	2.8	3.1	1.6	2.5
Kasım	677.9	687.3	673.5	1.0	12.9	4.9	5.9	13.8	-0.3	20.3	5	-9.0	26	20.4	3.5	4.5	63	20	4.9	4.7	3.0	4.2
Aralık	673.8	680.1	663.0	-0.1	7.4	3.0	3.3	8.7	-0.9	13.5	18	-7.0	1	14.9	18	5.0	84	50	7.3	7.2	5.8	6.8
Yıl	674.2	687.3	662.4	8.3	17.3	11.0	11.9	18.7	5.4	35.1	6.VII 27.VIII	-10.0	1.II	23.5	12.IX 3.X	5.9	58	6	4.3	5.2	3.5	4.3
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	0.3	4.7	1.9	2.3	6.2	-1.3	15.4	14	-12.7	31	13.1	14	3.8	71	26	7.6	7.6	7.0	7.4
Şubat	-	-	-	-0.9	8.4	3.1	3.4	9.4	-2.3	20.3	28	-13.6	1	18.3	28	3.4	59	11	4.4	4.8	2.9	4.0
Mart	-	-	-	4.0	10.7	7.1	7.2	12.5	1.9	23.0	31	-4.9	14	17.6	7	4.1	56	21	7.1	6.8	6.4	6.8
Nisan	656.4	662.0	650.9	8.2	15.7	10.5	11.2	17.3	5.1	24.2	27	-0.9	22	19.1	23	4.3	46	5	5.2	5.9	5.1	5.4
Mayıs	658.6	663.1	653.9	12.3	20.1	14.5	15.4	21.7	8.4	29.9	21	1.2	7	20.8	23	5.8	48	4	3.5	5.5	3.3	4.1
Haziran	657.0	661.6	694.1	15.0	22.7	17.1	18.0	24.0	11.1	34.0	29	4.8	9	19.2	12	7.2	50	15	2.5	4.5	3.2	3.4
Temmuz	655.9	659.8	653.1	17.4	26.6	21.2	21.6	28.0	13.6	33.1	6	6.6	11	18.3	24	6.8	37	11	1.0	3.0	1.3	1.8
Ağustos	656.6	660.4	653.5	17.1	28.3	21.6	22.2	29.5	13.9	33.6	27	10.8	29	21.7	22	5.9	32	8	0.3	1.1	0.6	0.7
Eylûl	658.1	660.8	654.2	11.7	23.4	16.4	17.0	24.6	9.5	28.0	12.27	5.2	24.30	22.5	24	5.6	41	11	1.4	2.4	1.4	1.7
Ekim	660.1	663.6	653.7	5.8	17.8	10.8	11.3	19.0	3.8	25.3	4	-2.9	29	22.3	3	4.2	45	11	1.5	2.4	0.8	1.6
Kasım	661.9	669.8	658.6	1.5	13.1	6.1	6.7	14.1	0.5	19.4	10	-9.0	23	19.7	26	3.8	53	13	4.2	4.1	2.9	3.7
Aralık	658.4	663.7	648.2	0.4	8.7	3.3	3.9	10.3	-0.9	17.0	19	-9.7	1	17.7	1.2	4.2	69	21	5.9	5.7	5.7	5.8
Yıl	-	-	-	7.7	16.7	11.1	11.7	18.1	5.3	34.0	29.VI	-13.6	1.II	22.5	24.IX	4.9	51	4	3.7	4.5	3.4	3.9
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	669.0	675.4	659.9	-0.2	5.3	0.9	1.7	6.7	-2.7	16.1	8	-10.4	7	14.8	7	3.8	71	38	8.1	8.3	6.8	7.7
Şubat	672.5	678.8	664.0	-2.8	9.4	2.7	3.0	11.0	-4.6	20.6	28	-15.7	6	22.5	27	3.7	64	31	5.0	5.0	3.7	4.6
Mart	667.1	672.6	658.3	3.5	11.6	7.1	7.3	13.4	1.2	25.8	21	-8.1	26	24.0	21	4.9	65	27	7.8	8.1	7.2	7.7
Nisan	668.8	675.4	658.6	7.8	17.0	10.7	11.6	18.1	3.7	25.4	25	-2.8	13	21.5	25	5.6	57	26	5.6	7.5	6.7	6.6
Mayıs	670.8	677.2	666.4	12.5	21.9	14.9	16.0	23.3	6.6	31.4	20	1.0	8	25.4	20	7.7	57	26	3.5	6.1	4.0	4.5
Haziran	669.4	674.8	664.9	15.1	24.1	17.4	18.5	25.3	9.6	36.0	29	1.3	9	22.4	27	8.8	56	27	3.0	5.6	4.2	4.3
Temmuz	668.2	673.8	663.9	17.7	28.0	21.3	22.1	29.1	11.0	34.3	6	2.9	12	25.0	5	9.8	50	29	1.8	3.7	1.7	2.1
Ağustos	669.1	674.6	664.5	16.9	29.7	21.6	22.4	30.8	10.3	35.4	27	5.3	15	25.7	9	9.4	47	25	0.7	1.4	1.0	1.0
Eylûl	670.7	674.7	666.9	11.4	24.5	16.8	17.4	26.2	6.3	31.1	12	-0.4	23	27.5	12	7.4	51	25	1.6	3.0	1.9	2.2
Ekim	672.8	677.5	665.3	4.0	19.0	9.8	10.7	20.5	0.2	26.5	4	-8.2	29	25.4	2	5.4	57	29	2.4	2.7	0.7	1.9
Kasım	675.1	685.1	670.8	-0.4	13.1	5.3	5.8	14.4	-2.2	20.8	12	-9.8	26	25.2	1	4.5	62	33	4.0	4.7	3.0	3.9
Aralık	671.6	677.4	660.7	-0.9	7.0	1.3	2.2	8.6	-3.0	14.2	7	-11.1	1	18.1	23	3.9	72	32	7.5	6.8	5.3	6.5
Yıl	670.4	685.1	658.3	7.1	17.6	10 8	11.6	19.0	3.0	36.0	29.VI	-15.7	6.II	27.5	12.IX	6.2	59	25	4.3	5.2	3.9	4.4
SİVAS	φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	652.4	657.1	643.9	-2.2	1.3	-1.5	-1.0	2.7	-4.2	8.7	1	-14.1	7	14.0	7	3.4	78	43	8.8	8.5	7.5	8.3
Şubat	655.5	661.3	646.8	-3.6	3.3	-0.3	-0.2	4.4	-4.7	16.6	28	-18.6	6	17.2	28	3.5	73	33	6.6	5.7	4.5	5.6
Mart	650.4	655.7	640.8	1.8	7.5	4.1	4.4	9.2	0.4	17.4	1	-8.0	15	16.6	12	4.7	74	31	8.6	8.4	5.9	7.6
Nisan	652.0	658.4	643.0	5.8	13.6	8.5	9.1	15.2	3.8	22.4	25	-2.0	22	18.8	23	5.5	65	17	6.7	7.8	5.1	6.5
Mayıs	654.3	660.2	649.2	11.1	19.4	13.4	14.3	21.5	7.3	29.4	22.23	0.7	4	20.3	13	7.2	61	17	4.0	6.0	3.3	4.4
Haziran	652.7	657.1	648.6	12.7	21.8	15.3	16.3	23.1	9.3	33.6	29	1.9	8	21.1	28	8.1	60	18	3.7	5.5	4.1	4.4
Temmuz	651.9	656.5	648.1	14.4	24.6	17.2	18.4	26.0	10.5	31.9	16	5.9	13	21.9	24	8.8	57	12	2.7	4.0	1.9	2.9
Ağustos	652.8	658.0	648.1	13.7	26.9	18.6	19.5	27.9	10.4	34.0	27	6.7	16	24.6	4	7.4	47	1	1.2	1.9	0.9	1.3
Eylûl	654.1	657.7	650.4	9.2	21.6	13.8	14.6	23.0	7.0	28.2	12.13	1.2	23	22.8	24	6.3	53	15	2.7	3.5	1.1	2.4
Ekim	656.1	660.5	648.3	3.7	16.7	9.0	9.6	17.8	2.2	25.2	5	-8.1	31	22.0	2	4.5	53	5	3.3	3.3	1.4	2.6
Kasım	658.1	666.8	653.8	9.9	10.9	3.8	4.4	12.1	-2.0	17.8	10	-10.7	29	21.0	1	3.8	60	14	4.5	5.1	1.8	3.8
Aralık	654.9	660.5	646.5	-3.0	1.4	-1.4	-1.1	2.4	-4.6	9.1	7	-12.5	1	15.9	2	3.5	80	36	7.6	7.1	6.5	7.1
Yıl	653.8	666.8	640.8	5.2	14.1	8.2	9.0	15.4	2.5	34.0	27.VIII	-18.6	6.II	24.6	4.VIII	5.5	63	1	5.0	5 6	3.7	4.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1026 m.																															KONYA
47.3	13.1	26	3	.	21	.	.	.	1	20	11	7	1	5	1	3	5	1	.	.	4	23	2	3	8	13	9	5	14	16	I
10.1	6.8	22	.	1	21	.	.	.	10	2	3	2	.	.	.	1	15	2	.	.	.	5	12	2	6	13	11	7	12	16	II
39.0	13.5	28	.	.	11	.	.	.	.	10	10	8	1	3	.	1	3	.	.	1	6	12	7	3	6	19	23	9	6	8	III
17.1	3.7	11	.	.	4	.	.	.	3	8	11	7	.	.	.	1	1	.	2	1	4	20	3	.	7	12	18	9	9	12	IV
44.2	7.4	27	.	.	.	10	2	.	9	6	12	11	.	.	.	.	.	.	2	8	1	25	12	1	6	3	12	3	23	8	V
54.5	22.6	18	.	.	.	15	11	.	9	4	9	7	2	.	.	.	.	.	1	6	.	12	5	6	12	5	13	4	23	10	VI
0.1	0.1	15	.	.	.	27	14	.	14	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	21	10	2	4	3	3	4	43	3	VII
.	.	.	.	.	.	30	13	1	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	11	2	8	1	1	1	26	9	VIII
6.7	6.5	5	.	.	.	15	.	.	16	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	36	6	.	5	.	4	.	34	5	IX
2.6	2.6	17	.	.	6	1	.	.	18	1	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	23	7	1	7	2	10	4	31	8	X
20.3	6.7	13	.	.	17	.	.	.	7	4	7	5	.	.	.	3	9	1	.	.	.	27	12	2	5	7	4	3	16	14	XI
31.9	10.7	8	.	.	17	.	.	.	2	12	11	8	1	1	.	11	14	5	.	.	.	16	9	1	8	11	8	7	13	20	XII
273.8	22.6	18.VI	3	1	97	98	40	1	116	69	78	57	5	9	1	20	48	9	5	18	15	254	96	23	82	89	116	56	250	129	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1239 m.																															NİĞDE
36.3	8.8	3	2	1	19	.	.	.	.	14	11	7	.	9	2	.	12	3	1	.	.	5	21	10	3	13	22	15	3	1	I
5.9	3.9	22	2	2	18	.	.	.	8	2	3	2	.	1	.	.	17	1	.	1	.	3	13	20	1	4	18	20	4	1	II
21.8	7.4	9	.	.	9	.	.	.	.	11	12	4	.	4	.	.	5	4	1	2	.	3	8	6	11	8	30	15	11	1	III
23.4	9.4	19	.	.	3	.	.	.	4	8	9	5	.	.	.	.	1	9	.	2	2	1	17	14	4	2	38	10	4	.	IV
62.5	17.0	29	.	.	.	11	.	.	8	2	10	10	2	.	.	.	.	9	.	11	.	8	26	17	4	5	17	8	4	4	V
75.0	23.8	3	.	.	.	13	7	.	13	5	10	7	3	.	.	.	.	6	.	7	.	8	23	14	1	4	14	16	1	9	VI
4.5	2.6	11	.	.	.	26	10	.	19	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	46	17	2	3	8	.	5	4	VII
0.0	0.0	12	.	.	.	31	13	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	44	24	.	.	11	10	.	1	VIII
6.2	5.9	5	.	.	.	13	.	.	21	1	2	1	.	.	.	.	.	3	.	1	1	3	33	23	5	2	11	7	3	3	IX
11.8	11.8	17	.	.	5	1	.	.	23	1	1	1	1	.	.	.	2	9	.	.	.	4	38	17	1	6	11	8	5	3	X
0.3	0.3	19	.	.	12	.	.	.	11	3	1	.	.	.	.	.	5	10	.	.	.	7	31	25	1	5	13	2	2	4	XI
69.7	36.3	8	.	.	18	.	.	.	2	6	10	7	2	3	.	2	16	4	.	1	.	2	20	21	7	6	20	8	1	8	XII
317.4	36.3	8.XII	4	3	84	95	30	.	138	53	71	46	8	17	2	2	58	58	2	26	3	55	320	208	40	58	213	119	43	39	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1071 m.																															KAYSERİ
29.4	14.4	10	1	2	23	.	.	.	.	16	13	6	1	8	4	4	5	.	5	.	2	5	8	4	9	12	14	17	9	15	I
14.8	3.8	22	1	5	24	.	.	.	8	4	7	4	.	4	5	1	12	1	1	.	1	4	4	5	12	17	11	15	3	10	II
47.6	9.1	14	.	.	10	1	.	.	1	15	21	10	.	7	3	.	3	.	2	2	8	2	7	5	16	13	17	16	7	10	III
100.4	38.7	20	.	.	5	2	.	.	2	8	14	7	4	.	.	.	4	5	3	6	1	11	7	2	7	11	18	11	10	13	IV
56.2	16.2	2	.	.	.	12	5	.	9	6	9	8	2	.	.	.	.	6	1	11	1	16	11	6	11	9	13	5	8	14	V
81.1	24.6	1	.	.	.	16	10	.	10	5	12	11	2	.	.	1	.	5	.	9	.	10	12	2	3	9	10	22	11	11	VI
2.7	1.4	10	.	.	.	27	14	.	17	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	13	8	4	10	7	13	18	8	VII
4.0	3.3	11	.	.	.	31	17	.	26	.	3	1	.	.	.	.	.	2	.	2	.	14	14	4	6	11	6	9	20	9	VIII
2.4	2.1	5	.	.	1	23	3	.	21	1	3	1	.	.	.	1	.	3	.	1	.	7	6	7	4	19	11	8	13	15	IX
4.4	4.4	17	.	.	13	3	.	.	21	1	1	1	.	.	.	.	4	.	.	.	3	8	5	4	7	24	8	11	5	21	X
16.0	7.8	18	.	.	19	.	.	.	12	4	5	3	.	.	.	1	9	.	.	.	.	6	9	2	5	17	10	15	10	16	XI
42.6	11.0	29	.	1	25	.	.	.	2	11	10	9	1	3	1	7	17	.	.	.	2	5	7	5	2	8	9	22	7	28	XII
401.6	24.6	1.VI	2	8	120	115	49	.	129	73	101	63	10	22	13	15	54	22	12	31	18	100	103	52	86	160	137	164	121	170	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1285 m.																															SİVAS
54.8	20.5	10	3	5	28	.	.	.	.	19	22	11	1	22	25	1	.	.	2	.	.	9	19	8	5	2	7	4	10	29	I
21.7	6.5	22	7	6	23	.	.	.	2	7	9	4	.	8	9	1	13	.	2	.	.	5	15	4	1	3	11	4	9	32	II
54.6	8.1	30	.	.	10	.	.	.	.	15	21	13	.	11	4	.	5	.	3	2	.	6	9	1	9	7	22	11	5	23	III
91.0	36.7	20	.	.	5	.	.	.	2	10	17	12	1	.	.	.	6	4	1	3	1	4	4	2	4	4	12	7	12	41	IV
64.6	17.5	2	.	.	.	12	.	.	12	6	15	11	2	.	.	.	3	5	1	11	.	6	12	2	4	3	11	7	11	37	V
51.8	16.1	19	.	.	.	13	3	.	10	8	11	10	1	.	.	.	1	8	.	8	.	8	3	5	3	1	11	6	20	33	VI
3.2	1.3	3	.	.	.	22	6	.	15	3	3	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	26	4	8	1	1	2	14	27	VII
1.6	0.7	11	.	.	.	22	11	.	23	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	3	.	17	17	3	4	2	4	5	7	34	VIII
2.4	1.1	30	.	.	.	9	.	.	15	.	3	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	21	9	3	.	2	3	5	7	40	IX
9.9	7.7	17	.	.	7	1	.	.	16	1	2	2	.	.	.	.	7	7	.	.	.	13	4	.	3	2	8	2	2	59	X
1.9	1.2	19	.	3	18	.	.	.	6	2	3	1	.	.	.	2	19	.	.	.	.	6	9	3	2	4	1	2	4	59	XI
44.6	10.6	14	8	3	26	.	.	.	2	18	13	10	1	10	16	11	7	.	.	.	.	8	8	14	3	6	3	2	2	47	XII
404.9	36.7	20.IV	18	17	117	79	20	.	103	89	121	77	6	51	54	15	61	29	9	27	1	113	135	49	46	37	94	57	103	461	Yıl

1958 Aylar	BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama				Mutlak (Absolut)						Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Rasat saatleri 7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
FETHİYE	φ = 36° 37′ N, λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	760.2	769.0	751.5	8.9	15.4	10.9	11.5	16.6	7.6	22.6	13	2.9	30	13.1	30	7.3	71	28	6.3	6.0	6.1	6.1
Şubat	764.8	770.0	754.4	9.1	18.1	12.3	12.7	19.0	7.2	26.4	28	0.9	6	16.2	28	7.1	67	15	4.1	4.6	3.1	4.0
Mart	759.0	763.8	749.2	11.2	17.4	13.7	14.0	19.3	9.8	25.1	1	3.0	14	13.5	17	8.0	68	22	6.2	7.0	6.4	6.5
Nisan	760.8	767.4	752.0	14.3	21.0	15.7	16.7	22.4	11.8	26.2	19	8.0	12	14.7	5	9.2	64	23	5.2	5.3	4.4	5.0
Mayıs	759.8	764.5	755.0	19.8	26.7	20.8	22.0	28.1	15.7	33.4	12	9.4	2	18.4	12	11.6	60	13	1.9	4.4	3.1	3.1
Haziran	757.2	762.5	752.7	23.4	29.9	23.6	25.1	31.7	19.3	38.3	25	15.6	21	17.1	25	13.0	54	18	1.4	2.9	1.7	2.0
Temmuz	754.8	760.0	751.6	25.9	33.5	26.5	28.1	34.9	21.3	38.8	8	17.5	13	17.5	5	13.8	50	13	0.9	2.2	1.1	1.4
Ağustos	754.4	758.0	750.1	26.8	35.0	27.3	29.1	36.4	22.0	43.7	25	17.7	31	20.5	24	13.9	48	10	0.1	0.2	0.0	0.1
Eylûl	758.4	761.6	753.3	20.8	30.3	24.1	24.8	31.3	18.4	33.9	21	15.5	13	15.9	21	13.4	59	18	0.8	2.2	0.5	1.2
Ekim	761.5	767.2	755.4	16.1	26.6	20.1	20.7	27.6	14.6	33.6	9	10.6	29	16.3	9	11.0	62	15	2.0	3.3	2.5	2.6
Kasım	765.0	771.8	759.4	12.8	22.1	15.8	16.6	23.1	11.9	25.8	18	6.8	24	15.5	2	10.1	72	16	4.5	5.3	3.9	4.6
Aralık	762.4	768.1	750.2	10.6	17.7	12.8	13.5	18.9	9.6	21.0	16	5.4	10	12.5	31	8.7	75	38	5.9	6.1	4.9	5.6
Yıl	759.9	771.8	749.2	16.6	24.5	18.6	13.6	25.8	14.1	43.7	25.VIII	0.9	6.II	20.5	24.VIII	10.6	63	10	3.3	4.1	3.1	3.5
ANTALYA	φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	756.5	764.8	746.3	8.8	13.7	9.8	10.5	14.7	6.9	18.3	8	2.3	31	12.0	18	7.0	71	11	7.7	7.6	6.5	7.2
Şubat	760.7	765.5	750.1	8.0	15.9	10.4	11.2	16.6	6.3	21.2	28	0.8	1	13.6	27	7.0	68	11	5.4	5.6	3.2	4.7
Mart	754.8	760.8	746.8	10.8	16.6	13.2	13.5	17.9	8.5	22.4	30	2.9	14	12.4	7	8.1	69	23	7.2	7.8	6.5	7.2
Nisan	756.0	763.8	746.8	14.2	19.3	15.0	15.9	20.5	11.1	22.6	27	7.8	11	12.5	4.21	9.5	69	28	6.2	7.0	4.4	5.9
Mayıs	756.0	760.3	751.1	20.8	23.2	19.8	20.9	26.1	15.1	36.7	19	8.5	2	17.4	6	13.2	69	29	2.6	5.7	3.6	4.0
Haziran	753.4	758.0	749.7	23.9	26.3	22.8	24.0	28.5	18.4	35.0	25	14.4	21	14.7	13	14.3	62	14	2.5	4.8	2.9	3.4
Temmuz	751.1	757.6	748.5	26.4	29.7	26.0	27.0	32.2	21.4	40.3	31	17.8	12	19.5	31	15.5	59	17	2.0	3.1	1.3	2.1
Ağustos	750.6	753.8	746.6	28.6	32.6	27.7	29.1	36.3	23.4	44.6	24	20.0	5	19.9	23	14.6	49	8	0.1	1.3	0.5	0.6
Eylûl	754.1	757.4	749.3	22.4	28.7	23.2	24.4	30.3	18.8	36.5	2	15.2	28	16.9	21	14.0	60	13	1.3	2.9	1.6	1.9
Ekim	757.3	762.7	750.9	18.0	25.4	19.1	20.4	27.0	15.5	34.7	7	10.0	30	17.4	7	9.5	52	19	2.9	3.6	2.0	2.8
Kasım	760.5	768.3	754.6	13.7	21.4	15.1	16.3	22.4	11.8	26.8	18	5.6	26	14.5	1	8.6	60	19	5.1	5.2	4.0	4.8
Aralık	758.3	764.3	743.8	9.9	16.6	11.5	12.4	17.4	8.5	19.1	31	3.3	10	13.6	10	8.2	74	29	6.7	7.0	6.3	6.7
Yıl	755.8	768.3	743.8	17.1	22.5	17.8	18.8	24.1	13.2	44.6	24.VIII	0.8	1.II	19.9	23.VIII	10.8	64	8	4.2	5.1	3.6	4.3
BURDUR	φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	2.3	6.0	3.6	3.9	7.4	0.9	13.3	8	-7.6	31	12.2	9	4.6	73	42	7.7	6.5	5.9	6.7
Şubat	-	-	-	2.0	10.0	6.1	6.1	11.6	0.9	19.5	27	-7.0	1	16.1	27	4.2	60	25	5.0	4.2	4.2	4.5
Mart	-	-	-	5.5	11.1	7.4	7.9	12.6	3.6	18.3	30	-2.5	14	15.4	26	5.1	63	19	7.0	7.0	7.0	7.0
Nisan	-	-	-	8.4	16.2	10.7	11.5	17.7	6.2	24.5	26	2.0	22	18.5	22	5.2	52	17	6.3	5.1	4.1	5.2
Mayıs	-	-	-	13.7	23.4	16.3	17.4	24.5	10.6	32.5	19	3.9	1	18.4	18	6.6	47	6	2.9	4.5	3.4	3.6
Haziran	-	-	-	16.7	26.0	19.2	20.3	27.8	13.2	35.4	26	6.4	9	18.3	28	7.6	45	6	1.9	3.9	2.5	2.8
Temmuz	-	-	-	19.2	30.7	23.0	24.0	31.7	16.1	36.5	5	9.0	11	18.5	11	7.1	35	5	1.0	2.4	2.5	2.0
Ağustos	-	-	-	19.5	32.7	24.2	25.2	34.1	17.0	39.0	25	12.6	30	21.2	19	5.4	25	2	0.3	0.8	0.8	0.6
Eylûl	-	-	-	14.5	25.1	18.0	18.9	26.6	12.3	29.6	23.26	7.6	30	18.1	23	6.7	44	8	1.2	2.5	2.2	2.0
Ekim	-	-	-	9.2	20.3	13.0	13.9	21.3	7.7	27.4	7	1.3	28	17.8	3.14	5.3	47	8	1.7	1.8	1.2	1.6
Kasım	-	-	-	6.4	14.6	9.3	9.8	15.4	4.9	20.3	3	-1.3	22	15.9	3	5.4	59	11	4.8	4.2	3.6	4.2
Aralık	-	-	-	4.3	8.6	5.9	6.2	9.8	2.8	13.3	17	-2.2	9	10.6	21	5.7	80	39	7.8	6.0	4.8	6.2
Yıl	-	-	-	10.1	18.7	13.1	13.8	20.0	8.0	39.0	25.VIII	-7.6	31.I	21.2	19.VIII	5.7	53	2	4.0	4.1	3.5	3.9
ISPARTA	φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	670.7	677.3	661.9	1.6	5.2	2.9	3.2	6.6	0.1	12.1	8	-9.2	31	12.8	9	4.5	76	45	7.9	8.0	5.7	7.2
Şubat	674.7	680.6	665.7	1.4	9.5	5.2	5.3	10.8	0.3	18.0	27	-8.4	1	15.0	25	4.2	63	11	5.1	5.2	3.5	4.6
Mart	669.2	674.1	662.0	5.0	9.8	6.6	7.0	11.6	3.1	19.1	30	-5.3	14	14.4	26	5.1	68	34	7.2	8.2	7.5	7.6
Nisan	671.3	677.4	662.9	8.1	14.6	9.7	10.5	16.2	5.4	21.8	26	0.9	11	15.7	22	5.4	57	17	6.3	6.7	4.5	5.8
Mayıs	673.4	677.6	669.3	13.8	21.1	14.9	16.2	22.8	9.6	30.4	19	1.8	1	17.2	18	7.2	53	15	2.1	5.8	3.5	3.8
Haziran	671.8	676.1	667.3	17.1	24.0	17.9	19.2	26.6	12.1	35.4	26	4.4	9	19.2	22	7.8	47	12	1.8	5.5	2.8	3.4
Temmuz	671.0	674.6	667.4	19.6	27.8	21.0	22.4	29.2	15.1	34.7	5	7.4	11	19.0	5	7.7	38	9	1.1	3.3	2.4	2.3
Ağustos	671.3	675.9	667.5	20.1	29.8	22.5	23.8	30.8	16.6	35.9	26	11.2	30	18.3	4	6.8	32	3	0.5	0.8	0.7	0.7
Eylûl	672.8	675.7	668.5	14.0	23.0	16.2	17.3	24.2	11.6	28.1	26	8.4	30	16.2	25	7.6	53	13	1.8	3.0	1.8	2.2
Ekim	674.6	678.8	668.2	8.9	18.7	11.9	12.8	19.5	7.4	25.6	3	2.0	29	18.2	3	5.7	53	12	1.8	2.8	1.7	2.1
Kasım	676.6	683.8	672.3	4.8	13.9	8.0	8.7	14.5	4.3	19.3	3	-1.8	26	15.7	3	5.2	62	18	3.9	4.6	2.2	3.6
Aralık	673.0	678.7	661.8	3.1	8.7	5.4	5.6	9.5	2.3	12.9	25	-3.6	10	11.4	14	5.2	76	37	7.0	7.3	6.7	7.0
Yıl	672.5	683.8	661.8	9.8	17.2	11.9	12.7	18.5	7.3	35.9	26.VIII	-9.2	31.I	19.2	22.VI	6.0	57	3	3.9	5.1	3.6	4.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karla)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Greziili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1 m.																															FETHİYE
261.7	55.9	9	.	.	.	.	.	.	5	12	19	19	8	.	.	.	.	6	.	4	.	.	8	3	.	1	28	15	6	32	I
108.8	40.8	24	.	.	.	1	.	.	8	4	9	7	3	.	.	.	1	17	.	1	.	1	1	.	.	3	30	14	2	33	II
193.2	52.3	16	.	.	.	1	.	.	1	7	17	15	6	.	.	.	.	10	1	7	.	.	3	.	.	4	33	18	5	30	III
29.9	14.4	10	.	.	.	3	.	.	2	3	8	4	1	.	.	.	.	16	.	.	.	.	2	1	.	3	30	17	7	30	IV
18.4	12.1	1	.	.	.	26	10	1	4	2	4	2	1	.	.	.	.	22	.	1	.	.	3	.	.	.	35	4	11	40	V
5.4	5.4	2	.	.	.	30	20	9	13	.	1	1	.	.	.	.	.	21	.	1	.	.	7	2	.	.	36	15	4	26	VI
9.8	8.1	12	.	.	.	31	30	26	20	.	2	2	.	.	.	.	.	21	.	1	.	.	6	.	.	.	31	13	12	31	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	28	31	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	5	3	2	3	21	5	2	52	VIII
2.6	1.8	6	.	.	.	30	26	4	22	.	3	1	.	.	.	.	.	26	.	1	.	.	.	3	2	5	22	8	2	48	IX
153.4	75.5	19	.	.	.	23	6	.	12	2	4	4	3	.	.	.	.	23	.	.	.	.	4	1	10	2	22	8	4	42	X
35.6	16.9	13	.	.	.	6	.	.	4	4	7	5	2	.	.	.	.	21	.	1	.	.	.	2	5	3	19	13	2	46	XI
133.9	66.9	7	.	.	.	.	.	.	3	6	15	13	4	.	.	.	.	14	.	3	.	.	.	.	2	5	24	15	1	46	XII
952.7	75.5	19.X	.	.	.	182	124	68	125	40	89	73	28	.	.	.	1	221	1	20	.	1	39	15	21	29	331	145	58	450	Yıl
Denizden yüksekliği H = 43 m.																															ANTALYA
352.7	90.8	2	.	.	.	.	.	.	4	16	24	24	7	.	.	.	.	1	.	11	1	11	10	2	10	5	1	.	53	1	I
117.7	76.3	9	.	.	.	.	.	.	8	5	8	5	2	.	.	.	.	10	.	1	.	14	11	.	19	5	1	.	34	.	II
43.4	14.5	17	.	.	.	.	.	.	1	10	9	7	1	.	.	.	.	10	1	4	1	13	11	1	25	6	3	.	31	3	III
32.0	14.6	2	.	.	.	.	.	.	3	8	7	5	1	.	.	.	.	9	.	2	1	13	11	1	23	5	3	2	31	1	IV
12.4	10.0	2	.	.	.	16	6	2	6	.	7	2	1	.	.	.	.	11	.	8	.	8	15	1	30	2	4	.	28	5	V
4.2	1.6	18	.	.	.	30	8	6	12	.	7	2	.	.	.	.	.	6	.	7	.	11	8	1	30	4	3	.	27	6	VI
0.6	0.4	13	.	.	.	31	17	26	18	.	2	.	.	.	.	.	.	9	.	1	.	6	10	1	30	2	2	1	28	13	VII
.	.	.	.	.	.	31	27	31	28	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	12	12	1	18	7	3	.	36	4	VIII
24.1	20.5	5	.	.	.	30	13	8	21	2	2	2	1	.	.	.	.	2	.	3	.	15	10	1	18	1	4	1	36	1	IX
143.3	134.5	20	.	.	.	20	7	1	15	3	4	4	1	.	.	.	.	4	.	4	1	17	7	.	23	4	3	1	38	.	X
36.5	31.6	13	.	.	.	5	.	.	6	9	5	2	1	.	.	.	.	6	.	2	.	9	8	.	10	13	2	.	46	2	XI
367.2	108.7	7	.	.	.	.	.	.	3	14	12	11	6	.	.	.	.	12	.	8	1	12	8	1	14	3	4	.	51	.	XII
1134.1	134.5	20.X	.	.	.	163	78	79	125	67	87	64	21	.	.	.	.	82	1	51	5	141	121	10	250	60	33	5	439	36	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1025 m.																															BURDUR
56.8	12.5	2	.	.	12	.	.	.	4	9	15	12	1	4	2	.	10	4	.	.	.	5	15	.	9	18	3	1	.	42	I
18.6	15.6	21	.	.	6	.	.	.	8	3	3	2	1	.	.	1	14	6	.	1	.	1	3	1	15	29	2	.	1	32	II
78.4	18.5	8	.	.	5	.	.	.	2	9	17	14	3	3	.	.	3	19	.	1	.	1	7	.	16	30	8	3	3	25	III
18.6	4.0	9	.	.	.	.	.	.	3	5	12	6	.	.	.	.	.	13	.	1	.	3	6	.	12	21	5	3	2	38	IV
34.6	18.8	1	.	.	.	16	3	.	6	.	10	6	1	.	.	.	.	14	1	.	.	6	6	.	10	6	1	4	7	53	V
59.4	21.1	17	.	.	.	21	12	1	17	2	6	6	3	.	.	.	.	9	1	4	.	6	2	.	3	14	1	2	3	59	VI
4.8	1.8	25	.	.	.	29	23	.	17	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	1	8	.	1	8	67	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	1	2	6	.	2	8	61	VIII
44.6	19.2	5	.	.	.	21	.	.	20	2	4	4	2	.	.	.	.	9	.	2	.	.	2	.	11	9	.	1	4	63	IX
21.2	7.6	21	.	.	.	7	.	.	23	1	6	5	.	.	.	.	4	10	.	.	.	.	8	.	12	18	.	1	.	54	X
13.2	5.8	28	.	.	4	.	.	.	10	5	5	5	.	.	.	.	7	13	.	.	.	.	9	.	14	13	.	2	.	52	XI
52.7	13.9	7	.	.	3	.	.	.	2	9	14	10	2	.	.	2	10	11	.	.	.	.	3	.	15	18	.	.	1	56	XII
402.9	21.1	17.VI	.	.	30	125	66	3	139	45	96	72	13	7	2	3	48	108	2	9	.	28	76	2	120	190	20	20	37	602	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1052 m.																															ISPARTA
73.4	13.8	9	.	.	12	.	.	.	3	15	20	14	2	4	5	.	4	.	.	.	.	3	4	7	21	4	3	12	10	29	I
21.7	16.5	21	.	.	10	.	.	.	9	4	4	2	1	1	.	1	13	3	.	.	.	1	3	3	21	3	7	6	11	29	II
76.6	20.2	8	.	.	5	.	.	.	.	14	19	16	2	3	2	.	5	5	3	3	2	4	4	1	17	15	8	14	5	25	III
24.1	9.2	9	.	.	.	.	.	.	2	8	9	5	.	.	.	.	5	10	.	2	.	5	3	2	18	6	10	6	4	36	IV
31.2	14.7	1	.	.	.	8	3	.	8	.	12	7	1	.	.	.	1	17	2	8	.	8	10	2	6	8	2	9	10	38	V
46.4	35.3	17	.	.	.	19	10	.	10	1	10	4	1	.	.	.	.	7	1	6	.	10	7	2	5	2	1	16	11	36	VI
9.5	4.7	23	.	.	.	28	14	.	14	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.	20	9	2	7	5	6	4	11	29	VII
.	.	.	.	.	.	31	16	3	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	3	4	2	4	17	8	29	VIII
56.9	33.0	7	.	.	.	16	.	.	19	2	5	4	2	.	.	.	.	20	.	3	.	2	9	3	8	3	2	18	6	39	IX
21.1	11.0	21	.	.	.	4	.	.	19	2	5	5	1	.	.	.	5	9	.	.	.	4	14	5	7	11	2	12	1	37	X
23.1	9.6	13	.	.	4	.	.	.	11	4	6	5	.	.	.	1	12	10	.	.	.	7	6	8	7	1	4	5	.	52	XI
76.1	24.5	13	.	.	5	.	.	.	3	16	13	9	3	.	.	3	15	2	.	.	.	2	5	7	13	4	1	8	3	50	XII
460.1	35.3	17.VI	.	.	36	106	43	3	124	67	108	73	13	8	7	5	60	83	6	27	2	80	86	45	134	64	50	127	80	429	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark		Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama															Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
ANAMUR	φ = 36° 06′ N, λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	758.5	766.3	748.2	1o.5	13.8	11.2	11.7	15.2	8.8	18.7	1	3.1	31	1o.4	3o	7.8	75	26	7.3	7.7	6.5	7.2
Şubat	762.2	766.3	752.8	10.7	16.6	12.6	13.1	17.5	9.3	21.1	28	4.8	6	11.1	15	8.0	7o	31	4.7	4.7	4.o	4.5
Mart	756.7	761.5	748.2	13.o	17.3	13.8	14.4	18.5	1 0.6	24.3	1	6.2	15	11.6	7	8.7	69	19	6.4	6.4	4.4	5.7
Nisan	757.3	765.3	748.8	16.4	20.9	16.2	17.4	22.2	12.5	29.4	27	9.4	12	14.o	12	9.7	65	17	4.9	5.0	3.0	4.3
Mayıs	758.2	761.9	753.1	2o.2	24.7	2o.1	21.3	26.2	15.9	32.8	19	10.6	3	14.3	11	13.2	69	21	3.3	4.0	1.7	3.0
Haziran	754.5	759.1	75o.7	24.2	28.1	23.4	24.8	29.4	19.5	38.4	14	16.0	18	17.4	14	14.6	62	17	2.3	2.3	0.7	1.7
Temmuz	751.9	757.3	748.9	26.7	31.7	26.5	27.8	33.3	22.6	39.9	31	19.8	12	16.7	5	15.1	54	13	2.2	0.9	o.2	1.1
Ağustos	751.5	754.6	748.1	29.2	33.6	28.4	29.9	35.2	24.5	43.4	25	22.3	11	16.6	24	16.2	53	7	1.3	o.6	0.1	0.7
Eylûl	755.1	758.3	75o.o	25.2	30.9	25.1	26.6	32.1	20.4	36.0	4,15	18.3	29	15.9	15	14.7	56	15	1.1	1.4	0.2	0.9
Ekim	758.4	763.7	752.0	19.4	26.2	2o.5	21.6	27.1	16.7	31.4	7	12.6	31	13.9	6	11.0	57	9	2.2	2.4	1.5	2.o
Kasım	761.7	769.3	756.4	15.7	21.9	16.7	17.8	23.1	13.7	26.4	2,1o	7.9	22	12.1	9	9.4	60	7	4.7	4.3	2.8	3.9
Aralık	76o.1	765.7	748.7	12.2	16.9	13.3	13.9	17.7	11.0	20.2	8	8.7	31	10.6	31	9.5	79	37	6.6	6.9	5.7	6.4
Yıl	757.2	769.3	748.1	18.6	23.6	19.0	20.0	24.8	15.5	43.4	25.VIII	3.1	31.I	17.4	14.VI	11.5	64	7	3.9	3.9	2.6	3.5
MERSİN	φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	760.8	769.0	749.8	8.2	13.1	9.6	1o.1	14.0	7.o	19.0	14	1.7	31	1o.5	5	6.6	71	3o	6.6	7.7	5.2	6.5
Şubat	764.3	769.3	753.8	7.7	14.6	11.0	11.1	15.8	6.7	23.5	28	o.3	1	12.2	27	7.5	74	42	4.1	4.8	2.8	3.9
Mart	758.7	764.1	746.8	11.8	16.7	14.1	14.2	18.1	10.4	23.8	1	5.8	15	12.1	7	9.0	74	31	5.8	6.o	4.0	5.3
Nisan	758.9	767.0	747.6	16.o	19.8	16.7	17.3	21.3	13.1	27.5	25	9.1	11	13.6	25	10.4	69	3o	5.1	4.5	3.5	4.4
Mayıs	758.9	763.3	754.9	2o.9	23.1	21.0	21.5	24.5	16.7	34.8	13	11.0	3	16.4	12	13.7	7o	23	2.3	4.2	3.0	3.2
Haziran	756.1	76o.9	752.4	23.9	26.1	23.9	24.5	27.2	19.9	34.5	14	16.0	21	12.1	13,14	16.8	72	34	2.3	2.8	1.8	2.3
Temmuz	753.3	759.5	749.0	26.o	28.1	26.4	26.7	28.8	22.8	31.3	5	17.0	11	11.7	13	19.9	75	27	3.3	1.6	2.0	2.3
Ağustos	753.2	756.1	749.4	26.o	3o.o	27.9	28.o	31.4	23.5	39.3	25	22.o	19	16.2	25	20.2	71	36	0.6	o.4	0.6	0.5
Eylûl	756.6	759.4	751.9	21.9	27.6	24.2	24.5	28.5	19.8	3o.4	25	17.o	24	13.3	24	16.5	71	46	1.2	1.5	1.3	1.3
Ekim	760.3	763.6	754.4	16.1	24.5	19.2	19.8	25.5	14.8	29.0	11	9.8	30	14.0	11	11.2	63	33	1.6	2.1	0.8	I.5
Kasım	763.7	772.0	759.1	12.6	20.9	15.2	16.0	22.1	11.6	27.4	1o	4.9	25	14.7	25	8.2	57	25	4.0	4.1	1.7	3.3
Aralık	762.3	767.6	750.8	9.4	15.6	11.6	12.0	16.5	8.8	19.4	6	5.0	10	11.9	1	8.0	75	34	5.8	6.2	5.6	5.9
Yıl	758.9	772.0	746.8	16.7	21.7	18.4	17.1	22.8	14.6	39.3	25.VIII	0.3	1.II	16.4	12.V	12.3	70	23	3.6	5.o	2.7	3.4
DÖRTYOL	φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	8.5	13.7	1o.1	10.6	15.2	7.5	19.7	14	-o.8	31	12.0	18	6.6	68	26	6.7	6.9	5.5	6.4
Şubat	-	-	-	8.3	16.4	10.9	11.6	17.6	7.3	23.5	28	-1.6	1	14.1	28	7.3	68	39	3.8	3.6	3.7	3.7
Mart	-	-	-	12.6	18.0	14.1	14.7	19.8	11.1	26.7	1	5.3	25	15.9	7	8.8	69	28	6.4	6.6	6.0	6.3
Nisan	-	-	-	16.4	21.3	16.o	17.4	23.1	13.1	31.2	26	8.8	22	18.0	25	9.6	64	20	5.5	5.8	4.1	5.1
Mayıs	-	-	-	21.0	25.3	20.o	21.6	26.5	16.6	37.8	13	12.1	4	2o.6	12	12.9	66	16	2.8	2.9	2.9	2.9
Haziran	-	-	-	23.1	27.7	23.2	24.3	28.8	19.5	36.o	14	14.5	20	16.6	13	15.o	64	22	2.3	2.8	3.4	2.8
Temmuz	-	-	-	25.7	30.0	25.8	26.8	31.0	22.5	35.2	5	16.3	11	15.4	4	17.o	64	14	3.7	2.2	4.4	3.4
Ağustos	-	-	-	26.7	32.4	27.1	28.3	33.5	23.2	40.0	23	21.o	3	18.0	23	17.1	59	18	1.5	1.o	1.8	1.4
Eylûl	-	-	-	22.3	29.1	23.6	24.8	30.1	20.5	34.2	24	17.2	24,3o	17.0	24	14.6	61	14	2.1	1.7	2.8	2.2
Ekim	-	-	-	18.3	26.5	19.6	21.0	27.4	16.9	3o.7	11	9.8	28	15.1	10	9.8	51	16	1.8	1.5	1.2	1.5
Kasım	-	-	-	12.8	22.2	15.1	16.3	23.3	11.7	30.6	1o	3.9	21	15.4	25	7.1	49	5	3.7	3.2	3.2	3.7
Aralık	-	-	-	9.4	16.6	11.2	12.1	17.8	8.6	2o.9	7	6.o	1	14.1	1,25	7.6	72	35	5.0	5.0	5.2	5.1
Yıl	-	-	-	17.1	23.3	18.1	19.1	24.5	14.9	40.0	23.VIII	-1.6	1.II	2o.6	12.V	11.1	63	5	3.8	3.6	3.7	3.7
İSKENDERUN	φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.3	769.7	754.2	11.9	14.7	12.4	12.8	16.o	9.o	20.1	15	o.8	31	1o.2	14,31	5.3	47	15	7.9	7.8	6.9	7.5
Şubat	765.4	77o.1	756.8	11.2	16.4	13.1	13.4	17.3	9.1	23.0	28	1.4	I	11.4	28	6.4	52	17	4.1	3.9	3.8	3.9
Mart	760.2	765.7	752.4	14.3	18.4	16.1	16.2	20.3	11.4	26.8	1	7.2	24	17.4	27	7.9	58	12	6.7	6.7	5.4	6.2
Nisan	761.0	768.9	750.9	17.4	21.7	17.9	18.7	22.8	14.3	3o.0	26	11.8	23	14.6	25	9.9	6o	6	5.4	5.3	3.7	4.8
Mayıs	76o.2	765.3	755.8	21.0	25.1	21.8	22.4	26.o	17.6	36.5	13	13.3	3	17.1	13	13.6	67	0	3.9	3.2	3.1	3.4
Haziran	757.6	762.6	753.7	24.4	27.9	25.0	25.6	28.9	21.1	36.o	13	18.o	9	15 2	13	14.9	6o	8	3.1	2.7	2.7	2.8
Temmuz	754.9	761.2	750.3	26.1	30.3	27.o	27.6	31.o	23.6	35.5	4	18.7	11	13.1	4	17.8	64	8	4.6	1.7	3.1	3.2
Ağustos	754.5	757.3	75o.2	27.2	32.1	28.7	29.2	33.1	24.7	41.7	23	21.0	18	17.5	23	19.1	63	22	2.4	0.9	1.3	1.5
Eylûl	758.1	761.2	753.0	23.4	28.9	25.2	25.7	29.8	21.8	31.9	24	19.7	17	11.5	24	14.9	61	17	3.6	1.7	3.3	2.9
Ekim	761.2	766.5	754.5	2o.o	25.9	21.7	22.3	27.o	18.6	3o.7	9	13.9	29	12.o	11	11.o	53	18	1.8	1.9	1.2	1.6
Kasım	764.3	772.2	759.8	16.6	22.0	18.o	18.6	22.8	14.6	29.3	1o	8.1	23	11.9	23	7.3	43	12	4.3	3.6	2.2	3.4
Aralık	763.4	767.9	753.5	12.7	16.7	14.1	14.4	18.2	11.0	24.8	18	8.3	1o	14.2	18	7.8	63	27	5.9	6.o	5.2	5.7
Yıl	760.3	772.2	750.2	2o.5	23.3	19.3	2o.6	24.4	16.4	41.7	23.VIII	0.8	31.I	17.5	23.VIII	11.3	58	0	4.5	3.8	3.5	3.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR										1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳, ●, ✳ (Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7. 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															ANAMUR
265.7	38.3	10	.	.	.	.	.	.	2	16	22	19	8	.	.	.	.	6	3	6	.	.	19	36	1o	3	6	.	4	15	I
1oo.6	47.9	9	.	.	.	.	.	.	9	4	1o	6	3	.	.	.	.	14	.	1	.	.	3	3o	14	5	8	6	1	17	II
174.2	54.7	17	.	.	.	.	.	.	2	6	17	13	4	.	.	.	.	15	5	6	.	.	8	2o	8	6	15	12	7	17	III
19.8	5.7	11	.	.	.	4	.	.	6	.	6	5	.	.	.	.	.	21	.	3	.	.	2	19	15	9	17	9	1	18	IV
1o.9	3.5	2	.	.	.	2o	3	.	13	1	7	5	.	.	.	.	.	23	.	6	.	1	2	8	25	14	9	2	1	31	V
13.1	8.7	8	.	.	.	3o	12	12	18	.	8	3	.	.	.	.	.	2o	1	5	.	.	4	1	25	15	14	4	.	27	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	3o	26	.	.	.	.	.	.	.	.	1o	.	.	.	1	21	6	17	17	17	6	3	5	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	28	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	4	3o	4	3	11	15	8	4	14	VIII
17.8	17.8	5	.	.	.	3o	28	21	25	.	1	1	1	.	.	.	.	11	.	1	.	5	18	2	4	8	17	8	14	14	IX
57.3	33.2	17	.	.	.	25	5	2	2o	1	3	3	2	.	.	.	.	18	1	1	.	8	22	4	.	5	9	13	19	13	X
17.9	17.1	13	.	.	.	6	.	.	9	3	4	1	1	.	.	.	.	15	.	1	.	6	21	12	9	5	9	3	19	6	XI
178.3	72.4	7	.	.	.	.	.	.	3	11	13	1o	3	.	.	.	.	15	.	2	.	12	3o	13	9	8	4	3	8	6	XII
855.6	72.4	7.XII	.	.	.	177	1o7	96	161	42	91	66	22	.	.	.	.	176	10	32	.	37	18o	155	139	1o6	140	74	81	183	Yıl
Denizden yüksekliği H = 6 m.																															MERSİN
322.5	73.0	26	.	.	.	.	.	.	2	12	17	15	9	.	.	.	.	1	1	3	1	7	4o	3	8	2	4	.	2	27	I
38.1	24.9	8	.	.	.	.	.	.	1o	4	6	2	2	.	.	.	.	13	.	1	.	.	13	1	1o	6	5	.	17	32	II
84.9	36.7	17	.	.	.	1	.	.	3	3	8	6	3	.	.	.	.	8	.	2	.	8	18	3	1	5	2o	4	6	28	III
5.8	4.4	21	.	.	.	4	.	.	6	2	3	2	.	.	.	.	.	5	.	.	1	1	2o	.	.	2	34	5	5	23	IV
9.6	9.6	31	.	.	.	11	3	5	11	1	1	1	.	.	.	1	.	6	.	5	.	1	28	5	3	8	28	5	2	13	V
8.0	7.3	7	.	.	.	29	3	12	16	.	2	1	.	.	.	1	.	6	.	1	.	1	27	8	2	2	35	4	1	1o	VI
.	.	.	.	.	.	31	5	28	16	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	11	2	2	3	49	3	3	2o	VII
57.0	57.0	31	.	.	.	31	24	31	27	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	6	33	1	1	43	VIII
11.3	6.3	18	.	.	.	3o	2	1o	19	.	3	3	.	.	.	.	.	3	.	2	.	2	2	.	1	2	31	1	5	46	IX
11.2	11.2	17	.	.	.	2o	.	.	22	.	1	1	1	.	.	.	.	8	.	1	.	3	6	.	.	4	26	.	9	45	X
6.1	3.2	14	.	.	.	4	.	.	11	1	3	2	.	.	.	.	.	3	.	1	.	4	9	6	4	5	15	.	16	31	XI
129.3	84.1	8	.	.	.	.	.	.	2	7	8	6	2	.	.	.	.	8	.	1	.	4	23	6	1o	7	2	.	15	26	XII
683.8	84.1	8.XII	.	.	.	161	37	86	145	3o	53	4o	18	.	.	2	.	64	1	17	2	31	2o6	34	41	52	282	23	82	344	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															DÖRTYOL
1o1.6	33.8	1o	.	.	1	.	.	.	4	9	16	12	4	.	.	.	.	13	.	.	.	1	19	15	8	.	12	2	7	29	I
128.1	58.3	17	.	.	1	.	.	.	9	4	8	7	2	.	.	.	4	16	.	3	.	.	15	7	5	1	19	5	5	27	II
75.9	13.6	3	.	.	.	3	.	.	3	8	18	12	2	.	.	.	.	17	.	2	2	1	7	11	9	4	23	9	3	26	III
25.1	8.8	21	.	.	.	7	2	.	2	2	1o	6	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	4	9	4	7	14	14	1	37	IV
2o6.4	124.5	30	.	.	.	2o	6	1	14	1	9	7	3	.	.	.	.	12	.	3	.	2	5	1o	4	3	2o	11	.	38	V
38.8	16.5	11	.	.	.	3o	6	8	13	1	12	6	1	.	.	.	.	13	.	3	.	1	9	5	5	4	2o	12	1	33	VI
4.6	3.6	2	.	.	.	31	24	26	11	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	8	2	3	24	8	4	35	VII
2.5	2.5	3o	.	.	.	31	31	31	2o	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	13	.	3	24	7	1	34	VIII
51.9	15.2	18	.	.	.	3o	12	16	18	.	8	7	3	.	.	.	.	6	.	3	.	.	9	13	3	6	2o	7	.	32	IX
19.7	13.7	17	.	.	.	27	3	4	23	.	4	2	1	.	.	.	.	9	.	3	.	.	17	21	1	1	19	8	1	25	X
15.9	1o.6	11	.	.	.	12	1	.	14	3	6	3	1	.	.	.	3	11	.	1	.	.	12	25	2	5	9	8	1	28	XI
70.0	29.3	8	.	.	.	.	.	.	7	9	13	8	2	.	.	.	.	17	.	1	.	2	14	21	3	.	11	6	2	34	XII
740.5	124.5	3o.V	.	.	2	191	85	86	138	38	110	72	19	.	.	.	7	137	.	19	2	9	129	158	46	37	215	97	26	378	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															İSKEDERUN
94.6	26.6	2	.	.	.	.	.	.	3	19	15	11	3	.	.	.	.	1	.	.	.	1o	2	3	34	18	.	3	11	12	I
79.7	28.5	17	.	.	.	.	.	.	12	6	8	6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	.	39	9	.	1	2	1o	II
129.7	25.2	3	.	.	.	3	.	.	3	9	16	14	5	.	.	.	.	7	.	.	.	7	6	7	26	5	4	6	12	2o	III
2o.6	11.7	21	.	.	.	6	2	.	4	2	9	4	1	.	.	.	.	5	.	.	.	9	3	1	25	5	8	3	21	15	IV
165.5	65.1	31	.	.	.	19	3	5	13	2	7	6	5	.	.	.	.	2	.	2	.	1o	8	2	18	.	3	8	22	22	V
9.4	4.7	1o	.	.	.	3o	5	21	12	1	1o	3	.	.	.	.	.	3	.	2	.	15	3	.	14	1	.	14	2o	23	VI
1.1	o.8	26	.	.	.	31	25	3o	11	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	.	1	4	1	22	24	21	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	8	5	11	4	.	15	16	21	VIII
78.5	16.4	2	.	.	.	3o	13	28	13	.	11	9	2	.	.	.	.	.	.	1	.	11	.	7	23	14	.	15	1o	1o	IX
38.3	17.8	27	.	.	.	28	2	8	2o	.	4	4	2	.	.	.	.	.	.	2	.	6	2	1	39	14	.	3	17	11	X
14.7	1o.o	11	.	.	.	6	.	1	12	5	4	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1o	3	1	29	17	2	3	7	18	XI
49.9	13.7	29	.	.	.	.	.	.	6	12	14	8	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1o	.	2	42	15	.	1	2	21	XII
682.0	65.1	31.V	.	.	.	184	81	124	127	56	1oo	68	24	.	.	.	.	18	.	1o	.	131	48	29	3o1	1o6	18	94	164	2o4	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama				Mutlak (Absolut)					Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri			Günlük											Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h		yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
ADANA	φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	760.4	768.1	751.6	7.8	13.1	9.3	9.8	14.0	6.4	18.6	14	0.0	31	14.6	18	6.9	75	24	7.2	7.0	5.8	6.7
Şubat	763.9	768.5	755.5	7.8	17.0	10.5	11.4	17.8	6.3	26.2	28	-1.6	3	16.2	12.13	7.4	73	22	4.9	4.6	3.5	4.3
Mart	758.0	763.3	746.7	11.2	18.2	13.2	14.0	19.4	9.2	27.5	1	2.8	25	14.3	26	8.3	70	14	6.7	6.9	5.1	6.2
Nisan	758.2	766.0	746.9	15.0	22.2	15.3	17.0	23.8	11.6	31.1	25	5.3	22	18.3	24	9.7	69	3	6.6	6.4	4.1	5.7
Mayıs	758.1	762.7	754.0	19.5	27.4	19.4	21.4	29.0	14.8	38.2	19	9.2	3	22.4	19	12.9	70	4	3.7	5.1	3.0	3.9
Haziran	755.4	760.4	751.8	22.8	30.2	22.6	24.6	31.5	18.1	40.8	14	12.9	21	20.7	13	14.1	62	5	3.1	4.5	3.1	3.6
Temmuz	752.7	758.6	748.1	24.7	32.6	25.2	26.9	33.6	20.6	38.3	5	11.5	11	20.7	13	17.9	68	8	2.4	2.6	1.8	2.3
Ağustos	752.3	755.2	748.2	25.8	35.5	26.4	28.5	36.4	22.0	45.6	24	19.4	2	24.7	25	17.7	64	2	2.4	1.4	0.4	1.4
Eylûl	755.9	758.8	751.4	21.6	31.5	22.6	24.6	32.4	18.5	36.4	25	15.3	25	21.1	25	14.5	65	4	2.0	2.5	1.2	1.9
Ekim	759.2	765.1	752.8	16.4	27.9	18.0	20.1	28.6	13.9	32.6	8.11	6.3	31	19.3	11	11.5	67	6	2.5	2.5	0.8	1.9
Kasım	762.7	770.7	758.6	12.7	23.5	14.4	16.2	24.0	10.9	28.6	10	1.7	22	20.5	22	8.0	57	13	5.0	3.9	2.6	3.8
Aralık	761.6	766.7	751.9	9.0	17.0	10.8	11.9	17.5	7.8	21.0	25	3.8	1	15.7	1	7.8	75	29	6.3	5.8	5.5	5.9
Yıl	758.2	770.7	748.1	16.2	24.7	17.3	18.9	25.7	13.3	45.6	24.VIII	-1.6	3.II	24.7	25.VIII	11.4	68	2	4.4	4.4	3.1	4.0
ISLÂHİYE	φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	717.1	722.8	709.5	3.7	7.2	5.0	5.2	8.4	3.0	12.7	16	-2.4	31	10.7	22	5.4	80	26	6.9	7.5	6.5	7.0
Şubat	719.9	723.9	711.8	4.1	11.7	7.8	7.8	13.1	3.7	20.4	28	-4.6	1	14.4	10	5.3	66	8	3.9	4.0	2.7	3.5
Mart	714.9	719.3	705.2	8.4	13.8	10.5	10.8	15.3	7.4	21.6	31	1.0	15	11.5	20	6.7	69	21	6.6	6.0	4.2	5.6
Nisan	714.9	721.8	706.1	12.3	19.6	14.4	15.2	20.7	10.4	27.9	26	6.2	12	15.2	25	7.0	56	8	4.0	4.7	2.0	3.6
Mayıs	714.6	718.7	710.9	18.2	25.2	19.7	20.7	26.7	14.4	33.8	19	7.4	3	17.8	22	9.1	52	4	2.0	3.4	2.0	2.5
Haziran	712.1	717.0	708.0	22.0	28.3	23.0	24.1	29.7	18.5	36.4	14,1525,26	13.7	20	15.3	13	10.8	48	10	1.4	2.7	1.3	1.8
Temmuz	709.6	715.7	705.9	24.1	31.4	25.2	26.5	32.4	21.3	36.9	5	17.2	11	17.1	15	12.6	49	6	0.6	1.0	0.8	0.8
Ağustos	709.9	713.4	706.4	25.7	34.4	27.5	28.8	35.5	22.6	41.0	24.25	19.4	31	17.3	19	11.4	41	2	0.3	0.9	0.4	0.5
Eylûl	713.1	716.1	708.8	20.8	29.8	23.1	24.2	30.8	18.3	34.7	25	15.4	23	17.0	24	10.5	48	6	1.3	1.6	0.8	1.2
Ekim	716.3	721.2	710.1	15.4	25.3	19.8	19.6	26.8	13.8	32.2	8	5.7	29	17.0	3,29	6.7	41	2	1.3	2.0	0.8	1.4
Kasım	720.0	727.5	714.9	9.4	17.8	12.5	13.0	18.9	8.4	24.2	16	0.9	24	16.0	20	5.7	49	2	4.6	4.2	2.5	3.8
Aralık	718.5	722.1	709.6	5.0	9.7	7.4	7.4	11.5	4.3	16.0	19	0.7	1	13.1	1	5.8	76	25	6.0	6.7	6.0	6.2
Yıl	715.1	727.5	705.2	13.9	21.2	16.2	16.9	22.5	12.2	41.0	24,25VIII	-4.6	1.II	17.8	22.V	8.1	56	2	3.2	3.7	2.5	3.2
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	755.1	761.8	746.5	7.0	10.9	8.4	8.7	11.6	5.8	17.1	16	1.5	31	12.5	22	6.4	75	28	8.5	8.5	6.9	8.0
Şubat	758.3	763.7	750.0	6.3	14.9	9.9	10.2	15.6	5.4	21.4	28	-2.0	3	15.4	15	6.7	71	29	4.4	3.8	3.5	3.9
Mart	751.9	757.0	742.5	11.0	17.0	13.5	13.8	18.2	9.8	24.0	31	3.7	15	13.6	21	8.7	74	39	6.6	6.6	5.2	6.2
Nisan	752.6	760.3	742.8	14.4	21.4	16.1	17.0	22.4	12.3	29.4	26	8.0	23	16.8	26	10.3	71	24	6.3	5.5	3.5	5.1
Mayıs	752.2	757.0	747.8	19.8	25.6	20.2	21.5	26.4	17.5	35.2	13	10.0	4	19.2	13	13.8	72	17	2.6	2.4	1.9	2.3
Haziran	749.2	754.3	745.0	23.6	28.4	23.3	24.6	29.4	20.5	39.6	14	16.6	7	18.6	14	15.8	67	16	1.9	1.5	0.9	1.4
Temmuz	746.2	752.7	742.0	25.3	30.2	25.3	26.5	31.1	23.1	35.5	13	17.0	13	18.5	13	17.7	67	17	1.0	0.7	0.7	0.8
Ağustos	746.0	749.2	742.1	26.4	32.4	27.0	28.2	33.4	24.4	42.7	23	20.7	4	20.3	24	18.4	64	2	0.7	0.6	0.3	0.5
Eylûl	750.2	753.5	746.2	22.7	29.2	24.0	25.0	30.2	21.0	35.0	25	15.0	24	19.1	24	14.8	62	16	1.3	0.9	0.9	1.1
Ekim	754.0	759.9	747.9	15.2	26.3	19.7	20.2	27.2	14.4	31.7	11	5.7	29	20.8	11	10.9	61	17	2.0	1.4	0.8	1.4
Kasım	758.3	768.4	752.7	9.9	20.4	13.6	14.4	21.1	8.9	25.5	16	-1.0	24	17.8	16	6.9	54	20	4.1	3.6	2.8	3.5
Aralık	756.5	761.3	745.3	7.0	12.8	9.6	9.8	13.7	6.2	18.5	1.8	0.9	1	17.6	1	7.3	80	33	7.6	6.3	6.5	6.8
Yıl	752.5	768.4	742.0	15.7	22.5	17.6	18.3	23.4	14.5	42.7	23.VIII	-2.0	3.II	20.8	11.X	11.5	68	2	4.7	3.5	2.8	3.9
GAZİANTEP	φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	688.6	696.3	682.1	1.2	5.2	2.6	2.9	6.3	-0.3	11.1	15	-6.8	31	11.2	5.22	5.0	86	38	7.4	7.8	6.9	7.4
Şubat	692.7	696.7	685.6	1.0	9.7	3.4	4.1	10.7	-1.3	17.3	27	-9.8	1	18.0	14	4.8	75	29	4.2	4.3	3.6	4.0
Mart	686.9	691.3	677.3	5.4	12.4	7.6	8.2	13.7	3.1	20.8	21	-4.3	15	16.7	21	6.3	76	35	6.7	6.4	4.7	6.0
Nisan	687.1	694.0	678.6	10.4	19.0	11.9	13.3	20.1	6.4	27.6	26	2.1	24	29.5	25	6.7	60	20	5.1	5.3	2.7	4.4
Mayıs	687.3	692.1	683.8	18.5	24.7	17.1	19.4	26.4	11.5	33.8	22	4.6	1.5	22.6	23	7.8	48	9	2.2	4.4	2.6	3.1
Haziran	684.8	689.6	680.6	21.6	28.7	21.3	23.3	30.9	16.5	38.3	26	10.4	1	16 8	12	9.3	44	11	2.1	3.9	2.0	2.6
Temmuz	682.3	688.6	678.7	24.7	32.9	24.8	26.8	33.7	20.2	37.1	30	10.6	11	22.6	15	9.7	37	10	0.0	1.0	0.2	0.4
Ağustos	683.1	686.7	679.0	25.2	34.4	25.8	27.8	35.4	21.2	40 3	26	13.3	31	19.2	27	7.9	30	5	0.0	0.2	0.0	0.1
Eylûl	685.9	688.9	681.3	18.9	29.2	20.4	22.2	30.3	14.9	34.6	14	6.3	24	23.9	25	7.7	39	4	0.6	1.3	0.2	0.7
Ekim	688.8	695.7	683.2	11.5	23.6	14.0	15.8	24.6	8.3	29.8	8	-1.0	29	22.5	1	6.1	46	11	1.4	1.8	0.6	1.3
Kasım	692.1	699.1	686.8	6.1	15.7	8.1	9.5	16.5	3.7	22.4	17	-6.2	24	19.4	23	5.6	61	15	4.5	5.0	2.7	4.1
Aralık	690.2	694 0	681.1	2.0	8.6	4.0	4.6	9.6	0.6	18.0	19	-5.5	1	17.7	19	5.5	85	42	6.0	6.5	5.6	6.0
Yıl	687.5	699.1	677.3	12.1	20.3	13.4	14.8	21.4	8.7	40.3	26.VIII	-9.8	1.II	23.9	25.1X	6.9	57	4	3.4	4.0	2.6	3.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Açık günler	Çok sıcak mutedil günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱, ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Şişli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷, ◀ Dolulu Grezilli	⊼ (Orajlı)	⊼ (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 20 m.																															ADANA
228.5	49.8	10	.	.	.	.	.	.	2	12	16	13	7	.	.	.	.	5	.	3	.	28	19	13	2	4	1	2	8	21	I
60.1	34.7	17	.	.	2	1	.	.	7	4	1o	6	2	.	.	1	5	10	1	2	.	24	11	4	1	7	8	.	1	28	II
74.8	25.5	9	.	.	.	4	.	.	1	8	14	7	2	.	.	.	.	9	.	2	1	1o	16	1	6	11	8	2	4	35	III
36.0	26.7	22	.	.	.	8	1	.	2	5	5	4	1	.	.	.	.	1o	1	2	1	10	3	.	3	17	9	1	3	44	IV
23.3	9.5	26	.	.	.	26	12	1	9	1	7	4	.	.	.	.	.	11	.	10	.	6	1	.	3	12	20	1	1	49	V
38.5	31.0	2	.	.	.	30	19	8	11	.	5	4	1	.	.	.	.	12	.	4	.	4	2	1	4	9	18	2	4	46	VI
1.5	1.5	11	.	.	.	31	31	2o	12	.	1	1	.	.	.	.	.	14	.	.	.	4	.	.	4	13	2o	3	1	48	VII
2.o	2.0	31	.	.	.	31	31	28	22	.	1	1	.	.	.	.	.	19	.	.	.	5	1	1	2	11	17	1	.	55	VIII
16.5	14.2	18	.	.	.	3o	30	6	18	.	2	2	1	.	.	.	.	2o	.	4	.	1o	5	.	7	11	16	.	1	4o	IX
13.9	13.9	17	.	.	.	28	11	.	18	.	1	1	1	.	.	.	.	25	.	1	.	18	6	4	2	8	15	2	3	35	X
8.o	6.0	11	.	.	.	15	.	.	8	3	5	2	.	.	.	.	.	9	.	1	.	23	8	5	1	8	.	.	1	44	XI
61.5	28.8	8	.	.	.	.	.	.	4	9	9	6	3	.	.	.	.	22	.	1	.	19	11	3	3	3	1	3	3	47	XII
564.6	49.8	10.I	.	.	2	204	135	63	114	42	76	51	18	.	.	1	5	166	2	3o	2	161	83	32	38	114	133	17	25	492	Yıl
Denizden yüksekliği H = 518 m.																															İSLAHİYE
226.9	52.2	10	.	.	1	.	.	.	3	14	17	16	8	8	1	.	4	11	.	.	.	3	14	1	1	6	3	14	11	4o	I
103.2	36.5	24	.	.	5	.	.	.	11	4	9	8	4	1	.	.	4	12	.	1	.	4	1	.	6	7	1	12	8	45	II
120.2	39.4	5	.	.	.	.	.	.	3	5	18	14	5	.	.	.	1	13	.	1	.	6	2	.	1	23	6	12	13	3o	III
39.0	15.2	20	.	.	.	4	.	.	9	.	7	7	1	.	.	.	.	9	1	1	.	1	8	.	.	15	4	22	9	31	IV
17.8	7.4	3	.	.	.	18	9	3	14	.	5	4	.	.	.	.	.	17	.	8	.	.	6	.	.	4	7	32	17	27	V
5.6	1.9	19	.	.	.	29	12	9	2o	.	5	3	.	.	.	.	.	6	.	3	.	.	5	.	1	8	3	44	16	13	VI
.	.	.	.	.	.	31	27	24	31	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	6	.	.	5	11	48	12	9	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	29	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	6	8	43	16	13	VIII
0.6	0.6	5	.	.	.	3o	18	4	22	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	2	.	1	3	.	1	4	1o	32	16	23	IX
5.9	5.9	17	.	.	.	21	4	.	23	.	1	1	.	.	.	1	.	4	.	3	.	1	4	.	.	6	3	24	12	43	X
27.3	9.7	4	.	.	.	.	.	.	1o	4	5	5	.	.	.	.	.	6	.	.	.	4	1o	.	.	3	3	11	14	45	XI
108.6	4o.9	8	.	.	.	.	.	.	6	16	14	12	4	1	.	2	3	9	.	.	.	2	1o	1	5	1o	8	1	2	54	XII
655.1	52.2	10.I	.	.	6	164	1o1	69	180	43	82	70	22	1o	1	3	12	97	1	19	.	24	75	3	15	97	67	295	146	373	Yıl
Denizden yüksekliği H = 93 m.																															ANTAKYA
204.9	33.7	3	.	.	.	.	.	.	2	2o	18	18	8	.	.	2	1	6	.	3	.	32	36	1	.	3	8	1	.	12	I
193.7	117.7	17	.	.	4	.	.	.	9	4	8	7	5	.	.	.	4	14	.	2	.	37	13	.	.	5	11	.	.	18	II
304.3	1o6.9	3o	.	.	.	.	.	.	3	7	17	14	8	.	.	.	.	8	.	5	3	11	23	2	.	4	3o	4	.	19	III
90.1	32.3	2o	.	.	.	5	.	.	4	2	8	5	3	.	.	.	.	18	.	3	.	12	15	.	.	12	42	.	.	9	IV
3e.7	13.1	25	.	.	.	21	6	4	18	.	6	5	2	.	.	.	.	6	.	3	.	1	5	.	.	24	6o	.	.	3	V
59.8	46.4	8	.	.	.	29	7	19	19	.	3	2	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	31	56	1	.	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	23	28	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	26	6o	4	.	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	44	43	1	.	2	VIII
116.o	114.4	1o	.	.	.	3o	11	2o	23	.	2	2	1	.	.	.	.	7	.	1	.	1	3	1	.	27	51	1	.	6	IX
26.4	19.5	17	.	.	.	27	3	3	23	.	3	3	1	.	.	1	.	19	.	2	.	10	8	2	.	25	24	.	1	23	X
0.2	0.2	11	.	.	1	3	.	.	12	4	1	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	32	33	7	.	4	2	.	.	12	XI
129.3	41.5	8	.	.	.	.	.	.	4	16	13	12	5	.	.	12	1	12	.	3	.	45	24	9	.	3	1	.	.	11	XII
1155.4	117.7	17.II	.	.	5	177	81	1o5	177	53	79	68	35	.	.	15	6	99	.	24	3	183	162	24	.	208	388	12	1	117	Yıl
Denizden yüksekliği H = 840 m.																															GAZİANTEP
107.1	19.8	10	.	.	17	.	.	.	3	17	17	14	3	5	8	5	5	.	1	.	1	1	28	3	4	6	9	2	6	34	I
32.5	8.8	17	.	.	17	.	.	.	9	5	8	5	.	1	1	2	12	4	.	1	.	2	12	4	1	5	22	2	3	33	II
38.6	7.4	23	.	.	3	.	.	.	2	5	15	9	.	.	.	1	4	17	.	.	1	1	5	6	1	5	28	5	4	38	III
3.9	2.6	19	.	.	.	3	.	.	7	2	5	1	.	.	.	.	.	11	.	.	1	3	3	4	2	2	33	6	6	31	IV
9.8	4.1	3	.	.	.	18	1o	.	13	.	8	4	.	.	.	.	.	.	.	7	.	1o	4	4	1	3	23	2	17	29	V
38.1	27.0	3	.	.	.	25	14	8	15	.	6	4	1	.	.	.	.	.	.	5	.	4	2	.	.	3	26	11	25	19	VI
.	.	.	.	.	.	30	26	2o	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	3	.	1	18	9	41	17	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	24	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	.	.	.	28	3	29	23	VIII
0.1	0.1	6	.	.	.	3o	18	1	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	31	4	26	36	IX
7.9	7.9	17	.	.	1	15	.	.	22	1	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	5	2	3	3	2	25	4	9	40	X
2o.4	12.1	11	.	.	6	.	.	.	12	7	8	3	1	.	.	.	1	2	.	.	.	3	16	3	5	5	9	.	1	48	XI
88.5	26.4	8	.	.	12	.	.	.	8	15	12	12	3	4	2	8	12	.	.	.	.	1	30	2	.	.	11	.	5	44	XII
346.9	27.0	3.VI	.	.	56	152	99	53	177	52	81	53	8	1o	11	16	34	36	1	14	5	4o	110	32	17	33	263	48	17o	382	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri														Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
URFA	φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	714.6	720.7	706.2	4.1	8.4	5.5	5.9	9.9	3.1	15.0	15	-4.1	31	10.2	23	5.1	72	35	7.1	7.7	6.8	7.2
Şubat	717.2	720.7	709.1	3.6	11.9	6.6	7.2	13.4	2.8	20.1	28	-5.7	1	14.6	15	4.6	59	11	4.4	4.4	2.9	3.9
Mart	712.2	716.5	702.7	7.8	15.3	10.5	11.0	16.9	6.3	23.4	21	0.2	15	13.9	21	5.8	60	21	7.1	7.5	3.6	6.0
Nisan	711.8	718.8	702.7	13.1	22.0	15.6	16.6	23.5	10.5	31.5	26	6.0	22	18.2	25	5.6	41	4	6.0	6.7	3.5	5.4
Mayıs	711.3	716.6	706.8	20.7	28.7	21.6	23.2	30.4	16.1	37.0	22	8.9	1	16.3	13	6.4	31	10	2.6	5.0	2.3	3.3
Haziran	708.3	713.4	703.1	24.3	31.9	25.4	26.7	33.5	19.8	41.3	27	13.8	8	17.3	30	7.4	30	6	2.4	3.3	2.3	2.6
Temmuz	705.2	712.3	701.3	26.4	36.3	29.6	30.4	38.0	22.9	42.1	25	15.6	11	19.2	31	7.9	25	3	0.1	0.8	0.1	0.3
Ağustos	706.1	710.1	701.9	27.7	37.7	30.4	31.6	39.1	24.6	42.5	26	19.5	11	16.7	11	6.6	20	5	0.0	0.1	0.0	0.0
Eylül	709.6	713.2	704.7	21.8	32.2	24.9	26.0	33.5	19.2	37.0	14	15.3	18	17.1	25	6.7	28	2	0.3	1.2	0.0	0.5
Ekim	713.2	717.9	708.0	15.8	26.6	18.8	20.0	27.6	14.1	32.3	8	6.2	29	15.0	3	4.6	27	0	1.8	2.4	0.9	1.7
Kasım	717.3	724.3	711.8	9.6	18.0	11.8	12.8	19.2	8.4	23.9	15	0.5	21	14.5	24	5.0	44	2	4.9	4.9	2.9	4.2
Aralık	715.9	719.8	707.8	5.3	10.8	6.9	7.4	12.4	4.2	18.0	19	0.4	1	12.2	19	5.3	68	23	6.2	5.9	5.2	5.8
Yıl	711.9	724.3	701.3	15.0	23.3	17.3	18.2	24.8	12.7	42.5	26.VIII	-5.7	1.II	19.2	31.VII	5.9	42	0	3.6	4.1	2.5	3.4
DİYARBAKIR	φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	704.7	710.7	696.0	2.1	6.9	3.8	4.1	8.8	1.0	14.5	15	-4.9	31	13.7	23	4.7	75	28	8.2	7.7	7.0	7.6
Şubat	707.3	711.1	699.5	-1.1	8.6	3.1	3.4	11.1	-2.2	20.1	28	-14.2	7	18.8	28	3.9	64	12	5.6	4.9	3.4	4.6
Mart	702.6	707.4	693.7	5.4	13.3	8.7	9.0	15.9	3.8	21.6	21	-2.9	25	17.8	1	5.8	67	27	7.5	7.3	4.4	6.4
Nisan	702.2	709.3	694.2	11.0	19.8	13.6	14.5	21.7	7.9	26.9	28	4.3	23	20.4	8	6.3	53	15	6.3	6.6	4.1	5.7
Mayıs	702.0	707.0	693.2	18.1	27.2	19.0	20.8	29.4	12.0	35.4	23,24	5.2	5	22.4	13	7.8	43	12	2.7	5.3	2.5	3.5
Haziran	698.9	703.8	693.4	22.6	30.3	23.5	25.0	32.9	16.3	40.9	29	11.2	8	20.9	29	7.9	36	6	2.5	4.3	2.6	3.1
Temmuz	695.9	702.3	690.9	26.7	35.7	28.8	30.0	37.9	21.0	41.8	20	14.2	12	22.5	30	6.6	21	3	0.6	2.1	0.8	1.2
Ağustos	696.6	700.7	691.5	26.6	37.3	29.7	30.8	39.3	21.5	42.0	27	17.0	31	21.0	9	6.2	19	5	0.0	0.6	0.0	0.2
Eylül	700.0	703.8	694.7	20.4	31.6	23.8	24.9	33.6	16.3	36.7	15	13.0	26	21.9	13	5.0	21	6	0.5	1.5	0.4	0.8
Ekim	703.5	709.1	698.4	12.6	25.3	17.1	18.0	27.5	10.0	32.2	5,6	2.9	31	21.0	20	4.2	27	2	2.5	3.1	1.3	2.3
Kasım	707.4	714.9	701.5	5.3	15.6	8.6	9.5	17.2	4.1	22.3	15	-4.0	23	17.8	1	5.0	55	6	4.5	5.2	3.3	4.3
Aralık	705.8	709.8	697.5	0.5	7.9	3.1	3.6	9.4	-0.6	14.7	7	-5.8	2	16.0	19	4.5	74	26	6.3	6.2	5.6	6.0
Yıl	702.2	714.9	690.9	12.5	21.6	15.2	16.1	23.7	9.2	42.0	27.VIII	-14.2	7.II	22.5	30.VII	5.6	46	12	3.9	4.6	3.0	3.8
MARDİN	φ = 37° 18′ N, λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	2.3	4.5	3.0	3.2	5.2	0.5	10.2	14	-9.2	31	9.5	31	5.0	86	26	8.7	7.9	8.0	8.2
Şubat	-	-	-	2.6	6.7	4.0	4.3	7.3	0.5	17.1	28	-8.1	1	10.1	12	4.4	69	18	4.5	4.5	3.5	4.2
Mart	-	-	-	7.6	11.5	9.3	9.4	12.6	5.5	20.1	21	-2.3	15	11.5	15	5.7	65	28	6.7	7.4	6.0	6.7
Nisan	-	-	-	12.5	17.3	14.3	14.6	18.5	10.1	28.1	27	3.9	22	11.1	6	6.0	50	17	5.6	6.2	5.3	5.7
Mayıs	-	-	-	19.3	24.9	20.8	21.5	25.5	16.1	31.7	23	7.3	3	13.4	20	7.9	42	4	3.4	5.4	3.1	4.0
Haziran	-	-	-	21.8	28.2	24.2	24.6	29.0	18.5	37.1	28	12.4	21	15.9	15	8.8	39	12	2.2	3.3	2.5	2.7
Temmuz	-	-	-	25.1	32.3	28.1	28.4	33.0	22.4	37.1	27	11.8	11	14.6	5	8.0	29	8	1.4	2.0	1.0	1.5
Ağustos	-	-	-	26.6	33.9	29.6	29.9	34.4	24.2	37.6	26	19.2	3	13.7	3	10.1	33	11	0.0	0.2	0.2	0.1
Eylül	-	-	-	21.5	28.1	23.9	24.4	28.7	19.3	30.6	4	13.2	23	12.4	23	7.5	33	11	0.0	0.8	0.0	0.3
Ekim	-	-	-	16.0	22.3	17.7	18.4	22.4	14.2	27.6	8	5.1	28	11.6	1	5.5	35	7	1.7	3.9	1.4	2.3
Kasım	-	-	-	8.5	13.1	9.7	10.3	13.3	7.4	19.3	2	-3.5	21	9.4	21	5.3	56	12	5.7	5.0	4.2	5.0
Aralık	-	-	-	3.6	6.7	4.7	5.0	6.8	2.5	11.2	22	-2.2	1	7.9	20	4.8	73	34	6.0	6.0	6.0	6.0
Yıl	-	-	-	13.9	19.1	15.8	16.2	19.7	11.8	37.6	26.VIII	-9.2	31.I	15.9	15.VI	6.6	51	4	3.8	4.4	3.4	3.9
MALATYA	φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	676.4	681.8	667.7	0.3	3.6	1.5	1.7	4.6	0.9	9.0	16	9.2	31	8.6	30	3.9	74	41	8.1	8.1	7.5	7.9
Şubat	679.2	683.8	670.3	0.2	7.4	3.8	3.8	8.4	-0.9	15.6	28	-8.2	1	12.2	28	3.5	57	35	5.9	5.4	3.6	5.0
Mart	674.2	679.3	663.6	5.0	11.2	7.8	8.0	12.6	3.3	18.6	31	-4.2	15	13.2	12	4.8	59	30	7.4	7.4	6.3	7.0
Nisan	674.5	681.2	663.9	10.8	18.2	13.6	14.0	19.2	8.2	24.9	28	3.3	22	15.7	1	5.0	42	26	6.5	6.4	5.0	6.0
Mayıs	675.6	681.6	671.1	16.9	24.2	18.7	19.6	25.2	13.1	32.4	22	6.2	4	15.0	15	5.9	37	9	2.7	5.1	4.1	4.0
Haziran	673.4	678.2	668.8	20.0	26.7	21.5	22.4	28.5	16.0	36.6	29	8.3	20	19.3	14	6.8	35	10	3.2	4.5	3.7	3.8
Temmuz	671.5	677.8	666.5	22.7	31.1	24.9	25.9	32.3	18.9	37.2	6	10.5	11	17.1	5	6.3	26	6	0.6	2.4	1.0	1.4
Ağustos	672.3	677.3	668.1	22.7	32.3	26.4	27.0	33.5	19.3	37.4	27	16.0	3	16.8	5	5.7	22	7	0.0	0.7	0.2	0.3
Eylül	674.5	677.9	670.6	18.0	27.1	21.4	22.0	28.2	15.1	30.8	6	10.2	30	15.7	23	5.0	25	3	0.9	2.8	1.8	1.7
Ekim	677.6	682.4	670.9	11.6	20.6	14.8	15.5	21.4	9.3	26.8	7	0.7	31	14.5	2	3.9	30	2	1.7	3.0	1.5	2.0
Kasım	680.5	687.8	775.3	5.3	12.0	7.4	8.0	12.6	4.0	17.6	7	-2.2	23	12.3	1	4.7	56	13	4.7	5.1	4.1	4.6
Aralık	678.7	683.5	670.4	0.1	2.8	1.0	1.2	3.5	-0.9	10.9	8	-4.7	11	10.0	1	4.0	79	33	8.1	8.2	7.6	8.0
Yıl	675.3	687.8	663.6	11.1	18.1	13.6	14.0	19.1	8.8	37.4	27.VIII	-9.2	31.I	19.3	14.VI	5.0	45	2	4.2	4.9	3.8	4.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karla (Karlı veya yağmurlu karlı) örtülü	Sisli	Kıraağılı	Çiğli	Dolulu Grezilli	Orajlı	Fırtınalı	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
	Yağış	Günü																			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm																													
Denizden yüksekliği H = 547 m.																													URFA	
175.3	46.6	3	.	.	1	.	.	.	4	15	18	15	5	.	.	6	5	7	3	2	.	1	6	22	4	.	3	16	12	29	I
22.9	7.4	17	.	.	7	.	.	.	9	4	6	6	-	2	1	2	5	9	1	.	.	.	4	6	8	.	8	26	16	16	II
33.0	7.1	5	.	.	.	.	.	.	1	5	11	8	.	.	.	2	.	17	1	1	.	.	3	10	2	1	14	33	7	23	III
13.7	3.4	22	.	.	.	9	2	.	5	6	8	7	.	.	.	.	.	12	.	1	2	1	2	6	1	2	16	34	10	18	IV
12.8	8.6	31	.	.	.	25	16	7	11	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	5	.	4	3	6	1	3	12	24	18	22	V
23.3	12.3	1	.	.	.	30	18	13	14	.	6	4	1	.	.	.	.	1	.	6	1	8	3	1	1	1	10	32	23	11	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	28	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	2	4	1	12	29	25	15	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	2	14	33	25	12	VIII
.	.	.	.	.	.	30	29	10	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	2	3	.	15	41	18	5	IX
1.6	1.6	17	.	.	.	26	8	.	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	4	3	4	1	6	42	27	2	X
17.0	8.2	5	.	.	.	.	.	.	10	8	9	4	.	.	.	1	.	4	.	.	.	4	6	9	6	1	5	31	16	12	XI
74.2	16.4	14	.	.	.	.	.	.	9	13	13	10	4	.	.	6	3	12	.	2	.	.	6	17	2	.	6	24	17	21	XII
373.8	46.6	3.I	.	.	8	182	135	88	170	51	76	58	10	2	1	17	13	62	5	18	3	31	46	84	36	12	121	365	214	186	Yıl
Denizden yüksekliği H = 677 m.																													DİYARBAKIR	
120.0	27.8	28	.	.	9	.	.	.	2	17	16	11	5	3	.	1	9	.	.	.	.	4	7	2	10	2	1	.	19	48	I
12.7	5.1	17	1	1	17	.	.	.	5	4	7	3	.	1	2	2	15	4	.	1	.	3	10	.	2	2	3	2	13	49	II
79.9	22.7	9	.	.	4	.	.	.	.	6	14	9	5	.	.	3	2	11	.	3	.	3	1	1	12	4	10	4	18	40	III
51.8	27.1	21	.	.	.	7	.	.	3	7	6	5	2	.	.	.	.	7	1	2	.	4	8	2	3	3	10	5	17	38	IV
11.2	9.1	31	.	.	.	24	19	.	12	2	4	2	.	.	.	.	.	1	.	5	.	8	12	1	7	1	6	1	25	32	V
47.8	21.0	3	.	.	.	30	17	7	12	2	7	6	2	.	.	.	.	.	1	5	.	6	5	.	3	.	3	6	45	22	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	2o	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	3	2	1	9	1	42	18	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	24	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	1	1	8	9	4	33	20	VIII
.	.	.	.	.	.	30	29	1	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	9	1	1o	3	38	19	IX
0.6	0.6	17	.	.	.	26	9	.	16	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	14	.	5	1	5	4	35	23	X
64.3	19.1	6	.	.	7	.	.	.	10	6	6	5	3	.	.	.	.	10	.	1	.	7	11	9	5	2	5	5	22	24	XI
70.6	18.4	9	.	.	20	.	.	.	7	14	10	9	3	3	1	3	16	.	.	.	.	7	14	6	4	2	.	4	32	24	XII
458.9	27.8	28.I	1	1	57	179	134	52	145	58	71	50	20	7	3	9	42	33	2	17	.	66	104	29	63	27	71	39	339	357	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																													MARDİN	
179.7	34.4	98	.	.	9	.	.	.	1	22	16	15	7	3	3	9	.	.	1	I	.	6	5	.	7	40	.	.	8	27	I
23.2	9.3	6	3	.	11	.	.	.	6	3	5	4	.	1	6	2	.	.	.	1	.	20	6	.	3	7	3	.	12	33	II
83.9	35.4	9	.	.	1	.	.	.	1	10	12	7	2	.	.	4	.	.	1	1	.	4	1	2	3	30	16	1	7	29	III
53.0	21.0	18	.	.	.	2	.	.	1	4	7	6	3	.	.	1	.	.	1	1	.	15	6	.	5	2o	9	1	7	27	IV
2.2	1.3	31	.	.	.	19	5	8	10	2	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	9	.	1	12	1o	3	8	32	V
2.6	1.4	9	.	.	.	24	12	10	18	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	9	.	.	6	13	8	11	21	VI
.	.	.	.	.	.	30	26	23	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	11	1	3	5	13	5	17	22	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	15	.	1	8	8	3	11	27	VIII
.	.	.	.	.	.	30	9	14	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	1	1	16	11	1	10	32	IX
2.9	1.7	28	.	.	.	12	.	2	23	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	1	1	1	6	13	2	12	28	X
20.6	7.7	6	.	.	1	.	.	.	9	8	8	6	.	.	.	4	.	.	.	.	1	29	6	.	2	13	6	2	8	24	XI
102.1	17.1	14	.	.	5	.	.	.	9	15	13	11	5	2	.	8	.	.	.	.	.	41	4	.	9	20	2	.	.	17	XII
470.2	35.4	9.III	3	.	27	148	83	87	159	64	70	53	17	6	9	28	.	.	3	6	1	234	77	5	36	183	104	26	111	319	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m.																													MALATYA	
69.8	18.4	3	2	.	17	.	.	.	2	2o	16	11	3	7	10	4	4	.	.	.	.	3	5	6	9	3	18	5	14	30	I
5.8	2.5	5	1	.	15	.	.	.	4	3	5	2	.	3	2	1	7	2	.	.	.	4	9	7	11	8	12	1	9	23	II
29.8	11.7	9	.	.	5	.	.	.	.	9	15	6	1	3	1	.	2	1	1	.	.	5	10	5	10	5	17	3	15	23	III
37.0	22.3	20	.	.	.	.	.	.	5	7	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	3	5	5	32	5	8	17	IV
43.9	16.0	31	.	.	.	16	8	.	9	2	9	8	1	.	.	.	.	1	.	7	.	5	10	7	7	10	19	4	9	22	V
29.7	13.7	1	.	.	.	19	13	6	10	5	8	3	2	.	.	.	.	.	.	3	.	4	9	2	5	7	32	8	11	12	VI
0.5	0.5	3	.	.	.	29	25	17	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	.	4	12	29	10	13	7	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	11	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	4	4	13	31	6	12	9	VIII
2.4	1.9	11	.	.	.	27	6	.	20	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	12	5	6	9	24	8	10	1o	IX
8.7	8.3	17	.	.	.	6	.	.	15	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	8	13	8	13	6	1o	5	13	17	X
30.2	14.3	5	.	.	6	.	.	.	7	7	4	3	2	.	.	.	6	11	.	2	.	5	6	8	19	4	15	1	3	29	XI
34.9	12.8	29	4	.	23	.	.	.	2	22	13	8	1	9	7	6	5	.	.	.	.	6	11	9	6	1	8	3	6	43	XII
292.7	22.3	20.IV	7	.	66	128	83	34	128	75	80	46	11	22	20	11	24	15	1	17	.	64	114	64	99	83	247	59	123	242	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar Basıncı mm. Hg	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri			Günlük												Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h		yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7	14	21	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°					h	h	h	
ELÂZIĞ	φ = 38° 40′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	668.5	674.3	659.3	-0.2	3.0	0.9	1.2	4.1	-1.4	10.1	15	-9.4	31	9.7	31	4.0	79	37	8.9	8.1	8.0	8.3
Şubat	671.2	675.5	662.9	-2.3	5.7	1.4	1.6	7.0	-3.0	16.3	28	-11.2	7	15.3	28	3.2	62	21	6.2	5.8	5.0	5.6
Mart	666.6	671.7	656.0	3.8	9.7	6.2	6.4	11.7	2.2	16.8	22	-5.4	15	15.2	1	4.3	60	23	7.9	8.6	5.2	7.2
Nisan	666.8	674.4	658.1	9.8	17.2	12.2	12.8	18.3	7.3	24.8	28	1.7	22	15.9	6	4.5	42	14	6.7	7.2	4.1	6.0
Mayıs	668.1	673.9	663.5	16.4	23.6	18.0	19.0	25.5	12.5	32.2	22	4.7	4	16.3	23	5.6	35	14	3.6	6.3	4.1	4.7
Haziran	665.6	670.5	661.2	19.3	26.3	21.1	22.0	28.2	15.2	36.3	29	8.6	20	16.0	29	6.6	36	9	3.7	4.6	2.5	3.6
Temmuz	663.5	669.3	658.8	22.5	31.1	25.5	26.2	32.8	19.0	38.3	26	10.4	11	17.2	5	6.3	27	8	0.6	2.7	0.9	1.4
Ağustos	664.6	669.4	660.2	23.0	32.6	26.3	27.1	33.9	19.5	37.0	27	16.4	7	17.7	5	5.8	22	11	0.0	0.8	0.2	0.3
Eylûl	666.7	670.3	662.2	18.0	27.3	20.9	21.8	28.4	15.0	31.6	1	10.4	30	16.7	27	5.7	29	9	0.9	1.9	1.5	1.4
Ekim	669.6	674.0	662.9	11.1	20.9	14.4	15.2	21.9	8.8	28.0	5	1.3	28	16.7	4	4.3	34	10	2.3	3.6	1.9	2.6
Kasım	672.3	679.0	665.8	4.5	11.9	7.3	7.8	12.9	3.5	17.9	12,13	-3.2	23	15.6	1	4.1	50	16	4.9	5.2	3.4	4.5
Aralık	670.7	675.4	661.1	-1.2	1.9	0.0	0.2	3.0	-2.1	10.5	7	-5.4	12	10.4	1	3.9	83	32	8.0	8.6	7.2	7.9
Yıl	667.9	679.0	656.0	10.4	17.6	12.9	13.4	19.0	7.4	38.3	26.VII	-11.2	7.II	17.7	5.VIII	4.8	47	8	4.5	5.3	3.7	4.5
ERZİNCAN	φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	659.3	665.7	649.4	-0.3	4.0	1.3	1.6	5.2	-1.8	10.6	13	-10.3	31	14.4	1	3.3	62	21	8.0	8.0	6.0	7.3
Şubat	662.3	667.4	654.3	-2.4	5.7	1.3	1.5	7.0	-3.4	15.5	28	-12.7	6	15.7	28	2.9	58	20	5.5	4.8	4.8	5.0
Mart	657.6	663.6	646.5	3.2	7.8	5.2	5.3	9.6	1.7	16.5	1	-6.0	15	15.0	1	4.2	63	26	8.4	8.4	6.7	7.8
Nisan	658.3	666.0	649.8	8.5	15.6	11.2	11.7	16.8	6.0	25.0	27	-0.6	22	17.0	25	4.6	46	9	6.2	6.2	5.4	5.9
Mayıs	660.6	667.0	655.2	14.7	22.6	17.6	18.1	24.4	11.0	31.0	13	3.0	4	19.5	13	6.6	44	10	3.2	5.5	4.1	4.3
Haziran	658.1	663.7	652.8	17.0	24.6	19.7	20.2	26.8	13.3	31.9	29	8.0	21	18.9	24	7.2	43	13	4.3	5.3	4.1	4.6
Temmuz	656.5	662.1	651.9	19.0	28.3	22.6	23.1	30.0	15.5	36.3	29	7.4	10	19.4	5	7.7	38	11	1.7	3.8	2.0	2.5
Ağustos	657.2	663.0	653.0	19.5	30.6	24.3	24.7	31.9	15.7	36.0	5	12.8	18	21.5	5	7.4	34	11	0.6	1.7	0.4	0.9
Eylûl	659.0	663.6	653.8	14.1	24.9	18.0	18.8	26.0	11.5	29.9	1	5.8	23	19.1	27	6.7	44	9	2.1	3.8	2.0	2.6
Ekim	661.8	666.4	653.6	7.7	18.4	12.3	12.7	19.7	5.9	25.6	4	-2.9	31	20.6	4	5.1	49	10	2.5	4.0	2.7	3.1
Kasım	664.5	672.8	658.9	1.9	10.8	5.2	5.8	11.8	0.7	17.0	14	-6.9	29	17.3	1	4.0	57	28	4.7	4.7	3.7	4.4
Aralık	662.2	668.5	651.6	-2.2	1.5	-0.8	-0.6	2.3	-3.3	10.7	7	-8.8	2	13.4	2	3.1	69	34	7.8	7.8	7.6	7.7
Yıl	659.8	672.8	646.5	8.4	16.2	11.5	11.9	17.6	6.1	36.3	29.VII	-12.7	6.II	21.5	5.VIII	5.2	51	9	4.6	5.3	4.1	4.7
ERZURUM	φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
12 Ocak	605.8	611.3	595.4	-7.3	-3.2	-6.4	-5.8	-1.7	-9.6	3.1	10	-23.1	7	12.7	7	2.6	82	52	8.1	8.5	7.2	7.9
10 Şubat	607.9	612.9	601.0	-7.8	-3.4	-5.9	-5.8	-1.3	-9.8	5.9	28	-20.2	6	12.4	15	2.4	75	48	6.6	6.0	4.4	5.7
9 Mart	604.5	610.2	595.0	-1.7	2.1	-0.3	0.0	4.2	-3.9	9.5	22	-12.7	27	14.1	14	3.4	72	43	8.5	9.1	6.9	8.2
7 Nisan	606.0	612.8	597.2	4.0	9.4	5.4	6.0	10.8	1.3	19.0	27	-4.9	12	15.0	25	3.8	56	17	7.9	8.3	6.1	7.5
5 Mayıs	609.1	615.0	604.7	9.4	15.6	11.2	11.8	17.7	5.9	24.1	13	-0.6	4	17.2	13	5.7	56	23	5.0	7.3	6.6	6.3
4 Haziran	607.1	611.4	603.0	11.9	18.4	13.7	14.4	20.0	8.5	32.2	29	0.2	20	20.5	29	7.0	59	26	5.0	7.4	6.5	6.3
3 Temmuz	606.3	609.6	600.4	13.9	22.4	17.0	17.5	23.9	10.6	29.9	29	2.9	12	18.2	5	7.6	52	24	2.9	5.7	4.5	4.4
1 Ağustos	607.5	612.6	603.0	15.3	25.3	19.3	19.8	26.6	11.9	30.4	27	8.6	3	18.1	5	7.7	46	21	1.2	3.6	2.3	2.4
2 Eylûl	608.2	611.5	604.4	9.7	19.2	13.3	13.9	20.6	7.4	26.2	1	3.9	24	17.5	15	6.0	53	20	3.9	4.9	4.2	4.3
6 Ekim	609.8	613.5	604.0	3.3	13.1	7.3	7.8	14.0	1.9	20.2	5	-8.1	31	16.6	5	4.2	55	18	4.2	5.4	3.4	4.3
8 Kasım	610.8	616.9	604.8	-2.2	5.6	0.5	1.1	7.0	-3.4	12.1	15	-11.2	29	15.0	2	3.4	65	38	5.9	6.6	5.0	5.9
11 Aralık	607.8	613.1	600.0	-8.6	-4.6	-7.1	-6.9	-1.6	-10.8	9.0	7	-19.3	24	19.7	24	2.3	79	48	7.4	7.8	6.7	7.3
Yıl	607.6	616.9	595.0	3.3	9.9	5.7	6.2	11.6	0.8	32.2	29.VI	-23.1	7.I	20.5	29.VI	4.7	68	17	5.6	6.7	5.3	5.9
KARS	φ = 40° 36′ N, λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	-9.2	-	-	-	-2.8	-2.5	4.2	1	-25.6	8	27.1	8	-	-	-	8.7	8.2	7.4	8.1
Şubat	-	-	-	-8.5	0.2	-5.3	-4.7	1.2	-10.0	9.8	28	-25.4	6	19.6	8	-	-	-	5.5	4.6	2.0	4.0
Mart	-	-	-	-1.9	3.9	0.4	0.7	5.4	-3.6	10.3	22	-16.6	25	16.6	27	3.5	70	26	6.9	8.2	5.7	7.0
Nisan	-	-	-	2.7	10.3	5.4	6.0	12.0	0.2	19.6	25	-6.6	12	20.6	25	3.9	59	16	6.4	7.6	5.6	6.6
Mayıs	-	-	-	8.2	17.2	10.6	11.6	18.7	3.9	26.1	14	-4.8	4	24.8	13	5.5	55	9	2.9	6.3	3.5	4.2
Haziran	-	-	-	11.0	19.6	13.4	14.4	20.9	7.6	29.3	30	1.2	21	18.9	30	7.2	61	18	2.7	5.0	3.4	3.7
Temmuz	-	-	-	12.7	22.6	15.1	16.4	23.9	9.0	28.5	29	2.8	12	22.8	6	8.2	59	21	1.4	3.6	2.8	2.6
Ağustos	-	-	-	12.5	24.9	17.0	17.8	25.9	9.2	30.4	28	5.3	4	21.6	30	7.5	52	12	1.3	2.7	1.2	1.7
Eylûl	-	-	-	7.8	19.3	11.8	12.7	20.3	5.8	27.6	1	1.6	24	20.6	1	6.6	62	17	4.4	3.9	3.3	3.8
Ekim	-	-	-	0.7	13.1	6.5	6.7	14.1	-0.6	21.2	22	-13.2	31	23.2	20	4.3	61	16	4.3	5.1	3.3	4.2
Kasım	-	-	-	-5.7	4.9	-1.5	-1.0	5.8	-6.9	11.8	4	-16.0	29	20.3	2	5.1	69	33	4.3	4.4	3.4	4.0
Aralık	-	-	-	-14.5	-6.4	-11.3	-10.9	-5.2	-16.4	3.9	8	-25.2	12	18.7	18	1.6	68	35	6.8	6.0	5.2	6.0
Yıl	-	-	-	1.3	-	-	-	11.7	-1.2	30.4	28.VIII	-25.6	8.I	27.1	8.I	-	-	-	4.6	5.5	3.9	4.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı:																			(Fırtınalı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳.●.✳ (Kar veya yağmurlu kar)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Oraşlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1105 m.																														ELÂZIĞ
55.6	15.8	3	2	.	18	.	.	.	2	21	13	11	2	1o	8	7	10	.	.	.	.	3	15	18	.	.	.	5	10	42	I
10.9	3.3	23	4	4	19	.	.	.	3	6	7	4	.	5	2	5	16	.	.	.	.	2	5	7	5	2	3	5	6	49	II
55.9	10.8	9	.	.	6	.	.	.	.	13	19	11	1	8	.	1	3	.	.	1	.	4	8	7	12	7	4	9	5	37	III
36.8	20.4	20	.	.	.	.	.	.	5	7	9	5	1	.	.	.	.	1	.	2	.	4	3	10	6	1	8	15	12	31	IV
18.7	7.9	3	.	.	.	17	6	.	8	5	1o	5	.	.	.	.	.	.	3	11	.	7	11	1o	8	11	2	7	7	3o	V
38.6	9.5	4	.	.	.	17	12	6	11	4	9	8	.	.	.	.	.	.	1	8	.	6	6	3	5	2	6	17	18	27	VI
0.1	0.1	3	.	.	.	29	25	16	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	6	1	5	3	18	29	16	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	13	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	.	2	5	3	17	23	24	VIII
0.2	0.2	6	.	.	.	28	8	.	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	1	1	4	3	27	13	32	IX
7.3	7.2	17	.	.	.	7	.	.	14	.	2	1	.	.	.	.	.	6	.	2	-	7	3	5	.	3	3	16	4	52	X
26.7	11.9	4	.	.	9	.	.	.	8	7	4	3	1	.	.	.	5	14	.	1	.	7	2	1	2	2	.	7	6	63	XI
53.1	14.9	8	4	.	26	.	.	.	2	21	11	9	1	9	6	15	16	.	.	.	.	6	.	6	3	1	1	5	1	70	XII
303.9	2o.4	2o.IV	1o	4	78	129	82	35	123	84	86	57	6	32	16	28	5o	21	4	25	.	83	59	74	45	43	36	148	134	473	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1213 m.																														ERZİNCAN
8.9	5.5	16	1	1	16	.	.	.	1	11	6	2	.	3	.	1	4	.	.	.	.	1	7	27	2	4	8	14	7	23	I
10.9	4.o	5	4	2	24	.	.	.	5	5	6	5	.	4	3	.	11	.	.	.	.	1	7	14	3	4	12	19	4	2o	II
83.2	17.6	24	.	.	7	.	.	.	2	17	18	16	2	6	2	.	4	1	.	.	.	1	2	14	5	.	9	11	7	44	III
42.0	15.0	20	.	.	1	1	.	.	6	1o	11	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	12	19	3	4	11	2o	2	18	IV
16.3	5.3	27	.	.	.	17	4	.	7	.	9	5	.	.	.	.	.	.	1	4	.	2	7	2o	6	3	6	11	15	23	V
33.o	8.6	4	.	.	.	18	11	.	5	5	8	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	6	10	8	7	14	8	16	11	VI
8.o	3.1	1o	.	.	.	26	21	.	15	2	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	5	6	5	4	17	12	26	7	VII
o.2	o.2	12	.	.	.	31	24	.	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	21	15	1o	5	3	8	2	19	1o	VIII
33.6	13.7	11	.	.	.	21	.	.	15	1	5	3	2	.	.	.	.	2	.	2	.	9	3	11	7	1	1o	17	12	2o	IX
13.5	13.5	17	.	.	3	3	.	.	1o	1	1	1	1	.	.	.	3	1o	.	.	.	7	11	6	5	4	13	8	9	3o	X
13.1	8.3	5	.	.	13	.	.	.	7	5	6	3	.	1	1	1	12	3	.	.	-	7	13	4	6	2	6	9	9	34	XI
22.3	7.1	8	8	.	26	.	.	.	5	22	8	5	.	3	6	6	10	.	.	.	.	2	1o	8	1o	1	1o	13	7	32	XII
285.o	17.6	24.III	13	3	9o	117	6o	.	1o4	79	82	59	6	18	12	8	44	16	1	1o	.	73	98	149	65	37	124	144	133	272	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1893 m.																														ERZURUM
24.2	6.6	4	18	13	31	.	.	.	.	16	15	8	.	15	31	7	11	.	.	.	1	3	4	7	2o	12	16	12	7	12	I
13.1	5.6	22	15	14	27	.	.	.	4	8	6	3	.	6	27	3	1o	.	.	.	.	1	3	.	16	16	22	19	6	1	II
29.4	5.3	9	3	3	25	.	.	.	1	17	17	11	.	16	12	.	7	.	.	.	3	2	1	5	15	8	37	21	1	3	III
46.7	24.3	2o	.	.	1o	.	.	.	1	17	11	7	1	6	1	1	3	.	1	.	2	1	2	5	5	11	4o	17	6	3	IV
47.0	9.6	29	.	.	1	.	.	.	2	11	15	11	.	1	.	-	.	.	2	11	.	2	12	19	12	11	16	1o	4	7	V
7o.8	16.8	9	.	.	.	6	1	.	1	8	13	9	4	1	.	.	.	6	3	5	.	4	12	5	14	9	19	13	12	2	VI
33.7	15.5	1o	.	.	.	17	.	.	6	2	4	4	1	.	.	.	.	2	.	3	.	5	15	2o	6	5	13	13	15	1	VII
o.3	0.3	17	.	.	.	24	3	.	13	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	21	15	11	1o	15	9	4	.	VIII
55.0	24.7	11	.	.	.	2	.	.	9	3	5	4	2	.	.	.	.	11	1	2	.	6	11	5	9	15	18	8	13	5	IX
11.8	6.4	17	.	.	6	.	.	.	6	3	4	2	.	1	.	.	4	3	1	1	.	3	5	11	21	18	17	12	6	.	X
1o.8	6.8	19	4	3	22	.	.	.	5	7	8	3	.	3	.	2	15	.	.	.	.	1	7	11	32	8	16	11	4	.	XI
23.5	11.5	4	2o	19	29	.	.	.	4	17	1o	5	1	9	31	18	14	.	.	.	.	7	4	4	19	13	7	12	15	12	XII
366.3	24.7	11.IX	6o	52	151	49	4	.	52	1o9	1o9	67	9	58	1o2	31	64	22	8	22	6	43	97	1o7	18o	236	136	157	93	46	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1750 m.																														KARS
37.4	6.7	4	23	19	3o	.	.	.	1	18	12	11	.	12	26	9	5	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
1o.6	6.6	23	9	13	28	.	.	.	7	2	5	3	.	5	12	1	1	.	1	.	.	1	4	.	.	11	47	4	2	15	II
48.1	11.8	24	1	2	27	.	.	.	2	11	15	11	1	14	6	1	.	.	4	.	.	4	14	.	.	.	56	.	.	19	III
38.3	18.2	2o	.	.	14	.	.	.	3	1o	9	6	1	3	1	.	.	.	1	2	.	14	8	.	2	.	42	2	1	21	IV
86.2	24.7	29	.	.	3	2	.	.	7	2	12	9	3	.	.	.	.	.	.	4	.	6	25	.	3	.	24	2	3	30	V
96.4	18.7	28	.	.	.	7	.	.	11	1	15	13	3	.	.	.	.	.	5	4	.	12	22	.	1	8	17	1	1	28	VI
95.2	45.4	23	.	.	.	17	.	.	16	2	9	7	3	.	.	.	.	6	.	5	.	16	4o	2	1	7	13	.	3	11	VII
26.3	13.9	8	.	.	.	3o	1	.	2o	.	5	5	1	.	.	.	.	8	.	3	.	18	32	.	.	8	24	.	3	8	VIII
65.6	14.3	23	.	.	.	2	.	-	9	2	1o	7	3	.	.	2	.	14	1	3	.	14	33	.	.	9	2o	.	4	1o	IX
8.6	8.4	1o	.	1	15	.	.	.	1o	4	2	1	.	.	.	.	8	7	.	1	.	4	34	.	.	1	31	1	5	17	X
14.1	5.3	7	3	9	27	.	.	.	13	6	6	3	.	3	1	1	15	.	.	.	.	5	25	.	.	4	18	.	6	32	XI
23.7	12.6	4	29	26	31	.	.	.	6	13	1o	6	1	9	3o	7	6	.	.	.	.	8	1o	.	.	8	19	.	3	45	XII
55o.5	45.4	23.VII	65	7o	175	48	1	.	1o5	71	11o	82	16	46	76	21	35	35	12	22	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl

1958 Aylar	AKTÜEL BASINÇ			SICAKLIK												Buhar basıncı mm Hg.	Nispi nem %		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	Rasat saatleri			Günlük	En yüksek	En düşük	En yüksek		En düşük		Derece								
				7 h	14 h	21h					Günü		Günü		Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
KARAKÖSE	φ = 39° 45′ N, λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	625.7	632.6	617.6	-7.9	-3.3	-7.2	-6.4	-2.6	-1o.6	3.3	9	-23.4	19	14.o	8	2.4	78	36	7.9	7.4	6.2	7.2
Şubat	628.0	631.1	621.o	-13.1	-6.3	-10.6	-10.2	-5.4	-14.8	5.o	19	-30.o	7	16.8	3	2.0	76	45	5.9	5.3	3.0	4.7
Mart	624.8	631.2	615.3	-2.1	2.1	0.0	0.o	3.2	-3.2	9.1	22	-16.1	27	14.5	27	3.5	75	46	6.2	7.o	6.6	6.6
Nisan	625.6	634.2	618.2	4.o	11.6	6.8	7.3	12.8	1.9	20.1	27	-2.4	12	19.0	25	3.9	54	13	6.6	6.5	4.3	5.8
Mayıs	628.2	635.2	623.5	10.0	18.1	11.9	13.0	19.9	6.3	26.1	13	0.8	5	2o.8	13	5.5	52	16	3.2	4.9	2.5	3.5
Haziran	625.9	630.0	621.4	12.8	21.5	15.1	16.1	22.6	8.7	31.7	30	1.o	21	19.8	29	7.1	55	17	2.8	3.9	2.4	3.0
Temmuz	624.4	629.0	617.5	15.5	26.1	18.4	19.6	27.3	10.9	34.5	28	6.1	9.12	22.4	3o	7.2	45	14	1.5	3.9	2.5	2.6
Ağustos	626.o	630.4	622.1	15.3	29.1	20.6	21.4	29.8	12.o	32.8	27	8.7	31	21.4	1o	7.2	41	16	0.7	2.1	o.8	1.2
Eylül	626.4	631.2	623.5	9.3	23.8	15.9	16.2	24.6	7.2	29.o	1	3.8	24	22.2	13	5.9	48	16	2.3	2.6	2.0	2.3
Ekim	628.8	633.2	623.4	1.8	16.9	8.9	9.1	17.5	0.8	24.2	6	-9.2	31	24.7	20	4.2	54	17	2.1	3.2	1.9	2.4
Kasım	63o.3	636.o	621.8	-3.7	7.5	1.1	1.5	8.2	-4.2	14.3	11	-1o.4	23	19.2	2	3.2	63	23	3.3	3.8	2.5	3.2
Aralık	627.7	634.1	619.6	-1o.5	-6.2	-9.6	-9.o	-5.8	-12.o	5.5	8	-22.6	25	14.0	9	2.2	82	33	7.9	6.6	6.0	6.8
Yıl	626.8	636.0	615.3	2.6	11.7	5.9	6.6	12.7	o.3	34.5	28.VII	-3o.o	7.II	24.7	20.X	4.5	60	13	4.2	4.8	3.4	4.1
IĞDIR	φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	688.7	695.8	676.4	-1.9	5.1	o.5	1.1	5.8	-3.3	12.5	11	-9.2	7	17.7	11	3.5	69	17	7.9	7.8	6.1	7.2
Şubat	689.9	696.3	682.3	-4.3	-8.6	2.6	2.4	1o.1	-6.2	16.5	28	-12.8	2	21.1	28	2.5	49	12	4.o	4.3	2.3	3.5
Mart	685.6	693.7	675.1	3.7	13.3	8.6	8.6	14.8	1.3	20.8	20	-5.8	25	21.3	16	3.3	42	1	6.7	7.0	5.7	6.5
Nisan	685.4	694.1	676.2	9.5	18.2	12.6	13.2	2o.1	5.7	27.0	3o	-2.4	12	21.4	7	4.9	46	6	6.7	7.1	5.6	6.5
Mayıs	687.8	692.7	682.4	16.0	24.4	18.2	19.2	26.8	10.2	32.0	15.17.18	2.4	4	21.2	13	6.9	43	9	3.4	5.6	4.6	4.6
Haziran	684.4	690.o	677.5	19.4	26.5	2o.2	21.6	28.6	12.6	36.5	30	6.2	21	21.7	17.3o	9.2	5o	11	2.5	5.3	4.7	4.2
Temmuz	682.8	689.9	676.3	21.5	29.9	23.2	24.5	31.7	15.7	36.0	29.3o	1o.6	11.15	21.7	6	10.7	47	13	2.3	4.0	4.0	3.4
Ağustos	684.o	690.9	678.7	2o.7	31.5	23.4	24.8	33.o	15.3	35.5	23.29	1o.6	4	2o.9	3o	10.6	48	14	1.8	2.1	2.2	2.0
Eylül	685.6	692.9	677.o	15.5	27.o	18.4	19.9	28.2	11.1	32.5	1	7.6	28	22.6	28	7.8	48	8	3.5	3.1	1.7	2.8
Ekim	689.6	697.3	682.7	7.2	20.1	1o.8	12.2	2o.9	4.4	27.5	4	-5.2	31	22.3	3	5.7	5o	10	3.6	4.4	3.2	3.7
Kasım	693.1	7oo.3	684.4	-1.0	1o.0	2.3	3.4	11.3	-3.o	16.2	4	-8.6	23	19.9	2	4.1	68	6	5.o	4.9	2.9	4.3
Aralık	692.1	698.7	681.4	-5.1	-1.4	-4.3	-3.8	-0.4	-7.1	6.0	1	-13.2	29	13.4	11	2.7	75	24	8.9	8.7	7.8	8.4
Yıl	687.4	7oo.3	675.1	8.4	17.8	11.4	12.3	19.2	4.7	36.5	30.VI	-13.2	29.XII	22.6	28.IX	5.9	54	1	4.7	5.4	4.2	4.8
VAN	φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
10 Ocak	619.0	625.1	6o9.0	-2.9	1.6	-2.5	-1.6	3.2	-5.6	6.7	4	-18.o	31	13.9	7	3.o	71	34	7.5	7.5	6.2	7.1
12 Şubat	621.3	626.o	613.2	-6.7	o.1	-5.1	-4.2	1.7	-9.2	7.2	21	-17.7	1	14.4	13	2.5	71	47	5.4	3.8	2.6	3.9
8 Mart	618.0	623.3	609.8	0.1	7.o	2.4	3.o	8.6	-1.6	16.8	22	-7.o	27	14.4	8	3.9	69	31	6.3	6.3	5.6	6.1
7 Nisan	618.8	625.2	6o9.6	5.6	12.1	7.4	8.1	14.1	2.9	24.0	27	-2.5	12	19.3	27	4.8	60	24	6.o	6.3	4.2	5.5
5 Mayıs	621.1	627.o	617.1	11.6	18.1	11.7	13.2	2o.1	6.3	25.6	15	0.0	4	16.8	21	6.2	54	17	2.7	5.6	3.2	3.8
3 Haziran	618.8	622.5	614.9	15.1	21.3	15.0	16.6	23.4	8.9	31.4	30	3.3	21	18.5	17	7.8	55	17	2.1	4.3	2.4	2.9
2 Temmuz	617.1	621.1	6o9.4	17.4	25.8	18.5	2o.5	27.2	12.1	31.7	3o	4.5	12	18.2	27	8.1	46	19	1.o	2.4	1.5	1.6
1 Ağustos	618.5	622.5	614.o	17.7	27.6	19.3	21.o	28.6	13.6	31.5	28	9.9	3o	19.1	30	7.5	4o	17	o.4	1.4	1.0	o.9
4 Eylül	619.7	623.6	615.3	12.6	22.4	14.6	16.0	23.3	1o.1	27·1	1	5.0	24	16.2	13	5.8	43	16	1.1	1.o	0.7	o.9
6 Ekim	621.6	626.3	617.6	6.8	15.7	9.1	10.2	16.7	5.0	22.6	22	-2.4	31	16.5	21	4.6	49	18	3.1	3.3	2.7	3.o
9 Kasım	623.4	628.5	616.0	0.8	7.3	2.0	3.o	8.1	-1.1	14.2	4	-11.2	21	13.4	2.18	3.8	63	31	4.o	5.o	3.4	4.1
11 Aralık	62o.5	625.7	614.0	-3.9	0.3	-2.9	-2.4	2.o	-6.5	1o.o	7	-11.5	19	13.7	3	3.0	72	48	4.9	5.7	4.5	5.o
Yıl	621.o	628.5	609.0	6.2	13.3	7.5	8.6	14.8	2.9	31.7	30.VII	-18.o	31.I	19.1	3o.VIII	5.1	58	16	3.7	4.4	3.0	3.7
SİİRT	φ = 37° 56′ N, λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	685.5	691.0	676.o	2.7	6.3	3.7	4.1	7.4	1.3	13.3	15	-6.3	31	1o.9	26	4.5	73	33	8.2	7.9	6.6	7.6
Şubat	686.9	69o.4	68o.o	-o.6	6.5	2.5	2.7	8.3	-1.8	17.5	28	-12.4	7	14.3	28	3.6	62	31	3.7	4.4	2.7	3.6
Mart	584.1	688.3	677.0	6.6	12.0	9.0	9.2	13.7	5.2	19.6	21	-1.3	15	12.2	16.21	5.5	64	32	6.9	7.9	5.2	6.7
Nisan	684.2	69o.1	675.6	11.o	18.1	14.0	14.3	19.6	9.3	28.5	27	4.4	22	15.1	25	6.3	54	22	6.o	6.9	4.7	5.9
Mayıs	684.7	69o.o	68o.2	18.o	25.5	19.8	2o.8	27.1	14.3	33.2	22	6.8	3	18.2	19	7.1	41	13	3.2	4.8	2.1	3.4
Haziran	681.4	686.o	676.4	22.1	29.5	23.9	24.8	3o.8	18.1	37.6	27	12.o	21	16.5	21	7.5	34	12	2.4	3.8	2.7	2.9
Temmuz	678.5	684.8	673.6	25.9	34.1	28.3	29.1	35.2	22.2	39.2	28	13.1	11	16.1	16	6.9	24	8	o.8	2.2	1.1	1.4
Ağustos	679.6	683.3	674.4	26.4	35.7	29.7	30.4	36.6	23.3	39.9	24	2o.4	3o	16.1	23	7.o	22	11	0.4	1.1	0.1	o.5
Eylül	682.4	686.o	679.9	20.8	30.2	24.2	24.8	3o.9	17.9	34.7	14	15.o	23	17.2	14	6.8	29	15	o.5	1.3	o.7	0.8
Ekim	685.3	690.1	681.2	13.9	23.9	17.2	18.1	24.7	12.4	3o·2	5	4.9	3o	15.5	5	5.5	36	20	2.8	3.6	1.8	2.7
Kasım	688.3	693.5	681.8	6.8	14.5	9.2	9.9	15.0	5.6	21.2	2	-o.2	21	13.8	2	5.0	53	14	4.1	5.3	3.2	4.2
Aralık	687.3	691.1	678.3	2.6	7.3	4.3	4.6	8.3	1.0	13.2	7	-2.6	18	1o.9	2	4.5	71	37	5.9	6.3	5.4	5.9
Yıl	684.o	693.5	673.6	13.0	2o.3	15.5	16.1	21.5	1o.1	39.9	24.VIII	-13.4	7.II	18.2	19.V	5.8	47	8	3.7	4.6	3.o	3.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
	Yağış		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	Günü																											
																				Denizden yüksekliği H = 1638 m.									KARAKÖSE
49.6	15.6	29	18	18	30	.	.	.	3	16	12	1o	1	12	31	.	.	.	.	.	.	1	6	.	3	1	11	.	.	71	I
12.9	4.8	23	19	20	24	.	.	.	8	3	7	4	.	6	28	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	4	17	.	.	58	II
79.9	16.3	26	5	4	21	.	.	.	4	11	17	13	2	13	21	.	5	.	.	.	.	8	5	.	2	10	25	.	2	41	III
47.0	17.2	20	.	.	9	.	.	.	2	6	9	7	1	1	.	.	2	.	2	.	.	5	3	1	.	12	28	.	.	41	IV
71.1	19.2	30	.	.	.	3	.	.	7	1	12	10	2	.	.	.	.	.	3	4	.	4	17	2	3	6	15	.	.	46	V
81.3	27.6	11	.	.	.	11	2	.	12	1	11	11	2	.	.	.	.	.	.	7	.	3	9	.	.	4	12	.	.	62	VI
24.1	15.9	11	.	.	.	23	11	.	12	1	5	5	1	.	.	.	.	.	1	8	.	7	23	.	.	.	10	.	.	53	VII
1.4	1.4	3	.	.	.	3o	19	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7	25	.	2	2	6	.	.	51	VIII
12.4	8.6	23	.	.	.	17	.	.	13	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	.	1	5	15	.	.	51	IX
2.8	2.8	1o	.	.	9	.	.	.	14	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	17	.	.	1	13	.	.	56	X
2o.8	15.3	6	.	3	24	.	.	.	12	2	4	4	1	1	.	.	16	.	.	.	.	3	8	.	1	.	9	.	.	69	XI
57.0	19.o	4	23	17	3o	.	.	.	2	12	15	13	2	13	28	11	8	.	.	.	.	4	2	.	1	3	5	.	.	78	XII
460.3	27.6	11.VI	65	62	147	84	32	.	111	53	96	81	12	46	1o8	11	32	.	7	19	.	57	128	3	14	48	166	.	2	677	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 858 m.									IĞDIR
9.7	4.5	21	.	.	26	.	.	.	1	17	4	4	.	1	1	1	10	.	.	.	.	4	3	1	1	1	9	10	2	62	I
2.o	2.o	23	.	5	26	.	.	.	11	.	1	1	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	6	8	9	3	12	5	7	34	II
5.1	2.7	27	.	.	11	.	.	.	1	8	4	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	11	4	6	1	25	5	4	34	III
24.5	9.4	2o	.	.	2	3	.	.	1	11	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	2	10	3	13	1o	10	35	IV
36.3	12.7	3o	.	.	.	22	6	.	6	4	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	1	4	2	20	.	4	52	V
42.8	13.1	4	.	.	.	23	14	.	1o	3	9	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	.	4	2	6	3	4	63	VI
13.4	7.8	11	.	.	.	29	24	1	14	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	14	.	4	.	18	1	6	47	VII
8.9	6.7	1	.	.	.	31	29	.	20	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	1	1	.	12	.	4	66	VIII
0.8	o.6	11	.	.	.	27	11	.	12	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	2	6	.	2	.	17	1	8	54	IX
16.2	15.o	1o	.	.	3	8	.	.	11	4	2	2	1	.	.	.	3	10	.	.	.	2	2	.	1	1	5	.	3	79	X
6.7	2.4	8	.	.	25	.	.	.	1o	5	4	4	.	.	.	7	18	.	.	.	.	.	.	1	3	2	8	4	2	70	XI
22.4	13.5	15	13	8	31	.	.	.	3	22	3	3	1	3	21	.	4	.	.	.	.	.	2	.	3	2	3	3	3	77	XII
188.8	15.0	1o.X	13	13	124	143	84	1	1oo	75	46	42	4	4	22	8	51	16	.	1	.	22	7o	18	48	17	148	42	57	673	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 1732 m.									VAN
54.2	13.8	6	2	3	29	.	.	.	2	12	13	9	3	13	31	.	12	.	.	.	.	2	.	35	8	3	2	1	2	40	I
14.5	8.0	6	12	13	27	.	.	.	9	4	8	3	.	7	28	.	15	.	1	.	.	.	1	49	4	3	.	3	3	21	II
5o.6	13.5	24	.	.	22	.	.	.	2	9	17	13	2	11	13	.	16	1	.	.	.	1	.	11	3	5	5	6	6	56	III
47.7	2o.o	22	.	.	7	.	.	.	4	4	14	7	1	3	1	.	5	7	2	1	.	1	.	9	2	.	6	13	9	5o	IV
33.2	1o.7	3o	.	.	.	1	.	.	1o	3	12	8	1	.	.	.	.	18	2	8	.	1	2	12	2	1	4	6	1o	55	V
31.o	6.8	4	.	.	.	1o	1	.	12	.	12	8	.	.	.	.	.	17	3	7	.	.	2	7	3	1	4	4	1o	59	VI
11.4	6.9	11	.	.	.	25	7	.	22	.	2	2	.	.	.	.	.	5	1	4	.	1	5	12	3	.	4	4	12	52	VII
3 3	3.3	4	.	.	.	3o	4	.	26	.	1	1	.	.	.	.	.	12	.	1	.	.	6	2o	5	.	2	7	11	42	VIII
3 .o	1.1	24	.	.	.	6	.	.	25	.	5	1	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	2	15	9	.	4	7	17	36	IX
3.8	1.4	11	.	.	3	.	.	.	14	1	5	2	.	1	.	.	7	7	.	5	.	.	.	21	16	1	5	6	16	28	X
71.9	25.8	19	2	1	16	.	.	.	1o	3	1o	6	2	4	12	.	21	2	.	1	.	.	3	29	6	.	.	3	7	42	XI
95.7	19.7	5	12	6	3o	.	.	.	6	7	13	11	4	11	31	.	18	.	1	.	.	1	1	39	2	1	.	.	.	49	XII
420.3	25.8	19.XI	28	23	134	72	12	.	142	43	112	71	13	5o	116	.	94	72	10	28	.	7	22	259	63	15	36	6o	1o3	53o	Yıl
																				Denizden yüksekliği H = 895 m.									SİİRT
171.3	36.5	29	.	.	4	.	.	.	2	16	18	16	6	6	1	7	5	1o	.	.	.	18	1o	12	8	4	14	3	7	17	I
45.8	15.o	22	4	4	16	.	.	.	13	3	7	5	3	1	13	3	11	5	.	.	.	1o	21	1o	1o	9	1o	.	6	3	II
126.4	21.8	9	.	.	1	.	.	.	2	8	18	15	5	.	.	.	2	16	2	2	.	8	14	8	15	1o	11	1	9	17	III
41.4	12.9	22	.	.	.	2	.	.	4	1o	9	5	1	.	.	.	.	22	.	3	.	1o	1o	3	17	6	2o	.	2	22	IV
17.5	4.4	26	.	.	.	22	12	.	1o	1	9	4	.	.	.	.	.	4	1	6	.	6	24	15	1	12	6	11	2	16	V
17.8	11.7	1	.	.	.	29	14	1o	11	1	4	4	1	.	.	.	.	.	1	6	1	17	7	7	12	6	18	3	15	5	VI
o.o	o.o	12,25	.	.	.	31	28	26	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	8	27	2	12	6	18	2	9	9	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	5	.	4	16	7	3	24	VIII
0.0	o.o	6,11	.	.	.	3o	22	5	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	22	15	9	2	27	1	2	8	IX
3.1	2.8	13	.	.	.	17	1	.	14	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	4o	11	9	7	13	3	4	1	X
57.8	23.6	6	.	.	2	.	.	.	12	6	6	6	2	.	.	.	6	6	.	.	.	2	47	7	2	3	11	4	7	7	XI
115 1	23.2	9	.	.	15	.	.	.	8	13	11	9	4	3	.	8	16	5	1	.	.	7	35	11	I	2	5	9	18	5	XII
596.2	36.5	29.I	4	4	38	162	108	72	151	59	84	65	22	1o	14	18	4o	68	5	19	2	107	279	106	96	71	169	44	84	139	Yıl

1958 Aylar	BASINÇ			SICAKLIK											Buhar Basıncı mm. Hg	% Nispi nem		ORTALAMA BULUTLULUK (0—10)			
				Ortalama				Mutlak (Absolut)						Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri														Rasat saatleri			
	Ortalama	En yüksek	En düşük	7 h.	14 h	21 h	Günlük	yüksek	düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°								
Edirne	757.8	778.9	740.5	10.6	18.7	13.6	14.1	19.8	8.6	40.7	23.VIII	— 7.3	9.XII	21.1	23.VIII	8.4	68	15	5.4	5.7	4.2	5.1
Lüleburgaz	758.2	777.5	742.1	10.6	18.7	12.9	13.8	19.8	5.9	42.8	23.VIII	— 7.7	31.I	26.1	23.VIII	8.6	72	12	5.0	5.1	3.5	4.5
Alpullu	—	—	—	11.0	19.3	13.4	14.3	20.2	8.6	42.9	23.VIII	— 7.6	31.I	25.8	23.VIII	9.2	73	13	6.0	6.6	5.4	6.0
Tekirdağ	756.9	776.0	741.1	12.5	16.9	13.9	14.3	18.3	10.9	34.0	28.VI	— 4.9	29.I	15.9	17.X	9.4	73	24	5.1	6.1	4.8	5.5
Çanakkale	761.6	778.5	746.5	13.4	18.4	14.6	15.2	20.2	10.8	38.4	24.VIII	— 3.7	31.I	18.8	24.VIII	9.8	72	23	4.9	5.2	3.7	.46
Bandırma	757.3	775.1	742.3	12.7	18.0	14.0	14.7	19.2	10.3	38.7	23.VIII	— 5.0	31.I	19.6	23.VIII	9.9	76	26	6.1	5.2	4.2	5.1
Balıkesir	752.1	768.0	738.9	11.4	19.9	14.1	14.9	20.9	8.6	43.7	23.25	— 5.6	5.II	26.7	25.VIII	8.1	64	15	5.9	5.8	4.2	5.3
Bursa	752.8	770.4	737.7	11.4	19.6	13.8	14.6	20.8	8.9	42.2	24.VIII	— 5.9	31.I	24.7	24.VIII	8.8	69	13	5.2	5.3	4.1	4.9
Sarıyer	757.0	775.0	741.5	13.2	16.4	13.6	14.2	17.9	11.3	36.2	23.VIII	— 3.6	31.I	17.8	21.VIII	9.9	77	20	6.2	5.8	4.2	5.4
Kumköy	758.5	776.5	743.6	13.2	16.2	13.5	14.1	17.5	10.8	35.4	28.VI	— 4.6	31.I	16.0	4.V-28.VI	10.1	79	27	6.6	6.2	4.9	5.9
Bilecik	715.3	730.3	702.8	10.3	16.7	12.2	12.8	18.0	8.4	39.0	24.VIII	— 7.5	1.II	18.8	23.IX	7.6	67	17	5.2	5.7	4.6	5.2
Florya	758.5	777.1	743.0	12.8	17.2	13.2	14.1	18.6	10.8	38.6	24.VIII	— 4.0	31.I	16.2	13.V-24.VIII	9.6	75	29	5.6	5.5	3.9	5.0
Göztepe	758.5	777.5	743.0	12.9	17.3	13.4	14.3	18.8	10.6	37.2	24.VIII	— 4.0	31.I	15.7	24.VIII	10.1	79	13	5.8	5.6	4.1	5.2
Gölcük	759.9	778.5	742.8	12.7	18.3	14.0	14.8	20.1	10.2	37.5	23.VIII	— 3.6	31.I	17.6	12.V	10.1	77	24	6.0	6.1	4.6	5.6
Şile	757.5	777.1	741.2	13.2	16.6	13.9	14.3	17.9	10.7	38.1	28.VI	— 4.2	31.I	23.4	22.VI	9.2	71	18	6.5	5.7	4.5	5.6
Adapazarı	—	—	—	12.1	19.5	13.8	14.8	21.1	10.2	41.2	24.VIII	— 2.6	31.I	21.7	23.VIII	8.8	67	18	6.2	5.9	4.6	5.5
Zonguldak	749.8	768.2	733.0	13.6	16.2	13.5	14.2	17.9	10.8	36.0	24.VIII	— 2.9	6.I	18.1	1.III	8.8	69	19	6.4	6.0	5.1	5.8
İnebolu	756.1	776.7	739.8	12.9	15.7	13.1	13.7	17.5	9.7	34.2	24.VIII	— 3.2	6.I	17.7	1.IV	9.1	73	14	6.3	6.6	5.7	6.2
Sinop	759.1	780.5	744.3	13.6	15.8	13.8	14.3	17.3	11.6	31.2	14.VI	— 1.6	6.I	15.0	21.II	10.5	81	30	6.4	6.2	6.0	6.1
Bolu	697.4	713.1	682.2	6.7	16.0	10.3	10.8	17.3	4.7	38.1	26.VIII	—16.6	6.I	25.9	26.VIII	7.8	76	16	6.4	6.2	4.9	5.8
Çankırı	—	—	—	7.5	17.3	11.9	11.9	18.4	5.6	38.3	24.VIII	—11.0	1.XII	24.9	24.IX	6.6	83	11	4.4	5.2	3.8	4.5
Kastamonu	692.3	709.5	676.8	6.6	15.3	9.5	10.2	16.7	4.2	36.9	26.VIII	—11.3	5.XII	23.7	26.VIII	6.4	67	14	6.0	6.4	4.9	5.8
Samsun	757.6	777.7	741.6	13.4	16.8	14.0	14.6	18.6	11.0	36.2	14.VI	— 2.4	31.I	17.8	1.IV-12.IX	8.8	67	10	6.4	6.5	6.0	6.3
Merzifon	712.8	731.4	698.7	9.3	16.8	11.7	12.4	18.6	6.2	37.5	27.VIII	— 9.8	5.XII	25.8	13.V	7.0	64	14	5.4	5.6	4.3	5.1
Çorum	692.6	710.2	679.8	7.5	16.5	10.4	11.2	17.9	4.5	36.6	27.VIII	—11.6	29.XI	26.8	29.X	6.4	62	1	5.2	5.8	4.7	5.2
Rize	762.5	780.8	749.1	13.0	16.5	13.3	14.0	17.8	10.7	32.4	29.VI	— 2.5	1.II	17.8	1.IV	10.0	78	28	6.2	6.6	5.8	6.2
Giresun	758.3	778.1	742.8	13.4	16.3	13.5	14.2	18.2	11.0	33.8	1.IV	— 2.6	31.I	23.0	1.IV	9.7	75	15	6.8	6.5	6.1	6.5
Trabzon	758.8	777.7	744.7	14.0	16.2	14.4	14.8	18.2	11.9	34.6	1.IV	— 2.2	31.I	22.9	1.IV	9.4	70	18	6.5	6.6	5.6	6.3
Artvin	721.3	738.4	707.8	10.9	17.5	12.4	13.3	18.9	9.2	40.3	27.VIII	— 5.0	6.II	22.0	13.V	8.0	65	16	5.8	5.9	5.0	5.6
Dikili	760.9	777.4	748.5	14.6	19.5	16.7	16.8	21.3	12.0	36.9	23.VIII	— 2.9	28.I	16.7	20.VII	9.8	66	11	4.0	4.6	2.9	4.2
İzmir	758.2	771.2	746.9	15.6	21.7	17.4	18.0	22.7	13.4	42.7	24.VIII	— 1.1	31.I	18.6	23.VIII	9.2	59	14	4.1	4.8	3.3	4.0
Aydın	754.5	767.1	743.5	14.0	23.7	17.4	18.1	24.9	12.3	43.0	24.VIII	— 1.5	31.I	19.7	20.VIII	10.0	65	20	3.8	4.7	3.4	4.0
Bodrum	759.9	771.6	749.9	17.1	23.0	18.7	19.3	24.2	14.9	43.6	24.VIII	— 2.4	3.II	21.2	24.VIII	9.9	58	13	3.4	3.8	2.2	3.1
Akhisar	751.5	766.2	739.3	12.1	22.3	16.0	16.6	23.4	9.1	44.6	23.VIII	— 5.7	1.II	26.4	23.VIII	9.0	64	9	4.0	5.1	3.4	4.2
Muğla	704.5	715.3	694.0	11.7	20.6	14.5	15.3	21.5	9.8	40.3	23.VIII	— 4.0	31.I	21.6	18.V	7.2	60	8	4.0	4.8	2.9	3.9
Manisa	756.8	770.5	743.4	13.3	22.0	16.7	17.2	23.3	10.7	44.5	23.VIII	— 4.0	1.II	25.9	23.VIII	8.4	60	7	5.0	5.5	5.0	5.2
Kütahya	678.9	692.4	666.1	7.2	15.9	10.7	11.1	17.0	4.8	35.8	25.VIII	—13.0	31.I	23.2	11.IX	7.3	72	12	5.2	5.6	4.1	5.0
Uşak	682.5	694.2	670.8	9.6	17.4	11.7	12.7	18.7	6.8	38.2	25.VIII	— 9.5	31.I	20.5	18.19.VIII	7.5	66	18	3.9	5.1	3.2	4.1
Afyon	675.1	688.7	663.8	7.5	16.7	10.8	11.4	17.8	4.7	36.8	26.VIII	—13.5	1.II	24.4	26.VIII	5.9	60	2	4.1	5.2	3.4	4.2
Eskişehir	693.7	709.4	681.3	7.5	16.7	10.6	11.3	17.7	—	37.8	24.VIII	—13.3	1.II	—	—	6.3	64	7	5.0	6.0	4.5	5.4
Ankara	683.7	699.9	671.1	8.2	17.0	11.4	12.1	18.3	6.0	37.6	26.VIII	—10.3	5.II	20.9	24.IX	6.3	61	12	4.5	5.2	3.2	4.3
Esenboğa	679.2	694.7	666.0	6.6	16.3	9.4	10.4	17.4	3.4	35.8	24.25.VIII	—13.0	30.XI-1	25.0	24.IX	6.0	63	11	4.7	5.6	5.3	4.9
Yozgat	644.5	657.4	631.6	7.5	14.0	8.6	9.6	15.4	4.5	32.9	26.VIII	—13.4	31.I	21.9	24.IX	5.6	62	5	4.8	5.5	3.4	4.6
Kırşehir	677.6	691.1	666.6	7.8	17.1	11.7	12.1	18.2	5.4	35.0	27.VIII	—11.1	1.XII	23.7	3.X	6.6	63	12	4.2	4.8	3.8	4.3
Konya	674.2	687.3	662.4	8.3	17.3	11.0	11.9	18.7	5.4	35.1	6.VIII	—10.0	1.II	23.5	12.IX-3.X	5.9	58	6	4.3	5.2	3.5	4.3
Niğde	—	—	—	7.7	16.7	11.1	11.7	18.1	5.3	34.0	29.IV,7.VIII	—13.6	1.II	22.5	24.I	4.9	51	4	3.7	4.5	3.4	3.9
Kayseri	670.4	685.1	658.3	7.1	17.6	10.8	11.6	19.0	3.0	36.0	29.VI	—15.7	6.II	27.5	12.IX	6.2	59	25	4.3	5.2	3.9	4.4
Sivas	653.8	666.8	640.8	5.2	14.1	8.2	9.0	15.4	2.5	34.0	27.VIII	—18.6	6.II	24.6	4.VIII	5.5	63	1	5.0	5.6	3.7	4.7
Fethiye	759.9	771.8	749.2	16.6	24.5	18.6	13.6	25.8	14.1	43.7	25.VIII	0.9	6.II	20.5	24.VIII	10.6	63	10	3.3	4.1	3.1	3.5
Antalya	755.8	768.3	743.8	17.1	22.5	17.8	18.8	24.1	13.2	44.6	24.VIII	0.8	1.II	19.9	23.VIII	10.8	64	8	4.2	5.1	3.6	4.3
Burdur	—	—	—	10.1	18.7	13.1	13.8	20.0	8.0	39.0	25.VIII	— 7.6	31.I	21.2	19.VIII	5.7	53	2	4.0	4.1	3.5	3.9
İsparta	672.5	683.8	661.8	9.8	17.2	11.9	12.7	18.5	7.3	35.9	26.VIII	— 9.2	31.I	19.2	22.VI	6.0	57	3	3.9	5.1	3.6	4.2
Anamur	757.2	769.3	748.1	18.6	23.6	19.0	20.0	24.8	15.5	43.4	25.VIII	3.1	31.I	17.4	14.VI	11.5	64	7	3.9	3.9	2.6	3.5
Mersin	758.9	772.0	746.8	16.7	21.7	18.4	17.1	22.8	14.6	39.3	25.VIII	0.3	1.II	16.4	12.V	12.3	70	23	3.6	5.0	2.7	3.4
Dörtyol	—	—	—	17.1	23.3	18.1	19.1	24.5	14.9	40.0	23.VIII	— 1.6	1.II	20.6	12.V	11.1	63	5	3.8	3.6	3.7	3.7
İskenderun	760.3	772.2	750.2	20.5	23.3	19.3	20.6	24.4	16.4	41.7	23.VIII	0.8	31.I	17.5	23.VIII	11.3	58	0	4.5	3.8	3.5	3.9
Adana	758.2	770.7	748.1	16.2	24.7	17.3	18.9	25.7	13.3	45.6	24.VIII	— 1.6	3.II	24.7	25.VIII	11.4	68	2	4.4	4.4	3.1	4.0
İslahiye	715.1	727.5	705.2	13.9	21.2	16.2	16.9	22.5	12.2	41.0	24.25.VIII	— 4.6	1.II	17.8	22.V	8.1	56	2	3.2	3.7	2.5	3.2
Antakya	752.5	768.4	742.0	15.7	22.5	17.6	18.3	23.4	14.5	42.7	23.VIII	— 2.0	3.II	20.8	11.X	11.5	68	2	4.7	3.5	2.8	3.9
Gaziantep	687.5	699.1	677.3	12.1	20.3	13.4	14.8	21.4	8.7	40.3	26.VIII	— 9.8	1.II	23.9	25.IX	6.9	57	4	3.4	4.0	2.6	3.3
Urfa	711.9	724.3	701.3	15.0	23.3	17.3	18.2	24.8	12.7	42.5	26.VIII	— 5.7	1.II	19.2	31.VII	5.9	42	2	3.6	4.1	2.5	3.4
Diyarbakır	702.2	714.9	690.9	12.5	21.6	15.2	16.1	23.7	9.2	42.0	27.VII	—14.2	7.II	22.5	30.VII	5.6	46	2	3.9	4.6	3.0	3.8
Mardin	—	—	—	13.9	19.1	15.8	16.2	19.7	11.8	37.6	26.VIII	— 9.2	31.I	15.9	15.VI	6.6	51	4	3.8	4.4	3.4	3.9
Malatya	675.3	687.8	663.6	11.1	18.1	13.6	14.0	19.1	8.8	37.4	27.VIII	— 9.2	31.I	19.3	14.VI	5.0	45	2	4.2	4.9	3.8	4.3
Elâzığ	667.9	679.0	656.0	10.4	17.6	12.9	13.4	19.0	7.4	38.3	26.VII	—11.2	7.II	17.7	5.VIII	4.8	47	8	4.5	5.3	3.7	4.5
Erzincan	659.8	672.8	646.5	8.4	16.2	11.5	11.9	17.6	6.1	36.3	29.VII	—12.7	6.II	21.6	5.VIII	5.2	51	9	4.6	5.3	4.1	4.7
Erzurum	607.6	616.9	595.0	3.3	9.9	5.7	6.2	11.6	0.8	32.2	29.VI	—23.1	7.I	20.5	29.VI	4.7	63	17	5.6	6.7	5.3	5.9
Kars	—	—	—	1.3	—	—	—	11.7	-1.2	30.4	28.VIII	—25.6	8.I	27.1	8.I	—	—	—	4.6	5.5	3.9	4.7
Karaköse	626.8	636.0	615.3	2.6	11.7	5.9	6.6	12.7	0.3	34.5	28.VII	—30.0	7.II	24.7	20.X	4.5	60	13	4.2	4.8	3.4	4.1
Iğdır	687.4	700.3	675.1	8.4	17.8	11.4	12.3	19.2	4.7	36.5	30.VI	—13.2	29.XII	22.6	28.IX	5.9	54	1	4.7	5.4	4.2	4.8
Van	621.0	628.5	609.0	6.2	13.3	7.5	8.6	14.8	2.9	31.7	30.VII	—18.0	31.I	19.1	30.VIII	5.1	58	16	3.7	4.4	3.0	3.7
Siirt	684.0	693.5	673.6	13.0	20.3	15.5	16.1	21.5	10.7	39.9	24.VIII	—12.4	7.II	18.2	19.V	5.8	47	8	3.7	4.6	3.0	3.8

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																RÜZGÂR									1958
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																		7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	∗.●∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu,Gezinti	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
490.7	32.4	18.X	2	.	47	122	66	12	77	89	119	64	16	13	2	40	34	183	1	26	.	237	80	27	103	135	30	20	80	383	Edirne
602.2	64.6	18.IX	2	.	42	115	58	.	93	61	97	69	19	5	.	27	33	195	.	16	.	37	270	129	71	18	124	31	95	320	Lüleburgaz
680.2	50.5	18.X	2	.	36	124	69	1	38	101	128	78	19	9	6	18	28	160	2	.	.	193	38	214	70	93	78	48	76	285	Alpullu
663.3	51.8	26.VII	2	.	16	86	22	24	68	100	114	73	26	8	3	9	19	145	1	17	1	140	210	94	95	86	34	38	102	296	Tekirdağ
601.8	57.7	10.III	1	.	16	116	55	9	97	70	106	57	28	4	2	10	14	142	.	37	14	79	556	95	14	73	165	20	27	66	Çanakkale
667.5	45.8	20.X	.	.	23	93	28	29	78	81	122	78	20	8	3	30	13	70	5	21	30	275	343	19	106	114	49	8	74	107	Bandırma
581.1	33.6	18.X	.	.	32	133	69	5	69	91	101	71	19	5	.	47	23	76	.	23	37	284	159	12	7	80	58	26	33	436	Balıkesir
734.0	39.8	20.III	.	.	24	117	59	4	79	78	99	90	25	7	2	26	23	135	2	22	15	85	234	124	57	49	131	120	89	206	Bursa
658.9	44.6	18.X	.	.	8	65	14	35	57	95	115	86	21	7	.	7	13	114	1	4	6	48	529	18	10	28	168	17	36	241	Sarıyer
759.9	42.6	18.X	.	.	14	67	10	31	35	98	109	80	21	8	.	13	11	124	8	16	13	123	191	158	214	102	91	39	167	10	Kumköy
389.4	28.1	20.III	.	.	42	82	29	9	76	85	103	81	8	17	9	4	20	56	1	11	6	145	86	185	73	40	59	186	183	138	Bilecik
753.4	52.5	21.II	.	.	8	95	27	17	60	74	113	86	24	8	.	23	10	66	.	14	12	60	420	9	4	23	211	8	9	351	Florya
676.5	52.1	19.III	.	.	10	85	23	25	81	99	112	74	21	7	.	5	9	94	1	13	.	84	495	4	62	40	192	38	16	164	Göztepe
679.2	27.5	18.X	.	.	8	110	37	12	62	98	140	94	24	9	.	19	16	112	1	31	19	35	145	165	370	72	96	144	50	18	Gölcük
805.6	65.8	4.IX	.	.	10	65	11	21	71	114	116	87	22	8	.	12	10	92	.	11	.	96	240	31	65	48	123	20	103	369	Şile
730.3	39.3	5.IX	.	.	7	113	43	13	50	95	132	108	23	4	.	25	12	127	.	2	.	70	3	2	2	13	62	26	114	803	Adapazarı
1195.8	61.2	3.XII	.	.	7	49	11	21	76	126	145	108	40	20	3	29	4	74	10	22	5	92	44	66	265	171	54	109	196	98	Zonguldak
904.6	48.7	3.XII	.	.	13	48	4	10	51	127	136	96	33	18	5	31	5	89	4	29	8	18	59	84	90	281	214	146	110	93	İnebolu
789.8	36.7	10.VII	.	.	4	36	6	35	47	121	151	100	25	14	2	25	3	116	3	22	11	111	64	119	260	78	20	47	295	101	Sinop
527.6	36.8	7.VI	7	6	90	80	26	.	59	126	140	95	14	25	23	27	47	141	2	17	2	9	30	62	27	79	88	205	51	544	Bolu
432.3	23.6	26.I	1	2	78	108	53	.	112	69	119	69	16	20	2	13	61	79	2	25	3	81	68	42	249	84	98	51	216	206	Çankırı
422.2	28.7	15.VI	4	3	97	79	33	.	63	110	131	81	7	25	16	25	60	120	14	30	.	90	79	28	18	98	232	100	71	379	Kastamonu
762.7	46.9	8.XII	.	.	6	74	7	16	45	127	136	93	29	7	2	7	4	32	5	22	8	100	86	4	6	141	152	33	162	409	Samsun
356.1	25.2	8.VI	1	.	74	98	44	.	74	74	101	70	9	11	7	8	34	59	1	22	9	75	396	39	90	45	104	53	96	200	Merzifon
446.7	21.1	8.XII	5	4	91	95	40	.	69	84	112	65	15	20	12	12	74	106	4	29	3	66	197	88	48	61	85	126	42	382	Çorum
2573.3	85.1	8.X	.	.	10	49	3	12	69	150	172	140	57	12	11	3	7	48	2	16	.	32	44	4	14	23	70	218	24	666	Rize
1474.6	58.6	11.VII	.	.	4	51	4	7	41	148	177	141	49	8	3	8	16	133	1	22	.	17	99	27	334	84	57	90	160	227	Giresun
901.4	48.3	8.XI	.	.	4	54	2	26	53	139	161	116	25	9	3	3	1	43	5	21	.	52	86	191	55	164	130	156	76	185	Trabzon
760.5	39.8	28.XI	1	.	27	90	32	8	73	103	141	98	20	25	24	2	39	141	2	33	1	62	67	104	41	63	148	311	107	192	Artvin
575.7	52.1	20.X	.	.	6	124	44	33	147	54	78	64	21	.	.	.	7	105	.	18	.	14	38	68	436	75	113	111	82	158	Dikili
632.9	54.8	13.XII	.	.	6	149	81	69	133	58	97	73	21	.	.	2	7	103	1	36	37	72	104	98	257	65	30	217	123	129	İzmir
780.4	49.1	16.III	.	.	4	174	117	44	159	72	96	80	30	.	.	1	14	62	1	11	.	16	48	173	47	25	189	25	27	545	Aydın
665.0	49.0	13.XII	.	.	.	162	93	77	185	43	81	73	26	.	.	.	.	72	2	20	.	91	19	40	202	8	48	22	58	607	Bodrum
579.4	27.9	21.II	.	.	28	154	101	3	130	63	93	66	20	3	.	3	23	154	1	32	.	160	206	2	12	47	120	10	23	515	Akhisar
1019.7	65.0	13.XII	.	.	24	150	76	34	153	69	112	79	34	5	.	15	21	109	7	44	.	57	113	151	104	45	65	277	163	120	Muğla
726.7	50.0	13.XII	.	.	15	157	108	27	106	108	105	69	28	2	.	21	21	73	.	20	.	78	121	331	61	70	141	165	52	76	Manisa
552.5	55.2	9.I	5	5	78	85	25	.	84	86	119	78	16	28	17	21	49	146	4	23	.	149	50	36	40	76	78	49	126	491	Kütahya
530.7	34.9	5.IX	1	.	45	109	45	2	131	66	108	74	16	14	9	8	41	112	9	21	.	95	101	197	63	35	97	239	63	205	Uşak
506.6	34.5	5.IX	8	5	79	99	41	.	121	64	112	80	17	23	15	17	59	90	7	26	4	28	59	23	134	64	46	83	198	460	Afyon
402.6	21.1	9.I	5	3	88	95	39	.	86	99	120	76	9	25	16	34	40	51	2	19	12	35	38	173	57	32	58	289	127	286	Eskişehir
404.4	21.4	3.VI	3	1	71	108	50	.	116	60	103	76	11	20	4	17	34	93	5	25	16	149	433	31	16	25	141	67	150	83	Ankara
372.2	21.9	7.XII	2	4	116	92	39	1	90	80	100	75	8	23	10	24	52	36	.	10	4	88	245	55	66	65	167	65	81	263	Esenboğa
570.7	59.3	17.III	10	4	83	56	13	.	129	74	120	81	16	43	48	.	29	48	5	22	.	6	222	187	37	22	178	148	54	241	Yozgat
382.6	29.5	19.IV	2	2	93	105	35	2	107	81	101	68	10	14	8	8	64	52	3	2	.	226	87	28	24	56	86	86	59	443	Kırşehir
273.8	22.6	18.VI	3	1	97	98	40	1	116	69	78	57	5	9	1	20	48	9	5	18	15	254	96	23	82	89	116	56	250	119	Konya
317.4	36.3	8.XII	4	3	84	95	30	.	138	53	71	46	8	17	2	2	58	58	2	26	3	55	320	208	40	58	213	119	43	39	Niğde
401.6	24.6	1.VI	2	8	120	115	49	.	129	73	101	63	10	22	13	15	54	22	12	31	18	100	103	52	86	160	137	164	121	170	Kayseri
404.9	36.7	20.IV	18	17	117	79	20	.	103	89	121	77	6	51	54	15	61	29	9	27	1	113	135	49	46	37	94	57	103	461	Sivas
952.7	75.5	19.X	.	.	.	182	124	68	125	40	89	73	28	.	.	.	1	221	1	20	.	1	39	15	21	29	331	145	58	456	Fethiye
1134.1	134.5	20.X	.	.	.	163	78	79	125	67	87	64	21	.	.	.	.	82	1	51	5	141	121	10	250	60	33	5	439	36	Antalya
402.9	21.1	17.VI	.	.	30	125	66	3	139	45	96	72	13	7	2	3	48	108	2	9	.	28	76	2	120	190	20	20	37	602	Burdur
460.1	35.3	17.VI	.	.	36	106	43	3	124	67	108	73	13	8	7	5	60	83	6	27	2	80	86	45	134	64	50	127	80	429	İsparta
855.6	72.4	7.XII	.	.	.	177	107	96	161	42	91	66	22	.	.	.	.	176	10	32	.	37	180	155	139	106	140	74	81	183	Anamur
683.8	84.1	8.XII	.	.	.	161	37	86	145	30	53	40	18	.	.	2	.	64	1	17	2	31	206	34	41	52	282	23	82	344	Mersin
740.5	124.5	30.V	.	.	2	191	85	86	138	38	110	72	19	.	.	.	7	137	.	19	2	9	129	158	46	37	215	97	26	378	Dörtyol
682.0	65.1	31.V	.	.	.	184	81	124	127	56	100	68	24	.	.	.	.	18	.	10	.	131	48	29	301	106	18	94	164	204	İskenderun
564.6	49.8	10.I	.	.	2	204	135	63	114	42	76	51	18	.	.	1	5	166	2	30	2	161	83	32	38	114	133	17	25	492	Adana
655.1	52.2	10.I	.	.	6	164	101	69	180	43	82	70	22	10	1	3	12	97	1	19	.	24	75	3	15	97	67	295	146	373	İslahiye
1155.4	117.7	17.II	.	.	5	177	81	105	177	53	79	68	35	.	.	15	6	99	.	24	3	183	162	24	.	208	388	12	1	117	Antakya
346.9	27.0	3.VI	.	.	56	152	99	53	177	52	81	53	8	10	11	16	34	36	1	14	5	40	110	32	17	33	263	48	170	382	Gaziantep
373.8	46.6	3.I	.	.	8	182	135	88	170	51	76	58	10	2	1	17	13	62	5	18	3	31	46	84	36	12	121	365	214	186	Urfa
458.9	27.8	28.I	1	1	57	179	134	52	145	58	71	50	20	7	3	9	42	33	2	17	.	66	104	29	63	27	71	39	339	357	Diyarbakır
470.2	35.4	9.III	3	.	27	148	83	87	159	64	70	53	17	6	9	28	.	.	3	6	1	234	77	5	36	183	104	26	111	319	Mardin
292.7	22.3	20.IV	7	.	66	128	83	34	128	75	80	46	11	22	20	11	24	15	1	17	.	64	114	64	99	83	247	59	123	242	Malatya
303.9	20.4	20.IV	10	4	78	129	82	35	123	84	86	57	6	32	16	28	50	21	4	25	.	83	59	74	45	43	36	149	134	473	Elâzığ
285.0	17.6	24.III	13	3	90	117	60	.	104	79	82	59	6	18	12	8	44	16	1	10	.	73	98	149	65	37	124	144	133	272	Erzincan
366.3	24.7	11.IX	60	52	151	49	4	.	52	109	109	67	9	58	102	31	64	22	8	22	6	43	97	107	180	136	226	157	93	46	Erzurum
590.5	45.4	23.VII	65	70	175	48	1	.	105	71	110	82	16	46	76	21	35	35	12	22	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	Kars
460.3	27.6	11.VI	65	62	147	84	32	.	111	58	96	81	12	46	108	11	32	.	7	18	.	57	128	3	14	48	166	.	2	677	Karaköse
188.8	15.0	10.X	13	13	124	143	84	1	100	75	45	42	4	4	22	8	51	16	.	1	.	22	70	18	48	17	148	52	57	673	Iğdır
420.3	25.8	19.XI	28	23	134	72	12	.	142	43	112	71	13	50	116	.	94	72	10	28	.	7	22	259	63	15	36	60	109	530	Van
596.2	36.5	29.I	4	4	38	162	108	72	151	59	84	65	22	10	14	18	40	66	5	19	2	107	279	106	96	71	169	44	84	139	Siiret

KIŞ (K) DONLU (D) VE YAZ (Y) GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1958 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs	Hz.		Tm.	Ağs.	Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	D	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	K	D	K	D	Y
Edirne	2	15	.	9	.	6	.	.	.	.	19	21	31	30	.	18	.	3	.	5	.	12	2	47	122
Lüleburgaz	1	12	.	8	.	7	.	1	.	.	16	22	30	30		17	1	.	.	2	.	11	2	42	115
Alpullu	2	12	.	7	.	5	.	.	.	.	17	22	30	30	.	19	.	6	.	2	.	10	2	36	124
Tekirdağ	2	11	.	2	.	2	.	.	.	.	11	16	30	29	.	.	.	.	.	.	.	1	2	16	86
Çanakkale	1	8	.	4	.	2	.	.	.	.	18	20	31	31	.	15	.	1	.	.	.	2	1	16	116
Bandırma	.	10	.	7	.	2	.	.		.	9	22	29	30	.	3	.	.	.	2	.	2	.	23	93
Balıkesir	.	10	.	9	.	3	.	.	.	.	21	22	30	31	.	20	.	9	.	6	.	4	.	32	133
Bursa	.	8	.	9	.	1	.	.	1	.	14	22	30	30	.	16	.	4	.	2	.	4	.	24	117
Sarıyer	.	5	.	2	.	1	.	.	.	.	8	18	17	20	.	2	.	.	.	.	.	.	.	8	65
Kumköy	.	5	.	3	.	6	.	.		.	4	15	23	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	67
Bilecik	.	16	.	7	.	9	.	.	.	.	10	17	26	24	.	5	.	.	.	4	.	6	.	42	82
Florya	.	6	.	1	.	1	.	.	.	.	8	18	31	31	.	6	.	1	.	.	.	.	.	8	95
Göztepe	.	5	.	2	.	2	.	.	.	.	8	9	28	28	.	2	.	.	.	.	.	1	.	10	85
* Gölcük	.	4	.	2	.	1	1	.	.	.	13	21	29	30	.	11	.	3	.	.	.	1	.	8	110
Şile	.	4	.	3	.	2	.	.	.	.	3	14	22	26		.	.	.	.	.	.	1	.	10	65
* Adapazarı	.	2	.	1	.	1	2		1	.	18	21	27	30	.	6	.	5	.	.	.	3	.	7	113
* Zonguldak	.	6	.	1	.	.	1	.	.	.	5	15	13	12	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	49
İnebolu	.	7	.	1	.	3	1	.	1		3	13	9	18	.	1	.	2	.	.	.	2	.	13	48
Sinop	.	4	.	.		.	.	.	.	.	4	12	17	21		1	.	1	.	.	.	.	.	4	36
Bolu	6	22	1	17	.	13	.	3	.	1	10	16	23	23	.	6	3	2	.	12	.	19	7	90	80
Çankırı	1	11		17	.	7	.	2	.	.	17	17	27	29	.	13	5	5	.	18	.	18	1	78	108
Kastamonu	2	21	.	16	.	13	.	3	.	1	12	15	21	26	.	3	4	2	.	14	2	25	4	97	79
** Samsun	.	4	.	1		.	1	.	2	.	4	11	22	27		2	.	4	.	.	.	1	.	6	74
Merzifon	1	18	.	13	.	9	1	1	2	1	14	18	24	30	.	6	3	3	.	11	.	18	1	74	98
Çorum	3	20	.	18	.	10	.	3	.	1	13	15	26	29	.	10	4	2	.	16	2	19	5	91	95
Rize	.	4	.	2	.	.	.	.	1	.	2	9	17	19	.	.	.	1	.	1	.	3	.	10	49
* Giresun	.	4	.	.	.	.	2	.	2	.	2	9	13	22		.	.	.	.	.	.	.	.	4	51
Trabzon	.	3	.	1	.	.	1	.	2	.	3	6	16	23	.	2	.	1	.	.	.	.	.	4	54
Artvin	1	4	.	9	.	3	.	.	4	.	18	17	19	21	.	6	.	6	.	3	.	8	1	27	90
Dikili	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	14	24	31	31	.	19	.	5	.	.	.	.	.	6	124
İzmir	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	25	25	31	31		28	.	9	.	.	.	.	.	6	149
* Aydın	.	3	.	1	.	.	.	.	4	.	27	29	31	31	.	30	.	18	.	.	.	.	.	4	174
** Bodrum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	29	31	31	.	30	.	18	.	.	.	.	.	.	162
** Akhisar	.	12	.	9	.	2	1	.	.	.	26	25	31	31		26	.	13	.	3	.	2	.	28	154
Muğla	.	10	.	8	.	2	.	.	.	.	21	25	31	31	.	28	.	14	.	2	.	2	.	24	150
Manisa	.	7	.	6	.	.	1	.	2	.	26	27	31	31	.	26	.	13	.	.	.	2	.	15	157
Kütahya	5	16	.	16	.	9	.	4	.	.	8	17	25	23	.	10	5	2	.	13	.	15	5	78	85
Uşak	1	16	.	11	.	6	.	.	.	.	11	18	28	30		18	1	4	.	5	.	6	1	45	109
Afyon	6	18	2	17	.	7	.	3	.	.	9	19	28	29	.	12	5	2	.	13	.	16	8	79	99
Eskişehir	4	19	1	20	.	9	.	3	.	.	13	17	27	25	.	9	6	4	.	15	.	16	5	88	95
Ankara	2	16	1	17	.	7	.	3	.	.	15	16	27	30	.	14	3	6	.	12	.	13	3	71	108
Esenboğa	2	23	.	22	.	10	.	5	.	2	11	14	27	29	.	7	7	4	.	19	.	28	2	116	92
Yozgat	6	21	3	15	1	12	.	2	.	.	9	12	14	16	.	5	4	.	.	13	.	16	10	83	56
Kırşehir	2	24	.	16	.	7	1	5	.	.	12	15	27	31	.	17	5	2	.	14	.	22	2	93	105
Konya	3	21	.	21	.	11	.	4	.	.	10	15	27	30	.	15	6	1	.	17	.	17	3	97	98
Niğde	2	19	2	18	.	9	.	3	.	.	11	13	26	31	.	13	5	1	.	12	.	18	4	84	95
Kayseri	1	23	1	24	.	10	1	5	2	.	12	16	27	31	1	23	13	3	.	19	.	25	2	120	115
Sivas	3	28	7	23	.	10	.	5	.	.	12	13	22	22	.	9	7	1	.	18	8	26	18	117	79
* Fethiye	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	26	30	31	31	.	30	.	26	.	.	.	.	.	.	182
** Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	30	31	31	.	30	.	20	.	.	.	.	.	.	163
Burdur	.	12	.	6	.	5	.	.	.	.	16	21	29	31	.	21	.	7	.	4	.	3	.	30	125
İsparta	.	12	.	10	.	5	.	.	.	.	8	19	28	31		16	.	4	.	4	.	5	.	36	106
** Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	20	30	31	31	.	30	.	25	.	.	.	.	.	.	177
** Mersin	.	.	.	.	.	.	1	.	4		11	29	31	31	.	30	.	20	.	.	.	.	.	.	161
** Dörtyol	.	1	.	1	.	.	3	.	7	.	20	30	31	31		30	.	27	.	.	.	.	.	2	191
** İskenderun	.	.	.	.	.	.	3	.	6		19	30	31	31	.	30	.	28	.	.	.	.	.	.	184
* Adana	.	.	.	2	.	.	4	.	8		26	30	31	31	.	30	.	28	.	.	.	.	.	2	204
İslahiye	.	1	.	5	.	.	.		4	.	18	29	31	31		30	.	21	.	.	.	.	.	6	164
** Antakya	.	.	.	4	.	.	.		5	.	21	29	31	31	.	30	.	27	.	1	.	.	.	5	177
Gaziantep	.	17	.	17	.	3	.	.	3		18	25	30	31	.	30	1	15	.	6	.	12	.	56	152
Urfa	.	1	.	7	.	.	.		9	.	25	30	31	31	.	30	.	26	.	.	.	.	.	8	182
Diyarbakır	.	9	1	17	.	4	.	.	7		24	30	31	31	.	30	.	26	.	7	.	20	1	57	179
Mardin	.	9	3	11	.	1	.	.	2		19	24	30	31		30	.	12	.	1	.	5	3	27	148
Malatya	2	17	1	15	.	5	.	.			16	19	29	37	.	27	.	6	.	6	4	23	7	66	128
Elâzığ	2	18	4	19	.	6	.	.		.	17	17	29	31	.	28	.	7	.	9	4	26	10	78	129
Erzincan	1	16	4	24	.	7	.	1	1	.	17	18	26	31		21	3	3	.	13	8	26	13	90	117
Erzurum	18	31	15	27	3	25		10	.	1	.	6	17	24	.	2	6	.	4	22	20	29	60	151	49
Kars	23	30	9	28	1	27	.	14	.	3	2	7	17	20		2	15	.	3	27	29	31	65	175	48
Karaköse	18	30	19	24	5	21	.	9	.		3	11	23	30	.	17	9	.	.	24	23	30	65	147	84
Iğdır	.	26	.	26	.	11	.	2	3	.	22	23	29	31	.	27	3	8	.	25	13	31	13	124	143
Van	2	29	12	27	.	22		7	.	.	1	10	25	30		6	3	.	2	16	12	30	28	134	72
Siirt	.	4	4	16	.	1	.	.	2	.	22	29	31	31	.	30	.	17	.	2	.	15	4	38	162

* Şubat ve Kasım ayında yaz günü vardır.
** Kasım ayında yaz günü vardır.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTERİR TABLO

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		kar İlk düşen		1958 İstasyonlar
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Ay	Gün	Ay	Gün	
28	I	26	III	9	V	7	X	24	XI	18	I.959	26	III	6	I.959	Edirne
31	I	12	IV	9	V	27	IX	28	X	18	I.959	29	I	17	I.959	Lüleburgaz
28	I	16	III	18	V	5	X	26	XI	18	I.959	25	III	17	I.959	Alpullu
29	I	24	III	12	V	3o	VIII	8	XII	.	-	26	III	.	-	Tekirdağ
28	I	24	III	31	V	2	X	9	XII	.	-	29	I	.	.	Çanakakle
.	.	26	III	31	V	11	IX	23	XI	.	.	24	III	.	.	Bandırma
.	.	26	III	7	V	17	X	22	XI	.	.	24	III	.	.	Balıkesir
.	.	26	III	23	IV	17	X	23	XI	.	.	24	III	.	.	Bursa
.	.	14	III	11	V	27	IX	7	1.959	.	.	.	.	.	.	Sarıyer
.	.	26	III	11	V	30	VIII	.	.	.	.	5	III	1	XII	Kumköy
.	.	26	III	11	V	27	IX	23	XI	.	.	26	III	3	XII	Bilecik
.	.	26	III	25	V	4	X	7	3.959	.	.	24	III	18	1'959	Florya
.	.	26	III	12	V	11	IX	9	XII	.	.	25	III	.	.	Göztepe
.	.	26	III	27	II	14	XI	10	XII	.	.	6	I	.	.	Gölçük
.	.	14	III	11	V	30	VIII	10	XII	.	.	.	.	.	.	Şile
.	.	26	III	27	II	14	XI	1	XII	.	.	31	I	.	.	Adapazarı
.	.	1	II	27	II	17	X	.	.	.	.	26	III	3	XII	Zonguldak
.	.	26	III	11	III	2o	X	4	XII	.	.	5	II	4	XII	İnebolu
.	.	31	I	17	V	20	X	.	.	.	.	25	III	4	XII	Sinop
26	II	7	V	12	V	4	X	28	X	19	I.959	11	IV	3	XII	Bolu
31	I	13	IV	12	V	7	X	26	X	.	.	18	III	3	XII	Çankırı
31	I	7	V	11	V	4	X	14	X	Io	XII	11	IV	2	XII	Kastamonu
.	.	1	II	1	III	5	XI	5	XII	.	.	25	III	29	XI	Samsun
19	I	7	V	1	III	15	X	28	X	.	.	25	III	8	XII	Merzifon
31	I	7	V	12	V	4	X	26	X	4	XII	26	III	4	XII	Çorum
.	.	6	II	1	IV	31	VIII	29	XI	.	.	29	III	21	XI	Rize
.	.	31	I	20	II	31	VIII	.	.	.	.	6	II	29	XI	Giresun
.	.	31	I	2	III	18	X	.	.	.	.	1	II	.	.	Trabzon
31	I	25	III	7	IV	20	X	28	XI	.	.	26	III	20	XI	Artvin
.	.	5	II	11	V	17	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Dikili
.	.	5	II	7	V	19	X	.	.	.	.	.	.	.	.	İzmir
.	.	1	II	27	II	14	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Aydın
.	.	.	.	5	V	9	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	26	III	31	III	14	XI	22	XI	.	.	27	I	.	.	Akhisar
.	.	24	III	9	V	14	X	2	XI	.	.	7	I	.	.	Muğla
.	.	6	II	20	IV	17	X	22	XI	.	.	27	I	.	.	Manisa
31	I	22	IV	11	V	7	X	26	X	7	I.959	25	III	2	XII	Kütahya
10	I	26	III	11	V	8	X	29	X	19	I.959	18	III	6	1.959	Uşak
5	II	22	IV	13	V	7	X	14	X	19	I.959	1o	IV	7	XII	Afyon
1	II	18	IV	11	V	6	X	14	X	19	I.959	21	III	3	XII	Eskişehir
1	II	22	IV	11	V	8	X	28	X	31	I.958	2o	III	6	XII	Ankara
31	I	7	V	12	V	7	X	14	X	31	I.599	26	III	2	XII	Esenboğa
14	III	22	IV	13	V	28	IX	26	X	19	I.959	26	III	4	XII	Yozgat
31	I	22	IV	1	III	7	X	15	X	.	.	23	III	4	XII	Kırşehir
31	I	22	IV	12	V	4	X	14	X	19	I.959	23	III	3	XII	Konya
2	II	22	IV	12	V	4	X	26	X	20	I.959	25	III	7	1.959	Niğde
1	II	23	IV	21	III	6	X	23	IX	21	I.959	26	III	3	XII	Kayseri
7	II	23	IV	12	V	5	X	1	X	4	XII	26	III	3	XII	Sivas
.	.	.	.	28	II	19	XI	.	.	.	.		.	.	.	Fethiye
.	.	.	.	6	V	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	Antalya
.	.	26	III	11	V	7	X	22	XI	.	.	13	III	.	.	Burdur
.	.	26	III	12	V	8	X	22	XI	.	.	14	III	.	.	İsparta
.	.	.	.	7	IV	16	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Anamur
.	.	.	.	1	III	10	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Mersin
.	.	1	II	1	III	18	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	1	III	11	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	İskenderun
.	.	3	II	28	II	18	XI	6	II.959	.	.	.	.	.	.	Adana
.	.	6	II	7	IV	25	X	5	II.959	.	.	8	II	.	.	İslâhiye
.	.	4	II	1	IV	16	XI	24	XI	.	.	.	.	.	.	Antakya
.	.	25	III	25	IV	21	X	29	X	.	.	5	II	2	XII	Gaziantep
.	.	7	II	1	IV	26	X	.	.	.	.	6	II	.	.	Urfa
7	II	27	III	1	IV	26	X	21	XI	.	.	5	II	3	XII	Diyarbakır
6	II	15	III	26	IV	23	X	21	XI	.	.	5	II	13	XII	Mardin
1	II	27	III	11	V	8	X	21	XI	24	XII	26	III	3	XII	Malatya
7	II	27	III	11	V	8	X	21	XI	23	XII	28	III	3	XII	Elâzığ
6	II	22	IV	27	V	7	X	28	X	17	XII	12	IV	28	XI	Erzincan
26	III	4	V	25	V	7	IX	1	X	20	XI	2	V	20	XI	Erzurum
25	III	8	V	13	V	7	IX	1	X	21	XI	20	IV	19	XI	Kars
27	III	24	IV	13	V	17	IX	1	X	9	XII	30	III	30	XI	Karaköse
.	.	12	IV	25	IV	23	X	28	X	17	XII	21	I	3	XII	Iğdır
14	II	24	IV	15	V	16	IX	29	X	21	XI	13	IV	19	XI	Van
7	II	15	III	26	IV	23	X	21	XI	.	.	5	II	3	XII	Siirt

KIŞ, DONLU, VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Klimatoloji Rasatları yapmış olan istasyonlar tarafından kaydedilen kış, donlu ve yaz günleri bunlara ait tablo da gösterilmiştir;

Kış Günleri: Tablo tetkik edildiğinde görülecektir ki ençok kış günü doğu ve orta anadolu da kaydedilmiştir; bu yıl içindeki kış günleri adedleri biraz noksandır. Hatta evvelki senelere nazaran kış günü kaydetmeyen yerler sayısı çoktur.

Donlu Günler: Bodrum, Fethiye, Antalya, Anamur, Mersin ve İskenderun hariç bütün istasyonlar az çok donlu gün kaydetmiştir. Ençok donlu gün kaydeden yerler sırasıyle, doluda kars, Erzurum, Karaköşe, Ortaanadolu da Kayseri Sivas ve Esenboğa dır.

Yaz Günleri: Bu yıl ocak ve aralık ayları hariç yılın bütün aylarında yaz günü kaydeden istasyonlar vardır. Ençok yaz günü kaydeden bölgeler, evelki yıllarda olduğu gibi Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu dur, enaz yaz günü kaydeden bölgeler ise Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarıdır.

KIŞ, DONLU ve YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Kış Mevsimi: 1957 yılı aralık, 1958 yılı ocak ve şubat ayları kış mevsimini teşkil etmektedir. Fakat yıllık olarak gösterilmiş olan kış günleri takvim yılına aittir.

Tenebbüt Mevsimi: Donlu gün sonu ile donlu günbaşlangıcı arasında geçen zamana tenebbüt mevsimi denir. Bu mevsim tabiatile soğuk bölgelerde daha az, sıcak bölgelerde ise daha çoktur. meselâ: Kars, da donlu gün sonu 8 mayıs, donlu gün başlangıcı bir ekim olduğundan tenebbüt mevsimi 145 gün devam etmiştir. Ankarada ise donlugün sonu 22 nisan, donlugün başlangıcı 8 ekim olduğundan tenebbüt mevsimi 188 gün olur.

Kış Günü Sonu: bu yıl kış günü sonu engeç 27 martta olmak üzere Karaköse, de tesbit edilmiştir.

Yaz Günü Başlangıcı: ilk yaz günü 20 şubatta Giresun da kaydedilmiştir.

Yaz Günü Sonu: Yaz günü engeç 19 kasımda olmak üzere Fethiye de kaydedilmiştir.

Donlu Gün Başlangıcı: Yılın ilk donlu günü 23 eylûlde Kayseri de kaydedilmiştir.

Kış Günü Başlangıcı: Kış günü başlangıcı ilk defa 20 kasımda olmak üzere Erzurum da tesbit edilmiştir.
Son Düşen Kar: Enson kar yağışı 2 mayıs da Erzurum. da tesbit edilmiştir.
İlk Düşen Kar: İlk kar yağışı 19 kasımda Kars ve Van da tesbit edilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK ve YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

Not : Kıymetlerin izahı bültenin 99 ncı sayfasındadır.

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Maks-		Yağış			*, ●●			
		Miktarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 203 m.			
Ocak	84.9	17.6	1	9	9	5	•	•	•	•
Şubat	28.6	18.4	21	3	3	1	1	•	•	•
Mart	75.3	18.7	19	11	11	2	3	1	•	•
Nisan	48.8	12.6	1	8	8	1	•	•	1	1
Mayıs	28.4	11.8	2	5	5	1	•	•	•	3
Haziran	49.6	18.4	7	4	4	2	•	•	•	3
Temmuz	6.4	3.7	6	3	3	•	•	•	•	3
Ağustos	0.7	0.7	31	1	•	•	•	•	•	1
Eylûl	11.3	7.4	4	3	3	•	•	•	•	1
Ekim	83.4	36.2	18	7	5	2	•	•	•	•
Kasım	33.6	15.5	6	7	6	1	•	•	•	•
Aralık	50.5	21.0	16	6	6	2	•	•	•	•
Yıl	481.5	36.2	18.X.	71	63	17	4	1	1	12
DEMİRKÖY	Arz derecesi: 41° 50′ N.			Tûl derecesi: 27° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 300 m.			
Ocak	85.9	19.1	8	11	10	3	2	5	•	•
Şubat	51.5	31.2	21	3	3	2	1	•	•	•
Mart	159.8	24.3	18	13	13	7	5	5	•	•
Nisan	59.0	18.1	1	9	9	1	•	•	•	1
Mayıs	85.7	39.3	25	6	6	2	•	•	•	•
Haziran	38.6	16.7	16	6	5	1	•	•	•	1
Temmuz	24.4	10.8	8	3	3	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	41.0	16.9	4	7	7	1	•	•	•	•
Ekim	125.4	87.9	20	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	21.5	14.5	6	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	28.7	16.6	16	4	4	1	•	•	•	•
Yıl	721.5	87.9	20.X.	69	67	22	8	10	•	2
İĞNEADA	Arz derecesi: 41° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	102.2	18.7	28	14	12	3	5	4	•	•
Şubat	29.6	23.2	21	3	3	1	1	•	•	•
Mart	121.1	20.6	19	20	17	4	4	•	2	1
Nisan	50.3	19.8	1	7	6	1	•	•	1	1
Mayıs	51.0	22.4	1	6	5	2	•	•	•	4
Haziran	39.6	22.8	16	6	5	1	•	•	•	4
Temmuz	20.0	6.7	9	5	5	•	•	•	•	4
Ağustos	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	32.9	8.4	15	10	8	•	•	•	•	1
Ekim	88.3	56.9	20	7	6	2	•	•	•	•
Kasım	33.1	16.5	6	6	5	2	•	•	•	•
Aralık	18.1	5.2	2	10	6	•	3	•	•	•
Yıl	586.2	56.9	20.X.	94	78	16	13	4	3	15
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 60 m.			
Ocak	80.1	23.9	1	12	10	3	2	•	•	•
Şubat	47.0	29.2	21	3	3	1	2	•	•	•
Mart	97.1	18.8	19	16	13	4	4	•	•	•
Nisan	52.4	21.4	1	8	8	1	•	•	•	•
Mayıs	36.9	10.0	23	6	6	1	•	•	•	•
Haziran	35.3	24.7	3	5	4	1	•	•	1	1
Temmuz	15.9	13.8	26	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	2.5	2.1	31	2	1	•	•	•	•	•
Eylûl	25.9	11.0	2	4	4	1	•	•	•	•
Ekim	73.4	34.1	18	7	6	2	•	•	•	•
Kasım	41.2	23.3	6	7	7	1	•	•	•	•
Aralık	45.4	18.4	26	7	6	2	•	•	•	•
Yıl	553.1	34.1	18.X.	86	70	18	8	•	1	1

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SARAY	Arz derecesi: 41° 26′ N.			Tûl derecesi: 27° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 140 m.			
Ocak	49.4	12.6	1	10	9	1	2	1	•	•
Şubat	32.6	25.0	21	2	2	1	1	•	•	•
Mart	103.7	22.6	24	10	10	5	1	•	•	•
Nisan	52.0	15.8	1	8	8	2	•	•	•	1
Mayıs	43.0	15.6	1	6	6	2	•	•	•	•
Haziran	20.2	8.3	16	4	4	•	•	•	•	1
Temmuz	13.8	9.4	9	3	3	•	•	•	•	3
Ağustos	1.2	1.2	10	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	29.4	14.9	4	6	6	1	•	•	•	•
Ekim	63.5	36.2	18	3	3	2	•	•	•	•
Kasım	35.2	18.2	6	5	5	2	•	•	•	1
Aralık	28.5	9.6	26	5	5	•	•	•	•	•
Yıl	472.5	36.2	18.X.	63	62	16	4	1	•	6
İPSALA	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 26° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	118.6	36.4	1	14	10	4	2	•	•	•
Şubat	28.7	26.9	21	3	2	1	1	•	•	•
Mart	140.5	22.3	23	18	15	6	4	•	1	3
Nisan	55.9	13.6	26	13	11	2	•	•	•	1
Mayıs	31.7	12.1	1	6	4	2	•	•	•	3
Haziran	23.4	13.8	2	4	3	1	•	•	•	3
Temmuz	3.7	1.7	26	3	2	•	•	•	•	1
Ağustos	16.7	9.3	10	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	55.0	14.1	4	8	8	2	•	•	•	1
Ekim	80.6	45.9	20	5	5	2	•	•	•	1
Kasım	38.5	20.4	6	9	7	1	•	•	•	1
Aralık	33.2	9.8	16	8	6	•	•	•	•	•
Yıl	626.7	45.9	20.IX.	93	75	21	7	•	1	14
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 185 m.			
Ocak	82.7	30.8	1	11	11	2	1	1	•	•
Şubat	56.4	43.6	21	3	2	2	1	1	1	•
Mart	123.4	26.6	19	15	9	6	5	•	2	4
Nisan	42.6	11.0	26	9	9	1	•	•	•	•
Mayıs	47.4	16.5	27	6	5	2	•	•	1	2
Haziran	43.2	32.1	2	6	4	1	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	11.7	11.7	10	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	36.9	9.9	4	7	6	•	•	•	•	•
Ekim	71.7	31.3	20	6	3	2	•	•	•	1
Kasım	55.6	36.5	6	9	6	1	•	•	•	1
Aralık	41.2	17.8	17	8	6	1	•	•	•	•
Yıl	612.8	43.6	21.II.	81	62	19	7	2	4	10
MALKARA	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 26° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 300 m.			
Ocak	117.1	29.5	1	15	15	4	3	7	1	•
Şubat	50.4	45.5	21	2	2	1	2	1	•	•
Mart	140.6	31.2	23	18	14	5	8	3	1	•
Nisan	62.4	12.0	26	11	9	3	•	•	•	•
Mayıs	36.1	23.0	1	4	4	2	•	•	•	1
Haziran	29.2	13.2	4	3	3	2	•	•	•	1
Temmuz	1.9	1.9	3	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	16.0	16.0	10	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	62.5	23.2	5	8	7	2	•	•	•	•
Ekim	90.6	49.2	18	4	3	2	•	•	•	1
Kasım	51.5	30.3	6	7	7	1	•	•	•	1
Aralık	45.7	9.8	13	11	9	•	2	•	1	•
Yıl	704.0	49.2	18.X.	85	75	23	15	11	3	4

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Miktarı	Tarihi	Yağış ≧ 0.1	Yağış ≧ 1.0	Yağış ≧ 10.0	∗, ∗● ≧ 0.1	▩	▲	◪
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl dereecsi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 176 m.			
Ocak	71.8	12.1	9	16	14	1	5	6	•	•
Şubat	37.8	25.9	21	5	3	1	1	•	•	1
Mart	96.9	23.1	19	20	14	4	3	•	1	•
Nisan	55.2	23.5	17	11	8	2	•	•	•	•
Mayıs	33.4	15.2	1	5	4	1	•	•	•	1
Haziran	36.5	23.9	2	6	4	1	•	•	1	1
Temmuz	25.6	17.8	8	3	3	1	•	•	1	2
Ağustos	2.5	2.5	10	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	29.4	11.4	8	7	6	1	•	•	•	1
Ekim	85.4	55.4	18	7	4	2	•	•	•	1
Kasım	50.4	27.2	6	9	5	2	•	•	•	1
Aralık	49.0	14.7	26	12	9	2	•	•	•	1
Yıl	573.8	54.5	18.X.	102	75	18	9	6	3	10
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	109.9	23.7	24	16	15	3	4	2	•	1
Şubat	10.9	9.3	21	3	1	•	•	•	•	•
Mart	186.8	27.6	23	18	15	8	1	•	•	•
Nisan	46.4	13.4	15	11	8	1	•	•	•	•
Mayıs	26.9	10.4	2	6	5	1	•	•	•	•
Haziran	5.8	5.8	2	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	9.8	9.8	10	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	81.5	24.7	5	6	5	4	•	•	•	•
Ekim	81.3	42.4	20	7	4	2	•	•	•	•
Kasım	45.8	16.1	16	10	6	2	•	•	•	•
Aralık	72.5	17.2	27	12	10	3	•	•	•	•
Yıl	677.6	42.4	20.X.	91	71	24	5	2	•	1
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 597 m.			
Ocak	204.4	35.8	7	15	18	7	2	•	2	3
Şubat	36.2	31.0	21	3	3	1	•	•	•	1
Mart	102.3	24.6	23	15	13	3	1	•	4	6
Nisan	66.7	30.4	30	8	6	3	•	•	1	2
Mayıs	24.8	12.7	1	5	4	1	•	•	•	2
Haziran	7.4	7.4	16	1	1	•	•	•	•	2
Temmuz	0.9	0.9	9	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	6.9	5.0	9	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	86.7	41.2	4	8	6	3	•	•	•	•
Ekim	73.9	40.3	20	5	4	2	•	•	•	1
Kasım	60.4	15.9	16	10	10	2	•	•	•	1
Aralık	45.7	15.7	11	9	7	2	•	•	•	3
Yıl	716.3	40.3	20.X.	82	69	24	3	•	7	23
AYVACIK	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 26° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 275 m.			
Ocak	258.0	65.4	1	17	16	8	3	•	2	1
Şubat	32.5	25.5	21	2	2	1	•	•	•	•
Mart	120.9	30.1	23	14	12	4	2	•	•	1
Nisan	98.7	34.3	19	8	8	4	•	•	3	2
Mayıs	13.6	6.7	1	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	28.8	16.9	16	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	21.6	6.4	4	5	5	•	•	•	•	•
Ekim	35.4	26.8	20	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	137.8	50.2	16	9	9	3	•	•	•	•
Aralık	129.5	44.9	26	9	9	5	•	•	1	1
Yıl	876.8	65.4	1.I.	72	69	27	5	•	6	5

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, ●≧ 0.1 mm.	▩	▲	⛈
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.				
BAYRAMİÇ	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 26° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 70 m.			
Ocak	97.1	29.5	1	13	10	4	1	1	2	3
Şubat	45.9	42.4	21	3	3	1	.	.	.	1
Mart	85.9	16.4	23	12	11	4	.	.	2	4
Nisan	71.6	23.0	19	7	7	3	.	.	1	3
Mayıs	22.6	8.1	24	6	5	.	.	.	.	4
Haziran	15.3	8.7	3	4	4	.	.	.	.	4
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	21.5	8.3	6	4	4	.	.	.	.	.
Ekim	32.8	19.8	17	2	2	2	.	.	.	.
Kasım	87.1	40.4	16	8	7	2	.	.	.	3
Aralık	73.1	19.0	26	9	8	3	.	.	.	1
Yıl	552.9	42.4	21.II.	68	61	19	1	1	5	23
EZİNE	Arz derecesi: 39° 45′ N.			Tûl derecesi: 26° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	146.7	35.7	1	16	13	6	1	.	.	3
Şubat	28.2	23.8	21	4	2	1	.		.	1
Mart	91.2	16.2	23	19	14	3	.	.	2	3
Nisan	82.0	17.0	1	11	9	3	.	.	.	2
Mayıs	25.5	8.0	23	5	5	.	.	.	.	5
Haziran	12.9	5.8	2	3	3	.	.		.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.3	0.2	9	2	.	.	.	.	.	.
Eylül	13.3	5.1	7	5	3	.	.	.	.	1
Ekim	54.2	23.1	18	5	3	3	.	.	.	1
Kasım	107.1	53.3	16	12	9	3	.	.	.	3
Aralık	52.1	13.6	2	10	8	1	.	.	.	3
Yıl	613.5	53.3	16.XI.	92	69	20	1	.	2	25
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	149.1	40.3	1	16	16	5	3	4	.	.
Şubat	34.0	28.4	21	3	3	1		.	1	.
Mart	144.6	28.1	24	15	15	7	1	.	1	.
Nisan	39.9	11.5	19	6	6	2	.	.	.	.
Mayıs	41.4	17.1	2	5	4	2	.	.	.	.
Haziran	9.7	6.1	2	3	3	.	.	.	.	.
Temmuz	1.5	1.5	9	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	0.5	0.5	10	1	.	.	.	.	.	.
Eylül	157.7	64.0	6	5	5	3	.	.	.	.
Ekim	71.8	26.0	20	6	5	2	.	.	.	.
Kasım	33.3	18.0	16	6	6	1	.	.	.	.
Aralık	81.3	20.8	26	9	8	4	.	.	.	.
Yıl	764.8	64.0	6.IX.	76	72	27	4	4	2	.
MARMARA	Arz derecesi: 40° 36′ N.			Tûl derecesi: 27° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	154.1	42.0	26	17	14	4	4	4	.	2
Şubat	24.6	22.5	21	3	2	1	.	.	.	1
Mart	147.0	37.4	23	19	13	4	3	.	1	3
Nisan	72.9	31.3	16	7	4	4	.	.	2	3
Mayıs	54.9	42.6	2	5	4	1	.	.	.	2
Haziran	20.9	17.5	2	3	2	1	.	.	.	4
Temmuz	9.0	6.9	9	2	2	.	.	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	154.2	61.2	5	8	7	3	.	.	.	1
Ekim	56.6	28.1	18	6	5	2	.	.	1	2
Kasım	33.0	13.8	6	7	5	1	.	.	.	1
Aralık	64.1	10.7	30	14	12	2	1	.	.	1
Yıl	791.3	61.2	5.IX.	91	70	23	8	4	4	22

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
M.K. PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 45 m.		
Ocak	113.5	39.8	9	18	12	3	4	•	•	2
Şubat	21.4	14.0	21	4	4	1	•	•	1	1
Mart	123.4	40.1	20	19	15	4	3	•	2	2
Nisan	51.7	8.4	9	13	11	•	•	•	•	3
Mayıs	33.6	8.4	27	8	6	•	•	•	•	6
Haziran	43.0	13.5	4	6	6	1	•	•	•	2
Temmuz	0.6	0.4	8	2	•	•	•	•	•	3
Ağustos	7.7	4.5	10	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	63.5	28.5	7	8	7	2	•	•	•	•
Ekim	100.6	59.3	18	7	7	2	•	•	1	2
Kasm	33.7	12.7	6	8	8	1	•	•	•	1
Aralık	96.5	23.9	27	13	11	4	•	•	•	•
Yıl	689.2	59.3	18.X.	108	89	18	7		4	24
MANYAS	Arz derecesi: 40° 02′ N.			Tûl derecesi: 27° 58′ E.				Denizden yüksekliği = 50 m.		
Ocak	124.2	34.7	1	13	13	4	3	2	•	2
Şubat	35.5	24.5	21	3	3	1	•	•	•	1
Mart	103.2	30.8	20	13	13	4	1	•	•	•
Nisan	62.1	18.0	16	7	7	2	•		1	1
Mayıs	43.2	24.7	23	4	4	2	•	•	1	•
Haziran	19.4	10.5	7	3	3	1	1	•	•	1
Temmuz	0.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.7	0.7	10	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	70.1	28.5	7	7	6	3	•	•	•	•
Ekim	97.3	40.6	18	5	5	3	•	•	•	1
Kasm	54.1	34.0	6	7	7	1	•	•	•	•
Aralık	94.6	19.5	3	9	9	5	•		•	•
Yıl	704.4	40.6	18.X.	72	70	26	5	2	2	6
GÖNEN	Arz derecesi: 40° 06′ N.			Tûl derecesi: 27° 38′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	102.7	26.9	1	18	13	3	5	6	•	•
Şubat	37.1	22.4	21	4	3	1	•	2	•	•
Mart	99.5	24.6	20	19	17	3	•	•	•	1
Nisan	51.5	14.8	19	12	11	1	•		•	•
Mayıs	20.7	9.2	2	8	4	•	•	•	•	5
Haziran	7.8	5.2	17	4	3	•	•	•	•	2
Temmuz	0.4	0.4	9	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	9.2	9.2	10	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	143.4	50.2	6	10	7	4	•		•	•
Eylül	97.5	37.4	18	6	6	3	•	•	•	2
Kasm	26.3	11.2	6	9	4	1	•	•	•	1
Aralık	70.7	14.6	2	11	7	3	•		•	•
Yıl	666.8	50.2	6.IX.	103	76	19	5	8		13
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.		
Ocak	171.9	28.0	26	23	16	8	7	6	•	1
Şubat	32.6	18.8	21	6	4	2	•	6	•	1
Mart	106.0	32.0	20	19	14	3	4	•	1	1
Nisan	65.1	17.0	10	15	12	3	•	•	1	4
Mayıs	39.7	15.3	1	8	5	2	•	•	•	4
Haziran	68.4	52.9	7	5	5	1	•		1	1
Temmuz	1.2	0.6	8	3	•	•	•	•	•	2
Ağustos	1.1	1.1	10	1	1	•	•		•	•
Eylül	63.0	23.5	5	6	6	2	•	•	•	1
Ekim	76.8	34.4	18	7	6	2	•	•	•	•
Kasm	28.6	12.7	6	12	5	1	•	•	•	1
Aralık	99.4	16.7	13	13	11	5	•	•	•	1
Yıl	753.8	52.9	7.XI.	118	85	29	11	12	3	17

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▦	▲	⛈
YEŞİLKONAK	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	243.6	43.5	29	20	19	7	12	14	1	1
Şubat	32.8	15.2	24	5	3	2	4	11	•	•
Mart	222.9	36.1	20	18	17	8	7	11	1	•
Nisan	145.1	32.6	9	11	11	6	2	•	3	3
Mayıs	61.2	20.7	2	9	6	3	•	•	•	5
Haziran	108.3	42.9	17	5	5	3	•	•	•	1
Temmuz	4.6	4.6	8	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	33.4	16.2	10	3	3	2	•	•	•	2
Eylül	82.9	32.2	8	7	6	3	•	•	•	1
Ekim	89.1	31.7	18	8	6	3	•	•	1	1
Kasım	37.9	13.8	6	8	8	1	•	•	•	•
Aralık	123.6	21.5	27	14	14	5	3	4	•	•
Yıl	1185.4	43.5	29.I.	109	99	43	28	40	6	15
İNEGÖL	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 29° 27′ E.			Denizden yüksekliği = 335 m.			
Ocak	75.4	30.6	17	6	6	3	4	1	•	•
Şubat	16.5	9.5	24	2	2	•	1	•	•	•
Mart	186.8	125.0	20	8	8	3	2	•	•	•
Nisan	35.4	14.6	9	5	5	1	•	•	•	1
Mayıs	43.0	28.0	1	4	4	1	•	•	•	1
Haziran	20.6	9.5	2	3	3	•	•	•	1	1
Temmuz	5.0	5.0	10	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	10	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	35.9	8.0	5	6	6	•	•	•	•	•
Ekim	41.8	29.3	18	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	22.6	8.9	18	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	78.8	18.9	27	10	10	3	•	•	•	•
Yıl	563.4	125.0	20. III	53	53	12	7	1	1	3
PAZARYERİ	Arz derecesi: 40° 00′ N.			Tûl derecesi: 29° 52′ N.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	76.9	23.9	9	16	12	3	11	11	•	•
Şubat	18.6	8.0	24	4	3	•	3	8	•	•
Mart	64.2	18.4	20	18	10	2	6	2	•	•
Nisan	32.0	7.3	10	17	10	•	•	•	•	3
Mayıs	26.4	9.4	2	8	6	•	•	•	•	5
Haziran	35.1	9.5	17	8	7	•	•	•	1	5
Temmuz	7.1	4.0	11	4	2	•	•	•	1	1
Ağustos	2.7	1.5	11	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	26.6	11.3	5	5	4	1	•	•	•	•
Ekim	42.1	12.0	16	6	5	2	•	•	1	3
Kasım	15.0	6.3	6	5	4	•	•	•	•	1
Aralık	37.6	15.8	27	11	7	1	3	2	•	•
Yıl	384.3	23.9	9.I.	104	72	9	23	23	3	19
OSMANELİ	Arz derecesi: 40° 22′ N.			Tûl derecesi: 29° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	50.4	19.6	9	15	11	1	1	•	•	•
Şubat	20.7	12.5	24	3	3	1	•	•	•	•
Mart	118.6	33.0	20	18	17	3	1	1	•	•
Nisan	35.3	7.2	1	8	8	•	•	•	•	•
Mayıs	27.7	8.7	3	6	6	•	•	•	•	3
Haziran	39.8	22.1	3	7	6	1	•	•	•	1
Temmuz	4.5	1.5	9	4	3	•	•	•	•	•
Ağustos	1.5	1.0	10	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.5	3.6	7	4	3	•	•	•	•	1
Ekim	1185.4	43.5	18	5	5	1	•	•	•	1
Kasım	16.5	5.4	16	8	6	•	•	•	•	•
Aralık	42.2	15.7	13	12	10	1	•	•	•	•
Yıl	393.6	33.0	20 III	92	79	8	2	1	•	6

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
YALOVA	Arz derecesi: 40° 38′ N.			Tûl derecesi: 29° 07′ E.				Denizden yüksekliği = 2 m.		
Ocak	64.9	19.5	9	17	12	1	2	•	•	•
Şubat	51.3	34.8	21	5	3	2	•	•	•	•
Mart	164.2	26.6	20	16	15	7	1	•	•	1
Nisan	56.4	15.2	9	12	9	2	•	•	1	3
Mayıs	19.4	11.1	1	5	3	1	•	•	•	2
Haziran	34.5	22.0	8	4	4	1	•	•	•	•
Temmuz	3.4	1.7	10	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	40.4	23.8	10	3	2	2	•	•	•	1
Eylül	106.2	41.7	7	7	7	4	•	•	•	•
Ekim	77.5	48.5	18	5	4	3	•	•	•	•
Kasm	56.9	19.2	6	10	8	2	•	•	•	1
Aralık	47.0	16.3	13	14	14	4	•	•	•	•
Yıl	722.1	48.5	18.X	100	83	29	3	•	1	8
KANDIRA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl deercesi: 30° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 100 m.		
Ocak	128.1	29.3	29	16	16	4	3	1	•	•
Şubat	35.7	19.4	21	4	4	2	•	•	•	•
Mart	171.3	31.2	19	21	18	5	3	1	•	•
Nisan	21.0	9.6	16	7	6	•	•	•	•	1
Mayıs	20.3	8.2	28	6	5	•	•	•	•	1
Haziran	56.1	21.8	18	7	6	2	•	•	•	•
Temmuz	38.2	20.8	10	6	6	1	•	•	•	2
Ağustos	54.3	51.4	10	3	3	1	•	•	•	3
Eylül	177.1	44.3	7	12	10	5	•	•	•	3
Ekim	62.3	32.9	18	10	8	2	•	•	•	1
Kasm	56.9	12.6	7	11	10	1	•	•	•	•
Aralık	106.2	36.2	3	14	11	2	•	•	•	•
Yıl	927.5	51.4	10 VIII.	117	103	25	6	2	•	11
KOCAELİ	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 29° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 77 m.		
Ocak	83.0	21.2	9	21	12	3	3	•	•	2
Şubat	29.0	14.1	21	4	3	2	•	•	•	•
Mart	156.3	25.1	19	19	16	6	•	•	•	1
Nisan	58.2	14.6	16	12	11	2	•	•	1	5
Mayıs	20.0	5.9	1	8	6	•	•	•	•	4
Haziran	28.4	9.8	18	8	6	•	•	•	•	4
Temmuz	58.3	23.8	8	5	4	3	•	•	•	3
Ağustos	7.2	4.7	10	3	2	•	•	•	•	3
Eylül	96.7	28.8	7	12	8	4	•	•	•	1
Eylül	40.9	23.5	18	11	7	1	•	•	•	3
Kasm	29.4	11.8	6	10	7	1	•	•	•	•
Aralık	72.5	10.5	27	15	12	1	1	•	•	•
Yıl	679.9	28.0	7.IX.	128	94	23	4	•	1	26
HENDEK	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 30° 45′ E.				Denizden yüksekliği = 175 m.		
Ocak	144.4	28.6	9	17	17	3	9	1	•	•
Şubat	34.0	12.5	21	7	7	1	2	1	•	•
Mart	156.4	22.5	14	21	18	8	2	2	•	1
Nisan	87.8	25.9	16	11	9	2	•	•	•	5
Mayıs	30.5	8.6	1	7	5	•	•	•	•	3
Haziran	146.3	86.3	7	9	9	4	•	•	1	3
Temmuz	92.7	54.3	9	5	5	3	•	•	1	2
Ağustos	26.6	21.2	11	2	2	1	•	•	•	3
Eylül	49.2	15.3	3	10	10	1	•	•	•	2
Ekim	46.4	19.1	18	5	4	2	•	•	•	•
Kasm	39.9	7.9	28	8	8	•	•	•	•	•
Aralık	68.1	21.2	3	13	12	2	•	•	•	•
Yıl	922.3	86.3	7.VI.	115	106	27	13	4	2	19

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Mikt-		Yağışlı						
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, ●≥ 0.1 mm.	▩	▲	◪
ÇERKEŞ	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 32° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	34.2	15.9	9	16	8	1	9	13	•	•
Şubat	19.1	5.4	17	7	6	•	4	6	•	•
Mart	81.2	17.1	20	19	14	2	8	4	1	•
Nisan	45.7	9.3	16	16	13	•	1	•	1	6
Mayıs	20.9	5.6	30	10	5	•	•	•	•	9
Haziran	72.8	28.0	28	13	8	2	•	•	2	7
Temmuz	15.8	6.1	9	5	5	•	•	•	•	5
Ağustos	10.5	8.2	10	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	21.9	6.4	16	6	5	•	•	•	•	2
Ekim	24.3	6.9	16	7	5	•	•	•	1	•
Kasım	4.6	2.5	18	5	1	•	1	•	•	•
Aralık	11.4	5.4	8	7	3	•	3	4	•	•
Yıl	362.4	28.0	28.VI	113	75	5	26	27	5	30
ARAÇ	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 33° 20 E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	47.7	12.2	16	12	5	2	7	—	•	•
Şubat	22.1	7.8	17	9	6	•	4	—	•	•
Mart	87.2	17.5	19	16	11	4	7	—	1	•
Nisan	62.1	10.8	17	11	10	1	•	—	2	2
Mayıs	118.0	19.0	5	14	13	5	•	—	1	3
Haziran	117.6	53.8	7	10	8	4	•	—	1	2
Temmuz	40.9	26.1	10	3	3	2	•	—	•	•
Ağustos	8.8	8.8	10	1	1	•	•	—	•	•
Eylül	20.5	7.6	4	4	4	•	•	—	•	•
Ekim	26.5	8.3	18	5	5	•	•	—	•	•
Kasım	5.2	4.2	18	3	1	•	•	—	•	•
Aralık	30.5	12.3	8	6	5	1	2	—	•	•
Yıl	587.1	53.8	7.VI.	94	72	19	20	—	5	7
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 725 m.			
Ocak	73.0	15.7	9	13	12	1	5	5	•	•
Şubat	29.6	12.2	24	6	6	2	4	3	•	•
Mart	131.7	36.6	20	19	19	2	3	1	•	1
Nisan	43.6	7.9	9	10	10	•	•	•	•	2
Mayıs	15.5	10.7	1	4	4	1	•	•	1	2
Haziran	119.0	62.6	7	8	8	3	•	•	1	3
Temmuz	33.8	13.4	10	3	3	2	•	•	•	•
Ağustos	5.4	3.3	12	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	29.5	18.4	16	6	4	1	•	•	•	1
Ekim	39.7	18.3	16	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	13.0	6.3	17	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	53.2	15.9	13	11	9	2	•	•	•	•
Yıl	587.0	62.6	7.VI.	91	84	15	12	9	2	9
NALLIHAN	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 31° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	72.5	13.8	9	16	16	2	5	1	•	•
Şubat	20.6	12.0	24	5	3	1	2	•	•	•
Mart	113.3	21.0	20	20	17	4	3	1	•	•
Nisan	56.4	16.0	10	14	12	1	•	•	1	1
Mayıs	27.7	9.1	30	11	7	•	•	•	1	3
Haziran	70.5	19.1	7	11	9	4	•	•	•	5
Temmuz	55.4	42.1	23	6	6	1	•	•	1	1
Ağustos	5.6	5.6	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	20.0	12.3	7	6	4	1	•	•	•	•
Ekim	18.2	6.5	16	5	5	•	•	•	•	•
Kasım	4.4	1.6	17	5	2	•	•	•	•	•
Aralık	37.3	7.4	14	11	9	•	3	•	•	•
Yıl	501.9	42.1	23.VII.	111	91	14	13	2	3	10

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AKÇAKOÇA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl derecesi: 31° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	135.7	29.6	9	15	13	5	2	1	•	1
Şubat	34.9	13.1	21	4	4	1	•	•	•	•
Mart	115.0	20.2	20	19	17	6	1	•	•	•
Nisan	45.8	11.6	16	9	8	1	•	•	1	1
Mayıs	14.8	5.7	15	6	4	•	•	•	1	4
Haziran	141.1	39.0	17	7	7	6	•	•	•	2
Temmuz	70.5	54.2	9	5	5	1	•	•	•	•
Ağustos	4.7	2.8	10	2	2	•	•	•	•	2
Eylûl	80.8	36.4	30	8	7	2	•	•	1	1
Ekim	31.5	17.8	18	3	2	2	•	•	•	•
Kasım	53.4	13.9	28	8	7	1	•	•	•	•
Aralık	112.4	42.9	3	10	10	4	•	•	•	•
Yıl	840.6	54.2	9. VII.	96	86	29	3	1	3	11
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl deercesi: 32° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	103.4	20.6	9	19	18	2	6	2	2	•
Şubat	59.4	22.2	2	12	10	2	5	1	1	•
Mart	129.8	16.2	19	20	17	4	5	•	•	•
Nisan	41.9	7.9	2	12	9	•	•	•	1	2
Mayıs	37.3	8.0	15	9	7	•	•	•	•	1
Haziran	92.2	30.0	10	9	9	3	•	•	•	1
Temmuz	81.7	27.9	11	5	5	3	•	•	•	4
Ağustos	40.5	20.9	28	5	5	1	•	•	•	4
Eylûl	88.3	58.2	2	7	7	2	•	•	•	1
Ekim	40.5	12.1	18	9	6	2	•	•	•	•
Kasım	47.1	13.3	24	10	9	1	•	•	•	•
Aralık	98.1	31.9	3	16	11	3	2	•	•	•
Yıl	860.2	58.2	2.IX.	133	113	23	18	3	4	13
ABANA	Arz derecesi: 41° 58′ N.			Tûl derecesi: 34° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 150 m.			
Ocak	93.1	26.6	5	14	12	4	2	3	•	•
Şubat	70.7	40.8	5	8	7	2	2	1	•	•
Mart	155.6	24.6	24	18	16	7	•	•	•	•
Nisan	68.0	21.0	10	11	10	2	•	•	•	1
Mayıs	16.1	7.7	3	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	123.7	35.2	18	12	11	3	•	•	•	1
Temmuz	105.1	43.2	9	5	5	3	•	•	•	2
Ağustos	18.9	15.5	28	3	3	1	•	•	•	1
Eylûl	79.4	24.7	8	10	10	4	•	•	•	•
Ekim	80.5	31.0	21	8	8	2	•	•	•	•
Kasım	78.5	22.0	24	7	7	3	•	•	•	•
Aralık	163.5	45.5	3	11	10	6	2	1	•	•
Yıl	1053.1	45.5	3.XII.	110	102	37	6	5	•	5
GÖLPAZARI	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 430 m.			
Ocak	68.8	19.3	9	15	13	1	7	4	1	
Şubat	26.9	14.7	24	4	3	2	2	•	•	•
Mart	155.6	47.2	29	19	19	2	4	3	•	•
Nisan	27.8	5.3	9	9	8	•	•	•	•	2
Mayıs	25.1	15.7	1	4	4	1	•	•	•	1
Haziran	58.7	16.0	18	7	7	3	•	•	•	1
Temmuz	33.8	14.7	8	4	4	1	•	•	•	•
Ağustos	6.2	3.5	11	3	3	•	•	•	•	1
Eylûl	10.5	6.2	7	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	32.7	10.1	21	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	7.8	2.9	28	5	4	•	•	•	•	•
Aralık	50.5	13.2	27	8	8	2	•	•	•	•
Yıl	504.4	47.2	29.III.	86	80	13	13	7	1	5

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			*; *●			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▩	▲	▨
KIZILCAHAMAM	Arz derecesi: 40° 28′ N.			Tûl derecesi: 32° 39′ E.			Denizden yüksekliği = 830 m.			
Ocak	134.7	45.1	9	12	11	5	6	2	•	•
Şubat	39.9	20.8	24	5	5	2	2	3	•	•
Mart	124.2	34.1	16	16	13	4	4	3	•	•
Nisan	46.6	11.2	10	10	10	1	•	•	•	•
Mayıs	32.1	10.3	17	7	7	1	•	•	•	4
Haziran	28.4	9.2	16	9	9	•	•	•	•	•
Temmuz	17.7	6.8	16	4	4	•	•	•	•	2
Ağustos	12.9	8.2	11	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	22.2	11.0	16	5	4	1	•	•	•	1
Ekim	46.1	23.8	18	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	2.4	1.7	17	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	70.7	34.5	7	10	9	1	3	2	•	•
Yıl	577.9	45.1	9.I.	88	81	16	15	10	•	7
GEREDE	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 32° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1270 m.			
Ocak	60.1	11.3	9	21	14	1	21	19	•	•
Şubat	30.7	6.0	21	9	7	•	7	10	•	•
Mart	124.1	23.1	20	28	19	3	19	12	•	•
Nisan	81.5	15.8	20	16	15	2	8	•	2	3
Mayıs	72.8	36.3	17	14	10	2	•	•	1	3
Haziran	94.1	20.3	7	15	10	4	•	•	•	4
Temmuz	105.2	37.3	10	8	6	4	•	•	•	2
Ağustos	15.1	5.8	11	5	4	•	•	•	•	1
Eylül	29.7	13.8	16	9	6	1	•	•	•	2
Ekim	43.8	11.1	21	9	7	2	1	•	•	•
Kasım	19.6	5.1	28	8	8	•	2	2	•	•
Aralık	22.5	5.0	14	13	7	•	8	4	•	•
Yıl	699.2	37.3	10.VII.	155	113	19	66	47	3	15
PAZARKÖY	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 32° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 740 m.			
Ocak	63.9	20.7	9	22	12	1	13	13	•	•
Şubat	41.5	8.4	21	10	7	•	7	10	•	•
Mart	102.6	19.5	20	25	17	2	13	7	•	•
Nisan	80.6	15.4	9	17	15	2	1	•	2	2
Mayıs	34.9	7.1	17	12	7	•	•	•	•	4
Haziran	121.1	51.5	7	15	11	5	•	•	1	4
Temmuz	41.0	17.8	9	6	4	3	•	•	•	3
Ağustos	12.7	5.8	10	5	3	•	•	•	•	1
Eylül	26.9	7.6	5	10	4	•	•	•	•	2
Ekim	41.8	11.8	18	9	7	3	•	•	•	•
Kasım	14.4	3.4	24	9	5	•	•	•	•	•
Aralık	27.2	7.8	8	14	8	•	4	3	•	•
Yıl	608.6	51.5	7.VI	154	100	16	38	33	3	16
DEVREK	Arz derecesi: 41° 13′ N.			Tûl derecesi: 31° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	97.4	20.3	9	15	15	2	5	•	•	•
Şubat	37.9	12.9	4	8	8	1	3	•	•	•
Mart	100.4	16.4	20	15	15	3	•	•	•	•
Nisan	54.9	12.1	16	14	12	1	•	•	•	1
Mayıs	49.7	16.9	27	9	9	1	•	•	•	2
Haziran	114.3	26.4	17	11	11	4	•	•	•	2
Temmuz	89.6	34.1	9	6	6	4	•	•	•	3
Ağustos	27.3	9.2	10	6	6	•	•	•	•	2
Eylül	98.6	63.9	8	8	8	1	•	•	•	2
Ekim	29.3	9.9	21	6	6	•	•	•	•	•
Kasım	22.7	5.7	28	8	6	•	•	•	•	•
Aralık	58.6	13.6	3	12	9	2	1	•	•	•
Yıl	780.7	63.9	8.IX.	118	111	19	9	•	•	12

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, **			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KÜRE	Arz derecesi: 41° 47′ N.			Tûl derecesi: 33° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	63.8	21.9	31	13	12	2	10	11	•	•
Şubat	57.5	29.3	5	10	8	2	7	16	•	•
Mart	99.1	13.7	22	20	17	2	13	14	•	•
Nisan	76.6	26.5	10	10	10	3	2	•	•	•
Mayıs	7.9	4.3	1	2	2	•	•	•	•	2
Haziran	84.6	25.9	18	10	10	2	•	•	•	•
Temmuz	63.7	30.5	10	5	5	3	•	•	•	•
Ağustos	6.0	2.7	10	4	3	•	•	•	•	•
Eylül	72.1	43.2	8	9	8	1	•	•	•	1
Ekim	46.2	13.8	28	5	5	2	1	•	•	•
Kasım	34.6	13.2	24	6	5	1	4	4	•	•
Aralık	73.6	11.3	12	11	10	3	5	10	•	•
Yıl	685.7	43.2	8.IX	105	95	21	42	55	•	3
AZDAVAY	Arz derecesi: 41° 38 N.			Tûl derecesi: 33° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 800 m.			
Ocak	48.8	8.6	9	13	10	•	7	•	•	•
Şubat	60.3	9.9	5	12	9	•	6	•	•	•
Mart	106.5	15.8	20	16	15	4	7	•	•	•
Nisan	66.2	14.7	17	9	8	3	1	•	1	2
Mayıs	44.2	24.5	17	7	6	2	•	•	1	3
Haziran	80.3	22.2	17	10	8	4	•	•	•	1
Temmuz	54.2	32.2	10	6	4	3	•	•	•	3
Ağustos	16.9	14.1	10	3	2	1	•	•	•	2
Eylül	41.4	29.2	8	5	5	1	•	•	•	2
Ekim	46.4	12.9	27	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	18.5	6.3	24	4	4	•	1	•	•	•
Aralık	46.0	12.2	28	8	7	2	3	•	•	•
Yıl	629.7	32.2	7.X.	99	84	21	25	•	2	13
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	51.6	11.7	2	17	11	•	5	•	•	•
Şubat	10.9	4.4	24	6	3	•	•	•	•	•
Mart	96.4	16.6	20	19	16	2	5	2	•	•
Nisan	35.2	8.6	10	15	7	•	•	•	•	6
Mayıs	68.2	18.1	18	10	9	3	•	•	•	8
Haziran	83.6	26.5	7	12	8	3	•	•	1	7
Temmuz	12.6	4.5	2	7	4	•	•	•	•	5
Ağustos	10.6	4.9	11	3	2	•	•	•	•	2
Eylül	11.2	4.4	7	5	4	•	•	•	•	2
Ekim	18.5	6.5	19	7	5	•	•	•	•	•
Kasım	2.3	2.3	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	31.2	15.0	8	12	8	1	3	1	•	•
Yıl	432.3	26.5	7.VI.	114	78	9	13	3	1	30
TAŞKÖPRÜ	Arz derecesi: 41° 26′ N.			Tûl derecesi: 34° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 520 m.			
Ocak	20.7	6.4	9	11	5	•	4	•	•	•
Şubat	18.6	7.3	22	8	4	•	2	•	•	•
Mart	83.5	14.7	20	18	15	2	5	•	•	4
Nisan	61.2	14.1	17	13	12	2	•	•	•	•
Mayıs	12.8	4.1	2	5	4	•	•	•	•	2
Haziran	65.3	17.7	15	12	8	3	•	•	•	2
Temmuz	20.5	7.2	3	5	5	•	•	•	•	2
Ağustos	4.5	3.2	10	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	20.5	7.8	8	6	5	•	•	•	•	1
Ekim	22.3	11.4	16	5	4	1	•	•	•	•
Kasım	2.3	2.3	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	35.0	15.4	8	10	9	1	2	1	•	•
Yıl	367.2	17.7	15.VI	96	74	9	13	2	•	13

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.			
BOYABAT		Arz derecesi: 41° 29′ N.		Tûl derecesi: 34° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	23.0	4.6	9	13	11	•	1	•	•	•
Şubat	17.7	11.0	22	5	3	1	1	•	•	•
Mart	92.1	13.4	17	17	15	2	1	•	•	•
Nisan	80.3	14.8	3	16	14	3	•	•	2	5
Mayıs	16.5	8.6	26	6	5	•	•	•	•	1
Haziran	66.8	11.6	16	14	13	2	•	•	•	5
Temmuz	20.8	4.2	8	8	8	•	•	•	•	4
Ağustos	1.3	1.3	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	24.5	7.1	29	6	5	•	•	•	•	•
Ekim	28.1	11.2	21	7	5	1	•	•	•	•
Kasım	2.7	2.7	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	35.4	23.2	8	8	5	1	•	•	•	•
Yıl	409.2	23.2	8.XII	102	86	10	3	•	2	15
BAFRA		Arz derecesi: 41° 35′ N.		Tûl deercsei: 35° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	105.9	29.5	9	15	13	3	2	1	•	•
Şubat	30.9	14.2	22	8	4	1	1	2	•	1
Mart	122.2	17.3	14	20	16	5	2	•	•	1
Nisan	58.6	21.5	17	11	8	3	•	•	•	4
Mayıs	5.0	3.5	7	4	1	•	•	•	•	1
Haziran	22.8	6.5	8	10	10	•	•	•	•	5
Temmuz	41.1	25.8	11	5	3	2	•	•	•	5
Ağustos	5.3	3.5	8	2	2	•	•	•	•	2
Eylûl	110.5	22.5	3	13	12	3	•	•	•	1
Ekim	63.8	11.5	27	12	11	3	•	•	•	•
Kasım	64.9	17.2	19	10	10	2	•	•	•	•
Aralık	112.2	33.5	8	10	8	4	1	•	•	•
Yıl	743.2	33.5	8.XII.	120	98	26	6	3	•	20
ÇARŞAMBA		Arz derecesi: 41° 11′ N.		Tûl derecesi: 36° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 35 m.			
Ocak	169.6	43.2	10	14	14	4	3	1	•	•
Şubat	53.9	24.4	22	5	4	3	1	•	•	•
Mart	128.1	21.6	24	19	18	4	2	1	•	1
Nisan	44.9	13.0	4	12	11	1	•	•	•	2
Mayıs	17.7	6.5	25	6	4	•	•	•	•	1
Haziran	40.5	10.0	19	8	8	1	•	•	•	1
Temmuz	69.1	26.0	11	6	6	3	•	•	•	2
Ağustos	19.6	13.6	13	4	3	1	•	•	•	•
Eylül	129.7	55.2	11	13	12	3	•	•	•	1
Ekim	73.9	14.2	13	12	10	3	•	•	•	•
Kasım	77.7	30.5	19	6	6	3	•	•	•	•
Aralık	131.7	25.5	3	10	9	5	2	•	•	•
Yıl	956.4	55.2	11.IX.	115	105	31	8	2	•	8
ÜNYE		Arz derecesi: 41° 09′ N.		Tûl derecesi: 37° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	172.0	47.1	10	15	12	6	4	1	1	•
Şubat	70.5	20.5	5	7	7	3	1	2	•	•
Mart	148.7	38.9	14	21	17	6	4	•	•	2
Nisan	55.3	10.7	11	14	13	1	•	•	1	2
Mayıs	29.6	13.3	3	8	5	1	•	•	•	3
Haziran	25.5	14.5	8	7	5	1	•	•	•	1
Temmuz	75.0	20.8	9	11	9	3	•	•	•	3
Ağustos	94.1	39.5	7	7	7	4	•	•	•	1
Eylül	73.9	22.4	30	13	13	1	•	•	•	1
Ekim	63.1	11.0	28	11	11	2	•	•	•	1
Kasım	63.2	30.1	19	8	8	1	•	•	•	•
Aralık	119.8	31.1	8	10	10	5	1	•	•	•
Yıl	990.7	47.1	10.I.	132	120	34	10	3	2	14

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KARGI	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 34° 26′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	36.1	14.9	9	10	9	1	•	•	•	•
Şubat	32.1	27.1	22	3	3	1	•	•	•	•
Mart	100.1	16.3	28	15	14	4	•	•	•	•
Nisan	43.4	13.0	4	11	9	1	•	•	•	4
Mayıs	7.6	2.6	1	4	4	•	•	•	•	6
Haziran	65.7	21.6	7	11	10	2	•	•	•	4
Temmuz	4.4	1.5	26	4	2	•	•	•	•	2
Ağustos	1.7	1.7	11	1	1	•	•	•	•	2
Eylül	33.0	12.2	8	7	7	1	•	•	•	2
Ekim	20.8	7.7	19	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	3.0	2.8	18	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	26.3	20.0	8	7	4	1	•	•	•	•
Yıl	374.2	27.1	22.II.	79	68	11	•	•	•	20
ERBAA	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 36° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 230 m.			
Ocak	104.1	40.0	10	14	9	2	4	4	•	•
Şubat	34.2	15.5	22	5	4	2	1	1	•	2
Mart	109.9	27.2	14	19	14	3	1	1	•	2
Nisan	64.2	17.2	20	17	11	2	•	•	•	6
Mayıs	45.4	16.5	3	10	7	1	•	•	•	7
Haziran	39.1	16.1	8	6	5	1	•	•	•	8
Temmuz	30.0	7.3	21	7	7	•	•	•	•	5
Ağustos	8.5	5.0	2	3	2	•	•	•	•	1
Eylül	7.0	2.1	10	5	3	•	•	•	•	1
Ekim	9.8	5.9	27	6	2	•	•	•	•	•
Kasım	10.8	4.9	19	5	4	•	•	•	•	•
Aralık	49.0	24.1	8	9	5	2	•	•	•	•
Yıl	512.0	40.0	10.I.	106	73	13	6	6	•	32
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	104.8	33.7	9	10	9	6	5	6	•	•
Şubat	32.7	11.3	5	4	4	1	1	1	•	•
Mart	118.5	30.9	14	22	20	4	3	1	•	•
Nisan	97.6	28.5	20	14	12	2	•	•	•	•
Mayıs	52.7	27.4	2	10	7	1	•	•	•	2
Haziran	38.1	18.3	8	9	6	1	•	•	•	•
Temmuz	37.9	19.3	11	5	5	1	•	•	•	•
Ağustos	1.9	1.9	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	13.0	8.4	1	4	4	•	•	•	•	•
Ekim	5.7	3.3	17	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	16.7	6.5	19	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	60.8	26.9	8	7	7	2	1	•	•	•
Yıl	580.4	33.7	9.I.	93	83	15	10	8	•	2
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	84.6	29.7	9	16	13	2	5	1	•	•
Şubat	25.7	10.3	22	5	4	1	1	1	•	•
Mart	140.4	34.5	17	18	16	4	4	•	•	1
Nisan	46.8	16.8	16	13	10	1	•	•	•	3
Mayıs	30.7	12.7	3	6	5	1	•	•	•	2
Haziran	67.2	24.8	8	8	6	4	•	•	1	3
Temmuz	4.8	3.3	26	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	12	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.4	4.5	30	5	2	•	•	•	•	•
Ekim	16.6	8.5	17	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	2.2	1.4	19	3	1	•	•	•	•	•
Aralık	47.7	26.7	8	8	6	1	•	•	•	•
Yıl	477.7	34.5	17.III	89	70	14	10	2	1	9

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağışı Max-		Yağış			*, *●	▣	▲	⛆
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ARTOVA		Arz derecesi: 40° 05′ N.		Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1120 m.			
Ocak	91.2	41.9	10	16	13	2	13	20	•	•
Şubat	27.8	8.0	5	6	5	•	3	9	•	•
Mart	111.7	23.1	17	20	16	3	8	4	•	1
Nisan	91.4	28.3	16	14	11	3	•	•	•	2
Mayıs	86.9	19.9	28	11	9	3	•	•	•	5
Haziran	67.9	15.4	18	10	8	3	•	•	•	5
Temmuz	17.5	13.5	10	5	3	1	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.3	0.3	11	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.1	3.7	17	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	14.8	8.3	19	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	61.9	24.2	8	8	8	3	4	4	•	•
Yıl	576.5	41.9	10.I.	98	78	18	28	37	•	14
TOKAT		Arz derecesi: 40° 18′ N.		Tûl derecesi: 36° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 623 m.			
Ocak	92.2	51.5	10	8	8	2	3	6	•	•
Şubat	28.3	11.0	5	5	4	1	1	1	•	•
Mart	80.6	19.5	14	10	9	3	4	1	•	•
Nisan	50.0	20.0	16	3	3	3	•	•	•	•
Mayıs	62.4	25.3	3	6	5	3	•	•	•	•
Haziran	95.7	62.5	18	6	6	3	•	•	1	•
Temmuz	32.4	14.2	10	5	5	1	•	•	•	•
Ağustos	11.0	8.8	12	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	2.0	2.0	11	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	4.0	2.5	17	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	16.0	13.0	19	3	3	1	•	•	•	•
Arslık	70.7	34.9	9	7	7	3	•	•	•	•
Yıl	545.3	62.5	18.VI.	58	55	20	8	8	1	•
ORDU		Arz derecesi 40° 59′ N.		Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	165.5	51.4	10	15	10	7	6	1	•	•
Şubat	59.4	16.8	5	7	6	3	1	2	•	•
Mart	173.8	36.9	14	20	19	5	1	•	1	•
Nisan	98.8	14.3	11	19	16	3	•	•	2	3
Mayıs	45.7	11.6	2	11	9	2	•	•	•	4
Haziran	28.2	20.5	8	8	4	1	•	•	•	6
Temmuz	159.9	62.5	12	11	9	4	•	•	•	2
Ağustos	88.3	28.5	6	9	8	3	•	•	•	5
Eylül	73.3	19.0	22	13	12	2	•	•	•	4
Ekim	103.6	24.3	30	16	12	3	•	•	•	1
Kasım	99.9	32.1	19	11	9	3	•	•	2	•
Aralık	140.9	31.1	8	12	10	4	1	•	•	•
Yıl	1297.3	62.5	12.VII.	152	124	40	9	3	5	25
MAÇKA		Arz derecesi: 40° 50′ N.		Tûl deercesi: 39° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 270 m.			
Ocak	55.1	14.7	10	12	10	2	8	1	•	•
Şubat	34.3	12.4	22	8	7	1	7	•	•	•
Mart	67.8	11.0	24	16	16	1	1	•	•	1
Nisan	91.9	17.8	18	16	15	3	•	•	•	•
Mayıs	24.4	4.6	27	11	9	•	•	•	•	4
Haziran	80.7	19.8	19	12	11	3	•	•	•	1
Temmuz	39.5	8.4	10	12	11	•	•	•	•	•
Ağustos	15.1	5.6	12	8	4	•	•	•	•	1
Eylül	68.2	21.7	30	13	11	1	•	•	•	•
Ekim	26.8	8.3	17	8	6	•	•	•	•	•
Kasım	60.8	9.6	20	12	10	•	5	•	•	•
Aralık	75.6	19.0	9	12	9	3	4	1	•	•
Yıl	640.2	21.7	30.IX.	140	119	14	25	2	•	7

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗; ∗●			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
OF	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 40° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	236.6	37.5	17	13	13	8	3	1	•	1
Şubat	100.0	18.2	5	8	8	5	2	1	•	•
Mart	150.2	18.7	26	17	17	7	•	•	•	1
Nisan	102.8	17.4	20	10	10	5	•	•	•	•
Mayıs	22.5	6.7	27	6	5	•	•	•	•	•
Haziran	101.6	22.5	19	9	9	4	•	•	•	•
Temmuz	130.6	28.9	27	9	8	5	•	•	•	•
Ağustos	107.7	32.0	30	9	9	5	•	•	•	•
Eylül	337.8	46.3	30	18	18	10	•	•	•	•
Ekim	231.4	46.5	25	14	14	9	•	•	•	•
Kasım	143.6	44.1	28	10	10	4	1	•	•	•
Aralık	208.3	36.8	9	10	10	7	•	•	•	1
Yıl	1873.1	46.5	25.X.	133	131	69	6	2	•	3
ARHAVİ	Arz derecesi: 41° 12′ N.			Tûl derecesi: 40° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	252.5	69.2	31	12	12	7	3	3	•	•
Şubat	197.1	38.8	3	12	10	8	6	8	1	3
Mart	264.7	38.2	24	19	19	10	3	•	•	•
Nisan	220.1	55.5	20	19	17	7	•	•	2	2
Mayıs	40.7	14.2	3	11	6	2	•	•	•	6
Haziran	120.5	54.1	8	10	10	2	•	•	•	3
Temmuz	141.6	82.1	10	11	8	3	•	•	•	7
Ağustos	229.2	85.0	7	10	10	5	•	•	•	3
Eylül	308.4	87.5	30	18	17	11	•	•	•	6
Ekim	283.6	56.1	30	14	13	7	•	•	•	3
Kasım	272.5	75.3	28	10	10	6	1	•	2	2
Aralık	197.6	35.9	9	10	10	6	1	•	•	1
Yıl	2528.5	87.5	30.IX.	156	142	64	14	11	5	36
BORÇKA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 120 m.			
Ocak	136.4	72.0	31	9	8	4	4	1	•	1
Şubat	252.7	73.6	3	12	11	8	6	19	•	1
Mart	175.1	28.2	15	22	18	7	3	•	•	•
Nisan	142.5	36.6	20	18	15	5	•	•	1	2
Mayıs	27.0	11.5	4	7	5	1	•	•	•	2
Haziran	31.3	7.9	8	11	8	•	•	•	•	4
Temmuz	198.1	75.9	9	11	7	4	•	•	•	•
Ağustos	75.9	23.0	12	10	8	2	•	•	•	3
Eylül	130.9	20.2	30	18	16	6	•	•	•	1
Ekim	209.1	44.6	22	12	10	7	•	•	•	1
Kasım	278.9	73.0	20	10	8	7	2	•	•	2
Aralık	89.2	32.3	31	13	7	4	2	•	•	1
Yıl	1747.1	75.9	9.VII	153	121	55	17	20	1	18
Ş. KARAHİSAR	Arz derecesi: 40° 17′ N.			Tûl derecesi: 38° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	52.7	18.9	10	8	8	3	8	18	•	•
Şubat	39.2	15.2	17	5	5	2	5	8	•	•
Mart	89.3	16.7	20	16	16	1	9	7	•	•
Nisan	107.4	27.6	20	10	10	4	2	2	•	2
Mayıs	54.6	13.3	2.7	11	8	1	•	•	•	2
Haziran	38.0	13.6	5	6	5	2	•	•	•	•
Temmuz	14.6	8.3	12	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	2.1	2.1	12	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	0.4	0.4	6	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	27.1	27.1	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	8.0	3.8	7	3	3	•	1	1	•	•
Aralık	61.9	10.4	9	8	8	1	7	10	•	•
Yıl	495.3	27.6	20.IV.	72	67	15	32	46	•	4

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max.		Yağışlı						
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.			
KELKİT		Arz derecesi: 40° 08′ N.		Tûl derecesi: 39° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 1430 m.			
Ocak	5.7	3.4	16	3	3	•	3	1	•	•
Şubat	25.1	13.2	22	4	4	1	3	7	•	•
Mart	49.5	18.3	24	10	10	1	7	6	•	•
Nisan	63.2	23.9	20	9	9	2	3	•	•	•
Mayıs	20.7	9.1	27	5	5	•	•	•	•	1
Haziran	67.4	35.8	4	8	8	1	•	•	•	•
Temmuz	20.8	7.9	11	4	4	•	•	•	•	•
Ağustos	3.7	3.7	12	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	24.1	9.8	30	5	5	•	•	•	•	2
Ekim	14.4	14.4	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	7.8	4.3	5	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	18.9	5.7	3	4	4	•	4	21	•	•
Yıl	321.3	35.8	4.VI.	57	57	6	20	35	•	3
TORUL		Arz derecesi: 40° 34′ N.		Tûl derecesi: 39° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 930 m.			
Ocak	30.7	9.4	10	7	7	•	6	4	•	•
Şubat	29.8	6.2	24	7	7	•	6	3	•	•
Mart	51.5	8.2	20	12	12	•	4	•	•	1
Nisan	22.8	7.3	17	5	5	•	•	•	•	•
Mayıs	34.7	11.6	29	10	10	1	•	•	•	5
Haziran	39.0	11.2	5	9	8	1	•	•	1	2
Temmuz	19.7	11.4	12	4	3	1	•	•	•	•
Ağustos	0.6	0.6	12	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.4	3.8	11	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	15.4	14.6	17	2	1	1	•	•	•	•
Kasım	15.3	3.4	28	7	7	•	1	•	•	•
Aralık	13.9	4.3	9	5	5	•	2	•		•
Yıl	281.8	14.6	17.X.	73	68	4	19	7	1	8
BAYBURT		Arz derecesi: 40° 16′ N.		Tûl derecesi: 40° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	15.4	3.4	4	9	8	•	9	7	•	•
Şubat	12.3	3.3	25	5	4	•	5	7	•	•
Mart	61.7	12.1	9	20	17	1	14	3	•	•
Nisan	59.8	11.7	20	12	9	2	3		•	1
Mayıs	59.5	19.9	29	8	7	2	•	•	•	6
Haziran	48.8	12.3	4	11	6	2	•	•	•	2
Temmuz	23.5	9.8	11	5	3	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	32.9	15.4	30	5	5	1	•	•	•	2
Ekim	7.9	7.9	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	33.3	17.0	8	9	5	1	2	1	•	•
Aralık	31.2	8.3	4	9	7	•	8	28		•
Yıl	386.3	19.9	29.V.	94	72	9	41	46	•	11
TORTUM		Arz derecesi: 40° 18′ N.		Tûl derecesi: 41° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	19.4	6.1	6	9	6	•	8	10	•	•
Şubat	13.4	6.5	22	4	4	•	3	5	•	•
Mart	39.9	7.8	24	15	12	•	9	4	•	•
Nisan	37.5	15.8	19	9	8	1	3	1	•	1
Mayıs	52.2	20.0	29	12	10	1	•		1	4
Haziran	72.3	12.0	21	15	12	3	•	•	1	6
Temmuz	24.0	12.5	10	3	3	1	•	•	1	2
Ağustos	2.6	1.4	8	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	29.9	8.9	11	8	7	•		•	•	4
Ekim	25.5	23.9	10	3	2	1	•	•	•	1
Kasım	6.2	1.6	6	6	4	•	2	1	•	•
Aralık	13.8	6.7	4	6	3	•	5	4	•	•
Yıl	336.7	23.9	10.X.	92	73	7	30	25	3	20

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 27° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	131.1	45.4	24	18	17	3	•	•	•	•
Şubat	21.1	13.4	21	6	4	1	•	•	•	•
Mart	164.8	52.5	20	19	16	6	•	•	•	1
Nisan	69.4	15.4	19	13	9	2	•	•	1	4
Mayıs	9.6	9.2	1	2	1	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Temmuz	0.0	0.0	10	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	18.8	6.5	5	4	4	•	•	•	•	1
Ekim	77.3	55.1	20	3	2	2	•	•	•	•
Kasım	92.2	28.9	16	10	9	5	•	•	•	•
Aralık	108.5	21.6	26	10	9	6	•	•	•	1
Yıl	692.8	55.1	20.X.	85	71	25	•	•	1	9
AYVALIK	Arz derecesi: 39° 19′ N.			Tûl derecesi: 26° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	138.7	30.0	2	9	9	7	•	•	•	1
Şubat	9.9	9.0	21	2	1	•	•	•	•	•
Mart	113.0	25.2	20	16	15	3	•	•	2	1
Nısan	46.3	11.8	1	8	7	1	•	•	1	•
Mayıs	11.2	8.3	15	2	2	•	•	•	1	•
Haziran	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	7.1	5.7	4	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	49.5	39.5	20	2	2	2	•	•	•	•
Kasım	82.6	26.4	17	7	6	4	•	•	•	•
Aralık	68.8	18.9	26	8	8	4	•	•	•	1
Yıl	527.1	39.5	20.X.	56	52	21	•	•	4	3
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	169.0	37.6	9	14	14	6	•	•	•	3
Şubat	43.5	14.3	21	5	5	2	•	•	•	•
Mart	129.5	16.8	23	18	17	5	•	•		2
Nisan	59.5	12.7	10	10	9	2	•	•	•	1
Mayıs	17.7	7.4	26	5	5	•	•	•	•	1
Haziran	6.3	4.2	16	2	2	•	•	•	•	3
Temmuz	4.0	3.7	10	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	23.7	23.7	10	1	1	1	•	•	•	1
Eylûl	7.2	7.2	4	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	63.0	33.6	20	5	4	2	•	•	•	1
Kasım	60.8	25.8	16	10	10	1	•	•	•	1
Aralık	153.8	57.8	26	11	11	3	•	•	•	1
Yıl	738.0	57.8	26.XII.	84	80	22	•	•	•	14
K. PAŞA	Arz derecesi: 38° 25′ N.			Tûl derecesi: 27° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 200 m.			
Ocak	364.9	64.1	1	17	16	11	1	2	2	1
Şubat	155.6	78.6	21	7	7	4	•	•	•	2
Mart	205.4	34.6	16	18	14	9	•	•	2	1
Nisan	60.1	14.5	4	13	8	2	•	•	1	1
Mayıs	33.3	15.3	14	7	4	2	•	•	1	1
Haziran	1.0	1.0	7	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	5.5	4.2	15	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	1.1	1.1	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	5.1	3.0	5	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	59.3	25.4	18	6	5	2	•	•	•	•
Kasım	58.8	20.0	18	9	8	2	•	•	•	•
Aralık	147.9	55.7	13	13	12	3	•	•	•	•
Yıl	1098.0	78.6	21.II.	98	80	35	1	2	6	6

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	⁎, ⁎● ≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TURGUTLU		Arz derecesi: 38° 30′ N.		Tûl derecesi: 27° 43′ E.			Denizden yüksekliği = **69 m.**			
Ocak	116.8	25.3	26	14	13	4	1	•	•	•
Şubat	38.2	25.2	21	4	3	1	•	•	1	•
Mart	143.5	28.4	20	18	14	4	•	•	•	1
Nisan	61.1	21.8	10	9	8	3	•	•	•	•
Mayıs	30.1	11.7	1	4	4	1	•	•	•	•
Haziran	5.7	5.2	16	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	19.0	16.6	15	3	2	1	•	•	•	2
Ağustos	1.7	1.7	10	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	30.7	25.0	16	4	3	1	•	•	•	1
Ekim	51.7	27.5	18	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	54.7	23.0	18	9	7	2	•	•	•	•
Aralık	119.1	33.2	26	10	9	5	•	•	•	•
Yıl	672.3	33.2	26.XII.	82	69	24	1	•	1	4
SALİHLİ		Arz derecesi: 38° 29′ N.		Tûl derecesi: 28° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 140 m.			
Ocak	68.3	15.2	26	16	14	1	1	•	•	•
Şubat	45.5	34.3	21	4	4	1	•	•	•	•
Mart	80.3	13.9	16	15	13	4	•	•	•	•
Nisan	54.0	23.6	10	12	9	1	•	•	•	•
Mayıs	10.7	7.4	28	2	2	•	•	•	•	•
Haziran	2.8	2.5	17	2	1	•	•	•	•	1
Temmuz	2.6	2.2	16	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	20.7	14.8	6	3	3	1	•	•	•	1
Ekim	40.2	15.8	18	5	5	2	•	•	•	1
Kasım	40.5	15.8	18	7	6	1	•	•	•	•
Aralık	73.5	26.7	26	10	9	2	•	•	•	•
Yıl	439.1	34.3	21.II.	78	67	13	1	•	•	4
ALAŞEHİR		Arz derecesi: 38° 20′ N.		Tûl derecesi: 28° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 189 m.			
Ocak	86.1	24.8	9	17	13	3	1	•	•	•
Şubat	65.9	38.1	21	5	4	2	•	•	•	•
Mart	83.8	17.3	23	20	13	3	•	•	•	•
Nisan	48.6	25.5	10	9	7	1	•	•	•	•
Mayıs	22.2	7.8	16	7	6	•	•	•	•	5
Haziran	34.5	21.8	7	3	2	2	•	•	1	3
Temmuz	32.1	19.8	16	4	3	1	•	•	•	3
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	33.3	16.9	6	4	4	2	•	•	•	1
Ekim	29.0	6.5	18	6	6	•	•	•	•	1
Kasım	33.6	20.1	18	9	6	1	•	•	•	•
Aralık	50.4	20.3	26	12	9	1	•	•	•	•
Yıl	519.5	38.1	21.II.	96	73	16	1	•	1	13
KULA		Arz derecesi: 38° 32′ N.		Tûl dereecsi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 720 m.			
Ocak	84.7	13.6	1	13	13	2	4	2	•	•
Şubat	80.9	48.6	21	3	2	2	1	•	•	•
Mart	105.1	21.2	4	15	15	3	2	•	1	•
Nisan	65.5	24.2	10	6	6	3	•	•	•	2
Mayıs	33.9	17.4	9	5	5	1	•	•	•	1
Haziran	4.5	2.4	17	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	19.4	15.2	16	2	2	1	•	•	1	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	46.6	26.8	6	4	4	1	•	•	•	2
Ekim	42.0	11.2	18	6	6	1	•	•	•	2
Kasım	38.9	18.3	18	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	56.2	17.6	26	9	9	1	•	•	•	•
Yıl	577.7	48.6	21.II.	71	70	16	7	2	2	10

Aylar 1958	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●	▣	▲	▽
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SELENDİ	Arz derecesi: 38° 45′ N.			Tûl derecesi: 28° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
Ocak	81.4	14.9	9	14	12	3	3	•	•	•
Şubat	74.7	42.4	21	6	4	2	•	•	•	•
Mart	96.9	19.0	4	17	15	3	1	•	•	•
Nisan	50.2	23.4	10	9	8	1	•	•	•	1
Mayıs	75.1	35.0	16	8	6	2	•	•	1	6
Haziran	6.8	3.9	17	2	2	•	•	•	•	3
Temmuz	7.8	5.2	15	2	2	•	•	•	•	3
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	44.5	18.0	5	5	5	2	•	•	•	2
Ekim	43.1	17.3	16	5	5	1	•	•	•	1
Kasım	24.7	8.5	18	7	7	•	•	•	•	•
Aralık	54.7	15.8	26	8	8	2	•	•	•	•
Yıl	559.9	42.4	21.II.	83	74	16	4	•	1	16
GÖRDES	Arz derecesi: 38° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 550 m.			
Ocak	144.1	38.6	9	14	13	4	1	1	•	•
Şubat	97.5	43.4	21	5	5	2	•	•	•	•
Mart	163.5	32.5	16	18	18	4	2	2	•	•
Nisan	80.9	18.8	10	12	12	2	•	•	•	•
Mayıs	27.7	12.4	1	6	6	1	•	•	1	•
Haziran	2.9	2.9	7	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	6.5	3.6	16	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	28.4	12.4	6	4	4	1	•	•	•	•
Ekim	47.6	16.5	20	5	5	3	•	•	•	•
Kasım	70.2	18.4	6	7	7	3	•	•	•	•
Aralık	125.3	28.6	17	11	11	5	•	•	•	•
Yıl	794.6	43.4	21.II.	85	84	25	3	3	1	•
DEMİRCİ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	116.4	20.3	9	14	13	4	2	2	•	1
Şubat	82.2	53.8	21	5	4	2	3	1	•	1
Mart	151.2	28.4	16	22	19	4	3	2	•	•
Nisan	59.3	15.9	10	11	11	1	•	•	•	4
Mayıs	49.3	15.9	28	8	6	2	•	•	1	7
Haziran	2.7	2.5	7	2	1	•	•	•	•	3
Temmuz	8.9	5.8	15	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	29.8	19.4	6	5	4	1	•	•	•	2
Ekim	58.8	21.8	18	6	6	3	•	•	•	1
Kasım	31.4	12.3	17	8	7	1	•	•	•	•
Aralık	94.2	17.2	17	15	12	4	•	•	•	•
Yıl	684.2	53.8	21.II.	98	85	22	8	5	1	21
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl deercesi: 28° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	194.0	66.5	9	17	17	5	4	9	•	•
Şubat	129.8	75.4	21	6	6	2	1	6	•	•
Mart	187.1	32.6	4	18	18	6	3	1	•	•
Nisan	59.5	15.3	10	13	11	2	•	•	•	•
Mayıs	36.7	11.2	5	9	7	1	•	•	•	2
Haziran	9.6	4.5	8	4	4	•	•	•	•	1
Temmuz	50.7	40.3	15	2	2	2	•	•	1	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	39.4	16.5	6	5	4	1	•	•	•	1
Ekim	65.3	29.5	18	7	7	2	•	•	•	1
Kasım	30.4	9.1	17	8	6	•	•	•	•	•
Aralık	89.7	18.3	13	14	13	2	•	•	•	•
Yıl	892.2	75.4	21.II.	103	95	23	8	16	1	7

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mikdarı	Tarihi	Yağış ≥ 0.1	Yağış ≥ 1.0	Yağış ≥ 10.0	∗; ∗● ≥ 0.1	▩	▲	▨
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MİLAS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	208.7	63.2	1	14	14	8	•	•	•	2
Şubat	52.8	24.4	21	4	4	2	•	•	•	2
Mart	193.8	52.8	16	13	13	7	•	•	2	3
Nisan	72.0	27.6	20	8	8	2	•	•	1	3
Mayıs	25.4	12.1	2	3	3	2	•	•	•	2
Haziran	11.9	6.7	9	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	7.7	7.7	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	38.5	31.8	20	4	4	1	•	•	•	1
Kasım	29.0	19.4	27	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	169.1	29.3	17	15	15	6	•	•	•	•
Yıl	808.9	63.2	1.I.	69	69	20	•	•	3	14
TAVAS	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	133.2	33.5	24	14	14	4	2	1	•	•
Şubat	29.9	16.8	21	3	3	1	•	•	•	•
Mart	161.1	24.2	16	15	15	7	4	1	2	2
Nisan	52.3	13.0	20	7	7	2	•	•	•	•
Mayıs	49.6	26.7	4	6	6	1	•	•	•	3
Haziran	24.1	16.0	17	4	4	1	•	•	1	1
Temmuz	34.6	12.1	22	5	5	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	23.7	21.4	5	3	2	1	•	•	•	•
Ekim	14.6	13.6	21	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	21.0	7.5	18	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	112.9	33.5	7	11	10	4	•	•	•	•
Yıl	657.0	33.5	24.I.7.XII	76	74	23	6	2	3	7
GÜNEY	Arz derecesi: 38° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	87.4	22.1	1	18	15	2	6	3	•	•
Şubat	41.9	25.3	21	5	3	2	•	•	•	1
Mart	74.4	11.1	14	18	4	1	1	1	•	•
Nisan	40.6	16.3	10	6	6	2	•	•	•	1
Mayıs	31.3	11.2	28	7	6	1	•	•	1	4
Haziran	12.6	10.3	17	3	2	1	•	•	•	1
Temmuz	27.5	15.7	15	2	2	2	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	14.3	10.3	5	3	2	1	•	•	•	1
Ekim	43.4	25.1	16	3	3	2	•	•	•	1
Kasım	29.9	11.6	18	6	5	1	•	•	•	•
Aralık	53.1	12.7	26	12	12	1	•	•	•	•
Yıl	456.4	25.3	21.II.	83	60	16	7	4	1	12
GEDİZ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 29° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	127.8	31.1	9	17	16	4	4	3	•	•
Şubat	63.9	32.6	21	5	3	2	3	2	•	•
Mart	153.0	26.5	4	21	17	5	4	2	•	•
Nisan	87.0	32.5	10	14	13	2	•	•	2	•
Mayıs	26.0	9.3	2	7	4	•	•	•	•	•
Haziran	19.5	14.2	17	5	4	1	•	•	•	•
Temmuz	19.6	15.7	15	3	3	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	45.1	17.2	7	5	5	2	•	•	•	•
Ekim	51.1	14.8	21	6	6	2	•	•	•	•
Kasım	29.8	9.0	13	7	5	•	•	•	•	•
Aralık	61.2	11.1	13	14	12	1	•	•	•	•
Yıl	684.0	32.6	21.II.	104	88	20	11	7	2	1

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			✱ ✱●			
	Yekûn mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▣	▲	◸
EMET		Arz derecesi: 39° 20′ N.		Tûl derecesi: 29° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	100.0	28.8	9	16	16	2	6	9	•	•
Şubat	37.8	31.9	21	5	3	1	4	3	•	•
Mart	83.8	16.5	20	23	15	2	7	•	•	•
Nisan	46.2	15.4	10	14	9	1	•	•	1	•
Mayıs	35.0	8.3	28	10	7	•	•	•	1	3
Haziran	16.6	4.6	3	6	5	•	•	•	•	•
Temmuz	42.3	17.4	15	3	3	2	•	•	•	2
Ağustos	0.1	0.1	11	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	31.8	18.2	7	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	36.2	14.1	18	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	32.8	10.6	13	7	6	1	•	•	•	•
Aralık	44.0	11.6	26	13	10	1	2	•	•	•
Yıl	506.6	31.9	21.II.	107	83	12	19	12	2	5
DURSUNBEY		Arz derecesi: 39° 35 N.		Tûl derecesi: 28° 37′ E.			Denizden yüksekliği = 627 m.			
Ocak	94.7	20.7	9	16	12	3	5	3	•	•
Şubat	50.1	39.5	21	5	4	1	3	•	•	1
Mart	117.4	26.1	20	22	16	3	4	2	•	2
Nisan	50.0	11.2	17	15	11	1	•	•	•	5
Mayıs	41.8	19.1	26	11	4	2	•	•	•	7
Haziran	15.1	11.7	7	3	2	1	•	•	•	3
Temmuz	2.9	1.3	15	3	1	•	•	•	•	2
Ağustos	1.2	1.2	11	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	24.4	8.3	7	7	4	•	•	•	•	1
Ekim	58.6	29.7	18	7	6	2	•	•	•	2
Kasım	36.5	13.8	6	10	8	1	•	•	•	1
Aralık	91.3	18.2	27	16	11	4	2	•	•	•
Yıl	584.0	39.5	21.II.	116	80	18	14	5	•	25
SİVRİHİSAR		Arz derecesi: 39° 27′ N.		Tûl derecesi: 31° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 1280 m.			
Ocak	90.0	24.3	28	15	13	3	9	8	•	•
Şubat	7.4	3.2	24	3	3	•	•	6	•	•
Mart	92.0	15.1	20	17	14	1	6	1	•	•
Nisan	31.2	9.4	10	11	8	•	•	•	•	•
Mayıs	18.1	8.9	1	7	5	•	•	•	•	4
Haziran	28.5	19.9	17	6	4	1	•	•	•	4
Temmuz	10.6	7.2	9	5	2	•	•	•	•	3
Ağustos	0.8	0.8	10	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	49.8	32.1	7	5	4	1	•	•	•	1
Ekim	26.8	13.6	16	5	4	1	•	•	•	1
Kasım	4.4	3.7	18	3	1	•	•	•	•	•
Aralık	47.1	11.0	8	13	11	1	3	1	•	•
Yıl	406.7	32.1	7.IX.	91	69	8	18	16	•	14
MİHALIÇCIK		Arz derecesi: 39° 52′ N.		Tûl derecesi: 31° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1325 m.			
Ocak	122.3	30.3	9	18	15	5	13	17	2	•
Şubat	31.9	19.1	24	7	4	1	4	8	•	•
Mart	132.3	20.1	16	19	18	5	10	5	•	1
Nisan	54.8	16.0	10	13	12	1	3	•	1	1
Mayıs	33.1	14.4	30	7	6	1	•	•	•	•
Haziran	33.7	10.8	18	7	5	1	•	•	•	2
Temmuz	9.6	5.5	10	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	4.3	4.3	12	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	40.4	30.5	7	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	22.4	8.7	19	5	4	•	•	•	•	•
Kasım	5.4	2.3	14	3	2	•	•	•	•	•
Aralık	56.9	17.3	7	9	9	1	4	2	•	•
Yıl	547.1	30.5	7.IX.	94	81	16	34	32	3	5

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✳, ✳●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 625 m.			
Ocak	81.6	16.8	9	13	12	4	5	2	•	•
Şubat	17.9	11.8	24	3	3	1	•	•	•	•
Mart	103.2	19.4	20	16	14	4	4	1	2	•
Nisan	26.6	12.1	10	10	7	1	•	•	•	1
Mayıs	30.5	9.2	30	6	5	•	•	•	•	5
Haziran	16.7	5.0	8	7	5	•	•	•	•	3
Temmuz	14.6	12.0	23	3	2	1	•	•		2
Ağustos	2.9	2.9	10	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	11.5	6.9	7	5	3	•	•	•	•	•
Ekim	24.9	7.4	19	5	5	•	•	•	•	1
Kasım	3.3	1.9	17	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	45.6	13.2	7	10	10	2	1	•	•	•
Yıl	379.3	19.4	20.III.	81	69	13	10	3	2	13
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 875 m.			
Ocak	65.8	14.8	2	16	14	1	6	3	•	•
Şubat	19.8	10.0	21	4	3	1	1	•	•	1
Mart	96.5	17.8	20	17	12	4	4	•	•	1
Nisan	34.6	10.9	10	13	6	1	•	•	2	3
Mayıs	20.7	5.2	25	7	6	•	•	•	•	2
Haziran	42.0	10.8	7	8	6	1	•	•	•	1
Temmuz	2.2	2.2	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.8	0.8	10	1	•	•	•	•	•	•
Eylûl	51.8	37.2	5	3	2	2	•	•	•	1
Ekim	19.4	11.2	16	4	3	1	•	•	•	1
Kasım	6.4	2.2	18	5	3	•	•	•	•	•
Aralık	43.4	15.2	8	10	10	1	•	•	•	•
Yıl	403.4	37.2	5.IX.	89	66	12	11	3	2	10
ÇUBUK	Arz derecesi: 40° 14′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 940 m.			
Ocak	67.0	17.1	26	16	12	2	11	3	•	•
Şubat	27.6	13.6	24	7	4	1	4	•	•	•
Mart	100.1	18.1	28	21	16	3	7	2	2	1
Nisan	37.5	8.9	10	9	9	•	•	•	1	1
Mayıs	26.9	4.5	31	11	11	•	•	•	•	5
Haziran	20.7	12.5	17	5	4	1	•	•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.3	0.2	11	2	•	•	•	•	•	1
Eylül	15.6	7.2	7	6	6	•	•	•	•	1
Ekim	18.3	6.9	21	5	5	•	•	•	•	•
Kasım	6.8	3.5	14	3	2	•	•	•	•	•
Aralık	53.0	15.5	7	11	6	2	3	1	•	•
Yıl	373.0	18.1	28.III.	96	75	9	25	6	4	9
KALECİK	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 780 m.			
Ocak	74.2	21.0	26	14	12	2	4	2	•	•
Şubat	14.3	10.5	24	5	5	1	1	1	•	•
Mart	56.4	12.1	16	10	9	1	2	1	•	2
Nisan	24.5	6.2	19	6	5	•	•	•	•	1
Mayıs	15.1	5.2	25	5	5	•	•	•	•	•
Haziran	59.6	26.1	7	6	6	2	•	•	•	•
Temmuz	3.2	3.2	17	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	11.3	11.3	11	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	20.9	7.6	7	4	4	•	•	•	•	•
Ekim	16.2	9.2	19	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	1.6	1.6	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	57.8	20.2	7	9	8	2	1	1	•	•
Yıl	355.1	26.1	7.VI.	66	61	9	8	5	•	3

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Miktarı	Tarihi	Yağışlı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, *• ≥ 0.1 mm.	▣	▲	▨
	mm.	mm.								
KIRIKKALE	Arz derecesi: 39° 50′ N.		Tûl derecesi: 33° 30′ E.		Denizden yüksekliği 730 = m.					
Ocak	72.0	27.9	9	8	8	2	•	•	•	•
Şubat	5.3	3.9	22	2	2	•	•	•	•	•
Mart	112.2	20.7	17	9	9	6	•	•	1	1
Nisan	43.5	22.5	10	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	40.9	30.4	31	2	2	2	•	•	•	•
Haziran	37.2	15.4	2	4	4	2	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	20.7	9.3	8	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	28.8	16.4	19	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	3.0	3.0	13	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	65.4	35.4	8	2	2	2	•	•	•	•
Yıl	429.0	35.4	8.XII.	38	38	16	•	•	1	1
KAMAN	Arz derecesi: 39° 22′ N.		Tûl deercesi: 33° 45′ E.		Denizden yüksekliği = 1075 m.					
Ocak	116.0	44.4	9	11	11	3	9	12	•	•
Şubat	20.2	9.3	22	4	4	•	2	7	1	•
Mart	94.3	42.3	17	11	11	2	4	2	•	•
Nisan	27.7	7.1	10	6	6	•	•	•	•	•
Mayıs	21.4	11.7	31	4	4	1	•	•	•	•
Haziran	45.8	16.7	3	6	6	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	9.6	9.6	7	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	16.0	10.0	18	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	7.0	7.0	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	31.9	10.4	13	5	5	1	1	1	•	•
Yıl	389.9	44.4	9.I.	51	51	9	16	22	1	•
KULU	Arz derecesi: 39° 05′ N.		Tûl derecesi: 33° 02′ E.		Denizden yüksekliği = 1000 m.					
Ocak	68.5	21.1	9	12	10	2	5	7	•	•
Şubat	8.1	4.0	22	4	2	•	•	•	•	•
Mart	66.8	23.4	17	12	10	1	3	•	•	1
Nisan	24.9	10.9	10	8	6	1	•	•	•	1
Mayıs	34.2	6.4	25	8	8	•	•	•	1	2
Haziran	40.9	20.4	2	7	6	1	•	•	2	1
Temmuz	0.0	0.0	10	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	28.5	11.4	5	4	4	2	•	•	•	2
Ekim	19.1	7.9	19	6	5	•	•	•	•	1
Kasım	4.8	2.7	18	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	57.3	17.6	7	9	7	2	3	•	•	•
Yıl	353.1	23.4	17.III.	72	60	9	11	7	3	8
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.		Tûl derecesi: 31° 23′ E.		Denizden yüksekliği = 995 m.					
Ocak	179.2	47.6	10	15	14	5	6	14	•	•
Şubat	15.6	6.4	24	5	3	•	1	6	•	•
Mart	82.1	8.7	23	20	16	•	6	1	•	1
Nisan	60.8	25.8	10	12	7	2	•	•	•	•
Mayıs	46.3	15.1	30	12	12	1	•	•	•	2
Haziran	66.6	45.3	17	10	7	2	•	•	•	2
Temmuz	31.9	22.6	23	5	4	1	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	116.5	43.4	7	7	7	4	•	•	•	1
Ekim	29.9	14.3	19	6	5	1	•	•	•	•
Kasım	34.9	17.7	28	6	4	1	•	•	•	•
Aralık	40.9	14.3	8	11	7	1	3	1	•	•
Yıl	697.7	47.6	10.I.	109	86	18	16	22	•	8

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			≍, ≍●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ILGIN	Arz derecesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	86.9	33.5	9	15	13	3	9	8	•	•
Şubat	16.2	5.9	22	4	4	•	2	1	•	•
Mart	56.4	13.5	17	14	12	2	4	1	•	•
Nisan	38.6	13.4	10	9	8	2	•	•	•	•
Mayıs	46.6	12.5	28	11	8	1	•	•	1	•
Haziran	61.4	30.5	17	6	6	2	•	•	1	1
Temmuz	9.1	5.7	17	4	3	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	100.7	50.2	17	6	6	2	•	•	•	•
Ekim	19.3	10.2	19	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	24.6	6.9	13	5	5	•	•	•	•	•
Aralık	37.2	13.6	7	10	7	2	2	•	•	•
Yıl	497.0	50.2	17.IX	87	75	15	17	10	2	1
KADINHAN	Arz derecesi: 38° 14′ N.			Tûl derecesi: 32° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	84.6	30.3	9	14	12	3	10	12	•	•
Şubat	13.8	4.0	17	5	5	•	2	8	•	•
Mart	54.0	12.8	28	18	11	1	9	•	•	•
Nisan	38.5	13.9	29	11	6	1	•	•	•	2
Mayıs	84.2	19.5	3	14	11	2	•	•	•	8
Haziran	50.3	21.3	2	8	7	1	•	•	•	5
Temmuz	2.5	1.0	20	4	1	•	•	•	•	4
Ağustos	0.5	0.5	11	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	58.1	25.8	17	6	4	2	•		•	3
Ekim	10.3	4.1	19	6	3	•	•	•	•	•
Kasım	19.4	8.4	28	6	5	•	2	•	•	•
Aralık	36.5	13.7	8	10	9	1	4	1	•	•
Yıl	452.7	30.3	9.I.	103	74	11	27	21	•	23
KARAMAN	Arz derecesi: 37° 11′ N.			Tûl derecesi: 33° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1014 m.			
Ocak	64.8	37.2	3	11	4	2	7	3	•	
Şubat	6.7	4.9	5	3	2	•	2	2	•	•
Mart	12.9	5.3	8	7	3	•	3	•	•	•
Nisan	9.0	2.5	11	6	4	•	•	•	1	1
Mayıs	49.2	25.4	31	11	8	1	•	•	2	2
Haziran	37.9	21.6	18	7	4	1	•	•	1	1
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	12.4	2.2	5	2	1	1	•	•	•	•
Ekim	9.1	7.0	17	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	13.7	11.4	13	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	54.4	23.4	8	10	6	2	3	•	•	•
Yıl	270.1	37.2	3.I.	62	37	8	15	5	3	4
KARAPINAR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 995 m.			
Ocak	75.4	26.2	3	9	8	2	3	1	•	•
Şubat	5.2	3.9	17	3	2	•	1		•	•
Mart	18.4	5.1	5	6	5	•	1	•	1	•
Nisan	10.4	6.4	11	6	2	•	•	•	•	•
Mayıs	43.5	14.5	30	9	7	2	•	•	•	•
Haziran	38.2	19.0	18	4	4	2	•	•	•	•
Temmuz	0.3	0.3	11	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	6.7	3.7	5	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	10.3	10.3	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	17.6	7.9	13	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	36.3	17.4	8	6	5	1	1	•	•	•
Yıl	267.3	26.2	3.I.	51	40	8	6	1	1	•

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KONYA EREĞLİ	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04 E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	75.1	22.7	28	10	10	2	6	4	•	•
Şubat	10.3	3.5	5	4	4	•	2	1	•	1
Mart	14.7	3.9	9	9	5	•	2	•	•	1
Nisan	21.1	5.9	20	8	6	•	•	•	•	•
Mayıs	65.3	21.1	27	7	6	2	•	•	•	•
Haziran	57.6	27.2	3	7	6	2	•		1	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	3.5	3.5	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	14.5	14.5	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	4.9	3.1	29	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	55.6	24.5	8	8	8	1	•	•	•	1
Yıl	322.6	27.2	3.VI.	57	49	8	10	5	1	6
ULUKIŞLA	Arz derecesi: 37° 33′ N.			Tûl derecesi: 34° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1426 m.			
Ocak	38.9	10.2	27	11	9	1	10	11	•	•
Şubat	18.4	9.0	17	4	4	•	2	9	1	1
Mart	53.6	11.9	24	9	8	2	5	2	1	1
Nisan	49.1	13.9	20	9	8	2	1	•	2	1
Mayıs	61.1	19.4	27	10	7	2	•	•	•	5
Haziran	61.4	17.4	3	9	7	2	•	•	•	7
Temmuz	3.9	3.1	11	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.9	7.5	18	3	2	•	•	•	•	1
Ekim	13.0	13.0	17	1	1	1	•	•	•	1
Kasım	3.8	3.8	29	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	55.6	25.5	8	8	6	2	•	•	•	1
Yıl	367.7	25.5	8.XII.	67	54	12	20	22	4	18
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	70.1	15.5	3	11	11	3	2	1	•	•
Şubat	4.7	2.3	23	3	3	•	2	4	•	•
Mart	46.2	10.6	5	11	9	1	4	•	•	
Nisan	41.4	13.2	4	7	7	2	•	•	•	•
Mayıs	52.4	19.3	27	7	7	2	•	•	•	2
Haziran	34.7	13.7	18	5	4	2	•	•	•	•
Temmuz	1.6	0.9	11	2	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	5.1	4.6	7	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	16.6	16.6	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	5.2	2.8	13	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	49.1	14.3	8	8	7	2	•	•	•	•
Yıl	327.1	19.3	27.V.	59	52	13	8	5	•	3
İSKİLİP	Afz derecesi: 40° 45′ N.			Tûl derecesi: 34° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	97.6	41.5	9	15	14	2	5	7	•	•
Şubat	35.5	13.8	24	4	3	2	•	•	•	•
Mart	174.6	28.0	28	16	15	7	3	2	•	
Nisan	38.3	13.4	16	8	7	1	•	•	1	•
Mayıs	66.7	21.3	25	12	10	3	•	•	•	•
Haziran	68.2	24.2	4	8	8	2	•	•	•	•
Temmuz	35.6	23.8	20	5	5	1	•	•	•	•
Ağustos	14.1	14.1	12	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	22.8	9.7	30	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	33.2	12.5	16	5	4	2	•	•	•	•
Kasım	1.7	1.0	19	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	56.5	24.0	8	9	4	2	4	•	•	•
Yıl	644.8	41.5	9.I.	89	75	23	12	9	1	•

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *●			
	Yekûn	Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SUNGURLU	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 34° 21′ E.			Denizden yüksekliği = 770 m.			
Ocak	76.4	32.3	9	11	11	1	3	2	•	•
Şubat	16.3	6.5	7	4	3	•	1	•	•	1
Mart	96.6	19.3	20	13	13	3	3	•	1	•
Nisan	55.4	15.7	16	7	7	2	•	•	•	-
Mayıs	45.2	22.2	31	5	5	1	•	•	•	4
Haziran	51.1	17.4	1	5	5	2	•		•	3
Temmuz	2.3	1.2	3	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	5.9	3.7	7	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	22.9	7.5	17	5	5	•	•	•	•	1
Kasım	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	•
Aralık	43.4	23.7	8	7	7	1	1	•	•	•
Yıl	415.5	32.3	9.I.	62	60	10	8	2	1	10
SORGUN	Arz derecesi: 39° 48′ N.			Tûl derecesi: 35° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	61.3	18.7	9	11	11	1	8	20	•	•
Şubat	9.8	4.5	22	4	3	•	2	4	•	1
Mart	98.9	41.7	17	16	14	1	5	3	•	•
Nisan	47.9	11.4	29	7	7	1	•	•	2	3
Mayıs	41.6	9.1	26	8	8	•	•	•	1	6
Haziran	102.9	29.2	3	7	7	5	•	•	•	6
Temmuz	11.5	4.9	3	4	4	•	•	•	•	4
Ağustos	7.2	7.2	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	6.1	6.1	5	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	4.2	4.2	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	4.6	3.8	7	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	53.2	15.7	8	11	11	2	4	•	•	•
Yıl	449.2	41.7	17.III.	73	69	10	19	27	3	21
GÜLŞEHİR	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl deercesi: 34° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	80.7	21.3	10	12	11	2	9	2	•	•
Şubat	5.7	3.8	24	2	2	•	•	3	•	•
Mart	46.2	12.5	5	13	12	1	4	•	•	•
Nisan	42.3	11.2	4	8	8	1	•	•	•	1
Mayıs	29.4	8.8	26	7	7	•	•	•	1	5
Haziran	43.8	19.1	8	6	6	2	•	•	•	•
Temmuz	1.2	1.2	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.3	1.3	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	12.8	12.8	16	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	6.2	6.2	18	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	45.6	11.4	3	7	6	1	•	•	•	•
Yıl	315.2	21.3	10.I.	59	56	8	13	5	1	6
AVANOS	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 910 m.			
Ocak	67.7	13.1	3	10	10	3	3	2	•	•
Şubat	7.4	3.5	17	3	3	•	1	5	•	•
Mart	37.2	7.2	17	7	7	•	2	1	•	3
Nisan	44.5	13.1	4	5	5	2	•	•	•	1
Mayıs	39.4	10.0	2	6	6	1	•	•	•	7
Haziran	79.8	31.9	1	5	5	1	•	•	•	3
Temmuz	7.2	7.2	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	9.8	9.8	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	6.7	4.6	18	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	38.6	10.2	3	6	6	1	•	•	•	•
Yıl	338.3	31.9	1.VI.	46	46	8	6	8	•	15

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗●			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	▨
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DEVELİ		Arz derecesi: 38° 23′ N.		Tûl derecesi: 35° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	42.4	15.2	10	15	8	1	7	4	•	•
Şubat	31.2	12.6	17	5	4	2	2	1	1	•
Mart	62.5	13.3	17	16	12	2	4	•	1	•
Nisan	53.0	13.0	19	12	8	1	•	•	2	•
Mayıs	71.5	14.5	26	7	7	5	•	•	2	•
Haziran	59.0	13.4	7	10	9	2	•	•	1	1
Temmuz	0.5	0.5	10	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.7	2.7	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	3.2	3.2	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	9.7	9.7	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	1.4	1.3	18	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	80.2	27.2	8	14	10	4	1	•	•	•
Yıl	417.3	27.2	8.XII.	85	62	17	14	5	7	1
BÜNYAN		Arz derecesi: 38° 51′ N.		Tûl derecesi: 35° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	48.1	24.3	10	9	9	1	7	9	•	•
Şubat	36.3	14.0	22	4	4	2	2	6	•	•
Mart	68.7	11.4	26	12	12	1	6	6	•	•
Nisan	99.1	38.1	20	11	11	2	1	•	•	•
Mayıs	45.2	21.5	31	6	6	1	•	•	•	2
Haziran	65.4	28.7	8	6	5	2	•	•	•	4
Temmuz	0.3	0.3	10	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.3	1.3	11	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	1.7	1.7	17	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	11.7	5.3	19	3	3		•	•	•	•
Aralık	54.6	21.3	8	7	7	1	2	•	•	•
Yıl	432.4	38.1	20.IV.	61	60	10	18	21	•	7
PINARBAŞI		Arz derecesi: 38° 42′ N.		Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1470 m.			
Ocak	32.5	14.6	10	9	7	1	9	8	•	•
Şubat	22.6	8.9	17	4	4	•	4	4	•	1
Mart	82.5	19.7	24	15	14	3	11	7	•	1
Nisan	89.5	28.4	20	7	7	3	3	•	•	1
Mayıs	68.5	12.1	15	13	12	3	•	•	3	9
Haziran	88.5	18.4	3	9	9	4	•	•	•	7
Temmuz	1.4	1.4	11	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	43.6	30.4	11	3	2	2	•	•	•	5
Eylül	5.6	5.2	6	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	12.4	12.4	17	1	1	1	•	•	•	1
Kasım	4.0	2.4	18	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	51.4	10.5	29	8	7	2	7	5	•	•
Yıl	502.5	30.4	11.VIII	74	67	19	34	24	3	28
GEMEREK		Arz derecesi: 39° 10′ N.		Tûl derecesi: 36° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	45.2	23.5	10	9	7	2	9	11	•	•
Şubat	10.1	7.1	22	4	3	•	2	•	•	•
Mart	75.2	25.2	14	12	11	2	5	1	•	•
Nisan	95.9	26.8	20	11	11	3	•	•	2	3
Mayıs	31.3	8.9	31	7	6	•	•	•	•	7
Haziran	45.4	10.4	5	9	9	1	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	9.1	9.1	11	1	1	•	•	•	•	2
Eylül	1.1	1.1	30	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	12.9	12.9	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	10.0	5.3	18	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	71.7	22.5	8	9	9	3	6	2	•	•
Yıl	407.9	26.8	20.IV.	66	61	12	22	14	2	14

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗●			
		Miktarı	Tarihi							
	mm.	mm.		≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▦	▲	◹
AKDAĞMADENİ	Arz derecesi: 39° 40′ N.			Tûl derecesi: 35° 53′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	64.1	32.3	10	10	10	1	6	18	•	•
Şubat	12.5	5.5	22	3	3	•	2	6	•	•
Mart	73.7	14.2	24	14	13	1	5	5	2	2
Nisan	62.0	19.8	20	11	11	3	3	•	•	3
Mayıs	60.1	10.0	3/27	10	10	2	•	•	•	4
Haziran	100.0	30.8	1	8	7	3	•	•	2	2
Temmuz	13.4	13.4	10	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	1.7	1.7	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	6.3	3.8	30	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	4.8	4.8	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	15.9	11.8	19	4	4	1	1	1	•	•
Aralık	60.6	21.4	14	7	7	3	3	4	•	•
Yıl	475.1	32.3	10.I.	72	70	15	20	34	4	11
ŞARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	30.1	17.5	10	14	6	1	12	3	•	•
Şubat	27.9	11.7	17	4	3	2	2	•	1	•
Mart	64.1	14.2	17	18	12	2	5	2	1	1
Nisan	89.7	26.2	20	15	11	3	•	•	1	5
Mayıs	69.6	23.9	28	16	10	1	•	•	1	12
Haziran	48.9	15.8	5	11	7	2	•	•	•	6
Temmuz	4.4	3.4	10	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	2.8	2.6	11	2	1	•	•	•	•	3
Eylül	15.1	11.8	6	5	3	1	•	•	•	1
Ekim	4.3	4.3	17	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	5.9	4.6	19	2	2	•	•	•	1	•
Aralık	52.5	16.2	3	11	10	2	5	5	1	•
Yıl	415.3	26.2	20.IV.	101	68	14	24	10	6	31
KANGAL	Arz derecesi: 39° 15′ N.			Tûl derecesi: 37° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1440 m.			
Ocak	34.0	7.9	11	13	9	•	13	29	•	•
Şubat	13.9	7.7	17	4	3	•	4	19	•	•
Mart	53.2	11.5	24	19	12	1	12	5	•	•
Nisan	51.7	23.4	20	11	8	2	1	•	1	1
Mayıs	35.3	16.3	28	8	8	1	•	•	3	6
Haziran	40.6	14.0	3	7	6	1	•	•	1	6
Temmuz	4.2	2.3	18	4	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	1.7	1.7	6	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	15.7	15.7	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	8.2	6.3	19	5	1	•	•	•	1	•
Aralık	37.2	7.4	14	12	10	•	10	21	•	•
Yıl	295.7	23.4	20.IV.	75	60	6	40	74	6	15
ZARA	Arz derecesi: 39° 55′ N.			Tûl derecesi: 37° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 1450 m.			
Ocak	74.0	11.9	20	11	11	2	11	30	•	•
Şubat	49.8	9.6	22	8	8	•	8	23	•	•
Mart	110.7	12.3	18	18	18	1	6	6	•	3
Nisan	117.5	37.8	20	11	11	3	•	•	•	2
Mayıs	68.6	14.1	31	9	9	3	•	•	•	2
Haziran	66.6	13.7	4	7	7	3	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.1	10.1	6	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	24.1	24.1	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	14.5	9.1	19	3	2	•	•	•	•	•
Aralık	97.0	17.4	3	12	12	3	11	23	•	•
Yıl	692.9	37.8	20.IV.	81	80	17	36	82	•	9

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45' N.			Tûl derecesi: 29° 55' E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	97.6	17.8	24	14	13	4	6	3	•	•
Şubat	13.9	7.5	21	4	4	•	•	•	•	•
Mart	112.7	30.0	17	12	11	4	5	2	•	2
Nisan	17.8	13.2	21	4	3	1	•	•	•	1
Mayıs	64.9	17.0	30	12	10	2	•	•	1	9
Haziran	22.4	12.3	18	7	3	1	•	•	1	5
Temmuz	18.3	5.8	21	6	5	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	18.0	12.0	17	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	0.7	0.5	16	2	•	•	•	•	•	•
Kasım	18.1	12.0	29	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	94.7	37.0	7	12	8	3	•	•	•	1
Yıl	479.1	37.0	7.XII.	79	62	17	11	5	2	21
KORKUTELİ	Arz derecesi: 37° 05' N.			Tûl derecesi: 30° 10' E.			Denizden yüksekliği = 1020 m.			
Ocak	93.4	29.3	27	12	11	3	5	8	•	•
Şubat	10.1	4.6	21	3	3	•	•	7	•	1
Mart	64.8	18.3	17	12	12	1	3	1	1	1
Nisan	7.4	3.5	15	3	3	•	•	•	•	•
Mayıs	38.0	7.5	30	13	13	•	•	•	•	6
Haziran	45.3	25.2	18	5	5	1	•	•	2	5
Temmuz	29.0	13.5	13	3	3	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	16.4	7.8	5	3	3	•	•	•	•	2
Ekim	1.3	1.3	16	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	22.1	5.8	28	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	75.8	28.6	13	6	6	3	•	•	•	•
Yıl	403.6	29.3	27.I.	67	66	9	8	16	4	18
DİNAR	Arz derecesi: 38° 03' N.			Tûl derecesi: 30° 10' E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	42.1	9.0	9	17	13	•	6	3	•	•
Şubat	30.8	17.6	21	5	5	1	2	1	•	1
Mart	115.6	23.3	22	20	16	3	4	1	•	1
Nisan	32.9	10.0	9	11	6	1	•	•	•	1
Mayıs	14.1	4.9	1	9	5	•	•	•	•	6
Haziran	69.7	20.1	7	6	6	4	•	•	1	3
Temmuz	5.5	2.2	13	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	48.6	19.7	7	5	4	3	•	•	•	•
Ekim	27.5	12.9	19	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	34.8	10.1	29	6	4	1	•	•	•	•
Aralık	70.5	20.0	8	10	9	2	•	•	•	•
Yıl	492.1	23.3	22.III.	95	74	16	12	5	1	12
ACIPAYAM	Arz derecesi: 37° 47' N.			Tûl derecesi: 29° 05' E.			Denizden yüksekliği = 920 m.			
Ocak	88.5	36.2	24	17	13	2	3	3	•	•
Şubat	13.3	9.2	21	3	2	•	•	•	•	1
Mart	87.5	16.3	3	16	13	3	3	2	•	1
Nisan	22.8	7.7	20	7	6	•	•	•	•	•
Mayıs	33.8	13.3	15	7	6	1	•	•	3	4
Haziran	26.5	16.0	17	5	4	1	•	•	•	3
Temmuz	16.4	6.2	15	5	5	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	14.8	11.2	5	5	2	1	•	•	•	2
Ekim	12.8	7.5	19	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	11.5	5.9	28	8	3	•	•	•	•	•
Aralık	85.4	36.1	7	14	9	2	•	•	•	•
Yıl	413.3	36.2	24.I.	90	66	10	6	5	3	14

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mikdarı	Tarihi	Yağışlı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	⁂ ≧ 0.1	▩	▲	▨
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BUCAK	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 36′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	136.5	24.5	20	19	19	4	5	2	2	•
Şubat	28.0	15.8	21	5	5	1	•	•	•	•
Mart	57.8	12.5	8	12	12	2	•	•	1	2
Nisan	13.9	4.8	10	8	5	•	•	•	•	1
Mayıs	62.9	25.1	30	8	6	2	•	•	1	5
Haziran	72.0	24.0	2	7	7	3	•	•	•	7
Temmuz	13.0	10.3	13	3	3	1	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	94.9	55.6	7	5	5	3	•	•	•	3
Ekim	16.2	7.5	17	4	4	•	•	•	•	2
Kasım	31.9	21.8	13	6	4	1	•	•	•	•
Aralık	115.2	47.3	13	13	11	3	•	•	•	1
Yıl	642.3	55.6	7.IX.	90	81	20	5	2	4	23
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 55′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	253.7	50.0	2	17	17	8	6	•	•	•
Şubat	19.5	9.0	21	4	4	•	•	•	•	•
Mart	123.1	42.0	17	14	14	3	1	•	2	•
Nisan	108.6	70.0	10	9	9	2	•	•	1	1
Mayıs	88.2	35.0	28	8	8	3	•	•	3	•
Haziran	97.9	33.2	18	5	5	3	•	•	1	1
Temmuz	15.7	6.0	15	3	3	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	75.5	54.0	7	3	3	2	•	•	•	1
Ekim	72.4	29.0	19	5	5	3	•	•	•	•
Kasım	21.1	12.1	13	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	152.0	65.3	7	9	9	5	•	•	•	•
Yıl	1027.7	70.0	10.IV.	80	80	30	7	•	7	4
KÖYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	271.6	64.1	24	19	18	8	•	•	•	3
Şubat	75.8	25.8	8	8	7	3	•	•	•	1
Mart	136.9	23.5	3	16	14	6	•	•	•	2
Nisan	50.1	13.4	10	10	9	1	•	•	•	•
Mayıs	15.3	5.2	30	4	4	•	•	•	•	•
Haziran	27.9	26.1	17	3	2	1	•	•	•	1
Temmuz	3.5	3.5	12	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	31.8	15.6	21	5	3	1	•	•	•	•
Kasım	52.8	20.5	13	8	7	2	•	•	•	•
Aralık	289.0	62.7	7	14	14	8	•	•	•	5
Yıl	944.7	64.1	24.I.	88	79	30	•	•	•	12
FİNİKE	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	439.1	91.7	24	21	20	9	•	•	•	1
Şubat	51.6	16.5	8	6	6	3	•	•	•	•
Mart	177.7	79.7	16	10	8	4	•	•	•	3
Nisan	14.6	5.4	21	3	3	•	•	•	•	1
Mayıs	12.3	6.3	14	4	2	•	•	•	•	4
Haziran	12.3	10.8	8	2	2	1	•	•	•	2
Temmuz	3.6	3.6	13	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	6.2	4.8	5	3	1	•	•	•	•	1
Ekim	26.8	17.7	21	2	2	1	•	•	•	2
Kasım	18.1	5.5	11	5	5	•	•	•	•	1
Aralık	231.2	96.2	13	10	9	3	•	•	•	2
Yıl	993.5	96.2	13.XII	67	59	21	•	•	•	19

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 31° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1129 m.			
Ocak	57.9	19.6	9	8	8	1	3	1	•	•
Şubat	13.3	7.0	21	2	2	•	1	•	•	•
Mart	79.9	30.1	17	10	10	1	5	•	•	•
Nisan	66.9	23.8	10	8	8	2	•	•	2	•
Mayıs	45.9	13.0	29	11	10	1	•	•	•	•
Haziran	52.2	18.5	18	7	7	2	•	•	•	•
Temmuz	5.0	5.0	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	49.5	35.2	17	5	5	1	•	•	•	•
Ekim	7.8	6.2	17	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	27.2	9.5	13	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	87.3	54.0	7	7	7	2	•	•	•	•
Yıl	492.9	54.0	7.XII.	67	66	10	9	1	2	•
SEYDİŞEHİR	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 31° 51′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	191.9	86.3	9	13	12	7	4	8	•	•
Şubat	29.2	12.6	24	4	4	1	1	1	•	•
Mart	170.0	69.7	17	12	11	6	3	1	•	3
Nisan	68.6	20.6	11	6	5	3	•	•	•	•
Mayıs	60.7	15.1	28	10	10	•	•	•	3	6
Haziran	35.0	13.7	18	6	6	1	•	•	•	1
Temmuz	4.6	4.0	21	2	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	26.6	14.6	17	4	4	1	•	•	•	•
Ekim	17.5	8.0	21	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	18.3	8.2	13	5	5	•	•	•	•	•
Aralık	130.4	62.4	7	8	8	4	•	•	•	•
Yıl	752.8	86.3	9.I.	74	70	24	8	10	3	12
AKSEKİ	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 49′ E.			Denizden yüksekliği = 1245 m.			
Ocak	344.2	96.8	9	17	17	9	4	7	1	4
Şubat	81.4	30.4	8	6	6	3	•	•	1	1
Mart	291.0	85.2	17	16	16	8	4	1	•	3
Nisan	63.6	36.4	20	6	6	2	2	•	•	1
Mayıs	74.5	25.3	27	10	10	2	•	•	3	4
Haziran	28.4	13.5	8	5	5	1	•	•	•	4
Temmuz	1.2	1.2	13	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	20.9	17.5	8	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	47.2	47.2	21	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	33.1	24.1	13	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	196.9	47.2	7	13	13	9	•	•	•	•
Yıl	1182.4	96.8	9.I.	81	81	37	10	8	5	17
GÜNDOĞMUŞ	Arz derecesi: 36° 52′ N.			Tûl derecesi: 32° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 930 m.			
Ocak	255.5	45.1	1	15	15	9	3	3	•	1
Şubat	94.2	49.5	24	9	8	3	•	•	1	2
Mart	314.0	77.5	17	18	17	9	2	•	5	5
Nisan	65.0	17.5	11	9	6	3	•	•	2	2
Mayıs	79.7	21.4	5	8	8	3	•	•	3	4
Haziran	59.6	29.5	18	4	4	2	•	•	4	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	13.5	8.7	10	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	41.9	16.3	19	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	25.5	19.5	14	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	265.6	69.6	14	14	13	8	•	•	2	2
Yıl	1214.5	77.5	17.III.	86	80	40	5	3	17	17

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			⁎, ⁎●			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▩	▲	▽
ERMENEK		Arz derecesi: 36° 36′ N.		Tûl derecesi: 32° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	106.1	30.0	3	14	13	3	4	4	•	•
Şubat	8.1	4.8	24	3	3	•	•	•	•	•
Mart	84.7	28.6	17	11	11	3	5	2		•
Nisan	15.3	9.0	19	3	3	•	•	•	•	•
Mayıs	57.4	18.6	31	7	6	3	•	•	2	1
Haziran	25.2	13.0	1	5	5	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.5	1.5	11	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	11.0	10.0	17	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	24.2	22.0	13	3	2	1	•	•	1	•
Aralık	117.0	38.6	8	8	8	4	•	•	•	•
Yıl	450.5	38.6	8.XII.	57	54	16	9	6	3	1
MUT		Arz derecesi: 36° 39′ N.		Tûl deercesi: 33° 27′ E.			Denizden yüksekliği = 275 m.			
Ocak	119.3	36.8	27	14	11	4	•	•	•	•
Şubat	4.0	2.6	22	2	2	•	1	•	•	1
Mart	38.6	18.8	17	7	6	1	•	•	•	•
Nisan	2.0	2.0	19	1	1	•	•	•	•	•
Mayıs	60.2	15.9	28	10	9	1	•	•	•	3
Haziran	16.6	16.3	1	2	1	1	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	13	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.7	4.7	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	31.3	29.9	17	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	15.8	15.3	13	2	1	1	•	•	•	•
Aralık	99.4	58.5	8	6	6	2	•	•	•	1
Yıl	391.9	58.5	8.XII.	47	40	11	1	•	•	5
GÜLNAR		Arz derecesi: 36° 20′ N.		Tûl derecesi: 33° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 925 m.			
Ocak	282.7	69.0	9	16	15	8	3	5	1	3
Şubat	36.7	15.0	24	4	4	2	•	4	•	•
Mart	108.3	41.4	17	8	8	4	•	•	2	2
Nisan	14.1	9.8	19	3	2	•	•	•	•	1
Mayıs	14.2	3.6	28	6	6	•	•	•	•	5
Haziran	35.1	12.7	1	4	4	2	•	•	•	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.1	1.1	6	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	41.1	36.2	17	3	3	1	•	•	•	2
Kasım	18.9	16.6	13	3	2	1	•	•	•	1
Aralık	133.3	44.3	8	9	8	3	•	•	•	1
Yıl	685.5	69.0	9.I.	57	53	21	3	9	3	19
SİLİFKE		Arz derecesi: 36° 21′ N.		Tûl derecesi: 33° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	167.8	45.0	9	16	16	6	•	•	•	1
Şubat	40.7	30.7	24	4	3	1	•	•	•	•
Mart	70.7	27.9	17	10	8	2	•	•	•	1
Nisan	0.5	0.5	19	1	•	•	•	•	•	•
Mayıs	25.7	15.0	29	5	5	1	•	•	1	3
Haziran	5.9	3.0	7	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	16.2	6.3	7	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	11.1	10.7	17	2	1	1	•	•	•	1
Kasım	27.2	27.2	13	1	1	1	•	•	•	•
Aralık	150.6	93.7	8	7	6	3	•	•	1	1
Yıl	516.4	93.7	8.XII.	52	46	15	•	•	2	8

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışı						
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	*, ●≥ 0.1	▣	▲	◪
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TARSUS		Arz derecesi: 36° 55′ N.		Tûl derecesi: 34° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	230.1	42.1	27	15	15	9	.	.	.	4
Şubat	36.0	16.7	8	7	4	2	.	.	1	.
Mart	60.0	26.9	9	9	5	2	.	.	.	.
Nisan	5.1	2.2	19	6	2	.	.	.	1	1
Mayıs	42.6	22.7	31	6	4	2	.	.	1	4
Haziran	36.0	24.6	7	5	3	1	.	.	.	3
Temmuz	0.4	0.2	11	2	.	.	.	.	.	.
Ağustos	43.3	43.3	30	1	1	1	.	.	.	.
Eylül	4.4	4.2	5	2	1	.	.	.	.	1
Ekim	12.5	12.5	17	1	1	1	.	.	.	1
Kasım	8.4	5.1	14	3	2	.	.	.	.	.
Aralık	102.7	47.2	8	9	7	3	.	.	.	1
Yıl	587.5	47.2	8.XII.	66	45	21	.	.	3	16
GÜLEK		Arz derecesi: 37° 12′ N.		Tûl derecesi: 34° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	299.0	66.4	26	12	12	9	2	1	.	1
Şubat	18.7	8.5	22	5	5	.	.	.	.	1
Mart	94.2	31.4	17	8	7	4	.	.		1
Nisan	24.2	12.1	21	5	5	1	.	.	.	.
Mayıs	116.7	36.2	29	7	7	4	.	.	1	6
Haziran	128.3	31.9	1	8	8	5	.	.	.	7
Temmuz	2.3	2.3	3	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	3.1	3.1	11	1	1	.	.	.	.	.
Eylül	45.3	15.1	18	6	5	3	.	.	.	3
Ekim	6.6	6.6	17	1	1	.	.	.	.	.
Kasım	2.8	1.9	29	2	1	.	.	.	.	.
Aralık	138.2	78.7	8	8	7	3	.	.	.	1
Yıl	879.4	78.7	8.XII.	64	60	29	2	1	1	20
CEYHAN		Arz derecesi: 37° 01′ N.		Tûl derecesi: 35° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	187.8	29.2	27	15	13	8	.	.	.	3
Şubat	52.0	34.6	17	6	4	2	.	.	.	2
Mart	81.1	23.0	9	15	8	3	.	.	.	3
Nisan	31.8	24.5	13	6	4	1	.	.	.	3
Mayıs	34.4	11.5	31	9	5	1	.	.	.	12
Haziran	73.1	22.2	7	8	5	3	.	.	.	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	36.7	34.4	6	4	2	1	.	.	.	3
Ekim	21.1	20.4	17	2	1	1	.	.	.	2
Kasım	11.2	7.1	11	5	2	.	.	.	.	1
Aralık	42.1	27.4	8	10	6	1	.	.	.	1
Yıl	571.3	34.6	17.II.	80	50	21	.	.	.	36
ARSUZ		Arz derecesi: 36° 27′ N.		Tûl derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	98.2	40.3	10	18	11	2	.	.		4
Şubat	62.3	19.3	17	8	7	3	.	.	.	1
Mart	147.2	31.1	30	15	14	4	.	.	.	.
Nisan	30.5	11.9	21	8	6	1	.	.	.	2
Mayıs	21.5	14.4	28	4	2	1	.	.	.	3
Haziran	5.2	4.1	8	2	2	.	.	.	.	1
Temmuz	0.3	0.3	11	1	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	22.8	15.9	10	2	2	1	.	.		3
Ekim	39.1	19.8	17	4	3	1	.	.	.	2
Kasım	15.0	5.7	13	4	3	.	.	.	.	.
Aralık	56.5	20.4	8	12	10	2	.	.	.	2
Yıl	498.6	40.3	10.I.	78	60	15	.	.	.	18

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	213.0	51.7	10	16	16	6	2	4	•	•
Şubat	35.3	12.2	24	8	8	1	1	1	•	•
Mart	95.0	20.4	23	14	13	3	•	•	•	2
Nisan	38.2	19.2	20	5	5	1	•	•	•	•
Mayıs	30.8	14.3	31	4	4	1	•	•	1	5
Haziran	11.0	6.7	18	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	15.9	13.4	17	2	2	1	•	•	•	2
Kasım	14.5	6.5	5	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	124.0	45.7	8	9	9	5	•	•	•	•
Yıl	577.7	51.7	10.I.	63	62	18	3	5	1	10
SAİMBEYLİ	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 36° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1100 m.			
Ocak	193.0	64.7	10	13	13	6	6	6	•	•
Şubat	64.4	22.6	22	10	10	2	1	1	•	1
Mart	222.9	40.1	23	21	21	8	1	2	1	2
Nisan	101.9	39.6	20	12	8	3	•	•	•	4
Mayıs	60.9	13.5	3	11	9	2	•	•	1	4
Haziran	45.9	15.1	4	7	6	2	•	•	•	3
Temmuz	1.1	1.1	3	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	30.8	22.1	11	2	2	1	•	•	•	1
Eylûl	7.8	6.3	5	2	2	•	•	•	•	2
Ekim	26.2	26.2	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	5.8	5.2	11	2	1	•	•	•	•	•
Aralık	84.5	46.7	8	12	8	2	1	•	•	•
Yıl	845.2	64.7	10.I.	94	82	27	9	9	2	18
GÖKSUN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1240 m.			
Ocak	151.5	55.0	10	17	14	6	15	30	•	•
Şubat	27.3	13.3	22	10	5	1	4	21	•	1
Mart	83.8	23.5	23	18	11	3	6	2	•	2
Nisan	74.6	35.7	20	11	5	3	•	•	•	1
Mayıs	46.7	13.0	26	8	6	2	•	•	•	3
Haziran	22.5	6.9	4	7	5	•	•	•	•	5
Temmuz	0.0	0.0	18	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Eylûl	4.6	2.5	5	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	19.4	18.5	17	2	1	1	•	•	•	1
Kasım	22.1	16.4	5	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	74.5	46.1	8	19	12	1	6	7	•	•
Yıl	527.0	55.0	10.I.	98	64	18	31	60	•	15
ANDIRIN	Arz derecesi: 37° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	298.8	122.2	10	15	14	6	7	6	•	1
Şubat	167.4	52.5	24	8	8	7	2	1	2	1
Mart	424.6	55.3	29	20	20	12	3	•	4	3
Nisan	201.8	86.3	20	10	8	6	•	•	3	3
Mayıs	124.8	33.8	2	11	10	5	•	•	2	6
Haziran	145.1	41.6	1	10	10	4	•	•	3	2
Temmuz	0.5	0.5	2	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	19.5	19.5	30	1	1	1	•	•	•	1
Eylûl	25.6	10.2	5	5	4	1	•	•	•	1
Ekim	23.3	21.1	17	3	2	1	•	•	•	1
Kasım	19.5	10.5	11	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	171.3	61.8	8	11	11	7	3	1	•	1
Yıl	1622.2	122.2	10.I.	99	91	51	15	8	14	20

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
HASSA	Arz derecesi: 36° 48′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 450 m.			
Ocak	217.0	51.2	10	15	13	7	.	.	.	1
Şubat	131.6	37.1	17	8	7	5	.	.	.	1
Mart	119.8	25.5	24	15	15	4	.	.	2	1
Nisan	41.9	17.2	21	8	7	2	.	.	.	2
Mayıs	20.1	13.7	3	4	4	1	.	.	.	4
Haziran	5.9	4.7	18	3	1	.	.	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	9.6	9.6	17	1	1	.	.	.	.	2
Kasım	26.7	12.2	14	4	4	1	.	.	.	1
Aralık	110.1	42.2	8	13	10	4	.	.	.	2
Yıl	682.7	51.2	10.I.	71	62	24	.	.	2	19
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 675 m.			
Ocak	100.0	34.2	3	16	15	3	1	.	1	.
Şubat	66.9	31.6	17	6	6	3	1	.	1	2
Mart	81.0	21.3	24	12	12	2	.	.	1	.
Nisan	19.9	14.3	21	6	4	1	.	.	.	.
Mayıs	57.0	29.5	31	4	4	2	.	.	.	5
Haziran	6.1	4.0	5	3	2	.	.	.	.	4
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.0	7.0	17	1	1	.	.	.	.	1
Kasım	20.2	8.5	12	4	3	.	.	.	.	.
Aralık	75.0	28.5	8	10	10	2	1	.	.	1
Yıl	433.1	34.2	3.I.	68	57	13	3	.	3	13
NİZİP	Arz derecesi: 37° 00′ N.			Tûl derecesi: 37° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 510 m.			
Ocak	104.0	25.0	29	5	5	5	1	.	.	.
Şubat	66.5	26.0	25	3	3	3	.	.	1	.
Mart	48.0	18.0	24	4	4	2	.	.	.	.
Nisan	15.0	15.0	19	1	1	1	.	.	.	2
Mayıs	30.0	15.0	5	3	3	2	.	.	1	2
Haziran	3.0	3.0	30	1	1	.	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	3.0	3.0	11	1	1	.	.	.	.	.
Aralık	61.5	19.0	8	7	7	3	1	.	.	.
Yıl	331.0	26.0	25.II.	25	25	16	2	.	2	6
SÜRÜÇ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 24′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	87.8	36.4	3	16	14	1	.	.	.	.
Şubat	28.6	8.0	17	6	5	.	1	1	.	.
Mart	18.6	5.4	8	5	4	.	.	.	.	1
Nisan	9.2	4.8	18	4	4	.	.	.	.	.
Mayıs	5.8	2.5	5	4	2	.	.	.	.	1
Haziran	29.4	13.6	28	6	5	1	.	.	.	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	1.4	1.4	17	1	1	.	.	.	.	1
Kasım	18.1	9.7	14	5	5	.	.	.	.	.
Aralık	80.7	14.0	14	11	9	5	.	.	.	.
Yıl	279.6	36.4	3.I.	58	49	7	1	1	.	8

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max.		Yağışlı			∗, ∗●			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BESNİ	Arz derecesi: 37° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 875 m.			
Ocak	238.9	54.3	10	15	15	7	6	14	•	•
Şubat	17.0	7.0	24	3	3	•	•	•	•	•
Mart	61.3	18.5	5	5	5	3	•	•	•	2
Nisan	9.0	9.0	20	1	1	•	•	•	•	•
Mayıs	0.0	0.0	30	•	•	•	•	•	•	3
Haziran	21.8	17.8	3	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	17	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	15.0	8.0	5	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	48.2	14.7	8	5	5	1	1	1	•	•
Yıl	411.2	54.3	10.I.	33	33	12	7	15	•	5
ADIYAMAN	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 38° 17′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	301.1	61.4	10	18	17	8	3	2	•	•
Şubat	35.9	8.4	25	9	7	•	1	1	•	•
Mart	62.0	16.5	5	13	9	2	•	•	1	2
Nisan	17.5	7.0	19	4	4	•	•	•	•	1
Mayıs	13.8	9.4	30	6	3	•	•	•	•	2
Haziran	19.0	11.2	3	3	3	1	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.2	4.4	17	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	32.3	10.4	4	7	5	2	•	•	•	•
Aralık	171.9	64.3	8	14	11	5	2	•	•	•
Yıl	658.7	64.3	8.XII.	76	60	18	6	3	1	8
HİLVAN	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 38° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	158.1	58.9	3	14	14	5	4	1	•	•
Şubat	25.6	7.6	24	7	7	•	2	2	•	•
Mart	41.3	18.9	9	7	7	1	•	•	1	2
Nisan	6.4	5.1	19	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	6.7	2.4	5	3	3	•	•	•	•	2
Haziran	25.6	14.0	3	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	2.5	2.5	18	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	35.4	16.7	4	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	116.3	37.2	14	9	9	6	1	•	•	•
Yıl	417.9	58.9	3.I.	51	51	13	7	3	1	4
SİVEREK	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 39° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	161.5	40.3	3	17	16	5	5	1	•	•
Şubat	39.9	12.7	24	8	7	1	2	2	1	1
Mart	48.2	11.1	8	11	10	3	•	•	2	2
Nisan	19.1	7.7	17	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	25.6	13.2	31	4	4	1	•	•	1	7
Haziran	69.4	42.8	3	4	4	1	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	6	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	9.2	8.1	17	2	2	•	•	•	•	2
Kasım	20.9	10.8	4	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	98.9	27.4	9	10	9	4	3	1	•	•
Yıl	492.7	42.8	3.VI.	64	59	16	10	4	4	15

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*; *●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BAYKAN		Arz derecesi: 38° 08′ N.		Tûl derecesi: 41° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	251.4	34.7	28	14	14	11	2	•	•	•
Şubat	116.7	35.8	22	7	7	4	1	2	1	•
Mart	238.9	47.5	24	14	14	8	1	•	3	•
Nisan	57.9	24.4	17	4	4	2	•	•	•	•
Mayıs	15.4	11.2	26	2	2	1	•	•	•	•
Haziran	28.6	18.0	3	3	3	1	•	•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	3.6	3.2	13	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	76.2	30.4	5	5	4	3	•	•	•	•
Aralık	232.5	57.1	4	10	10	6	2	1	•	•
Yıl	1021.2	57.1	4.XII.	61	59	36	6	3	5	•
KURTALAN		Arz derecesi: 38° 02′ N.		Tûl derecesi: 41° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	170.6	29.8	29	12	12	7	1	1	•	•
Şubat	65.9	33.0	22	5	5	2	1	5	•	•
Mart	125.7	40.4	5	7	7	5	•	•	•	2
Nisan	38.8	16.2	22	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haziran	12.4	6.2	5	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	498	18.3	6	4	4	2	•	•	•	•
Aralık	114.3	29.3	14	9	9	5	•	•	•	•
Yıl	577.5	40.4	5.III.	43	53	22	2	6	•	2
SAVUR		Arz derecesi: 37° 34′ N.		Tûl derecesi: 40° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 925 m.			
Ocak	167.6	36.2	11	11	11	7	1	•	•	•
Şubat	22.6	9.9	22	4	4	•	1	1	•	1
Mart	66.7	26.2	9	5	5	2	•	•	•	1
Nisan	24.1	6.2	5	5	5	•	•	•	•	1
Mayıs	15.5	5.8	16	3	3	•	•	•	•	2
Haziran	4.6	4.6	3	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	31.3	14.2	6	4	4	1	•	•	•	1
Aralık	64.5	14.8	4	9	9	3	•	•	•	•
Yıl	396.9	36.2	11.I.	42	42	13	2	1	•	6
MAZIDAĞI		Arz derecesi: 37° 28′ N.		Tûl derecesi: 40° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	151.7	29.0	28	13	13	6	6	3	1	•
Şubat	18.3	7.3	6	4	4	•	1	5	1	•
Mart	84.6	31.5	24	7	7	3	1	•	1	•
Nisan	36.5	10.4	21	5	5	2	•	•	1	•
Mayıs	4.4	4.4	31	1	1	•	•	•	•	•
Haziran	15.6	15.6	3	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	1
Kasım	15.3	5.2	6	5	5	•	•	•	•	•
Aralık	65.1	15.1	6	9	9	2	3	1	•	•
Yıl	391.5	31.5	24.III.	45	45	14	11	9	4	1

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
VİRANŞEHİR	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl deercesi: 39° 45′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	145.4	91.5	3	13	13	6	•	•	•	•
Şubat	28.0	9.2	6	5	5	•	•	•	•	•
Mart	30.1	12.1	24	4	4	1	•	•	•	•
Nisan	30.6	12.2	17	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	13.5	10.2	31	2	2	1	•	•	•	•
Haziran	2.1	2.1	3	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	1.2	1.2	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	12.3	5.2	5	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	103.3	22.3	9	10	10	5	•	•	•	•
Yıl	366.5	31.5	3.I.	43	43	14	•	•	•	•
BİSMİL	Arz derecesi: 37° 50′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 505 m.			
Ocak	107.4	18.3	3	15	12	5	•	•	1	•
Şubat	18.8	9.7	6	5	4	•	1	2	1	•
Mart	83.6	34.9	9	9	6	3	•	•	1	1
Nisan	28.2	12.2	21	6	5	1	•	•	•	1
Mayıs	14.9	7.4	30	5	3	•	•	•	1	3
Haziran	21.2	19.6	3	3	1	1	•	•	1	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.3	0.3	17	1	•	•	•	•	•	•
Kasım	38.1	12.8	20	5	4	2	•	•	•	•
Aralık	72.1	17.6	4	10	10	3	•	•	•	•
Yıl	384.6	34.9	9.III.	59	45	15	1	2	5	7
SİLVAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 41° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	208.0	34.0	11	13	13	8	3	•	•	•
Şubat	46.8	25.4	25	5	5	2	2	8	1	•
Mart	155.7	58.4	9	10	10	3	•	•	2	4
Nisan	36.0	13.0	21	5	5	1	•	•	1	3
Mayıs	2.6	1.5	31	2	2	•	•	•	•	6
Haziran	6.5	4.5	5	2	2	•	•	•	•	5
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	28.4	15.8	19	4	4	1	•	•	•	1
Aralık	112.4	21.3	4	8	8	6	3	•	1	•
Yıl	596.4	58.4	9.III.	49	49	21	8	8	5	19
NUSEYBİN	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	138.0	26.4	3	16	15	5	1	1	•	•
Şubat	36.9	25.7	22	4	4	1	1	4	1	1
Mart	32.7	12.5	9	7	5	2	•	•	1	1
Nisan	28.3	16.6	18	2	2	2	•	•	•	•
Mayıs	2.3	2.3	25	1	1	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.1	5.1	28	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	30.7	19.6	6	2	2	2	•	•	•	•
Aralık	51.7	21.3	8	7	7	1	•	•	•	•
Yıl	325.7	26.4	3.XII.	40	37	13	2	5	2	2

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış						
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, *• ≥ 0.1 mm.	▩	▲	▽
DİVRİĞİ	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 38° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1250 m.			
Ocak	34.1	9.6	11	12	5	•	11	2	•	•
Şubat	16.0	7.2	17	3	3	•	3	2	•	•
Mart	66.6	9.7	9	21	15	•	4	•	•	•
Nisan	40.6	18.1	20	13	5	2	•	•	•	2
Mayıs	30.8	15.8	31	8	4	1	•	•	1	8
Haziran	11.6	3.6	8	7	3	•	•	•	•	3
Temmuz	2.1	2.1	11	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	3.5	3.5	6	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	5.4	5.2	17	2	1	•	•	•	•	1
Kasım	14.7	5.9	6	6	4	•	•	•	•	•
Aralık	17.1	3.8	15	13	5	•	8	2	•	•
Yıl	242.5	18.1	20.IV.	87	47	3	26	6	1	17
APARKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	260.2	46.3	3	18	18	10	16	31	•	•
Şubat	37.6	15.2	22	8	8	2	3	28	•	•
Mart	121.7	24.6	9	20	18	3	12	16	•	•
Nisan	63.4	40.1	20	5	5	2	•	•	•	•
Mayıs	20.7	4.4	27	9	7	•	•	•	•	8
Haziran	72.4	23.2	3	5	5	4	•	•	•	6
Temmuz	4.7	4.7	3	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	2.5	1.9	30	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	21.4	19.9	17	2	2	1	•	•	•	•
Kasm	59.0	38.5	5	4	4	2	•	•	•	1
Aralık	113.0	28.8	8	12	11	4	9	24	•	•
Yıl	776.6	46.3	3.I.	86	80	28	40	99	•	16
HEKİMHAN	Arz derecesi: 38° 48′ N.			Tûl derecesi: 37° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 1080 m.			
Ocak	83.5	12.9	3	14	13	2	13	5	•	•
Şubat	18.2	12.2	22	3	3	1	2	1	•	•
Mart	48.7	7.7	3	12	12	•	4	•	•	•
Nisan	48.8	24.0	20	3	3	2	•	•	•	1
Mayıs	31.3	22.8	27	4	4	1	•	•	•	•
Haziran	18.5	12.5	8	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	7.1	7.1	6	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	2.2	2.2	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasm	26.2	9.4	4	3	3	•	•	•	•	1
Aralık	30.1	6.7	29	7	7	•	4	3	•	•
Yıl	314.6	24.0	20.IV.	50	49	7	23	9	•	1
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1252 m.			
Ocak	61.1	19.2	3	14	12	2	13	24	•	•
Şubat	8.0	6.2	24	3	2	•	2	•	•	•
Mart	57.0	13.2	8	14	10	2	6	2	•	1
Nisan	43.1	18.6	20	6	5	1	•	•	•	1
Mayıs	26.5	8.9	27	7	5	•	•	•	•	8
Haziran	13.6	8.8	7	4	4	•	•	•	•	3
Temmuz	3.4	3.4	3	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	8.5	7.8	17	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	4.1	2.0	19	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	23.1	4.8	14	10	9	•	8	14	•	•
Yıl	248.4	19.2	3.I.	64	52	5	29	40	•	15

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	▽
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1006 m.			
Ocak	92.2	28.3	3	10	10	2	6	23	•	•
Şubat	22.2	17.2	22	3	3	1	1	5	•	1
Mart	30.3	5.2	9	9	9	•	1	1	•	1
Nisan	54.9	23.6	20	6	6	2	•	•	•	•
Mayıs	25.5	6.6	31	6	6	•	•	•	•	4
Haziran	20.7	16.7	4	2	2	1	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.1	2.3	30	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	2.5	2.5	17	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	8.5	4.5	5	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	25.9	5.2	8	10	9	•	7	6	•	•
Yıl	286.8	28.3	3.I.	52	51	6	15	35	•	9
SARIZ	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	71.9	15.3	10	19	15	3	19	31	•	•
Şubat	30.3	12.8	22	7	5	1	4	28	•	1
Mart	101.1	29.8	23	22	18	2	14	28	•	2
Nisan	50.6	13.5	19	8	5	3	2	2	•	•
Mayıs	37.1	7.5	30	10	9	•	•	•	•	4
Haziran	11.1	3.5	8	8	4	•	•	•	•	2
Temmuz	7.3	6.0	3	3	2	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	0.8	0.8	5	1	•	•	•	•	•	1
Ekim	16.5	16.5	17	1	1	1	•	•	•	1
Kasım	2.1	1.5	19	3	1	•	•	•	•	•
Aralık	68.6	20.5	8	11	11	2	9	19	•	•
Yıl	397.4	29.8	23.III.	93	71	12	48	108	•	13
AFŞİN	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl dereecsi: 36° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	124.1	40.8	10	15	11	4	14	28	•	•
Şubat	15.5	9.6	22	6	3	•	2	2	•	1
Mart	67.9	17.4	8	14	11	3	3	•	•	1
Nisan	27.7	9.6	20	8	5	•	•	•	•	•
Mayıs	31.0	9.8	31	8	5	•	•	•	1	8
Haziran	11.3	6.4	4	4	2	•	•	•	•	6
Temmuz	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	0.1	0.1	30	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	14.2	13.9	17	2	1	1	•	•	•	•
Kasım	1.8	1.8	4	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	34.5	15.2	8	12	9	1	7	5	•	•
Yıl	328.1	40.8	10.I.	71	48	9	26	35	1	18
ELBİSTAN	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 37° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	69.2	19.5	10	8	8	2	8	17	•	•
Şubat	24.0	11.8	22	3	3	1	2	1	•	•
Mart	79.0	22.3	24	8	8	3	2	•	•	•
Nisan	37.4	19.6	20	5	5	1	•	•	•	•
Mayıs	61.8	21.4	31	7	7	2	•	•	•	•
Haziran	19.4	13.7	3	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	26.0	26.0	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	6.2	3.4	5	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	38.1	29.8	8	3	3	1	2	1	•	•
Yıl	361.1	29.8	8.XII.	40	40	12	14	19	•	•

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗●			
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	◹
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DOĞANŞEHİR	Arz derecesi: 38° 06′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	184.6	48.0	10	12	12	5	11	25	•	•
Şubat	3.2	2.0	22	2	2	•	•	15	•	•
Mart	44.6	12.0	2	10	10	1	1	•	•	•
Nisan	25.5	14.5	20	3	3	2	•	•	•	•
Mayıs	24.5	11.5	31	6	5	1	•	•	•	3
Haziran	29.2	15.9	3	4	3	1	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	30	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	13.0	11.5	17	2	2	1	•	•	•	2
Kasım	36.5	20.5	5	4	4	2	•	•	•	•
Aralık	59.5	24.0	8	8	8	2	5	15	•	•
Yıl	420.6	48.0	10.I.	51	49	15	17	55	•	9
ÇELİKHAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 38° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	370.6	94.2	10	15	14	9	14	29	•	•
Şubat	29.6	13.1	21	6	6	1	2	18	•	•
Mart	101.0	23.3	9	13	11	4	6	3	•	2
Nisan	30.4	10.9	20	5	4	2	•	•	1	•
Mayıs	15.3	5.9	27	8	7	•	•	•	2	6
Haziran	65.6	17.6	4	6	6	3	•	•	1	3
Temmuz	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	1.5	1.5	17	1	1	•	•	•	•	3
Kasım	31.3	21.0	4	3	3	1	•	•	•	1
Aralık	156.5	54.2	8	10	9	5	8	10	•	•
Yıl	801.8	94.2	10.I.	67	61	25	30	60	4	16
PÜTÜRGE	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 38° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	123.2	30.2	10	16	13	4	12	24	•	•
Şubat	20.2	6.1	5	8	5	•	1	15	•	•
Mart	66.7	14.1	3	17	12	2	6	2	1	3
Nisan	42.8	18.5	20	8	7	2	•	•	•	•
Mayıs	14.7	4.7	31	8	4	•	•	•	•	9
Haziran	25.7	7.6	3	8	7	•	•	•	•	9
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	18	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	7.3	7.0	17	2	1	•	•	•	•	3
Kasım	44.3	19.6	4	6	4	1	•	•	•	2
Aralık	90.5	28.4	8	14	8	2	9	10	•	1
Yıl	435.4	30.2	10.I.	87	61	11	28	51	1	27
MADEN	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 39° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	289.7	66.7	3	16	14	8	11	13	•	•
Şubat	55.7	21.3	22	10	8	2	2	6	1	1
Mart	183.3	45.8	5	21	13	7	5	1	•	2
Nisan	34.0	10.1	20	8	7	1	•	•	•	1
Mayıs	12.2	7.1	31	5	3	•	•	•	•	7
Haziran	82.7	37.5	1	8	4	3	•	•	1	5
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	4.4	3.2	17	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	19.7	9.8	4	4	2	•	•	•	•	•
Aralık	158.3	108.3	8	6	6	4	5	—	•	•
Yıl	840.0	108.3	8.XII.	80	59	25	23	—	2	18

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *●			
		Miktarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PALU		Arz derecesi: 38° 42′ N.		Tûl derecesi: 39° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	103.6	27.9	10	15	13	3	11	2	•	•
Şubat	24.4	8.3	22	5	5	3	3	5	•	1
Mart	115.2	25.2	9	12	12	4	4	•	•	2
Nisan	53.2	22.8	20	7	7	1	•	•	1	2
Mayıs	51.4	17.7	31	5	5	•	•	•	•	5
Haziran	46.6	13.7	5	6	3	2	•	•	•	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	12.3	12.3	11	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	9.7	9.7	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	24.1	11.9	19	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	64.3	13.2	8	9	7	2	6	1	•	•
Yıl	504.8	27.9	10.I.	65	57	17	24	8	1	14
BASKİL		Arz derecesi: 38° 36′ N.		Tûl derecesi: 38° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	39.5	10.2	3	14	11	1	12	6	•	•
Şubat	15.2	4.7	5	6	6	•	3	5	•	•
Mart	58.4	10.0	9	14	14	1	7	1	•	•
Nisan	37.7	17.6	20	4	4	2	1	•	•	•
Mayıs	29.9	10.0	29	8	6	1	•	•	1	5
Haziran	43.6	32.6	3	6	5	1	•	•	1	2
Temmuz	3.9	3.9	3	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	9.7	9.7	17	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	26.9	12.2	4	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	38.8	6.6	8	12	9	•	7	6	•	•
Yıl	303.6	32.6	3.VI	71	62	7	30	18	2	8
PERTEK		Arz derecesi: 38° 52′ N.		Tûl derecesi: 39° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	54.9	14.3	3	14	12	2	11	6	•	•
Şubat	16.8	6.0	5	6	4	•	3	6	•	•
Mart	65.0	11.5	9	14	13	1	4	1	•	•
Nisan	43.7	22.0	20	5	4	2	•	•	•	•
Mayıs	28.2	7.5	3	6	6	•	•	•	•	2
Haziran	45.5	21.5	2	7	7	1	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	13.8	13.8	17	1	1	1	•	•	•	1
Kasım	19.6	11.0	4	3	3	1	•	•	•	1
Aralık	56.1	10.0	3	9	9	1	6	6	•	•
Yıl	343.6	22.0	20.IV.	65	59	9	24	22	•	7
ÇEMİŞKEZEK		Arz derecesi: 39° 03′ N.		Tûl derecesi: 38° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	108.5	26.4	3	15	14	5	7	5	•	•
Şubat	15.3	6.7	24	6	4	•	1	1	•	•
Mart	78.7	19.6	24	15	14	3	1	•	•	•
Nisan	45.2	20.2	20	5	4	2	•	•	•	1
Mayıs	26.3	15.4	27	6	4	1	•	•	•	4
Haziran	39.5	13.4	1	6	6	2	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	16.8	16.8	17	1	1	1	•	•	•	3
Kasım	18.4	9.7	4	2	2	•	•	•	•	1
Aralık	48.0	10.7	15	10	9	1	7	6	•	•
Yıl	396.7	26.4	3.I.	66	57	15	16	14	•	12

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▦	▲	▨
HOZAT		Arz derecesi: 39° 07′ N.		Tûl deercesi: 39° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	141.0	38.5	9	12	12	7	11	31	•	•
Şubat	32.1	14.5	24	6	6	1	5	28	•	•
Mart	134.4	20.3	23	20	20	5	15	27	•	•
Nisan	61.1	30.2	20	9	9	2	2	•	•	•
Mayıs	18.9	5.0	3	5	5	•	•	•	•	2
Haziran	48.8	9.2	5	7	7	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	25.0	25.0	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	51.5	37.7	5	3	3	2		•	•	•
Aralık	126.6	26.3	8	11	11	6	9	29	•	•
Yıl	639.4	38.5	9.I.	74	74	24	42	115	•	4
TUNCELİ		Arz derecesi: 39° 18′ N.		Tûl derecesi: 39° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	382.8	99.9	10	13	13	11	8	28	•	•
Şubat	36.7	11.5	22	4	4	3	2	9	•	•
Mart	254.0	56.6	9	14	14	6	4	•	1	1
Nisan	120.8	76.7	20	6	6	2	•	•	•	•
Mayıs	73.4	19.5	31	6	6	4	•	•	2	4
Haziran	168.8	36.1	1	9	9	6	•	•	•	5
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	6	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	39.3	39.3	17	1	1	1	•	•	•	2
Kasım	46.7	23.5	5	2	2	2	•	•	•	•
Aralık	221.6	42.2	8	11	10	9	7	19	•	•
Yıl	1344.1	99.9	10.I.	66	65	44	21	56	3	13
PÜLÜMÜR		Arz derecesi: 39° 28′ N.		Tûl derecesi: 39° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 900 m.			
Ocak	147.2	38.0	10	18	13	5	17	29	•	•
Şubat	47.2	15.1	22	10	8	2	9	28	•	•
Mart	171.7	30.6	24	24	18	5	15	31	•	•
Nisan	75.5	37.2	20	12	10	2	3	•	1	2
Mayıs	54.1	12.4	29	11	10	1	•	•	•	13
Haziran	62.4	18.2	3	9	9	3	•	•	•	6
Temmuz	1.9	1.9	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.7	2.3	5	6	5	•	•	•	•	•
Ekim	23.3	22.9	17	3	1	1	•	•	•	•
Kasım	33.2	11.8	5	5	4	2	•	•	•	•
Aralık	112.5	40.8	8	14	10	8	12	15	•	
Yıl	737.7	40.8	8.XII.	113	89	24	56	103	1	21
KARAKOÇAN		Arz derecesi: 39° 05′ N.		Tûl derecesi: 40° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 1250 m.			
Ocak	66.2	21.5	9	12	12	1	8	9	•	•
Şubat	51.8	20.0	22	5	5	3	2	2	•	•
Mart	200.1	50.9	31	9	9	6	3	•	•	1
Nisan	17.3	17.3	18	1	1	1	•	•	•	1
Mayıs	27.0	21.9	3	2	2	1	•	•	1	2
Haziran	75.0	27.9	9	3	3	3	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	13.1	13.1	17	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	47.9	18.1	4	5	5	2	•	•	•	•
Aralık	107.5	40.2	8	5	5	4	4	—	•	•
Yıl	605.9	50.9	31.III.	43	43	22	17	—	1	4

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIĞI	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 40° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 1700 m.			
Ocak	171.2	34.2	9	16	13	6	16	30	•	•
Şubat	93.7	29.3	24	6	4	3	6	28	•	•
Mart	242.3	28.9	5	14	14	11	11	31	•	•
Nisan	39.1	11.3	18	5	5	1	3	1	1	1
Mayıs	15.4	5.9	31	5	5	•	•	•	1	3
Haziran	19.6	6.3	6	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.2	4.2	1	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	14.1	13.1	17	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	46.7	17.3	19	3	3	3	1	•	•	•
Aralık	155.6	37.9	6	11	9	5	11	26	•	
Yıl	801.9	37.9	6.XII.	67	60	30	48	116	2	4
LİCE	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 1125 m.			
Ocak	251.3	38.5	9	15	15	10	9	8	•	•
Şubat	154.2	36.1	22	10	10	6	3	7	•	1
Mart	303.8	57.2	24	15	15	11	2	•	•	•
Nisan	123.0	34.5	18	6	6	5	•	•	•	1
Mayıs	57.6	34.2	31	4	4	2	•	•	•	2
Haziran	77.0	31.7	5	4	4	3	•	•	•	2
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.7	5.7	15	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	60.7	19.8	19	4	4	4	•	•	•	•
Aralık	141.6	34.9	8	10	10	5	4	5	•	1
Yıl	1174.9	57.2	24.III	69	69	46	18	20	•	7
SASON	Arz derecesi: 38° 20′ N.			Tûl derecesi: 41° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	349.3	88.6	10	16	16	10	4	5	•	•
Şubat	76.3	27.4	22	6	6	4	1	14	•	•
Mart	264.8	57.9	24	14	14	10	1	1	2	3
Nisan	84.7	16.3	5	8	8	5	•	•	2	•
Mayıs	23.2	8.9	25	5	5	•	•	•	•	4
Haziran	15.4	9.3	11	2	2	•	•	•	•	2
Temmuz	6.2	6.2	11	1	1	•	•	•	1	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	16.4	10.3	14	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	67.2	34.8	19	6	5	2	•	•	•	•
Aralık	210.3	40.4	4	11	11	7	1	•	•	•
Yıl	1113.8	88.6	10.I.	71	70	39	7	20	5	12
MUŞ	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 41° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	175.3	32.3	10	15	14	8	15	31	•	•
Şubat	54.6	19.7	23	8	6	2	8	28	•	•
Mart	193.2	41.3	24	20	18	4	12	31	•	3
Nisan	91.1	21.7	22	11	9	5	•	•	•	1
Mayıs	49.3	17.1	25	13	9	2	•	•	•	4
Haziran	56.5	21.3	3	9	9	1	•	•	•	4
Temmuz	4.7	4.7	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.1	2.1	11	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	10.4	8.9	13	3	1	•	•	•	•	•
Kasım	72.8	19.1	8	8	7	4	3	2	•	•
Aralık	128.3	28.7	4	10	10	5	8	31	•	•
Yıl	838.3	41.3	24.III.	99	85	31	46	123	•	12

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
HORASAN	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1540 m.			
Ocak	36.8	8.3	16	13	11	•	13	29	•	•
Şubat	9.9	4.7	23	4	3	•	4	23	•	•
Mart	40.9	8.4	24	11	10	•	9	5	•	•
Nisan	24.3	13.7	20	8	4	1	2	•	1	3
Mayıs	74.6	18.7	25	14	9	3	•	•	1	13
Haziran	92.3	35.3	9	11	11	2	•	•	2	10
Temmuz	46.6	14.3	11	6	6	2	•	•	1	8
Ağustos	1.9	1.9	7	1	1	•	•	•	•	3
Eylül	17.9	8.4	11	3	3	•	•	•	1	2
Ekim	2.3	2.3	10	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	30.7	12.4	6	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	31.1	8.7	8	4	4	•	3	24	•	•
Yıl	409.3	35.3	9.VI	80	67	9	31	81	6	40
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1800 m.			
Ocak	10.1	2.3	16	8	4	•	8	31	•	•
Şubat	10.1	5.2	4	5	4	•	5	16	•	•
Mart	59.2	14.1	23	19	13	1	18	11	•	•
Nisan	56.7	11.2	17	10	10	2	7	4	•	•
Mayıs	52.0	11.9	29	11	8	1	2	•	1	•
Haziran	84.7	13.3	11	15	13	2	•	•	2	•
Temmuz	76.7	21.6	11	10	10	2	1	•	1	1
Ağustos	43.4	22.9	15	6	5	2	•	•	•	1
Eylül	76.8	20.3	11	9	8	3	•	•	•	1
Ekim	24.2	11.2	10	6	4	1	•	•	•	•
Kasım	15.7	5.8	21	5	5	•	4	11	•	•
Aralık	23.7	7.4	4	8	7	•	7	31	•	•
Yıl	533.3	22.9	15.VIII	112	91	14	52	104	3	3
SOLHAN	Arz derecesi: 38° 56′ N.			Tûl derecesi: 41° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	95.6	20.5	10	17	12	4	17	31	•	•
Şubat	49.4	13.7	22	9	8	2	9	28	•	•
Mart	150.7	43.0	24	23	17	6	15	15	•	1
Nisan	68.8	21.5	20	12	11	2	1	•	•	•
Mayıs	27.6	9.0	29	9	8	•	•	•	•	4
Haziran	41.6	10.3	9	11	10	1	•	•	1	1
Temmuz	1.3	1.3	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	.	•
Eylül	.	.	.	•	•	•	.	•	•	•
Ekim	0.8	0.8	15	1	•	•	•	•	1	•
Kasım	30.7	10.0	4	4	4	1	.	•	•	•
Aralık	78.6	27.3	8	11	8	2	9	17	•	•
Yıl	545.1	43.0	24.III	98	79	18	51	91	2	6
VARTO	Arz derecesi: 39° 10′ N.			Tûl derecesi: 41° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1650 m.			
Ocak	83.7	14.0	10	11	11	4	11	31	•	•
Şubat	48.7	26.0	22	6	6	1	6	28	•	•
Mart	101.4	25.3	24	14	14	3	7	31	•	•
Nisan	39.8	15.6	20	7	5	1	1	5	1	•
Mayıs	51.1	15.4	31	9	9	1	•	•	2	1
Haziran	52.9	11.2	8	9	9	2	•	•	•	2
Temmuz	9.8	9.8	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.4	8.4	11	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	54.2	12.7	20	5	5	2	•	•	•	•
Aralık	74.0	26.5	8	9	9	2	8	23	•	•
Yıl	524.0	26.5	8.XII	72	70	16	33	118	3	3

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışı						
	Yekûn mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.			
SARIKAMIŞ	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 42° 31′ N.			Denizden yüksekliği = 1560 m.			
Ocak	47.9	8.4	4	18	13	•	18	29	•	•
Şubat	10.7	2.8	23	7	5	•	7	28	•	•
Mart	74.6	16.1	24	18	13	1	17	25	•	•
Nisan	40.2	14.6	20	11	6	1	7	3	2	1
Mayıs	96.2	29.2	25	17	13	3	2	1	•	4
Haziran	71.8	15.7	9	16	13	2	1	•	1	3
Temmuz	57.0	14.3	10	11	8	3	1	•	2	7
Ağustos	21.8	7.1	7	6	5	•	•	•	•	2
Eylül	45.1	15.7	11	9	7	2	•	•	1	3
Ekim	20.2	11.9	7	3	2	1	•	•	•	1
Kasım	15.9	5.2	6	12	5	•	3	2	•	•
Aralık	33.0	12.3	4	11	5	1	11	31	•	•
Yıl	634.4	29.2	25.V	139	95	14	67	119	6	26
KAĞIZMAN	Arz derecesi: 40° 09′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	40.1	14.5	4	8	8	1	8	—	•	•
Şubat	15.4	7.0	23	4	4	•	3	—	•	•
Mart	49.3	13.7	24	9	8	2	4	—	•	•
Nisan	37.5	13.2	20	10	8	1	•	—	1	3
Mayıs	66.0	17.9	29	11	9	2	•	—	•	4
Haziran	71.9	11.3	21	14	12	1	•	—	3	3
Temmuz	35.5	15.6	11	6	5	2	•	—	1	2
Ağustos	30.5	15.0	19	3	3	2	•	—	1	1
Eylül	17.4	12.3	23	3	2	1	•	—	•	•
Ekim	3.2	3.2	10	1	1	•	•	—	•	•
Kasım	21.2	11.6	6	4	3	1	•	—	•	•
Aralık	40.9	27.0	4	6	6	1	6	—	•	•
Yıl	428.9	27.0	4.XII	79	69	14	21	—	6	13
DİYADİN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 43° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 1900 m.			
Ocak	26.0	10.3	6	5	5	1	5	31	•	•
Şubat	8.8	6.7	22	2	2	•	2	28	•	•
Mart	21.3	6.8	27	8	8	•	6	18	•	•
Nisan	35.4	13.7	21	5	5	2	4	3	•	1
Mayıs	58.4	20.0	16	6	6	3	•	•	2	4
Haziran	57.5	24.8	9	10	10	1	•	•	1	3
Temmuz	26.3	20.0	11	3	3	1	•	•	•	4
Ağustos	7.5	7.5	14	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	9.3	5.5	24	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	22.4	20.6	10	2	2	1	1	1	•	1
Kasım	24.4	14.5	19	4	4	1	3	12	•	•
Aralık	41.7	10.6	4	7	7	1	7	31	•	•
Yıl	339.0	24.8	9.VI	55	55	11	28	124	4	14
MURADİYE	Arz derecesi: 39° 00′ N.			Tûl derecesi: 43° 42′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	79.6	35.0	31	6	6	4	6	31	•	•
Şubat	10.2	10.2	24	1	1	1	1	28	•	•
Mart	126.1	35.3	25	10	10	3	6	—	•	•
Nisan	155.0	44.4	22	8	8	5	3	2	•	1
Mayıs	28.1	12.3	13	5	5	1	•	•	•	1
Haziran	66.5	12.6	10	7	7	5	•	•	•	•
Temmuz	47.7	20.3	11	4	4	2	•	•	2	1
Ağustos	10.2	10.2	27	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	9.5	5.3	23	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	25.0	13.3	10	3	3	1	•	•	•	1
Kasım	22.7	10.0	19	3	3	1	1	1	•	•
Aralık	115.4	30.0	9	9	9	6	8	31	•	•
Yıl	696.0	44.4	22.IV	59	59	30	25	—	2	4

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●	▣	▲	⊠
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	> 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
HINIS		Arz derecesi: 39° 22′ N.		Tûl derecesi: 41° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1720 m.			
Ocak	82.7	18.6	9	13	11	3	13	31	•	—
Şubat	34.9	13.7	22	9	5	1	6	28	•	—
Mart	110.9	31.0	24	9	9	4	8	31	•	—
Nisan	53.5	25.9	20	4	3	2	3	1	•	—
Mayıs	77.0	12.3	28	11	11	2		•	3	—
Haziran	106.1	26.7	4	12	11	3	•	•	1	—
Temmuz	18.6	9.7	11	3	3	•	•	•	•	—
Ağustos	1.9	1.9	17	1	1	•	•	•	•	—
Eylûl	0.0	0.0	9	•	•	•	•	•	•	—
Ekim	6.2	5.3	15	2	1	•	•	•	•	—
Kasım	57.6	15.7	4	7	6	3	2	•	•	—
Aralık	75.4	13.7	8	12	10	2	7	26		—
Yıl	624.8	31.0	24.III	83	71	20	39	117	4	•
AHLAT		Arz derecesi: 38° 44′ N.		Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	116.3	23.5	29	10	10	5	9	26	•	•
Şubat	27.2	27.2	22	1	1	1	1	28	•	•
Mart	137.1	26.4	24	8	8	7	5	14	•	•
Nisan	78.1	26.3	21	4	4	4	2	•	•	•
Mayıs	45.4	14.5	25	4	4	3	•	•	•	•
Haziran	109.2	25.3	11	7	7	5	•	•	2	2
Temmuz	48.9	33.5	12	2	2	2	•	•	1	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	72.2	38.2	13	4	4	2	•	•	1	1
Kasım	121.8	39.3	8	6	6	5	1	1	•	•
Aralık	112.5	25.3	9	8	8	5	7	22		•
Yıl	868.7	39.3	8.XI	54	54	39	25	91	4	5
BİTLİS		Arz derecesi: 38° 22′ N.		Tûl derecesi: 42° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	448.3	88.5	29	14	14	12	13	31	•	•
Şubat	107.9	28.8	22	5	5	5	4	28	1	•
Mart	252.8	55.8	5	18	18	6	7	31	1	1
Nisan	93.4	28.5	21	7	7	4	•	4	1	
Mayıs	53.3	14.5	25	6	6	2	•	•	1	2
Haziran	78.0	14.7	2	8	8	2	•	•	1	3
Temmuz	8.2	4.5	10	2	2	•	•	•	1	2
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	7.5	7.5	11	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	29.8	15.8	14	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	65.9	21.2	5	6	6	3	2	2	•	•
Aralık	215.7	54.3	4	10	10	6	9	31	•	•
Yıl	1360.8	88.5	29.I	80	80	41	35	127	6	8
HİZAN		Arz derecesi: 38° 10′ N.		Tûl derecesi: 42° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 1530 m.			
Ocak	204.7	21.3	6	18	18	9	13	31	•	•
Şubat	81.5	27.8	22	6	6	3	6	28	•	•
Mart	210.3	33.7	24	18	18	8	7	21	•	1
Nisan	100.9	30.2	22	10	9	5	1	•	•	2
Mayıs	27.4	10.3	26	8	7	1	•	•	2	5
Haziran	52.4	13.3	5	7	7	3	•	•	2	5
Temmuz	37.3	17.5	11	3	3	2	•	•	2	1
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	1.0	1.0	15	1	•	•	•	•	•	1
Kasım	50.1	15.8	19	5	4	2	2	2	•	1
Aralık	221.0	50.3	9	13	13	5	9	24	•	1
Yıl	986.6	50.3	9.XII	89	85	38	38	106	6	17

1958 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mikdarı	En çok yağış: Tarihi	Yağış ≧ 0.1	Yağış ≧ 1.0	Yağış ≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GEVAŞ	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1750 m.			
Ocak	100.4	31.5	17	9	9	3	9	18	•	—
Şubat	43.7	35.1	6	2	2	1	1	28	•	—
Mart	66.6	24.0	9	6	6	3	4	11	•	—
Nisan	63.3	14.6	22	6	6	3	2	•	•	—
Mayıs	45.1	16.0	25	5	5	2	•	•	•	—
Haziran	39.5	16.5	2	3	3	2	•	•	2	—
Temmuz	10.5	7.5	11	2	2	•	•	•	•	—
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Eylül	6.3	6.3	23	1	1	•	•	•	•	—
Ekim	71.8	37.8	10	4	4	2	•	1	•	—
Kasım	52.7	21.5	6	4	4	3	1	2	•	—
Aralık	105.7	46.2	9	6	6	3	5	25	•	—
Yıl	605.6	46.2	9.XII	48	48	22	23	85	2	—
BAŞKALE	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 44° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2400 m.			
Ocak	28.6	6.4	22	10	10	•	10	31	•	•
Şubat	28.7	28.7	22	1	1	1	1	28	•	•
Mart	86.0	48.3	24	6	6	2	5	31	•	•
Nisan	50.4	36.2	18	4	4	1	3	19	•	•
Mayıs	71.1	37.4	30	2	2	2	•	•	1	3
Haziran	26.4	26.4	27	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	13.4	13.4	23	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	19.1	14.9	28	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	70.3	28.7	6	6	6	2	4	8	•	•
Aralık	33.6	14.2	9	6	6	1	6	26	•	•
Yıl	427.6	48.3	24.III	39	39	12	29	143	1	3
ŞIRNAK	Arz derecesi: 37° 32′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1380 m.			
Ocak	216.1	36.2	28	15	15	9	13	17	•	1
Şubat	54.1	19.2	22	6	6	2	3	17	1	2
Mart	80.0	18.2	24	8	8	4	2	2	•	1
Nisan	88.9	27.3	17	5	5	4	•	•	1	2
Mayıs	34.1	8.3	3	6	6	•	•	•	2	4
Haziran	13.5	5.4	4	4	4	•	•	•	•	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	10.5	7.8	13	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	41.2	30.9	6	2	2	2	•	•	•	•
Aralık	89.2	20.0	8	10	10	3	3	4	•	1
Yıl	627.6	36.2	28.I	59	59	24	21	40	4	16
BEYTÜŞŞEBAB	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 43° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 1650 m.			
Ocak	210.6	43.4	29	14	14	10	14	—	•	—
Şubat	54.7	33.1	22	3	3	2	2	28	•	—
Mart	158.9	47.4	24	10	10	4	3	18	•	—
Nisan	146.1	53.3	18	6	6	5	•	•	•	—
Mayıs	17.4	11.3	25	3	3	1	•	•	•	—
Haziran	42.8	17.6	9	6	6	1	•	•	•	—
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Ekim	19.8	17.2	13	2	2	1	•	•	1	—
Kasım	53.9	18.9	6	5	5	2	•	•	•	—
Aralık	129.5	41.8	9	8	8	4	5	6	•	—
Yıl	833.7	53.3	18.IV	57	57	30	24	—	1	—

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1958 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış						
	Yekûn	Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	*, *• ≥ 0.1	▲	△	▽
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kırklareli	481.5	36.2	18.X	71	63	17	4	1	1	12
Demirköy	721.5	87.9	20.X	69	67	22	8	1o	.	2
İğneada	586.2	56.9	20.X	94	78	16	13	4	3	15
Pınarhisar	553.1	34.1	18.X	86	7o	18	8	.	1	1
Saray	472.5	36.2	18.X	63	6?	16	4	1	.	6
İpsala	626.7	45.9	2o.IX	93	75	21	7	.	1	14
Keşan	612.8	43.6	21.II	81	62	19	7	2	4	10
Malkara	704.0	49.2	18.X	85	75	23	15	11	3	4
Çorlu	573.8	54.5	18.X	102	75	18	9	6	3	1o
Gelibolu	677.6	42.4	20.X	91	71	24	5	2	.	1
İmroz	716.3	40.2	20.X	82	69	24	3	.	7	23
Ayvacık	876.8	65.4	1.I	72	69	27	5	.	6	5
Bayramiç	552.9	42.4	21.II	68	61	19	1	1	5	23
Ezine	613.5	53.3	16.XI	92	69	20	1	.	2	25
Biga	764.8	64.0	6.IX	76	72	27	4	4	2	.
Marmara	791.3	61.2	5.IX	91	7o	23	8	4	4	22
M.k paşa	689.2	59.3	18.X	1o8	89	18	7	.	4	24
Manyas	7o4.4	4o.6	18.X	72	7o	26	5	2	2	6
Gönen	666.8	5o.2	6.IX	1o3	76	19	5	8	.	13
Aziziye	753.8	52.5	7.XI	118	85	29	11	12	3	17
Yeşilkonak	1185.4	43.5	29.I	1o9	99	43	28	4o	6	15
İnegöl	563.4	125.o	2o.III	53	53	42	7	I	1	3
Pazaryeri	384.3	23.9	9.I	1o4	72	9	23	23	3	19
Osmaneli	393.6	33.o	2o.III	92	79	8	2	1	.	6
Yalova	722.1	48.5	18.X	1oo	83	29	3	.	1	8
Kandıra	927.5	51.4	1o.VIII	117	1o3	25	6	2	.	11
Kocaeli	679.9	28.8	7.IX	128	94	23	4	.	1	26
Hendek	922.3	86.3	7.VI	115	1o6	27	13	4	2	19
Akçakoca	84o.6	54.2	9.VII	96	86	29	3	1	3	11
Bartın	86o.2	58.2	2.IX	133	113	23	18	3	4	13
Abana	1o53.1	45.5	3.XII	11o	1o2	37	6	5	.	5
Gölpazarı	5o4.4	47.2	29.III	86	8o	13	13	7	1	5
Çerkeş	362.4	28.o	28.VI	113	75	5	26	27	5	3o
Araç	587.1	53.8	7.VI	91	72	19	2o	.	5	7
Göynük	587.o	62.6	7.VI	91	84	15	12	9	2	9
Nallıhan	5o1.9	42.1	23 VII	111	91	14	13	2	3	1o
Kızılcahamam	577.9	45.1	9.I	88	81	16	15	1o	.	7
Gerede	699.2	37.3	1o.VII	155	113	19	66	47	3	15
Pazarköy	6o8.6	51.5	7.VI	154	1oo	16	38	33	3	16
Devrek	78o.7	63.9	8 IX	118	111	19	9	.	.	12
Küre	685.7	43.2	8.IX	1o5	95	21	42	55	.	3
Azdavay	629.7	32.2	7.X	99	84	21	25	.	2	13
Tosya	432.3	26.5	7.VI	114	78	9	13	3	1	3o
Taşköprü	367.9	17.7	15.VI	96	74	9	13	2	.	13
Boyabat	4o9.2	23.2	8.XII	1o2	86	1o	3	.	2	15
Bafra	743.2	43.5	8.XII	12o	98	26	6	3	.	2o
Çarşamba	956.4	55.2	11.IX	115	1o5	31	8	2	.	8
Ünye	99o.7	47.1	1o.I	132	12o	34	1o	3	2	14
Kargı	374.2	27.1	22.II	79	68	11	.	.	.	2o
Erbaa	512.o	4o.o	1o.I	1o6	73	13	6	6	.	32
Niksar	58o.4	33.7	9.I	93	83	15	1o	8	.	2
Amasya	477.7	34.5	17.III	89	7o	14	1o	2	1	9
Artova	576.5	41.9	1o.I	98	78	18	28	37	.	14
Tokat	545.3	62.5	18.VI	58	55	2o	8	8	1	-
Ordu	1237.3	62.5	12.VII	152	124	4o	9	3	5	25
Maçka	64o.2	21.7	3o.IX	14o	119	14	25	2	.	7
Of	1873.1	46.5	25.X	133	131	69	6	2	.	3
Arhavi	2528.5	87.5	3o.IX	156	142	64	14	11	5	36
Borçka	1747.1	75.9	9.VII	153	121	55	17	2o	1	18
Ş.karahisar	495.3	27.6	2o.IV	72	67	15	32	46	.	4
Kelkit	321.3	35.8	4.VI	57	57	6	2o	35	.	3
Torul	281.8	14.6	17.X	73	68	4	19	7	1	8
Bayburt	386.3	19.9	29.V	94	72	9	41	46	.	11
Tortum	336.7	23.9	1o.X	92	73	7	3o	25	3	2o

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1958 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗●			
	Yekûn mm.	Miktarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	▨	△	▩
Edremit	692.8	55.1	20.X	85	71	25	.	.	1	9
Ayvalık	527.1	39.5	20.X	56	52	21	.	.	4	3
Bergama	738.0	57.8	26.XII	84	80	22	.	.	.	14
Kemâlpaşa	1098.0	78.6	21.II	98	80	35	1	2	6	6
Turgutlu	672.3	33.2	26.XII	82	69	24	1	.	1	4
Salihli	439.1	34.3	21.II	78	67	13	1	.	.	4
Alaşehir	519.5	38.1	21.II	96	73	16	1	.	1	13
Kula	577.7	48.6	21.II	71	70	16	7	2	2	10
Selendi	559.9	42.4	21.II	83	74	16	4	.	1	16
Gördes	794.6	43.4	21.II	85	84	25	3	3	1	.
Demirci	684.2	53.8	21.II	98	85	22	8	5	1	21
Simav	892.2	75.4	21.II	103	95	23	8	16	1	7
Milâs	808.9	63.2	1.I	69	69	29	.	.	3	14
Tavas	657.0	33.5	24.I	76	74	23	6	2	3	7
Güney	456.4	25.3	7.XII	83	60	16	7	4	1	12
Gediz	684.0	32.6	21.II	104	88	20	11	7	2	1
Emet	506.6	31.9	21.II	107	83	12	19	12	2	5
Dursunbey	584.0	39.5	21.II	116	80	18	14	5	.	25
Sivrihisar	406.7	32.1	7.IX	91	69	8	18	16	.	14
Mihalliççik	547.1	30.5	7.IX	94	81	16	34	32	3	5
Beypazarı	379.3	19.4	20.III	81	69	13	10	3	2	13
Polatlı	403.4	37.2	5.IX	89	66	12	11	3	2	10
Çubuk	373.0	18.1	28.III	96	75	9	25	6	4	9
Kalecik	355.1	26.1	7.VI	66	61	9	8	5	.	3
Kırıkkale	429.0	35.4	8.XII	38	38	16	.	.	1	1
Kaman	389.9	14.4	9.I	51	51	9	16	22	1	-
Kulu	353.1	23.4	17.III	72	60	9	11	7	3	8
Akşehir	697.7	47.6	10.I	109	86	18	56	22	.	8
Ilgın	497.0	50.2	17.IX	87	75	15	17	10	2	1
Kadınhan	452.7	30.3	9.I	103	74	11	27	21	.	23
Karaman	270.1	37.2	3.I	62	37	8	15	5	3	4
Karapınar	267.9	26.2	3.I	51	40	8	6	1	1	-
Konya Ereğli	322.6	27.2	3.VI	57	49	8	10	5	1	6
Ulukışla	367.7	25.5	8.XII	67	54	12	20	22	4	18
Aksaray	327.1	19.3	27.V	59	52	13	8	5	.	3
İskilip	644.8	41.5	9.I	89	75	23	12	9	1	-
Sungurlu	415.5	32.3	9.I	62	60	16	8	2	1	10
Sorgun	449.2	41.7	17.III	73	69	10	19	27	3	21
Gülşehir	315.2	21.3	10.I	59	56	8	13	5	1	6
Avanos	338.3	31 9	1.VI	46	56	8	6	8	.	15
Develi	417.3	27.2	8.XII	85	62	17	14	5	7	1
Bünyan	432.4	38.1	20.IV	61	60	10	18	21	.	7
Pınarbaşı	502.5	30.4	11.VIII	74	67	19	34	24	3	28
Gemerek	407.9	26.8	20.IV	66	61	12	22	14	2	14
Akdağmadeni	475.1	32.3	10.I	72	70	15	20	34	4	11
Şarkışla	415.3	26.2	20.IV	101	68	14	24	10	6	31
Kangal	295.7	23.4	20.IV	75	60	6	40	74	6	15
Zara	692.9	37.8	20.IV	81	80	17	36	82	.	9
Elmalı	479.1	37.0	7.XII	79	62	17	11	5	2	21
Konkuteli	403.6	29.3	27.I	67	66	9	8	10	4	18
Dinar	492.1	23.8	22.III	95	74	16	12	5	1	12
Acıpayam	413.3	36.2	24.I	90	66	10	6	5	3	14
Bucak	642.3	55.6	7.IX	90	81	20	5	2	4	23
Sütcüler	1027.7	70.0	10.IV	80	80	30	7	.	7	4
Köyceğiz	944.7	64.1	24.I	88	79	30	.	.	.	12
Finike	993.5	96.2	13.XII	67	59	21	.	.	.	19
Beyşehir	492.9	54.0	7.XII	67	66	10	9	1	2	-
Seydişehir	752.8	86.3	9.I	74	70	24	8	10	3	12
Akseki	1182.4	96.8	9.I	81	81	37	10	8	5	17
Gündoğmuş	1214.5	77.5	17.III	86	80	40	5	3	17	17
Ermenek	450.5	38.6	8.XII	57	54	16	9	6	3	1
Mut	391.9	58.5	8.XII	47	40	11	1	.	.	5
Gülnar	685.5	69.0	9.I	57	53	21	3	9	3	19
Silifke	516.4	93.7	8.XII	52	46	15	.	.	2	8

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1958 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	🌨	△	≋
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Tarsus	587.5	47.2	8.XII	66	45	21	.	.	3	16
Gülek	879.4	78.7	8.XII	64	60	29	2	1	1	20
Ceyhan	571.3	34.6	17.II	80	50	21	.	.	.	36
Arsuz	498.6	40.3	10.I	78	60	15	.	.	.	18
Maraş	577.7	51.7	10.I	63	62	18	3	5	1	10
Saimbeyli	845.2	64.7	10.I	94	82	27	9	9	2	18
Göksun	527.0	55.0	10.I	98	64	18	31	60	.	15
Andırın	1622.2	122.2	10.I	99	91	51	15	8	14	20
Hassa	682.7	51.2	10.I	71	62	24	.	.	2	19
Kilis	433.1	34.2	3.I	68	57	13	3	.	3	13
Nizip	331.0	26.0	25.II	25	25	16	2	.	2	6
Sürüç	279.6	36.4	3.I	58	49	7	1	1	.	8
Besni	411.2	54.3	10.I	33	33	12	7	15	.	5
Adıyaman	658.7	64.3	8.XII	76	60	18	6	3	1	8
Hilvan	417.9	58.9	3.I	51	51	13	7	3	1	4
Siveren	492.7	42.8	3.VI	64	59	16	10	3	4	15
Baykan	1021.2	57.1	4.XII	61	59	36	6	3	5	-
Kurtalan	577.5	40.4	5.III	43	43	22	2	6	.	2
Savur	396.9	36.2	11.I	42	42	13	2	1	.	6
Mazıdağı	391.5	31.5	24.III	45	45	14	11	9	4	1
Viranşehir	366.5	31.5	3.I	43	43	14	.	.	.	-
Bismil	384.6	34.9	9.III	59	45	15	1	2	5	7
Silvan	596.4	58.4	9.III	49	49	21	8	8	5	19
Nusaybin	325.7	26.4	3.XII	40	37	13	2	5	2	2
Divriği	242.5	18.1	20.IV	87	47	3	26	6	1	17
Arapkir	776.6	46.3	3.I	86	80	28	40	99	.	16
Hekimhan	314.6	24.0	20.IV	50	49	7	23	9	.	1
Gürün	248.4	19.2	3.I	64	52	5	29	40	.	15
Darende	286.8	28.3	3.I	52	51	6	15	35	.	9
Sarız	397.4	29.8	23.III	93	71	12	48	108	.	13
Afşin	328.1	40.8	10.I	71	48	9	26	35	1	18
Elbistan	361.1	29.8	8.XII	40	40	12	14	19	.	-
Doğanşehir	420.6	48.0	10.I	51	49	15	17	55	.	9
Çalikhan	801.8	94.2	10.I	67	61	25	30	60	4	16
Pütürge	435.4	30.2	10.I	87	61	11	28	51	1	27
Maden	840.0	108.3	8.XII	80	59	25	23	-	2	18
Palu	504.8	27.9	10.I	65	57	17	24	8	1	14
Baskil	303.6	3246	3.VI	71	62	7	30	18	2	8
Pertek	343.6	22.0	10.IV	65	59	9	24	22	.	7
Çemişkezek	396.7	26.4	3.I	66	57	15	16	14	.	12
Hozat	639.4	38.5	9.I	74	74	24	42	115	.	4
Tunceli	1344.1	99.9	10.I	66	65	44	21	56	3	13
Pülümür	737.7	40.8	8.XII	113	89	24	56	103	1	21
Kasakoçan	605.9	50.9	11.III	43	43	22	17	-	1	4
Kiği	801.9	37.9	6.XII	67	60	30	48	116	2	4
Lice	1174.9	57.2	24.III	69	69	46	18	20	.	7
Sason	1113.8	88.6	10.I	71	70	39	7	20	5	12
Muş	838.3	41.3	24.III	99	85	31	46	123	.	12
Horasan	409.3	35.3	9.VI	80	67	9	31	81	6	40
Ardahan	533.3	22.9	15.VIII	112	91	14	52	104	3	3
Solhan	545.1	43.0	24.III	98	79	18	51	91	2	6
Varto	524.0	26.5	8.XII	72	70	16	33	118	3	3
Sarıkamış	634.4	29.2	25.V	139	95	14	67	119	6	26
Kağızman	428.9	27.0	4.XII	79	69	14	21	-	6	13
Diyadin	339.0	24.8	9.VI	55	55	11	28	124	4	14
Muradiye	696.0	44.4	22.IV	59	59	30	25	-	2	4
Hınıs	624.8	31.0	24.III	83	71	20	39	117	4	-
Ahlat	868.7	39.3	8.XI	54	54	39	25	91	4	5
Bitlis	1360.8	88.5	29.I	80	80	41	35	127	6	8
Hizan	986.6	50.3	9.XII	89	85	38	38	106	6	17
Gevaş	605.6	46.2	9.XII	48	48	22	23	85	2	-
Başkale	427.6	48.3	24.III	39	39	12	29	143	1	3
Şırnak	627.6	36.2	28.I	59	59	24	21	40	4	16
Beytuşşebab	833.7	58.3	18.IV	57	57	30	24	-	1	-

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İ ç i n d e k i l e r

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1958 yılı olağanüstü olayları,

İ ç i n d e k i l e r i n İ z a h ı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

KIŞLIK ARPA

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	20.XI 0	28.XI 8	12.IV 143	1.V 162	8.V 169	17.V 178	9.VI 201	XI.VI 201
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	20.XI 0	18.XII 28	5.IV 136	10.V 171	1.VI 193	10.VI 202	28.VI 220	XI.VI 220
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	2.XI 0	1.XII 29	3.I 62	27.IV 176	10.V 189	1.VI 211	23.VI 233	XI.VI 233
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	2.X 0	10.X 8	25.IV 205	12.V 222	22.V 232	12.VI 253	20.VI 261	X.VI 261
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	20.XI 0	11.XII 21	12.IV 143	6.V 167	1.VI 193	14.VI 206	22.VI 214	XI.VI 214
Bursa	40° 11.	29° 04′	100	31.X 0	9.XI 9	10.IV 161	7.IV 188	10.V 191	30.V 211	27.VI 238	X.VI 238
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	14.XI 0	25.XI 11	12.IV 149	21.IV 159	19.V 186	1.VI 199	12.VI 210	XI.VI 210
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	3.XI 0	24.XI 22	16.IV 165	18.V 197	27.V 206	13.VI 223	27.VI 237	XI.VI 237
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	1.XI 0	10.XI 9	22.IV 172	10.V 190	13.V 193	12.VI 212	14.VI 225	XI.VI 225
Dursunbey	39° 35′	28° 37′	625	17.X 0	25.X 8	1.XI 15	7.V 202	17.V 212	30.V 225	15.VI 241	X.VI 241
Çorlu	41° 09′	27° 48′	176	17.X 0	15.XI 29	3.IV 173	3.V 198	15.V 210	24.V 219	16.VI 242	X.VI 242
Kandıra	41° 05′	30° 10′	100	16.X 0	28.X 12	10.IV 176	6.V 202	20.V 216	30.V 226	24.VI 251	X.VI 251
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	25.XI 0	2.XII 7	12.V 168	20.V 176	4.VI 191	9.VI 196	20.VI 207	XI.VI 207
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	14.X 0	22.X 8	10.IV 178	2.V 200	22.V 220	12.VI 241	3.VII 262	X.VII 262
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	5.X 0	18.X 19	2.V 209	20.V 227	25.V 222	2.VI 240	24.VI 262	X.VI 262
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	27.XI 0	14.XII 17	1.V 155	18.V 172	30.V 184	10.VI 195	26.VI 211	XI.VI 211
M. Kemal paşa	40° 02′	28° 25′	45	20.X 0	2.XI 13	3.III 134	5.IV 167	17.IV 179	1.V 193	29.V 221	X.V 221
Tekirdağ	49° 59′	27° 29′	55	8.IX 0	17.XI 9	15.IV 158	3.V 176	15.V 188	2.VI 206	28.VI 232	IX.VI 232
Halkalı	41° 01′	28° 47′	129	18.XI 0	29.XI 11	31.I 74	1.V 164	5.V 168	30.V 194	16.VI 210	XI.VI 210
Pınar Hisar	41° 38′	27° 30′	190	22.X 0	2.XI 11	12.III 141	2.V 192	12.V 202	30.V 220	18.VI 239	X.VI 239
Malkara	40° 53′	26° 55′	300	10.X 0	21.X 11	28.IV 197	10.V 212	20.V 222	30.V 232	11.VI 244	X.VI 244
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	19.XI 0	28.XI 9	1.III 102	13.IV 145	1.V 164	11.V 173	5.VI 198	XI.VI 198
Vize	41° 34′	27° 48′	210	10.X 0	28.X 18	24.III 165	17.IV 189	7.V 209	21.V 223	29.V 231	X.V 231
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	13.XI 0	25.XI 12	24.III 131	13.IV 151	3.V 171	20.V 188	25.VI 224	XI.VI 224
Yeşilköy	40° 58′	28° 49′	19	28.X 0	10.XI 21	26.II 129	2.V 194	7.V 199	26.V 218	20.VI 243	X.VI 243
Yenişehir «Bursa»	40° 15′	29° 40′	250	12.XI 0	22.XI 10	28.IV 167	15.V 184	21.VI 221	26.VI 226	2.VII 232	XI.VII 232
Alaca	40° 11′	34° 11′	925	18.XI 0	29.XI 11	20.IV 153	7.V 170	20.V 183	15.VI 209	5.VII 229	XI.VII 229
Alaçam	41° 38′	35° 33′	—	7.XI 0	27.XI 7	28.III 128	6.V 167	15.V 176	1.VI 173	25.VI 217	XI.VI 217
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	6.XI 0	25.XI 19	19.IV 164	8.V 183	15.V 190	27.V 202	3.VII 239	XI.VII 239
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	2.X 0	22.XII 8	3.VI 183	20.V 230	24.V 234	30.V 240	7.VII 278	V.VII 278

KIŞLIK ARPA

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957-1958
K. D. Ereğli	41° 17'	31° 25'	40	2.XI 0	17.XI 15	1.III 119	17.IV 166	2.V 181	29.V 208	15.VI 225	XI-VI 225
GökHöyük	40° 30'	35° 40'	500	3.XI 0	22.XII 48	16.III 133	2.V 180	19.V 197	28.V 206	1.VII 240	XI-VII 240
Gelemen	40° 42'	36° 32'	1	24.XI 0	18.XII 24	3.IV 130	16.IV 143	17.V 174	16.VI 198	20.VI 208	XI-VI 208
Görköy	40° 42'	37° 37'	925	16.XI 0	26.XII 40	3.V 168	16.V 181	23.V 188	3.VI 199	26.VI 222	XI-VI 222
Kargı	41° 08'	34° 30'	—	28.X 0	26.XII 59	10.I 74	26.IV 108	8.V 192	22.V 206	8.VI 223	X-VI 223
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	27.III 0	6.IV 10	11.V 45	8.VI 73	15.VI 80	28.VI 93	12.VII 107	III-VII 107
Kayabaşı	40° 39'	35° 51'	—	14.XII 0	29.XII 15	8.IV 115	29.IV 136	3.V 140	15.V 152	16.VI 184	XII-VI 184
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	19.X 0	4.III 136	2.V 195	14.V 207	3.VI 257	14.VI 238	20.VI 244	X-VI 244
Mengen	40° 55'	32° 10'	740	28.XII 0	14.I 17	4.II 38	2.IV 95	7.VI 161	1.VII 185	18.VII 202	XII-VII 202
Sinop	42° 02'	35° 10'	25	5.XI 0	22.XI 17	5.V 181	20.V 196	27.V 203	15.VI 222	24.VI 231	XI-VI 231
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	19.XI 0	15.XII 26	8.IV 140	12.V 174	22.V 184	1.VI 194	17.VI 210	XI-VI 210
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	20.XII 0	28.XII 8	1.V 132	9.V 140	15.V 146	8.VII 200	20.VII 212	XII-VII 212
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	1.X 0	12.X 11	4.V 215	15.V 226	22.V 233	4.VI 246	22.VI 264	X-VI 264
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	10.X 0	22.X 12	10.III 151	5.IV 177	10.IV 182	20.IV 192	20.V 222	X-V 222
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	29.XI 0	3.I 35	10.IV 132	11.V 163	20.V 172	29.V 181	21.VI 204	X-VI 204
Bergama	39° 07'	27° 11'	60	25.X 0	10.XI 16	26.II 124	20.IV 177	30.IV 187	8.V 195	20.V 207	X-V 207
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	9.XI 0	9.XII 30	18.III 129	20.IV 162	29.IV 171	8.V 180	28.V 200	XI-V 200
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	2.XI 0	15.XII 46	6.I 65	16.III 131	16.IV 162	10.V 186	20.V 196	XI-V 196
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	28.XI 0	21.XII 23	7.IV 130	29.IV 132	4.V 157	20.V 173	6.VI 190	XI-VI 190
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	25.X 0	5.XI 11	1.IV 158	17.IV 174	3.V 190	18.V 205	10.VI 228	X-VI 228
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	1.X 0	8.X 7	1.IV 182	26.V 237	2.VII 274	10.VII 282	25.VII 297	X-VII 297
Karaburun	38° 36'	26° 32'	—	8.XII 0	11.XII 3	18.IV 131	28.IV 141	2.V 145	26.V 169	6.VI 180	XII-VI 180
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	1.XI 0	11.XII 40	18.IV 168	25.IV 175	2.V 182	11.V 191	30.V 210	XI-V 210
Menemen	38° 35'	27° 05'	20	27.XI 0	13.XII 16	15.III 108	18.IV 142	1.V 155	18.V 172	17.VI 202	XI-VI 202
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	25.X 0	3.XI 9	26.II 124	15.IV 172	29.IV 186	6.V 193	10.VI 228	X-VI 228
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	3.X 0	2.XI 30	23.V 232	1.VI 241	15.VI 255	30.VI 270	15.VII 285	X-VII 285
Sartmahmut	38° 29'	28° 09'	—	25.X 0	31.X 6	7.III 133	17.IV 174	29.IV 186	7.V 194	24.V 211	X-V 211
Simav	39° 05'	28° 59'	850	7.X 0	19.X 12	4.IV 179	1.V 206	10.V 215	20.V 225	7.VI 243	X-VI 243
Tepeköy	38° 42'	27° 26'	—	12.X 0	20.X 8	3.III 142	26.III 165	8.IV 178	20.IV 190	20.V 220	X-V 220
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	1.XI 0	7.XI 6	21.III 140	19.IV 169	25.IV 175	2.V 182	27.V 207	X-VII 207

KIŞLIK ARPA

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Altınova	38° 41'	32° 18'	1030	24.X 0	30.VI 6	26.IV 184	6.V 194	19.V 207	5.VI 224	7.VII 256	X.VII 256
Balâ	39° 33'	33° 08'	1300	12.XI 0	30.III 138	5.V 174	30.V 199	8.VI 208	25.VI 225	25.VII 255	XI.VII 255
Çiçekdağ	39° 40'	34° 30'	817	14.XI 0	20.XI 6	21.IV 128	10.V 177	16.V 183	20.V 187	25.VI 223	XI.VI 223
Seydişehir	37° 25'	31° 51'	1150	14.X 0	30.X 16	13.III 150	14.IV 182	10.V 208	1.VI 230	25.VI 254	X.VI 254
Çifteler	39° 21'	31° 02'	910	19.XI 0	15.I 57	1.V 163	12.V 173	21.V 183	8.VI 121	14.VII 237	XI.VII 237
Develi	38° 23'	35° 30'	1180	15.X 0	30.X 15	17.V 214	26.V 223	8.VI 236	24.VI 252	6.VII 264	X.VII 264
Ereğli «Konya»	37° 30'	34° 04'	980	21.X 0	22.XI 32	1.V 192	10.V 201	20.V 211	4.VI 226	30.VI 252	X.VI 252
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	24.X 0	6.XI 13	6.IV 164	18.V 206	29.V 217	12.VI 231	8.VII 257	X.VII 257
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	13.X 0	24.X 11	2.IV 171	4.V 203	25.V 222	9.VI 239	29.VI 259	X.VI 259
Kadınhan	38° 14'	32° 12'	1030	20.X 0	4.XI 15	10.V 202	25.V 217	5.VI 228	18.VI 241	8.VII 261	X.VII 261
Hasanoğlan	39° 54'	33° 13'	—	15.X 0	2.XI 18	5.V 202	20.V 217	25.V 222	5.VI 233	23.VII 281	X.VII 281
Haymana	39° 26'	32° 31'	1225	25.XI 0	16.XII 21	16.V 182	2.VI 198	16.VI 208	24.VI 211	10.VII 227	XI.VII 227
Hadim	36° 59'	32° 29'	1500	15.X 0	25.X 10	10.IV 177	20.V 217	4.VI 232	27.VI 255	2.VIII 260	X.VIII 260
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	20.X 0	16.XI 27	1.V 193	18.V 210	1.VI 224	16.VI 239	12.VII 265	X.VII 265
Konuklar	38° 19'	32° 21'	1066	12.X 0	4.XI 23	12.IV 182	10.V 210	19.V 219	7.VI 238	5.VII 266	X.VII 266
Kulu	39° 05'	33° 02'	1000	1.XI 0	14.XI 13	24.IV 174	20.V 200	25.V 205	4.VI 215	29.VI 240	XI.VI 240
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	20.X 0	13.XI 24	4.IV 166	16.V 208	26.V 218	14.VI 237	14.VII 267	X.VII 267
Mahmudiye	39° 21'	31° 02'	910	17.X 0	24.XI 38	6.V 201	28.V 233	7.VI 233	13.VI 239	8.VII 264	X.VII 264
Mihalıççik	39° 52'	31° 28'	1325	18.XI 0	25.I 68	1.V 164	2.VI 196	8.VI 202	15.VI 209	14.VII 238	XI.VII 238
Malya	39° 20'	34° 20'	1050	13.X 0	9.XI 27	6.V 205	17.V 216	2.VI 232	16.VI 246	23.VII 283	X.VII 283
Mucur	39° 04'	34° 22'	1100	23.XI 0	8.XII 15	18.IV 148	12.V 170	23.V 181	15.VI 204	14.VII 233	XI.VII 233
Nallıhan	40° 11'	31° 22'	650	10.XII 0	28.XII 18	5.IV 116	3.V 144	2.V 152	20.V 161	15.VI 187	XII.VI 187
Yıldızeli	39° 52'	36° 36'	1415	17.X 0	1.XI 15	4.IV 169	7.VI 233	9.VI 235	20.VI 246	10.VII 266	X.VII 266
Ulaş	39° 26'	37° 02'	1280	6.XII 0	4.III 88	4.V 149	6.VI 182	18.VI 194	9.VII 215	4.VIII 241	XII.VIII 241
Polatlı	39° 35'	32° 08'	875	6.IX 0	27.X 6	20.IV 181	12.V 203	18.V 209	4.VI 226	7.VII 259	X.VII 259
Adana	36° 59'	35° 18'	20	29.X 0	10.XI 13	21.III 144	26.IV 180	1.V 185	7.V 191	15.V 199	X.V 199
Alata	36° 49'	34° 36'	—	10.XII 0	28.XII 18	15.III 95	1.IV 212	20.IV 131	29.IV 140	15.V 156	XII.V 156
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	14.XI 0	25.XI 11	11.III 117	28.III 134	8.IV 144	22.IV 160	19.V 187	XI.V 187
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	5.XI 0	15.XI 10	5.III 120	20.IV 166	25.IV 171	8.V 184	15.VI 222	XI.VI 222
Afşin	38° 15'	36° 55'	1180	26.II 0	6.III 8	5.V 68	19.V 82	28.V 91	5.VI 99	27.VI 121	II.VI 121

KIŞLIK ARPA

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	9.XI 0	21.XI 12	25.IV 167	22.V 194	1.VI 204	12.VI 215	23.VI 226	XI.VI 226
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	20.XI 0	28.XI 8	25.II 97	10.III 110	1.IV 132	11.IV 142	16.V 177	XI.V 177
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	25.X 0	15.XI 21	5.IV 162	25.IV 182	15.V 202	5.VI 223	5.VII 253	X.VII 253
Erzin	36° 50'	36° 10'	—	17.XI 0	25.XI 18	20.II 96	20.III 123	2.IV 136	14.IV 148	12.V 176	XI.V 176
Fethiye	36° 37'	29° 06'	1	10.XI 0	20.XI 10	24.I 75	10.IV 151	2.V 173	13.V 184	26.V 197	XI.V 197
Göksun	38° 02'	36° 30'	1240	24.II 0	15.III 22	9.V 46	1.VI 60	13.VI 81	5.VI 103	20.VII 118	II.VII 118
Tarsus	36° 55'	34° 54'	33	11.XI 0	18.XI 7	14.II 95	22.III 131	2.IV 142	9.IV 149	8.V 178	XI.V 178
İslahiye	37° 03'	33° 36'	518	30.XI 0	15.XII 15	13.III 103	10.IV 131	18.IV 139	5.V 156	10.VI 192	XI.VI 192
Osmaniye	37° 10'	36° 10'	120	12.XI 0	21.XI 9	6.III 114	10.IV 149	2.V 171	14.VI 214	5.VII 235	XI.VII 235
Mersin	36° 49'	34° 36'	700	3.XII 0	4.XII 11	3.III 90	24.III 111	7.IV 125	12.IV 150	29.V 177	XII.V 177
Mut	36° 39'	33° 27'	275	18.XI 0	28.XI 10	28.III 130	16.IV 149	22.IV 155	3.V 166	26.V 189	XI.V 189
Reyhanlı	36° 18'	36° 32'	195	18.XI 0	25.XI 7	13.III 115	2.IV 135	15.IV 148	3.V 166	20.V 183	XI.V 183
Saimbeyli	38° 08'	36° 08'	1100	25.IX 0	8.X 13	4.IV 191	23.IV 210	14.V 231	23.V 240	20.VI 268	IX.VI 268
Silifke	36° 21'	33° 56'	30	25.X 0	2.XI 8	12.II 110	12.III 138	4.IV 161	15.IV 172	15.V 202	X.V 202
Sütcüler	37° 30'	30° 60'	1000	14.X 0	20.X 6	6.IV 174	1.V 199	6.V 204	16.V 214	30.VI 259	X.VI 259
Yayladağı	35° 57'	35° 59'	450	25.X 0	6.XI 6	20.IV 177	5.V 192	15.V 202	30.V 217	20.VI 238	X.VI 238
Alpaslan	38° 50'	13° 80'	114	15.X 0	10.XI 26	15.V 212	1.VI 229	5.VI 233	15.VI 243	25.VII 283	X.VII 283
Ceylan pınar	36° 50'	39° 55'	—	23.XI 0	14.XII 21	1.IV 129	19.IV 147	26.IV 154	1.V 159	21.V 179	XI.V 179
Diyarbakır	37° 55'	40° 12'	677	20.X 0	5.XI 16	14.IV 176	29.IV 191	15.V 207	20.V 212	10.VI 233	X.VI 233
Erzincan	39° 44'	39° 30'	1213	10.III 0	22.III 12	8.V 59	21.V 72	12.VI 84	14.V 96	13.VII 125	III.VII 125
Elazığ	38° 40'	38° 30'	1105	5.XI 0	14.XI 9	20.IV 166	5.V 181	17.V 183	2.VI 209	5.VII 242	XI.VII 242
Gazi antep	37° 05'	37° 22'	840	12.XI 0	28.XI 16	14.IV 153	24.IV 163	26.IV 165	10.V 179	31.V 200	XI.V 200
Igdır	39° 56'	44° 02'	856	13.X 0	29.XI 37	2.IV 161	2.V 191	25.V 214	6.VI 226	7.VI 237	X.VI 237
Karaköse	39° 45'	43° 03'	1638	20.IV 0	10.V 20	27.V 37	14.VI 55	20.VI 67	10.VII 81	24.VII 95	IV.VII 95
Kilis	36° 40'	37° 05'	675	13.XI 0	3.XII 20	10.IV 148	20.IV 158	29.IV 167	2.V 170	23.V 191	XI.V 191
Malatya	38° 21'	38° 18'	977	28.X 0	10.XI 13	15.IV 169	28.IV 182	3.V 187	13.V 197	20.VI 235	X.VI 235
Mardin	37° 18'	40° 44'	1150	5.X 0	15.XI 41	10.III 156	7.IV 184	17.IV 194	26.IV 203	15.V 222	X.V 222
Mürşit pınar	36° 58'	38° 24'	—	15.X 0	25.II 133	9.III 145	20.IV 187	3.V 200	12.V 209	2.VI 230	X.VI 230
Nizip	37° 00'	37° 48'	510	1.XII 0	21.XII 20	4.IV 124	20.IV 140	25.IV 145	10.V 160	27.V 177	XII.V 177
Sürüç	36° 58'	38° 24'	500	10.XI 0	26.XII 46	6.IV 147	15.IV 156	22.IV 163	1.V 172	16.V 187	XI.V 187

YAZLIK ARPA

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	12.III 0	26.III 14	20.V 69	31.V 80	10.VI 90	20.VI 100	18.VII 128	III.VII 128
Gümüşhacıköy	40° 53'	35° 14'	770	20.II 0	12.III 20	25.V 94	3.VI 103	10.VI 120	28.VI 118	10.VII 140	II.VII 140
Kelkit	40° 08'	39° 24'	1430	3.IV 0	10.IV 7	25.V 52	2.VI 60	20.VI 78	29.VI 87	14.VII 102	IV.VII 102
Tosya	40° 01'	34° 03'	850	25.II 0	4.III 7	26.IV 60	15.V 79	25.V 89	4.VI 99	30.VI 125	II.VI 125
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	1.III 0	27.III 26	29.IV 59	27.V 87	7.VI 98	15.VI 106	25.VI 116	III.VI 116
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	23.II 0	15.III 20	9.V 75	5.VI 102	15.VI 112	21.VI 118	1.VII 128	II.VII 128
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	2.II 0	2.III 28	6.V 93	19.V 106	25.V 112	6.VI 124	28.VI 146	II.VI 146
Sarayköy	37° 55'	28° 55'	169	18.I 0	29.I 11	8.II 21	24.V 126	18.VI 151	2.VII 165	18.VII 181	I.VII 181
Aksaray	38° 23'	34° 03'	980	3.III 0	13.III 10	15.IV 43	2.V 60	11.V 59	28.V 86	20.VI 109	III.VI 109
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	27.II 0	13.III 14	27.IV 59	20.V 82	6.VI 99	6.VI 99	26.VI 121	II.VI 121
Çayıralan	39° 18'	35° 40'	1340	1.IV 0	9.IV 8	23.V 44	2.VI 54	12.VI 64	19.VI 71	2.VII 84	IV.VII 84
Divriği	39° 22'	38° 08'	1250	20.III 0	5.IV 15	15.IV 26	31.V 72	10.VI 82	20.VI 92	20.VII 122	III.VII 122
Kangal	39° 15'	37° 25'	1440	13.IV 0	1.V 18	1.VI 49	16.VI 64	27.VI 75	12.VII 90	27.VII 105	IV.VII 105
Kaman	39° 22'	33° 45'	1075	2.III 0	3.IV 32	25.IV 54	11.V 73	20.VI 110	30.VI 121	15.VII 135	III.VII 135
Ilgın	38° 17'	31° 55'	1030	28.III 0	11.IV 14	7.V 40	21.V 54	2.VI 66	10.VI 74	20.VI 84	III.VI 84
Keskin	39° 41'	33° 37'	1140	21.I 0	1.III 8	9.V 77	7.VI 106	24.VI 123	30.VI 129	5.VII 134	I.VII 134
Mahmudiye	39° 21'	31° 02'	910	21.II 0	12.III 19	14.V 82	9.VI 108	18.VI 117	24.VI 123	16.VII 145	II.VII 145
Niğde	37° 59'	34° 40'	1208	18.II 0	7.III 17	20.V 91	30.V 101	9.VI 111	22.VI 124	9.VII 141	II.VII 141
Ürgüp	38° 36'	39° 54'	—	28.II 0	10.III 10	25.IV 56	10.V 71	19.V 80	26.V 87	15.VI 107	II.VI 107
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	15.II 0	7.III 20	28.III 41	20.V 94	27.V 101	10.VI 115	5.VII 140	II.VII 140
Ulukışla	37° 33'	34° 29'	1426	5.IV 0	17.IV 12	6.V 31	27.V 52	11.VI 67	10.VII 96	17.VII 103	IV.VII 103
Suşehri	40° 14'	38° 04'	950	6.III 0	14.III 8	8.V 63	23.V 78	6.VI 92	17.VI 103	30.VI 116	III.VI 116
Sivas	39° 45'	37° 01'	1285	3.III 0	20.III 17	30.V 88	12.VI 101	22.VI 111	5.VII 124	17.VII 136	III.VII 136
Andırın	37° 35'	36° 19'	1250	2.IV 0	8.IV 6	19.V 47	16.VI 75	27.VI 86	9.VII 98	18.VII 107	IV.VII 107
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	20.II 0	20.III 28	25.IV 64	25.V 94	5.VI 105	20.VI 120	10.VII 140	II.VII 140
Erzurum	39° 55'	41° 16'	1893	17.IV 0	10.V 23	5.VI 49	23.VI 67	29.VI 73	14.VII 88	29.VII 103	IV.VII 103
Elbistan	38° 12'	37° 12'	1150	5.III 0	15.III 10	10.IV 36	10.V 66	24.V 80	10.VI 97	29.VI 116	III.VI 116
Karakoçan	39° 05'	40° 10'	1250	12.III 0	26.III 14	20.IV 39	18.VI 98	23.VI 103	5.VII 115	15.VII 125	III.VII 125
Van	38° 28'	43° 21'	1661	10.III 0	21.III 11	30.IV 51	25.V 76	10.VI 92	3.VII 115	20.VII 132	III.VII 132
Tercan	39° 47'	20° 23'	1500	4.IV 0	14.IV 10	18.V 44	27.V 53	10.VI 67	23.VI 80	8.VII 95	IV.VII 95

KIŞLIK BUĞDAY

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Havsa	41° 00'	35° 45'	380	14.X 0	29.X 15	2.V 200	17.V 215	3.VI 232	16.VI 245	29.VI 258	X.VI 258
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	19.X 0	1.XI 13	25.IV 188	12.V 205	17.V 210	5.VI 229	20.VI 252	X.VI 252
Dursunbey	39° 25'	28° 37'	625	12.XI 0	24.XI 12	4.XII 22	20.V 189	30.V 199	10.VI 210	18.VII 248	XI.VII 248
Çorlu	41° 09'	27° 48'	176	14.X 0	16.XI 32	18.IV 186	15.V 213	24.V 222	14.VI 243	24.VI 253	X.VI 253
Kandıra	41° 05'	30° 10'	100	23.X 0	5.XI 13	15.IV 174	4.V 193	18.V 207	31.V 220	26.VI 246	X.VI 246
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	21.XI 0	4.XII 13	14.V 174	23.V 183	9.VI 200	17.VI 208	26.VI 217	XI.VI 217
Kırklareli	41° 44'	27° 13'	220	9.X 0	20.X 11	20.IV 193	20.V 223	10.VI 244	27.VI 261	20.VII 284	X.VII 284
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	7.X 0	22.X 15	6.V 211	21.V 226	27.V 232	6.VI 242	28.VI 264	X.VI 264
Lâpseki	40° 18'	26° 40'	—	15.XI 0	23.XI 8	25.IV 161	1.V 167	15.V 181	25.V 191	15.VI 212	XI.VI 212
İnegöl	40° 05'	29° 27'	335	27.XI 0	14.XII 17	8.V 162	25.V 179	7.VI 192	22.VI 207	5.VII 220	XI.VII 220
M. Kemâl paşa	40° 02'	28° 25'	45	5.XII 0	15.XII 10	17.III 102	12.IV 128	22.IV 138	5.V 151	7.VI 184	XII.VI 134
Tekirdağ	49° 59'	27° 29'	55	28.XII 0	15.I 18	25.IV 118	15.V 138	22.V 145	26.VI 174	1.VII 185	XII.VII 185
Halkalı	41° 01'	28° 47'	129	12.XI 0	21.XI 9	27.I 76	7.V 176	12.V 181	20.VI 220	30.VI 230	XI.VI 230
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	16.XI 0	2.XII 16	26.IV 159	18.V 183	3.VI 199	20.VI 216	15.VII 241	XI.VII 241
Çaycuma	41° 24'	32° 02'	50	10.XI 0	28.XI 18	23.IV 164	11.V 182	19.V 190	30.V 201	5.VII 237	XI.VII 237
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	3.X 0	25.XII 83	3.IV 182	23.V 232	28.V 237	23.VI 263	15.VII 275	X.VII 275
Erbaa	40° 40'	36° 36'	230	20.X 0	25.X 5	15.IV 177	15.V 207	22.V 214	29.V 221	25.VI 248	X.VI 248
K. D. Ereğli	41° 17'	31° 25'	40	12.X 0	28.X 16	27.III 166	13.V 213	29.V 226	27.VI 258	12.VII 273	X.VII 273
Gökhöyük	40° 30'	35° 40'	500	2.X 0	21.XII 80	16.III 165	14.V 224	26.V 236	12.VI 259	17.VII 288	X.VII 288
Gelemen	40° 42'	36° 32'	1	30.XI 0	15.XII 15	15.II 77	15.IV 136	29.IV 150	25.V 176	25.VI 207	XI.VI 207
Gümüşhacıköyü	40° 53'	35° 14'	770	14.XI 0	25.XII 41	12.V 179	5.VI 203	15.VI 213	20.VI 218	16.VII 244	XI.VII 244
Görköy	40° 53'	35° 29'	—	10.XI 0	27.XII 47	5.V 176	19.V 190	25.V 196	8.VI 210	8.VII 240	XI.VII 240
Göynük	40° 31'	30° 48'	725	15.XI 0	23.XII 38	28.IV 164	2.VI 199	13.VI 210	26.VI 223	22.VII 249	XI.VII 249
Havza	41° 00'	35° 45'	380	6.XII 0	11.I 36	12.V 157	5.VI 181	14.VI 190	25.VI 201	20.VII 226	XII.VII 226
Kargı	41° 08'	34° 30'	—	25.X 0	3.XII 39	17.I 84	12.V 199	23.V 210	15.VI 233	1.VII 249	X.VII 249
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	9.XI 0	24.XI 15	18.IV 160	12.VI 215	22.VI 225	6.VII 239	15.VII 248	XI.VII 248
Kelkit	40° 08'	39° 24'	1460	24.IX 0	2.X 8	24.V 242	8.VI 257	28.VI 277	14.VII 293	28.VII 307	IX.VII 307
Kayabaşı	40° 39'	35° 51'	—	20.XI 0	11.XII 21	10.IV 141	18.V 179	21.V 182	28.V 189	22.VI 214	XI.VI 214
Kavak	41° 05'	36° 03'	500	25.XI 0	15.XII 20	10.III 105	15.V 171	5.VI 192	25.VI 212	23.VII 240	XI.VII 240
İskilip	40° 45'	34° 28'	750	20.XII 0	14.I 26	20.IV 122	25.V 157	14.VI 177	26.VI 189	15.VII 208	XII.VII 208

KIŞLIK BUĞDAY

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Bergama	39° 07'	27° 11'	60	20.X 0	8.XI 19	28.II 131	28.IV 190	10.V 202	20.V 212	3.VI 226	X.VI 226
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	1.XI 0	9.XII 29	7.IV 148	27.IV 168	7.V 178	15.V 186	10.VI 212	XI.VI 212
Bozdogan	37° 39'	28° 18'	200	27.XI 0	5.XII 8	5.II 70	10.III 103	20.III 113	10.IV 134	20.VII 235	XI.VII 235
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	4.XI 0	12.XI 8	15.I 72	27.III 143	20.IV 167	18.V 195	27.V 204	XI.V 204
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	28.XI 0	17.XII 19	2.IV 125	30.IV 153	2.V 155	25.V 178	17.VI 201	XI.VI 201
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	20.X 0	1.XI 12	6.IV 168	25.IV 187	10.V 202	24.V 216	24.VI 247	X.VI 247
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	20.XI 0	2.XII 12	3.III 103	15.IV 146	26.IV 157	18.V 179	10.VI 202	XI.VI 202
Ihsaniye	37° 03'	36° 36'	518	14.X 0	28.X 14	22.V 220	30.V 228	27.VI 236	15.VI 244	9.VII 268	X.VII 268
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	1.X 0	8.X 7	1.IV 182	26.V 237	2.VII 274	10.VII 282	25.VII 297	X.VII 297
Kuşadası	37° 50'	27° 12'	10	21.XI 0	30.XI 9	18.II 89	28.III 127	20.IV 150	18.V 178	4.VI 195	XI.VI 195
Uşak	38° 40'	29° 25'	921	25.XI 0	10.I 46	15.V 171	1.VI 188	15.VI 202	25.VI 212	15.VII 237	XI.VII 237
Ankara	39° 57'	32° 53'	902	10.X 0	26.XI 47	22.IV 194	13.V 215	20.V 222	3.VI 236	9.VII 272	X.VI 272
Akşehir	38° 21'	31° 23'	995	25.X 0	8.XI 14	26.IV 183	20.V 207	26.V 213	13.VI 231	10.VII 258	X.VII 258
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	16.X 0	14.XI 29	15.IV 181	26.V 222	9.IV 236	18.VI 245	16.VII 273	X.VII 273
Çifteler	39° 21'	31° 02'	910	19.XI 0	20.I 62	4.V 166	18.V 180	30.V 192	14.VI 207	21.VII 244	XI.VII 244
Çayıralan	39° 18'	35° 40'	1340	15.X 0	25.X 10	25.V 222	8.VI 236	14.VI 242	23.VI 251	10.VII 268	X.VII 268
Çumra	37° 35'	32° 41'	1020	23.X 0	2.XI 10	17.IV 176	15.V 204	26.V 215	21.VI 232	16.VII 266	X.VII 266
Develi	38° 23'	35° 30'	1180	30.IX 0	20.X 20	28.IV 210	27.V 239	10.VI 253	26.VI 269	10.VII 283	IX.VII 283
Ereğli	37° 30'	34° 04'	980	10.X 0	1.XI 22	5.V 207	15.V 217	30.V 232	5.VI 238	25.VII 288	X.VII 288
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	17.X 0	2.XI 16	12.IV 177	15.V 210	27.V 222	21.VI 247	14.VII 270	X.VII 270
Ermenek	36° 36'	32° 56'	1250	26.X 0	23.XII 58	20.II 111	3.IV 159	30.IV 186	24.V 210	7.VII 254	X.VII 254
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	8.X 0	17.X 9	10.IV 184	16.V 220	28.V 232	17.VI 252	11.VII 276	X.VII 276
Hasanoğlan	39° 54'	33° 13'	—	25.X 0	6.XI 12	15.V 202	28.V 215	4.VI 222	15.VI 233	2.VII 250	X.VII 250
Gemerek	39° 10'	36° 03'	1200	19.X 0	3.XII 45	27.IV 190	2.VI 226	18.VI 242	2.VII 256	5.VIII 290	V.VIII 290
Haymana	39° 26'	32° 31'	1225	23.X 0	4.XI 12	22.V 211	14.VI 234	19.VI 239	28.VI 248	10.VIII 291	X.VIII 291
Hadim	36° 59'	32° 29'	1500	5.X 0	18.X 13	29.IV 206	30.V 237	19.VI 257	4.VII 272	25.VII 293	X.VII 293
Höyük	—	—	—	23.IX 0	25.X 32	5.IV 194	20.V 239	30.V 249	25.VI 275	25.VII 305	IX.VII 305
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	21.X 0	18.XI 28	2.V 193	26.V 217	18.VI 230	22.VI 244	19.VII 271	X.VII 271
Konuklar	38° 19'	32° 21'	1066	12.X 0	4.XI 23	25.IV 195	20.V 220	28.V 228	17.VI 248	11.VII 272	X.VII 272
Keskin	39° 41'	33° 37'	1140	10.X 0	22.X 12	18.V 220	17.VI 250	27.VII 290	30.VII 293	29.VIII 323	X.VIII 323

KIŞLIK BUĞDAY

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tanc sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957 - 1958
Ulukışla	37° 33'	34° 29'	1430	20.X 0	12.XI 23	2.V 194	25.V 217	10.VI 233	15.VII 266	28.VII 281	X.VII 281
Ulaş	39° 26'	37° 02'	1280	6.X 0	4.XI 29	17.V 223	10.VI 247	24.VI 261	16.VII 283	8.VIII 306	X.VIII 306
Suşehri	40° 14'	38° 04'	950	3.X 0	12.X 9	18.V 221	28.V 237	10.VI 250	26.VII 266	9.VII 279	X.VII 279
Sorgun	39° 48'	35° 12'	1050	10.XI 0	25.XI 15	1.V 172	25.V 196	5.VI 207	16.VI 218	15.VII 247	XI.VII 247
Sivas	39° 45'	37° 01'	1285	13.X 0	5.XI 23	22.V 221	17.VI 247	28.VI 258	13.VII 273	25.VII 285	X.VII 285
Sincanköy	39° 58'	32° 35'	700	18.X 0	15.XII 58	12.III 145	30.V 224	8.VI 233	23.VI 248	12.VII 267	X.VII 267
Polatlı	39° 35'	32° 08'	875	19.X 0	26.X 7	29.IV 192	19.V 212	24.V 217	13.VI 237	20.VII 274	X.VII 274
Akçakale	36° 42'	38° 58'	375	5.X 0	8.XI 34	3.III 149	14.IV 191	20.IV 197	10.V 217	16.V 223	X.V 223
Adana	36° 59'	35° 18'	20	27.X 0	2.XI 6	26.III 150	28.IV 183	3.V 188	5.V 190	2.VI 219	X.VI 219
Alata	36° 49'	34° 36'	—	27.XI 0	12.XII 15	25.III 188	5.IV 129	29.IV 153	15.V 169	5.VI 190	XI.VI 190
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	10.XI 0	17.XI 7	20.III 112	22.III 132	3.IV 144	13.IV 154	11.V 182	XI.V 182
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	20.X 0	28.XI 8	16.III 116	24.IV 135	2.V 163	12.V 173	26.VII 248	X.VII 248
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	9.XI 0	14.XI 5	7.II 90	20.III 131	17.III 138	5.IV 147	8.V 180	XI.V 180
Afşin	38° 15'	36° 55'	1150	5.X 0	25.X 20	28.IV 205	18.V 225	15.VI 253	25.VI 263	5.VII 273	X.VII 273
Ceylanpınar	36° 50'	35° 55'	—	23.XI 0	14.XII 21	13.II 82	8.IV 136	16.IV 144	25.IV 153	18.V 176	XI.V 176
Diyarbakır	37° 55'	40° 12'	677	18.X 0	15.XI 28	29.IV 193	7.V 201	10.V 214	28.V 222	25.VI 250	X.VI 250
Elbistan	38° 12'	37° 12'	1150	3.X 0	17.X 14	15.III 163	5.V 214	28.V 237	20.VI 260	5.VII 275	X.VII 275
Erzincan	39° 44'	39° 30'	1213	15.X 0	7.III 143	28.IV 195	20.V 217	2.VI 230	16.VI 244	18.VII 176	X.VII 176
Elazığ	38° 40'	39° 30'	1105	7.XI 0	15.XI 8	20.IV 164	12.V 186	29.V 196	15.VI 220	25.VII 260	XI.VII 260
Erzurum	39° 55'	41° 16'	1893	1.X 0	25.X 24	22.V 233	21.VI 263	14.VII 286	15.VII 287	5.VIII 308	X.VIII 308
Gaziantep	37° 05'	37° 22'	840	11.XI 0	29.XI 18	13.IV 153	5.V 175	12.V 182	23.V 193	15.VI 216	XI.VI 216
Iğdır	39° 56'	44° 02'	858	12.X 0	8.XI 27	4.IV 174	9.V 209	29.V 229	15.VI 246	27.VI 258	X.VI 258
Karaköse	39° 45'	43° 03'	1638	16.X 0	13.IV 179	28.V 224	18.VI 245	30.VI 257	18.VII 275	26.VII 283	X.VII 283
Kara koçan	39° 05'	40° 10'	1250	15.X 0	30.X 15	22.IV 189	18.VI 246	27.VI 255	15.VII 273	30.VII 288	X.VII 288
Kilis	36° 40'	37° 05'	675	13.XI 0	4.XII 21	8.IV 146	22.IV 160	30.IV 168	19.V 187	26.V 193	XI.V 193
Malatya	38° 21'	38° 18'	777	20.X 0	4.XI 15	22.IV 184	2.V 194	15.V 207	20.V 212	28.VI 251	X.VI 251
Mardin	37° 18'	40° 44'	1150	20.X 0	15.XI 26	23.III 154	15.IV 177	25.IV 187	5.V 197	27.V 219	X.V 219
Mursitpınar	36° 58'	38° 24'	—	15.X 0	18.II 126	20.III 156	18.IV 185	18.V 215	20.V 217	10.VI 238	X.VI 238
Van	38° 28'	43° 21'	1661	10.X 0	5.III 146	25.IV 197	31.V 233	15.VI 248	7.VII 270	5.VIII 299	X.VIII 299
Sürüç	36° 58'	38° 24'	500	15.XI 0	1.XII 16	15.IV 151	25.IV 161	2.V 168	20.V 186	8.VI 205	XI.VI 205

YAZLIK BUĞDAY

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1958
Cide	41° 53′	33° 00′	10	23.II 0	26.III 31	28.IV 64	9.V 75	16.V 82	4.VI 101	18.VII 145	II.VII 145
Tosya	41° 01′	34° 03′	850	25.II 0	5.III 8	20.V 84	28.V 92	4.VI 99	10.VI 105	12.VII 137	II.VII 137
Turhal	40° 18′	36° 06′	495	1.III 0	25.III 24	25.IV 55	22.V 82	4.VI 95	14.VI 105	24.VI 115	III.VI 115
Taşköprü	41° 26′	34° 12′	520	25.I 0	20.II 26	10.V 105	20.V 115	27.V 122	4.VI 130	29.VI 155	I.VI 155
Reşadiye	40° 25′	37° 20′	450	1.II 0	28.II 27	24.IV 82	15.V 103	2.VI 121	21.VI 140	10.VII 159	II.VII 159
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	19.IV 0	27.IV 8	26.V 37	6.VI 48	13.VI 55	21.VI 63	18.VII 90	IV.VII 90
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	16.I 0	28.I 12	3.II 18	4.VI 139	24.VI 159	7.VII 172	26.VII 191	I.VII 191
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	8.I 0	23.I 15	25.IV 107	6.V 118	17.V 129	4.VI 147	8.VII 181	I.VII 181
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	10.III 0	25.III 15	21.IV 42	25.V 76	7.VI 89	15.VI 97	15.VII 127	III.VII 127
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	15.III 0	5.IV 21	15.IV 30	1.VI 78	10.VI 87	24.VI 101	30.VII 137	III.VII 137
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	5.IV 0	7.V 32	22.VI 78	7.VII 93	13.VII 99	27.VII 113	10.VIII 127	IV.VIII 127
Karaman	37° 11′	33° 14′	1014	2.III 0	25.III 23	24.IV 53	16.V 75	29.V 88	10.VI 100	8.VII 128	III.VII 128
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	10.III 0	26.IV 47	17.V 68	29.V 80	15.VI 97	29.VI 111	25.VII 137	III.VII 137
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	25.II 0	20.III 23	25.IV 59	25.V 89	10.VI 105	25.VI 120	15.VII 140	II.VII 140
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	14.IV 0	5.V 21	22.VI 69	27.VI 74	1.VII 78	18.VII 95	20.VIII 128	IV.VIII 128
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1638	18.IV 0	18.V 30	20.VI 63	2.VII 75	20.VII 83	10.VII 114	25.VII 129	IV.VII 129

E L M A

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1958
Arifiye	40° 38′	30° 24′	—	30.III 0	10.IV 11	11.IV 12	22.IX 176	18.X 202	III.X 202
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	28.III 0	16.IV 19	14.V 47	16.IX 172	25.X 211	III.X 211
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	20.III 0	30.III 10	15.IV 26	20.VII 122	26.X 220	III.X 220
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	28.III 0	30.III 10	20.IV 31	10.IX 174	20.X 214	III.X 214
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	20.IV 15	5.IV 0	15.V 40	27.VI 83	20.IX 168	IV.IX 168
Büyükdere	41° 09′	29° 03′	10	30.IV 0	5.V 5	12.V 12	25.IX 148	15.XI 199	IV.XI 199
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	18.III 0	26.III 8	12.IV 25	24.VIII 159	15.IX 181	III.IX 181
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	8.IV 0	15.IV 7	1.V 23	15.X 190	28.X 203	IV.X 203
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	10.IV 0	20.IV 10	29.IV 19	30.VIII 142	16.IX 159	IV.IX 159
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	16.IV 0	24.IV 8	9.V 23	17.IX 154	21.X 188	IV.X 188
Dursunbey	39° 35′	28° 37′	625	30.III 0	4.IV 5	19.IV 20	20.IX 174	7.X 191	III.X 191
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	4.IV 0	11.IV 7	23.IV 19	29.IX 178	22.X 201	IV.X 201
Kandıra	41° 05′	30° 10′	100	31.III 0	5.IV 5	15.IV 15	20.VII 111	25.X 208	III.X 208
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	76	10.IV 0	15.IV 5	25.IV 15	27.VIII 139	20.XI 224	IV.XI 224

E L M A

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklığı	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kamâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1958
Kırklareli	41° 44'	27° 13'	220	8.IV 0	14.IV 8	8.V 30	9.VII 92	10.X 185	IV-X 185
Lâpseki	40° 18'	26° 40'	—	31.III 0	1.V 31	25.V 55	30.VIII 152	30.IX 183	III-IX 183
Tekirdağ	49° 59'	27° 29'	55	15.IV 0	25.IV 10	6.V 21	20.IX 158	23.X 191	IV-X 191
Pınarhisar	41° 38'	27° 30'	190	18.III 0	24.IV 37	15.V 58	18.VI 92	24.IX 190	III-IX 190
Yalova	40° 38'	29° 07'	2	28.IV 0	1.V 3	15.V 17	20.IX 145	23.X 178	IV-X 178
Alaca	40° 11'	34° 51'	925	20.IV 0	25.IV 5	30.VI 71	10.IX 143	20.X 183	IV-X 183
Alaçam	41° 38'	35° 33'	—	10.V 0	26.V 16	10.VI 31	20.IX 163	3.XI 177	V-XI 177
Artvin	41° 10'	41° 49'	597	25.IV 0	13.V 18	15.V 20	7.IX 135	20.XI 209	IV-XI 209
Bolu	44° 40'	31° 36'	776	24.IV 5	29.IV 0	12.V 18	10.IX 139	10.X 169	IV-X 169
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	19.IV 11	8.IV 0	26.IV 18	24.VII 107	18.XI 224	IV-XI 224
Tosya	41° 01'	34° 03'	495	4.IV 0	15.IV 11	30.IV 26	20.IX 169	10.X 189	IV-X 189
Taşköprü	41° 26'	34° 12'	520	16.IV 0	24.IV 8	1.V 15	28.IX 165	27.X 194	IV-X 194
Reşadiye	40° 25'	37° 20'	450	31.III 0	20.V 50	25.V 55	30.IX 183	10.X 193	III-X 193
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	2.IV 0	5.IV 3	21.IV 19	2.VI 61	23.X 204	IV-X 204
Zonguldak	41° 27'	31° 48'	136	25.IV 0	25.IV 0	10.V 15	15.X 173	15.XI 204	IV-XI 204
Rize	41° 02'	40° 30'	4	20.IV 0	28.IV 8	15.V 25	26.IX 169	20.XI 214	IV-XI 214
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	10.IV 0	25.IV 15	5.V 25	26.VII 107	30.X 203	IV-X 203
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	6.IV 0	11.IV 5	26.IV 20	2.X 179	25.XI 233	IV-XI 233
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	2.IV 0	15.IV 13	25.V 53	10.VII 99	15.IX 166	IV-IX 166
Muğla	32° 12'	28° 21'	646	2.IV 0	12.IV 10	25.IV 23	20.IX 171	10.XI 222	IV-XI 222
Sandıklı	38° 17'	30° 16'	950	8.IV 0	28.IV 20	9.V 31	27.VII 110	31.X 206	IV-X 206
Simav	39° 05'	28° 59'	850	16.IV 0	29.IV 13	20.V 34	30.VII 105	10.X 177	IV-X 177
Aksaray	38° 23'	34° 03'	980	20.IV 0	22.IV 2	8.V 18	26.VI 67	4.X 167	IV-X 167
Bozkır	37° 10'	32° 12'	1180	15.IV 0	29.IV 14	25.V 40	7.VI 53	30.IX 168	IV-IX 168
Eskişehir	39° 49'	30° 31'	782	2.IV 0	10.IV 8	3.V 31	22.IX 173	28.X 209	IV-X 209
Ermenek	36° 36'	32° 56'	1250	15.IV 0	27.IV 12	20.V 35	23.IX 161	19.X 187	IV-X 187
Gürün	38° 43'	37° 15'	1250	25.IV 0	3.V 8	16.V 21	19.IX 147	15.X 173	IV-X 173
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	14.IV 0	28.IV 14	10.V 26	15.IX 154	28.X 197	IV-X 197
Kangal	39° 15'	37° 25'	1440	13.IV 0	1.V 18	15.VI 63	20.VII 98	21.X 191	IV-X 191
Ilgın	38° 17'	31° 55'	1030	25.V 0	7.VI 13	17.VI 23	24.VII 60	16.VIII 83	V-VIII 83

E L M A

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kamâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1958
Hasanoğlan	39° 54′	33° 13′	—	15.IV 0	27.IV 12	15.V 30	10.IX 148	5.X 173	IV-X 173
Haymana	39° 26′	32° 31′	1225	12.IV 0	15.IV 3	30.IV 18	13.IX 154	26.X 197	IV-X 197
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	8.IV 0	18.IV 10	2.V 24	15.VII 98	6.X 181	IV-X 181
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	1.IV 0	4.IV 3	20.VI 80	15.VII 105	20.X 202	IV-X 202
Kamuklar	38° 19′	32° 21′	1066	7.IV 0	18.IV 11	12.V 35	27.VIII 142	21.X 197	IV-X 197
Kulu	39° 05′	33° 02′	1000	20.IV 0	25.IV 5	3.V 13	20.IX 153	19.X 182	IV-X 182
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	16.IV 0	20.IV 4	26.IV 10	17.IX 164	28.X 195	IV-X 195
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	20.IV 0	27.IV 7	7.V 17	26.VII 97	12.IX 206	IV-IX 206
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.IV 0	15.IV 5	15.V 35	30.IX 173	20.X 193	IV-X 193
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	10.III 0	20.III 10	2.VII 114	20.VII 132	—	—
Feke	37° 52′	35° 57′	1300	5.IV 0	8.IV 3	25.IV 20	10.IX 158	28.IX 176	IV-IX 176
Gelendost				6.IV 0	18.IV 12	30.IV 24	25.IX 172	29.X 206	IV-X 206
Isparta	37° 45′	30° 33′	1052	20.IV 0	24.IV 4	5.V 15	15.IX 148	16.XI 210	IV-XI 210
Mut	36° 39′	33° 27′	275	10.III 0	17.III 7	30.III 20	21.V 72	10.X 214	III-X 214
Tefenli	37° 18′	29° 47′	1142	8.IV 0	8.IV 0	—	28.IX 173	27.X 202	IV-X 202
Saimbeyli	38° 08′	36° 08′	1100	5.IV 0	20.IV 15	30.IV 25	31.VIII 148	30.X 208	IV-X 208
Sütçüler	37° 30′	30° 60′	1000	29.III 0	12.IV 14	1.V 33	9.VII 102	2.X 187	III-X 187
Yeşilova	37° 30′	29° 45′	1250	10.IV 0	16.IV 6	9.V 29	5.X 178	29.X 202	IV-X 202
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	10.IV 0	25.IV 15	15.V 35	15.IX 158	27.IX 170	IV-IX 170
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	19.IV 0	4.V 15	17.V 28	15.V 179	23.X 187	IV-X 187
Elazığ	38° 40′	39° 30′	1105	16.IV 0	24.IV 8	20.V 34	17.IV 154	17.X 184	IV-X 184
Kemaliye	39° 16′	38° 28′	950	17.IV 0	22.IV 5	5.V 18	10.X 176	22.X 188	IV-X 188
Kilis	36° 40′	37° 05′	675	4.III 0	17.III 13	8.IV 35	10.X 220	9.XI 250	III-XI 250
Malatya	38° 21′	38° 18′	777	7.IV 0	15.IV 8	26.IV 19	28.VIII 143	26.X 202	IV-X 202
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	18.III 0	26.III 8	20.IV 32	20.V 62	15.XI 242	III-XI 242
Van	38° 28′	43° 21′	1661	30.IV 0	12.V 12	10.VI 41	25.IX 148	25.X 178	IV-X 178
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	15.IV 0	20.IV 5	28.IV 13	10.X 178	25.X 193	IV-X 193
Tercan	39° 47′	40° 23′	1500	20.IV 0	29.IV 9	25.V 35	26.VIII 128	31.VIII 133	IV-VIII 133

Ü Z Ü M

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1958
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	22.IV 0	22.V 30	19.VI 58	4.IX 135	10.X 171	23.X 184	12.XI 204	IV-XI 204
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	5.IV 0	20.V 45	15.VI 71	23.VII 109	15.VIII 132	2.X 180	15.X 193	IV-X 193
Bozcaada	39° 48′	26° 02′	10	4.V 0	21.IV 46	5.VI 61	20.VII 106	26.VII 112	17.VIII 134	1.XI 210	V-XI 210
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	24.IV 0	25.V 31	10.VI 47	22.VII 89	13.IX 142	28.X 187	3.XI 193	IV-XI 193
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	10.V 0	10.VI 31	25.VI 46	28.III 49	12.IX 125	28.IX 141	26.X 169	V-X 169
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	18.IV 0	20.V 32	15.VI 58	20.VII 93	10.VIII 114	10.IX 145	20.X 185	IV-X 185
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	10.IV 0	18.V 38	9.VI 60	18.VII 99	15.VIII 227	18.IX 161	16.X 189	IV-X 189
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40	5.V 0	11.VI 37	19.VI 45	30.VIII 117	10.X 158	20.X 168	20.XI 199	V-XI 199
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	29.IV 0	1.V 2	15.VI 47	20.VIII 113	15.IX 139	5.X 159	25.X 179	IV-X 179
Erenköy	40° 58′	29° 05′	40	4.V 0	11.VI 38	19.VI 46	21.VIII 109	10.X 159	20.X 169	20.XI 200	V-XI 200
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	26.IV 0	18.V 22	12.VI 47	25.VIII 121	20.IX 146	15.X 171	27.X 183	IV-X 183
Dursunbey	39° 35′	29° 37′	625	29.IV 0	15.VI 47	27.VI 59	30.VII 92	28.IX 152	10.X 164	20.X 174	IV-X 174
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	28.IV 0	20.V 22	24.VI 54	27.VIII 121	27.X 182	31.X 186	24.XI 210	IV-XI 210
Edremit	39° 35′	27° 01′	15	4.IV 0	18V 44	4.VI 61	28.VII 115	14.VIII 132	3.IX 152	20.XI 230	IV-XI 230
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	30.III 0	17.V 48	10.VI 72	19.VIII 142	9.IX 163	25.IX 179	10.X 194	III-X 194
Karaburun	38° 36′	26° 32′	—	27.III 0	2.V 36	28.V 62	30.VII 125	20.VIII 146	1.IX 158	28.X 215	III-X 215
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	15.IV 0	4.VI 50	18.VI 64	28.VII 104	25.VIII 132	15.IX 153	29.X 197	IV-X 197
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	15.IV 0	20.V 45	15.VI 51	20.VII 86	7.VIII 104	20.IX 148	10.IX 199	IV-IX 199
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	21.III 0	7.V 47	22.V 62	15.VII 116	18.VIII 150	15.IX 178	17.XI 241	III-XI 241
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	18.IV 0	3.VI 46	12.VI 55	28.VII 101	15.VIII 119	10.IX 145	17.XI 213	IV-XI 213
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120	10.IV 0	25.V 45	3.VI 54	17.VIII 129	9.IX 152	27.IX 170	15.XI 210	IV-XI 210
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	30.IV 0	17.V 17	27.VI 58	25.VIII 88	1.IX 124	25.IX 148	28.X 181	IV-X 181
Saruhanlı	38° 42′	27° 26′	50	6.IV 0	11.V 35	26.V 50	7.VII 92	14.VIII 130	30.VIII 146	18.XI 226	IV-XI 226
Tepeköy	38° 42′	27° 26′	—	19.III 0	10.V 52	20.V 62	30.VI 103	15.IX 180	20.IX 185	28.IX 193	III-IX 193
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	11.IV 0	28.V 47	7.VI 57	4.VIII 115	22.VIII 133	12.IX 154	31.X 203	IV-X 203
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	5.V 0	15.VI 41	28.VI 54	20.VIII 107	25.IX 143	20.X 168	5.XI 184	V-XI 184
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	4.IV 0	1.V 27	17.V 44	9.VII 97	2.VIII 121	10.VIII 129	5.XI 216	IV-XI 216
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	15.IV 0	25.V 40	20.VI 66	16.VIII 123	5.X 173	15.X 183	25.XI 224	IV-XI 224

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1958
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	1.IV 0	24.V 53	5.VII 95	14.VIII 135	28.IX 180	20.X 202	IV-X 202
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	30.III 0	25.V 56	18.V 141	16.IX 170	19.X 203	5.XI 220	III-XI 220
Gönen	40° 06'	27° 38'	30	20.III 0	13.V 54	14.VII 116	9.VIII 142	24.IX 188	9.X 203	III-X 203
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	14.IV 0	24.V 40	14.VII 91	27.VIII 135	26.IX 165	27.X 196	IV-X 196
İnegöl	40° 05'	29° 27'	335	25.III 0	30.V 66	25.VII 122	28.VIII 156	15.IX 174	25.IX 184	III-IX 184
M. Kemal paşa	40° 02'	28° 25'	—	12.III 0	16.V 65	24.VI 104	18.VIII 159	30.IX 204	5.X 207	III-X 207
Yenişehir (Bursa)	40° 15'	29° 40'	250	16.III 0	26.V 71	13.VII 119	20.VIII 157	15.X 213	21.X 219	III-X 219
Alaçam	41° 38'	35° 33'	—	15.III 0	15.V 61	15.VII 122	30.VII 137	5.X 204	5.X 204	III-X 204
Akçabat	41° 02'	39° 35'	—	12.III 0	20.V 69	15.VII 125	3.VIII 144	6.VIII 147	12.IX 184	III-IX 184
Gümüş hacı köy	40° 53'	35° 14'	770	20.IV 0	2.VI 43	6.VIII 108	27.VIII 129	29.IX 162	8.X 171	IV-X 171
Maçka	40° 50'	39° 38'	250	20.III 0	25.V 66	2.VII 104	20.VIII 153	20.IX 184	28.X 222	III-X 222
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	8.III 0	29.V 82	28.VII 142	12.VIII 157	31.VIII 176	20.IX 196	III-IX 196
Sinop	42° 02'	35° 10'	25	15.III 0	18.VI 34	24.VII 131	23.VIII 161	6.IX 175	15.IX 184	III-IX 184
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	15.II 0	18.V 92	4.VII 139	10.VIII 176	15.VIII 181	18.IX 215	II-IX 215
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	10.II 0	28.IV 77	3.VII 143	5.VII 145	20.IX 122	25.IX 127	II-IX 127
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	8.II 0	11.V 92	21.VII 163	5.VIII 178	29.VIII 202	11.IX 215	II-IX 215
Bergama	39° 07'	27° 11'	60	10.II 0	25.IV 74	13.VI 123	3.VIII 174	25.IX 227	30.IX 232	II-IX 232
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	7.I 0	15.IV 98	6.VI 150	17.VIII 222	20.VIII 225	28.VIII 233	I-VIII 233
Dereköy	41° 44'	27° 10'	—	25.II 0	2.V 66	13.VII 138	8.VIII 164	26.VIII 182	22.IX 209	II-IX 209
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	20.II 0	25.IV 64	15.VI 115	7.VII 137	23.VIII 184	28.VIII 189	II-VIII 189
Foça	38° 38'	26° 45'	—	15.II 0	22.IV 66	28.VI 133	19.VIII 185	25.VIII 191	—	II-VIII 191
Kuş adası	37° 50'	27° 12'	10	20.I 0	25.IV 95	20.VI 151	15.VII 176	5.VIII 197	27.VIII 219	I-VIII 219
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	20.II 0	23.IV 62	24.VI 124	18.VII 148	25.IX 217	29.IX 221	II-IX 221
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	20.II 0	25.IV 64	20.VI 120	3.VII 133	3.IX 195	28.X 250	II-X 250
Ödemiş	38° 16'	27° 59'	120	20.XII 0	30.III 100	12.VI 174	20.VI 182	25.VII 217	30.VII 222	XII-VII 222
Sarı göl	38° 20'	28° 31'	—	4.II 0	2.V 87	7.VII 153	22.VII 168	7.IX 215	20.IX 228	V-IV 228
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	30.I 0	31.III 60	11.VI 132	27.VI 148	11.VIII 193	29.VIII 211	I-VIII 211
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	20.III 0	30.IV 41	20.VII 122	14.VIII 147	10.X 204	25.X 215	III-X 215
Fethiye	36° 37'	29° 06'	1	20.I 0	10.IV 80	15.VI 146	20.VII 181	20.VIII 212	28.VIII 220	I-VIII 220
Malatya	38° 21'	38° 18'	777	28.III 0	30.V 63	28.VIII 153	28.IX 184	8.X 194	29.X 215	III-X 215

P A M U K

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte to murcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1958
Ayvalık	39° 19'	26° 43'	25	28.IV 0	10.V 12	7.VII 70	15.VII 78	1.IX 126	20.XII 236	IV.XII 236
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	4.V 0	25.V 21	12.VII 69	25.VII 82	16.IX 135	22.XI 202	V.XI 202
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	45	20.IV 0	15.V 25	15.VI 56	5.VII 76	10.IX 143	28.XI 222	IV.XI 222
Karacabey	40° 13'	28° 21'	50	28.V 0	4.VI 7	2.VII 35	29.VII 62	30.IX 125	15.XII 202	V.XII 202
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	25.IV 0	9.V 14	6.VII 72	22.VII 88	21.IX 149	30.XII 249	IV.XII 249
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	27.IV 0	10.V 13	30.VI 64	17.VII 81	10.VIII 105	30.XI 217	IV.XI 217
Foça	38° 38'	26° 45'	10	5.IV 0	24.IV 19	4.VI 60	18.VI 74	17.VIII 134	20.XI 229	IV.XI 229
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	15.V 0	25.V 10	20.VII 66	8.VIII 85	30.IX 138	3.X 169	V.X 169
Manisa	38° 42'	27° 26'	42	28.IV 0	6.V 0.8	20.VI 53	27.VI 60	26.IX 151	25.XI 211	IV.XI 211
Menemen	38° 35'	27° 05'	20	3.V 0	20.V 17	28.VII 86	13.VIII 102	26.IX 146	5.XI 186	V.XI 186
Medar	38° 55'	27° 52'	—	15.IV 0	3.V 18	8.VII 84	29.VII 105	18.IX 156	2.XII 231	IV.XII 231
Nazilli	37° 54'	28° 20'	60	25.IV 0	4.V 9	21.VI 57	6.VII 72	18.VII 115	27.XII 246	IV.XII 246
Nallıhan	40° 11'	31° 22'	650	3.V 0	18.V 15	20.VI 48	30.VI 58	29.VIII 108	20.X 160	V.X 160
Adana	36° 59'	35° 18'	20	10.IV 0	20.IV 10	26.V 46	23.VI 74	20.VIII 132	30.IX 173	IV.IX 173
Alata	36° 49'	34° 36'	—	24.IV 0	29.IV 5	7.VII 74	25.VII 92	29.IX 149	30.IX 159	IV.IX 159
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	12.IV 0	23.IV 11	11.VI 60	25.VI 74	25.VIII 135	15.IX 156	IV.IX 156
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	24.V 0	2.VI 9	4.VII 41	27.VII 64	2.IX 101	21.IX 120	V.IX 120
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	21.IV 0	7.V 8	27.VI 59	15.VII 77	19.IX 143	30.XI 215	IV.XI 215
Tarsus	36° 55'	34° 54'	33	7.IV 0	14.IV 7	8.VI 62	4.VII 88	4.IX 150	25.IX 171	IV.IX 171
İslahiye	37° 03'	33° 36'	518	3.V 0	12.V 9	23.VI 51	12.VI 40	11.IX 131	25.X 175	V.X 175
Osmaniye	37° 10'	36° 10'	120	25.III 0	13.V 49	10.VI 47	20.VII 117	4.IX 163	25.IX 184	III.IX 184
Karataş	36° 34'	35° 20'	198	8.IV 0	17.IV 9	20.VI 73	8.VII 91	7.IX 152	24.X 199	IV.X 199
Mersin	36° 49'	34° 36'	6	17.III 0	30.III 13	12.VI 87	18.VII 123	28.VIII 164	19.IX 186	III.IX 186
Pazarcık	37° 30'	37° 18'	850	5.IV 0	21.IV 16	25.VI 81	15.VII 101	12.IX 160	15.X 193	IV.X 193
Maraş	37° 36'	36° 56'	700	15.IV 0	22.IV 7	27.VI 73	16.VII 92	15.IX 153	18.X 186	IV.X 186
Reyhanlı	36° 18'	36° 32'	195	8.IV 0	17.IV 9	10.VI 63	20.VI 73	15.IX 160	30.IX 175	IV.IX 175
Sabunluk	36° 15'	36° 10'	—	30.IV 0	7.V 7	29.VI 60	6.VII 67	30.VIII 122	29.X 182	IV.X 182
Iğdır	39° 56'	44° 12'	858	20.IV 0	1.V 11	2.VIII 104	9.VIII 111	30.IX 163	20.X 183	IV.X 183
Kilis	36° 40'	37° 05'	675	15.V 0	6.VI 21	14.VII 59	6.VIII 82	25.IX 132	23.X 160	V.X 160
Malatya	38° 21'	38° 18'	777	26.IV 0	2.V 6	25.VI 60	29.VII 94	10.X 167	25.XI 213	IV.XI 213

ŞEKER PANCARI

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların Dolması	Kenar yaprağı Sararması	Hasat	Devreler 1958
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	25.III 0	8.IV 14	20.V 56	26.VI 93	15.VIII 143	III.VIII 143
Kandıra	41° 05′	30° 10′	100	5.IV 0	12.IV 7	30.IV 25	20.VII 106	25.VIII 142	IV.VIII 142
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	10.III 0	26.III 16	31.III 21	17.VII 122	25.VII 137	III.VII 137
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	18.II 0	16.III 26	2.V 73	19.VII 151	22.VIII 185	II.VIII 185
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	12.IV 0	25.IV 13	2.VII 83	24.VII 103	22.VIII 132	IV.VIII 132
M. Kemâl paşa	40° 02′	28° 25′	45	25.II 0	10.III 13	27.III 30	20.VII 145	8.VIII 164	II.VIII 164
Pınar hisar	41° 38′	27° 30′	190	22.II 0	23.III 29	25.IV 62	27.VII 155	18.VIII 177	II.VIII 177
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	12.II 0	7.III 23	4.IV 51	25.VII 163	27.VIII 196	II.VIII 196
Vize	41° 34′	27° 48′	210	24.II 0	23.III 27	2.IV 37	23.IV 88	25.VII 151	II.VII 151
Yenişehir (Bursa)	40° 15′	29° 40′	250	12.III 0	30.III 18	12.IV 31	6.VII 116	28.VIII 169	III.VIII 169
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	14.III 0	3.IV 20	28.IV 45	25.VII 133	29.IX 199	III.IX 199
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	26.III 0	27.IV 32	15.V 50	10.IX 168	15.IX 173	III.IX 173
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	12.IV 0	30.IV 18	25.V 43	25.VIII 135	18.IX 159	IV.IX 159
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	15.IV 0	26.IV 11	30.V 45	29.VIII 136	15.IX 153	IV.IX 153
Simav	39° 05′	28° 59′	850	4.IV 0	16.IV 12	2.V 28	15.VII 102	4.VIII 122	IV.VIII 122
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	10.III 0	1.V 52	1.VI 83	18.VI 100	25.VIII 168	III.VIII 168
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	25.III 0	15.IV 21	30.V 66	26.VIII 154	28.IX 187	III.IX 187
Kangol	39° 15′	37° 25′	1440	5.V 0	28.V 23	22.VI 48	27.VIII 114	27.IX 145	V.IX 145
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	3.III 0	14.III 11	29.III 26	20.VIII 170	10.IX 191	III.IX 191
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	25.III 0	17.IV 23	10.V 46	8.VIII 136	27.VIII 155	III.VIII 155
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	7.IV 0	21.IV 14	17.V 40	21.VII 105	28.VIII 143	IV.VIII 143
Mahmutiye	39° 21′	31° 02′	910	6.IV 0	26.IV 20	3.VI 58	11.VII 96	28.VIII 144	IV.VIII 144
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	18.III 0	18.IV 31	31.V 74	26.VIII 161	1.IX 167	III.IX 167
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	1.V 0	16.V 15	7.VI 37	25.VII 85	10.IX 132	V.IX 132
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	10.IV 0	25.IV 15	9.V 29	1.X 174	6.X 179	IV.X 179
Suşehri	40° 14′	38° 04′	950	5.IV 0	21.IV 16	25.V 50	25.VIII 142	15.IX 163	IV.IX 163
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	27.IV 0	10.V 13	18.V 21	25.VIII 120	15.X 171	IV.X 171
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	26.III 0	15.IV 20	20.V 55	11.IX 169	18.IX 176	III.IX 176
Elmalı	36° 45′	39° 55′	1150	10.IV 0	20.IV 10	15.V 35	15.VIII 127	28.VIII 140	IV.VIII 140
Gelendost	—	—	950	7.IV 0	20.IV 13	15.V 38	12.VIII 135	29.VIII 144	IV.VIII 144

FINDIK

1958 İstasyonlar	Arz Derecesi	Tûl Derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak değişmesi	Devreler 1958
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	15.IV 0	28.IV 13	17.V 32	25.VII 101	10.X 178	IV.X 178
Bulancak	40° 56'	38° 12'	10	18.I 0	2.III 43	3.VI 136	10.VIII 204	3.XI 289	I.XI 289
Bozkurt	41° 58'	34° 02'	—	2.III 0	13.III 11	10.V 69	10.VIII 161	2.IX 184	III.IX 184
Giresun	40° 55'	38° 24'	30	21.II 0	1.III 8	3.V 71	5.VIII 165	25.IX 216	II.IX 216
Görele	41° 04'	39° 00'	20	20.I 0	10.III 43	28.IV 92	5.VIII 191	26.IX 242	I.IX 242
Tırabzon	41° 00'	39° 43'	37	10.II 0	28.IV 77	27.V 106	5.VIII 176	31.X 263	II.X 263
Ünye	41° 09'	37° 18'	10	20.I 0	28.IV 98	25.V 125	13.VIII 205	11.IX 234	I.IX 234
Rize	41° 02'	40° 30'	4	15.II 0	10.IV 54	10.V 84	10.VIII 176	25.X 252	II.X 252
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	20.II 0	15.IV 54	20.V 89	30.VIII 191	25.X 247	II.X 247

TURUNÇGİLLER

1958 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Devreler 1958	Çiçek	Meyva teşekkülü	Meyva kemali	Devreler 1958
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	—	—	—	—	16.V 0	29.V 13	15.XII 213	V.XII 213
Akçaabat	40° 02'	39° 35'	—	—	—	—	—	25.V 0	20.VI 26	10.XI 169	V.XI 169
Rize	41° 02'	40° 30'	4	20.V 0	30.V 10	25.XII 219	V.XII 219	30.V 0	20.VI 21	28.XII 212	V.XII 212
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	4.IV 0	4.V 30	10.XI 220	IV.XI 220	—	—	—	—
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	20.IV 0	15.V 25	20.XI 214	IV.XI 214	15.IV 0	10.V 25	15.XI 214	IV.XI 214
İzmir	38° 24'	27° 10'	25	18.IV 0	17.V 29	30.XI 226	IV.XI 226	15.IV 0	15.V 30	25.XI 224	IV.XI 224
Adana	36° 59'	35° 18'	20	18.IV 0	29.IV 11	15.X 180	IV.X 180	—	—	—	—
Alanya	36° 32'	32° 10'	45	1.IV 0	18.IV 17	16.XII 259	IV.XII 259	16.III 0	7.V 52	10.XI 239	III.XI 239
Alata	36° 49'	34° 36'	—	20.III 0	15.IV 26	29.XII 284	III.XII 284	15.III 0	5.IV 21	30.IX 199	III.IX 199
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	2.IV 0	20.IV 18	29.XII 271	IV.XII 271	24.III 0	13.IV 20	21.XII 272	III.XII 272
Antalya	36° 53'	30° 42'	49	18.IV 0	10.V 28	10.XI 177	IV.XI 177	18.IV 0	10.V 22	2.XI 185	IV.XI 185
Arsuz	36° 27'	35° 54'	10	15.III 0	15.IV 31	15.XI 245	III.XI 245	—	—	—	—
Düziyol	36° 50'	36° 10'	70	6.IV 0	17.IV 11	28.XI 236	IV.XI 236	12.IV 0	25.IV 13	1.XI 203	IV.XI 203
Ereğli	37° 45'	35° 20'	25	18.IV 0	28.IV 11	15.XI 211	IV.XI 211	—	—	—	—
Fethiye	36° 37'	29° 06'	1	5.IV 0	25.IV 20	15.XI 224	IV.XI 224	5.IV 0	25.IV 20	15.XI 224	IV.XI 224
İskenderun	36° 37'	36° 07'	8	5.IV 0	26.IV 21	24.XII 243	IV.XII 243	1.IV 0	15.IV 14	10.X 192	IV.X 192
Konan	37° 25'	35° 20'	150	21.III 0	15.IV 24	24.XII 178	III.XII 178	—	—	—	—
Mersin	36° 49'	34° 36'	5	26.III 0	28.IV 33	30.XII 279	III.XII 279	28.III 0	29.IV 32	26.XI 143	III.XI 143
Samandağ	36° 05'	35° 54'	20	31.III 0	20.IV 20	26.XI 234	III.XI 234	—	—	—	—
Silifke	36° 21'	33° 55'	60	26.III 0	20.IV 25	30.X 218	III.X 218	26.III 0	20.IV 25	30.X 218	III.X 218

1958 Yılı Olağanüstü Olayları

OCAK

Anamur : 9.1.1958 günü yağan şiddetli ve devamlı yağmurlardan sonra şehrin içinde ve dışında hasıl olan sellerden ekili araziyi sular basmış Aragonda çayının taşmasından ekili tarlalarda % 10 ilâ 20 nisbetinde zarar yapmıştır.

Silifke : 10.1.1958 günü gece yarısından sonra Hadim kolundan gelen sel kasabanın kuzey ve kısmen de güney kısımlarını istila etmiş şehirde ahır ve samanlık ve bir köyde de 6 binanın tamamen hasarına sebebiyet vermiştir.

Rize : 30.1.1958 günü geceye kadar kaba dalga olarak devam eden deniz geceleyin daha fazla şiddetini artırmış Rize iskelesinin 30 metrelik kısmını koparmıştır.

Bursa : 7.1.1958 tarihinde saat 10.00 da başlayan kuvvetli rüzgâr zamanla şiddetini artırarak şehir içinde bazı ağaçların devrilmesine ve Ulu camii yanında trafik lâmbasının kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına sebebiyet vermiştir.

Nazilli : 14.1.1958 tarihinde Salı günü saat 19.40 da yağmurla beraber başlayan şiddetli fırtına uzun zaman devam etmiş ve portakal ağaçlarının meyvelerini dökmek suretiyle % 10 nisbetinde zarar yapmış telefon direklerini yıkarak muhaberenin aksamasına meydan vermiştir.

ŞUBAT

Diyadin : 19.2.1958 tarihind karların erimesinden hasıl olan sel bazı evleri basmak suretiyle zarar yapmış insan ve hayvanca hiç bir zayiat olmamıştır.

Çiçekdağ D. Ü. Ç. 20.21.2.1958 tarihinde esen şiddetli rüzgâr (Erezyon) yaparak kışlık ekilmişlerde zarar yapmıştır.

Polatlı D Ü. Ç. : 20-21-2-1958 tarihinde vukuu bulan 7-8 Bofort kuvvetindeki rüzgâr bazı dalların kırılmasına ve telefon direklerinin devrilmesine sebep olmuştur.

MART

Eskişehir : 12-3-1958 tarihinde SW istikametinden esen fırtna şeklindeki rüzgâr ve zamanla hamleli devam etmiş mahsül üzerinde erezyon yapmak suretiyle erken çiçek açan meyva ağaçları ay içinde vukuu bulan dondan zarar görmüştür.

Ulaş : 13-3-1958 tarihinde Lodos rüzgârından kum ve toprak savruntusu neticesinde erezyona uğrayan körpe ekinlerden ekili 8140 dekar arazi zarar görmüştür.

Zara : Ay içinde vukuu bulan fırtınadan ekili hububatı kökünden sökmek suretiyle zarar yapmıştır.

Seyitgazi : Ay içinde vukuu bulan Lodos rüzgârı erezyon şeklinde taze ekili hububat üzerinde tesir yapmış ve ekili araziden 10.000 hektar zarar görmüştür.

Dörtyol : 7-8-3-1958 tarihinde husule gelen fırtına şehir içindeki çinkolu evlerin çinkolarını sökmüş ve kavak ağaçlarını kökünden sökmüş Turunçgil ağaçlarının yeni sürgünlerini kırmak suretiyle zarar yapmıştır.

Anamur : Ay içinde dolu ile karışık yağan yağmurlar Sultan çayının yükselmesinden bir kamyon derede kalmış ve bir merkebin de ölümüne sebep olmuştur.

İskenderun : 7-3-1958 tarinihde vukuu bulan fırtınadan 50 kadar gecekondu tamamen yıkılmış ve ağaçların dallarının kırılmasına ve çatıların kiremitlerinin uçmasına sebep olmuştur.

Burdur : 24-3-1958 tarihinde vaki don çiçeklenmiş olan ağaçlarda ve bazı mahsüller üzerinde az miktarda zarar yapmıştır.

Muğla : 24-3-1958 tarihinde suhunetin düşmesiyle vukuu bulan don meyva ağaçlarının çiçeklerini dökmek suretiyle zarar yapmıştır.

Yahyalı : Ay sonunda vukuu bulan don çiçek açmış zerdali meyvelerinin çiçeklerinin dökülmesine sebep olmuştur.

Isparta : 24-3-1958 tarihinde vukuu bulan dondan açılan çiçekler zarar görmüştür.

Beydere : Ay içinde vukuu bulan dondan erken çiçeklenen erik, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçları zarar görmüştür.

Aydın : 15-17-18-3-1958 tarihinde yağan yağışlardan Menderes ve Çine çayının taşması ile Söke, Koçarlı, Germencik, Çine ve Aydın dahil olmak üzere 4000 dekar kışlık ekim su altında kalmak suretiyle zarar görmüştür.

Afyon : Ay içinde suhunetin -3 düşmesinden kayısı, badem ağaçları çiçekte olduğundan zarar görmüştür

NİSAN

Konuklar D. Ü. Ç. : 22-4-1958 tarihinde suhunetin -3.4 dereceye düşmesinden vişnelerde % 60-70 nisbetinde zarar yapmıştır.

Muğla : 8-4-1958 tarihinde fındık büyüklüğündeki yağan doludan badem, erik, armut gibi meyva ağaçlarında çiçek, meyva ve yaprak dökmek suretiyle zarar yapmıştır.

İslahiye : 21-4-1958 tarihinde 1 Cm. büyüklüğünde kuzeyden gelen dolu bağ ve ekinlerde çiçekleri dökmek sureti ile % 50 nisbetinde zarar yapmıştır.

Manisa : Ay içinde yağan yağmurlar neticesinde Alaşehir çayının taşmasından Yeşil Yurt ve Killik köylerinde 5600 dekarlık pamuk tarlası ile 1400 dekar hububat mahsülü su altında kalması ile zarar yapmıştır.

1958 MAYIS

Yozgat : 24-5-1958 tarihinde batı istikametinden gelen kuvvetli yağmur ve orrajla karışık nohut büyüklüğündeki dolu 25 dakika devam etmiş şehrin kuzey istikametinde ağaç ve bağlarda % 50 - 60 diğer kısımlarda ise % 20 - 25 nisbetinde zarar yapmıştır.

Nazilli : 14-5-1958 tarihinde sağnak halinde yağan yağmur ve doludan kazaya bağlı Sinekçiler köyünde 637 dekar bağda % 40 - 80 nisbetinde zarar yapmıştır.

Ceyhan : 10-5-1958 tarihinde yağan doludan Mustafabeyli ve Azizli köylerinde 9 bin dekar pamuk ve hububat doludan zarar görmüştür.

HAZİRAN

İlgin : 16-6-1958 tarihinde saat 15.20 de başlıyan şiddetli yağmurla birlikte düşen nohut büyüklüğündeki doludan bilhassa sebze bahçeleri ile bağ bostan ve afyonlarda % 25 - 30 nisbetinde zarar yapmıştır.

Sivrihisar : Haziran ayı içinde 8 i 9 a bağlayan gecede düşen kırağı bağ ve sebze bahçelerinde % 55 nisbetinde zarar yapmıştır.

TEMMUZ

Samsun : Ay içinde yağan fazla yağmurdan hasıl olan sel 15 köydemısır ve tütün mahsülünü yer yer sökküp % 5 ilâ 10 arasında zarar yapmıştır.

Çorlu : 7-7-1958 tarihinde yağmurla karışık ceviz büyüklüğündeki dolu 12 dakika devam etmiş bağlarda filiz kırmak daneleri dökmek ay içeğinde yaprak kırmak, buğday ve arpaları yere yatırmakla zarar yapmıştır.

EYLUL

Niğde : Güney batı istikametinden gelen fırtına meyva bahçelerinde elmaların cuzi bir şekilde dökülmesine ve ufak dalların kırılmasına sebep olmuştur.

Tosya : 7-9-1958 tarihinde yağan yağmurla birlikte düşen dolu 2052 dekarlık çeltik mahsülünde % 50 - 60 nisbetinde zarar yapmıştır.

Turgutlu : 3-9-1958 tarihinde yağan yağmur sergilerde bulunan üzümlerin % 50 sini ıslatmak sureti ile zarar yapmıştır.

Kırşehir : Eylül ayının ilk haftası içinde yer yer vaki yağışlardan husule gelen sellerden Mucur kazasının Gümüşkumbet, Seyfe ve Dalaklı köylerinde geç kalan harmanların bir çoğunu su götürmüştür. Dinek bağı bölgesinde 400 dönüm kadar bağ selden tamamen harap olduğu aynı bölgede 150 dönüm ekilmiş fasulya sular altında kalarak hasara uğramıştır.

EKİM

Dalaman : 20-10-1958 günü saat 09.15 ilâ 11.40 arasında vuku bulan şiddetli yağıştan pamuklarda % 30, susamlarda % 20 nisbetinde zarar yapmıştır.

ARALIK

Anamur : Ay içinde yağan yağmurlar neticesinde hasıl olan seller ekili ve ekilmemiş araziyi basmıştır. Bazı bahçe duvarlarının da yıkılmasına sebep olmuştur.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à O°c)	Atmospheric pressure (red. to O°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın güünleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulosité	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Précipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 1,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 0:1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 0:1 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 1·0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≥ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve *●	Tage mit Schneefall ≥ 0.1 mm. * und *●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus * et *●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0.1 mm. or more * an- *●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ▦	Tage mit Schneedecke ▦	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ▦	Number of days with snow cover on the ground ▦
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouilard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewy days ⌓
Kıraği günler adedi ⌴	Tage mit Reif ⌴	Nombre de jours de Gelée blanche ⌴	Number of hoarfrosty days ⌴
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de Grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün ↯	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Oraji gün ⚐	Tage mit sturm ⚐	Nombre de jours de tempête ⚐	Number of stormy days ⚐
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'été	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Frosty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day