36

ANNALEN

U. S. C. & G. SURVEY
LIBRARY
AND
ARCHIVES
No. 11992
Shelf
Case

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

QC
990
.R8
A56
188

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1888.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

THEIL I.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen von Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobachtungen von Stationen 2. und 3. Ordnung.

~~U. S. Weather Bureau~~
~~Station Library~~
S. ~~9159~~
~~Property of the United States~~

LIBRARY
OCT 19 1953
WEATHER BUREAU

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1889.

~~129~~ 17640

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1889.

Директоръ *Г. Вильдъ.*

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

This Book is the Property of the
U. S. COAST AND GEODETIC SURVEY,
and must be carried on Book Inventory
If not returned before the Expiration
of the Calendar Year.

Inhalt des ersten Theils.

I. Beobachtungen im meteorologisch-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1888.

	Seite.
Einleitung	I
1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen	I
2. Aenderungen bei den directen meteorologischen Beobachtungen wie auf einer Station 2. Ordnung	I
3. Veränderungen bei den Control-Beobachtungen und den ausserordentlichen meteorologischen Beobachtungen	II
4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten	III
5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen	III
6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen	V
7. Aenderungen beim Magnetographen	V
8. Aenderungen bei den Erdstrom-Beobachtungen	VII
9. Aenderungen bei den Beobachtungen der Luftelectricität	VII
Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung:	
1. Astronomische Beobachtungen	VIII
a) Zeitbestimmungen	VIII
b) Azimuthbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsbestimmungen	IX
2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung	XI
3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen	XIII
4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente:	
a) Barograph Hasler	XX
b) Thermo- und Hygrograph Hasler	XXI
c) Anemograph Munro	XXIII
d) Componenten-Anemograph Schultze	XXIII
e) Ombro- und Atmograph Hasler	XXIV
f) Heliograph	XXV
5. Absolute magnetische Beobachtungen	XXVI
6. Directe magnetische Variationsbeobachtungen	XXIX
7. Magnetograph	XXXIII
8. Erdströme	XXXVI
9. Luftelectricität	XXXVII
Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars	XXXIX
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets	XL
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen	XLII
Tabelle IV. Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XLIII
Tabelle V. Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XLIII
Tabelle VI. Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen	XLIV

II. Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium zu St.-Petersburg im Jahre 1888 XLV

1. Directe Beobachtungen, wie auf einer Station zweiter Ordnung	XLV
2. Directe ausserordentliche Beobachtungen	XLVI
3. Aufzeichnung und Bearbeitung selbstregistrirender Apparate	XLVII

Zahlen-Tabellen zu I und II.

	Seite.
Directe meteorologische Beobachtungen in Pawlowsk	1— 26
Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate in Pawlowsk:	
Barograph Hasler	28— 39
Thermograph Hasler	40— 51
Résumé beider	52— 53
Hygrograph Hasler: Absolute Feuchtigkeit	54— 65
» » Relative Feuchtigkeit	66— 77
Résumé beider	78— 79
Ombrograph Hasler	80— 91
Heliograph	92—103
Résumé	104
Magnetische Beobachtungen im magnetisch-meteorologischen Observatorium in Pawlowsk für das Jahr 1888.	
Magnetograph Adie	105
Declination	106—117
Horizontal-Intensität	118—129
Vertical-Intensität	130—141
Résumé	142—145
Stündliche meteorologische Beobachtungen in St. Petersburg:	
Anemograph: Stündliche Werthe	146—163
» Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben	163—165
Ausserordentliche Beobachtungen	166—175

III und IV. Stündliche meteorologische und magnetische Beobachtungen der Observatorien in Irkutsk und Katharinenburg im Jahr 1888 I

III. Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1888.	
Einleitung	I
I. Astronomische Beobachtungen	I
II. Meteorologische Beobachtungen:	
a) Luftdruck	III
b) Die Thermometer-Correctionen	IV
c) Temperatur und Feuchtigkeit	V
d) Evaporometer	VI
e) Regenmesser	VI
f) Richtung und Geschwindigkeit des Windes	VII
g) Bodentemperatur	VIII
III. Magnetische Beobachtungen:	
A) Absolute Messungen	IX
a) Declination	IX
b) Horizontal-Intensität	XIII
c) Inclination	XVI
B) Magnetometer	XVIII
C) Die Normalstände der Magnetometer	XXV
Zahlen-Tabellen zu III	2—11
IV. Bemerkungen zu den meteorologischen Beobachtungen des Observatoriums in Irkutsk für das Jahr 1888	I
Bemerkungen zu den magnetischen Beobachtungen des Observatoriums in Irkutsk für das Jahr 1888	IV
1. Declination	IV
2. Horizontal-Intensität	VI
3. Vertical-Intensität	XII
Zahlen-Tabellen zu IV	2—17
V. Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1888 . . . . . I—X	1—64
VI. Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1888 . . I—II	1—30

Druckfehler in den Annalen, Theil I.

Jahrgang 1888.

BEOBACHTUNGEN VON PAWLOWSK.

Einleitung.

Pag.	Gedruckt.	Soll heissen.
IV	Z. 9 von oben.	Ueberdies ist zu bemerken, dass beim Magnet ●● der Spiegel im October 1887 aus dem Innern entfernt worden ist.
XXII	Z. 8 v. unten: $7^h10^h;1^h10^h;9^h10^h$	$7^h10^m;1^h10^m;9^h10^m$
XXIII	Z. 3 von oben: desgleichen.	desgleichen.
XXVII	Z. 6 von unten: Ablenkung.	Ablenkungen.
XXIX	Z. 14 von oben	bei der Abmessung mit unserem Massstab mit Rücksicht auf seine Correction unmittelbar
XXIX	Z. 17 von oben: Die Messungen	Die neuen Messungen
XXIX	Z. 5 von unten: Distanzmessung	Distanzänderung
XXX	Z. 13 von unten: 30. October.	3. October
XXXI	Z. 11 von oben: 2752	2569
XXXII	Z. 12 von oben: 2687	2508

Tabellen.

Pag.		
1	Bewölkung 12^h43^m Januarmittel: 6,8	8,3
7 u. 8	Wolkenform; Ueberschrift: $6^h57;12^h57^h8^h,57^m$	$6^h43^m;12^h43^m;8^h43^m$
12	Min. der Luft Decembermittel: — 12°,33	— 12°,32
13	Bewölkung 12^h43, Januar: 6,8	8,3
	12^h43, Jahr: 7,4	7,5
	Mittel. Januar: 7,3	7,8
	Mittel. Jahr: 7,0	7,1
26	$0^m,40$ (№ 9 u. 8) Februarmittel: — 9°,33	— 9°,34
26	$0^m,40$ № 490 Februarmittel: — 8,84	— 8,83
41	4 Januar Minimum: — 1°,66	— 16°,6
85	Juni: Juui	Juni

Jahrgang 1887.

Pag.	Gedruckt.	Soll heissen.
13	Résumé Jahr:	
	Barometer: Maximum: mm. 767,1	mm. 777,8
	Minimum: mm. 737,3	mm. 728,5
	Temperatur: Maximum: 15°,5	29°4
	Minimum: — 7°,5	— 26°,6
	Relat. Feuchtigkeit: Minimum: 45%	27%
14	Ueberschrift $7^h15^m;1^h15^m;9^h15^m$	$7^h4^m;1^h4^m;9^h4^m$
24	» » $7^h15^m;1^h15^m;9^h15^m$	$7^h4^m;1^h4^m;9^h4^m$
26	Jahreszahl 1886	1887
56	18 April, Mittag: mm. 2,8	mm. 4,8
66	26 Januar 8^h a. m.: 62%	92%
69	24 März 12^h p. m.: 57%	87%
86	11 Juli, Mittag: — mm. 3,86	+ mm. 3,86
93	23 Januar Tageslänge $7^h,4$	$7^h,2$
103	6 December, Untergang der Sonne $2^h,9$	$3^h,0$
104	Verhält. des Sonnsch. zum möglichen, Résumé, April 9^h, a. m. 0,43	0,44
	5^h, p. m. 0,43	0,44
	Mittel 0,38	0,39
	August 7^h, p. m. 0,37	0,39
	November 9^h, a. m. 0,14	0,06
	Jahr 7^h, a. m. 0,38	0,39
	8^h, a. m. 0,45	0,40
	9^h, a. m. 0,44	0,42
	5^h, p. m. 0,36	0,41
	6^h, p. m. 0,37	0,39
	7^h, p. m. 0,37	0,38
	Mittel 0,38	0,39
143	Vertical Intensität	
	Jahres-Maximum: 68	110
	» — Minimum: — 79	— 253
	» — Differenz: 147	363

Einleitung.

Pag.		
XXXIV	Z. 5 von oben t + 21°,0	t — 21°,0

Druckfehlerverzeichniss, 1887 Thl. I.

Die beiden Correcturen der Mit. für $0^m,40$ Tiefe, Pag. 15, sind nicht nöthig. Seite 15 ist es rich. gesetzt, dagegen im Résumé, pag. 26, soll es heissen.

$0^m,40$, № 9 Januar 7^h4^m: — 2°,47

Januar Mittel: — 2,48

I.

Beobachtungen im meteorologisch-magnetischen Observatorium zu Pawlowsk im Jahre 1888.

Einleitung.

Wie ich schon in der Einleitung zum vorigen Jahrgang dieses Theils der Annalen angedeutet hatte, war für dieses Jahr die Anstellung directer stündlicher meteorologischer Beobachtungen in Aussicht genommen. Es schien dies geboten, einmal um für die Terminsbeobachtungen der Bodentemperaturen die nöthige Grundlage zur Reduction derselben auf wahre Tagesmittel zu gewinnen und sodann um für die Registrir-Apparate und insbesondere für diejenigen der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft eine Controle durch directe stündliche Beobachtungen, welche sicherer die wahren Grössen dieser Elemente angeben, zu gewinnen sowie den täglichen Gang der Lufttemperatur in verschiedener Höhe über den Boden zu erhalten. Da die augenblickliche Vacanz des Mechaniker-Postens beim Observatorium die zeitweise Anstellung eines sechsten wissenschaftlichen Beamten gestattete, so fanden es die Beamten des Observatoriums: Herr Verweser Leyst, der ältere Beobachter Herr Rosenthal, die jüngern Beobachter Herr Friedrichs, Herr Bergsträsser und Herr Goodmann sowie der ausseretatsmässige Beobachter Herr Baudouin de Courtenay für möglich, die Ausführung der stündlichen Beobachtungen aller meteorologischen Elemente im Jahr 1888 zu übernehmen und erklärten sich später freiwillig bereit, daneben noch das ganze normale Pensum von Beobachtungen und Bearbeitungen der Registrir-Apparate wie in den frühern Jahren zu absolviren, um so die Vergleichbarkeit der Angaben dieser Apparate mit den Resultaten der directen Beobachtungen vollkommener zu machen. Die magnetischen Beobachtungen sollten genau im gleichen Umfange wie in jedem andern Jahr angestellt und bearbeitet werden.

Diese ganz ausserordentlichen, die normale Arbeit um das Doppelte überschreitenden Aufgaben haben nun in der That die genannten Herrn in vortrefflicher Weise und in ihrem ganzen Umfang gelöst, so dass mir schon Ende Januar 1889 das gesammte Material vollständig berechnet und geordnet übergeben werden konnte. Sie haben sich dadurch in hohem Grade um die Wissenschaft verdient gemacht.

Dass in Anbetracht dieser Ueberbürdung mit Arbeit die Veränderungen im Beobachtungssystem und in den Beobachtungsinstrumenten im Laufe des Jahres möglichst vermieden werden mussten, liegt auf der Hand und demgemäss habe ich auch in dieser Richtung abgesehen von den für die stündlichen Beobachtungen selbst gleich zu Anfang des Jahres eingeführten Neuerungen im Nachstehenden nur wenig zu berichten.

1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen.

Bezüglich der Zeit- und Azimut-Bestimmungen der Miren sind in diesem Jahre keinerlei Veränderungen erfolgt.

2. Aenderungen bei den directen meteorologischen Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Auch bei diesen Beobachtungen hat gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung stattgefunden.

3. Aenderungen bei den Control-Beobachtungen und den ausserordentlichen meteorologischen Beobachtungen.

Statt des bisherigen Control-Barometers Wild-Turettini II wurde seit Beginn des Jahres 1888 sowohl zur Controle der Barographen als überhaupt für die directen stündlichen Beobachtungen das Control-Barometer Wild-Fuess № 247 benutzt, welches Herrn Dr. Brounow für seine Reise im Sommer 1887 zur Vergleichung der Normalbarometer verschiedener meteorologischer Institute in Europa vom Central-Observatorium geliehen und Anfang December von St. Petersburg nach Pawlowsk übergeführt worden war. Die wiederholten mittelbaren Vergleichungen desselben mit dem *Normalbarometer in St. Petersburg* hatten als absolute *Correction von Fuess № 247* ergeben:

			Beobachter.
Mai	1887	— 0,01 mm.	Brounow und Dubinsky
	Reise in's Ausland.		
September	1887	+ 0,02 „	„ „ „
October	„	+ 0,04 „	Dubinsky
„	„	+ 0,06 „	„
„	„	+ 0,05 „	Schönrock.

Nach der Ueberführung nach Pawlowsk ergaben die mittelbaren Vergleichungen mit dem *dortigen Normalbarometer* (sieh Einleitung zum vorigen Jahrgang, S. III) folgende *absolute Correctionen von Fuess № 247:*

December	1887	— 0,12 mm.	Leyst, Rosenthal und Friedrichs
September und October	1888	— 0,10 „	Leyst, Rosenthal, Friedrichs, Bergsträsser, Goodmann, Baudouin.

Da nun wie ich im Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1887 und 1888 ausführlich dargelegt habe, die absoluten Angaben der Normalbarometer in St. Petersburg und in Pawlowsk um höchstens 0,02 mm. differiren, so folgt aus Obigem eine Veränderung der Correctionen des Control-Barometers Fuess № 247, das sich sonst ziemlich constant erhalten hat, um 0,16 mm. bei der Ueberführung aus St. Petersburg nach Pawlowsk. Eine ähnliche nur geringere Veränderung hat auch das Control-Barometer Fuess № 165, nachdem es trotz mehrfachen Transportes vorher mehrere Jahre recht constant geblieben war, bei einem letzten Transport von Pawlowsk nach St. Petersburg erlitten. Die Ursache hiervon ist sehr wahrscheinlich in Aenderungen der relativen Capillardepressionen des Quecksilbers im offenen und geschlossenen Schenkel des Barometers zu suchen, worüber zur Zeit Untersuchungen angestellt werden.

Behufs Feststellung des täglichen Gangs der Temperatur durch die stündlichen Beobachtungen sowohl für die Lufttemperatur bei verschiedenen Thermometeraufstellungen wie auch für die Erdtemperaturen bei verschiedener Einrichtung der betreffenden Instrumente wurde Ende December das Messingblechgehäuse mit Ventilator wieder an derselben Stelle im Thermometerpavillon an der Nordseite des Hauptgebäudes aufgestellt, wo es früher seit 1878 gestanden hatte. — An seine Stelle trat in der zweiten isolirten Thermometerhütte auf dem freien Rasenplatz ein anderes Messingblechgehäuse mit Ventilator als Boden, bei dem indessen versuchsweise nur eine massive ringförmige Wand von 25 cm. Höhe den Ventilator nach oben überragte und weiter hinauf d. h. vom Anfang der Scalen der eingeschlossenen Thermometer an ein blosses Messingdrahtgitter mit ungefähr 1 cm. grossen Maschen an Stelle der Blechwände und des Blechdaches trat. Der Ventilator durch ein grosses Schwungrad betrieben erzeugt hier an der Stelle der Thermometergefässe einen Wind von 5 m. pro sec. Geschwindigkeit. — In der Nähe dieser und der Thermometer-Hütte normaler Aufstellung wurde ferner zur Ermittlung der Temperaturdifferenzen in verschiedener Höhe über dem Erdboden ein um einen Pfahl als Vertikalaxe drehbares vertikales Brett angebracht, an welchem in 0,3 m. Distanz von ihm und gegen das Brett hin durch ein 0,1 m. davon abstehendes polirtes Messingblech geschützt 6 Thermometer so befestigt waren, dass ihre Gefässe in 1, 2, 4, 8, 16 und 32 dm. Entfernung vom Grasboden darunter sich befanden. Für die Beobachtung wurde das Brett stets so gedreht, dass sich die Thermometer im Schatten desselben bezüglich der Sonne befanden. Die Ablesung erfolgte vermittelst einer zur Zeit der Beobachtung herbeigetragenen leichten Treppe. Endlich liess ich noch auf einem kürzern Pfahl ein entsprechendes Vertikalbrett mit Messingblechschirm drehbar anbringen, um dort in 16 dm. Höhe über dem Boden verschiedene Thermometeraufstellungen zeitweise in Bezug auf ihren täglichen Gang prüfen zu können, so z. B. ein vergoldetes und blankes Thermometer mit Ventilation in der Sonne und im Schatten, eine, der von Herrn Assmann angegebenen entsprechende Thermometeraufstellung u. s. w. — Bei den Erdthermometern wurde besonders zwei Thermometer für 0,4 und 0,8 m. Tiefe der Einrichtung wie sie in Schweden durch Herrn Hamberg eingeführt worden sind, hinzugefügt, ferner für dieselben Tiefen Thermometer mit runden Holzschläuchen und endlich *ein* Thermometer mit Messingröhre als Schlauch für 0,8 m. Tiefe.

Vom 1. Juli bis 17. October wurden ferner zur Controle des Ombrographen *stündliche Niederschlags-Beobachtungen* an einem Regenmesser von rund 1 m² Oberfläche organisirt.

Zur stündlichen Beobachtung endlich der *Bewölkung* und zugleich zur Ermittlung des Unterschiedes der bisherigen Schätzung des Bewölkungsgrades nach dem ganzen Himmelsgewölbe vom Thurmdach aus und der Schätzung desselben bloss innerhalb einer *Zenithalzone von 120°* wurde an einem Pfahl auf dem freien Rasenplatz bei den Thermometerhütten seitlich ein aus Drähten gebildeter Conus von 120° Oeffnung befestigt, dessen abgestumpfte Spitze nach unten gewendet ist, so dass der Beobachter beim Anlegen des Auges an diese Spitze eine Kugelzone des Himmels von 120° um den Zenith übersieht.

Nachstehend theile ich den Vergleich der oben auf dem Thurm mit ganz freiem Horizont und unten für die Kugelzone von 120° erhaltenen Bewölkungsgrade mit:

	7^h a. m.			1^h p. m.			9^h p. m.		
	Oben	Unten	Diff.	Oben	Unten	Diff.	Oben	Unten	Diff.
Januar	7,7	7,5	0,2	8,3	7,5	0,8	7,4	7,1	0,3
Februar	8,4	8,4	0,0	7,2	6,5	0,7	5,0	4,5	0,5
März	5,7	5,6	0,1	4,8	4,2	0,6	5,3	5,2	0,1
April	7,1	6,9	0,2	6,9	6,3	0,6	6,3	6,1	0,2
Mai	6,7	6,6	0,1	7,8	6,8	1,0	6,9	6,8	0,1
Juni	5,9	5,6	0,3	6,3	5,7	0,6	5,8	5,5	0,3
Juli	6,9	6,8	0,1	7,6	6,8	0,8	6,2	5,7	0,5
August	6,1	5,8	0,3	7,5	7,1	0,4	6,7	6,3	0,4
September	6,7	6,5	0,2	7,0	6,3	0,7	6,0	5,6	0,4
October	8,9	8,6	0,3	9,0	8,1	0,9	7,2	6,1	1,1
November	9,1	9,2	— 0,1	9,4	9,4	0,0	8,8	8,5	0,3
December	7,4	7,5	— 0,1	7,9	7,7	0,2	6,3	6,1	0,2
Jahr	7,2	7,1	0,1	7,5	6,9	0,6	6,5	6,1	0,4
			Jahresmittel	7,1	6,7	0,4			

Herr Leyst hat die Bearbeitung der stündlichen Erdtemperatur-Beobachtungen, *ich selbst* diejenige der stündlichen Beobachtungen über Temperatur und Feuchtigkeit der Luft übernommen.

4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten.

Die meteorologischen Registrir-Apparate haben im Jahre 1888 keine wesentliche Veränderungen erfahren. In Folge der vollen Beanspruchung aller Kräfte durch die stündlichen Beobachtungen konnten die begonnene eingehende Prüfung des *Barographen-Sprung-Fuess* durch Herrn Rosenthal, sowie diejenige des *Hygrographen Richard* durch Herrn Friedrichs nicht beendigt werden. Ich kann daher nur erwähnen, dass trotz aller Vorsicht bei der Behandlung des erstern Instrumentes dabei sehr häufig, oft aus gar keinem wahrnehmbaren Grunde, Störungen in der regelmässigen Function durch Uebergang der nahe continuirlichen Aufzeichnungscurve in eine Zick-Zack-Linie erfolgt sind.

Eine Prüfung der *Sonnenschein-Registrirung* durch das nach Angabe von Dr. Maurer in Zürich von Mechanikus Usteri-Reinacher daselbst construirte bezügliche Instrument hat uns das ungünstige Resultat ergeben, dass im Sommer der Sonnen-Aufgang auf seinem lichtempfindlichen Papier bis zu 1,6 Stunde verspätet registrirt wird, während beim Campbell-Stockes'schen Instrument mit Glaskugel diese Verspätung in derselben Jahreszeit nur 0,8 Stunde beträgt[1]).

5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen.

Bei den absoluten Bestimmungen der *Declination* und *Inclination* haben im Jahr 1888 keinerlei Veränderungen stattgefunden.

Die absoluten Messungen der Horizontal-Intensität erfolgten in der ersten Hälfte des Jahres noch abwechselnd mit dem magnetischen Theodolithen № 59 von Brauer und meinem neuen magnetischen Theodolithen von Freiberg, worauf dann vom 1. Juli an das erstere Instrument ganz ausser Gebrauch gesetzt wurde. Diese parallelen Messungen gestatten eine genaue Feststellung der Gleichung der beiderlei Instrumente. Den weiter unten mitgetheilten 13 Normalständen des Magnetographen-Bifilars bezogen auf die beiderlei Instrumente vom 1. Januar bis 30. Juni 1888 zufolge ergiebt sich als Differenz der Horizontal-Intensitäten:

Neuer Unifilar-Theodolith — Theodolith № 59 = — 0,00037.

Hierbei ist für den erstern Theodolith das Mittel der mit beiden Hauptmagneten erhaltenen Resultate zu Grunde gelegt.

1) Seitherige Versuche an dem neuen, ebenfalls photographisch registrirenden Sonnenschein-Anzeiger von Jordan haben ergeben, dass die geringere Empfindlichkeit des Maurer'schen Instruments am Morgen und Abend nicht sowohl seiner Construction als der stärkern Absorption der chemisch wirkenden Sonnenstrahlen in der Atmosphäre beim Auf- und Untergang der Sonne beizumessen ist.

Da vom 1. Januar 1888 an das neue Instrument als difinitives für die Bearbeitung der Magnetographen-Aufzeichnungen eintrat, so muss also von allen früher bestimmten und in den Annalen publicirten Horizontal-Intensitäten obige Grösse abgezogen werden, um sie mit den in diesem Band der Annalen comparirenden vergleichen zu können.

In meiner Abhandlung über den neuen Theodolithen habe ich für die obige Differenz den Werth:

— 0,00089

angegeben. Der Unterschied beider beruht hauptsächlich darauf, dass für die Berechnung der Intensitäten beim neuen Instrument nicht die damals aus wenigen Messungen von mir abgeleiteten Trägheitsmomente der beiden Magnete, sondern neue, aus folgenden 33 bis 34 bezüglichen Beobachtungsreihen als Mittelwerthe erhaltene Grössen dafür im ganzen Jahr 1888 benutzt worden sind.

Trägheitsmomente der beiden Magnete nebst ihrer Suspension vom neuen magnetischen Unifilar-Theodolith.

Durch die Buchstaben L, R, und W sind die 3 Beobachter Leyst, Rosenthal und Wild abkürzend bezeichnet.

			Magnet ● N_0	
1887. August	31.	W.	28128200	— 1713
Sept.	2.	„	26600	— 113
Octob.	25.	L.	26000	487
	27.	„	25290	1197
	28.	„	21120	5367
	28.	„	21210	5277
	30.	„	21250	5237
	31.	R.	24890	1597
Nov.	1.	„	23390	3097
	2.	„	22790	3697
	3.	„	26990	— 503
	3.	„	25970	517
	18.	„	24380	2107
	19.	„	26940	— 453
	19.	„	21580	4907
	20.	„	25870	617
	21.	„	26390	97
	21.	„	29410	— 2923
1888. Febr.	19.	„	27000	— 513
	27.	L.	24080	2407
März	19.	R.	28060	— 1573
	30.	L.	33230	— 6743
April	10.	R.	21630	4857
	25.	L.	26230	255
Mai	17.	R.	34740	— 8253
	23.	L.	31230	— 4743
Juni	6.	R.	31960	— 5473
	8.	W.	30650	— 4163
	19.	L.	36880	—10393
	21.	W.	31370	— 4883
	26.	W.	25020	1467
Juli	1.	L.	19840	6647
	5.	R.	23890	2597
	33 Serien		28126487	± 3178

			Magnet ●● N_0	
1887. November	24.	L.	28083930	— 4085
	24.	„	82900	— 3055
	25.	„	76800	3045
	25.	„	81380	— 1535
	26.	„	77410	2335
	26.	„	84060	— 4215
	28.	R.	71880	7965
	28.	„	72830	7015
	29.	„	83460	— 3615
	29.	„	72360	7485
December	1.	L.	75880	3965
	1.	„	74320	5525
	4.	R.	75120	4725
	5.	„	82320	— 2475
	17.	L.	75400	4445
1888. Februar	9.	„	78610	1235
	25.	R.	80530	— 685
März	8.	L.	81480	— 1635
	23.	R.	73750	6095
April	6.	L.	80320	— 475
	19.	R.	69620	10225
Mai	2.	L.	90520	—10675
	16.	R.	73960	5885
	28.	L.	84780	— 4935
Juni	9.	W.	88030	— 8185
	14.	R.	74410	5435
	28.	L.	79190	655
Juli	2.	W.	82830	— 2985
	9.	W.	83560	— 3715
	10.	L.	86710	— 6865
	12.	R.	80200	— 355
	13.	L.	84940	— 5095
	19.	„	82560	— 2715
	19.	„	88680	— 8835
	34 Serien		28079845	± 4475

Wahrsch. Fehler des Resultats:	± 699	± 969
einer Beobachtung:	± 3968	± 5650

Die hiernach bestehende Unsicherheit einer Messung des Trägheitsmoment ist viel grösser (3—5 Male) als sie nach den Erörterungen S. 50 und folg. meiner Abhandlung gemäss den Beobachtungsfehlern der einzelnen Bestimmungselemente sein sollte; es müssen also bei dieser Ermittelungsmethode des Trägheitsmoments noch andere, bis jetzt nicht berücksichtigte Fehlerquellen vorkommen.

Auch seit diesen neuen Trägheitsmomenten sind die Intensitäts-Resultate für beide Haupt-Magnete noch nicht ganz identisch ausgefallen, man erhielt nämlich im Mittel des ganzen Jahres als Differenz der Normalstände des Magnetographenbifilars für Magnet • und Magnet ••

$$Mg. \bullet - Mg. \bullet\bullet = -0.00005,$$

welche Grösse allerdings innerhalb die Fehlergrenze der Trägheitsmomente fällt. Wie bemerkt wurde stets das Mittel der Angaben beider Magnete als definitives richtiges Resultat genommen.

Die magnetischen Momente der beiden Haupt-Magnete haben im Jahre 1888 abgenommen

1888.	Magnet •	Magnet ••
vom Januar.	9485800	9656000
zum December. . . .	9482100	9651300
um Differenz . .	3700	4700

oder um nur:

	0,000390	0,000487

ihres ganzen Betrags.

Das im letzten Jahrgang erwähnte neue *Nadel-Inclinatorium* ist im Laufe des Jahres 1888 in der Werkstätte des physikalischen Central-Observatoriums vollendet worden und wird im nächsten Jahr in Gebrauch treten können. Dagegen konnte das *neue Inductions-Inclinatorium*, dessen genaue Bearbeitung der grossen Massen halber erhebliche Schwierigkeiten bereitet, noch nicht beendigt werden, es dürfte vielmehr noch das ganze Jahr 1889 darüber hingehen.

6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen.

Da Theorie wie Praxis in gleicher Weise darauf hinwiesen, dass die Temperatur-Compensation des neuen Bifilar-Magnetometers nach Brooke nur unter gewissen, mit andern Nachtheilen verknüpften Bedingungen eine annähernd vollständige sein könnte und ferner die Suspension des Magnets an Coconfaden bei dem weniger dichten Verschluss des Magnetgehäuses einen allzugrossen Einfluss der Feuchtigkeitsänderungen im Local auf die Angaben des Instruments erkennen liess, so habe ich Ende Juli erstlich die Temperaturcompensation durch eine andere, viel einfachere ersetzt, indem ich an dem Magnethalter oben zwei bimetallische, aus Platin und Silber bestehende[1]), 29 mm. lange Lamellen vertikal, in 13 mm. Abstand von einander mit dem Platin nach innen gewendet befestigen liess, an deren oberem Ende dann je die Klemmen für den Suspensionsfaden angeschraubt waren und zweitens wurde an Stelle der Seide ein 0,07 mm. dicker Neusilberdraht[2]) als Suspensionsfaden genommen. Da sich das Bifilar jetzt als stark übercompensirt erwies, so wurden im October die Lamellen zu 20,3 mm. verkürzt, worauf dann die Uebercompensation nur noch 0,84 Scalentheile pro 1° C. betrug und vor der Hand so belassen wurde. Dies sind die einzigen Veränderungen, welche an den Variationsapparaten für directe Beobachtungen erfolgten.

7. Aenderungen beim Magnetographen.

Die Bemerkung des Herrn Leyst auf S. XXXVII der Einleitung zum vorigen Jahrgang dieser Beobachtungen über eine grössere Reibung bei der Lloyd'schen Wage des Magnetographen gegenüber derjenigen des entsprechenden Edelmann'schen Instruments liess mich vermuthen, es möchte im Laufe der 20-jährigen Function des erstern die Schärfe seiner Achat-Schneide oder die Politur ihrer Achat-Unterlage gelitten haben und so beschloss ich das Instrument darauf nachsehen und bei dieser Gelegenheit dann zugleich den bisherigen Magnet durch einen gleich grossen, aber kräftigen Magneten aus Wolframstahl, die sich bei uns so vortrefflich bewährt haben, ersetzen zu lassen. Diese Untersuchung und Ersetzung des Magnets durch einen neuen konnte leider wegen Verzögerung der Vollendung des letztern erst in meiner Abwesenheit im August ausgeführt werden. Herr Mechanikus Freiberg fand dabei Schneide und Unterlage des Wagebalkens in durchaus tadellosem Zustande und Herr Leyst ersetzte dann ohne anderweitige Aenderung des Wagebalkens den alten Magnet durch den neuen und beliess diesen Zustand, obschon er nachher er-

1) Diese bimetallischen Lamellen sind von dem Reflexionsthermometer der Lloyd'schen Wage des Magnetographen, wo dasselbe des geringen Temperatur-Coefficienten dieses Instruments halber nicht mehr nöthig erschien, genommen. Sie hatten sich in langen Jahren als sehr constant erwiesen.

2) Erst zu Anfang des Jahres 1889 ist es uns endlich gelungen, Neusilberdraht von bloss 0,056 mm. Dicke herzustellen, der für das Bifilar vortheilhafter sein wird.

kannte, dass der letztere statt stärker eher schwächer als der alte sei. Selbstverständlich musste nun der Temperatur-Coefficient neu bestimmt werden und ergab pro 1° C. eine *Uebercompensation* von 0,33 Scalentheilen oder 0,000188 mm. mg. s., während dieselbe vorher beim alten Magnet 0,48 Scalentheile betragen hatte. Eine erhebliche Abnahme des Magnetismus des neuen Magnets, die sich aus der Vergleichung des Gangs mit dem der Edelmann'schen Wage ergab, veranlasste Herrn Leyst am 24. September den neuen Magnet wieder durch den alten zu ersetzen. Hiebei muss nun offenbar irgend eine Veränderung am Wagbalken erfolgt sein, indem nachher der Temperaturcoefficient plötzlich im Sinne einer *ungenügenden Compensation* zu 1,41 Scalentheile pro 1° C. gefunden wurde und trotz einiger Aenderungen durch Herrn Leyst am 2. November, 3., 15. und 18. December zur Verringerung derselben dann nur noch weiter bis 2,33 Scalentheile pro 1° C. anwuchs. Glücklicher Weise hat die Lloyd'sche Wage von Edelmann während der ganzen Zeit sehr befriedigend functionirt und einen recht kleinen Temperatur-Coefficienten nämlich pro 1° C. im Sinne der Uebercompensation bloss 0,32 ihrer Scalentheile resp. 0,00008 mm. mg. s.

Wie üblich lasse ich hier die Resultate der Temperatur- und Feuchtigkeits-Beobachtungen (letztere ausschliesslich mit Ventilationspsychrometer angestellt) in den Sälen des unterirdischen magnetischen Pavillons folgen.

1888.

Maxima und Minima der Temperaturen.

Monate.	Magnetographen-Saal.						Magnetometer-Saal.					
	Bifilar-Magnetograph.			Lloyd'sche Wage.			Bifilar-Magnetometer.			Lloyd'sche Wage.		
	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.
Januar	21°,2	20°,2	1°,0	21°,0	20°,1	0°,9	21°,0	20°,0	1°,0	20°,9	20°,0	0°,9
Februar	21,0	20,2	0,8	20,8	20,0	0,8	23,2	18,2	5,0	23,2	18,1	5,1
März	21,6	20,4	1,2	21,1	20,2	0,9	21,6	20,4	1,2	21,6	20,2	1,4
April	21,2	20,6	0,6	20,9	20,4	0,5	21,6	20,7	0,9	21,5	20,6	0,9
Mai	21,3	20,5	0,8	21,2	20,3	0,9	21,5	20,9	0,6	21,4	20,8	0,6
Juni	21,4	20,6	0,8	21,2	20,4	0,8	21,2	20,7	0,5	21,2	20,7	0,5
Juli	21,2	20,6	0,6	21,1	20,5	0,6	21,6	20,6	1,0	21,7	20,6	1,1
August	21,2	20,6	0,6	21,2	20,5	0,7	21,3	20,5	0,8	21,2	20,5	0,7
September	22,6	19,9	2,7	22,2	19,7	2,5	22,9	19,6	3,3	22,9	19,5	3,4
October	21,6	20,7	0,9	21,4	20,5	0,9	21,6	18,9	2,7	21,6	18,8	2,8
November	21,8	17,4	4,4	21,5	17,2	4,3	21,4	20,6	0,8	21,4	20,6	0,8
December	22,4	16,8	5,6	22,2	16,4	5,8	21,4	20,6	0,8	21,3	20,6	0,7

Relative Feuchtigkeit in Procenten der Sättigung.

Monate.	Magnetographen-Saal.				Magnetometer-Saal.			
	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.
Januar	35	51	23	28	57	71	40	31
Februar	29	42	21	21	46	68	23	45
März	25	49	17	32	36	54	26	28
April	51	62	41	21	65	76	51	25
Mai	54	58	50	8	71	76	68	8
Juni	57	64	52	12	72	76	69	7
Juli	64	71	54	17	76	82	71	11
August	66	71	62	9	79	82	75	7
September	58	73	44	29	74	82	55	27
October	54	61	47	14	72	82	58	24
November	48	55	40	15	62	67	58	9
December	47	53	19	34	62	69	51	18

Im Magnetometer-Saal wurden im Februar, September und October und im Magnetographen-Saal im September, November und December absichtlich Abkühlungen und Erwärmungen bei den Bestimmungen der Temperatur-Coefficienten vorgenommen.

8. Aenderungen bei den Erdstrom-Beobachtungen.

Die am Schluss des vorigen Jahres aufgestellten und eingerichteten Apparate zur photographischen Registrirung wie auch directen Beobachtung der electrischen Ströme der Erde nach ihrer Nord-Süd-Componente einerseits und ihrer West-Ost-Componente anderseits haben das ganze Jahr regelmässig functionirt. Im Sommer habe ich durch Herrn Mechanikus Petermann die provisorischen Umhüllungstücher zum Schutz gegen fremdes Licht durch bequemer zu handhabende Zink-Blechschirme ersetzen lassen.

9. Aenderungen bei den Beobachtungen der Luftelectricität.

Auch der photographisch-registrirende Apparat für die Luftelectricität hat das ganze Jahr functionirt und ausser der ob'erwähnten kleinen Modification der Schirme keine Veränderung erfahren. Um das oberste Thurmgeschoss dieses Instrumentes halber nicht beständig dunkel erhalten zu müssen, wurde das nach Norden gewendete Fenster mit gelben Glasscheiben versehen. In Folge dessen muss dasselbe nur noch beim Wechsel des empfindlichen Papiers verdunkelt werden.

Pawlowsk, 10./22. Mai 1889. **H. Wild.**

Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung.

1. Astronomische Beobachtungen.

a) Zeitbestimmungen. Die Zeitbestimmungen wurden auch in diesem Jahre mit Hülfe des Ertel'schen Passagen-Instruments ausgeführt, wobei das empfindliche Niveau mit einem im December 1887 verificirten Parswerth von 1",1 benutzt wurde. Das Chronometer Hauth № 41 wurde vom 8. bis zum 26. September von Herrn cand. Kasankin zu magnetischen Uebungsbeobachtungen benutzt und in dieser Zeit auch von ihm aufgezogen. Dabei ist vom 10. bis zum 17. September ein Sprung im täglichen Gange eingetreten und nachher war es ein Mal vergessen worden, das Chronometer rechtzeitig aufzuziehen, wodurch der tägliche Gang vom 19. bis zum 28. September nicht ermittelt werden konnte. — Nach Einführung der stündlichen Beobachtungen war der letztere Fall am 5. Januar auch bei den Chronometern Kessels, Tissot und Arnold eingetreten. — Das Chronometer Hauth № 41 zeigte am 4. April eine stark veränderte Stand-Correction, und daher ist der tägliche Gang für dieses Datum nicht angegeben worden. Das Taschen-Chronometer von Tissot et fils wurde am 10. October dem Verfertiger zugestellt, um seinen täglichen Gang zu vermindern.

Mittlerer täglicher Gang der Normal-Uhr und der Chronometer.

1888.	Normal-Uhr.	Wirén № 96.	Wirén № 150.	Kessels № 1269.	Hauth № 41.	Arnold № 1883.	Tissot et fils.
Vom 23. December 1887—3. Januar 1888.	— 4s,16	— 3s,74	— 4s,22	0s,51	0s,61	— 12s,27	— 15s,78
» 3. Januar — 18. Januar	— 3,23	— 4,12	— 3,55	—	—	—	—
» 18. Januar — 28. Januar	— 3,46	— 4,90	— 4,19	0,47	2,91	— 10,47	— 10,72
» 28. Januar — 19. Februar	— 3,27	— 5,43	— 4,00	0,73	2,89	—	— 18,50
» 19. Februar — 28. Februar	— 3,12	— 5,59	— 4,24	0,45	2,89	— 8,55	— 16,77
» 28. Februar — 12. März	— 3,19	— 5,59	— 4,35	0,39	1,42	— 7,39	— 17,19
» 12. März — 4. April	— 3,27	— 5,71	— 4,11	0,15	—	— 8,89	— 18,52
» 4. April — 15. April	— 3,15	— 5,55	— 3,83	0,31	2,92	— 6,91	— 18,45
» 15. April — 24. April	— 3,08	— 5,84	— 3,91	0,46	1,05	— 9,84	— 18,35
» 24. April — 7. Mai	— 3,32	— 5,76	— 4,00	0,45	0,29	— 11,25	— 18,42
» 7. Mai — 22. Mai	— 3,47	— 5,77	— 4,00	0,43	— 0,97	— 8,73	— 15,26
» 22. Mai — 29. Mai	— 3,38	— 5,91	— 4,19	0,60	— 0,60	— 12,05	— 16,24
» 29. Mai — 7. Juni	— 3,32	— 5,99	— 4,23	0,57	— 0,66	— 12,99	— 16,15
» 7. Juni — 18. Juni	— 3,21	— 5,91	— 3,86	0,54	— 1,15	— 12,26	— 15,65
» 18. Juni — 27. Juni	— 3,00	— 5,61	— 3,22	0,57	— 1,31	— 12,04	— 15,79
» 27. Juni — 12. Juli	— 3,16	— 5,70	— 3,76	0,21	— 1,43	— 11,63	— 16,26
» 12. Juli — 19. Juli	— 3,32	— 5,80	— 3,53	0,10	— 0,83	— 12,58	— 14,67
» 19. Juli — 2. August	— 3,24	— 5,66	— 3,81	— 0,06	1,07	— 12,49	— 10,45
» 2. August — 20. August	— 3,49	— 5,79	— 3,71	— 0,47	2,78	— 10,91	— 16,76
» 20. August — 29. August	— 3,17	— 5,92	— 2,83	— 0,34	1,24	— 10,64	— 13,98
» 29. August — 10. September	— 3,65	— 6,08	— 3,07	— 0,31	1,47	— 10,12	— 12,42
» 10. September — 19. September	— 4,11	— 6,08	— 3,04	— 0,50	5,04	— 10,33	— 11,51
» 19. September — 28. September	— 5,54	— 6,26	— 2,80	— 0,20	—	— 10,74	— 11,10
» 28. September — 9. October	— 5,41	— 6,42	— 2,82	— 0,06	1,60	— 12,25	— 10,92
» 9. October — 24. October	— 5,63	— 6,31	— 2,87	— 0,06	1,27	— 10,53	—
» 24. October — 31. October	— 5,68	— 6,68	— 3,55	— 0,28	— 0,50	— 10,66	—
» 31. October — 19. November	— 6,03	— 6,93	— 3,82	— 0,23	1,10	— 8,74	—
» 19. November — 7. December	— 5,08	— 7,11	— 4,47	— 0,30	— 2,28	— 8,95	—
» 7. December — 17. December	— 4,94	— 7,34	— 4,37	— 0,38	— 0,69	— 8,54	—
» 17. December — 29. December	— 4,88	— 7,56	— 4,33	— 0,45	— 0,06	— 8,25	—
» 29. December — 11. Januar 1889	— 4,64	— 7,59	— 4,42	— 0,22	0,38	— 5,74	—

In dieser Tabelle ist der tägliche Gang des nach Sternzeit regulirten Chronometers Wirén № 96 in Sternzeit, für die übrigen Chronometer und für die Normal-Uhr in mittlerer Zeit angegeben. Das Box-Chronometer Wirén 96 ist ausschliesslich für astronomische Beobachtungen benutzt worden, und das Box-Chronometer Wirén 150 bei den magnetischen Schwingungsbeobachtungen. Für Declinations- und Inclinations-Bestimmungen und bei anderen Beobachtungen, wo die Zeit nicht bis auf die Secunde genau abzulesen nöthig ist, wurden neben den Taschenuhren der Beobachter die Chronometer Hauth № 41 und Arnold 1883 benutzt.

Die Monatsmittel der Temperatur bei der Normal-Uhr und im Doppel-Schrank der Chronometer betrugen in diesem Jahre:

1888.	Normal-Uhr.		Chronometer-Schrank.	
Januar	20°,5	± 0°,5	20°,9	± 0°,6
Februar	21,0	± 0,6	21,5	± 0,7
März	21,2	± 0,6	21,3	± 0,7
April	19,8	± 0,5	19,9	± 0,7
Mai	19,9	± 0,7	20,1	± 0,8
Juni	19,0	± 1,1	19,3	± 1,1
Juli	18,2	± 0,5	18,6	± 0,6
August	18,8	± 0,8	19,0	± 0,8
September	18,2	± 0,5	18,5	± 0,5
October	18,7	± 0,6	18,7	± 0,6
November	20,4	± 0,3	20,4	± 0,4
December	20,7	± 0,6	20,7	± 0,7

Die Registriruhren und deren Leitungen blieben in diesem Jahre unverändert dieselben, wie sie am Schluss des Vorjahrs waren. Die Uhr Hasler IV, die in den letzten Monaten des vorhergehenden Jahres unregelmässig gegangen war, hat seit der letzten Justirung am 16. Januar wieder gut functionirt. Die Uhr Hasler 0, die im vorigen Mai einen neuen Standort erhielt, war im Januar, Februar und December stehen geblieben und musste daher in diesen Fällen gerichtet werden. — Wie früher, wurden diese Registriruhren jeden Montag mit der Normal-Uhr und den Chronometern verglichen, und dabei die täglichen Gänge durch entsprechende Pendelcorrectionen auf ein Minimum gebracht. Die mittleren Gänge in den einzelnen Monaten erreichten die in der nachfolgenden Tabelle verzeichneten Beträge.

1888.	0.	I.	II.	IV.	V.
Januar	± 1ˢ,3	± 0ˢ,8	± 0ˢ,8	± 0ˢ,6	± 1ˢ,1
Februar	1,9	0,8	0,8	1,3	0,6
März	0,9	1,4	0,9	0,8	1,3
April	0,3	1,1	0,5	0,5	1,2
Mai	0,6	0,6	0,8	0,7	1,0
Juni	0,9	1,0	1,2	0,4	0,4
Juli	0,6	0,8	0,5	0,9	0,7
August	0,8	0,9	1,0	0,6	1,7
September	0,5	0,7	1,0	0,7	0,4
October	0,9	0,6	0,7	1,1	0,3
November	0,4	0,6	1,4	0,9	1,0
December	1,4	1,2	1,2	1,0	1,1
Jahr	± 0,9	± 0,9	± 0,9	± 0,8	± 0,9

Die Zeitbestimmungen wurden von mir ausgeführt, während die Wanduhren von Herrn Rosenthal regulirt wurden.

b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsmessungen.

Wie in den letzten Jahren, so wurden auch in diesem Jahr die Azimutbestimmungen regelmässig ein Mal monatlich ausgeführt und gleichzeitig am Tage nachher oder unmittelbar vor der Azimutbestimmung die Winkeldifferenz

der Miren gegen diejenige Mire, für welche das Azimut bestimmt wird, gemessen. In den Monaten März bis Juli konnte das Azimut der Feldmire unmittelbar bestimmt werden, dagegen in den übrigen Monaten wo die Mire für die Zeit der Azimutbestimmungen künstlich beleuchtet werden muss, wurde das Azimut der Südmire bestimmt. Im März wurden beide Miren beobachtet.

Die unmittelbar bestimmten Azimute betrugen:

1888.	Feldmire.	Südmire.	Beobachter.
28. Januar . . .	—	180° 32′ 26″,2	Leyst.
19. Februar . .	—	25,0	Rosenthal.
17. März	180° 4′ 49″,5	31,9	Leyst.
17. April	49,9	—	Rosenthal.
30. Mai	56,8	—	Leyst.
21. Juni.	54,1	—	„
19. Juli.	51,3	—	„
22. August. . .	—	31,4	„
10. September .	—	33,8	„
11. October. . .	—	25,8	„
2. November .	—	33,4	„
17. December. .	—	32,8	„

Die Miren-Differenzen in den einzelnen Monaten hatten nach den einmaligen Messungen derselben, mit Ausnahme der Differenz Collimator-Feldmire, die 4 bis 6 Mal monatlich gemessen wurde, die nachstehenden Werthe:

1888.	Südmire — Feldmire.	Collimator—Feldmire.	Finnische Kirche — Feldmire.	Jam-Ishora Kirche.	
				Glockenthurm — Feldmire.	Kuppel — Feldmire.
Januar.....	0° 27′ 38″,2	179° 20′ 9″,5	258° 55′ 3″,2	260° 10′ 50″,6	260° 17′ 43″,2
Februar.....	40,6	20 19,2	55 5,0	53,8	48,8
März.....	40,6	20 26,0	54 55,0	50,0	45,0
April.....	38,8	20 8,4	54 55,6	55,0	50,0
Mai.....	29,4	19 54,9	54 53,1	53,1	44,4
Juni.....	36,0	19 54,3	54 51,1	50,9	45,6
Juli.....	36,4	19 52,8	54 51,3	51,3	43,8
August.....	34,8	19 56,1	54 48,0	51,0	52,3
September.....	38,8	19 54,6	54 56,2	52,5	45,0
October.....	36,9	19 57,0	54 50,7	53,1	43,1
November.....	36,2	19 54,5	54 56,2	52,4	44,0
December.....	43,1	19 56,4	55 0,6	50,9	40,6
Jahr.....	0° 27′ 37″,5 ± 2″,5	179° 20′ 2″,0 ± 9″,2	258° 54′ 55″,0 ± 4″,0	260° 10′ 52″,0 ± 1″,3	260° 17′ 45″,5 ± 2″,5

Nimmt man bei dem Winkel Collimator-Feldmire nur das Mittel der Monate Mai bis December, so erhält man Collimator-Feldmire = 179° 19′ 55″,1 ± 1″,1; die mittlere Abweichung der acht Monate ist also nur der achte Theil der mittleren Abweichung aller 12 Monate.

Mit Hülfe der Differenz Südmire-Feldmire 0°27′ 37″,5 findet man das mittlere Azimut der Feldmire A_f für das Jahr 1888

$$A_f = 180° \; 4' \; 52'',3$$

welches um 2″,9 kleiner ist, als das Mittel der fünf Jahre 1883—1887. (Vergl. Annalen 1887, Einleitung, pag. II) und um 3″,0 kleiner als der Werth für 1887.

Das Azimut der Südmire folgt aus der obigen Tabelle, wenn man die Differenz Südmire — Feldmire für die Monate April bis Juli in Rechnung bringt, zu

$$A_s = 180° \; 32' \; 30''{,}2$$

welcher Betrag um 1″,5 grösser ist, als das fünfjährige Mittel und um 2″9 kleiner als der Werth für 1887. — Nach dem Azimut der Feldmire und den Miren-Differenzen findet man für das Jahr 1888 die nachstehenden Azimute der übrigen Miren.

		Differenz gegen 1887:
Azimut des Collimators	= 359° 24′ 54″,3	
Azimut der Finnischen Kirche	= 78 59 47,3	— 2″9
Azimut des Glockenthurms	= 80 15 44,3	— 4,3
Azimut der Kuppel	= 80 22 37,8	— 4,0

also sind sämmtliche Azimute kleiner ausgefallen und 3 davon um eine nahe constante Grösse, nämlich 3″, was auf eine entsprechende Unsicherheit in den Azimutbestimmungen hinweist.

2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung.

Zu den Luftdruckbeobachtungen diente, wie in den früheren Jahren, das Barometer Turettini № 58, dessen Correction nach den Vergleichungen vom September und October 1887 zu

+ 0,20 mm.

angenommen wurde. Die Correction des Thermometer attaché wurde nach denselben Bestimmungen zu

— 0°,4

angenommen. (Vergl. Annalen 1887, Einleitung, pag. XI).

Die Correction des Barometers Turettini 58 wurde in diesem Jahre zwei Mal verificirt, nämlich Ende August und Anfang September mit dem Barometer Turettini II, dessen Correction + 0,69 mm. nach dem Normalbarometer des Pawlowsker Observatoriums (Siehe Annalen 1887, Einleitung, pag. III) bestimmt wurde, und im October mit dem Barometer Fuess № 165, welches auch früher als Mittelglied benutzt und dessen Correction nach dem Normalbarometer in Pawlowsk in diesem Jahre zu — 0,07 mm. ermittelt wurde. Diese Vergleichungen ergaben für Turettini 58 die nachstehenden Correctionen:

Turettini № 58 im Herbst 1888.

Beobachter.	Nach Turettini II.		Nach Fuess № 165.	
Leyst	+ 0,20 mm.	± 0,04 mm.	+ 0,25 mm.	± 0,02 mm.
Rosenthal	0,18 „	± 0,04 „	0,20 „	± 0,03 „
Friedrichs	0,21 „	± 0,06 „	0,13 „	± 0,04 „
Bergsträsser	0,19 „	± 0,05 „	0,13 „	± 0,04 „
Goodman	0,16 „	± 0,02 „	0,14 „	± 0,02 „
Baudouin de Courtenay	0,24 „	± 0,02 „	0,20 „	± 0,04 „
Im Mittel	+ 0,20 mm.	± 0,04 mm.	+ 0,17 mm.	± 0,03 mm.

Das Mittel beider Bestimmungen

+ 0,18 mm. ± 0,04 mm.

welches erst seit 1. Januar 1889 benutzt worden ist, nähert sich der im Jahre 1886 ermittelten Correction.

Zu den Beobachtungen der Temperatur und der Feuchtigkeit diente das Psychrometer Fuess № 581 und 581* und das Haarhygrometer № 449 in dem Zinkblechgehäuse in der Normal-Hütte auf dem freien Rasenplatz. Zu den Instrumenten dieser normalen Aufstellung gehören noch das Maximum-Thermometer von Geissler, Berlin № 4 und das Minimum-Thermometer von Kicks, № 15. Das letztere Thermometer wurde am 14. Januar 1888 aus dem Gehäuse fortgenommen und am 31. December 1888 um 12ʰ p. m. wieder hingestellt, da der Index desselben in Folge der

stündlichen Ventilation von je 2 Minuten sich verstellte. Die am 29. und 30. December 1887 ausgeführten Nullpunkts-Bestimmungen[1]) ergaben die nachstehenden Correctionen für 0°, die das ganze Jahr 1888 Geltung hatten:

Thermometer Fuess № 581	= — 0°,03; im Vorjahr	= — 0°,02; im Januar 1889	= — 0°,02
„ „ № 581*	= — 0,03 „ „	= — 0,02 „ „ „	— 0,02
Maximum-Thermometer Geissler № 4. . .	= — 0,25 „ „	= — 0,24 „ „ „	— 0,02
Minimum-Thermometer Kicks № 15 . . .	= + 0,50 „ „	= + 0,50 „ „ „	+ 1,10

Wenn das feuchte Thermometer weniger als + 0°,5 zeigt, so wird wie früher, die Feuchtigkeit nach dem Haarhygrometer publicirt. Die Scalen der Haarhygrometer wurden seit dem Sommer 1887 durch graphische Darstellung der Psychrometer-Beobachtungen und der Ablesungen des Haarhygrometers gewonnen, wobei zur Scalenzeichnung nur diejenigen Feuchtigkeiten der vorhergehenden Monate benutzt sind, welche bei Angaben des feuchten Thermometers über + 0°,5 ermittelt wurden. Nach den Beobachtungen vom 12. Juni 1887, wo das Haarhygrometer 449 in Gebrauch genommen wurde, bis zum 1. December 1888 sind vier Scalen graphisch dargestellt worden, nämlich Scala I nach den Beobachtungen vom 12. Juni bis zum 7. August 1887, Scala II nach den Beobachtungen von August bis October 1887, die Scala III nach den Beobachtungen von März bis Mai 1888 und die Scala IV nach den Beobachtungen von August bis November 1888. Die Scala II wurde vom 1. Januar 1888 bis zum 31. Mai 1888 und die Scala III vom 1. Juni bis zum 31. December 1888 benutzt. Die Scala IV ist erst vom 1. Januar 1889 an benutzt worden, da sie aber nach den Beobachtungen von August bis December 1888 aufgestellt ist, so führen wir die aus dieser Scala hervorgehenden Ordinatenwerthe für 100%, 95%, 90% u. s. w. neben den anderen Scalen in der nachstehenden Zusammenstellung mit auf, damit man den Unterschied zwischen der benutzten Scala III und der aus derselben Zeit resultirenden Scala IV ersehen kann.

Haarhygrometer № 449.

Feuchtigkeit nach dem Psychrometer.	Ordinaten nach der gleichgetheilten Scala des Haarhygrometers. I.	II.	III.	IV.
100%	99,7	99,1	99,2	98,2
95	96,8	96,3	96,5	95,9
90	93,7	93,3	93,7	93,1
85	90,4	90,1	90,8	90,2
80	87,1	86,9	87,7	87,1
75	83,6	83,5	84,3	83,8
70	80,1	80,0	80,6	80,0
65	76,5	76,5	76,8	76,2
60	72,2	72,6	73,0	72,4
55	67,5	68,5	69,2	68,6
50	63,0	64,1	65,2	64,8
45	59,1	58,7	61,0	61,0
40	55,7	52,3	56,9	57,1
35	52,4	45,6	52,8	53,3
30	—	38,0	48,4	49,6
25	—	—	43,2	—

Zwischen den Scalen III und IV ist nach den obigen Zahlen kein grosser Unterschied, dagegen weicht die Scala II bei Feuchtigkeiten unter 50% von den anderen beträchtlich ab. Die Ordinate 52 der gleichtheiligen Scala giebt

nach der Scala I = 34,4%
„ „ „ II = 39,8%
„ „ „ III = 34,1%
„ „ „ IV = 33,2%

Die gute Uebereinstimmung der nach den Beobachtungen des Jahres 1888 construirten Scalen über 50% zeigt, dass die in Folge der stündlichen Beobachtungen 48 Minuten pro Tag andauernden Erschütterungen durch die Ventilation, trotzdem dieselben ein ganzes Jahr fortgedauert hatten, dem Haarhygrometer nicht geschadet haben.

1) Alle Nullpunkts-Bestimmungen sind von Herrn Rosenthal ausgeführt worden.

Am 23. Juli wurde die durch die Ventilation erzeugte Geschwindigkeit der Luftströmung in der Nähe der Thermometerkugeln in diesem Gehäuse mit Hülfe eines Hand-Anemometers bestimmt und diese betrug 2,5 Meter pro Secunde.

Die Bewölkung, die Richtung und die Geschwindigkeit des Windes wurden, wie früher, auf dem Thurm beobachtet, jedoch 2 Minuten früher, als im Vorjahr, nämlich 17 Minuten vor der vollen Stunde des Termins. In der Zeit vom 9. Juni bis zum 17. Juli, wo das Schalenkreuz des Anemographen Schultze abgenommen und von Neuem aufgesetzt war und die Constanten nach neuen Vergleichungen berechnet wurden, ist die Geschwindigkeit des Windes nach dem Normal-Anemometer angegeben worden.

Zu den Niederschlagsmessungen dienten die Regenmesser 164 und 164*, welche, wie im vorigen Jahr, im Winter keine Kreuze erhielten. Die Höhe der Auffangfläche dieser Regenmesser vom Erdboden beträgt 2,52 Meter.

Da in diesem Jahre die Bemerkungen über Hydrometeore, optische und electrische Erscheinungen in Folge der stündlichen Beobachtungen, besonders für die Nachtstunden vollzähliger waren, als in den früheren Jahren, so konnten dieselben in den Tabellen nicht immer vollständig abgedruckt werden. Dabei wurden in solchen Fällen die wichtigeren Bemerkungen bevorzugt. Wenn die Bemerkungen für einen Tag nicht vollzählig gesetzt werden konnten, und der nachfolgende Tag noch freien Raum hatte, so wurde der Rest mit dem üblichen [Zeichen in die nächstfolgende, nicht aber in die nächstvorhergehende Zeile gesetzt. Ueberall wo die Bemerkungen mit einem [Zeichen stehen, gehören sie demnach in die nächstvorhergehende Zeile.

3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen.

Als zweites Beobachtungsbarometer wurde, wie bereits oben mitgetheilt worden ist, das Control-Barometer 1. Classe, System Wild-Fuess № 247, benutzt und die stündlichen Beobachtungen des Luftdrucks wurden nur an diesem Barometer ausgeführt.

Dieses Barometer war in den ersten Tagen des Decembers 1887 aus dem physikalischen Central-Observatorium nach Pawlowsk übergeführt worden, worauf die Correction desselben vom 14. bis 24. December 1887 von den Herren Rosenthal, Friedrichs und mir nach dem Pawlowsker Normalbarometer bestimmt wurde. Die Correction betrug nach 53 Vergleichungen

— 0,12 mm. ± 0,05 mm.,

wobei die Correction des Thermometers attaché 0°0 war. Die Beleuchtung war indessen bei diesen Vergleichungen etwas ungünstig und ebenso liess die Constanz der Temperatur im physikalischen Laboratorium des Observatoriums, wo das Normalbarometer aufgestellt ist, zu wünschen übrig und so wurde die Correction dieses Barometers in den Monaten September und October 1888 mit Hülfe der Zwischenglieder Turettini II und Fuess 165 aus St. Petersburg von Neuem nach dem Normalbarometer des Pawlowsker Observatoriums bestimmt, wobei folgende Werthe erhalten wurden:

Fuess № 247 im Herbst 1888.

Beobachter.	Nach Turettini II.	Nach Fuess 165.
Leyst	— 0,09 ± 0,03 mm.	— 0,07 ± 0,02 mm.
Rosenthal	— 0,08 ± 0,02 „	— 0,09 ± 0,02 „
Friedrichs	— 0,12 ± 0,03 „	— 0,11 ± 0,04 „
Bergsträsser	— 0,10 ± 0,03 „	— 0,13 ± 0,03 „
Goodman	— 0,12 ± 0,02 „	— 0,11 ± 0,03 „
Baudouin de Courtenay	— 0,12 ± 0,02 „	— 0,06 ± 0,04 „
Im Mittel	— 0,10 ± 0,02 mm.	— 0,09 ± 0,03 mm.

Das Mittel aus beiden Bestimmungen

— 0,10 mm. ± 0,03 mm.

ist als Correction benutzt worden. Die Correctionen der Zwischenglieder betrugen nach dem Normalbarometer in Pawlowsk

für Turettini II: + 0,69 mm. ± 0,02 mm., August bis October 1888

nach 102 Vergleichungen, wo das Normalbarometer von Herrn Rosenthal und mir und das Barometer Turettini II

von Herrn Rosenthal, Friedrichs, Bergsträsser, Goodman, Baudouin de Courtenay und mir abwechselnd abgelesen wurde, und

für Fuess № 165: — 0,06 ± 0,06 mm., October 1887

nach den Vergleichungen von Herrn Rosenthal und mir, und

für Fuess 165: — 0,07 ± 0,03 mm., October 1888

nach den Vergleichungen von Herrn Schönrock und mir. Die Correction des Zwischengliedes Turettini II ist mit den früher gefundenen nicht vergleichbar, da vor der diesjährigen Vergleichung, am 9. Juli der kurze Schenkel dieses Barometers gereinigt und das Quecksilber in demselben erneuert wurde. Die Correction des Thermometer attaché des Barometers Turettini II wurde nach den vorjährigen Vergleichungen zu — 0°,6 angenommen.

Das Barometer Fuess № 247 wurde in den Monaten Januar bis Mai 6 Minuten und in den Monaten Juni bis December 9 Minuten vor der vollen Stunde abgelesen. Das Barometer Turettini 58 wurde das ganze Jahr hindurch 8 Minuten vor der vollen Stunde abgelesen. Die Monatsmittel des Luftdrucks betragen nach diesen beiden Barometern:

	Turettini 58.	Fuess 247.	Differenz.
	mm	mm	mm
Januar	757,49	757,32	0,17
Februar	60,72	60,59	0,13
März	52,03	51,89	0,14
April	55,73	55,61	0,12
Mai	55,67	55,56	0,11
Juni	54,44	54,34	0,10
Juli	50,71	50,64	0,07
August	55,41	55,36	0,05
September	58,43	58,40	0,03
October	51,25	51,20	0,05
November	51,60	51,51	0,09
December	61,31	61,19	0,12

Die Bestimmung der Correctionen im Jahre 1888 fiel auf die Monate September und October, wo also auch die Differenzen zwischen den beiden Barometern am kleinsten ausfielen.

Ausser dem Psychrometer in der normalen Aufstellung wurden in diesem Jahre noch vier andere Psychrometer beobachtet, nämlich die Thermometer 634 und 634* im Gittergehäuse, 601 und 601* im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen auf dem freien Rasenplatz, 439 und 439* im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen im Thermometer-Pavillon und 448 und 588* im Messingblechgehäuse im Thermometer-Pavillon. Die Nullpunkte dieser acht Thermometer, alle von Fuess, wurden am 29. December 1887 und nach Ablauf des Jahres, vom 1. bis 4. Januar 1889 verificirt, wobei die folgenden Correctionen ermittelt wurden:

	Januar bis Juni 1887.	December 1887.	Januar 1889.
Fuess № 634 (Jena Glas)	— 0,01	— 0,05	— 0,06
„ „ 634* „ „	0,00	— 0,02	— 0,02
„ „ 601 „ „	+ 0,03	— 0,01	0,00
„ „ 601* „ „	+ 0,02	0,00	0,00
„ „ 439 „ „	— 0,05	— 0,07	— 0,08
„ „ 439* „ „	— 0,04	— 0,08	— 0,09
„ „ 448 „ „	— 0,08	— 0,09	— 0,09
„ „ 588* „ „	— 0,02	— 0,04	— 0,04

Für das Jahr 1888 sind die im December 1887 ermittelten Nullpunkts-Correctionen benutzt worden, und damit man sähe, um wie viel diese von den am Schluss des Jahres thatsächlich geltenden abweichen, haben wir die Nullpunkts-Correctionen vom Januar 1889 hinzugefügt.

Ausser dem Maximum-Thermometer im normalen Gehäuse, wurde das Maximum-Thermometer № 3 und das Minimum-Thermometer № 1010 im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen auf dem freien Rasenplatz, und das Mi-

nimum-Thermometer Kicks № 16 im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen im Thermometer-Pavillon abgelesen. Die Nullpunkte hatten nachstehende Correctionen.

	Januar und Mai 1887.	December 1887.	Januar 1889.
Maximum-Thermometer № 3	= — 0°,05	— 0°,06	—
Minimum- „ № 1010 . . .	= — 0,04	— 0,04	— 0,26
„ „ Kicks № 16 .	= 0,04	0,05	— 0,10

Das Maximum-Thermometer № 3 wurde am 15. December nach der Ablesung bei der Einstellung zerschlagen und konnte erst am 2. Januar 1889 durch ein neues, № 1219, ersetzt werden.

Das Gittergehäuse hat kein Haarhygrometer. Im Gehäuse des Thermo- und Hygropraphen im Thermometer-Pavillon wird das Haarhygrometer № 464 und im Gehäuse des Thermo-Hygrographen auf dem freien Rasenplatz das Haarhygrometer № 460 beobachtet, doch ist bis zum Schluss des Jahres 1888 für keins dieser beiden eine Scala construirt worden. Nach den Beobachtungen der Monate August bis December 1888 ist im Jahre 1889 für № 460 eine Scala entworfen worden, über welche im nächsten Jahrgange Mittheilung gemacht werden wird. Das Haarhygrometer № 458, welches am 2. Juli 1887 im letzteren Gehäuse aufgestellt wurde, musste am 31. December 1887 für die stündlichen Beobachtungen in das Messingblechgehäuse übergeführt werden, weil für dieses Instrument Beobachtungsmaterial zur Scalenzeichnung vorlag, dagegen für das unbenutzte Haarhygrometer № 460 noch nicht. Für das Haarhygrometer № 458 sind drei Scalen construirt worden, nämlich die Scala I nach den Beobachtungen vom 3. Juli bis zum 31. August 1887, die im Jahre 1888 aber nicht benutzt wurde, die Scala II nach den Beobachtungen vom August bis October 1887, welche in den Monaten Januar bis Mai 1888 benutzt wurde und endlich die Scala III nach den Beobachtungen vom 27. März bis zum 31. Mai 1888, und diese dritte Scala ist vom 1. Juni bis zum 31. December 1888 benutzt worden. Die den verschiedenen Feuchtigkeitsprocenten entsprechenden Ordinaten der gleichtheiligen Hygrometerscala betrugen in den einzelnen der drei Scalen:

Haarhygrometer № 458.

Feuchtigkeit nach dem Psychrometer.	Ordinaten der gleichtheiligen Scala. I.	II.	III.
100%	97,5	98,5	98,4
95	94,9	95,5	95,7
90	92,3	92,2	92,8
85	89,5	90,1	89,7
80	86,1	86,8	86,6
75	82,8	83,5	83,4
70	79,1	80,0	80,1
65	75,0	76,5	76,6
60	70,6	72,6	72,9
55	66,4	68,5	68,8
50	62,1	64,1	64,6
45	57,8	58,5	60,6
40	53,3	52,3	56,3
35	48,6	45,7	52,1
30	43,8	38,0	47,7
25	—	—	43,1

Unter 50% ist die Uebereinstimmung der drei Scalen nicht mehr so gut, wie bei den höheren Feuchtigkeiten. Die beiden ersten Scalen sind nach Beobachtungen construirt, die ohne Ventilation (im Thermo-Hygrographengehäuse) ausgeführt worden waren, dagegen die dritte Scala, nachdem das Haarhygrometer drei bis fünf Monate in einem Gehäuse gestanden, welches 48 Minuten täglich ventilirt wurde. Die Geschwindigkeit der Luftströmung in diesem Gehäuse dürfte nahezu dieselbe sein, welche oben für das normale Gehäuse angegeben ist, da das Verhältniss der Rollen ein gleiches ist.

Die Geschwindigkeit der Luftströmung im Gittergehäuse betrug nach den Versuchen am 23. Juli 5,0 Meter pro Secunde.

In Betreff der Instrumente für ausserordentliche Beobachtungen ist Nachstehendes zu bemerken. Die Instrumente verblieben in derselben Aufstellung, die sie am Schluss des vorigen Jahres hatten. Das Vacuum des Radiationsthermo-

meters Kicks № 36 wurde am 7. Juli vom Herrn Director Wild vermittelst eines Ruhmkorff'schen Inductionsapparates geprüft und noch hinlänglich gut erfunden, da der Strom zwischen den Platinelectroden mit Lichterscheinung in der Röhre gut überging. Das Thermometer auf dem Rasen, Fuess № 89 und das Minimum-Thermometer № 1005 auf dem Rasen wurden das ganze Jahr beibehalten, dagegen das im vorigen Jahr benutzte Maximum-Thermometer Fuess № 108 auf dem Rasen am 3. April nach der Ablesung, durch ein anderes Maximum-Thermometer von Fuess № 86 ersetzt, weil das erstere im vorhergehenden Jahr seine Nullpunkts-Correction stark geändert hatte.

Die Nullpuncts-Correctionen betrugen:

		Anfang 1887.	December 1887.	3. u. 4. Jan. 1889.
Radiationsthermometer Kicks	№ 36 . . .	0°,00	— 0°,02	— 0°,02
Thermometer auf den Rasen Fuess	№ 89 . . .	— 0,20	— 0,20	— 0,20
Maximum-Thermometer auf dem Rasen Fuess	№ 108 . . .	— 0,02	— 1,00	—
„ „ „ „ „ „	№ 86 . . .	+ 0,18 (Febr. 1886)	—	— 0,20
Minimum-Thermometer „ „ „ „	№ 1005 . . .	— 0,07	— 0,08	0,40

Bei den übrigen Instrumenten für ausserordentliche Beobachtungen sind keinerlei Aenderungen eingetreten. — In Betreff der Publication der ausserordentlichen Beobachtungen ist zu erwähnen, dass in diesem Jahre auch die Maxima der Temperatur auf dem Erdboden publicirt wurden, während in den früheren Jahren nur die Minima allein mitgetheilt wurden. Die Extrem-Thermometer wurden, wie auch in den früheren Jahren, um 9^h p. m. abgelesen und neu eingestellt. Wenn dabei das Maximum niedriger oder das Minimum höher war, als die Beobachtung eines Termins der letzten 24 Stunden, so wurden diese Werthe corrigirt. Das Maximum der Lufttemperatur hat keine solche Correctur nöthig gehabt, das Minimum ebenfalls nicht, da das Letztere nicht nach dem Minimum-Thermometer, welches wie oben angegeben, aus dem normalen Gehäuse entfernt wurde, sondern nach den stündlichen Beobachtungen in demselben Gehäuse publicirt sind. Dabei wurden nur die Werthe der vollen Stunden für das von 9^h p. m. bis 9^h p. m. gezählte 24stündige Intervall berücksichtigt. Das Minimum auf dem Erdboden musste am 19. April um 0°,2, am 27. October um 0°,6 und am 11. December um 0°,1 corrigirt werden. Das Maximum auf der Erdoberfläche musste im Januar an 9, im Februar an 7, im März an 18, im April an 3, im Mai an 2, im Juni an 4, im Juli an 8, im August an 9, im September an 8, im October an 2, im November an 2 und im December an 11 vorwiegend heiteren Tagen corrigirt werden. Am 31. März betrug die Differenz 5°,8. An den nicht corrigirten Tagen dürften die Angaben dieses Thermometers um 0°,38 zu hoch sein, da die letzte Nullpunkts-Bestimmung anstatt + 0°,18 die Nullpunkts-Correction — 0°,20 lieferte.

Das Wage-Evaporometer wurde um 1^h p. m. abgelesen und darauf geachtet, dass das Wasser nicht zu viel unter dem Rande der Schale stand. Um dabei eine möglichst gleichmässige Entfernung der Wasseroberfläche von dem Rande der Verdunstungsschale zu haben, ist seit Anfang Mai jedes Mal Wasser nachgefüllt worden, wenn der Zeiger auf 5,0 gekommen war. Zu dem Zweck stand eine Flasche mit destillirtem Wasser im Freien in der Nähe des Evaporometers, damit das nachzufüllende Wasser mit dem in der Verdunstungsschale befindlichen von gleicher Temperatur sei. Am 26. Mai wurde auch die leere Schale mit Wasser bis 5 mm. Abstand vom Rande gefüllt und die Temperatur des Wassers drei Mal täglich beobachtet. Diese Beobachtungen wurden beim eintretenden Frost am 17. October wieder eingestellt.

In der nachstehenden Tabelle geben wir eine Zusammenstellung der Wassertemperaturen vom Atmograph und Wage-Evaporometer, die letztern als Differenz gegen die erstern.

Temperatur des verdunstenden Wassers.

1888.	Atmograph.				Differenz. Wage-Evaporometer — Atmograph.			
Monate.	$7^h\ 2^m$ a. m.	$1^h\ 2^m$ p. m.	$9^h\ 2^m$ p. m.	Mittel.	$7^h\ 2^m$ a. m.	$1^h\ 2^m$ p. m.	$9^h\ 2^m$ p. m.	Mittel.
Juni.	10°,14	13°,86	11°,95	11,98	— 0°,36	+ 0°,11	— 0°,52	— 0°,25
Juli	13,15	17,30	14,55	15,00	— 0,28	— 0,14	— 0,40	— 0,27
August	12,25	17,36	13,67	14,43	— 0,25	— 0,38	— 0,54	— 0,39
September . . .	6,85	12,41	8,78	9,35	— 0,30	— 0,23	— 0,49	— 0,34

Dieser Tabelle fügen wir gleich die Resultate der stündlichen Beobachtungen der Wassertemperatur beim Atmograph, sowie der Temperatur der Luft im Gehäuse seiner Verdunstungsschale bei.

Atmograph. 1888. Temperatur.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.		
	Luft.	Wasser.	Differ.	Luft.	Wasser.	Differ.	Luft.	Wasser.	Differ.	Luft.	Wasser.	Differ.	Luft.	Wasser.	Differ.
1ʰa.	2,84	3,35	—0,51	8,02	7,98	0,04	10,59	10,78	—0,19	11,05	11,09	—0,04	7,25	7,41	—0,16
2	2,64	3,08	—0,44	7,29	7,31	—0,02	10,17	10,28	—0,11	10,81	10,84	—0,03	6,98	7,09	—0,11
3	2,33	2,86	—0,53	6,94	6,86	0,08	9,77	9,85	—0,08	10,59	10,59	0,00	6,76	6,87	—0,11
4	2,27	2,74	—0,47	7,17	6,75	0,42	9,61	9,59	0,02	10,47	10,41	0,06	6,56	6,73	—0,17
5	2,82	2,86	—0,04	8,38	7,53	0,85	10,49	9,97	0,52	10,69	10,46	0,23	6,36	6,59	—0,23
6	4,28	3,48	0,80	10,11	8,85	1,26	12,47	11,46	1,01	11,52	11,00	0,52	6,41	6,50	—0,09
7	5,96	4,51	1,45	11,55	10,14	1,41	14,30	13,15	1,15	13,22	12,25	0,97	7,17	6,85	0,32
8	7,50	5,83	1,67	12,74	11,12	1,62	15,90	14,64	1,26	14,83	13,84	0,99	9,05	7,91	1,14
9	8,86	7,32	1,54	13,65	11,80	1,85	17,24	15,78	1,46	16,06	14,91	1,15	10,77	9,32	1,45
10	9,72	8,22	1,50	14,48	12,47	2,01	17,99	16,37	1,62	17,30	15,82	1,48	11,87	10,53	1,34
11	10,36	8,84	1,52	15,23	12,97	2,26	18,63	16,79	1,84	18,35	16,67	1,68	13,05	11,54	1,51
12	11,12	9,29	1,83	15,90	13,49	2,41	19,00	17,10	1,90	18,68	17,04	1,64	13,69	12,13	1,56
1ʰp.	11,62	9,76	1,86	16,37	13,86	2,51	19,36	17,30	2,06	19,38	17,36	2,02	13,98	12,41	1,57
2	11,83	9,99	1,84	16,65	14,12	2,53	19,54	17,49	2,05	19,57	17,55	2,02	14,12	12,55	1,57
3	11,86	10,04	1,82	16,99	14,29	2,70	19,25	17,31	1,94	19,32	17,47	1,85	14,02	12,57	1,45
4	11,70	9,98	1,72	16,96	14,39	2,57	19,19	17,32	1,87	19,00	17,35	1,65	13,47	12,29	1,18
5	11,26	9,78	1,48	16,49	14,11	2,38	18,95	17,09	1,86	18,40	17,07	1,33	12,50	11,79	0,71
6	10,62	9,45	1,17	15,86	13,86	2,00	18,45	16,88	1,57	17,45	16,56	0,89	11,22	11,02	0,20
7	9,53	8,92	0,61	15,16	13,50	1,66	17,71	16,64	1,07	15,97	15,74	0,23	10,16	10,15	0,01
8	7,95	8,00	—0,05	13,78	13,02	0,76	16,05	15,74	0,31	14,59	14,69	—0,10	9,35	9,41	—0,06
9	6,74	6,85	—0,11	11,94	11,95	—0,01	14,33	14,55	—0,22	13,48	13,67	—0,19	8,85	8,78	0,07
10	5,26	5,72	—0,46	10,41	10,53	—0,12	13,10	13,31	—0,21	12,62	12,75	—0,13	8,30	8,31	—0,01
11	4,38	4,73	—0,35	9,53	9,46	0,07	12,17	12,36	—0,19	11,98	12,10	—0,12	7,92	7,94	—0,02
12	3,77	4,02	—0,25	8,83	8,66	0,17	11,35	11,56	—0,21	11,39	11,48	—0,09	7,46	7,54	—0,08
Mittel.	7,38	6,65	0,73	12,52	11,21	1,31	15,23	14,30	0,93	14,86	14,11	0,75	9,89	9,34	0,55
Wahre Mittel der Lufttemperatur im normalen Gehäuse.															
	6,88	—	—	11,87	—	—	14,67	—	—	14,43	—	—	9,70	—	—

Vom 1. Juli bis zum 17. October wurde der Niederschlag stündlich mit Hülfe eines grossen Regenmessers beobachtet, dessen Auffangfläche 1,52 Meter über dem Erdboden stand. Die Länge des Durchmessers der Auffangfläche wurde von mir am 14. Juli und 20. Juli durch wiederholte Messung in verschiedener Richtung ermittelt und betrug im Mittel aller Messungen

1119,56 mm.

Die Auffangfläche war schwach elliptisch; die Länge der grossen Axe betrug im Mittel 1126,00 mm. und die der kleinen 1113,10 mm. Als Kreisfläche mit dem mittleren Durchmesser 1119,56 mm. würde der Flächeninhalt 0,98443 □ m. und als Ellipse 0,98438 □ m. betragen. In beiden Fällen hat man die mit einem gewöhnlichen Messglase ausgemessenen Quantitäten mit dem Factor 0,0508 zu multipliciren, um die Regenhöhe in Millimetern zu finden. Wir fügen hier einen Vergleich der Niederschläge in diesem grossen Regenmesser mit den in den andern Regenmessern erhaltenen bei.

	Grosser Regenmesser.	Ombrograph.	Regenmesser № 164 Station II. Ordnung.	Regenmesser mit Nipher'schen Schutztrichter.
	mm	mm	mm	mm
Juli.	42,06	42,07	37,7	37,9
August.	54,96	53,09	50,9	52,0
September.	35,79	34,60	32,5	33,9

Im Jahre 1888 wurden folgende 23 Erdthermometer beobachtet:

Horizontale Thermometer:

In der Tiefe:	0,00	№ 9 Geissler und vom 3. Mai an № 572 Fuess.	
„ „ „	0,00	№ 16 „	
„ „ „	0,01	№ 11 „	
„ „ „	0,02	№ 14 „	
„ „ „	0,05	№ 4 Geissler	Lange horizontale Thermometer im Schacht.
„ „ „	0,10	№ 1 Fuess	
„ „ „	0,20	№ 3 „	
„ „ „	0,40	№ 9 „ und vom 24. Novemb. an № 8 Fuess	
„ „ „	0,40	№ 5 Geissler	

Verticale Thermometer:

In der Tiefe:	0,40	№ 490 Fuess im Glasrohr
„ „ „	0,40	№ 636* Fuess im Holzrohr
„ „ „	0,40	№ 3 Åderman im schwedischen Holzrohr
„ „ „	0,40	№ 407* Fuess im Thonrohr
„ „ „	0,80	№ 490* Fuess im Glasrohr
„ „ „	0,80	№ 636 Fuess im Holzrohr
„ „ „	0,80	№ I im schwedischen Holzrohr
„ „ „	0,80	№ 398 Fuess im Thonrohr
„ „ „	0,80	№ 448* Fuess im Thon- und Glasrohr
„ „ „	0,80	№ 596 Fuess im Messingrohr
„ „ „	1,60	№ 491 Fuess im Glasrohr
„ „ „	1,60	№ 596* Fuess im Thonrohr
„ „ „	3,20	№ 446 Fuess im Glasrohr
„ „ „	3,20	№ 387 Fuess im Glasrohr.

Von den Thermometern im Schacht musste № 1 am 3. und 6. Mai, 21. October und 24. November, № 3 am 30. März, № 9 am 20. und 21. Februar, 4. April, 21. Juni und 24. November und № 8 am 25. November Reparaturen unterworfen werden, da die Glasschläuche durch's Einfrieren geplatzt oder durch Hebung und Senkung des Kastens die Griffe der Thermometer oder Fassungen der Röhren abgebrochen waren. Von den verticalen Thermometern mussten die Glas- oder Thonröhren von № 448* am 29. Mai, 30. October und 9. December und № 490 am 21. Juni und 25. October wegen Reparatur schadhafter Stellen ganz oder theilweise ausgegraben werden. Bei den Thermometern in Messing- oder Holzröhren kam es vor, dass die Holztheile der Thermometer durch Feuchtigkeit so stark gequollen waren, dass die Thermometer sich schwer herausziehen oder hineinschieben liessen und da musste der Umfang der Holztheile durch's Schaben oder Raspeln verkleinert werden und zwar beim Thermometer № 596 am 27. März und 17. October, № 636 am 14. und 25. October, № 636* am 25. October und № I (im schwedischen Holzrohr) am 11. December. Den stündlichen Beobachtungen verdanken wir es, dass nur ein einziges Thermometer und auch nur 10 Stunden eingefroren war, nämlich № 448* am 28. November von 1^h a. m. bis 11^h a. m. und für diese Zeit wurden die Angaben nach den andern Thermometern in derselben Tiefe interpolirt. Die Thermometer № 490 und 490* waren mehrfach mit Eis bedeckt, wurden aber abgelesen und von Neuem gereinigt, bevor sie fest einfrieren konnten. — Die Holzfassung des schwedischen Thermometers № 3 in der Tiefe 0,4 m. gestattete nicht tiefe Temperaturen abzulesen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, musste am 29. Januar Quecksilber in die Holzfassung gegossen, und das Thermometer in derselben gehoben werden. Am 18. April wurde das Quecksilber entfernt und am 25. December wieder eingefüllt. Die Scala reichte nur bis — 16°,0 und als am 25. December 9^h p. m. die Temperatur in dieser Tiefe —16°,0 erreicht hatte, und bis zum 27. December 3^h p. m. unter —16°,0 blieb, so mussten die Angaben für diese Zeit in der Nähe von — 16°,0 geschätzt und von — 16°,4 abwärts nach № 407* interpolirt werden.

Vom 1. bis zum 24. Januar wurde im schwedischen Holzrohr in der Tiefe 0,8 m. zeitweilig anstatt Thermometer I ein in $^1/_5$° getheiltes Thermometer ohne Marke und ohne Nummer benutzt. Die Nullpunkts-Correction betrug 0°,0. Die Nullpunkte der im Gebrauch befindlichen Thermometer wurden in diesem Jahr nicht bestimmt, um den Gang der stündlichen Beobachtungen nicht zu stören, sondern vor Beginn und nach Schluss des Jahres. Nur die neubinzugekommenen wurden von Neuem geprüft. Die Nullpunkte der Thermometer haben folgende Correctionen.

		Juni und Juli 1887.	December 1887.	Januar 1889.	
№ 9	Geissler. . . .	—	— 0°,22 (Juli)	— 0°,30 (Februar)	
„ 16	„ . . .	—	— 0,39 (Juli)	— 0,43	April 1889
„ 11	„ . . .	—	— 0,19 (Juli)	— 0,32	
„ 14	„ . . .	—	— 0,18 (Juli)	— 0,22	
„ 572	Fuess.	—	— 0,02 (Mai 1888)	— 0,06	
„ 4	Geissler. . . .	— 0°,12	— 0,58	— 0,60	
„ 1	Fuess.	— 0,15	— 0,18	— 0,28	
„ 3	„	— 0,10	— 0,14	— 0,10	
„ 9	„	— 0,10	— 0,10	—	
„ 8	„	—	— 0,14 (Nov. 1888)	— 0,18	
„ 5	Geissler. . . .	— 0,22	— 0,25	— 0,25	
„ 490	Fuess.	— 0,06	— 0,08	— 0,12	
„ 636*	„	— 0,01 (Sept. 1887)	— 0,02	— 0,02	
„ 3	Åderman . . .	— 0,38 (Oct. 1887)	— 0,40	— 0,40	
„ 407*	Fuess.	— 0,22	— 0,16	— 0,18	
„ 490*	„	— 0,02	— 0,04	— 0,06	
„ 636	„	— 0,01 (Sept. 1887)	— 0,02	— 0,02	
„ I	—	—	0,27 (Januar 1888)	0,10	
„ 398	Fuess.	— 0,20	— 0,14	— 0,15	
„ 448*	„	— 0,02	— 0,04	— 0,06	
„ 596	„	0,02 (Sept. 1886)	0,00	0,00	
„ 491	„	— 0,15	— 0,21	— 0,22	
„ 596*	„	0,02 (Sept. 1886)	— 0,01	— 0,01	
„ 446	„	0,00	— 0,01	0,00	
„ 387	„	— 0,21	— 0,19	— 0,20	

Nachdem die Tabellen der Erdtemperaturen bereits gedruckt waren, bemerkte ich, dass nach der Nullpuncts-Bestimmung im December 1887 die Correctionen des Thermometers Geissler № 4 in der Tiefe 0,05 m., den graphischen Darstellungen der Correctionen fehlerhaft entnommen und nachstehende Werthe im Jahre 1888 benutzt worden waren:

von	— 30°,0	bis	— 17°,3	die	Correction	— 0°,7
„	— 17,2	„	— 7,5	„	„	— 0,6
„	— 7,4	„	+ 6,0	„	„	— 0,5
„	+ 6,1	„	+ 30,0	„	„	— 0,4

Die richtigen Correctionen lauten:

von	— 30°,0	bis	— 14°,0	die	Correction	— 0°,7
„	— 13,9	„	+ 7,5	„	„	— 0,6
„	+ 7,6	„	+ 30,0	„	„	— 0,5

Somit sind die Ablesungen von — 30°,0 bis — 17°,3 und von — 13°,9 bis — 7°,5 richtig reducirt worden, während die Ablesungen

von — 17°,2 bis — 14°,0
„ — 7,4 „ + 6,0
„ + 7,6 „ + 30,0

um 0°,1 und

von + 6°,1 bis + 7°,5

um 0°,2 zu hoch geblieben sind.

Die Tiefen der Erdthermometer wurden, wie früher, genau controlirt und grössere Differenzen vermieden. Im Ganzen wurden zwischen dem 20. März und 26. October die Tiefen 20 Mal verificirt, wobei die Correction der beiden obersten Thermometer immer Null war, nur am 26. October lag das zweite Thermometer in der Tiefe 0,00 m. um 2 Millimeter zu tief. Das Maximum der Correctionen in den Tiefen 0,01 m. und 0,02 m. betrug 3 Millimeter; in den Tiefen 0,05 m. bis 0,20 war das Maximum 5 mm., und in den Tiefen 0,4 m. war es 7 mm., mit Ausnahme des 21. Juni, wo das Thermometer № 9 in dieser Tiefe um 15 Millimeter zu hoch lag und das Quecksilber sich daher mehrere Mal abtrennte. In Folge dessen wurden die Thermometer im Schacht am 21. Juni alle ausgegraben und von Neuem in die richtige Tiefe eingegraben. Bei den tieferen Thermometern von 0,8 m. an erreichte die Correction am 29. März bei 596* — 15 mm., am 23. Mai bei 636 — 12 mm. und in den übrigen Fällen war sie kleiner als 10 mm.

4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

a) Barograph Hasler.

Die Registrirungen des Barographen Hasler wurden in diesem Jahr nur nach graphisch dargestellten Curven reducirt und zwar wurden diese Curven in den Monaten Januar, Februar und März nach dem Barometer Turettini 58, und vom 1. April an nach dem Barometer Fuess № 247 construirt. Das Barometer Turettini wurde 8^m vor der vollen Stunde 7^h a. m., 1^h und 9^h p. m. abgelesen und mit der Ordinate 10^m vor denselben Terminen verglichen. In den Monaten April und Mai, wo das Barometer um 6^m vor der vollen Stunde abgelesen wurde, nahm man das Mittel der Ordinaten der vollen Stunde und des Contactes 10^m vor der vollen Stunde, und als am 1. Juni die Ablesung auf 9^m vor der vollen Stunde verlegt worden war, trat wieder die Ordinate für 10^m vor der vollen Stunde an die Stelle des Mittels. Bei der Scalenzeichnung wurden in den drei ersten Monaten die einzelnen Beobachtungen von Millimeter zu Millimeter in Mittelwerthe umgesetzt, da aber eine fehlerhafte Beobachtung oder eine ungenau gemessene Ordinate auf diese Weise leicht unbemerkt bleiben und die Scala beeinflussen kann, so ist seit dem 1. April jeder einzelne Werth auf Millimeterpapier aufgetragen und hierauf die Scala gezeichnet worden. Der Massstab der Scala war 1 Millimeter = 0,1 mm. Luftdruck und 0,1 mm. der Ordinate. Ferner wurden die Scalen nach den Beobachtungen eines Monats für denselben Monat construirt, da die Vergleichungen der Scalen für die Monate April und Mai mit Scalen aus den Beobachtungen von drei Monaten, für den mittleren Monat gültig, zeigten, dass die Beobachtungen eines Monats dieselbe Sicherheit in der Scalenzeichnung bieten, die man bei der Zusammenfassung von Beobachtungen aus dreien Monaten hat.

In der nachstehenden Tabelle geben wir die Ordinaten, welche den Luftdruckwerthen von 5 zu 5 mm. entsprechen.

Barograph Hasler. 1888.

	Januar bis März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	November.	December.
780 mm.										160,3
775	149,6						151,1			150,3
770	139,0	139,7				139,9	139,4		139,6	139,6
765	128,2	128,5	128,8	129,0		128,9	128,8	128,4	128,8	128,7
760	115,9	116,2	116,4	116,5	116,2	116,3	116,3	116,3	116,3	116,4
755	103,0	103,6	103,8	103,9	103,6	103,4	103,6	103,4	103,6	103,5
750	91,6	92,2	92,3	92,3	92,1	92,0	92,0	92,0	92,1	92,1
745	80,4	81,0	81,1	81,1	81,1	81,0	81,2	80,9	80,8	81,1
740	69,5		70,1	69,8	70,1			69,9	69,8	70,0
735	58,3							58,9	58,9	58,8
730									48,0	
725									37,6	

In der folgenden Tabelle theilen wir noch die mittlere Abweichung *m* der einzelnen Registrirung von den directen Luftdruckbeobachtungen mit, wie auch für die einzelnen Termine die mittlere Differenz Beobachtung — Registrirung.

1888.	± m.	Beobachtung — Registrirung. 7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	± 0,08	— 0,01	0,00	0,08	0,02
Februar	± 0,07	0,00	0,01	0,03	0,01
März	± 0,07	— 0,02	— 0,02	0,01	— 0,01
April	± 0,08	— 0,03	— 0,02	0,01	— 0,02
Mai	± 0,08	0,01	0,00	0,00	0,00
Juni	± 0,06	— 0,01	0,01	0,02	0,01
Juli	± 0,04	— 0,02	— 0,01	0,01	0,00
August	± 0,05	— 0,03	0,00	0,00	— 0,01
September	± 0,04	— 0,01	0,00	0,01	0,00
October	± 0,05	— 0,01	— 0,01	0,01	0,00
November	± 0,06	0,01	0,00	0,03	0,01
December	± 0,05	0,02	— 0,02	0,01	0,00
Jahresmittel	± 0,06	— 0,01	— 0,01	0,02	0,00

Am 25. April, 8. und 9. Mai, 26. und 29. Juni, 25. Juli und 17. und 18. October kamen eingerissene oder zusammengeklebte Stellen des Papiers zwischen die Walzen, wo bei den eingerissenen Stellen die Contacte nicht markirt wurden und bei den geklebten dicken Stellen das Papier stecken blieb und die Markirungen zusammenfielen. In einigen Fällen waren daher Interpolationen erforderlich, die nach dem Barographen Richard ausgeführt wurden.

b) Thermo- und Hygrograph Hasler.

Die Registrirungen des Thermo- und Hygrographen wurden ebenso, wie die Registrirungen des Barographen, mit Hülfe von graphisch dargestellten Scalen reducirt. Für den Thermographen wurden für die Monate Januar bis März die Beobachtungen aller 3 Monate zur Construction einer für alle drei Monate geltenden Scala benutzt und vom 1. April an wurde für jeden Monat eine Scala nach den Beobachtungen desselben Monats entworfen und zwar in dem Massstab 1 mm. = 0°,1 Temperatur und 0,1 mm. der Ordinate. Die nachstehende Tabelle enthält die Ordinaten der Registrirung, welche den Temperaturen von 5° zu 5° in den einzelnen Monaten entsprechen.

Thermograph Hasler. 1888.

	Januar bis März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	November.	December.
25°				139,2	139,3	139,1	139,5			
20			129,2	129,0	129,3	129,4	129,3			
15		118,8	119,0	118,9	119,1	119,2	119,1	119,0		
10	109,3	108,8	108,8	108,7	108,8	108,9	108,8	109,0		
5	98,8	98,7	98,5	98,7	98,4	98,7	98,8	98,8	98,9	
0	88,5	88,5	88,7	88,7			88,5	88,6	88,7	88,6
— 5	78,3	78,3					78,3	78,5	78,4	78,4
—10	68,1	68,1						68,5	68,2	68,4
—15	58,2							58,4		58,5
—20	48,3									48,6
—25	38,5									38,7
—30	28,7									

Die mittlere Abweichung *m* der einzelnen Registrirung von der beobachteten Temperatur und die Differenzen zwischen der Beobachtung und Registrirung erreichten in den einzelnen Monaten nachstehende Beträge.

Beobachtung — Registrirung.

	± m.	7^h 10^m a. m.	1^h 10^m p. m.	9^h 10^m p. m.	Mittel.
Januar	± 0°,06	0°,03	0°,01	0°,03	0°,02
Februar	± 0,10	— 0,02	0,01	0,00	0,00
März	± 0,12	0,00	— 0,07	— 0,06	— 0,04
April	± 0,09	0,11	— 0,04	— 0,05	0,01
Mai	± 0,16	0,19	0,02	— 0,12	0,03
Juni	± 0,14	0,10	— 0,07	— 0,18	— 0,05
Juli	± 0,16	0,19	— 0,02	— 0,13	0,02
August	± 0,15	0,23	0,02	— 0,09	0,05
September	± 0,12	0,11	— 0,03	— 0,09	0,00
October	± 0,06	0,02	0,02	— 0,04	0,00
November	± 0,06	— 0,02	— 0,01	— 0,03	— 0,02
December	± 0,06	0,02	0,00	— 0,02	0,00
Jahresmittel	± 0,11	0,08	— 0,01	— 0,06	0,00

Die Registrirungen des Hygrographen wurden für die Monate Januar bis März nach der December-Scala vom Vorjahr reducirt; diese war nach den Beobachtungen vom 16. September bis zum 31. October construirt und nach den Decemberbeobachtungen um — 2,2% corrigirt worden und da sie nur bis zum Scalentheil 80 reichte, so musste sie bis zum Scalentheil 61,8 extrapolirt worden. Ende März und Anfang April machte sich eine Verlängerung des Haares bemerkbar. Da der April Feuchtigkeitsbeobachtungen, welche aus mehr als + 0°5 betragenden Angaben des feuchten Thermometers abgeleitet sind, nicht in genügender Zahl aufweisen konnte, so wurden die Monate April und Mai zu einer Scala vereinigt. Nachdem das Haar, nach einer Verkürzung am 1. Juni im Betrage von ca. 12 mm. der Registrirung, sich in den Monaten Juni und Juli unverändert erhalten hatte, so dass man für jeden vollen Monat nur eine Scala zu entwerfen nöthig hatte, traten im August Verlängerungen ein, und das Haar musste am 15. August um ca. 15 mm. der Registrirung und am 21. August um weitere 30 mm. der Registrirung verkürzt werden. Die September- und Octoberscalen konnten je für einen vollen Monat benutzt werden. Die Beobachtungen im November zeigten, dass die Function des Haares bei grossen Feuchtigkeiten sich gegen October verändert hatte, dagegen hatte die Curve bei den nicht zahlreichen Feuchtigkeiten von weniger als 87% nur eine Parallelverschiebung von 38% erfahren, und daher wurde die Novemberscala bis zum Scalentheil 110 der Octoberscala parallel und von diesem Scalentheil an aufwärts, nach den häufig beobachteten hohen Feuchtigkeiten des Novembers construirt. Die Beobachtungen des Decembers erforderten eine fernere Correction von — 0,7%, welche an die Novemberscala angebracht wurde. Die den verschiedenen Feuchtigkeiten entsprechenden Ordinaten der einzelnen Scalen sind in der nachstehenden Tabelle verzeichnet.

Hygrograph Hasler. 1888.

	Januar bis März.	April und Mai.	Juni.	Juli.	1.—14. August.	14.—21. August.	21.—31. August.	September.	October.	November.	December.
100%	134,4	138,0	131,5	140,0	144,8	144,1	114,1	126,0	134,7	138,0	138,6
97	129,9	137,2	126,7	135,7	144,2	142,3	109,9	121,4	128,3	135,3	135,9
95	127,0	135,9	123,5	132,7	143,2	140,6	107,0	118,5	124,2	132,3	133,4
90	119,5	129,6	115,6	125,3	139,1	134,4	99,9	111,4	116,9	124,2	125,3
85	112,1	122,3	107,5	117,8	131,6	126,8	92,7	104,5	109,5	115,9	117,0
80	104,6	115,1	99,5	109,8	124,0	119,1	85,6	97,5	101,9	107,6	108,7
75	97,0	107,6	92,0	101,6	116,3	111,4	78,5	90,3	94,4	100,1	101,1
70	89,4	100,1	85,0	94,1	108,7	103,7	71,9	83,1	86,9	92,6	93,6
65	81,9	92,6	78,1	87,1	100,8	95,5	65,1	76,1	79,5	85,2	86,2
60	74,3	85,1	71,1	80,4	92,5	87,1	58,3	68,7	71,9		
55	66,8	77,5	64,3	74,1	84,1		51,5	61,0			
50		70,0	57,2	68,0	75,7		44,7	53,4			
45		62,4	49,0	62,1	67,1		37,9	45,7			
40		50,3	40,0					38,1			
35		38,2	31,2								

Der Massstab dieser Scalen war 1 mm. = 0,1% Feuchtigkeit und 0,1 mm. der Registrirung.

Die mittlere Abweichung *m* der einzelnen Registrirung von der Beobachtung und die mittleren Differenzen zwischen Beobachtungen und Registrirung hatten nachfolgende Beträge.

Relative Feuchtigkeit.

		Beobachtung — Registrirung.			
	± m.	7^h 10^h a. m.	1^h 10^h p. m.	9^h 10^h p. m.	Mittel.
April	± 2,0%	1,5%	0,3%	3,4%	1,4%
Mai	± 2,7	— 1,4	— 1,4	3,7	0,3
Juni	± 2,9	— 1,6	— 0,4	4,5	0,8
Juli	± 2,0	— 0,3	0,2	2,3	0,7
August	± 2,0	0,0	— 0,4	1,8	0,5
September	± 2,0	— 0,4	0,5	1,3	0,5
October	± 2,1	0,5	— 1,3	0,5	— 0,1

Absolute Feuchtigkeit.

		Beobachtung — Registrirung.			
	± m.	7^h 10^h a. m.	1^h 10^h p. m.	9^h 10^h p. m.	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm
April	± 0,14	0,11	— 0,01	0,19	0,08
Mai	± 0,20	— 0,03	— 0,10	0,21	0,03
Juni	± 0,27	— 0,13	— 0,10	0,33	0,03
Juli	± 0,27	0,09	— 0,01	0,15	0,08
August	± 0,27	0,19	— 0,03	0,14	0,10
September	± 0,19	0,05	0,08	0,04	0,06
October	± 0,13	0,07	— 0,06	0,01	0,01

Wie beim Barographen, so kamen auch beim Thermo-Hygrographen im endlosen Papier am 22. und 23. Februar, 16. und 31. Juli, 28. August und 8. October eingerissene oder geklebte Stellen vor, die schwer durch die Walzen gingen. In Folge dessen musste die Feuchtigkeit am 28. August von 10 bis 12^h a. m. und die Temperatur und Feuchtigkeit am 7. und 8. October für 14 Stunden dem Thermographen Richard und Hygrographen Richard entnommen werden. Diese selbstregistrirenden Instrumente waren in der normalen Psychrometerhütte aufgestellt. Ausserdem functionirte der zweite Thermo- und Hygrograph Hasler im Thermometer-Pavillon.

Am 5., 9., 11. und 12. Juli waren Arbeiter an der Hütte des Thermo- und Hygrographen auf dem freien Rasenplatz beschäftigt. Das Dach wurde von Neuem getheert und später, gleich allen übrigen Dächern der meteorologischen Hütten, mit weisser Farbe angestrichen. Der Ventilationsschornstein wurde einer Reparatur unterzogen, der Ventilator gereinigt und geölt und die Pfosten in der Erde, an welchen die den Schornstein haltenden Ketten befestigt sind, wurden erneuert.

c) Anemograph Munro.

Die Registrirungen des Anemographen Munro sind auch in diesem Jahre nicht bearbeitet worden. Eine am 30. December ausgeführte Verification der Windfahne ergab die frühere Correction, mit Rücksicht auf das Azimut der Stange von 1°,1

$$-1^\circ.$$

Am 12. Juni wurden alle Theile dieses Anemographen gereinigt und geölt, dagegen theilweise Reinigung und Oelung fand, wie früher, je nach Bedarf statt.

d) Componenten-Anemograph Schultze.

Die Verification der Windfahne wurde am 30. December ausgeführt wobei der Zeiger der Windfahne im Mittel aus 5 Ablesungen bei der Stellung

	Pfeilspitze am Fadenkreuz des Fernrohrs,	Rückfläche am Fadenkreuz des Fernrohrs,
am Kreise die Ablesung zeigte	358°,2	178°,4
Das Azimut der Stange der Windfahne beträgt	+0,8	+0,8
so dass bei Nordwind der Zeiger die Ablesung	359,0 und bei Südwind	179,2

ergiebt. Im Mittel folgt hieraus die Correction der Windfahne

$$+0^\circ,9.$$

Die Bestimmung des vorigen Jahres, die für das Jahr 1888 beibehalten wurde, ergab + 0°,6. Diese Differenz kann jedenfalls vernachlässigt werden.

Bis zum 8. Juni wurde die im vorigen Jahre ermittelte Reductionsscala für die Windgeschwindigkeit beibehalten. Als hierauf das Schalenkreuz am 9. Juni abgenommen und von Neuem angestrichen und der die Frictionsrollen schützende Eisenblechhut einen Bajonetverschluss erhalten und mit dem Schalenkreuz wieder aufgestellt worden war, wurde nach vergleichenden Beobachtungen mit dem Normalanemometer Schultze № 5 vom 5. Juli bis 12. August eine Reductionsscala graphisch dargestellt. Die Formel des Normalanemometers lautet nach der im November 1885 im St. Petersburger Physikalischen Central-Observatorium ausgeführten Verification

$$V = 0{,}926 + 0{,}19547\,C - 0{,}0000805\,C^2$$

wo V Kilometer pro Stunde und C die Anzahl der Contacte (bei Benutzung beider Contacte) bedeutet. Die Vergleichung ergab nach der graphischen Darstellung

Componenten-Anemograph Schultze 1888.

Anzahl der Umdrehungen der Windplatte in der Stunde.	Kilometer pro Stunde.
1	= 4,4
2	= 5,5
3	= 6,8
4	= 8,1
5	= 9,5
6	= 11,0
7	= 12,6
8	= 14,2
9	= 15,9
10	= 17,5
11	= 19,1
12	= 20,7
13	= 22,3
14	= 23,9
15	= 25,5
16	= 27,2
17	= 28,8
18	= 30,4
19	= 32,0
20	= 33,6
21	= 35,1
22	= 36,7

Aus der Curve, der diese Zahlen entlehnt sind, wurde die nachstehende vom 17. Juli an benutzte Reductionstafel für die Terminbeobachtungen berechnet.

Umdrehungen der Windplatte in 10 Minuten.	Meter pro Secunde.
von 0,00 bis 0,31	= 1
„ 0,32 „ 0,77	= 2
„ 0,78 „ 1,18	= 3
„ 1,19 „ 1,53	= 4
„ 1,54 „ 1,89	= 5
„ 1,90 „ 2,27	= 6
„ 2,28 „ 2,64	= 7
„ 2,65 „ 3,01	= 8
„ 3,02 „ 3,39	= 9
„ 3,40 „ 3,77	= 10

e) Ombro- und Atmograph Hasler [1]).

In diesem Jahr sind vier Empfindlichkeits-Bestimmungen ausgeführt worden, nämlich am 25. März für die Monate Januar bis April, am 16. Mai für die Monate Mai bis Juli, am 26. August für die Monate August bis zum 17. October und am 10. November für die Monate 17. October bis December. Diese Bestimmungen ergaben die nachstehenden Ordinatenwerthe:

1) Der Ombro- und Atmograph Hasler hat seit dem Jahr 1878 in Pawlowsk ohne erhebliche Störung functionirt, alljährlich sind die Resultate seiner Aufzeichnungen in diesen Annalen ausführlich publicirt worden und im Jahrgang 1878 habe ich auch S. XXXVI und folg. der Einleitung eine kurze Beschreibung desselben, allerdings ohne Zeichnung gegeben. Aus dieser geht hervor, dass die Schneemessung dabei, wie die des Regens durch Wägung und *ohne Schmelzung des Schnees* erfolgt. Es ist daher nicht richtig, wenn Herr L. Rotch, Director und Besitzer des *Blue Hill Observatoriums* im Staat Massachusetts der U. S. A. in der Beschreibung dieses Observatoriums (Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College Vol. XX Part. I, Cambridge 1889). S. XIII die Meinung ausspricht, dass der nach seinen Angaben von den Gebr. Richard in Paris construirte selbstregistrirende Regen- und Schneemesser den ersten erfolgreichen Versuch zur Registrirung des Schnees ohne Schmelzung desselben repräsentire. **H. Wild.**

Zwischen	25. März.	16. Mai.	26. August.	10. November.
20 mm. und 40 mm.	0,1567	0,1458	0,1456	0,1607
40 „ 60	0,1523	0,1422	0,1405	0,1423
60 „ 80	0,1442	0,1371	0,1375	0,1432
80 „ 100	0,1418	0,1323	0,1330	0,1360
100 „ 120	0,1397	0,1349	0,1322	0,1369
120 „ 140	0,1426	0,1382	0,1359	0,1410
140 „ 160	0,1409	0,1393	0,1369	0,1404
160 „ 180	0,1506	0,1432	0,1419	0,1438
180 „ 200	—	0,1451	0,1503	0,1514

Der Sommeraufsatz wurde am 30. April aufgesetzt und am 17. October durch den Winteraufsatz wieder ersetzt. Die Angaben der Verdunstung wurden für die Zeit der Empfindlichkeits-Bestimmungen interpolirt. Ebenso musste am 16. Juli ein Stundenwerth interpolirt werden, da an diesem Tage an dem Schrank des Instruments gearbeitet und die Eisentheile des Instruments gereinigt und geölt wurden. Am 9. Juli wurde das Dach der Hütte von Neuem getheert und am 11. Juli weiss angestrichen, wobei die Registrirung nicht unterbrochen wurde. Am 29. Mai war ein grobes Sandkorn zwischen Electromagnet und Anker gerathen, wodurch der Markirungsstift mit der Spitze im Papier stecken blieb. Die um 1^h p. m. registrirte Verdunstung wurde auf die Stunden 8^h a. m. bis 1^h p. m. vertheilt. Ebenso wurde wegen Reibung am 3. Mai die Niederschlagsmenge von 8^h a. m. bis 1^h p. m. mit theilweiser Benutzung der Registrirung meist gleichmässig auf die einzelnen Stunden vertheilt. Am 22. Februar wurde eine später nicht verwerthete Empfindlichkeits-Bestimmung ausgeführt und die Verdunstung für diese Zeit interpolirt.

Wie in den früheren Jahren, so lassen wir auch in diesem Jahr eine Vergleichung der Beobachtungen am Regenmesser № 164 (für Station II Ordnung), sowie des Regenmessers mit Schutztrichter und dem Wage-Evaporometer mit den Registrirungen des Ombro- und Atmographen folgen.

1888.	Niederschlag.			Verdunstung.		
	Regenmesser mit Schutztrichter.	Regenmesser № 164.	Ombrograph.	Wage-Evaporometer.	Atmograph.	Differenz.
Januar	20,5	17,3	17,4	1,85	0,68	1,17
Februar	20,0	17,9	15,9	2,88	1,20	1,68
März	44,3	39,0	36,2	8,72	6,01	2,71
April	37,6	36,6	34,1	24,64	23,70	0,94
Mai	37,8	36,0	38,0	49,73	47,93	1,80
Juni	25,8	26,0	29,2	73,21	71,36	1,85
Juli	37,9	37,7	39,2	59,28	57,39	1,89
August	52,0	50,9	52,6	44,79	42,39	2,40
September	33,9	32,5	34,6	33,78	32,19	1,59
October	103,9	100,8	104,0	12,18	10,15	2,03
November	44,5	40,0	40,9	6,91	4,18	2,73
December	20,9	19,0	19,4	2,85	2,10	0,75
Jahr	479,1	453,7	461,5	320,82	299,28	21,54

Die Verdunstungsdifferenz beträgt in diesem Jahr + 21,54 mm., während sie im Jahre 1886 einen Betrag von — 123,29 mm. erreichte. Dies erklärt sich aus der veränderten Aufstellung des Wage-Evaporometers, welches letztere Instrument am 3. September 1887 aus dem Thermometer Pavillon am Hauptgebäude in die neue zu diesem Zweck aufgebaute Hütte auf dem freien Rasenplatz neben die Ombrographen Hütte übergeführt wurde, wo die Bewegung der Luft jedenfalls eine lebhaftere ist.

f) Heliograph.

Der Heliograph verblieb in derselben Stellung, die er am 17. Juni vorigen Jahres erhalten hatte, so dass hier keinerlei Veränderungen zu verzeichnen sind. In Betreff der Bearbeitung der Registrirungen ist zu erwähnen, dass das

Monatsmittel in der Rubrik $\frac{A}{B}$ der Tabellen das Verhältniss der Summe des monatlichen Sonnenscheins zur Summe der Tageslängen ist und nicht das Mittel dieser Verhältnisszahlen für die einzelnen Tage. In vielen Fällen stimmen die auf beiden Wegen gefundenen Zahlen allerdings überein. Ebenso ist im Jahresrésumé das Verhältniss der Summen und nicht das Mittel aus den Verhältnisszahlen angegeben.

In dem Jahresrésumé ist im Februar des Schaltjahrs wegen die Summe der Tageslänge mit 266,6 Stunden, anstatt 256,2 Stunden und die mittlere Tagesdauer mit 9,19 Stunden, anstatt 9,15 Stunden des gewöhnlichen Jahres, berechnet worden. Dem entsprechend ist auch die Summe der Tageslängen im Jahr mit 4497,9 Stunden anstatt 4487,5 Stunden und die mittlere Tageslänge mit 12,29 Stunden, anstatt 12,28 Stunden des gewöhnlichen Jahres berechnet worden.

In der Zusammenstellung des Verhältnisses des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen ist der mittlere mögliche Sonnenschein für die einzelnen Stunden genau berechnet und damit man nicht in jedem Jahr diese Zahlen von Neuem zu berechnen braucht, wobei sich Fehler einschleichen können und einige kleine, in den Druckfehlern zurecht gestellte Fehler auch thatsächlich vorgekommen sind, so bringen wir diese Tabelle für gewöhnliche Jahre und für Schaltjahre nachstehend zum Abdruck.

Möglicher Sonnenschein in Pawlowsk, in Stunden.

	3^h a.	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h p.	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h
Januar.....							8,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	17,9	0,5					
Februar.....						10,4	27,2	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	20,7	1,9				
März				2,5	20,7	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	26,8	5,4			
April			9,8	27,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	28,6	9,2		
Mai.....	0,1	17,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,8	14,5	
Juni.....	7,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	7,1
Juli.....	0,9	23,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	27,0	2,9
August.....		0,8	19,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	21,7	2,6	
September...				14,3	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	28,0	11,0			
October.....					10,0	29,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	21,6	3,0				
November...						4,6	25,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,3	0,1					
December...							3,0	30,0	31,0	31,0	31,0	31,0	29,2	0,1						
Jahr.....	8,4	71,7	121,3	167,4	213,6	258,3	308,9	364,0	365,0	365,0	365,0	365,0	363,2	306,3	256,9	212,7	168,0	122,7	74,1	10,0
									Im	Sch	altj	ahr.								
Februar.....						11,4	28,2	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	21,7	2,3				
Jahr.....	8,4	71,7	121,3	167,4	213,6	259,3	309,9	365,0	366,0	366,0	366,0	366,0	364,2	307,3	257,9	213,1	168,0	122,7	74,1	10,0

5. Absolute magnetische Beobachtungen.

Die *Declination* wurde, wie früher, mit dem von Herrn Director Wild in der Einleitung zum Jahrgange 1883 dieser Annalen, Th. I, pag. III und IV beschriebenen Declinatorium im Passagenraum allwöchentlich beobachtet. Als Mire diente ausschliesslich die Feldmire, deren Azimut mit

$$A_f = 180° \, 4' \, 55''{,}3$$

wie im vorigen Jahr, in die Berechnungen eingeführt wurde. Die Torsionskraft des Suspensionsfadens, d. h. die Ablenkung des Declinationsmagnets aus dem magnetischen Meridian, welche er durch eine Drehung des Aufhängepunktes um 360° nach der einen und nach der andern Seite erfuhr, wurde wie bisher, und in Uebereinstimmung mit den Resultaten der früheren Jahre zu 5',0 bis 6',0 ermittelt. Nach der Beobachtung am 6. December und vor der nächstfolgenden war der bisherige Faden, der aus mehreren Fäden bestand, theilweise gerissen und musste erneuert werden. Nachdem der neue Faden eingezogen und austordirt worden war, ergab die Messung am 18. December eine sehr geringe Torsion von 1',8. Bei den folgenden Messungen hatte sie aber das Doppelte dieses Betrages erreicht und nach der ersten Januar-Messung riss auch dieser neue Faden.

Die absoluten Bestimmungen der *Horizontal-Intensität* mit dem früher benutzten Theodolithen № 59, auf dem mittleren der drei westlichen Pfeiler im neuen westlichen Anbau des hölzernen magnetischen Pavillons für absolute

Messungen, wurden bis zum 1. Juli in alter Weise genau nach der in der Einleitung zum ersten Theil dieser Annalen, Jahrg. 1878, dargelegten Methode ausgeführt und zwar mit Beibehaltung der, aus den Bestimmungen der Jahre 1878 bis 1881 abgeleiteten Mittelwerthe der Constanten

$$\begin{aligned} \varkappa &= 1127{,}9 \\ N_0 &= 7161302 \\ \mu &= 0{,}0004238 \\ \nu' &= 0{,}0004895 \\ \nu'' &= 0{,}0006527 \end{aligned}$$

wie sie bereits seit dem Jahre 1881 benutzt werden.

Der Logarithmus des constanten Gliedes der Formel 29 in der Einleitung zu diesen Annalen, Jahrg. 1878, Th. I, pag. LIV wurde in diesem Jahre zu

0,5368666

oder um 0,0000015 grösser angenommen, als im Vorjahr, da der Ablenkungswinkel $v = 20°30'$ und $H = 1{,}638$ zu setzen waren.

Die Anfangs-Amplitude bei den Schwingungen wurde, wie früher, stets = 0°,73 gewählt und die Schwingungen nach dem Box-Chronometer Wirén 150 beobachtet, wobei von 300 Schwingungen die ersten 100 beobachtet, die zweiten 100 ausgelassen und die dritten 100 Schwingungen wieder beobachtet wurden.

Die Nullpunkts-Correctionen der Thermometer betrugen:

	am 12. Jan. 1887.	13. Febr. 1888.	11. Febr. 1889.
№ 59[I]	— 0°,18	— 0°,24	— 0°,19
№ 59[III]	— 0,06	— 0,10	— 0,09

Das Thermometer № 59[I] diente zu den Ablenkungsbeobachtungen und № 59[III] zu den Schwingungsbeobachtungen. In diesem Jahre wurden die am 13. Februar 1888 gefundenen Correctionen benutzt.

Die Resultate der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität mit dem Theodolithen № 59, wie sie alle zwei Wochen ausgeführt wurden, sowie auch die Beträge der jeweiligen magnetischen Momente des Schwingungsmagnets bei 0° sind in der Tabelle II enthalten. Aus den Letzteren ersieht man, dass die Abnahme des magnetischen Moments in diesem Jahre nur 0,4% pro Jahr betrug, ein Betrag der seit dem Jahre 1878 nicht beobachtet ist.

Zu den normalen Messungen der Horizontal-Intensität diente der neue Unifilar-Theodolith, der mit den Magneten • und •• seit dem 1. Januar 1888 zur Bestimmung der Normalstände der Bifilare gebraucht wurde. Mit beiden Magneten wurde im ersten Halbjahr alle zwei Wochen je eine Messung ausgeführt, als aber die Messungen mit dem Theodolithen № 59 am 1. Juli eingestellt wurden, so wurde vom 1. August ab mit jedem der beiden Magnete in jeder Woche eine Bestimmung ausgeführt. Ueber die Beobachtungs-Methode, die Reductionsformeln, die Constantenbestimmung hat Herr Director Wild in seiner Abhandlung „Neuer Magnetischer Unifilar-Theodolith" in Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII Série, Tome XXXVI, № 1, St.-Pétersbourg 1888, Alles Nähere mitgetheilt, und dieser Abhandlung entlehnen wir die Data, die für Berechnung der Beobachtungen nöthig sind. Die Horizontal-Intensitäten wurden für die Zeit der Schwingungen nach der Wild'schen Formel 9', pag. 39

$$H_s = \frac{A}{T.\sqrt{\sin v}}\left[1 + \sigma t + \frac{\mu}{2}(t-\tau) - \frac{3m}{2}\tau - \frac{\nu}{2}H_s(1+\sin v) - \frac{a}{2}.\Delta - \frac{b}{2}.s + \frac{c}{2}\alpha^2 - \frac{k}{2}(n_a - n_s)\right]$$

wo

$$A = \sqrt{\frac{2\pi^2 N_0}{\varepsilon_0^3}\left(1 + \frac{p}{\varepsilon_0^2}\right)}$$

berechnet. In dem Factor A sind nach derselben Quelle die Entfernung ε bei den Ablenkung und die Ablenkungsconstante p

für Magnet •	für Magnet ••
$\varepsilon = 299{,}968$ mm.	$\varepsilon = 299{,}968$
$p' = 1397{,}4$	$p'' = 1381{,}0$

und nach den Bestimmungen des Jahres 1888 die Trägheitsmomente N_0

$$N'_0 = 28126487 \qquad N''_0 = 28079845;$$

somit lautet der log A

$$\log. A' = 0{,}6599566 \qquad \log. A'' = 0{,}6595572.$$

Ferner ist nach der Abhandlung des Herrn Directors Wild, pag. 39

$$\sigma = 0{,}0000143 \qquad a = 0{,}0000463$$
$$3m = 0{,}0000540 \qquad b = 0{,}00002315$$
$$c = 0{,}00003808.$$

$k = \frac{\partial H}{H}$ wurde nach dem jeweiligen Werth des Empfindlichkeits-Coefficienten des Bifilar-Magnetometers berechnet. Der Werth von a gilt für die Torsion Δ in Minuten; bei der Berechnung ist der Bequemlichkeit wegen Δ in Graden ausgedrückt und dem gemäss $\frac{a}{2} = 0{,}0013890$ für die am Kreise abgelesene Torsion in Graden gebraucht worden. Ferner haben nach der citirten Quelle die Constanten μ und ν die nachstehenden Werthe:

Magnet ●	Magnet ●●
$\mu' = 0{,}0004264$	$\mu'' = 0{,}0004663$
$\nu' = 0{,}0007744$	$\nu'' = 0{,}0007942$

Die Inductionscoefficienten der Schwächung und der Verstärkung wurden nach den Untersuchungen des Herrn Director Wild „Bestimmung der Inductions-Coefficienten von Stahlmagneten" im Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII Série, Tome XXXIV, № 7 als gleich angenommen. Die Schwingungsdauer T wurde aus 300, nach dem Chronometer Wirén 150 beobachteten Schwingungen, wie beim Theodolithen № 59, abgeleitet. Der Ablenkungswinkel v kann am Kreise bis auf 4″ genau abgelesen und bis auf 2″ genau geschätzt werden. Die Anfangsamplitude der Schwingungen wird ca. 3° gewählt und im Gesichtsfelde des Fernrohrs abgelesen, ebenso die Endamplitude, die ca. 1° beträgt, so dass die mittlere Amplitude a etwas mehr als 2° beträgt. Die Grösse n_a bedeutet das Mittel der Bifilar-Ablesungen zur Zeit der Ablenkungen, und n_s dasselbe Mittel für die Zeit der Schwingungen; beide werden, wie auch die Declinations-Variationen, auf Glockensignale von einem andern Beobachter im Unterirdischen direct beobachtet. Mit t ist die Temperatur des Schwingungsmagnets und mit τ die Temperatur des Ablenkungsmagnets bezeichnet. Die Temperatur wurde an den in $^1/_5$° getheilten Thermometern № 117, 119 und 125 von Fuess, mit einer Loupe abgelesen. Bei den Schwingungen wurde das Thermometer № 125 und bei Ablenkungen № 117 und № 119 beobachtet. Die Nullpunkts-Correctionen betrugen:

	Januar 1886.	Juli 1887.	Februar 1888.	Januar 1889.
№ 117.....	0,02	0,00	— 0,01	0,00
№ 119.....	0,02	0,00	0,00	0,00
№ 125.....	0,05	0,04	0,01	0,01

und nach der im Physikalischen Central-Observatorium im Januar 1885 ausgeführten Verification betrugen die Correctionen bei 0°, 10°, 20° und 30°:

	№ 117.	№ 119.	№ 125.
bei 0°.....	0,02	0,02	0,05
„ 10°.....	0,04	—0,01	0,04
„ 20°.....	0,03	0,00	0,05
„ 30°.....	0,05	0,03	0,08

Der tägliche Gang s des Chronometers wurde nach der der magnetischen Beobachtung zunächst folgenden Zeitbestimmung in die Formel eingeführt.

Ferner wurde aus jeder Beobachtungsserie nach der von Herrn Director Wild gegebenen Formel

$$M_{17,5} = \frac{B\sqrt{\sin v}}{T}\left\{1 + \sigma t + \frac{3m}{2}\tau + \frac{\mu}{2}(t + \tau - 35°) - \nu.\frac{H_s}{2}(1 - \sin v) - \frac{a}{2}\Delta - \frac{b}{2}s + \frac{c}{2}\alpha^2 + \frac{k}{2}(n_a - n_s)\right\}$$

wo

$$B = \sqrt{\frac{\pi^2 N_0 \varepsilon_0^3}{2\left(1 + \frac{p}{\varepsilon_0^2}\right)}}$$

für jeden Magnet das magnetische Moment bei 17°,5, der mittleren Temperatur des Beobachtungsraumes, berechnet. Diese Werthe, wie auch die Resultate der Bestimmungen der Horizontal-Intensität mit dem neuen Theodolithen, sind in der Tabelle II mitgetheilt.

Die *Inclination* wurde in diesem Jahre mit den Nadeln 2, 4, 5 und 6 des Inclinatoriums Dover 22 bestimmt und die im vorigen Jahre benutzten Nadel-Correctionen unverändert beibehalten. Die Resultate der Inclinationsmessungen sind in der Tabelle III mitgetheilt.

6. Directe magnetische Variationsbeobachtungen.

Die magnetischen Variations-Apparate für directe Ablesungen wurden wie früher regelmässig an den drei Terminen 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. beobachtet, ferner zu allen absoluten und anderen magnetischen Bestimmungen und zur Zeit der Justirungen des Magnetographen abgelesen. Jede einzelne Terminablesung wurde mit der Registrirung des Magnetographen verglichen. Der Werth eines Scalentheils des *Unifilar-Magnetometers* wurde durch Messung der Entfernung der Scala vom Spiegel am 10. Juli 1888 und am 31. Januar 1889 von Neuem bestimmt. Damit 1 Scalentheil genau 0',5 entspreche, muss die auf Glasdicken reducirte Entfernung in Millimetern nach den Daten der Einleitung vom vorigen Jahr, pag. XXXIII,

$$3435{,}36 \text{ mm.}$$

betragen und auf diese Entfernung konnte das Instrument mit einer Genauigkeit von ± 0,1 mm. am 4. October 1887 aufgestellt werden. Die Messungen dieser Entfernung ergaben mit Rücksicht auf die Massstabcorrection + 0,95 mm. die nachstehenden Werthe:

10. Juli	1888	= 3434,19 mm.
31. Januar	1889	= 3439,70 „

Am 10. Juli war die Entfernung um 1,17 mm. zu klein und bei dieser Entfernung beträgt der Werth eines Scalentheils

$$1^\sigma = 0',50003.$$

Obgleich die Differenz des Scalenwerths gegen 0',5 gering ist, so wurde am 10. Juli die genaue Entfernung wieder hergestellt. Im Verlauf des nächsten Halbjahrs hatte sich die Entfernung um 4,34 mm. vergrössert, so dass der wahre Werth eines Scalentheils zum Schluss des Jahres

$$1^\sigma = 0',4996$$

betrug.

Die Ablesungen vom 4. bis 16. October ergaben zu grosse Werthe, die durch Hebung des Magnets am 16. October wieder kleiner wurden. Obgleich der Magnet nicht anlag, so scheint es doch, dass Reibung die Ursache war und wahrscheinlich waren die Spitzen der Spiegelfassung den Spitzen der Fassung des festen Spiegels zu nahe gekommen. Diese Werthe wurden bei der Berechnung der Normalstände nicht berücksichtigt.

Die Normalstände d_1 in der Reductionsformel

$$D = d_1 + 0',5\,(n - n_1)$$

wo D die gesuchte Declination, n die Ablesung am beweglichen Spiegel und n_1 die Ablesung am fixen Spiegel bezeichnen, wurden wie früher, aus den Beobachtungen von 3 Monaten für den mittleren derselben, berechnet, nur wurde für die Zeit vom 17. April bis 30. Juli der Normalstand nicht aus dreimonatlichen Beobachtungen abgeleitet, da am 17. April in Folge der grossen mittleren Abweichungen der Normalstände in den beiden ersten Monaten Torsion vermuthet und die gefundene Torsion von 38° aufgehoben wurde und am 10. Juli in Folge der Distanzmessung der Normalstand sich geändert hatte. Am 17. April wurde auch der Einfluss der Torsion bestimmt, wobei es sich ergab, dass eine Drehung von 360° eine Ablenkung von 8',2 bewirkt. Die aufgehobene Torsion von 38° musste demnach den Normalstand um 0',84 ändern.

Die in der Tabelle IV mitgetheilten Normalstände ergeben folgende Mittelwerthe:

Januar	$d_1 =$	0° 21′,66 ± 0′,32
Februar	$d_1 =$	21,43 ± 0,27
März und 1.—16. April	$d_1 =$	21,26 ± 0,16
17. April — 10. Juli	$d_1 =$	20,04 ± 0,11
11.—30. Juli	$d_1 =$	19,13 ± 0,15
August	$d_1 =$	19,07 ± 0,17
September	$d_1 =$	18,99 ± 0,20
October	$d_1 =$	18,98 ± 0,17
November	$d_1 =$	18,90 ± 0,24
December	$d_1 =$	18,99 ± 0,23

Die Ablesungen am *Bifilar-Magnetometer* wurden wie früher nach der Formel

$$H = h_1 + \partial H\,[n - n_1 + \mu\,(t - 21^\circ,0)]$$

reducirt, wo H die gesuchte Horizontal-Intensitat, h_1 den Normalstand oder die der Ablesung n_1 entsprechende Horizontal-Intensität, ∂H den Empfindlichkeits-Coefficient, n die Ablesung des beweglichen Spiegels, n_1 die Ablesung des fixen Spiegels, t die Temperatur und μ den Temperatur-Coefficient bezeichnet. Der Temperatur-Coefficient wurde zunächst ganz vernachlässigt, da Beobachtnngen vom 14. bis 20. Februar gezeigt hatten, dass der im vorigen Jahre gefundene Coefficient von 1,22 Scalentheil zu gross war, und auch im Anfang dieses Jahres die Normalstände dieses Bifilars, wie im vorigen Jahr, noch nicht constant genug geworden waren, um mit Sicherheit den Temperatur-Coefficienten ableiten zu können. Die Ursache der starken Veränderungen der Normalstände vermutheten wir darin, dass die Klemmschrauben der Temperatur-Compensation nicht fest genug angezogen seien. Bei der Besichtigung derselben am 18. April erwies sich eine als los, dagegen die andere fest angezogen. Am 23. April wurde bemerkt, dass die Schrauben einer der, den Faden der Bifilar-Suspension haltenden Messinglamellen nicht angezogen waren und das Bifilar Magnetometer in diesem Zustande aus der Hütte am Teich in's Unterirdische transportirt worden war. Damit ferner die Feuchtigkeit im Gehäuse des Instruments vollständiger absorbirt werde und die Torsion der Fäden weniger beeinflusse, wurde am 3. Mai das bisdahin zum Austrocknen benutzte Chlorcalcium durch concentrirte Schwefelsäure ersetzt und später die Schwefelsäure von Zeit zu Zeit erneuert. Da die Ablesungen von dem Scalentheil 300,0 sich stark entfernt hatten, wurde am 8. Juli durch Aenderung des Torsionswinkels die mittlere Ablesung der Zahl 300 genähert. Am 27. Juli wurde das Bifilar auseinandergenommen, der Coconfaden durch einen Neusilberdraht und die vorhandene Temperatur-Compensation durch die neue Wild'sche bimetallische Bifilar-Temperatur-Compensation ersetzt. Die Bimetall-Lamellen hatten eine Länge von 29 mm. Am 2. August konnte das Bifilar mit diesen Neuerungen wieder justirt werden, wobei der Torsionswinkel

$$z = 36^\circ\ 24',5$$

bei $H = 1,6420$, $t = 20^\circ,8$ C. und der Ablesung an der Scala 302,0 betrug. Vom 10. bis zum 18. September wurde durch Abkühlung und Erwärmung des Magnetometersaals bei Temperaturen von 19°,6 bis 22°,9 der Temperatur-Coefficient bestimmt und die 95 Vergleichungen, welche alle zwei Stunden gemacht worden waren, ergaben eine Uebercompensation von

$$0,00065 \text{ mg. mm. sec.} = 2,02 \text{ Scalentheile}$$

pro 1°. Um diesen Betrag zu verringern, wurden am 30. October beide Lamellen um 8,7 mm. verkürzt und hierauf nach 56 Vergleichungen, welche vom 14. bis zum 19. October bei Temperaturen von 18°,9 bis 21°,7 [1]) ausgeführt worden waren, ein neuer Temperatur-Coefficient berechnet und dieser lautet ebenfalls noch im Sinne der Uebercompensation

$$0,00021 \text{ mg. mm. sec.} = 0,84 \text{ Scalentheile}$$

pro 1°. Dieser Coefficient ist bis zum Schluss des Jahres beibehalten worden.

Als der Neusilberdrath eingezogen und die Temperatur-Compensation erneuert worden war, erwies sich der Empfindlichkeits-Coefficient als zu gross und da wurde am 3. October bei Gelegenheit der Verkürzung der Bimetall-Lamellen die Empfindlichkeit des Bifilars durch Verkleinerung der oberen Fadendistanz soweit vergrössert, bis der Coefficient ∂H nahezu den früheren Betrag erreichte. Bei der Justirung des Bifilars am 4. October betrug der Torsionswinkel

$$z = 43^\circ\ 1',0.$$

1) Das Maximum der Temperatur im Magnetometersaal ist pag. VI mit 21,6° angegeben worden. Die Extreme beziehen sich dort auf die Terminablesungen 8^h a. m., 2^h und 10^h p. m., hier sind aber, wie auch weiterhin bei den Bestimmungen des Temperatur-Coefficienten, die absoluten Extreme mitgetheilt.

In Folge der verschiedenen Justirungen sind sieben Empfindlichkeits-Bestimmungen in diesem Jahr benutzt worden, welche nachstehend verzeichnet sind und denen die erste Bestimmung des Jahres 1889 hinzugefügt ist:

Zeit der Bestimmung	∂H		Für welche Zeit gültig
29. October 1887.	$\partial H = 0{,}0002636$	$\pm\ 0{,}0000014$	1. Januar — 31. März
16. April 1888	2668	$\pm$ 1	1.—18. April
23. April	2641	$\pm$ 1	18.—24. April
28. April	2633	$\pm$ 2	24. April—30. Juni
10. Juli	2638	$\pm$ 1	1.—27. Juli
18. August	3234	$\pm$ 2	2. August—3. October
21. October	2549	$\pm$ 2	4. October—31. December
30. Januar 1889	2752	$\pm$ 1	Im Jahre 1889.

Diese Bestimmungen wurden alle durch Ablenkungen bei 50 cm. Entfernung je aus 5 Serien gewonnen. Die Scalenausschläge des Unifilars betrugen ca. 290 Scalentheile, des Bifilars 262 bis 270 und am 18. August 215 Scalentheile. Aus Torsionswinkeln wurden 2 mit den aus den Ablenkungen erhaltenen gut übereinstimmende aber nicht benutzte Empfindlichkeits-Coefficienten erhalten, nämlich:

am 2. August $\partial H = 0{,}0003238$ mg. mm. sec.
und am 4. October $\partial H = 0{,}0002558$ „ „ „

Die benutzten aus den Werthen der Tabelle V berechneten mittleren Normalstände betrugen:

im Januar.	$h_1 = 1{,}63864$	$\pm\ 0{,}00071$	nach December — Februar
im Februar	$h_1 = 1{,}63951$	$\pm\ 0{,}00086$	nach Januar—März
im März.	$h_1 = 1{,}63983$	$\pm\ 0{,}00065$	nach Februar—6. April
vom 1.—18. April	$h_1 = 1{,}63928$	$\pm\ 0{,}00005$	nach 5. und 6. April
vom 18.—24. April	$h_1 = 1{,}63938$	$\pm\ 0{,}00010$	nach 21. und 22. April
vom 24. April—31. Mai.	$h_1 = 1{,}63661$	$\pm\ 0{,}00013$	nach Mai
vom 1. Juni—8. Juli.	$h_1 = 1{,}63645$	$\pm\ 0{,}00024$	nach Mai und Juni
vom 8. Juli—27. Juli	$h_1 = 1{,}63952$	$\pm\ 0{,}00012$	nach Juli
vom 2. August—3. October. . . .	$h_1 = 1{,}64129$	$\pm\ 0{,}00009$	nach 1. August—3. October
vom 4.—31. October.	$h_1 = 1{,}63775$	$\pm\ 0{,}00054$	nach 12.—28. October
im November	$h_1 = 1{,}63612$	$\pm\ 0{,}00021$	nach November
im December	$h_1 = 1{,}63513$	$\pm\ 0{,}00007$	nach December.

Der Temperatur-Coefficient der *Lloydschen Wage* wurde im Februar bei Temperaturen zwischen 18°0 und 23°3 von Neuem bestimmt und derselbe betrug pro 1° C.

$$0{,}00012 \text{ mg. mm. sec.} = 0{,}44 \text{ Scalentheile,}$$

während wir in der Hütte am Teich aus viel grösseren Unterschieden der Temperatur 0,00007 mg. mm. sec. mit demselben Zeichen, gefunden hatten. Vom 10. bis zum 18. September wurde dieser Coefficient wieder bestimmt, wobei 95 Vergleichungen bei den Temperaturen 19°5 bis 22°9 einen Coefficienten im Betrage von

$$0{,}00008 \text{ mg. mm. sec.} = 0{,}32 \text{ Scalentheile}$$

lieferten, welcher dem in der Hütte am Teich gefundenen näher liegt. als der Februarwerth. Da aber die vergleichenden Registrirungen der Lloydschen Wage des Magnetographen im September nicht so sicher waren, als im Februar, so ist der Werth vom Februar das ganze Jahr hindurch beibehalten worden. Steigende Temperatur bewirkte ein Anwachsen der Scalentheile und daher lautet die Reductionsformel der Ablesungen der Lloydschen Wage

$$V = v_1 + \partial V\,[n - n_1 - 0{,}44\,(t - 21°0)]$$

wo V die gesuchte Vertical-Intensität, v_1 den Normalstand, ∂V den Empfindlichkeits-Coefficient, n die Ablesung am

beweglichen Spiegel, n_1 die Ablesung am fixen Spiegel und t die Temperatur bezeichnen. Der Empfindlichkeits-Coefficient vom October vorigen Jahres wurde bis zum 31. März dieses Jahres beibehalten, vom 1. April bis zum 30. Juni ist ein am 16. April bestimmter, vom 1. Juli bis zum 30. September ein am 10. Juli bestimmter und vom 1. October bis zum 31. December ein am 21. October bestimmter Empfindlichkeits-Coefficient benutzt worden. Bei den Bestimmungen der Empfindlichkeits-Coefficienten wurden jedes Mal 5 Serien von Ablenkungen bei der Entfernung 44 cm. beobachtet, wobei die Unifilar-Ablenkungen ca. 230 Scalentheile und die Ablenkungen der Lloydschen Wage ca. 216 Scalentheile erreichten. Die für dieses Jahr in Betracht kommenden Empfindlichkeits-Coefficienten lauten:

$\partial V = 0{,}0002455 \pm 0{,}0000005$ mg. mm. sec. (24.—28. October 1887)
$\partial V = 0{,}0002565 \pm 0{,}0000004$ „ „ „ (16. April 1888)
$\partial V = 0{,}0002493 \pm 0{,}0000004$ „ „ „ (10. Juli 1888)
$\partial V = 0{,}0002509 \pm 0{,}0000007$ „ „ „ (21. October 1888)
$\partial V = 0{,}0002687 \pm 0{,}0000001$ „ „ „ (30. Januar 1889)

Durchs Arretiren nach der Empfindlichkeits-Bestimmung am 16. April nahm die Lloydsche Wage einen andern Stand an, wodurch der Normalstand eine Aenderung erfuhr. Am 26. April musste der Spiegel und das Prisma gereinigt werden, wodurch eine fernere Aenderung des Normalstandes eintrat. Für die Zeit vom 16. bis zum 26. April wurde der Normalstand nach der Lloydschen Wage des Magnetographen berechnet. Die Normalstände lauten in diesem Jahre:

Januar	$v_1 = 4{,}6875 \pm 0{,}0042$	mg. mm. sec.	nach December bis Februar
Februar	$v_1 = 4{,}6897 \pm 0{,}0052$	„ „ „	nach Januar bis März
1. März—16. April	$v_1 = 4{,}6902 \pm 0{,}0043$	„ „ „	nach Februar bis 11. April
16.—26. April	$v_1 = 4{,}6958$	„ „ „	nach dem Magnetographen
26. April—31. Mai	$v_1 = 4{,}6974 \pm 0{,}0086$	„ „ „	nach 26. April bis Juni
Juni	$v_1 = 4{,}6972 \pm 0{,}0089$	„ „ „	nach Mai bis Juli
Juli	$v_1 = 4{,}6972 \pm 0{,}0071$	„ „ „	nach Juni bis August
August	$v_1 = 4{,}6969 \pm 0{,}0059$	„ „ „	nach Juli bis September
September	$v_1 = 4{,}6959 \pm 0{,}0049$	„ „ „	nach August bis October
October	$v_1 = 4{,}6937 \pm 0{,}0046$	„ „ „	nach September bis November
November	$v_1 = 4{,}6949 \pm 0{,}0037$	„ „ „	nach October bis December
December	$v_1 = 4{,}6951 \pm 0{,}0054$	„ „ „	nach November bis Januar 1889.

Die einzelnen Normalstände sind in der Tabelle VI enthalten. Aus denselben ersieht man, dass die Nadel № 4 besonders grosse Normalstände liefert, was auf Aenderungen der Nadel-Correctionen schliessen lässt. In Folge dieser Aenderungen müssen die Normalstände

nach der Nadel	№ 2	die Correction	+ 0,0022	mg. mm. sec.
„ „ „	№ 4	„ „	— 0,0077	„ „ „
„ „ „	№ 5	„ „	+ 0,0028	„ „ „
„ „ „	№ 6	„ „	+ 0,0022	„ „ „

erhalten und wenn diese Correctionen berücksichtigt werden, so lauten die mittleren Normalstände der Lloydschen Wage des Magnetometers:

Januar	$v_1 = 4{,}6877 \pm 0{,}0031$	mg. mm. sec.
Februar	$v_1 = 4{,}6893 \pm 0{,}0044$	„ „ „
1. März—16. April	$v_1 = 4{,}6906 \pm 0{,}0040$	„ „ „
26. April—31. Mai	$v_1 = 4{,}6968 \pm 0{,}0062$	„ „ „
Juni	$v_1 = 4{,}6963 \pm 0{,}0060$	„ „ „
Juli	$v_1 = 4{,}6967 \pm 0{,}0045$	„ „ „
August	$v_1 = 4{,}6964 \pm 0{,}0041$	„ „ „
September	$v_1 = 4{,}6961 \pm 0{,}0033$	„ „ „
October	$v_1 = 4{,}6936 \pm 0{,}0037$	„ „ „
November	$v_1 = 4{,}6948 \pm 0{,}0024$	„ „ „
December	$v_1 = 4{,}6947 \pm 0{,}0037$	„ „ „

Hier beträgt die mittlere Abweichung $\pm$ 0,0041 mg. mm. sec., während die mittlere Abweichung der uncorrigirten Normalstände $\pm$ 0,0057 mg. mm. sec. erreicht.

7. Magnetograph.

Der Winkelwerth eines Scalentheils des *Unifilar-Magnetographen* wurde wie früher zu

1 Scalentheil = 0,'960

angenommen.

Nach den in der Tabelle I mitgetheilten Normalständen wurden nachstehende zur Reduction benutzte mittlere Normalstände aus je drei Monaten für den mittleren derselben gültig, abgeleitet:

Januar	$d = 0° 28,'03$	$\pm 0,'22$
Februar	$d = 0\ 27,89$	$\pm 0,22$
März	$d = 0\ 27,90$	$\pm 0,18$
April	$d = 0\ 27,98$	$\pm 0,25$
Mai	$d = 0\ 28,04$	$\pm 0,19$
Juni	$d = 0\ 27,90$	$\pm 0,20$
Juli	$d = 0\ 27,64$	$\pm 0,21$
August	$d = 0\ 27,56$	$\pm 0,15$
September	$d = 0\ 27,59$	$\pm 0,17$
October	$d = 0\ 27,66$	$\pm 0,10$
November	$d = 0\ 27,65$	$\pm 0,15$
December	$d = 0\ 27,71$	$\pm 0,24$
Jahresmittel		$\pm 0,'19$

Der Empfindlichkeits-Coefficient des *Bifilar-Magnetographen* wurde, wie früher durch Ablenkungen in der Entfernung von 2,2 Fuss bestimmt, wobei die Ausschläge beim Unifilar 52 Scalentheile und beim Bifilar 47 Scalentheile erreichten. Jedes Mal wurden 4 bis 5 Serien von Ablenkungen registrirt .Diese Coefficienten hatten nachstehende Werthe:

30. December 1887	$\partial H = 0,0004996$	$\pm 0,0000010$ mg. mm. sec.
31. März 1888	$\partial H = 0,0004999$	$\pm 0,0000005$ „ „ „
17. August 1888	$\partial H = 0,0004998$	$\pm 0,0000004$ „ „ „
23. October 1888	$\partial H = 0,0005012$	$\pm 0,0000006$ „ „ „
25. Januar 1889	$\partial H = 0,0004969$	$\pm 0,0000004$ „ „ „

Die Bestimmung vom 30. December 1887 lieferte den Coefficienten für die Monate Januar bis März, der am 31. März bestimmte Coefficient wurde in den Monaten April bis Juni benutzt, der am 17. August gefundene in den Monaten Juli bis September und der am 23. October gefundene diente in den Monaten October bis December zur Reduction der Registrirungen.

Die nach der Tabelle II, nach den absoluten Bestimmungen mit dem neuen Unifilar-Theodolithen gebildeten mittleren Normalstände lauten:

Januar	$h = 1,64051$	$\pm 0,00003$ mg. mm. sec.
Februar	$h = 1,64057$	$\pm 0,00011$ „ „ „
März und 1.—10. April	$h = 1,64063$	$\pm 0,00012$ „ „ „
10. April—31. Mai	$h = 1,64020$	$\pm 0,00016$ „ „ „
Juni	$h = 1,64016$	$\pm 0,00015$ „ „ „
Juli	$h = 1,63928$	$\pm 0,00014$ „ „ „
August	$h = 1,63931$	$\pm 0,00013$ „ „ „
September	$h = 1,63935$	$\pm 0,00010$ „ „ „
October	$h = 1,63835$	$\pm 0,00006$ „ „ „
November	$h = 1,63842$	$\pm 0,00015$ „ „ „
December	$h = 1,63850$	$\pm 0,00020$ „ „ „
Jahresmittel		$\pm 0,00012$ mg. mm. sec.

Da im vorigen Jahr die Differenzen zwischen Magnetograph und Magnetometer Werthe lieferten, die von den einzelnen Lampen und Cylindern abhängig waren, so wurden im Anfang dieses Jahres die beiden Lampen jedes einzelnen

Instruments des Magnetographen möglichst gleich gemacht, die Brenner der Art versetzt, dass die Flammen bei beiden Lampen des Unifilars, Bifilars oder der Lloydschen Wage, bei der mit Stellschrauben regulirbaren Lage der Lampen auf dem Lampenträger, stets dieselbe Stelle einnehmen. Damit auch die Richtung des Dochtes, resp. der Flamme, stets dieselbe sei, wurden die Brenner der Lampen mit verstellbaren Schiebern in der einmal justirten Lage so fixirt, dass der Brenner nach Entfernung des Schiebers aus der Lampe heraus- und wieder hineingeschraubt werden kann, doch wieder in die alte Stellung gebracht werden muss um den Schieber hineinschieben zu können. Dabei wurden die Lampenträger und Brenner so justirt, dass der Lichtstrahl auf die Mitte des Spiegels fiel. Nur beim Bifilar, wo der Lampenträger früher so stand, dass die Lichtstrahlen auf den einen Rand des Spiegels fielen, trat bei der Justirung am 10. April ein merklicher Sprung ein und daher ist der Normalstand hier ein veränderter.

Fernere Veränderungen des Normalstandes traten ein, als am 1. Juli 0^h a. m. die Schwefelsäure im Gehäuse des Bifilars erneuert und bei der Gelegenheit auch das Reflexionsthermometer justirt wurde und ebenso am 26. September, wo das Reflexionsthermometer nochmals justirt werden musste. Beide Male zeigte die Curve Reibung nach dem Oeffnen des Gehäuses, die etwa 10 Stunden anhielt und den Normalstand änderte. Das letztere Mal, am 26. September wurden nach dem Oeffnen des Gehäuses bis zum 1. October zweistündlich directe Magnetometerbeobachtungen angestellt und die Registrirung nach diesen corrigirt. In Folge dessen konnten wir die Normalstände für den Mai und die beiden letzten April-Decaden nur aus den Bestimmungen vom 11. April bis 31. Mai, für Juni aus den Monaten Mai und Juni, für Juli aus den Monaten Juli und August, für September aus August und September und endlich für October nach den Beobachtungen des Octobers ableiten, während die Normalstände für die Monate Januar, Februar, August, November und December aus je drei Monaten berechnet werden konnten.

Der im Jahre 1882 bestimmte Temperatur-Coefficient von

$$1^\circ\ C. = 1{,}384 \text{ Scalentheile}$$

wurde auch in diesem ganzen Jahre unverändert beibehalten. In diesem Jahre wurde der Temperatur-Coefficient zwei Mal verificirt, nämlich vom 18. bis zum 24. September, nach 71 zweistündlichen, zwischen den Temperaturen 19°,6 und 22°,9 liegenden Vergleichungen und vom 7. bis 15. November nach 108 Vergleichungen, zwischen den Temperaturen 17°,4 und 21°,8. Diese lieferten die Temperatur-Coefficienten:

im September: $1^\circ\ C. = 1{,}69$ Scalentheile
im November: $1^\circ\ C. = 1{,}51$ Scalentheile.

Die Reduction der Registrirungen des Reflexions-Thermometers erfolgte in diesem Jahre nicht mehr nach Formeln, sondern nach graphisch dargestellten Scalen. Die mittleren Differenzen zwischen Beobachtung und Registrirung betrugen

im Januar	— 0°,04
„ Februar	— 0,06
„ März	— 0,06
„ April	0,00
„ Mai	0,01
„ Juni	0,00
„ Juli	— 0,03
„ August	0,03
„ September	0,00
„ October	0,01
„ November	— 0,02
„ December	— 0,03

Die *Lloydsche Wage des Magnetographen* functionirte bis zum 8. August in der bisherigen Weise. Am 16. Juni 10^h a. m. wurde das Reflexionsthermometer aus dem Gehäuse der Lloydschen Wage entfernt, wobei sich die Differenz Magnetograph-Magnetometer etwas änderte. Am 1. Juli zwischen 0^h und 1^h a. m. wurde das Chlorcalcium erneuert, wobei eine abermalige Aenderung des Normalstandes erfolgte. Am 8. August wurde der bisherige Magnet durch einen neuen ersetzt und da dieser wider Erwarten etwas schwächer sich erwies und nach der Vergleichung mit der Edelmann'schen Lloydschen Wage sein Magnetismus beträchtlich abnahm, so wurde der alte Magnet am 24. September wieder eingesetzt.

Vom 1. Januar bis zum 8. August wurde der im Jahre 1882 ermittelte Temperatur-Coefficient

$$1^\circ\ C. = 0{,}478 \text{ Scalentheile}$$

im Sinne einer Uebercompensation, in der bisherigen Weise beibehalten. Der vom 18. und 24. September bestimmte Temperatur-Coefficient ergab ebenfalls eine Uebercompensation im Betrage von

$$1^\circ\ C. = 0{,}332 \text{ Scalentheilen}$$

doch war diese Bestimmung in Folge grösserer Aenderungen der Normalstände nicht ganz sicher. Als hierauf der alte Magnet am 24. September wieder eingesetzt worden war, ergaben die Vergleichungen eine ungenügende Compensation, anstatt wie früher, eine Uebercompensation. Um die Compensation vollständiger zu machen, wurden am 2. November, 3. 15. und 18. December Umjustirungen vorgenommen, die aber in diesem Jahr noch nicht das gewünschte Resultat ergeben haben und daher im Jahre 1889 noch fortgesetzt werden. Zwischen den Umjustirungen wurde jedes Mal der Temperatur-Coefficient und der Empfindlichkeits-Coefficient bestimmt und diese hatten folgende Beträge:

Temperatur-Coefficienten.

Bestimmt.	Coefficient.	Benutzt.
1882	— 0,48 Scalentheile	1. Januar bis 8. August
18.—24. September 1888.	— 0,33 „	8. August bis 24. September
25.—30. September.	+ 1,41 „	24. September bis 2. November
7.—17. November.	+ 1,64 „	2. November bis 3. December
4.—14. December	+ 1,90 „	3. December bis 15. December
15.—18. December	+ 2,84 „	15. December bis 18. December
21.—30. December	+ 2,33 „	18. December bis 31. December.

Empfindlichkeits-Coefficienten.

Bestimmt.	Coefficient.	Benutzt.
30. December 1887	$\partial v = 0{,}0005560$ mg. mm. sec.	1. Januar bis 31. März
31. März 1888	$\partial v = 0{,}0005712$ „ „ „	1. April bis 8. August
18. August 1888.	$\partial v = 0{,}0005766$ „ „ „	Das Mittel 0,0005733 vom
24. September 1888	$\partial v = 0{,}0005697$ „ „ „	8. August bis 24. September
23. October 1888.	$\partial v = 0{,}0004625$ „ „ „	24. September bis 2. November
26. November 1888	$\partial v = 0{,}0005280$ „ „ „	2. November bis 3. December
15. December „	$\partial v = 0{,}0006038$ „ „ „	3. December bis 15. December
18. December „	$\partial v = 0{,}0005563$ „ „ „	15. December bis 18. December
25. Januar 1889	$\partial v = 0{,}0005892$ „ „ „	18. December bis 31. December

Die Empfindlichkeits-Coefficienten wurden durch Ablenkungen in der Entfernung von 2,35 Fuss bestimmt, wobei die Unifilar-Ablenkungen 51 bis 53 Scalentheile und die Ablenkungen der Lloydschen Wage 39 bis 50 Scalentheile erreichten.

Die Normalstände der Lloydschen Wage des Magnetographen betrugen bis zum 8. August nach den in der Tabelle III mitgetheilten Werthen:

Januar.	$v = 4{,}6932 \pm 0{,}0046$ mg. mm. sec.
Februar.	$v = 4{,}6959 \pm 0{,}0053$ „ „ „
März.	$v = 4{,}6976 \pm 0{,}0040$ „ „ „
April.	$v = 4{,}6980 \pm 0{,}0052$ „ „ „
Mai.	$v = 4{,}6960 \pm 0{,}0069$ „ „ „
Juni	$v = 4{,}6948 \pm 0{,}0089$ „ „ „
1. Juli—8. August.	$v = 4{,}7001 \pm 0{,}0063$ „ „ „

Wenn man auch hier die pag. XXXII angegebenen Correctionen der Inclinations-Nadeln berücksichtigt, so erhält man nachstehende mittlere Normalstände, die aber bei der Reduction der Registrirungen nicht berücksichtigt wurden:

Januar.	$v = 4{,}6934 \pm 0{,}0034$	mg. mm. sec.
Februar.	$v = 4{,}6955 \pm 0{,}0040$	„ „ „
März.	$v = 4{,}6975 \pm 0{,}0038$	„ „ „
April.	$v = 4{,}6980 \pm 0{,}0041$	„ „ „
Mai	$v = 4{,}6959 \pm 0{,}0052$	„ „ „
Juni.	$v = 4{,}6947 \pm 0{,}0065$	„ „ „
1. Juli—8. August.	$v = 4{,}6992 \pm 0{,}0032$	„ „ „

Die mittlere Abweichung der uncorrigirten Normalstände beträgt $\pm$ 0,0057 mg. mm. sec., der corrigirten $\pm$ 0,0045 mg. mm. sec.

Vom 8. August an wurde der Normalstand des Magnetographen für jeden Tag nach graphischer Darstellung nach dem Magnetometer berechnet und für Tage, wo Justirungen ausgeführt waren und für Tage die unmittelbar den Justirungen folgten, wurden wo es nöthig war, die Normalstände für die einzelnen Stunden ermittelt. Die stündlichen Beobachtungen ermöglichten es, für diese Tage an allen geraden Stunden, am Tage und in der Nacht, 10 Minuten nach der vollen Stunde das Magnetometer abzulesen, und ebenso wurde an den Tagen, an welchen durch Abkühlung und Erwärmung des Magnetographensaals der Temperatur-Coefficient bestimmt wurde, das Magnetometer und die Temperatur der Magnetographen zweistündlich abgelesen. Dadurch wurde reichliches und sicheres Material zur Aufstellung der Normalstände des Magnetographen gesammelt. Die Lloydsche Wage des Magnetometers hatte sich in dieser Zeit constant erhalten.

In Folge des durch die stündlichen Beobachtungen bedingten Wechsels der bei den Beobachtungen behülflichen Diener kam es im Februar und März vor, dass die Dochte der Lampen nicht sorgfältig genug beschnitten waren und nach einiger Zeit zu russen anfingen, worauf das Verlöschen der Lampen erfolgte. Daher wurden einige mit Sternchen bezeichnete Werthe beim Unifilar am 4. und 24. Februar, 3. und 13. März, beim Bifilar am 6. und 7. Februar und bei der Lloydschen Wage am 29. Februar interpolirt. Als im März eine schärfere Controlle der Vorbereitung der Lampen und ausserdem für die Zeit der stündlichen Beobachtungen eine Controlle der brennenden Lampen um 2 Uhr in der Nacht eingeführt wurde, ist seit dem das Verlöschen der Lampen ganz vermieden worden. Am 14. April nach der Abendbeobachtung war die Uhr des Magnetographen stehen geblieben, wodurch die Registrirung bis 8^h a. m. auf eine und dieselbe Stelle gefallen war. Zwischen 8^h und 11^h a. m. am 15. April wurde die Uhr gereinigt, geölt und wieder in Gang gesetzt. Am 11. Mai vor 1^h a. m. war sie wieder stehen geblieben und vom dejourirenden Beobachter, der vor 2^h a. m. die Controlle hatte, in Gang gesetzt. Seit dem geht sie tadellos. Die Bifilar-Curve in der Nacht vom 2. October war, obgleich die Lichtpunkte im Apparat deutlich sichtbar waren, so schwach, dass die Werthe interpolirt werden mussten.

Für die photographische Registrirung wurde auch in diesem Jahre ausschliesslich englisches Papier benutzt. In den Sommer- und Herbstmonaten waren beim Hervorrufen der Curven häufig Blasen aufgetreten, welche die Gelatineschicht auf den betreffenden Stellen vom Papier ablösten. Am 20. October war eine Blase bei einem Werthe der vollen Stunde 12^h p. m. des Unifilars entstanden. Bei einer neuen Papiersendung war, ebenso wie im Anfang bei dieser Sendung, die Blasenbildung nicht bemerkbar.

8. Erdströme.

Da die Bearbeitung der Erdströme nicht in diesem Jahrgange der Annalen zur Publication gelangt, so beschränken wir uns hier auf die Mittheilung der Constanten, welche für die directen Beobachtungen und der photographischen Registrirungen für das Jahr 1888 Geltung haben. Die Bestimmung der Constanten erfolgte nach den von Herrn Director H. Wild in der Abhandlung: „Die Beobachtung der electrischen Ströme der Erde in kürzeren Linien" in Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII Serie, T. XXXI, № 12, mitgetheilten Formeln. Die Widerstände wurden für das Jahr 1888 vier Mal bestimmt, nämlich vom 16. bis 21. December 1887, 1.—10. April, 18. und 19. August und 30. und 31. December 1888. Dieselben betrugen:

	in der Leitung der N/S-Componente.	in der Leitung der E/W-Componente.
im December 1887.	94,3 Ohm	58,7 Ohm
„ April 1888	108,8 „	59,5 „
„ August 1888.	96,7 „	61,4 „
„ December 1888.	107,0 „	71,2 „

Gleichzeitig mit den Widerstandsbestimmungen wurde auch jedes Mal das Verhältniss der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus H zur Empfindlichkeitsconstante c des Galvanometers bestimmt, also der Bruch $\frac{H}{c}$ und dieser Bruch hatte nachstehende Werthe:

	Galvanometer in der N/S-Leitung.	Galvanometer in der E/W-Leitung.
December 1887.	0,00000198 Ampère	0,00000484 Ampère
April 1888	200 „	488 „
August 1888	197 „	491 „
December 1888.	197 „	486 „

Um beiden Instrumenten einen nahezu gleichen Scalenwerth zu geben, wurde in der N/S-Leitung ein constanter Widerstand vom 52 S. E. eingeschaltet. Der Scalenwerth beträgt demnach

	in der N/S-Leitung.	in E/W-Leitung.
December 1887.	0,000284 Volt	0,000284 Volt
April 1888	316 „	290 „
August 1888	288 „	301 „
December 1888.	308 „	346 „

Endlich ist noch zu erwähnen, dass der Winkelwerth eines Scalentheils an der Scala des Instruments mit einem Scalentheil der zu den Ausmessungen der Curven benutzten Glas-Scala nicht genau übereinstimmt. Nach den Versuchen am 4. Februar und 1. April ist ein Scalentheil der directen Ablesung, für welche die oben berechneten Constanten gelten, gleich 0,98 Scalentheilen der Registrirung gemessen mit der, für die Registrirungen des Magnetographen benutzten Glesscala.

9. Luftelectricität.

Die Luftelectricität wurde in diesem Jahre wie früher direct beobachtet und gleichzeitig auch photographisch in derselben Weise, wie die Erdströme und mit einem gleichen Apparat, registrirt. Damit das Tageslicht nicht störend wirke, wurden im März alle vier Fenster des Thurms mit schwarzen Storen und später das Nordfenster und auch das nächste Fenster auf der Treppe, mit gelben Scheiben versehen. Das Fenster vor dem Collector, durch welches das Ausflussrohr hinausgeht, ist ebenfalls mit doppeltem schwarzen Callincor beklebt und die Scheibe, durch welche das Ausflussrohr geht, ist aus Zinkblech und hat eine runde Oeffnung von 8,5 cm. Durchmesser. Diese Oeffnung wurde im Juni mit einer rothen Scheibe verdeckt, die auf das Ausflussrohr aufzuschieben ist. In den Wintermonaten mussten die Röhren mit Tuch umwickelt werden, um sie vor dem Einfrieren zu schützen und da konnte diese Scheibe in den Wintermonaten nicht benutzt werden.

Um das Einfrieren des Rohrs zu vermeiden, wurde in den beiden ersten Monaten der Collector nur mit heissem Wasser angefüllt. Da aber das Erhitzen des Wassers nicht allein äusserst kostspielig, sondern auch in der Nacht unbequem war, so wurde vom 13. März an versuchsweise nur Wasser von Zimmertemperatur zum Füllen des Collectors benutzt und auch dann ein Zufrieren des Ausflussrohrs selbst bei — 30° nicht bemerkt, wenn dasselbe allstündlich gewechselt und der Wasserstrahl nicht zu schwach regulirt wurde. Die Kleinheit des Collectors erheischte dann ein allstündliches Nachfüllen des Wassers darin.

Das Mascartsche Electrometer wurde wie früher benutzt, und die Quadrantenpaare waren vom 21.—22. Januar und vom 2. Februar bis 23. Mai mit 3 Elementen, vom 3. Mai bis 3. Juni mit 4 Elementen, und in der übrigen Zeit des Jahres mit 6 Elementen geladen. Der Empfindlichkeits-Coefficient ist am 28. Januar, 29. September 1888 und 12. April 1889 bestimmt worden, wobei eine Batterie von 100 kleinen Meidinger-Elementen zu 1,075 Volt benutzt wurde. Diese Bestimmungen ergaben für eine Ladung der Quadrantenpaare mit 6 Elementen

im Januar 1888	1 Scalentheil	= 11,7 Volt
„ September 1888 . . .	1 „	= 12,3 „
„ April 1889	1 „	= 11,3 „

Im Januar wurde auch die Empfindlichkeit für eine Ladung der Quadrantenpaare von 3 Elementen bestimmt und diese ergab 1 Scalentheil = 26,5 Volt.

Die Schwefelsäure, welche den Uebergang vom Collector zum Aluminium-Blättchen vermittelt, wurde am 7. August 1888 durch Glycerin. depur. alb. ersetzt, und daneben im Gehäuse des Electrometers wurden zwei andere Gläschen mit chemisch reiner Schwefelsäure zum Austrocknen aufgestellt. Am 1. October 1888 und 30. Januar 1889 und dann wieder am 12. April 1889 wurde das Glycerin erneuert.

Eine Bestimmung vor der Erneuerung des Glycerins am 12. April ergab die Empfindlichkeit von 13,4 Volt und nach der Erneuerung 11,3 Volt für einen Scalentheil.

Am 28. Januar wurde das Verhältniss der direct abgelesenen Scalentheile zu den Scalentheilen der Registrirung untersucht und dieses Verhältniss Beobachtung: Registrirung = 1 : 0,97 gefunden.

Observatorium zu Pawlowsk, 31. März (12. April) 1889.

Ernst Leyst.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.
Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars.

Число.	Datum.	Средн. Павловск. вр. Mittl. Pawlowsker Zeit.	Склоненіе. Declination.	d	Наблюдатель. Beobachter.
4. Января,	Januar	2^h15^m — 2^h24^m	0°24′,57	0°28′,17	Лейстъ, Leyst.
12. „	„	1 51 — 2 1	26,06	28,36	„ „
20. „	„	1 53 — 2 4	24,58	28,42	Розенталь, Rosenthal.
26. „	„	1 56 — 3 6	21,70	27,48	„ „
1. Февраля,	Februar	3 7 — 3 21	21,34	27,82	Лейстъ, Leyst.
9. „	„	2 56 — 3 6	23,30	27,91	„ „
16. „	„	2 1 — 2 13	25,01	27,97	Розенталь, Rosenthal.
22. „	„	1 52 — 2 8	24,00	27,74	„ „
29. „	„	10 28 — 10 38	21,15	27,92	Лейстъ, Leyst.
7. Марта,	März	4 36 — 4 47	25,19	27,61	„ „
16. „	„	1 56 — 2 11	29,77	27,87	Розенталь, Rosenthal.
24. „	„	4 14 — 4 28	23,91	27,43	„ „
29. „	„	5 46 — 5 53	22,95	27,83	Лейстъ, Leyst.
4. Апрѣля,	April	1 42 — 1 54	27,70	27,84	„ „
12. „	„	1 56 — 2 11	29,30	28,17	Розенталь, Rosenthal.
20. „	„	1 52 — 2 5	26,69	28,40	„ „
25. „	„	5 40 — 5 52	21,78	28,16	Лейстъ, Leyst.
5. Мая,	Mai	7 20 — 7 32	20,75	28,12	„ „
15. „	„	1 50 — 2 0	25,93	28,38	Розенталь, Rosenthal.
20. „	„	11 38 — 11 53	24,53	27,85	„ „
22. „	„	5 55 — 6 21	20,86	27,77	Лейстъ, Leyst.
29. „	„	7 8 — 7 18	21,62	28,29	„ „
5. Іюня,	Juni	1 41 — 1 52	27,30	27,88	Розенталь, Rosenthal.
13. „	„	4 20 — 4 35	23,69	28,01	„ „
19. „	„	5 20 — 5 33	24,63	27,99	Лейстъ, Leyst.
27. „	„	4 29 — 4 41	22,10	27,69	„ „
4. Іюля,	Juli	1 42 — 1 56	25,74	27,90	Розенталь, Rosenthal.
11. „	„	3 47 — 3 59	24,26	27,57	„ „
18. „	„	3 15 — 3 26	25,21	27,61	Лейстъ, Leyst.
25. „	„	5 51 — 6 3	20,52	27,67	„ „
1. Августа,	August	0 55 — 1 6	23,50	27,36	Розенталь, Rosenthal.
9. „	„	3 16 — 3 26	25,04	27,46	„ „
15. „	„	3 44 — 3 53	22,64	27,44	Лейстъ, Leyst.
22. „	„	10 28 — 10 38	18,30	27,04	„ „
29. „	„	11 12 — 11 22	21,28	27,66	Розенталь, Rosenthal.
8. Сентября,	September	11 59 — 0 12	22,05	27,54	„ „
13. „	„	3 33 — 3 56	22,80	27,72	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	4 21 — 4 33	20,49	27,61	„ „
28. „	„	11 28 — 11 39	21,30	27,68	Розенталь, Rosenthal.
5. Октября,	October	10 51 — 11 8	19,57	27,71	„ „
11. „	„	11 55 — 0 5	20,15	27,64	Лейстъ, Leyst.
18. „	„	2 41 — 2 53	22,17	27,66	„ „
26. „	„	10 16 — 10 33	19,94	28,12	Розенталь, Rosenthal.
1. Ноября,	November	3 24 — 3 36	14,90	27,67	„ „
7. „	„	1 46 — 1 56	23,18	27,50	Лейстъ, Leyst.
16. „	„	1 51 — 2 1	21,20	27,46	„ „
22. „	„	10 43 — 10 53	19,45	27,56	Розенталь, Rosenthal.
30. „	„	9 26 — 9 40	17,85	27,66	„ „
6. Декабря,	December	2 8 — 2 19	17,61	27,45	Лейстъ, Leyst.
18. „	„	11 33 — 11 43	19,74	28,07	„ „
22. „	„	1 42 — 1 52	18,98	27,54	Розенталь, Rosenthal.
27. „	„	1 46 — 1 56	18,28	27,42	„ „

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

Теодолитъ № 59. — Theodolith № 59.

Число.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонтальное напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	M_0	Наблюдатель. Beobachter.	
4. Января,	Januar	11^h16^m — 0^h18^m	1,64002	1,64079	3478643	Лейстъ,	Leyst.
18. „	„	10 53 — 0 2	3829	4135	9038	Розенталь,	Rosenthal.
1. Февраля,	Februar	10 38 — 0 14	3942	4075	6576	Лейстъ,	Leyst.
15. „	„	11 13 — 0 21	3946	4075	6231	Розенталь,	Rosenthal.
1. Марта,	März	3 6 — 4 28	4081	4172	5431	Лейстъ,	Leyst.
15. „	„	10 11 — 11 25	3848	4135	7497	Розенталь,	Rosenthal.
29. „	„	3 30 — 4 41	4138	4084	3734	Лейстъ,	Leyst.
12. Апрѣля,	April	10 40 — 0 4	3432	4024	2784	Розенталь,	Rosenthal.
25. „	„	11 4 — 0 27	3806	4031	2489	Лейстъ,	Leyst.
9. Мая,	Mai	10 12 — 11 24	3687	4022	3847	Розенталь,	Rosenthal,
22. „	„	1 42 — 3 4	4000	4023	2210	Лейстъ,	Leyst.
5. Іюня,	Juni	10 20 — 11 27	3756	4086	2736	Розенталь,	Rosenthal.
20. „	„	9 46 — 11 3	3997	4045	0160	Лейстъ,	Leyst.

Новый однонитный Теодолитъ. — Neuer Unifilar-Theodolith.

Число.	Datum.	Магнитъ. Magnet.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонт. напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	Среднее. Mittel. h	$M_{17,5}$	Наблюдатель. Beobachter.	
11. Января,	Januar	●	0^h31^m — 2^h20^m	1,63772	1,64018		9485527	Лейстъ,	Leyst.
12. „	„	●●	10 17 — 11 34	3971	4069	1,64044	9656243	„	„
26. „	„	●	10 9 — 11 31	3877	4074		9485997	Розенталь,	Rosenthal.
29. „	„	●●	10 58 — 0 16	3979	4029	4052	9655737	„	„
8. Февраля,	Februar	●	11 21 — 0 36	3924	4043		9485938	Лейстъ,	Leyst.
8. „	„	●●	1 29 — 3 36	4025	4059	4051	9656005	„	„
23. „	„	●	3 19 — 4 26	3914	4078		9484209	Розенталь,	Rosenthal.
24. „	„	●●	2 1 — 3 9	3906	4020	4049	9656314	„	„
7. Марта,	März	●	2 37 — 3 56	4172	4066		9483877	Лейстъ,	Leyst.
12. „	„	●●	2 15 — 3 28	4030	4099	4082	9654058	„	„
21. „	„	●	2 36 — 3 48	3914	4031		9483328	Розенталь,	Rosenthal.
22. „	„	●●	2 44 — 3 53	3978	4099	4065	9653016	„	„
5. Апрѣля,	April	●	3 45 — 4 57	3979	4101		9483048	Лейстъ,	Leyst.
6. „	„	●●	10 25 — 11 42	3709	4040	4070	9653183	„	„
21. „	„	●	10 42 — 11 51	3809	3997		9483502	Розенталь,	Rosenthal.
22. „	„	●●	3 44 — 4 50	4027	4034	4016	9652718	„	„
5. Мая,	Mai	●	10 25 — 11 51	3810	4022		9482144	Лейстъ,	Leyst.
7. „	„	●●	0 55 — 2 23	3676	3986	4004	9651567	„	„
18. „	„	●	10 10 — 11 19	3882	4012		9483335	Розенталь,	Rosenthal.
18. „	„	●●	3 5 — 4 13	4060	4090	4052	9654572	„	„
30. „	„	●	9 56 — 11 14	3823	4016		9479695	Лейстъ,	Leyst.
30. „	„	●●	0 45 — 2 55	3826	4000	4008	9653158	„	„
13. Іюня,	Juni	●	10 12 — 0 2	3705	4025		9483553	Розенталь,	Rosenthal.
13. „	„	●●	2 20 — 3 25	4025	4009	4017	9656091	„	„
27. „	„	●	9 42 — 11 19	3848	3997		9481928	Лейстъ,	Leyst.
27. „	„	●●	1 11 — 2 57	3887	4002	4000	9651407	„	„

Число.	Datum.	Магнитъ. Magnet.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонт. напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	Среднее. Mittel. h	$M_{17,5}$	Наблюдатель. Beobachter.
11. Іюля,	Juli	●	$9^h 24^m$ — $10^h 46^m$	1,63809	1,63905		9482262	Розенталь, Rosenthal.
11. „	„	●●	1 58 — 3 8	4007	3869	1,63887	9650805	„ „
25. „	„	●	10 17 — 11 47	3635	3941		9481610	Лейстъ, Leyst.
25. „	„	●●	0 57 — 2 22	3893	3942	3942	9651993	„ „
3. Августа,	August	●	10 19 — 11 43	3788	3938		9481678	Розенталь, Rosenthal.
3. „	„	●●	1 39 — 2 51	3825	3921	3930	9651714	„ „
8. „	„	●	10 35 — 11 50	3778	3936		9482488	„ „
9. „	„	●●	4 19 — 5 25	4142	3951	3943	9651578	„ „
15. „	„	●	9 56 — 11 24	3779	3950		9480573	Лейстъ, Leyst.
15. „	„	●●	1 23 — 2 57	3988	3915	3932	9651051	„ „
22. „	„	●	1 35 — 3 11	4006	3917		9481795	„ „
22. „	„	●●	4 13 — 5 36	4056	3927	3922	9652769	„ „
29. „	„	●	2 0 — 3 11	3984	3938		9481637	Розенталь, Rosenthal.
29. „	„	●●	3 52 — 5 2	4096	3954	3946	9652769	„ „
5. Сентября,	September	●	3 39 — 4 51	4061	3919		9481932	„ „
6. „	„	●●	10 19 — 11 26	3710	3928	3924	9652358	„ „
12. „	„	●	1 34 — 3 0	3708	3938		9480846	Лейстъ, Leyst.
12. „	„	●●	3 30 — 4 57	3703	3916	3927	9649867	„ „
19. „	„	●	10 35 — 0 24	3798	3949		9481623	„ „
19. „	„	●●	1 42 — 2 12	3772	3959	3954	9651869	„ „
27. „	„	●	9 30 — 10 45	3496	3609		9480410	Розенталь, Rosenthal.
27. „	„	●●	3 5 — 4 23	3774	3676	3643	9651091	„ „
1. Октября,	October	●●	10 14 — 11 25	3815	3835		9651930	„ „
3. „	„	●	10 9 — 11 17	3912	3826		9482060	„ „
3. „	„	●●	1 10 — 2 12	3901	3809	3823	9651804	„ „
12. „	„	●	1 45 — 3 8	3615	3821		9481410	Лейстъ, Leyst.
13. „	„	●●	10 15 — 11 50	3631	3851	3836	9651578	„ „
17. „	„	●●	10 1 — 11 25	3890	3852		9651290	„ „
17. „	„	●	2 23 — 3 38	4029	3839	3846	9481102	„ „
27. „	„	●	10 33 — 11 46	3867	3854		9481409	Розенталь, Rosenthal.
28. „	„	●●	10 18 — 11 25	3875	3815	3835	9651065	„ „
1. Ноября,	November	●	10 39 — 0 49	3877	3837		9481885	„ „
5. „	„	●●	1 50 — 2 57	3785	3835	3836	9652118	„ „
7. „	„	●	10 56 — 0 11	3868	3812		9480442	Лейстъ, Leyst.
9. „	„	●●	1 27 — 2 45	3916	3846	3829	9651250	„ „
14. „	„	●	10 53 — 0 8	4010	3821		9480002	„ „
14. „	„	●●	1 56 — 3 16	4064	3830	3826	9652573	„ „
21. „	„	●	10 37 — 11 50	3979	3821		9480778	Розенталь, Rosenthal.
21. „	„	●●	1 14 — 2 24	3904	3840	3830	9651084	„ „
27. „	„	●	10 48 — 11 50	4075	3863		9481378	„ „
30. „	„	●●	10 35 — 11 46	3958	3838	3850	9650142	„ „
6. Декабря,	December	●	11 32 — 0 40	3975	3796		9480515	Лейстъ, Leyst.
7. „	„	●●	10 42 — 0 2	3976	3854	3825	9650790	„ „
13. „	„	●	10 29 — 11 38	4140	3873		9481998	„ „
13. „	„	●●	1 6 — 2 14	4027	3867	3870	9651025	„ „
20. „	„	●	10 24 — 11 50	4096	3828		9482624	Розенталь, Rosenthal.
22. „	„	●●	10 40 — 11 53	4044	3860	3844	9651169	„ „
26. „	„	●	1 37 — 2 51	4017	3883		9481741	„ „
27. „	„	●●	10 57 — 0 3	4002	3906	3894	9652171	„ „

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteteten Normalstände der Lloydschen Wage des Magnetographen.

Число.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.
5. Января,	Januar	11^h19^m — 2^h25^m	4	70°45',82	4,6976	Лейстъ, Leyst.
5. „	„	11 37 — 2 40	6	43,67	4,6880	„ „
20. „	„	11 34 — 0 26	4	47,50	4,7023	Розенталь, Rosenthal.
20. „	„	11 54 — 0 40	5	44,72	4,6905	„ „
31. „	„	1 27 — 3 25	2	43,44	4,6882	Лейстъ, Leyst.
31. „	„	1 42 — 3 40	5	45,96	4,6994	„ „
16. Февраля,	Februar	10 17 — 11 23	6	43,96	4,6902	Розенталь, Rosenthal.
16. „	„	10 45 — 11 39	2	45,80	4,6980	„ „
28. „	„	3 30 — 4 45	5	45,54	4,6943	Лейстъ, Leyst.
28. „	„	3 48 — 5 1	4	46,30	4,6984	„ „
16. Марта,	März	11 6 — 0 30	2	47,68	4,7047	Розенталь, Rosenthal.
16. „	„	11 24 — 0 44	6	45,04	4,6877	„ „
31. „	„	3 53 — 5 24	4	48,15	4,7052	Лейстъ, Leyst.
31. „	„	4 16 — 5 38	5	46,78	4,6995	„ „
11. Апрѣля,	April	2 12 — 3 37	2	47,82	4,6983	Розенталь, Rosenthal.
11. „	„	2 27 — 3 53	5	48,12	4,6970	„ „
26. „	„	1 21 — 2 51	4	48,61	4,7030	Лейстъ, Leyst.
26. „	„	1 39 — 3 7	6	45,59	4,6953	„ „
15. Мая,	Mai	2 52 — 4 6	4	47,85	4,7073	Розенталь, Rosenthal.
15. „	„	3 5 — 4 21	5	45,95	4,6996	„ „
22. „	„	10 43 — 0 10	2	44,08	4,6827	Лейстъ, Leyst.
22. „	„	11 0 — 0 30	6	47,02	4,6960	„ „
5. Іюня,	Juni	3 10 — 4 15	4	49,50	4,7125	Розенталь, Rosenthal.
5. „	„	3 26 — 4 30	6	43,28	4,6841	„ „
19. „	„	2 47 — 4 5	2	43,14	4,6908	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	3 3 — 4 19	5	42,18	4,6859	„ „
4. Іюля,	Juli	2 45 — 4 2	4	47,12	4,7090	Розенталь, Rosenthal.
4. „	„	3 7 — 4 21	2	45,40	4,7012	„ „
18. „	„	11 59 — 2 10	4	48,81	4,7090	Лейстъ, Leyst.
18. „	„	0 18 — 2 31	5	43,81	4,6898	„ „
1. Августа,	August	10 27 — 11 51	5	46,98	4,6978	Розенталь, Rosenthal.
1. „	„	10 41 — 0 5	6	46,11	4,6940	„ „
16. „	„	10 10 — 11 32	2	48,41	4,7017	Лейстъ, Leyst.
16. „	„	10 30 — 11 47	4	51,30	4,7090	„ „
30. „	„	9 46 — 10 57	2	48,42	4,7160	Розенталь, Rosenthal.
30. „	„	10 0 — 11 15	6	46,12	4,7066	„ „
13. Сентября,	September	11 18 — 0 36	2	46,89	4,6989	Лейстъ, Leyst.
13. „	„	11 33 — 0 48	5	47,10	4,7016	„ „
28. „	„	2 34 — 3 43	4	47,96	4,7034	Розенталь, Rosenthal.
28. „	„	2 52 — 4 1	6	46,64	4,7002	„ „
11. Октября,	October	9 33 — 11 4	5	46,03	4,6910	Лейстъ, Leyst.
11. „	„	9 52 — 11 20	6	46,62	4,6936	„ „
24. „	„	2 7 — 3 13	4	49,18	4,7057	Розенталь, Rosenthal.
24. „	„	2 20 — 3 28	2	46,28	4,6928	„ „
10. Ноября,	November	11 8 — 0 7	4	47,04	4,6927	Лейстъ, Leyst.
10. „	„	11 20 — 0 20	6	45,08	4,6844	„ „
22. „	„	11 18 — 0 36	2	46,60	4,6942	Розенталь, Rosenthal.
22. „	„	11 35 — 0 49	5	46,18	4,6917	„ „
5. Декабря,	December	11 1 — 0 18	2	45,25	4,6981	Лейстъ, Leyst.
5. „	„	11 13 — 0 30	6	47,04	4,7061	„ „
21. „	„	10 49 — 11 57	4	47,49	4,6994	Розенталь, Rosenthal.
21. „	„	11 2 — 0 14	5	44,76	4,6881	„ „

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	d_1	Число.	Datum.	d_1
4. Января,	Januar	0°21′,63	4. Іюля,	Juli	0°20′,18
12. „	„	21,99	11. „	„	19,24
20. „	„	22,30	18. „	„	19,21
26. „	„	21,40	25. „	„	19,32
1. Февраля,	Februar	21,59	1. Августа,	August	19,21
9. „	„	21,40	9. „	„	19,13
16. „	„	20,89	15. „	„	18,86
22. „	„	21,30	22. „	„	18,79
29. „	„	21,34	29. „	„	19,27
7. Марта,	März	20,95	8. Сентября,	September	19,06
16. „	„	21,19	13. „	„	18,60
24. „	„	21,22	19. „	„	18,98
29. „	„	21,45	28. „	„	19,15
4. Апрѣля,	April	21,18	5. Октября,	October	—
12. „	„	21,34	11. „	„	—
20. „	„	20,13	18. „	„	18,57
25. „	„	20,29	26. „	„	19,23
5. Мая,	Mai	20,05	1. Ноября,	November	19,24
15. „	„	20,07	7. „	„	19,06
20. „	„	20,14	16. „	„	18,82
22. „	„	19,90	22. „	„	19,05
29. „	„	20,02	30. „	„	18,95
5. Іюня,	Juni	19,86	6. Декабря,	December	18,71
13. „	„	20,03	18. „	„	19,22
19. „	„	20,12	22. „	„	18,63
27. „	„	19,75	27. „	„	18,44

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Теодолитъ № 59. — Theodolith № 59.

Число.	Datum.	h_1	Число.	Datum.	h_1
4. Января,	Januar	1,63874	12. Апрѣля,	April	1,63888
18. „	„	3872	25. „	„	3592
1. Февраля,	Februar	3904	9. Мая,	Mai	3684
15. „	„	3951	22. „	„	3700
1. Марта,	März	4118	5. Іюня,	Juni	3734
15. „	„	4149	20. „	„	3639
29. „	„	3968			

Новый однонитный Теодолитъ. — Neuer Unifilar-Theodolith.

11. Января,	Januar	1,63777	5. Апрѣля,	April	1,63932
12. „	„	3860	6. „	„	3931
26. „	„	3889	21. „	„	3928
29. „	„	3927	22. „	„	3948
8. Февраля,	Februar	3864	5. Мая,	Mai	3651
8. „	„	3892	7. „	„	3647
23. „	„	4024	18. „	„	3676
24. „	„	4041	18. „	„	3694
7. Марта,	März	4043	30. „	„	3665
12. „	„	4061	30. „	„	3654
21. „	„	4035	13. Іюня,	Juni	3647
22. „	„	4043	13. „	„	3621

Число.	Datum.	h_1
27. Іюня,	Juni	1,63589
27. „	„	3601
11. Іюля,	Juli	3984
11. „	„	3946
25. „	„	3941
25. „	„	3940
3. Августа,	August	4142
3. „	„	4131
8. „	„	4153
9. „	„	4149
15. „	„	4112
15. „	„	4123
22. „	„	4125
22. „	„	4127
29. „	„	4133
29. „	„	4144
5. Сентября	September	4120
6. „	„	4131
12. „	„	4131
12. „	„	4120
19. „	„	4108
19. „	„	4118
27. „	„	4125
27. „	„	4116
1. Октября,	October	4136
3. „	„	4153
3. Октября,	October	1,64130
12. „	„	3888
13. „	„	3803
17. „	„	3794
17. „	„	3776
27. „	„	3705
28. „	„	3683
1. Ноября,	November	3673
5. „	„	3674
7. „	„	3633
9. „	„	3625
14. „	„	3607
14. „	„	3615
21. „	„	3576
21. „	„	3594
27. „	„	3560
30. „	„	3566
6. Декабря,	December	3512
7. „	„	3520
13. „	„	3528
13. „	„	3520
20. „	„	3521
22. „	„	3502
26. „	„	3503
27. „	„	3500

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände der Lloydschen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	v_1
5. Января,	Januar	4,6929
5. „	„	6834
20. „	„	6964
20. „	„	6845
31. „	„	6821
31. „	„	6933
16. Февраля,	Februar	6833
16. „	„	6912
28. „	„	6873
28. „	„	6914
16. Марта,	März	6984
16. „	„	6813
31. „	„	6989
31. „	„	6931
11. Апрѣля,	April	6901
11. „	„	6875
26. „	„	7063
26. „	„	6989
15. Мая,	Mai	7094
15. „	„	7015
22. „	„	6848
22. „	„	6981
5. Іюня,	Juni	7135
5. „	„	6849
19. „	„	6909
19. „	„	6860
4. Іюля,	Juli	4,7062
4. „	„	6989
18. „	„	7061
18. „	„	6869
1. Августа,	August	6951
1. „	„	6932
16. „	„	6953
16. „	„	7026
30. „	„	7056
30. „	„	6962
13. Сентября,	September	6840
13. „	„	6867
28. „	„	7021
28. „	„	6979
11. Октября,	October	6922
11. „	„	6948
24. „	„	7048
24. „	„	6919
10. Ноября,	November	6951
10. „	„	6868
22. „	„	6952
22. „	„	6928
5. Декабря	December	6921
5. „	„	6990
21. „	„	7026
21. „	„	6917

II.

Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg im Jahre 1888.

Ueber die im physikalischen Central-Observatorium ausgeführten regelmässigen Beobachtungen, welche in dem Berichtsjahre mit wenigen Ausnahmen in demselben Umfange, wie im Vorjahre, fortgesetzt wurden, und über ihre Bearbeitung sind folgende Bemerkungen zu machen.

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Die Bestimmung des *Luftdruckes* erfolgte, wie im vergangenen Jahre, an dem Barometer Fuess № 208; unmittelbar vor diesem wurde zur Controle noch das Barometer Turettini № 0 und das Aneroid № 39120 abgelesen (in der Zeit zwischen dem 13. Juni und 14. August fielen die Beobachtungen am Aneroid aus, weil es zu einer Inspectionsreise mitgenommen wurde).

Um die Ablesungen an den beiden Barometern unter möglichst gleichen Umständen auszuführen, wurde am 23. April das bis dahin in dem zur Verification der Barometer dienenden Schranke aufgestellte Barometer Turettini № 0 an der gegenüberliegenden Wand in ca. 2 m. Entfernung von dem Barometer Fuess in einem Schutzschränkchen (gleich dem, in welchem sich das Barometer Fuess befindet) befestigt, und zwar so, dass die Nullpunkte der beiden Barometer in dieselbe Horizontalebene zu liegen kamen. Am 20. December wurde das Barometer Turettini an die Stelle des Barometer Fuess gebracht, und dieses letztere 0,2 m. weiter vom Fenster aufgehängt, so dass jetzt die beiden Barometer in unmittelbarer Nähe von einander sind, gleich gut beleuchtet werden und gleich hoch über dem Boden des Zimmers stehen.

Im Berichtsjahre wurde Fuess № 208 im Januar und Turettini № 0 im April mit dem Controlbarometer Fuess № 165 verglichen, um ihre Correctionen in Bezug auf das Normalbarometer zu bestimmen.

Die Resultate dieser Vergleiche sind folgende:

Absolute Correction von Barometer Fuess	№ 208	= + 0,02 mm.,	abgerundet	= 0,0 mm.
„ „ „ „	Turettini № 0	= + 0,01 „	„	= 0,0 „

Die Correctionen der Thermometer attaché dieser Barometer, so wie die Correctionen sämmtlicher weiter zu erwähnenden Thermometer sind am Ende dieses Berichtes in einer Tabelle zusammengestellt.

In der folgenden Tabelle sind die Monatsmittel des Barometerstandes nach den beiden Barometern gegeben, wobei die neue Correction von Turettini № 0 seit dem April angebracht wurde.

Monat.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Differenz.	Monat.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Differenz.
Januar	760,74	760,74	0,00	Juli.	753,75	753,76	— 0,01
Februar	764,03	764,11	— 0,08	August.	758,47	758,46	+ 0,01
März	755,25	755,32	— 0,07	September . . .	761,51	761,51	0,00
April	758,94	758,93	+ 0,01	October.	754,19	754,18	+ 0,01
Mai	758,74	758,80	— 0,06	November . . .	754,61	754,61	0,00
Juni	757,51	757,60	— 0,09	December . . .	764,48	764,48	0,00

Die Bestimmung der *Temperatur* und *Feuchtigkeit der Luft* erfolgte an den schon seit mehreren Jahren dazu benutzten Thermometern Fuess № 387* (trockenes) und 386* (feuchtes) und an dem am Ende des Vorjahres gebrauchten Haarhygrometer № 469. Das Zinkblechgehäuse, in welchem sich diese Instrumente und die weiter zu erwähnenden, zur Bestimmung der Maximal- und Minimaltemperatur der Luft dienenden Thermometer sich befinden, wurde am 25. April durch ein neues ersetzt; am 28. April kam an die Stelle dieses letzteren ein anderes, bei welchem zwischen den zwei Flächen des inneren Cylinders ein 2 Decimeter breiter Schieber längs den Rändern dieser Flächen hinauf und herunter bewegt werden kann; er dient dazu, um während der Ablesungen die Thermometerkugeln vor der vom Beobachter ausstrahlenden Wärme zu schützen.

Die *Minimaltemperatur der Luft* wurde bis zum 7. December an dem Minimumthermometer Fuess № 894 abgelesen, von da ab an dem Minimumthermometer Fuess № 1092. Am 12. und 13. November wurde ein Minimumthermometer von Geissler № 219 benutzt, da das Thermometer № 894, dessen äussere Röhre durch eine neue ersetzt werden musste, in dieser Zeit sich in Reparatur befand.

Die *Maximaltemperatur der Luft* wurde nach dem schon im vergangenen Jahre dazu benutzten Maximumthermometer Fuess № 87 bestimmt.

Zur Bestimmung der *Windgeschwindigkeit* diente, wie früher das Anemometer Schultze № 7, wobei die im Juli 1885 bestimmte Reductionsformel benutzt wurde:

$$v = 0{,}093 + 0{,}21335\, c - 0{,}00018\, c^2.$$

in welcher v Meter pro Secunde und c die Anzahl der in 10 Minuten erfolgten Contacte bedeuten. Am 17. November wurde das Anemometer Schultze № 7 zur Ersetzung seiner mit der Zeit abgenutzten Axe durch eine neue vom Thurme heruntergenommen und am 20. November wieder aufgestellt. In dieser Zeit wurde die Windstärke nach dem Anemographen Freiberg-Richard bestimmt.

Die *Windrichtung* wurde wie früher nach der Windfahne des Anemographen Hasler beobachtet.

Zur Messung *des Niederschlages* diente seit dem 1. Januar statt des früheren Regenmessers alter Form, ein solcher von neuer Form, № 383, der am gleichen Orte (innerhalb des Bretterzauns) und in gleicher Höhe über dem Boden (1 m.) aufgestellt wurde. Vom 1. Januar bis zum 1. Mai und von 1. October bis zum Schlusse des Jahres wurde der Regenmesser um $6^h\ 30^m$ a. gewechselt, in der Zwischenzeit wurde der Niederschlag an Ort und Stelle um $7^h\ 3^m$ a. gemessen.

2. Directe ausserordentliche Beobachtungen.

Zur vergleichenden Bestimmung der *Niederschlagsmenge* dienten folgende Regenmesser:

№ 383 im Bretterzaune,

№ 101 (alter Form) und № 346 (neuer Form) auf der zur Messung der Bodentemperatur bestimmten Erhebung in 3 Meter Höhe über dem umgebenden Terrain und 2,5 Meter Höhe über der Erhebung,

№ 370 (neuer Form) mit Schutztrichter in 2,5 Meter Höhe auf derselben Erhebung, und

№ II (neuer Form) mit Schutztrichter auf derselben Erhebung in 5,5 Meter Höhe über dem umgebenden Terrain.

Diese Regenmesser, mit Ausnahme des bereits erwähnten № 383, wurden um $1^h\ 35^m$ p. gewechselt (im Winter), resp. an Ort und Stelle gemessen (im Sommer).

Die mittelst dieser Regenmesser in den einzelnen Monaten und im Jahre erhaltenen Niederschlagsmengen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Monate.	Im Zaune.	Ohne Schutztrichter.		Mit Schutztrichtern.	
	In 1 M. Höhe.	In 2,5 Meter Höhe.		In 2,5 M. H.	In 5 M. Höhe.
	№ 383.	№ 346.	№ 101	№ 370.	№ II.
Januar	15,2	8,6	8,3	12,5	12,1
Februar	14,6	6,3	6,7	12,7	10,3
März	34,4	30,3	30,2	33,9	30,9
April	42,7	36,3	36,9	40,7	38,2
Mai	34,9	33,4	34,1	34,0	34,5
Juni	28,4	19,8	20,3	20,6	20,6
Juli	45,4	49,5	50,6	51,0	50,9
August	75,3	73,9	73,6	75,0	75,8
September	36,7	35,0	35,6	36,4	35,9
October	72,4	64,1	69,8	73,3	67,9
November	33,0	30,4	29,4	33,7	31,0
December	18,8	13,9	12,9	16,8	15,4
Jahr	451,8	401,5	408,4	440,6	423,5

Zur Messung *der Bodentemperatur* dienten die seit mehreren Jahren dazu verwendeten Thermometer Fuess № 444* in 0,0 m. Tiefe, № 573 in 0,4 m. № 493 in 0,8 m., № 493* in 1,6 m. und № 491* in 3,2 m. Tiefe.

Am 9. October wurde für das Thermometer № 491* (in 3,2 m. Tiefe) eine neue Glasröhre eingegraben, welche ein Umhüllungsrohr aus hartgebranntem Thon erhielt, wie es einige Erdbodenthermometer in Pawlowsk haben (cf. Einl. Ann. 87, Th. I). Dieser Wechsel der Röhre hat, wie man aus den Ablesungen an den vorhergehenden und nachfolgenden Tagen ersehen kann, keinen störenden Einfluss auf die Temperaturbestimmung gehabt.

Die *Minimaltemperatur des Bodens* wurde an demselben Minimum-Thermometer Fuess № 716 abgelesen, welches schon im vergangenen Jahre dazu diente.

Die *Maximaltemperatur des Bodens* wurde, wie früher, nach dem Maximum-Thermometer Fuess № 1062 beobachtet; nur an den Tagen vom 10. bis zum 15. October wurde sie am Maximum-Thermometer Fuess № 104 abgelesen, da in dem ersteren sich eine Luftblase zeigte, welche in der Zwischenzeit in den oberen Raum des Thermometers hereingetrieben wurde.

Die *Radiation* wurde, wie in den früheren Jahren, nach dem Radiationsthermometer von Casella № 20672 bestimmt.

Die *Verdunstung* wurde auch in diesem Jahre mittelst des Wagevaporometers № 1 gemessen, welches behufs Reinigung und Reparatur nur zeitweise, nämlich vom 20. bis zum 29. Mai, durch ein anderes, № 164, ersetzt wurde.

In Folge Schneewehens oder sehr feinen Regens musste an folgenden Tagen die Verdunstung mit Zuhilfenahme der zweiten leeren Schale gemessen werden: am 5., 10., 12., 20., 21., 27. Januar, 2., 6., 13., 14., 18. Februar, 1., 4., 6., 9., 16., 26. März, 7. April, 5. August, 16., 29. November, 13., 17. und 28. December.

3. Aufzeichnung und Bearbeitung selbstregistrirender Apparate.

In dem Berichtsjahre functionirten folgende selbstregistrirende Apparate: Barograph Hasler in der Beobachtungs-Abtheilung, Barograph Hasler in dem Vorzimmer zum grossen Saale, Thermo- und Hygrograph Hasler auf dem Hofe in der durch einen Vorsprung nach Ost geschützten Ecke der Ost-Nord-Ost-Wand der Beobachtungs-Abtheilung, die beiden Anemographen von Hasler und von Fuess, deren registrirende Theile in dem Thurme des Hauptgebäudes sich befinden, der Anemograph Freiberg-Richard, dessen registrirender Theil in der Bulletin-Abtheilung im untersten Geschosse des Hauptgebäudes aufgestellt ist, und der Limnigraph von Hasler in der Beobachtungs-Abtheilung.

Die Aufstellung dieser Apparate blieb dieselbe wie im vergangenen Jahre; es kamen auch keine wesentliche Veränderungen an den Apparaten selbst vor.

Es sei nur erwähnt, dass um die Contactstellen bei den Registriruhren, welche den Strom bei mehreren selbstregistrirenden Apparaten alle 10 Minuten schliessen, zu schonen, und dadurch Störungen, wie solche namentlich bei den in der Beobachtungs-Abtheilung aufgestellten Apparaten in den Monaten September und October dieses Jahres beson-

ders oft eintraten, vorzubeugen, wurde die Batterie durch Nebenleitung, in welche Gefässe mit Platinelectroden und Wasser eingeschaltet waren, beständig geschlossen gehalten. Zu diesem Zwecke wurden am 22. October an der Wand bei der Uhr 3 kleine Gläser mit Wasser befestigt; von der einen mit dem negativen Pole der Batterie verbundenen Klemme der Uhr gehen 3 Drähte zu den einen Platinelectroden dieser Gläser; von jeder der drei anderen Klemmen, welche mit dem positiven Pole der Batterie verbunden sind, geht ein Draht in je eins dieser Gläser.

Diese Massregel hat sich praktisch bewährt, nur muss die Batterie öfter untersucht werden, um die schwächeren Elemente durch neue zu ersetzen.

Der Barograph Hasler, älterer Construction, im Vorzimmer zum grossen Saal im Hauptgebäude wurde am 26. Juli ganz ausser Function gesetzt, da ein zweiter Barograph, nämlich ein *Aneroidbarograph von Richard* bereits seit Mitte 1887 in der Bulletin-Abtheilung zu voller Zufriedenheit functionirt hatte, also dessen Aufzeichnungen in Zukunft eventuell für den Hasler'schen Barograph eintreten können.

In diesem Jahre, wie in den vergangenen Jahren wurden nur die Aufzeichnungen der Anemographen bearbeitet, und zwar des empfindlichsten und am einfachsten zu bearbeitenden: i. e. des Freiberg-Richard'schen. In den seltenen Fällen, wo dieser nicht genügend functionirte, wurde der Anemograph Fuess benutzt und in noch selteneren Fällen der Anemograph Hasler.

Bei dem Anemographen Freiberg-Richard traten Störungen hauptsächlich dadurch hervor, dass die Batterie von den im physikalischen Central-Observatorium bei electrisch-registrirenden Apparaten benutzten s. g. schweizerischen Elementen (Zink-Kohle mit einer Lösung von Alaun und Kochsalz) durch die zu oft aufeinanderfolgenden Contacte sehr bald geschwächt wurde. Man glaubte diesem Umstande durch Einschalten von Meidinger'schen Elementen abzuhelfen; eine am 14. Januar eingeschaltete Batterie von 20 dieser Elemente hat jedoch wenig geholfen; es wurde daher am 5. Februar ausser dieser Batterie in jede der 9 Leitungen, die vom Anemometer zu dem registrirenden Theile des Anemographen führen, je ein Trockenelement von Gassner eingeschaltet: es war zu erwarten, dass, da von diesen Elementen zu gleicher Zeit nur zwei, höchstens drei functioniren, sie alle eine längere Zeit vorhalten würden. Diese Vermuthung hat sich auch vollständig bestätigt. Als im Juli die Meidinger'schen Elemente einer Reinigung bedurften, wurde statt ihrer eine Batterie von 5 gewöhnlich bei uns benutzten Elementen eingeschaltet; ebenso wurden die 9 Gassner-schen durch gewöhnliche ersetzt; auch diese Batterie arbeitet seitdem zu vollständiger Zufriedenheit, nur muss sie von Zeit zu Zeit auf ihre Stärke geprüft und die schwächeren Elemente durch neue ersetzt werden.

Ein anderer Umstand störte auch einige Male die Aufzeichnungen: es bildeten sich nämlich an kalten und feuchten Tagen auf dem Commutator isolirende Eiskrystalle: diesem Uebelstande wurde dadurch abgeholfen, dass man in dem den Commutator schützenden Gehäuse ein Schälchen mit Chlorcalcium anbrachte.

Als Reductionsformel für den *Anemographen Freiberg-Richard* diente die in der Einleitung des letzten Jahrganges mitgetheilte:

$$v = 1{,}68 + 3{,}405\ c - 0{,}0171\ c^2,$$

in welcher c die Anzahl der in einer Stunde erfolgten Contacte (nach 1000 Umdrehungen des Anemometers) und v die Windgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde bedeuten.

Die Constanten der Reductionsformel für den *Anemographen Fuess* wurden durch im September und October ausgeführte Vergleiche mit dem Anemometer Schultze von Neuem bestimmt, und folgende Reductionsformel für denselben erhalten:

$$v = 3{,}42 + 2{,}5986\ n - 0{,}00354\ n^2,$$

in welcher n Theile der zur Ausmessung der Aufzeichnungen des Anemographen dienenden Glasscala und v die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde bedeuten.

Um das Einfrieren der Windfahne dieses Anemographen zu verhüten, wurde in dem das Räderwerk enthaltenden oberen Gehäuse eine Schale mit concentrirter Schwefelsäure hineingesetzt, was sich als sehr zweckmässig herausstellte.

Für den *Anemographen Hasler* wurde aus dem Vergleich seiner Aufzeichnungen mit denen des Anemographen Freiberg-Richard folgende neue Reductionsformel berechnet:

$$v = -2{,}65 + 0{,}1688\ n$$

in welcher n die Summe der in Millimetern ausgedrückten Entfernungen der 6 im Laufe einer Stunde markirten Punkte von der festen Mittellinie und v Kilometer pro Stunde bedeuten.

Wie früher, wurden um $1^h\ 10^m$ p. die beiden Geissler'schen Thermometer № 88^I (feucht) und 88^{II} (trocken) im Gehäuse des Thermo-Hygrographen abgelesen.

Jeden Monat, wie in den früheren Jahren, wurde die erste Constante der zweigliedrigen Reductionsformel für den Limnigraphen durch Vergleiche seiner Aufzeichnungen mit directen Messungen bestimmt. Setzt man die zweite Con-

stante = 1,00758 (cf. p. XLIV der Einleit. 1881), so sind die für die einzelnen Monate gefundenen Werthe der Constante a die folgenden:

am 16. Januar	=	— 5,05
15. Februar	=	— 4,27
21. März	=	— 5,10
23. April	=	— 5,15
16. Mai	=	— 4,90
21. Juni	=	— 5,13
23. Juli	=	— 5,63
22. August	=	— 4,87
17. September	=	— 4,87
16. October	=	— 4,84
15. November	=	— 5,87
17. December	=	— 6,70
Mittel a	=	— 5,20

Die Reductionsformel des Limnigraphen lautet demnach:

$$y = -5{,}20 + 1{,}0076\ x,$$

wo y die Höhe des Wassers über dem ideellen Trogboden in Centimetern und x die in Millimetern ausgedrückten Ordinaten der Limnigraphencurve bedeuten.

Da der ideelle Trogboden um 116,3 cm. tiefer liegt, als der mittlere Stand der Newa, so erhält man die Höhe (H) des Wassers über oder unter dem mittleren Niveau, in Zollen ausgedrückt, aus der Formel:

$$H = (-116{,}3 - 5{,}20 + 1{,}0076\ x)\ 0{,}3937$$

oder

$$H = -47{,}83 + 0{,}39668\ x,$$

wo x wie oben die vom Papier abgenommene Ordinate in Millimetern bedeutet.

Zu jeder Terminsstunde wurde der Wasserstand der Newa auch mittelst des im letzten Jahrgang dieser Annalen erwähnten Manometers mit Lösung von kohlensaurem Kali gemessen, für welches neuerdings aus den Vergleichen seiner Angaben mit den Aufzeichnungen des Limnigraphen folgende Reductionsformel berechnet worden ist:

$$y = 40{,}25 + 1{,}2461\ x,$$

in welcher x die in Centimetern gemessene Differenz der Flüssigkeit in den beiden Schenkeln des Manometers und y den Wasserstand in Centimetern über dem ideellen Trogboden bedeuten.

Zur Berechnung dieser Reductionsformel wurde der die höchsten Wasserstände aufweisende November Monat gewählt. Als mittlere Differenz der einzelnen Angaben des Limnigraphen und der nach dieser Formel aus den einzelnen entsprechenden Beobachtungen am Flüssigkeitsmanometer berechneten Wasserstände ergiebt sich ± 0,59 cm., während diese mittlere Abweichung beim Quecksilbermanometer ± 2 cm. betrug.

Will man den Wasserstand der Newa über oder unter ihrem mittleren Niveau in Zollen erhalten, so ist folgende Formel zu benutzen:

$$H = (-116{,}30 + 40{,}25 + 1{,}2461\ x)\ 0{,}3937$$

oder

$$H = -29{,}94 + 0{,}49079\ x^{1)},$$

in welcher x dieselbe Bedeutung hat, wie in der vorhergehenden Formel.

Die Beobachtungen am physikalischen Central-Observatorium wurden bis zum 12. October von drei dejourirenden Beobachtern ausgeführt und zwar von den Herrn Semennikow, Goodmann, an dessen Stelle nach seiner Ueberfüh-

1) Statt dieser Formel ist im letzten Jahrgang der Annalen durch ein Versehen die entsprechende Reductionsformel für den Limnigraphen gegeben worden.

rung nach Pawlowsk am 5. Februar Herr Neumann trat, und Herrn Grassmann, der am 23. April durch Herrn Gorbatschenko ersetzt wurde. Vom 23. October bis zum Schlusse des Jahres beobachteten abwechselnd nur die Herrn Semennikow und Neumann. Die genannten Beobachter wurden im Laufe des Jahres zeitweise durch die Herren Muratow und Kaminskij vertreten. Im ganzen Jahre hat Herr Dubinskij die Beobachtungen und deren Berechnung unmittelbar geleitet und überwacht.

St. Petersburg, 1./13. März 1889. **H. Wild.**

Tabelle der Correctionen der zu den Beobachtungen benutzten Thermometer.

Thermometer.		Correctionen bei						Zeit der Prüfung.	Zeit der letzten Nullpunkts-Bestimmung.
		—20°	—10°	0°	+10°	+20°	+30°		
Fuess № 387* (trock.)	in der Psychrometerhütte.	—0°,10	—0°,11	—0°,12	—0°,05	—0°,12	—0°,11	Jan. 1881.	Jan. 1888.
„ № 386* (feucht.)		—0,27	—0,22	—0,18	—0,19	—0,16	—0,17	„ „	„ „
„ № 87 Maximum		—	—0,08	+0,05	+0,04	+0,08	+0,05	Febr. 1886.	„ „
„ № 894 Minimum		+0,02	+0,13	+0,25	+0,33	+0,39	—	Juni 1885.	Jan. u. Nov. 1888.
„ № 1092 Minimum		+0,02	0,00	—0,01	—0,06	—0,04	—	Nov. 1888.	Nov. 1888.
Geissler № 219 Minimum		—0,67	—0,79	—0,91	—0,85	—0,78	—0,80	Dec. 1878.	Nov. 1888.
Fuess № 444* in 0,0 m. Tiefe	auf der Erhebung.	+0,02	+0,01	—0,01	—0,03	—0,01	—0,02	März 1884.	Jan. 1888.
„ „ 573 „ 0,4 „ „		—0,29	—0,24	—0,16	—0,12	—0,09	—0,11	April 1886.	„ „
„ „ 493 „ 0,8 „ „		—0,15	—0,25	—0,19	—0,13	—0,14	—0,15	Juni 1884.	„ „
„ „ 493* „ 1,6 „ „		—0,16	—0,20	—0,15	—0,15	—0,15	—0,16	„ „	„ „
„ „ 491* „ 3,2 „ „		—0,16	—0,20	—0,20	—0,14	—0,16	—0,17	„ „	„ „
„ „ 1062 Maximum		—	+0,15	+0,08	+0,05	+0,10	+0,13	Juni 1887.	„ „
„ „ 104 „		—	—0,22	0,00	—0,03	+0,01	+0,02	Sept. 1887.	Sept. 1887.
„ „ 716 Minimum		+0,04	+0,11	+0,17	+0,24	+0,47	—	März 1883.	Jan. 1888.
Casella № 20672 Radiat.		—	—	+0,1	+0,2	+0,1	+0,2	Febr. 1875.	„ „
Geissler № 88[I] (feucht.)	im Gehäuse des Thermo-Hygrographen.	—0,04	+0,01	—0,07	—0,14	—0,17	—0,12	Juni 1886.	„ „
„ „ 88[II] (trock.)		—	—	—0,30	—0,31	—0,31	—0,35	Dec. 1870.	„ „
Fuess № 208 Therm. attaché zu Bar. Fuess.		—	—	0,00	+0,03	—0,02	+0,01	Nov. 1886.	Nov. 1886.
Turettini № 0 Therm. attaché zu Bar. Turettini.		—	—	—0,35	—0,48	—0,78	—1,00	Febr. 1888.	Febr. 1888.

Um die in Zehnteln eines Grades gemachten Ablesungen auf das Normalthermometer des physikalischen Central-Observatoriums zurückzuführen, wurden die Correctionen aus den folgenden auf Grund der oben angeführten Zahlen entworfenen Tabellen entnommen.

Fuess № 387* (trock.).

von — 20°,0 bis + 30°,0 Corr. — 0°,1

Fuess № 386* (feucht.).

von — 20°,0 bis — 16°,1 Corr. — 0°,3
„ — 16,0 „ + 30,0 „ — 0,2

Fuess № 87 Maximum.

von — 10°,0 bis — 7°,8 Corr. — 0°,1
„ — 7,7 „ + 12,4 „ 0,0
„ + 12,5 „ + 30,0 „ + 0,1

Fuess № 894 Minimum.

von — 20°,0 bis — 17°,3 Corr. 0°,0
„ — 17,2 „ — 8,4 „ + 0,1
„ — 8,3 „ 0,0 „ + 0,2
„ + 0,1 „ + 13,3 „ + 0,3
„ + 13,4 „ + 20,0 „ + 0,4

Fuess № 1092 Minimum.

von	— 20°,0	bis	+ 8°,0	Corr.	0°,0
„	+ 8,1	„	+ 15,0	„	— 0,1
„	+ 15,1	„	+ 20,0	„	0,0

Fuess № 716 Minimum.

von	— 20°,0	bis	— 18°,7	Corr.	0°,0
„	— 18,6	„	— 3,4	„	+ 0,1
„	— 3,3	„	+ 10,3	„	+ 0,2
„	+ 10,4	„	+ 14,8	„	+ 0,3
„	+ 14,9	„	+ 19,0	„	+ 0,4
„	+ 19,1	„	+ 20,0	„	+ 0,5

Fuess № 104 Maximum.

von	— 10°,0	bis	— 6°,8	Corr.	— 0°,2
„	— 6,7	„	— 2,3	„	— 0,1
„	— 2,2	„	+ 30,0	„	0,0

Fuess № 573 in 0,4 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	— 12°,1	Corr.	— 0°,3
„	— 12,0	„	+ 2,4	„	— 0,2
„	+ 2,5	„	+ 30,0	„	— 0,1

Fuess № 493* in 1,6 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	+ 30°,0	Corr.	— 0°,2

Geissler № 88[I] (feucht).

von	— 20°,0	bis	— 2°,6	Corr.	0°,0
„	— 2,5	„	+ 13,2	„	— 0,1
„	+ 13,3	„	+ 24,0	„	— 0,2
„	+ 24,1	„	+ 30,0	„	— 0,1

Casella № 20672 (Radiat.).

von	0°,0	bis	+ 5°,0	Corr.	+ 0°,1
„	+ 5,1	„	+ 15,0	„	+ 0,2
„	+ 15,1	„	+ 25,0	„	+ 0,1
„	+ 25,1	„	+ 30,0	„	+ 0,2

Geissler № 219 Minimum.

von	— 20°,0	bis	— 13°,4	Corr.	— 0°,7
„	— 13,3	„	— 5,0	„	— 0,8
„	— 4,9	„	+ 10,0	„	— 0,9
„	+ 10,1	„	+ 30,0	„	— 0,8

Fuess № 1062 Maximum.

von	— 10°,0	bis	+ 30°,0	Corr.	+ 0°,1

Fuess № 444* in 0,0 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	+ 30°,0	Corr.	0°,0

Fuess № 493 in 0,8 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	+ 6°,6	Corr.	— 0°,2
„	+ 6,7	„	+ 30,0	„	— 0,1

Fuess № 491* in 3,2 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	+ 8°,2	Corr.	— 0°,2
„	+ 8,3	„	+ 14,9	„	— 0,1
„	+ 15,0	„	+ 30,0	„	— 0,2

Geissler № 88[II] (trocken).

von	0°,0	bis	+ 30°,0	Corr.	— 0°,3

Therm. attaché zu Barom. Fuess № 208.

von	0°,0	bis	+ 30°,0	Corr.	0°,0

Therm. attaché zu Barom. Turettini № 0.

von	0°,0	bis	+ 7°,6	Corr.	— 0°,4
„	+ 7,7	„	+ 12,3	„	— 0,5
„	+ 12,4	„	+ 15,7	„	— 0,6
„	+ 15,8	„	+ 18,8	„	— 0,7
„	+ 18,9	„	+ 23,2	„	— 0,8
„	+ 23,3	„	+ 27,7	„	— 0,9
„	+ 27,8	„	+ 30,0	„	— 1,0

Blank page retained for correct pagination

Павловскъ. Pawlowsk.

Долгота — Länge: 30° 29'. Широта — Breite: 59° 41' 13".

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	757.2	757.8	−13.8	−11.8	−11.0	−12.2	1.3	1.5	1.7	85	82	85	SSW 5	SSW 6	SSW 6	10	10	10	1.0	✱a,p,3;Va,2,p. [ψ3.
2	60.9	62.3	64.1	− 8.0	− 6.6	−14.6	− 9.7	2.2	2.2	1.2	88	80	86	SW 4	WNW 3	SW 3	10	9^0	1	—	✱n;Vn1a,p,3;⊔a,p3;
3	65.4	66.3	67.3	−17.4	−14.9	−15.9	−16.1	1.0	1.0	1.0	85	75	80	SW 2	SW 4	SW 4	6^0	6^0	2	—	⊔n,1,p,3;Vn,p;ψn.
4	66.8	66.5	64.6	−11.8	− 5.8	− 6.8	− 8.1	1.4	2.0	2.1	77	67	79	SSW 5	SW 6	SSW 5	8^0	8	10	1.3	⊔ψn1a;Φn;Va2p3.
5	59.3	56.4	57.4	− 5.0	− 1.8	0.3	− 2.2	2.9	3.8	4.6	92	97	98	SW 5	WSW 4	WNW 5	10	10	10	0.7	✱n1a2p;●^{0}a2p;Vn1
6	58.4	57.7	54.6	− 1.7	0.6	− 1.7	− 0.9	4.0	4.8	3.6	00	00	90	NE 1	SSW 2	SW 4	10	10	10	2.4	✱Vn1a2p3;●^{0}2[a2p
7	48.4	49.6	52.6	1.3	1.4	0.4	1.0	4.8	4.2	4.5	94	83	94	W 6	W 7	WSW 4	10	10	10	0.0	✱n1,2;●^{0}1a2;Vn1a.
8	52.0	53.0	56.2	0.9	− 0.3	− 4.2	− 1.2	4.6	4.1	3.1	94	92	93	WSW 3	NW 2	N 3	10	10	10	0.4	✱a2p;●ap3;Vn1a2p
9	61.6	66.3	70.4	−12.8	−13.6	−24.0	−16.8	1.5	1.4	0.5	93	90	82	NNE 3	NNE 2	NW 1	10	0	0	—	●^{0},✱^{0}∽n;⊔n1a2p3.
10	66.1	57.0	51.8	−14.4	− 6.9	1.3	− 6.7	1.3	2.5	4.7	87	91	92	SSW 4	SW 7	WNW 6	9	10	9	2.9	✱⇸a2p⊔n1;∽pV^{0}p.
11	49.4	48.2	51.5	0.0	− 0.6	− 6.8	− 2.5	3.7	3.4	2.4	79	77	89	WNW 6	NW 6	NNE 7	10^0	10^0	10	0.9	✱⇸p,3;Vn.1,a,2,p.3.
12	61.0	65.9	71.5	−11.0	−14.1	−18.2	−14.4	1.6	1.2	0.9	82	79	82	NNE 10	NE 6	NE 5	10	10	6^0	0.0	✱n.1,a,2,p;⇸,V^{0}n.
13	74.8	75.0	74.2	−24.4	−24.2	−27.4	−25.3	0.5	0.5	0.4	82	76	80	NNE 3	NNE 1	NE 1	0	3^0	3	—	⊔n,1,a,p,3; ⩘ p,3.
14	73.1	73.1	74.2	−18.9	−12.9	−10.4	−14.1	0.8	1.2	1.9	80	71	96	ENE 2	SW 3	SW 1	3	10	10	0.2	✱^{0}2,p,3;∽^{0}p;⊔.⩘n.
15	76.0	76.6	75.9	− 8.8	− 9.0	−11.3	− 9.7	2.2	2.2	1.7	96	96	94	N 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	Vna2p3;≡a2p;←na
16	70.9	67.7	66.9	− 8.0	− 1.6	− 1.9	− 3.8	2.4	4.0	3.9	97	98	98	WSW 2	W 3	WNW 2	10	10	10	0.5	✱Va2p3;⊔n1a2;←1
17	63.8	61.2	57.2	− 2.3	− 2.2	− 1.4	− 2.0	3.6	3.6	3.6	94	92	86	WNW 4	NW 5	WNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0}1a2;Vn1a2p3;←a
18	52.2	50.9	54.4	− 3.6	− 5.8	−12.4	− 7.3	3.3	2.6	1.5	92	87	86	WNW 4	NW 4	NW 5	9	10	0	0.0	✱a;⊔n,p,3;Vn1a,2p.
19	54.6	50.5	38.4	−13.1	−10.9	− 5.8	− 9.9	1.3	1.6	2.8	81	81	94	NW 4	SSW 4	SSW 4	0	10	10	3.0	✱^{0}p3;⊔n1a;V^{0}n1a2.
20	43.5	46.9	50.7	− 8.2	−10.8	−15.1	−11.4	1.9	1.6	1.2	80	83	86	NW 7	NW 6	NW 5	10	10	2^0	0.2	✱⇸n1a2p;⊔n.3.
21	51.1	46.6	45.9	−15.3	−10.2	− 9.9	−11.8	1.2	1.8	1.8	86	85	84	WSW 2	SW 4	NW 3	2	10	10	0.7	✱n,p;⇸^{0}p;⊔n,a;←n.
22	47.5	50.8	54.2	−11.8	−15.8	−17.3	−15.0	1.5	1.0	1.0	86	81	85	NNW 4	N 3	N 2	10	10^0	10	0.2	✱ n, 1. a; ⊔ p.
23	57.7	59.0	61.0	−15.8	−14.9	−17.2	−16.0	1.1	1.0	0.8	86	75	74	N 1	NE 3	NE 1	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	62.6	61.3	53.7	−21.9	−18.0	−18.2	−19.4	0.7	0.8	0.8	83	78	80	ENE 2	S 5	S 5	5	10	10^0	0.0	✱n,a,2;⊔n.1,a;ψ^{0}n.
25	45.8	45.4	44.0	−18.3	−15.1	−19.8	−17.7	0.8	1.0	0.8	79	74	85	SE 4	SE 2	SE 2	10	8	3^0	0.5	✱^{0}n,a;⊔p3;Φn,ψ3.
26	43.3	43.0	42.6	−19.9	−16.8	−18.3	−18.3	0.7	0.9	0.9	82	75	83	SSE 1	ESE 2	ESE 3	8	6	10	1.4	✱n1a2p3⊔^{0}n;Φnψp
27	42.8	43.7	45.2	−22.7	−22.1	−25.7	−23.5	0.6	0.6	0.5	82	74	83	E 2	ENE 2	N 2	10	3	0	—	✱^{0}n;⊔ap3;ψ,Φn.
28	45.6	46.6	49.5	−25.5	−22.3	−26.8	−24.9	0.5	0.6	0.4	82	81	81	N 2	NNW 2	W 2	1	10	3	—	⊔n1ap3;←a,p;△^{0}ψp
29	53.2	55.3	57.8	−29.1	−24.8	−26.4	−26.8	0.3	0.5	0.4	80	76	80	SW 2	WSW 1	SW 1	7^0	3^0	10^0	0.5	⊔n1a2p≡^{0}←3ψΦp
30	58.4	58.7	58.9	−23.0	−19.2	−18.9	−20.4	0.6	0.7	0.8	82	77	84	WSW 1	0	0	10^0	9	10	0.4	✱n,a2p3;≡1a2,3;←a
31	59.2	60.5	60.3	−21.8	−18.2	−14.4	−18.1	0.7	0.9	1.3	84	81	88	SW 3	SW 4	SSW 5	2	1	10	0.0	⊔n1a2p3;≡^{0}n;✱^{0}n,p
Средн. Mittel	757.5	757.4	757.6	−13.1	−11.3	−12.9	−12.4	1.8	1.9	1.8	86	82	86	3.4	3.5	3.4	7.7	6.8	7.4	17.3	

Высота — Seehöhe: 40,5 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,0 mm при / bei 755,4 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.6	753.3	746.7	−15.9	−11.3	−10.6	−12.6	1.1	1.5	1.8	87	79	92	SSW 3	ESE 2	NE 2	9	10	7	1.4	✱np3;Vn1a2p3;⊔^{0}na.
2	46.4	47.4	48.7	−12.2	−12.4	−16.8	−13.8	1.6	1.5	1.1	92	86	88	NNW 4	NNW 4	NW 4	10	10	6	0.0	✱^{0}nap3;Vn1a2p;⊔n1
3	49.9	49.6	47.3	−16.1	−13.3	−12.6	−14.0	1.1	1.4	1.5	89	88	88	NW 3	SSW 2	SSW 3	9^0	10	10	0.5	✱^{0}nap3⊔n1a2p←n1p.
4	45.6	45.1	45.9	− 5.9	− 6.6	− 9.9	− 7.5	2.7	2.2	1.8	92	80	82	SSW 4	SSE 5	SSE 4	10	6^0	4	—	✱n,a;Vn1a,2p;⊔p.3.
5	48.4	48.6	48.2	−13.2	−10.2	− 8.9	−10.8	1.4	1.6	2.0	85	78	88	SE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	4.1	✱a2p3;V^{0}n,a2p;⊔n.
6	48.3	50.5	54.7	− 9.9	− 9.6	−13.8	−11.1	2.0	1.7	1.3	92	82	89	SSE 2	SSE 2	WNW 2	10	7^0	10	0.8	✱ n, 1, a, 2, p. 3; V^0 a;
7	57.8	58.4	57.6	−17.2	−15.5	−14.8	−15.8	1.0	1.1	1.2	86	81	88	W 1	W 1	NNE 2	10	10	10	0.3	✱ n, a, p, 3. [⊔^{0} p.
8	55.6	56.2	57.3	−14.9	−14.0	−21.3	−16.7	1.2	1.2	0.8	88	77	91	WNW 3	SSE 2	E 3	9	10	0	—	✱^{0}n,a,2p;⊔n,1,a,p,3.
9	56.6	56.5	56.6	−20.1	−17.2	−19.3	−18.9	0.8	1.0	0.8	87	85	87	NE 3	SSW 2	NE 1	1	10	7	0.9	✱2p,3;⊔n,1,a,2,p.3.
10	57.6	59.0	59.3	−25.0	−18.8	−20.3	−21.4	0.5	0.9	0.8	85	88	90	WSW 1	SW 1	S 1	10	2^0	3^0	—	✱^{0}np;≡^{0}1a;⊔n1a2p3.
11	55.8	52.9	52.2	−23.0	−17.6	−19.0	−19.9	0.6	1.0	0.9	85	87	87	N 1	NW 2	SSW 3	10	10	0	0.6	✱a2p;⊔n1a2p3;≡^{0}1
12	51.8	51.6	51.3	−11.0	− 7.8	− 5.8	− 8.2	1.8	2.3	2.7	91	92	93	S 3	SE 5	SSE 2	10	10^0	10	2.0	✱^{0}n,a,p;⊔n1a;V^{0}p3.
13	46.6	49.8	52.7	− 3.3	0.5	− 4.2	− 2.3	3.4	3.9	2.9	96	82	89	SSE 4	SSW 9	SSE 2	10	10	3	5.3	✱Vn1a2p3⊔^{0}n⇸2p.
14	49.5	58.9	61.6	− 0.6	− 3.8	− 3.9	− 2.8	4.2	2.6	3.2	96	76	92	SSW 6	SW 5	SW 5	10	10	10	0.7	✱V^{0}n1a2;⇸n1a;⊔p.
15	63.7	67.3	68.9	− 5.6	−12.4	−18.0	−12.0	2.7	1.4	1.0	90	80	87	NW 2	N 3	SW 2	10	5^0	3	0.0	✱^{0}n1a2;⊔p.3.[2;←a.
16	69.5	70.1	69.0	−13.3	−11.4	−15.6	−13.4	1.6	1.7	1.2	98	88	88	N 1	NE 3	NNE 2	10	10	10^0	0.0	✱^{0}n,a;⊔n1a,p;≡n1a
17	66.0	65.3	65.3	−15.8	−13.1	−16.4	−15.1	1.2	1.4	1.1	90	88	89	NNE 4	SW 3	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0}n1,a,2p;⊔a,p;ψp.
18	64.0	64.4	65.7	−14.0	− 5.8	− 6.5	− 8.8	1.4	2.8	2.6	90	96	94	NE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	9	1.2	✱n,1,a,2,p;≡n;⊔n,1;
19	68.6	70.3	70.5	−10.4	− 8.7	−16.8	−12.0	1.8	1.3	1.0	89	57	83	ESE 4	SE 6	ESE 6	10^0	0	0	—	⊔n,a,p,3. [V^0∽^{0}a,2.
20	70.2	69.3	67.5	−23.8	−13.8	−18.6	−18.7	0.6	1.0	0.8	88	65	79	SE 4	SSW 4	SW 5	0	2^0	4	—	⊔n,1,a,p;ψp,3;Φ3.
21	64.4	63.9	61.5	−20.0	−12.2	−16.4	−16.2	0.8	1.1	0.9	88	64	76	SW 3	SSW 4	SW 3	2	5^0	0	0.0	⊔^{0}n,1a;ψn,p;Φn.
22	58.5	57.5	59.0	−14.1	− 7.6	− 9.5	−10.4	1.4	2.2	1.7	92	90	78	SW 4	W 5	NNW 5	10	10	0	0.1	✱^{0}n,a,2;⊔n,p,3;Φn.
23	62.2	65.2	67.0	−12.0	−11.2	−20.7	−14.6	1.6	1.4	0.7	88	71	88	N 3	NNE 3	NNE 1	9	2	0	—	✱^{0}n1a;⊔n,p,3;∽^{0}n1.
24	68.1	68.1	67.6	−26.7	− 9.3	−12.4	−16.1	0.4	1.5	1.4	84	69	83	NW 2	W 2	WSW 5	2^0	3^0	3	—	⊔n,1,a,p,3;ψ,n.
25	70.1	72.4	74.3	−10.0	− 7.0	− 7.3	− 8.1	2.0	2.3	2.3	96	87	89	WNW 1	NW 2	WNW 2	10	10	10	—	✱^{0}n,p;≡^{0}n,1,a;∽n.
26	76.2	77.2	77.8	− 8.1	− 6.2	−13.8	− 9.4	2.1	2.4	1.4	88	84	92	NW 3	W 3	W 2	10	10^0	3^0	0.0	⊔p,3;ψp.
27	78.2	78.0	77.0	−12.6	− 8.1	−15.4	−12.0	1.6	2.0	1.2	94	81	90	WNW 3	SW 3	W 2	10	3	0	—	⊔n,1,a,p,3;∽n;←a,p.
28	74.7	73.2	70.3	−10.8	− 7.5	−15.2	−11.2	1.9	1.9	1.2	98	76	93	WNW 3	W 3	WSW 3	10	1	2	—	⊔n,1,a,p,3;←a;ψn,3.
29	67.6	67.2	64.1	−16.4	− 5.7	−10.6	−10.9	1.1	2.1	1.8	90	70	89	W 2	W 3	W 4	2^0	3^0	2	—	✱^{0}n;⊔n1ap3;ψn;⊕, [⊢·⊣2.
Средн. Mittel	760.3	760.9	760.9	−13.9	−10.3	−13.6	−12.6	1.6	1.7	1.5	90	80	88	2.8	3.3	2.9	8.4	7.2	5.0	17.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	748.6	743.1	— 8.6	— 5.3	— 3.5	— 5.8	2.0	2.6	3.4	85	84	96	SW 5	WSW 6	WSW 3	10	10	10	1.8	✱ a, 2, p, 3; ⊔, ⩊ n.
2	41.4	41.0	41.2	—12.6	—12.3	—22.1	—15.7	1.4	1.0	0.6	84	54	88	NNE 5	N 4	WNW 2	10	10^0	1	0.0	✱ n 1 a; +→ n; ⊔ p 3.
3	41.4	40.7	36.8	—29.4	—14.8	—15.2	—19.8	0.3	1.0	1.2	84	70	88	NW 1	NE 5	ENE 7	2	9	10	2.8	✱, +→p,3; ⊔n,1,a; ⩊n.
4	33.2	35.4	39.0	—15.8	—13.4	—19.0	—16.1	1.2	1.2	0.8	90	75	84	NW 2	WNW 3	W 3	8^0	10	3	0.1	✱n1,2p3;⊔ap;△^{0}←p
5	43.9	48.8	52.4	—25.8	—16.2	—16.8	—19.6	0.5	0.8	1.0	83	67	87	WSW 4	SW 5	S 1	1	0	4^0	0.0	✱^{0} n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
6	53.2	53.9	53.8	—17.6	— 9.4	—13.4	—13.5	0.9	1.6	1.3	83	74	83	SSW 2	S 4	SW 2	8^0	10	10	1.5	✱ a, 2, p; ⊔^{0} n, 1, a.
7	50.2	47.3	43.9	—25.5	—14.0	—15.6	—18.4	0.5	1.0	1.1	86	66	87	NNW 1	NW 2	NW 3	1	3	10	0.2	✱n.p3;≡^{0}2;⊔n1a,p3
8	41.2	42.2	46.0	—16.8	—13.6	—16.0	—15.5	1.0	1.1	1.1	87	72	85	NW 4	WNW 4	NW 5	10	4	2	0.1	✱n1a2p+→p←a2⊔^{0}p3.
9	48.1	49.1	49.2	—21.9	—14.9	—24.0	—20.3	0.7	1.0	0.5	83	67	86	W 3	W 5	SW 2	5	2	0	—	✱^{0}n;⊔n1p3;|·|1;⊕a
10	47.8	47.6	47.5	—29.2	—15.8	—20.4	—21.8	0.3	0.9	0.8	83	72	90	SW 1	NNW 2	WNW 3	3^0	2	2	0.3	✱^{0} p, 3; ⊔ n, 1, a, p, 3.
11	48.2	49.1	50.5	—19.6	—15.5	—17.0	—17.4	0.8	0.9	1.0	88	66	92	NNW 2	N 4	NNW 3	6^0	0	0	0.0	✱^{0}np3;≡n1;⊔n1ap3.
12	52.7	54.0	55.0	—20.2	—14.3	—21.0	—18.5	0.8	1.0	0.7	89	71	89	N 2	NNE 3	NNE 2	10	0	0	—	✱^{0}n,1,a; ←^{0}n, a; ⊔n,
13	56.4	57.6	59.0	—24.6	—14.4	—22.1	—20.4	0.5	1.0	0.6	88	67	86	N 2	NNE 3	NE 2	1	0	0	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3. [1,a,p.
14	60.3	58.2	54.6	—28.2	—15.4	—17.3	—20.3	0.4	0.8	0.8	86	57	73	NE 2	NE 6	ENE 4	0	1	5	0.1	⊔ n, 1, a.
15	50.0	49.0	50.5	—16.7	—13.6	—13.3	—14.5	1.0	1.2	1.5	84	73	92	N 3	NNE 4	NNE 1	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; +→^{0} 1.
16	53.2	56.0	58.9	—16.0	—11.0	—20.7	—15.9	1.1	1.4	0.7	90	73	89	NE 2	N 2	NNE 2	9^0	8	1	0.1	✱n1a,2,p;⊔n,1,a,p,3.
17	62.6	64.8	66.3	—26.6	— 9.8	—18.8	—18.4	0.5	1.2	0.9	85	54	93	NNW 2	NNW 2	NE 2	1	0	0	—	⊔n1,a,p,3;⩦^{0}n;≡^{0}2;
18	68.0	69.1	70.6	—22.5	— 8.1	—17.3	—16.0	0.7	1.4	1.1	91	56	94	NE 2	NE 4	NE 3	0	3	0	—	⊔n,1,a,p,3;⩊n. [⩊3.
19	72.3	71.8	68.8	—24.4	— 8.5	—14.4	—15.8	0.6	1.3	1.1	86	56	80	NE 1	NE 1	WSW 3	1	1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ 2.
20	64.9	64.8	68.0	—17.6	— 3.3	— 9.9	—10.3	0.9	1.8	2.0	84	51	96	WSW 2	ENE 1	NE 2	0	3^0	0	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3; ⩊ p.
21	73.1	73.5	71.0	—15.7	— 0.1	— 9.6	— 8.5	1.2	2.2	1.5	94	48	70	S 2	S 3	SSW 2	0	0	1	—	⊔ n, 1, a, p; ← n, 1.
22	66.3	63.0	59.8	—14.0	0.4	— 2.6	— 5.4	1.3	2.6	3.4	88	56	91	SSW 5	SSW 4	SSW 4	1	0	10	—	⊔^{0} n, 1, a.
23	55.2	53.3	51.5	— 5.9	2.7	— 3.4	— 2.2	2.2	2.9	2.9	73	52	83	SSE 5	SSW 4	SSE 2	10	9	9	—	⊔ n; ←^{0} 1; ⩊^{0} p, 3.
24	47.9	45.7	43.0	— 1.7	1.2	— 1.0	— 0.5	3.2	4.0	3.9	80	81	91	S 4	SSW 4	WSW 3	10	10	10	0.6	✱ 1a,p,2;△^{0}p,3;⊽^{0}n.
25	44.9	47.6	50.3	— 3.2	— 3.9	— 9.0	— 5.4	2.8	2.4	1.8	78	71	78	W 5	NNW 3	ENE 2	10	6^0	10	—	✱n1,a,p;∽^{0}⊔^{0}n;⩊3.
26	47.3	42.0	39.3	— 6.0	1.5	0.4	— 1.4	2.4	4.4	4.6	86	86	96	ESE 4	SE 7	S 3	10	10	10	13.2	●p;✱n1a2p3;△a;≡2
27	39.5	42.9	42.8	0.7	3.6	0.8	1.7	4.7	4.7	4.7	96	80	96	W 4	SSW 4	SSW 4	10	6^0	10	2.3	● p, 3; ✱ n, 3; ≡^{0} a.
28	41.6	39.5	45.4	0.6	1.5	0.7	0.9	4.8	4.6	4.6	00	91	93	S 2	ENE 1	SW 5	10	10	10	10.0	●^{0}n,a;✱n,a,2p;≡n1.
29	54.1	55.8	52.1	— 1.6	2.1	1.6	0.7	3.5	3.7	4.7	86	69	91	WSW 1	NNE 2	ESE 4	10	10^0	10	3.1	●n3; ∽n1; ⩊,⊔^{0}n.
30	45.1	44.5	49.5	1.5	9.0	4.4	5.0	5.0	5.5	4.8	98	65	77	SE 4	S 4	SW 7	10	2	10	—	●, ≡^{0} n, 1.
31	54.2	55.2	54.1	2.2	10.7	3.7	5.5	4.8	4.9	4.5	89	51	75	SSW 4	SSW 2	S 1	1	0	6	—	⌓ n, 1; ⊔, ⩊ n.
Средн. Mittel	752.0	752.0	752.1	—14.9	— 6.9	—11.4	—11.1	1.7	2.1	2.0	87	67	87	2.8	3.5	3.0	5.7	4.8	5.3	39.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.8	746.3	748.2	1.7	4.0	3.2	3.0	5.0	5.7	4.8	96	93	83	ESE 3	S 5	SW 6	10	10	10	0.8	●^{0}a;≡n1a;⌓n1;∽n.
2	47.9	49.4	50.4	2.3	5.2	0.8	2.8	4.9	4.0	4.8	89	60	98	SSW 4	WSW 4	SSW 3	10	7	6^0	0.8	●^{0}na2p;⌓np3;∽p3.
3	49.7	52.8	54.0	1.6	5.0	— 0.6	2.0	5.1	3.9	4.1	98	60	94	SSW 3	SW 3	SSE 3	10	5	0	1.2	●n1a✱^{0}a∽n1⊔⌓n
4	53.3	54.2	54.4	2.2	9.2	1.0	4.1	5.0	5.6	4.8	93	65	98	S 3	ENE 2	ENE 2	6	4^0	1	0.0	●n;⌓⊔np3 [p3≡^{0}n.
5	55.2	55.2	54.8	1.2	7.1	0.1	2.8	4.8	5.6	4.6	96	74	00	S 3	SSW 5	NNW 3	5	9	10	7.8	●3⌓n1a;⊔∽n;≡p3.
6	52.1	54.7	55.5	— 0.5	— 0.6	— 2.6	— 1.2	4.3	4.1	3.4	96	92	89	N 5	NNW 3	NNE 3	10	10	10	12.7	●∽^{2}n1≡n✱a2p△1a
7	55.2	54.9	54.1	— 2.8	— 0.5	— 0.6	— 1.3	3.4	4.0	4.2	93	89	97	N 6	NE 9	NE 7	10	10	10	0.3	●^{0}∽np; ✱n1ap;△n1
8	56.5	58.9	59.3	0.3	3.1	0.5	1.3	4.6	4.6	4.8	99	81	00	NNE 1	WSW 2	NNW 2	10	10	10	0.1	●^{0}n,a,p3;≡n,1,a,p,3;
9	57.4	56.8	55.8	0.2	1.2	0.4	0.6	4.6	4.8	4.6	99	96	97	NNE 4	NNE 4	N 2	10	10	10	8.0	●np3;≡n1a. [∽n1.
10	54.2	54.2	53.5	1.0	3.6	1.7	2.1	4.8	5.4	5.1	98	92	98	0	W 1	SW 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡ n, 1.
11	51.5	51.6	51.9	1.2	3.2	1.0	1.8	4.8	4.6	4.5	96	80	90	WSW 1	WSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p; ≡ n.
12	51.9	53.0	54.1	0.8	2.8	1.1	1.6	4.7	4.4	4.4	96	77	88	WSW 1	NNE 3	NW 3	10	10	10^0	—	●^{0} n.
13	54.5	55.4	56.7	1.2	4.6	1.4	2.4	4.6	3.9	3.8	92	62	74	N 4	SSW 9	N 3	10	10	2	—	⌓^{0} n, p; ⊔^{0} p, 3.
14	57.9	58.2	58.3	— 2.1	1.0	— 1.6	— 0.9	3.0	3.0	3.1	76	61	76	NNE 4	N 5	N 3	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a, 3.
15	58.9	58.8	59.3	— 3.0	0.0	— 1.5	— 1.5	2.4	2.9	2.6	67	63	64	NE 6	NNE 6	NE 4	0	4^0	2	—	⊔^{0} n; ⊕ p.
16	60.1	59.6	58.9	— 1.8	4.4	— 0.6	0.7	2.6	3.4	3.3	66	54	75	E 5	NE 5	N 3	10^0	6^0	8^0	—	⊔^{0} n, 3; ⌓^{0} 3.
17	58.8	59.0	59.6	1.4	5.0	— 1.5	1.6	4.4	4.2	2.8	87	64	67	SSE 2	ESE 1	NW 3	9	10	1	—	✱^{0}1;⌓^{0}p; ⊔^{0}n,p3.
18	59.3	59.2	59.3	— 0.6	7.0	— 0.6	1.9	3.0	3.5	3.0	68	47	68	W 1	NW 3	NNW 2	1	10	3	—	⊔⩊^{0}n1,3;⌓^{0}p;⊽3.
19	58.1	57.0	56.7	1.5	9.7	6.9	6.0	4.0	5.0	5.8	79	55	79	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10^0	10	10	0.0	●^{0} 2, p; ⊔, ⩊^{0} n.
20	56.4	55.3	55.3	6.7	15.6	7.9	10.1	6.4	6.8	7.5	87	51	94	SSW 4	SSW 4	N 3	4^0	9^0	10	—	●^{0} p; ⌓, ∽, ≡^{0} n.
21	55.5	55.5	54.9	4.7	14.5	3.5	7.6	6.4	7.9	5.6	00	64	95	0	NE 4	NE 4	10	4	8^0	0.1	⌓n,p,3;≡n,1,a;⊔^{0}n.
22	53.7	56.3	59.8	2.2	0.8	— 1.4	0.5	5.4	4.5	3.4	00	92	82	NE 1	N 4	NNE 5	10	10	9	1.0	●n,a2;⌓⩊<⊼⊔n;
23	64.0	65.8	67.3	— 5.6	— 1.5	— 4.4	— 3.8	2.1	2.2	1.8	70	52	57	NE 5	NE 6	NNE 3	0	0	0	—	⊔⩊n[≡n1a✱△+→^{0}p
24	68.5	66.9	63.7	— 3.2	5.2	— 1.8	0.1	2.5	2.1	3.2	69	31	80	E 4	ESE 3	NE 3	0	0	0	—	⊔n,1,p,3;⩊n, p;⌓p.
25	60.1	56.6	52.1	1.4	8.3	2.7	4.1	3.4	3.6	4.9	66	45	87	S 4	S 5	S 2	0	1	10	3.6	●^{0} 3; ⊔, ⩊, n.
26	44.7	47.3	51.7	0.5	— 2.2	— 5.1	— 2.3	4.5	3.0	1.8	94	76	58	W 4	WNW 7	NW 6	10	10	2	0.2	●n,a;✱n1a,2,p;+→^{0}a.
27	55.8	55.9	52.0	— 4.8	1.2	— 1.6	— 1.7	1.6	1.8	2.4	50	36	57	NW 3	W 3	S 2	1	7	10^0	—	⩊ n; ⊕ a, p; ⦶ a.
28	46.5	44.3	45.6	— 0.8	7.0	0.0	2.1	2.7	2.4	3.0	62	32	64	SSE 2	SW 3	NW 2	10^0	5	3	—	⊕ n, a; ⊔^{0}n, 3; ⌓^{0}p.
29	53.1	58.1	59.9	1.0	6.4	4.2	3.9	3.5	1.7	3.0	70	24	49	NW 5	WSW 4	SSW 3	8	3^0	10	—	●^{0}, ✱^{0}, ⊔^{0} n.
30	62.2	62.3	62.3	5.6	14.6	4.4	8.2	3.9	4.0	5.0	58	33	80	S 4	S 6	S 4	10	2^0	1	—	⌓ 3.
Средн. Mittel	755.4	755.8	756.0	0.4	4.8	0.6	1.9	4.1	4.1	4.0	84	63	81	3.2	4.2	3.2	7.1	6.9	6.3	36.6	

1888.

Павловскъ. — Май. — Mai. — Pawlowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Bewölk. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	761.1	760.2	7.6	15.0	5.7	9.4	5.2	3.8	4.7	67	30	68	SSW 2	NE 1	ENE 3	1	2	2	—	⊼ n. p, 3; ⊔ n.
2	60.4	60.2	60.0	5.2	17.1	10.5	10.9	4.8	5.4	6.5	72	37	69	SSW 1	SE 2	SSE 2	10⁰	9	9	0.4	⊼, ⊔⁰ n.
3	56.9	59.1	61.2	8.6	7.1	4.4	6.7	7.4	7.2	6.2	89	96	00	SE 3	WNW 5	WNW 2	10	10	10	13.4	● n 1, a, 2, p; ≡ p, 3; ⊼ n,
4	60.5	58.7	58.3	8.1	20.2	7.6	12.0	7.3	8.6	7.3	91	48	94	S 2	SSE 6	NW 3	0	7⁰	6	1.6	≡; ⊔ n; ⊼ n, p, 3. [p, 3.
5	59.7	60.7	62.3	5.4	13.1	4.1	7.5	6.3	5.3	5.3	94	47	87	WNW 3	SW 5	WNW 2	9	6	2	—	● n; ⊼ n, p, 3; ∽ 3.
6	61.8	58.8	55.5	4.3	11.3	4.8	6.8	4.6	4.5	5.4	74	44	84	SSE 1	E 2	NE 2	8⁰	10	10	—	⊼ n, p, 3; ∽, ⊔ n.
7	54.1	54.4	54.2	2.6	8.1	0.8	3.8	4.8	4.4	4.8	87	56	98	WNW 4	NNW 5	W 1	9	4	1	—	⊼ n, p, 3; ⊔ n, 3; ∽ n.
8	53.8	52.0	50.2	3.8	9.9	7.2	7.0	5.0	4.3	6.7	83	47	89	SSW 3	SSW 5	SSW 2	10⁰	10	10	2.5	● p, 3; ⊼, ⊔², ∽ n.
9	42.0	42.9	42.6	8.6	10.6	4.3	7.8	8.1	4.2	3.9	98	44	63	S 5	SW 5	SSW 3	10	7⁰	9	1.8	● n, 1, a; △ p; ⊼⁰ n.
10	39.0	43.6	47.4	3.0	5.6	3.8	4.1	5.0	5.3	4.6	88	79	77	SSW 6	WSW 9	WSW 3	9	10⁰	10⁰	1.4	● n, 1, a, 2, p; ⊼, ⊔⁰ n.
11	49.3	51.4	53.0	2.1	6.2	1.8	3.4	5.1	4.3	4.9	94	60	93	SW 4	WSW 2	W 1	10	9	9	1.4	● ⁰ n a l p ✳ n a △ a p ⊼ p,
12	55.3	56.4	56.0	2.6	6.4	2.8	3.9	4.4	2.6	4.1	79	36	72	SW 1	WSW 3	S 1	4	8	7	—	✳⁰ n, a; ≡ ● ⁰ △ ⁰ ⊔ n.
13	55.1	54.0	53.6	4.1	8.5	3.5	5.4	4.6	4.8	4.9	76	58	83	N 2	NW 3	S 1	3⁰	7	6	—	● ⁰ p; ⊼ n p 3; ⊔ n; ⌒² p.
14	51.2	48.8	46.5	7.3	10.3	8.6	8.7	4.5	4.7	6.3	59	51	76	SSE 4	S 9	S 6	2⁰	10	10	0.6	● 2, p. 3; ⊔ ⊼ ⁰ n; ⊕ a.
15	45.7	46.7	50.2	6.5	10.6	5.6	7.6	5.2	5.3	4.7	72	56	69	WSW 3	SSW 3	SW 4	8	10⁰	2	0.3	● n; ⊼ 3.
16	55.5	56.8	58.0	5.6	11.2	5.8	7.5	4.8	3.2	5.7	71	32	84	SW 3	NW 4	SSW 2	0	8	10	0.1	● n. p; △ n; ⊼ n, 1, p.
17	60.4	61.0	62.0	7.0	11.8	7.0	8.6	5.0	4.6	4.8	67	45	65	WNW 2	NW 4	NNW 2	3	4	10⁰	0.3	● ⁰ n; ⊼, ⊔ n; ⊕ p.
18	61.0	60.1	59.7	7.2	15.9	13.6	12.2	5.6	8.3	9.6	74	61	83	SE 3	E 3	S 2	10	10	9	0.0	● n, 1, a; ⊼⁰ n, 3; ⌒ n.
19	57.0	57.5	58.7	13.4	16.0	9.8	13.1	8.1	7.3	6.1	71	54	68	W 6	NW 6	NW 3	10⁰	6⁰	1	—	⊕ a; ⊼⁰ 3.
20	60.4	60.1	58.5	7.1	13.0	8.2	9.4	5.5	5.6	5.7	73	50	70	N 4	NW 5	N 4	10	4⁰	9	0.1	● p, 3; ⊼ n.
21	59.7	61.5	63.3	4.0	4.2	2.8	3.7	4.4	3.9	4.1	72	63	72	N 7	NNW 7	N 6	5	10	10	—	● ⁰ p; ✳ ⁰ a; ⌒ ⊼, ⊔⁰ n.
22	65.2	65.6	63.8	1.0	4.6	2.6	2.7	3.8	3.7	4.2	75	59	75	NNE 8	NNE 7	NNE 2	10	8	1⁰	—	⊼⁰ p, 3; ⊔⁰ 3.
23	61.5	58.8	57.5	4.4	12.9	7.0	8.1	5.5	4.1	6.7	89	36	89	W 1	N 4	SSW 2	10	10⁰	10	0.3	● p; ⊼ ≡ ⁰ n, 1; ⊔² ⌒ ⁰ n
24	57.5	56.4	52.4	8.7	13.2	8.8	10.2	6.1	5.4	6.6	73	47	78	NNE 2	WSW 2	0	3	7	10	1.5	⊼ n. 3.
25	46.8	45.6	45.6	7.9	11.6	7.0	8.8	7.4	6.8	6.6	93	67	88	W 1	NW 5	NNW 2	10	8	8	0.8	● n, a, 2, p; ▲ a.
26	46.1	47.5	47.4	3.8	2.8	2.6	3.1	5.0	4.8	3.2	83	86	59	ENE 4	NNE 5	NNE 2	10	10	10	1.5	● ⁰ △ a 2: ✳ ⁰ a 2 p; ⊼ n.
27	47.2	48.5	50.2	0.8	2.1	1.4	1.4	4.8	5.1	4.9	98	94	96	NNW 2	NNE 6	NE 2	10	10	6	5.0	● a 2 p; ✳ n 1 a 2 p; ⊼ ∽ 3
28	51.8	53.8	54.9	3.2	10.4	5.6	6.4	5.2	3.4	5.2	90	36	77	WSW 2	WNW 1	SE 2	10⁰	9	7	3.0	● △ p; ⊼ n 1 a p; ⊔² ∽ n
29	54.5	55.7	59.7	6.4	7.2	6.4	6.7	6.3	5.3	5.7	88	70	79	SW 3	NW 5	NNE 3	4	9	9	—	● n, a; ⊼, ⊔⁰ n.
30	64.0	64.5	64.6	8.6	14.2	7.4	10.1	6.1	4.5	5.1	73	37	66	S 3	SSW 3	ENE 2	1	7⁰	1⁰	—	⊼ n, p, 3; ⊔, ∽ n.
31	65.7	64.0	62.5	12.4	17.4	11.6	13.8	6.2	4.7	6.1	58	32	59	SE 2	SSE 5	SSE 4	0	3	1⁰	—	⊼ n, p, 3; ⊔, ∽ n.
Средн. Mittel	755.5	755.7	755.8	5.8	10.6	5.9	7.4	5.6	5.0	5.5	80	54	78	3.1	4.1	2.5	6.7	7.8	6.9	36.0	

Іюнь. — Juni.

1	757.9	756.2	755.5	14.2	21.9	14.4	16.8	7.7	10.1	11.1	64	52	92	S 6	SSE 8	SW 4	1	0	9	6.4	● p, 3; ⊼ n.
2	53.0	54.8	55.0	10.0	11.4	10.7	10.7	8.7	8.9	9.5	95	89	99	NNW 2	WNW 2	ESE 1	10²	10	10	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n.
3	55.3	58.2	61.2	10.0	11.5	6.6	9.4	8.3	5.7	4.3	91	56	59	W 2	WNW 5	WNW 3	10	9	2	—	● n, a; ⊼⁰ 3.
4	63.9	64.2	61.8	8.8	12.1	9.1	10.0	3.6	4.2	5.4	44	40	62	NW 2	NNW 3	ENE 2	0	4⁰	9	—	⊼, ⊔⁰ n.
5	56.1	52.0	47.4	11.6	13.0	11.0	11.9	6.1	9.7	9.5	59	88	97	SE 5	ESE 3	SSE 3	10	10	10	4.1	● a, 2, p, 3; ⊼⁰ n.
6	45.9	46.7	50.2	8.0	11.5	6.9	8.8	7.5	7.6	6.3	93	75	84	SSW 4	NW 1	NNW 4	10	10	10	1.4	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n.
7	54.9	57.7	58.8	5.8	9.8	7.5	7.7	4.3	4.6	4.2	63	51	56	N 7	N 7	NNE 3	9	9	1	—	● n, a; ⊼⁰ 3.
8	61.1	61.6	61.8	7.7	12.2	6.4	8.8	4.5	4.6	4.5	58	43	62	N 3	N 5	NE 1	4⁰	0	0	—	⊼ n, p, 3; ⊔⁰ n.
9	62.5	60.6	59.4	10.0	15.5	8.8	11.4	4.9	4.2	4.4	54	32	51	ENE 1	NE 5	NNE 2	0	0	2	—	⊼ ⊼ n, p, 3; ⊔, ∽⁰ n.
10	58.1	56.8	55.5	13.9	18.9	12.8	15.2	5.6	5.5	6.8	48	34	61	WNW 3	NE 7	WNW 3	0	3	0	—	⊼ n, p, 3; ⊔ n.
11	53.1	52.4	52.3	12.8	18.1	13.8	14.9	7.3	7.5	7.8	67	49	67	NW 2	NW 4	NW 3	2	2	4⁰	0.6	⊼ n, 3.
12	52.4	53.1	54.0	12.0	17.3	11.2	13.5	8.7	11.0	6.8	84	75	68	NW 1	N 2	WNW 4	9	9	6⁰	—	● n; ⊼⁰ n, 3.
13	53.0	51.9	50.8	12.4	15.9	13.0	13.8	7.2	6.3	8.8	68	47	80	WSW 4	SW 3	NNW 2	1	8⁰	9	—	⊼⁰ n.
14	50.5	50.1	50.5	11.4	14.8	10.0	12.1	8.3	7.5	7.8	83	60	86	SSE 1	ENE 5	NNW 3	9	10	10	0.8	● ⁰ a, p, 3; ⊼ n.
15	50.4	50.4	49.7	6.3	10.9	11.4	9.5	6.6	7.2	7.1	93	74	71	N 5	NNW 5	N 2	10	10	3⁰	—	● n, a; ⊼⁰ 3.
16	48.8	49.3	49.3	8.3	11.4	9.9	9.9	7.0	8.0	8.1	87	79	89	N 3	NNW 6	E 1	10	10	10	0.0	● ⁰ p; ⊼ n, 1.
17	49.8	51.3	53.0	9.5	12.7	11.6	11.3	8.4	8.1	9.4	94	75	94	NE 1	N 3	WNW 2	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
18	54.6	55.4	56.8	13.5	16.3	14.6	14.8	10.6	10.0	10.9	93	72	88	NW 3	NE 4	W 2	10⁰	9	1	0.5	● n, a, 2, p; ⌒ a, 2, p;
19	57.6	57.3	58.1	18.6	22.8	15.4	18.9	10.1	9.7	9.7	63	47	75	W 3	NNW 5	WNW 2	1	3	9	—	⊼ n, 1, 3. [⊼ n, p, 3.
20	61.1	61.2	60.4	12.3	15.6	11.6	13.2	5.8	5.5	6.6	54	42	64	NNE 5	NE 5	NE 1	2	3	10	—	⊼ n, 1.
21	59.8	57.9	55.1	14.9	21.2	16.4	17.5	6.2	7.0	7.8	50	37	56	NW 1	NW 3	WSW 2	1	0	5⁰	—	⊼ n, 1, 3; ∞ a.
22	57.4	59.1	59.3	14.0	15.8	8.6	12.8	6.5	5.4	5.4	55	41	65	NNW 6	N 5	NE 1	1⁰	5	3	—	⊼⁰ n, p, 3; ⌒ n; ∞⁰ n, 1.
23	56.4	54.9	56.3	10.2	14.9	11.0	12.0	7.7	6.4	8.1	83	51	82	WSW 2	NW 6	ESE 1	10	9⁰	9	—	● ⁰ n; ⌒ n; ⊼ n, p, 3.
24	59.4	61.1	61.5	9.0	12.8	6.7	9.5	6.9	4.3	5.0	80	39	69	NNW 3	NNE 6	ESE 1	8⁰	1	1	0.0	⊼ n, 3.
25	58.5	52.4	50.3	8.0	18.2	15.4	13.9	5.4	8.0	7.1	67	52	55	SSW 5	W 8	NNW 3	10	7	1	0.0	● ⁰ n, 1, a; ⊼ n, p, 3.
26	52.1	54.7	56.6	11.1	14.9	11.5	12.5	7.2	6.2	6.6	73	50	65	NNW 5	N 7	N 2	10	10	9	—	⊼⁰ n, 3; ∞⁰ n.
27	56.8	55.8	52.0	11.5	16.7	11.8	13.3	6.7	5.4	6.2	66	38	60	N 2	WNW 3	WSW 2	10⁰	1	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ a.
28	46.4	47.0	46.8	16.3	18.9	12.8	16.0	7.3	9.8	6.5	54	60	59	WSW 6	W 5	WSW 2	1	9⁰	10	—	⊼⁰ n, 3; ∞⁰ a, p.
29	44.4	42.5	44.4	13.5	15.6	8.8	12.6	6.9	9.3	6.2	60	70	73	SSW 2	SW 1	N 2	8⁰	10	1	—	● ⁰ a, p; ⊼⁰ n, 3; ∞ n, 1.
30	47.5	46.7	43.7	10.9	14.9	9.2	11.7	5.5	5.1	7.1	56	41	81	E 3	E 5	NE 5	0	9⁰	10	3.8	● p, 3; ⊼ n, 1; ⊔⁰ n.
Средн. Mittel	754.6	754.4	754.2	11.2	15.2	11.0	12.5	6.9	7.1	7.2	70	55	72	3.3	4.6	2.3	5.9	6.3	5.8	26.0	

Павловскъ. 1888. Pawlowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	743.6	748.6	10.8	10.1	7.5	9.5	9.4	8.9	7.4	98	96	96	E 2	N 5	NNE 3	10	10	10	0.9	● n, 1, a, p.
2	49.7	49.6	48.8	8.6	10.4	8.7	9.2	7.0	7.3	8.3	84	76	99	NE 4	NE 5	N 3	10	10	10	4.9	● p, 3.
3	47.6	48.5	50.3	9.3	15.2	12.2	12.2	8.4	8.5	8.4	96	66	80	NNW 2	W 3	SW 2	10	10^0	2	0.0	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
4	52.2	53.3	54.0	14.8	19.4	14.8	16.3	9.1	7.9	9.8	73	48	78	WSW 3	W 4	NNW 2	5^0	4	8	—	●^{0}p; ⊼ n, p, 3; ⌒ p.
5	53.7	53.2	52.8	13.9	19.2	14.3	15.8	10.0	12.2	9.1	85	74	75	NE 2	NNE 2	NE 3	10	7	7^0	0.6	● a, p; ⊼ n, 1, p, 3.
6	50.0	49.0	45.8	11.5	11.7	13.0	12.1	8.9	10.1	10.8	88	99	97	N 4	NNW 3	WNW 4	10	10	10	8.0	●a, 2, p, 3; ⊼ n; ≡^{0}p.
7	46.6	48.2	49.1	14.7	22.5	15.4	17.5	9.9	9.7	10.9	80	48	84	WSW 4	SW 4	SW 4	10^0	9	7	6.6	●, ⊼ p; ⊼^{0} 3.
8	49.3	48.8	49.4	15.7	18.4	12.8	15.6	11.7	11.2	10.2	88	71	94	SW 2	WSW 2	W 1	5^0	9	4	1.5	●a, 2, p; ⊼ a, p; ⊼ n, 1.
9	48.5	48.0	47.9	12.3	14.8	13.3	13.5	8.0	8.2	10.1	75	66	89	S 5	SW 6	SSW 4	9	10	10	—	●^{0}p, 3; ⊼ n. [a, 3.
10	47.5	47.1	47.4	13.8	17.4	12.4	14.5	10.2	9.3	8.7	87	63	82	WSW 3	W 4	NNW 2	5	8	9^0	—	⊼ n, 1, p, 3.
11	46.9	46.5	46.8	13.1	18.0	14.2	15.1	9.9	9.5	7.9	89	62	65	WNW 5	W 5	WNW 3	10	7	7	—	⊼ n, p, 3; ⊕ p.
12	47.7	48.4	49.4	15.5	19.8	13.4	16.2	9.1	8.8	10.0	69	51	88	WSW 4	NW 2	ENE 2	2	7	3	0.3	● a, p; ⊼ n, p, 3.
13	47.8	46.7	45.8	17.4	18.0	13.0	16.1	10.4	11.7	10.6	70	76	96	ESE 4	WSW 2	SSW 3	5^0	10	10	3.0	● a, 2, p; ⊼ n.
14	46.2	47.5	48.8	13.4	17.2	11.6	14.1	9.6	8.6	8.9	85	59	88	SSW 2	SSE 4	ESE 1	4^0	9^0	7^0	—	●^{0}p; ⊼ n, p, 3; ≡ n.
15	48.6	48.3	49.8	13.6	19.7	14.0	15.8	9.0	8.7	10.8	78	51	92	SW 1	SW 1	NNE 2	3	8	8	2.4	●a, p3; ⊼ p; ⊼ n, 1, a, p3;
16	51.0	51.9	53.4	14.4	19.9	13.2	15.8	10.7	10.1	9.7	88	58	87	N 2	NE 5	N 3	5	6^0	2	—	≡^{0}n; ⊼ n, 1, a, p3. [⌒ p.
17	54.2	53.8	52.8	13.6	17.3	13.6	14.8	10.5	9.9	9.6	92	68	83	NNE 3	NNE 4	NE 2	10	9	7^0	—	⊼ n, p, 3.
18	51.5	50.8	49.9	15.0	20.0	13.7	16.2	10.1	7.9	9.6	80	45	82	N 3	NE 5	NNE 2	9	9^0	10^0	—	⊼^{0} n, 3.
19	48.6	47.8	47.2	15.6	22.1	13.9	17.2	9.3	7.8	8.8	70	40	75	N 2	NE 4	NE 2	1	2^0	1	—	⊼ n, 1, p, 3.
20	46.4	46.5	46.6	15.1	19.1	11.5	15.2	7.8	6.9	7.1	61	43	70	E 2	N 5	N 4	6	1	3^0	—	⊼ n, 1, p, 3.
21	48.0	48.7	49.7	10.2	14.4	9.8	11.5	8.1	7.6	7.6	87	62	84	NNE 2	NE 4	NE 3	9	1	1	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ∞ n.
22	51.4	52.0	52.6	12.0	17.3	13.8	14.4	8.0	7.2	8.6	76	50	73	W 1	SSE 2	SSW 3	9	6	1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
23	53.5	53.7	54.6	14.8	20.6	14.4	16.6	9.1	11.8	10.6	73	65	87	S 4	W 4	NNW 1	1^0	7	2	—	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
24	56.7	56.6	56.3	15.7	23.1	15.2	18.0	11.2	9.4	11.7	84	44	91	SW 2	SSW 4	NNW 1	3	7	1	—	⊼ n, 1, p, 3.
25	55.6	56.0	56.1	18.0	17.1	14.5	16.5	11.3	12.9	11.9	74	89	97	S 4	SSW 4	SSE 2	9^0	10	5	2.6	● a. 2, p; ⊼ n, 1, p, 3.
26	57.1	56.8	56.6	16.2	23.3	17.4	19.0	11.1	9.2	11.2	81	43	76	SSW 3	W 6	SSW 3	1	7	7	—	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
27	54.7	54.1	53.6	17.0	21.3	17.2	18.5	10.8	13.2	14.3	75	70	98	S 3	SSW 7	SSW 3	10	10	6	3.2	● 1, a, 2, p; ⊼, Ψ n.
28	53.2	53.2	53.3	16.5	21.7	14.3	17.5	12.6	9.8	10.6	91	51	88	SW 2	NW 3	NNW 2	3^0	9	9^0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
29	53.6	52.5	51.5	14.4	17.8	15.2	15.8	10.3	10.1	10.1	85	67	78	NNE 2	NNE 3	NNW 3	10	10	9	0.2	●^{0}p; ⊼ n, 1; ≡, Ψ n.
30	51.0	51.6	53.0	16.0	19.4	16.6	17.3	12.8	13.9	13.2	95	83	94	NE 1	SE 2	W 4	10	10	10	3.2	●n, a, 3; ⊼ n, 1, p; Ψ n.
31	56.5	58.1	58.1	14.8	22.1	14.9	17.3	12.3	10.5	11.1	98	54	88	WSW 3	W 4	SSE 2	10	3	6	0.3	● n; ≡ n, 1; ⊼ p, 3.
Средн. Mittel	750.5	750.7	751.0	14.1	18.3	13.5	15.3	9.9	9.6	9.9	82	62	86	2.8	3.8	2.5	6.9	7.6	6.2	37.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.0	758.9	18.0	22.6	16.1	18.9	12.6	10.4	10.8	82	51	79	SW 5	SW 5	SW 2	9^0	6	5^0	—	● n; ⊼^{0} n, p, 3.
2	58.6	57.6	57.0	15.1	17.8	12.9	15.3	11.2	11.1	10.0	88	73	91	SW 1	N 2	NW 2	10	10	4	1.0	● p; ⊼ n, 1, p, 3.
3	57.1	55.9	53.8	15.2	22.1	14.0	17.1	10.9	8.1	10.6	85	41	90	WSW 1	ESE 2	N 4	2	6^0	10	8.4	●p3; ⊼^{0}p; ≡n; ⊼ n1a
4	49.8	49.2	49.0	16.3	25.5	18.4	20.1	13.6	17.1	15.1	99	71	96	NNE 3	E 3	S 2	10	3	10^0	13.2	●np3; ⊼ p; ≡^{0}n1; ⌒ p;
5	49.4	51.2	53.2	14.5	18.0	14.0	15.5	10.4	11.8	10.8	85	77	92	SSE 4	N 4	W 2	1	10	10	1.0	●ap; ⊼ np3; < n [< n.
6	55.6	55.9	56.0	13.5	20.2	12.4	15.4	9.8	6.8	10.2	86	39	96	SW 3	W 3	W 2	6	4	1^0	0.0	⊼ n, 1, p, 3.
7	56.2	56.2	55.2	16.0	18.5	16.0	16.8	11.5	11.3	11.5	85	71	85	WNW 3	WNW 4	WNW 4	1	10	2	0.0	●^{0}a2p; ⊼ p; ⊼ n1ap3.
8	54.9	55.1	56.0	16.2	20.4	15.7	17.4	11.7	10.7	10.6	85	60	80	WNW 5	WNW 7	WNW 5	10	10	8^0	—	⊼ n, p, 3; < n.
9	57.1	57.7	56.9	16.6	21.2	14.5	17.4	11.4	9.8	10.2	81	53	84	WNW 5	WSW 3	SW 2	0	6	9^0	0.9	⊼ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
10	55.6	55.6	53.9	14.8	20.2	13.8	16.3	10.5	10.7	11.2	84	61	96	WSW 4	SW 5	SSW 2	2	4	10^0	0.5	● n, p; ⊼ n, 3.
11	49.5	47.8	47.1	12.6	16.1	12.0	13.6	10.6	9.5	9.9	98	70	96	WSW 3	W 2	NW 3	10	9	10	9.0	●n, a, p, 3; ⊼ n1, a; ≡^{2},
12	46.8	47.2	47.7	12.6	15.8	12.3	13.6	9.3	8.1	7.8	87	61	73	NW 4	NW 7	W 5	8	9	10^0	0.5	●n, p; ⌒ p; ⊼^{0}3. [< n.
13	47.6	49.4	50.8	12.1	14.0	13.8	13.3	9.4	10.3	10.7	90	87	92	WNW 3	WNW 6	WNW 5	10	10	10	3.2	● n, a, p, 3; ⊼ n.
14	51.4	51.5	50.3	13.8	18.6	14.3	15.6	11.5	10.2	10.0	98	64	83	W 4	NW 3	W 5	10	6	9	0.5	●^{0} n, 1, a, 3; ⊼ p.
15	48.5	47.8	47.7	11.9	13.2	11.1	12.1	9.9	10.0	9.7	96	89	99	SW 3	SSE 3	W 1	10^0	10	10^0	7.6	●n1a, 2, p; ⊼^{0}a; ⊼ n3.
16	47.1	47.8	50.0	12.3	16.2	12.8	13.8	10.1	10.7	10.2	96	78	94	WNW 2	N 4	N 3	10	10	10	0.6	●n, a, p; ≡^{0} < n; ⊼ n3.
17	51.4	52.0	52.7	11.3	13.4	10.7	11.8	9.1	9.5	8.7	92	83	92	NNW 3	NNE 2	NNW 2	10^0	10	9	—	●^{0} n, a; ⊼^{0} n, p, 3.
18	53.3	53.3	53.7	11.6	15.4	12.0	13.0	8.9	8.9	9.8	88	68	95	NW 1	N 4	NE 2	9	10^0	9	0.4	●^{0} n; ⊼ n, 1, p, 3.
19	53.4	52.8	52.8	11.0	14.4	7.4	10.9	9.4	10.2	7.2	96	84	94	NNE 1	ESE 5	NE 3	10	10	3	0.7	● n, a; ⊼ n, p, 3.
20	51.7	52.0	53.0	10.4	14.7	8.5	11.2	8.2	7.5	7.9	88	60	96	NNW 3	ENE 3	NNW 2	8	8	3^0	—	●^{0}p; ⊼^{2}n, 1, a, p, 3.
21	53.6	53.7	54.3	9.2	16.0	7.8	11.0	8.4	7.3	7.8	98	54	99	WNW 2	NW 3	NW 2	1^0	5	1	0.1	●p; ⊼ n, 1, a, p, 3; ≡^{0}n.
22	53.8	52.9	53.0	10.0	15.8	8.9	11.6	8.2	7.6	7.8	89	57	92	NNW 3	NW 4	WNW 3	0	8	0	0.0	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n; ≡^{0}a.
23	55.2	55.7	56.5	12.2	18.8	8.8	13.3	9.6	7.0	7.5	91	44	89	W 2	WNW 2	NNW 1	0	4	5	—	⊼ n, a, p, 3.
24	54.4	55.0	55.7	12.4	15.8	13.8	14.0	8.1	11.4	10.7	76	85	92	SE 4	SSW 5	SSW 3	10^0	10	9^2	0.7	●^{0} a, p; ⊼ n, 1, p, 3.
25	59.1	63.6	66.3	12.1	13.2	11.8	12.4	10.0	9.2	8.8	96	82	86	W 4	N 5	NNE 2	10	10	10	—	●^{0} n, a, p; ⊼^{0} n.
26	68.2	68.4	66.8	12.1	16.0	14.5	14.2	9.1	9.4	11.1	88	69	91	ENE 1	NNE 1	SE 3	10^0	10	10	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
27	66.3	65.4	64.1	14.3	21.2	13.3	16.3	11.0	10.2	10.2	92	55	90	SSE 2	SE 3	SSE 3	10	7^0	7^0	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
28	64.3	63.9	62.8	12.8	24.1	15.8	17.6	10.6	10.1	10.8	97	46	81	SSW 3	S 6	S 3	0	3^0	2	—	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
29	62.2	62.0	61.8	13.2	23.6	14.2	17.0	8.1	10.4	11.0	72	48	92	SSE 3	S 5	S 3	2	3^0	2^0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
30	60.8	61.1	62.7	14.0	24.2	14.7	17.6	10.2	11.6	12.0	86	51	97	S 4	SSW 6	S 3	0	3^0	2	2.6	●, ⊼^{0}, ≡^{0}, ⌒ p; ⊼ n, 1,
31	63.5	62.8	61.5	12.6	23.0	16.5	17.4	9.6	9.2	10.9	89	44	78	SSW 3	SSE 4	SSW 2	0	8^0	9	—	⊼ n, 1, a, p. [a, p, 3.
Средн. Mittel	755.3	755.4	755.5	13.2	18.4	13.0	14.9	10.1	9.9	10.0	89	64	90	3.0	3.9	2.8	6.1	7.5	6.7	50.9	

Павловскъ. Pawlowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Облачн. Bewölk. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.3	760.0	15.8	17.9	13.8	15.8	10.1	12.4	11.5	76	81	98	S 3	WSW 4	W 2	10^0	10	10	8.4	● a, 2, p, 3; ⌓^{0}, ⋞ n.
2	61.7	62.2	62.3	10.8	16.7	9.8	12.4	9.6	11.0	8.9	00	77	99	W 2	WNW 1	NW 1	1	6	3	0.6	● n; ⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
3	60.6	60.6	60.7	11.4	13.4	14.2	13.0	10.1	10.8	11.9	00	95	99	E 2	NE 1	NE 2	10	10	10	2.6	●n1,a,p,3; ≡p,3; ⌓n.
4	59.9	59.3	58.2	14.3	24.5	16.5	18.4	12.1	12.2	10.4	00	53	74	SSE 2	S 6	S 4	4	0	1	—	● n; ≡ n, 1: ⌓ p, 3.
5	56.6	57.9	56.9	15.6	18.7	13.9	16.1	11.6	10.0	11.0	88	62	94	SSW 4	SW 6	S 4	3	10	7	4.2	●^{0}n,a p; ⌓n1a,p; ⌒p.
6	56.7	59.0	60.7	11.4	18.3	12.2	14.0	9.2	9.6	9.7	92	61	93	SW 5	W 4	SW 3	9	8	6	—	●, ⇱ n; ⌓n, 1, a, p, 3.
7	60.3	59.2	56.9	11.0	17.6	15.5	14.7	8.8	11.5	12.1	90	77	92	SSW 4	SSW 6	SSW 6	6	10	9	0.3	● a, p, 3; ⌓ n, 1, a, p.
8	55.9	57.9	59.2	15.3	18.1	13.6	15.7	12.0	9.3	9.5	92	60	82	SW 3	W 4	W 3	10	7	10	—	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
9	63.2	68.4	72.2	8.2	10.0	1.8	6.7	5.9	3.7	4.9	73	41	93	W 3	NNW 6	W 3	8	1	0	—	⌓n, 1. a, p, 3; ⊔p. 3.
10	73.9	72.6	70.4	1.4	14.2	4.0	6.5	4.4	4.5	5.5	87	37	90	SW 3	SW 3	SW 2	0	0	0	—	⌓n, p. 3; ⊔n. 1. a, p. 3.
11	68.4	66.1	62.9	2.5	19.9	14.8	12.4	5.2	8.9	11.8	94	51	94	SSW 2	SSW 2	SSW 4	1	9^0	2	—	⌓n, 1. a, p, 3; ⊔n, 1.
12	61.3	60.5	60.8	13.8	20.8	11.7	15.4	10.8	12.7	9.8	93	70	96	SSW 4	SW 3	SW 2	3	10	7	0.0	●p; ⋞n; ⌓n, 1. a, p. 3.
13	56.5	53.4	52.1	9.7	12.9	10.7	11.1	8.5	9.8	9.1	95	89	95	S 3	SSW 3	WNW 4	10	10	9	4.4	● a, 2, p; ⌓ n, 1, a, 3.
14	50.9	51.6	53.3	11.2	13.0	9.6	11.2	8.8	7.7	5.9	89	69	66	NW 4	NW 8	NW 7	10	3	1^0	—	● n; ⌓ p. 3.
15	54.9	57.4	58.9	6.9	9.0	5.8	7.2	6.0	4.9	4.7	81	57	69	NW 6	NNE 7	N 4	4	5	7	0.0	● a, p; ⌓^{0} n. 1.
16	58.1	59.6	60.3	3.8	6.7	6.6	5.7	5.2	5.7	5.4	87	78	74	NNW 5	N 6	NNW 5	10	10	10	0.0	● n. a. 2: ⌓^{0} n.
17	59.6	59.5	59.9	5.2	9.3	4.2	6.2	5.6	4.4	4.9	84	50	79	N 5	N 6	N 5	10	0	1	—	●^{0} n; ⌓, ⊔ p. 3.
18	61.2	62.0	62.3	3.2	7.6	3.5	4.8	5.2	5.4	5.6	90	69	95	NNW 2	NW 2	WNW 2	10	10	8^0	—	≡^{0}a; ⌓n,p,3; ⊔, Фn.
19	62.3	62.0	63.0	0.3	13.6	7.6	7.2	4.4	8.1	6.9	93	70	89	SW 3	NW 3	NW 3	10^0	10	0	—	⌓n,a,p,3; ⊔n1a; Фn.
20	63.3	63.3	63.7	5.2	13.2	8.2	8.9	6.6	6.6	7.4	00	59	92	W 3	NW 5	W 3	9^0	5	3	—	⌓n1ap3; ⊔n1; ∪np3.
21	63.3	62.5	59.1	4.8	16.2	12.2	11.1	6.4	7.9	7.7	00	58	73	WSW 3	W 5	SW 4	0	3	10	—	≡^{0}1; ⌓n, 1, a; ⊔, ∪n.
22	55.0	55.8	57.8	11.7	12.2	9.0	11.0	8.4	9.6	7.2	83	91	84	WSW 4	W 5	WNW 3	10	10	9	0.7	● a, 2; ⌓ p, 3.
23	59.8	59.7	54.3	4.1	11.8	10.8	8.9	5.6	4.8	6.7	92	47	69	WNW 3	WSW 3	SW 5	1	8^0	10^0	—	≡^{0} n; ⌓, ⊔ n, 1, a.
24	45.2	46.7	51.8	13.0	14.1	5.8	11.0	8.7	7.8	5.6	78	65	82	SW 7	NW 9	W 3	10	9	5^0	0.2	●^{0} a; ⌓ p, 3; ∪^{2} n.
25	53.1	51.6	51.2	0.9	7.9	4.4	4.4	4.7	6.8	5.9	96	86	95	WSW 2	SSW 1	N 4	10^0	10	9	5.4	●a,2,p; ⌓n,1,a; ⊔n1.
26	54.9	55.7	56.5	1.4	5.8	5.6	4.3	4.8	5.9	6.3	94	87	93	NW 3	WSW 5	WSW 3	6	10	10	1.2	●a2p; △^{0}p; ⌓n1,a,p.
27	56.7	53.8	49.2	4.0	11.0	8.5	7.8	5.8	6.4	6.8	95	65	83	SW 3	WSW 5	SW 6	6^0	10	10	4.0	●n,a,2p3; ⌓n1a; ∪n.
28	47.3	52.0	56.3	5.6	7.0	0.8	4.5	6.2	3.8	3.3	91	51	68	WSW 4	WNW 5	NW 3	10	3	0	0.5	●n, 1, a; ⌓^{0}n; ⊔p, 3.
29	59.2	59.0	56.3	— 5.4	6.7	1.8	1.0	2.4	3.1	4.2	79	42	80	SW 2	WSW 3	S 2	0	3	9	—	⊔n1a,p,3; ⌓^{0}n,a,p,3.
30	50.9	47.9	45.4	3.6	9.8	7.4	6.9	4.6	5.7	5.9	78	63	77	SSE 4	S 6	SSE 6	10	10	3	—	⌓^{0}n. 1, a, p, 3; ⊔^{0}n.
Средн. Mittel	758.3	758.6	758.4	7.4	13.3	8.8	9.8	7.3	7.7	7.6	90	65	86	3.4	4.4	3.6	6.7	7.0	6.0	32.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Облачн. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Осадки	Примѣчанія
1	742.7	743.5	746.0	9.8	13.4	7.8	10.3	5.9	5.9	7.9	65	52	00	SSE 6	SSE 8	S 1	9	10^0	10	8.2	●p,3; ⌓^{0}n, 1, a; ∪^{0}n.
2	47.9	49.8	50.9	5.2	9.6	1.7	5.5	6.4	6.3	5.0	97	70	96	WSW 3	WSW 4	SW 3	8^0	6^0	0	0.0	●n; ⌓n,1,a, p; ⊔p, 3
3	50.9	49.8	46.6	— 1.2	10.8	6.2	5.3	4.1	5.7	6.2	98	58	88	SSW 3	SE 2	SE 3	2	1	10	0.4	⊔^{2} n, 1, a; ⌓ p, 3.
4	39.6	39.3	46.6	8.4	11.6	6.7	8.9	8.2	6.4	5.9	00	63	82	SSW 5	SW 7	W 5	10	10	8	0.1	●^{0} n, 1, a, p; ⌓^{0} n
5	50.9	49.7	49.0	1.7	12.3	7.0	7.0	5.1	6.5	6.6	98	61	88	SSW 3	SW 7	S 3	8^0	7	7	0.1	⌓n, 1, a, p, 3; ⊔n, 1
6	46.4	47.3	50.1	6.8	9.5	3.6	6.6	7.4	7.4	5.5	00	83	93	SSW 2	WSW 6	SSW 4	10	10	2	1.9	●n1a; ≡n1; ⌓n1,p,3;
7	51.2	53.5	55.1	1.7	9.4	2.5	4.5	4.7	5.5	5.4	91	62	98	SSW 5	WSW 4	SW 3	2	9^0	1	0.0	⌓np3; ⊔^{0}n1a [⊔^{0}p3.
8	57.9	59.9	60.9	4.8	8.5	5.0	6.1	6.2	6.7	6.3	97	81	97	SW 4	SSW 5	WSW 4	10	10	9^0	0.0	●^{0}p; ≡^{0}1; ⌓n, a, p,3.
9	60.7	59.5	58.3	3.8	9.2	1.4	4.8	6.0	6.0	5.1	00	70	00	SSW 3	S 3	SW 4	10	10^0	2	0.0	≡n1; ⌓n,a,p3; ⊔np3.
10	57.2	56.4	54.4	0.0	5.2	5.4	3.5	4.5	6.6	6.7	98	00	00	SSW 2	NE 3	NE 2	10	10	10	5.3	●1a2p3; ≡na2p3; ⌓n
11	52.3	51.6	51.5	5.6	10.0	5.0	6.9	6.8	8.8	6.4	00	96	98	SSW 2	S 4	SSW 3	10	10	7	3.8	●n,a; ≡^{2}n,1,a; ⌓p,3.
12	49.1	47.2	47.1	3.1	6.4	— 0.2	3.1	5.6	6.6	4.4	98	91	98	SSW 3	SSW 2	SSW 4	10	10	1	3.9	●ap; ≡^{0}n1a; ⌓n1ap;
13	43.5	43.9	44.4	5.6	7.5	8.0	7.0	6.5	7.1	7.7	96	91	96	S 5	SSW 7	SSW 5	10	10	10^2	2.4	●n1p3; ⊔⌓^{2}n[⊔np3
14	45.6	48.4	50.0	8.4	8.7	6.5	7.9	8.0	7.4	7.1	97	88	99	S 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	6.9	● n, 1, a, p, 3.
15	50.3	52.2	50.6	3.0	8.6	2.8	4.8	5.5	5.4	4.8	96	65	86	WSW 3	WSW 5	SSW 5	8^0	6	7^0	0.2	●n; ⌓n, 1, p; ⊔^{0} a, p.
16	48.0	48.9	50.0	3.8	4.8	1.0	3.2	5.3	5.2	4.7	88	81	96	SW 3	WSW 5	WSW 2	10^0	9	10	1.8	●^{0}n,a2p3; ⌓^{0}n; ⊔p3.
17	51.1	51.9	52.5	1.1	1.8	0.1	1.0	4.5	5.1	4.3	90	96	94	SW 5	W 3	W 3	8	10	9	5.1	●^{0}a; *na2p3; ⊔^{0}∪n.
18	54.6	55.9	57.1	— 1.2	0.4	— 1.1	— 0.6	4.0	3.6	3.6	94	77	83	WNW 2	W 3	W 2	10	10	9	1.0	*n1a,p; △np; ⊔^{0}∪3.
19	59.3	61.2	62.6	— 1.7	0.2	— 1.2	— 0.9	3.6	3.2	3.4	89	70	81	W 2	NW 4	NW 3	10	9	8	—	*^{0}△n; ⊔^{0}n, 1, 3; ∪n3.
20	63.7	63.6	59.9	— 1.6	0.0	— 0.8	— 0.8	3.6	3.1	3.4	89	67	78	W 3	W 2	SSW 5	10	10	10^0	1.2	*^{0}n,1,a; ⊔^{0}n, 1; ∪^{0}3.
21	50.7	45.0	41.6	1.2	2.5	0.1	1.3	4.8	5.4	4.3	96	98	94	SW 5	SSE 5	WNW 3	10	10	6	11.9	●n1a2p; *np; ⇸n; ≡a
22	39.6	40.6	44.2	0.5	0.3	— 0.2	0.2	4.6	4.5	3.9	97	96	87	WNW 3	W 5	WNW 4	10	10	10	5.2	*n,1,a2p3; ⇸a,2; ∪n.
23	46.3	48.0	49.3	— 0.4	0.5	— 0.9	— 0.3	3.5	3.7	3.6	79	77	85	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	*^{0}a, p, 3; △^{0}p; ∪ n.
24	52.4	54.6	56.6	— 1.6	— 0.2	— 4.8	— 2.2	3.0	2.6	2.8	73	58	87	N 3	NW 4	SW 2	10	6	9	1.2	*^{0} n; ⊔^{0} p, 3; ∪ 3.
25	45.7	43.9	48.9	1.1	6.2	4.2	3.8	4.9	6.6	5.3	98	93	85	SW 7	WSW 5	W 4	10	10	7	1.2	●n1a2p*^{0}△^{0}⊔n; ∽ [n1a⌓p3
26	58.9	63.8	63.7	— 0.8	— 0.3	— 1.8	— 1.0	3.4	2.6	3.0	80	60	76	NW 4	NE 1	ESE 3	10	10	10^0	10.8	●^{0}n1; *^{0}3.
27	58.2	56.8	62.5	— 3.8	— 3.0	— 6.6	— 4.5	3.3	3.3	2.4	96	92	87	E 7	ENE 4	NE 4	10^2	10	0	8.6	*n1a2p; ⇸n1a2; ⊔p3
28	67.6	67.4	63.2	—14.1	— 6.2	— 7.8	— 9.4	1.4	2.1	2.1	90	73	84	E 4	ESE 6	SE 4	0	10	10	1.4	*^{0}p; ⊔n, 1, a; ⊕ a, 2.
29	50.8	40.8	32.5	— 5.0	0.7	6.1	0.6	2.9	4.8	6.7	92	99	96	S 6	SSW 6	WSW 6	10	10	10	18.2	●n1a2p3; *n; ∽n1a2
30	36.1	39.5	45.1	1.4	0.2	— 4.4	— 0.9	4.5	3.6	2.4	89	79	74	NNW 4	NNW 6	NW 5	10	10	10	—	● n; *^{0} a, p, 3.
31	48.4	50.3	53.0	— 3.0	— 2.6	— 6.0	— 3.9	2.2	2.4	2.2	59	65	76	WNW 6	WNW 7	NW 4	10^0	5	2	—	*^{0}, △^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
Средн. Mittel	750.9	751.1	751.8	1.4	4.7	1.5	2.5	4.8	5.2	4.8	91	78	90	3.9	4.5	3.5	8.9	9.0	7.2	100.8	

Павловскъ. 1888. Pawlowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.1	754.6	755.9	— 7.2	— 5.5	— 8.9	— 7.2	2.1	2.0	1.7	82	67	75	N 2	W 2	NW 4	9	5⁰	2	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ⌓⁰n.
2	55.7	53.2	54.9	— 7.7	— 2.3	— 4.8	— 4.9	1.9	2.9	2.8	79	75	89	SW 3	WSW 7	WNW 3	8	9	0	0.9	✶a, 2p; △a; ✢2, p; ⊔n,
3	56.5	57.9	59.6	— 6.8	— 3.5	—11.4	— 7.2	2.6	2.4	1.8	93	69	95	NW 4	NNW 2	NNW 2	3	2	0	—	⊔²n, 1, a, p, 3. [1, a, p, 3.
4	62.9	64.9	66.9	— 8.8	— 4.1	— 6.4	— 6.4	2.2	2.2	1.8	93	65	67	S 2	SSW 2	ESE 3	9	10	10	—	✶⁰ 1, a; ⊔ n, 1, a.
5	67.5	68.3	69.0	— 7.3	— 5.2	— 6.0	— 6.2	2.1	1.8	2.1	82	59	72	SE 1	NE 1	WSW 1	10	9⁰	10	—	✶⁰ a.
6	69.0	69.3	67.3	— 5.2	— 2.6	— 4.8	— 4.2	2.5	3.4	3.0	82	90	94	WSW 2	WNW 1	SSW 1	10	10	10	0.4	✶n, a, 2, p, 3. [✢p; ∽a.
7	60.7	55.3	52.2	— 4.2	— 2.9	— 1.8	— 3.0	3.0	3.0	3.6	90	84	89	SW 3	SW 5	NNW 5	10	10	10⁰	2.4	✶n1a2p3; ●⁰a; △2p3;
8	54.9	57.9	61.8	— 2.0	— 2.2	— 4.0	— 2.7	4.0	3.6	2.6	00	92	77	N 3	NNE 5	N 8	10	10	10	1.9	✶n1a2p3; ●⁰n; △a, p;
9	65.1	65.4	64.3	— 5.0	— 4.0	— 2.4	— 3.8	2.4	2.4	3.0	79	72	79	NNW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	0.1	✶na2p; △✢p [∽n1a.
10	65.1	65.2	64.2	— 5.8	— 3.5	— 2.2	— 3.8	2.9	3.4	3.6	98	95	95	WNW 3	NNW 4	WNW 3	10	10	10	0.0	●⁰n✶←a⊔⁰na3∽n.
11	64.5	65.8	67.1	— 2.9	— 1.6	— 4.7	— 3.1	3.4	3.7	3.2	93	92	00	NNW 3	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.0	●⁰∽⁰n≡p3⊔n3ψp.
12	68.1	68.6	69.0	— 4.4	— 2.6	— 3.0	— 3.3	3.2	3.5	3.5	98	94	96	WNW 2	WNW 3	NW 3	10	9⁰	10	—	✶⁰na; ●a; ≡⁰n; ⊔n1a
13	69.3	69.4	67.7	— 4.3	— 2.6	— 3.3	— 3.4	3.2	2.9	3.3	97	76	90	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	✶⁰p, 3; ●⁰p; ⊔⁰n, 1.
14	67.7	68.3	68.6	— 3.4	— 2.1	— 1.2	— 2.2	3.2	3.4	3.4	92	84	79	NW 2	WNW 2	NW 4	10	10	10	—	
15	69.3	69.7	68.6	0.0	0.6	— 1.4	— 0.3	4.2	3.8	3.3	89	80	80	W 2	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.1	✶ 1, a.
16	61.6	55.8	52.9	— 5.0	— 3.4	2.2	— 2.1	2.5	3.2	5.2	82	92	96	SW 5	SSW 7	WSW 5	9	10	10	5.1	✶ a, 2, p; ● p; ✢ a.
17	40.6	36.6	37.2	2.4	5.0	4.9	4.1	5.3	5.9	5.0	96	90	76	SSW 8	SW 7	WSW 6	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p; ✶⁰n.
18	35.3	31.6	35.7	2.5	2.8	0.8	2.0	4.7	5.3	4.3	85	94	89	SW 6	SW 5	WNW 5	5	10	10	3.4	● n; a, 2, p; ✶ p, 3.
19	38.5	39.2	39.7	0.6	1.9	0.2	0.9	4.5	4.6	4.3	94	88	92	WSW 3	WSW 4	SSW 3	10	10	6	4.7	●⁰✶na2p; ∽n1a; ⊔n
20	26.6	22.0	22.0	1.2	4.3	3.1	2.9	4.8	4.8	3.7	96	77	64	SSW 7	SW 9	WSW 9	10	9⁰	10	6.4	●.✶n, 1, a; ∽⁰a; ψ⁰p.
21	25.6	29.7	35.3	0.6	0.0	— 1.3	— 0.2	4.6	4.2	3.9	97	90	94	WSW 6	W 5	W 2	10	10	9	0.6	✶n1a2p3✢ψ⌓n⊔p
22	42.4	46.1	47.9	— 4.0	— 2.0	— 0.2	— 2.1	2.9	3.5	3.8	86	90	84	0	SW 2	SW 5	10	10⁰	10	0.3	✶⁰1p△p⊔⁰a2p⌓ψ⁰n.
23	40.4	33.0	36.1	0.8	0.7	1.6	1.0	4.2	4.7	4.6	88	96	89	SSE 5	SSW 7	WSW 4	10	10	10	3.7	✶1a2●⁰p✢a⊔⌓n.
24	35.5	35.7	30.8	0.7	1.7	0.9	1.1	4.7	4.5	4.6	96	88	94	SW 3	WSW 4	SSW 4	10	10⁰	10	0.9	●⁰ap✶⁰a⊔∽n1ψn.
25	28.7	31.8	39.0	0.4	— 0.2	— 2.0	— 0.6	4.6	3.9	3.2	96	87	82	W 3	WNW 4	NW 6	10	10	10	0.2	✶⁰n, 1, a, p, 3; ←a; ⊔a.
26	44.3	37.8	32.8	— 2.0	— 1.3	3.3	0.0	3.1	4.0	5.5	79	95	95	SW 3	S 6	SW 5	9⁰	10	10	1.7	✶na2p●p3△a; ∽⁰p.
27	29.8	30.0	34.2	2.3	2.6	1.6	2.2	5.1	4.8	5.0	94	85	96	WSW 4	SW 6	W 5	10	10	10	2.3	●n, 1, 2p3; ⌓, ψ, ⌓n.
28	46.7	47.7	48.8	— 2.6	— 1.2	— 3.0	— 2.3	2.9	3.2	2.9	76	75	79	SW 5	SW 3	NNE 2	2	10	10	—	✶n, p; ✢n; ψ, ⌓⁰n, 1.
29	48.9	46.6	48.0	— 2.2	— 0.7	1.4	— 0.5	3.5	4.2	4.9	89	97	96	ESE 5	SSE 3	SSW 4	10	10	8	3.1	✶ a, p; △, ● p; ⊔⁰n.
30	54.4	57.9	61.7	0.3	0.5	— 1.0	— 0.1	4.3	4.4	4.2	92	92	98	SW 2	WSW 2	ESE 2	10	10	10	—	●n; ⊔⁰n, a, p; ⌓⁰n, a2; [≡⁰, ∽⁰a.
Средн. Mittel	751.7	751.2	752.0	— 2.6	— 1.1	— 1.8	— 1.8	3.5	3.6	3.6	90	84	87	3.4	4.1	3.9	9.1	9.4	8.8	40.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	763.4	763.1	— 2.4	— 0.8	— 1.7	— 1.6	3.5	3.6	3.6	92	84	89	ESE 3	ESE 4	ESE 6	10	10⁰	10	—	⊔⁰ n, p; ⌓⁰ p.
2	62.8	63.2	63.7	— 1.9	— 1.7	— 3.3	— 2.3	3.5	3.6	3.3	88	90	94	ESE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	1.9	✶ n, a, 2, p, 3.
3	64.6	65.9	68.2	— 4.4	— 5.9	—10.9	— 7.1	3.1	2.7	1.8	96	93	93	E 2	NE 2	ENE 2	10	10	0	0.2	✶n, 1, a; ⊔n, a, p, 3; ←a.
4	70.4	70.1	67.7	—17.9	—12.5	—10.7	—13.7	0.9	1.5	1.6	86	87	84	SSE 2	SW 2	S 6	0	9	0	1.5	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	64.5	64.2	64.2	— 4.8	— 2.0	0.1	— 2.2	2.9	3.6	4.6	92	92	99	SSW 7	SSW 6	SSW 3	10	10	10	1.1	●✶∽n1ap3; ✢⁰a.
6	62.2	61.1	59.1	1.1	1.8	1.9	1.6	4.9	5.1	5.3	98	98	00	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	6.5	●V⁰n1a2p3; ∽n; ≡a
7	53.2	56.1	58.0	2.9	2.1	1.8	2.3	5.5	5.3	5.0	98	00	95	W 4	NW 5	NW 7	10	10	10	0.4	●n, 1, a, p; ≡a2p. [2p3.
8	59.1	56.9	51.8	— 0.2	0.7	2.0	0.8	4.4	4.7	5.0	98	98	94	SW 2	SSW 4	SW 7	3	10	5	0.0	⊔n1a, p3; ⌓⁰n, p3; ●,
9	49.9	48.6	44.8	2.4	2.4	2.2	2.3	5.3	5.3	4.9	96	96	91	W 6	W 4	SW 3	10	10	10	—	●⁰na2⊔⁰.⌓⁰n [≡⁰ap
10	39.8	38.5	39.6	0.6	0.2	— 2.3	— 0.5	4.6	4.0	3.5	97	88	91	SW 2	NW 3	NW 5	10	10	10	1.0	≡⁰ a; ⌓, ⊔⁰ a, 2.
11	45.2	50.4	57.8	— 4.8	— 8.8	—12.8	— 8.8	2.7	1.8	1.2	86	79	73	NNE 6	N 7	NE 7	10	10	10⁰	0.8	✶n1a2p3; ✢n, 1, a, 2, p;
12	64.4	67.1	69.9	—16.6	—14.0	—12.6	—14.4	0.8	1.2	1.2	72	77	68	ENE 2	WNW 3	NW 3	10	10⁰	10⁰	0.2	✶⁰n, 1, a, 2; ⊔a, p. [←n.
13	67.4	63.2	59.0	—10.5	— 7.4	— 2.8	— 6.9	1.6	2.2	3.4	80	87	91	SW 4	SSW 5	WSW 4	10	10	10	0.1	✶n, 1a, p; ⊔n; ✢a; ●⁰,
14	55.2	52.4	46.7	0.2	0.8	1.0	0.7	4.2	4.0	3.8	91	82	76	W 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	1.4	V a, 2p; ⊔⁰a. [∽⁰, ←p.
15	40.6	41.2	47.5	0.5	0.2	— 3.9	— 1.1	4.6	3.6	2.5	96	77	73	W 5	WSW 6	NW 5	10	5⁰	1	0.3	●⁰n; ✶n1a; △⁰a; ⊔2p
16	47.8	42.5	35.2	— 8.0	— 3.7	— 2.8	— 4.8	2.2	3.1	3.4	88	89	92	SSW 4	SSW 6	NNW 3	4	10	10	1.3	⊔n, 1, a; ψn; ✶a, 2, p, 3.
17	42.5	46.6	51.1	—11.4	—12.6	—14.8	—12.9	1.1	1.2	1.2	61	73	89	NNW 10	NW 8	WNW 5	10	8⁰	8⁰	—	✶✢n, a2; ψnp3; ⊔p3.
18	46.3	42.6	44.6	— 9.8	— 6.3	— 1.6	— 5.9	1.8	2.5	3.6	89	91	87	SSW 4	SSW 5	NW 5	10	10	0	1.4	⊔ψnp3⌓n✶1a∽a.
19	47.4	48.2	51.9	— 1.4	0.6	— 1.2	— 0.7	3.8	4.4	4.2	93	92	00	W 3	WNW 3	WNW 2	10⁰	10	10	0.0	V n1a2p3; ⊔ψ, ⌓⁰n.
20	55.3	57.0	59.5	— 2.4	— 4.4	— 9.0	— 5.3	3.3	3.0	1.9	85	94	84	N 1	NE 2	ENE 4	10	10	10	0.0	V n1a2p3; ●⁰∽a, 2, p.
21	64.5	66.2	67.8	—20.1	—18.4	—22.8	—20.4	0.8	0.9	0.6	84	85	82	ENE 1	ENE 1	NE 1	1	1	0	—	✶⁰n; ⊔n1a2p3; ψnp3
22	70.1	71.2	72.6	—20.2	—18.4	—17.8	—18.8	0.8	0.9	0.9	87	84	84	S 1	SE 1	ESE 1	10	9	10	0.0	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ψ, ⌓n.
23	74.5	76.7	79.2	—14.6	—15.2	—22.0	—17.3	1.2	1.2	0.7	86	84	82	ESE 2	ESE 3	E 2	10	1	0	0.0	✶⁰n1a; ←a; ⊔a, 2, p, 3.
24	80.8	80.7	79.9	—26.0	—23.2	—26.2	—25.1	0.4	0.6	0.4	79	80	79	E 1	SSE 1	NE 1	0	0	0	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ψn; ∝a.
25	78.1	77.2	76.2	—26.9	—21.0	—24.2	—24.0	0.4	0.7	0.5	79	82	80	ENE 2	ENE 1	SE 2	0	0	0	—	⌓⁰n; ψ⁰n1a; ⊔n1a2p
26	75.5	75.0	73.0	—24.6	—20.8	—21.5	—22.3	0.5	0.7	0.6	79	80	77	SSE 2	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ψn.
27	69.2	65.8	64.0	—20.6	—16.2	—12.4	—16.4	0.7	0.9	1.4	77	73	79	SSE 4	SSE 5	SSE 5	8	8⁰	10	0.8	⊔⁰n1a2; ψn1a; ✶p3.
28	65.3	66.7	68.7	—10.6	—10.0	—10.2	—10.3	1.6	1.7	1.7	80	80	84	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	10	10	0.1	✶na2p; V⁰n1, a, 2, p, 3.
29	70.2	71.0	71.8	— 9.1	— 8.1	—12.8	—10.0	1.9	1.9	1.3	84	80	80	S 2	SSW 3	SSW 2	10	10	1	—	V⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
30	72.4	72.8	73.8	—17.7	—17.6	—15.6	—17.0	0.9	0.8	1.1	78	72	80	SSW 4	S 4	S 4	0	10⁰	10	—	⊔ n, 1, a; ✶⁰ p, 3.
31	74.7	75.2	75.8	—19.4	—17.6	—18.9	—18.6	0.7	0.6	0.6	77	56	67	S 5	S 5	SSW 5	3	4	1	—	✶⁰ n; ⊔⁰n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	761.2	761.2	761.5	— 9.6	— 8.3	— 9.2	— 9.0	2.4	2.5	2.4	86	85	85	3.4	3.8	3.8	7.4	7.9	6.3	19.0	

Павловскъ. **Январь. — Januar.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h 12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h 43m
1	−12.5	−10.3	− 9.5	−10.8	−14.0	− 8.0	−11.1	−11.0	− 9.4	−15.6	− 9.1	−15.3	0.00	1.1	S, Cu	S	N	—
2	− 8.2	− 6.6	−14.7	− 9.8	− 7.9	− 1.8	−16.2	− 8.6	− 5.6	−14.6	− 6.4	−17.8	0.00	0.0	S	CuS, S	CS	—
3	−16.1	−14.7	−16.2	−15.7	−18.5	−10.0	−17.3	−15.3	−13.5	−18.8	−13.9	−19.9	0.03	—	CuS, CCu	C, CS	S	—
4	−12.9	− 6.8	− 6.6	− 8.8	−12.3	− 0.4	− 6.9	− 6.5	− 5.3	−16.2	− 5.8	−18.4	0.13	1.4	CS, S	CuS, S	S	SW
5	− 4.9	− 2.6	− 1.3	− 2.9	− 5.0	− 0.2	0.1	− 1.7	1.0	− 6.8	0.4	− 7.1	0.00	0.8	N	S, N	S	—
6	− 2.0	− 0.3	− 1.9	− 1.4	− 1.8	3.4	− 1.8	− 0.1	2.4	− 1.8	0.2	− 2.7	0.03	2.6	N	S	S	—
7	− 0.1	0.4	− 0.8	− 0.2	1.0	2.7	0.0	1.2	2.2	− 5.0	0.4	− 5.9	0.00	0.0	N	S	N	—
8	− 0.2	− 0.4	− 3.3	− 1.3	0.8	2.1	− 4.3	− 0.5	2.1	− 4.2	2.2	− 4.8	0.38	0.6	S	N, S	N, S	—
9	− 8.8	−13.1	−19.1	−13.7	−13.0	−10.8	−25.4	−16.4	− 3.9	−24.0	− 2.3	−21.6	0.04	—	S	CS	—	—
10	−12.6	− 6.8	− 1.3	− 6.9	−14.4	− 5.1	0.9	− 6.2	2.0	−24.2	− 0.3	−22.2	0.00	3.1	S	N	S	—
11	− 2.8	− 1.6	− 4.0	− 2.8	− 0.6	3.0	− 6.8	− 1.5	2.2	− 6.8	0.0	− 5.1	0.21	1.3	S	CuS	N	NW
12	− 6.2	−10.0	−14.3	−10.2	−11.0	− 9.1	−18.8	−13.0	− 6.0	−18.7	− 3.8	−17.0	0.14	0.1	N	S	S	—
13	−20.3	−19.5	−21.0	−20.3	−25.5	−17.5	−29.1	−24.0	−17.6	−27.5	−14.1	−23.1	0.11	—	—	S, CS	S	—
14	−14.9	−10.3	− 8.6	−11.3	−19.0	− 8.5	−10.4	−12.6	−10.0	−27.4	− 7.9	−23.2	0.01	0.3	S	N	S	—
15	− 7.4	− 6.8	− 8.7	− 7.6	− 9.0	− 6.1	−11.4	− 8.8	− 5.4	−11.3	− 6.6	− 9.7	0.00	0.0	S	—	—	—
16	− 7.2	− 2.2	− 2.8	− 4.1	− 8.2	5.0	− 2.0	− 1.7	− 1.2	−11.5	− 1.5	−10.4	0.00	0.7	S	N	N	—
17	− 2.7	− 2.0	− 2.2	− 2.3	− 2.4	2.0	− 1.6	− 0.7	1.6	− 2.6	− 1.5	− 3.1	0.12	0.0	N	S	S	—
18	− 3.9	− 3.6	−12.3	− 6.6	− 4.0	0.0	−13.7	− 5.9	− 0.3	−12.4	− 1.7	−15.0	0.20	0.2	S	S, Cu	—	—
19	−13.5	−11.3	− 5.6	−10.1	−14.6	− 5.0	− 6.0	− 8.5	− 5.2	−13.4	− 5.1	−16.6	0.20	3.2	—	S	N	—
20	− 5.6	− 6.2	−14.2	− 8.7	− 8.2	− 4.6	−16.4	− 9.7	− 1.1	−15.1	− 2.8	−16.2	0.00	0.5	N	N	C, S	—
21	−14.7	− 8.7	− 8.2	−10.5	−17.3	− 3.7	−10.2	−10.4	− 8.4	−16.8	− 7.2	−17.5	0.08	0.9	S	S	S	—
22	− 8.8	−10.3	−12.3	−10.5	−12.0	− 7.5	−17.7	−12.4	− 9.1	−19.0	− 7.3	−18.4	0.01	0.3	N	N, S	S	—
23	−11.8	−10.8	−12.2	−11.6	−16.5	− 8.5	−17.9	−14.3	−12.3	−17.3	−10.4	−13.8	0.00	0.1	N	N	S	—
24	−17.2	−13.3	−14.7	−15.1	−23.8	− 7.8	−18.9	−16.8	−15.4	−23.0	−12.2	−24.5	0.04	0.2	CuS, S	N	CuS, S	SSW
25	−14.3	−11.1	−16.3	−13.9	−18.6	− 4.8	−22.2	−15.2	−13.4	−19.8	−10.9	−22.0	0.02	0.6	S	S, CuS	CS, S	—
26	−14.1	−12.4	−13.1	−13.2	−20.5	2.5	−19.3	−12.4	−14.4	−20.2	−10.9	−21.0	0.04	1.5	N, CuS	N, CuS	S	—
27	−15.5	−15.9	−20.0	−17.1	−22.8	2.7	−28.0	−16.0	−15.4	−25.7	−12.3	−25.6	0.00	—	S	S, CS	S	—
28	−20.7	−16.1	−20.7	−19.2	−27.2	−10.2	−29.0	−22.1	−20.7	−26.8	−16.1	−26.2	0.00	—	CS	S, Cu	S, CuS	—
29	−20.9	−19.5	−18.6	−19.7	−30.0	4.0	−26.4	−17.5	−23.6	−30.6	−18.5	−32.0	0.03	0.5	S, CS	CS	S	—
30	−16.4	−13.4	−13.5	−14.4	−23.7	− 7.0	−19.4	−16.7	−17.1	−26.4	−13.1	−22.7	0.00	0.4	CuS	N. CuS	N, S	SW
31	−17.1	−14.9	−12.8	−14.9	−23.5	17.4	−14.8	− 7.0	−14.8	−22.6	−12.6	−22.0	0.03	0.1	S	S	N	—
Средн. Mittel	−10.78	− 9.07	−10.67	−10.17	−13.66	− 2.96	−13.61	−10.08	− 7.60	−16.97	− 6.81	−16.80	0.06	20.5	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h 12m	Мм. Mm.	6h 57m	12h 57m	8h 57m	12h 43m
1	−12.7	− 8.1	− 8.6	− 9.8	−16.0	− 3.1	−11.0	−10.0	− 8.7	−16.8	− 7.7	−17.6	0.03	1.4	CuS, S	S	N	—
2	− 9.7	− 9.0	−13.4	−10.7	−12.3	− 3.9	−17.4	−11.2	− 9.4	−16.8	− 7.8	−15.0	0.00	0.0	N	S, CuS	N	—
3	−13.3	− 9.2	− 9.4	−10.6	−17.3	− 0.1	−12.4	− 9.9	−12.2	−17.6	− 9.2	−21.5	0.09	0.6	S	N	S	SSW
4	− 6.5	− 6.2	−10.7	− 7.8	− 6.4	17.4	−11.3	− 0.1	− 4.6	−12.6	− 3.7	−13.3	0.02	0.0	S, CuS	CS, S	S	SSW
5	− 9.8	− 6.9	− 7.1	− 7.9	−13.6	− 0.7	− 9.2	− 7.8	− 7.8	−13.2	− 6.0	−13.3	0.09	4.2	S	N, S	N	—
6	− 7.0	− 8.8	− 9.0	− 8.3	−10.2	5.7	−14.0	− 6.2	− 5.9	−14.0	− 5.3	−12.5	0.02	0.8	N	S	N, S	—
7	−10.6	− 9.2	−10.3	−10.0	−17.2	− 4.9	−15.0	−12.4	−12.5	−17.2	− 9.0	−14.0	0.10	0.4	S	S	N	—
8	−11.6	− 9.2	−17.0	−12.6	−15.1	0.1	−24.0	−13.0	−11.3	−21.3	− 8.2	−21.9	0.04	0.0	S	S, CuS	—	—
9	−17.3	−11.3	−14.3	−14.3	−21.4	− 6.4	−20.3	−16.0	−14.8	−21.7	−10.3	−22.0	0.06	0.9	S, CuS	N	S	—
10	−15.5	−12.1	−14.9	−14.2	−25.5	15.2	−21.0	−10.4	−15.6	−26.0	−12.0	−21.3	0.02	—	—	S, CS	S	—
11	−15.9	−10.7	−15.3	−14.0	−23.3	− 2.0	−20.3	−15.2	−15.4	−24.7	−10.7	−20.5	0.05	0.6	S	N	—	—
12	− 9.6	− 6.1	− 6.3	− 7.3	−11.2	3.0	− 7.1	− 5.1	− 5.5	−20.0	− 4.8	−22.0	0.01	2.6	S	S	S	—
13	− 4.4	− 0.8	− 6.4	− 3.9	− 3.5	12.4	− 6.0	1.0	0.8	− 6.4	− 0.5	− 9.7	0.00	5.8	N	N	S	—
14	− 2.3	− 3.2	− 4.7	− 3.4	− 0.9	6.6	− 4.6	0.4	0.8	− 5.6	− 0.5	− 9.0	0.15	0.9	N	N, S	N	—
15	− 4.0	− 7.0	−12.1	− 7.7	− 5.8	5.2	−19.1	− 6.6	− 1.9	−18.0	− 2.5	−18.5	0.20	0.1	N	N, CuS	CS	W
16	− 8.7	− 6.0	− 9.9	− 8.2	−13.4	5.0	−15.9	− 8.1	−10.6	−18.8	− 6.0	−18.7	0.01	0.1	S	S	S	—
17	−10.0	− 6.6	− 9.7	− 8.8	−15.8	0.0	−16.5	−10.8	−11.4	−17.6	− 6.6	−17.1	0.07	0.1	N	N	S	—
18	− 8.0	− 4.6	− 5.6	− 6.1	−14.0	1.6	− 7.0	− 6.5	− 4.1	−17.1	− 3.3	−14.6	0.10	1.3	N	N	Cu, S	—
19	− 7.2	− 7.6	−14.5	− 9.8	−10.9	32.6	−19.5	0.7	− 5.6	−16.8	− 1.8	−21.9	0.32	—	S	—	—	—
20	−18.3	−10.6	−16.6	−15.2	−26.3	29.8	−19.8	− 5.4	−10.2	−24.1	−10.6	−26.0	0.14	—	CS	CS, S	CS	—
21	−17.9	− 9.0	−15.7	−14.2	−22.0	29.8	−17.9	− 3.4	− 9.2	−21.8	− 8.8	−23.4	0.13	—	S, CS	CS	—	ESE
22	−11.6	− 6.7	−11.8	−10.0	−14.1	0.8	−11.0	− 8.1	− 6.1	−18.5	− 4.9	−21.4	0.16	0.2	N	N	—	—
23	−11.1	− 5.6	−20.0	−12.2	−12.5	30.9	−20.1	− 0.6	− 9.5	−20.7	− 5.3	−22.6	0.05	—	N, S	CCu, S	—	—
24	−23.3	− 6.4	−15.1	−14.9	−28.3	33.5	−13.7	− 2.8	− 5.9	−27.1	− 5.7	−25.5	0.16	—	S, CS	S, CS	CuS	—
25	− 9.1	− 4.4	− 7.1	− 6.9	−10.1	6.3	− 7.5	− 3.8	− 5.3	−12.7	− 3.8	−21.6	0.16	—	S	S	S	—
26	− 7.6	− 3.4	−15.1	− 8.7	− 8.1	10.8	−16.0	− 4.4	− 4.8	−13.8	− 3.4	−17.0	0.11	0.0	S	S	CuS, CS	—
27	−13.6	− 3.8	−16.4	−11.3	−14.5	33.4	−17.3	0.5	− 6.7	−16.5	− 3.4	−19.5	0.20	—	S, Cu	S, CS	CS	SW
28	−11.9	− 2.8	−17.0	−10.6	−11.2	37.3	−18.0	2.7	− 3.9	−15.4	− 2.8	−20.4	0.15	—	S	S	CS	—
29	−16.3	− 2.2	−14.1	−10.9	−17.6	35.1	−12.7	1.6	− 3.8	−17.6	− 1.5	−22.9	0.24	—	CS, S	CS	S	—
Средн. Mittel	−11.20	− 6.81	−12.00	−10.00	−14.43	11.43	−14.68	− 5.89	− 7.62	−17.60	− 5.73	−18.78	0.10	20.0	—	—	—	—

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h 12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h 43m
1	− 8.8	− 4.3	− 4.6	− 5.9	− 8.8	12.0	− 3.8	− 0.2	− 2.8	−15.0	− 3.4	−18.5	0.26	2.4	S	N	N	—
2	− 9.2	− 7.0	−19.8	−12.0	−12.4	13.9	−25.1	− 7.9	− 2.2	−22.1	− 3.6	−25.5	0.00	0.0	N	S	S	—
3	−23.1	− 9.2	−12.6	−15.0	−30.1	23.6	−15.5	− 7.3	−13.4	−29.4	− 8.0	−28.4	0.17	3.0	CS, S	CS, S	N	—
4	−15.7	− 6.9	−16.9	−13.2	−17.2	10.2	−20.1	− 9.0	−11.5	−19.0	− 4.5	−20.4	0.06	0.2	N, S	N, CuS	S	—
5	−22.7	− 9.3	−15.1	−15.7	−26.5	33.3	−18.3	− 3.8	−12.5	−25.8	− 9.3	−25.7	0.14	0.1	S	S	N	—
6	−15.9	− 7.0	−12.1	−11.7	−18.0	8.7	−14.1	− 7.8	− 7.5	−18.2	− 6.5	−20.3	0.16	1.7	CS	N	S	—
7	−21.4	− 7.3	−12.7	−13.8	−27.2	32.9	−16.0	− 3.4	−10.6	−25.5	− 7.3	−28.0	0.06	0.1	S	CS	N	—
8	−13.1	− 7.3	−14.7	−11.7	−16.2	29.7	−17.0	− 1.2	−11.4	−16.9	− 7.3	−19.2	0.04	0.3	N, S	S, N	S	—
9	−18.5	− 7.4	−19.9	−15.3	−21.2	34.8	−26.0	− 4.1	−11.0	−24.0	− 7.4	−24.6	0.08	0.1	S	Cu, S	—	—
10	−22.2	− 7.5	−17.9	−15.9	−28.8	32.6	−22.5	− 6.2	−12.1	−29.2	− 7.5	−25.9	0.16	0.5	S, CS	S, CS	S	—
11	−16.5	− 7.5	−17.7	−13.9	−18.9	34.8	−18.8	− 1.0	−13.1	−20.4	− 7.5	−23.4	0.12	0.1	S, C	CuS	—	—
12	−16.0	− 6.0	−19.7	−13.9	−18.9	35.5	−23.9	− 2.4	−11.2	−21.0	− 6.0	−24.7	0.18	—	S	—	—	—
13	−22.0	− 5.9	−21.1	−16.3	−25.7	36.8	−25.2	− 4.7	−11.1	−25.8	− 5.9	−29.1	0.20	—	S	—	—	—
14	−24.8	− 6.9	−16.3	−16.0	−29.3	36.8	−18.4	− 3.6	−12.6	−30.0	− 6.9	−33.9	0.18	0.2	—	S	S	—
15	−13.6	− 7.9	−11.1	−10.9	−15.6	15.0	−13.7	− 4.8	−11.6	−18.0	− 7.9	−20.0	0.18	3.0	N	N	N	—
16	−12.9	− 4.4	−23.1	−13.5	−12.2	30.4	−23.0	− 1.6	− 9.1	−20.7	− 3.5	−25.8	0.11	0.2	N, Cu	N, CS	S	—
17	−26.1	− 2.5	−23.5	−17.4	−26.2	38.1	−23.0	− 3.7	− 6.0	−28.2	− 2.5	−29.1	0.20	—	S	—	S	—
18	−24.8	− 0.5	−22.7	−16.0	−22.0	42.5	−20.6	0.0	− 5.8	−22.6	− 0.5	−27.7	0.33	—	—	CS	CS	SW
19	−25.1	− 0.1	−17.6	−14.3	−23.1	39.8	−16.5	0.1	− 1.2	−24.6	− 0.1	−28.4	0.36	—	S	S	—	—
20	−18.4	5.0	−15.5	− 9.6	−16.2	43.8	−12.2	5.1	0.5	−18.8	5.0	−20.9	0.44	—	CuS	CS, S	—	—
21	−11.7	6.4	−14.3	− 6.5	−16.9	47.8	−11.0	6.6	2.9	−17.4	6.4	−23.0	0.44	—	—	CS	CS	—
22	−15.1	5.2	− 3.4	− 4.4	−11.5	46.8	− 2.8	10.8	3.6	−14.0	5.9	−17.8	0.50	—	S, CS	—	S	—
23	− 5.6	6.2	− 6.6	− 2.0	− 0.6	42.7	− 5.4	12.2	5.2	− 7.8	6.2	−10.4	0.76	—	S, CuS	Cu, CuS	CCu. S	—
24	− 2.2	1.8	− 0.3	− 0.2	0.2	14.1	− 1.3	4.3	3.1	− 4.4	4.0	− 8.1	0.47	0.6	S	S	SN	—
25	− 0.3	5.8	− 9.1	− 1.2	− 1.6	42.9	− 9.8	10.5	0.2	− 9.0	5.8	−10.0	0.68	—	N	CS, S	CuS, N	—
26	− 4.9	2.8	0.0	− 0.7	− 3.0	23.0	0.0	6.7	3.8	−11.3	3.5	−13.7	0.32	13.8	S	N	N	—
27	0.3	3.8	0.0	1.4	3.2	34.1	0.6	12.6	5.0	0.3	3.8	− 0.5	0.01	2.4	S	CS, S	N	—
28	0.1	0.2	0.0	0.1	3.1	12.1	0.6	5.3	4.6	0.2	3.5	− 0.8	0.15	12.4	S	N	S	—
29	− 1.0	3.0	0.0	0.7	2.1	47.8	1.0	17.0	7.6	− 2.0	5.5	− 5.5	0.56	3.1	S	S, Cu	N	—
30	0.3	5.6	1.7	2.5	4.1	50.7	4.3	19.7	10.7	1.0	5.8	− 0.3	0.56	0.1	N	CuS, S	S	—
31	− 0.2	10.8	0.0	3.5	10.1	49.7	1.6	20.5	13.0	0.8	10.8	− 2.2	0.94	—	CS	—	S, Cu	—
Средн. Mittel	−13.26	− 1.88	−11.83	− 8.99	−13.72	32.16	−12.77	1.89	− 3.76	−16.74	− 1.27	−19.09	0.28	44.3	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	1.0	3.6	1.8	2.1	4.7	14.0	3.0	7.2	6.0	1.6	6.0	− 1.5	0.46	0.8	S	S	S, CuS	—
2	0.8	2.9	− 0.8	1.0	5.5	18.7	− 0.3	8.0	7.3	0.8	7.2	− 1.6	0.50	1.0	S, CuS	Cu, CuS	S, CuS	—
3	0.3	6.0	− 3.8	0.8	5.0	46.4	− 2.3	16.4	7.5	− 0.6	11.1	− 4.2	0.54	1.2	N	Cu	—	SW
4	2.0	12.4	− 2.3	4.0	12.3	45.9	− 0.8	19.1	11.2	− 0.7	12.4	− 4.5	0.44	0.0	CuS, S	Cu, CuS	S	—
5	0.0	2.8	− 0.1	0.9	9.8	20.2	0.1	10.0	9.5	− 0.9	4.6	− 4.6	0.57	7.8	C	CuS, Cu	S	S
6	0.0	0.1	− 1.0	− 0.3	0.3	6.0	− 2.7	1.2	3.2	− 3.2	1.6	− 2.1	0.04	12.9	N	N, S	S	—
7	− 1.8	0.9	− 0.8	− 0.6	0.6	15.3	− 0.8	5.0	0.6	− 3.7	0.9	− 2.8	0.00	0.3	S, N	S	S	—
8	0.8	3.0	0.0	1.3	3.7	22.9	0.5	9.0	4.8	− 0.6	4.1	− 1.0	0.11	0.3	—	S, CuS	N	—
9	0.2	1.3	0.1	0.5	2.1	6.1	0.5	2.9	3.6	0.1	1.3	− 0.4	0.00	8.1	N	S	N	—
10	1.0	2.0	0.3	1.1	4.4	11.4	1.5	5.8	5.0	0.4	2.5	− 0.3	0.10	0.0	N	S	S, CuS	—
11	0.6	1.8	0.0	0.8	5.7	13.0	0.8	6.5	4.5	0.6	3.7	− 0.4	0.18	0.0	S	S, CuS	S, CuS	—
12	0.6	1.8	0.0	0.8	3.7	17.0	1.0	7.2	4.8	0.4	6.3	− 0.6	0.47	0.0	S	CuS	CuS	WNW
13	0.6	3.8	− 2.6	0.6	4.0	17.4	− 0.1	7.1	6.1	0.4	10.5	− 3.2	0.73	—	S, CuS	Cu, CuS	S	N
14	− 0.7	5.4	− 4.4	0.1	23.8	40.4	− 2.9	20.4	2.2	− 2.7	5.6	− 5.6	1.36	—	CS, CuS	S	S	—
15	0.6	7.4	− 4.6	1.1	25.1	38.9	− 2.9	20.4	3.0	− 4.3	8.8	− 6.5	1.44	—	CS	CS	CS, CuS	—
16	1.9	12.2	− 2.8	3.8	21.2	41.7	− 1.9	20.3	6.4	− 4.4	16.3	− 6.6	1.07	—	CS, S	CS	S, CS	—
17	1.2	8.6	− 5.2	1.5	3.2	16.3	− 3.3	5.4	6.4	− 1.5	14.5	− 5.6	0.78	—	S, Cu	Cu, CuS	S	SSE
18	4.5	14.1	− 3.9	4.9	25.4	31.3	− 2.2	18.2	8.4	− 4.8	23.7	− 7.9	0.91	—	S, CS	CCu, CuS	S, Cu	WNW
19	1.4	9.9	5.0	5.4	8.2	17.2	6.5	10.6	11.9	− 2.4	11.0	− 3.9	1.21	0.0	Cu, CuS	N, S	CuS, S	—
20	9.0	22.4	6.4	12.6	25.8	44.2	7.9	26.0	17.1	3.6	28.2	− 1.1	1.04	—	S, C	CS, Cu	CuS, Cu	SW
21	6.4	24.5	2.6	11.2	10.8	47.1	3.2	20.4	16.1	2.6	28.9	− 1.0	1.25	0.2	S, CuS	Cu, CS	CuS, Cu	—
22	4.5	3.3	− 1.6	2.1	7.1	8.0	− 1.6	4.5	4.9	− 1.4	7.9	− 2.3	0.80	1.1	—	S	CuS	—
23	− 2.4	10.2	− 7.1	0.2	26.7	36.5	− 6.0	19.1	− 0.1	− 6.8	12.5	− 8.8	1.00	—	S, Cu	—	—	—
24	2.2	16.2	− 6.0	4.1	27.1	41.5	− 4.5	21.4	7.7	− 7.8	20.7	−10.9	1.12	—	—	—	S	—
25	5.2	17.9	2.4	8.5	29.2	44.2	2.6	25.3	9.2	− 5.0	22.3	− 8.9	0.96	3.6	—	Cu	N, CuS	S
26	0.0	1.8	− 6.6	− 1.6	4.0	9.0	− 6.2	2.3	3.4	− 5.1	5.7	− 7.6	0.81	0.3	N	S	S	NW
27	2.3	11.1	− 3.8	3.2	24.5	28.6	− 3.0	16.7	3.3	− 7.4	19.4	−10.2	1.46	—	S	Cu, S	S	W
28	1.8	18.7	− 4.5	5.3	12.3	46.8	− 2.5	18.9	9.7	− 3.4	24.2	− 5.6	0.95	0.0	S, Cu	Cu, CS	S, Cu	SE
29	6.1	18.0	3.4	9.2	21.2	42.2	3.8	22.4	9.4	− 1.2	22.1	− 5.1	1.80	—	CuS, Cu	CS, Cu	CuS, S	—
30	6.7	23.1	0.3	10.0	9.6	47.1	3.5	20.1	16.1	3.7	27.2	− 0.5	2.54	—	S	S, CS	S, CS	—
Средн. Mittel	1.89	8.91	− 1.32	3.16	12.23	27.84	− 0.30	13.26	6.97	− 1.76	12.37	− 4.18	0.82	37.6	—	—	—	—

Павловскъ. Pawlowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h 12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h 43m
1	13.2	29.3	0.1	14.2	33.7	49.4	2.2	28.4	17.8	0.5	30.8	− 4.2	2.24	—	CCu	Cu	S	NNE
2	8.9	27.4	7.3	14.5	13.7	42.1	9.1	21.6	18.9	1.4	35.4	− 3.3	2.07	0.3	CuS, S	Cu, CuS	CuS, S	SE
3	8.0	8.4	1.0	5.8	9.3	10.7	3.4	7.8	8.1	4.4	11.6	−10.8	1.16	13.4	N, S	N, S	S	—
4	12.8	30.7	5.5	16.3	32.9	50.8	7.1	30.3	20.9	0.5	31.5	− 2.6	0.96	1.7	—	C, CS	S, CS	WSW
5	6.6	25.2	− 0.6	10.4	9.1	48.5	1.2	19.6	14.4	4.1	39.4	− 0.3	1.82	—	S, Cu	CS, Cu	S	W
6	6.6	20.6	2.9	10.0	12.9	29.7	3.1	15.2	13.0	− 1.6	25.2	− 5.0	1.35	—	CS, S	S, CuS	S	—
7	5.0	21.9	− 2.2	8.2	11.2	40.1	− 1.2	16.7	10.2	0.8	25.3	− 3.9	1.45	—	CuS, Cu	Cu, CCu	Cu, CuS	WNW
8	8.3	11.9	5.9	8.7	22.9	16.9	7.1	15.6	10.7	− 2.6	20.7	− 6.1	1.38	2.6	S, CuS	S, Cu	CuS, S	—
9	8.4	22.4	1.6	10.8	10.3	42.4	3.2	18.6	11.9	4.3	24.7	0.9	1.04	2.2	N	Cu, CuS	CuS, Cu	WSW
10	5.3	12.7	2.7	6.9	11.9	28.8	3.4	14.7	7.4	1.4	20.7	− 2.6	1.53	1.6	N, CuS	Cu, CuS	Cu, CuS	W
11	5.3	11.7	1.2	6.1	9.1	22.3	0.9	10.8	9.2	1.1	21.7	− 1.1	1.04	1.6	N	CuS, S	Cu, CuS	WSW
12	11.8	17.4	2.0	10.4	32.6	30.7	1.5	21.6	9.4	− 2.2	24.7	− 5.1	1.11	0.0	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS	W
13	11.5	16.6	1.5	9.9	30.8	27.8	1.7	20.1	10.7	− 2.8	30.0	− 5.7	1.39	—	CS, CuS	Cu	Cu, CuS	W
14	12.5	16.3	6.4	11.7	35.6	30.0	7.8	24.5	11.9	− 1.4	20.6	− 4.8	1.68	0.8	C	N, S	N	S
15	7.7	21.7	1.0	10.1	13.5	39.9	4.2	19.2	11.9	5.6	24.4	− 0.3	1.44	0.4	S, CuS	S, Cu	S, CuS	SW
16	12.8	16.4	2.8	10.7	34.1	27.9	4.6	22.2	13.1	0.8	31.2	− 3.2	1.98	0.3	S	Cu, CuS	CCu, S	W
17	13.6	20.6	5.4	13.2	32.4	33.5	5.9	23.9	14.1	1.0	29.8	− 3.4	1.76	0.4	CCu	Cu, CuS	CS, S	W
18	8.6	31.8	10.6	17.0	10.9	50.4	12.1	24.5	18.3	4.2	31.8	0.5	1.80	0.0	N, S	S, CuS	S, CuS	—
19	15.6	27.6	4.8	16.0	24.8	49.6	8.1	27.5	16.9	9.8	30.2	4.2	2.02	—	CuS, S	CS, C	S, CuS	—
20	9.3	27.1	6.8	14.4	14.5	46.7	8.1	23.1	15.4	5.7	29.0	− 0.4	2.74	0.1	S, Cu	Cu	N, S	N
21	6.4	8.8	2.5	5.9	12.4	14.3	2.9	9.9	8.3	1.9	12.1	− 2.6	2.97	—	CuS, Cu	S	S, Cu	—
22	4.9	19.1	− 2.2	7.2	11.1	36.4	0.0	15.8	8.2	0.6	20.5	− 3.6	1.59	—	CuS	CuS	CS, CuS	N
23	6.8	24.4	6.4	12.5	11.2	38.7	6.6	18.8	14.1	− 2.8	30.8	− 6.6	2.32	0.4	CuS, S	CS, S	S, CuS	—
24	15.4	20.6	7.0	14.3	36.8	28.1	7.7	24.2	16.3	5.4	35.3	1.9	1.58	1.5	CuS, CCu	Cu, CuS	CuS, S	—
25	10.7	30.4	5.9	15.7	14.1	54.3	6.1	24.8	14.7	5.8	32.4	2.9	1.38	0.9	N, CuS	N, Cu	Cu, CuS	W
26	6.2	8.3	2.1	5.5	8.5	16.1	2.3	9.0	8.8	2.6	9.1	0.7	1.07	1.6	S	N	S, CuS	—
27	1.4	5.4	− 0.4	2.1	2.6	10.3	1.3	4.7	3.3	0.6	8.2	− 1.9	0.72	5.0	N	N	S, C	—
28	7.4	20.5	3.1	10.3	15.4	35.5	4.0	18.3	12.8	− 1.6	29.7	− 5.5	0.52	3.0	S, CuS	S, Cu	Cu, CuS	—
29	13.6	18.8	6.0	12.8	33.9	33.9	6.8	24.9	11.5	2.1	28.6	− 1.3	1.40	0.0	S, Cu	N, CuS	Cu, CuS	—
30	16.6	30.0	3.2	16.6	37.4	51.5	5.3	31.4	16.7	− 1.5	35.2	− 5.1	1.55	—	CuS	Cu	CuS	SW
31	16.8	33.6	6.0	18.8	40.4	51.0	9.4	33.6	19.4	1.5	33.6	− 2.7	2.67	—	CS	CS, Cu	CS	—
Средн. Mittel	9.61	20.57	3.43	11.20	20.32	35.11	4.71	20.04	12.84	1.60	26.27	− 2.62	1.60	37.8	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h 12m	Мм. Mm.	6h 43m	12h 43m	8h 43m	12h 43m
1	18.9	34.8	14.1	22.6	40.5	53.4	13.8	35.9	24.4	7.4	34.8	0.9	3.03	6.3	CuS	CCu	N, CuS	S
2	11.4	15.2	11.2	12.6	12.5	17.0	10.7	13.4	15.0	10.0	21.2	7.2	1.90	6.3	N	S, CuS	N, CuS	NW
3	13.3	18.4	2.7	11.5	16.3	28.9	4.9	16.7	14.3	6.6	25.2	1.2	0.89	—	S, CuS	Cu, CuS	S, CS	W
4	14.3	27.7	9.4	17.1	38.5	46.2	8.7	31.1	14.0	1.0	28.4	− 3.0	2.52	—	C	Cu, CS	CuS	WSW
5	16.0	16.3	11.0	14.4	25.7	18.0	11.0	18.2	16.5	7.2	25.7	5.9	2.11	4.1	S, CuS	N, CuS	N, CuS	SSE
6	9.9	20.6	7.6	12.7	10.7	29.8	7.0	15.8	14.3	6.9	24.2	4.1	0.55	1.5	N, S	Cu, CuS	CuS	NW
7	7.6	18.2	2.2	9.3	12.1	33.3	6.1	17.2	13.3	4.4	26.6	1.1	1.70	—	S, CuS	Cu, CuS	S, Cu	N
8	11.6	27.9	1.5	13.7	28.1	47.3	3.1	26.2	13.8	1.6	28.0	− 2.9	2.74	—	CS	CuS	—	—
9	19.0	30.7	4.3	18.0	39.5	49.6	7.0	32.0	16.7	− 0.2	30.9	− 4.1	2.84	—	—	CuS	S, CuS	—
10	20.8	30.8	7.1	19.6	42.0	51.4	10.9	34.8	20.0	1.9	36.5	− 1.1	3.42	—	S	Cu	CuS	N
11	19.4	34.6	10.2	21.4	40.0	50.7	12.1	34.3	20.1	8.0	35.7	1.8	3.53	0.5	C, CS	S, CS	S, CuS	—
12	14.0	34.7	8.2	19.0	14.8	51.1	10.5	25.5	21.1	9.1	34.7	6.2	2.18	—	S, CuS	CCu, Cu	CS, S	—
13	19.8	26.7	12.9	19.8	40.8	40.5	12.7	31.3	18.9	6.5	34.0	2.5	2.78	—	S, CS	S, CS	S, Cu	E
14	15.6	19.9	9.4	15.0	21.8	31.4	10.1	21.1	16.4	8.0	31.5	5.6	1.90	0.8	CuS, S	S, CuS	N, CuS	ENE
15	7.8	16.1	7.0	10.3	8.2	22.0	10.8	13.7	15.3	5.1	21.8	5.4	1.23	—	S	S, CuS	S, CS	NNW
16	10.2	16.4	10.6	12.4	12.2	21.6	10.1	14.6	13.8	8.0	20.0	2.9	1.69	0.0	CuS, S	CuS, S	S, CuS	NW
17	11.8	18.0	12.0	13.9	13.0	23.0	12.0	16.0	13.8	8.5	20.1	8.4	0.80	2.0	N, S	CuS, S	CuS, S	N
18	17.2	19.4	11.0	15.9	22.1	22.8	12.9	19.3	21.9	10.8	35.7	8.0	1.18	0.5	CuS	CuS, Cu	S, CuS	—
19	22.0	35.0	14.9	24.0	45.9	55.1	15.1	38.7	24.4	10.8	35.0	4.8	2.44	—	Cu, CuS	Cu, S	CCu, S	—
20	17.4	27.9	12.8	19.4	41.7	43.8	11.7	32.4	17.2	8.6	31.8	3.6	3.91	—	CS, S	Cu, S	S, CuS	N
21	19.6	35.3	12.3	22.4	43.2	54.4	14.7	37.4	23.5	5.0	36.8	1.4	3.20	—	CS	S	CS	—
22	18.4	25.2	7.8	17.1	42.0	40.2	7.2	29.8	18.0	8.6	34.3	4.8	4.62	—	CS	Cu	C, S	N
23	12.8	22.3	11.6	15.6	14.9	35.5	10.6	20.3	17.7	3.2	36.5	0.4	2.40	—	S, CuS	CuS, Cu	CuS, Cu	NW
24	15.0	28.9	5.3	16.4	26.4	48.5	4.8	26.6	14.1	5.4	28.9	1.5	2.83	0.0	Cu, C	Cu, CuS	CuS, CS	N
25	8.8	22.8	10.0	13.9	9.6	35.6	14.1	19.8	22.0	2.0	37.2	0.2	2.20	0.0	S, CuS	CuS, S	Cu, CuS	WNW
26	13.1	23.7	10.6	15.8	16.4	39.3	11.1	22.3	16.3	10.3	29.5	5.5	3.75	—	CuS, Cu	Cu, CuS	CuS	N
27	15.4	32.1	8.8	18.8	38.3	51.5	10.1	33.3	19.3	7.0	33.1	0.8	2.67	—	CS	Cu	C	NNW
28	17.0	28.7	12.2	19.3	40.7	43.1	12.1	32.0	22.0	7.0	35.3	4.3	3.38	—	CuS	Cu, CCu	S, CS	W
29	16.5	20.2	6.8	14.5	23.5	23.9	12.4	19.9	17.4	8.0	24.7	3.8	2.34	—	CS, Cu	S	CuS, CCu	—
30	13.9	30.4	10.7	18.3	39.7	48.5	9.1	32.4	17.3	2.5	30.4	0.0	2.48	3.8	CS	CS	N, S	—
Средн. Mittel	14.95	25.30	9.21	16.48	27.37	38.58	10.25	25.40	17.76	6.31	30.28	2.71	2.44	25.8	—	—	—	—

Павловскъ. **Іюль. — Juli.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft.		поверхн. земли. der Erdoberfläche.		Испареніе. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Видъ облаковъ. Wolkenform.			Направленіе облаковъ. Wolkenzug.
	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1^h12^m	Мм. Mm.	6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	12^h43^m
1	13.4	16.9	9.8	13.4	13.9	19.8	7.9	13.9	13.3	7.5	16.9	8.4	1.48	0.8	S	CuS, S	S, CuS	—
2	11.8	15.2	10.2	12.4	13.6	19.3	9.0	14.0	11.4	7.4	17.5	7.4	0.74	5.1	CuS	CuS	N	NE
3	13.1	23.0	10.1	15.4	15.4	32.9	10.5	19.6	18.9	7.8	31.4	7.3	0.56	0.0	N, CuS	Cu, CuS	CuS, CCu	WNW
4	16.2	35.3	14.6	22.0	14.9	54.1	14.2	36.7	21.8	7.8	37.7	4.2	2.29	—	Cu, C	C, Cu	S, Cu	W
5	15.8	23.4	10.1	16.4	23.8	32.8	13.8	23.5	23.9	9.7	39.6	6.4	2.13	0.6	CuS, S	Cu, CuS	S, CS	NE
6	12.8	13.4	13.2	13.1	14.1	18.9	13.0	15.3	14.8	9.2	15.7	6.3	1.60	8.1	S	N, S	CuS, S	—
7	17.0	32.1	13.6	20.9	21.5	48.8	15.0	28.4	23.5	12.5	36.0	11.0	1.58	6.6	CuS, S	Cu, CS	Cu, CuS	W
8	16.2	23.8	10.6	16.9	36.5	32.1	12.1	26.9	22.1	10.6	37.5	6.9	1.54	1.6	CuS, C	CuS, S	S, CuS	W
9	16.7	20.6	14.0	17.1	23.0	26.1	13.6	20.9	18.1	7.7	31.1	4.8	1.64	—	S, Cu	CuS, S	CuS	SW
10	17.7	22.8	12.0	17.5	38.5	28.7	12.1	26.4	20.9	10.2	39.7	6.0	1.62	—	Cu, CuS	CuS, C	CuS, S	SW
11	16.9	32.7	12.0	20.5	23.3	49.5	13.2	28.7	20.1	10.8	32.7	7.6	2.08	—	S, Cu	Cu, CuS	CS, S	NW
12	17.6	35.9	11.9	21.8	40.5	53.0	12.1	35.2	21.1	10.4	35.9	6.2	3.20	0.3	C, S	Cu, S	Cu, CuS	W
13	20.8	21.1	14.8	18.9	39.1	24.3	13.3	25.6	23.5	7.9	32.9	3.3	1.80	3.0	S, CuS	N, S	S, CuS	—
14	17.2	33.1	10.8	20.1	38.9	50.9	10.1	33.3	20.3	8.0	33.8	4.9	0.90	—	CS, CuS	Cu, CuS	CS, CuS	SE
15	17.1	31.5	14.8	21.1	42.1	48.2	14.0	34.8	22.3	7.2	32.3	3.1	1.70	2.5	S, CS	Cu, CuS	Cu, CuS	SSE
16	18.4	34.9	12.7	22.0	39.9	52.6	13.1	35.2	20.8	9.5	34.9	6.0	1.60	—	CS, CCu	Cu, CuS	CS, CuS	NE
17	16.4	26.5	12.2	18.4	18.1	36.9	12.4	22.5	19.8	10.0	31.5	5.4	3.04	—	CuS	Cu	CS, S	NE
18	17.8	27.5	13.6	19.6	29.7	40.2	12.5	27.5	21.7	12.0	31.4	8.1	2.58	—	CS, CuS	CS, Cu	S, CCu	N
19	17.2	36.5	11.4	21.7	42.9	55.2	12.0	36.7	27.2	8.4	36.5	3.4	2.73	—	C, Cu	Cu	CuS, S	E
20	20.2	34.5	9.0	21.2	42.4	53.4	10.1	35.3	21.7	9.0	34.5	3.4	3.30	—	Cu, CCu	CS, Cu	S, CS	—
21	15.0	32.5	7.0	18.2	22.4	50.5	7.7	26.9	16.8	4.4	32.5	— 0.6	2.70	—	Cu, CuS	Cu, CCu	CuS	N
22	15.2	25.8	7.3	16.1	17.2	37.6	12.1	22.3	21.3	4.8	33.1	— 0.8	2.96	—	CuS	Cu	S, CS	NE
23	17.4	35.8	8.8	20.7	38.2	53.9	12.8	35.0	24.6	6.7	35.8	3.1	1.20	—	C, CuS	Cu, CuS	CuS, S	SSW
24	17.2	32.9	9.6	19.9	39.0	51.9	13.5	34.8	25.1	8.0	33.6	4.4	2.19	—	C	CS, Cu	Cu, CuS	SW
25	19.8	18.2	10.0	16.0	30.6	22.6	13.6	22.3	23.0	10.5	33.3	5.5	2.02	2.5	CCu, CuS	CuS	CS, CuS	SW
26	16.8	31.9	14.8	21.2	40.2	51.2	16.9	36.1	25.1	10.4	32.4	6.6	1.63	—	CS	Cu, CCu	S, CuS	WSW
27	16.3	24.1	14.4	18.3	19.3	35.0	17.1	23.8	22.1	11.8	26.3	6.6	3.25	3.1	S, CuS	CuS, N	CuS, CCu	—
28	18.4	34.9	10.9	21.4	39.8	56.1	12.9	36.3	23.0	14.2	35.0	9.1	1.21	—	CuS	CS, Cu	CS, Cu	W
29	16.9	20.4	12.3	16.8	21.9	25.6	15.0	20.8	19.1	9.8	23.2	5.2	1.74	0.2	S, CuS	S	CuS, S	—
30	18.2	24.5	16.4	19.7	19.8	29.0	16.2	21.7	23.1	13.4	28.2	9.3	1.10	3.2	S, CuS	S	N, CuS	E
31	19.6	31.0	12.0	20.9	23.9	49.3	13.3	28.8	23.9	11.7	32.2	8.4	1.17	0.3	—	Cu, CuS	S, CS	SW
Средн. Mittel	16.81	27.51	11.77	18.70	29.40	40.01	12.75	27.39	21.11	9.27	31.78	5.71	1.91	37.9	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	19.4	33.5	13.4	22.1	34.6	52.9	14.5	34.0	24.3	14.6	33.5	11.4	2.00	—	Cu, CuS	CuS, Cu	CS, CuS	SW
2	16.9	20.3	9.4	15.5	18.9	23.5	11.8	18.1	20.9	12.1	24.7	7.7	2.84	1.0	CuS	S	CS, CCu	—
3	14.5	34.1	14.5	21.0	40.5	54.4	13.9	36.3	23.4	7.5	34.1	2.3	1.17	8.4	CS, CuS	CS, Cu	N, S	—
4	17.9	31.6	17.8	22.4	19.5	47.6	18.0	28.4	30.0	12.8	35.2	12.4	1.45	13.2	S	CuS, Cu	CuS, N	SE
5	17.1	25.1	12.0	18.1	39.7	37.2	13.4	30.1	19.3	12.0	28.4	8.6	1.18	1.0	Cu, CuS	Cu, CuS	Cu, CuS	S
6	13.9	32.2	6.9	17.7	28.9	56.1	10.9	32.0	22.0	10.5	32.2	6.3	1.62	—	CuS, CS	Cu, CuS	CS, CuS	W
7	16.2	25.0	12.0	17.7	37.5	39.6	14.9	30.7	20.8	9.6	30.2	4.0	1.60	0.0	CS, CuS	S, CuS	CuS, Cu	—
8	16.5	24.0	12.2	17.6	22.1	43.3	14.8	26.7	21.5	15.3	28.0	10.1	2.06	—	S, CuS	S, CuS	CS, CuS	—
9	16.4	31.5	12.3	20.1	40.1	57.3	13.7	37.0	22.6	13.2	31.5	7.5	2.26	0.9	—	Cu	CuS, Cu	W
10	15.2	31.0	12.9	17.7	38.9	54.7	13.1	35.6	21.1	11.4	31.0	9.2	1.80	0.6	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS	WNW
11	15.2	23.2	12.2	16.9	16.4	34.5	11.6	20.8	18.3	9.0	28.9	5.6	1.11	9.4	S, Su	Cu, CuS	CuS	WNW
12	13.4	20.4	9.2	14.3	17.1	34.2	11.4	20.9	17.3	10.9	24.8	9.0	1.54	0.5	CuS, Cu	Cu, CuS	CS, S	NW
13	13.8	15.2	13.1	14.0	16.0	19.3	14.0	16.4	15.5	11.3	18.7	7.4	2.16	3.4	N, CuS	CuS, N	CuS, S	NW
14	14.6	29.4	13.2	19.1	15.5	50.9	13.1	26.5	20.7	13.2	29.4	12.5	0.67	0.5	N, S	CS, Cu	N, S	WNW
15	15.2	14.1	9.8	13.0	23.6	14.7	10.7	16.3	17.3	8.4	23.2	4.6	1.10	7.7	CuS, N	N, S	CuS, S	WSW
16	15.0	21.6	12.2	16.3	17.0	38.1	12.5	22.5	17.4	9.2	22.4	5.3	0.57	0.6	CuS, S	CuS, Cu	CuS	N
17	13.8	18.0	9.3	13.7	17.7	27.7	10.1	18.5	14.8	10.4	20.9	7.7	1.00	—	CuS	CuS, Cu	S, CuS	N
18	13.8	18.6	10.8	14.4	18.5	25.9	11.5	18.6	19.3	8.7	23.6	6.3	0.97	0.4	CuS, Cu	CuS, Cu	CuS, CCu	—
19	13.0	19.6	4.1	12.2	13.9	28.3	5.7	16.0	18.1	7.4	20.6	2.8	1.78	0.9	CuS, S	Cu, CuS	S, CuS	E
20	13.3	18.3	5.1	12.2	35.1	30.8	7.1	24.3	17.7	4.4	23.7	— 0.5	0.40	—	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS	NE
21	8.6	18.6	2.8	10.0	32.1	51.3	6.6	30.0	16.5	2.6	20.9	— 1.3	1.27	0.2	S, CuS	Cu	CuS	N
22	9.7	17.1	2.8	9.9	33.2	30.8	7.0	23.7	17.9	6.5	20.0	— 0.1	1.20	0.0	CuS	CuS, Cu	S, Cu	NW
23	9.2	21.1	3.6	11.3	35.9	52.7	7.2	31.9	20.4	6.8	21.5	— 0.4	2.03	—	CS	Cu	CS, CuS	W
24	12.8	19.4	11.2	14.5	17.1	26.5	13.2	18.9	19.2	6.3	21.9	0.5	1.02	0.7	S, CCu	CuS, S	S, CuS	SW
25	13.4	15.0	11.2	13.2	14.7	19.2	11.4	15.1	14.9	11.7	16.9	8.5	0.87	0.0	CuS	CuS	CuS	N
26	13.4	20.3	13.3	15.7	15.4	28.6	14.0	19.3	18.2	10.6	22.3	9.9	0.78	—	CuS	CuS, Cu	CuS, S	S
27	14.9	22.0	9.8	15.6	17.0	51.8	12.0	26.9	22.4	13.0	23.5	7.3	0.88	—	CuS	Cu	CuS, CCu	S
28	11.8	32.6	9.6	18.0	33.7	56.1	13.0	34.3	25.3	9.4	32.8	5.0	1.71	—	CuS	Cu, CS	CS, CuS	SW
29	14.4	33.6	8.7	18.9	25.5	53.0	12.1	30.2	25.3	9.6	33.6	4.5	2.05	—	S, CS	CS, CCu	CS, S	—
30	17 5	33.6	10.8	20.6	33.9	54.4	13.9	34.1	26.2	10.7	33.6	5.4	1.90	2.6	CCu	CS, CuS	CuS, S	SW
31	16.2	32.1	14.4	20.9	32.0	53.4	15.5	33.6	24.6	9.2	32.1	5.4	1.80	—	CuS	CCu, CS	CuS	S
Средн. Mittel	14.42	24.26	10.34	16.34	25.87	40.28	12.02	26.06	20.43	9.95	26.58	5.96	1.44	52.0	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h 12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h 43m
1	16.0	17.9	14.0	16.0	19.1	21.1	13.8	18.0	21.4	13.8	30.8	11.9	1.68	8.6	CuS	CuS, S	N, S	SSW
2	13.2	18.7	5.1	12.3	30.0	25.5	8.3	21.3	20.8	9.3	32.2	4.2	0.57	0.7	CS, CuS	CS, Cu	CS, CuS	W
3	12.8	15.8	14.1	14.2	13.0	16.7	14.0	14.6	15.2	7.9	18.7	3.4	0.63	2.7	N, CuS	S	—	—
4	11.9	29.5	11.4	17.6	17.6	54.7	14.6	29.0	26.4	14.2	29.5	10.3	0.74	0.0	CCu, S	CS	CuS	—
5	15.6	25.3	12.4	17.8	24.3	45.6	13.3	27.7	19.0	12.7	27.7	7.9	1.70	4.4	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS	SW
6	12.1	25.6	9.4	15.7	14.7	49.5	11.3	25.2	19.3	10.8	27.0	7.1	1.16	—	CuS	CS, Cu	S, CuS	W
7	10.7	21.4	14.1	15.4	21.8	30.1	15.2	22.4	19.7	9.8	23.7	6.7	1.18	0.4	Cu, CuS	S, CuS	S, CuS	W
8	15.4	22.5	12.0	16.6	16.8	32.3	13.0	20.7	19.1	13.6	26.4	10.1	1.11	—	S, CuS	CCu, Cu	S	WSW
9	4.8	15.9	− 1.7	6.3	17.4	44.6	0.1	20.7	14.6	1.8	15.9	− 2.8	2.05	0.0	CS, Cu	CS, Cu	—	—
10	− 1.4	19.5	− 0.4	5.9	8.4	47.9	2.2	19.5	16.0	− 2.8	19.5	− 5.6	1.32	—	Cu	CS, S	CS	—
11	− 0.1	22.8	10.7	11.1	8.7	43.3	14.0	22.0	22.2	− 0.2	28.0	− 3.9	1.32	—	CS, CuS	CuS, S	S	W
12	11.5	23.6	7.6	14.2	16.7	29.7	10.5	19.0	22.9	11.7	28.2	7.4	1.11	0.0	CCu, CuS	CuS, S	S	SW
13	9.9	16.7	8.9	11.8	11.6	22.0	10.1	14.6	13.6	7.2	16.7	2.8	0.65	4.5	CuS, S	N, CuS	S, CuS	SSW
14	11.1	18.6	4.9	11.5	13.5	45.7	8.7	22.6	14.3	9.6	19.1	3.6	0.82	—	Cu, S	Cu, CuS	CuS	NW
15	6.2	14.2	3.4	7.9	9.3	39.1	5.5	18.0	10.4	5.8	16.2	1.9	2.48	0.0	CuS, Cu	Cu, CuS	CuS, C	N
16	4.0	10.0	5.5	6.5	4.9	16.2	6.7	9.3	8.6	3.0	16.2	− 1.9	1.52	0.0	CuS, S	CuS, Cu	S	N
17	4.9	15.8	− 0.8	6.6	6.2	44.5	2.8	17.8	10.5	4.2	15.8	− 2.4	1.44	—	S, CuS	CuS	S	—
18	4.2	12.2	2.8	6.4	4.1	15.0	2.4	7.2	9.1	0.6	19.2	− 6.0	1.37	—	S, CuS	CuS	S, CuS	NE
19	− 1.8	18.0	0.4	5.5	3.1	25.2	5.5	11.3	14.7	− 2.4	23.7	− 8.1	0.49	0.0	CS, S	S, CuS	CS, CuS	NW
20	− 0.2	22.4	1.8	8.0	6.5	45.0	6.9	19.5	14.4	3.6	22.4	− 4.1	0.99	0.0	CS, S	CS, Cu	CS, S	WNW
21	0.0	24.7	10.1	11.6	6.5	47.2	12.1	21.9	17.1	2.6	24.7	− 2.8	0.92	—	—	CS, CuS	S, CuS	—
22	10.8	13.6	4.2	9.5	12.7	15.8	7.8	12.1	14.9	9.0	22.7	0.9	1.52	0.8	S, CuS	N, CuS	Cu, CuS	W
23	− 1.5	17.2	8.8	8.2	3.8	23.0	10.7	12.5	13.0	3.1	21.7	− 4.2	0.78	—	S, CuS	Cu, S	CuS, S	NW
24	11.5	20.6	1.4	11.2	13.8	40.1	4.6	19.5	15.4	5.8	20.6	− 1.6	1.60	0.1	CuS	Cu, CuS	S, C	W
25	0.8	11.1	4.2	5.4	2.4	12.0	4.1	6.2	9.6	− 0.2	16.0	− 5.6	1.03	5.5	CuS, S	N, CuS	S	ENE
26	− 1.0	11.0	4.4	4.8	3.0	14.9	5.0	7.6	8.8	0.8	16.6	− 4.2	0.47	1.5	CS, CuS	CuS, Cu	CuS	WSW
27	1.0	14.9	6.4	7.4	6.1	25.2	8.1	13.1	12.1	4.0	21.3	− 1.6	0.52	4.2	CS, CuS	CuS, N	S, CuS	W
28	5.2	14.6	− 3.2	4.9	6.6	41.3	− 2.3	15.2	10.1	0.4	14.6	− 7.7	1.03	0.5	CuS, S	Cu, CuS	—	NW
29	− 6.0	13.0	− 0.1	2.3	− 5.4	33.4	0.8	9.6	8.1	− 5.4	13.1	−10.0	0.90	0.0	CuS	Cu	S	SSW
30	2.6	16.6	1.6	6.9	4.0	35.5	6.4	15.3	10.9	1.2	16.6	− 2.3	0.68	—	CuS	CCu, Cu	S, CuS	SSW
Средн. Mittel	6.14	18.12	5.71	9.99	10.71	32.74	7.87	17.11	15.07	5.18	21.49	0.13	1.13	33.9	—	—	—	—

Октябрь. — October.

1	5.1	13.6	6.8	8.5	10.6	20.3	7.8	12.9	15.1	6.5	16.6	− 0.5	1.21	8.2	S, CuS	CuS, S	N, S	SSW
2	3.2	14.5	− 3.1	4.9	6.5	42.0	0.0	16.2	11.4	1.7	18.0	− 4.0	0.47	0.0	S, CuS	Cu	—	WNW
3	− 3.5	12.8	3.9	4.4	− 0.6	41.8	5.7	15.6	12.6	− 2.1	14.9	− 6.6	0.44	0.5	S, CS	Cu, CuS	S	—
4	8.0	10.4	4.8	7.7	8.8	21.4	6.1	12.1	12.8	6.0	15.7	2.9	0.55	0.3	N	Cu, CuS	CuS	SW
5	0.0	15.1	2.1	5.7	3.0	37.4	6.1	15.5	13.5	1.0	17.6	− 3.6	0.93	0.1	CS, S	Cu, S	C u CuS	SSW
6	6.2	10.7	− 0.3	5.5	7.4	14.1	2.6	8.0	11.6	2.6	17.5	− 3.4	0.35	2.0	N	CuS	S, Cu	WSW
7	− 1.9	9.5	− 2.9	1.6	1.9	26.4	0.9	9.7	10.5	1.7	10.3	− 3.6	0.67	0.0	S	CS, Cu	S	SW
8	4.7	10.5	1.8	5.7	5.7	20.9	4.6	10.4	9.8	0.5	13.1	− 4.2	0.43	0.0	S	Cu, CuS	CuS, S	SW
9	3.9	12.8	− 2.2	4.8	4.0	25.8	1.0	10.3	10.6	0.8	12.8	− 3.5	0.40	0.0	—	Cu, CuS	S	SW
10	0.0	6.4	5.1	3.8	0.0	7.7	5.6	4.4	6.6	− 0.6	7.5	− 5.1	0.25	5.5	CuS, S	N	N	—
11	5.7	10.8	0.5	5.7	6.2	12.6	4.5	7.8	11.8	4.9	16.4	− 1.3	0.00	3.8	—	CuS, S	Cu, CuS	—
12	2.7	8.4	− 2.8	2.8	3.1	10.7	− 0.9	4.3	6.8	− 0.2	9.6	− 4.7	0.16	4.0	S, CuS	CuS, S	S	SW
13	4.8	8.4	7.0	6.7	5.8	10.8	7.8	8.1	8.9	− 0.7	10.6	− 5.7	0.10	2.4	N, CuS	CuS, S	N, CuS	S
14	7.4	9.0	5.5	7.3	8.4	11.1	6.3	8.6	10.0	6.5	11.1	4.9	0.18	7.0	N, CuS	S, Cu	N, CuS	SW
15	− 0.8	15.6	− 0.1	4.9	2.4	42.8	2.1	15.8	9.3	1.5	15.6	− 3.8	0.40	0.3	CuS, S	Cu	C, Cu	WSW
16	2.2	9.2	− 0.6	3.6	3.3	20.6	0.4	8.1	7.2	0.4	13.8	− 4.7	0.56	2.1	CuS, S	N, CuS	CuS	W
17	0.2	3.1	− 0.4	1.0	1.1	9.7	0.0	3.6	3.6	− 0.1	4.6	− 3.1	0.18	5.2	Cu, CuS	N	CuS, Cu	—
18	− 0.2	2.5	− 1.1	0.4	− 1.0	7.1	− 2.0	1.4	2.0	− 1.4	3.8	− 4.0	0.16	1.1	N, S	CuS, S	CuS	NW
19	− 2.6	2.2	− 4.0	− 1.5	− 2.4	9.2	− 2.4	1.5	2.0	− 2.6	2.9	− 6.3	0.40	0.0	CuS, Cu	CuS, S	Cu, CuS	NNW
20	− 2.0	1.2	− 1.6	− 0.8	− 2.0	4.9	− 1.0	0.6	1.0	− 1.6	1.7	− 5.3	0.56	1.3	N, S	CuS, Cu	S, CuS	WNW
21	0.0	2.8	− 1.0	0.6	1.0	4.1	− 0.6	1.5	3.4	− 0.9	4.8	− 2.4	0.00	12.0	N, CuS	N	CuS, Cu	—
22	0.0	0.0	− 0.4	− 0.1	0.5	5.6	− 0.4	1.9	1.4	− 0.2	0.5	− 3.1	0.00	6.1	N	N	CuS, S	—
23	− 1.1	2.2	− 1.4	− 0.1	− 0.3	12.1	− 1.2	3.5	2.2	− 0.9	2.2	− 2.7	0.50	0.0	S, CuS	S, CuS	S, CuS	—
24	− 1.8	1.6	− 5.7	− 2.0	− 1.7	29.1	− 5.7	7.2	0.8	− 4.8	1.8	− 7.9	0.94	1.2	CuS	Cu, CuS	CuS	NNW
25	0.0	5.4	1.6	2.3	1.0	11.5	3.1	5.2	6.5	− 5.5	6.1	− 7.3	0.00	1.4	N, S	N, CuS	Cu, CuS	W
26	− 1.8	1.8	− 2.9	− 1.0	− 1.0	5.7	− 2.2	0.8	4.7	− 1.8	3.8	− 4.6	0.54	11.2	N, CuS	CuS	S	N
27	− 1.9	− 0.2	− 8.8	− 3.6	− 3.7	8.9	− 8.1	− 1.0	− 0.3	− 6.6	0.2	− 8.8	0.32	8.8	N	N	—	—
28	−14.1	− 2.9	− 5.6	− 7.5	−17.3	9.6	− 8.0	− 5.2	− 4.0	−14.1	− 1.6	−15.2	0.16	1.5	S	CS	S	—
29	− 3.6	0.2	3.6	0.1	− 5.0	4.2	5.8	1.7	7.1	− 7.8	4.5	− 7.6	0.04	17.9	N	N, S	N	—
30	0.5	0.0	− 4.1	− 1.2	1.1	3.0	− 4.0	0.0	6.2	− 4.4	4.6	− 5.5	0.00	0.0	CuS, S	CuS	S	NW
31	− 5.0	− 2.1	− 9.2	− 5.4	− 3.6	27.8	− 7.1	5.7	− 1.8	− 6.0	0.5	− 9.3	1.28	—	CuS	Cu, CuS	S, CuS	—
Средн. Mittel	0.46	6.31	− 0.50	2.09	1.39	16.74	0.86	6.33	6.56	− 0.91	8.44	− 4.52	0.39	103.9	—	—	—	—

Павловскъ. **Ноябрь. — November.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m
1	− 7.2	− 5.3	−10.8	− 7.8	− 8.0	17.0	−11.0	− 0.7	− 4.5	− 9.0	− 4.4	−15.0	0.57	—	Cu, CuS	CS, CuS	S	N
2	− 8.8	− 2.1	− 9.8	− 6.9	− 8.8	4.0	− 7.1	− 4.0	− 1.5	−12.2	− 1.8	−15.9	0.05	1.0	S, CuS	Cu, CuS	—	NW
3	−10.8	− 5.3	−13.7	− 9.9	− 8.7	22.2	−14.0	− 0.2	− 2.5	−11.4	− 4.7	−13.9	0.12	—	S, Cu	CS, S	—	—
4	− 8.2	− 2.4	− 6.8	− 5.8	− 9.4	4.5	− 6.9	− 3.9	− 3.1	−12.8	− 2.4	−15.6	0.02	0.0	S, CuS	S, CuS	—	—
5	− 6.9	− 3.8	− 6.0	− 5.6	− 8.0	7.7	− 6.3	− 2.2	− 3.7	− 7.4	− 3.1	−10.1	0.30	—	S, CuS	CuS, S	S	E
6	− 5.3	− 1.0	− 4.6	− 3.6	− 5.4	2.0	− 5.0	− 2.8	− 1.1	− 6.0	− 0.6	− 6.6	0.20	0.5	S	N	N, S	—
7	− 4.0	− 2.8	− 2.8	− 3.2	− 4.4	− 1.2	− 2.4	− 2.7	− 1.6	− 5.2	− 1.3	− 5.2	0.08	2.7	S, N	N, S	S	—
8	− 2.1	0.1	− 4.6	− 2.2	− 2.1	4.9	− 4.6	− 0.6	− 0.6	− 4.6	0.1	− 8.4	0.00	2.1	N	N, S	—	—
9	− 5.0	− 3.0	− 3.3	− 3.8	− 5.3	1.6	− 2.6	− 2.1	− 1.8	− 5.0	− 2.0	− 5.6	0.37	0.2	S	N, S	—	—
10	− 4.8	− 2.3	− 3.2	− 3.4	− 5.9	1.6	− 2.6	− 2.3	− 1.7	− 6.0	− 0.6	− 7.4	0.16	0.0	—	S, CuS	S, CuS	—
11	− 2.9	− 1.1	− 3.9	− 2.6	− 3.0	5.9	− 4.6	− 0.6	− 0.3	− 5.6	− 0.4	− 7.3	0.08	0.0	S	S, Cu	—	—
12	− 3.6	− 1.4	− 2.7	− 2.6	− 4.2	7.2	− 3.0	0.0	− 2.0	− 4.7	− 0.8	− 4.6	0.00	—	S	Cu, CuS	S	WNW
13	− 4.2	− 2.3	− 3.3	− 3.3	− 4.5	2.0	− 3.1	− 1.9	− 2.0	− 5.0	− 1.4	− 5.1	0.14	0.0	CuS	S, CuS	S	—
14	− 3.2	− 2.0	− 2.1	− 2.4	− 3.8	0.4	− 1.1	− 1.5	− 0.4	− 4.0	− 1.3	− 4.1	0.18	—	S	S	S	NW
15	− 1.3	0.4	− 2.1	− 1.0	− 0.1	6.1	− 1.4	1.5	2.0	− 2.0	0.8	− 3.1	0.22	0.2	S	N, S	S	—
16	− 5.4	− 3.3	0.2	− 2.8	− 5.1	− 2.3	2.1	− 1.8	2.5	− 5.6	0.3	− 6.6	0.55	5.3	CuS, S	S	S, N	—
17	0.9	3.5	2.8	2.4	2.3	8.1	4.7	5.0	6.3	0.6	3.8	− 0.5	0.00	1.8	N, S	N, CuS	CuS	WSW
18	− 0.2	2.0	− 0.1	0.6	1.6	3.5	0.3	1.8	6.0	0.8	3.3	− 1.2	0.59	3.5	CuS	N, S	N, CuS	SW
19	− 2.0	1.2	− 3.0	− 1.3	− 0.1	4.3	0.4	1.5	2.7	− 0.1	1.4	− 4.9	0.24	4.9	S, CuS	CuS	CuS	W
20	0.8	2.1	0.9	1.3	1.0	10.2	3.0	4.7	4.8	− 0.6	2.2	− 3.6	0.02	6.8	N	CCu, Cu	CuS	WSW
21	0.0	0.4	− 1.0	− 0.2	0.1	8.6	− 1.4	2.4	3.8	− 1.4	1.7	− 2.9	0.74	1.0	N	N	N, S	—
22	− 3.4	− 1.4	− 2.0	− 2.3	− 4.1	1.4	− 0.5	− 1.1	0.4	− 4.0	0.1	− 7.7	0.48	0.4	S	S, CuS	CuS	—
23	− 0.4	0.0	− 0.2	− 0.2	0.8	4.0	1.0	1.9	2.1	− 2.8	0.5	− 7.1	0.36	4.2	S	N, S	CuS, S	—
24	− 0.6	0.7	− 0.1	0.0	0.1	7.5	0.9	2.8	3.0	− 0.6	1.0	− 4.9	0.02	1.0	CuS	CuS, Cu	N	W
25	− 0.4	− 0.4	− 2.7	− 1.2	0.2	4.8	− 1.9	1.0	2.0	− 2.0	0.5	− 5.6	0.26	0.3	S	CuS, S	S, CuS	NW
26	− 2.4	− 1.1	1.7	− 0.6	− 2.0	0.4	3.1	0.5	3.6	− 2.4	1.7	− 3.5	0.38	1.8	CuS, S	N	—	—
27	0.8	1.3	0.7	0.9	2.0	5.0	1.1	2.7	4.2	1.5	1.3	− 0.9	0.00	2.4	N, CuS	N, CuS	N	WSW
28	− 4.8	− 2.0	− 2.6	− 3.1	− 3.6	0.7	− 3.3	− 2.1	2.2	− 3.9	0.8	− 6.7	0.64	0.1	CuS	S, CuS	N	SSW
29	− 2.2	− 0.3	− 0.1	− 0.9	− 2.6	2.3	1.0	0.2	1.5	− 3.3	0.5	− 5.1	0.14	4.3	S	N	CuS	—
30	− 0.4	− 0.4	− 1.0	− 0.6	0.0	4.6	− 1.0	1.2	1.8	− 1.3	0.6	− 5.1	0.00	—	S	S, CuS	S	—
Средн. Mittel	− 3.27	− 1.07	− 2.87	− 2.40	− 3.03	4.97	− 2.21	− 0.09	0.74	− 4.20	− 0.14	− 6.47	0.23	44.5	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	− 1.9	− 1.0	− 2.0	− 1.6	− 2.9	3.8	− 2.1	− 0.4	− 0.1	− 2.5	− 0.3	− 3.7	0.12	—	S	CuS	—	SSE
2	− 1.7	− 1.0	− 2.0	− 1.6	− 1.8	2.0	− 3.6	− 1.1	− 0.5	− 3.4	− 0.4	− 4.2	0.25	1.8	S	N, S	N, S	—
3	− 1.9	− 3.2	− 8.5	− 4.5	− 4.4	− 2.1	−13.6	− 6.7	− 2.0	−10.9	− 1.6	−10.3	0.03	0.3	N	S	—	—
4	−12.9	−11.3	− 9.9	−11.4	−20.1	− 9.4	−11.6	−13.7	−10.0	−18.0	− 8.5	−15.1	0.04	1.6	—	CS	—	—
5	− 3.7	− 2.0	− 0.5	− 2.1	− 4.9	0.9	0.2	− 1.3	0.5	−10.7	0.2	−10.3	0.00	1.3	N	S	N, S	—
6	0.0	0.2	0.6	0.3	1.1	2.9	1.9	2.0	2.2	0.1	1.7	− 0.9	0.00	6.4	N	N	N	—
7	1.6	1.5	1.0	1.4	3.0	3.1	1.6	2.6	3.4	1.6	1.9	0.0	0.00	0.5	N	—	S	—
8	− 1.4	0.4	− 0.3	− 0.4	− 0.9	1.6	1.2	0.6	2.8	− 0.2	1.9	− 4.7	0.12	0.2	CuS	S	S, CuS	—
9	1.2	1.4	0.8	1.1	2.1	2.9	2.0	2.3	3.6	1.6	2.2	− 1.5	0.13	0.0	S	CuS, N	CuS, S	W
10	− 0.2	− 0.4	− 2.0	− 0.9	0.4	0.6	− 2.2	− 0.4	2.9	− 2.3	1.5	− 2.6	0.01	1.2	CuS	CuS	S	—
11	− 3.7	− 3.5	− 9.4	− 5.5	− 4.6	− 6.0	−13.0	− 7.9	− 1.9	−12.8	− 1.3	− 9.4	0.46	0.5	N	N	CuS, S	—
12	−10.9	− 9.1	− 9.9	−10.0	−17.2	− 9.9	−13.4	−13.5	−10.5	−18.6	− 8.8	−16.0	0.14	0.3	N	N, S	CuS	NNE
13	− 6.8	− 5.0	− 2.8	− 4.9	−10.6	− 5.8	− 3.0	− 6.5	− 2.2	−14.8	− 2.0	−16.2	0.03	0.3	N	S	S	—
14	− 0.8	− 0.3	− 0.6	− 0.6	0.1	3.1	1.1	1.4	2.4	− 2.8	0.7	− 3.9	0.15	1.5	S	CuS, S	S, CuS	W
15	− 0.2	− 2.8	− 6.9	− 3.3	0.1	3.6	− 5.0	− 0.4	2.2	− 3.9	0.8	− 7.9	0.38	0.4	N	CuS, Cu	CS, S	—
16	− 8.9	− 3.6	− 2.9	− 5.1	− 9.1	− 1.6	− 3.0	− 4.6	− 2.2	− 9.3	− 1.7	−11.7	0.38	1.7	S, CuS	N	CuS	—
17	− 7.3	− 6.8	−12.7	− 8.9	−11.6	− 7.8	−15.9	−11.8	− 1.8	−14.8	− 1.7	−13.2	0.04	—	S, CuS	CS, N	CS	NNE
18	− 7.2	− 4.6	− 5.8	− 5.9	− 9.9	− 4.0	− 3.1	− 5.7	− 0.8	−14.8	− 2.7	−16.2	0.07	1.4	CuS	S, CuS	—	SSW
19	− 2.6	− 0.6	− 1.3	− 1.5	− 2.1	2.3	− 1.0	− 0.3	1.2	− 4.0	0.2	− 8.1	0.04	0.1	CuS, S	S, CuS	—	WNW
20	− 2.2	− 2.4	− 6.2	− 3.6	− 2.9	− 2.8	− 8.8	− 4.8	0.0	− 9.0	− 0.8	− 8.6	0.08	0.1	S	N, S	S, CuS	—
21	−14.3	−14.0	−16.3	−14.9	−22.5	−17.0	−24.4	−21.3	− 7.4	−22.8	− 6.2	−21.6	0.04	—	CS, S	S	—	—
22	−13.7	−12.2	−11.7	−12.5	−20.2	−14.3	−18.0	−17.5	−17.4	−24.4	−11.7	−22.8	0.00	0.1	S	Cu, S	N, S	—
23	−10.0	−13.1	−16.8	−13.3	−14.6	−14.0	−25.1	−17.9	−13.6	−22.0	−10.0	−22.6	0.03	0.0	CuS, S	S	—	—
24	−18.9	−17.8	−19.4	−18.7	−28.0	−21.1	−28.1	−25.7	−20.6	−26.5	−16.8	−26.4	0.00	—	—	—	—	—
25	−19.8	−17.7	−19.0	−18.8	−28.6	−20.0	−26.2	−24.9	−18.6	−27.0	−17.7	−26.5	0.00	—	—	—	—	—
26	−19.9	−18.7	−19.1	−19.2	−27.0	−19.0	−22.7	−22.9	−20.0	−24.8	−18.7	−25.5	0.00	—	—	—	—	—
27	−17.1	−14.5	−10.5	−14.0	−21.5	−11.6	−12.8	−15.3	−11.7	−22.0	−10.5	−22.9	0.05	0.9	CS, CuS	CS, S	N, S	—
28	− 8.6	− 6.8	− 7.6	− 7.7	−10.3	− 7.0	−10.1	− 9.1	− 7.2	−12.4	− 6.8	−13.4	0.00	0.3	S, CuS	N, S	S	—
29	− 7.0	− 5.9	−11.3	− 8.1	− 9.2	− 5.1	−13.9	− 9.4	− 5.9	−12.8	− 5.9	−14.8	0.10	0.0	S	S, Cu	S	—
30	−14.5	−14.5	−12.1	−13.7	−18.7	−12.3	−15.7	−15.6	−11.4	−18.5	−11.3	−17.5	0.06	0.0	—	CS	N, S	—
31	−15.9	−15.8	−17.3	−16.3	−20.4	−15.6	−20.2	−18.7	−10.8	−19.4	−11.0	−20.7	0.10	—	CS, S	CS, S	S	—
Средн. Mittel	− 7.46	− 6.62	− 7.82	− 7.30	−10.23	− 5.79	− 9.95	− 8.66	− 5.01	−12.33	− 4.69	−12.88	0.09	20.9	—	—	—	—

ВЛОВСКЪ. Выводъ. 1888. Résumé. Pawlowsk.

Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.				Осадки. Niederschlag.		
Средн. Mittel.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Min.	6h 43m	12h 43m	8h 43m	Средн. Mittel.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
757.5	776.6	742.6	—13.1	—11.3	—12.9	—12.4	1.4	—29.1	1.8	1.9	1.8	1.8	86	82	86	85	67	7.7	6.8	7.4	7.3	17.3	3.0	19
60.7	78.2	45.1	—13.9	—10.3	—13.6	—12.6	0.5	—26.7	1.6	1.7	1.5	1.6	90	80	88	86	64	8.4	7.2	5.0	6.7	17.9	5.3	13
52.0	73.5	33.2	—14.9	— 6.9	—11.4	—11.1	10.7	—29.4	1.7	2.1	2.0	1.9	87	67	87	80	48	5.7	4.8	5.3	5.3	39.0	13.2	26
55.7	68.5	44.3	0.4	4.8	0.6	1.9	15.6	— 5.6	4.1	4.1	4.0	4.1	84	63	81	76	24	7.1	6.9	6.3	6.8	36.6	12.7	6
55.7	65.7	39.0	5.8	10.6	5.9	7.4	20.2	0.8	5.6	5.0	5.5	5.4	80	54	78	71	30	6.7	7.8	6.9	7.1	36.0	13.4	3
54.4	64.2	42.5	11.2	15.2	11.0	12.5	22.8	5.8	6.9	7.1	7.2	7.1	70	55	72	66	32	5.9	6.3	5.8	6.0	26.0	6.4	1
50.7	58.1	40.0	14.1	18.3	13.5	15.3	23.3	7.5	9.9	9.6	9.9	9.8	82	62	86	77	40	6.9	7.6	6.2	6.9	37.7	8.0	6
55.4	68.4	46.8	13.2	18.4	13.0	14.9	25.5	7.4	10.1	9.9	10.0	10.0	89	64	90	81	39	6.1	7.5	6.7	6.8	50.9	13.2	4
58.4	73.9	45.2	7.4	13.3	8.8	9.8	24.5	— 5.4	7.3	7.7	7.6	7.5	90	65	86	80	37	6.7	7.0	6.0	6.6	32.5	8.4	1
51.2	67.6	32.5	1.4	4.7	1.5	2.5	13.4	—14.1	4.8	5.2	4.8	4.9	91	78	90	86	52	8.9	9.0	7.2	8.4	100.8	18.2	29
51.6	69.7	22.0	— 2.6	— 1.1	— 1.8	— 1.8	5.0	—11.4	3.5	3.6	3.6	3.6	90	84	87	87	59	9.1	9.4	8.8	9.1	40.0	6.4	20
61.3	80.8	35.2	— 9.6	— 8.3	— 9.2	— 9.0	2.4	—26.9	2.4	2.5	2.4	2.4	86	85	85	85	56	7.4	7.9	6.3	7.2	19.0	6.5	6
755.4	780.8	722.0	0.0	4.0	0.4	1.5	25.5	—29.4	5.0	5.0	5.0	5.0	85	70	85	80	24	7.2	7.4	6.5	7.0	453.7	18.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Средняя сила: число метровъ въ секунду. Mittlere Stärke: Meter pro Secunde.								Monate.
*	▲	⚐	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
18	—	—	—	16	—	27	30	11	10	4	4	8	25	12	17	2	2.7	3.2	2.1	2.6	4.2	3.5	3.8	4.1	Januar
12	—	—	—	12	—	28	29	8	9	3	11	13	16	16	11	—	2.7	2.3	3.4	3.7	3.2	3.6	2.5	2.7	Februar
15	—	—	7	10	—	22	27	14	18	4	4	15	16	11	11	—	2.6	2.8	4.2	4.6	3.0	3.6	3.5	2.6	März
5	—	1	3	10	—	4	14	16	17	4	3	18	13	7	10	2	3.7	4.4	3.3	2.3	3.7	3.5	2.3	3.7	April
3	1	—	2	14	—	—	—	13	8	4	8	16	16	12	15	1	4.3	3.3	2.8	2.9	3.4	3.3	2.6	3.7	Mai
—	—	1	3	8	—	—	—	22	12	7	4	4	8	12	21	—	3.9	3.4	5.2	3.0	4.5	3.1	3.8	3.1	Juni
—	—	3	1	11	—	—	—	17	17	4	4	11	17	16	7	—	2.9	3.1	2.1	2.4	3.5	3.0	3.4	2.5	Juli
—	—	5	2	12	—	—	—	13	5	3	7	13	14	19	19	—	3.0	2.1	2.8	3.3	3.5	3.2	3.3	3.4	August
—	—	1	2	11	—	—	1	8	3	1	1	14	26	20	17	—	4.9	3.3	2.0	4.0	3.9	3.7	3.3	4.2	September
10	—	—	—	20	—	6	15	2	4	4	5	19	27	19	13	—	4.0	2.5	4.9	4.0	4.0	4.2	3.7	4.1	October
19	—	—	1	26	—	16	23	8	2	1	4	7	33	17	17	1	3.0	2.2	3.3	2.9	4.5	4.4	3.6	4.2	November
11	—	—	4	17	—	23	27	3	9	12	12	18	18	10	11	—	4.8	2.7	2.4	2.8	3.9	4.0	4.2	4.9	December
93	1	11	25	167	—	126	166	135	114	51	67	156	229	171	169	6	3.4	3.1	3.2	3.2	3.7	3.7	3.4	3.6	Jahr

Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Средніе изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		поверхн. земли. der Erdoberfläche.		Испаренie. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Monate.
6h57m	0h57m	8h57m	Среднее. Mittel.	6h57m	0h57m	8h57m	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	
—10.78	— 9.07	—10.67	—10.17	—13.66	— 2.96	—13.61	—10.08	— 7.60	—16.97	— 6.81	—16.80	0.06	20.5	Januar
—11.20	— 6.81	—12.00	—10.00	—14.43	11.43	—14.68	— 5.89	— 7.62	—17.60	— 5.73	—18.78	0.10	20.0	Februar
—13.26	— 1.88	—11.83	— 8.99	—13.72	32.16	—12.77	1.89	— 3.76	—16.74	— 1.27	—19.09	0.28	44.3	März
1.89	8.91	— 1.32	3.16	12.23	27.84	— 0.30	13.26	6.97	— 1.76	12.37	— 4.18	0.82	37.6	April
9.61	20.57	3.43	11.20	20.32	35.11	4.71	20.04	12.84	1.60	26.27	— 2.62	1.60	37.8	Mai
14.95	25.30	9.21	16.48	27.37	38.58	10.25	25.40	17.76	6.31	30.28	2.71	2.44	25.8	Juni
16.81	27.51	11.77	18.70	29.40	40.01	12.75	27.39	21.11	9.27	31.78	5.71	1.91	37.9	Juli
14.42	24.26	10.34	16.34	25.87	40.28	12.02	26.06	20.43	9.95	26.58	5.96	1.44	52.0	August
6.14	18.12	5.71	9.99	10.71	32.74	7.87	17.11	15.07	5.18	21.49	0.13	1.13	33.9	September
0.46	6.31	— 0.50	2.09	1.39	16.74	0.86	6.33	6.56	— 0.91	8.44	— 4.52	0.39	103.9	October
— 3.27	— 1.07	— 2.87	— 2.40	— 3.03	4.97	— 2.21	— 0.09	0.74	— 4.20	— 0.14	— 6.47	0.23	44.5	November
— 7.46	— 6.62	— 7.82	— 7.30	—10.23	— 5.79	— 9.95	— 8.66	— 5.01	—12.32	— 4.69	—12.88	0.09	20.9	December
1.53	8.79	— 0.55	3.26	6.02	22.59	— 0.42	9.40	6.46	— 3.18	11.55	— 5.90	0.85	479.1	Jahr

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 9) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.00 (№ 16) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.01 (№ 11) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.02 (№ 14) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.05 (№ 4) 7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	−14.4	−11.7	−11.2	−12.40	−14.6	−11.8	−11.3	−12.57	−14.6	−12.0	−11.4	−12.67	−14.6	−12.1	−11.4	−12.70	−15.0	−13.1	−12.0
2	− 9.6	− 8.0	−15.8	−11.13	− 9.6	− 8.2	−15.4	−11.07	− 9.6	− 8.6	−14.6	−10.93	− 9.7	− 8.7	−14.1	−10.83	−10.2	− 9.6	−13.1
3	−17.4	−15.9	−18.1	−17.13	−17.2	−15.9	−17.9	−17.00	−16.5	−15.6	−17.3	−16.47	−16.0	−15.4	−16.9	−16.10	−15.6	−15.5	−16.5
4	−15.3	− 9.2	− 7.8	−10.77	−15.6	− 9.3	− 8.0	−10.97	−15.5	− 9.6	− 8.2	−11.10	−15.4	− 9.7	− 8.4	−11.17	−16.2	−11.2	− 9.2
5	− 6.5	− 3.4	− 1.9	− 3.93	− 6.5	− 3.7	− 2.1	− 4.10	− 6.7	− 4.1	− 2.4	− 4.40	− 6.8	− 4.4	− 2.6	− 4.60	− 7.4	− 5.5	− 3.3
6	− 2.6	− 0.7	− 2.0	− 1.77	− 2.6	− 1.0	− 2.1	− 1.90	− 2.6	− 1.2	− 2.1	− 1.97	− 2.8	− 1.5	− 2.1	− 2.13	− 3.1	− 2.3	− 2.3
7	− 0.6	− 0.2	− 1.4	− 0.73	− 0.9	− 0.4	− 1.8	− 1.03	− 1.2	− 0.5	− 1.8	− 1.17	− 1.5	− 0.6	− 1.9	− 1.33	− 2.5	− 1.2	− 2.5
8	− 0.5	− 0.5	− 2.8	− 1.27	− 0.6	− 0.6	− 2.7	− 1.30	− 0.6	− 0.6	− 2.4	− 1.20	− 0.7	− 0.7	− 2.4	− 1.27	− 1.1	− 1.0	− 1.9
9	− 8.7	−13.0	−19.0	−13.57	− 8.5	−12.9	−18.6	−13.33	− 7.8	−11.9	−17.4	−12.37	− 7.4	−11.4	−16.6	−11.80	− 6.1	− 9.9	−14.6
10	−14.7	− 9.4	− 2.8	− 8.97	−14.9	− 9.8	− 3.2	− 9.30	−14.6	− 9.8	− 3.6	− 9.33	−14.4	− 9.9	− 4.0	− 9.43	−14.8	−10.7	− 5.5
11	− 4.2	− 2.4	− 4.5	− 3.70	− 4.2	− 2.5	− 4.4	− 3.70	− 4.4	− 2.7	− 4.3	− 3.80	− 4.6	− 2.9	− 4.3	− 3.93	− 5.3	− 4.4	− 4.5
12	− 7.8	− 9.8	−15.4	−11.00	− 7.8	− 9.7	−15.3	−10.93	− 7.3	− 9.1	−14.4	−10.27	− 7.0	− 8.7	−13.7	− 9.80	− 6.1	− 8.3	−11.9
13	−21.8	−21.4	−23.6	−22.27	−21.7	−21.4	−23.6	−22.23	−20.3	−20.4	−22.6	−21.10	−19.5	−19.8	−21.8	−20.37	−17.2	−19.0	−20.7
14	−17.9	−13.0	−11.8	−14.23	−18.1	−13.4	−12.0	−14.50	−17.7	−13.6	−12.0	−14.43	−17.5	−13.8	−12.2	−14.50	−18.6	−15.4	−13.0
15	−10.0	− 8.6	−10.3	− 9.63	−10.1	− 8.7	−10.2	− 9.67	−10.2	− 8.8	−10.1	− 9.70	−10.2	− 8.9	−10.0	− 9.70	−10.8	−10.0	−10.1
16	− 8.8	− 4.2	− 3.7	− 5.57	− 9.0	− 4.5	− 3.8	− 5.77	− 9.0	− 4.9	− 4.0	− 5.97	− 9.1	− 5.3	− 4.2	− 6.20	− 9.6	− 6.7	− 4.8
17	− 3.0	− 2.2	− 2.6	− 2.60	− 3.2	− 2.3	− 2.7	− 2.73	− 3.4	− 2.5	− 2.8	− 2.90	− 3.5	− 2.7	− 2.8	− 3.00	− 3.9	− 3.3	− 3.1
18	− 4.9	− 5.0	−13.1	− 7.67	− 5.1	− 4.9	−12.9	− 7.63	− 5.0	− 4.8	−11.9	− 7.23	− 5.0	− 4.8	−11.3	− 7.03	− 5.8	− 4.9	−10.5
19	−14.7	−11.4	− 7.8	−11.30	−14.6	−11.6	− 8.1	−11.43	−13.6	−11.4	− 8.2	−11.07	−13.1	−11.3	− 8.4	−10.93	−12.6	−12.2	− 9.0
20	− 7.6	− 7.9	−14.4	− 9.97	− 7.5	− 8.0	−14.1	− 9.87	− 7.4	− 7.9	−13.1	− 9.47	− 7.3	− 7.8	−12.4	− 9.17	− 7.3	− 7.8	−11.7
21	−15.4	−11.3	−10.3	−12.33	−15.4	−11.3	−10.3	−12.33	−14.2	−11.2	−10.2	−11.87	−13.6	−11.2	−10.1	−11.63	−13.2	−12.4	−10.6
22	−10.8	−11.7	−14.7	−12.40	−10.8	−11.5	−14.7	−12.33	−10.5	−11.2	−14.0	−11.90	−10.4	−11.0	−13.7	−11.70	−10.6	−11.2	−13.9
23	−14.4	−12.6	−14.9	−13.97	−14.4	−12.6	−14.9	−13.97	−14.0	−12.5	−14.4	−13.63	−13.6	−12.4	−14.1	−13.37	−14.0	−13.1	−14.0
24	−19.6	−16.0	−17.7	−17.77	−19.4	−16.1	−17.8	−17.77	−18.4	−15.8	−17.2	−17.13	−17.6	−15.7	−16.8	−16.70	−17.1	−16.9	−17.2
25	−16.7	−13.8	−19.3	−16.60	−16.7	−13.8	−19.2	−16.57	−16.2	−13.9	−18.3	−16.13	−15.9	−13.9	−17.7	−15.83	−16.2	−14.8	−17.1
26	−17.7	−15.5	−16.6	−16.60	−17.6	−15.2	−16.5	−16.43	−17.2	−14.8	−16.2	−16.07	−16.8	−14.6	−15.8	−15.73	−17.0	−15.6	−15.4
27	−18.7	−19.0	−23.6	−20.43	−18.5	−18.8	−23.4	−20.23	−17.8	−18.0	−22.2	−19.33	−17.3	−17.3	−21.3	−18.63	−17.0	−18.1	−21.4
28	−24.6	−20.0	−24.6	−23.07	−24.6	−20.2	−24.4	−23.07	−23.6	−20.1	−23.4	−22.37	−22.8	−20.0	−22.6	−21.80	−23.4	−21.8	−22.9
29	−26.0	−24.2	−24.4	−24.87	−26.0	−24.1	−24.6	−24.90	−25.0	−23.2	−24.2	−24.13	−24.2	−22.4	−23.7	−23.43	−24.8	−24.6	−25.1
30	−22.2	−18.5	−18.6	−19.77	−22.1	−18.5	−18.6	−19.73	−21.7	−18.8	−18.6	−19.70	−21.3	−18.9	−18.4	−19.53	−22.2	−21.1	−19.3
30	−21.7	−18.7	−17.4	−19.27	−21.4	−18.4	−17.4	−19.07	−20.8	−18.0	−17.7	−18.83	−20.2	−17.7	−17.6	−18.30	−20.1	−19.8	−19.6
Средн. Mittel	−12.86	−10.94	−12.65	−12.15	−12.88	−11.00	−12.65	−12.18	−12.50	−10.87	−12.29	−11.89	−12.25	−10.82	−12.04	−11.70	−12.41	−11.66	−12.15

Февраль.

1	−16.9	−12.4	−12.6	−13.97	−16.8	−12.4	−12.6	−13.93	−16.8	−13.2	−12.8	−14.27	−16.5	−13.4	−12.8	−14.23	−17.3	−15.0	−13.6
2	−12.7	−10.6	−15.4	−12.90	−12.6	−10.6	−14.9	−12.70	−12.7	−11.0	−14.6	−12.77	−12.6	−11.2	−14.1	−12.63	−13.2	−12.1	−14.1
3	−16.3	−12.1	−13.0	−13.80	−16.2	−12.2	−13.0	−13.80	−15.8	−12.4	−13.2	−13.80	−15.4	−12.5	−13.2	−13.70	−15.8	−13.7	−14.3
4	− 9.6	− 7.4	−12.7	− 9.90	− 9.7	− 7.4	−12.6	− 9.90	−10.0	− 7.7	−12.1	− 9.93	−10.1	− 7.8	−11.7	− 9.87	−10.9	− 9.0	−11.7
5	−12.4	− 8.8	− 9.6	−10.27	−12.4	− 8.9	− 9.6	−10.30	−12.2	− 9.3	− 9.7	−10.40	−11.8	− 9.6	− 9.7	−10.37	−12.2	−10.6	−10.1
6	− 9.6	− 9.9	−11.2	−10.23	− 9.7	− 9.5	−11.0	−10.07	− 9.4	− 9.2	−10.8	− 9.80	− 9.4	− 9.0	−10.5	− 9.63	− 9.7	− 9.5	−10.2
7	−12.4	− 9.9	−12.4	−11.57	−12.2	−10.0	−12.4	−11.53	−11.7	−10.0	−12.1	−11.27	−11.4	−10.2	−11.7	−11.10	−11.0	−10.9	−11.8
8	−13.5	−10.4	−18.7	−14.20	−13.5	−10.5	−18.5	−14.17	−13.0	−10.5	−17.3	−13.60	−12.6	−10.6	−16.6	−13.27	−12.9	−11.7	−16.9
9	−19.8	−14.0	−17.8	−17.20	−19.8	−14.3	−17.6	−17.23	−18.7	−14.4	−16.8	−16.63	−18.0	−14.6	−16.2	−16.27	−18.2	−16.1	−15.4
10	−20.3	−15.1	−19.2	−18.20	−20.3	−15.4	−19.3	−18.33	−19.4	−15.1	−18.7	−17.73	−18.8	−15.1	−18.4	−17.43	−18.7	−17.0	−19.3
11	−19.9	−13.9	−18.3	−17.37	−20.0	−14.1	−18.1	−17.40	−19.5	−14.5	−17.7	−17.23	−19.0	−14.8	−17.3	−17.03	−19.8	−16.4	−16.9
12	−14.2	− 8.6	−10.0	−10.93	−14.3	− 8.7	− 9.8	−10.93	−14.5	− 9.4	− 9.9	−11.27	−14.5	− 9.8	− 9.9	−11.40	−15.8	−12.1	−10.6
13	− 7.2	− 3.1	− 6.6	− 5.63	− 7.3	− 3.6	− 6.7	− 5.87	− 7.7	− 4.2	− 6.6	− 6.17	− 7.9	− 4.6	− 6.6	− 6.37	− 8.7	− 5.5	− 6.1
14	− 3.7	− 3.8	− 5.8	− 4.43	− 3.8	− 4.1	− 5.8	− 4.57	− 4.2	− 4.4	− 5.8	− 4.80	− 4.5	− 4.6	− 5.8	− 4.97	− 5.1	− 4.9	− 6.0
15	− 4.8	− 6.6	−13.8	− 8.40	− 4.9	− 6.9	−13.6	− 8.47	− 4.8	− 6.6	−12.6	− 8.00	− 4.8	− 6.2	−11.8	− 7.60	− 4.9	− 6.1	−11.6
16	−11.4	− 8.0	−12.2	−10.53	−11.4	− 8.3	−12.2	−10.63	−10.9	− 8.4	−11.6	−10.30	−10.6	− 8.6	−11.3	−10.17	−11.2	− 9.1	−11.2
17	−12.5	− 9.2	−12.6	−11.43	−12.4	− 9.4	−12.4	−11.40	−11.8	− 9.5	−11.9	−11.07	−11.6	− 9.6	−11.6	−10.93	−11.6	−10.2	−11.7
18	−11.9	− 7.5	− 7.9	− 9.10	−12.0	− 7.8	− 8.0	− 9.27	−11.8	− 8.0	− 8.1	− 9.30	−11.6	− 8.4	− 8.2	− 9.40	−12.2	− 9.4	− 8.4
19	− 9.6	− 8.1	−17.0	−11.57	− 9.5	− 7.8	−16.8	−11.37	− 9.3	− 7.4	−15.6	−10.77	− 9.2	− 7.0	−14.6	−10.27	− 9.0	− 8.4	−14.1
20	−21.7	−12.6	−19.4	−17.90	−21.4	−12.5	−19.1	−17.67	−20.1	−12.5	−18.2	−16.93	−19.0	−12.2	−17.5	−16.23	−19.3	−14.8	−17.4
21	−21.2	−12.2	−18.2	−17.20	−21.1	−12.1	−18.0	−17.07	−20.2	−12.2	−17.4	−16.60	−19.4	−12.1	−16.8	−16.10	−19.9	−14.9	−16.9
22	−14.7	− 9.3	−13.4	−12.47	−14.8	− 9.5	−13.2	−12.50	−15.0	−10.1	−12.7	−12.60	−14.9	−10.5	−12.4	−12.60	−16.5	−11.8	−12.2
23	−13.5	− 9.5	−18.4	−13.80	−13.6	− 9.4	−18.2	−13.73	−13.5	− 9.4	−17.2	−13.37	−13.4	− 9.1	−16.5	−13.00	−13.9	−10.9	−15.9
24	−22.8	−11.7	−16.3	−16.93	−22.8	−11.6	−16.3	−16.90	−21.6	−11.9	−16.0	−16.50	−20.8	−11.8	−15.7	−16.10	−20.7	−14.9	−16.0
25	−11.2	− 6.2	− 8.4	− 8.60	−11.3	− 6.3	− 8.4	− 8.67	−11.6	− 7.0	− 8.5	− 9.03	−11.6	− 7.5	− 8.6	− 9.23	−12.4	− 8.6	− 8.7
26	− 8.6	− 4.1	−13.1	− 8.60	− 8.6	− 4.2	−12.9	− 8.57	− 8.7	− 4.7	−12.2	− 8.53	− 8.8	− 5.2	−11.7	− 8.57	− 9.0	− 6.1	−10.7
27	−13.7	− 6.9	−15.0	−11.87	−13.8	− 6.8	−14.8	−11.80	−13.4	− 6.7	−13.9	−11.33	−13.0	− 6.5	−13.3	−10.93	−13.3	− 8.9	−12.8
28	−13.6	− 7.0	−15.4	−12.00	−13.8	− 7.0	−15.2	−12.00	−13.4	− 7.0	−14.2	−11.53	−13.2	− 6.7	−13.6	−11.17	−14.2	− 9.4	−13.2
29	−15.9	− 5.8	−13.3	−11.67	−15.7	− 5.6	−13.1	−11.47	−14.9	− 5.9	−12.4	−11.07	−14.4	− 6.0	−11.9	−10.77	−14.2	− 9.2	−11.8
Средн. Mittel	−13.64	− 9.13	−13.71	−12.16	−13.64	− 9.20	−13.60	−12.15	−13.33	− 9.40	−13.12	−11.95	−13.06	− 9.51	−12.76	−11.77	−13.49	−10.94	−12.74

8. **Januar.** Pawlowsk.

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
13.5	—12.2	—13.57	—14.4	—13.2	—11.8	—13.13	—10.6	—10.3	— 9.6	—10.17	— 9.7	— 9.1	— 8.4	— 9.07	— 1.5	3.6	6.1
9.9	—12.2	—10.87	—10.6	—10.0	—10.4	—10.33	— 8.7	— 8.1	— 7.6	— 8.13	— 7.5	— 7.0	— 6.9	— 7.13	— 1.6	3.4	6.0
14.9	—15.6	—15.10	—12.9	—14.4	—13.7	—13.67	— 8.3	— 8.4	— 9.4	— 8.70	— 8.3	— 8.9	— 9.1	— 8.77	— 1.7	3.4	6.0
12.2	— 9.6	—12.57	—14.4	—12.7	—10.2	—12.43	—10.0	—10.1	— 9.2	— 9.77	— 9.8	— 9.1	— 7.7	— 8.87	— 2.0	3.3	5.9
6.3	— 4.0	— 6.07	— 8.3	— 7.3	— 5.0	— 6.87	— 7.7	— 7.0	— 5.9	— 6.87	— 6.3	— 5.5	— 4.2	— 5.33	— 1.8	3.2	5.8
2.8	— 2.5	— 2.83	— 3.9	— 3.5	— 2.5	— 3.30	— 4.4	— 3.9	— 3.3	— 3.87	— 3.1	— 2.7	— 2.2	— 2.67	— 1.2	3.1	5.8
1.6	— 2.6	— 2.30	— 3.2	— 2.3	— 2.5	— 2.67	— 2.8	— 2.7	— 2.2	— 2.57	— 2.1	— 1.7	— 1.6	— 1.80	— 0.8	3.0	5.8
1.2	— 1.6	— 1.40	— 1.8	— 1.5	— 1.5	— 1.60	— 2.0	— 1.7	— 1.5	— 1.73	— 1.3	— 1.1	— 1.0	— 1.13	— 0.5	3.0	5.8
8.4	—11.7	— 8.43	— 3.5	— 5.7	— 9.2	— 6.13	— 1.6	— 2.2	— 3.6	— 2.47	— 1.6	— 2.7	— 4.7	— 3.00	— 0.4	2.9	5.8
10.9	— 6.4	—10.47	—12.1	—10.7	— 7.7	—10.17	— 6.0	— 6.9	— 6.6	— 6.50	— 7.1	— 7.0	— 5.7	— 6.60	— 0.8	2.9	5.6
4.8	— 4.5	— 4.93	— 5.9	— 5.2	— 4.6	— 5.23	— 5.2	— 4.7	— 4.2	— 4.70	— 4.3	— 3.9	— 3.4	— 3.87	— 1.2	2.8	5.6
7.6	—10.5	— 7.80	— 5.1	— 6.2	— 8.1	— 6.47	— 3.8	— 3.9	— 4.5	— 4.07	— 3.5	— 3.9	— 5.0	— 4.13	— 0.8	2.8	5.6
17.5	—19.2	—17.40	—12.1	—14.1	—15.9	—14.03	— 6.1	— 7.5	— 9.2	— 7.60	— 7.3	— 8.7	—10.3	— 8.77	— 1.3	2.8	5.6
15.6	—13.2	—15.20	—16.0	—15.0	—13.0	—14.67	—10.7	—10.9	—10.4	—10.67	—11.1	—10.8	— 9.7	—10.53	— 2.1	2.7	5.5
10.1	— 9.8	—10.30	—11.1	—10.3	— 9.7	—10.37	— 9.5	— 8.8	— 8.1	— 8.80	— 8.5	— 7.8	— 7.3	— 7.87	— 2.5	2.7	5.4
7.4	— 5.4	— 7.53	— 9.4	— 8.2	— 6.3	— 7.97	— 7.7	— 7.3	— 6.5	— 7.17	— 6.9	— 6.3	— 5.2	— 6.13	— 2.1	2.6	5.4
3.7	— 3.5	— 3.83	— 4.9	— 4.3	— 3.8	— 4.33	— 5.2	— 4.5	— 4.0	— 4.57	— 4.1	— 3.6	— 3.1	— 3.60	— 1.7	2.6	5.4
4.8	— 9.2	— 6.60	— 5.2	— 4.9	— 6.7	— 5.60	— 3.7	— 3.8	— 4.0	— 3.83	— 3.4	— 3.4	— 4.1	— 3.63	— 1.2	2.5	5.3
12.0	— 9.2	—10.87	— 9.2	—10.5	— 9.0	— 9.57	— 5.2	— 6.0	— 6.5	— 5.90	— 5.6	— 6.5	— 6.3	— 6.13	— 1.3	2.5	5.3
7.8	— 9.4	— 8.13	— 7.2	— 7.4	— 7.7	— 7.43	— 6.0	— 5.7	— 5.7	— 5.80	— 5.5	— 5.3	— 5.3	— 5.37	— 1.7	2.4	5.2
12.4	—10.4	—11.70	—10.4	—11.2	— 9.9	—10.50	— 6.5	— 7.1	— 7.4	— 7.00	— 6.4	— 7.1	— 7.0	— 6.83	— 1.7	2.4	5.2
10.8	—13.2	—11.43	— 9.5	— 9.8	—11.5	—10.27	— 7.2	— 7.1	— 7.5	— 7.27	— 6.7	— 6.7	— 7.5	— 6.97	— 1.9	2.4	5.2
13.0	—13.5	—13.33	—12.0	—12.0	—12.1	—12.03	— 8.2	— 8.5	— 8.6	— 8.43	— 8.2	— 8.4	— 8.5	— 8.37	— 2.2	2.3	5.1
16.4	—16.5	—16.27	—13.3	—14.7	—14.8	—14.27	— 9.0	— 9.8	—10.4	— 9.73	— 9.0	— 9.7	—10.3	— 9.67	— 2.5	2.3	5.1
14.8	—15.9	—15.47	—14.6	—14.1	—14.0	—14.23	—10.7	—10.8	—10.5	—10.67	—10.3	—10.2	—10.1	—10.20	— 2.9	2.2	5.0
15.6	—15.1	—15.70	—15.0	—14.8	—14.2	—14.67	—10.9	—11.2	—11.0	—11.03	—10.5	—10.5	—10.3	—10.43	— 3.2	2.2	5.0
17.3	—20.0	—17.80	—14.3	—15.4	—17.2	—15.63	—10.7	—11.1	—11.8	—11.20	—10.3	—10.7	—11.8	—10.93	— 3.5	2.2	5.0
21.3	—21.7	—21.67	—19.3	—19.7	—19.5	—19.50	—13.2	—13.9	—14.3	—13.80	—13.1	—13.7	—13.9	—13.57	— 3.8	2.1	4.9
23.6	—24.4	—23.90	—21.2	—21.8	—22.2	—21.73	—14.9	—15.5	—16.1	—15.50	—14.9	—15.2	—15.7	—15.27	— 4.6	2.1	4.9
21.0	—19.1	—20.63	—20.6	—20.0	—18.5	—19.70	—16.2	—15.9	—15.4	—15.83	—15.2	—14.9	—14.1	—14.73	— 5.3	2.0	4.8
19.8	—19.5	—19.50	—17.7	—18.5	—18.6	—18.27	—14.6	—14.5	—14.6	—14.57	—13.4	—13.3	—13.5	—13.40	— 5.2	2.0	4.8
11.58	—11.66	—11.73	—10.94	—10.95	—10.70	—10.86	— 7.98	— 8.06	— 8.05	— 8.03	— 7.58	— 7.59	— 7.55	— 7.57	— 2.10	2.66	5.42

Februar.

															(490*)	(491)	(446)
15.5	—13.8	—15.47	—16.1	—15.6	—13.8	—15.17	—13.9	—13.5	—12.6	—13.33	—12.7	—12.0	—11.1	—11.93	— 5.1	1.9	4.8
12.6	—13.5	—13.17	—13.1	—12.5	—12.5	—12.70	—11.6	—11.2	—10.6	—11.13	—10.3	— 9.9	— 9.7	— 9.97	— 4.7	1.8	4.8
14.0	—14.3	—14.50	—13.9	—13.6	—13.7	—13.73	—10.8	—10.9	—10.8	—10.83	—10.1	—10.1	—10.2	—10.13	— 4.3	1.8	4.7
9.6	—11.3	—10.73	—11.7	—10.3	—10.5	—10.83	—10.4	— 9.8	— 9.0	— 9.73	— 9.4	— 8.6	— 8.2	— 8.73	— 4.2	1.7	4.6
10.9	—10.1	—11.00	—11.1	—10.9	— 9.9	—10.63	— 8.9	— 8.9	— 8.5	— 8.77	— 8.5	— 8.3	— 7.9	— 8.23	— 3.8	1.6	4.6
9.6	—10.0	— 9.77	— 9.4	— 9.3	— 9.3	— 9.33	— 8.1	— 7.9	— 7.7	— 7.90	— 7.5	— 7.3	— 7.3	— 7.37	— 3.5	1.6	4.6
10.8	—11.3	—10.83	— 9.6	—10.2	—10.3	—10.03	— 7.7	— 7.7	— 7.9	— 7.77	— 7.3	— 7.4	— 7.5	— 7.40	— 3.3	1.6	4.6
12.0	—14.6	—13.00	—11.1	—11.2	—12.1	—11.47	— 8.1	— 8.3	— 8.5	— 8.30	— 7.8	— 7.9	— 8.6	— 8.10	— 3.2	1.5	4.5
16.3	—14.9	—16.00	—14.4	—14.9	—13.8	—14.37	— 9.7	—10.3	—10.6	—10.20	— 9.6	—10.3	—10.4	—10.10	— 3.5	1.5	4.5
17.2	—18.4	—17.73	—15.2	—15.9	—16.4	—15.83	—10.9	—11.5	—11.9	—11.43	—11.3	—11.3	—11.9	—11.50	— 4.1	1.4	4.4
16.9	—16.3	—17.40	—17.2	—16.5	—15.2	—16.30	—12.6	—12.9	—12.4	—12.63	—12.4	—12.3	—11.9	—12.20	— 4.7	1.4	4.4
13.0	—11.0	—13.30	—15.4	—13.7	—11.5	—13.53	—12.4	—12.0	—11.0	—11.80	—11.4	—10.8	— 9.5	—10.57	— 4.9	1.4	4.3
6.8	— 6.3	— 7.43	— 9.9	— 8.4	— 6.6	— 8.30	— 9.8	— 8.9	— 7.6	— 8.77	— 8.3	— 7.6	— 6.4	— 7.43	— 4.5	1.3	4.3
5.5	— 6.1	— 5.80	— 6.3	— 5.9	— 6.0	— 6.07	— 6.7	— 6.1	— 5.6	— 6.13	— 5.7	— 5.3	— 5.0	— 5.33	— 3.5	1.3	4.3
5.9	—10.3	— 7.10	— 5.5	— 5.7	— 8.0	— 6.40	— 5.3	— 5.0	— 5.2	— 5.17	— 4.7	— 4.5	— 5.3	— 4.83	— 2.8	1.3	4.2
9.5	—10.6	—10.30	— 9.7	— 9.3	— 9.2	— 9.40	— 6.6	— 6.9	— 6.9	— 6.80	— 6.5	— 6.7	— 6.7	— 6.63	— 2.7	1.2	4.2
10.4	—11.3	—10.93	—10.2	—10.0	—10.2	—10.13	— 7.4	— 7.5	— 7.5	— 7.47	— 7.2	— 7.3	— 7.4	— 7.30	— 2.9	1.2	4.2
9.8	— 8.5	—10.03	—10.9	—10.0	— 8.5	— 9.80	— 7.9	— 8.1	— 7.5	— 7.83	— 7.7	— 7.7	— 7.0	— 7.47	— 3.3	1.2	4.2
9.0	—12.9	—10.23	— 8.4	— 8.6	—10.4	— 9.13	— 7.1	— 6.9	— 7.1	— 7.03	— 6.5	— 6.5	— 7.3	— 6.77	— 3.2	1.2	4.1
15.8	—16.4	—16.63	—14.4	—14.9	—14.2	—14.50	— 8.6	— 9.9	—10.2	— 9.57	— 9.3	—10.0	—10.3	— 9.87	— 3.3	1.2	4.1
16.1	—16.1	—16.97	—16.2	—15.9	—14.6	—15.57	—11.1	—11.6	—11.5	—11.40	—11.4	—11.4	—11.2	—11.33	— 4.1	1.1	4.0
12.9	—11.8	—13.60	—15.5	—13.7	—11.5	—13.57	—12.1	—11.7	—10.6	—11.47	—11.5	—10.9	— 9.7	—10.70	— 4.7	1.1	4.0
11.7	—14.7	—13.40	—12.8	—11.9	—12.6	—12.43	—10.3	—10.2	— 9.8	—10.10	— 9.8	— 9.4	— 9.5	— 9.57	— 4.6	1.1	4.0
16.3	—14.8	—16.70	—16.2	—16.1	—14.3	—15.53	—10.9	—11.7	—11.6	—11.40	—11.1	—11.4	—11.1	—11.20	— 4.5	1.0	4.0
9.8	— 9.0	—10.53	—12.8	—11.2	— 9.3	—11.10	—11.2	—10.6	— 9.4	—10.40	—10.3	— 9.5	— 8.3	— 9.37	— 4.8	1.0	3.9
7.1	— 9.8	— 8.63	— 9.0	— 8.2	— 8.4	— 8.53	— 8.4	— 8.0	— 7.3	— 7.90	— 7.6	— 7.1	— 6.9	— 7.20	— 4.3	1.0	3.9
9.7	—11.8	—11.23	—10.6	—10.4	—10.2	—10.40	— 7.7	— 8.1	— 7.9	— 7.90	— 7.7	— 7.8	— 7.9	— 7.80	— 3.7	1.0	3.8
10.5	—12.3	—12.20	—12.3	—11.2	—10.5	—11.33	— 8.6	— 8.9	— 8.5	— 8.67	— 8.7	— 8.5	— 8.2	— 8.47	— 3.8	0.9	3.8
10.7	—11.2	—11.83	—12.3	—11.6	—10.3	—11.40	— 9.0	— 9.4	— 8.7	— 9.03	— 9.1	— 8.8	— 8.3	— 8.73	— 3.9	1.0	3.8
11.58	—12.19	—12.29	—12.11	—11.64	—11.17	—11.64	— 9.44	— 9.46	— 9.12	— 9.34	— 9.01	— 8.85	— 8.64	— 8.84	— 3.93	1.32	4.26

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0.00 (№ 9)				0.00 (№ 16)				0.01 (№ 11)				0.02 (№ 14)				0.05 (№ 4)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	−10.9	− 6.2	− 5.8	− 7.63	−11.1	− 6.4	− 6.0	− 7.83	−11.2	− 6.7	− 6.2	− 8.03	−11.3	− 7.0	− 6.3	− 8.20	−12.6	− 7.7	− 6.7
2	− 9.2	− 7.4	−17.6	−11.40	− 9.1	− 6.9	−17.2	−11.07	− 8.7	− 7.0	−15.8	−10.50	− 8.5	− 7.1	−15.0	−10.20	− 8.5	− 7.8	−13.[illegible]
3	−22.2	−12.8	−14.2	−16.40	−22.0	−12.3	−14.0	−16.10	−20.6	−12.2	−13.9	−15.57	−19.7	−12.1	−13.8	−15.20	−18.2	−15.0	−14.3
4	−15.8	− 8.9	−16.2	−13.63	−15.4	− 8.8	−16.2	−13.47	−14.9	− 9.0	−15.6	−13.17	−14.5	− 9.4	−15.1	−13.00	−13.9	−11.1	−15.3
5	−21.9	−12.8	−16.2	−16.97	−21.8	−12.4	−16.1	−16.77	−20.6	−12.0	−15.8	−16.13	−19.7	−11.4	−15.4	−15.50	−19.5	−15.6	−16.5
6	−17.8	− 8.9	−13.5	−13.40	−17.8	− 9.3	−13.4	−13.50	−17.3	−10.0	−13.1	−13.47	−16.9	−10.5	−12.9	−13.43	−17.4	−13.0	−13.1
7	−20.4	−11.6	−14.8	−15.60	−20.0	−11.8	−14.8	−15.53	−18.7	−12.0	−14.4	−15.03	−17.8	−11.4	−14.2	−14.47	−17.6	−14.9	−14.7
8	−15.5	− 9.9	−16.1	−13.83	−15.4	− 9.8	−15.8	−13.67	−15.2	−10.1	−15.0	−13.43	−14.9	− 9.8	−14.6	−13.10	−15.3	−12.5	−15.6
9	−20.2	−12.6	−20.6	−17.80	−19.8	−12.7	−20.2	−17.57	−18.8	−12.9	−19.0	−16.90	−18.2	−12.6	−18.2	−16.33	−18.5	−15.3	−18.2
10	−24.3	−13.2	−19.8	−19.10	−24.0	−13.0	−19.8	−18.93	−23.0	−13.6	−19.2	−18.60	−22.2	−13.6	−18.7	−18.17	−22.6	−17.2	−18.9
11	−19.7	−12.3	−19.0	−17.00	−19.7	−12.3	−18.8	−16.93	−19.3	−12.6	−18.0	−16.63	−18.8	−12.4	−17.4	−16.20	−19.7	−15.6	−17.6
12	−18.9	−10.4	−20.2	−16.50	−19.0	−10.0	−20.0	−16.33	−18.6	−10.7	−19.0	−16.10	−18.3	−10.6	−18.2	−15.70	−19.2	−15.1	−17.6
13	−23.6	−10.9	−21.6	−18.70	−23.4	−10.4	−21.2	−18.33	−22.5	−11.1	−20.2	−17.93	−21.7	−10.8	−19.4	−17.30	−21.4	−16.5	−18.9
14	−26.4	−11.6	−18.4	−18.80	−26.0	−12.1	−18.5	−18.87	−25.0	−11.9	−18.1	−18.33	−24.1	−11.6	−17.7	−17.80	−23.5	−17.8	−18.1
15	−16.5	−10.2	−13.6	−13.43	−16.6	−10.6	−13.5	−13.57	−16.6	−11.2	−13.5	−13.77	−16.5	−11.6	−13.4	−13.83	−17.3	−13.2	−13.4
16	−15.0	− 6.7	−17.7	−13.13	−15.0	− 7.1	−17.4	−13.17	−14.9	− 7.7	−16.3	−12.97	−14.6	− 8.0	−15.7	−12.77	−14.9	− 9.5	−14.9
17	−22.6	− 5.4	−18.3	−15.43	−22.4	− 6.8	−18.0	−15.73	−21.3	− 8.2	−17.2	−15.57	−20.5	− 8.6	−16.6	−15.23	−21.1	−11.7	−15.8
18	−21.8	− 3.5	−17.4	−14.23	−21.6	− 4.9	−17.1	−14.53	−20.7	− 6.4	−16.2	−14.43	−19.9	− 6.7	−15.7	−14.10	−20.4	−10.1	−14.8
19	−21.7	− 3.2	−14.4	−13.10	−21.6	− 4.2	−14.4	−13.40	−20.7	− 5.7	−13.8	−13.40	−20.0	− 5.6	−13.5	−13.03	−20.2	− 9.5	−12.8
20	−16.9	0.9	−10.0	− 8.67	−17.0	0.4	− 9.8	− 8.80	−16.5	− 0.4	− 9.6	− 8.83	−16.1	− 1.2	− 9.6	− 8.97	−16.4	− 5.5	− 7.9
21	−16.5	1.9	− 5.7	− 6.77	−16.5	1.4	− 5.4	− 6.83	−16.2	1.1	− 4.4	− 6.50	−16.1	0.3	− 3.4	− 6.40	−15.0	− 3.5	− 5.3
22	−13.5	2.0	0.0	− 3.83	−13.5	2.0	− 0.1	− 3.87	−13.3	0.8	0.0	− 4.17	−13.3	0.1	0.0	− 4.40	−12.5	− 2.7	− 0.7
23	− 5.0	3.2	− 0.2	− 0.67	− 5.1	2.0	0.0	− 1.03	− 5.1	1.8	0.1	− 1.07	− 5.2	1.1	0.1	− 1.33	− 5.2	− 1.0	− 0.3
24	− 0.9	2.0	0.1	0.40	− 1.0	0.9	0.0	− 0.03	− 1.2	0.6	0.2	− 0.13	− 1.3	0.2	0.1	− 0.33	− 0.6	− 0.2	− 0.1
25	− 1.1	5.2	− 0.5	1.20	− 1.2	3.6	− 0.2	0.73	− 1.4	2.2	− 0.2	0.20	− 1.4	0.4	0.0	− 0.33	− 0.1	− 0.1	− 0.1
26	− 3.6	0.5	0.1	− 1.00	− 3.6	0.1	0.1	− 1.13	− 3.4	0.2	0.2	− 1.00	− 3.4	0.1	0.1	− 1.07	− 2.5	− 0.5	− 0.1
27	0.2	4.6	0.2	1.67	0.1	3.7	0.0	1.27	0.2	3.0	0.2	1.13	0.1	1.6	0.0	0.57	0.0	0.0	0.1
28	0.2	0.2	0.2	0.20	0.1	0.1	0.1	0.10	0.2	0.2	0.2	0.20	0.1	0.1	0.1	0.10	0.1	0.1	0.[illegible]
29	0.1	10.7	0.4	3.73	0.1	9.7	0.2	3.33	0.2	8.9	0.2	3.10	0.0	7.1	0.2	2.43	0.1	0.1	0.1
30	1.6	16.7	2.6	6.97	1.4	15.9	2.4	6.57	1.4	15.3	2.4	6.37	1.1	14.0	2.3	5.80	0.3	6.5	1.9
31	0.2	18.8	2.1	7.03	0.0	17.7	2.1	6.60	0.2	17.4	2.3	6.63	0.2	15.5	2.3	6.00	0.1	10.1	3.0
Средн. Mittel	−13.54	− 3.61	−10.52	− 9.22	−13.48	− 4.01	−10.42	− 9.30	−13.02	− 4.51	− 9.96	− 9.16	−12.69	− 4.89	− 9.66	− 9.08	−12.69	− 7.90	− 9.6[illegible]

Апрѣль.

1	2.5	7.5	2.3	4.10	2.3	7.5	2.2	4.00	2.2	7.6	2.2	4.00	1.8	7.0	2.2	3.67	1.1	5.7	2.3
2	1.8	9.7	− 0.1	3.80	1.6	9.4	− 0.1	3.63	1.5	9.3	0.2	3.67	1.3	8.2	0.5	3.33	0.5	6.4	1.9
3	0.3	13.2	− 0.1	4.47	0.1	13.5	0.0	4.53	0.2	13.7	0.4	4.77	0.1	12.6	0.6	4.43	0.2	8.6	1.6
4	0.2	18.6	0.9	6.57	0.1	17.8	1.3	6.40	0.2	17.5	1.8	6.50	0.2	16.0	2.2	6.13	0.3	10.6	3.8
5	0.3	12.6	2.3	5.07	0.2	12.8	2.5	5.17	0.2	12.9	2.8	5.30	0.2	12.3	2.9	5.13	0.6	9.5	3.4
6	0.2	0.7	− 0.2	0.23	0.3	0.9	− 0.3	0.30	0.5	1.2	− 0.2	0.50	0.5	1.4	0.0	0.63	0.8	1.8	0.3
7	− 0.7	1.1	0.1	0.17	− 0.8	1.2	0.0	0.13	− 0.4	1.1	0.1	0.27	− 0.3	0.3	0.1	0.03	0.2	0.1	0.1
8	0.2	10.5	2.0	4.23	0.2	9.8	2.0	4.00	0.2	9.1	2.2	3.83	0.1	7.5	2.2	3.27	0.1	5.7	2.9
9	1.4	3.7	1.2	2.10	1.2	3.6	1.2	2.00	1.3	3.6	1.3	2.07	1.1	3.3	1.3	1.90	1.3	3.0	1.6
10	2.4	7.6	2.6	4.20	2.3	7.4	2.6	4.10	2.2	7.1	2.7	4.00	1.9	6.6	2.7	3.73	1.2	5.3	3.1
11	3.2	7.8	1.6	4.20	3.0	7.5	1.6	4.03	2.8	7.3	1.9	4.00	2.5	6.7	2.0	3.73	1.8	5.8	2.8
12	2.2	10.0	2.1	4.77	2.0	9.5	2.2	4.57	1.9	9.1	2.5	4.50	1.7	8.2	2.6	4.17	1.4	6.1	3.3
13	2.0	10.0	− 0.3	3.90	1.8	10.1	− 0.2	3.90	1.8	9.8	0.2	3.93	1.6	9.0	0.4	3.67	1.3	7.0	1.5
14	− 0.5	15.4	− 3.2	3.90	− 0.8	15.5	− 2.3	4.13	− 0.8	14.3	− 0.9	4.20	− 0.9	12.8	0.2	4.03	0.2	6.4	1.6
15	− 1.3	14.5	− 3.6	3.20	− 1.5	14.0	− 3.0	3.17	− 1.7	12.8	− 1.6	3.17	− 1.7	11.3	0.0	3.20	− 0.1	4.7	1.5
16	− 1.2	18.5	− 0.9	5.47	− 1.3	17.6	− 0.2	5.37	− 1.6	15.6	0.5	4.83	− 1.8	13.8	1.1	4.37	− 0.1	6.0	2.9
17	1.8	11.7	− 3.2	3.43	1.7	11.4	− 2.2	3.63	1.7	11.0	− 1.0	3.90	1.5	10.2	0.1	3.93	1.1	6.3	2.4
18	0.2	19.6	− 1.3	6.17	− 0.1	18.3	− 0.6	5.87	− 0.8	16.5	0.5	5.40	− 1.2	14.2	1.4	4.80	0.1	7.2	3.5
19	1.9	11.4	5.7	6.33	1.3	11.1	5.6	6.00	0.8	10.5	5.7	5.67	0.1	9.5	5.5	5.03	0.5	6.2	5.1
20	6.6	26.6	7.8	13.67	6.1	25.8	7.9	13.27	5.5	23.7	8.5	12.57	4.6	19.5	8.8	10.97	2.8	11.3	8.9
21	7.8	30.4	4.4	14.20	7.4	30.1	5.4	14.30	7.0	28.2	6.3	13.83	6.2	22.8	7.6	12.20	4.9	13.1	9.2
22	6.4	6.0	0.1	4.17	6.0	6.1	0.4	4.17	5.8	6.1	1.0	4.30	5.3	5.8	1.4	4.17	4.7	5.8	2.9
23	− 3.0	15.0	− 6.6	1.80	− 2.8	14.6	− 5.2	2.20	− 2.7	15.5	− 4.4	2.80	− 2.7	13.5	− 1.8	3.00	0.5	6.2	2.0
24	− 1.4	20.8	− 3.6	5.27	− 1.9	20.0	− 3.1	5.00	− 2.4	20.8	− 2.8	5.20	− 3.1	16.5	− 0.5	4.30	− 0.8	6.2	3.0
25	1.6	24.1	4.0	9.90	1.1	23.4	4.2	9.57	0.8	23.0	4.6	9.47	− 0.3	18.6	5.1	7.80	0.0	7.7	5.7
26	0.2	4.0	− 5.3	− 0.37	0.4	4.0	− 4.4	0.00	0.7	4.5	− 3.4	0.60	0.9	3.9	− 1.8	1.00	1.8	3.7	0.9
27	− 1.6	11.8	− 1.0	3.07	− 2.2	11.3	− 0.6	2.83	− 2.0	11.8	− 0.4	3.13	− 2.6	9.7	0.1	2.40	− 0.8	3.1	1.7
28	0.2	21.6	− 1.4	6.80	0.1	19.8	− 0.5	6.47	0.2	18.8	0.4	6.47	− 0.1	16.0	1.4	5.77	0.3	7.2	4.2
29	3.8	22.8	4.8	10.47	3.4	20.6	5.2	9.73	3.3	20.1	5.6	9.67	2.4	17.0	5.8	8.40	1.8	9.5	6.4
30	7.5	28.7	2.2	12.80	6.8	26.1	3.6	12.17	6.4	25.2	4.6	12.07	5.6	20.7	6.1	10.80	4.5	11.5	8.4
Средн. Mittel	1.50	13.86	0.44	5.27	1.27	13.36	0.84	5.15	1.16	12.92	1.38	5.15	0.83	11.16	2.01	4.67	1.07	6.59	3.30

März. Pawlowsk.

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0.m10 (№ 1)			0.m20 (№ 3)				0.m40 (№ 9)				0.m40 (№ 490)				0.m80	1.m60	3.m20
h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
8.9	— 7.2	— 9.63	—12.1	— 9.9	— 7.9	— 9.97	— 8.9	— 8.9	— 7.9	— 8.57	— 8.8	— 8.2	— 7.0	— 8.00	— 3.9	0.9	3.8
8.1	—11.6	— 9.23	— 7.6	— 8.0	— 9.3	— 8.30	— 7.0	— 6.9	— 6.8	— 6.90	— 6.3	— 6.3	— 6.9	— 6.50	— 3.6	0.9	3.7
15.5	—14.1	—15.33	—13.4	—14.5	—13.1	—13.67	— 8.1	— 9.5	—10.0	— 9.20	— 9.0	— 9.9	— 9.9	— 9.60	— 3.5	0.8	3.7
12.3	—14.0	—13.23	—12.6	—12.3	—12.1	—12.33	—10.0	—10.0	— 9.7	— 9.90	— 9.6	— 9.4	— 9.4	— 9.47	— 4.1	0.8	3.7
16.6	—15.5	—16.70	—15.1	—15.7	—14.4	—15.07	—10.2	—11.1	—11.3	—10.87	—10.4	—10.9	—10.9	—10.73	— 4.3	0.8	3.6
13.9	—13.0	—14.53	—15.0	—14.2	—12.4	—13.87	—11.3	—11.5	—10.9	—11.23	—11.1	—10.8	— 9.9	—10.60	— 4.7	0.8	3.6
15.5	—14.5	—15.47	—14.2	—14.8	—13.8	—14.27	—10.6	—11.2	—11.0	—10.93	—10.3	—10.6	—10.5	—10.47	— 4.7	0.8	3.6
13.5	—14.2	—14.17	—13.6	—13.3	—12.9	—13.27	—10.9	—10.9	—10.5	—10.77	—10.5	—10.1	— 9.9	—10.17	— 4.9	0.8	3.6
15.5	—14.6	—15.77	—14.9	—15.1	—14.6	—14.87	—10.8	—11.4	—11.4	—11.20	—10.7	—11.0	—10.9	—10.87	— 5.0	0.7	3.5
18.4	—18.0	—19.13	—18.1	—17.9	—16.3	—17.43	—12.4	—13.3	—13.1	—12.93	—12.7	—12.9	—12.7	—12.77	— 5.1	0.7	3.5
16.5	—16.9	—17.47	—17.3	—16.4	—15.5	—16.40	—13.3	—13.4	—13.0	—13.23	—12.9	—12.5	—12.0	—12.47	— 5.6	0.7	3.5
16.1	—16.8	—16.93	—17.2	—16.1	—14.6	—15.97	—12.7	—13.3	—12.6	—12.87	—12.6	—12.3	—11.9	—12.27	— 5.7	0.6	3.4
17.7	—18.0	—18.63	—17.8	—17.6	—16.1	—17.17	—13.2	—13.8	—13.3	—13.43	—13.1	—12.9	—12.6	—12.87	— 5.9	0.6	3.4
19.1	—17.7	—19.63	—19.2	—19.0	—16.3	—18.17	—13.9	—14.5	—13.9	—14.10	—13.9	—13.9	—13.3	—13.70	— 6.1	0.6	3.4
14.2	—12.9	—14.80	—16.5	—15.0	—13.3	—14.93	—13.8	—13.5	—12.4	—13.23	—13.1	—12.4	—11.4	—12.30	— 6.3	0.6	3.4
11.0	—13.8	—13.13	—13.8	—12.4	—11.9	—12.70	—11.7	—11.6	—10.5	—11.27	—10.9	—10.4	— 9.9	—10.40	— 6.0	0.5	3.4
14.1	—14.5	—16.07	—16.5	—15.4	—13.1	—15.00	—11.4	—12.3	—11.4	—11.70	—11.6	—11.5	—11.0	—11.37	— 5.5	0.5	3.3
12.9	—14.1	—15.40	—16.7	—14.9	—12.5	—14.70	—11.9	—12.6	—11.2	—11.90	—12.0	—11.8	—10.9	—11.57	— 5.7	0.5	3.3
12.5	—12.5	—14.73	—16.4	—14.5	—11.5	—14.13	—11.7	—12.5	—11.0	—11.73	—12.1	—11.8	—10.6	—11.50	— 5.8	0.5	3.3
8.6	— 7.8	—10.77	—14.2	—11.7	— 7.7	—11.20	—10.9	—11.2	— 9.3	—10.47	—11.0	—10.2	— 8.7	— 9.97	— 5.5	0.4	3.2
5.9	— 4.5	— 8.23	—12.0	— 9.3	— 4.9	— 8.73	— 8.9	— 9.3	— 7.3	— 8.50	— 9.6	— 8.7	— 6.4	— 8.23	— 5.1	0.4	3.2
4.6	— 1.0	— 5.80	— 9.7	— 7.6	— 3.3	— 6.87	— 7.1	— 7.7	— 6.0	— 6.93	— 7.5	— 6.9	— 4.7	— 6.37	— 4.4	0.4	3.2
1.7	— 0.6	— 2.43	— 4.5	— 3.5	— 1.8	— 3.27	— 4.6	— 4.5	— 3.6	— 4.23	— 4.5	— 4.0	— 2.9	— 3.80	— 3.5	0.4	3.2
0.5	— 0.3	— 0.40	— 1.2	— 1.2	— 0.9	— 1.10	— 2.8	— 2.3	— 2.0	— 2.37	— 2.2	— 1.9	— 1.5	— 1.87	— 2.6	0.4	3.1
0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.63	— 1.7	— 1.5	— 1.3	— 1.50	— 1.2	— 1.0	— 0.9	— 1.03	— 1.9	0.4	3.2
0.8	— 0.3	— 0.97	— 1.0	— 1.2	— 0.8	— 1.00	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 1.17	— 0.9	— 1.0	— 0.8	— 0.90	— 1.4	0.4	3.1
0.1	0.0	— 0.07	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.37	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.90	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.57	— 1.1	0.4	3.0
0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.07	— 0.6	— 0.5	— 0.3	— 0.47	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.23	— 0.8	0.4	3.0
0.1	0.1	0.07	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.1	0.0	0.1	0.00	— 0.1	0.0	0.1	0.00	— 0.6	0.3	3.0
3.4	1.7	1.73	0.0	0.1	0.1	0.07	0.1	0.1	0.1	0.10	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.5	0.4	3.0
6.8	3.0	3.27	0.1	0.7	1.7	0.83	0.1	0.1	0.0	0.07	0.1	0.3	0.3	0.23	— 0.4	0.4	3.0
9.17	— 9.15	—10.12	—10.70	—10.06	— 8.71	— 9.82	— 8.14	— 8.42	— 7.85	— 8.14	— 8.05	— 7.86	— 7.35	— 7.75	— 4.01	0.57	3.35

April.

															(490*)	(491)	(446)
4.3	2.1	2.40	0.3	1.3	1.3	0.97	0.1	0.1	0.1	0.10	0.1	0.3	0.3	0.23	— 0.4	0.4	3.0
4.8	2.3	2.47	0.1	1.7	2.1	1.30	0.1	0.1	0.1	0.10	0.1	0.4	0.4	0.30	— 0.2	0.4	3.0
5.9	2.3	2.80	0.3	1.7	2.7	1.57	0.1	0.1	0.1	0.10	0.2	0.5	0.6	0.43	— 0.2	0.4	3.0
7.7	4.4	4.13	0.5	2.5	4.4	2.47	0.1	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	1.2	0.70	— 0.2	0.4	3.0
7.0	3.6	3.77	1.1	2.7	3.4	2.40	0.5	0.4	1.1	0.67	0.4	0.9	1.3	0.87	0.0	0.4	3.0
1.4	0.3	0.93	1.3	0.9	0.5	0.90	0.7	0.5	0.3	0.50	0.6	0.5	0.3	0.47	0.0	0.4	3.0
0.1	0.0	0.07	0.2	0.1	0.1	0.13	0.2	0.1	0.1	0.13	0.2	0.2	0.2	0.20	0.0	0.4	2.9
3.5	2.9	2.13	0.1	0.9	2.5	1.17	0.1	0.1	0.8	0.33	0.1	0.4	1.1	0.53	0.1	0.4	2.9
2.5	1.7	1.83	1.3	1.5	1.5	1.43	0.7	0.5	0.7	0.63	0.7	0.7	0.7	0.70	0.2	0.4	2.8
4.1	3.3	2.83	0.8	2.0	2.8	1.87	0.5	0.5	1.1	0.70	0.5	0.8	1.3	0.87	0.2	0.4	2.8
4.8	3.1	3.20	1.5	2.5	2.9	2.30	1.0	0.9	1.3	1.07	0.9	1.1	1.5	1.17	0.2	0.3	2.8
4.6	3.6	3.20	1.4	2.2	3.4	2.33	1.1	0.9	1.4	1.13	0.9	1.0	1.7	1.20	0.2	0.4	2.8
5.5	2.7	3.17	1.5	2.7	3.4	2.53	1.2	0.9	1.6	1.23	1.1	1.2	1.9	1.40	0.2	0.4	2.8
4.3	2.3	2.33	1.1	1.3	2.6	1.67	1.2	0.8	1.3	1.10	0.9	0.8	1.5	1.07	0.2	0.3	2.8
3.0	2.0	1.77	0.8	0.8	2.3	1.30	1.0	0.7	1.0	0.90	0.8	0.7	1.1	0.87	0.2	0.4	2.8
3.8	3.5	2.50	0.6	0.9	3.4	1.63	0.8	0.5	1.2	0.83	0.6	0.7	1.5	0.93	0.2	0.3	2.7
4.7	3.0	2.97	1.4	2.1	3.3	2.27	1.2	1.0	1.5	1.23	1.0	1.2	1.9	1.37	0.4	0.3	2.7
4.9	4.1	3.13	1.1	1.5	3.8	2.13	1.2	0.9	1.5	1.20	1.1	1.1	2.1	1.43	0.2	0.3	2.7
4.9	4.9	3.53	1.4	2.2	3.8	2.47	1.5	1.1	1.7	1.43	1.3	1.3	2.3	1.63	0.2	0.3	2.7
9.0	8.7	6.83	2.8	4.8	7.2	4.93	1.9	1.9	3.2	2.33	2.2	2.9	4.6	3.23	0.2	0.3	2.7
10.8	9.3	8.30	4.8	6.5	8.4	6.57	3.6	3.4	4.5	3.83	4.0	4.4	5.6	4.67	0.3	0.3	2.6
5.7	3.4	4.60	5.2	5.1	4.2	4.83	4.3	3.8	3.6	3.90	4.6	4.1	3.6	4.10	0.5	0.4	2.6
4.5	2.7	2.70	1.9	2.1	2.3	2.10	2.6	1.9	2.3	2.27	2.1	1.8	2.1	2.00	0.4	0.4	2.6
3.9	3.8	2.63	1.1	1.1	3.9	2.03	1.7	1.2	1.8	1.57	1.3	1.3	2.2	1.60	0.4	0.4	2.6
5.3	5.6	3.77	1.3	2.0	4.8	2.70	1.7	1.3	2.2	1.73	1.5	1.6	2.8	1.97	0.4	0.4	2.6
3.3	1.3	2.27	2.6	2.5	1.9	2.33	2.4	2.1	1.9	2.13	2.4	2.1	1.7	2.07	0.4	0.4	2.6
1.9	2.1	1.37	0.8	0.5	2.1	1.13	1.3	1.0	1.2	1.17	1.0	0.9	1.2	1.03	0.4	0.4	2.6
4.8	4.8	3.33	0.8	1.5	4.4	2.23	1.1	0.9	1.7	1.23	0.8	1.1	2.5	1.47	0.3	0.4	2.6
7.4	6.5	5.23	2.0	3.8	5.8	3.87	1.9	1.7	2.8	2.13	1.9	2.5	3.8	2.73	0.4	0.4	2.5
9.2	8.7	7.47	4.2	5.5	7.8	5.83	3.1	3.1	4.2	3.47	3.6	4.2	5.4	4.40	0.6	0.4	2.5
4.92	3.63	3.26	1.48	2.23	3.43	2.38	1.30	1.09	1.57	1.32	1.24	1.38	1.95	1.52	0.19	0.37	2.76

Павловскъ. Май. 19

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 9/572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.00 (№ 16) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.01 (№ 11) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.02 (№ 14) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.05 (№ 4 7h 4m	1h 4m	9h 4
1	8.0	33.4	2.4	14.60	6.8	30.6	3.8	13.73	6.2	29.5	4.9	13.53	5.1	25.0	6.8	12.30	3.3	13.2	9.5
2	9.1	31.3	8.8	16.40	8.1	29.8	9.5	15.80	7.7	28.2	10.1	15.33	6.6	26.2	10.8	14.53	5.1	14.0	11.2
3	8.6	9.2	3.8	7.20	8.7	9.2	3.6	7.17	8.7	9.3	4.2	7.40	8.3	8.9	4.5	7.23	7.8	9.0	6.4
4	8.5	25.6	7.4	13.83	8.6	28.0	7.6	14.73	7.5	26.5	8.7	14.23	6.4	24.1	8.8	13.10	4.2	16.5	10.3
5	7.7	23.4	3.6	11.57	7.7	25.7	3.8	12.40	7.6	24.9	4.8	12.43	7.2	22.8	5.5	11.83	7.0	15.0	8.1
6	5.3	19.1	5.4	9.93	5.2	19.1	5.6	9.97	5.0	18.2	6.1	9.77	4.4	16.6	6.4	9.13	3.4	11.9	8.2
7	5.1	23.1	1.8	10.00	4.9	22.1	2.2	9.73	4.9	20.7	3.4	9.67	4.3	18.7	4.4	9.13	4.1	12.6	7.4
8	4.9	12.2	6.6	7.90	4.9	12.4	6.7	8.00	4.7	12.1	7.0	7.93	4.0	11.0	6.9	7.30	2.9	9.7	7.1
9	8.4	19.0	3.5	10.30	8.5	21.2	3.8	11.17	8.3	21.1	4.5	11.30	7.7	17.7	5.2	10.20	7.2	13.8	6.2
10	5.5	14.2	3.4	7.70	5.4	13.5	3.6	7.50	5.3	12.8	4.1	7.40	4.9	11.5	4.2	6.87	4.5	9.8	5.2
11	5.2	12.1	2.7	6.67	5.2	11.6	2.6	6.47	5.0	11.3	3.0	6.43	4.5	10.5	3.2	6.07	3.9	9.3	4.8
12	7.0	13.5	3.7	8.07	6.7	14.4	4.0	8.37	6.1	15.2	4.5	8.60	5.0	13.6	4.9	7.83	3.5	10.4	5.8
13	4.9	22.3	3.6	10.27	4.2	21.8	3.9	9.97	3.7	20.7	5.0	9.80	1.8	17.4	6.1	8.43	1.2	13.2	7.7
14	8.5	19.4	7.0	11.63	7.7	17.9	7.1	10.90	6.7	16.9	7.5	10.37	5.0	14.0	7.5	8.83	3.2	10.6	7.9
15	8.2	19.4	3.3	10.30	8.0	19.6	3.9	10.50	7.6	19.5	4.6	10.57	6.8	16.5	5.7	9.67	6.2	11.9	7.7
16	9.6	24.8	4.7	13.03	8.8	21.8	4.9	11.83	7.7	20.6	5.7	11.33	6.3	17.0	6.6	9.97	4.7	13.9	8.0
17	10.2	24.2	7.3	13.90	9.3	23.2	8.0	13.50	8.8	23.0	8.4	13.40	7.1	19.6	9.5	12.07	5.4	15.6	10.6
18	9.8	25.9	12.1	15.93	9.7	26.0	12.4	16.03	9.0	27.4	12.7	16.37	8.0	22.2	13.0	14.40	7.4	15.7	13.4
19	15.7	32.4	7.4	18.50	15.2	31.1	8.4	18.23	15.1	30.1	9.1	18.10	13.4	24.6	11.0	16.33	11.9	18.8	13.1
20	10.2	30.9	8.4	16.50	10.0	29.2	9.0	16.07	9.9	28.4	10.0	16.10	9.0	23.3	11.4	14.57	8.2	17.0	12.9
21	6.1	11.3	3.8	7.07	6.1	11.3	4.3	7.23	6.8	11.4	4.7	7.63	6.6	10.4	5.4	7.47	6.5	9.8	7.1
22	6.3	23.4	0.4	10.03	6.1	22.5	1.6	10.07	6.1	21.4	2.4	9.97	5.1	16.6	5.1	8.93	5.0	11.4	8.1
23	6.8	26.3	7.2	13.43	6.3	25.8	7.5	13.20	6.1	23.9	8.1	12.70	4.8	20.2	8.5	11.17	4.1	14.9	9.3
24	14.4	30.0	8.3	17.57	13.6	28.1	9.2	16.97	11.8	25.2	10.2	15.73	9.9	21.6	11.1	14.20	8.3	18.0	12.1
25	12.0	23.3	7.1	14.13	11.8	27.5	7.3	15.53	10.8	24.1	8.5	14.47	9.9	22.4	8.8	13.70	9.0	18.7	10.1
26	7.1	10.0	3.3	6.80	7.2	10.3	3.6	7.03	7.1	10.0	4.5	7.20	6.8	9.4	4.6	6.93	6.9	8.8	5.9
27	1.8	6.7	1.7	3.40	1.9	7.0	1.7	3.53	2.2	7.2	2.7	4.03	2.4	7.0	3.2	4.20	3.1	7.0	4.6
28	6.0	20.1	5.2	10.43	6.1	21.5	5.6	11.07	4.6	18.7	6.4	9.90	3.1	16.4	6.8	8.77	1.7	12.9	7.8
29	11.3	19.2	7.5	12.67	11.0	19.2	7.9	12.70	9.5	17.6	8.5	11.87	8.1	15.9	8.8	10.93	6.5	13.2	9.5
30	10.9	29.4	6.8	15.70	10.5	29.5	7.5	15.83	9.3	26.6	8.9	14.93	7.7	23.7	10.0	13.80	6.0	17.5	11.4
31	13.8	34.1	9.0	18.97	13.0	32.9	10.1	18.67	11.7	29.8	11.6	17.70	9.8	25.9	12.8	16.17	7.8	19.8	13.9
Средн. Mittel	8.29	21.59	5.39	11.76	7.97	21.41	5.83	11.74	7.47	20.40	6.61	11.49	6.45	17.76	7.34	10.52	5.48	13.35	8.7

Іюнь.

1	17.7	38.4	15.1	23.73	16.4	37.2	15.5	23.03	14.8	34.4	16.6	21.93	13.0	29.0	17.4	19.80	10.7	22.3	17.6
2	11.8	15.7	12.0	13.17	11.9	15.5	12.1	13.17	12.1	15.5	12.6	13.40	12.0	15.2	12.6	13.27	12.2	15.2	13.5
3	12.6	17.4	5.4	11.80	12.4	17.2	6.7	12.10	12.3	17.8	7.7	12.60	11.7	16.6	8.5	12.27	11.2	16.3	10.3
4	12.8	31.3	11.2	18.43	11.7	29.6	12.1	17.80	10.9	26.6	12.8	16.77	9.4	24.2	13.2	15.60	8.0	19.9	14.1
5	15.8	16.3	11.2	14.43	14.7	16.4	11.3	14.13	13.9	16.3	11.6	13.93	12.6	15.6	11.5	13.23	11.3	15.0	12.0
6	9.9	17.5	8.4	11.93	9.9	16.9	8.8	11.87	9.9	17.2	9.2	12.10	9.6	16.5	9.4	11.83	9.7	14.7	10.9
7	7.5	18.4	5.4	10.43	7.3	18.6	6.5	10.80	7.5	17.7	7.3	10.83	7.3	15.9	8.1	10.43	7.8	13.1	9.8
8	11.8	31.3	5.4	16.17	10.5	30.0	6.9	15.80	9.7	27.2	8.5	15.13	8.3	24.4	9.9	14.20	7.3	19.8	12.0
9	15.0	34.6	7.4	19.00	13.0	33.6	9.1	18.57	12.1	31.1	10.6	17.93	10.0	26.6	12.2	16.27	8.4	21.6	14.2
10	18.5	36.5	9.8	21.60	16.1	35.0	11.0	20.70	14.9	32.2	12.3	19.80	12.7	26.7	13.9	17.77	10.8	21.6	15.5
11	18.7	38.4	11.9	23.00	16.7	36.6	13.0	22.10	15.4	34.1	14.1	21.20	13.3	28.4	15.7	19.13	11.6	22.8	16.9
12	13.5	30.9	9.9	18.10	13.4	31.6	10.9	18.63	13.5	28.1	12.3	17.97	13.3	24.9	13.6	17.27	13.2	19.9	15.2
13	18.6	27.6	13.8	20.00	16.9	27.4	14.6	19.63	15.4	26.7	15.3	19.13	13.3	24.0	16.3	17.87	11.9	21.2	17.1
14	16.8	27.6	10.7	18.37	16.2	26.0	11.5	17.90	15.5	24.0	12.3	17.27	14.1	20.5	13.0	15.87	13.1	18.5	13.9
15	7.8	15.1	8.5	10.47	7.9	15.6	9.1	10.87	8.4	14.9	10.0	11.10	8.5	13.4	10.7	10.87	9.2	12.3	11.6
16	10.2	16.9	10.8	12.63	10.1	16.5	11.1	12.57	10.1	15.7	11.5	12.43	9.6	14.1	11.5	11.73	9.3	12.9	11.9
17	11.6	18.1	12.2	13.97	11.6	17.9	12.4	13.97	11.5	17.5	12.7	13.90	11.0	16.0	12.6	13.20	10.7	14.6	12.8
18	16.8	20.2	12.5	16.50	16.5	21.0	13.0	16.83	15.8	22.0	14.1	17.30	14.9	22.0	14.6	17.17	14.1	20.7	15.6
19	21.9	41.1	15.7	26.23	20.9	39.1	16.7	25.57	19.2	36.8	17.6	24.53	17.2	32.1	18.5	22.60	15.0	27.1	19.3
20	19.6	35.8	13.8	23.07	18.1	34.6	14.6	22.43	16.8	33.0	15.3	21.70	15.1	28.2	16.3	19.87	13.9	23.8	17.3
21	21.7	42.4	14.9	26.33	19.6	40.5	15.7	25.27	17.9	38.7	16.5	24.37	15.4	32.2	17.5	21.70	13.7	25.4	18.6
22	19.0	34.6	8.7	20.77	17.7	32.6	10.1	20.13	17.9	31.1	11.0	20.00	16.0	26.8	13.6	18.80	14.8	22.7	16.0
23	12.4	26.0	11.8	16.73	12.0	26.2	12.6	16.93	12.0	26.2	13.5	17.23	11.5	23.5	15.0	16.67	11.8	19.8	16.4
24	16.7	35.0	6.2	19.30	15.5	34.6	7.8	19.30	14.4	32.4	9.2	18.67	12.2	27.7	12.2	17.37	11.6	20.9	16.0
25	9.5	26.7	11.3	15.83	9.7	25.2	12.1	15.67	9.7	24.0	13.1	15.60	9.9	20.3	14.3	14.83	11.0	16.2	16.2
26	14.6	25.6	11.2	17.13	14.3	25.3	11.8	17.13	14.1	24.2	12.5	16.93	13.4	21.3	13.3	16.00	13.0	17.0	14.7
27	19.9	40.2	9.4	23.17	17.8	38.5	10.8	22.37	16.9	36.2	12.1	21.73	14.3	31.6	14.0	19.97	11.8	21.3	17.5
28	22.1	33.6	12.3	22.67	20.3	32.4	13.3	22.00	19.2	31.2	14.3	21.57	16.8	28.4	15.4	20.20	13.9	21.6	17.9
29	17.9	22.5	6.9	15.77	17.2	22.0	8.3	15.83	16.7	21.7	9.5	15.97	15.6	20.5	11.1	15.73	14.2	17.4	15.2
30	18.9	36.1	9.8	21.60	17.1	35.1	10.1	20.77	15.6	33.0	11.0	19.87	13.4	29.7	12.1	18.40	11.0	20.0	15.3
Средн. Mittel	15.37	28.39	10.45	18.07	14.45	27.62	11.32	17.79	13.80	26.25	12.24	17.43	12.51	23.21	13.27	16.33	11.54	19.19	14.84

Mai. Pawlowsk.

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 9)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
10.8	9.9	8.03	4.3	6.5	8.9	6.57	4.2	3.8	5.0	4.33	4.4	4.8	6.4	5.20	0.9	0.4	2.5
11.5	11.0	9.23	5.7	7.3	9.5	7.50	5.1	4.7	5.6	5.13	5.4	5.9	7.0	6.10	1.2	0.4	2.5
8.6	7.2	7.83	7.4	7.5	7.3	7.40	5.9	5.6	5.6	5.70	6.6	6.2	6.2	6.33	1.5	0.3	2.4
12.4	11.0	9.07	4.5	8.1	10.2	7.60	4.9	4.6	6.3	5.27	4.8	5.6	7.4	5.93	1.4	0.4	2.4
12.0	9.2	9.43	7.3	8.8	9.5	8.53	6.3	6.0	6.8	6.37	6.4	6.6	7.5	6.83	1.7	0.4	2.4
10.2	8.4	7.43	5.2	6.9	8.2	6.77	5.9	5.2	5.8	5.63	5.5	5.4	6.4	5.77	1.8	0.4	2.4
10.7	8.3	7.83	5.2	6.9	8.5	6.87	5.2	4.8	5.8	5.27	5.0	5.2	6.3	5.50	1.7	0.4	2.4
8.3	7.1	6.17	4.4	6.1	6.6	5.70	5.2	4.6	4.8	4.87	4.6	4.7	5.0	4.77	1.7	0.4	2.4
11.3	7.3	8.37	5.8	7.4	7.8	7.00	4.7	4.8	5.5	5.00	4.9	5.5	6.1	5.50	1.6	0.4	2.4
7.4	6.1	5.93	4.8	5.6	6.6	5.67	4.9	4.5	4.8	4.73	4.8	4.7	5.2	4.90	1.8	0.4	2.4
7.4	5.7	5.60	4.2	5.3	6.2	5.23	4.4	4.0	4.5	4.30	4.2	4.2	4.8	4.40	1.7	0.4	2.4
7.6	6.5	5.60	3.3	4.9	6.5	4.90	4.0	3.6	4.2	3.93	3.6	4.0	4.8	4.13	1.6	0.4	2.4
10.3	8.5	6.90	3.1	5.8	8.1	5.67	3.9	3.5	4.8	4.07	3.7	4.1	5.7	4.50	1.5	0.4	2.4
8.7	7.8	6.47	4.2	5.9	7.1	5.73	4.7	4.2	4.8	4.57	4.6	4.6	5.7	4.97	1.7	0.4	2.4
9.2	8.5	7.87	5.6	6.7	8.2	6.83	4.8	4.7	5.5	5.00	5.1	5.3	6.3	5.57	1.8	0.4	2.3
11.6	8.6	8.10	4.8	7.6	8.4	6.93	5.1	4.8	5.8	5.23	5.1	5.4	6.6	5.70	2.0	0.4	2.3
12.8	11.0	9.57	5.4	8.3	10.1	7.93	5.5	5.2	6.7	5.80	5.6	6.0	7.6	6.40	2.2	0.4	2.3
12.0	13.1	10.77	7.4	8.2	11.2	8.93	6.6	6.4	7.3	6.77	6.8	6.8	8.4	7.33	2.5	0.4	2.3
15.6	13.7	13.43	9.8	11.2	12.9	11.30	7.7	7.9	8.9	8.17	8.4	8.8	10.2	9.13	2.8	0.4	2.3
13.6	13.2	11.63	8.7	9.8	12.2	10.23	8.5	7.9	8.7	8.37	8.6	8.4	9.6	8.87	3.4	0.4	2.3
9.2	7.7	7.87	7.9	8.2	8.1	8.07	8.4	7.5	7.3	7.73	8.1	7.4	7.2	7.57	3.6	0.4	2.2
9.2	9.0	7.83	6.1	6.8	8.8	7.23	6.5	5.9	6.5	6.30	5.9	5.8	6.9	6.20	3.2	0.4	2.2
11.2	9.4	8.23	5.0	7.1	8.7	6.93	5.9	5.4	6.3	5.87	5.4	5.7	6.9	6.00	2.9	0.4	2.2
14.5	12.1	11.33	6.9	9.4	11.1	9.13	6.3	6.3	7.5	6.70	6.5	7.0	8.5	7.33	2.8	0.4	2.2
14.2	11.0	11.27	8.4	9.0	11.0	9.47	7.5	7.3	8.1	7.63	7.8	7.9	8.9	8.20	3.2	0.4	2.2
8.3	6.7	7.37	7.6	7.7	7.3	7.53	7.6	7.1	6.8	7.17	7.6	7.1	6.7	7.13	3.5	0.4	2.2
6.3	5.3	5.20	5.3	5.5	5.6	5.47	5.9	5.4	5.2	5.50	5.5	5.2	5.0	5.23	3.2	0.4	2.2
10.2	8.3	6.83	3.1	6.5	7.9	5.83	4.4	4.2	5.2	4.60	3.8	4.5	6.0	4.77	2.7	0.4	2.2
11.6	10.0	9.07	5.5	8.0	9.5	7.67	5.2	5.2	6.5	5.63	5.3	5.9	7.3	6.17	2.6	0.4	2.2
13.7	12.1	10.23	5.4	8.4	11.1	8.30	6.0	5.6	7.3	6.30	5.9	6.5	8.2	6.87	2.8	0.4	2.2
15.9	14.4	12.33	6.8	10.2	13.1	10.03	7.1	6.8	8.5	7.47	7.2	7.8	10.0	8.33	3.2	0.4	2.2
10.85	9.29	8.48	5.78	7.47	8.91	7.39	5.75	5.40	6.21	5.79	5.71	5.90	6.93	6.18	2.26	0.40	2.32
							Juni.								(490*)	(491)	(446)
18.3	17.5	15.13	9.1	12.4	15.4	12.30	8.6	8.4	10.1	9.03	9.0	9.6	12.0	10.20	3.8	0.4	2.2
14.4	13.7	13.47	12.3	12.3	13.1	12.57	10.5	10.1	10.3	10.30	11.4	11.0	11.2	11.20	4.6	0.5	2.2
14.6	11.9	12.47	10.8	11.8	12.6	11.73	10.0	9.7	10.2	9.97	10.4	10.4	10.8	10.53	5.0	0.6	2.2
16.5	14.5	12.70	7.8	11.2	13.8	10.93	9.1	8.5	10.0	9.20	8.6	9.0	10.7	9.43	5.1	0.6	2.2
14.1	12.1	12.27	10.5	11.8	11.7	11.33	9.9	9.5	9.9	9.77	9.7	9.8	10.2	9.90	5.0	0.8	2.2
12.9	11.6	11.37	9.4	10.6	11.6	10.53	9.2	8.9	9.4	9.17	9.2	9.3	10.0	9.50	5.1	0.9	2.2
11.0	11.0	9.97	8.6	8.9	11.1	9.53	8.9	8.3	8.7	8.63	8.6	8.3	9.2	8.70	5.2	1.0	2.2
15.7	13.1	11.77	7.0	10.3	12.8	10.03	8.1	7.7	9.1	8.30	7.6	8.3	10.3	8.73	5.0	1.2	2.2
17.4	15.1	13.33	7.9	11.5	14.3	11.23	8.7	8.3	10.0	9.00	8.6	9.2	11.2	9.67	5.2	1.4	2.2
17.9	16.1	14.53	9.4	12.8	15.2	12.47	9.5	9.3	10.8	9.87	9.7	10.4	12.2	10.77	5.6	1.6	2.2
18.9	17.3	15.67	10.7	13.6	16.2	13.50	10.6	10.2	11.6	10.80	10.8	11.3	13.1	11.73	6.1	1.8	2.2
16.7	16.1	15.27	12.7	13.4	15.5	13.87	11.7	11.3	12.1	11.70	12.1	12.0	13.0	12.37	6.7	2.0	2.2
18.4	17.2	15.57	11.3	14.1	15.9	13.77	11.5	11.1	12.2	11.60	11.5	11.8	13.2	12.17	7.2	2.3	2.3
16.6	14.3	14.53	12.6	13.5	14.1	13.40	12.1	11.9	12.1	12.03	12.2	12.2	12.6	12.33	7.6	2.6	2.3
11.4	12.1	11.17	11.1	10.7	11.7	11.17	11.5	10.7	10.5	10.90	11.2	10.5	10.6	10.77	7.8	2.8	2.4
11.8	11.9	10.97	9.5	10.1	11.3	10.30	10.0	9.6	9.9	9.83	9.7	9.6	10.2	9.83	7.6	3.1	2.4
13.0	12.7	12.03	10.1	10.9	11.9	10.97	9.8	9.7	10.1	9.87	9.8	10.0	10.6	10.13	7.4	3.3	2.4
18.7	16.3	15.83	11.0	14.0	15.5	13.50	10.1	10.3	11.8	10.73	10.5	11.4	13.0	11.63	7.4	3.5	2.6
22.8	19.7	18.53	11.9	16.3	18.5	15.57	11.6	11.6	13.7	12.30	12.2	13.2	15.3	13.57	8.0	3.7	2.6
20.4	17.8	17.20	13.8	16.0	17.3	15.70	13.5	13.1	14.1	13.57	13.9	14.0	15.1	14.33	8.8	3.9	2.7
21.3	20.0	18.07	13.2	16.2	19.0	16.13	13.6	13.1	14.7	13.80	13.7	14.8	* 15.8	14.77	9.3	4.1	2.8
19.8	17.4	17.30	14.9	16.5	17.4	16.27	14.5	14.1	14.6	14.40	15.2	15.2	15.7	15.37	9.8	4.4	2.8
17.1	17.0	15.43	13.2	14.2	16.3	14.57	13.9	13.2	13.7	13.60	13.8	13.6	14.5	13.97	10.1	4.6	2.9
18.0	17.0	15.63	13.0	14.6	16.5	14.70	13.4	12.9	13.7	13.33	13.4	13.6	14.6	13.87	10.1	4.9	3.0
13.8	16.5	13.97	12.7	12.3	15.3	13.43	13.3	12.6	12.8	12.90	13.0	12.7	13.7	13.13	10.1	5.0	3.1
15.3	15.1	14.43	13.1	13.5	14.7	13.77	12.9	12.6	12.9	12.80	13.1	13.0	13.5	13.20	10.0	5.3	3.2
17.9	18.1	15.83	12.0	13.9	17.0	14.30	12.6	12.2	13.3	12.70	12.6	13.0	14.6	13.40	10.0	5.4	3.2
19.3	18.4	17.03	13.5	15.5	17.4	15.47	13.4	13.1	14.1	13.53	13.7	14.2	15.5	14.47	10.2	5.6	3.4
16.3	15.9	15.43	14.5	14.9	15.5	14.97	14.1	13.7	13.9	13.90	14.5	14.4	14.5	14.47	10.5	5.7	3.5
17.4	16.0	14.80	12.2	14.0	15.8	14.00	13.3	12.7	13.5	13.17	13.0	13.4	14.3	13.57	10.6	5.9	3.6
16.59	15.45	14.39	11.32	13.06	14.81	13.06	11.33	10.95	11.79	11.36	11.42	11.64	12.71	11.92	7.50	2.96	2.59

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 572)				0m.00 (№ 16)				0m.01 (№ 11)				0m.02 (№ 14)				0m.05 (№ 4)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	12.9	15.8	9.1	12.60	12.9	15.5	9.4	12.60	13.0	15.6	9.6	12.73	12.8	15.2	9.6	12.53	12.9	14.7	11.2
2	10.3	14.4	9.9	11.53	10.2	14.0	10.1	11.43	10.3	14.1	10.3	11.57	10.1	13.6	10.3	11.33	10.3	13.0	11.2
3	11.8	24.8	11.2	15.93	11.5	23.0	11.6	15.37	11.5	22.0	12.0	15.17	11.1	20.2	12.2	14.50	10.6	17.1	14.0
4	17.7	34.5	16.1	22.77	16.6	30.6	16.7	21.30	16.2	30.0	17.2	21.13	14.8	28.8	17.3	20.30	12.4	24.3	18.9
5	15.9	24.5	13.6	18.00	15.3	23.9	13.9	17.70	15.2	23.8	14.4	17.80	14.8	23.2	14.9	17.63	14.0	21.1	17.3
6	12.6	13.6	13.0	13.07	12.5	13.6	13.0	13.03	12.7	13.8	13.2	13.23	12.6	13.6	13.0	13.07	13.1	13.9	13.4
7	15.6	30.8	14.8	20.40	15.1	26.8	15.2	19.03	15.2	26.5	15.5	19.07	14.8	26.3	15.7	18.93	14.1	2.41	17.2
8	19.0	28.3	13.9	20.40	17.7	26.6	14.2	19.50	17.5	26.0	14.5	19.33	16.3	24.6	14.6	18.50	14.4	22.1	16.1
9	14.9	18.2	13.5	15.53	14.4	17.6	13.5	15.17	14.5	17.6	13.8	15.30	13.9	17.5	13.9	15.10	13.2	17.5	15.2
10	17.2	23.5	13.4	18.03	16.3	22.6	13.9	17.60	16.2	22.6	14.5	17.77	15.4	22.6	14.8	17.60	13.8	22.3	17.2
11	15.5	31.7	13.9	20.37	14.9	29.1	15.3	19.77	15.0	28.2	16.0	19.73	14.5	27.1	16.4	19.33	14.0	23.1	18.8
12	19.5	33.3	14.0	22.27	17.7	30.9	14.8	21.13	17.3	30.1	15.3	20.90	16.4	28.2	15.8	20.13	15.0	23.6	18.2
13	23.0	22.2	14.8	20.00	20.5	22.4	15.0	19.30	19.7	22.5	15.3	19.17	18.0	22.4	15.4	18.60	14.9	22.1	16.6
14	17.2	26.2	12.6	18.67	16.1	24.8	13.3	18.07	16.0	24.7	13.8	18.17	15.0	24.6	14.2	17.93	13.5	21.3	16.7
15	17.8	29.0	14.8	20.53	16.4	27.2	14.9	19.50	15.1	27.0	15.2	19.10	15.1	26.2	15.2	18.83	13.3	22.6	16.4
16	19.2	32.6	14.7	22.17	18.2	31.0	15.8	21.67	18.1	30.9	16.3	21.77	17.0	30.4	16.8	21.40	15.4	27.1	19.3
17	16.6	31.1	14.6	20.77	16.1	28.4	16.1	20.20	16.1	27.3	16.7	20.03	15.6	26.2	17.1	19.63	15.3	23.4	19.3
18	18.7	30.2	14.6	21.17	17.6	28.6	15.9	20.70	17.4	28.0	16.6	20.67	16.7	26.8	17.1	20.20	16.1	24.2	18.8
19	20.1	41.3	13.5	24.97	18.0	38.5	15.3	23.93	17.5	36.7	16.6	23.60	16.3	32.5	18.2	22.33	14.6	26.7	20.6
20	24.1	39.4	10.5	24.67	20.8	37.5	12.3	23.53	19.6	36.0	13.5	23.03	17.8	32.2	15.4	21.80	15.5	25.9	19.0
21	16.1	37.0	9.4	20.83	15.1	35.1	11.2	20.47	14.8	33.2	12.4	20.13	14.1	30.4	14.0	19.50	13.7	23.2	17.8
22	15.7	35.7	12.1	21.17	15.1	33.4	13.5	20.67	14.9	31.6	14.6	20.37	14.4	29.2	15.8	19.80	14.1	22.4	19.1
23	19.0	39.6	13.6	24.07	17.4	37.4	14.9	23.23	16.8	35.6	15.9	22.77	15.8	33.2	16.9	21.97	14.2	24.6	19.9
24	21.4	41.9	14.3	25.87	19.1	39.2	15.6	24.63	18.2	37.2	16.6	24.00	17.0	34.5	17.5	23.00	15.2	25.1	20.8
25	21.8	19.6	14.2	18.53	20.6	20.1	14.9	18.53	20.1	20.4	15.2	18.57	19.1	20.9	15.4	18.47	17.0	21.1	17.6
26	18.8	36.8	17.9	24.50	17.5	32.7	19.1	23.10	17.3	32.1	19.5	22.97	16.4	31.2	19.7	22.43	14.8	25.8	21.3
27	16.6	22.9	16.4	18.63	16.3	22.5	16.8	18.53	16.5	22.6	17.1	18.73	16.4	23.0	17.2	18.87	16.4	20.7	18.1
28	20.1	35.8	15.2	23.70	19.2	31.5	16.2	22.30	19.0	31.4	16.6	22.33	18.2	31.5	16.9	22.20	17.3	27.2	19.2
29	16.4	21.8	14.9	17.70	15.8	20.9	15.3	17.33	15.9	21.0	15.7	17.53	15.5	20.8	15.8	17.37	15.0	20.1	17.1
30	17.4	25.0	17.4	19.93	17.2	23.9	17.7	19.60	17.3	23.8	18.1	19.73	16.9	23.6	18.3	19.60	16.3	22.7	19.7
31	18.4	30.5	15.8	21.57	17.7	28.3	16.3	20.77	17.7	28.1	16.6	20.80	17.0	28.3	16.9	20.73	16.2	24.1	18.6
Средн. Mittel	17.46	28.77	13.80	20.01	16.45	27.02	14.57	19.34	16.21	26.46	15.12	19.26	15.48	25.45	15.56	18.83	14.41	22.16	17.57

Августъ.

1	19.4	35.1	16.7	23.73	18.8	31.4	17.7	22.63	18.8	30.7	18.1	22.53	18.4	29.8	18.8	22.33	17.3	26.0	20.2
2	17.3	22.4	12.9	17.53	16.8	21.3	13.4	17.17	16.8	21.2	13.8	17.27	16.6	21.1	14.2	17.30	16.4	20.3	16.2
3	17.0	38.2	15.2	23.47	15.9	33.9	15.7	21.83	15.6	33.1	16.1	21.60	14.4	32.9	16.4	21.23	12.8	27.2	17.9
4	17.4	32.3	19.4	23.03	17.2	31.3	19.4	22.63	17.3	31.3	19.6	22.73	16.8	31.7	19.8	22.77	16.4	28.0	20.6
5	18.1	24.2	14.8	19.03	17.3	23.5	15.1	18.63	17.2	23.5	15.5	18.73	16.6	23.6	15.7	18.63	15.9	21.7	17.1
6	16.7	32.5	13.1	20.77	15.7	29.7	13.8	19.73	15.5	30.1	14.2	19.93	14.9	31.1	14.6	20.20	14.2	24.9	16.5
7	17.2	24.5	13.9	18.53	16.2	23.2	14.2	17.87	16.1	23.1	14.5	17.90	15.4	23.1	14.8	17.77	14.2	20.2	16.0
8	16.0	28.4	14.6	19.67	15.8	26.8	14.9	19.17	16.0	26.7	15.3	19.33	15.9	26.7	15.5	19.37	15.1	23.5	16.9
9	17.6	32.2	15.8	21.87	16.8	30.0	16.9	21.23	16.8	29.8	17.4	21.33	16.2	29.8	17.6	21.20	15.0	25.6	19.2
10	17.8	32.5	15.1	21.80	16.9	30.4	15.5	20.93	16.9	30.6	15.8	21.10	16.4	30.7	16.1	21.07	15.9	25.8	17.2
11	15.0	27.3	13.2	18.50	14.7	24.9	13.5	17.70	14.7	24.3	13.7	17.57	14.4	22.9	13.8	17.03	14.0	19.6	14.8
12	13.2	21.6	10.7	15.17	13.0	20.8	11.1	14.97	13.2	21.2	11.5	15.30	12.8	22.2	11.8	15.60	13.0	19.2	13.4
13	13.1	15.6	13.4	14.03	13.0	15.5	13.4	13.97	13.1	15.7	13.7	14.17	12.8	15.5	13.8	14.03	12.7	15.2	14.1
14	14.4	27.4	14.4	18.73	14.3	25.8	14.6	18.23	14.4	25.8	15.0	18.40	14.2	26.7	15.2	18.70	14.1	22.4	16.3
15	15.0	15.5	12.4	14.30	14.3	15.7	12.7	14.23	14.3	16.1	13.0	14.47	13.6	16.2	13.1	14.30	12.8	16.7	14.3
16	14.4	22.8	13.2	16.80	14.1	21.8	13.4	16.43	14.1	21.8	13.7	16.53	13.4	21.6	13.9	16.30	12.8	18.7	14.7
17	13.3	19.0	11.4	14.57	13.2	18.4	11.7	14.43	13.4	18.4	11.9	14.57	13.1	17.7	12.2	14.33	13.0	16.6	13.4
18	13.4	19.6	12.8	15.27	13.0	19.2	13.2	15.13	13.1	19.5	13.5	15.37	12.6	20.1	13.8	15.50	12.1	18.6	14.7
19	12.8	20.2	8.6	13.87	12.7	19.6	9.3	13.87	12.9	19.6	9.7	14.07	12.6	19.2	10.2	14.00	12.6	18.0	12.5
20	13.7	26.4	9.7	16.60	12.7	23.9	10.4	15.67	12.6	23.7	10.8	15.70	12.0	23.6	11.2	15.60	10.8	20.5	13.0
21	10.3	28.6	7.9	15.60	9.1	25.2	8.6	14.30	8.9	24.7	9.1	14.23	8.2	24.2	9.6	14.00	7.7	18.9	11.5
22	10.8	26.2	8.6	15.20	9.9	23.2	9.5	14.20	9.7	22.8	10.1	14.20	8.9	21.9	10.4	13.73	8.1	18.3	12.6
23	11.6	32.8	9.2	17.87	10.3	29.0	10.6	16.63	10.0	28.5	11.1	16.53	9.1	27.7	11.6	16.13	8.2	21.8	13.5
24	11.2	20.0	12.6	14.60	11.0	18.6	13.0	14.20	11.2	18.4	13.3	14.30	11.0	17.8	13.4	14.07	10.3	15.1	14.2
25	13.4	15.4	11.8	13.53	13.3	15.3	12.0	13.53	13.5	15.6	12.2	13.77	13.3	15.5	12.3	13.70	13.3	14.5	12.6
26	13.0	22.6	14.5	16.70	12.8	21.4	14.7	16.30	12.9	21.4	14.9	16.40	12.6	21.2	14.8	16.20	12.1	18.4	15.2
27	14.5	34.5	13.6	20.87	14.4	30.6	14.3	19.77	14.5	29.6	14.8	19.63	14.2	28.6	15.0	19.27	13.7	23.2	16.2
28	14.1	35.1	13.4	20.87	13.1	32.2	14.7	20.00	12.8	31.4	15.3	19.83	12.2	30.0	15.8	19.33	11.6	24.6	17.3
29	12.8	35.4	13.2	20.47	12.1	32.8	14.5	19.80	12.1	32.0	15.3	19.80	11.9	29.8	16.0	19.23	12.0	24.3	17.6
30	14.5	36.9	14.6	22.00	13.3	33.8	15.2	20.77	13.1	32.8	15.5	20.47	12.9	30.1	16.0	19.67	12.6	24.3	17.1
31	13.0	28.4	16.5	19.30	12.1	26.5	16.7	18.43	12.1	27.3	17.1	18.83	11.6	28.0	17.2	18.93	11.4	22.4	17.6
Средн. Mittel	14.58	26.89	13.14	18.20	13.99	25.02	13.67	17.56	13.99	24.86	14.05	17.63	13.52	24.55	14.34	17.47	12.97	21.11	15.63

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 9)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
14.1	11.9	12.93	13.2	13.4	12.7	13.10	13.3	12.9	12.7	12.97	13.3	13.0	12.6	12.97	10.6	6.0	3.6
12.3	11.6	11.37	10.9	11.3	11.7	11.30	11.9	11.4	11.5	11.60	11.5	11.4	11.5	11.47	10.2	6.2	3.8
15.1	14.9	13.40	10.5	13.0	14.3	12.60	11.1	10.9	11.7	11.23	10.9	11.3	12.6	11.60	9.8	6.3	3.8
20.0	18.8	16.70	11.1	14.8	17.7	14.53	11.7	11.6	13.4	12.23	11.8	12.8	14.7	13.10	9.8	6.4	4.0
19.8	17.7	17.03	13.8	16.5	17.3	15.87	13.5	13.3	14.3	13.70	13.8	14.4	15.4	14.53	10.2	6.4	4.0
13.7	13.6	13.43	13.6	13.4	13.4	13.47	13.9	13.3	13.0	13.40	13.9	13.4	13.2	13.50	10.7	6.4	4.2
19.8	17.9	17.03	12.7	15.5	17.3	15.17	12.6	12.7	14.0	13.10	12.8	13.7	15.1	13.87	10.5	6.5	4.2
19.7	17.2	16.93	13.8	16.3	17.3	15.80	13.9	13.7	14.7	14.10	14.1	14.6	15.5	14.73	10.8	6.7	4.3
16.4	15.2	14.83	13.5	14.8	15.3	14.53	14.2	13.7	13.9	13.93	14.2	14.1	14.4	14.23	11.2	6.8	4.4
19.7	17.6	16.73	12.8	15.5	17.3	15.20	13.4	13.2	14.3	13.63	13.4	14.0	15.1	14.17	11.1	6.9	4.4
20.3	19.5	17.77	13.8	16.2	18.8	16.27	14.2	13.8	15.1	14.37	14.0	14.5	16.0	14.83	11.2	7.0	4.6
21.2	18.9	18.17	14.5	17.1	18.6	16.73	14.9	14.5	15.5	14.97	14.7	15.2	16.3	15.40	11.5	7.1	4.6
21.0	17.2	17.37	14.2	17.7	17.3	16.40	15.1	14.7	15.4	15.07	14.8	15.4	15.9	15.37	11.8	7.2	4.7
18.8	17.4	16.33	13.7	15.9	17.6	15.73	14.9	14.3	15.1	14.77	14.6	14.8	15.9	15.10	11.9	7.4	4.8
19.7	17.1	16.47	13.3	16.0	17.3	15.53	14.6	14.1	15.1	14.60	14.4	14.8	15.8	15.00	12.0	7.5	4.8
22.8	20.0	19.07	14.0	17.6	19.8	17.13	14.7	14.4	16.0	15.03	14.6	15.5	17.1	15.73	12.0	7.6	5.0
20.7	19.9	18.57	15.5	17.1	19.4	17.33	15.7	15.3	16.1	15.70	15.6	15.8	17.0	16.13	12.2	7.7	5.0
21.9	19.5	19.10	16.1	18.1	19.4	17.87	16.1	15.7	16.6	16.13	16.0	16.4	17.2	16.53	12.5	7.8	5.1
23.5	21.5	19.77	15.2	18.4	21.0	18.20	16.1	15.6	17.1	16.27	15.8	16.4	18.2	16.80	12.7	8.0	5.2
23.1	20.3	19.57	16.2	18.8	20.5	18.50	16.9	16.3	17.3	16.83	16.6	17.0	18.2	17.27	13.0	8.1	5.3
20.3	19.2	17.80	15.4	17.0	19.3	17.23	16.8	15.9	16.7	16.47	16.1	16.0	17.2	16.43	13.3	8.2	5.4
19.7	20.0	17.97	15.1	16.9	19.5	17.17	16.2	15.6	16.5	16.10	15.6	15.8	17.3	16.23	13.2	8.4	5.4
21.7	20.7	18.87	15.3	17.7	20.0	17.67	16.3	15.7	16.8	16.27	15.8	16.2	17.8	16.60	13.2	8.5	5.5
22.3	21.5	19.67	16.2	18.5	20.7	18.47	16.7	16.2	17.3	16.73	16.5	16.9	18.4	17.27	13.4	8.6	5.6
20.1	18.6	18.43	17.1	18.2	18.7	18.00	17.2	16.7	17.0	16.97	17.2	17.2	17.5	17.30	13.6	8.8	5.7
21.9	21.4	19.17	15.1	17.7	20.5	17.77	16.4	15.9	17.1	16.47	16.0	16.5	18.2	16.90	13.6	8.8	5.7
19.1	18.4	17.90	16.9	17.3	17.9	17.37	17.1	16.6	16.7	16.80	17.1	16.8	17.0	16.97	13.8	9.0	5.8
22.7	19.9	19.67	16.1	18.7	20.1	18.30	16.3	16.1	17.3	16.57	16.3	16.9	18.3	17.17	13.7	9.1	5.9
18.9	17.3	17.07	15.9	17.2	17.4	16.83	16.9	16.3	16.5	16.57	16.6	16.6	16.7	16.63	13.9	9.2	6.0
20.2	19.9	18.63	15.8	17.3	19.0	17.37	16.1	15.8	16.5	16.13	16.0	16.2	17.2	16.47	13.8	9.3	6.1
21.4	19.5	18.87	16.2	18.1	19.6	17.97	16.5	16.2	17.1	16.60	16.4	16.8	17.9	17.03	13.9	9.4	6.1
19.74	18.20	17.31	14.44	16.52	17.96	16.31	15.01	14.59	15.43	15.01	14.85	15.17	16.17	15.40	12.10	7.65	4.94

August.

(490*) (491) (446)

22.9	20.9	20.13	16.8	18.8	20.6	18.73	16.9	16.6	17.7	17.07	17.0	17.3	18.5	17.60	14.0	9.4	6.2
19.6	17.5	17.83	17.1	18.1	18.0	17.73	17.4	16.9	17.0	17.10	17.2	17.1	17.2	17.17	14.2	9.5	6.2
22.6	18.7	17.80	13.7	17.4	19.1	16.73	16.1	15.4	16.7	16.07	15.4	16.0	17.4	16.27	14.0	9.6	6.4
24.3	21.1	20.50	16.3	19.0	20.6	18.63	16.5	16.3	17.6	16.80	16.4	17.0	18.4	17.27	13.9	9.6	6.4
19.9	18.1	17.97	17.0	18.1	18.5	17.87	17.4	16.9	17.2	17.17	17.3	17.2	17.5	17.33	14.2	9.8	6.5
21.5	17.7	17.83	15.2	17.8	18.8	17.27	16.5	16.1	17.0	16.53	16.0	16.4	17.5	16.63	14.2	9.8	6.5
18.5	16.9	16.37	14.5	16.8	17.5	16.27	16.3	15.8	16.3	16.13	15.8	16.0	16.6	16.13	14.2	9.9	6.6
20.2	17.6	17.57	15.3	16.9	18.0	16.73	15.9	15.6	16.3	15.93	15.7	16.0	16.7	16.13	14.0	10.0	6.7
22.1	19.9	18.83	15.0	17.9	19.9	17.60	15.9	15.7	17.0	16.20	15.6	16.1	17.6	16.43	13.9	10.0	6.8
22.0	18.1	18.63	16.4	18.1	18.8	17.77	16.8	16.4	17.2	16.80	16.5	16.8	17.5	16.93	14.0	10.0	6.8
18.3	15.8	16.10	15.3	16.5	16.7	16.17	16.5	16.0	16.1	16.20	16.0	15.9	16.2	16.03	14.1	10.1	6.9
17.7	14.9	15.30	14.1	15.5	15.9	15.17	15.5	15.0	15.3	15.27	14.9	15.0	15.4	15.10	13.8	10.2	7.0
14.7	14.4	13.93	13.3	14.0	14.4	13.90	14.7	14.3	14.3	14.43	14.3	14.1	14.2	14.20	13.6	10.2	7.0
19.3	17.2	16.80	13.8	15.5	17.2	15.50	14.1	14.1	15.1	14.43	14.0	14.4	15.7	14.70	13.2	10.2	7.1
16.7	15.2	14.90	13.9	15.1	15.5	14.83	15.0	14.5	14.7	14.73	14.7	14.6	15.0	14.77	13.2	10.2	7.2
16.6	15.4	14.87	13.1	14.5	15.6	14.40	14.3	14.0	14.5	14.27	14.0	14.1	14.8	14.30	13.1	10.2	7.2
15.7	14.4	14.37	13.5	14.5	14.9	14.30	14.3	14.0	14.3	14.20	14.1	14.1	14.4	14.20	13.0	10.2	7.2
17.2	15.5	14.87	12.4	14.5	15.5	14.13	13.9	13.5	14.2	13.87	13.5	13.8	14.6	13.97	12.8	10.1	7.3
16.1	14.3	14.37	13.2	14.1	15.4	14.23	14.1	13.7	14.3	14.03	13.9	13.9	14.6	14.13	12.8	10.1	7.4
17.9	14.3	14.27	11.7	14.4	15.1	13.73	13.5	13.1	14.0	13.53	13.0	13.5	14.4	13.63	12.7	10.1	7.4
15.6	13.0	12.33	10.7	12.9	14.1	12.57	13.3	12.7	13.3	13.10	12.6	12.7	13.5	12.93	12.6	10.1	7.4
16.0	13.9	12.77	10.3	12.7	14.5	12.50	12.7	12.1	13.0	12.60	12.0	12.2	13.4	12.53	12.2	10.0	7.5
18.3	14.8	13.93	10.5	13.6	15.8	13.30	12.6	12.1	13.4	12.70	12.0	12.6	13.9	12.83	12.0	10.0	7.6
13.4	14.4	12.70	11.5	12.2	13.9	12.53	13.1	12.5	12.9	12.83	12.6	12.4	13.2	12.73	12.0	10.0	7.6
13.8	13.0	13.30	13.0	13.0	13.1	13.03	13.0	12.9	12.9	12.93	13.0	13.0	13.0	13.00	11.9	10.0	7.6
16.0	15.3	14.43	12.1	13.4	14.7	13.40	12.7	12.6	13.2	12.83	12.6	13.0	13.8	13.13	11.9	9.9	7.7
19.9	17.0	16.80	13.5	15.4	17.1	15.33	13.4	13.3	14.5	13.73	13.6	14.2	15.4	14.40	12.0	9.8	7.8
20.8	18.1	16.93	13.3	15.9	18.2	15.80	14.4	13.9	15.3	14.53	14.1	14.7	16.2	15.00	12.4	9.9	7.8
20.8	18.5	17.33	14.2	16.3	18.5	16.33	15.1	14.5	15.7	15.10	14.8	15.2	16.6	15.53	12.7	9.9	7.8
20.9	18.2	17.43	14.6	16.7	18.3	16.53	15.5	14.9	15.9	15.43	15.2	15.6	16.6	15.80	13.0	10.0	7.8
19.3	17.8	16.40	14.1	16.0	17.7	15.93	15.5	14.9	15.7	15.37	15.1	15.3	16.4	15.60	13.2	10.0	7.8
18.66	16.51	16.05	13.85	15.66	16.84	15.45	14.93	14.53	15.25	14.90	14.61	14.85	15.68	15.05	13.19	9.96	7.14

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m00 (№ 572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m00 (№ 16) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m01 (№ 11) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m02 (№ 14) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m05 (№ 4) 7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	15.6	20.2	14.9	16.90	15.3	20.5	15.1	16.97	15.6	20.8	15.4	17.27	15.5	21.0	15.5	17.33	15.0	20.6	15.9
2	11.5	21.6	10.2	14.43	11.1	20.6	10.8	14.17	11.3	20.3	11.3	14.30	11.2	19.8	11.6	14.20	11.4	18.9	13.2
3	12.2	15.2	14.4	13.93	12.2	15.2	14.3	13.90	12.3	15.4	14.5	14.07	12.1	15.2	14.4	13.90	12.1	14.8	14.5
4	14.1	28.4	14.2	18.90	13.8	27.3	14.7	18.60	13.9	28.2	15.1	19.07	13.6	28.6	15.4	19.20	13.8	23.9	16.3
5	14.2	22.6	13.0	16.60	14.1	22.2	13.1	16.47	14.2	22.4	13.4	16.67	13.9	22.8	13.4	16.70	13.8	18.9	14.0
6	11.1	21.6	11.9	14.87	11.3	21.5	12.3	15.03	11.5	22.6	12.7	15.60	11.4	23.5	12.9	15.93	11.8	19.8	13.7
7	11.6	19.9	14.3	15.27	11.2	19.5	14.3	15.00	11.3	20.2	14.5	15.33	11.1	20.4	14.5	15.33	11.2	18.0	14.6
8	15.2	23.3	13.2	17.23	15.0	22.2	13.4	16.87	14.9	23.0	13.8	17.23	14.5	23.4	14.0	17.30	14.1	20.3	14.6
9	6.8	21.5	3.5	10.60	6.9	20.0	4.6	10.50	7.3	20.2	5.3	10.93	7.6	20.4	6.0	11.33	9.0	17.4	8.8
10	0.2	25.7	4.6	10.17	0.2	22.6	5.9	9.57	0.5	22.3	6.5	9.77	1.2	22.0	7.0	10.07	2.9	17.0	9.1
11	2.0	26.8	12.4	13.73	2.0	23.4	12.7	12.70	2.2	23.0	13.0	12.73	2.5	22.4	13.0	12.63	3.8	17.5	13.3
12	12.5	22.5	11.8	15.60	12.2	21.3	11.6	15.03	12.4	21.3	12.0	15.23	12.2	21.0	12.2	15.13	12.1	18.5	13.5
13	9.7	16.2	9.5	11.80	9.7	15.9	9.8	11.80	9.7	15.9	10.1	11.90	9.5	15.3	10.2	11.67	9.6	14.0	11.2
14	10.5	18.8	6.7	12.00	10.5	17.7	6.8	11.67	10.7	18.3	7.2	12.07	10.4	18.2	7.5	12.03	10.4	15.0	8.4
15	6.4	14.7	5.5	8.87	6.2	14.0	5.7	8.63	6.3	14.9	6.2	9.13	6.1	15.3	6.5	9.30	6.3	12.3	7.4
16	4.2	10.8	6.1	7.03	4.2	11.3	6.2	7.23	4.5	11.8	6.5	7.60	4.5	12.0	6.7	7.73	5.1	11.1	7.1
17	5.2	18.7	2.2	8.70	5.3	16.9	2.7	8.30	5.5	17.1	3.2	8.60	5.4	16.7	3.6	8.57	6.0	13.2	5.5
18	3.8	12.8	4.8	7.13	3.8	12.1	5.0	6.97	4.1	12.1	5.3	7.17	4.0	11.7	5.2	6.97	4.5	10.4	6.5
19	− 0.4	16.5	4.1	6.73	− 0.4	15.8	4.5	6.63	− 0.1	15.9	5.0	6.93	0.0	15.5	5.2	6.90	1.4	12.8	6.8
20	2.7	21.3	5.2	9.73	2.6	19.0	5.9	9.17	2.8	18.8	6.4	9.33	2.7	18.2	6.7	9.20	3.2	13.9	7.8
21	3.1	23.8	11.4	12.77	3.0	21.3	11.5	11.93	3.2	21.0	11.8	12.00	3.2	20.4	11.8	11.80	3.8	15.9	11.6
22	11.1	13.5	6.7	10.43	10.9	13.3	7.1	10.43	11.0	13.5	7.7	10.73	10.8	13.2	8.0	10.67	10.5	12.8	9.2
23	0.9	15.6	9.4	8.63	1.2	15.2	9.4	8.60	1.6	15.6	9.7	8.97	2.0	15.4	9.6	9.00	3.5	12.5	9.6
24	11.5	15.8	4.0	10.43	11.2	15.4	4.4	10.33	11.4	16.1	5.1	10.87	11.2	15.9	5.5	10.87	10.6	13.5	7.1
25	2.5	10.3	4.8	5.87	2.6	10.3	4.9	5.93	2.7	10.5	5.2	6.13	2.8	10.3	5.2	6.10	3.7	9.6	5.8
26	0.0	10.6	4.6	5.07	0.0	10.0	4.8	4.93	0.3	9.6	5.1	5.00	0.4	8.9	5.0	4.77	1.7	7.8	5.5
27	2.4	12.6	6.8	7.27	2.6	12.3	6.8	7.23	2.9	12.6	7.0	7.50	3.1	12.5	6.9	7.50	3.7	10.9	7.2
28	4.5	13.3	− 0.2	5.87	4.4	12.3	0.0	5.57	4.6	12.9	0.2	5.90	4.5	12.9	0.5	5.97	4.5	10.8	2.3
29	− 6.3	12.5	1.0	2.40	− 5.2	10.3	1.4	2.17	− 4.6	10.3	1.8	2.50	− 3.6	9.8	2.1	2.77	0.5	7.2	2.9
30	2.2	12.5	3.0	5.90	2.2	11.4	3.4	5.67	2.2	11.6	3.9	5.90	2.2	11.2	4.0	5.80	2.4	8.6	4.7
Средн. Mittel	6.70	17.99	7.80	10.83	6.67	17.03	8.10	10.60	6.87	17.27	8.50	10.88	6.87	17.13	8.67	10.89	7.41	14.60	9.6

Октябрь.

1	5.2	11.9	7.3	8.13	4.9	11.5	7.4	7.93	4.9	11.9	7.5	8.10	4.6	11.8	8.1	7.93	4.3	9.6	7.4
2	4.4	13.3	0.6	6.10	4.6	13.3	1.3	6.40	5.0	14.1	2.0	7.03	5.1	14.4	6.2	7.43	5.5	12.4	4.3
3	− 2.6	15.4	4.6	5.80	− 1.7	13.2	4.9	5.47	− 0.8	13.2	5.2	5.87	− 0.4	12.2	5.7	5.73	1.6	9.4	5.7
4	7.6	12.8	5.4	8.60	7.4	11.7	5.7	8.27	7.4	11.9	5.9	8.40	7.0	11.6	7.8	8.23	6.6	10.1	6.7
5	0.8	14.0	3.2	6.00	1.2	13.1	3.8	6.03	1.4	13.6	4.3	6.43	1.8	13.2	7.1	6.63	2.7	10.0	5.5
6	5.7	11.0	0.8	5.83	5.7	10.8	1.6	6.03	5.8	10.9	2.0	6.23	5.5	10.8	4.6	6.37	5.3	10.0	4.1
7	− 1.2	11.2	− 0.4	3.20	− 0.4	9.9	0.8	3.43	0.2	10.0	1.2	3.80	0.7	9.5	4.4	3.93	1.8	7.5	3.0
8	4.4	9.9	3.1	5.80	4.2	9.2	3.5	5.63	4.3	9.4	3.9	5.87	4.1	9.0	4.4	5.63	3.9	7.6	4.4
9	3.8	11.2	− 0.1	4.97	3.7	10.1	0.8	4.87	3.9	10.5	1.4	5.27	3.6	10.1	4.0	5.20	3.8	7.9	3.1
10	0.1	5.8	5.0	3.63	0.4	5.6	5.1	3.70	0.6	5.6	5.3	3.83	0.8	5.1	5.2	3.63	1.7	4.6	5.0
11	5.4	10.7	3.1	6.40	5.3	10.5	3.6	6.47	5.4	10.5	4.0	6.63	5.2	9.9	6.4	6.50	5.1	9.1	5.3
12	2.7	7.5	− 0.2	3.33	2.7	7.3	0.1	3.37	2.9	7.3	0.4	3.53	2.9	6.8	3.6	3.40	3.2	6.1	2.2
13	4.4	8.0	6.9	6.43	4.2	7.7	6.9	6.27	4.3	7.7	7.0	6.33	4.0	7.3	6.6	6.00	3.6	6.6	6.6
14	7.4	9.0	6.0	7.47	7.3	8.9	6.1	7.43	7.5	8.9	6.3	7.57	7.2	8.7	6.8	7.40	7.0	8.3	6.6
15	2.0	12.2	1.2	5.13	2.6	11.4	1.4	5.13	3.0	11.2	1.7	5.30	3.5	10.8	2.7	5.43	4.9	9.0	2.9
16	2.7	9.4	0.1	4.07	2.8	8.5	0.3	3.87	3.0	8.3	0.6	3.97	3.2	7.4	1.8	3.87	3.7	6.6	2.2
17	0.3	3.9	0.1	1.43	0.4	3.4	0.1	1.30	0.6	3.5	0.3	1.47	0.8	3.0	0.8	1.43	1.5	2.5	1.4
18	0.0	0.5	− 0.2	0.10	0.1	0.7	0.1	0.30	0.2	0.7	0.2	0.37	0.3	0.7	0.4	0.40	1.0	1.9	0.9
19	− 1.9	1.2	− 2.6	− 1.10	− 1.3	0.2	− 0.5	− 0.53	− 0.9	0.4	− 0.2	− 0.23	− 0.6	0.1	0.2	− 0.17	0.6	0.6	0.6
20	− 2.0	0.2	− 1.0	− 0.93	− 1.4	0.0	− 0.5	− 0.63	− 1.1	0.2	− 0.2	− 0.37	− 0.8	0.1	0.1	− 0.23	0.3	0.4	0.3
21	0.1	2.4	− 0.1	0.80	0.1	2.1	0.1	0.77	0.1	2.1	0.2	0.80	0.1	1.8	1.2	0.70	0.4	0.4	0.7
22	0.1	0.1	0.0	0.07	0.1	0.2	0.0	0.10	0.3	0.3	0.1	0.23	0.3	0.3	0.2	0.27	0.6	0.6	0.5
23	− 0.9	2.1	− 0.6	0.20	− 0.5	0.1	0.0	− 0.13	− 0.3	0.7	0.1	0.17	0.0	1.1	0.2	0.40	0.5	0.5	0.5
24	− 1.8	0.3	− 4.8	− 2.10	− 1.0	0.1	− 2.7	− 1.20	− 0.8	0.2	− 2.3	− 0.97	− 0.4	0.1	0.0	− 0.47	0.4	0.4	0.2
25	0.0	4.2	1.1	1.77	0.0	2.8	0.8	1.20	0.1	2.6	0.9	1.20	0.0	1.4	1.3	0.73	0.1	0.2	0.7
26	− 0.2	0.4	− 0.8	− 0.20	− 0.2	0.2	− 0.7	− 0.23	− 0.2	0.2	− 0.5	− 0.17	0.1	0.1	0.2	0.07	0.5	0.4	0.3
27	− 0.6	0.0	− 7.2	− 2.60	− 0.4	0.0	− 5.8	− 2.07	− 0.2	0.1	− 4.6	− 1.57	− 0.1	0.0	− 0.7	− 1.03	0.3	0.4	0.1
28	−14.4	− 2.3	− 6.3	− 7.67	−13.4	− 2.1	− 5.9	− 7.13	−12.1	− 2.6	− 5.4	− 6.70	− 9.6	− 2.7	− 4.6	− 5.63	− 5.9	− 2.1	− 3.2
29	− 3.7	0.1	2.7	− 0.30	− 3.6	0.1	2.0	− 0.50	− 3.3	0.2	1.5	− 0.53	− 3.0	0.0	0.0	− 0.93	− 2.2	− 0.1	0.1
30	0.4	0.6	− 2.3	− 0.43	0.4	0.6	− 2.0	− 0.33	0.4	0.6	− 1.7	− 0.23	0.3	0.5	− 0.1	− 0.03	0.3	0.5	0.1
31	− 3.6	− 1.6	− 8.3	− 4.50	− 3.3	− 1.8	− 7.8	− 4.30	− 2.8	− 1.9	− 7.2	− 3.97	− 2.0	− 1.8	− 6.0	− 3.27	0.1	0.0	− 2.7
Средн. Mittel	0.79	5.98	0.53	2.43	1.00	5.46	0.98	2.48	1.25	5.56	1.29	2.70	1.43	5.27	1.59	2.76	2.04	4.56	2.44

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
19.2	16.4	16.90	15.5	16.5	16.7	16.23	15.6	15.3	15.7	15.53	15.7	15.8	16.0	15.83	13.4	10.1	7.8
17.8	15.0	15.07	14.1	15.7	16.3	15.37	15.2	14.7	15.4	15.10	14.9	15.0	15.7	15.20	13.4	10.2	7.9
14.2	14.6	13.67	13.0	13.5	14.3	13.60	14.6	14.1	14.0	14.23	14.2	13.9	14.0	14.03	13.4	10.2	8.0
20.9	17.3	17.40	14.0	16.5	17.7	16.07	14.0	14.1	15.4	14.50	14.0	14.8	16.2	15.00	13.0	10.3	8.0
17.1	14.8	15.33	14.7	15.3	15.5	15.17	15.2	14.8	15.1	15.03	15.2	15.1	15.3	15.20	13.2	10.3	8.0
17.5	14.7	14.77	13.3	14.5	15.3	14.37	14.6	14.1	14.6	14.43	14.2	14.3	14.8	14.43	13.2	10.4	8.0
16.4	15.0	14.40	12.8	14.2	15.0	14.00	14.2	13.8	14.3	14.10	13.8	13.9	14.5	14.07	13.1	10.4	8.0
18.5	15.3	15.87	13.8	15.3	15.6	14.90	14.1	14.0	14.7	14.27	14.1	14.4	15.0	14.50	13.0	10.4	8.0
15.1	10.8	12.20	12.9	13.3	13.3	13.17	14.3	13.7	13.8	13.93	13.9	13.6	13.4	13.63	13.0	10.4	8.1
13.5	10.7	9.77	8.5	10.3	12.2	10.33	12.5	11.4	12.1	12.00	11.0	11.0	11.8	11.27	12.6	10.4	8.2
14.1	13.7	11.07	8.2	10.1	13.2	10.50	11.4	10.6	11.6	11.20	10.2	10.4	12.0	10.87	11.8	10.4	8.2
16.7	14.3	14.37	12.2	13.9	14.4	13.50	12.1	12.2	13.1	12.47	12.2	12.8	13.6	12.87	11.6	10.4	8.2
12.8	11.9	11.57	11.4	11.9	12.3	11.87	12.8	12.3	12.3	12.47	12.4	12.2	12.4	12.33	11.8	10.3	8.2
13.6	10.0	11.33	11.0	12.1	11.7	11.60	12.0	11.8	12.1	11.97	11.8	11.9	12.1	11.93	11.7	10.2	8.3
10.7	8.4	8.73	8.9	9.6	9.8	9.43	11.3	10.7	10.8	10.93	10.6	10.4	10.6	10.53	11.4	10.2	8.3
9.9	7.7	7.83	7.5	8.4	8.6	8.17	10.1	9.6	9.7	9.80	9.2	9.2	9.3	9.23	10.9	10.2	8.4
10.3	7.1	7.97	7.6	8.3	8.9	8.27	9.4	9.1	9.5	9.33	8.7	8.9	9.3	8.97	10.4	10.1	8.4
9.1	7.5	7.20	6.4	7.5	8.4	7.43	9.1	8.4	8.8	8.77	8.0	8.0	8.5	8.17	9.9	10.0	8.4
9.9	7.9	6.97	5.6	7.0	8.7	7.10	8.5	7.8	8.5	8.27	7.4	7.5	8.5	7.80	9.5	9.8	8.4
10.9	8.7	7.93	6.2	7.8	9.3	7.77	8.3	8.0	8.7	8.33	7.6	8.0	9.0	8.20	9.2	9.7	8.4
12.5	11.5	9.53	6.7	8.5	10.7	8.63	8.6	8.2	9.3	8.70	7.9	8.4	9.8	8.70	9.1	9.6	8.4
12.1	9.9	10.77	10.1	10.7	10.4	10.40	9.7	9.8	10.1	9.87	9.9	10.2	10.3	10.13	9.3	9.4	8.5
10.5	9.7	8.53	7.9	8.5	9.6	8.67	9.7	9.1	9.5	9.43	9.1	9.0	9.6	9.23	9.5	9.4	8.4
12.3	8.7	10.37	9.7	10.4	10.1	10.07	9.6	9.7	10.1	9.80	9.6	10.0	10.2	9.93	9.4	9.3	8.4
8.6	6.5	6.67	7.0	7.7	7.6	7.43	9.4	8.8	8.7	8.97	8.5	8.3	8.3	8.37	9.5	9.2	8.4
6.9	6.0	5.33	5.2	6.0	6.7	5.97	8.1	7.4	7.6	7.70	7.0	6.8	7.2	7.00	9.0	9.2	8.4
9.4	7.5	7.17	5.9	7.1	7.8	6.93	7.5	7.3	7.8	7.53	6.8	7.2	7.8	7.27	8.5	9.2	8.5
9.0	4.0	6.03	6.5	7.2	6.5	6.73	7.8	7.5	7.8	7.70	7.4	7.4	7.4	7.40	8.4	9.1	8.4
4.5	3.9	3.43	4.0	3.7	5.1	4.27	6.9	6.2	6.3	6.47	5.6	5.4	5.6	5.53	8.1	9.0	8.4
6.6	5.5	4.97	3.8	4.9	6.0	4.90	5.8	5.6	6.2	5.87	5.1	5.3	6.0	5.47	7.5	8.9	8.4
12.68	10.50	10.44	9.48	10.55	11.26	10.43	11.08	10.67	11.12	10.96	10.53	10.64	11.14	10.77	10.93	9.89	8.25

October.

															(490*)	(491)	(446)
8.4	7.5	6.73	4.8	6.3	7.2	6.10	6.2	6.0	6.7	6.30	5.8	6.2	7.0	6.33	7.3	8.8	8.4
10.1	6.0	7.43	6.7	7.6	7.5	7.27	7.1	7.1	7.6	7.27	7.0	7.4	7.6	7.33	7.4	8.6	8.4
6.4	6.0	5.07	4.7	4.7	6.4	5.27	6.9	6.3	6.5	6.57	6.1	5.8	6.4	6.10	7.6	8.5	8.4
8.6	7.2	7.37	6.2	7.0	7.5	6.90	6.7	6.8	7.2	6.90	6.5	7.0	7.4	6.97	7.4	8.4	8.4
7.7	6.4	5.97	5.3	5.8	7.0	6.03	7.1	6.6	7.0	6.90	6.5	6.5	7.0	6.67	7.4	8.4	8.4
8.6	5.6	6.53	5.5	6.6	6.8	6.30	6.8	6.6	7.1	6.83	6.4	6.7	7.0	6.70	7.4	8.3	8.4
5.9	4.2	4.33	4.5	4.8	5.5	4.93	6.6	6.0	6.2	6.27	5.8	5.6	5.9	5.77	7.3	8.3	8.4
6.5	5.1	5.20	4.3	5.4	5.7	5.13	5.8	5.6	6.0	5.80	5.3	5.6	6.0	5.63	7.0	8.2	8.4
6.5	4.3	4.90	4.4	5.3	5.5	5.07	5.8	5.6	6.0	5.80	5.3	5.6	6.0	5.63	6.8	8.1	8.3
4.4	5.0	3.97	3.8	3.8	4.8	4.13	5.6	5.2	5.2	5.33	4.9	4.7	5.1	4.90	6.7	8.0	8.3
7.8	6.1	6.33	5.0	5.9	6.4	5.77	5.4	5.5	6.2	5.70	5.4	5.8	6.4	5.87	6.4	8.0	8.2
5.3	3.5	4.17	4.4	4.8	4.8	4.67	5.9	5.6	5.6	5.70	5.6	5.4	5.3	5.43	6.6	7.9	8.2
5.7	6.2	5.10	3.6	4.6	5.6	4.60	5.1	5.0	5.4	5.17	4.6	4.9	5.5	5.00	6.4	7.8	8.2
7.7	6.7	7.03	6.2	6.6	6.8	6.53	5.8	6.2	6.5	6.17	6.0	6.4	6.6	6.33	6.4	7.8	8.2
7.5	4.1	5.80	6.4	6.3	5.8	6.17	6.6	6.8	6.7	6.70	6.5	6.4	6.4	6.43	6.6	7.6	8.1
5.9	3.4	4.53	4.9	5.2	4.8	4.97	6.0	5.8	5.8	5.87	5.6	5.6	5.5	5.57	6.6	7.6	8.2
2.7	2.3	2.43	3.4	3.1	3.1	3.20	5.3	5.0	4.7	5.00	4.6	4.4	4.1	4.37	6.4	7.6	8.2
1.8	1.4	1.60	2.5	2.2	2.1	2.27	4.3	4.0	3.8	4.03	3.6	3.3	— 3.1	3.33	5.8	7.6	8.1
1.2	1.1	1.17	1.9	1.7	1.6	1.73	3.6	3.4	3.2	3.40	2.8	2.7	2.6	2.70	5.4	7.5	8.1
0.8	0.8	0.80	1.5	1.4	1.3	1.40	3.0	3.0	2.8	2.93	2.3	2.3	2.2	2.27	5.0	7.4	8.0
0.8	1.1	0.87	1.3	1.2	1.4	1.30	2.7	2.6	2.6	2.63	2.1	2.1	2.1	2.10	4.6	7.3	8.0
0.8	0.8	0.80	1.3	1.3	1.2	1.27	2.6	2.6	2.5	2.57	2.1	2.1	2.1	2.10	4.4	7.2	8.0
1.1	0.8	0.87	1.1	1.1	1.3	1.17	2.4	2.4	2.4	2.40	1.9	1.9	2.0	1.93	4.3	7.0	8.0
0.6	0.5	0.60	1.2	1.1	1.0	1.10	2.4	2.3	2.2	2.30	1.9	1.8	1.7	1.80	4.1	6.9	7.9
0.4	1.1	0.63	0.9	0.9	1.5	1.10	2.2	2.2	2.2	2.20	1.7	1.7	1.7	1.70	4.0	6.8	7.9
0.6	0.6	0.67	1.2	1.1	1.0	1.10	2.4	2.3	2.2	2.30	1.8	1.7	1.6	1.70	4.0	6.6	7.9
0.6	0.5	0.57	1.0	1.0	0.9	0.97	2.2	2.1	1.9	2.07	1.6	1.6	1.5	1.57	3.8	6.6	7.9
0.9	— 1.2	— 1.07	0.6	0.5	0.3	0.47	1.9	1.8	1.7	1.80	1.3	1.2	1.1	1.20	3.5	6.4	7.8
0.2	0.1	— 0.37	0.3	0.3	0.3	0.30	1.6	1.6	1.5	1.57	1.0	1.0	1.0	1.00	3.4	6.4	7.8
0.2	0.2	0.17	0.3	0.3	0.3	0.30	1.5	1.5	1.4	1.47	0.9	0.9	1.0	0.93	3.5	6.3	7.8
0.1	0.1	0.10	0.4	0.3	0.3	0.33	1.4	1.4	1.3	1.37	0.9	1.0	0.9	0.93	3.3	6.2	7.7
3.99	3.15	3.24	3.21	3.49	3.73	3.48	4.48	4.35	4.45	4.43	3.99	4.04	4.19	4.07	5.70	7.55	8.13

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m00 (№ 572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m00 (№ 16) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m01 (№ 11) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m02 (№ 14) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m05 (№ 4) 7h 4m	1h 4m	9h
1	− 6.7	− 4.7	−11.9	− 7.77	− 6.3	− 4.5	−11.3	− 7.37	− 6.0	− 4.4	−10.9	− 7.10	− 5.0	− 3.8	− 9.6	− 6.13	− 2.5	− 1.7	− 5.
2	− 9.7	− 1.7	− 9.0	− 6.80	− 9.2	− 1.9	− 8.4	− 6.50	− 9.0	− 1.8	− 7.8	− 6.20	− 8.4	− 2.2	− 7.3	− 5.97	− 5.9	− 1.9	− 4.
3	−11.0	− 6.5	−14.3	−10.60	−10.3	− 5.9	−13.3	− 9.83	− 9.9	− 5.5	−13.0	− 9.47	− 8.9	− 4.8	−11.8	− 8.50	− 6.2	− 3.6	− 8.
4	− 8.9	− 2.4	− 7.2	− 6.17	− 8.7	− 2.5	− 6.9	− 6.03	− 8.6	− 2.4	− 6.8	− 5.93	− 8.4	− 2.6	− 6.4	− 5.80	− 6.3	− 2.8	− 4.
5	− 7.3	− 3.0	− 6.1	− 5.47	− 7.1	− 3.0	− 5.9	− 5.33	− 7.0	− 2.9	− 5.8	− 5.23	− 6.6	− 3.2	− 5.6	− 5.13	− 5.1	− 2.8	− 4.
6	− 5.5	− 1.0	− 4.2	− 3.57	− 5.4	− 1.1	− 3.7	− 3.40	− 5.2	− 1.1	− 3.4	− 3.23	− 5.1	− 1.4	− 3.4	− 3.30	− 4.1	− 1.7	− 2.
7	− 4.2	− 2.7	− 2.8	− 3.23	− 4.2	− 2.8	− 2.8	− 3.27	− 4.1	− 2.7	− 2.8	− 3.20	− 4.0	− 2.7	− 2.8	− 3.17	− 2.7	− 1.9	− 2.
8	− 2.3	− 0.4	− 4.9	− 2.53	− 2.4	− 0.5	− 4.7	− 2.53	− 2.4	− 0.5	− 4.5	− 2.47	− 2.4	− 0.7	− 4.2	− 2.43	− 2.0	− 1.0	− 2.
9	− 5.4	− 3.3	− 3.5	− 4.07	− 5.2	− 3.3	− 3.4	− 3.97	− 5.0	− 3.2	− 3.3	− 3.83	− 4.8	− 3.3	− 3.2	− 3.77	− 3.5	− 2.8	− 2.
10	− 4.9	− 2.2	− 3.2	− 3.43	− 4.8	− 2.2	− 3.2	− 3.40	− 4.6	− 2.2	− 3.0	− 3.27	− 4.5	− 2.2	− 3.0	− 3.23	− 3.4	− 2.1	− 2.
11	− 3.0	− 0.9	− 4.0	− 2.63	− 3.0	− 1.9	− 4.0	− 2.97	− 2.9	− 2.0	− 3.8	− 2.90	− 2.8	− 2.2	− 3.7	− 2.90	− 2.3	− 1.4	− 3.
12	− 3.8	− 1.4	− 2.8	− 2.67	− 3.8	− 1.4	− 2.8	− 2.67	− 3.6	− 1.4	− 2.6	− 2.53	− 3.5	− 1.6	− 2.6	− 2.57	− 2.8	− 1.8	− 2.
13	− 4.5	− 2.2	− 3.4	− 3.37	− 4.2	− 2.2	− 3.3	− 3.23	− 4.0	− 2.2	− 3.2	− 3.13	− 3.8	− 2.2	− 3.2	− 3.07	− 2.8	− 1.9	− 2.
14	− 3.3	− 2.0	− 2.3	− 2.53	− 3.2	− 2.0	− 2.3	− 2.50	− 3.2	− 1.9	− 2.2	− 2.43	− 3.1	− 1.9	− 2.2	− 2.40	− 2.5	− 1.9	− 1.
15	− 1.4	0.2	− 2.0	− 1.07	− 1.4	0.1	− 2.0	− 1.10	− 1.4	0.2	− 2.0	− 1.07	− 1.4	− 0.1	− 1.8	− 1.10	− 1.3	− 0.5	− 1.
16	− 5.3	− 3.4	0.1	− 2.87	− 5.1	− 3.5	0.0	− 2.87	− 4.9	− 3.4	0.0	− 2.77	− 4.2	− 3.4	− 0.4	− 2.67	− 3.0	− 2.9	− 0.
17	0.4	2.7	1.7	1.60	0.2	2.6	1.5	14.3	0.2	2.4	1.4	1.33	0.1	1.2	1.0	0.77	0.1	0.1	0.
18	0.0	1.6	0.1	0.57	0.0	1.6	0.1	0.57	0.1	1.5	0.1	0.57	0.0	1.2	0.1	0.43	0.1	0.2	0.
19	0.0	0.1	− 1.5	− 0.47	− 0.2	0.1	− 1.0	− 0.37	− 0.2	0.2	− 0.6	− 0.20	0.0	0.2	− 0.2	0.00	0.1	0.2	0.
20	0.1	0.9	0.8	0.60	0.1	0.2	0.1	0.13	0.1	0.2	0.1	0.13	0.1	0.0	0.0	0.03	0.1	0.1	0.
21	0.1	0.2	− 0.3	0.00	0.1	0.1	− 0.2	0.00	0.2	0.1	− 0.1	0.07	0.1	0.1	0.0	0.07	0.1	0.1	0.
22	− 1.8	− 1.5	− 1.0	− 1.43	− 1.4	− 1.5	− 0.8	− 1.23	− 1.2	− 1.4	− 0.7	− 1.10	− 0.9	− 1.3	− 0.6	− 0.93	0.1	0.1	0.
23	− 0.4	0.1	0.0	− 0.10	− 0.4	0.1	0.1	− 0.07	− 0.4	0.1	0.1	− 0.07	− 0.4	0.0	0.1	− 0.10	− 0.1	0.1	0.
24	− 1.0	0.3	0.1	− 0.20	− 0.8	0.1	0.1	− 0.20	− 0.7	0.2	0.2	− 0.10	− 0.6	0.1	0.1	− 0.13	− 0.1	0.1	0.
25	0.0	− 0.2	− 2.2	− 0.80	0.1	− 0.2	− 2.0	− 0.70	0.1	− 0.2	− 1.8	− 0.63	0.1	0.0	− 1.2	− 0.37	0.1	0.1	− 0.
26	− 2.2	− 1.0	0.6	− 0.87	− 2.1	− 1.0	0.2	− 0.97	− 2.0	− 0.9	0.2	− 0.90	− 1.6	− 0.8	0.1	− 0.77	− 0.5	− 0.4	0.
27	0.4	0.7	0.4	0.50	0.2	0.4	0.2	0.27	0.2	0.4	0.3	0.30	0.1	0.1	0.1	0.10	0.1	0.1	0.
28	− 2.6	− 1.1	− 1.8	− 1.83	− 2.4	− 1.0	− 1.6	− 1.67	− 2.4	− 1.0	− 1.6	− 1.67	− 1.4	− 0.7	− 1.3	− 1.13	0.1	− 0.1	− 0.
29	− 2.0	− 0.3	− 0.1	− 0.80	− 1.8	− 0.3	− 0.1	− 0.73	− 1.8	− 0.2	0.1	− 0.63	− 1.6	− 0.2	0.0	− 0.60	− 0.9	− 0.2	0.
30	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 0.53	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 0.47	− 0.3	− 0.2	− 0.8	− 0.43	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 0.47	− 0.1	− 0.1	− 0.
Средн. Mittel	− 3.22	− 1.18	− 2.85	− 2.42	− 3.10	− 1.25	− 2.74	− 2.37	− 3.00	− 1.21	− 2.61	− 2.27	− 2.73	− 1.29	− 2.46	− 2.17	− 1.91	− 1.08	− 1.

Декабрь.

1	− 1.7	− 0.7	− 1.9	− 1.43	− 1.6	− 0.6	− 1.8	− 1.33	− 1.6	− 0.5	− 1.8	− 1.30	− 1.4	− 0.5	− 1.7	− 1.20	− 0.7	− 0.3	− 1.0
2	− 1.6	− 0.8	− 2.0	− 1.47	− 1.6	− 0.8	− 1.9	− 1.43	− 1.6	− 0.7	− 1.8	− 1.37	− 1.5	− 0.8	− 1.8	− 1.37	− 0.9	− 0.6	− 0.9
3	− 2.5	− 3.3	− 8.7	− 4.83	− 2.4	− 3.3	− 8.4	− 4.70	− 2.4	− 3.3	− 8.3	− 4.67	− 2.3	− 3.2	− 7.4	− 4.30	− 1.3	− 1.9	− 4.
4	−14.0	−12.6	−12.4	−13.00	−13.6	−13.3	−12.2	−13.03	−13.6	−13.4	−12.2	−13.07	−12.6	−12.8	−12.0	−12.47	− 9.0	−10.1	−10.
5	− 5.9	− 3.1	− 1.2	− 3.40	− 5.7	− 3.3	− 1.4	− 3.47	− 5.7	− 3.3	− 1.4	− 3.47	− 6.0	− 3.7	− 1.7	− 3.80	− 5.9	− 4.1	− 2.
6	− 0.1	0.2	0.4	0.17	− 0.2	0.1	0.1	0.00	− 0.1	0.1	0.2	0.07	− 0.4	0.1	0.1	− 0.07	− 0.9	− 0.4	− 0.
7	0.7	0.6	0.4	0.57	0.4	0.4	0.3	0.37	0.5	0.5	0.3	0.43	0.2	0.3	0.2	0.23	0.1	0.1	0.
8	− 0.1	0.1	0.0	0.00	0.0	0.1	0.1	0.07	0.0	0.2	0.1	0.10	0.0	0.1	0.1	0.07	0.1	0.2	0.
9	0.4	0.4	0.4	0.40	0.2	0.2	0.3	0.23	0.2	0.3	0.4	0.30	0.0	0.2	0.2	0.13	0.1	0.1	0.
10	0.0	0.0	− 0.3	− 0.10	0.0	0.0	− 0.1	− 0.03	0.1	0.2	− 0.2	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	0.1	0.1	0.
11	− 2.2	− 2.1	− 7.6	− 3.97	− 1.6	− 1.4	− 6.4	− 3.13	− 1.8	− 1.6	− 6.7	− 3.37	− 1.5	− 1.5	− 6.1	− 3.03	0.1	− 0.3	− 1.0
12	− 8.5	− 9.1	−10.7	− 9.43	− 8.4	− 8.1	− 9.8	− 8.77	− 8.8	− 8.6	−10.2	− 9.20	− 8.2	− 8.2	−10.0	− 8.80	− 4.8	− 6.1	− 8.
13	− 8.7	− 6.7	− 4.0	− 6.47	− 7.9	− 6.2	− 3.9	− 6.00	− 8.4	− 6.4	− 4.0	− 6.27	− .88	− 6.6	− 4.2	− 6.53	− 7.8	− 6.5	− 4.
14	− 1.4	− 0.8	− 0.8	− 1.00	− 1.4	− 0.9	− 0.8	− 1.03	− 1.4	− 0.8	− 0.7	− 0.97	− 1.6	− 0.9	− 0.8	− 1.10	− 2.3	− 1.9	− 1.
15	− 0.4	− 2.2	− 6.7	− 3.10	− 0.4	− 2.2	− 6.3	− 2.97	− 0.3	− 2.2	− 6.5	− 3.00	− 0.4	− 2.1	− 6.2	− 2.90	− 0.5	− 1.0	− 4.
16	− 9.8	− 5.2	− 4.0	− 6.33	− 9.2	− 4.9	− 4.0	− 6.03	− 9.4	− 5.0	− 4.0	− 6.13	− 9.2	− 5.1	− 4.0	− 6.10	− 6.9	− 5.3	− 4.
17	−10.1	− 9.8	−13.6	−11.17	− 9.7	− 9.1	−12.6	−10.47	−10.0	− 9.8	−13.6	−11.13	− 9.7	− 9.9	−13.5	−11.03	− 7.0	− 7.9	−10.
18	− 9.7	− 7.0	− 7.3	− 8.00	− 9.2	− 6.8	− 7.0	− 7.67	− 9.4	− 6.8	− 7.1	− 7.77	− 9.6	− 7.0	− 7.1	− 7.90	− 9.5	− 7.8	− 6.
19	− 4.8	− 2.1	− 2.2	− 3.03	− 4.7	− 2.3	− 2.3	− 3.10	− 4.7	− 2.1	− 2.3	− 3.03	− 4.8	− 2.2	− 2.3	− 3.10	− 6.1	− 4.0	− 2.
20	− 3.1	− 3.1	− 6.7	− 4.30	− 3.1	− 3.0	− 6.4	− 4.17	− 3.0	− 3.0	− 6.5	− 4.17	− 3.0	− 3.0	− 6.2	− 4.07	− 3.0	− 2.9	− 4.
21	−15.3	−16.0	−18.5	−16.60	−14.4	−15.2	−17.6	−15.73	−15.0	−15.7	−18.2	−16.30	−14.4	−15.3	−17.8	−15.83	−10.1	−12.0	−14.
22	−16.7	−15.1	−15.6	−15.80	−15.9	−14.5	−15.0	−15.13	−16.4	−15.0	−15.4	−15.60	−16.4	−15.0	−15.4	−15.60	−15.2	−14.3	−14.
23	−13.8	−16.3	−20.2	−16.77	−13.2	−15.6	−19.4	−16.07	−13.6	−16.2	−19.9	−16.57	−13.7	−15.8	−19.6	−16.37	−13.5	−13.9	−16.
24	−22.6	−22.3	−24.1	−23.00	−21.7	−21.5	−23.1	−22.10	−22.4	−22.1	−23.8	−22.77	−22.1	−21.9	−23.5	−22.50	−19.4	−20.0	−21.
25	−24.9	−23.9	−25.0	−24.60	−24.0	−23.1	−24.0	−23.70	−24.6	−23.7	−24.7	−24.33	−24.3	−23.4	−24.4	−24.03	−22.5	−22.4	−22.
26	−25.7	−24.4	−24.4	−24.83	−24.8	−23.6	−23.6	−24.00	−25.5	−24.2	−24.2	−24.63	−25.2	−24.0	−24.0	−24.40	−23.7	−23.4	−23.
27	−22.3	−19.3	−15.3	−18.97	−21.6	−18.7	−14.9	−18.40	−22.1	−19.2	−15.2	−18.83	−22.1	−19.3	−15.4	−18.93	−22.0	−20.3	−17.
28	−12.9	−11.7	−11.7	−12.10	−12.5	−11.3	−11.3	−11.70	−12.8	−11.6	−11.5	−11.97	−13.0	−11.8	−11.7	−12.17	−14.7	−13.0	−12.
29	−10.5	− 8.9	−12.8	−10.73	−10.1	− 8.6	−12.4	−10.37	−10.4	− 8.8	−12.5	−10.57	−10.5	− 9.0	−12.2	−10.57	−11.2	− 9.9	−10.
30	−16.9	−17.1	−15.2	−16.40	−16.3	−16.6	−15.1	−16.00	−16.6	−17.0	−15.0	−16.20	−16.2	−16.6	−15.0	−15.93	−14.8	−15.6	−15.
31	−18.1	−18.4	−20.7	−19.07	−17.2	−17.7	−20.1	−18.33	−17.8	−18.1	−20.4	−18.77	−17.7	−18.1	−20.0	−18.60	−15.9	−16.8	−18.
Средн. Mittel	− 9.14	− 8.41	− 9.43	− 8.99	− 8.77	− 8.12	− 9.06	− 8.65	− 8.99	− 8.32	− 9.26	− 8.86	− 8.92	− 8.29	− 9.14	− 8.78	− 8.04	− 7.81	− 8.

November. Pawlowsk.

PERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 9)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
0.6	— 2.4	— 1.10	0.4	0.3	0.2	0.30	1.4	1.4	1.3	1.37	0.9	0.9	0.5	0.77	3.1	6.2	7.7
1.7	— 2.0	— 2.50	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.13	1.3	1.2	1.1	1.20	0.3	0.4	0.3	0.33	3.0	6.0	7.6
3.0	— 5.3	— 4.10	— 0.9	— 1.2	— 1.7	— 1.27	1.1	1.1	0.9	1.03	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.17	2.9	5.9	7.6
2.7	— 3.5	— 3.67	— 2.3	— 1.9	— 1.6	— 1.93	0.8	0.7	0.7	0.73	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.73	2.7	5.8	7.5
2.7	— 3.2	— 3.23	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.90	0.6	0.6	0.5	0.57	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.83	2.5	5.8	7.5
2.0	— 1.7	— 2.30	— 2.0	— 1.7	— 1.2	— 1.63	0.5	0.5	0.4	0.47	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.77	2.4	5.7	7.4
1.6	— 1.6	— 1.73	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.20	0.4	0.4	0.4	0.40	— 0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.57	2.2	5.6	7.4
1.1	— 2.0	— 1.60	— 1.2	— 1.0	— 1.1	— 1.10	0.4	0.4	0.3	0.37	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.43	2.2	5.5	7.4
2.5	— 2.0	— 2.40	— 1.6	— 1.8	— 1.6	— 1.67	0.3	0.3	0.3	0.30	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.73	2.1	5.4	7.3
2.1	— 1.8	— 2.17	— 1.8	— 1.7	— 1.4	— 1.63	0.3	0.2	0.2	0.23	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.67	2.0	5.3	7.2
1.5	— 2.2	— 1.83	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.30	0.2	0.2	0.3	0.23	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.50	1.9	5.2	7.2
1.8	— 1.7	— 1.90	— 1.6	— 1.6	— 1.3	— 1.50	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.63	1.9	5.2	7.2
1.9	— 2.0	— 1.97	— 1.4	— 1.6	— 1.4	— 1.47	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.63	1.8	5.1	7.1
1.6	— 1.6	— 1.73	— 1.4	— 1.4	— 1.2	— 1.33	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.60	1.8	5.0	7.1
0.6	— 0.9	— 0.90	— 1.1	— 0.9	— 0.9	— 0.97	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.37	1.8	5.0	7.0
2.2	— 1.0	— 1.67	— 1.0	— 1.5	— 1.2	— 1.23	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.50	1.8	4.9	7.0
0.0	0.1	— 0.07	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 0.43	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.17	1.8	4.8	7.0
0.1	0.1	0.10	— 0.1	0.0	0.0	— 0.03	0.1	0.2	0.2	0.17	0.0	0.0	0.1	0.03	2.0	4.8	6.9
0.2	0.1	0.13	0.0	0.0	0.0	0.00	0.2	0.3	0.2	0.23	0.1	0.0	0.1	0.07	2.0	4.8	6.9
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.3	0.3	0.3	0.30	0.1	0.1	0.1	0.10	2.0	4.8	6.8
0.1	0.2	0.13	0.0	0.0	0.0	0.00	0.3	0.3	0.3	0.30	0.1	0.1	0.1	0.10	2.1	4.7	6.8
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.3	0.4	0.3	0.33	0.1	0.1	0.1	0.10	1.9	4.6	6.8
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.4	0.4	0.4	0.40	0.1	0.1	0.2	0.13	1.9	4.6	6.7
0.2	0.1	0.13	0.0	0.0	0.0	0.00	0.4	0.4	0.4	0.40	0.2	0.1	0.2	0.17	2.0	4.6	6.7
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.4	0.4	0.5	0.43	0.2	0.2	0.2	0.20	2.0	4.6	6.6
0.0	0.1	0.07	0.0	0.0	0.0	0.00	0.5	0.5	0.5	0.50	0.2	0.2	0.2	0.20	2.0	4.5	6.6
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.5	0.5	0.5	0.50	0.3	0.3	0.3	0.30	2.0	4.5	6.6
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.5	0.6	0.5	0.53	0.2	0.2	0.3	0.23	2.0	4.4	6.5
0.1	0.0	— 0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.6	0.6	0.6	0.60	0.2	0.2	0.3	0.23	2.0	4.4	6.4
0.0	— 0.1	— 0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	0.6	0.6	0.6	0.60	0.3	0.3	0.3	0.30	2.1	4.4	6.4
0.95	— 1.12	— 1.13	— 0.71	— 0.70	— 0.63	— 0.68	0.43	0.44	0.41	0.43	— 0.18	— 0.17	— 0.15	— 0.17	2.13	5.07	7.03

December.

							(№ 8)								(490*)	(491)	(446)
0.2	— 0.5	— 0.33	0.0	0.0	0.0	0.00	0.7	0.7	0.6	0.67	0.3	0.3	0.3	0.30	2.0	4.4	6.4
0.4	— 0.6	— 0.50	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.7	0.7	0.7	0.70	0.2	0.2	0.2	0.20	2.0	4.3	6.4
1.3	— 2.9	— 1.70	— 0.4	— 0.5	— 1.4	— 0.77	0.7	0.7	0.6	0.67	0.1	0.1	— 0.2	0.00	2.0	4.3	6.3
8.7	— 9.4	— 8.40	— 4.7	— 6.4	— 7.7	— 6.27	0.5	0.5	0.2	0.40	— 1.2	— 2.0	— 3.1	— 2.10	1.9	4.3	6.3
4.4	— 2.6	— 4.37	— 5.9	— 4.5	— 2.8	— 4.40	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.10	— 2.8	— 2.1	— 1.4	— 2.10	1.7	4.2	6.2
0.5	— 0.2	— 0.57	— 1.4	— 0.9	— 0.5	— 0.93	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.7	— 0.5	— 0.3	— 0.50	1.7	4.2	6.2
0.2	0.1	0.13	— 0.2	0.0	0.0	— 0.07	0.0	0.0	0.1	0.03	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	1.7	4.2	6.2
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.1	0.0	0.0	— 0.03	1.6	4.1	6.1
0.2	0.1	0.13	0.0	0.0	0.0	0.00	0.1	0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.1	0.03	1.7	4.1	6.1
0.1	0.1	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	0.1	0.1	0.2	0.13	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	4.0	6.0
0.1	— 0.2	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	0.2	0.2	0.2	0.20	0.1	0.1	— 0.3	— 0.03	1.7	4.0	6.0
5.1	— 6.7	— 5.00	— 0.7	— 2.8	— 4.8	— 2.77	0.2	0.3	0.3	0.27	— 1.3	— 2.3	— 3.1	— 2.23	1.6	4.0	6.0
6.4	— 4.9	— 6.30	— 6.2	— 5.7	— 4.7	— 5.53	0.2	— 0.1	— 0.7	— 0.20	— 4.0	— 3.7	— 3.0	— 3.57	1.4	4.0	6.0
1.9	— 1.1	— 1.87	— 2.8	— 2.2	— 1.4	— 2.13	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.60	— 1.9	— 1.5	— 0.9	— 1.43	1.3	3.9	6.0
0.6	— 3.0	— 1.40	— 0.9	— 0.7	— 2.2	— 1.27	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.27	— 0.6	— 0.5	— 0.9	— 0.67	1.3	3.8	5.8
5.3	— 4.2	— 5.17	— 4.9	— 5.1	— 4.1	— 4.70	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 1.40	— 2.3	— 2.8	— 2.5	— 2.53	1.3	3.8	5.9
7.1	— 9.5	— 7.50	— 4.9	— 6.1	— 8.0	— 6.33	— 1.7	— 2.1	— 3.0	— 2.27	— 2.4	— 3.1	— 4.3	— 3.27	1.3	3.8	5.8
8.0	— 6.7	— 7.97	— 8.6	— 7.8	— 6.5	— 7.63	— 4.2	— 4.4	— 3.9	— 4.17	— 5.3	— 4.9	— 4.1	— 4.77	0.8	3.7	5.8
4.3	— 3.0	— 4.50	— 6.1	— 4.9	— 3.5	— 4.83	— 3.7	— 3.4	— 2.6	— 3.23	— 3.9	— 3.3	— 2.4	— 3.20	0.6	3.7	5.8
2.8	— 3.8	— 3.13	— 2.9	— 2.8	— 3.4	— 3.03	— 2.0	— 1.8	— 1.8	— 1.87	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 1.93	0.7	3.6	5.7
10.7	—13.4	—10.90	— 7.0	— 9.2	—11.6	— 9.27	— 2.7	— 4.0	— 5.7	— 4.13	— 3.7	— 5.3	— 7.0	— 5.33	0.6	3.6	5.7
14.0	—14.5	—14.37	—13.4	—13.2	—13.7	—13.43	— 7.7	— 8.2	— 8.7	— 8.20	— 8.7	— 8.9	— 9.3	— 8.97	0.4	3.5	5.6
13.3	—15.7	—14.13	—12.8	—12.5	—14.2	—13.17	— 8.8	— 8.7	— 9.0	— 8.83	— 9.0	— 8.8	— 9.5	— 9.10	0.0	3.4	5.6
19.1	—20.2	—19.03	—16.7	—17.6	—18.7	—17.67	—10.5	—11.5	—12.5	—11.50	—11.3	—12.1	—13.1	—12.17	— 0.6	3.4	5.6
21.6	—22.1	—21.70	—20.0	—20.5	—20.9	—20.47	—13.9	—14.4	—14.9	—14.40	—14.2	—14.7	—15.1	—14.67	— 1.5	3.3	5.6
22.8	—22.7	—22.77	—21.6	—21.8	—21.7	—21.70	—15.7	—16.1	—16.4	—16.07	—15.7	—16.1	—16.3	—16.03	— 2.9	3.3	5.5
20.3	—17.4	—19.80	—21.1	—20.0	—17.6	—19.57	—16.5	—16.2	—15.3	—16.00	—16.1	—15.5	—14.1	—15.23	— 3.9	3.2	5.4
13.4	—12.7	—13.73	—15.4	—13.8	—12.8	—14.00	—13.7	—12.7	—11.5	—12.63	—12.5	—11.3	—10.3	—11.37	— 4.1	3.0	5.4
10.1	—10.1	—10.50	—11.5	—10.6	— 9.7	—10.60	—10.4	— 9.7	— 8.8	— 9.63	— 9.3	— 8.7	— 8.0	— 8.67	— 3.5	2.9	5.4
14.9	—14.9	—14.60	—12.9	—14.0	—14.3	—13.73	— 9.2	—10.0	—10.8	—10.00	— 9.3	—10.2	—10.7	—10.07	— 3.0	2.8	5.4
16.1	—17.9	—16.37	—14.1	—15.2	—16.5	—15.27	—11.0	—11.3	—12.1	—11.47	—10.7	—11.5	—12.3	—11.50	— 3.5	2.7	5.4
7.50	— 7.76	— 7.62	— 7.01	— 7.06	— 7.19	— 7.09	— 4.20	— 4.32	— 4.43	— 4.32	— 4.78	— 4.87	— 4.95	— 4.87	0.26	3.73	5.86

Павловскъ. Выводъ. 1888. Résumé. Pawlowsk.

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:

Мѣсяцы.	0m00 (№ 9 u. 572)				0m00 (№ 16)				0m01 (№ 11)				0m02 (№ 14)				0m05 (№ 4)			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	
Янв.	−12.86	−10.94	−12.65	−12.15	−12.88	−11.00	−12.65	−12.18	−12.50	−10.87	−12.29	−11.89	−12.25	−10.82	−12.04	−11.70	−12.41	−11.66	−12.15	
Февр.	−13.64	−9.13	−13.71	−12.16	−13.64	−9.20	−13.60	−12.15	−13.33	−9.40	−13.12	−11.95	−13.06	−9.51	−12.76	−11.77	−13.49	−10.94	−12.74	
Мрт.	−13.54	−3.61	−10.52	−9.22	−13.48	−4.01	−10.42	−9.30	−13.02	−4.51	−9.96	−9.16	−12.69	−4.89	−9.66	−9.08	−12.69	−7.90	−9.65	
Апр.	1.50	13.86	0.44	5.27	1.27	13.36	0.84	5.15	1.16	12.92	1.38	5.15	0.83	11.16	2.01	4.67	1.07	6.59	3.30	
Май	8.29	21.59	5.39	11.76	7.97	21.41	5.83	11.74	7.47	20.40	6.61	11.49	6.45	17.76	7.34	10.52	5.48	13.35	8.75	
Іюнь	15.37	28.39	10.45	18.07	14.45	27.62	11.32	17.79	13.80	26.25	12.24	17.43	12.51	23.21	13.27	16.33	11.54	19.19	14.84	
Іюль	17.46	28.77	13.80	20.01	16.45	27.02	14.57	19.34	16.21	26.46	15.12	19.26	15.48	25.45	15.56	18.83	14.41	22.16	17.57	
Авг.	14.58	26.89	13.14	18.20	13.99	25.02	13.67	17.56	13.99	24.86	14.05	17.63	13.52	24.55	14.34	17.47	12.97	21.11	15.63	
Сент.	6.70	17.99	7.80	10.83	6.67	17.03	8.10	10.60	6.87	17.27	8.50	10.88	6.87	17.13	8.67	10.89	7.41	14.60	9.60	
Окт.	0.79	5.98	0.53	2.43	1.00	5.46	0.98	2.48	1.25	5.56	1.29	2.70	1.43	5.27	1.59	2.76	2.04	4.56	2.44	
Нояб.	− 3.22	−1.18	− 2.85	− 2.42	− 3.10	−1.25	− 2.74	− 2.37	− 3.00	−1.21	− 2.61	− 2.27	− 2.73	−1.29	− 2.46	− 2.17	− 1.91	−1.08	− 1.71	
Дек.	− 9.14	−8.41	− 9.43	− 8.99	− 8.77	−8.12	− 9.06	− 8.65	− 8.99	−8.32	− 9.26	− 8.86	− 8.92	−8.29	− 9.14	− 8.78	− 8.04	−7.81	− 8.25	
Годъ	1.02	9.18	0.20	3.47	0.83	8.61	0.57	3.34	0.83	8.28	1.00	3.37	0.62	7.48	1.39	3.16	0.53	5.18	2.30	

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)				0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9 u. 8)				0m40 (№ 490)				0m80 № 490*	1m60 491	3m20 446
7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
−11.94	−11.58	−11.66	−11.73	−10.94	−10.95	−10.70	−10.86	− 7.98	− 8.06	− 8.05	− 8.03	− 7.58	− 7.59	− 7.55	− 7.57	− 2.10	2.66	5.42
−13.11	−11.58	−12.19	−12.29	−12.11	−11.64	−11.17	−11.64	− 9.44	− 9.46	− 9.12	− 9.33	− 9.01	− 8.85	− 8.64	− 8.84	− 3.93	1.32	4.26
−12.04	− 9.17	− 9.15	−10.12	−10.70	−10.06	− 8.71	− 9.82	− 8.14	− 8.42	− 7.85	− 8.14	− 8.05	− 7.86	− 7.35	− 7.75	− 4.01	0.57	3.35
1.21	4.92	3.63	3.26	1.48	2.23	3.43	2.38	1.30	1.09	1.57	1.32	1.24	1.38	1.95	1.52	0.19	0.37	2.76
5.29	10.85	9.29	8.48	5.78	7.47	8.91	7.39	5.75	5.40	6.21	5.79	5.71	5.90	6.93	6.18	2.26	0.40	2.32
11.13	16.59	15.45	14.39	11.32	13.06	14.81	13.06	11.33	10.95	11.79	11.36	11.42	11.64	12.71	11.92	7.50	2.96	2.59
13.99	19.74	18.20	17.31	14.44	16.52	17.96	16.31	15.01	14.59	15.43	15.01	14.85	15.17	16.17	15.40	12.10	7.65	4.94
12.98	18.66	16.51	16.05	13.85	15.66	16.84	15.45	14.93	14.53	15.25	14.90	14.61	14.85	15.68	15.05	13.19	9.96	7.14
8.13	12.68	10.50	10.44	9.48	10.55	11.26	10.43	11.08	10.67	11.12	10.96	10.53	10.64	11.14	10.77	10.93	9.89	8.25
2.57	3.99	3.15	3.24	3.21	3.49	3.73	3.48	4.48	4.35	4.45	4.43	3.99	4.04	4.19	4.07	5.70	7.55	8.13
− 1.31	− 0.95	− 1.12	− 1.13	− 0.71	− 0.70	− 0.63	− 0.68	0.43	0.44	0.41	0.43	− 0.18	− 0.17	− 0.15	− 0.17	2.13	5.07	7.03
− 7.59	− 7.50	− 7.76	− 7.62	− 7.01	− 7.06	− 7.19	− 7.09	− 4.20	− 4.32	− 4.43	− 4.32 № 8	− 4.78	− 4.87	− 4.95	− 4.87	0.26	3.73	5.86
0.78	3.89	2.90	2.52	1.51	2.38	3.21	2.37	2.88	2.65	3.06	2.86	2.73	2.86	3.34	2.98	3.68	4.34	5.17

Сравнительныя наблюденія температуры почвы. — Vergleichende Beobachtungen der Temperatur des Erdbo

Мѣсяцы.	0m40 (№ 5)				0m40 (№ 636*)				0m40 (№ 3)				0m40 (№ 407*)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	7h 1m	9h 4m
Январь	− 7.44	− 7.49	− 7.45	− 7.46	− 8.46	− 8.54	− 8.35	− 8.45	− 7.49	− 7.56	− 7.52	− 7.53	− 7.50	− 7.52	− 7.47
Февраль	− 8.85	− 8.88	− 8.59	− 8.77	− 9.99	− 9.68	− 9.52	− 9.73	− 8.99	− 8.94	− 8.63	− 8.86	− 8.83	− 8.71	− 8.40
Мартъ	− 7.67	− 7.91	− 7.43	− 7.67	− 8.92	− 8.50	− 8.04	− 8.49	− 7.97	− 8.05	− 7.49	− 7.84	− 7.88	− 7.77	− 7.15
Апрѣль	1.23	1.02	1.44	1.23	0.96	1.20	1.67	1.28	1.07	1.00	1.60	1.22	1.34	1.39	2.02
Май	5.45	5.09	5.83	5.46	5.57	5.70	6.68	5.99	5.63	5.41	6.45	5.83	5.72	5.75	6.84
Іюнь	11.10	10.71	11.49	11.10	11.41	11.55	12.62	11.86	11.36	11.08	12.22	11.55	11.35	11.25	12.37
Іюль	14.90	14.52	15.25	14.89	14.84	14.95	15.90	15.23	14.87	14.66	15.73	15.09	14.76	14.75	15.83
Августъ	14.93	14.53	15.15	14.87	14.67	14.67	15.46	14.93	14.74	14.48	15.42	14.88	14.57	14.56	15.46
Сентябрь	11.10	10.74	11.10	10.98	10.58	10.52	11.00	10.70	10.75	10.43	11.04	10.74	10.54	10.43	11.00
Октябрь	4.51	4.38	4.48	4.46	3.92	3.92	4.11	3.98	4.07	3.97	4.18	4.08	3.97	3.96	4.14
Ноябрь	0.53	0.53	0.51	0.52	− 0.16	− 0.17	− 0.15	− 0.16	0.01	− 0.01	0.00	0.00	− 0.02	− 0.02	− 0.01
Декабрь	− 4.02	− 4.13	− 4.25	− 4.13	− 5.29	− 5.41	− 5.48	− 5.39	− 4.81	− 4.91	− 5.02	− 4.91	− 4.41	− 4.53	− 4.62
Годъ	2.98	2.76	3.13	2.96	2.43	2.52	2.99	2.65	2.77	2.63	3.16	2.85	2.80	2.80	3.33

0m80 (№ 398)	0m80 (№ 596)	0m80 (№ 636)	0m80 (№ 448*)	0m80 (№ 1)	1m60 (№ 596*)	3m20 (№ 387)	Monate.
1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	
− 1.17	− 3.87	− 3.55	− 1.69	− 2.50	2.42	5.43	Januar
− 3.43	− 6.06	− 5.27	− 3.70	− 3.96	0.96	4.27	Februar
− 3.74	− 5.44	− 5.12	− 3.92	− 3.84	0.24	3.40	März
0.08	0.07	0.16	0.10	0.09	0.20	2.79	April
1.47	3.04	2.77	1.82	2.32	0.36	2.31	Mai
6.97	8.61	7.95	7.12	7.76	3.28	2.74	Juni
12.08	12.74	12.47	12.18	12.19	8.05	5.00	Juli
13.15	13.54	13.36	13.18	13.23	10.31	7.09	August
10.90	10.95	10.95	10.90	11.09	10.12	8.20	September
5.78	5.54	5.70	5.84	6.24	7.61	8.10	October
2.11	1.86	2.01	2.09	2.77	5.03	7.04	November
0.62	− 0.69	− 0.61	0.14	0.70	3.61	5.88	December
3.74	3.36	3.40	3.67	3.84	4.35	5.19	Jahr.

'езультаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.

Термографъ Гаслера.

Гигрографъ Гаслера: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.

Омбрографъ и Атмографъ Гаслера.

Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія дана въ сотыхъ доляхъ миллиметра, а въ выводахъ на стр. 104 въ тысячныхъ доляхъ миллиметра, безъ нулей, причемъ знакъ + присвоенъ осадкамъ и знакъ — испаренію,
продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate.

Barograph Hasler.

Thermograph Hasler.

Hygrograph Hasler: { Absolute Feuchtigkeit. / Relative Feuchtigkeit.

Ombrograph und Atmograph Hasler.

Heliograph Campbell.

Der Barometerstand ist in Millimetern,
die Temperatur in Graden Celsius,
die absolute Feuchtigkeit in Millimetern,
die relative Feuchtigkeit in Procenten,
die Niederschlags- und Verdunstungshöhe in Hundertstel Millimetern und im Résumé pag. 104 in Tausendstel Millimetern ohne Nullen, jene mit +, diese mit — Vorzeichen,
der Sonnenschein in Stunden ausgedrückt.

Die mit einem * bezeichneten Werthe sind nach dem täglichen Gange interpolirt.

Die Maxima und Minima sind mit fetter Schrift gedruckt.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	757.9	757.9	757.9	757.6	757.5	757.2	757.4	757.5	757.8	757.6	757.4	757.2	757.3	757.4
2	59.2	59.6	59.7	59.8	60.1	60.4	61.0	61.4	62.0	62.3	62.5	62.7	62.5	62.8
3	64.5	64.7	65.0	65.1	65.2	65.0	65.3	65.7	66.0	66.3	66.4	66.5	66.4	66.5
4	67.3	67.4	67.6	67.3	67.3	67.0	66.8	66.9	66.7	67.0	67.0	66.6	66.6	66.4
5	63.1	62.5	61.9	61.3	60.8	59.8	59.4	59.0	58.3	58.0	57.6	56.9	56.3	56.3
6	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.2	58.0	57.7	57.3
7	52.5	51.8	50.9	50.2	49.5	48.7	48.6	48.6	49.0	49.1	49.1	49.3	49.7	50.3
8	52.2	52.3	52.4	52.2	52.3	52.2	52.0	52.2	52.6	52.7	52.9	53.0	53.0	53.3
9	57.6	58.1	58.8	59.1	60.0	60.6	61.7	62.5	63.2	64.0	65.0	65.6	66.2	67.1
10	70.6	70.2	69.5	68.9	68.0	67.2	66.0	64.4	62.9	61.1	59.8	58.2	57.1	55.9
11	51.2	51.0	50.4	50.3	50.4	50.2	49.4	49.2	49.1	49.0	48.6	48.5	48.3	48.3
12	55.7	56.5	57.4	58.3	59.3	60.1	61.1	62.2	63.1	64.1	64.7	65.2	65.8	66.6
13	72.9	73.3	73.4	73.9	74.0	74.4	74.9	74.9	74.9	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0
14	74.3	74.0	73.6	73.4	73.3	72.9	73.1	73.2	73.3	73.2	73.2	73.2	73.1	73.3
15	75.2	75.5	75.6	75.7	75.8	75.6	76.1	76.6	76.6	76.6	76.7	76.7	76.5	76.8
16	74.3	74.0	73.4	72.8	72.3	71.7	71.2	70.6	69.8	69.1	68.7	68.4	67.9	67.4
17	66.2	65.8	65.6	65.3	64.6	64.2	63.9	63.6	63.1	62.9	62.2	61.8	61.2	60.4
18	55.6	55.4	54.8	54.4	53.5	52.9	52.4	51.8	51.4	50.9	50.9	50.9	51.0	51.2
19	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.7	54.6	54.4	54.1	53.7	52.9	51.9	50.6	49.2
20	39.0	39.5	40.3	41.0	42.0	42.8	43.6	44.3	45.0	45.5	46.2	46.6	46.9	47.4
21	51.7	51.9	51.8	51.7	51.7	51.5	51.1	50.6	49.9	49.4	48.4	47.8	46.6	46.1
22	46.5	46.8	46.9	46.9	47.0	47.2	47.4	47.8	48.3	49.1	49.7	50.2	50.9	51.4
23	56.0	56.2	56.4	56.7	57.0	57.4	57.7	58.0	58.3	58.6	58.9	59.0	59.1	59.4
24	62.1	62.3	62.3	62.5	62.6	62.7	62.6	62.6	62.3	62.4	62.3	61.7	61.3	60.4
25	49.0	47.6	47.1	46.6	46.5	46.2	45.9	45.8	45.8	45.8	45.8	45.4	45.4	45.1
26	43.7	43.6	43.4	43.2	43.2	43.3	43.2	43.2	43.3	43.3	43.2	43.2	42.9	42.9
27	42.8	42.8	42.6	42.5	42.8	42.8	42.8	43.1	43.3	43.4	43.3	43.5	43.7	43.8
28	45.2	45.3	45.4	45.4	45.4	45.4	45.6	45.6	45.8	45.9	46.1	46.3	46.5	46.8
29	50.9	51.3	51.6	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	54.2	54.4	54.8	55.0	55.3	55.8
30	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	58.0	58.4	58.3	58.3	58.5	58.7	58.6	58.8	58.6
31	59.0	59.0	58.8	59.0	59.2	59.2	59.2	59.5	59.8	60.0	60.3	60.3	60.4	60.5
Среднія Mittel	757.65	757.66	757.61	757.56	757.58	757.50	757.55	757.60	757.63	757.66	757.64	757.53	757.42	757.41

Февраль.

1	759.5	759.2	759.1	758.9	758.5	758.2	757.6	757.3	757.1	756.6	755.2	754.2	753.2	751.6
2	46.1	46.2	46.3	46.3	46.4	46.3	46.4	46.8	47.0	47.1	47.0	47.1	47.3	47.6
3	49.1	49.3	49.7	50.0	50.0	50.1	50.0	49.8	50.1	50.2	50.0	49.7	49.5	49.3
4	46.3	46.2	46.1	45.8	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.4	45.3	45.2	45.0	45.0
5	46.8	47.2	47.5	47.6	47.8	48.1	48.3	48.6	48.7	48.8	48.7	48.6	48.6	48.5
6	48.0	47.8	47.8	47.8	47.9	48.1	48.3	48.5	48.9	49.2	49.6	50.0	50.5	51.0
7	56.1	56.6	56.8	57.1	57.3	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.4	58.3	58.4	58.4
8	57.0	56.6	56.3	56.0	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	56.0	56.0	56.2	56.2	56.3
9	57.3	57.2	57.1	57.0	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.5	56.5
10	56.9	56.9	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	58.0	58.5	58.6	58.9	59.0	59.1	59.2
11	58.6	58.2	57.8	57.2	57.0	56.3	55.8	55.1	54.5	53.9	53.7	53.4	53.0	52.7
12	52.6	52.6	52.5	52.2	52.0	51.8	51.9	51.8	51.8	51.7	51.6	51.5	51.6	51.5
13	50.7	50.0	49.1	48.1	47.2	46.7	46.8	47.1	47.7	48.3	48.9	49.4	49.8	50.5
14	49.4	49.0	48.5	48.2	48.4	48.6	49.8	52.3	54.1	55.7	57.1	58.0	58.9	59.5
15	62.2	62.1	62.3	62.4	62.6	63.1	63.6	64.3	65.3	65.9	66.5	67.1	67.3	67.6
16	69.5	69.6	69.7	69.6	69.5	69.5	69.6	69.8	69.8	69.9	70.0	70.1	70.1	69.8
17	68.1	67.7	67.4	66.9	66.6	66.4	66.0	66.0	65.8	65.9	65.8	65.6	65.3	65.4
18	64.9	64.7	64.4	64.2	64.2	64.1	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.3	64.4	64.3
19	67.3	67.5	67.5	67.7	68.0	68.3	68.8	69.0	69.4	69.7	69.9	70.3	70.2	70.2
20	71.5	71.3	71.1	71.0	70.8	70.4	70.3	70.4	70.2	70.2	70.0	69.6	69.4	68.8
21	66.2	66.2	65.9	65.6	65.1	65.1	64.7	64.7	64.6	64.5	64.1	64.0	63.9	63.7
22	61.1	60.7	60.2	59.6	59.2	58.8	58.6	58.2	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6
23	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.7	62.2	62.8	63.3	64.0	64.5	64.9	65.2	65.4
24	68.1	68.1	67.9	68.0	67.9	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	68.3	68.3	68.2	68.0
25	68.8	68.9	69.2	69.1	69.4	69.7	70.1	70.6	70.9	71.3	71.7	72.1	72.4	72.7
26	75.2	75.3	75.5	75.8	75.9	76.2	76.3	76.6	77.0	77.2	77.3	77.2	77.1	77.3
27	78.0	78.0	77.9	77.8	78.0	78.1	78.3	78.2	78.4	78.4	78.4	78.4	78.0	78.0
28	76.2	75.8	75.7	75.6	75.5	75.3	74.8	74.6	74.4	74.0	73.9	73.7	73.2	72.8
29	69.1	68.8	68.4	68.0	67.9	67.9	67.5	67.4	67.3	67.8	67.6	67.6	67.1	66.6
Среднія Mittel	760.72	760.62	760.52	760.40	760.36	760.36	760.39	760.55	760.72	760.87	760.93	760.98	760.93	760.89

8. Pawlowsk. Januar. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
757.5	757.5	757.4	757.5	757.9	758.4	758.8	759.0	757.68	757.53	0.15	759.0	757.2	1.8
63.5	63.5	63.8	64.0	64.1	64.3	64.3	64.6	62.27	62.53	—0.26	64.6	59.0	5.6
67.0	66.9	67.1	67.1	67.2	67.4	67.3	67.3	66.22	66.30	—0.08	67.5	64.5	3.0
65.8	65.5	65.7	65.1	64.8	64.4	63.8	63.4	66.19	66.07	0.12	67.6	63.4	4.2
56.9	57.0	57.3	57.5	57.6	58.0	58.3	58.4	58.54	57.77	0.77	63.4	56.2	7.2
56.7	56.0	55.6	54.9	54.6	54.3	54.0	53.5	57.05	56.90	0.15	58.6	53.5	5.1
52.2	52.6	52.6	52.6	52.5	52.6	52.5	52.1	50.82	50.27	0.55	53.5	48.5	5.0
54.6	54.8	55.2	55.6	56.2	56.7	57.0	57.2	53.76	53.73	0.03	57.3	52.0	5.3
69.0	69.6	69.7	70.0	70.4	70.3	70.9	70.5	65.24	66.10	—0.86	71.0	57.2	13.8
53.5	52.7	52.2	52.1	51.9	51.7	51.5	51.3	59.39	58.33	1.06	70.7	51.2	19.5
48.7	49.0	49.5	50.0	51.5	52.7	54.0	55.0	50.06	49.73	0.33	55.1	48.3	6.8
68.6	69.4	70.3	71.1	71.5	72.0	72.5	72.7	65.14	66.13	—0.99	72.7	55.0	17.7
74.9	74.6	74.7	74.8	74.1	74.2	74.5	74.4	74.50	74.63	—0.13	75.2	72.7	2.5
73.6	73.5	73.9	74.1	74.2	74.4	74.6	74.9	73.65	73.47	0.18	74.9	72.9	2.0
76.6	76.3	76.2	76.0	75.9	75.6	75.2	74.9	76.10	76.17	—0.07	**76.9**	74.8	2.1
67.1	67.2	67.0	66.9	66.8	66.5	66.6	66.6	69.19	68.63	0.56	74.9	66.5	8.4
59.1	58.8	58.1	57.6	57.3	56.9	56.4	56.0	61.30	60.80	0.50	66.6	55.9	10.7
52.3	52.7	53.2	53.8	54.3	54.8	54.6	54.5	52.94	52.57	0.37	56.0	50.8	5.2
43.8	41.7	40.1	39.2	38.4	38.0	38.2	38.7	48.38	47.87	0.51	54.8	**38.0**	16.8
48.9	49.2	49.8	50.2	50.7	51.1	51.3	51.6	46.22	47.07	—0.85	51.6	38.7	12.9
45.9	45.8	45.8	45.7	45.9	46.1	46.2	46.3	48.32	47.87	0.45	52.0	45.7	6.3
52.7	53.2	53.6	53.8	54.1	54.6	54.9	55.3	50.52	50.80	—0.28	55.3	46.3	9.0
60.4	60.8	60.7	60.8	60.9	61.2	61.6	62.0	59.03	59.23	—0.20	62.0	55.3	6.7
57.9	56.8	55.8	54.5	53.6	52.3	51.2	50.2	59.20	59.17	0.03	62.7	50.2	12.5
44.6	44.4	44.4	44.0	43.8	43.6	43.4	43.4	45.38	45.03	0.35	50.2	43.4	6.8
42.6	42.6	42.5	42.7	42.5	42.6	42.7	42.7	43.00	42.87	0.13	43.8	42.5	1.3
44.3	44.6	44.8	45.0	45.1	45.1	45.1	45.2	43.78	43.87	—0.09	45.2	42.5	2.7
47.7	48.1	48.6	49.1	49.5	50.0	50.1	50.5	47.02	47.20	—0.18	50.5	45.1	5.4
56.7	56.9	57.3	57.6	57.8	57.9	57.9	58.0	54.99	55.43	—0.44	58.0	50.5	7.5
58.6	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.8	58.7	58.50	58.67	—0.17	59.0	57.8	1.2
60.6	60.4	60.3	60.3	60.2	60.0	59.9	59.7	59.87	59.93	—0.06	60.8	58.7	2.1
757.49	757.45	757.48	757.49	757.55	757.63	757.68	757.70	757.56	757.51	0.05	761.01	754.01	7.00

Februar.

748.6	748.0	747.3	746.8	746.6	746.3	746.3	746.0	753.00	752.47	0.53	759.7	746.0	13.7
48.0	48.3	48.4	48.6	48.6	48.9	49.0	49.1	47.42	47.43	—0.01	49.1	45.9	3.2
48.4	48.1	47.6	47.3	47.3	47.1	47.0	46.7	48.91	48.93	—0.02	50.2	46.7	3.5
45.2	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.3	46.7	45.61	45.50	0.11	46.7	**44.8**	1.9
48.5	48.4	48.3	48.2	48.1	48.1	48.1	48.1	48.18	48.33	—0.15	48.9	46.6	2.3
52.6	53.2	53.6	54.0	54.6	55.0	55.5	55.9	50.88	51.13	—0.25	55.9	47.7	8.2
58.2	58.1	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.4	57.71	57.93	—0.22	58.4	55.9	2.5
57.0	57.2	57.4	57.3	57.4	57.4	57.5	57.3	56.56	56.43	0.13	57.5	55.7	1.8
56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	56.70	56.53	0.17	57.3	56.3	1.0
59.3	59.6	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	58.9	58.50	58.70	—0.20	59.7	56.8	2.9
52.3	52.3	52.2	52.2	52.2	52.6	52.8	52.8	54.23	53.67	0.56	58.9	52.1	6.8
51.2	51.2	51.2	51.3	51.4	51.6	51.4	51.2	51.67	51.63	0.04	52.8	51.1	1.7
52.6	53.0	53.0	53.0	52.6	51.7	50.9	50.1	50.01	49.73	0.28	53.1	46.6	6.5
61.2	61.4	61.5	61.6	61.6	61.7	61.9	62.2	56.30	56.77	—0.47	62.2	48.2	14.0
68.4	68.7	68.7	69.1	69.2	69.3	69.3	69.5	66.28	66.70	—0.42	69.5	62.0	7.5
69.5	69.5	69.3	69.2	69.0	68.8	68.6	68.1	69.49	69.57	—0.08	70.2	68.1	2.1
65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	65.0	65.0	65.88	65.50	0.38	68.1	65.0	3.1
64.8	65.1	65.1	65.3	65.7	66.2	66.7	67.2	64.78	64.67	0.11	67.2	63.8	3.4
70.2	70.4	70.5	70.5	70.5	70.8	71.1	71.4	69.58	69.83	—0.25	71.5	67.1	4.4
68.4	68.4	68.0	67.9	67.5	67.2	67.0	66.4	69.30	69.07	0.23	71.6	66.4	5.2
62.7	62.5	62.0	61.8	61.4	61.1	61.1	61.1	63.68	63.33	0.35	66.4	61.1	5.3
57.9	58.0	58.3	58.5	58.9	59.3	59.6	59.8	58.68	58.40	0.28	61.1	57.5	3.6
66.3	66.8	66.8	66.9	67.1	67.2	67.4	67.9	64.41	64.83	—0.42	67.9	59.8	8.1
67.7	67.9	67.8	67.8	67.7	68.1	68.4	68.6	68.06	68.00	0.06	68.6	67.6	1.0
73.1	73.4	73.8	74.0	74.2	74.5	74.9	75.0	71.89	72.23	—0.34	75.0	68.6	6.4
77.4	77.6	77.6	77.7	77.9	77.8	77.9	78.0	76.92	77.10	—0.18	78.1	75.0	3.1
77.6	77.6	77.5	77.2	77.1	77.0	76.7	76.4	77.78	77.80	—0.02	**78.6**	76.4	2.2
71.6	71.2	70.9	70.5	70.3	70.0	69.6	69.3	73.04	72.77	0.27	76.4	69.3	7.1
65.3	65.1	65.0	64.7	64.0	63.2	62.8	62.5	66.40	66.20	0.20	69.4	62.5	6.9
760.89	760.96	760.91	760.89	760.87	760.87	760.90	760.88	760.75	760.73	0.02	763.10	758.30	4.80

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	761.5	760.3	759.5	758.4	757.1	755.8	754.7	753.7	752.3	751.1	750.1	749.8	748.4	747.3
2	41.8	41.9	42.1	42.0	41.8	41.7	41.3	41.1	41.4	41.3	41.3	41.1	40.9	41.0
3	41.6	41.2	41.2	41.2	41.5	41.4	41.4	41.5	41.8	41.9	41.5	41.3	40.6	40.3
4	34.5	34.0	33.5	33.2	33.0	33.2	33.3	33.5	33.9	34.3	34.7	35.1	35.4	35.9
5	40.6	41.2	41.4	42.1	42.6	43.3	43.9	44.8	45.7	46.3	47.2	48.0	48.7	49.5
6	52.8	52.6	52.7	52.8	52.8	53.0	53.2	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	53.9	53.9
7	53.0	52.6	52.1	51.9	51.5	50.8	50.3	50.0	49.6	48.9	48.5	47.8	47.2	46.4
8	42.4	42.0	41.7	41.5	41.4	41.2	41.2	41.2	41.3	41.4	41.7	41.9	42.3	42.8
9	46.9	47.1	47.2	47.5	47.8	48.0	48.2	48.3	48.4	48.7	48.9	49.1	49.2	49.1
10	48.2	48.1	47.9	47.9	48.0	47.8	47.8	47.7	47.5	47.6	47.7	47.8	47.6	47.3
11	47.3	47.6	47.6	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	49.1	49.3
12	51.6	51.7	51.9	52.1	52.4	52.6	52.8	53.1	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8
13	55.4	55.5	55.5	55.7	56.0	56.2	56.4	56.8	57.1	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6
14	59.8	60.1	60.2	60.0	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.0	59.6	58.9	58.2	57.6
15	52.6	52.1	51.5	51.0	50.8	50.5	50.0	49.6	49.4	48.9	48.9	48.9	49.0	49.2
16	51.4	51.6	51.8	52.1	52.6	52.9	53.3	53.9	54.3	54.9	55.3	55.7	56.0	56.3
17	60.3	60.8	61.2	61.5	61.8	62.4	62.7	63.2	63.7	64.0	64.3	64.6	64.9	64.9
18	67.2	67.2	67.2	67.2	67.6	68.0	68.1	68.4	68.7	68.8	68.8	69.0	69.1	69.1
19	71.6	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.8	72.8	72.8	72.7	72.4	71.9	71.2
20	67.5	67.0	66.3	65.9	65.4	65.5	65.0	65.2	65.0	65.0	65.3	65.3	64.8	64.9
21	70.8	71.1	71.5	71.8	72.1	72.7	73.0	73.2	73.5	73.8	73.7	73.8	73.5	73.3
22	69.4	68.9	68.3	67.8	67.3	66.8	66.4	66.2	65.8	65.2	64.5	63.9	63.2	62.6
23	58.3	57.7	57.4	56.7	56.2	55.7	55.3	55.1	55.0	54.8	54.5	54.0	53.5	53.4
24	50.5	50.0	49.6	49.2	48.6	48.3	47.9	47.7	47.5	47.0	46.6	46.2	45.7	45.1
25	43.2	43.6	43.7	43.9	44.2	44.6	44.9	45.3	45.9	46.3	46.8	47.2	47.7	47.9
26	50.6	50.2	49.8	49.2	48.6	48.2	47.5	46.3	45.0	44.1	43.4	42.8	42.3	41.4
27	38.0	38.0	37.8	38.0	38.4	39.0	39.6	40.4	41.1	41.7	42.1	42.6	42.8	42.9
28	41.1	41.1	41.3	41.0	41.4	41.2	41.7	41.4	41.3	41.2	40.3	40.1	39.9	40.2
29	48.0	49.5	50.8	51.7	52.5	53.3	54.1	54.9	54.8	54.9	55.4	55.8	55.7	55.1
30	48.8	48.0	47.6	47.2	46.5	46.5	45.1	44.9	44.8	44.4	44.5	44.6	44.5	44.8
31	52.0	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.4	54.7	54.9	55.1	55.1	55.1	55.0
Среднія Mittel	752.22	752.15	752.09	752.04	752.05	752.09	752.07	752.16	752.20	752.18	752.16	752.15	752.02	751.91

Апрѣль.

1	752.7	752.2	752.0	751.8	751.2	750.2	749.4	748.9	748.1	747.6	747.1	746.3	746.1	745.7
2	47.6	47.7	47.7	47.5	47.5	47.6	47.9	48.1	48.2	48.4	48.7	49.0	49.3	49.5
3	49.8	49.6	49.4	49.1	49.2	49.4	49.6	49.8	50.4	51.4	51.9	52.4	52.6	53.0
4	52.9	53.1	52.7	53.0	52.9	53.1	53.1	53.5	53.7	54.0	54.0	54.1	54.0	53.9
5	54.7	54.7	54.9	55.0	54.9	55.0	54.9	54.7	55.1	55.1	54.9	54.8	55.0	54.9
6	53.3	52.9	52.5	52.2	51.8	51.7	52.0	52.4	52.6	53.0	53.2	53.8	54.5	54.3
7	56.2	56.3	56.3	55.9	56.0	56.1	55.2	55.2	55.3	55.1	55.5	55.1	54.9	54.5
8	54.7	55.1	55.1	55.4	55.6	55.9	56.5	57.1	57.4	58.0	58.3	58.7	58.8	58.8
9	58.1	58.0	57.9	57.5	57.5	57.5	57.3	57.1	57.0	56.8	56.7	56.6	56.6	56.5
10	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3	54.2	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.0	54.1	54.1
11	52.5	52.3	52.2	52.0	51.7	51.6	51.4	51.4	51.4	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4
12	51.7	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	51.8	51.9	52.1	52.2	52.5	52.7	52.9	53.0
13	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	54.8	55.0	54.9	55.3	55.4
14	57.1	57.0	57.2	57.2	57.5	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	58.2	58.0
15	58.4	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.7	58.8	58.7	58.8
16	59.8	59.8	59.7	59.7	59.8	60.0	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.7	59.5	59.2
17	58.4	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.6	58.7	58.9	59.0	59.0	58.8	58.9	59.1
18	59.5	59.4	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.5
19	58.9	58.8	58.8	58.6	58.5	58.2	58.0	57.9	57.6	57.5	57.5	57.0	57.0	56.9
20	56.8	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.3	56.1	56.0	55.8	55.7	55.4	55.1	54.8
21	54.9	55.1	55.2	55.1	55.2	55.4	55.5	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	55.3	55.2
22	53.8	53.7	53.5	53.2	53.5	53.7	53.6	53.8	54.3	54.4	55.0	55.7	56.1	56.5
23	61.4	61.7	62.2	62.6	63.1	63.5	63.9	64.4	64.7	65.2	65.6	65.7	65.8	65.9
24	67.7	68.0	68.1	68.1	68.3	68.4	68.4	68.4	68.1	68.0	67.7	67.4	66.9	66.3
25	62.5	62.1	61.7	61.4	61.1	60.6	60.0	59.4	59.0	58.6	57.9	57.1	56.5	55.9
26	48.8	48.0	47.2	46.4	45.7	45.1	44.7	44.6	44.7	45.3	45.9	46.4	47.1	47.6
27	53.6	54.0	54.6	54.8	55.2	55.6	55.8	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.3
28	49.6	49.0	48.4	47.7	47.3	46.8	46.4	46.0	45.5	45.0	44.8	44.5	44.3	44.3
29	47.2	47.9	48.8	49.5	50.4	51.6	53.1	54.5	55.4	56.3	57.1	57.6	58.0	58.4
30	60.6	60.6	60.8	61.0	61.4	61.8	62.1	62.2	62.6	62.7	62.6	62.5	62.3	62.3
Среднія Mittel	755.41	755.35	755.33	755.25	755.27	755.33	755.33	755.42	755.49	755.58	755.66	755.63	755.68	755.63

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
745.3	744.8	744.2	743.6	743.1	742.7	742.1	741.9	750.00	748.73	1.27	762.5	741.8	20.7
40.8	40.9	40.8	40.9	41.1	41.1	41.3	41.5	41.30	41.10	0.20	42.2	40.7	1.5
38.8	38.6	38.5	37.5	36.8	36.2	35.7	35.0	39.79	39.60	0.19	41.9	35.0	6.9
37.2	37.7	38.3	38.6	39.0	39.4	39.9	40.3	35.87	35.90	—0.03	40.3	**33.0**	7.3
50.9	51.4	51.9	52.2	52.5	52.8	52.9	53.0	47.63	48.37	—0.74	53.0	40.3	12.7
53.8	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.3	53.45	53.60	—0.15	53.9	52.6	1.3
45.5	45.2	44.9	44.4	44.0	43.4	43.0	42.8	47.72	47.17	0.55	53.3	42.8	10.5
44.2	44.8	45.2	45.7	45.9	46.1	46.2	46.5	43.15	43.13	0.02	46.5	41.1	5.4
49.4	49.5	49.6	49.3	49.2	48.9	48.8	48.6	48.59	48.87	—0.28	49.7	46.5	3.2
47.4	47.7	47.8	47.6	47.5	47.2	47.3	47.3	47.64	47.63	0.01	48.6	47.2	1.4
50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.7	51.1	51.4	49.15	49.23	—0.08	51.4	47.3	4.1
54.4	54.5	54.8	54.8	54.9	54.9	55.1	55.2	53.61	53.83	—0.22	55.2	51.4	3.8
58.1	58.3	58.6	58.8	59.0	59.3	59.5	59.6	57.46	57.67	—0.21	59.6	55.2	4.4
56.4	56.0	55.4	55.0	54.6	53.8	53.5	53.1	57.83	57.70	0.13	60.4	53.1	7.3
49.6	49.8	50.1	50.2	50.5	50.6	50.8	51.1	50.17	49.83	0.34	53.1	48.8	4.3
57.4	57.9	58.4	58.6	58.9	59.3	59.7	60.1	55.67	56.07	—0.40	60.1	51.1	9.0
65.1	65.5	65.8	66.1	66.3	66.6	66.7	66.9	64.13	64.63	—0.50	66.9	60.1	6.8
69.2	69.3	69.9	70.4	70.7	70.9	71.4	71.6	69.00	69.30	—0.30	71.6	66.9	4.7
69.9	69.5	69.4	68.8	68.9	68.8	68.4	67.9	70.99	71.07	—0.08	72.9	67.9	5.0
65.5	66.0	66.6	67.4	68.1	68.7	69.6	70.2	66.27	65.97	0.30	70.2	64.8	5.4
72.2	72.0	71.8	71.2	71.1	70.8	70.4	69.7	72.19	72.53	—0.34	**73.8**	69.7	4.1
60.9	60.5	60.4	60.1	59.8	59.5	59.2	58.7	63.70	63.13	0.57	69.7	58.7	11.0
52.2	52.0	51.8	51.6	51.5	51.2	51.0	50.7	53.97	53.43	0.54	58.7	50.7	8.0
43.6	43.2	43.1	42.9	43.1	43.0	43.0	43.2	45.99	45.57	0.42	50.7	42.8	7.9
49.1	49.5	50.1	50.2	50.4	50.5	50.5	50.5	47.22	47.67	—0.45	50.6	43.2	7.4
41.1	41.0	40.5	39.9	39.4	38.9	38.3	38.1	43.72	43.07	0.65	50.6	38.1	12.5
43.2	42.9	43.0	42.9	42.7	42.0	41.8	41.7	41.20	41.70	—0.50	43.2	37.7	5.5
42.3	42.9	43.9	44.4	45.4	45.8	46.2	46.9	42.22	42.33	—0.11	46.9	39.5	7.4
54.0	53.6	53.1	52.5	52.2	51.3	50.5	50.0	53.03	54.00	—0.97	55.8	46.9	8.9
45.5	47.0	48.2	49.1	49.6	50.1	50.6	51.2	46.80	46.40	0.40	51.2	44.4	6.8
54.6	54.4	54.4	54.4	54.1	53.9	53.4	53.2	54.06	54.43	—0.37	55.1	51.2	3.9
751.86	751.95	752.08	752.04	752.08	752.00	751.98	751.97	752.05	752.05	0.00	755.47	748.73	6.74

April.

746.5	746.7	747.2	747.7	748.1	748.0	747.8	747.8	748.38	747.87	0.51	753.0	745.7	7.3
49.9	49.6	50.1	50.1	50.2	50.1	50.1	49.9	48.92	49.13	—0.21	50.2	47.4	2.8
53.5	53.4	53.5	53.6	53.8	53.7	53.5	53.4	51.77	52.00	—0.23	53.9	49.1	4.8
53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.3	54.5	54.6	53.71	53.83	—0.12	54.6	52.7	1.9
55.2	55.1	55.2	54.9	54.7	54.4	54.1	53.8	54.88	54.87	0.01	55.4	53.8	1.6
55.3	55.5	55.6	55.8	55.4	56.3	55.7	56.4	53.99	53.97	0.02	56.4	51.6	4.8
54.2	54.0	54.1	54.0	54.0	54.1	54.1	54.4	54.96	54.70	0.26	57.0	54.0	3.0
58.8	58.8	58.8	58.8	59.3	58.9	58.5	58.5	57.63	58.20	—0.57	59.3	54.4	4.9
55.9	56.0	55.9	55.7	55.7	55.6	55.3	55.1	56.62	56.53	0.09	58.5	55.1	3.4
53.9	53.6	53.5	53.5	53.4	53.1	53.0	52.9	53.95	53.83	0.12	55.1	52.8	2.3
51.6	51.5	51.7	51.7	51.7	51.7	51.5	51.7	51.66	51.50	0.16	52.9	51.3	1.6
53.3	53.3	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	54.1	52.68	52.87	—0.19	54.1	51.4	2.7
55.6	55.9	56.3	56.5	56.6	56.7	56.7	57.0	55.25	55.43	—0.18	57.0	54.0	3.0
58.0	58.2	58.3	58.4	58.2	58.1	58.3	58.4	57.88	58.03	—0.15	58.4	57.0	1.4
58.6	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.5	59.7	58.80	58.90	—0.10	59.7	58.3	1.4
58.7	58.7	58.7	58.9	58.8	58.7	58.4	58.4	59.38	59.50	—0.12	60.3	58.3	2.0
59.1	59.1	59.3	59.5	59.6	59.7	59.6	59.7	58.95	59.03	—0.08	59.7	58.2	1.5
59.3	59.4	59.3	59.4	59.2	59.4	59.3	59.1	59.29	59.23	0.06	59.7	59.1	0.6
56.5	56.3	56.3	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	57.35	57.20	0.15	59.1	56.3	2.8
54.2	54.1	54.4	55.2	55.4	55.2	55.1	55.0	55.54	55.60	—0.06	56.9	54.1	2.8
55.0	55.2	55.0	55.0	54.8	54.5	54.5	54.7	55.18	55.20	—0.02	55.8	54.2	1.6
57.7	58.6	58.4	59.5	59.8	60.0	60.6	60.9	56.27	56.50	—0.23	60.9	53.0	7.9
66.1	66.2	66.5	66.9	67.1	67.3	67.5	67.7	65.12	65.60	—0.48	67.7	60.9	6.8
65.0	64.5	64.1	63.9	63.6	63.4	63.0	62.8	66.31	66.30	0.01	**68.4**	62.8	5.6
54.3	53.8	53.1	52.6	51.9	51.1	50.4	49.6	56.70	56.13	0.57	62.8	49.6	13.2
49.1	49.7	50.2	51.1	51.6	52.0	52.6	53.1	48.07	47.80	0.27	53.1	44.5	8.6
53.3	52.9	52.6	52.2	51.9	51.5	50.8	50.2	54.13	54.53	—0.40	56.2	50.2	6.0
44.2	44.3	44.6	45.0	45.4	45.8	46.1	46.6	45.83	45.37	0.46	50.2	**44.0**	6.2
58.8	59.1	59.5	59.7	59.9	60.1	60.1	60.3	55.84	57.00	—1.16	60.3	46.5	13.8
61.8	61.8	61.9	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	61.92	62.23	—0.31	62.8	60.3	2.5
755.57	755.59	755.69	755.85	755.88	755.87	755.79	755.82	755.57	755.63	—0.06	757.65	753.35	4.30

Барографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+
1	762.3	762.1	762.2	762.1	762.2	762.3	762.2	762.1	761.9	761.8	761.5	761.2	761.0	760.8
2	60.5	60.5	60.4	60.3	60.3	60.5	60.4	60.3	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	60.0
3	58.8	58.5	58.1	57.6	57.4	57.1	56.9	56.7	56.9	57.0	57.1	57.4	58.1	58.6
4	61.3	61.2	61.4	61.1	61.1	60.9	60.5	60.3	59.9	59.6	59.1	58.7	58.5	58.4
5	57.7	57.9	58.4	58.5	58.7	59.3	59.5	59.9	60.2	60.3	60.8	60.7	60.7	60.9
6	62.4	62.4	62.3	62.1	62.0	61.9	61.7	61.6	61.2	60.7	60.1	59.3	58.7	58.3
7	54.4	54.1	54.0	53.9	54.0	53.9	54.1	54.4	54.2	54.3	54.4	54.4	54.3	54.4
8	54.1	54.2	54.3	54.0	53.9	53.8	53.7	53.5	53.4	53.1	52.7	52.2	51.9	51.9
9	47.4	*46.2	*45.2	*44.1	*43.2	*42.4	41.9	41.4	41.6	41.8	42.1	42.3	42.7	43.1
10	38.4	37.8	37.6	37.5	38.0	38.4	38.9	39.5	40.3	41.2	42.1	42.9	43.6	44.3
11	47.8	47.9	48.1	48.3	48.7	49.0	49.2	49.6	50.1	50.4	50.6	51.1	51.2	51.5
12	53.9	54.0	54.0	54.2	54.7	54.9	55.2	55.5	55.5	55.9	56.3	56.4	56.5	56.6
13	55.9	55.8	55.6	55.4	55.2	55.2	55.0	54.7	54.5	54.3	54.2	54.1	53.9	53.8
14	53.1	52.7	52.4	52.2	52.0	51.5	51.0	50.5	50.1	49.8	49.4	48.9	48.6	48.4
15	45.1	44.3	44.1	44.1	44.6	45.4	45.6	46.0	46.1	46.2	46.4	46.6	46.7	46.7
16	52.5	53.0	53.4	53.9	54.4	54.9	55.4	55.8	56.1	56.2	56.4	56.7	56.8	57.0
17	58.5	58.7	59.2	59.2	59.4	59.9	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.2
18	61.8	61.4	61.4	61.6	61.5	61.0	60.9	60.7	60.5	60.3	60.4	60.1	60.1	60.0
19	57.7	57.2	56.9	56.7	56.7	56.7	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.4	57.4
20	59.2	59.3	59.2	59.3	59.5	60.0	60.3	60.5	60.6	60.6	60.6	60.3	59.9	59.7
21	58.8	58.7	58.9	58.9	59.1	59.3	59.6	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	61.4	61.5
22	64.1	64.2	64.5	64.6	64.7	65.0	65.2	65.5	65.5	65.6	65.7	65.6	65.5	65.2
23	63.2	63.0	62.7	62.4	62.2	62.0	61.5	61.1	60.6	60.2	59.7	59.2	58.7	58.5
24	57.3	57.5	57.3	57.6	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.3	57.0	56.7	56.3	55.7
25	49.6	49.1	48.5	47.9	47.3	46.9	46.7	46.5	46.3	46.1	46.0	45.5	45.5	45.6
26	45.5	45.5	45.7	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.4	46.8	47.1	47.2	47.3	47.4
27	47.1	46.9	46.8	46.8	46.9	46.9	47.1	47.2	47.4	47.7	48.0	48.3	48.4	48.6
28	50.5	50.7	50.9	51.3	51.4	51.5	51.7	52.1	52.5	52.8	53.1	53.4	53.7	54.1
29	54.6	54.6	54.8	54.6	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.7	54.8	55.5	55.7
30	61.7	62.1	62.5	62.8	63.3	63.6	63.9	64.0	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5
31	65.3	65.6	65.5	65.6	65.7	65.6	65.5	65.4	65.1	65.1	64.8	64.5	64.0	63.5
Среднія Mittel	755.50	755.39	755.36	755.30	755.36	755.41	755.44	755.47	755.52	755.57	755.62	755.57	755.57	755.59

Іюнь.

1	760.1	759.7	759.4	758.8	758.4	758.0	757.7	757.2	757.0	756.7	756.4	756.2	756.0	755.5
2	54.2	53.7	53.1	52.9	53.0	53.1	52.9	53.0	53.5	53.5	53.9	54.1	54.7	54.9
3	54.4	54.4	54.4	54.6	54.7	54.9	55.2	55.7	56.2	56.6	57.2	57.6	58.2	58.5
4	62.0	62.3	62.5	62.7	63.1	63.5	63.8	64.1	64.2	64.4	64.3	64.2	64.2	63.9
5	60.3	59.5	58.8	58.1	57.3	56.7	56.0	55.4	54.3	53.4	52.9	52.5	52.0	51.2
6	46.9	46.8	46.7	46.6	46.4	46.2	46.1	46.0	46.0	46.1	46.3	46.5	46.6	46.9
7	51.6	52.1	52.7	53.2	53.9	54.4	54.8	55.4	56.0	56.7	57.1	57.3	57.5	57.7
8	59.2	59.5	59.9	60.1	60.3	60.6	61.0	61.1	61.3	61.3	61.3	61.3	61.5	61.7
9	62.0	62.1	62.1	62.2	62.4	62.3	62.3	62.1	61.9	61.7	61.3	60.9	60.5	60.4
10	58.8	58.7	58.7	58.7	58.5	58.2	57.9	57.7	57.6	57.4	57.1	56.8	56.6	56.5
11	54.5	54.2	53.9	53.7	53.4	53.3	53.0	52.9	52.8	52.6	52.3	52.0	52.2	52.2
12	52.1	52.0	52.1	52.0	52.1	52.1	52.4	52.5	52.5	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8
13	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	52.9	52.9	52.6	52.4	52.2	52.1	51.8	51.8	51.3
14	50.4	50.4	50.1	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.4	50.4	50.3	50.2	50.0	50.2
15	50.4	50.6	50.6	50.6	50.5	50.3	50.4	50.3	50.4	50.4	50.5	50.5	50.4	50.2
16	49.4	49.1	49.0	49.0	48.9	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.1	49.2	49.2	49.1
17	49.4	49.3	49.2	49.3	49.5	49.5	49.6	49.9	50.1	50.4	50.8	50.9	51.3	51.5
18	53.6	53.7	53.8	53.9	54.1	54.4	54.6	54.9	55.0	55.1	55.2	55.1	55.3	55.7
19	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.5	57.1	57.0
20	59.0	59.5	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1	61.3	61.4	61.3	61.4	61.3	61.1	60.9
21	60.3	60.1	60.0	60.1	60.1	60.0	59.7	59.5	59.3	59.1	58.7	58.3	57.8	57.4
22	55.1	55.5	55.8	56.3	56.8	57.0	57.3	57.9	58.2	58.6	58.9	59.0	59.1	59.1
23	58.3	58.0	57.7	57.1	56.9	56.6	56.3	56.0	55.5	54.9	54.5	54.6	54.7	54.7
24	57.0	57.4	57.7	58.1	58.5	58.9	59.3	59.7	60.0	60.5	60.7	60.8	60.9	61.0
25	61.3	61.1	60.9	60.5	59.9	59.1	58.3	57.1	56.2	55.0	54.2	52.9	52.2	51.5
26	49.7	49.8	49.9	50.4	50.9	*51.4	52.1	52.6	53.1	53.8	54.2	54.5	54.8	55.1
27	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	56.6	56.5	56.1	55.6	55.2
28	49.9	49.3	48.5	47.8	46.9	46.8	46.3	46.3	46.4	46.3	46.4	46.8	47.0	47.2
29	46.5	45.9	45.7	45.3	45.1	45.0	44.3	43.7	43.1	43.3	42.9	*42.7	42.5	42.2
30	46.1	46.5	46.9	46.9	47.1	47.0	47.4	47.4	47.5	47.3	47.1	46.9	46.6	46.2
Среднія Mittel	754.65	754.61	754.57	754.55	754.55	754.54	754.53	754.53	754.52	754.50	754.47	754.38	754.34	754.26

3. **Pawlowsk.** **Mai.** **Barograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
мм 760.2	мм 760.1	мм 760.1	мм 760.1	мм 760.2	мм 760.3	мм 760.3	мм 760.5	мм 761.18	мм 761.13	мм 0.05	мм 762.3	мм 760.1	мм 2.2
59.8	59.6	59.9	59.9	59.9	59.8	59.4	59.0	60.08	60.17	—0.09	60.5	59.0	1.5
60.2	60.6	60.7	61.0	61.3	61.5	61.5	61.4	58.88	58.77	0.11	61.5	56.7	4.8
58.1	58.3	58.4	58.6	58.2	57.9	57.7	57.5	59.28	59.07	0.21	61.4	57.4	4.0
61.6	61.5	61.7	61.9	62.2	62.4	62.4	62.6	60.51	60.80	—0.29	62.6	57.3	5.3
57.0	56.7	56.3	55.9	55.5	55.1	55.0	54.6	58.99	58.63	0.36	62.6	54.6	8.0
54.5	54.5	54.7	54.5	54.1	53.9	54.3	54.2	54.27	54.17	0.10	54.7	53.9	0.8
51.2	50.7	50.5	50.2	49.9	49.4	48.9	48.2	52.03	51.83	0.20	54.3	48.2	6.1
43.1	43.1	43.0	42.8	42.5	41.7	40.6	39.3	42.84	42.37	0.47	48.2	39.3	8.9
45.8	46.2	46.6	47.0	47.3	47.3	47.5	47.7	42.75	43.27	—0.52	47.7	**37.5**	10.2
52.0	52.1	52.2	52.5	52.9	53.4	53.7	53.8	50.80	51.10	—0.30	53.8	47.7	6.1
56.1	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	55.58	55.87	—0.29	56.6	53.8	2.8
53.4	53.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.3	54.27	54.13	0.14	56.0	53.3	2.7
47.5	47.1	46.9	46.8	46.5	46.1	45.5	45.2	49.09	48.70	0.39	53.3	45.2	8.1
48.0	48.4	48.9	49.5	50.2	50.6	51.4	52.0	47.16	47.50	—0.34	52.0	44.0	8.0
57.3	57.5	57.5	57.7	57.9	58.0	58.2	58.4	56.22	56.70	—0.48	58.4	52.0	6.4
61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.3	62.2	62.0	60.80	61.10	—0.30	62.3	58.4	3.9
60.2	59.9	60.1	59.7	59.7	59.4	58.9	58.5	60.35	60.23	0.12	62.0	58.5	3.5
57.5	57.7	57.9	58.3	58.6	58.6	59.1	59.3	57.54	57.63	—0.09	59.3	56.4	2.9
58.9	58.5	58.2	58.4	58.4	58.6	58.7	58.8	59.41	59.53	—0.12	60.7	58.2	2.5
62.4	62.6	62.8	63.0	63.3	63.6	63.8	64.0	61.18	61.43	—0.25	64.0	58.7	5.3
64.5	64.3	64.1	64.0	63.9	63.8	63.6	63.4	64.68	64.87	—0.19	**65.7**	63.4	2.3
57.9	57.8	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.3	59.65	59.17	0.48	63.4	57.3	6.1
54.2	53.6	53.1	52.7	52.3	51.7	51.2	50.3	55.38	55.33	0.05	57.7	50.3	7.4
45.6	45.4	45.3	45.5	45.6	45.7	45.7	45.7	46.37	45.93	0.44	50.3	45.3	5.0
47.3	47.3	47.2	47.3	47.4	47.5	47.5	47.4	46.75	46.90	—0.15	47.5	45.4	2.1
49.3	49.4	49.5	49.7	50.1	50.3	50.5	50.5	48.39	48.53	—0.14	50.5	46.7	3.8
54.3	54.4	54.3	54.5	54.7	54.7	54.7	54.9	53.13	53.37	—0.24	54.9	50.5	4.4
57.0	57.3	57.8	58.7	59.5	60.2	60.7	61.3	56.28	56.43	—0.15	61.3	54.3	7.0
64.2	64.2	64.3	64.4	64.7	65.0	65.1	65.3	64.02	64.37	—0.35	65.3	61.3	4.0
61.7	61.4	61.0	60.5	60.4	60.2	60.2	60.3	63.41	63.30	0.11	**65.7**	60.1	5.6
755.56	755.53	755.54	755.61	755.67	755.67	755.65	755.57	755.52	755.56	—0.04	757.95	753.06	4.89

Juni.

754.5	754.3	754.1	754.6	755.5	755.0	754.8	754.9	756.44	756.40	0.04	760.2	754.0	6.2
55.0	54.9	54.9	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.12	54.13	—0.01	55.0	52.8	2.2
59.7	60.1	60.6	60.9	61.2	61.3	61.5	61.8	57.83	58.20	—0.37	61.8	54.3	7.5
62.8	62.3	62.1	62.0	61.8	61.4	61.2	60.8	62.93	63.27	—0.34	**64.4**	60.8	3.6
49.3	48.5	48.1	47.5	47.3	47.2	47.3	47.1	52.55	51.77	0.78	60.8	47.1	13.7
47.6	48.1	48.7	49.3	50.0	50.6	50.9	51.2	47.54	47.57	—0.03	51.2	45.9	5.3
58.1	58.4	58.6	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0	56.47	57.00	—0.53	59.0	51.2	7.8
61.5	61.4	61.4	61.7	61.7	61.9	62.0	61.9	61.12	61.40	—0.28	62.0	59.0	3.0
59.9	59.6	59.6	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	60.82	60.70	0.12	62.4	59.0	3.4
56.0	55.8	55.5	55.4	55.3	55.0	54.9	54.7	56.85	56.60	0.25	59.0	54.7	4.3
52.1	52.0	52.0	52.0	52.2	52.3	52.4	52.3	52.71	52.47	0.24	54.7	52.0	2.7
53.0	53.3	53.5	53.7	53.9	53.9	53.7	53.5	52.84	53.03	—0.19	53.9	52.0	1.9
50.8	50.8	50.6	50.6	50.6	50.7	50.7	50.4	51.82	51.77	0.05	53.5	50.4	3.1
50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	50.31	50.27	0.04	50.5	50.0	0.5
49.7	49.7	49.6	49.6	49.5	49.6	49.5	49.5	50.14	50.10	0.04	50.6	49.5	1.1
49.0	49.0	49.0	49.0	49.2	49.2	49.3	49.5	49.07	49.07	0.00	49.5	48.7	0.8
52.0	52.2	52.2	52.6	52.9	53.1	53.4	53.6	51.09	51.27	—0.18	53.6	49.2	4.4
55.8	56.0	56.3	56.4	56.7	56.8	57.0	57.1	55.31	55.53	—0.22	57.1	53.6	3.5
57.5	57.4	57.6	57.5	58.0	58.5	58.6	58.8	57.58	57.53	0.05	58.8	57.0	1.8
60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.5	60.5	60.4	60.58	60.83	—0.25	61.4	58.8	2.6
56.2	56.0	55.7	55.4	55.0	54.7	54.6	54.9	57.75	57.50	0.25	60.5	54.5	6.0
59.4	59.3	59.3	59.2	59.1	59.1	59.0	58.7	58.18	58.50	—0.32	59.4	54.9	4.5
55.3	55.5	55.5	55.8	56.1	56.3	56.5	56.9	55.99	55.70	0.29	58.7	54.5	4.2
61.2	61.3	61.5	61.4	61.4	61.5	61.3	61.5	60.16	60.53	—0.37	61.5	56.9	4.6
50.1	49.9	50.1	50.2	50.2	50.1	49.9	49.9	54.27	53.57	0.70	61.5	49.9	11.6
55.6	55.9	56.1	56.2	56.5	56.5	56.5	56.5	53.86	54.47	—0.61	56.6	49.7	6.9
53.8	53.2	52.9	52.3	51.9	51.7	51.2	50.6	54.82	54.70	0.12	56.7	50.6	6.1
46.9	46.9	46.7	46.7	46.6	46.7	46.7	46.7	47.09	46.63	0.46	50.6	46.2	4.4
42.6	42.9	43.5	44.0	44.3	44.9	45.4	45.9	44.00	43.70	0.30	46.7	42.1	4.6
45.4	44.9	44.7	44.4	43.6	43.0	42.3	41.9	45.79	45.87	—0.08	47.6	**41.9**	5.7
754.05	754.00	754.03	754.07	754.13	754.15	754.13	754.13	754.33	754.33	0.00	756.64	752.04	4.60

Барографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	741.2	740.7	740.3	739.9	739.6	739.7	739.9	740.1	740.6	741.2	742.1	742.9	743.5	744.7
2	49.1	49.2	49.2	49.4	49.5	49.6	49.7	49.7	49.6	49.8	49.7	49.6	49.6	49.5
3	47.9	47.8	47.7	47.6	47.4	47.3	47.4	47.4	47.4	47.6	48.0	48.1	48.3	48.5
4	51.1	51.4	51.5	51.6	51.8	52.1	52.2	52.4	52.6	52.8	53.1	53.2	53.3	53.3
5	54.4	54.1	53.8	53.9	54.0	53.9	53.7	53.5	53.5	53.3	53.1	53.1	53.1	52.9
6	52.1	51.8	51.7	51.4	51.1	50.5	50.0	50.5	49.9	49.8	49.1	48.8	48.8	48.9
7	45.5	45.5	45.9	46.1	46.1	46.4	46.5	46.7	47.1	47.4	47.8	47.9	48.1	48.2
8	49.4	49.3	49.2	49.2	49.1	49.3	49.3	49.5	49.4	48.9	48.8	48.9	48.7	48.5
9	49.3	49.2	48.9	48.9	48.7	48.6	48.4	48.1	47.9	47.9	47.8	47.8	47.9	47.6
10	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.4	47.6	47.6	47.3	47.3	47.1	47.1	47.1
11	47.3	47.0	46.9	46.8	46.7	46.8	46.8	47.0	46.7	46.8	46.7	46.6	46.3	46.4
12	46.8	46.9	47.1	47.1	47.3	47.3	47.6	47.8	47.8	47.9	48.1	48.2	48.3	48.7
13	48.9	48.7	48.5	48.3	48.2	48.1	47.7	47.5	47.1	47.1	46.8	46.7	46.7	46.4
14	45.7	45.8	45.7	45.7	45.7	45.9	46.1	46.3	46.5	46.7	46.9	47.1	47.3	47.4
15	48.7	48.7	48.7	48.8	48.7	48.7	48.5	48.5	48.5	48.4	48.3	48.4	48.2	48.1
16	50.2	50.5	50.6	50.8	50.9	50.9	50.9	51.1	51.2	51.5	51.7	51.9	51.9	52.1
17	53.7	53.7	53.8	53.9	53.9	53.9	54.1	54.1	54.2	54.4	54.2	54.0	53.9	53.7
18	52.6	52.3	52.1	51.9	51.7	51.6	51.3	51.4	51.3	51.1	50.9	50.9	50.8	50.6
19	49.5	49.3	49.1	48.9	48.9	48.7	48.5	48.2	48.1	47.9	47.9	47.7	47.7	47.6
20	46.8	46.6	46.3	46.2	46.3	46.3	46.3	46.2	46.3	46.4	46.2	46.3	46.4	46.4
21	47.3	47.0	47.3	47.3	47.6	47.7	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.4	48.7	48.5
22	50.2	50.3	50.6	50.8	50.9	51.1	51.3	51.6	51.8	51.9	52.1	52.1	52.0	51.9
23	53.3	53.4	53.6	53.7	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.6	53.9	53.9	53.9
24	55.6	55.7	55.9	56.2	56.4	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	56.7	56.5	56.5	56.4
25	56.2	56.1	56.1	56.0	55.7	55.5	55.5	55.4	55.5	55.9	56.2	55.8	56.2	56.0
26	56.6	56.7	56.9	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6
27	56.6	56.3	56.0	55.8	55.4	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.2	54.1	54.0	54.1
28	53.4	53.4	53.1	53.1	53.2	53.4	53.2	53.4	53.4	53.6	53.5	53.2	53.2	53.1
29	53.3	53.4	53.5	53.4	53.5	53.5	53.5	53.7	53.4	53.3	53.1	52.9	52.5	52.3
30	50.6	50.5	50.7	50.8	50.6	50.7	50.9	50.7	50.7	50.9	51.0	51.2	51.5	51.7
31	54.4	54.6	55.1	55.6	55.9	56.1	56.5	57.1	57.6	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0
Среднія Mittel	750.50	750.44	750.44	750.44	750.42	750.44	750.42	750.49	750.48	750.56	750.59	750.59	750.62	750.62

Августъ.

1	757.3	757.2	756.6	756.7	756.7	756.6	756.6	756.9	756.9	757.2	757.4	757.6	757.8	757.9
2	59.2	59.3	59.0	58.8	58.8	58.7	58.6	58.3	58.2	58.0	58.0	57.8	57.6	57.4
3	57.3	57.4	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	57.1	56.9	56.5	56.3	56.2	55.8	55.6
4	52.0	51.8	51.3	51.4	52.0	50.1	49.9	50.0	50.0	50.1	49.8	49.5	49.2	48.5
5	48.6	48.6	48.9	49.1	49.2	49.2	49.5	49.8	49.9	50.2	50.5	50.9	51.2	51.5
6	54.6	54.9	54.7	55.2	55.2	55.3	55.6	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	55.9	55.7
7	56.2	56.0	56.0	56.2	56.4	56.2	56.2	55.9	55.9	56.0	56.4	56.4	56.2	55.8
8	55.2	55.2	54.9	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2
9	56.3	56.3	56.2	56.3	56.6	56.9	57.1	57.2	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6
10	56.5	56.2	55.8	55.4	55.5	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.3
11	52.2	51.7	51.1	50.7	50.2	49.8	49.5	49.0	48.7	48.3	47.8	47.8	47.6	47.4
12	46.7	46.5	46.6	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.9	47.0	47.2	47.1	47.1
13	47.4	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	47.7	47.8	48.1	48.5	48.8	49.0	49.4	49.7
14	51.0	50.9	51.0	51.0	51.2	51.3	51.4	51.4	51.6	51.6	51.6	51.6	51.4	51.3
15	49.7	49.4	49.1	49.0	48.9	48.7	48.5	48.3	48.3	48.0	47.8	47.6	47.9	47.8
16	47.5	47.3	47.2	47.2	47.1	47.1	47.0	47.1	47.2	47.3	47.6	47.8	47.8	48.0
17	50.5	50.8	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.4	51.6	51.6	51.8	52.0	52.0	52.1
18	52.9	52.9	52.8	52.8	52.8	53.0	53.2	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2
19	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.2	53.0	53.2	53.1	52.8	52.8
20	52.2	52.0	51.7	51.6	51.6	51.7	51.6	51.8	51.9	52.0	52.0	52.0	52.1	52.0
21	53.2	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.9	53.7	53.6	53.9
22	54.1	54.0	53.9	53.8	53.9	53.9	53.8	53.5	53.2	53.0	52.9	52.9	52.8	52.6
23	53.6	53.9	54.1	54.3	54.5	54.8	55.1	55.1	55.3	55.3	55.6	55.6	55.7	55.8
24	56.6	56.4	56.1	55.6	55.2	54.9	54.5	54.5	54.4	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0
25	56.4	56.6	56.9	57.1	57.7	58.4	59.1	59.8	60.4	61.4	62.2	62.8	63.5	64.2
26	67.3	67.6	67.8	67.7	67.9	68.0	68.1	68.0	68.2	68.2	68.2	68.3	68.2	67.9
27	66.7	66.5	66.5	66.5	66.4	66.3	66.2	66.3	66.2	65.9	65.8	65.5	65.4	65.2
28	64.0	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6
29	62.8	62.7	62.7	62.7	62.6	62.4	62.3	62.2	62.3	62.3	62.3	62.1	62.1	62.1
30	61.5	61.4	61.2	61.1	61.0	61.0	60.8	60.9	60.7	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3
31	63.3	63.3	63.3	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	62.8	62.5
Среднія Mittel	755.36	755.32	755.21	755.19	755.25	755.21	755.24	755.27	755.30	755.35	755.41	755.42	755.40	755.35

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
746.8	747.3	747.7	748.2	748.6	748.9	749.2	749.1	743.91	744.00	—0.09	749.4	**739.6**	9.8
49.1	49.1	48.9	48.9	48.7	48.7	48.3	48.1	49.24	49.33	—0.09	49.9	48.1	1.8
49.1	49.5	49.9	50.1	50.3	50.4	50.7	50.9	48.62	48.67	—0.05	50.9	47.3	3.6
53.4	53.3	53.6	53.8	54.0	54.0	54.1	54.3	52.92	53.17	—0.25	54.3	50.9	3.4
52.7	52.6	52.6	53.0	52.8	52.7	52.5	52.4	53.22	53.20	0.02	54.4	52.4	2.0
47.6	47.1	46.5	46.2	45.8	45.9	45.8	45.3	48.75	48.20	0.55	52.4	45.3	7.1
48.8	48.9	48.9	49.0	49.2	49.2	49.3	49.3	47.70	47.93	—0.23	49.3	45.3	4.0
48.8	48.7	49.1	49.3	49.4	49.4	49.5	49.4	49.09	49.13	—0.04	49.5	48.3	1.2
47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.6	47.8	48.08	48.00	0.08	49.5	47.5	2.0
47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.2	47.2	47.40	47.27	0.13	47.8	47.0	0.8
46.4	46.6	46.5	46.5	46.7	46.5	46.6	46.7	46.67	46.60	0.07	47.3	46.2	1.1
49.3	49.2	49.2	49.1	49.3	49.2	49.1	49.0	48.27	48.40	—0.13	49.4	46.7	2.7
46.0	46.0	45.7	45.7	45.7	45.8	45.9	45.8	46.90	46.70	0.20	49.0	45.6	3.4
47.8	48.1	48.2	48.3	48.7	48.7	48.4	48.7	47.13	47.37	—0.24	48.7	45.5	3.2
48.6	48.9	49.1	49.3	49.8	49.9	49.8	50.1	48.81	48.83	—0.02	50.1	48.1	2.0
52.5	52.6	53.1	53.2	53.3	53.6	53.7	53.7	51.93	52.03	—0.10	53.7	50.0	3.7
53.3	53.2	53.1	53.0	52.7	52.7	52.7	52.7	53.58	53.57	0.01	54.3	52.7	1.6
50.3	50.1	50.1	50.0	49.9	49.8	49.6	49.5	50.87	50.67	0.20	52.7	49.5	3.2
47.2	47.1	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1	47.0	47.90	47.77	0.13	49.5	46.9	2.6
46.5	46.6	46.5	46.4	46.7	46.8	47.0	47.1	46.47	46.47	0.00	47.1	46.1	1.0
48.6	48.9	49.0	49.5	49.6	49.8	50.1	50.1	48.46	48.73	—0.27	50.1	47.1	3.0
52.2	52.2	52.3	52.5	52.6	52.7	52.9	53.1	51.80	51.97	—0.17	53.1	50.1	3.0
54.2	54.3	54.3	54.4	54.6	54.8	55.1	55.4	53.98	54.00	—0.02	55.4	53.0	2.4
56.4	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.2	56.36	56.47	—0.11	56.8	55.4	1.4
56.2	56.0	56.0*	56.0*	56.1*	56.2	56.4	56.5	55.98	55.93	0.05	56.5	55.4	1.1
56.6	56.6	56.5	56.6	56.6	56.6	56.8	56.7	56.75	56.80	—0.05	57.1	56.4	0.7
54.0	53.8	53.5	53.7	53.5	53.6	53.6	53.5	54.52	54.10	0.42	56.7	53.5	3.2
52.9	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.5	53.6	53.25	53.20	0.05	53.7	52.9	0.8
51.9	51.9	51.7	51.6	51.5	51.3	51.1	50.9	52.56	52.50	0.06	53.7	50.9	2.8
51.6	51.7	52.0	52.2	53.0	53.3	53.8	54.1	51.57	51.80	—0.23	54.1	50.5	3.6
58.2	58.0	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.6	57.21	57.50	—0.29	**58.2**	54.1	4.1
750.71	750.73	750.76	750.85	750.93	750.98	751.02	751.03	750.64	750.65	—0.01	752.08	749.30	2.78

August.

758.4	758.4	758.6	758.8	758.8	758.9	758.9	758.9	757.73	757.73	0.00	758.9	756.6	2.3
57.2	57.0	56.8	56.8	57.1	57.2	56.9	57.3	57.87	57.77	0.10	59.3	56.7	2.6
54.5	54.5	53.7	53.9	53.7	53.1	52.7	52.5	55.53	55.47	0.06	57.4	52.4	5.0
48.3	48.1	48.4	48.7	48.9	48.6	49.0	48.7	49.66	49.33	0.33	52.5	48.1	4.4
52.3	52.5	52.6	52.8	53.2	53.6	54.3	54.5	51.00	51.30	—0.30	54.5	48.5	6.0
56.0	55.9	55.7	55.7	56.0	56.0	56.0	56.2	55.65	55.83	—0.18	56.2	54.5	1.7
55.5	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.3	55.78	55.87	—0.09	56.4	55.0	1.4
55.4	55.6	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	56.2	55.33	55.30	0.03	56.2	54.8	1.4
57.4	57.3	57.2	57.1	56.9	56.9	56.7	56.6	57.06	57.20	—0.14	57.6	56.1	1.5
55.0	54.8	54.4	54.4	53.9	53.7	53.0	52.8	55.10	55.07	0.03	56.6	52.8	3.8
47.0	47.1	47.0	47.1	47.1	47.1	47.0	46.9	48.27	48.07	0.20	52.8	46.8	6.0
47.5	47.6	47.7	47.8	47.6	47.4	47.4	47.4	47.10	47.13	—0.03	47.8	**46.5**	1.3
50.5	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	49.15	49.27	—0.12	50.9	47.3	3.6
50.7	50.4	50.2	50.1	50.3	50.2	50.2	50.0	50.93	51.03	—0.10	51.6	50.0	1.6
47.5	47.6	47.6	47.8	47.7	47.5	47.5	47.6	48.12	48.03	0.09	50.0	47.4	2.6
48.9	49.3	49.6	49.9	50.0	50.1	50.2	50.5	48.26	48.27	—0.01	50.5	46.9	3.6
52.3	52.2	52.4	52.5	52.6	52.8	52.8	53.0	51.86	52.00	—0.14	53.0	50.5	2.5
53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.28	53.40	—0.12	53.8	52.7	1.1
52.3	52.5	52.5	52.6	52.7	52.7	52.5	52.3	52.90	52.93	—0.03	53.6	52.3	1.3
52.3	52.5	52.6	52.8	53.0	53.1	53.2	53.1	52.21	52.23	—0.02	53.2	51.5	1.7
54.0	54.0	53.9	54.3	54.2	54.2	54.0	54.1	53.75	53.80	—0.05	54.3	53.0	1.3
52.3	52.4	52.8	53.1	53.0	53.2	53.2	53.4	53.18	53.20	—0.02	54.2	52.2	2.0
56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.6	56.6	55.48	55.73	—0.25	56.6	53.4	3.2
55.3	55.4	55.5	55.6	55.8	55.9	56.0	56.3	55.35	55.07	0.28	56.6	54.4	2.2
65.2	65.3	65.5	65.9	66.3	66.6	66.9	67.2	62.29	62.97	—0.68	67.2	56.3	10.9
67.4	67.1	67.0	67.0	66.7	66.8	66.9	66.8	67.60	67.67	—0.07	**68.3**	66.7	1.6
64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	64.1	64.0	64.0	65.33	65.20	0.13	66.8	64.0	2.8
62.9	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.8	63.58	63.60	—0.02	64.2	62.6	1.6
61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.8	62.14	62.03	0.11	62.8	61.7	1.1
61.7	61.9	62.4	62.6	62.7	62.9	63.0	63.1	61.58	61.53	0.05	63.1	60.7	2.4
61.9	61.7	61.7	61.7	61.5	61.1	61.0	60.8	62.53	62.60	—0.07	63.5	60.8	2.7
755.34	755.33	755.35	755.46	755.48	755.49	755.49	755.52	755.35	755.38	—0.03	756.79	753.98	2.81

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	760.7	760.5	760.2	759.4	759.1	759.1	759.0	759.1	759.0	759.1	759.0	759.0	759.3	759.5
2	60.7	60.7	60.7	61.0	61.3	61.4	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.2	62.1
3	61.6	61.6	61.5	61.3	61.1	60.9	60.6	60.3	60.3	60.2	60.1	60.3	60.6	60.4
4	60.2	60.1	60.2	60.0	59.7	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	59.6	59.3	59.2	59.0
5	57.0	56.8	56.5	56.3	56.4	56.6	56.7	57.2	57.2	57.4	57.5	57.6	57.9	58.0
6	55.6	55.5	55.6	55.9	56.1	56.4	56.8	57.2	57.9	58.3	58.5	58.7	58.9	59.2
7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.5	60.3	60.2	60.1	59.9	59.8	59.5	59.3	59.0	58.7
8	54.9	55.0	54.8	54.8	55.1	55.5	55.9	56.4	57.0	57.3	57.3	57.6	58.0	58.1
9	59.6	60.0	60.6	61.1	62.0	62.8	63.1	63.8	64.7	66.0	67.1	67.9	68.6	69.6
10	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.8	73.8	73.8	73.7	73.8	73.5	73.1	72.6	72.2
11	70.1	69.8	69.5	69.3	69.0	68.5	68.3	68.0	67.6	67.2	66.6	66.3	66.1	65.4
12	62.1	61.9	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	60.9	60.7	60.6	60.4	60.5	60.5	60.7
13	59.8	58.9	58.6	58.2	57.6	57.1	56.5	55.8	55.2	54.7	54.4	53.9	53.3	52.8
14	52.1	51.8	51.8	51.4	51.2	51.0	50.9	50.8	50.7	50.8	50.9	51.4	51.5	51.9
15	53.5	53.6	53.7	53.8	54.1	54.4	54.8	55.2	55.6	56.5	56.7	57.1	57.4	57.9
16	58.3	58.3	58.2	58.2	58.0	58.1	58.2	58.3	58.5	58.7	59.0	59.3	59.6	59.9
17	59.8	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.9	59.9	59.7	59.5	59.5	59.5
18	60.3	60.4	60.5	60.7	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.8	61.8	61.9	61.8
19	62.6	62.4	62.4	62.3	62.4	62.3	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.0
20	63.4	63.4	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.6	63.7	63.4	63.5	63.3	63.3
21	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	62.9	62.7	62.5	62.1
22	56.7	56.4	56.0	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1	55.1	55.1	54.9	55.6	55.6	55.9
23	58.7	58.7	58.8	58.9	59.3	59.6	59.9	60.1	60.4	60.5	60.2	59.8	59.7	59.2
24	50.4	49.3	48.3	47.5	46.6	45.8	45.2	45.1	45.3	45.5	45.4	45.8	46.7	47.0
25	53.1	53.3	53.5	53.5	53.5	53.2	53.1	53.0	52.8	52.5	52.0	51.8	51.7	51.5
26	52.5	53.0	53.5	53.8	54.3	54.7	54.9	55.4	55.7	55.9	55.7	55.7	55.6	55.6
27	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	56.4	56.0	55.5	55.0	54.3	53.9	53.4
28	48.1	47.7	47.3	47.0	47.2	47.3	47.5	48.6	49.5	50.3	51.0	51.5	52.0	52.5
29	57.8	58.0	58.3	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0	58.8
30	54.0	53.6	53.0	52.4	51.8	51.2	50.7	50.5	49.9	49.5	49.0	48.5	48.0	47.4
Среднія Mittel	758.59	758.49	758.42	758.33	758.32	758.33	758.32	758.41	758.48	758.58	758.50	758.52	758.54	758.51

Октябрь.

1	744.6	744.1	743.6	743.2	743.0	742.8	742.7	742.7	742.9	743.2	743.2	743.3	743.3	743.5
2	46.8	46.9	47.2	47.3	47.4	47.7	47.9	48.4	48.6	49.0	49.1	49.4	49.8	49.9
3	51.7	51.6	51.6	51.4	51.2	51.0	50.9	50.9	50.8	50.8	50.7	50.0	49.6	49.2
4	43.3	42.7	42.0	40.8	40.4	40.0	39.7	39.4	39.2	39.4	39.4	39.4	39.2	39.5
5	49.8	49.9	50.3	50.7	50.8	50.9	50.8	50.8	50.6	50.8	50.7	50.2	49.8	49.6
6	48.0	47.8	47.2	47.2	47.0	46.9	46.3	46.1	46.1	46.2	46.5	46.9	47.3	47.5
7	49.5	49.5	49.8	50.0	50.4	50.7	51.2	51.8	52.2	52.6	52.7	53.1	53.4	53.4
8	56.2	56.4	56.6	56.8	57.1	57.4	57.9	58.3	58.8	59.4	59.6	59.8	59.9	59.9
9	61.1	61.0	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.5	60.4	60.3	60.1	59.7	59.5	59.0
10	58.5	58.4	57.9	57.8	57.6	57.5	57.1	56.7	56.9	56.9	56.7	56.7	56.4	56.2
11	53.5	53.2	53.2	53.1	52.8	52.6	52.3	52.2	52.5	51.9	51.7	51.4	51.4	51.4
12	50.8	50.4	49.9	49.8	49.5	49.1	49.0	48.7	48.5	48.3	48.1	47.7	47.2	46.8
13	45.6	45.1	44.5	44.2	44.0	43.6	43.5	43.7	43.8	44.0	43.9	43.7	43.8	43.8
14	44.6	44.7	44.7	44.9	45.0	45.4	45.6	46.0	46.6	47.3	47.7	48.2	48.5	48.7
15	49.0	48.7	49.1	49.2	49.7	49.9	50.3	50.7	51.3	51.7	52.0	52.1	52.1	52.0
16	48.1	47.8	47.7	47.7	47.8	47.9	48.0	48.2	48.3	48.4	48.5	48.7	48.7	48.8
17	51.0	51.3	51.3	51.4	51.3	51.3	51.0	51.3	51.3	51.4	51.6	51.6	51.8	51.8
18	53.7	53.8	54.0	54.1	54.1	54.3	54.5	54.7	54.8	55.0	55.4	55.6	55,7	56.0
19	57.6	58.0	58.1	58.5	58.7	59.0	59.2	59.5	59.8	60.2	60.6	60.9	61.2	61.4
20	63.4	63.5	63.3	63.5	63.4	63.6	63.7	63.8	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.3
21	55.3	54.2	53.3	52.6	51.8	51.3	50.8	50.3	49.7	49.0	47.8	46.4	44.7	43.0
22	40.1	39.6	39.6	39.7	39.7	39.6	39.6	39.6	39.7	39.8	40.0	40.3	40.5	40.7
23	45.0	45.3	45.6	45.7	46.0	46.2	46.0	46.7	46.9	47.2	47.5	47.9	48.0	48.1
24	50.3	50.5	50.8	51.2	51.4	51.9	52.4	52.8	53.1	53.6	54.1	54.4	54.7	55.1
25	54.0	52.4	50.8	49.2	47.8	46.7	45.8	45.0	44.4	43.9	43.9	43.9	44.0	44.6
26	52.1	53.3	54.7	55.9	57.1	58.0	59.0	60.1	61.1	62.0	62.8	63.4	63.8	64.0
27	62.0	61.1	60.5	60.2	59.4	58.7	58.2	57.9	57.4	57.0	56.8	56.6	56.8	57.1
28	65.5	66.1	66.8	66.9	67.2	67.5	67.5	68.0	68.1	67.9	67.8	67.6	67.0	66.5
29	58.8	57.6	56.2	54.9	53.8	52.2	50.5	49.1	47.3	45.6	43.8	42.3	40.6	39.1
30	31.8	32.9	33.7	34.4	35.0	35.4	36.0	36.8	37.4	38.0	38.5	38.9	39.5	40.0
31	47.1	47.2	47.7	48.1	48.4	48.5	48.4	48.7	48.8	49.0	49.5	49.8	50.2	50.5
Среднія Mittel	751.25	751.13	751.05	751.01	750.95	750.91	750.85	750.95	751.01	751.08	751.11	751.08	751.03	750.98

8. Pawlowsk. September. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
759.2	758.9	759.5	759.7	759.9	760.1	760.3	760.6	759.53	759.40	0.13	760.7	758.9	1.8
61.8	61.9	62.0	62.2	62.2	62.2	62.1	61.9	61.77	62.03	—0.26	62.3	60.6	1.7
60.3	60.3	60.5	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.61	60.60	0.01	61.9	60.1	1.8
58.5	58.4	58.5	58.4	58.2	58.0	57.7	57.4	59.14	59.10	0.04	60.2	57.4	2.8
57.8	57.6	57.5	57.2	56.8	56.1	55.2	55.6	57.03	57.13	—0.10	58.1	55.1	3.0
59.7	60.1	60.3	60.5	60.6	60.7	60.7	60.6	58.45	58.77	—0.32	60.7	55.4	5.3
57.6	57.4	57.2	57.0	56.9	56.3	55.7	55.4	58.73	58.70	0.03	60.7	55.4	5.3
58.4	58.5	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	59.3	57.30	57.63	—0.33	59.4	54.7	4.7
70.7	71.1	71.5	71.7	72.1	72.3	72.7	72.9	67.18	67.93	—0.75	72.9	59.3	13.6
71.1	70.6	70.6	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	72.27	72.27	0.00	**73.9**	70.4	3.5
64.1	63.6	63.5	63.3	62.9	62.6	62.5	62.2	66.07	65.77	0.30	70.4	62.2	8.2
60.6	60.7	60.8	60.8	60.9	60.6	60.5	60.2	60.90	60.90	0.00	62.2	60.2	2.0
52.1	52.0	52.0	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	54.48	53.93	0.55	60.2	51.8	8.4
52.3	52.6	53.0	53.0	53.2	53.2	53.3	53.5	51.92	51.87	0.05	53.5	50.6	2.9
58.5	58.7	58.8	58.7	58.8	58.6	58.4	58.4	56.64	57.00	—0.36	58.9	53.5	5.4
60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.1	60.1	59.9	59.25	59.37	—0.12	60.3	58.0	2.3
59.4	59.7	59.8	59.7	59.9	59.9	60.1	60.2	59.72	59.67	0.05	60.2	59.4	0.8
62.0	62.2	62.3	62.3	62.3	62.4	62.5	62.7	61.63	61.77	—0.14	62.7	60.2	2.5
62.1	62.3	62.8	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	62.50	62.50	0.00	63.6	61.9	1.7
63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.6	63.7	63.5	63.43	63.37	0.06	63.7	63.1	0.6
60.9	60.5	60.1	59.8	59.0	58.3	57.8	57.2	61.70	61.60	0.10	63.6	57.2	6.4
56.3	56.8	57.2	57.8	57.9	58.1	58.3	58.4	56.28	56.20	0.08	58.4	54.8	3.6
57.2	56.6	55.9	55.0	54.1	53.1	52.3	51.4	57.75	57.90	—0.15	60.6	51.4	9.2
49.9	50.4	50.9	51.5	52.0	52.3	52.6	52.9	48.48	47.97	0.51	52.9	45.0	7.9
51.3	51.4	51.3	51.4	51.4	51.3	51.6	51.9	52.20	52.07	0.13	53.6	51.1	2.5
55.9	56.1	56.2	56.3	56.6	56.7	56.7	56.7	55.36	55.70	—0.34	56.8	51.9	4.9
51.4	50.8	50.2	49.5	49.0	48.8	48.6	48.5	53.45	53.20	0.25	56.8	48.3	8.5
54.0	54.7	55.4	55.8	56.3	56.8	57.2	57.4	51.73	51.93	—0.20	57.4	47.0	10.4
57.6	57.4	57.0	56.7	56.3	55.9	55.4	54.8	58.00	58.17	—0.17	59.5	54.8	4.7
46.2	46.0	45.8	45.5	45.4	45.2	44.9	44.7	48.61	48.03	0.58	54.8	**44.7**	10.1
758.35	758.37	758.44	758.42	758.39	758.28	758.20	758.15	758.40	758.41	—0.01	760.70	755.81	4.89

October.

744.9	745.3	745.4	745.7	746.0	746.3	746.5	756.8	744.27	744.00	0.27	746.8	742.7	4.1
50.3	50.5	50.6	50.8	50.9	51.1	51.2	51.4	49.27	49.53	—0.26	51.5	46.8	4.7
47.8	47.5	47.2	46.4	46.3	46.1	45.0	43.8	49.12	48.93	0.19	51.7	43.8	7.9
41.8	42.8	43.9	45.4	46.7	47.6	48.4	49.3	42.10	41.87	0.23	49.3	39.2	10.1
49.1	49.0	48.9	48.9	48.9	48.7	48.7	48.4	49.78	49.83	—0.05	51.0	48.4	2.6
48.5	49.1	49.5	49.8	50.0	50.0	50.2	50.0	47.92	47.87	0.05	50.2	46.0	4.2
54.1	54.5	54.6	55.1	55.2	55.5	55.8	56.0	52.85	53.27	—0.42	56.0	49.5	6.5
60.1	60.4	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	61.1	59.14	59.53	—0.39	61.1	56.0	5.1
58.4	58.5	58.4	58.3	58.4	58.4	58.6	58.5	59.59	59.53	0.06	61.1	58.1	3.0
55.2	54.8	54.7	54.6	54.3	54.1	54.0	53.7	56.16	55.93	0.23	58.6	53.7	4.9
51.4	51.6	51.6	51.5	51.5	51.4	51.2	50.9	51.96	51.73	0.23	53.7	50.9	2.8
47.7	47.7	47.5	47.2	47.0	46.8	46.5	46.0	48.11	47.73	0.38	51.0	46.0	5.0
43.9	44.1	44.2	44.2	44.2	44.4	44.4	44.6	44.12	43.83	0.29	46.0	43.5	2.5
49.5	49.8	50.0	49.9	49.9	49.9	49.8	49.4	47.68	48.00	—0.32	50.0	44.3	5.7
51.8	51.8	51.4	50.9	50.4	49.8	48.8	48.5	50.63	50.93	—0.30	52.1	48.5	3.6
49.5	49.7	49.8	49.7	49.8	50.2	50.4	50.8	48.86	48.83	0.03	50.8	47.6	3.2
52.2	52.2	52.2	52.4	52.6	52.9	53.2	53.5	51.86	51.80	0.06	53.4	50.8	2.6
56.4	56.6	56.8	56.9	57.1	57.1	57.4	57.4	55.57	55.77	—0.20	57.5	53.4	4.1
61.9	62.1	62.3	62.5	62.7	62.8	63.1	63.3	60.69	61.03	—0.34	63.3	57.4	5.9
62.1	61.7	61.1	60.5	59.7	58.6	57.4	56.3	62.20	62.30	—0.10	64.0	56.4	7.6
41.6	41.7	41.8	41.8	41.5	41.5	41.0	40.7	46.44	45.67	0.77	56.3	40.7	15.6
42.4	42.8	43.4	43.8	44.2	44.6	44.7	44.9	41.32	41.43	—0.11	44.9	39.4	5.5
48.8	49.0	49.0	49.1	49.3	49.4	49.7	49.9	47.64	47.77	—0.13	49.9	44.9	5.0
56.3	56.6	56.5	56.6	56.5	56.4	55.7	54.9	54.05	54.53	—0.48	56.6	49.9	6.7
46.7	47.2	47.7	48.4	48.8	49.1	49.7	50.9	47.34	46.20	1.14	54.9	43.7	11.2
64.3	64.3	63.9	63.8	63.6	63.4	63.0	62.6	61.01	62.13	—1.12	64.4	50.9	13.5
59.2	60.0	60.7	61.7	62.6	63.4	64.0	64.8	59.67	59.20	0.47	64.8	56.5	8.3
65.6	64.9	64.6	63.8	63.3	62.1	60.8	59.9	65.74	65.93	—0.19	**68.3**	59.9	8.4
36.0	35.1	34.1	33.1	32.4	31.6	31.3	31.2	42.97	41.17	1.80	59.9	**31.1**	28.8
42.1	42.6	43.4	44.2	45.1	45.9	46.4	46.7	39.44	40.20	—0.76	46.7	31.2	15.5
51.4	51.8	52.1	52.6	53.0	53.3	53.5	53.7	50.22	50.53	—0.31	53.7	46.7	7.0
751.32	751.47	751.54	751.62	751.70	751.72	751.66	751.61	751.22	751.19	0.03	754.82	747.67	7.15

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	753.6	753.9	753.9	753.9	753.9	754.0	754.0	754.0	754.2	754.4	754.6	754.6	754.5	754.5
2	56.4	56.6	56.3	56.3	56.3	56.0	55.5	55.4	55.0	54.6	54.2	53.7	53.1	53.1
3	55.7	55.8	55.7	56.0	56.1	56.2	56.5	56.6	57.0	57.2	57.5	57.7	57.9	57.9
4	61.1	61.4	61.6	61.9	62.2	62.5	62.9	63.3	63.6	64.1	64.5	64.8	65.0	65.1
5	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.3	67.4	67.6	68.1	68.2	68.3	68.2	68.3	68.3
6	69.1	69.1	69.1	68.9	68.9	69.0	68.9	69.1	69.2	69.2	69.3	69.2	69.0	68.9
7	65.4	64.8	64.3	63.2	62.5	61.6	60.8	59.4	58.6	57.5	56.8	56.0	55.1	54.2
8	53.4	53.7	53.8	54.2	54.3	54.6	54.8	55.2	55.8	56.3	57.0	57.4	57.8	58.2
9	63.3	63.7	63.9	64.3	64.7	64.8	65.0	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.4	65.1
10	65.1	65.3	65.2	65.1	65.2	65.2	65.0	65.2	65.2	65.5	65.5	65.0	65.1	64.8
11	64.3	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.8	64.8	65.0	65.3	65.6	65.7	65.8
12	67.6	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.1	68.2	68.4	68.5	68.7	68.7	68.5	68.4
13	69.6	69.5	69.4	69.5	69.5	69.3	69.2	69.3	69.6	69.8	69.7	69.5	69.3	69.1
14	67.1	67.1	67.3	67.4	67.4	67.7	67.5	67.8	68.1	68.4	68.3	68.2	68.2	68.3
15	68.9	68.9	68.9	69.0	69.0	69.2	69.3	69.3	69.3	69.6	69.7	69.6	69.6	69.6
16	66.7	65.9	64.6	64.3	63.4	62.2	61.5	60.6	59.8	58.7	57.6	56.6	55.5	54.7
17	50.5	48.5	46.6	45.5	43.4	41.8	40.3	39.0	38.2	37.6	37.0	36.5	36.5	36.5
18	35.3	35.3	35.2	35.5	35.4	35.4	35.2	34.5	33.7	33.3	32.5	31.8	31.5	31.7
19	37.4	37.6	37.7	38.1	38.2	38.3	38.4	38.7	38.9	39.0	39.0	39.1	39.2	39.4
20	36.5	35.2	33.4	31.7	30.2	28.3	26.6	25.3	24.2	23.1	22.6	22.5	22.0	21.9
21	22.3	22.3	22.8	23.3	23.9	24.5	25.2	26.0	26.6	27.6	28.4	28.9	29.6	30.1
22	38.1	38.7	39.3	39.9	40.8	41.6	42.3	43.1	44.1	44.6	45.3	45.8	46.1	46.4
23	47.3	46.6	45.6	44.5	43.3	41.9	40.0	38.4	37.0	35.4	34.0	33.1	33.0	33.0
24	36.0	35.8	35.8	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.7	35.6	35.6
25	28.2	28.1	28.0	28.0	28.1	28.2	28.5	28.8	29.4	30.0	30.5	30.9	31.7	32.5
26	42.7	43.1	43.9	44.5	44.5	44.4	44.2	43.3	42.6	41.7	40.5	39.1	37.5	36.7
27	31.5	31.3	30.8	30.7	30.2	30.0	29.8	29.7	29.9	29.9	29.8	29.8	29.8	29.6
28	43.1	45.1	46.1	46.2	46.2	46.5	46.8	47.0	47.4	47.5	47.9	47.8	47.7	47.4
29	50.0	50.0	50.1	49.5	49.5	49.1	48.9	48.4	48.1	47.6	47.0	46.7	46.7	46.4
30	50.3	51.0	51.8	52.2	52.7	53.5	54.3	54.7	55.3	56.0	56.6	57.2	57.9	58.5
Среднія Mittel	752.12	752.11	752.00	751.94	751.83	751.70	751.56	751.45	751.43	751.38	751.30	751.18	751.09	751.06

Декабрь.

1	762.6	762.9	763.1	763.2	763.2	763.3	763.6	763.5	763.5	763.6	763.8	763.4	763.2	763.0
2	63.1	63.0	62.7	62.6	62.6	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0
3	64.2	64.1	64.2	64.4	64.4	64.6	64.5	64.7	65.0	65.3	65.5	65.6	65.8	65.9
4	69.6	70.0	70.1	69.8	69.9	70.1	70.2	70.5	70.6	70.8	70.5	70.1	70.0	70.1
5	66.4	66.1	65.8	65.3	65.1	64.8	64.7	64.4	64.3	64.6	64.4	64.2	64.2	63.9
6	63.8	63.5	63.3	63.1	62.6	62.2	62.1	61.8	61.7	61.6	61.6	61.3	60.9	60.7
7	56.0	55.1	54.1	53.5	53.2	53.0	53.1	53.6	54.1	55.0	55.4	55.8	56.0	56.2
8	58.5	58.8	58.9	59.1	59.3	59.1	59.0	58.7	58.5	58.4	57.8	57.5	56.8	56.3
9	50.7	50.5	50.4	50.3	50.5	50.2	49.9	49.7	49.7	49.8	49.6	49.1	48.5	48.2
10	42.6	42.0	41.5	40.9	40.4	40.1	39.7	39.5	39.4	39.0	38.8	38.6	38.3	38.3
11	40.9	41.3	41.8	42.4	42.8	43.8	45.0	45.9	46.7	47.6	48.6	49.3	50.3	51.4
12	60.5	61.3	61.8	62.2	63.0	63.8	64.4	64.9	65.7	66.2	66.6	66.9	66.9	67.3
13	70.1	70.0	69.3	68.8	68.2	67.7	67.4	66.7	66.1	65.6	65.0	64.0	63.0	62.5
14	57.4	56.9	56.7	56.1	55.7	55.6	55.0	54.4	53.8	53.3	53.4	52.8	52.3	51.5
15	43.7	43.1	42.4	41.8	41.2	40.8	40.5	40.0	40.0	40.3	40.7	40.9	41.2	41.9
16	49.0	48.9	48.8	48.6	48.5	48.2	47.6	46.8	46.0	45.6	44.6	43.7	42.4	41.2
17	39.2	39.8	40.4	41.0	41.7	42.1	42.4	42.8	43.5	44.0	44.6	45.4	46.5	47.3
18	50.4	50.4	49.6	49.0	48.1	47.2	46.1	45.2	44.4	43.7	43.3	42.6	42.6	42.4
19	46.1	46.6	46.9	46.7	46.8	47.1	47.2	47.2	47.3	47.5	47.7	47.8	48.1	48.5
20	53.3	53.6	54.0	54.4	54.7	55.0	55.2	55.7	56.0	56.3	56.5	56.7	57.0	57.0
21	61.8	62.5	62.8	63.1	63.5	63.9	64.3	64.6	65.0	65.5	65.7	65.8	66.0	66.4
22	68.9	69.2	69.3	69.5	69.8	69.9	70.1	70.3	70.6	70.9	71.0	70.9	71.0	71.2
23	73.2	73.5	73.7	73.9	73.9	74.3	74.4	74.7	75.2	75.7	76.0	76.4	76.6	77.0
24	80.3	80.5	80.5	80.5	80.5	80.6	80.7	80.6	80.7	80.9	80.9	80.7	80.6	80.7
25	79.0	78.2	78.6	78.6	78.4	78.0	78.0	77.9	77.6	77.5	77.6	77.4	77.0	76.8
26	75.7	75.8	75.7	75.6	75.4	75.4	75.3	75.1	75.2	75.2	75.3	75.1	74.9	74.6
27	71.7	71.5	70.7	70.6	70.1	69.8	69.3	68.8	68.2	67.8	67.2	66.6	65.7	65.5
28	64.8	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.3	65.7	65.9	66.3	66.5	66.6	66.8	67.0
29	69.6	69.6	69.8	69.9	69.9	70.1	70.1	70.2	70.7	70.9	71.0	70.8	70.8	71.0
30	72.0	72.0	72.0	72.1	72.0	72.4	72.1	72.5	72.8	73.0	73.0	72.8	72.6	72.9
31	73.8	73.8	74.0	74.1	74.3	74.4	74.5	74.8	74.9	75.4	75.3	75.2	75.2	75.3
Среднія Mittel	761.25	761.27	761.23	761.17	761.12	761.14	761.11	761.10	761.16	761.30	761.32	761.19	761.10	761.13

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
754.8	755.2	755.4	755.6	755.8	755.9	756.2	756.4	754.68	754.77	—0.09	756.4	753.6	2.8
54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	55.4	55.6	54.89	54.47	0.42	56.6	53.1	3.5
58.5	58.7	58.9	59.2	59.5	60.0	60.3	60.8	57.75	57.97	—0.22	60.8	55.6	5.2
65.7	66.0	66.1	66.4	66.7	66.5	66.9	67.1	64.43	64.87	—0.44	67.1	60.8	6.3
68.4	68.4	68.7	68.8	68.8	69.1	69.1	69.2	68.12	68.17	—0.05	69.2	67.0	2.2
68.2	67.9	67.7	67.3	67.1	66.9	66.5	66.2	68.41	68.33	0.08	69.3	66.2	3.1
52.1	51.8	51.7	51.9	52.2	52.4	52.7	53.1	56.83	56.03	0.80	66.2	51.7	14.5
60.1	60.5	60.9	61.4	61.8	62.2	62.6	63.0	57.80	58.13	—0.33	63.0	53.1	9.9
64.5	64.4	64.3	64.4	64.5	64.6	64.8	65.1	64.72	64.97	—0.25	65.7	63.0	2.7
64.8	64.8	64.5	64.3	64.3	64.3	64.5	64.3	64.91	64.80	0.11	65.5	64.1	1.4
66.4	66.6	66.7	66.8	67.1	67.3	67.4	67.6	65.60	65.73	—0.13	67.6	64.0	3.6
68.9	68.8	68.6	68.9	69.0	69.1	69.3	69.5	68.50	68.53	—0.03	69.5	67.6	1.9
68.4	68.2	67.9	67.6	67.6	67.6	67.4	67.2	68.82	68.70	0.12	**69.8**	67.2	2.6
68.5	68.5	68.7	68.4	68.5	68.6	68.7	68.9	68.10	68.07	0.03	68.9	67.0	1.9
69.5	69.3	69.2	68.8	68.4	67.9	67.4	67.4	69.04	69.10	—0.06	**69.8**	67.4	2.4
53.2	52.9	52.9	52.7	52.9	52.7	52.2	51.5	57.53	56.63	0.90	67.4	51.5	15.9
37.0	37.2	37.1	37.1	37.2	37.0	36.5	35.8	39.41	38.00	1.41	51.5	35.8	15.7
33.3	34.0	34.5	35.1	35.8	36.3	36.8	37.2	34.34	34.17	0.17	37.2	31.5	5.7
40.1	40.1	39.9	39.7	39.5	39.1	38.3	37.6	38.88	39.03	—0.15	40.2	37.2	3.0
21.7	21.8	21.7	21.6	21.8	22.2	22.2	22.3	25.10	23.47	1.63	37.6	**21.5**	16.1
32.3	33.1	33.7	34.6	35.1	35.8	36.6	37.3	29.26	29.97	—0.71	37.3	22.3	15.0
47.0	47.3	47.4	47.6	47.9	48.0	48.1	47.8	44.62	45.43	—0.81	48.1	37.3	10.8
34.5	34.9	35.3	35.7	36.1	36.2	35.9	36.0	37.70	36.37	1.33	47.8	32.8	15.0
34.4	33.4	32.5	31.6	30.8	29.9	29.3	28.8	34.13	33.93	0.20	36.0	28.8	7.2
35.4	36.2	37.0	38.1	38.9	40.1	41.1	41.8	32.81	33.03	—0.22	41.8	27.9	13.9
34.5	33.9	33.3	33.0	32.7	32.4	32.3	32.0	38.48	38.13	0.35	44.6	31.9	12.7
30.1	30.6	31.4	32.7	34.1	35.9	38.4	40.8	31.50	31.23	0.27	40.8	29.5	11.3
47.6	47.9	48.1	48.5	48.8	49.0	49.2	49.6	47.34	47.77	—0.43	49.6	40.8	8.8
46.9	47.1	47.3	47.6	47.9	48.5	49.0	49.7	48.13	47.83	0.30	50.3	46.4	3.9
60.1	60.5	60.9	61.4	61.6	61.9	62.2	62.3	57.14	57.93	—0.79	62.3	49.7	12.6
751.36	751.47	751.56	751.71	751.91	752.08	752.24	752.40	751.63	751.52	0.11	755.93	748.21	7.72

December.

763.2	763.1	762.9	762.9	763.0	763.0	763.4	763.3	763.20	763.27	—0.07	763.8	762.1	1.7
63.4	63.5	63.5	63.6	63.6	63.7	63.9	64.0	63.17	63.13	0.04	64.0	62.6	1.4
66.9	67.1	67.5	67.7	68.2	68.3	68.5	69.2	66.02	66.17	—0.15	69.2	64.0	5.2
69.1	68.7	68.0	67.7	67.7	67.2	66.7	66.6	69.29	69.30	—0.01	70.8	66.5	4.3
64.0	64.0	64.2	64.2	64.1	64.0	64.0	63.8	64.54	64.33	0.21	66.7	63.8	2.9
60.4	60.0	59.9	59.5	59.1	58.5	58.0	56.9	60.98	60.70	0.28	63.8	56.9	6.9
57.0	57.2	57.5	57.4	57.9	58.1	58.2	58.4	55.78	55.67	0.11	58.4	53.0	5.4
54.9	54.2	53.5	52.6	51.8	51.3	50.9	50.8	56.16	55.87	0.29	59.5	50.6	8.9
47.0	46.4	46.0	45.4	44.7	44.2	43.7	43.2	48.04	47.70	0.34	50.8	43.2	7.6
38.8	38.8	38.9	39.2	39.5	39.8	40.1	40.6	39.65	39.17	0.48	43.2	38.2	5.0
54.4	55.3	56.2	57.0	57.6	58.6	59.3	59.8	50.08	50.97	—0.89	59.8	40.5	19.3
68.4	68.7	68.9	69.5	69.8	69.8	70.2	70.4	66.36	67.03	—0.67	70.4	59.8	10.6
60.4	60.2	59.6	59.3	59.0	58.5	58.3	57.7	63.78	63.13	0.65	70.4	57.7	12.7
49.6	48.8	48.0	47.2	46.5	45.6	45.1	44.3	51.72	51.27	0.45	57.7	44.3	13.4
44.5	45.4	46.2	46.8	47.4	48.0	48.4	49.0	43.37	43.03	0.34	49.0	40.0	9.0
37.2	36.4	35.6	35.1	35.3	36.0	37.0	38.3	42.45	41.77	0.68	49.0	**35.0**	14.0
49.5	49.7	50.2	50.5	51.0	50.9	51.1	50.7	45.90	46.63	—0.73	51.1	38.3	12.8
42.8	43.0	43.3	43.8	44.5	45.0	45.5	45.8	45.15	44.40	0.75	50.7	42.3	8.4
49.9	50.4	51.0	51.4	51.9	52.5	52.7	53.0	48.86	49.07	—0.21	53.0	45.8	7.2
57.8	58.3	58.7	58.8	59.5	59.9	60.3	61.0	56.85	57.23	—0.38	61.0	53.0	8.0
67.2	67.4	67.5	67.4	67.8	68.1	68.4	68.8	65.72	66.03	—0.31	68.8	61.0	7.8
71.7	71.9	72.0	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	71.01	71.17	—0.16	73.0	68.8	4.2
78.1	78.4	78.7	79.0	79.1	79.4	79.8	80.0	76.51	76.70	—0.19	80.0	73.0	7.0
80.2	80.0	79.7	79.8	79.7	79.4	79.4	79.4	80.30	80.33	—0.03	**81.0**	79.3	1.7
76.5	76.4	76.2	76.1	76.0	76.0	75.8	76.0	77.22	77.00	0.22	79.4	75.8	3.6
74.2	73.8	73.5	73.0	73.0	72.8	72.4	71.9	74.50	74.40	0.10	76.0	71.9	4.1
64.6	64.3	64.1	63.9	64.0	64.3	64.3	64.6	66.98	66.33	0.65	71.9	63.9	8.0
67.9	67.9	68.1	68.5	68.5	69.0	69.1	69.3	66.81	66.87	—0.06	69.3	64.6	4.7
71.3	71.4	71.3	71.6	71.6	71.6	72.0	72.0	70.82	70.83	—0.01	72.1	69.3	2.8
73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.8	73.9	73.9	72.85	72.77	0.08	73.9	71.9	2.0
75.4	75.3	75.4	75.5	75.6	75.8	76.1	76.3	75.04	75.10	—0.06	76.3	73.8	2.5
761.27	761.27	761.27	761.29	761.40	761.47	761.59	761.68	761.26	761.20	0.06	764.65	757.77	6.88

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—14.0	—13.7	—13.7	—14.1	—14.1	—14.0	—14.0	—13.6	—13.3	—13.0	—12.7	—12.2	—11.8	—12.0
2	—10.4	— 9.8	— 9.2	— 8.7	— 8.4	— 7.6	— 7.6	— 8.5	—10.2	— 9.6	— 8.1	— 6.7	— 6.6	— 6.7
3	—17.7	—18.3	—19.2	—18.7	—17.3	—17.6	—17.8	—19.1	—18.1	—17.5	—16.9	—15.7	—15.5	—15.0
4	—16.4	—16.6	—16.2	—15.6	—14.1	—14.4	—12.2	—11.4	—10.4	— 9.2	— 7.3	— 6.8	— 6.0	— 6.4
5	— 6.4	— 6.2	— 6.0	— 6.0	— 5.7	— 5.6	— 5.1	— 4.8	— 4.5	— 4.0	— 3.2	— 2.6	— 2.1	— 1.6
6	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 1.4	— 1.1	— 0.3	0.2	0.4	0.3
7	— 4.9	— 4.8	— 4.3	— 2.8	— 1.6	— 0.2	0.8	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.2	— 0.6
8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8	0.8	0.7	0.4	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.3
9	— 6.6	— 9.8	—11.0	—11.0	—10.3	—11.6	—12.6	—13.1	—13.5	—15.0	—13.6	—13.2	—13.6	—14.0
10	—23.5	—24.1	—22.2	—21.2	—18.8	—16.4	—14.7	—12.9	—11.4	—11.0	—10.0	— 9.0	— 7.2	— 6.6
11	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 1.2	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.6	— 1.1
12	—10.3	—10.3	—10.2	—10.2	—10.4	—10.6	—11.0	—11.5	—11.7	—12.8	—13.0	—13.5	—14.1	—14.0
13	—22.1	—22.2	—22.9	—23.2	—23.6	—24.0	—24.3	—24.8	—25.3	—25.5	—25.4	—24.9	—24.6	—24.2
14	—24.9	—24.1	—23.1	—21.7	—20.7	—19.5	—19.0	—19.1	—18.8	—17.4	—15.6	—14.2	—13.0	—12.6
15	— 8.6	— 8.7	— 9.2	— 9.2	— 9.1	— 9.0	— 9.0	— 8.7	— 8.7	— 9.0	— 9.0	— 9.0	— 8.9	— 9.1
16	—10.9	—10.2	—10.0	— 9.6	— 9.6	— 9.0	— 8.4	— 7.2	— 5.2	— 3.9	— 3.1	— 2.6	— 1.8	— 2.0
17	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 2.5	— 2.4	— 2.4	— 2.6	— 2.7	— 2.4	— 2.4	— 2.3	— 2.3
18	— 3.7	— 3.8	— 4.2	— 5.0	— 5.1	— 4.1	— 3.8	— 3.8	— 4.4	— 4.8	— 5.0	— 5.5	— 5.7	— 5.8
19	—12.0	—11.2	—11.6	—12.2	—13.2	—13.5	—13.4	—13.6	—13.6	—13.8	—12.6	—12.2	—11.4	—10.2
20	— 2.7	— 3.6	— 3.8	— 4.6	— 6.2	— 7.5	— 8.1	— 8.8	— 9.2	— 9.7	—10.2	—10.5	—10.7	—11.4
21	—15.6	—17.8	—17.3	—15.2	—14.6	—15.6	—16.4	—17.0	—17.0	—16.0	—14.5	—12.5	—10.6	— 9.8
22	—10.8	—11.0	—11.6	—11.7	—11.7	—11.7	—11.8	—12.0	—12.7	—13.6	—14.1	—14.8	—15.6	—16.3
23	—17.1	—16.8	—17.1	—17.0	—16.6	—16.2	—16.2	—16.3	—15.7	—15.3	—14.7	—14.6	—14.8	—15.2
24	—17.7	—17.8	—18.4	—21.1	—22.7	—23.2	—23.0	—23.9	—23.8	—22.6	—20.8	—18.7	—18.2	—18.2
25	—18.0	—18.0	—17.9	—18.0	—17.8	—18.1	—18.2	—18.1	—17.6	—17.1	—16.0	—15.6	—15.1	—14.7
26	—20.2	—19.3	—19.1	—19.0	—19.2	—19.6	—19.9	—20.0	—19.8	—19.2	—18.5	—17.6	—17.1	—16.8
27	—20.0	—20.7	—21.8	—22.2	—22.4	—22.6	—22.7	—24.8	—24.6	—23.9	—23.0	—22.4	—22.2	—22.1
28	—24.9	—25.2	—24.6	—24.8	—25.0	—25.4	—26.0	—25.5	—24.9	—24.8	—23.7	—22.7	—22.3	—22.3
29	—29.2	—28.4	—28.9	—30.1	—30.0	—30.7	—30.0	—31.4	—31.2	—30.5	—27.8	—26.8	—25.7	—25.2
30	—22.9	—22.6	—22.6	—22.3	—22.8	—23.7	—23.5	—24.6	—24.2	—21.8	—21.2	—20.9	—20.0	—19.2
31	—18.3	—18.2	—18.0	—18.2	—19.1	—22.1	—22.7	—23.4	—23.2	—21.2	—20.0	—20.0	—18.5	—18.4
Среднія Mittel	—13.25	—13.38	—13.42	—13.40	—13.34	—13.47	—13.36	—13.56	—13.42	—13.07	—12.33	—11.83	—11.44	—11.41

Февраль.

1	—12.1	—11.5	—11.6	—13.0	—14.8	—16.6	—15.8	—16.5	—16.8	—16.1	—14.6	—13.2	—12.0	—10.8
2	—11.4	—11.5	—11.8	—11.8	—11.8	—11.8	—12.0	—12.1	—11.9	—11.4	—11.0	—11.2	—12.1	—12.9
3	—17.6	—17.3	—17.3	—17.2	—17.1	—17.0	—16.7	—15.9	—15.7	—15.2	—14.5	—14.0	—13.3	—13.9
4	—11.2	—10.2	— 9.3	— 8.3	— 7.5	— 6.6	— 6.2	— 6.1	— 6.2	— 6.5	— 6.2	— 6.3	— 6.5	— 6.6
5	—11.3	—10.6	—10.8	—11.5	—12.0	—13.0	—13.2	—13.0	—12.9	—12.4	—11.5	—11.0	—10.3	— 9.6
6	— 9.1	— 9.3	— 9.6	— 9.6	— 9.6	— 9.7	— 9.9	—10.1	—10.1	—10.2	— 9.0	— 8.5	— 9.0	— 9.2
7	—14.3	—14.6	—14.8	—15.5	—15.6	—16.0	—16.7	—16.7	—16.8	—16.6	—16.6	—16.0	—15.6	—14.8
8	—12.3	—13.5	—14.9	—14.0	—14.2	—12.7	—14.0	—14.6	—15.2	—15.4	—15.6	—16.1	—14.3	—13.8
9	—19.2	—20.4	—22.1	—21.7	—22.2	—20.6	—20.3	—21.2	—21.6	—21.2	—20.2	—19.2	—18.0	—17.0
10	—20.8	—22.2	—24.6	—25.9	—25.3	—25.5	—25.3	—25.0	—24.2	—22.7	—21.7	—20.4	—18.8	—18.2
11	—24.2	—24.7	—24.4	—24.3	—24.4	—24.1	—23.4	—22.8	—21.5	—20.7	—19.5	—18.6	—17.7	—17.1
12	—18.7	—17.1	—17.5	—15.1	—14.0	—12.6	—11.5	—10.4	— 9.4	— 8.6	— 8.3	— 8.5	— 8.2	— 7.7
13	— 5.6	— 4.7	— 4.7	— 4.8	— 4.8	— 4.6	— 3.8	— 3.2	— 1.5	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.3	0.2
14	— 2.3	— 2.5	— 3.2	— 3.1	— 2.6	— 1.6	— 0.8	— 3.1	— 5.0	— 5.6	— 5.0	— 4.2	— 3.9	— 4.0
15	— 3.0	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 2.7	— 3.4	— 5.2	— 5.7	— 6.7	— 7.7	— 9.5	— 9.6	—11.7	—11.8
16	—16.8	—15.8	—15.1	—14.3	—14.1	—13.6	—13.6	—13.6	—13.2	—13.0	—12.8	—12.0	—11.5	—11.9
17	—15.7	—15.5	—15.4	—15.1	—15.0	—14.8	—15.7	—15.6	—15.1	—15.2	—14.8	—14.0	—13.2	—12.5
18	—16.6	—16.1	—16.2	—16.6	—16.2	—15.4	—14.5	—13.6	—12.4	—10.4	— 8.0	— 6.7	— 6.1	— 5.6
19	— 7.8	— 8.5	— 9.0	— 9.0	—10.8	—10.0	—10.5	—10.7	—11.5	—11.8	—10.7	—10.0	— 9.0	— 8.6
20	—20.1	—21.0	—23.3	—24.3	—24.2	—25.4	—25.0	—24.9	—23.1	—19.6	—17.2	—15.6	—13.9	—13.5
21	—18.6	—20.0	—20.8	—21.1	—21.9	—22.6	—21.8	—21.4	—19.3	—17.2	—15.7	—14.2	—12.4	—11.3
22	—19.1	—19.4	—18.5	—17.1	—16.2	—14.8	—14.3	—14.0	—13.0	—12.0	—10.8	— 9.0	— 7.6	— 7.1
23	—14.1	—13.5	—13.1	—13.1	—13.0	—12.8	—12.1	—12.5	—12.7	—12.6	—12.2	—12.0	—11.1	—10.9
24	—24.2	—24.9	—26.2	—26.8	—27.1	—27.7	—27.4	—26.8	—24.1	—19.6	—17.2	—14.3	—10.8	— 9.3
25	—11.3	—10.6	—10.2	—10.1	—10.1	—10.5	—10.1	— 9.8	— 9.2	— 8.6	— 7.6	— 7.0	— 6.7	— 6.5
26	— 7.6	— 7.6	— 7.5	— 7.9	— 8.1	— 8.1	— 8.1	— 8.1	— 7.7	— 7.2	— 7.0	— 6.6	— 5.9	— 5.7
27	—10.4	—10.7	—12.2	—14.6	—16.1	—16.2	—16.6	—12.4	—10.7	— 9.8	— 9.0	— 8.6	— 8.0	— 7.5
28	—15.7	—12.2	—11.7	—13.1	—13.6	—13.5	—11.3	—11.5	—11.0	—10.2	— 9.4	— 9.0	— 7.4	— 6.2
29	—18.1	—16.5	—14.1	—12.4	—12.2	—14.1	—16.5	—16.7	—11.5	— 8.7	— 8.0	— 6.7	— 5.7	— 5.1
Среднія Mittel	—14.11	—13.97	—14.22	—14.27	—14.39	—14.32	—14.22	—14.07	—13.45	—12.66	—11.87	—11.12	—10.36	— 9.96

3. Pawlowsk. Januar. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
—12.1	—12.0	—11.8	—11.6	—11.1	—11.0	—11.0	—10.7	—12.56	—12.30	—0.26	—10.7	—14.1	3.4
—10.4	—12.1	—12.3	—13.9	—15.2	—17.0	—16.5	—17.5	—10.41	— 9.80	—0.61	— 6.6	—17.5	10.9
—14.8	—15.5	—15.7	—16.2	—16.7	—16.4	—16.3	—15.9	—16.71	—16.67	—0.04	—14.5	—19.5	5.0
— 6.4	— 6.6	— 6.7	— 6.8	— 7.0	— 6.6	— 6.4	— 6.5	— 9.55	— 8.40	—1.15	— 6.0	—1.66	10.6
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 2.67	— 2.37	—0.30	0.2	— 6.5	6.7
— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 1.7	— 2.4	— 4.2	— 4.9	— 1.08	— 1.00	—0.08	0.4	— 4.9	5.3
— 1.5	— 2.8	— 2.2	— 1.6	— 0.2	0.3	0.5	0.8	— 0.90	0.60	—1.50	**1.3**	— 4.9	6.2
— 1.8	— 2.2	— 2.7	— 3.4	— 4.1	— 4.6	— 4.8	— 5.5	— 1.01	— 1.17	0.16	1.2	— 5.5	6.7
—19.6	—21.0	—21.7	—23.0	—24.2	—25.0	—24.8	—23.6	—16.10	—16.80	0.70	— 5.5	—25.1	19.6
— 2.0	— 1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.2	— 0.3	— 9.01	— 7.03	—1.98	1.0	—24.3	25.3
— 2.7	— 3.6	— 3.8	— 4.2	— 7.0	— 8.1	— 9.4	— 9.9	— 2.51	— 2.63	0.12	— 0.1	— 9.9	9.8
—14.8	—16.0	—17.7	—18.6	—18.2	—18.7	—20.1	—21.1	—14.03	—14.43	0.40	— 9.9	—21.1	11.2
—26.2	—27.5	—27.9	—28.3	—28.3	—27.5	—26.7	—25.6	—25.22	—25.73	0.51	—21.1	—28.4	7.3
—12.1	—11.9	—11.4	—11.0	—10.6	—10.2	—10.0	— 9.5	—15.62	—14.20	—1.42	— 9.5	—25.6	16.1
—10.1	—10.4	—10.4	—10.7	—11.1	—11.4	—11.5	—11.1	— 9.64	— 9.67	0.03	— 8.5	—11.5	3.0
— 2.7	— 2.8	— 2.7	— 2.4	— 2.1	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 4.79	— 4.10	—0.69	— 1.5	—11.1	9.6
— 2.2	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 2.0	— 2.5	— 3.3	— 2.18	— 2.10	—0.08	— 1.4	— 3.3	1.9
— 9.5	—10.6	—11.5	—12.1	—12.5	—13.0	—13.2	—12.4	— 7.28	— 7.33	0.05	— 3.3	—13.3	10.0
— 9.0	— 7.8	— 7.1	— 7.0	— 6.2	— 5.1	— 2.2	— 2.4	— 9.99	—10.33	0.34	— 2.2	—13.8	11.6
—12.9	—13.5	—14.0	—14.8	—15.2	—15.8	—16.3	—15.6	—10.49	—11.33	0.84	— 2.4	—16.3	13.9
— 9.1	—10.0	—10.0	— 9.9	—10.0	—10.0	—10.1	—10.5	—12.84	—12.33	—0.51	— 9.0	—18.4	9.4
—19.1	—18.1	—17.6	—17.7	—17.5	—17.1	—16.5	—16.2	—14.81	—14.97	0.16	—10.5	—19.1	8.6
—17.0	—17.2	—17.2	—17.2	—17.5	—17.5	—17.6	—17.6	—16.45	—16.17	—0.28	—14.5	—17.6	3.1
—19.2	—18.7	—18.3	—18.5	—18.4	—18.2	—18.1	—18.1	—19.76	—19.87	0.11	—17.6	—24.3	6.7
—15.5	—16.1	—17.6	—19.3	—19.9	—20.2	—19.8	—19.0	—17.41	—17.73	0.32	—14.6	—20.2	5.6
—17.5	—18.0	—18.7	—18.6	—18.7	—18.2	—18.6	—19.1	—18.58	—18.57	—0.01	—16.5	—20.4	3.9
—22.9	—23.9	—25.1	—25.8	—26.3	—26.8	—26.8	—25.8	—23.50	—23.73	0.23	—19.1	—27.1	8.0
—23.3	—24.6	—25.8	—25.8	—27.8	—29.3	—29.4	—29.0	—25.10	—25.37	0.27	—22.1	—29.5	7.4
—28.4	—29.1	—29.8	—29.1	—27.5	—25.8	—24.6	—23.6	—28.17	—27.73	—0.44	—23.6	**—31.6**	8.0
—19.3	—19.2	—19.1	—19.0	—19.1	—19.0	—18.7	—18.6	—20.93	—20.87	—0.06	—18.6	—24.9	6.3
—19.1	—18.6	—18.8	—16.6	—14.8	—13.7	—13.1	—12.6	—18.57	—18.67	0.10	—12.6	—23.6	11.0
—12.31	—12.68	—12.91	—13.06	—13.21	—13.27	—13.23	—13.12	—12.83	—12.67	—0.16	— 8.96	—17.74	8.78

Februar.

— 9.3	— 9.7	—10.1	—10.4	—10.5	—10.8	—11.0	—11.0	—12.40	—12.77	0.37	— 9.2	—16.6	7.4
—14.1	—14.7	—15.3	—16.1	—16.7	—16.8	—17.1	—17.1	—13.30	—13.60	0.30	—11.0	—17.1	6.1
—18.5	—15.6	—13.8	—13.3	—12.7	—12.6	—12.2	—12.0	—15.22	—14.23	—0.99	—12.0	—18.6	6.6
— 8.4	— 9.0	— 9.2	— 9.8	—10.1	—10.6	—11.5	—11.1	— 8.23	— 7.60	—0.63	— 6.1	—12.0	5.9
— 9.4	— 9.3	— 9.2	— 9.2	— 9.0	— 9.0	— 9.0	— 9.0	—10.61	—10.83	0.22	— 9.0	—13.2	4.2
— 9.0	—10.3	—13.6	—13.4	—13.5	—13.7	—14.0	—14.1	—10.43	—10.80	0.37	— 7.8	—14.1	6.3
—14.7	—14.6	—14.6	—15.4	—15.0	—14.3	—13.6	—12.6	—15.19	—15.77	0.58	—12.6	—16.8	4.2
—19.1	—20.5	—21.1	—21.7	—22.6	—21.7	—19.7	—18.6	—16.44	—16.97	0.53	—12.3	—22.6	10.3
—15.7	—16.1	—17.4	—19.6	—19.5	—21.0	—21.2	—20.9	—19.50	—19.27	—0.23	—15.6	—22.2	6.6
—22.6	—24.1	—22.8	—21.3	—21.1	—21.7	—22.5	—23.2	—22.51	—21.73	—0.78	—18.0	—25.9	7.9
—16.6	—16.8	—17.1	—18.0	—19.2	—19.1	—19.2	—20.7	—20.31	—20.10	—0.21	—16.5	—24.8	8.3
— 6.6	— 6.6	— 6.5	— 6.3	— 6.1	— 6.5	— 6.5	— 6.0	— 9.68	— 8.60	—1.08	— 6.0	—20.7	14.7
— 0.2	— 0.4	— 0.8	— 2.6	— 4.6	— 2.8	— 1.9	— 2.1	— 2.25	— 2.70	0.45	**0.3**	— 6.0	6.3
— 4.1	— 5.1	— 5.3	— 4.1	— 4.1	— 3.8	— 3.3	— 3.3	— 3.66	— 2.93	—0.73	— 0.8	— 5.6	4.8
—14.6	—16.6	—16.8	—17.5	—18.1	—18.6	—18.6	—17.8	—10.28	—11.67	1.39	— 2.5	—19.1	16.6
—13.4	—14.6	—15.6	—15.7	—15.7	—16.0	—15.9	—16.0	—14.11	—13.60	—0.51	—11.5	—17.8	6.3
—15.3	—16.6	—18.2	—16.7	—16.6	—17.0	—17.1	—17.0	—15.35	—15.17	—0.18	—12.5	—18.7	6.2
— 5.6	— 5.9	— 6.1	— 6.5	— 6.6	— 6.6	— 6.8	— 7.5	— 9.85	— 9.07	—0.78	— 5.1	—17.0	11.9
—12.1	—15.2	—16.2	—16.9	—17.1	—18.6	—19.1	—19.9	—12.22	—12.20	—0.02	— 7.5	—19.9	12.4
—14.9	—17.8	—18.2	—19.0	—18.8	—19.0	—19.3	—18.6	—19.32	—19.23	—0.09	—13.0	—25.4	12.4
—12.6	—14.1	—14.6	—15.6	—16.7	—18.1	—18.9	—18.7	—17.05	—16.97	—0.08	—10.6	—22.6	12.0
— 7.5	— 7.9	— 8.0	— 8.6	— 9.4	—11.6	—12.6	—13.0	—11.88	—10.43	—1.45	— 6.6	—19.6	13.0
—14.5	—17.1	—18.6	—19.9	—21.2	—21.3	—23.4	—23.3	—14.92	—14.80	—0.12	—10.8	—23.4	12.6
— 9.4	—12.1	—15.4	—15.1	—13.5	—12.9	—13.0	—12.6	—17.79	—17.23	—0.56	— 7.6	**—27.7**	20.1
— 6.5	— 6.7	— 7.0	— 7.2	— 7.4	— 7.6	— 7.6	— 7.6	— 8.28	— 8.07	—0.21	— 6.2	—12.6	6.4
— 7.4	— 9.1	—10.5	—12.9	—14.1	—12.9	—11.0	—10.4	— 8.46	— 9.37	0.91	— 5.6	—14.1	8.5
— 9.4	—12.6	—14.1	—15.2	—16.1	—13.1	—14.9	—15.6	—12.06	—13.57	1.51	— 7.3	—16.6	9.3
— 6.5	—10.5	—13.7	—15.6	—16.1	—15.4	—16.1	—17.6	—11.60	—11.60	0.00	— 5.3	—17.6	12.3
— 8.1	— 9.6	— 9.4	— 9.8	—11.5	—12.4	—13.5	—14.1	—11.03	—11.23	0.20	— 4.8	—18.2	13.4
—11.24	—12.39	—13.08	—13.57	—13.92	—13.98	—14.16	—14.19	—12.89	—12.83	—0.06	— 8.74	—18.16	9.42

Термографъ Гаслера. Мартъ. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—14.1	—15.1	—16.2	—15.7	—12.4	—11.5	— 9.2	— 7.5	— 6.7	— 5.1	— 4.6	— 5.5	— 5.2	— 4.7
2	— 3.3	— 6.0	— 8.1	— 9.2	—10.5	—11.4	—12.4	—13.3	—13.9	—14.0	—13.8	—12.6	—12.2	—12.2
3	—26.5	—26.9	—27.2	—28.6	—28.3	—28.4	—29.3	—29.3	—26.3	—21.7	—20.2	—18.5	—15.0	—15.0
4	—14.3	—14.0	—13.7	—13.7	—13.9	—14.1	—16.2	—15.0	—13.3	—13.4	—13.0	—13.1	—12.8	—13.0
5	—20.7	—21.7	—21.7	—21.6	—22.2	—24.3	—25.8	—25.8	—23.5	—20.7	—18.7	—17.1	—16.1	—14.5
6	—16.3	—16.6	—17.2	—17.9	—18.7	—19.1	—18.2	—17.2	—15.0	—13.5	—11.7	—10.0	— 9.3	— 9.1
7	—16.6	—19.4	—21.1	—23.1	—24.8	—25.8	—25.8	—25.4	—22.8	—20.3	—18.1	—15.8	—14.1	—13.2
8	—14.9	—15.1	—15.2	—16.0	—16.5	—16.6	—16.7	—16.7	—16.7	—16.1	—15.1	—14.2	—13.5	—13.4
9	—18.2	—19.0	—19.1	—19.5	—20.3	—21.0	—21.7	—21.1	—19.6	—18.1	—16.6	—15.7	—16.6	—13.8
10	—26.7	—27.5	—27.3	—27.9	—28.7	—29.2	—29.3	—28.0	—25.3	—23.4	—20.2	—18.0	—15.8	—14.6
11	—18.0	—18.5	—18.7	—19.1	—19.3	—19.4	—19.6	—19.0	—18.1	—17.2	—16.5	—15.6	—15.2	—14.6
12	—20.4	—19.7	—20.4	—20.6	—20.6	—20.7	—20.2	—20.0	—18.8	—17.6	—16.4	—15.4	—14.3	—13.5
13	—23.0	—24.3	—24.1	—25.2	—25.7	—26.4	—25.6	—23.8	—22.8	—21.0	—18.8	—16.5	—14.5	—13.1
14	—27.8	—28.3	—29.5	—29.3	—29.8	—30.8	—29.1	—27.4	—25.3	—22.4	—18.2	—16.2	—15.2	—14.1
15	—17.7	—17.6	—17.4	—17.2	—17.0	—16.7	—16.7	—16.1	—15.8	—15.0	—14.1	—13.6	—13.2	—12.6
16	—14.1	—14.7	—15.3	—16.0	—16.1	—15.2	—15.9	—15.3	—14.6	—13.4	—12.6	—11.6	—10.6	—10.2
17	—24.8	—25.9	—26.3	—25.6	—25.8	—27.8	—26.8	—25.3	—21.4	—18.2	—14.4	—11.9	—10.2	— 8.8
18	—20.0	—21.2	—22.2	—23.0	—23.3	—22.9	—22.8	—21.2	—19.2	—17.3	—13.0	— 9.6	— 8.2	— 7.2
19	—20.9	—21.9	—23.4	—23.8	—24.8	—24.9	—24.8	—22.4	—17.1	—15.6	—13.9	—11.9	— 9.1	— 6.3
20	—17.1	—17.1	—17.4	—18.5	—18.6	—19.1	—18.6	—14.7	—10.6	— 8.1	— 7.6	— 6.0	— 4.0	— 3.2
21	—14.0	—14.5	—15.6	—15.9	—16.4	—17.5	—17.7	—14.0	—10.2	— 6.5	— 3.1	— 1.6	— 0.3	0.4
22	—13.0	—12.6	—13.0	—13.2	—13.5	—13.6	—14.0	—11.4	— 8.7	— 6.1	— 3.6	— 1.6	0.3	1.4
23	— 6.6	— 7.6	— 7.6	— 7.2	— 6.6	— 7.1	— 5.9	— 6.4	— 5.2	— 2.9	— 1.8	0.6	2.5	2.4
24	— 4.0	— 3.6	— 4.7	— 3.3	— 2.6	— 2.1	— 1.8	— 1.3	— 0.5	0.7	1.7	1.7	1.8	1.7
25	— 1.1	— 2.1	— 2.5	— 2.6	— 2.9	— 3.2	— 3.2	— 3.1	— 4.5	— 4.1	— 3.3	— 4.1	— 3.6	— 2.7
26	—10.5	— 9.2	— 8.7	— 8.2	— 7.7	— 7.4	— 6.3	— 4.8	— 3.0	— 1.6	— 0.7	— 0.1	1.2	2.5
27	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	1.7	2.6	2.3	2.8	3.6	3.9
28	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	0.8	1.0	1.3	1.7
29	1.4	0.7	— 0.3	— 0.9	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.0	— 0.3	0.4	1.1	1.1	2.6	4.0
30	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	2.4	3.4	5.6	6.6	7.9	8.9	9.3
31	3.2	1.8	1.5	1.2	1.1	0.8	1.8	3.9	6.0	7.7	8.1	9.4	10.6	11.3
Среднія Mittel	—13.49	—14.06	—14.54	—14.83	—15.02	—15.33	—15.18	—14.14	—12.48	—10.80	— 9.34	— 8.12	— 6.97	— 6.17

Апрѣль.

1	2.6	2.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	2.1	2.2	3.2	3.6	4.8	4.4	4.0
2	2.1	1.7	1.8	1.5	1.2	1.3	2.0	2.7	3.3	3.6	5.1	5.3	5.6	6.6
3	0.4	0.7	0.4	— 0.6	0.2	0.2	1.2	1.7	1.8	2.3	3.2	4.6	5.5	6.4
4	0.4	0.9	0.9	0.6	0.6	0.8	1.5	2.7	4.0	5.6	6.7	8.1	9.1	9.9
5	— 1.0	— 1.4	— 1.7	— 1.6	— 1.2	— 0.7	0.6	2.4	3.9	5.0	6.6	7.9	8.1	7.4
6	0.7	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.4	— 0.7
7	— 3.1	— 3.3	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 3.3	— 3.0	— 2.1	— 1.8	— 1.5	— 1.3	— 0.8	— 0.4	— 0.1
8	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	1.5	2.1	2.8	3.7	3.7	3.6
9	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8	1.1	1.1	1.2	1.1
10	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9	2.4	3.2	3.4	3.7	3.9
11	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	1.7	2.2	2.7	3.2	3.8	3.6	4.0
12	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	1.2	1.7	1.9	2.1	3.1	3.2	4.0
13	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.9	4.0	5.0	4.6	5.0
14	— 1.2	— 2.1	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 2.0	— 1.7	— 0.8	— 0.1	0.7	1.2	1.4	1.2
15	— 3.3	— 3.2	— 3.6	— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 3.1	— 2.3	— 1.4	— 0.9	— 0.5	— 0.5	0.2	1.0
16	— 3.4	— 3.8	— 4.2	— 4.2	— 4.4	— 3.7	— 2.1	— 0.1	0.9	2.1	3.2	4.2	4.2	4.2
17	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.4	— 0.2	0.2	1.0	2.0	2.4	2.8	4.0	5.2	5.5	5.5
18	— 5.0	— 4.6	— 4.9	— 5.5	— 5.7	— 4.7	— 1.6	0.7	2.4	4.9	6.6	7.2	7.5	6.1
19	— 1.2	— 2.4	— 2.7	— 3.4	— 3.3	— 1.6	0.6	3.3	6.1	7.6	8.5	10.6	10.0	9.6
20	5.6	5.2	4.4	3.4	3.2	3.6	6.0	7.6	10.0	11.3	13.2	14.9	15.6	16.2
21	3.8	3.5	2.5	2.5	2.3	2.8	4.3	5.6	6.4	9.7	12.0	13.5	14.0	14.8
22	1.6	1.8	0.9	0.9	0.9	1.2	1.9	2.9	3.0	2.7	2.3	1.7	0.8	1.2
23	— 4.2	— 5.0	— 5.6	— 6.1	— 6.7	— 6.3	— 5.6	— 4.7	— 4.2	— 3.3	— 3.0	— 2.2	— 1.6	— 1.5
24	— 7.6	— 8.2	— 8.0	— 9.2	— 8.4	— 6.6	— 4.1	— 1.4	0.7	1.7	2.6	3.7	4.7	5.6
25	— 5.5	— 6.0	— 6.5	— 6.2	— 5.6	— 2.6	0.8	3.2	5.0	6.0	6.7	7.5	8.1	8.1
26	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.8	1.2	— 0.2	— 1.2	— 1.7	— 1.9	— 2.6
27	— 6.5	— 7.1	— 7.2	— 7.5	— 7.3	— 6.2	— 4.8	— 3.2	— 1.6	— 0.2	0.5	1.2	1.4	1.7
28	— 2.9	— 3.3	— 3.7	— 4.2	— 3.6	— 2.7	— 1.2	0.1	1.7	3.7	5.4	6.5	7.4	7.6
29	— 0.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.9	3.2	4.4	5.2	6.2	7.1	7.8
30	4.2	4.6	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	7.7	8.6	10.1	12.7	14.1	14.6	15.2
Среднія Mittel	— 0.69	— 0.86	— 1.14	— 1.39	— 1.31	— 0.83	0.15	1.28	2.23	3.10	3.97	4.76	5.03	5.23

lowsk. 1888. **März.** Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 3.8	— 3.9	— 3.7	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 7.11	— 6.00	—1.11	— 3.6	—16.2	12.6
—14.2	—17.5	—19.6	—20.8	—22.3	—23.9	—25.8	—25.4	—14.49	—15.63	1.14	— 3.3	—25.9	22.6
—15.6	—15.7	—15.8	—15.5	—15.2	—15.2	—15.2	—15.0	—20.63	—19.83	—0.80	—14.8	—29.4	14.6
—15.0	—16.0	—17.5	—18.3	—19.1	—18.1	—18.5	—19.8	—15.12	—16.03	0.91	—12.8	—19.8	7.0
—14.1	—15.0	—15.2	—15.5	—17.2	—17.2	—16.7	—17.0	—18.75	—19.70	0.95	—13.6	—25.8	12.2
— 9.6	—11.0	—12.0	—12.8	—13.4	—14.2	—15.0	—15.5	—13.80	—13.60	—0.20	— 9.0	—19.2	10.2
—14.3	—15.6	—16.0	—15.9	—15.6	—15.2	—15.0	—14.8	—18.13	—18.50	0.37	—12.7	—26.0	13.3
—13.9	—14.3	—14.2	—15.4	—16.1	—16.5	—16.6	—17.0	—15.31	—15.43	0.12	—13.2	—17.0	3.8
—14.7	—16.9	—20.2	—21.7	—23.9	—24.8	—25.3	—26.4	—19.23	—20.73	1.50	—13.2	—26.4	13.2
—16.1	—17.4	—18.6	—20.2	—21.4	—17.7	—16.8	—17.1	—21.50	—22.17	0.67	—14.1	—29.4	15.3
—15.4	—16.6	—17.6	—17.7	—17.2	—19.1	—21.2	—21.8	—17.67	—17.33	—0.34	—14.0	—21.8	7.8
—15.3	—17.6	—20.2	—21.2	—21.6	—21.7	—22.8	—22.8	—18.64	—18.70	0.06	—12.6	—23.1	10.5
—16.1	—17.7	—19.1	—20.0	—22.2	—23.7	—23.6	—26.0	—20.86	—20.73	—0.13	—12.7	—26.7	14.0
—16.1	—16.7	—17.6	—18.1	—17.5	—17.2	—18.0	—17.8	—21.37	—20.60	—0.77	—14.1	**—30.8**	16.7
—12.7	—12.9	—13.0	—13.0	—13.2	—13.7	—14.0	—14.2	—14.68	—14.37	—0.31	—12.4	—17.8	5.4
—12.4	—14.8	—17.8	—19.2	—20.7	—22.1	—23.2	—23.2	—15.44	—15.73	0.29	—10.0	—23.2	13.2
—11.2	—14.1	—17.2	—19.6	—20.1	—19.0	—19.2	—19.4	—18.78	—19.03	0.25	— 8.5	—27.9	19.4
— 9.7	—11.7	—16.1	—17.6	—17.7	—17.5	—20.0	—20.3	—16.53	—16.23	—0.30	— 7.2	—23.6	16.4
— 4.8	—10.1	—12.8	—13.1	—14.2	—15.4	—14.4	—15.5	—15.40	—16.03	0.63	— 3.6	—25.1	21.5
— 2.1	— 4.0	— 6.2	— 8.4	—10.0	—12.0	—12.7	—14.1	—10.52	—10.87	0.35	— 0.8	—19.1	18.3
— 2.3	— 5.2	— 8.1	—10.3	—10.1	—11.5	—12.0	—13.6	— 9.14	— 9.37	0.23	1.0	—18.0	19.0
— 0.8	— 2.5	— 2.3	— 1.8	— 2.6	— 2.6	— 3.6	— 6.0	— 5.90	— 5.43	—0.47	2.1	—14.1	16.2
0.8	— 0.1	— 1.8	— 3.3	— 4.1	— 4.1	— 4.8	— 4.6	— 3.22	— 2.50	—0.72	2.8	— 7.6	10.4
0.4	0.0	— 0.5	— 1.4	— 1.2	— 1.7	— 1.4	— 1.1	— 0.88	— 0.40	—0.48	2.1	— 4.7	6.8
— 4.3	— 5.1	— 6.3	— 6.8	— 8.7	—10.2	—11.0	—11.6	— 4.76	— 5.17	0.41	— 1.1	—11.8	10.7
2.1	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	— 2.20	— 1.63	—0.57	3.2	—11.6	14.8
2.3	1.8	1.7	1.7	1.1	0.8	0.8	0.4	1.56	1.80	—0.24	4.0	0.2	3.8
2.3	1.3	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.08	0.93	0.15	3.2	0.2	3.0
3.2	2.7	1.5	1.6	1.8	1.2	1.0	1.2	1.12	0.87	0.25	5.6	— 2.3	7.9
9.4	6.4	4.9	4.2	4.4	4.0	3.4	3.2	4.61	4.90	—0.29	9.4	1.2	8.2
9.2	7.7	5.6	4.0	3.3	3.2	2.3	2.1	5.32	5.23	0.09	**11.5**	0.8	10.7
— 7.25	— 8.76	—10.14	—10.91	—11.52	—11.85	—12.31	—12.75	—11.17	—11.23	0.06	— 5.24	—17.48	12.24

April.

4.0	3.7	3.3	3.2	3.1	3.0	2.4	1.4	2.97	3.07	—0.10	5.1	1.4	3.7
4.5	4.1	2.7	0.9	0.2	— 0.3	— 0.8	0.0	2.77	2.60	0.17	6.7	— 1.1	7.8
5.2	4.2	0.9	— 0.7	— 1.4	— 1.6	— 1.2	— 1.2	1.89	1.77	0.12	7.0	— 1.6	8.6
8.7	6.6	3.7	1.7	0.4	— 0.4	— 0.8	— 1.2	3.77	3.67	0.10	10.6	— 1.2	11.8
1.6	1.2	0.6	3.6	0.2	0.2	0.3	0.8	2.03	2.97	—0.94	9.1	— 1.8	10.9
— 2.6	— 3.2	— 3.2	— 3.1	— 2.7	— 2.6	— 3.0	— 2.9	— 1.28	— 1.20	—0.08	0.8	— 3.2	4.0
— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 1.50	— 1.37	—0.13	— 0.1	— 3.7	3.6
2.2	1.7	1.1	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	1.37	1.53	—0.16	3.8	— 0.2	4.0
1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.72	0.67	0.05	1.7	0.2	1.5
3.7	3.2	2.6	2.1	1.8	1.7	1.4	1.2	2.03	2.10	—0.07	4.1	0.4	3.7
3.2	2.6	2.0	1.4	1.2	0.8	0.7	0.6	1.94	1.93	0.01	4.2	0.6	3.6
3.3	2.5	2.0	1.6	1.2	0.8	0.6	0.5	1.69	1.73	—0.04	4.2	0.2	4.0
5.6	4.9	3.1	2.1	1.2	1.2	0.2	— 0.3	2.42	2.33	0.09	5.6	— 0.3	5.9
0.6	0.2	— 0.3	— 1.4	— 1.6	— 1.9	— 2.2	— 3.2	— 0.92	— 0.73	—0.19	1.7	— 3.2	4.9
2.4	1.6	0.3	— 0.6	— 1.3	— 1.8	— 2.6	— 3.0	— 1.31	— 1.40	0.09	2.5	— 4.2	6.7
4.9	4.4	3.6	1.2	— 0.2	— 1.7	— 1.1	— 0.9	0.50	0.63	—0.13	5.0	— 4.5	9.5
5.2	4.1	2.2	— 0.6	— 2.2	— 3.2	— 4.5	— 4.8	1.40	1.43	—0.03	5.7	— 4.8	10.5
5.1	4.4	3.6	0.9	— 1.3	— 1.8	— 1.1	— 0.7	1.01	1.53	—0.52	7.9	— 5.7	13.6
9.1	8.7	8.2	7.7	6.6	6.6	6.4	6.0	5.00	5.73	—0.73	10.6	— 3.4	14.0
16.0	14.6	12.6	10.3	8.5	7.3	6.1	3.9	9.65	10.03	—0.38	**16.6**	3.2	13.4
10.3	8.2	6.2	4.7	3.9	3.1	2.7	3.0	6.88	7.40	—0.52	15.0	2.3	12.7
— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 1.9	— 2.9	— 3.5	0.45	0.43	0.02	3.0	— 3.5	6.5
— 1.4	— 1.8	— 2.5	— 3.5	— 4.4	— 5.0	— 5.6	— 5.8	— 3.82	— 3.87	0.05	— 0.7	— 6.7	6.0
6.5	5.6	2.8	— 1.2	— 3.2	— 4.4	— 4.7	— 5.4	— 1.07	— 0.87	—0.20	6.6	— **9.2**	15.8
6.6	5.6	4.8	3.8	3.3	2.6	2.0	1.2	2.44	4.07	—1.63	8.6	— 6.5	15.1
— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 5.0	— 5.2	— 5.5	— 5.6	— 6.0	— 2.00	— 2.20	0.20	1.6	— 6.0	7.6
2.6	1.8	0.7	— 0.6	— 2.4	— 2.7	— 3.7	— 2.6	— 2.05	— 1.93	—0.12	2.7	— 7.5	10.2
8.1	7.7	5.6	1.3	— 0.6	— 1.9	— 1.7	— 1.1	1.82	1.87	—0.05	8.3	— 4.2	12.5
8.5	7.1	5.9	5.0	4.2	4.5	3.8	4.2	4.25	4.03	0.22	9.0	— 1.1	10.1
15.1	14.0	11.7	6.7	4.6	2.5	2.2	2.2	8.59	8.17	0.42	15.6	2.2	13.4
4.52	3.78	2.64	1.26	0.44	— 0.06	— 0.40	— 0.56	1.72	1.87	—0.15	6.08	— 2.44	8.52

Термографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1.6	0.3	— 0.4	— 0.9	— 0.6	2.4	6.7	10.2	12.8	14.0	14.8	15.2	15.5	15.8
2	0.5	0.5	0.8	1.3	1.3	2.2	4.2	6.6	8.9	12.7	15.0	16.4	17.2	17.1
3	5.5	5.8	6.6	7.8	8.3	9.2	8.9	8.7	8.7	9.2	9.2	7.8	7.3	7.6
4	1.7	0.2	0.9	0.2	0.2	2.3	7.1	10.5	13.6	16.0	17.3	18.5	19.8	20.4
5	6.4	6.3	5.7	4.9	4.8	5.0	5.3	6.6	9.2	9.7	11.1	12.0	13.3	13.2
6	— 1.4	— 2.4	— 2.3	— 2.4	— 1.9	— 0.7	2.6	5.4	7.8	9.3	10.6	11.4	11.6	11.9
7	1.0	2.7	2.8	2.7	2.2	2.6	2.6	3.4	5.3	6.9	7.6	7.8	8.6	8.7
8	— 2.6	— 3.0	— 3.5	— 3.7	— 1.9	— 0.2	2.7	6.3	8.5	9.1	9.6	9.9	10.1	9.4
9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	8.1	8.3	9.0	8.8	9.9	10.9	11.4	10.8	9.6
10	3.8	2.7	1.7	1.7	1.8	2.1	3.0	3.6	4.9	5.0	4.8	3.9	6.0	6.3
11	3.0	2.5	2.0	1.2	1.2	1.2	2.1	2.3	2.9	4.3	6.0	4.2	6.3	7.6
12	— 2.0	— 3.0	— 2.6	— 2.3	— 1.4	0.1	2.4	3.0	4.8	4.7	5.3	6.3	7.0	7.2
13	— 2.9	— 3.5	— 3.6	— 4.0	— 2.4	1.2	3.7	5.4	6.8	7.2	8.5	8.9	8.7	8.7
14	— 1.9	— 2.0	— 2.6	— 2.4	— 0.9	3.4	6.7	8.7	9.1	9.0	9.5	10.2	10.2	10.2
15	6.9	7.2	7.0	7.2	7.1	6.9	6.7	7.3	7.8	8.3	9.5	10.0	10.6	11.1
16	2.2	2.4	0.3	0.3	1.4	3.4	5.7	7.7	9.6	10.5	12.1	11.2	11.7	12.0
17	3.9	3.4	1.5	0.4	2.1	4.7	6.7	9.0	10.7	11.8	12.6	12.6	12.5	13.1
18	4.0	3.9	3.8	4.2	5.8	5.3	6.5	7.9	8.5	9.4	10.9	13.5	15.1	15.9
19	12.8	12.9	13.6	13.3	13.8	14.4	13.5	13.7	14.8	15.0	14.1	15.4	16.1	15.8
20	5.9	6.5	6.1	5.9	6.5	6.6	7.1	7.8	8.7	10.0	10.7	12.2	13.4	14.0
21	2.1	2.8	2.6	1.8	2.5	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.8	4.3	4.2	5.1
22	1.3	1.5	0.9	0.7	0.4	0.6	1.3	1.5	1.6	2.1	2.8	4.0	4.7	5.9
23	— 3.7	— 4.0	— 4.0	— 3.5	— 1.6	0.1	2.7	6.2	8.6	10.2	11.2	12.2	13.1	12.7
24	5.2	4.9	4.8	5.7	5.8	6.8	8.4	9.9	10.5	11.9	12.7	13.2	13.5	15.0
25	5.8	5.7	5.8	5.9	6.3	7.1	7.7	8.2	10.0	11.1	9.4	12.0	12.3	12.0
26	4.8	3.9	2.6	2.7	3.6	4.0	3.9	4.1	4.2	3.2	2.9	3.2	2.8	3.2
27	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	0.7	0.7	2.1	2.7	2.8	2.7	2.1	2.1	1.5
28	— 2.6	— 2.6	— 2.4	— 1.9	— 1.3	0.8	2.5	5.7	7.3	8.2	8.6	9.4	10.5	10.1
29	1.7	2.9	4.0	3.9	4.0	4.6	6.0	7.7	8.9	9.1	8.9	9.3	7.4	9.2
30	— 0.4	— 1.4	— 2.3	— 1.4	1.2	4.8	8.2	10.1	11.6	11.6	12.7	13.8	14.5	15.0
31	1.7	1.3	0.5	0.7	3.3	7.7	11.8	14.0	15.6	16.3	16.7	17.3	17.7	18.2
Среднія Mittel	2.35	2.15	1.90	1.90	2.60	3.92	5.48	7.00	8.31	9.12	9.79	10.31	10.79	11.08

Іюнь.

1	6.7	6.6	7.1	8.8	10.7	12.6	14.1	15.9	17.6	19.0	20.3	21.5	22.1	22.9
2	12.4	11.7	11.7	11.2	10.8	10.8	10.3	10.4	11.0	11.0	11.5	11.9	11.8	12.2
3	9.8	9.1	8.8	8.7	9.1	9.3	9.7	10.2	10.5	12.1	11.2	11.7	12.1	13.2
4	0.8	0.3	— 0.2	0.3	3.9	7.5	8.8	9.6	10.3	11.4	11.8	12.3	12.0	12.3
5	8.0	7.9	7.2	7.2	7.9	9.1	11.2	12.6	13.6	14.7	14.8	14.1	13.2	13.4
6	7.2	7.7	7.1	7.0	7.2	8.1	8.1	8.7	9.2	10.2	10.4	10.6	11.6	11.9
7	5.0	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	5.7	6.3	6.7	7.2	8.0	9.1	9.9	10.7
8	3.1	2.0	1.3	1.0	3.8	5.7	7.6	9.1	9.7	10.3	11.3	11.6	12.2	11.9
9	— 0.4	— 0.8	— 1.5	— 0.9	2.3	7.2	9.7	12.2	13.2	13.9	15.0	15.4	15.5	16.0
10	1.6	0.9	1.1	2.0	3.7	11.0	13.6	15.1	16.1	17.1	18.1	18.5	18.7	18.6
11	8.8	8.8	7.8	7.7	9.4	10.2	12.3	13.8	15.6	16.3	17.3	17.7	18.5	18.6
12	9.3	8.8	9.1	9.6	9.9	10.7	11.7	12.3	12.8	13.7	14.7	16.1	17.4	17.6
13	6.1	5.5	5.7	5.9	8.2	10.6	12.6	13.8	14.9	15.9	16.2	16.6	16.4	16.7
14	8.4	8.2	8.0	8.2	8.9	9.7	11.2	12.5	12.8	13.3	14.8	15.1	15.0	14.4
15	6.9	5.9	5.1	5.1	5.1	5.4	6.2	6.4	6.7	7.3	8.5	9.6	10.7	11.6
16	9.0	8.3	7.8	8.7	8.6	8.4	8.5	8.8	9.1	9.7	10.7	11.0	11.5	12.2
17	9.2	9.0	8.8	8.7	8.8	9.0	9.4	10.1	10.2	11.1	11.3	12.3	13.1	12.9
18	11.3	10.7	11.1	11.4	11.9	12.7	13.7	14.2	15.6	17.0	18.0	18.7	17.5	17.2
19	10.7	10.2	10.0	10.6	13.8	16.6	18.7	20.0	21.0	21.5	22.0	22.2	22.9	23.2
20	12.6	10.5	9.6	8.6	9.7	11.1	12.6	13.2	13.7	14.1	14.6	15.1	15.5	15.8
21	7.0	5.6	4.6	5.0	7.8	11.9	14.8	16.4	17.8	19.0	19.9	20.7	21.8	22.2
22	13.7	13.7	13.2	12.7	13.1	13.7	14.2	14.6	15.2	15.7	16.3	15.8	16.1	16.1
23	2.6	2.6	3.4	4.8	6.7	8.3	9.6	11.4	12.8	14.1	15.8	15.9	15.2	16.0
24	9.3	8.2	6.8	5.8	5.7	6.6	8.6	11.2	11.6	11.6	12.2	12.5	12.9	13.0
25	2.4	1.4	1.7	4.2	5.7	6.8	7.6	10.0	9.6	10.2	11.7	16.2	18.1	19.5
26	13.9	13.1	12.0	10.7	10.9	11.7	11.2	11.8	12.4	12.7	13.2	14.2	15.0	14.9
27	7.4	5.8	6.2	6.4	8.4	10.0	11.5	13.0	13.7	14.9	15.6	16.4	17.1	18.0
28	7.1	6.2	8.0	9.2	12.2	13.8	16.1	18.1	19.5	20.3	20.9	20.8	19.6	19.9
29	8.9	8.6	8.6	8.2	8.4	9.6	12.8	14.5	15.6	15.5	15.5	15.1	16.0	16.0
30	4.6	2.5	1.7	2.3	5.0	7.6	10.7	12.3	13.2	13.7	14.3	14.3	14.8	14.9
Среднія Mittel	7.45	6.79	6.54	6.80	8.07	9.68	11.09	12.28	13.06	13.82	14.53	15.10	15.47	15.79

lowsk. 1888. **Mai.** Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.1	15.1	13.0	7.9	4.8	3.4	1.7	1.6	8.49	9.00	—0.51	16.7	— 1.0	17.7
17.1	16.9	14.6	12.5	10.2	7.4	6.2	5.8	9.59	10.53	—0.94	17.8	0.2	17.6
7.8	8.0	7.8	6.2	4.2	4.8	4.3	2.4	7.16	6.80	0.36	9.2	2.4	6.8
19.5	12.4	11.6	9.6	8.1	7.2	6.9	6.8	10.48	11.67	—1.19	**20.7**	— 0.2	20.9
9.3	9.8	9.0	5.2	3.2	2.0	0.7	— 0.8	7.30	7.27	0.03	13.6	— 0.8	14.4
10.0	9.2	8.2	6.7	4.4	3.3	1.8	1.8	5.28	6.20	—0.92	11.9	— 2.5	14.4
5.6	5.3	4.8	2.7	0.1	— 0.8	— 0.4	— 1.9	4.08	3.77	0.31	9.2	— 1.9	11.1
9.1	9.1	8.5	8.1	7.4	7.0	6.8	6.8	5.51	6.73	—1.22	10.2	— 3.9	14.1
9.5	8.7	7.2	6.1	4.6	1.8	2.4	3.4	7.76	7.90	—0.14	11.5	1.7	9.8
6.5	6.1	5.5	4.6	4.0	3.8	3.5	3.3	4.25	4.33	—0.08	7.2	1.5	5.7
4.2	4.2	3.2	1.9	1.7	0.7	— 1.9	— 1.1	3.15	3.37	—0.22	8.6	— 2.0	10.6
7.3	7.3	7.1	4.9	2.6	2.5	0.1	— 1.9	3.12	4.00	—0.88	8.2	— 3.0	11.2
8.2	7.2	6.8	5.9	2.9	0.3	0.1	— 0.9	3.78	5.10	—1.32	9.4	— 4.0	13.4
9.9	9.8	9.4	8.8	8.7	7.9	7.2	7.1	6.45	8.53	—2.08	10.7	— 2.6	13.3
11.0	10.2	9.7	8.0	5.8	3.9	3.0	3.2	7.87	7.70	0.17	11.3	2.8	8.5
8.3	9.1	8.7	7.3	5.5	4.9	4.9	4.9	6.92	7.63	—0.71	12.3	0.2	12.1
12.5	12.1	10.6	8.9	7.0	5.3	4.7	3.8	8.15	8.73	—0.58	13.6	0.4	13.2
17.3	17.4	16.0	14.8	13.4	12.9	12.4	12.6	11.02	11.67	—0.65	17.5	3.8	13.7
16.4	16.0	14.5	12.1	9.3	8.6	5.3	5.5	13.29	12.97	0.32	16.4	5.1	11.3
14.8	14.6	13.2	10.6	9.0	7.4	6.6	4.4	9.65	9.83	—0.18	15.0	4.4	10.6
4.5	4.4	4.0	3.4	2.8	2.5	2.2	1.7	3.61	3.77	—0.16	5.6	1.3	4.3
7.2	7.6	7.2	5.9	2.1	— 0.9	— 2.3	— 3.3	2.78	2.70	0.08	7.7	— 3.3	11.0
9.5	8.7	8.2	7.9	7.1	6.6	6.3	6.2	5.91	7.63	—1.72	13.2	— **4.0**	17.2
13.2	12.6	11.5	10.6	8.8	6.8	5.8	5.8	9.67	10.23	—0.56	15.4	4.8	10.6
10.1	9.0	9.2	8.7	7.2	6.6	5.9	5.2	8.60	9.07	—0.47	13.3	5.2	8.1
4.0	3.6	3.2	3.0	2.6	2.2	2.0	2.0	3.32	3.10	0.22	5.2	1.9	3.3
1.6	1.7	2.1	2.2	1.5	— 0.7	— 2.0	— 2.6	1.29	1.43	—0.14	3.0	— 2.6	5.6
11.0	11.1	9.7	8.1	5.3	4.4	5.5	3.2	5.38	6.10	—0.72	11.5	— 2.8	14.3
9.8	10.0	9.6	8.4	6.9	4.4	2.0	0.6	6.66	6.77	—0.11	10.6	0.6	10.0
14.3	14.8	14.0	12.7	7.6	5.0	3.3	2.2	8.39	10.10	—1.71	15.3	— 2.3	17.6
18.3	17.9	17.0	15.5	11.6	9.2	7.9	7.2	11.87	13.70	—1.83	19.0	0.5	18.5
10.45	10.00	9.20	7.72	5.82	4.53	3.64	3.06	6.80	7.37	0.57	11.96	0.00	11.96

Juni.

23.7	23.4	22.0	19.9	16.0	15.0	14.2	13.7	16.71	17.40	—0.69	**23.9**	6.4	17.5
13.3	13.6	13.4	12.6	11.7	10.9	10.5	10.2	11.69	11.27	0.42	13.7	10.1	3.6
12.5	11.6	10.7	9.3	6.2	4.1	3.6	2.3	9.65	9.33	0.32	13.7	2.3	11.4
13.1	13.3	12.7	11.2	9.7	8.6	8.0	7.6	8.80	10.17	—1.37	13.4	— 0.2	13.6
12.7	12.1	11.7	11.4	11.2	10.2	8.6	7.8	11.17	11.87	—0.70	15.4	7.1	8.3
12.3	11.6	9.9	8.0	7.1	5.9	5.7	5.2	9.05	8.93	0.12	13.2	5.2	8.0
11.6	11.1	10.3	9.6	7.6	5.1	3.8	4.2	7.40	7.73	—0.33	11.8	3.8	8.0
12.6	12.5	11.8	10.5	5.0	3.1	1.4	0.5	7.60	8.27	—0.67	12.6	0.5	12.1
15.6	15.5	15.1	13.7	8.7	4.8	3.6	2.2	9.50	11.30	—1.80	16.1	— **1.6**	17.7
17.6	17.6	17.4	16.6	12.8	10.6	8.1	7.5	12.50	15.03	—2.53	19.0	0.9	18.1
18.6	18.9	18.0	16.1	13.9	11.3	9.6	9.3	13.95	14.90	—0.95	19.0	7.5	11.5
18.5	17.5	15.6	13.6	11.5	8.6	7.1	7.2	12.98	13.53	—0.55	19.6	7.1	12.5
18.1	17.7	16.0	15.6	14.1	11.6	10.6	10.2	13.14	14.37	—1.23	18.5	5.4	13.1
12.8	12.6	12.0	11.2	10.4	9.7	8.8	7.8	11.41	12.20	—0.79	15.5	7.8	7.7
13.6	13.8	13.7	14.2	12.0	10.2	10.2	9.6	9.32	9.63	—0.31	14.4	5.1	9.3
12.6	11.8	11.2	10.7	10.4	10.0	9.6	9.4	10.14	10.13	0.01	12.7	7.8	4.9
12.8	12.6	12.2	12.1	11.8	11.7	11.7	11.5	11.09	11.43	—0.34	13.1	8.7	4.4
20.1	19.4	18.3	17.2	14.6	12.6	12.3	11.2	15.21	15.27	—0.06	20.5	10.7	9.8
20.0	19.7	17.6	17.4	16.1	14.6	14.2	12.9	17.48	19.23	—1.75	23.6	10.0	13.6
15.5	15.6	14.8	13.7	12.7	11.5	11.0	8.6	13.01	13.60	—0.59	16.7	8.6	8.1
22.4	22.0	21.6	20.3	16.6	13.7	12.7	13.8	15.98	17.73	—1.75	23.1	4.6	18.5
15.0	14.7	14.1	12.6	8.7	6.5	5.1	4.0	13.15	13.00	0.15	16.3	4.0	12.3
15.7	15.4	15.4	14.2	11.7	10.2	9.2	10.7	11.41	12.17	—0.76	16.7	2.4	14.3
13.2	13.0	12.3	11.0	6.2	4.0	3.1	2.1	9.46	9.23	0.23	13.2	2.1	11.1
20.5	20.0	18.7	17.5	15.6	12.5	13.3	13.5	12.36	13.77	—1.41	20.5	1.4	19.1
14.7	13.9	13.2	12.7	11.7	10.7	10.2	8.6	12.65	12.63	0.02	15.6	8.3	7.3
18.7	18.0	17.5	16.1	12.1	9.1	6.7	6.3	12.76	13.57	—0.81	18.7	5.8	12.9
19.4	18.5	17.5	16.0	13.3	11.7	11.2	10.6	15.42	16.33	—0.91	21.0	6.2	14.8
14.0	13.3	13.6	12.7	9.6	6.7	7.1	7.7	12.04	12.80	—0.76	16.6	6.2	10.4
12.0	11.0	9.8	9.2	9.3	10.0	10.7	9.7	10.07	11.60	—1.53	15.3	1.7	13.6
15.77	15.39	14.60	13.56	11.28	9.51	8.73	8.20	11.90	12.61	—0.71	16.78	5.20	11.58

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.5	10.0	10.6	11.1	11.9	11.2	10.9	10.4	10.4	9.2
2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	8.2	8.6	8.7	8.6	9.1	10.1	10.6	10.6	11.0
3	8.0	7.9	8.0	8.0	8.2	8.5	9.1	10.1	11.1	12.2	12.5	14.3	15.0	16.0
4	7.8	8.5	8.6	8.1	9.6	11.8	14.5	16.7	17.9	18.5	18.6	19.0	20.0	21.0
5	9.6	9.7	10.1	10.0	10.4	11.6	13.5	16.8	19.5	20.0	21.6	20.3	19.7	21.8
6	10.1	9.8	9.5	9.9	10.1	11.0	11.6	11.7	11.8	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0
7	13.0	12.9	12.6	12.5	13.0	14.0	14.5	16.9	19.3	20.4	21.4	21.7	22.8	22.8
8	11.5	11.9	11.1	10.6	11.7	14.4	14.9	16.9	18.2	19.8	20.1	18.0	19.4	19.8
9	8.7	7.8	8.2	8.4	9.1	10.3	12.0	13.6	14.1	14.5	14.8	15.1	15.1	16.4
10	11.5	10.2	10.1	10.1	10.9	11.5	13.8	14.9	16.1	17.3	18.8	19.6	18.3	17.6
11	10.9	11.1	11.2	11.5	11.8	12.4	13.1	14.4	15.8	16.2	17.0	17.3	18.3	17.9
12	10.4	10.6	10.6	10.7	11.2	13.8	15.6	17.4	18.8	19.0	19.5	20.4	20.1	19.8
13	8.6	8.6	8.1	7.7	9.3	12.3	16.4	19.3	21.0	21.2	21.6	21.5	19.3	18.7
14	10.5	9.1	7.9	7.6	8.8	9.6	12.5	14.4	15.1	15.5	15.7	17.2	17.1	17.9
15	7.3	7.4	6.8	6.9	8.2	11.1	13.5	14.6	16.5	18.0	18.8	19.0	19.5	20.0
16	10.6	9.9	9.5	9.6	11.1	13.0	14.4	16.7	18.6	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8
17	10.1	11.0	11.1	11.4	11.6	12.5	13.5	14.5	14.6	14.6	15.4	16.9	17.2	17.5
18	12.8	12.6	12.5	12.2	12.9	13.7	14.8	16.4	18.0	19.0	19.6	20.2	20.4	20.8
19	9.6	8.5	8.2	7.9	8.6	12.5	15.2	17.7	19.4	20.8	21.1	21.4	22.0	21.9
20	9.2	8.6	8.4	8.4	10.2	11.8	14.7	16.4	17.8	18.8	19.2	19.0	18.9	18.7
21	7.2	5.3	4.3	4.0	6.2	8.6	10.1	12.0	12.6	14.0	14.0	14.4	14.5	15.4
22	5.8	4.6	4.7	5.8	7.2	8.9	10.4	12.7	13.9	15.5	15.5	16.1	17.4	18.8
23	7.9	6.7	6.6	6.4	8.2	10.9	14.1	16.6	19.1	20.4	21.3	21.8	22.0	21.8
24	10.2	9.7	9.2	8.2	8.6	11.2	15.0	17.9	19.4	20.6	22.0	22.0	23.1	23.5
25	10.2	9.9	10.0	10.7	12.0	14.9	17.6	18.5	21.2	21.7	19.8	19.3	18.8	19.0
26	11.0	11.1	11.0	10.3	10.7	12.5	15.5	18.5	20.4	20.8	22.0	22.9	23.6	24.3
27	12.3	11.6	11.5	11.5	12.5	15.3	16.4	17.3	18.2	17.8	18.8	20.1	21.4	20.4
28	15.1	14.6	14.4	14.3	14.5	14.6	16.2	15.6	17.4	19.1	20.0	20.6	21.4	22.0
29	11.0	10.5	9.9	9.4	9.9	12.7	14.1	15.5	16.4	17.3	18.2	18.2	18.0	18.0
30	14.5	14.4	13.7	13.9	14.4	15.9	16.2	16.5	17.4	18.3	18.8	20.0	19.7	19.3
31	15.3	14.4	12.9	12.0	12.1	13.2	14.8	15.9	16.9	17.9	20.4	21.2	21.9	22.8
Среднія Mittel	10.24	9.85	9.59	9.51	10.33	12.02	13.78	15.36	16.68	17.44	18.02	18.39	18.64	18.90

Августъ.

1	14.8	14.9	15.5	15.4	15.0	16.6	18.0	17.9	18.9	20.8	22.0	22.0	22.7	23.4
2	12.0	12.1	12.4	12.4	12.6	13.6	14.5	16.4	18.2	18.8	18.8	18.0	18.0	17.7
3	7.4	7.0	6.8	6.3	7.1	10.1	13.6	16.8	17.9	19.1	19.8	20.6	21.6	21.8
4	13.4	13.6	13.9	14.4	14.5	15.1	16.0	17.4	18.1	19.1	22.3	24.4	25.8	27.7
5	14.4	14.0	13.9	13.4	12.3	13.3	14.4	15.8	16.8	17.5	17.9	17.9	18.0	17.7
6	10.0	10.6	10.2	10.0	11.1	11.6	12.8	15.9	17.6	18.6	19.3	19.8	20.9	20.8
7	9.8	9.3	9.3	9.4	10.8	13.6	15.3	17.1	18.6	19.8	17.9	17.2	18.4	19.3
8	15.9	14.9	14.9	14.8	15.3	15.4	16.1	16.8	17.6	18.3	19.4	20.3	20.6	20.8
9	12.7	12.7	12.6	13.5	13.9	15.4	16.8	17.9	18.9	19.8	20.5	20.3	21.7	21.8
10	12.0	12.3	12.4	13.0	13.4	13.9	14.6	15.3	16.0	17.0	17.8	19.0	20.0	19.7
11	12.0	10.8	9.6	9.1	10.0	11.5	12.3	12.9	13.9	15.4	17.1	16.3	15.7	15.1
12	11.2	11.5	11.5	11.1	11.3	12.0	12.5	14.1	14.2	14.4	15.9	15.9	16.1	16.8
13	11.3	11.9	11.7	11.6	11.9	12.0	12.1	12.0	12.3	13.3	14.0	14.8	14.6	14.0
14	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.3	15.4	16.9	17.3	18.6	19.0
15	11.0	10.0	8.6	8.7	9.7	10.4	11.5	13.0	13.1	13.9	15.3	16.0	14.4	13.8
16	9.6	9.8	10.1	10.9	11.1	11.1	11.9	13.0	13.4	13.6	14.2	15.2	15.9	16.5
17	11.5	11.2	10.8	10.6	10.6	10.6	11.4	12.2	12.4	13.0	13.7	13.0	13.5	13.7
18	9.6	9.0	8.7	8.9	9.3	9.8	11.1	12.5	13.7	15.4	15.8	16.4	15.9	16.3
19	10.7	10.4	10.6	10.6	10.5	10.6	11.1	11.5	11.7	12.9	13.9	13.3	14.0	15.1
20	4.1	5.2	6.5	6.9	7.4	8.1	10.0	12.2	13.6	14.5	15.9	15.4	15.2	16.0
21	3.9	3.4	2.6	2.1	2.6	2.8	7.6	11.2	12.7	13.9	14.4	14.6	15.8	14.4
22	6.3	6.2	5.6	5.7	6.1	7.3	9.3	11.5	13.0	13.8	14.9	15.9	15.4	16.0
23	6.8	7.0	7.1	6.7	6.4	6.7	10.8	14.3	16.4	17.4	18.4	18.8	18.9	19.6
24	7.7	6.8	5.8	5.6	6.6	8.4	11.6	11.6	12.4	12.5	13.4	14.3	15.7	16.3
25	13.6	13.4	13.1	13.0	13.2	13.1	12.4	12.0	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.5
26	10.9	10.7	10.7	10.7	11.0	11.1	11.7	12.4	13.0	13.9	15.0	15.3	16.0	17.2
27	13.6	13.4	13.2	13.0	13.0	13.1	13.8	14.9	16.1	17.6	19.3	20.2	20.8	21.1
28	10.4	10.2	10.1	9.5	9.7	9.5	12.3	15.3	18.4	20.8	22.5	23.6	24.3	24.8
29	12.1	11.8	10.6	9.6	9.1	10.0	12.4	15.3	18.4	20.3	21.8	23.0	23.8	24.4
30	11.0	11.2	10.8	10.0	10.0	11.0	13.6	15.9	18.0	19.9	21.8	22.9	24.2	25.5
31	11.4	10.6	9.7	9.1	9.1	9.1	11.5	14.8	17.7	19.6	20.8	21.5	22.9	22.8
Среднія Mittel	10.79	10.62	10.41	10.31	10.58	11.30	12.80	14.32	15.45	16.53	17.53	17.94	18.47	18.79

3. Pawlowsk. Juli. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
8.5°	8.7°	8.3°	8.1°	7.8°	7.7°	7.6°	7.6°	9.31°	9.60°	—0.29°	12.1°	7.6°	4.5°
10.6	10.2	10.1	9.6	9.1	8.6	8.3	8.2	9.13	9.43	—0.30	11.0	7.4	3.6
17.7	17.9	16.9	15.9	12.5	10.2	8.8	7.8	12.15	12.20	—0.05	18.2	7.8	10.4
20.3	20.0	18.8	17.5	15.5	12.7	11.1	10.2	15.30	16.67	—1.37	21.1	7.8	13.3
20.0	18.5	19.0	17.6	15.4	13.7	12.6	11.2	15.96	16.20	—0.24	21.8	9.4	12.4
12.6	12.6	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	11.80	12.20	—0.40	13.1	9.4	3.7
18.9	17.9	18.8	17.4	15.9	14.3	12.4	10.9	16.85	17.73	—0.88	23.3	10.9	12.4
18.4	17.3	16.5	15.4	13.3	13.1	12.2	11.0	15.55	15.87	—0.32	20.8	10.6	10.2
15.1	14.9	14.5	14.0	13.5	13.1	11.8	11.5	12.86	13.53	—0.67	17.2	7.8	9.4
16.8	16.4	15.6	14.4	12.9	11.5	10.8	10.7	14.32	15.00	—0.68	19.8	9.6	10.2
19.1	18.8	18.0	17.0	14.9	13.6	12.4	11.3	15.08	15.43	—0.35	19.3	10.7	8.6
18.2	18.4	17.8	16.8	13.9	11.7	10.1	9.0	15.46	16.53	—1.07	20.4	9.0	11.4
16.3	15.8	15.9	14.5	13.6	13.1	12.9	12.1	15.11	16.43	—1.32	21.8	7.3	14.5
18.2	18.8	17.9	16.0	12.3	9.6	8.8	8.1	13.51	13.97	—0.46	18.8	7.3	11.5
18.3	16.5	16.0	15.2	14.5	13.5	11.9	11.5	14.20	15.83	—1.63	20.4	6.6	13.8
18.8	18.9	17.4	15.9	14.0	12.5	10.5	10.2	15.31	16.07	—0.76	19.8	9.4	10.4
19.2	18.8	18.0	17.1	14.1	12.6	12.9	12.6	14.76	14.93	—0.17	19.3	9.8	9.5
18.9	18.3	17.7	16.5	14.1	13.1	12.2	10.6	16.12	16.43	—0.31	20.9	10.6	10.3
21.7	21.2	20.3	18.4	14.0	11.8	10.5	9.6	16.08	17.07	—0.99	22.1	7.9	14.2
17.3	16.7	15.5	14.3	11.8	9.2	7.2	6.7	13.95	15.13	—1.18	19.2	6.7	12.5
15.7	15.4	14.3	12.9	9.6	7.7	8.6	7.5	11.09	11.40	—0.31	16.1	**4.0**	12.1
20.1	19.8	18.6	16.6	13.5	11.7	10.1	8.8	13.16	13.77	—0.61	20.4	4.2	16.2
20.6	20.4	19.8	18.2	14.1	13.0	11.5	10.6	15.55	16.73	—1.18	22.8	6.2	16.6
23.1	21.8	21.0	19.3	15.0	13.5	12.6	11.5	16.92	17.70	—0.78	23.8	8.2	15.6
17.9	18.3	18.7	17.5	14.8	13.9	13.4	12.2	16.22	17.07	—0.85	22.0	9.9	12.1
24.3	23.3	22.2	20.4	18.2	16.2	15.0	13.3	18.17	19.10	—0.93	**24.6**	10.3	14.3
18.1	18.2	18.3	18.4	17.8	16.2	15.4	15.0	16.70	18.53	—1.83	21.4	11.4	10.0
21.3	19.4	18.4	17.7	14.5	12.8	12.2	11.5	17.12	17.37	—0.25	22.3	11.5	10.8
17.2	17.0	16.5	16.1	15.4	14.8	14.8	15.0	15.05	15.83	—0.78	18.4	9.4	9.0
21.4	21.7	20.4	19.4	17.4	16.6	16.2	15.9	17.55	17.77	—0.22	21.7	13.6	8.1
22.0	21.8	20.4	17.9	14.7	14.5	14.3	14.6	17.41	17.13	0.28	23.2	12.0	11.2
18.28	17.86	17.25	16.10	13.91	12.56	11.68	10.95	14.77	15.44	—0.67	19.91	8.85	11.06

August.

21.9	21.1	20.2	19.0	16.2	13.6	12.7	12.0	18.37	18.97	—0.60	23.9	12.0	11.9
16.0	16.4	16.6	15.4	13.0	11.0	9.6	8.0	14.74	15.17	—0.43	19.3	8.0	11.3
19.8	17.4	15.4	15.3	14.4	13.7	13.4	13.0	15.05	16.53	—1.48	22.2	6.3	15.9
20.8	20.7	20.1	19.3	18.8	17.7	15.3	15.4	18.69	20.20	—1.51	**27.8**	13.0	14.8
17.3	17.7	16.9	16.1	14.4	13.5	11.5	10.6	15.45	15.60	—0.15	18.8	10.6	8.2
18.5	17.7	16.8	14.4	12.3	11.3	10.2	10.0	15.05	15.33	—0.28	21.0	9.9	11.1
18.0	17.7	17.9	17.0	15.9	15.8	16.4	16.7	15.80	16.53	—0.73	19.8	9.1	10.7
19.8	18.7	17.9	16.6	15.8	14.9	14.3	13.5	17.20	17.50	—0.30	21.2	13.5	7.7
20.4	19.3	18.3	15.4	14.5	13.0	11.8	11.6	16.84	17.67	—0.83	21.8	11.6	10.2
17.4	16.0	15.4	14.8	14.0	13.7	13.6	13.3	15.55	16.20	—0.65	20.4	11.6	8.8
15.2	13.4	12.8	12.4	12.1	11.5	11.1	11.0	12.90	13.37	—0.47	17.1	8.9	8.2
16.8	16.3	14.2	13.4	12.5	12.2	12.2	11.8	13.82	13.70	0.12	17.2	10.9	6.3
15.3	14.8	14.9	14.4	14.0	13.4	13.3	13.3	13.33	13.57	—0.24	15.3	11.3	4.0
19.7	18.6	17.4	15.2	14.6	14.0	13.4	12.9	15.62	15.63	—0.01	20.2	12.9	7.3
15.9	15.8	14.1	13.1	11.5	10.6	9.6	9.0	12.45	12.47	—0.02	16.1	8.4	7.7
15.3	14.6	14.1	13.5	13.0	12.9	12.5	12.0	13.15	13.60	—0.45	16.8	9.0	7.8
13.8	13.9	13.5	11.6	11.0	10.6	10.3	10.1	12.11	11.97	0.14	14.1	10.1	4.0
16.9	15.9	15.0	13.7	12.4	11.5	11.6	11.2	13.10	13.13	—0.03	17.9	8.7	9.2
16.4	15.0	13.0	8.5	7.1	5.9	4.6	3.9	11.40	10.73	0.67	16.5	3.9	12.6
14.1	14.4	13.8	10.2	8.1	6.7	5.6	4.6	10.76	11.10	—0.34	16.1	3.6	12.5
13.1	12.4	11.5	9.6	7.7	6.6	6.2	6.1	9.33	10.37	—1.04	15.9	**2.1**	13.8
17.0	15.9	13.9	9.8	8.5	8.2	8.1	7.0	11.21	11.07	0.14	17.5	5.5	12.0
17.4	16.6	14.4	10.0	8.2	7.5	7.2	7.7	12.57	12.63	—0.06	19.6	6.4	13.2
17.1	16.9	15.8	14.9	14.3	13.5	13.8	13.8	12.66	13.87	—1.21	18.4	5.5	12.9
13.3	13.3	12.9	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	12.69	12.57	0.12	13.8	11.1	2.7
16.6	16.3	15.7	15.0	14.8	14.3	13.9	13.6	13.93	14.17	—0.24	17.5	10.7	6.8
20.7	19.1	15.9	13.7	12.9	11.3	10.6	10.5	15.82	15.83	—0.01	21.2	10.2	11.0
23.4	21.7	18.4	15.3	14.4	14.0	13.0	12.0	16.75	17.00	—0.25	24.8	9.3	15.5
23.5	21.8	18.4	15.1	13.6	12.6	12.9	12.5	16.74	16.60	0.14	24.6	9.1	15.5
22.8	19.5	18.2	16.7	14.9	13.5	12.5	11.8	16.87	17.57	—0.70	25.7	10.0	15.7
20.9	20.6	18.1	17.1	16.4	15.4	15.0	14.5	16.48	16.93	—0.45	23.8	9.1	14.7
17.91	17.08	15.85	14.16	13.01	12.13	11.54	11.11	14.40	14.76	—0.36	19.56	9.11	10.45

Термографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.4	14.3	14.1	14.8	15.3	14.8	15.6	16.2	17.1	17.8	18.7	20.2	19.4	18.1
2	12.0	11.2	10.6	10.5	9.7	9.1	10.6	13.0	15.4	16.0	17.3	16.6	17.0	19.7
3	7.6	7.8	8.5	9.2	10.1	10.6	11.2	11.6	12.0	12.0	12.5	12.9	13.2	13.5
4	14.9	15.0	14.7	14.8	14.4	14.4	14.5	16.4	18.4	20.3	22.2	23.6	24.3	24.9
5	12.7	14.5	14.8	14.1	13.9	14.0	15.4	14.6	15.2	15.4	15.5	17.9	18.5	18.4
6	11.8	11.7	11.6	11.1	10.9	11.0	11.3	12.7	12.4	15.0	15.9	17.1	18.1	17.9
7	10.5	9.9	10.0	10.1	10.0	9.9	10.6	13.4	15.9	15.6	16.7	17.2	17.7	18.1
8	14.3	14.4	14.8	15.0	15.1	14.9	15.1	15.7	16.1	16.4	18.0	18.8	18.5	18.2
9	12.4	12.0	11.4	9.8	9.1	7.6	8.0	9.7	10.1	9.8	9.7	9.6	10.1	10.6
10	— 1.1	— 1.8	— 2.7	— 3.0	— 3.3	— 2.7	— 0.4	5.0	9.2	11.0	12.1	13.3	14.0	15.0
11	— 0.2	— 0.5	— 0.8	— 0.5	— 0.2	0.7	1.8	5.8	10.5	13.0	16.0	17.9	19.3	20.3
12	14.6	14.6	14.3	13.7	13.4	13.0	13.5	16.0	18.6	20.8	21.3	20.8	20.8	20.8
13	9.4	8.0	7.6	7.1	7.5	8.4	9.2	10.6	11.6	12.0	11.9	12.3	12.7	12.0
14	10.6	10.6	10.3	9.7	9.9	10.1	11.1	11.7	13.0	13.0	13.5	12.6	13.0	12.6
15	7.3	7.1	6.6	7.1	7.1	6.4	6.7	7.6	8.8	7.6	8.6	8.6	9.2	9.2
16	3.1	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	5.0	5.2	6.1	7.2	7.2	7.2	7.2
17	5.6	5.2	4.6	4.5	4.4	4.5	5.0	5.3	5.6	6.6	8.2	9.1	9.4	9.9
18	0.0	0.7	1.2	1.5	1.8	2.4	2.8	3.6	4.4	6.1	6.7	7.7	7.8	8.1
19	0.6	— 0.4	— 1.3	— 1.8	— 2.5	— 2.7	— 1.2	2.5	6.6	10.6	11.6	13.4	13.9	14.3
20	6.0	4.2	4.1	3.5	3.3	2.8	4.0	6.4	8.6	10.6	11.4	12.5	13.3	13.5
21	4.1	4.1	3.9	2.2	2.2	3.1	4.3	6.9	9.5	12.7	14.8	15.7	16.4	16.7
22	11.9	11.7	11.5	11.3	11.2	11.3	11.6	11.6	12.5	13.1	14.4	13.5	12.5	12.6
23	6.0	6.0	4.3	3.6	2.2	2.2	2.8	5.2	8.2	9.3	10.6	11.1	12.0	12.0
24	12.0	12.2	12.1	12.5	12.5	12.7	13.0	13.4	13.4	12.4	13.6	14.7	14.5	14.5
25	— 0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.2	0.2	0.1	0.6	2.3	5.0	6.8	7.8	8.6	8.4	6.7
26	1.8	1.3	1.5	1.1	0.7	0.3	0.8	2.6	4.6	6.1	7.5	6.8	5.8	6.1
27	5.4	5.2	5.2	5.1	4.1	3.8	4.0	5.1	7.9	8.1	8.8	11.1	11.2	11.1
28	6.2	5.5	5.4	6.1	5.5	5.0	5.2	4.6	5.0	6.0	6.1	6.8	7.0	7.1
29	— 4.2	— 4.8	— 5.1	— 5.2	— 5.3	— 5.6	— 5.8	— 2.9	1.2	4.1	5.6	6.0	7.1	7.1
30	0.7	0.7	0.7	1.3	1.8	2.4	3.2	4.2	4.7	5.7	8.1	8.9	9.9	9.8
Среднія Mittel	7.01	6.77	6.56	6.41	6.28	6.27	6.94	8.53	10.22	11.33	12.41	13.08	13.41	13.53

Октябрь.

1	6.2	6.4	6.6	7.1	7.5	7.5	9.0	10.9	11.4	12.0	13.0	13.5	13.5	12.8
2	7.3	7.0	6.6	6.5	6.2	5.6	5.2	5.0	6.1	8.0	9.9	10.5	10.1	9.7
3	— 0.4	— 0.7	— 1.3	— 1.8	— 2.2	— 2.9	— 1.6	— 0.4	0.4	3.6	6.3	8.7	10.3	10.9
4	6.1	6.1	6.2	6.2	6.7	7.3	8.2	9.0	9.8	10.5	10.5	11.6	11.6	12.0
5	2.3	2.5	2.5	1.5	0.8	1.3	1.5	2.3	5.6	6.3	7.9	11.3	12.5	12.7
6	2.0	2.7	5.0	6.0	6.1	6.2	6.6	6.6	7.2	7.6	9.0	9.3	9.6	10.4
7	1.6	2.1	2.4	2.5	1.8	1.8	1.6	2.5	5.2	7.0	8.0	8.7	9.3	*9.2
8	*1.4	*3.3	*3.5	*2.6	*3.5	*4.1	4.6	5.1	6.1	7.4	7.7	8.6	8.6	8.6
9	0.9	0.6	2.5	3.0	3.4	3.6	3.8	4.6	5.4	6.6	8.2	8.6	9.1	9.6
10	— 0.9	0.0	0.2	— 0.2	— 0.7	— 0.6	— 0.3	0.3	1.2	2.5	3.1	4.0	5.0	5.5
11	5.6	5.4	5.4	5.1	5.0	5.3	5.6	6.0	6.3	6.8	8.6	10.1	*10.0	10.0
12	1.5	1.6	1.4	1.8	2.1	2.5	2.8	3.0	3.7	4.2	4.6	5.4	6.0	6.1
13	0.6	1.6	2.7	3.6	4.5	5.1	5.2	5.5	5.9	6.5	6.6	7.3	7.6	7.7
14	8.2	8.2	8.3	8.5	8.4	8.6	8.4	8.4	8.5	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9
15	7.2	7.3	6.6	5.6	5.0	4.0	2.8	2.7	3.7	4.7	5.9	7.2	8.4	8.0
16	3.8	3.8	4.1	4.2	4.4	4.0	3.6	3.6	4.0	4.2	4.6	5.0	4.6	5.2
17	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	1.7	1.2	1.7	1.7	2.4
18	0.0	0.0	— 0.3	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.1	— 0.7	— 0.4	— 0.2	0.2	0.4	0.7
19	— 2.8	— 3.0	— 2.8	— 2.4	— 2.8	— 2.6	— 2.5	— 1.3	— 0.8	— 0.3	0.1	0.6	0.3	0.7
20	— 1.2	— 1.3	— 1.6	— 1.8	— 2.0	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.4	— 1.1	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.2
21	— 0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	1.5	1.7	2.1	2.7	3.0	2.6	2.8
22	— 0.2	0.0	— 0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6
23	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.3	0.1	0.4	0.7	0.6	0.4
24	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.3
25	— 3.0	— 2.0	— 1.6	— 1.0	— 0.4	0.3	0.9	1.7	2.7	3.7	4.3	5.2	6.0	6.0
26	1.2	1.3	0.8	0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 1.6	— 1.3	— 1.2	— 0.9	— 0.4	— 0.3	— 0.1
27	— 2.8	— 3.0	— 3.2	— 3.2	— 3.6	— 3.8	— 3.9	— 3.8	— 3.6	— 3.3	— 3.2	— 3.1	— 3.0	— 3.2
28	—10.3	—11.7	—12.3	—13.8	—14.5	—14.9	—15.5	—14.3	—11.6	— 9.5	— 7.9	— 6.8	— 6.6	— 7.1
29	— 6.8	— 6.4	— 6.2	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.2	— 4.6	— 3.8	— 2.0	— 0.7	0.1	0.6	1.1
30	5.1	4.1	3.8	2.7	2.2	1.9	1.5	1.1	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	— 0.3
31	— 4.0	— 4.0	— 3.6	— 3.3	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.4	— 3.4	— 2.8	— 2.4	— 2.6	— 2.8	— 2.6
Среднія Mittel	0.88	1.00	1.11	1.02	0.98	1.03	1.14	1.50	2.21	3.02	3.74	4.42	4.67	4.78

Pawlowsk. September. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
17.4	16.6	15.9	15.0	14.8	14.0	13.5	12.8	16.13	16.60	—0.47	20.8	12.8	8.0
17.7	16.0	13.0	10.8	9.5	8.9	8.4	7.6	13.28	12.37	0.91	19.7	7.6	12.1
14.6	14.8	14.8	14.6	14.5	14.5	14.8	14.8	12.44	12.97	—0.53	14.9	7.5	7.4
24.0	22.7	18.6	16.4	15.8	14.4	13.8	12.1	18.35	18.20	0.15	**25.1**	12.1	13.0
16.9	15.9	15.0	13.6	13.7	14.1	14.0	12.5	15.22	15.87	—0.65	18.5	12.1	6.4
18.0	16.5	15.0	13.2	12.1	12.2	11.3	11.1	13.96	13.83	0.13	18.8	10.9	7.9
17.1	16.3	15.4	15.2	15.4	15.0	14.9	14.6	14.45	14.57	—0.12	19.2	9.9	9.3
17.0	16.0	14.4	13.6	13.5	13.1	13.0	12.8	15.63	15.70	—0.07	19.0	12.7	6.3
10.2	8.4	4.6	2.2	1.2	0.1	— 0.3	— 0.5	7.80	6.43	1.37	12.8	— 0.5	13.3
14.1	11.1	7.2	5.0	3.6	2.1	1.2	0.8	5.85	5.73	0.12	15.4	— 3.4	18.8
19.8	18.4	15.4	14.6	14.7	14.4	14.6	14.8	11.33	11.93	—0.60	21.3	— 1.0	22.3
17.2	15.2	15.0	12.8	11.6	11.5	11.2	10.5	15.81	15.30	0.51	21.8	10.5	11.3
11.4	11.4	11.2	11.0	10.7	10.2	10.5	10.7	10.50	10.87	—0.37	12.8	7.0	5.8
12.4	11.2	10.3	10.0	9.6	9.1	8.2	7.9	11.08	11.23	—0.15	13.5	7.9	5.6
7.8	7.1	6.5	6.0	5.8	4.6	4.2	3.4	7.13	7.23	—0.10	9.6	3.4	6.2
6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.1	6.0	5.60	5.87	—0.27	8.0	3.0	5.0
8.9	7.7	6.0	4.7	4.2	4.1	2.6	0.1	6.09	6.20	—0.11	10.2	0.1	10.1
7.5	7.1	6.8	4.7	3.3	3.6	2.1	1.3	4.47	4.63	—0.16	8.3	— 0.2	8.5
12.0	11.1	9.1	6.8	6.6	6.7	6.8	6.5	6.48	6.43	0.05	14.3	— 2.9	17.2
11.8	9.7	9.2	8.0	7.2	5.8	5.0	4.8	8.00	8.17	—0.17	13.7	2.7	11.0
14.1	13.5	13.0	12.4	12.1	12.0	11.7	11.7	10.35	10.93	—0.58	16.8	2.2	14.6
12.4	11.3	10.5	10.1	8.6	7.7	8.2	8.2	11.34	10.90	0.44	14.4	7.3	7.1
11.4	10.3	10.5	10.8	10.8	11.1	11.4	11.8	8.64	8.53	0.11	12.1	2.0	10.1
10.8	9.4	7.9	5.7	5.0	3.8	2.1	1.2	10.63	10.83	—0.20	14.7	1.2	13.5
4.4	4.4	4.3	4.5	4.3	3.8	3.2	2.4	3.60	4.43	—0.83	8.6	— 0.6	9.2
7.4	5.2	4.6	5.2	5.3	5.0	4.9	5.2	4.33	3.97	0.36	7.5	0.2	7.3
9.3	8.8	8.1	8.4	8.4	8.0	7.6	7.3	7.70	7.87	—0.17	11.6	3.6	8.0
4.6	3.0	1.7	— 0.7	— 1.0	— 2.7	— 3.2	— 2.9	3.89	3.73	0.16	7.3	— 3.5	10.8
5.6	2.6	1.8	1.4	1.2	1.4	1.8	1.3	0.95	0.83	0.12	7.5	— **6.0**	13.5
8.1	7.3	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5	6.3	5.82	6.83	—1.01	10.0	0.4	9.6
12.36	11.19	9.99	9.01	8.55	8.08	7.70	7.24	9.56	9.63	—0.07	14.27	3.97	10.30

October.

9.4	8.6	8.4	8.2	8.0	8.0	7.6	7.6	9.30	10.17	—0.87	**13.6**	6.0	7.6
8.6	5.6	3.6	2.1	0.7	1.0	0.3	0.2	6.06	5.33	0.73	10.6	0.2	10.4
7.7	4.6	4.9	5.8	6.2	6.1	6.2	6.1	4.05	4.97	—0.92	11.1	— 3.0	14.1
9.3	8.6	7.7	7.0	6.6	6.3	5.4	3.9	8.25	8.80	—0.55	12.3	3.9	8.4
10.8	8.6	8.0	6.8	6.2	4.2	2.9	2.5	6.03	6.73	—0.70	12.7	0.7	12.0
8.4	5.8	3.6	3.2	3.1	2.6	2.0	2.1	6.08	6.43	—0.35	10.7	1.8	8.9
*7.8	*5.4	4.2	3.1	1.6	*1.0	*0.8	*0.4	4.43	4.17	0.26	9.6	1.5	8.1
7.1	5.2	5.1	5.1	5.0	3.2	1.1	1.6	5.23	6.07	—0.84	9.0	— 0.1	9.1
5.5	3.6	3.0	2.5	1.3	0.1	— 0.3	— 1.0	4.24	4.73	—0.49	9.7	— 1.0	10.7
5.6	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	3.10	3.37	—0.27	5.8	— 1.3	7.1
9.1	8.2	5.8	5.1	5.0	3.5	2.5	1.8	6.50	6.87	—0.37	10.3	1.8	8.5
3.1	2.9	1.3	0.2	— 0.4	— 1.4	0.2	0.7	2.54	2.80	—0.26	6.1	— 1.6	7.7
7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.25	6.93	—0.68	8.0	0.6	7.4
7.7	7.2	6.9	6.6	6.5	6.4	6.5	6.6	7.92	7.90	0.02	8.9	6.4	2.5
3.9	0.7	1.2	1.6	2.2	2.6	3.8	4.1	4.72	4.47	0.25	8.4	0.7	7.7
2.5	0.3	0.3	— 0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	2.99	2.87	0.12	6.0	— 0.4	6.4
0.6	0.4	— 0.1	— 0.3	0.0	— 0.2	0.0	0.1	0.83	0.80	0.03	2.4	— 0.4	2.8
— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.0	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 1.9	— 0.65	— 0.83	0.18	0.7	— 1.9	2.6
— 0.2	— 0.4	— 0.8	— 0.9	— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 1.3	— 1.10	— 1.20	0.10	0.8	— 3.4	4.2
— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 0.7	— 0.4	— 1.09	— 0.97	—0.12	0.0	— 2.0	2.0
1.6	1.5	0.6	0.4	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.3	1.20	1.23	—0.03	3.1	— 0.5	3.6
0.2	0.2	0.4	0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.0	0.20	0.10	0.10	0.7	— 0.3	1.0
— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 0.37	— 0.23	—0.14	0.8	— 1.5	2.3
— 2.2	— 2.1	— 3.8	— 4.4	— 5.2	— 5.6	— 6.0	— 4.2	— 2.29	— 2.43	0.14	— 0.2	— 6.1	5.9
5.5	4.7	4.4	4.0	3.7	4.0	3.6	3.5	2.84	3.53	—0.69	6.1	— 4.2	10.3
— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 2.2	— 2.8	— 0.75	— 0.97	0.22	3.5	— 2.8	6.3
— 3.8	— 3.8	— 4.6	— 5.4	— 6.4	— 7.5	— 7.9	— 8.2	— 4.22	— 4.43	0.21	— 2.8	— 8.2	5.4
— 8.8	— 8.7	— 8.4	— 8.1	— 7.8	— 7.7	— 7.7	— 7.2	— 9.89	— 9.97	0.08	— 6.4	—**15.5**	9.1
6.0	6.2	6.1	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	0.06	0.37	—0.31	6.2	— 7.2	13.4
— 1.8	— 2.2	— 2.8	— 3.6	— 4.2	— 5.0	— 4.8	— 4.2	— 0.28	— 0.80	0.52	5.6	— 5.1	10.7
— 3.8	— 3.9	— 4.5	— 5.2	6.1	— 6.8	— 7.1	— 6.5	— 3.93	— 4.03	0.10	— 2.2	— 7.7	5.5
3.38	2.49	1.92	1.57	1.24	0.86	0.68	0.68	2.20	2.35	—0.15	5.52	— 1.63	7.15

Термографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 5.7	— 5.6	— 5.8	— 6.2	— 6.4	— 6.6	— 7.7	— 8.2	— 7.8	— 7.2	— 6.7	— 6.1	— 5.7	— 5.6
2	—12.2	—12.9	—13.1	—13.6	—12.2	—10.6	— 8.8	— 8.1	— 7.2	— 6.0	— 4.7	— 3.1	— 2.3	— 2.7
3	— 6.7	— 6.6	— 7.5	— 7.3	— 5.6	— 6.3	— 7.4	— 7.8	— 6.9	— 5.8	— 4.7	— 3.8	— 3.7	— 3.9
4	—12.1	—10.5	— 9.2	— 8.4	— 8.0	— 8.9	— 9.1	— 8.4	— 7.5	— 6.1	— 5.6	— 5.0	— 4.2	— 3.8
5	— 7.4	— 7.2	— 6.9	— 7.2	— 7.5	— 7.5	— 7.7	— 7.6	— 7.0	— 6.4	— 5.7	— 5.4	— 5.1	— 4.9
6	— 5.8	— 5.8	— 5.7	— 5.6	— 5.5	— 5.5	— 5.6	— 5.0	— 4.5	— 3.8	— 3.2	— 2.6	— 2.3	— 2.3
7	— 4.7	— 4.8	— 5.1	— 5.2	— 5.1	— 4.8	— 4.3	— 3.8	— 3.5	— 3.2	— 2.6	— 2.7	— 2.8	— 3.2
8	— 2.2	— 2.7	— 2.9	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 2.0	— 1.8	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 2.1	— 2.3
9	— 4.2	— 4.4	— 4.7	— 4.8	— 5.1	— 4.9	— 5.1	— 5.1	— 4.8	— 4.6	— 4.2	— 3.8	— 3.9	— 3.6
10	— 5.3	— 5.5	— 5.5	— 5.6	— 5.6	— 5.8	— 5.8	— 5.6	— 5.2	— 4.7	— 4.2	— 3.7	— 3.4	— 3.1
11	— 2.3	— 2.3	— 2.4	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 2.8	— 2.7	— 2.4	— 2.5	— 1.9	— 1.6	— 1.6
12	— 4.1	— 4.1	— 4.1	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.4	— 4.2	— 3.8	— 3.3	— 2.8	— 2.5
13	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 4.7	— 4.8	— 4.7	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 3.4	— 2.8	— 2.3	— 2.4	— 3.0
14	— 2.2	— 2.0	— 2.9	— 3.6	— 3.8	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 2.7	— 2.3	— 2.2	— 1.9
15	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.2	0.0	0.5	0.8	1.1	0.8	0.7	0.2
16	— 1.9	— 2.3	— 2.8	— 3.3	— 3.8	— 4.2	— 4.9	— 5.4	— 5.7	— 5.6	— 5.2	— 5.3	— 3.8	— 2.7
17	1.6	1.2	1.0	0.7	0.6	1.1	2.2	2.8	3.5	4.1	4.6	5.0	4.9	5.0
18	3.9	3.5	3.6	4.1	3.9	3.2	2.6	2.3	2.9	2.4	1.8	2.6	2.7	2.5
19	0.6	0.8	0.7	1.1	1.2	1.0	0.6	0.5	0.7	1.1	1.2	1.7	1.7	1.2
20	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7	1.0	1.7	3.5	3.7	4.0	3.7
21	2.8	2.6	2.5	1.9	0.7	0.6	0.6	0.3	0.1	0.0	— 0.2	0.2	0.2	— 0.2
22	— 3.1	— 3.3	— 3.5	— 3.8	— 3.8	— 3.9	— 4.0	— 4.1	— 3.9	— 3.6	— 3.3	— 3.2	— 2.5	— 1.9
23	— 2.2	— 1.3	— 0.4	— 0.3	0.0	0.3	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.7
24	— 0.8	— 1.2	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	1.0	1.4	1.6	1.7	1.6
25	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	— 0.8	— 0.9	— 1.6	— 0.8	0.0	— 0.3	— 0.3
26	— 2.4	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 2.1	— 2.2	— 2.3	— 2.5	— 2.6	— 2.4	— 2.3	— 1.9	— 1.4	— 0.9
27	2.7	2.4	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2	2.1	2.1	2.2	2.6	3.1	2.7	2.1
28	— 2.5	— 3.2	— 3.5	— 5.1	— 3.9	— 3.2	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 2.7	— 1.8	— 1.3	— 1.3	— 1.3
29	— 3.8	— 3.9	— 3.3	— 3.3	— 3.6	— 2.8	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 1.8	— 1.2	— 0.8	— 0.4
30	0.6	0.6	0.6	0.4	— 0.1	— 0.4	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.1	0.0	— 0.4	0.2	0.2
Среднія Mittel	— 2.74	— 2.80	— 2.83	— 2.94	— 2.88	— 2.84	— 2.83	— 2.82	— 2.58	— 2.23	— 1.80	— 1.41	— 1.17	— 1.16

Декабрь.

1	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.2	— 1.7	— 1.2	— 0.9	— 1.3
2	— 1.6	— 1.6	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 2.2	— 2.2	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.8
3	— 4.1	— 4.0	— 5.1	— 5.2	— 4.8	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 5.2	— 5.2	— 4.9	— 4.8	— 5.6	— 5.0
4	—15.7	—16.3	—17.3	—18.0	—18.5	—18.9	—19.4	—19.4	—19.2	—17.6	—16.0	—14.8	—13.7	—13.5
5	— 8.2	— 7.3	— 6.7	— 5.9	— 5.5	— 5.1	— 4.8	— 4.4	— 4.0	— 3.5	— 2.9	— 2.6	— 2.1	— 1.8
6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8
7	2.6	2.7	2.6	2.7	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	2.1	2.1	1.8
8	0.4	0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	0.1	— 0.8	— 0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.7	0.8
9	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.4	2.4
10	1.7	1.7	1.6	1.3	1.1	0.8	0.6	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.6
11	— 2.6	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 3.5	— 4.7	— 5.6	— 6.5	— 6.4	— 7.1	— 8.0	— 8.8	—10.0
12	—15.1	—15.8	—16.1	—16.3	—16.8	—16.9	—16.9	—19.2	—19.2	—19.4	—18.3	—16.3	—14.8	—14.2
13	—16.3	—15.2	—13.7	—12.2	—11.5	—11.2	—10.7	— 9.8	— 9.3	— 8.8	— 8.6	— 8.0	— 7.6	— 7.0
14	— 0.7	— 0.6	— 0.4	— 0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.2	0.1	0.7	1.2
15	1.2	1.2	1.5	1.6	0.7	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	— 0.6
16	— 6.1	— 6.8	— 8.2	— 8.1	— 8.6	— 9.7	— 8.8	— 9.5	— 8.1	— 6.4	— 5.2	— 4.5	— 3.9	— 3.7
17	— 8.3	— 8.2	— 7.9	— 9.2	—10.3	—11.6	—11.4	—12.1	—12.7	—12.8	—13.1	—13.1	—12.7	—12.4
18	—13.8	—13.2	—12.5	—12.0	—11.2	—10.3	—10.2	— 9.7	— 9.3	— 8.8	— 8.2	— 7.5	— 6.6	— 5.8
19	— 3.7	— 4.5	— 5.0	— 4.3	— 4.2	— 3.2	— 2.2	— 1.7	— 1.2	— 0.9	— 0.4	0.3	0.4	0.2
20	— 1.8	— 1.8	— 2.2	— 2.4	— 2.5	— 2.6	— 2.7	— 3.1	— 3.5	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 4.1	— 4.7
21	—13.7	—15.8	—17.4	—19.2	—17.2	—20.2	—21.4	—22.0	—22.4	—21.8	—20.8	—18.7	—18.7	—19.0
22	—25.2	—25.6	—23.9	—21.8	—21.8	—20.9	—20.4	—20.4	—20.3	—19.9	—19.3	—19.0	—18.6	—18.5
23	—16.7	—16.1	—15.7	—15.4	—15.3	—15.1	—14.8	—14.8	—14.6	—14.3	—14.4	—14.6	—15.3	—16.6
24	—26.7	—26.9	—27.4	—27.8	—27.8	—27.6	—27.4	—27.4	—27.6	—26.2	—25.4	—24.3	—23.7	—23.3
25	—27.8	—28.1	—28.0	—28.1	—28.1	—28.0	—28.1	—28.0	—27.8	—26.9	—25.9	—24.4	—22.6	—21.8
26	—25.0	—25.8	—25.1	—25.6	—25.9	—26.4	—26.1	—25.5	—25.1	—24.7	—23.3	—22.4	—21.3	—20.9
27	—22.4	—21.4	—21.4	—21.6	—20.7	—20.8	—20.8	—20.6	—19.8	—18.9	—17.8	—17.2	—16.4	—15.2
28	—12.1	—11.9	—11.7	—11.4	—11.2	—10.9	—10.7	—10.6	—10.5	—10.3	—10.2	— 9.9	— 9.8	— 9.7
29	— 9.7	— 9.6	— 9.5	— 9.3	— 9.3	— 9.2	— 9.2	— 8.8	— 8.8	— 8.7	— 8.3	— 8.2	— 7.9	— 8.1
30	—15.8	—16.3	—17.2	—17.2	—17.6	—17.8	—17.8	—18.3	—18.6	—18.6	—18.3	—17.8	—17.7	—17.5
31	—13.3	—13.3	—14.2	—16.8	—18.2	—18.8	—19.2	—19.5	—19.2	—18.8	—18.3	—18.0	—17.7	—17.6
Среднія Mittel	— 9.64	— 9.72	— 9.79	— 9.86	— 9.85	— 9.99	—10.02	—10.10	—10.03	— 9.69	— 9.28	— 8.82	— 8.52	— 8.46

·lowsk. 1888. **November.** Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 9.9	—10.0	— 9.7	— 9.8	— 9.1	— 9.2	—11.0	—11.6	— 7.70	— 7.50	—0.20	— 5.5	—11.6	6.1
— 2.3	— 3.1	— 4.2	— 5.4	— 6.1	— 6.6	— 7.1	— 7.2	— 6.84	— 5.73	—1.11	— 1.8	—13.6	11.8
— 9.4	—11.0	—11.5	—11.7	—12.2	—13.2	—13.6	—13.4	— 8.06	— 7.77	—0.29	— 3.6	**—14.0**	10.4
— 6.3	— 7.3	— 7.2	— 7.0	— 6.7	— 7.5	— 7.8	— 7.7	— 7.22	— 6.67	—0.55	— 3.8	—13.4	9.6
— 6.8	— 6.8	— 6.7	— 6.7	— 6.6	— 6.2	— 6.0	— 6.0	— 6.52	— 6.47	—0.05	— 4.9	— 7.7	2.8
— 2.8	— 3.7	— 4.2	— 4.6	— 4.7	— 4.8	— 4.6	— 4.6	— 4.25	— 4.20	—0.05	— 2.3	— 6.0	3.7
— 3.3	— 3.3	— 2.3	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 3.37	— 3.00	—0.37	— 1.8	— 5.2	3.4
— 4.1	— 4.8	— 4.1	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.7	— 2.90	— 2.77	—0.13	— 1.3	— 5.2	3.9
— 2.5	— 2.6	— 2.7	— 2.4	— 2.4	— 2.7	— 3.3	— 4.7	— 3.86	— 3.80	—0.06	— 2.3	— 5.1	2.8
— 2.8	— 2.4	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 3.92	— 3.83	—0.09	— 2.2	— 5.9	3.7
— 3.9	— 5.2	— 5.0	— 4.9	— 4.7	— 4.7	— 4.6	— 4.2	— 3.13	— 3.07	—0.06	— 1.4	— 5.2	3.8
— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 3.2	— 3.6	— 3.7	— 3.50	— 3.33	—0.17	— 2.4	— 4.4	2.0
— 3.6	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 2.7	— 3.61	— 3.43	—0.18	— 2.3	— 4.8	2.5
— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 1.0	— 0.7	— 2.22	— 2.37	0.15	— 0.7	— 3.8	3.1
— 1.1	— 1.4	— 2.0	— 1.9	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 1.7	— 0.45	— 0.37	—0.08	1.1	— 2.0	3.1
— 0.8	— 0.2	1.0	1.6	2.0	2.0	1.9	2.0	— 2.11	— 2.23	0.12	2.1	— 5.7	7.8
5.1	5.3	5.3	4.7	4.6	4.6	4.6	4.2	3.60	3.90	—0.30	**5.4**	0.6	4.8
1.9	1.6	1.6	1.1	0.7	0.5	0.7	0.8	2.29	2.00	0.29	4.2	0.5	3.7
0.6	0.2	— 0.6	0.3	0.1	— 0.8	0.0	0.3	0.66	0.80	—0.14	1.7	— 0.9	2.6
2.8	3.1	3.0	2.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.25	2.70	—0.45	4.1	0.3	3.8
— 0.9	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.8	— 2.2	— 0.05	— 0.20	0.15	2.8	— 2.2	5.0
— 1.3	— 0.7	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.7	— 1.4	— 2.8	— 2.45	— 2.27	—0.18	— 0.2	— 4.1	3.9
1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	— 0.7	0.35	0.83	—0.48	1.3	— 2.8	4.1
1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.65	0.90	—0.25	1.8	— 1.5	3.3
— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 1.9	— 2.0	— 2.3	— 2.3	— 0.62	— 0.67	0.05	0.6	— 2.3	2.9
0.9	1.7	2.5	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	— 0.40	— 0.23	—0.17	3.2	— 2.6	5.8
2.1	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	— 0.2	— 1.7	1.86	2.10	—0.24	3.1	— 1.7	4.8
— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 2.8	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.4	— 2.85	— 2.40	—0.45	— 1.2	— 5.2	4.0
0.3	0.6	0.6	0.9	1.1	1.1	0.9	0.7	— 1.15	— 0.67	—0.48	1.1	— 3.9	5.0
— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.3	— 1.0	— 1.2	— 1.0	— 1.2	— 0.35	— 0.27	—0.08	0.7	— 1.5	2.2
— 1.82	— 2.00	— 1.97	— 1.99	— 2.00	— 2.14	— 2.31	— 2.57	— 2.20	— 2.00	—0.20	— 0.15	— 4.70	4.55

December.

— 1.3	— 1.7	— 1.8	— 1.7	— 1.9	— 1.7	— 1.6	— 1.4	— 1.71	— 1.83	0.12	— 0.8	— 2.7	1.9
— 3.7	— 3.3	— 3.2	— 3.2	— 3.3	— 3.5	— 3.9	— 4.0	— 2.38	— 2.30	—0.08	— 1.3	— 4.2	2.9
— 6.2	— 8.7	—10.3	—11.0	—12.2	—13.1	—14.3	—14.8	— 7.04	— 7.43	0.39	— 4.0	—14.8	10.8
—13.8	—13.2	—12.2	—11.7	—11.1	—10.5	— 9.7	— 9.0	—15.01	—14.73	—0.28	— 9.0	—19.7	10.7
— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.3	0.0	0.2	0.3	0.4	— 2.89	— 2.30	—0.59	0.4	— 9.0	9.4
1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	1.39	1.47	—0.08	2.2	0.4	1.8
1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.1	0.5	2.08	2.20	—0.12	**3.1**	0.5	2.6
2.0	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	0.79	0.53	0.26	2.4	— 1.3	3.7
2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	2.23	2.20	0.03	2.7	1.4	1.3
— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 0.41	— 0.57	0.16	1.8	— 2.3	4.1
—10.9	—11.4	—11.7	—12.6	—12.9	—13.2	—14.1	—14.3	— 8.16	— 8.80	0.64	— 2.3	—14.3	12.0
—14.1	—13.3	—13.1	—13.1	—12.8	—12.2	—12.7	—14.8	—15.45	—14.83	—0.62	—12.2	—19.9	7.7
— 5.5	— 4.7	— 4.2	— 3.6	— 3.1	— 2.5	— 2.0	— 1.3	— 7.90	— 7.13	—0.77	— 1.3	—16.4	15.1
1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	0.50	0.63	—0.13	1.6	— 1.3	2.9
— 1.8	— 2.4	— 3.0	— 3.6	— 4.0	— 4.8	— 5.1	— 6.2	— 1.00	— 1.20	0.20	1.6	— 6.2	7.8
— 3.2	— 3.0	— 3.1	— 2.9	— 2.8	— 3.1	— 4.9	— 7.1	— 5.60	— 5.17	—0.43	— 2.7	— 9.9	7.2
—13.1	—13.6	—14.1	—14.1	—14.8	—14.8	—14.3	—14.6	—12.25	—12.97	0.72	— 7.1	—14.9	7.8
— 3.9	— 3.6	— 3.0	— 2.6	— 2.2	— 2.2	— 2.4	— 3.3	— 7.15	— 6.33	—0.82	— 2.1	—14.6	12.5
— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 1.7	— 1.9	— 2.0	— 1.73	— 1.03	—0.70	0.4	— 5.3	5.7
— 6.7	— 6.8	— 7.3	— 7.7	— 8.5	—10.7	—11.3	—11.3	— 5.17	— 5.10	—0.07	— 1.8	—11.3	9.5
—22.8	—23.3	—23.1	—23.4	—24.0	—23.7	—24.4	—24.4	—20.86	—21.37	0.51	—11.3	—24.4	13.1
—21.8	—20.2	—19.2	—18.8	—18.2	—17.6	—17.2	—17.0	—20.39	—19.07	—1.32	—16.9	—25.7	8.8
—20.8	—21.6	—22.2	—22.8	—23.6	—24.2	—25.7	—26.1	—18.28	—17.90	—0.38	—14.3	—26.1	11.8
—26.8	—27.0	—27.2	—27.4	—27.6	—27.4	—26.6	—27.1	—26.55	—26.23	—0.32	—23.3	—27.9	4.6
—24.0	—24.8	—25.4	—25.4	—25.7	—25.9	—25.9	—25.6	—25.93	—25.47	—0.46	—21.7	**—28.2**	6.5
—22.3	—21.8	—21.8	—21.8	—21.8	—21.7	—21.7	—22.4	—23.43	—23.07	—0.36	—20.9	—26.4	5.5
—13.8	—13.2	—13.0	—12.7	—12.4	—12.3	—12.2	—12.2	—16.90	—16.53	—0.37	—12.2	—22.4	10.2
—10.4	—10.4	—10.9	—10.7	—10.2	— 9.9	— 9.7	— 9.7	—10.51	—10.23	—0.28	— 9.7	—12.2	2.5
— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 9.6	—12.4	—13.7	—14.6	—15.4	— 9.71	— 9.83	0.12	— 7.9	—15.4	7.5
—17.2	—17.0	—16.7	—16.4	—15.8	—15.5	—14.8	—13.8	—17.01	—17.10	0.09	—13.8	—18.7	4.9
—18.6	—19.2	—19.3	—19.2	—19.2	—19.0	—19.3	—20.3	—18.01	—18.70	0.69	—13.2	—20.3	7.1
— 9.20	— 9.25	— 9.31	— 9.40	— 9.55	— 9.64	— 9.84	—10.10	— 9.50	— 9.36	—0.14	— 6.25	—13.34	7.09

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	757.65	757.66	757.61	757.56	757.58	757.50	757.55	757.60	757.63	757.66	757.64	757.53	757.42	757.41	757.43
Февраль	60.72	60.62	60.52	60.40	60.36	60.36	60.39	60.55	60.72	60.87	60.93	60.98	60.93	60.89	60.84
Мартъ	52.22	52.15	52.09	52.04	52.05	52.09	52.07	52.16	52.20	52.18	52.16	52.15	52.02	51.91	51.87
Апрѣль	55.41	55.35	55.33	55.25	55.27	55.33	55.33	55.42	55.49	55.58	55.66	55.63	55.68	55.63	55.56
Май	55.50	55.39	55.36	55.30	55.36	55.41	55.44	55.47	55.52	55.57	55.62	55.57	55.57	55.59	55.58
Іюнь	54.65	54.61	54.57	54.55	54.55	54.54	54.53	54.53	54.52	54.50	54.47	54.38	54.34	54.26	54.18
Іюль	50.50	50.44	50.44	50.44	50.42	50.44	50.42	50.49	50.48	50.56	50.59	50.59	50.62	50.62	50.64
Августъ	55.36	55.32	55.21	55.19	55.25	55.21	55.24	55.27	55.30	55.35	55.41	55.42	55.40	55.35	55.33
Сентябрь	58.59	58.49	58.42	58.33	58.32	58.33	58.32	58.41	58.48	58.58	58.50	58.52	58.54	58.51	58.42
Октябрь	51.25	51.13	51.05	51.01	50.95	50.91	50.85	50.95	51.01	51.08	51.11	51.08	51.03	50.98	51.03
Ноябрь	52.12	52.11	52.00	51.94	51.83	51.70	51.56	51.45	51.43	51.38	51.30	51.18	51.09	51.06	51.09
Декабрь	61.25	61.27	61.23	61.17	61.12	61.14	61.11	61.10	61.16	61.30	61.32	61.19	61.10	61.13	61.20
Годъ	755.44	755.38	755.32	755.26	755.26	755.25	755.23	755.28	755.33	755.38	755.39	755.35	755.31	755.28	755.26

Термографъ Гаслера.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—13.25	—13.38	—13.42	—13.40	—13.34	—13.47	—13.36	—13.56	—13.42	—13.07	—12.33	—11.83	—11.44	—11.41	—11.36
Февраль	—14.11	—13.97	—14.22	—14.27	—14.39	—14.32	—14.22	—14.07	—13.45	—12.66	—11.87	—11.12	—10.36	— 9.96	— 9.80
Мартъ	—13.49	—14.06	—14.54	—14.83	—15.02	—15.33	—15.18	—14.14	—12.48	—10.80	— 9.34	— 8.12	— 6.97	— 6.17	— 5.88
Апрѣль	— 0.69	— 0.86	— 1.14	— 1.39	— 1.31	— 0.83	0.15	1.28	2.23	3.10	3.97	4.76	5.03	5.23	5.28
Май	2.35	2.15	1.90	1.90	2.60	3.92	5.48	7.00	8.31	9.12	9.79	10.31	10.79	11.08	11.07
Іюнь	7.45	6.79	6.54	6.80	8.07	9.68	11.09	12.28	13.06	13.82	14.53	15.10	15.47	15.79	16.06
Іюль	10.24	9.85	9.59	9.51	10.33	12.02	13.78	15.36	16.68	17.44	18.02	18.39	18.64	18.90	18.62
Августъ	10.79	10.62	10.41	10.31	10.58	11.30	12.80	14.32	15.45	16.53	17.53	17.94	18.47	18.79	18.6[illegible]
Сентябрь	7.01	6.77	6.56	6.41	6.28	6.27	6.94	8.53	10.22	11.33	12.41	13.08	13.41	13.53	13.48
Октябрь	0.88	1.00	1.11	1.02	0.98	1.03	1.14	1.50	2.21	3.02	3.74	4.42	4.67	4.78	4.46
Ноябрь	— 2.74	— 2.80	— 2.83	— 2.94	— 2.88	— 2.84	— 2.83	— 2.82	— 2.58	— 2.23	— 1.80	— 1.41	— 1.17	— 1.16	— 1.30
Декабрь	— 9.64	— 9.72	— 9.79	— 9.86	— 9.85	— 9.99	—10.02	—10.10	—10.03	— 9.69	— 9.28	— 8.82	— 8.52	— 8.46	— 8.80
Годъ	— 1.27	— 1.47	— 1.65	— 1.73	— 1.50	— 1.05	— 0.35	0.46	1.35	2.16	2.95	3.56	4.00	4.24	4.19

Барографъ Гаслера. — Barograph Hasler.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наменьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mo[illegible]
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	761.01	754.01	757.51	7.00	0.05	Janu[illegible]
Февраль	63.10	58.30	60.70	4.80	0.05	Feb[illegible]
Мартъ	55.47	48.73	52.10	6.74	—0.05	März
Апрѣль	57.65	53.35	55.50	4.30	0.07	April
Май	57.95	53.06	55.50	4.89	0.02	Mai
Іюнь	56.64	52.04	54.34	4.60	—0.01	Juni
Іюль	52.08	49.30	50.69	2.78	—0.05	Juli
Августъ	56.79	53.98	55.38	2.81	—0.03	Aug[illegible]
Сентябрь	60.70	55.81	58.26	4.89	0.14	Sept[illegible]
Октябрь	54.82	47.67	51.24	7.15	—0.02	Oct[illegible]
Ноябрь	55.93	48.21	52.07	7.72	—0.44	Nov[illegible]
Декабрь	64.65	57.77	61.21	6.88	0.05	Dec[illegible]
Годъ	758.07	752.69	755.38	5.38	—0.02	Jahr

3. Pawlowsk. **Barograph Hasler.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
757.45	757.48	757.49	757.55	757.63	757.68	757.70	757.56	757.51	0.05	776.9	738.0	38.9	Januar
60.96	60.91	60.89	60.87	60.87	60.90	60.88	60.75	60.73	0.02	78.6	44.8	33.8	Februar
51.95	52.08	52.04	52.08	52.00	51.98	51.97	52.05	52.05	0.00	73.8	33.0	40.8	März
55.59	55.69	55.85	55.88	55.87	55.79	55.82	55.57	55.63	—0.06	68.4	44.0	24.4	April
55.53	55.54	55.61	55.67	55.67	55.65	55.57	55.52	55.56	—0.04	65.7	37.5	28.2	Mai
54.00	54.03	54.07	54.13	54.15	54.13	54.13	54.33	54.33	0.00	64.4	41.9	22.5	Juni
50.73	50.76	50.85	50.93	50.98	51.02	51.03	50.64	50.65	—0.01	58.2	39.6	18.6	Juli.
55.33	55.35	55.46	55.48	55.49	55.49	55.52	55.35	55.38	—0.03	68.3	46.5	21.8	August.
58.37	58.44	58.42	58.39	58.28	58.20	58.15	58.40	58.41	—0.01	73.9	44.7	29.2	September
51.47	51.54	51.62	51.70	51.72	51.66	51.61	51.22	51.19	0.03	68.3	31.1	37.2	October
51.47	51.56	51.71	51.91	52.08	52.24	52.40	51.63	51.52	0.11	69.8	**21.5**	48.3	November
61.27	61.27	61.29	61.40	61.47	61.59	61.68	61.26	61.20	0.06	**81.0**	35.0	46.0	December
755.34	755.39	755.44	755.50	755.52	755.53	755.54	755.36	755.35	0.01	781.0	721.5	59.5	Jahr

Thermograph Hasler.

12.68	—12.91	—13.06	—13.21	—13.27	—13.23	—13.12	—12.83	—12.67	—0.16	1.3	**—31.6**	32.9	Januar
12.39	—13.08	—13.57	—13.92	—13.98	—14.16	—14.19	—12.89	—12.83	—0.06	0.3	—27.7	28.0	Februar
8.76	—10.14	—10.91	—11.52	—11.85	—12.31	—12.75	—11.17	—11.23	0.06	11.5	—30.8	42.3	März
3.78	2.64	1.26	0.44	— 0.06	— 0.40	— 0.56	1.72	1.87	—0.15	16.6	— 9.2	25.8	April
10.00	9.20	7.72	5.82	4.53	3.64	3.06	6.80	7.37	—0.57	20.7	— 4.0	24.7	Mai
15.39	14.60	13.56	11.28	9.51	8.73	8.20	11.90	12.61	—0.71	23.9	— 1.6	25.5	Juni
17.86	17.25	16.10	13.91	12.56	11.68	10.95	14.77	15.44	—0.67	24.6	4.0	20.6	Juli
17.08	15.85	14.16	13.01	12.13	11.54	11.11	14.40	14.76	—0.36	**27.8**	2.1	25.7	August
11.19	9.99	9.01	8.55	8.08	7.70	7.24	9.56	9.63	—0.07	25.1	— 6.0	31.1	September
2.49	1.92	1.57	1.24	0.86	0.68	0.68	2.20	2.35	—0.15	13.6	—15.5	29.1	October
— 2.00	— 1.97	— 1.99	— 2.00	— 2.14	— 2.31	— 2.57	— 2.20	— 2.00	—0.20	5.4	—14.0	19.4	November
9.25	— 9.31	— 9.40	— 9.55	— 9.64	— 9.84	—10.10	— 9.50	— 9.36	—0.14	3.1	—28.2	31.3	December
2.73	2.00	1.20	0.34	— 0.27	— 0.69	— 1.00	1.06	1.33	—0.27	27.8	—31.6	59.4	Jahr

Термографъ Гаслера. — Thermograph Hasler.

сяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наменьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	°	°	°	°	°	
нварь	— 8.96	—17.74	—13.35	8.78	0.52	Januar
раль	— 8.74	—18.16	—13.45	9.42	0.56	Februar
тъ	— 5.24	—17.48	—11.36	12.24	0.19	März
рѣль	6.08	— 2.44	1.82	8.52	—0.10	April
	11.96	0.00	5.98	11.96	0.82	Mai
ь	16.78	5.20	10.99	11.58	0.91	Juni
ь	19.91	8.85	14.38	11.06	0.39	Juli
густъ	19.56	9.11	14.34	10.45	0.06	August
тябрь	14.27	3.97	9.12	10.30	0.44	September
ябрь	5.52	— 1.63	1.94	7.15	0.26	October
брь	— 0.15	— 4.70	— 2.42	4.55	0.22	November
абрь	— 6.25	—13.34	— 9.80	7.09	0.30	December
одъ	5.40	— 4.03	0.68	9.43	0.38	Jahr

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Январь. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
2	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.1	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.4
3	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
4	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.1
5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	4.0
6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	4.6
7	3.1	3.1	3.1	3.6	4.0	4.5	4.8	4.8	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	4.1
8	4.6	4.6	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.2	4.3	4.2
9	2.5	1.9	1.9	1.8	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4
10	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6
11	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.6	3.3
12	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3
13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
15	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
16	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.5	3.0	3.3	3.6	3.8	4.0	4.0
17	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7
18	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
19	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.6	1.5	1.7	1.8
20	3.4	3.1	3.0	2.9	2.5	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7
21	1.2	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.8	2.0
22	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1
23	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
24	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9
25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
26	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
27	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
28	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
29	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
31	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
Среднія Mittel	1.81	1.79	1.78	1.78	1.79	1.80	1.82	1.81	1.81	1.84	1.91	1.95	1.98	1.98

Февраль.

1	1.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
2	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4
3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4
4	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
5	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
6	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0
7	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
8	1.6	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3
9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
10	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9
11	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
12	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
13	2.9	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.4	3.5	4.0	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2
14	3.8	3.7	3.4	3.4	3.6	3.9	4.2	3.3	2.8	2.6	2.8	2.9	2.9	2.8
15	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.3	2.8	2.7	2.5	2.2	1.8	1.7	1.5	1.5
16	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
17	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6
18	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	2.4	2.6	2.7	2.8
19	2.4	2.2	2.1	2.1	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6
20	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2
21	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3
22	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	2.0	2.3	2.3
23	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5
24	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	1.6
25	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5
26	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6
27	1.9	1.9	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2
28	1.2	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0	2.1	2.2
29	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.4	1.1	1.1	1.7	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3
Среднія Mittel	1.55	1.57	1.53	1.53	1.52	1.54	1.57	1.55	1.60	1.66	1.73	1.78	1.86	1.88

lowsk. 1888.

Absolute Feuchtigkeit.

Januar.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.53	1.57	—0.04	1.8	1.4	0.4
1.8	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.1	1.0	1.87	1.97	—0.10	2.4	1.0	1.4
1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05	1.07	—0.02	1.2	0.9	0.3
2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	1.86	1.97	—0.11	2.4	1.0	1.4
4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	3.68	3.70	—0.02	4.6	2.4	2.2
4.3	4.4	4.2	4.2	3.8	3.6	3.0	3.0	4.15	4.13	0.02	4.6	3.0	1.6
3.4	3.2	3.4	3.7	4.4	4.4	4.4	4.6	3.99	4.53	—0.54	**4.8**	3.0	1.8
3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	3.1	3.1	2.8	4.10	4.07	0.03	4.7	2.8	1.9
0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	1.28	1.20	0.08	2.8	0.5	2.3
3.9	4.2	4.7	4.8	4.7	4.6	4.4	4.2	2.59	2.80	—0.21	**4.8**	0.6	4.2
2.9	3.2	3.2	3.0	2.4	2.1	1.8	1.8	3.36	3.27	0.09	4.2	1.8	2.4
1.2	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	1.35	1.27	0.08	1.9	0.7	1.2
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.50	0.47	0.03	0.7	0.4	0.3
1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	2.1	1.25	1.33	—0.08	2.1	0.5	1.6
2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	2.07	2.07	0.00	2.3	1.7	0.6
3.7	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	3.18	3.37	—0.19	4.0	1.8	2.2
3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3	3.73	3.73	0.00	4.1	3.3	0.8
2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	2.51	2.53	—0.02	3.3	1.5	1.8
2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.8	3.6	2.00	1.97	0.03	3.8	1.3	2.5
1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.90	1.70	0.20	3.6	1.1	2.5
2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.55	1.60	—0.05	2.1	1.0	1.1
0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.29	1.30	—0.01	1.8	0.9	0.9
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.05	1.07	—0.02	1.2	0.9	0.3
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.82	0.80	0.02	1.0	0.6	0.4
1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.99	0.93	0.06	1.2	0.8	0.4
1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.90	0.90	0.00	1.0	0.8	0.2
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.59	0.57	0.02	0.9	0.5	0.4
0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.51	0.50	0.01	0.6	0.4	0.2
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.40	0.40	0.00	0.6	**0.3**	0.3
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.75	0.77	—0.02	0.9	0.5	0.4
0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	0.95	0.93	0.02	1.6	0.6	1.0
1.91	1.89	1.89	1.89	1.86	1.85	1.84	1.84	1.86	1.89	—0.03	2.48	1.23	1.25

Februar.

2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.62	1.57	0.05	2.1	1.1	1.0
1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.50	1.47	0.03	1.8	1.0	0.8
1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.28	1.40	—0.12	1.6	1.0	0.6
2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	2.20	2.37	—0.17	2.8	1.6	1.2
2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.80	1.80	0.00	2.1	1.4	0.7
2.1	1.9	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.87	1.80	0.07	2.2	1.4	0.8
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.24	1.17	0.07	1.6	1.1	0.5
0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.16	1.13	0.03	1.6	0.7	0.9
1.2	1.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.88	0.90	—0.02	1.2	0.7	0.5
0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.68	0.73	—0.05	0.9	0.5	0.4
1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.82	0.83	—0.01	1.1	0.5	0.6
2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	2.09	2.23	—0.14	2.8	0.8	2.0
3.6	3.6	3.6	3.4	3.0	3.6	4.0	3.9	3.60	3.53	0.07	**4.2**	2.8	1.4
2.9	2.8	2.8	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.21	3.47	—0.26	**4.2**	2.6	1.6
1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	2.05	1.73	0.32	3.6	0.9	2.7
1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.41	1.47	—0.06	1.7	1.0	0.7
1.2	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.25	1.27	—0.02	1.6	0.9	0.7
2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.12	2.23	—0.11	3.0	1.1	1.9
1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.52	1.50	0.02	2.4	0.8	1.6
1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.82	0.80	0.02	1.2	0.5	0.7
1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.99	1.00	—0.01	1.4	0.7	0.7
2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.68	1.80	—0.12	2.4	0.8	1.6
1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	1.25	1.27	—0.02	1.6	0.6	1.0
1.6	1.4	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.04	1.13	—0.09	1.7	**0.4**	1.3
2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.20	2.23	—0.03	2.5	1.6	0.9
2.2	2.0	1.9	1.4	1.4	1.5	1.9	1.9	2.15	2.03	0.12	2.6	1.4	1.2
1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	1.5	1.3	1.2	1.64	1.43	0.21	2.2	1.1	1.1
2.2	1.7	1.4	1.2	1.1	1.3	1.2	1.0	1.68	1.67	0.01	2.4	1.0	1.4
2.0	1.9	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4	1.4	1.75	1.70	0.05	2.4	1.0	1.4
1.77	1.66	1.59	1.55	1.51	1.52	1.53	1.52	1.64	1.64	0.00	2.17	1.07	1.10

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 1

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7	2.0	2.3	2.4	2.6	2.4	2.6	2.7	2.7
2	3.6	2.6	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1
4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1
6	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8
7	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2
8	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.2
10	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1
11	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1
12	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
13	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
14	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0
15	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4
16	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5
18	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5	1.6	1.8
19	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
20	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	2.4
21	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.4	1.9	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6
22	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	2.1	2.5	2.8	3.1	3.2
23	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3	2.6	2.8	3.3	3.6	3.4
24	3.1	3.2	2.9	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	4.2	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3
25	4.0	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9
26	1.8	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	4.5	4.6
27	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	4.9	5.1	5.3	5.3
28	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	5.1
29	4.7	4.2	4.0	3.9	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.5
30	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.5	5.6	6.2	6.1	6.4	6.4	6.4
31	5.3	5.0	4.9	4.8	4.9	4.8	5.1	5.5	5.6	5.9	5.8	6.0	6.2	6.3
Среднія Mittel	1.91	1.82	1.75	1.73	1.72	1.71	1.73	1.84	1.97	2.14	2.20	2.34	2.44	2.51

Апрѣль.

1	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.6	6.0	5.6	5.6
2	4.8	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.1	4.4	4.3	4.2
3	4.5	4.6	4.6	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.0	4.9	4.6	4.6	4.4	4.5
4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	5.2	5.4	5.4	5.8	6.1	6.1	6.1
5	4.3	4.1	3.9	3.8	4.0	4.2	4.8	5.2	5.5	5.6	6.0	6.4	5.8	5.8
6	4.6	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0
7	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0
8	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.8	5.1	5.0	5.1	5.0	4.9
9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.5	4.6	4.7	4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7
10	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	4.9	4.8	5.2	5.1	5.3	5.3	5.4	5.6
11	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	5.0	4.8	4.9	5.0	4.8	4.8	5.0
12	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.6
13	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.4	4.2	4.0	4.0
14	3.4	3.2	3.3	3.3	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
15	3.2	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3
16	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	3.0	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6
17	3.4	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.6
18	2.8	3.0	2.9	2.8	2.7	3.0	3.2	3.3	3.4	3.8	3.7	3.8	3.8	3.6
19	3.4	3.3	3.2	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.7	5.0	5.1	5.4	5.4	6.0
20	6.1	6.0	5.8	5.5	5.5	5.7	6.4	6.7	7.2	7.1	7.6	7.8	7.8	7.3
21	5.6	5.5	5.1	5.1	5.0	5.3	5.9	6.6	7.2	7.8	8.2	8.4	8.4	8.4
22	4.9	5.2	4.9	4.9	4.9	5.0	5.3	5.6	5.7	5.6	5.2	4.8	4.6	4.5
23	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2
24	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7
25	2.5	2.4	2.4	2.5	2.8	3.0	3.5	3.6	3.8	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6
26	4.6	4.5	4.6	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	3.7	3.3	3.2	2.8
27	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
28	2.4	2.5	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2
29	3.2	3.8	4.1	4.4	4.5	4.4	3.7	3.0	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
30	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.8	4.8	5.0	5.2
Среднія Mittel	3.86	3.86	3.82	3.78	3.81	3.92	4.08	4.21	4.34	4.40	4.44	4.43	4.40	4.4[illegible]

lowsk. 1888. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.52	2.70	—0.18	3.4	1.1	2.3
1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	1.32	1.10	0.22	3.6	0.5	3.1
1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.83	0.90	—0.07	1.3	0.4	0.9
1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.21	1.10	0.11	1.4	0.8	0.6
1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.86	0.80	0.06	1.1	0.5	0.6
1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.37	1.37	0.00	1.9	0.9	1.0
1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	0.95	0.97	—0.02	1.3	0.5	0.8
1.3	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.17	1.13	0.04	1.4	1.0	0.4
1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.83	0.73	0.10	1.2	0.5	0.7
1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	1.0	1.1	1.0	0.75	0.70	0.05	1.2	0.4	0.8
1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.95	0.93	0.02	1.1	0.7	0.4
1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.89	0.90	—0.01	1.3	0.6	0.7
0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.74	0.73	0.01	1.2	0.5	0.7
0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.68	0.73	—0.05	1.0	**0.3**	0.7
1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.22	1.27	—0.05	1.5	0.9	0.6
1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	1.20	1.17	0.03	1.6	0.6	1.0
1.3	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.89	0.90	—0.01	1.5	0.4	1.1
1.5	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	1.07	1.07	0.00	1.8	0.6	1.2
1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.15	1.13	0.02	2.0	0.5	1.5
2.8	2.7	2.5	2.2	1.9	1.6	1.6	1.4	1.74	1.67	0.07	3.0	0.9	2.1
2.3	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.80	1.73	0.07	2.7	1.0	1.7
2.9	2.8	3.4	3.8	3.4	3.5	3.3	2.7	2.49	2.63	—0.14	3.8	1.4	2.4
3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0	2.86	2.97	—0.11	3.6	2.2	1.4
4.6	4.5	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	3.92	3.90	0.02	4.6	2.9	1.7
2.5	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	2.68	2.57	0.11	4.0	1.6	2.4
5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.8	3.73	3.90	—0.17	5.0	1.6	3.4
5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7	4.89	4.97	—0.08	5.3	4.6	0.7
5.2	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	5.0	4.88	4.83	0.05	5.6	4.6	1.0
4.4	4.6	4.4	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	4.30	4.27	0.03	5.0	3.6	1.4
6.5	6.0	5.7	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3	5.63	5.63	0.00	**6.5**	5.0	1.5
5.8	5.3	5.0	4.8	4.8	5.1	4.9	5.0	5.39	5.37	0.02	6.3	4.8	1.5
2.44	2.31	2.22	2.17	2.11	2.10	2.07	2.04	2.09	2.09	0.00	2.78	1.48	1.30

April.

5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	5.09	5.13	—0.04	6.0	4.6	1.4
4.5	4.6	5.0	4.5	4.4	4.2	4.0	4.4	4.59	4.57	0.02	5.1	4.0	1.1
4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	4.0	3.9	4.35	4.30	0.05	5.0	3.7	1.3
6.0	5.7	5.2	4.6	4.4	4.2	4.2	4.2	5.12	5.10	0.02	6.1	4.2	1.9
4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.81	5.00	—0.19	6.4	3.8	2.6
3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.1	3.0	3.83	3.83	0.00	4.6	3.0	1.6
4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	3.78	3.80	—0.02	4.4	3.0	1.4
4.8	4.8	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.78	4.80	—0.02	5.1	4.4	0.7
4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.67	4.70	—0.03	4.9	4.5	0.4
5.4	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	5.04	5.10	—0.06	5.6	4.6	1.0
4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.68	4.63	0.05	5.0	4.4	0.6
4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.44	4.47	—0.03	4.6	4.3	0.3
4.2	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	3.8	3.6	4.25	4.17	0.08	4.7	3.6	1.1
3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.24	3.20	0.04	3.6	3.0	0.6
3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.86	2.80	0.06	3.3	2.6	0.7
3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.6	3.21	3.23	—0.02	3.6	2.6	1.0
3.7	3.6	3.3	3.1	2.8	2.6	2.8	2.9	3.89	3.97	—0.08	4.8	2.6	2.2
3.5	3.4	3.3	3.0	2.8	3.0	3.2	3.5	3.28	3.27	0.01	3.8	2.7	1.1
5.9	5.9	5.8	6.0	5.8	6.0	6.0	6.0	4.94	5.03	—0.09	6.0	3.1	2.9
7.0	7.4	7.0	7.6	7.3	7.0	6.5	5.6	6.77	7.17	—0.40	7.8	5.5	2.3
7.2	6.7	6.1	5.8	5.6	5.4	5.3	5.4	6.48	6.63	—0.15	**8.4**	5.0	3.4
3.9	4.0	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	2.7	4.48	4.50	—0.02	5.7	2.7	3.0
2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.21	2.17	0.04	2.7	1.8	0.9
2.7	2.7	2.5	2.6	3.0	2.8	2.7	2.7	2.52	2.67	—0.15	3.0	2.0	1.0
3.8	4.0	4.1	4.3	4.8	5.0	4.8	4.6	3.65	4.03	—0.38	5.0	2.4	2.6
2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	1.7	1.6	3.32	3.27	0.05	4.6	1.6	3.0
2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.5	2.4	2.4	1.96	2.00	—0.04	2.5	**1.5**	1.0
3.2	3.3	3.5	2.8	2.8	2.8	2.7	3.0	2.90	2.87	0.03	3.5	2.3	1.2
3.0	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.3	3.22	3.17	0.05	4.5	2.6	1.9
4.9	5.0	4.7	4.4	4.4	4.6	4.6	4.4	4.40	4.47	—0.07	5.3	3.3	2.0
4.17	4.14	4.03	3.95	3.93	3.90	3.87	3.84	4.09	4.13	—0.04	4.85	3.31	1.54

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Май.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2	4.8	5.4	5.5	5.5	5.1	5.2	5.0	4.9	5.0
2	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.8	5.1	5.3	5.8	6.2	6.3	6.5	6.4	6.2
3	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	7.2	7.4	7.7	7.7	8.2	8.2	7.6	7.2	7.6
4	5.2	4.7	4.9	4.7	4.7	5.4	7.4	7.8	7.7	8.4	8.5	8.9	9.1	9.0
5	6.8	6.6	6.3	6.2	6.4	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	6.3	6.2	5.9
6	4.1	3.8	3.9	3.8	4.0	4.4	4.8	5.0	4.7	4.7	5.0	5.3	5.2	5.2
7	4.7	5.3	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	5.0	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0
8	3.6	3.7	3.5	3.4	4.0	4.5	5.2	5.2	4.8	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2
9	7.1	7.3	7.7	7.7	7.9	8.1	8.2	8.6	7.3	6.8	5.0	4.8	5.0	4.7
10	4.7	5.2	5.0	5.0	5.1	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.5
11	4.4	4.5	4.5	4.7	5.0	5.0	5.3	5.1	5.3	5.4	5.0	4.8	5.0	4.6
12	4.0	3.5	3.6	3.9	4.1	4.6	4.6	4.4	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5
13	3.4	3.4	3.3	3.3	3.8	4.6	4.9	4.8	4.6	4.5	4.6	4.6	4.8	5.0
14	4.0	4.0	3.8	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	4.8	4.6	4.6	4.9	5.2	5.2
15	6.5	6.6	7.0	7.2	7.2	6.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.4	5.4	6.1	5.4
16	5.0	5.3	4.7	4.7	5.1	5.2	5.6	5.6	5.5	4.9	4.9	4.3	4.4	4.6
17	5.7	5.4	4.9	4.7	5.2	5.4	5.7	5.5	5.4	4.6	4.8	4.9	5.2	5.5
18	4.9	5.0	4.8	4.6	5.0	6.2	6.3	6.5	6.7	7.2	7.6	8.7	9.0	9.4
19	10.2	10.2	10.0	9.8	9.8	9.4	8.8	8.8	8.9	8.6	7.9	8.3	8.4	8.0
20	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	6.0	6.0	6.2	6.6	6.7	6.9	7.0	6.6
21	3.8	4.1	3.9	3.8	4.2	4.6	4.8	4.6	4.5	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4
22	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.8
23	3.5	3.4	3.4	3.5	4.1	4.6	5.0	5.2	5.1	5.1	5.2	5.0	5.2	5.4
24	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.4	6.6	6.6	6.5	6.8	6.7	6.6	6.3	6.8
25	6.2	6.1	6.4	6.7	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	7.8	6.1	8.3	7.7	7.2
26	6.1	6.0	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.0	5.0	4.8	4.9	4.8	4.9	4.1
27	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1
28	3.8	3.8	3.8	4.0	4.2	4.9	5.5	5.8	4.8	4.7	4.1	4.1	4.3	4.3
29	5.0	5.6	5.8	6.0	6.1	6.4	6.6	6.1	5.6	5.2	5.4	5.9	5.8	5.6
30	4.5	4.1	3.9	4.1	4.8	5.7	6.4	6.3	6.2	5.7	5.7	5.7	5.8	5.4
31	4.8	4.8	4.6	4.8	5.2	5.8	6.8	6.9	6.6	6.1	6.0	6.0	6.4	6.6
Среднія Mittel	5.07	5.09	5.02	5.04	5.27	5.59	5.85	5.90	5.77	5.66	5.57	5.69	5.76	5.70

Іюнь.

1	5.6	5.9	6.2	6.6	7.3	8.0	8.5	9.4	10.2	10.8	10.6	10.8	11.1	11.1
2	9.8	9.5	9.2	9.0	8.8	9.2	8.9	8.8	9.3	9.2	9.2	9.0	9.1	8.6
3	8.6	8.2	8.0	7.9	8.3	8.4	8.4	8.4	8.1	7.8	7.5	7.2	6.5	6.0
4	4.3	4.3	4.4	4.6	5.0	4.7	4.4	4.2	4.3	4.5	4.2	4.5	4.5	4.4
5	5.5	5.3	5.3	5.5	5.5	6.0	6.7	7.1	8.1	8.7	8.9	9.6	9.9	10.3
6	7.4	7.6	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	8.0	8.1	8.2	7.8
7	6.3	6.0	5.9	5.8	5.8	5.5	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	4.9
8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	5.2	4.8	4.2	4.6	4.6	4.9	4.7	4.9	4.8
9	4.0	3.9	3.8	4.0	5.0	5.0	5.3	4.9	5.1	5.0	5.2	5.4	5.1	5.2
10	4.6	4.5	4.4	4.8	5.6	6.6	6.4	6.8	7.1	7.7	6.5	6.4	6.4	6.1
11	7.1	6.6	6.0	6.0	6.4	6.9	7.5	7.8	7.8	7.5	8.1	8.0	8.0	8.1
12	7.8	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.0	9.4	9.5	9.8	10.1	10.8	11.4	11.3
13	6.5	6.4	6.4	6.6	7.0	7.5	7.7	7.2	6.4	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0
14	7.8	7.8	7.6	7.8	8.0	8.0	8.4	8.5	8.6	8.6	8.4	7.4	7.7	7.9
15	6.8	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.8	6.6	6.6	6.7	6.8	7.2	7.5	8.0
16	6.8	6.6	6.6	7.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.4
17	8.3	8.2	8.1	7.9	8.1	8.1	8.3	8.5	8.4	8.6	8.3	8.1	8.4	8.1
18	9.4	9.2	9.6	9.7	10.0	10.3	10.7	11.0	11.6	11.9	12.1	11.5	10.6	10.1
19	9.1	8.8	8.8	9.1	10.4	11.3	11.0	11.0	10.9	11.4	11.0	10.7	10.5	10.2
20	7.5	7.4	7.4	7.0	7.2	7.1	6.8	6.9	6.8	6.1	5.7	5.8	6.0	6.0
21	5.9	5.8	5.8	6.0	7.0	7.2	7.0	7.4	7.5	7.5	7.6	7.9	8.6	8.5
22	9.4	9.0	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.6	7.4	7.2	7.1	6.8	6.7	6.5
23	5.2	5.4	5.7	6.2	7.0	7.4	7.7	7.8	6.4	6.6	6.5	6.8	7.2	7.0
24	6.9	6.7	6.3	6.2	6.2	6.4	7.1	7.0	6.4	5.8	5.7	5.6	5.3	5.1
25	4.8	4.7	4.9	5.3	5.6	5.7	5.8	6.7	7.1	7.3	7.8	9.4	9.1	9.4
26	7.8	7.6	7.4	7.0	7.1	7.3	7.6	8.0	8.2	8.3	8.2	8.0	7.9	7.8
27	6.6	6.4	6.7	6.7	7.0	7.4	7.4	7.6	7.2	7.6	7.5	7.5	7.0	7.2
28	6.8	6.8	7.3	7.5	7.6	7.6	8.4	9.1	9.7	10.4	10.7	10.8	10.8	10.1
29	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	7.6	8.1	8.3	8.7	9.2	9.6	9.8	10.6	10.8
30	5.1	4.9	4.9	5.2	5.7	6.4	6.7	6.2	5.8	5.7	5.7	5.4	5.9	6.3
Среднія Mittel	6.78	6.63	6.61	6.70	7.03	7.30	7.42	7.54	7.60	7.69	7.70	7.76	7.84	7.77

owsk. 1888. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5.2	5.4	5.4	5.0	4.4	4.3	4.2	4.3	4.82	4.90	—0.08	5.5	4.0	1.5
6.2	6.3	7.2	6.8	6.5	6.0	6.1	6.3	5.74	6.00	—0.26	7.2	4.1	3.1
7.9	7.9	7.6	6.8	5.9	6.4	6.2	5.5	7.15	6.83	0.32	8.2	5.5	2.7
9.0	8.1	8.4	7.7	7.4	7.1	7.1	7.4	7.36	7.97	—0.61	9.1	4.7	4.4
6.3	6.4	6.0	5.3	5.2	4.8	4.5	4.1	6.05	6.03	0.02	7.4	4.1	3.3
5.4	5.5	5.6	5.4	5.3	5.0	4.9	4.8	4.85	5.10	—0.25	5.6	3.8	1.8
5.2	5.6	5.3	4.8	4.3	4.2	4.5	3.9	4.84	4.70	0.14	5.6	3.9	1.7
6.5	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	5.38	5.63	—0.25	6.8	3.4	3.4
4.6	4.4	4.3	4.4	4.2	3.8	4.2	4.6	5.83	5.80	0.03	8.6	3.8	4.8
5.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	5.02	5.20	—0.18	5.7	4.4	1.3
5.4	5.5	5.1	4.9	5.2	4.6	3.7	4.2	4.85	5.17	—0.32	5.5	3.7	1.8
4.0	4.0	4.0	4.4	3.9	4.0	4.0	3.7	3.86	3.97	—0.11	4.6	3.4	1.2
4.7	4.4	4.8	5.2	4.9	4.3	4.4	4.3	4.44	4.87	—0.43	5.2	**3.3**	1.9
6.3	6.5	6.4	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	5.34	5.63	—0.29	6.9	3.8	3.1
5.6	5.5	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	5.2	5.79	5.57	0.22	7.2	4.8	2.4
6.6	6.1	6.4	6.3	5.9	5.8	5.8	5.7	5.38	5.30	0.08	6.6	4.3	2.3
4.9	4.6	4.7	4.6	4.4	4.6	5.0	4.8	5.04	5.10	—0.06	5.7	4.4	1.3
10.0	9.8	10.4	10.6	10.0	9.8	9.8	9.9	7.98	8.43	—0.45	**10.6**	4.6	6.0
7.9	7.4	7.1	6.5	6.2	6.3	5.8	6.0	8.18	7.80	0.38	10.2	5.8	4.4
5.8	6.0	5.8	5.4	5.7	5.2	4.6	4.2	5.89	6.23	—0.34	7.0	4.2	2.8
4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0	4.35	4.53	—0.18	4.8	3.8	1.0
4.6	4.9	4.7	4.6	3.9	3.7	3.6	3.4	4.12	4.07	0.05	4.9	3.4	1.5
6.0	6.8	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2	6.8	5.42	5.73	—0.31	7.3	3.4	3.9
6.9	6.6	6.5	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.54	6.50	0.04	6.9	6.2	0.7
6.5	6.9	7.2	7.0	6.6	6.5	6.2	6.2	7.00	7.33	—0.33	8.3	6.1	2.2
3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	4.57	4.63	—0.06	6.2	3.6	2.6
5.2	5.2	5.2	5.4	4.8	4.4	4.0	3.8	4.87	4.93	—0.06	5.5	3.8	1.7
4.6	4.8	5.6	5.8	5.2	5.2	5.9	5.4	4.76	5.00	—0.24	5.9	3.8	2.1
5.3	5.2	5.4	5.6	5.8	5.5	5.1	4.6	5.61	6.07	—0.46	6.6	4.6	2.0
5.3	5.6	5.4	5.8	5.0	4.8	4.9	4.9	5.28	5.73	—0.45	6.4	3.9	2.5
6.4	6.6	6.6	6.8	6.2	6.0	6.0	5.6	6.03	6.47	—0.44	6.9	4.6	2.3
5.85	5.85	5.91	5.82	5.53	5.38	5.32	5.22	5.56	5.72	—0.16	6.74	4.23	2.51

Juni.

11.0	11.1	10.5	10.0	11.4	11.6	11.0	10.9	9.70	10.33	—0.63	11.7	5.6	6.1
7.8	8.0	9.1	9.8	9.4	9.0	8.9	8.9	8.94	9.13	—0.19	10.9	7.8	3.1
4.9	4.6	4.4	4.4	4.3	4.6	4.4	4.5	6.50	6.40	0.10	8.9	4.3	4.6
4.3	4.5	4.6	4.6	5.3	5.3	5.4	5.4	4.60	4.73	—0.13	5.4	4.2	1.2
10.0	9.6	9.6	9.4	9.5	8.7	7.9	7.6	8.14	8.70	—0.56	10.4	5.3	5.1
7.3	8.0	7.9	7.2	6.6	6.5	6.4	6.4	7.43	7.47	—0.04	8.2	6.4	1.8
5.2	5.0	4.7	4.6	4.3	4.2	4.4	4.7	5.03	4.70	0.33	6.4	4.2	2.2
4.0	3.9	4.4	4.6	3.8	4.5	4.4	4.1	4.52	4.50	0.02	5.2	3.8	1.4
5.2	5.0	5.2	4.9	3.7	4.0	4.6	4.8	4.78	4.70	0.08	5.4	**3.7**	1.7
5.2	5.5	5.7	5.9	6.9	7.1	6.5	6.5	6.02	6.57	—0.55	7.7	4.4	3.3
9.0	8.8	8.5	8.5	8.0	7.6	7.7	7.8	7.72	7.83	—0.11	9.0	6.0	3.0
7.7	7.9	6.8	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	8.53	9.03	—0.50	11.4	6.6	4.8
7.1	7.5	8.9	9.1	8.9	8.4	7.8	8.6	7.31	7.80	—0.49	9.1	6.3	2.8
8.4	8.4	8.0	7.8	7.8	8.0	7.6	7.3	8.01	7.97	0.04	8.6	7.3	1.3
8.3	8.5	8.7	8.4	7.5	7.2	6.8	6.8	7.26	7.27	—0.01	8.7	6.4	2.3
8.6	8.7	8.7	8.4	8.4	8.5	8.3	8.4	7.89	8.00	—0.11	8.7	6.6	2.1
8.9	8.9	9.1	9.4	9.3	9.4	9.4	9.5	8.60	8.67	—0.07	9.5	7.9	1.6
10.7	11.5	11.4	11.8	11.1	10.1	9.7	9.0	10.72	10.80	—0.08	**12.8**	9.0	3.3
11.2	10.1	9.3	10.4	10.6	10.7	9.8	7.9	10.20	10.70	—0.50	11.4	7.9	3.5
6.1	6.1	6.4	6.9	6.8	6.6	7.2	6.3	6.60	6.53	0.07	7.9	5.7	2.2
8.4	8.4	8.4	8.5	7.7	7.9	8.0	9.0	7.68	7.77	—0.09	9.2	5.8	3.4
6.3	6.0	6.1	6.4	5.6	5.4	5.4	5.5	6.99	6.67	0.32	9.4	5.4	4.0
6.9	7.3	8.1	9.0	8.3	8.2	8.1	7.3	7.10	7.73	—0.63	9.0	5.2	3.8
5.2	5.1	5.0	5.5	4.8	4.6	4.6	4.8	5.68	5.73	—0.05	7.3	4.6	2.7
9.3	8.8	8.8	8.6	8.0	7.2	7.8	7.8	7.45	7.63	—0.18	9.8	4.7	5.1
7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	6.8	7.55	7.60	—0.05	8.3	6.8	1.5
7.0	7.3	7.8	8.8	6.2	5.9	5.8	6.3	7.07	6.87	0.20	8.8	5.8	3.0
7.3	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.4	8.12	8.67	—0.55	10.8	6.3	4.5
8.5	7.7	7.5	7.4	6.5	5.9	5.9	5.8	8.07	8.40	—0.33	11.0	5.8	5.2
6.0	5.9	7.0	7.3	7.6	8.1	8.2	8.1	6.26	6.73	—0.47	8.2	4.9	3.3
7.44	7.41	7.48	7.61	7.30	7.20	7.09	7.00	7.35	7.52	—0.17	8.95	5.82	3.13

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 1

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	7.6	7.8	7.7	7.9	8.0	8.3	8.4	9.0	9.5	9.0	8.7	8.4	8.4	7.9
2	7.0	6.7	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	7.1	7.3	7.4	7.5
3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	8.0	8.5	8.9	8.9	8.6	8.4	8.5	8.4
4	7.6	8.0	8.0	7.6	8.1	8.7	9.3	9.1	8.5	9.0	9.1	8.9	8.8	8.7
5	8.3	8.4	8.5	8.3	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	10.6	9.5	10.6	12.9	10.8
6	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.9	8.8	8.9	9.2	9.2	9.5	9.5	9.8	9.8
7	10.2	10.2	10.0	10.1	10.4	10.3	10.1	10.6	10.4	10.1	9.8	10.1	9.6	9.8
8	9.4	9.9	9.5	9.1	9.5	11.0	11.5	11.8	11.5	11.7	12.1	12.3	11.8	11.7
9	7.7	7.5	7.8	8.0	8.3	8.3	8.4	8.0	7.7	7.9	7.9	8.2	8.4	8.9
10	9.5	8.9	8.6	8.9	9.2	9.6	10.3	10.0	10.2	10.5	10.2	9.9	10.0	10.5
11	9.1	9.0	9.0	9.4	9.4	9.8	10.0	10.0	9.9	9.5	9.2	8.8	9.1	8.2
12	8.2	8.2	8.2	8.4	8.8	9.5	10.0	10.3	10.1	9.7	9.1	9.4	9.9	10.1
13	8.0	8.0	7.8	7.6	8.4	9.7	11.0	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	12.6	13.1
14	9.1	8.4	7.7	7.6	8.1	8.3	9.6	9.7	9.7	9.6	9.4	9.8	9.6	9.1
15	7.2	7.4	7.1	7.2	7.8	8.9	9.3	9.8	10.1	10.0	9.5	9.8	9.8	10.0
16	9.0	8.7	8.6	8.6	9.5	10.2	10.8	11.8	11.3	12.4	12.0	11.4	11.4	11.4
17	8.7	9.3	9.1	9.6	9.7	10.3	10.6	10.8	10.6	10.3	10.7	10.8	10.4	10.5
18	9.7	9.8	9.8	9.6	9.9	10.1	10.6	11.3	11.2	10.9	11.1	10.7	9.3	8.9
19	8.6	8.0	7.8	7.7	8.0	9.4	9.8	10.6	10.2	10.3	9.6	8.9	8.6	8.8
20	8.2	8.0	7.9	8.0	8.2	8.9	8.6	8.4	9.1	9.8	9.3	7.4	7.2	7.4
21	7.1	6.6	6.2	6.1	7.0	7.8	8.4	8.2	7.7	7.8	8.0	8.0	8.2	8.6
22	6.8	6.1	6.2	6.7	7.4	8.2	8.6	7.8	8.2	8.6	8.6	8.8	8.6	8.8
23	7.5	7.0	7.0	7.0	8.0	8.7	9.8	10.6	11.1	11.4	12.2	12.1	12.5	12.7
24	9.3	8.7	8.4	7.8	7.9	9.3	11.2	12.2	11.9	12.1	11.8	11.8	11.3	11.2
25	8.8	8.7	8.7	9.1	9.7	11.4	12.0	12.3	13.1	13.6	14.4	14.7	14.2	14.1
26	9.4	9.2	9.4	9.0	9.1	9.9	11.4	12.2	12.2	11.8	11.4	10.4	10.8	10.5
27	9.9	9.6	9.6	9.6	10.3	11.0	11.3	11.9	12.3	13.0	13.8	13.9	14.2	14.0
28	12.5	12.0	11.8	11.6	11.9	12.1	13.0	12.5	12.2	12.4	12.0	11.8	11.4	11.2
29	9.5	9.1	8.8	8.5	8.9	10.5	10.6	11.0	11.4	11.6	11.9	11.8	11.2	11.7
30	11.7	11.5	11.4	11.3	11.8	12.4	12.8	13.4	14.2	14.7	14.7	14.9	14.8	14.4
31	12.5	11.9	10.7	10.1	10.3	11.2	12.3	13.0	13.9	13.7	13.9	13.4	12.7	12.6
Среднія Mittel	8.84	8.66	8.51	8.49	88.8	9.55	10.09	10.38	10.48	10.57	10.51	10.42	10.43	10.36

Августъ.

1	11.0	11.1	11.1	11.2	10.9	11.9	12.3	12.2	12.5	11.9	11.8	11.2	10.9	11.4
2	9.3	9.4	9.6	9.6	9.6	10.3	10.8	11.1	10.9	10.8	11.0	11.0	11.0	11.0
3	7.0	6.8	6.6	6.4	7.2	8.7	10.0	11.0	10.2	9.9	9.6	9.4	9.0	8.8
4	10.1	10.5	10.7	11.5	11.1	12.4	12.9	14.8	14.7	14.8	16.3	16.7	17.5	18.5
5	12.2	11.9	11.8	11.4	10.7	10.5	10.6	11.1	11.5	12.0	11.1	12.2	12.5	12.6
6	9.2	9.5	9.3	9.2	9.9	10.2	9.7	10.1	9.6	8.8	8.7	8.8	9.1	9.1
7	9.0	8.7	8.7	8.8	9.6	11.6	11.8	11.8	11.3	11.4	11.7	12.1	11.9	11.8
8	11.4	11.2	11.6	11.7	11.8	11.6	12.0	12.3	12.3	11.8	12.0	12.2	11.6	11.9
9	10.9	10.9	10.9	11.5	11.8	11.6	11.9	12.1	11.9	11.7	11.7	11.6	11.5	10.8
10	9.5	10.7	10.7	11.2	11.4	11.8	10.7	10.6	10.4	10.4	10.7	10.8	11.1	11.3
11	10.5	9.6	8.9	8.6	9.2	10.1	10.7	10.7	10.9	10.2	9.6	9.3	9.9	9.5
12	9.9	9.1	9.2	9.9	10.0	10.1	9.6	9.8	9.5	9.1	9.4	9.3	9.1	9.1
13	8.6	9.1	9.5	9.4	9.4	9.9	9.8	10.5	10.3	10.1	10.0	10.3	10.5	10.7
14	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.8	12.1	12.4	11.8	10.7	10.8	11.1
15	9.8	9.2	8.2	8.4	9.0	9.4	9.4	10.0	10.0	10.4	10.6	9.9	10.0	10.3
16	8.8	8.7	9.1	9.5	9.7	9.6	10.2	10.5	10.8	10.7	11.0	11.3	11.3	10.8
17	10.0	9.8	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	8.9	8.8	9.1	9.4	9.3	9.9	9.8
18	8.6	8.4	8.4	8.5	8.6	8.8	9.1	9.4	9.6	10.1	9.9	9.6	9.4	9.4
19	9.2	9.1	9.0	9.3	9.5	9.3	9.9	9.9	10.0	10.7	10.6	10.1	10.2	10.3
20	6.1	6.6	7.2	7.4	7.6	7.8	8.5	8.6	8.0	8.0	8.3	7.9	8.0	8.5
21	5.9	5.8	5.5	5.3	5.5	5.6	7.8	9.0	8.6	8.3	8.1	7.7	7.9	7.7
22	7.1	7.0	6.6	6.6	6.9	7.5	8.4	9.0	8.6	8.3	7.9	7.6	7.9	7.9
23	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.1	9.2	9.2	8.2	7.8	7.9	7.4	7.7	8.0
24	7.4	7.1	6.6	6.6	7.0	7.8	8.1	7.8	8.8	9.4	10.1	10.7	11.6	11.8
25	10.4	10.7	10.7	10.6	10.8	10.6	9.8	9.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.3	9.2
26	9.1	9.2	9.2	9.1	9.0	9.0	9.1	8.8	8.8	9.2	9.6	9.7	9.7	9.8
27	10.8	10.7	10.5	10.6	10.6	10.8	11.1	11.5	12.0	12.4	12.1	12.0	11.1	10.9
28	9.0	9.0	9.0	8.6	8.7	8.6	10.3	12.0	12.8	*13.0	*12.9	*12.4	11.2	11.4
29	9.8	9.4	9.0	8.6	8.3	8.9	9.7	10.6	11.5	12.1	12.1	12.3	12.1	12.2
30	9.0	9.4	9.0	8.8	8.8	9.6	10.4	10.9	11.5	12.0	12.6	13.0	13.0	13.0
31	9.6	9.0	8.6	8.4	8.4	8.4	9.7	10.5	11.2	11.1	10.9	10.6	10.6	10.4
Среднія Mittel	9.28	9.24	9.14	9.18	9.32	9.69	10.14	10.52	10.55	10.56	10.61	10.54	10.56	10.61

lowsk. 1888.

Absolute Feuchtigkeit.

Juli.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7.4	7.3	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.86	7.93	—0.07	9.5	6.9	2.6
8.0	8.1	8.3	8.2	8.0	7.7	7.7	7.8	7.30	7.33	—0.03	8.3	6.5	1.8
7.5	7.8	8.3	8.6	8.0	8.0	7.6	7.2	8.03	8.17	—0.14	8.9	7.2	1.7
9.2	9.1	10.1	10.2	9.8	9.3	9.0	8.6	8.87	9.30	—0.43	10.2	7.2	3.0
9.9	9.7	9.8	9.7	9.3	8.8	8.6	8.6	9.78	10.63	—0.85	13.1	8.3	4.8
10.2	10.3	10.5	10.5	10.6	10.4	10.6	10.4	9.56	9.73	—0.17	10.6	8.4	2.2
13.6	13.6	13.9	12.8	11.4	10.7	9.7	8.9	10.71	10.37	0.34	13.9	8.9	5.0
11.2	11.2	10.3	10.2	9.9	10.3	9.7	8.8	10.87	11.07	—0.20	13.5	8.8	4.7
9.5	9.4	9.6	9.8	9.9	10.2	9.4	9.4	8.70	8.90	—0.20	10.2	7.5	2.7
10.5	10.2	9.5	9.5	9.1	8.9	8.8	9.0	9.70	9.80	—0.10	10.6	8.6	2.0
8.8	8.8	8.4	8.6	8.3	8.1	8.2	8.0	8.97	9.13	—0.16	10.0	8.0	2.0
10.7	11.1	10.8	11.3	10.2	9.4	8.7	8.2	9.73	10.03	—0.30	12.1	8.0	4.1
13.1	12.6	12.6	11.5	10.8	10.4	10.4	9.9	10.75	11.47	—0.72	13.4	7.6	5.8
8.5	9.0	8.9	9.5	8.6	8.0	7.8	7.6	8.82	9.27	—0.45	9.8	7.6	2.2
10.8	10.9	11.1	11.3	10.9	10.6	9.6	9.5	9.65	10.00	—0.35	12.3	7.1	5.2
10.8	11.0	10.7	10.5	10.0	9.8	8.9	8.9	10.39	10.73	—0.34	12.4	8.6	3.8
10.1	10.0	9.5	9.9	9.6	9.3	9.8	9.8	10.00	10.20	—0.20	10.8	8.7	2.1
9.3	9.6	9.9	10.4	9.6	9.4	9.2	8.8	9.88	9.83	0.05	11.3	8.8	2.5
9.1	9.1	9.3	9.2	8.9	8.8	8.4	8.3	8.97	9.10	—0.13	10.6	7.7	2.9
6.9	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	6.9	6.9	7.82	7.67	0.15	9.8	6.9	2.9
8.0	8.1	7.9	8.3	7.6	7.2	7.9	7.3	7.71	8.07	—0.36	8.6	**6.1**	2.5
8.9	8.9	9.1	9.5	9.0	8.7	8.4	7.9	8.22	8.73	—0.51	9.5	**6.1**	3.4
12.1	11.7	11.7	11.7	10.4	10.6	9.6	9.3	10.38	10.90	—0.52	12.7	7.0	5.7
11.3	12.7	12.9	13.6	11.6	10.6	10.0	9.4	10.76	11.37	—0.61	13.6	7.8	5.8
13.9	13.6	13.7	13.7	12.0	11.4	10.7	10.1	12.15	12.73	—0.58	14.7	8.7	6.0
10.7	10.4	10.9	11.7	11.9	11.5	11.3	10.5	10.68	11.37	—0.69	12.2	9.0	3.2
14.5	14.8	15.0	15.1	14.7	13.1	12.5	12.1	12.71	13.40	—0.69	15.1	9.6	5.5
11.6	11.0	11.6	12.4	10.8	10.2	10.0	9.6	11.60	11.73	—0.13	13.0	9.6	3.4
11.4	11.3	11.2	11.3	10.9	10.7	10.9	11.2	10.78	10.90	—0.12	11.9	8.5	3.4
15.5	15.7	15.7	14.8	13.7	13.6	13.4	13.2	13.70	13.77	—0.07	**15.7**	11.2	4.5
12.8	12.6	13.4	13.0	11.8	12.0	11.9	12.1	12.39	12.27	0.12	13.9	10.1	3.8
10.51	10.54	10.61	10.68	10.05	9.75	9.45	9.17	9.92	10.19	—0.27	11.68	8.10	3.58

August.

10.8	10.7	10.6	10.7	10.3	9.7	9.6	9.6	11.07	11.17	—0.10	12.5	9.6	2.9
11.7	11.4	11.4	10.7	9.2	8.8	8.0	7.2	10.31	10.33	—0.02	11.8	7.2	4.6
10.1	9.4	10.0	10.2	10.3	10.1	10.0	9.8	9.14	9.77	—0.63	11.0	6.4	4.6
16.4	16.9	16.7	16.7	16.1	14.5	12.4	13.0	14.48	15.50	—1.02	**18.5**	9.8	8.7
12.4	11.6	11.3	11.9	10.7	11.1	9.6	9.5	11.44	11.27	0.17	13.0	9.5	3.5
10.4	10.6	11.0	10.4	9.8	9.9	9.3	9.2	9.62	9.53	0.09	11.0	8.7	2.3
11.7	12.5	11.9	11.9	11.9	11.8	11.1	11.5	11.18	11.87	—0.69	12.5	8.7	3.8
11.8	11.2	10.9	10.7	10.8	11.1	11.9	11.5	11.64	11.47	0.17	12.3	10.7	1.6
10.6	11.1	11.3	10.2	10.1	9.5	9.4	8.3	11.01	11.17	—0.16	12.1	8.3	3.8
11.4	11.9	11.9	11.3	11.8	11.6	11.6	11.4	11.13	11.20	—0.07	11.9	8.3	3.6
10.6	10.9	10.6	10.7	10.5	10.1	9.9	9.8	10.08	10.37	—0.29	11.4	8.6	2.8
8.9	8.8	8.6	8.8	8.3	8.5	8.5	8.4	9.14	9.00	0.14	10.1	8.3	1.8
10.4	10.6	10.4	10.4	10.6	11.4	11.4	11.4	10.26	10.30	—0.04	11.4	8.4	3.0
11.3	11.9	12.5	10.9	10.5	10.6	10.9	11.1	11.39	10.97	0.42	12.5	10.5	2.0
10.1	10.0	10.5	10.0	9.4	9.2	8.7	8.3	9.61	9.60	0.01	11.1	8.2	2.9
11.0	10.7	10.6	10.6	10.2	10.2	10.0	9.9	10.33	10.57	—0.24	11.6	8.3	3.3
9.0	8.8	9.0	8.8	9.0	8.6	8.4	8.6	9.21	9.40	—0.19	10.0	8.4	1.6
9.5	9.8	9.8	9.8	9.6	9.4	9.7	9.8	9.33	9.37	—0.04	10.1	8.4	1.7
9.6	9.6	8.8	7.4	7.0	6.5	6.4	6.1	9.09	9.03	0.06	10.7	6.1	4.6
8.4	8.5	8.9	8.1	7.5	7.1	6.7	6.4	7.81	8.00	—0.19	8.9	6.1	2.8
8.6	9.6	8.9	8.1	7.4	7.0	6.9	6.8	7.39	7.70	—0.31	9.6	**5.3**	4.3
7.2	7.1	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.1	7.58	7.97	—0.39	9.0	6.6	2.4
8.5	7.8	7.9	7.3	7.0	7.3	7.1	7.4	7.72	7.97	—0.25	9.2	7.0	2.2
10.7	10.3	10.8	10.7	10.7	10.6	10.9	10.7	9.54	10.13	—0.59	11.8	6.6	5.2
9.0	9.0	8.9	8.9	8.7	8.9	8.9	9.0	9.55	9.27	0.28	10.8	8.7	2.1
11.6	12.0	12.3	11.6	11.4	10.9	10.9	10.7	10.06	10.07	—0.01	12.3	8.8	3.5
10.5	10.6	10.5	10.3	10.2	9.4	9.0	9.1	10.75	10.80	—0.05	12.4	9.0	3.4
11.1	11.1	11.8	11.6	11.0	10.5	10.1	9.6	10.78	10.83	—0.05	13.0	8.6	4.4
12.3	12.1	11.3	11.2	10.5	10.2	10.4	9.8	10.79	10.77	0.02	12.5	8.3	4.2
12.7	15.2	14.5	13.3	12.1	11.0	10.3	9.7	11.47	11.83	—0.36	15.2	8.8	6.4
11.3	11.9	11.8	11.1	11.3	11.2	11.6	11.2	10.42	10.53	—0.11	11.9	8.4	3.5
10.63	10.76	10.74	10.38	10.05	9.82	9.59	9.42	10.11	10.25	—0.14	11.68	8.21	3.47

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Сентябрь.

Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	10.6	10.5	10.4	10.2	9.8	9.1	9.6	9.5	9.7	9.7	10.2	10.6	11.8	12.7
2	9.3	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	8.9	9.8	10.4	9.6	9.4	9.9	10.8	9.4
3	7.2	7.3	7.7	8.1	8.6	8.8	9.3	8.3	9.4	9.4	9.6	9.9	10.2	10.6
4	12.6	12.7	12.0	12.0	11.7	11.5	11.6	13.1	13.4	12.9	12.4	12.8	12.6	12.7
5	10.0	10.9	11.0	10.8	11.0	11.5	12.4	10.1	10.2	10.7	11.3	10.7	10.7	10.5
6	9.8	9.9	9.8	9.6	9.3	9.6	9.5	10.0	9.8	10.2	9.8	10.2	10.2	10.1
7	9.1	8.9	9.2	9.1	9.2	8.8	8.9	9.9	10.9	11.2	11.5	11.5	11.8	12.1
8	11.6	11.4	11.7	11.4	11.5	11.8	11.9	11.8	10.9	10.6	10.3	10.1	9.9	9.8
9	9.7	9.2	8.5	8.1	7.5	5.9	6.2	6.0	5.2	5.4	4.6	3.9	4.0	4.1
10	4.2	4.0	3.7	3.7	3.6	3.7	4.5	5.5	5.6	5.6	5.3	5.4	5.3	5.4
11	4.4	4.3	4.2	4.4	4.4	4.8	5.2	6.3	6.5	6.6	7.4	7.9	9.0	9.8
12	11.8	11.8	11.6	11.3	10.9	10.6	10.7	11.5	12.1	12.7	13.0	12.9	13.0	13.2
13	8.3	7.8	7.6	7.2	7.5	8.0	8.4	8.8	9.2	9.1	9.4	9.8	9.8	9.6
14	9.0	8.9	8.6	8.4	8.5	8.9	9.2	9.2	9.2	8.8	8.5	8.2	8.1	7.7
15	6.0	6.1	6.0	6.2	6.1	5.9	6.2	6.3	6.0	6.0	6.0	5.6	5.2	5.2
16	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	5.7	5.9	5.9
17	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	5.9	5.9	5.7	5.9	5.5	5.6	5.5	5.2	4.8
18	4.4	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.6	5.5	5.8	5.8	5.7
19	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.7	4.2	5.4	6.6	7.8	8.1	8.6	8.4	8.6
20	6.6	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	6.1	7.2	8.0	8.2	8.0	7.9	7.7	7.7
21	5.9	6.0	6.0	5.4	5.4	5.7	6.2	7.3	8.6	9.5	9.0	9.3	8.8	9.1
22	8.6	8.4	8.3	8.4	8.6	8.6	8.9	9.2	9.5	9.4	9.7	9.4	9.9	9.6
23	6.6	6.8	6.0	5.8	5.4	5.4	5.6	6.3	6.1	5.6	5.2	5.6	5.5	5.4
24	8.6	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.4	9.4	10.0	10.7	9.9	8.4	7.2
25	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.6	4.8	5.4	6.1	6.1	6.1	6.2	7.0	6.7
26	5.1	4.8	5.0	4.9	4.7	4.6	4.8	5.0	5.0	4.4	4.8	5.2	6.1	6.4
27	6.5	6.4	6.4	6.4	5.9	5.8	5.9	6.4	6.6	6.4	6.8	7.2	7.0	6.7
28	6.8	6.5	6.5	6.8	6.4	6.3	6.4	5.8	5.4	5.2	4.8	4.7	4.4	4.1
29	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	3.4	3.8	4.0	3.8	3.7	3.8	3.7
30	4.2	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.1	5.4	5.8	5.9	6.2	6.1
Среднія Mittel	7.31	7.27	7.18	7.11	7.04	7.01	7.29	7.62	7.86	7.92	7.95	8.00	8.08	8.02

Октябрь.

1	5.9	6.0	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.3	6.2	6.6	6.6	6.4	6.0
2	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.5	6.3	6.1	6.6	7.2	6.9	6.7	6.5	6.3
3	4.3	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	4.0	4.4	4.6	5.6	6.3	6.2	6.0	5.8
4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	7.2	7.8	8.1	8.4	8.7	8.3	7.9	6.8	6.2
5	5.1	5.2	5.3	5.0	4.7	4.8	4.9	5.2	6.4	6.5	6.8	7.1	6.8	6.6
6	5.2	5.5	6.4	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.3	7.5	8.1	7.8	7.5	7.5
7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	5.0	5.6	6.0	6.0	5.9	5.8	*5.8
8	*5.1	*5.8	*5.9	*5.5	*5.9	*6.1	6.2	6.4	6.6	6.9	6.8	7.0	6.8	7.0
9	4.8	4.8	5.4	5.6	5.8	5.8	5.9	6.3	6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8
10	4.2	4.5	4.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.6	5.0	5.4	5.6	6.1	6.5	6.7
11	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.4	8.2	9.0	*8.8	8.8
12	5.0	5.1	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	6.0	6.2	6.4	6.6	6.9	6.8
13	4.8	5.2	5.6	5.8	6.2	6.5	6.5	6.6	6.8	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4
14	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9
15	7.6	7.6	7.3	6.8	6.5	6.0	5.6	5.6	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	5.6
16	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	5.6	5.6	5.4	5.3	5.8	5.6	5.6
17	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.2	5.1	5.4
18	4.5	4.6	4.4	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.2	4.2
19	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6
20	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.3	3.4	3.5
21	4.4	4.6	4.7	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.6	5.6	5.4	5.6
22	4.5	4.6	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	4.7	4.8
23	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0
24	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.0	3.1
25	3.5	3.5	3.4	3.8	4.3	4.6	4.8	5.2	5.6	6.0	6.2	6.5	6.8	6.8
26	4.6	4.0	3.7	3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.4	3.4	3.6	3.5	3.1	3.0
27	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.4
28	2.0	1.7	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.8	2.0	2.2	2.3	2.2	2.1
29	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.3	4.6	4.8	5.0
30	6.4	5.9	6.0	5.5	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.4	4.0	3.9
31	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6
Среднія Mittel	4.79	4.84	4.89	4.84	4.85	4.88	4.92	5.02	5.22	5.40	5.51	5.57	5.46	5.44

lowsk. 1888. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	12.4	12.0	11.4	11.3	10.5	10.3	9.8	10.88	10.90	—0.02	13.2	9.1	4.1
9.9	10.1	9.3	8.6	8.0	7.9	7.8	7.3	9.06	9.23	—0.17	10.8	7.3	3.5
11.7	11.6	11.6	11.5	11.7	11.7	12.0	12.4	10.05	10.40	—0.35	12.4	7.2	5.2
13.8	13.0	12.4	11.8	10.9	10.4	10.3	9.6	12.24	11.70	0.54	**14.2**	9.6	4.6
10.7	11.7	11.7	10.8	11.3	11.6	11.5	10.0	10.93	11.47	—0.54	12.4	9.6	2.8
9.9	10.7	10.4	9.7	9.5	9.8	9.5	9.6	9.86	9.73	0.13	10.7	9.3	1.4
12.6	12.3	12.2	12.2	12.5	12.0	12.1	11.8	11.02	11.07	—0.05	12.6	8.8	3.8
9.8	9.9	9.6	9.4	9.6	9.4	9.6	9.7	10.50	10.47	0.03	11.9	9.4	2.5
4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	5.55	4.93	0.62	9.7	3.9	5.8
5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.1	4.8	4.8	4.93	5.03	—0.10	5.6	3.6	2.0
12.1	12.6	11.6	11.7	11.8	11.5	11.8	12.0	8.39	8.67	—0.28	12.6	4.2	8.4
11.9	11.3	10.9	9.7	9.7	9.6	9.6	9.0	11.44	11.13	0.31	13.2	9.0	4.2
9.4	9.7	9.6	9.4	9.2	8.9	9.1	9.1	8.95	9.13	—0.18	9.9	7.2	2.7
6.2	5.9	5.8	6.1	6.0	6.1	5.8	6.0	7.63	7.77	—0.14	9.2	5.8	3.4
5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	4.9	5.52	5.40	0.12	6.3	4.8	1.5
5.7	5.7	5.8	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.59	5.70	—0.11	6.0	4.9	1.1
4.7	4.6	4.5	4.6	4.9	5.0	4.8	4.3	5.20	5.33	—0.13	6.0	4.3	1.7
5.8	6.0	6.2	5.6	5.4	5.7	5.2	4.8	5.40	5.47	—0.07	6.2	4.3	1.9
8.6	8.5	7.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.63	6.53	0.10	8.7	3.7	5.0
7.5	7.6	7.8	7.6	7.2	6.7	6.4	6.3	7.04	7.00	0.04	8.2	5.6	2.6
8.5	8.5	8.8	8.6	8.1	8.2	8.4	8.6	7.81	7.70	0.11	9.5	5.4	4.1
8.9	8.5	8.1	7.9	7.3	7.4	7.6	7.3	8.65	8.70	—0.05	9.9	7.3	2.6
5.9	6.3	6.8	7.0	7.0	7.4	7.8	8.3	6.20	6.03	0.17	8.3	5.2	3.1
5.9	5.8	6.0	5.8	5.9	5.6	5.2	4.8	7.71	7.80	—0.09	10.7	4.8	5.9
6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	5.9	5.6	5.4	5.64	6.00	—0.36	7.0	4.4	2.6
6.7	6.1	6.0	6.4	6.3	6.2	6.3	6.4	5.63	5.73	—0.10	7.0	4.4	2.6
7.1	7.2	6.8	6.8	7.0	7.3	7.3	7.3	6.68	6.63	0.05	7.3	5.8	1.5
3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	4.76	4.70	0.06	7.3	3.2	4.1
4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	3.65	3.63	0.02	4.3	**2.8**	1.5
6.0	5.9	6.2	6.2	6.0	6.3	6.1	6.0	5.49	5.70	—0.21	6.3	4.2	2.1
8.03	8.02	7.90	7.67	7.60	7.51	7.48	7.32	7.63	7.66	—0.03	9.25	5.97	3.28

October.

7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	6.85	6.77	0.08	7.9	5.9	2.0
6.2	6.0	5.4	5.1	4.7	4.7	4.5	4.5	6.15	5.67	0.48	7.4	4.5	2.9
6.5	5.6	5.9	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	5.35	5.40	—0.05	6.6	3.5	3.1
7.2	6.8	6.8	6.5	6.1	6.0	6.0	5.7	6.98	6.90	0.08	8.7	5.7	3.0
6.4	6.3	6.7	6.5	6.5	5.8	5.4	5.3	5.92	6.07	—0.15	7.1	4.7	2.4
6.2	5.8	5.2	5.4	5.4	5.1	4.8	4.9	6.40	6.63	—0.23	8.1	4.8	3.3
*5.8	*5.6	5.5	5.2	4.8	*4.8	*4.9	*4.7	5.28	5.13	0.15	6.1	4.6	1.5
6.4	6.1	6.3	6.4	6.2	5.6	4.8	5.0	6.20	6.40	—0.20	7.1	4.7	2.4
6.0	5.6	5.5	5.4	5.0	4.5	4.4	4.2	5.76	5.90	—0.14	6.8	4.2	2.6
6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	5.75	5.67	0.08	6.9	4.2	2.7
8.4	7.8	6.8	6.6	6.4	5.8	5.4	5.1	7.19	7.33	—0.14	**9.0**	5.1	3.9
5.6	5.5	4.8	4.6	4.5	4.1	4.6	4.8	5.47	5.67	—0.20	6.9	4.1	2.8
7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	6.99	7.17	—0.18	7.9	4.8	3.1
7.5	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.68	7.70	—0.02	8.1	7.1	1.0
5.0	4.5	4.8	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	5.85	5.63	0.22	7.6	4.5	3.1
5.2	4.5	4.7	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	5.32	5.30	0.02	6.0	4.5	1.5
4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.83	4.80	0.03	5.4	4.5	0.9
4.3	4.4	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	4.17	4.07	0.10	4.6	3.8	0.8
3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.72	3.73	—0.01	4.0	3.6	0.4
3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0	4.2	3.66	3.60	0.06	4.2	3.3	0.9
5.2	5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.98	5.00	—0.02	5.6	4.2	1.4
4.6	4.5	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2	4.3	4.58	4.53	0.05	4.8	4.2	0.6
3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.6	3.6	3.97	3.93	0.04	4.3	3.6	0.7
3.2	3.0	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	3.3	3.24	3.07	0.17	3.6	2.8	0.8
6.5	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5	5.4	5.1	5.47	5.73	—0.26	6.9	3.3	3.6
3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.6	3.44	3.33	0.11	5.1	3.0	2.1
3.2	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	3.21	3.17	0.04	3.6	2.3	1.3
2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	1.94	1.90	0.04	2.4	**1.3**	1.1
6.9	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	4.72	4.80	—0.08	7.0	2.4	4.6
3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.4	2.3	2.4	4.12	3.90	0.22	6.5	2.3	4.2
2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.48	2.47	0.01	2.7	2.3	0.4
5.33	5.15	5.05	4.99	4.88	4.76	4.72	4.72	5.09	5.08	0.01	6.09	3.99	2.10

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	770.772	771.775	775.774	772.775	771.772	772.771	772.772	771.771	772.775	770.772	772.774	773.772	772.775	771.771
1	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1
2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.0	3.1	3.3
3	2.6	2.5	2.3	2.5	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6
4	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2
5	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.0	2.1	1.9	2.0	2.0
6	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5
7	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3
8	3.4	3.4	3.4	2.7	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6
9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7
10	2.8	2.9	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
11	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8
12	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.7
13	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	3.1
14	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5
15	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4	4.2	3.9
16	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.8	3.2	3.6
17	5.2	5.0	4.9	4.7	4.7	5.0	5.4	5.5	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	6.0
18	5.7	5.5	5.6	5.3	5.3	5.1	4.9	4.9	5.2	5.2	5.1	5.4	5.6	5.4
19	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8
20	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	4.8	4.8	5.1	5.6	5.5	5.0	4.7
21	4.2	4.1	4.1	4.2	4.6	4.6	4.8	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3
22	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
23	3.8	4.2	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.8	4.8
24	4.2	4.0	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6
25	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.2	4.2	3.9	4.2	4.6	4.1	4.1
26	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0
27	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	4.9
28	3.0	2.6	2.7	2.6	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.3	3.3
29	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4
30	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6
Среднія Mittel	3.50	3.51	3.50	3.49	3.52	3.54	3.57	3.57	3.63	3.64	3.70	3.77	3.78	3.80

Декабрь.

1	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6
2	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8
3	3.2	3.3	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0
4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4
5	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8
6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2
7	5.5	5.6	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
8	4.6	4.6	4.4	4.5	4.6	4.6	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.9
9	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.3
10	5.0	5.2	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.4	4.4	4.5	4.4	4.1
11	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	2.9	2.6	2.4	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8
12	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2
13	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4
14	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	4.1	4.2	4.0	4.2	4.4
15	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.2	3.8	3.6
16	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	1.9	2.2	2.0	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.1
17	2.2	2.1	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4
18	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7
19	3.3	3.2	3.0	3.2	3.3	3.6	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.6	4.5
20	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1
21	1.4	1.2	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9
22	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
23	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
24	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
25	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
26	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
27	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1
28	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
29	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
30	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
31	1.3	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
Среднія Mittel	2.50	2.49	2.47	2.47	2.48	2.48	2.47	2.46	2.47	2.49	2.53	2.58	2.59	2.58

lowsk. 1888.

Absolute Feuchtigkeit.

November.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	2.02	2.00	0.02	2.5	1.5	1.0
3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.44	2.57	—0.13	3.4	**1.4**	2.0
2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	2.18	2.13	0.05	2.8	**1.4**	1.4
2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.14	2.17	—0.03	2.6	1.5	1.1
2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.06	2.13	—0.07	2.2	1.9	0.3
3.5	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.93	2.97	—0.04	3.6	2.1	1.5
3.3	3.4	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.25	3.33	—0.08	3.8	2.8	1.0
2.8	2.6	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	3.36	3.47	—0.11	4.1	2.6	1.5
3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	2.82	2.80	0.02	3.2	2.4	0.8
3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.32	3.33	—0.01	3.8	2.8	1.0
3.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.48	3.47	0.01	3.8	3.0	0.8
3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.44	3.53	—0.09	3.7	3.2	0.5
3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.19	3.17	0.02	3.5	3.0	0.5
3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	3.47	3.40	0.07	3.7	3.3	0.4
3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.90	3.90	0.00	4.8	3.4	1.4
4.2	4.4	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	3.66	3.67	—0.01	5.2	2.5	2.7
5.4	5.4	5.3	5.4	5.2	5.2	5.4	5.6	5.42	5.47	—0.05	**6.0**	4.7	1.3
5.3	5.0	4.9	4.8	4.6	4.6	4.7	4.5	5.13	5.03	0.10	5.7	4.5	1.2
4.5	4.4	4.2	4.6	4.4	4.2	4.5	4.6	4.60	4.63	—0.03	4.8	4.2	0.6
4.1	4.0	4.0	4.2	4.0	4.1	4.2	4.1	4.60	4.67	—0.07	5.6	4.0	1.6
4.0	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	4.19	4.40	—0.21	4.8	3.6	1.2
4.2	4.4	4.4	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.59	3.60	—0.01	4.4	3.0	1.4
4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.6	4.7	4.2	4.58	4.73	—0.15	4.9	3.5	1.4
4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.58	4.63	—0.05	4.8	4.0	0.8
4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	4.11	4.03	0.08	4.8	3.4	1.4
4.8	5.2	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.22	4.30	—0.08	5.6	3.3	2.3
5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.4	3.6	4.98	5.03	—0.05	5.6	3.6	2.0
3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.1	3.07	3.13	—0.06	3.6	2.6	1.0
4.6	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8	4.09	4.27	—0.18	5.0	3.0	2.0
4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.41	4.43	—0.02	4.8	4.2	0.6
3.71	3.68	3.70	3.74	3.70	3.66	3.63	3.57	3.64	3.68	—0.04	4.24	3.01	1.23

December.

3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.80	3.73	0.07	4.2	3.6	0.6
3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.55	3.53	0.02	3.8	3.3	0.5
2.7	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	2.62	2.53	0.09	3.3	1.3	2.0
1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.27	1.30	—0.03	2.0	0.8	1.2
4.2	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	3.59	3.77	—0.18	4.7	2.0	2.7
5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.07	5.10	—0.03	5.4	4.7	0.7
5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.6	5.28	5.37	—0.09	**5.6**	4.6	1.0
5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	4.84	4.77	0.07	5.4	4.3	1.1
5.1	5.2	5.1	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.18	5.23	—0.05	5.4	4.9	0.5
3.8	3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	4.33	4.27	0.06	5.2	3.6	1.6
1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	2.27	2.07	0.20	3.8	1.2	2.6
1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.08	1.10	—0.02	1.3	0.8	0.5
2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.8	2.34	2.47	—0.13	3.8	1.0	2.8
4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	4.20	4.20	0.00	4.6	3.8	0.8
3.0	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	3.71	3.67	0.04	4.7	2.4	2.3
3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.4	3.0	2.4	2.80	3.00	—0.20	3.6	1.9	1.7
1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.46	1.33	0.13	2.4	1.2	1.2
3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	2.59	2.70	—0.11	3.6	1.3	2.3
4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.0	3.9	3.8	3.99	4.23	—0.24	4.7	3.0	1.7
2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	1.8	1.7	1.7	2.98	2.90	0.08	4.0	1.7	2.3
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.78	0.73	0.05	1.7	0.6	1.1
0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.79	0.87	—0.08	1.0	0.5	0.5
0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.98	1.03	—0.05	1.3	0.5	0.8
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.44	0.43	0.01	0.6	**0.4**	0.2
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.50	—0.02	0.7	**0.4**	0.3
0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.60	0.63	—0.03	0.7	0.5	0.2
1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.03	1.07	—0.04	1.5	0.6	0.9
1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.74	1.77	—0.03	1.9	1.5	0.4
2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.1	1.87	1.87	0.00	2.1	1.1	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	0.98	0.97	0.01	1.3	0.8	0.5
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.82	0.73	0.09	1.3	0.7	0.6
2.52	2.52	2.52	2.49	2.48	2.45	2.44	2.39	2.50	2.51	—0.01	3.08	1.90	1.18

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	91	91	91	91	91	91	91	91	90	90	89	88	88	88
2	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	88	87	87
3	89	89	88	90	91	90	90	88	89	89	87	84	84	83
4	87	87	88	88	88	88	86	86	86	84	80	79	76	76
5	91	94	95	96	97	96	96	96	95	95	97	98	98	98
6	98	98	99	99	98	97	98	99	99	100	100	99	99	98
7	97	96	96	98	99	100	98	95	93	91	90	90	88	92
8	93	93	90	90	91	94	96	97	98	97	96	95	94	94
9	92	92	96	95	97	95	95	96	95	93	94	94	92	93
10	89	88	90	90	91	91	92	92	91	90	92	93	94	95
11	93	93	92	89	90	88	86	87	88	87	87	83	82	78
12	89	92	92	90	90	88	86	86	87	87	88	86	85	86
13	87	87	87	86	87	87	86	86	87	86	86	85	84	84
14	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	84	83	81	79
15	97	97	97	96	96	95	96	96	96	96	96	96	96	96
16	95	95	95	95	95	95	96	96	97	98	99	99	99	99
17	98	98	98	97	97	98	98	98	97	97	96	97	96	96
18	94	94	95	96	97	97	96	95	94	94	92	94	92	91
19	89	89	88	88	89	89	89	90	90	89	90	88	87	90
20	92	89	89	91	89	89	87	87	88	90	90	91	90	89
21	91	90	92	92	90	92	92	92	92	93	92	91	91	93
22	89	90	88	88	91	93	92	91	91	90	90	89	88	88
23	91	91	91	91	91	92	92	92	89	83	80	80	83	84
24	84	86	87	89	88	89	89	88	88	89	89	87	86	84
25	87	88	88	87	87	86	86	86	86	86	85	84	83	82
26	89	90	89	89	88	88	88	88	88	88	87	85	85	84
27	88	88	88	88	88	88	88	87	88	88	86	84	84	84
28	90	89	89	89	89	89	88	89	88	88	88	88	88	87
29	87	88	87	86	87	86	87	86	86	87	88	87	87	87
30	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	87	87	87	86
31	90	90	90	90	89	88	88	89	89	90	89	87	88	89
Среднія Mittel	90.7	90.9	91.0	91.0	91.2	91.1	90.9	90.8	90.7	90.4	89.8	89.0	88.6	88.4

Февраль.

1	93	94	94	94	93	92	92	92	92	92	92	91	90	90
2	95	95	95	95	95	95	95	94	95	94	93	92	91	91
3	93	93	93	93	92	92	93	93	93	93	93	93	93	92
4	94	94	95	95	96	96	97	96	95	92	91	88	87	86
5	91	90	89	89	89	90	91	90	90	88	86	86	86	86
6	94	94	93	94	94	94	94	95	93	90	90	88	87	88
7	92	91	91	90	91	90	89	90	90	90	88	87	87	87
8	94	95	93	95	94	95	93	93	92	91	88	86	86	85
9	91	90	89	90	90	92	92	91	91	91	90	90	90	90
10	90	89	88	87	89	89	89	91	92	93	91	92	91	90
11	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	91
12	92	92	92	92	93	94	94	94	95	96	95	95	95	92
13	98	97	96	96	97	97	97	98	97	95	91	89	88	90
14	99	98	95	94	96	96	97	92	89	88	89	86	84	82
15	97	97	94	94	94	93	93	93	91	88	82	81	84	85
16	94	94	94	95	97	96	96	95	95	94	94	94	94	93
17	92	92	92	92	92	93	93	94	94	94	93	93	93	93
18	93	93	93	92	93	93	93	94	94	95	96	96	96	96
19	96	95	95	95	94	94	94	93	90	87	80	74	70	67
20	91	90	89	89	90	88	89	89	90	88	84	80	75	73
21	86	88	90	89	88	89	90	89	88	83	79	77	74	72
22	88	88	89	88	91	93	92	92	92	92	91	92	92	91
23	90	89	88	91	92	93	92	89	87	86	84	81	78	77
24	88	88	86	86	86	86	86	87	88	88	86	85	81	76
25	90	90	89	88	88	94	96	97	97	95	93	90	89	89
26	92	92	89	89	90	90	90	91	91	90	90	88	87	86
27	96	96	94	93	92	92	95	95	94	93	90	88	85	85
28	92	94	93	93	93	94	96	95	95	94	93	89	84	78
29	92	94	94	96	95	93	92	92	94	92	87	81	78	76
Среднія Mittel	92.5	92.5	91.8	91.9	92.2	92.5	92.8	92.6	92.2	91.1	89.3	87.7	86.4	85.4

lowsk. 1888.

Relative Feuchtigkeit.

Januar.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	87	88	90	90	90	91	90	89.5	89.7	— 0.2	91	87	4
90	90	91	90	90	88	89	89	90.3	89.7	0.6	93	86	7
86	86	86	86	88	88	88	87	87.2	87.3	— 0.1	91	83	8
79	80	81	83	83	85	86	88	83.3	81.7	1.6	88	**76**	12
98	97	98	98	97	98	98	97	96.6	97.0	— 0.4	99	88	11
98	99	98	98	94	95	92	95	97.8	97.0	0.8	**100**	92	8
81	88	86	91	97	94	92	93	92.0	94.3	— 2.3	**100**	80	20
98	98	98	98	96	98	97	94	95.5	95.3	0.2	99	90	9
90	89	89	88	87	86	87	89	91.9	91.3	0.6	97	86	11
98	99	98	97	96	95	95	94	93.5	94.0	— 0.5	99	87	12
78	92	92	92	93	86	84	88	86.9	87.0	— 0.1	96	78	18
85	85	85	86	86	85	84	86	86.8	85.7	1.1	92	84	8
87	86	86	86	86	86	86	86	86.0	85.3	0.7	87	84	3
92	93	94	96	95	96	95	96	88.0	87.3	0.7	96	90	6
95	95	95	95	95	94	94	95	95.7	95.7	0.0	97	94	3
98	99	99	99	99	99	99	98	97.5	98.0	— 0.5	99	95	4
96	95	94	94	92	92	92	93	95.8	95.3	0.5	99	92	7
92	93	93	93	92	92	91	89	93.3	93.3	0.0	98	89	9
94	94	94	96	97	98	98	95	91.5	91.0	0.5	98	87	11
89	90	90	90	91	92	92	92	89.8	89.3	0.5	95	87	8
93	93	92	91	90	91	90	89	91.5	91.0	0.5	94	89	5
90	91	92	92	91	91	92	91	90.2	90.3	— 0.1	93	88	5
82	83	84	84	84	84	85	86	86.3	86.3	0.0	92	80	12
86	88	88	88	88	88	88	88	87.3	87.7	— 0.4	90	84	6
84	86	87	88	89	90	90	89	86.3	86.0	0.3	90	82	8
88	88	89	89	89	89	89	89	87.8	87.3	0.5	90	84	6
88	88	89	89	88	88	88	89	87.2	86.7	0.5	89	83	6
88	88	88	88	87	86	87	88	88.1	87.7	0.4	90	86	4
88	87	87	88	88	89	88	89	87.3	87.3	0.0	89	86	3
87	88	89	89	89	89	90	90	88.0	88.0	0.0	90	86	4
91	91	90	91	92	92	93	93	89.9	89.3	0.6	93	87	6
89.5	90.5	90.6	91.1	90.9	90.8	90.6	90.8	90.3	90.1	0.2	94.0	86.1	7.9

Februar.

95	95	94	95	95	95	95	95	93.2	92.3	0.9	95	88	7
92	92	92	92	93	92	92	93	93.2	93.0	0.2	95	90	5
92	94	93	93	93	94	94	94	92.9	93.0	— 0.1	94	92	2
88	87	87	88	89	90	91	90	91.2	91.0	0.2	97	86	11
90	92	93	93	94	94	93	94	89.9	90.3	— 0.4	94	85	9
93	92	90	91	92	93	92	92	91.8	91.0	0.8	95	86	9
90	91	92	94	93	94	94	94	90.5	89.7	0.8	94	86	8
89	90	90	90	89	91	92	91	90.5	89.3	1.2	95	85	10
92	92	92	90	91	89	90	91	90.7	91.0	— 0.3	93	89	4
90	89	90	91	90	90	90	90	90.0	90.0	0.0	93	87	6
92	92	92	91	91	91	91	91	90.7	90.7	0.0	92	90	2
93	94	95	95	96	96	97	98	94.0	95.0	— 1.0	98	90	8
80	81	83	88	93	98	99	100	92.4	92.7	— 0.3	**100**	80	20
86	90	94	97	97	96	97	97	91.9	92.7	— 0.8	**100**	82	18
91	90	89	89	90	90	91	92	90.0	89.0	1.0	98	81	17
91	91	92	92	92	93	93	92	93.5	94.0	— 0.5	97	91	6
91	92	91	93	93	93	93	93	92.7	93.0	— 0.3	94	91	3
97	96	96	96	97	96	96	96	95.0	95.3	— 0.3	97	92	5
74	80	84	87	88	89	90	90	85.2	84.0	1.2	96	**66**	30
75	80	82	82	84	85	85	86	83.7	82.7	1.0	91	71	20
76	79	78	80	82	85	88	88	82.5	82.0	0.5	90	71	19
90	92	93	90	83	85	88	87	89.9	89.0	0.9	93	83	10
85	88	89	89	89	90	87	89	86.6	86.3	0.3	93	76	17
72	79	85	89	90	87	90	90	84.2	85.7	— 1.5	90	69	21
90	92	92	91	92	92	92	92	91.5	92.3	— 0.8	98	88	10
86	89	92	92	92	94	96	96	90.0	89.7	0.3	96	83	13
88	90	90	90	90	93	92	92	91.0	90.0	1.0	96	83	13
82	86	88	88	91	94	93	92	89.7	90.3	— 0.6	96	77	19
82	90	91	93	92	92	92	92	88.9	87.3	1.6	96	76	20
87.3	89.1	90.0	90.7	91.1	91.8	92.2	92.3	90.3	90.1	0.2	95.0	83.2	11.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 1

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	92	91	91	92	92	92	90	89	88	86	75	86	87	84
2	99	94	90	90	90	91	88	88	82	77	74	71	67	64
3	86	87	88	86	88	88	87	87	88	87	83	82	79	78
4	92	92	92	92	92	92	92	92	88	86	84	82	82	83
5	88	88	89	88	88	87	87	87	86	82	79	78	76	74
6	89	89	90	89	90	90	90	87	86	86	84	82	81	83
7	90	90	89	88	88	87	88	89	91	88	84	81	77	74
8	89	89	90	90	90	90	90	90	88	86	84	82	80	82
9	87	88	88	87	87	88	88	88	84	82	79	77	76	74
10	88	86	87	86	86	86	86	87	86	87	86	85	82	79
11	91	91	91	91	90	90	90	90	89	88	83	79	76	74
12	91	92	91	91	91	90	90	90	89	88	86	84	80	77
13	90	89	89	88	88	88	89	90	89	87	84	80	77	74
14	87	88	87	87	87	87	88	88	87	85	78	70	68	67
15	79	80	80	81	81	81	85	86	86	85	82	80	79	80
16	93	93	93	93	93	93	92	91	89	86	85	84	81	81
17	88	88	88	90	90	87	89	88	86	84	78	74	68	65
18	92	90	90	89	89	91	92	92	89	86	81	71	67	68
19	91	90	90	91	90	91	90	90	89	86	83	80	75	69
20	86	87	89	87	89	90	90	83	75	71	70	69	67	68
21	94	95	93	94	94	94	94	94	92	87	72	64	60	56
22	91	91	92	92	94	94	92	86	79	76	73	69	66	63
23	96	96	94	91	86	86	82	79	76	72	70	67	66	64
24	91	92	91	91	88	85	84	85	93	92	84	84	82	84
25	95	87	83	84	86	82	85	86	86	82	78	79	79	76
26	89	91	90	89	88	89	90	90	89	88	93	95	91	82
27	100	100	99	100	100	100	100	99	95	95	90	91	90	87
28	100	100	100	100	99	99	99	98	99	99	98	98	99	98
29	93	88	88	90	93	94	92	90	87	84	83	83	78	73
30	100	100	99	100	100	100	100	100	97	92	84	80	75	74
31	92	95	96	97	98	97	97	90	81	75	72	68	65	62
Среднія Mittel	91.3	90.9	90.5	90.5	90.5	90.3	90.2	89.3	87.4	85.0	81.3	79.2	76.6	74.7

Апрѣль.

1	88	88	91	92	92	93	94	93	94	94	95	93	91	92
2	90	88	88	89	92	93	94	88	85	84	78	66	64	58
3	94	95	96	94	95	95	94	96	95	90	80	72	66	62
4	90	90	93	96	96	97	95	92	88	81	79	75	71	67
5	100	98	96	95	94	95	99	94	90	86	83	81	73	76
6	93	95	94	93	92	93	93	93	94	92	90	89	89	92
7	86	87	91	93	92	92	92	92	90	89	90	88	89	89
8	96	100	100	100	100	100	99	97	95	94	89	85	84	83
9	100	96	97	100	96	99	100	98	100	100	97	95	96	94
10	100	100	100	100	99	97	100	97	97	93	92	92	91	92
11	96	96	96	97	95	96	95	95	90	87	86	80	81	81
12	93	94	95	96	95	94	95	92	88	85	82	74	76	74
13	93	94	94	94	93	93	94	92	88	83	71	64	63	62
14	80	81	86	88	85	81	78	77	74	77	69	66	65	67
15	88	83	79	77	77	76	72	69	68	68	68	68	67	66
16	73	75	79	79	79	75	70	68	68	64	61	59	59	58
17	79	82	82	85	88	90	90	87	85	82	78	72	68*	69
18	91	93	93	94	94	93	78	68	64	57	51	49	49	51
19	80	85	86	89	91	88	82	74	68	63	61	57	59	67
20	89	91	93	95	95	97	92	86	78	71	67	62	59	54
21	94	93	93	93	93	94	95	98	100	87	79	73	70	67
22	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	92	95	91
23	77	79	80	82	81	81	75	73	70	69	66	61	58	52
24	86	87	85	89	88	82	74	62	53	49	46	42	40	39
25	83	83	87	90	92	82	71	62	58	51	48	46	48	45
26	93	94	95	95	95	96	95	95	92	93	88	82	79	73
27	57	61	59	59	60	61	57	51	50	46	42	41	39	38
28	65	69	69	71	71	70	64	61	59	54	48	43	41	40
29	71	75	83	88	90	88	76	57	46	42	39	36	35	34
30	55	54	56	57	57	58	60	55	52	48	44	40	40	40
Среднія Mittel	85.8	86.9	87.9	89.0	88.9	88.3	85.8	82.1	79.3	76.0	72.1	68.1	66.8	65.8

lowsk. 1888.

Relative Feuchtigkeit.

März.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
92	94	95	97	98	97	97	98	90.6	91.7	— 1.1	98	74	24
66	74	83	87	89	88	86	86	81.3	81.3	0.0	99	63	36
81	82	83	88	90	90	90	91	85.2	85.3	— 0.1	91	77	14
84	85	86	87	88	88	86	87	87.3	87.3	0.0	93	81	12
70	74	81	86	90	89	89	90	82.8	84.3	— 1.5	90	70	20
86	84	85	87	86	90	91	90	86.9	85.7	1.2	92	80	12
82	88	89	89	89	90	90	89	86.0	84.7	1.3	91	73	18
86	88	90	87	88	88	88	88	87.1	86.0	1.1	90	80	10
76	82	87	87	87	87	88	87	83.3	83.7	— 0.4	88	72	16
82	85	88	89	89	91	91	91	85.8	85.7	0.1	92	77	15
80	85	88	90	92	90	90	90	86.2	86.0	0.2	92	73	19
76	81	87	89	90	90	89	90	86.2	86.7	— 0.5	92	73	19
75	79	82	84	86	88	88	88	84.1	84.0	0.1	90	73	17
70	71	73	75	78	78	79	79	78.9	78.0	0.9	88	67	21
86	89	91	92	92	92	92	93	84.7	85.3	— 0.6	93	79	14
79	84	88	88	89	88	88	89	87.5	87.3	0.2	94	79	15
68	72	83	86	88	92	92	92	81.8	81.7	0.1	93	63	30
70	74	84	88	90	93	90	91	83.4	83.0	0.4	94	66	28
54	68	80	83	84	88	85	84	81.2	83.0	— 1.8	92	**52**	40
72	79	88	91	92	93	94	93	81.6	83.0	— 1.4	94	66	28
60	64	70	78	78	81	86	90	79.2	77.3	1.9	96	54	42
68	74	88	93	93	94	94	95	82.6	83.7	— 1.1	95	62	33
69	74	80	84	87	89	90	93	80.0	78.3	1.7	96	63	33
96	98	96	97	96	94	93	95	90.4	87.3	3.1	98	82	16
76	78	78	79	83	84	87	90	82.4	82.3	0.1	96	76	20
92	97	100	100	100	99	99	100	91.8	93.7	— 1.9	**100**	79	21
93	95	93	92	97	98	100	100	95.3	95.7	— 0.4	**100**	86	14
96	95	96	97	97	97	97	99	98.0	98.3	— 0.3	**100**	95	5
77	81	85	89	90	97	98	100	86.4	86.7	— 0.3	**100**	66	34
74	85	89	88	87	89	90	92	89.2	87.3	1.9	**100**	72	28
67	68	74	79	84	88	91	93	81.5	82.0	— 0.5	98	61	37
77.5	81.5	85.8	87.9	89.3	90.3	90.6	91.4	85.4	85.4	0.0	94.4	72.1	22.3

April.

83	84	85	86	86	86	86	90	89.6	90.3	— 0.7	95	83	12
71	75	89	92	93	94	93	95	82.9	83.7	— 0.8	95	58	37
62	65	79	88	91	92	93	92	83.5	83.7	— 0.2	97	59	38
71	78	86	90	92	94	95	100	85.3	86.0	— 0.7	**100**	65	35
88	90	94	94	94	94	94	93	90.2	88.7	1.5	**100**	73	27
94	92	91	90	92	88	85	84	91.4	91.3	0.1	95	84	11
93	94	93	93	96	94	97	96	91.7	92.3	— 0.6	**100**	84	16
90	92	92	95	100	99	100	100	94.2	94.3	— 0.1	**100**	83	17
90	90	93	94	95	97	100	100	96.3	97.0	— 0.7	**100**	88	12
89	90	92	93	94	95	95	96	94.8	95.0	— 0.2	**100**	89	11
79	80	83	87	89	91	92	93	88.5	88.3	0.2	99	77	22
77	80	83	87	88	91	93	93	86.3	86.3	0.0	96	72	24
62	65	72	73	75	77	81	81	78.7	77.3	1.4	95	61	34
68	69	71	74	76	79	82	85	75.6	73.0	2.6	88	64	24
55	59	61	62	65	68	71	73	69.1	68.0	1.1	88	54	34
55	57	58	65	72	79	80	81	67.8	67.0	0.8	82	54	28
56	58	62	71	71	71	85	91	76.2	76.3	— 0.1	91	56	35
54	54	55	61	66	76	76	81	68.9	64.3	4.6	95	46	49
68	70	72	76	80	83	85	87	75.0	73.7	1.3	91	57	34
52	59	65	81	88	91	93	92	77.4	79.7	— 2.3	99	52	47
76	82	87	90	92	95	94	94	86.8	85.7	1.1	**100**	67	33
88	92	93	92	87	83	81	78	93.1	94.0	— 0.9	**100**	78	22
50	51	52	55	59	60	64	72	65.3	64.0	1.3	83	49	34
37	39	44	60	82	86	86	87	63.2	65.3	— 2.1	90	36	54
53	59	64	72	84	90	92	93	68.7	67.7	1.0	93	44	49
71	66	67	70	65	65	58	55	80.0	79.7	0.3	99	55	44
39	40	43	48	56	67	69	64	51.0	50.7	0.3	70	38	32
40	42	52	55	63	69	67	70	56.8	56.0	0.8	72	40	32
36	37	41	47	53	52	54	54	54.2	54.7	— 0.5	90	**34**	56
39	42	45	59	69	82	85	83	54.1	56.3	— 2.2	86	39	47
66.2	68.4	72.1	76.7	80.4	82.9	84.2	85.1	77.9	77.7	0.2	93.0	61.3	31.7

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Май.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	86	90	94	95	96	87	75	59	50	43	42	39	38	37
2	87	89	87	86	87	88	82	73	68	57	50	47	44	43
3	93	92	91	86	84	82	87	92	92	94	94	96	95	97
4	100	100	100	100	100	100	99	82	67	62	58	56	53	51
5	95	92	93	96	100	100	100	90	78	73	68	61	54	52
6	99	97	100	100	100	100	85	75	60	53	52	52	50	50
7	94	94	94	91	89	86	88	85	72	63	61	61	60	59
8	96	100	100	99	100	100	93	74	57	53	53	53	54	59
9	94	96	100	100	100	100	100	100	87	74	52	48	52	53
10	78	92	96	97	97	92	91	88	81	79	81	90	82	78
11	78	80	85	94	100	100	100	94	94	87	73	77	70	59
12	100	96	96	100	100	100	83	78	60	53	51	47	46	46
13	95	94	95	95	100	93	82	72	62	59	56	54	58	59
14	100	100	100	100	100	79	67	60	56	53	52	53	56	57
15	87	88	93	95	95	92	81	76	73	65	61	59	64	54
16	93	96	100	100	100	90	81	71	61	52	46	43	43	44
17	93	93	96	100	96	84	78	65	56	45	44	45	48	49
18	80	83	80	74	74	94	87	82	81	81	78	75	70	70
19	94	93	87	87	84	77	76	76	71	68	66	63	61	60
20	85	81	81	81	80	80	79	77	74	71	70	65	61	56
21	72	72	70	73	75	75	77	75	73	72	71	71	71	68
22	76	76	75	76	78	77	76	76	75	74	73	71	70	69
23	100	100	100	100	100	100	88	74	61	55	52	47	46	49
24	100	100	100	93	90	87	81	72	69	66	61	59	55	53
25	89	90	93	97	100	100	99	95	88	79	70	80	72	69
26	96	99	97	96	95	91	88	83	81	84	86	84	88	71
27	84	89	89	89	91	100	100	100	98	94	94	96	96	100
28	100	100	100	100	100	100	100	84	64	58	50	46	45	47
29	95	100	94	99	100	100	95	77	66	61	64	67	76	65
30	100	100	100	100	95	89	79	68	60	56	51	49	48	43
31	93	94	96	100	91	73	66	58	50	44	42	41	42	42
Среднія Mittel	91.4	92.5	93.0	93.5	93.5	90.8	85.9	78.4	70.5	65.4	62.0	61.1	60.3	58.4

Іюнь.

1	77	81	82	79	76	74	72	70	68	66	59	57	56	54
2	93	94	92	91	92	95	95	94	95	94	92	88	88	82
3	95	95	95	95	96	96	93	91	87	74	75	71	62	53
4	89	92	96	97	83	61	51	47	46	44	40	42	43	41
5	68	67	70	73	69	70	67	66	70	70	71	80	88	90
6	97	97	97	97	97	95	95	92	90	81	85	85	81	75
7	97	95	94	93	92	87	70	66	64	61	59	57	55	51
8	83	86	90	93	80	75	61	49	50	50	49	46	46	46
9	90	90	93	95	92	66	59	46	45	43	41	41	39	38
10	88	90	88	92	94	67	55	53	53	53	42	41	40	38
11	84	78	76	76	73	74	71	67	59	55	55	54	51	51
12	89	87	90	94	96	96	88	89	87	85	82	79	77	75
13	93	95	95	95	87	79	71	61	51	47	47	48	49	50
14	94	95	95	96	94	90	85	79	79	76	67	58	61	64
15	92	94	96	97	96	97	95	91	89	88	83	81	78	78
16	79	81	84	84	85	86	87	89	88	87	84	84	83	80
17	96	96	96	95	96	95	95	92	91	87	83	77	75	74
18	95	96	97	97	97	95	93	92	88	83	79	71	71	69
19	95	95	96	96	89	80	69	63	59	60	56	54	51	48
20	69	78	83	84	80	72	62	61	58	51	46	46	46	45
21	78	85	93	93	89	70	56	53	49	46	44	44	44	43
22	81	78	76	75	71	69	64	61	57	55	52	51	50	48
23	95	98	98	97	95	90	87	78	58	55	49	51	56	52
24	79	82	85	90	91	89	86	70	63	57	54	52	48	46
25	88	93	94	85	82	77	75	73	79	78	77	68	59	56
26	66	68	71	72	72	72	77	78	77	76	73	66	62	62
27	86	93	94	91	85	80	73	68	61	60	57	54	48	47
28	89	95	92	87	72	64	61	59	57	58	58	59	63	58
29	81	86	85	87	88	85	74	68	65	70	73	76	78	80
30	81	89	94	95	87	82	70	59	51	49	48	45	48	51
Среднія Mittel	86.2	88.3	89.6	89.7	86.5	80.9	75.2	70.8	67.8	65.3	62.7	60.9	59.9	58.2

lowsk. 1888.

Relative Feuchtigkeit.

Mai.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
39	42	48	62	69	73	82	84	62.7	60.7	2.0	97	**37**	60
43	45	58	63	70	79	87	91	67.1	65.3	1.8	91	42	49
100	99	95	96	95	99	100	100	94.1	92.3	1.8	**100**	81	19
53	76	83	87	92	94	96	100	79.7	81.3	— 1.6	**100**	51	49
72	70	69	80	89	91	92	94	80.5	81.0	— 0.5	**100**	51	49
59	63	69	75	85	87	93	91	75.2	73.3	1.9	**100**	49	51
77	84	82	86	93	97	100	98	80.2	80.3	— 0.1	**100**	55	45
75	78	83	85	88	91	92	93	80.0	78.3	1.7	**100**	52	48
51	52	57	63	67	74	78	79	74.2	73.0	1.2	**100**	48	52
69	67	68	73	77	77	77	77	81.3	83.3	— 2.0	**100**	67	33
86	89	88	93	99	95	94	100	85.4	89.7	— 4.3	**100**	56	44
52	53	53	67	70	73	88	92	70.6	66.3	4.3	**100**	44	56
58	59	66	76	86	92	96	100	76.1	75.3	0.8	**100**	54	46
69	71	73	80	82	88	90	88	75.1	68.3	6.8	**100**	52	48
58	59	59	63	71	79	84	89	73.7	72.0	1.7	95	53	42
81	71	76	83	88	91	91	88	74.8	70.7	4.1	**100**	43	57
45	44	49	54	59	69	77	79	65.0	61.7	3.3	**100**	44	56
68	67	77	85	88	89	92	92	79.4	81.7	— 2.3	94	67	27
57	55	57	62	71	76	87	89	72.2	69.3	2.9	94	54	40
47	49	51	57	67	68	64	66	67.1	69.0	— 1.9	89	46	43
73	72	73	75	76	77	77	77	73.2	74.7	— 1.5	77	66	11
61	62	63	66	73	86	93	96	73.8	73.0	0.8	96	61	35
68	81	91	92	93	95	100	95	79.2	75.7	3.5	**100**	46	54
61	61	64	71	78	88	92	91	75.0	71.3	3.7	**100**	53	47
71	80	83	85	88	90	89	93	84.7	86.3	— 1.6	**100**	65	35
60	61	64	63	64	67	70	73	78.5	80.0	— 1.5	**100**	59	41
100	100	97	100	95	100	100	100	96.3	97.0	— 0.7	**100**	73	27
47	49	62	72	78	83	88	93	74.0	74.3	— 0.3	**100**	44	56
58	57	60	67	78	89	96	97	78.3	83.0	— 4.7	**100**	57	43
44	45	46	52	63	74	85	91	67.7	63.3	4.4	**100**	42	58
41	43	46	52	61	70	75	75	61.6	56.3	5.3	**100**	40	60
62.7	64.6	68.1	73.7	79.1	83.9	87.9	89.4	76.0	75.1	0.9	97.8	53.3	44.5

Juni.

51	52	54	57	84	91	92	94	68.8	70.7	— 1.9	94	51	43
69	69	80	91	93	93	94	96	88.2	92.0	— 3.8	96	69	27
45	45	45	50	60	75	76	82	72.9	71.7	1.2	96	45	51
38	39	42	47	59	64	67	69	57.3	51.0	6.3	97	38	59
92	93	95	95	96	94	95	95	81.4	83.7	— 2.3	96	65	31
69	79	87	90	87	94	95	96	87.2	87.7	— 0.5	97	64	33
51	51	51	51	56	64	73	76	67.2	60.3	6.9	97	49	48
37	37	42	48	59	78	87	87	60.9	55.3	5.6	93	35	58
39	39	41	42	46	62	79	90	58.1	48.0	10.1	95	38	57
34	37	38	42	62	74	81	85	59.2	52.3	6.9	94	**34**	60
56	54	56	62	68	76	87	90	66.1	63.3	2.8	90	51	39
49	53	51	57	66	82	90	90	77.6	77.0	0.6	97	48	49
46	50	65	68	75	84	82	93	67.7	65.0	2.7	96	45	51
77	78	77	79	84	89	91	93	80.8	76.7	4.1	96	58	38
72	72	74	69	72	76	73	77	83.0	81.7	1.3	97	68	29
80	85	88	89	91	93	94	96	85.7	87.0	— 1.3	96	77	19
82	83	87	90	91	93	93	95	88.2	87.0	1.2	97	74	23
61	68	73	81	90	94	92	92	84.2	84.7	— 0.5	**99**	61	38
65	59	62	70	78	87	82	72	70.5	66.0	4.5	97	47	50
47	47	51	59	62	65	74	76	60.5	56.7	3.8	84	44	40
42	43	44	48	55	68	74	77	59.4	51.7	7.7	94	42	52
50	49	51	59	66	75	83	90	63.0	60.0	3.0	90	48	42
53	56	62	75	81	88	93	76	72.8	74.7	— 1.9	98	48	50
46	46	47	56	67	76	81	88	66.2	67.0	— 0.8	91	45	46
52	51	55	58	60	67	69	68	69.7	64.7	5.0	94	50	44
58	60	63	67	72	77	78	83	69.6	70.3	— 0.7	83	56	27
44	48	52	64	60	68	80	88	66.4	60.3	6.1	94	44	50
43	44	46	50	60	66	67	68	63.0	61.3	1.7	95	43	52
71	67	64	68	73	82	78	74	76.2	75.0	1.2	88	64	24
57	60	77	84	87	88	86	91	70.0	68.3	1.7	95	45	50
55.9	57.1	60.7	65.5	72.0	79.4	82.9	84.9	71.4	69.0	2.4	94.2	51.5	42.7

Гигрографъ Гаслера.

Относительная влажность.

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	88	90	89	91	90	91	90	92	93	92	91	91	90	91
2	90	88	87	88	87	81	80	80	80	79	76	75	76	76
3	95	94	95	94	95	93	94	92	90	85	81	69	67	62
4	96	97	96	95	91	85	76	64	56	57	57	54	51	47
5	94	94	92	91	92	89	85	73	65	61	50	60	76	56
6	90	93	95	94	93	91	87	87	89	89	93	93	95	95
7	93	93	93	95	94	87	83	74	62	56	52	52	47	48
8	93	96	96	96	94	91	91	83	74	68	69	80	70	68
9	92	94	96	98	96	89	81	69	64	64	63	64	66	65
10	95	96	94	96	95	96	88	80	75	71	63	58	63	70
11	94	92	92	93	93	92	90	83	74	69	64	60	59	54
12	88	88	88	89	89	81	76	69	62	59	54	53	56	58
13	96	96	97	98	97	92	79	67	60	58	57	57	75	82
14	96	97	97	97	96	94	90	80	75	73	71	67	66	60
15	95	96	96	97	95	90	81	79	72	65	59	60	58	57
16	95	96	97	96	96	92	90	83	71	76	72	66	66	66
17	95	95	93	96	96	96	93	88	86	84	82	76	71	70
18	89	91	91	92	90	87	85	81	73	67	65	61	52	49
19	96	97	97	97	97	88	76	70	61	56	52	47	44	45
20	95	96	96	97	89	87	69	61	60	60	56	45	45	46
21	94	98	99	100	98	94	90	79	71	66	67	65	66	66
22	98	96	97	97	97	97	92	71	69	65	65	64	58	55
23	94	96	96	97	99	91	82	75	67	64	65	63	64	66
24	100	98	97	96	95	94	88	80	71	67	60	60	54	52
25	95	96	95	95	94	90	80	78	70	71	84	89	88	87
26	96	94	96	96	95	93	87	77	68	65	58	50	50	47
27	94	95	96	96	96	85	81	81	79	86	86	80	75	79
28	98	97	97	96	97	98	95	94	83	75	69	65	61	57
29	97	96	97	97	98	97	90	84	82	79	76	75	73	76
30	96	95	98	96	97	92	94	96	96	94	91	86	87	87
31	97	98	97	97	98	99	98	97	97	90	78	72	65	61
Среднія Mittel	94.3	94.8	94.9	95.3	94.5	91.0	85.8	79.6	74.0	71.3	68.6	66.4	65.6	64.5

Августъ.

1	88	88	85	86	86	84	80	80	77	66	60	57	54	53
2	90	90	90	90	89	89	88	80	70	67	68	72	72	73
3	92	90	90	90	95	95	87	77	67	60	56	52	47	45
4	89	92	92	95	91	97	96	100	95	90	82	74	71	67
5	100	100	100	100	100	93	87	83	80	81	73	80	81	84
6	100	100	100	100	100	100	89	75	64	55	52	51	50	50
7	100	100	100	100	100	100	91	82	71	66	76	83	76	71
8	85	89	92	93	91	89	88	87	82	76	72	69	64	66
9	100	100	100	100	100	89	83	79	74	68	65	66	60	56
10	92	100	100	100	100	100	87	82	77	72	70	66	64	66
11	100	100	100	100	100	100	100	97	93	79	66	67	75	74
12	100	91	92	100	100	97	90	82	79	75	70	68	66	64
13	87	89	94	94	92	96	94	100	97	89	85	83	85	91
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	83	73	68	68
15	100	100	99	100	100	100	93	90	90	89	82	73	83	88
16	99	96	99	98	99	98	98	95	95	93	92	88	84	77
17	99	99	99	99	99	98	93	85	83	82	81	85	87	84
18	97	99	100	100	99	97	93	88	82	78	74	69	69	68
19	97	97	95	98	100	98	100	98	98	97	91	89	86	81
20	100	100	100	100	99	98	93	82	69	65	61	60	62	63
21	97	100	100	100	100	100	100	91	79	70	66	62	59	63
22	99	99	98	98	99	99	97	90	77	71	63	56	60	58
23	97	98	98	98	98	98	96	76	59	53	50	46	48	47
24	95	96	95	97	97	94	80	78	83	88	89	89	87	85
25	91	94	96	96	96	95	93	93	94	91	89	87	82	80
26	94	96	96	95	92	92	89	84	80	78	75	75	72	67
27	94	94	94	96	96	97	95	91	88	83	73	68	61	59
28	96	97	97	97	98	97	97	92	81	*72	*64	*57	50	49
29	94	93	95	96	96	98	91	82	73	68	63	59	56	54
30	92	95	94	96	97	98	90	81	75	70	65	63	58	54
31	96	95	96	97	98	98	97	84	74	65	60	56	52	51
Среднія Mittel	95.5	96.0	96.3	97.1	97.0	96.3	92.1	86.6	80.8	75.9	71.5	69.1	67.4	66.3

owsk. 1888. **Relative Feuchtigkeit.** **Juli.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
90	87	86	87	89	90	92	90	90.0	89.7	0.3	93	85	8
84	87	89	92	93	92	94	96	84.5	83.0	1.5	96	75	21
50	51	58	63	74	86	90	91	78.1	78.3	— 0.2	96	48	48
52	53	62	68	75	86	91	93	71.1	67.3	3.8	97	45	52
57	61	60	65	71	75	80	87	73.8	77.3	— 3.5	94	50	44
95	96	95	95	96	94	96	95	93.2	92.7	0.5	98	86	12
84	89	87	87	85	89	91	92	77.3	71.7	5.6	95	46	49
71	76	73	79	88	93	93	89	83.1	83.0	0.1	97	64	33
74	74	79	83	87	91	93	94	79.7	78.0	1.7	98	63	35
74	73	72	78	83	88	92	94	80.8	78.0	2.8	96	58	38
54	55	55	60	66	70	77	81	72.3	71.7	0.6	95	53	42
69	70	71	79	87	93	95	97	75.7	73.0	2.7	97	53	44
95	94	93	94	94	94	95	95	85.0	82.7	2.3	98	56	42
55	56	58	70	82	90	92	94	78.2	79.3	— 1.1	98	54	44
69	78	82	88	90	93	94	95	80.8	76.3	4.5	97	55	42
67	68	72	78	85	91	94	96	81.0	80.3	0.7	98	64	34
61	61	62	68	80	87	89	91	81.2	81.3	— 0.1	96	60	36
57	61	66	74	80	84	88	93	74.2	72.3	1.9	93	49	44
47	49	53	59	75	86	90	94	69.5	65.0	4.5	99	**43**	56
47	50	56	60	71	84	91	94	68.8	61.7	7.1	98	**43**	55
60	62	65	75	86	92	95	94	79.5	80.7	— 1.2	**100**	60	40
51	52	57	68	78	86	90	93	75.0	76.0	— 1.0	99	51	48
67	66	68	75	87	96	96	98	79.5	77.7	1.8	99	55	44
54	66	70	82	91	93	93	94	77.2	77.7	— 0.5	**100**	48	52
91	87	86	92	96	97	94	96	88.2	88.0	0.2	97	69	28
48	49	55	66	76	84	89	93	71.9	71.0	0.9	96	45	51
94	95	96	96	97	96	96	96	89.6	84.3	5.3	97	75	22
62	65	74	82	89	94	95	96	81.5	81.7	— 0.2	98	57	41
78	79	80	83	84	86	87	88	84.9	82.3	2.6	98	73	25
82	81	88	89	93	97	98	98	91.8	91.3	0.5	99	80	19
65	65	75	85	94	98	98	98	85.2	85.7	— 0.5	99	59	40
67.9	69.5	72.4	78.1	84.6	89.5	91.9	93.4	80.1	78.7	1.4	97.1	58.8	38.3

August.

55	58	60	65	75	85	89	93	72.1	69.7	2.4	93	51	42
86	82	81	82	84	89	90	90	82.7	81.3	1.4	91	64	27
58	64	77	79	85	87	88	89	73.7	73.0	0.7	96	**45**	51
90	93	95	100	100	96	96	100	90.1	89.0	1.1	**100**	65	35
85	77	79	87	88	97	96	100	88.0	85.3	2.7	**100**	73	27
65	70	77	86	93	99	100	100	78.4	77.3	1.1	**100**	48	52
76	83	78	83	88	88	80	81	84.1	85.0	— 0.9	**100**	66	34
69	70	72	76	81	88	98	100	80.6	77.7	2.9	**100**	64	36
59	66	72	79	83	86	92	92	79.0	75.3	3.7	**100**	56	44
77	88	91	90	99	100	100	100	85.8	83.3	2.5	**100**	63	37
83	96	97	100	100	100	100	100	91.8	91.7	0.1	**100**	65	35
63	63	72	77	77	81	81	83	78.9	77.7	1.2	**100**	61	39
81	85	83	86	90	100	100	100	90.8	89.7	1.1	**100**	81	19
66	75	85	85	85	90	96	100	87.5	84.3	3.2	**100**	64	36
75	75	88	90	93	97	98	98	89.9	89.7	0.2	**100**	69	31
85	87	90	92	93	93	94	96	92.2	91.7	0.5	99	77	22
77	75	79	87	92	91	91	93	88.3	90.7	— 2.4	**100**	74	26
66	73	77	84	90	93	96	99	84.2	84.0	0.2	**100**	62	38
69	75	79	89	92	94	100	100	90.3	92.7	— 2.4	**100**	68	32
71	70	76	87	93	98	99	99	82.6	82.7	— 0.1	**100**	59	41
77	90	88	91	94	97	97	98	85.2	84.3	0.9	**100**	57	43
50	53	63	83	92	94	95	95	79.0	83.0	— 4.0	99	50	49
57	56	64	79	87	94	94	95	74.7	77.0	— 2.3	99	**45**	54
74	72	81	85	89	93	94	92	86.9	85.3	1.6	98	72	26
79	80	81	83	84	87	89	92	88.1	86.3	1.8	97	78	19
82	87	92	91	91	91	93	93	85.2	84.0	1.2	97	66	31
58	64	78	89	93	94	95	96	82.2	83.0	— 0.8	97	58	39
52	58	75	89	91	89	91	93	78.5	79.3	— 0.8	98	49	49
57	63	72	88	92	95	95	92	78.3	79.7	— 1.4	98	53	45
62	90	93	94	96	96	96	95	81.7	81.3	0.4	98	53	45
62	66	76	77	81	86	91	92	77.0	76.7	0.3	99	48	51
69.9	74.3	79.7	85.6	89.4	92.5	94.0	95.0	83.5	83.0	0.5	98.7	61.4	37.3

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	87	87	87	82	76	73	73	69	67	64	63	60	70	82
2	90	91	93	91	92	93	94	89	80	71	64	70	75	55
3	93	93	93	93	93	93	94	92	91	91	90	90	91	93
4	100	100	97	96	96	95	95	95	85	73	63	59	56	55
5	93	90	88	91	94	97	95	82	80	82	86	70	68	66
6	96	97	97	97	97	98	96	92	92	81	73	70	66	66
7	96	98	100	99	100	97	94	87	81	85	81	79	78	78
8	96	94	93	90	90	93	93	89	80	76	67	62	62	63
9	91	88	85	89	87	76	77	66	56	59	50	43	44	43
10	100	99	100	100	100	100	100	84	64	57	51	47	45	43
11	98	97	99	99	99	99	99	91	69	60	55	52	54	55
12	96	96	96	97	96	96	94	85	76	70	69	71	72	73
13	95	97	97	97	98	97	97	93	90	87	92	93	90	93
14	95	94	93	94	94	96	94	91	83	79	74	76	73	71
15	79	81	82	82	81	83	84	80	70	78	72	67	60	60
16	88	90	89	90	90	90	90	86	87	84	78	76	77	77
17	79	83	89	93	95	94	90	86	86	76	69	63	58	52
18	96	96	95	94	95	94	93	91	88	80	76	73	73	71
19	98	100	99	99	98	100	100	98	91	83	80	75	71	71
20	94	96	98	99	100	100	100	100	96	88	80	73	67	66
21	97	98	99	99	100	100	99	99	97	88	72	69	64	64
22	84	82	82	84	86	87	88	90	89	85	80	82	93	89
23	95	98	97	98	99	99	100	95	75	64	55	56	53	52
24	83	86	87	86	84	84	82	82	82	94	93	80	69	58
25	97	97	99	100	100	99	99	99	94	82	78	75	86	91
26	97	97	98	98	97	98	99	91	79	64	62	71	88	91
27	97	96	97	97	97	97	97	96	83	80	81	73	70	68
28	96	97	97	97	95	97	97	91	82	75	70	64	58	55
29	93	95	95	95	95	95	95	93	76	64	56	53	50	49
30	86	88	89	88	87	87	85	82	79	78	72	70	68	68
Среднія Mittel	92.8	93.4	93.7	93.8	93.7	93.6	93.1	88.8	81.6	76.6	71.7	68.7	68.3	67.3

Октябрь.

1	84	84	85	84	82	81	73	65	63	60	59	57	56	62
2	96	96	95	96	96	96	95	94	94	90	75	71	71	70
3	96	96	96	96	96	96	97	97	97	95	88	74	64	60
4	94	95	95	95	94	94	95	95	94	93	88	78	67	60
5	94	95	96	97	96	96	96	96	94	91	87	71	63	60
6	97	98	98	97	97	96	97	97	96	96	95	90	84	80
7	91	89	87	87	89	91	92	92	85	79	74	70	66	*67
8	*100	*100	*100	*100	*100	*100	97	97	95	90	87	84	83	84
9	98	99	99	99	99	99	98	98	98	93	83	79	78	76
10	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	100	100	99
11	98	99	100	98	100	100	100	100	99	100	99	98	*96	97
12	98	98	99	99	100	100	99	99	99	99	99	99	99	98
13	99	99	99	99	99	98	98	98	98	97	96	95	93	95
14	97	96	96	96	95	97	97	97	97	98	98	95	94	93
15	100	100	100	100	100	99	100	99	99	96	90	81	74	70
16	91	94	95	95	96	96	96	94	91	87	84	89	89	85
17	100	100	100	100	100	99	98	99	98	97	99	99	98	97
18	98	99	99	99	97	99	99	99	97	96	93	94	88	87
19	98	98	99	100	99	100	100	95	89	85	83	82	79	73
20	86	88	90	94	96	95	95	94	92	90	86	74	75	78
21	97	97	98	99	99	100	99	100	100	99	99	99	99	99
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	99
23	93	92	92	90	89	87	88	91	91	90	88	86	84	85
24	87	86	86	87	88	84	84	85	86	83	79	76	68	68
25	96	89	85	88	96	98	99	99	99	99	99	98	98	98
26	93	81	75	71	75	80	85	81	81	81	81	79	69	68
27	97	98	99	98	99	98	98	99	98	98	97	97	97	96
28	95	94	95	94	94	94	93	95	96	93	88	84	82	81
29	92	92	92	92	93	96	96	96	97	98	98	99	99	100
30	96	97	99	98	99	99	97	96	93	91	90	93	86	87
31	74	75	75	69	68	67	67	70	72	69	69	71	72	71
Среднія Mittel	94.6	94.3	94.3	94.0	94.5	94.6	94.4	94.1	93.1	91.3	89.0	85.8	82.9	82.1

lowsk. 1888. **Relative Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
86	88	89	90	90	89	90	90	80.1	77.7	2.4	90	59	31
66	75	85	90	91	93	94	94	81.2	86.7	— 5.5	95	53	42
94	92	92	93	96	96	96	99	93.1	93.7	— 0.6	99	90	9
62	64	78	85	82	86	88	92	80.0	77.7	2.3	**100**	55	45
75	87	92	94	97	97	97	94	85.8	86.7	— 0.9	97	64	33
64	76	82	87	91	94	96	97	84.5	84.3	0.2	98	60	38
87	89	93	94	96	95	96	95	89.6	89.3	0.3	**100**	76	24
68	73	79	81	84	85	87	89	80.1	79.7	0.4	96	61	35
47	55	76	89	93	97	98	99	70.8	71.3	— 0.5	**100**	41	59
46	55	73	82	90	94	96	97	75.2	78.3	— 3.1	**100**	**40**	60
70	80	89	94	95	95	95	96	81.4	82.7	— 1.3	**100**	52	48
82	88	86	89	96	96	97	95	86.4	87.3	— 0.9	97	67	30
95	97	97	96	96	96	96	95	94.7	94.3	0.4	98	87	11
58	59	63	67	68	71	72	75	77.9	78.3	— 0.4	96	58	38
65	68	69	70	71	75	80	83	73.4	71.7	1.7	84	59	25
77	78	79	77	79	78	80	80	82.2	82.0	0.2	91	74	17
55	59	65	72	79	83	88	94	75.3	75.7	— 0.4	95	49	46
75	79	83	88	94	97	96	97	86.1	86.7	— 0.6	97	70	27
83	86	92	94	96	94	92	93	89.5	89.0	0.5	**100**	71	29
73	85	90	94	95	97	98	98	88.4	87.3	1.1	**100**	65	35
72	74	79	81	78	79	82	85	83.7	80.3	3.4	**100**	64	36
85	85	87	86	88	95	93	91	86.8	89.7	— 2.9	95	80	15
58	67	72	72	72	75	78	81	75.8	75.0	0.8	**100**	52	48
61	66	74	84	90	93	95	97	80.0	80.3	— 0.3	97	53	44
97	98	99	99	99	98	97	97	94.5	94.7	— 0.2	**100**	75	25
88	92	96	96	96	96	97	97	90.5	94.3	— 3.8	99	61	38
82	85	85	82	85	92	94	96	85.8	84.0	1.8	98	63	35
56	60	63	72	78	86	92	89	78.0	77.7	0.3	98	52	46
62	74	80	83	85	85	82	84	76.6	76.7	— 0.1	96	49	47
74	78	81	79	79	80	79	84	79.2	77.3	1.9	89	68	21
72.1	77.1	82.3	85.3	87.6	89.6	90.7	91.8	82.9	83.0	— 0.1	96.8	62.3	34.5

October.

86	91	93	93	94	94	95	95	79.5	74.3	5.2	95	**56**	39
74	88	92	94	96	96	96	96	87.6	87.3	0.3	96	67	29
83	89	92	91	88	88	89	91	87.2	83.0	4.2	97	60	37
83	82	87	87	84	85	90	93	86.0	82.0	4.0	95	59	36
67	76	83	88	91	93	95	96	85.2	83.3	1.9	97	59	38
76	85	88	93	94	93	92	91	90.6	91.7	— 1.1	99	70	29
*74	*84	89	92	93	*99	*100	*100	84.5	83.7	0.8	**100**	65	35
86	92	95	96	96	96	96	97	93.3	92.0	1.3	**100**	83	17
90	94	96	98	99	98	97	98	92.6	91.7	0.9	**100**	74	26
100	100	100	99	98	100	100	99	99.0	98.7	0.3	**100**	98	2
97	97	98	99	98	98	98	98	98.3	98.0	0.3	**100**	96	4
97	98	97	98	100	98	99	99	98.5	99.3	— 0.8	**100**	97	3
99	100	98	98	98	98	98	97	97.6	96.3	1.3	**100**	93	7
96	96	97	98	99	100	100	100	96.6	96.7	— 0.1	**100**	92	8
81	92	97	97	96	94	89	86	91.0	90.0	1.0	**100**	69	31
95	96	100	100	100	100	100	100	93.9	95.0	— 1.1	**100**	76	24
99	100	100	100	100	100	100	99	99.1	98.7	0.4	**100**	96	4
96	97	94	93	94	93	94	96	95.1	93.7	1.4	99	85	14
81	81	84	85	88	89	89	86	88.7	89.0	— 0.3	**100**	75	25
80	81	83	83	84	87	91	95	86.5	84.7	1.8	96	73	23
100	99	100	100	100	100	100	100	99.3	99.3	0.0	**100**	95	5
98	96	96	95	95	94	93	93	98.0	98.3	— 0.3	**100**	93	7
87	88	90	89	90	87	87	87	88.5	87.3	1.2	94	84	10
80	78	84	92	93	96	98	98	84.1	81.7	2.4	98	67	31
97	98	97	98	94	90	92	87	95.9	97.0	— 1.1	**100**	85	15
79	79	81	81	81	82	89	96	79.5	78.3	1.2	96	67	29
94	93	93	92	93	95	93	93	96.0	96.0	0.0	99	92	7
89	90	91	90	90	92	92	92	90.5	88.3	2.2	96	81	15
99	99	98	99	99	99	97	96	96.9	98.0	— 1.1	**100**	91	9
81	81	80	81	81	76	74	73	88.2	88.0	0.2	99	73	26
71	73	74	77	80	84	87	86	73.4	73.0	0.4	88	66	22
87.6	90.1	91.8	92.8	93.1	93.4	93.9	94.0	91.0	90.1	0.9	98.2	78.6	19.6

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	83	83	82	83	83	82	84	86	85	83	79	76	72	69
2	90	90	90	89	90	91	88	86	83	81	82	81	80	87
3	94	92	93	94	94	92	92	92	89	82	77	73	74	74
4	92	93	93	93	94	93	93	94	95	93	88	78	72	65
5	76	75	75	78	82	83	86	87	83	72	69	63	65	64
6	75	76	77	78	78	81	83	87	89	89	89	87	88	90
7	94	94	93	94	93	94	94	94	90	86	81	81	86	91
8	87	93	94	96	97	97	97	97	99	96	96	94	96	94
9	82	83	83	83	84	84	84	82	81	75	75	74	78	78
10	92	95	98	99	97	96	96	98	99	99	98	97	96	96
11	98	96	96	96	96	95	96	95	95	94	95	96	94	93
12	98	98	97	97	99	100	100	98	98	98	99	100	100	98
13	96	97	98	99	100	98	98	98	94	89	85	80	80	85
14	94	92	94	94	95	95	95	94	93	92	91	89	87	88
15	83	87	88	87	88	88	90	95	98	97	94	91	86	83
16	86	85	85	84	85	85	86	86	86	85	86	93	94	97
17	100	100	100	98	98	99	100	98	98	96	95	93	91	91
18	93	93	94	87	87	88	89	91	92	94	97	99	100	99
19	96	94	95	95	92	95	98	98	98	96	94	91	92	96
20	96	96	97	98	98	100	100	99	98	98	96	92	82	78
21	73	74	74	79	94	97	99	95	94	93	95	96	94	94
22	91	91	91	92	91	91	91	92	92	92	93	94	94	94
23	97	99	99	96	94	93	92	96	97	96	96	97	100	100
24	97	97	98	98	99	100	100	100	99	98	94	92	90	90
25	97	100	100	100	100	99	99	97	97	96	97	99	91	92
26	89	89	87	87	86	88	86	87	89	90	90	92	94	95
27	96	98	98	99	96	94	96	96	95	92	87	83	87	91
28	80	75	76	84	85	85	84	83	84	82	80	81	80	79
29	90	92	89	90	93	92	93	93	95	97	98	97	98	98
30	97	98	97	97	98	100	99	100	100	99	98	98	96	97
Среднія Mittel	90.4	90.8	91.0	91.5	92.2	92.5	92.9	93.1	92.8	91.0	89.8	88.6	87.9	88.2

Декабрь.

1	99	99	99	98	98	98	98	98	96	94	91	88	87	87
2	90	89	89	88	89	91	90	91	92	94	94	92	91	93
3	95	95	96	97	97	98	98	98	98	97	95	94	94	94
4	89	88	88	88	87	87	87	88	88	90	90	90	90	90
5	92	93	93	92	92	94	94	95	94	94	93	94	94	94
6	99	99	100	99	99	100	100	100	100	99	99	100	99	99
7	100	99	99	100	99	100	100	96	98	97	98	98	100	99
8	97	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	100
9	95	93	95	96	97	97	98	97	95	95	94	95	96	96
10	97	99	100	100	100	99	100	100	99	99	99	100	95	93
11	97	97	96	97	98	94	91	88	88	89	90	88	87	87
12	83	82	82	83	83	82	80	83	85	86	87	83	84	85
13	83	85	83	81	79	86	86	85	85	85	88	89	91	91
14	92	90	90	91	93	93	94	93	92	92	91	88	87	87
15	83	83	84	86	93	96	98	100	98	94	92	86	84	81
16	87	89	90	91	90	91	94	93	94	94	93	94	94	91
17	90	88	86	82	76	74	71	73	75	75	78	81	81	81
18	92	92	93	92	92	94	93	93	93	93	94	94	94	93
19	96	97	97	99	98	100	100	100	100	100	100	100	98	96
20	99	97	94	93	90	89	90	93	96	97	97	98	98	97
21	88	88	89	89	91	89	88	88	88	88	90	92	90	90
22	86	86	88	90	90	91	91	89	89	89	89	89	89	89
23	90	90	90	91	91	91	91	90	90	90	90	90	89	88
24	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86
25	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	87	88	87
26	86	85	86	85	85	85	85	86	86	86	87	87	87	87
27	86	86	86	86	85	85	85	85	84	83	83	83	83	83
28	85	86	86	86	86	85	85	85	86	86	86	86	87	86
29	88	88	89	88	88	89	89	88	89	88	87	86	86	85
30	85	85	85	85	86	85	85	85	85	83	82	81	80	80
31	84	84	82	82	84	84	83	82	78	75	72	70	68	67
Среднія Mittel	90.4	90.3	90.5	90.5	90.5	90.9	90.8	90.7	90.7	90.5	90.4	89.9	89.5	89.1

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
81	82	81	79	78	82	80	88	80.1	78.0	2.1	88	69	19
84	86	88	91	93	94	95	95	87.9	87.0	0.9	96	79	17
91	92	92	92	93	92	91	91	88.0	86.3	1.7	95	73	22
75	75	75	76	72	75	76	76	82.3	79.0	3.3	95	65	30
72	75	76	81	79	77	75	75	74.9	76.7	— 1.8	87	**63**	24
94	93	94	93	94	94	95	94	87.6	88.3	— 0.7	95	75	20
94	95	97	97	92	91	90	90	91.7	90.7	1.0	99	79	20
84	84	85	87	85	83	82	82	90.7	92.7	— 2.0	99	81	18
85	84	84	82	83	85	87	90	82.0	81.7	0.3	90	74	16
99	100	99	98	99	98	98	98	97.3	97.0	0.3	**100**	90	10
94	98	97	99	97	97	97	97	95.8	95.7	0.1	99	93	6
96	96	98	98	98	97	95	96	97.8	99.3	— 1.5	**100**	95	5
88	89	90	91	93	94	94	94	91.8	90.3	1.5	**100**	79	21
85	86	84	85	84	83	85	85	89.3	88.7	0.6	95	83	12
82	83	85	86	86	86	84	84	87.3	87.3	0.0	98	82	16
96	98	97	97	96	96	96	97	91.1	92.0	— 0.9	99	84	15
83	82	80	83	83	83	85	90	91.8	91.3	0.5	**100**	80	20
100	96	94	95	94	96	96	92	94.4	94.3	0.1	**100**	87	13
94	95	96	97	96	97	98	99	95.5	95.3	0.2	99	91	8
72	70	72	73	72	73	73	72	85.5	84.7	0.8	**100**	70	30
92	93	94	95	97	95	94	92	91.3	96.7	— 5.4	99	72	27
100	100	98	95	90	90	90	94	93.3	91.7	1.6	**100**	90	10
98	98	98	96	98	95	96	96	96.9	96.7	0.2	**100**	92	8
90	91	94	94	94	95	97	97	95.0	94.7	0.3	**100**	87	13
89	86	85	86	87	87	87	88	93.3	92.3	1.0	**100**	84	16
98	99	99	98	98	98	97	97	92.8	92.7	0.1	**100**	85	15
94	95	96	99	99	98	98	90	94.4	94.0	0.4	99	82	17
90	91	92	89	85	85	88	89	84.0	83.0	1.0	92	75	17
99	100	99	99	99	99	99	99	96.1	96.7	— 0.6	**100**	89	11
97	99	99	99	99	100	100	100	98.3	98.0	0.3	**100**	95	3
89.9	90.4	90.6	91.0	90.4	90.5	90.6	90.9	90.6	90.4	0.2	97.5	81.4	16.1

December.

91	93	93	93	94	92	92	91	93.8	93.0	0.8	99	86	13
94	95	95	94	95	95	96	96	92.5	92.0	0.5	96	88	8
95	95	94	94	93	92	90	90	94.9	95.0	— 0.1	98	89	9
90	90	90	90	90	90	90	91	89.1	89.0	0.1	91	87	4
98	97	98	99	99	99	99	100	95.3	95.7	— 0.4	**100**	91	9
100	100	100	99	100	100	98	99	99.5	99.7	— 0.2	**100**	98	2
100	100	100	100	99	97	98	97	98.8	99.7	— 0.9	**100**	96	4
100	100	100	100	100	97	97	96	99.2	99.7	— 0.5	**100**	96	4
94	95	94	95	96	96	96	96	95.4	96.7	— 1.3	99	93	6
93	94	94	96	94	95	97	97	96.9	96.3	0.6	**100**	92	8
83	78	76	81	81	81	82	82	87.5	86.3	1.2	98	76	22
84	83	80	78	77	74	72	77	81.9	80.3	1.6	87	72	15
93	94	94	93	94	95	95	93	88.9	90.3	— 1.4	95	77	18
87	84	84	81	81	82	84	83	88.1	87.3	0.8	94	81	13
76	74	77	78	78	80	81	85	85.2	86.7	— 1.5	**100**	74	26
95	95	95	95	95	93	95	92	92.8	94.3	— 1.5	96	85	11
85	86	87	90	90	91	92	91	82.9	80.7	2.2	92	71	21
97	99	98	95	94	93	94	94	94.0	93.7	0.3	99	91	8
97	97	100	100	100	100	98	97	98.3	99.3	— 1.0	**100**	94	6
94	95	95	94	91	89	90	90	94.0	93.0	1.0	99	87	12
88	87	88	88	87	87	87	87	88.5	88.3	0.2	92	87	5
88	89	89	89	89	90	90	90	89.0	89.7	— 0.7	92	88	4
87	87	86	86	86	85	85	85	88.4	88.7	— 0.3	91	85	6
85	85	85	85	85	86	86	85	85.3	85.3	0.0	87	84	3
86	85	85	86	85	85	85	85	85.5	86.0	— 0.5	88	85	3
85	86	86	86	86	86	85	85	85.8	86.0	— 0.2	87	85	2
82	78	77	80	85	86	87	85	83.6	84.3	— 0.7	87	77	10
87	88	89	89	89	88	88	88	86.6	87.0	— 0.4	89	85	4
87	85	84	83	84	85	85	85	86.5	86.3	0.2	89	83	6
85	85	86	86	86	87	87	86	84.3	83.7	0.6	87	80	7
72	73	75	74	76	75	76	79	76.2	75.7	0.5	86	**65**	21
89.6	89.4	89.5	89.6	89.6	89.4	89.6	89.6	90.0	90.0	0.0	94.1	84.8	9.3

Гигрографъ Гаслера.

Выводъ. Павловскъ.

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.81	1.79	1.78	1.78	1.79	1.80	1.82	1.81	1.81	1.84	1.91	1.95	1.98	1.98	1.95
Февраль	1.55	1.57	1.53	1.53	1.52	1.54	1.57	1.55	1.60	1.66	1.73	1.78	1.86	1.88	1.91
Мартъ	1.91	1.82	1.75	1.73	1.72	1.71	1.73	1.84	1.97	2.14	2.20	2.34	2.44	2.51	2.53
Апрѣль	3.86	3.86	3.82	3.78	3.81	3.92	4.08	4.21	4.34	4.40	4.44	4.43	4.40	4.40	4.36
Май	5.07	5.09	5.02	5.04	5.27	5.59	5.85	5.90	5.77	5.66	5.57	5.69	5.76	5.70	5.78
Іюнь	6.78	6.63	6.61	6.70	7.03	7.30	7.42	7.54	7.60	7.69	7.70	7.76	7.84	7.77	7.80
Іюль	8.84	8.66	8.51	8.49	8.88	9.55	10.09	10.38	10.48	10.57	10.51	10.42	10.43	10.36	10.63
Августъ	9.28	9.24	9.14	9.18	9.32	9.69	10.14	10.52	10.55	10.56	10.61	10.54	10.56	10.61	10.66
Сентябрь	7.31	7.27	7.18	7.11	7.04	7.01	7.29	7.62	7.86	7.92	7.95	8.00	8.08	8.02	8.00
Октябрь	4.79	4.84	4.89	4.84	4.85	4.88	4.92	5.02	5.22	5.40	5.51	5.57	5.46	5.44	5.42
Ноябрь	3.50	3.51	3.50	3.49	3.52	3.54	3.57	3.57	3.63	3.64	3.70	3.77	3.78	3.80	3.73
Декабрь	2.50	2.49	2.47	2.47	2.48	2.48	2.47	2.46	2.47	2.49	2.53	2.58	2.59	2.58	2.53
Годъ	4.77	4.73	4.68	4.68	4.77	4.92	5.08	5.20	5.28	5.33	5.36	5.40	5.43	5.42	5.43

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	90.7	90.9	91.0	91.0	91.2	91.1	90.9	90.8	90.7	90.4	89.8	89.0	88.6	88.4	88.6
Февраль	92.5	92.5	91.8	91.9	92.2	92.5	92.8	92.6	92.2	91.1	89.3	87.7	86.4	85.4	85.2
Мартъ	91.3	90.9	90.5	90.5	90.5	90.3	90.2	89.3	87.4	85.0	81.3	79.2	76.6	74.7	73.9
Апрѣль	85.8	86.9	87.9	89.0	88.9	88.3	85.8	82.1	79.3	76.0	72.1	68.1	66.8	65.8	65.3
Май	91.4	92.5	93.0	93.5	93.5	90.8	85.9	78.4	70.5	65.4	62.0	61.1	60.3	58.4	59.2
Іюнь	86.2	88.3	89.6	89.7	86.5	80.9	75.2	70.8	67.8	65.3	62.7	60.9	59.9	58.2	57.2
Іюль	94.3	94.8	94.9	95.3	94.5	91.0	85.8	79.6	74.0	71.3	68.6	66.4	65.6	64.5	67.2
Августъ	95.5	96.0	96.3	97.1	97.0	96.3	92.1	86.6	80.8	75.9	71.5	69.1	67.4	66.3	67.3
Сентябрь	92.8	93.4	93.7	93.8	93.7	93.6	93.1	88.8	81.6	76.6	71.7	68.7	68.3	67.3	67.3
Октябрь	94.6	94.3	94.3	94.0	94.5	94.6	94.4	94.1	93.1	91.3	89.0	85.8	82.9	82.1	83.1
Ноябрь	90.4	90.8	91.0	91.5	92.2	92.5	92.9	93.1	92.8	91.0	89.8	88.6	87.9	88.2	88.2
Декабрь	90.4	90.3	90.5	90.5	90.5	90.9	90.8	90.7	90.7	90.5	90.4	89.9	89.5	89.1	89.1
Годъ	91.3	91.8	92.0	93.2	92.1	91.1	89.2	86.4	83.4	80.8	78.2	76.2	75.0	74.0	74.4

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mon.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.48	1.23	1.86	1.25	0.00	Janu
Февраль	2.17	1.07	1.62	1.10	0.02	Febr
Мартъ	2.78	1.48	2.13	1.30	— 0.04	März
Апрѣль	4.85	3.31	4.08	1.54	0.01	April
Май	6.74	4.23	5.48	2.51	0.08	Mai
Іюнь	8.95	5.82	7.38	3.13	— 0.03	Juni
Іюль	11.68	8.10	9.89	3.58	0.03	Juli
Августъ	11.68	8.21	9.94	3.47	0.17	Aug.
Сентябрь	9.25	5.97	7.61	3.28	0.02	Sept.
Октябрь	6.09	3.99	5.04	2.10	0.05	Oct.
Ноябрь	4.24	3.01	3.62	1.23	0.02	Nov.
Декабрь	3.08	1.90	2.49	1.18	0.01	Dec.
Годъ	6.17	4.03	5.10	2.14	0.02	Jahr

Hygrograph Hasler.

Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.89	1.89	1.89	1.86	1.85	1.84	1.84	1.86	1.89	—0.03	4.8	**0.3**	4.5	Januar
1.66	1.59	1.55	1.51	1.52	1.53	5.52	1.64	1.64	0.00	4.2	0.4	3.8	Februar
2.31	2.22	2.17	2.11	2.10	2.07	2.04	2.09	2.09	0.00	6.5	**0.3**	6.2	März
4.14	4.03	3.95	3.93	3.90	3.87	3.84	4.09	4.13	—0.04	8.4	1.5	6.9	April
5.85	5.91	5.82	5.53	5.38	5.32	5.22	5.56	5.72	—0.16	10.6	3.3	7.3	Mai
7.41	7.48	7.61	7.30	7.20	7.09	7.00	7.35	7.52	—0.17	12.3	3.7	8.6	Juni
10.54	10.61	10.68	10.05	9.75	9.45	9.17	9.92	10.19	—0.27	15.7	6.1	9.6	Juli.
10.76	10.74	10.38	10.05	9.82	9.59	9.42	10.11	10.25	—0.14	**18.5**	5.3	13.2	August.
8.02	7.90	7.67	7.60	7.51	7.48	7.32	7.63	7.66	—0.03	14.2	2.8	11.4	September
5.15	5.05	4.99	4.88	4.76	4.72	4.72	5.09	5.08	0.01	9.0	1.3	7.7	October
3.68	3.70	3.74	3.70	3.66	3.63	3.57	3.64	3.68	—0.04	6.0	1.4	4.6	November
2.52	2.52	2.49	2.48	2.45	2.44	2.39	2.50	2.51	—0.01	5.6	0.4	5.2	December
5.33	5.30	5.24	5.08	4.99	4.92	4.84	5.12	5.20	—0.08	18.5	0.3	18.2	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
90.5	90.6	91.1	90.9	90.8	90.6	90.8	90.3	90.1	0.2	**100**	76	24	Januar
89.1	90.0	90.7	91.1	91.8	92.2	92.3	90.3	90.1	0.2	**100**	66	34	Februar
81.5	85.8	87.9	89.3	90.3	90.6	91.4	85.4	85.4	0.0	**100**	52	48	März
68.4	72.1	76.7	80.4	82.9	84.2	85.1	77.9	77.7	0.2	**100**	**34**	66	April
64.6	68.1	73.7	79.1	83.9	87.9	89.4	76.0	75.1	0.9	**100**	37	63	Mai
57.1	60.7	65.5	72.0	79.4	82.9	84.9	71.4	69.0	2.4	99	**34**	65	Juni
69.5	72.4	78.1	84.6	89.5	91.9	93.4	80.1	78.7	1.4	**100**	43	57	Juli
74.3	79.7	85.6	89.4	92.5	94.0	95.0	83.5	83.0	0.5	**100**	45	55	August
77.1	82.3	85.3	87.6	89.6	90.7	91.8	82.9	83.0	— 0.1	**100**	40	60	September
90.1	91.8	92.8	93.1	93.4	93.9	94.0	91.0	90.1	0.9	**100**	56	44	October
90.4	90.6	91.0	90.4	90.5	90.6	90.9	90.6	90.4	0.2	**100**	63	37	November
89.4	89.5	89.6	89.6	89.4	89.6	89.6	90.0	90.0	0.0	**100**	65	35	December
78.5	81.1	84.0	86.5	88.7	89.9	90.7	84.1	83.6	0.5	100	34	66	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

яцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
рь	94.0	86.1	90.0	7.9	0.3	Januar
аль	95.0	83.2	89.1	11.8	1.2	Februar
ь	94.4	72.1	83.2	22.3	2.2	März
ль	93.0	61.3	77.2	31.7	0.7	April
	97.8	53.3	75.6	44.5	0.4	Mai
	94.2	51.5	72.8	42.7	— 1.4	Juni
	97.1	58.8	78.0	38.3	2.1	Juli
сть	98.7	61.4	80.0	37.3	3.5	August
ябрь	96.8	62.3	79.6	34.5	3.3	September
брь	98.2	78.6	88.4	19.6	2.6	October
рь	97.5	81.4	89.4	16.1	1.2	November
брь	94.1	84.8	89.4	9.3	0.6	December
дъ	95.9	69.6	82.7	26.3	1.4	Jahr

Омбрографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	0	+1	0	0	0	0	+1	0	+1	+1	0	0	0
2	+7	+1	+1	+1	+3	0	0	+1	+1	+1	+1	0	0	−1
3	0	0	0	0	+1	0	+1	0	0	+1	0	0	0	0
4	0	0	+1	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	0	0	0
5	0	0	+1	0	+1	+46	+78	+19	+3	0	0	+3	+1	+6
6	+6	+3	+4	+7	+6	+1	+17	+37	+56	+46	+7	+14	+14	0
7	+1	+10	+3	0	+6	+28	+6	+1	0	−1	−1	−3	0	+13
8	0	0	0	0	−1	0	0	−1	+4	+3	+1	0	−3	−1
9	0	0	0	0	0	0	0	−1	+1	0	0	−1	0	+1
10	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	+13	+42	+77	+71
11	0	+1	0	−3	−1	0	−1	0	−1	0	−1	−7	−6	0
12	+4	+9	+13	+1	+1	0	+1	0	0	+1	+1	+3	+1	0
13	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0
14	+1	0	0	0	+1	+1	+1	0	0	+1	+1	+3	0	+1
15	+1	0	+1	+1	+1	0	0	+1	0	+1	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	+1	+1	+1	0	+1	+1	+9	+10	+11
17	−1	−1	0	−3	0	0	−1	0	0	+1	0	0	−1	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	+1	+10	0	0
19	0	−1	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	+1	0	+1
20	0	0	−1	0	0	0	0	0	+1	0	+1	+4	+6	+1
21	0	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	0	+1	+1	0	+23
22	0	0	0	0	+4	+1	0	+3	+6	+11	+1	−1	−1	0
23	0	0	+1	0	+1	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	0
24	+1	+3	+3	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0
25	0	0	0	0	+9	+3	0	0	0	0	+9	+4	+1	0
26	0	0	0	+1	+14	+14	+1	+1	0	0	0	+11	+4	+4
27	+3	+10	+1	+1	+1	0	+3	+1	−1	0	0	0	0	+3
28	+1	0	0	0	0	+1	0	0	+3	0	+1	0	0	0
29	0	+1	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0
30	+3	+6	+6	+10	+6	+4	+1	0	+1	+6	+3	+1	+3	+3
31	+1	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	−1	+1	+1
Среднія Mittel	+0.010 0.000	+0.015 −0.001	+0.012 0.000	+0.007 −0.002	+0.018 −0.001	+0.033 0.000	+0.036 −0.001	+0.022 −0.001	+0.026 −0.001	+0.025 0.000	+0.014 −0.001	+0.034 −0.004	+0.038 −0.004	+0.045 −0.001

Февраль.

1	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+7
2	+1	0	0	−1	−1	0	0	0	+4	+1	0	0	−1	−1
3	0	+1	+1	0	+1	+1	+1	+3	+1	0	+3	+1	0	+3
4	+10	+10	+4	0	−1	−1	+1	+4	+1	−1	0	−3	0	−1
5	0	0	0	−1	−1	0	+1	+1	0	0	+1	0	+1	−1
6	+45	+40	+36	+17	+37	+30	+27	+14	+14	+10	+3	+4	0	+1
7	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	+1	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+8	+13
10	+1	0	−1	0	0	0	0	0	+1	0	0	+1	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+4	+10
12	+1	+1	0	+4	+1	0	0	+1	+1	+3	0	0	0	−3
13	0	0	+7	+49	+40	+18	+38	+3	+1	+1	0	0	0	+1
14	+1.00	+91	+3	+3	+10	+3	+3	0	+3	+1	+1	−1	−3	−1
15	+1	0	0	0	0	+4	+6	+8	0	−1	0	−1	0	0
16	0	0	0	0	0	+1	0	−1	0	0	0	+1	0	0
17	0	0	0	0	0	0	+3	+3	+3	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	+1	0	+4	+4	+6	+3	+6	+8	+20	+14
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1
20	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	0
21	0	+1	+1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	−1	−3
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	−1	0
23	0	0	0	+6	+3	+1	+1	0	0	0	0	−1	0	−1
24	+1	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0	0	0	0	−1
26	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	−1	−1	−1	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	−1	0
28	+1	0	0	0	+1	0	+1	+1	0	0	0	0	−1	−1
29	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1
Среднія Mittel	+0.056 0.000	+0.050 0.000	+0.018 0.000	+0.028 −0.001	+0.033 −0.001	+0.020 −0.001	+0.030 0.000	+0.015 0.000	+0.012 0.000	+0.007 −0.001	+0.005 −0.001	+0.006 −0.003	+0.012 −0.003	+0.017 −0.005

Pawlowsk. Januar. Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
0	0	+1	+1	+32	+17	+34	+8	+0.040	0.000	+0.97	−0.01	+0.96
0	0	0	+1	0	0	0	0	+0.008	−0.001	+0.19	−0.02	+0.17
+1	+1	0	0	+1	0	0	0	+0.003	0.000	+0.06	0.00	+0.06
0	−1	0	−1	0	0	0	−1	+0.002	−0.002	+0.04	−0.04	0.00
0	0	+1	0	0	0	+1	0	+0.068	0.000	+1.63	0.00	+1.63
+4	0	0	+7	+1	+3	0	0	+0.100	0.000	+2.40	0.00	+2.40
−1	0	−1	0	+3	−1	0	−1	+0.030	−0.005	+0.71	−0.12	+0.59
+3	+1	0	+1	0	+6	+7	0	+0.015	−0.002	+0.35	−0.06	+0.29
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	−0.001	+0.02	−0.02	0.00
+7	+6	+1	+1	0	+1	+3	0	+0.102	0.000	+2.45	0.00	+2.45
−1	+9	+7	+4	+13	+1	+6	+6	+0.020	−0.010	+0.47	−0.23	+0.24
0	0	0	0	0	0	0	+3	+0.016	0.000	+0.38	0.00	+0.38
0	+1	0	0	0	0	0	0	+0.002	0.000	+0.04	0.00	+0.04
0	+3	+3	+1	0	+3	+1	0	+0.009	0.000	+0.22	0.00	+0.22
0	0	0	+1	0	0	0	0	+0.003	0.000	+0.07	0.00	+0.07
0	+1	0	+1	+4	+3	+1	0	+0.022	0.000	+0.53	0.00	+0.53
0	−1	0	0	−1	0	0	0	0.000	−0.005	+0.01	−0.11	−0.10
0	0	+1	0	0	0	0	0	+0.006	0.000	+0.14	0.00	+0.14
+18	+14	+13	+53	+66	+40	+7	+3	+0.111	0.000	+2.67	−0.01	+2.66
0	+1	0	0	+1	0	+1	0	+0.008	0.000	+0.18	−0.01	+0.17
+1	+1	+1	+1	+3	0	−1	0	+0.029	0.000	+0.69	−0.01	+0.68
0	0	+1	0	0	0	0	+1	+0.012	−0.001	+0.29	−0.02	+0.27
+1	0	0	+1	0	0	0	0	+0.003	0.000	+0.08	0.00	+0.08
0	0	0	0	0	0	+1	0	+0.004	0.000	+0.10	0.00	+0.10
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.011	0.000	+0.26	0.00	+0.26
+13	0	+1	0	+1	+9	+14	+14	+0.052	0.000	+1.24	0.00	+1.24
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.010	0.000	+0.23	−0.01	+0.22
+1	+3	0	0	+1	0	0	0	+0.005	0.000	+0.12	0.00	+0.12
+1	0	0	0	0	+1	+1	+6	+0.005	0.000	+0.12	0.00	+0.12
+1	0	0	+1	0	0	+1	0	+0.026	0.000	+0.62	0.00	+0.62
0	0	+1	0	0	+1	+1	+1	+0.004	0.000	+0.09	−0.01	+0.08
+0.016	+0.018	+0.010	+0.024	+0.041	+0.027	+0.025	+0.014	+0.024		+17.37		+16.69
−0.001	−0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	−0.001		−0.001		−0.68	

Februar.

+35	+11	+6	+7	+7	+3	+3	0	+0.051	0.000	+1.22	0.00	+1.22
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.003	−0.002	+0.07	−0.04	+0.03
0	0	+1	0	0	+1	+3	+20	+0.017	0.000	+0.41	−0.01	+0.40
0	0	0	0	0	+1	0	0	+0.013	−0.003	+0.31	−0.07	+0.24
+1	+7	+7	+13	+6	+25	+21	+29	+0.049	−0.001	+1.17	−0.03	+1.14
+3	+2	+3	0	+1	+6	+1	+1	+0.125	0.000	+3.01	0.00	+3.01
+4	+6	+3	0	0	+6	+4	+3	+0.012	0.000	+0.28	0.00	+0.28
+1	0	0	−1	0	0	+1	+1	+0.002	−0.001	+0.04	−0.02	+0.02
+11	+6	+3	0	0	0	0	+1	+0.030	0.000	+0.72	0.00	+0.72
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	0.000	+0.03	−0.01	+0.02
+13	+7	+4	0	0	0	0	0	+0.023	0.000	+0.56	0.00	+0.56
+3	0	0	0	+1	0	0	0	+0.007	−0.001	+0.16	−0.03	+0.13
0	−1	0	0	−1	+13	+33	+1.56	+0.150	−0.001	+3.60	−0.02	+3.58
0	0	0	+15	+1	+1	+18	+11	+0.110	−0.002	+2.64	−0.06	+2.58
−1	0	0	0	0	0	0	0	+0.008	−0.001	+0.19	−0.03	+0.16
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	−0.001	+0.02	−0.02	0.00
0	0	0	0	0	0	0	+1	+0.005	0.000	+0.11	0.00	+0.11
+6	+1	0	0	0	0	−1	0	+0.042	0.000	+1.02	−0.01	+1.01
0	−1	0	0	0	0	0	0	0.000	−0.005	0.00	−0.12	−0.12
0	0	−1	0	0	−1	0	0	0.000	−0.002	+0.01	−0.06	−0.05
0	0*	0*	0	0	0	0	0	+0.001	−0.002	+0.03	−0.05	−0.02
−2*	−1*	−1	0	0	0	0	0	0.000	−0.004	+0.01	−0.09	−0.08
0	0	0	0	−1	0	−1	0	+0.005	−0.002	+0.11	−0.04	+0.07
0	−1	0	−1	−1	+1	0	0	+0.001	−0.002	+0.03	−0.04	−0.01
−1	0	−1	0	0	0	0	0	+0.001	−0.002	+0.02	−0.04	−0.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	−0.002	0.00	−0.05	−0.05
−1	0	−1	−1	0	−1	0	0	0.000	−0.002	+0.01	−0.06	−0.05
−1	−1	0	0	0	0	0	0	+0.002	−0.004	+0.04	−0.10	−0.06
−1	−1	0	−1	0	0	0	0	+0.000	−0.005	+0.01	−0.12	−0.11
+0.027	+0.014	+0.009	+0.012	+0.006	+0.020	+0.029	+0.077	+0.023		+15.83		+14.71
−0.002	−0.002	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	0.000		−0.002		−1.12	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	0	0	0	0	−1	+9	−1	−3	0	−3	+16	+6	−1
2	+25	+2	+6	+6	+10	+16	+4	+7	+6	0	−3	−1	−3	0
3	0	0	0	0	+1	0	0	0	+1	0	0	0	−4	−1
4	+10	+18	+21	+24	+16	+21	+7	+1	−1	0	0	−1	−1	0
5	+1	0	0	0	0	0	+3	0	0	0	0	−1	−1	−1
6	+1	0	0	0	−1	0	0	0	+4	+11	+6	+6	+6	+14
7	+10	+3	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−4	0
8	+1	0	+1	+1	0	+4	+1	0	0	+1	0	+1	0	0
9	0	0	0	0	+1	+1	+1	0	−1	−1	0	−1	−3	−3
10	0	+1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	−3	−1	−1
11	+1	+1	0	+3	+3	+3	+7	0	−1	0	0	−3	−3	−1
12	0	0	0	0	0	+1	0	0	−1	0	0	−1	−3	−1
13	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	−1	0	−1	−1	−1
14	−1	0	0	0	−1	0	0	0	0	−1	0	−3	−1	−1
15	0	−1	0	0	0	0	+10	+18	+24	+8	+1	0	+4	+4
16	+13	+13	+7	+3	+8	+6	+6	−3	+8	+3	+5	+5	+1	+1
17	−2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−2	−2	−2	−2
18	0	0	0	0	−2	0	0	0	0	0	−2	−3	−2	−2
19	0	0	0	−2	0	0	0	0	0	0	0	−3	−3	−2
20	0	0	0	0	0	0	0	−2	0	−2	−2	−2	−3	−3
21	0	0	0	0	0	0	0	0	+2	0	0	−2	−2	0
22	0	0	0	0	0	0	0	−3	−2	0	−3	0	−2	0
23	−2	−2	−2	−2	0	−2	−2	0	0	0	−2	−2	0	0
24	−2	0	−2	−3	−2	−2	0	−2	0	+2	0	0	−8	0
25	−3	−3	−1	−1	0	−1	−1	−4	−4	−1	−3	−3	−3	−3
26	−3	−2	−2	−2	−3	−2	−3	−2	0	0	+33	+68	+48	−3
27	+43	+48	+48	+51	+20	+6	+24	+1.17	+25	−1	0	+3	+1	+4
28	+76	+3	+2	+2	+6	+4	+6	+2	0	+58	+1.79	+3.71	+3.17	+50
29	−1	−3	−3	−3	0	−3	−6	0	−1	−5	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	+31	+20	0	0	−1	−4	−3	−6
31	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−4	−8	−6
Среднія Mittel	+0.058 −0.005	+0.029 −0.004	+0.028 −0.004	+0.029 −0.004	+0.021 −0.003	+0.020 −0.004	+0.035 −0.004	+0.054 −0.005	+0.023 −0.005	+0.027 −0.004	+0.072 −0.008	+0.152 −0.013	+0.124 −0.020	+0.024 −0.012

Апрѣль.

1	0	0	−1	−1	−1	−3	0	−1	0	+11	+81	+1	−1	−6
2	0	−1	0	0	−1	0	0	0	+4	+1	+1	−3	−6	−3
3	+7	+13	+1	0	0	0	+15	+38	+41	0	−3	−3	−4	−3
4	−1	+21	+40	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−6	−4	−6
5	−1	0	−1	−1	0	−1	+1	0	+1	+3	0	−3	−6	−10
6	+1.10	+43	+54	+56	+56	+23	+16	+76	+83	+81	+14	0	+27	+99
7	+24	+14	+1.95	+2.23	+3	0	+1	+3	+6	0	0	+1	+6	−6
8	0	+1	+4	0	+6	+1	+21	+1	0	+1	+4	+3	0	+3
9	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	+1	0
10	+1.01	+59	+68	+58	+66	+47	+41	+18	0	0	0	0	−1	+1
11	0	0	−1	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	−4
12	0	−1	0	0	0	−1	0	0	−1	−3	−3	−3	−3	−1
13	−1	−3	0	0	−1	−1	0	−3	−1	−1	−4	−9	−11	−11
14	−1	−1	−1	−1	−4	−9	−6	−1	−4	−3	−4	−3	−7	−7
15	−3	−6	−6	−4	−7	−12	−4	−4	−6	−6	−6	−4	−3	−3
16	−1	−3	−6	−1	−4	−4	−6	−1	−3	0	−2	0	−3	−6
17	0	−2	−2	−2	0	0	−2	−2	0	0	−2	−5	−3	−6
18	−2	−2	−5	−6	−2	−3	0	−2	0	−3	−2	−2	−6	−11
19	0	−2	−3	−2	−2	−3	−2	−3	0	0	0	−2	−2	−2
20	−2	−2	−2	−3	0	−2	0	0	+11	−2	−5	−12	−12	−16
21	−1	−1	−1	0	0	0	+1	−1	0	0	−6	−6	−9	−13
22	0	−1	−3	−1	−1	+1	0	−1	0	0	−6	+4	+17	−6
23	−3	−4	−4	−7	−4	−4	−6	−6	−4	−12	−3	−12	−4	−10
24	−3	−1	0	−1	−1	0	−1	−3	−4	−3	−1	−7	−1	−1
25	−1	−4	−3	−3	−6	−1	0	−1	0	−3	−4	−3	−3	−11
26	+53	+49	+[illegible]4	0	+8	+32	+98	+31	−1	−[illegible]	0	−3	−4	−6
27	−4	−6	−4	−4	−6	−4	0	−3	−4	−3	−7	−7	−4	−4
28	−3	0	−1	−6	−3	−3	−3	−4	−6	−4	−3	−4	−3	−3
29	−1	−1	−3	−1	−3	−1	−6	−7	−4	−13	−10	−11	−13	−18
30	−3	−7	−4	−6	−3	−6	−3	−7	−6	−7	−13	−18	−18	−21
Среднія Mittel	+0.098 −0.010	+0.067 −0.016	+0.122 −0.017	+0.112 −0.017	+0.046 −0.017	+0.035 −0.020	+0.065 −0.013	+0.056 −0.017	+0.049 −0.015	+0.032 −0.022	+0.033 −0.029	+0.003 −0.042	+0.017 −0.044	+0.034 −0.065

Pawlowsk. März. Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
+6	+4	+10	+12	+4	+7	+7	+4	+0.040	—0.004	+0.96	—0.09	+0.87
0	0	0	0	0	—1	0	+1	+0.035	—0.004	+0.83	—0.10	+0.73
—1	+1	+3	+13	+28	+11	+9	+4	+0.030	—0.003	+0.71	—0.07	+0.64
0	0	0	+3	0	0	0	0	+0.051	—0.001	+1.22	—0.03	+1.19
—1	+1	+1	+1	+1	0	0	0	+0.003	—0.003	+0.08	—0.07	+0.01
+11	+3	+4	0	0	0	0	+8	+0.044	0.000	+1.05	—0.01	+1.04
0	0	0	0	0	0	+1	0	+0.006	—0.004	+0.15	—0.09	+0.06
+1	0	0	0	0	+3	+1	+3	+0.008	0.000	+0.19	0.00	+0.19
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	—0.004	+0.03	—0.10	—0.07
—1	0	+3	+1	0	+1	0	0	+0.003	—0.003	+0.07	—0.08	—0.01
+1	+3	0	0	+1	0	0	0	+0.010	—0.006	+0.23	—0.15	+0.08
—1	0	0	0	—1	0	0	0	0.000	—0.004	+0.01	—0.09	—0.08
—1	0	0	0	0	0	0	0	0.000	—0.003	0.00	—0.08	—0.08
0	—1	—1	0	0	0	0	0	0.000	—0.005	0.00	—0.12	—0.12
+10	+13	+18	+24	+7	+6	+8	+8	+0.072	0.000	+1.73	—0.01	+1.72
—1	0	0	0	0	0	0	0	+0.033	—0.002	+0.79	—0.04	+0.75
—2	0	0	—2	0	0	0	0	0.000	—0.008	0.00	—0.19	—0.19
—2	—3	0	0	0	0	0	0	0.000	—0.009	0.00	—0.22	—0.22
—3	—3	—2	0	0	—2	—2	0	0.000	—0.011	0.00	—0.26	—0.26
—3	—5	—2	—2	0	0	—2	0	0.000	—0.012	0.00	—0.30	—0.30
0	—2	—2	—2	—5	—3	0	—2	+0.001	—0.010	+0.02	—0.25	—0.23
0	—2	—3	—2	—2	—3	—3	—2	0.000	—0.011	0.00	—0.27	—0.27
0	—2	—2	0	—2	—2	—2	—3	0.000	—0.012	0.00	—0.29	—0.29
+36	+10	+17	+3	0	—1	0	—3	+0.034	—0.010	+0.81	—0.25	+0.56
—1	—3*	—7	—3	—5	—3	—2	—2	0.000	—0.025	0.00	—0.59	—0.59
+25	+1.42	+1.29	+98	+1.04	+84	+68	+36	+0.352	—0.009	+8.45	—0.22	+8.23
+6	+10	0	0	+11	+10	+1	+62	+0.207	0.000	+4.97	—0.01	+4.96
+1	0	0	0	0	0	—1	—1	+0.452	—0.001	+10.86	—0.02	+10.84
—7	—6	—1	—6	+65	+1.96	+3	—1	+0.110	—0.020	+2.64	—0.49	+2.15
—13	—13	—7	—7	—3	—1	—3	—1	+0.021	—0.031	+0.51	—0.74	—0.23
—13	—10	—7	—3	—1	—3	—3	—1	0.000	—0.032	0.00	—0.78	—0.78
+0.031	+0.060	+0.060	+0.050	+0.071	+0.103	+0.032	+0.041	+0.049		+36.31		+30.30
—0.016	—0.016	—0.011	—0.009	—0.006	—0.006	—0.006	—0.005		—0.008		—6.01	

April.

—4	—3	—3	—1	—1	0	—1	—1	+0.039	—0.015	+0.93	—0.37	+0.56
—1	—1	+24	—3	—1	—1	—1	+1	+0.013	—0.011	+0.31	—0.27	+0.04
—6	—4	—6	—3	—1	—3	0	—1	+0.048	—0.020	+1.15	—0.48	+0.67
—4	—7	—4	—6	—3	—6	—3	—3	+0.025	—0.028	+0.61	—0.68	—0.07
—7	—4	—6	0	0	+52	+80	+68	+0.081	—0.022	+2.05	—0.54	+1.41
+1.20	+12	—1	—1	—1	—1	0	0	+0.460	—0.002	+11.04	—0.04	+11.00
0	+1	—1	—1	0	—1	0	0	+0.200	—0.004	+4.80	—0.09	+4.71
+1	+4	0	0	+4	+6	+1	0	+0.027	0.000	+0.64	0.00	+0.64
0	+7	+69	+35	+40	+39	+56	+78	+0.136	—0.002	+3.26	—0.04	+3.22
—1	—3	—1	—3	—1	—1	—1	0	+0.191	—0.005	+4.59	—0.13	+4.46
—1	—1	—1	—4	0	—1	—1	—1	0.000	—0.009	0.00	—0.22	—0.22
—6	—4	—3	—1	—1	—3	—1	—1	0.000	—0.021	0.00	—0.50	—0.50
—7	—6	—3	—3	—7	—3	—1	—1	0.000	—0.039	0.00	—0.93	—0.93
—9	—7	—3	—4	—3	—1	—1	—1	0.000	—0.039	0.00	—0.94	—0.94
—6	—3	—4	—1	0	—7	—1	—4	0.000	—0.047	0.00	—1.13	—1.13
—6	—3	—5	—11	—2	—3	—3	0	0.000	—0.035	0.00	—0.84	—0.84
—6	—6	—5	—1	—3	—3	—3	—2	0.000	—0.030	0.00	—0.72	—0.72
—11	—3	—5	—5	—3	—3	—3	—2	0.000	—0.040	0.00	—0.96	—0.96
—3	—5	—5	—3	—2	—3	—2	—2	0.000	—0.023	0.00	—0.56	—0.56
—12	—9	—7	—9	—4	—1	—1	—3	+0.005	—0.053	+0.11	—1.28	—1.17
—13	—12	—4	—9	—3	—3	0	+7	+0.003	—0.047	+0.08	—1.12	—1.04
—3	+20	+55	+10	—1	—4	—6	—3	+0.045	—0.018	+1.07	—0.43	+0.64
—7	—6	—6	—6	—3	—1	—3	—1	0.000	—0.054	0.00	—1.29	—1.29
—6	—4	—3	—4	—4	—6	—3	—3	0.000	—0.032	0.00	—0.77	—0.77
—16	—6	—9	—3	—3	0	+16	+50	+0.028	—0.044	+0.66	—1.06	—0.40
—6	—7	—8	—7	—6	—6	—8	—7	+0.115	—0.035	+2.75	—0.85	+1.90
—3	—4	—3	—4	—1	—4	—3	—6	0.000	—0.040	0.00	—0.97	—0.97
—7	—10	—4	—9	—7	—4	—4	—1	0.000	—0.043	0.00	—1.03	—1.03
—20	—14	—17	—4	—9	—6	—7	—4	0.000	—0.087	0.00	—2.08	—2.08
—22*	—17*	—12	—8	—5	—7	—3	—3	0.000	—0.103	0.00	—2.47	—2.47
+0.040	+0.015	+0.049	+0.015	+0.015	+0.032	+0.051	+0.068	+0.047		+34.05		+11.26
—0.064	—0.050	—0.043	—0.038	—0.025	—0.027	—0.020	—0.017		—0.032		—22.79	

Омбрографъ Гаслера. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	0	— 3	— 1	0	0	— 1	— 5	— 8	— 18	— 16	— 26	— 20	—24
2	— 1	0	— 1	— 1	0	— 1	— 3	— 6	— 3	— 4	— 15	— 20	— 20	—21
3	— 8	—12	— 12	— 9	— 5	— 7	0	+1.70	+1.94	+1.99	+2.01	+2.03	+2.06	+63
4	0	0	0	+ 1	— 1	0	0	0	— 7	— 7	— 13	— 20	— 21	—22
5	— 4	— 3	— 1	+ 69	+90	0	+ 1	— 1	— 4	— 7	— 4	— 14	— 21	—16
6	— 1	— 1	— 3	— 1	— 4	+ 1	+ 8	0	— 4	— 8	— 11	— 14	— 11	—12
7	0	— 1	— 1	— 3	— 7	0	— 1	— 3	— 10	— 13	— 9	— 16	— 10	—13
8	0	— 1	— 1	— 3	— 1	0	0	— 1	— 4	— 10	— 9	— 11	— 13	— 9
9	+ 6	+ 3	+ 1	+ 17	+24	+50	+1.53	+ 22	+ 58	— 4	— 10	— 23	— 14	—22
10	— 6	+28	+1.04	+ 3	+ 4	+ 1	— 1	— 5	— 3	— 4	— 8	+ 49	+ 16	— 1
11	— 4	— 4	0	+ 4	+22	+37	+ 5	+ 7	+ 4	— 4	— 3	+ 44	— 8	— 5
12	— 1	0	— 4	— 1	— 1	+26	+ 5	— 1	— 4	— 3	— 10	— 7	— 11	—12
13	— 1	0	— 1	— 1	— 1	+ 4	0	0	— 7	— 7	— 10	— 12	— 11	—12
14	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+11	0	— 10	— 13	— 11	— 11	— 17	— 15	—12
15	— 4	+16	+ 21	— 4	— 1	— 1	— 3	— 3	— 5	— 7	— 12	— 7	— 8	—14
16	— 3	+41	0	0	— 1	— 1	— 3	— 5	— 11	— 14	— 19	— 16	— 16	—18
17	— 3	— 3	— 1	0	0	0	— 1	— 7	— 7	— 21	— 20	— 17	— 17	—18
18	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 6	+38	+ 6	0	— 3	— 1	— 3	— 5	— 7	—14
19	— 3	— 1	— 3	— 3	— 7	— 3	— 8	— 7	— 12	— 12	— 15	— 15	— 21	—19
20	— 1	— 7	— 7	— 1	— 8	— 4	— 7	— 7	— 7	— 8	— 12	— 9	— 16	—20
21	— 5	— 3	— 8	— 4	— 3	— 7	— 11	— 5	— 5	— 10	— 11	— 10	— 8	—12
22	— 5	— 4	— 7	— 4	— 8	— 7	— 10	— 5	— 3	— 7	— 7	— 5	— 7	— 9
23	0	— 1	— 1	0	0	+ 1	0	0	0	— 6	— 11	— 18	— 21	—16
24	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	— 2	— 7	— 7	— 11	— 12	— 15	—14
25	— 3	0	+ 7	+ 67	+32	+ 3	+ 44	0	0	— 3	+ 26	+ 40	— 11	—16
26	— 1	0	— 1	— 3	0	0	— 1	— 4	— 4	— 1	— 1	+ 1	+ 12	—11
27	— 3	— 1	0	+ 1	+ 3	+41	+ 66	+ 57	+ 9	+ 20	+ 45	+ 58	+ 50	+99
28	0	— 1	— 1	— 1	0	+14	+ 4	+ 4	— 6	— 6	— 14	— 10	— 12	—12
29	+ 4	+ 1	+ 3	+1.15	+77	+59	+ 3	— 3	— 9	— 7	— 9	— 7	— 9	—10
30	0	0	— 1	— 1	+ 4	— 1	0	— 9	— 6	— 13	— 10	— 16	— 17	—18
31	— 1	0	— 1	0	0	— 1	— 4	— 8	— 18	— 22	— 26	— 23	— 34	—27
Среднія Mittel	+0.003	+0.029	+0.044	+0.089	+0.085	+0.092	+0.095	+0.084	+0.085	+0.071	+0.088	+0.127	+0.092	+0.052
	—0.020	—0.015	—0.020	—0.014	—0.021	—0.013	—0.018	—0.031	—0.055	—0.082	—0.100	—0.110	—0.127	—0.138

Іюнь.

1	— 5	— 7	— 7	— 4	— 3	— 8	— 7	— 12	—13	— 16	—17	—20	—29	—23
2	+ 1	0	0	0	+38	+23	+1.96	+1.16	+48	+1.23	+21	+12	0	— 1
3	+1.32	+ 9	+11	+ 9	+ 3	+ 4	0	+ 1	+ 1	— 7	— 7	—12	—11	—13
4	— 1	— 4	0	+ 1	— 1	— 3	— 7	— 14	—13	— 15	—20	—19	—18	—19
5	— 4	— 8	— 5	— 1	— 5	— 9	— 7	— 11	—11	— 7	—12	+ 1	+38	+ 9
6	+ 4	+ 3	+ 1	+ 1	0	+ 1	— 1	+ 1	0	— 1	+20	+38	+38	+ 1
7	+ 13	+ 3	0	— 3	+ 3	+ 4	— 12	— 4	—14	— 13	—16	—12	—16	—16
8	— 4	— 3	0	— 1	0	— 1	— 7	— 14	—19	— 14	—17	—22	—17	—16
9	— 1	— 1	— 1	— 3	0	— 1	— 3	— 6	—20	— 21	—26	—29	—23	—25
10	— 1	— 3	— 1	— 1	0	+ 7	— 4	— 16	—16	— 20	—21	—29	—31	—35
11	— 4	— 6	— 3	— 9	— 4	—10	— 4	— 13	—17	— 17	—24	—24	—21	—26
12	— 4	— 1	— 3	+35	+25	+ 7	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 7	— 6	—12
13	— 1	— 3	— 6	+ 1	+ 1	— 4	— 4	— 12	—16	— 22	— 4	—22	—18	—14
14	— 1	— 3	0	— 3	— 1	— 3	— 1	— 1	— 3	— 7	— 4	—14	—24	—10
15	— 0	+21	+68	+ 7	— 1	— 1	0	— 3	— 6	— 3	— 7	— 4	— 6	— 9
16	— 6	— 4	— 7	— 3	— 4	— 4	— 1	— 1	— 3	— 1	— 9	— 3	— 7	— 7
17	— 0	0	— 1	0	0	+ 1	0	0	— 1	0	— 4	— 6	— 6	— 6
18	— 1	— 4	+89	+52	+94	+18	— 3	— 1	— 6	— 7	— 8	—13	—15	— 3
19	— 4	— 1	— 3	— 4	— 1	— 3	— 6	— 14	—21	— 21	—28	—27	—31	—34
20	— 9	—14	— 6	— 6	— 3	— 3	— 17	— 19	—19	— 26	—29	—32	—27	—29
21	— 4	— 7	— 1	— 1	— 1	— 1	— 10	— 14	—24	— 24	—27	—30	—35	—24
22	— 13	—10	— 4	—10	—10	—16	— 14	— 19	—16	— 32	—26	—23	—33	—30
23	— 3	— 4	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 7	— 13	—13	—30	—17	—19
24	— 4	— 3	— 3	— 1	— 3	— 3	— 1	— 7	—13	— 21	—18	—27	—21	—29
25	— 1	— 1	— 6	— 3	— 4	0	— 6	— 7	+10	— 10	— 3	—10	—17	—23
26	— 12	—10	— 7	—10	— 6	— 9	— 13	— 11	— 6	— 16	—10	—16	—18	—21
27	— 7	— 3	— 1	+14	— 1	— 1	— 3	— 8	—10	— 18	—20	—20	—21	—24
28	— 1	0	0	— 1	— 6	— 9	— 20	— 14	—21	— 24	—20	—26	—29	—26
29	— 4	— 3	— 6	— 4	— 1	0	— 3	— 8	— 8	— 11	— 3	—12	— 5	— 8
30	— 7	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 7	— 16	—17	— 16	—26	—27	—28	—18
Среднія Mittel	+0.050	+0.012	+0.056	+0.040	+0.055	+0.022	+0.065	+0.039	+0.020	+0.041	+0.014	+0.017	+0.025	+0.003
	—0.034	—0.035	—0.025	—0.023	—0.018	—0.030	—0.054	—0.082	—0.107	—0.135	—0.141	—0.172	—0.177	—0.174

Pawlowsk. Mai. Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
—24	—17	—14	—9	—7	—3	—4	—3	0.000	—0.104	0.00	—2.49	—2.49
—16	—17	—13	—9	—8	—1	—11	—11	0.000	—0.091	0.00	—2.18	—2.18
—1	—3	—1	—1	0	0	+1	0	+0.551	—0.025	+13.23	—0.59	+12.64
—26	—15	—10	—4	—3	—4	—4	—1	0.000	—0.084	+0.01	—2.01	—2.00
—12	—10	—5	—4	—5	—4	0	—1	+0.067	—0.061	+1.60	—1.46	+0.14
—11	—10	—4	—4	—4	0	—1	—1	+0.004	—0.055	+0.09	—1.31	—1.22
—11	—9	—3	—6	—1	—3	—1	—1	0.000	—0.065	0.00	—1.55	—1.55
—7	—1	—7	—4	—1	0	0	0	0.000	—0.040	0.00	—0.97	—0.97
—13	—17	—14	—9	—7	0	—1	—6	+0.139	—0.072	+3.34	—1.72	+1.62
—14	—8	—10	—3	—5	—1	—4	—5	+0.085	—0.036	+2.05	—0.86	+1.19
+30	+34	—1	—1	+1	0	—1	0	+0.078	—0.021	+1.88	—0.51	+1.37
—11	—8	—7	—4	—4	—4	—1	—1	+0.013	—0.050	+0.31	—1.21	—0.90
—10	—7	—6	—1	—3	—4	0	0	+0.002	—0.050	+0.04	—1.21	—1.17
—7	—8	—7	0	0	+41	—3	—4	+0.022	—0.062	+0.52	—1.50	—0.98
—14	—12	—12	—7	—5	—4	—1	—1	+0.015	—0.063	+0.37	—1.51	—1.14
+24	—4	—4	—4	—1	—3	—1	0	+0.027	—0.062	+0.65	—1.49	—0.84
—21	—14	—14	—9	—6	—3	—4	—3	0.000	—0.096	0.00	—2.30	—2.30
—8	—10	—7	—4	—3	—1	—5	—1	+0.021	—0.041	+0.50	—0.99	—0.49
—21	—21	—20	—11	—8*	—5	—7	—1	0.000	—0.114	0.00	—2.74	—2.74
—21	—24	—19	—15	+4	—13	—7	—7	+0.002	—0.111	+0.04	—2.66	—2.62
—8	—7	—10	—10	—14	0	—3	—7	0.000	—0.075	0.00	—1.80	—1.80
—16	—13	—13	—11	—6	—4	—3	—3	0.000	—0.078	0.00	—1.86	—1.86
—10	+1	+36	0	0	0	0	—1	+0.016	—0.049	+0.38	—1.18	—0.80
—14	—10	—10	—8	—4	—3	—1	—1	0.000	—0.064	0.00	—1.54	—1.54
—12	—1	0	—3	—4	—3	—3	—1	+0.091	—0.035	+2.19	—0.84	+1.35
—10	—8	—5	—7	—4	—7	—3	—3	+0.005	—0.045	+0.13	—1.09	—0.96
+41	+57	+4	0	+1	+1	—1	—3	+0.295	—0.003	+7.08	—0.08	+7.00
—12	—14	—6	—6	—3	—3	+39	+28	+0.037	—0.046	+0.89	—1.11	—0.22
—16	—16	—17	—9	—10	—1	—1	—1	+0.109	—0.063	+2.62	—1.52	+1.10
—11	—15	—19	—10	+3	—5	—5	—3	+0.003	—0.081	+0.07	—1.94	—1.87
—24	—21	—20	—14	—2	—8	—8	—3	0.000	—0.134	0.00	—3.22	—3.22
+0.031	+0.030	+0.013	0.000	+0.003	+0.014	+0.013	+0.009	+0.051		+37.99		
—0.123	—0.103	—0.090	—0.060	—0.038	—0.028	—0.027	—0.024		—0.064		—47.44	—9.45

Juni.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
—22	—27	—21	—21	+58	+1.46	+75	+1.01	+0.158	—0.132	+3.80	—3.17	+0.63
—5	—7	—5	+13	+80	+54	+74	+60	+0.358	—0.012	+8.59	—0.30	+8.29
—20	—19	—16	—13	—11	—8	—4	—1	+0.071	—0.076	+1.70	—1.82	—0.12
—13	—20	—19	—8	—8	—3	—7	—4	0.000	—0.107	+0.01	—2.57	—2.56
+88	+41	+24	+50	+18	+1.06	+6	+1	+0.181	—0.033	+4.34	—0.80	+3.54
—11	—10	—6	—8	—4	—1	+11	+0.21	+0.058	—0.025	+1.40	—0.59	+0.81
—13	—17	—14	—12	—6	—12	—1	—6	+0.010	—0.095	+0.23	—2.29	—2.06
—24	—27	—16	—9	—9	—6	—3	—4	0.000	—0.120	0.00	—2.89	—2.89
—27	—29	—22	—16	—12	—1	—7	0	0.000	—0.138	0.00	—3.32	—3.32
—40	—31	—28	—18	—11	—10	—4	—3	+0.003	—0.166	+0.07	—3.98	—3.91
—20	—23	—16	—14	—9	—6	—3	—4	0.000	—0.132	0.00	—3.17	—3.17
—26	—19	—23	—12	—14	—9	—1	—1	+0.028	—0.078	+0.67	—1.88	—1.21
—21	—18	—13	—8	—11	—6	—3	—7	+0.001	—0.105	+0.02	—2.53	—2.51
—13	—13	—9	—7	—7	+3	—4	0	+0.001	—0.063	+0.03	—1.52	—1.49
—11	—11	—9	—9	—10	—9	—7	—7	+0.040	—0.052	+0.96	—1.26	—0.30
—7	—6	—5*	—4	—4	0	0	—4	0.000	—0.044	0.00	—1.06	—1.06
—7	—3	—4	—6	—1	—1	—1	0	0.000	—0.026	+0.01	—0.62	—0.61
—18	—13	—14	—13	—4	—6	—3	—3	+0.123	—0.061	+2.96	—1.46	+1.50
—21	—20	—18	—10	—4	—6	—7	—7	0.000	—0.147	0.00	—3.52	—3.52
—29	—29	—18	—14	+10	—6	—4	—3	+0.004	—0.168	+0.10	—4.02	—3.92
—28	—34	—30	—22	—14	—9	—13	—3	0.000	—0.178	0.00	—4.27	—4.27
—17	—21	—4	—4	—7	—9	—6	—1	0.000	—0.155	0.00	—3.72	—3.72
—22	—15	—14	—8	—7	—3	—1	—7	0.000	—0.097	0.00	—2.33	—2.33
—26	—21	—17	—11	—7	—3	—7	—3	0.000	—0.125	0.00	—3.00	—3.00
—31	—27	—22	—16	—12	—13	—6	—12	+0.004	—0.119	+0.10	—2.85	—2.75
—16	—20	—14	—7	—3	—6	—4	—4	0.000	—0.118	0.00	—2.82	—2.82
—27	—24	—21	—9	—10	—10	—7	—7	+0.006	—0.128	+0.14	—3.06	—2.92
—23	—33	—19	—14	—7	—7	—4	—9	0.000	—0.154	0.00	—3.69	—3.69
—23	—12	—20	—8	+10	—3	—6	—6	+0.004	—0.068	+0.10	—1.64	—1.54
—19	—16	—1	+12	—6	—3	+20	+33	+0.027	—0.110	+0.65	—2.65	—2.00
+0.029	+0.014	+0.008	+0.025	+0.059	+0.103	+0.062	+0.072	+0.036		+25.88		
—0.193	—0.188	—0.146	—0.100	—0.066	—0.052	—0.038	—0.035		—0.101		—72.80	—46.92

Омбрографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	+44	+2.69	+16	+4	0	0	0	+1	+8	+82	+8	−1	−3	−1
2	−1	0	−1	−1	−4	−3	−3	−4	−7	−5	−5	−5	−3	−11
3	+17	+27	+4	+6	+74	+9	+1	+6	0	−6	−3	−3	−14	−12
4	−1	0	−1	−1	−3	−3	−1	−7	−21	−16	−15	−18	−22	−21
5	0	−1	0	−1	0	−1	−1	−7	−7	−16	−17	−21	+38	−14
6	−1	−3	−3	−3	−3	0	−1	−1	−3	−7	+99	+1.38	+2.15	+1.97
7	−1	−1	−3	−3	−3	−1	−1	−3	−13	−26	−17	−26	−23	−23
8	−1	+14	0	0	−1	0	−4	−4	−5	−10	−14	+14	−8	−15
9	−1	−1	−1	0	0	0	−3	−8	−15	−15	−15	−11	−14	−12
10	−4	−1	−1	0	0	0	0	−8	−5	−10	−16	−15	−16	−15
11	0	−1	−1	−1	0	−5	−4	−1	−7	−13	−17	−16	−25	−16
12	−3	−7	−3	−1	−1	−3	−10	−12	−10	−19	−21	−16	−19	−23
13	−3	−1	+1	+3	0	−4	−1	−11	−16	−21	−14	−16	−9	+12
14	−1	−4	−3	−1	+3	0	−1	−1	−7	−9	−13	−13	−13	−20
15	−3	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−4	−8	−12	−13	−11	−11	−17
16	0	+1	+1	+3	+1	0	−1	−7	−13	−13	−17	−20*	−25	−21
17	−4	−1	−1	−1	−1	0	−1	−4	−5	−1	−8	−16	−15	−14
18	−4	−3	−4	−1	−1	−7	−3	−4	−12	−12	−14	−22	−25	−22
19	−1	−1	−7	0	+1	0	−4	−18	−15	−25	−28	−33	−29	−35
20	−4	−3	−1	0	0	−1	−5	−13	−15	−18	−27	−27	−35	−33
21	−1	−1	0	−1	0	+1	−1	−8	−5	−13	−19	−17	−15	−15
22	−4	0	0	−1	0	0	0	−1	−7	−7	−15	−11	−18	−18
23	−3	−1	−3	+3	0	+1	−7	−6	−14	−7	−20	−18	−26	−26
24	−1	−3	−4	0	−1	−1	+1	−1	−7	−21	−17	−20	−24	−21
25	−1	−1	−4	−4	0	0	−1	−4	−11	−15	+29	+77	+18	+57
26	−1	−1	−3	+1	0	0	−1	−1	−13	−19	−20	−26	−30	−38
27	−4	−3	−3	−1	0	0	−3	−1	−7	+37	+29	−5	−11	−15
28	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	−7	−4	−12	−13	−15	−22	−25
29	−1	0	−1	−1	−1	+3	−4	−5	−3	−10	−5	−11	−14	−11
30	+31	0	−1	−1	0	−2	−1	−1	−3	−6	−1	−9	−4	−3
31	−1	0	−1	0	+1	+1	+1	0	0	−4	−11	−12	−18	−23
Среднія Mittel	+0.030 −0.016	+0.101 −0.013	+0.007 −0.017	+0.007 −0.008	+0.026 −0.006	+0.005 −0.010	+0.001 −0.020	+0.002 −0.049	+0.003 −0.083	+0.038 −0.119	+0.053 −0.127	+0.074 −0.140	+0.087 −0.158	+0.086 −0.168

Августъ.

1	−1	+4	+41	−1	−1	0	−1	−8	−6	−15	−17	−23	−19	−29
2	−3	−3	0	−1	+1	0	−3	−1	−4	−10	0	−7	−8	−11
3	−5	0	+1	+1	+1	+1	0	−1	−9	−9	−16	−24	−20	−26
4	+22	0	+1	0	+10	+1.24	+1	−1	0	−1	−7	−8	−17	−18
5	+1	0	0	0	+1	+1	−3	−3	−9	−8	−9	−11	+17	+16
6	0	0	0	0	0	0	−3	−3	−11	−19	−19	−17	−25	−27
7	−1	0	0	+1	+7	+3	−1	−3	−14	−19	−10	−3	−4	−19
8	−8	−4	−1	−6	−3	−1	−1	−7	−6	−6	−15	−21	−22	−20
9	−1	−1	0	0	0	−3	−5	−7	−11	−13	−17	−19	−20	−21
10	−1	+7	+18	+56	+18	0	−4	−8	−7	−12	−15	−18	−17	−15
11	−1	0	−1	0	+1	+3	+4	−3	+12	−3	−11	−12	−3	−12
12	+18	+1	+3	+1.12	+1.06	+3	+3	−4	−18	−5	−13	−15	−21	−19
13	−4	−4	−5	−1	−4	+19	−3	+40	0	−1	−8	−3	−3	+15
14	+40	+73	+28	+16	+32	+26	+8	0	−1	0	−7	−7	−15	−16
15	−3	−1	−5	0	0	+35	+6	+8	+11	+5	+7	−5	−5	+20
16	+1	+5	+7	+34	+3.58	+6	+5	−3	−3	0	−1	−12	0	−12
17	+18	0	−1	0	−1	−1	−1	0	−6	−7	−6	−7	−3	−3
18	0	0	−1	0	0	0	0	−1	−7	−6	−8	−6	−12	−10
19	0	−1	0	+3	+12	+29	+4	+43	+34	−1	−1	+6	+1	−7
20	−1	+1	0	−3	−1	0	−1	−1	−8	−10	−17	−14	−22	−10
21	−1	0	0	−1	0	+1	+1	0	−4	−6	−11	−14	−11	−17
22	0	0	0	+1	+1	+7	+1	−1	−7	−11	−18	−20	−19	−15
23	0	0	0	0	+1	+4	+3	−1	−8	−17	−20	−15	−20	−21
24	0	0	0	−1	0	0	−1	−4	−4	−3	−1	−4	−3	−4
25	−3	0	0	+14	+48	+7	−3	−4	−3	−1	−3	0	−8	−7
26	−1	0	−1	0	0	−1	0	0	−7	−4	−3	−10	−4	−12
27	0	−3	0	−1	0	−1	0	−1	−1	−7	−7	−12	−15	−23
28	−3	−1	0	0	+1	+1	+3	+3	−8	−10	−21	−18	−31	−28
29	−4	−1	−1	−1	0	0	0	−1	−8	−15	−15	−24	−21	−25
30	−1	−1	−1	−3	−3	−1	0	−3	−10	−17	−14	−22	−19	−28
31	−1	0	0	0	+4	+1	0	−1	−5	−7	−15	−21	−17	−26
Среднія Mittel	+0.032 −0.014	+0.029 −0.006	+0.032 −0.005	+0.077 −0.006	+0.194 −0.004	+0.087 −0.003	+0.013 −0.010	+0.030 −0.023	+0.018 −0.060	+0.002 −0.078	+0.002 −0.105	+0.002 −0.126	+0.006 −0.130	+0.016 −0.155

Pawlowsk. Juli. Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испаренiе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испаренiе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 5	— 3	— 1	+0.180	—0.011	+ 4.32	— 0.26	+ 4.06
+ 1	+ 11	+63	+22	+19	+ 92	+1.31	+59	+0.166	—0.024	+ 3.98	— 0.57	+ 3.41
— 13	— 15	—12	—13	— 2	— 10	— 1	— 1	+0.060	—0.056	+ 1.44	— 1.35	+ 0.09
— 18	— 12	—11	— 7	—10	— 3	— 5	— 3	0.000	—0.102	0.00	— 2.45	— 2.45
— 20	— 24	—16	—15	— 7	— 7	— 11	— 3	+0.018	—0.083	+ 0.44	— 1.99	— 1.55
— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	0	0	0	+0.361	—0.016	+ 8.67	— 0.38	+ 8.29
+3.35	+2.26	— 1	— 4	— 3	— 5	— 4	— 3	+0.261	—0.080	+ 6.27	— 1.93	+ 4.34
— 21	— 9	— 8	—11	— 3	— 3	— 3	— 7	+0.071	—0.056	+ 1.70	— 1.35	+ 0.35
— 14	— 11	— 5	— 7	— 4	— 3	— 3	— 1	0.000	—0.072	0.00	— 1.72	— 1.72
— 13	— 11	—13	— 9	— 9	— 3	— 8	— 3	0.000	—0.078	0.00	— 1.86	— 1.86
— 21	— 22	—23	—11	—10	— 10	— 8	— 7	0.000	—0.112	0.00	— 2.69	— 2.69
— 14	— 15	—13	—10	— 4	— 1	— 1	— 1	+0.010	—0.091	+ 0.25	— 2.19	— 1.94
+1.38	+ 35	0	— 5	— 5	— 1	— 1	— 1	+0.128	—0.045	+ 3.08	— 1.09	+ 1.99
— 16	— 21	— 9	— 8	— 5	— 4	— 1	— 1	+0.001	—0.076	+ 0.03	— 1.82	— 1.79
— 12	— 12	— 7	+ 1	+11	+ 87	+ 12	+ 1	+0.095	—0.050	+ 2.27	— 1.21	+ 1.06
— 15	— 15	—19	— 8	— 9	— 3	— 1	— 5	+0.002	—0.098	+ 0.06	— 2.35	— 2.29
— 19	— 23	—23	— 7	—10	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.082	0.00	— 1.96	— 1.96
— 24	— 17	— 7	— 7	— 6	+ 7	— 3	— 1	+0.003	—0.108	+ 0.07	— 2.58	— 2.51
— 29	— 26	—24	—13	— 7	— 8	— 3	— 4	0.000	—0.158	+ 0.01	— 3.79	— 3.78
— 30	— 22	—24	—13	—12	— 4	— 5	— 4	0.000	—0.146	0.00	— 3.50	— 3.50
— 18	— 15	—14	—11	— 3	— 1	— 1	— 4	0.000	—0.083	+ 0.01	— 2.00	— 1.99
— 19	— 19	—15	—10	— 6	— 9	— 3	— 1	0.000	—0.085	0.00	— 2.05	— 2.05
— 20	— 19	—13	—11	— 4	— 5	— 4	— 3	+0.002	—0.106	+ 0.04	— 2.54	— 2.50
— 16	— 18	—15	— 7	— 3	— 3	— 5	— 3	0.000	—0.106	+ 0.01	— 2.55	— 2.54
+ 62	0	— 5	— 3	— 4	— 1	— 3	— 4	+0.101	—0.030	+ 2.43	— 0.73	+ 1.70
— 26	— 26	—15	—11	— 5	— 7	— 3	— 3	0.000	—0.128	+ 0.01	— 3.08	— 3.07
+ 90	+ 29	0	0	— 1	— 3	— 3	0	+0.134	—0.030	+ 3.22	— 0.71	+ 2.51
— 15	— 21	—14	— 3	— 5	— 4	— 1	— 1	+0.002	—0.084	+ 0.06	— 2.01	— 1.95
— 11	— 7	—10	— 3	— 9	— 6	— 6	— 4	+0.001	—0.058	+ 0.03	— 1.39	— 1.36
— 11	— 10	— 6	0	+ 3	+2.74	+ 53	+ 3	+0.152	—0.030	+ 3.64	— 0.73	+ 2.91
— 19	— 12	—15	— 5	— 3	— 4	— 1	0	+0.001	—0.070	+ 0.03	— 1.68	— 1.65
+0.202	+0.097	+0.020	+0.007	+0.011	+0.148	+0.063	+0.020	+0.056		+42.07		
—0.142	—0.131	—0.110	—0.070	—0.049	—0.037	—0.030	—0.023		—0.076		—56.51	—14.44

August.

— 21	— 18	— 13	— 13	— 10	— 3	— 1	— 1	+0.019	—0.106	+ 0.45	— 2.54	— 2.09
+ 3	— 3	— 1	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	+0.038	—0.028	+ 0.92	— 0.66	+ 0.26
— 13	— 1	+ 16	— 4	— 9	0	+1.32	+5.66	+0.299	—0.073	+ 7.18	— 1.76	+ 5.42
+1.35	+ 16	+ 15	+1.12	+1.21	+1.28	+ 10	+ 1	+0.621	—0.031	+14.90	— 0.75	+14.15
+ 31	— 4	— 5	— 5	— 3	— 4	— 3	— 4	+0.032	—0.031	+ 0.78	— 0.75	+ 0.03
— 13	— 14	— 7	— 7	0	— 1	— 1	— 4	0.000	—0.088	0.00	— 2.11	— 2.11
— 14	— 4	— 7	— 10	— 3	— 7	— 4	— 4	+0.005	—0.067	+ 0.11	— 1.60	— 1.49
— 17	— 9	— 12	— 9	— 8	— 8	— 3	— 1	0.000	—0.094	0.00	— 2.25	— 2.25
— 17	— 15	— 10	— 3	— 4	— 7	— 4	— 1	0.000	—0.090	0.00	— 2.17	— 2.17
— 8	+ 40	+ 10	— 6	— 1	— 3	— 1	0	+0.062	—0.060	+ 1.49	— 1.44	+ 0.05
+ 28	+ 24	+ 71	+1.56	+1.12	+ 15	+ 5	+ 7	+0.294	—0.019	+ 7.06	— 0.46	+ 6.60
— 28	— 19	+ 21	+ 3	— 3	— 11	— 7	— 5	+0.112	—0.088	+ 2.70	— 2.10	+ 0.60
— 4	— 7	— 7	— 7	— 1	— 3	+ 15	+ 15	+0.065	—0.028	+ 1.57	— 0.66	+ 0.91
— 14	— 13	— 4	— 8	+ 7	+ 1	+ 1	— 1	+0.097	—0.048	+ 2.32	— 1.15	+ 1.17
— 5	— 7	+1.69	+ 62	+ 37	0	+ 1	+ 4	+0.168	—0.014	+ 4.03	— 0.34	+ 3.69
— 10	— 3	— 7	— 1	— 3	— 1	0	+ 15	+0.187	—0.026	+ 4.49	— 0.63	+ 3.86
— 11	— 10	— 6	— 3	— 4	— 1	— 1	— 3	+0.008	—0.037	+ 0.18	— 0.89	— 0.71
— 11	— 8	— 3	— 6	— 4	— 3	0	— 1	0.000	—0.047	0.00	— 1.12	— 1.12
— 7	— 10	— 10	— 3	0	— 1	— 1	— 4	+0.055	—0.028	+ 1.32	— 0.68	+ 0.64
— 7	— 12	— 10	— 4	— 1	— 3	— 3	— 1	0.000	—0.064	+ 0.01	— 1.54	— 1.53
0	+ 13	— 3	— 3	— 1	— 1	0	— 3	+0.006	—0.042	+ 0.15	— 1.01	— 0.86
— 25	— 19	— 11	— 4	— 5	— 3	0	— 1	+0.004	—0.082	+ 0.10	— 1.97	— 1.87
— 15	— 10	— 7	— 4	— 6	— 3	— 1	— 1	+0.003	—0.076	+ 0.08	— 1.83	— 1.75
— 10	— 6	— 11	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	0.000	—0.033	0.00	— 0.80	— 0.80
— 4	— 7	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	+0.029	—0.029	+ 0.69	— 0.70	— 0.01
— 3	— 2*	0	— 1	— 4	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.029	0.00	— 0.70	— 0.70
— 17	— 14	— 6	— 6	— 4	— 3	— 1	— 3	0.000	—0.068	0.00	— 1.62	— 1.62
— 19	— 22	— 11	— 4	— 8	— 3	— 3	— 4	+0.003	—0.099	+ 0.08	— 2.37	— 2.29
— 21	— 16	— 9	— 5	— 5	— 4	— 1	— 1	0.000	—0.096	0.00	— 2.31	— 2.31
— 12	+2.35	+ 8	— 1	0	— 3	— 1	— 3	+0.101	—0.081	+ 2.43	— 1.95	+ 0.48
— 12	— 7	— 10	— 3	— 10	— 1	0	— 1	+0.002	—0.079	+ 0.05	— 1.90	— 1.85
+0.064	+0.106	+0.100	+0.107	+0.089	+0.046	+0.053	+0.196	+0.071		+53.09		+10.33
—0.109	—0.084	—0.055	—0.041	—0.035	—0.028	—0.014	—0.017		—0.057		—42.76	

Омбрографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	−1	0	−1	−7	−3	−1	−4	−7	−10	−10	−11	+26	+1.53
2	−1	0	0	+1	+1	+1	+1	0	0	−3	−11	−4	−8	−11
3	−1	−1	0	+18	+41	+19	+8	+4	+3	+7	+27	−1	0	−1
4	+5	+1	+3	+1.08	+11	0	+1	0	−1	+10	−10	−14	−32	−23
5	0	0	−1	−3	−4	−3	0	−4	−8	−6	−7	−7	−14	−18
6	+73	+67	+4	+3	0	+3	−4	0	−1	−5	−7	−13	−15	−13
7	−1	0	−1	0	−4	0	−1	0	−5	−3	−9	−7	−9	−9
8	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−7	−5	−12	−13	−16	−10
9	−1	−1	−7	−3	−3	−7	−4	−4	−18	−19	−15	−23	−19	−17
10	0	−1	−1	−1	−1	−1	+1	+13	+1	−7	−14	−14	−18	−18
11	−4	0	−1	0	0	0	+12	0	−1	−7	−7	−14	−12	−13
12	−1	0	0	−1	0	0	−1	−3	−7	−4	−13	−13	−11	−9
13	−1	−3	−1	−1	0	0	+3	0	−1	−4	+58	+30	+13	+1.23
14	+14	0	−1	0	−3	0	−1	−3	−4	−7	−12	−6	−10	−15
15	−7	−6	−3	0	−10	−1	−3	−7	−7	−11	−11	−10	−20	−13
16	−3	−4	−1	+5	−4	0	0	0	+4	−3	−5	−9	−8	−11
17	−4	−4	−3	−3	0	−3	−5	−3	−1	−4	−9	−12	−15	−23
18	−1	0	−1	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−4	−4	−7	−6
19	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−1	+18	+8	0	−7	−7	−10	−4
20	−1	−1	0	0	−1	−1	+1	+3	−1	0	−7	−7	−12	−12
21	0	−1	0	0	0	0	+4	+3	0	−1	−10	−8	−20	−14
22	−1	−7	−7	−4	−7	−1	−3	−1	−5	−4	−7	−9	+74	−4
23	0	−3	−1	0	−1	0	−1	0	−1	−5	−9	−9	−11	−9
24	−7	−1	−5	−7	−8	−4	−3	−9	−5	+40	−5	−5	−13	−16
25	0	−1	−1	0	0	−1	−1	+1	+1	−1	−3	−3	+27	+47
26	0	−3	0	0	0	0	0	+11	0	−4	−7	−3	+15	+42
27	0	0	0	+4	+1	+1	0	0	+1	−7	−1	−8	−10	−10
28	+52	+1	+1	+1	+1.42	+1	+25	+67	0	−12	−3	−12	−12	−15
29	−3	−1	−3	−5	−1	−3	−7	0	+4	−3	−4	−1	−4	−7
30	0	−1	−1	−1	0	0	0	−3	−4	−3	−8	−4	−8	−6
Среднія Mittel	+0.048 −0.013	+0.023 −0.014	+0.003 −0.014	+0.047 −0.010	+0.065 −0.019	+0.008 −0.011	+0.017 −0.012	+0.040 −0.014	+0.007 −0.028	+0.019 −0.046	+0.028 −0.076	+0.010 −0.084	+0.052 −0.105	+0.122 −0.103

Октябрь.

1	−3	−4	0	−3	−1	−1	−1	−8	−8	−11	−11	−17	−14	−14
2	+1.16	+63	+24	+14	+4	+3	+1	+3	0	0	−1	−7	−3	−7
3	0	0	−1	−1	0	−4	−1	+8	+26	+1	+6	−4	−4	−10
4	0	+1	+8	+28	+4	+3	+6	+4	−1	−4	0	−7	−12	−12
5	0	0	−1	0	−1	0	−1	+3	0	−3	0	−4	−14	−10
6	+1	0	+1	+1	+1	0	+6	+41	+68	+98	+26	−6	−3	−6
7	−1	0	−3	0	−3	−3	−1	−3	0	−1	−6	−7	−10	−6
8	+8	+6	+1	+3	+1	0	0	0	0	−1	−1	−8	−3	−1
9	−1	+1	+3	+7	+1	+3	0	+3	+1	−4	−3	−3	−10	−4
10	0	0	0	0	0	−1	0	+54	+37	+1.53	+2.46	+90	+26	+11
11	+1	+1	0	−1	+1	+1	+1	+8	+96	+2.65	+22	+1	−4	−3
12	0	0	−1	0	0	+1	0	+1	+1	+4	+25	+10	0	+34
13	+12	+3	+4	+6	+17	+15	+3	+12	+3	−3	−3	0	−1	−1
14	+1	+1	−1	−1	0	−4	+37	+13	+15	+22	+4	−1	0	−1
15	+85	+58	+1.36	+76	+15	+92	+7	+1	0	−3	−1	−3	−7	−14
16	+21	+7	0	−1	0	−1	0	−1	−3	−3	−4	+12	0	0
17	0	+29	+18	+28	+26	+36	+26	+35	+11	+11	+97	+1.57	+48	+12
18	0	+30	+23	+1	+11	+6	+24	+19	+6	−1	−3	0	0	0
19	+1	−3	+4	0	0	0	−1	−3	−3	−3	0	−1	−3	0
20	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−9	−6	+13	−9
21	+14	+7	+26	+30	+16	+1	+1	+1	+1	0	+4	+5	+1.36	+16
22	+58	+48	+8	+37	+31	+18	+20	+35	+1.81	+1.64	+85	+90	+1.35	+27
23	0	−3	−1	−1	−1	−3	0	−1	0	−4	−1	0	−3	−1
24	−4	−1	−4	−1	0	−1	−1	0	0	−7	−6	0	−6	−1
25	0	−4	0	0	+9	+43	+41	+26	+4	+4	+6	+1	+17	+67
26	+24	−9	−4	−13	−7	−1	−7	−4	−3	−3	−1	−3	0	0
27	+63	+1.17	+1.01	+94	+2.08	+1.63	+1.13	+1.09	+1.34	+1.22	+1.41	+1.23	+1.05	+66
28	0	−1	0	0	0	0	0	0	−1	+1	0	0	0	0
29	0	−1	0	−1	+6	+88	+32	+14	+1.75	+1.79	+70	+70	+45	+1.00
30	+1.44	+1.77	+41	+1	+1	−1	−3	−1	−5	−1	0	−4	−1	−5
31	−5	0	−7	−5	−3	−7	−5	0	−3	−5	−8	−1	−5	−4
Среднія Mittel	+0.177 −0.005	+0.177 −0.009	+0.128 −0.008	+0.105 −0.009	+0.114 −0.005	+0.153 −0.009	+0.103 −0.007	+0.126 −0.007	+0.245 −0.009	+0.330 −0.019	+0.236 −0.019	+0.180 −0.026	+0.173 −0.033	+0.107 −0.035

Pawlowsk. September. Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
+4	−5	+49	+4.10	+51	+1.05	+23	+4	+0.358	−0.025	+8.60	−0.60	+8.00
−8	−7	−4	−5	−3	0	−1	0	+0.002	−0.040	+0.04	−0.97	−0.93
−1	0	0	+4	+5	+38	+43	+21	+0.099	−0.004	+2.38	−0.09	+2.29
−19	−15	−7	−8	−3	−4	−4	−3	+0.058	−0.080	+1.39	−1.92	−0.53
−12	−7	−7	−1	0	−1	−1	+2.78	+0.116	−0.053	+2.78	−1.27	+1.51
−17	−11	−3	−4	−7	−1	−1	0	+0.062	−0.057	+1.50	−1.37	+0.13
−3	−7	−4	−1	−1	+33	0	−1	+0.014	−0.034	+0.33	−0.82	−0.49
−11	−7	−6	−3	0	−3	−7	−4	0.000	−0.057	0.00	−1.36	−1.36
−12	−8	−6	−2	−1	−3	−1	−1	0.000	−0.089	0.00	−2.13	−2.13
−14	−5	−7	−5	−4	−3	−3	0	+0.006	−0.065	+0.15	−1.55	−1.40
−12	−8	−4	−1	−5	−3	−1	0	+0.005	−0.051	+0.12	−1.23	−1.11
−8	−4	−1	−5	−5	−1	−1	0	0.000	−0.044	0.00	−1.06	−1.06
+7	+7	+1	+8	+45	−1	+6	0	+0.175	−0.005	+4.21	−0.12	+4.09
−23	−14	−7	−7	−13	−4	−13	−3	+0.006	−0.072	+0.14	−1.74	−1.60
−13	−8	−7	−11	−3	−4	−7	−1	0.000	−0.078	0.00	−1.86	−1.86
−5	−8	−3	−5	−5	−3	−7	−5	+0.004	−0.042	+0.09	−1.02	−0.93
−14	−12	−6	−6	−6	−3	−4	−1	0.000	−0.075	0.00	−1.79	−1.79
−3	−7	−1	−1	−1	−1	0	0	0.000	−0.022	0.00	−0.53	−0.53
−11	−3	−1	−4	−3	0	−3	0	+0.011	−0.031	+0.26	−0.75	−0.49
−8	−7	−4	−3	−1	−1	−1	−1	+0.002	−0.037	+0.04	−0.89	−0.85
−8	−7	−7	−4	−3	−5	−8	−3	+0.003	−0.055	+0.07	−1.31	−1.24
−8	−3	−5	−5	−3	−1	−4	−3	+0.031	−0.041	+0.74	−0.98	−0.24
−11	−8	−3	−9	−6	−5	−7	−5	0.000	−0.053	0.00	−1.28	−1.28
−13	−9	−4	−8	−1	−1	−1	−3	+0.017	−0.071	+0.40	−1.70	−1.30
+41	+92	+54	+15	+3	0	0	0	+0.236	−0.005	+5.67	−0.11	+5.56
0	−1	0	+3	−5	0	0	−1	+0.046	−0.010	+1.11	−0.24	+0.87
−1	−4	−1	−3	−4	+21	+24	+1.12	+0.068	−0.028	+1.64	−0.66	+0.98
−9	−5	−7	−4	−1	0	−1	−1	+0.121	−0.044	+2.90	−1.06	+1.84
−4	−1	−4	−1	−3	0	−1	−1	+0.002	−0.029	+0.04	−0.69	−0.65
−3	−7	−3	0	−4	−7	−3	−1	0.000	−0.034	0.00	−0.82	−0.82
+0.017	+0.033	+0.035	+0.147	+0.035	+0.066	+0.032	+0.138	+0.048		+34.60		+2.68
−0.084	−0.063	−0.037	−0.035	−0.030	−0.018	−0.027	−0.013		−0.044		−31.92	

October.

+12	+61	+60	−94	+75	+1.08	+34	+95	+0.275	−0.040	+6.59	−0.96	+5.63
−2	−6	−4	−1	−1	0	0	0	+0.095	−0.018	+2.28	−0.44	+1.84
−4	−6	−1	0	−1	0	−1	+1	+0.018	−0.022	+0.42	−0.54	−0.12
+4	+7	−1	0	−7	−1	−1	−1	+0.027	−0.027	+0.65	−0.64	+0.01
−7	−6	−3	−3	−1	−1	−1	0	+0.001	−0.033	+0.03	−0.80	−0.77
−6	−6	−1	0	0	−1	0	0	+0.101	−0.018	+2.43	−0.43	+2.00
−8	−1	−1	−1	−1	−3	+1	−1	0.000	−0.031	+0.01	−0.75	−0.74
−4	−3	−3	0	0	−3	−1	0	+0.008	−0.016	+0.19	−0.38	−0.19
−3	−3	0	−1	0	−1	0	−1	+0.008	−0.020	+0.19	−0.47	−0.28
0	−3	0	−1	+4	+3	+4	+4	+0.265	−0.002	+6.35	−0.05	+6.30
−3	−3	−1	−1	−1	0	0	0	+0.165	−0.009	+3.97	−0.21	+3.76
+15	+1	0	0	−1	0	0	+1	+0.157	−0.001	+3.76	−0.02	+3.74
+71	+9	+1	+8	+29	+20	+19	+11	+0.109	−0.004	+2.62	−0.09	+2.53
−4	−3	0	0	−1	+22	+66	+1.44	+0.135	−0.008	+3.25	−0.18	+3.07
−3	−3	−1	−1	0	−1	−1	−3	+0.196	−0.023	+4.70	−0.56	+4.14
−1	−1	0	0	0	+3	−1	+1	+0.020	−0.007	+0.47	−0.16	+0.31
−1	+20*	+36	0	0	0	−1	−1	+0.246	−0.003	+5.90	−0.07	+5.83
+7	+3	+12	+6	−1	−4	+24	+12	+0.084	−0.004	+2.01	−0.10	+1.91
−5	−1	−1	−1	−1	−3	0	−1	+0.002	−0.012	+0.05	−0.30	−0.25
0	−3	−4	−1	−4	−1	+3	+26	+0.018	−0.021	+0.42	−0.50	−0.08
+3	+3	+1.11	+88	+10	0	+6	+35	+0.314	0.000	+7.53	0.00	+7.53
+13	+1	0	0	−1	−1	−1	−3	+0.408	−0.002	+9.79	−0.06	+9.73
−3	0	0	0	−6	0	−1	−1	0.000	−0.014	0.00	−0.34	−0.34
−1	−1	−1	0	−1	−1	0	0	0.000	−0.016	0.00	−0.39	−0.39
+9	+6	0	+4	+3	+6	+1	−7	+0.131	−0.005	+3.14	−0.11	+3.03
−6	−1	−3	−3	−4	−4	+11	+43	+0.032	−0.032	+0.78	−0.78	0.00
0	−1	+1	0	+1	−1	0	0	+0.693	−0.001	+16.63	−0.02	+16.61
+1	0	0	−3	0	+4	+4	+1	+0.005	−0.003	+0.11	−0.07	+0.04
+8	+6	+30	+90	+56	+1.79	+1.05	+1.96	+0.670	−0.001	+16.08	−0.02	+16.06
−5	−4	−4	−10	−8	−7	−1	−8	+0.152	−0.032	+3.64	−0.78	+2.86
−1	+1	−4	−1	0	−1	0	−1	0.000	−0.030	+0.01	−0.71	−0.70
+0.046	+0.047	+0.081	+0.094	+0.057	+0.111	+0.090	+0.184	+0.140		+104.00		+93.07
−0.022	−0.018	−0.011	−0.009	−0.013	−0.011	−0.003	−0.009		−0.015		−10.93	

Омбрографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	+1	−1	0	0	0	+1	0	0	−1	−1	0	−1	−1
2	0	0	0	+1	0	0	+1	+1	0	0	0	0	−1	+14
3	+1	0	0	0	0	+1	0	+1	0	−1	0	0	−1	+3
4	−1	0	+1	+1	0	0	−3	0	+1	+4	−1	0	0	−1
5	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1	−3
6	−1	0	0	0	0	−1	0	0	0	+1	+1	+1	+5	+4
7	+5	+3	+1	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	−4	+12
8	0	0	0	0	+16	+11	+29	+30	+59	+48	+10	+11	+17	+1
9	−1	0	−3	−1	0	−1	0	+1	−1	−1	−3	−1	−1	+1
10	0	0	0	+1	0	0	0	+1	−1	0	+1	0	0	−1
11	−1	0	0	0	−1	0	0	−1	0	−1	0	0	−1	+4
12	0	+1	0	+1	0	−1	−1	0	+1	0	0	+1	0	−9
13	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	−1	−3	−4	0
14	0	−3	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	−1	0	−1
15	0	−1	+1	0	0	0	0	+3	+13	+6	+1	0	−3	−3
16	0	0	−1	−1	−3	−6	+6	0	+1	−1	−1	+1.09	0	+3
17	0	+43	+1.79	+67	+58	+1	+3	+7	+8	+25	+27	+21	+31	+27
18	+26	+4	+4	+3	−5	+3	−7	0	−1	+70	+77	+62	+38	+35
19	+11	0	−1	0	0	+1	0	0	0	0	−1	0	0	+12
20	−1	0	+53	+97	+62	+70	+1.37	+1.88	+1.08	+11	+11	+14	+4	−7
21	−3	−7	−4	−3	+81	+82	+34	+10	0	+4	+8	+45	+59	+10
22	−1	0	−3	−4	−3	−1	0	−1	−1	−1	−3	−3	0	−3
23	0	−1	−1	0	−1	−3	−3	+42	+39	+45	+70	+58	+61	+12
24	−1	−1	0	−1	0	0	0	+1	+7	+6	0	0	0	+1
25	0	0	0	+10	+7	+44	+15	0	0	−1	+4	+18	+6	+4
26	0	−1	−1	−1	0	−1	−4	0	−1	−4	+20	+7	+15	+17
27	+1	+4	0	+1	+3	+3	+29	+18	+5	−1	0	0	+7	+3
28	−14	−8	−7	−3	−8	−4	−1	−4	−1	−5	−1	−3	0	0
29	0	0	−1	0	−1	0	0	+1	+15	+37	+85	+34	+22	+36
30	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	−3
Среднія	+0.015	+0.019	+0.080	+0.061	+0.076	+0.072	+0.085	+0.101	+0.086	+0.086	+0.105	+0.127	+0.088	+0.06
Mittel	−0.008	−0.007	−0.008	−0.005	−0.008	−0.006	−0.006	−0.002	−0.002	−0.006	−0.004	−0.004	−0.006	−0.01

Декабрь.

1	−1	−1	0	0	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	0	0
2	0	0	−1	−3	0	0	0	0	+3	+15	+21	+3	+3	0
3	+1	+7	+4	+1	0	+25	+38	+34	+4	0	0	0	+3	−1
4	+1	+1	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	−1	0	+1
5	0	+3	+1	0	+1	+41	+67	+60	+37	+3	0	+4	0	−1
6	+3	+12	+3	+1	+5	−3	+1	0	0	+4	+40	+23	+14	+8
7	+1.20	+90	+82	+22	+6	+19	+37	+16	+8	−6	−2	−3	0	0
8	0	0	−2	−2	0	0	0	−2	−2	0	−3	+3	+8	+3
9	0	0	0	−2	−2	+2	0	0	0	0	0	−2	−3	+2
10	0	−2	0	−2	0	0	0	0	0	−2	0	−2	0	0
11	+5	+18	+21	+6	+30	0	0	0	+1	+3	+4	+4	+1	0
12	+3	+3	+3	+4	+1	0	+1	0	+1	+1	0	+6	+1	0
13	0	0	0	0	0	+11	+7	+1	0	+1	+13	+1	0	0
14	−1	0	−1	0	0	0	+1	0	0	0	+1	−3	0	−1
15	−1	−3	−3	0	+36	+17	+41	+28	+4	+7	+14	+9	−1	−1
16	0	−1	−1	+1	0	0	0	+1	+1	+7	+1	+9	+6	+3
17	+1	−3	−6	−3	−1	0	0	0	−1	0	+1	0	0	0
18	+1	0	0	0	0	−1	+1	+9	+50	+40	+27	+10	+6	0
19	0	0	−1	0	0	0	0	+1	+1	0	+1	0	0	0
20	0	0	−1	0	−1	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0
21	0	0	0	+1	0	+1	+1	0	0	+1	+1	+1	+1	0
22	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	+1	0	+1	0	+1
23	0	+1	0	+1	0	+1	+3	0	0	−1	−4	0	−1	+7
24	0	+1	0	+1	0	0	0	0	0	+1	+1	+1	0	0
25	+1	−3	0	+1	0	+1	+1	0	+1	+1	0	0	0	0
26	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	+1	+1	+3	−3	−1
27	0	−1	0	0	0	0	−1	0	0	+1	0	+1	+1	0
28	0	+1	0	−1	0	0	0	+4	0	+1	+1	+4	+10	+5
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0
30	0	0	0	0	0	0	+1	0	+1	+1	0	−3	−1	+1
31	0	0	0	0	0	0	0	+3	0	0	0	0	0	−1
Среднія	+0.044	+0.044	+0.037	+0.013	+0.026	+0.039	+0.065	+0.051	+0.036	+0.029	+0.041	+0.027	+0.017	+0.010
Mittel	−0.001	−0.005	−0.005	−0.004	−0.002	−0.002	0.000	−0.001	−0.001	−0.003	−0.003	−0.005	−0.003	−0.00

Pawlowsk. **November.** Ombrograph. Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
0	0	— 1	— 1	0	0	+ 3	+ 1	+0.003	—0.003	+ 0.07	— 0.07	0.00
0	0	+ 1	0	0	0	0	0	+0.034	0.000	+ 0.82	— 0.01	+ 0.81
0	0	0	0	0	0	+ 1	— 1	+0.003	—0.002	+ 0.08	— 0.04	+ 0.04
0	0	— 1	0	— 1	0	0	0	+0.003	—0.004	+ 0.07	— 0.09	— 0.02
0	0	— 1	0	0	— 1	0	0	0.000	—0.004	0.00	— 0.09	— 0.09
+ 7	+ 5	— 3	— 1	0	— 1	0	+ 4	+0.017	—0.003	+ 0.40	— 0.07	+ 0.33
+16	+23	+29	+12	0	0	0	0	+0.065	—0.004	+ 1.57	— 0.05	+ 1.52
0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	0	+0.098	0.000	+ 2.35	0.00	+ 2.35
+ 1	+ 6	+ 3	— 1	0	— 1	0	0	+0.007	—0.006	+ 0.16	— 0.15	+ 0.01
0	+ 6	— 1	0	— 9	+ 6	0	0	+0.006	—0.005	+ 0.15	— 0.12	+ 0.03
0	0	0	— 1	0	— 1	+ 1	— 1	+0.002	—0.004	+ 0.06	— 0.09	— 0.03
0	0	0	— 1	0	+ 1	0	— 1	+0.002	—0.008	+ 0.05	— 0.20	— 0.15
— 1	0	0	0	0	+ 1	0	0	+0.001	—0.005	+ 0.02	— 0.11	— 0.09
— 3	0	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0.000	—0.007	+ 0.01	— 0.16	— 0.15
0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	0	— 3	+0.010	—0.008	+ 0.24	— 0.20	+ 0.04
+ 7	+ 9	+13	+ 7	+ 4	+ 1	0	0	+0.075	—0.005	+ 1.80	— 0.13	+ 1.67
+11	+ 1	— 1	— 4	— 4	— 1	0	0	+0.222	—0.004	+ 5.32	— 0.10	+ 5.22
0	+ 4	+ 1	+ 1	+ 6	+ 1	0	0	+0.146	—0.005	+ 3.51	— 0.13	+ 3.38
0	0	— 1	— 1	— 1	— 4	0	— 1	+0.015	—0.004	+ 0.35	— 0.10	+ 0.25
— 3	— 5	— 3	0	— 3	—11	— 3	— 1	+0.315	—0.020	+ 7.55	— 0.47	+ 7.08
+ 1	0	— 3	0	+ 4	0	— 4	— 1	+0.148	—0.010	+ 3.55	— 0.25	+ 3.30
+ 3	— 1	0	0	— 1	0	0	— 1	+0.012	—0.011	+ 0.29	— 0.27	+ 0.02
0	+11	+14	0	+ 3	0	— 1	0	+0.149	—0.004	+ 3.57	— 0.10	+ 3.47
0	0	0	0	+ 1	+ 3	+ 1	0	+0.008	—0.001	+ 0.20	— 0.03	+ 0.17
— 3	— 1	— 3	— 4	— 6	0	0	0	+0.043	—0.010	+ 1.04	— 0.23	+ 0.81
+10	+ 6	+ 4	+ 4	+ 4	+20	+34	+ 1	+0.062	—0.005	+ 1.48	— 0.13	+ 1.35
+ 3	+39	+20	+39	+12	+48	+41	+30	+0.138	0.000	+ 3.31	— 0.01	+ 3.30
— 4	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0.000	—0.028	0.00	— 0.67	— 0.67
0	+ 1	+ 7	+ 1	0	0	+ 1	0	+0.120	—0.001	+ 2.88	— 0.02	+ 2.86
0	0	0	— 1	— 3	0	0	0	+0.001	—0.003	+ 0.02	— 0.08	— 0.06
+0.020	+0.037	+0.031	+0.022	+0.011	+0.027	+0.028	+0.012	+0.057		+40.92		+36.75
—0.005	—0.003	—0.006	—0.006	—0.011	—0.008	—0.003	—0.004		—0.006		— 4.17	

December.

0	— 1	— 1	— 3	0	0	0	0	0.000	—0.005	0.00	— 0.11	— 0.11
0	0	0	— 1	+ 8	+16	+ 3	+ 3	+0.035	—0.002	+ 0.84	— 0.05	+ 0.79
0	+ 1	0	+ 1	0	+ 3	+ 1	0	+0.051	0.000	+ 1.23	— 0.01	+ 1.22
0	0	+ 1	0	0	— 1	+ 1	0	+0.002	—0.001	+ 0.06	— 0.02	+ 0.04
+ 4	+ 7	0	0	+ 1	+ 4	+ 3	+ 3	+0.100	—0.001	+ 2.40	— 0.02	+ 2.38
+ 1	+ 6	+ 6	+ 1	+ 6	+ 6	+16	+41	+0.082	—0.001	+ 1.98	— 0.03	+ 1.95
0	0	0	— 2	0	+ 2	— 2	0	+0.168	—0.008	+ 4.02	— 0.19	+ 3.83
0	+ 2	0	0	0	0	0	— 2	+0.011	—0.005	+ 0.26	— 0.13	+ 0.13
— 5	0	0	— 2	0	0	0	0	+0.003	—0.007	+ 0.08	— 0.16	— 0.08
— 2	— 3	— 2	— 3	— 2	0	+ 2	+ 2	+0.002	—0.011	+ 0.04	— 0.27	— 0.23
+ 1	+ 1	+ 1	— 1	0	+ 9	+ 1	+ 1	+0.045	0.000	+ 1.07	— 0.01	+ 1.06
0	+ 1	0	0	0	0	0	0	+0.011	0.000	+ 0.26	— 0.01	+ 0.25
0	+ 6	+ 4	0	0	+ 1	— 1	— 3	+0.020	—0.002	+ 0.49	— 0.04	+ 0.45
— 1	— 6	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	+0.001	—0.008	+ 0.02	— 0.18	— 0.16
— 4	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	— 1	0	+0.066	—0.010	+ 1.59	— 0.25	+ 1.34
+ 7	+20	+11	+ 7	+13	0	+13	+17	+0.056	—0.001	+ 1.35	— 0.02	+ 1.33
+ 1	0	0	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	0	+0.005	—0.006	+ 0.13	— 0.14	— 0.01
0	0	— 1	— 1	— 3	+ 6	0	+ 1	+0.063	—0.002	+ 1.52	— 0.06	+ 1.46
— 1	0	+ 3	+11	0	— 1	+ 1	0	+0.008	—0.002	+ 0.18	— 0.04	+ 0.14
0	+ 1	+ 1	+ 3	0	— 1	0	— 1	+0.003	—0.002	+ 0.08	— 0.05	+ 0.03
0	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	+0.004	0.000	+ 0.09	0.00	+ 0.09
+ 1	0	0	+ 1	0	0	+ 1	0	+0.005	0.000	+ 0.11	0.00	+ 0.11
0	0	0	0	0	+ 4	+ 1	0	+0.008	—0.003	+ 0.18	— 0.07	+ 0.11
— 1	0	+ 1	0	0	0	0	+ 1	+0.003	0.000	+ 0.08	— 0.01	+ 0.07
0	0	0	0	0	0	+ 1	0	+0.003	—0.001	+ 0.07	— 0.03	+ 0.04
0	0	0	0	0	0	0	+ 3	+0.004	—0.002	+ 0.10	— 0.04	+ 0.06
— 3	— 1	— 1	— 1	+22	+29	+15	+ 3	+0.030	—0.003	+ 0.72	— 0.08	+ 0.64
+ 1	0	+ 1	0	— 1	0	0	0	+0.012	—0.001	+ 0.28	— 0.02	+ 0.26
0	— 1	0	0	0	0	0	0	0.000	—0.001	0.00	— 0.02	— 0.02
+ 1	+ 1	0	+ 1	0	0	0	+ 1	+0.003	—0.002	+ 0.08	— 0.04	+ 0.04
0	0	0	0	— 1	— 1	+ 1	+ 3	+0.003	—0.001	+ 0.08	— 0.03	+ 0.05
+0.005	+0.015	+0.010	+0.009	+0.017	+0.027	+0.020	+0.026	+0.026		+19.39		+17.26
—0.005	—0.004	—0.002	—0.005	—0.003	—0.001	—0.002	—0.002		—0.003		— 2.13	

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									—	—	—
2	9.0									—	—	—
3	9.0									0.2°	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	8.9								—	0.6	1.0	1.0
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	0.1
12	8.9								—	—	—	—
13	8.8								—	0.6	1.0	1.0
14	8.8								—	—	—	—
15	8.8								—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—
17	8.7								—	—	—	—
18	8.7								—	—	—	—
19	8.7								—	0.2°	0.3	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.6								—	0.2°	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	—
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								—	—	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.4								—	0.0	—	1.0°
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	0.6°	1.0	1.0
30	8.3								—	—	0.6°	0.4
31	8.3								0.2	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—								0.2	3.4	4.9	5.5

Февраль.

1	8.2								—	—	—	—
2	8.2								—	—	0.1	0.2
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	0.5
5	8.1								—	—	—	—
6	8.0								—	—	—	0.2°
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								—	—	0.6	1.0
9	7.9							—	—	—	—	—
10	7.9							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.8							—	—	—	—	0.5°
13	7.7							—	—	—	0.1	0.3
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.6							—	—	0.2	0.5	—
16	7.6							—	—	—	—	—
17	7.6							—	—	—	—	—
18	7.5							—	—	—	—	—
19	7.5							—°	0.7	1.0	1.0	1.0
20	7.4							0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
21	7.4							0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0
22	7.3							—	—	—	—	—
23	7.3							—	—	—	—	0.4
24	7.2							—	0.8°	1.0	1.0	1.0
25	7.2							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.1							0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0
28	7.0							—	0.1	1.0	0.9	1.0
29	7.0							0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—							1.1	5.6	7.2	8.2	10.1

Pawlowsk. **Januar.** Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	h
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	0.2	6.1	0.03
0.4°	—							3.2	0.8	6.2	0.13
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
0.9°	—							3.3	5.5	6.4	0.86
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	0.1	6.5	0.02
—	—							3.4	—	6.5	—
1.0°	0.1°							3.5	5.7	6.7	0.85
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.6	—	6.8	—
—	—							3.6	—	6.9	—
0.1°	0.1°							3.6	0.2	6.9	0.03
—	—							3.7	0.5	7.0	0.07
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.8	0.2	7.2	0.03
0.8	0.3°							3.8	1.1	7.2	0.15
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							4.0	1.0	7.5	0.13
0.9	0.0							4.0	3.9	7.6	0.51
0.2°	—	—						4.1	0.2	7.7	0.03
0.2	—	—						4.1	4.8	7.7	0.62
—	—	—						4.1	1.0	7.8	0.13
1.0	0.6°	—						4.2	6.8	7.9	0.86
5.5	1.1	0.0						—	32.0	212.7	0.15

Februar.

—	—	—						4.2	—	8.0	—
—	—	—						4.3	0.3	8.1	0.04
1.0	0.7	—						4.3	2.5	8.1	0.31
—	—	—						4.4	1.5	8.3	0.18
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	0.4	8.4	0.05
—	—	—						4.5	—	8.5	—
—	0.1°	—						4.5	1.7	8.5	0.20
—	—	—						4.6	—	8.7	—
1.0	0.6°	—						4.6	2.9	8.7	0.33
—	—	—						4.7	—	8.9	—
—	—	—						4.7	0.6	8.9	0.07
—	—	—						4.7	0.4	9.0	0.04
—	—	—						4.8	—	9.1	—
0.7	0.9°	—						4.8	3.4	9.2	0.37
—	—	—						4.9	—	9.3	—
—	—	—						4.9	—	9.3	—
—	—	—						5.0	—	9.5	—
1.0	1.0	0.6°						5.0	8.3	9.5	0.87
1.0	0.2	—						5.0	7.4	9.6	0.77
1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	5.1	8.6	9.7	0.89
—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	9.8	—
1.0	1.0	0.5	—					5.2	4.9	9.9	0.49
1.0	1.0	0.6°	—					5.2	8.4	10.0	0.84
—	—	—	—					5.3	—	10.1	—
0.3	1.0	0.8°	—	—	—	—	—	5.3	2.1	10.2	0.21
1.0	1.0	0.7°	—					5.3	9.0	10.2	0.88
1.0	1.0	0.9°	—	—	—	—	—	5.4	7.9	10.4	0.76
1.0	0.4°	0.1°	—			—	—	5.4	8.0	10.4	0.77
		—	—	—	—	—	—				
11.0	9.9	4.7	0.0					—	78.3	266.6	0.29

Геліографъ. Мартъ. Павловскъ.

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0							—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	0.3	1.0	1.0	0.8
4	6.8						—	0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0
5	6.8						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
6	6.7						—	—	—	—	—	—
7	6.7						—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0
8	6.6						—	—	—	0.3	1.0	1.0
9	6.6						—	—	0.7	1.0	1.0	1.0
10	6.6						—	—	0.3	1.0	1.0	1.0
11	6.5						—	—	0.2	0.1	1.0	1.0
12	6.4						—	—	0.6	0.3	0.7	1.0
13	6.4						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
14	6.4						—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
15	6.3						—	—	—	—	—	—
16	6.2						—	—	—	—	0.1	—
17	6.2						0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	6.2						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	6.1						0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	6.0						0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	6.0						0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	6.0						0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	5.9					—	—	—	—	—	—	0.3
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.8					—	—	—	0.2	1.0	0.8	1.0
26	5.8					—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—
28	5.7					—	—	—	—	—	—	—
29	5.6					—	—	—	—	0.9	1.0	0.4
30	5.6					—	—	—	0.1	0.7	0.4	0.9
31	5.5					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—					0.0	1.3	9.2	14.2	18.3	20.0	20.4

Апрѣль.

1	5.4					—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	—	—	—	—	0.5	0.3
3	5.4					—	—	—	—	—	1.0	1.0
4	5.3					—	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	1.0
5	5.3					—	—	0.5	1.0	0.5	0.8	0.9
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—
8	5.1					—	—	—	—	—	—	—
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—
11	5.0					—	—	—	—	—	—	—
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	—	—	—	—	—	—	0.1
14	4.8				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.8				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.7				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
18	4.6				—	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.6				—	0.1°	0.1°	0.1°	0.2°	—	—	0.2°
20	4.5				—	—	0.5	0.2	1.0	0.6	1.0	1.0
21	4.5				—	—	—	—	—	0.8	—	—
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.3				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.3				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.2				0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
28	4.2				—	—	0.2	—	0.2	0.5	0.8	1.0
29	4.1				—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				—	—	—	—	—	—	0.6	1.0
Сумма Summe	—				1.0	6.1	8.8	9.8	11.9	12.4	14.7	15.4

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h			h	h	h	h
—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
0.3	0.7	0.8	—					5.5	1.8	10.6	0.17
—	—	—	—					5.5	3.9	10.6	0.37
0.4	0.0	0.3	—					5.6	4.8	10.8	0.44
1.0	1.0	0.1	—					5.6	8.6	10.8	0.80
—	—	—	—					5.6	—	10.9	—
1.0	1.0	0.8	—					5.7	8.8	11.0	0.80
0.2	0.1°	—	—					5.7	3.8	11.1	0.34
1.0	1.0	0.6	—					5.8	8.3	11.2	0.74
0.7	1.0	0.5	—					5.8	7.5	11.2	0.67
1.0	0.9	0.7°	—					5.8	6.9	11.3	0.61
1.0	1.0	1.0	0.1°	—				5.9	7.7	11.5	0.67
1.0	1.0	1.0	0.1	—				5.9	9.6	11.5	0.83
1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.0	10.2	11.6	0.86
—	—	—	—	—				6.0	—	11.7	—
0.6	0.7	0.6	—	—				6.0	2.8	11.8	0.24
1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.1	10.4	11.9	0.87
1.0	1.0	1.0	0.2	—				6.1	10.2	11.9	0.86
1.0	1.0	1.0	0.4°	—				6.2	10.5	12.1	0.87
1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.2	10.5	12.2	0.86
1.0	1.0	1.0	0.1	—				6.2	10.3	12.2	0.84
1.0	1.0	1.0	0.1	—				6.3	10.4	12.3	0.85
0.4	0.7	—	—	—				6.3	3.2	12.4	0.26
—	—	—	—	—				6.4	—	12.5	—
—	—	—	—	—				6.4	4.9	12.6	0.39
—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
—	—	—	—	—				6.5	0.4	12.8	0.03
—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
1.0	0.8	—	—	—				6.6	6.1	13.0	0.47
0.8	1.0	1.0	0.2	—				6.6	7.1	13.0	0.55
1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	11.3	13.1	0.86
18.4	18.9	15.4	3.0	0.0				—	180.0	365.4	0.50

April.

—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
0.4	0.1	—	0.2°	—				6.7	2.8	13.3	0.21
0.7	0.9	0.7	1.0	0.1°				6.8	7.3	13.4	0.54
0.9	0.6	0.5	—	—				6.8	7.8	13.5	0.58
—	—	—	—	—				6.8	4.6	13.5	0.34
—	—	—	—	—				6.9	—	13.7	—
—	—	—	—	—				6.9	—	13.7	—
—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
—	—	—	—	—				7.0	—	14.0	—
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.1	—
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
0.5	—	1.0	1.0	—	—			7.2	2.8	14.3	0.20
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.2	12.8	14.4	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	—	—			7.2	12.5	14.4	0.87
1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	—			7.3	13.3	14.6	0.91
—	0.7	1.0	1.0	1.0	—			7.3	3.7	14.6	0.25
0.2	0.2°	0.3	0.7	—	—			7.4	9.0	14.8	0.61
—	—	—	—	—	—			7.4	0.7	14.8	0.05
0.5	0.4	0.5	0.5	—	—			7.4	8.0	14.9	0.54
—	—	0.9	0.4°	—	—			7.5	2.1	15.0	0.14
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.1	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.6	14.1	15.2	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3			7.6	14.5	15.3	0.95
1.0	0.9	0.9	—	—	—			7.6	12.0	15.3	0.78
—	—	—	—	—	—			7.7	—	15.5	—
0.4	0.6	0.6	0.2	—	—			7.7	10.4	15.5	0.67
1.0	0.6	0.9	1.0	—	—			7.8	8.2	15.6	0.53
1.0	1.0	1.0	0.5	0.2	—			7.8	10.9	15.7	0.69
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3			7.8	8.9	15.7	0.57
12.6	12.0	14.3	12.4	5.5	0.6			—	166.4	435.2	0.38

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	4.0				—	—	—	0.1	0.0	0.6	0.8	1.0
3	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3.9			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	3.8			—	—	—	—	0.2	1.0	0.2	0.6	1.0
6	3.8			—	—	—	0.2	0.0	—	—	0.1°	0.1°
7	3.8			—	—	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0
8	3.7			—	—	—	0.4	0.8	0.5	—	—	—
9	3.7			—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	1.0
10	3.6			—	—	—	0.1	—	0.3	0.1	—	—
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	0.4°	0.1°
12	3.6			—	—	0.3	1.0	1.0	0.9	—	0.1	0.3
13	3.5			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
14	3.5			—	0.9	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—
15	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	3.4			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
17	3.4			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
19	3.3			—	—	—	—	0.2°	0.1°	—	0.1	0.9
20	3.3			0.2°	0.5	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.7
21	3.2			0.3°	1.0	1.0	0.6	—	0.1	0.1	—	—
22	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5
23	3.2			—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.4°	0.7
24	3.1			—	—	—	0.4	1.0	0.6	0.5	0.7	0.2
25	3.1			—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.3
26	3.1			—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
27	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	3.0			—	—	—	0.1	0.9	0.9	0.6	0.5	0.1
29	3.0			—	—	—	0.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6
30	3.0			0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.9	1.0
31	2.9		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—		0.0	1.6	7.5	9.1	11.3	13.2	13.0	10.9	13.8	15.4

Іюнь.

1	2.9		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.5
4	2.8		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.8		—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
6	2.8		—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	—
7	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.8		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	2.8		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	2.7		—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	2.7		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2.7		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
14	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0
15	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.7		—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	0.2	0.8
19	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	2.7		—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	2.7		—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	2.7		—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
23	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5
24	2.7		—	—	0.0	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
26	2.7		—	—	—	0.2	—	0.1	0.1	—	—	0.2
27	2.8		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
28	2.8		—	—	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	2.8		—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—
30	2.8		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—		0.0	3.6	11.9	14.1	14.5	15.1	15.1	15.5	16.0	17.0

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			7.9	14.9	15.9	0.94
—	—	0.8	1.0	—	—			7.9	5.2	15.9	0.33
—	—	—	—	0.0	—			8.0	0.0	16.1	0.00
1.0	1.0	1.0	0.1	0.2°	—			8.0	12.1	16.1	0.75
0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2			8.0	9.5	16.2	0.59
—	—	—	—	—	—	—		8.1	0.4	16.3	0.02
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	—		8.1	10.8	16.3	0.66
—	—	—	—	—	—	—		8.2	1.7	16.5	0.10
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	—		8.2	9.3	16.5	0.56
0.6	0.6	0.8	0.6	0.3	0.1	—		8.2	4.1	16.6	0.25
0.2	0.7	—	0.1	1.0	—	—		8.3	2.5	16.7	0.15
0.4	0.7	0.7	1.0	0.8	0.1	—		8.3	7.8	16.7	0.47
1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.9°	—		8.4	14.0	16.9	0.83
—	—	—	—	—	—	—		8.4	3.9	16.9	0.23
0.2	0.6	1.0	0.6	0.7	0.9	—		8.4	4.5	17.0	0.27
0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	—		8.5	9.5	17.1	0.56
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	—		8.5	14.3	17.1	0.84
0.5°	0.1	0.7	1.0	0.2	—	—		8.5	3.8	17.2	0.22
0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	—		8.6	9.0	17.3	0.52
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—		8.6	9.1	17.3	0.53
—	—	—	—	—	—	—		8.7	3.1	17.5	0.18
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2		8.7	9.0	17.5	0.51
—	—	—	—	—	—	—		8.7	2.7	17.5	0.15
0.3	0.2	—	—	—	—	—		8.8	5.6	17.7	0.32
0.9	0.8	0.5	—	—	—	—		8.8	4.5	17.7	0.25
—	—	—	—	—	—	—		8.8	0.1	17.7	0.00
—	—	—	—	—	—	—		8.9	—	17.9	—
—	—	1.0	1.0	0.2	0.5	0.2		8.9	6.6	17.9	0.37
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.9	11.5	17.9	0.64
0.8	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	0.2		9.0	15.2	18.0	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4		9.0	16.9	18.1	0.93
15.4	16.6	18.2	17.9	13.1	9.1	1.0		—	221.6	528.0	0.42

Juni.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—		9.0	15.3	18.1	0.85
—	0.0	0.1	0.1	—	—	—		9.0	0.2	18.1	0.01
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	9.1	8.9	18.2	0.49
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	—	9.1	15.0	18.3	0.82
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	0.0	18.3	0.00
0.7	0.5	0.3	1.0	0.6	—	—	—	9.1	3.7	18.3	0.20
1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.0	—	9.2	6.7	18.4	0.36
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	9.2	17.3	18.4	0.94
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	9.2	17.1	18.4	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	9.2	15.8	18.5	0.85
0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.2°	—	9.2	15.8	18.5	0.85
0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	—	—	9.3	4.7	18.6	0.25
0.5	1.0	1.0	0.3°	0.4°	0.4°	0.3°	—	9.3	12.4	18.6	0.67
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.5	18.6	0.03
—	0.1	—	0.3	0.2	0.8	0.4	—	9.3	1.8	18.6	0.10
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
0.3	1.0	0.5	0.3	0.9	1.0	0.5	—	9.3	6.1	18.6	0.33
1.0	0.5	0.2	0.2	0.1	—	—	—	9.3	12.5	18.6	0.67
1.0	0.9	0.2	0.4	—	—	—	—	9.3	12.6	18.6	0.68
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	17.0	18.6	0.91
0.8	0.4	0.8	0.8	1.0	0.9	0.1	—	9.3	13.0	18.6	0.75
0.4	0.9	0.2	0.9	0.6	—	—	—	9.3	5.5	18.6	0.30
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	9.3	13.7	18.6	0.74
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	9.3	6.9	18.6	0.37
0.5	0.8	0.5	—	0.0	—	—	—	9.3	3.6	18.6	0.19
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	9.3	16.6	18.5	0.90
1.0	1.0	0.7	1.0	0.6	—	—	—	9.3	13.4	18.5	0.72
—	—	0.4	0.1	0.6	0.8	0.3	—	9.3	2.3	18.5	0.13
1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	11.8	18.5	0.64
19.5	20.5	17.8	18.4	16.8	13.5	5.8	0.0	—	271.1	554.5	0.49

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
4	2.9		—	—	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0
5	2.9		—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5	1.0	0.1
6	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2.9		—	—	—	0.1	—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8
8	3.0			—	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	1.0	0.7	—
9	3.0			—	—	—	—	0.7	0.3	0.0	—	—
10	3.0			—	—	—	0.8	0.8	0.5	0.6	0.9	0.7
11	3.0			—	—	—	—	0.4	1.0	0.9	0.9	1.0
12	3.1			—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7
13	3.1			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—
14	3.1			—	—	0.3	1.0	1.0	0.6	0.2	0.2	0.8
15	3.2			—	0.6	1.0	1.0	0.6	0.7	0.3	0.8	0.3
16	3.2			—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
17	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0
18	3.3			—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	0.1
19	3.3			—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	3.3			0.2°	1.0	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	3.4			0.1°	1.0	0.3	0.3	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
22	3.4			—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	0.3	0.4
23	3.4			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
24	3.5			—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
25	3.5			—	—	0.5	0.1	0.1	0.6	0.2	—	—
26	3.5			—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4	0.7	1.0
27	3.6			—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
28	3.6			—	—	—	1.0	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0
29	3.6			—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
30	3.7			—	0.1	0.9	—	—	—	—	—	0.2
31	3.7			—	—	—	—	—	0.1	0.3	1.0	0.7
Сумма Summe	—		0.0	0.3	7.4	11.8	13.2	15.3	17.2	15.4	16.6	15.6

Августъ.

1	3.8			—	—	1.0	1.0	—	0.1	1.0	0.9	1.0
2	3.8			—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—
3	3.8			—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	—	—	—	—	0.1	0.7	1.0	0.7
5	3.9			—	0.0	0.9	1.0	0.8	0.6	0.2	0.2	0.3
6	4.0				—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	4.0				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—
8	4.0				—	—	—	—	—	—	0.5	0.7
9	4.1				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
10	4.1				—	0.6	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
11	4.1				—	—	—	—	0.1	0.4	0.6	0.3
12	4.2				—	0.4	0.3	1.0	0.8	—	0.7	0.8
13	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—
14	4.3				—	—	—	—	—	—	0.4	0.6
15	4.3				—	—	0.1	0.5	—	—	—	0.2
16	4.3				—	—	—	—	—	—	0.2	0.3
17	4.4				—	—	—	0.3	0.5	0.0	—	—
18	4.4				—	—	—	—	—	0.3	0.1	—
19	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.5				—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
21	4.5				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7
22	4.6				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
23	4.6				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.7				—	0.6	0.3	—	—	—	—	—
25	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.8				—	—	—	—	—	—	0.5	0.5
28	4.8				—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.9				—	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.9				—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	4.9				—	0.5	1.0	1.0	0.9	0.5	0.9	0.8
Сумма Summe	—			0.0	0.8	9.8	14.1	15.6	14.8	15.1	16.9	16.4

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	—	9.3	6.9	18.4	0.38
0.9	0.9	0.9	0.2	—	0.5	—	—	9.3	12.0	18.4	0.65
0.1	0.7	0.4	—	0.8	1.0	0.3	—	9.3	6.7	18.4	0.36
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.3	—
0.5	0.5	0.3	0.0	0.9	1.0	0.5	—	9.2	9.6	18.3	0.52
0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	—	—	9.2	7.4	18.2	0.41
0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	1.7	18.2	0.09
0.9	0.4	0.8	0.6	0.6	0.8	—	—	9.2	9.3	18.2	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	—	9.1	11.5	18.1	0.64
0.3	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.1	13.3	18.0	0.74
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	5.6	18.0	0.31
0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	9.1	10.9	18.0	0.61
0.2	0.9	0.8	0.1	0.4	0.1	—		9.0	8.6	17.8	0.48
0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2°		9.0	14.2	17.8	0.80
0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	—		9.0	8.1	17.8	0.46
0.2°	0.0	—	—	—	—	—		8.9	2.6	17.6	0.15
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°		8.9	15.6	17.6	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1		8.9	15.6	17.6	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°		8.8	14.5	17.4	0.83
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°		8.8	9.9	17.4	0.57
0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.8	15.1	17.4	0.87
1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8°	—		8.7	14.9	17.2	0.87
—	—	—	0.1	0.9	0.3	—		8.7	2.8	17.2	0.16
1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.4	—		8.7	12.7	17.2	0.74
—	—	—	—	—	0.0	—		8.6	0.1	17.0	0.00
0.8	0.8	0.4	0.1	—	—	—		8.6	9.1	17.0	0.54
—	—	—	—	—	0.1	—		8.6	0.2	17.0	0.01
—	0.3	0.9	1.0	0.7	0.2	—		8.5	4.3	16.8	0.26
1.0	1.0	0.3	0.9	1.0	0.4	—		8.5	8.5	16.8	0.51
16.0	17.9	17.6	16.0	18.0	15.5	3.1	0.0	—	251.7	550.1	0.46

August.

0.9	—	0.2	0.2	0.1	—	—		8.4	8.4	16.6	0.51
—	—	—	—	0.2	0.4°	—		8.4	0.6	16.6	0.04
0.5	—	—	—	—	—	—		8.4	9.9	16.6	0.60
0.4	—	0.5	0.1	0.0	—	—		8.3	5.4	16.4	0.33
0.1	—	0.3	0.2	0.1	0.4°	—		8.3	5.1	16.4	0.31
0.9	1.0	0.1	0.3	1.0	0.2°	—		8.2	10.8	16.2	0.67
0.5	1.0	0.7	0.1	0.5	0.5°	—		8.2	8.9	16.2	0.55
—	—	—	0.3°	—	—	—		8.2	2.7	16.2	0.17
1.0	1.0	0.8	0.7	0.2	—	—		8.1	12.6	16.0	0.79
0.7	—	0.1	—	—	—	—		8.1	8.6	16.0	0.54
0.5	0.1	0.9	0.2	0.0	—			8.0	3.5	15.9	0.22
1.0	0.9	1.0	0.9	0.4	0.1			8.0	9.9	15.8	0.63
—	—	—	—	—	—			7.9	—	15.7	—
0.7	1.0	0.9	0.6	0.2	—			7.9	6.0	15.6	0.38
—	0.7	0.1	0.4	—	—			7.8	2.0	15.5	0.13
0.2	0.3	0.3	—	—	—			7.8	1.9	15.5	0.12
—	—	—	0.2	0.3°	—			7.7	1.3	15.3	0.08
0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	—			7.7	1.9	15.3	0.12
0.6	0.5	0.9	0.3	0.5	—			7.7	2.8	15.2	0.18
0.5	0.5	—	0.8	0.6	—			7.6	9.1	15.1	0.60
0.3	0.8	0.5	0.6	1.0	0.2°			7.6	11.1	15.1	0.74
0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.5	12.4	14.9	0.83
0.8	1.0	0.4°	0.5°	0.6	—			7.5	12.1	14.9	0.81
0.6	0.1	0.7	0.5	—	—			7.4	2.8	14.7	0.19
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.6	—
0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	—			7.3	7.4	14.5	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.2	12.4	14.4	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.2	11.9	14.3	0.83
1.0	0.2	0.2	—	—	—			7.1	9.8	14.2	0.69
0.7	1.0	0.2	0.5	—	—			7.1	9.8	14.2	0.69
15.7	14.5	13.1	11.7	7.9	1.8	0.0		—	201.1	478.6	0.42

Геліографъ. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	—	—	—	—	—	0.2
2	5.0					—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5
3	5.0					—	—	—	—	—	—	—
4	5.1					—	0.0	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0
5	5.1					0.1	0.8	0.1	—	—	0.1	0.8
6	5.2					—	—	0.6	0.1	0.7	1.0	1.0
7	5.2					—	0.2	1.0	0.9	—	0.2	0.2
8	5.2					—	—	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0
9	5.3					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	5.3					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	5.4					—	0.7	1.0	1.0	0.3	0.7	0.8
12	5.4					—	0.1	1.0	1.0	1.0	0.2	—
13	5.4					—	—	—	—	—	—	—
14	5.5					—	—	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3
15	5.5					—	0.1°	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7
16	5.5					—	—	—	—	—	0.6	0.7
17	5.6					—	—	—	—	0.1	0.9	1.0
18	5.6					—	—	—	—	—	—	0.1
19	5.7					—	0.3°	0.4	0.7	0.7	0.2	0.3
20	5.7					—	—	—	0.1	0.8	1.0	1.0
21	5.7					—	0.3	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0
22	5.8					—	—	—	—	—	0.1	—
23	5.8					—	0.3°	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4
24	5.9					—	—	—	—	—	0.0	0.1
25	5.9					—	—	—	0.2	0.2	—	—
26	5.9					—	—	0.7	1.0	1.0	0.7	—
27	6.0						—	0.1	0.6	0.0	0.2	0.9
28	6.0						—	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9
29	6.0						0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
30	6.1						—	—	—	—	0.1	—
Сумма Summe	—					0.1	5.0	12.2	14.4	13.6	15.5	15.7

Октябрь.

1	6.1						—	—	0.5	0.2	0.0	—
2	6.2						—	—	0.0	0.9	1.0	1.0
3	6.2						—	0.9	0.4	0.8	0.7	1.0
4	6.2						—	—	—	—	—	0.2
5	6.3						—	—	0.3	0.2	—	0.9
6	6.3						—	—	—	—	—	0.5
7	6.4						—	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8
8	6.4						—	—	—	—	—	0.2
9	6.4						—	—	0.2	0.9	1.0	0.7
10	6.5						—	—	—	—	—	—
11	6.5						—	—	—	—	—	0.5
12	6.6						—	—	—	—	—	—
13	6.6						—	—	—	—	—	—
14	6.6						—	—	—	—	—	—
15	6.7						—	0.3	0.3	0.9	1.0	1.0
16	6.7						—	—	—	—	0.4	0.7
17	6.8						—	—	—	—	—	—
18	6.8						—	—	—	—	—	—
19	6.9						—	—	—	—	—	0.1
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	0.1	0.5	—	0.1
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	—	—
28	7.2							0.4	1.0	0.2	0.3	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	0.7	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—						0.0	2.4	4.5	5.6	6.3	8.7

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	*A*. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	*B*. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	h
—	—	—	—	—				7.0	0.2	14.0	0.02
0.9	0.8	0.8	0.5	0.2°				7.0	10.0	14.0	0.72
—	—	—	—	—				6.9	—	13.9	—
1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.9	10.5	13.8	0.76
0.2	—	0.1	—	—				6.8	3.5	13.7	0.26
1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.8	8.9	13.6	0.66
0.3	—	0.2°	0.1°	—				6.7	3.2	13.5	0.24
0.4	0.7	0.0	—	—				6.7	4.4	13.5	0.33
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°				6.6	11.6	13.3	0.87
1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.6	11.8	13.3	0.89
1.0	1.0	0.5	—	—				6.5	8.3	13.1	0.63
0.1	—	—	—	—				6.5	3.5	13.1	0.27
—	—	—	—	—				6.4	—	13.0	—
0.5	1.0	0.8	—	—				6.4	5.0	12.9	0.39
0.8	0.7	0.3	—	—				6.3	7.7	12.8	0.60
—	—	—	—	—				6.3	2.0	12.8	0.16
1.0	1.0	1.0	0.2°	—				6.2	7.2	12.6	0.57
—	—	—	—	—				6.2	0.1	12.6	0.01
—	—	—	—	—				6.1	2.6	12.4	0.21
1.0	0.6	0.8	—	—				6.1	7.3	12.4	0.59
1.0	0.8	—	—					6.0	8.2	12.3	0.67
—	—	—	—					6.0	0.1	12.2	0.01
—	—	—	—					5.9	4.1	12.1	0.34
1.0	1.0	1.0	—					5.9	4.3	12.0	0.36
—	—	—	—					5.8	0.4	11.9	0.04
—	0.1	—	—					5.8	3.6	11.9	0.30
0.1	0.1	—	—					5.7	2.2	11.7	0.19
1.0	1.0	0.5	—					5.7	8.3	11.7	0.70
—	—	—	—					5.6	7.0	11.6	0.60
—	0.1	—	—					5.6	0.4	11.5	0.04
13.3	12.9	10.0	4.1	0.5				—	146.4	383.2	0.38

October.

—	—	—	—					5.5	0.7	11.4	0.48
0.9	0.8	0.6	—					5.5	7.2	11.3	0.64
1.0	0.4	0.0	—					5.4	7.2	11.2	0.64
0.3	—	—	—					5.4	2.1	11.2	0.19
0.5	0.2	—	—					5.3	4.0	11.0	0.36
0.4	0.9	0.3	—					5.3	3.4	11.0	0.31
0.6	—	0.1°	—					5.2	6.1	10.8	0.56
0.8	0.2	—	—					5.2	1.3	10.8	0.12
1.0	0.9	0.2	—					5.1	5.4	10.7	0.50
—	—	—	—					5.1	—	10.6	—
—	—	—						5.0	0.5	10.5	0.05
—	—	—						5.0	—	10.4	—
—	—	—						4.9	—	10.3	—
—	—	—						4.9	—	10.3	—
1.0	1.0	0.3°						4.8	7.8	10.1	0.77
0.5	—	—						4.8	2.3	10.1	0.23
0.4	0.4	0.1						4.7	1.1	9.9	0.11
—	—	—						4.7	—	9.9	—
—	—	—						4.6	0.1	9.7	0.01
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
0.9	—	—						4.4	2.9	9.3	0.32
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	—	9.2	—
—	—	—						4.3	—	9.1	—
—	—	—						4.2	1.9	9.0	0.21
—	—	—						4.2	—	8.9	—
—	—	—						4.1	—	8.8	—
1.0	0.6°	—						4.1	7.2	8.7	0.83
9.3	5.4	1.6	0.0					—	61.2	311.9	0.20

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	7.4							—	—	—	0.4	1.0
2	7.4							—	—	—	—	—
3	7.5							—	0.1	1.0	1.0	1.0
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	—	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	7.9							—	—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.1								—	—	—	—
19	8.2								—	—	0.4	0.4
20	8.2								—	—	—	0.3
21	8.2								—	—	—	—
22	8.3								—	—	0.5	1.0
23	8.3								—	—	—	—
24	8.3								—	—	0.1	—
25	8.4								—	—	0.2	—
26	8.4								—	—	—	—
27	8.5								—	0.2°	0.5	0.2
28	8.5								—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Summe	—							0.0	0.1	1.2	3.1	3.9

Декабрь.

1	8.6								—	—	—	—
2	8.6								—	—	—	—
3	8.7								—	—	—	—
4	8.7								—	1.0	1.0	1.0
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	—
9	8.8								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									—	—	—
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	—	—
19	9.0									—	—	—
20	9.0									—	—	—
21	9.0									—	—	0.1°
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	—	—
24	9.1									0.4	1.0	1.0
25	9.1									0.2°	0.8	1.0
26	9.1									0.4	1.0	1.0
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	—	—
30	9.1									—	0.8°	0.8
31	9.1									0.5°	0.5°	0.6°
Сумма Summe	—								0.0	2.5	5.1	5.5

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h						h	h	h	h
0.5	—	—						4.1	3.9	8.7	0.45
—	—							4.0	—	8.6	—
—	—							4.0	4.8	8.5	0.57
—	—							3.9	—	8.4	—
—	—							3.9	0.2	8.3	0.02
—	—							3.8	—	8.2	—
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.7	—	8.0	—
—	—							3.7	—	7.9	—
—	—							3.7	—	7.9	—
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.5	—	7.6	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.4	—	7.3	—
—	—							3.4	—	7.3	—
—	—							3.4	0.8	7.2	0.11
—	—							3.3	1.4	7.1	0.20
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	1.5	7.0	0.21
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	0.2	6.9	0.03
—	—							3.2	0.2	6.8	0.03
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.1	0.9	6.6	0.14
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.5	—
0.5	0.0	0.0						—	13.9	225.4	0.06

December.

—								3.0	—	6.4	—
—								3.0	—	6.4	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	4.9	6.3	0.78
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
0.4								2.9	2.0	5.9	0.34
—								2.9	—	5.9	—
0.4°								2.9	0.7	5.9	0.12
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	1.5	5.9	0.25
—								2.9	—	5.8	—
0.1°								2.9	1.8	5.8	0.31
0.7								2.9	5.1	5.8	0.88
0.3								3.0	4.3	5.9	0.73
0.4								3.0	4.8	5.9	0.81
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	3.5	5.9	0.59
0.8°	—							3.1	3.2	6.0	0.53
3.1	0.0							—	31.8	186.3	0.17

Осадки. Омбрографъ Гаслера. — Ombrograph Hasler. Nieders

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Wahres Mittel.	Сумма за мѣсяцъ.
Янв.	10	15	12	7	18	33	36	22	26	25	14	34	38	45	22	33	16	18	10	24	41	27	25	14	24	17
Февр.	56	50	18	28	33	20	30	15	12	7	5	6	12	17	25	19	27	14	9	12	6	20	29	77	23	15
Мрт.	58	29	28	29	21	20	35	54	23	27	72	152	124	24	13	17	31	60	60	50	71	103	32	41	49	36
Апр.	98	67	122	112	46	35	65	56	49	32	33	3	17	34	30	51	40	15	49	15	15	32	51	68	47	35
Май	3	29	44	89	85	92	95	84	85	71	88	127	92	52	50	28	31	30	13	0	3	14	13	9	51	37
Іюнь	50	12	56	40	55	22	65	39	20	41	14	17	25	3	16	16	29	14	8	25	59	103	62	72	36	25
Іюль	30	101	7	7	26	5	1	2	3	38	53	74	87	86	165	102	202	97	20	7	11	148	63	20	56	41
Авг.	32	29	32	77	194	87	13	30	18	2	2	2	6	16	58	352	64	106	100	107	89	46	53	196	71	53
Сент.	48	23	3	47	65	8	17	40	7	19	28	10	52	122	77	84	17	33	35	147	35	66	32	138	48	34
Окт	177	177	128	105	114	153	103	126	245	330	236	180	173	107	207	96	46	47	81	94	57	111	90	184	140	101
Нояб.	15	19	80	61	76	72	85	101	86	86	105	127	88	65	60	51	20	37	31	22	11	27	28	12	57	40
Дек.	44	44	37	13	26	39	65	51	36	29	41	27	17	10	8	10	5	15	10	9	17	27	20	26	26	19
Годъ	0.052	0.050	0.047	0.051	0.063	0.049	0.051	0.052	0.051	0.059	0.058	0.063	0.061	0.048	0.061	0.071	0.044	0.040	0.036	0.043	0.035	0.060	0.042	0.071	0.052	461

Испареніе. Атмографъ Гаслера. — Atmograph Hasler. Verduns

Янв.	0	1	0	2	1	0	1	1	1	0	1	4	4	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Фев.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	3	3	5	6	6	2	2	1	1	1	1	1	0	2	[illegible]
Мрт.	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	8	13	20	12	11	14	16	16	11	9	6	6	6	5	8	6
Апр.	10	16	17	17	17	20	13	17	15	22	29	42	44	65	64	69	64	50	43	38	25	27	20	17	32	22
Май	20	15	20	14	21	13	18	31	55	82	100	110	127	138	142	139	123	103	90	60	38	28	27	24	64	47
Іюнь	34	35	25	23	18	30	54	82	107	135	141	172	177	174	196	204	193	188	146	100	66	52	38	35	101	73
Іюль	16	13	17	8	6	10	20	49	83	119	127	140	158	168	150	146	142	131	110	70	49	37	30	23	76	56
Авг.	14	6	5	6	4	3	10	23	60	78	105	126	130	155	135	135	109	84	55	41	35	28	14	17	57	42
Сент.	13	14	14	10	19	11	12	14	28	46	76	84	105	103	114	95	84	63	37	35	30	18	27	13	44	31
Окт.	5	9	8	9	5	9	7	7	9	19	19	26	33	35	35	22	22	18	11	9	13	11	3	9	15	10
Нояб.	8	7	8	5	8	6	6	2	2	6	4	4	6	12	6	4	5	3	6	6	11	8	3	4	6	[illegible]
Дек.	1	5	5	4	2	2	0	1	1	3	3	5	3	2	3	6	5	4	2	5	3	1	2	2	3	[illegible]
Годъ	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.012	0.019	0.030	0.043	0.051	0.061	0.068	0.072	0.072	0.070	0.064	0.055	0.043	0.031	0.023	0.018	0.014	0.012	0.034	299

Выводъ. Геліографъ. — Heliograph. Rés

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufgang d. Sonnenmittens.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summen des Sonnenscheins. Гражданское время. — Mittlere Zeit.																				Средн. заходъ центра солнца. Mittl. Untergang des Sonnenmitt.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Сумма часовъ продолжит. дня. Summen der Tagesläuge.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnenscheins.	Средн. продолжит. ночи.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h	h
Янв.	8.8						h	0.2	3.4	4.9	5.5	5.2	6.2	5.5	1.1	0.0						3.6	32.0	212.7	1.03	6
Февр.	7.7				h	h	1.1	5.6	7.2	8.2	10.1	9.6	10.9	11.0	9.9	4.7	0.0					4.8	78.3	266.6	2.70	9
Мрт.	6.3			h	0.0	1.3	9.2	14.2	18.3	20.0	20.4	21.0	19.9	18.4	18.9	15.4	3.0	0.0				6.0	180.0	365.4	5.80	11
Апр.	4.8		h	1.0	6.1	8.8	9.8	11.9	12.4	14.7	15.4	14.7	14.2	12.6	12.0	14.3	12.4	5.5	0.6			7.3	166.4	435.2	5.55	14
Май	3.4	0.0	1.6	7.5	9.1	11.3	13.2	13.0	10.9	13.8	15.4	17.1	17.4	15.4	16.6	18.2	17.9	13.1	9.1	1.0	h	8.5	221.6	528.0	7.15	17
Іюнь	2.8	0.0	3.6	11.9	14.1	14.5	15.1	15.1	15.5	16.0	17.0	17.3	18.7	19.5	20.5	17.8	18.4	16.8	13.5	5.8	0.0	9.2	271.1	554.5	9.04	18
Іюль	3.2	0.0	0.3	7.4	11.8	13.2	15.3	17.2	15.4	16.6	15.6	16.6	18.2	16.0	17.9	17.6	16.0	18.0	15.5	3.1	0.0	9.0	251.7	550.1	8.12	17
Авг.	4.3		0.0	0.8	9.8	14.1	15.6	14.8	15.1	16.9	16.4	16.6	16.3	15.7	14.5	13.1	11.7	7.9	1.8	0.0		7.8	201.1	478.6	6.49	15
Сент.	5.5				0.1	5.0	12.2	14.4	13.6	15.5	15.7	14.3	14.8	13.3	12.9	10.0	4.1	0.5				6.3	146.4	383.2	4.88	12
Окт.	6.7					0.0	2.4	4.5	5.6	6.3	8.7	7.6	9.8	9.3	5.4	1.6	0.0					4.8	61.2	311.9	1.97	10
Нояб.	8.0						0.0	0.1	1.2	3.1	3.9	2.9	2.2	0.5	0.0	0.0						3.5	13.9	225.4	0.46	7
Дек.	8.9							0.0	2.5	5.1	5.5	8.2	7.4	3.1	0.0							2.9	31.8	186.3	1.03	6
Годъ	5.9	0.0	5.5	28.6	51.0	68.2	93.9	111.0	121.1	141.1	149.6	151.1	156.0	140.3	129.7	112.7	83.5	61.8	40.5	9.9	0.0	6.1	1655.5	4497.9	4.52	12

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

	Въ отдѣльные часы. — Zu den einzelnen Stunden.																				Въ мѣсяцъ. — Im Monat.
Янв.							0.02	0.11	0.16	0.18	0.17	0.20	0.18	0.06	0.00						0.15
Февр.						0.10	0.20	0.25	0.28	0.35	0.33	0.38	0.38	0.34	0.22	0.00					0.29
Мрт.					0.00	0.06	0.30	0.46	0.59	0.65	0.66	0.68	0.64	0.59	0.61	0.50	0.11	0.00			0.50
Апр.				0.10	0.22	0.29	0.33	0.40	0.41	0.49	0.51	0.49	0.47	0.42	0.40	0.48	0.41	0.19	0.07		0.38
Май		0.00	0.09	0.24	0.29	0.36	0.43	0.42	0.35	0.45	0.50	0.55	0.56	0.55	0.54	0.59	0.58	0.42	0.29	0.07	0.42
Іюнь		0.00	0.12	0.40	0.47	0.48	0.50	0.50	0.52	0.53	0.57	0.58	0.62	0.65	0.68	0.59	0.61	0.56	0.45	0.19	0.00	0.49
Іюль		0.00	0.01	0.24	0.38	0.43	0.49	0.55	0.50	0.54	0.50	0.54	0.59	0.51	0.58	0.57	0.52	0.58	0.50	0.11	0.00	0.46
Авг.			0.00	0.04	0.32	0.45	0.51	0.48	0.49	0.55	0.53	0.54	0.53	0.51	0.47	0.42	0.38	0.25	0.08	0.00	0.42
Сент.					0.01	0.17	0.41	0.48	0.45	0.52	0.52	0.48	0.49	0.44	0.43	0.33	0.15	0.05			0.38
Окт.						0.00	0.08	0.15	0.18	0.20	0.28	0.25	0.32	0.30	0.17	0.07	0.00				0.20
Нояб.							0.00	0.00	0.04	0.10	0.13	0.10	0.07	0.02	0.00	0.00					0.06
Дек.								0.00	0.08	0.16	0.18	0.26	0.24	0.11	0.00						0.17
Годъ		0.00	0.08	0.24	0.30	0.32	0.36	0.36	0.33	0.38	0.41	0.41	0.43	0.38	0.42	0.44	0.39	0.37	0.33	0.13	0.00	0.37

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1888 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN

IM MAGNETISCH-METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUM IN PAWLOWSK

für das Jahr 1888.

Magnetograph Adie.

Die Declination und Inclination ist in Bogentheilen (Grade und Minuten), die Intensität in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm und Secunde) ausgedrückt. Von allen in einer Horizontal-Zeile stehenden Zahlen erscheint nur das wahre Tages- resp. Monats- oder Jahres-Mittel in voller Grösse ausgedrückt; die übrigen Zahlen repräsentiren die Abweichungen vom Monats-Mittel (im Résumé vom Jahresmittel), und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des Monats- (im Résumé des Jahres-) Mittels und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In gleicher Weise ist das Terminmittel, das Maximum und Minimum zu lesen. Auch die Columne «Abweichungen des wahren Mittels» gibt die Abweichungen des wahren Tagesmittels vom Monatsmittel und im Résumé die Abweichungen des Monatsmittels vom Jahresmittel an. Als Einheit der Abweichung ist bei der Declination und Inclination eine Bogenminute, bei der Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde angenommen.

Maximal- und Minimal-Werthe eines Monats sind mit fetter Schrift, unsichere Werthe mit einem Stern (*) bezeichnet.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1.4	— 0.9	2.2	— 0.4	1.4	1.0	1.7	— 0.2	— 0.6	— 0.3	0.3	0.6	3.3	2.5
2	— 0.3	— 0.4	0.3	0.1	— 0.1	0.9	0.2	0.2	— 0.5	— 0.4	0.2	1.4	2.3	2.0
3	1.4	0.2	0.4	— 0.2	0.5	0.7	0.8	0.5	— 0.2	— 0.6	0.2	0.6	2.4	1.6
4	— 1.7	— 2.0	— 1.0	— 1.0	— 0.1	1.2	1.4	0.9	0.4	1.6	1.3	2.9	3.1	3.2
5	— 0.1	0.5	0.6	0.9	0.6	1.2	0.6	0.3	— 0.4	0.0	0.2	1.3	2.6	2.8
6	— 0.5	0.5	0.0	0.7	0.5	2.4	0.7	— 0.4	3.1	3.0	1.9	2.0	5.3	5.1
7	0.6	1.1	1.2	1.4	1.6	1.4	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8	2.3	2.1
8	0.1	— 2.1	10.9	—10.1	— 2.4	— 3.7	0.8	3.7	1.0	— 0.1	— 1.0	1.8	4.6	1.4
9	— 0.4	0.5	— 1.1	— 1.4	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 1.6	— 1.5	— 0.9	— 0.7	2.3	1.7	1.7
10	— 0.4	— 0.2	0.0	0.4	0.7	0.6	0.2	— 0.5	— 1.4	— 1.3	— 0.2	1.1	1.8	1.4
11	— 0.5	0.6	0.5	1.4	1.3	1.2	0.5	— 0.3	— 1.1	— 0.2	0.3	1.2	2.4	4.1
12	— 2.6	— 1.2	— 0.2	0.5	0.6	0.9	0.4	0.3	0.7	2.4	2.7	3.9	4.9	4.4
13	0.6	1.5	1.8	2.3	2.6	2.4	1.6	1.2	— 0.4	0.7	3.1	1.2	6.6	8.4
14	0.6	3.8	— 2.9	— 0.5	1.4	1.5	1.2	— 0.6	— 0.4	— 1.3	— 2.6	0.5	1.2	— 2.7
15	2.7	1.0	— 1.0	— 0.7	0.9	5.5	5.1	3.8	0.0	0.5	1.4	1.1	3.4	1.3
16	0.8	0.5	1.7	0.1	0.5	0.5	1.5	0.5	— 0.5	1.6	2.4	3.0	2.3	1.1
17	0.3	— 0.1	0.6	0.7	1.2	1.1	2.4	7.7	6.0	3.2	0.5	1.2	2.2	1.3
18	— 0.5	0.4	— 0.2	— 0.1	0.5	0.0	1.5	1.4	0.6	0.9	1.3	2.6	3.3	4.2
19	— 0.7	— 0.5	— 0.6	0.0	0.5	0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.6	0.8	2.0	2.4	1.4
20	— 1.4	— 0.4	— 0.2	0.4	0.3	0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.4	— 0.4	0.6	2.3	3.8	2.8
21	0.4	0.5	0.5	0.5	1.4	0.5	0.0	0.2	— 0.1	0.5	0.6	1.4	1.6	2.2
22	— 1.7	— 2.4	— 1.0	— 1.0	2.5	— 0.5	— 1.0	0.6	1.3	1.5	4.4	4.4	4.1	2.4
23	— 1.9	0.4	— 1.5	— 1.2	— 0.3	0.1	0.7	0.5	4.3	3.2	4.6	6.9	5.0	0.7
24	— 3.4	0.7	3.3	— 2.6	— 4.1	3.5	1.3	0.3	0.5	4.1	1.4	3.4	3.8	— 0.4
25	1.3	— 1.0	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.3	0.3	0.8	— 0.1	2.9	0.5	1.3	2.6	2.4
26	— 3.3	0.6	0.7	— 1.2	0.6	— 1.0	— 0.7	— 0.1	— 1.8	0.0	1.2	0.9	2.3	0.9
27	— 2.4	0.5	— 1.6	0.5	— 1.3	— 0.5	— 0.7	— 2.3	— 1.1	— 0.5	— 1.4	1.7	2.0	2.4
28	—10.0	— 6.5	— 3.3	— 3.5	3.1	0.5	0.3	— 1.4	— 1.5	— 0.3	0.3	1.2	1.8	2.4
29	— 1.8	— 5.3	— 5.2	— 2.3	2.8	0.4	0.4	0.5	1.3	1.2	0.9	2.4	2.4	2.8
30	— 2.9	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 0.5	— 0.6	— 0.5	0.3	1.1	1.5	2.3	2.2	2.8	2.9
31	— 0.4	— 0.1	0.0	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.5	1.3	1.4	1.6	2.8	1.2
Среднія Mittel	— 0.95	— 0.04	0.10	— 0.59	0.50	0.65	0.63	0.49	0.26	0.75	0.93	1.97	3.00	2.25

Февраль.

1	— 2.4	— 1.5	— 1.9	— 1.3	— 0.9	— 0.5	— 0.3	0.8	0.9	1.0	0.5	0.9	1.1	1.2
2	0.9	0.0	— 0.9	— 0.5	— 0.5	0.3	0.4	0.7	2.1	2.7	3.2	2.8	1.8	1.4
3	— 0.6	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.1	0.2	0.8	1.8	2.5	2.1	2.2	2.2	2.6
4	— 4.5	— 2.2	— 1.1	— 0.2	— 0.3	0.4	*— 0.2	0.5	0.8	1.4	0.8	0.3	0.4	0.5
5	— 8.1	— 2.6	— 1.9	— 1.2	— 2.1	— 0.4	2.1	3.7	3.4	2.7	2.6	2.7	5.8	3.9
6	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	— 0.4	— 0.1	0.2	1.5	1.5	1.8
7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.2	0.2	— 0.3	— 0.2	0.5	1.6	3.2	3.2
8	1.1	— 2.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.3	0.7	— 0.2	0.6	0.9	2.3	1.8	2.3
9	— 6.3	— 1.6	— 2.0	— 4.8	— 3.3	0.7	1.3	— 0.3	— 1.0	0.4	1.3	3.6	— 3.1	2.8
10	1.7	0.4	2.0	1.8	3.6	1.6	0.3	— 0.2	— 0.1	0.9	1.6	2.8	2.4	4.1
11	— 1.0	— 0.2	0.7	0.9	1.7	3.2	5.0	5.4	5.7	2.7	1.7	3.3	— 1.2	— 0.3
12	4.5	— 0.8	— 0.8	— 1.1	1.6	1.7	0.5	2.6	2.5	2.5	3.5	0.9	1.8	— 1.4
13	— 0.2	0.6	— 0.3	3.5	0.8	— 0.3	0.4	0.5	0.9	2.1	2.4	3.1	1.6	— 0.1
14	— 0.4	0.9	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.6	0.8	1.6	1.6	1.6	2.2	1.5
15	— 1.2	— 0.3	— 1.1	— 0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 1.0	— 1.0	0.0	0.7	1.6	2.5	2.5
16	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.2	0.3	0.6	0.6	2.6	3.4	3.8
17	— 2.9	— 2.2	— 3.9	— 1.9	0.5	— 0.8	— 0.2	— 0.3	0.7	— 0.3	0.7	2.6	3.7	3.1
18	— 0.2	0.5	— 1.0	— 0.9	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 0.5	— 0.3	0.9	0.8	2.9	2.6	3.2
19	— 9.9	0.2	— 3.9	— 6.3	— 0.9	— 1.4	— 1.5	0.6	0.1	1.2	3.4	1.2	3.1	2.4
20	— 1.8	— 2.4	4.6	— 3.6	— 4.0	— 2.0	— 0.7	— 0.6	0.6	0.1	1.9	3.6	0.2	1.5
21	— 1.2	— 2.9	— 0.5	1.5	— 1.2	0.6	1.5	0.7	0.8	0.8	5.4	1.4	4.9	2.6
22	4.5	— 1.2	— 3.6	3.1	— 3.8	— 0.3	0.7	0.8	0.0	— 0.2	0.5	4.0	4.7	3.2
23	— 4.4	— 4.1	— 1.1	— 0.5	— 1.5	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.3	0.4	1.4	1.6	3.9	3.8
24	*— 1.0	*— 0.8	*— 0.7	*— 0.5	*— 0.4	*— 0.2	*— 0.1	0.0	— 1.2	— 0.2	1.7	2.2	4.7	2.2
25	— 2.7	— 1.3	2.1	— 0.6	— 3.2	— 1.2	— 0.7	— 0.3	2.4	0.8	2.8	2.2	3.6	4.4
26	— 2.7	— 3.3	— 2.3	— 2.2	— 3.9	— 0.4	— 0.9	— 0.8	— 1.1	— 1.0	1.1	2.3	2.6	3.3
27	— 0.1	— 0.2	— 1.4	0.7	— 1.0	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 1.5	— 0.7	— 0.3	1.8	3.0	2.8
28	— 0.3	— 0.5	— 0.4	0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.2	— 1.5	— 0.4	— 0.2	3.0	4.4	4.3
29	— 0.7	1.6	0.8	— 1.5	2.7	— 0.4	0.6	0.9	— 0.3	0.0	2.9	2.3	5.2	6.0
Среднія Mittel	— 1.34	— 0.92	— 0.61	— 0.48	— 0.57	— 0.04	0.23	0.50	0.50	0.77	1.60	2.24	2.55	2.59

Pawlowsk. Januar. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0'.8	0'.6	— 0'.1	— 4'.1	— 1'.8	— 1'.3	— 1'.7	— 3'.2	0'.1	0'.3	0° 21'.4	3'.9	— 6'.5	10'.4
0.6	1.0	0.2	0.5	— 2.4	— 2.9	— 3.8	— 1.5	0.0	— 0.2	21.3	3.0	— 4.4	7.4
0.6	0.9	0.5	— 0.4	0.2	— 0.2	— 0.9	— 2.4	0.4	0.6	21.7	2.9	— 2.6	5.5
0.8	0.9	0.7	0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.2	0.6	1.3	21.9	3.7	— 2.4	6.1
1.3	1.2	1.1	0.7	0.6	0.3	— 0.5	— 1.4	0.8	1.1	22.1	3.1	— 1.4	4.5
0.9	— 8.9	— 3.4	— 1.5	— 0.4	0.5	0.1	0.4	0.7	1.7	22.0	6.3	— 8.9	15.2
0.6	1.4	2.2	2.7	1.3	1.4	0.3	— 0.5	1.0	1.2	22.3	2.7	— 1.6	4.3
1.9	— 3.4	— 3.6	— 4.7	— 0.8	— 0.5	— 0.8	— 0.3	— 0.9	1.5	20.4	10.9	—13.6	24.5
0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 0.9	— 0.3	— 0.2	21.0	2.4	— 2.2	4.6
1.3	0.8	0.3	— 0.3	— 1.4	— 3.5	— 5.4	— 2.4	— 0.2	— 0.9	21.1	1.9	— 5.9	7.8
1.6	0.3	— 0.7	— 1.7	— 2.3	— 2.4	— 2.3	— 1.7	0.3	0.5	21.6	4.6	— 2.8	7.4
1.3	1.4	0.5	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 0.4	— 0.2	0.9	1.3	22.2	5.2	— 3.4	8.6
4.3	— 1.1	— 2.3	— 6.5	—19.9	—12.5	— 3.9	2.8	0.5	— 1.0	21.8	**12.1**	**—62.6**	74.7
1.4	— 2.6	— 0.9	— 3.7	— 5.3	— 7.0	— 3.1	— 4.4	— 1.3	— 3.4	20.0	6.8	—23.6	30.4
0.7	— 6.0	— 4.5	0.0	— 0.3	— 0.6	— 1.8	— 1.3	0.5	1.5	21.8	10.8	— 8.5	19.3
0.0	— 2.4	— 0.3	0.3	— 0.4	— 0.9	— 1.3	1.0	0.5	0.2	21.8	3.3	— 3.6	6.9
1.1	— 3.1	0.2	0.1	— 0.9	— 2.6	— 3.8	— 1.5	0.6	2.1	21.9	8.8	— 6.5	15.3
0.3	— 0.7	— 0.5	— 1.0	— 0.7	— 1.4	0.6	— 1.3	0.6	1.4	21.9	4.5	— 2.6	7.1
0.4	— 0.8	— 0.9	— 0.6	— 0.7	— 1.5	— 1.6	— 0.3	— 0.1	— 0.2	21.2	2.9	— 2.4	5.3
0.4	— 0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.2	0.5	1.0	21.8	4.3	— 1.4	5.7
2.7	0.4	0.3	— 0.1	— 1.3	— 3.9	— 2.1	— 0.2	0.5	— 0.5	21.8	3.2	— 6.2	9.4
0.4	1.6	— 0.1	0.3	— 5.8	— 4.2	— 0.3	1.0	0.5	— 0.4	21.8	5.3	— 9.8	15.1
7.1	— 7.4	—14.6	—11.9	—25.4	—14.9	— 9.5	— 6.1	— 2.4	— 4.6	18.9	10.1	—32.2	42.3
1.1	0.4	— 0.2	— 8.0	— 5.3	0.3	1.5	— 1.5	0.2	0.1	21.5	11.9	—12.8	24.7
0.5	— 2.3	— 0.2	— 1.3	— 5.6	— 4.3	— 4.2	— 1.7	— 0.4	— 0.4	20.9	3.7	—11.3	15.0
1.4	— 0.8	— 0.3	1.2	— 3.4	— 8.4	— 6.0	— 2.0	— 0.8	— 2.5	20.5	2.7	—10.2	12.9
2.2	1.6	— 2.3	0.2	— 4.1	— 5.8	— 7.6	— 1.9	— 0.9	— 1.9	20.4	4.4	—19.7	24.1
1.5	0.0	— 2.4	— 3.1	— 3.2	— 0.4	— 1.1	0.7	— 1.0	0.2	20.3	3.9	—12.2	16.1
0.5	1.5	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 0.6	— 1.8	— 1.6	— 0.1	0.9	21.2	3.3	— 7.3	10.6
1.0	1.2	0.1	0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.3	0.9	21.6	3.5	— 4.2	7.7
0.9	0.5	— 2.4	— 4.6	— 6.4	— 3.2	— 1.8	— 3.1	— 0.5	— 0.8	20.8	2.9	— 6.7	9.6
0'.89	— 0'.79	— 1'.09	— 1'.54	— 3'.15	— 2'.66	— 2'.11	— 1'.16	—	0'.03	0° 21'.34	5'.13	— 9'.66	14'.79

Februar.

0'.1	0'.0	0'.5	— 0'.1	— 0'.4	— 0'.2	— 0'.8	— 0'.4	— 0'.1	0'.6	0° 20'.9	1'.5	— 3'.9	5'.4
0.6	0.2	0.5	— 0.3	— 0.1	— 2.0	— 1.5	— 1.2	0.6	0.0	21.6	3.3	— 2.3	5.6
4.0	2.8	1.0	— 1.9	1.5	— 6.3	— 6.3	— 4.8	0.4	— 1.0	21.4	4.1	— 9.1	13.2
0.5	0.9	0.8	1.5	— 2.5	— 2.4	— 3.9	— 2.2	— 0.4	— 0.5	20.6	1.6	— 6.1	7.7
0.7	1.6	2.4	0.6	0.0	— 0.4	— 0.3	— 0.4	1.0	2.4	22.0	7.6	— 8.7	16.3
0.7	0.8	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	21.4	2.4	— 1.3	3.7
1.1	0.7	0.8	0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.3	0.8	1.0	21.8	3.9	— 0.7	4.6
1.6	1.5	0.9	1.6	0.8	— 3.2	— 4.6	0.7	0.6	— 0.1	21.6	4.6	— 8.1	12.7
0.0	1.1	— 1.4	— 4.7	— 5.2	— 1.8	— 1.9	0.2	— 0.9	0.2	20.1	6.4	— 8.1	14.5
6.5	1.0	0.4	1.5	— 0.8	— 5.5	— 6.9	— 2.0	0.4	— 0.5	21.4	5.0	— 9.5	14.5
3.1	— 1.6	— 5.9	— 4.2	— 6.1	— 2.7	—11.5	— 5.2	— 0.7	0.8	20.3	8.5	—12.7	21.2
9.5	— 9.0	— 0.3	— 0.4	— 6.9	— 1.5	— 1.3	— 0.5	— 0.4	— 0.1	20.6	5.3	—18.0	23.3
0.1	0.5	0.6	0.5	0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.3	0.6	0.0	21.6	3.5	— 3.9	7.4
0.3	0.5	0.5	0.5	— 0.1	— 1.1	— 1.2	— 0.6	0.4	0.3	21.4	3.4	— 2.5	5.9
1.4	0.6	0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.1	0.2	0.4	21.2	2.6	— 1.6	4.2
2.4	— 0.3	— 5.1	— 2.3	— 2.1	—17.5	— 3.1	— 1.4	— 0.3	— 4.6	20.7	7.1	—17.6	24.7
0.3	1.7	0.3	— 2.5	— 1.1	0.9	— 3.9	— 0.4	— 0.1	1.2	20.9	4.4	— 6.5	10.9
2.5	1.8	1.5	1.6	— 1.3	— 8.4	—15.9	—13.7	— 0.7	— 1.9	20.3	8.0	**—22.7**	30.7
1.3	2.3	— 0.2	— 6.3	—12.8	—12.8	— 6.8	— 2.2	— 1.8	— 3.3	19.2	5.1	—19.3	24.4
1.1	— 3.3	1.4	—12.2	— 1.5	— 2.2	— 0.8	3.1	— 0.6	— 0.4	20.4	**10.7**	—12.7	23.4
0.3	— 8.9	— 0.3	—11.9	— 2.7	— 4.4	— 7.5	— 2.3	— 0.8	— 0.4	20.2	5.6	—12.8	18.4
1.6	—13.2	— 5.2	— 6.6	— 4.1	— 0.5	— 0.8	0.5	— 0.5	1.2	20.5	6.4	—13.2	19.6
0.8	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 1.4	*— 1.3	*— 1.1	0.0	0.7	21.0	4.8	— 6.9	11.7
0.5	— 2.5	— 0.8	1.6	0.0	— 2.2	— 5.5	— 3.3	— 0.1	0.0	20.9	5.7	— 7.5	13.2
0.0	0.7	— 0.2	— 0.6	— 0.3	— 1.3	— 0.5	— 1.5	0.4	0.9	21.4	6.4	— 5.1	11.5
1.5	0.9	0.9	0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 0.2	— 0.1	0.7	20.9	3.6	— 5.3	8.9
0.7	— 0.2	0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.3	0.2	0.8	21.2	3.2	— 2.3	5.5
1.2	1.4	1.0	— 0.2	— 0.6	— 1.4	— 1.6	— 0.9	0.6	0.9	21.6	4.7	— 2.6	7.3
1.9	1.4	1.2	1.1	— 0.3	— 7.2	— 3.0	— 1.0	0.8	— 0.1	21.8	7.4	— 7.6	15.0
0'.25	— 0'.58	— 0'.12	— 1'.47	— 1'.64	— 3'.00	— 3'.22	— 1'.41	—	0'.00	0° 20'.98	5'.06	— 8'.23	13'.29

Склоненіе 3. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1.0	— 0.9	0.1	— 0.8	— 1.2	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 1.5	— 1.0	1.3	3.2	4.1	3.9
2	— 0.4	1.0	0.1	0.0	— 1.4	— 0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.5	2.2	3.4	3.8
3	2.7	— 0.6	— 2.0	— 1.5	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 1.5	— 2.3	— 1.9	0.0	1.7	2.5	2.9
4	*— 1.2	— 1.7	— 0.5	— 0.7	1.4	— 0.7	— 0.4	— 1.2	— 1.5	— 1.3	0.8	2.0	3.1	3.2
5	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.6	— 0.2	0.0	— 0.6	— 1.7	— 1.3	— 0.2	2.3	3.1	3.5
6	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 1.3	— 0.5	1.3	3.0	3.3	3.2
7	0.5	0.2	— 0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	— 0.7	— 1.4	— 1.2	1.5	3.7	5.6	5.6
8	— 2.9	— 0.8	0.8	— 2.4	— 0.7	1.1	3.3	2.5	2.0	— 0.8	0.9	2.9	3.4	2.0
9	2.3	— 2.2	— 1.9	3.4	1.6	1.4	— 0.6	— 1.6	— 1.8	— 1.2	— 0.7	1.7	3.9	4.7
10	— 1.1	— 0.6	— 0.2	— 0.1	0.3	— 0.5	0.2	0.1	— 1.0	— 0.2	0.6	1.4	3.2	4.0
11	1.4	— 1.7	1.7	1.8	0.8	0.4	— 1.1	— 0.8	— 2.5	— 1.6	— 1.7	0.8	3.6	3.7
12	— 0.3	0.0	0.2	0.8	0.8	0.2	— 0.4	— 1.9	— 2.6	— 2.1	— 0.4	3.0	4.3	4.4
13	— 0.8	0.3	0.4	— 0.9	— 0.4	— 0.3	— 1.2	— 2.3	— 3.3	— 2.3	0.5	2.5	3.7	5.2
14	0.6	— 2.1	— 1.8	— 1.7	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 1.7	— 3.2	— 2.4	— 0.1	3.5	5.4	5.3
15	0.7	— 3.3	— 2.2	— 0.8	— 0.4	— 0.3	— 0.6	— 2.2	— 3.2	— 1.4	2.3	3.6	5.3	6.3
16	— 1.4	— 9.3	— 2.1	— 3.4	1.5	— 4.2	1.4	3.4	2.0	1.1	— 1.4	3.7	5.5	7.3
17	— 6.6	— 8.8	— 4.1	— 0.4	— 2.5	— 1.6	— 2.7	— 1.4	— 1.3	— 1.6	1.1	4.5	3.0	8.7
18	— 4.2	1.7	1.5	— 1.6	— 1.3	— 2.1	0.5	2.6	3.4	2.8	1.6	3.1	7.3	5.3
19	5.3	3.3	— 2.3	— 2.7	— 2.2	— 0.6	— 1.6	— 2.0	— 3.2	— 1.4	— 1.6	0.7	3.5	6.8
20	2.2	0.6	4.4	— 1.6	— 2.2	0.8	— 2.0	— 2.2	— 2.9	— 1.6	0.0	2.3	3.2	4.4
21	— 0.8	1.3	— 2.9	— 1.9	— 1.0	— 1.2	— 1.1	— 2.0	— 2.8	— 3.3	— 1.0	2.3	5.7	3.7
22	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 1.1	— 0.9	— 0.6	— 2.3	— 3.0	— 1.8	— 1.3	1.3	4.2	5.2
23	— 1.6	— 1.2	— 0.9	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 2.6	— 3.2	— 2.6	— 1.6	0.5	2.4	3.2	5.4
24	— 1.2	— 1.2	— 0.5	— 1.6	— 1.3	— 2.3	— 2.2	— 1.4	— 2.2	— 1.4	0.5	3.4	5.1	6.3
25	0.6	— 0.4	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 0.9	— 1.4	— 2.6	— 3.4	— 2.7	0.0	3.1	5.7	6.0
26	0.5	— 0.3	0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.4	— 1.3	— 2.2	— 3.2	— 2.8	— 0.9	2.6	5.5	6.3
27	0.4	0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 1.5	— 2.7	— 3.7	— 3.1	— 0.4	3.2	6.3	7.2
28	0.7	0.6	0.6	0.1	1.1	1.2	— 0.3	— 2.7	— 3.3	— 2.9	— 0.4	3.2	7.6	12.0
29	— 3.6	— 0.2	— 0.4	— 1.6	— 1.8	— 1.8	— 2.3	— 3.3	— 2.8	— 2.2	— 0.5	2.6	4.9	5.4
30	— 4.0	— 3.4	— 5.2	— 3.4	— 2.5	— 1.0	— 1.2	— 1.9	— 2.3	— 2.3	0.2	2.1	5.0	6.0
31	— 3.3	— 3.6	— 4.4	— 6.2	— 3.5	— 2.5	— 2.7	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 1.2	2.0	2.8	5.2
Среднія Mittel	— 0.62	— 1.14	— 0.79	— 1.03	— 0.70	— 0.66	— 0.79	— 1.30	— 1.92	— 1.51	0.06	2.58	4.40	5.4

Апрѣль.

1	— 1.0	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 0.2	0.4	— 0.4	— 0.9	— 1.4	— 1.5	0.5	3.8	6.3	7.0
2	— 1.8	— 1.6	— 1.5	— 1.4	— 0.8	— 1.5	— 2.0	— 2.3	— 1.6	0.3	1.5	4.4	7.3	6.8
3	— 2.9	— 3.5	— 3.1	— 5.2	5.5	5.4	0.6	1.6	— 3.4	— 2.5	— 0.3	1.4	3.8	4.6
4	2.5	0.1	— 0.6	— 0.3	2.7	— 0.9	— 1.1	0.3	— 3.0	— 1.6	2.3	2.2	4.2	7.9
5	1.0	— 0.8	— 2.1	— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 1.7	— 0.9	1.0	0.0	0.8	4.2	3.0	4.6
6	— 0.8	— 0.4	0.5	3.7	— 1.2	— 4.3	— 3.7	— 3.1	— 2.3	— 1.3	0.4	2.3	4.7	3.4
7	— 0.5	— 0.8	— 0.3	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 2.1	— 3.3	— 3.1	— 1.7	0.9	4.1	5.4	4.5
8	— 1.1	0.8	— 1.6	— 2.4	— 1.6	— 1.8	— 2.6	— 3.1	— 2.5	— 1.6	0.7	3.2	5.2	5.2
9	0.1	0.8	— 0.6	— 1.2	— 1.5	— 1.4	— 1.5	— 2.6	— 3.1	— 2.3	0.6	3.2	5.2	5.0
10	— 0.8	— 0.8	— 1.1	— 0.9	— 1.2	— 1.6	— 2.6	— 4.0	— 4.3	— 2.8	0.4	2.6	4.5	4.6
11	0.1	0.1	— 1.2	— 0.5	— 0.3	0.5	— 5.0	— 6.1	— 2.9	— 1.5	3.1	4.4	13.0	18.7
12	— 1.8	—12.8	— 8.8	— 5.7	— 5.3	— 3.4	— 1.8	— 2.9	— 3.0	— 2.1	0.0	3.3	3.4	7.4
13	3.6	— 6.5	— 3.3	— 1.6	— 2.3	— 1.9	— 2.3	— 0.5	1.2	— 1.4	1.5	4.9	9.1	8.3
14	— 7.7	— 3.9	— 2.4	— 0.1	1.5	— 2.1	— 3.3	— 3.5	— 2.0	— 0.1	— 0.2	4.4	4.4	4.9
15	* 1.2	3.9	* 2.9	* 1.9	* 0.8	*— 0.2	*— 1.2	— 2.2	*— 1.1	* 0.1	* 1.2	2.3	3.2	3.3
16	— 0.9	0.7	1.3	— 3.5	— 4.5	— 4.8	— 6.1	— 4.6	— 4.5	— 2.1	0.2	2.5	3.6	4.1
17	— 0.3	— 2.0	— 3.2	— 3.4	— 4.0	— 3.5	— 3.0	— 2.2	— 1.4	— 0.4	1.4	3.6	4.5	4.4
18	— 0.8	— 2.6	— 2.6	— 3.5	— 1.0	— 2.2	— 1.2	— 1.7	— 0.3	— 0.1	0.6	3.6	4.2	4.4
19	— 0.2	— 2.3	— 3.2	— 4.4	— 4.7	— 4.0	— 3.5	— 3.4	— 3.9	— 3.3	— 1.4	1.5	5.3	6.5
20	— 1.5	— 0.5	0.8	— 1.3	— 2.2	— 2.7	— 3.1	— 3.7	— 2.9	— 2.0	0.1	3.4	4.8	5.4
21	— 1.3	— 1.1	— 0.4	— 1.7	— 2.2	— 2.9	— 2.5	— 2.4	— 2.5	— 2.2	— 0.8	2.5	6.2	7.4
22	— 0.5	— 1.2	— 1.1	— 1.2	— 1.7	— 2.2	— 2.1	— 2.3	— 2.2	— 1.3	0.2	2.7	6.1	6.3
23	— 1.4	— 1.1	— 1.4	— 1.5	— 1.8	— 2.0	— 2.8	— 2.3	— 1.8	— 0.5	2.1	3.9	5.6	5.5
24	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.8	— 2.8	— 4.3	— 4.9	— 3.4	— 3.3	— 1.5	1.4	3.0	6.3	7.7
25	1.3	— 5.2	— 3.9	— 3.3	— 3.8	— 3.7	— 2.9	— 2.3	— 2.2	— 1.0	2.0	5.4	8.1	8.1
26	— 4.5	— 2.2	— 1.6	— 2.9	— 4.2	— 5.3	— 5.1	— 4.0	— 1.0	— 0.2	2.4	4.9	8.0	8.3
27	— 0.9	— 1.3	— 2.1	— 1.5	— 2.4	— 3.9	— 4.1	— 4.4	— 4.0	— 1.5	2.5	5.3	7.7	6.5
28	— 1.5	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 2.8	— 3.9	— 4.4	— 5.4	— 4.9	— 2.5	0.9	4.9	7.3	6.4
29	— 0.2	1.3	0.5	— 3.5	— 3.1	— 3.4	— 4.3	— 5.1	— 3.5	— 1.5	1.2	3.4	5.6	5.3
30	— 0.2	— 1.3	— 1.5	— 0.4	— 2.2	— 2.9	— 4.7	— 4.7	— 4.4	— 1.5	0.7	2.5	5.5	7.3
Среднія Mittel	— 0.80	— 1.57	— 1.49	— 1.80	— 1.72	— 2.29	— 2.85	— 2.85	— 2.48	— 1.39	0.90	3.46	5.72	6.

Pawlowsk. Declination W.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h. 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
− 0.2	0.7	0.8	− 2.4	− 1.0	− 0.4	− 3.3	− 1.6	0.0	0.9	0° 21.1	4.7	− 4.3	9.0
0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	− 0.4	0.6	0.8	1.5	21.9	4.1	− 2.2	6.3
0.6	− 0.4	0.4	− 0.6	0.1	0.0	0.0	*− 0.6	0.1	0.5	21.2	3.3	− 2.8	6.1
0.8	0.8	1.1	− 0.1	− 0.1	− 4.7	− 1.6	− 1.6	0.0	− 0.9	21.1	3.5	− 5.7	9.2
0.8	1.0	1.0	− 0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	21.5	3.7	− 1.8	5.5
0.7	0.8	0.9	0.3	0.4	0.1	0.5	0.2	0.4	0.7	21.5	3.4	− 1.3	4.7
5.0	4.5	6.6	5.7	2.4	− 5.9	− 3.7	− 2.0	1.5	− 0.3	22.6	8.7	− 7.6	16.3
− 0.5	− 1.2	− 7.5	− 2.3	− 1.2	− 2.1	− 0.1	− 2.8	− 0.2	0.8	20.9	5.4	− 9.7	15.1
0.8	− 1.7	−21.4	−12.4	− 2.1	− 3.3	3.3	− 7.5	− 1.3	− 0.1	19.8	7.6	−27.0	34.6
0.0	0.6	0.1	− 2.0	− 1.6	− 0.6	− 0.2	3.1	0.3	1.2	21.4	7.1	− 9.2	16.3
0.3	− 2.3	− 0.6	− 1.0	0.1	− 2.3	− 0.4	0.1	0.2	0.2	21.3	4.9	− 4.5	9.4
0.4	− 1.0	− 2.4	− 0.4	− 0.9	1.3	− 0.9	− 0.9	0.2	1.3	21.3	5.2	− 4.2	9.4
2.2	* 1.7	* 1.1	* 0.6	* 0.1	− 0.5	0.1	0.4	0.6	0.8	21.7	5.6	− 3.8	9.4
1.0	− 0.7	0.6	1.1	− 0.5	− 2.5	− 0.2	− 0.1	0.3	0.4	21.4	5.7	− 4.2	9.9
3.4	5.0	− 1.4	− 5.3	− 4.3	− 5.2	− 5.2	− 1.4	0.2	− 0.4	21.3	9.6	−19.6	29.2
7.4	−25.4	− 1.6	−11.0	− 9.0	− 7.9	−10.0	−12.0	− 2.2	0.9	18.9	10.9	**−28.2**	39.1
1.4	1.5	−121	− 3.2	− 1.6	−12.6	− 8.1	− 4.4	− 1.8	− 1.8	19.3	11.5	−18.5	30.0
2.3	− 6.2	− 0.4	− 1.2	0.5	0.3	− 3.3	0.5	0.8	2.7	21.9	10.0	−11.6	21.6
1.0	0.4	1.3	− 2.3	− 8.0	− 4.5	− 0.1	0.1	− 0.4	0.0	20.7	6.6	− 9.1	15.7
0.4	− 0.1	− 0.7	− 3.9	− 1.1	− 1.4	− 3.3	− 1.6	0.0	0.3	21.1	5.9	− 5.0	10.9
1.9	− 2.2	− 1.9	− 2.6	−10.3	− 2.7	− 0.6	− 0.5	− 0.7	− 0.3	20.4	6.2	−10.4	16.6
0.8	0.4	0.3	0.1	0.4	− 5.8	− 2.1	− 2.3	− 0.2	− 1.0	20.9	6.0	− 7.9	13.9
1.9	1.5	0.8	0.6	− 0.4	− 7.8	− 5.2	− 3.1	− 0.4	− 1.9	20.7	5.4	− 8.1	13.5
2.0	1.4	1.2	0.8	0.6	− 0.1	0.4	0.4	0.7	1.6	21.8	7.3	− 3.3	10.6
1.0	1.4	1.1	1.2	0.9	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.1	21.7	6.4	− 3.7	10.1
0.4	− 0.4	− 0.4	− 1.1	− 0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	1.5	21.5	6.4	− 3.4	9.8
0.8	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.1	0.6	0.7	1.6	21.8	7.3	− 4.0	11.3
3.4	1.5	1.0	0.2	− 0.3	− 8.3	− 9.0	− 5.3	0.6	0.3	21.7	**12.2**	−12.6	24.8
2.2	1.8	2.0	0.9	0.6	− 3.1	− 0.4	− 4.0	0.1	− 0.3	21.2	6.0	− 6.2	12.2
1.3	0.6	0.6	0.6	0.5	− 0.1	0.3	− 0.5	− 0.1	1.3	21.0	6.2	− 7.2	13.4
2.1	0.3	− 0.3	− 0.3	− 2.4	− 2.5	− 2.3	− 0.6	− 1.0	− 0.2	20.1	5.9	− 6.3	12.2
1.43	− 0.48	− 0.92	− 1.27	− 1.19	− 2.63	− 1.76	− 1.48	—	0.44	0° 21.11	6.54	− 8.17	14.71

April.

2.2	0.7	0.5	0.5	− 2.6	− 1.4	− 1.7	− 1.4	0.7	1.6	0° 21.9	7.4	− 4.3	11.7
3.1	− 1.8	0.8	0.6	− 0.4	− 2.2	− 3.4	− 2.9	0.4	0.8	21.6	7.3	− 4.2	11.5
1.8	− 2.8	− 4.8	− 0.5	0.1	0.4	− 1.4	3.6	0.3	2.2	21.5	7.4	− 8.9	16.3
1.1	0.6	− 4.1	− 1.8	− 3.1	− 6.3	− 6.5	− 3.9	− 0.3	0.6	20.9	10.1	− 9.0	19.1
− 1.2	− 0.8	− 2.8	− 2.4	− 1.2	− 1.1	− 3.1	1.3	− 0.2	0.9	21.0	6.8	− 6.1	12.9
0.2	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 2.5	− 0.9	0.2	− 0.9	− 0.2	− 0.2	21.0	6.4	− 5.1	11.5
− 3.8	− 0.3	− 0.3	− 0.7	− 3.9	− 0.5	− 0.3	− 0.6	− 0.3	0.2	20.9	5.9	− 6.3	12.2
0.7	− 0.4	− 1.4	− 9.9	− 1.2	− 0.4	0.0	− 0.4	− 0.5	0.6	20.7	5.6	−10.2	15.8
0.1	− 0.4	0.2	− 0.1	− 0.4	− 0.5	− 0.7	− 1.1	0.1	0.6	21.3	5.3	− 3.3	8.6
1.8	1.0	1.1	0.7	− 0.2	0.3	0.6	0.8	0.2	0.3	21.4	5.0	− 4.3	9.3
7.4	− 3.8	− 4.2	10.7	− 5.3	− 6.9	− 5.8	− 9.0	1.4	1.9	22.6	**25.4**	**−24.5**	49.9
5.4	2.3	− 1.5	0.6	− 0.8	− 1.4	0.8	− 4.9	− 0.8	1.0	20.4	15.9	−22.5	38.4
0.8	0.5	− 0.4	−16.2	− 4.8	8.6	− 8.0	− 0.9	− 0.4	5.5	20.8	10.2	−18.5	28.7
1.5	0.6	− 0.6	− 3.3	− 5.0	− 2.9	*− 4.2	*− 1.5	− 0.9	− 0.5	20.3	9.4	−12.1	21.5
− 1.1	− 1.0	− 0.5	0.4	− 0.6	3.1	− 1.2	− 0.8	0.8	1.4	22.0	7.3	− 6.3	13.6
0.5	− 1.9	− 2.0	− 0.3	0.3	0.4	− 1.3	1.3	− 0.7	0.0	20.4	5.2	− 6.1	11.3
1.9	1.5	0.5	− 1.2	− 0.8	− 0.3	− 0.9	3.7	0.1	0.6	21.3	5.2	− 4.5	9.7
− 0.1	0.5	0.5	0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 1.2	0.0	0.8	21.2	4.5	− 4.0	8.5
2.5	2.2	0.0	− 0.9	− 1.4	− 0.3	− 0.2	− 0.5	− 0.5	0.9	20.7	6.7	− 5.0	11.7
− 0.8	− 0.7	− 1.0	0.4	0.1	− 0.9	− 0.4	− 0.3	− 0.2	0.3	21.0	5.9	− 3.7	9.6
1.1	− 0.1	− 1.5	− 1.3	− 0.5	− 0.4	0.2	− 0.7	0.1	1.5	21.3	8.1	− 3.1	11.2
1.4	0.7	0.4	0.2	0.2	− 0.2	0.3	− 1.3	0.3	1.2	21.5	6.6	− 2.4	9.0
1.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.1	0.1	− 0.5	0.5	1.1	21.7	5.7	− 2.9	8.6
1.5	1.0	− 0.7	− 0.2	1.1	− 0.1	0.3	7.4	0.5	1.4	21.7	7.7	− 5.2	12.9
1.0	0.1	− 2.0	− 0.4	− 0.4	− 1.0	− 1.6	− 6.7	0.2	1.6	21.4	8.5	− 6.7	15.2
0.3	0.1	0.4	0.5	0.6	− 1.1	− 0.9	− 1.3	− 0.1	1.1	21.1	9.4	− 7.0	16.4
0.7	0.0	0.5	0.1	0.8	0.4	− 1.8	− 1.6	0.0	0.8	21.2	7.8	− 4.4	12.2
3.4	1.6	0.4	1.0	1.7	1.5	1.0	0.7	0.4	0.8	21.6	9.0	− 5.7	14.7
2.0	− 0.3	0.7	1.3	1.3	0.8	1.9	0.7	0.3	0.3	21.5	5.6	− 5.2	10.8
1.5	− 0.5	− 1.8	− 1.3	− 0.9	− 2.3	− 1.3	− 0.5	− 0.4	0.1	20.8	7.5	− 5.8	13.3
1.28	− 0.03	− 0.77	− 0.77	− 0.99	− 0.53	− 1.34	− 0.78	—	0.98	0° 21.20	7.96	− 7.24	15.20

Склоненіе 3. **Май.** Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0.'1	0.'1	0.'4	0.'8	0.'3	0.'2	— 0.'6	— 2.'1	— 3.'1	4.'4	4.'7	5.'1	9.'4	5.'8
2	— 0.2	— 1.3	— 2.2	1.7	— 2.6	— 3.2	— 3.6	— 1.2	— 3.1	— 1.7	1.0	1.8	5.1	4.1
3	— 2.3	— 1.2	1.6	1.7	— 2.1	— 4.0	— 4.0	— 2.6	— 1.4	— 0.3	3.4	3.4	4.7	4.8
4	— 3.0	— 2.4	— 1.6	— 2.0	— 2.1	— 2.8	— 3.3	— 2.8	— 2.0	— 1.0	2.2	4.7	5.7	4.5
5	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.9	— 2.3	— 2.8	— 2.6	— 3.3	— 3.0	— 1.3	0.5	3.6	4.7	4.6
6	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 2.0	— 3.2	— 4.2	— 4.5	— 4.2	— 2.8	— 0.2	2.9	5.1	6.2	5.1
7	— 1.1	— 1.8	— 2.8	— 3.0	— 4.2	— 5.0	— 6.7	— 6.8	— 4.8	0.7	3.4	4.5	8.7	12.3
8	— 2.0	— 6.0	— 5.1	— 2.1	— 0.5	— 0.3	— 1.3	— 2.6	— 2.7	— 0.9	0.1	6.9	6.5	7.3
9	— 1.9	4.2	— 2.4	— 5.0	— 1.9	— 5.0	— 4.8	— 2.1	— 2.2	— 0.3	2.6	5.4	5.5	5.3
10	4.6	0.0	— 3.2	— 3.9	— 1.8	— 1.3	— 1.6	— 4.3	— 3.5	— 1.0	0.9	5.8	7.1	5.6
11	*— 1.3	— 0.4	— 1.5	— 2.0	— 1.9	— 1.2	— 2.3	— 2.9	— 2.6	— 0.3	4.4	5.1	4.8	4.1
12	0.6	— 0.4	— 1.0	— 2.0	— 3.1	0.9	— 3.1	— 4.0	— 3.2	— 0.2	1.0	3.6	4.1	4.2
13	0.3	— 4.3	— 3.3	— 3.3	— 3.6	— 4.1	— 3.0	— 2.5	— 3.5	— 2.1	0.2	2.3	4.7	5.3
14	— 1.4	— 1.4	— 2.7	— 1.6	— 3.9	— 4.7	— 5.9	— 5.0	— 5.2	— 2.1	1.4	4.4	6.0	5.5
15	0.0	— 1.0	— 3.2	— 3.6	— 4.9	— 5.5	— 5.7	— 5.2	— 2.8	— 0.4	1.9	5.0	6.0	4.5
16	— 0.6	0.8	— 1.6	— 0.3	— 5.1	— 5.9	— 4.6	— 5.1	— 2.5	0.0	3.6	5.8	6.7	5.8
17	— 1.2	— 1.4	— 2.8	— 2.9	— 4.6	— 5.1	— 5.5	— 4.9	— 3.2	0.4	3.9	5.4	6.1	5.3
18	— 1.1	— 1.7	— 2.0	— 3.0	— 4.0	— 2.9	— 3.3	— 4.1	— 3.8	— 1.7	0.7	2.6	4.4	3.8
19	— 4.4	0.3	— 3.8	— 3.9	— 4.0	— 3.1	1.6	— 3.1	— 2.0	— 2.1	— 0.8	2.2	4.6	3.6
20	— 2.1	— 1.9	— 2.0	— 2.7	— 2.5	— 2.3	— 3.1	— 3.8	— 3.9	— 2.3	— 0.1	3.6	7.4	10.6
21	— 0.7	0.8	15.2	3.6	13.6	8.1	11.4	4.9	— 2.7	3.4	0.0	— 1.2	3.3	1.9
22	— 3.2	— 4.8	— 5.1	— 8.4	— 7.7	— 7.8	— 5.5	— 4.4	— 3.7	— 1.7	1.0	2.9	3.7	3.7
23	— 2.1	— 2.6	— 3.0	— 3.7	— 4.0	— 4.3	— 3.8	— 3.9	— 3.5	— 1.9	1.7	5.1	7.7	6.0
24	— 8.8	—10.8	— 6.0	— 2.8	— 9.5	— 4.2	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.0	0.8	3.1	5.0	4.5
25	— 2.6	— 2.0	— 2.0	— 3.0	— 2.1	— 4.1	— 5.0	— 4.1	— 3.7	— 0.8	3.1	6.3	8.3	7.4
26	— 1.5	— 2.2	— 1.7	— 4.2	— 5.3	— 4.9	— 4.6	— 3.0	— 3.9	— 0.1	4.6	6.6	11.0	11.2
27	— 1.6	— 2.1	— 2.0	— 1.3	— 3.9	— 4.0	— 1.4	— 3.1	— 2.3	0.1	1.6	5.1	4.4	6.0
28	1.6	— 3.1	— 3.7	— 4.5	— 4.1	— 5.1	— 5.4	— 5.3	— 3.4	— 1.6	0.8	3.0	4.6	4.1
29	— 1.1	0.5	1.9	— 2.7	— 5.0	— 5.7	— 5.9	— 5.0	— 4.9	— 3.1	— 0.2	1.1	4.2	5.1
30	— 1.8	— 1.4	— 2.1	— 3.2	— 3.1	— 0.6	— 1.4	— 3.9	— 3.8	— 1.7	3.4	4.4	6.3	6.6
31	— 1.1	— 1.1	— 1.6	— 1.9	— 2.2	— 3.8	— 5.2	— 6.3	— 5.5	— 2.9	— 0.4	2.5	3.2	4.1
Среднія Mittel	— 1.'37	— 1.'65	— 1.'68	— 2.'36	— 2.'95	— 3.'18	— 3.'18	— 3.'57	— 3.'31	— 0.'83	1.'75	4.'04	5.'81	5.'57

Іюнь.

1	— 0.'7	— 0.'9	— 1.'6	— 3.'0	— 3.'1	— 4.'3	— 5.'5	— 5.'3	— 3.'5	— 1.'3	0.'5	3.'8	6.'1	5.'6
2	0.0	— 0.2	— 1.5	— 2.6	— 3.7	— 5.4	— 5.2	— 5.4	— 5.1	— 2.6	— 1.1	2.4	5.6	6.2
3	0.9	— 0.6	— 1.5	— 4.4	— 5.9	— 4.9	— 4.1	— 5.7	— 3.8	2.9	4.1	8.4	10.1	10.4
4	— 5.1	— 2.5	— 3.4	— 2.6	3.0	— 4.0	1.6	0.3	0.3	— 1.6	0.5	4.2	5.0	4.8
5	— 1.0	— 3.3	— 1.7	— 3.3	— 5.1	— 4.7	— 2.7	— 5.5	— 3.9	— 2.1	1.4	3.2	6.0	6.4
6	— 0.3	3.0	— 1.7	2.4	— 1.0	— 3.8	— 7.4	— 5.5	— 5.3	— 3.7	— 0.9	1.0	5.4	5.9
7	— 1.6	0.2	— 3.5	— 3.0	— 4.5	— 5.5	— 5.8	— 4.8	— 2.1	— 1.6	0.7	4.3	7.7	7.4
8	— 4.5	— 3.6	— 0.6	— 3.8	— 5.1	— 4.0	— 4.6	— 4.3	— 3.5	— 1.6	1.5	3.8	4.9	5.3
9	— 0.9	— 1.5	— 1.8	— 2.8	— 2.7	— 3.3	— 4.5	— 6.4	— 4.8	— 2.5	0.3	3.2	5.3	5.8
10	— 1.1	— 1.4	— 1.6	— 2.5	— 3.7	— 3.9	— 3.3	— 3.8	— 4.2	— 1.1	1.9	5.6	7.6	8.9
11	— 0.2	— 1.7	— 3.5	— 4.1	— 4.5	— 3.9	— 4.0	— 5.5	— 6.3	— 3.5	— 0.9	3.9	4.5	4.8
12	0.3	— 0.7	— 1.7	— 2.0	— 3.5	— 6.2	— 4.5	— 3.7	— 4.5	— 2.5	1.1	4.9	6.4	6.1
13	— 0.8	— 1.6	— 0.5	— 3.1	— 3.4	— 5.7	— 5.2	— 6.5	— 6.4	— 5.0	— 1.7	3.0	6.1	7.0
14	— 0.4	— 0.8	— 1.6	— 3.1	— 4.5	— 5.7	— 5.9	— 6.4	— 5.5	— 3.5	0.3	2.8	5.1	4.1
15	1.1	0.3	— 3.6	— 4.7	— 5.1	— 5.3	— 6.9	— 5.2	— 3.1	— 2.2	— 0.4	3.5	6.1	8.2
16	0.8	1.1	— 3.4	— 5.4	— 5.0	— 4.4	— 2.4	— 4.9	— 5.1	— 2.5	0.6	5.0	9.3	10.1
17	— 1.3	— 1.5	— 1.9	— 2.9	— 4.4	— 5.0	— 5.7	— 5.8	— 5.3	— 3.3	0.0	3.6	6.1	6.8
18	— 1.0	— 0.6	— 1.7	— 3.6	— 5.3	— 4.1	— 3.0	— 3.8	— 3.5	— 2.9	— 1.5	1.6	5.0	7.3
19	— 1.6	— 1.9	— 2.6	— 2.6	— 3.3	— 4.0	— 3.3	— 2.4	— 1.9	— 0.6	1.4	3.9	6.9	6.1
20	— 1.5	— 2.5	— 2.2	— 3.5	— 4.3	— 5.7	— 4.3	— 3.4	— 3.2	— 1.7	0.8	4.3	5.2	6.4
21	— 0.7	— 0.9	— 3.3	— 2.5	— 3.1	— 3.4	— 3.3	— 4.1	— 2.9	— 1.4	1.5	5.6	7.9	9.0
22	— 1.3	— 1.3	— 2.6	— 4.9	— 4.2	— 4.8	— 2.5	— 3.3	— 1.7	— 0.9	1.7	2.3	6.3	6.4
23	— 4.6	— 2.3	— 4.4	— 0.3	3.2	— 4.5	— 4.7	— 5.8	— 5.4	— 0.9	— 0.8	3.1	4.6	5.9
24	1.2	2.2	1.2	— 0.4	— 1.1	— 2.7	— 5.9	— 4.5	— 4.3	— 2.4	— 0.1	2.0	6.1	7.0
25	— 1.1	0.2	2.2	— 0.1	— 3.1	— 5.0	— 4.7	— 4.7	— 3.3	— 1.4	1.4	2.7	5.1	5.9
26	2.2	1.4	0.1	— 3.1	— 4.5	— 4.7	— 4.6	— 3.5	— 2.1	— 0.6	2.3	3.9	5.4	5.6
27	— 0.9	0.3	— 0.2	1.3	— 3.1	— 4.0	— 5.4	— 5.7	— 5.2	— 3.3	— 0.4	1.9	3.0	3.9
28	— 1.6	— 0.1	— 2.8	— 3.6	— 4.9	— 5.6	— 7.5	— 7.1	— 4.5	— 2.6	0.4	3.0	5.2	6.3
29	— 1.6	— 1.7	— 2.4	— 3.5	— 4.3	— 4.6	— 4.4	— 4.3	— 4.4	— 3.5	— 1.8	1.2	3.3	3.5
30	— 0.7	— 2.1	— 1.1	— 2.5	— 3.5	— 4.5	— 4.7	— 4.9	— 3.4	— 2.3	— 0.2	3.7	6.3	6.5
Среднія Mittel	— 0.'93	— 0.'83	— 1.'83	— 2.'67	— 3.'46	— 4.'59	— 4.'48	— 4.'73	— 3.'93	— 2.'07	0.'42	3.'53	5.'92	6.'45

Pawlowsk. **Mai.** Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
5'.9	— 1'.4	0'.4	— 2'.3	— 5'.7	— 3'.9	— 1'.8	— 0'.7	0'.5	— 0'.1	0° 21'.5	9'.7	— 9'.1	18'.8
2.8	0.9	— 0.1	— 0.3	— 1.9	— 0.2	1.0	— 1.2	0.1	0.9	21.1	5.7	— 7.5	13.2
0.4	0.7	— 0.1	0.0	— 4.6	— 0.8	— 2.1	— 3.3	— 0.1	0.5	20.9	5.5	— 6.1	11.6
0.8	0.2	0.3	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.2	— 0.8	— 0.1	0.4	20.9	6.0	— 3.3	9.3
0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 1.0	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.2	20.7	5.1	— 3.5	8.6
0.4	— 0.5	— 0.2	0.0	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.5	— 0.1	0.2	20.9	6.3	— 4.8	11.1
3.1	— 1.2	— 2.6	— 1.0	— 4.1	— 4.5	— 1.2	0.3	— 0.1	0.3	20.9	**23.8**	—11.1	34.9
3.5	— 4.6	0.9	— 0.9	— 0.1	1.2	1.0	— 0.2	0.1	2.0	21.1	9.6	— 7.2	16.8
0.7	1.1	— 4.0	— 1.3	— 2.3	— 3.3	2.8	— 4.0	— 0.3	0.0	20.7	7.0	—14.5	21.5
1.7	— 1.4	0.8	— 6.5	1.3	—10.1	— 1.8	— 2.0	— 0.5	— 2.9	20.5	10.1	—**17.0**	27.1
0.8	0.7	2.0	1.0	— 1.0	— 0.4	— 1.1	— 1.1	0.4	0.3	21.4	6.4	— 3.6	10.0
3.4	2.7	2.3	— 4.8	— 0.3	— 1.3	— 5.1	— 1.9	0.0	— 0.4	21.0	6.5	— 6.2	12.7
1.6	1.8	1.0	0.5	— 0.2	— 3.8	— 1.4	— 1.4	— 0.4	— 0.3	20.6	5.8	— 4.9	10.7
0.8	— 1.9	— 1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	— 0.2	— 0.4	0.3	20.6	6.6	— 5.9	12.5
2.8	2.8	2.3	1.5	1.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	21.1	6.3	— 6.4	12.7
0.9	— 0.1	0.9	— 0.8	0.7	1.0	0.6	— 0.2	0.2	0.6	21.2	7.0	— 7.3	14.3
0.5	0.4	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 0.2	0.1	20.8	6.5	— 5.5	12.0
1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.0	0.7	— 1.4	0.0	0.2	21.0	4.7	— 4.2	8.9
1.2	0.6	1.1	1.0	— 0.6	— 0.2	— 0.2	— 1.6	— 0.3	0.1	20.7	4.7	— 6.1	10.8
8.5	8.7	4.2	5.8	5.4	3.7	2.7	— 0.8	2.1	3.5	23.1	14.3	— 4.1	18.4
2.7	4.4	4.6	3.1	1.6	— 0.4	— 0.3	— 3.9	3.0	2.1	24.0	16.2	— 8.3	24.5
0.4	— 0.1	0.7	— 0.2	— 1.6	— 0.6	— 1.1	— 1.6	— 1.7	— 0.4	19.3	4.4	— 8.7	13.1
0.3	— 0.7	— 0.2	1.6	0.1	— 4.2	— 1.4	— 3.9	— 0.5	— 0.7	20.5	9.2	— 6.0	15.2
0.9	0.8	0.0	— 3.0	— 2.1	— 1.3	— 1.4	— 2.1	— 1.9	— 0.2	19.1	5.8	—11.7	17.5
1.7	0.4	0.8	— 1.2	— 0.3	0.0	— 0.7	— 1.6	0.1	1.1	21.1	8.4	— 5.1	13.5
8.3	1.5	0.7	1.8	— 0.1	— 5.0	— 3.1	— 1.2	1.0	1.1	22.0	14.5	— 6.6	21.1
1.2	0.8	0.4	— 1.1	0.0	— 2.3	— 9.4	— 1.9	— 0.4	0.2	20.6	6.6	— 9.5	16.1
2.6	2.1	0.9	— 0.2	— 0.2	0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.3	20.5	6.6	— 6.5	13.1
3.4	1.8	0.2	— 1.2	— 0.2	— 2.3	— 2.0	— 1.5	— 0.5	— 0.7	20.5	7.2	— 6.2	13.4
0.0	— 0.3	— 1.1	— 0.3	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.3	0.1	0.7	21.1	6.7	— 5.2	11.9
0.3	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.1	0.2	0.3	— 0.9	— 0.7	— 0.7	20.3	4.7	— 7.7	12.4
1'.53	0'.65	0'.51	— 0'.28	— 0'.49	— 1'.23	— 0'.87	— 1'.34	—	0'.26	0° 21'.00	8'.00	— 7'.09	15'.09

Juni.

1'.5	0'.5	0'.3	0'.2	0'.3	0'.4	1'.0	1'.0	— 0'.1	0'.2	0° 20'.3	6'.3	— 5'.7	12'.0
1.5	0.4	— 0.4	0.0	— 0.2	1.2	1.4	1.3	— 0.3	0.7	20.1	6.5	— 5.7	12.2
4.8	4.0	6.1	0.7	—14.1	— 9.2	—10.9	—10.7	— 0.2	— 1.5	20.2	**14.7**	—**25.9**	40.6
4.2	— 1.9	0.5	— 2.7	— 2.2	0.7	— 0.8	2.7	0.4	1.9	20.8	7.9	—13.7	21.6
3.2	— 0.6	— 1.6	— 0.2	— 1.4	0.5	0.8	— 0.3	— 0.3	0.5	20.1	7.9	—11.1	19.0
3.7	1.9	0.4	— 0.7	— 2.8	— 2.7	— 3.5	— 1.6	— 0.3	— 0.8	20.1	7.8	— 7.7	15.5
1.6	0.8	— 0.7	— 1.9	1.0	1.3	1.6	— 1.5	0.0	1.3	20.4	8.4	— 6.9	15.3
2.7	1.4	1.2	— 0.5	— 1.0	— 1.2	— 0.8	— 1.1	— 0.5	— 0.1	19.9	5.6	— 6.3	11.9
1.8	1.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.3	— 0.4	20.1	6.0	— 6.6	12.6
3.4	1.7	1.1	1.6	1.5	0.9	0.3	1.2	1.1	2.0	21.5	10.0	— 4.3	14.3
3.4	2.2	1.0	0.4	0.5	1.5	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.3	20.2	6.3	— 6.4	12.7
2.2	0.9	0.3	0.3	0.5	— 0.1	— 0.6	— 0.4	0.1	0.8	20.5	6.8	— 6.4	13.2
2.1	1.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.5	0.2	— 0.3	0.4	20.1	8.7	— 7.6	16.3
1.4	1.2	1.0	1.3	1.7	0.2	— 0.5	1.3	— 0.3	— 0.7	20.1	5.9	— 6.4	12.3
3.7	1.8	1.0	1.1	0.8	0.2	— 0.6	— 0.2	0.2	1.1	20.6	9.2	— 6.9	16.1
3.9	2.2	1.8	1.1	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.9	0.7	1.7	21.1	11.0	— 5.7	16.7
3.6	1.2	0.0	0.4	0.6	— 1.0	— 1.6	— 0.3	— 0.3	0.0	20.1	7.1	— 6.3	13.4
1.4	0.4	1.2	2.0	1.3	0.6	— 3.5	— 1.4	— 0.2	1.4	20.2	7.3	— 5.7	13.0
4.1	3.2	3.0	2.2	2.0	— 0.2	— 0.9	— 2.1	0.8	1.2	21.2	7.2	— 4.5	11.7
0.1	— 0.9	— 1.1	— 0.3	0.9	— 1.6	— 0.2	— 0.8	— 0.5	0.5	19.9	6.7	— 5.7	12.4
6.0	2.2	— 0.1	1.4	0.4	1.0	2.1	2.3	1.2	2.0	21.6	9.3	— 4.2	13.5
9.4	2.3	1.4	— 0.7	1.3	1.4	0.4	— 6.3	0.5	1.5	20.9	11.2	—14.3	25.5
2.6	0.2	0.0	0.3	2.5	1.5	— 1.6	1.3	0.0	0.5	20.4	7.3	— 7.3	14.6
2.9	1.5	1.4	1.0	1.3	1.4	— 2.3	— 0.9	0.5	1.3	20.9	7.2	— 6.7	13.9
2.9	1.4	1.0	0.5	0.8	0.0	0.4	— 0.7	0.4	0.4	20.8	7.7	— 6.4	14.1
0.5	0.1	0.2	1.2	0.8	0.3	0.1	— 0.4	0.3	0.8	20.7	6.5	— 6.8	13.3
1.6	1.4	0.6	1.1	0.4	0.1	0.4	— 0.9	— 0.3	— 0.6	20.1	4.2	— 6.3	10.5
0.4	0.5	1.5	1.9	1.2	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.6	— 0.5	19.8	7.9	— 9.1	17.0
3.0	1.6	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	— 0.2	— 0.7	— 0.1	19.7	4.0	— 5.4	9.4
2.2	2.3	2.6	3.7	4.2	1.2	— 2.6	— 0.7	0.2	0.9	20.6	6.8	— 5.3	12.1
2'.83	1'.21	0'.82	0'.53	0'.12	— 0'.06	— 0'.75	— 0'.71	—	0'.55	0° 20'.43	7'.65	— 7'.58	15'.23

Склоненіе 3. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	2.2	— 9.9	— 6.4	— 9.7	— 8.1	— 5.4	— 2.0	— 4.4	— 5.6	— 2.8	0.2	4.1	10.0	12.0
2	— 5.4	— 0.9	— 3.7	— 5.4	— 0.5	— 5.6	— 5.0	— 7.7	— 4.4	— 3.7	— 0.9	1.7	3.1	5.6
3	— 7.7	— 5.4	— 5.8	0.4	— 2.7	— 4.5	— 6.7	— 6.3	— 5.1	— 3.3	0.2	2.8	5.1	3.7
4	— 1.5	— 1.8	— 2.3	— 2.6	— 3.3	— 5.4	— 5.1	— 4.5	— 3.5	— 0.7	2.4	3.4	4.1	5.2
5	— 1.1	— 1.7	1.2	— 4.1	— 4.7	— 5.7	— 6.2	— 6.6	— 5.1	— 3.0	— 0.2	2.0	3.4	3.6
6	— 0.7	— 1.1	— 2.1	— 2.8	— 4.3	— 4.6	— 4.8	— 4.4	— 3.3	— 1.4	0.2	3.3	5.9	7.8
7	0.4	— 0.6	— 0.6	— 3.0	— 4.7	— 6.2	— 5.3	— 5.6	— 4.7	— 3.1	— 0.8	3.1	6.1	7.5
8	2.9	1.5	— 3.5	6.3	— 3.5	— 6.0	— 5.3	— 4.5	— 3.7	— 3.5	— 1.9	1.8	4.0	6.6
9	— 4.6	— 3.4	— 3.3	— 1.5	— 0.6	— 1.7	— 3.5	— 4.1	— 3.4	— 1.3	1.3	3.9	5.9	6.6
10	— 0.7	— 1.5	— 1.6	— 3.4	— 4.4	— 5.5	— 4.9	— 5.2	— 4.6	— 2.6	— 0.5	1.7	3.3	4.8
11	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 1.6	— 2.6	— 4.5	— 4.8	— 5.6	— 4.3	— 1.7	1.3	4.2	6.6	6.8
12	— 0.5	— 0.8	— 1.2	— 2.7	— 4.6	— 5.3	— 5.3	— 4.7	— 4.6	— 2.8	0.2	3.8	5.3	6.7
13	0.0	0.3	— 0.8	— 1.1	— 2.2	— 3.6	— 4.9	— 6.3	— 5.2	— 2.4	1.4	4.3	5.4	5.3
14	— 0.5	— 0.5	— 1.5	— 2.2	— 2.6	— 3.0	— 3.7	— 5.4	— 4.5	— 1.5	2.1	4.6	6.6	7.6
15	— 0.2	— 1.2	— 1.2	— 1.8	— 3.5	— 4.3	— 5.5	— 6.5	— 6.3	— 4.5	— 0.4	3.9	6.8	7.0
16	— 1.5	— 2.4	— 2.5	— 3.5	— 4.0	— 5.1	— 4.9	— 4.1	— 4.4	— 3.3	— 0.1	2.6	5.4	4.9
17	— 0.5	— 1.3	1.8	— 3.3	— 2.4	— 4.2	— 7.1	— 2.1	— 0.9	— 1.3	0.2	2.7	6.8	4.1
18	— 1.3	1.4	— 5.1	— 2.7	— 4.5	— 5.5	— 4.9	— 5.4	— 4.5	— 1.6	1.4	5.1	6.1	6.6
19	— 1.1	— 1.0	— 1.6	— 3.6	— 4.4	— 3.6	— 5.5	— 5.5	— 4.4	— 2.5	0.9	4.0	5.7	6.1
20	— 0.1	— 0.4	— 1.5	— 1.5	— 3.5	— 2.6	— 1.1	0.1	— 1.1	— 0.4	2.7	4.1	5.6	4.1
21	1.7	0.1	— 2.6	— 4.5	— 5.9	— 5.4	— 5.5	— 4.9	— 3.8	— 2.6	0.8	3.3	0.2	3.1
22	— 1.6	— 0.8	— 0.3	0.2	— 0.9	— 1.6	— 3.4	— 3.4	— 2.5	1.2	2.4	4.6	8.9	5.0
23	— 1.2	— 1.7	2.2	— 0.9	— 1.9	— 5.4	— 3.6	— 3.3	— 3.4	— 2.6	— 0.6	0.3	3.0	6.7
24	— 1.9	— 1.5	0.6	0.8	— 1.1	— 3.7	— 4.5	— 3.5	— 3.4	— 1.5	1.7	2.6	6.1	3.2
25	— 3.7	— 0.9	— 2.6	— 4.0	— 5.0	— 6.1	— 5.4	— 4.9	— 3.2	— 1.0	1.5	5.2	6.1	5.2
26	— 0.4	— 0.6	0.2	— 1.6	— 4.4	— 5.0	— 4.1	— 4.3	— 2.8	— 1.5	1.4	4.1	6.5	5.9
27	— 0.7	— 1.5	— 1.8	— 2.7	— 4.2	— 5.0	— 4.3	— 4.3	— 3.3	— 1.9	0.8	3.9	5.3	5.3
28	— 3.6	— 2.5	— 1.8	— 2.7	— 5.2	— 6.6	— 7.0	— 7.6	— 4.1	— 0.7	1.2	7.1	13.6	9.6
29	1.0	— 3.1	—10.0	— 4.2	— 6.9	— 7.4	— 6.1	— 4.9	— 2.4	— 1.5	1.3	3.6	4.8	3.7
30	1.0	1.7	— 3.1	— 3.0	— 3.4	— 4.0	— 4.6	— 5.0	— 4.0	— 2.1	— 0.6	3.1	6.1	7.2
31	— 0.7	0.4	2.1	— 2.7	— 4.6	— 5.8	— 6.3	— 6.3	— 5.2	— 1.7	1.4	3.2	6.0	6.6
Среднія Mittel	— 1.05	— 1.35	— 1.93	— 2.42	— 3.70	— 4.78	— 4.88	— 4.88	— 3.93	— 2.04	0.68	3.49	5.74	5.[illegible]

Августъ.

1	— 1.8	— 1.8	— 2.7	— 2.5	— 1.6	— 5.7	— 4.4	— 4.7	— 3.3	— 2.4	— 1.0	1.1	3.7	5.4
2	— 1.1	— 1.3	— 2.1	— 2.4	— 3.0	— 5.1	— 5.1	— 5.2	— 4.7	— 3.9	— 1.4	1.8	5.5	7.1
3	— 0.3	2.0	— 1.3	— 3.6	— 3.1	— 3.3	— 3.2	— 4.2	— 2.0	— 0.9	1.2	4.2	6.4	7.2
4	5.3	—11.0	— 0.8	4.4	— 1.1	— 2.1	0.4	— 3.4	— 2.3	1.3	1.2	3.5	4.4	4.2
5	— 0.4	— 0.4	— 1.1	— 1.3	— 3.3	— 4.3	— 4.1	— 3.6	— 1.4	— 0.6	0.6	2.5	3.7	5.1
6	— 0.6	— 0.1	0.0	— 3.1	— 3.5	— 4.5	— 5.2	— 4.8	— 4.1	— 2.5	0.1	1.6	5.1	4.1
7	2.5	— 1.1	— 1.2	— 0.4	— 1.7	— 3.3	— 4.2	— 4.4	— 3.4	— 0.5	0.1	3.2	5.4	5.5
8	0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 3.1	— 5.3	— 5.7	— 4.3	— 2.4	— 0.6	0.9	4.9	6.3	6.0
9	— 0.5	— 1.3	2.5	— 2.3	— 4.4	— 5.7	— 5.6	— 5.4	— 3.1	— 3.3	— 0.6	2.6	5.7	7.1
10	— 0.8	— 1.2	— 1.6	— 2.2	— 4.0	— 5.9	— 5.8	— 5.2	— 4.3	— 1.3	0.8	5.3	8.1	7.6
11	— 0.6	— 1.3	— 2.3	— 2.9	— 5.2	— 5.7	— 5.6	— 5.3	— 3.4	0.0	3.1	5.7	6.5	7.1
12	— 1.6	— 3.1	— 4.7	— 4.5	— 5.4	— 6.4	— 8.0	— 6.1	— 1.3	5.0	5.3	8.2	7.3	10.3
13	— 1.8	— 3.3	— 2.7	— 2.8	— 3.9	— 5.1	— 2.9	— 4.7	— 4.1	— 2.9	— 1.4	0.7	3.5	4.[illegible]
14	— 0.5	— 1.4	1.7	— 2.4	— 5.0	— 5.5	— 6.0	— 6.1	— 4.7	— 1.4	0.9	2.1	3.5	3.[illegible]
15	— 1.6	— 1.4	— 1.8	— 2.4	— 3.2	— 4.2	— 5.1	— 6.1	— 6.1	— 3.4	— 0.4	2.2	4.3	4.[illegible]
16	0.4	— 1.1	— 0.4	— 0.6	— 1.8	2.5	8.6	0.9	— 4.2	2.8	6.6	11.6	10.8	9.1
17	— 6.7	— 3.2	— 2.9	1.6	— 1.8	1.3	0.7	— 5.2	— 1.4	— 1.4	— 0.7	0.6	2.3	6.[illegible]
18	4.5	3.3	0.9	— 5.6	— 3.4	— 2.3	— 1.5	0.1	— 0.6	— 1.1	0.1	1.2	3.7	1.[illegible]
19	2.7	0.6	— 1.7	— 3.8	— 3.2	— 4.6	— 5.4	— 5.2	— 5.0	— 1.3	1.1	2.5	4.8	5.[illegible]
20	— 1.3	0.0	— 2.1	— 3.2	— 1.8	— 0.3	— 0.4	— 1.9	— 0.2	— 2.3	1.6	1.5	4.0	6.[illegible]
21	0.7	— 3.5	0.4	— 1.5	— 2.8	— 5.0	— 4.9	— 5.0	— 3.3	— 1.2	1.6	5.5	5.5	5.[illegible]
22	3.4	1.6	— 1.6	— 2.3	— 3.9	— 5.1	— 4.5	— 4.4	— 3.2	— 1.5	0.6	4.4	5.3	4.[illegible]
23	— 4.2	— 1.4	— 3.1	— 0.5	— 3.3	— 4.0	— 4.2	— 3.7	— 3.0	— 1.2	2.3	4.4	5.8	6.[illegible]
24	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.0	— 3.1	— 4.0	— 5.1	— 4.0	— 3.2	— 1.1	1.0	3.5	6.5	5.[illegible]
25	— 3.0	— 3.2	0.6	— 2.9	— 3.8	— 4.3	— 5.1	— 4.7	— 3.4	— 0.5	2.4	3.8	5.5	6.[illegible]
26	— 0.7	— 1.1	— 0.7	— 0.8	— 2.3	— 4.1	— 4.3	— 3.3	— 2.3	— 0.5	1.8	6.4	7.5	5.[illegible]
27	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 3.0	— 3.2	— 4.2	— 3.4	— 2.3	— 0.3	2.6	6.4	7.7	8.[illegible]
28	— 0.3	— 0.4	— 2.9	— 2.0	— 2.6	— 4.1	— 3.6	— 4.2	— 4.0	— 2.2	1.0	3.4	5.1	6.[illegible]
29	— 0.6	— 1.1	— 1.3	— 1.8	— 2.7	— 2.5	— 3.1	— 3.3	— 1.5	— 0.5	0.5	3.3	4.7	5.[illegible]
30	— 0.5	— 0.6	— 1.3	— 1.5	— 2.4	— 3.1	— 3.2	— 3.1	— 2.3	— 1.4	0.9	4.0	5.7	4.[illegible]
31	1.6	— 8.0	— 5.2	— 2.3	— 0.4	— 0.7	— 2.3	— 2.5	— 1.4	— 0.4	3.1	4.1	4.7	7.[illegible]
Среднія Mittel	— 0.32	— 1.55	— 1.37	— 1.90	— 3.03	— 3.73	— 3.65	— 4.08	— 2.96	— 1.02	1.19	3.75	5.45	6.[illegible]

Pawlowsk. Juli. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h. 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4.9	3.2	2.3	2.1	2.2	— 0.8	— 3.4	— 9.1	— 0.3	2.3	0° 19.9	12.6	**—13.1**	25.7
1.1	2.2	2.3	1.3	0.2	0.5	3.9	— 5.1	— 0.8	— 0.5	19.4	5.9	— 9.1	15.0
1.9	0.4	0.4	0.2	— 0.6	— 2.6	— 1.1	— 2.0	— 1.4	— 1.7	18.8	5.9	— 8.4	14.3
3.2	2.2	1.2	0.3	0.6	1.1	0.4	— 0.3	0.1	0.6	20.3	6.3	— 8.1	14.4
1.2	0.7	0.1	0.5	0.8	— 0.2	0.8	— 0.1	— 0.6	— 1.1	19.5	3.9	— 7.9	11.8
5.2	4.0	2.5	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	0.9	1.5	21.1	8.8	— 6.1	14.9
5.8	5.4	1.3	0.2	1.4	1.5	2.1	1.4	0.6	1.1	20.8	7.6	— 6.2	13.8
4.6	3.3	2.2	— 0.5	— 1.6	0.4	0.1	— 3.3	0.4	0.8	20.6	8.0	— 6.6	14.6
2.7	0.6	1.1	— 0.1	0.7	0.9	— 0.2	— 0.6	0.3	1.1	20.5	7.2	— 5.7	12.9
2.4	1.0	— 0.6	0.3	0.3	0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.1	19.6	6.0	— 6.7	12.7
2.9	1.3	0.4	0.3	0.7	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	20.6	7.1	— 5.6	12.7
1.7	0.1	— 0.1	0.5	0.8	0.8	0.2	0.4	0.0	0.9	20.2	7.3	— 5.6	12.9
1.4	0.5	0.5	0.6	1.3	1.5	1.3	— 0.2	0.2	0.2	20.4	6.0	— 6.3	12.3
4.5	2.2	0.3	0.9	1.0	0.9	0.5	0.4	0.8	1.0	21.0	7.9	— 5.6	13.5
4.4	3.5	2.3	1.5	1.5	1.2	1.3	— 3.5	0.4	0.6	20.6	8.7	— 6.7	15.4
6.1	3.8	1.9	0.9	1.5	0.9	— 3.1	— 2.2	— 0.1	0.6	20.1	7.1	— 6.3	13.4
2.3	1.1	0.3	0.9	2.2	2.0	— 2.8	— 3.3	0.1	1.3	20.3	8.0	— 7.3	15.3
2.2	3.2	2.9	1.2	— 0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.5	20.4	6.9	— 5.9	12.8
1.1	1.3	2.0	2.7	1.8	1.7	1.2	0.4	0.0	0.8	20.2	6.7	— 6.0	12.7
4.1	3.1	2.9	— 0.9	— 3.1	— 3.7	2.7	— 5.4	0.6	0.2	20.8	8.1	— 6.6	14.7
0.7	— 0.5	— 0.9	1.2	0.6	0.8	1.2	— 0.7	— 0.8	— 0.3	19.4	4.6	— 6.9	11.5
1.5	1.4	— 3.5	0.3	1.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	20.7	8.9	— 6.3	15.2
2.3	1.3	0.1	0.2	0.7	— 0.7	0.6	0.3	0.0	0.9	20.2	6.9	— 5.5	12.4
3.0	1.4	— 3.0	— 1.5	0.3	0.2	— 0.9	— 0.3	0.0	0.0	20.2	6.7	— 4.9	11.6
2.1	0.3	0.5	0.2	0.1	0.4	0.4	0.2	— 0.2	0.2	20.0	6.6	— 6.9	13.5
1.4	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	— 0.7	— 0.2	0.2	0.8	20.4	7.6	— 5.5	13.1
3.2	2.6	1.6	1.1	0.8	0.9	0.9	— 0.2	0.2	0.6	20.4	6.0	— 5.1	11.1
6.8	1.4	1.5	0.2	— 0.8	0.8	2.2	0.4	0.8	0.9	21.0	**20.0**	— 8.3	28.3
5.0	— 2.4	0.3	2.3	2.2	1.4	0.1	1.1	— 0.4	0.1	19.8	6.3	—11.2	17.5
1.3	— 0.4	— 0.6	— 1.6	— 0.2	— 0.2	0.2	— 0.7	— 0.1	0.7	20.1	7.6	— 6.7	14.3
0.3	— 1.5	— 1.0	— 0.1	0.8	0.2	— 0.7	0.1	— 0.2	0.2	20.0	6.9	— 6.4	13.3
2.90	1.52	0.71	0.55	0.61	0.43	0.29	— 0.98	—	0.50	0° 20.17	7.55	— 6.89	14.44

August.

3.0	1.2	0.6	0.7	0.9	0.8	0.1	— 0.6	— 0.3	0.5	0° 19.4	5.5	— 5.8	11.3
4.9	3.0	2.2	— 1.2	1.6	1.4	1.4	0.5	0.2	1.1	19.9	8.4	— 5.4	13.8
1.8	3.0	— 1.8	— 0.8	— 3.2	— 7.1	— 5.3	— 6.1	— 0.4	— 1.4	19.3	8.6	—21.6	30.2
0.6	— 1.5	— 1.4	— 1.3	—14.6	— 5.2	— 3.2	— 0.5	— 0.7	— 1.5	19.0	8.2	—18.9	27.1
1.6	0.7	0.9	0.3	0.6	0.8	— 0.4	— 0.4	0.1	0.8	19.8	6.4	— 5.4	11.8
2.4	0.8	— 1.2	— 2.3	— 0.9	— 0.4	0.6	— 1.1	— 0.5	— 0.3	19.2	5.1	— 5.6	10.7
0.5	— 1.0	— 0.4	0.4	0.6	— 0.1	0.6	0.6	0.1	0.3	19.8	5.6	— 5.2	10.8
0.1	— 0.9	— 0.8	— 0.1	0.3	0.6	1.1	0.0	0.1	1.0	19.8	7.5	— 5.9	13.4
1.1	— 0.4	— 0.5	0.2	0.6	0.6	0.1	— 0.3	— 0.1	0.8	19.6	7.3	— 6.2	13.5
2.8	1.6	0.9	1.3	0.8	0.4	0.4	— 0.3	0.4	0.9	20.1	8.2	— 6.3	14.5
1.8	1.5	1.9	2.3	2.6	1.8	— 5.4	— 2.1	0.2	1.3	19.9	8.2	— 6.6	14.8
4.2	0.4	— 1.5	1.6	0.2	0.6	0.2	— 0.3	0.6	1.8	20.3	12.5	— 8.5	21.0
1.6	0.7	0.3	— 1.1	— 0.2	— 0.6	— 0.3	— 0.9	— 0.9	— 0.3	18.8	5.2	— 5.9	11.1
3.3	2.6	1.5	0.6	0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.9	— 0.3	— 0.9	19.4	4.2	— 7.3	11.5
1.6	1.2	0.6	1.1	1.3	1.4	0.1	0.6	— 0.4	0.0	19.3	4.8	— 6.6	11.4
3.1	— 3.4	—23.3	— 3.1	— 0.6	— 1.1	0.6	— 7.6	0.7	3.0	20.4	**14.3**	**—24.8**	39.1
1.9	— 1.1	0.9	1.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 3.1	— 0.4	0.4	19.3	10.9	— 9.9	20.8
1.6	— 1.9	— 2.2	— 3.2	— 1.6	— 7.8	— 2.4	1.9	— 0.4	— 2.0	19.3	5.2	— 7.8	13.0
0.2	— 1.7	— 3.2	— 1.3	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 1.2	— 0.7	— 0.1	19.0	5.9	— 7.1	13.0
1.5	0.7	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 1.9	— 1.5	— 1.6	0.1	0.9	19.8	7.1	— 3.2	10.3
1.6	0.2	— 0.4	— 0.3	— 1.4	— 1.1	— 0.6	— 0.5	— 0.1	— 0.1	19.6	7.2	— 5.9	13.1
2.1	— 2.3	— 0.9	— 0.5	— 0.3	— 2.8	— 0.9	— 1.4	— 0.6	— 0.9	19.1	5.5	— 5.4	10.9
0.5	— 1.2	— 0.6	— 0.5	— 0.3	— 0.8	— 4.2	— 2.8	— 0.6	0.6	19.1	6.4	— 5.0	11.4
0.1	0.0	0.6	0.4	0.6	— 0.1	— 1.3	— 0.8	— 0.1	0.4	19.6	6.6	— 5.1	11.7
1.7	1.6	1.5	1.0	0.6	— 0.2	— 0.5	— 0.5	0.0	0.4	19.7	6.3	— 5.3	11.6
2.8	1.7	1.4	1.1	0.6	0.0	— 0.2	— 1.3	0.7	0.9	20.4	7.6	— 4.9	12.5
3.2	1.2	0.5	0.3	0.2	— 3.1	— 1.5	— 0.2	0.6	0.8	20.3	9.2	— 5.1	14.3
2.6	1.0	0.8	0.7	0.6	0.4	— 0.3	— 0.4	0.2	0.9	19.9	6.6	— 4.4	11.0
1.3	0.6	1.0	0.9	0.6	0.4	— 0.1	— 0.4	0.3	0.9	20.0	5.5	— 3.7	9.2
1.7	1.6	1.6	3.8	2.6	1.4	— 0.6	— 1.5	0.6	0.9	20.3	5.8	— 3.6	9.4
0.5	— 0.5	0.6	0.0	0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.2	1.7	19.9	9.1	—10.5	19.6
1.69	0.30	— 0.67	0.06	— 0.28	— 0.75	— 0.81	— 1.08	—	0.41	0° 19.72	7.25	— 7.51	14.76

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0.'4	1.'1	— 1.'1	— 2.'7	— 0.'7	— 1.'3	— 2.'6	— 3.'8	— 2.'3	1.'2	3.'1	6.'7	6.'9	5.8
2	2.3	— 0.9	— 3.7	— 2.7	— 1.5	— 0.9	— 2.7	— 3.6	— 2.8	— 0.7	0.9	3.8	4.9	4.8
3	1.5	— 1.9	— 0.7	2.1	— 2.6	— 2.7	— 1.7	— 2.2	— 2.9	— 1.8	1.2	4.5	4.7	4.1
4	0.2	— 0.8	— 1.0	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 2.5	— 3.2	— 3.3	— 2.0	0.2	2.8	4.2	4.0
5	0.1	0.0	— 0.1	— 0.7	— 1.6	— 2.5	— 3.5	— 3.5	— 2.7	— 0.8	2.0	5.0	5.9	5.1
6	0.2	0.0	0.0	0.0	— 1.9	— 2.7	— 3.4	— 3.1	— 1.8	0.4	3.9	6.6	6.7	4.9
7	0.1	1.3	— 0.8	— 0.9	— 1.8	— 2.7	— 3.6	— 3.1	— 2.7	— 0.1	4.3	5.8	7.6	9.2
8	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 1.4	— 2.4	— 2.1	— 4.3	2.1	— 1.8	— 0.3	3.0	1.9	4.9	6.0
9	— 1.9	— 1.5	— 1.8	— 2.8	— 3.3	— 4.0	— 5.8	— 2.6	— 0.8	2.3	3.8	3.8	4.9	5.1
10	— 0.5	— 0.2	— 1.1	— 0.9	0.0	— 3.2	— 3.6	— 4.0	— 4.7	— 2.7	0.0	3.0	4.0	4.3
11	— 0.8	— 0.2	— 1.0	— 0.9	— 1.4	— 2.6	— 2.8	— 3.4	— 2.8	— 2.3	0.1	3.0	4.6	5.5
12	— 0.4	— 0.7	— 0.9	0.1	— 0.7	— 0.9	— 0.7	0.9	— 0.9	0.1	0.8	3.8	7.8	7.3
13	— 1.6	4.4	3.0	— 1.5	— 2.5	— 1.4	— 3.7	— 4.8	— 1.1	— 2.7	3.0	5.2	7.2	— 0.1
14	3.2	— 0.1	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 2.2	— 2.9	— 0.6	— 0.1	— 0.3	0.1	3.1	4.0	3.3
15	— 0.3	0.1	10.7	6.0	— 3.3	— 0.8	— 3.1	0.2	1.1	— 1.1	1.1	3.7	5.0	0.1
16	— 0.8	— 0.4	— 0.6	— 0.6	— 1.5	— 1.9	— 2.3	— 1.7	— 1.8	— 0.9	2.9	4.1	3.2	3.1
17	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.7	— 2.7	— 3.5	— 3.7	— 3.3	— 0.7	2.3	4.7	4.1	3.5
18	— 0.1	— 2.5	— 1.3	— 1.0	— 1.5	— 0.9	— 2.3	— 2.6	— 0.7	1.1	3.7	6.8	5.2	4.1
19	— 5.6	11.4	— 5.8	— 3.7	— 2.8	— 1.8	— 1.0	— 0.8	0.9	0.6	2.3	4.3	6.9	3.7
20	—11.1	— 5.7	—13.7	— 9.7	— 9.6	— 4.1	— 3.1	— 0.5	— 0.1	1.2	3.9	4.9	5.2	4.7
21	0.1	0.1	— 4.8	— 3.7	— 2.8	— 2.2	— 2.6	— 2.1	— 0.7	1.6	3.9	5.0	4.8	3.5
22	0.1	— 1.6	2.0	— 1.3	— 3.0	— 2.1	— 1.9	— 0.6	0.2	1.2	3.7	5.0	4.8	2.9
23	— 0.7	— 1.2	— 1.2	— 1.9	— 1.7	— 1.5	— 1.4	— 1.8	— 1.0	0.7	2.6	4.7	5.9	5.5
24	— 0.8	— 0.1	— 0.5	0.0	— 0.3	— 0.8	— 1.7	— 1.9	— 1.6	— 0.6	2.5	4.9	6.8	6.2
25	— 0.7	— 0.1	0.4	— 2.3	— 2.0	— 1.7	— 2.6	— 1.6	— 1.7	— 0.9	1.1	3.0	5.7	6.9
26	— 3.7	— 0.1	4.6	— 1.7	— 1.7	— 1.8	— 1.8	— 0.7	0.4	0.6	1.4	4.8	3.3	6.0
27	— 1.6	— 0.5	— 2.8	7.5	1.0	— 1.3	— 1.5	1.9	7.6	5.0	6.9	5.9	5.0	4.1
28	6.3	— 3.1	— 4.6	— 0.1	— 0.8	0.1	— 1.8	— 3.0	— 0.9	— 1.7	1.2	3.5	3.7	5.6
29	— 5.7	— 2.4	— 1.4	— 1.2	— 0.8	— 1.4	— 2.0	— 3.3	— 2.3	— 2.8	— 1.1	0.8	2.8	3.1
30	0.1	— 0.1	0.1	— 1.8	— 1.7	— 0.7	— 1.5	— 1.8	— 1.7	— 0.8	0.1	2.1	3.0	4.2
Среднія Mittel	— 0.'77	— 0.'24	— 1.'09	— 1.'11	— 1.'97	— 1.'89	— 2.'60	— 1.'96	— 1.'21	— 0.'24	2.'16	4.'24	5.'12	4.5

Октябрь.

1	0.'0	— 0.'3	0.'1	— 0.'2	0.'3	0.'1	0.'2	— 0.'4	— 0.'3	1.'2	1.'8	2.'7	3.'5	4.4
2	2.5	1.4	— 2.3	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.8	— 1.4	— 2.0	— 2.3	0.3	0.7	2.5	3.4
3	— 0.3	— 0.4	— 1.4	— 1.2	— 1.0	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.5	— 0.7	0.5	2.0	3.5	4.9
4	— 1.1	— 0.5	— 1.9	— 0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 0.4	1.2	2.5	3.4	5.6
5	— 0.5	— 2.2	— 1.3	— 1.1	0.1	— 0.7	— 0.5	— 2.5	— 0.7	— 0.6	1.3	6.3	11.1	7.4
6	— 5.2	— 1.3	0.6	— 2.8	— 1.4	— 1.5	— 1.9	— 2.2	— 2.0	— 1.4	0.2	2.4	3.4	4.6
7	— 2.3	— 0.3	0.1	— 0.5	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 1.2	— 1.3	— 1.1	0.3	3.5	5.3	3.4
8	— 0.3	0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 1.6	— 2.2	— 1.2	0.2	2.4	4.0	5.1
9	— 0.7	— 2.1	— 1.4	— 1.5	— 0.1	0.5	0.1	— 1.9	— 3.2	— 2.7	— 1.1	1.0	3.0	4.4
10	— 1.4	2.9	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.2	— 0.6	— 0.9	— 0.4	— 0.1	0.8	3.4	4.5	4.4
11	— 4.3	— 3.3	— 1.4	— 1.0	3.9	— 0.2	1.5	0.0	— 0.4	— 2.1	0.3	1.3	3.3	4.5
12	0.5	0.3	2.0	6.3	— 2.3	— 1.4	2.7	0.9	— 0.9	— 0.4	3.0	1.9	2.2	7.2
13	— 0.6	— 1.4	— 1.1	0.5	1.8	3.6	1.5	0.6	— 1.7	— 1.3	2.5	2.0	4.3	4.9
14	— 1.4	— 1.7	1.1	— 1.4	— 0.9	— 1.3	— 0.4	— 0.2	— 2.2	— 1.1	2.4	2.6	4.4	3.8
15	0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.5	— 1.9	— 2.6	— 1.4	0.5	2.8	3.9	3.5
16	— 0.3	— 0.4	0.5	— 0.4	0.0	— 0.4	0.2	— 1.3	— 1.5	— 1.5	0.8	2.3	4.3	3.9
17	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.1	1.4	0.8	1.6	0.4	— 0.5	— 0.8	— 0.3	1.8	3.5	3.4
18	0.3	0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.8	— 1.9	— 2.2	— 1.1	2.4	3.5	5.4	3.4
19	— 0.4	— 1.2	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 2.2	— 2.1	1.0	4.3	4.4	6.2	6.3
20	—15.7	2.5	— 4.9	— 2.3	— 0.7	— 1.7	— 1.4	— 0.3	— 0.8	2.8	1.5	2.7	5.2	4.4
21	6.1	—11.0	1.3	0.3	1.9	10.3	4.2	4.2	— 0.3	0.1	1.6	2.4	— 1.4	1.5
22	— 0.9	6.9	0.6	3.3	— 0.3	— 1.5	0.3	— 1.8	— 3.6	— 1.1	1.1	0.7	2.4	1.3
23	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.4	0.4	— 0.6	— 1.4	— 1.5	— 1.6	— 0.9	0.4	3.2	4.3	3.4
24	9.4	— 0.4	— 1.6	— 0.9	0.1	— 0.8	0.5	— 0.4	— 0.4	— 1.2	1.2	3.2	3.5	3.1
25	— 1.5	— 2.6	— 0.3	1.5	0.4	— 0.7	0.1	0.9	— 1.2	1.4	2.0	3.9	5.4	2.5
26	— 0.3	1.4	— 1.4	2.6	— 0.7	— 0.4	— 0.5	— 1.3	— 1.4	— 0.1	1.5	2.7	3.6	2.3
27	— 1.5	— 2.1	— 0.4	0.2	— 0.1	0.8	— 0.2	— 0.5	— 2.0	— 1.0	0.5	2.5	3.8	1.8
28	— 1.1	— 1.2	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.9	— 1.4	— 1.5	— 2.1	0.4	1.4	2.4	1.7
29	— 0.4	— 0.2	0.0	0.2	0.9	0.0	— 0.3	— 1.4	— 1.3	— 1.3	1.0	2.5	3.8	2.7
30	0.5	0.5	— 0.1	0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.3	— 0.6	0.5	1.7	2.9	2.5
31	0.1	— 2.2	— 0.5	— 0.3	— 1.0	11.3	— 2.1	— 1.6	— 0.9	— 1.0	1.5	2.7	3.2	3.1
Среднія Mittel	— 0.'69	— 0.'62	— 0.'53	— 0.'05	— 0.'05	0.'40	— 0.'09	— 0.'80	— 1.'41	— 0.'74	1.'12	2.'55	3.'90	3.[illegible]

Pawlowsk. September. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0.2	— 2.0	— 2.2	0.0	0.2	— 8.6	— 1.0	0.2	0.2	— 2.2	0° 19.5	7.7	— 8.6	16.3
1.4	— 1.8	— 0.6	0.5	— 0.2	0.1	0.0	1.2	0.0	0.4	19.3	7.6	— 4.8	12.4
0.8	— 0.7	— 0.1	— 2.7	— 0.4	— 0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	19.4	4.9	— 3.6	8.5
0.0	0.1	0.2	0.5	— 0.8	— 0.6	0.2	0.2	— 0.1	0.1	19.2	4.8	— 3.5	8.3
0.9	0.2	0.7	0.7	0.8	0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	19.8	6.0	— 3.8	9.8
0.0	0.6	1.1	1.7	1.1	1.0	0.9	0.0	0.8	0.9	20.1	6.9	— 3.5	10.4
2.7	1.9	2.6	2.2	2.2	1.1	1.9	— 0.2	1.5	2.4	20.8	11.7	— 3.8	15.5
1.4	1.1	1.8	1.9	1.0	1.1	— 2.4	— 1.9	0.6	3.1	19.9	6.3	— 5.5	11.8
1.3	2.0	1.6	1.5	— 1.9	— 4.2	— 2.9	— 1.2	0.1	— 0.6	19.4	7.1	— 7.2	14.3
1.9	1.2	1.1	0.9	0.2	0.0	— 1.3	— 0.7	0.0	0.1	19.3	5.4	— 4.9	10.3
2.1	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	— 0.1	— 0.3	0.3	0.7	19.6	5.5	— 3.6	9.1
2.9	2.1	0.5	— 0.1	— 0.7	— 9.2	— 2.2	— 1.1	0.8	— 0.3	20.1	8.7	— 9.2	17.9
0.2	— 2.5	— 0.3	— 7.5	— 4.8	— 2.5	— 1.5	0.0	— 0.3	— 2.5	19.0	9.4	— 8.4	17.8
0.6	— 2.8	— 6.3	— 2.5	— 2.4	— 2.9	3.8	— 0.9	— 0.3	— 0.1	19.0	5.2	— 8.4	13.6
0.7	— 3.9	— 6.4	— 1.9	— 1.8	— 4.5	0.4	— 0.8	— 0.3	— 1.4	19.0	13.1	—13.5	26.6
1.4	— 1.7	— 2.8	— 2.5	— 1.8	— 1.0	0.0	2.1	— 0.3	0.1	19.0	4.4	— 5.3	9.7
0.3	— 0.8	— 0.5	— 1.4	— 0.4	0.0	3.1	— 1.9	— 0.2	— 0.1	19.1	9.0	— 4.8	13.8
0.5	— 0.8	— 0.8	— 4.7	— 5.8	— 5.1	— 6.8	— 6.2	— 0.8	— 1.2	18.5	7.5	—12.4	19.9
3.6	— 1.3	0.1	— 0.6	— 9.1	— 4.7	0.0	— 8.5	— 0.6	— 0.6	18.7	**14.5**	— 9.6	24.1
0.1	0.9	1.2	1.3	1.1	— 1.1	— 4.7	— 1.6	— 1.5	1.0	17.8	5.6	—**21.8**	27.4
1.0	1.1	0.0	— 0.7	— 1.9	— 2.6	— 1.7	— 0.7	— 0.1	— 0.4	19.2	5.9	— 4.9	10.8
0.7	0.5	1.1	1.1	0.5	0.0	1.1	— 0.8	0.7	0.8	20.0	5.7	— 3.2	8.9
2.1	2.0	1.1	0.0	— 4.7	— 1.3	— 0.7	— 0.6	0.5	0.8	19.8	6.3	— 4.8	11.1
1.1	— 0.8	0.2	1.1	1.2	0.9	0.1	0.1	1.0	1.7	20.3	7.0	— 2.5	9.5
1.0	— 0.3	— 0.5	— 1.0	— 4.5	— 3.9	— 2.2	— 2.8	— 0.1	0.5	19.2	8.1	— 4.7	12.8
2.8	— 2.0	0.2	0.6	— 0.9	— 3.5	— 1.8	2.0	0.5	0.6	19.8	6.4	—15.4	21.8
3.1	0.2	— 2.7	— 3.7	— 4.2	— 6.0	— 3.2	1.2	0.8	0.0	20.1	9.2	— 9.0	18.2
2.0	1.3	0.3	— 0.3	— 9.0	— 7.8	—12.1	2.8	— 0.6	— 1.7	18.7	7.9	—13.1	21.0
1.4	— 3.5	— 2.8	— 7.5	— 8.4	— 6.6	— 4.7	1.1	— 1.9	— 2.3	17.4	4.2	— 8.5	12.7
0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 1.5	— 2.3	— 0.1	0.5	19.2	4.5	— 4.6	9.1
0.21	— 0.31	— 0.40	— 0.78	— 1.86	— 2.42	— 1.30	— 0.71	—	0.05	0° 19.33	7.22	— 7.23	14.45

October.

0.4	0.6	0.3	— 0.4	— 0.2	—10.4	— 4.0	— 1.4	0.1	— 2.1	0° 19.1	4.7	—10.9	15.6
0.1	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.8	19.3	5.0	— 2.5	7.5
1.2	1.0	0.6	0.6	0.6	0.1	0.0	— 0.4	0.6	1.3	19.6	5.2	— 1.4	6.6
2.5	2.4	1.5	1.4	0.7	— 1.0	— 0.1	— 0.5	0.9	1.4	19.9	5.6	— 2.0	7.6
3.4	2.3	2.3	— 4.3	0.4	0.5	— 5.0	— 4.3	0.8	1.8	19.8	12.4	—13.2	25.6
6.6	1.3	— 8.6	— 0.7	— 0.3	— 1.0	— 1.5	— 2.1	— 1.0	0.5	18.0	5.5	— 8.6	14.1
1.0	0.3	0.4	0.3	0.0	— 0.5	— 1.4	— 1.0	0.4	0.6	19.4	5.7	— 2.4	8.1
0.5	0.5	1.0	0.7	0.4	0.0	— 0.4	3.2	0.7	1.2	19.7	5.1	— 2.5	7.6
1.5	1.3	0.9	0.0	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.1	0.1	0.8	19.1	5.3	— 3.4	8.7
2.3	1.3	0.5	0.1	0.0	— 0.6	— 0.5	— 2.8	0.8	1.0	19.8	5.1	— 3.4	8.5
1.1	0.5	— 3.0	— 4.9	— 2.2	— 2.5	— 0.9	0.4	— 0.1	0.7	18.9	4.7	—14.0	18.7
4.2	— 0.3	0.0	— 1.4	— 0.5	— 2.1	— 0.5	2.4	0.8	2.0	19.8	11.2	—10.9	22.1
1.9	— 1.2	— 2.1	— 1.7	— 1.0	— 0.3	— 1.3	— 1.9	0.1	1.7	19.1	6.2	— 7.2	13.4
3.9	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 2.3	— 0.7	— 0.1	1.0	18.9	4.9	— 4.1	9.0
0.5	0.9	— 0.6	— 0.4	0.5	0.1	— 0.2	— 0.4	0.2	0.6	19.2	4.3	— 3.0	7.3
2.0	0.6	0.0	— 0.4	— 1.3	— 1.5	— 0.9	— 0.4	0.4	0.4	19.4	4.4	— 1.8	6.2
2.3	1.0	0.3	— 0.4	— 1.2	— 2.2	— 0.8	— 0.7	0.5	0.5	19.5	4.1	— 2.3	6.4
0.7	1.3	0.7	0.9	0.6	— 0.7	— 4.7	— 2.3	0.3	0.3	19.3	5.6	— 5.9	11.5
0.5	1.5	1.6	2.2	— 7.8	—14.0	—28.2	—23.4	— 2.0	— 3.3	17.0	7.5	—**34.0**	41.5
6.6	0.8	0.5	—14.0	— 9.8	— 7.8	— 2.4	2.9	— 1.7	— 1.2	17.3	7.7	—24.3	32.0
0.0	— 9.3	— 1.9	— 1.4	— 3.1	— 2.3	6.5	— 0.8	0.0	1.1	19.0	10.8	—11.9	22.7
0.4	0.3	— 5.6	— 1.5	— 1.4	— 2.1	— 1.0	— 0.4	— 0.2	— 0.9	18.8	6.9	— 7.0	13.9
0.6	— 9.1	— 4.2	— 0.5	— 4.8	— 6.2	— 6.7	— 4.3	— 1.4	— 1.4	17.6	5.1	—10.7	15.8
0.4	0.4	— 4.3	— 6.0	— 8.1	—10.0	— 6.0	2.0	— 0.6	— 2.4	18.4	9.4	—10.3	19.7
3.4	0.5	— 1.8	— 3.2	— 4.5	— 3.3	— 2.3	— 0.7	— 0.4	0.0	18.6	5.5	—12.0	17.5
2.3	— 1.5	— 0.6	— 1.3	— 3.1	— 0.8	— 1.1	— 1.4	— 0.3	0.1	18.7	4.2	— 3.6	7.8
0.0	— 0.4	— 0.5	— 2.7	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 0.7	— 0.2	0.0	18.8	4.1	— 3.1	7.2
0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.1	18.6	2.5	— 2.4	4.9
0.2	— 0.3	— 4.1	— 0.4	— 0.3	— 0.7	— 0.4	— 0.5	0.1	0.2	19.1	4.1	— 4.2	8.3
0.5	— 0.4	0.3	0.3	0.1	2.1	1.5	1.1	0.5	1.3	19.5	3.0	— 1.5	4.5
2.4	2.1	1.4	0.8	— 0.3	— 4.3	— 3.1	— 8.8	0.4	— 0.9	19.4	**14.7**	—20.5	35.2
0.18	— 0.07	— 0.80	— 1.24	— 1.57	— 2.39	— 2.26	— 1.58	—	0.21	0° 18.95	6.15	— 7.90	14.05

Склоненіе 3. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—10.'1	1.'7	4.'0	5.'5	— 2.'7	0.'2	1.'5	1.'1	— 1.'1	— 0.'4	2.'8	2.'1	2.'9	4.'1
2	— 1.6	2.0	— 0.8	— 1.7	— 0.8	— 0.1	— 0.4	0.6	1.0	1.0	0.1	2.2	2.1	2.5
3	0.0	— 0.8	2.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	1.5	2.1	3.0	1.8
4	— 1.0	— 0.5	— 0.1	0.0	0.2	0.1	— 0.3	— 0.2	0.0	0.3	3.6	3.2	3.0	3.9
5	— 3.8	0.8	— 3.4	— 1.7	— 1.5	0.1	0.6	0.4	1.1	1.9	1.6	2.1	3.1	3.7
6	— 3.5	— 1.2	— 1.0	1.1	6.5	0.1	0.8	1.1	1.9	1.9	2.7	3.9	3.8	2.1
7	— 1.3	— 1.8	2.5	1.5	— 0.7	1.0	3.0	2.4	2.0	1.0	2.0	2.5	3.7	5.4
8	0.2	0.9	— 0.2	0.6	0.2	0.6	0.8	1.1	1.8	2.5	2.1	4.9	4.3	2.8
9	— 3.7	0.6	— 0.2	2.2	2.0	0.7	— 0.1	0.8	— 0.2	0.1	1.0	3.9	2.8	2.4
10	— 0.4	— 0.9	— 1.0	— 1.6	0.1	0.1	— 0.7	— 1.6	— 2.0	— 1.5	0.6	1.2	1.9	2.0
11	0.1	0.3	— 0.4	0.7	0.0	— 1.4	1.8	2.4	1.0	1.3	5.7	5.8	5.8	5.2
12	1.9	— 1.5	— 3.1	— 0.8	0.0	0.0	— 0.7	— 0.2	0.6	0.1	1.3	1.6	2.0	1.2
13	— 0.4	— 0.9	— 0.4	— 0.1	0.4	0.4	0.2	0.6	0.7	1.1	2.3	3.1	2.4	2.0
14	0.2	0.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.8	2.0	2.0	2.1	2.[illegible]
15	— 0.3	0.0	0.1	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.4	2.6	2.3	2.7	2.2
16	0.4	— 0.1	— 1.3	— 4.7	— 1.8	2.0	2.7	4.0	3.9	4.6	4.9	3.9	1.9	2.9
17	— 2.4	2.0	5.6	0.6	2.7	7.4	10.6	8.9	3.9	2.5	4.2	5.4	1.4	0.2
18	— 3.5	— 2.1	— 0.9	2.3	1.0	— 0.7	1.4	1.5	1.0	3.0	1.6	0.1	2.0	— 0.5
19	— 0.6	1.1	0.2	0.1	— 0.3	— 0.8	0.0	— 0.7	— 1.8	— 0.8	0.6	1.1	1.9	— 4.0
20	— 2.4	— 1.0	0.0	0.1	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.8	2.0	1.7	1.3	1.1
21	— 1.8	— 0.6	— 0.8	0.1	0.8	0.2	0.4	0.5	0.0	0.2	1.2	2.1	1.8	1.9
22	— 1.2	— 1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	— 0.3	— 0.7	0.0	0.5	1.3	1.6	1.8	2.0
23	0.0	0.0	0.1	0.4	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.0	0.0	— 0.4	0.9	1.5	1.5	1.0
24	— 0.2	— 0.1	0.1	0.4	0.8	0.7	0.3	0.1	0.1	0.8	0.9	1.7	1.6	1.3
25	— 0.4	— 0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	1.2	2.3	2.2	2.5
26	— 2.0	— 8.1	— 1.8	— 2.0	— 1.8	— 0.5	0.0	0.9	1.1	1.3	2.5	1.9	1.6	1.8
27	1.5	— 1.9	— 1.0	— 1.3	— 0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	2.8	3.2	4.8	3.1	3.0
28	— 1.1	— 2.9	— 0.1	— 1.9	— 0.7	— 0.1	1.0	0.5	0.3	2.7	3.1	3.1	0.3	2.3
29	— 2.8	— 2.8	— 0.4	1.0	0.2	1.2	2.0	1.7	0.9	0.5	1.9	1.7	1.5	2.0
30	0.1	— 0.5	1.0	0.6	0.4	0.6	0.0	— 0.6	— 0.4	— 0.6	0.4	0.8	1.8	1.5
Среднія Mittel	— 1.'34	— 0.'65	— 0.'01	0.'10	0.'20	0.'47	0.'88	0.'90	0.'60	1.'00	2.'06	2.'55	2.'38	2.'[illegible]

Декабрь.

1	— 0.'8	0.'2	0.'6	0.'5	0.'8	0.'9	0.'4	0.'5	0.'3	1.'3	2.'0	2.'9	3.'1	2.'2
2	— 1.1	— 0.6	0.2	0.7	1.2	1.2	1.5	1.3	1.1	1.7	2.2	2.7	3.2	2.7
3	— 1.1	— 0.7	— 0.7	1.2	1.9	0.9	0.3	— 0.5	0.4	1.2	2.4	2.1	1.5	2.7
4	— 1.4	1.9	— 0.2	0.3	1.0	0.7	1.1	0.3	1.1	0.6	0.9	1.9	0.8	1.7
5	— 0.7	2.5	5.1	— 0.9	1.2	0.2	0.4	0.4	0.0	0.3	1.2	1.5	2.1	0.4
6	— 1.6	— 1.5	— 0.3	4.7	2.2	2.4	2.2	4.5	3.8	1.0	3.2	1.8	2.5	— 0.8
7	0.3	0.1	2.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	— 0.2	0.2	0.3	1.0	1.2	0.8
8	— 4.5	— 1.9	1.6	— 1.6	— 0.7	0.1	0.4	0.5	1.0	0.9	1.9	2.8	3.3	6.7
9	— 2.1	— 4.7	— 0.8	— 0.4	— 1.4	— 0.5	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	2.6	1.5
10	0.9	0.3	— 1.6	— 1.9	— 0.2	— 0.6	0.3	0.3	— 0.2	0.4	1.2	1.3	2.1	1.8
11	— 0.5	— 0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	0.6	0.2	0.4	1.0	0.9	1.7	2.4	1.1
12	0.0	— 1.1	— 0.9	— 0.6	— 0.2	— 0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.8	1.5	2.0	2.1
13	— 4.4	— 2.7	— 0.6	0.4	0.3	0.8	— 0.3	0.3	0.3	2.1	2.0	2.3	5.0	2.1
14	— 3.7	— 2.5	— 2.5	— 0.4	0.3	1.0	3.1	5.1	— 0.3	1.1	1.2	1.3	3.4	1.2
15	— 0.7	0.1	0.3	0.4	0.4	2.5	7.1	7.6	6.0	1.1	1.5	— 1.3	1.2	— 0.8
16	— 3.6	— 2.4	— 0.6	0.4	0.3	1.3	0.2	0.2	— 0.7	0.2	0.3	0.1	— 0.1	0.8
17	— 1.8	0.3	— 0.1	— 0.2	0.3	0.2	— 0.4	0.2	— 0.7	0.2	0.5	0.9	1.0	0.8
18	0.2	0.2	— 0.4	— 0.2	3.5	0.3	0.4	0.1	— 0.7	1.2	0.6	1.0	1.0	0.6
19	— 0.5	0.2	3.2	0.7	1.2	0.3	1.1	0.3	0.4	1.1	0.9	0.0	1.2	1.1
20	— 1.2	— 0.3	0.2	— 0.3	0.0	0.8	0.6	0.1	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	1.0
21	0.1	0.1	0.4	0.8	1.1	0.9	0.8	0.5	0.4	0.8	1.0	1.3	1.2	1.0
22	— 1.6	— 0.7	— 0.4	0.6	1.0	0.6	0.9	1.0	0.4	0.4	0.3	2.2	1.0	0.8
23	— 0.3	0.3	0.2	1.2	0.6	1.1	0.5	0.7	1.2	1.0	0.4	0.3	0.7	0.6
24	0.1	0.2	0.2	2.0	— 0.2	9.2	7.0	5.1	4.6	3.7	1.0	0.2	4.9	3.0
25	— 8.4	— 1.3	— 0.5	— 0.6	4.8	0.4	— 0.6	— 1.6	2.2	— 0.3	3.1	3.0	— 5.6	1.7
26	— 4.4	— 1.6	— 6.6	0.2	1.9	2.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.8	1.2	2.2	2.2
27	— 0.3	— 1.0	— 0.2	— 0.9	0.1	— 1.2	— 0.6	— 0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5
28	— 1.5	— 1.5	— 2.7	— 0.5	0.0	— 0.6	0.1	— 0.2	— 0.3	0.3	0.9	0.8	1.1	0.5
29	— 1.4	— 1.0	— 1.1	— 0.7	— 0.6	— 0.2	0.1	— 0.4	0.0	0.5	0.3	0.9	1.4	1.1
30	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.2	1.1	0.9	0.5	0.7	1.0	0.4	0.8	1.2	2.2	1.1
31	0.5	0.3	0.8	0.8	0.0	— 0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.3	1.7	2.2	2.[illegible]
Среднія Mittel	— 1.'49	— 0.'63	— 0.'17	0.'21	0.'73	0.'84	0.'93	0.'88	0.'75	0.'83	1.'10	1.'28	1.'69	1.'[illegible]

Pawlowsk. November. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h. 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2.0	0.1	— 1.8	— 8.7	— 4.8	0.1	— 0.8	— 2.9	— 0.2	1.8	0° 18.3	5.9	—14.0	19.9
6.0	0.5	— 1.2	— 4.4	— 4.0	— 0.9	— 1.0	— 0.2	— 0.4	0.8	18.1	3.8	— 7.0	10.8
1.1	0.9	0.5	0.2	— 0.4	— 3.7	— 1.9	— 2.2	0.4	— 0.6	18.9	3.2	— 3.8	7.0
0.6	— 3.8	0.2	— 1.5	— 4.4	0.3	0.0	— 0.9	0.3	1.3	18.8	4.4	— 6.5	10.9
0.2	0.2	1.1	0.9	0.2	— 0.8	— 7.6	— 3.6	— 0.2	1.1	18.3	5.4	— 8.5	13.9
7.6	—11.4	1.1	0.4	— 0.4	— 1.2	— 6.4	— 8.5	— 0.5	0.7	18.0	6.5	—13.0	19.5
1.4	— 1.3	— 1.7	— 3.7	0.2	— 2.7	— 4.6	— 7.6	0.2	1.7	18.7	10.4	— 9.2	19.6
0.6	— 2.1	— 1.7	— 4.6	— 4.2	— 2.1	— 7.6	—14.3	— 0.6	0.6	17.9	4.9	—14.3	19.2
0.2	0.7	0.2	— 3.1	— 1.7	— 2.6	— 0.1	— 0.5	0.3	0.2	18.8	3.9	—14.3	18.2
0.5	0.8	0.6	0.3	— 2.7	— 1.7	— 2.9	— 0.8	— 0.3	— 0.4	18.2	2.3	— 3.8	6.1
0.1	— 0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	— 1.5	— 1.8	1.1	2.6	19.6	8.5	— 1.8	10.3
0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.9	0.1	0.3	18.6	2.3	— 7.3	9.6
0.9	1.0	1.0	— 2.1	0.2	0.1	— 1.8	— 0.4	0.5	0.9	19.0	3.4	— 2.1	5.5
0.9	1.0	0.4	0.4	0.2	0.0	— 0.4	— 0.4	0.7	0.8	19.2	2.2	— 0.7	2.9
1.4	1.9	1.1	1.4	1.1	1.0	0.6	0.4	1.1	1.2	19.6	2.7	— 0.4	3.1
3.8	1.0	— 0.1	— 0.9	— 8.1	—13.4	— 6.8	— 3.0	— 0.1	— 2.2	18.4	5.1	—**28.0**	33.1
3.6	0.1	—11.2	— 7.9	— 3.8	— 7.6	—11.9	— 7.1	— 0.1	0.6	18.4	**13.8**	—19.8	33.6
0.2	— 4.6	0.9	— 5.7	— 7.5	— 5.9	— 4.6	— 2.7	— 1.0	— 1.6	17.5	4.3	—14.9	19.2
6.6	0.3	0.1	0.0	— 1.2	— 3.8	— 2.1	— 3.8	— 0.8	— 2.8	17.7	2.9	— 9.4	12.3
0.3	— 1.6	— 2.1	0.7	— 1.0	— 2.7	— 3.3	— 2.5	— 0.2	— 0.5	18.3	2.4	—10.6	13.0
0.0	— 2.5	0.0	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 0.3	0.0	0.1	0.5	18.6	2.2	— 3.3	5.5
0.2	0.0	— 0.8	0.0	— 1.4	— 0.6	— 0.6	— 0.1	0.2	0.2	18.7	3.1	— 1.6	4.7
0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.1	0.2	0.3	18.7	1.7	— 0.7	2.4
0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	— 0.1	0.5	0.5	19.0	2.1	— 0.8	2.9
1.6	1.4	1.3	1.0	0.7	—10.2	— 6.2	— 5.7	— 0.2	— 2.5	18.3	2.7	—10.5	13.2
0.8	1.1	1.1	0.9	0.8	— 0.1	— 0.9	0.2	0.0	0.9	18.5	2.8	— 9.6	12.4
1.9	3.0	0.8	1.9	— 0.6	— 2.1	— 8.8	— 5.0	0.5	0.6	19.0	6.9	—14.2	21.1
1.3	0.1	— 1.8	— 8.3	— 0.3	0.1	— 4.0	0.6	— 0.2	1.0	18.3	5.2	— 9.5	14.7
2.2	— 0.9	— 2.3	— 0.9	— 1.5	— 2.3	— 1.0	0.0	0.3	0.5	18.8	3.2	— 4.3	7.5
0.3	0.2	0.0	— 1.1	— 7.8	— 5.5	— 6.6	— 2.7	— 0.7	— 1.5	17.8	2.0	—11.2	13.2
0.25	— 0.45	— 0.45	— 1.51	— 1.76	— 2.31	— 3.12	— 2.55	—	0.23	0° 18.48	4.34	— 8.50	12.84

December.

0.4	0.4	0.6	0.4	0.1	— 0.8	— 2.2	— 1.4	0.6	0.6	0° 18.9	3.3	— 4.2	7.5
0.0	0.2	0.0	— 0.6	— 0.8	— 1.4	— 0.8	1.8	0.7	0.9	19.0	3.8	— 1.8	5.6
3.4	1.0	0.2	— 0.7	— 3.6	— 2.9	— 2.8	— 1.1	0.0	— 0.2	18.3	3.3	— 4.6	7.9
0.6	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 2.3	— 2.6	— 1.6	0.0	— 0.1	18.3	2.9	— 3.3	6.2
8.4	— 0.8	0.4	— 3.3	— 2.6	— 2.1	1.9	— 1.6	— 0.1	— 0.4	18.2	7.4	— 9.6	17.0
0.5	— 3.6	— 6.2	— 1.5	— 1.9	— 4.3	— 4.5	— 6.4	0.0	— 0.2	18.3	5.9	—14.8	20.7
0.4	— 0.2	— 0.7	0.2	— 1.5	— 1.4	— 0.7	— 1.5	0.1	— 0.2	18.4	2.0	— 6.4	8.4
1.6	— 2.5	— 6.7	— 9.3	— 2.3	— 1.5	— 1.4	— 3.7	— 0.2	1.9	18.1	10.6	—**37.8**	48.4
0.2	1.4	— 3.6	— 0.1	— 0.5	— 0.3	1.0	1.2	— 0.2	0.4	18.1	3.6	— 8.8	12.4
0.3	1.0	0.5	0.2	— 0.6	— 0.6	— 1.4	— 0.8	0.2	0.5	18.5	2.3	— 4.7	7.0
0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	— 0.4	— 1.4	— 1.4	0.4	0.4	18.7	2.5	— 1.9	4.4
1.1	0.6	0.8	0.1	0.0	— 1.0	— 2.7	— 1.6	0.1	0.4	18.4	2.2	— 4.5	6.7
2.7	— 3.6	— 5.4	— 7.6	— 6.5	— 4.7	— 1.6	— 0.4	— 0.6	— 0.8	17.7	5.0	— 8.6	13.6
2.2	0.3	—17.6	— 4.4	0.3	— 1.6	— 8.9	0.2	— 0.7	1.6	17.6	5.8	—25.4	31.2
6.2	0.2	— 9.8	— 6.2	— 4.5	— 1.7	— 5.3	— 1.5	— 0.5	1.7	17.8	8.1	—23.8	31.9
0.3	— 1.2	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 1.8	1.2	— 2.9	— 0.7	— 0.3	17.6	2.8	— 6.4	9.2
0.7	— 0.3	— 0.2	— 3.7	— 3.5	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 0.5	— 0.2	17.8	2.0	— 6.3	8.3
2.6	0.3	— 0.2	— 1.6	— 0.8	— 2.0	2.0	— 1.7	0.1	— 0.4	18.4	5.0	— 5.7	10.7
0.1	0.4	0.3	— 0.8	— 0.9	— 1.5	— 1.3	— 0.6	0.4	0.0	18.7	3.3	— 2.5	5.8
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	— 0.2	— 0.2	0.3	0.4	18.6	1.6	— 1.4	3.0
1.3	0.2	0.5	— 1.6	— 1.3	— 2.7	— 1.6	— 1.8	0.2	— 0.4	18.5	1.7	— 4.6	6.3
0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	— 1.8	— 1.6	— 0.9	0.1	0.0	18.4	3.1	— 2.6	5.7
0.3	1.4	0.2	— 0.5	0.2	— 0.1	— 0.2	0.0	0.5	0.4	18.8	1.7	— 0.9	2.6
0.3	0.3	0.7	— 1.4	— 4.4	— 3.4	— 8.5	— 9.7	0.7	1.6	19.0	**13.3**	—14.0	27.3
1.4	0.6	— 0.8	— 0.3	— 2.0	0.2	— 3.3	— 5.6	— 0.7	0.1	17.6	6.2	— 9.7	15.9
5.0	2.1	0.3	0.3	— 8.4	— 8.1	— 4.9	— 1.4	— 0.5	— 1.9	17.8	6.0	—13.6	19.6
0.3	0.2	— 0.4	— 0.6	— 2.7	2.0	— 5.3	— 1.3	— 0.4	0.6	17.9	3.6	—15.3	18.9
0.3	0.3	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 0.7	— 0.2	— 0.1	18.1	1.2	— 2.8	4.0
0.8	0.9	1.0	0.3	0.1	— 1.7	— 0.9	— 1.8	— 0.1	— 0.3	18.2	1.7	— 3.5	5.2
0.8	0.5	— 0.4	— 2.0	— 1.4	— 4.2	— 1.4	— 0.1	0.2	— 0.8	18.5	3.0	— 8.2	11.2
1.1	1.2	— 1.5	— 0.6	— 1.1	— 0.8	— 1.6	— 2.6	0.2	0.6	18.5	3.0	— 2.6	5.6
0.12	0.06	— 1.57	— 1.49	— 1.70	— 1.77	— 2.04	— 1.70	—	0.18	0° 18.30	4.13	— 8.40	12.53

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	3	1	3	8	6	8	9	7	5	2	1	1	1	4
2	5	5	1	5	7	13	15	11	10	12	7	— 2	— 3	7
3	16	12	9	11	13	19	19	20	16	11	6	5	9	17
4	7	5	3	3	7	12	21	19	19	15	13	5	8	9
5	7	7	7	8	7	11	11	10	8	7	8	7	7	9
6	3	3	9	13	15	15	14	7	13	3	— 3	—13	—11	—17
7	5	5	8	9	11	12	13	11	9	5	2	2	7	14
8	18	4	1	35	18	25	21	9	—12	—21	—31	—36	—51	—43
9	—10	— 4	— 9	— 9	— 5	— 9	— 7	— 5	— 4	—10	—11	—11	— 6	— 1
10	— 4	— 3	— 1	1	3	5	6	5	1	— 5	— 7	— 9	— 6	— 2
11	3	3	5	7	9	13	12	11	4	— 3	— 9	—11	—11	— 7
12	9	5	8	7	9	9	13	17	2	3	5	2	8	11
13	10	16	15	11	15	14	21	23	19	— 6	—27	—33	—35	—24
14	—16	—18	—23	—30	—25	—13	— 5	— 9	—12	—13	—30	—22	— 7	—10
15	—31	— 5	—16	— 9	— 3	—13	5	6	— 6	—17	—31	—15	—14	— 7
16	1	— 1	— 1	3	5	5	5	3	— 7	—15	—17	—19	— 8	— 3
17	9	9	7	9	12	11	— 1	7	— 3	— 8	— 5	— 5	— 6	[illegible]
18	— 2	— 5	— 5	— 3	— 1	4	— 5	5	— 3	— 9	—13	—23	—25	—11
19	3	4	3	3	7	7	8	7	2	— 5	— 9	—10	— 4	9
20	5	— 3	1	3	7	6	10	11	5	1	— 2	— 1	7	13
21	7	6	6	7	11	11	12	10	7	1	0	5	9	14
22	11	— 5	1	1	7	4	4	7	— 3	— 3	— 4	3	5	9
23	9	17	5	9	9	8	25	17	9	3	— 3	— 6	1	29
24	—29	—100	15	—15	—23	—33	— 5	— 3	—13	—27	—15	—11	—15	1
25	—19	—13	— 7	— 9	—25	— 5	— 7	—12	— 8	— 1	— 1	— 1	3	—10
26	—10	—13	— 5	— 1	— 6	4	5	6	— 6	— 5	— 5	—11	— 3	1
27	— 5	— 1	3	— 5	3	17	16	19	13	5	— 9	— 1	0	1
28	— 8	—13	— 5	— 5	—17	1	1	— 2	— 1	— 1	—11	—15	— 7	—10
29	6	— 1	11	— 1	11	14	8	9	5	12	8	5	5	7
30	7	— 2	2	2	3	5	6	7	6	0	— 1	0	1	9
31	9	7	7	7	11	8	8	7	9	11	7	10	13	15
Среднія Mittel	1	— 3	2	2	3	6	8	8	3	— 2	— 6	— 7	— 4	1

Февраль.

1	— 5	— 5	— 3	— 5	— 1	1	1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	1	3
2	3	3	1	1	1	3	4	5	— 1	7	6	— 1	— 3	— 1
3	— 1	— 3	— 1	1	1	1	— 1	1	3	7	10	11	9	5
4	0	— 3	— 1	1	2	3	3	2	6	9	7	7	4	1
5	— 9	— 3	— 3	8	13	13	17	13	9	3	— 2	3	3	—25
6	— 1	— 1	*1	*1	*2	*3	*3	5	8	9	2	2	3	2
7	3	1	1	3	*5	*6	*8	9	5	3	— 1	— 3	— 3	— 1
8	26	11	3	5	11	12	15	13	7	2	— 4	— 4	— 2	3
9	17	9	11	27	32	33	35	— 1	10	— 7	—11	—27	—51	—33
10	7	4	1	— 5	— 7	17	5	7	9	9	7	2	— 8	—13
11	— 2	1	— 1	2	5	15	— 6	—14	— 1	7	— 3	—11	—18	— 5
12	—11	— 7	1	— 1	— 3	2	4	— 1	— 6	— 2	5	7	— 3	2
13	— 1	1	2	— 1	1	6	5	3	1	9	7	7	5	— 6
14	7	8	6	7	9	7	9	4	4	4	5	7	9	3
15	3	2	0	1	3	7	6	7	4	1	— 5	— 3	— 1	3
16	9	7	7	7	3	4	4	2	3	1	1	4	3	— 2
17	— 1	— 6	—11	— 9	— 7	— 1	— 3	3	4	— 7	0	— 1	— 5	— 8
18	9	5	— 1	3	5	9	12	13	— 5	— 1	4	— 8	5	— 4
19	—24	—16	3	19	— 6	5	— 1	1	— 3	— 9	— 4	— 7	— 1	2
20	23	—40	—23	2	— 5	— 1	— 1	— 7	—15	—15	— 5	— 9	—13	4
21	9	0	— 5	— 2	3	7	12	2	— 7	—32	—21	— 9	— 7	—27
22	— 1	— 7	—13	— 5	2	9	— 9	— 7	— 7	—11	—14	— 9	—19	—11
23	2	— 2	—18	— 1	— 2	— 3	0	— 2	— 5	1	— 1	— 3	— 1	—19
24	9	4	1	7	4	5	5	9	— 3	— 3	1	11	— 3	—13
25	1	—11	23	12	6	2	5	— 1	— 9	1	— 5	— 6	— 3	— 3
26	41	— 1	1	— 5	—14	3	1	4	1	— 5	— 5	— 5	—11	— 5
27	4	1	— 1	— 7	— 1	3	5	13	— 1	— 6	— 7	— 8	— 8	— 7
28	5	5	5	3	1	5	8	11	7	3	— 3	— 3	— 2	—10
29	11	1	2	5	34	14	17	20	3	— 3	0	— 9	3	11
Среднія Mittel	5	— 1	0	3	3	7	6	4	1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 5

Pawlowsk. Januar. Horizontal-Intrensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
5	5	1	17	— 5	7	20	13	5	6	1.6396	20	— 7	27
11	9	12	9	12	24	7	9	9	14	400	35	— 3	38
9	13	11	9	9	9	7	5	12	15	403	23	3	20
11	9	10	11	9	11	7	7	10	13	401	26	3	23
11	12	13	13	13	11	18	13	10	10	401	18	3	15
—17	— 3	—11	— 2	3	7	4	4	0	— 1	391	19	— 27	46
11	24	23	25	19	23	12	5	12	16	403	33	— 7	40
—51	—79	—47	—37	—29	—21	—19	—11	—20	—18	371	46	— 85	131
1	1	— 1	— 3	— 2	— 3	— 5	— 3	— 5	— 3	386	9	— 13	22
1	1	— 5	— 1	— 3	— 1	5	7	— 1	1	390	17	— 9	26
—12	— 5	— 1	— 8	— 7	— 7	— 1	1	— 2	— 1	389	13	— 13	26
11	7	13	13	15	15	10	9	9	14	400	19	— 1	20
55	—67	—33	—40	—51	—44	—36	—25	—11	—15	380	76	— 79	155
— 7	—11	— 5	—21	51	—25	1	— 7	—11	—15	380	83	— 41	124
—16	—16	—19	—10	— 9	— 1	7	— 3	—10	— 1	381	15	— 34	49
— 4	11	1	2	0	— 1	5	7	— 1	0	390	11	— 31	42
— 1	2	0	4	5	14	— 7	— 5	2	7	393	21	— 17	38
— 5	— 3	3	11	0	7	19	11	— 4	0	387	21	— 28	49
4	5	11	2	4	5	1	15	4	7	395	15	— 11	26
10	7	7	7	9	8	7	7	6	11	397	15	— 5	20
—15	6	9	7	1	1	— 3	27	6	8	397	35	— 24	59
— 3	3	9	9	2	— 9	7	11	3	2	394	27	— 13	40
—36	103	11	—63	5	—59	— 8	12	0	— 4	391	**139**	— 95	234
— 4	— 1	— 9	—13	—13	5	—45	—31	—18	1	373	19	**—103**	122
1	— 3	—18	—13	21	—13	4	— 5	— 6	—12	385	23	— 31	54
— 5	— 9	—17	—15	— 3	2	—26	2	— 5	3	386	43	— 34	77
1	2	59	— 5	11	— 1	—13	1	5	6	396	95	— 29	124
2	1	— 7	7	— 3	— 1	7	1	— 4	— 4	387	17	— 41	58
13	8	5	7	5	5	3	17	7	7	398	18	— 10	28
7	3	9	11	11	9	9	8	5	8	396	19	— 3	22
7	3	5	2	— 4	— 3	2	1	6	6	397	17	— 9	26
0	1	1	— 2	2	— 1	0	3	—	3	1.6391	32	— 26	58

Februar.

3	3	2	— 3	1	— 3	3	3	0	0	1.6397	6	— 15	21
3	0	4	3	1	— 1	— 1	1	2	1	399	7	— 7	14
1	0	— 3	—11	—35	—17	—17	—14	— 2	— 4	395	11	— 37	48
2	7	5	3	— 1	—13	— 5	12	2	— 3	399	48	— 17	65
23	— 1	3	3	3	1	— 1	0	— 1	— 3	396	19	— 37	56
2	— 2	0	2	1	0	— 1	2	2	2	399	13	— 5	18
5	— 3	1	7	9	5	9	— 1	2	4	399	11	— 15	26
7	3	— 1	— 2	— 1	19	— 3	— 1	5	12	402	31	— 11	42
3	— 4	— 7	4	16	1	1	1	2	—11	399	55	— 51	106
11	— 4	— 3	— 1	— 1	13	1	— 5	0	2	397	43	— 27	70
3	— 7	7	— 5	— 9	— 9	—21	—15	— 6	— 9	391	39	— 35	74
3	— 7	— 8	—10	— 1	15	12	0	— 1	5	396	29	— 25	54
1	1	2	2	3	3	3	7	3	0	400	11	— 8	19
8	7	8	9	9	5	12	5	7	4	404	16	— 1	17
7	7	9	9	10	11	7	9	4	7	401	11	— 6	17
6	—21	—13	— 3	— 8	17	— 7	— 3	0	6	397	18	— 25	43
10	— 7	— 9	— 6	—21	24	3	5	— 4	6	393	33	— 24	57
3	5	7	10	3	—13	2	—12	2	— 1	399	15	— 21	36
6	4	— 3	—22	19	—11	—24	—21	— 4	— 3	393	55	— 33	88
3	1	5	9	—20	—11	— 1	— 1	— 5	— 5	392	27	— **53**	80
9	31	—13	24	—11	4	—17	— 5	— 5	— 7	392	**65**	— 37	102
11	11	— 5	14	— 3	— 5	1	27	— 3	— 8	394	40	— 25	65
1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	13	6	— 3	— 8	394	33	— 27	60
3	— 8	— 3	8	5	11	25	16	4	2	401	51	— 19	70
3	1	10	12	9	11	3	3	2	2	399	23	— 19	42
4	— 7	— 1	— 7	— 1	4	3	4	— 1	1	396	52	— 15	67
3	— 1	1	1	5	5	6	6	0	4	397	13	— 11	24
1	— 3	— 1	1	7	9	3	5	2	3	399	11	— 13	24
7	10	11	11	3	7	0	9	8	13	405	35	— 23	58
2	0	0	2	0	3	0	1	—	1	1.6397	28	— 22	50

Горизонтальная сила. Мартъ. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	3	3	5	5	1	3	3	2	— 4	— 8	—15	—14	— 4	2
2	2	19	1	4	10	1	5	10	1	— 5	—15	— 7	— 5	1
3	19	5	3	5	6	5	9	7	3	— 3	— 7	— 8	— 3	3
4	7	7	5	4	3	12	7	6	1	— 2	— 3	— 5	— 3	— 1
5	11	9	12	11	12	13	16	14	11	4	5	3	3	3
6	7	6	7	9	8	9	11	11	5	3	3	5	7	7
7	16	15	15	16	16	18	19	23	15	6	3	5	11	18
8	9	12	19	19	11	8	5	18	3	—19	—13	—15	—17	4
9	24	7	—13	— 4	11	13	5	6	7	3	— 4	— 5	— 8	— 4
10	— 7	— 5	0	— 7	— 4	0	— 1	— 2	—13	—16	—21	—13	—19	— 8
11	3	— 4	—11	— 5	1	9	3	1	— 9	—21	—25	—17	—15	— 7
12	3	4	4	7	8	11	9	5	—11	—15	—12	— 5	1	5
13	7	0	5	8	5	7	9	7	— 3	—11	—17	—23	—13	— 9
14	35	5	5	9	11	9	13	9	— 2	—13	—18	—12	— 7	1
15	21	10	7	7	7	14	11	6	— 5	—17	—18	— 9	1	9
16	27	13	—13	5	13	20	9	—21	—36	—32	—27	—29	—21	— 9
17	—55	5	—47	— 5	— 3	— 7	—15	—39	—37	—55	—49	—39	—29	—35
18	—24	—33	—23	—25	— 9	— 1	—11	—49	—43	—42	—49	—40	—35	—17
19	—29	—13	— 7	— 9	— 5	—12	— 9	— 7	—15	—39	—32	—21	—23	—12
20	0	— 8	—13	— 5	—21	— 6	— 5	— 7	—25	—29	—34	—27	—21	—11
21	1	— 5	1	1	— 5	5	11	11	5	— 6	— 9	— 9	—10	—25
22	— 2	— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	4	1	—10	—13	—18	—20	—21	—19
23	5	1	— 1	1	0	1	3	4	— 5	—10	—17	—12	— 9	— 1
24	1	3	2	— 7	5	7	— 3	— 1	2	—13	—19	—19	—11	— 3
25	21	15	15	13	13	15	13	12	1	— 9	—19	—14	— 5	5
26	15	11	7	9	9	10	13	5	— 5	—16	—23	—22	—12	— 1
27	9	9	8	8	9	9	11	8	— 1	—15	—25	—27	—16	— 5
28	19	17	19	13	13	15	22	21	9	2	— 7	—17	—40	—31
29	15	1	6	1	1	1	5	1	— 3	—17	—20	—17	—18	— 5
30	4	5	10	4	7	5	3	7	—19	—15	—22	—27	—16	— 7
31	18	10	1	7	2	1	3	3	— 5	—19	—21	—21	—15	— 7
Среднія Mittel	6	4	1	3	4	6	6	2	— 6	—14	—18	—16	—12	— 5

Апрѣль.

1	2	2	1	4	4	4	6	4	— 8	—10	—11	—15	—14	—12
2	15	8	10	6	10	10	13	6	— 2	— 6	—24	—22	—10	— 7
3	40	35	26	35	— 4	0	2	—16	—14	— 4	—35	—19	— 8	— 4
4	6	7	8	—24	—16	— 3	— 4	—24	—18	—22	—22	—32	—18	— 8
5	—18	— 4	— 4	— 2	— 2	1	—16	—18	—26	—43	—31	—34	—15	—12
6	4	2	— 8	—18	6	— 4	— 4	—11	—18	—24	—26	—20	—18	1
7	4	9	6	10	9	8	6	— 2	— 6	— 8	—10	— 6	— 4	— 2
8	4	— 1	8	0	2	— 1	— 2	— 6	—11	—15	—18	—14	—10	— 2
9	10	8	8	10	5	10	4	4	— 2	— 7	—12	—10	— 5	4
10	8	8	8	8	8	6	4	2	— 2	—13	—26	—22	—16	— 6
11	16	17	19	15	18	20	20	10	0	—20	—27	—23	— 8	—22
12	—46	36	3	—16	—14	—38	—24	—28	—74	—44	—54	—48	—26	— 2
13	—23	12	— 1	— 2	— 1	— 1	— 6	—36	—24	—42	—60	—79	—36	—16
14	14	— 1	— 6	—35	—12	— 1	—15	—18	—30	—36	—26	—23	—22	—19
15	*—10	—10	*—13	*—16	*—19	*—22	*—24	—26	*—22	*—27	*—32	—38	—30	—27
16	0	—11	— 6	2	— 5	— 4	—14	—17	—20	—26	—32	—26	—26	—17
17	8	3	2	3	4	4	— 5	— 7	—10	— 9	— 8	— 6	0	1
18	4	2	4	2	0	— 2	6	— 7	—15	—24	—26	—20	—10	— 4
19	14	10	12	10	10	8	5	— 1	— 4	—17	—10	— 8	— 1	4
20	12	14	14	15	10	10	12	8	— 2	—14	—21	—20	—12	0
21	7	11	9	11	12	10	10	8	1	— 7	—13	—14	—12	— 4
22	7	6	6	6	6	6	5	0	— 6	—14	—22	—20	—13	— 2
23	14	10	10	11	12	14	10	6	2	— 9	—11	—10	0	10
24	12	12	12	12	15	16	8	2	— 3	— 4	— 4	—19	— 4	6
25	26	15	0	4	7	4	1	— 6	—16	—24	—26	—21	— 8	0
26	10	4	10	8	8	10	8	0	—12	—14	—14	—12	—11	0
27	10	7	6	4	8	7	2	— 2	—10	—15	—18	—16	— 4	6
28	13	15	14	13	12	8	4	0	—10	—21	—28	—24	—14	— 6
29	22	22	17	12	12	11	10	2	— 4	—12	—19	—18	0	14
30	28	26	28	27	16	20	28	16	—10	—12	—13	—26	—14	8
Среднія Mittel	7	9	7	4	4	4	2	— 5	—13	—18	—23	—22	—12	— 4

Pawlowsk. März. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h. 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1	3	3	— 7	— 3	3	4	5	— 0	2	1.6397	11	— 18	29
3	3	5	5	5	6	5	17	3	6	400	20	— 20	40
7	7	5	11	8	7	6	7	5	6	402	19	— 9	28
3	1	— 5	— 5	1	5	9	19	3	3	400	23	— 10	33
11	10	11	20	15	13	7	5	10	10	407	20	— 1	21
5	5	7	13	12	13	15	21	9	10	406	21	1	20
25	23	41	25	19	— 9	24	23	17	11	414	41	— 9	50
6	3	6	8	11	15	10	14	5	12	402	42	— 44	86
—13	— 7	—23	31	—15	— 5	12	— 6	— 1	— 1	396	77	— 29	106
—18	— 7	— 1	15	3	3	8	16	— 6	— 2	391	17	— 33	50
0	— 3	— 1	3	11	3	— 1	3	— 4	— 1	393	18	— 31	49
1	5	2	1	— 5	11	11	9	2	7	399	21	— 15	36
1	3	1	8	11	9	7	6	0	2	397	31	— 23	54
1	— 7	0	1	0	7	9	10	3	6	400	40	— 21	61
19	11	3	5	—11	17	2	1	4	11	401	27	— 37	64
—16	— 7	—27	—11	—41	—32	12	—79	—14	—21	383	40	— 85	125
—17	— 1	— 1	—15	17	0	—13	— 3	—21	—25	376	25	— 93	118
—15	17	— 7	— 4	13	— 9	—15	—11	—19	—25	378	57	— 57	114
— 5	—10	— 1	30	30	—14	5	— 3	—10	—11	387	35	— 45	80
— 9	— 8	— 1	3	0	4	6	1	— 9	— 5	388	15	— 40	55
11	— 4	9	4	29	1	— 2	1	0	— 4	397	41	— 25	66
0	— 9	— 2	— 5	5	12	5	4	— 5	— 2	392	17	— 23	40
— 3	0	3	8	8	20	— 4	— 3	0	8	397	31	— 17	48
— 9	3	6	9	10	7	16	16	— 1	1	396	19	— 20	39
16	13	17	17	19	23	12	14	10	13	407	25	— 21	46
6	5	4	5	5	8	9	9	3	4	400	15	— 23	38
14	15	16	14	19	19	11	15	5	7	402	21	— 27	48
13	1	5	6	16	15	—12	13	4	2	401	25	— 41	66
8	12	12	13	13	8	6	17	2	1	399	20	— 23	43
5	7	9	10	9	8	16	12	1	3	398	17	— 27	44
— 2	4	7	5	7	7	3	7	— 1	1	396	23	— 27	50
2	3	3	7	7	6	6	5	—	1	1.6397	28	— 29	57

April.

6	11	12	18	24	16	10	11	3	3	1.6401	30	— 18	48
— 1	4	12	9	8	7	30	51	5	2	403	57	— 24	81
— 4	—14	—18	2	12	8	6	20	1	— 4	399	51	— 40	91
— 6	— 2	1	0	20	38	—18	—15	— 7	2	391	42	— 72	114
—26	— 8	18	19	10	12	24	8	— 8	— 6	390	31	— 62	93
2	3	8	8	18	10	9	10	— 4	— 1	394	18	— 32	50
10	6	16	7	18	6	4	6	4	1	402	28	— 14	42
2	7	8	53	6	4	12	9	2	— 1	400	53	— 22	75
4	5	9	14	12	10	10	8	5	6	403	14	— 14	28
8	9	12	14	14	16	19	18	3	4	401	22	— 26	48
— 6	2	—24	—22	—20	—24	8	—18	— 4	—12	394	50	— 40	90
— 7	—23	— 9	1	— 2	— 5	4	19	—19	—12	379	69	— 76	145
—18	— 6	— 6	35	—16	—24	— 2	— 4	—15	—25	383	39	— 88	127
—17	— 5	0	— 1	12	—12	*—10	*—10	—12	—16	386	56	— 42	98
—20	6	0	3	6	20	4	— 4	—13	—11	385	26	— 39	65
6	4	9	6	10	10	14	5	— 6	— 8	392	16	— 34	50
0	5	8	10	8	8	4	20	2	1	400	20	— 16	36
— 4	4	6	10	10	10	10	22	— 1	0	397	27	— 28	55
8	10	12	16	14	20	20*	20	7	8	405	30	— 15	45
6	13	3	18	11	8	10	10	5	5	403	25	— 25	50
8	10	8	12	12	11	10	8	5	5	403	14	— 16	30
1	6	10	11	11	10	14	14	2	3	400	18	— 24	42
10	15	16	19	20	18	16	14	9	11	407	20	— 12	32
15	17	25	14	28	16	12	20	10	8	408	34	— 20	54
2	2	8	12	11	10	10	15	1	1	399	32	— 28	60
0	8	12	16	14	13	8	10	3	4	401	20	— 15	35
11	10	16	16	13	18	16	13	5	7	403	20	— 22	42
18	20	30	16	24	22	18	21	7	5	405	44	— 30	74
20	6	16	16	19	18	34	36	11	11	409	42	— 20	62
10	0	0	4	10	12	15	14	8	12	406	45	— 26	71
1	4	7	12	11	10	11	12	—	0	1.6398	33	— 32	65

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	14	11	16	15	22	23	20	16	6	—56	—35	—16	—45	—25
2	6	2	— 8	— 3	— 3	0	—18	—13	—10	—10	—22	—30	—13	—14
3	4	4	— 6	— 1	2	0	— 8	—20	—18	—24	—21	—24	— 2	4
4	4	8	10	7	— 2	0	2	0	— 8	—17	—12	— 8	2	6
5	6	4	6	6	6	4	0	— 7	—13	—19	—19	—12	— 8	1
6	8	7	6	8	8	6	3	0	— 8	—14	—12	— 8	— 1	2
7	20	25	30	24	27	23	10	— 4	—52	—28	—19	—34	—38	— 8
8	12	—12	— 2	—44	—24	—28	—31	—48	—49	—36	—52	—35	—44	—10
9	—12	— 5	6	— 5	— 8	—15	—12	—28	—28	—41	—31	—23	—13	2
10	—22	—10	4	7	—43	— 4	4	—10	—16	—22	—18	— 3	0	5
11	1	0	4	— 8	—13	—13	— 8	—18	—28	—24	—18	—23	— 6	— 2
12	6	8	1	— 4	—10	—16	— 6	—21	—28	—32	—40	—22	—15	3
13	5	10	6	4	4	—11	—11	—19	—25	—31	—36	—24	—12	— 1
14	2	2	2	4	4	— 1	— 8	—19	—23	—24	—26	—28	—16	— 8
15	6	6	6	6	6	0	— 4	—10	—14	—17	—20	—13	—10	—13
16	17	16	14	12	12	15	11	0	— 6	—18	—14	—18	—16	— 6
17	2	5	6	8	8	4	— 2	—12	—22	—22	—22	—14	— 4	1
18	9	10	11	10	10	2	2	— 1	— 4	— 6	—10	— 7	— 8	— 8
19	6	6	18	16	13	0	— 4	3	— 3	—10	—18	—13	— 8	— 6
20	4	6	8	9	10	7	6	3	— 4	—12	— 9	— 6	13	27
21	30	—14	—72	—90	—146	—144	—84	—67	—89	—62	—30	—18	—14	—30
22	2	— 2	0	5	— 4	— 9	—15	—24	—24	—25	—24	—20	— 9	2
23	— 3	— 4	— 2	— 2	— 3	— 2	— 8	—13	—12	—12	—12	—10	— 2	0
24	— 4	— 5	— 3	6	7	2	—28	—28	—26	—24	—18	—26	—20	— 0
25	— 4	— 8	— 3	— 9	—14	— 5	— 6	— 9	— 8	— 6	— 6	—10	— 6	— 2
26	5	7	8	11	9	9	8	— 2	— 3	— 3	4	— 8	5	13
27	6	14	20	15	22	12	2	—14	—18	—24	—18	—15	— 3	5
28	6	11	15	13	15	11	2	— 2	— 6	—18	—10	— 9	— 6	0
29	14	14	2	16	12	4	— 4	— 4	— 6	— 8	—44	—24	—18	— 6
30	10	10	8	12	14	6	11	7	— 4	—10	—18	—36	—20	— 6
31	8	10	7	12	6	10	12	6	— 3	—10	—19	—18	—20	— 8
Среднія Mittel	5	4	4	2	— 2	— 4	— 5	—12	—18	—21	—21	—18	—12	— 3

Іюнь.

1	2	2	6	8	3	4	1	— 2	—12	—19	—20	—24	—28	—12
2	2	— 2	1	2	0	0	1	— 4	—14	—23	—28	—24	—16	— 3
3	8	22	33	25	15	10	11	—25	—19	—16	—14	— 3	—50	—10
4	—14	— 6	—20	—16	—44	—46	—66	—46	—46	—39	—33	—20	—26	—16
5	15	— 6	—12	— 2	—12	—25	—26	—24	—50	—42	—32	—32	— 6	0
6	2	—16	—13	—12	—20	—15	— 7	— 8	—14	—37	—24	—22	— 6	—10
7	— 1	— 4	6	0	—10	—10	—12	—32	—32	—26	—25	—20	—22	—10
8	— 3	— 1	1	8	5	— 4	—12	—17	—28	—25	—10	— 4	— 7	10
9	1	— 2	0	2	0	— 4	0	— 3	—12	—25	—23	—14	— 5	— 1
10	4	4	4	9	13	4	— 3	—14	—24	—27	—21	—19	—16	1
11	12	10	10	10	8	0	— 9	—16	—22	—32	—26	—20	—20	—10
12	16	20	17	21	14	— 2	— 2	— 4	—10	—17	—20	—16	—10	— 6
13	6	6	0	2	6	2	0	— 8	—20	—30	—36	—38	—28	—12
14	6	6	6	8	9	5	— 1	— 6	—16	—21	—30	—28	—16	—18
15	7	7	15	11	10	6	2	—12	—20	—24	—24	—16	—23	— 8
16	14	14	19	13	20	14	8	2	— 6	— 6	—20	—22	—16	— 6
17	1	4	0	4	4	4	4	— 7	—13	—16	—12	—21	—14	— 8
18	4	— 1	6	8	8	4	— 3	— 6	—12	—16	—15	—10	— 9	1
19	7	11	14	12	10	6	2	— 1	— 4	— 9	—20	—24	—16	—12
20	8	8	11	8	6	— 2	—10	— 7	— 3	— 7	—10	— 4	— 4	6
21	2	0	8	8	7	6	6	10	6	0	0	—13	—18	— 2
22	12	16	19	26	33	20	14	6	— 2	—14	—14	—14	—19	2
23	16	16	13	—32	10	6	4	— 8	—14	—45	—52	—48	—29	1
24	1	1	14	— 4	—14	—13	—10	—12	—16	—20	—57	—30	—30	— 4
25	8	— 1	— 5	— 2	8	4	— 9	—19	—34	—40	—17	—32	—10	—11
26	3	10	10	9	10	2	—20	—21	—24	—23	—27	—24	—10	— 2
27	— 4	0	0	9	6	5	— 6	—14	—16	—16	—20	—28	—30	—20
28	4	10	11	12	10	6	— 2	— 6	—20	—30	—32	—24	—10	— 4
29	0	0	6	8	6	6	— 1	— 6	—16	—30	—35	—30	—24	—15
30	5	6	11	12	11	4	— 7	—14	—21	—24	—28	—21	— 8	1
Среднія Mittel	5	4	6	6	4	0	— 5	—11	—18	—23	—24	—22	—18	— 6

Pawlowsk. Mai. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8.	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−18	− 4	− 1	10	14	− 9	0	0	− 3	− 6	1.6395	30	− 56	86
8	6	10	11	10	10	7	18	− 3	− 6	395	40	− 37	77
2	0	6	14	30	15	6	8	− 1	0	397	61	− 40	101
4	8	13	16	10	10	7	2	3	5	401	19	− 19	38
8	6	8	12	12	8	10	8	2	1	400	12	− 22	34
0	12	17	18	22	17	14	16	6	6	404	29	− 14	43
−26	−20	−10	18	42	− 8	−27	18	− 2	− 7	396	44	− 62	106
11	6	20	2	8	29	7	8	−13	−10	385	32	− 60	92
− 4	12	10	22	3	−10	4	2	− 7	−12	391	**112**	− 47	159
16	− 4	6	30	16	74	4	2	1	23	399	76	− 45	121
4	2	15	14	12	12	8	2	− 4	− 3	394	32	− 36	68
24	18	28	33	8	4	9	5	− 1	− 5	397	42	− 48	90
20	16	16	14	8	18	3	0	0	− 1	398	22	− 38	60
16	8	17	12	14	14	10	12	− 1	− 4	397	21	− 29	50
22	28	21	26	24	25	22	22	5	1	403	30	− 21	51
28	16	20	14	11	10	2	0	5	1	403	38	− 20	58
2	12	14	6	9	8	11	11	1	− 1	399	20	− 26	46
8	14	16	21	24	25	20	26	7	5	405	32	− 14	46
9	10	16	12	12	13	12	10	4	3	402	28	− 22	50
37	24	22	22	44	46	44	18	13	25	411	62	− 44	106
20	14	− 3	2	2	8	16	− 8	−32	−30	366	75	**−200**	275
0	1	6	8	4	4	2	− 2	− 5	− 6	393	12	− 26	38
0	4	3	14	21	14	24	0	0	0	398	32	− 16	48
6	6	6	22	8	4	5	− 5	− 5	−11	393	25	− 35	60
6	0	12	22	13	15	10	3	− 1	1	397	26	− 14	40
38	−24	6	10	13	30	17	10	8	14	406	68	− 25	93
22	10	12	13	20	10	12	−27	5	0	403	44	− 34	78
15	8	10	14	14	16	14	9	7	5	405	30	− 27	57
16	10	31	10	16	43	10	10	6	11	404	44	− 45	89
12	8	6	10	12	12	10	12	3	4	401	16	− 36	52
12	16	22	18	14	14	13	6	5	4	403	29	− 24	53
9	7	12	15	15	16	10	6	—	0	1.6398	38	− 38	76

Juni.

6	6	14	10	12	8	3	2	− 1	− 2	1.6403	14	− 32	46
11	12	12	6	6	15	6	8	− 1	3	403	20	− 29	49
14	0	33	34	98	12	− 4	− 4	4	−10	408	**106**	− 56	162
9	48	28	20	8	− 2	5	− 6	−15	−21	389	50	− **74**	124
21	− 2	16	17	9	14	6	5	− 7	− 3	397	64	− 54	118
18	10	9	23	36	10	− 2	− 7	− 4	− 3	400	46	− 38	84
8	11	5	8	7	10	32	12	− 4	−11	400	32	− 42	74
16	11	11	12	4	0	4	7	0	− 2	404	20	− 33	53
5	4	10	8	8	4	4	0	− 2	0	402	12	− 28	40
14	10	4	16	14	12	7	10	2	0	406	26	− 31	57
0	10	13	15	16	22	21	15	0	− 1	404	26	− 35	61
16	0	15	14	12	8	8	6	4	− 1	408	28	− 22	50
6	6	5	6	10	11	8	6	− 4	− 3	400	16	− 38	54
4	5	16	20	20	16	11	9	1	− 3	405	22	− 32	54
16	11	16	20	33	22	20	14	4	1	408	34	− 25	59
8	10	8	5	10	7	4	1	5	1	409	24	− 30	54
12	8	12	15	16	12	6	3	0	− 1	404	20	− 23	43
12	13	14	23	25	20	14	2	4	5	408	31	− 17	48
22	22	26	22	12	8	2	2	5	− 2	409	32	− 29	61
10	6	14	9	17	14	6	2	3	4	407	17	− 12	29
11	0	1	16	15	17	16	17	5	8	409	21	− 20	41
46	42	30	15	12	14	14	− 3	11	7	415	86	− 22	108
13	0	7	16	16	14	11	4	− 4	2	400	37	− 61	98
31	26	18	8	15	11	14	9	− 3	− 2	401	32	− 68	100
8	10	8	12	10	18	12	9	− 2	− 4	402	22	− 45	67
19	20	10	4	2	6	− 2	− 2	− 1	− 6	403	32	− 30	62
19	16	20	15	10	6	6	6	− 1	− 9	403	28	− 36	64
3	− 4	10	10	12	6	6	0	− 2	− 1	402	20	− 40	60
6	7	12	6	1	2	4	6	− 4	− 6	400	15	− 40	55
16	10	32	28	35	36	4	9	5	8	409	49	− 28	77
12	11	14	14	17	12	8	5	—	− 2	1.6404	33	− 36	69

Горизонтальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	18	21	17	13	9	5	2	— 2	12	1	—17	3	29	18
2	5	26	19	17	0	2	6	—11	— 6	— 9	—19	—16	— 3	15
3	19	15	0	— 4	17	3	— 5	—21	—20	—19	—26	—19	5	2
4	— 3	3	1	7	3	— 6	— 9	—17	—15	—21	—29	—43	—30	—13
5	4	4	12	12	7	0	— 5	—11	—17	—22	— 5	—26	—19	—11
6	7	7	8	10	7	— 1	— 3	—15	—19	—23	—33	—31	—19	1
7	15	15	14	16	16	11	6	— 5	— 9	—11	—15	—13	—11	7
8	22	11	18	—16	11	13	1	—30	—48	—39	—17	—11	—14	—10
9	3	1	5	1	— 8	— 3	—19	—17	—17	—26	—44	—29	—26	— 9
10	1	1	1	1	6	— 3	—19	—17	—19	—23	—21	—24	—18	—22
11	10	9	11	11	10	4	— 3	— 5	—17	—19	—19	—19	—15	— 1
12	11	7	11	15	17	15	8	— 3	—14	—26	—28	—34	—23	— 8
13	11	11	13	14	15	7	— 2	— 9	—15	—23	—23	—23	—25	—19
14	11	9	11	15	19	17	12	— 1	—15	—24	—31	—35	—25	— 9
15	2	1	5	7	5	3	3	— 4	—13	—25	—31	—33	—19	—14
16	3	— 1	2	5	7	1	— 3	— 7	— 9	—17	—19	—11	— 9	—13
17	2	3	3	1	10	9	—23	—23	—35	—27	—23	—28	—19	—20
18	— 3	3	0	— 1	— 1	—11	—21	—31	—38	—35	—41	—25	—19	— 9
19	6	8	5	7	1	— 1	1	— 7	—23	—40	—35	—25	— 5	— 9
20	2	1	1	2	5	2	—21	— 4	9	1	— 6	—33	— 8	—15
21	11	4	1	3	2	— 5	—15	—13	—20	—21	—29	—11	—47	— 7
22	1	— 3	1	1	— 8	— 3	1	— 4	—63	—50	—45	—23	—14	—14
23	12	— 3	— 8	7	8	— 9	—18	—19	—33	—47	—32	—23	—15	1
24	— 1	— 2	— 5	— 3	— 6	0	— 4	— 5	—19	—36	—34	—29	—15	— 9
25	13	— 7	— 5	— 1	3	— 2	—11	—21	—29	—33	—41	—35	—23	—13
26	5	4	3	7	7	5	— 5	—13	—24	—31	—34	—23	—19	— 9
27	3	6	9	11	11	7	2	— 3	—13	—17	—17	—15	—11	— 3
28	9	7	7	11	15	6	0	— 9	—19	—35	—17	1	21	—16
29	15	22	15	9	10	5	—16	—22	—19	—26	—19	—27	—20	— 1
30	15	5	2	— 5	— 3	—10	—14	—32	—26	—29	—34	—30	—29	—11
31	5	— 1	— 3	9	11	5	— 3	—12	—25	—35	—37	—31	—17	—15
Среднія Mittel	8	6	6	6	7	2	— 6	—13	—20	—25	—26	—23	—15	— 9

Августъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4	7	7	— 4	6	11	7	— 5	—16	—19	—26	—30	—18	— 8
2	6	7	6	7	8	6	1	—10	—20	—28	—23	—25	—14	— 1
3	14	21	16	12	12	17	4	— 6	—20	—20	—23	—10	—18	—18
4	3	—10	4	4	8	12	24	—50	—58	—50	—55	—48	—26	—10
5	1	2	9	8	8	1	— 3	—14	—25	—23	—19	—28	—14	—14
6	6	7	3	12	10	0	— 2	— 8	—14	—30	—30	—26	—14	— 9
7	7	5	0	1	8	5	— 2	—14	—22	—18	—22	—23	—12	— 4
8	8	7	9	8	12	8	— 2	—14	—24	—18	—24	—20	— 7	—18
9	9	4	— 8	4	10	2	— 8	—14	—22	—22	—21	—24	—18	—11
10	12	12	12	14	15	14	4	— 6	—18	—16	—16	—18	— 8	6
11	8	6	4	2	8	4	2	— 8	—18	—26	—22	—18	—12	1
12	18	2	6	4	5	1	0	—14	—44	—35	—35	—34	—14	6
13	— 2	0	5	8	9	2	4	— 6	—14	—18	—16	—12	— 6	5
14	10	6	5	8	10	2	— 2	— 6	—10	—14	—14	— 6	0	0
15	8	5	2	6	8	8	4	— 2	—15	—24	—24	—18	— 8	— 2
16	30	20	34	35	18	—10	— 4	— 8	—15	—63	—50	—52	—49	—32
17	—15	— 4	— 2	—19	—24	—11	—13	—20	—36	—45	—32	—55	—32	—12
18	—14	—41	0	2	5	— 1	—21	—18	—18	—22	—24	—28	— 5	— 2
19	—24	— 9	— 2	— 4	— 3	—14	—15	—34	—28	—32	—30	—30	—26	— 4
20	2	0	4	6	4	—10	— 8	—14	—25	—23	—26	—37	—20	0
21	9	0	7	— 2	— 2	2	— 4	— 8	—16	—19	—24	—19	—15	6
22	6	6	4	5	6	2	— 4	—16	—24	—21	—19	—26	—16	— 5
23	2	—10	2	—10	15	5	— 3	— 8	—14	—16	—24	—22	—14	— 4
24	— 1	2	4	6	6	6	— 3	—13	—20	—24	—29	—28	—13	— 9
25	8	— 2	4	14	15	11	6	— 4	— 8	—12	—13	—14	— 8	0
26	15	11	11	8	10	10	4	— 7	— 8	—11	—13	— 2	— 4	— 2
27	8	5	5	6	4	— 2	— 8	—10	— 8	—13	—28	—24	—20	6
28	6	18	2	2	6	6	2	— 3	— 1	— 9	—10	—16	—18	—13
29	7	6	6	3	4	1	1	— 4	— 4	—11	—22	—20	—16	— 4
30	13	10	9	8	6	4	1	2	2	0	— 8	—10	— 8	— 4
31	20	40	11	12	16	17	14	8	— 4	—12	—32	—24	—30	—10
Среднія Mittel	6	4	6	5	7	4	— 1	—11	—18	—22	—24	—24	—16	— 5

Pawlowsk. Juli. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h. 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
43	31	31	22	29	17	21	17	18	11	1.6422	**75**	— 17	92
51	21	18	21	23	25	29	43	12	10	416	57	— 24	81
9	10	9	9	27	19	9	5	3	0	407	43	— 30	73
15	12	16	31	15	10	6	7	— 2	— 7	402	33	— 43	76
15	18	15	15	8	9	5	3	1	— 4	405	21	— 33	54
17	16	11	15	12	11	17	17	2	— 1	406	21	— 33	54
31	33	7	19	17	26	19	18	10	9	414	41	— 15	56
— 8	5	31	7	7	7	3	6	— 2	—11	402	37	— 51	88
4	15	18	29	17	11	8	4	— 3	— 5	401	33	— 49	82
13	16	15	9	5	1	10	11	— 4	—13	400	21	— 29	50
11	10	15	15	17	16	9	11	3	3	407	17	— 21	38
11	14	11	15	11	11	11	12	3	0	407	17	— 41	58
17	23	21	23	21	18	11	13	3	— 3	407	25	— 29	54
11	11	11	11	11	11	11	5	1	0	405	19	— 35	54
13	12	12	13	19	11	31	11	0	— 4	404	31	— 35	66
7	3	17	13	11	13	41	9	1	— 2	405	49	— 23	72
18	11	15	7	10	21	17	— 3	— 3	— 7	401	62	— 43	105
— 6	7	11	12	27	11	6	5	— 7	—10	397	27	— 43	70
5	6	5	5	9	7	7	4	— 2	— 3	402	15	— 43	58
15	17	19	17	23	11	7	5	2	— 4	406	45	— 45	90
3	15	1	7	4	7	11	— 3	— 4	— 4	400	23	— 51	74
11	5	—13	5	7	4	— 5	—10	—10	— 5	394	32	— **73**	105
11	10	5	— 5	— 1	— 5	9	— 5	— 6	— 8	398	23	— 57	80
9	9	9	11	7	6	6	3	— 4	— 3	400	22	— 39	61
9	4	2	6	6	7	5	5	— 7	— 9	397	17	— 44	61
3	— 2	— 1	4	1	5	4	6	— 4	— 6	400	10	— 37	47
9	11	17	13	13	12	12	9	3	2	407	18	— 19	37
11	— 4	7	26	12	13	11	23	2	—14	406	57	— 70	127
16	4	11	17	14	12	9	15	2	— 4	406	41	— 31	72
5	1	1	2	3	11	15	5	— 7	—12	397	21	— 36	57
7	5	9	9	15	11	5	5	— 3	— 5	401	18	— 39	57
12	11	11	13	13	11	12	8	—	— 4	1.6404	31	— 38	69

August.

17	14	9	12	11	10	6	6	1	— 1	1.6400	18	— 32	50
19	14	31	6	12	16	17	21	3	2	402	38	— 28	66
—12	21	10	14	67	18	—22	— 8	2	—12	401	82	— 52	134
24	0	5	— 2	—18	6	4	6	— 9	—18	390	43	— 67	110
3	0	7	6	9	7	6	6	— 3	— 7	396	14	— 32	46
14	12	16	16	10	1	1	2	0	— 5	399	28	— 32	60
1	4	12	16	12	10	8	8	— 1	— 3	398	16	— 26	42
7	8	12	13	12	16	8	8	1	— 5	400	16	— 26	42
15	11	10	11	12	11	12	12	— 1	— 5	398	15	— 24	39
12	16	20	22	21	16	12	11	7	5	406	25	— 20	45
20	10	18	27	26	22	41	— 2	5	5	404	46	— 28	74
13	16	2	11	6	20	2	0	— 2	4	397	41	— 54	95
14	8	6	6	6	5	11	8	2	1	401	20	— 18	38
13	16	15	10	12	9	11	8	4	1	403	20	— 20	40
4	6	7	10	14	18	21	26	3	5	402	26	— 24	50
20	8	20	— 1	4	18	46	18	— 2	— 7	397	**96**	— **95**	191
16	6	— 5	— 1	6	16	11	11	— 9	— 5	390	37	— 65	102
13	10	10	14	0	— 3	5	2	— 6	— 8	393	37	— 46	83
8	16	22	6	7	4	32	6	— 6	—11	393	36	— 46	82
16	8	6	6	6	12	10	16	— 3	— 1	396	22	— 37	59
22	12	6	6	9	18	6	2	1	5	400	26	— 24	50
7	8	5	8	7	10	6	6	— 1	— 4	398	31	— 29	60
1	2	6	6	8	3	10	— 2	— 3	— 3	396	16	— 24	40
2	2	6	9	8	12	12	16	— 2	— 3	397	16	— 31	47
16	12	12	13	16	16	16	16	5	4	404	19	— 23	42
11	9	7	12	16	12	18	14	6	1	405	18	— 14	32
4	— 2	6	11	12	18	8	6	0	5	399	22	— 28	50
6	8	11	16	15	15	10	7	3	0	402	20	— 24	44
6	4	8	10	13	15	16	12	2	2	401	16	— 23	39
12	12	10	27	30	25	26	28	9	8	408	50	— 10	60
10	6	— 2	10	6	11	2	5	3	3	402	60	— 50	110
11	9	10	11	12	12	12	9	—	— 2	1.6399	31	— 34	65

Горизонтальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	10	16	8	9	3	12	8	— 2	—18	—41	—31	—16	—10	— 6
2	16	10	8	4	—12	8	8	— 2	—14	—24	—32	—32	— 8	— 3
3	4	6	— 7	7	4	— 6	4	2	—12	—21	—27	—24	—11	— 2
4	10	10	9	9	8	11	10	6	— 2	—14	—16	— 8	— 4	4
5	10	8	10	10	6	6	3	— 2	— 7	—16	—23	—19	—10	2
6	12	10	12	10	9	7	2	— 8	—14	—20	—26	—20	— 8	0
7	12	17	14	15	16	16	12	6	0	— 4	—10	—18	0	12
8	24	16	16	18	10	10	—14	1	0	— 5	—20	—44	—14	— 5
9	10	10	10	12	8	8	4	— 2	—12	—14	—16	—18	— 8	— 6
10	18	15	14	1	2	8	8	0	— 7	—10	—19	—22	—15	— 4
11	9	10	9	6	6	10	9	5	— 6	—15	—26	—30	—19	— 4
12	12	14	14	20	25	17	19	20	10	— 2	—20	—20	—13	—19
13	14	8	8	15	12	7	9	2	—32	—55	—78	—50	—34	—40
14	23	6	10	8	8	6	5	—16	—19	—22	—32	—20	—18	— 6
15	0	8	—38	2	18	10	— 1	—22	—29	—28	—36	—18	—11	—10
16	0	4	2	— 5	3	— 3	— 4	—14	—27	—38	—34	—30	—20	—10
17	14	— 6	— 1	— 4	2	0	— 5	— 9	—20	—23	—19	—14	—10	— 4
18	4	6	6	9	8	12	10	4	— 6	—16	—24	—15	—10	— 1
19	2	—30	6	4	10	6	10	— 2	—20	—20	—20	—14	—16	—24
20	36	—20	6	4	16	— 4	— 8	—17	— 8	—11	—17	—16	1	— 3
21	9	10	10	12	6	2	— 1	— 6	—14	—24	—16	— 9	— 2	5
22	5	2	2	4	10	2	0	— 8	—10	—26	—18	—16	0	6
23	12	8	18	10	12	4	6	2	— 5	—14	—26	—20	— 6	2
24	14	12	13	10	13	12	12	12	3	— 7	—14	—20	—14	7
25	16	19	22	16	18	17	20	21	8	—16	—16	—16	—21	—18
26	5	0	10	6	8	14	14	14	12	8	— 8	—25	—20	—15
27	4	16	— 5	—27	15	13	16	—43	—44	—56	—26	0	—26	—38
28	— 2	8	8	— 2	4	3	— 2	— 1	— 6	—34	—36	—26	— 6	— 7
29	11	— 3	— 3	— 1	0	4	8	— 9	— 9	—12	—16	—18	—13	—13
30	2	— 9	— 1	6	3	3	5	1	1	— 9	—13	—20	—16	— 7
Среднія Mittel	11	6	6	6	8	7	6	— 2	—10	—20	—24	—21	—12	— 7

Октябрь.

1	3	1	4	3	7	9	10	4	7	—10	—16	—16	—14	—12
2	* 10	* 10	* 10	* 10	* 10	* 10	* 10	10	13	3	— 6	—18	—12	— 1
3	9	13	11	12	13	13	16	15	8	1	— 5	—10	— 8	— 4
4	8	11	6	6	16	16	17	17	13	6	— 1	— 8	— 3	1
5	20	15	15	19	15	17	20	13	3	—18	—12	— 8	— 2	—21
6	— 6	— 5	— 3	2	1	— 2	— 1	— 1	— 8	—16	—21	—24	—26	— 2
7	10	3	9	10	10	10	10	10	2	— 8	—13	—14	— 9	— 6
8	6	9	5	5	3	4	7	2	— 7	—10	—20	—17	—16	— 8
9	6	15	10	9	14	10	14	14	2	— 6	—20	—22	—17	— 8
10	11	7	12	5	7	13	17	5	2	— 7	—11	— 9	—12	— 8
11	9	7	1	4	9	8	12	5	— 4	— 9	—16	—19	— 5	— 7
12	8	9	1	22	1	16	— 5	—17	— 7	—11	—15	—28	—34	—18
13	3	3	— 2	2	— 3	5	12	2	—15	—43	—36	—27	—15	—12
14	2	— 2	— 8	4	7	4	2	— 2	—10	—16	—21	—36	—18	—12
15	5	3	5	4	7	9	6	8	0	—12	—23	—20	— 6	— 1
16	9	8	6	7	10	12	16	11	3	— 5	—10	—13	— 7	— 4
17	5	4	4	6	6	12	22	19	5	— 6	— 7	— 8	— 2	1
18	15	11	8	10	14	15	15	10	4	— 7	— 9	— 8	0	— 4
19	3	5	3	3	5	8	7	5	— 5	6	— 7	— 3	10	7
20	—55	—39	—30	— 6	— 8	— 2	1	10	— 1	— 8	—40	—10	5	—15
21	—11	—12	—11	—15	— 5	— 2	— 8	— 2	—32	—15	—22	—38	—44	—28
22	— 7	—12	—13	5	1	— 8	5	— 4	—16	—23	—27	—18	—15	— 4
23	4	2	5	2	2	5	7	3	1	— 7	—17	—23	—29	—21
24	— 4	4	4	3	6	— 5	— 1	— 4	—11	—21	—15	—15	—16	—10
25	24	0	— 3	7	0	3	10	— 7	+10	+16	+25	+24	+12	— 8
26	0	4	9	4	5	12	9	9	— 1	— 6	+11	—10	— 1	6
27	22	— 4	1	3	4	8	3	1	+10	—12	+ 9	—14	—19	— 6
28	6	4	6	8	9	8	9	8	0	— 7	+ 7	+ 7	— 7	— 1
29	10	11	11	10	13	15	16	10	+ 2	+ 8	+12	—15	—10	— 3
30	9	6	5	5	8	9	9	4	+ 3	+ 9	+10	+12	+ 5	1
31	17	12	9	16	12	—14	33	20	0	— 4	+ 7	— 4	— 6	— 4
Среднія Mittel	5	3	3	6	6	7	10	6	+ 3	+10	+15	+16	+12	+ 7

Pawlowsk. September. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2	6	— 3	6	12	45	2	5	0	12	1.6396	**45**	— 42	87
8	10	7	14	10	18	13	6	1	4	397	20	— 34	54
2	6	8	20	10	10	14	12	0	3	396	24	— 30	54
9	10	10	14	20	22	12	10	6	11	402	24	— 18	42
14	10	10	12	14	14	13	12	4	5	400	18	— 25	43
11	12	14	15	17	16	22	21	5	3	401	22	— 28	50
16	17	18	22	24	29	30	17	12	16	408	34	— 20	54
12	14	13	18	19	17	10	6	5	4	401	26	— 44	70
10	2	14	20	16	19	12	14	4	4	400	28	— 28	56
10	9	12	14	16	18	11	9	5	5	401	20	— 26	46
10	8	10	10	10	14	11	10	2	5	398	14	— 30	44
-14	— 6	6	10	20	18	14	16	5	6	401	28	— 31	59
16	—25	0	4	25	0	6	8	— 9	—13	387	32	**—107**	139
1	2	6	10	3	6	6	0	— 1	— 5	395	26	— 36	62
— 3	—20	— 4	—12	— 1	40	12	0	— 6	3	390	40	— 43	83
3	— 5	8	11	2	2	1	4	— 8	— 7	388	12	— 42	54
1	— 4	4	4	4	7	21	16	— 2	— 2	394	44	— 26	70
5	—18	— 9	— 3	—20	—14	—20	—18	— 5	— 4	391	16	— 25	41
23	— 2	— 4	2	29	0	23	—10	— 5	— 9	391	34	— 30	64
6	1	7	11	10	8	14	10	1	— 4	397	36	— 37	73
2	2	3	12	— 8	— 1	— 1	4	0	— 1	396	32	— 26	58
2	4	6	10	11	20	17	9	2	6	398	20	— 26	46
1	4	10	10	21	6	16	15	4	3	400	23	— 32	55
12	8	13	15	16	19	14	16	7	13	403	20	— 24	44
13	—10	— 2	— 1	4	— 2	6	20	1	0	397	28	— 30	58
15	—11	— 4	4	13	4	8	2	0	1	396	20	— 25	45
20	2	2	3	2	20	3	1	— 8	—20	388	20	— 56	76
1	5	10	13	19	41	6	20	1	11	397	41	— 36	77
21	—16	—24	27	2	—15	— 3	5	— 5	—12	391	27	— 24	51
5	— 8	— 1	3	4	5	3	2	— 3	0	393	6	— 20	26
1	0	5	10	11	13	10	8	—	1	1.6396	26	— 33	59

October.

3	— 5	6	8	17	10	* 10	* 10	1	1	1.6398	22	— 18	40
2	4	9	19	15	14	9	13	6	8	403	19	— 18	37
4	6	7	8	11	11	10	10	7	7	404	17	— 10	27
10	11	13	14	18	6	9	15	9	8	406	23	— 8	31
19	11	20	—16	—18	— 7	— 6	— 9	3	— 5	400	45	— 45	90
0	— 5	23	3	4	17	7	10	— 2	5	395	26	— 33	59
3	10	10	12	12	13	5	11	5	6	402	16	— 18	34
5	3	4	3	5	11	12	20	1	2	398	23	— 21	44
9	7	11	— 2	3	9	11	14	3	5	400	25	— 22	47
7	10	10	13	13	11	7	4	5	3	402	23	— 19	42
2	7	4	— 5	— 6	8	0	8	1	2	398	57	— 24	81
30	— 3	— 7	— 5	— 3	8	16	15	— 6	— 9	391	26	— 43	69
20	—16	14	— 1	3	2	0	8	— 8	— 3	389	22	— 51	73
8	— 1	— 2	2	3	2	3	2	— 5	— 4	392	12	— 39	51
5	5	6	10	8	9	6	5	2	5	399	12	— 24	36
4	2	4	2	4	7	6	6	3	5	400	17	— 21	38
11	— 4	4	7	5	8	9	13	4	9	401	27	— 13	40
12	11	14	17	15	8	20	2	8	5	405	24	— 11	35
5	8	16	9	—44	—21	—45	—51	— 4	— 3	393	20	— 61	81
54	—14	— 8	31	46	12	—15	— 6	—10	2	387	61	**—130**	191
12	38	—16	—12	— 3	—12	27	4	—10	—14	387	45	— 57	102
8	— 5	22	— 1	3	7	6	5	— 5	0	392	23	— 29	52
12	22	—17	— 8	— 6	34	10	— 4	— 4	5	393	37	— 33	70
11	— 1	—10	—20	—35	—27	10	—32	—10	—14	387	11	— 36	47
7	—14	— 9	— 7	— 7	— 5	— 3	5	— 6	— 7	391	24	— 34	58
4	—12	— 4	— 1	— 4	3	4	9	0	6	397	22	— 19	41
4	— 2	3	— 7	— 1	6	7	4	— 2	0	395	22	— 19	41
3	2	2	6	7	5	9	9	3	4	400	11	— 9	20
4	4	10	8	10	9	7	3	5	5	402	17	— 15	32
3	2	6	7	10	29	28	24	5	11	402	43	— 13	56
3	1	10	15	5	12	31	2	6	9	403	**108**	— 31	139
4	3	5	4	3	6	7	4	—	2	1.6397	28	— 30	58

Горизонтальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—18	—25	—10	— 5	0	— 1	— 6	— 6	—16	—13	—16	— 7	— 7	—12
2	—12	—16	— 3	6	0	2	2	2	— 4	— 7	— 6	— 7	— 6	— 3
3	0	— 5	— 2	2	2	4	5	7	1	— 6	—15	—16	— 6	— 7
4	1	0	2	4	5	6	10	9	3	— 4	—11	— 9	5	1
5	26	5	21	4	6	— 2	— 1	— 2	— 4	— 6	—20	—17	— 3	— 7
6	3	— 1	— 1	— 3	— 1	5	— 5	— 3	— 7	—10	— 7	— 8	— 6	— 3
7	2	8	—13	13	13	12	— 1	3	— 5	— 3	— 4	— 8	—10	—17
8	—16	— 3	— 1	— 1	3	2	— 1	3	— 2	—11	—17	— 8	— 8	— 4
9	— 9	—10	— 2	—10	— 3	1	— 2	— 3	— 3	— 9	—12	—13	—12	— 5
10	— 4	— 3	— 1	— 3	0	5	0	— 1	— 5	— 7	—12	—12	— 8	— 5
11	3	3	4	6	8	7	26	28	— 2	—39	—34	—26	—25	—27
12	2	— 8	1	— 7	2	— 2	2	— 2	— 2	— 6	— 6	— 3	— 5	— 2
13	1	0	1	4	7	7	9	6	6	5	6	6	8	7
14	8	7	5	8	9	11	13	14	13	14	8	6	7	11
15	5	5	6	6	5	7	8	10	7	9	11	12	10	11
16	20	14	21	14	22	25	20	20	14	7	4	— 3	— 4	— 5
17	— 8	—10	19	9	21	—38	— 5	—11	— 9	—34	—45	—35	—30	— 9
18	—16	—11	— 8	—21	— 7	1	4	—24	0	—10	—18	—38	—22	—24
19	—10	—11	— 7	— 7	— 8	— 3	— 1	— 2	0	— 2	—11	— 4	— 9	—17
20	— 5	— 6	— 8	— 4	3	3	— 2	2	3	— 1	— 5	— 8	— 2	— 6
21	— 4	— 3	0	— 3	0	8	6	7	3	5	4	3	— 4	— 6
22	2	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	1	2	2	0	— 2	— 9	—10	— 9
23	0	0	0	1	3	1	— 1	0	0	— 1	1	3	2	2
24	4	3	3	4	5	6	8	8	7	5	2	4	6	7
25	1	1	2	4	6	7	9	8	5	1	3	8	9	9
26	—14	1	— 5	— 1	2	3	— 1	0	0	2	4	4	8	— 2
27	5	5	— 3	— 1	1	1	13	7	—10	5	10	10	6	8
28	— 5	— 6	33	— 2	3	8	6	— 9	3	— 1	— 2	— 3	1	6
29	— 7	— 6	— 6	3	4	3	10	4	3	— 1	— 3	— 4	— 4	0
30	— 1	— 1	— 1	4	1	2	4	5	5	3	— 2	— 1	1	6
Среднія Mittel	— 2	— 2	1	1	4	3	4	3	0	— 4	— 6	— 6	— 4	— 3

Декабрь.

1	— 9	— 3	— 2	— 1	2	2	6	6	— 7	— 3	— 2	— 1	0	3
2	0	5	6	8	12	16	12	11	5	5	0	—15	—11	5
3	— 2	— 5	1	— 8	— 3	3	5	7	9	7	6	2	— 1	7
4	8	5	2	1	4	0	— 2	— 4	2	— 2	2	— 1	— 6	— 1
5	— 4	— 4	0	11	— 3	9	3	5	6	0	1	— 2	— 2	0
6	5	10	— 5	—11	11	15	11	2	8	— 3	2	— 1	2	— 8
7	— 3	— 8	—10	— 7	— 4	— 2	— 1	— 1	— 3	— 2	— 4	— 6	— 5	— 6
8	18	— 1	3	3	7	6	10	8	1	— 4	—10	—14	—13	—26
9	— 9	— 1	—20	— 8	—11	— 7	—11	— 4	— 3	— 2	— 2	— 6	0	— 3
10	0	6	5	0	2	6	3	7	4	3	1	5	8	10
11	— 2	— 1	— 1	3	— 1	2	2	4	4	4	1	1	2	3
12	— 6	— 5	— 4	— 3	— 1	0	2	4	3	1	1	1	— 2	1
13	2	— 8	— 2	— 3	1	3	4	1	3	8	8	12	10	1
14	— 4	0	1	1	2	4	—10	13	6	9	7	9	—14	—11
15	— 5	— 9	— 7	— 7	— 4	— 1	— 3	— 4	— 8	— 2	—16	—21	—31	—21
16	— 9	—11	— 6	— 7	— 1	— 1	— 4	8	3	— 5	— 2	— 3	— 6	— 3
17	— 6	— 7	0	— 2	— 2	— 1	6	5	2	8	5	2	2	1
18	0	4	4	5	5	6	9	8	8	13	12	9	4	4
19	5	4	1	8	10	1	8	12	13	11	9	4	1	1
20	0	3	8	4	8	9	8	8	8	6	8	7	5	7
21	1	1	2	1	3	4	8	10	9	10	5	5	6	4
22	— 2	2	— 1	0	0	7	7	8	5	2	1	4	10	4
23	1	0	2	3	4	5	9	7	9	11	12	9	7	3
24	2	6	6	30	20	—30	28	6	6	15	18	11	6	— 2
25	—18	—13	— 9	— 9	— 8	— 7	— 3	— 1	9	1	9	1	—28	— 1
26	—20	16	1	—16	— 2	— 4	6	— 3	— 4	2	4	6	— 1	— 1
27	—12	— 8	— 9	— 7	— 6	— 8	— 4	— 5	— 7	— 5	— 6	— 7	— 7	— 1
28	10	— 5	— 9	— 8	— 6	— 1	— 3	— 1	— 2	1	1	3	0	3
29	— 5	— 6	— 3	— 3	0	0	3	1	1	1	0	3	2	— 1
30	2	— 4	1	2	5	9	14	14	15	5	— 1	5	4	— 1
31	6	3	5	3	5	10	10	7	11	11	6	15	20	— 1
Среднія Mittel	— 2	— 1	— 1	— 1	2	2	4	4	4	3	2	1	— 1	— 1

Pawlowsk. November. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Mittel aus 8h,2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
8	6	33	— 5	—12	2	9	—13	— 7	— 5	1.6391	33	— 40	73
8	— 3	— 6	5	—11	— 7	— 3	— 2	— 3	— 3	395	11	— 23	34
1	2	4	2	0	4	0	— 2	— 1	1	397	17	— 17	34
9	—36	—24	—23	—17	7	5	18	— 2	6	396	18	— 37	55
11	5	6	10	8	8	38	16	2	0	400	47	— 33	80
9	—10	— 2	5	6	6	7	— 3	— 1	0	397	21	— 26	47
13	—14	—12	— 2	1	0	5	9	— 3	— 5	395	18	— 26	44
16	—21	—29	—24	— 9	—12	—11	0	— 9	— 4	389	9	— 44	53
6	— 6	— 4	1	6	— 1	— 1	— 1	— 5	— 3	393	15	— 19	34
0	5	5	4	4	— 1	2	3	— 2	— 2	396	12	— 15	27
5	— 3	— 4	1	1	2	— 4	37	— 2	1	396	38	— 49	87
3	3	3	3	1	1	5	3	— 1	— 1	397	37	— 19	56
8	7	9	6	7	10	23	8	7	8	405	26	— 1	27
5	5	9	11	10	9	6	5	9	11	407	14	4	10
11	9	10	13	15	16	18	19	10	2	408	21	5	16
14	0	—15	— 1	— 7	14	—16	—11	5	10	403	**51**	— 24	75
14	— 1	45	34	—13	—21	— 5	—10	—10	—14	388	45	— **67**	112
2	12	1	— 5	16	— 7	—13	— 4	— 9	—18	389	36	— 38	74
16	—12	— 1	— 3	14	14	— 5	— 1	— 4	— 2	394	21	— 30	51
1	— 7	4	— 1	3	7	2	1	— 2	1	396	24	— 20	44
0	2	2	0	5	3	0	1	1	1	399	9	— 8	17
11	— 3	— 5	— 3	— 1	— 1	0	0	— 3	— 3	395	11	— 18	29
2	1	1	2	2	3	4	4	1	2	399	6	— 1	7
2	3	4	6	5	6	3	3	5	7	403	9	0	9
8	9	12	3	4	25	4	1	6	14	404	30	— 10	40
8	8	8	9	4	5	1	7	2	1	400	43	— 26	69
7	4	2	12	0	— 6	29	— 5	5	3	403	36	— 11	47
3	1	2	16	2	5	— 2	19	3	1	401	49	— 19	68
2	0	— 5	4	3	— 6	3	0	0	— 1	398	19	— 13	32
6	7	4	13	— 8	— 1	— 1	— 9	2	3	400	21	— 14	35
1	— 1	2	3	1	3	3	3	—	1	1.6398	25	— 21	46

December.

3	3	— 1	2	2	— 1	— 4	5	0	3	1.6402	29	— 13	42
0	0	3	— 2	— 3	— 4	0	7	3	4	405	20	— 21	41
20	—11	— 7	— 6	— 8	— 8	0	5	— 2	2	400	11	— 34	45
1	— 4	0	0	— 2	4	4	11	0	0	402	16	— 8	24
10	—10	—15	—15	—13	3	35	1	0	3	402	36	— 21	57
13	—12	23	— 7	21	2	— 3	7	2	— 1	404	28	— 14	42
3	0	— 1	— 6	— 1	0	4	— 1	— 2	— 2	400	7	— 12	19
57	—43	—46	1	—18	—11	— 9	— 8	—12	—10	390	22	— **58**	80
14	— 1	—10	— 6	— 8	1	7	10	— 5	— 2	397	18	— 22	40
6	4	2	5	4	15	— 1	4	5	11	407	25	— 1	26
2	2	1	0	1	— 1	2	— 5	1	2	403	11	— 5	16
4	3	1	4	— 2	— 7	9	— 4	1	— 1	403	19	— 7	26
8	—19	— 8	—11	—15	—15	— 2	8	— 2	— 4	400	19	— 24	43
14	— 6	—31	—27	— 6	7	—14	— 7	— 2	2	400	23	— 40	63
13	— 8	—24	— 7	—29	0	7	6	—10	— 8	392	**92**	— 38	130
17	—15	22	— 8	— 2	— 3	17	— 3	— 3	— 1	399	34	— 17	51
3	6	6	6	20	— 4	1	3	2	1	404	20	— 13	33
13	3	3	16	10	6	5	4	7	6	409	27	— 3	30
3	3	— 1	5	1	2	1	8	5	5	407	14	— 3	17
5	4	8	8	8	7	3	1	6	8	408	11	0	11
22	—12	— 7	—11	—11	— 9	— 6	2	0	2	402	10	— 23	33
1	1	3	3	0	3	1	2	3	5	405	11	— 2	13
2	— 1	4	6	7	7	6	3	5	6	407	13	— 5	18
2	—10	—10	—10	—13	—25	34	—14	2	—13	404	43	— 56	99
7	— 1	— 4	— 2	1	5	5	— 4	— 4	0	398	22	— 28	50
21	—13	1	— 4	— 1	—13	—11	2	— 4	— 6	398	16	— 29	45
7	— 7	— 7	— 7	—13	— 5	—11	—10	— 7	— 6	395	3	— 14	17
4	— 3	— 1	0	— 1	4	8	— 2	— 1	1	401	10	— 11	21
3	5	8	7	5	2	2	1	2	3	404	13	— 9	22
5	0	0	1	0	23	5	7	4	10	406	28	— 16	44
4	— 6	—11	— 9	— 4	3	1	6	6	9	408	20	— 13	33
5	— 5	— 3	— 2	— 2	0	3	1	—	1	1.6402	22	— 18	40

Вертикальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	— 1	1	2
2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4
3	1	0	3	4	4	3	3	2	3	4	5	4	6	7
4	2	0	2	2	2	3	1	0	0	2	1	1	2	4
5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	— 1	— 4	— 4	— 3	1
6	1	2	1	0	0	0	— 2	— 1	— 1	0	2	5	7	12
7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4
8	— 8	—11	—15	—43	—34	—29	—24	—19	—15	— 9	— 4	1	26	37
9	0	2	2	2	2	1	1	1	0	— 1	2	4	5	6
10	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1
11	—10	— 9	— 9	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 6	— 6	— 9	— 9	— 7	— 3
12	—10	—11	—11	— 9	— 9	— 8	— 8	— 9	— 7	— 8	— 9	— 9	— 5	— 5
13	— 8	— 9	—10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 7	— 4	— 3	2	15
14	—37	—23	—15	—12	2	2	1	2	4	6	7	10	10	19
15	—11	—14	— 6	0	— 1	— 2	—14	— 9	— 9	— 3	2	1	2	3
16	— 3	— 4	— 3	— 6	— 4	— 5	— 4	— 3	0	— 1	1	1	2	3
17	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 5	— 3	— 3	— 3	0	2
18	— 5	— 5	— 4	— 5	— 4	— 5	— 5	— 7	— 8	— 8	— 4	— 4	— 3	1
19	— 9	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	2	2	1
20	—11	— 8	— 6	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4
21	—10	—10	— 9	— 9	— 9	—10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	— 9
22	—20	—14	—10	—10	—19	—14	—10	— 8	— 5	— 6	— 4	— 5	— 1	— 4
23	— 3	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 8	— 8	— 4	— 4	— 1	1	1	1
24	—10	—36	—70	—35	—22	—16	—13	— 9	— 7	— 3	— 1	2	5	7
25	— 3	— 6	— 1	— 1	— 4	0	— 1	2	3	1	1	1	4	6
26	— 3	0	— 1	— 3	0	— 1	0	0	— 3	— 1	— 4	— 3	1	0
27	2	5	1	2	2	1	4	— 1	— 1	2	6	7	9	9
28	—25	—12	—10	—13	— 9	— 3	— 3	1	1	2	2	3	4	7
29	—21	—17	—14	—11	—10	—10	— 6	— 5	— 5	— 8	— 5	— 6	— 7	— 1
30	—10	— 6	— 5	— 6	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4	— 3
31	— 8	— 8	— 7	— 7	— 7	— 6	— 7	— 8	— 9	— 9	— 9	— 8	— 6	— 6
Среднія Mittel	— 7	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	1	4

Февраль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	3	3	3	3	3	2	1	2	1	2	3	1	3	5
2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	4	4	4
3	2	2	2	1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0	1	— 2	— 3	— 2
4	2	1	2	3	4	4	4	3	2	— 1	1	3	2	0
5	—12	— 4	— 4	— 7	— 9	— 7	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	1	3	6
6	7	7	6	6	7	7	7	7	6	7	8	9	9	8
7	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	6	6
8	—11	—22	— 9	— 6	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 3	— 1	0
9	—20	— 8	— 9	—23	—17	—12	—12	— 9	— 7	— 6	— 3	— 1	3	10
10	— 9	— 7	— 6	— 5	— 6	— 8	— 6	— 6	— 6	— 7	— 8	— 8	— 7	— 3
11	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 8	— 7	— 6	— 9	— 9	— 6	— 2	2
12	—27	—19	—12	—11	— 7	— 6	— 3	— 3	— 3	— 6	— 2	— 1	4	3
13	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 7	— 6	— 5	— 3	— 2	— 1	3	5	6
14	— 3	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 3	— 1	— 1
15	— 1	— 1	— 1	1	2	2	2	2	4	3	2	1	2	1
16	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	— 1	— 1	0	— 1
17	— 1	— 7	— 7	— 1	2	2	1	1	1	— 2	— 2	1	2	2
18	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	1	2
19	—13	—36	—24	—19	—13	— 7	— 4	— 2	— 2	— 3	— 7	— 6	— 1	1
20	—28	—60	—42	—22	—13	— 4	— 3	— 1	— 1	— 2	1	2	1	2
21	—24	—11	—18	—17	—15	— 6	— 6	— 3	— 4	— 3	1	— 1	5	5
22	— 2	— 2	— 4	—11	—25	—14	— 7	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	3
23	—23	—13	— 8	—12	— 3	— 1	2	3	4	4	2	1	4	0
24	—11	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 2	— 2
25	— 9	— 8	—21	—19	—13	— 8	— 5	— 4	— 2	— 4	— 2	— 3	— 2	0
26	—10	—22	—12	—12	—16	—12	— 8	— 6	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	0
27	1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1
28	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 5	— 6	— 4	— 3	— 1
29	— 1	— 2	— 8	—12	—25	—18	—13	— 9	— 8	— 8	—10	*— 11	*— 8	— 5
Среднія Mittel	— 7	— 8	— 6	— 6	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	1	2

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніи. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
7	5	5	4	4	4	— 1	— 4	2	2	4.6956	9	— 5	14
4	3	4	4	5	7	2	4	3	4	957	9	— 4	13
6	6	7	7	6	5	6	4	5	5	959	9	— 2	11
3	2	2	2	1	1	2	1	2	2	956	5	0	5
1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	954	4	— 5	9
23	21	16	14	10	6	— 2	— 4	6	6	960	24	— 4	28
— 5	— 5	— 8	— 8	— 6	— 5	— 4	— 3	— 5	— 4	949	— 2	— 8	6
105	76	46	24	15	8	3	0	13	15	967	106	— 48	154
2	1	1	0	— 1	— 1	— 3	— 4	1	2	955	7	— 4	11
3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	—11	—14	— 3	— 2	951	1	— 14	15
0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	949	0	— 14	14
5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 8	— 8	— 7	— 6	947	— 4	— 11	7
158	79	57	33	24	7	8	—21	13	4	967	**213**	— 21	234
7	9	9	12	— 6	— 8	—15	—23	— 1	4	953	19	— 40	59
8	13	12	9	5	2	— 4	— 4	0	— 1	954	14	— 26	40
3	3	2	2	1	1	— 1	— 3	0	0	954	6	— 7	13
6	5	4	2	1	— 1	— 5	— 4	— 1	— 1	953	6	— 8	14
3	2	0	— 4	— 3	— 4	— 5	—14	— 4	— 3	950	5	— 14	19
— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	—10	— 3	— 2	951	3	— 14	17
5	— 6	— 5	— 5	— 6	— 6	—10	— 9	— 6	— 5	948	— 3	— 13	10
2	— 3	— 4	— 5	— 4	— 9	— 6	—22	— 8	— 9	946	2	— 22	24
2	— 1	— 3	— 4	0	5	2	— 1	— 6	— 2	948	5	— 28	33
53	154	25	35	—10	—14	— 1	—22	10	— 7	964	172	— 40	212
14	7	9	25	—13	—18	—44	—10	— 9	— 7	945	26	— **71**	97
6	7	13	12	1	—29	—15	— 4	0	— 7	954	15	— 30	45
3	4	7	11	9	— 6	11	2	1	— 2	955	14	— 7	21
10	11	8	7	— 4	1	5	—25	4	3	958	19	— 26	45
7	6	9	6	7	7	0	— 6	0	5	954	11	— 26	37
2	1	1	1	0	— 2	— 3	— 5	— 5	— 3	949	2	— 25	27
1	0	0	— 2	— 3	— 3	— 1	— 2	— 4	— 4	950	1	— 10	11
4	— 2	2	2	0	2	2	— 3	— 5	— 4	949	3	— 9	12
13	13	7	6	1	— 2	— 3	— 7	—	— 1	4.6954	23	— 18	41

Februar.

4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4.6978	6	1	5
4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	978	5	1	4
3	3	4	12	17	8	11	4	2	1	977	18	— 3	21
5	5	6	6	9	14	11	—13	3	6	978	16	— 13	29
15	13	9	6	6	4	8	7	2	2	977	17	— 14	31
9	10	9	9	9	10	6	5	8	8	983	11	5	6
7	7	6	5	3	2	— 2	— 2	4	4	979	7	— 2	9
1	1	3	4	7	8	— 1	— 7	— 2	2	973	9	— 23	32
3	4	4	3	— 6	— 2	— 2	— 1	— 4	0	971	13	— 26	39
16	7	7	2	1	— 1	—13	— 6	— 3	— 3	972	17	— 14	31
9	6	4	2	— 1	—29	—41	—25	— 5	—11	970	15	— 41	56
5	5	7	3	1	— 4	—11	— 6	— 4	— 1	971	9	— 31	40
3	2	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0	974	8	— 7	15
3	2	2	1	0	1	1	1	— 1	— 1	974	3	— 6	9
4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	977	6	— 2	8
6	12	19	15	14	3	7	7	4	1	979	20	— 2	22
7	8	9	10	17	1	— 4	— 3	2	1	977	18	— 11	29
4	3	2	2	5	4	— 9	—16	— 1	1	974	10	— 17	27
3	6	11	16	— 2	—24	— 6	— 8	— 6	— 8	969	22	— 36	58
3	3	6	9	8	7	2	—13	— 6	3	969	11	— **61**	72
17	12	10	8	— 7	0	— 1	1	— 1	1	974	**27**	— 24	51
7	10	9	6	— 2	3	4	1	— 1	1	974	14	— 28	42
4	4	3	3	4	2	1	— 8	0	4	975	11	— 23	34
6	9	9	6	5	— 2	—20	—19	— 2	— 3	973	9	— 21	30
3	3	3	2	3	2	2	— 1	— 3	— 1	972	9	— 24	33
7	6	5	7	7	4	3	2	— 3	— 1	972	9	— 27	36
2	1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	974	3	— 3	6
5	6	8	6	5	4	3	1	0	0	975	8	— 6	14
— 1	— 1	— 1	— 1	3	— 1	1	1	— 6	— 5	969	4	— 27	31
6	5	6	5	4	1	— 1	— 3	—	0	4.6975	12	— 17	29

Вертикальная сила. Мартъ. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 8	— 9	— 9	—11	—10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	—11	—12	—11	—10
2	— 8	—15	—12	— 9	—10	—10	—11	—11	—11	—14	—15	—14	—13	—11
3	—14	—15	—13	—13	—11	—10	—10	—10	— 9	—11	—12	—13	—11	—10
4	—16	—14	—11	—11	—12	—15	—14	—10	— 9	—12	—13	—14	—13	—13
5	—15	—14	—14	—15	—15	—15	—16	—16	—15	—17	—18	—16	—15	—15
6	—11	—11	—11	—11	—12	—12	—12	—13	—12	—14	—18	—16	—14	—14
7	—13	—13	—13	—13	—12	—13	—12	—13	—14	—16	—20	—20	—19	—17
8	—12	—12	—14	—20	—15	—14	—18	—19	—16	—16	—13	—13	— 9	— 8
9	—24	—19	—15	—28	—23	—22	—18	—13	— 9	—10	—13	—11	— 9	— 6
10	—13	— 8	— 8	— 8	— 6	— 7	— 6	— 3	— 1	— 5	— 5	— 5	— 2	— 4
11	— 5	— 4	— 1	2	3	2	4	7	7	9	8	8	8	10
12	5	5	5	4	4	3	4	5	4	2	— 1	— 4	— 4	— 1
13	— 5	— 4	— 4	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 4	— 5	— 8	— 6	— 1
14	—11	—14	— 8	— 5	— 4	— 3	— 2	1	— 3	— 3	— 6	— 6	— 5	— 3
15	— 5	—10	— 5	— 4	— 3	— 3	0	1	— 3	— 6	— 9	— 9	— 9	— 8
16	—30	—43	—17	—34	—25	—27	—21	—15	—14	— 9	— 4	— 5	— 3	7
17	—90	—31	—31	0	5	12	11	13	15	16	19	19	31	32
18	— 1	—16	—26	—16	— 5	3	9	13	16	15	21	13	19	29
19	—10	—27	—11	2	5	8	12	14	14	12	11	9	10	16
20	1	0	— 4	— 4	— 1	2	6	8	9	7	4	5	7	12
21	9	9	6	9	7	7	9	11	9	6	5	5	6	6
22	6	6	7	7	7	6	7	7	7	7	5	6	6	8
23	10	11	12	12	11	11	11	10	8	7	6	7	6	9
24	8	7	6	6	5	5	6	8	9	7	2	2	2	6
25	12	11	11	11	10	10	11	12	11	9	5	3	6	7
26	11	10	10	10	9	9	9	9	8	7	3	0	2	6
27	7	7	7	7	6	7	7	7	7	4	1	2	3	5
28	2	2	2	2	2	— 1	0	1	2	0	— 4	— 6	— 4	8
29	—13	— 1	2	4	4	3	2	4	3	2	0	— 1	— 2	2
30	1	1	— 1	1	2	1	1	1	2	2	0	— 1	0	1
31	— 3	— 2	— 1	— 3	0	0	1	4	5	4	1	— 5	— 5	1
Среднія Mittel	— 8	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	0	0	— 1	— 2	— 3	— 2	1

Апрѣль.

1	1	2	3	0	— 1	— 3	— 1	— 1	— 3	— 7	—12	—15	—12	— 3
2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 5	— 3	— 2	— 2	— 1	— 4	— 9	— 9	— 4
3	— 4	— 3	0	— 4	—10	—21	—19	—11	—12	—12	—12	— 8	— 7	— 3
4	—32	—13	— 9	—10	—15	—12	— 4	— 3	0	— 1	— 1	8	4	9
5	—24	— 9	— 4	— 3	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	16	2
6	— 9	— 3	— 5	—13	—24	— 9	— 4	0	1	— 1	— 1	— 1	0	6
7	— 3	— 1	0	1	0	1	3	3	1	— 5	—11	— 8	— 3	0
8	— 4	— 2	— 6	— 2	1	2	3	4	1	— 6	— 8	—11	—11	— 4
9	3	3	1	1	3	3	4	4	0	— 1	— 7	— 9	— 8	— 3
10	1	1	0	1	3	4	5	5	5	— 1	— 5	— 5	— 4	— 1
11	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 8	—13	—12	—11	—13	— 8	— 8	1	15
12	—47	—77	—75	—37	—37	—19	— 6	— 3	1	4	— 3	— 5	11	23
13	—44	—37	—14	— 2	0	1	2	3	3	3	3	6	5	8
14	—26	—12	— 9	—13	—16	— 7	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	1	4
15	*—16	—20	*—16	*—12	*— 8	*— 4	*— 1	3	* 4	* 4	* 5	5	4	4
16	— 1	— 1	—13	— 9	— 1	1	2	4	2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2
17	— 8	— 8	— 3	— 1	— 1	— 2	— 1	— 3	— 3	— 7	— 9	—12	—13	— 9
18	— 9	— 3	0	1	1	— 3	— 4	— 3	0	2	— 2	— 7	— 7	— 3
19	— 5	— 6	— 5	— 5	— 3	— 3	— 1	0	— 1	— 3	— 8	—12	—13	— 8
20	0	3	3	3	4	3	— 1	0	0	— 5	— 8	—11	—12	— 3
21	5	3	4	4	5	4	3	3	0	— 3	— 8	—10	— 9	— 7
22	1	1	2	3	3	3	2	2	1	— 4	—10	—14	—15	— 8
23	3	3	4	4	4	3	4	6	3	— 1	— 5	— 7	— 5	— 2
24	3	4	4	5	5	4	3	1	1	— 1	— 8	—15	—13	— 8
25	—39	—33	—12	— 3	— 2	— 3	— 7	— 3	1	0	— 6	— 9	— 7	— 2
26	— 4	— 2	— 3	— 1	2	3	3	1	1	— 3	— 5	— 9	— 9	— 1
27	4	4	4	5	4	4	3	1	— 2	— 3	— 5	— 9	— 9	— 7
28	2	3	3	4	4	4	5	5	4	— 1	— 4	— 5	— 5	0
29	4	4	3	3	3	5	7	8	7	4	1	— 4	— 1	4
30	1	3	2	3	3	3	— 1	— 3	— 3	1	— 3	— 3	— 6	— 2
Среднія Mittel	— 8	— 7	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	0	0	— 2	— 5	— 6	— 5	0

Pawlowsk. März. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−4	−6	−4	−3	−3	−5	−6	−8	−8	−8	4.6990	−2	−13	11
−6	−6	−8	−8	−9	−8	−11	−13	−10	−10	988	−6	−16	10
−5	−6	−5	−8	−7	−7	−8	−9	−10	−9	988	−5	−17	12
−8	−8	−5	−4	−5	−9	−12	−14	−11	−11	987	−4	−16	12
−13	−12	−11	−12	−11	−11	−10	−11	−14	−14	984	−10	−20	10
−10	−10	−10	−10	−9	−9	−10	−12	−12	−12	986	−9	−18	9
−13	−13	−10	0	0	7	−7	−10	−12	−8	986	7	−20	27
−4	−4	−4	−3	−6	−9	−8	−21	−11	−12	987	−3	−21	18
9	6	6	−14	−7	−25	−45	−30	−13	−15	985	9	−47	56
17	10	6	1	0	0	9	2	0	−2	998	26	−30	56
15	13	12	10	10	4	5	6	7	7	7005	15	−6	21
5	5	4	4	5	4	−3	−4	2	3	7000	6	−4	10
3	2	2	1	−5	−3	0	−1	−2	−2	6996	6	−8	14
2	4	3	3	5	−3	0	0	−2	−2	996	5	−18	23
19	19	34	11	17	14	2	5	2	2	7000	39	−11	50
60	69	41	27	8	2	−30	−81	−3	−2	6995	**88**	−81	169
29	26	34	29	17	1	6	5	11	15	7009	62	**−105**	167
29	30	22	22	−1	−8	2	7	10	11	7008	33	−33	66
29	25	19	12	2	3	5	1	9	11	7007	32	−28	60
19	19	16	12	13	13	7	7	8	11	7006	20	−5	25
12	15	15	16	12	4	7	6	9	7	7007	16	3	13
15	13	12	11	10	6	12	11	9	7	7007	16	4	12
15	12	11	11	11	4	5	7	10	8	7008	17	2	15
16	14	12	11	10	10	12	12	8	8	7006	17	2	15
12	10	10	10	11	11	12	11	10	10	7008	13	3	10
10	9	9	9	10	9	7	7	8	8	7006	12	0	12
9	7	6	6	6	6	5	4	6	6	7004	11	1	10
11	9	7	7	7	7	0	−8	3	5	7001	11	−8	19
5	4	4	2	2	4	9	1	2	3	7000	11	−14	25
7	6	6	5	6	5	4	4	3	2	7001	10	−2	12
15	14	12	17	12	11	2	4	4	5	7002	17	−7	24
10	9	8	6	4	1	−1	−4	—	1	4.6998	15	−17	32

April.

3	3	3	3	0	1	−1	−2	−2	−2	4.7004	4	−16	20
5	5	5	3	3	2	−5	−13	−2	−1	004	7	−14	21
11	18	27	15	10	6	−2	−20	−2	−3	004	27	−24	51
13	9	11	9	2	−53	−31	−28	−4	−16	002	26	−57	83
15	12	9	3	2	1	−8	−10	1	0	007	19	−28	47
6	3	4	4	2	1	2	−1	−1	2	005	13	−24	37
10	7	4	5	1	2	3	3	1	2	007	11	−12	23
3	5	5	3	0	3	4	4	0	1	006	8	−12	20
3	4	3	2	3	3	3	2	1	1	007	4	−10	14
2	3	1	1	2	1	0	0	1	2	007	6	−6	12
98	96	66	9	19	15	−7	−21	15	6	021	**110**	−24	134
42	39	29	9	8	1	−12	−15	−3	6	003	65	**−93**	158
19	14	13	15	4	−21	−15	−27	0	−3	006	39	−49	88
19	27	17	16	−12	−12	*−16	*−16	−1	−3	005	29	−35	64
16	15	13	9	7	0	−11	−3	1	2	007	19	−20	39
3	5	5	3	3	3	−1	−1	0	2	006	8	−13	21
1	0	1	1	2	1	3	−3	−3	−4	003	3	−15	18
5	5	5	5	4	5	3	−4	0	0	006	5	−13	18
3	−3	1	3	0	0	1	0	−3	−3	003	3	−14	17
8	10	9	8	7	5	6	5	2	1	008	12	−12	24
3	4	4	3	3	3	3	1	1	0	007	5	−10	15
1	1	1	1	1	2	4	3	−1	−1	005	4	−16	20
2	3	2	3	3	3	4	4	2	2	008	6	−7	13
1	3	3	6	5	4	4	1	0	2	006	7	−16	23
5	6	4	5	6	7	5	0	−3	1	003	7	−43	50
8	5	4	4	6	7	7	4	1	2	007	9	−11	20
2	1	3	3	3	1	1	1	0	2	006	6	−10	16
4	8	9	9	8	6	7	5	3	4	009	10	−8	18
7	8	8	7	7	6	3	2	4	6	010	8	−4	12
7	11	10	10	10	9	4	4	3	1	009	11	−7	18
10	11	9	6	4	0	−1	−4	—	0	4.7006	16	−21	37

Вертикальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	1	2	1	0	−6	−4	−5	−4	−6	2	−9	2	12	8
2	−1	−3	1	−2	4	−2	−2	1	2	−2	−6	−3	0	−1
3	−9	−5	−2	−2	−2	1	2	3	2	−3	−7	−6	−9	−6
4	2	4	7	7	7	6	5	7	7	5	−1	−6	−2	3
5	−3	−2	−2	−1	−1	−2	−2	−4	−5	−7	−10	−9	−5	−5
6	−3	−3	−2	−1	0	−1	−1	−3	−7	−9	−10	−11	−8	−4
7	−4	−5	−6	−6	−6	−9	−10	−9	−10	−16	−16	−4	7	17
8	−50	−34	−38	−41	−44	−29	−28	−21	−13	−10	−7	−4	2	8
9	−10	−30	−41	−19	−16	−12	−5	−2	2	2	−4	−5	−4	1
10	−16	−10	−4	−1	−6	−9	−8	−8	−7	−4	−4	−3	2	15
11	* 2	2	1	0	−6	−7	−5	−7	−4	−4	−8	−9	−6	−4
12	3	1	3	7	6	6	4	8	8	3	3	5	3	4
13	−8	−8	−2	5	7	8	9	9	7	5	4	2	6	8
14	3	4	5	7	7	6	5	7	6	2	−4	−2	1	2
15	−4	−2	−1	1	2	1	1	0	−4	−6	−6	−9	−6	−5
16	2	−3	−2	−1	−4	−4	−4	0	0	−4	−9	−10	−4	0
17	0	1	2	4	3	2	4	5	2	−5	−8	−13	−11	−5
18	0	0	1	2	2	0	−3	−1	−1	−4	−9	−10	−8	−7
19	−10	−12	−14	−8	−6	−5	−4	−5	−3	−9	−12	−9	−8	−8
20	0	1	2	2	1	0	2	2	2	0	−7	−10	−10	−4
21	−12	−46	−78	−116	−113	−69	−65	−48	−20	−3	13	11	14	33
22	−2	−15	−2	4	7	5	5	6	4	2	2	2	0	4
23	1	0	0	0	0	−4	−1	−1	−1	−4	−7	−7	−5	−8
24	−22	−19	−14	−21	−25	−22	−17	−11	−12	−9	−8	−7	−7	−7
25	0	−1	−8	−7	−6	−8	−5	−6	−5	−4	−8	−8	−12	−13
26	0	1	−5	−2	−2	−2	0	3	−5	−6	−12	−17	−13	−13
27	0	1	−1	−7	−5	−5	−3	−3	0	−1	−9	−8	−5	−2
28	−22	−12	−4	−2	−5	−2	1	0	−5	−6	−12	−16	−10	−3
29	2	−3	−7	−8	−5	−4	−4	−4	−6	−3	−2	0	−1	−2
30	3	4	4	3	2	0	−2	2	3	4	2	−1	3	3
31	−3	−2	−2	−1	−2	−5	−6	−8	−4	−5	−10	−12	−12	−9
Среднія Mittel	−5	−6	−7	−7	−7	−5	−5	−3	−2	−3	−6	−7	−3	0

Іюнь.

1	1	2	1	1	−1	−5	−8	−8	−5	−6	−7	−7	−6	−4
2	−1	1	2	3	−1	−4	−3	0	0	−4	−7	−7	−6	−3
3	0	−1	−1	−1	−1	−5	−12	−11	−12	−13	−11	−3	−1	4
4	−24	−2	4	7	−5	−12	−12	−13	−9	−5	4	8	16	16
5	−24	−12	0	0	0	−1	7	5	5	4	4	−2	−2	7
6	3	−4	−12	−15	−8	−6	0	0	−3	0	1	4	14	20
7	0	−7	−13	−5	0	5	6	8	6	4	−1	0	5	8
8	−12	−3	1	−1	1	0	1	1	−1	−1	−3	0	−1	−1
9	4	6	9	8	9	7	4	2	3	3	−1	−8	−8	−2
10	5	7	7	9	7	7	5	7	8	6	0	2	4	4
11	−5	−2	5	8	7	5	4	7	12	11	5	4	4	5
12	6	7	9	8	8	7	2	3	1	3	0	1	4	3
13	5	4	4	3	1	1	5	8	7	5	0	0	−1	3
14	5	6	7	7	4	3	4	5	4	5	3	1	5	3
15	4	4	4	4	3	2	−2	−5	−5	−7	−8	−3	−2	−1
16	5	−3	−9	−8	−8	−7	−1	3	4	5	−12	−15	−15	−16
17	1	2	4	2	0	0	1	1	0	−8	−9	−14	−8	−2
18	5	5	6	7	8	6	8	10	8	1	−4	−4	−1	1
19	−4	−3	−3	−4	−5	−9	−11	−9	−7	−8	−13	−18	−19	−13
20	−5	−6	−5	−5	−7	−11	−11	−7	−8	−9	−13	−15	−12	−9
21	−5	−5	−11	−7	−11	−11	−11	−12	−10	−10	−11	−11	−12	−16
22	−14	−13	−19	−20	−21	−20	−18	−16	−20	−19	−18	−16	−11	−3
23	−7	−3	−9	−10	−22	−17	−13	−11	−15	−10	−9	−6	−8	0
24	−16	−16	−23	−15	−17	−17	−14	−12	−10	−12	−12	−7	−9	−3
25	−9	−8	−8	−15	−12	−10	−9	−7	−8	−9	−9	−15	−3	1
26	−9	−12	−12	−10	−7	−9	−9	−8	−5	−7	−12	−15	−9	−5
27	−3	−7	−4	−7	−11	−8	−5	−3	−3	0	−5	−6	−5	−3
28	−1	−1	−1	0	−1	−5	−8	−5	−5	0	−5	−9	−8	−5
29	1	4	4	4	3	1	3	1	0	−4	−5	−4	1	1
30	0	1	2	1	1	1	2	2	−1	−9	−11	−7	−5	−4
Среднія Mittel	−3	−2	−2	−2	−3	−4	−3	−2	−2	−3	−6	−6	−3	0

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Mittel aus 8h,2h u.10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
28	28	19	16	12	7	4	4	5	4	4.6992	31	— 10	41
6	7	8	11	8	4	2	—10	1	1	988	12	— 10	22
14	11	12	12	7	— 4	— 1	— 3	0	— 2	987	15	— 10	25
8	7	8	8	8	7	— 2	— 3	4	6	991	9	— 7	16
4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 2	— 2	— 4	— 4	983	— 1	— 10	9
1	2	2	1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	984	2	— 11	13
43	40	27	18	— 1	— 9	—28	—37	4	0	991	69	— 42	111
14	10	5	6	3	—10	—25	—11	—11	— 8	976	30	— 50	80
19	17	19	17	4	— 4	—10	—16	— 3	— 2	984	21	— 44	65
19	15	11	8	4	— 4	— 3	2	2	1	989	34	— 21	55
17	13	12	9	8	6	4	4	2	— 2	989	17	— 10	27
9	12	19	12	12	11	— 1	3	7	8	994	20	— 1	21
12	14	14	14	13	8	— 2	2	6	8	993	15	— 9	24
6	7	9	7	5	4	— 2	— 2	4	4	991	10	— 4	14
3	2	2	3	6	3	3	2	— 1	— 1	986	6	— 9	15
7	8	12	7	7	4	3	0	0	1	987	13	— 12	25
7	6	4	3	2	2	0	0	1	1	988	7	— 13	20
0	1	1	1	1	0	0	— 9	— 2	— 3	985	3	— 12	15
6	6	8	6	5	4	2	0	— 3	— 3	984	8	— 17	25
8	15	22	19	14	10	3	2	4	3	991	23	— 11	34
53	39	24	16	14	12	6	5	— 5	— 1	982	**126**	**—137**	263
4	3	4	4	6	6	2	2	2	5	989	7	— 16	23
9	12	12	10	10	2	—17	—21	— 1	— 2	986	13	— 24	37
0	4	6	8	6	4	3	2	— 7	— 5	980	8	— 29	37
4	5	4	4	4	3	2	0	— 3	— 5	984	5	— 13	18
21	26	20	11	9	5	— 2	0	1	— 2	988	26	— 17	43
21	15	10	7	6	—10	—18	—17	— 1	— 5	986	22	— 21	43
7	7	7	7	5	3	2	2	— 2	0	985	11	— 23	34
4	6	7	4	3	— 2	— 1	2	— 1	— 3	986	7	— 8	15
8	10	6	5	5	4	— 2	— 2	3	3	990	10	— 2	12
0	3	2	2	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	983	3	— 13	16
11	11	10	8	6	2	— 3	— 4	—	0	4.6987	19	— 20	39

Juni.

3	3	3	4	5	4	3	0	— 1	— 3	4.6970	5	— 9	14
3	2	4	5	4	3	1	0	— 1	0	970	5	— 7	12
36	27	17	15	3	—31	—53	—58	— 3	—13	968	**43**	— **73**	116
21	38	34	24	16	14	8	—19	6	6	977	38	— 58	96
24	27	27	20	15	9	— 8	1	6	7	977	34	— 24	58
20	22	17	13	7	4	4	8	5	8	976	25	— 19	44
13	11	9	7	5	5	— 1	—17	3	7	974	14	— 17	31
11	12	12	12	7	7	8	4	3	2	974	12	— 17	29
8	9	9	7	8	9	8	5	5	3	976	9	— 9	18
12	16	14	11	7	7	7	5	7	6	978	17	0	17
11	13	13	11	9	8	6	5	7	7	978	14	— 6	20
17	20	17	12	11	9	8	7	8	5	979	20	0	20
11	12	11	8	8	7	7	6	5	6	976	12	— 1	13
11	12	9	9	9	8	6	5	6	5	977	12	1	11
0	5	7	8	6	5	5	4	1	0	972	8	— 8	16
7	4	0	— 3	— 2	— 3	1	1	— 3	— 5	968	7	— 17	24
9	10	10	8	6	7	6	6	2	2	973	11	— 14	25
12	11	8	7	8	9	— 7	— 4	5	7	976	13	— 8	21
2	— 1	0	— 3	— 3	— 6	— 6	— 7	— 7	— 9	964	0	— 20	20
6	— 4	— 4	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	964	— 3	— 16	13
1	7	6	1	0	0	— 3	— 6	— 6	— 9	965	8	— 17	25
13	30	35	24	12	6	5	— 1	— 4	— 4	967	**48**	— 24	67
12	16	11	11	9	5	— 9	—11	— 4	— 2	967	17	— 24	41
9	8	3	0	— 3	— 5	— 9	—10	— 8	— 7	963	11	— 24	35
2	0	— 3	— 4	— 5	— 7	— 6	—10	— 6	— 4	965	8	— 16	24
9	11	7	4	1	— 3	1	— 2	— 4	— 5	967	12	— 15	27
9	7	5	5	3	1	0	— 2	— 2	— 2	969	9	— 13	22
7	8	7	2	1	* 5	0	1	— 1	— 2	970	9	— 9	18
8	7	7	8	7	5	4	1	3	2	974	11	— 6	17
6	5	3	4	6	5	— 4	2	0	1	971	7	— 12	19
10	12	10	8	5	3	— 1	— 3	—	0	4.6971	14	— 16	30

Вертикальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5	—57	—58	—60	—45	—43	—41	—29	—20	—17	—14	—14	—10	—2
2	—14	—8	—11	—5	—17	—13	—7	—5	0	—1	—2	—1	0	10
3	—17	—13	—12	—4	—8	1	4	7	14	13	15	11	10	5
4	—4	—1	—4	0	0	2	2	0	—2	—5	0	1	2	—1
5	0	—2	—11	—10	—4	—4	—4	—2	—3	—2	—3	—4	—1	—2
6	3	4	5	4	0	—1	—1	3	—1	—6	—7	—6	—7	—6
7	4	4	4	5	5	4	5	3	3	0	—1	—5	0	4
8	—6	—6	—11	—12	—21	—15	—6	0	0	—2	—10	—8	—10	—6
9	—14	—5	—1	2	4	4	0	3	0	—5	—5	—4	0	0
10	6	6	7	6	5	1	0	—1	—3	—4	—7	—12	—9	—5
11	5	6	6	6	4	2	1	4	4	—1	—5	—6	—6	—1
12	—3	—1	2	3	1	0	2	0	3	6	3	—2	—4	—1
13	1	2	3	4	3	2	—1	—4	—4	—4	—6	—6	—6	—1
14	—2	0	1	2	1	—4	—4	—4	—5	—4	—6	—11	—6	—5
15	—1	0	2	1	0	—3	—6	—5	—2	—2	—7	—8	—5	—1
16	—6	—5	—4	—3	—3	—5	—8	—13	—14	—11	—6	—8	—6	—6
17	—4	—5	—8	—9	—7	—10	—12	—6	—8	—10	—12	—8	—1	5
18	—16	—18	—16	—6	—5	—5	—6	—8	—6	—5	—6	—10	—11	—6
19	—3	—2	—2	—4	—4	—5	—8	—6	—7	—6	—11	—14	—12	—1
20	—3	—2	—3	—2	—3	—4	—6	—12	—13	—14	—17	—23	—18	—18
21	—13	—27	—29	—17	—12	—10	—8	—9	—7	—9	—8	—7	—5	—2
22	—9	—7	—6	—3	—2	—4	—5	—5	—6	4	5	7	0	12
23	—5	—5	—4	—9	—9	—8	—4	—4	0	3	0	—6	—2	6
24	3	3	3	—4	—1	0	0	0	0	2	4	4	4	5
25	—3	—1	0	2	2	3	3	3	0	0	1	—1	—4	0
26	2	2	2	3	3	3	5	6	4	3	5	2	3	10
27	—4	—3	—2	0	0	—2	—2	—4	—5	—5	—8	—16	—8	—5
28	—6	—5	—3	0	—1	0	—1	—5	—6	—11	—10	—12	—6	—4
29	—5	—24	—23	—9	—5	—4	—4	—2	2	2	1	0	4	9
30	—8	—10	—5	0	3	2	1	5	4	5	6	3	5	2
31	2	3	—2	0	2	2	3	5	7	4	0	—10	—6	0
Среднія Mittel	—4	—6	—6	—4	—4	—4	—3	—3	—2	—3	—4	—6	—4	0

Августъ.

1	—3	—3	—2	0	—2	—7	—4	—4	—4	—4	—8	—6	—6	—2
2	—2	—1	0	2	4	1	—1	—2	0	—4	—7	—14	—14	—10
3	—8	—20	—19	—19	—11	—14	—12	—15	—12	—8	—9	—6	—7	0
4	—45	—59	—56	—48	—50	—36	—26	—23	—13	—19	—15	—13	—7	5
5	—4	—2	—2	—1	—2	—3	—3	—2	—2	—3	—4	—7	—7	—4
6	—8	—13	—9	—8	—6	—7	—8	—7	—9	—8	—11	—14	—12	—10
7	—8	—11	—6	—4	—5	—5	—4	—6	—5	—6	—13	—15	—8	—3
8	—6	—7	—6	—5	—8	—11	—11	—11	—9	—11	—15	—14	—11	—7
9	—5	—5	—3	—5	—2	—6	—3	—4	—2	—6	—3	—4	—3	0
10	5	4	4	5	6	2	2	0	—3	—4	—7	—4	—4	—7
11	—2	—2	—2	1	1	0	0	0	—2	—3	—8	—8	—8	—4
12	—6	—17	—10	—6	—4	—3	—4	—5	—4	—3	—3	—8	—9	3
13	—5	—4	—4	—3	0	—3	—4	—5	—3	—3	—4	—10	—8	—5
14	—1	—2	—9	—4	0	2	1	—1	—4	—5	—9	—8	—7	—7
15	—2	—2	—1	0	2	2	0	1	5	7	2	—3	—3	—1
16	0	—4	—3	—3	—3	—4	—6	—6	—10	—2	6	13	20	28
17	—21	—5	—12	—1	—17	—8	—5	—3	—2	2	3	7	9	19
18	—36	—42	—22	—11	—4	—3	—6	—1	—4	4	16	15	16	27
19	—8	—13	—6	1	5	7	5	6	4	4	4	0	1	3
20	—7	—2	—1	3	3	5	—1	—2	0	—1	—1	0	0	3
21	—2	—10	—9	—3	4	4	5	2	7	13	9	7	5	9
22	4	0	0	5	8	8	6	5	9	10	7	5	7	7
23	—4	—2	—4	0	—2	2	3	4	5	6	6	5	0	5
24	2	3	3	4	6	6	6	7	8	5	—1	—2	3	3
25	—6	—4	0	—3	0	3	0	0	3	1	—1	—2	—1	0
26	1	1	0	0	2	0	1	—1	0	1	1	0	—5	—1
27	0	0	1	2	3	2	1	—1	—1	—3	—7	—6	—4	1
28	5	—1	—1	3	6	6	4	2	2	0	1	—3	—5	2
29	2	2	2	3	3	6	5	3	4	—4	—3	—2	3	4
30	4	3	3	4	6	7	6	8	5	3	1	—4	—3	—1
31	—5	—28	—16	—8	—6	—7	—6	—6	—5	—4	—3	—4	—5	5
Среднія Mittel	—6	—8	—6	—3	—2	—2	—2	—2	—1	—1	—2	—3	—2	3

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
31	16	10	4	1	1	—10	—10	—13	—10	4.6983	**51**	— **63**	114
25	25	22	18	13	11	— 2	— 9	2	5	998	28	— 20	48
16	18	14	13	12	10	0	— 5	5	7	7001	18	— 19	37
1	2	2	2	1	0	1	0	0	0	6996	3	— 5	8
3	6	4	5	5	0	2	3	— 1	— 1	995	7	— 13	20
1	4	5	5	6	6	6	5	1	1	997	6	— 8	14
6	11	15	16	11	7	4	4	5	5	7001	19	— 5	24
4	4	6	12	14	11	10	— 5	— 2	2	6994	18	— 24	42
14	15	16	14	12	11	6	6	4	5	7000	16	— 16	32
11	12	10	7	6	6	6	6	2	0	6998	12	— 12	24
4	4	4	2	2	1	2	2	2	1	998	7	— 8	15
5	5	5	3	0	0	3	3	2	0	998	6	— 4	10
8	6	4	3	3	2	0	— 2	1	— 1	997	10	— 8	18
8	8	7	6	4	2	— 1	— 1	0	— 2	996	8	— 11	19
0	3	1	— 1	— 2	— 1	— 1	—12	— 2	— 2	994	3	— 12	15
13	13	16	10	6	4	— 7	— 8	— 2	— 5	994	16	— 14	30
2	— 2	4	4	3	0	—18	—13	— 4	0	992	6	— 18	24
5	— 1	— 5	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 6	— 5	990	0	— 22	22
0	— 5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	992	6	— 15	21
0	— 1	— 2	6	0	—11	—11	—24	— 8	—14	988	7	— 29	36
4	6	3	0	— 1	— 2	4	— 4	— 6	— 4	990	6	— 29	35
17	17	15	12	9	7	4	0	4	5	7000	23	— 11	34
22	27	26	18	13	8	5	3	5	3	7001	27	— 10	37
11	12	12	11	11	6	4	1	5	4	7001	16	— 4	20
6	6	5	5	4	3	3	3	2	2	6998	7	— 5	12
6	4	3	3	2	2	— 4	— 5	3	6	999	11	— 5	16
1	— 2	0	— 3	— 4	— 4	3	— 1	— 3	— 4	993	3	— 16	19
10	12	11	11	10	8	6	2	0	0	996	14	— 13	27
18	23	13	9	5	2	6	2	2	3	998	26	— 28	54
11	12	10	6	7	3	0	0	3	3	999	13	— 12	25
10	10	7	4	4	4	3	1	3	3	999	11	— 10	21
8	9	8	6	5	3	1	— 2	—	0	4.6996	13	— 15	28

August.

9	9	5	3	2	1	0	0	— 1	— 2	4.6998	9	— 9	18
2	1	4	4	5	0	— 2	— 5	— 2	— 4	997	5	— 15	20
7	* 1	*— 3	*—10	*—16	—23	—25	—24	—10	—13	989	* 17	— 28	45
21	32	21	18	16	0	— 7	— 6	—12	— 6	987	33	— **76**	109
6	— 4	— 5	— 3	— 2	— 2	— 4	— 5	— 4	— 3	995	— 1	— 9	8
3	— 3	— 2	1	— 3	— 4	— 2	— 4	— 7	— 7	992	1	— 15	16
2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 6	— 7	— 5	— 4	994	4	— 15	19
4	1	0	— 2	— 3	— 4	— 4	— 6	— 6	— 7	993	4	— 15	19
8	11	10	6	7	7	7	6	1	1	7000	11	— 6	17
2	1	1	— 1	— 1	— 2	7	7	0	— 3	6999	7	— 7	14
1	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 7	— 3	— 3	— 2	996	7	— 8	15
16	21	15	10	7	3	— 6	— 5	0	0	999	22	— 20	42
6	6	1	2	2	2	1	0	— 1	— 3	998	6	— 11	17
3	2	1	2	1	2	— 1	— 1	— 2	— 2	997	3	— 10	13
10	8	4	3	3	1	0	0	2	0	7001	10	— 4	14
32	35	31	13	13	8	— 8	—26	8	10	007	35	— 26	61
27	22	20	14	10	6	— 2	—19	5	7	004	**41**	— 31	72
25	32	28	24	7	— 3	—15	—17	4	8	003	38	— 49	87
15	16	12	9	9	— 4	— 6	—11	3	1	002	16	— 17	33
19	12	8	5	5	4	3	— 4	3	2	002	23	— 12	35
15	11	7	6	7	6	4	4	5	6	004	15	— 10	25
16	17	14	12	10	3	0	— 2	7	5	006	17	— 2	19
9	8	7	6	7	5	1	1	3	3	002	10	— 4	14
14	11	11	8	6	4	3	— 1	5	5	004	14	— 2	16
8	7	3	3	3	2	1	— 1	1	1	000	8	— 7	15
2	3	2	1	1	1	1	— 1	1	— 1	000	5	— 6	11
10	10	8	5	6	0	5	6	2	0	001	11	— 7	18
7	5	2	2	3	3	2	2	2	2	001	7	— 6	13
10	6	5	5	5	5	5	5	4	5	003	11	— 6	17
4	0	— 1	— 1	1	2	— 2	— 4	2	3	001	8	— 4	12
15	13	9	9	8	5	5	5	0	1	6999	19	— 29	48
10	9	7	5	4	1	— 2	— 4	—	0	4.6999	13	— 15	28

Вертикальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	−1	−6	−6	−6	−2	−4	−4	−2	−1	0	−3	−7	−1	2
2	−10	−16	−10	−5	−3	−6	−4	−4	−1	−3	−5	−8	−7	−4
3	−19	−19	−12	−13	−13	−7	−6	−3	−6	−6	−6	−6	−6	−3
4	1	−1	−1	0	1	1	2	4	2	−1	−3	−5	−5	−2
5	0	1	0	0	0	2	1	1	−1	−5	−8	−10	−8	−6
6	−1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	−2	−4	−2
7	−7	−7	−7	−6	−5	−4	−3	−2	0	−2	−6	−8	−7	−6
8	−5	−5	−4	−5	−5	−4	−4	−5	−4	−3	−7	−9	−9	−8
9	−2	−3	−3	−6	−5	−3	−2	−2	−1	−5	−8	−10	−7	−5
10	−2	−3	−2	−2	−3	−4	−3	−4	−3	−4	−3	−4	−1	−2
11	−4	−5	−6	−5	−4	−4	−4	−5	−7	−8	−7	−7	−8	−9
12	1	−1	−1	−3	−4	−6	−5	−3	−5	−2	−3	−6	−5	−2
13	−1	−5	−43	−27	−15	−8	−5	−4	−2	−2	5	4	6	15
14	−6	−28	−22	−8	−3	1	1	1	5	5	3	8	5	10
15	1	2	−10	−40	−25	−10	−5	−1	5	8	8	5	3	11
16	6	7	7	7	7	7	10	13	12	13	13	11	11	13
17	−5	−5	−2	1	4	6	8	6	6	6	6	7	4	4
18	−10	−9	−2	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	8
19	−39	−48	−56	−35	−32	−27	−23	−13	−5	−4	−3	−4	2	7
20	−46	−50	−58	−31	−23	−15	−9	−5	−3	−3	−2	−2	−1	2
21	2	−1	−4	0	0	1	4	4	5	1	1	1	1	1
22	9	8	3	−1	0	5	8	8	9	4	3	2	−3	−2
23	3	2	−3	−1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
24	1	2	1	1	0	0	1	0	−1	−4	8	3	−1	−6
25	1	−6	−12	−11	−7	−4	−4	−5	−4	−5	−4	−3	0	5
26	−3	−2	−3	−6	−5	−3	−2	−1	−1	−3	−1	5	9	13
27	−11	−14	−12	−15	−21	−8	−3	0	2	4	0	1	3	11
28	−25	−31	−15	−7	−1	1	2	4	1	1	4	1	1	6
29	−36	−13	−4	−1	1	2	1	1	1	0	−1	3	5	1
30	−4	−1	3	4	7	8	8	8	8	8	7	8	8	9
Среднія Mittel	−7	−9	−9	−7	−5	−3	−1	0	1	0	0	−1	0	2

Октябрь.

1	3	3	4	4	4	4	5	6	6	6	2	2	1	5
2	−6	−10	−11	−6	−4	−3	−2	−2	−4	−4	−5	−6	−6	−4
3	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−5	−5	−4	−5	−7	−6
4	−6	−6	−7	−6	−9	−9	−7	−5	−6	−9	−11	−16	−19	−18
5	−8	−9	−9	−9	−9	−9	−10	−9	−10	−12	−10	−9	−5	−9
6	−7	−9	−21	−18	−9	−6	−4	−3	−3	−5	−5	−5	−4	0
7	−5	−6	−6	−5	−6	−3	−4	−1	−1	−1	−1	−1	−6	−8
8	−4	−8	−7	−5	−5	−5	−4	−4	−5	−8	−9	−9	−8	−7
9	−10	−12	−10	−11	−10	−9	−9	−10	−9	−9	−9	−9	−10	−11
10	−10	−9	−13	−11	−10	−7	−6	−6	−10	−9	−6	−7	−9	−10
11	−29	−20	−14	−16	−12	−14	−11	−11	−10	−7	−7	−8	−6	−6
12	0	−1	−4	−33	−18	−9	−8	−3	−4	−3	−2	−2	0	5
13	−11	−7	−6	−4	−5	−9	−8	−7	−10	−6	−3	−7	−7	−1
14	−10	−15	−10	−11	−6	−7	−3	−1	−1	−2	−3	−2	−1	1
15	−5	−3	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	1
16	−1	0	0	−1	0	−1	0	1	1	0	0	−2	1	2
17	4	4	4	3	3	1	1	0	2	3	1	1	2	3
18	−4	−4	−1	0	1	1	2	2	3	2	3	1	4	3
19	1	1	1	0	0	0	1	2	3	2	−5	−5	−6	1
20	−101	−83	−49	−14	−1	2	3	4	2	0	−1	1	1	12
21	−46	−41	−28	−16	−11	−9	−5	1	0	5	5	7	20	24
22	−9	−12	−15	−11	−10	−3	3	5	8	12	11	9	8	12
23	4	4	5	5	6	6	6	6	7	9	9	11	14	13
24	−6	−11	−1	2	3	3	8	8	8	7	7	6	9	15
25	−12	0	5	1	3	7	8	9	11	11	10	10	10	13
26	9	9	3	6	4	5	8	9	10	9	8	9	9	12
27	0	2	7	8	9	9	9	12	11	10	10	12	13	14
28	8	8	6	6	8	8	10	11	11	12	11	9	9	10
29	10	9	9	8	8	5	7	9	9	8	8	9	12	12
30	7	5	5	5	5	6	8	9	10	6	5	7	8	10
31	−1	−1	3	3	2	−6	−18	−6	−2	−1	5	5	5	7
Среднія Mittel	−8	−7	−5	−4	−2	−2	−1	1	1	1	0	0	1	3

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
12	12	9	7	6	— 4	—12	— 8	0	— 1	4.6996	14	— 12	26
6	8	3	2	1	— 2	— 4	— 5	— 3	— 3	993	8	— 17	25
4	4	0	0	0	0	1	0	— 5	— 2	991	6	— 23	29
3	2	— 1	0	— 1	— 2	0	0	0	0	996	5	— 5	10
— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	— 2	— 2	994	2	— 11	13
1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 6	— 8	— 1	— 1	995	2	— 8	10
— 5	— 7	—10	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	991	0	— 10	10
0	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	992	1	— 10	11
9	5	1	0	0	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	994	9	— 11	20
2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 3	— 3	993	0	— 5	5
— 6	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	1	1	— 5	— 6	991	1	— 11	12
12	10	7	7	6	6	2	— 1	1	0	997	18	— 7	25
22	28	17	14	6	6	5	1	2	6	998	30	— 44	74
14	16	19	14	11	4	— 8	— 7	2	5	998	21	— 28	49
29	33	31	22	15	5	—11	— 2	5	5	7001	**35**	— 40	75
21	17	15	14	13	13	4	2	11	13	007	23	— 2	25
8	6	6	7	6	6	0	—21	3	5	6999	8	— 22	30
19	20	20	16	15	12	3	—16	5	7	7001	20	— 21	41
9	13	8	8	4	— 9	— 3	—23	—11	— 5	6985	14	— **67**	81
6	5	3	4	4	4	3	4	— 8	0	988	9	— 66	75
7	8	13	13	— 1	3	9	9	3	3	999	14	— 6	20
5	5	6	6	6	5	5	4	4	4	7000	9	— 3	12
5	5	6	6	1	2	2	1	2	1	6998	6	— 4	10
5	6	4	3	3	2	2	2	1	— 1	997	8	— 6	14
16	17	13	11	7	5	5	— 3	1	2	997	17	— 13	30
21	22	16	14	5	2	3	— 3	5	5	7001	28	— 8	36
19	13	13	12	11	5	6	1	2	5	998	23	— 25	48
2	1	1	1	4	— 3	—27	—39	— 4	2	992	8	— 39	47
18	25	22	17	— 7	4	11	4	3	2	999	25	— 51	76
17	15	13	10	9	9	11	11	8	9	7004	17	— 5	22
9	9	7	6	4	2	0	— 4	—	1	4.6996	13	— 19	32

October.

9	9	5	5	5	— 3	— 3	— 5	4	3	4.6988	9	— 6	15
1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 3	980	1	— 11	12
4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	979	— 2	— 8	6
9	— 9	— 8	— 7	— 6	— 3	— 5	— 7	— 9	— 9	975	— 3	— 20	17
—12	—12	— 8	1	— 2	—33	—11	— 7	—10	—17	974	7	— 35	42
5	3	2	— 1	— 2	— 4	— 9	— 7	— 4	— 2	980	7	— 28	35
0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 5	— 3	— 3	981	3	— 10	13
3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 4	—12	— 5	— 5	979	— 1	— 12	11
5	— 6	— 6	— 4	— 3	— 5	— 5	— 8	— 8	— 9	976	— 2	— 17	15
5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4	—10	— 8	— 7	976	— 4	— 13	9
4	— 4	1	1	2	—14	— 1	0	— 8	—10	976	3	— 33	36
12	6	3	2	2	— 4	— 9	—12	— 2	— 1	982	19	— 36	55
16	11	3	0	— 1	— 2	— 3	—10	— 3	— 3	981	17	— 15	32
4	4	3	1	— 1	0	— 2	— 4	— 2	0	982	5	— 15	20
0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	983	4	— 5	9
4	4	3	4	3	2	6	5	2	2	986	7	— 2	9
8	7	6	5	5	1	3	— 1	3	1	987	9	— 2	11
1	1	0	1	1	2	— 3	0	1	2	985	5	— 6	11
8	4	3	4	4	—17	—46	—89	— 5	— 5	979	9	— 89	98
48	25	17	13	—11	— 5	— 4	— 5	— 5	4	979	**49**	—**141**	190
18	14	8	11	8	—19	—23	—20	— 2	2	982	27	— 51	78
12	11	8	8	8	5	5	4	4	7	988	13	— 20	33
10	8	8	4	4	0	—12	— 7	6	8	990	18	— 12	30
17	17	19	22	11	— 9	— 7	— 7	7	5	991	25	— 20	45
22	24	23	15	5	9	12	10	11	12	995	25	— 12	37
15	17	16	15	12	9	13	10	10	10	994	18	3	15
13	13	12	13	13	11	8	9	10	12	994	15	— 1	16
12	12	11	10	10	9	10	10	10	10	994	14	5	9
12	12	11	12	11	9	9	8	10	10	994	14	5	9
8	9	8	8	8	7	4	3	7	9	991	11	3	8
9	11	11	9	11	7	—65	—40	— 2	3	982	12	— 78	90
7	6	5	4	3	— 2	— 5	— 7	—	1	4.6984	11	— 22	33

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—42	—34	—34	—40	—28	—18	—14	—11	— 6	— 4	— 5	— 6	— 4	1
2	— 6	— 9	—13	— 8	— 6	— 4	— 3	— 3	— 1	— 2	0	1	1	1
3	2	2	2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 3	— 3	— 2	0	3
4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	0	0	0	— 1	1	4
5	—28	—33	—34	—17	—12	— 7	— 5	— 3	2	0	0	— 1	2	5
6	— 8	— 5	— 5	— 6	— 7	— 8	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	2	3	6
7	— 9	— 6	— 9	—31	—18	—14	—10	— 7	— 4	— 1	— 1	— 2	1	9
8	—14	—10	— 3	0	0	1	1	2	0	0	— 1	0	0	0
9	—13	— 4	— 3	— 2	— 9	— 7	— 4	— 3	— 4	— 7	— 6	0	— 1	1
10	— 3	— 3	— 3	— 4	— 1	— 1	0	1	2	1	2	2	2	3
11	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 6	— 9	— 9	— 1	4	12	10	10
12	—23	—21	—17	—12	—10	— 8	— 7	— 6	— 6	— 8	— 7	— 4	— 3	— 2
13	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 9	—10	— 8	— 7	— 6
14	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 9	— 9	— 7	— 7	— 5
15	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2
16	— 8	— 8	—20	—19	—14	—12	—12	—12	—10	— 7	— 7	— 2	0	6
17	— 3	— 6	—31	—22	—14	—11	—11	—10	— 5	— 3	7	19	46	29
18	—11	— 8	— 6	— 8	— 8	— 5	— 4	— 1	3	1	— 2	2	4	6
19	6	1	— 2	— 1	1	4	6	7	6	2	0	2	10	13
20	2	3	3	5	6	4	5	4	5	2	3	6	4	1
21	2	4	3	4	4	3	3	2	1	0	1	2	4	6
22	0	0	1	1	1	2	2	2	0	1	1	2	3	3
23	2	1	1	1	0	1	1	0	0	— 1	0	2	4	4
24	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	— 1	0	— 1	0
25	1	2	2	1	1	1	1	0	— 1	— 1	0	1	1	1
26	— 9	—15	— 4	— 1	0	1	1	1	2	5	9	1	1	2
27	— 2	— 8	— 4	— 3	— 2	0	0	— 1	— 1	— 2	0	1	0	1
28	7	4	— 3	—18	— 7	— 4	— 6	— 2	— 2	— 2	— 1	2	3	5
29	— 6	— 2	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	1	3	5	6
30	4	3	3	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	4
Среднія Mittel	— 6	— 5	— 6	— 6	— 5	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1	3	4

Декабрь.

1	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	— 7	— 6	— 5	— 4	— 2
2	— 5	— 6	— 6	— 6	— 8	— 8	— 8	— 9	— 8	— 8	— 8	— 3	0	0
3	—10	— 7	— 5	— 5	— 7	— 5	— 6	— 7	— 7	— 8	— 8	— 6	— 3	— 1
4	—13	—18	—14	— 8	— 8	— 6	— 5	— 4	— 5	— 8	—10	— 8	— 5	— 2
5	— 6	— 4	— 8	—11	— 8	— 9	— 8	— 6	— 6	— 5	— 6	— 4	— 3	— 2
6	— 8	— 9	— 7	— 5	— 8	— 5	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	1	6
7	— 8	— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	1	2	2
8	—16	—10	— 7	—11	— 7	— 6	— 6	— 6	— 6	— 5	— 4	— 1	— 1	3
9	0	—17	—19	—17	— 8	— 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 2	— 1	0	— 1
10	— 7	— 5	— 4	— 2	0	— 1	0	0	— 2	— 4	— 4	— 2	0	1
11	2	1	0	— 1	— 1	1	2	1	0	— 1	1	3	3	4
12	— 5	— 5	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 3	— 4	— 2	0
13	—10	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 4	— 6	— 4	— 1
14	—21	—16	—15	— 8	— 4	— 3	— 3	— 3	—10	—10	— 8	— 7	— 5	2
15	1	2	2	3	3	2	2	— 6	— 8	— 4	2	7	12	11
16	—18	— 6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	6
17	— 4	— 1	— 2	0	0	1	2	0	— 1	— 2	— 2	— 2	0	1
18	1	1	1	1	0	— 2	0	1	— 1	— 2	— 3	— 1	0	4
19	— 1	0	1	— 1	0	0	0	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	3	3
20	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	3
21	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	— 5	— 1	0
22	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1
23	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	— 1	0
24	0	— 2	— 2	— 5	— 9	—16	—32	—25	—21	—20	—15	—11	0	5
25	— 4	1	4	1	— 2	— 7	— 1	1	0	1	2	2	11	15
26	2	— 7	—12	0	— 4	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	1	5
27	6	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	5	9
28	5	4	4	5	5	3	4	4	3	2	1	0	3	5
29	2	3	2	2	1	1	1	1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	2
30	— 2	— 2	— 2	0	0	— 1	— 2	— 2	— 4	— 4	— 5	— 1	— 1	5
31	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	0	— 2	— 2	— 3	— 5	— 4	1
Среднія Mittel	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	0	3

Pawlowsk. November. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
7	4	— 1	— 2	2	— 1	—24	—15	—11	— 4	4.6995	14	— 51	65
9	— 3	1	4	8	5	6	5	— 2	1	7004	8	— 15	23
2	1	4	3	4	— 1	— 3	— 3	0	1	006	5	— 3	8
11	22	22	25	26	15	7	— 1	5	5	011	27	— 4	31
14	8	7	4	4	4	2	— 1	— 3	2	003	15	— 38	53
3	5	7	2	0	— 2	— 7	—22	— 2	0	004	9	— 22	31
15	13	14	9	0	1	— 5	—20	— 2	1	004	18	— 31	49
7	13	25	27	15	9	—14	—32	2	4	008	30	— 32	62
1	1	1	— 1	— 1	— 4	— 2	— 3	— 3	— 2	003	2	— 33	35
2	3	2	2	1	2	— 1	— 1	1	2	007	4	— 4	8
6	4	3	2	2	1	—11	—32	— 1	1	005	13	— 32	45
2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 7	— 4	6999	— 1	— 39	38
2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 6	— 4	— 5	7002	— 1	— 13	12
3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 6	— 3	— 4	— 5	— 5	001	— 2	— 9	7
4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 7	— 4	— 3	002	— 1	— 9	8
8	10	17	13	14	—14	—10	— 4	— 3	— 7	003	17	— 20	37
29	17	16	— 3	— 1	— 4	—50	—33	1	5	007	**47**	— **56**	103
4	6	3	3	0	0	6	7	0	2	006	10	— 33	43
18	16	11	11	5	— 1	— 1	— 1	6	6	012	19	— 4	23
8	9	9	9	8	5	0	0	5	4	011	9	— 1	10
7	7	6	6	6	5	3	2	4	4	010	8	0	8
9	7	6	5	4	3	3	3	3	3	009	9	0	9
4	4	3	2	2	1	3	3	2	2	008	4	— 1	5
1	2	2	3	2	2	1	0	1	1	007	3	— 1	4
2	1	— 1	0	1	— 4	— 2	— 6	0	— 1	006	2	— 6	8
2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	3	3	— 1	0	005	9	— 20	29
4	7	10	7	7	7	7	1	2	2	008	13	— 8	21
8	7	6	4	1	5	6	— 7	1	3	007	11	— 20	31
7	9	9	7	7	7	6	5	3	4	009	10	— 10	20
3	3	4	1	— 3	— 5	—11	— 6	1	0	007	5	— 11	16
5	5	6	4	3	1	— 3	— 6	—	1	4.7006	11	— 18	29

December.

2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 6	— 5	— 4	— 3	4.7009	0	— 7	7
1	1	0	1	2	1	0	— 3	— 3	— 3	010	3	— 9	12
12	11	9	7	5	3	— 1	— 5	— 1	— 2	012	12	— 11	23
1	1	1	0	0	— 4	0	— 5	— 5	— 3	008	1	— 18	19
1	— 2	— 1	— 2	0	— 8	—10	— 9	— 5	— 5	008	5	— 12	17
10	13	7	6	4	— 5	— 5	—11	— 1	0	012	13	— 11	24
1	1	1	2	2	— 1	0	— 2	— 1	0	012	2	— 11	13
50	49	41	39	16	10	7	2	8	4	021	**63**	— 16	79
5	3	5	4	4	6	— 2	— 8	— 2	1	011	6	— 22	28
1	1	3	4	4	2	2	1	— 1	1	012	4	— 10	14
4	4	4	4	4	4	— 3	— 5	2	3	015	6	— 5	11
2	3	4	4	5	5	— 1	— 2	— 1	0	012	7	— 5	12
4	6	9	10	10	4	— 4	— 9	— 1	— 1	012	12	— 10	22
1	4	9	21	10	5	— 3	1	— 3	1	010	23	— 22	45
14	13	15	— 8	— 1	4	— 6	—14	3	4	016	15	— 15	30
10	11	0	4	0	1	— 8	— 7	1	3	014	12	— 21	33
3	2	3	3	0	0	0	0	0	1	013	6	— 7	13
5	5	5	3	3	3	4	— 2	1	3	014	5	— 3	8
3	3	4	4	4	4	2	0	1	2	014	5	— 3	8
2	1	1	0	0	— 1	0	— 1	0	0	013	3	— 2	5
4	8	5	7	6	5	5	0	0	1	013	8	— 5	13
1	1	1	1	2	1	— 1	— 3	— 1	0	012	2	— 3	5
2	4	3	2	2	1	2	1	0	0	013	4	— 5	9
8	14	13	13	14	18	—20	— 9	— 4	— 1	009	18	— **38**	56
11	11	10	8	6	0	— 1	— 2	4	5	017	15	— 9	24
14	15	14	10	7	14	14	3	4	6	017	15	— 12	27
6	7	7	6	7	0	2	7	5	4	018	11	0	11
4	5	5	4	3	2	0	0	3	4	016	7	0	7
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	014	3	— 2	5
5	5	6	6	6	2	— 3	— 3	1	2	014	7	— 5	12
1	2	6	6	5	6	5	3	0	2	013	6	— 5	11
6	6	6	5	4	3	— 1	— 3	—	1	4.7013	10	— 10	20

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе 3.** **Павловскъ.**

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	0'.31	1'.22	1'.36	0'.67	1'.76	1'.91	1'.89	1'.75	1'.52	2'.01	2'.19	3'.23	4'.26	[illegible]
Февраль	—0.44	—0.02	0.29	0.42	0.33	0.86	1.13	1.40	1.40	1.67	2.50	3.14	3.45	[illegible]
Мартъ	0.41	—0.11	0.24	0.00	0.33	0.37	0.24	—0.27	—0.89	—0.48	1.09	3.61	5.43	[illegible]
Апрѣль	0.32	—0.45	—0.37	—0.68	—0.60	—1.17	—1.73	—1.73	—1.36	—0.27	2.02	4.58	6.84	[illegible]
Май	—0.45	—0.73	—0.76	—1.44	—2.03	—2.26	—2.26	—2.65	—2.39	0.09	2.67	4.96	6.73	[illegible]
Іюнь	—0.58	—0.48	—1.48	—2.32	—3.11	—4.24	—4.13	—4.38	—3.58	—1.72	0.77	3.88	6.27	[illegible]
Іюль	—0.96	—1.26	—1.84	—2.33	—3.61	—4.69	—4.79	—4.79	—3.84	—1.95	0.77	3.58	5.83	[illegible]
Августъ	—0.68	—1.91	—1.73	—2.26	—3.39	—4.09	—4.01	—4.44	—3.32	—1.38	0.83	3.39	5.09	[illegible]
Сентябрь	—1.52	—0.99	—1.84	—1.86	—2.72	—2.64	—3.35	—2.71	—1.96	—0.99	1.41	3.49	4.37	[illegible]
Октябрь	—1.82	—1.75	—1.66	—1.18	—1.18	—0.73	—1.22	—1.93	—2.54	—1.87	—0.01	1.42	2.77	[illegible]
Ноябрь	—2.94	—2.25	—1.61	—1.50	—1.40	—1.13	—0.72	—0.70	—1.00	—0.60	0.46	0.95	0.78	[illegible]
Декабрь	—3.27	—2.41	—1.95	—1.57	—1.05	—0.94	—0.85	—0.90	—1.03	—0.95	—0.68	—0.50	—0.09	[illegible]
Годъ	—0'.97	—0'.93	—0'.95	—1'.17	—1'.39	—1'.56	—1'.65	—1'.78	—1'.58	—0'.54	1'.17	2'.98	4'.31	[illegible]

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	— 6	—10	— 5	— 5	— 4	— 1	1	1	— 4	— 9	—13	—14	—11	[illegible]
Февраль	4	— 2	— 1	2	2	6	5	3	0	— 2	— 2	— 3	— 5	[illegible]
Мартъ	5	3	0	2	3	5	5	1	— 7	—15	—19	—17	—13	[illegible]
Апрѣль	7	9	7	4	4	4	2	— 5	—13	—18	—23	—22	—12	[illegible]
Май	5	4	4	2	— 2	— 4	— 5	—12	—18	—21	—21	—18	—12	[illegible]
Іюнь	11	10	12	12	10	6	1	— 5	—12	—17	—18	—16	—12	[illegible]
Іюль	14	12	12	12	13	8	0	— 7	—14	—19	—20	—17	— 9	[illegible]
Августъ	7	5	7	6	8	5	0	—10	—17	—21	—23	—23	—15	[illegible]
Сентябрь	9	4	4	4	6	5	4	— 4	—12	—22	—26	—23	—14	[illegible]
Октябрь	4	2	2	5	5	6	9	5	— 4	—11	—16	—17	—13	[illegible]
Ноябрь	— 2	— 2	1	1	4	3	4	3	0	— 4	— 6	— 6	— 4	[illegible]
Декабрь	2	3	3	3	6	6	8	8	8	7	6	5	3	[illegible]
Годъ	5	3	4	4	5	4	3	— 2	— 8	—13	—15	—14	—10	[illegible]

Вертикальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	—43	—43	—43	—42	—41	—41	—41	—40	—40	—39	—38	—37	—35	[illegible]
Февраль	—22	—23	—21	—21	—21	—19	—18	—17	—17	—17	—17	—16	—14	[illegible]
Мартъ	0	1	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	6	[illegible]
Апрѣль	8	9	11	13	13	14	15	16	16	14	11	10	11	[illegible]
Май	— 8	— 9	—10	—10	—10	— 8	— 8	— 6	— 5	— 6	— 9	—10	— 6	[illegible]
Іюнь	—22	—21	—21	—21	—22	—23	—22	—21	—21	—22	—25	—25	—22	[illegible]
Іюль	2	0	0	2	2	2	3	3	4	3	2	0	2	[illegible]
Августъ	3	1	3	6	7	7	7	7	8	8	7	6	7	[illegible]
Сентябрь	— 1	— 3	— 3	— 1	1	3	5	6	7	6	6	5	6	[illegible]
Октябрь	—14	—13	—11	—10	— 8	— 8	— 7	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 5	[illegible]
Ноябрь	10	11	10	10	11	13	13	14	14	14	15	17	19	[illegible]
Декабрь	19	19	20	20	20	20	20	20	19	19	20	21	23	[illegible]
Годъ	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	[illegible]

Abweichungen vom Jahresmittel.

Pawlowsk. **Declination W.** Résumé.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
15	0.'47	0.'17	—0.'28	—1.'89	—1.'40	—0.'85	0.'10	1.'26	1.'29	0°21.'34	13.'4	**—61.'3**	74.'7	Januar
15	0.32	0.78	—0.57	—0.74	—2.10	—2.32	—0.51	0.90	0.90	20.98	11.6	—21.8	33.4	Februar
46	0.55	0.11	—0.24	—0.16	—1.60	—0.73	—0.45	1.03	1.47	21.11	13.2	—27.2	40.4	März
40	1.09	0.35	0.35	0.13	0.59	—0.22	0.34	1.12	2.10	21.20	**26.5**	—23.4	49.9	April
45	1.57	1.43	0.64	0.43	—0.31	0.05	—0.42	0.92	1.18	21.00	24.7	—16.1	40.8	Mai
18	1.56	1.17	0.88	0.47	0.29	—0.40	—0.36	0.35	0.90	20.43	15.0	—25.6	40.6	Juni
99	1.61	0.80	0.64	0.70	0.52	0.38	—0.89	0.09	0.59	20.17	20.1	—13.0	33.1	Juli
33	—0.06	—1.03	—0.30	—0.64	—1.11	—1.17	—1.44	—0.36	0.05	19.72	13.9	—25.2	39.1	August
54	—1.06	—1.15	—1.53	—2.61	—3.17	—2.05	—1.46	—0.75	—0.70	19.33	13.8	—22.6	36.4	September
31	—1.20	—1.93	—2.37	—2.70	—3.52	—3.39	—2.71	—1.13	—0.92	18.95	13.6	—35.1	48.7	October
85	—2.05	—2.05	—3.11	—3.36	—3.91	—4.72	—4.15	—1.60	—1.37	18.48	12.2	—29.6	41.8	November
90	—1.72	—3.35	—3.27	—3.48	—3.55	—3.82	—3.48	—1.78	—1.60	18.30	11.5	—39.6	51.1	December
04	0.'09	—0.'39	—0.'76	—1.'15	—1.'61	—1.'60	—1.'29	—	0.'32	0°20.'08	26.'5	—61.'3	87.'8	Jahr.

Horizontal-Intensität.

7	— 6	— 6	— 9	— 5	— 8	— 7	— 4	— 7	— 4	1.6391	**132**	—110	242	Januar
3	— 1	— 1	1	— 1	2	— 1	0	— 1	0	397	64	— 54	118	Februar
1	2	2	6	6	5	5	4	— 1	0	397	76	— 94	170	März
1	4	7	12	11	10	11	12	0	0	398	69	— 88	157	April
9	7	12	15	15	16	10	6	0	0	398	112	**—200**	312	Mai
5	17	20	20	23	18	14	11	6	4	404	112	— 68	180	Juni
3	17	17	19	19	17	18	14	6	2	404	81	— 67	148	Juli
2	10	11	12	13	13	13	10	1	— 1	399	97	— 94	191	August
	— 2	3	8	9	11	8	6	— 2	— 1	396	43	—109	152	September
	2	4	3	2	5	6	3	— 1	1	397	107	—131	238	October
	— 1	2	3	1	3	3	3	0	1	398	51	— 67	118	November
	— 1	1	2	2	4	7	5	4	5	402	96	— 54	150	December
	4	6	8	8	8	7	6	—	1	1.6398	132	—200	332	Jahr.

Vertical-Intensität.

	—23	—29	—30	—35	—38	—39	—43	—36	—37	4.6954	**177**	—107	284	Januar
	—10	— 9	—10	—11	—14	—16	—18	—15	—15	975	12	— 76	88	Februar
	17	16	14	12	9	7	4	8	9	998	96	— 97	193	März
	27	25	22	20	16	15	12	16	16	7006	126	— 77	203	April
	8	7	5	3	— 1	— 6	— 7	— 3	— 3	6987	123	—140	263	Mai
	— 7	— 9	—11	—14	—16	—20	—22	—19	—19	971	24	— 92	116	Juni
	15	14	12	11	9	7	4	6	6	996	57	— 57	114	Juli
	18	16	14	13	10	7	5	9	9	999	50	— 67	117	August
	15	13	12	10	8	6	2	6	7	996	41	— 61	102	September
	0	— 1	— 2	— 3	— 8	—11	—13	— 6	— 5	984	43	**—147**	190	October
	21	22	20	19	17	13	10	16	17	7006	63	— 40	103	November
	29	29	28	27	26	22	20	23	24	013	86	— 15	101	December
	9	8	6	4	2	— 1	— 4	—	1	4.6990	177	—147	324	Jahr.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	—44	—45	—43	—42	—41	—40	—39	—38	—40	—41	—41	—41	—38
Февраль	—21	—23	—21	—20	—20	—17	—16	—16	—17	—18	—18	—17	—16
Мартъ	1	1	2	3	5	6	7	7	4	1	— 2	— 2	1
Апрѣль	9	11	12	13	13	14	14	12	10	6	2	1	5
Май	— 7	— 8	— 9	—10	—11	—10	—10	—11	—12	—14	—16	—16	—11
Іюнь	—18	—18	—17	—17	—18	—21	—21	—22	—25	—27	—30	—30	—26
Іюль	5	3	3	5	5	3	2	0	— 2	— 4	— 6	— 7	— 2
Августъ	4	2	4	7	8	7	6	2	1	0	— 2	— 3	1
Сентябрь	1	— 3	— 3	— 1	2	3	5	3	2	— 3	— 4	— 4	0
Октябрь	—13	—13	—11	— 9	— 7	— 7	— 5	— 4	— 7	— 9	—12	—12	—10
Ноябрь	8	9	9	9	11	12	13	13	12	11	11	13	16
Декабрь	18	18	19	19	20	20	21	21	20	19	20	20	22
Годъ	— 5	— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 7	— 8	— 8	— 5

Наклоненіе.

Январь	—0'.57	—0'.31	—0'.63	—0'.61	—0'.65	—0'.85	—0'.98	—0'.96	—0'.63	—0'.28	0'.00	0'.09	—0'.05
Февраль	—0.74	—0.37	—0.39	—0.59	—0.59	—0.81	—0.72	—0.56	—0.37	—0.24	—0.24	—0.15	0.03
Мартъ	—0.31	—0.15	0.09	—0.02	—0.06	—0.17	—0.15	0.14	0.66	1.16	1.15	1.24	1.02
Апрѣль	—0.26	—0.36	—0.19	0.05	0.05	0.08	0.23	0.71	1.23	1.51	1.77	1.68	1.05
Май	—0.49	—0.45	—0.47	—0.34	—0.08	0.10	0.16	0.67	1.08	1.25	1.18	0.97	0.67
Іюнь	—1.20	—1.11	—1.24	—1.24	—1.13	—0.90	—0.55	—0.13	0.32	0.63	0.63	0.49	0.7[illegible]
Іюль	—0.85	—0.76	—0.76	—0.72	—0.78	—0.46	0.09	0.54	1.02	1.33	1.37	1.13	0.6[illegible]
Августъ	—0.37	—0.28	—0.37	—0.24	—0.34	—0.15	0.18	0.83	1.31	1.57	1.68	1.66	1.1[illegible]
Сентябрь	—0.59	—0.31	—0.31	—0.26	—0.35	—0.24	—0.13	0.42	0.97	1.59	1.85	1.63	1.0[illegible]
Октябрь	—0.56	—0.41	—0.36	—0.53	—0.49	—0.55	—0.73	—0.42	0.17	0.62	0.93	0.99	0.7[illegible]
Ноябрь	0.38	0.40	0.18	0.18	0.01	0.12	0.05	0.14	0.34	0.60	0.75	0.80	0.7[illegible]
Декабрь	0.32	0.26	0.28	0.28	0.08	0.08	—0.05	—0.05	—0.07	0.00	0.08	0.17	0.3[illegible]
Годъ	—0'.44	—0'.32	—0'.35	—0'.34	—0'.36	—0'.31	—0'.22	0'.11	0'.50	0'.81	0'.93	0'.89	0'.5[illegible]

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
значатъ:	N	W	S	E

Направленіе равнодѣйствующей дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E къ S.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей обозначаются километрами въ часъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ скорость вѣтра въ соотвѣтствующихъ часахъ безъ направленія вѣтра.

Pawlowsk. **Ganze Intensität.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
-31	—25	—25	—30	—32	—36	—40	—40	—43	—37	—37	4.9733	Januar
-11	—10	—11	—10	—10	—12	—14	—16	—18	—15	—15	55	Februar
15	16	16	15	14	12	9	7	4	6	7	76	März
25	24	26	25	24	22	17	17	14	14	14	84	April
8	10	9	10	9	7	3	— 3	— 6	— 4	— 4	66	Mai
-9	— 4	— 2	— 3	— 5	— 7	—10	—15	—18	—17	—17	53	Juni
16	18	19	18	17	16	13	12	7	7	6	77	Juli
19	21	19	18	16	16	13	10	7	8	8	78	August
11	13	13	12	13	11	10	7	3	4	6	74	September
-1	— 2	0	— 1	— 2	— 3	— 7	— 9	—12	— 7	— 6	63	October
19	19	19	20	19	17	16	12	9	14	15	84	November
26	26	26	27	26	25	25	22	20	22	24	92	December
7	9	9	8	7	6	3	0	— 3	—	0	4.9770	Jahr

Inclination.

0.'16	—0.'05	—0.'11	—0.'25	—0.'08	—0.'45	—0.'32	—0.'41	—0.'70	—0.'34	—0.'56	70°45.'40	Januar
0.14	0.01	—0.14	—0.12	—0.27	—0.17	—0.43	—0.28	—0.39	—0.26	—0.32	45.48	Februar
0.47	0.36	0.28	0.25	—0.05	—0.10	—0.10	—0.15	—0.15	0.27	0.22	46.01	März
0.57	0.54	0.37	0.13	—0.26	—0.24	—0.27	—0.36	—0.49	0.38	0.38	46.12	April
0.06	—0.39	—0.26	—0.60	—0.84	—0.89	—1.05	—0.77	—0.54	—0.05	—0.05	45.69	Mai
1.06	—1.36	—1.25	—1.51	—1.54	—1.80	—1.52	—1.35	—1.20	—0.80	—0.67	44.94	Juni
0.60	—0.84	—0.75	—0.77	—0.95	—0.97	—0.88	—1.00	—0.80	—0.24	0.03	45.50	Juli
0.23	—0.33	—0.22	—0.33	—0.44	—0.53	—0.60	—0.67	—0.52	0.16	0.29	45.90	August
0.45	0.43	0.49	0.12	—0.23	—0.34	—0.52	—0.37	—0.33	0.29	0.24	46.03	September
0.30	0.37	—0.11	—0.26	—0.22	—0.18	—0.49	—0.62	—0.47	—0.05	—0.16	45.69	October
0.65	0.56	0.56	0.39	0.28	0.39	0.21	0.12	0.05	0.38	0.34	46.12	November
0.59	0.74	0.74	0.61	0.53	0.50	0.35	0.06	0.15	0.28	0.24	46.02	December
0.'12	0.'00	—0.'03	—0.'20	—0.'34	—0.'40	—0.'47	—0.'48	—0.'45	—	0.00	70°45.'74	Jahr

Bedeutung der Zahlen in den Tabellen des Anemographen Freiberg-Richard.

Richtung des Windes ist nach der 32-theiligen Rose angegeben, so dass

	32	24	16	8
bedeutet:	N	W	S	E

Richtung der Resultante ist in Graden und Minuten von N über E nach S gezählt.

Geschwindigkeit des Windes und die Grösse seiner Resultante ist in Kilometern pro Stunde angegeben.

Résumé bedeutet die der betreffenden Stunde im Monats- resp. Jahres-Mittel zukommende mittlere Windigkeit ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	20	28	20	30	20	32	20	28	19	27	18	27	18	28	18	27	18	29	18	30	18	31
2	16	15	16	14	14	13	15	13	18	13	18	11	22	17	22	14	20	13	20	11	22	10
3	18	4	19	6	20	7	20	7	20	7	19	10	20	9	20	8	20	9	22	13	21	10
4	18	21	18	24	17	22	17	21	17	22	17	28	18	22	18	20	20	27	20	28	20	26
5	20	27	20	22	20	25	20	27	20	25	21	24	21	25	21	26	22	25	22	25	22	27
6	28	11	28	10	28	8	28	6	9	10	10	10	12	9	12	11	12	13	13	11	15	10
7	19	23	20	21	20	17	21	18	21	28	23	31	25	39	25	39	25	39	24	35	24	30
8	24	24	24	24	24	22	24	17	25	17	26	17	26	20	27	20	28	19	28	15	28	11
9	3	15	3	13	3	15	3	16	4	15	6	15	6	14	6	11	7	7	9	7	6	8
10	5	4	15	7	16	7	18	6	19	12	19	14	20	19	22	21	22	27	18	33	19	31
11	27	26	27	35	27	22	27	26	27	31	27	31	27	23	27	20	27	21	27	23	26	24
12	32	27	1	28	1	30	1	30	1	29	1	30	1	29	2	25	2	26	1	28	1	25
13	4	16	4	15	4	13	4	11	4	11	4	10	4	12	6	13	6	15	6	15	6	10
14	16	3	16	6	16	6	16	3	16	4	16	7	16	6	16	7	16	5	18	7	20	6
15	32	9	32	9	4	5	4	4	32	4	32	5	32	5	32	6	30	5	30	5	28	5
16	21	9	20	8	20	9	22	9	23	10	22	12	22	13	23	20	23	20	24	22	25	23
17	27	17	27	17	27	18	27	18	27	21	27	23	27	23	27	25	27	24	27	23	27	25
18	26	22	27	19	27	16	27	18	27	17	27	16	26	15	26	12	26	9	27	12	29	13
19	28	16	28	16	29	22	29	22	29	21	29	18	28	17	28	13	28	11	27	12	24	11
20	30	24	30	28	30	31	30	38	30	34	30	36	30	28	30	28	30	27	29	28	29	26
21	27	18	26	12	24	13	26	15	26	13	24	9	20	11	20	14	20	15	18	18	20	16
22	30	20	30	18	30	15	30	15	30	16	30	20	30	17	32	13	2	15	4	16	4	14
23	4	7	2	7	32	8	32	8	32	7	32	7	32	8	2	9	2	11	4	13	3	12
24	20	10	20	7	20	7	20	7	16	9	16	6	16	9	16	12	16	14	16	10	16	13
25	13	34	13	40	13	36	13	34	12	29	12	27	12	26	12	27	12	27	12	24	12	22
26	12	19	12	18	12	20	12	18	12	16	12	17	12	14	12	13	12	17	12	18	12	20
27	7	13	7	13	7	13	7	14	7	15	7	14	7	14	7	13	7	10	6	10	4	9
28	32	5	32	7	32	7	32	7	32	7	32	8	32	8	32	7	32	8	28	10	28	10
29	24	4	24	3	24	4	24	4	24	4	22	3	22	3	20	4	20	4	20	5	24	4
30	28	3	30	3	2	3	2	3	4	2	5	3	5	3	16	3	29	3	29	3	29	4
31	26	4	26	5	19	6	20	6	21	7	22	6	18	6	20	6	18	6	18	8	18	16

Февраль.

1	16	14	16	15	15	16	16	19	15	16	14	16	12	12	12	13	12	13	12	13	12	13
2	32	9	32	8	32	9	32	13	32	10	30	6	29	10	30	11	1	13	32	14	32	14
3	26	15	25	17	27	20	26	21	27	19	27	14	25	7	25	7	24	10	24	10	23	9
4	15	17	16	16	16	16	16	20	16	19	16	26	16	27	16	29	16	34	16	32	16	31
5	12	25	12	23	12	25	12	25	12	22	12	24	12	22	12	24	12	26	12	23	12	21
6	12	21	12	23	12	21	12	21	12	18	12	18	12	17	12	17	12	17	12	15	12	16
7	24	7	24	7	24	6	24	4	28	4	28	3	28	3	28	2	28	2	28	4	28	3
8	4	12	8	13	10	14	10	12	12	17	12	18	12	14	10	16	11	16	12	21	12	26
9	7	14	6	15	6	14	6	15	6	16	6	14	6	16	6	19	6	19	6	17	3	15
10	24	5	24	5	8	3	8	3	8	3	20	3	20	3	20	3	22	3	25	3	28	3
11	6	8	6	8	6	6	6	6	6	7	4	7	4	7	6	6	6	4	4	4	31	6
12	12	11	12	13	12	15	12	14	12	13	12	14	12	14	12	19	13	25	13	23	13	25
13	12	17	12	21	12	26	12	28	12	32	12	33	12	28	15	24	16	21	17	29	17	35
14	14	29	15	30	15	33	15	29	15	28	16	27	18	31	23	35	23	35	24	33	24	33
15	10	6	10	6	13	9	26	13	30	9	28	8	26	13	26	12	26	19	26	12	26	15
16	24	3	24	3	24	4	26	3	28	4	4	6	4	5	4	5	4	4	6	4	5	7
17	4	11	5	13	4	10	4	10	5	13	6	16	6	13	4	14	5	15	6	17	4	13
18	6	12	5	10	5	10	5	9	5	10	7	10	7	10	7	13	8	16	8	22	8	21
19	11	25	11	27	11	24	10	21	9	22	9	21	8	18	9	18	9	20	10	24	11	26
20	11	16	11	18	12	20	12	19	12	20	12	24	12	20	12	19	12	18	12	17	12	16
21	20	7	20	8	20	8	20	9	20	8	20	7	20	6	20	9	21	9	22	8	22	8
22	22	19	21	21	21	19	20	19	20	17	22	13	24	15	24	19	24	20	24	20	24	20
23	32	16	32	9	32	11	2	24	2	20	2	20	2	18	3	19	3	17	2	20	4	21
24	32	6	24	5	24	7	25	6	26	5	26	5	26	6	26	3	26	4	28	4	28	5
25	28	17	28	16	28	14	26	12	28	12	27	10	28	10	28	8	27	9	26	10	28	9
26	27	10	26	11	25	13	25	14	26	15	26	17	26	18	26	19	26	18	27	20	26	20
27	27	25	27	22	26	21	27	16	26	16	27	20	26	18	26	19	27	21	26	20	28	24
28	26	16	26	14	27	14	27	13	27	12	26	9	26	14	27	18	27	17	26	20	27	20
29	25	18	24	17	24	22	24	16	25	12	27	15	26	15	27	17	28	13	28	17	26	14

:tersburg. 1888. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
19	32	18	33	18	31	18	32	18	25	18	15	18	20	17	19	17	15	14	19	16	18
23	17	22	15	20	13	18	13	17	12	16	11	16	10	16	10	16	8	19	8	19	5
19	14	18	15	18	19	18	19	18	21	18	22	18	25	19	22	18	21	18	31	18	19
21	11	21	9	21	18	20	20	21	22	22	20	20	25	20	25	20	29	20	31	20	24
24	24	27	21	27	20	27	21	27	21	27	21	26	18	26	15	28	15	28	15	28	14
20	10	20	13	18	15	17	17	19	18	19	19	19	21	20	22	20	26	20	26	20	21
28	31	28	27	28	26	28	28	27	18	25	15	24	13	24	14	24	20	24	23	24	20
28	11	30	11	2	11	2	16	2	15	2	16	1	17	32	14	32	14	2	13	4	14
4	7	2	6	26	4	26	3	26	4	26	3	26	3	26	4	5	2	4	2	5	2
21	26	22	36	22	28	24	27	24	31	24	35	25	36	25	37	26	34	27	27	27	24
30	30	30	24	30	20	30	27	30	24	30	27	30	36	32	33	32	36	2	26	2	31
2	23	5	24	5	21	4	26	4	22	4	24	4	25	4	21	4	21	4	21	4	22
4	5	4	7	4	8	5	7	12	7	16	4	28	3	16	7	14	6	16	5	16	3
22	7	22	6	22	6	24	5	24	5	26	6	27	6	28	8	28	7	28	6	32	11
26	6	26	8	24	8	26	8	24	9	23	8	24	8	24	7	24	8	24	9	22	9
26	27	26	27	26	24	26	26	26	25	26	20	26	19	26	17	26	19	26	19	27	18
27	27	27	29	27	32	27	28	27	30	26	26	25	30	26	25	26	21	27	21	27	18
30	13	30	11	30	21	30	17	30	18	30	18	30	21	30	23	30	21	28	15	28	16
20	16	18	16	16	26	16	28	16	30	16	28	16	21	18	13	27	21	30	26	30	21
29	28	29	27	29	27	29	23	29	19	28	16	28	18	28	11	28	10	26	10	26	16
20	15	22	19	26	21	30	14	29	15	29	14	29	13	29	16	30	19	30	19	30	19
2	14	2	16	2	14	2	15	2	16	4	11	4	12	3	13	2	12	2	11	4	11
5	13	4	13	4	10	6	8	6	10	6	11	6	13	4	4	4	7	16	9	20	8
10	22	16	21	16	22	16	24	15	31	14	33	14	35	14	35	14	36	13	37	13	36
12	22	12	19	12	21	12	21	12	20	12	21	12	21	11	20	11	14	11	15	11	20
9	13	8	15	8	16	8	15	8	17	8	16	8	14	8	14	7	13	6	13	6	14
5	16	5	13	4	11	4	9	4	9	4	8	4	8	4	7	4	4	4	6	32	7
28	9	28	9	28	9	28	8	28	6	28	4	26	6	26	5	24	5	24	4	24	4
28	4	26	5	24	4	28	4	28	3	27	4	24	3	22	3	20	3	20	3	24	3
17	3	26	3	27	3	27	3	27	3	24	3	24	3	26	3	28	3	28	3	28	3
16	13	15	19	16	18	16	18	15	19	16	11	16	13	15	16	15	15	16	10	16	9

Februar.

7	16	5	17	5	17	5	16	4	15	4	13	4	12	4	10	4	9	4	7	4	7
29	12	28	11	28	12	28	14	28	13	28	13	28	15	27	14	26	19	26	16	26	16
16	10	15	14	14	16	13	16	13	18	15	16	16	15	16	15	16	16	15	17	15	18
15	33	14	33	14	35	14	31	13	31	12	29	12	30	12	31	12	29	12	23	12	28
12	17	12	17	12	20	12	20	12	17	12	16	12	18	12	19	12	21	12	19	12	19
14	11	16	8	16	7	26	8	28	8	28	4	28	5	28	5	28	6	24	6	24	6
28	3	28	3	28	2	28	3	4	5	4	6	4	6	4	6	4	8	4	9	4	10
11	15	11	18	12	20	12	16	11	13	8	14	11	15	8	14	7	13	8	14	8	16
3	12	4	11	4	11	4	8	4	9	4	8	4	7	4	4	24	5	24	5	24	3
18	4	16	4	8	4	12	6	12	5	12	8	12	9	12	8	12	7	11	5	6	7
28	7	28	7	24	7	26	7	24	6	24	5	24	5	28	7	16	8	15	10	13	9
12	22	12	22	12	19	12	15	12	16	12	18	12	16	12	13	15	11	16	13	12	13
16	28	20	30	20	33	20	24	20	16	18	21	18	18	16	19	15	18	12	20	13	25
23	28	23	25	23	26	24	21	27	16	28	15	28	11	28	5	28	4	28	5	28	5
27	15	26	10	27	13	26	12	26	10	27	7	24	6	22	5	22	5	22	4	24	4
4	9	4	11	4	13	4	11	4	12	4	12	5	14	5	13	4	11	4	10	4	10
4	9	4	10	4	10	5	10	6	13	6	13	6	13	6	13	8	10	6	10	4	12
9	19	8	18	9	19	10	20	10	20	10	19	9	18	8	17	9	18	11	19	9	20
11	21	10	18	8	21	8	18	8	23	9	24	10	22	11	21	11	22	10	16	10	15
16	18	16	16	16	13	16	10	16	15	16	15	16	15	16	13	16	11	18	9	20	9
28	12	27	13	25	10	24	7	24	5	22	9	20	19	21	18	22	17	23	17	24	16
27	23	27	23	28	21	27	18	27	21	28	17	29	15	30	19	30	18	31	15	32	19
4	15	4	14	4	11	5	9	4	8	4	5	4	4	2	6	32	5	32	5	32	6
27	7	28	8	24	8	24	10	23	14	24	18	24	17	26	15	27	14	28	15	28	14
28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	30	8	28	8	29	10	28	9
26	21	26	24	26	21	26	22	26	20	26	17	26	22	26	23	27	24	26	24	28	23
28	24	28	27	28	22	28	22	27	16	26	16	28	16	28	21	28	18	27	18	27	18
28	19	28	20	28	19	28	19	28	10	28	11	28	16	28	17	26	21	24	14	24	18
26	13	27	15	28	15	28	16	27	17	28	14	28	8	24	8	25	9	28	11	26	8

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	22	11	23	15	22	18	24	19	22	14	21	16	22	37	22	36	22	33	22	24	22	30
2	30	13	3	20	2	21	3	19	2	19	2	20	1	18	1	21	1	20	1	19	1	19
3	27	3	28	3	28	4	28	3	28	3	28	2	28	2	28	2	24	3	23	3	6	6
4	4	23	4	25	4	24	4	22	4	22	3	20	2	17	1	16	1	14	32	13	32	9
5	25	22	24	18	24	18	24	17	24	17	24	15	23	17	22	16	22	17	23	18	24	14
6	12	11	12	9	12	11	12	11	14	11	13	13	14	15	15	13	14	14	14	11	15	14
7	28	3	28	4	28	2	28	3	28	3	32	4	3	3	4	2	4	2	4	4	4	4
8	31	15	32	11	31	11	31	11	28	10	28	10	28	7	28	5	26	7	26	10	28	10
9	26	17	26	20	26	22	25	25	26	22	25	20	25	23	26	24	26	22	27	22	27	21
10	26	4	26	4	26	4	26	3	26	2	26	2	26	2	26	2	24	2	24	3	24	3
11	29	9	29	6	31	13	30	15	30	16	30	16	30	11	31	12	1	14	4	15	4	14
12	31	6	32	6	1	8	32	9	1	9	32	10	1	9	32	11	1	12	4	12	4	12
13	4	8	4	6	4	9	5	10	6	11	4	10	3	13	4	16	5	12	4	10	5	11
14	6	12	6	12	6	13	6	13	6	14	6	11	6	13	6	13	6	13	6	15	5	14
15	4	15	4	14	4	15	3	14	4	12	2	12	3	13	4	15	2	17	3	19	3	20
16	4	12	4	13	3	16	4	16	4	15	4	14	4	12	4	16	4	15	4	17	4	13
17	29	4	26	4	23	5	20	5	25	5	23	4	22	3	22	3	23	2	26	6	26	5
18	6	14	6	13	6	13	6	11	6	9	5	9	5	10	5	11	6	9	6	5	6	5
19	6	9	5	8	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4	3	4	3	6	4	6	4
20	28	11	27	13	27	9	28	8	28	13	28	14	28	10	28	11	28	13	28	17	27	17
21	8	14	10	13	11	12	11	13	12	16	12	13	12	17	12	19	12	18	14	18	15	18
22	20	18	18	17	18	13	19	13	17	13	16	13	16	13	16	14	16	15	14	15	15	21
23	16	12	15	14	15	15	15	16	14	18	15	18	15	17	15	20	14	21	15	19	15	18
24	16	12	16	14	16	14	16	15	17	18	16	13	16	15	17	15	18	16	20	16	19	16
25	25	25	24	24	24	21	24	26	26	22	26	21	26	21	27	23	28	21	27	20	26	19
26	10	16	10	16	10	19	10	20	10	21	10	22	11	22	10	27	11	31	11	36	12	31
27	16	7	16	6	16	5	24	8	26	13	25	14	24	13	24	14	24	11	20	12	20	17
28	10	13	10	13	10	13	12	15	12	13	12	12	14	12	14	14	15	16	16	14	16	9
29	24	39	23	36	24	26	24	19	24	20	24	19	22	16	21	14	22	10	24	6	28	6
30	10	21	10	22	10	20	10	21	10	23	12	21	12	26	12	32	13	27	12	21	13	18
31	21	21	21	20	21	21	20	21	20	18	20	19	19	19	20	16	21	13	19	13	18	11

Апрѣль.

1	9	11	10	12	11	14	12	17	12	17	12	19	10	19	10	20	11	23	12	29	12	21
2	21	21	22	20	20	20	20	12	20	13	17	16	16	21	16	22	17	23	16	25	17	23
3	14	19	15	17	14	17	14	16	14	17	16	14	18	12	19	10	20	10	20	10	21	14
4	12	22	12	21	12	18	13	17	14	19	15	13	16	11	16	8	20	8	21	7	27	7
5	13	13	14	16	12	16	12	15	12	20	12	18	12	18	13	24	13	21	14	22	14	21
6	1	17	1	21	1	18	2	19	1	16	1	18	32	14	32	15	32	14	32	17	32	18
7	4	17	4	19	4	18	4	16	3	16	3	17	3	18	4	23	4	25	4	27	5	32
8	6	29	6	26	6	24	5	21	8	20	8	17	8	16	8	13	8	10	5	10	4	6
9	4	12	4	13	4	13	4	13	3	13	4	14	4	13	4	15	4	14	4	14	4	14
10	4	8	4	7	4	6	4	6	4	6	4	6	4	7	4	8	4	5	4	4	4	3
11	24	7	25	6	24	6	24	6	23	8	24	6	24	7	24	6	24	7	26	6	28	5
12	20	8	20	9	22	9	20	6	20	4	20	3	20	5	20	8	26	11	27	14	27	13
13	30	7	32	8	32	11	32	12	32	13	32	12	32	14	32	18	32	19	1	21	2	13
14	3	16	4	16	4	16	2	16	3	16	4	12	4	13	4	14	4	16	4	17	4	17
15	4	16	4	13	4	16	4	18	5	18	4	19	5	20	4	21	4	22	4	24	3	21
16	5	21	5	20	5	21	5	20	6	18	6	20	8	19	8	21	8	17	6	16	5	17
17	8	12	12	11	12	7	8	7	12	7	12	7	16	7	20	8	24	7	24	8	24	3
18	28	4	28	4	28	4	26	5	24	6	24	7	24	9	26	10	27	11	27	13	28	11
19	16	10	15	11	13	14	16	15	14	13	12	12	12	13	13	14	15	15	16	15	16	21
20	20	15	19	10	16	14	16	15	16	11	16	12	16	11	16	11	16	15	16	21	18	18
21	16	4	16	5	16	4	16	6	4	6	4	9	4	6	4	7	4	10	8	10	5	13
22	12	13	10	9	10	6	7	7	6	9	3	12	3	15	1	14	32	15	1	16	1	19
23	4	15	4	14	4	14	4	21	4	19	4	19	4	21	4	24	4	21	4	24	4	23
24	6	18	6	19	6	20	6	18	6	15	6	14	8	14	8	11	12	13	8	13	10	11
25	14	11	16	12	16	14	16	14	16	14	15	16	14	19	16	19	16	17	16	24	16	23
26	16	12	16	9	17	8	18	9	24	9	24	10	26	16	27	22	25	21	27	29	27	27
27	28	26	27	23	28	24	28	22	27	19	26	19	27	18	25	15	24	13	25	14	26	19
28	12	16	12	15	12	15	12	14	12	16	12	18	12	19	12	19	12	18	12	18	14	17
29	24	10	25	15	24	15	25	20	24	20	26	22	27	21	26	22	25	22	25	22	26	23
30	18	24	19	20	19	17	18	17	16	20	17	21	18	19	16	19	17	20	16	23	18	11

St. Petersburg. März. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
22	24	22	25	22	20	22	24	23	22	24	19	24	18	24	19	24	16	26	17	28	16
1	18	1	17	2	12	2	10	28	8	28	4	28	3	28	5	28	3	27	5	26	3
6	22	6	26	6	24	6	21	5	25	5	26	5	25	5	26	4	30	4	27	4	25
30	13	30	16	27	17	27	17	28	15	28	13	28	16	27	17	27	20	26	19	25	18
22	15	21	20	20	17	20	15	20	13	20	11	20	7	17	8	16	11	15	9	13	10
15	14	16	18	16	17	16	15	17	10	21	5	23	6	26	6	28	5	28	6	28	7
4	14	4	17	4	16	4	13	3	13	1	12	32	10	32	9	32	9	32	11	32	15
28	19	29	18	28	15	29	18	29	17	29	16	28	16	28	10	26	14	26	17	26	17
27	25	28	24	27	22	26	18	25	15	24	14	24	9	24	7	26	5	26	4	26	3
24	5	28	9	28	11	28	8	28	6	28	5	28	5	25	7	25	7	26	11	28	8
1	15	27	9	4	13	2	13	29	6	28	4	28	7	30	9	3	8	1	6	31	6
7	11	6	11	5	12	6	14	6	17	6	14	4	8	4	8	4	6	1	6	4	5
4	13	4	13	6	17	5	16	5	16	6	16	6	16	5	15	6	15	6	16	6	12
4	21	4	23	5	25	5	24	5	20	5	17	5	21	6	19	6	22	6	20	5	13
4	21	4	16	4	15	3	14	3	13	2	11	3	13	4	13	4	8	4	9	4	10
5	14	5	15	6	15	5	16	5	14	4	10	5	8	4	4	4	5	29	6	30	5
22	5	32	8	5	14	5	14	4	13	5	13	6	15	6	15	6	14	6	13	6	13
4	12	4	15	5	19	5	15	5	14	5	15	6	14	6	14	6	13	6	12	6	10
31	7	27	7	26	8	24	10	25	8	28	8	25	9	27	9	28	12	25	9	28	9
28	15	28	15	30	8	4	10	5	17	6	16	5	15	7	13	8	13	8	13	8	13
16	20	16	21	16	17	16	14	16	16	16	16	16	17	16	18	17	17	19	18	20	20
16	14	17	13	22	13	20	16	20	17	21	15	20	13	20	13	21	18	24	12	20	10
14	13	14	17	14	20	15	17	15	19	15	17	14	15	13	13	12	13	12	12	16	14
18	15	19	16	18	16	18	17	18	18	20	15	23	22	24	20	24	16	22	13	24	23
28	21	28	21	27	17	26	15	27	12	28	10	30	8	8	9	9	14	10	15	11	15
15	45	16	32	16	30	16	26	16	26	16	24	16	23	15	21	14	19	15	14	16	12
20	16	17	21	16	19	16	19	16	19	15	16	16	18	17	20	15	17	12	17	12	14
13	8	22	10	26	14	26	21	25	19	23	14	22	16	21	19	19	30	20	32	21	34
11	13	9	13	7	14	8	18	8	19	8	16	8	19	8	22	9	21	10	22	9	22
16	24	16	31	17	30	18	25	21	39	21	35	20	39	20	26	19	28	18	28	20	27
15	11	16	13	16	10	16	9	16	10	16	9	12	9	12	8	12	9	12	10	9	11

April.

15	22	17	17	18	23	18	23	19	25	20	27	20	26	20	24	18	23	17	24	20	26
20	19	17	20	18	20	17	21	16	18	17	11	18	19	17	16	16	15	16	14	13	18
18	18	18	17	16	17	16	15	16	16	15	19	14	19	12	19	12	21	12	20	12	23
28	8	29	7	2	11	4	14	5	14	6	14	6	13	6	13	7	10	9	10	11	10
28	12	27	17	26	16	27	13	26	11	27	13	29	10	32	9	32	9	2	9	32	13
32	14	32	17	1	12	3	9	4	8	2	7	32	14	1	15	2	15	2	15	3	17
4	36	5	39	5	37	6	38	6	41	6	39	5	41	6	38	5	34	6	33	6	32
30	9	32	10	3	10	2	10	32	11	32	11	3	13	4	11	4	11	3	13	3	13
4	14	3	14	3	14	2	14	1	13	32	9	32	9	2	9	4	8	4	6	4	8
23	7	24	7	24	6	24	5	24	5	24	5	24	5	24	4	24	4	24	6	24	8
27	6	28	7	27	7	23	7	20	7	21	10	21	9	20	9	19	10	20	9	20	9
28	13	28	16	28	16	28	13	28	11	28	9	28	11	28	9	28	6	28	7	28	8
2	16	1	18	32	20	32	18	32	20	32	19	2	14	32	13	32	13	1	17	2	17
4	17	4	19	4	19	4	19	4	17	4	16	4	14	3	13	4	15	4	17	4	13
4	24	4	25	4	27	4	25	4	26	4	24	5	20	5	21	5	22	6	21	6	22
5	22	6	22	6	22	5	20	4	16	4	15	4	15	4	13	4	14	5	14	7	13
24	9	27	13	28	14	28	11	28	11	28	10	28	8	28	7	27	9	28	6	28	4
28	24	28	22	28	17	28	16	28	13	28	9	28	5	28	4	21	6	16	7	16	10
17	22	16	17	16	16	16	17	20	16	20	13	20	10	20	10	20	8	20	11	20	13
24	10	26	10	24	9	24	8	24	5	28	14	28	16	29	13	32	10	8	7	16	6
5	18	6	19	6	20	6	20	4	19	5	18	5	17	5	19	4	13	8	16	10	18
3	19	1	19	2	20	2	20	2	21	2	19	2	20	3	16	3	14	4	15	4	15
5	21	4	21	4	22	4	22	4	21	4	20	4	17	3	14	4	14	4	14	5	15
11	10	8	10	10	11	9	10	10	11	11	11	8	13	8	13	10	13	12	13	12	10
16	23	16	21	14	23	15	25	16	24	16	17	16	13	16	12	14	14	15	16	16	13
25	42	25	42	26	39	27	39	27	37	27	35	28	37	28	28	28	25	28	30	28	29
28	20	28	12	22	5	18	6	16	8	15	18	15	22	16	19	16	16	13	17	12	16
16	13	16	13	21	8	21	7	19	7	28	9	29	10	30	8	30	9	32	7	24	8
27	24	27	18	24	12	20	23	20	26	20	24	18	18	17	16	18	14	16	21	16	20
17	28	18	26	17	28	18	21	16	24	16	23	15	18	16	18	16	18	16	15	16	13

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	16	12	16	10	14	9	13	8	12	8	12	8	12	7	12	6	15	6	20	8	21	11
2	5	9	4	8	4	10	5	12	4	7	4	5	32	5	7	6	2	7	21	5	5	8
3	11	15	11	18	11	17	11	18	11	18	11	19	11	19	11	19	12	15	12	13	16	11
4	15	6	12	9	12	10	12	12	11	11	11	12	12	14	13	19	14	21	14	31	13	30
5	27	16	27	18	27	21	27	19	28	13	27	16	28	11	24	9	21	12	23	11	24	14
6	28	7	28	3	28	4	28	4	26	3	26	3	13	8	11	8	11	10	8	12	10	12
7	25	11	27	15	26	14	26	15	26	18	26	18	27	20	26	19	26	20	25	16	24	21
8	24	10	22	11	21	8	16	8	14	10	15	11	18	10	20	10	20	14	19	19	16	23
9	14	21	13	25	13	27	13	28	14	28	15	26	16	24	17	26	21	25	26	27	27	23
10	16	33	16	38	18	30	20	28	20	32	21	34	22	27	23	34	22	36	22	32	23	34
11	22	29	22	28	22	28	21	24	21	24	21	22	20	23	21	20	21	21	21	23	23	22
12	18	9	17	7	17	6	24	8	25	8	24	7	14	9	16	9	16	12	21	9	24	10
13	28	4	24	7	24	7	24	7	24	4	24	5	24	5	24	7	24	7	25	9	28	11
14	14	13	15	14	16	15	14	17	16	17	14	19	14	22	16	30	16	34	16	35	16	36
15	13	31	13	29	14	20	14	18	20	21	20	18	21	15	20	15	18	18	18	21	18	21
16	20	12	20	14	20	16	20	18	20	19	21	19	21	19	22	16	21	18	22	18	24	16
17	24	18	25	19	23	17	21	16	24	15	25	13	24	13	25	14	26	14	28	16	27	17
18	12	10	12	14	12	15	10	13	11	16	12	17	12	16	12	16	11	17	12	18	11	17
19	16	16	19	17	21	20	24	21	27	23	26	22	26	29	25	28	25	30	26	32	26	32
20	28	15	28	18	28	19	28	19	28	19	29	17	32	18	31	20	31	19	32	15	24	17
21	31	12	30	16	30	18	30	18	30	19	30	21	32	26	32	27	32	31	1	27	1	28
22	2	22	3	24	2	17	2	18	2	20	2	21	3	23	2	24	2	23	2	21	2	23
23	1	8	6	6	6	4	6	4	6	3	1	3	21	4	23	9	24	13	24	15	24	17
24	24	7	29	7	2	8	3	9	3	7	2	6	32	7	24	9	24	13	24	14	24	14
25	20	8	20	9	22	10	23	8	24	10	26	11	27	14	26	14	24	17	24	14	25	20
26	5	16	5	14	5	14	4	17	5	21	6	23	6	23	5	21	5	21	4	19	5	19
27	6	8	5	9	1	8	31	13	32	13	30	15	31	14	32	13	5	17	4	16	4	18
28	16	8	16	10	16	11	16	10	16	8	18	7	21	7	28	10	24	12	24	15	24	15
29	16	17	18	9	22	11	20	8	17	10	20	11	25	10	25	13	27	19	27	21	26	24
30	21	8	20	6	18	6	16	7	14	6	12	6	14	11	17	14	19	13	20	13	23	8
31	8	9	8	6	8	8	9	9	11	9	12	14	12	15	13	16	14	23	15	26	16	27

Іюнь.

1	12	24	12	27	12	30	12	30	12	29	12	26	14	29	13	36	13	36	12	34	12	38
2	14	14	12	16	12	16	12	22	20	20	25	15	27	23	30	18	28	17	28	13	26	10
3	28	5	30	6	32	4	27	6	24	6	23	13	24	14	24	16	24	17	25	22	25	24
4	24	19	24	15	26	12	28	9	28	8	30	11	30	14	28	13	24	15	27	16	26	20
5	9	25	10	24	10	21	8	20	8	20	8	21	8	21	10	21	11	21	10	23	11	25
6	17	13	19	11	20	14	20	13	19	9	20	9	20	11	20	9	24	7	24	7	26	9
7	30	21	31	23	31	24	32	24	32	28	32	28	32	30	32	30	32	29	1	27	1	26
8	31	14	2	10	4	8	4	6	4	11	4	13	1	15	1	16	1	17	32	16	32	19
9	27	6	27	6	5	8	7	9	8	4	8	3	8	5	24	8	24	9	24	14	24	18
10	24	6	24	7	28	6	28	7	25	6	25	8	26	14	27	15	26	15	25	15	25	16
11	32	7	32	9	4	9	2	10	4	13	3	12	2	13	32	15	32	20	24	13	24	15
12	20	7	22	4	22	4	20	6	25	9	26	12	26	14	26	13	24	11	27	15	28	19
13	24	17	24	17	22	15	22	14	22	16	22	15	22	17	22	17	22	17	23	15	27	17
14	30	2	28	3	15	8	12	4	13	7	32	7	32	5	12	6	9	6	8	7	9	9
15	1	22	1	23	32	21	32	21	32	21	31	23	32	22	32	21	32	21	31	21	30	22
16	29	17	28	15	28	18	28	21	28	18	29	17	28	16	29	18	28	18	29	18	28	19
17	9	10	12	7	12	7	10	6	12	6	12	4	1	8	1	7	30	8	29	10	26	11
18	28	8	27	9	28	9	25	8	26	9	28	12	28	13	25	10	24	14	25	13	24	16
19	24	10	25	14	24	13	24	10	24	9	24	10	26	14	26	19	27	22	26	25	26	23
20	32	15	3	17	4	16	4	15	3	13	2	12	1	17	1	22	1	24	32	25	32	27
21	28	8	28	7	28	7	28	9	30	7	28	5	24	6	23	7	24	9	23	11	23	12
22	28	9	28	9	28	12	29	14	29	16	30	23	30	27	30	27	32	27	31	26	32	24
23	17	7	20	9	19	10	22	13	24	17	24	16	24	14	26	18	26	20	24	21	26	33
24	32	13	32	12	32	13	32	10	2	8	32	9	1	12	4	15	4	16	32	15	2	18
25	18	11	18	12	20	13	20	17	19	16	20	18	20	20	20	25	20	22	23	24	23	21
26	28	19	29	19	30	17	32	27	31	26	32	30	32	30	32	26	32	25	32	23	1	25
27	32	14	30	13	30	11	31	10	32	10	32	10	32	8	28	9	23	13	24	16	24	21
28	16	13	19	16	20	15	21	18	22	20	22	22	23	21	23	25	26	28	26	27	26	27
29	24	8	18	8	18	6	13	8	12	8	14	10	14	10	14	11	11	8	10	7	13	12
30	2	14	3	13	3	11	4	12	4	12	5	14	4	14	6	13	6	12	7	14	6	17

St. Petersburg. Mai. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.	Hauptas. Richt.	Ckop. Geschw.
27	11	27	14	26	12	24	10	27	9	3	9	4	12	6	13	5	12	5	8	5	10
25	10	27	9	13	9	10	15	8	17	8	17	9	15	8	16	10	14	10	13	10	13
26	28	26	28	25	27	25	27	25	24	25	19	25	16	26	10	22	8	21	7	20	5
16	28	21	26	27	18	26	14	26	13	25	14	26	13	27	11	28	11	28	11	28	12
26	17	27	28	27	29	28	28	28	18	29	11	28	8	24	8	24	6	24	6	28	8
10	8	8	9	8	15	8	16	8	17	8	16	8	13	8	11	8	10	10	9	20	4
26	27	28	26	28	24	27	28	27	27	26	19	26	13	27	9	26	14	25	14	25	14
20	20	20	24	20	24	20	21	21	15	20	13	19	11	17	11	16	12	14	16	15	19
22	27	21	30	21	32	21	30	20	28	20	28	20	26	18	20	16	21	16	24	14	30
22	34	24	35	24	36	24	35	24	36	23	35	24	38	22	31	22	28	21	26	21	28
28	23	28	18	27	16	28	17	24	13	24	7	28	11	27	14	23	8	16	8	16	8
24	8	18	11	20	13	28	10	19	5	28	7	30	9	31	9	29	11	28	10	28	7
27	19	28	19	28	21	28	20	27	18	27	12	28	14	26	8	17	7	14	7	2	10
16	37	16	39	16	40	15	39	16	36	15	32	14	30	14	27	16	24	12	27	13	30
21	21	21	20	20	23	27	17	24	8	24	11	27	9	26	9	26	12	25	18	24	16
28	19	25	16	22	9	22	17	21	14	23	16	23	10	20	10	20	12	24	16	24	13
28	22	28	25	28	34	27	20	28	17	28	13	29	10	32	5	32	6	1	7	13	9
12	14	8	11	9	8	14	11	14	15	14	15	14	13	26	6	18	7	12	11	14	15
26	38	26	38	26	36	26	26	27	24	28	18	27	13	29	17	29	18	32	18	30	17
25	25	25	27	26	24	26	31	27	29	27	31	29	23	2	16	4	17	4	14	2	14
32	28	1	30	2	30	1	29	1	30	1	31	2	29	2	26	2	25	2	27	2	23
2	25	2	23	2	23	3	21	2	19	2	17	2	17	2	11	2	8	30	8	30	10
26	28	26	25	26	21	22	14	21	12	19	12	17	13	17	11	24	6	18	5	22	7
27	16	26	14	26	16	26	21	27	20	27	21	27	19	27	16	26	12	21	12	21	10
30	21	30	15	28	21	29	18	28	11	28	14	30	14	1	10	4	12	6	14	5	15
4	21	5	21	4	20	4	17	5	16	5	14	4	13	2	11	2	10	3	9	4	10
5	19	6	16	6	19	7	15	5	13	6	11	6	10	10	8	16	10	14	9	14	9
27	16	24	12	23	10	24	9	22	8	15	12	13	15	12	13	12	16	16	18	15	21
26	26	26	29	26	30	26	27	26	26	26	24	28	23	28	14	28	9	27	6	24	11
27	14	27	16	27	16	28	16	28	14	29	11	30	11	1	9	7	9	8	8	9	10
15	30	15	31	14	29	16	31	16	32	14	28	13	24	12	22	12	21	12	23	12	24

Juni.

14	40	14	39	14	37	14	41	14	37	14	35	20	21	19	18	13	11	12	21	15	19
26	15	26	10	28	9	24	5	27	5	28	7	28	6	28	4	12	7	16	6	27	8
26	27	26	32	26	28	26	30	26	27	26	25	25	24	24	20	24	20	24	20	24	19
28	18	28	16	28	12	26	10	29	11	32	11	3	11	7	15	8	20	8	24	9	25
10	21	9	20	9	18	10	21	12	24	21	21	12	21	12	18	20	19	22	14	20	12
25	20	26	26	26	23	28	24	28	25	30	26	32	27	31	27	30	22	29	21	30	22
4	19	32	16	32	18	32	15	1	15	1	15	1	17	32	14	30	11	29	11	29	15
4	20	4	18	1	16	6	17	5	15	6	13	7	11	6	8	4	8	16	6	20	5
26	17	27	16	27	16	26	17	24	13	27	13	31	10	6	6	32	6	32	5	27	7
32	18	3	22	2	18	4	16	1	14	32	13	30	11	28	11	28	11	28	10	31	8
26	18	24	15	24	13	27	13	28	14	27	15	28	15	28	13	28	9	30	6	30	4
27	25	26	28	26	28	27	27	27	28	28	23	27	22	26	23	26	18	24	16	24	16
26	15	25	12	28	13	28	12	28	15	28	15	28	10	28	6	29	10	29	9	30	8
8	13	4	11	3	15	4	17	4	18	3	19	3	19	32	17	1	19	2	20	2	19
29	21	30	24	28	25	28	24	28	25	30	27	30	24	30	20	29	16	28	17	28	18
8	18	28	17	30	16	32	12	1	10	5	10	4	7	32	6	2	7	2	7	5	7
7	14	26	15	28	17	28	17	27	14	27	13	28	11	28	8	28	8	28	10	28	11
0	17	30	13	24	10	26	13	28	15	28	18	27	16	26	12	24	9	24	12	24	11
6	25	26	28	26	17	29	20	30	17	7	8	20	7	29	13	30	8	31	11	30	14
1	21	1	24	32	24	2	21	2	20	4	16	2	15	8	11	8	9	8	8	8	6
6	20	26	27	27	29	27	26	27	22	26	18	26	16	26	11	26	15	26	14	27	14
1	18	31	18	30	19	29	16	7	14	6	11	12	11	12	11	15	8	13	6	13	6
6	25	26	27	26	24	26	24	30	8	30	12	6	8	6	6	32	5	30	10	32	15
5	20	6	20	7	18	7	14	7	13	7	12	8	10	11	9	15	10	16	11	16	10
6	31	26	28	27	25	26	24	28	26	30	24	30	24	29	17	28	15	28	17	28	18
2	26	31	27	32	23	30	21	31	19	32	18	32	15	32	15	31	11	30	12	30	15
5	17	26	19	26	23	28	22	28	21	27	15	25	14	26	11	22	9	20	9	20	13
5	28	26	25	26	25	26	28	26	25	26	22	27	21	28	18	28	15	27	7	23	9
4	13	3	19	4	19	4	19	3	15	4	13	2	13	2	9	32	9	1	12	2	15
6	20	6	21	6	24	5	24	4	22	4	20	4	19	4	19	4	21	5	26	6	26

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	5	26	5	25	6	24	5	24	5	23	5	20	5	20	4	17	3	18	1	22	1	24
2	1	13	1	11	3	11	4	12	3	15	4	13	4	16	3	16	4	17	4	19	6	21
3	32	13	31	11	30	12	30	12	31	11	30	11	30	10	28	11	27	14	27	18	26	19
4	20	9	20	9	20	10	19	9	16	8	18	9	19	12	20	14	21	18	24	18	26	20
5	8	15	8	15	8	13	7	13	7	14	7	15	7	13	6	13	7	12	6	13	6	13
6	5	10	1	11	31	10	32	11	32	12	32	13	31	17	2	14	32	18	32	19	32	16
7	26	22	26	20	26	21	22	19	22	19	22	18	22	20	21	20	22	21	22	21	22	24
8	19	14	19	17	20	14	20	13	20	9	20	11	20	13	20	10	20	11	22	9	28	11
9	20	14	20	15	21	22	20	21	18	18	17	20	18	22	20	26	20	27	19	26	19	27
10	19	15	20	19	19	17	17	15	17	13	20	13	20	11	21	13	20	15	18	11	15	11
11	26	19	26	20	27	21	27	20	28	19	28	18	27	21	27	21	26	24	25	25	25	28
12	24	21	23	22	24	21	24	20	24	21	23	21	23	20	23	20	24	20	24	20	25	24
13	10	11	12	15	11	15	10	11	8	10	8	11	9	13	10	14	8	15	9	16	9	18
14	16	13	15	12	12	14	12	16	12	12	12	14	11	13	12	15	13	17	13	18	14	22
15	9	8	12	10	12	11	12	7	12	7	12	7	16	7	20	5	14	7	13	12	13	12
16	4	14	5	14	4	12	7	11	6	10	4	7	7	9	4	10	4	14	4	16	3	16
17	31	11	30	12	30	13	32	11	2	13	3	14	3	15	4	15	4	15	5	15	4	14
18	4	9	3	9	2	11	3	12	2	14	2	13	2	13	2	16	4	15	2	14	4	14
19	8	9	8	7	8	4	4	6	2	6	5	8	2	10	5	11	4	13	4	16	5	13
20	4	11	3	10	4	9	4	10	6	11	6	15	6	11	6	13	5	14	4	16	5	11
21	4	12	6	13	4	8	4	6	32	8	2	7	5	12	4	15	3	15	1	14	3	15
22	6	6	8	6	10	7	12	5	18	6	21	4	29	7	26	6	24	9	24	11	24	10
23	18	13	20	15	19	16	18	16	18	15	20	19	20	12	21	11	22	9	25	11	29	13
24	21	8	21	7	20	6	20	7	20	6	20	5	20	7	23	8	23	8	23	8	24	10
25	15	15	14	17	16	16	16	15	15	13	15	15	16	17	17	17	20	15	23	13	20	13
26	19	13	20	13	18	13	16	11	16	10	16	13	17	17	16	16	18	19	19	22	20	21
27	14	15	15	16	13	16	12	17	12	18	13	18	12	19	14	23	14	21	14	25	15	28
28	22	8	20	8	15	6	17	6	19	8	20	8	21	7	21	11	23	10	25	15	26	10
29	30	5	30	4	28	7	30	6	32	5	31	10	32	12	32	10	32	10	30	8	2	8
30	4	13	4	13	4	14	5	13	5	11	5	11	5	13	8	9	8	9	6	11	10	15
31	22	11	20	13	20	12	20	12	18	10	19	10	20	11	20	11	21	11	20	20	20	15

Августъ.

1	13	16	13	15	13	16	14	19	16	21	17	24	18	24	19	26	21	21	20	22	21	21
2	24	12	18	10	18	9	18	9	17	8	16	6	17	8	18	6	23	7	23	7	24	9
3	22	11	23	13	22	11	22	10	22	7	19	8	23	7	28	8	24	7	26	8	24	11
4	4	21	4	20	4	18	4	20	6	18	5	13	4	15	6	15	8	10	8	7	10	13
5	16	11	15	10	16	15	16	17	16	16	15	18	16	20	15	21	16	24	16	27	17	22
6	20	9	20	10	20	11	23	13	21	10	24	7	22	13	24	11	24	17	25	17	28	14
7	30	12	30	11	28	11	28	10	29	7	30	7	28	6	28	12	28	17	26	16	27	16
8	28	13	28	11	28	11	27	16	28	16	28	17	27	17	28	20	27	20	26	24	26	26
9	23	12	24	13	24	13	24	13	27	13	28	13	28	16	27	21	27	24	26	24	26	24
10	19	13	18	16	16	13	18	14	21	18	22	25	22	22	22	21	21	21	22	21	22	22
11	18	9	17	6	5	4	14	4	18	10	19	13	21	12	22	13	23	13	26	16	26	12
12	29	28	29	29	30	29	29	25	29	25	30	26	28	27	30	27	27	32	28	33	28	30
13	28	32	28	30	28	31	28	32	28	32	27	30	28	30	28	31	27	30	27	28	27	28
14	28	18	28	15	28	14	28	12	27	14	28	17	29	16	28	14	28	14	28	12	24	13
15	18	10	16	9	16	7	20	7	22	8	19	11	17	9	23	11	22	12	21	12	22	8
16	28	5	30	6	30	7	2	5	2	5	28	6	29	11	29	13	30	17	30	18	31	20
17	3	9	1	13	1	13	1	10	1	13	32	13	32	14	31	15	31	14	32	17	32	16
18	29	7	28	9	29	11	30	11	29	10	30	7	30	6	30	8	30	11	27	9	25	9
19	4	11	4	10	5	13	6	12	7	11	7	10	8	8	8	10	7	13	6	13	7	17
20	2	8	2	8	4	7	32	8	1	7	1	7	1	9	2	11	3	10	7	14	5	13
21	4	3	3	4	2	5	2	3	2	5	32	6	32	8	29	6	29	10	30	8	23	9
22	32	13	32	10	32	11	32	13	32	13	32	13	30	11	30	14	30	16	30	20	30	21
23	29	12	30	10	30	9	29	10	28	10	28	9	28	9	27	8	25	9	23	10	24	11
24	12	16	12	15	12	17	12	19	12	24	12	24	12	25	13	25	14	25	15	22	16	23
25	20	16	20	15	21	13	23	16	27	16	28	20	29	19	30	20	30	15	30	18	1	19
26	4	9	4	9	6	8	6	7	5	7	6	9	8	8	8	9	7	10	6	12	5	10
27	12	14	12	14	13	14	14	13	12	14	13	14	14	15	14	17	15	16	14	17	14	16
28	14	14	14	13	12	13	13	11	12	11	13	11	12	11	13	13	14	14	12	16	15	16
29	15	19	14	20	14	19	13	19	14	24	14	22	14	21	14	22	13	24	14	22	14	24
30	14	20	14	20	13	16	13	18	12	18	12	18	14	21	15	19	15	20	15	24	16	24
31	16	12	15	9	13	8	12	7	12	8	13	10	14	12	14	11	13	11	14	14	16	20

St. Petersburg. Juli. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
2	23	2	18	1	19	1	17	31	15	32	16	32	15	32	14	1	11	32	10	2	10
6	19	6	18	6	17	5	15	4	15	4	14	4	13	4	14	3	12	1	11	32	13
26	20	26	22	26	27	27	24	27	22	27	18	25	12	26	6	24	10	24	7	22	8
28	14	27	13	28	13	28	12	28	13	28	11	29	7	5	10	8	11	8	16	8	15
7	17	7	23	7	22	7	22	7	24	6	19	7	19	7	17	5	13	6	12	4	13
28	16	29	15	31	15	30	15	27	16	27	18	29	22	28	20	28	20	28	19	27	21
27	17	28	19	28	15	24	13	25	12	24	14	23	9	26	6	22	8	18	13	18	15
29	11	28	11	29	16	27	19	27	12	26	15	25	12	23	10	23	11	24	18	23	18
18	25	20	27	20	27	19	25	20	31	20	28	20	21	20	14	19	15	20	15	19	13
27	22	26	22	27	21	28	18	28	22	27	22	26	22	25	20	26	19	26	18	26	19
26	28	26	28	26	27	26	22	26	24	27	23	27	24	27	18	26	19	24	19	24	22
27	29	27	25	27	24	28	20	26	15	24	9	26	6	28	8	28	4	12	8	12	10
10	14	29	8	4	14	6	19	5	17	4	14	6	13	7	11	16	15	16	16	16	17
14	22	12	22	14	22	12	17	14	17	13	16	13	13	12	11	12	8	11	9	11	8
30	11	30	10	6	13	1	13	3	15	4	10	4	12	4	13	4	13	6	12	4	11
4	17	5	18	5	14	8	13	6	16	3	17	4	17	3	16	2	12	1	12	32	12
6	19	5	18	6	19	5	18	3	18	4	16	4	16	4	14	3	13	4	10	4	8
6	19	4	20	3	17	4	17	4	14	4	10	2	10	32	10	32	8	32	8	4	8
6	16	6	17	6	16	6	15	6	16	6	15	5	12	4	9	4	10	4	12	4	10
5	20	4	19	4	19	4	18	4	17	4	16	2	14	3	13	32	11	1	12	1	12
6	17	6	16	4	17	6	17	6	18	6	15	6	13	6	14	6	13	5	8	5	8
24	10	24	11	25	12	24	10	24	7	22	5	18	7	15	10	16	10	16	11	17	15
28	24	28	24	28	23	28	20	28	18	28	17	29	10	30	9	28	7	26	7	24	9
26	11	26	18	28	18	28	16	27	12	28	9	28	8	1	5	11	6	12	9	13	13
24	11	24	10	24	6	22	7	20	8	18	9	15	10	14	15	14	13	17	11	18	13
27	15	27	20	28	13	28	12	28	11	28	7	28	4	11	7	14	10	15	12	14	13
16	25	16	22	16	19	18	13	16	15	16	13	17	15	17	12	16	10	17	10	17	10
28	15	28	13	28	13	28	16	28	12	28	11	29	9	30	7	30	6	30	4	30	4
5	12	4	13	2	15	1	15	1	14	32	14	1	17	32	14	2	15	3	17	4	14
13	17	14	23	12	20	12	15	12	13	12	11	14	11	26	17	22	15	22	14	23	13
27	12	21	9	22	10	24	12	19	11	19	11	17	13	15	12	15	15	14	17	14	19

August.

28	19	26	13	24	14	21	24	20	23	21	23	22	18	20	15	20	14	21	15	24	14
28	13	28	10	27	8	24	8	26	13	26	15	27	17	26	15	27	11	24	10	24	10
26	13	26	13	7	16	7	19	6	16	6	15	1	15	2	15	3	15	4	17	4	19
6	14	30	17	3	13	4	17	6	16	7	11	11	11	12	20	12	20	13	18	14	16
19	19	20	14	25	19	27	18	26	21	26	15	24	13	23	14	21	13	19	13	20	10
27	12	28	11	26	11	25	12	26	12	25	10	26	9	28	10	28	10	28	10	28	10
26	25	26	27	26	30	26	28	26	26	26	25	26	24	27	21	26	21	28	21	29	15
26	30	26	30	26	29	26	29	26	27	26	26	26	25	26	21	26	16	25	14	25	13
28	24	28	23	28	22	28	19	26	16	26	12	28	6	21	5	18	9	18	11	17	12
27	22	27	24	26	21	25	20	20	22	20	14	24	22	23	14	20	11	18	13	20	18
27	18	26	21	27	24	28	25	28	27	28	23	28	24	28	21	28	22	29	21	28	25
27	33	26	33	26	37	26	36	26	32	27	34	27	32	28	30	28	32	29	33	28	30
27	25	26	29	27	28	27	27	26	26	27	27	27	26	27	24	28	22	28	20	29	16
26	14	24	14	28	13	28	11	29	7	27	8	26	5	23	7	24	14	28	7	21	10
22	11	13	9	20	7	28	11	30	10	30	5	30	6	25	9	24	8	24	10	27	8
31	19	32	14	1	20	1	20	1	18	1	16	32	11	32	12	32	10	31	9	2	12
1	15	2	14	4	13	3	12	2	11	1	10	32	8	29	9	30	9	30	7	30	4
2	14	4	14	4	12	4	12	5	11	6	13	6	13	4	12	4	11	4	10	4	11
9	20	8	21	9	21	8	21	6	20	7	21	8	19	8	18	8	14	6	11	4	7
30	10	28	10	29	15	4	6	32	8	32	9	32	7	30	9	32	6	32	5	3	5
1	10	27	8	26	15	26	14	26	12	28	12	32	10	32	8	29	10	30	11	31	13
30	19	30	19	29	24	29	23	30	21	30	17	29	13	28	13	28	14	29	14	30	13
26	14	27	17	28	18	28	15	29	8	28	4	28	4	28	5	16	7	12	13	12	16
21	15	22	15	21	18	19	18	20	20	20	19	17	17	16	17	18	18	19	19	20	19
32	19	32	18	1	20	32	15	32	18	1	10	2	9	32	8	2	11	4	9	4	10
14	10	20	5	16	7	12	7	12	7	8	8	8	9	10	10	11	13	12	13	12	15
15	22	16	22	15	24	16	20	15	20	13	17	12	18	12	19	12	19	12	18	12	16
16	25	16	24	16	24	16	22	16	20	15	18	14	22	14	22	15	19	15	18	16	18
17	25	17	22	16	22	15	23	14	23	14	23	14	21	12	21	13	22	13	23	14	21
20	18	20	21	27	17	28	20	29	10	29	6	31	6	32	4	32	5	12	8	14	11
17	20	18	19	19	15	19	15	17	13	16	12	15	10	22	8	17	5	12	7	12	10

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	15	9	14	13	14	10	12	9	13	14	14	17	15	14	16	12	15	12	15	12	15	17
2	30	12	30	12	31	9	32	9	32	6	32	5	28	3	24	6	22	9	23	9	24	9
3	12	8	12	9	12	8	12	10	15	13	14	12	12	11	11	12	10	12	8	13	7	11
4	8	8	8	8	11	8	11	12	12	10	8	10	11	15	12	15	12	17	13	18	13	19
5	14	20	13	15	14	16	15	16	15	16	16	16	16	20	19	31	18	26	18	26	18	36
6	20	23	18	21	20	24	20	27	20	30	20	32	22	30	22	27	22	28	20	24	22	26
7	18	11	20	13	17	14	16	16	17	18	17	16	17	12	15	15	15	13	17	18	18	22
8	16	26	22	16	19	16	20	20	20	21	23	20	24	18	23	21	23	22	23	22	24	18
9	28	17	28	19	29	19	29	20	28	22	28	18	28	21	28	28	29	31	30	34	30	39
10	20	6	20	6	20	7	20	8	19	10	20	11	21	14	20	20	20	20	21	19	20	18
11	16	11	14	8	12	7	12	9	11	9	12	11	12	11	12	13	12	14	13	16	14	15
12	20	13	20	11	21	9	20	8	17	8	16	8	16	9	16	10	18	11	19	13	18	13
13	19	17	20	18	18	14	17	18	15	15	16	17	16	19	16	16	18	16	18	17	17	18
14	28	27	28	28	28	27	27	27	28	27	28	24	28	26	27	27	28	30	28	29	29	31
15	28	27	29	29	29	28	29	30	30	27	30	24	30	24	30	22	30	28	31	27	31	29
16	29	11	29	21	29	22	29	24	29	21	29	23	30	24	30	22	31	24	32	22	2	30
17	32	24	32	21	31	18	30	18	31	18	30	20	31	18	31	22	31	21	32	22	32	25
18	31	10	32	10	1	10	2	8	2	10	32	6	30	6	1	9	1	8	32	11	32	11
19	28	9	25	6	23	7	20	8	20	8	20	8	22	10	23	10	23	10	24	13	26	15
20	28	10	28	10	28	10	28	11	28	10	28	9	28	7	27	9	27	11	26	11	24	17
21	22	8	24	9	24	9	24	12	24	13	24	14	24	16	23	16	24	21	24	20	26	24
22	23	26	23	29	23	26	23	23	24	22	25	21	26	24	25	21	26	21	26	24	26	22
23	30	15	30	16	30	12	30	12	30	13	30	14	32	13	30	10	28	9	24	11	23	13
24	21	28	21	27	22	30	22	30	22	30	22	31	22	34	22	41	22	37	22	35	23	34
25	30	10	30	9	30	5	4	8	4	3	5	4	12	6	11	7	10	8	12	8	10	7
26	30	17	30	19	30	21	30	19	30	19	29	23	29	21	29	20	28	21	28	18	24	15
27	28	13	28	11	28	12	27	14	27	14	24	11	21	14	22	21	22	24	22	25	22	27
28	23	20	22	24	22	22	22	30	26	37	27	33	28	32	29	31	29	25	29	26	28	25
29	30	13	30	11	31	10	32	10	32	9	9	6	20	7	19	8	20	9	23	8	20	10
30	12	19	12	20	12	20	12	21	12	21	12	22	13	25	13	28	13	28	13	29	13	32

Октябрь.

1	12	28	11	28	12	31	12	31	12	32	12	32	12	32	12	32	13	38	12	38	12	39
2	18	12	18	10	20	10	20	13	21	10	23	11	24	13	24	15	24	14	24	14	23	16
3	20	12	20	12	20	15	20	15	20	12	20	9	18	9	17	8	15	3	14	8	12	10
4	10	19	11	21	12	24	12	21	12	22	14	27	14	24	15	23	15	22	19	24	20	27
5	22	19	21	18	19	16	19	18	18	17	18	16	17	17	15	14	14	17	16	19	16	24
6	12	17	12	18	12	15	12	12	12	13	12	16	16	14	14	13	14	13	14	14	18	13
7	14	21	14	24	16	19	18	25	18	21	18	23	18	20	18	22	19	22	20	24	20	28
8	20	18	20	21	20	21	20	20	20	21	20	21	21	23	20	22	20	21	20	21	20	22
9	20	15	19	13	20	13	20	13	20	19	20	21	20	20	19	19	20	16	20	16	20	16
10	20	12	21	10	22	7	20	5	20	6	15	6	15	7	12	7	11	7	8	7	7	8
11	10	8	10	10	16	9	17	8	15	13	12	14	12	14	12	13	14	13	12	18	12	18
12	19	15	18	13	19	13	20	12	19	10	17	9	18	10	17	9	17	9	16	10	16	12
13	14	18	14	20	14	19	14	22	14	23	14	24	15	20	16	24	16	25	16	21	16	25
14	16	25	17	24	16	23	16	24	16	26	17	25	18	20	18	20	19	15	20	15	20	15
15	15	8	22	8	28	12	25	11	23	15	22	18	22	18	22	22	21	24	21	19	21	16
16	18	38	18	29	19	27	22	25	20	22	21	21	22	26	21	22	22	24	22	23	22	24
17	28	19	27	18	28	14	26	16	22	17	23	18	23	21	22	24	21	21	20	20	21	17
18	28	21	29	22	29	23	28	20	28	17	28	20	29	24	29	25	28	22	28	25	28	22
19	29	17	29	19	28	19	29	20	29	20	28	19	29	19	28	16	30	15	30	14	30	17
20	30	17	30	14	29	17	29	18	28	12	28	10	29	13	30	15	29	11	29	8	28	8
21	19	31	19	35	20	37	19	35	20	34	22	34	21	30	20	26	21	27	20	24	20	23
22	20	16	19	9	27	12	28	23	27	26	27	28	27	33	27	39	26	41	26	40	27	40
23	28	22	28	24	28	26	28	28	29	26	28	22	28	25	29	36	29	24	28	25	28	24
24	29	18	28	18	28	19	28	17	29	18	30	17	29	17	30	16	30	18	29	20	29	20
25	16	18	15	24	14	32	14	35	16	34	17	39	18	32	19	28	20	34	20	30	21	33
26	28	38	28	35	28	35	28	31	28	27	29	23	1	18	32	15	32	15	32	14	32	11
27	9	16	9	19	8	21	8	21	8	26	8	30	8	28	8	28	7	28	7	27	7	27
28	6	10	7	11	8	16	8	14	10	13	12	15	12	15	12	13	12	14	12	18	12	16
29	14	30	13	31	14	30	14	32	14	29	13	32	13	32	13	36	14	36	14	32	16	31
30	25	49	26	39	27	28	28	27	28	25	28	27	28	24	29	20	29	21	29	16	28	19
31	28	26	27	26	28	27	28	24	28	25	28	27	28	31	28	34	27	35	27	32	29	31

St. Petersburg. September. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
23	6	19	7	20	7	15	9	17	13	28	20	29	12	28	11	29	10	29	14	28	13
26	10	27	12	28	13	28	13	28	12	28	7	28	3	28	4	20	6	12	7	12	8
12	8	12	8	14	9	14	10	14	7	14	7	12	5	7	8	8	9	9	11	9	10
16	26	16	26	16	24	15	24	14	22	14	24	13	23	13	21	14	20	14	20	14	20
20	31	19	31	17	27	18	24	17	21	17	23	16	21	16	20	16	25	17	27	20	28
24	24	24	26	26	24	25	18	24	15	26	13	23	9	21	9	20	13	20	15	20	14
16	21	16	20	16	17	16	21	18	25	16	21	17	20	16	19	17	19	17	20	17	16
27	18	26	19	26	18	27	16	25	17	24	16	24	18	23	18	24	18	27	17	28	16
30	26	30	24	30	18	30	18	30	13	31	12	32	9	30	8	29	9	30	8	22	7
22	14	22	15	28	9	26	8	28	8	31	8	32	7	32	5	11	7	17	11	18	9
12	16	13	16	14	16	14	16	12	14	12	13	13	15	12	14	14	11	17	13	19	13
25	13	26	17	25	21	25	25	24	19	24	19	24	15	19	13	18	13	21	17	20	20
18	7	23	13	26	14	26	13	27	13	28	15	28	18	28	18	28	24	28	28	28	29
29	34	28	32	28	32	29	34	29	28	29	23	28	27	29	30	29	30	29	29	28	26
32	25	32	24	32	25	32	24	31	25	32	16	30	14	29	16	30	15	30	15	30	21
32	24	31	22	32	24	32	20	32	20	32	17	31	16	31	14	1	21	1	25	2	22
32	26	1	27	32	24	32	23	32	18	31	14	32	19	32	21	32	17	1	13	31	8
28	12	28	13	28	13	30	10	30	9	31	7	28	7	25	9	24	13	27	12	28	11
26	21	25	21	28	15	28	15	28	10	29	13	28	14	29	15	30	16	32	13	29	11
26	19	26	27	26	23	25	23	25	21	25	17	25	15	25	14	24	11	24	10	23	9
26	27	25	27	24	24	24	21	24	19	24	24	23	25	23	22	22	27	22	26	22	22
25	23	24	25	25	23	26	22	26	21	27	19	28	17	28	13	28	18	28	19	30	15
22	14	22	19	20	18	19	17	18	20	20	26	20	29	20	30	21	31	21	32	20	32
26	37	26	39	26	36	27	34	26	29	26	24	28	18	28	16	28	16	28	13	30	12
2	15	3	14	6	10	6	8	32	11	1	13	32	14	31	15	30	17	30	17	30	19
21	18	23	16	27	24	28	19	28	10	27	20	29	19	30	12	28	13	28	10	28	13
24	27	22	24	23	29	23	28	22	27	22	31	21	23	22	28	22	29	22	29	23	30
28	25	29	27	29	27	29	24	30	18	29	13	28	15	30	13	29	15	30	14	29	14
20	11	20	18	20	15	20	14	16	13	15	13	16	16	16	14	16	14	15	16	12	17
13	36	12	33	12	38	12	34	12	33	12	32	12	34	12	31	12	30	12	28	12	29

October.

14	39	15	35	14	30	14	26	14	25	12	20	13	18	14	11	15	8	14	8	16	10
26	15	27	14	26	13	26	11	27	7	22	7	20	10	20	12	20	13	20	15	22	16
12	13	10	13	9	13	9	14	8	17	8	17	9	20	10	17	10	17	10	18	10	20
21	35	20	33	21	35	23	33	24	29	24	31	26	31	26	28	25	22	24	21	23	20
16	25	16	28	16	24	16	25	15	23	15	20	14	21	14	19	13	17	12	18	12	16
21	18	20	15	23	15	22	14	20	16	18	16	18	21	18	22	19	21	16	21	14	19
20	22	20	23	20	18	21	14	19	15	20	14	19	19	20	15	20	16	20	16	19	15
22	18	22	20	24	17	20	16	20	18	20	16	18	16	20	15	20	15	20	14	20	14
20	14	20	16	18	16	18	14	18	14	18	17	18	17	20	14	20	13	22	13	20	13
6	16	7	17	8	18	8	20	8	17	8	14	6	14	8	16	8	14	10	10	10	8
19	14	19	18	19	16	18	15	17	17	17	22	17	25	18	20	18	16	17	17	19	17
16	14	26	29	28	22	28	12	22	18	19	14	18	15	16	12	16	13	15	15	15	16
16	37	16	29	16	27	16	24	16	28	16	26	16	25	16	24	15	22	16	23	16	26
20	15	18	18	18	16	16	17	16	14	16	14	18	13	17	13	16	12	16	11	15	10
22	17	21	19	20	19	18	17	17	21	17	23	16	28	17	30	16	26	17	32	17	34
24	17	24	15	24	18	27	17	28	11	22	15	23	18	23	16	26	16	28	16	28	16
22	16	22	18	21	19	25	21	22	14	28	11	28	13	29	18	28	21	28	20	29	21
28	18	28	21	29	18	28	18	28	18	29	18	28	24	28	23	29	20	28	21	28	17
29	15	30	16	30	17	29	17	30	17	29	16	29	15	28	15	29	16	30	19	30	18
20	21	21	24	21	28	21	28	21	29	20	29	20	26	18	25	18	25	18	28	18	30
16	30	16	30	24	33	27	26	27	26	27	19	26	28	28	24	27	17	24	14	21	18
27	39	27	37	28	32	28	28	28	32	29	25	29	28	28	25	28	30	28	29	28	27
28	25	28	28	28	26	28	26	29	23	29	24	29	28	29	24	29	25	29	22	30	20
28	17	28	17	28	15	29	13	29	12	31	8	32	4	17	8	16	14	16	17	15	16
23	33	24	34	24	33	25	30	24	24	24	26	24	24	24	25	27	30	28	23	28	34
7	7	12	9	13	8	15	8	14	9	12	13	12	17	12	18	12	18	12	17	11	19
6	29	6	29	6	30	6	25	6	28	6	25	6	23	6	17	4	15	5	14	6	11
10	21	12	22	12	26	13	27	13	25	12	21	12	24	12	25	13	29	13	29	13	30
19	27	20	25	21	30	22	29	22	30	22	29	22	33	22	29	22	38	24	48	25	46
30	22	30	19	30	21	30	24	30	25	30	25	30	27	31	27	30	22	29	23	29	21
28	27	28	29	28	26	29	26	29	26	30	28	29	22	29	18	29	17	28	15	28	13

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	28	17	29	17	28	17	29	15	29	15	29	13	28	11	30	13	30	11	29	12	29	12
2	29	12	30	10	29	9	28	7	28	4	20	7	23	16	23	15	22	21	21	22	22	27
3	28	17	29	16	28	15	29	14	30	17	31	14	32	13	32	13	30	11	31	12	30	12
4	4	4	4	5	18	4	10	6	32	6	32	7	32	10	1	9	2	9	32	9	8	9
5	15	7	16	5	16	4	16	4	16	5	16	4	29	7	30	4	16	5	16	8	18	14
6	23	13	23	10	24	11	23	8	24	10	24	9	26	10	27	10	27	9	24	9	25	10
7	19	11	17	14	18	14	21	21	20	21	20	22	20	26	21	29	21	29	21	28	22	27
8	32	20	32	19	31	18	32	17	32	15	32	17	32	17	32	15	32	18	1	22	2	22
9	30	15	30	16	30	17	30	17	30	17	29	14	29	14	30	14	30	14	30	17	28	15
10	29	12	31	9	30	10	29	10	28	13	28	15	28	15	28	16	28	14	28	15	28	13
11	28	9	28	7	28	8	28	8	28	9	28	8	28	8	28	6	31	6	1	11	1	12
12	27	14	28	13	28	14	27	14	27	15	26	16	27	16	28	14	27	14	25	13	26	14
13	28	11	28	11	28	13	28	9	25	7	24	6	23	12	23	21	22	18	22	18	22	19
14	28	17	30	18	30	18	30	18	29	18	29	18	29	16	28	15	28	13	29	13	28	13
15	28	17	28	18	28	14	28	12	29	15	28	18	28	14	26	11	24	17	24	18	25	20
16	21	24	21	29	19	25	20	27	20	24	20	24	20	21	18	20	18	24	19	24	18	26
17	19	21	18	22	16	25	16	27	17	35	18	37	18	40	19	46	20	43	20	44	21	43
18	21	29	20	32	20	30	20	30	20	32	20	29	20	28	20	25	18	19	19	24	18	19
19	24	18	24	16	24	13	24	19	25	18	25	20	25	15	24	16	23	15	21	15	22	14
20	15	22	15	26	14	31	14	36	16	32	16	36	16	36	16	40	16	36	17	34	19	33
21	22	41	22	34	23	32	24	37	25	36	26	34	26	32	26	33	26	33	26	32	26	31
22	29	12	30	10	30	9	30	11	29	9	30	7	28	8	29	7	30	7	30	5	15	6
23	18	20	17	21	15	19	16	18	16	22	16	28	14	30	14	37	14	41	14	40	15	40
24	21	15	20	13	20	14	20	15	19	14	20	16	20	15	21	14	22	13	22	14	22	15
25	15	12	13	11	15	10	16	10	20	11	25	12	24	10	25	10	27	14	28	13	28	9
26	28	22	28	18	27	15	26	15	27	11	22	6	20	17	18	16	16	20	16	22	16	21
27	22	20	21	21	20	21	21	20	20	24	20	25	20	25	21	28	22	27	22	25	21	31
28	26	42	26	40	26	33	26	26	24	25	22	29	21	24	21	23	20	23	21	22	20	21
29	8	12	8	15	9	15	8	17	8	19	8	18	8	21	8	24	9	24	10	21	10	22
30	22	16	22	14	21	15	21	13	22	13	20	10	20	13	20	13	20	10	20	8	21	8

Декабрь.

1	10	13	10	11	10	12	10	11	10	14	9	14	8	13	8	14	9	15	10	16	9	17
2	8	20	9	17	8	17	8	17	9	17	10	15	10	15	10	18	9	19	8	17	8	16
3	9	11	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	8	6	8	8	9
4	11	11	12	12	12	15	12	19	12	16	12	15	12	15	12	17	12	17	12	22	13	23
5	16	23	18	19	16	16	17	25	18	28	19	29	19	29	19	31	20	34	20	31	20	28
6	20	17	20	19	20	18	20	18	20	17	20	14	20	17	20	18	20	16	20	16	20	16
7	19	18	19	20	20	22	22	20	24	25	26	26	27	21	27	19	27	15	26	15	27	19
8	26	23	26	21	25	20	25	16	24	14	24	14	24	16	23	11	22	11	21	12	20	15
9	23	30	23	28	24	27	24	30	25	28	24	26	24	21	24	15	24	19	24	17	24	19
10	20	13	20	17	20	16	20	13	21	11	23	10	23	7	24	9	23	10	22	10	23	11
11	28	11	28	11	28	12	29	13	32	21	1	25	1	28	1	28	1	26	1	26	2	27
12	4	20	4	20	4	18	4	17	4	17	7	15	11	12	14	10	18	7	17	11	20	11
13	21	6	19	11	20	19	20	23	21	24	22	25	22	22	23	22	22	22	22	25	22	26
14	25	27	25	29	24	29	24	31	25	30	25	28	24	27	24	28	24	28	24	24	24	25
15	24	35	24	35	24	40	24	37	24	30	24	26	24	26	24	26	25	30	26	29	26	31
16	26	16	26	16	26	13	23	10	22	11	21	9	17	12	17	15	19	19	20	21	19	24
17	28	36	29	34	30	37	30	39	29	37	29	33	29	36	29	38	29	33	29	32	28	29
18	30	7	30	4	30	5	30	7	26	10	20	10	19	13	18	16	15	17	16	19	16	20
19	28	17	25	16	24	15	24	16	26	13	27	11	24	13	24	10	24	8	24	6	26	6
20	28	8	30	8	31	8	2	10	1	8	32	7	32	6	32	7	32	7	4	6	8	11
21	5	19	6	18	6	16	6	19	6	20	7	17	8	15	8	16	11	13	11	14	10	15
22	11	8	11	10	12	8	13	11	14	11	14	9	13	10	12	11	13	12	12	10	13	11
23	4	2	4	6	6	7	8	8	8	8	8	8	10	9	10	10	9	13	10	13	9	15
24	11	13	10	12	9	11	8	13	10	12	10	13	10	12	12	13	12	11	11	10	12	9
25	12	11	12	9	12	9	10	9	11	9	12	9	12	7	12	9	10	9	10	10	10	11
26	11	16	12	19	12	21	11	20	12	20	12	20	11	21	12	22	12	21	12	23	12	24
27	13	31	12	28	12	28	12	28	13	29	13	29	13	29	13	34	13	32	13	37	12	34
28	16	18	16	20	15	21	15	21	15	18	14	17	14	17	14	22	15	19	15	18	15	18
29	14	14	12	13	12	12	12	13	12	13	14	13	15	17	15	17	15	18	15	20	15	18
30	14	19	15	19	15	19	15	20	14	24	14	24	14	21	14	21	14	24	15	23	14	21
31	14	30	14	29	14	35	14	34	14	28	14	28	14	26	15	30	15	22	15	24	15	26

St. Petersburg. November. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
28	12	29	15	29	16	30	15	30	13	31	12	30	15	30	17	30	13	31	13	30	13
26	32	28	33	27	28	28	22	27	20	28	22	28	22	29	20	28	20	29	21	29	20
28	9	28	9	28	8	29	9	31	9	2	8	4	6	4	9	4	9	4	7	4	4
15	11	12	7	10	9	10	13	13	16	12	13	12	14	13	14	13	11	12	7	13	9
21	6	20	8	17	9	20	7	23	7	24	9	24	10	24	11	24	13	24	14	24	15
27	7	26	5	26	4	26	4	24	5	22	4	21	6	16	6	17	6	17	6	18	8
22	28	22	26	22	20	23	15	26	13	29	16	31	21	32	20	31	23	32	21	32	22
3	24	3	20	2	19	1	18	2	18	32	18	1	19	1	14	32	12	31	12	30	13
26	19	26	25	27	27	28	21	28	21	28	18	28	20	28	15	28	15	28	18	29	15
28	16	28	14	28	12	28	13	28	12	28	10	28	10	28	9	28	12	28	13	28	11
27	9	28	8	28	8	29	11	30	11	28	11	28	11	29	12	28	13	28	13	28	13
28	15	28	15	28	14	28	13	28	12	27	12	28	10	28	10	27	11	26	10	28	9
19	16	19	20	19	21	19	22	20	22	20	21	20	20	21	20	22	16	24	16	28	15
28	13	28	13	28	9	28	10	28	14	28	13	28	14	28	16	28	17	28	16	28	18
23	28	22	24	22	22	21	26	21	22	20	22	20	23	20	23	20	24	20	24	21	27
19	37	20	40	19	34	20	33	21	31	22	26	24	19	24	21	22	21	21	20	20	18
22	41	22	42	22	48	23	42	22	42	22	35	22	39	22	36	22	35	21	25	20	30
24	17	24	20	25	25	26	21	25	24	25	26	26	29	27	28	26	21	25	14	24	16
24	17	24	18	24	16	22	13	22	15	19	13	20	16	20	19	17	16	16	18	16	17
21	41	22	39	22	37	22	40	22	42	22	45	22	41	22	47	22	42	22	46	22	45
26	26	26	27	26	24	28	21	28	18	27	17	28	15	28	13	28	13	28	16	29	15
15	7	14	11	14	12	14	13	19	15	20	16	20	21	21	25	20	27	21	26	20	24
19	23	22	22	24	23	24	24	24	19	24	24	24	23	23	20	22	23	23	26	22	19
22	15	20	17	20	22	19	19	18	17	16	19	16	17	16	18	16	18	16	19	16	14
27	21	27	24	27	26	27	29	27	30	28	29	28	26	27	25	27	24	28	24	28	23
16	29	17	34	18	22	18	19	20	23	20	26	21	28	20	28	20	27	21	27	22	24
20	27	20	29	21	27	23	24	24	19	23	20	23	23	26	28	26	28	26	42	27	48
22	14	24	11	24	10	25	7	2	11	4	13	4	14	5	11	5	11	4	12	6	11
12	23	13	20	14	15	14	13	14	10	16	13	18	13	20	11	20	12	20	13	22	15
14	8	14	5	13	6	14	6	14	6	15	6	10	8	9	9	8	11	9	15	10	15

December.

8	20	8	18	8	20	8	21	9	21	8	17	10	17	8	17	8	18	8	19	8	19
8	13	8	11	9	11	8	15	8	13	9	12	8	14	8	13	8	13	8	13	8	13
6	13	6	14	7	14	7	15	8	17	8	15	8	15	9	13	9	13	8	13	9	13
14	18	13	23	13	23	14	26	14	30	16	25	15	26	16	25	16	25	16	24	17	22
20	20	20	19	20	19	20	18	20	18	20	18	20	19	20	18	20	17	20	16	20	16
21	15	20	16	20	15	20	15	23	16	22	19	21	16	20	19	19	16	17	16	19	17
24	25	25	24	26	25	26	21	26	22	27	27	27	28	27	23	28	22	27	18	26	20
20	17	20	21	19	16	19	13	20	14	19	15	20	15	20	14	21	18	21	21	24	29
24	16	23	16	22	14	20	14	21	18	21	16	20	16	20	14	22	13	21	13	21	13
28	17	28	15	28	15	26	15	27	13	28	15	28	14	27	15	28	15	28	13	28	13
3	26	4	29	3	24	3	27	4	25	4	26	4	26	5	25	4	22	4	24	3	21
29	15	29	15	30	19	31	13	30	16	30	18	30	21	30	23	30	18	31	12	31	6
22	24	22	26	22	26	22	24	22	21	23	22	24	22	24	20	24	21	25	24	25	27
24	34	24	33	24	33	24	35	23	37	22	37	22	39	22	35	22	30	23	30	24	31
27	33	27	34	27	33	27	34	28	31	27	23	27	25	27	21	27	23	28	21	27	21
18	27	17	26	16	28	17	28	18	30	20	24	24	13	28	17	29	30	29	36	29	38
29	19	28	18	28	16	28	18	28	16	28	19	28	15	30	13	30	9	30	7	30	6
20	13	22	13	23	10	24	13	26	13	28	13	27	16	26	21	26	21	27	20	28	16
27	14	28	14	28	12	28	12	28	13	28	12	28	9	1	6	2	5	26	5	28	9
5	8	2	10	4	11	6	10	6	13	6	11	4	11	8	13	8	15	7	14	5	19
10	12	15	10	13	11	16	6	4	6	4	8	4	7	4	5	6	3	6	3	6	6
14	10	12	12	12	12	8	11	8	11	11	10	12	6	8	4	8	2	6	2	4	3
8	15	8	15	8	16	8	19	8	18	8	18	9	17	9	15	9	14	9	14	9	13
9	11	9	10	10	8	10	9	10	9	9	9	10	9	10	10	10	11	9	10	10	10
9	11	9	14	8	13	8	13	10	13	10	11	10	14	10	13	10	13	10	14	11	17
12	27	12	26	12	26	11	26	12	27	12	26	12	30	12	28	12	31	13	35	12	36
13	36	14	39	14	36	14	35	14	30	14	30	14	30	15	25	15	24	15	23	15	20
14	17	14	16	14	17	14	17	14	17	14	15	13	14	13	14	13	13	14	13	14	14
15	23	15	25	15	22	14	23	14	24	15	22	15	22	15	26	15	21	14	16	14	18
14	22	14	21	14	21	15	18	16	17	16	19	16	24	16	21	15	24	14	27	14	27
14	20	14	21	14	21	13	18	14	17	14	21	14	20	15	18	15	17	14	17	15	16

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	5.8	5.7	5.6	6.0	5.8	5.8	5.4	4.9	5.0	4.7	4.5	5.1
E	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	2.9	3.0	2.5	2.2
S	4.9	5.2	5.3	4.8	5.1	5.1	5.0	5.0	5.3	6.0	5.7	5.7
W	6.9	6.6	6.4	6.6	6.9	7.0	7.7	7.7	8.0	8.2	8.7	8.6
φ	281°19′	276°47′	274°31′	285°57′	279°15′	279°15′	274°24′	268°51′	266°38′	255°58′	259°3′	264°39′
R	4.6	4.2	3.8	4.4	4.4	4.4	5.2	5.0	5.1	5.3	6.3	6.4
V	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	16	16

Февраль.

N	3.6	2.6	2.7	3.2	3.6	3.4	3.1	3.4	3.4	3.5	4.2	4.2
E	5.3	5.5	5.5	5.4	5.8	6.0	5.5	5.6	5.6	5.7	5.5	4.8
S	5.1	5.6	6.3	6.0	5.9	6.1	5.2	4.9	5.3	5.3	5.9	5.9
W	4.3	4.5	4.5	4.4	3.7	3.7	4.6	5.5	5.6	5.9	5.9	6.2
φ	146°19′	161°34′	164°29′	160°21′	137°36′	139°34′	156°48′	176°11′	180°0′	186°20′	193°14′	219°28′
R	1.8	3.2	3.7	2.9	3.1	3.6	2.3	1.5	1.9	1.8	1.7	2.2
V	14	14	15	15	14	15	14	15	16	16	17	17

Мартъ.

N	4.1	3.8	4.2	3.9	4.3	4.4	4.0	4.6	4.5	4.5	4.4	4.2
E	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.0	3.9	4.4	4.3	4.6	4.1	4.3
S	2.8	3.3	3.2	3.3	3.6	3.8	4.9	5.2	5.2	4.9	5.2	5.9
W	5.6	5.2	4.8	5.1	5.0	4.6	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4
φ	322°26′	321°20′	0°0′	333°26′	344°3′	315°0′	230°43′	213°41′	203°12′	165°58′	200°33′	183°22′
R	1.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.9	1.4	0.8	0.8	0.4	0.8	1.7
V	14	14	13	14	14	13	14	15	14	14	14	15

Апрѣль.

N	4.5	4.5	4.5	5.0	4.2	4.6	4.6	5.1	4.9	6.1	6.8	7.1
E	6.6	6.1	6.4	5.9	6.2	6.1	6.2	6.0	5.4	5.8	5.3	4.9
S	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	5.0	5.1	5.8	5.4	5.3
W	2.8	2.8	2.5	2.3	2.4	2.3	2.6	2.8	3.6	3.6	4.3	4.9
φ	98°58′	98°37′	95°51′	88°25′	100°26′	93°1′	91°35′	88°13′	96°20′	82°14′	35°32′	0°0′
R	3.8	3.3	3.9	3.6	3.9	3.8	3.6	3.2	1.8	2.2	1.7	1.8
V	14	14	14	14	14	14	14	15	15	17	17	17

Май.

N	2.8	3.2	3.1	3.4	3.8	3.9	4.4	4.0	4.1	4.4	4.4	5.0
E	3.2	3.7	3.2	3.7	3.4	3.5	3.4	2.9	3.0	2.9	3.0	2.3
S	6.5	6.7	6.1	5.6	5.7	5.5	5.7	5.8	6.8	6.5	5.6	5.3
W	4.2	4.8	5.6	5.5	5.7	6.3	5.6	7.1	8.5	9.3	10.3	12.0
φ	195°7′	194°25′	218°40′	219°17′	230°26′	240°15′	239°25′	246°48′	243°51′	251°50′	260°40′	268°14′
R	3.8	3.6	3.8	2.8	3.0	3.2	2.5	4.6	6.1	6.7	7.4	9.7
V	14	14	14	14	14	14	15	16	18	18	19	20

Іюнь.

N	5.7	5.6	5.5	5.8	5.8	7.0	8.5	8.4	8.2	7.8	8.6	9.0
E	2.2	2.7	3.2	3.5	3.1	2.7	2.2	2.6	2.7	2.6	3.2	3.0
S	2.8	3.1	3.5	3.1	2.8	2.2	2.3	3.0	2.4	1.5	2.0	2.2
W	4.5	4.8	4.4	4.3	5.0	5.5	6.2	6.9	7.7	9.2	10.4	11.2
φ	321°35′	319°58′	329°2′	343°30′	327°39′	329°45′	327°10′	321°28′	319°14′	313°40′	312°31′	309°40′
R	3.7	3.3	2.3	2.8	3.6	5.5	7.4	6.9	7.7	9.1	9.8	10.6
V	13	13	13	13	13	14	16	17	17	18	20	21

St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
6.1	5.9	6.6	5.8	5.0	5.3	5.2	6.1	5.7	6.0	5.6	5.4	0.2
2.8	2.5	2.6	2.9	2.9	2.9	2.5	2.3	2.9	3.1	2.6	2.4	0.2
5.0	5.8	5.6	5.8	5.1	5.4	5.1	4.7	4.8	4.3	5.2	5.1	0.1
8.1	7.7	6.9	7.1	6.9	7.4	6.7	6.8	6.5	6.0	7.3	7.4	—0.1
81°43′	271°6′	283°5′	270°0′	268°34′	268°44′	271°22′	287°17′	284°2′	300°23′	274°52′	273°26′	1°26′
5.4	5.2	4.4	4.2	4.0	4.5	4.2	4.7	3.7	3.4	4.7	5.0	—0.3
17	17	17	17	16	17	16	16	15	15	16.0	16.0	0.0

Februar.

4.9	4.4	4.1	4.1	3.8	3.8	4.1	3.7	3.4	3.8	3.8	3.8	0.0
4.8	5.2	4.8	5.3	5.2	5.0	4.8	4.3	4.3	5.1	5.2	5.0	0.2
4.9	4.9	4.0	3.8	4.0	4.5	4.2	4.4	4.0	3.6	5.0	4.9	0.1
6.2	6.0	6.0	5.2	4.6	4.6	4.3	4.7	4.5	4.4	5.0	4.8	0.2
70°0′	238°0′	274°46′	18°26′	108°26′	150°15′	101°19′	209°45′	198°26′	74°3′	170°32′	169°42′	0°50′
1.4	0.9	1.2	0.3	0.6	0.8	0.5	0.9	0.6	0.7	1.2	1.1	0.1
16	16	14	14	13	14	13	13	13	13	14.7	14.3	0.4

März.

6.3	5.5	5.2	4.9	4.2	4.0	3.5	3.5	3.6	3.7	4.4	4.1	0.3
4.1	5.4	5.1	4.8	4.4	4.6	5.1	5.5	5.3	4.7	4.6	4.4	0.2
6.6	5.8	5.5	5.3	4.3	4.2	3.9	4.6	4.3	3.8	4.7	4.9	—0.2
4.6	4.6	4.8	5.4	4.9	5.0	4.6	4.4	4.9	5.2	4.8	4.7	0.1
39°2′	110°33′	135°0′	236°19′	258°41′	243°26′	128°40′	135°0′	150°15′	258°41′	213°41′	200°33′	13°8′
0.5	0.8	0.4	0.8	0.5	0.4	0.6	1.5	0.8	0.5	0.3	0.8	—0.5
17	17	16	16	14	14	14	14	14	14	14.5	14.3	0.2

April.

8.1	7.4	7.1	7.1	7.0	7.2	6.4	6.0	5.1	4.6	6.0	6.2	—0.2
4.7	5.5	5.4	4.9	4.8	5.3	5.1	5.2	6.2	6.4	5.6	5.5	0.1
4.2	4.2	4.9	5.2	4.8	4.5	4.1	4.4	5.0	5.3	4.9	4.6	0.3
5.5	5.0	4.6	4.3	4.6	3.9	2.8	2.2	1.8	2.6	3.6	3.7	—0.1
58°24′	8°53′	19°59′	17°32′	5°12′	27°24′	45°0′	61°56′	88°42′	100°26′	61°11′	48°22′	12°49′
4.0	3.2	2.3	2.0	2.2	3.0	3.3	3.4	4.4	3.9	2.3	2.4	—0.1
18	17	17	17	16	16	14	14	14	15	15.5	15.3	0.2

Mai.

7.8	7.6	7.3	6.3	5.8	6.4	5.2	4.1	3.5	3.6	5.0	5.6	—0.6
2.4	2.9	2.8	2.5	3.1	3.6	3.5	3.4	4.2	4.3	3.1	3.1	0.0
4.5	4.6	4.1	4.3	4.3	3.8	3.6	4.4	5.2	5.9	5.3	4.9	0.4
3.6	13.1	12.4	10.6	9.0	6.9	4.8	4.2	3.7	4.1	8.0	7.6	0.4
5°25′	286°23′	288°26′	283°52′	284°16′	308°14′	320°54′	249°27′	163°37′	175°2′	266°30′	261°9′	5°21′
1.7	10.6	10.1	8.3	6.1	4.2	2.1	0.8	1.8	2.3	4.9	4.5	0.4
22	22	21	19	17	16	13	13	13	14	16.8	16.7	0.1

Juni.

3.8	10.8	10.6	10.7	10.3	9.1	7.3	6.3	5.8	6.1	8.0	8.6	—0.6
4.0	3.4	4.3	4.1	4.2	3.3	3.0	2.4	2.8	2.7	3.1	2.8	0.3
1.3	1.3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	1.8	0.3
1.0	10.1	9.8	7.9	6.2	5.8	5.2	5.2	5.3	5.5	7.2	7.6	—0.4
1°37′	324°48′	328°51′	337°7′	347°3′	342°1′	339°33′	329°13′	328°0′	325°40′	325°12′	324°47′	0°25′
1.8	11.6	10.6	9.8	8.9	8.1	6.3	5.5	4.7	5.0	7.2	8.3	—1.1
21	20	20	18	17	15	13	12	13	13	16.3	16.7	—0.4

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag
N	3.9	3.7	3.8	3.5	3.9	3.9	4.3	4.2	4.4	5.1	5.5	5.5
E	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	5.1	5.3
S	3.9	4.8	4.7	4.8	4.5	4.7	4.8	4.9	4.4	4.2	4.6	4.1
W	4.3	4.7	4.7	3.7	2.9	3.6	4.2	5.0	6.1	6.8	6.5	7.4
φ	270°0′	208°37′	213°41′	167°0′	120°58′	143°8′	168°41′	220°36′	270°0′	290°33′	302°44′	303°41′
R	0.1	1.3	1.1	1.3	1.2	1.0	0.5	0.9	1.6	2.6	1.7	2.5
V	13	13	13	12	12	13	14	14	15	16	17	17

Августъ.

N	5.1	5.0	5.1	4.7	5.0	5.3	5.4	6.0	5.5	5.7	5.9	6.0
E	2.8	2.9	3.3	3.1	3.3	2.9	2.6	2.7	2.6	2.7	2.3	1.7
S	5.2	5.2	4.7	4.6	4.9	5.2	5.5	5.1	5.0	5.4	5.5	5.7
W	4.7	4.1	3.7	4.5	4.6	4.9	5.5	6.3	7.7	8.0	8.1	8.9
φ	266°59′	260°32′	315°0′	274°5′	274°24′	272°52′	268°2′	284°2′	275°36′	273°14′	273°57′	272°23′
R	1.9	1.2	0.2	1.4	1.3	2.0	2.9	3.7	5.1	5.3	5.8	7.2
V	13	13	13	13	14	14	15	15	16	17	18	18

Сентябрь.

N	5.9	6.1	5.8	5.5	6.0	5.4	5.7	5.6	6.0	6.0	6.6	7.2
E	1.2	1.5	1.4	1.8	1.7	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.2	1.4
S	5.5	4.6	4.9	5.6	5.6	5.3	5.7	6.5	6.4	6.5	6.6	5.1
W	7.5	8.1	7.7	8.2	8.0	8.1	8.5	9.8	10.2	9.9	10.4	11.5
φ	273°38′	282°48′	278°8′	269°6′	273°38′	270°55′	270°0′	263°30′	267°10′	266°25′	270°0′	280°0′
R	6.3	6.8	6.4	6.4	6.3	6.3	6.9	7.9	8.1	8.0	8.2	10.3
V	16	15	15	16	16	16	17	18	19	19	21	20

Октябрь.

N	4.8	4.6	5.3	5.2	4.6	4.5	4.9	5.2	4.8	4.4	4.8	4.4
E	3.5	4.2	3.8	3.7	3.5	4.0	3.4	3.4	3.2	3.4	3.0	3.1
S	9.8	9.6	9.4	9.4	10.1	10.2	9.6	9.9	9.9	9.6	9.9	9.3
W	8.9	8.6	8.7	9.2	8.8	9.4	9.5	8.9	9.5	9.6	10.0	10.5
φ	227°12′	221°21′	230°5′	232°38′	223°56′	223°27′	232°23′	229°29′	231°1′	230°1′	233°55′	236°23′
R	7.4	6.7	6.4	6.9	7.6	7.9	7.7	7.2	8.1	8.1	8.7	8.9
V	20	20	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21

Ноябрь.

N	5.6	5.7	5.1	4.7	4.8	4.5	4.6	4.4	4.1	4.3	3.7	3.6
E	0.8	1.0	1.1	1.2	0.6	0.6	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.1
S	5.2	5.5	6.2	5.9	6.3	7.0	7.4	7.7	8.2	8.5	8.5	8.4
W	11.3	9.4	8.8	9.1	9.5	9.8	10.1	10.2	9.9	10.3	11.2	12.6
φ	272°11′	271°22′	261°52′	261°22′	260°26′	254°48′	252°43′	249°39′	244°15′	244°44′	243°26′	247°21′
R	10.5	8.4	7.8	8.0	9.0	9.5	9.4	9.5	9.4	9.8	10.7	12.5
V	17	17	16	17	17	17	18	19	19	19	19	20

Декабрь.

N	3.3	3.1	2.8	2.7	3.2	2.8	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.9
E	5.3	5.3	5.5	6.0	5.7	5.7	5.5	5.4	5.2	5.3	6.1	6.4
S	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.2	8.1	8.4	9.0	8.9	8.3
W	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.0	6.6	6.3	6.6	6.4	6.8	6.5
φ	205°54′	206°34′	202°31′	197°12′	204°41′	198°0′	192°54′	189°8′	193°8′	189°36′	186°3′	181°4′
R	3.9	4.1	4.4	4.4	4.1	4.2	4.9	5.7	6.2	6.6	6.6	5.4
V	18	17	18	19	18	18	18	18	18	18	19	17

St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
7.7	8.4	7.7	7.3	6.8	6.2	5.6	4.7	3.9	3.8	5.3	5.4	—0.1
5.4	5.5	5.3	4.9	4.1	3.9	4.0	3.2	3.4	3.4	4.5	4.6	—0.1
2.7	2.5	1.9	2.5	2.4	2.6	2.3	3.3	3.9	4.5	3.7	3.3	0.4
7.8	6.8	6.5	6.4	5.7	4.4	3.4	3.5	3.7	4.1	5.3	5.1	0.2
334°22′	347°34′	348°19′	342°39′	340°1′	352°6′	10°18′	347°54′	270°0′	225°0′	333°26′	346°36′	—13°10′
5.5	6.0	5.9	5.0	4.7	3.6	3.4	1.4	0.3	1.0	1.8	2.1	—0.3
18	18	16	16	14	13	12	12	12	13	14.5	14.3	0.2

August.

7.1	7.8	7.6	6.9	6.1	5.7	5.4	5.1	5.2	5.0	5.9	5.7	0.2
1.3	2.4	2.7	2.7	3.0	2.8	3.0	2.9	3.3	3.2	2.6	2.5	0.1
4.1	3.5	3.6	4.0	3.3	3.0	3.4	4.3	4.9	4.9	4.6	4.6	0.0
10.3	10.2	9.6	8.5	7.6	6.8	6.5	6.0	5.2	5.1	6.9	7.3	—0.4
288°26′	298°52′	300°6′	296°34′	301°20′	304°1′	299°45′	284°28′	278°58′	273°1′	286°49′	282°54′	3°55′
9.5	8.9	8.0	6.5	5.4	4.8	4.0	3.2	1.9	1.9	4.5	4.9	—0.4
18	19	18	17	15	15	14	14	14	14	15.6	16.0	—0.4

September.

7.2	8.0	7.8	6.5	6.5	6.3	6.2	6.2	6.7	6.2	6.4	6.4	0.0
1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	2.1	1.7	1.6	0.1
5.3	5.0	5.1	5.3	4.8	5.2	5.3	5.8	6.3	6.0	5.5	5.4	0.1
12.6	11.2	10.0	8.7	8.3	7.8	7.3	8.2	8.1	8.8	9.2	8.9	0.3
279°53′	287°11′	287°49′	279°28′	284°14′	280°4′	279°8′	273°31′	273°38′	271°43′	276°50′	277°48′	—0°58′
11.1	10.2	8.8	7.3	6.9	6.3	5.7	6.5	6.3	6.7	7.5	7.4	0.1
21	21	20	18	17	17	16	17	18	17	17.9	17.7	0.2

October.

4.9	4.9	5.7	5.2	5.0	5.5	5.0	5.4	4.8	3.1	4.8	4.7	0.1
2.7	3.0	2.7	2.9	3.1	3.2	2.9	2.7	2.7	3.0	3.2	3.1	0.1
9.6	7.8	7.2	7.9	7.9	9.0	8.6	8.5	8.5	8.5	9.2	9.5	—0.3
11.8	12.2	10.7	9.7	8.6	9.3	8.7	8.6	8.6	6.8	9.5	9.7	—0.2
42°41′	252°30′	259°23′	248°21′	242°12′	240°9′	238°10′	242°17′	237°54′	215°8′	235°4′	233°58′	1°6′
10.2	9.6	8.1	7.3	6.2	7.0	6.8	6.7	7.0	6.6	7.7	8.2	—0.5
23	22	20	20	19	21	20	19	20	20	20.6	21.0	—0.4

November.

4.3	4.3	4.9	5.0	5.1	5.6	5.8	5.4	5.7	6.0	4.8	4.6	0.2
1.3	1.0	1.1	0.9	0.8	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	—0.1
7.3	6.3	5.8	5.2	5.5	5.1	5.2	5.5	5.1	5.2	6.5	6.9	—0.4
14.0	13.6	12.5	12.5	11.8	12.2	12.1	11.8	11.9	11.3	11.3	11.9	—0.6
36°43′	260°59′	265°29′	269°1′	267°55′	272°36′	273°9′	269°28′	273°11′	274°29′	260°32′	257°52′	2°40′
13.0	12.8	11.4	11.6	11.0	11.0	10.9	10.7	10.8	10.2	10.3	10.9	—0.6
20	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18.2	18.7	—0.5

December.

3.4	3.4	3.1	3.4	3.7	3.7	3.5	3.8	3.9	4.1	3.1	2.9	0.2
6.1	6.1	6.3	6.4	5.5	5.7	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	—0.1
8.3	8.1	7.1	7.6	7.6	7.5	7.1	6.7	6.6	6.1	7.5	7.4	0.1
7.2	6.5	6.5	6.8	6.9	6.8	6.2	6.1	5.8	6.8	6.8	6.6	0.2
2°39′	184°52′	182°52′	185°26′	199°45′	196°9′	195°31′	195°25′	188°26′	213°1′	194°2′	190°5′	3°57′
5.0	4.8	4.0	4.2	4.1	3.9	3.7	3.0	2.7	2.4	4.5	4.6	—0.1
19	19	18	19	18	18	18	17	17	18	18.2	18.3	—0.1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Годъ. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.9	4.8	4.9	5.1	5.4
E	3.5	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.4
S	5.3	5.5	5.5	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.0
W	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	6.0	6.3	6.8	7.3	7.6	8.1	8.7
φ	254°21′	245°33′	244°32′	245°46′	246°48′	246°30′	252°11′	252°39′	252°2′	253°18′	257°12′	263°32′
R	2.6	2.4	2.3	2.2	2.3	2.5	2.9	3.3	3.9	4.2	4.5	5.3
V	15.1	14.9	14.9	15.2	15.2	15.4	16.0	16.6	17.0	17.5	18.2	18.4

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующая вѣтра.

Число. Datum.	Январь. — Januar. N	E	S	W	φ	R	Февраль. — Februar. N	E	S	W	φ
1	—	0.3	23.5	11.7	205°53′	26.1	3.4	8.0	6.2	—	109°17′
2	—	0.3	8.7	6.1	213 41	10.4	9.5	0.1	—	5.9	328 36
3	—	—	11.7	7.0	210 54	13.6	2.1	1.6	7.3	6.0	220 14
4	—	—	17.4	13.5	217 48	22.0	—	7.9	24.7	—	162 16
5	4.2	—	6.9	18.6	261 44	18.8	—	14.9	14.9	—	135 0
6	1.0	2.1	9.4	6.5	207 39	9.6	1.0	6.6	8.0	1.6	144 28
7	6.1	—	3.2	22.6	277 19	22.8	2.6	1.5	—	2.1	347 0
8	8.9	1.7	—	8.9	321 2	11.4	0.5	13.3	7.7	—	118 26
9	4.5	5.0	0.1	0.8	43 40	6.1	6.0	9.1	—	0.5	55 6
10	2.4	0.2	8.9	19.2	251 7	20.1	0.4	2.3	2.0	1.2	145 29
11	19.9	0.9	—	13.9	326 51	23.8	2.7	2.5	1.1	2.0	17 21
12	21.4	10.5	—	—	26 8	23.8	—	10.9	13.0	—	140 1
13	4.6	6.1	1.2	0.1	60 28	6.9	—	7.0	21.3	4.7	173 50
14	1.3	—	3.2	2.8	235 50	3.3	1.7	1.4	9.6	14.3	238 31
15	2.7	0.3	0.2	4.2	302 40	4.6	4.0	0.7	0.7	8.2	293 45
16	5.0	—	1.7	17.2	280 52	17.5	4.8	5.5	—	0.6	45 35
17	12.2	—	—	20.2	301 8	23.6	6.4	9.8	—	—	56 51
18	11.6	—	—	9.9	319 31	15.2	1.4	15.6	2.2	—	92 56
19	7.6	—	7.8	8.0	268 34	8.0	—	19.4	7.6	—	111 24
20	20.5	—	—	12.3	329 2	23.9	—	6.4	13.1	0.4	155 23
21	6.1	—	3.9	10.3	282 3	10.5	0.8	—	4.0	8.7	249 48
22	13.0	4.7	—	1.9	12 9	13.3	7.3	—	2.5	14.4	288 26
23	6.4	5.0	0.6	0.2	39 37	7.5	11.2	5.9	—	—	27 47
24	—	4.2	18.2	0.9	169 43	18.5	3.0	—	0.1	7.6	290 53
25	—	16.6	17.5	—	136 31	24.1	6.6	—	—	7.2	312 31
26	0.5	13.2	6.2	—	113 21	14.4	7.8	—	—	17.2	294 24
27	4.5	9.0	0.3	—	64 59	9.9	11.8	—	—	16.4	305 44
28	5.3	—	—	3.4	327 19	6.2	8.1	—	—	13.5	300 58
29	0.7	—	0.7	3.2	270 0	3.2	6.1	—	—	12.2	296 34
30	1.7	0.4	0.2	1.6	321 20	1.9					
31	0.1	0.6	10.0	2.1	188 37	10.0					
Среднія Mittel	5.6	2.6	5.2	7.3	274°52′	4.7	3.8	5.2	5.0	5.0	170°32′

St. Petersburg. **Jahr.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
6.6	6.5	6.5	6.1	5.8	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.3	5.3	0.0
3.4	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3	3.6	3.7	3.6	3.5	0.1
5.3	5.0	4.7	4.9	4.6	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	5.4	5.3	0.1
9.4	8.9	8.4	7.8	7.1	6.7	6.0	6.0	5.8	5.9	7.1	7.1	0.0
282°14′	286°5′	290°57′	285°57′	288°55′	287°53′	287°45′	274°14′	264°48′	262°14′	268°22′	270°0′	—1°38′
6.1	5.4	5.0	4.4	3.7	3.3	2.6	2.7	2.2	2.2	3.5	3.6	—0.1
19.2	18.9	17.9	17.4	16.2	16.2	15.1	14.9	15.1	15.3	16.6	16.6	0.0

Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.

Мартъ. — März.					Апрѣль. — April.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
—	6.3	20.5	254°43′	21.2	—	8.0	15.6	5.1	169°28′	15.9
3.9	—	1.2	12 0	13.0	—	0.4	16.3	6.2	199 35	17.3
10.7	0.0	0.9	52 12	12.4	—	4.1	14.0	3.1	175 55	14.0
4.4	—	6.0	352 28	12.2	2.9	6.4	5.2	1.5	115 9	5.4
0.3	4.9	12.2	248 27	12.8	3.8	5.1	7.6	3.6	158 28	4.1
3.1	9.2	1.3	168 11	8.8	14.3	2.7	—	—	10 42	14.6
2.9	—	0.4	21 39	6.8	16.3	23.5	—	—	55 15	28.6
—	—	8.4	317 17	12.4	7.0	9.6	—	0.1	53 37	11.8
—	—	16.2	292 28	17.5	9.5	7.2	—	—	37 10	11.9
—	—	4.3	297 6	4.8	2.4	2.1	0.1	2.6	347 44	2.4
2.4	—	2.4	0 0	9.5	0.8	—	2.0	6.1	258 52	6.2
5.6	—	0.1	38 3	8.8	5.1	—	1.4	7.3	296 53	8.2
10.4	—	—	56 26	12.5	15.6	2.0	—	0.1	6 57	15.7
14.2	—	—	60 18	16.3	11.6	10.5	—	—	42 9	15.6
9.0	—	—	38 32	14.4	14.0	15.9	—	—	48 38	21.2
8.8	—	0.2	46 1	12.0	8.3	15.4	—	—	61 41	17.5
4.5	0.4	2.3	37 1	3.6	2.6	1.7	1.5	5.0	288 26	3.5
10.2	—	—	59 57	11.8	6.0	—	0.8	7.7	304 2	9.3
1.9	—	3.3	335 42	3.4	—	1.8	12.9	2.6	183 33	12.9
4.2	—	6.3	343 4	7.2	1.9	0.3	6.7	4.7	222 31	6.5
4.8	13.8	1.1	164 5	14.3	5.8	9.8	1.1	—	64 23	10.9
0.5	12.0	5.7	203 26	13.1	12.5	7.0	0.6	—	30 28	13.8
4.6	15.3	—	163 16	16.0	13.1	13.9	—	—	46 42	19.1
—	11.6	7.6	213 14	13.9	1.7	11.9	2.4	—	93 22	11.9
2.0	0.7	13.9	297 54	13.5	—	1.7	17.8	—	174 33	17.9
12.0	19.5	—	148 24	22.9	12.2	—	1.5	20.8	297 13	23.4
1.2	10.1	5.8	205 9	10.8	6.3	1.2	4.8	10.1	279 34	9.0
3.6	9.1	7.2	203 12	9.1	1.6	5.2	8.7	1.9	155 4	7.8
8.3	2.9	8.5	184 24	2.6	3.8	—	5.7	14.7	262 38	14.8
8.4	18.6	7.0	175 42	18.7	—	0.1	20.0	3.8	190 29	20.3
1.6	10.1	5.9	203 4	11.0						
4.6	4.7	4.8	213°41′	0.3	6.0	5.6	4.9	3.6	61°11′	2.3

Май. — Mai.							Іюнь. — Juni.				
Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	2.7	3.3	3.1	3.7	225° 0′	0.2	—	15.3	25.3	1.0	150°31′
2	2.4	7.3	1.4	1.6	80 3	5.8	3.8	2.0	3.3	7.0	275 43
3	2.6	5.8	5.0	9.8	239 2	4.7	4.4	—	0.1	17.8	283 35
4	2.4	4.6	10.1	5.0	182 58	7.7	6.7	3.7	0.2	8.4	304 8
5	6.5	—	0.6	12.3	295 38	13.6	—	16.6	8.8	1.4	120 4
6	0.6	7.6	1.6	0.9	98 29	6.8	8.5	—	2.9	10.4	298 18
7	7.7	—	—	16.9	294 30	18.6	19.1	1.9	—	1.5	1 12
8	—	0.7	12.3	6.7	206 0	13.7	10.0	6.0	0.4	0.3	30 42
9	1.6	3.3	17.1	11.5	207 53	17.5	3.2	1.4	—	7.6	297 18
10	—	—	12.6	26.8	244 49	29.6	7.8	1.4	—	6.8	325 18
11	3.7	—	5.9	15.1	261 43	15.3	7.1	1.3	—	7.3	319 48
12	2.5	0.1	3.5	4.9	258 14	4.9	7.5	—	0.5	14.7	295 28
13	5.3	0.3	0.6	8.1	301 4	9.1	4.3	—	1.9	11.5	281 47
14	—	4.2	27.9	—	171 26	28.2	6.8	6.5	1.1	0.1	48 19
15	1.1	2.0	10.5	10.1	220 45	12.4	19.4	0.4	—	6.7	342 1
16	1.3	—	5.8	13.1	251 3	13.8	11.2	1.1	—	7.8	329 7
17	7.1	0.3	0.8	12.2	297 54	13.5	5.3	1.5	0.9	6.2	313 7
18	0.1	9.0	9.3	0.3	136 36	12.7	5.3	—	—	10.4	297 0
19	10.1	—	1.7	20.4	292 23	22.1	7.1	0.3	0.2	13.1	298 20
20	11.8	1.4	—	12.8	315 59	16.4	14.3	5.5	—	—	21 2
21	24.3	4.2	—	1.6	6 6	24.4	5.4	—	0.4	11.8	292 58
22	17.7	7.6	—	0.3	22 25	19.1	12.8	2.0	1.4	4.5	347 38
23	2.5	0.7	2.4	9.1	270 41	8.4	6.0	0.5	1.1	13.4	290 48
24	5.2	0.6	0.5	10.0	296 34	10.5	8.2	6.5	1.5	—	44 8
25	7.0	1.5	0.7	9.4	308 34	10.1	7.5	0.4	5.2	15.5	278 40
26	10.4	13.1	—	—	51 33	16.7	21.2	—	—	2.7	352 45
27	7.5	8.1	1.2	0.5	50 21	9.9	6.2	—	0.9	10.6	296 34
28	1.0	1.5	6.1	6.0	221 25	6.8	6.0	—	3.1	18.4	278 57
29	5.9	—	2.2	14.4	284 25	14.9	5.4	5.7	3.3	0.6	67 37
30	5.3	1.6	3.3	5.5	270 0	3.9	9.8	14.2	—	—	55 23
31	—	8.0	17.9	—	155 55	19.6					
Среднія Mittel	5.0	3.1	5.3	8.0	266°30′	4.9	8.0	3.1	2.1	7.2	325°12′

Іюль. — Juli.							Августъ. — August.				
1	15.0	9.3	—	0.1	31°31′	17.6	0.8	1.4	11.4	11.6	223°54′
2	10.2	10.2	—	—	45 0	14.4	2.7	—	2.3	7.6	273 1
3	7.6	—	0.1	11.3	303 34	13.6	4.9	4.4	1.1	5.7	341 7
4	3.9	2.1	3.1	7.5	278 26	5.5	5.8	11.1	3.1	0.3	75 58
5	3.9	15.2	—	—	75 37	15.7	1.1	0.4	12.3	6.5	208 34
6	13.4	0.7	—	6.0	338 25	14.4	3.7	—	1.4	9.5	283 37
7	2.6	—	4.6	14.7	262 15	14.8	9.3	—	—	14.7	302 19
8	2.6	—	4.2	10.0	260 55	10.1	9.2	—	—	18.4	296 34
9	—	—	17.0	13.4	218 15	21.6	7.5	—	1.5	12.9	294 57
10	4.6	0.1	5.3	12.5	266 46	12.4	1.7	—	7.5	15.0	248 52
11	8.8	—	—	20.6	293 8	22.4	7.9	0.2	2.2	12.2	295 24
12	3.9	0.5	1.2	16.1	279 49	15.8	20.5	—	—	22.2	312 43
13	2.2	10.7	4.0	0.2	99 44	10.6	16.7	—	—	21.6	307 43
14	—	9.0	12.2	0.9	146 25	14.6	5.9	—	0.3	10.1	299 0
15	4.0	5.4	3.2	—	81 34	5.5	1.4	0.2	3.6	5.9	248 54
16	9.1	9.3	—	—	45 37	13.0	12.4	1.0	—	2.5	353 6
17	10.3	8.9	—	0.5	39 12	13.3	11.5	2.2	—	0.8	6 56
18	10.4	7.3	—	—	35 4	12.7	7.6	4.5	—	2.3	16 9
19	5.8	10.1	—	—	60 8	11.6	2.6	14.4	0.7	—	82 29
20	9.7	9.8	—	—	45 18	13.8	7.6	2.4	—	1.3	8 14
21	7.6	9.7	—	—	51 55	12.3	6.3	0.5	—	4.7	326 19
22	0.6	1.0	2.8	5.4	243 26	4.9	14.6	—	—	5.9	338 0
23	6.3	—	4.0	10.1	282 50	10.4	4.8	0.9	1.2	6.7	301 50
24	2.4	0.8	2.6	6.7	268 4	5.9	—	4.6	15.4	5.2	182 14
25	—	1.1	9.5	4.5	199 42	10.1	11.8	1.3	1.3	4.4	343 33
26	2.3	0.7	8.4	6.6	224 3	8.5	1.6	7.3	3.1	0.1	101 46
27	—	4.1	17.0	0.6	168 22	17.4	—	7.4	15.4	—	154 20
28	4.4	—	1.9	6.8	290 11	7.2	—	4.3	16.0	0.6	166 59
29	9.9	3.3	—	0.7	14 43	10.2	—	7.2	20.5	0.4	161 39
30	2.7	8.1	5.5	2.3	115 46	6.4	2.2	3.7	11.4	3.6	179 23
31	0.5	0.8	8.1	7.2	220 6	9.9	—	2.4	11.1	1.6	175 53
Среднія Mittel	5.3	4.5	3.7	5.3	333°26′	1.8	5.9	2.6	4.6	6.9	286°49′

нтябрь. — September.					Октябрь. — October.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
1.8	7.4	3.6	200°10′	5.2	—	16.0	22.3	—	144°20′	27.5
0.4	0.8	5.1	306 40	5.9	1.1	—	3.8	10.7	255 50	11.0
6.7	5.0	—	125 37	8.2	—	8.1	6.6	2.4	139 11	8.7
7.7	14.9	—	152 40	16.8	1.1	4.6	13.1	15.3	221 43	16.1
1.2	20.4	7.3	196 39	21.3	—	3.1	17.9	2.8	179 2	17.9
—	9.2	18.0	244 43	19.9	—	3.6	12.4	5.6	189 10	12.6
0.2	17.4	2.9	188 49	17.6	—	0.7	16.2	10.8	211 56	19.1
—	3.9	15.9	266 46	15.9	—	—	12.0	14.0	229 24	18.4
—	0.1	9.7	330 17	19.6	—	—	11.7	10.0	220 31	15.4
0.2	6.1	7.4	237 26	8.5	1.2	8.7	2.2	1.3	97 42	7.5
6.8	10.5	0.4	148 38	12.3	—	3.4	13.2	3.3	179 34	13.2
—	6.4	9.8	240 15	11.3	1.5	0.2	9.9	5.3	211 16	9.8
0.1	8.4	7.9	244 2	8.7	—	2.4	23.8	—	174 15	23.9
—	—	19.3	317 57	28.8	—	0.1	16.1	4.5	195 17	16.7
0.2	—	6.9	342 59	22.9	0.4	0.1	13.6	10.5	218 14	16.8
1.2	—	4.4	351 3	20.5	1.9	—	8.0	16.8	250 3	17.9
0.3	—	1.6	356 17	20.0	5.1	—	4.2	14.8	273 29	14.8
0.5	—	3.7	338 12	8.6	15.5	—	—	13.7	318 32	20.7
—	1.1	9.6	295 7	10.6	14.3	—	—	8.8	328 24	16.8
—	0.1	12.7	291 6	13.6	5.2	—	9.1	12.2	252 16	12.8
—	1.8	19.3	270 18	19.3	3.2	—	14.4	17.4	237 14	20.7
—	0.8	19.7	285 52	20.5	16.1	—	0.8	22.6	304 6	27.3
—	7.6	11.8	254 50	12.2	18.1	—	—	15.3	319 48	23.7
—	5.8	26.3	271 18	26.3	10.6	—	1.6	7.7	319 27	11.8
3.2	0.8	1.3	14 47	7.4	1.6	1.3	13.5	18.2	234 51	20.7
—	1.0	11.6	311 3	15.4	9.1	4.7	4.1	5.4	352 2	5.0
—	5.8	20.1	258 28	20.5	5.6	22.8	0.3	—	76 55	23.4
—	1.4	15.9	309 29	20.6	0.2	14.0	12.6	—	131 32	18.7
1.0	7.4	4.1	210 19	6.1	0.4	6.0	20.4	13.5	200 33	21.4
18.7	22.0	—	139 38	28.9	18.5	—	—	14.4	322 6	23.4
—	—	—	— —	—	18.8	—	—	17.3	317 23	25.5
1.7	5.5	9.2	276°50′	7.5	4.8	3.2	9.2	9.5	235° 4′	7.7

оябрь. — November.					Декабрь. — December.					
—	—	6.8	329°37′	13.4	—	16.1	2.3	—	98° 8′	16.3
—	2.5	15.3	292 4	16.5	—	14.7	1.5	—	95 50	14.8
1.2	—	3.9	343 49	9.7	1.3	11.4	0.4	—	85 29	11.4
5.0	5.4	0.1	122 19	5.8	—	8.8	17.0	0.2	153 10	19.1
0.1	3.6	5.2	237 54	6.0	—	—	17.3	12.7	216 17	21.5
—	1.5	6.5	270 0	6.5	—	—	11.2	11.6	226 0	16.1
—	8.5	14.2	256 55	14.6	7.5	—	2.3	18.4	285 47	19.1
3.1	—	0.4	8 52	17.5	1.0	—	6.7	13.3	246 48	14.4
—	—	10.9	319 22	16.7	0.2	—	3.7	17.8	258 53	18.1
—	—	8.6	317 33	12.7	4.8	—	2.5	10.6	282 15	10.8
0.2	—	5.4	324 32	9.0	19.0	10.3	—	1.3	25 21	21.0
—	—	10.6	307 3	13.3	9.8	3.9	1.8	4.3	357 8	8.0
—	7.0	12.8	247 53	13.8	0.4	—	7.3	20.3	251 14	21.4
—	—	9.1	320 24	14.3	0.9	—	2.8	30.2	266 24	30.3
—	6.3	16.6	260 46	16.8	9.6	—	—	26.4	289 59	28.1
—	17.7	18.0	225 29	25.2	4.8	—	11.7	11.1	238 8	13.1
—	21.5	26.4	230 50	34.0	19.9	—	—	14.1	324 41	24.4
—	10.0	18.6	248 2	20.1	3.6	0.1	5.6	8.0	255 48	8.1
—	5.2	13.4	250 18	14.2	4.9	0.1	—	8.9	299 7	10.1
1.5	24.7	21.2	218 34	31.6	5.7	6.3	—	0.4	45 59	8.2
—	1.5	23.7	287 7	24.8	2.7	10.3	2.3	—	87 47	10.3
0.7	6.8	6.4	237 1	6.8	0.1	6.2	5.7	—	132 5	8.4
2.8	17.3	10.5	204 0	18.9	0.3	12.4	1.6	—	95 59	12.5
0.4	11.5	8.7	215 49	14.2	—	9.5	4.1	—	113 21	10.3
—	2.0	13.3	298 26	15.1	—	10.3	4.6	—	114 4	11.3
0.7	14.9	10.0	215 47	15.9	—	17.9	17.1	—	133 41	24.8
—	10.1	23.0	252 10	24.2	—	15.4	25.6	—	148 58	29.9
2.5	4.4	14.1	270 59	11.6	—	5.3	16.1	—	161 47	16.9
1.8	7.0	1.8	125 0	12.2	—	5.3	17.6	—	163 14	18.4
3.1	6.2	4.6	193 36	6.4	—	5.7	20.7	—	164 36	21.5
—	—	—	— —	—	—	7.6	22.0	—	160 57	23.3
1.1	6.5	11.3	260°32′	10.3	3.1	5.7	7.5	6.8	194° 2′	4.5

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	— 8.7	— 8.0	— 7.1	— 7.93	— 0.4	2.9	6.2
2	— 6.2	— 5.8	— 5.8	— 5.93	— 0.4	2.9	
3	— 6.6	— 6.8	— 7.3	— 6.90	— 0.5	2.8	6.1
4	— 7.4	— 6.9	— 5.9	— 6.73	— 0.8	2.7	
5	— 4.9	— 4.4	— 3.4	— 4.23	— 0.6	2.6	6.1
6	— 2.7	— 2.4	— 2.1	— 2.40	— 0.5	2.6	
7	— 2.1	— 1.7	— 1.7	— 1.83	— 0.3	2.5	6.0
8	— 1.6	— 1.4	— 1.4	— 1.47	— 0.3	2.5	
9	— 1.7	— 2.1	— 3.2	— 2.33	— 0.2	2.4	5.9
10	— 4.5	— 4.7	— 4.1	— 4.43	— 0.4	2.4	
11	— 3.4	— 3.0	— 2.8	— 3.07	— 0.6	2.3	5.8
12	— 3.0	— 3.3	— 3.9	— 3.40	— 0.6	2.2	
13	— 5.5	— 6.7	— 8.1	— 6.77	— 0.7	2.2	5.8
14	— 8.9	— 8.6	— 7.8	— 8.43	— 1.1	2.2	
15	— 6.9	— 6.4	— 5.9	— 6.40	— 1.3	2.2	5.7
16	— 5.6	— 5.0	— 4.2	— 4.93	— 1.1	2.1	
17	— 3.4	— 3.0	— 2.8	— 3.07	— 0.9	2.1	5.6
18	— 3.0	— 3.3	— 3.9	— 3.40	— 0.7	2.0	
19	— 5.2	— 6.0	— 5.9	— 5.70	— 0.9	2.0	5.6
20	— 5.1	— 4.9	— 5.2	— 5.07	— 1.2	2.0	
21	— 6.4	— 6.7	— 6.6	— 6.57	— 1.3	2.0	5.5
22	— 6.3	— 6.2	— 6.8	— 6.43	— 1.5	1.9	
23	— 7.4	— 7.6	— 7.6	— 7.53	— 1.8	1.9	5.4
24	— 7.8	— 8.1	— 8.6	— 8.17	— 2.0	1.8	
25	— 8.9	— 8.9	— 8.9	— 8.90	— 2.3	1.8	5.4
26	— 9.3	— 9.3	— 9.3	— 9.30	— 2.7	1.8	
27	— 9 5	— 9.7	—10.2	— 9.80	— 2.9	1.7	5.3
28	—11.2	—11.9	—12.4	—11.83	— 3.3	1.6	
29	—13.1	—13.4	—13.5	—13.33	— 4.2	1.6	5.3
30	—13.5	—13.1	—12.9	—13.17	— 4.8	1.5	
31	—12.4	—12.4	—12.0	—12.27	— 5.1	1.5	5.3
Средн. Mittel	— 6.52	— 6.51	— 6.49	— 6.51	— 1.45	2.15	5.69

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	—11.9	—11.5	—10.5	—11.30	— 5.1	1.4	
2	— 9.7	— 9.4	— 9.4	— 9.50	— 4.8	1.3	5.2
3	— 9.9	— 9.8	— 9.6	— 9.77	— 4.5	1.3	
4	— 8.8	— 8.0	— 7.4	— 8.07	— 4.5	1.2	5.1
5	— 7.4	— 7.4	— 7.2	— 7.33	— 3.9	1.1	
6	— 6.9	— 6.7	— 6.8	— 6.80	— 3.6	1.0	5.0
7	— 7.6	— 7.9	— 8.2	— 7.90	— 3.6	1.0	
8	— 8.2	— 8.2	— 8.4	— 8.27	— 3.8	1.0	5.0
9	— 9.2	— 9.6	— 9.4	— 9.40	— 4.2	0.9	
10	— 9.8	—10.3	—10.6	—10.23	— 4.6	0.9	5.0
11	—11.3	—11.4	—10.9	—11.20	— 5.1	0.8	
12	—10.7	—10.1	— 8.9	— 9.90	— 5.4	0.8	4.9
13	— 7.8	— 6.9	— 5.7	— 6.80	— 4.8	0.8	
14	— 5.0	— 4.7	— 4.7	— 4.80	— 3.8	0.7	4.8
15	— 4.7	— 4.8	— 5.5	— 5.00	— 3.1	0.6	
16	— 6.5	— 6.7	— 6.8	— 6.67	— 3.1	0.6	4.8
17	— 7.5	— 7.7	— 7.8	— 7.67	— 3.5	0.6	
18	— 8.0	— 7.8	— 7.2	— 7.67	— 3.9	0.6	4.7
19	— 6.7	— 6.7	— 6.7	— 6.70	— 3.9	0.5	
20	— 8.2	— 9.0	— 9.0	— 8.73	— 4.0	0.5	4.6
21	—10.0	—10.2	— 9.7	— 9.97	— 4.7	0.5	
22	— 9.8	— 9.3	— 8.3	— 9.13	— 5.2	0.4	4.6
23	— 8.7	— 8.8	— 8.6	— 8.70	— 5.1	0.4	
24	— 9.7	—10.1	— 9.5	— 9.77	— 5.2	0.3	4.6
25	— 9.2	— 8.6	— 7.5	— 8.43	— 5.4	0.2	
26	— 7.0	— 6.7	— 6.2	— 6.63	— 4.8	0.2	4.5
27	— 7.0	— 7.3	— 6.9	— 7.07	— 4.4	0.2	
28	— 8.1	— 8.4	— 7.7	— 8.07	— 4.6	0.1	4.4
29	— 7.9	— 7.9	— 7.3	— 7.70	— 4.7	0.1	
Средн. Mittel	— 8.39	— 8.34	— 8.01	— 8.25	— 7.84	0.69	4.80

Мартъ. — März.

1	— 8.0	— 7.5	— 6.5	— 7.33	— 4.7	0.1	4.4
2	— 5.8	— 5.9	— 6.3	— 6.00	— 4.3	0.0	
3	— 8.4	— 9.3	— 9.1	— 8.93	— 4.4	0.0	4.3
4	— 9.2	— 9.1	— 8.7	— 9.00	— 5.0	— 0.1	
5	— 9.9	—10.6	—10.0	—10.17	— 5.4	— 0.1	4.3
6	—10.0	—10.0	— 9.3	— 9.77	— 5.8	— 0.2	
7	— 9.2	— 9.6	— 9.5	— 9.43	— 5.8	— 0.2	4.3
8	— 9.7	— 9.7	— 9.2	— 9.53	— 5.8	— 0.3	
9	—10.1	—10.6	—10.5	—10.40	— 5.9	— 0.4	4.2
10	—11.5	—12.0	—11.6	—11.70	— 6.3	— 0.4	
11	—11.9	—11.7	—10.7	—11.43	— 6.8	— 0.5	4.1
12	—11.4	—11.3	—10.4	—11.03	— 6.8	— 0.6	
13	—11.4	—11.6	—10.6	—11.20	— 6.9	— 0.7	4.1
14	—11.9	—12.2	—11.0	—11.70	— 7.2	— 0.8	
15	—11.4	—11.0	—10.2	—10.87	— 7.4	— 0.9	4.0
16	— 9.7	— 9.5	— 8.8	— 9.33	— 7.0	— 1.0	
17	—10.1	—10.6	— 9.4	—10.03	— 6.7	— 1.1	4.0
18	—10.2	—10.3	— 8.8	— 9.77	— 6.7	— 1.2	
19	— 9.7	— 9.8	— 8.0	— 9.17	— 6.5	— 1.2	3.9
20	— 8.6	— 8.2	— 6.4	— 7.73	— 6.3	— 1.3	
21	— 6.6	— 6.5	— 5.2	— 6.10	— 5.5	— 1.3	3.9
22	— 5.7	— 5.7	— 4.5	— 5.30	— 4.8	— 1.3	
23	— 4.0	— 3.9	— 3.4	— 3.77	— 4.2	— 1.2	3.8
24	— 2.9	— 2.7	— 2.4	— 2.67	— 3.4	— 1.1	
25	— 2.2	— 2.2	— 2.1	— 2.17	— 2.8	— 1.1	3.8
26	— 2.2	— 2.4	— 2.2	— 2.27	— 2.4	— 1.0	
27	— 1.8	— 1.7	— 1.7	— 1.73	— 2.1	— 0.9	3.7
28	— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 1.37	— 1.8	— 0.8	
29	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.23	— 1.6	— 0.7	3.7
30	— 1.1	— 1.0	— 1.0	— 1.03	— 1.4	— 0.7	
31	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.83	— 1.4	— 0.6	3.5
Средн. Mittel	— 7.36	— 7.42	— 6.80	— 7.19	— 4.94	— 0.70	4.00

Апрѣль. — April.

1	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.73	— 1.1	— 0.6	
2	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 1.0	— 0.6	3.6
3	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.40	— 0.9	— 0.5	
4	— 0.4	— 0.3	— 0.2	— 0.30	— 0.8	— 0.5	3.5
5	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.7	— 0.5	
6	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.7	— 0.5	3.5
7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.6	— 0.4	
8	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.27	— 0.6	— 0.4	3.5
9	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.5	— 0.4	
10	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.13	— 0.5	— 0.3	3.4
11	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.07	— 0.5	— 0.4	
12	0.0	0.1	0.3	0.13	— 0.4	— 0.4	3.4
13	0.1	0.3	0.6	0.33	— 0.4	— 0.4	
14	0.2	0.2	0.7	0.37	— 0.4	— 0.4	3.4
15	0.3	0.2	0.7	0.40	— 0.4	— 0.3	
16	0.3	0.2	0.8	0.43	— 0.4	— 0.3	3.4
17	0.6	0.6	1.2	0.80	— 0.3	— 0.3	
18	0.7	0.6	1.2	0.83	— 0.3	— 0.3	3.4
19	1.0	1.0	1.3	1.10	— 0.3	— 0.3	
20	1.3	1.6	3.0	1.97	— 0.2	— 0.3	3.4
21	3.0	3.0	3.6	3.20	— 0.2	— 0.3	
22	3.4	2.8	2.2	2.80	— 0.2	— 0.3	3.3
23	1.2	0.8	1.2	1.07	— 0.2	— 0.3	
24	0.9	0.8	1.5	1.07	— 0.2	— 0.2	3.3
25	1.3	1.3	2.1	1.57	— 0.2	— 0.2	
26	2.4	1.9	1.5	1.93	— 0.1	— 0.2	3.2
27	0.9	0.6	1.1	0.87	— 0.1	— 0.2	
28	1.1	1.1	2.1	1.43	— 0.1	— 0.2	3.2
29	2.5	2.6	3.5	2.87	0.0	— 0.2	
30	3.7	3.7	4.4	3.93	0.1	— 0.2	3.2
Средн. Mittel	0.70	0.66	0.99	0.78	— 0.41	— 0.35	3.38

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	4.3	4.3	5.4	4.67	0.0	—0.2	
2	5.2	5.1	5.9	5.40	0.1	—0.2	3.2
3	6.0	5.7	5.3	5.67	0.2	—0.2	
4	4.3	4.3	5.4	4.67	0.1	—0.2	3.2
5	5.3	5.3	6.1	5.57	0.2	—0.2	
6	5.7	5.4	5.7	5.60	0.3	—0.2	3.2
7	5.4	5.1	5.7	5.40	0.3	—0.1	
8	5.2	4.9	5.1	5.07	0.3	—0.1	3.2
9	4.7	4.8	5.5	5.00	0.3	—0.1	
10	5.1	4.6	4.6	4.77	0.4	—0.1	3.1
11	4.1	3.9	4.3	4.10	0.4	—0.1	
12	3.8	3.6	4.2	3.87	0.4	—0.1	3.1
13	4.0	4.1	5.5	4.53	0.4	—0.1	
14	5.3	5.1	5.2	5.20	0.6	—0.1	3.1
15	4.9	4.9	5.3	5.03	0.6	0.0	
16	4.9	5.0	6.1	5.33	0.7	0.0	3.0
17	5.8	5.8	7.2	6.27	0.8	0.0	
18	7.2	6.9	7.4	7.17	1.2	0.0	3.0
19	7.6	7.7	8.6	7.97	1.4	0.0	
20	8.1	8.0	9.1	8.40	1.7	0.0	3.0
21	8.2	7.6	7.6	7.80	1.9	0.1	
22	6.7	6.2	6.8	6.57	1.8	0.0	3.0
23	6.3	6.2	6.8	6.43	1.8	0.0	
24	6.5	6.7	8.2	7.13	1.8	0.1	3.0
25	8.2	8.3	9.3	8.60	2.1	0.1	
26	8.5	7.7	7.1	7.77	2.5	0.1	3.0
27	6.2	5.8	5.7	5.90	2.4	0.1	
28	4.9	5.0	6.9	5.60	2.1	0.1	2.9
29	7.1	7.2	8.5	7.60	2.2	0.1	
30	7.9	8.0	9.5	8.47	2.5	0.1	2.9
31	9.1	9.1	10.4	9.53	2.9	0.1	
Средн. Mittel	6.02	5.88	6.59	6.16	1.11	—0.04	3.06

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	10.1	10.2	11.5	10.60	3.3	0.1	2.9
2	11.3	10.8	10.7	10.93	3.9	0.1	
3	10.1	9.9	10.7	10.23	4.1	0.1	2.9
4	9.9	9.8	11.2	10.30	4.3	0.1	
5	10.8	10.3	10.1	10.40	4.5	0.1	2.9
6	9.2	9.1	10.2	9.50	4.4	0.1	
7	9.6	9.5	10.4	9.83	4.4	0.1	2.8
8	9.6	9.6	10.9	10.03	4.5	0.1	
9	10.3	10.1	11.6	10.67	4.7	0.1	2.8
10	11.1	11.2	12.9	11.73	4.9	0.1	
11	12.2	12.2	13.6	12.67	5.3	0.2	2.8
12	13.2	12.7	13.3	13.07	5.8	0.2	
13	12.5	12.4	13.7	12.87	6.1	0.3	2.8
14	13.2	12.8	12.8	12.93	6.4	0.4	
15	11.8	11.3	11.4	11.50	6.5	0.5	2.8
16	10.7	10.3	10.5	10.50	6.4	0.7	
17	10.3	10.2	10.7	10.40	6.2	0.8	2.8
18	10.4	10.8	12.2	11.13	6.1	1.0	
19	11.5	11.9	13.7	12.37	6.3	1.2	2.8
20	12.8	12.8	14.2	13.27	6.8	1.7	
21	13.7	13.7	15.3	14.23	7.2	2.1	2.8
22	14.7	14.5	15.6	14.93	7.8	2.4	
23	14.6	14.1	14.6	14.43	8.4	2.8	2.8
24	13.7	13.7	15.0	14.13	8.6	3.2	
25	14.3	13.7	14.4	14.13	8.9	3.6	2.9
26	14.1	13.9	14.4	14.13	9.1	3.9	
27	13.7	13.8	15.3	14.27	9.2	4.2	2.9
28	14.9	14.8	15.9	15.20	9.4	4.5	
29	15.3	15.1	15.2	15.20	9.8	4.7	3.0
30	14.1	14.0	15.1	14.40	10.0	5.0	
Средн. Mittel	12.12	11.97	12.90	12.33	6.44	1.48	2.85

Іюль. — Juli.

1	14.3	13.6	13.0	13.63	10.0	5.3	3.0
2	12.2	11.9	12.0	12.03	9.9	5.5	
3	11.5	11.5	12.9	11.97	9.6	5.7	3.2
4	12.8	13.2	15.2	13.73	9.5	6.0	
5	15.2	15.3	16.7	15.73	10.0	6.0	3.3
6	16.1	15.5	14.7	15.43	10.6	6.2	
7	14.8	14.2	15.8	14.93	11.6	6.3	3.4
8	15.4	15.6	16.5	15.83	10.9	6.6	
9	15.7	15.2	15.1	15.33	11.3	6.7	3.6
10	14.3	14.3	15.4	14.67	11.3	6.8	
11	15.0	16.1	16.3	15.80	11.4	7.1	3.8
12	15.9	16.0	17.5	16.47	11.6	7.2	
13	16.8	16.8	17.0	16.87	12.0	7.3	3.9
14	15.9	15.7	16.6	16.07	12.3	7.6	
15	16.1	16.0	16.5	16.20	12.3	7.8	4.0
16	15.5	15.7	12.5	14.57	12.3	8.0	
17	17.1	17.9	18.0	17.67	12.6	8.1	4.1
18	17.6	17.6	18.7	17.97	13.0	8.3	
19	17.9	18.1	19.4	18.47	13.2	8.4	4.1
20	18.7	18.6	19.7	19.00	13.7	8.6	
21	18.5	18.1	19.2	18.60	14.0	8.8	4.4
22	18.2	18.1	18.7	18.33	14.2	9.0	
23	18.3	18.2	20.4	18.97	14.3	9.2	4.6
24	19.0	19.0	20.5	19.50	14.5	9.5	
25	19.9	19.4	19.3	19.53	14.8	9.5	4.6
26	18.1	18.1	19.4	18.53	15.0	9.7	
27	18.8	18.3	18.2	18.43	15.0	9.9	4.8
28	17.3	17.4	19.0	17.90	14.9	10.0	
29	18.6	18.3	18.6	18.50	14.9	10.2	5.0
30	18.0	17.9	18.9	18.27	14.9	10.3	
31	18.4	18.5	20.1	19.00	15.0	10.4	5.1
Средн. Mittel	16.51	16.45	17.15	16.70	12.60	7.94	4.06

Августъ. — August.

1	19.4	19.4	20.3	19.70	15.2	10.5	
2	19.5	18.9	18.6	19.00	15.5	10.6	5.2
3	17.4	17.4	18.6	17.80	15.3	10.7	
4	17.8	17.7	18.6	18.03	15.2	10.8	5.3
5	18.1	17.8	18.3	18.07	15.2	10.9	
6	17.3	17.4	18.9	17.87	15.2	11.0	5.6
7	18.3	17.9	18.0	18.07	15.2	11.1	
8	17.3	17.1	17.7	17.37	15.2	11.2	5.7
9	17.3	17.4	18.7	17.80	15.1	11.1	
10	18.3	18.2	19.2	18.57	15.2	11.2	5.7
11	18.4	18.0	18.2	18.20	15.3	11.3	
12	17.1	16.7	17.2	17.00	15.2	11.3	5.9
13	16.5	16.1	16.1	16.23	15.1	11.4	
14	15.5	15.6	17.1	16.07	14.7	11.4	6.0
15	16.7	16.5	16.9	16.70	14.6	11.5	
16	16.2	16.0	16.2	16.13	14.6	11.5	6.1
17	15.7	15.5	15.7	15.63	14.5	11.5	
18	15.0	14.8	15.9	15.23	14.3	11.5	6.3
19	15.5	15.3	15.6	15.47	14.2	11.5	
20	14.9	14.8	15.3	15.00	14.1	11.5	6.6
21	14.4	14.3	15.4	14.70	13.8	11.4	
22	14.6	14.4	15.2	14.73	13.7	11.4	6.6
23	14.5	14.4	15.7	14.87	13.6	11.4	
24	15.3	14.8	14.9	15.00	13.6	11.3	6.7
25	14.6	14.5	14.5	14.53	13.5	11.3	
26	14.1	14.1	14.7	14.30	13.4	11.3	6.7
27	14.7	14.8	15.8	15.10	13.3	11.2	
28	15.5	15.5	16.7	15.90	13.4	11.2	6.8
29	16.3	16.3	17.4	16.67	13.7	11.2	
30	16.9	16.7	17.6	17.07	14.0	11.2	6.8
31	17.0	16.8	17.7	17.17	14.2	11.2	
Средн. Mittel	16.45	16.29	16.99	16.58	14.49	11.21	6.14

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	17.5	17.3	17.2	17.33	14.4	11.2	7.0
2	16.2	16.1	17.1	16.47	14.5	11.3	
3	16.4	15.9	15.6	15.97	14.5	11.4	7.0
4	15.4	15.7	17.0	16.03	14.3	11.4	
5	16.9	16.7	16.9	16.83	14.3	11.4	7.1
6	16.0	15.7	16.3	16.00	14.4	11.5	
7	15.9	15.7	15.7	15.77	14.3	11.5	7.2
8	15.5	15.7	16.4	15.87	14.2	11.6	
9	15.8	15.3	15.5	15.53	14.2	11.6	7.2
10	14.1	13.7	14.3	14.03	14.1	11.6	
11	13.5	13.2	14.1	13.60	13.6	11.6	7.3
12	14.3	14.5	14.9	14.57	13.4	11.6	
13	14.2	13.7	13.5	13.80	13.4	11.5	7.3
14	13.0	13.0	13.5	13.17	13.1	11.5	
15	12.7	12.3	12.4	12.47	12.9	11.4	7.4
16	11.5	11.1	10.9	11.17	12.5	11.4	
17	10.5	10.4	10.9	10.60	12.0	11.3	7.5
18	10.2	9.8	9.9	9.97	11.6	11.2	
19	9.4	9.2	9.7	9.43	11.2	11.0	7.5
20	9.3	9.3	10.2	9.60	10.9	10.9	
21	9.9	10.0	11.0	10.30	10.7	10.7	7.6
22	11.3	11.3	11.4	11.33	10.7	10.6	
23	10.9	10.6	11.1	10.87	10.8	10.5	7.6
24	11.3	11.4	11.8	11.50	10.8	10.4	
25	11.1	10.5	10.0	10.53	10.9	10.3	7.6
26	8.9	8.4	8.4	8.57	10.6	10.2	
27	8.1	8.2	8.7	8.33	10.1	10.2	7.6
28	8.6	8.6	8.9	8.70	9.8	10.1	
29	7.8	7.3	7.6	7.57	9.6	9.9	7.6
30	7.3	7.1	7.4	7.27	9.3	9.8	
Средн. Mittel	12.45	12.26	12.61	12.44	12.37	11.02	7.37

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	7.5	7.6	8.0	7.70	9.0	9.7	7.6
2	8.1	8.2	8.8	8.37	8.9	9.6	
3	8.1	7.7	8.0	7.93	8.9	9.4	7.6
4	8.0	8.0	8.3	8.10	8.8	9.3	
5	7.9	7.7	8.0	7.87	8.7	9.2	7.6
6	7.8	7.8	8.0	7.87	8.7	9.1	
7	7.3	7.1	7.4	7.27	8.6	9.0	7.6
8	7.0	6.9	7.2	7.03	8.4	9.0	
9	6.8	6.8	7.1	6.90	8.2	8.9	7.6
10	6.8	6.6	6.7	6.70	8.1	8.8	
11	6.8	6.9	7.4	7.03	7.8	8.7	7.6
12	7.1	6.9	6.7	6.90	7.8	8.6	
13	6.3	6.2	6.5	6.33	7.7	8.5	7.6
14	6.9	7.1	7.4	7.13	7.5	8.4	
15	7.3	7.2	7.2	7.23	7.6	8.3	7.5
16	6.8	6.6	6.6	6.67	7.6	8.3	
17	6.0	5.7	5.4	5.70	7.4	8.2	7.5
18	4.9	4.5	4.3	4.57	7.1	8.2	
19	3.9	4.7	3.5	4.03	6.6	8.1	7.5
20	3.3	3.2	3.1	3.20	6.2	8.0	
21	2.9	3.1	3.2	3.07	5.8	7.8	7.4
22	3.1	3.0	3.0	3.03	5.5	7.7	
23	2.8	2.8	2.7	2.77	5.3	7.5	7.4
24	2.6	2.6	2.5	2.57	5.1	7.3	
25	2.4	2.4	2.7	2.50	4.8	7.2	7.4
26	2.8	2.7	2.6	2.70	4.7	7.1	
27	2.4	2.2	2.1	2.23	4.6	6.9	7.3
28	2.0	1.9	1.8	1.90	4.5	6.8	
29	1.8	1.7	1.6	1.70	4.3	6.6	7.3
30	1.7	1.7	1.6	1.67	3.8	6.5	
31	1.5	1.5	1.4	1.47	3.8	6.3	7.3
Средн. Mittel	5.18	5.13	5.19	5.17	6.83	8.16	7.49

Ноябрь. — November.

1	1.4	1.4	1.3	1.37	3.7	6.2	
2	1.1	1.1	1.0	1.07	3.6	6.1	7.2
3	0.8	0.8	0.6	0.73	3.5	5.9	
4	0.5	0.5	0.4	0.47	3.4	5.8	7.2
5	0.3	0.3	0.3	0.30	3.2	5.6	
6	0.2	0.3	0.2	0.23	3.1	5.6	7.1
7	0.2	0.2	0.2	0.20	2.9	5.5	
8	0.1	0.2	0.1	0.13	2.8	5.4	7.0
9	0.0	0.0	0.0	0.00	2.6	5.3	
10	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	2.5	5.2	7.0
11	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	2.4	5.0	
12	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	2.3	4.9	6.9
13	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	2.2	4.8	
14	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	2.1	4.7	6.8
15	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.13	2.1	4.7	
16	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	2.0	4.6	6.8
17	— 0.1	0.0	0.0	— 0.03	2.0	4.5	
18	0.0	0.1	0.0	0.03	1.8	4.4	6.7
19	0.1	0.1	0.1	0.10	1.8	4.3	
20	0.0	0.1	0.0	0.03	1.8	4.2	6.6
21	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	4.2	
22	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	4.1	6.5
23	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	4.0	
24	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	4.0	6.4
25	0.1	0.1	0.1	0.10	1.7	3.9	
26	0.1	0.2	0.2	0.17	1.7	3.9	6.4
27	0.1	0.2	0.2	0.17	1.7	3.8	
28	0.1	0.2	0.2	0.17	1.6	3.8	6.3
29	0.1	0.1	0.1	0.10	1.6	3.8	
30	0.2	0.2	0.2	0.20	1.6	3.7	6.2
Средн. Mittel	0.15	0.18	0.15	0.16	2.28	4.73	6.74

Декабрь. — December.

1	0.2	0.2	0.2	0.20	1.6	3.7	
2	0.2	0.2	0.2	0.20	1.6	3.6	6.2
3	0.1	0.1	— 0.1	0.03	1.6	3.6	
4	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 1.03	1.6	3.6	6.2
5	— 1.3	— 0.9	— 0.7	— 0.97	1.5	3.5	
6	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.40	1.5	3.5	6.1
7	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	1.4	3.4	
8	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	1.4	3.4	6.0
9	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.13	1.4	3.4	
10	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	1.3	3.3	6.0
11	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.13	1.3	3.3	
12	— 0.8	— 1.1	— 1.8	— 1.23	1.3	3.2	5.9
13	— 2.6	— 2.4	— 1.9	— 2.30	1.2	3.2	
14	— 1.3	— 1.0	— 0.8	— 1.03	1.2	3.2	5.8
15	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.53	1.1	3.1	
16	— 1.6	— 1.9	— 1.8	— 1.77	1.1	3.1	5.8
17	— 1.8	— 2.6	— 3.7	— 2.70	1.0	3.1	
18	— 3.5	— 4.1	— 3.4	— 3.67	0.9	3.1	5.8
19	— 3.2	— 2.7	— 2.0	— 2.63	0.7	3.0	
20	— 1.7	— 1.6	— 1.8	— 1.70	0.7	3.0	5.7
21	— 2.9	— 3.7	— 4.8	— 3.80	0.5	2.9	
22	— 6.4	— 6.7	— 8.3	— 7.13	0.4	2.9	5.6
23	— 7.3	— 7.1	— 7.5	— 7.30	0.2	2.8	
24	— 9.1	— 9.8	—10.6	— 9.83	0.0	2.7	5.6
25	—11.4	—12.0	—11.9	—11.77	—0.1	2.7	
26	—12.6	—12.9	—12.9	—12.80	—0.7	2.6	5.6
27	—12.7	—12.2	—10.8	—11.90	—1.0	2.5	
28	— 9.4	— 8.5	— 7.6	— 8.50	—1.0	2.5	5.5
29	— 6.8	— 6.4	— 5.7	— 6.30	—0.9	2.4	
30	— 6.8	— 7.8	— 8.6	— 7.73	—1.0	2.3	5.4
31	— 8.7	— 9.3	—10.0	— 9.33	—1.3	2.2	
Средн. Mittel	— 3.67	— 3.77	— 3.88	— 3.77	0.66	3.06	5.81

С.-Петербургъ. **Январь. — Januar.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	—13.0	—10.9	—10.2	—11.37	—11.6	— 8.2	— 9.5	— 9.77	— 9.2	—15.2	—17.6	0.05	N	N	N	SSW
2	— 7.8	— 6.9	—15.2	— 9.97	— 5.4	— 3.2	—14.4	— 7.67	— 3.8	—13.3	—15.2	0.05	Cu	Cu	C	S
3	—15.5	—13.6	—13.1	—14.07	—14.3	— 8.6	—11.3	—11.40	—10.3	—15.6	—17.6	0.05	S	CuS	S	—
4	— 9.4	— 6.2	— 5.5	— 7.03	— 8.2	— 3.8	— 5.0	— 5.67	— 4.4	—11.6	—13.1	0.40	CCu, CS	N	N	SW
5	— 4.2	— 0.8	— 0.8	— 1.93	— 3.8	1.2	0.1	— 0.83	0.4	— 5.3	— 5.7	0.20	N	N	S	—
6	— 2.5	— 0.2	— 1.8	— 1.50	— 2.0	1.6	— 1.2	— 0.53	0.5	— 2.5	— 2.6	0.10	N	N	N	—
7	0.0	— 0.8	— 0.8	— 0.53	0.5	0.1	0.0	0.20	1.5	— 5.3	— 5.4	0.05	N	N	S	—
8	— 0.2	— 0.2	— 4.0	— 1.47	0.1	2.1	— 4.6	— 0.80	1.0	— 4.8	— 4.3	0.25	S	N	S	—
9	— 8.2	—12.0	—13.6	—11.27	— 8.5	— 8.3	—15.3	—10.70	— 4.6	—17.8	—14.5	0.25	CuS	CuS, S	S	—
10	—11.0	— 6.5	— 1.6	— 6.37	—10.9	— 4.1	0.4	— 4.87	1.5	—18.4	—17.6	0.05	S	N	CuS	—
11	— 2.8	— 1.5	— 6.7	— 3.67	— 1.7	0.7	— 6.8	— 2.60	0.7	— 6.8	— 6.7	0.20	S	S	N	—
12	— 9.2	—10.2	—14.4	—11.27	—10.0	— 8.0	—15.3	—11.10	— 6.6	—15.7	—14.5	0.30	N	N	S	—
13	—20.6	—19.1	—22.3	—20.67	—21.9	—13.6	—23.7	—19.73	—14.9	—23.8	—23.0	0.00	S	S	S	—
14	—16.0	—11.7	— 9.9	—12.53	—16.4	— 8.9	— 8.9	—11.40	— 8.9	—24.0	—22.3	0.10	S	S	S	—
15	— 9.1	— 8.4	— 9.4	— 8.97	— 8.6	— 6.9	— 9.9	— 8.47	— 8.3	—10.4	— 9.9	0.00	S	S	S	—
16	— 5.5	— 2.8	— 2.1	— 3.47	— 4.6	— 1.2	— 1.5	— 2.43	— 1.3	—11.0	—10.4	0.00	N	N	N	—
17	— 2.6	— 2.1	— 3.0	— 2.57	— 2.5	0.1	— 2.9	— 1.77	— 1.0	— 3.0	— 3.4	0.15	N	S	S	—
18	— 6.1	— 5.4	—14.2	— 8.57	— 5.6	4.6	—13.2	— 4.73	— 2.5	—12.7	—14.2	0.00	CuS	CuS	—	NW
19	—16.2	—10.0	— 4.6	—10.27	—15.2	— 5.0	— 3.2	— 7.80	— 3.2	—15.3	—16.2	0.05	—	S	N	—
20	— 8.3	— 9.7	—17.0	—11.67	— 8.2	— 5.4	—17.6	—10.40	— 1.8	—16.4	—17.0	0.00	S	N	CS	NW
21	—18.1	— 9.3	—10.4	—12.60	—15.6	— 6.4	— 9.6	—10.53	— 7.4	—18.2	—18.1	0.05	S	N	S	—
22	—11.8	—14.4	—15.8	—14.00	—11.9	— 8.5	—16.2	—12.20	— 9.6	—17.2	—16.9	0.05	N	CuS	S	NNE
23	—15.0	—13.8	—15.3	—14.70	—15.3	—11.4	—15.8	—14.17	—13.9	—16.9	—16.6	0.05	N	N	S	NE
24	—19.5	—16.6	—17.2	—17.77	—19.5	—10.5	—17.3	—15.77	—15.3	—21.7	—21.5	0.00	CuS	S	CuS	—
25	—17.6	—15.5	—18.1	—17.07	—17.7	— 9.2	—17.8	—14.90	—15.3	—18.3	—18.2	0.05	S	CCu, S	CS	—
26	—18.9	—16.0	—18.3	—17.73	—19.3	— 5.4	—18.8	—14.50	—15.9	—19.5	—19.2	0.05	N	N	N	—
27	—21.0	—18.8	—23.1	—20.97	—21.6	— 0.9	—22.5	—15.00	—18.3	—22.5	—23.1	0.05	CuS	S	—	—
28	—26.2	—21.6	—25.0	—24.27	—27.4	— 5.4	—25.1	—19.30	—20.9	—27.5	—27.2	0.00	S	CS, S	S, CS	SE
29	—26.8	—20.4	—25.6	—24.27	—27.5	— 5.9	—25.9	—19.77	—22.1	—28.0	—28.3	0.05	CS	S	CS	—
30	—21.0	—20.8	—19.2	—20.33	—20.9	—16.9	—19.6	—19.17	—18.1	—25.3	—25.6	0.00	N	CuS	CuS	—
31	—22.9	—15.9	—19.3	—19.37	—21.9	3.6	—18.4	—12.23	—16.1	—21.5	—24.6	0.00	S	CS	—	—
Средн. Mittel	—12.48	—10.39	—12.18	—11.68	—12.18	— 4.89	—11.96	— 9.68	— 8.00	—15.66	—15.82	0.08	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	—16.0	—11.9	—11.4	—13.10	—15.1	— 5.1	—10.2	—10.13	— 9.7	—18.3	—19.3	0.00	CuS	S	N	—
2	—12.8	—10.0	—17.4	—13.40	—11.9	2.6	—16.3	— 8.53	— 9.5	—18.0	—18.5	0.00	CuS	CuS	S	—
3	—15.5	—10.4	—12.0	—12.63	—15.8	4.8	—11.4	— 7.47	—11.3	—17.9	—19.1	0.00	N	Cu	N	SSW
4	— 5.9	— 6.3	— 8.8	— 7.00	— 4.8	5.4	— 8.3	— 2.57	— 4.5	—11.9	—12.4	0.05	S	CS	CuS	—
5	—12.7	— 9.9	— 9.2	—10.60	—12.4	— 4.5	— 8.5	— 8.47	— 7.9	—13.6	—13.1	0.25	CuS	N	N	—
6	— 9.3	— 7.4	—14.6	—10.43	— 9.3	5.4	—16.1	— 6.67	— 7.2	—18.0	—17.1	0.10	N	S	N	—
7	—19.6	—13.8	—13.4	—15.60	—21.5	—10.3	—13.7	—15.17	—12.6	—22.0	—19.9	0.00	S	S	N	—
8	—12.8	—12.6	—18.2	—14.53	—12.3	— 7.2	—16.9	—12.13	—10.7	—16.5	—18.2	0.00	S	CuS	S	—
9	—19.7	—13.0	—18.4	—17.03	—19.2	— 1.0	—18.0	—12.73	—13.6	—19.6	—19.8	0.15	S	N, S	—	—
10	—21.0	—17.8	—18.9	—19.23	—23.2	— 9.8	—18.4	—17.13	—16.2	—24.2	—22.2	0.00	S	S	N	—
11	—20.2	—14.5	—18.8	—17.83	—20.5	— 8.3	—18.0	—15.60	—16.3	—24.3	—23.9	0.00	S	S	—	—
12	—12.8	— 7.4	— 6.7	— 8.97	—11.7	6.1	— 5.8	— 3.80	— 5.5	—19.9	—20.2	0.10	N	N, CS	N	SSE
13	— 4.4	0.1	— 2.5	— 2.27	— 3.9	9.1	— 1.9	1.10	0.8	— 6.3	— 8.7	0.00	N	S	S	—
14	— 1.2	— 4.0	— 6.4	— 3.87	— 1.9	3.4	— 6.5	— 1.67	0.0	— 7.8	— 8.6	0.10	S	CuS	N	W
15	— 8.1	— 4.7	—13.4	— 8.73	— 8.1	13.8	—14.5	— 2.93	— 2.9	—14.9	—14.1	0.20	CuS	—	CuS, S	—
16	—13.3	—10.0	—15.1	—12.80	—13.3	— 3.3	—15.9	—10.83	—11.6	—15.9	—15.3	0.00	S	S	S	—
17	—15.4	—11.2	—14.2	—13.60	—15.9	1.8	—14.4	— 9.50	—12.6	—17.5	—16.7	0.05	S	S	N	—
18	—12.7	— 6.1	— 6.8	— 8.53	—12.9	0.3	— 6.0	— 6.20	— 5.3	—16.1	—15.0	0.00	N	N	N	—
19	—11.0	— 5.8	—14.5	—10.43	—10.9	19.6	—13.9	— 1.73	— 5.8	—13.7	—14.5	0.20	S	—	—	—
20	—20.4	—12.5	—18.0	—16.97	—19.9	12.7	—17.5	— 8.23	—12.9	—20.0	—20.5	0.20	CuS	CS	S	—
21	—21.3	— 6.2	—16.8	—14.77	—19.9	15.0	—15.6	— 6.83	—12.2	—19.4	—21.0	0.15	CS, CuS	CS	—	—
22	—11.1	— 6.8	—13.3	—10.40	—10.3	— 0.8	—11.9	— 7.67	— 6.7	—18.1	—18.1	0.05	S	S	—	—
23	—12.8	— 6.9	—18.8	—12.83	—11.9	18.5	—18.6	— 4.00	—10.1	—17.7	—18.9	0.10	CuS	S	—	—
24	—22.1	— 8.8	—13.1	—14.67	—22.5	14.7	—12.5	— 6.77	—11.3	—22.5	—22.0	0.15	—	CS	CuS, S	—
25	—10.3	— 4.8	— 7.2	— 7.43	— 9.6	1.9	— 6.5	— 5.03	— 5.8	—13.3	—13.4	0.05	S	S	S	—
26	— 8.1	— 4.6	—10.3	— 7.67	— 7.6	4.5	— 9.9	— 4.33	— 5.7	—11.2	—11.2	0.15	S	S	S	—
27	—14.0	— 5.4	—15.0	—11.47	—12.9	14.6	—14.4	— 4.23	— 8.6	—14.6	—15.0	0.10	CuS	CS, CuS	CS	WNW
28	—13.6	— 4.8	—15.3	—11.23	—12.9	20.3	—14.9	— 2.50	— 9.4	—16.7	—17.7	0.05	N	S	S	—
29	—13.2	— 1.4	—15.2	— 9.93	—11.9	20.0	—14.9	— 2.27	— 8.1	—14.7	—15.2	0.10	S	S	—	—
30																
Средн. Mittel	—13.49	— 8.24	—13.23	—11.65	—13.24	4.95	—12.81	— 7.03	— 8.73	—16.68	—16.88	0.08	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	— 6.6	— 3.6	— 4.0	— 4.73	— 4.5	7.6	— 3.4	— 0.10	— 2.7	—15.2	—16.0	0.10	N	N	N	—
2	—11.7	— 8.4	—21.0	—13.70	—12.3	9.9	—23.4	— 8.60	— 2.8	—22.3	—21.0	0.20	S	S	—	—
3	—23.6	—11.2	—15.4	—16.73	—25.3	8.8	—15.9	—10.80	—12.9	—25.6	—23.7	0.10	S	S	S	—
4	—14.4	— 7.0	—16.4	—12.60	—13.6	11.5	—16.5	— 6.20	—11.9	—18.0	—17.1	0.15	N	N, Cu	N	SW
5	—24.2	— 9.2	—16.1	—16.50	—22.5	17.7	—16.0	— 6.93	—13.1	—24.3	—24.2	0.10	—	—	N	—
6	—18.5	— 8.6	—14.6	—13.90	—16.9	12.5	—15.9	— 6.77	— 8.4	—17.8	—18.5	0.05	CuS	CuS	N	S
7	—23.4	— 8.9	—14.6	—15.63	—25.9	19.8	—14.6	— 6.90	—12.1	—27.0	—23.4	0.10	—	—	N	—
8	—20.2	— 8.9	—17.5	—15.53	—18.9	7.5	—18.1	— 9.83	—11.3	—20.4	—20.2	0.15	S	N	—	—
9	—20.8	— 9.7	—21.6	—17.37	—19.6	20.6	—21.6	— 6.87	—14.9	—22.2	—21.6	0.00	S	S	—	—
10	—24.7	—10.8	—20.9	—18.80	—24.4	11.2	—21.0	—11.40	—14.5	—25.5	—24.7	0.05	CS	CS	—	—
11	—19.0	— 8.7	—19.2	—15.63	—17.1	18.7	—19.1	— 5.83	—12.7	—21.2	—21.4	0.15	CS	S	S	N
12	—18.2	— 9.6	—18.2	—15.33	—17.1	16.1	—17.9	— 6.30	—11.7	—21.0	—21.3	0.10	S	—	—	—
13	—22.6	—10.2	—20.4	—17.73	—18.9	18.1	—20.5	— 7.10	—14.1	—24.0	—23.1	0.05	—	—	—	—
14	—24.4	—10.4	—16.9	—17.23	—20.1	18.2	—16.8	— 6.23	—15.2	—24.8	—24.9	0.15	—	—	S	—
15	—15.8	—10.7	—12.2	—12.90	—14.5	10.2	—11.6	— 5.30	—11.2	—17.1	—17.0	0.25	S	S	N	—
16	—14.4	— 7.9	—17.8	—13.37	—12.0	10.2	—18.0	— 6.60	—10.2	—16.9	—17.8	0.20	N, CS	CS, S	—	—
17	—22.9	— 5.9	—16.2	—15.00	—17.3	18.4	—16.1	— 5.00	—12.4	—24.5	—24.5	0.10	—	C, S	C	—
18	—18.8	— 2.4	—15.0	—12.07	—12.4	23.6	—13.9	— 0.90	— 6.3	—20.5	—22.2	0.25	S	S, C	—	—
19	—21.8	0.2	—13.2	—11.60	—18.4	22.3	—12.6	— 2.90	— 4.0	—24.0	—23.4	0.35	CS	CS	CS	WSW
20	—14.6	2.9	— 6.4	— 6.03	— 1.2	25.3	— 6.3	5.93	— 0.2	—16.5	—16.4	0.30	—	CS	—	—
21	—11.0	2.5	— 8.2	— 5.57	3.1	27.6	— 7.6	7.70	0.4	—11.1	—11.9	0.35	—	—	—	—
22	—10.2	2.6	— 1.2	— 2.93	2.8	26.2	— 1.7	9.10	2.2	—10.7	—11.5	0.55	CS	—	S	—
23	— 5.0	1.0	— 1.2	— 1.73	— 3.6	13.0	— 1.2	2.73	1.9	— 6.5	— 6.4	0.40	N	CuS	CuS	SW
24	— 1.2	1.2	— 1.5	— 0.50	0.1	5.9	— 1.2	1.60	1.6	— 3.5	— 4.1	0.40	N	CuS	CuS	S
25	— 3.2	4.4	— 6.3	— 1.70	— 2.5	26.7	— 7.9	5.43	— 0.8	— 8.0	— 6.3	0.40	N	CS	CuS	—
26	— 5.5	1.2	0.0	— 1.43	— 3.8	13.6	0.1	3.30	2.5	— 9.0	— 7.6	0.25	N	S	N	—
27	0.1	1.5	0.6	0.73	4.1	13.2	1.6	6.30	3.5	0.0	— 0.1	0.00	S	CuS	S	SW
28	0.5	1.4	0.0	0.63	1.7	13.8	0.5	5.33	4.0	— 0.2	— 1.0	0.20	S	N	CuS	—
29	— 1.5	8.5	2.1	3.03	0.2	31.3	2.9	11.47	5.9	— 2.3	— 1.6	0.40	S	CS	S	—
30	1.7	11.9	3.0	5.53	5.7	32.8	3.9	14.13	10.9	1.8	0.5	0.70	CuS	CuS	CuS	S
31	2.3	15.8	1.8	6.63	17.5	34.2	5.6	19.10	12.4	2.2	0.0	1.10	—	—	CS, CuS	—
Средн. Mittel.	—13.34	— 3.13	—10.60	— 9.02	— 9.92	17.63	—10.46	— 0.92	— 5.10	—15.36	—15.24	0.25	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	3.5	4.6	2.2	3.43	5.1	9.0	2.6	5.57	7.5	2.7	1.9	0.60	S	S	S	—
2	2.5	12.8	0.2	5.17	4.9	34.0	0.9	13.27	6.0	1.3	0.2	0.55	S	CuS	S	S
3	1.6	13.2	0.5	5.10	3.5	33.5	1.3	12.77	6.5	1.1	— 0.4	0.55	N	CuS	—	—
4	0.2	17.8	0.9	6.30	3.9	34.4	1.4	13.23	9.5	1.6	— 0.1	0.75	C, CuS	S	—	—
5	2.6	7.9	1.7	4.07	8.6	12.5	1.2	7.43	5.9	0.4	— 0.4	0.55	CuS	S	N	—
6	0.0	2.6	— 1.2	0.47	1.6	6.2	— 1.4	2.13	1.4	— 2.2	— 1.8	0.30	N	S	S	N
7	— 1.9	0.4	— 0.7	— 0.73	1.5	7.6	— 0.9	2.73	— 0.2	— 3.8	— 3.0	0.55	N	S	S	—
8	0.0	6.0	1.0	2.33	2.5	11.8	0.6	4.97	3.0	— 1.0	— 0.7	0.35	S	S	N	—
9	0.7	2.4	1.2	1.43	1.1	5.1	0.7	2.30	2.5	0.2	0.3	0.00	S	S	N	NE
10	1.8	7.7	2.2	3.90	2.9	13.3	1.4	5.87	4.2	1.0	0.7	0.30	N	S	S	—
11	1.6	4.2	1.0	2.27	2.8	7.3	1.1	3.73	3.2	0.5	0.7	0.15	S	N	S	—
12	1.3	11.7	1.7	4.90	1.7	19.6	0.1	7.13	4.0	0.2	0.7	0.20	—	CuS	S	NW
13	2.2	10.7	0.7	4.53	4.3	22.1	1.4	9.27	6.8	0.0	— 0.1	0.75	CuS	CuS	S	NNE
14	0.6	12.8	— 2.0	3.80	21.4	31.6	— 1.0	17.33	2.5	— 2.6	— 3.6	1.50	S	—	—	—
15	— 0.4	10.9	— 2.5	2.67	21.3	31.2	— 1.5	17.00	2.6	— 4.3	— 4.7	1.50	CS	CS	CS	—
16	0.1	13.8	— 1.8	4.03	16.8	32.2	— 1.2	15.93	3.9	— 3.8	— 4.8	1.60	CS	CS	CS	—
17	2.1	15.7	— 2.4	5.13	5.9	25.6	— 3.4	9.37	4.5	— 2.2	— 3.7	1.05	CuS	CuS	S	W
18	0.4	16.8	— 0.2	5.67	13.2	29.2	— 0.9	13.83	4.5	— 4.1	— 5.8	0.90	CS, CuS	CuS, CCu	CS, CuS	WNW
19	3.1	10.4	5.3	6.27	8.0	15.4	6.7	10.03	9.7	0.2	— 1.6	0.95	CuS	N	CuS	SSW
20	6.2	27.3	7.7	13.73	16.8	40.8	6.8	21.47	15.1	3.1	2.5	0.85	CCu, S	Cu	N	—
21	6.8	16.9	4.4	9.37	8.0	23.1	3.0	11.37	10.4	3.4	3.5	0.75	S, CuS	CuS, S	CuS	ESE
22	4.4	4.4	— 2.7	2.03	5.1	8.6	— 2.6	3.70	6.0	— 1.6	— 2.8	0.50	S	N	CuS	NNE
23	— 3.2	7.6	— 4.8	— 0.13	22.8	31.5	— 4.1	16.73	— 0.9	— 8.5	— 7.2	1.10	—	—	—	—
24	— 0.5	13.5	— 1.3	3.90	19.4	31.2	0.3	16.97	5.7	— 5.6	— 6.9	1.45	—	—	CS	—
25	2.7	17.0	3.8	7.83	25.4	35.7	3.4	21.50	8.8	— 2.7	— 3.9	1.10	—	CuS	N	W
26	0.1	3.7	— 4.5	— 0.23	2.6	13.0	— 4.7	3.63	4.3	— 4.9	— 5.7	0.75	N	N	N, CuS	W
27	0.3	12.1	— 0.7	3.90	20.5	29.4	— 0.7	16.40	2.1	— 7.1	— 8.4	1.15	CS	CS, CuS	S	WNW
28	1.2	11.4	1.0	4.53	12.9	17.2	1.7	10.60	10.7	— 2.5	— 2.8	1.00	CS	CuS	CuS	SSW
29	5.3	21.4	5.7	10.80	27.1	36.0	5.3	22.80	8.1	— 0.3	0.7	1.05	Cu	S	CuS, CS	NW
30	5.4	23.7	6.4	11.83	8.2	42.4	7.6	19.40	16.0	5.0	4.4	2.35	S	CS, CCu	CS	SSW
Средн. Mittel.	1.69	11.38	0.76	4.61	9.99	23.02	0.84	11.28	5.81	— 1.22	— 1.76	0.84	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	9.2	29.2	6.2	14.87	25.7	42.0	7.5	25.07	15.8	2.5	— 0.3	2.35	—	Cu	—	NE
2	8.7	28.8	9.4	15.63	14.7	39.5	10.5	21.57	18.4	3.1	1.8	1.75	CCu, CS	Cu, CCu	CCu, S	WNW
3	8.4	6.4	4.2	6.33	9.4	6.8	3.5	6.57	12.0	2.9	3.7	1.90	N	N	—	—
4	9.3	27.1	5.4	13.93	28.9	45.5	4.6	26.33	20.1	1.8	1.1	0.80	—	CS	CS	—
5	7.9	23.6	4.0	11.83	12.1	31.3	3.3	15.57	12.2	3.2	4.0	2.00	CCu, N	Cu	S	W
6	7.0	17.8	6.1	10.30	15.6	23.3	6.7	15.20	12.2	1.0	— 0.3	1.05	CuS, S	S	S	—
7	5.0	20.7	1.6	9.10	9.7	37.6	1.8	16.37	8.2	1.8	1.7	1.35	CuS	CuS	CuS	—
8	7.1	10.1	6.8	8.00	15.4	12.5	6.6	11.50	9.6	0.0	— 1.3	1.10	S, CS	N, CCu, S	N, CuS	SSW
9	8.5	22.8	3.8	11.70	10.4	38.8	4.3	17.83	10.3	5.3	3.8	0.85	N	CuS	CuS	WNW
10	2.4	13.4	3.0	6.27	3.7	29.6	3.5	12.27	6.6	1.3	1.1	1.45	N	CuS	CS, CuS	W
11	3.6	13.8	1.2	6.20	5.4	23.4	0.1	9.63	6.5	1.3	1.2	1.25	N	Cu, N	CuS	W
12	4.8	18.8	4.3	9.30	14.0	35.2	3.4	17.53	8.3	— 1.5	— 2.8	0.90	CuS, Cu	CuS	CuS	WSW
13	10.6	25.9	3.0	13.17	28.8	38.7	2.3	23.27	8.3	0.1	— 2.3	0.90	CCu, CS	CuS	CuS	—
14	10.6	15.8	7.1	11.17	30.0	27.9	7.2	21.70	10.0	1.5	0.5	1.60	S	N, CuS	N	S
15	7.0	16.4	4.2	9.20	11.3	25.3	3.6	13.40	10.7	5.0	4.2	1.45	CuS, S	CuS	CuS	WSW
16	10.5	19.8	6.4	12.23	31.6	33.6	6.2	23.80	11.5	2.6	0.9	1.35	—	CuS	CuS	SE
17	12.6	28.0	8.2	16.27	31.9	40.9	7.1	26.63	12.1	3.9	2.0	1.40	—	Cu	S, N	W
18	9.2	23.1	12.4	14.90	13.2	40.0	11.7	21.63	17.6	6.9	6.7	1.90	S	S	S, CuS	—
19	12.4	27.6	8.8	16.27	16.8	42.1	10.5	23.13	14.5	8.7	8.8	1.40	CCu, CuS	C, CS	—	—
20	11.4	29.0	8.4	16.27	17.4	42.9	8.4	22.90	13.3	6.0	4.0	2.35	CuS	Cu	CuS, CS	N
21	9.8	14.5	4.5	9.60	19.3	22.8	3.1	15.07	9.0	2.0	0.9	1.75	CuS	CuS	S, CuS	NNE
22	5.6	21.7	3.8	10.37	11.7	36.5	4.9	17.70	9.0	0.6	0.2	2.30	CuS	CuS	—	N
23	8.8	19.9	7.9	12.20	15.1	27.9	7.5	16.83	12.0	1.0	— 1.4	1.85	CCu, CS	N, CuS, S	N, S	WNW
24	14.3	33.3	8.3	18.63	30.7	43.2	8.3	27.40	14.9	6.3	5.2	1.25	CuS	CS, CuS	CuS, CCu	—
25	10.7	32.4	9.4	17.50	13.6	44.7	8.3	22.20	12.6	7.1	7.7	1.20	CuS	CuS	CuS	—
26	5.5	9.9	4.0	6.47	7.0	19.0	3.2	9.73	8.9	1.3	1.5	1.10	N	N	N	NE
27	3.6	7.6	1.7	4.30	5.1	11.9	1.9	6.30	5.3	1.3	1.5	1.45	N	N	CuS, CS	NE
28	10.8	30.8	7.2	16.27	28.1	44.6	7.7	26.80	11.8	0.6	— 2.1	0.90	CS	CuS	CuS, CS	—
29	11.2	27.4	7.9	15.50	27.9	40.0	7.0	24.97	9.6	4.3	2.9	1.65	CuS	Cu	N, S, CCu	W
30	16.1	32.4	8.7	19.07	37.2	43.7	9.9	30.27	14.4	3.0	1.2	1.55	CuS, Cu	CuS	—	—
31	16.3	27.1	12.0	18.47	35.4	42.0	13.7	30.37	18.2	6.1	2.9	2.70	CS	CS, CuS	CS	—
Средн. Mittel	9.00	21.78	6.13	12.30	18.62	33.33	6.07	19.34	11.74	2.94	1.90	1.51	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	17.7	30.2	15.2	21.03	37.0	48.2	13.3	32.83	23.3	10.0	8.6	3.90	S	—	N	—
2	11.8	14.4	11.9	12.70	13.1	15.3	9.6	12.67	15.3	10.3	10.7	2.10	N	N	N	SSW
3	11.9	25.8	6.9	14.87	14.9	41.7	7.8	21.47	11.7	8.3	6.9	0.65	CuS	CS, CuS	S	SSW
4	15.3	30.2	11.1	18.87	34.3	41.0	10.4	28.57	13.1	6.0	2.4	2.35	—	CuS	N	NW
5	11.7	12.8	11.2	11.90	18.9	14.6	11.2	14.90	15.3	8.0	7.0	2.80	S, CuS	N	N	SE
6	11.7	24.3	7.2	14.40	14.1	38.5	6.6	19.73	13.0	6.7	6.1	0.60	N	CS, CuS	N	—
7	9.1	20.8	6.3	12.07	16.9	30.6	7.7	18.40	12.4	5.0	5.3	2.00	N, S	CuS	—	N
8	14.2	27.3	7.4	16.30	33.9	42.7	9.0	28.53	13.8	4.8	1.9	2.60	CS	CuS	—	—
9	13.1	33.0	9.8	18.63	25.6	44.2	11.3	27.03	16.3	4.3	1.6	2.65	—	—	—	—
10	19.4	36.2	11.5	22.37	38.0	46.9	12.2	32.37	19.5	6.0	4.0	2.20	S	Cu	—	NE
11	20.3	35.1	12.9	22.77	39.2	47.2	12.7	33.03	18.9	8.5	6.0	3.50	CS	CS, CuS	CuS	—
12	14.3	32.6	11.2	19.37	16.0	49.1	11.6	25.57	16.6	11.6	11.2	1.45	CuS	C, CuS	CS	—
13	17.9	34.6	12.2	21.57	37.0	46.0	12.5	31.83	15.9	9.1	7.4	1.90	S	CS, CuS	CuS, CS	NW
14	13.8	20.9	11.2	15.30	15.2	27.4	10.4	17.67	16.1	9.5	8.9	1.25	S, CuS	CuS, S	N	ENE
15	8.8	18.8	9.7	12.43	10.0	25.5	11.9	15.80	16.1	5.6	6.0	1.65	CuS	CuS	CS	—
16	10.6	15.2	11.4	12.40	12.4	18.6	11.3	14.10	13.6	8.0	5.9	1.55	N	N	N	NW
17	12.2	19.9	12.7	14.93	14.3	24.6	12.4	17.10	13.4	9.0	9.4	0.80	CuS	CuS	CuS	—
18	14.6	32.1	12.1	19.60	18.1	47.0	13.6	26.23	18.5	11.4	10.2	0.70	S	CuS	—	—
19	18.6	32.6	14.2	21.80	39.4	48.2	15.0	34.20	21.0	11.6	9.3	1.30	Cu	Cu	S, CS	W
20	16.9	26.3	13.8	19.00	38.3	46.7	14.0	33.00	17.9	10.3	7.6	3.15	CS	CuS, CS	S, CuS	—
21	20.3	34.6	14.3	23.07	36.9	49.0	15.5	33.80	21.4	8.1	6.0	3.20	—	—	C, CS	—
22	19.2	32.2	10.7	20.70	39.5	50.7	11.8	34.00	18.0	12.0	9.5	3.25	S	Cu	Cu, CS	NNW
23	14.4	26.8	12.8	18.00	17.4	36.7	12.8	22.30	16.4	8.3	6.0	2.20	CuS, S	CuS	CuS	NNW
24	16.3	26.1	9.6	17.33	31.2	43.8	10.3	28.43	14.1	7.5	5.9	2.45	CuS	—	CuS	—
25	12.0	31.2	13.0	18.73	15.2	46.1	14.7	25.33	19.8	7.6	6.8	2.30	N	CS, CuS	S	WNW
26	14.1	22.7	12.2	16.33	18.6	33.8	12.4	21.60	16.7	11.0	8.7	3.10	CuS	CuS	CS, CuS	N
27	19.2	32.2	10.5	20.63	36.0	46.1	12.1	31.40	17.6	6.1	4.5	2.50	CS	—	C	—
28	22.1	29.4	13.2	21.57	39.7	46.2	13.5	33.13	18.4	11.0	9.1	2.40	CCu, CS	S	S, CS CCu	—
29	16.9	21.8	9.1	15.93	27.1	26.8	11.2	21.70	18.3	11.4	9.1	2.50	S	S, CuS	S	W
30	16.2	24.1	9.3	16.53	35.6	42.5	10.2	29.43	15.2	7.3	5.0	3.90	CS	CS	CuS	—
Средн. Mittel	15.15	26.81	11.15	17.70	26.13	38.86	11.63	25.54	16.59	8.48	6.90	2.30	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	10.5	12.3	8.6	10.47	11.8	16.0	8.3	12.03	12.1	8.0	8.6	2.50	N	N	N	NNE
2	9.6	13.8	9.0	10.80	11.4	19.6	9.0	13.33	11.1	7.8	8.2	1.15	CuS	CuS	N	ENE
3	11.5	24.6	12.1	16.07	15.2	37.8	12.8	21.93	16.8	8.2	8.3	1.05	N	CuS	CuS	NW
4	18.4	33.6	15.6	22.53	29.4	46.7	16.3	30.80	19.1	10.1	8.4	1.80	CS, CuS	CuS, C	CS, CuS	—
5	18.4	33.0	15.4	22.27	24.9	46.8	16.1	29.27	23.5	13.0	13.2	3.00	CS, CuS	CuS, CS	CS, CuS	E
6	14.8	13.4	13.0	13.73	17.2	14.1	13.0	14.77	16.8	10.0	9.7	2.65	CuS	N	N	NW
7	16.3	32.6	16.6	21.83	23.3	47.3	15.7	28.77	22.1	13.1	13.0	1.40	CuS	Cu, CS	CuS	SW
8	22.2	22.7	13.8	19.57	39.4	28.3	13.8	27.17	20.3	14.2	12.8	1.55	CuS	N, CuS	CuS, Cu	SW
9	14.2	16.8	13.1	14.70	18.6	20.7	12.6	17.30	16.5	11.3	10.2	1.65	CuS	CuS	N	S
10	16.3	21.2	12.2	16.57	22.6	28.4	12.4	21.13	18.0	11.1	10.2	1.10	CuS	CuS	C, CS CuS	NW
11	16.8	26.3	14.2	19.10	23.5	40.2	14.2	25.97	17.3	12.8	12.2	1.65	S, CuS	CS, CuS	CS, CuS	NW
12	18.3	31.5	13.8	21.20	27.7	47.2	13.7	29.53	18.9	12.9	11.8	2.05	CuS	CuS	CuS	NW
13	20.3	24.2	14.6	19.70	37.5	28.0	14.4	26.63	22.0	11.6	10.8	2.35	CuS	CuS	S	SSE
14	16.8	21.4	13.1	17.10	36.6	31.5	14.2	27.43	19.1	10.8	10.3	1.30	CS	CuS	CS, CuS	SE
15	21.2	26.8	13.2	20.40	35.9	46.0	13.7	31.87	20.1	11.1	10.3	1.90	CS	CuS	CuS	SW
16	19.2	21.7	12.5	17.80	36.4	48.5	13.5	32.80	20.8	11.7	10.1	2.30	C, CCu	Cu, CuS	C, CuS	NE
17	15.4	28.3	16.0	19.90	20.9	50.0	16.5	29.13	20.2	11.3	11.1	2.45	CuS	CS, CuS	CS, CuS	E
18	18.1	29.6	16.4	21.37	30.2	49.6	16.7	32.17	21.3	14.7	14.4	4.15	CS, Cu	CS, CuS	CS	SSE
19	21.1	32.5	16.3	23.30	41.4	50.8	16.9	36.37	22.2	12.4	10.0	4.25	C, S	Cu	—	ENE
20	17.6	28.7	12.2	19.50	30.0	48.5	12.7	30.40	19.6	13.9	12.1	4.95	CuS	CS	CS	—
21	15.1	25.2	11.7	17.33	25.6	44.7	12.2	27.50	16.9	8.6	6.9	3.75	CuS	CuS	—	—
22	20.6	31.3	15.2	22.37	38.7	43.5	15.6	32.60	20.4	9.0	7.3	2.25	CuS	Cu	CuS	SW
23	20.3	31.4	14.8	22.17	36.2	46.3	15.1	32.53	20.6	12.0	10.8	2.15	CuS, CS	CuS	CuS	—
24	22.2	37.9	16.2	25.43	38.4	51.7	16.7	35.60	23.4	13.3	12.1	1.85	C	C, CuS	CuS	SSW
25	17.5	17.8	16.0	17.10	26.8	17.5	15.9	20.07	20.3	14.3	13.5	1.70	CuS, S	N	CuS, C	—
26	20.4	29.6	18.0	22.67	39.2	34.5	18.2	30.63	22.5	12.8	11.6	1.50	CuS, CS	CuS	CS	W/SSW
27	15.6	22.0	16.1	17.90	17.6	35.3	16.5	23.13	21.2	14.6	13.8	1.95	N	CuS	CuS	SW
28	16.7	31.6	16.1	21.47	17.7	44.0	15.9	25.87	21.4	14.1	13.0	0.85	S	CS, Cu	CS, CuS	SW
29	18.0	23.5	16.1	19.20	24.9	29.5	15.9	23.43	20.1	13.0	12.5	1.70	S, Cu	Cu	CS, Cu	E
30	20.2	30.2	18.4	22.93	29.2	47.7	17.6	31.50	22.3	15.4	14.0	2.25	CuS, CS	CuS	N	SSE
31	21.2	34.8	17.8	24.60	37.5	48.7	17.9	34.70	23.8	14.8	14.0	1.30	Cu, C	Cu	S, CS	WSW
Средн. Mittel	17.57	26.14	14.45	19.37	27.93	38.37	14.65	26.98	19.70	12.00	11.11	2.14	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	21.4	28.9	16.2	22.17	40.0	36.3	16.4	30.90	22.6	16.2	15.5	2.35	CuS	Cu	CCu, CS	W
2	17.2	20.2	12.5	16.63	21.1	24.7	14.1	19.97	18.4	14.2	12.5	1.60	CuS	CuS	CS, CuS	SSW
3	18.1	30.9	14.2	21.07	37.5	47.6	13.2	32.77	21.9	13.2	8.9	1.25	S	CS, Cu, C	N	W
4	16.4	32.6	18.7	22.57	18.5	49.4	18.6	28.83	26.1	12.5	12.9	1.60	N	Cu, CS	N, CuS	S
5	18.0	23.4	13.5	18.30	37.1	32.2	13.7	27.67	20.0	13.7	13.2	1.05	CuS	CuS	CuS	SSW
6	18.2	32.2	14.9	21.77	34.7	46.5	14.0	31.73	20.4	12.3	11.0	1.50	CS, CuS C	C, Cu, CS	—	SW
7	18.8	21.6	15.3	18.57	35.2	28.0	16.8	26.67	18.9	12.2	11.4	1.50	S	N, CuS	CuS, CCu	WNW/W
8	16.8	24.2	15.4	18.80	22.2	37.1	16.4	25.23	19.3	15.8	13.4	1.25	CuS	CuS	C, CuS	—
9	19.3	29.5	16.1	21.63	36.9	46.0	15.6	32.83	19.4	15.4	13.6	1.40	—	CS, Cu	CS, S	—
10	15.8	30.7	16.0	20.83	23.3	44.8	15.1	27.73	20.1	13.5	13.8	1.70	CCu, CS	CuS, N, Cu	N	W
11	15.6	25.2	12.6	17.80	16.4	31.2	12.1	19.90	17.9	12.5	12.2	1.40	CuS	CuS	CuS	W
12	15.2	24.5	13.0	17.57	33.0	39.4	13.8	28.73	17.9	11.6	10.9	1.60	S, C, CuS	CuS, CS C	CS, CuS	NW
13	12.0	17.1	13.7	14.27	13.2	19.7	13.2	15.37	16.0	12.4	11.6	2.05	N	N	N	WNW
14	13.9	29.0	15.4	19.43	14.4	44.9	15.2	24.83	19.8	13.4	13.4	0.85	N	CuS	N	—
15	13.3	22.1	12.8	16.07	13.9	26.9	12.0	17.60	18.8	11.0	10.0	1.25	S	CuS	CuS	W
16	13.7	21.6	13.5	16.27	16.0	29.7	12.7	19.47	17.0	11.9	11.7	0.75	CuS, N	CuS	N, S	N
17	13.5	17.5	9.0	13.33	15.9	21.7	8.6	15.40	15.6	10.2	8.7	1.00	CuS	CuS	CS, CuS	N
18	12.3	26.1	12.8	17.07	16.5	39.1	12.6	22.73	17.7	9.2	7.5	1.10	CuS	S, CuS	S	NNE
19	12.9	20.7	10.3	14.63	15.6	35.3	10.9	20.60	16.2	11.6	10.3	1.70	N	S	CCuCSCu	SE
20	15.9	19.8	9.8	15.17	34.1	27.5	9.2	23.60	16.4	8.7	6.4	1.80	CuS, CS	CuS	CuS	—
21	12.3	29.9	8.8	17.00	28.5	41.5	8.4	26.13	16.4	6.6	4.6	1.05	—	CuS	—	NNW
22	12.6	21.6	9.3	14.50	30.1	26.2	11.4	22.57	18.4	6.7	5.2	1.45	—	Cu	—	NNW
23	14.1	30.2	10.1	18.13	32.2	46.2	11.2	29.87	19.1	8.3	4.9	2.00	—	CuS	C, S	—
24	12.3	18.1	12.1	14.17	14.1	20.5	13.8	16.13	17.8	9.7	8.6	1.45	S, CS	S	CS, S	SW
25	13.0	15.1	10.7	12.93	14.0	17.0	11.0	14.00	15.3	11.6	9.6	0.95	N	N	N	N
26	13.8	19.4	15.0	16.07	16.6	25.0	15.2	18.93	17.3	11.3	10.3	1.20	CuS	CuS	S	S
27	14.7	26.7	14.5	18.63	16.2	39.9	15.0	23.70	21.8	14.2	13.9	1.10	S	Cu	CuS, CS	SSW
28	14.0	32.1	15.7	20.60	26.5	49.1	16.2	30.60	24.8	11.7	10.5	2.20	—	Cu	S	S
29	15.2	32.2	16.2	21.20	30.3	49.0	16.7	32.00	25.1	12.9	12.1	2.95	CS, CuS	CS, CuS	—	—
30	15.3	31.4	15.3	20.67	29.2	44.2	15.5	29.63	24.6	12.6	11.7	2.90	—	CS, CuS	CuS, Cu	SW
31	13.8	31.2	17.2	20.73	25.9	46.4	16.6	29.63	24.3	12.0	10.5	1.75	—	CCu, CS	CuS, N	S
Средн. Mittel	15.14	25.35	13.57	18.02	24.49	35.90	13.72	24.70	19.53	11.91	10.67	1.54	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	17.2	18.4	14.3	16.63	20.3	18.5	13.2	17.33	19.1	13.5	14.3	2.05	CuS	N	N	SSW
2	14.1	31.1	11.3	18.83	30.4	49.0	10.8	30.07	19.1	10.7	9.1	0.70	CS, CuS	CS, CuS	—	—
3	12.8	14.6	14.8	14.07	14.4	15.3	15.0	14.90	15.3	10.9	10.4	0.90	N	N	N	—
4	16.4	30.1	17.0	21.17	21.4	48.2	17.8	29.13	25.5	14.7	14.6	0.95	S	—	S	—
5	16.1	24.8	14.4	18.43	21.1	38.7	19.6	26.47	19.3	14.6	13.8	2.60	CuS	CS, CuS	CuS, S	SW
6	13.8	26.6	13.8	18.07	30.0	43.4	14.0	29.13	18.3	11.7	10.4	1.50	N, CuS	CuS	S, CS	W
7	13.7	18.2	15.4	15.77	15.5	20.9	15.9	17.43	19.1	12.5	11.8	1.35	CuS	CuS	S	—
8	15.4	23.6	13.7	17.57	24.9	30.0	18.6	24.50	18.8	14.4	13.5	1.40	CuS, Cu	CuS, Cu	—	WSW
9	9.9	21.6	4.7	12.07	29.7	37.7	4.1	23.83	14.6	6.5	3.8	1.10	CCu, CS	CuS	—	N
10	6.5	25.2	6.6	12.77	27.5	40.7	6.6	24.93	15.4	3.5	1.6	2.70	—	—	—	—
11	5.8	25.9	14.7	15.47	26.2	47.7	15.5	29.80	21.8	4.6	3.4	1.70	CS	CuS, Cu	—	—
12	13.9	21.6	11.2	15.57	23.3	26.3	11.8	20.47	22.3	12.8	11.2	1.65	CCu, CS	CuS, N	S	—
13	10.2	13.8	9.9	11.30	12.0	16.7	11.3	13.33	13.1	9.5	8.1	0.75	CuS	N	S	SW
14	11.4	20.8	7.6	13.27	15.2	33.2	8.9	19.10	14.1	9.8	7.6	1.10	CuS, Cu	CuS, Cu	CuS	NW
15	7.4	14.2	4.0	8.53	22.2	22.0	4.0	16.07	10.4	5.3	3.8	2.25	S, CS	CuS, N	CCu	N
16	4.8	9.7	6.6	7.03	5.3	17.5	6.3	9.70	7.4	3.1	1.5	1.75	S	CuS	S	NNE
17	5.9	18.9	3.9	9.57	6.7	36.6	5.4	16.23	11.0	4.5	3.7	1.50	S	—	—	—
18	4.8	13.6	4.3	7.57	5.1	21.3	5.3	10.57	8.5	1.7	— 0.5	1.70	N	N, CuS	Cu	N/E
19	3.5	18.4	5.4	9.10	10.0	29.7	7.5	15.73	13.1	2.8	— 0.9	0.35	C, S	CuS	—	NW
20	3.6	22.0	7.3	10.97	7.3	37.3	8.6	17.73	12.3	4.5	1.1	0.65	CS, S	CS, Cu	CS	—
21	8.2	23.1	11.6	14.30	18.4	39.0	11.9	23.10	14.9	7.3	3.4	0.85	S, CS	S	N	W
22	11.2	13.1	7.6	10.63	11.8	14.8	9.1	11.90	12.9	9.9	7.1	1.45	N	CuS	CuS	WNW
23	3.1	18.3	11.1	10.83	19.8	24.7	11.5	18.67	13.6	3.7	1.7	1.15	CS	CuS, S	S, CuS	WNW
24	12.4	20.7	6.0	13.03	13.3	38.6	7.7	19.87	14.7	8.5	5.8	2.10	N	S, CS	CCu, CS	W
25	5.8	6.0	3.2	5.00	7.6	6.3	3.1	5.67	8.9	4.2	2.0	1.45	CuS	N	S	—
26	— 0.3	6.4	5.0	3.70	4.6	7.6	6.2	6.13	8.4	0.9	— 0.9	0.70	CS, Cu	N	CuS	WSW
27	3.8	14.0	7.6	8.47	12.8	20.1	7.8	13.57	11.4	5.7	3.1	0.85	CCu, CS	N, CuS	N	W
28	5.3	15.0	— 1.0	6.43	7.2	32.8	— 0.8	13.07	8.7	1.7	— 1.1	1.30	CuS	CuS	—	NW
29	— 2.7	12.1	3.0	4.13	9.4	18.9	3.1	10.47	7.4	— 1.8	— 4.1	1.15	CuS	CS, CuS	S, CuS	—
30	3.6	10.2	6.3	6.70	4.5	16.9	7.6	9.67	9.6	2.5	1.9	1.35	N	CCu, CS	S	S
Средн. Mittel	8.59	18.40	8.71	11.90	15.93	28.35	9.58	17.95	14.30	7.14	5.37	1.37	—	—	—	—

October. — Октябрь.

1	8.3	13.0	7.8	9.70	11.2	17.1	8.0	12.10	13.5	6.5	5.0	2.35	CuS	N	N	SSE
2	5.4	17.9	3.8	9.03	7.2	34.4	4.5	15.37	11.0	5.8	3.7	0.80	S, CuS	CS, CuS	—	—
3	0.7	15.5	6.6	7.60	6.5	31.5	7.0	15.00	11.1	2.2	0.0	0.65	S, CS	CuS	N	SE
4	7.8	13.8	6.6	9.40	8.3	22.0	7.0	12.43	12.0	6.1	5.9	1.25	N	CuS	S	SW
5	4.1	12.8	6.3	7.73	6.8	22.1	7.0	11.97	12.8	3.6	2.4	0.95	S, CuS, Cu	CuS, CCu	CS	WSW
6	6.8	11.6	4.1	7.50	7.4	19.6	5.9	10.97	10.9	5.3	4.0	0.80	N	CuS	Cu	W
7	1.6	13.4	2.6	5.87	11.5	24.1	3.7	13.10	10.2	3.1	1.3	1.10	C	CuS	—	WSW
8	3.3	10.9	3.4	5.87	6.2	16.3	4.2	8.90	10.5	4.3	2.3	0.75	CS, CuS	CS, CuS	—	WSW
9	4.1	15.1	2.4	7.20	4.9	27.4	4.0	12.10	10.5	3.0	1.2	0.45	N	CuS	—	S
10	2.9	7.0	5.8	5.23	2.9	9.2	5.8	5.97	7.0	2.6	1.7	0.40	S	N	N	NE
11	5.5	11.2	6.0	7.57	5.4	13.2	6.9	8.50	12.3	4.9	5.0	0.25	—	S, CuS	CuS, Cu	SW
12	4.8	7.6	0.2	4.20	4.9	9.1	0.9	4.97	8.2	2.0	0.2	0.35	N	N	S	S
13	5.2	7.6	7.4	6.73	5.8	9.4	7.6	7.60	8.5	1.5	0.2	0.30	S	S	N	S
14	7.7	9.2	6.7	7.87	7.9	10.7	7.1	8.57	10.0	7.4	6.7	0.50	N, CuS	CuS	N	SW
15	3.0	8.8	4.2	5.33	4.3	13.2	4.9	7.47	9.2	4.6	3.0	0.50	S	CuS	S	WSW
16	3.1	10.7	2.2	5.33	4.1	22.9	1.6	9.53	6.0	1.7	1.2	1.00	CuS, S	CuS, N	S, CuS	W
17	1.5	4.4	0.1	2.00	1.5	8.7	0.7	3.63	4.2	0.8	— 0.9	0.40	N	CuS	CuS	WSW
18	— 0.8	2.2	— 1.2	0.07	— 0.1	4.7	— 0.5	1.37	1.5	— 0.3	— 1.2	0.70	S, CuS	CuS	CuS, S	NW
19	— 1.4	6.5	— 3.6	0.50	— 0.5	14.6	— 1.9	4.07	1.5	— 1.2	— 3.6	0.75	CuS	CuS	CS	NNW
20	— 1.7	0.4	— 0.7	— 0.67	— 1.4	2.1	— 0.4	0.10	0.5	— 1.2	— 3.6	0.80	CuS, S	CuS, S	S, CuS	W
21	1.4	3.2	— 0.6	1.33	2.3	4.3	0.5	2.37	3.9	— 0.2	— 0.6	0.05	CuS	N	CuS	S
22	0.2	1.3	0.0	0.50	1.6	3.3	0.3	1.73	2.3	— 0.2	— 0.7	0.55	S, CuS	CuS, S	S, CuS	NW
23	— 0.8	2.4	— 1.2	0.13	0.1	6.5	— 0.7	1.97	1.1	— 0.5	— 1.8	0.85	CuS	CuS	N	NW
24	— 1.7	2.2	— 2.0	— 0.50	— 1.5	7.6	— 1.7	1.47	0.7	— 1.7	— 2.7	0.95	CuS	CuS	CuS	N
25	1.3	5.2	3.0	3.17	2.5	6.3	4.9	4.57	6.6	— 2.1	— 2.2	0.00	S	N	CuS	W
26	— 1.3	0.2	— 1.6	— 0.90	— 1.4	1.6	— 1.3	— 0.37	5.7	— 1.5	— 2.1	1.00	CS, CuS	CuS, S	S, CuS	E
27	— 2.8	— 1.1	— 5.6	— 3.17	— 3.3	4.2	— 4.5	— 1.20	— 0.7	— 3.6	— 5.6	0.45	N	N	—	NE
28	— 8.8	— 3.0	— 6.4	— 6.07	— 8.9	2.4	— 7.4	— 4.63	— 2.9	— 9.4	— 9.2	0.30	CuS, S	S	S	—
29	— 4.4	1.0	3.2	— 0.07	— 4.7	2.7	5.1	1.03	6.6	— 7.4	— 6.6	0.00	N	N	N	SW
30	0.2	0.4	— 3.6	— 1.00	0.6	2.8	— 4.6	— 0.40	6.0	— 4.8	— 3.6	0.10	N	CuS, S	N	NW
31	— 3.8	1.4	— 7.4	— 3.27	— 3.4	14.0	— 6.6	1.33	— 1.6	— 5.6	— 7.4	1.00	CuS	CuS	—	NNW
Средн. Mittel	1.66	6.86	1.56	3.36	2.86	12.52	2.19	5.86	6.42	0.84	— 0.26	0.65	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	— 8.3	3.0	— 9.8	— 5.03	— 8.0	18.1	— 9.9	0.07	— 4.0	— 8.7	— 9.8	0.40	CuS, Cu	Cu, CuS	—	N
2	— 6.3	— 1.8	— 5.2	— 4.43	— 6.6	— 0.9	— 3.4	— 3.63	— 0.7	— 9.8	— 9.9	0.20	CuS	N	—	—
3	— 9.4	1.8	— 9.2	— 5.60	— 8.9	12.7	— 8.4	— 1.53	— 2.1	— 7.7	— 9.7	0.30	CuS	CS	—	—
4	— 5.0	— 3.6	— 6.3	— 4.97	— 3.4	— 0.2	— 6.4	— 3.33	— 3.6	— 9.6	—12.0	0.10	N	N	S	—
5	— 5.7	— 2.0	— 5.0	— 4.23	— 6.3	0.8	— 5.0	— 3.50	— 4.3	— 6.1	— 6.3	0.50	S	CuS, S	N	—
6	— 4.1	— 0.8	— 3.0	— 2.63	— 3.8	0.9	— 3.6	— 2.17	— 2.2	— 6.0	— 5.2	0.10	S	N	S	—
7	— 3.1	— 2.4	— 2.1	— 2.53	— 2.9	— 1.7	— 1.7	— 2.10	— 0.7	— 5.3	— 6.6	0.15	S	N	S	—
8	— 2.1	— 1.4	— 4.0	— 2.50	— 1.6	2.1	— 3.7	— 1.07	— 0.5	— 3.6	— 4.6	0.05	N	N	N	NE
9	— 4.8	— 2.9	— 2.9	— 3.53	— 4.8	— 0.4	— 2.7	— 2.63	— 1.9	— 5.5	— 5.0	0.40	S	N	S	—
10	— 4.9	— 2.1	— 2.2	— 3.07	— 5.1	— 0.2	— 1.9	— 2.40	— 1.5	— 6.1	— 6.1	0.20	S	S	S	—
11	— 3.3	— 1.8	— 4.6	— 3.23	— 3.4	3.1	— 5.0	— 1.77	— 0.5	— 5.7	— 6.3	0.10	CuS, S	CuS, Cu	—	N
12	— 4.5	— 2.0	— 3.4	— 3.30	— 4.9	0.0	— 3.6	— 2.83	— 2.6	— 5.2	— 4.6	0.00	N	S	S	—
13	— 3.6	— 2.2	— 2.2	— 2.67	— 3.2	— 0.9	— 1.9	— 2.00	— 1.7	— 6.9	— 4.6	0.10	CuS	N	S	—
14	— 3.1	— 1.6	— 2.0	— 2.23	— 3.0	— 0.6	— 1.7	— 1.77	— 1.0	— 3.8	— 3.4	0.15	S	S	S	—
15	— 0.5	0.6	— 1.0	— 0.30	0.3	3.1	— 0.9	0.83	1.3	— 1.5	— 2.0	0.20	CuS, S	S, CuS	S	—
16	— 3.6	— 2.5	1.2	— 1.63	— 3.8	— 1.9	2.3	— 1.13	2.8	— 5.3	— 4.9	0.40	S	S	CuS	—
17	1.9	3.4	3.4	2.90	2.1	6.2	4.6	4.30	5.9	1.4	0.6	0.05	N	N, CuS	CuS, S	W
18	2.0	1.2	— 0.4	0.93	3.1	2.1	0.1	1.77	5.3	0.2	— 0.4	0.70	S	N	N	—
19	0.4	0.8	— 1.0	0.07	0.6	3.6	— 0.4	1.27	1.7	0.3	— 1.1	0.25	N	CuS	CS, CuS	W
20	0.6	3.3	1.7	1.87	1.1	7.4	2.8	3.77	5.1	0.4	— 1.1	0.30	N	CuS	CuS	WSW
21	0.0	— 0.5	— 2.0	— 0.83	— 0.4	2.7	— 2.5	— 0.07	3.4	— 2.4	— 2.0	0.00	N	N	CuS, S	W
22	— 3.0	— 1.2	— 0.7	— 1.63	— 4.2	1.4	0.1	— 0.90	0.6	— 4.8	— 3.0	0.30	S	CuS	S	—
23	0.0	0.6	0.6	0.40	0.2	2.1	1.4	1.23	2.2	— 2.0	— 3.1	0.10	N	S	S	—
24	— 0.2	0.5	0.1	0.13	0.4	4.4	0.5	1.77	2.0	0.5	— 1.4	0.05	N	CuS	CuS	W
25	— 1.1	0.0	— 1.6	— 0.90	— 1.0	1.2	— 1.9	— 0.57	1.5	— 2.0	— 2.9	0.25	CS, S	S	S	WNW
26	— 1.8	— 1.3	1.8	— 0.43	— 1.8	— 0.2	3.5	0.50	4.0	— 2.6	— 2.4	0.60	S	N	N	—
27	1.0	1.0	0.5	0.83	2.4	3.1	1.1	2.20	4.0	1.4	0.3	0.00	CuS, S	N	N	SW
28	— 1.6	— 0.9	— 2.7	— 1.73	— 3.1	— 0.1	— 4.0	— 2.40	1.9	— 3.1	— 3.7	0.90	CuS	CuS	CuS	—
29	— 2.5	— 1.0	0.0	— 1.17	— 2.9	— 0.1	1.4	— 0.53	1.9	— 3.3	— 3.9	0.40	S	N	N	—
30	— 0.4	0.0	— 0.3	— 0.23	0.3	2.3	0.1	0.90	2.0	— 0.8	— 1.5	0.05	S	S	S	—
Средн. Mittel	— 2.57	— 0.53	— 2.08	— 1.73	— 2.42	2.34	— 1.69	— 0.59	0.61	— 3.79	— 4.22	0.24	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	— 1.4	— 0.4	— 1.9	— 1.23	— 2.1	2.3	— 1.6	— 0.47	1.0	— 2.1	— 1.9	0.25	S	CuS	CuS	SSE
2	— 1.6	— 1.2	— 2.2	— 1.67	— 1.5	1.5	— 2.9	— 0.97	— 0.7	— 2.8	— 2.9	0.35	CuS	CuS	N	SE
3	— 2.2	— 2.8	— 6.7	— 3.90	— 3.7	— 3.0	— 8.4	— 5.03	— 2.2	— 7.5	— 7.9	0.20	N	S	—	—
4	—11.8	—10.3	—10.2	—10.77	—14.9	— 1.5	— 9.9	— 8.77	— 7.3	—14.9	—14.5	0.05	—	S	S	—
5	— 3.7	— 2.1	— 0.5	— 2.10	— 3.2	— 0.3	0.4	— 1.03	1.0	— 9.7	—10.3	0.20	N	S	N	—
6	0.0	0.2	0.4	0.20	1.1	2.5	2.2	1.93	2.8	0.8	— 0.5	0.00	N	N	S	—
7	1.1	1.0	0.7	0.93	1.6	2.1	1.4	1.70	3.3	1.1	0.4	0.00	N	S	CuS	—
8	0.4	0.8	— 0.2	0.33	0.5	1.4	1.0	0.97	2.6	— 0.2	— 1.3	0.10	S	N	S	SW
9	1.0	1.4	1.2	1.20	1.5	2.4	1.7	1.87	3.2	1.6	— 0.2	0.25	S	CuS	S	W
10	— 1.0	— 0.7	— 1.7	— 1.13	— 0.3	— 0.5	— 2.4	— 1.07	2.4	— 2.7	— 1.7	0.15	CuS	S	S	—
11	— 4.8	— 7.6	—10.6	— 7.67	— 5.3	— 7.8	—11.3	— 8.13	— 2.0	—11.3	—10.7	0.10	N	N	N	—
12	—12.9	—13.3	—12.1	—12.77	—14.5	— 8.7	—12.1	—11.77	—11.1	—15.4	—14.4	0.45	N	N	CuS	—
13	— 9.5	— 6.4	— 2.8	— 6.23	— 9.1	— 5.6	— 1.8	— 5.50	— 1.3	—15.0	—16.1	0.15	N	S	S	—
14	— 0.6	0.7	0.6	0.23	— 0.1	2.3	1.3	1.17	2.0	— 1.5	— 2.8	0.15	S	CuS	CuS	W
15	0.1	— 1.2	— 5.9	— 2.33	0.1	7.6	— 4.9	0.93	2.0	— 5.0	— 6.1	0.45	N	CS, CuS	CS	WNW
16	— 9.1	— 4.0	— 3.6	— 5.57	— 8.3	— 1.9	— 3.1	— 4.43	— 2.3	— 7.8	—10.6	0.55	S	N	N	—
17	—11.3	—12.6	—15.7	—13.20	—11.8	— 1.4	—15.9	— 9.70	— 3.0	—15.9	—16.2	0.05	S	CuS	CS	—
18	— 8.9	— 6.0	— 4.0	— 6.30	— 8.4	— 3.7	— 3.2	— 5.10	— 1.5	—15.8	—15.9	0.05	N	N	S	—
19	— 3.1	— 1.1	— 2.2	— 2.13	— 1.9	0.5	— 1.8	— 1.07	0.3	— 4.5	— 5.8	0.05	S	S	S, CuS	—
20	— 3.0	— 3.9	— 7.9	— 4.93	— 2.4	— 3.4	— 8.3	— 4.70	— 1.2	— 7.9	— 8.1	0.10	S	CuS	CuS	—
21	—12.9	—13.8	—18.2	—14.97	—13.4	— 7.4	—18.4	—13.07	— 7.5	—17.5	—18.3	0.10	CuS	CuS	N	ENE
22	—17.6	—16.7	—17.0	—17.10	—18.1	—15.1	—17.4	—16.87	—16.3	—18.8	—20.0	0.00	S	CuS	S	—
23	—14.0	—14.4	—19.6	—16.00	—14.0	— 2.9	—19.5	—12.13	—13.3	—18.7	—19.8	0.10	N	CuS	—	—
24	—22.7	—21.0	—22.1	—21.93	—22.9	—14.1	—21.7	—19.57	—18.3	—22.4	—23.0	0.00	—	S	—	—
25	—24.1	—20.4	—23.0	—22.50	—23.9	—11.1	—22.6	—19.20	—18.4	—23.5	—24.3	0.05	—	—	—	—
26	—24.2	—22.3	—21.6	—22.70	—24.4	— 8.9	—21.3	—18.20	—20.6	—24.0	—25.0	0.00	—	—	—	—
27	—20.2	—16.0	—13.0	—16.40	—20.0	—12.0	—12.5	—14.83	—12.1	—21.0	—21.9	0.05	CuS, CS	CuS, CS	N	S
28	—11.0	— 9.7	— 9.6	—10.10	—10.4	— 8.0	— 9.5	— 9.30	— 8.8	—12.3	—13.0	0.00	CuS	N	S	—
29	— 8.8	— 7.6	—10.1	— 8.83	— 8.5	— 6.3	—10.1	— 8.30	— 7.5	— 9.5	—10.1	0.15	S	S, CuS	CS, CuS	S
30	—17.2	—16.4	—15.3	—16.30	—17.4	— 8.3	—15.3	—13.67	— 9.5	—17.7	—17.8	0.10	—	CS	N	—
31	—18.8	—17.6	—19.0	—18.47	—18.7	— 7.8	—18.6	—15.03	—12.7	—18.8	—19.2	0.10	CS	CS, CuS	—	—
Средн. Mittel	— 8.83	— 7.92	— 8.83	— 8.53	— 8.85	— 3.78	— 8.60	— 7.08	— 5.06	—10.99	—11.61	0.14	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1888. Résumé. St. Petersburg.

Мѣсяцы.	Темп. на поверхности земли. Temp. auf der Erdoberfläche.				Температура почвы на возвышенiи: Temperatur der Erde auf der Erhöhung:							Monate.
					0m.40				0m.80	1m.60	3m.20	
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1	
Январь	—12.48	—10.39	—12.18	—11.68	— 6.52	— 6.51	— 6.49	— 6.51	—1.45	2.15	5.69	Januar
Февраль	—13.49	— 8.24	—13.23	—11.65	— 8.39	— 8.34	— 8.01	— 8.25	—7.84	0.69	4.80	Februar
Мартъ	—13.34	— 3.13	—10.60	— 9.02	— 7.36	— 7.42	— 6.80	— 7.19	—4.94	—0.70	4.00	März
Апрѣль	1.69	11.38	0.76	4.61	0.70	0.66	0.99	0.78	—0.41	—0.35	3.38	April
Май	9.00	21.78	6.13	12.30	6.02	5.88	6.59	6.16	1.11	—0.04	3.06	Mai
Іюнь	15.15	26.81	11.15	17.70	12.12	11.97	12.90	12.33	6.44	1.48	2.85	Juni
Іюль	17.57	26.14	14.45	19.37	16.51	16.45	17.15	16.70	12.60	7.94	4.06	Juli
Августъ	15.14	25.35	13.57	18.02	16.45	16.29	16.99	16.58	14.49	11.21	6.14	August
Сентябрь	8.59	18.40	8.71	11.90	12.45	12.26	12.61	12.44	12.37	11.02	7.37	September
Октябрь	1.66	6.86	1.56	3.36	5.18	5.13	5.19	5.17	6.83	8.16	7.49	October
Ноябрь	— 2.57	— 0.53	— 2.08	— 1.73	0.15	0.18	0.15	0.16	2.28	4.73	6.74	November
Декабрь	— 8.83	— 7.92	— 8.83	— 8.53	— 3.67	— 3.77	— 3.88	— 3.77	0.66	3.06	5.81	December
Годъ	1.51	8.88	0.78	3.72	3.64	3.56	3.95	3.72	3.51	4.11	5.12	Jahr.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканiя. Radiations-Thermometer.				Среднiя изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		Темп. поверхн. земли. der Erdoberfläche.	Испаренiе. Verdunstung.	Monate.
	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	
Январь	—12.18	— 4.89	—11.96	— 9.68	— 8.00	—15.66	—15.82	0.08	Januar
Февраль	—13.24	4.95	—12.81	— 7.03	— 8.73	—16.68	—16.88	0.08	Februar
Мартъ	— 9.92	17.63	—10.46	— 0.92	— 5.10	—15.36	—15.24	0.25	März
Апрѣль	9.99	23.02	0.84	11.28	5.81	— 1.22	— 1.76	0.84	April
Май	18.62	33.33	6.07	19.34	11.74	2.94	1.90	1.51	Mai
Іюнь	26.13	38.86	11.63	25.54	16.59	8.48	6.90	2.30	Juni
Іюль	27.93	38.37	14.65	26.98	19.70	12.00	11.11	2.14	Juli
Августъ	24.49	35.90	13.72	24.70	19.53	11.91	10.67	1.54	August
Сентябрь	15.93	28.35	9.58	17.95	14.30	7.14	5.37	1.37	September
Октябрь	2.86	12.52	2.19	5.86	6.42	0.84	— 0.26	0.65	October
Ноябрь	— 2.42	2.34	— 1.69	— 0.59	0.61	— 3.79	— 4.22	0.24	November
Декабрь	— 8.85	— 3.78	— 8.60	— 7.08	— 5.06	—10.99	—11.61	0.14	December
Годъ	6.61	18.88	1.10	8.86	5.65	— 1.70	— 2.49	0.93	Jahr.

Blank page retained for correct pagination

III.

Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1888.

Einleitung.

Die Beobachtungen wurden 1888 im Allgemeinen in demselben Umfang und nach denselben Methoden gemacht, wie im vorigen Jahr. Auch das Personal des Observatoriums war dasselbe wie früher. In der Zeit vom 15.—29. Juni, 5.—20. Juli und 22. August — 6. September, wo ich auf Inspectionsreisen abwesend von Katharinenburg war, hat mein Gehülfe Dr. P. Müller das Observatorium geleitet.

In diesem Jahr sind ausgefallen und später durch interpolirte Werthe ersetzt: die meteorologischen Beobachtungen von 14 Terminen, nämlich am 16. April 2^h, 9. Mai 1^h, 4^h, 5^h, 10. Mai 1^h, 14. Mai 6^h, 7. Juli 3^h, 27 August 24^h, 12. September 2^h, 3^h, 18. October 1^h, 25. October 2^h, 10. November 1^h, 2^h; und ferner die Ablesungen an den magnetischen Variationsbeobachtungen an 20 Terminen, nämlich den 20. Februar 5^h, 17. März 3^h, 14. April 22^h, 16. April 2^h, 6. Mai 22^h, 9. Mai 4^h, 5^h, 10. Mai 1^h, 14. Mai 6^h, 23. Juli 5^h, 12. September 2^h, 3^h, 21. September 4^h, 24. September 21^h, 18. October 1^h, 25. October 2^h, 10. November 1^h, 2^h, 28. November 24^h, 20. December 13^h.

I. Astronomische Beobachtungen.

Die Zeitbestimmungen und die vom Pfeiler (δ) des Passageinstruments aus gemachten Azimutbestimmungen sind wie früher mit dem Breithaupt'schen astronomischen Theodolith angestellt worden, welcher auch bei den normalen Beobachtungen der Declination benutzt wurde.

Bei diesen Beobachtungen diente als Mire, wie früher, ausschliesslich das oberste Kreuz der Rjasanow'schen Kirche, dessen Azimut 1887 im Mittel $= 272° 10' 26,''7$ gefunden worden war. Erneute Messungen in diesem Jahr ergaben folgende Resultate:

		Azimut der Rjasanow'schen Kirche von Pfeiler δ aus	Beobachter.
den 30. Mai	1888	272°10′22,″8	Abels.
„ 4. Juni	„	272 10 24,6	Müller.
„ 3. September	„	272 10 28,6	„
	Mittel	272°10′25,″3	

Diese Beobachtungen stimmen so nahe mit dem vorigjährigen Werth überein, dass der letztere beibehalten wurde.

Die Winkel zwischen der Rjasanow'schen Kirche und den anderen beiden vom Pfeiler δ aus früher benutzten Miren ergaben sich im Mittel aus 4 resp. 7 Beobachtungen, von welchen erstere von mir am 26. Mai, letztere von Dr. P. Müller im Laufe des Jahres bei Gelegenheit von Declinationsbeobachtungen gemacht sind:

		Beobachter.
Iwanow'sche — Rjasanow'sche Kirche	= 2°21′14″,4	Abels.
„ „ „	= 2 21 24,5	Müller.
Rjasanow'sche Kirche — Schornstein	= 91 14 35,5	Abels.

In der Hütte vor der Stadt beobachtete ich am 4. Juni mit dem Ertel-Merz'schen Theodolith, ebenfalls nach dem Polarstern und erhielt folgende Werthe:

Miren von der Hütte aus:

	Azimut.
Wasserthurm der Eisenbahn	73°55′46″
Kirche von Uktuss	173 12 13
Tisch auf dem Thurm des Observatoriums . .	268 46 23

Die ersten zwei Werthe weichen nur in den Grenzen der Beobachtungsfehler von den vorigjährigen ab, das Azimut des Tisches auf unserem Thurm aber ist um 31″ kleiner geworden. Dass diese letztere Mire sich nicht constant halten würde, war übrigens bei der leichten Bauart unseres Thurmes zu erwarten; ausserdem hatte ich den Tisch im Frühjahr einer Reparatur wegen von seinem Platz abheben lassen. Bei den Declinationsbeobachtungen in der Hütte ist wie früher als Mire stets der Wasserthurm benutzt und das Azimut desselben nach der Bestimmung vom vorigen Jahr (73° 55′ 56″) angenommen worden.

Durch Winkelmessungen wurde ferner das Azimut eines Fensters in der c. 6 Werst vom Observatorium entfernten Kirche des Dorfes Elissawet von den Pfeilern α und γ des Pavillons für absolute magnetische Messungen bestimmt, um auch auf diesen Pfeilern Beobachtungen der Declination ausführen zu können[1]). Diese Messungen wurden mit Theodolith Krause № 9 gemacht und als Hülfsinstrument, auf dessen Fadenkreuz Krause № 9 eingestellt wurde, diente der auf dem Pfeiler β stehende Theodolith Freiberg, dessen Azimut nach der Rjasanow'schen Kirche bestimmt wurde. Diese Beobachtungen, welche ich zusammen mit Dr. P. Müller am 25. October ausführte, ergaben folgende Resultate:

Azimut des Fensters in der Kirche des Dorfes Elissawet vom Pfeiler α aus:

= 187°28′16″
1
2

Mittel = 187°28′ 6″ = 187°28′,10.

Dieselbe Mire von Pfeiler γ aus:

= 187°26′56″
41
52
52

Mittel = 187°26′50″ = 187°26′,83.

Die *Zeitbestimmungen* sind, wie im vorigen Jahr, nach dem Durchgang der Sonne durch den Meridian gemacht worden. Der nach denselben resultirende tägliche Gang der Chronometer und ebenso der mittlere Gang der Pendeluhren, welche wöchentlich, oder häufiger, nach den Chronometern gestellt resp. regulirt wurden, ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

---

1) Um diese Mire beobachten zu können, hatte ich schon beim Umbau des Observatoriums 1886 in die bezüglichen Fenster Klappfenster einsetzen lassen.

	Chronometer.		Pendeluhren.	
	Wiren № 86.	Wiren № 152.	Hasler.	Hauth.
Januar	— 8s,65	— 7s,13	± 3s,0	± 1s,2
Februar	— 9,26	— 6,99	1,8	1,8
März	— 7,88	— 6,71	0,4	1,0
April	— 6,60	— 6,55	2,6	1,0
Mai	— 6,11	— 6,53	1,4	1,1
Juni	— 5,09	— 6,67	1,5	1,7
Juli	— 3,20	— 6,80	0,4	1,1
August	— 3,28	— 7,00	0,9	0,5
September	— 3,18	— 7,48	0,9	0,9
October	— 3,43	— 8,12	1,3	1,8
November	— 4,04	— 8,26	1,0	1,4
December	— 5,11	— 8,16	2,1	1,4

Der grösste Zeitfehler betrug bei Hasler + 29s am 14. April und bei Hauth — 23s am 22. December. Von den Chronometern wurde zu den astronomischen und magnetischen Beobachtungen Wiren № 86 benutzt, Wiren № 152 dagegen nur dann, wenn solche Beobachtungen gleichzeitig an zwei Orten stattfanden.

II. Meteorologische Beobachtungen.

a) Luftdruck.

Die stündlichen Beobachtungen des Luftdrucks sind, wie früher, an dem Barometer Turettini № 62 gemacht worden, etwa 4 Minuten vor jeder vollen Stunde. Die von Zeit zu Zeit durch Vergleich mit unserem Normal-Barometer № IV bestimmten Correctionen dieses Instruments, sowie der anderen schon im vorigen Bericht erwähnten Barometer, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

1888.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		Mittlerer Barometerstand.	Temperatur der Barometer.			Zahl der Vergleichungen.	Beobachter.
	Correction.	Mittl. Abw.	Correction.	Mittl. Abw.	Correction.	Mittl. Abw.		№ 4.	№ 62.	№ 88.		
9.—14. Januar	—0,17	±0,03	+0,38	±0,06	—0,33	±0,03	735mm,2	21°,2	21°,7	21°,7	10	Müller.
12.—19. März	—0,29	±0,03	+0,19	±0,06	—0,34	±0,04	736,2	20,7	21,0	21,1	10	Abels.
19.—23. »	—0,26	±0,03	+0,28	±0,03	—0,31	±0,03	736,4	21,5	22,0	21,9	10	Müller.
24.—27. »	—0,27	±0,02	+0,26	±0,05	—0,31	±0,03	738,6	21,9	21,5	21,6	5	Abels.
17.—19. Mai	—0,36	±0,02	+0,27	±0,03	—0,40	±0,02	738,1	20,1	20,0	20,0	5	»
30. Mai — 1. Juni	—	—	—	—	—0,40	±0,01	735,8	19,0	—	19,1	5	»
7.—9. Juni	—0,38	±0,03	+0,29	±0,05	—0,48	±0,05	736,0	23,1	23,3	23,2	5	»
25. Juli — 8 August	—0,29	±0,03	+0,32	±0,03	+0,23	±0,03	731,5	22,5	22,6	22,4	10	Müller.
30. October — 10. Nov.	—0,30	±0,04	+0,30	±0,04	+0,33	±0,02	731,2	21,4	21,7	21,9	7	Abels.
11.—15. December	—0,22	±0,03	+0,28	±0,03	+0,31	±0,04	725,4	19,5	19,9	19,9	10	Müller.
24.—29. »	—0,35	±0,05	+0,29	±0,05	+0,35	±0,06	746,3	18,5	19,2	19,3	5	Abels.

In diesem Jahr hat sich № 62 also viel constanter, als in den früheren Jahren, gehalten. Bei den stündlichen Beobachtungen ist für Januar und Februar die Correction — 0,2 mm. und darauf bis zum Schluss des Jahres — 0,3 mm. berücksichtigt worden.

Die Vergleiche der beiden anderen Barometer ergeben ungefähr dieselben Resultate wie früher. № 88 zerbrach im Juni auf einer Inspectionsfahrt und es wurde darauf von Dr. P. Müller für dasselbe ein neues Rohr ausgekocht. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, hat sich die Correction des Instruments dadurch bedeutend geändert.

Wie früher folgen nun noch die Vergleiche der Monatsmittel des Luftdrucks nach dem um 7^h a., 1^h und 9^h p. regelmässig beobachteten Barometers Г. Ф. О. № 4 und des um 1^h p. abgelesenen Aneroids Naudet № 254 mit den für dieselben Termine berechneten Mittelwerthen nach Barometer № 62. Für Naudet № 254 war anfänglich, bis Ende Februar, die Correction — 1,9 mm. und für die folgenden Monate — 3,6 mm. angebracht worden. Nachträglich aber ist der letztere Werth hier, in der folgenden Tabelle, schon vom Beginn des Jahres berücksichtigt, um die im Laufe des Jahres erfolgte Aenderung der Correction deutlicher hervortreten zu lassen.

	Turettini № 62.	Г. Ф. О. № 4.	Naudet № 254.	№ 62—№ 4.	№ 62—№ 254.
	7^h, 1^h, 9^h.	7^h, 1^h, 9^h.	1^h.		
Januar	734,82	734,84	736,3	— 0,02	+ 0,1
Februar	43,20	43,16	44,9	0,04	0,0
März	33,71	33,84	33,9	— 0,13	— 0,2
April	38,16	38,25	38,2	— 0,09	— 0,1
Mai	33,96	34,01	34,2	— 0,05	— 0,4
Juni	31,87	31,90	32,2	— 0,03	— 0,5
Juli	29,94	29,97	30,5	— 0,03	— 0,7
August	32,66	32,67	33,2	— 0,01	— 0,7
September	34,64	34,66	35,5	— 0,02	— 0,9
October	33,84	33,86	34,5	— 0,02	— 0,8
November	30,71	30,73	31,5	— 0,02	— 0,9
December	35,21	35,27	36,3	— 0,06	— 1,0
			Mittel	— 0,04	

H. Abels.

b) Die Thermometer-Correctionen.

In der Einleitung zu den Beobachtungen des vorigen Jahres sind auf pag. VII die Correctionen unserer Thermometer in extenso mitgetheilt; die neuen Nullpunktsbestimmungen geschahen bei den Erdthermometern № 361* 459, 347* 480 erst am 7. April, wie dort erwähnt ist, alle übrigen Thermometer wurden am 2. und 3. Januar verificirt.

Im Folgenden geben wir die neuen Nullpunktscorrectionen und ihre Aenderungen seit der letzten Verification im December 1886; die daraus resultirenden Correctionen sind während des ganzen Jahres 1888 bei allen, ausser den Erdthermometern, verwendet, deren neue erst seit dem 1. April benutzt wurden.

№	Name des Verfertigers.	Nullpunkts-Correction.	Aenderung der Corr.	№	Name des Verfertigers.	Nullpunkts-Correction.	Aenderung der Corr.
401	Fuess in Berlin	—0,20	—0,03	886	Fuess Minimum	0,02	0,06
401*	„	—0,27	—0,02	76[I]	Geissler in Bonn	—0,39	—0,02
531	„	0,02	0,00	76[II]	„	—0,39	—0,01
531*	„	0,00	0,00	361*	„	—0,40	—0,23
623	„	—0,02	—0,02	347*	„	—0,40	0,00
623*	„	—0,02	—0,02	383	„	—0,25	0,15
402	Fuess Papierscala	0,51	0,09	393	„	—0,20	—0,03
459	„	0,00	0,00	331	„	0,00	0,00
479	„	—0,04	—0,18	XXII	Greiner in München	—0,34	—0,04
480	„	0,06	0,00	126	Fuess bei Theodolith Freiberg	0,05	0,00
60	Fuess Maximum	—0,15	—0,08				
538	„	0,02	0,00	1	Reinhardt	—0,16	—0,01

c) Temperatur und Feuchtigkeit.

1) *Die entferntere Hütte mit Ventilator* für die normalen Beobachtungen enthielt, wie früher, die Psychrometerthermometer 401, 401*, von Fuess, das Minimumthermometer № 886 und das Maximumthermometer № 60 von Fuess. Letzteres wurde am 1. August zerbrochen und durch № 538 ersetzt.

Die Feuchtigkeit wurde theils nach dem Psychrometer, theils nach dem Haarhygrometer № 397 beobachtet.

Für die 3 Terminsbeobachtungen 7^h, 13^h, 21^h, wurde das Psychrometer, gemäss der Instruction, auch im Winter bis — 10° angefeuchtet und abgelesen, dagegen für die stündlichen Beobachtungen fand im Winter nur das Haarhygrometer Verwendung. Vom 1. Mai — 30. September ist die Feuchtigkeit in allen Tabellen nur nach dem Psychrometer notirt.

Aus correspondirenden Ablesungen beider Apparate vom 1.—15. September 1887 war die Formel

$$\text{I} \qquad F = -54{,}29 + 1{,}900\,x - 0{,}003200\,x^2$$

für das Haarhygrometer berechnet, welche vom 1. Januar bis 29. Februar 1888 verwendet wurde.

Aus einem neuen Vergleich im März und April folgte die Formel:

$$\text{II} \qquad F = -7{,}19 + 0{,}4586\,x + 0{,}006734\,x^2$$

mit deren Hülfe die Beobachtungen vom 1. März bis 30. April reducirt wurden, und endlich ergab ein neuer Vergleich im Juli und August die Formel:

$$\text{III} \qquad F = -30{,}12 + 1{,}209\,x + 0{,}001576\,x^2.$$

Letztere war seit 1. October — 31. December im Gebrauch.

Die Reductionsscalen nach diesen 3 Formeln sind:

gleichtheilige Scala:	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
nach I	103,7	97,3	90,8	84,1	77,2	70,2	63,0	55,7	48,2	40,5	32,7	24,8	17,0
„ II	106,0	97,1	88,6	80,4	72,6	65,1	57,9	51,0	44,6	38,4	32,6	27,1	21,9
„ III	106,6	99,0	91,5	84,0	76,7	69,4	62,2	55,1	48,1	41,2	34,3	27,5	20,8.

2) *In der näheren Hütte ohne Ventilator* befanden sich während des Jahres 1888 die Psychrometerthermometer № 76^I und 76^{II} von Geissler, das Minimumthermometer № 383 und das Haarhygrometer № 296, welches am 6. März durch ein neues № 461 ersetzt wurde.

Für letzteres ergab der Vergleich mit den Psychrometerthermometern im März und April zwischen 97% und 21% die Formel:

$$\text{I} \qquad F = -3{,}28 + 0{,}362\,x + 0{,}006795\,x^2$$

und ein späterer Vergleich im Juli und August

$$\text{II} \qquad F = -7{,}42 + 0{,}485\,x + 0{,}005926\,x^2.$$

Die Reductionsscalen werden dann:

gleichtheilige Scala:	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
nach Formel I	100,9	92,4	84,3	76,6	69,2	62,1	55,4	49,0	42,9	37,2	31,8	26,8	22,0	17,7
„ II	100,4	92,2	84,2	76,6	69,3	62,3	55,6	49,1	43,0	37,2	31,6	26,4	21,5	16,8.

Formel I wurde verwendet vom 1. März bis 30 September und II vom 1. October bis 31. December.

Wie früher geben wir die Differenzen der Temperatur und Feuchtigkeit in unsern beiden Hütten, für die Feuchtigkeit jedoch nur seit dem Monat März, wo schon das neue Hygrometer № 461 functionirte:

Monat.	Lufttemperatur. Entfernte — Nahe Hütte. 7h	13h	21h	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte. 7h	13h	21h	Mittel.	Absolute Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte. 7h	13h	21h	Mittel.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Januar	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—0,2	0,1	—0,1	—0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—0,2	0,0	—0,1	—0,1	—2	—1	—2	—2	0,0	—0,1	—0,1	—0,1
April	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	—1	—1	2	0	—0,1	—0,2	—0,3	—0,2
Mai	—0,1	0,0	—0,2	—0,1	—1	—1	—1	—1	0,0	—0,2	—0,2	—0,1
Juni	—0,2	—0,4	—0,2	—0,3	—2	—4	—3	—3	—0,3	—0,7	—0,6	—0,5
Juli	—0,2	—0,2	—0,3	—0,2	—1	—4	—3	—3	—0,4	—1,0	—0,8	—0,7
August	—0,2	0,0	—0,3	—0,2	0	0	0	0	0,0	—0,1	—0,4	—0,2
September	—0,3	—0,1	—0,2	—0,2	2	—1	—1	0	0,0	—0,2	—0,1	—0,1
October	0,0	0,0	—0,2	—0,1	—1	—1	0	—1	—0,1	—0,1	0,0	—0,1
November	0,0	0,0	0,1	0,0	—1	—1	0	—1	0,0	0,0	0,0	0,0
December	0,0	0,0	—0,1	0,0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr	—0,14	—0,06	—0,16	—0,13	—	—	—	—	—	—	—	—

In der nahen Hütte steht wie früher der Thermo-Hygrograph von Hottinger, dessen Aufzeichnungen zur Controle der directen Beobachtungen dienten.

d) Evaporometer.

Der Apparat befindet sich ebenfalls in der nahen Hütte, wurde alle 4 Stunden abgelesen und functionirte während des Jahres 1888 ohne Unterbrechung.

e) Regenmesser.

Die im vorigen Jahresbericht genannten 5 Regenmesser wurden auch während des ganzen Jahres 1888 verwendet; wie früher las man № 38 zweistündlich ab, die übrigen nur um 7h morgens.

In die Stationstabellen wurden die Niederschläge nach dem Regenmesser № 376 mit Nipher'schem Schutztrichter eingetragen, dessen Angaben wir als die normalen betrachten.

Die Kreuze in № 38 und im „kleinen" Regenmesser wurden am 1. Mai entfernt und am 1. October wiederum eingesetzt.

Niederschläge 1888

nach den Regenmessern:

Monate.	Г. Ф. О. № 38.	Kupffer.	Clerc.	Kleiner Regenmesser.	№ 376.
	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	15,3	15,9	21,5	20,3	22,5
Februar	0,2	0,1	0,3	0,5	0,5
März	28,5	24,1	29,2	34,5	36,2
April	21,0	24,6	21,6	24,1	24,5
Mai	83,8	84,1	76,1	81,3	83,0
Juni	79,0	75,1	62,6	71,2	71,8
Juli	71,8	67,6	61,2	65,6	66,0
August	36,0	37,2	29,9	37,3	38,1
September	60,7	56,8	44,3	59,2	60,2
October	58,5	58,0	46,0	56,3	59,2
November	31,3	26,8	30,9	36,0	38,2
December	10,3	14,3	16,9	15,9	16,7
Jahr	496,4	484,6	440,5	502,2	516,9

f) Richtung und Geschwindigkeit des Windes.

Die stündlichen Beobachtungen der Geschwindigkeit des Windes wurden, wie im vorigen Jahre, auf folgende Weise gemacht:

Genau 5 Minuten vor jeder vollen Stunde wurde der Contact des Zählwerks, welches die Umdrehungen des Schalenkreuzes electrisch registrirt, geschlossen und 5 Minuten nach der vollen Stunde geöffnet und dann aus der abgelesenen Zahl der Umdrehungen die Geschwindigkeit in Metern per Secunde abgeleitet.

Zu diesen stündlichen Beobachtungen diente, wie früher, das Anemometer von Hottinger fast während des ganzen Jahres, nur in der Zeit von 1. August bis 31. September wurde die Geschwindigkeit nach dem Normalanemometer notirt.

Beim Anemometer Hottinger drang nämlich im Sommer häufig Regen durch die Fugen der Holzschränke, und wurden diese deshalb anfangs August vollständig mit Eisenblech verkleidet, daher musste während dieser Zeit der Apparat abgehoben werden und nach seiner neuen Aufstellung eine Verification stattfinden. Letztere geschah im August und September.

Die frühere Vergleichung mit unserem Normalanemometer im März und April 1888 hatte für das Anemometer Hottinger ergeben:

$$\text{I} \qquad V = 1{,}138 + 0{,}13195\, x - 0{,}000100\, x^2$$

und aus dem neuen Vergleich im August und September resultirte:

$$\text{II} \qquad V = 0{,}910 + 0{,}14054\, x - 0{,}000013\, x^2$$

wo V die Geschwindikeit in Metern per Secunde und x die Anzahl der Contacte in 10 Minuten bezeichnet, wenn, wie früher, jede 10-te Umdrehung des Schalenkreuzes einem Contact entspricht.

Die Formel I wurde vom 1. Januar bis 31. Juli und II vom 1. October bis 31. December verwendet.

Die Reductionsscalen sind:

$x =$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
V nach I	2,4	3,7	5,0	6,3	7,5	8,7	9,9	11,1	12,2	13,3	14,4
„ II	2,3	3,7	5,0	6,3	7,6	8,9	10,1	11,3	12,5	13,6	14,8

$x =$	120	130	140	150
V nach I	15,5	16,6	17,7	18,7
„ II	15,9	16,9	18,0	19,0.

Die beiden Scalen sind also fast identisch.

Die Windrichtung wurde während des ganzen Jahres an der Windfahne des Anemometers Hottinger beobachtet.

Nachzutragen ist noch zum vorigen Jahresbericht, dass damals ebenso wie in diesem Jahre das Zeichen für „starken Wind“ ↯ in die „Bemerkungen“ nicht allein dann eingetragen wurde, wenn die Geschwindigkeit im Mittel der 10 Minuten (5 Minuten vor — 5 Minuten nach jeder vollen Stunde) 15 Meter oder mehr per Secunde war, sondern auch in den Fällen, wenn diese Geschwindigkeit, in Folge einzelner Windstösse, aus der Zwischenzeit von nur 3 oder 4 Contacten erkennbar war.

Die Windfahne mit Windstärketafel von Wild zeigte am 25. Februar so starke Reibung, dass sie sich bei schwachem Winde nicht drehte; nach einer Reparatur wurde sie am 29. Februar wieder aufgestellt.

Die Beobachtungen derselben fanden an den 3 Terminen 7^h, 13^h, 21^h statt.

Wie im vorigen Jahre möge zum Vergleich beider Anemometer folgende Tabelle dienen:

Monat.	Robinson.				Robinson. — Wild.			
	7h	13h	21h	Mittel.	7h	13h	21h	Mittel.
	m	m	m	m	m	m	m	m
Januar	3,9	5,0	3,7	4,2	—0,1	0,1	—0,1	0,0
Februar	3,1	4,5	3,8	3,8	0,0	—0,2	0,1	0,0
März	4,2	5,8	4,7	4,9	—0,5	0,1	—0,2	—0,2
April	3,8	6,4	4,2	4,8	0,8	0,4	0,2	0,5
Mai	4,8	7,2	4,7	5,6	0,5	0,3	0,1	0,3
Juni	3,2	5,7	3,3	4,1	0,1	0,2	0,5	0,3
Juli	3,3	5,5	3,0	3,9	0,2	0,6	0,1	0,3
August	3,7	5,3	3,9	4,3	0,0	—0,1	0,3	0,1
September	4,6	6,3	4,9	5,3	0,7	0,2	0,1	0,3
October	4,1	5,9	4,7	4,9	0,4	0,3	0,1	0,3
November	4,8	6,1	4,8	5,2	0,0	0,1	—0,4	—0,1
December	3,8	4,8	4,3	4,3	—0,1	—0,2	0,0	—0,1
Jahr	3,94	5,71	4,17	4,61	0,17	0,15	0,07	0,13

P. Müller.

g) Bodentemperatur.

Die Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens in verschiedenen Tiefen wurden in demselben Umfang und an denselben Thermometern, wie im vorigen Jahr, gemacht. Die Nullpunctscorrectionen der Thermometer wurden nicht schon Anfang Januar, wie bei den übrigen Thermometern, sondern erst am 7. April, nach Eintritt wärmeren Wetters, von Neuem bestimmt, um eine Abkühlung der Schläuche während der immerhin ein paar Stunden dauernden Verification der Instrumente zu vermeiden. Darum sind die neuen Correctionen, welche sich übrigens nur sehr wenig von den früher angenommenen unterscheiden, erst seit Anfang April berücksichtigt worden.

Der gefallene Schnee wurde, wie bereits im vorigen Bericht gesagt ist, im Winter 1887—88 von dem Platz der Erdthermometer nicht fortgeschafft und seine Tiefe jeden Tag um 1h p. an zwei in Cm. getheilten Messstangen, von welchen die eine westlich und die andere östlich von den Thermometern aufgestellt war, abgelesen. Für November und December 1887 sind diese letzteren Messungen bereits im vorigen Bericht gegeben; hier folgen nun die gemessenen Schneetiefen für die folgenden Monate:

Tiefe des Schnees. 1888.

Datum.	Januar westl. Schneemesser.	Januar östl. Schneemesser.	Februar westl. Schneemesser.	Februar östl. Schneemesser.	März westl. Schneemesser.	März östl. Schneemesser.	April westl. Schneemesser.	April östl. Schneemesser.
1	28cm.	51cm.	44cm.	73cm.	41cm.	66cm.	15cm.	35cm.
2	27	51	44	72	41	66	0	0
3	29	53	44	72	41	66		
4	49	68	44	72	42	66		
5	45	65	44	72	44	72		
6	44	63	42	68	44	78		
7	41	61	42	68	45	77		
8	40	60	42	68	60	82		
9	39	60	42	68	58	83		
10	43	63	42	68	60	90		
11	40	60	42	68	69	96		
12	42	59	41	68	65	97		
13	39	60	39	68	60	93		
14	39	60	38	66	63	95		
15	41	59	40	65	80	—		

Datum.	Januar westl. Schneemesser.	Januar östl. Schneemesser.	Februar westl. Schneemesser.	Februar östl. Schneemesser.	März westl. Schneemesser.	März östl. Schneemesser.
16	40 cm.	58 cm.	40 cm.	67 cm.	80 cm.	— cm.
17	39	55	38	65	80	88
18	38	55	41	66	74	85
19	40	55	38	65	73	85
20	40	55	41	66	73	84
21	40	56	39	65	72	84
22	40	56	40	66	72	84
23	36	56	47	64	72	84
24	42	63	40	66	72	84
25	43	77	40	66	71	83
26	42	76	41	66	70	83
27	44	75	41	66	68	80
28	44	73	41	65	65	72
29	43	72	41	66	68	72
30	42	71	—	—	50	63
31	42	71	—	—	30	42

Am 15. März war der östliche, 120 cm. lange Stab in Folge von Schneegestöber ganz in einer Schneewelle, die sich um ihn gebildet hatte, verschwunden; am folgenden Tage liess ich den Schnee um ihn planiren.

Die obigen Beobachtungen liefern weiteren Beweis zu dem, was bereits im vorigen Bericht über die Unsicherheit derartiger Messungen gesagt ist[1]).

Ausserdem bot die Belassung der Schneedecke den Nachtheil, dass erstens das Herausziehen der Thermometer aus dem Boden sehr unbequem wurde, und dass zweitens durch das bei Eintritt wärmeren Wetters an der Oberfläche sich bildende, beim Eindringen in die noch kalte Erde aber wieder gefrierende Schmelzwasser, die Thermometer in der Tiefe von 3,0 und 1,6 Meter am 17. März zum Beobachten nicht herausgezogen werden konnten. Um daher die anderen Thermometer vor demselben Schicksal zu bewahren, liess ich am 19. März den Schnee um die Thermometer in einem Umkreis von 4 Meter Durchmesser fortschaffen. Das die Temperatur der Erdoberfläche angebende Thermometer wurde darauf nebenbei auf den Schnee gelegt und befand sich hier bis zum 2. April, wo schon fast aller Schnee abgethaut war. Das Thermometer in 1,6 Meter Tiefe konnte erst am 24. März und das in 3,0 Meter Tiefe erst am 27. März wieder beobachtet werden.

Im folgenden Winter 1888—89 wurde der Schnee wieder von dem ganzen um die Bodenthermometer eingezäunten Platz von 11 Metern im Quadrat sogleich fortgeschafft, so wie er gefallen war.

III. Magnetische Beobachtungen.

A) Absolute Messungen.

Die normalen absoluten Messungen des Erdmagnetismus sind mit denselben Apparaten und an denselben Stellen, wie im vorigen Jahr, gemacht worden. Es sind die Normalstände der Magnetometer also für die Horizontalintensität und die Inclination resp. Verticalintensität auf den Pfeiler β des Pavillons für solche Messungen und für die Declination auf den Pfeiler ε des Passageraums bezogen.

Um sicher zu sein, dass der die Variationsinstrumente während der absoluten Messungen ablesende Beobachter die ihm gegebenen electrischen Glockensignale jedes Mal gehört habe, wurde am 12. Mai auch in dem Vorzimmer jenes Pavillons eine electrische Glocke angebracht, mittelst welcher der Beobachter jedes Signal zu beantworten hatte. Vorher hatten wir uns überzeugt, dass die Glocke auf die magnetischen Apparate keinen Einfluss ausübe, selbst wenn letztere auf den der Glocke nächsten Pfeiler (α) gestellt wurden.

a) Declination.

An dem Declinator Edelmann, mit welchem die normalen Beobachtungen der Declination gemacht wurden, sind keinerlei Aenderungen oder Justirungen vorgekommen und nur einmal, am 16. October, wurde er von seinem Platz ab-

1) Von Interesse bei den Beobachtungen ist die Angabe, wie schnell der Schnee in diesem Frühjahr geschwunden ist.

gehoben, wodurch aber, wie die weiter unten aufgeführten Normalstände der Unifilare zeigen, kein Sprung in den Beobachtungen erfolgt ist.

Jene zeitweilige Entfernung des Declinators geschah zu dem Zweck, um den magnetischen Theodolith Krause № 9, mit welchem an mehreren anderen Orten Beobachtungen gemacht sind, mit dem Edelmann'schen Apparat vergleichen zu können. Denn die im vorigen Jahr auf dem Pfeiler β mit den beiden Theodolithen Krause und Freiberg gemachten Declinationsbeobachtungen, welche eine Differenz von 1,7 Minuten zwischen beiden Apparaten ergaben, hatten die Frage veranlasst, ob diese Differenz die Folge von Eisengehalt im Krause'schen Instrument sei, oder ob sie nur darin begründet sei, dass der Magnet beim Instrument Freiberg um 16 cm. excentrisch hängt, die mit letzterem Instrument beobachteten Declinationen also nicht für die Mitte des Pfeilers β galten, wie die Beobachtungen mit Theodolith Krause, und bei dem Eisengehalt des Erdbodens schon diese geringe Entfernung der beiden Beobachtungsorte von einander die einzige Ursache jener Differenz gewesen sein könnte.

Bei der Aufstellung des Krause'schen Theodoliths an dem Platz des Declinators Edelmann wurde auch darauf Rücksicht genommen, dass der Magnet sich in derselben Höhe über dem Pfeiler befand wie der Magnet jenes Apparats. Als Mire diente das Fadenkreuz des auf dem Pfeiler γ stehenden Breithaupt'schen astronomischen Theodoliths, dessen Azimut am Kreise dieses Instruments abgelesen wurde. So erhielten wir folgende Vergleiche:

Declination.

1888.	Nach Krause auf Pfeiler ε.	Nach Unifilar Edelmann, resp. Declinator Edelmann auf Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
16. October . . .	—9°14,75	—9°14,70	+0′,05	Abels.
17. „ . . .	15,94	15,41	+0,53	Müller.
17. „ . . .	15,11	15,09	+0,02	Abels.
		Mittel	= +0,20	

Die Differenz der beiden Apparate ist also nur eine ganz geringe, die wir darum auch weiter nicht berücksichtigt haben [1]).

Um nun der oben erwähnten Differenz zwischen den Theodolithen Krause und Freiberg weiter nachzuforschen, wurde mit ersterem Apparat sowohl auf der Mitte des Pfeilers β als auch auf der Stelle, über welcher sich der excentrisch hängende Magnet des Instruments Freiberg befindet, welche Stelle wir mit β′ bezeichnen werden, Declinationsbeobachtungen gemacht. Da wir bei Angabe der Beobachtungsorte exact sein müssen, so muss noch erwähnt werden, dass der Magnet des Krause'schen Theodoliths an dem letzteren Beobachtungsort nicht in derselben Höhe, wie der Magnet des Instruments Freiberg hing, sondern um c. 65 mm. niedriger, oder in derselben Höhe wie auf der Mitte des Pfeilers. Als Mire diente von β′ aus ebenfalls die Rjasanow'sche Kirche deren Azimut hier = 272°11′,38 angenommen wurde. Die Resultate der Beobachtungen und der Vergleich mit dem Magnetometer sind in den folgenden Tabellen enthalten.

Declination auf Pfeiler β.

a) Mitte.

1888.	Krause.	Unifilar Edelmann resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
11. October . . .	— 9°17′,6	— 9°14′,6	+ 3′,0	Abels.
16. „ . . .	22,2	19,2	2,9	Müller.
20. „ . . .	18,7	15,5	3,2	Abels.
		Mittel. . . .	3,0	

1) Aus diesen Vergleichungen ergiebt sich auch, dass unser Declinator Edelmann mit dem Declinator in Pawlowsk übereinstimmt; denn nahezu dieselbe Correction (+ 0′,27) hatte ich für den Theodolith Krause beim Vergleich mit dem Magnetograph in Pawlowsk im Frühjahr 1885 erhalten (Repertorium. Bd. XI, № 4, S. 51).

b) 16 cm. nördlich (β').

1888.	Krause.	Unifilar Edelmann resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
11. October . . .	— 9°21,'6	— 9°16,'7	+ 4,'9	Abels.
16. „ . . .	23,3	17,7	5,6	Müller.
20. „ . . .	21,7	16,2	5,5	Abels.
		Mittel. . . .	5,3	

Nach diesen Beobachtungen ergiebt sich also für die beiden nur 16 cm. von einander entfernten Orte die Differenz der Declination

$$5,'3 - 3,'0 = 2,'3$$

welche Differenz noch etwas grösser ist als der im vorigen Jahr erhaltene Unterschied zwischen den beiden Theodolithen.

Streng genommen wird durch diesen abermaligen Nachweis dafür, wie genau bei uns der Beobachtungsort fixirt sein muss, der Werth der mit Theodolith Freiberg gemachten Declinationsbeobachtungen beeinträchtigt. Denn bei der excentrischen Lage des Magnets muss derselbe je nach der augenblicklichen Declination stets seinen Ort ändern und somit anderen Einflüssen des Erdbodens ausgesetzt werden. Auch in diesem Jahr hat Dr. Müller mit diesem Instrument solche Beobachtungen gemacht, die aber künftig, als nicht lohnend, werden eingestellt werden. Diese Beobachtungen sind in der folgenden Tabelle enthalten:

Declination auf β'

nach Theodolith Freiberg.

1888.	Beobachtete Declination auf β.	Declination nach Unifilar Edelmann, resp. Pfeiler ε.	Differenz.
21. Januar. . . .	— 9°19,'1	— 9°14,'4	4,'7
19. März	17,5	13,6	3,9
26. „	15,7	11,7	4,0
21. April	17,4	13,5	3,9
27. „	14,2	10,1	4,1
16. Mai.	17,1	13,0	4,1
29. Juni	16,7	13,4	3,3
20. Juli	12,4	8,8	3,6
28. „	20,9	17,4	3,5
6. September. .	16,7	13,2	3,5
6. October . . .	21,5	17,8	3,7
23. „ . . .	20,4	17,0	3,4
6. November. .	22,4	17,8	4,6
13. „ . .	21,6	16,9	4,7
22. „ . .	22,0	17,3	4,7
27. „ . .	21,3	16,6	4,7
		Mittel. . . .	4,0

Nach diesen Beobachtungen ist die Differenz gegen die Declination auf Pfeiler ε um 0,'7 kleiner ausgefallen als im vorigen Jahr, während die auf der Mitte des Pfeilers β mit Theodolith Krause gemachten Beobachtungen dieselbe Differenz wie im vorigen Jahr ergeben, nämlich

$$3,'0.$$

Dieser Werth, mit negativem Vorzeichen genommen, repräsentirt also die Correction, welche an die auf Pfeiler ε gemachten Beobachtungen anzubringen ist, um sie auf Pfeiler β zu reduciren.

Es folgen nun die mit Theodolith Krause an anderen Puncten gemachten Declinationsbeobachtungen:

Declination.

1) *In der Hütte vor der Stadt*

1888.	beobachtete Declination.	Declination nach Unifilar Edelmann, resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
25. Mai.	— 10°45′,9	— 9°10′,8	1°35′,1	Abels.
19. Juli.	46,4	10,8	35,6	Müller.
4. October . . .	48,4	13,5	34,9	Abels.
		Mittel. . .	1 35,2	

2) *Auf Pfeiler α.*

31. October . . .	— 9 15,6	— 9 16,4	— 0,8	Müller.
12. November. .	15,7	16,4	— 0,7	Abels.
24. „ . .	17,7	18,0	— 0,3	Müller.
		Mittel. . .	— 0,6	

3) *Auf Pfeiler γ.*

31. October . . .	— 9 1,0	— 9 15,8	— 14,8	Müller.
12. November. .	2,2	16,8	— 14,6	Abels.
24. „ . .	2,5	17,1	— 14,6	Müller.
		Mittel. . .	— 14,7	

4) *Auf Pfeiler δ.*

18. October . . .	— 9 5,6	— 9 14,1	— 8,5	Abels.
19. „ . . .	5,0	13,6	— 8,6	Müller.
19. „ . . .	3,4	11,9	— 8,5	Abels.
		Mittel. . .	— 8,5	

Die vorstehenden Daten geben nun das Mittel zur Beurtheilung der Frage, ob die vor dem Umbau des Observatoriums im Jahre 1886 auf dem Pfeiler β gemachten Declinationsbeobachtungen mit den jetzigen direct vergleichbar sind. Denn damals, im Sommer 1886 hatte ich die früheren etwas eisenhaltigen Pfeiler β und γ entfernen und durch marmorne ersetzen lassen, wobei der neue Pfeiler β, wie sich aus den von demselben aus gemachten Messungen des Azimuts der Rjasanow'schen Kirche ergiebt, um 15 cm. südlicher als früher zu stehn kam. Die alten Pfeiler α und δ aber hatte ich nicht ändern lassen, eben um den Anschluss der jetzigen Beobachtungen an die früheren zu ermöglichen.

Aus den obigen Beobachtungen ergeben sich nun folgende Differenzen der Declination auf den einzelnen Pfeilern gegen den Pfeiler β:

Pfeiler β — α = — 3′,6
β — γ = — 17,7
β — δ = — 11,5

In früheren Jahren waren folgende Differenzen gefunden worden:

1) von Fritsche[1]) im September 1876:

Pfeiler β — α = — 4′,3
β — γ = — 17,4
β — δ = — 11,9

1) H. Wild, Repertorium Bd. VI, Jahresbericht für 1877 und 1878, S. 66.

2) von Abels[1]) im September 1885:

Pfeiler $\beta - \gamma = -18',8$
$\beta - \delta = -11,1$

Die diesjährigen Differenzen stimmen also in den Grenzen der Beobachtungsfehler mit den früher bestimmten überein und es können somit die vor 1886 auf Pfeiler β gemachten Beobachtungen unmittelbar mit den jetzigen verglichen werden.

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass im Pavillon der Pfeiler β die östlichste Declination ergiebt; dann folgen ε, α, δ und γ. Der Erdmagnetismus ändert sich hier also nicht gleichförmig mit der Lage der Pfeiler.

b) Horizontal-Intensität.

Die normalen Beobachtungen der Horizontal-Intensität werden, wie im vorigen Jahr, mit dem Theodolith Freiberg auf dem Pfeiler β gemacht. Die Resultate der in diesem Jahr von Neuem ausgeführten Bestimmungen der Constanten des Apparats wird Dr. Müller im Folgenden mittheilen. Vorher aber wenden wir uns zu den Beobachtungen, die mit Theodolith Krause № 9 gemacht wurden.

Unter Annahme der früheren Constanten des letzteren Instruments ergaben auf dem Pfeiler β gemachte Beobachtungen folgenden Vergleich mit dem Theodolith Freiberg, resp. dem Bifilar-Magnetometer Edelmann:

1888.	Freiberg — Krause.	Beobachter.
29. Mai	— 0,0014	Müller.
30. „	16	„
30. „	10	Abels.
10. Juli	19	Müller.
12. October	12	„
19. „	05	„
20. „	07	Abels.
	Mittel = — 0,0012	

Die mittlere Differenz, welche wir in diesem Jahr als Correction des Instruments angenommen haben, weicht nur um 2 Einheiten der 4. Stelle von der früher bestimmten Correction ab.

Mit diesem Theodolith sind nun durch Schwingungsbeobachtungen folgende Verhältnisse der Intensität auf den Pfeilern des Pavillons bestimmt worden, zu welchen Verhältnisszahlen auch die aus denselben und den gleichzeitigen Angaben des Bifilars ermittelten Differenzen der absoluten Werthe der Intensitäten hinzugefügt sind:

1888.	$\frac{H_\alpha}{H_\beta}$	$H_\beta - H_\alpha$	Beobachter.
12. October	1,00703	— 0,0125	Müller.
15. „	755	134	„
18. „	812	144	Abels.
23. „	775	138	Müller.
12. November	780	139	Abels.
Mittel	1,00765	— 0,0136	

1888.	$\frac{H_\gamma}{H_\beta}$	$H_\beta - H_\gamma$	Beobachter.
12. October	0,99598	+ 0,0072	Müller.
15. „	625	67	„
18. „	670	59	Abels.
23. „	620	68	Müller.
12. November	669	59	Abels.
Mittel	0,99636	0,0065	

1) H. Wild, Repertorium Bd. XI, № 4, S. 56.

1888.	$\frac{H_\delta}{H_\beta}$	$H_\beta - H_\delta$	Beobachter.
18. October	0,98978	+ 0,0182	Abels.
19. „	8963	. 185	Müller.
19. „	9000	178	„
Mittel	0,98980	0,0182	

Endlich sind noch in der Hütte vor der Stadt folgende Beobachtungen mit Theodolith Krause (Correction berücksichtigt) gemacht worden, zu welchen wiederum der Vergleich mit dem Bifilar hinzugefügt ist.

	Hütte.	Bifilar Edelmann resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
25. Mai.	1,8286	1,7824	— 0,0462	Abels.
19. Juli	274	803	471	Müller.
4. October	281	814	· 467	Abels.
		Mittel =	— 0,0467	

Die mittlere Differenz ist nahezu dieselbe wie im vorigen Jahr.

H. Abels.

Theodolith Freiberg.

An dem Theodolith Freiberg fanden in diesem Jahre folgende kleine Justirungen statt:

Bei der Beobachtung der Intensität am 16. Mai bemerkte ich, dass die Lage des Schwerpunkts im Schwingungsmagnet № 2 gegen die letzte Beobachtung geändert sei, wahrscheinlich war während der Ablenkungsbeobachtungen der kleine Spiegel im Innern des Magnets verschoben; daher sah ich mich genöthigt, den Spiegel von neuem zu justiren; dieses geschah am 17. Mai, und wurde der Spiegel danach wieder durch einen Tropfen Lack fixirt.

Im vorigen Jahresbericht ist gesagt, dass eine Differenz der Ablenkungswinkel von 1° 3′ bestand, je nachdem der Ablenkungsmagnet auf der Ost oder Westseite des abgelenkten sich befand. Auf den Rath des Herrn Akademikers Wild wurde dieser Unterschied durch Neigen der Suspensionsröhre des kleinen abgelenkten Magnets zu vermindern gesucht. Die jetzt noch vorhandene Differenz von etwa 20 Minuten ist bedeutend kleiner als der für $\frac{dH}{H} = \pm 0{,}0001$ zulässige Fehler.

Nach dieser Aenderung am Apparat und der Justirung des Magnets 2 wurden folgende Constanten neu bestimmt, wobei die in der Abhandlung des Herrn Akademikers Wild „Neuer Magnetischer Unifilar Theodolit" (Mémoires de l'Académie, Tome XXXVI, № 1) genannten Formeln benutzt wurden.

1) *Temperaturcoefficient.*

Der Temperaturcoefficient wurde im Mai 1888 aus Beobachtungen der Schwingungsdauer bei verschiedenen Temperaturen (12 resp. 24° C.) bestimmt und ergab sich:

$$\mu = 0{,}000517$$
$$530$$
$$536$$
$$530$$
$$551$$
$$559$$

Mittel $0{,}000537 \pm 0{,}000012$

Im vorigen Jahre hatte ich erhalten

$$\mu = 0{,}000543$$

und nehmen wir für das ganze Jahr 1888 das Mittel dieser beiden Werthe als gültig an, so wird

$$\mu = 0{,}000540.$$

2) *Trägheitsmoment.*

Aus den Schwingungsdauern des Magnets 2 und denjenigen nach seiner Belastung mit dem zugehörigen Messingcylinder folgte am:

6. Juni	28618700
7. „	10900
9. „	20400
13. „	17500
16. „	25800
18. „	19800
21. „	12400
Mittel ...	28617900 ± 3600

Dieser Werth nach der Neu-Justirung ist zwar geringer als der vorjährige 28621100, stimmt aber mit dem in Pawlowsk gefundenen 28616600 gut überein.

Seit dem 19. Mai wurde der neue Werth

$$N_0 = 28617900$$

verwendet.

3) *Ablenkungsconstante p.*

Aus den Ablenkungswinkel in den beiden Entfernungen von 300 und 400 mm. erhielt ich:

19. Mai	1498
25. „	1477
26. „	1430
28. „	1437
9. Juni	1490
13. „	1568
16. „	1526
22. „	1505
4. August	1490
4. October	1499
9. „	1470
10. „	1488
Mittel ...	1490 ± 24

Dieser Werth ist identisch mit dem vorjährigen.

Im vorigen Jahresberichte ist angeführt, dass zwischen den Orten des kleinen abgelenkten Magnets (β) und der Stelle des Schwingungsmagnets (β') eine Differenz der Horizontalintensität bestehe. Diese Angabe folgte aus nur einer Reihe von Beobachtungen der Schwingungsdauer mit dem Theodolith Krause № 9 und daher wurden auf Anregung des Herrn Akademikers Wild solche Beobachtungen in diesem Jahre wiederholt. Dieselben wurden wiederum mit dem Theodolith Krause gemacht, welcher, so genau es uns möglich war, über den beiden Stellen β und β' aufgestellt wurde, dabei muss aber allerdings erwähnt werden, dass die Höhe der Magnete der beiden Theodolithe nicht die gleiche über dem Pfeiler [1]) war, sondern dass der Magnet von Krause, wie bei den Declinationsmessungen, 65 mm. niedriger hing, als derjenige von Freiberg. Wir fanden:

	$H_\beta : H_{\beta'}$	$H_\beta - H_{\beta'}$	
11. October	1,000300	+ 0,0005	Abels.
12. „	205	4	Müller.
15. „	076	2	Müller.
15. „	155	3	Müller.
18. „	310	6	Abels.
	Mittel ...	0,0004	

1) Im vorigen Jahre stand der Theodolith Krause direct auf der Oberfläche des Pfeilers also 63 mm. niedriger, als in diesem Jahre.

Aus diesen unter einander übereinstimmenden Beobachtungen muss also geschlossen werden, dass zwischen den beiden nur 16 cm. entfernten Punkten desselben Pfeilers β in der That eine Differenz der Horizontalintensität besteht, ebenso wie schon vorher für die Declination nachgewiesen ist.

Vorläufig aber haben wir diese Differenz zwischen β und β′, wie im vorigen Jahre, nicht berücksichtigt und die Werthe der Horizontalintensität als gültig betrachtet für die Mitte des Pfeilers β.

Zum Schluss stellen wir noch die im Jahre 1888 benutzten Constanten des Magnets 2 zusammen:

1. Januar — 9. Mai	k	= 1490
	N_0	= 28621100
	μ	= 0,000540
	ν	= 0,000722
	E_{300}	= 299,961 mm.
16. Mai — 31. December . . .	k	= 1490
	N_0	= 28617900
	μ	= 0,000540
	ν	= 0,000722
	E_{300}	= 299,961 mm.

Der Logarithmus des constanten Gliedes der Formel 29 in der Einleitung zu den Annalen pro 1878, pag. LIV, ist demnach bis zum 9. Mai

$$\log c = 0{,}6635764$$

und vom 16. Mai ab:

$$\log c = 0{,}6635567.$$

Diese Aenderung des Logarithmus um 0,0000197 bedingt eine Aenderung der Horizontal-Intensität um 0,00008 mm. mgr. sec.

Das magnetische Moment des Magnets 2 hat sich auch in diesem Jahre recht constant erhalten, nur ist der Mittelwerth 10118200 gegenüber dem vorjährigen um 3100 kleiner.

P. Müller.

c) Inclination.

Alle Beobachtungen der Inclination sind in diesem Jahr mit dem Instrument Dover № 81 und den zugehörigen Nadeln № 3 und № 4 gemacht und die Nadeln stets durch Bestreichen magnetisirt worden.

Die normalen Beobachtungen, nach welchen der Normalstand der Lloyd'schen Wagen berechnet ist, wurden auf dem Pfeiler β gemacht, auf welchem zur grösseren Bequemlichkeit gegen das vorige Jahr, wo vor jeder Beobachtungsserie eine Marmoruntersatz auf dem Pfeiler hatte angekittet werden müssen, und damit ferner der Beobachtungsort stets genau der gleiche bleibe, eine neue ringförmige Marmorplatte als Untersatz für den Inclinator befestigt wurde, welche Platte beständig, auch bei Aufstellung des Theodoliths Freiberg, auf ihrem Platz verbleiben konnte. Die Resultate dieser auf Pfeiler β gemachten Beobachtungen sind weiter unten gegeben.

Ausserdem wurden zur Zeit fast jeder dieser Beobachtungsserien, unmittelbar vorher und nachher, noch Beobachtungen auf dem Pfeiler γ gemacht, zu dem Zweck, um die aus den vorigjährigen Beobachtungen noch nicht mit genügender Sicherheit ermittelte Differenz der Inclination zwischen den zwei Pfeilern genauer zu bestimmen und künftig die Beobachtungen nur auf dem Pfeiler γ machen zu können. Die Resultate dieser Beobachtungen, welche zur Ableitung der Normalstände der Lloyd'schen Wagen nicht verwendet wurden, sind in der folgenden Tabelle enthalten:

Datum. 1888.	Nadel.	Auf Pfeiler γ beobachtete Inclination.	Inclination nach den Magnetometern, resp. Pfeiler β.	Differenz β — γ.	Mittel.	Beobachter.
4. Januar. . . .	3	70°43′,2	70°35′,7	— 7′,5	— 7′,6	Müller.
„ „	4	43,3	35,7	— 7,6		„
26. „	3	44,3	37,7	— 6,6	— 6,9	„
„ „	4	43,9	37,4	— 6,5		„
„ „	3	44,9	37,6	— 7,3		Abels.
„ „	4	44,9	37,7	— 7,2		„

Datum. 1888.	Nadel.	Auf Pfeiler γ beobachtete Inclination.	Inclination nach den Magnetometern, resp. Pfeiler β.	Differenz β — γ.	Mittel.	Beobachter.
3. Februar . . .	3	70°43′,2	70°35′,4	— 7′,8	— 7′,8	Abels.
„ „ . . .	4	44,2	35,6	— 8,6		„
4. „ . . .	3	43,2	36,4	— 6,8		Müller.
„ „	4	44,3	36,5	— 7,8		„
27. „ . . .	3	43,6	36,8	— 6,8	— 7,0	„
„ „ . . .	4	44,2	36,8	— 7,4		„
29. „ . . .	3	44,0	37,3	— 6,7		„
„ „ . . .	4	44,4	37,2	— 7,2		„
6. März	3	41,8	35,2	— 6,6	— 7,4	„
„ „	4	43,7	35,0	— 8,7		„
„ „	3	40,8	34,9	— 5,9		Abels.
„ „	4	43,4	35,1	— 8,3		„
28. „	3	42,8	36,5	— 6,3	— 7,2	Müller.
„ „	4	44,6	36,5	— 8,1		„
„ „	3	42,4	36,3	— 6,1		Abels.
„ „	4	44,9	36,5	— 8,4		„
31. „	3	43,6	37,3	— 6,3	— 7,0	Müller.
„ „	4	45,0	37,4	— 7,6		„
„ „	3	42,8	36,9	— 5,9		Abels.
„ „	4	45,0	36,6	— 8,4		„
27. April	3	41,8	35,5	— 6,3	— 7,4	Müller.
28. „	4	46,2	37,2	— 9,0		„
„ „	3	42,6	36,2	— 6,4		Abels.
„ „	4	43,6	35,9	— 7,7		„
3. Mai	3	43,1	36,2	— 6,9	— 8,0	„
„ „	4	46,3	36,5	— 9,8		„
„ „	3	42,6	35,6	— 7,0		„
„ „	4	43,0	34,9	— 8,1		„
30. Juli	3	45,8	38,9	— 6,9	— 7,3	Müller.
„ „	4	46,6	38,9	— 7,7		„
6. October . . .	3	43,1	36,8	— 6,3	— 7,7	„
„ „ . . .	4	45,5	37,0	— 8,5		„
9. „ . . .	3	42,9	36,1	— 6,8		Abels.
„ „ . . .	4	44,8	35,7	— 9,1		„
6. November . .	3	43,4	36,6	— 6,8	— 8,3	Müller.
„ „ . .	4	45,8	36,6	— 9,2		„
7. „ . .	3	44,4	36,3	— 8,1		Abels.
„ „ . .	4	45,1	36,1	— 9,0		„
10. „ . .	3	42,5	36,2	— 6,3	— 7,9	Müller.
„ „ . .	4	45,0	36,1	— 8,9		„
„ „ . .	3	43,4	36,0	— 7,4		Abels.
„ „ . .	4	44,9	36,0	— 8,9		„
29. „ . .	3	42,8	35,9	— 6,9	— 7,2	Müller.
„ „ . .	4	43,5	36,0	— 7,5		„
„ „ . .	3	41,6	36,1	— 5,5		Abels.
„ „ . .	4	45,1	36,1	— 9,0		Müller.
5. December . .	3	42,1	35,6	— 6,5	— 7,6	„
„ „ . .	4	44,4	35,7	— 8,7		„
„ „ . .	3	42,1	36,0	— 6,1		„
„ „ . .	4	45,3	36,0	— 9,3		„
24. „ . .	3	41,2	35,5	— 5,7	— 7,2	„
„ „ . .	4	43,8	35,5	— 8,3		„
25. „ . .	3	42,9	36,6	— 6,3		Abels.
„ „ . .	4	45,5	37,0	— 8,5		„
				Mittel . . .	— 7′,5	

Eine jährliche Periode ist in diesen Differenzen nicht ersichtlich und die einzelnen abweichenden Werthe sind darum nur auf Instrumental- und Beobachtungsfehler zurückzuführen. Man wird daher als Differenz zwischen den zwei Pfeilern das Mittel aller Beobachtungen anzunehmen haben.

Aus obigen Differenzen, und ebenso aus den auf Pfeiler β gemachten Beobachtungen geht ferner hervor, dass die relativen Correctionen der Nadeln № 3 und 4 sich mit der Zeit geändert haben. Denn im Anfang des Jahres stimmen die beiden Nadeln noch mit einander überein, später aber gehen sie bis 3,5 auseinander. Ob diese Aenderung der Correction vielleicht nur die Folge des Magnetisirens durch Bestreichen, wobei die Nadeln natürlich zerkratzt werden, ist, oder ob andere Ursachen mitwirken, können wir nicht beurtheilen.

Pfeiler α. Zur Feststellung der Differenz der Inclination zwischen unserem normalen Pfeiler β und dem Pfeiler α, auf welchem in früheren Jahren die Inclinationsbeobachtungen gemacht sind, wurden folgende Messungen angestellt:

1888.	Nadel.	Auf Pfeiler α beobachtete Inclination.	Inclination nach den Magnetometern, resp. Pfeiler β.	Differenz β — α.	Beobachter.
20. December . .	3	70°26,0	70°35,6	9,6	Müller.
„ „ . .	4	28,2	35,6	7,4	„
„ „ . .	3	25,8	35,6	9,8	„
„ „ . .	4	28,2	35,7	7,5	„
21. „ . .	3	25,5	35,2	9,7	„
„ „ . .	4	28,6	35,2	6,6	„
„ „ . .	3	25,4	35,3	9,9	Abels.
„ „ . .	4	27,4	35,4	8,0	„
			Mittel. . .	8,6	

Hütte vor der Stadt. Endlich sind noch in der Hütte folgende Beobachtungen gemacht worden:

1888.	Nadel.	Inclination in der Hütte.	Inclination nach den Magnetometern, resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
7. Juni	3	69°58,0	70°36,7	38,7	Abels.
„ „	4	70 0,2	36,6	36,4	„
			Mittel. . .	37,5	

Berechnen wir schliesslich zum Vergleich des Magnetismus auf den einzelnen Pfeilern noch die Total-Intensität, indem wir sie aus der für Pfeiler β im Mittel des Jahres gefundenen Inclination und Horizontal-Intensität und den im Vorhergehenden gegebenen Differenzen dieser Grössen gegen die anderen Pfeiler ableiten, so erhalten wir folgenden Vergleich:

	Totalintensität.		Differenz.
Pfeiler β	5,3642	β — α	= — 0,0029
„ α	5,3671	β — γ	= — 0,0138
„ γ	5,3780	β — Hütte	= + 0,0245
Hütte	5,3397		

B) Die Magnetometer.

Die Magnetometer wurden, wie im vorigen Jahr, stündlich, genau um 10 Minuten nach jeder vollen Stunde, nach Localzeit, abgelesen und zwar zuerst die Edelmann'schen Variationsapparate — diese doppelt, um sicherer vor Ablesungsfehlern zu sein — und darauf die Kupffer'schen Magnetometer.

Von den an oder in dem Gebäude der Magnetometer vorgekommenen Aenderungen müssen hier folgende zwei erwähnt werden: Erstens wurde zwischen dem 20. August und 1. September der in der nordwestlichen Ecke des Corridors stehende Ofen umgesetzt, wodurch der Normalstand des Edelmann'schen Unifilars, welcher am nächsten zu diesem Ofen steht, sich etwa um 1 Minute geändert hat. Zweitens wurde Ende Februar sowohl in den inneren Zimmern, an den Stellen, welche von den Beobachtern betreten werden, als auch in dem Corridor dickes Dielenzeug gelegt, um die unvermeidlichen Erschütterungen, welche, wie bereits im vorigen Bericht gesagt ist, an den Magnetometern zuweilen bemerkt werden konnten, zu vermindern. Diese Vorsichtsmassregel scheint in der That den gewünschten Erfolg gehabt

zu haben; denn seit dieser Zeit haben wir nur einmal, am 8. November eine geringe Verstellung des Magnets der älteren Lloyd'schen Wage bemerkt, während die Beobachtungen dieses Instruments vom vorigen Jahr durch solche Verstellungen werthlos geworden waren.

Zur Beurtheilung der im Magnetometergebäude vorgekommenen Temperaturschwankungen sind in der folgenden Tabelle die monatlichen absoluten Maxima und Minima der bei den Magnetometern abgelesenen Temperaturen zusammengestellt, wobei die absichtlich, zur Bestimmung der Temperaturcoefficienten der Magnete, erfolgten Erwärmungen oder Abkühlungen durch ein Sternchen bezeichnet sind.

1888.	Nördliches Zimmer.				Südliches Zimmer.			
	Maxima bei		Minima bei		Maxima bei		Minima bei	
	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.
Januar	21°,2	21°,3	17°,6	17°,5	22°,2	22°,3	18°,4	18°,2
Februar.	21,2	21,1	18,4	18,3	21,6	21,7	19,0	19,0
März.	21,3	21,2	18,6	18,5	21,9	22,0	18,9	18,8
April.	*25,3	*25,2	*14,4	*14,2	*24,9	*25,2	*14,4	*14,7
Mai	20,8	20,7	19,2	19,1	20,9	21,0	19,5	19,5
Juni.	22,4	22,4	19,2	19,2	22,2	22,6	19,2	19,3
Juli	25,8	—	19,3	—	25,9	26,2	19,1	19.3
August	*25,1	*25,0	*15,4	*15,2	23,2	23,1	19,5	19,5
September	*25,3	*25,1	*15,2	*15,0	22,2	22,6	19,0	19,3
October	*25,1	*24,9	19,2	19,1	21,0	21,0	19,2	19,4
November	*24,5	*24,2	*14,5	*14,3	21,2	21,2	19,4	19,0
December.	20,7	20,7	18,0	17,7	21,1	21,3	18,8	18,2

Das Minimum der Temperatur ist in diesem Jahr also nicht so weit herabgesunken wie im vorigen Jahr; dagegen ist aber die Maximaltemperatur im Juli in Folge des ganz aussergewöhnlich heissen [1]) und trockenen Sommers bis 6°,2 über die normale gestiegen.

Zur Untersuchung der Frage, ob die bedeutende jährliche Periode in den Normalständen unserer Bifilarmagnetometer nicht blos eine Folge der wechselnden Feuchtigkeit im Magnetometergebäude sei, wurde im März unweit des Edelmann'schen Bifilars ein Haarhygrometer, № 296, aufgestellt, welches anfänglich zu den Terminen 7^ha, 1^h und 9^hp, seit dem 1. November aber stündlich abgelesen wurde.

Zur Reduction der Ablesungen wurde die letzte der für dieses Instrument, aus Vergleichungen (April—Mai 1887) mit dem in unserer „näheren" Hütte befindlichen Psychrometer berechneten Formeln, nämlich

$$F = -21{,}2 + 0{,}864x + 0{,}00282x^2$$

benutzt, wo F die gesuchte Feuchtigkeit und x die Ablesung an der gleichtheiligen Scala des Instruments bedeuten. Um die Formel zu verificiren, habe ich im Magnetometergebäude folgende Vergleiche mit einem Condensationshygrometer von Crova ausgeführt.

1888.	Wahre Feuchtigkeit.	№ 296 nach obiger Formel.	Differenz.
	%	%	%
25. Mai.	39,2	42,4	— 3,2
24. Juli	55,6	64,8	— 9,2
29. October . . .	35,2	41,8	— 6,6

Diese Vergleiche zeigen, dass die Reductionsformel des Haarhygrometers sich geändert haben muss. Da es uns aber nicht sowohl auf die absolute Richtigkeit der Feuchtigkeitsbestimmungen, als nur auf die Messung der Aenderung der Feuchtigkeit ankam, so wurde obige Formel ohne Anwendung einer Correction benutzt.

In Anbetracht dessen, dass der Betrag der Feuchtigkeit in der That einen unleugbaren Einfluss auf unsere Magnetometer ausgeübt hat und die Kenntniss der Feuchtigkeit im Gebäude daher nothwendig ist, sind in der folgenden Tabelle die aus Beobachtungen um 7^ha, 1^h und 9^hp abgeleiteten Tagesmittel der Feuchtigkeit im Magnetometergebäude aufgeführt. Die Variation der Feuchtigkeit von einem Beobachtungstermin bis zum folgenden war nur ganz unbedeutend, im Monatsmittel weniger als ein Procent.

---

1) Das absolute Maximum der Lufttemperatur betrug in diesem Jahr (10. Juli) 35°,4 und übertraf das bisher seit Gründung des Observatoriums (1886) beobachtete Maximum um 1°,2.

Feuchtigkeit im Magnetometer-Gebäude.

Datum. 1888.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	—	18	37	42	58	69	60	40	41	36
2	—	17	34	42	60	64	57	44	40	36
3	—	17	36	42	57	63	57	47	40	35
4	—	18	36	43	57	67	55	48	39	33
5	—	23	35	44	57	69	60	49	38	34
6	—	33	36	47	59	73	55	49	38	31
7	—	37	38	47	62	73	57	49	37	32
8	—	38	40	48	63	74	55	51	37	33
9	—	35	42	49	61	68	53	51	35	32
10	—	33	43	48	63	67	55	51	37	32
11	—	30	41	50	61	65	53	50	36	33
12	—	29	43	48	56	65	53	52	37	33
13	—	27	42	50	57	65	57	54	37	34
14	—	29	42	50	58	64	61	53	36	32
15	—	29	47	51	58	64	57	51	33	31
16	—	33	44	55	65	64	58	51	31	30
17	—	31	44	54	66	63	51	51	33	32
18	—	28	43	53	68	64	54	51	33	32
19	—	27	44	54	70	63	49	49	34	33
20	—	28	43	55	71	63	50	49	35	32
21	—	29	43	54	71	63	52	47	35	32
22	14	29	43	54	71	64	52	47	35	31
23	14	31	43	54	72	62	53	48	36	29
24	15	29	43	51	65	58	48	46	36	28
25	15	27	42	51	65	59	47	45	37	28
26	15	27	43	51	63	59	48	43	39	27
27	17	26	43	52	63	54	49	42	37	26
28	17	28	45	52	63	57	49	43	37	26
29	18	29	50	52	63	59	51	42	36	25
30	19	28	49	55	65	61	46	42	36	25
31	20	—	44	—	65	58	—	42	—	26
Mittel	—	28	42	50	63	64	53	48	36	31

Die Variationsapparate von Edelmann.

Am *Unifilar* haben keine Aenderungen stattgefunden, ausser dass der Magnet am 19. Juli 3^hp vermittelst der am Torsionskopf befindlichen Schraube etwas gehoben wurde, weil der Faden sich soweit ausgereckt hatte, dass der am Magnet befestigte Spiegel an dem darunter befindlichen fixen Spiegel anlag.

Von Einfluss auf die Angaben des Unifilars und ebenso des Bifilars, ist ferner gewesen, dass am 9. Juli 2^hp der Magnet der Lloyd'schen Wage von Edelmann zur Reparatur fortgenommen wurde, wobei an Stelle desselben, damit die benachbarten Magnetometer nicht zu sehr beeinflusst wurden, ein anderer Magnet gesetzt wurde. Der Normalstand des Unifilars hat sich dadurch, wie aus den absoluten Messungen hervorging, um etwa 1,5 Minuten geändert, was bei der Bearbeitung der Beobachtungen natürlich berücksichtigt wurde. Am 28. August wurde der Magnet der Lloyd'schen Wage wieder an seine Stelle gesetzt.

Endlich ist, wie bereits erwähnt, das Umsetzen des Ofens von Einfluss auf das Unifilar gewesen, und es konnten daher die während dieser Arbeit, 20. August — 1. September, gemachten Ablesungen an dem Apparat nicht benutzt werden. Für diese Zeit und ferner für den ganzen September, während dessen an der Lloyd'schen Wage justirt wurde, ist die Declination daher nach dem Unifilar Kupffer berechnet worden.

Bei dem *Bifilar* von Edelmann hatten sich die Coconfäden wieder den Winter über gut gehalten, bei Eintritt grösserer Feuchtigkeit im Sommer aber begannen sie sich wiederum, wie im vorigen Sommer, auszurecken, so dass der Magnet am 19. Juli aus Vorsicht, damit er frei beweglich bleibe, gehoben wurde. Dadurch trat wieder eine Verstellung in den Angaben des Apparats ein. Es waren die Fäden, an denen der Magnet hing, also offenbar zu schwach und es wurde darum am 13.—14. September ein neuer stärkerer Faden, welchen Professor Edelmann die Freundlichkeit hatte auf meine Bitte zu senden, in den Apparat eingezogen. Dieser Faden blieb aber nur bis Ende October in Benutzung. Denn als es uns um diese Zeit klar wurde, dass die schon im vorigen Jahre constatirte jährliche Periode in den Normalständen unserer Bifilare eine grosse Aehnlichkeit mit der Periode der Feuchtigkeit in dem Magnetometergebäude habe, ersetzten wir den bisherigen, bekanntlich hygroscopischen Seidenfaden durch einen Silberdrath, um die Angaben des einen Bifilars von der Feuchtigkeit unabhängig zu machen und durch weitere Beobachtungen zu constatiren, ob jene Periode der Normalstände in der That nur durch wechselnde Feuchtigkeit bedingt sei, oder ob noch andere Ursachen mitwirken.

Der Silberdrath, welcher einen Durchmesser von höchstens 0,1 mm. und eine Tragkraft von ungefähr 400 Gramm besitzt, ist derselbe, welcher in früheren Jahren hier und wahrscheinlich auch an den anderen russischen magnetischen Observatorien für die Magnetometer benutzt worden ist, und von welchem sich hier noch eine kleine Quantität vorfand.

Bevor der Drath an dem Magnet am 5. November befestigt wurde, hatte er 4 Tage lang zum Austordiren gehangen, beschwert mit Gewichten von derselben Schwere wie der Magnet nebst Halter.

Wegen der beim Edelmann'schen Bifilar vorgekommenen Aenderungen und der anderen weiter oben erwähnten Störungen[1]) ist die Horizontalintensität nach diesem Apparat nur für die Zeit vom 1. Januar bis 19. August berechnet worden, für die übrige Zeit aber nach dem Bifilar von Kupffer. Uebrigens sind die Angaben der beiden Apparate auch später fast indentisch gewesen, wie folgender Vergleich des täglichen Ganges der Horizontalintensität nach beiden Bifilaren für October bis December zeigt (in Abweichungen vom Mittel und in Einheiten der vierten Decimale).

Täglicher Gang der Horizontalintensität.

Stunde.	October.		November.		December.	
	Kupffer.	Edelmann.	Kupffer.	Edelmann.	Kupffer.	Edelmann.
1	6	5	6	6	2	1
2	5	4	3	1	0	0
3	3	4	—1	0	—1	—1
4	3	3	0	0	—1	—1
5	4	4	1	2	0	0
6	5	5	2	2	1	2
7	5	6	2	2	3	3
8	3	3	1	2	3	3
9	0	0	0	0	4	3
10	— 7	— 7	—1	—1	4	4
11	—13	—12	—2	—1	3	4
12	—12	—12	—2	—1	4	4
13	— 9	— 8	—3	—2	3	4
14	— 4	— 4	—3	—2	1	2
15	— 3	— 2	—4	—4	—2	—2
16	— 2	— 2	—4	—4	—2	—2
17	— 2	— 2	—5	—5	—4	—3
18	— 2	— 3	—5	—5	—7	—6
19	— 1	— 2	—1	—1	—5	—5
20	2	1	0	0	—4	—5
21	4	3	1	1	2	1
22	5	4	5	5	—2	—3
23	4	3	5	4	0	—1
24	9	9	3	3	0	—1
Mittel	1,7810	1,7811	1,7807	1,7807	1,7815	1,7812

1) Die Entfernung des Magnets der Lloyd'schen Wage am 9. Juli bewirkte eine Aenderung des Normalstandes um 0,0002.

Die Empfindlichkeit des Bifilars von Edelmann oder der Werth eines Scalentheils in absoluten, Gauss'schen Einheiten, wurde, wie früher, durch Ablenkungsbeobachtungen bestimmt, wobei der ablenkende Magnet stets in 50 cm. Entfernung vom Bifilarmagnet aufgestellt wurde. Die Resultate waren folgende:

1888.		Beobachter.
20. März	$\partial H = 0{,}000325$	Müller.
21. „	325	Abels.
22. „	325	Müller.
19. April	324	„
	Mittel = 0,000325	

Dieser Werth der Empfindlichkeit ist für 1. April — 19. August benutzt worden, während für Januar — März noch der im vorhergehenden Jahr bestimmte Werth $\partial H = 0{,}000323$ angenommen worden war.

Ferner ergab sich:

24. Mai	$\partial H = 0{,}000324$	Beobachter:	Abels.
12. Juni	324	„	Müller.

und nach Einziehung des stärkeren und dabei etwas längeren Coconfadens

4. October	$\partial H = 0{,}000303$
5. „	303
5. „	302
	Mittel = 0,000303

Dieser Werth ist gültig für 14. September bis Ende October.

Endlich, nachdem der Silberdrath Anfang November eingezogen worden war, ergab sich:

13. November	$\partial H = 0{,}000298$	Beobachter:	Müller.
13. „	298	„	Abels.
19. „	298	„	Müller.
13. December	298	„	Abels.
	Mittel = 0,000298		

Der Temperaturcoefficient des Bifilars von Edelmann wurde mehrmals durch Erwärmen bis etwa 25° und darauf folgende Abkühlung bis etwa 15° bestimmt. Es ergaben sich dabei folgende Resultate:

1888.		
1.—13. April	für 1° C.	$\mu = 2{,}07$ Scalentheile.
25.—31. September	„ „	$= 2{,}01$ „
15.—17. November	„ „	$= 2{,}02$ „

Für die drei ersten Monate des Jahres war noch der vorigjährige Werth $\mu = 2{,}01$ benutzt worden; alsdann folgte der erste der oben aufgeführten Werthe bis zum 19. August; darauf der zweite Werth für Mitte September bis 1. November und endlich der letzte Werth für November und December.

Die Formeln zur Reduction der Angaben des Bifilars waren also folgende:

$$h = H + [(n - 300) + 2{,}01\,(t - 20^\circ{,}0)]\,0{,}000323 \text{ für 1. Januar — 31. März.}$$
$$h = H + [(n - 300) + 2{,}07\,(t - 20^\circ{,}0)]\,0{,}000325 \text{ „ 1. April — 19. August.}$$
$$h = H + [(n - 300) + 2{,}01\,(t - 20^\circ{,}0)]\,0{,}000303 \text{ „ 15. Sept. — 1. Novemb.}$$
$$h = H + [(n - 300) + 2{,}02\,(t - 20^\circ{,}0)]\,0{,}000298 \text{ „ 5. Nov. — 31. Decemb.}$$

Die *Lloyd'sche Wage* von Edelmann blieb bis zum 9. Juli in demselben Zustand wie Ende des vorigen Jahres. Am genannten Datum wurde, gemäss erfolgter Aufforderung des Herrn Akademikers H. Wild, der Magnet nebst Fassung an das Central-Observatorium in Petersburg geschickt und daselbst durch einen im Hohlraum des Magnets an der Ver-

schlusskappe des Südpols angebrachten Zinkstab die Temperaturcompensation hergestellt, auf welche Herr Akademiker Wild schon in einer Anmerkung auf Seite XXVIII der Einleitung zu unseren vorigjährigen Beobachtungen hingewiesen hat. Der Magnet wurde am 28. August wieder in den Apparat gestellt, doch verging der grösste Theil des September, bevor die Temperaturcompensationsvorrichtung genügend justirt war und es wurde der Apparat zu den normalen Beobachtungen daher erst wieder seit dem 1. October benutzt. Nach der endgültigen Justirung wurden alle an der Fassung angebrachten, an Gewinden beweglichen kleinen Gewichtsstücke — nämlich sowohl die unter dem Magnet befindliche zur Aenderung der Empfindlichkeit bestimmte Schraube, als auch die zur horizontalen Einstellung an der Verlängerung der Axe des Magnets angebrachten kleinen Gewichte — durch Tropfen von in Spiritus aufgelöstem Schellack fixirt, so dass jetzt alle Theile der Fassung starr mit einander verbunden sind.

Die in den Tabellen der stündlichen Beobachtungen gegebene Verticalintensität ist also aus den angeführten Gründen für Januar — Juni und für October — December nach der Lloyd'schen Wage von Edelmann, für Juli — September aber nach der Lloyd'schen Wage von Kupffer abgeleitet.

Als Werth eines Scalentheils der Wage von Edelmann ist für Januar — März noch der im December bestimmte Werth

$$\partial V = 0{,}000496$$

benutzt worden. Erneute Empfindlichkeitsbestimmungen ergaben folgende Werthe:

		Beobachter.
20. März	$\partial V = 0{,}000503$	Müller.
21. „	500	Abels.
22. „	501	Müller.
19. April	505	„
	Mittel = 0,000502	benutzt für April — Juli.
24. Mai	$\partial V = 0{,}000503$	Abels.
12. Juni	503	Müller.
	Mittel = 0,000503	

Ferner nach der neuen Justirung:

1. October	$\partial V = 0{,}000493$	Müller.
4. „	492	„
5. „	493	„
	Mittel = 0,000493	benutzt für October.
13. November	$\partial V = 0{,}000497$	Müller.
13. „	497	Abels.
19. „	497	Müller.
	Mittel = 0,000497	benutzt für November.
13. December	$\partial V = 0{,}000501$	Abels. Benutzt für December.

Wie im vorigen Jahr stellen wir ferner noch die Mittel der auf die Normaltemperatur 20° reducirten stündlichen Ablesungen an der Lloyd'schen Wage in Scalentheilen zusammen, nebst den Differenzen der Monatsmittel.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Octob.	Novemb.	Decemb.
	318,1	310,3	307,1	297,7	294,6	294,1	316,4	311,4	308,4
Differenz. . .	7,8	3,2	9,4	3,1	0,5	—	5,0	3,0.	

Die Function des Apparats ist also trotz der Anfang December 1887 ergriffenen Vorsichtsmassregel eine ganz ähnliche, wie im vorigen Jahr geblieben; nämlich es nimmt die Empfindlichkeit der Wage ab, und dennoch ergeben die Ablesungen eine scheinbare Verstärkung der Kraft, während letzteres von den absoluten magnetischen Beobachtungen nicht angezeigt wird. Eine Erklärung haben wir dafür auch jetzt nicht finden können.

Vorstehendes bezieht sich hauptsächlich auf die erste Hälfte des Jahres. Die Beobachtungen von October — December zeigen allerdings ebenfalls eine Abnahme der abgelesenen Scalentheile, resp. eine Zunahme der Kraft, doch gehen hier die absoluten Messungen dem Variationsapparat ziemlich parallel und ausserdem wäre wegen der Kürze der hier in Frage kommenden Zeit ein Urtheil über die Function des Apparats verfrüht.

Als Temperaturcoefficient wurde für Januar bis März noch nach der Bestimmung vom vorigen Jahr

5,60 Scalentheile für 1° C.

angenommen. Die neue Bestimmung vom 1. — 13. April ergab, wenig abweichend

5,80 Scalentheile für 1° C.

wobei, wie früher, bei höheren Temperatur grössere Zahlen in das Gesichtsfeld des Fernrohrs traten.

Nachdem wir mit dem Justiren der neuen Compensationsvorrichtung aufgehört hatten, als der Apparat nur noch eine geringe Uebercompensation nachbehalten hatte, ergaben neue Beobachtungen zwischen dem 25. und 30. September, als das Zimmer der Edelmann'schen Magnetometer zuerst bis etwa 25° erwärmt, dann auf 15° abgekühlt und schliesslich wieder bis 25° erwärmt wurde, den Temperatureinfluss gleich

0,63 Scalentheile für 1° C.

wobei bei höherer Temperatur kleinere Zahlen in das Gerichtsfeld des Fernrohrs traten, also der Magnet übercompensirt war.

Noch eine Bestimmung des Temperaturcoefficienten wurde am 15. — 17. November gemacht, welche

0,73 Scalentheile für 1° C.

Uebercompensation ergab. Da diese letzte, übrigens nur wenig abweichende Bestimmung aber nicht aus so zahlreichen Beobachtungen wie die vorige abgeleitet ist, so wurde der erste Werth beibehalten.

Die Reductionsformeln waren also folgende:

$$v = V - [(n - 300) - 5{,}60\,(t - 20{,}0)]\ 0{,}000496 \text{ für Januar — März.}$$
$$v = V - [(n - 300) - 5{,}80\,(t - 20{,}0)]\ 0{,}000502 \text{ „ April — 9. Juli.}$$
$$v = V - [(n - 300) + 0{,}63\,(t - 20{,}0)]\ 0{,}000493 \text{ „ October.}$$
$$v = V - [(n - 300) + 0{,}63\,(t - 20{,}0)]\ 0{,}000497 \text{ „ November.}$$
$$v = V - [(n - 300) + 0{,}63\,(t - 20{,}0)]\ 0{,}000501 \text{ „ December.}$$

Die Variationsapparate von Kupffer.

Am *Unifilar* haben bis zum 20. November keine Verstellungen oder Aenderungen stattgefunden. Am genannten Datum ersetzten wir den bisherigen Coconfaden durch einen ebensolchen Silberdrath, wie der für das Edelmann'sche Bifilar angewandte, um auch von den Unifilaren den einen Apparat unabhängig von den Feuchtigkeitsänderungen zu machen.

Das Einziehen des Silberdraths wurde in etwa $1\frac{1}{2}$ Stunden bewerkstelligt, um den Magnet, dessen Entfernung natürlich von Einfluss auf die Angaben der anderen Kupffer'schen Magnetometer war, möglichst bald wieder an seine Stelle zu setzen. Es hat der Faden darum offenbar nicht genug Zeit zum Austordiren gehabt und die elastische Nachwirkung hat daher eine ziemlich bedeutende und stetige Aenderung der Normalstände bewirkt, wie aus der weiter unten gegebenen Tabelle der absoluten Declinationsbeobachtungen hervorgeht.

Bei der gleich nach dem Einziehen des Draths vorgenommenen Bestimmung des Einflusses der Torsion des Fadens, wobei der Torsionskopf um je 90° nach der einen und der anderen Seite gedreht wurde, erlitt der Magnet eine Ablenkung von 51,6 resp. 51,2 Scalentheilen[1]), oder pro Grad Torsion

0,571 Scalentheile = 0,716 Minuten.

---

1) Eine Torsion der früheren Seidenfadens um 360° hatte am 18. Juni 1887 den Magnet um 12,4 Scalentheile = 15,5 abgelenkt. Bei dem Unifilar Edelmann dagegen bewirkt eine Torsion um 360°, wie ich vor etwa 3 Jahren gemessen habe, nur gegen $4\frac{1}{2}$ Minuten.

Das *Bifilar* von Kupffer ist im Laufe des ganzen Jahres nicht verstellt worden und hat sich offenbar recht gut gehalten. Um die Temperatur des Apparats sicherer beobachten zu können, wurde das zu ihm gehörige, in ganze Grade Reaumur getheilte Thermometer am 19. November durch ein Psychrometerthermometer № 531 von Fuss ersetzt.

Den Werth eines Scalentheils haben wir nach der letzten, aus dem Torsionswinkel abgeleiteten Bestimmung des vorigen Jahres = 0,000319 auch für 1888 angenommen. Der Temperaturcoefficient wurde aus Beobachtungen vom 15. — 21. April, bei Temperaturen zwischen 12° R, und 20° R. von Neuem bestimmt und ergab sich gleich

1,43 Scalentheile für 1° R. (gegen 1,76 im Jahre 1887)
oder 1,14 „ „ 1° C.

Die Reductionsformeln waren also:

$$h = H - [(n - 350) - 1{,}43\ (t - 16{,}0)]\ 0{,}000319$$
$$h = H - [(n - 350) - 1{,}14\ (t - 20{,}0)]\ 0{,}000319$$

Die erstere Formel gilt für Januar bis 19. November, wo die Temperatur des Magnets in Reaumur'schen Graden gemessen wurde, und die zweite Formel für die folgende Zeit und Centesimalgrade.

Die *Lloyd'sche Wage* von Kupffer litt im ersten Monat noch an demselben Fehler wie im vorigen Jahr, nämlich an Verstellungen des Magnets in Folge von kleinen Erschütterungen. Denn obwohl der Magnet Anfang Januar richtig eingestellt worden war, wurde doch am 2. Februar bemerkt, dass er ganz schief stand. Nachdem aber das bereits oben erwähnte Dielenzeug gelegt worden war, welches die Erschütterungen milderte, hat sich der Apparat recht gut gehalten und es wurde in der späteren Zeit nur noch einmal, am 8. November, nöthig, den Magnet durch Arretiren zu richten, wobei er sich um etwa 3,5 Scalentheile verstellte [1]). Es sind die Normalstände für diese ältere Lloyd'sche Wage daher nur von Ende Februar an aufgeführt.

Als Werth eines Scalentheils wurde nach den Bestimmungen des vorigen Jahres angenommen

$$\partial V = 0{,}002532$$

und als Temperaturcoefficient

1,62 Scalentheile für 1° C.,

welcher letztere Werth sich aus den Beobachtungen vom 15. — 29. April dieses Jahres bei Temperaturen zwischen 25° und 15° ergab.

Die Formel zur Reduction der Ablesungen war also

$$v = V - [(n - 350) - 1{,}62\ (t - 20{,}0)]\ 0{,}002532.$$

C) Die Normalstände der Magnetometer.

a) Die Unifilare.

Die auf dem Pfeiler ε mit dem Edelmann'schen Declinator beobachteten Declinationen, sowie die auf Grundlage derselben abgeleiteten Normalstände der Unifilar-Magnetometer von Edelmann und Kupffer sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bei den Normalständen sind diejenigen Stellen, wo Aenderungen derselben durch irgend welche absichtliche Manipulationen stattfanden, durch Striche bezeichnet. Die Beobachtungen vom 27. April, 18. October und 8. December sind von mir gemacht, die übrigen von Dr. Müller.

---

1) Von den am 8. November gemachten vier Inclinationsbeobachtungen (siehe die Tabelle der Normalstände) fanden zwei vor jener Arretirung und zwei nach derselben statt.

Datum. 1888.	Zeit.	Beobachtete Declination.	Normalstände: Unifilar Edelmann.	Normalstände: Unifilar Kupffer.
4. Januar. . . .	11h 1m — 12m	—9°15′,1	—9°51′,4	—9°26′,3
4. „	1 46 — 55	13,4	51,5	26,2
19. „	1 4 — 16	14,5	51,6	27,0
4. Februar . . .	12 51 — 1h 2	16,3	51,7	26,6
16. „ . . .	10 57 —11 9	15,2	51,9	26,9
27. „ . . .	11 8 — 19	17,4	51,7	27,2
19. März.	12 52 — 1 7	14,7	51,3	26,7
26. „	12 25 — 40	12,9	51,6	27,3
18. April.	12 59 — 1 8	11,7	51,5	26,3
27. „	12 9 — 23	12,8	51,5	26,4
16. Mai.	1 5 — 15	11,2	51,2	25,1
29. „	10 21 — 32	19,7	51,1	25,0
20. Juni	10 38 — 48	17,4	50,9	24,1
28. „	12 32 — 43	13,6	50,9	24,1
9. Juli.	3 9 — 17	12,3	49,8	23,6
18. „	11 12 — 23	17,0	49,8	23,4
19. „	3 10 — 18	11,2	50,1	23,5
28. „	11 9 — 17	16,0	49,5	22,8
1. August . . .	10 40 — 50	17,3	49,5	22,8
9. „ . . .	2 21 — 33	12,6	49,7	22,6
21. „ . . .	11 14 — 25	16,7	—	22,9
1. September. .	11 26 — 35	15,1	52,1	23,3
6. „ . .	11 49 —12 0	13,4	52,2	23,4
28. „ . .	12 35 — 45	15,7	52,6	23,3
15. October . . .	11 8 — 16	17,8	52,7	24,0
17. „ . . .	3 10 — 23	15,0	52,2	23,8
18. „ . . .	11 5 — 21	17,4	52,5	23,9
25. „ . . .	10 39 — 49	19,0	52,7	24,1
10. November. .	10 31 — 42	18,3	53,1	24,7
20. „ . .	10 54 —11 6	17,8	53,0	25,1
22. „ . .	1 2 — 11	17,7	53,3	22,7
27. „ . .	1 46 — 54	16,1	53,1	15,3
8. December . .	11 4 — 23	17,9	53,1	8,0
19. „ . .	11 57 —12 8	17,2	53,0	3,4

Die graphische Darstellung der Normalstände zeigt deutlicher als im vorigen Jahr eine ausgesprochene Periode. Das Maximum findet im Februar oder März statt und das Minimum im August. Dabei ergeben beide Magnetometer, wenn man von den erwähnten Sprüngen absieht, einen der Form nach ganz ähnlichen Gang, nur dass die Amplitude der Periode beim Kupffer'schen Unifilar etwa 3 mal so gross ist wie beim Edelmann'schen Apparat. In demselben Verhältniss stand die Torsionskraft der Seidenfäden, an welchen die Magnete hängen, und es liegt darum nahe, die Erklärung der Periode in der durch geänderte Feuchtigkeit eingetretenen Torsion der Fäden zu suchen. Sicherheit darüber werden wir wohl im nächsten Jahr erhalten, wo sich zeigen wird, ob das Kupffer'sche Unifilar, welches am 20. November durch Einziehen eines Silberdraths an Stelle des früheren Seidenfadens von den Feuchtigkeitsänderungen unabhängig gemacht worden ist, noch eine ähnliche Periode wird erkennen lassen.

Dass dem Silberdrath zu wenig Zeit zum Austordiren gegeben worden war und darum die elastische Nachwirkung bedeutende Aenderungen des Normalstandes bewirkt hat, ist schon weiter oben hervorgehoben worden.

Zur Ausgleichung der Beobachtungsfehler zogen wir wie im vorigen Jahr durch die graphisch dargestellten Normalstände eine glatte Curve, von welcher die einzelnen Beobachtungen im Mittel nur um ± 0′,10 beim Edelmann'schen Unifilar und um ± 0′,16 beim Kupffer'schen Unifilar (Januar — 20. November) abwichen. Alsdann lasen wir wiederum aus der Curve die Werthe für den 1, 10, 20 und letzten Tag jedes Monats ab und nahmen die Mittel dieser Zahlen als Normalstände der Monate an. So erhielten wir folgende Normalstände:

1888	Unifilar Edelmann.	Unifilar Kupffer.
Januar	—9°51′,7	—9°26′,6
Februar	51,7	26,8
März	51,6	27,0
April	51,5	26,5
Mai	51,2	25,4
Juni	50,9	24,4
Juli { 1.— 9.	50,6	23,4
Juli { 9.—31.	49,8	
August 1.—19.	49,6	22,9
September	52,3	23,3
October	52,6	23,9
November	52,9	—
December	53,0	—

Diese Normalstände dienten zur Reduction der stündlichen Beobachtungen. Bei den Beobachtungen aber, welche zur Ermittelung der Differenz der Declination an verschiedenen Orten oder zum Vergleich der Instrumente unter einander gemacht wurden, wurde der Normalstand des Unifilars (von Edelmann) direct aus der Curve entnommen.

b) Die Bifilare.

Auch hier geben wir zuvörderst die Resultate der absoluten Beobachtungen der Horizontalintensität, welche auf dem Pfeiler β des Pavillons mit dem Theodolith Freiberg gemacht sind, und die nach denselben berechneten Normalstände der beiden Bifilar-Magnetometer. Hinzugefügt sind dazu die magnetischen Momente des Magnets vom genannten Theodolith und ferner noch der procentische Gehalt an Feuchtigkeit in dem Zimmer der Magnetometer an den Beobachtungstagen. Letztere Werthe sind aus der weiter oben, S. XX, gegebenen Tabelle entnommen. Die Beobachtungen vom 17. und 31. December sind von mir gemacht, die übrigen von Dr. Müller. Auch hier sind die Stellen, wo Justirungen der Apparate stattfanden, durch Striche markirt.

Datum. 1888.	Zeit.	Beobachtete Horizontal-Intensität.	Normalstände der Bifilare: Edelmann.	Normalstände der Bifilare: Kupffer.	Magnetisches Moment.	Feuchtigkeit im Gebäude der Magnetometer.
						%
5. Januar. . . .	10ʰ29ᵐ— 11ʰ48ᵐ	1,7817	1,7595	1,7797	10121700	—
10. „	11 19 — 12 50	801	92	797	16500	—
12. „	10 37 — 11 53	807	92	799	17300	—
21. „	11 30 — 12 45	813	92	802	17100	—
4. Februar . . .	10 53 — 12 13	822	93	803	16700	—
17. „ . . .	11 9 — 12 42	813	95	805	16400	—
28. „ . . .	10 58 — 12 18	813	97	810	17200	—
12. März	12 0 — 1 25	824	99	816	16200	—
21. „	1 30 — 2 40	813	94	813	17100	—
26. „	1 25 — 2 44	820	94	814	15800	15
17. April.	10 58 — 12 25	812	84	809	17700	31
21. „	11 31 — 12 47	808	86	808	17600	29
27. „	12 43 — 1 56	821	86	812	17100	26
9. Mai.	11 27 — 12 32	793	73	795	16400	42
19. „	10 38 — 2 14	804	76	—	19700	44
25. „	11 30 — 2 0	805	74	—	18400	42
28. „	12 0 — 1 50	816	77	797	20300	45
7. Juni	11 20 — 12 40	803	66	787	16900	47
9. „	10 20 — 2 40	814	70	—	20600	49
13. „	2 0 — 3 16	805	68	789	17900	50

Datum. 1888.	Zeit.	Beobachtete Horizontal-Intensität.	Normalstände der Bifilare: Edelmann.	Normalstände der Bifilare: Kupffer.	Magnetisches Moment.	Feuchtigkeit im Gebäude der Magnetometer.
						%
16. Juni	11h20m — 12h40m	1,7802	1,7565	1,7784	10121300	55
22. „	11 40 — 12 10	820	63	786	18000	54
29. „	10 44 — 11 57	792	66	786	17800	52
10. Juli	1 16 — 2 40	806	58	783	20900	63
16. „	2 0 — 3 14	816	56	778	18000	65
20. „	11 0 — 12 44	829	30	776	18200	71
26. „	12 29 — 1 32	802	33	776	19000	63
4. August. . . .	11 41 — 12 52	775	28	775	18500	67
23. „	11 8 — 12 33	801	27	776	17300	62
1. September. .	2 15 — 3 24	809	20	782	18600	60
6. „ . .	1 17 — 2 29	811	517	778	14900	55
4. October . . .	12 38 — 2 52	815	1,7722	799	17900	48
6. „ . . .	10 52 — 12 19	795	23	801	16700	49
9. „ . . .	11 35 — 12 37	798	17	798	17600	51
10. „ . . .	11 27 — 12 37	788	15	796	17500	51
23. „ . . .	12 59 — 2 13	793	20	796	17600	48
30. „ . . .	12 33 — 1 50	812	30	806	16300	42
6. November. .	1 6 — 2 18	805	1,7729	812	19300	38
13. „ . .	12 12 — 1 23	822	33	812	17300	37
14. „ . .	11 35 — 1 55	817	34	814	19300	36
22. „ . .	10 46 — 12 23	814	47	820	19900	35
27. „ . .	11 58 — 1 8	821	49	820	18500	37
7. December . .	1 23 — 2 43	815	62	834	21000	32
17. „ . .	12 25 — 2 41	814	62	830	19000	32
25. „ . .	10 56 — 12 17	815	70	836	21000	28
31. „ . .	12 56 — 3 1	831	64	835	21100	26

Die graphische Darstellung der Normalstände zeigt einen ähnlichen Verlauf derselben wie im vorigen Jahr. Wieder haben wir ein ausgesprochenes Maximum im März und ein Minimum im August, worauf die Curve wieder ansteigt. Dabei ist der Verlauf der Curve bei beiden Bifilaren ein ganz paralleler; nur erscheint er beim Bifilar Edelmann im mittleren Theil durch die vorgekommenen Verstellungen gestört und ist daher besser an dem Kupffer'schen Bifilar, an welchem in diesem Jahr keine Aenderungen vorgenommen sind, zu verfolgen.

Geringe Unterschiede gegen das vorige Jahr bestehen darin, dass das Abfallen der Curve vom Maximum damals anfänglich verzögert erschien und später, im Juni, um so stärker auftrat (ebenso beim Unifilar); in diesem Jahre dagegen sind die Aenderungen gleichförmiger erfolgt. Ferner fand das Minimum im vorigen Jahr beim Bifilar Edelmann erst im September statt, während es in diesem Jahre ebenso wie beim Kupffer'schen Apparat schon im August eintritt. Endlich ist an der diesjährigen Curve noch bemerkenswerth, dass sie schon im November einen höheren Werth erreicht, als das Maximum im Frühjahr betragen hatte.

Trägt man zu den Curven der Normalstände auch die in der Tabelle derselben aufgeführten Feuchtigkeiten graphisch auf, wobei aber grösseren Feuchtigkeiten kleinere Ordinaten entsprechen müssen, so findet man eine auffallende Aehnlichkeit der letzteren Curve mit der ersteren. Nicht nur entspricht der allgemeine Character der Feuchtigkeitscurve jenen der Normalstände, sondern wir finden auch fast überall da, wo letztere Zacken zeigen, entsprechende Zacken in der Curve der Feuchtigkeit. Es liegt daher nahe, die Ursache der in den Normalständen gefundenen Periode in jener der Feuchtigkeit zu suchen, welche theils durch Verlängerung der Fäden und theils durch Aenderung der Torsion derselben jene Periode hervorgebracht haben könnte.

Anderseits spricht gegen diese Erklärung unter Anderem namentlich der Umstand, dass beim Edelmann'schen Bifilar, auch nachdem der Seidenfaden durch Silberdrath ersetzt worden und das Instrument also von der Feuchtigkeit unabhängig gemacht war, dennoch der Gang der Normalstände dem des Kupffer'schen Bifilars ganz parallel bleibt. Man müsste dann annehmen, dass diese Aenderung der Normalstände durch elastische Nachwirkung der Metallfäden hervorgebracht sei, wobei aber auffallend bliebe, dass diese Nachwirkung zufällig nicht stärker oder schwächer und nicht in entgegengesetzter Richtung gewirkt hat. Es bleibt daher abzuwarten, ob dieses Instrument auch die Umkehr

im Gange der Normalstände zeigen wird, welche beim Kupffer'schen Bifilar im nächsten Frühjahr erwartet werden kann. Bis dahin verschieben wir auch ein genaueres Eingehn auf die Frage vom Einfluss der Feuchtigkeit.

Zur Ableitung der endgültigen Normalstände, welche zur Reduction der Ablesungen an den Bifilaren dienen sollten, zogen wir, wie im vorigen Jahr, aus freier Hand eine continuirliche Curve durch die von den Beobachtungen gegebenen Puncte, lasen dann aus der Curve die Werthe für jeden zehnten Tag ab und interpolirten für die zwischenliegenden Tage geradlinig. Die mittlere Abweichung der beobachteten Werthe von der Curve betrug bei beiden Apparaten nur ± 0,0002.

In der folgenden Tabelle sind diese als endgültige angenommenen Normalstände aufgeführt, aber aus Raumersparniss von jedem der Bifilare nur für diejenige Zeit, während welcher sie als die normalen galten und die stündlichen Beobachtungen nach ihnen berechnet sind, also von Bifilar Edelmann für Januar—19. August und von Bifilar Kupffer für 20. August—Ende December. Für diejenigen Tage, an denen Verstellungen stattgefunden haben, sind wie im vorigen Jahr zwei Werthe der Normalstände gegeben.

Normalstände der Bifilar-Magnetometer Edelmann (Januar—19. Aug.) und Kupffer (20. Aug.—Dec.) 1888.

Datum.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
1	1,7590	1,7593	1,7597	1,7590	1,7581	1,7571	1,7563	1,7529	1,7778	1,7794	1,7807	1,7824
2	0	3	7	90	81	71	62	29	78	94	8	24
3	0	3	7	90	81	71	62	29	79	95	8	25
4	0	4	7	89	80	70	62	29	79	95	9	25
5	0	4	7	89	80	70	61	29	80	96	9	26
6	1	4	7	89	80	70	61	28	80	96	10	26
7	1	4	7	89	80	69	61	28	81	96	10	27
8	1	4	7	88	79	69	60	28	81	97	11	28
9	1	4	7	88	79	69	1,7560 / 1,7558	28	82	97	12	28
10	1	4	7	88	79	68	58	28	82	97	12	29
11	1	4	7	88	78	68	58	28	82	98	13	30
12	1	4	7	87	78	68	57	27	83	98	14	30
13	1	5	6	87	78	67	57	27	84	99	14	31
14	1	5	6	87	77	67	57	27	84	99	15	32
15	2	5	6	86	77	67	57	27	85	1,7800	15	32
16	2	5	6	86	77	66	56	27	86	00	15	32
17	2	5	6	86	77	66	56	27	86	00	16	32
18	2	5	5	85	76	66	56	27	87	00	16	33
19	2	5	5	85	76	65	1,7555 / 1,7532	1,7527	88	01	17	33
20	2	5	5	85	76	65	32	1,7776	88	01	18	33
21	2	6	5	85	75	65	32	76	88	01	18	33
22	2	6	4	84	75	65	31	76	89	02	19	34
23	2	6	4	84	74	64	31	76	90	02	19	34
24	2	6	3	84	74	64	31	77	91	02	20	34
25	3	6	3	83	73	64	31	77	91	03	20	34
26	3	7	3	83	73	64	30	77	92	03	21	34
27	3	7	2	83	73	63	30	77	93	03	21	35
28	3	7	2	82	72	63	30	78	93	04	22	35
29	3	1,7597	1	82	72	63	30	78	94	05	22	35
30	3		1	1,7582	72	1,7563	30	78	1,7794	05	1,7823	36
31	1,7593		1,7591		1,7572		1,7530	1,7778		1,7806		1,7836

c) Lloyd'sche Wagen.

Um die Zahl der möglichen Fehlerquellen, welche im vorigen Jahr vielleicht störend eingewirkt haben, zu vermindern, wurden die zur Ableitung der Normalstände der Lloyd'schen Wagen bestimmten Inclinationsbeobachtungen alle auf dem Pfeiler β und mit dem Dover'schen Inclinator und den zugehörigen Nadeln № 3 und № 4 gemacht. Die Resultate dieser Beobachtungen sind in der folgenden Tabelle enthalten:

Datum. 1888.	Nadel.	Beobachtete Inclination.	Lloyd'sche Wage von Edelmann. Normalstand.	Lloyd'sche Wage von Edelmann. Mittel.	Lloyd'sche Wage von Kupffer. Normalstand.	Lloyd'sche Wage von Kupffer. Mittel.	Beobachter.
27. Januar. . . .	3	70°37,5	5,0709		—		Abels.
„ „	4	37,2	696		—		„
28. „	3	36,0	641		—		Müller.
„ „	4	37,5	701		—		„
„ „	3	36,1	618		—		Abels.
„ „	4	37,6	682	5,0695	—		„
„ „	3	37,4	682	29. Januar.	—		Müller.
„ „	4	37,7	695		—		„
30. „	3	37,5	734		—		„
„ „	4	37,6	741		—		„
1. Februar . . .	3	36,3	701		—		Abels.
„ „ . . .	4	36,9	742		—		„
29. „ . . .	3	35,6	625		5,1169		Müller.
„ „ . . .	4	36,4	664		209		„
2. März.	3	35,0	591		133		Abels.
3. „	4	37,4	713	5,0656	245		„
5. „	3	35,7	657	3. März.	189	5,1190	Müller.
„ „	4	36,7	696		225		„
„ „	3	35,4	646		173		Abels.
„ „	4	35,7	653		181		„
29. „	3	36,1	566		110		Müller.
„ „	4	37,8	671		215		„
„ „	3	35,2	578		124		„
„ „	4	37,3	680	5,0630	224		„
30. „	3	37,0	596	30. März.	134	5,1172	Abels.
„ „	4	39,0	714		252		„
„ „	3	35,5	574		116		„
„ „	4	37,0	661		200		„
16. April.	3	36,8	555		—		Müller.
„ „	4	38,7	650	5,0600	—		„
„ „	3	36,1	551	16. April.	—		Abels.
„ „	4	37,8	644		—		„
30. „	3	35,8	498		092		Müller.
„ „	4	37,1	565		159		„
„ „	3	34,7	481		068		„
„ „	4	36,8	590	5,0543	178		„
„ „	3	34,4	496	1. Mai.	087	5,1132	Abels.
1. Mai.	4	38,4	606		191		„
2. „	3	35,6	509		095		„
„ „	4	37,0	599		184		„
2. Juni	3	35,2	480		087		Müller.
„ „	4	38,4	623		229		„
„ „	3	35,1	470		074		Abels.
„ „	4	37,3	599		205		„
4. „	3	36,5	498	5,0549	109		Müller.
„ „	4	38,2	584	4. Juni.	193	5,1151	„
5. „	3	37,2	497		091		„
„ „	4	39,9	620		213		„
„ „	3	36,0	510		105		Abels.
„ „	4	38,3	613		208		„

Datum. 1888.	Nadel.	Beobachtete Inclination.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
30. Juni	3	70°38,4	5,0602		5,1191		Müller.
„ „	4	39,9	678		268		„
5. Juli	3	37,1	582		177		„
„ „	4	39,5	686	5,0665	280	5,1266	„
7. „	3	37,9	659	6. Juli.	264		„
„ „	4	38,8	703		308		„
„ „	3	38,0	661		276		„
„ „	4	39,6	752		365		„
4. August . . .	3	36,8	—		145		Abels.
„ „ . . .	4	37,4	—		208		„
6. „ . . .	3	35,9	—		128		Müller.
„ „ . . .	4	38,0	—		223	5,1188	„
„ „ . . .	3	36,8	—		164	6. August.	Abels.
„ „ . . .	4	39,0	—		265		„
„ „ . . .	3	35,7	—		136		Müller.
„ „ . . .	4	37,7	—		235		„
22. September. .	3	35,3	—		099		„
„ „ . .	4	37,5	—		226	5,1173	„
„ „ . .	3	35,5	—		149	22. September.	„
„ „ . .	4	36,9	—		217		„
2. October . . .	3	35,1	5,0598		069		„
„ „ . . .	4	38,0	734		205		„
„ „ . . .	3	35,9	625		099		Abels.
„ „ . . .	4	37,9	729	5,0663	205	5,1136	„
3. „ . . .	3	35,0	607	2. October.	078		Müller.
„ „ . . .	4	37,5	712		188		„
„ „ . . .	3	35,0	598		072		Abels.
„ „ . . .	4	37,0	702		174		„
7. November . .	3	35,7	575		072		Müller.
„ „ . .	4	37,8	664		1154	5,1093	„
8. „ . .	3	33,5	466		0964		Abels.
„ „ . .	4	38,5	698	5,0612	1193		„
„ „ . .	3	36,0	595	8. November.	155		Müller.
„ „ . .	4	37,5	667		228	5,1183	„
9. „ . .	3	34,7	533		099		Abels.
„ „ . .	4	38,0	694		260		„
30. „ . .	3	34,7	574		139		Müller.
„ „ . .	4	37,5	706		271		„
„ „ . .	3	33,6	525		090		Abels.
„ „ . .	4	37,1	691	5,0632	257	5,1197	„
1. December . .	3	34,8	580	1. December.	143		Müller.
„ „ . .	4	37,6	707		275		„
„ „ . .	3	34,0	549		116		Abels.
„ „ . .	4	37,5	723		288		„
26. „ . .	3	35,2	569		135		Müller.
„ „ . .	4	37,8	698		263		„
„ „ . .	3	34,1	546	5,0633	113	5,1197	Abels.
„ „ . .	4	36,7	661	26. December.	222		„
27. „ . .	3	35,7	610		177		Müller.
„ „ . .	4	37,8	706		274		„

Bei graphischer Darstellung der Mittelwerthe aus obigen Beobachtungsgruppen erkennt man, dass die Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann nur im ersten Drittheil des Jahres einen continuirlichen Abfall zeigen. Darauf folgt ein Stillstand und zum Juli ein plötzliches Anwachsen. In den letzten drei Monaten ergeben die Beobachtungen ebenfalls Schwankungen, doch sind letztere hier geringer. Einen ganz analogen Gang zeigen auch die Normalstände der älteren Lloyd'schen Wage, abgesehen von der am 8. November erfolgten Verstellung.

Es ist in den Aenderungen der Normalstände also keine Regelmässigkeit vorhanden und wir glauben nicht zu irren, wenn wir die Schuld daran zum grösseren Theil der Unsicherheit zuschreiben, welche den Beobachtungen der Inclination noch anhaften. So dürften namentlich die Anfang Juli gemachten Beobachtungen eine (etwa um 2 Minuten) zu grosse Inclination ergeben haben und es wäre darum vielleicht angezeigt gewesen, dieselben auszuschliessen [1]). Andererseits aber haben unsere bisherigen Erfahrungen gelehrt, dass Verstellungen auch bei unseren Lloyd'schen Wagen haben vorkommen können und es blieb uns darum nichts übrig, als uns strict an die Beobachtungen zu halten. Die Normalstände, welche auch hier für jeden einzelnen Tag abgeleitet werden mussten, haben wir darum aus der graphischen Darstellung obiger Mittelwerthe der Beobachtungsgruppen entnommen, indem die gegebenen Puncte durch gerade Linien verbunden wurden. Die so erhaltenen Werthe führen wir hier nicht auf, da sie eben leicht durch einfache geradlinige Interpolation gewonnen werden können.

Wir schliessen, wie im vorigen Jahr, mit der Bemerkung, dass die nach der angegebenen Weise abgeleiteten Normalstände der Magnetometer allen Berechnungen unserer magnetischen Beobachtungen zu Grunde gelegt sind, und dass also alle Berechnungen, welche im Laufe des Jahres vorläufig gemacht waren, später, nach Feststellung dieser Normalstände, umgemacht wurden.

H. Abels,

Director des Observatoriums zu Katharinenburg.

Katharinenburg, d. 3. (15.) März 1889.

---

1) Es war um diese Zeit sehr heisses Wetter, welches vielleicht dadurch die Inclinationsbeobachtungen gestört haben kann, dass das dem Dover'schen Inclinator beigegebene schlecht gearbeitete Niveau zum genauen Nivelliren nur bei gewöhnlicher Zimmertemperatur von c. 20° gebraucht werden kann, während die Blase bei hoher oder auch niedriger Temperatur auch in der Mittellage Sprünge macht. Es könnte also sein, dass der Inclinator damals nicht horizontal gestanden hat. Werden die fraglichen Beobachtungen ausgeschlossen, so sind in den weiter unten folgenden Résumés statt der daselbst gegebenen Monatsmittel folgende Werthe zu setzen:

	Inclination.	Verticalintensität.	Totalintensität.
Juni	70°35′,87	5,0585	5,3631
Juli	35,88	586	632
August	36,52	601	644
Jahr	36,25	592	636

Blank page retained for correct pagination

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
Январь	734.79	734.84	734.93	734.91	734.79	734.77	734.79	734.86	734.95	735.00	734.95	734.83	734.09
Февраль	43.31	43.35	43.30	43.22	43.20	43.23	43.24	43.31	43.32	43.37	43.41	43.32	43.17
Мартъ	33.46	33.49	33.52	33.55	33.59	33.61	33.71	33.84	33.90	33.93	33.92	33.79	33.65
Апрѣль	37.86	37.90	37.94	37.94	37.97	38.09	38.22	38.32	38.35	38.34	38.25	38.14	38.09
Май	34.26	34.24	34.23	34.24	34.20	34.20	34.20	34.13	34.08	34.00	33.97	33.83	33.78
Іюнь	32.06	32.01	32.01	32.10	32.13	32.13	32.19	32.11	32.08	31.98	31.93	31.80	31.65
Іюль	29.74	29.80	29.76	29.86	29.95	30.00	30.04	30.07	30.05	30.02	29.95	29.85	29.75
Августъ	32.31	32.33	32.30	32.38	32.48	32.59	32.65	32.75	32.74	32.71	32.61	32.56	32.54
Сентябрь	34.49	34.44	34.42	34.40	34.43	34.47	34.56	34.67	34.79	34.78	34.72	34.63	34.62
Октябрь	34.35	34.23	34.14	34.10	34.04	34.05	34.05	34.05	34.11	34.05	33.92	33.75	33.66
Ноябрь	30.25	30.32	30.32	30.31	30.35	30.45	30.50	30.58	30.64	30.67	30.67	30.61	30.55
Декабрь	34.68	34.74	34.83	34.87	34.88	34.94	35.03	35.14	35.26	35.49	35.47	35.38	35.29
Годъ	734.30	734.31	734.31	734.32	734.33	734.38	734.43	734.49	734.52	734.53	734.48	734.37	734.29

Температура воздуха.

Январь	—18°.19	—18°.31	—18°.30	—18°.47	—18°.46	—18°.50	—18°.48	—18°.51	—18°.31	—17°.64	—16°.95	—16°.25	—15.[illegible]
Февраль	—17.48	—17.87	—18.12	—18.47	—18.74	—18.93	—18.98	—18.75	—17.93	—16.28	—14.48	—12.95	—11.[illegible]
Мартъ	—10.34	—10.66	—11.07	—11.55	—11.96	—12.20	—12.17	—10 92	— 9.29	— 7.72	— 6.32	— 5.47	— 4.[illegible]
Апрѣль	3.21	2.81	2.28	1.85	1.53	1.73	2.79	4.59	6,35	7.73	8.84	9.90	10.[illegible]
Май	9.29	8.67	8.16	7.85	8.12	8.98	10.09	11.65	13.02	13.98	14.55	14.97	15.[illegible]
Іюнь	10.99	10.20	9.75	9.59	10.07	11.96	13.85	15.91	17.09	18.16	18.82	18.91	19.[illegible]
Іюль	15.82	15.12	14.60	14.34	14.62	16.20	17.78	19.63	21.03	21.95	22.81	23.27	23.[illegible]
Августъ	11.78	11.36	11.16	10.94	10.65	11.12	12.59	14.24	15.86	16.83	17.63	18.19	18.[illegible]
Сентябрь	8.30	7.96	7.56	7.36	7.06	6.80	7.42	9.07	10.59	11.85	12.77	13.46	13.[illegible]
Октябрь	0.72	0.48	0.34	0.10	— 0.03	— 0.16	— 0.03	0.51	1.42	2.50	3.46	4.01	4.[illegible]
Ноябрь	—10.40	—10.51	—10.66	—10.75	—10.84	—10.92	—11.12	—11.24	—10.69	— 9.88	— 8.95	— 8.30	— 7.[illegible]
Декабрь	—19.73	—19.77	—20.15	—20.79	—21.09	—21.40	—21.52	—21.62	—21.53	—21.02	—20.21	—19.56	—18.[illegible]
Годъ	— 1.34	— 1.71	— 2.04	— 2.33	— 2.42	— 2.11	— 1.48	— 0.45	0.63	1.70	2.66	3.35	3.[illegible]

Абсолютная влажность.

Январь	1.02	0.99	0.98	0.97	0.96	0.97	0.98	0.98	1.02	1.06	1.08	1.10	1.14
Февраль	0.97	0.96	0.93	0.90	0.88	0.88	0.87	0.90	0.95	1.02	1.09	1.14	1.19
Мартъ	1.85	1.85	1.81	1.78	1.75	1.74	1.75	1.81	1.86	1.88	1.91	1.93	1.90
Апрѣль	3.97	3.93	3.90	3.92	3.91	3.93	3.99	4.10	4.09	4.02	3.99	3.88	3.86
Май	6.82	6.70	6.56	6.46	6.48	6.16	6.78	6.88	6.84	6.82	6.84	6.74	6.70
Іюнь	7.87	7.74	7.62	7.55	7.70	8.10	8.40	8.29	7.91	7.73	7.45	7.40	7.48
Іюль	10.84	10.63	10.38	10.37	10.52	10.94	11.39	11.47	11.38	11.21	10.78	10.51	10.49
Августъ	9.04	8.92	8.89	8.86	8.78	8.94	9.30	9.37	9.17	8.90	8.90	8.82	8.85
Сентябрь	6.90	6.86	6.81	6.78	6.71	6.69	6.88	7.17	7.31	7.20	7.10	6.94	6.79
Октябрь	4.51	4.48	4.44	4.43	4.41	4.41	4.51	4.69	4.78	4.84	4.77	4.73	4.76
Ноябрь	2.01	2.01	2.03	1.98	2.00	1.99	1.97	1.94	2.00	2.01	2.04	2.08	2.08
Декабрь	1.12	1.09	1.02	0.95	0.94	0.90	0.89	0.88	0.90	0.96	1.00	1.03	1.07
Годъ	4.74	4.68	4.61	4.58	4.59	4.64	4.81	4.87	4.85	4.80	4.75	4.69	4.70

Katharinenburg. Luftdruck. Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm 34.76	mm 734.89	mm 734.90	mm 734.93	mm 734.98	mm 734.99	mm 734.97	mm 734.88	mm 734.82	mm 734.85	mm 738.16	mm 731.38	mm 6.78	Januar
43.05	43.09	43.18	43.19	43.17	43.20	43.15	43.09	43.10	43.22	44.86	41.41	3.45	Februar
33.55	33.49	33.59	33.78	33.77	33.76	33.74	33.71	33.75	33.68	36.14	31.14	5.00	März
37.79	37.74	37.74	37.84	38.07	38.17	38.25	38.25	38.26	38.06	39.90	36.02	3.88	April
33.74	33.68	33.68	33.68	33.81	33.90	33.97	33.98	34.01	33.97	36.25	31.66	4.59	Mai
31.38	31.35	31.37	31.43	31.50	31.72	31.78	31.76	31.73	31.81	33.34	30.28	3.06	Juni
29.54	29.58	29.63	29.73	29.97	30.04	30.09	30.04	29.98	29.86	31.19	28.59	2.60	Juli
32.43	32.40	32.45	32.57	32.79	32.79	32.72	32.67	32.60	32.56	34.15	30.75	3.40	August
34.40	34.40	34.44	34.61	34.76	34.75	34.73	34.69	34.63	34.58	36.43	32.44	3.99	September
33.65	33.70	33.77	33.86	33.83	33.80	33.73	33.63	33.61	33.89	37.17	30.53	6.64	October
30.83	30.90	30.98	31.00	30.99	31.01	30.98	30.92	30.91	30.67	34.00	27.28	6.72	November
35.46	35.48	35.45	35.45	35.35	35.27	35.25	35.22	35.18	35.20	37.49	32.74	4.75	December
34.22	734.22	734.26	734.34	734.42	734.45	734.45	734.40	734.38	734.36	736.59	732.02	4.57	Jahr

Lufttemperatur.

°16.18	—°16.72	—°16.96	—°17.16	—°17.44	—°17.62	—°17.68	—°17.78	—°17.76	—°17.42	—°13.75	—°21.68	°7.93	Januar
11.41	—12.60	—13.53	—14.29	—15.01	—15.70	—16.41	—16.93	—17.35	—15.67	—10.42	—20.57	10.15	Februar
4.30	— 4.99	— 6.09	— 7.19	— 7.83	— 8.40	— 8.81	— 9.20	— 9.66	— 8.28	— 3.24	—13.76	10.52	März
11.43	11.01	9.89	8.42	6.96	5.99	5.19	4.48	4.00	6.43	12.38	0.41	11.97	April
15.28	15.01	14.47	13.76	12.60	11.57	10.83	10.16	9.54	12.03	16.94	6.98	9.96	Mai
19.72	19.21	18.78	17.99	16.86	15.26	14.04	13.20	12.32	15.46	20.87	9.04	11.83	Juni
24.18	23.25	22.89	21.95	20.50	18.95	17.84	16.98	16.45	19.67	25.10	13.80	11.30	Juli
18.75	18.39	17.49	16.50	15.08	14.23	13.55	12.76	12.23	14.91	19.86	9.89	9.97	August
14.20	13.12	11.87	10.73	10.03	9.38	8.79	8.34	8.12	10.29	15.26	5.49	9.77	September
4.11	3.42	2.71	2.25	1.79	1.50	1.15	0.84	0.51	1.87	5.68	— 1.58	7.26	October
8.55	— 9.05	— 9.33	— 9.62	— 9.75	— 9.76	— 9.89	—10.03	— 9.95	— 9.76	— 6.46	—13.29	6.83	November
19.63	—19.94	—20.10	—20.15	—20.14	—20.29	—20.44	—20.43	—20.33	—20.27	—15.86	—24.31	8.45	December
3.97	3.34	2.67	1.93	1.13	0.43	— 0.15	— 0.63	— 0.99	0.77	5.53	— 4.13	9.66	Jahr

Absolute Feuchtigkeit.

mm 1.15	mm 1.11	mm 1.06	mm 1.08	mm 1.06	mm 1.08	mm 1.08	mm 1.09	mm 1.08	mm 1.06	mm 1.46	mm 0.73	mm 0.73	Januar
1.19	1.17	1.15	1.11	1.08	1.03	1.00	0.98	0.98	1.03	1.38	0.73	0.65	Februar
2.01	1.96	1.93	1.92	1.95	1.93	1.94	1.96	1.93	1.89	2.34	1.42	0.92	März
3.77	3.87	3.85	3.84	3.82	3.85	3.89	4.04	3.98	3.92	5.13	3.10	2.03	April
6.80	6.84	6.76	7.02	7.02	7.02	6.95	6.94	6.72	6.76	8,33	5.38	2.95	Mai
7.93	7.74	7.83	8.12	8.29	8.44	8.38	8.28	8.17	7.92	9.51	6.47	3.04	Juni
0.66	10.66	10.84	11.00	11.07	11.10	11.11	11.06	11.05	10.86	12.69	9.09	3.60	Juli
8.88	8.85	9.02	9.21	9.40	9.36	9.26	9.13	9.02	9.02	10.63	7.59	3.04	August
6.66	6.76	6.82	6.92	6.87	6.77	6.76	6.70	6.67	6.85	8.01	5.66	2.35	September
4.64	4.62	4.61	4.58	4.58	4.56	4.57	4.51	4.48	4.60	5.64	3.69	1.95	October
2.11	2.09	2.04	2.04	2.03	2.06	2.06	2.07	2.09	2.04	2.59	1.61	0.98	November
1.04	1.03	1.01	1.02	1.02	1.03	1.05	1.05	1.06	1.01	1.46	0.70	0.76	December
4.74	4.72	4.74	4.82	4.85	4.85	4.84	4.82	4.77	4.75	5.76	3.85	1.91	Jahr

Выводъ. **Относительная влажность.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	83.2	82.7	82.6	82.8	83.1	83.5	83.8	84.2	84.1	83.2	81.9	79.7	78.4
Февраль	80.3	80.4	80.9	81.4	82.0	82.0	81.9	82.2	81.3	78.2	74.2	69.9	66.7
Мартъ	78.7	79.8	79.8	80.3	80.8	81.0	81.4	78.4	73.1	67.1	62.4	59.4	56.6
Апрѣль	66.5	67.5	69.6	71.8	73.2	72 3	67.9	62.0	56.0	51.0	47.7	43.7	41.9
Май	78.5	79.8	80.5	81.0	79.7	77.0	73.3	67.9	62.9	59.6	57.7	55.2	54.6
Іюнь	79.1	81.9	83.3	83.4	82.5	76.9	70.2	61.0	54.5	49.9	47.3	47.1	46.5
Іюль	81.4	83.2	84.3	85.6	85.1	79.8	75.2	67.9	62.1	58.3	54.7	52.0	50.9
Августъ	86.1	87.0	87.9	88.9	89.8	88.4	83.5	76.2	67.2	61.6	59.0	56.6	55.5
Сентябрь	82.5	83.9	85.5	86.3	87.1	88.3	86.8	81.0	74.4	67.7	63.3	59.8	57.5
Октябрь	84.5	85.8	85.7	86.5	86.8	87.5	88.4	87.4	83.9	78.6	72.4	69.4	68.9
Ноябрь	82.6	83.0	83.2	82.8	83.0	82.4	83.1	83.3	82.7	80.1	77.4	76.2	74.5
Декабрь	82.8	81.7	80.6	80.8	81.1	80.9	81.2	80.8	81.1	80.6	80.2	79.0	78.4
Годъ	80.5	81.4	82.0	82.6	82.9	81.7	79.7	76.0	71.9	68.0	64.9	62.3	60.9

Скорость вѣтра.

	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Январь	3.4	3.7	3.8	3.6	3.9	3.9	3.9	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	5.0
Февраль	3.4	3.0	3.3	3.6	3.5	3.3	3.1	3.4	3.5	3.7	4.0	4.6	4.5
Мартъ	4.5	4.5	4.5	4.2	4.1	4.3	4.2	4.5	4.7	4.5	5.1	6.0	5.8
Апрѣль	3.6	3.6	3.5	3.1	3.4	3.6	3.6	4.3	4.7	5.3	5.8	5.9	6.4
Май	4.1	4.2	4.3	4.6	4.4	4.4	4.8	5.1	5.8	6.6	6.8	7.0	7.2
Іюнь	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	2.8	3.2	4.3	5.3	5.5	5.7	5.8	5.7
Іюль	3.0	3.0	3.0	3.3	2.8	2.9	3.3	3.7	4.6	5.0	5.0	5.8	5.5
Августъ	3.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.2	3.7	4.2	4.9	5.4	5.5	5.9	5.3
Сентябрь	4.5	4.6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.6	4.5	5.0	5.5	5.6	6.4	6.3
Октябрь	4.0	4.1	4.4	4.3	3.9	3.9	4.1	4.5	4.8	5.0	5.4	5.6	5.9
Ноябрь	5.0	5.0	5.1	5.2	4.9	5.1	4.8	5.0	5.4	5.4	5.8	5.8	6.1
Декабрь	4.3	4.1	4.3	4.1	4.2	4.1	3.8	4.0	4.0	4.4	4.1	4.2	4.8
Годъ	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.3	4.7	5.0	5.2	5.6	5.7

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	60	59	64	64	62	59	66	70	64	67	66	64	67
Февраль	24	32	41	42	46	49	50	52	41	37	40	37	37
Мартъ	57	65	65	63	63	70	67	59	56	55	58	56	54
Апрѣль	40	37	38	46	50	54	55	50	54	54	56	56	53
Май	52	52	47	51	61	62	60	63	62	72	70	70	71
Іюнь	31	35	31	38	43	51	51	46	54	60	64	65	68
Іюль	45	45	48	51	49	48	44	42	50	53	57	61	63
Августъ	39	42	50	51	42	51	60	65	66	70	70	72	65
Сентябрь	53	56	59	54	53	53	59	60	64	63	65	67	67
Октябрь	56	60	69	67	69	71	79	79	80	77	77	79	78
Ноябрь	76	76	77	76	72	69	72	79	78	74	70	70	74
Декабрь	63	63	63	60	59	57	54	60	60	57	57	51	59
Годъ	50	52	54	55	57	58	60	60	61	62	62	62	63

Katharinenburg. Relative Feuchtigkeit. Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
0.0	81.5	81.8	81.8	82.4	82.8	83.0	83.4	83.5	82.1	87.6	74.9	12.7	Januar
2.7	67.7	71.3	73.1	74.9	75.1	77.0	79.3	79.9	75.3	88.2	57.2	31.0	Februar
6.8	58.2	61.6	66.2	69.5	71.5	74.1	76.0	77.3	70.0	88.4	49.7	38.7	März
8.8	41.0	43.7	47.4	52.0	55.3	57.9	62.0	63.6	55.5	78.8	35.4	43.4	April
6.0	57.3	58.4	62.1	66.2	70.1	72.6	75.0	75.8	67.1	87.8	45.7	42.1	Mai
8.1	48.0	50.0	54.3	58.9	65.8	70.1	72.8	76.5	62.7	87.4	40.0	47.4	Juni
9.8	53.4	54.4	58.1	63.4	69.0	73.7	77.4	79.8	66.6	89.0	44.8	44.2	Juli
5.0	56.9	61.2	66.3	73.4	76.5	79.0	82.1	84.0	72.2	92.9	48.9	44.0	August
5.4	60.5	65.6	70.8	72.8	75.4	77.9	79.3	80.5	73.1	93.0	49.6	43.4	September
9.6	71.4	74.6	76.2	78.2	79.6	81.7	82.4	83.8	79.1	93.2	60.8	32.4	October
3.1	79.9	80.2	81.0	81.7	82.4	82.8	83.5	83.4	80.8	89.7	69.7	20.0	November
0.4	81.1	81.6	82.0	82.1	82.2	82.3	82.3	82.7	81.0	85.7	76.2	9.5	December
0.9	63.0	65.4	68.3	71.3	73.8	76.0	78.0	79.2	72.1	88.5	54.4	34.1	Jahr

Windgeschwindigkeit.

m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
4.2	3.9	4.0	3.7	4.0	3.7	3.7	3.7	3.4	4.0	—	—	—	Januar
4.3	4.4	4.1	4.3	3.9	3.8	3.9	3.6	3.9	3.8	—	—	—	Februar
6.3	5.7	5.4	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.9	—	—	—	März
6.0	6.4	5.3	4.6	4.2	4.2	4.0	4.0	3.6	4.7	—	—	—	April
6.4	6.3	5.8	4.9	4.6	4.7	4.5	4.3	4.4	5.3	—	—	—	Mai
6.3	6.1	5.7	5.0	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	4.3	—	—	—	Juni
6.0	5.6	5.2	4.5	3.6	3.0	3.2	3.1	2.5	4.2	—	—	—	Juli
5.3	5.5	4.8	4.3	3.8	3.9	3.5	3.5	3.5	4.4	—	—	—	August
5.5	5.3	5.0	4.6	4.8	4.9	4.8	4.5	4.6	5.0	—	—	—	September
5.2	4.9	4.8	4.5	4.5	4.7	4.3	4.5	4.2	4.7	—	—	—	October
5.8	5.4	5.4	5.3	4.9	4.8	4.5	4.8	5.3	5.3	—	—	—	November
4.2	4.0	4.1	4.1	3.8	4.3	4.5	4.4	4.3	4.2	—	—	—	December
5.4	5.3	5.0	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	4.6	—	—	—	Jahr

Bewölkung.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
62	58	54	57	62	63	60	62	63	63	—	—	—	Januar
38	41	36	25	27	23	18	21	29	36	—	—	—	Februar
56	55	56	53	50	51	53	62	56	58	—	—	—	März
53	48	44	40	44	35	38	41	41	47	—	—	—	April
73	74	70	67	69	64	59	57	54	64	—	—	—	Mai
55	57	51	48	38	37	39	41	37	48	—	—	—	Juni
61	57	51	51	47	46	42	43	48	51	—	—	—	Juli
59	59	59	53	56	58	48	45	42	56	—	—	—	August
60	59	54	57	51	53	51	55	55	58	—	—	—	September
68	69	65	56	64	68	70	62	55	69	—	—	—	October
73	76	67	65	65	64	70	77	80	73	—	—	—	November
56	49	49	56	65	56	51	51	58	57	—	—	—	December
60	58	55	52	53	52	50	51	52	57	—	—	—	Jahr

Выводъ. **Температура на поверхности земли.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
Январь	—18°.04	—18°.02	—17°.96	—18°.14	—18°.14	—18°.25	—18°.03	—18°.08	—17°.93	—16°.89	—15°.97	—15°.29	[illegible]
Февраль	—19.55	—19.74	—19.64	—19.80	—19.96	—20.12	—19.98	—19.62	—18.29	—15.13	—12.45	—10.09	[illegible]
Мартъ	—12.35	—12.61	—13.08	—13.44	—13.83	—14.06	—13.73	—11.49	— 9.04	— 5.42	— 3.48	— 2.12	[illegible]
Апрѣль	2.42	1.99	1.43	0.99	0.95	1.34	2.60	7.48	10.83	13.29	15.53	18.15	[illegible]
Май	9.29	8.70	8.16	7.87	8.25	9.29	11.32	15.18	18.42	20.25	21.29	22.16	[illegible]
Іюнь	11.59	10.96	10.35	10.40	10.96	12.42	17.47	21.69	24.54	27.32	28.69	28.37	[illegible]
Іюль	16.05	15.35	14.95	14.89	15.48	16.64	20.43	25.67	28.56	30.75	32.20	33.24	[illegible]
Августъ	12.03	11.58	11.33	11.10	10.89	11.70	13.31	17.89	21.41	22.59	24.98	26.16	[illegible]
Сентябрь	7.61	7.23	7.13	6.77	6.54	6.49	7.40	10.81	13.83	15.81	17.46	18.43	[illegible]
Октябрь	0.63	0.54	0.43	0.34	0.22	0.13	0.46	1.48	2.95	4.88	6.88	7.18	[illegible]
Ноябрь	—10.01	—10.01	—10.20	—10.25	—10.32	—10.47	—10.68	—10.50	— 9.75	— 8.72	— 7.57	— 6.47	[illegible]
Декабрь	—19.51	—19.45	—19.85	—20.30	—20.46	—20.71	—20.78	—20.89	—20.79	—20.08	—19.20	—17.68	[illegible]
Годъ	— 1.65	— 1.96	— 2.25	— 2.46	— 2.45	— 2.13	— 0.85	1.64	3.73	5.72	7.36	8.50	[illegible]

Почвенные термометры.

Мѣсяцы.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0,35 метра — 0,35 Meter.								
	1	4	7	10	13	16	19	22	Среднее. Mittel.
Январь	— 3°.58	— 3°.60	— 3°.61	— 3°.62	— 3°.63	— 3°.63	— 3°.63	— 3°.64	— 3°.62
Февраль	— 5.11	— 5.09	— 5.11	— 5.12	— 5.14	— 5.16	— 5.17	— 5.15	— 5.13
Мартъ	— 3.75	— 3.72	— 3.74	— 3.76	— 3.81	— 3.81	— 3.72	— 3.64	— 3.74
Апрѣль	3.70	3.74	3.69	3.56	3.43	3.44	3.61	3.82	3.62
Май	10.79	10.79	10.67	10.48	10.34	10.40	10.59	10.82	10.61
Іюнь	15.77	15.73	15.56	15.30	15.12	15.19	15.43	15.71	15.48
Іюль	19.49	19.47	19.30	19.06	18.94	18.99	19.18	19.46	19.24
Августъ	17.50	17.45	17.30	17.09	16.92	16.94	17.08	17.28	17.20
Сентябрь	13.30	13.24	13.10	12.95	12.80	12.77	12.86	12.99	13.00
Октябрь	6.66	6.63	6.55	6.47	6.37	6.35	6.38	6.44	6.48
Ноябрь	— 3.14	— 3.18	— 3.21	— 3.25	— 3.27	— 3.29	— 3.29	— 3.27	— 3.24
Декабрь	—10.04	—10.09	—10.16	—10.23	—10.30	—10.35	—10.39	—10.43	—10.25
Годъ	5.13	5.11	5.03	4.91	4.81	4.82	4.91	5.03	4.97

Осадки (Дождемѣръ Г. Ф. О. № 38). — Niederschläge.

Мѣсяцы.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	Сумма. Summe.	Mo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.2	3.0	1.0	0.3	0.5	0.9	1.5	0.6	0.0	0.0	2.1	2.8	14.9	Januar
Февраль	0.3	0.1	—	—	0.0	—	0.0	—	0.1	0.1	0.0	—	0.6	Feb
Мартъ	1.9	1.3	1.1	1.8	3.9	4.4	4.3	2.6	1.6	1.3	1.8	2.5	28.5	März
Апрѣль	0.5	1.3	4.3	0.9	0.3	0.1	0.9	0.7	0.3	4.8	2.4	0.0	16.5	April
Май	4.7	6.2	3.9	3.2	3.3	6.4	16.5	12.3	16.9	3.9	4.3	2.7	84.3	Mai
Іюнь	1.9	—	1.4	—	—	0.8	42.8	3.9	6.1	14.1	4.0	4.0	79.0	Juni
Іюль	—	—	—	0.9	0.6	12.7	9.0	31.7	10.8	0.7	5.4	—	71.8	Juli
Августъ	2.8	0.3	0.3	1.9	0.7	0.3	1.2	4.0	8.8	5.5	8.8	1.4	36.0	Aug
Сентябрь	6.0	3.9	0.7	1.3	1.4	0.3	4.6	6.3	9.2	12.8	7.8	6.4	60.7	Sep
Октябрь	4.8	4.1	3.7	6.4	4.0	7.4	12.9	3.8	3.3	2.6	2.2	3.0	58.2	Oct
Ноябрь	2.2	4.2	4.3	2.3	4.0	3.0	4.6	1.6	0.4	0.6	1.9	2.4	31.5	Nov
Декабрь	1.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	10.4	Dec
Годъ	29.0	25.1	20.9	19.2	18.8	36.7	98.6	69.0	58.8	47.7	42.0	26.6	492.4	Jahr

Katharinenburg.

Temperatur auf der Erdoberfläche.

Résumé.

6	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
° 6.38	° —16.85	° —17.21	° —17.50	° —17.49	° —17.63	° —17.68	° —17.69	° —17.58	° —17.14	° —13.24	° —21.75	° 8.51	Januar
3.84	—15.27	—16.19	—16.86	—17.39	—18.21	—18.74	—19.02	—19.40	—16.68	— 8.42	—22.46	14.04	Februar
5.31	— 7.05	— 8.75	— 9.85	—10.43	—11.05	—11.44	—11.55	—11.78	— 9.12	— 0.63	—16.13	15.50	März
5.49	13.32	10.48	7.86	6.06	5.12	4.38	3.76	3.33	8.43	20.38	0.06	20.32	April
0.20	18.44	16.66	14.63	13.03	11.79	10.93	10.31	9.58	14.64	25.32	7.25	18.07	Mai
7.62	24.55	22.95	20.04	17.51	15.79	14.61	13.73	12.75	19.64	32.79	9.81	22.98	Juni
1.55	28.69	26.59	23.93	21.23	19.32	18.19	17.38	16.84	23.65	36.24	14.24	22.00	Juli
3.32	21.54	19.32	17.33	15.52	14.58	13.71	12.95	12.44	17.64	29.09	10.04	19.05	August
6.23	13.63	11.63	10.23	9.33	8.68	8.15	7.71	7.46	11.39	20.47	5.42	15.05	September
4.42	3.07	2.18	1.77	1.55	1.31	1.11	0.78	0.43	2.60	8.75	— 1.42	10.17	October
8.72	— 9.20	— 9.54	— 9.72	— 9.83	— 9.81	— 9.85	— 9.86	— 9.73	— 9.29	— 5.57	—12.52	6.95	November
9.63	—19.92	—19.89	—19.92	—19.90	—20.12	—20.33	—20.28	—20.08	—19.76	—15.51	—23.49	7.98	December
6.25	4.58	3.19	1.83	0.77	— 0.02	— 0.58	— 0.98	— 1.31	2.17	10.81	— 4.25	15.06	Jahr

Erdthermometer.

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:									Monate.
0,80 метра — 0,80 Meter.							1,60 метра. 1,60 Meter.	3,00 метра. 3,00 Meter.	
7	10	13	16	19	22	Среднее. Mittel.			
° — 1.15	° — 1.15	° — 1.16	° — 1.16	° — 1.17	° — 1.18	° — 1.16	° 1.44	° 4.27	Januar
— 2.34	— 2.34	— 2.34	— 2.34	— 2.36	— 2.37	— 2.34	0.40	3.29	Februar
— 2.45	— 2.43	— 2.42	— 2.42	— 2.43	— 2.43	— 2.44	— 0.20	2.46	März
0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.80	0.75	0.07	1.85	April
7.28	7.32	7.34	7.36	7.38	7.40	7.32	4.17	2.91	Mai
12.05	12.06	12.08	12.10	12.12	12.13	12.08	8.27	5.00	Juni
15.68	15.70	15.71	15.73	15.76	15.74	15.70	11.67	7.24	Juli
15.66	15.65	15.64	15.64	15.63	15.63	15.65	13.14	9.14	August
13.00	12.99	12.98	12.96	12.95	12.94	12.98	12.30	9.83	September
8.14	8.13	8.11	8.09	8.05	8.04	8.11	9.53	9.40	October
0.93	0.93	0.89	0.88	0.85	0.82	0.90	4.93	7.73	November
— 4.42	— 4.43	— 4.48	— 4.53	— 4.58	— 4.63	— 4.47	1.34	5.22	December
5.26	5.26	5.26	5.26	5.25	5.24	5.26	5.59	5.69	Jahr

Эвапорометръ. — Evaporometer.

ецы.	4	8	Полдень. Mittag.	16	20	24	Сумма. Summe.	Monate.
рь	mm 0.2	mm 0.1	mm 0.9	mm 0.5	mm 0.3	mm 0.0	mm 2.0	Januar
ль	0.9	0.7	1.2	1.9	1.3	1.2	7.2	Februar
ь	2.0	1.3	2.6	4.2	4.6	2.4	17.1	März
ль	5.2	5.9	12.9	20.1	15.2	7.9	67.2	April
	6.0	6.1	15.8	21.5	18.1	8.6	76.1	Mai
	5.8	5.9	20.2	24.9	21.2	8.0	86.0	Juni
	6.5	7.1	20.5	30.3	24.2	9.3	97.9	Juli
ість	4.6	5.4	15.8	24.1	17.7	7.0	74.6	August
брь	5.0	3.7	10.5	16.6	11.1	6.7	53.6	September
брь	2.5	2.6	3.1	7.1	4.2	3.3	22.8	October
рь	1.5	1.4	1.7	1.5	1.8	0.9	8.8	November
брь	0.8	1.4	0.6	0.3	0.3	0.3	3.7	December
дъ	41.0	41.6	105.8	153.0	120.0	55.6	517.0	Jahr

Выводъ. Склоненіе. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13	14
Январь	—0.62	0.34	—0.13	0.37	0.87	0.54	0.84	0.45	0.38	0.39	0.63	1.50	2.07	[illegible]
Февраль	—1.71	—0.60	—0.17	—0.39	—0.25	0.49	0.37	0.44	0.12	0.31	1.08	1.45	1.86	[illegible]
Мартъ	—1.07	—0.27	0.18	—0.30	—0.35	—0.41	—0.66	—1.83	—2.68	—1.98	—0.23	2.06	3.43	[illegible]
Апрѣль	—0.72	—0.18	—0.39	—0.64	—1.65	—2.37	—2.62	—3.42	—3.72	—2.35	—0.06	2.73	5.31	[illegible]
Май	—0.87	—1.19	—1.50	—1.94	—2.76	—3.38	—3.95	—3.79	—2.88	—1.55	0.60	3.00	4.94	[illegible]
Іюнь	—0.75	—1.02	—1.47	—2.22	—3.00	—3.88	—3.72	—4.03	—3.36	—2.19	0.04	2.58	4.53	[illegible]
Іюль	—0.16	—1.04	—1.15	—1.91	—2.92	—4.09	—4.44	—4.31	—3.49	—1.87	—0.07	2.11	3.91	[illegible]
Августъ	—0.33	—0.70	—0.25	—1.56	—2.67	—3.97	—4.21	—4.01	—2.55	—1.16	0.88	3.15	4.81	[illegible]
Сентябрь	—0.91	—0.48	—0.04	—0.23	—0.98	—1.25	—2.09	—2.95	—2.62	—1.15	0.79	3.03	4.08	[illegible]
Октябрь	—0.97	—0.43	0.26	—0.06	0.39	0.43	—0.31	—0.91	—1.68	—1.15	—0.04	1.65	2.79	[illegible]
Ноябрь	—0.64	—0.89	—0.45	0.13	0.90	0.86	0.62	0.58	0.48	0.83	1.49	1.49	1.38	[illegible]
Декабрь	—0.60	—0.24	—0.27	0.10	0.50	0.76	0.88	0.97	1.00	1.22	1.25	1.21	1.26	[illegible]
Годъ	—0.78	—0.56	—0.45	—0.72	—0.99	—1.36	—1.61	—1.90	—1.75	—0.89	0.53	2.16	3.36	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	1	2	1	1	5	4	6	7	4	2	— 2	— 3	— 2	[illegible]
Февраль	1	0	2	0	1	4	4	4	3	— 1	— 2	0	1	[illegible]
Мартъ	6	4	5	3	4	5	6	5	— 4	—11	—16	—16	— 8	[illegible]
Апрѣль	7	8	6	9	7	6	2	— 5	—13	—18	—20	—15	— 9	[illegible]
Май	7	6	6	7	5	2	— 6	—13	—17	—22	—20	—14	— 8	[illegible]
Іюнь	7	5	7	11	11	8	1	— 9	—17	—22	—22	—19	—14	[illegible]
Іюль	9	8	7	10	11	7	0	— 8	—18	—24	—25	—22	—16	[illegible]
Августъ	10	8	5	6	7	6	0	— 7	—15	—20	—22	—15	—13	[illegible]
Сентябрь	7	7	6	4	5	5	3	— 2	— 9	—15	—16	—17	—10	[illegible]
Октябрь	6	5	3	3	4	5	5	3	0	— 7	—13	—12	— 9	[illegible]
Ноябрь	6	3	— 1	0	1	2	2	1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	[illegible]
Декабрь	2	0	— 1	— 1	0	1	3	3	4	4	3	4	3	[illegible]
Годъ	6	5	4	4	5	5	2	— 2	— 7	—11	—13	—11	— 7	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	— 4	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	[illegible]
Февраль	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 5	— 3	— 2	— 1	— 1	[illegible]
Мартъ	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	0	1	— 1	— 4	— 5	— 4	[illegible]
Апрѣль	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	0	1	0	— 7	— 8	— 7	[illegible]
Май	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 4	— 6	— 7	— 8	— 8	— 6	[illegible]
Іюнь	— 1	— 1	0	1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 8	— 9	—10	— 6	[illegible]
Іюль	— 3	— 4	— 6	— 5	— 5	— 3	— 3	— 2	— 4	— 5	— 4	— 5	— 4	[illegible]
Августъ	— 2	— 3	— 3	— 5	— 1	— 2	— 4	— 2	— 4	— 5	— 5	— 5	— 3	[illegible]
Сентябрь	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	0	[illegible]
Октябрь	— 4	— 4	— 5	— 5	— 3	— 2	0	1	1	0	— 1	— 2	— 2	[illegible]
Ноябрь	— 5	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	0	1	[illegible]
Декабрь	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	— 3	— 1	[illegible]
Годъ	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	[illegible]

Katharinenburg. Declination (östlich). Résumé.

17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
0'.25	—1'.17	—1'.17	—1'.10	—1'.23	—1'.97	—2'.09	—1'.73	—9°16'.69	0'.44	3'.25	—4'.70	7'.95	Januar
0.28	0.08	—0.34	—0.61	—0.80	—1.46	—2.00	—1.09	—9 16.75	0.38	3.22	—4.16	7.38	Februar
0.17	—0.40	0.16	—0.19	—1.26	—0.99	—1.13	—1.67	—9 16.78	0.35	4.35	—5.18	9.53	März
1.18	—0.29	—0.08	—0.87	—1.17	—0.69	—0.64	—0.75	—9 16.73	0.40	6.21	—5.33	11.54	April
1.19	0.21	0.17	0.15	0.25	—0.01	—0.23	—0.40	—9 16.79	0.34	6.01	—5.27	11.28	Mai
2.49	0.93	0.28	—0.04	0.20	0.22	0.01	—0.29	—9 16.40	0.73	5.86	—4.87	10.73	Juni
2.22	0.96	0.76	0.78	0.44	0.03	0.22	—0.16	—9 16.38	0.75	5.60	—5.30	10.90	Juli
0.65	0.12	0.21	—0.22	0.13	—0.02	—0.17	—0.11	—9 16.72	0.41	5.66	—5.24	10.90	August
0.71	—0.29	—0.82	—0.75	—0.72	—0.34	—1.16	—1.33	—9 17.24	—0.11	5.38	—4.40	9.78	September
0.09	—0.68	—0.75	—0.01	—0.82	—1.59	—1.27	—1.15	—9 17.95	—0.82	4.41	—4.80	9.21	October
0.76	—0.72	—0.91	—0.97	—0.81	—1.37	—1.34	—1.33	—9 18.57	—1.44	2.71	—4.19	6.90	November
0.09	—0.65	—1.01	—1.02	—1.87	—1.55	—1.66	—1.12	—9 18.58	—1.45	2.66	—3.84	6.50	December
0.63	—0.16	—0.29	—0.40	—0.64	—0.81	—0.96	—0.92	—9 17.13	—	4.61	—4.77	9.38	Jahr

Horizontal-Intensität.

6	— 9	— 5	— 3	— 1	0	5	— 1	1.7806	— 6	16	—18	34	Januar
6	— 6	— 3	0	— 2	0	1	5	813	1	17	—15	32	Februar
1	— 2	— 2	2	6	5	5	7	815	3	18	—22	40	März
1	0	1	3	6	8	7	8	816	4	20	—25	45	April
9	3	5	5	5	12	13	11	815	3	24	—31	55	Mai
8	6	6	6	9	9	10	9	816	4	19	—29	48	Juni
7	8	8	9	11	10	10	9	816	4	20	—30	50	Juli
4	6	6	5	11	9	12	9	811	— 1	20	—27	47	August
1	0	2	1	3	8	10	10	807	— 5	17	—23	40	September
2	— 2	— 1	2	4	5	4	9	810	— 2	15	—18	33	October
5	— 5	— 1	0	1	5	5	3	807	— 5	17	—13	30	November
4	— 7	— 5	— 4	2	— 2	0	0	815	3	15	—15	30	December
0	— 1	1	2	5	6	7	7	1.7812	—	18	—22	40	Jahr

Vertical-Intensität.

8	10	10	7	6	4	— 1	— 2	5.0612	11	13	11	24	Januar
5	7	7	7	7	4	2	— 2	624	23	10	—11	21	Februar
6	6	8	7	6	3	0	— 1	608	7	12	—12	24	März
0	9	4	6	5	3	1	0	605	4	14	—15	29	April
0	9	8	6	5	3	2	— 1	573	—28	14	—12	26	Mai
9	9	8	6	4	3	1	0	622	21	12	—14	26	Juni
0	11	6	3	2	4	2	0	648	47	16	—15	31	Juli
8	5	3	3	5	4	2	0	602	1	12	—13	25	August
6	5	4	4	3	3	— 1	— 4	596	— 5	13	—13	26	September
4	4	4	3	2	1	0	— 3	563	—38	7	— 9	16	October
4	5	4	3	2	1	0	— 2	564	—37	7	—10	17	November
3	5	5	5	3	1	1	— 1	590	—11	6	— 7	13	December
7	7	6	5	4	3	1	— 1	5.0601	—	11	—12	23	Jahr

Выводъ. Наклоненіе. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
Январь	—0′.15	—0′.25	—0′.17	—0′.17	—0′.42	—0′.35	—0′.45	—0′.48	—0′.33	—0′.18	0′.07	0′.13	0′.10
Февраль	—0.15	—0.08	—0.23	—0.11	—0.16	—0.35	—0.33	—0.31	—0.30	—0.01	0.07	—0.03	—0.08
Мартъ	—0.45	—0.32	—0.42	—0.29	—0.32	—0.39	—0.40	—0.30	0.26	0.65	0.88	0.86	0.40
Апрѣль	—0.49	—0.57	—0.46	—0.62	—0.49	—0.41	—0.14	0.31	0.81	1.09	1.06	0.74	0.19
Май	—0.44	—0.39	—0.39	—0.43	—0.33	—0.18	0.31	0.71	0.91	1.19	1.06	0.69	0.36
Іюнь	—0.43	—0.32	—0.42	—0.63	—0.70	—0.52	—0.10	0.50	0.92	1.17	1.13	0.93	0.72
Іюль	—0.61	—0.58	—0.56	—0.71	—0.78	—0.49	—0.06	0.44	1.01	1.34	1.42	1.22	0.87
Августъ	—0.64	—0.54	—0.35	—0.45	—0.44	—0.39	—0.07	0.40	0.83	1.11	1.23	0.81	0.71
Сентябрь	—0.47	—0.51	—0.44	—0.34	—0.41	—0.31	—0.19	0.08	0.48	0.86	0.91	0.96	0.61
Октябрь	—0.43	—0.38	—0.28	—0.28	—0.30	—0.33	—0.30	—0.15	0.03	0.43	0.77	0.70	0.32
Ноябрь	—0.47	—0.32	—0.04	—0.07	—0.14	—0.19	—0.17	—0.09	—0.02	0.01	0.10	0.11	0.20
Декабрь	—0.20	—0.05	0.00	0.00	—0.03	—0.10	—0.20	—0.20	—0.30	—0.28	—0.21	—0.30	—0.20
Годъ	—0.41	—0.36	—0.31	—0.34	—0.38	—0.33	—0.18	0.08	0.36	0.62	0.71	0.57	0.39

Полная сила.

Январь	— 4	— 5	— 5	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1
Февраль	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	0	0
Мартъ	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	0	2	0	— 5	— 9	—10	— 6
Апрѣль	— 1	— 2	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 2	— 4	— 6	—14	—13	—10
Май	1	0	0	1	0	— 2	— 4	— 8	—11	—14	—14	—12	— 8
Іюнь	1	0	2	4	1	0	— 2	— 5	—11	—15	—16	—16	—11
Іюль	0	— 1	— 3	— 1	— 1	0	— 3	— 4	—10	—12	—12	—12	— 9
Августъ	2	0	— 1	— 3	1	0	— 4	— 4	— 9	—11	—12	—10	— 7
Сентябрь	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	2	0	— 2	— 6	— 7	— 8	— 8	— 3
Октябрь	— 2	— 2	— 4	— 4	— 2	0	2	2	1	— 2	— 5	— 6	— 5
Ноябрь	— 3	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	0
Декабрь	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	0	1	— 1	0	— 1	— 1	0
Годъ	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 7	— 8	— 8	— 5

Katharinenburg. **Inclination.** Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Monate.
0.27	0.53	0.75	0.52	0.33	0.18	0.08	—0.33	0.02	70°37.05	0.63	Januar
0.40	0.47	0.50	0.34	0.15	0.27	0.09	—0.01	—0.35	36.88	0.46	Februar
0.13	0.18	0.25	0.30	0.03	—0.24	—0.24	—0.30	—0.45	36.42	0.00	März
0.03	0.16	0.19	0.03	—0.06	—0.26	—0.42	—0.41	—0.49	36.29	—0.13	April
—0.14	—0.33	0.02	—0.13	—0.16	—0.18	—0.64	—0.73	—0.68	35.66	—0.76	Mai
—0.13	—0.28	—0.17	—0.18	—0.23	—0.45	—0.48	—0.58	—0.58	36.65	0.23	Juni
0.09	—0.21	—0.26	—0.36	—0.48	—0.63	—0.53	—0.56	—0.54	37.21	0.79	Juli
0.10	—0.07	—0.25	—0.29	—0.24	—0.55	—0.45	—0.67	—0.54	36.52	0.10	August
0.09	0.08	0.11	—0.02	0.03	—0.11	—0.42	—0.62	—0.69	36.64	0.22	September
0.23	0.22	0.22	0'15	—0.05	—0.18	—0.27	—0.23	—0.60	35.75	—0.67	October
0.35	0.38	0.40	0.15	0.06	—0.02	—0.29	—0.30	—0.24	35.97	—0.45	November
0.20	0.30	0.54	0.42	0.35	—0.06	0.14	0.02	—0.01	36.03	—0.39	December
0.14	0.12	0.19	0.08	—0.02	—0.18	—0.29	—0.39	—0.43	70°36.42	—	Jahr

Total-Intensität.

3	5	6	7	5	5	4	1	— 2	5.3653	9	Januar
3	3	5	6	7	6	4	3	0	66	22	Februar
6	6	5	7	7	8	4	2	2	52	8	März
7	9	8	4	6	6	5	3	2	50	6	April
8	13	9	9	7	7	7	6	3	19	— 25	Mai
9	11	10	9	7	6	5	4	1	66	22	Juni
10	12	13	8	6	6	7	5	3	90	46	Juli
7	9	7	5	5	9	7	6	3	45	1	August
7	6	5	4	4	4	6	2	0	38	— 6	September
4	3	3	3	4	3	2	1	0	08	— 36	October
3	2	3	3	3	2	2	2	— 1	08	— 36	November
3	2	3	3	3	3	0	1	— 1	35	—	December
6	7	6	6	5	5	4	3	1	5.3644	—	Jahr

Blank page retained for correct pagination

IV.

Bemerkungen zu den meteorologischen Beobachtungen des Observatoriums in Irkutsk für das Jahr 1888.

Zu den normalen *Luftdrucksbeobachtungen* diente im Laufe des ganzen Jahres das Heberbarometer Fuess № 247, welches stündlich c. 6 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Da das Quecksilber im kurzen Rohre dieses Barometers sich mit Oxyd bedeckte und dadurch auch die Wände des Rohres beschmutzt wurden, so mussten der kurze Schenkel und die Cysterne des Barometers am 16. Februar und am 30. December gereinigt werden, wobei gleichzeitig das verunreinigte Quecksilber durch neues ersetzt wurde. Das Stationsbarometer Fuess № 247 wurde regelmässig mit dem Controlbarometer Turettini № V verglichen, dessen Correction gegen das Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums $+0^{mm},54$ beträgt.

Aus diesen Vergleichungen ergaben sich in den verschiedenen Monaten folgende absolute Correctionen des Stationsbarometers Fuess № 247:

	mm	mm
Januar und Februar	+ 0,54	± 0,08
März	+ 0,53	± 0,04
April	—	—
Mai	+ 0,66	± 0,05
Juni	+ 0,57	± 0,04
Juli	+ 0,61	± 0,06
August	+ 0,64	± 0,07
September u. October	+ 0,60	± 0,04
November	+ 0,61	± 0,05
December	+ 0,64	± 0,04

Auf Grund dieser Daten wurden die Ablesungen am Barometer № 247 in den Monaten Januar bis April um $+0^{mm},5$ und vom Mai bis zum Schluss des Jahres um $+0^{mm},6$ corrigirt.

Zur Controle der Beobachtungen am Quecksilberbarometer wurden regelmässig die Angaben eines Naudet'schen Aneroids abgelesen; diese letzteren Beobachtungen sind jedoch nicht weiter bearbeitet worden.

Die Seehöhe des Barometers beträgt unverändert $490^{m},9$.

Bei den Instrumenten zur Bestimmung der *Temperatur und Feuchtigkeit der Luft* sind keinerlei wesentliche Veränderungen vorgenommen worden. Im cylindrischen Zinkblechgehäuse mit Ventilator, welches in einer nach der Vorschrift der Instruction, aber in grösseren Dimensionen erbauten Holzhütte steht, befanden sich im Laufe des ganzen Jahres folgende Instrumente:

trockenes Thermometer	Fuess	№ 518
htes „	„	№ 518*
imumthermometer	„	№ 45
imumthermometer	„	№ 743
Haarhygrometer		№ 391

An die Angaben der Thermometer sind die nachstehenden Correctionen angebracht worden:

№ 518	bei allen Temperaturen	— 0°,2
№ 518*	„ „ „	— 0,2
№ 45	„ Temperaturen über — 8°,3	— 0,3
№ „	„ „ unter — 8,3	— 0,2
№ 743	„ „ über + 15,0	— 0,1
№ „	„ „ von + 15,0 bis — 15,0	— 0,2
№ „	„ „ „ — 15,1 „ — 20,0	— 0,3

Bei niedrigen Temperaturen diente das Weingeistthermometer № 743 nicht nur zur Bestimmung der Minimaltemperaturen, sondern trat in einigen Fällen auch bei den normalen stündlichen Temperaturbeobachtungen an die Stelle des Quecksilberthermometers № 518. Aus den gleichzeitigen Ablesungen dieser beiden Instrumente wurden für das Weingeistthermometer № 743 folgende Correctionen abgeleitet:

bei Temperaturen von — 25° bis 30°	— 0°,1
„ „ „ — 30 „ 35	± 0,0

Diese Correctionen wurden sowohl an die directen Ablesungen an diesem Thermometer, als auch an die von ihm angezeigten niedrigen Minimaltemperaturen angebracht. Am 29. December 1888 wurden die Nullpunkte der Thermometer in frisch gefallenem, thauendem Schnee bestimmt und dabei folgende Nullpunktscorrectionen gefunden:

Thermometer № 518	— 0°,22
„ № 518*	— 0,22
„ № 45	— 0,30
„ № 743	— 0,15

An die Angaben des Haarhygrometers № 391 ist eine constante Correction von + 4% angebracht worden, welche aus den Vergleichungen der Angaben dieses Instruments mit den aus den Psychrometerbeobachtungen ermittelten relativen Feuchtigkeiten abgeleitet wurde. Das Haarhygrometer wurde zur Bestimmung der Feuchtigkeit verwendet in allen Fällen, wo das Psychrometer nicht ordnungsmässig functionirt hatte, also hauptsächlich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dann bei allen Temperaturen unter — 10°.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen wurden zu jeder vollen Stunde gemacht.

Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug unverändert 3",3.

In derselben Holzhütte stand östlich vom Zinkblechgehäuse ein *Wagevaporometer*, dessen Verdunstungschale sich 3",4 über dem Boden befindet. Dieses Instrument wurde täglich um 7^h a. m., 1^h und 9^h p. m. beobachtet.

Die *Windstärke* wurde im allgemeinen nach dem Robinsonschen Anemometer mit electrischem Zählwerk beobachtet, welches je 10 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Die in den Beobachtungstabellen mitgetheilten Werthe repräsentiren daher die mittlere Windstärke innerhalb des Zeitraumes von 10 Minuten vor der betreffenden vollen Stunde bis 50 Minuten nach derselben. Das Schalenkreuz dieses Anemometers befindet sich in einer Höhe von 2",3 über dem Geländer des Thurmes oder 16",8 über dem Erdboden. Die Reduction der Ablesungen am Zählwerk des Anemometers erfolgte nach der Formel:

$$v = 2{,}36 + 0{,}4664\, C - 0{,}000237\, C^2,$$

wo v die Geschwindigkeit des Windes in Kilometern pro Stunde und C die Anzahl der Contacte des Zählwerkes im gleichen Zeitraum bezeichnen.

Zu den Beobachtungen der *Windrichtung* diente eine kleine Windfahne, welche auf einer Säule in der Mitte des Thurmes in einer Höhe von 1",9 über dem Geländer oder 16",4 über dem Erdboden aufgestellt ist und, ebenso wie das Anemometer, die ganze nähere Umgebung beherrscht. Ausser der Windrichtung wurde auch die Geschwindigkeit des Windes nach den Ausschlägen der beiden kleinen Stärketafeln beobachtet; diese letzteren Beobachtungen wurden in den seltenen Fällen benutzt, wo das Anemometer nicht ordnungsmässig functionirt hatte.

In dem Résumé der Windbeobachtungen sind, ausser den einfachen Mittelwerthen J aus allen Windstärken ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes, für jede Stunde auch die mittlere Grösse der Componenten nach den 4 Hauptrichtungen N, E, S und W, sowie ferner die wahre mittlere Windrichtung φ und die Grösse der Resultanten R gegeben; desgleichen wurden die Componenten, die mittlere Windrichtung und die Resultante auch für jeden einzelnen Tag berechnet.

Die *Niederschlagsmessungen* wurden regelmässig 3 mal täglich um 7^h a. m., 1^h und 9^h p. m. an einem Regenmesser gemacht, welcher in einer Höhe von 2",4 über dem Boden an einem besonderen Pfahl befestigt ist, der südöstlich von der Psychrometerhütte steht. In den Wintermonaten wurde in diesen Regenmesser ein kreuzförmiger Einsatz gestellt.

Die Beobachtungen über die *Bewölkung* wurden stündlich von der Plattform des Thurmes aus gemacht, von wo die Aussicht nach allen Seiten vollkommen frei ist; der Grad der Bewölkung wurde einfach nach dem Augenmaasse in der 10theiligen Scala geschätzt. In Bezug auf die Bewölkungsbeobachtungen ist zu bemerken, dass dieselben am 28. und 29. Juni durch Höhenrauch behindert waren; bei der Berechnung des täglichen Ganges der Bewölkung im Juni wurden diese beiden Tage ganz ausgeschlossen.

In einiger Entfernung, südlich von der Psychrometerhütte befinden sich die Thermometer zur Bestimmung der *Temperatur der Erdoberfläche* und der *Temperatur des Bodens* in 0",4, 0",8, 1",6 und 3",2 Tiefe.

Zur Bestimmung der *Temperatur der Erdoberfläche* dienten im Laufe des ganzen Jahres das Oberflächenthermometer Fuess № 446*, das Minimumthermometer Fuess № 727 und das Maximumthermometer Fuess № 50. Diese Thermometer lagen neben einander auf dem nackten Lehmboden resp. auf der Oberfläche des Schnees. Die directen Ablesungen an diesen Thermometern wurden um folgende Grössen corrigirt:

Thermometer № 446*	bei allen Temperaturen		—0°,1
„ „ 727	„ Temperaturen über	+17°,5	±0,0
„ „ „ „	„ von	17,5 bis — 8,0	—0,1
„ „ „ „	„ „	— 8,1 „ —16,0	—0,2
„ „ „ „	„ „	—16,1 „ —20,0	—0,3
„ „ 50	„ allen Temperaturen		±0,0

Für das Spiritusthermometer № 727 wurde aus den directen Vergleichungen desselben mit den Angaben des daneben liegenden Quecksilberthermometers bei Temperaturen zwischen —25° und —40° C. die Correction +1°,1 gefunden; diese Correction ist sowohl an die Minimaltemperaturen als auch an die directen Ablesungen am Spiritusthermometer № 727 angebracht worden, wenn dasselbe bei starken Frösten für das Quecksilberthermometer eintreten musste.

Am 30. December 1888 habe ich die Nullpunkte dieser Thermometer geprüft und dabei folgende Nullpunktscorrectionen erhalten:

Thermometer № 446*	—0°,10
„ № 727	±0,00
„ № 50	±0,00

Alle drei Thermometer auf der Erdoberfläche wurden c. 2—3 Minuten nach jeder vollen Stunde abgelesen. Unmittelbar an diese Ablesungen schlossen sich die Beobachtungen über die *Temperatur des Erdbodens* an, zu welchen dieselben Instrumente wie im Vorjahre dienten. Von denselben wurde das in 0",4 Tiefe befindliche Thermometer № 522 stündlich beobachtet, während die Thermometer № 532 und 540 in den Tiefen von 0",8 und 1",6 dreimal täglich um 7^h a. m., 1^h und 9^h p. m. abgelesen wurden; das Thermometer № 540* in 3",2 Tiefe wurde nur einmal täglich um 1^h p. m. beobachtet. An die directen Ablesungen der Erdthermometer wurden auf Grund einer Nullpunktsbestimmung vom 17. December 1887 folgende Correctionen angebracht:

Thermometer № 522	bei allen Temperaturen		—0°,2
„ „ 532	„ „ „		—0,2
„ „ 540	„ Temperaturen über	—7°,2	—0,2
„ „ „ „	„ von	— 7,2 bis —11,4	—0,1
„ „ „ „	„ „	—11,5 „ —18,6	—0,2
„ „ 540*	„ allen Temperaturen		—0,8

An der Ausführung der Beobachtungen nahmen Theil: die Herren K. Brödenfeldt, J. Rechberger und A. Dsjuba und die Damen M. Derbina, E. Brödenfeldt und W. Schorina.

Die Reduction und Berechnung der meteorologischen Beobachtungen wurden meist von den Herren K. Brödenfeldt und J. Rechberger ausgeführt, wobei jedoch zeitweilig auch andere Personen behülflich waren. Die Leitung und Controle dieser Arbeiten sowie, der Zusammenstellung der Résumés war meinem Gehülfen Herrn W. Oschurkow übertragen.

Bemerkungen zu den magnetischen Beobachtungen des Observatoriums in Irkutsk für das Jahr 1888.

1. Declination.

Zu den *absoluten Bestimmungen der Declination* diente im Laufe des ganzen Jahres der Declinator von Edelmann mit Collimatormagnet. Bei diesen Beobachtungen wurde als Hauptmire meist der Steinpfeiler eines Schuppens auf den Anhöhen jenseits der Uschakowka benutzt, dessen Azimut im Jahre 1887 im Mittel zu + 0° 23′ 42″ bestimmt worden war; ausserdem wurde das Fernrohr meist auf 2 Hülfsmiren eingestellt, nämlich auf das Kreuz eines grossen Monuments auf dem Kirchhofe im Norden und auf das Fadenkreuz eines Collimators, welcher in eine Nische des Declinationspfeilers im Süden eingelassen und mit Gyps vergossen ist. Am 1. August 1887 hatte ich die Azimute dieser Hülfsmiren aus Beobachtungen des Polarsternes bestimmt und als Azimut des Kreuzes im Norden + 7° 27′ 32″ und als Azimut des Collimators 180° + 2°23′38″ erhalten. Die im Laufe des Jahres 1888 gemachten directen Einstellungen auf diese Miren ergaben folgende Winkel zwischen denselben:

Monate. 1888.	Winkel zwischen Kreuz und Steinpfeiler.	Winkel zwischen Collimator und Steinpfeiler 180° +.
Januar . . .	7°3′34″ ± 4″	2° 0′14″ ± 4″
Februar . .	7 34 1 ± 3	1 59 47 ± 11
März	7 34 0 ± 4	1 59 18 ± 6
April	7 34 1 ± 7	1 58 59 ± 13
Mai		1 58 47 ± 10
Juni	7 33 7 ± 7	1 59 21 ± 9
Juli		2 0 18 ± 17
August . . .	7 34 9 ± 6	2 1 0 ± 11
September .	7 35 0 ± 7	2 1 18 ± 12
October . .	7 34 1 ± 6	2 1 31 ± 5
November .	7 34 6 ± 8	2 1 53 ± 15
December .	7 34 5 ± 6	2 1 45 ± 2
Jahr	7°3′41″ ± 4″	2° 0′20″ ± 56″

Während der Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Kreuze im Laufe des ganzen Jahres ziemlich constant bleibt, zeigt der Winkel zwischen dem Collimator und dem Steinpfeiler Veränderungen bis zu 3′, so dass hiernach der Collimator in der Säule bedeutenden Schwankungen unterworfen zu sein scheint, und daher bei den absoluten Declinationsbestimmungen möglichst zu vermeiden ist. Eine Bestimmung der Azimute der 3 Miren aus Beobachtungen des Polarsternes am 8. October ergab folgendes Resultat:

Azimute

des Steinpfeilers.	des Kreuzes.	des Collimators.
+ 0°23′44″	+ 7°27′27″	180° + 2°25′13″;

dieses Resultat bestätigt vollkommen die Constanz des Azimutes der Hauptmire und die Veränderlichkeit der Lage des Collimators. Der Letztere wurde überhaupt nur an 2 Tagen, nämlich am 31. Januar und am 31. December als Mire bei den absoluten Declinationsbestimmungen benutzt, weil die beiden anderen Miren des starken Nebels wegen nicht sichtbar waren; das Azimut des Collimators wurde hierbei aus den vorhergehenden und nachfolgenden gleichzeitigen Einstellungen auf alle 3 Miren abgeleitet.

Die Resultate der absoluten Bestimmungen der Declination sind in der am Schluss dieser Einleitung befindlichen Tabelle I enthalten.

Die Beobachtungen der *Variationen der Declination* wurden im Laufe des ganzen Jahres am Unifilarmagnetometer von Edelmann und an dem alten Krause'schen Unifilarmagnetometer gemacht, welche beide stündlich je 4—5 Minuten vor jeder vollen Stunde zusammen mit den übrigen Magnetometern abgelesen wurden.

Am Unifilar von Edelmann wurden im Allgemeinen keinerlei absichtliche Verstellungen vorgenommen, ausser dass der Magnet am 23. April, 19. Mai und 27. Mai gehoben und am 4 December gesenkt wurde um einer Reibung des Magnets am Gehäuse vorzubeugen.

Am 22. December wurde die Entfernung des Spiegels von der Scala neu bestimmt und dabei eine merkliche Aenderung derselben constatirt, die wahrscheinlich durch eine allmähliche Neigung der Pfeiler veranlasst worden ist.

ie Ausmessung am genannten Tage ergab nämlich als reducirte Entfernung des Spiegels von der Scala 1722^{mm},7; da ie Scala in Millimeter getheilt ist, die Ablesungen an derselben wachsen wenn das Nordende des Magnets nach Westen andert, und der Einfluss der Torsion des Fadens für eine volle Umdrehung 14',2 beträgt, so sind die Declinations-ariationen $D - D_0$ aus den Ablesungen n' an der beweglichen Scala und n'_0 an der fixen Scala nach folgender Formel l berechnen:

$$D - D_0 = (n' - n_0').\ 0{,}99778 + (n' - n_0')^2\ 0{,}000656 - (n' - n_0')^3.\ 0{,}000000107.$$

Aus dieser Formel ersieht man, dass bei Ablenkungen bis zu ± 30 Scalentheilen von der Normallage der Winkelwerth eines Scalentheiles einfach zu 1',0 angenommen werden kann, da der hierdurch veranlasste Fehler erst bei $' - n_0' = \pm 30$ eine Grösse von ± 0',05 erreicht; da so grosse Ablenkungen im Laufe des ganzen Jahres überhaupt icht vorgekommen sind, so wurde bei der Bearbeitung der Declinationsvariationen ein Scalentheil = 1',0 gesetzt.

Beim alten Unifilarmagnetometer von Krause sind ebenfalls keinerlei absichtliche Verstellungen gemacht worden. agegen wurde bei der Bearbeitung der Ablesungen an diesem Instrumente ein anderer Winkelwerth, als im Vorjahre ngenommen. Der Grund für diese Aenderung bestand hier darin, dass die Theilung der Papierscala damals als gleich-ässig vorausgesetzt worden war, während es sich später erwiesen hat, dass die Theile in der Mitte der Scala erheblich leiner als an den Enden derselben sind. Da nun die Ablesungen stets nahe der Mitte der Scala stattfinden, so ist auch die Ent-ernung der Scala vom Spiegel bei der Berechnung des Winkelwerthes eines Scalentheiles in diesen Theilen (aus der Mitte der cala) auszudrücken. Die reducirte Entfernung der Scala vom Spiegel beträgt 1294 solcher Scalentheile (350—370).

Da bei diesem Magnetometer wachsenden Scalentheilen eine Zunahme der östlichen Declination entspricht und die orsion des Fadens für eine volle Umdrehung 16' beträgt, so können die Variationen der Declination $D' - D_0'$ aus den eobachteten Scalentheilen n_1', nach folgenden Ausdruck abgeleitet werden:

$$D - D_0' = (360 - n_1').\ 1{,}3283 + (360 - n_1')^2.\ 0{,}00072 - (360 - n_1')^3.\ 0{,}000000264.$$

Nach dieser Formel sind die weiter unten angegebenen Monatsmittel der Declination aus den Beobachtungen am lten Unifilarmagnetometer berechnet worden.

Aus den in der Tabelle I enthaltenen absoluten Declinationsbestimmungen und den gleichzeitigen Ablesungen an beiden Variationsapparaten ergeben sich für die einzelnen Monate die folgenden mittleren Werthe der Normalstände D_0 des Unifilars von Edelmann und D_0' des alten Unifilarmagnetometers von Krause:

Monate 1888.	D_0	D_0'
Januar . . .	— 2°23',09 ± 0',06	— 2°20',00 ± 0',18
Februar . .	2 23,37 ± 0,16	2 20,70 ± 0,10
März	2 23,18 ± 0,12	2 20,48 ± 0,26
April	2 23,30 ± 0,04	2 20,76 ± 0,34
Mai	2 23,05 ± 0,12	2 19,83 ± 0,11
Juni	2 22,61 ± 0,16	2 19,16 ± 0,30
Juli	2 22,64 ± 0,16	2 19,08 ± 0,16
August . . .	2 22,93 ± 0,11	2 18,99 ± 0,20
September .	2 22,67 ± 0,10	2 18,70 ± 0,15
October . . .	2 22,77 ± 0,05	2 19,31 ± 0,14
November .	2 22,74 ± 0,12	2 19,66 ± 0,18
December . .	2 22,96 ± 0,12	2 19,71 ± 0,31

Beim Unifilarmagnetometer von Edelmann zeigen nicht nur die Bestimmungen der Normalstände in jedem einzelnen Monate eine befriedigende Uebereinstimmung, sondern dieses Instrument hat auch im Laufe des ganzen Jahres eine grosse Constanz des Normalstandes bewährt; wollte man für das ganze Jahr unverändert den gleichen Normalstand beibehalten, so würde derselbe im Mittel aus allen im Laufe des Jahres gemachten absoluten Bestimmungen — 2°22',94 ± 0,24' betragen. Ich habe es indessen vorgezogen für beide Unifilarmagnetometer in den einzelnen Monaten die obigen Normalstände zu verwenden, wie sich dieselben aus den im Laufe eines jeden Monats angestellten absoluten Declinationsbestimmungen direct ergeben haben.

In den Tabellen der stündlichen Beobachtungen sind die aus den Ablesungen am Edelmannschen Unifilarmagnetometer abgeleiteten Werthe der Declination enthalten, wobei nur die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Graden und Minuten ausgedrückt sind, während die für die einzelnen Beobachtungstermine gegebenen Werthe, die Maxima, die Minima etc. Abweichungen vom wahren *Monatsmittel* repräsentiren, so dass der volle Werth der betreffenden Declination aus der arithmetischen Summe des wahren Monatsmittels und der entsprechenden Abweichung erhalten wird. Im

TA

Täglicher Gang der Dec

1888.	Stunden.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar ...	$\Delta D'$	—0,72	—0,50	—0,39	0,16	1,07	0,53	0,51	0,50	—0,42	—0,21	0,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,06	—0,07	0,02	0,02	0,06	0,09	0,03	0,09	0,08	—0,05	—0,[illegible]
Februar .	$\Delta D'$	—0,84	—0,98	—0,39	—0,97	—0,48	0,30	0,18	0,11	—0,08	0,04	0,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	0,00	—0,03	—0,04	0,06	0,01	—0,04	0,07	0,13	0,03	—0,03	0,[illegible]
März	$\Delta D'$	—0,68	—0,74	—0,55	—0,11	—0,07	0,29	—0,25	—1,53	—2,73	—2,86	—1,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	0,02	0,02	—0,09	—0,03	—0,03	—0,09	0,03	0,08	0,06	0,00	0,[illegible]
April	$\Delta D'$	—0,59	—0,74	—0,60	—0,91	—0,84	—1,47	—2,19	—2,92	—3,58	—2,67	—0,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,05	—0,10	—0,08	—0,01	—0,01	0,02	0,13	0,08	0,17	0,01	—0,[illegible]
Mai	$\Delta D'$	—0,38	—0,82	—1,05	—1,43	—2,60	—3,41	—3,91	—3,87	—3,39	—1,23	1,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	0,00	—0,08	—0,03	—0,09	0,05	0,10	0,07	0,07	0,06	—0,05	0,[illegible]
Juni	$\Delta D'$	—0,16	—0,49	—0,91	—1,59	—2,71	—3,75	—4,92	—4,70	—4,17	—2,26	—0,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,12	—0,12	—0,19	—0,03	—0,01	0,07	0,10	0,15	0,23	0,02	0,[illegible]
Juli	$\Delta D'$	—0,26	—0,42	—0,75	—1,41	—2,45	—3,70	—4,65	—4,49	—4,11	—2,00	0,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,14	—0,10	—0,13	0,03	0,02	—0,03	0,07	0,14	0,05	0,04	0,[illegible]
August ...	$\Delta D'$	—0,28	—0,31	—0,58	—0,79	—1,58	—3,12	—4,41	—4,66	—3,59	—1,03	1,[illegible]
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,07	—0,21	—0,09	—0,11	—0,22	—0,05	0,06	0,04	0,07	—0,07	0,[illegible]
September .	$\Delta D'$	—0,87	—0,65	—0,85	—0,79	—0,79	—1,00	—1,60	—2,03	—2,08	—0,87	0,58
	$\Delta D - \Delta D'$	0,05	—0,01	—0,06	—0,16	—0,08	0,09	0,20	0,16	0,08	0,02	0,01
October...	$\Delta D'$	—0,87	—0,88	—0,24	—0,37	0,22	0,62	0,11	—0,71	—1,44	—1,67	—0,40
	$\Delta D - \Delta D'$	0,01	0,08	—0,01	0,12	0,01	0,07	0,08	0,08	0,15	—0,02	—0,06
November .	$\Delta D'$	—0,39	—0,53	—0,31	0,53	0,30	0,19	0,24	0,57	0,53	0,38	0,80
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,08	—0,09	—0,13	—0,07	—0,07	—0,04	0,05	0,23	0,00	—0,06	—0,10
December .	$\Delta D'$	—0,54	—0,54	—0,03	0,34	0,54	0,43	0,64	0,45	0,39	0,44	0,50
	$\Delta D - \Delta D'$	0,02	0,07	0,04	0,05	—0,10	0,03	—0,02	0,12	0,03	—0,03	—0,03
Jahr....	$\Delta D'$	—0,55	—0,63	—0,55	—0,61	—0,78	—1,17	—1,69	—1,94	—2,05	—1,16	0,17
	$\Delta D - \Delta D'$	—0,04	—0,06	—0,07	—0,02	—0,03	0,01	0,07	0,11	0,08	—0,02	—0,01

Jahresrésumé sind die Werthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, Minima etc. als Abweichungen vom *Jahresmittel* dargestellt, wobei ebenso wie in den Monatstabellen als Einheit der Abweichung eine Bogenminute angenommen ist.

Die aus den Beobachtungen am alten Magnetometer von Krause abgeleiteten Monatsmittel der Declination sind in der vorstehenden Tabelle A zusammengestellt, in welcher die den einzelnen Stunden entsprechenden Werthe des Declination $\Delta D'$ Abweichungen vom wahren Monatsmittel repräsentiren; in dieser Tabelle sind in der Rubrik $\Delta D - \Delta D'$ die Differenzen zwischen den Monatsmitteln für die einzelnen Stunden nach dem Edelmannschen Unifilarmagnetometer und denjenigen nach dem alten Unifilar von Krause enthalten.

Die in dieser Tabelle gegebenen Differenzen $\Delta D - \Delta D'$ sind nicht nur von den Fehlern bei den absoluten Messungen vollständig unabhängig, sondern werden auch von den Veränderungen in den Normalständen der Magnetometer nur in dem Maasse beeinflusst als solche im Laufe eines Tages stattgefunden haben. Diese Differenzen geben uns daher ein Maas für die Sicherheit mit welcher der *tägliche Gang der Declination* aus den Beobachtungen an den Unifilarmagnetometern bestimmt ist. Die Grösse der mittleren Differenz zwischen den einzelnen Stundenwerthen beträgt im Mittel $\pm$ 0,07; nehmen wir an, dass beide Unifilare gleichmässig zur Entstehung dieser Differenz beitragen, so ergiebt sich, dass die Sicherheit, mit welcher der tägliche Gang nach einem der beiden Instrumente im Monatsmittel für jede einzelne Stunde bestimmt ist, etwa $= \pm$ 0,05 gesetzt werden kann.

2. Horizontal-Intensität.

Zu den *absoluten Beobachtungen der Horizontal-Intensität* diente im Laufe des ganzen Jahres stets der kleine magnetische Theodolith Brauer № 38. Die Ablenkungsbeobachtungen wurden bei diesem Instrumente immer in den beiden Entfernungen $E_1 = 200^{mm},006$ und $E_2 = 259^{mm},998$ angestellt.

A.

m Unifilarmagnetometer Krause.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monatsmittel.
1,42	0,70	0,04	—0,02	—0,11	—0,11	—0,98	—1,53	—1,40	—0,80	—0,75	— 2° 16,25
0,03	0,05	0,02	0,02	—0,03	+0,04	0,00	0,01	—0,02	—0,06	—0,07	± 0,04
1,30	0,86	0,46	0,14	—0,47	—0,26	—0,14	—0,19	0,01	—0,26	—0,60	— 2° 16,27
0,02	0,06	—0,01	0,11	—0,04	—0,06	—0,08	—0,13	—0,03	—0,08	—0,24	± 0,06
3,78	3,36	2,00	0,86	0,00	0,23	—0,38	—0,48	—0,48	—0,34	—0,86	— 2° 16,00
0,00	0,03	0,10	0,07	—0,10	—0,18	—0,08	0,04	—0,05	—0,15	—0,09	± 0,06
4,59	4,16	2,87	1,31	0,42	0,48	—0,30	—0,27	0,03	—0,27	—0,51	— 2° 16,11
0,05	0,12	0,14	0,05	0,04	—0,04	—0,04	—0,13	—0,15	0,02	—0,16	± 0,07
4,68	3,99	3,05	1,27	0,18	0,42	—0,56	—0,03	0,10	0,01	—0,13	— 2° 15,78
0,13	0,07	—0,07	0,04	0,13	—0,05	—0,04	—0,03	—0,07	0,00	—0,09	± 0,06
5,51	5,19	3,98	2,38	0,86	0,00	0,08	0,23	0,25	0,20	0,05	— 2° 15,72
0,06	0,05	0,04	—0,01	—0,10	0,06	—0,09	—0,19	—0,12	—0,13	—0,13	± 0,09
5,02	4,55	3,22	2,10	0,62	0,31	0,26	0,26	0,46	0,25	0,01	— 2° 15,68
0,09	0,15	0,15	0,10	—0,10	—0,10	—0,09	—0,03	—0,13	0,00	—0,03	± 0,08
4,42	3,36	2,44	0,97	0,32	0,04	—0,06	0,23	0,42	—0,14	0,00	— 2° 15,79
0,07	0,08	0,08	0,09	0,05	—0,04	—0,02	—0,10	—0,17	—0,09	—0,12	± 0,08
3,32	2,52	1,46	0,71	—0,17	0,07	0,18	—0,21	—0,71	—0,86	—0,93	— 2° 15,37
0,02	0,06	0,01	0,00	0,00	0,02	—0,03	—0,08	0,03	—0,03	+0,03	± 0,06
2,34	1,75	0,74	0,18	—0,06	0,02	—0,36	—0,45	—0,88	—0,44	—0,62	— 2° 15,76
0,04	—0,10	—0,02	0,00	0,04	0,06	0,10	—0,04	0,08	—0,03	0,06	± 0,06
0,69	0,06	—0,19	—0,47	—0,46	—0,53	—0,85	—0,64	—0,52	—0,74	—0,59	— 2° 15,65
0,09	—0,08	—0,03	—0,03	—0,03	0,10	0,04	0,02	—0,05	—0,08	—0,12	± 0,07
0,64	—0,02	—0,33	—0,37	—0,81	—0,47	—0,22	—0,81	—0,89	—0,65	—0,60	— 2° 15,28
0,04	—0,04	—0,07	—0,02	0,09	0,11	0,15	0,08	0,05	0,04	—0,01	± 0,06
3,14	2,54	1,64	0,76	0,03	0,02	—0,28	—0,32	—0,30	—0,34	—0,46	+ 2° 15,80
0,03	0,04	0,03	0,03	—0,01	—0,01	—0,01	—0,05	—0,05	—0,05	—0,08	± 0,04

Bei der Berechnung der Beobachtungen wurden die im Jahre 1885 im Observatorium zu Pawlowsk bestimmten Constanten des Theodolith er № 38 unverändert beibehalten, nämlich:

Temperaturcoefficient des Schwingunsmagnets . $u = 0{,}000450$
Trägheitsmoment „ „ $N_0 = 4795128$
Inductionscoefficienten „ „ $\begin{cases} \nu' = 0{,}000620 \\ \nu'' = 0{,}000826 \end{cases}$
Correction gegen das Normalinstrument des Observatoriums zu Pawlowsk. . . . . $C = +0{,}0014$

Bezeichnen H, H_1 und H_2 successive die Horizontalintensität zur Zeit der Beobachtung der Schwingungsdauer T und dann während der Ablenkungsbeobachtungen in den Entfernungen E_1 und E_2, ferner τ, τ_1 und τ_2 die entsprechenden Temperaturen des Magnets, v_1 und v_2 die nach den Angaben des Unifilarmagnetometers auf constante Declination reducirten Werthe der Ablenkungswinkel, $m = 0{,}000018$ den Ausdehnungscoefficienten des Messings und $e = 0{,}0000124$ denjenigen des Stahls, und endlich Δ die Ablenkung des Magnets aus dem Meridian in Graden durch eine Torsion des Fadens um 360°, so erhält man die Horizontalintensität H aus folgenden Formeln:

$$H = H' - \frac{H'^2}{2}(\nu' + \nu'' l) + C,$$

$$H' = \sqrt{\frac{2\pi^2 N_0 (1+2e\tau)}{a\,k\,T^2}}$$

$$a = \frac{E_2^5 . (1 + 5m\tau_2) . \sin v_2 \left[1 + \frac{H_2 - H}{H} + \mu(\tau_2 - \tau)\right] - E_1^5 (1 + 5m\tau_1) . \sin v_1 . \left[1 + \frac{H_1 - H}{H} + \mu(\tau_1 - \tau)\right]}{E_2^2 (1 + 2m\tau_2) - E_1^2 (1 + 2m\tau_1)}$$

$$l = \frac{E_2^5 \sin^2 v_2 - E_1^5 \sin^2 v_1}{E_2^5 \sin v_2 - E_1^5 \sin v_1}, \quad k = 1 + 0{,}002778 . \Delta$$

Die während der Dauer der absoluten Beobachtungen gleichzeitig mit denselben gemachten Ablesungen am Bifilarmagnetometer ergaben die bei der Berechnung nothwendigen Werthe $\frac{H_2 - H}{H}$ und $\frac{H_1 - H}{H}$, wobei für H im Nenner ein angenäherter Werth angenommen wurde.

Die Reductionen der Schwingungsdauer auf unendlich kleine Amplituden (die angenähert 1° 30′ am Anfange der Schwingungsbeobachtungen und 15′ am Ende derselben betrugen) und auf richtige mittlere Zeitsecunden wurden wegen ihrer relativen Kleinheit vernachlässigt.

Die Resultate der absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität sind in der am Schlusse dieser Einleitung befindlichen Tabelle II zusammengestellt, in welcher die Rubrik mit der Ueberschrift H die gefundenen Grössen der Horizontal-Intensität und die Rubrik M_0 die berechneten magnetischen Momente des Schwingungsmagneten bei 0° enthält. In den Sommermonaten ist die letztere Grösse häufig nicht angegeben; es rührt dieses daher, dass die Ablenkungsbeobachtungen in den Monaten Mai bis August nicht immer ganz zuverlässig erscheinen, und ich daher genöthigt war, die Horizontal-Intensität in diesen Fällen aus den Schwingungsbeobachtungen allein zu berechnen. Da sich aus den vorhergehenden und nachfolgenden genaueren Messungen glücklicher Weise ergeben hat, dass die Grösse des magnetischen Momentes des Schwingungsmagnets sich in jener Zeit nicht merklich geändert hatte, so dürfte die Genauigkeit der schliesslichen Resultatete durch das Fortfallen der unsicheren Ablenkungsbeobachtungen keine wesentliche Einbusse erlitten haben. Aus den Beobachtungen im Februar, März und April ergiebt sich nämlich ein mittleres magnetisches Moment $M_0 = 3154800$ während nach den absoluten Bestimmungen im September, October und November das magnetische Moment im Mittel 3154600, betrug; bei der Berechnung der Horizontal-Intensität aus den Schwingungsbeobachtungen allein konnte ich somit in den erwähnten Fällen das Mittel aus diesen beiden Werthen als magnetisches Moment des Schwingungsmagnets $M_0 = 3154700$ annehmen.

Die Beobachtungen über die *Variationen der Horizontal-Intensität* wurden im Laufe des Jahres am Bifilarmagnetometer von Edelmann und an dem alten Bifilarmagnetometer aus dem Nertschinsker Observatorium gemacht, welche beide stündlich abgelesen wurden.

Das Edelmannsche Bifilarmagnetometer verblieb im Laufe des ganzen Jahres in unveränderter Aufstellung; die einzigen beabsichtigten Verstellungen bestanden darin, dass am 19. Mai, 4. Juni und 12. August der Magnet gehoben und am 4. December gesenkt wurde um einer Reibung desselben am Gehäuse vorzubeugen.

Die Variationen der Horizontal-Intensität $H - H_0$ wurden aus den Ablesungen an diesem Instrumente nach derselben Formel wie im Vorjahre abgeleitet:

$$H - H_0 = 0{,}000489\ [n'' - n_0'' + 1{,}52\ (t^0 - 17)],$$

in welcher n'' die Ablesuug an der beweglichen Scala, n_0'' der Stand der fixen Scala und t die Temperatur des Magnets bedeuten.

Am 26. und 27. December 1888 bestimmte ich neuerdings die Empfindlichkeitsconstante des Edelmannschen Bifilarmagnetometers aus Ablenkungsbeobachtungen am Unifilar- und am Bifilarmagnetometer bei einer Entfernung des ablenkenden Magneten von 400^{mm} und erhielt folgende Resultate:

den 26. December

Temperatur des Bifilars 18°0

$$H_0 = 1{,}9813,\ n'' - n''_0 = 60{,}6$$

Ablenkung am Unifilar $u - u_0 = 152{,}82$

„ „ Bifilar $b - b_0 = 184{,}14,$

den 27. December

Temperatur des Bifilars 18°2

$$H_0 = 1{,}9813,\ n'' - n_0'' = 60{,}3$$

$$u - u_0 = 152{,}68,\ b - b_0 = 183{,}92.$$

Aus diesen Daten berechnete ich die Empfindlichkeit dH des Bifilars nach der Formel

$$dH = H_0\, \varepsilon''\, \text{cotang}\, z_0 = H_0 \frac{\varepsilon' (u - u_0) \cdot [1 - \varepsilon'^2 (u - u_0)^2]}{(b - b_0) \cdot [1 - \varepsilon''^2 (b - b_0)^2]} + \varepsilon''^2 (n'' - n_0'')\, H_0,$$

wo ε'' den Winkelwerth eines Skalentheiles beim Bifilar und ε' denjenigen eines Skalentheiles beim Unifilarmagnetometer bezeichnen. Auf diese Weise ergiebt sich aus den Messungen am 26. December für dH der Werth 0,0004878 und aus den Beobachtungen am folgenden Tage $dH = 0{,}0004879$, oder im Mittel aus beiden Bestimmungen $dH = 0{,}000488$; die Differenz von 0,000001 gegenüber dem den Reductionen zu Grunde gelegten Werthe der Empfindlichkeitsconstante beeinflusst in keinem Falle die von uns berechneten Werthe der Horizontal-Intensität, da die maximalen Variationen derselben im Laufe eines Monats 35 Skalentheile niemals überschritten haben.

Beim alten Krause'schen Bifilarmagnetometer erfolgten überhaupt keine absichtlichen Verstellungen; die Variationen $H' - H_0'$ der Horizontal-Intensität wurden wie im Vorjahre aus den Ablesungen an diesem Instrumente nach der Formel abgeleitet: $H' - H_0' = 0{,}000442\ [360 - n_1'' + 1{,}42\ (t_1 - 14)]$, in welcher n_1'' die Ablesung an der Skala dieses Instruments und t_1 die Temperatur desselben repräsentirt. Eine Empfindlichkeitsbestimmung dieses Magnetometers wurde nicht ausgeführt, weil dieselbe nicht vorgenommen werden kann, ohne das Instrument zu derangiren.

Aus den in der Tabelle II mitgetheilten absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität und den gleichzeitigen Ablesungen der beiden Bifilarmagnetometer ergeben sich in den einzelnen Monaten die folgenden mittleren Werthe der Normalstände H_0 des Bifilarmagnetometers von Edelmann und H_0' des Krause'schen Bifilars; neben denselben theile ich die mittleren relativen Feuchtigkeiten mit, welche nach einem im südlichen Magnetometersaal aufgehängten, verificirten Haarhygrometer beobachtet wurden:

1888. Monate.	Relative Feuchtigkeit.	H_0	H_0'
Januar . . .	20%	1,9842 ± 0,0006	2,0092 ± 0,0005
Februar . .	16	1,9842 ± 0,0002	2,0088 ± 0,0005
März	20	1,9827 ± 0,0003	2,0077 ± 0,0004
April	26	1,9816 ± 0,0004	2,0075 ± 0,0001
Mai	36	1,9798 ± 0,0004	2,0062 ± 0,0004
Juni	48	1,9791 ± 0,0014	2,0042 ± 0,0013
Juli	56	1,9784 ± 0,0006	2,0042 ± 0,0005
August . .	59	1,9778 ± 0,0006	2,0037 ± 0,0005
September .	54	1,9780 ± 0,0004	2,0038 ± 0,0005
October . .	45	1,9803 ± 0,0002	2,0068 ± 0,0003
November .	40	1,9806 ± 0,0002	2,0075 ± 0,0004
December .	32	1,9810 ± 0,0003	2,0095 ± 0,0005

Die für die einzelnen Monate abgeleiteten mittleren Normalstände besitzen leider nicht die wünschenswerthe Sicherheit, da die Abweichung der einzelnen Bestimmungen von den mittleren Werthen bei beiden Instrumenten im Mittel $c \pm 0{,}0005$ mm. mgr. beträgt; diese verhältnissmässig grossen mittleren Abweichungen*) sind zum Theil auf die Unsicherheit der absoluten Messungen mit dem Theodolithen Brauer № 38 zurückzuführen, zum Theil sind sie aber auch durch eine factische, zeitweilig ziemlich rasche Veränderung des Normalstandes der Variationsinstrumente veranlasst. Was die durch manche Mängel des kleinen Theodolithen № 38 veranlasste Ungenauigkeit der absoluten Messungen anbetrifft, so wird dieser Uebelstand in Zukunft vermieden werden können, da der nach den Angaben des Herrn Directors Dr. H. Wild für unser Observatorium angefertigte neue magnetische Theolith voraussichtlich im nächsten

*) Im Juni sind die absoluten Messungen der Horizontal-Intensität augenscheinlich nicht mit genügender Sorgfalt und Geschicklichkeit angestellt worden; die Ablenkungsbeobachtungen in diesem Monate mussten meist ganz verworfen werden und auch die Schwingungsbeobachtungen sind nicht immer zuverlässig.

Jahre nach Irkutsk gebracht werden wird. Bezüglich der Veränderungen der Normalstände der Variationsinstrumente macht sich ein deutlich ausgesprochener Gang mit einem Maximum im Winter und einem Minimum im Spätsommer bemerklich. Der Verlauf der jährlichen Periode in der Veränderung der Normalstände legt den Gedanken nahe, dass diese Veränderungen durch die Feuchtigkeitsvariationen, welche eine Verlängerung und Verkürzung der Fäden bewirken, hervorgerufen wird. Für das Edelmann'sche Bifilarmagnetometer habe ich diese Frage näher geprüft, indem ich einfach annahm, dass die Abnahme des Normalstandes der Zunahme der relativen Feuchtigkeit proportional stattgefunden habe und dass ausserdem eine der Zeit proportionale Abnahme des Normalstandes eingetreten sei. Bezeichnen wir die relative Feuchtigkeit mit r und die Zeit mit z (Zeiteinheit = 1 Monat), so haben wir den Ausdruck:

$$H_0 = A_0 - a \,.\, r - b \,.\, z.$$

Aus den oben mitgetheilten Mittelwerthen der relativen Feuchtigkeit und des Normalstandes des Edelmann'schen Bifilars berechnete ich nach der Methode der kleinsten Quadrate die Constanten A_0, a und b und erhielt so:

$$H_0 = 1{,}98585 - 0{,}000131 \,.\, r - 0{,}00004 \,.\, z.$$

Berechnet man nach dieser Formel unter Einsetzung der entsprechenden Werthe von r und z rückwärts die mittleren monatlichen Normalstände, so beträgt die mittlere Differenz zwischen den berechneten und aus den Beobachtungen unmittelbar abgeleiteten Grössen ± 0,0005 mgr. mm., während die monatlichen Normalstände vom einfachen Jahresmittel um ± 0,0017 differiren. Hierdurch wird in der That bewiesen, dass die Variationen des Normalstandes des Bifilars zum grossen Theil durch die Veränderungen der Feuchtigkeit veranlasst sind, was auch bei der Berechnung der Normalstände aus den einzelnen absoluten Messungen weiter bestätigt wurde. Andererseits ist die erhaltene mittlere Abweichung aber doch zu gross, um die Reduction der Normalstände auf constante Feuchtigkeit zu gestatten; auch die Hinzunahme eines weiteren Gliedes mit r^2 ergab kein besseres Resultat. Immerhin giebt uns die obige Formel ein Mittel an die Hand, um wenigstens angenähert den Einfluss zu bestimmen, den die Veränderung der Feuchtigkeit auf die Angaben des Bifilarmagnetometers haben. Aus den stündlichen Beobachtungen der Feuchtigkeit im Magnetometersaal erweist sich, dass dieser Einfluss auf den täglichen Gang der Horizontal-Intensität nur unbedeutend ist. In der nachfolgenden kleinen Tabelle sind die hauptsächlichsten Resultate aus den stündlichen Feuchtigkeitsbeobachtungen zusammengestellt.

Relative Feuchtigkeit.

Monate.	Mittlere Feuchtigkeit.	Maximum.	Minimum.	Totale Schwankung.	Mittlere Tagesamplitude.
Januar . . .	19%	24%	16%	8%	± 0,4%
Februar . .	17	19	15	4	± 0,4
März . . .	20	24	16	8	± 0,4
April . . .	25	28	21	7	± 0,2
Mai	34	43	28	15	± 0,2
Juni	47	54	42	12	± 0,4
Juli	56	60	52	8	± 0,4
August . .	59	61	57	4	± 0,2
September .	54	60	47	13	± 0,4
October . .	45	52	41	11	± 0,2
November .	39	45	33	12	± 0,3
December .	32	36	30	6	± 0,2

Wie man sieht, beträgt die mittlere Tagesamplitude $\left(\frac{\text{Maximum} - \text{Minimum}}{2}\right)$ nicht über ± 0,4%, und dem würde nach der oben gegebenen Formel eine Variation im Normalstande des Bifilars von ± 0,00005 mgr. mm., entsprechen, so dass die 4. Declimale der Horizontal-Intensität nur höchstens um eine Einheit derselben beeinflusst sein könnte.

Dagegen erreicht die totale Schwankung der relativen Feuchtigkeit in manchen Monaten eine solche Grösse, dass der Normalstand des Bifilars dadurch bis ± 0,0010 mgr. mm. alterirt würde. Dieser Umstand könnte dazu die Veranlassung geben, den Normalstand als im Laufe eines Monats veränderliche Grösse zu betrachten und daher für jeden einzelnen Tag besondere Normalstände abzuleiten; um aber durch die hierzu erforderliche Umarbeitung der Tabellen auch wirklich eine grössere Sicherheit der Resultate zu erzielen, dazu müssten die einzelnen absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität eine grössere Genauigkeit besitzen, als die unseren Messungen zukommt. Mit Rücksicht auf die unseren absoluten Messungen der Horizontal-Intensität anhaftenden Beobachtungsfehler schien es mir doch wün-

schenswerth zu sein, die im Laufe eines Monats erhaltenen Normalstände zu einem Mittelwerthe[1]) zu vereinigen, andererseits verboten aber die obigen Darlegungen die Messungen aus den benachbarten Monaten zur Ableitung des jeweiligen Normalstandes mit heranzuziehen, da in Folge der abweichenden Feuchtigkeitsverhältnisse hierdurch häufig eher eine Verringerung als eine Vergrösserung der Sicherheit des Resultates erzielt worden wäre.

Ich habe daher bei der Bearbeitung der Variationsbeobachtungen die oben mitgetheilten Normalstände zu Grunde gelegt, wie sie für jeden einzelnen Monat aus den im Laufe desselben angestellten absoluten Messungen gewonnen wurden.

Die im Laufe der Zeit unabhängig von den Variationen der Feuchtigkeit eingetretene Abnahme des Normalstandes des Bifilarmagnetometers scheint nach obiger Formel nur gering zu sein, da sie für das ganze Jahr nur 0,0005 mgr. mm. beträgt; die Differenz zwischen den berechneten und den aus den Beobachtungen direct bestimmten Normalständen bleibt übrigens unverändert, wenn man das Glied mit z ganz vernachlässigt und einfach setzt:

$$H_0 = 1{,}9858 - 0{,}000137 \,.\, r.$$

In den Tabellen mit den stündlichen Beobachtungen sind die aus den Ablesungen am Edelmann'schen Bifilarmagnetometer gewonnenen Werthe der Horizontal-Intensität mitgetheilt, wobei nur die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm, Secunde) ausgedrückt sind; die in den Monatstabellen für die einzelnen Beobachtungstermine gegebenen Werthe, die Maxima, die Minima etc. repräsentiren Abweichungen vom wahren *Monatsmittel*, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. angenommen ist. Im Jahresrésumé erscheinen nur die wahren Monatsmittel in voller Grösse, während die Werthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, die Minima etc. als Abweichungen vom *Jahresmittel* dargestellt sind, und zwar in denselben Einheiten (0,0001 mgr. mm.) wie in den Monatstabellen. Die Monatsmittel aus den Beobachtungen am alten Bifilarmagnetometer sind in der nachstehenden Tabelle *B* enthalten, in welcher die Werthe für die einzelnen Stunden $\Delta H'$ als Abweichungen vom wahren Monatsmittel erscheinen; ferner sind in derselben unter $\Delta H - \Delta H'$ die Differenzen zwischen den Monatsmitteln nach dem Bifilarmagnetometer von Edelmann und dem alten Krauseschen Bifilar enthalten; als Einheit der Abweichungen und der Differenzen gilt hier gleichfalls 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde.

TABELLE B.

licher Gang der Horizontal-Intensität nach dem Bifilarmagnetometer von Krause.

Stunden.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittel.
$\Delta H'$	−1	2	0	−2	2	3	3	5	3	−1	−1	−2	2	4	3	2	−1	−4	−3	−4	−5	−6	−2	−1	2,0104
$\Delta H-\Delta H'$	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	±0,00005
$\Delta H'$	2	−1	0	−1	−1	0	0	−1	−1	−3	−3	−3	−1	3	5	4	0	−3	−4	−4	−4	1	3	1	2,0104
$\Delta H-\Delta H'$	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	−2	−1	−1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	±0,00006
$\Delta H'$	7	5	7	4	3	3	5	2	−4	−15	−21	−22	−15	−5	2	7	4	1	0	3	2	1	6	7	2,0103
$\Delta H-\Delta H'$	1	1	1	0	0	0	0	1	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	±0,00006
$\Delta H'$	6	5	3	5	6	7	6	1	−10	−24	−25	−19	−9	0	9	9	5	6	2	0	2	3	6	7	2,0106
$\Delta H-\Delta H'$	1	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−2	−2	−1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	±0,00006
$\Delta H'$	8	7	6	6	5	4	0	−9	−15	−24	−22	−14	−5	3	5	7	8	8	5	6	3	5	6	8	2,0105
$\Delta H-\Delta H'$	1	1	0	0	0	0	−1	0	−1	−2	−2	−1	−1	1	0	1	0	0	−1	−1	0	0	1	1	±0,00007
$\Delta H'$	5	7	4	6	6	8	3	−4	−15	−22	−23	−20	−12	−4	2	5	6	3	3	4	4	6	6	7	2,0113
$\Delta H-\Delta H'$	2	2	1	2	1	1	1	0	3	−1	−2	−1	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	±0,00013
$\Delta H'$	10	8	8	7	9	7	0	−7	−16	−21	−22	−20	−11	−6	0	3	6	8	6	8	8	9	9	10	2,0117
$\Delta H-\Delta H'$	0	0	0	0	0	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−3	−2	−1	−2	−1	0	−1	0	0	0	0	0	0	±0,00009
$\Delta H'$	9	10	9	8	7	3	−1	−11	−18	−21	−20	−16	−7	−2	2	4	2	4	2	4	7	8	7	10	2,0109
$\Delta H-\Delta H'$	1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−1	−1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	±0,00009
$\Delta H'$	7	10	9	7	5	3	−1	−7	−14	−17	−14	−8	−3	3	5	5	2	2	1	1	2	6	2	5	2,0097
$\Delta H-\Delta H'$	0	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−2	−3	−2	−1	−2	0	−1	−2	−1	1	1	1	1	0	0	±0,00009
$\Delta H'$	4	2	5	4	3	3	4	1	−3	−9	−13	−10	−4	0	5	3	0	−2	−1	0	1	1	2	4	2,0109
$\Delta H-\Delta H'$	1	1	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−2	−1	−2	0	−1	−1	−1	1	0	0	1	1	0	1	±0,00007
$\Delta H'$	3	1	2	2	2	1	1	−1	−1	−1	−2	1	4	5	0	−4	−5	−5	−3	−4	−4	0	0	0	2,0102
$\Delta H-\Delta H'$	1	0	1	1	0	0	0	1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	±0,00005
$\Delta H'$	−1	−2	−2	−1	−1	1	2	1	3	1	0	2	4	5	5	2	−2	−3	−4	−4	−5	−3	−3	−1	2,0111
$\Delta H-\Delta H'$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	1	0	−1	−1	0	0	0	0	±0,00003
$\Delta H'$	5	4	4	4	4	4	2	−3	−8	−13	−14	−11	−5	0	4	4	2	1	0	1	1	3	4	5	2,0107
$\Delta H-\Delta H'$	0	1	0	0	0	−1	−1	0	−1	−2	−2	−2	−1	0	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	±0,00005

1) Unter anderem versuchte ich einen Mittelweg einzuschlagen, indem ich die mittleren Normalstände eines jeden Monats auf Millimeterpapier eintrug und durch eine denselben sich möglichst anschmiegende Curve verband; durch Interpolation konnten hieraus die Normalstände für jeden Tag entnommen werden; da die mittlere Differenz zwischen den interpolirten und den aus den einzelnen absoluten Beobachtungen direct gewonnenen Normalständen aber auch jetzt ± 0,0005 mgr. mm. betrug, so war gegenüber den einfachen Monatsmitteln aus den Normalständen hierdurch fast nichts gewonnen.

Die mittlere Differenz zwischen den Werthen für die einzelnen Stunden beträgt nach den Daten dieser Tabelle ± 0,0007 mgr. mm., und dem entspricht eine Unsicherheit des Mittelwerthes einer jeden Stunde nach den Angaben eines der beiden Bifilare von ± 0,00005 mgr. mm.

3. Vertical-Intensität.

Die absoluten Bestimmungen der *Inclination* sind stets mit den Nadeln A_1 und A_2 des Inclinatoriums Dover № 75 gemacht worden, wobei nach den im Observatorium zu Pawlowsk ausgeführten Untersuchungen an die directen Angaben dieser Nadeln folgende Correctionen angebracht wurden:

Nadeln	A_1	A_2
Correction	+ 0',91	+ 0',44.

Die im Laufe des Jahres bestimmten Inclinationen sind in der am Schlusse dieser Einleitung befindlichen Tabelle III zusammengestellt.

Zu den Beobachtungen der *Variationen der Vertical-Intensität* diente im Laufe des ganzen Jahres die Lloyd'sche Wage von Edelmann. Bei diesem Instrument war das Ablesefernrohr am 2. März durch einen Stoss verstellt worden und wurde daher am selben Tage neu justirt, ohne dass hierdurch eine Veränderung des Normalstandes eingetreten zu sein scheint. Die Variationen der Vertical-Intensität der erdmagnetischen Kraft $V - V_0$ wurden aus den Beobachtungen an der Lloyd'schen Wage nach derselben Formel wie früher abgeleitet:

$$V - V_0 = 0{,}000495\ [n'''' - n_0'''' - (t^\circ - 17)\ .\ 0{,}45],$$

wo n'''' die Ablesung an der beweglichen Skala, n_0'''' den Stand der fixen Skala und t° die Temperatur des Magnets bezeichnen.

Die am Schlusse des Jahres vorgenommenen Ablenkungsbeobachtungen an der Wage und am Unifilarmagnetometer ergaben eine merkliche Abnahme der Empfindlichkeit der Wage. Ich erhielt nämlich am 18. (30.) December bei einer Entfernung von 400'''' des ablenkenden Magnets:

Ablenkung am Unifilar $u - u_0 = 81{,}8$ Skalentheile
„ an der Wage $w - w_0 = 93{,}8$ „

Am 22. December (3. Januar) wurden die Ablenkungsbeobachtungen wiederholt und bei $H = 2{,}0103$ und $V = 5{,}5496$ gefunden:

$$u - u_0 = 81{,}9$$
$$w - w_0 = 92{,}6.$$

Bezeichnen wir mit ε' den Winkelwerth eines Skalentheiles beim Unifilar und mit ε'''' den Winkelwerth eines Skalentheiles der Wage, so erhält man die Emfindlichkeitsconstante dV aus der Gleichung:

$$dV = V_0 \varepsilon'''' \operatorname{tang} c = V_0 \operatorname{cotang} i\ .\ \frac{\varepsilon'\,(u-u_0)\,[1-\varepsilon'^2\,(u-u_0)^2]}{(\omega-\omega_0)\,[1-\varepsilon''''^2\,(\omega-\omega_0)^2]}$$

Hiernach ergiebt sich aus den Messungen vom 30. December eine Epmfindlichkeit der Wage $dV = 0{,}0005088$ und aus den Bestimmungen vom 3. Januar $dV = 0{,}0005158$. Nehmen wir das Mittel aus diesen beiden Grössen $dV = 0{,}000512$ als Empfindlichkeitsconstante der Lloyd'schen Wage an, so ist dieser Werth um 0,000017 grösser als die den Reductionen zu Grunde gelegte Empfindlichkeitsconstante.

Da die maximalen Schwankungen der Vertikal-Intensität in keinem Monate ± 6 Skalentheile überschritten haben, so werden durch die Veränderung der Empfindlichkeitsconstante die berechneten Vertikal-Intensitäten im Maximum erst um ± 0,0001 mgr. mm. fehlerhaft werden können, so dass eine Umrechnung der Beobachtungen überflüssig erschien. Der tägliche Gang der Vertical-Intensität kann durch die Veränderung der Empfindlichkeitsconstante jedenfalls nicht beeinflusst sein, da die täglichen mittleren Variationen dieser Intensität nur ± 2 Skalentheile betragen haben.

In der Tabelle III sind ausser den beobachteten Inclinationen auch die dem Stande der fixen Skala entsprechenden Werthe von V_0 mitgetheilt; diese Normalstände der Lloyd'schen Wage sind aus der mit beiden Nadeln beobachteten Inclination und den gleichzeitigen Ablesungen an der Wage und am Bifilarmagnetometer abgeleitet.

Um den Einfluss der zufälligen Beobachtungsfehler möglichst zu eliminiren, habe ich bei der Ableitung der mittleren Normalstände für jeden einzelnen Monat nicht nur die absoluten Bestimmungen aus diesem Monate benutzt, sondern auch die Messungen aus den beiden benachbarten Monaten mit herangezogen. Auf solche Weise wurden die nachstehenden mittleren monatlichen Normalstände der Lloydschen Wage erhalten.

Monate 1888.	Mittlerer Normalstand V_0.	Mittlere Abweichung.
Januar	5,5445	± 0,0016
Februar . . .	5,5450	± 0,0014
März	5,5437	± 0,0013
April	5,5434	± 0,0018
Mai.	5,5444	± 0,0010
Juni	5,5461	± 0,0012
Juli	5,5463	± 0,0010
August . . .	5,5451	± 0,0014
September . .	5,5449	± 0,0015
October . . .	5,5450	± 0,0022
November . .	5,5452	± 0,0015
December . .	5,5451	± 0,0016

Mit Rücksicht auf die ziemlich grosse Unsicherheit, mit welcher unsere absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität behaftet sind, erscheinen die mittleren Abweichungen der Normalstände der Wage relativ klein; dieses günstige Resultat ist einerseits den vortrefflichen Leistungen des Nadelinclinatoriums Dover № 75 zu verdanken, wird andererseits aber auch dadurch bewirkt, dass die zur Berechnung der Vertikal-Intensität nothwendigen Werthe der Horizontal-Intensität derart abgeleitet worden sind, dass den Reductionen der Ablesungen am Bifilarmagnetometer der entsprechende mittlere monatliche Normalstand und nicht eine vereinzelte Bestimmung desselben zu Grunde gelegt wurde.

Betrachten wir die mittleren Abweichungen der Normalstände als Beobachtungsfehler der einzelnen Messungen, so gilt für das Abhängigkeitsverhälltniss des Fehlers bei der Bestimmung der Vertikal-Intensität dv von dem Fehler der Horizontal-Intensität dh und demjenigen der Inclination di die Gleichung:

$$dv^2 = (\text{tang}\, i \,.\, dh)^2 + \left(\frac{H \,.\, di}{\cos^2 i}\right)^2$$

Wenn wir für die Horizontal-Intensität einen mittleren Fehler von ± 0,0003 [1]) ansetzen, so würde hiernach einem Fehler der Inclination von ± 15″ ein solcher von ± 0,0015 mgr. mm. bei der Bestimmung der Vertikal-Intensität entsprechen.

In den Monats-Tabellen mit den stündlichen Beobachtungen der Vertical-Intensität sind die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten (Milligramm, Millimeter, Secunde) ausgedrückt, während die Werthe für die einzelnen Beobachtungstermine, die Maxima, Minima etc. Abweichungen vom wahren Monatsmittel darstellen, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. gilt; im Jahresrésumé sind die Abweichungen in der gleichen Einheit ausgedrückt, repräsentiren aber Differenzen zwischen den bezüglichen Mittelwerthen und dem Jahresmittel.

An das Résumé aus den Beobachtungen der Vertical-Intensität schliessen sich die Résumés der Total-Intensität und der Inclination an. Ich habe dazu die vollen Werthe der Total-Intensität T und der Inclination i für die einzelnen Stunden aus den ensprechenden Mittelwerthen der Horizontal-Intensität H und der Vertical-Intensität V direct nach den Formeln:

$$\text{tang}\, i = \frac{V}{H}$$

$$T = \frac{V}{\sin i} = \frac{H}{\cos i}$$

berechnet und darauf die Differenzen zwischen den gefundenen Werthen und dem Jahresmittel gebildet. Die Jahres-

---

1) Wir haben oben gesehen, dass die mittlere Abweichung der Normalstände des Bifilars ± 0,0005 mgr. mm. betrug. Diese Abweichungen combiniren sich aus den Beobachtungsfehlern bei den absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität und aus den Fehlern der Variationsbeobachtungen durch Veränderung des Normalstandes des Befilars etc. Indem wir bei der Berechnung der Vertical-Intensitäten in jedem Monate unverändert den gleichen Normalstand des Bifilars zu Grunde legten, haben wir den Einfluss der erstgenannten Beobachtungsfehler fast ganz eliminirt.

résumés geben für die einzelnen Stunden die so erhaltenen Abweichungen, wobei als Einheit der Abweichung bei der Inclination eine Bogenminute und für die Total-Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde gilt; die Monatsmittel sind in beiden Résumés in voller Grösse mitgetheilt.

Die Tabellen mit den stündlichen Beobachtungen der erdmagnetischen Elemente sind meist von Herrn G. Schkolin, zum Theil aber auch von anderen Personen berechnet worden; die Leitung und Controle dieser Berechnungen, sowie die Anfertigung der Résumés habe ich persönlich besorgt.

Ed. Stelling,
Director des Observatoriums zu Irkutsk.

Irkutsk, den 16. (28.) März 1889.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände der Unifilarmagnetometer von Edelmann und Krause.

Число.	Datum.	Склоненіе. Declination.	D_0	D_0'	Наблюдатель. Beobachter.
3. Января,	Januar	— 2°16′,70	— 2°23′,18	— 2°20′,05	Штеллингъ, Stelling.
12. „	„	2 14,82	2 23,02	2 19,64	„ „
19. „	„	2 14,90	2 23,05	2 20,02	„ „
31. „	„	2 14,89	2 23,12	2 20,28	„ „
9. Фефраля,	Februar	2 15,12	2 23,54	2 20,66	„ „
16. „	„	2 15,52	2 23,35	2 20,66	„ „
22. „	„	2 15,22	2 23,52	2 20,90	„ „
29. „	„	2 13,48	2 23,08	2 20,60	„ „
7. Марта,	März	2 13,12	2 23,22	2 20,64	„ „
14. „	„	2 12,22	2 23,37	2 20,85	„ „
22. „	„	2 12,09	2 22,99	2 20,46	„ „
28. „	„	2 15,84	2 23,14	2 19,96	„ „
7. Апрѣля,	April	2 16,33	2 23,25	2 20,19	„ „
14. „	„	2 14,85	2 23,35	2 20,64	„ „
23. „	„	2 12,65	2 23,33	2 21,24	„ „
29. „	„	2 13,30	2 23,28	2 20,97	„ „
8. Мая,	Mai	2 9,17	2 23,02	2 19,87	„ „
15. „	„	2 12,73	2 23,23	2 19,96	Ошурковъ, Oschurkow.
23. „	„	2 11,36	2 22,91	2 19,67	„ „
4. Іюня,	Juni	2 11,25	2 22,85	2 19,56	„ „
9. „	„	2 12,88	2 22,60	2 19,26	„ „
16. „	„	2 10,98	2 22,70	2 19,25	„ „
26. „	„	2 9,70	2 22,30	2 18,55	„ „
4. Іюля,	Juli	2 12,08	2 22,36	2 18,84	„ „
13. „	„	2 8,30	2 22,62	2 19,00	„ „
19. „	„	2 10,42	2 22,62	2 19,08	„ „
25. „	„	2 13,24	2 22,94	2 19,39	„ „
5. Августа,	August	2 13,74	2 23,06	2 19,40	„ „
13. „	„	2 10,70	2 22,72	2 18,88	„ „
20. „	„	2 10,96	2 23,01	2 18,81	„ „
27. „	„	2 12,32	2 22,94	2 18,87	„ „
4. Сентября,	September	2 13,37	2 22,55	2 18,53	„ „
13. „	„	2 11,56	2 22,81	2 18,61	„ „
21. „	„	2 12,08	2 22,58	2 18,67	„ „
29. „	„	2 13,26	2 22,74	2 19,01	„ „
8. Октября,	October	2 11,45	2 22,77	2 19,19	Штеллингъ, Stelling.
15. „	„	2 13,93	2 22,83	2 19,16	Ошурковъ, Oschurkow.
24. „	„	2 14,28	2 22,66	2 19,43	Штеллингъ, Stelling.
31. „	„	2 13,68	2 22,78	2 19,47	Ошурковъ, Oschurkow.
6. Ноября,	November	2 14,22	2 22,57	2 19,48	Штеллингъ, Stelling.
16. „	„	2 13,32	2 22,67	2 19,47	Ошурковъ, Oschurkow.
24. „	„	2 14,41	2 22,79	2 19,76	Штеллингъ, Stelling.
29. „	„	2 15,11	2 22,93	2 19,93	Ошурковъ, Oschurkow.
7. Декабря,	December	2 14,36	2 22,86	2 19,68	Штеллингъ, Stelling.
16. „	„	2 15,14	2 23,22	2 20,33	„ „
24. „	„	2 11,21	2 22,93	2 19,38	„ „
31. „	„	2 14,97	2 22,85	2 19,45	„ „

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände der Bifilarmagnetometer und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

1888. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Гигрометръ. Hygrometer.	Горизонтальное напряженіе. Horizontal-Intensität.	Нормальныя положенія Normalstände H_0.	H'_0.	Магнитн. моментъ. M_0. Magnetisches Moment M_0.	Наблюдатель. Beobachter.
Январь. — Januar.	2	23%	2,0116	1,9832	2,0087	3154472	Штеллингъ. — Stelling.
„ „	9	20	2,0097	1,9841	2,0093	3154317	„ „
„ „	16	19	2,0089	1,9845	2,0089	3155108	„ „
„ „	23	19	2,0124	1,9850	2,0101	3153206	„ „
Февраль. — Februar.	6	17	2,0115	1,9843	2,0098	3155187	„ „
„ „	14	16	2,0113	1,9840	2,0086	3155540	„ „
„ „	20	16	2,0103	1,9844	2,0081	3154745	„ „
„ „	27	17	2,0112	1,9843	2,0089	3154683	„ „
Мартъ. — März.	5	19	2,0116	1,9830	2,0076	3155391	„ „
„ „	12	20	2,0109	1,9821	2,0072	3154970	„ „
„ „	19	21	2,0081	1,9826	2,0075	3154120	„ „
„ „	26	21	2,0115	1,9829	2,0086	3153750	„ „
Апрѣль. — April.	5	23	2,0098	1,9823	2,0078	3155016	„ „
„ „	11	26	2,0105	1,9813	2,0074	3154916	„ „
„ „	19	26	2,0121	1,9815	2,0075	3154716	„ „
„ „	27	28	2,0112	1,9812	2,0074	—	„ „
Май. — Mai.	5	30	2,0114	1,9803	2,0062	3155207	„ „
„ „	13	37	2,0102	1,8789	2,0054	3154644	„ „
„ „	17	35	2,0111	1,9799	2,0061	—	„ „
„ „	24	36	2,0118	—	2,0072	3154730	Ошурковъ.—Oschurkow.
„ „	30	41	2,0117	1,9799	2,0061	—	„ „
Іюнь. — Juni.	5	46	2,0131	1,9812	2,0064	3153968	„ „
„ „	10	46	2,0107	1,9768	2,0019	—	„ „
„ „	17	46	2,0112	1,9780	2,0033	—	„ „
„ „	24	50	2,0101	1,9795	2,0043	—	„ „
„ „	28	52	2,0114	1,9800	2,0051	—	„ „
Іюль. — Juli.	6	55	2,0132	1,9788	2,0041	—	„ „
„ „	11	54	2,0114	1,9773	2,0033	3153978	„ „
„ „	17	55	2,0104	1,9784	2,0044	—	„ „
„ „	27	59	2,0127	1,9792	2,0049	3154265	„ „

1888. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Гигрометръ. Hygrometer.	Горизонтальное напряженіе. Horizontal-Intensität.	Нормальныя положенія Normalstände H_0.	H'_0.	Магнитн. моментъ M_0. Magnetisches Moment M_0.	Наблюдатель. Beobachter.
Августъ. — August.	3	59%	2,0123	1,9785	2,0041	3154036	Ошурковъ.—Oschurkow.
„ „	10	59	2,0129	1,9768	2,0030	—	„ „
„ „	11	59	2,0127	1,9775	2,0037	3153957	„ „
„ „	18	61	2,0104	1,9787	2,0045	3155842	„ „
„ „	25	57	2,0108	1,9775	2,0032	3154359	„ „
Сентябрь. — September.	3	58	2,0088	1,9783	2,0041	3150694	„ „
„ „	11	58	2,0114	1,9781	2,0038	3153231	„ „
„ „	20	53	2,0095	1,9772	2,0027	3156961	„ „
„ „	28	49	2,0085	1,9782	2,0045	3155517	„ „
Октябрь. — October.	5	47	2,0117	1,9804	2,0068	3155089	Штеллингъ. — Stelling.
„ „	13	45	2,0081	1,9802	2,0064	3155799	Ошурковъ.—Oschurkow.
„ „	22	45	2,0094	1,9799	2,0067	3154749	Штеллингъ. — Stelling.
„ „	29	43	2,0115	1,9807	2,0074	—	Ошурковъ.—Oschurkow.
Ноябрь. — November.	2	44	2,0108	1,9801	2,0068	3155302	„ „
„ „	8	41	2,0093	1,9808	2,0074	3155130	Штеллингъ. — Stelling.
„ „	13	40	2,0122	1,9806	2,0080	3153526	„ „
„ „	22	35	2,0106	1,9807	2,0077	3153417	„ „
Декабрь. — December.	8	31	2,0094	1,9810	2,0090	3152681	„ „
„ „	14	32	2,0125	1,9813	2,0100	3151280	„ „
„ „	21	34	2,0123	1,9803	2,0091	3152023	„ „
„ „	28	33	2,0119	1,9813	2,0100	4151230	„ „

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ, выведенныя изъ наклоненія и изъ соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage.

Число.	Datum.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination. Стрѣлка A_1. Nadel A_1.	Стрѣлка A_2. Nadel A_2.	V_0	Наблюдатель. Beobachter.
3.	Января, Januar	70°4,'93	70°4,'19	5,5476	Штеллингъ, Stelling.
11.	„ „	70 4,80	70 4,33	5,5439	„ „
17.	„ „	70 5,79	70 5,52	5,5446	„ „
24.	„ „	70 5,75	70 5,72	5,5470	„ „
8.	Февраля, Februar	70 3,80	70 3,90	5,5472	„ „
15.	„ „	70 4,03	70 3,98	5,5430	„ „
21.	„ „	70 4,83	70 4,84	5,5456	„ „
28.	„ „	70 4,03	70 3,28	5,5440	„ „
6.	Марта, März	70 3,99	70 3,78	5,5442	„ „
13.	„ „	70 4,24	70 4,38	5,5419	„ „
20.	„ „	70 6,01	70 6,08	5,5448	„ „
27.	„ „	70 3,99	70 3,72	5,5456	„ „
6.	Апрѣля, April	70 5,11	70 4,66	5,5418	„ „
12.	„ „	70 5,55	70 6,06	5,5428	„ „
21.	„ „	70 2,75	70 2,63	5,5391	„ „
28.	„ „	70 5,19	70 4,67	5,5440	„ „
7.	Мая, Mai	70 3,67	70 3,48	5,5436	„ „
14.	„ „	70 5,57	70 5,62	5,5436	„ „
18.	„ „	70 4,61	70 4,29	5,5436	Ошурковъ, Oschurkow.
25.	„ „	70 6,00	70 4,34	5,5458	„ „
6.	Іюня, Juni	—	70 5,34	5,5469	„ „
11.	„ „	70 6,52	70 5,36	5,5454	„ „
18.	„ „	70 5,03	70 4,14	5,5462	„ „
25.	„ „	70 6,07	70 5,82	5,5477	„ „
29.	„ „	70 5,97	70 5,02	5,5484	„ „
6.	Іюля, Juli	70 5,43	70 3,26	5,5474	„ „
12.	„ „	70 4,55	70 3,94	5,5458	„ „
18.	„ „	70 5,57	70 4,30	5,5482	„ „
28.	„ „	70 5,80	70 3,11	5,5468	„ „
4.	Августа, August	70 7,69	70 6,04	5,5454	„ „
12.	„ „	70 6,27	70 5,19	5,5460	„ „
19.	„ „	70 5,33	70 4,02	5,5422	„ „
26.	„ „	70 5,19	70 4,11	5,5464	„ „
3.	Сентября, September	70 4,31	70 4,59	5,5426	„ „
12.	„ „	70 4,91	70 3,96	5,5440	„ „
18.	„ „	70 5,01	70 4,34	5,5436	„ „
6.	Октября, October	70 5,11	70 5,57	5,5482	Штеллингъ, Stelling.
14.	„ „	70 5,27	70 5,00	5,5432	Ошурковъ, Oschurkow.
23.	„ „	70 5,22	70 5,13	5,5466	Штеллингъ, Stelling.
30.	„ „	70 6,02	70 4,84	5,5467	Ошурковъ, Oschurkow.
7.	Ноября, November	70 6,91	70 5,89	5,5474	Штеллингъ, Stelling.
14.	„ „	70 4,93	70 3,18	5,5448	Ошурковъ, Oschurkow.
23.	„ „	70 5,02	70 4,73	5,5433	Штеллингъ, Stelling.
9.	Декабря, December	70 5,65	70 4,62	5,5438	„ „
15.	„ „	70 6,27	70 5,50	5,5424	„ „
22.	„ „	70 4,50	70 4,96	5,5465	„ „
29.	„ „	70 4,67	70 4,49	5,5439	„ „

Blank page retained for correct pagination

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	728.96	728.99	729.03	728.98	728.93	728.99	729.13	729.27	729.40	729.42	729.24	728.98	728.69	728.53	728.[illegible]
Февраль	26.50	26.46	26.30	26.26	26.21	26.22	26.38	26.54	26.76	26.72	26.65	26.47	26.18	25.98	25.[illegible]
Мартъ	21.72	21.66	21.55	21.48	21.64	21.73	21.92	22.10	22.25	22.20	22.11	21.95	21.66	21.45	21.[illegible]
Апрѣль	18.41	18.26	18.37	18.49	18.61	18.83	19.17	19.32	19.38	19.55	19.46	19.31	19.11	18.88	18.[illegible]
Май	18.13	18.10	18.07	18.08	18.21	18.35	18.47	18.49	18.48	18.34	18.22	17.96	17.72	17.43	17.[illegible]
Іюнь	16.80	17.01	16.99	17.12	17.27	17.34	17.39	17.38	17.31	17.06	16.80	16.46	16.09	15.74	15.[illegible]
Іюль	14.25	14.20	14.23	14.27	14.36	14.52	14.62	14.62	14.54	14.42	14.16	13.89	13.56	13.34	13.[illegible]
Августъ	16.68	16.66	16.68	16.66	16.75	17.02	17.05	17.05	17.07	17.03	16.87	16.62	16.32	16.02	15.[illegible]
Сентябрь	23.05	23.16	23.18	23.22	23.41	23.66	23.88	23.98	23.99	23.87	23.61	23.29	22.97	22.67	22.[illegible]
Октябрь	22.25	22.30	22.23	22.28	22.40	22.45	22.52	22.68	22.82	22.78	22.54	22.20	21.86	21.59	21.[illegible]
Ноябрь	24.27	24.21	24.09	23.98	23.93	23.98	24.12	24.28	24.28	24.20	24.03	23.74	23.61	23.63	23.[illegible]
Декабрь	22.83	22.87	22.84	22.68	22.65	22.75	22.85	23.10	23.33	23.46	23.29	23.02	22.77	22.70	22.[illegible]
Годъ	721.15	721.16	721.13	721.12	721.20	721.32	721.46	721.57	721.63	721.59	721.42	721.16	720.88	720.66	720.[illegible]

Температура воздуха.

Январь	—23.94	—24.28	—24.58	—24.83	—25.00	—25.21	—25.60	—25.74	—25.10	—23.21	—21.00	—18.98	—17.63	—16.80	—16.[illegible]
Февраль	—24.14	—24.40	—24.58	—24.76	—25.14	—25.34	—25.39	—25.01	—23.40	—20.66	—18.16	—16.67	—15.52	—14.74	—14.[illegible]
Мартъ	—12.25	—12.85	—13.44	—13.60	—14.06	—14.20	—13.86	—12.49	—10.58	— 7.85	— 5.67	— 4.44	— 3.49	— 3.12	— 3.[illegible]
Апрѣль	— 4.90	— 5.33	— 5.90	— 6.39	— 6.69	— 6.18	— 5.11	— 3.25	— 1.67	0.20	1.17	1.79	2.28	2.76	2.[illegible]
Май	2.99	2.52	2.06	1.43	2.07	3.25	4.79	6.47	8.09	9.71	10.62	11.35	11.63	12.04	12.[illegible]
Іюнь	8.33	7.41	6.61	6.06	7.01	8.86	11.72	14.27	16.54	19.31	20.89	21.92	22.78	23.12	23.[illegible]
Іюль	12.36	11.44	10.82	10.31	10.68	12.14	13.71	15.72	17.69	20.05	21.51	22.59	23.23	23.64	23.[illegible]
Августъ	11.18	10.25	9.84	9.34	9.25	10.16	12.19	14.55	17.10	19.02	20.55	21.58	22.57	22.93	23.[illegible]
Сентябрь	3.50	2.80	2.29	2.01	1.69	1.65	2.94	5.34	7.68	10.41	12.09	13.10	13.98	14.53	14.[illegible]
Октябрь	— 3.85	— 3.88	— 3.89	— 3.93	— 4.13	— 4.36	— 4.23	— 3.05	— 1.22	0.59	2.16	3.08	3.87	3.86	3.[illegible]
Ноябрь	—12.20	—12.45	—12.62	—12.88	—13.06	—13.03	—13.26	—12.97	—11.74	— 9.70	— 7.95	— 6.75	— 5.65	— 5.29	— 5.[illegible]
Декабрь	—18.04	—18.42	—18.46	—18.61	—18.72	—18.79	—19.10	—19.39	—19.30	—17.98	—16.51	—15.03	—13.83	—13.30	—13.[illegible]
Годъ	— 5.08	— 5.60	— 5.99	— 6.32	— 6.34	— 5.92	— 5.10	— 3.80	— 2.16	— 0.01	1.64	2.80	3.68	4.14	4.[illegible]

Давленіе воздуха. — Luftdruck.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monat
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	731.11	726.42	728.76	4.69	0.24	Januar
Февраль	29.02	23.69	26.36	5.33	—0.10	Feb[illegible]
Мартъ	25.81	17.42	21.62	8.39	0.03	März
Апрѣль	22.01	15.13	18.57	6.88	0.33	April
Май	20.37	15.10	17.74	5.27	0.08	Mai
Іюнь	18.66	13.96	16.31	4.70	0.11	Juni
Іюль	15.57	12.20	13.88	3.37	0.04	Juli
Августъ	18.48	14.67	16.58	3.81	—0.03	August
Сентябрь	25.33	20.50	22.92	4.83	0.15	Sep[illegible]
Октябрь	25.51	18.85	22.18	6.66	—0.01	Oc[illegible]
Ноябрь	27.58	20.24	23.91	7.34	0.27	Nov[illegible]
Декабрь	26.10	19.74	22.92	6.36	0.12	Dec[illegible]
Годъ	723.80	718.16	720.98	5.64	0.10	Jahr

Irkutsk. Luftdruck. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
.03	729.08	729.08	729.09	729.06	729.07	728.96	729.00	728.97	+0.03	743.7	706.8	3.69	Januar
.07	26.19	26.14	26.18	26.21	26.16	26.04	26.26	26.25	+0.01	38.4	712.8	25.6	Februar
.25	21.50	21.66	21.64	21.67	21.70	21.71	21.68	21.74	—0.06	38.9	706.7	32.2	März
.67	18.82	19.02	19.11	19.01	19.03	18.97	18.90	19.13	—0.23	30.4	704.3	26.1	April
.01	17.09	17.28	17.59	17.73	17.84	17.90	17.82	17.92	—0.10	29.7	701.7	28.0	Mai
.23	15.41	15.62	16.05	16.25	16.36	16.47	16.42	16.51	—0.09	25.4	705.7	19.7	Juni
.04	13.23	13.50	13.88	13.95	14.16	14.28	13.92	14.02	—0.10	21.4	705.5	15.9	Juli
.86	16.14	16.47	16.65	16.76	16.83	16.87	16.55	16.67	—0.12	29.4	708.9	20.5	August
.23	22.35	22.74	22.80	22.95	23.03	23.12	23.07	23.22	—0.15	32.1	712.9	19.2	September
.85	21.95	22.05	22.22	22.27	22.23	22.13	22.17	22.20	—0.03	34.7	707.1	27.6	October
.35	24.53	24.60	24.77	24.77	24.70	24.62	24.18	24.16	+0.02	39.5	698.4	41.1	November
.20	23.29	23.28	23.32	23.27	23.23	23.17	23.04	22.98	+0.06	36.7	709.7	27.0	December
.65	720.80	720.95	721.11	721.16	721.20	721.19	721.08	721.15	—0.06	743.7	698.4	4.53	Jahr

Lufttemperatur.

8.78	—19.85	—21.04	—22.19	—22.77	—23.01	—23.65	—21.88	—21.81	—0.07	— 7.5	—37.3	29.8	Januar
8.37	—19.32	—20.60	—21.80	—22.48	—23.04	—23.53	—20.99	—20.90	—0.09	— 1.3	—37.8	36.5	Februar
5.85	— 7.11	— 8.04	— 8.84	— 9.77	—10.65	—11.50	— 8.95	— 8.73	—0.22	7.4	—29.4	36.8	März
1.34	— 0.05	— 1.03	— 1.92	— 3.05	— 3.63	— 4.38	— 1.76	— 1.58	—0.18	19.6	—18.6	38.2	April
1.31	10.23	8.71	6.90	5.88	4.77	3.84	7.39	7.77	—0.38	24.4	— 9.0	33.4	Mai
1.33	20.04	17.88	15.42	13.53	11.76	9.92	15.61	16.64	—1.03	33.2	— 2.1	35.3	Juni
0.16	20.67	18.89	17.10	15.61	14.33	13.22	17.46	18.01	—0.55	31.5	1.9	29.6	Juli
0.73	18.85	16.66	15.19	13.81	12.96	11.95	16.21	16.65	—0.44	31.1	1.7	29.4	August
1.62	10.05	8.67	7.05	5.68	4.97	3.90	7.85	7.99	—0.14	24.5	— 8.0	32.7	September
0.05	— 0.34	— 1.48	— 2.38	— 3.10	— 3.77	— 4.04	— 1.03	— 0.91	—0.12	16.8	—22.8	39.6	October
8.57	— 9.46	—10.28	—10.95	—11.64	—12.16	—12.43	—10.23	— 9.95	—0.28	10.5	—37.5	48.0	November
5.39	—15.80	—16.16	—16.55	—16.95	—17.41	—17.78	—16.87	—16.49	—0.38	— 2.0	—35.2	33.2	December
1.85	0.66	— 0.65	— 1.91	— 2.94	— 3.74	— 4.54	— 1.43	— 1.11	—0.32	33.2	—37.8	71.0	Jahr

Температура воздуха. — Lufttemperatur.

	Среднія изъ: — Mittel der:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.			
	—15.36	—27.98	—21.67	12.62	—0.21	Januar
	—13.77	—27.85	—20.81	14.08	—0.18	Februar
	— 1.40	—16.74	— 9.07	15.34	—0.12	März
	4.07	— 8.34	— 2.14	12.41	0.38	April
	13.79	— 0.05	6.87	13.84	0.52	Mai
	24.71	5.14	14.92	19.57	0.69	Juni
	25.07	9.28	17.18	15.79	0.28	Juli
	24.12	8.00	16.06	16.12	0.15	August
	15.40	0.37	7.88	15.03	—0.03	September
	4.81	— 7.02	— 1.10	11.83	0.07	October
	— 4.20	—16.76	—10.48	12.56	0.25	November
	—11.07	—22.88	—16.98	11.81	0.11	December
	5.51	— 8.74	— 1.61	14.25	0.18	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	0.67	0.65	0.63	0.62	0.61	0.59	0.58	0.58	0.59	0.67	0.76	0.87	0.94	0.97	[illegible]
Февраль	0.61	0.59	0.58	0.58	0.56	0.58	0.56	0.58	0.63	0.72	0.80	0.86	0.88	0.90	[illegible]
Мартъ	1.45	1.40	1.36	1.38	1.34	1.34	1.36	1.47	1.58	1.71	1.84	1.93	1.94	1.97	[illegible]
Апрѣль	2.47	2.43	2.37	2.33	2.30	2.32	2.41	2.37	2.37	2.32	2.30	2.32	2.38	2.35	[illegible]
Май	4.23	4.21	4.21	4.17	4.26	4.37	4.51	4.52	4.45	4.48	4.45	4.39	4.29	4.15	[illegible]
Іюнь	6.68	6.47	6.26	6.10	6.31	6.64	7.10	7.37	7.57	7.28	7.27	2.05	6.96	6.93	[illegible]
Іюль	9.46	9.14	8.95	8.77	8.85	9.39	9.70	10.11	10.43	10.64	10.43	10.34	10.05	10.13	[illegible]
Августъ	8.88	8.62	8.45	8.29	8.15	8.42	8.83	9.25	9.58	9.77	9.70	9.53	9.37	9.13	[illegible]
Сентябрь	5.36	5.13	5.13	5.03	4.92	4.90	5.24	5.66	5.89	9.04	5.94	5.76	5.62	5.41	[illegible]
Октябрь	3.07	3.07	3.04	2.98	2.99	2.98	3.02	3.15	3.26	3.35	3.37	3.26	3.14	3.18	[illegible]
Ноябрь	1.87	1.84	1.85	1.81	1.78	1.76	1.75	1.80	1.92	2.08	2.25	2.37	2.40	2.40	[illegible]
Декабрь	1.10	1.06	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.01	1.01	1.11	1.23	1.33	1.39	1.44	[illegible]
Годъ	3.82	3.72	3.66	3.59	3.59	3.69	3.84	3.99	4.11	4.18	4.20	4.17	4.11	4.08	[illegible]

Относительная влажность.

Январь	87.7	87.8	87.6	87.5	87.6	87.5	87.6	87.7	86.9	85.7	83.5	82.5	80.4	77.2	[illegible]
Февраль	84.0	84.4	83.8	83.7	83.4	83.8	83.7	83.5	81.2	76.0	70.3	65.7	61.4	59.8	[illegible]
Мартъ	74.4	75.6	78.8	79.8	80.6	80.6	80.7	78.5	72.5	64.4	58.5	56.4	53.0	52.3	[illegible]
Апрѣль	74.9	75.8	77.5	78.6	79.7	77.5	73.7	64.5	57.9	49.9	46.6	44.3	43.7	41.9	[illegible]
Май	71.9	74.1	76.8	79.1	76.9	73.4	68.3	61.0	54.6	50.6	47.8	45.2	43.5	41.0	[illegible]
Іюнь	80.2	82.5	84.2	85.1	82.8	76.7	68.4	60.3	53.9	44.5	39.8	36.5	34.5	33.6	[illegible]
Іюль	87.4	89.7	91.3	92.0	91.5	88.2	82.9	76.2	70.0	62.1	55.5	52.3	49.0	49.1	[illegible]
Августъ	89.3	91.9	92.5	93.7	92.7	89.7	83.6	75.3	67.2	60.9	55.4	51.9	47.8	45.8	[illegible]
Сентябрь	88.3	89.0	91.8	91.6	92.2	92.4	89.8	82.4	73.5	62.9	55.9	51.2	47.9	44.8	[illegible]
Октябрь	83.4	84.1	83.4	82.4	83.6	84.0	84.3	80.8	74.3	67.7	61.0	56.0	50.9	51.2	[illegible]
Ноябрь	87.2	87.2	87.5	87.5	88.0	88.0	88.7	88.4	85.9	82.8	80.3	78.3	74.7	72.9	[illegible]
Декабрь	87.5	86.5	86.0	86.1	86.0	86.4	86.7	87.2	87.0	86.6	85.7	83.1	81.5	80.6	[illegible]
Годъ	83.0	84.0	85.0	85.6	85.4	84.0	81.5	77.2	72.1	66.2	61.7	58.6	55.7	54.2	[illegible]

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.
Январь	1.14	0.45	0.80	0.69	—0.05
Февраль	1.00	0.48	0.74	0.52	—0.03
Мартъ	2.42	1.05	1.74	1.37	—0.10
Апрѣль	3.25	1.72	2.48	1.53	—0.10
Май	5.45	3.32	4.38	2.13	—0.03
Іюнь	8.90	5.52	7.21	3.38	—0.13
Іюль	11.51	8.08	9.80	3.43	0.05
Августъ	10.46	7.43	8.94	3.03	0.05
Сентябрь	6.57	4.35	5.46	2.22	—0.03
Октябрь	3.91	2.35	3.13	1.56	—0.03
Ноябрь	2.68	1.43	2.05	1.25	—0.03
Декабрь	1.72	0.76	1.24	0.96	—0.04
Годъ	4.92	3.08	4.00	1.84	—0.04

Irkutsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
.88	0.85	0.78	0.73	0.73	0.71	0.68	0.75	0.75	±0.00	2.3	0.3	2.0	Januar
.81	0.77	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.71	0.72	±0.00	2.3	0.2	2.1	Februar
.80	1.72	1.69	1.61	1.58	1.56	1.48	1.64	1.64	±0.00	4.1	0.4	3.7	März
.43	2.42	2.42	2.41	2.46	2.43	2.43	2.38	2.40	—0.02	4.9	0.7	4.2	April
.44	4.44	4.43	4.43	4.36	4.34	4.31	4.35	4.41	—0.06	8.7	1.4	7.3	Mai
.70	7.77	7.65	7.30	7.15	7.14	7.02	7.08	7.12	—0.04	13.7	2.5	11.2	Juni
.06	9.99	10.18	10.13	10.04	9.98	9.72	9.85	9.96	—0.11	15.9	5.4	10.5	Juli
.07	9.00	8.99	8.95	8.86	8.98	8.94	8.99	9.05	—0.06	12.8	5.3	7.5	August
.33	5.43	5.45	5.57	5.54	5.49	5.35	5.43	5.48	—0.05	9.4	1.6	7.8	September
.01	2.99	3.05	3.10	3.06	3.08	2.99	3.10	3.09	0.01	7.1	0.7	6.4	October
.15	2.07	2.01	1.95	1.89	1.85	1.84	2.02	2.03	—0.01	4.5	0.1	4.4	November
.34	1.35	1.33	1.30	1.26	1.19	1.14	1.20	1.24	—0.04	3.6	0.2	3.4	December
.08	4.07	4.06	4.01	3.97	3.95	3.88	3.96	3.99	—0.03	15.9	0.1	15.8	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

.0.4	82.6	84.5	85.4	86.0	86.4	87.0	84.2	84.4	—0.2	97	49	48	Januar
.1.2	73.4	76.7	79.4	81.2	82.8	83.3	75.9	74.8	1.1	94	41	53	Februar
.6.8	59.5	62.7	64.4	67.4	70.5	72.4	66.6	66.0	0.6	100	34	66	März
.6.7	51.5	55.5	59.3	64.4	67.0	71.2	59.6	58.9	0.7	100	16	84	April
.5.5	47.7	51.9	58.1	61.0	65.3	69.2	57.8	56.6	1.2	100	14	86	Mai
.1.0	44.7	49.6	55.0	60.9	68.1	75.7	56.9	52.7	4.2	100	17	83	Juni
.1.1	55.4	62.5	69.0	75.6	81.7	85.1	69.0	67.0	2.0	100	26	74	Juli
.2.1	57.5	64.8	70.6	76.3	81.0	85.7	69.3	67.3	2.0	100	24	76	August
.3.0	52.6	64.0	72.4	78.9	82.2	86.1	70.3	70.1	0.2	100	21	79	September
.9.5	63.5	70.1	75.3	78.7	82.6	82.5	70.7	70.2	0.5	100	29	71	October
.0.8	82.2	84.0	85.5	86.6	86.8	87.4	83.3	83.0	0.3	100	40	60	November
.7.8	88.7	89.3	89.2	88.0	87.1	87.0	86.2	85.8	0.4	100	49	51	December
.0.5	64.1	68.0	72.0	75.4	78.5	81.2	70.8	69.7	1.1	100	14	86	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

...цы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus dem Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
...	90.9	72.6	81.8	18.3	2.4	Januar
...ль	88.4	58.0	73.2	30.4	2.7	Februar
...ь	87.2	48.0	67.6	39.2	—1.0	März
...ль	87.6	37.4	62.5	50.2	—2.9	April
	86.0	33.1	59.6	52.9	—1.8	Mai
	90.9	29.8	60.4	61.1	—3.5	Juni
	94.9	42.8	68.8	52.1	0.2	Juli
...уть	96.0	41.8	68.9	54.2	0.4	August
...бръ	95.5	41.4	68.4	54.1	1.9	September
...бръ	93.0	46.0	69.5	47.0	1.2	October
...бръ	95.1	67.3	81.2	27.8	2.1	November
...бръ	94.2	74.8	84.5	19.4	1.7	December
...одъ	91.6	49.4	70.5	42.2	0.3	Jahr

Температура на поверхности земли.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	—25.04	—25.37	—25.52	—25.76	—25.84	—26.25	—26.41	—26.52	—25.36	—22.60	—19.95	—18.05	—17.03	—17.37	[illegible]
Февраль	—25.91	—26.23	—26.21	—26.31	—26.78	—26.88	—26.89	—26.16	—24.55	—19.89	—16.30	—14.43	—12.92	—13.30	[illegible]
Мартъ	—12.84	—13.21	—13.66	—13.95	—14.34	—14.49	—13.78	—11.25	— 7.18	— 2.99	— 0.57	0.42	0.98	0.65	[illegible]
Апрѣль	— 5.93	— 6.17	— 6.59	— 6.69	— 6.83	— 5.86	— 3.56	0.57	4.50	7.97	9.89	11.67	12.58	12.58	[illegible]
Май	1.24	0.76	0.37	— 0.24	0.85	2.81	6.45	9.95	13.02	16.45	18.04	19.73	20.43	20.14	[illegible]
Іюнь	7.61	6.88	6.11	5.67	7.32	10.54	15.53	19.96	24.39	29.28	32.24	34.57	35.46	34.41	[illegible]
Іюль	12.12	11.44	10.82	10.48	11.50	13.85	17.05	20.42	24.20	29.31	31.36	33.03	34.47	33.51	[illegible]
Августъ	10.56	9.96	9.43	8.98	9.19	11.12	14.45	19.14	23.86	26.92	29.39	32.27	32.69	32.13	[illegible]
Сентябрь	3.07	2.35	2.09	1.86	1.42	1.69	3.48	7.37	12.79	17.08	19.76	21.84	22.24	22.51	[illegible]
Октябрь	— 4.25	— 4.20	— 4.37	— 4.44	— 4.61	— 5.00	— 4.35	— 2.73	1.19	4.15	7.40	8.88	9.64	7.81	[illegible]
Ноябрь	—12.41	—12.61	—12.95	—13.03	—13.15	—13.27	—13.08	—12.42	—10.47	— 7.44	— 4.85	— 4.00	— 3.28	— 4.38	[illegible]
Декабрь	—18.64	—18.98	—19.03	—19.16	—19.52	—19.50	—19.32	—19.45	—19.04	—17.29	—15.41	—14.03	—13.37	—14.47	[illegible]
Годъ	— 5.87	— 6.28	— 6.63	— 6.88	— 6.73	— 5.94	— 4.20	— 1.76	1.45	5.08	7.58	9.32	10.16	9.52	[illegible]

Температура почвы на глубинѣ 0,4.

Январь	—15.45	—15.45	—15.48	—15.51	—15.56	—15.59	—15.63	—15.71	—15.77	—15.75	—15.68	—15.63	—15.55	—15.59	[illegible]
Февраль	—17.42	—17.46	—17.49	—17.51	—17.53	—17.58	—17.62	—17.69	—17.72	—17.69	—17.57	—17.47	—17.37	—17.29	[illegible]
Мартъ	— 6.77	— 6.80	— 6.85	— 6.90	— 6.94	— 7.01	— 7.11	— 7.14	— 7.20	— 7.16	— 7.10	— 7.05	— 6.97	— 6.87	[illegible]
Апрѣль	— 0.97	— 0.97	— 0.98	— 1.00	— 1.01	— 1.02	— 1.01	— 1.02	— 0.98	— 0.95	— 0.91	— 0.88	— 0.83	— 0.80	[illegible]
Май	4.65	4.58	4.57	4.52	4.49	4.44	4.36	4.38	4.36	4.35	4.36	4.40	4.43	4.45	[illegible]
Іюнь	14.38	14.37	14.37	14.30	14.27	14.24	14.14	14.09	14.10	14.05	14.04	14.06	14.10	14.17	[illegible]
Іюль	19.24	19.20	19.16	19.09	19.03	18.96	18.88	18.85	18.81	18.75	18.73	18.73	18.74	18.79	[illegible]
Августъ	18.43	18.37	18.32	18.24	18.18	18.10	18.01	17.97	17.92	17.90	17.86	17.89	17.95	17.98	[illegible]
Сентябрь	11.12	11.06	11.01	10.93	10.84	10.79	10.73	10.68	10.65	10.66	10.69	10.72	10.77	10.82	[illegible]
Октябрь	2.64	2.63	2.61	2.59	2.56	2.54	2.55	2.51	2.51	2.55	2.60	2.64	2.66	2.66	[illegible]
Ноябрь	— 2.96	— 2.97	— 3.00	— 3.03	— 3.06	— 3.12	— 3.14	— 3.21	— 3.23	— 3.24	— 3.19	— 3.15	— 3.11	— 3.08	[illegible]
Декабрь	—10.43	—10.45	—10.46	—10.46	—10.50	—10.53	—10.52	—10.64	—10.69	—10.71	—10.64	—10.57	—10.51	—10.48	[illegible]
Годъ	1.37	1.34	1.32	1.27	1.23	1.18	1.14	1.09	1.06	1.06	1.10	1.14	1.19	1.23	[illegible]

Температура на поверхности земли. — Temperatur auf der Oberfläche der Erde.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	[illegible]
Январь	—15.43	—29.51	—22.47	14.08	—0.89	[illegible]
Февраль	—10.39	—29.58	—19.98	19.19	—2.31	[illegible]
Мартъ	2.81	—17.28	— 7.24	20.09	—0.64	[illegible]
Апрѣль	16.99	— 9.68	3.66	26.67	—2.88	[illegible]
Май	25.77	— 2.13	11.82	27.90	—2.59	[illegible]
Іюнь	39.33	4.06	21.70	35.27	—2.21	[illegible]
Іюль	38.65	9.08	23.86	29.57	—2.75	[illegible]
Августъ	36.01	7.35	21.68	28.66	—2.49	[illegible]
Сентябрь	26.57	— 0.29	13.14	26.86	—3.48	[illegible]
Октябрь	12.01	— 7.54	2.24	19.55	—2.78	[illegible]
Ноябрь	— 1.41	—17.22	— 9.32	15.81	—0.92	[illegible]
Декабрь	—11.28	—23.85	—17.56	12.57	0.02	[illegible]
Годъ	13.30	— 9.72	1.79	23.02	—1.99	[illegible]

Irkutsk. **Temperatur auf der Oberfläche der Erde.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª. 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
2.67	—23.35	—23.91	—24.61	—25.61	—25.04	—25.01	—23.36	—22.68	—0.68	— 7.2	—38.7	31.5	Januar
2.36	—22.95	—23.50	—24.06	—24.65	—24.99	—25.27	—22.29	—21.29	—1.00	4.3	—38.4	42.7	Februar
6.47	— 7.79	— 8.80	— 9.65	—10.35	—11.04	—11.83	— 7.88	— 7.49	—0.39	10.0	—26.9	36.9	März
1.46	— 1.87	— 3.35	— 4.00	— 4.84	— 5.21	— 5.78	0.78	1.67	—0.89	32.0	—18.4	50.4	April
1.30	8.38	6.14	4.36	3.46	2.45	1.76	9.23	10.41	—1.18	43.3	—11.0	54.3	Mai
3.10	19.11	16.50	13.78	11.91	10.37	9.06	19.49	21.59	—2.10	51.3	— 3.2	54.5	Juni
4.14	20.52	17.88	15.83	14.66	13.97	12.65	21.11	22.45	—1.34	49.6	2.0	47.6	Juli
1.28	17.50	15.46	14.07	12.99	12.24	11.37	19.19	20.40	—1.21	46.6	2.0	44.6	August
9.98	7.74	6.41	5.41	4.45	4.02	3.16	9.66	10.38	—0.72	38.7	— 8.2	46.9	September
1.79	— 2.67	— 3.34	— 3.61	— 4.17	— 4.45	— 4.60	— 0.54	0.56	—1.10	29.4	—19.7	49.1	October
0.34	—10.92	—11.59	—12.00	—12.38	—12.50	—12.64	—10.24	— 9.45	—0.79	15.1	—32.6	47.7	November
7.17	—17.28	—17.28	—17.51	—17.75	—18.09	—18.49	—17.54	—16.73	—0.81	— 2.0	—34.9	32.9	December
0.87	— 1.13	— 2.45	— 3.50	— 4.36	— 4.86	— 5.47	— 0.20	0.82	—1.02	51.3	—38.7	90.0	Jahr

Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von 0m,4.

5.50	—15.51	—15.52	—15.54	—15.56	—15.58	—15.61	—15.56	—15.57	0.01	—11.2	—21.7	10.5	Januar
7.15	—17.15	—17.11	—17.09	—17.09	—17.10	—17.10	—17.37	—17.36	—0.01	—11.6	—21.7	10.1	Februar
6.61	— 6.58	— 6.57	— 6.55	— 6.54	— 6.54	— 6.52	— 6.83	— 6.88	0.05	— 3.1	—13.8	10.7	März
0.68	— 0.69	— 0.75	— 0.79	— 0.80	— 0.81	— 0.82	— 0.87	— 0.88	0.01	0.8	— 3.9	4.7	April
4.64	4.68	4.71	4.73	4.78	4.80	4.83	4.54	4.51	0.03	9.0	0.5	8.5	Mai
4.48	14.57	14.62	14.76	14.77	14.78	14.78	14.35	14.33	0.02	20.7	7.6	13.1	Juni
9.07	19.13	19.16	19.16	19.18	19.21	19.21	18.99	18.93	0.06	22.2	16.6	5.6	Juli
8.29	18.32	18.36	18.36	18.41	18.38	18.36	18.17	18.10	0.07	21.0	14.3	6.7	August
0.98	10.98	10.96	10.93	10.94	10.92	10.88	10.87	10.81	0.06	16.0	5.9	10.1	September
2.57	2.55	2.52	2.49	2.46	2.45	2.41	2.57	2.57	±0.00	8.7	0.4	8.3	October
3.17	— 3.20	— 3.21	— 3.21	— 3.21	— 3.22	— 3.23	— 3.13	— 3.15	0.02	0.8	— 9.1	9.9	November
0.55	—10.60	—10.61	—10.60	—10.61	—10.60	—10.61	—10.55	—10.54	—0.01	— 7.8	—15.6	7.8	December
1.36	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.38	1.26	1.24	0.02	22.2	—21.7	43.9	Jahr

Темпертура почвы на глубинѣ 0m,4. — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von 0m,4.

ны.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	—15.10	—16.01	—15.56	0.91	0.00	Januar
	—16.83	—17.87	—17.35	1.04	—0.02	Februar
	— 6.23	— 7.30	— 6.76	1.07	—0.07	März
	— 0.65	— 1.08	— 0.86	0.43	—0.01	April
	5.07	4.19	4.63	0.88	—0.09	Mai
	14.98	13.96	14.47	1.02	—0.12	Juni
	19.52	18.62	19.07	0.90	—0.08	Juli
	18.72	17.75	18.24	0.97	—0.07	August
	11.27	10.48	10.88	0.79	—0.01	September
	2.79	2.34	2.56	0.45	0.01	October
	— 2.77	— 3.47	— 3.12	0.70	—0.01	November
	—10.10	—11.00	—10.55	0.90	0.00	December
	1.72	0.88	1.30	0.84	—0.04	Jahr

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ:** **Иркутскъ.**

Мѣсяцы.	0m,8							
	7h a.	1h p.	9h p.	Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	7h a.
Январь	—10.74	—10.81	—10.86	—10.80	— 8.8	—14.6	5.8	—0.35
Февраль	—13.41	—13.36	—13.33	—13.37	—10.8	—14.9	4.1	—2.83
Мартъ	— 6.22	— 6.13	— 6.05	— 6.12	— 3.6	—10.7	7.1	—2.66
Апрѣль	— 1.70	— 1.70	— 1.65	— 1.68	— 0.6	— 3.6	3.0	—1.40
Май	0.96	0.99	1.02	0.99	4.0	— 0.6	4.6	—0.63
Іюнь	9.12	9.22	9.30	9.21	14.1	4.1	10.0	—0.05
Іюль	14.70	14.71	14.69	14.70	15.9	13.6	2.3	3.50
Августъ	15.32	15.26	15.26	15.28	16.6	13.6	2.0	7.58
Сентябрь	10.85	10.79	10.69	10.77	13.8	7.6	6.2	8.53
Октябрь	4.04	3.99	3.91	3.98	7.8	1.6	6.2	5.82
Ноябрь	0.24	0.20	0.16	0.20	1.6	— 3.2	4.8	3.02
Декабрь	— 6.32	— 6.36	— 6.43	— 6.37	— 3.4	— 8.9	5.5	0.94
Годъ	1.40	1.40	1.39	1.40	16.6	—14.9	31.5	1.79

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	1.0	1.1	1.1	1.2	0.8	1.1	0.6	0.7	1.0	1.6	1.7	2.0
E	3.3	3.6	3.1	2.6	2.7	2.8	2.3	3.2	2.9	3.4	2.2	2.0
S	1.2	1.9	1.7	1.4	1.5	1.2	1.4	1.5	1.1	0.7	1.0	0.9
W	0.8	0.8	0.7	1.0	1.3	0.8	0.6	0.6	0.2	0.3	1.2	0.8
φ	94°34′	105°57′	104°2′	97°8′	116°34′	92°52′	115°12′	107°6′	92°7′	73°49′	55°0′	47°29′
R	2.5	2.9	2.5	1.6	1.6	2.0	1.9	2.7	2.7	3.2	1.2	1.6
J	5.0	5.7	5.3	4.8	4.7	4.6	3.7	4.7	4.3	4.7	4.6	4.5

Февраль.

N	1.1	1.6	1.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.5	1.1	1.2	1.1	1.7
E	5.7	6.5	5.6	5.2	5.0	5.3	4.9	4.7	4.6	4.1	3.8	4.0
S	4.3	4.3	3.8	4.5	4.0	3.6	5.1	5.0	5.6	4.6	4.3	4.4
W	1.7	1.6	1.3	1.3	1.3	0.8	0.9	1.1	0.6	0.6	0.6	1.0
φ	128°40′	118°51′	116°2′	130°14′	128°5′	119°3′	134°16′	141°20′	138°22′	134°10′	135°0′	131°59′
R	5.1	5.6	4.8	5.1	4.7	5.1	5.6	5.8	6.0	4.9	4.5	4.0
J	10.1	10.4	9.3	9.2	8.6	8.0	9.0	8.6	9.2	7.6	7.1	8.3

Мартъ.

N	3.5	3.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.8	5.0	6.1	5.9	6.2	6.9
E	7.9	8.4	8.3	7.8	7.2	7.0	5.7	6.5	5.8	5.5	5.6	5.3
S	6.7	6.6	6.9	7.1	5.9	4.9	6.3	5.9	8.2	6.9	6.5	6.5
W	2.6	2.6	2.3	2.9	2.5	2.5	3.7	3.9	2.6	4.3	4.4	3.8
φ	121°7′	116°34′	124°21′	130°36′	120°47′	108°26′	141°20′	109°6′	123°16′	129°48′	104°2′	75°4′
R	6.2	6.5	7.3	6.5	5.5	4.7	3.2	2.8	3.8	1.6	1.2	1.5
J	15.8	16.1	15.2	15.5	14.5	13.7	14.4	16.4	17.5	17.1	17.4	17.3

Апрѣль.

N	3.4	4.6	4.2	4.2	3.7	4.9	4.8	6.1	6.3	9.3	9.7	12.0
E	3.8	4.2	4.4	4.8	4.0	3.2	3.3	2.9	2.7	2.9	3.8	3.5
S	4.9	4.2	4.3	4.1	3.4	3.2	3.0	3.3	3.1	4.7	3.8	2.9
W	2.6	4.4	3.1	3.0	2.3	3.1	2.7	2.8	3.2	3.7	5.5	6.2
φ	141°20′	333°26′	94°24′	86°49′	80°0′	3°22′	18°26′	2°3′	351°7′	350°8′	343°56′	343°28′
R	1.9	0.4	1.3	1.8	1.7	1.7	1.9	2.8	3.2	4.7	6.1	9.5
J	11.8	13.0	12.4	12.6	10.7	11.0	10.8	11.8	12.2	16.3	17.4	19.1

Irkutsk. Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von: Résumé.

1m,6				3m,2				
Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	1h р.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
—0.37	0.4	—1.5	1.9	2.35	2.7	2.0	0.7	Januar
—2.83	—1.4	—3.6	2.2	1.69	2.0	1.4	0.6	Februar
—2.64	—2.0	—3.8	1.8	1.16	1.4	1.0	0.4	März
—1.38	—0.9	—2.0	1.1	0.83	1.0	0.7	0.3	April
—0.63	—0.4	—0.9	0.5	0.69	0.7	0.6	0.1	Mai
—0.04	1.2	—0.5	1.7	0.60	0.6	0.6	0.0	Juni
3.53	5.5	1.2	4.3	0.51	0.6	0.5	0.1	Juli
7.62	9.0	5.6	3.4	0.96	2.1	0.5	1.6	August
8.52	9.0	7.4	1.6	3.18	3.9	2.2	1.7	September
5.78	7.4	4.0	3.4	4.12	4.2	3.9	0.3	October
2.99	4.0	1.9	2.1	3.76	4.1	3.5	0.6	November
0.94	2.0	0.2	1.8	3.06	3.4	2.7	0.7	December
1.79	9.0	—3.8	12.8	1.83	4.2	0.5	3.7	Jahr

Januar.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
2.4	2.0	2.1	2.0	1.8	2.1	2.0	1.4	1.5	0.9	1.6	1.7	—0.1
2.6	2.8	3.5	3.5	3.9	4.0	4.1	4.3	3.6	3.3	3.1	2.9	0.2
3.2	2.7	3.9	4.3	4.1	3.0	2.2	2.4	1.9	1.6	2.0	1.7	0.3
1.6	1.3	1.3	1.6	1.4	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.1
128°40′	115°1′	129°17′	140°26′	132°37′	106°42′	93°41′	105°57′	98°8′	105°39′	100°18′	90°0′	10°18′
1.3	1.9	2.8	3.0	3.4	3.1	3.1	3.7	2.8	2.6	2.2	2.1	0.1
7.5	7.0	8.2	8.5	8.0	7.5	7.1	6.7	6.0	5.2	5.9	5.6	0.3

Februar.

2.3	2.4	2.0	1.8	1.2	1.6	2.0	1.8	1.2	1.5	1.6	2.2	—0.6
4.0	4.6	4.6	6.5	6.2	6.3	6.0	5.3	5.7	6.1	5.1	5.0	0.1
4.4	5.4	5.9	5.6	6.5	5.8	5.7	5.2	4.9	4.8	4.8	4.9	—0.1
1.0	0.7	1.8	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.2	±0.0
125°0′	127°34′	144°19′	125°8′	136°40′	130°2′	128°13′	129°40′	130°4′	126°52′	129°22′	125°24′	3°58′
3.7	4.9	4.8	6.6	7.3	6.5	6.0	5.3	5.8	5.5	5.0	4.7	0.3
8.9	9.8	10.4	11.7	11.7	11.3	11.3	10.4	10.1	10.7	9.6	10.0	—0.4

März.

6.7	6.9	6.3	5.4	4.4	4.2	4.5	3.4	4.1	3.6	4.9	5.0	—0.1
6.9	7.2	5.3	8.4	9.4	10.0	8.2	9.5	8.2	8.0	7.2	6.4	0.8
5.7	5.9	7.5	7.2	8.1	8.3	8.0	9.1	8.5	7.3	7.0	7.1	—0.1
1.1	1.8	1.7	1.0	1.1	1.7	2.7	3.4	2.9	2.5	2.6	3.2	—0.6
80°13′	79°30′	108°26′	103°40′	114°2′	116°7′	122°28′	133°3′	129°42′	123°56′	114°32′	128°31′	13°59′
5.9	5.5	3.8	7.6	9.1	9.3	6.5	8.4	6.9	6.6	5.1	3.8	1.3
16.4	17.1	16.8	17.2	17.6	17.7	17.2	18.7	17.5	16.4	16.6	16.3	0.3

April.

10.7	9.6	7.9	7.0	4.7	3.9	2.9	3.6	2.9	2.9	6.3	6.4	—0.1
3.5	3.5	2.5	3.4	3.4	2.3	2.9	3.4	3.6	2.7	3.4	3.0	0.4
2.9	3.0	3.4	4.0	3.3	4.7	4.0	3.7	4.8	4.7	3.7	3.4	0.3
4.1	4.4	2.7	1.1	1.4	1.2	1.6	3.1	2.8	3.2	3.4	3.3	0.1
355°36′	352°14′	357°27′	37°39′	55°0′	126°2′	130°14′	108°26′	157°10′	193°18′	0°0′	354°17′	5°43′
7.8	6.7	4.5	3.8	2.4	1.4	1.7	0.3	2.1	1.9	2.6	3.0	—0.4
17.0	15.6	13.6	13.1	10.4	10.1	9.2	10.4	10.5	10.5	13.1	12.6	0.5

Выводъ. **Май.** Иркутскъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Подъемъ Mittag.
N	5.0	3.9	5.3	4.5	5.2	4.2	3.7	6.1	9.3	9.3	10.2	10.8
E	4.0	4.1	3.8	4.1	3.8	4.5	2.7	2.4	2.1	1.8	0.9	1.1
S	3.4	3.4	2.6	2.8	2.4	2.4	4.0	2.9	3.0	2.1	2.2	1.0
W	5.4	5.4	3.6	4.2	4.3	5.2	4.4	4.0	4.7	5.1	6.8	7.2
φ	318°49′	291°2′	4°14′	356°38′	349°53′	338°45′	260°0′	333°26′	337°34′	335°23′	323°25′	328°6′
R	2.1	1.4	2.7	1.7	2.8	1.9	1.7	3.6	6.8	7.9	9.9	11.5
J	13.6	13.2	11.7	11.8	12.0	12.7	11.7	12.1	15.3	14.3	15.3	15.7
Іюнь.												
N	1.3	1.5	1.4	0.9	0.9	0.8	0.3	1.1	2.3	3.5	4.6	6.4
E	6.0	5.8	5.6	6.7	6.5	6.8	3.2	3.5	4.1	2.9	3.2	3.8
S	5.7	4.0	3.6	2.2	2.7	3.5	2.9	2.9	2.2	3.8	3.1	3.1
W	0.8	1.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.3	0.9	2.4	2.1	2.9	5.1
φ	130°14′	122°0′	115°34′	102°2′	106°58′	113°32′	131°52′	124°42′	86°38′	110°33′	11°20′	338°30′
R	6.8	4.7	5.1	6.2	6.2	6.8	3.9	3.2	1.7	0.9	1.5	3.5
J	10.4	10.0	9.0	8.8	8.8	9.5	5.6	6.5	9.6	10.0	10.7	14.5
Іюль.												
N	1.3	1.0	1.6	1.1	1.3	1.4	2.2	2.8	2.9	4.0	4.9	5.7
E	4.2	4.4	4.5	4.3	3.6	4.1	3.1	2.1	1.2	1.9	2.6	2.0
S	2.4	2.1	1.8	1.8	1.1	0.8	1.1	1.4	1.4	1.9	2.4	2.7
W	2.8	1.7	2.3	1.4	1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	3.1	2.6	5.0
φ	128°9′	112°10′	95°12′	103°34′	85°15′	77°0′	47°29′	355°55′	319°5′	333°16′	321°20′	315°0′
R	1.8	2.9	2.2	3.0	2.4	2.7	1.6	1.4	2.0	2.4	3.2	4.2
J	8.4	7.4	8.2	6.9	5.9	6.7	7.1	6.7	6.6	8.5	11.3	12.0
Августъ.												
N	1.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	2.4	2.3	2.6	4.1	5.1	5.2
E	4.6	5.7	6.0	4.6	3.8	3.8	3.3	1.5	2.3	2.0	2.3	3.7
S	2.8	2.6	2.1	1.9	1.3	1.0	1.7	2.2	2.1	2.6	2.8	3.4
W	1.8	1.9	2.2	1.5	1.5	1.6	1.3	1.2	1.7	3.0	4.0	4.0
φ	121°16′	107°32′	98°58′	95°32′	80°8′	74°45′	70°43′	71°34′	50°12′	326°19′	323°32′	350°32′
R	3.3	4.0	3.8	3.1	2.3	2.3	2.1	0.3	0.8	1.8	2.9	1.8
J	8.1	9.2	9.6	7.7	7.0	6.4	7.2	5.8	6.8	9.0	10.7	12.5
Сентябрь.												
N	1.8	2.4	1.5	2.1	2.2	1.6	2.1	1.8	1.9	3.4	4.8	5.9
E	4.4	3.2	3.5	3.4	3.6	3.3	1.9	3.4	3.5	3.2	2.7	2.9
S	0.8	0.8	1.1	0.6	0.4	0.8	1.2	2.3	2.9	2.4	2.8	2.4
W	3.3	3.5	2.5	2.8	2.3	1.3	1.1	1.6	3.0	3.4	3.2	4.1
φ	47°44′	298°4′	68°12′	21°48′	35°50′	68°12′	41°38′	105°31′	153°26′	348°41′	345°58′	286°16′
R	1.5	1.6	1.1	1.6	2.2	2.2	1.2	1.9	1.1	1.0	2.1	3.7
J	8.9	8.5	7.3	7.6	7.4	5.9	5.3	7.1	8.0	9.5	10.5	11.7
Октябрь.												
N	4.0	4.5	4.8	4.5	3.9	3.2	4.0	5.2	6.8	6.3	6.3	7.2
E	5.6	5.3	6.5	5.3	4.6	5.0	4.3	3.9	4.2	3.5	2.9	2.6
S	2.3	2.5	2.6	3.3	3.5	3.0	3.2	3.8	4.0	4.0	4.3	4.0
W	2.2	3.2	4.2	3.2	3.2	3.7	3.8	3.3	3.9	5.2	4.8	4.0
φ	63°26′	46°24′	46°16′	60°15′	74°3′	81°15′	80°55′	76°52′	6°7′	323°32′	316°28′	336°22′
R	3.8	2.9	3.2	2.4	1.5	1.3	0.9	1.5	2.8	2.9	2.8	3.5
J	11.4	12.3	14.2	12.6	11.7	11.8	12.2	12.5	14.2	14.4	13.8	13.6
Ноябрь.												
N	2.4	2.0	1.9	1.6	2.4	2.3	1.7	2.6	2.7	2.8	2.9	2.6
E	3.5	4.8	5.7	5.2	4.3	4.4	3.5	3.7	3.3	4.5	4.4	5.4
S	3.1	3.2	3.6	3.2	3.0	2.0	2.2	2.5	3.4	4.2	4.1	4.4
W	1.4	1.2	1.1	1.0	1.6	1.4	2.2	1.6	1.8	1.2	3.7	3.4
φ	108°26′	108°26′	110°27′	110°51′	102°32′	84°17′	111°2′	87°16′	115°1′	112°59′	149°45′	131°29′
R	2.2	3.8	4.9	4.5	2.8	3.0	1.4	2.1	1.7	3.6	1.4	2.7
J	7.9	8.6	9.5	8.7	9.0	7.9	8.3	8.4	8.9	9.7	10.8	11.6

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ᵇ, 1ʰ u. 9ᵇ.	Разность. Differenz.
12.1	10.5	8.7	8.0	6.4	5.1	4.4	4.5	4.7	4.4	7.0	6.5	0.5
1.5	1.2	2.0	2.2	1.8	2.8	4.4	3.0	3.1	3.9	2.6	2.7	—0.1
1.3	1.5	2.7	3.0	3.4	3.3	4.2	3.9	3.5	3.2	2.7	3.4	—0.7
6.5	6.6	6.1	4.5	3.4	3.9	4.4	4.2	3.6	5.0	5.1	5.1	±0.0
35°9′	329°2′	325°39′	335°18′	331°56′	310°36′	0°0′	296°34′	337°23′	317°29′	329°50′	322°15′	7°35′
11.9	10.5	7.3	5.5	3.4	2.8	0.2	1.3	1.3	1.6	5.0	3.9	1.1
16.6	16.1	15.7	14.7	12.4	13.0	14.0	12.7	11.4	13.1	13.8	14.0	—0.2
Juni.												
6.7	7.4	6.1	5.4	2.8	2.3	2.9	2.4	1.7	1.0	3.2	3.6	—0.4
4.6	4.9	4.4	4.0	4.4	5.4	4.9	5.8	6.2	5.6	4.9	4.3	0.6
4.1	4.9	4.6	4.3	4.1	6.1	7.6	7.7	6.6	6.6	4.3	4.8	—0.5
3.0	2.4	4.4	2.8	2.8	1.7	2.0	2.4	2.0	1.6	2.2	2.1	0.1
31°36′	45°0′	0°0′	47°29′	129°6′	135°46′	148°19′	147°19′	139°24′	144°28′	112°10′	118°37′	—6°27′
3.1	3.5	1.5	1.6	2.1	5.3	5.5	6.3	6.5	6.9	2.9	2.5	0.4
14.5	15.5	15.2	13.0	10.9	12.5	13.4	13.9	12.5	11.3	11.5	11.4	0.1
Juli.												
7.5	8.7	7.2	6.3	4.9	4.5	2.8	2.5	2.7	2.2	3.9	4.0	—0.1
1.5	1.9	3.3	3.2	2.4	3.4	2.1	2.7	2.8	3.1	2.9	2.7	0.2
3.0	2.5	2.4	2.5	2.3	2.8	3.1	3.2	2.2	2.3	2.1	2.1	±0.0
5.7	4.8	4.4	4.0	3.1	3.0	3.2	2.5	3.1	3.1	3.2	3.5	—0.3
16°58′	333°23′	347°7′	348°7′	344°56′	13°16′	254°45′	164°3′	329°2′	180°0′	350°32′	337°10′	13°22′
6.2	6.8	4.9	3.9	2.7	1.7	1.1	0.7	0.6	0.1	1.8	2.1	—0.3
14.3	14.7	13.7	13.3	10.7	11.5	8.8	8.6	8.5	8.1	9.7	9.8	—0.1
August.												
4.9	5.1	5.0	5.0	3.3	2.8	2.5	2.6	2.2	2.1	3.2	3.5	—0.3
3.3	3.0	3.1	3.3	5.4	6.6	6.2	5.2	5.4	5.0	4.0	4.3	—0.3
3.5	3.6	4.1	5.3	6.0	6.8	5.4	5.1	4.8	3.2	3.3	3.3	±0.0
3.5	4.1	4.2	2.3	3.0	1.7	2.2	3.0	2.3	2.5	2.6	2.6	±0.0
51°32′	323°45′	309°17′	106°42′	138°22′	129°14′	125°57′	138°39′	129°59′	132°36′	94°5′	83°27′	10°38′
1.4	1.9	1.4	1.0	3.6	6.3	4.9	3.3	4.0	2.7	1.4	1.7	—0.3
11.4	12.2	12.8	13.4	14.0	13.7	12.1	12.1	11.2	9.8	10.3	10.7	—0.4
September.												
4.4	5.0	4.1	3.9	3.1	4.2	3.5	2.5	2.1	2.4	3.2	3.5	—0.3
3.8	3.6	3.9	3.9	4.5	3.6	4.8	3.2	2.7	3.7	3.4	3.0	0.4
3.1	4.0	4.1	3.8	4.3	3.4	3.9	2.6	1.9	1.1	2.3	2.3	±0.0
4.6	2.4	2.6	2.2	2.2	2.7	1.1	2.2	2.7	2.5	2.8	2.1	0.7
27°48′	50°12′	90°0′	86°38′	117°33′	48°22′	96°10′	95°43′	0°0′	42°43′	33°41′	36°52′	—3°11′
1.5	1.6	1.3	1.7	2.6	1.2	3.7	1.0	0.2	1.8	1.1	1.8	—0.7
12.6	12.2	12.1	11.9	11.3	11.0	10.5	8.7	7.5	8.1	9.4	8.7	0.7
October.												
9.1	6.9	6.0	4.9	5.2	4.4	4.5	3.2	3.0	4.6	5.4	5.6	—0.2
2.1	1.9	3.4	5.3	4.8	5.6	5.2	5.7	6.6	6.1	4.3	3.6	0.7
3.2	3.6	3.7	4.0	3.5	5.0	3.8	3.2	2.7	2.5	3.4	3.4	±0.0
3.7	3.3	2.9	2.9	3.2	2.8	3.0	2.6	2.6	2.9	3.5	4.4	—0.9
44°50′	337°1′	12°16′	69°26′	43°16′	102°6′	72°21′	90°0′	85°43′	56°44′	21°48′	326°22′	55°26′
6.1	3.6	2.4	2.6	2.3	2.9	2.3	3.1	4.0	3.8	2.2	1.4	0.8
14.3	12.8	12.2	13.0	12.9	13.3	13.0	11.6	11.9	12.7	13.0	13.3	—0.3
November.												
4.2	3.5	3.9	3.1	2.4	2.5	3.3	2.3	2.5	2.1	2.8	3.1	—0.3
5.9	4.1	6.2	4.9	5.3	5.0	5.4	4.8	4.5	4.1	4.6	4.4	0.2
5.0	4.8	5.1	4.9	5.5	4.7	4.9	4.3	3.9	2.8	4.0	4.2	—0.2
3.4	3.2	3.8	4.2	1.9	2.7	1.6	2.3	2.0	1.8	2.3	2.2	0.1
118°4′	145°18′	116°34′	158°45′	132°21′	133°44′	112°50′	128°40′	119°56′	106°56′	117°33′	116°34′	0°59′
1.7	1.6	2.7	1.9	4.6	3.2	4.1	3.2	2.9	2.4	2.6	2.5	0.1
13.3	11.8	13.8	12.8	10.9	11.0	11.6	10.4	9.4	7.8	10.4	10.8	—0.4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	2.8	2.9	2.7	2.7	2.1	2.0	1.3	1.8	1.8	1.2	1.3	0.9
E	4.8	3.7	4.2	3.6	3.6	2.5	2.7	2.4	2.8	3.1	2.5	2.8
S	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	1.7	2.6	2.0	1.6	1.8	2.1	2.1
W	2.1	2.1	1.6	1.8	1.7	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	0.9	0.9
φ	85°46′	72°39′	83°25′	77°28′	90°0′	74°45′	132°53′	104°2′	81°52′	109°26′	116°34′	122°17′
R	2.7	1.7	2.6	1.8	1.9	1.1	1.9	0.8	1.4	1.8	1.8	2.2
J	9.2	8.4	8.3	7.9	7.1	5.9	5.9	5.8	6.2	5.9	5.3	5.0

Годъ.

N	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	3.0	3.7	4.4	4.9	5.6
E	4.8	5.0	5.1	4.8	4.4	4.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.2
S	3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.4	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.2
W	2.2	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.8	3.6	3.8
φ	111°2′	103°30′	99°47′	100°29′	97°8′	92°23′	113°12′	90°0′	63°26′	19°59′	340°21′	345°58′
R	2.8	2.6	2.9	2.7	2.4	2.4	1.5	1.3	1.1	1.2	1.5	1.5
J	10.0	10.2	10.0	9.5	9.0	8.7	8.4	8.9	9.9	10.6	11.3	12.2

Облачность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	4.1	3.7	3.6	3.1	3.4	3.5	4.4	4.4	4.4	6.3	6.2	5.9	5.6	5.2	4.[illegible]
Февраль	3.3	3.7	3.9	4.0	3.7	4.0	4.9	5.5	4.4	4.9	4.7	4.8	4.4	4.3	4.[illegible]
Мартъ	3.3	3.0	3.8	3.8	4.8	5.5	5.2	5.0	4.9	5.7	5.5	5.7	5.8	5.5	5.[illegible]
Апрѣль	4.8	5.0	5.3	6.2	7.4	6.9	5.9	6.0	5.5	6.1	6.5	6.3	6.2	6.3	6.[illegible]
Май	4.8	5.3	5.9	5.9	5.8	6.5	6.9	6.9	7.2	7.7	7.7	7.6	7.3	7.7	8.0
Іюнь	3.2*	3.9*	4.9*	4.7*	4.4*	3.7*	3.9*	4.2*	4.0*	4.1*	3.8*	3.9*	4.1*	4.4*	4.[illegible]
Іюль	5.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.1	6.9	6.1	6.0	5.7	5.5	5.4	5.6	6.[illegible]
Августъ	4.0	4.5	4.8	5.0	5.4	5.3	5.0	5.2	5.0	5.4	5.6	5.3	5.2	5.5	5.[illegible]
Сентябрь	5.1	4.5	4.6	5.0	5.7	5.2	5.3	5.1	5.4	5.2	5.3	5.0	5.1	4.9	4.[illegible]
Октябрь	5.9	6.1	5.9	5.9	6.3	6.4	5.4	5.8	5.3	6.2	6.5	6.7	6.7	7.0	6.[illegible]
Ноябрь	5.2	5.2	4.8	5.5	5.3	5.7	7.2	6.8	6.2	6.5	6.4	6.6	5.6	5.2	5.0
Декабрь	5.5	5.6	5.2	5.1	5.2	5.3	7.5	7.4	7.1	7.8	7.5	6.7	6.4	5.9	5.[illegible]
Годъ	4.5	4.7	4.9	5.1	5.4	5.4	5.7	5.8	5.5	6.0	6.0	5.8	5.6	5.6	5.[illegible]

Облачно

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der:		
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Н[illegible] Н[illegible] Maxima [illegible]
Январь	7.9	0.9	4.[illegible]
Февраль	8.4	0.1	4.[illegible]
Мартъ	9.0	0.7	4.[illegible]
Апрѣль	9.4	0.8	5.[illegible]
Май	9.7	1.5	5.[illegible]
Іюнь	8.5	0.5	4.[illegible]
Іюль	9.3	1.6	5.[illegible]
Августъ	8.6	1.6	5.[illegible]
Сентябрь	8.6	1.2	4.[illegible]
Октябрь	9.7	0.8	5.[illegible]
Ноябрь	9.0	1.2	5.[illegible]
Декабрь	10.0	1.3	5.[illegible]
Годъ	9.0	1.0	[illegible]

Irkutsk. **December.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
1.6	1.7	2.3	2.4	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.8	2.3	1.9	0.4
3.3	3.5	5.1	4.7	5.8	6.2	5.6	5.2	4.7	5.0	3.9	3.5	0.4
3.4	4.5	4.1	3.6	4.3	3.6	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	2.7	0.1
0.8	1.1	1.5	2.1	2.0	2.6	1.4	1.3	2.1	2.6	1.6	1.2	0.4
125°45′	139°24′	116°34′	114°47′	111°32′	99°28′	95°26′	94°24′	85°36′	67°23′	102°16′	109°11′	—6°55′
3.1	3.7	4.0	2.9	4.1	3.7	4.2	3.9	2.6	2.6	2.4	2.4	±0.0
7.0	8.5	10.1	9.6	11.0	11.5	10.7	10.1	9.6	10.9	8.0	7.3	0.7

Jahr.

6.0	5.8	5.1	4.6	3.6	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	3.8	3.9	—0.1
3.5	3.5	3.9	4.4	4.8	5.1	5.0	4.8	4.8	4.7	4.1	3.8	0.3
3.6	3.9	4.3	4.4	4.6	4.8	4.7	4.5	4.0	3.6	3.5	3.6	—0.1
3.5	3.0	3.1	2.5	2.2	2.3	2.1	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	±0.0
0°0′	38°17′	45°0′	83°59′	111°2′	116°34′	117°21′	124°41′	120°15′	114°27′	78°41′	75°58′	2°43′
2.4	2.4	1.1	1.9	2.8	3.1	3.3	2.9	2.8	2.4	1.5	1.2	0.3
12.8	12.8	12.9	12.6	11.8	12.0	11.6	11.2	10.5	10.4	10.9	10.9	±0.0

Bewölkung.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
3.6	3.0	2.9	2.6	2.6	2.6	2.7	4.1	4.2	—0.1	10	0	10	Januar
4.9	3.3	3.6	2.8	3.3	3.0	2.9	4.1	4.0	0.1	10	0	10	Februar
6.5	5.2	3.9	3.1	3.9	3.9	3.8	4.7	4.7	±0.0	10	0	10	März
6.0	6.5	5.4	3.6	2.9	3.6	3.9	5.6	5.2	0.4	10	0	10	April
8.0	7.7	7.1	5.5	4.6	4.1	4.2	6.6	6.6	±0.0	10	0	10	Mai
5.0*	5.3*	5.3*	5.2*	3.9*	2.9*	2.9*	4.3*	4.4*	—0.1*	10	0	10	Juni
7.2	7.1	6.6	6.1	6.1	5.6	5.4	6.3	6.2	0.1	10	0	10	Juli
6.7	6.7	6.9	4.7	4.5	4.4	4.6	5.2	5.0	0.2	10	0	10	August
6.2	5.7	4.4	4.0	4.1	4.5	4.5	5.0	4.8	0.2	10	0	10	September
6.6	4.0	4.1	4.9	5.0	5.1	5.4	5.8	5.7	0.1	10	0	10	October
5.3	5.0	4.6	4.8	4.6	4.8	4.9	5.5	5.9	—0.4	10	0	10	November
6.3	5.5	6.1	6.4	7.0	6.1	5.6	6.2	6.8	—0.6	10	0	10	December
6.0	5.4	5.1	4.5	4.4	4.2	4.2	5.3	5.3	0.0	10	0	10	Jahr

lkung.

e среднихъ ихъ и наи- ьшихъ. der mittleren u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
7.0	—0.3	Januar
8.3	—0.1	Februar
8.3	—0.1	März
8.6	0.5	April
8.2	1.0	Mai
8.0	—0.2	Juni
7.7	0.9	Juli
7.0	0.1	August
7.4	0.1	September
8.9	0.6	October
7.8	0.4	November
8.7	0.6	December
8.0	+0.3	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе В.** **Иркутскъ.**

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	—1'.10	—0'.89	—0'.69	—0'.14	0'.81	0'.30	0'.22	0'.27	—0'.66	—0'.58	—0'.18	0'.64	1'.49	1'.13	[illegible]
Февраль	—1.44	—1.61	—1.03	—1.51	—1.07	—0.34	—0.35	—0.36	—0.65	—0.59	—0.19	0.33	0.61	0.72	[illegible]
Мартъ	—0.94	—0.97	—0.89	—0.39	—0.35	—0.05	—0.47	—1.70	—2.92	—3.11	—1.96	0.21	2.40	3.53	[illegible]
Апрѣль	—0.98	—1.18	—1.02	—1.26	—1.19	—1.79	—2.40	—3.18	—3.75	—3.00	—1.17	1.01	3.16	4.30	[illegible]
Май	—0.55	—1.07	—1.25	—1.69	—2.72	—3.48	—4.01	—3.97	—3.50	—1.45	1.02	3.32	4.48	4.64	[illegible]
Іюнь	—0.24	—0.57	—1.06	—1.58	—2.68	—3.64	—4.78	—4.51	—3.90	—2.20	0.04	2.61	4.69	5.61	[illegible]
Іюль	—0.37	—0.49	—0.85	—1.35	—2.40	—3.70	—4.55	—4.32	—4.03	—1.93	0.38	2.66	4.48	5.14	[illegible]
Августъ	—0.35	—0.52	—0.67	—0.90	—1.80	—3.17	—4.35	—4.62	—3.52	—1.10	1.06	3.11	4.17	4.49	[illegible]
Сентябрь	—0.43	—0.27	—0.52	—0.56	—0.48	—0.52	—1.01	—1.48	—1.61	—0.46	0.98	2.60	3.88	3.73	[illegible]
Октябрь	—0.55	—0.49	0.06	0.06	0.54	1.00	0.50	—0.32	—0.98	—1.38	—0.15	1.32	2.53	2.61	[illegible]
Ноябрь	—0.18	—0.33	—0.15	0.75	0.52	0.44	0.58	1.09	0.82	0.61	0.99	1.23	1.17	0.89	[illegible]
Декабрь	0.10	0.15	0'63	1.01	1.06	1.08	1.24	1.19	1.04	1.03	1.09	1.39	1.60	1.22	[illegible]
Годъ	—0'.59	—0'.69	—0'.62	—0'.63	—0.81	—1'.16	—1'.62	—1'.83	—1'.97	—1'.18	0'.16	1'.70	2'.89	3'.17	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	— 4	— 2	— 3	— 5	— 1	0	0	2	0	— 5	— 5	— 6	— 2	0	[illegible]
Февраль	3	0	1	— 1	0	1	1	0	— 1	— 3	— 5	— 4	— 2	3	[illegible]
Мартъ	4	2	4	0	— 1	— 1	1	— 1	— 8	—20	—26	—27	—20	— 9	[illegible]
Апрѣль	5	3	1	3	4	4	4	— 2	—13	—27	—29	—23	—12	— 2	[illegible]
Май	3	2	0	0	— 1	— 2	— 7	—15	—22	—32	—30	—21	—12	— 2	[illegible]
Іюнь	14	16	12	15	14	16	11	3	— 5	—16	—18	—14	— 5	3	[illegible]
Іюль	21	19	19	18	20	17	10	2	— 7	—12	—14	—12	— 2	4	[illegible]
Августъ	11	11	9	8	7	3	— 1	—11	—19	—22	—21	—16	— 7	— 1	[illegible]
Сентябрь	— 1	2	1	— 1	— 3	— 5	— 9	—16	—25	—27	—25	—18	—12	— 7	[illegible]
Октябрь	8	6	8	7	6	6	7	4	— 1	— 7	—12	— 8	— 3	3	[illegible]
Ноябрь	— 1	— 4	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 7	— 7	— 8	— 5	— 2	0	[illegible]
Декабрь	1	0	0	1	1	3	4	4	5	2	1	3	6	7	[illegible]
Годъ	5	5	4	4	4	3	1	— 3	— 9	—15	—16	—13	— 6	0	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	—22	—23	—23	—23	—23	—23	—23	—21	—21	—20	—19	—20	—21	—19	[illegible]
Февраль	—21	—22	—23	—23	—22	—22	—21	—19	—19	—20	—21	—21	—22	—21	[illegible]
Мартъ	—24	—24	—25	—25	—25	—25	—24	—22	—22	—24	—27	—28	—27	—26	[illegible]
Апрѣль	—17	—18	—19	—19	—18	—17	—17	—17	—19	—21	—23	—26	—28	—26	[illegible]
Май	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 6	—11	—13	—13	—11	— 8	[illegible]
Іюнь	16	16	16	17	16	16	14	13	13	9	8	8	10	12	[illegible]
Іюль	11	11	11	12	13	13	12	9	8	6	4	5	6	8	[illegible]
Августъ	6	6	6	6	8	9	8	6	3	1	0	— 1	2	5	[illegible]
Сентябрь	10	9	8	8	9	9	9	10	8	7	6	4	4	7	[illegible]
Октябрь	13	13	13	12	11	11	12	15	15	13	11	9	10	12	[illegible]
Ноябрь	18	18	17	16	16	16	17	17	17	16	16	17	18	18	[illegible]
Декабрь	19	19	19	18	18	19	19	19	19	19	20	19	19	20	[illegible]
Годъ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	[illegible]

Abweichungen vom Jahresmittel.

Irkutsk. **Declination E.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
0'46	—0'39	—1'30	—1'84	—1'74	—1'18	—1'14	—0'32	—0'11	—2°16'08	11'6	—17'3	28'9	Januar
1.11	—0.92	—0.82	—0.92	—0.62	—0.94	—1.44	—0.60	—0.08	—2 16.36	4.1	— 9.7	13.8	Februar
0.35	—0.20	—0.71	—0.69	—0.78	—0.74	—1.20	—0.25	0.35	—2 16.01	7.3	— 9.4	16.7	März
0.12	0.10	—0.68	—0.74	—0.46	—0.59	—1.01	—0.34	0.22	—2 16.10	8.8	—10.4	19.2	April
0.14	0.20	—0.77	—0.23	—0.14	—0.16	—0.39	—0.17	0.18	—2 15.93	10.4	—15.2	25.6	Mai
0.80	0.10	0.03	0.08	0.17	0.11	—0.04	0.04	0.42	—2 15.72	8.0	— 7.0	15.0	Juni
0.55	0.24	0.20	0.26	0.36	0.28	0.01	0.03	0.38	—2 15.73	7.4	— 8.0	15.4	Juli
0.37	0.00	—0.08	0.13	0.25	—0.23	—0.12	0.00	0.03	—2 15.76	7.6	— 7.4	15.0	August
0.22	0.48	0.54	0.10	—0.29	—0.50	—0.51	0.39	0.65	—2 15.37	6.5	— 5.9	12.4	September
0.29	0.39	0.05	—0.18	—0.49	—0.16	—0.25	0.31	0.60	—2 15.45	6.6	— 9.1	15.7	October
0.20	—0.14	—0.52	—0.33	—0.28	—0.53	—0.42	0.29	0.63	—2 15.47	8.9	— 6.9	15.8	November
0.10	0.26	0.55	—0.11	—0.22	0.01	0.01	0.62	0.73	—2 15.14	7.6	—10.9	18.5	December
0'02	0'01	—0'29	—0'37	—0'35	—0'39	—0'54	—	0'33	—2°15'76	11'6	—17'3	28'9	Jahr

Horizontal-Intensität.

8	— 7	— 8	— 9	— 9	— 6	— 4	— 4	—2	2.0103	+40	—103	143	Januar
3	— 4	— 4	— 4	1	4	2	0	2	2.0107	+59	— 37	96	Februar
2	— 3	— 1	— 1	— 2	3	4	— 4	—4	2.0103	+40	— 74	114	März
4	0	— 2	1	2	4	6	— 2	—1	2.0105	+43	— 69	112	April
2	— 2	— 1	— 3	— 1	1	3	— 6	—6	2.0101	+44	—124	168	Mai
11	12	12	13	15	14	16	7	7	2.0114	+75	— 76	151	Juni
18	17	19	19	20	20	21	11	9	2.0118	+49	— 36	85	Juli
6	4	6	9	9	8	11	1	—1	2.0108	+42	— 60	102	August
7	— 6	— 6	— 5	— 1	— 6	— 3	— 8	—8	2.0099	+30	— 56	86	September
2	2	3	5	5	5	8	3	4	2.0110	+39	— 52	91	October
10	— 8	— 9	— 9	— 5	— 4	— 4	— 5	—4	2.0102	+32	— 91	123	November
1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	1	2	3	2.0109	+53	— 87	140	December
1	0	1	-1	3	4	5	—	0	2.0107	+75	—124	199	Jahr

Vertical-Intensität.

20	—19	—19	—19	—19	—20	—21	—21	—20	5.5470	+ 8	—39	47	Januar
20	—19	—19	—19	—19	—20	—21	—23	—20	5.5470	— 1	—39	38	Februar
21	—21	—21	—22	—21	—22	—22	—24	—23	5.5467	+ 1	—50	51	März
-15	—15	—15	—16	—16	—16	—17	—19	—20	5.5472	+ 2	—37	39	April
2	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 5	5.5487	+29	—23	52	Mai
20	20	18	17	16	16	16	15	14	5.5506	+29	— 6	35	Juni
15	14	13	12	12	12	12	11	10	5.5502	+28	—11	39	Juli
9	8	7	7	7	7	7	6	6	5.5497	+30	—19	49	August
11	11	11	11	11	10	10	9	9	5.5500	+27	— 5	32	September
14	15	15	15	15	14	14	13	14	5.5504	+23	—10	33	October
19	20	19	19	19	19	18	18	18	5.5509	+33	+ 7	26	November
20	20	20	21	21	21	20	20	20	5.5511	+37	+10	27	December
3	3	2	2	2	2	1	—	0	5.5491	+37	—50	87	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	—23	—23	—23	—24	—22	—22	—22	—20	—20	—21	—20	—21	—21
Февраль	—19	—21	—22	—22	—21	—21	—20	—18	—19	—20	—22	—22	—22
Мартъ	—22	—22	—23	—24	—24	—24	—23	—22	—24	—30	—35	—36	—33
Апрѣль	—15	—16	—18	—17	—16	—15	—15	—17	—23	—29	—32	—33	—31
Май	— 1	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 7	—10	—14	—22	—23	—20	—15
Іюнь	19	20	19	21	19	20	16	13	10	3	1	2	7
Іюль	17	16	16	17	19	18	14	9	5	1	— 2	0	4
Августъ	9	9	8	8	9	9	7	1	— 4	— 7	— 8	— 7	— 1
Сентябрь	9	9	7	7	7	6	5	4	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1
Октябрь	14	14	14	13	12	12	13	15	13	9	6	5	8
Ноябрь	16	15	15	14	14	13	14	14	13	12	12	14	16
Декабрь	18	17	17	17	17	18	19	19	19	18	19	18	19
Годъ	2	1	1	1	1	1	0	— 1	— 4	— 7	— 9	— 9	— 6

Наклоненіе.

Январь	—0.′25	—0.′38	—0.′32	—0.′21	—0.′43	—0.′49	—0.′49	—0.′56	—0.′45	—0.′15	—0.′13	—0.′10	—0.′14
Февраль	—0.61	—0.47	—0.54	—0.43	—0.47	—0.52	—0.50	—0.41	—0.35	—0.26	—0.17	—0.23	—0.36
Мартъ	—0.73	—0.62	—0.75	—0.53	—0.47	—0.47	—0.56	—0.41	—0.03	0.59	0.86	0.89	0.33
Апрѣль	—0.64	—0.55	—0.46	—0.57	—0.61	—0.59	—0.59	—0.26	0.30	1.03	1.10	0.71	0.07
Май	—0.23	—0.20	—0.09	—0.07	—0.02	0.04	0.27	0.69	1.06	1.50	1.36	0.86	0.41
Іюнь	—0.48	—0.59	—0.37	—0.51	—0.48	—0.59	—0.35	0.06	0.50	1.02	1.11	0.90	0.44
Іюль	—0.96	—0.85	—0.85	—0.78	—0.87	—0.70	—0.34	0.04	0.51	0.75	0.82	0.73	0.20
Августъ	—0.51	—0.51	—0.40	—0.35	—0.25	—0.02	0.18	0.69	1.07	1.19	1.12	0.83	0.39
Сентябрь	0.22	0.04	0.07	0.18	0.31	0.42	0.64	1.04	1.50	1.59	1.46	1.04	0.71
Октябрь	—0.21	—0.10	—0.21	—0.18	—0.14	—0.14	—0.18	0.05	0.32	0.61	0.85	0.59	0.33
Ноябрь	0.38	0.55	0.42	0.40	0.45	0.51	0.53	0.58	0.69	0.67	0.73	0.58	0.44
Декабрь	0.29	0.35	0.35	0.27	0.27	0.18	0.13	0.13	0.07	0.24	0.31	0.18	0.22
Годъ	—0.′31	—0.′28	—0.′26	—0.′23	—0.′23	—0.′20	—0.′10	0.′14	0.′43	0.′73	0.′78	0.′58	0.′24

Испаг-

Мѣсяцы.	Количество Verdu-		
	Съ 7ч а. до 1ч р. Von 7h a. bis 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. Von 1h p. bis 9h p.	Съ 9ч. Von 9h.
Январь	—	—	
Февраль	—	—	
Мартъ	—	—	
Апрѣль	—	—	
Май	—	—	
Іюнь	1.21	2.10	
Іюль	0.84	1.63	
Августъ	0.82	1.54	
Сентябрь	0.45	0.95	
Октябрь	—	—	
Ноябрь	—	—	
Декабрь	—	—	
Годъ	—	—	

Abweichungen vom Jahresmittel.

Irkutsk. **Ganze Intensität.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
—19	—21	—22	—21	—21	—21	—21	—21	—22	—22	—20	5.9000	Januar
—17	—18	—20	—20	—20	—20	—18	—18	—19	—20	—18	5.9002	Februar
—18	—19	—21	—21	—21	—22	—21	—20	—20	—24	—24	5.8998	März
—15	—14	—13	—15	—15	—15	—15	—14	—14	—19	—19	5.9003	April
— 2	1	2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	0	— 6	— 7	5.9016	Mai
21	23	22	22	21	20	20	19	20	16	15	5.9038	Juni
17	20	20	18	18	18	17	18	18	14	11	5.9036	Juli
9	9	10	8	8	9	9	9	10	6	5	5.9028	August
9	8	8	8	8	8	10	7	8	5	6	5.9027	September
15	14	13	14	15	15	15	14	15	13	14	5.9035	October
13	14	14	16	14	14	16	16	15	15	15	5.9037	November
20	19	18	17	17	18	19	19	19	19	20	5.9041	December
3	3	3	2	2	2	2	2	2	—	0	5.9022	Jahr

Inclination.

—0.30	—0.21	0.01	—0.02	0.03	0.09	0.09	—0.10	—0.23	—0.23	—0.29	70° 4.73	Januar
—0.63	—0.46	—0.26	—0.19	—0.19	—0.19	—0.46	—0.65	—0.56	—0.45	—0.49	4.51	Februar
—0.59	—0.48	—0.34	—0.28	—0.39	—0.41	—0.34	—0.63	—0.69	—0.29	—0.27	4.67	März
—0.77	—0.49	—0.55	—0.33	—0.22	—0.40	—0.46	—0.57	—0.70	—0.30	—0.39	4.66	April
—0.18	—0.12	—0.10	0.08	0.02	0.11	0.00	—0.10	—0.21	0.22	0.20	5.18	Mai
—0.38	—0.40	—0.24	—0.39	—0.33	—0.40	—0.53	—0.48	—0.59	—0.12	—0.14	4.84	Juni
—0.46	—0.64	—0.72	—0.68	—0.81	—0.83	—0.89	—0.89	—0.94	—0.41	—0.31	4.55	Juli
—0.14	—0.07	—0.18	—0.09	—0.22	—0.38	—0.38	—0.33	—0.49	0.03	0.14	4.99	August
0.41	0.65	0.57	0.52	0.52	0.46	0.24	0.50	0.33	0.59	0.59	5.55	September
—0.01	0.16	0.14	0.16	0.10	—0.01	—0.01	—0.03	—0.19	0.06	0.03	5.02	October
0.82	0.89	0.89	0.80	0.84	0.84	0.62	0.57	0.55	0.60	0.51	5.56	November
0.15	0.31	0.42	0.53	0.53	0.55	0.44	0.44	0.31	0.26	0.18	5.22	December
—0.17	—0.07	—0.03	0.02	—0.01	—0.05	—0.14	—0.19	—0.28	—	—0.02	70° 4.96	Jahr

unstung.

страхъ. ier.	Мѣсячная сумма. Monatssumme.	Сумма осадковъ. Niederschläge.	Monate.
	mm 2.3	mm 3.1	Januar
	4.5	6.7	Februar
	26.4	7.0	März
	45.9	16.9	April
	79.4	37.0	Mai
	116.7	11.2	Juni
	88.4	25.9	Juli
	82.1	41.5	August
	47.9	38.6	September
	28.7	10.1	October
	10.1	21.2	November
	2.4	6.9	December
	534.8	226.1	Jahr

Blank page retained for correct pagination

Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1888.

Im Anschluss an die Résumés der Vorjahre bringt das vorliegende Résumé die Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge, welche im Laufe des Jahres 1888 speciell auf den Stationen III. Ordnung angestellt worden, zur Publication.

Dem Inhalte nach hat das Résumé eine Erweiterung darin erfahren, dass neben den Schneetagen, von jetzt ab auch die Zahl der Tage mit Hagel in einer besonderen Rubrik gegeben ist.

Bezüglich der Form der Publication ist dieselbe Anordnung wie früher eingehalten worden, indem die einzelnen Stationen nach Gouvernements zusammengefasst in der einmal angenommenen Reihenfolge — von Norden nach Süden und von Westen nach Osten zugleich vorschreitend — aufgeführt sind.

Zur leichteren Orientirung ist dem Résumé ein Verzeichniss der Gouvernements vorangestellt, welches die Reihenfolge derselben im Résumé und die in denselben functionirende Stationsgruppe angiebt. Das alphabetische Verzeichniss der Stationen befindet sich am Schlusse des Résumés.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleinere Ortschaften nur eine annähernde; diejenigen Stationen deren Coordinatenangaben verbessert, resp. genauer bestimmt wurden, sind weiter unten namentlich aufgeführt.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau ist nach der vom Ministerium der Wegecommunication herausgegebenen Höhenkarte des Europäischen Russlands bestimmt worden. Die Bestimmung der Höhe derjenigen Orte, für welche diese Karte keine directen Angaben bot, konnte entweder gar nicht, oder nur mit annähernder Genauigkeit geschehen.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau und die der Regenmesser über der Erdoberfläche ist in Metern, die Höhe der Niederschlagsmenge in Millimetern angegeben.

Wie im Vorjahre, so ist auch für dieses Jahr eine Zusammenstellung derjenigen Stationen gegeben, bei denen eine Veränderung der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden eingetreten war.

Hierbei haben wir uns nur auf eine Aufzählung derjenigen Stationen beschränkt, bei denen die Differenz der gegenwärtigen Höhe gegenüber der früheren nicht weniger als 0,5 M. betrug, und in der nebenstehenden Rubrik den Monat und das Jahr angegeben, wann diese Veränderung eintrat. Bei Veränderungen der Höhe unter 0,5 M. ist die neue Höhenangabe als für's ganze Jahr gültig im alphabetischen Verzeichniss der Stationen in der Rubrik „Höhe des Regenmessers über dem Erdboden" direct eingetragen worden.

Die Zahl der im vorliegenden Résumé comparirenden Stationen beträgt 580.

Somit hat die Stationszahl im Gegensatz zum Vorjahre einen absoluten Zuwachs von 19 Stationen erfahren.

Berücksichtigt man aber dem Umstand, dass 79 Stationen, welche noch im Vorjahre functionirten, ihre Thätigkeit eingestellt haben und 4 Stationen zu Stationen II. creirt worden waren und somit in dieses Résumé nicht mehr aufgenommen wurden, so beläuft sich die Zahl der neuhin zugetretenen Stationen auf 102.

Die Stationen, welche im Jahre 1888 aus der III. Ordnung in die II. übergingen, sind folgende:

Station.	Gouvernement.
1. Syrjanowskij Rudnik	Ssemipalatinsk-Gegbiet
2. Klewzowo	Wladimir
3. Posnjaki	Poltawa
4. Sserdobsk	Ssaratow.

Abgesehen von den erwähnten 580 Stationen III. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Résumé aufgeführt sind, liefen noch von 22 Stationen Beobachtungen ein, welche jedoch in das Résumé nicht aufgenommen wurden, da

dieselben sich entweder auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder aber sich in ihrer Ausführung als zu mangelhaft, resp. unzuverlässig erwiesen. Die Originale derselben werden im Archiv des Physicalischen Central Observatoriums aufbewahrt. Es sind diese Stationen folgende:

Station.	Gouvernement.	Dauer der Beobachtungszeit.
1. Bachmatsch	Tschernigow	Januar
2. Beresowo	Ssamara	Januar — November
3. Wilki	Kowno	Juli und August.
4. Witebsk	Witebsk	März und April.
5. Woitowzy	Podolien	Mai — Juli
6. Woronowskaja	Wologda	Januar — December
7. Dorismoise	Livland	Januar
8. Kolodosero	Olonez	Januar
9. Kondratowitschi-Kompy	Kowno	März und April
10. Korytenka	Orel	Januar
11. Kultuk	Irkutsk	Januar und Mai
12. Nowgorod-Ssewersk	Tschernigow	Januar
13. Nolinsk	Wjatka	Juni und Juli
14. Odessa, Leuchtthurm	Chersson	Mai — December
15. Olssufjewo	Orel	Januar
16. Pnewo	Kaluga	October
17. Tambow	Tambow	Februar — September
18. Taps	Estland	Januar
19. Twer	Twer	November
20. Terekli-Metep	Stawropol	März und April
21. Tschernorutschje	Mohilew	April
22. Jakeikino	Kasan	Mai — Juli.

Mit Einschluss der ebengenannten Stationen III. Ordnung und sämmtlicher Stationen II. Ordnung sind im Ganzen an c. 930 Punkten des Europäischen und Asiatischen Russlands Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge angestellt worden.

Allgemeine Bemerkungen zu den Beobachtungen.

Was die Beobachtungen der im Résumé pro 1888 comparirenden Stationen anbetrifft, so ist zunächst im Allgemeinen zu bemerken, dass wie auch im Vorjahre, diejenigen Data, welche aus verschiedenen Gründen kleine Ungenauigkeiten, resp. Unsicherheiten vermuthen liessen, durch Cursivdruck hervorgehoben sind.

Ausserdem ist zu erwähnen, dass im Gegensatz zu den Résumés der Vorjahre, in welche nur vollständige Monatsbeobachtungen aufgenommen wurden, im vorliegenden Résumé auch die Beobachtungen Berücksichtigung fanden, welche nicht den ganzen Monat hindurch ausgeführt worden waren. In solchen Fällen wurden diese unvollständigen Beobachtungen durch Vergleich mit den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Stationen ergänzt und mit Cursivdruck publicirt.

Da es ferner wünschenswerth schien im Hinblick auf spätere Bearbeitungen der Niederschlagsbeobachtungen, eine möglichst grosse Zahl von vollständigen Beobachtungen für das ganze Jahr zu haben, so wurden, nachdem zuvor eine Untersuchung über die Vergleichbarkeit der Niederschlagsbeobachtungen [1]) gemacht worden war, für einige Stationen, bei denen die Beobachtungen von 1 resp. 2 Monaten fehlten, die Ergänzung derselben aber aus den Beobachtungen benachbarter Stationen sich als thunlich erwies, die betreffenden Werthe der Niederschlagsmenge, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee, interpolirt und daraufhin die Jahressumme gebildet. Diese interpolirten Data sind ebenfalls durch Cursivdruck näher bezeichnet.

Diegenigen Fälle in denen einzelne offenbar unzuverlässige Monatsbeobachtungen durch Interpolation verbessert werden konnten, sind in den folgenden Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders erwähnt.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass in solchen Fällen, wo 2 gleiche Jahresmaxima vorhanden waren, im Jahresrésumé aus Mangel an Raum nur eines von diesen abgedruckt wurde.

---

1) Vgl. Kaminskij: Vergleichbarkeit der Niederschlagsbeobachtungen im Europäischen Russland. H. Wild's Repertorium für Meteorologie. B. XII. № 6.

Specielle Bemerkungen für einzelne Stationen und Nachträge zu den Beobachtungen des Jahres 1888.

№ 2. Orlowskij, Leuchtthurm.

Der Mittheilung des Beobachters zu Folge, dass der Regenmesser in den Monaten, Januar, November und December bei starkem Schneewehen vom Pfahl abgenommen wurde, um ihn vor Beschädigung zu schützen, resp. das Hineinwehen des aufgewirbelten Schnees zu verhüten, dürfte anzunehmen sein, dass die Niederschlagssummen, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlägen in den betreffenden Monaten etwas zu klein ausgefallen sind.

№ 3. Morshowskij, Leuchtthurm.

Die im Résumé für den October, November und December fehlenden Beobachtungen sind während des Druckes eingelaufen und werden desshalb hier nachträglich aufgeführt.

Monate.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Shhnee.	Mit Hagel.
October	56,1	6,1	31	25	15	—
November	32,1	11,6	21	16	16	—
December	29,8	10,9	10	10	10	—

№ 18. Jarensk.

Die Beobachtungen der Monate Mai, Juni und Juli, welche während der Abwesenheit des Beobachters durch einen Stellvertreter ausgeführt worden waren, erwiesen sich als nicht zuverlässig und wurden desshalb nicht in's Résumé aufgenommen.

№ 20. Mosseewo.

Die Beobachtungen der Monate Juli, August und September, welche während der Abwesenheit des Beobachters durch einen Stellvertreter nicht mit genügender Genauigkeit ausgeführt worden waren, wurden durch Interpolation aus den Beobachtungen der Nachbarstationen verbessert.

№ 35. Selensk-Wolkowo.

Seit dem September bis zum December incl. wurden die Niederschlagsmengen nicht gemessen, sondern gewogen, weil das Messglas zerbrochen war. Nachdem die Station mit einem neuen Messglase versorgt war, wurden die entsprechenden Niederschlagsmessungen vom Beobachter mitgetheilt. Diese wurden dann, da sie sich bei der Controle als genügend zuverlässig erwiesen, in's Résumé cursiv aufgenommen.

№ 70. Illukst.

Die im Résumé für den November und December fehlenden Beobachtungen sind während des Druckes eingelaufen und werden desshalb hier nachträglich aufgeführt.

Monate.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November	24,3	6,9	26	9	9	—
December	16,3	4,0	5	8	8	—
Jahr	176,0	10,0	13.II	97	41 ?	—

№ 80. Dubki.

Da in Betreff der Angabe des Beobachters, dass im August keine Niederschläge statt gefunden hätten, Zweifel an der Richtigkeit derselben berechtigt erschienen, so wurde dieselbe durch Interpolation verbessert.

№ 121. Kossa.

Da die für den December fehlenden Beobachtungen, welche im Résumé durch die Beobachtungen der Nachbarstationen ergänzt wurden, nach dem Druck einliefen, so geben wir hier die genaueren Werthe für den betreffenden Monat:

Monate.	Niederschlagsmenge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
December	24,9	4,8	9	17	15	—
Jahr	524,7	27,8	22.VI	166	86	1

№ 127. Ochansk.

Die Beobachtungen dieser Station können auf völlige Genauigkeit keinen Anspruch machen, da die Niederschlagsmengen nur in ganzen oder halben Millimetern angegeben sind.

№ 158. Beloi.

Da die für den November und December fehlenden Beobachtungen, welche im Résumé durch die Beobachtungen von den Nachbarstationen ergänzt wurden, nach dem Druck einliefen, so sind wir in der Lage hier die genaueren Werthe für die betreffenden Monate und die Jahressumme zu geben:

Monate.	Niederschlagsmenge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November	53,6	14,6	24	14	12	—
December	20,9	3,6	6	11	11	—
Jahr	593,5	24,6	19.VIII	166	78	—

№ 164. Moschkowo.

Die Beobachtungen für den December sind nach den Beobachtungen der Nachbarstationen verbessert worden, da sie offenbar nicht den ganzen Monat hindurch ausgeführt worden waren.

№ 239. Anissowo-Gorodischtsche.

Die Zahl der Tage mit Niederschlägen ist auffallend gross und dürfte in der That wohl kaum der Wirklichkeit entsprechen, da vom Beobachter, abgesehen von bedeutenderen Niederschlägen, fast alltäglich für Thau, Reif resp. Rauhfrost messbare Niederschläge (gewöhnlich sogar mehr als $0,2^{mm}$) notirt sind.

№ 248. Ssuchodol.

Da die für den November und December fehlenden Beobachtungen, welche im Résumé nach den Beobachtungen der Nachbarstationen ergänzt wurden, nach dem Druck einliefen, so sind wir in der Lage hier die genaueren Werthe für die betreffenden Monate und die Jahressumme zu geben:

Monate.	Niederschlagsmenge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November	14,8	1,9	26	17	13	—
December	32,1	3,9	17	16	16	—
Jahr	476,9	21,4	6.VIII	159	62	—

№ 258. Ranenburg.

Die für den Juli beobachtete Niederschlagsmenge dürfte nicht ganz zuverlässig sein, da dieselbe im Vergleich zu den Nachbarstationen offenbar zu klein ist. Die Monatssumme für den Juli und somit auch die für das ganze Jahr ist desshalb cursiv gedruckt worden.

№ 282. Krotkowo.

Die Beobachtungen dieser Station scheinen nicht immer mit genügender Genauigkeit und Regelmässigkeit ausgeführt worden zu sein. Aus diesem Grunde mussten die Beobachtungen für den Mai Monat durch Interpolation nach den Beobachtungen der Nachbarstationen verbessert werden.

№ 287. Borissoglebowka.

Die Angabe, dass in den Monaten Juni, Juli und August keine Niederschläge stattgefunden hätten, dürfte, wie aus dem Vergleich mit den Beobachtungen benachbarter Stationen hervorgeht, wohl zu Zweifel Anlass geben, umsomehr als die Beobachtungen während oberwähnter Monate nicht durch den Beobachter selbst, sondern durch einen Stellvertreter ausgeführt wurden.

№ 295. Kasimersha-Welka.

Die Beobachtungen dieser Station müssen, was speciell die Niederschlagsmengen betrifft, als durchaus unzuverlässig bezeichnet werden, da dieselben offenbar viel zu klein sind. Eine Aufklärung hierüber ist leider nicht gefunden, da auf eine diesbezügliche Anfrage des Observatoriums bisher noch keine Antwort von Seiten des Beobachters erfolgt ist.

№ 326. Orel.

Die für den Januar und Februar fehlenden Beobachtungen sind im Résumé durch die entsprechenden Beobachtungen der hieselbst functionirenden Station II Ordnung ersetzt worden.

№ 335. Oserna.

Die Beobachtungen dieser Station schienen namentlich in den ersten Monaten nicht immer mit erforderlicher Sorgfalt ausgeführt worden zu sein, da nicht selten Messungen für mehrere Tage zusammen vorliegen. Besonders gilt dieses vom März Monat und wurde desshalb die Angabe der Niederschlagsmengen uud die der Anzahl der Niederschlagstage durch Interpolation verbessert.

№ 336. Ssamoilowka.

Die im Résumé für den November und December fehlenden Beobachtungen sind während des Druckes eingelaufen und werden desshalb hier nachträglich aufgeführt.

Monate.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November	20,1	8,0	24	9	7	—
December	19,2	8,5	4	9	9	—

№ 371. Struga.

Die Beobachtungen für den März — October incl. sind in das Résumé nicht aufgenommen worden, da dieselben sich offenbar als zu unzuverlässig erwiesen.

№ 378. Okniza.

Wie sich nachträglich herausgestellt hat, ist der Regenmesser an dieser Station schadhaft geworden, und sind desshalb die beobachteten Niederschlagsmengen viel zu klein ausgefallen. Da indess die Beobachtungen regelmässig ausgeführt wurden und sich trotz der zu geringen Angaben des Regenmessers doch ein mit den Beobachtungen der Nachbarstationen übereinstimmender Gang erkennen lässt, so wurden die Beobachtungen trotz oberwähnten Mangels dennoch in das Résumé aufgenommen.

№ 388. Lyssjanka.

Die Beobachtungen für den Juli wurden nicht in's Résumé aufgenommen, da sich sowohl die Niederschlagsmenge, als auch die Zahl der Tage im Vergleich zu den Beobachtungen der Nachbarstationen als zu klein erwiesen. Auch in Betreff der Beobachtungen des Augusts schienen Zweifel an der Vollständigkeit derselben berechtigt und sind letztere desshalb im Résumé durch Cursivdruck hervorgehoben.

№ 409. Reschetilowka.

Obgleich von dieser Station regelmässige Beobachtungen für sämmtliche Monate vorliegen, so wurden doch nur die Beobachtungen vom October bis December in's Résumé aufgenommen, da die Beobachtungen für die vorhergehenden Monate im Vergleich zu den Beobachtungen der Nachbarstationen viel zu klein sind und daher offenbar der Wirklichkeit nicht entsprechen.

№ 432. Praskoweja (Gouv. Stawropol).

Da die Beobachtungen dieser Station erst nach Zusammenstellung des Résumé's eintrafen, so werde dieselbe an Stelle der Station Odessa, Leuchtthurm gesetzt, welche letztere nachträglich aus dem Résumé's ausgeschlossen wurde, da die Beobachtungen derselben nicht der Wirklichkeit entsprechen.

№ 442. Bolgrad.

Die Niederschlagsmengen sind an dieser Station vorwiegend in ganzen Millimetern angegeben; überhaupt scheinen die Beobachtungen nicht mit erforderlicher Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt worden zu sein und sind desshalb im Résumé cursiv gedruckt worden.

№ 474. Erketenewskaja.

Die Niederschlagsmengen wurden hier in den Monaten Januar bis Juli incl. nur in ganzen Millimetern angegeben, können daher auf volle Genauigkeit keinen Anspruch machen.

№ 494. Kertsch.

Die für den October und November fehlenden Beobachtungen, sind durch die entsprechenden Beobachtungen der hierselbst functionirenden Station II Ordnung ersetzt worden.

№ 528. Achty.

Die Beobachtungen in der Monate Juni — October incl., welche während der Abwesenheit des Beobachters durch einen Stellvertreter ausgeführt worden, können nicht als völlig genau gelten, da die Niederschlagsmengen nur in vollen Millimetern angegeben sind.

№ 533. Baku.

Die Beobachtungen sind wie in den früheren Jahren reducirt worden (vergl. Annalen 1884, Th. II, Einleitung p. XX). Die Beobachtungen können jedoch nicht als völlig genau gelten, da in den Monatstabellen für das Jahr 1888 die Niederschlagsmengen nur in ganzen Millimetern notirt wurden, wesshalb die Niederschlagssummen und die Zahl der Niederschlagstage offenbar etwas zu klein ausgefallen sind.

№ 554. Namangan.

In den Monaten Januar bis Mai incl. sind die Niederschlagsmengen in ganzen Millimetern angegeben worden. In Folge dessen dürften die Niederschlagssummen, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag etwas zu klein sein.

№ 580. Alexandrowsky Chutor.

Da die Beobachtungen dieser Station erst nachträglich, während des Druckes des Résumés eingelaufen sind, so wurden sie zum Schluss des Résumés als Anhang aufgeführt.

Specielle Bemerkungen für einzelne Stationen und Nachträge zu den Beobachtungen früherer Jahre.

1887.

№ 233. Klinzy.

Die im Résumé für den December fehlenden Beobachtungen liefen ein, nachdem der Druck desselben bereits beendigt war und können desshalb erst hier gegeben werden:

Monat.	Niederschlagsmenge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.
December	69,2	10,2	29	12	12
Jahr	517,1	23,3	12. VIII	91	33

№ 286. Kasimersha-Welka.

Wie im Jahre 1888 so müssen auch die Beobachtungen im Jahre 1887 vom Juni Monat an, als unzuverlässig bezeichnet werden.

1886.

№ 258. Ssimbirsk.

Wie sich nachträglich herausgestellt hat, ist die Niederschlagsmenge und das Maximum für den April Monat im Résumé 10 Mal zu gross angegeben. Dem gemäss beträgt die Jahressumme nicht 471^{mm},5, sondern 450^{mm},8.

1885.

№ 153. Oryschew.

Auch hier hat sich nachträglich ergeben, dass die Niederschlagsmenge und das Maximum für den November Monat sind im Résumé um 10 Mal zu gross angegeben ist; dementsprechend beträgt die Jahressumme nicht 615^{mm},6, sondern 482^{mm},6.

Veränderungen der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Namen der Stationen.	Seit wann?		Gegenwärtige Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.	Differenz zwischen der gegenwärtigen und früheren Höhe.
Anissowo Gorodischtsche	September	1886	3,5	—
Balachna	Januar	1888	2,0	+ 1,0
Bachmua	Juli	1887	2,0	— 3,8
Bologoe	Mai	1886	3,5	+ 1,3
Chabarowka	September	1887	2,5	— 0,5
Gori	Juli	1888	14,7	+ 12,6
Kasimersha Welka	März	1888	2,5	— 0,5

Namen der Stationen.	Seit wann?		Gegenwärtige Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.	Differenz zwischen der gegenwärtigen und früheren Höhe.
Karatschew	Mai	1888	1,9	— 0,6
Kirssinskij Sawod	October	1887	3,1	+ 1,0
Konezpol	November	1887	2,1	+ 1,5
Kochany	November	1888	2,2	+ 1,3
Medwedowka	April	1888	1,6	— 0,9
Nechworoschtscha	October	1888	2,3	— 0,6
Nikolsk. Tuchfabrik	Januar	1888	2,5	+ 0,5
Ossikowyj	December	1888	5,0	— 1,0
Ssarapul	October	1888	2,0	— 1,0
Schemacha	October	1887	2,1	— 0,5
Ssergino	November	1888	1,3	— 1,0
Sherewa	November	1888	2,1	+ 0,5
Shishginskij, Leuchtthurm	Mai	1888	2,1	— 2,4
	October		1,1	— 1,0
Shornischtsche	November	1888	1,5	— 0,5
Tatarka	Juli	1888	2,1	— 1,9
Tendrowskij, Leuchtthurm	November	1888	4,6	+ 1,1
Tichonowka	November	1887	1,5	— 0,6
Uspenskoe	November	1888	1,6	+ 0,6
Ufa	Januar	1883	4,0	—

Für die Stationen Anissowo-Gorodischtsche und Ufa geben wir in dieser Tabelle statt der in den früheren Résumés unrichtig gedruckten Höhenangaben die verbesserten Werthe. Wie nämlich aus der Stationsbeschreibung von Anissowo-Gorodischtsche hervorgeht, hat in der Aufstellung des Regenmessers keine Veränderung stattgefunden und beziehen sich die variirenden Angaben der Höhe des Regenmessers in den Beobachtungstabellen offenbar auf die Veränderungen der Schneehöhe im Winter. — Was die Höhe des Regenmessers in der Station Ufa betrifft, so gilt dieselbe für alle früheren Jahre.

E. Berg.

St. Petersburg, den 15. (27.) Mai 1889.

Druckfehler und Verbesserungen im Résumé pro 1888.

Station.	Jahressumme für Hagel soll heissen.
№ 21. Sadnee	1
№ 40. Antuschewo	1

Verbesserungen der Coordinaten und Höhenangaben in den früheren Résumés.

	nördl. Breite.	östl. Länge.
Kamennyi Jar	48° 26′	45° 33′

	Höhe über dem Meeresniveau.
Werchne-Ufaleiskij Sawod	342 M.

	Höhe des Regenmessers.
Staschow	2,5 M.

Списокъ станцій группированныхъ по губерніямъ. — Verzeichniss der nach Gouvernements gruppierten Stationen.

Губернія.	№№	Gouvernements.
Архангельская	1— 8	Archangel.
Олонецкая	9— 17	Olonez.
Вологодская	18— 27	Wologda.
С.-Петербургская	28— 36	St. Petersburg.
Новгородская	37— 57	Nowgorod.
Эстляндская	58— 63	Estland.
Лифляндская	64— 69	Livland.
Курляндская	70— 72	Kurland.
Псковская	73— 76	Pskow.
Тверская	77— 88	Twer.
Ярославская	89— 97	Jaroslaw.
Костромская	98—108	Kostroma.
Вятская	109—117	Wjatka.
Пермская	118—136	Perm.
Ковенская	137—148	Kowno
Витебская	149—157	Witebsk.
Смоленская	158—168	Smolensk.
Московская	169—173	Moskau.
Владимірская	174—182	Wladimir.
Нижегородская	183—195	Nishnij-Nowgorod.
Казанская	196—199	Kasan.
Уфимская	200—205	Ufa.
Оренбургская	206—210	Orenburg.
Сувалкская	211	Ssuwalki.
Виленская	212	Wilno.
Ломжинская	213—214	Lomsha.
Варшавская	215	Warschau.
Сѣдлецкая	216	Ssedlez.
Плоцкая	217	Plozk.
Минская	218—227	Minsk.
Гродненская	228—229	Grodno.
Могилевская	230—237	Mohilew.
Калужская	238—244	Kaluga.
Тульская	245—251	Tula.
Рязанская	252—258	Rjasan.
Тамбовская	259—265	Tambow.
Пензенская	266—274	Pensa.
Симбирская	275—280	Ssimbirsk.
Самарская	281—288	Ssamara.
Калишская	289	Kalisch.
Петроковская	290—291	Petrokow.
Радомская	292	Radom.
Кѣлецкая	293—295	Kelze.
Волынская	296—306	Wolhynien.
Черниговская	307—317	Tschernigow.
Орловская	318—330, 580	Orel.
Курская	331—342	Kursk.
Воронежская	343—355	Woronesh.
Саратовская	356—363	Ssaratow.

Губернія.	№№	Gouvernements.
Подольская	364—378	Podolien.
Кіевская	379—394	Kiew.
Полтавская	395—411	Poltawa.
Харьковская	412—420	Charkow.
Херсонская	421—431	Chersson.
Бессарабская	433—442	Bessarabien.
Екатеринославская	443—448	Ekaterinoslaw.
Обл. В. Донск.	449—461	Gebiet der Don-Kosaken.
Астраханская	462—476	Astrachan.
Таврическая	477—504	Taurien.
Кубанская обл.	505—506	Kuban-Gebiet.
Черноморскій окр.	507	Tchernomorsk-Gebiet.
Ставропольская	508—517, **432**	Stawropol.
Терская обл.	518	Terek-Gebiet.
Кутаисская	519	Kutais.
Тифлисская	520—526	Tifliss.
Дагестанская обл.	527—528	Dagestan-Gebiet.
Батумская обл.	529	Batum-Gebiet.
Карская обл.	530	Kars-Gebiet.
Эриванская	531—532	Eriwan.
Бакинская	533—535	Baku.
Тобольская	536—538	Tobolsk.
Томская	539—541	Tomsk.
Акмолинская обл.	542	Akmolinsk-Gebiet.
Семипалатинская обл.	543—545	Ssemipalatinsk-Gebiet.
Сыр-Дар. обл.	546—553	Ssyr-Darja-Gebiet.
Ферганская обл.	554—556	Ferghana-Gebiet.
Зеравшанскій окр.	557	Serawschan-Gebiet.
Енисейская	558—560	Enisseisk.
Иркутская	561—570	Irkutsk.
Забайкальская обл.	571—576	Transbaikalien.
Амурская обл.	577—578	Amur-Gebiet.
Приморская обл.	579	Küstengebiet v. Ost-Sibirien.

Anhang. — Прибавленіе.

Орловская	580	Orel.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	1. Святоносскій маякъ. Swjatonosskij, Leuchtthurm.						**2. Орловскій маякъ. Orlowskij, Leuchtthurm.**						**3. Моржовскій маякъ. Morshowskij, Leuchtthurm.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*18.1*	*3.2*	18	*16*	*9*	—	—	—	—	—	—	—	Januar
февраль	—	—	—	—	—	—	10.9	3.8	10	10	8	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	9.9	2.0	29	12	11	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	11.8	3.3	14	10	6	—	39.2	8.0	5	11	11	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	34.3	11.4	31	15	11	—	20.3	4.5	13	14	9	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	68.3	50.6	27	16	7	—	38.1	7.9	29	14	3	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	64.8	50.6	9	15	1	—	21.3	7.5	9	8	—	—	4.0	3.0	29	2	—	—	Juli
Августъ	15.5	5.0	26	18	—	—	22.4	6.0	8	10	—	—	20.3	11.6	1	5	—	—	August
Сент.	41.1	8.4	7	19	*7*	3	37.8	12.0	24	19	5	1	54.6	15.4	20	14	4	—	Sept.
Октябрь	132.2	42.5	30	30	19	3	40.2	6.8	1	27	19	1	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	24.8	6.1	2	15	15	—	*13.7*	*3.0*	9	*22*	*20*	1	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*0.9*	14	*11*	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*276.2*	12.0	24.IX	*174*	*103*	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	4. Сосновецкій маякъ. Ssosnowezkij, Leuchtthurm.						**5. Жижгинскій маякъ. Shishginskij, Leuchtthurm.**						**6. Жужмуйскій маякъ. Shushmuiskij, Leuchtthurm.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	4.0	0.8	9. 10	12	11	—	3.4	0.9	30	15	11	—	Januar
Февраль	18.5	3.7	14	18	18	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	2	9	7	—	Februar
Мартъ	14.0	1.8	28	16	16	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.8	19	11	11	1	März
Апрѣль	13.8	5.2	5	12	10	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.2	27	8	3	—	April
Май	20.3	4.9	13	16	6	—	22.0	4.6	12	12	3	—	26.9	10.1	6	9	—	—	Mai
Іюнь	35.2	8.1	25	13	1	—	32.3	9.0	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	44.3	29.6	9	16	—	—	*34.7*	11.1	9	*8*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	33.8	20.3	1	17	—	—	54.2	34.7	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	51.5	11.7	7	17	3	—	50.1	12.2	23	20	3	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	76.3	9.2	4	27	17	—	76.8	14.4	29	31	17	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	40.1	9.8	18	23	22	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	7. Сума. — Ssuma.						**8. Холмогоры. — Cholmogory.**						**9. Ругозеро. — Rugosero.**						
Январь	11.4	3.7	23	4	4	—	4.0	2.7	22	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	18.1	7.3	13	6	6	—	15.4	3.2	15	9	9	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	*32.8*	*8.4*	*28*	*14*	*14*	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	18.6	6.5	26	14	10	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	39.3	12.3	6	12	1	2	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	41.0	15.2	6	16	2	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	103.0	26.6	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	19.8	5.6	21. 24	9	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	62.9	9.7	12	19	6	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	51.4	10.0	4	26	12	—	56.8	11.9	1	26	9	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	24.9	4.0	18	24	22	—	15.7	3.3	17	16	16	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	22.9	3.1	31	20	19	—	8.2	3.8	9	8	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*436.0*	26.6	14.VII	*181*	*97*	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	10. Наданы. — Padany.						**11. Валазминскій заводъ. Walasminskij Sawod.**						**12. Луги. — Lugi.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	14	12	12	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	5.1	2	19	19	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	8.9	28	14	14	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	10.9	6	14	6	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*88.3*	24.0	6	*11*	1	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	17.3	30	12	1	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.7	17.3	30	9	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.7	72.6	4	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*41.1*	?	?	*15*	*1*	—	Sept.
Октябрь	67.4	14.8	21	26	5	—	59.0	8.3	4	25	13	—	59.6	14.5	4	14	*10*	—	October
Ноябрь	13.6	2.9	20	18	17	—	31.7	7.3	17	20	18	—	29.6	10.7	17	11	11	—	Nov.
Декабрь	9.8	3.3	6	17	8	—	11.2	2.3	18	14	8	—	17.3	4.2	28	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*644.6*	72.6	4. VIII	*148*	*84*	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	13. Пудожъ. — Pudosh.						**14. Святозеро. — Swjatosero.**						**15. Муромля. — Muromlja.**						
Январь	*17.8*	?	?	*13*	*12*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.0	28	14	11	—	Januar
Февраль	*18.9*	?	?	*15*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.4	13	15	14	—	Februar
Мартъ	67.1	16.0	26	17	*11*	—	—	—	—	—	—	—	27.6	9.8	28	17	17	—	März
Апрѣль	53.5	9.4	6	18	6	—	—	—	—	—	—	—	40.5	10.2	6	16	5	—	April
Май	81.1	27.0	20	17	1	—	—	—	—	—	—	—	83.3	15.7	29	20	7	—	Mai
Іюнь	58.1	12.8	5	18	1	—	73.2	25.1	6	10	—	—	51.2	11.4	5	15	—	—	Juni
Іюль	74.3	16.0	6	13	—	—	92.0	34.0	15	9	—	—	96.4	15.5	6	17	—	—	Juli
Августъ	101.8	32.1	6	15	—	—	25.0	12.0	4	6	—	—	57.0	15.8	12	14	—	—	August
Сент.	61.4	11.5	28	23	3	—	27.8	6.3	27	11	2	—	52.3	10.0	14	15	2	—	Sept.
Октябрь	119.7	15.6	22	27	13	—	72.1	11.0	30	19	9	1	58.5	13.0	2	23	11	—	October
Ноябрь	76.7	18.0	17	24	20	—	*52.1*	?	?	?	?	—	29.9	7.2	20	21	21	—	Nov.
Декабрь	29.7	6.6	16	19	8	—	—	—	—	—	—	—	11.9	2.3	16	15	12	—	Dec.
Годъ.	*760.1*	32.1	6. VIII	*219*	*90*	—	—	—	—	—	—	—	526.6	15.8	12.VIII	202	100	—	Jahr.
	16. Олонецъ. — Olonez.						**17. Неелювщина. Neelowschtschina.**						**18. Яренскъ. — Jarensk.**						
Январь	28.5	6.9	9	17	17	—	23.7	4.0	13	19	17	—	*31.3*	*7.5*	*31*	*21*	*21*	—	Januar
Февраль	13.7	3.9	13	14	14	—	18.0	4.0	13	11	11	—	39.2	5.1	13	22	22	—	Februar
Мартъ	32.4	7.3	26	13	13	—	39.4	11.6	26	16	16	—	40.2	4.6	28	21	21	—	März
Апрѣль	35.1	5.3	20	15	5	—	61.0	18.5	6	16	7	—	78.5	15.0	28	19	8	—	April
Май	41.6	11.5	18	10	2	—	78.7	18.0	27	15	6	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	73.6	21.8	4	10	—	—	119.9	46.4	6	16	2	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	87.1	27.1	11	7	—	—	164.6	33.5	10	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	116.1	22.4	15	12	—	—	78.6	18.0	12	18	—	—	*33.0*	*13.5*	11	*10*	—	—	August
Сент.	37.7	10.1	1	12	—	1	50.3	21.2	27	18	1	—	86.0	18.0	26	20	8	—	Sept.
Октябрь	103.4	16.9	21	21	7	1	114.3	15.9	21	21	12	—	93.7	14.4	4. 16	24	12	—	October
Ноябрь	64.8	16.6	20	15	11	—	71.3	11.4	17	20	19	—	38.9	6.0	17. 20	23	23	—	Nov.
Декабрь	24.7	5.2	5	10	7	—	25.8	7.5	6	16	12	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	658.7	27.1	11.VII	156	76	2	845.6	46.0	6. VI	199	103	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	19. Рубежъ. — Rubesh.						**20. Мосѣево. — Moscewo.**						**21. Заднее. — Sadnee.**						
Январь	*21.1*	?	?	*14*	*14*	—	19.8	4.9	10	16	16	—	11.7	2.2	10	18	17	—	Januar
Февраль	18.9	3.7	9	14	*14*	—	18.1	3.6	1	13	13	—	16.8	4.2	1	15	14	—	Februar
Мартъ	16.5	2.9	27	17	11	—	15.8	2.7	28	16	15	—	20.8	4.8	4	16	14	—	März
Апрѣль	41.5	7.1	28	14	2	—	43.2	8.7	12	17	5	—	27.9	6.5	12	15	3	—	April
Май	64.3	11.4	27	20	2	—	66.3	18.0	29	16	1	3	75.9	10.5	13	20	—	—	Mai
Іюнь	100.1	22.2	15	21	1	1	69.4	17.6	15	17	—	—	89.7	17.5	14	23	—	1	Juni
Іюль	88.1	27.6	11	17	—	—	*104.7*	?	?	*17*	—	—	77.2	13.0	10	14	—	—	Juli
Августъ	168.1	47.1	22	13	—	—	*175.2*	?	?	*15*	—	—	178.5	35.3	22	17	—	—	August
Сент.	108.9	25.8	16	14	—	—	*91.6*	?	?	*15*	—	—	42.3	11.7	8	10	1	—	Sept.
Октябрь	74.0	13.1	29	23	12	—	78.2	18.4	12	23	13	—	73.8	16.0	2	24	12	—	October
Ноябрь	32.8	7.5	25	21	19	—	32.2	5.6	17	21	21	—	29.7	4.0	2	27	24	—	Nov.
Декабрь	16.9	4.0	9	15	11	—	22.0	8.0	10	21	8	—	19.8	4.0	12	18	15	—	Dec.
Годъ.	*751.2*	47.1	22.VIII	*203*	*86*	1	*736.5*	?	?	*207*	*92*	*3*	664.1	35.3	22.VIII	217	100	—	Jahr.
	22. Кадниковъ. — Kadnikow.						**23. Святогорье. Swjatogorje.**						**24. Нестерово. — Nesterowo.**						
Январь	21.5	5.9	10	15	13	—	21.0	6.0	11	20	17	—	10.7	1.2	5. 10	14	*22*	—	Januar
Февраль	28.6	11.5	1	12	12	—	—	—	—	—	—	—	7.9	2.1	9	16	16	—	Februar
Мартъ	54.1	11.6	2	15	13	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.8	28	18	15	—	März
Апрѣль	32.6	5.0	12	16	5	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.8	11	14	4	—	April
Май	65.6	10.7	21	19	1	—	56.9	10.3	19	16	—	1	84.7	14.2	12	20	—	2	Mai
Іюнь	72.4	14.0	14	21	—	2	107.0	18.5	30	22	—	2	100.5	27.2	14	21	—	—	Juni
Іюль	77.6	25.7	4	18	—	1	—	—	—	—	—	—	128.2	21.6	29	19	—	1	Juli
Августъ	179.6	58.3	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	201.4	44.0	6	16	—	1	August
Сент.	81.8	15.3	2	15	1	1	—	—	—	—	—	—	105.8	26.4	14	18	2	2	Sept
Октябрь	78.1	13.2	10	25	10	—	—	—	—	—	—	—	58.7	9.9	10	26	13	1	October
Ноябрь	62.4	8.5	21	22	22	1	—	—	—	—	—	—	19.9	2.8	29	19	19	—	Nov.
Декабрь	30.1	5.7	10	16	15	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.5	10	17	14	—	Dec.
Годъ.	784.4	58.3	6. VIII	211	92	5	—	—	—	—	—	—	786.9	44.0	6. VIII	228	105	7	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	25. Миленево. — Milenewo.						**26. Грязовецъ. — Grjasowez.**						**27. Сѣверная ферма. Ssewernaja Ferma.**						
Январь	22.1	5.5	27	10	10	—	21.2	3.7	10	26	19	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	10.0	7.4	11	5	5	—	28.8	7.4	2	24	22	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	23.2	5.7	27	11	9	—	19.5	4.1	28	19	12	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	38.6	7.3	28	11	—	—	47.0	9.1	29	17	5	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	77.8	11.8	21	17	—	—	64.4	12.4	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	103.2	14.0	7. 19	22	—	1	122.6	21.8	14	24	—	2	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	96.2	22.7	4	12	—	—	82.5	22.1	4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	179.2	44.7	23	15	—	—	129.6	28.2	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	71.9	11.9	8	16	—	1	57.2	18.5	16	26	2	—	74.1	16.4	16	17	1	1	Sept.
Октябрь	67.0	17.3	11	15	7	—	53.6	7.4	10	25	12	—	69.7	17.1	10	26	14	—	Oct.
Ноябрь	51.4	11.0	22	14	12	—	45.8	9.7	29	26	24	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	34.0	7.6	14	12	12	—	26.6	7.6	10	20	16	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	774.6	44.7	23.VIII	160	55	2	698.8	28.2	22.VIII	279	112	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	28. Верола. — Werola.						**29. Путилово. — Putilowo.**						**30. Усть-Ижора.—Ust-Ishora.**						
Январь	18.9	5.9	19	9	8	—	17.3	3.1	19	18	17	—	18.5	4.5	10	12	11	—	Januar
Февраль	12.8	3.7	5	7	7	—	15.0	3.9	13	12	12	—	22.3	5.7	5	11	10	—	Februar
Мартъ	58.3	11.9	26	10	8	—	37.6	12.6	26	17	16	—	41.8	14.1	26	11	11	—	März
Апрѣль	34.3	6.3	9	11	4	—	36.4	14.9	6	12	4	—	35.7	9.0	6	11	7	1	April
Май	35.7	5.4	27	13	2	—	41.6	8.7	27	19	4	—	40.8	14.4	3	12	3	—	Mai
Іюнь	15.6	4.7	30	9	—	—	30.1	10.2	2	9	—	—	34.5	8.8	18	8	—	—	Juni
Іюль	60.2	10.7	27	13	—	—	55.8	27.6	6	13	—	—	47.8	25.2	7	10	—	—	Juli
Августъ	48.2	13.6	12	12	—	—	86.6	26.8	7	16	—	1	57.7	25.5	4	13	—	—	August
Сент.	20.2	6.1	25	6	3	—	34.9	8.3	1	14	—	—	34.4	7.4	13	10	—	—	Sept.
Октябрь	64.4	9.5	12	14	6	—	68.0	10.0	29	25	13	—	92.1	17.3	29	20	9	—	October
Ноябрь	51.6	5.9	1	20	18	—	41.4	7.0	20	18	16	—	54.6	9.7	20	16	10	—	Nov.
Декабрь	27.8	6.3	13	9	8	—	19.3	7.1	6	16	13	—	21.4	6.8	7	9	8	—	Dec.
Годъ.	448.0	13.6	12.VIII	133	64	—	484.0	27.6	6. VII	189	95	1	501.6	25.5	4. VIII	143	69	1	Jahr.
	31. Пулково. — Pulkowo.						**32. Ропша. — Ropscha.**						**33. Гдовъ. — Gdow.**						
Январь	15.4	3.0	21	9	9	—	12.9	4.3	19	18	16	—	35.4	8.9	22	11	11	—	Januar
Февраль	10.2	3.4	18	9	9	—	11.2	2.5	13	11	11	—	71.6	12.4	22	10	10	—	Februar
Мартъ	28.5	7.0	28	12	10	—	31.9	10.1	28	14	13	—	15.0	8.8	1	4	4	—	März
Апрѣль	44.9	16.0	5	9	5	—	29.7	8.4	9	13	6	—	9.4	3.8	17	4	1	—	April
Май	26.7	10.0	9	7	—	—	30.7	8.2	3	15	5	—	30.2	9.6	3	8	1	1	Mai
Іюнь	26.5	7.6	30	6	—	—	51.1	15.5	1	8	—	1	39.7	14.2	1	5	—	—	Juni
Іюль	38.0	11.0	7	9	—	—	43.0	8.4	15	12	—	—	14.5	6.2	14	6	—	—	Juli
Августъ	40.4	16.4	4	6	—	—	62.5	12.0	16	17	—	—	13.3	3.4	5	9	—	—	August
Сент.	38.7	8.0	1	8	—	—	29.0	7.6	13	10	—	—	35.7	12.4	13	7	—	—	Sept.
Октябрь	88.4	15.0	26	13	7	—	93.7	20.2	29	24	9	—	63.9	13.8	28	16	6	2	October
Ноябрь	46.3	25.0	20	8	5	—	41.7	4.9	19	18	17	—	35.9	8.8	23	9	5	—	Nov.
Декабрь	18.5	6.0	16	5	4	—	17.4	5.9	6	13	10	—	34.6	9.0	2	10	8	—	Dec.
Годъ.	422.5	25.0	26. X	101	49	—	454.8	20.2	29. X	173	87	1	399.2	14.2	1. VI	99	46	3	Jahr.
	34. Луга. — Luga.						**35. Зеленскъ-Волково. Selensk-Wolkowo.**						**36. Заручевье. Sarutschewje.**						
Январь	23.6	4.8	19	16	15	—	14.2	2.7	19	24	21	—	17.1	4.0	8	18	15	—	Januar
Февраль	19.2	5.8	16	11	11	—	12.1	3.7	16	12	12	1	17.4	4.4	16	10	9	—	Februar
Мартъ	33.8	9.4	28	13	12	—	29.9	11.0	26	11	8	—	28.7	8.4	28	13	11	—	März
Апрѣль	35.3	11.0	6	7	2	1	45.7	16.6	6	11	7	1	44.2	15.2	6	10	3	—	April
Май	68.9	11.5	25	16	1	1	51.0	12.3	26	14	3	3	41.7	10.3	26	14	4	—	Mai
Іюнь	46.1	17.0	1	7	—	—	56.7	14.1	30	9	—	1	47.4	12.2	30	7	—	—	Juni
Іюль	49.3	17.5	27	11	—	—	31.2	12.0	12	11	—	—	27.3	7.3	12	15	—	—	Juli
Августъ	23.6	5.0	3	11	—	—	71.9	14.1	16	17	—	—	41.3	7.5	19	16	—	—	August
Сент.	44.8	13.3	2	12	—	—	*61.6*	*13.4*	2	16	—	1	56.3	12.0	13	14	—	—	Sept.
Октябрь	82.3	15.0	27	22	8	—	*82.0*	*9.8*	29	24	7	1	76.0	11.7	27	20	6	1	October
Ноябрь	45.8	7.5	18	17	12	—	*44.1*	*11.1*	19	15	11	—	44.3	7.5	26	14	8	—	Nov.
Декабрь	30.4	10.6	6	16	13	—	*17.8*	?	?	*15*	*12*	—	26.1	5.7	6	13	10	—	Dec.
Годъ.	503.1	17.5	27.VII	159	74	2	*518.2*	16.6	6. IV	*179*	*81*	8	467.8	15.2	6. IV	164	*66*	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	37. Тумбажъ. — Tumbash.						**38. Петропавловское. Petropawlowskoe.**						**39. Лукояновское. Lukojanowskoe.**						
Январь	*16.6*	?	?	*11*	*11*	—	7.0	2.8	15	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	21.9	5.8	1	16	16	—	4.6	1.6	14	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	13.1	3.9	28	11	9	—	3.7	1.3	28	5	5	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	55.7	16.5	5	11	2	—	12.1	2.3	20	10	—	—	33.2	14.2	12	13	5	—	April
Май	84.6	22.2	6	14	5	1	35.2	4.0	21	21	—	1	78.1	14.0	6	20	—	—	Mai
Іюнь	105.3	19.7	15	17	—	1	—	—	—	—	—	—	76.7	15.5	15	13	—	—	Juni
Іюль	115.7	30.0	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	145.3	56.0	11	14	—	—	Juli
Августъ	185.9	44.2	15	15	—	1	—	—	—	—	—	—	115.8	23.8	19	16	—	—	August
Сент.	57.5	15.6	3	17	3	—	29.2	10.5	25	11	—	—	67.1	?	?	14	3	—	Sept.
Октябрь	61.0	15.3	1	20	12	—	26.4	6.8	2	15	7	—	92.9	13.7	1	13	10	—	October
Ноябрь	23.0	4.6	29	16	14	—	15.9	5.0	30	8	8	—	35.1	5.5	20	20	18	—	Nov.
Декабрь	6.7	2.1	7	13	12	—	2.6	0.9	30	4	4	—	24.8	12.0	6	14	14	—	Dec.
Годъ.	*747.0*	44.2	15.VIII	*175*	*84*	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	40. Антушево. — Antuschewo.						**41. Волкославинское. Wolkoslawinskoe.**						**42. Крючковское. Krjutschkowskoe.**						
Январь	25.4	5.0	20	9	9	—	7.3	3.7	30	4	4	—	*25.8*	?	?	*21*	*20*	—	Januar
Февраль	11.6	2.8	3. 11	8	8	—	6.3	2.4	9	5	4	—	19.9	4.3	14	11	11	—	Februar
Мартъ	11.2	2.0	29	9	9	—	13.8	3.1	27	10	7	—	32.5	11.5	29	9	5	—	März
Апрѣль	30.3	7.4	12	11	4	—	36.4	12.2	12	10	3	—	30.9	9.3	7	8	2	—	April
Май	72.9	9.8	19	20	2	1	83.0	?	?	11	1	3	44.3	7.1	28	12	—	—	Mai
Іюнь	90.7	29.8	14	18	—	—	67.1	24.0	14	6	—	—	42.8	15.4	7	5	—	—	Juni
Іюль	121.7	45.0	11	15	—	—	117.5	25.9	29	12	—	—	87.0	14.3	10	12	—	—	Juli
Августъ	106.7	14.0	2	17	—	—	149.6	25.0	7	13	—	—	*70.6*	28.0	3	*13*	—	—	August
Сент.	54.1	12.6	13	17	1	—	60.8	16.4	14	10	1	—	*51.8*	?	?	*14*	—	—	Sept.
Октябрь	59.4	10.5	2	15	7	—	69.2	12.4	6	13	4	—	87.1	20.8	31	20	6	—	October
Ноябрь	13.2	3.8	22	9	8	—	21.4	6.2	20	11	11	—	57.2	11.0	23	12	10	—	Nov.
Декабрь	7.5	1.4	7. 13	8	4	—	9.2	2.5	7	9	5	—	28.1	8.5	6	8	7	—	Dec.
Годъ.	604.7	45.0	11. VII	156	52	—	641.6	?	?	114	40	3	*578.0*	*28.0*	3. VIII	*145*	*61*	—	Jahr.
	43. Кирилловъ, Кузьминка. Kirillow (Kusminka).						**44. Тихвинъ. — Tichwin.**						**45. Запогостъ. — Sapogost.**						
Январь	15.5	4.7	10	17	12	—	24.5	3.7	10	23	23	—	15.6	?	?	17	16	—	Januar
Февраль	25.0	9.5	1	13	11	—	35.7	7.0	1. 12	19	18	—	20.1	6.2	1	14	14	—	Februar
Мартъ	23.5	5.7	27	16	11	—	40.4	8.1	27	17	15	—	22.1	4.0	14	15	11	—	März
Апрѣль	43.9	18.5	12	13	3	—	33.4	7.7	6	15	3	—	45.0	19.6	12	11	2	—	April
Май	74.7	9.4	19	20	—	—	46.2	9.8	15	21	3	—	*81.7*	?	?	*19*	—	—	Mai
Іюнь	86.7	22.3	14	15	—	—	65.0	13.2	5	18	—	—	*73.1*	22.7	14	*20*	—	—	Juni
Іюль	159.9	46.4	11	15	—	—	68.5	12.5	6	15	—	—	*100.7*	24.3	10	*16*	—	—	Juli
Августъ	153.5	43.4	6	17	—	—	40.1	11.6	3	16	—	—	148.7	38.6	6	19	—	—	August
Сент.	61.5	15.7	13	16	2	—	75.0	16.6	13	18	—	1	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	74.9	13.7	3	20	6	—	103.5	19.2	29	24	14	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	31.5	10.3	20	18	18	—	48.4	5.4	23	24	21	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	14.3	2.7	7	17	13	—	29.0	6.9	6	18	16	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	764.9	46.4	11.VII	197	76	—	617.7	19.2	29. X	228	113	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	46. Любань. — Ljuban.						**47. Павловское. Pawlowskoe.**						**48. Григорьево. — Grigorjewo.**						
Январь	20.5	4.0	10	18	17	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1.8	20	11	11	—	Januar
Февраль	20.9	3.8	13	16	16	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5.0	2	13	13	—	Februar
Мартъ	28.3	7.3	26	14	12	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.7	26	8	6	—	März
Апрѣль	36.0	14.3	6	15	3	—	—	—	—	—	—	—	45.5	10.0	13	12	6	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	7.0	6	17	1	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	92.3	23.4	14	16	—	—	143.6	46.7	15	16	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	152.1	36.0	10	13	—	—	120.3	40.7	6	17	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	105.4	23.7	2	14	—	—	49.5	14.0	8	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	50.5	16.4	13	10	2	—	33.0	6.5	14	12	2	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	92.1	17.0	6	18	10	—	101.4	13.5	29	23	11	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	47.0	10.2	21	11	10	—	16.0	5.5	29	13	9	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	33.0	9.0	7	7	7	—	16.7	6.7	6	12	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	614.2	46.7	15. VI	162	70	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	49. Модна. — Modna.						**50. Расторопoвское. Rastoropowskoe.**						**51. Крестцы. — Krestzy.**						
Январь	10.8	3.5	5	4	4	—	16.8	2.0	5	19	19	—	19.3	2.9	11. 21	17	17	—	Januar
Февраль	18.4	4.9	13	6	6	—	16.8	4.2	1. 16	15	15	—	29.7	6.2	3	15	15	—	Februar
Мартъ	14.4	4.9	25	5	2	—	16.4	2.4	27. 29	17	14	—	16.6	3.9	27	9	4	—	März
Апрѣль	36.1	10.0	26	7	—	—	32.8	11.2	12	10	4	—	20.0	3.8	22	11	4	—	April
Май	58.5	7.0	6	14	—	—	56.3	16.7	6	17	—	1	40.2	7.6	28	15	1	1	Mai
Іюнь	87.1	14.0	16	15	—	—	87.4	17.2	14	16	—	—	54.5	16.5	13	12	—	—	Juni
Іюль	108.5	56.0	10	11	—	—	104.9	31.5	10	12	—	—	94.0	24.3	6	13	—	—	Juli
Августъ	117.2	38.7	20	12	—	—	134.5	34.6	19	14	—	—	67.4	29.5	15	13	—	—	August
Сент.	49.2	10.0	13	10	—	—	71.8	24.0	25	9	2	—	41.2	7.2	13	15	—	1	Sept.
Октябрь	104.6	23.6	2	17	9	—	80.6	12.0	29	18	10	—	59.9	16.0	27	15	—	—	October
Ноябрь	15.0	7.0	27	5	4	—	41.9	11.9	29	14	13	—	*37.4*	?	?	*18*	*15*	—	Nov.
Декабрь	35.0	7.5	11	7	7	—	33.7	8.0	9	12	12	—	*17.5*	?	?	*17*	*12*	—	Dec.
Годъ.	654.8	56.0	10 VII	113	32	—	693.9	34.6	19.VIII	173	89	1	*497.7*	29.5	15.VIII	*170*	*68*	2	Jahr.
	52. Марьино. — Marjino.						**53. Череповецъ. Tscherepowez.**						**54. Коростынь. — Korostyn.**						
Январь	14.2	2.2	20	24	24	—	18.5	3.3	6	22	15	—	10.9	1.9	25. 26	15	15	—	Januar
Февраль	23.5	5.8	1	16	16	—	23.6	7.3	1	15	14	—	21.4	5.5	12	12	12	—	Februar
Мартъ	19.6	2.6	26	18	16	—	21.2	5.1	27	15	9	—	14.5	3.7	3	9	4	—	März
Апрѣль	40.8	8.4	13	13	6	—	36.7	15.0	12	11	2	—	31.1	6.0	5	12	1	1	April
Май	64.6	22.6	6	17	2	2	63.0	12.3	21	21	—	—	49.6	10.3	17	20	1	3	Mai
Іюнь	83.0	30.9	15	18	—	—	92.0	29.3	14	16	—	—	48.8	10.9	2. 29	8	—	—	Juni
Іюль	94.5	23.6	6	18	—	—	160.0	53.4	10	17	—	—	40.0	20.5	29	13	—	—	Juli
Августъ	49.9	10.3	2	19	—	—	134.8	29.2	6	19	—	—	30.3	7.9	3	11	—	—	August
Сент.	45.8	11.3	3	17	2	—	50.4	15.9	25	11	—	—	34.7	13.4	1	11	—	—	Sept.
Октябрь	86.5	16.2	29	27	12	—	91.2	17.3	10	28	11	—	58.8	10.6	1	23	6	—	October
Ноябрь	34.7	6.0	29	20	20	—	55.0	10.0	20	23	22	—	37.0	8.0	29	17	10	—	Nov.
Декабрь	17.2	5.7	10	18	18	—	30.8	9.3	7	19	19	—	17.9	8.5	6	10	7	—	Dec.
Годъ.	574.3	30.9	15. VI	225	116	2	777.2	53.4	10.VII	217	92	—	394.9	20.5	29.VII	161	56	4	Jahr.
	55. Валдай. — Waldai.						**56. Бологое. — Bologoe.**						**57. Молвотицы. — Molwotizy.**						
Январь	32.8	6.0	2	10	10	—	14.3	3.5	8	8	6	—	19.3	3.7	5	20	20	—	Januar
Февраль	20.3	5.5	27	9	8	—	30.0	13.0	1	12	11	—	15.9	4.5	1	12	12	—	Februar
Мартъ	40.0	10.0	29	11	7	—	17.0	4.5	29	6	4	—	18.0	3.1	27	15	10	—	März
Апрѣль	20.3	4.0	17. 26	11	7	1	37.2	10.1	16	9	2	—	20.7	3.9	22	11	3	—	April
Май	51.1	18.0	6	9	1	1	47.7	8.5	14	10	1	—	48.9	10.4	7	14	—	—	Mai
Іюнь	41.5	9.5	14	12	—	1	90.7	25.3	29	15	—	—	68.0	12.2	30	14	—	—	Juni
Іюль	69.5	15.0	28	10	—	—	83.0	15.4	6	15	—	—	99.2	31.7	28	14	—	—	Juli
Августъ	69.8	15.0	12	11	—	—	61.0	15.9	1	16	—	—	74.7	13.4	15	11	—	—	August
Сент.	40.1	8.5	25	11	—	—	40.3	12.8	25	11	—	—	40.5	10.8	25	12	—	—	Sept.
Октябрь	107.8	25.0	29	16	8	—	115.3	21.4	10	28	12	—	122.7	23.3	30	25	9	—	October
Ноябрь	83.5	10.5	27	15	11	—	56.5	9.5	26	16	15	—	54.6	15.2	26	19	8	—	Nov.
Декабрь	40.0	10.6	11	13	11	—	24.9	7.7	10	15	14	—	30.1	8.4	6	15	11	—	Dec.
Годъ.	616.7	25.0	29. X	138	63	3	617.9	25.3	29. VI	161	65	—	612.6	31.7	28.VII	182	73	—	Jahr.
	58. Ревель. — Reval.						**59. Везенбергъ. — Wesenberg.**						**60. Оденсхольмъ, маякъ. Odensholm, Leuchtthurm.**						
Январь	15.8	3.4	24	15	13	—	15.9	3.3	19	11	11	—	11.5	2.0	6	8	7	—	Januar
Февраль	14.0	3.2	4	7	7	—	12.6	2.8	4. 12	7	7	—	4.9	1.6	3	4	4	—	Februar
Мартъ	26.7	12.4	23	9	7	—	21.6	4.8	27	9	6	—	27.3	6.6	24	7	6	—	März
Апрѣль	32.1	10.4	9	14	9	—	34.0	10.2	7	12	8	—	53.3	11.0	20	12	8	—	April
Май	26.2	4.3	13	13	—	2	41.0	7.8	6. 28	14	1	1	47.1	14.0	4	7	—	—	Mai
Іюнь	19.0	4.6	21	9	—	—	27.8	8.4	30	7	—	—	32.3	14.0	4	4	—	—	Juni
Іюль	50.9	14.5	13	14	—	—	45.1	10.8	26	15	—	—	62.0	22.4	8	8	—	—	Juli
Августъ	75.0	21.2	31	13	—	—	56.1	11.4	17	16	—	—	91.2	30.0	4	9	—	—	August
Сент.	30.5	8.9	5	11	—	1	38.2	10.5	5	10	—	—	32.3	14.8	30	6	—	—	Sept.
Октябрь	73.1	10.5	26	22	2	—	88.6	15.8	29	22	5	1	95.8	13.8	27	17	1	—	October
Ноябрь	42.4	7.4	19	18	11	—	40.0	9.2	19	16	*11*	—	41.5	8.1	18	14	1	—	Nov.
Декабрь	21.8	4.0	14	17	11	—	14.4	4.2	4	8	6	—	12.6	3.4	6	8	3	—	Dec.
Годъ.	427.5	21.2	31.VIII	162	60	3	435.3	15.8	29. X	147	55	2	511.8	30.0	4. VIII	104	30	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	61. Рохтъ. — Rocht.						**62. Гапсаль. — Hapsal.**						**63. Вейсенштейнъ. Weissenstein.**						
Январь	13.7	7.8	25	13	13	—	26.0	15.0	24	4	4	—	22.2	10.5	25	10	10	—	Januar
Февраль	24.1	7.6	13	14	14	—	19.1	8.0	6	5	5	—	31.1	6.2	14	8	8	—	Februar
Мартъ	28.9	5.7	26	15	12	—	6.3	2.0	25	4	2	—	21.9	4.5	25	8	6	—	März
Апрѣль	33.1	12.5	7	12	10	—	34.1	11.5	6	6	5	—	26.2	7.9	6	6	4	1	April
Май	36.3	6.5	14	14	1	—	26.7	7.4	31	8	—	—	28.3	6.7	14	11	—	2	Mai
Іюнь	27.6	10.6	5	8	—	—	22.1	11.1	4	4	—	—	24.3	9.6	30	7	—	—	Juni
Іюль	38.9	11.8	27	11	—	—	12.4	3.7	16	5	—	—	42.1	8.3	26	13	—	1	Juli
Августъ	59.1	10.7	15	19	—	—	11.7	4.8	8	6	—	—	43.2	6.3	3	16	—	—	August
Сент.	55.9	12.0	5	12	—	—	17.5	10.5	30	6	—	—	58.9	21.3	7	8	—	—	Sept.
Октябрь	44.5	9.1	29	17	4	—	20.3	5.4	3	11	3	—	87.5	14.7	28	19	5	—	October
Ноябрь	62.1	10.8	5	15	12	—	4.5	1.7	28	6	4	—	63.0	13.4	17	13	9	—	Nov.
Декабрь	27.8	4.6	3	15	10	—	8.8	2.7	31	5	5	—	21.4	6.8	4	13	9	—	Dec.
Годъ.	452.0	12.5	7.IV	165	76	—	209.5	15.0	24. I	70	28	—	470.1	21.3	7.IX	132	51	4	Jahr.
	64. Руно. — Runo.						**65. Нейбильскенгофъ. Neu-Bilskenhof.**						**66. Блуменгофъ. — Blumenhof.**						
Январь	13.9	6.7	24	14	10	1	11.2	4.4	24	10	8	—	11.5	5.4	12	15	10	1	Januar
Февраль	26.6	8.8	15	19	13	—	9.0	2.8	15	9	9	—	6.4	1.7	11	13	7	—	Februar
Мартъ	40.6	9.0	22	14	12	—	28.0	11.6	26	10	8	1	29.6	11.7	26	13	7	—	März
Апрѣль	26.8	6.5	7	11	10	—	34.1	9.0	5	13	7	—	21.9	11.6	2	10	4	—	April
Май	25.0	7.8	31	11	—	1	40.2	10.9	4	14	—	3	39.3	24.3	4	12	1	—	Mai
Іюнь	17.0	7.4	29	5	—	—	48.5	17.0	30	8	—	—	44.4	22.7	30	10	—	—	Juni
Іюль	61.9	31.4	14	15	—	—	55.3	11.3	13	14	—	—	144.2	33.2	23	19	—	1	Juli
Августъ	100.8	24.9	3	14	—	—	64.6	19.2	15	18	—	1	132.8	32.6	29	18	—	—	August
Сент.	42.6	14.4	7	9	—	1	48.5	8.7	25	13	—	—	41.6	13.7	14	14	—	—	Sept.
Октябрь	84.0	18.2	11	23	4	4	49.5	9.9	9	17	5	3	153.4	36.2	13	22	—	—	October
Ноябрь	48.6	7.2	3	21	6	—	58.2	13.9	26	14	6	—	63.1	12.3	21	17	4	—	Nov.
Декабрь	26.7	8.8	9	21	12	—	15.5	3.6	27	14	8	—	3.5	1.2	9	6	6	—	Dec.
Годъ.	514.5	31.4	14.VII	177	67	7	462.6	19.2	15.VIII	154	51	8	691.7	36.2	13. X	169	39	2	Jahr.
	67. Альтъ-Шванебургъ. Alt-Schwaneburg.						**68. Кроппенгофъ. Kroppenhof.**						**69. Фридрихсвальдъ. Fridrichswald.**						
Январь	10.1	3.9	24	16	15	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.2	24	12	?	—	Januar
Февраль	17.4	4.3	12	13	13	—	—	—	—	—	—	—	13.6	5.1	12	14	?	—	Februar
Мартъ	22.1	9.2	26	11	9	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.3	26	11	?	—	März
Апрѣль	60.2	18.2	6	12	5	2	—	—	—	—	—	—	48.9	20.2	6	10	?	—	April
Май	45.5	10.1	4	16	1	—	—	—	—	—	—	—	53.1	9.8	14	15	—	1	Mai
Іюнь	40.9	10.9	5	10	—	1	—	—	—	—	—	—	38.4	14.1	29	9	—	—	Juni
Іюль	83.7	15.4	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.2	6	22	—	—	Juli
Августъ	55.8	8.3	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	15.1	17	16	—	—	August
Сент.	54.1	14.3	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	11.9	5	14	—	—	Sept.
Октябрь	65.1	10.7	28	26	5	—	—	—	—	—	—	—	90.1	10.3	28	28	?	1	October
Ноябрь	49.3	14.5	28	17	11	—	58.0	17.0	28	17	9	—	81.0	13.9	26	17	?	—	Nov.
Декабрь	17.7	3.1	1	15	12	—	16.7	3.2	1	14	5	—	16.9	3.3	1	14	?	—	Dec.
Годъ.	521.9	18.2	6. IV	186	71	3	—	—	—	—	—	—	552.9	20.2	6. IV	182	?	2	Jahr.
	70. Домеснесъ, маякъ. Domesnees, Leuchtthurm.						**71. Берсъ-Вюрцау. Behr's-Würzau.**						**72. Иллукстъ. — Illukst.**						
Январь	3.4	0.8	30	8	8	—	14.5	3.5	24	18	15	—	3.4	2.4	23	2	2	—	Januar
Февраль	7.8	1.7	13	10	10	—	12.0	3.2	11	11	11	—	35.5	10.0	13	12	12	—	Februar
Мартъ	12.9	4.0	22	8	7	—	25.5	11.5	26	15	12	—	22.2	8.7	26	7	3	—	März
Апрѣль	8.9	4.0	25	5	2	—	15.5	7.2	5	11	5	—	9.4	3.1	1	7	3	—	April
Май	10.2	6.3	30	6	—	—	12.6	3.0	25	13	—	—	4.9	3.1	2	5	—	—	Mai
Іюнь	9.8	3.3	1	5	—	—	11.9	7.5	30	6	—	—	3.0	1.3	7	5	—	—	Juni
Іюль	33.5	11.8	10	8	—	—	48.8	12.6	26	17	—	—	27.3	5.1	14	16	—	—	Juli
Августъ	44.7	11.8	18	9	—	—	45.3	20.0	3	18	—	—	14.7	3.1	7. 27	8	—	—	August
Сент.	43.4	11.8	5	8	—	—	25.6	10.4	8	13	—	—	10.0	4.5	26	9	—	—	Sept.
Октябрь	43.9	8.5	5. 21	12	2	—	26.4	6.7	9	24	1	—	5.0	1.3	10	9	4	—	October
Ноябрь	29.7	6.8	3	11	3	1	46.9	16.9	24	15	5	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	0.3	0.3	21	1	1	—	12.0	2.8	8	11	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	248.5	11.8	18.VIII	91	33	1	297.0	20.0	3. VIII	172	56	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	73. Холмъ. — Cholm.						**74. Успенское. — Uspenskoe.**						**75. Красный. — Krasnyj.**						
Январь	40.8	10.6	5	16	15	—	20.1	4.8	5	7	7	—	12.4	6.5	24	5	5	—	Januar
Февраль	29.1	13.0	1	12	12	—	22.3	6.2	1	8	8	—	23.9	5.4	3	8	8	—	Februar
Мартъ	22.8	4.1	27	12	8	—	12.2	3.2	26	7	2	—	19.1	8.0	26	5	4	—	März
Апрѣль	28.5	8.2	16	11	3	—	18.1	7.2	5	9	1	—	6.4	3.4	22	2	1	1	April
Май	34.3	6.5	26	12	—	—	33.8	6.6	26	9	—	—	37.9	8.7	14	10	—	1	Mai
Іюнь	67.0	15.7	30	10	—	—	70.1	21.4	29	10	—	—	51.2	24.5	2	6	—	—	Juni
Іюль	61.4	16.7	28	10	—	—	37.3	12.9	12	9	—	—	46.4	12.6	25	9	—	—	Juli
Августъ	46.1	12.2	10	11	—	—	45.9	10.2	10	10	—	—	61.7	24.2	3	8	—	1	August
Сент.	19.4	5.6	25	11	—	—	25.5	10.2	2	6	—	—	36.6	11.2	1	9	—	—	Sept.
Октябрь	98.5	10.9	2	24	7	—	61.7	11.2	5	16	6	—	52.9	?	?	20	3	—	Oct.
Ноябрь	67.2	15.9	26	17	10	—	45.7	7.1	24	13	9	—	48.7	11.7	26	16	8	—	Nov.
Декабрь	36.6	10.8	6	16	16	—	23.4	6.7	10	8	7	—	13.1	2.5	6	13	7	—	Dec.
Годъ.	551.7	16.7	28.VII	162	71	—	416.1	21.4	29.VI	112	40	—	410.3	?	?	111	36	3	Jahr.
	76. Торопецъ. — Toropez.						**77. Весьегонскъ. Wesjegonsk.**						**78. Діаконовъ-Пріютъ. Diakonow-Prijut.**						
Январь	35.9	6.7	17	19	19	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2.5	30	11	10	—	Januar
Февраль	22.9	8.6	3	10	10	—	—	—	—	—	—	—	12.3	3.0	11	10	9	—	Februar
Мартъ	23.2	5.0	3	11	6	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.0	27	9	7	—	März
Апрѣль	19.1	6.1	25	10	4	—	—	—	—	—	—	—	38.5	14.0	12	10	5	—	April
Май	51.4	10.0	10	13	—	1	—	—	—	—	—	—	49.8	12.5	5	17	—	—	Mai
Іюнь	54.1	15.0	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	18.5	16	15	—	—	Juni
Іюль	*71.9*	?	?	*12*	—	—	—	—	—	—	—	—	91.5	22.2	6	12	—	1	Juli
Августъ	*55.1*	?	?	*12*	—	—	—	—	—	—	—	—	*108.5*	?	?	*15*	—	—	August
Сент.	27.8	14.5	12	8	—	—	68.2	21.4	25	19	2	—	48.7	14.9	13	8	—	—	Sept.
Октябрь	100.3	16.7	28	24	9	—	87.6	15.8	29	26	10	—	58.2	10.0	29	22	9	—	October
Ноябрь	79.0	16.3	27	19	14	—	43.8	10.1	29	21	21	—	40.6	12.9	26	14	12	—	Nov.
Декабрь	34.3	7.3	7	14	10	—	30.0	7.7	6	18	18	—	26.3	8.8	10	15	14	—	Dec.
Годъ.	*575.0*	?	?	*162*	*72*	*1*	—	—	—	—	—	—	*556.8*	?	?	*158*	*66*	1	Jahr.
	79. Бѣжецкъ. — Beshezk.						**80. Дубки. — Dubki.**						**81. Непріе. — Neprie.**						
Январь	7.1	3.2	27	4	4	—	18.2	5.7	31	7	7	—	11.7	2.1	9	22	?	—	Januar
Февраль	13.9	4.2	1	7	7	—	27.3	9.5	1	14	14	—	19.1	7.0	2	14	14	—	Februar
Мартъ	21.6	8.2	31	7	5	—	23.3	9.9	27	10	10	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	40.0	13.4	12	9	4	—	34.4	10.0	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	37.5	7.4	6. 21	10	—	2	59.8	12.5	6	17	3	3	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	118.0	24.5	15	15	—	—	97.9	30.9	15	15	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	83.0	20.2	10	8	—	—	55.4	13.9	25	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	132.9	38.0	19	12	—	—	*56.8*	?	?	*13*	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	24.8	7.2	13	7	—	—	24.0	15.5	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	51.2	10.0	2	13	7	—	30.0	10.0	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	19.7	6.3	19	6	6	—	43.0	11.0	26	18	15	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	11.2	3.8	6	5	5	—	34.6	14.0	9	16	10	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	560.9	38.0	19.VIII	103	38	2	*504.7*	30.9	15.VI	*143*	59	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	82. Калязинъ. — Kaljasin.						**83. Таложна. — Taloshna.**						**84. Торжокъ. — Torshok.**						
Январь	30.2	13.2	1	8	8	—	12.3	2.4	27	17	17	—	23.5	4.5	10	14	11	—	Januar
Февраль	26.3	5.7	1	15	15	—	21.9	9.2	1	13	13	—	12.6	5.3	1	8	6	—	Februar
Мартъ	29.1	13.7	14	10	6	—	24.1	6.0	27	14	10	—	10.3	3.9	1	12	2	1	März
Апрѣль	50.3	10.6	11	15	3	—	51.6	18.8	16	16	8	—	8.3	1.7	25	12	2	1	April
Май	44.0	9.8	27	16	—	1	61.5	11.1	6	19	1	1	22.0	3.1	15	19	—	1	Mai
Іюнь	53.2	23.5	15	13	—	—	46.6	12.1	3. 30	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	50.3	20.7	9	6	—	—	79.2	17.5	8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	139.9	32.0	6	16	—	—	54.4	18.2	19	15	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	24.4	8.1	14	11	—	—	27.8	7.6	12	13	—	1	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	79.4	15.6	27	18	7	—	69.4	9.3	29	25	10	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	36.0	11.5	26	17	15	—	35.6	6.5	26	16	14	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	33.0	6.7	7	12	12	—	22.5	3.4	16	21	21	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	596.1	32.0	6. VIII	157	66	1	506.9	18.2	19.VIII	196	94	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	85. Тверь. — Twer.						**86. Давыдово. — Dawydowo.**						**87. Красное. — Krasnoe.**						
Январь	22.5	6.0	20	6	6	—	18.9	3.0	20	24	18	—	10.0	2.5	20. 27	13	12	—	Januar
Февраль	36.7	19.4	1	6	6	—	28.0	10.0	1	20	17	—	30.7	16.2	1	14	14	—	Februar
Мартъ	39.2	11.6	14	10	7	—	25.6	5.5	28	22	18	—	25.0	3.5	14. 26	13	11	—	März
Апрѣль	44.5	14.2	12	7	2	—	30.0	13.0	4	18	7	—	70.1	25.0	16	17	7	—	April
Май	48.8	14.7	26	10	1	—	66.3	9.4	26	25	2	—	43.2	7.5	26	14	—	1	Mai
Іюнь	68.8	24.8	15	11	—	—	80.2	32.0	30	17	—	—	32.2	6.3	2	13	—	—	Juni
Іюль	86.9	25.0	10	9	—	—	119.8	57.5	28	19	—	—	38.9	9.5	4	12	—	—	Juli
Августъ	98.3	41.8	19	12	—	—	57.5	12.8	11	19	—	—	88.4	41.6	19	12	—	—	August
Сент.	26.3	6.3	13	8	—	—	27.7	13.0	12	10	—	—	18.5	7.3	17	6	1	—	Sept.
Октябрь	77.9	12.7	27	17	7	—	103.1	15.2	1	31	11	—	54.3	8.5	5	15	6	—	October
Ноябрь	35.8	7.6	26	9	7	—	75.9	17.5	26	25	21	—	23.8	4.6	24	14	11	—	Nov.
Декабрь	31.5	8.1	17	8	8	—	28.1	6.2	10	19	19	—	8.0	2.5	8	8	8	—	Dec.
Годъ.	617.2	41.8	19.VIII	113	44	—	661.6	57.5	28.VII	249	113	—	443.1	41.6	19.VIII	151	70	1	Jahr.
	88. Сергино. — Ssergino.						**89. Княжичъ-Городокъ. Kujashitsch-Gorodok.**						**90. Рыбинскъ. — Rybinsk.**						
Январь	13.6	3.5	27	12	12	—	12.6	3.0	8	8	8	—	11.3	4.4	26	6	6	—	Januar
Февраль	*20.2*	10.4	1	8	8	—	19.2	8.5	1	8	8	—	11.8	5.3	1	8	8	—	Februar
Мартъ	25.8	8.0	31	7	6	—	16.0	5.9	27	8	7	—	21.3	16.3	31	4	1	—	März
Апрѣль	66.0	26.9	16	12	5	—	50.1	11.2	12	11	2	—	46.7	7.3	12	10	2	—	April
Май	53.0	15.1	26	14	—	—	67.4	11.2	19	16	—	—	70.4	23.9	26	9	—	—	Mai
Іюнь	55.4	15.1	29	11	—	—	110.4	25.1	14	18	—	1	104.1	37.0	14	13	—	—	Juni
Іюль	54.0	14.1	5	12	—	—	165.8	64.5	10	18	—	—	190.0	73.0	11	12	—	1	Juli
Августъ	91.1	38.7	19	9	—	—	185.9	40.3	22	16	—	—	195.4	43.7	22	10	—	—	August
Сент.	12.7	5.1	17	6	1	—	40.0	8.5	13	12	1	—	*37.1*	?	?	*11*	—	—	Sept.
Октябрь	71.3	13.2	4	17	6	—	63.7	10.2	29	13	4	—	*63.8*	?	?	*14*	*7*	—	October
Ноябрь	27.2	7.1	24	16	11	—	*28.2*	?	?	*14*	*12*	—	*29.8*	10.6	29	*7*	*6*	—	Nov.
Декабрь	15.5	3.5	6	12	12	—	25.7	6.8	10	8	8	—	29.7	7.3	8	8	8	—	Dec.
Годъ.	*505.8*	38.7	19.VIII	*136*	*61*	—	*785.0*	64.5	10. VII	*150*	*50*	1	*811.4*	73.0	11.VII	*112*	*38*	*1*	Jahr.
	91. Глѣбово. — Glebowo.						**92. Романовъ-Борисоглѣбскъ. Romanow-Borissoglebsk.**						**93. Шилово. — Schilowo.**						
Январь	18.2	4.6	5	8	8	—	5.4	1.3	19	7	7	—	19.0	2.6	10	17	15	—	Januar
Февраль	26.1	12.1	1	8	8	—	23.1	6.9	9	6	6	—	33.2	7.5	1	15	15	—	Februar
Мартъ	29.7	12.5	31	6	3	—	6.3	1.8	27	7	5	—	17.1	7.2	27	10	6	—	März
Апрѣль	50.1	14.0	12	8	3	—	9.7	3.1	10	6	2	—	41.5	17.3	28	11	3	—	April
Май	49.9	14.1	26	10	—	—	82.5	?	?	12	—	2	62.7	16.8	26	16	—	2	Mai
Іюнь	85.8	27.8	14	8	—	—	53.9	7.2	6	20	—	1	96.3	26.4	14	16	—	—	Juni
Іюль	175.4	56.3	10	10	—	—	77.4	20.2	11	9	—	—	81.3	19.2	2	10	—	—	Juli
Августъ	177.4	49.7	6	12	—	—	154.5	20.9	21	14	—	—	146.0	33.4	21	18	—	—	August
Сент.	50.1	23.3	15	4	—	—	34.3	5.8	14	11	—	—	20.3	7.8	16	12	—	—	Sept.
Октябрь	38.1	9.1	29	10	6	—	63.9	42.6	6	14	10	—	121.4	19.2	14	22	11	—	October
Ноябрь	27.8	5.3	28	11	7	—	16.5	3.7	29	10	9	—	40.3	10.0	26	22	19	—	Nov.
Декабрь	27.8	5.8	7	8	8	—	17.0	4.9	17	9	9	—	28.2	5.1	7	14	14	—	Dec.
Годъ.	756.4	56.3	10.VII	103	43	—	544.5	20.9	21.VIII	125	48	3	707.3	33.4	21.VIII	183	83	2	Jahr.
	94. Половинкино. Polowinkino.						**95. Ярославль. — Jaroslawl.**						**96. Угличъ. — Uglitsch.**						
Январь	16.3	2.1	8	22	21	—	18.1	5.1	11	7	7	—	15.5	3.5	10	8	8	—	Januar
Февраль	22.5	6.8	1	22	17	—	17.4	5.9	9	8	8	—	24.8	7.3	1	12	12	—	Februar
Мартъ	14.3	3.5	31	15	9	—	16.7	6.8	14	8	5	—	22.0	6.9	31	7	6	—	März
Апрѣль	46.5	9.3	2	15	4	—	36.6	10.6	28	10	1	1	65.0	19.8	11	12	2	—	April
Май	48.3	11.1	26	17	—	—	60.3	15.3	26	13	—	3	56.3	22.3	26	11	—	1	Mai
Іюнь	86.2	31.7	14	22	—	—	103.7	50.8	14	19	—	2	86.1	16.9	14	19	—	—	Juni
Іюль	91.5	27.7	9	14	—	—	56.3	15.8	9	12	—	—	155.8	56.8	10	8	—	1	Juli
Августъ	161.5	28.1	22	19	—	—	118.4	34.2	21	16	—	—	169.7	42.2	6	14	—	—	August
Сент.	50.5	15.0	14	15	—	—	37.2	16.7	16	9	—	—	33.0	8.2	16	14	—	—	Sept.
Октябрь	93.9	31.6	6	26	11	—	92.2	19.7	15	16	4	1	63.4	15.1	27	19	3	—	October
Ноябрь	30.9	8.3	26	23	22	—	31.7	7.0	26	16	14	—	43.7	11.3	20	17	16	—	Nov.
Декабрь	*26.3*	?	?	*10*	*10*	—	24.5	6.5	7	15	15	1	30.5	8.4	7	16	16	—	Dec.
Годъ.	*688.7*	31.7	14. VI	*220*	*94*	—	613.1	50.8	14. VI	149	54	8	765.8	56.8	10.VII	157	63	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	97. Прилуки. — Priluki.						**98. Пыщугъ. — Pyschtschug.**						**99. Чухлома. — Tschuchloma.**						
Январь	11.5	2.5	10	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	22.5	6.7	1	17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	18.8	4.5	27	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	55.8	13.0	11	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	52.4	18.0	26	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	102.0	36.0	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	*165.8*	63.0	11	*13*	—	1	—	—	—	—	—	—	73.1	22.0	11	12	—	—	Juli
Августъ	130.3	29.6	6	13	—	—	55.5	11.7	21	13	—	—	110.8	32.5	12	14	—	—	August
Сент.	29.3	6.3	18	10	—	—	55.1	16.9	16	11	—	—	49.1	20.0	16	14	—	1	Sept.
Октябрь	56.4	9.7	29	19	7	—	89.8	16.0	16	17	6	—	123.7	19.1	12	22	11	—	October
Ноябрь	30.5	9.6	26	18	13	—	22.0	4.1	17	17	17	—	49.2	9.5	29	16	16	—	Nov.
Декабрь	17.3	3.0	10	15	13	—	21.4	5.8	10	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*692.6*	63.0	11.VII	176	75	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	100. Кологривъ. — Kologriw.						**101. Унжа. — Unsha.**						**102. Буй. — Bui.**						
Январь	7.4	2.2	26	11	11	—	9.6	1.6	8	14	14	—	17.4	4.6	12	16	16	—	Januar
Февраль	12.6	3.8	9	7	7	—	10.4	2.8	9	12	12	—	31.3	5.9	1	14	14	—	Februar
Мартъ	19.5	9.9	14	12	10	—	9.6	2.3	29	10	8	—	20.1	3.7	31	16	13	—	März
Апрѣль	45.9	19.1	14	9	4	—	38.9	22.6	14	9	4	—	46.4	14.2	28	16	5	1	April
Май	39.4	10.7	7	15	—	—	31.6	5.4	7	13	—	—	81.7	14.0	1	16	—	—	Mai
Іюнь	66.3	?	?	23	—	—	102.5	13.2	26	22	—	1	106.3	14.8	10	19	—	—	Juni
Іюль	56.2	15.3	11	14	—	—	84.1	20.0	3	10	—	1	51.0	18.6	2	10	—	—	Juli
Августъ	64.7	?	?	14	—	—	68.5	14.0	12	15	—	—	125.2	35.0	6	13	—	1	August
Сент.	37.0	9.6	16	13	—	1	47.2	15.0	15	11	—	—	46.5	18.9	16	11	—	—	Sept.
Октябрь	85.3	14.7	11	17	8	2	71.3	16.4	16	14	6	—	106.1	16.1	6	20	8	—	October
Ноябрь	16.8	4.3	29	14	13	—	26.0	5.6	27	20	20	—	38.1	6.9	27	18	18	—	Nov.
Декабрь	14.6	5.0	8	11	11	—	16.0	5.1	7	10	10	—	25.8	6.5	10	10	10	—	Dec.
Годъ.	465.7	?	?	160	64	3	515.7	22.6	14.IV	160	74	2	695.9	35.0	6. VIII	179	84	2	Jahr.
	103. Ветлуга. — Wetluga.						**104. Кострома. — Kostroma.**						**105. Тоншаево. — Tonschaewo.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	24.7	6.5	27	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	33.8	6.6	3	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	12.7	4.5	14. 27	10	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	34.1	9.6	28	14	6	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	46.2	8.9	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	76.6	20.9	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	47.3	14.3	17	11	—	—	88.2	25.0	29	10	—	—	98.5	29.0	8	17	—	1	Juli
Августъ	91.7	23.8	23	13	—	—	102.3	20.3	22	16	—	—	83.2	18.4	12	11	—	—	August
Сент.	28.5	8.4	16	12	—	—	23.9	13.2	16	8	—	—	27.8	7.2	15	12	—	—	Sept.
Октябрь	47.2	8.8	4	18	5	—	115.7	31.1	11	16	7	—	44.1	11.0	16	19	10	—	October
Ноябрь	33.2	6.5	27	20	19	—	33.8	7.5	26	17	16	—	33.1	5.3	25	24	24	—	Nov.
Декабрь	18.2	5.9	7	13	13	—	21.2	4.2	7	9	9	—	22.4	6.8	7	12	12	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	613.2	31.1	11. X	148	64	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	106. Ивановское. Iwanowskoe.						**107. Варнавинъ. — Warnawin.**						**108. Каликино. — Kalikino.**						
Январь	15.2	2.8	22	9	9	—	10.6	2.4	10	11	11	—	18.2	3.6	5	11	11	—	Januar
Февраль	4.2	1.6	9	4	4	—	11.9	1.9	17	14	14	—	22.0	4.8	9	10	10	—	Februar
Мартъ	6.5	2.5	28	4	2	—	16.1	6.1	14	9	7	—	12.8	3.9	14	7	5	—	März
Апрѣль	12.3	4.0	28	7	2	—	27.0	10.7	26	6	3	—	54.4	16.4	26	11	2	—	April
Май	22.3	14.0	21	4	—	—	51.6	15.0	7	11	—	—	43.7	10.5	19	12	—	—	Mai
Іюнь	101.0	15.5	6. 14	16	—	1	149.1	52.8	6	25	—	—	97.8	30.0	14	15	—	—	Juni
Іюль	*83.0*	?	?	*9*	—	—	79.3	52.3	17	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	97.3	27.4	12	10	—	—	52.4	20.7	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	65.9	15.6	19	9	—	—	30.0	13.0	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	75.6	34.8	11	8	2	—	11.1	3.1	7	8	6	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	37.5	11.5	17	9	5	—	12.3	5.2	25	9	6	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	20.4	5.8	9	6	6	—	9.1	3.7	7	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*541.2*	*34.8*	11. X	*95*	30	*1*	460.5	52.8	6.VI	126	53	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	109. Кирсинскій заводъ. Kirssinskij Sawod.						**110. Яранскъ. — Jaransk.**						**111. Сюмси. — Sjumssi.**						
Январь	22.0	3.5	5	22	22	—	18.9	3.5	28	13	13	—	17.2	3.8	2	11	11	—	Januar
Февраль	7.6	1.7	27	14	14	—	9.5	3.4	17	9	9	—	*7.5*	?	?	*5*	*5*	—	Februar
Мартъ	23.6	3.4	17	15	13	—	17.6	5.5	9	11	8	—	17.1	5.2	28	7	5	—	März
Апрѣль	39.5	8.5	8	10	2	—	22.4	8.9	26	6	2	—	9.4	6.3	27	5	1	—	April
Май	86.5	44.8	14	16	—	1	56.5	11.4	19	14	—	—	59.3	24.8	14	13	—	—	Mai
Іюнь	84.6	21.8	15	16	—	2	*105.6*	20.1	26	*19*	—	—	89.1	37.8	18	17	—	—	Juni
Іюль	*165.5*	36.0	1	*16*	—	1	79.7	37.2	8	14	—	—	24.7	10.3	11	9	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	117.3	27.0	16	13	—	—	88.5	29.3	12	11	—	1	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	19.6	5.7	18	12	—	—	25.5	5.9	20	14	—	—	Sept.
Октябрь	18.8	3.5	19. 25	12	9	—	28.8	5.2	27	15	8	—	17.8	3.4	20	16	11	—	October
Ноябрь	50.2	6.2	19	24	24	—	26.2	7.8	25	20	19	—	67.8	12.4	24	18	17	—	Nov.
Декабрь	23.1	3.8	9	15	15	—	20.1	5.2	7	14	14	—	12.1	3.8	9	7	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*522.2*	37.2	8. VII	*160*	73	—	*436.0*	37.8	18. VI	*133*	*57*	1	Jahr.
	112. Уржумъ. — Urshum.						**113. Новый Тарьялъ. Nowyj-Tarjal.**						**114. Лазарево. — Lasarewo.**						
Январь	47.9	?	?	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	14.5	4.5	27	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	16.7	5.7	14	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	18.4	9.4	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	45.5	13.4	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	116.9	26.4	18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	76.9	32.0	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	92.0	38.7	13	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	32.6	13.2	11	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	31.5	5.5	23	16	9	—	21.2	4.8	16	16	7	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	42.5	8.0	27	21	19	—	43.1	7.0	25	24	19	—	41.0	9.8	28	7	7	—	Nov.
Декабрь	24.6	4.6	19	12	12	—	25.5	5.1	7	11	11	—	9.0	3.5	24	4	4	—	Dec.
Годъ.	560.0	38.7	13.VIII	162	87	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	115. Малмыжъ. — Malmysh.						**116. Сарапулъ. — Sarapul.**						**117. Умякъ. — Umjak.**						
Январь	48.2	19.1	3	20	20	—	—	—	—	—	—	—	27.6	9.5	3	19	19	—	Januar
Февраль	7.4	2.5	16	7	7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.4	27	6	6	—	Februar
Мартъ	15.7	6.2	14	8	6	—	—	—	—	—	—	—	8.9	2.4	14	10	10	—	März
Апрѣль	10.1	6.8	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	27	1	—	—	Aprif
Май	49.1	6.8	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	8.6	14	12	—	—	Mai
Іюнь	49.9	8.9	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	14.0	25	12	—	—	Juni
Іюль	84.0	22.3	16	10	—	—	45.5	17.3	19	16	—	—	*37.7*	?	?	*4*	—	—	Juli
Августъ	115.3	40.5	12	11	—	—	82.2	24.5	12	14	—	1	128.9	69.1	16	13	—	1	August
Сент.	34.7	17.2	18	10	—	—	55.9	32.5	16	8	—	—	44.3	30.0	18	7	—	—	Sept.
Октябрь	36.5	13.1	22	14	9	—	49.3	15.4	23	14	6	—	37.2	5.9	22	17	7	—	October
Ноябрь	32.4	6.4	11	17	13	—	36.5	7.2	11	15	14	—	17.2	3.7	11	11	11	—	Nov.
Декабрь	17.1	3.7	7	15	14	—	24.4	5.5	8	14	14	—	*16.7*	?	?	*12*	*12*	—	Dec.
Годъ.	500.4	40.5	12.VIII	146	69	—	—	—	—	—	—	—	*445.0*	69.1	16.VIII	*124*	*65*	1	Jahr.
	118. Чердынь. — Tscherdyn.						**119. Верхъ-Язва. Werch-Jaswa.**						**120. Вильва. — Wilwa.**						
Январь	40.3	5.6	17	18	17	—	19.1	3.0	8	19	19	—	38.0	6.0	24	16	16	—	Januar
Февраль	16.9	3.1	24	18	13	—	16.5	4.0	16	12	10	—	8.9	3.0	27	12	11	—	Februar
Мартъ	17.8	5.3	30	16	14	—	23.1	5.0	21	12	7	—	12.8	3.2	15	11	8	—	März
Апрѣль	25.4	6.4	22	12	6	—	47.4	6.3	16	12	4	—	35.6	8.9	22	13	4	—	April
Май	68.4	11.9	26	19	—	2	102.0	18.4	9	18	—	—	83.8	20.0	23	19	—	1	Mai
Іюнь	90.6	16.9	17	17	1	1	73.8	10.2	22	19	—	1	78.8	20.0	29	15	—	—	Juni
Іюль	74.4	16.0	11	14	—	1	*86.1*	21.3	1	*16*	—	—	108.5	40.0	11	12	—	—	Juli
Августъ	61.6	8.5	8	16	—	—	100.9	10.8	23. 25	20	—	—	60.0	?	?	*10*	—	—	August
Сент.	67.5	18.7	9	17	4	—	100.8	21.4	9	16	2	—	31.5	8.0	27	8	1	—	Sept.
Октябрь	65.9	12.6	11	18	9	—	62.8	14.5	11	16	8	—	73.8	14.0	11	19	10	—	October
Ноябрь	60.5	7.6	27	23	23	—	65.4	10.8	21	15	15	—	34.9	4.9	23	21	20	—	Nov.
Декабрь	33.7	6.2	10	19	19	—	29.2	9.0	16	8	8	—	28.4	8.3	20	8	8	—	Dec.
Годъ.	623.0	18.7	9. IX	207	106	4	*727.1*	21.4	9.IX	*183*	73	1	*595.0*	40.0	11.VII	*164*	78	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	121. Коса. — Kossa.						**122. Юрло. — Jurlo.**						**123. Карагайское. Karagaiskoe.**						
Январь	24.1	3.6	12	28	*28*	—	26.8	3.4	16	23	23	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	2.3	0.7	1	6	*6*	—	3.2	1.1	27	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	8.6	2.4	17. 31	8	*6*	—	14.5	3.2	14	13	11	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	20.6	6.0	22	11	3	—	22.4	6.1	21	10	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	85.8	18.3	15	14	—	—	71.2	14.0	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	63.5	27.8	22	11	—	—	96.0	26.6	30	15	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	58.8	*14.7*	*1*	13	—	—	47.2	21.9	16	12	—	1	41.0	8.2	28	16	—	1	Juli
Августъ	58.3	15.0	23	9	—	—	75.0	15.7	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	82.5	15.5	9	16	1	1	—	—	—	—	—	—	24.8	6.5	10	20	—	—	Sept.
Октябрь	54.7	?	?	14	8	—	49.8	12.0	6. 12	14	8	—	38.3	11.3	12	15	8	—	October
Ноябрь	40.6	?	?	19	19	—	—	—	—	—	—	—	30.3	7.0	9	24	24	—	Nov.
Декабрь	*28.4*	?	?	*14*	*14*	—	—	—	—	—	—	—	19.7	3.4	8	19	18	—	Dec.
Годъ.	*528.2*	27.8	22. VI	*163*	*85*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	124. Очерскій заводъ. Otscherskij Sawod.						**125. Очерскій заводъ. Otscherskij Sawod.**						**126. Ключевское. Kljutschewskoe.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	3.0	16	20	20	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	28	1	1	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.4	4	11	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.6	27	7	2	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	38.4	10.9	4	12	—	—	63.8	12.2	3	17	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	88.9	23.1	23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	*60.4*	24.5	21	?	—	—	72.6	24.1	21	12	—	1	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	87.2	16.0	17	16	—	—	84.1	18.7	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	20.1	3.9	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	59.5	11.4	7	25	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	25.3	5.1	8	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	127. Оханскъ. — Ochansk.						**128. Кунгуръ. — Kungur.**						**129. Овчинниково. Owtschinnikowo.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*37.0*	8.0	25	*21*	*21*	—	36.2	6.5	24	17	17	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	5.4	2.6	27	10	10	—	3.7	2.0	27	8	8	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	22.7	4.1	15	14	13	—	26.7	6.5	15	16	14	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	20.0	6.7	8	15	—	—	12.4	4.0	15	8	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	57.6	13.2	5	23	—	—	100.7	31.2	5	17	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	110.8	26.6	26	16	—	1	96.3	16.5	10	15	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	60.3	12.7	6	16	—	—	47.1	13.7	18	13	—	—	Juli
Августъ	*69.0*	17.0	14	10	—	—	34.5	10.2	12	19	—	—	31.3	10.1	12	19	—	—	August
Сент.	*34.5*	9.0	4	10	—	—	37.9	12.6	10	13	—	—	48.8	13.0	10	14	—	—	Sept.
Октябрь	*65.5*	11.0	24	15	6	—	61.2	18.0	23	25	12	—	71.8	14.6	23	21	13	—	October
Ноябрь	*49.5*	8.5	21	12	12	—	40.7	9.0	21	25	23	—	58.1	10.3	21	22	22	—	Nov.
Декабрь	*24.4*	5.0	9	9	9	—	26.4	4.9	8	25	20	—	33.7	8.0	8	18	18	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*514.5*	26.6	26. VI	*222*	*99*	1	566.8	31.2	5. V	188	92	1	Jahr.
	130. Елово. — Elowo.						**131. Талицкій заводъ. Talizkij Sawod.**						**132. Красноуфимскъ. Krasnoufimsk.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*23.5*	?	?	*15*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	*1.5*	?	?	*2*	*2*	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	43.1	11.8	6	15	13	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	20.5	10.5	21	10	4	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	70.0	12.1	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	50.5	14.9	28	12	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	18.6	3.5	22	14	—	—	63.8	17.8	29	13	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	48.8	17.0	12	12	1	—	46.2	9.4	19	14	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	74.9	24.6	21	14	—	—	35.4	7.5	5	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	68.0	12.1	5	20	6	—	51.3	7.9	22	19	11	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	42.6	8.5	10	18	18	—	22.9	5.7	30	15	15	—	Nov.
Декабрь	18.5	4.2	9	14	14	—	28.3	6.8	18	15	15	—	12.9	5.9	8	4	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*490.3*	24.6	21. IX	*162*	*74*	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	133. Артинскій заводъ. Artinskij Sawod.						**134. Сава. — Ssawa.**						**135. Шадринскъ. Schadrinsk.**						
Январь	28.3	3.5	17	20	20	—	—	—	—	—	—	—	22.9	6.0	2	10	10	—	Januar
Февраль	10.3	4.3	16	9	9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	27	3	3	—	Februar
Мартъ	21.2	7.0	4	12	11	—	—	—	—	—	—	—	39.8	13.2	6	9	9	—	März
Апрѣль	14.8	7.4	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	3.2	9	6	2	—	April
Май	68.6	16.8	23	13	—	—	—	—	—	—	—	—	119.4	29.5	18	11	—	3	Mai
Іюнь	72.7	30.9	26	11	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.1	29	6	—	—	Juni
Іюль	46.1	15.6	29	14	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	4.9	21	8	—	—	Juli
Августъ	47.3	7.8	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	*38.8*	?	?	*10*	—	—	August
Сент.	67.9	32.2	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	11.0	20	7	—	—	Sept.
Октябрь	56.6	11.2	5	17	8	—	—	—	—	—	—	—	50.5	9.8	5	10	3	—	October
Ноябрь	42.1	17.8	10	19	19	—	—	—	—	—	—	—	22.7	6.5	10	11	10	—	Nov.
Декабрь	29.2	7.8	8	18	18	—	33.8	5.7	8	21	21	—	15.6	3.6	9	10	10	—	Dec.
Годъ.	505.1	32.2	14. IX	168	85	—	—	—	—	—	—	—	*378.4*	29.5	18. V	*101*	47	3	Jahr.
	136. Верхне-Уфалейск. зав. Werchne-Ufaleiskij Sawod.						**137. Гульбины. — Gulbiny.**						**138. Окниста. — Oknista.**						
Январь	23.4	4.6	9	27	24	—	5.9	3.4	25	5	5	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	1.8	0.8	18	7	5	—	2.4	1.6	29	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	32.4	5.7	13	19	16	—	42.5	9.4	26	8	8	—	36.7	15.0	8	7	4	—	März
Апрѣль	7.9	2.9	23	8	—	—	20.9	5.6	6	7	—	—	16.7	6.0	6	6	1	—	April
Май	106.1	18.5	18	20	—	1	35.7	11.3	14	7	—	—	3.6	1.4	4	3	—	—	Mai
Іюнь	65.4	18.4	26	14	—	1	48.9	23.0	30	6	—	—	13.5	10.5	13	3	—	—	Juni
Іюль	54.4	12.2	18	17	—	1	64.4	11.7	16	12	—	—	15.1	5.0	7	9	—	—	Juli
Августъ	62.8	15.6	3	16	—	—	68.4	14.0	18	12	—	—	40.7	10.5	3	12	—	—	August
Сент.	44.0	16.6	21	10	—	—	77.8	17.6	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	36.9	9.1	5	20	11	—	38.1	6.0	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	52.7	15.9	10	28	26	—	37.8	20.3	24	8	1	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	21.8	4.0	8	24	18	—	8.3	4.0	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	509.6	18.5	18. V	210	100	3	451.1	23.0	30. VI	91	18	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	139. Куршаны. — Kurschany.						**140. Помпяны. — Pompjany.**						**141. Поневѣжъ. — Ponewesh.**						
Январь	15.9	4.5	8. 24	18	13	—	6.0	2.8	9	4	4	—	15.2	5.7	24	5	5	—	Januar
Февраль	13.0	4.0	12	16	14	—	3.4	2.6	1	2	2	—	19.9	5.0	12	8	8	—	Februar
Мартъ	30.2	13.0	26	15	12	—	21.2	7.3	26	5	2	—	36.7	7.9	26	9	9	—	März
Апрѣль	39.6	12.5	6	10	6	—	25.1	10.3	6	5	1	—	33.5	7.5	10	8	2	—	April
Май	29.7	10.2	31	12	1	—	—	—	—	—	—	—	27.2	11.2	4	7	—	—	Mai
Іюнь	29.2	19.6	30	8	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	13.6	30	4	—	—	Juni
Іюль	105.7	18.1	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	17.0	20	13	—	—	Juli
Августъ	65.7	25.0	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	20.0	18	10	—	—	August
Сент.	34.4	10.4	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	26.0	8	4	—	—	Sept.
Октябрь	39.3	5.5	9	20	2	—	23.5	6.6	10	7	—	—	33.0	5.2	5	9	1	—	October
Ноябрь	53.7	16.8	24	16	5	—	22.5	11.4	24	8	3	—	25.8	10.0	23	5	1	—	Nov.
Декабрь	15.4	3.7	1	14	*10*	—	5.0	1.7	28	6	3	—	14.8	5.7	27	7	6	—	Dec.
Годъ.	471.8	25.0	3. VIII	177	*63*	—	—	—	—	—	—	—	407.0	26.0	8. IX	89	32	—	Jahr.
	142. Ново-Александровскъ. Nowo-Alexandrowsk.						**143. Кельмы. — Kelmy.**						**144. Шадовъ. — Schadow.**						
Январь	*17.8*	4.5	8	*14*	*8*	—	39.6	9.5	18	14	14	—	11.0	3.0	25	8	7	—	Januar
Февраль	11.0	3.7	1	16	13	—	17.4	5.7	12	14	14	—	10.3	2.5	12	10	9	—	Februar
Мартъ	24.4	5.6	26	15	13	—	40.3	7.4	19	17	13	—	28.2	10.2	26	12	9	—	März
Апрѣль	51.8	17.5	8	13	4	2	13.6	4.6	22	11	3	—	36.2	13.6	6	9	5	—	April
Май	37.0	10.3	14	17	1	2	25.8	7.2	31	14	—	—	26.6	7.2	14	9	—	—	Mai
Іюнь	38.9	11.7	1	10	—	—	23.5	7.6	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	63.2	12.0	15	20	—	1	132.5	38.5	20	23	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	36.4	9.6	3	17	—	—	40.7	7.9	30	16	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	27.0	6.7	9	14	—	—	90.4	21.3	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	50.3	7.2	28	25	3	—	43.0	7.5	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	46.7	14.5	24	20	6	1	86.3	17.0	24	17	6	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	11.5	2.3	9	18	9	—	14.2	2.6	27	14	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*416.0*	17.5	8. IV	*199*	*57*	6	567.3	38.5	20. VII	178	57	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	145. Ленкели. — Lenkeli.						**146. Веліона. — Weliona.**						**147. Средники. — Sredniki.**						
Январь	9.7	3.5	8	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	5.1	1.5	13	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	23.5	9.1	26	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	30.1	7.7	1	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	28.2	6.3	4	14	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	31.1	14.2	30	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	*110.0*	?	?	*22*	—	—	—	—	—	—	—	—	*91.1*	12.6	20	*21*	—	—	Juli
Августъ	57.9	14.7	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	21.6	2	16	—	1	August
Сент.	79.8	38.6	8	14	—	—	38.6	23.4	8	9	—	—	49.4	19.8	8	12	—	—	Sept.
Октябрь	41.6	9.5	13	20	2	—	44.1	10.8	13	16	—	—	33.8	9.7	13	10	—	—	October
Ноябрь	64.1	17.2	24	13	4	—	76.5	30.4	25	12	1	—	45.3	14.6	25	12	3	1	Nov.
Декабрь	13.1	2.0	15	16	9	—	15.7	3.4	9	17	9	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*494.2*	*38.6*	8.IX	*168*	53	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	148. Лопи. — Lopi.						**149. Рѣжица. — Reshiza.**						**150. Себежъ. — Ssebesh.**						
Январь	18.5	5.5	26	19	14	—	54.1	12.8	25	14	14	—	21.3	6.9	24	14	13	—	Januar
Февраль	8.3	2.8	1	11	10	—	13.8	4.3	28	7	7	—	30.7	7.6	2	16	15	—	Februar
Мартъ	36.3	7.2	27	15	14	1	10.0	2.4	27	9	9	—	44.9	12.0	4	16	13	—	März
Апрѣль	31 8	11.0	5	9	2	1	49.8	20.9	6	9	5	—	33.9	7.2	25	13	3	—	April
Май	33.5	8.3	5	15	1	*7*	55.1	10.5	3	11	1	1	27.2	4.0	8	16	—	—	Mai
Іюнь	39.9	10.4	16	10	—	—	18.6	12.3	1	5	—	1	71.4	19.3	1	10	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	20.2	9.4	1	23	—	—	44.6	11.0	29	12	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	26.1	7.8	23	10	—	—	60.6	11.0	18	16	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	65.3	20.8	26	9	—	—	19.1	5.0	13	8	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	80.4	30.2	21	11	4	—	83.5	17.0	28	25	5	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	54.5	20.9	18	13	3	—	42.5	8.0	26	15	8	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	30.5	4.9	20	10	10	—	21.8	5.4	9	16	10	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	478.4	30.2	21. X	131	53	2	501.5	19.3	1. VI	177	67	1	Jahr.
	151. Невель. — Newel.						**152. Динабургъ.—Dünaburg.**						**153. Воронечъ. — Woronetsch.**						
Январь	25.7	4.7	31	10	10	—	—	—	—	—	—	—	14.2	9.4	24	9	8	—	Januar
Февраль	5.5	2.1	7	7	*5*	—	—	—	—	—	—	—	9.8	3.1	6	10	9	—	Februar
Мартъ	13.3	3.8	19	9	4	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.1	3	11	9	—	März
Апрѣль	12.7	4.0	23	9	4	—	—	—	—	—	—	—	19.6	5.6	26	8	2	—	April
Май	13.4	3.7	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	7.2	15	18	—	2	Mai
Іюнь	57.5	20.0	29	9	—	*2*	—	—	—	—	—	—	26.9	9.8	1	7	—	—	Juni
Іюль	*53.3*	?	?	17	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	13.0	20	16	—	—	Juli
Августъ	46.6	18.1	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	7.2	1	11	—	—	August
Сент.	38.7	11.0	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	10.4	4	7	7	—	Sept.
Октябрь	63.1	14.9	28	20	5	—	42.7	8.2	28	23	5	—	55.6	16.5	5	17	3	—	October
Ноябрь	58.2	17.3	24	16	7	—	38.9	11.8	24	15	4	—	26.1	11.2	24	14	7	—	Nov.
Декабрь	15.0	4.0	9	9	7	—	13.4	2.8	16	10	8	—	19.7	7.6	1	17	12	—	Dec.
Годъ.	*403.0*	?	?	130	*42*	*2*	—	—	—	—	—	—	337.3	16.5	5. X	145	57	2	Jahr.
	154. Витебскъ. — Witebsk.						**155. Лѣтцо. — Letzo.**						**156. Ново-Королево. Nowo-Korolewo.**						
Январь	30.8	6.3	19	16	16	—	23.4	4.0	24	15	15	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	27.0	9.0	1	11	11	—	18.1	5.5	1	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	34.3	10.0	30	11	9	—	26.6	9.0	30	12	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	26.9	7.2	10	10	4	—	17.9	5.5	10	12	4	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	33.3	6.5	30	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	46.0	8.0	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	79.4	26.5	28	17	—	—	137.7	59.5	28	19	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	67.4	25.0	2	12	—	—	47.7	10.0	2	16	—	1	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	16.3	8.3	12	5	—	—	17.3	5.5	12	5	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	82.0	21.5	5	18	5	—	80.5	22.0	5	20	5	—	October
Ноябрь	35.3	14.6	24	11	8	—	30.8	9.0	24	13	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	24.0	5.4	10	14	12	—	21.4	4.8	9	15	13	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	462.6	26.5	28 VII	154	66	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	157. Бѣшенковичи. Beschenkowitschi.						**158. Бѣлой. — Beloi.**						**159. Сычевка. — Ssytschewka.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	35.7	7.8	25	18	18	—	25.6	10.4	18	15	15	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	47.2	13.7	1	16	16	—	29.8	13.3	1	10	10	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	28.0	7.6	17	13	11	—	24.5	6.5	17	13	8	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	31.7	6.6	15. 25	14	6	—	65.2	16.9	12	14	8	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	63.2	15.6	26	16	—	—	43.8	16.0	26	18	—	—	Mai
Іюнь	29.6	7.9	17	11	—	1	66.4	21.6	3	11	—	—	58.5	15.9	30	13	—	1	Juni
Іюль	81.2	12.8	19	19	—	—	74.2	20.2	5	14	—	—	99.3	27.5	5	13	—	—	Juli
Августъ	47.4	22.5	1	12	—	—	64.5	24.6	19	13	—	—	77.6	47.8	20	16	—	—	August
Сент.	18.4	8.8	12	5	—	—	13.5	7.3	12	7	—	—	14.5	7.5	17	10	1	1	Sept.
Октябрь	51.7	20.2	5	14	—	—	94.6	15.8	5	19	4	—	69.9	15.5	5	19	10	—	October
Ноябрь	27.6	14.1	24	11	—	—	*27.6*	?	?	*12*	*7*	—	30.3	13.0	24	13	9	—	Nov.
Декабрь	35.4	7.6	27	12	—	—	*19.0*	?	?	*13*	*12*	—	20.8	3.7	28	13	12	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*565.6*	?	?	*166*	*74*	—	559.8	47.8	20.VIII	167	*73*	2	Jahr.
	160. Гжатскъ. — Gshatsk.						**161. Порѣчье. — Poretschje.**						**162. Вязьма. — Wjasma.**						
Январь	32.5	8.1	18	20	19	—	18.8	5.8	20	12	12	—	18.2	10.0	25	4	4	—	Januar
Февраль	24.3	7.8	1	10	10	—	18.6	5.0	10	17	17	—	37.8	19.2	1	6	6	—	Februar
Мартъ	22.4	5.2	17	13	11	—	23.9	6.0	17	17	12	—	24.7	9.0	17	4	3	—	März
Апрѣль	81.3	20.9	12	14	6	—	39.8	16.4	10	14	2	—	56.7	9.8	17	8	3	—	April
Май	62.6	23.5	26	12	—	1	51.8	10.2	28	17	1	—	35.7	17.3	27	7	—	—	Mai
Іюнь	42.7	10.7	26	14	—	1	37.7	7.8	3	13	—	—	52.0	15.1	17	10	—	—	Juni
Іюль	58.6	21.5	5	12	—	—	92.7	45.8	28	14	—	—	112.7	41.1	5	9	—	—	Juli
Августъ	32.8	18.2	19	9	—	—	32.9	7.5	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	10.8	3.8	15	6	1	—	11.4	6.4	13	4	—	—	14.4	4.6	17	4	—	—	Sept.
Октябрь	71.4	19.1	3	18	6	—	116.3	24.8	3	13	4	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	34.6	8.7	24	14	11	—	19.0	14.5	22	5	2	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	28.6	6.1	7	15	15	—	13.3	2.9	9	10	9	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	502.6	23.5	26. V	157	79	2	476.2	45.8	28.VII	144	59	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	163. Погудки. — Pogudki.						**164. Мошково. — Moschkowo.**						**165. Разсажа. — Rassasha.**						
Январь	32.5	6.8	1	15	15	—	10.9	4.0	25	4	4	—	23.8	3.5	19	20	20	—	Januar
Февраль	14.9	3.9	21	8	8	—	11.5	2.0	8	10	10	—	25.7	10.9	1	11	11	—	Februar
Мартъ	22.2	6.0	13	7	6	—	4.4	1.3	17	6	5	—	32.7	8.5	19	12	10	—	März
Апрѣль	16.7	6.0	27	7	3	—	82.7	18.6	12	17	4	2	66.9	16.2	25	16	5	—	April
Май	22.9	14.2	30	7	—	—	52.3	22.4	26	12	—	—	21.5	4.8	26	17	—	—	Mai
Іюнь	8.6	3.0	20	5	—	1	34.0	7.3	25	9	—	—	53.7	15.7	3	11	—	—	Juni
Іюль	*105.3*	?	?	*9*	—	—	87.7	38.6	5	11	—	1	61.5	17.2	25	15	—	—	Juli
Августъ	20.4	6.8	7	5	—	—	37.4	16.9	19	6	—	—	33.3	15.0	19	7	—	—	August
Сент.	5.6	3.2	28	3	—	—	10.8	3.4	14	5	1	—	15.9	10.8	30	6	—	—	Sept.
Октябрь	29.8	5.3	18	11	5	—	18.2	5.0	16	6	3	—	62.0	13.8	4	20	7	—	October
Ноябрь	29.0	6.1	21	8	3	—	18.1	5.8	20	7	5	—	32.5	12.0	24	17	12	—	Nov.
Декабрь	*23.0*	?	?	*15*	*14*	—	*16.0*	?	?	*13*	*13*	—	26.2	4.9	10	17	15	—	Dec.
Годъ.	*330.9*	?	?	*100*	*54*	1	*384.0*	38.6	5. VII	*106*	*45*	3	455.7	17.2	25.VII	169	80	—	Jahr.
	166. Коханы. — Kochany.						**167. Рославль. — Roslawl.**						**168. Новоселки. — Nowosselki.**						
Январь	27.7	3.1	25	24	23	—	29.6	5.8	10	14	14	—	*19.0*	*4.6*	*2*	*15*	*15*	—	Januar
Февраль	32.6	10.7	1	13	13	—	29.8	12.8	1	8	8	—	14.2	5.7	10	8	8	—	Februar
Мартъ	37.4	9.5	19	15	13	—	49.2	10.3	19	15	13	—	25.3	7.9	19	11	10	—	März
Апрѣль	62.3	8.2	26	16	4	1	61.4	11.9	26	13	2	—	49.2	8.5	27	13	2	—	April
Май	35.0	11.5	26	10	—	—	46.2	12.5	30	15	—	1	*19.5*	9.7	26	*10*	—	—	Mai
Іюнь	33.5	14.5	2	12	—	—	60.4	33.8	2	10	—	—	59.5	43.1	2	6	—	—	Juni
Іюль	115.7	36.4	5	16	—	—	82.2	23.0	28	17	—	—	66.7	15.1	2	12	—	—	Juli
Августъ	38.9	14.0	19	10	—	—	38.9	23.1	18	8	—	—	22.3	13.2	18	6	—	—	August
Сент.	10.2	4.7	17	8	—	—	3.4	2.7	14	3	—	—	2.6	2.6	7	1	—	—	Sept.
Октябрь	87.8	16.5	5	21	6	—	67.3	8.6	5	17	3	—	57.3	16.1	15	12	3	—	October
Ноябрь	41.4	17.1	24	15	9	—	34.3	14.0	24	8	5	—	24.4	10.4	20	5	3	—	Nov.
Декабрь	16.2	3.0	7	15	13	—	22.8	6.2	7	11	9	—	7.9	3.5	11	4	4	—	Dec.
Годъ.	538.7	36.4	5. VII	175	81	1	525.5	33.8	2. VI	139	54	1	*367.9*	43.1	2.VI	*103*	*45*	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	169. Стариково. — Starikowo.						**170. Мальце-Бродово. Malze-Brodowo.**						**171. Павловскъ. — Pawlowsk.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	16.8	3.6	2	19	18	—	14.8	5.9	26	5	5	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	16.5	4.4	10	19	19	—	18.0	6.9	2	6	6	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	18.2	6.1	14	13	10	—	29.5	12.1	4	7	3	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	79.5	10.9	28	13	2	1	84.8	21.0	26	11	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	64.3	15.2	21	14	—	3	65.0	30.0	21	12	—	2	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	68.3	16.9	17	19	—	—	59.0	24.1	10	15	1	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	78.7	23.8	9	13	—	1	72.4	30.6	8	12	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	139.9	34.4	6	15	—	—	120.8	31.2	21	14	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	17.3	5.0	16	9	—	—	17.9	7.0	15	4	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	93.5	16.3	11	21	8	1	100.0	17.7	15	16	8	—	Oct.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	24.2	7.6	20	11	9	—	27.8	10.0	24	8	7	1	Nov.
Декабрь	16.5	4.7	6	13	12	—	15.3	4.5	2	12	12	—	22.5	7.0	2	11	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	632.5	34.4	6. VIII	178	78	6	632.5	31.2	21. VIII	121	42	5	Jahr.
	172. Поливаново. Poliwanowo.						**173. Серпуховъ. Sserpuchow.**						**174. Черницы. — Tschernzy.**						
Январь	24.7	5.0	2	16	16	—	30.0	5.1	25	25	25	—	13.4	5.2	3	7	7	—	Januar
Февраль	25.2	6.5	10	12	12	—	21.5	5.3	10	13	13	—	14.0	5.6	16	7	7	—	Februar
Мартъ	19.8	7.8	14	10	9	—	36.5	12.6	14	14	13	—	12.5	4.0	27	6	4	—	März
Апрѣль	79.0	11.6	12	12	2	—	118.7	19.6	26	17	3	1	33.5	11.5	26	9	2	—	April
Май	50.4	11.2	21	11	—	—	47.5	7.7	21	14	—	—	39.4	9.1	26	12	—	—	Mai
Іюнь	38.3	12.0	10	10	—	—	29.6	6.8	10	17	—	1	103.7	19.6	14	13	—	—	Juni
Іюль	68.0	40.0	9	6	—	—	104.6	44.0	9	11	—	—	200.8	87.5	11	9	—	—	Juli
Августъ	85.1	24.5	6	12	—	—	78.6	22.2	21	12	—	—	121.4	28.9	22	14	—	—	August
Сент.	10.7	4.3	14	9	—	—	12.3	4.0	15	9	—	—	43.7	28.1	16	8	—	—	Sept.
Октябрь	94.0	22.0	3	20	7	—	76.6	19.7	3	20	6	—	67.2	22.9	16	12	2	—	October
Ноябрь	18.0	6.1	24	16	14	—	26.6	9.2	24	12	7	—	15.8	6.4	27	10	6	—	Nov.
Декабрь	13.0	3.7	2	14	13	—	18.2	6.5	7	15	15	—	9.1	3.0	2	8	7	—	Dec.
Годъ.	526.2	40.0	9. VII	148	73	—	600.7	44.0	9. VII	179	82	2	674.5	87.5	11. VII	115	35	—	Jahr.
	175. Аньково. — Ankowo.						**176. Ченцы. — Tschenzy.**						**177. Киржачъ. — Kirshatsch.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	25.8	5.6	3	7	7	—	15.8	4.5	2	19	18	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	23.7	7.9	10	6	6	—	14.7	3.6	10	16	15	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	17.0	7.8	14	4	2	—	15.8	8.8	14	11	9	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	37.9	18.0	28	4	2	—	45.2	16.4	26	16	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	*41.5*	?	?	8	—	—	61.4	18.5	21	15	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	82.5	14.7	14	14	—	—	53.5	13.0	14	15	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	209.4	27.9	2	15	—	—	90.6	31.5	9	14	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	93.0	19.0	12	15	—	—	136.0	42.5	21	16	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	18.5	9.1	16	3	—	—	20.3	10.2	15	8	—	—	Sept.
Октябрь	94.2	21.2	15	18	7	—	62.4	11.3	11	9	1	—	80.1	11.5	16	17	4	—	October
Ноябрь	16.6	4.1	26	15	12	—	13.0	6.2	27	8	2	—	13.3	4.9	25	14	8	—	Nov.
Декабрь	16.3	3.8	7	14	11	—	14.7	7.3	7	7	7	—	11.7	3.0	2	13	12	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*639.4*	?	?	*100*	27	—	558.4	42.5	21. VIII	174	67	—	Jahr.
	178. Киркеево. — Kirkeewo.						**179. Суздаль. — Ssusdal.**						**180. Вязники. — Wjasniki.**						
Январь	19.4	4.0	11	12	12	—	39.2	6.0	2	13	13	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	15.8	4.5	9	13	13	—	23.1	5.0	10	9	9	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	7.9	3.4	27	9	7	—	13.6	10.0	14	3	3	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	40.9	14.8	26	14	3	—	36.3	15.6	26	5	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	41.3	8.3	21	15	—	—	51.0	10.5	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	77.7	13.7	30	17	—	—	68.3	17.4	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	153.4	70.2	10	17	—	2	89.7	21.4	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	117.6	35.2	21	15	—	—	97.1	42.1	21	11	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	29.5	8.3	17	12	—	—	13.7	7.4	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	101.7	26.4	15	16	5	—	73.9	22.4	27	8	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	22.5	5.2	26	18	15	—	12.8	3.4	24	10	7	—	25.4	6.7	27	16	13	—	Nov.
Декабрь	24.5	5.6	2	15	15	—	28.4	11.7	2	5	5	—	22.8	6.7	2	14	14	—	Dec.
Годъ.	652.2	70.2	10. VII	173	70	2	547.1	42.1	21. VIII	109	39	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	181. Холуй. — Cholui.						**182. Муромъ. — Murom.**						**183. Троицкое. — Troizkoe.**						
Январь	*38.0*	?	?	*19*	*18*	—	42.0	11.7	2	23	22	—	17.1	*4.1*	*11*	*14*	*14*	—	Januar
Февраль	18.7	3.5	13. 15	11	11	—	18.3	4.1	9	20	19	—	10.9	1.7	12	15	15	—	Februar
Мартъ	25.6	13.5	14	8	4	—	22.7	5.0	14	12	11	—	11.0	3.8	14	8	6	—	März
Апрѣль	37.1	11.0	27	8	1	—	42.9	10.0	27	9	1	—	38.3	20.6	29	5	1	—	April
Май	54.1	22.3	7	10	—	—	45.4	9.3	25	14	—	1	48.4	11.8	13	12	—	—	Mai
Іюнь	95.7	23.5	11	17	—	—	136.5	26.3	6	20	—	1	153.1	31.1	21	18	—	2	Juni
Іюль	52.3	12.3	10	13	—	—	86.9	13.5	17	12	—	—	39.8	10.2	16	10	—	—	Juli
Августъ	79.6	13.0	4	14	—	—	68.5	16.9	21	13	—	—	101.2	31.1	12	13	—	—	August
Сент.	30.5	13.5	17	5	—	—	57.0	26.9	15	9	—	—	26.6	15.2	15	6	—	—	Sept.
Октябрь	82.6	13.0	16	13	2	—	68.5	16.8	3	13	4	—	34.2	4.7	6	14	7	—	October
Ноябрь	19.2	6.3	27	11	9	—	20.0	5.3	20	13	11	—	21.4	5.6	25	10	7	—	Nov.
Декабрь	21.3	5.0	1	7	6	—	29.5	12.6	2	15	15	—	11.4	2.1	7	14	14	—	Dec.
Годъ.	*554.7*	?	?	*136*	*51*	—	638.2	26.9	15.IX	173	83	2	513.4	31.1	12.VIII	*139*	*64*	2	Jahr.
	184. Семеновъ. — Ssemenow.						**185. Балахна. — Balachna.**						**186. Боръ. — Bor.**						
Январь	30.7	7.8	2	13	13	—	33.0	7.0	2	20	20	—	39.3	6.2	27	21	21	—	Januar
Февраль	19.1	3.8	9	14	14	—	22.2	4.9	8	15	15	—	31.0	6.6	9	14	14	—	Februar
Мартъ	15.3	5.3	27	7	6	—	20.6	7.9	14	11	10	—	24.0	10.4	14	10	7	—	März
Апрѣль	33.1	13.1	26	8	2	—	26.0	9.9	26	8	3	—	34.0	9.3	25	7	2	—	April
Май	69.9	13.0	25	16	—	1	72.0	21.4	25	16	—	1	75.9	21.8	25	11	—	1	Mai
Іюнь	178.0	48.5	21	19	—	—	170.7	45.9	21	19	—	—	157.7	37.5	21	21	—	—	Juni
Іюль	57.9	13.0	10. 17	9	—	—	92.4	26.9	17	16	—	1	66.9	22.6	17	8	—	—	Juli
Августъ	133.1	49.5	12	14	—	—	92.6	27.2	12	16	—	1	143.2	49.0	12	13	—	—	August
Сент.	27.2	17.0	15	9	—	—	32.1	18.4	15	8	—	—	47.5	24.5	15	10	—	—	Sept.
Октябрь	34.7	7.2	25	15	6	—	46.6	9.6	27	17	8	—	40.4	15.1	27	13	5	—	October
Ноябрь	34.8	10.5	25	14	14	—	20.9	7.8	25	16	13	—	23.6	7.5	3	15	10	—	Nov.
Декабрь	21.1	4.4	7	14	14	—	18.6	2.8	2	15	15	—	21.8	4.7	2	13	12	—	Dec.
Годъ.	654.9	49.5	12.VIII	152	69	1.	647.7	45.9	21.VI	177	84	3	705.3	49.0	12.VIII	156	71	1	Jahr.
	187. Макарьевъ. — Makarjew.						**188. Княгининъ. — Kujaginin.**						**189. Базино. — Basino.**						
Январь	54.3	12.9	9	18	18	—	—	—	—	—	—	—	31.4	5.2	5	14	14	—	Januar
Февраль	16.7	2.8	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	18.7	5.0	2	8	8	—	Februar
Мартъ	13.4	4.1	28	6	3	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.6	14	5	5	—	März
Апрѣль	35.4	11.8	27	5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.6	30	8	—	—	April
Май	37.9	9.1	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	7.0	13. 19	15	—	—	Mai
Іюнь	154.8	24.4	29	24	—	2	—	—	—	—	—	—	100.3	15.2	8	20	—	—	Juni
Іюль	71.4	24.8	16	7	—	1	—	—	—	—	—	—	95.5	30.0	17	12	—	—	Juli
Августъ	109.7	32.3	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	97.1	26.0	4	10	—	—	August
Сент.	21.6	9.9	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	*57.3*	?	?	*8*	—	—	Sept.
Октябрь	40.3	9.7	23	11	3	—	—	—	—	—	—	—	*45.0*	?	?	*12*	*4*	—	October
Ноябрь	20.0	4.8	20	11	7	—	25.7	5.3	26	21	16	—	19.8	4.5	17	10	7	—	Nov.
Декабрь	29.1	6.5	9	10	10	—	15.4	2.9	7	16	16	—	*14.7*	?	?	*14*	*13*	—	Dec.
Годъ.	604.6	32.3	12.VIII	130	51	3	—	—	—	—	—	—	*564.1*	?	?	*110*	*47*	—	Jahr.
	190. Арзамасъ. — Arsamass.						**191. Арзамасъ. — Arsamass.**						**192. Дубокрай. — Dubokrai.**						
Январь	57.0	14.0	2	22	22	—	31.4	5.5	3	9	9	—	38.9	7.1	3	21	19	—	Januar
Февраль	16.0	4.4	8	15	14	—	10.2	2.9	12	5	5	—	12.7	2.2	13	16	16	—	Februar
Мартъ	30.6	16.5	14	10	10	—	17.5	4.9	9	5	5	—	19.8	6.5	15	11	10	—	März
Апрѣль	40.7	17.5	29	9	2	—	36.4	17.6	29	5	2	—	28.8	11.8	30	5	2	—	April
Май	70.9	15.1	19	13	—	1	65.9	15.2	19	9	—	1	37.5	7.0	26	17	—	—	Mai
Іюнь	124.2	16.3	8	20	—	—	115.1	15.2	8	14	—	—	131.0	21.9	10	20	—	—	Juni
Іюль	82.2	30.4	16	13	—	—	70.1	28.3	16	11	—	—	97.5	27.0	11	13	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	80.5	27.0	11	9	—	—	68.3	14.0	13	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	12.8	8.0	20	3	—	—	34.3	15.5	16	6	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	46.8	18.8	29	5	2	—	55.4	16.1	4	12	4	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	16.3	6.7	25	3	3	—	20.8	3.2	8	14	11	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8.6	3.0	2	3	3	—	14.0	3.3	8	12	10	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	511.6	28.3	16.VII	81	29	1	559.0	27.0	11.VII	160	72	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	193. Какино. — Kakino.						**194. Починки. — Potschinki.**						**195. Ичалки. — Itschalki.**						
Январь	49.6	7.1	11	20	20	—	49.9	8.3	1	12	12	—	44.6	6.8	2	26	26	—	Januar
Февраль	10.1	2.7	12	10	10	—	16.0	9.3	12	8	8	—	11.6	2.4	8	14	14	—	Februar
Мартъ	19.7	4.5	14	10	9	—	24.9	?	?	9	8	—	16.0	2.5	14	11	10	—	März
Апрѣль	36.0	16.0	28	8	2	—	*36.5*	?	?	*7*	*2*	—	32.8	12.8	29	8	2	—	April
Май	72.9	19.8	22	13	—	2	*64.2*	10.5	22	*18*	—	*1*	62.8	7.5	10	17	—	1	Mai
Іюнь	108.8	14.5	8	18	—	—	124.2	32.2	18	15	—	1	73.3	15.0	8	21	—	1	Juni
Іюль	46.5	22.3	17	8	—	1	57.6	?	?	5	—	—	35.6	10.0	16	9	—	—	Juli
Августъ	79.4	20.5	12	11	—	1	22.6	4.6	12	9	—	—	62.0	10.5	13	14	—	1	August
Сент.	27.3	9.0	17	6	—	—	32.6	8.1	28	9	—	—	40.5	15.1	15	9	—	—	Sept.
Октябрь	61.2	21.2	3	13	6	—	12.6	4.2	25	5	2	—	64.4	22.4	3	15	7	—	October
Ноябрь	29.8	6.8	25	15	10	—	20.0	?	?	14	9	—	27.3	5.2	7	21	17	—	Nov.
Декабрь	21.2	5.7	14	9	9	—	7.4	1.9	14	6	6	—	14.7	3.7	14	17	17	—	Dec.
Годъ.	562.5	22.3	17.VII	141	*66*	4	*468.5*	32.2	18.VI	*117*	*47*	*2*	485.6	22.4	3. X	182	93	3	Jahr.
	196. Цивильскъ. — Ziwilsk.						**197. Хочашево. Chotschaschewo.**						**198. Бѣляево. — Beljaewo.**						
Январь	46.6	7.7	3	24	24	—	28.6	6.2	20	9	9	—	24.7	4.9	30	15	15	—	Januar
Февраль	7.0	1.9	17	10	9	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.9	13	5	5	—	Februar
Мартъ	14.8	4.1	14	9	7	—	14.0	6.0	28	4	2	—	10.1	1.9	12. 13	9	8	—	März
Апрѣль	25.9	16.7	28	3	—	—	26.7	14.2	29	3	1	—	6.4	2.6	28	4	—	—	April
Май	114.4	46.0	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.6	27	12	—	—	Mai
Іюнь	82.7	26.2	26	12	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	13.5	19	16	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.6	23.6	8	12	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	33.4	13	12	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	17.6	19	6	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	18.6	23	16	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	3.5	26	14	13	—	Nov.
Декабрь	11.7	3.7	15	12	11	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.3	4	7	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.7	33.4	13.VIII	128	56	—	Jahr.
	199. Чистополь. Tschistopol.						**200. Мензелинскъ. Menselinsk.**						**201. Бирскъ. — Birsk.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	49.5	12.0	3	22	22	—	56.3	7.0	29	20	20	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	4.6	2.2	27	7	7	—	4.3	1.5	17	7	7	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	16.0	4.7	14	12	9	—	34.2	14.0	9	15	13	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3	27	2	—	—	5.0	3.3	27	3	—	—	April
Май	39.8	8.0	22	14	—	1	50.7	16.0	28	16	—	1	73.5	14.1	22	13	—	—	Mai
Іюнь	65.7	14.1	18	16	—	—	37.6	15.6	25	13	—	—	62.7	13.8	25	13	—	—	Juni
Іюль	34.5	13.3	10	6	—	—	46.2	14.0	30	10	—	—	28.3	5.0	21	13	—	—	Juli
Августъ	63.8	12.4	11	11	—	1	88.8	42.1	12	14	—	—	66.5	35.0	13	13	—	—	August
Сент.	32.2	21.1	18	8	—	1	52.0	21.0	18	9	—	—	99.8	45.2	18	11	—	—	Sept.
Октябрь	63.0	9.9	19	19	10	—	60.5	16.2	23	14	9	—	71.8	19.0	23	19	8	—	October
Ноябрь	34.3	6.2	26	16	14	—	10.8	3.4	21	12	11	—	65.8	11.1	24	23	18	—	Nov.
Декабрь	15.9	3.8	14	12	12	—	9.5	3.6	8	8	8	—	33.4	6.1	8	21	20	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	427.8	42.1	12.VIII	139	66	1	601.6	45.2	18.IX	171	86	—	Jahr.
	202. Симское. — Ssimskoe.						**203. Уфа. — Ufa.**						**204. Катавъ-Ивановскій заводъ. Kataw-Iwanowskij Sawod.**						
Январь	51.3	13.5	9	18	16	—	38.8	5.9	24	15	15	—	11.8	5.1	31	13	13	—	Januar
Февраль	6.4	2.7	28	4	4	—	2.3	2.1	28	2	2	—	4.8	1.4	28	8	8	—	Februar
Мартъ	42.5	14.0	14	8	8	—	30.9	8.0	13	14	13	—	30.7	9.4	4	14	13	—	März
Апрѣль	2.7	2.2	15	2	—	—	1.4	0.8	28	2	—	—	4.2	1.5	23	5	2	—	April
Май	80.5	18.0	28	13	—	—	58.6	12.3	28	13	—	—	70.7	23.6	29	13	—	1	Mai
Іюнь	30.8	11.0	22	10	—	—	33.7	11.1	27	6	—	—	38.9	14.8	18	11	—	—	Juni
Іюль	116.4	34.5	6	14	—	—	58.6	17.5	14	10	—	—	90.1	20.2	19	17	—	—	Juli
Августъ	89.0	27.0	16	11	—	—	57.6	20.2	13	10	—	—	64.1	13.1	18	19	—	—	August
Сент.	82.8	28.3	18	16	—	—	49.2	15.2	18	9	—	—	61.6	20.2	17	27	1	—	Sept.
Октябрь	104.4	26.0	28	19	10	—	85.9	29.7	23	15	6	—	48.0	12.9	19	22	8	—	October
Ноябрь	75.2	23.5	10	25	25	—	51.6	10.3	10	14	14	—	34.4	10.7	10	24	24	—	Nov.
Декабрь	39.3	4.0	9. 15	19	19	—	30.0	4.8	12	11	10	—	11.4	2.5	18	15	12	—	Dec.
Годъ.	721.3	34.5	6. VII	159	82	—	498.6	29.7	23. X	121	60	—	470.7	23.6	29. V	188	81	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	205. Верхне-Троицкое. Werchne-Troizkoe.						**206. Воскресенское. Woskressenskoe.**						**207. Введенское.—Wedenskoe.**						
Январь	38.6	7.8	24	23	23	—	14.2	6.5	2	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	1.0	0.9	27	2	2	—	1.2	0.7	28	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	18.0	9.2	13	12	11	—	19.1	6.9	6	12	12	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	3.7	2.1	27	4	1	—	2.8	2.0	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	83.7	26.8	28	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	43.4	15.7	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.4	28	8	—	—	Juni
Іюль	59.4	19.4	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.7	21	5	—	—	Juli
Августъ	63.4	17.6	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	10.6	8	3	—	—	August
Сент.	54.6	12.4	16	12	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	29.4	21	2	—	—	Sept.
Октябрь	105.8	21.5	23	18	7	—	37.2	7.8	2	11	2	—	26.9	11.4	19	5	2	—	October
Ноябрь	34.1	7.0	7	23	23	—	16.8	7.2	10	9	7	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	17.5	3.2	21	15	15	—	16.2	5.2	7	5	5	—	12.6	5.6	9	5	5	—	Dec.
Годъ.	523.2	26.8	28. V	159	82	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	208. Кипельское.—Kipelskoe.						**209. Троицкъ. — Troizk.**						**210. Наслѣдницкая. Nassiednizkaja.**						
Январь	21.4	8.7	2	13	13	—	35.1	16.8	4	12	12	—	0.0	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	8.4	3.7	6	3	3	—	2.2	1.5	28	3	3	—	17.1	5.5	21	5	5	—	Februar
Мартъ	33.4	11.6	7	11	10	—	53.5	20.2	5	9	9	—	67.0	37.0	7	2	—	—	März
Апрѣль	4.3	3.4	16	3	1	—	11.5	6.8	25	4	2	—	0.0	—	—	—	—	—	April
Май	41.6	11.6	15	12	—	—	76.3	15.9	21. 29	15	—	—	42.0	15.0	30	4	—	—	Mai
Іюнь	47.5	13.3	19	11	—	—	15.6	6.1	5	7	—	—	16.5	10.5	14	2	—	—	Juni
Іюль	24.2	14.4	21	7	—	—	*33.9*	*10.4*	*8*	*11*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	28.5	13.2	8	7	—	—	13.8	8.0	17	6	—	—	3.9	3.9	5	1	—	—	August
Сент.	34.5	19.4	21	11	—	—	62.1	25.2	20	6	—	—	70.0	70.0	20	1	—	—	Sept.
Октябрь	45.7	13.8	29	15	5	—	58.5	15.0	20	14	4	—	42.3	21.0	1	3	—	—	October
Ноябрь	25.7	7.2	11	9	9	—	16.4	7.0	7	10	8	—	12.0	8.0	14	2	1	—	Nov.
Декабрь	19.7	6.5	19	10	10	—	24.3	8.1	18	8	8	—	1.6	1.6	18	1	1	—	Dec.
Годъ.	334.9	19.4	21.IX	112	51	—	*403.2*	25.2	20.IX	*105*	46	—	272.4	70.0	20.IX	21	7	—	Jahr.
	211. Волковышки. Wolkowyschki.						**212. Дисна. — Dissna.**						**213. Плонка косцельная. Plonka Koszelnaja.**						
Январь	*14.4*	?	?	*9*	*7*	—	21.9	5.6	25	13	13	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	2.9	1.8	1	4	4	—	16.6	3.0	1	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	23.7	?	?	10	10	—	19.2	4.7	25	8	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	*20.4*	?	?	6	*4*	—	16.4	4.1	28	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Aprif
Май	*37.7*	?	?	*13*	—	—	20.7	4.1	15	13	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	38.0	19.0	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	20.6	3.9	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	31.7	6.8	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	24.6	6.0	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	28.8	6.4	6	10	2	—	21.6	5.1	6	16	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	48.8	12.5	24	16	3	—	28.5	7.1	4	14	7	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8.1	1.7	16	7	4	—	10.9	1.7	24	14	13	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	295.4	19.0	1. VI	122	41	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	214. Посвентне.—Poswentne.						**215. Ловичъ. — Lowitsch.**						**216. Корощинъ. Koroschtschin.**						
Январь	25.0	8.0	31	6	6	—	24.6	6.2	23	11	9	—	*26.5*	*3.4*	*9*	*9*	8	—	Januar
Февраль	11.3	5.0	20	5	5	—	30.0	8.1	19	12	12	—	11.2	3.3	18	9	9	—	Februar
Мартъ	60.3	13.0	18	11	8	—	67.8	12.8	20	15	12	—	46.9	10.0	9	12	8	—	März
Апрѣль	16.1	6.0	5	5	1	—	34.2	21.9	6	8	3	—	5.5	1.7	3	4	1	—	April
Май	44.0	8.3	11	11	—	—	44.1	16.2	31	8	—	1	24.3	12.5	25	4	—	—	Mai
Іюнь	71.6	46.5	30	5	—	1	60.9	*16.1*	*18*	*10*	—	—	*69.1*	29.0	29	7	—	—	Juni
Іюль	101.3	32.0	6	12	—	—	86.7	12.7	27	20	—	—	29.8	12.5	26	11	—	—	Juli
Августъ	34.3	13.0	1	7	—	—	65.4	34.0	3	11	—	1	44.0	15.0	18	10	—	—	August
Сент.	25.0	12.0	2	5	—	—	62.2	22.1	9	5	—	—	4.4	3.5	1	3	—	—	Sept.
Октябрь	20.5	6.5	3	4	—	—	46.6	6.7	8	20	1	—	*83.4*	?	?	*13*	*2*	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	37.0	9.8	24	10	3	—	42.2	14.8	3	14	10	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	21.7	6.5	2	9	5	—	37.1	11.2	3	15	14	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	581.2	34.0	3. VIII	139	45	2	*424.4*	?	?	*111*	*52*	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	217. Вымыслинъ. Wymysllin.						**218. Тумиловичи. Tumilowitschi.**						**219. Латыголичи. Latygolitschi.**						
Январь	53.6	11.5	26	24	14	—	22.5	8.1	24	12	11	—	15.8	5.5	18	9	9	—	Januar
февраль	60.5	14.2	4	18	16	—	14.5	3.5	1	10	9	—	9.0	5.4	6	4	4	—	Februar
Мартъ	122.3	18.4	9	27	17	—	49.2	8.8	19	13	12	—	25.4	6.9	30	10	8	—	März
Апрѣль	60.9	25.5	6	11	4	2	30.3	11.2	23	10	2	—	19.9	6.4	7	7	1	1	April
Май	64.3	23.0	31	16	—	2	38.2	9.8	30	13	1	2	27.6	10.8	30	7	—	1	Mai
Іюнь	47.8	17.0	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	22.3	16	5	—	—	Juni
Іюль	166.8	36.9	4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	20.7	12	16	—	—	Juli
Августъ	102.5	38.2	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	38.2	1	8	—	—	August
Сент.	36.2	8.6	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	15.1	4	6	—	—	Sept.
Октябрь	38.1	7.6	13	20	—	—	48.7	14.4	5	16	3	—	72.4	19.2	3	13	2	—	October
Ноябрь	32.3	7.3	20	15	3	—	34.5	13.1	24	12	6	—	44.6	20.1	24	6	3	—	Nov.
Декабрь	24.7	4.0	16	18	5	—	23.9	4.2	17	14	10	—	19.6	5.7	1	10	7	—	Dec.
Годъ.	810.0	38.2	3. VIII	200	59	4	—	—	—	—	—	—	432.8	38.2	1. VIII	101	34	2	Jahr.
	220. Миръ. — Mir.						**221. Узда. — Usda.**						**222. Татарка. — Tatarka.**						
Январь	26.3	7.2	31	6	6	—	—	—	—	—	—	—	16.1	3.3	11	9	9	—	Januar
февраль	15.0	4.2	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.1	3	7	7	—	Februar
Мартъ	20.0	7.0	19	9	6	—	—	—	—	—	—	—	17.9	5.1	31	9	5	—	März
Апрѣль	15.4	7.4	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	31.9	11.3	12	9	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	25.6	8.8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	32.6	7.7	15	18	—	—	141.6	30.2	7	17	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	29.1	7.7	19	15	—	—	28.9	11.5	18	5	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	14.1	7.5	4	5	—	—	17.5	13.7	4	2	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	27.3	6.4	16	10	—	—	53.2	19.8	6	14	3	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	20.0	8.5	20	10	3	—	22.3	4.5	29	14	12	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	24.2	6.5	10	14	8	—	5.2	2.0	7	6	6	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	223. Добосна (Новая). Dobossna (Nowaja).						**224. Начь. — Natsch.**						**225. Телеханы. — Telechany.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	19.3	4.5	26	14	14	—	—	—	—	—	—	—	Januar
февраль	—	—	—	—	—	—	15.6	5.6	7	16	16	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	32.2	7.0	31	12	10	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	58.7	13.6	6	12	3	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	37.0	11.8	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	32.9	11.6	13	9	—	—	38.2	18.1	1	7	—	—	22.4	6.9	1	8	—	—	Juni
Іюль	112.8	26.5	19	16	—	—	135.8	28.7	1	19	—	1	80.3	19.3	21	14	—	—	Juli
Августъ	38.9	22.0	18	6	—	—	54.8	23.0	23	11	—	—	56.8	22.5	18	12	—	—	August
Сент.	15.1	8.0	4	3	—	—	2.2	2.0	12	2	—	—	4.6	2.6	3	2	—	—	Sept.
Октябрь	42.2	17.1	5	14	—	—	41.3	28.2	6	7	—	—	38.1	24.2	5	8	1	—	October
Ноябрь	30.1	10.5	24	8	4	—	57.6	12.9	24	12	5	—	48.4	15.2	3	9	4	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8.7	2.5	26. 27	7	3	—	31.5	12.1	23	12	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	501.4	28.7	1. VII	129	51	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	226. Хойно. — Choino.						**227. Теребежовъ. Terebeshow.**						**228. Пружаны. — Prushany.**						
Январь	15.6	3.6	9	7	6	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.6	21	11	11	—	Januar
февраль	2.6	2.0	18	2	2	—	—	—	—	—	—	—	28.6	21.8	19	6	6	—	Februar
Мартъ	35.2	13.0	26	8	6	—	—	—	—	—	—	—	48.4	10.0	12	14	10	—	März
Апрѣль	58.7	15.5	23	9	2	1	—	—	—	—	—	—	24.8	7.4	23	7	—	—	April
Май	18.9	5.3	25	5	—	1	—	—	—	—	—	—	29.6	7.5	12	9	—	—	Mai
Іюнь	27.8	9.0	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.5	1	7	—	—	Juni
Іюль	73.5	26.5	1	13	—	—	55.3	9.5	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	83.3	41.1	18	9	—	—	64.8	29.7	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	1.8	1.8	3	1	—	—	34.8	12.7	23	3	—	—	7.4	5.6	30	3	—	—	Sept.
Октябрь	35.6	15.5	5	5	—	—	46.7	17.2	23	8	4	—	46.1	12.2	3	12	2	—	October
Ноябрь	33.6	23.3	3	5	3	—	23.3	9.0	12	8	2	—	42.2	?	?	8	4	—	Nov.
Декабрь	25.2	21.4	12	4	4	—	5.7	1.5	12	8	8	—	40.8	13.0	25	10	10	—	Dec.
Годъ.	411.8	41.1	18. VIII	75	23	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	229. Мокраны. — Mokrany.						**230. Сѣнно. — Ssenno.**						**231. Заболотье. — Sabolotje.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	15.3	4.0	11. 18	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	17.3	6.3	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	21.5	5.5	30	12	9	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	22.1	5.0	10	11	2	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	28.9	4.7	8. 25	14	—	3	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	17.9	5.1	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	83.1	20.3	28	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	47.6	19.7	2	8	—	—	33.1	14.5	2	9	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	15.7	11.0	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	42.1	24.5	5	18	1	—	83.0	28.0	5	17	3	—	63.8	13.5	4	16	3	—	October
Ноябрь	58.6	24.5	3	20	7	—	14.1	2.7	23	13	9	—	*27.1*	*11.3*	24	*7*	*5*	—	Nov.
Декабрь	32.6	6.8	27	16	15	—	15.4	2.6	9	13	9	—	*12.3*	?	?	*6*	*6*	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	381.9	28.0	5. X	138	48	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	232. Толочинъ. — Tolotschin.						**233. Шкловъ. — Schklow.**						**234. Могилевъ. — Mohilew.**						
Январь	*25.0*	?	?	*15*	*15*	—	22.5	3.0	19	19	18	—	24.6	4.7	11	16	16	—	Januar
Февраль	9.8	4.5	1	6	5	—	22.0	8.9	1	12	11	1	22.0	9.1	1	12	12	—	Februar
Мартъ	34.1	10.2	20	10	9	—	57.0	16.2	19	16	12	—	56.1	14.5	19	11	8	—	März
Апрѣль	24.5	6.3	4. 23	6	—	—	31.3	11.3	23	12	2	1	32.6	15.3	25	7	1	—	April
Май	28.4	9.5	30	10	—	—	29.7	5.7	7	16	—	3	20.6	5.8	25	8	—	1	Mai
Іюнь	37.9	16.7	16	7	—	—	46.0	18.6	1	11	—	—	42.1	13.2	16	7	—	—	Juni
Іюль	*111.7*	36.1	19	17	—	—	189.9	?	?	23	—	—	138.1	30.1	19	14	—	—	Juli
Августъ	32.0	17.8	3	3	—	—	21.2	?	?	10	—	1	19.6	6.8	18	5	—	—	August
Сент.	12.5	6.2	13	3	—	—	10.7	3.6	12	7	—	—	12.4	4.2	4	4	—	1	Sept.
Октябрь	79.3	20.9	5	9	—	—	76.2	20.7	5	21	4	—	72.7	17.7	5	12	4	—	October
Ноябрь	48.1	?	?	7	3	—	46.4	23.3	24	16	13	—	22.6	7.2	24	11	5	—	Nov.
Декабрь	13.1	5.3	1	7	7	—	25.1	4.6	7	15	14	—	27.3	4.8	1	18	11	—	Dec.
Годъ.	*456.4*	36.1	19.VII	*100*	*39*	—	578.0	?	?	178	74	6	490.7	30.1	19.VII	125	57	—	Jahr.
	235. Черриковъ. — Tscherikow.						**236. Рогачевъ. — Rogatschew.**						**237. Столбунъ. — Stolbun.**						
Январь	30.1	4.5	26	15	13	—	—	—	—	—	—	—	20.8	2.8	7	15	15	—	Januar
Февраль	32.4	12.0	1	13	13	—	—	—	—	—	—	—	17.4	8.0	2	14	13	—	Februar
Мартъ	43.3	13.0	19	12	9	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.8	18	13	10	—	März
Апрѣль	55.9	12.0	23	12	2	—	—	—	—	—	—	—	47.6	14.2	27	10	3	1	April
Май	38.2	7.4	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	10.3	9	5	—	—	Mai
Іюнь	62.1	14.8	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	26.5	2	8	—	—	Juni
Іюль	124.4	34.5	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	12.3	1	14	—	—	Juli
Августъ	38.2	29.7	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	23.5	21	6	—	—	August
Сент.	0.9	0.5	14	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	15	2	—	—	Sept.
Октябрь	69.8	19.6	5	15	3	—	61.2	20.8	5	10	2	—	43.8	8.6	3	11	4	—	October
Ноябрь	32.0	16.4	24	10	6	1	32.1	9.3	24	10	6	—	11.1	8.1	23	6	6	—	Nov.
Декабрь	16.0	4.2	7	11	10	—	—	—	—	—	—	—	19.7	7.0	3	8	8	—	Dec.
Годъ.	543.3	34.5	19.VII	131	56	2	—	—	—	—	—	—	386.0	26.5	2.VI	112	59	—	Jahr.
	238. Похожаево. Pochoshaewo.						**239. Анисово-Городище. Anissowo-Gorodischtsche.**						**240. Рысня. — Ryssnja.**						
Январь	15.2	4.0	18	20	20	—	22.3	2.9	5	31	16	—	42.5	13.6	2	21	21	—	Januar
Февраль	18.1	3.3	10	13	12	—	32.5	2.9	15	29	20	—	21.9	5.8	10	11	11	—	Februar
Мартъ	13.0	2.5	14	17	11	—	19.9	5.9	19	31	5	—	32.4	16.0	18	9	9	—	März
Апрѣль	94.4	14.0	16	22	7	—	120.8	59.3	26	29	3	—	111.0	14.9	23	14	2	—	April
Май	51.8	9.6	25	14	—	—	44.8	4.9	6	31	—	—	53.9	15.2	18	14	—	—	Mai
Іюнь	20.6	5.5	6	12	—	—	25.4	7.3	5	30	—	—	21.1	9.3	30	8	—	—	Juni
Іюль	92.4	29.5	4	15	—	—	268.4	109.3	5	29	—	—	89.0	19.4	9	11	—	—	Juli
Августъ	51.1	13.5	19	12	—	—	32.8	7.6	21	31	—	—	33.9	12.2	19	10	—	—	August
Сент.	10.4	3.0	16	8	1	—	10.1	1.3	17	30	—	—	9.7	5.1	17	4	—	—	Sept.
Октябрь	64.6	22.5	3	17	6	—	48.0	11.3	16	18	7	—	56.8	14.7	6	17	7	—	October
Ноябрь	25.6	9.5	20	12	9	—	15.0	3.9	18	14	12	—	24.1	7.6	24	10	7	—	Nov.
Декабрь	*13.2*	4.3	7	*14*	*14*	—	5.5	1.1	7	9	9	—	15.1	3.6	7	11	11	—	Dec.
Годъ.	*470.4*	29.5	4. VII	*176*	*80*	—	645.5	109.3	5. VII	*312*	72	—	511.4	19.4	9. VII	140	68	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	241. Лихвинъ. — Lichwin.						**242. Кулешово. — Kuleschowo.**						**243. Клинцы. — Klinzy.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	3.6	25	7	7	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	10.6	8	5	5	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.9	20	7	6	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	3.8	21	6	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	7.2	2.5	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	163.2	50.0	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	6.3	28	11	—	—	Juli
Августъ	48.0	19.4	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	13.2	25	8	—	—	August
Сент.	9.6	5.1	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.8	14	6	—	—	Sept.
Октябрь	53.5	12.9	16	13	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	17.7	16	9	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	23.9	9.7	24	10	4	—	22.6	8.5	21	5	2	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	7.7	2.4	7	2	11	—	3.0	0.9	18	9	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	244. Жиздра. — Shisdra.						**245. Корыстово. — Korystowo.**						**246. Алексѣевское. Alexeewskoe.**						
Январь	8.4	1.3	3	16	14	—	22.6	4.8	3	13	13	—	48.8	15.1	12	20	17	—	Januar
Февраль	14.3	2.3	21	11	11	—	10.1	3.2	10	9	9	—	24.1	6.5	8	13	13	—	Februar
Мартъ	14.5	2.4	9	10	10	—	11.4	2.6	26	10	10	—	63.7	19.0	19	14	14	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	98.1	28.1	26	12	2	1	117.5	34.3	27	15	2	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	37.5	10.1	22	12	1	1	39.4	7.4	18	13	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	40.3	18.2	14	11	—	—	31.3	17.4	14	10	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	61.4	39.6	9	6	—	—	122.9	54.5	9	11	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	98.1	37.2	5	11	—	—	64.3	27.4	5	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	22.6	5.7	17	6	—	—	12.0	3.4	16	5	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	55.2	21.5	16	8	1	—	45.2	21.0	15	11	6	—	October
Ноябрь	21.0	5.7	27	7	6	—	17.5	7.5	24	7	5	—	18.3	4.8	20	8	5	—	Nov.
Декабрь	9.9	2.1	2	10	9	—	7.4	3.0	3	6	6	—	15.6	5.7	2	12	12	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	482.2	39.6	9. VII	111	47	2	603.1	54.5	9. VII	145	69	1	Jahr.
	247. Свиридово. — Swiridowo.						**248. Суходолъ. — Ssuchodol.**						**249. Мещерское. Meschtscherskoe.**						
Январь	25.2	4.5	19	21	21	—	33.4	8.1	6	15	15	—	15.1	3.0	18	25	25	—	Januar
Февраль	14.4	3.6	10	13	13	—	1.1	0.5	14	4	4	—	6.2	1.8	11	9	9	—	Februar
Мартъ	18.3	3.4	27	12	12	—	25.5	6.4	17	17	8	—	8.1	1.4	17	14	12	—	März
Апрѣль	75.0	10.9	23. 27	15	3	—	56.0	16.4	4	22	2	1	112.3	23.9	12	17	2	—	April
Май	45.5	9.7	7	16	2	—	68.0	14.1	23	17	—	—	40.5	7.0	18	14	—	1	Mai
Іюнь	43.7	18.7	14	12	—	—	14.1	8.3	4	7	—	—	33.3	19.5	14	12	—	1	Juni
Іюль	65.7	36.0	9	12	—	1	94.7	21.4	6	9	—	—	72.1	39.3	9	11	—	—	Juli
Августъ	81.9	35.5	5	12	—	1	60.1	12.4	4	12	—	—	80.9	36.9	5	12	—	—	August
Сент.	13.0	4.5	15	7	—	—	26.9	7.4	22	7	—	—	14.0	4.1	15	9	—	—	Sept.
Октябрь	58.8	20.1	15	15	5	—	50.2	12.6	6	14	4	—	50.2	19.8	15	20	6	1	October
Ноябрь	19.2	9.0	19	5	4	—	*19.0*	?	?	*8*	*5*	—	21.1	7.9	20	14	8	—	Nov.
Декабрь	11.2	6.0	12	9	9	—	*9.5*	?	?	*8*	*8*	—	10.6	3.0	11	14	13	—	Dec.
Годъ.	471.9	36.0	9. VII	149	69	2	*458.5*	21.4	6. VII	*140*	*46*	1	464.4	39.3	9. VII	171	75	3	Jahr.
	250. Фоминки. — Fominki.						**251. Волото. — Boloto.**						**252. Дмитріевскъ (Дерсковское). Dmitriewsk (Derskowskoe).**						
Январь	24.4	9.7	2	19	19	—	20.1	6.7	12	11	*11*	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	9.8	2.8	8	9	9	—	12.8	3.8	1	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	15.6	4.3	19	12	12	—	*11.6*	5.0	17	5	5	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	88.6	15.3	27	15	3	—	124.6	20.5	30	15	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	45.5	13.5	30	14	—	1	65.5	17.0	18	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	26.6	12.8	14	10	—	—	16.5	4.2	25	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	107.4	68.0	9	13	—	—	103.0	34.7	10	13	—	—	87.6	28.0	9	17	—	—	Juli
Августъ	70.0	37.8	5	10	—	—	35.2	13.9	19	7	—	—	100.8	36.5	21	11	—	—	August
Сент.	11.4	4.6	16	6	—	—	5.1	2.5	15	4	—	—	42.8	21.0	17	7	—	—	Sept.
Октябрь	30.1	9.2	15	10	4	—	45.4	13.0	11	9	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	18.4	6.3	24	7	3	—	18.0	7.5	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	9.0	3.1	11	6	6	—	14.7	5.0	7	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	456.8	68.0	9. VII	131	56	1	*472.5*	34.7	10. VII	100	*35*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	253. Рязань. — Rjasan.						**254. Чучково. Tschutschkowo.**						**255. Сапожокъ. — Ssaposhok.**						
Январь	33.2	7.0	2	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	23.5	6.5	11	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	35.8	10.7	14	12	11	—	—	—	—	—	—	—	46.4	11.2	14	15	14	—	März
Апрѣль	69.9	14.0	23	13	4	—	—	—	—	—	—	—	66.4	21.8	27	9	1	—	April
Май	28.7	6.5	18	16	1	—	—	—	—	—	—	—	28.4	12.8	25	8	—	—	Mai
Іюнь	114.5	58.6	14	15	—	—	87.9	23.6	14	15	—	—	86.4	26.2	14	10	—	1	Juni
Іюль	109.3	34.3	9	15	—	—	121.9	34.6	16	15	—	—	125.6	32.5	16	9	—	—	Juli
Августъ	75.8	26.0	21	10	—	—	74.6	29.1	21	10	—	—	69.8	20.8	21	7	—	—	August
Сент.	11.8	3.8	16	10	—	—	43.8	17.8	15	11	—	—	27.0	10.0	16	3	—	—	Sept.
Октябрь	41.8	10.2	3	14	4	—	31.7	14.8	4	13	4	—	45.6	13.0	4	9	2	—	October
Ноябрь	22.9	8.4	20	12	8	—	24.2	15.2	20	15	12	—	36.8	9.5	20	13	6	—	Nov.
Декабрь	16.4	4.6	2	8	8	—	6.5	2.0	2	18	14	—	16.3	2.3	7	15	15	—	Dec.
Годъ.	583.6	58.6	14.VI	153	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	256. Большіе-Можары. Bolschie-Moshary.						**257. Троицкое. — Troizkoe.**						**258. Раненбургъ. Ranenburg.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	8.5	1	22	21	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	8.0	12	14	13	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	3.2	12	16	15	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	20.1	24	13	2	2	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	13.6	30	15	—	1	Mai
Іюнь	40.2	14.4	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	25.5	14	9	—	1	Juni
Іюль	136.3	34.6	16	9	—	—	92.4	23.1	16	13	—	—	19.6	11.6	16	7	—	—	Juli
Августъ	77.2	34.1	21	4	—	—	82.7	24.8	21	8	—	—	35.3	14.4	21	7	—	—	August
Сент.	26.3	10.5	17	3	—	—	33.7	8.6	18	6	—	—	22.2	7.0	18	8	—	—	Sept.
Октябрь	49.5	17.0	1	6	3	—	40.2	16.7	2	11	4	—	34.6	9.1	1	13	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	32.8	8.1	24	10	5	—	22.1	6.8	24	16	10	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	11.0	3.5	7	7	7	—	15.2	2.6	2	15	15	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	427.5	25.5	14.VI	155	84	4	Jahr.
	259. Темниковъ. — Temnikow.						**260. Лукомурье. — Lukomurje.**						**261. Вернадовка. Wernadowka.**						
Январь	57.1	9.0	1	27	27	—	23.6	5.3	3	10	10	—	17.5	3.6	4	21	21	—	Januar
Февраль	22.5	6.1	9	16	16	—	15.3	4.2	12	7	7	—	6.8	1.6	10	14	14	—	Februar
Мартъ	40.0	10.5	14	13	12	—	33.4	10.8	14	11	9	—	16.5	7.6	13	11	10	—	März
Апрѣль	66.2	15.8	29	10	2	—	41.2	11.5	26	8	2	—	23.7	10.2	29	7	1	—	April
Май	75.2	21.4	19	15	—	—	36.1	18.0	25	9	—	—	106.7	25.2	9	13	—	—	Mai
Іюнь	84.7	13.5	7	20	—	—	98.0	25.8	6	15	—	1	57.1	14.1	14	19	—	—	Juni
Іюль	83.3	26.4	16	12	—	—	134.3	35.6	3	15	—	—	49.0	18.3	16	11	—	—	Juli
Августъ	107.8	25.3	11	14	—	—	75.7	19.0	21	9	—	—	102.9	46.5	11	12	—	—	August
Сент.	34.5	10.5	16	11	—	—	47.4	22.5	15	10	—	—	41.4	12.3	16	7	—	—	Sept.
Октябрь	56.3	20.8	3	16	8	—	27.8	10.0	31	14	4	—	44.6	11.5	3	18	6	—	October
Ноябрь	34.8	11.2	20	16	11	—	39.6	22.0	20	8	7	—	32.6	8.4	21	17	16	—	Nov.
Декабрь	18.7	6.4	2	17	17	—	16.9	7.0	14	3	3	—	21.9	7.0	4	11	11	—	Dec.
Годъ.	681.1	26.4	16.VII	187	93	—	589.3	35.6	3. VII	119	42	1	520.7	46.5	11.VIII	161	79	—	Jahr.
	262. Лебедянь. — Lebedjan.						**263. Самородиново. Ssamorodinowo.**						**264. Александровское. Alexandrowskoe.**						
Январь	40.2	5.4	1	20	20	—	12.2	2.2	11	19	19	—	76.3	25.5	1	23	23	—	Januar
Февраль	32.6	9.7	11	15	15	—	3.7	1.4	9	6	6	—	20.7	7.5	11	19	9	—	Februar
Мартъ	46.0	9.8	19	16	16	—	13.2	4.8	14	9	9	—	65.7	21.7	13	19	16	—	März
Апрѣль	53.8	12.2	26	13	1	—	34.9	15.6	28	10	—	1	31.4	17.4	29	7	—	1	April
Май	51.2	16.5	30	17	—	1	61.8	17.7	25	15	—	1	57.8	13.5	8	11	—	—	Mai
Іюнь	35.0	8.8	14	14	—	—	36.5	9.7	6	15	—	1	36.2	12.0	14	12	—	—	Juni
Іюль	113.2	56.7	9	15	—	—	78.9	29.0	16	11	—	—	92.6	18.5	19	13	—	1	Juli
Августъ	78.2	18.9	5	13	—	1	74.0	27.2	21	10	—	—	71.6	23.0	21	9	—	—	August
Сент.	19.7	8.1	15	8	—	—	34.3	8.0	14	11	—	1	29.2	12.5	30	8	—	—	Sept.
Октябрь	25.3	6.0	29	13	5	—	27.0	5.1	15	15	7	—	37.3	11.9	22	17	6	—	October
Ноябрь	17.1	7.0	24	11	9	—	24.6	6.8	26	11	7	—	33.9	8.8	24	15	10	—	Nov.
Декабрь	16.4	4.5	2	13	13	—	12.0	4.7	3	6	6	—	23.6	9.4	3	15	14	—	Dec.
Годъ.	528.9	56.7	9. VII	168	79	2	413.1	29.0	16.VII	138	54	4	576.3	25.5	1. I	168	78	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	265. Борисоглѣбскъ. Borissoglebsk.						**266. Ямская казенная дача. Jamskaja Kasennaja Datscha.**						**267. Трофимовщина. Trofimowschtschina.**						
Январь	21.4	4.6	12	16	16	—	—	—	—	—	—	—	35.9	4.5	2	26	26	—	Januar
Февраль	8.5	5.4	9	6	6	—	—	—	—	—	—	—	10.7	2.1	8	13	12	—	Februar
Мартъ	35.4	12.6	3	12	9	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4.4	13	11	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	61.0	19.2	30	9	1	—	40.8	17.2	23	6	2	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	101.4	20.4	25	11	—	2	48.1	9.7	22	14	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	73.6	20.4	14	13	—	1	115.5	32.9	8	17	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	36.5	19.0	16	7	—	—	53.6	16.8	16	11	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	16.4	13	12	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	12.5	15	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.7	19.1	3	13	8	—	Oct.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	5.4	25	18	16	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.1	14	15	15	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531.2	32.9	8.VI	168	89	—	Jahr.
	268. Уда. — Uda.						**269. Инсаръ. — Inssar.**						**270. Ахлебинино. Achlebinino.**						
Январь	35.3	8.0	1	27	26	—	36.7	5.9	1	16	16	—	33.7	8.3	3	20	20	—	Januar
Февраль	9.0	3.6	8	18	17	—	8.4	3.3	7	6	6	—	3.3	1.9	9	6	6	—	Februar
Мартъ	*28.3*	9.6	14	14	14	—	36.2	13.7	13	10	10	—	20.2	5.8	13	12	11	—	März
Апрѣль	14.1	5.9	29	6	3	—	16.5	11.1	29	4	1	1	17.5	10.0	29	5	1	1	April
Май	49.1	11.0	19	16	—	—	57.8	7.3	26	16	—	—	80.2	15.8	25	14	—	2	Mai
Іюнь	109.3	20.0	25	20	—	—	92.9	18.2	8	18	—	1	61.7	10.6	14	16	—	—	Juni
Іюль	54.6	17.6	16	14	—	—	47.0	18.8	16	9	—	—	80.2	44.0	17	8	—	—	Juli
Августъ	81.4	24.9	13	16	—	1	44.8	13.2	20	8	—	—	84.5	31.2	20	11	—	—	August
Сент.	36.9	11.5	19	11	1	—	35.9	11.9	15	8	1	—	46.3	17.5	17	9	3	—	Sept.
Октябрь	71.2	18.4	3	20	8	—	44.1	9.3	22	9	5	—	34.7	9.5	3	17	7	—	October
Ноябрь	22.1	4.5	25	19	15	—	31.1	6.7	20	14	11	—	13.7	2.5	20	20	15	—	Nov.
Декабрь	16.0	2.4	7	20	19	—	14.1	4.8	7	10	10	—	12.8	4.0	2	26	12	—	Dec.
Годъ.	*527.3*	24.9	13.VIII	201	103	1	465.5	18.8	16.VII	128	60	2	488.8	44.0	17.VII	164	75	3	Jahr.
	271. Мокшанъ. — Mokschan.						**272. Воейково. — Woeikowo.**						**273. Пенза. — Pensa.**						
Январь	56.1	11.2	1	12	11	—	—	—	—	—	—	—	18.5	7.1	27	12	*11*	—	Januar
Февраль	12.5	3.1	11	9	7	—	—	—	—	—	—	—	10.2	6.8	9	5	5	—	Februar
Мартъ	36.2	12.0	13	9	9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	14	4	4	—	März
Апрѣль	7.2	2.6	24	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	*44.7*	?	?	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	73.1	20.1	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	51.5	19.0	16	7	—	—	116.7	84.6	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	44.0	9.8	13	9	—	1	46.9	18.3	23	5	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	43.8	17.0	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	60.4	16.9	22	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	24.1	11.7	24	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	14.5	4.0	19	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*468.1*	?	?	105	45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	274. Пенза. — Pensa.						**275. Языково. — Jasykowo.**						**276. Алатырь. — Alatyr.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	37.9	8.7	3	24	23	—	51.9	8.2	2	21	21	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	5.7	1.3	12	11	11	—	8.2	2.7	9	8	8	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	9.6	1.4	14	15	13	—	19.6	6.5	13	9	9	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	26.8	9.8	29	5	1	—	21.9	10.1	29	5	3	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	56.1	12.3	8	13	—	—	63.7	23.5	22	15	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	145.5	23.9	9	20	—	1	156.7	28.1	9	20	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	46.3	11.5	16	13	—	—	44.8	19.5	17	8	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	96.4	29.5	12	16	—	—	104.5	*18.9*	*21*	16	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	27.8	11.1	18	10	—	—	32.5	12.3	18	10	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	67.0	13.9	27	19	8	—	86.9	20.9	27	14	4	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	30.3	4.4	24	20	17	—	27.6	5.0	25	16	12	—	Nov.
Декабрь	16.9	8.9	8	10	10	—	23.7	4.4	7	17	17	—	15.3	3.6	14	11	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	573.1	29.5	12.VIII	183	90	1	633.6	28.1	9.VI	153	68	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	277. Симбирскъ. — Ssimbirsk.						**278. Вешкайма. Weschkaima.**						**279. Сенгилей. — Ssengilei.**						
Январь	55.5	12.0	28	12	12	—	25.0	9.6	1	17	17	—	32.5	5.4	28	19	19	—	Januar
Февраль	10.7	4.5	4. 11	4	4	—	*1.1*	*0.8*	10	*2*	*2*	—	7.5	3.9	4	6	6	—	Februar
Мартъ	34.6	8.0	9	8	7	—	17.7	10.0	13	9	9	—	31.8	12.6	13	12	11	—	März
Апрѣль	9.2	6.2	24	2	1	—	13.4	8.8	24	3	1	—	13.3	6.9	24	3	1	—	April
Май	28.9	8.5	20	10	—	—	37.8	12.6	13	11	—	—	33.5	6.4	8	10	—	—	Mai
Іюнь	84.0	18.2	8	16	—	—	96.1	27.5	9	13	—	—	62.0	14.7	21	16	—	—	Juni
Іюль	58.9	18.9	17	10	—	—	*53.9*	?	?	*11*	—	—	57.3	15.8	14. 16	10	—	—	Juli
Августъ	88.7	42.0	1	10	—	1	*83.0*	?	?	*13*	—	—	57.2	14.4	12	10	—	—	August
Сент.	35.5	16.0	19	8	—	—	23.2	7.2	19	7	—	—	23.3	8.3	19	7	—	—	Sept.
Октябрь	135.5	31.0	23	10	3	—	79.0	17.1	19	12	5	—	68.6	19.5	19	16	7	—	October
Ноябрь	28.0	6.2	7	13	13	—	13.5	3.1	25	9	6	—	36.9	13.9	6	15	15	—	Nov.
Декабрь	27.3	7.5	8	12	12	1	8.4	2 5	14	8	8	—	15.7	4.2	14	12	12	—	Dec.
Годъ.	596.8	42.0	1. VIII	152	52	2	*452.1*	?	?	*115*	*48*	—	439.6	19.5	19. X	136	71	—	Jahr.
	280. Сызрань. — Ssysran.						**281. Толстово. — Tolstowo.**						**282. Кротково. — Krotkowo.**						
Январь	18.9	5.6	1	11	11	—	10.5	2.8	28	7	7	—	23.7	6.0	28	15	15	—	Januar
Февраль	4.8	2.1	4	4	4	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	6.0	2.7	13	3	3	—	5.7	2.0	9	8	5	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	5.8	3.0	27	3	2	—	0.4	0.4	30	1	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	55.0	20.8	22	9	—	—	*64.7*	?	?	*12*	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	36.3	18.0	18	5	—	—	12.2	4.0	14	5	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	23.7	10.9	14	4	—	—	19.2	7.0	13	5	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	*21.8*	?	?	*8*	—	—	24.5	6.0	23	9	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	11.9	5.0	15	4	—	—	24.4	7.0	19	7	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	70.9	17.6	4	7	3	—	40.5	10.0	8. 18	5	—	—	October
Ноябрь	13.4	2.5	6	11	9	—	5.1	1.5	11	7	7	—	14.0	5.0	24	9	3	—	Nov.
Декабрь	10.1	2.6	14	11	11	—	2.5	1.2	8	3	3	—	*1.9*	?	?	*4*	*4*	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*249.5*	*20.8*	22. V	*60*	25	—	*231.2*	?	?	*80*	*27*	—	Jahr.
	283. Козловка. — Koslowka.						**284. Бузулукъ. — Busuluk.**						**285. Николаевскъ. Nikolaewsk.**						
Январь	12.8	2.8	9	13	13	—	43.0	9.1	24	22	22	—	13.1	3.0	19	9	9	—	Januar
Февраль	0.0	—	—	—	—	—	0.9	0.4	9	4	4	—	9.3	3.0	22	8	8	—	Februar
Мартъ	6.1	3.1	13	7	6	—	24.7	5.0	21	11	11	—	14.5	2.6	15	10	10	—	März
Апрѣль	4.6	4.4	24	2	2	—	2.7	2.3	24	2	2	—	24.6	6.2	29	6	—	—	April
Май	68.0	17.5	28	14	—	1	85.2	41.4	29	9	—	—	15.8	7.1	9	6	—	—	Mai
Іюнь	27.0	11.0	27	11	—	1	16.1	6.2	25	9	—	—	32.6	11.0	1	8	—	1	Juni
Іюль	44.3	12.6	21	11	—	—	28.2	11.3	20	12	—	—	93.7	20.0	17. 21	9	—	—	Juli
Августъ	17.5	5.6	22	7	—	—	40.1	23.2	16	8	—	—	24.0	11.5	11	4	—	—	August
Сент.	31.5	12.4	15	7	—	1	27.3	9.6	15	9	—	—	25.0	5.0	24	10	—	—	Sept.
Октябрь	70.3	18.5	4	15	4	—	54.9	15.8	1	14	5	—	53.5	10.3	18	.17	6	—	October
Ноябрь	18.7	5.8	10	12	10	—	52.1	20.2	10	21	20	—	31.5	8.2	6	9	7	—	Nov.
Декабрь	1.4	0.6	19	4	4	—	12.4	3.3	14	13	13	—	4.3	1.7	16	7	7	—	Dec.
Годъ.	302.2	18.5	4. X	103	39	3	387.6	41.4	29. V	134	77	—	341.9	20.0	21. VII	103	47	1	Jahr.
	286. Переліюбъ. — Pereljub.						**287. Борисоглѣбовка. Borissoglebowka.**						**288. Александровъ Гай. Alexandrow Gai.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	19.8	6.2	13	6	6	—	13.3	5.0	13	5	5	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	30.3	11.2	10	6	6	—	29.5	10.8	10	5	4	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	9	7	7	—	27.0	8.0	11. 21	4	3	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	14	2	—	—	5.4	4.2	19	2	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	17.5	12.7	28	6	—	—	51.5	35.5	31	5	—	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	*0.0*	?	?	?	—	—	20.3	8.0	25	4	—	—	Juni
Іюль	18.0	8.2	25	6	—	—	*0.0*	?	?	?	—	—	59.2	20.0	7	8	—	—	Juli
Августъ	6.0	6.0	14	1	—	—	*0.0*	?	?	?	—	—	14.0	14.0	15	1	—	—	August
Сент.	15.0	11.0	30	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	2.2	1.2	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	18.7	8.2	19	4	1	—	46.7	9.0	19	9	2	—	26.8	10.0	31	7	3	—	October
Ноябрь	23.9	10.0	12	9	9	—	27.4	10.7	25	7	6	—	33.7	21.2	6	3	1	—	Nov.
Декабрь	0.0	—	—	—	—	—	2.8	1.3	8	3	3	—	3.5	1.5	10	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*179.2*	*12.7*	28. V	*46*	30	—	286.4	35.5	31. V	49	19	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	289. Велюнь. — Weljun.						**290. Ченстоховъ. Tschenstochow.**						**291. Конецполь. — Konezpol.**						
Январь	49.4	11.7	26	18	13	—	38.9	9.5	25	18	12	—	46.3	11.9	25	18	15	—	Januar
Февраль	25.9	7.0	24	12	12	—	30.0	9.7	4	14	14	—	30.2	6.2	8	16	16	—	Februar
Мартъ	125.3	24.6	10	18	10	—	72.5	19.4	8	15	7	—	56.1	9.8	13	20	12	—	März
Апрѣль	72.9	26.2	5	13	2	—	55.4	25.3	25	7	2	2	21.7	5.1	5	12	3	—	April
Май	54.6	16.3	30	15	—	—	24.6	5.3	30	10	2	—	21.3	4.0	26	11	—	—	Mai
Іюнь	51.7	15.0	8	9	—	—	93.3	25.4	18	10	—	—	74.7	20.0	15	11	—	—	Juni
Іюль	86.2	19.6	28	17	—	—	63.6	21.5	28	16	—	—	80.1	15.6	4	18	—	—	Juli
Августъ	43.2	12.6	2	10	—	—	145.4	25.4	2	14	—	—	164.4	55.0	2	15	—	—	August
Сент.	65.8	12.5	8	14	1	—	67.3	33.0	2	7	—	—	60.5	24.1	2	5	—	—	Sept.
Октябрь	60.1	15.0	8	8	—	—	91.9	35.6	3	18	1	—	76.8	37.1	3	16	1	—	October
Ноябрь	36.7	19.3	3	7	1	—	25.8	5.6	24	9	2	—	23.7	7.7	4	12	5	—	Nov.
Декабрь	21.8	6.5	31	9	4	—	40.8	12.5	1	10	5	—	33.1	9.7	1. 2	10	6	—	Dec.
Годъ.	693.6	26.2	5. IV	150	43	—	749.5	35.6	3. X	148	45	2	688.9	55.0	2. VIII	164	58	—	Jahr.
	292. Сташовъ. — Staschow.						**293. Андреевъ. — Andreew.**						**294. Пилица. — Piliza.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	42.1	10.0	25	20	16	—	44.3	12.4	25	23	18	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	42.8	8.4	18	16	16	—	24.4	4.1	8	27	19	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	69.5	11.8	17	20	10	—	62.3	10.6	17	22	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	46.4	17.8	5	13	3	—	36.1	12.6	25	16	5	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	21.8	4.6	1	15	1	1	37.0	12.0	31	13	1	—	Mai
Іюнь	32.5	23.5	20	4	—	—	88.4	26.8	20	12	—	—	84.6	21.2	20	14	—	—	Juni
Іюль	76.4	12.7	26	17	—	—	59.5	12.5	22	19	—	—	71.4	20.9	26	23	—	—	Juli
Августъ	87.2	27.6	17	13	—	—	178.8	46.6	30	14	—	2	170.2	78.0	2	15	—	—	August
Сент.	46.5	16.9	2	5	—	—	57.3	23.6	2	6	—	—	63.7	30.7	1	8	—	—	Sept.
Октябрь	47.7	18.0	5	7	—	—	57.0	12.3	5	22	1	—	52.4	10.0	3	23	—	—	October
Ноябрь	21.1	7.0	19	9	3	—	26.8	8.6	4	12	5	—	22.1	4.3	3	11	6	—	Nov.
Декабрь	15.1	8.8	1	5	1	—	36.9	11.1	2	19	9	—	30.9	10.9	1	20	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	727.3	46.6	30 VIII	188	61	3	699.4	78.0	2. VIII	215	68	—	Jahr.
	295. Казимѣржа-Велька. Kasimersha-Welka.						**296. Ратно. — Ratno.**						**297. Домбровица. Dombrowiza.**						
Январь	15.7	1.2	9. 21	27	16	—	54.8	15.0	31	21	*19*	—	*26.0*	12.2	2	?	?	—	Januar
Февраль	16.1	2.5	5	27	19	—	34.2	11.9	19	13	13	—	33.5	9.5	1	11	7	—	Februar
Мартъ	12.8	1.1	8	30	8	—	66.0	11.6	16	20	17	—	52.8	15.4	7	13	8	—	März
Апрѣль	12.6	1.5	26	30	4	*4*	10.0	3.8	25	7	—	—	57.4	15.5	6	7	2	1	April
Май	8.5	1.5	29	25	3	4	45.5	35.0	21	8	—	3	22.9	7.7	4	7	1	—	Mai
Іюнь	11.0	2.1	29	21	2	1	89.4	24.5	20	10	—	—	129.4	49.1	20	8	—	—	Juni
Іюль	16.8	3.5	31	25	—	1	87.5	19.4	12	20	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	15.1	2.3	27	28	—	1	80.9	37.6	18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	11.5	2.8	1	24	—	—	8.0	5.8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	10.4	1.2	22	28	2	—	37.6	23.6	5	17	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	7.5	1.5	17	11	7	—	61.9	27.0	3	11	6	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	17.4	3.5	18	18	11	—	43.8	10.9	24	16	12	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	155.4	3.5	31. VII	294	72	*11*	619.6	37.6	18 VIII	159	*69*	3	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	298. Ковель. — Kowel.						**299. Владиміръ-Волынскъ. Wladimir-Wolynsk.**						**300. Гороховъ. — Gorochow.**						
Январь	34.1	5.8	22	18	18	—	46.5	4.7	31	25	23	—	33.2	6.7	23	12	11	—	Januar
Февраль	17.9	4.3	18	12	12	—	30.4	13.8	18	14	14	—	19.2	3.2	22	9	8	—	Februar
Мартъ	27.7	7.2	7	11	5	—	60.9	14.4	7	19	14	—	50.6	15.9	12	11	11	—	März
Апрѣль	10.2	4.5	26	11	1	—	21.4	13.5	26	8	3	—	21.9	10.5	26	3	3	—	April
Май	20.9	8.3	21	11	—	—	26.8	11.0	21	10	—	1	18.8	12.9	16	3	—	—	Mai
Іюнь	48.9	27.6	20	7	—	—	36.1	12.3	15	8	—	—	21.4	6.9	15	6	—	—	Juni
Іюль	54.6	10.0	20	20	—	1	97.5	20.3	6	22	—	—	*107.9*	13.0	19	*20*	—	—	Juli
Августъ	76.0	25.5	18	16	—	—	67.0	29.0	18	14	—	—	*90.8*	?	?	*12*	—	—	August
Сент.	12.5	6.4	29	4	—	—	17.2	8.8	3	4	—	—	4.6	2.9	3	2	—	—	Sept.
Октябрь	29.9	14.0	4	17	2	—	33.0	10.2	5	17	2	—	43.1	16.0	4	9	2	—	October
Ноябрь	48.1	10.8	4	16	10	—	32.1	8.2	4	10	6	—	30.6	9.0	23	11	8	—	Nov.
Декабрь	31.3	8.2	23	21	15	—	45.1	10.2	2	17	10	—	39.3	6.6	24	16	11	—	Dec.
Годъ.	412.1	27.6	20. VI	164	63	1	514.0	29.0	18. VIII	168	72	1	*481.4*	?	?	*114*	54	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	301. Острогъ. — Ostrog.						**302. Шепетовка. Schepetowka.**						**303. Михновъ. — Michnow.**						
Январь	23.2	7.7	22	10	9	—	48.8	14.8	23	10	9	—	*31.6*	?	?	*17*	*16*	—	Januar
Февраль	22.3	11.8	19	2	2	—	29.4	11.3	19	8	8	—	29.4	9.5	19	13	13	—	Februar
Мартъ	50.7	20.1	15	10	7	2	62.0	13.7	7	13	9	1	39.7	5.9	7	15	10	—	März
Апрѣль	31.1	8.8	8	5	1	—	46.7	20.0	6	8	1	—	32.4	9.0	27	6	2	—	April
Май	16.8	7.5	16	4	—	—	8.6	4.1	21	3	—	—	9.2	5.9	21	3	—	—	Mai
Іюнь	55.7	25.4	19	5	—	—	18.6	10.5	1	5	—	—	27.5	14.0	21	5	—	—	Juni
Іюль	84.6	26.6	8	14	—	—	128.8	54.5	8	11	—	—	115.0	45.0	22	7	—	—	Juli
Августъ	75.7	19.3	13	8	—	—	74.4	34.0	13	6	—	—	22.5	11.5	10	3	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2	1	—	—	14.2	12.0	4	3	—	—	Sept.
Октябрь	40.9	12.2	1	7	1	—	29.6	13.5	10	5	—	—	34.9	7.5	1	12	1	—	October
Ноябрь	34.1	26.0	4	3	2	—	51.8	15.0	5	11	5	—	31.5	12.4	4	12	8	—	Nov.
Декабрь	48.8	19.8	2	8	7	—	61.2	16.0	2	13	12	—	55.5	19.4	2	15	14	—	Dec.
Годъ.	483.9	26.6	8. VII	76	29	2	564.4	54.5	8. VII	94	44	1	*443.4*	45.0	22.VII	*111*	*64*	—	Jahr.
	304. Шибенна. — Schibenna.						**305. Воронковцы. Woronkowzy.**						**306. Волочискъ. Wolotschisk.**						
Январь	21.7	4.7	22	20	17	—	34.4	6.1	23	23	22	—	22.1	4.9	22	16	14	—	Januar
Февраль	17.7	6.0	7	9	9	—	24.7	10.1	18	10	10	—	6.4	2.6	18	12	12	—	Februar
Мартъ	17.0	3.9	7	12	11	—	22.9	4.7	5	16	9	—	19.8	3.4	23	17	10	—	März
Апрѣль	8.8	6.0	7	5	2	—	60.2	18.7	6	9	1	—	44.9	16.0	26	10	2	—	April
Май	10.8	8.0	26	2	—	—	15.2	7.6	26	7	—	—	19.8	9.3	21	9	—	1	Mai
Іюнь	37.2	12.1	18	6	—	—	45.5	24.3	19	6	—	—	27.2	5.8	5	8	—	—	Juni
Іюль	75.3	50.0	8	10	—	—	70.7	34.0	8	8	—	—	60.9	39.3	8	12	—	—	Juli
Августъ	62.5	17.1	9	8	—	—	47.7	16.8	9	6	—	1	47.6	15.1	9	10	—	—	August
Сент.	2.3	2.3	30	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	6.0	3.2	30	3	—	—	Sept.
Октябрь	26.5	7.7	1	6	—	—	43.3	11.1	14	8	1	—	28.7	6.0	1	10	—	—	October
Ноябрь	29.4	9.3	3	13	7	—	18.3	6.9	3	9	5	—	13.6	3.1	25	19	10	—	Nov.
Декабрь	34.6	10.5	24	14	13	—	57.2	26.0	2	13	12	—	34.8	20.3	2	16	12	—	Dec.
Годъ.	343.8	50.0	8. VII	106	59	—	440.1	34.0	8. VII	115	60	1	331.8	39.3	8. VII	142	60	1	Jahr.
	307. Мглинъ. — Mglin.						**308. Чешуйки. — Tscheschuiki.**						**309. Творишинъ. Tworischin.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	46.8	6.4	12	28	26	—	32.5	9.0	13	7	7	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	25.0	14.5	1	14	9	—	27.5	17.8	1	5	4	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	39.4	5.8	19	16	12	—	32.1	8.0	19	10	7	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	62.7	13.3	26	16	2	—	48.1	22.5	27	7	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	29.1	11.5	26	5	—	—	26.5	7.2	9. 15	6	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	39.3	2	5	—	—	Juni
Іюль	87.1	38.4	20	14	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	12.0	20	9	—	—	Juli
Августъ	21.3	9.8	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	16.0	21	5	—	—	August
Сент.	1.9	1.9	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	13	2	—	—	Sept.
Октябрь	37.4	?	?	8	4	—	—	—	—	—	—	—	56.8	10.0	3. 10	11	1	—	October
Ноябрь	17.9	6.0	24	9	7	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	22	7	5	—	Nov.
Декабрь	9.7	3.4	8	9	8	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.9	7	8	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	436.2	39.3	2. VI	82	33	—	Jahr.
	310. Стародубъ. — Starodub.						**311. Буда-Карецкая. Buda-Karezkaja.**						**312. Семеновка. Ssemenowka.**						
Январь	71.5	13.0	2	21	21	—	43.1	10.9	11	13	13	—	58.1	14.6	11	18	15	—	Januar
Февраль	18.8	9.3	1	12	12	—	13.5	6.1	1	8	8	—	19.8	9.4	1	9	6	—	Februar
Мартъ	32.5	3.6	18	18	13	—	28.6	4.3	10	13	13	—	31.0	7.4	12	16	11	—	März
Апрѣль	69.8	13.8	27	19	2	—	79.3	20.1	27	13	1	—	79.1	19.1	26	17	2	—	April
Май	15.1	8.2	15	8	—	—	23.4	6.7	9	8	—	—	34.6	12.8	7	10	—	2	Mai
Іюнь	79.0	33.4	2	11	—	1	63.2	34.1	2	13	—	—	95.2	58.5	1	12	—	—	Juni
Іюль	122.6	30.5	28	17	—	—	151.8	37.8	9	14	—	—	130.4	33.0	19	19	—	—	Juli
Августъ	48.7	21.0	18	9	—	—	64.5	36.7	19	4	—	—	31.0	10.5	20	6	—	—	August
Сент.	2.9	1.2	15	4	—	—	2.9	1.9	15	2	—	—	1.0	1.0	14	1	—	—	Sept.
Октябрь	65.8	13.6	6	14	5	—	68.9	15.3	6	14	2	—	61.2	12.4	6	16	6	—	October
Ноябрь	25.0	11.8	4	6	5	—	34.3	9.9	4	7	5	—	29.2	7.6	4	15	11	—	Nov.
Декабрь	15.2	4.7	7	10	9	—	15.8	5.1	7	9	9	—	14.0	5.4	7	11	11	—	Dec.
Годъ.	566.9	33.4	2. VI	149	67	1	589.3	37.8	9. VII	118	51	—	584.6	58.5	1. VI	150	62	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	313. Жадовъ. — Shadow.						**314. Кролевецъ. — Krolewez.**						**315. Шаповаловка. Schapowałowka.**						
Январь	79.2	16.1	12	24	23	—	33.0	10.0	11	14	13	—	35.7	5.2	1	19	16	—	Januar
Февраль	23.2	10.7	1	10	10	—	7.9	1.8	5	8	8	—	33.8	10.6	19	15	11	—	Februar
Мартъ	46.5	8.2	12	16	12	—	18.8	5.0	10	9	8	—	40.5	8.8	15	13	12	—	März
Апрѣль	85.3	22.7	27	14	2	—	43.0	14.2	26	10	—	1	78.4	22.4	27	14	—	—	April
Май	24.7	8.8	7	7	—	—	29.5	20.0	9	5	—	1	15.7	5.5	12	5	—	—	Mai
Іюнь	92.6	49.5	2	9	—	—	32.5	13.5	3	4	—	—	94.1	56.7	2	9	—	—	Juni
Іюль	118.4	18.5	19	16	—	—	112.5	38.5	19	13	—	—	144.0	64.6	9	13	—	—	Juli
Августъ	27.3	7.2	20	8	—	—	45.7	15.5	21	7	—	—	58.0	19.0	18	9	—	—	August
Сент.	4.3	2.4	14	2	—	—	1.8	1.2	15	2	—	—	2.7	2.2	14	2	—	—	Sept.
Октябрь	63.2	13.2	15	14	3	—	18.1	8.2	1	6	3	—	40.3	13.2	28	11	4	—	October
Ноябрь	38.8	13.0	4	15	7	—	14.9	4.5	19	9	6	—	25.0	11.5	4	14	9	—	Nov.
Декабрь	18.1	6.0	10	12	12	—	10.1	3.0	7	6	6	—	15.1	5.0	11	8	8	—	Dec.
Годъ.	621.6	49.5	2. VI	147	69	—	367.8	38.5	19. VII	93	44	2	583.3	64.6	9. VII	132	60	—	Jahr.
	316. Кобыжча. — Kobyshtscha.						**317. Ново-Басань. Nowo-Bassan.**						**318. Крапивна. — Krapiwna.**						
Январь	25.4	8.5	25	12	12	—	33.1	9.2	12	10	9	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	16.8	3.7	5	12	12	—	17.5	2.8	21	12	11	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	31.5	6.1	15	14	10	—	34.9	5.8	6	12	11	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	43.5	9.4	14	11	—	—	73.7	21.8	26	12	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	42.8	22.5	26	9	—	2	26.7	8.3	26	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	105.9	30.9	16	11	—	2	54.6	29.2	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	145.4	43.5	8	18	—	—	136.0	50.5	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	43.7	19.0	9	8	—	—	53.2	20.0	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	6.2	5.3	4	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	31.2	11.2	15	11	1	—	26.0	11.6	16	8	1	—	36.8	14.2	15	9	2	—	October
Ноябрь	32.0	12.5	5	14	10	—	24.7	7.4	4	7	7	—	10.3	3.1	20	7	5	—	Nov.
Декабрь	17.6	5.0	29	11	8	—	12.9	3.5	1	15	11	—	5.8	1.5	11	6	6	—	Dec.
Годъ.	542.0	43.5	8. VII	134	53	4	493.3	50.5	8. VII	115	50	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	319. Троицкое. — Troizkoe.						**320. Кривцово. — Kriwzowo.**						**321. Протасово (Меркулово). Protassowo (Merkulowo).**						
Январь	13.5	3.0	11	14	14	—	24.5	7.2	2	23	23	—	37.1	6.5	27	23	23	—	Januar
Февраль	14.3	5.5	1	11	10	1	11.3	4.1	8	10	10	—	14.9	4.9	8	11	11	—	Februar
Мартъ	22.5	5.4	19	13	11	—	33.1	12.3	19	21	18	—	54.7	15.0	19	19	19	—	März
Апрѣль	72.9	11.4	27	18	3	—	137.1	34.7	27	21	3	—	147.0	38.7	27	19	2	—	April
Май	55.6	26.8	9	8	8	—	60.4	17.9	30	13	—	1	47.4	12.5	30	13	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	35.8	11.5	14	16	—	—	36.5	21.9	14	11	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	181.2	76.2	9	15	—	—	133.8	71.8	9	13	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	42.3	12.9	19	11	—	—	59.1	17.2	5	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	17	6	—	—	9.9	3.1	18	6	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	55.4	24.0	15	20	7	—	47.6	20.1	15	18	5	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	15.6	4.5	24	17	13	—	14.7	4.5	24	13	9	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	13.1	3.6	11	18	17	—	21.4	5.0	7. 11	18	18	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	615.9	76.2	9. VII	191	91	1	624.1	71.8	9. VII	172	87	—	Jahr.
	322. Дробышево. Drobyschewo.						**323. Мылинка. — Mylinka.**						**324. Карачевъ. — Karatschew.**						
Январь	32.9	5.3	11	16	15	—	34.2	4.9	12	25	20	—	30.8	14.4	12	15	13	—	Januar
Февраль	9.7	3.0	1	9	6	—	15.7	4.9	8	7	7	—	12.3	11.2	8	4	4	—	Februar
Мартъ	34.9	13.4	19	16	15	—	44.5	10.8	19	14	12	—	60.7	37.4	20	13	11	—	März
Апрѣль	94.1	25.0	30	13	1	—	112.6	38.8	26	11	2	—	134.4	41.7	27	14	1	1	April
Май	46.5	15.0	6	10	—	—	43.5	8.8	31	10	—	—	37.9	10.7	7	9	—	—	Mai
Іюнь	36.4	27.0	14	4	—	1	20.9	4.8	16	10	—	—	32.8	15.5	7	7	—	—	Juni
Іюль	219.0	88.0	9	10	—	—	171.6	40.7	4	20	—	—	200.4	42.6	9	17	—	1	Juli
Августъ	48.1	20.0	5	6	—	—	55.7	24.9	19	7	—	—	36.9	18.8	19	5	—	—	August
Сент.	6.7	6.7	16	1	—	—	9.0	3.7	14	6	—	—	5.9	2.2	14	4	—	1	Sept.
Октябрь	47.6	23.0	15	12	4	—	62.6	11.2	15	15	3	—	49.8	19.5	15	17	5	—	October
Ноябрь	16.2	8.1	25	10	5	—	25.3	11.8	24	8	5	—	23.4	9.8	24	12	8	—	Nov.
Декабрь	15.1	6.3	7	7	7	—	13.3	3.9	7	10	10	—	14.5	4.3	6	9	8	—	Dec.
Годъ.	607.2	88.0	9. VII	114	53	1	608.9	40.7	4. VII	143	59	—	639.8	42.6	9. VII	126	50	3	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	325. Карачевская семинарія. Karatschew, Seminar.						**326. Орелъ. — Orel.**						**327. Семцы. — Ssemzy.**						
Январь	45.6	13.5	12	24	21	—	47.4	7.7	2	17	16	—	39.0	8.0	11	14	14	—	Januar
Февраль	20.6	8.4	1	11	8	—	14.9	7.0	8	13	11	—	10.7	5.5	1	6	6	—	Februar
Мартъ	69.7	19.6	19	16	14	—	38.5	7.5	19	16	15	—	12.1	7.5	12	3	3	—	März
Апрѣль	148.0	42.9	27	16	1	1	115.2	23.7	27	18	—	—	36.2	9.2	24	8	1	—	April
Май	48.4	11.5	31	12	—	—	34.3	8.5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	20.1	7.5	14	8	—	—	17.6	6.8	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	204.9	38.5	4	16	—	1	164.9	66.5	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	38.9	15.9	19	6	—	—	28.5	7.8	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	4.9	2.3	14	4	—	—	9.9	4.4	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	54.6	17.4	15	16	4	—	51.0	30.5	15	13	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	32.8	10.1	23	10	4	—	16.1	4.9	24	13	10	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	12.6	3.1	7	11	11	—	15.4	4.0	8	16	15	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	701.1	42.9	27.IV	150	63	2	553.7	66.5	9. VII	156	70	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	328. Трубчевскъ. Trubtschewsk.						**329. Жирятино.—Shirjatino.**						**330. Малоархангельскъ. Maloarchangelsk.**						
Январь	57.6	11.3	12	15	15	—	73.9	31.2	13	10	10	—	70.1	10.2	1	21	21	—	Januar
Февраль	15.0	8.5	1	7	6	—	57.1	*16.3*	*2*	15	15	—	11.8	3.4	6	13	13	—	Februar
Мартъ	42.6	7.0	1	16	15	—	90.9	?	?	13	10	—	65.6	14.7	13	15	11	—	März
Апрѣль	111.3	34.0	27	13	—	1	112.3	?	?	17	—	—	124.5	16.4	26	17	—	—	April
Май	20.6	7.3	9	7	—	—	40.9	10.7	17	13	—	—	63.8	21.5	31	13	—	—	Mai
Іюнь	32.5	10.0	13	7	—	—	8.5	3.7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	157.5	62.2	20	14	—	—	106.4	48.9	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	24.4	9.5	18	5	—	—	26.7	7.1	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	2.1	1.3	15	3	—	—	2.3	0.7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	46.0	7.4	1	11	2	—	50.4	36.4	15	7	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	18.5	4.3	4	8	6	—	29.0	?	?	11	*6*	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	13.0	4.3	12	7	7	—	19.4	?	?	12	*10*	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	541.1	62.2	20.VII	113	51	1	*617.8*	48.9	7. VII	123	*53*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	331. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.						**332. Прилѣпы. — Prilepy.**						**333. Никитское. — Nikitskoe.**						
Январь	45.2	10.4	12	23	23	—	—	—	—	—	—	—	37.7	7.6	12	17	17	—	Januar
Февраль	11.6	3.6	22	17	16	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.7	11	6	6	—	Februar
Мартъ	45.0	10.5	13	18	14	—	—	—	—	—	—	—	49.6	14.0	13	14	10	1	März
Апрѣль	103.8	16.9	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	94.3	25.5	16	15	—	—	April
Май	69.5	13.3	24	15	—	1	—	—	—	—	—	—	36.2	12.2	25	8	—	—	Mai
Іюнь	30.6	5.7	16	14	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	9.6	16	13	—	—	Juni
Іюль	*243.1*	?	?	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	154.6	38.1	9	20	—	—	Juli
Августъ	64.5	17.4	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	69.7	22.3	5	7	—	—	August
Сент.	10.2	3.1	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.8	30	7	—	—	Sept.
Октябрь	16.2	6.2	15	12	5	—	35.5	26.4	15	9	2	—	16.9	4.0	15	8	3	—	October
Ноябрь	21.1	8.0	24	13	9	—	20.6	9.6	24	11	9	—	33.1	8.0	10	12	*9*	—	Nov.
Декабрь	11.3	2.6	7	12	12	—	10.3	4.2	7	8	8	—	23.7	9.8	3	9	9	—	Dec.
Годъ.	*672.1*	?	?	*171*	79	1	—	—	—	—	—	—	566.2	38.1	9.VII	136	*54*	1	Jahr.
	334. Щигры. — Schtschigry.						**335. Озерна. — Oserna.**						**336. Рыльскъ. — Rylsk.**						
Январь	47.9	6.0	4	18	17	—	50.3	?	?	*11*	*11*	—	67.9	19.0	13	18	18	—	Januar
Февраль	14.8	4.0	22	11	10	—	*13.2*	?	?	*14*	*13*	—	63.8	15.5	8	15	13	—	Februar
Мартъ	40.4	9.2	16	11	9	—	*42.7*	?	?	*16*	*15*	—	63.5	15.0	12	13	13	—	März
Апрѣль	119.0	20.4	16	15	—	—	118.2	21.9	16	17	—	—	81.7	17.0	26	16	—	—	April
Май	50.5	9.0	24	11	—	1	30.3	?	?	*3*	—	—	26.9	7.4	9	10	—	1	Mai
Іюнь	27.4	14.1	16	12	—	—	9.9	7.4	6	5	—	—	33.9	7.0	3	12	—	—	Juni
Іюль	193.9	56.7	9	17	—	—	211.5	44.2	9	18	—	—	204.7	32.8	4	18	—	—	Juli
Августъ	76.5	21.0	19	9	—	—	72.4	19.8	5.	7	—	—	130.2	64.5	4	9	—	—	August
Сент.	15.7	5.6	14	6	—	—	19.0	6.3	30	6	—	—	3.1	1.7	15	3	—	—	Sept.
Октябрь	22.7	6.0	15	9	3	—	12.1	4.5	15	6	*3*	—	52.9	37.6	15	9	1	—	October
Ноябрь	14.4	5.0	21	9	6	—	22.8	8.5	24	6	4	—	52.3	13.9	10	13	9	—	Nov.
Декабрь	17.2	8.0	4	6	6	—	12.5	5.9	3	5	4	—	15.4	4.0	7	13	12	—	Dec.
Годъ.	640.4	56.7	9. VII	134	51	1	*614.9*	*44.2*	9. VII	*114*	*50*	—	796.3	64.5	4. VIII	149	66	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	337. Обуховка.—Obuchowka.						**338. Старый-Осколъ. Staryi-Oskol.**						**339. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.**						
Январь	33.0	5.4	12	17	15	—	87.7	26.0	1	15	15	—	25.9	5.0	1	22	21	—	Januar
Февраль	22.7	11.7	8	12	10	—	26.3	9.8	11	10	7	—	26.0	?	?	12	11	—	Februar
Мартъ	21.3	4.5	17	12	10	—	57.2	18.2	13	12	9	—	30.9	10.6	13	12	10	—	März
Апрѣль	55.4	11.5	14	12	—	—	72.3	15.0	13	12	—	—	59.2	14.1	28	12	—	—	April
Май	60.6	12.4	26	10	—	—	44.1	15.0	12	9	—	—	68.1	19.5	24	12	—	—	Mai
Іюнь	34.8	10.0	17	12	—	—	38.5	15.0	12	8	—	—	29.5	6.9	29	7	—	—	Juni
Іюль	222.4	58.0	19	20	—	—	196.8	53.5	2	13	—	1	173.9	70.2	21	14	—	—	Juli
Августъ	80.6	21.5	4	10	—	—	43.4	9.8	5	11	—	—	24.8	20.4	10	3	—	—	August
Сент.	2.7	1.4	14	5	—	—	12.8	5.0	13	8	—	—	9.4	7.4	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	28.2	12.8	15	6	1	—	10.3	3.9	29	10	6	—	13.3	11.3	24	4	4	—	October
Ноябрь	21.2	5.6	24	11	8	—	16.7	8.9	9	10	9	—	23.1	7.5	9	6	5	—	Nov.
Декабрь	12.7	2.8	3	10	8	—	31.5	11.3	3	16	12	—	23.9	13.0	3	14	13	—	Dec.
Годъ.	595.6	58.0	19.VII	137	52	—	637.6	53.5	2. VII	134	58	1	508.0	70.2	21.VII	120	64	—	Jahr.
	340. Новый-Осколъ. Nowyi-Oskol.						**341. Бѣлгородъ. — Belgorod.**						**342. Грайворонъ. Graiworon.**						
Январь	*21.6*	?	?	*17*	*17*	—	30.7	8.2	29	21	21	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	*27.0*	?	?	*12*	*12*	—	30.3	6.5	11	20	19	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	38.7	18.0	13	9	8	—	40.6	15.5	13	13	12	—	4.7	3.2	13	2	2	—	März
Апрѣль	54.7	16.5	11	8	—	—	85.8	16.0	30	15	—	—	74.1	17.8	13	8	3	—	April
Май	22.3	16.1	24	5	—	—	83.1	25.0	24	11	—	—	73.3	21.8	23	5	—	1	Mai
Іюнь	23.8	11.0	13	6	—	—	20.9	8.0	14	11	—	—	20.7	13.2	16	3	—	—	Juni
Іюль	133.5	32.0	19	13	—	—	132.4	25.4	19	24	—	—	117.6	17.2	8	15	—	—	Juli
Августъ	32.1	10.0	21	5	—	—	61.3	17.3	10	12	—	—	119.9	45.0	9	7	—	—	August
Сент.	9.7	4.7	30	4	—	—	12.3	12.3	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	*27.7*	?	?	*9*	*7*	—	15.7	3.4	15	8	6	—	0.0	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	4.2	2.0	7	4	3	—	25.8	9.6	9	17	13	—	10.5	7.0	9	2	2	—	Nov.
Декабрь	9.4	4.3	17	5	3	—	24.8	13.4	3	16	14	—	11.5	3.7	1	6	*6*	—	Dec.
Годъ.	*404.7*	32.0	19.VII	*97*	*50*	—	563.7	25.4	19.VII	169	85	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	343. Задонскъ. — Sadonsk.						**344. Мандрово. — Mandrowo.**						**345. Землянскъ.—Semljansk.**						
Январь	29.4	5.3	1	19	19	—	38.7	7.0	11. 29	16	16	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	25.6	10.5	11	7	7	—	48.4	20.5	20	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	69.9	23.8	19	11	10	—	49.0	17.0	13	9	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	41.6	10.3	14	10	—	—	52.5	13.7	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	36.5	10.0	12	11	—	—	32.5	14.0	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	37.9	10.2	16	12	—	—	27.5	9.2	14	9	—	—	32.2	7.9	16	13	—	—	Juni
Іюль	99.8	28.5	9	15	—	—	114.3	36.2	16	16	—	—	112.0	25.5	2	16	—	1	Juli
Августъ	40.4	10.0	21	5	—	—	50.4	13.0	20	9	—	—	40.8	14.5	5	10	—	—	August
Сент.	20.0	7.5	15	7	—	—	13.0	6.0	30	5	—	—	19.9	5.3	15	7	—	—	Sept.
Октябрь	12.3	6.0	19	4	3	—	49.9	18.0	22	10	7	—	24.8	5.8	19	16	5	—	October
Ноябрь	23.7	5.7	10	11	7	—	25.0	16.0	10	*6*	5	1	25.5	6.5	24	15	10	1	Nov.
Декабрь	19.2	7.0	5	9	7	—	19.0	12.5	3	4	4	—	18.9	5.2	3	13	11	—	Dec.
Годъ.	456.3	28.5	9. VII	121	53	—	520.2	36.2	16.VII	*106*	48	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	346. Воронежъ. — Woronesh.						**347. Старая-Хворостань. Staraja-Chworostan.**						**348. Новохоперскъ. Nowochopersk.**						
Январь	65.1	12.0	29	18	18	—	21.5	3.0	6	19	19	—	39.5	8.2	12	15	15	—	Januar
Февраль	25.5	8.9	11	6	6	—	29.6	10.3	6	6	3	—	18.9	5.1	9	10	10	—	Februar
Мартъ	76.8	13.8	14	14	10	—	42.6	12.6	4	9	5	—	50.0	7.5	10	14	8	—	März
Апрѣль	34.5	12.9	14	10	—	—	25.7	20.1	28	2	—	—	14.0	7.5	29	5	—	—	April
Май	59.8	15.2	25	10	—	—	35.3	25.3	19	2	—	—	34.5	10.0	31	8	—	1	Mai
Іюнь	33.0	12.8	14	10	—	—	36.2	20.0	24	2	—	—	19.9	7.3	26	7	—	—	Juni
Іюль	148.4	41.6	20	16	—	—	90.5	18.5	18	8	—	—	89.7	30.5	22	9	—	—	Juli
Августъ	55.9	18.4	21	10	—	—	52.2	20.6	21	4	—	—	21.6	7.6	10	9	—	—	August
Сент.	15.7	3.5	17	8	—	—	*19.5*	?	?	*9*	—	—	36.7	24.0	19	8	—	—	Sept.
Октябрь	28.8	6.7	19	11	5	—	40.8	20.8	17	4	3	—	31.0	24.2	22	5	—	—	October
Ноябрь	29.4	8.4	10	11	*7*	—	13.9	7.2	5	3	3	—	19.3	5.6	25	6	6	—	Nov.
Декабрь	25.7	8.6	21	12	10	—	20.1	10.1	13	2	2	—	16.0	6.0	2	6	6	—	Dec.
Годъ.	598.6	41.6	20.VII	136	*56*	—	*427.9*	25.3	19. V	*70*	35	—	391.1	30.5	22.VII	102	45	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	349. Средній-Икорецъ. Srednij-Ikorez.						**350. Острогожскъ. Ostrogoshsk.**						**351. Бирючъ. — Birjutsch.**						
Январь	37.2	9.7	26	9	*9*	—	33.5	6.2	29	21	21	—	27.4	5.9	29	11	*11*	—	Januar
Февраль	18.6	9.6	11	6	6	—	18.4	6.7	11	10	8	—	25.0	8.0	23	5	5	—	Februar
Мартъ	22.7	15.5	12	7	6	—	45.0	20.6	13	14	13	—	26.5	12.0	14	4	4	—	März
Апрѣль	33.5	12.0	28	8	—	—	49.1	17.4	9	10	—	—	53.1	16.0	9	10	—	—	April
Май	11.5	8.7	25	3	—	—	44.2	8.6	31	10	—	1	32.3	14.0	24	4	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	31.4	10.4	14	9	—	—	26.5	17.2	14	4	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	108.4	25.9	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	41.4	12.7	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	19.4	6.6	30	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	31.9	14.0	22	13	5	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	17.6	6.2	24	10	8	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	23.2	13.5	3	13	11	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	463.5	25.9	7. VII	144	66	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	352. Сагуны. — Ssaguny.						**353. Буйлово. — Builowo.**						**354. Осиковый. — Ossikowyi.**						
Январь	37.7	7.4	1	26	26	—	27.9	5.0	27	21	21	—	2.1	0.9	27	5	5	—	Januar
Февраль	21.0	6.0	11	20	16	—	23.3	8.0	11	10	9	—	3.3	0.7	2. 20	8	8	—	Februar
Мартъ	41.9	10.4	13	17	13	—	44.7	9.8	13	15	12	—	22.6	5.8	11	9	7	—	März
Апрѣль	52.7	15.9	28	11	—	—	47.4	22.0	29	9	—	—	33.0	10.1	16	11	—	—	April
Май	21.6	7.4	25	9	—	—	33.3	12.9	6	7	—	—	15.0	9.5	24	7	—	—	Mai
Іюнь	37.3	9.8	14	10	—	1	38.2	15.1	13	7	—	—	24.3	12.2	17	9	—	—	Juni
Іюль	111.7	43.8	15	15	—	—	62.2	18.5	15	8	—	—	85.4	27.3	23	10	—	—	Juli
Августъ	40.3	14.5	10	10	—	—	60.2	24.6	21	10	—	—	31.4	13.2	7	10	—	—	August
Сент.	29.0	12.8	30	8	—	—	23.5	15.0	30	6	—	—	20.1	11.3	30	6	—	—	Sept.
Октябрь	42.2	19.0	22	11	5	—	39.5	18.1	22	7	3	—	51.3	21.9	18	10	3	—	October
Ноябрь	37.5	24.0	9	18	13	—	19.8	6.1	9	11	9	—	26.9	11.5	3	10	8	1	Nov.
Декабрь	20.5	8.3	3	17	14	—	19.1	6.0	3	13	8	—	13.2	4.3	4	9	6	—	Dec.
Годъ.	493.4	43.8	15.VII	172	87	1	439.1	24.6	21.VIII	124	62	—	328.6	27.3	23.VII	104	37	1	Jahr.
	355. Константиновка. Konstantinowka.						**356. Кузнецкъ. — Kusnezk.**						**357. Донгузъ. — Dongus.**						
Январь	23.0	9.5	29	10	10	—	4.6	1.3	16	8	5	—	72.2	13.3	2	13	13	—	Januar
Февраль	27.3	11.0	20	4	4	—	—	—	—	—	—	—	32.8	8.3	7. 9	8	8	—	Februar
Мартъ	36.6	14.0	13	6	5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.9	11	5	5	—	März
Апрѣль	48.1	8.5	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.9	18	4	—	—	April
Май	18.2	5.7	24	7	—	—	16.9	5.5	18	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	10.7	6.5	7	3	—	—	18.3	5.7	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	92.4	27.6	9	10	—	—	4.1	1.7	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	30.3	14.0	7	6	—	—	19.2	12.3	21	7	—	1	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	18.7	15.6	30	3	—	—	28.9	7.8	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	37.7	18.0	18	5	2	—	21.1	6.5	19	13	5	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	25.9	10.2	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	15.5	11.3	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	384.4	27.6	9. VII	73	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	358. Лопатино. — Lopatino.						**359. Хвалынскъ. Chwalynsk.**						**360. Сутягинъ-Ключь. Ssutjagin-Kljutsch.**						
Январь	21.1	4.0	13	14	14	—	53.9	12.0	1	16	16	—	54.1	11.1	27	19	*19*	—	Januar
Февраль	15.6	2.8	11	11	10	—	15.0	5.8	10	7	7	—	38.8	14.3	10	14	*12*	—	Februar
Мартъ	22.4	6.0	13	11	9	—	21.3	6.1	8	8	7	—	24.2	4.1	19	14	*6*	—	März
Апрѣль	20.0	15.5	24	4	1	—	7.0	3.8	25	5	1	—	1.9	1.9	14	1	—	—	April
Май	12.9	3.8	17	9	—	—	58.7	28.0	28	7	—	—	24.9	5.4	28	9	—	—	Mai
Іюнь	46.8	14.6	25	10	—	—	71.2	19.5	9	10	—	—	48.5	22.6	25	9	—	2	Juni
Іюль	79.7	23.2	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	24.2	16	12	—	—	Juli
Августъ	29.2	12.0	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	11.4	21	9	—	—	August
Сент.	*19.0*	?	?	*9*	—	—	21.5	21.5	30	1	—	—	5.7	1.7	19	8	—	—	Sept.
Октябрь	52.2	17.7	19	10	3	1	23.3	17.9	13	5	3	—	55.6	9.5	19	12	1	—	October
Ноябрь	11.2	1.6	20. 24	10	7	—	37.2	11.4	6	10	8	—	31.4	10.5	6	14	9	—	Nov.
Декабрь	5.1	1.2	4	9	9	—	1.3	1.3	13	1	1	—	8.7	2.5	14	11	*7*	—	Dec.
Годъ.	*335.2*	23.2	20.VII	*111*	53	1	—	—	—	—	—	—	414.7	24.2	16.VII	132	*54*	2	Jahr

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	361. Турки. — Turki.						**362. Аркадакъ. — Arkadak.**						**363. Самойловка. Ssamoilowka.**						
Январь	70.0	16.5	1	19	19	—	—	—	—	—	—	—	45.1	5.6	2	24	20	—	Januar
Февраль	18.9	7.9	9	8	8	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.4	2	13	8	—	Februar
Мартъ	58.2	18.5	19	10	9	—	—	—	—	—	—	—	53.9	12.0	7	18	13	—	März
Апрѣль	1.0	1.0	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	April
Май	29.8	14.7	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	59.9	22.5	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	77.7	27.8	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	46.2	20.7	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	14.5	4.8	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	11.8	30	6	—	—	Sept.
Октябрь	54.4	12.6	19	10	4	—	50.2	21.8	22	8	4	—	56.3	21.5	9	8	3	—	Oct.
Ноябрь	44.1	9.4	24	9	7	—	32.4	7.9	24	14	11	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	28.1	8.0	3	9	9	—	20.4	8.9	3	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	502.8	27.8	20.VII	102	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	364. Новая-Синява. Nowaja-Ssinjawa.						**365. Летичевъ. — Letitschew.**						**366. Шереметка. Scheremetka.**						
Январь	24.5	6.1	22	11	10	—	31.7	6.0	22	19	18	—	16.0	4.0	23	6	6	—	Januar
Февраль	21.5	10.0	19	6	6	—	29.3	14.6	18	12	12	—	25.0	10.0	20	6	6	—	Februar
Мартъ	24.3	6.2	6	10	7	—	27.7	6.4	31	11	8	—	19.5	4.0	8. 10	8	4	—	März
Апрѣль	28.2	7.0	3	7	1	—	50.5	19.4	6	7	—	—	46.2	10.0	4. 28	7	1	—	April
Май	7.1	4.2	16	4	—	—	34.9	10.0	26	9	—	—	34.3	10.0	12	6	—	—	Mai
Іюнь	41.3	10.8	19	6	—	—	68.0	29.7	29	6	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	99.2	32.2	8	11	—	1	98.4	41.6	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	81.1	38.5	9	8	—	1	128.5	89.0	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	38.9	21.0	6	7	1	—	45.0	22.6	6	8	1	—	22.6	13.0	7	4	—	—	October
Ноябрь	15.4	8.8	3	5	3	—	20.8	9.7	3	6	4	—	17.7	15.5	4	5	4	—	Nov.
Декабрь	31.4	13.1	2	9	9	—	43.3	19.4	2	11	11	—	40.7	14.0	3	8	7	—	Dec.
Годъ.	412.9	38.5	9. VIII	84	37	2	578.1	89.0	9. VIII	103	54	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	367. Ярмолинцы. Jarmolinzy.						**368. Крутыбороды. Krutyborody.**						**369. Черна. — Tscherna.**						
Январь	18.4	5.8	29	7	6	—	25.0	4.8	9	21	20	—	23.1	4.6	9	15	14	—	Januar
Февраль	5.7	2.6	1	4	4	—	17.8	6.4	19	11	11	—	16.8	8.0	19	9	8	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	30.1	8.0	31	14	8	1	11.3	3.1	5	7	5	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	35.3	12.0	8	8	1	1	32.8	9.5	8	7	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	28.9	16.2	16	7	—	1	18.3	10.0	11	5	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	68.6	20.9	18	10	—	1	98.2	56.7	30	3	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	98.0	25.5	7	15	—	—	60.5	21.0	29	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	92.6	50.8	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	53.5	22.0	6	12	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	15.5	7.8	3	12	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	41.4	25.3	2	15	13	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	506.7	50.8	9. VIII	134	65	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	370. Кобылецкое. Kobylezkoe.						**371. Струга. — Struga.**						**372. Деребчинъ. Derebtschin.**						
Январь	*21.0*	?	?	*11*	*10*	—	*17.3*	*3.0*	7	*17*	*13*	—	24.3	7.2	4	10	10	—	Januar
Февраль	34.4	20.6	19	6	6	—	*9.5*	*2.5*	8	*12*	*11*	—	15.3	3.8	24	8	8	—	Februar
Мартъ	28.5	9.6	23	7	6	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2.8	5	6	4	—	März
Апрѣль	65.6	11.8	27	9	1	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.9	8	6	—	—	April
Май	40.2	11.6	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	13.1	11	8	—	—	Mai
Іюнь	41.8	20.0	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	54.3	20.7	19	8	—	—	Juni
Іюль	60.2	14.2	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	6.8	6	9	—	—	Juli
Августъ	105.7	33.5	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	31.7	9	12	—	—	August
Сент.	10.4	8.9	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	6	2	—	—	Sept.
Октябрь	13.7	6.6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	9.1	6	8	—	—	October
Ноябрь	13.5	4.7	4	9	5	—	*0.8*	*0.4*	16	*4*	*2*	—	12.8	4.5	3	11	8	—	Nov.
Декабрь	36.7	11.4	3	10	9	—	*14.8*	*2.5*	3	*11*	*9*	—	19.2	6.1	2	12	11	—	Dec.
Годъ.	*471.7*	33.5	9. VIII	*87*	*37*	—	—	—	—	—	—	—	366.6	31.7	9. VIII	100	41	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	373. Ладыжинъ. — Ladyshin.						**374. Каменецкъ-Подольскъ. Kamenezk-Podolsk.**						**375. Выхватневцы. Wychwatnewzy.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	22.4	5.1	29	16	15	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	21.8	13.0	18	14	14	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	19.4	3.6	14	15	9	1	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	24.4	5.2	7	11	2	2	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	28.5	6.0	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	48.8	20.3	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	50.4	9.1	27	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	121.7	35.5	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	28	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	13.5	6.4	14	6	—	—	53.1	16.1	6	13	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	11.4	4.0	3	10	6	—	11.9	4.4	3	10	6	—	7.0	2.5	25	5	4	—	Nov.
Декабрь	70.3	18.5	2	17	14	—	46.9	19.4	2	17	12	—	49.8	17.5	2	11	10	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	451.4	35.5	9. VIII	143	61	3	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	376. Липовка-Тимановская. Lipowka-Timanowskaja.						**377. Голованевскъ. Golowanewsk.**						**378. Окница. — Okniza.**						
Январь	6.7	2.1	23	6	6	—	9.7	1.1	13. 22	14	14	—	6.6	1.4	16	12	12	—	Januar
Февраль	25.2	14.0	18	8	6	—	28.0	8.3	19	13	10	—	13.5	5.0	18	9	7	—	Februar
Мартъ	20.3	4.0	7. 13	13	6	—	14.5	2.9	24	12	7	—	12.1	3.0	23	10	7	—	März
Апрѣль	44.8	25.0	27	8	—	—	43.6	10.0	26	8	—	—	11.3	3.6	27	8	—	—	April
Май	41.9	20.5	11	7	—	—	30.9	11.0	9	7	—	—	11.6	4.5	26	6	—	—	Mai
Іюнь	16.6	6.8	28	5	—	—	73.1	31.3	30	7	—	—	29.8	6.1	20	9	—	1	Juni
Іюль	48.9	20.1	19	5	—	—	71.8	20.3	29	15	—	—	13.5	2.7	28	12	—	—	Juli
Августъ	97.7	56.0	8	10	—	—	64.6	16.6	18	11	—	1	15.8	5.7	8	9	—	—	August
Сент.	4.8	1.7	1	3	—	—	2.8	2.6	13	2	—	—	0.8	0.8	13	1	—	—	Sept.
Октябрь	15.2	6.0	6	4	—	—	43.4	16.5	15	7	2	—	10.0	5.5	18	5	—	—	October
Ноябрь	*13.1*	8.9	3	*11*	8	—	6.0	3.6	3	6	1	—	5.2	2.2	4	8	6	—	Nov.
Декабрь	24.1	9.8	2	9	8	—	15.1	11.2	2	10	8	—	10.5	3.5	2	14	12	—	Dec.
Годъ.	*359.3*	56.0	8. VIII	*89*	*34*	—	403.5	31.3	30. VI	112	42	1	140.7	6.1	20. VI	103	44	1	Jahr.
	379. Жерева. — Sherewa.						**380. Радомысль. — Radomysl.**						**381. Андреевка. — Andreewka.**						
Январь	17.3	2.4	13	23	22	—	23.0	7.0	22	11	11	—	*30.4*	?	?	*16*	*16*	—	Januar
Февраль	20.0	9.9	19	9	9	—	28.3	?	?	5	5	—	13.6	3.3	5	16	8	—	Februar
Мартъ	38.8	10.2	15	12	9	—	44.8	7.2	14	20	14	—	38.8	9.0	15	18	13	—	März
Апрѣль	45.9	18.1	27	12	2	—	82.5	32.5	27	10	2	—	83.2	25.0	23	12	2	1	April
Май	12.5	5.4	25	10	—	1	32.0	14.6	16	7	—	2	27.1	8.5	26	14	—	1	Mai
Іюнь	56.5	11.9	2	11	—	—	70.8	23.6	21	8	—	—	81.8	20.5	29	10	—	—	Juni
Іюль	95.1	32.0	8	19	—	—	*103.1*	30.3	8	*15*	—	—	98.5	38.7	8	21	—	—	Juli
Августъ	33.8	11.9	11	8	—	—	31.0	13.0	18	6	—	—	66.2	27.5	10	7	—	—	August
Сент.	0.3	0.3	12	1	—	—	3.4	3.4	4	1	—	—	6.2	6.0	4	2	—	—	Sept.
Октябрь	51.1	14.7	14	12	2	—	50.4	16.8	7	9	2	—	41.3	13.0	7	9	1	—	October
Ноябрь	46.4	17.2	4	15	9	—	34.8	14.5	4	16	9	—	36.9	13.3	4	13	9	—	Nov.
Декабрь	16.4	5.2	23	14	13	—	29.8	8.0	23	17	13	—	11.9	3.1	1	12	*10*	—	Dec.
Годъ.	443.1	32.0	8. VII	146	66	1	*533.9*	32.5	27. IV	*125*	56	2	*535.9*	38.7	8. VII	*150*	*59*	—	Jahr.
	382. Соловьевка. Ssolowjewka.						**383. Богуславъ. — Bogusslaw.**						**384. Таганча. — Tagantscha.**						
Январь	38.1	10.2	13	15	15	—	21.3	4.7	26	7	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	30.4	14.1	19	11	11	—	7.2	2.7	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	35.1	9.7	9	15	11	—	39.5	13.0	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	94.2	22.0	28	9	2	2	33.1	16.6	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	32.5	14.6	26	10	—	1	33.0	15.7	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	53.7	22.4	19	9	—	—	38.4	23.2	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	144.3	57.8	8	18	—	—	86.4	29.4	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	61.5	30.3	9	9	—	—	30.4	22.4	9	5	—	—	41.4	15.6	9	10	—	—	August
Сент.	5.6	5.6	4	1	—	1	0.0	—	—	—	—	—	0.7	0.4	15	2	—	—	Sept.
Октябрь	38.6	10.9	6	9	1	—	30.4	16.7	14	7	1	—	38.2	17.5	15	9	1	—	October
Ноябрь	31.4	8.6	4	12	6	—	32.5	18.5	4	12	11	—	27.1	16.2	4	12	8	—	Nov.
Декабрь	28.8	12.1	3	13	11	—	38.1	23.9	2	8	5	—	43.5	26.5	2	16	14	—	Dec.
Годъ.	594.2	57.8	8. VII	131	57	4	390.3	29.4	1. VII	77	31	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	385. Тараща. — Taraschtscha.						**386. Тетіевъ. — Tetiew.**						**387. Очеретна. — Otscheretna.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.5	30	4	4	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	7.8	6	6	5	—	Februar
Мартъ	27.1	4.6	10	16	7	—	—	—	—	—	—	—	24.0	4.3	6	11	8	—	März
Апрѣль	49.5	11.1	9	16	—	—	80.2	27.2	27	12	—	—	47.3	23.3	27	8	1	—	April
Май	34.3	12.5	11	9	—	—	46.7	21.8	21	12	—	1	38.3	13.4	11	7	—	—	Mai
Іюнь	47.6	25.8	2	8	—	—	22.8	6.0	2	7	—	—	31.8	13.0	19	4	—	—	Juni
Іюль	130.6	36.9	1	13	—	—	70.8	13.5	29	13	—	—	53.1	25.8	11	9	—	—	Juli
Августъ	69.5	48.0	9	7	—	—	52.7	20.2	9	10	—	—	65.0	32.0	9	6	—	—	August
Сент.	1.5	1.5	30	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	4.5	4.5	6	1	—	—	Sept.
Октябрь	33.5	9.7	14	10	2	—	32.0	6.3	6	10	1	—	20.7	9.5	6	5	1	—	October
Ноябрь	33.5	18.2	4	15	11	—	—	—	—	—	—	—	16.4	9.5	3	7	6	—	Nov.
Декабрь	63.9	27.5	2	18	11	—	—	—	—	—	—	—	39.5	9.0	2	8	6	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	371.1	32.0	9. VIII	76	31	—	Jahr.
	388. Лысянка. — Lyssjanka.						**389. Медвѣдовка. Medwedowka.**						**390. Матронинская дача. Matroninskaja Datscha.**						
Январь	8.3	3.1	25	4	4	—	16.2	2.5	25	21	20	—	17.1	4.6	29	22	17	—	Januar
Февраль	31.4	8.4	19	6	5	—	28.6	8.5	9	14	13	—	26.9	8.5	19	15	13	—	Februar
Мартъ	13.5	6.0	6	4	3	—	24.2	5.2	13	11	7	—	21.1	4.6	5	11	5	—	März
Апрѣль	24.2	9.3	15	4	—	—	35.8	12.2	30	13	—	—	32.1	8.7	30	12	—	—	April
Май	46.6	17.6	10	4	—	1	30.2	14.2	21	6	—	—	20.6	7.7	21	6	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	71.9	23.0	2	8	—	—	41.5	19.3	2	8	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	80.7	19.7	8	13	—	—	85.2	12.7	6	20	—	1	Juli
Августъ	*14.7*	*8.4*	*18*	*2*	—	—	80.3	21.2	4	9	—	—	53.9	9.5	18	12	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	10.7	10.6	30	2	—	—	12.1	12.0	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	33.6	13.9	15	4	1	—	25.1	7.1	1	9	1	—	24.2	8.2	18	11	3	—	October
Ноябрь	17.3	7.3	5	5	3	—	34.4	21.5	4	12	8	—	20.3	9.2	4	13	9	—	Nov.
Декабрь	31.6	16.3	2	5	4	—	45.4	25.0	2	14	11	—	34.3	22.8	2	11	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	483.5	25.0	2. XII	132	60	—	389.3	22.8	2. XII	143	55	1	Jahr.
	391. Чигиринъ. — Tschigirin.						**392. Жорнище. Shornischtsche.**						**393. Болтышка. — Boltyschka.**						
Январь	25.8	3.8	28	22	22	—	13.9	2.4	22	20	20	—	24.7	4.5	23	21	21	—	Januar
Февраль	37.1	9.0	19	19	17	—	33.4	18.6	19	13	13	—	31.9	10.2	19	10	9	—	Februar
Мартъ	30.3	10.7	13	12	9	—	20.0	6.2	5	14	8	2	26.9	6.9	13	10	8	—	März
Апрѣль	53.9	16.0	30	13	—	1	55.4	14.9	26	12	2	—	60.1	29.0	25	12	—	2	April
Май	24.6	12.0	21	6	—	—	20.7	6.0	11	10	—	—	18.9	6.4	11	8	—	—	Mai
Іюнь	*72.5*	30.0	2	8	—	—	26.6	18.2	18	11	—	—	69.1	34.1	30	7	—	—	Juni
Іюль	68.0	9.9	8	20	—	—	40.5	6.0	28	15	—	—	85.2	17.5	20	16	—	—	Juli
Августъ	39.3	12.4	18	11	—	—	77.8	20.2	9	10	—	1	97.5	27.2	10	11	—	—	August
Сент.	9.5	9.5	30	1	—	—	4.7	4.7	6	1	—	—	6.6	3.0	30	3	—	—	Sept.
Октябрь	25.8	10.2	15	11	—	—	17.5	8.0	6	8	1	—	19.2	7.5	17	9	1	—	October
Ноябрь	25.8	10.0	4	10	7	—	16.9	6.4	4	10	7	—	25.7	21.0	4	7	2	1	Nov.
Декабрь	45.7	23.3	2	15	11	—	36.1	13.0	2	13	9	—	28.4	20.9	2	11	7	—	Dec.
Годъ.	*458.3*	30.0	2. VI	148	66	1	363.5	20.2	9. VIII	137	60	3	494.2	34.1	30. VI	125	48	3	Jahr.
	394. Умань. — Uman.						**395. Смѣлое. — Smeloe.**						**396. Ромны. — Romny.**						
Январь	14.4	4.4	31	8	8	—	42.0	10.3	13	14	10	—	58.5	12.0	12	24	24	—	Januar
Февраль	15.9	3.4	18	9	7	—	47.8	10.9	2	17	14	—	46.2	10.7	21	15	14	—	Februar
Мартъ	18.0	9.0	10	6	5	—	37.1	7.6	12	12	11	—	57.2	10.0	11	16	13	—	März
Апрѣль	34.2	13.4	27	7	—	—	59.8	15.5	17	8	—	—	92.8	23.5	13	10	—	1	April
Май	29.2	15.0	11	6	—	—	49.6	20.2	1	9	—	—	30.4	17.4	11	5	—	1	Mai
Іюнь	52.2	36.3	2	6	—	—	76.5	29.8	17	6	—	—	64.7	31.1	2	9	—	—	Juni
Іюль	65.8	8.5	28	13	—	—	129.7	36.2	9	13	—	—	152.6	47.4	9	14	—	—	Juli
Августъ	70.8	16.8	18	8	—	—	48.5	20.1	18	9	—	—	47.6	20.0	18	5	—	—	August
Сент.	0.8	0.8	13	1	—	—	4.1	4.1	30	1	—	—	6.8	5.0	2	2	—	—	Sept.
Октябрь	35.3	17.5	15	7	1	—	7.3	4.7	29	4	—	—	57.6	24.3	15	10	2	—	October
Ноябрь	13.6	6.6	3	4	2	—	34.2	17.6	5	10	5	—	45.9	13.6	4	13	8	—	Nov.
Декабрь	15.7	5.3	23	7	4	—	17.0	4.3	2	8	6	—	23.3	9.2	3	11	8	—	Dec.
Годъ.	365.9	36.3	2. VI	82	*27*	—	553.6	36.2	9. VII	111	46	—	683.6	47.4	9. VII	134	69	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	397. Прилуки. — Priluki.						**398. Антоновка. — Antonowka.**						**399. Сары. — Ssary.**						
Январь	30.7	8.3	25	20	20	—	44.9	12.1	1	17	17	—	31.0	5.4	1	18	18	—	Januar
Февраль	35.3	7.4	2	20	15	—	36.9	9.9	1	12	12	—	41.4	10.8	1	12	11	—	Februar
Мартъ	35.1	7.1	11	15	12	—	45.7	7.9	10	13	10	—	47.0	11.4	11	11	11	—	März
Апрѣль	72.0	17.7	27	12	—	1	—	—	—	—	—	—	85.9	21.1	30	11	—	—	April
Май	57.7	19.5	16	10	—	1	—	—	—	—	—	—	40.2	17.0	10	6	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	47.9	16	6	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.2	28.0	19	16	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.9	26.5	10	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.7	14	3	—	—	Sept.
Октябрь	16.8	7.0	14	8	1	—	31.6	8.8	15	8	1	—	44.7	27.6	15	7	1	—	October
Ноябрь	39.7	11.2	4	14	9	—	21.5	?	?	9	5	—	29.4	13.8	5	12	10	—	Nov.
Декабрь	15.4	3.9	1	11	10	—	14.1	6.3	2	8	7	—	31.5	20.6	3	7	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	658.8	47.9	16. VI	122	58	—	Jahr.
	400. Яготинъ. — Jagotin.						**401. Грунь. — Grun.**						**402. Зѣньковъ. — Senkow.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	20.4	5.6	11	14	13	—	56.8	11.2	25	9	9	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	33.1	6.6	9	13	12	—	*31.7*	6.4	8	*10*	*8*	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	*38.1*	?	?	*13*	*10*	—	38.9	?	?	8	8	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	60.0	14.8	13	12	—	—	100.4	?	?	*9*	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	49.5	?	?	12	—	—	61.8	18.0	24	12	—	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	53.8	25.0	16	8	—	—	23.5	9.6	2	4	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	116.4	24.2	12	16	—	—	53.4	20.5	9	13	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	78.8	18.0	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	14	3	—	—	2.8	1.8	1	2	—	—	Sept.
Октябрь	29.5	15.9	15	9	2	—	39.2	23.8	15	7	3	—	45.8	32.4	15	5	1	—	October
Ноябрь	29.8	10.0	4	15	8	—	22.8	6.0	24	*11*	*8*	—	20.9	8.4	4	9	8	—	Nov.
Декабрь	19.1	9.1	2	12	10	—	9.2	2.5	2	11	10	—	19.0	7.6	30	11	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*525.3*	25.0	16. VI	*132*	*56*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	403. Лецки. — Lezki.						**404. Хороль. — Chorol.**						**405. Семеновка. Ssemenowka.**						
Январь	15.9	4.3	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	19.4	8.7	19	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	27.1	6.3	27	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	31.2	9.8	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	35.9	17.3	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	105.2	37.2	30	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	129.3	43.3	1	16	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	48.6	31.3	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	18.0	29	11	—	—	August
Сент.	6.6	6.6	5	1	—	—	7.0	7.0	30	1	—	—	8.8	8.8	30	1	—	—	Sept.
Октябрь	56.9	30.3	11	8	—	1	22.3	10.7	15	11	2	—	19.6	4.8	15	11	1	—	October
Ноябрь	22.8	11.0	4	10	7	—	29.3	13.1	4	11	6	—	25.6	10.5	5	13	8	—	Nov.
Декабрь	22.8	12.2	2	10	10	—	20.8	14.2	2	19	13	—	24.1	13.5	2	16	15	—	Dec.
Годъ.	521.7	43.3	1. VII	103	41	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	406. Полтава. — Poltawa.						**407. Ирклѣево. — Irkleewo.**						**408. Парасковея. Paraskoweja.**						
Январь	23.6	10.2	29	17	16	—	18.8	4.0	1	13	13	—	*25.7*	*5.4*	*29*	*19*	*16*	—	Januar
Февраль	78.2	14.1	19	13	12	—	35.6	13.0	19	11	10	—	26.2	4.0	20	19	16	—	Februar
Мартъ	43.2	21.4	13	10	10	—	30.0	5.4	10	14	10	—	42.1	17.8	13	12	10	—	März
Апрѣль	35.5	18.3	30	11	—	—	33.6	14.7	14	8	—	—	45.9	12.0	11	11	—	—	April
Май	84.8	38.4	5	9	—	—	33.0	10.0	21	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	70.8	19.2	3	9	—	1	42.6	19.4	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	126.7	46.8	8	15	—	—	80.9	20.5	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	103.9	56.9	10	11	—	—	60.0	25.4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	10.7	10.4	30	3	—	—	4.5	4.0	30	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	41.6	18.0	15	8	1	1	20.2	10.4	15	8	1	—	11.2	10.1	15	3	1	—	October
Ноябрь	44.1	19.2	4	14	8	—	34.6	20.8	4	14	6	—	28.1	10.5	5	12	6	—	Nov.
Декабрь	21.0	12.7	2	11	9	—	38.1	22.9	2	10	9	—	21.8	7.4	2	14	11	—	Dec.
Годъ.	684.1	56.9	10. VIII	131	56	2	431.9	25.4	9. VIII	125	49	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	409. Решетиловка. Reschetilowka.						**410. Кобеляки. — Kobeljaki.**						**411. Нехвороща. Nechworoschtscha.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	29.6	7.2	25	22	22	—	23.1	6.8	29	14	14	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	48.6	10.5	19	14	13	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	29.5	11.5	13	12	7	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	20.5	13.2	30	10	—	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	27.7	7.5	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	79.7	35.2	21	9	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	118.9	28.7	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	101.1	37.9	19	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	10.9	10.9	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	10.1	5.0	30	8	1	—	40.1	22.5	14	10	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	39.6	15.1	4	15	11	1	28.0	6.8	4	12	6	—	25.1	11.0	4	9	5	—	Nov.
Декабрь	23.4	11.1	2	10	9	—	30.4	20.4	2	10	9	—	26.1	20.0	2	10	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	565.0	37.9	19.VIII	134	58	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	412. Нижне-Сыроватка. Nishne-Ssyrowatka.						**413. Штеповка. — Schtepowka.**						**414. Боромля. — Boromlja.**						
Январь	39.2	13.3	18	20	19	—	15.8	4.7	11	11	11	—	35.2	6.3	10	9	9	—	Januar
Февраль	88.0	19.8	19	23	17	—	27.0	9.5	2	8	6	—	71.8	16.5	20	9	8	—	Februar
Мартъ	52.9	16.0	13	18	12	—	15.3	6.6	10	5	4	—	61.1	10.8	14	10	7	—	März
Апрѣль	56.1	15.9	13	16	—	—	115.1	27.3	13	12	1	—	75.7	18.5	14	10	—	—	April
Май	45.3	12.4	24	22	—	—	28.8	6.8	27	6	—	—	67.0	18.3	26	7	—	—	Mai
Іюнь	32.7	12.6	17	18	—	—	47.5	21.6	17	9	—	—	43.4	10.3	17	6	—	—	Juni
Іюль	164.0	32.6	20	29	—	—	123.7	26.0	19	14	—	—	186.7	43.2	20	16	—	—	Juli
Августъ	93.6	32.7	19	23	—	—	81.1	23.6	10	6	—	—	64.5	14.3	10	9	—	—	August
Сент.	2.2	1.3	14	6	—	—	5.5	3.0	12	2	—	—	5.0	3.2	15	2	—	—	Sept.
Октябрь	32.1	20.5	15	12	3	—	40.3	30.6	15	5	1	—	25.5	13.7	16	6	1	—	October
Ноябрь	27.1	9.8	4	14	9	1	22.6	8.5	25	6	4	—	28.3	8.5	3	7	4	—	Nov.
Декабрь	15.5	5.9	3	13	10	—	3.5	3.5	2	1	1	—	32.7	8.0	6	7	5	—	Dec.
Годъ.	648.7	32.7	19.VIII	214	70	1	526.2	30.6	15. X	85	28	—	696.9	43.2	20.VII	98	34	—	Jahr.
	415. Большая Писаревка. Bolschaja Pissarewka.						**416. Ахтырка. — Achtyrka.**						**417. Купянскъ. — Kupjansk.**						
Январь	30.3	5.8	11	19	19	—	28.4	8.4	30	14	14	—	32.7	15.0	29	23	23	—	Januar
Февраль	37.6	6.4	8	12	11	—	73.0	14.8	20	12	10	—	*64.8*	*19.0*	20	13	12	—	Februar
Мартъ	35.0	7.0	10	12	11	—	45.3	10.1	12	11	9	—	47.4	11.3	13	14	13	—	März
Апрѣль	74.2	25.1	13	12	—	—	69.0	25.3	11	8	—	—	55.5	10.3	7	11	—	—	April
Май	73.7	25.6	24	10	—	—	84.7	19.6	25	10	—	1	56.6	16.8	24	10	—	—	Mai
Іюнь	45.4	21.5	24	12	—	1	38.2	15.3	13	7	—	—	16.1	6.8	13	6	—	—	Juni
Іюль	214.0	80.5	9	18	—	1	169.1	37.2	16	16	—	—	75.4	12.3	19	16	—	—	Juli
Августъ	97.7	34.8	10	9	—	—	66.9	22.5	11	12	—	—	46.4	10.9	10	10	—	1	August
Сент.	7.7	5.5	30	2	—	—	6.3	4.1	1	3	—	—	10.8	4.9	30	8	—	—	Sept.
Октябрь	14.5	4.5	30	6	2	—	37.7	17.8	16	9	3	—	47.8	20.8	22	8	4	—	October
Ноябрь	30.2	7.4	1	12	10	—	29.3	8.6	5	13	9	—	36.7	8.3	3	13	8	1	Nov.
Декабрь	23.6	11.0	4	11	10	—	21.0	7.3	3	10	7	—	28.5	8.1	3	15	11	—	Dec.
Годъ.	683.9	80.5	9. VII	135	63	2	668.9	37.2	16.VII	125	52	1	518.7	20.8	22. X	147	71	2	Jahr.
	418. Зміевъ. — Smiew.						**419. Осинова. — Ossinowa.**						**420. Преображенскъ. Preobrashensk.**						
Январь	18.8	7.9	11	3	3	—	27.1	6.7	12	10	10	—	12.1	3.5	18	9	9	—	Januar
Февраль	109.0	34.5	22	12	12	—	—	—	—	—	—	—	16.7	6.8	1	10	10	—	Februar
Мартъ	50.8	17.5	13	8	5	—	—	—	—	—	—	—	45.0	9.2	14	11	5	—	März
Апрѣль	75.5	20.0	30	8	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	11.9	30	9	—	—	April
Май	55.0	32.0	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	18.7	6	8	—	—	Mai
Іюнь	18.9	4.3	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	9.7	21	5	—	—	Juni
Іюль	100.3	14.8	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	12.0	2	11	—	—	Juli
Августъ	57.3	20.7	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	10.4	22	6	—	—	August
Сент.	4.9	2.5	30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	30	1	—	—	Sept.
Октябрь	41.4	22.5	22	7	3	—	—	—	—	—	—	—	41.2	16.9	23	6	1	—	October
Ноябрь	45.4	10.7	9	9	5	1	16.1	6.7	24	5	3	—	25.7	5.8	24	12	7	—	Nov.
Декабрь	11.2	4.7	3	8	8	—	21.8	13.9	3	9	8	—	20.5	7.3	3	13	11	—	Dec.
Годъ.	588.5	34.5	22. II	96	36	1	—	—	—	—	—	—	402.0	18.7	6. V	101	43	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	421. Демченка. Demtschenka.						**422. Софіевка. — Ssofiewka.**						**423. Бобринецъ. — Bobrinez.**						
Январь	12.9	2.5	25	22	19	—	*6.7*	*1.5*	*3*	10	9	—	14.8	5.0	29	5	5	—	Januar
Февраль	21.2	9.0	19	19	12	—	52.6	12.4	5	7	5	—	42.7	20.9	19	7	5	—	Februar
Мартъ	21.4	8.5	10	13	8	—	32.7	8.5	13	6	6	—	18.0	6.8	13	6	5	—	März
Апрѣль	25.7	9.7	30	8	—	—	33.8	17.6	30	6	—	—	10.6	3.0	8. 22	7	—	—	April
Май	55.8	16.2	10	7	—	—	13.1	5.2	5	5	—	—	15.9	10.0	9	4	—	—	Mai
Іюнь	81.9	53.7	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	42.9	2	6	—	—	Juni
Іюль	57.9	13.6	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	12.3	1	10	—	—	Juli
Августъ	94.7	22.4	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	53.8	16	7	—	—	August
Сент.	10.8	10.1	30	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	36.3	11.0	10	7	1	—	—	—	—	—	—	—	29.5	14.1	18	8	1	—	October
Ноябрь	18.5	5.2	4	8	3	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.7	4	6	3	—	Nov.
Декабрь	36.2	16.7	2	14	13	—	—	—	—	—	—	—	19.2	8.9	2	6	4	—	Dec.
Годъ.	473.3	53.7	2. VI	131	56	—	—	—	—	—	—	—	409.9	53.8	16.VIII	74	23	—	Jahr.
	424. Ананьевъ. — Ananjew.						**425. Троицкое. — Troizkoe.**						**426. Базилевичево. Basilewitschewo.**						
Январь	17.4	4.5	29	12	12	—	2.5	1.5	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	36.8	14.0	18	9	9	—	31.5	17.0	18	3	1	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	13.9	8.2	5	7	6	—	11.5	11.0	13	2	1	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	23.0	7.3	27	6	—	—	17.4	5.5	15	5	—	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	65.8	40.4	5	6	—	—	10.6	4.5	22	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	35.2	18.7	2	7	—	—	20.3	9.0	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	52.0	13.2	14	16	—	—	82.3	21.2	7	10	—	1	41.1	9.1	30	11	—	—	Juli
Августъ	136.2	82.3	8	12	—	—	40.9	11.8	17	11	—	—	113.2	29.1	31	9	—	—	August
Сент.	12.1	6.6	6	4	—	—	6.0	4.5	30	2	—	—	9.4	6.1	30	3	—	—	Sept.
Октябрь	42.0	14.3	14	9	1	—	13.7	5.1	18	7	3	—	21.8	13.0	18	7	1	—	October
Ноябрь	2.4	1.4	4	4	3	—	22.2	16.5	4	6	1	—	18.6	12.0	4	8	4	—	Nov.
Декабрь	20.6	9.8	2	10	9	—	8.4	6.7	2	2	1	—	18.6	5.8	2	8	6	—	Dec.
Годъ.	457.4	82.3	8. VIII	102	40	—	267.3	21.2	7. VII	59	7	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	427. Новый-Бугъ. Nowyi-Bug.						**428. Комаровка. Komarowka.**						**429. Рацынское лѣсничество. Razinskoe, Forstei.**						
Январь	21.1	5.5	29	13	13	—	17.3	7.8	29	13	12	—	3.3	1.0	29	9	9	—	Januar
Февраль	37.4	10.4	18	17	11	—	48.7	19.3	5	12	9	—	26.8	10.0	19	10	6	—	Februar
Мартъ	19.4	12.7	13	11	4	—	25.2	8.4	13	11	7	—	4.9	2.5	13	6	5	—	März
Апрѣль	44.1	18.5	23	8	—	—	16.9	7.5	27	8	—	—	4.9	1.9	8. 22	7	1	—	April
Май	9.5	?	?	7	—	—	47.4	28.1	5	7	—	—	14.1	5.0	11	6	—	—	Mai
Іюнь	33.3	14.7	2	5	—	—	53.8	28.0	2	8	—	—	29.0	8.6	3	7	—	—	Juni
Іюль	97.4	27.2	30	17	—	1	75.5	42.5	1	16	—	1	31.1	8.6	8	8	—	—	Juli
Августъ	*49.5*	12.3	16	*12*	—	—	174.4	96.8	8	16	—	2	64.2	24.8	19	5	—	—	August
Сент.	7.5	5.1	30	2	—	—	12.4	7.6	1	4	—	—	2.1	2.1	30	1	—	—	Sept.
Октябрь	17.4	7.6	18	11	2	—	45.6	?	?	8	2	—	44.2	20.0	15	6	2	—	October
Ноябрь	27.0	16.0	4	10	5	—	2.6	1.4	3	3	2	—	4.6	1.7	9	6	6	—	Nov.
Декабрь	*15.6*	8.5	2	11	7	—	25.3	11.8	2	9	8	—	15.3	8.5	2	4	3	—	Dec.
Годъ.	*379.2*	27.2	30.VII	*124*	42	1	545.1	96.8	8. VIII	115	40	3	244.5	24.8	19.VIII	75	32	—	Jahr.
	430. Мостовое. — Mostowoe.						**431. Сухановская. Ssuchanowskaja.**						**432. Прасковея. Praskoweja.**						
Январь	24.0	11.0	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	30.0	13.0	19	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	12.1	6.0	13	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	12.2	6.0	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	26.0	11.0	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	25.7	10.0	2	4	—	—	9.4	4.4	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	41.3	12.5	1	6	—	—	81.3	35.7	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	89.3	29.8	19	5	—	—	93.1	28.2	16	13	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	5.0	5.0	30	1	—	—	0.8	0.4	1. 2	2	—	—	4.7	3.4	19	3	—	—	Sept.
Октябрь	32.0	17.0	15	2	—	—	59.9	15.4	22	7	1	—	26.7	9.4	23	5	—	—	October
Ноябрь	0.0	—	—	—	—	—	23.3	16.5	3	6	1	—	27.6	7.7	1	8	3	—	Nov.
Декабрь	28.0	20.0	2	2	—	—	7.7	5.2	2	9	6	—	37.2	11.0	21	8	7	—	Dec.
Годъ.	325.6	29.8	19.VIII	40	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	433. Хотинъ. — Chotin.						**434. Сороки. — Ssoroki.**						**435. Алчедары. — Altschedary.**						
Январь	19.5	2.1	19	18	16	—	24.7	10.2	29	17	17	—	17.2	5.6	30	6	6	—	Januar
Февраль	5.4	1.2	26	10	10	—	31.3	10.0	18	10	7	—	9.4	5.8	6	3	3	—	Februar
Мартъ	7.8	2.6	7	7	5	—	26.5	7.3	5	13	6	—	38.9	13.4	7	4	4	—	März
Апрѣль	13.0	3.0	8	10	—	—	29.6	12.0	27	8	—	—	19.5	13.9	26	3	—	—	April
Май	13.0	2.5	25	12	—	—	39.2	15.0	11	8	—	—	12.9	12.9	11	1	—	—	Mai
Іюнь	9.2	2.8	29	7	—	—	79.3	37.0	28	9	—	—	44.9	18.5	27	4	—	—	Juni
Іюль	25.7	12.0	8	10	—	—	38.2	16.4	8	14	—	—	35.6	11.5	14	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	92.6	54.3	8	7	—	—	115.5	64.7	18	5	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	20.3	8.2	14	4	—	—	23.3	15.7	18	2	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	26	1	—	—	3.0	2.5	3	2	1	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	28.1	6.6	2	9	8	—	22.0	6.9	25	7	6	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	410.1	54.3	8. VIII	100	38	—	342.2	64.7	18.VIII	43	20	—	Jahr.
	436. Самашканы. Ssamaschkany.						**437. Телешово. — Teleschowo.**						**438. Кишиневъ. — Kischinew.**						
Январь	*17.8*	?	?	*12*	*11*	—	24.3	7.7	14	14	14	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	6.3	2.2	7	4	3	—	21.4	8.9	18	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	47.1	23.0	6	7	2	—	26.4	15.3	5	6	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	35.8	19.0	26	8	—	—	19.5	5.6	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	25.8	8.0	12	7	—	—	38.3	13.5	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	14.1	5.0	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	58.2	20.2	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	*111.5*	?	?	*8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	0 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	11.6	3.4	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	13.9	6.7	30	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.3	3	4	2	—	Nov.
Декабрь	44.9	16.0	31	9	8	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3.8	25	12	8	—	Dec.
Годъ.	*387.0*	?	?	*81*	*26*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	439. Фальчи. — Faltschi.						**440. Конгазъ. — Kongas.**						**441. Исерлія. — Isserlija.**						
Январь	13.0	3.9	28	7	5	—	25.6	7.9	31	5	4	—	14.5	4.0	29	6	5	—	Januar
Февраль	13.2	4.9	18	9	7	—	12.1	7.5	24	2	2	—	8.0	2.5	18	7	4	—	Februar
Мартъ	12.1	6.6	4	5	2	—	19.6	13.2	5	3	1	—	11.5	4.0	8. 13	3	3	—	März
Апрѣль	51.2	20.0	12	8	—	—	48.9	20.0	20	5	—	—	37.8	20.0	31	3	—	—	April
Май	24.7	17.5	8	4	—	—	26.7	19.5	10	5	—	—	40.7	15.0	13	3	—	—	Mai
Іюнь	43.7	16.4	22	10	—	—	29.3	7.5	4	7	—	—	40.1	15.0	12	3	—	—	Juni
Іюль	23.5	13.0	10	5	—	—	27.3	16.3	11	3	—	—	25.0	25.0	6	1	—	—	Juli
Августъ	101.3	48.4	7	9	—	—	99.0	28.5	19	7	—	—	79.5	26.0	19	5	—	—	August
Сент.	9.4	5.1	29	2	—	—	16.7	10.3	30	2	—	—	5.0	5.0	6	1	—	—	Sept.
Октябрь	46.8	20.6	14	4	1	—	42.0	12.0	20	8	1	—	64.2	22.5	18	7	1	—	October
Ноябрь	*0.9*	?	?	*4*	*2*	—	9.9	3.0	17	6	1	—	0.5	0.5	7	1	1	—	Nov.
Декабрь	*10.6*	?	?	*8*	*5*	—	9.4	2.0	23	8	5	—	*9.6*	?	?	*5*	*4*	—	Dec.
Годъ.	*350.4*	20.6	14. X	*75*	*22*	—	366.5	28.5	19.VIII	61	14	—	*336.4*	26.0	19.VIII	*45*	*18*	—	Jahr.
	442. Белградъ. — Belgrad.						**443. Настасьево (Анастасьевка). Nastasjewo (Anastasjewka).**						**444. Бахмутъ. — Bachmut.**						
Январь	*48.0*	*22.0*	*2*	*3*	*3*	—	9.2	2.0	23	7	6	—	30.3	4.5	22	11	10	—	Januar
Февраль	*43.0*	*26.0*	*23*	*2*	*1*	—	35.8	12.1	19	9	7	—	33.0	9.5	11	11	8	—	Februar
Мартъ	*32.0*	*32.0*	*5*	*1*	*1*	—	34.5	18.0	13	8	5	—	52.8	13.5	8	11	8	—	März
Апрѣль	*13.2*	*8.6*	*24*	*2*	—	—	43.4	11.5	30	11	—	—	67.2	20.9	16	12	—	—	April
Май	*74.0*	*38.0*	*27*	*2*	—	—	9.6	4.0	22	4	—	—	45.8	18.7	6	4	—	1	Mai
Іюнь	*39.5*	*24.0*	*20*	*3*	—	—	41.4	14.5	2	7	—	—	11.1	4.2	7	5	—	—	Juni
Іюль	*4.8*	*4.8*	*2*	*1*	—	—	75.7	20.9	2	10	—	—	135.5	52.9	15	12	—	—	Juli
Августъ	*62.0*	*62.0*	*20*	*1*	—	—	56.8	16.0	16	7	—	—	64.2	23.3	10	10	—	—	August
Сент.	*1.4*	*1.4*	*22*	*1*	—	—	6.6	4.5	14	2	—	—	8.9	8.9	30	1	—	—	Sept.
Октябрь	*2.2*	*2.2*	*11*	*1*	*1*	—	24.2	7.0	19	6	—	—	48.4	16.8	22	6	1	—	October
Ноябрь	*0.4*	*0.4*	*27*	*1*	*1*	—	26.3	14.0	4	7	4	—	40.6	24.1	4	6	2	—	Nov.
Декабрь	*9.8*	*4.4*	*30*	*3*	*3*	—	18.0	13.0	2	7	5	—	15.4	4.8	4	9	6	1	Dec.
Годъ.	*330.3*	*62.0*	*20.VIII*	*21*	*10*	—	381.5	20.9	2. VII	85	27	—	553.2	52.9	15.VII	98	35	2	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	445. Усть-Малая-Терновка. Ust-Malaja-Ternowka.						**446. Софіевка. — Ssofiewka.**						**447. Александровка. Alexandrowka.**						
Январь	40.5	5.2	30	16	16	—	9.4	4.4	27	5	5	—	19.6	3.3	23. 29	17	15	—	Januar
Февраль	22.2	6.7	19	9	9	—	41.6	8.6	1	9	7	—	38.0	7.3	20	12	11	—	Februar
Мартъ	8.4	4.2	12	4	—	—	53.3	31.0	13	9	7	—	32.3	22.8	13	11	8	—	März
Апрѣль	29.5	17.8	30	12	—	—	33.8	17.6	30	6	—	—	25.2	7.8	30	11	—	—	April
Май	7.4	2.3	24	6	—	—	13.1	5.2	5	5	—	—	38.8	18.5	5	9	—	—	Mai
Іюнь	19.0	7.3	3	7	—	—	20.4	9.5	6	3	—	—	47.1	18.5	3	9	—	—	Juni
Іюль	107.0	36.0	1	8	—	1	92.0	30.0	2	7	—	—	76.2	32.0	2	10	—	—	Juli
Августъ	77.8	20.9	20	8	—	—	86.0	34.9	17	9	—	—	74.9	17.9	19	8	—	—	August
Сент.	22.5	17.8	30	4	—	—	16.0	14.5	1	2	—	1	10.2	8.8	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	41.2	19.5	22	11	1	—	29.3	21.0	18	3	1	—	21.8	9.2	22	7	2	—	October
Ноябрь	17.4	7.8	4	6	3	—	30.8	11.5	5	4	1	—	13.7	4.6	4	7	3	—	Nov.
Декабрь	16.5	14.3	2	6	3	—	14.0	10.5	2	4	2	—	20.1	15.4	2	8	6	—	Dec.
Годъ.	409.4	36.0	1. VII	97	32	1	439.7	34.9	17. VIII	66	23	1	417.9	32.0	2. VII	111	45	—	Jahr.
	448. Бутовичевка. Butowitschewka.						**449. Усть-Медвѣдицкая. Ust-Medwedizkaja.**						**450. Кременская. Kremenskaja.**						
Январь	17.2	3.6	29	13	13	—	15.3	4.3	17	6	6	—	31.9	10.0	1	8	8	—	Januar
Февраль	42.1	12.8	19	11	9	—	3.9	2.3	24	2	2	—	10.2	3.0	11. 14	5	4	—	Februar
Мартъ	34.0	21.7	13	8	7	—	26.0	7.2	9	10	4	—	29.4	6.8	11	10	8	—	März
Апрѣль	63.5	23.1	10	8	—	—	8.1	5.2	16	4	—	—	7.0	4.0	16	2	—	—	April
Май	27.9	8.4	27	7	—	—	41.7	13.5	22	8	—	—	30.5	14.2	19	5	—	—	Mai
Іюнь	41.2	18.4	2	7	—	—	19.9	13.4	7	4	—	—	65.8	24.7	23	6	—	—	Juni
Іюль	64.1	28.2	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	20.0	5	6	—	—	Juli
Августъ	48.7	17.2	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	9.2	9.2	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	32.8	16.3	22	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	17.6	6.1	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	18.1	11.4	2	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	416.4	28.2	3. VII	97	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	451. Миллерово. — Millerowo.						**452. Усть-Гниловскій Качалинскій. Ust-Gnilowskij Katschalinskij.**						**453. Провалье. — Prowalje.**						
Январь	29.5	4.7	21	12	12	—	12.5	4.4	1	6	6	—	25.2	14.8	3	13	13	—	Januar
Февраль	16.6	3.2	21	10	10	—	4.5	1.9	2	4	4	—	10.2	3.7	23	7	7	—	Februar
Мартъ	23.7	6.4	5	6	6	—	15.4	5.3	10	6	5	—	83.4	42.5	8	8	8	—	März
Апрѣль	81.4	36.3	29	9	—	—	52.3	23.8	16	7	—	—	72.9	30.4	16	11	—	—	April
Май	102.3	52.8	22	5	—	—	62.4	28.5	22	5	—	—	39.2	20.9	22	5	—	—	Mai
Іюнь	48.8	26.1	7	8	—	—	7.7	6.7	7	2	—	—	33.6	24.2	7	5	—	—	Juni
Іюль	58.3	18.2	14	10	—	—	114.8	34.0	23	8	—	—	162.7	57.5	8	10	—	—	Juli
Августъ	40.2	32.8	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	17.8	7	6	—	—	August
Сент.	8.3	4.8	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.4	29	2	—	—	Sept.
Октябрь	13.7	2.9	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	17.1	18	8	1	—	October
Ноябрь	*43.6*	?	?	*9*	*6*	—	—	—	—	—	—	—	52.6	31.5	4	12	6	—	Nov.
Декабрь	*25.2*	?	?	*12*	*8*	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.2	4	10	7	—	Dec.
Годъ.	*491.6*	?	?	*93*	*42*	—	—	—	—	—	—	—	560.2	57.5	8. VII	97	42	—	Jahr.
	454. Амвросіевка. Amwrossiewka.						**455. Кумшацкое. Kumschazkoe.**						**456. Золотовская. Solotowskaja.**						
Январь	27.7	12.1	10	10	10	—	54.7	18.1	1	9	8	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	10.1	3.0	3	9	7	—	14.3	6.0	12	6	5	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	30.9	10.0	7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	97.7	61.0	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	*63.6*	*24.3*	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	7.4	25	11	5	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	23.9	4.9	31	13	6	—	18.0	3.0	3	15	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	457. Новочеркаскъ. Nowotscherkask.						**458. Аксайская.—Akssaiskaja.**						**459. Старочеркаскъ. Starotscherkask.**						
Январь	91.0	16.6	24	18	16	—	30.6	11.8	23	13	11	—	31.6	7.3	23	16	10	—	Januar
Февраль	55.9	18.4	3	17	10	—	15.6	3.6	2. 19	11	9	—	13.9	3.9	18	10	8	—	Februar
Мартъ	82.6	19.2	6	17	10	—	50.2	17.1	5	12	8	—	51.3	15.5	8	13	7	—	März
Апрѣль	115.6	40.8	17	10	—	1	99.0	35.4	17	10	—	—	91.3	41.5	17	7	—	—	April
Май	41.8	15.8	25	23	—	1	85.3	31.3	6	9	—	—	*75.3*	?	?	*9*	—	—	Mai
Іюнь	19.7	12.2	8	10	—	—	30.2	12.4	21	6	—	1	45.3	24.0	21	6	—	1	Juni
Іюль	59.2	29.6	16	7	—	—	25.2	11.3	15	6	—	—	35.0	11.0	4	5	—	—	Juli
Августъ	3.0	1.3	31	3	—	—	3.9	2.4	7	2	—	—	*3.4*	?	?	*2*	—	—	August
Сент.	4.5	2.5	16	2	—	—	2.4	2.4	1	1	—	—	12.0	6.8	1	4	—	—	Sept.
Октябрь	26.5	14.0	19	5	—	—	26.3	10.1	18	9	—	—	21.8	10.7	18	8	—	1	Oct.
Ноябрь	64.5	34.3	5	6	4	—	59.7	31.4	4	11	6	—	59.4	28.8	4	7	5	—	Nov.
Декабрь	19.7	7.0	4	6	2	—	27.3	7.1	3	16	11	—	32.7	8.8	31	11	6	—	Dec.
Годъ.	584.0	40.8	17.IV	124	42	2	455.7	35.4	17.IV	106	45	1	473.0	41.5	17.IV	*98*	36	2	Jahr.
	460. Александровка. Alexandrowka.						**461. Ейское Укрѣпленіе. Eiskoe, Festung.**						**462. Пролейка. — Proleika.**						
Январь	20.7	9.5	23	12	12	—	20.0	7.3	28	11	8	—	12.5	3.9	22	7	6	—	Januar
Февраль	18.7	6.8	19	7	4	—	13.8	5.5	20	10	3	—	17.0	7.9	8	4	4	—	Februar
Мартъ	36.2	10.5	3	10	9	—	18.1	7.0	9	8	3	—	25.6	5.5	11	12	9	—	März
Апрѣль	70.1	18.7	9	12	—	—	103.3	39.3	20	11	—	—	35.2	19.0	26	3	—	—	April
Май	19.1	10.0	24	5	—	—	40.1	13.0	24	11	—	—	10.0	10.0	28	1	—	—	Mai
Іюнь	16.4	16.1	6	2	—	—	36.2	24.0	7	4	—	—	100.7	40.5	9	4	—	—	Juni
Іюль	93.1	37.7	4	10	—	1	76.3	25.6	15	9	—	—	40.9	21.3	24	6	—	—	Juli
Августъ	52.7	13.4	4	9	—	—	83.9	28.0	28	8	—	—	24.0	15.3	17	3	—	—	August
Сент.	2.9	2.9	15	1	—	—	8.3	3.2	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	65.7	33.0	19	8	—	—	30.1	23.5	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	50.1	24.0	4	6	4	—	45.6	29.5	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	19.6	10.8	3	9	7	—	13.8	7.8	30	8	4	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	465.3	37.7	4. VII	91	36	1	489.5	39.3	20.IV	92	21	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	463. Ханская-Ставка. Chanskaja-Stawka.						**464. Царевъ. — Zarew.**						**465. Владиміровка. Wladimirowka.**						
Январь	24.5	5.0	23	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	16.0	6.5	11	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	19.8	11.8	8	5	3	—	4.2	2.0	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	1.5	1.5	16	1	—	—	18.2	17.2	16	2	—	—	16.5	14.0	16	4	—	—	April
Май	8.5	6.0	28	2	—	—	4.5	3.0	28	3	—	—	2.4	1.2	19	3	—	—	Mai
Іюнь	36.2	21.9	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7	2	—	—	Juni
Іюль	43.0	25.0	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	34.8	15	4	—	—	Juli
Августъ	8.7	7.1	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	8.6	21	3	—	—	August
Сент.	1.6	1.6	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	19	3	—	—	Sept.
Октябрь	13.0	5.0	21	5	2	—	—	—	—	—	—	—	26.7	10.5	23	5	1	—	October
Ноябрь	63.2	26.0	5	7	5	—	—	—	—	—	—	—	77.1	40.5	5	8	4	—	Nov.
Декабрь	5.8	3.9	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	22.2	10.0	4	5	5	—	Dec.
Годъ.	241.8	26.0	5.XI	55	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	466. Ахтуба. — Achtuba.						**467. Каменный-Яръ. Kamennyj-Jar.**						**468. Золотухи. — Soletuchi.**						
Январь	11.1	2.4	23	17	12	—	13.7	6.0	22	7	7	—	28.5	11.4	23	15	10	—	Januar
Февраль	14.5	5.9	7	14	14	—	15.5	9.6	8	5	5	—	14.0	5.2	9	9	9	—	Februar
Мартъ	25.1	16.2	10	9	7	—	11.4	5.0	8	6	4	—	*20.2*	?	?	6	5	—	März
Апрѣль	16.3	14.0	16	4	—	—	21.9	20.5	16	2	—	—	35.7	22.1	16	6	—	—	April
Май	1.9	1.1	12	3	—	—	4.2	1.3	27	4	—	—	24.7	13.7	28	3	—	—	Mai
Іюнь	15.8	9.0	8	4	—	—	14.5	8.8	8	5	—	—	17.6	11.9	9	4	—	—	Juni
Іюль	36.0	27.0	15	6	—	—	44.4	17.5	13	7	—	—	44.5	26.5	15	7	—	—	Juli
Августъ	23.2	13.0	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	11. 17	2	—	—	August
Сент.	3.6	2.0	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	3	2	—	—	Sept.
Октябрь	32.4	13.0	20	11	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	16.5	21	7	—	—	October
Ноябрь	48.0	15.0	5	17	8	—	—	—	—	—	—	—	46.8	18.3	5	13	2	—	Nov.
Декабрь	18.9	7.9	4	20	16	—	—	—	—	—	—	—	28.7	14.5	4	10	9	—	Dec.
Годъ.	246.8	27.0	15.VII	111	57	—	—	—	—	—	—	—	*308.1*	26.5	15.VII	84	35	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	469. Енотаевскъ.—Enotaewsk.						**470. Харахусовскій Улусъ. Charachussowskij Ulus.**						**471. Караульный. Karaulnyj.**						
Январь	20.3	8.0	24	6	6	—	15.0	4.5	24	5	5	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	15.9	8.0	25	4	4	—	18.7	13.8	24	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	24.6	17.0	10	3	1	—	8.1	8.1	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	31.5	25.5	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.0	17	6	—	—	April
Май	10.4	5.7	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	6.1	21	8	—	—	Mai
Іюнь	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	26	2	—	—	Juni
Іюль	23.6	17.3	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	11.8	16	7	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	12	1	—	—	August
Сент.	2.7	2.7	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9.6	7.0	20	3	—	—	Sept.
Октябрь	22.9	11.7	22	5	1	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.8	31	6	2	1	October
Ноябрь	35.3	14.0	6	7	2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.3	24	4	—	—	Nov.
Декабрь	21.8	11.0	11	4	4	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.8	13	8	8	—	Dec.
Годъ.	209.0	25.5	16.IV	40	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	472. Красный Яръ. Krasnyj Jar.						**473. Икряное. — Ikrjanoe.**						**474. Эркетеневская. Erketenewskaja.**						
Январь	5.4	2.5	26	5	4	—	10.1	7.0	26	9	5	—	*8.0*	*4.0*	4	3	2	—	Januar
Февраль	13.6	12.1	26	5	1	—	18.3	12.2	25	6	4	—	*16.0*	*11.0*	14	3	—	—	Februar
Мартъ	14.4	7.0	17	5	3	—	15.7	7.2	7	5	1	—	*10.0*	*7.0*	1	2	—	—	März
Апрѣль	30.2	21.4	16	4	—	—	87.9	42.0	17	6	—	—	*24.0*	*17.0*	4	3	—	—	April
Май	8.8	5.0	17	3	—	—	14.4	11.4	17	2	—	—	*7.0*	*6.0*	3	2	—	—	Mai
Іюнь	13.6	6.1	8	5	—	—	2.2	0.8	28	4	—	—	*5.0*	*4.0*	3	2	—	—	Juni
Іюль	34.0	25.3	9	6	—	1	11.2	4.2	6	6	—	—	*6.0*	*4.0*	6	2	—	—	Juli
Августъ	*6.0*	?	?	*2*	—	—	4.9	2.8	5	4	—	—	4.0	2.7	4	2	—	—	August
Сент.	4.1	4.1	19	1	—	—	5.8	3.3	8	5	—	—	6.4	4.1	1	2	—	—	Sept.
Октябрь	13.9	7.6	31	5	1	—	33.7	14.7	24	7	1	—	16.5	7.0	19	5	2	—	October
Ноябрь	13.7	5.3	25	7	2	—	26.2	13.3	21	9	4	—	7.5	3.3	28	4	3	—	Nov.
Декабрь	21.1	6.0	4	10	7	—	28.7	8.2	18	9	5	—	3.8	2.5	11	3	3	—	Dec.
Годъ.	*178.8*	25.3	9. VII	*58*	18	1	259.1	42.0	17. IV	72	29	—	*114.2*	*17.0*	4. IV	33	10	—	Jahr.
	475. Пріютное. — Prijutnoe.						**476. Четырехбугорный маякъ. Tschetyrechbugornyj, Leuchtth.**						**477. Сейтлеръ. — Sseitler.**						
Январь	20.3	8.0	20	8	8	—	8.0	6.0	26	8	2	—	25.8	8.2	14	10	9	—	Januar
Февраль	11.0	6.0	21	2	2	—	23.2	10.3	4	11	5	—	25.0	8.2	18	10	7	—	Februar
Мартъ	14.6	10.0	8	2	—	—	*12.4*	*6.0*	*17*	11	*5*	—	12.5	5.3	3	5	2	—	März
Апрѣль	89.5	?	?	5	—	—	*52.8*	33.1	16	*5*	—	—	125.9	53.0	24	10	—	1	April
Май	32.0	12.5	22	6	—	—	*7.8*	*2.4*	14	*7*	—	—	16.1	3.5	20. 21	8	—	—	Mai
Іюнь	13.2	7.0	11	3	—	—	*9.0*	*3.6*	*30*	6	—	—	18.3	5.2	23	6	—	—	Juni
Іюль	50.4	30.4	5	3	—	1	16.5	4.7	10	11	—	—	57.8	18.3	14	9	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	4.2	4.2	11	1	—	—	22.6	6.6	6	8	—	—	August
Сент.	4.0	2.5	15	2	—	—	12.2	6.9	19	7	—	—	20.0	20.0	29	1	—	—	Sept.
Октябрь	42.5	28.0	27	2	—	—	7.1	2.5	30	13	—	—	35.1	12.1	21	7	—	—	October
Ноябрь	44.5	22.0	3	4	1	—	19.3	4.5	7	13	2	—	20.5	17.7	7	5	2	—	Nov.
Декабрь	26.0	13.5	21	3	2	—	17.7	5.3	21	10	6	—	21.5	9.3	2	7	4	—	Dec.
Годъ.	348.0	?	?	40	13	1	*190.2*	33.1	16. IV	*103*	*20*	—	401.1	53.0	24. IV	86	24	1	Jahr.
	478. Васильево.—Wassiljewo.						**479. Благовѣщенка. Blagoweschtschenka.**						**480. Верхняя-Бѣлозерка. Werchnjaja-Beloserka.**						
Январь	10.8	3.0	1	7	7	—	30.4	6.4	13	13	13	—	8.0	1.8	19	6	5	—	Januar
Февраль	20.7	5.1	6	12	7	—	43.6	8.3	1	14	10	—	1.3	1.3	11	1	—	—	Februar
Мартъ	14.8	5.4	13	7	4	—	26.3	9.4	13	4	4	—	1.6	0.9	19	2	—	—	März
Апрѣль	59.0	22.3	30	6	—	—	65.0	18.0	11	8	—	—	5.6	3.6	25	2	—	—	April
Май	8.9	7.4	22	2	—	—	10.9	7.1	22	5	—	—	1.5	1.0	22	2	—	—	Mai
Іюнь	15.3	7.0	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	22	2	—	—	Juni
Іюль	14.0	14.0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	11	3	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.0	17	6	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlägsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	481. Большой-Токмакъ. Bolschoi-Tokmak.						**482. Гнаденфельдъ. Gnadenfeld.**						**483. Бердянское лѣсничество. Berdjanskoe. Forstei.**						
Январь	27.3	6.9	23	16	14	—	15.9	5.4	24	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	41.2	9.7	6	12	10	—	*44.1*	19.5	6	8	4	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	18.7	5.3	13	9	7	—	10.2	3.6	2	6	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	36.0	8.0	29	10	—	—	12.7	5.2	29	7	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	10.6	4.6	21	4	—	—	24.2	15.5	22	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	17.0	5.5	2	7	—	—	9.4	4.3	7	5	—	—	8.3	4.5	21	7	—	—	Juni
Іюль	82.7	25.4	14	13	—	—	46.1	11.5	13	14	—	—	28.5	13.0	13	12	—	—	Juli
Августъ	29.5	6.7	6. 26	9	—	—	41.7	11.0	7	11	—	—	72.2	15.0	27	17	—	—	August
Сент.	7.5	6.3	30	2	—	—	0.6	0.6	30	1	—	—	6.5	6.5	30	1	—	—	Sept.
Октябрь	78.9	29.8	22	9	—	—	49.4	13.9	18	8	—	—	*47.5*	*24.0*	*21*	?	—	—	October
Ноябрь	23.5	12.5	4	8	5	—	24.6	14.5	4	7	4	—	34.0	16.0	4	15	5	—	Nov.
Декабрь	15.3	5.3	2	8	4	—	10.1	3.5	2	9	6	—	15.6	6.4	4	13	8	—	Dec.
Годъ.	388.2	29.8	22. X	107	40	—	*289.0*	19.5	6. II	86	24	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	484. Тихоновка. Tichonowka.						**485. Каховка. — Kachowka.**						**486. Бердянскъ. — Berdjansk.**						
Январь	27.8	17.2	23	15	12	—	20.4	4.0	23	15	15	—	23.4	8.1	23	11	11	—	Januar
Февраль	27.8	7.0	1	13	8	—	46.2	14.5	8	14	10	—	46.2	14.0	19	10	5	—	Februar
Мартъ	13.7	3.7	13	8	5	—	22.2	18.4	13	7	4	—	35.7	10.7	8	12	8	—	März
Апрѣль	40.8	12.5	17	14	—	—	52.3	16.6	10	13	—	—	54.3	22.3	17	10	—	—	April
Май	1.5	1.5	24	1	—	—	37.5	32.5	27	6	—	—	18.3	8.5	24	5	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	38.5	17.2	2	9	—	—	16.4	6.4	7	5	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	78.8	37.2	2	14	—	1	64.1	18.5	25	13	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	83.5	36.6	8	10	—	—	48.9	18.6	7	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	30	2	—	—	6.3	5.7	30	2	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	73.2	16.5	22	10	2	—	54.7	28.5	18	18	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	17.8	5.9	6	13	4	—	12.8	3.7	9	9	2	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	10.8	2.2	1	12	7	—	16.3	4.2	2	9	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	488.6	37.2	2. VII	125	42	1	397.4	28.5	18. X	112	30	—	Jahr.
	487. Акимовка. — Akimowka.						**488. Тендровскій маякъ. Tendrowskij, Leuchtthurm.**						**489. Акташъ. — Aktasch.**						
Январь	8.1	4.7	23	3	3	—	*6.2*	*3.6*	*31*	*2*	*2*	—	15.5	11.0	28	2	2	—	Januar
Февраль	27.8	9.5	1	12	7	—	15.7	9.8	18	6	3	—	23.3	7.6	18	8	6	—	Februar
Мартъ	22.7	7.0	8	8	4	—	16.8	13.4	13	4	3	—	2.0	2.0	8	1	—	—	März
Апрѣль	50.5	13.6	17	10	—	—	13.3	9.0	17	4	—	—	75.3	19.0	17	10	—	—	April
Май	6.2	4.3	22	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	22. 24	3	—	—	Mai
Іюнь	20.0	15.8	2	4	—	—	42.5	15.7	4	4	—	—	51.6	25.0	3	5	—	1	Juni
Іюль	40.6	11.8	14	8	—	—	38.2	7.5	3	8	—	—	49.0	15.0	11	6	—	—	Juli
Августъ	35.7	8.0	19	6	—	—	47.2	23.4	17	7	—	—	47.8	14.8	6	8	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	29.9	16.2	30	2	—	—	22.0	9.5	30	3	—	—	Sept.
Октябрь	78.3	25.4	20	7	—	—	48.6	10.2	18	7	1	—	49.0	35.0	22	3	—	—	October
Ноябрь	20.0	11.7	3	9	4	—	11.0	6.0	25	3	—	—	10.5	6.0	5	3	2	—	Nov.
Декабрь	16.1	7.3	2	9	6	—	5.7	1.1	24	8	3	—	17.2	4.0	9. 26	8	4	—	Dec.
Годъ.	326.0	25.4	20. X	79	24	—	*275.1*	23.4	17. VIII	*55*	*12*	—	368.2	35.0	22 .X	60	14	1	Jahr.
	490. Бирючій маякъ. Birjutschij, Leuchtthurm.						**491. Тарханъ-Сунакъ. Tarchan-Ssunak.**						**492. Казларъ-Айбары. Kaslar-Aibary.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*8.0*	*2.3*	27	12	7	—	20.9	9.0	14	10	9	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	24.0	6.1	18	13	8	—	56.7	14.0	8	10	8	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	6.0	3.3	3	8	2	—	4.2	1.6	6	5	*2*	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	80.1	28.5	10	10	—	—	58.8	12.4	10	12	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	11.1	6.0	25	6	—	1	14.4	*6.2*	*28*	6	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	53.7	17.5	7	8	—	—	32.4	12.6	22	5	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	46.8	13.5	23	8	—	—	40.9	12.1	10	7	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	29.2	13.2	6	7	—	—	49.3	24.0	6	7	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	16.1	10.0	29	2	—	—	16.1	10.6	29	2	—	—	Sept.
Октябрь	7.4	4.0	22	9	—	—	39.0	28.1	22	5	—	—	32.7	14.1	21	7	—	—	October
Ноябрь	3.5	0.5	29. 30	9	4	—	6.1	3.0	6	8	5	—	6.4	2.9	5	6	3	—	Nov.
Декабрь	9.6	3.4	17. 26	3	3	—	17.1	5.7	2	12	5	—	19.5	6.0	13	8	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	337.2	28.5	10. IV	99	27	1	352.3	24.0	6. VIII	85	*26*	1	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	493. Еникальскій маякъ. Enikale, Leuchtthurm.						**494. Керчь. — Kertsch.**						**495. Евпаторійскій маякъ. Ewpatorijskij, Leuchtthurm.**						
Январь	14.7	3.5	12	11	6	—	10.6	5.8	16	6	4	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	36.1	10.5	19	12	11	—	46.8	13.4	6	13	8	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	36.2	10.7	5	14	6	—	46.0	14.9	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	28.1	10.3	29	10	—	—	23.2	7.1	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	14.9	4.4	13	5	—	—	4.6	4.6	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	54.0	21.4	7	4	—	—	47.5	22.6	7	4	—	—	2.9	2.0	3	2	—	—	Juni
Іюль	29.3	11.0	16	6	—	—	10.5	4.6	4	4	—	—	35.7	12.4	8	6	—	—	Juli
Августъ	35.6	19.3	28	8	—	—	50.8	28.7	28	7	—	—	49.9	30.3	8	3	—	—	August
Сент.	0.2	0.2	30	1	—	—	1.9	1.9	29	1	—	—	36.5	18.2	29	4	—	—	Sept.
Октябрь	4.7	1.6	21	8	—	—	4.1	4.1	20	1	—	—	4.8	1.8	21	5	—	—	October
Ноябрь	46.1	15.2	6	8	5	—	25.6	11.8	6	4	—	—	1.7	1.7	5	1	—	—	Nov.
Декабрь	46.7	11.5	3	12	7	—	23.5	13.4	11	5	4	—	0.2	0.1	19. 20	2	—	—	Dec.
Годъ.	346.6	21.4	7. VI	99	35	—	295.1	28.7	28 VIII	62	20	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	496. Кызъ-Аульскій маякъ. Kys-Aulskij, Leuchtthurm.						**497. Кишлавъ. — Kischlaw.**						**498. Ѳеодосія. — Feodossija.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	25.2	9.4	13	12	11	—	13.1	4.7	28	11	10	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	34.1	6.7	6	19	9	—	33.1	8.7	5	18	9	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	27.3	7.8	4	10	4	—	18.7	8.0	4	11	5	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	90.1	36.0	23	11	—	1	35.4	7.9	13	9	—	—	April
Май	16.1	7.7	22	6	—	—	42.7	24.6	22	8	—	—	6.8	3.3	24	6	—	—	Mai
Іюнь	28.1	22.8	2	2	—	—	22.7	7.7	22	6	—	—	66.5	30.2	23	8	—	—	Juni
Іюль	12.8	4.5	4	8	—	—	24.6	6.5	21	9	—	—	23.4	7.1	21	10	—	—	Juli
Августъ	62.6	32.1	28	8	—	—	28.0	15.0	6	4	—	—	19.4	6.2	5	8	—	—	August
Сент.	1.0	0.7	29	2	—	—	6.7	6.7	29	1	—	—	5.0	5.0	29	1	—	—	Sept.
Октябрь	9.2	8.5	20	3	—	—	21.7	12.4	20	6	—	—	17.5	10.1	22	4	—	—	October
Ноябрь	4.9	2.1	6	3	1	1	24.4	8.5	7	10	7	—	30.1	11.1	7	6	3	—	Nov.
Декабрь	37.8	13.5	3	8	3	—	27.2	7.4	11. 17	16	10	—	14.8	7.8	11	11	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	374.7	36.0	23. IV	112	41	1	283.8	30.2	23. VI	103	34	—	Jahr.
	499. Аджи-Ибрамъ. Adshi-Ibram.						**500. Чукурча. Tschukurtscha.**						**501. Бахчисарай. Bachtschissarai.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	45.2	12.0	2	19	17	—	34.2	7.5	2	14	12	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	30.4	5.6	22	12	9	—	43.2	7.2	6	9	5	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	11.3	2.3	3	10	5	—	23.8	8.0	6	13	3	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	103.8	?	?	16	—	—	38.7	5.3	17	15	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	27.9	8.3	22	9	—	—	9.2	6.2	24	3	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	10.3	3	8	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	5.9	2	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	20.0	6	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	17.2	15.8	29	2	—	—	15.8	12.9	29	4	—	—	Sept.
Октябрь	36.8	20.7	21	5	1	—	43.0	21.4	22	8	1	—	57.4	16.8	21	9	1	—	October
Ноябрь	27.5	17.2	8	2	1	—	23.3	7.7	7	9	6	—	36.3	12.6	4	8	5	1	Nov.
Декабрь	45.2	10.8	17	9	5	1	54.8	16.7	17	17	10	—	67.4	20.0	17	11	6	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416.9	20.0	6. VIII	108	32	1	Jahr.
	502. Алушта. — Aluschta.						**503. Херсонескій маякъ. Cherssones, Leuchtthurm.**						**504. Магарачъ.—Magaratsch.**						
Январь	44.6	19.1	13	3	—	—	19.6	7.5	13	8	8	—	68.0	49.0	15	7	3	—	Januar
Февраль	52.7	14.0	4	7	1	—	55.4	11.3	23	13	7	—	95.8	24.7	5	17	7	—	Februar
Мартъ	34.0	12.0	21	5	2	—	11.6	5.6	2	5	3	—	54.1	18.0	13	12	2	—	März
Апрѣль	39.0	20.0	30	3	—	—	45.0	19.2	10	7	—	—	76.3	17.9	12	11	—	—	April
Май	0.0	—	—	—	—	—	19.8	8.2	1	5	—	—	34.2	9.4	13	10	—	—	Mai
Іюнь	13.0	8.0	22	2	—	—	10.4	8.2	1	3	—	—	54.6	21.1	24	8	—	—	Juni
Іюль	*14.0*	8.0	9	3	—	—	16.7	8.5	11	4	—	—	14.9	6.3	2	7	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	48.3	33.5	6	6	—	—	62.8	29.0	6	4	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	29	2	—	—	11.0	7.8	29	3	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	85.5	32.6	22	8	—	—	36.0	21.0	21	5	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	36.2	9.6	5	6	3	—	58.1	26.0	7	5	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	46.2	9.0	12	10	3	1	37.1	8.7	31	8	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	397.5	33.5	6. VIII	77	24	1	602.9	49.0	15. I	97	16	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	505. Темрюкъ. — Temrjuk.						**506. Майкопъ. — Maikop.**						**507. Кадошскій маякъ. Kadoschskij. Leuchtthurm.**						
Январь	44.6	14.5	23	9	5	—	117.1	18.5	4	10	10	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	70.5	16.0	19	10	6	—	29.5	17.0	21	5	3	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	37.3	10.0	2	6	2	—	77.6	18.9	11	9	4	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	41.2	10.0	11	7	—	—	31.1	10.7	24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	41.0	13.0	25	8	—	—	84.7	23.5	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	62.3	39.0	3	3	—	1	78.6	40.5	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	34.0	16.0	15	3	—	—	5.7	5.7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	56.5	19.0	25	9	—	1	98.6	60.0	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	6.6	4.0	15	2	—	—	31.6	21.1	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	5.7	4.0	24	2	—	—	97.9	60.9	23	5	—	—	59.9	17.1	22	10	—	—	October
Ноябрь	69.5	20.0	5	11	6	—	156.7	50.5	7	6	4	—	232.9	118.6	8	19	2	1	Nov.
Декабрь	38.8	14.0	8	10	6	—	103.9	20.0	12. 27	7	6	—	176.1	63.6	21	15	4	1	Dec.
Годъ.	508.0	39.0	3. VI	80	25	2	913.0	60.9	23. X	73	27	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	508. Дивное. — Diwnoe.						**509. Медвѣжье. — Medweshje.**						**510. Кугультъ. — Kugult.**						
Январь	8.7	3.7	22	5	5	—	50.4	26.0	23	12	11	—	51.5	8.0	20	15	15	1	Januar
Февраль	17.1	10.1	25	3	2	—	27.3	10.0	9	10	6	—	29.0	8.5	22	9	7	2	Februar
Мартъ	11.1	8.7	6	2	2	—	20.7	6.8	9	6	4	—	27.3	16.2	6	6	6	—	März
Апрѣль	34.5	13.3	17	6	—	—	68.8	23.3	25	10	—	1	45.5	14.1	9	6	—	—	April
Май	11.6	5.1	26	5	—	—	33.0	12.8	6	8	—	2	48.3	16.6	8	9	—	—	Mai
Іюнь	17.0	7.3	24	5	—	—	69.5	22.7	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	51.7	13.7	5	6	—	—	39.3	19.2	5	9	—	2	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	39.7	22.2	4	2	—	—	20.1	8.0	26	7	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	43.0	5.9	21	12	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	85.5	21.8	8	18	6	—	21.1	5.0	8. 26	7	5	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	19.5	9.2	20	13	9	—	50.7	14.1	22	10	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	484.2	26.0	23. I	117	36	5	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	511. Александровское. Alexandrowskoe.						**512. Благодарное. Blagodarnoe.**						**513. Зимняя Трухменская Ставка. Simnjaja Truchmenskaja Stawka.**						
Январь	22.1	7.0	4	12	11	—	28.6	14.3	6	7	7	—	*25.0*	?	?	*10*	*10*	—	Januar
Февраль	34.2	8.0	21	16	10	—	27.7	6.6	8	10	8	—	9.4	4.5	21	8	6	—	Februar
Мартъ	15.1	7.6	5	7	5	—	21.8	10.8	6	5	5	—	15.4	8.3	6	6	4	—	März
Апрѣль	13.8	6.3	11	4	—	—	38.6	18.7	12	3	—	—	31.8	26.0	16	6	—	—	April
Май	50.6	11.0	25	9	—	—	119.8	36.4	16	7	—	—	31.6	9.9	14	10	—	—	Mai
Іюнь	12.0	5.0	12	3	—	—	26.4	20.2	22	3	—	—	29.6	17.0	8	6	—	—	Juni
Іюль	19.4	8.5	5	4	—	—	40.2	10.3	5	6	—	1	36.3	7.5	14	10	—	—	Juli
Августъ	14.3	8.2	26	3	—	—	26.8	8.8	26	5	—	—	17.0	11.8	21	4	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	17.5	15	3	—	—	Sept.
Октябрь	44.0	18.5	29	6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	12.7	23	3	—	—	October
Ноябрь	23.5	12.1	22	5	4	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.5	24	9	5	—	Nov.
Декабрь	30.2	9.0	12	8	6	—	—	—	—	—	—	—	49.6	22.5	19	9	7	—	Dec.
Годъ.	279.2	18.5	29. X	77	36	—	—	—	—	—	—	—	*288.3*	26.0	16. IV	*84*	*32*	—	Jahr.
	514. Ачикулакъ. Atschikulak.						**515. Обильное. — Obilnoe.**						**516. Урожайное. — Uroshainoe.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	21.3	6.0	1	13	12	—	7.5	4.6	5	9	8	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	53.9	11.7	19	22	12	—	29.6	8.0	3	24	10	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	28.2	15.4	21	8	5	—	18.5	11.0	6	10	6	—	März
Апрѣль	31.2	14.2	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	22.0	16	5	—	—	April
Май	43.9	14.5	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	8.0	7. 25	4	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	12.5	8	5	—	—	Juni
Іюль	24.4	9.6	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	12.3	1	5	—	—	Juli
Августъ	58.9	45.4	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	82.5	27	3	—	—	August
Сент.	4.5	4.5	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	19	2	—	—	Sept.
Октябрь	20.0	10.0	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	6.4	23	7	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.5	13	8	2	—	Nov.
Декабрь	18.7	8.5	19	4	3	—	—	—	—	—	—	—	33.8	8.5	21	12	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326.1	82.5	27. VIII	94	35	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	517. Темпельгофъ. Tempelhof.						**518. Грозный. — Grosnyi.**						**519. Чкадуаши. Tschkaduaschi.**						
Январь	8.8	2.3	15	12	8	—	22.5	7.5	16	9	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	44.0	29.9	19	15	6	—	47.1	9.0	3. 27	15	6	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	21.6	11.9	21	7	3	—	16.6	4.6	2	10	5	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	53.5	20.4	26	6	—	1	36.7	22.7	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	123.1	42.2	17	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	25.6	6.8	8	10	—	—	72.7	19.1	25	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	31.4	15.8	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	16.9	8.9	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	12.6	7.4	26	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	79.6	27.9	31	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	20.0	8.3	6	10	5	—	—	—	—	—	—	—	301.7	59.4	10	14	3	—	Nov.
Декабрь	32.0	7.9	22	15	13	—	—	—	—	—	—	—	155.8	29.8	17	17	4	—	Dec.
Годъ.	468.2	42.2	17.V	115	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	520. Шильдо. — Schildo.						**521. Гори. — Gori.**						**522. Кварели. — Kwareli.**						
Январь	15.7	9.5	6	2	2	—	14.1	4.6	15	9	8	—	24.4	16.5	15	4	4	—	Januar
Февраль	52.6	10.8	4	12	5	—	32.2	20.5	21	6	3	—	70.8	19.5	4	11	2	—	Februar
Мартъ	61.4	26.6	15	7	1	—	21.3	?	?	7	2	—	43.6	11.0	15	9	—	—	März
Апрѣль	36.7	11.7	12	4	—	—	39.9	10.5	21	10	—	—	62.0	21.5	15	5	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	107.2	26.7	18	16	—	—	230.5	34.0	11	14	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	83.0	32.4	4	11	—	—	124.9	30.0	7	12	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	25.3	14.5	15	3	—	—	55.4	26.0	12	5	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	19.8	7.5	25	5	—	—	15.8	15.8	15	1	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	20.6	5.7	7	6	—	—	40.8	23.5	23	3	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	13.5	3.6	27	5	—	—	55.5	40.0	17	3	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	16.8	5.8	27	4	1	—	104.5	54.0	12	3	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	58.6	14.3	27	12	8	—	129.0	20.0	13	12	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	452.3	32.4	4. VI	94	22	—	957.2	54.0	12.XI	82	15	—	Jahr.
	523. Телавъ. — Telaw.						**524. Ахалцыхъ. — Achalzych.**						**525. Сигнахъ. — Ssignach.**						
Январь	24.3	10.5	3	6	6	—	16.6	4.5	17	9	9	—	23.0	11.2	5	3	3	—	Januar
Февраль	50.6	18.0	22	14	5	—	38.7	17.2	21	12	12	—	61.1	17.0	27	9	5	—	Februar
Мартъ	34.9	15.8	3	8	—	—	24.0	10.3	15	6	3	—	32.0	22.0	16	4	—	—	März
Апрѣль	121.2	35.2	29	12	—	—	54.9	23.3	9	8	—	—	44.4	18.8	15	4	—	—	April
Май	101.2	21.4	27	13	—	—	77.9	14.3	11	19	—	—	195.3	44.5	24	12	—	—	Mai
Іюнь	143.8	35.3	4	16	—	—	123.8	35.0	8	14	—	1	56.6	30.0	23	5	—	—	Juni
Іюль	29.5	11.0	4	5	—	—	10.9	4.3	26	4	—	—	26.9	16.5	27	4	—	—	Juli
Августъ	29.8	14.2	2	5	—	—	17.2	12.8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	23.4	14.2	22	7	—	—	63.0	18.3	17	6	—	—	220.5	94.5	18	10	—	—	Sept.
Октябрь	44.0	20.0	17	6	—	—	61.3	26.0	22	7	—	—	16.0	16.0	31	1	1	—	October
Ноябрь	73.0	31.5	12	5	3	—	27.3	8.0	5	11	4	—	24.9	9.9	28	4	2	—	Nov.
Декабрь	105.6	27.3	13	14	11	—	52.2	15.5	25	11	10	—	65.0	13.0	2. 11	8	7	—	Dec.
Годъ.	781.3	35.3	4. VI	111	25	—	567.8	35.0	8. VI	109	38	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	526. Закаталы. — Sakataly.						**527. Хунзахъ. — Chunsach.**						**528. Ахты. — Achty.**						
Январь	35.7	12.5	2	5	5	—	11.1	8.7	2	4	3	—	22.3	7.5	4	5	5	—	Januar
Февраль	53.8	8.8	4	13	5	—	10.1	4.1	23	7	6	—	8.7	2.0	23	6	6	—	Februar
Мартъ	71.6	20.3	16	10	2	—	17.3	9.4	7	5	5	—	16.2	7.0	8	6	3	—	März
Апрѣль	87.3	46.0	15	8	—	—	21.5	12.1	15	8	3	—	37.2	23.5	16	7	—	—	April
Май	251.8	87.8	24	18	—	2	87.4	14.4	12	18	—	4	117.6	47.5	19	14	—	—	Mai
Іюнь	129.5	46.0	23	13	—	—	119.6	22.4	15	17	—	2	*28.0*	*10.0*	21	6	—	—	Juni
Іюль	99.5	38.0	27	7	—	—	127.2	36.4	24	14	—	—	*74.0*	*12.0*	22	8	—	—	Juli
Августъ	104.0	73.0	14	4	—	—	26.0	12.0	31	6	—	—	*10.0*	*5.0*	25. 30	2	—	—	August
Сент.	150.5	97.0	22	4	—	—	81.6	26.8	6	13	1	—	*10.0*	*4.0*	25	4	—	—	Sept.
Октябрь	19.5	10.0	3	2	—	—	33.5	17.1	24	5	1	—	*9.0*	*4.0*	8	3	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	13.4	3.6	13	7	5	—	44.9	23.0	13	6	5	—	Nov.
Декабрь	29.2	6.3	16	8	2	—	27.7	6.1	1	8	8	—	56.3	18.0	14	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	576.4	36.4	24.VII	112	32	6	434.2	47.5	19.V	76	28	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	529. Артвинъ. — Artwin.						**530. Кагызманъ.—Kagysman.**						**531. Ново-Баязетъ. Nowo-Bajaset.**						
Январь	25.2	12.3	1	5	5	—	33.0	13.0	16	3	3	—	31.5	23.1	6	6	6	—	Januar
Февраль	50.3	18.0	19	10	2	—	49.5	18.0	7	6	6	—	28.9	5.4	3	16	14	—	Februar
Мартъ	65.7	15.5	25	9	2	—	85.2	24.0	22	9	1	—	44.1	19.7	25	10	8	2	März
Апрѣль	22.6	5.6	6	6	—	—	76.4	26.0	9	6	—	—	68.6	19.3	11	15	6	1	April
Май	67.6	9.2	26	14	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	16.8	18	17	—	—	Mai
Іюнь	26.9	9.7	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	16.0	15	18	—	3	Juni
Іюль	8.0	4.5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	18.2	26	6	—	—	Juli
Августъ	10.1	4.3	30	3	—	—	41.7	25.0	18	4	—	2	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	37.1	12.4	19	5	—	—	41.8	18.6	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	48.8	26.5	22	7	—	—	26.3	16.5	26	3	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	81.0	18.5	6	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	199.0	49.0	25	10	6	—	39.0	?	?	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	642.3	49.0	25.XII	84	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	532. Эчміадзинъ. Etschmiadsin.						**533. Баку. — Baku.**						**534. Кусары. — Kussary.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*32.0*	*15.5*	7	*6*	—	—	9.8	2.8	12	6	6	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*5.1*	27	*4*	—	—	43.5	7.0	11	10	7	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*2.0*	3	*6*	—	—	16.3	11.4	7	5	1	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	*19.6*	*11.8*	26	*3*	—	—	64.2	28.6	15	6	—	—	April
Май	25.3	4.0	22	11	—	1	*23.2*	*6.7*	20	*6*	—	—	178.6	25.2	10	16	—	—	Mai
Іюнь	22.3	6.0	4	13	—	—	*0.0*	—	—	—	—	—	61.8	19.8	16	10	—	—	Juni
Іюль	2.9	2.9	6	1	—	—	*2.6*	*2.6*	1	*1*	—	*1*	27.2	8.4	1	7	—	—	Juli
Августъ	49.3	22.0	2	5	—	—	*1.0*	*0.5*	2. 4	*2*	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	16.5	7.6	7	4	—	—	*17.5*	*1.1*	23	*6*	—	—	28.8	5.8	4	8	—	—	Sept.
Октябрь	20.9	7.4	3	4	—	—	*0.0*	—	—	—	—	—	30.0	7.2	10	8	—	—	October
Ноябрь	5.0	3.0	11	2	—	—	*17.5*	*8.2*	14	*6*	—	—	53.8	9.2	25	11	3	—	Nov.
Декабрь	24.3	7.4	13	8	4	—	*85.7*	*22.7*	16	*12*	*3*	—	27.6	5.1	4	11	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*211.9*	*22.7*	16.XII	*52*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	535. Шемаха. — Schemacha.						**536. Никольская суконная фабрика. Nikolskaja, Tuchfabrik.**						**537. Чернорѣченская. Tschernoretschenskaja.**						
Январь	52.5	18.6	6	9	7	—	19.2	5.3	2	18	18	—	10.1	2.6	8	10	10	—	Januar
Февраль	29.9	5.6	13	15	8	—	1.7	1.1	29	3	3	—	0.9	0.7	29	2	2	—	Februar
Мартъ	75.2	20.7	7	16	7	1	24.7	4.8	6	12	*11*	—	16.4	5.6	7	9	6	—	März
Апрѣль	74.2	36.4	15	8	—	—	8.3	3.1	22	6	2	1	10.2	2.3	21	7	4	—	April
Май	139.6	35.0	12	12	—	2	78.5	21.9	16	14	—	—	105.9	29.0	19	15	—	—	Mai
Іюнь	55.0	20.3	15	9	—	1	37.7	8.4	12	11	—	—	73.7	32.0	11	6	—	1	Juni
Іюль	12.1	9.0	6	4	—	—	109.9	37.1	13	12	—	—	23.9	8.9	31	8	—	—	Juli
Августъ	14.1	5.1	13	5	—	—	78.9	?	?	9	—	—	39.5	8.7	3	16	—	—	August
Сент.	61.3	20.0	22	7	—	—	55.1	12.3	20. 21	12	1	—	34.5	6.3	10	13	—	—	Sept.
Октябрь	10.7	6.0	24	5	—	—	51.4	?	?	16	8	—	15.1	2.4	2	9	6	—	October
Ноябрь	67.6	21.0	26	10	7	—	20.2	6.3	26	9	7	—	16.2	5.7	26	8	7	—	Nov.
Декабрь	60.5	21.4	10	17	12	—	24.2	6.0	18	13	13	—	19.3	4.9	18	7	7	—	Dec.
Годъ.	652.7	36.4	15.IV	117	41	4	509.8	37.1	13.VII	135	*63*	1	365.7	32.0	11.VI	110	42	1	Jahr.
	538. Тюкалинскъ. Tjukalinsk.						**539. Булатовская. Bulatowskaja.**						**540. Медвѣдское. Medwedskoe.**						
Январь	26.8	6.8	2	21	21	—	8.7	1.9	18	10	8	—	7.2	3.5	7	4	4	—	Januar
Февраль	5.9	1.0	2	12	12	—	8.1	3.7	7	6	6	—	12.2	3.0	17	8	8	—	Februar
Мартъ	51.3	23.4	7	11	11	—	8.5	2.7	20	7	6	—	12.0	2.4	12	8	8	—	März
Апрѣль	10.4	7.0	22	10	6	—	1.3	1.3	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	23.1	8.0	22	10	1	—	49.3	31.2	29	6	—	—	26.4	6.8	21	6	—	—	Mai
Іюнь	34.9	13.4	17	7	—	1	—	—	—	—	—	—	13.5	5.5	1	3	—	—	Juni
Іюль	140.4	71.5	29	11	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	8.5	27	8	—	—	Juli
Августъ	61.6	29.3	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	32.7	10	13	—	—	August
Сент.	41.1	12.0	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	54.5	11.0	20	15	8	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.3	26	5	3	—	October
Ноябрь	45.3	7.9	12	16	16	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.2	14	10	10	—	Nov.
Декабрь	34.5	6.1	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	17.3	3.2	14	13	13	—	Dec.
Годъ.	529.8	71.5	29.VII	152	93	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	541. Тулинское. — Tulinskoe.						**542. Атбасаръ. — Atbassar.**						**543. Ямышевскій поселокъ. Jamyschewskij Posselok.**						
Январь	5.2	4.0	6	2	2	—	1.3	0.8	20	4	3	—	3.8	1.4	1	5	5	—	Januar
Февраль	7.2	2.8	16	5	5	—	3.0	1.8	25	3	2	—	1.3	0.5	26	4	4	—	Februar
Мартъ	13.7	7.0	8	6	5	—	22.0	15.0	6	6	3	—	11.9	3.3	9	10	7	—	März
Апрѣль	11.8	5.2	17	10	5	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.6	28	6	—	—	April
Май	33.1	10.0	22	9	—	—	11.7	10.0	21	5	—	—	26.0	20.4	20	6	—	—	Mai
Іюнь	26.3	12.0	3	4	—	—	21.9	9.3	14	5	—	—	22.1	11.3	11	10	—	—	Juni
Іюль	30.6	15.0	31	5	—	—	15.3	7.1	19	7	—	—	23.5	10.9	12	9	—	—	Juli
Августъ	33.4	12.0	17	8	—	—	23.6	13.7	28	3	—	—	14.6	4.6	29	8	—	—	August
Сент.	5.5	5.5	24	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	6.5	3.9	13	6	—	—	Sept.
Октябрь	21.7	5.5	4	6	5	—	6.4	1.7	10	7	4	—	21.8	5.9	26	11	3	—	October
Ноябрь	24.5	4.0	16	15	15	—	30.3	10.0	12	16	13	—	14.0	5.0	5	9	8	—	Nov.
Декабрь	20.2	5.5	18	9	9	—	22.1	4.1	22	17	17	—	9.6	3.4	13	11	11	—	Dec.
Годъ.	233.2	15.0	31.VII	80	46	—	—	—	—	—	—	—	161.2	20.4	20. V	95	38	—	Jahr.
	544. Усть-Каменогорскъ. Ust-Kamenogorsk.						**545. Каркаралинскъ. Karkaralinsk.**						**546. Казалинскъ. — Kasalinsk.**						
Январь	11.4	2.4	13	8	8	—	0.7	0.4	18	2	2	—	2.6	1.5	17	4	4	—	Januar
Февраль	32.8	14.0	24	11	11	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	7	1	—	—	Februar
Мартъ	45.8	10.0	22	10	7	—	8.4	5.1	3	2	2	—	10.8	5.0	3	7	3	—	März
Апрѣль	28.0	14.4	23	7	—	—	20.5	7.2	22	7	2	—	8.9	3.7	21	5	—	—	April
Май	10.7	5.0	22	3	—	—	28.9	9.8	20	9	—	—	1.2	1.2	21	1	—	—	Mai
Іюнь	7.8	3.5	5	4	—	—	37.7	8.8	8	11	—	4	0.5	0.3	26	2	—	—	Juni
Іюль	26.3	14.0	30	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	18	1	—	—	Juli
Августъ	30.3	13.5	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	1	1	—	—	August
Сент.	8.1	4.0	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	9.3	21	4	—	—	Sept.
Октябрь	95.3	30.0	6	12	1	—	15.6	5.5	31	8	4	—	33.4	13.5	31	4	1	—	October
Ноябрь	62.9	21.0	1	10	8	—	—	—	—	—	—	—	15.5	3.6	28	8	5	—	Nov.
Декабрь	52.3	9.6	23	12	12	—	—	—	—	—	—	—	28.8	16.8	12	9	7	—	Dec.
Годъ.	411.7	30.0	6. X	98	47	—	—	—	—	—	—	—	128.5	16.8	12.XII	47	20	—	Jahr.
	547. Перовскъ. — Perowsk.						**548. Туркестанъ. — Turkestan.**						**549. Ауліе-Ата. — Aulie-Ata.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	18.9	8.0	12	4	4	—	7.3	5.2	11	5	3	—	Januar
Февраль	20.6	10.5	22	3	—	—	23.5	10.0	25	5	1	—	75.2	31.2	29	12	6	—	Februar
Мартъ	7.5	3.0	18	3	—	—	44.0	15.2	30	6	2	—	48.6	11.2	24	11	2	—	März
Апрѣль	8.5	3.0	19	5	—	—	19.6	19.6	21	1	—	—	48.3	11.8	20	14	1	—	April
Май	4.5	4.0	14	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	5.3	2.4	5	6	—	—	Mai
Іюнь	0.9	0.5	27	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.9	2.2	20	5	—	—	Juni
Іюль	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	4.4	4.4	31	1	—	—	Juli
Августъ	0.1	0.1	2	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	4.1	2.0	12	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	16.7	9.3	12	4	—	—	Sept.
Октябрь	5.9	2.8	25	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	22.9	21.0	26	3	1	—	October
Ноябрь	6.8	2.0	1	6	2	—	20.4	13.4	2	4	2	—	57.5	19.3	16	9	3	—	Nov.
Декабрь	18.3	10.0	12	9	5	—	64.0	13.7	24	8	5	—	49.9	10.2	16. 24	15	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	190.4	19.6	21.IV	28	14	—	340.0	31.2	29. II	85	27	—	Jahr.
	550. Петроалександровскъ. Petroalexandrowsk						**551. Ташкентъ. — Taschkent.**						**552. Ходжентъ. — Chodshent.**						
Январь	0.2	0.1	17. 20	2	2	—	31.7	9.8	11	10	7	—	1.1	0.8	8	2	—	—	Januar
Февраль	0.7	0.6	28	2	1	—	57.5	20.5	29	9	3	—	2.0	1.2	29	4	1	—	Februar
Мартъ	0.7	0.3	3. 23	3	1	—	90.7	14.2	18	13	2	—	1.5	0.5	29	6	—	—	März
Апрѣль	1.3	0.6	1	5	—	—	83.3	28.7	13	15	—	—	4.2	1.2	21. 27	8	—	—	April
Май	0.1	0.1	12	1	—	—	0.2	0.2	11	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	0.2	0.2	11	1	—	—	17.0	16.8	12	2	—	—	2.8	2.8	12	1	—	—	Sept.
Октябрь	0.1	0.1	25	1	—	—	28.2	26.0	26	3	—	—	12.5	12.5	26	1	—	—	October
Ноябрь	0.5	0.5	1	1	—	—	41.2	11.2	16	12	3	—	5.0	2.8	17	3	2	—	Nov.
Декабрь	13.5	5.5	17	4	3	—	81.0	14.0	20	13	7	—	13.7	2.3	7. 8	8	2	—	Dec.
Годъ.	17.3	5.5	17.XII	20	7	—	430.8	28.7	13.IV	78	22	—	42.8	12.5	26. X	33	5	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	553. Джизакъ. — Dsbisak.						**554. Наманганъ. — Namangan.**						**555. Ошъ. — Osch.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*10.0*	5.0	12	3	2	—	25.4	9.6	11	7	5	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	*10.0*	6.0	29	3	1	—	51.6	34.8	29	11	7	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	*34.0*	13.0	25	8	1	—	78.5	20.3	1	14	2	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	*24.0*	11.0	18	6	—	—	62.7	12.4	27	15	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	*14.0*	6.0	17	4	—	—	40.7	13.1	5	7	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	22.3	5.8	29	6	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.8	1.2	31	2	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2	0.2	8	1	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	13	2	—	—	13.3	9.1	23	3	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	27	1	—	—	5.2	3.6	26	3	2	—	Oct.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	26.1	11.4	18	6	2	—	35.6	20.0	16	7	5	—	Nov.
Декабрь	59.5	14.9	27	13	4	—	20.4	6.4	21	9	3	—	33.3	8.6	20	11	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*146.8*	13.0	25.III	42	9	—	370.6	34.8	29. II	87	30	1	Jahr.
	556. Маргеланъ. — Margelan.						**557. Самаркандъ. Ssamarkand.**						**558. Кежемское. Keshemskoe.**						
Январь	10.2	5.2	8	3	—	—	16.3	6.8	18	5	4	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	23.9	17.7	29	6	2	—	34.4	8.7	29	7	3	1	5.8	?	?	*3*	*3*	—	Februar
Мартъ	34.6	8.9	9	10	1	—	113.8	20.8	18	13	1	3	9.7	3.3	14	6	6	—	März
Апрѣль	18.3	7.6	6	10	—	—	102.5	21.7	5	14	—	—	10.1	2.4	30	12	11	—	April
Май	16.1	12.3	5	5	—	—	8.0	2.8	13	3	—	—	19.0	5.2	29	13	3	2	Mai
Іюнь	3.2	3.2	4	1	—	—	1.1	1.1	4	1	—	—	42.6	10.1	20	13	—	1	Juni
Іюль	0.6	0.6	31	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	64.4	12.6	17	16	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	60.0	18.1	9	12	—	1	August
Сент.	2.3	2.2	23	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	31.6	7.2	8	25	3	—	Sept.
Октябрь	0.4	0.4	26	1	—	—	16.5	15.2	26	2	—	—	34.9	5.8	17	18	18	—	October
Ноябрь	15.9	9.1	17	4	2	—	27.2	14.7	16	7	2	—	28.4	4.4	9	21	21	—	Nov.
Декабрь	8.7	4.5	7	7	4	—	49.2	17.8	27	8	2	—	15.3	3.2	12	12	12	—	Dec.
Годъ.	134.2	17.7	29. II	50	9	—	369.0	21.7	5.IV	60	12	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	559. Тасѣевское. Tasseewskoe.						**560. Леонидовск. Винокуренный зав. Leonidowsk, Brantweinbrennerei.**						**561. Карапчанское. Karaptschanskoe.**						
Январь	6.8	1.7	3	12	12	—	13.8	6.0	4	15	12	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	10.9	1.8	3	16	16	—	15.1	3.1	15	16	11	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	21.9	6.1	9	12	11	—	20.5	4.3	8	15	13	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	19.0	6.5	24	10	10	—	29.0	6.8	1	14	13	—	6.2	2.0	24	9	9	—	April
Май	28.8	6.3	13	18	5	—	35.6	9.2	8	17	4	—	18.5	3.7	13	13	5	—	Mai
Іюнь	51.1	17.0	16	11	—	2	61.7	16.4	14	18	—	1	60.1	12.5	28	17	—	—	Juni
Іюль	60.2	14.4	10	19	—	—	82.9	20.8	18	13	—	2	91.2	13.7	10	17	—	—	Juli
Августъ	76.1	15.4	30	18	—	—	67.8	13.8	16	19	—	—	38.0	13.5	9	11	—	—	August
Сент.	40.5	12.1	15	21	1	—	30.3	7.3	12	17	—	—	32.9	5.8	4	18	2	—	Sept.
Октябрь	48.5	12.1	26	19	17	—	34.4	3.7	17	25	17	—	24.2	4.5	24	19	16	—	October
Ноябрь	17.7	3.0	14	16	16	—	17.6	6.8	14	19	16	—	18.9	5.0	14	14	14	—	Nov.
Декабрь	20.7	4.9	12	21	21	—	21.6	3.3	11	25	19	—	12.4	2.6	25	18	18	—	Dec.
Годъ.	402.2	17.0	16.VI	193	109	2	430.3	20.8	18.VII	213	105	3	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	562. Усть-Кутскій заводъ. Ust-Kutskij Sawod.						**563. Бирюса. — Birjussa.**						**564. Хоготъ. — Chogot.**						
Январь	13.4	2.5	19	11	11	—	9.4	2.8	7	7	7	—	5.0	2.0	4	8	8	—	Januar
Февраль	8.5	1.0	29	15	13	—	7.1	1.9	6	7	7	—	3.2	0.8	7	9	9	—	Februar
Мартъ	12.6	3.0	7	13	13	—	6.1	1.7	11	6	6	—	9.0	3.1	6	6	6	—	März
Апрѣль	14.5	4.5	26	12	10	—	2.8	0.7	26	7	3	—	11.6	8.9	23	7	6	—	April
Май	20.7	5.1	24	15	3	3	13.2	2.9	31	10	2	—	26.8	14.4	24	11	4	—	Mai
Іюнь	63.3	11.3	5	*16*	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	11.4	11	8	—	—	Juni
Іюль	95.0	20.0	28. 29	13	—	1	—	—	—	—	—	—	61.2	19.4	29	15	—	—	Juli
Августъ	51.5	19.5	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	14.0	22	9	—	—	August
Сент.	*35.2*	*7.0*	*12*	*19*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	44.4	9.0	2	25	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	17.6	4.7	4	14	14	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.4	15	11	10	—	Nov.
Декабрь	17.8	4.1	25	20	11	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1.5	6	11	11	—	Dec.
Годъ.	394.5	20.0	28.VII	186	97	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	565. Черемхово. Tscheremchowo.						**566. Бо-Ханъ. Bo-Chan.**						**567. Вознесенскій винокуренный зав. Wosnessensk, Brantweinbrennerei.**						
Январь	1.8	0.6	21	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	1.8	0.7	24	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	4.2	1.3	27	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6.3	1.6	2	6	6	—	10.3	4.3	23	7	6	1	35.7	10.1	9	10	9	—	April
Май	42.4	13.2	7	7	4	—	14.3	4.4	30	8	2	1	36.8	7.2	14	14	5	—	Mai
Іюнь	27.8	9.6	17	5	—	—	17.5	5.6	17	7	—	—	32.9	10.9	11	8	—	—	Juni
Іюль	114.3	31.6	29	9	—	—	40.7	9.5	9. 20	10	—	—	141.7	45.2	17	17	—	—	Juli
Августъ	28.6	12.4	2	8	—	—	37.6	16.7	6	4	—	—	65.8	18.8	22	14	—	—	August
Сент.	13.8	3.3	25	9	4	—	15.4	4.2	6	7	1	—	57.3	29.4	1	12	2	—	Sept.
Октябрь	7.3	2.2	11	8	7	—	9.3	2.8	28	5	5	—	21.7	5.3	10	10	9	—	October
Ноябрь	19.3	4.6	11	9	9	—	8.1	4.3	11	5	5	—	21.9	8.1	12	8	8	—	Nov.
Декабрь	20.8	6.3	2	10	10	—	3.0	0.9	12	5	5	—	8.0	1.6	13	8	8	—	Dec.
Годъ.	288.4	31.6	29.VII	85	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	568. Ново-Александровск. винок. зав. Nowo-Alexandrowsk, Brantweinbr.						**569. Иркутскій солев. зав. Irkutsk. Salzfabrik.**						**570. Шимки. — Schimki.**						
Январь	1.5	0.6	3	5	5	—	1.2	0.8	3	4	4	—	3.7	1.8	5	4	4	—	Januar
Февраль	4.4	1.1	4	10	5	—	4.9	1.4	7	10	10	—	3.9	1.7	9	5	5	—	Februar
Мартъ	2.7	0.9	21	6	6	—	6.9	2.8	15	7	7	—	9.9	6.0	6	7	7	—	März
Апрѣль	14.5	4.1	23	5	5	—	19.1	7.6	2	6	6	—	17.9	6.3	15	10	10	—	April
Май	20.6	8.6	30	13	4	1	28.6	9.1	30	13	6	—	32.7	11.2	14	9	4	—	Mai
Іюнь	22.6	8.0	21	7	—	1	40.3	32.1	17	9	—	1	15.4	10.2	6	5	—	—	Juni
Іюль	53.2	13.2	18	15	—	1	44.6	12.0	18	15	—	—	67.7	19.8	17	12	—	—	Juli
Августъ	28.6	11.3	22	13	—	—	39.4	13.6	9	13	—	—	66.6	26.7	13	9	—	—	August
Сент.	16.3	5.0	23	12	3	—	22.4	10.3	23	9	1	—	13.8	6.0	1. 23	4	—	—	Sept.
Октябрь	12.3	4.4	24	12	11	—	12.1	4.3	2	10	9	—	23.1	16.0	2	6	5	—	October
Ноябрь	5.4	1.2	11	8	8	—	11.2	4.1	11	8	8	—	7.7	3.0	15	5	5	—	Nov.
Декабрь	3.1	0.6	6	8	7	—	5.6	1.1	31	9	9	—	5.4	2.6	28	5	4	—	Dec.
Годъ.	185.2	13.2	18.VII	114	54	3	236.3	32.1	17.VI	113	60	1	267.8	26.7	13.VIII	81	44	—	Jahr.
	571. Чита. — Tschita.						**572. Нерчинскъ. Nertschinsk.**						**573. Князе-Урульга. Knjase-Urulga.**						
Январь	1.2	0.9	24	2	2	—	1.0	1.0	10	1	1	—	1.1	0.9	24	2	—	—	Januar
Февраль	0.8	0.7	5	2	2	—	3.4	2.0	4	3	3	—	2.1	1.5	3	3	—	—	Februar
Мартъ	7.7	3.9	11	4	4	—	0.8	0.6	13	2	2	—	4.3	3.0	11	3	2	—	März
Апрѣль	14.6	7.4	3	4	4	—	13.2	6.2	4	5	5	—	16.3	7.5	3	7	7	—	April
Май	15.3	5.2	16	7	4	—	13.3	5.1	28	5	1	—	9.1	6.0	15	6	2	—	Mai
Іюнь	26.7	11.5	30	7	—	—	42.1	18.6	30	5	—	—	36.5	21.1	30	6	—	—	Juni
Іюль	53.4	11.1	24	14	—	2	36.4	15.5	26	7	—	—	37.9	9.1	24	10	—	—	Juli
Августъ	52.6	25.2	18	9	—	1	31.3	11.7	27	5	—	—	29.1	20.5	19	6	—	—	August
Сент.	10.3	7.7	15	3	1	—	4.8	3.4	13	2	—	—	2.0	2.0	19	1	1	—	Sept.
Октябрь	4.3	3.4	5	3	2	—	8.9	4.4	7	4	4	—	4.3	3.3	7	3	1	—	October
Ноябрь	0.0	—	—	—	—	—	1.7	1.6	19	2	2	—	0.6	0.5	18	2	—	—	Nov.
Декабрь	3.0	1.3	20	4	4	—	7.7	3.5	8	7	7	—	3.4	1.2	20	6	4	—	Dec.
Годъ.	189.9	25.2	18.VIII	59	23	3	164.6	18.6	30.VI	48	25	—	146.7	21.1	30.VI	55	17	—	Jahr.
	574. Городище. Gorodischtsche.						**575. Дарасунскій пріискъ. Darassunskij Priisk.**						**576. Чиндантское. Tschindantskoe.**						
Январь	0.3	0.3	22	1	1	—	0.3	0.2	8	3	2	—	1.2	1.2	23	1	1	—	Januar
Февраль	2.1	2.1	4	1	1	—	2.6	1.2	3	5	3	—	4.4	2.1	13	4	4	—	Februar
Мартъ	3.8	2.0	14	3	3	—	3.1	1.5	16	4	4	—	7.7	3.1	22	3	3	—	März
Апрѣль	20.1	8.3	21	4	4	—	11.9	2.7	4	7	7	—	49.5	19.0	24	8	7	—	April
Май	8.8	5.8	27	3	—	—	6.8	3.1	10	6	1	—	0.5	0.3	10	2	—	—	Mai
Іюнь	22.0	17.0	22	2	—	—	25.2	8.7	30	8	—	1	12.7	5.6	29	5	—	—	Juni
Іюль	68.2	43.6	1	7	—	—	33.0	11.0	17	9	—	—	50.9	14.0	27	9	—	—	Juli
Августъ	26.8	12.3	2	4	—	—	23.4	8.6	7	6	—	2	32.2	12.2	20	3	—	—	August
Сент.	6.2	4.5	19	2	—	—	11.9	4.7	3	4	2	—	4.5	4.0	17	2	—	—	Sept.
Октябрь	4.5	1.7	7	3	3	—	9.9	4.6	9	4	4	—	0.9	0.5	3	4	3	—	October
Ноябрь	2.9	1.4	19	3	3	—	0.3	0.3	4	1	1	—	1.1	0.6	25	2	2	—	Nov.
Декабрь	8.2	2.0	18	6	6	—	2.9	1.3	10	3	3	—	1.3	0.9	1	2	2	—	Dec.
Годъ.	173.9	43.6	1. VII	39	21	—	131.3	11.0	17.VII	60	27	3	166.9	19.0	24.IV	45	22	—	Jahr.

1888.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	577. Зейская пристань. Seiskaja Pristan.						**578. Михайловское. Michailowskoe.**						**579. Хабаровка. Chabarowka.**						
Январь	1.0	1.0	3	1	1	—	11.1	3.4	24	9	6	—	*10.1*	5.3	23	9	9	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	5.1	2.4	10	6	2	—	11.0	4.0	10	9	9	—	Februar
Мартъ	10.8	5.8	22	7	7	—	6.3	4.7	13	4	3	—	8.4	3.0	31	8	8	—	März
Апрѣль	11.3	6.1	14	5	4	1	33.2	20.4	1	7	4	—	45.1	16.4	15	10	6	—	April
Май	25.1	17.1	17	2	—	—	47.7	10.9	29	12	—	—	78.4	35.3	30	15	—	—	Mai
Іюнь	52.1	26.6	14	5	—	1	41.6	9.8	22	13	—	—	59.5	11.4	29	13	—	—	Juni
Іюль	45.3	21.2	25	8	—	—	120.5	26.8	25	17	—	—	195.3	43.6	28	15	—	—	Juli
Августъ	120.5	51.0	16	9	—	—	*122.1*	?	?	*22*	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	14.0	4.0	28	6	1	—	55.3	24.5	3	16	1	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	18.4	11.5	7	4	4	—	28.8	8.7	5	19	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7.4	4.7	17	16	3	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	3.1	1.7	3	2	2	—	6.5	2.6	5	14	5	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*485.6*	?	?	*155*	25	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

	580. Александровскій хуторъ. Alexandrowskij Chutor.						
Январь	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	38.8	20.9	14	13	—	—	Juni
Іюль	163.9	61.2	9	19	—	—	Juli
Августъ	36.8	19.8	5	8	—	—	August
Сент.	8.3	3.6	16. 17	4	—	—	Sept.
Октябрь	21.8	10.3	15	8	*2*	—	October
Ноябрь	17.6	4.5	24	11	*7*	—	Nov.
Декабрь	11.2	2.7	1	15	*15*	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
499	Аджи-Ибрамъ	ОльгаПора-Леоновичъ.	44°58′	33°56′	140	2.1	Olga Pora-Leonowitsch	Adshi-Ibram	499
487	Акимовка	Н. К. Сидоровъ, завѣдывающій училищемъ.	46 41	45 11	?	3.1	N. K. Ssidorow, Verweser der Stadtschule	Akimowka	487
458	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ.	47 16	39 53	4	2.5	N. A. Proschtschakow, Landschaftsarzt	Akssaiskaja	458
489	Акташъ	Г. Г. Альянаки.	46 5	33 41	20	2.1	G. G. Aljanaki	Aktasch	489
276	Алатырь	Н. Пушковъ, учитель.	54 55	46 33	84	2.3	N. Puschkow, Lehrer	Alatyr	276
460	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ, врачъ.	46 47	39 00	100	2.1	N. F. Tretjakow, Arzt	Alexandrowka	460
447	Александровка	Г. А. Романовъ.	48 16	35 14	160	2.3	G. A. Romanow	Alexandrowka	447
580	Александровскій хуторъ	Г. Барановъ.	52 42	36 31	245	1.5	H. Barakow	Alexandrowskij Chutor	580
511	Александровское	В. Гриценко.	45 6	43 14	?	2.1	W. Grizenko	Alexandrowskoe	511
264	Александровское	М. В. Дмитріевъ, личн. дворянинъ.	52 7	40 21	147	2.1	M. W. Dmitriew Edelmann	Alexandrowskoe	264
288	Александровъ-Гай	С. И. Алмазовъ, врачъ.	50 15	48 38	53	2.1	S. J. Almasow, Arzt	Alexandrow Gai	288
246	Алексѣевское	П. И. Левицкій, кандидатъ естеств. наукъ.	54 36	36 55	246	2.1	P. J. Lewitzkij, Cand. d. Naturwissenschaften.	Alexeewskoe	246
502	Алушта	М. Довбеусъ	44 41	34 25	?	2.1	M. Dowbäus	Aluschta	502
435	Алчедары	Н. А. Касьяновъ, народн. учитель.	47 54	28 49	200	2.3	N. A. Kassjanow, Volksschullehrer	Altschedary	435
67	Альтъ-Шванебургъ	Ф. Баумгардтъ, докторъ медицины	57 10	26 42	115	2.1	F. Baumgardt, Dr. med.	Alt-Schwaneburg	67
454	Амвросіевка	Л. В. Далинъ, учитель	47 52	38 19	200	1.8	L. W. Dalin, Lehror	Amwrossiewka	454
424	Ананьевъ	П. Моисѣевъ, преподаватель гимназіи.	47 43	29 57	210	2.0	P. Moisseew, Gymnasiallehrer.	Ananjew	424
381	Андреевка	М. И. Баронъ Эренбургъ, тит. совѣтникъ	50 27	29 52	190	2.1	M. J. Baron Ehrenburg, Tit. Rath	Andreewka	381
293	Андреевъ	А. И. Чечотъ	50 41	20 16	262	2.1	A. J. Tschetschot	Andreew	293
239	Анисово-Городище	І. П. Поповъ, діаконъ.	54 14	34 24	231	3.2	J. P. Popow, Diakon	AnissowoGorodischtsche	239
398	Антоновка	М. Г. Лешкевичъ, земскій врачъ.	50 23	32 32	168	2.0	M. G. Leschkewitsch, Landschaftsarzt	Antonowka	398
40	Антушево	П. С. Успенскій священникъ.	59 54	37 54	?	3.1	P. S. Uspenskij, Geistlicher	Antuschewo	40
175	Аньково	В. Толкушкинъ, учитель.	56 56	40 57	?	2.3	W. Tolkuschkin, Lehrer	Ankowo	175
191	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, статскій совѣтникъ.	55 23	43 49	150	2.1	A. J. Eschmann, Staatsrath	Arsamass	191
190	Арзамасъ	А. Коридалинъ	55 23	43 49	150	2.1	A. Koridalin	Arsamass	190
362	Аркадакъ	В. И. Иваницкій, бухгалтеръ	51 57	43 21	210	2.5	W. J. Iwanizkij, Buchhalter	Arkadak	362
529	Артвинъ	И. Ростевановъ, учитель.	41 14	41 43	?	2.1	J. Rostewanow, Lehrer	Artwin	529
133	Артинскій заводъ	В. Е. Боковъ, лѣсничій	56 28	58 14	360	2.1	W. E. Bockow, Förster	Artinskij Sawod	133
542	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель.	51 22	67 47	?	1.4	A. Schadrin, Lehrer	Atbassar	542
549	Аулія-Ата	Я. Сѣрковъ	42 53	71 23	?	1.0	J. Sserkow	Aulie-Ata	549
524	Ахалцыхъ	В. Воробьевъ, инспекторъ училища	41 39	42 58	1070	2.1	W. Woroljew, Schulinspector	Achalzych	524
270	Ахлебинино	А. Ахлебининъ, помѣщикъ.	53 48	43 21	?	2.1	A. Achlebinin, Gutsbesitzer	Achlebinino	270
466	Ахтуба	Д. К. Лыткинъ, докторъ медицины.	48 42	44 52	?	2.0	D. K. Lytkin, Dr. med.	Achtuba	466
528	Ахты	М. А. Стрижевскій, врачъ.	41 27	47 42	?	2.1	M. A. Strishewskij, Arzt	Achty	528
416	Ахтырка	Т. Я. Вергунъ	50 18	34 54	150	2.1	T. J. Wergun	Achtyrka	416
514	Ачикулакъ	В. И. Калецкій, письмоводитель приставства.	44 26	44 37	?	1.8	W. J. Kalezkij, Schriftführer	Atschikulak	514
426	Базилевичево	И. К. фонъ Магнусъ, агрономъ	47 42	32 17	100	2.1	J. K. von Magnus, Agronom	Basilewitschewo	426
189	Базино	В. В. Чемесовъ.	55 34	44 53	?	2.1	W. W. Tschemessow	Basino	189
533	Баку	Г. Спасскій-Автономовъ, дѣйств. статск. совѣтникъ.	40 22	49 50	2	1.0	H. Spasskij-Awtonomow, wirkl. Staatsrath	Baku	533
185	Валахна	Н. А. Ливановъ, земскій врачъ.	56 30	43 37	70	2.0	N. A. Liwanow, Landschaftsarzt	Balachna	185
444	Бахмутъ	Е. А. Шенковскій, начальникъ тел. станц.	48 35	38 00	98	2.0	E. A. Schenkowskij, Chef d. Telegraphenstation	Bachmut	444

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
501	Бахчисарай	Н. А. Шлейферъ, подпоручикъ	44°45′	33°55′	143	2.1	N. A. Schleifer, Second-lieutenant	Bachtschissarai	501
483	Бердянское лѣсничество	А. П. Рудавскій, помощникъ лѣсничаго.	46 56	35 31	80	1.1	A. P. Rudawskij, Unterförster	Berdjansk, Forstei	483
486	Бердянскъ	И. В. Баточенко	46 45	36 48	2	2.1	J. W. Batotschenko	Berdjansk	486
71	Берсъ-Вюрцау	Баронъ А. фонъ Беръ	56 30	23 45	15	2.1	Baron A. von Behr	Behrs-Würzau	71
201	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ.	55 25	55 38	105	2.8	P. K. Gonjaew, Arzt	Birsk	201
563	Бирюса	В. Щедринъ, учитель приходск. училища.	53 52	97 38	?	2.1	W. Schtschedrin, Lehrer d. Gemeindeschule	Birjussa	563
490	Бирючій маякъ	Г. Борщовъ, смотритель маяка	46 5	35 0	1	2.1	H. Borshtschow	Birjutschij, Leuchtthurm	490
351	Бирючъ	К. Грековъ, штатн. смотритель уѣздн. училища	50 39	38 24	150	2.1	K. Grekow, Inspector d. Kreisschule	Birjutsch	351
479	Благовѣщенка	И. К. фонъ Магнусъ, агрономъ.	47 18	34 50	100	2.1	J. K. von Magnus, Agronom	Blagoweschtschenka	479
512	Благодарное	И. И. Корогодинъ, завѣдывающій училищемъ	45 6	43 26	?	3.1	J. J. Korogodin, Verweser d. Schule	Blagodarnoe	512
66	Блуменгофъ	А. Казакъ, агрономъ.	57 26	25 47	147	2.1	A. Kasak, Agronom	Blumenhof	66
423	Бобринецъ	С. Кобзевъ, учитель инспекторъ.	48 3	32 11	150	1.8	S. Kobsew, Schulinspect.	Bobrinez	423
383	Богуславъ	В. А. Колусовскій.	49 32	30 46	210	1.0	W. A. Kolussowskij	Bogusslaw	383
442	Болградъ	Д. Начевъ, докторъ медицины	45 44	28 36	130	2.1	D. Natschew, Dr. med.	Bolgrad	442
56	Бологое	І. А. Бартновскій и И. И. Тоболкинъ.	57 54	34 1	170	3.5	J. A. Bartnowskij und J. J. Tobolkin	Bologoe	56
251	Болото	Князь Д. П. Львовъ.	53 48	36 19	189	2.1	Fürst D. P. Lwow	Boloto	251
393	Болтышка	К. А. Березовскій, В. Д. Моргуненко, учитель.	48 54	32 14	150	2.0	K. A Beresowskij, W. D. Morgunenko, Lehrer	Boltychka	393
415	Большая-Писаревка	Д. Г. Молчанъ.	50 19	35 28	190	2.1	D. G. Moltschan	Bolschaja-Pissarewka	415
256	Большіе-Можары	Ф. Ломовъ, священникъ	53 53	41 5	150	2.5	F. Lomow, Geistlicher	Bolschie-Moshary	256
481	Большой-Токмакъ	П. Ѳ. Павленко, провизоръ.	47 16	35 43	57	2.5	P. Th. Pawlenko, Provisor	Bolschoi-Tokmak	481
287	Борисоглѣбовка	Р. В. Турданинъ, учитель.	51 2	47 49	?	2.5	R. W. Turdakin, Lehrer	Borissoglebowka	287
265	Борисоглѣбскъ	П. И. Меліоранскій, секретарь уѣздной земской управы.	51 22	42 4	103	2.1	P. J. Melioranskij, Sekretär	Borissoglebsk	265
414	Боромля	П. М. Коваль.	50 37	34 59	190	2.1	P. M. Kowal	Boromlja	414
186	Боръ	А. Н. Лебедевъ.	56 22	44 3	74	3.0	A. N. Lebedew	Bor	186
566	Бо-Ханъ	Г. П. Ѳоминъ, учитель.	53 ?	102 ?	?	2.1	G. P. Fomin, Lehrer	Bo-Chan	566
311	Буда-Карецкая	И. Я. Быковъ, дворянинъ	52 14	33 1	187	2.1	J. J. Rykow, Edelmann	Buda-Karezkaja	311
284	Бузулукъ	А. С. Гнѣдинъ, инспекторъ гор. училища	52 47	52 15	66	2.1	A. S. Gnedin, Inspector d. Stadtschule	Busuluk	284
102	Буй	В. Ширяевъ, завѣдывающій училищемъ.	58 19	41 26	?	2.1	W. Schirjaew, Verweser d. Schule	Bui	102
353	Буйлово	Д. И. Поповъ, священникъ	50 22	40 2	200	2.1	D. J. Popow, Geistlicher	Builowo	353
539	Булатовская	И. Созиновъ, учитель.	55 32	77 38	?	2.8	J. Ssosinow, Lehrer	Bulatowskaja	539
448	Бутовичевка	П. В. Савицкій	48 3	34 33	150	2.1	P. W. Ssawitzkij	Butowitsewka	448
79	Бѣжецкъ	Н. Петровъ, помощникъ бухгалтера.	57 49	36 41	142	2.0	N. Petrow, Buchhaltergehilfe	Beshezk	79
341	Бѣлгородъ	А. А. Поповъ.	50 36	36 35	128	2.1	A. A. Popow	Belgorod	341
158	Бѣлой	Н. Вознесенскій, инспекторъ училища	55 50	32 57	206	2.5	N. Wosnessenskij, Schulinspector	Beloi	158
331	Бѣлый-Колодезь	А. М. Снегиревъ, статскій совѣтникъ.	52 3	36 38	230	2.1	A. M. Ssnegirew, Staatsrath	Belyi-Kolodes	331
339	Бѣлый-Колодезь	А. Ситниковъ и Ѳ. Уткинъ	50 56	37 22	270	1.9	A. Ssitnikow und Th. Utkin	Belyi-Kolodes	339
198	Бѣляево	А. И. Титовъ, коллежскій ассесоръ.	55 28	48 26	126	2.1	A. J. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	198
157	Бѣшенковичи	К. А. Бутеневъ.	55 3	29 17	180	2.1	K. A. Butenew	Beschenkowitschi	157
11	Валазминскій заводъ	Н. Н. Гурьевъ, Коллежскій ассесоръ.	62 42	32 31	500	2.1	N. N. Gurjew, Coll. Assessor	Walasminskij Sawod	11
55	Валдай	М. К. Исаевъ.	57 59	33 15	189	2.1	M. K. Issaew	Waldai	55
107	Варнавинъ	П. Преображенскій, учитель	57 24	45 5	99	2.1	P. Preobrashenskij, Lehrer	Warnawin	107

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
478	Васильево.	Г. Хорошиловъ, священникъ.	47°24′	35°16′	140	2.1	G. Choroschilow, Geistlicher	Wassiljewo	478
207	Введенское.	А. П. Инфатьевъ, діаконъ	55 19	54 3	?	2.1	A. P. Infantjew, Diakon	Wedenskoe	207
59	Везенбергъ.	Н. Дехіо, провизоръ.	59 21	26 21	74	1.5	N. Dehio, Provisor	Wesenberg	59
63	Вейсенштейнъ.	Я. П. Рандъ, помощникъ бухгалтера уѣздн. Казначейства.	58 53	25 34	64	1.8	J. P. Rand, Buchhaltergehilfe d. Kreisrentei	Weissenstein	63
146	Веліона	А. А. Рязанцевъ.	55 5	23 17	100	2.1	A. A. Rjasanzew	Weliona	146
289	Велюнь	М. Шосландъ, помощникъ уѣзднаго инженера.	51 12	18 36	179	2.1	M. Schosland	Weljun	289
261	Вернадовка	А. И. Поповъ.	53 18	42 26	197	2.1	A. J. Popow	Wernadowka	261
28	Верола.	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ.	60 2	31 45	60	3.2	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	28
205	Верхне-Троицкое.	П. Гаринъ, лѣсничій	54 19	54 10	210	2.1	P. Garin, Förster	Werchne-Troitzkoe	205
136	Верхне-Уфалейскій заводъ.	В. Л. Соловьевъ, управляющій	56 3	60 6	342	2.1	W. A. Ssolowjew, Verwalter	Werchne-Ufaleiskij Sawod	136
480	Верхняя-Бѣлозерка.	М. Барвинскій, священникъ	47 17	34 43	100	2.1	M. Burwinskij, Geislicher	Werchnjaja - Beloserka	480
119	Верхъ-Язва	А. А. Ромодинъ, учитель	60 7	57 26	?	2.1	A. A. Romodin, Lehrer	Werch-Jaswa	119
77	Весьегонскъ.	М. А. Сиверцева.	58 41	37 16	?	1.9	M. A. Ssiwerzewa	Wessjegonsk	77
103	Ветлуга.	Н. Расточинскій, смотритель земск. больницей.	57 51	45 48	135	2.1	N. Rastotschinskij	Wetluga	103
278	Вешкайма.	А. Степановъ, учитель.	54 4	47 1	210	2.3	A. Stepanew, Lehrer	Weschkaima	278
120	Вильва.	И. В. Поповъ, учитель.	59 48	56 34	?	2.1	J. W. Popow, Lehrer	Wilwa	120
154	Витебскъ	Л. С. Бируля.	55 12	30 13	141	1.6	L. S. Birulja	Witebsk	154
465	Владиміровка.	А. А. Михайловскій.	48 19	46 9	?	2.1	A. A. Michailowskij	Wladimirowka	465
299	Владиміръ-Волынскъ.	В. Н. Быльдинъ, учитель.	50 51	24 19	210	2.2	W. N. Byldin, Lehrer	Wladimir-Wolynsk	299
272	Воейково.	Н. Беденко.	53 10	43 55	?	2.8	N. Bedenko	Woeikowo	272
567	Вознесенскій винокур. заводъ.	Ф. О. Люстигъ.	52 57	102 52	?	3.2	F. O. Lustig	Wosnessensky Sawod	567
211	Волковышки.	С. А. Станевичъ, дѣлопроизводитель уѣзд. управленія.	54 39	23 2	67	2.1	S. A. Stanewitsch	Wolkowyschki	211
41	Волкославинское.	Д. Дѣловъ, завѣдывающій училищемъ.	59 54	38 48	?	2.1	D. Delow, Verweser der Schule	Wolkosslawinskoe	41
306	Волочискъ.	И. И. Суса, учитель.	49 32	26 8	306	3.2	J. J. Ssussa, Lehrer	Wolotschisk	306
346	Воронежъ.	А. Б. Вейнбергъ, провизоръ, членъ секретарь статистическ. комитета.	51 40	39 13	146	2.2	L. B. Weinberg, Provisor	Woronesch	346
153	Воронечъ	Т. Я. Лисовскій.	55 19	28 24	149	2.5	T. J. Lissowskij	Woronetsch	153
305	Воронковцы.	Т. Г. Полѣшукъ	49 42	27 6	270	2.1	T. G. Poleschuk	Woronkowzy	305
206	Воскресенское.	Н. Г. Прохоровъ.	55 33	63 45	?	2.1	N. G. Prochow	Woskressenskoe	206
217	Вымыслинъ	И. П. Дувинъ, инспекторъ учительск. семинаріи.	52 59	19 19	126	2.1	J. P. Duwin, Inspector d. Lehrerseminar	Wymysslin	217
375	Выхватневцы	Т. Кушниръ, учитель.	48 40	26 50	315	2.0	T. Kuschnir, Lehrer	Wychwatnewzy	375
180	Вязники.	Г. Пироговъ, инспекторъ гор. училища	56 15	43 9	125	2.1	H. Pirogow, Inspektor d. Stadtschule	Wjasniki	180
162	Вязьма.	В. М. Ладынинъ и Н. Михайловъ.	55 13	34 18	225	2.0	W. M. Ladynin und N. Michailow	Wjasma	162
62	Гапсаль.	Г. Зоммерлатъ, купецъ.	58 57	23 32	0	1.8	H. Sommerlat, Kaufmann	Hapsal	62
33	Гдовъ.	В. И. Александровъ докторъ медицины	58 45	27 49	?	2.1	W. J. Alexandrow, Dr. med.	Gdow	33
160	Гжатскъ.	А. Ракобольскій, инспекторъ училища	55 33	35 00	191	2.1	A. Rakobolskij, Schulinspector	Gshatsk	160
91	Глѣбово.	С. Масленниковъ, учитель.	58 1	38 27	130	1.1	S. Maslennikow, Lehrer	Glebowo	91
482	Гнаденфельдъ	И. А. Клюдтъ	47 6	36 3	110	2.1	J. A. Kljudt	Gnadenfeld	482
377	Голованевскъ	Т. А. Безпятенко.	48 23	30 29	190	2.1	T. A. Bespjatenko	Golowanewsk	377
521	Гори.	И. З. Теръ-Степановъ Г. Р. Мурадовъ учитель.	41 59	44 7	573	14.7	J. S. Ter-Stepanow, G. R. Muradow, Lehrer	Gori	521
574	Городище	Н. В. Пляскинъ, священникъ.	51 44	115 53	?	2.1	N. W. Pljaskin, Geistlicher	Gorodischtsche	574

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождевѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
300	Гороховъ	К. И. Тюренко, судебный слѣдователь	50°29′	24°46′	250	2.4	K. J. Tjurenko, Untersuchungsrichter	Gorochow	300
342	Грайворонъ	С. К. Ѳедоровъ, учитель	50 29	35 40	210	2.2	S. K. Fedorow, Lehrer	Graiworon	342
48	Григорьево	Г. Вороновъ	58 54	35 19	150	2.1	G. Woronow	Grigorjewo	48
518	Грозной	Г. Ильинъ, городской врачъ	43 19	45 42	?	2.1	H. Iljin, Arzt	Grosny	518
401	Грунь	А. П. Бинковскій	50 15	34 38	190	2.8	A. P. Binkowskij	Grun	401
26	Грязовецъ	П. Н. Иллювіевъ	58 53	40 15	174	2.1	P. N. Illjuwiew	Grjasowetz	26
137	Гульбины	А. А. Рутто	56 9	24 32	40	2.1	A. A. Rutto	Gulbiny	137
86	Давыдово	Д. В. Репенакъ	56 42	32 28	?	2.1	D. W. Repenak	Dawydowo	86
575	Дарасунскій пріискъ	Л. Л. Неймаркъ, управляющій пріисками	51 14	113 32	?	2.4	L. L. Neumark Verwalter	Darassunskij Priisk	575
421	Демченка	Я. Г. Демченко	48 47	33 8	190	2.5	J. G. Demtschenko	Demtschenka	421
372	Деребчинъ	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, народный учитель	48 44	28 19	300	2.1	D. T. Beloussow, Volksschullehrer	Derebtschin	372
553	Джизакъ	Г. Любинскій, священникъ	40 7	67 48	?	1.5	H. Ljubinskij, Geistlicher	Dshisak	553
78	Діаконовъ пріютъ	В. Арсеньевъ и А. Таировъ, учителя	58 4	36 43	?	2.1	W. Arsenjew u. A. Tairow, Lehrer	Diakonow-Prijut	78
508	Дивное	Л. Акинфіева, учительница	45 55	43 20	?	2.1	L. Akinfiewa, Lehrerin	Diwnoe	508
152	Динабургъ	Д. Кишкисъ	55 53	26 30	90	2.1	D. Kischkiss	Dünaburg	152
212	Дисна	Ѳ. Адамчикъ, штатный смотритель уѣздн. училища	55 34	28 13	130	2.1	Th. Adamtschik, Inspektor der Kreisschule	Dissna	212
252	Дмитріевскъ (Дерсковское)	И. Комлевъ, учитель	55 19	39 46	100	?	J. Komlew, Lehrer	Dmitriewsk (Derskowskoe)	252
223	Добосна (Новая)	Э. И. Булгакъ, помѣщикъ	53 7	29 29	158	2.1	E. J. Bulgak, Gutsbesitzer	Dobossna (Nowaja)	223
297	Домбровица	Ѳ. Бончъ-Бруевичъ, учитель, дворянинъ	51 33	26 29	150	2.1	Th. Bontsch-Bruewitsch, Lehrer	Dombrowiza	297
70	Домеснесъ, маякъ	Г. Калининъ, смотритель маяка	57 48	22 39	2	2.1	H. Kalinin	Domessnes, Leuchtth.	70
357	Донгузъ	Н. М. Толмачевъ	52 54	46 48	250	2.1	N. M. Tolmatschew	Dongus	357
322	Дробышево	Л. А. Шестакова	53 21	36 28	230	2.2	L. A. Schestakowa	Drobyschewo	322
80	Дубки	В. Д. Гардини, землевладѣлецъ	57 33	34 58	170	2.1	W. D. Gardini, Gutsbesitzer	Dubki	80
192	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ	55 22	44 39	150	2.1	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer	Dubokrai	192
495	Евпаторійскій маякъ	Г. Леонардъ, смотритель маяка	45 9	33 15	2	2.1	G. Leonard	Eupatoria, Leuchtthurm	495
461	Ейское-Укрѣпленіе	И. Л. Гурари	46 41	38 28	40	2.5	J. L. Gurari	Eiskoe, Festung	461
130	Елово	В. Федоровъ, учитель	57 3	54 51	200	2.5	W. Fedorow, Lehrer	Elowo	130
493	Еникальскій маякъ	А. Деклецъ, смотритель маяка	45 23	36 37	102	1.1	A. Deklez	Enikale, Leuchtthurm	493
469	Енотаевскъ	К. Таганцевъ, учитель	47 14	47 6	20	2.1	K. Taganzew, Lehrer	Enotaewsk	469
313	Жадовъ	А. И. Мѣсяцъ, учитель	52 3	32 28	210	2.1	A. J. Messjaz, Lehrer	Shadow	313
379	Жерева	Э. Мошинскій	50 36	29 27	130	2.1	E. Moschinskij	Sherewa	379
5	Жижгинскій маякъ	Е. Ратмановъ, смотритель маяка	65 12	36 51	27	2.1	E. Ratmanow	Shishginskij, Leuchtthurm	5
244	Жиздра	А. С. Комаровъ, учитель	53 45	34 45	230	2.1	A. S. Komarow, Lehrer	Shisdra	244
329	Жирятино	Н. П. Шепелевъ, помѣщикъ	52 32	35 31	230	1.2	N. P. Schepelew, Gutsbesitzer	Shirjatino	329
392	Жорнище	А. Д. Шевчукъ, учитель, г. Мойсеенко, Т. Дзюбенко	49 4	29 8	150	2.0	A. D. Schewtschuk, Lehrer. G. Moisseenko, T. Dsjubenko	Schornischtsche	392
6	Жужмуйскій маякъ	Г. Хржановскій, смотритель маяка	64 40	35 35	21	?	H. Chrshanowskij	Shushmuiskij, Leuchtthurm	6
231	Заболотье	М. Сипайло	54 30	30 26	150	2.1	M. Ssipaillo	Sabolotje	231
21	Заднее	Н. С. Дмитріевъ, учитель	59 44	39 42	?	2.1	N. S. Dmitriew, Lehrer	Sadnee	21
343	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	52 23	38 55	210	2.0	T. N. Issaew	Sadonsk	343
526	Закаталы	І. И. Якобовичъ, аптекарь	41 37	46 37	520	2.1	J. J. Jakobowitsch, Apotheker	Sakataly	526
45	Запогостъ	М. В. Жгулевъ, учитель	59 32	37 25	?	2.2	M. W. Shgulew, Lehrer	Sapogost	45
36	Заручевье	П. И. Каченовскій, землевладѣлецъ	58 4	28 13	60	2.1	P. J. Katschenowskij, Gutsbesitzer	Sarutschewje	36

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
577	Зейская пристань. . .	С. Кобылкинъ	52° 40′?	126° 20′?	?	2.1	S. Kobylkin	Seiskaja Pristan . . .	577
35	Зеленскъ-Волково . .	Н. Н. Чайковскій, учитель.	58 29	29 2	?	2.1	N. N. Tschaikowskij, Lehrer	Selensk-Wolkowo . .	35
345	Землянскъ.	В. Лимбахъ, провизоръ.	51 54	38 44	200	2.1	W. Limbach, Provisor .	Semljansk	345
402	Зеньковъ	С. М. Хлонь	50 12	34 22	322	2.8	S. M. Chlon	Senkow	402
513	Зимная Трухменская ставка.	А. Добровольская. . .	44 58?	45 20?	?	1.9	A. Dobrowolskaja . .	Simnaja Truchmenskaja Stawka	513
418	Зміевъ.	С. А. Чернышевъ и А. Н. Дядиченко, учителя.	49 41	36 22	180	2.5	S. A. Tschernischew u. A. N. Djaditschenko, Lehrer	Smiew	418
456	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель.	47 37	40 58	?	2.4	E.A.Durnoussow,Lehrer	Solotowskaja	456
468	Золотухи.	Е. И. Ѳедоровъ, завѣдывающій училищемъ	47 48	46 36	?	2.1	E. J. Fedorow, Verweser der Schule	Solotuchi	468
106	Ивановское	Е. Шигорина, учительница.	57 38	41 24	?	1.9	E. Schigorina, Lehrerin	Iwanowskoe	106
473	Икряное.	П. Кузьминъ, настоятель священникъ. .	46 6	47 54	10	2.1	N. Kusmin, Geistlicher	Ikrjanoe	473
72	Иллукстъ	П. Люжкъ, учитель. инспекторъ.	55 59	26 17	100	2.1	P. Ljushkow, Schulinspector	Illukst	72
269	Инсаръ	А. Соколовъ, учитель	53 52	44 23	210	1.1	A. Ssokolow, Lehrer .	Inssar	269
407	Ирклѣево	Д. Комарецкій, священникъ.	49 31	32 21	150	2.1	D. Komarezkij, Geistlicher	Irkleewo	407
569	Иркутскій солеваренн. заводъ	В. Маккавѣевъ. . . .	53 42	103 42	?	2.6	W. Makkawejew . . .	Irkutsk, Salzfabrik . .	569
441	Исерлія	Д. Чакиръ, священникъ	46 00	29 1	170	2.8	D. Tschakir, Geistlicher	Isserlija	441
195	Ичалки	М. Порватовъ, лѣсничій	54 42	45 17	130	2.1	M. Porwatow, Förster .	Itschalki	195
530	Кагызманъ.	М. Рожковъ, учитель сельско хозяиств. отдѣла.	40 11	43 9	?	1.8	M. Roshkow, Lehrer d. Ackerbauschule . .	Kagysman	530
22	Кадниковъ.	Н. А. Иваницкій. . .	59 30	40 20	?	2.1	N. A. Iwanizkij . . .	Kadnikow	22
507	Кадошскій маякъ. . .	Г. Захаровъ, смотритель маяка.	44 6	39 0	53	1.7	H. Sacharow	Kadosch, Leuchtthurm	507
546	Казалинскъ	К. Буткевичъ, провизоръ надворн. совѣтникъ	45 45	62 7	45	1.1	K.Butkewitsch,Provisor, Hofrath	Kasalinsk	546
295	Казимержа-Велька . .	В. Вычулковскій. . . .	50 10	20 17	336	2.5	A. Wytschulkowskij . .	Kasimersha-Welka . .	295
492	Казларъ-Айбары.. . .	Г. Кузьминъ.. . . .	45 31	33 54	130	2.1	G. Kusmin	Kaslar-Aibary	492
193	Какино	І. Добротворекій, священникъ А. Троицкая, дворянка . . .	55 11	45 17	100	2.8	J. Dobrotworskij, Geistlicher, A.Troizkaja .	Kakino	193
108	Каликино	В. Бѣдняковъ, учитель.	57 10	40 55	100	2.0	W. Bednjakow, Lehrer	Kalikino	108
82	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	57 15	37 53	130	1.4	N. Tscherdejew . . .	Kaljasin	82
374	Каменецъ-Подольскъ.	Н. П. Забѣлло	48 40	26 34	?	2.1	N. P. Sabello	Kamenez-Podolsk . .	374
467	Каменный-Яръ. . . .	С. В. Конардовъ подлѣсничій.	48 4	46 6	20	2.1	S. W. Konardow, Unterförster	Kamennyi-Jar	467
123	Карагайское..	И. Дмитріевъ, смотритель больницей . . .	58 12	55 0	200	2.1	I. Dmitrijew	Karagaiskoe	123
561	Карапчанское	Н. Савватѣевъ, учитель.	57 53	102 37	?	2.1	N. Ssawwatejew, Lehrer	Karaptschanskoe . . .	561
471	Караульный	Г. Заборовскій, смотритель морс. рыбол. участка	46 40	48 50	10	2.1	H. Saborowskij	Karaulnyi	471
325	Карачевская учительская семинарія. . .	А. Я. Лещинскій, наставникъ учительск. семинаріи.	53 7	34 59	204	2.1	A. J. Leschtschinskij, Seminarlehrer	Karatschew	325
324	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ . .	53 7	34 59	204	1.9	N. W. Belenichin . . .	Karatschew	324
545	Каркаралинскъ. . . .	Д. М. Вяткинъ, учитель.	49 25	75 29	810	3.0	D. M. Wjatkin, Lehrer	Karkaralinsk	545
204	Катавъ-Ивановскій заводъ	Е. Ф. Горохъ, инженеръ.	54 41	58 22	?	2.1	E. F. Goroch, Ingeneur	Kataw-Iwanowskij Sawod	204
485	Каховка.	В. Скульскій, завѣдывающій училищемъ.	46 49	33 28	?	2.1	W. Skulskij, Verweser d. Schule	Kachowka	485
522	Кварели..	Н. И. Савельевъ, лѣсничій	41 58	45 52	624	2.1	N. I. Ssaweljew, Förster	Kwareli	522
558	Кежемское	М. Дмитріевъ, учитель.	58 58	100 58	?	2.1	M. Dmitrijew, Lehrer .	Keshemskoe	558

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
143	Кельмы	Я. К. Жуковскій, Д. И. Обновленскій и Ѳ. Н. Скобинъ, учитель	55°38′	22°57′	130	2.1	J. K. Shukowskij, D. I. Obnowlenskij, T. N. Skobin, Lehrer	Kelmy	143
494	Керчь	В. К. Яковлевъ	45 21	36 29	4	2.1	W. K. Jakowlew	Kertsch	494
208	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	55 16	64 31	?	2.1	M. F. Katscharin	Kipelskoe	208
177	Киржачъ	Воспитанники учительской семинаріи	56 44	39 54	150	2.3	Zöglinge des Lehrerseminars	Kirshatsch	177
43	Кирилловъ (Кузьминка)	Г. Коломейцевъ, инженеръ	59 52	38 23	112	2.0	H. Kolomeizew, Ingenieur	Kirillow (Kusminka)	43
178	Киркеево	К. П. Блудовъ	56 44	40 25	100	2.6	K. P. Bludow	Kirkeewo	178
109	Кирсинскій заводъ	С. И. Стефановъ, учитель	59 20	52 14	?	3.1	S. I. Stefanow, Lehrer	Kirssinskij Sawod	109
438	Кишиневъ	В. Ф. Германъ	46 59	28 51	110	2.1	W. F. Hermann	Kischinew	438
497	Кишлавъ	Д. Екимовъ, учитель	45 3	34 58	?	2.5	D. Ekimow, Lehrer	Kischinew	497
243	Клинцы	К. Н. Никитинъ	53 51	35 15	230	2.1	K. N. Nikitin	Klinzy	243
126	Ключевское	Ф. Н. Кочегаровъ, учитель	57 48	63 5	?	2.1	F. N. Kotschegarow, Lehrer	Kljutschewskoe	126
188	Княгининъ	А. Веселовскій, учитель инспекторъ	55 49	45 2	190	2.1	A. Wesselowskij, Schulinspector	Knjaginin	188
89	Княжичъ-Городокъ	Г. Соколовъ	58 30	38 36	130	2.1	H. Ssokolow	Knjashitsch-Gorodok	89
573	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ	51 46	114 47	?	2.1	Fürst G. S. Gantimurow	Knjase-Urulga	573
410	Кобеляки	А. И. Сычевъ	49 9	34 13	86	2.1	A. I. Ssytschew	Kobeljaki	410
316	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	50 49	31 29	150	2.1	P. I. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	316
370	Кобылецкое	М. Олиферовъ, надворный совѣтникъ	48 56	28 16	310	2.1	M. Oliferow, Hofrath	Kobylezkoe	370
298	Ковель	Г. Жадановскій, штатный смотритель училища	51 13	24 42	168	2.7	H. Shadanowskij, Schulinspector	Kowel	298
283	Козловка	В. Н. Карамзинъ	53 39	51 16	189	2.1	W. N. Karamsin	Koslowka	283
100	Кологривъ	П. П. Станкевичъ и Н. Н. Курочкинъ, учителя	58 44	43 49	170	2.1	P. P. Stankewitsch und N. N. Kurotschkin, Lehrer	Kologriw	100
428	Комаровка	Г. Галченко	47 39	30 28	170	2.2	H. Galtschenko	Komarowka	428
440	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ	46 8	28 55	?	2.1	W. Liwinskij, Geistlicher	Kongas	440
291	Конецполь	І. К. Закъ, учитель	50 48	19 42	?	2.0	J. K. Sack, Lehrer	Konezpol	291
355	Константиновка	С. Г. Будзилевичъ, титулярн. совѣтникъ	49 42	39 51	210	2.1	S. G. Budsilewitsch, Tit.-Rath	Konstantinowka	355
54	Коростынь	А. Степановъ, завѣдывающій училищемъ В. Алексѣевъ, учитель	58 12	30 59	40	5.7	A. Stepanow, Verweser d. Schule, W. Alexejew, Lehrer	Korostyn	54
216	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ	52 5	23 33	140	2.0	I. Pankowskij, Geistlicher	Koroschtschin	216
245	Корыстово	А. П. Гаденко	54 48	38 8	220	2.1	A. P. Gadenko	Korystowo	245
121	Коса	И. И. Мельниковъ, смотритель лѣсовъ	59 40	54 25	?	2.1	I. I. Melnikow, Förster	Kossa	121
104	Кострома	П. М. Москвинъ, механикъ	57 46	40 55	101	2.2	P. M. Moskwin, Mechaniker	Kostroma	104
166	Коханы	П. П. Григорьевъ, губернскій секретарь	54 18	33 37	230	2.2	P. P. Grigorjew, Gouv.-Sekretär	Kochany	166
318	Крапивна	Д. П. Рождественскій священникъ	53 57	37 9	230	2.1	D. P. Roshdestwenskij, Geislicher	Krapiwna	318
87	Красное	Е. Б. Костылевъ С. В. Соколовъ священникъ	56 36	33 42	190	2.6	E. B. Kostylew, S. W. Ssokolow, Geistlicher	Krassnoe	87
132	Красноуфимскъ	К. Оболенскій, учитель сельско-хозяйственной школы	56 37	57 48	360	2.5	K. Obolenskij, Lehrer d. Ackerbauschule	Krassnoufimsk	132
75	Красный, пригородъ	І. Муравейскій, священникъ, А. Степановъ, учитель	56 51	28 17	80	2.1	J. Muraweiskij, Geistlicher, A. Stepanow, Lehrer	Krassnyi, Prigorod	75
472	Красный Яръ	Л. И. Тихонравовъ инспекторъ училища	46 32	48 20	4	2.1	L. J. Tichonrawow, Schulinspector	Krassnyi-Jar	472
450	Кременская	Е. А. Башкинъ	49 27	43 29	?	2.4	E. A. Baschkin	Kremenskaja	450
51	Крестцы	И. С. Петровъ, учитель, А. Т. Храповицкій, помощникъ бухгалтера уѣзднаго казначейства	58 23	32 28	90	2.8	J. S. Petrow, Lehrer, A. T. Chrapowizkij, Buchhaltergehilfe d. Kreisrentei	Krestzy	51
320	Кривцово	П. А. Сиверцевъ	53 29	36 17	200	2.1	P. A. Ssiwerzew	Kriwzowo	320

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdbodens.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
314	Кролевецъ	Н. С. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	51°33′	33°23′	190	2.5	N. S. Golowko-Ulasowskij, Secondlieutenant	Krolewez	314
68	Кроппенгофъ	Ф. Х. Мишке	57 8	26 40	170	2.1	F. Ch. Mischke	Kroppenhof	68
282	Кротково	А. Ѳ. Докинъ, священникъ	53 53	52 10	?	2.1	A. Th. Dokin, Geistlicher	Krotkowo	282
368	Крутыбороды	С. Я. Добья, священникъ	49 9	27 1	310	2.0	S. J. Dobja, Geistlicher	Krutyborody	368
42	Крючковское	В. Каменевъ, завѣдывающій училищемъ	59 52	33 31	80	2.1	W. Kamenew, Verweser d. Schule	Krjutschkowskoje	42
510	Кугультъ	Г. Косоглядовъ завѣдывающ. училищемъ	45 22	42 23	310	2.1	H. Kossogljadow, Verweser d. Schule	Kugult	510
356	Кузнецкъ	Ф. И. Токаревъ, телеграфистъ	53 8	46 40	239	2.1	F. J. Tokarew, Telegraphist	Kusnezk	356
242	Кулешово	Н. И. Глинка учитель	54 1	36 21	210	2.1	N. J. Glinka, Lehrer	Kuleschowo	242
455	Кумшацкое	Ѳ. Данилевскій, Ф. М. Нефедовъ	47 40	41 59	150	2.1	Th. Danilewskij, F. M. Nefedow	Kumschazkoe	455
128	Кунгуръ	И. И. Воронихинъ, бухгалтеръ земской управы	57 23	56 56	?	2.1	J. J. Woronichin, Buchhalter der Kreisverwaltung	Kungur	128
417	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздный казначей	49 43	37 37	190	2.1	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	417
139	Куршаны	М. Д. Прокофьевъ, учитель	56 0	22 57	100	2.1	M. D. Prokofjew, Lehrer	Kurschany	139
534	Кусары	Г. Галунзовскій, старшій фельдшеръ	41 27	48 24	2310	1.8	H. Galunsowskij, Feldscher	Kussary	534
496	Кызъ-Аульскій маякъ	Г. Альшевскій, коллежск. регистраторъ	45 4	36 21	34	2.7	H. Alschewskij, Coll. Registrator	Kys-Aulskij, Leuchtthurm	496
373	Ладыжинъ	Г. Пантелеймоновъ учитель	48 41	29 16	240	2.1	G. Panteleimonow, Lehrer	Ladyshin	373
114	Лазарево	П. А. Матвѣевъ	56 51	50 23	?	2.1	P. L. Matweew	Lasarewo	114
219	Латыголичи	В. Я. Хруцкій, коллежскій ассесоръ	54 37	28 45	200	2.1	W. J. Chruzkij, Coll. Assessor	Latygolitschi	219
262	Лебедянь	Е. Ѳ. Лонткевичъ, учитель, Ѳ. Ф. Вамберскій, учитель прогимназіи	53 1	39 8	231	2.2	E. Th. Lontkewitsch, Th. F. Wamberskij, Lehrer	Lebedjan	262
145	Ленкели	И. О. Керсновскій	55 23	23 7	125	2.1	J. O. Kiersnowskij	Lenkeli	145
560	Леонидовскій винокуренный заводъ	О. Н. Половниковъ	55 24	91 49	?	2.1	O. N. Polownikow	Leonidowsk, Brantweinbrennerei	560
365	Летичевъ	М. Борыткевичъ, штатный смотритель училища	49 23	27 37	320	3.3	M. Borytkewitsch, Schulinspektor	Letitschew	365
403	Лецки	И. В. Бохановскій	50 2	31 38	130	2.1	J. W. Bochanowskij	Lezki	403
376	Липовка-Тимановская	К. В. Кушниренко, учитель	48 35	28 51	290	2.1	K. W. Kuschnirenko, Lehrer	Lipowka-Timanowskaja	376
241	Лихвинъ	Н. Д. Азаровъ	54 6	36 15	197	2.1	N. D. Asarow	Lichwin	241
215	Ловичъ	А. Крутиковъ, попечитель больницы св. Ѳаддея	52 6	19 57	90	1.6	A. Krutikow	Lowitsh	215
358	Лопатино	Г-жа Глинчикова	52 37	45 49	270	2.1	O. Glintschikowa	Lopatino	358
148	Лопи	В. К. Денбскій, настоятель ксендзъ	55 1	24 2	80	3.1	W. K. Denbskij, Geistlicher	Lopi	148
34	Луга	В. М. Самознаевъ, инженеръ	58 44	29 53	55	2.1	W. M. Samosnaew, Ingenieur	Luga	34
12	Луги	г. Срѣтенскій, учитель	61 58	39 13	?	2.2	H. Sretenskij, Lehrer	Lugi	12
260	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	54 31	41 49	126	2.1	E. J. Kotschetkow	Lukomurje	260
39	Лукояновское	И. А. Красновъ, купецъ	59 25	36 40	?	2.1	J. A. Krasnow, Kaufmann	Lukojanowskoe	39
388	Лысянка	І. А. Дыминскій, дѣйствительный членъ Кіевск. юрид. общ.	49 13	30 52	190	1.1	J. A. Dyminskij	Lyssjanka	388
155	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	55 10	29 44	150	2.1	W. N. Swenzizkij	Letzo	155
46	Любань	М. Сыробоярскій, инженеръ	59 21	31 16	41	2.4	M. Ssyrobojarskij, Ingenieur	Ljuban	46
504	Магарачъ	К. Э. Регель, А. Е. Саломонъ, химикъ	44 32	34 13	126	1.2	K. E. Regel. A. E. Salomon, Chemiker	Magaratsch	504
506	Майкопъ	П. К. Петровъ, учитель	44 36	40 5	?	2.1	P. K. Petrow, Lehrer	Maikop	506
187	Макарьевъ	И. Введенскій, штатный смотритель уѣз. училища	56 5	45 4	170	2.1	J. Wedenskij, Inspektor d. Kreisschule	Makarjew	187

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
115	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель инспекторъ	56°32′	50°41′	?	2.1	D. Ssokolow, Schulinspector	Malmysh	115
330	Малоархангельскъ	П. М. Третьяковъ, губернскій секретарь	52 25	36 29	250	2.1	P. M. Tretjakow, Gouv. Sekretär	Maloarchangelsk	330
170	Мальце-Бродово	А. Н. Терентьевъ	55 56	37 55	180	2.1	A. N. Terentjew	Malze-Brodowo	170
344	Мандрово	А. К. Струве, дѣйств. статск. совѣтникъ	52 22	38 10	230	1.1	A. K. Struve, wirkl. Staatsrath	Mandrowo	344
556	Маргеланъ	г. Габшевичъ	40 28	71 43	266	1.2	H. Gabschewitsh	Margelan	556
52	Марьино	К. А. Мейснеръ	59 0	34 25	160	2.3	K. A. Meissner	Marjino	52
390	Матронинская дача	Е. О. Корбушъ, лѣсничій	49 8	32 37	90	2.1	E. O. Korbusch, Förster	Matroninskaja Datscha	390
307	Мглинъ	М. И. Кибальчичъ, дворянинъ	53 4	32 51	212	2.1	M. J. Kibaltschitsch, Edelmann	Mglin	307
389	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мировой судья	49 10	32 29	130	1.6	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Medwedowka	389
540	Медвѣдское	В. П. Новиковъ, потомств. почетн. гражд.	54 30	83 34	?	2.1	W. P. Nowikow, erbl. Ehrenbürger	Medwedskoe	540
509	Медвѣжье	М. И. Карповъ, учитель	45 51	41 30	?	3.7	M. J. Karpow, Lehrer	Medweshje	509
200	Мензелинскъ	К. Г. Преображенскій. Д. Пушковъ, преподаватель уѣздн. училища	55 43	53 6	120	2.5	K. G. Preobrashenskij. D. Puschkow, Lehrer d. Kreisschule	Menselinsk	200
249	Мещерское	В. И. Филатовъ	54 8	37 53	190	2.1	W. J. Filatow	Meschtscherkoe	249
25	Миленево	В. А. Волоцкій	59 6	41 13	?	2.0	W. A. Wolozkij	Milenewo	25
451	Миллерово	г. Сланскій	48 52	40 23	128	2.1	H. Slanskij	Millerowo	451
220	Миръ	А. О. Микуць, учитель	53 27	26 28	190	2.1	A. O. Mikuz, Lehrer	Mir	220
578	Михайловское	А. Г. Остроумовъ, учитель	49 0	130 48	?	2.1	A. G. Ostroumow, Lehrer	Michailowskoe	578
303	Михновъ	А. Р. Хоменко, народный учитель	50 4	26 39	?	2.1	A. R. Chomenko, Volksschullehrer	Michnow	303
234	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ	53 54	30 21	190	2.1	A. J. Fedorow, Ingenieur	Mohilew	234
49	Модна	П. Стуловскій, учитель	58 44	36 43	?	2.5	P. Stulowskij, Lehrer	Modna	49
229	Мокраны	К. И. Тенсманъ, ветеринарный врачъ надворный совѣтникъ	51 52	24 17	150	2.0	K. J. Tensmann, Veterinärarzt, Hofrath	Mokrany	229
271	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	53 26	44 37	111	2.1	W. P. Bystrenin	Mokschan	271
57	Молвотицы	Ѳ. Орловъ, завѣдывающій училищемъ, Е. Тихоновъ, учитель	57 24	32 22	150	2.1	Th. Orlow, Verweser d. Schule. E. Tichonow, Lehrer	Molwotizy	57
3	Моржовскій маякъ	г. Каргинъ, смотритель маяка	66 46	42 29	27	2.1	H. Kargin	Morshowsk, Leuchtth.	3
430	Мостовое	М. А. Гальперинъ	47 26	30 59	130	2.1	M. A. Galperin	Mostowoe	430
20	Мосѣево	Н. Поповъ, учитель	60 9	42 26	110	2.8	N. Popow, Lehrer	Mosseewo	20
164	Мошково	Д. Д. Лобановъ	54 50	34 37	?	2.1	D. D. Lobanow	Moschkowo	164
15	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учитель	61 10	35 3	?	2.1	A. D. Georgiewskij, Lehrer	Muromlja	15
182	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	55 35	42 4	100	2.5	J. P. Mjasdrikow	Murom	182
323	Мылинка	г. Мельниковъ	53 11	34 46	191	1.9	H. Melnikow	Mylinka	323
554	Наманганъ	И. Козловъ	40 59	71 42	440	2.8	J. Koslow	Namangan	554
210	Наслѣдницкая	г. Мухинъ, священикъ	52 9	60 20	520	1.8	H. Muchin, Geistlicher	Nasslednizkaja	210
443	Настасьево (Анастасьевка)	К. И. Трипольскій	49 5	34 35	100	2.0	K. J. Tripolskij	Nastasjewo (Anastasjewka)	443
224	Начь	К. М. Чарноцкій	52 57	26 37	150	2.1	K. M. Tscharnozkij	Natsch	224
151	Невель	В. И. Кривошія	56 1	29 55	190	2.1	O. J. Kriwoschija	Newel	151
17	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	60 40	33 43	?	2.5	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	17
65	Нейбильскенгофъ	Э. Грасманъ, управляющій имѣніемъ	57 30	26 00	?	1.8	E. Grassmann, Gutsverwalter	Neu-Bilskenhof	65
81	Непріе	А. А. Толстой	57 15	32 52	230	2.1	A. A. Tolstoi	Neprie	81
572	Нерчинскъ	А. Н. Малевичъ, штатный смотритель уѣз. училища	51 58	116 35	?	2.1	A. N. Malewitsch, Inspector d. Kreisschule	Nertschinsk	572
24	Нестерово	А. В. Яковлевъ, учитель	59 8	38 57	110	2.1	A. W. Jakowlew, Lehrer	Nesterowo	24
411	Нехвороща	Е. К. Девеки поручикъ	49 9	34 45	80	2.3	E. K. Deweki, Lieutenant	Nechworoschtscha	411
412	Нижняя-Сыроватка	Д. К. Курской, учитель	50 49	34 59	150	6.3	D. K. Kurskoi, Lehrer	Nishnjaja-Ssyrowatka	412
333	Никитское	А. Н. Матвѣевъ	51 59	37 7	270	2.1	A. N. Matweew	Nikitskoe	333
285	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ нотаріусъ	52 00	48 49	?	2.1	F. F. Orlow, Notarius	Nikolaewsk	285

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
536	Никольская суконная фабрика.	Н. Ушакова, учительница	58°00′	65°36′	?	2.5	N. Uschakow, Lehrerin	Nikolsk, Tuchfabrik	536
364	Новая-Синява	К. Крыжановскій, священникъ	49 35	28 29	320	2.1	K. Kryshanowskij, Geistlicher	Nowaja-Ssinjawa	364
568	Ново-Александровск. винокуренн. заводъ.	А. М. Журавлевъ	52 50	103 49	?	2.1	A. M. Shurawlew	Nowo-Alexandrowsk, Brantweinbrennerei	568
142	Ново-Александровскъ.	С. М. Заштовтъ	55 44	26 15	190	1.8	S. M. Saschtowt	Nowo-Alexandrowsk	142
317	Ново-Басань.	К. Л. Литвиненко, учитель	50 33	31 36	130	1.8	K. L. Litwinenko, Lehrer	Nowo-Bassan	317
531	Ново-Баязетъ	г. Яшвили, уѣздный врачъ	40 23	45 8	?	2.1	H. Jaschwili, Arzt	Nowo-Bajaset	531
156	Ново-Королево.	А. С. Бируля.	55 9	30 28	170	1.4	A. S. Birulja	Nowo-Korolewo	156
168	Новоселки.	Н. Н. Полубинскій, учитель	53 49	33 16	210	2.5	N. N. Polubinskij, Lehrer	Nowosselki	168
348	Новохоперскъ	М. Скороходъ - Левченко	51 6	41 38	?	1.9	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	348
457	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ, живописецъ	47 25	40 6	8	2.0	M. M. Markow, Maler	Nowotscherkask	457
427	Новый-Бугъ	Ф. М. Синческулъ, учитель	47 42	32 31	101	2.7	F. M. Ssintscheskul, Lehrer	Nowyi-Bug	427
340	Новый-Осколъ.	М. М. Чистяковъ	50 46	37 52	139	1.8	M. M. Tschistjakow	Nowyi-Oskol	340
113	Новый-Тарялъ.	С. И. Краевъ, учитель.	57 2	48 39	?	2.1	S. J. Kraew, Lehrer	Nowyi-Tarjal	113
515	Обильное	Д. Левашовъ, учитель.	44 16	44 34	?	2.1	D. Lewaschow, Lehrer	Obilnoe	515
337	Обуховка	Е. М. Ждановъ, врачъ.	51 26	35 26	230	2.1	E. M. Shdanow, Arzt	Obuchowka	337
129	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ	57 10	56 38	270	2.1	S. Romanow, Geistlicher	Owtshinnikowo	129
60	Оденсхольмъ, маякъ	И. Ивановъ, смотритель маяка	59 19	23 23	6	2.1	J. Iwanow	Odensholm, Leuchtthurm	60
335	Озерна	В. И. Рышковъ предсѣдатель сельскохозяйственнаго общества	51 41	36 47	250	2.1	W. J. Ryschkow	Oserna	335
138	Окниста.	Н. Т. Пряженскій, учитель	56 9	25 47	150	2.1	N. T. Prjashewskij, Lehrer	Oknista	138
378	Окница	В. Ф. Полтовичъ.	48 8	28 39	170	2.1	W. F. Poltowitsch	Okniza	378
16	Олонецъ.	И. И. Муманъ, уѣздн. врачъ.	60 59	32 56	?	2.1	J. J. Mumann, Arzt	Olonez	16
326	Орелъ.	А. П. Сальменъ	52 58	36 4	195	2.0	A. P. Salmen	Orel	326
2	Орловскій маякъ.	г. Куковѣровъ.	67 11	41 22	51	2.1	H. Kukowerow	Orlow, Leuchtthurm	2
354	Осиковый	И. П. Кузнецовъ, Коллежскій ассесоръ	49 56	40 36	210	5.0	J. P. Kusnezow, Coll. Assessor	Ossikowyi	354
419	Осинова.	Ф. К. Листопадовъ	49 33	39 5	190	2.5	F. K. Listopadow	Ossinowa	419
350	Острогожскъ	Н. П. Левитскій, подполковникъ	50 50	39 4	143	3.2	N. P. Lewitskij, Oberst	Ostrogoshsk	350
301	Острогъ.	И. Ѳ. Савицкій старш. врачъ.	50 22	26 18	230	2.1	J. Th. Ssawizkij, Oberarzt	Ostrog	301
127	Оханскъ	Г. И. Коронатовъ, земскій врачъ.	57 43	55 23	?	2.1	G. J. Koronatow, Arzt	Ochansk	127
387	Очеретна	Графъ А. Н. Тышкевичъ и С. Стаховскій.	49 20	29 6	210	2.1	Graf A. N. Tyschkewitsch, S. Stachowskij	Otscheretna	387
125	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ.	57 54	54 47	170	2.8	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	125
124	Очерскій заводъ	К. Карповъ	57 54	54 47	170	2.1	K. Karpow	Otscherskij Sawod	124
555	Ошъ	г. Тапильскій, лекарь	40 33	72 42	1200	2.0	H. Tapilskij, Arzt	Osch	555
47	Павловское	П. Ф. Бергель, землевладѣлецъ.	59 20	36 50	?	1.5	P. F. Bergel, Gutsbesitzer	Pawlowskoe	47
171	Павловскъ.	В. А. Михайловскій, аптекарь	55 47	38 42	140	2.1	W. A. Michailowskij, Apotheker	Pawlowsk	171
10	Паданы	М. А. Меньшиковъ, земскій врачъ	63 12	38 7	120	2.1	M. A. Menschikow, Landschaftsarzt	Padany	10
408	Парасковея	Н. М. Шамраевъ, личн. дворянинъ	49 31	35 53	190	2.1	N. M. Schamraew, Edelmann	Paraskowęja	408
273	Пенза	А. А. Кобылинъ	53 11	45 1	137	2.1	A. A. Kobylin	Pensa	273
274	Пенза	В. И. Карѣевъ, капитанъ	53 11	45 1	137	2.5	W. J. Kareew, Kapitän	Pensa	274
286	Перелюбъ	В. А. Капачинскій, земскій врачъ	51 53	50 20	125	2.1	W. A. Kapatschinskij, Landschaftsarzt	Pereljub	286
547	Перовскъ	Н. К. Мосѣвичъ учитель.	44 51	65 27	165	1.1	N. K. Mossewitsch, Lehrer	Perowsk	547
550	Петро - Александровскъ.	г. Авдакушинъ врачъ	41 28	61 5	100	4.9	H. Awdakuschin, Arzt	Petro-Alexandrowsk	550

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
38	Петропавловское. . .	Н. Пыхановъ, завѣдывающій училищемъ .	60°28′	38°37′	?	3.5	N. Pychanow, Verweser d. Schule	Petropawlowskoe . . .	38
294	Пилица	А. Сикорскій, учитель.	50 22	19 31	420	2.1	A. Ssikorskij, Lehrer .	Piliza	294
213	Плонка-Косцельная .	А. Крушевскій, учитель	53 1	22 29	125	2.1	A. Kruschewskij, Lehrer	Plonka-Koszelnaja . .	213
163	Погудки.	П. Боравскій	55 2?	33 35?	?	2.5	P. Borawskij	Pogudki	163
172	Поливаново	В. В. Сумскій, настовникъ учит. семинаріи	55 27	37 24	150	2.1	W. W. Ssumskij, Seminarlehrer	Poliwanowo	172
94	Половинкино	И. Н. Ельчаниновъ. .	57 43	38 57	?	2.1	J. N. Eltschaninow . .	Polowinkino	94
406	Полтава	А. Христофоровъ . .	49 35	34 34	88	2.8	A. Christoforow . . .	Poltawa	406
140	Помпяны	И. Кравченко, В. Давыдовъ, учитель . .	55 56	24 20	50	1.4	J. Krawtsehenko. W. Dawydow, Lehrer .	Pompjany	140
141	Поневѣжъ.	З. А. Ляцкій	55 44	24 21	50	2.1	S. A. Ljatzkij	Ponewesh	141
161	Порѣчье	Учителя городскаго и приходскаго училища	55 16	31 31	?	2.1	Lehrer der Stadt- und Volksschule	Poretschje	161
214	Посвентне	И. Новицкій. А. Доппильбергъ. А. А. Беренсевичъ, учитель.	52 54	22 43	150	2.0	J. Nowizkij, A. Doppelberg, A. Berensewittsch, Lehrer . .	Poswentne	214
238	Похожаево	Н. С. Баташевъ. . . .	55 12	35 42	190	1.8	N S. Bataschew . . .	Pochoshaewo	238
194	Починки	И. Н. Лощининъ, М. Н. Серебряковъ. . . .	54 42	44 53	100	2.1	J. N. Loschtschinin, M. N. Serebrjakow . . .	Potschinki	194
432	Прасковея.	М. Д. Кобле	44 44	44 13	?	2.1	M. D. Koble	Prasskoweja	432
420	Преображенскъ . . .	Г. В. Башинскій, докторъ медицины . .	49 16	36 30	200	2.1	G. W. Baschinski, Doctor med.	Preobrashensk	420
397	Прилуки.	А. Нестеровскій, учитель, И. Россоптовскій	50 36	32 24	150	4.5	A. Nesterowskij, Lehrer J. Rossoptowskij . .	Priluki	397
97	Прилуки	Н. А. Булдаковъ, А. П. Дерюшкинъ	57 22	38 3	130	2.1	N. A. Buldakow. A. P. Derjuschkin	Priluki	97
332	Прилѣпы	А. Бѣльскій	52 2	34 29	200	2.6	A. Belskij	Prilepy	332
475	Пріютное	Л. С. Александровичъ, купецъ	46 8	43 6	150	2.1	L. S. Alexandrowitsch, Kaufmann	Prijutnoe	475
453	Провалье	г. Алубаевъ, ветеринарный врачъ надворный совѣтникъ .	48 6	39 59	370	2.1	H. Alubaew, Veterinärarzt, Hofrath . . .	Prowalje	453
462	Пролейка	А. Понасевичъ, священникъ	49 32	44 59	?	2.1	A. Ponassewittsch, Geistlicher	Proleika	462
321	Протасово (Меркулово)	В. П. Аргамаковъ . .	53 24	36 39	230	2.1	W. P. Argamakow . .	Protassowo (Merkulowo)	321
228	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель.	52 33	24 27	160	2.1	J. W. Matussewitsch, Lehrer	Prushany	228
13	Пудожъ.	г. Литъ и г. Мошинскій.	61 48	36 32	?	2.1	H. Lit u. H. Moschinskij	Pudosh	13
31	Пулково.	К. Хутынскій, священникъ	59 46	30 19	70	2.1	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	31
29	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	59 52	31 6	70	2.0	J. K. Kerstens, Apotheker	Putilowo	29
98	Пыщугъ	Н. М. Смирновъ, земскій врачъ	58 52	45 37	150	2.1	N. M. Smirnow, Landschaftsarzt	Pyschtschug	98
380	Радомысль.	Я. А. Шиперовичъ, завѣдывающій училищемъ.	50 30	29 15	190	2.1	J. A. Schiperowitsch, Verweser d. Schule	Radomysl	380
165	Разсажа.	В. Н. Бѣльковичъ . .	54 32	32 21	170	2.1	W. N. Belkowitsch . .	Rassasha	165
258	Раненбургъ	Ф. В. Гаевскій, учитель, М. П. Профферансовъ, секретарь управы	53 14	39 58	?	2.1	F. W. Gaewskij, Lehrer. M. P. Proferanssow, Secretär	Ranenburg	258
50	Расторопoвское . . .	Я. Васильевъ, завѣдывающій училищемъ.	58 31	36 27	?	2.1	J. Wassiljew, Verweser d. Schule	Rhstoropowskoe . . .	50
296	Ратно	А. М. Буховичъ, судебный слѣдователь . .	51 35	24 36	150	2.1	A. M. Buchowitsch, Untersuchungsrichter .	Ratno	296
429	Рацинское лѣсничество.	А. Черняевъ, помощникъ лѣсничаго . .	47 31	31 27	100	2.1	A. Tschernjaew, Unterförster	Razinskoe, Forstei . .	429
58	Ревель.	А. Е. Федотовъ. . . .	59 26	24 45	13	2.1	A. E. Fedotow	Reval	58
409	Решетиловка.	Ю. А. Дютертръ. . .	49 13	34 3	140	2.1	J. A. Djutertre	Reschetilokka	409
236	Рогачевъ.	И. Г. Григорьевъ. . .	53 5	30 4	176	2.1	J. G. Grigorjew . . .	Rogatschew	236
92	Романовъ-Борисоглѣбскъ.	М. П. Ильинскій . . .	57 52	39 32	116	2.1	M. P. Iljinskij	Romanow-Borissoglebsk	92
396	Ромны.	М. П. Мысавскій. . .	50 45	33 29	161	2.1	M. P. Myssawsky . .	Romny	396
32	Ропша.	А. Геккель, ученый садовникъ.	59 43	29 51	80	2.1	A. Höckel, Kunstgärtner	Ropscha	32
167	Рославль.	Д. Н. Хмыровъ. . . .	53 56	32 58	190	2.8	D. N. Chmyrow . . .	Rosslawl	167
61	Рохтъ.	Баронъ Гюне.	59 5	26 28	110	2.1	Baron Huene	Rocht	61

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
19	Рубежъ	Д. А. Волковъ, учитель.	60°15′	41°26′	?	2.1	D. A. Wolkow, Lehrer	Rubesh	19
9	Ругозеро	И. Ф. Григорьевъ, учитель.	64 6	32 24	?	2.1	J. F. Grigorjew, Lehrer	Rugosero	9
64	Руно	А. Палкинъ	57 48	23 15	28	2.1	A. Palkin	Runo	64
90	Рыбинскъ	Е. С. Ремезова	58 3	38 52	108	2.1	E. S. Remesowa	Rybinsk	90
336	Рыльскъ	Г. С. Бугуцкій, учитель.	51 34	34 41	190	2.8	G. S. Buguzkij, Lehrer	Rylsk	336
240	Рысня	А. Н. Терскій, управляющій имѣніемъ.	54 8	35 34	?	2.1	A. N. Terskij, Gutsverwalter	Ryssnja	240
149	Рѣжица	А. Васильевъ, учитель.	56 30	27 20	138	3.6	A. Wassiljew, Lehrer	Reshiza	149
253	Рязань	А. И. Черепнинъ	54 38	39 45	110	2.1	A. J. Tscherepnin	Rjasan	253
134	Сава	А. Ефремовъ, учитель.	56 25	55 4	?	2.1	A. Efremow, Lehrer	Ssawa	134
352	Сагуны	Г. Яковлевъ	50 36	39 43	126	2.1	G. Jakowlew	Ssaguny	352
557	Самаркандъ	Г. Вальтеръ, провизоръ.	39 39	66 57	725	3.1	H. Walter, Provisor	Ssamarkand	557
436	Самашканы	В. Х. Степановъ, учитель.	47 45	28 47	250	2.5	W. Ch. Stepanow, Lehrer	Ssamaschkany	436
363	Самойловка	К. Кузнецовъ, учитель.	51 11	43 41	170	2.1	K. Kusnezow, Lehrer	Ssamoilowka	363
263	Самородиново	К. Г. Бѣляевъ	52 49	40 37	168	2.0	K. G. Beljaew	Ssamorodinowo	263
255	Сапожокъ	С. Н. Егоровъ	53 57	40 41	125	2.1	S. N. Egorow	Ssaposhok	255
116	Сарапуль	А. Т. Сомовъ	56 28	53 49	150	2.0	A. T. Ssomow	Ssarapul	116
399	Сары	М. И. Давыдовъ, Коллежскій ассесоръ.	50 19	33 56	170	2.1	M. J. Dawydow, Coll. Assessor	Ssary	399
247	Свиридово	Баронъ Розенъ	54 23	38 17	230	2.1	Baron Rosen	Swiridowo	247
23	Святогорье	Н. А. Порошинъ, учитель.	59 15	40 50	130	2.5	N. A. Poroschin, Lehrer	Swjatogorje	23
14	Святозеро	С. Дикаревскій, учитель.	61 33	33 35	?	2.1	S. Dikarewskij, Lehrer	Swjatosero	14
1	Святоносскій маякъ	Л. Макарьинъ, смотритель маяка.	68 9	39 49	74	2.1	L. Makarin	Swjatonoss, Leuchtthurm	1
150	Себежъ	А. Николаевскій учитель коллежскій ассесоръ.	56 17	28 30	?	2.1	A. Nicolaewskij, Lehrer. Coll. Assessor	Ssebesh	150
477	Сейтлеръ	П. И. Щастливцовъ	45 28	34 44	?	2.1	P. J. Schtschastliwzow	Sseitler	477
405	Семеновка	А. Г. Пономаревъ, земскій врачъ.	49 36	32 11	100	2.1	A. G. Ponomarew, Landschaftsarzt	Ssemenowka	405
312	Семеновка	П. С. Евсѣенко, уѣздн. врачъ.	52 11	32 36	174	2.1	P. S. Ewseenko, Kreisarzt	Ssemenowka	312
184	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земск. врачъ.	56 44	44 29	100	3.0	E. J. Ssamosskij, Landschaftsarzt	Ssemenow	184
327	Семцы	Д. П. Рождественскій.	52 49	33 29	190	2.1	D. P. Roshdestwenskij	Ssemzy	327
279	Сенгилей	Х. Ѳ. Боголюбовъ, священникъ.	53 58	48 48	?	2.1	Ch. Th. Bogoljubow, Geistlicher	Ssengilei	279
88	Сергино	І. Гусевъ, священникъ.	56 21	34 48	150	1.3	J. Gussew, Geistlicher	Ssergino	88
173	Серпуховъ	М. А. Левитскій	54 54	37 24	160	2.3	M. A. Lewitskij	Sserpuchow	173
525	Сигнахъ	Д. Я. Гулисовъ, С. С. Местіевъ, учителя	41 37	45 53	840	2.1	D. J. Gulissow, S. 8. Mestiew, Lehrer	Ssignach	525
277	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врач. колл. совѣтникъ.	54 19	48 24	204	2.1	Th. Th. Schtscherbo, Arzt. Coll. Rath	Ssimbirsk	277
202	Симское	С. А. Булыкинъ, М. Е. Летанинъ, Д. А. Ларіоновъ.	54 59	57 41	?	2.4	S. A. Bulykin, M. E. Letanin und D. A. Larionow	Ssimskoe	202
395	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, завѣдывающій училищемъ.	50 55	33 35	206	2.1	G. F. Protass, Verweser d. Schule	Ssmeloe	395
382	Соловьевка	И. П. Савченковъ	50 12	29 33	190	1.8	J. P. Ssawtschenkow	Ssolowjewka	382
434	Сороки	Г. Смирновъ, старш. врачъ колл. совѣтникъ	48 10	28 12	235	2.0	H. Smirnow, Oberarzt. Coll. Rath	Ssorqki	434
4	Сосновецкій маякъ	М. Томиловъ, смотритель маяка.	66 29	40 43	19	2.1	M. Tomilow	Ssosnowezk, Leuchtth.	4
422	Софіевка	А. Э. Охримовскій	48 40	31 29	200	2.1	A. E. Ochrimowskij	Ssofiewka	422
446	Софіевка	П. Сочинскій, земскій врачъ.	48 19	34 14	150	2.2	P. Ssotschinskij, Landschaftsarzt	Ssofiewka	446
349	Средній-Икорецъ	Ѳ. С. Проценко.	51 4	39 45	190	2.1	Th. S. Prozenko	Srednij-Ikorez	349
147	Средники	Ксендъ В. К. Денбскій.	55 5	23 24	85	3.2	Ksend W. K. Denbskij	Sredniki	147
347	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ	51 10	39 18	160	2.1	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	347
169	Стариково	А. Коридалинъ, учитель.	56 42	37 18	125	2.1	A. Koridalin, Lehrer	Starikowo	169
310	Стародубъ	И. И. Надпорожскій, В. М. Ковтуновъ	52 35	32 44	202	2.1	J. J. Nadporoshskij, W. M. Kowtunow	Starodub	310
459	Старочеркаскъ	А. В. Косоговъ, учитель.	47 15	40 6	?	1.8	A W. Kossogow, Lehrer	Starotscherkask	459

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
338	Старый-Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, начальникъ телеграф. станціи	51°18′	37°50′	140	2.1	T. R. Mezger, Chef d. Telegraphenstation	Staryi-Oskol	338
292	Сташовъ	Г. Беккеръ, врачъ	50 34	21 9	210	2.5	H. Becker, Arzt	Staschow	292
237	Столбунъ	А. Цыбулькинъ, учитель	52 43	31 27	?	2.5	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	237
371	Струга	А. И. Дыминскій	48 48	27 19	315	2.1	A. Dyminskij	Struga	371
179	Суздаль	П. П. Добровольскій	56 25	40 27	?	2.1	P. P. Dobrowolskij	Ssusdal	179
7	Сума	А. Лоренцъ	64 18	35 26	?	2.1	A. Lorenz	Ssuma	7
360	Сутягинъ-Ключь	Е. В. Яблошниковъ	52 5	47 20	?	2.1	E. W. Jabloschnikow	Ssutjagin-Kljutsch	360
431	Сухановская (экон. Цивцера)	С. Эйдельбергъ	47 7	33 35	85	1.9	S. Eidelberg	Ssuchonowskaja (Zifzera)	431
248	Суходолъ	Л. Ф. Арцимовичъ, начальникъ станціи	54 27	37 2	240	2.4	L. F. Arzimowitsch, Stationschef	Ssuchodol	248
280	Сызрань	В. А. Калмыковъ	52 56	48 19	57	2.1	W. A. Kalmykow	Ssysran	280
159	Сычевка	И. Наградовъ, учитель-инспекторъ	55 50	34 17	180	2.1	J. Nagradow, Schulinspector	Ssytschewka	159
27	Сѣверная Ферма	В. Я. Масленниковъ	59 31	39 17	?	2.1	W. J. Masslenikow	Ssewernaja Ferma	27
230	Сѣнно	И. Рышкевичъ, штатный смотрит. уѣзд. училища	54 49	29 39	190	2.4	J. Ryschkewitsch, Inspector	Ssenno	230
111	Сюмси	В. Ф. Калмыковъ, начальникъ почтово-телеграфнаго отдѣленія	57 9	51 36	?	2.1	W. F. Kalmykow, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Ssjumssi	111
384	Таганча	Г. И. Щуръ, учитель	49 32	31 12	170	2.0	G. J. Schtschur, Lehrer	Tagantscha	384
131	Талицкій заводъ	В. И. Курбаковскій	56 40	63 20	?	2.1	W. J. Kurbakowskij	Talizkij Sawod	131
83	Таложна	Г. Алянчиковъ, врачъ	57 6	34 31	170	2.1	H. Aljantschikow, Arzt	Taloshna	83
385	Тараща	А. Г. Рикманъ, докторъ медицины	49 30	30 31	230	2.1	A. G. Rikmann, Doctor med.	Taraschtscha	385
491	Тарханъ-Сунакъ	Н. К. Толстовъ, коллежскій совѣтникъ	45 54	34 27	?	2.1	N. K. Tolstow, Coll. Rath	Tarchan-Ssunak	491
559	Тасѣевское	Г. А. Верниковскій	57 7	95 3	?	2.1	G. A. Wernikowskij	Tasseewskoe	559
222	Татарка	К. И. Даукша, Ѳ. Е. Барановъ, начальн. станціи	53 17	28 31	160	2.1	K. J. Daukscha, Th. E. Baranow, Stationschef	Tatarka	222
551	Ташкентъ (Обсерваторія)	А. Г. Мартьяновъ	41 2	69 18	1030	1.3	A. G. Martjanow	Taschkent (Observatorium)	551
85	Тверь	В. И. Гулевичъ	56 52	35 54	136	2.1	W. J. Gulewitsch	Twer	85
309	Творишинъ	М. Болхаревскій, священникъ	52 52	32 5	170	2.1	M. Bolcharewskij, Geistlicher	Tworischin	309
523	Телавъ	М. Хелаевъ, священникъ	41 55	45 28	731	2.1	M. Chelaew, Geistlicher	Telaw	523
225	Телеханы	А. Ѳ. Исадскій	52 29	25 50	160	2.1	A. Th. Issadskij	Telechany	225
437	Телешово	В. Ф. Германъ	47 22	28 49	270	2.1	W. F. German	Teleschowo	437
259	Темниковъ	В. Е. Томилинъ, учитель	54 38	43 12	100	2.1	W. E. Tomilin, Lehrer	Temnikow	259
517	Темпельгофъ	Н. И. Шмидтъ, учитель	44 15	42 48	?	2.1	N. J. Schmidt, Lehrer	Tempelhof	517
505	Темрюкъ	Ѳ. Арканниковъ, инспекторъ училища	45 17	37 22	60	2.5	Th. Arkannikow, Schulinspector	Temrjuk	505
488	Тендровскій маякъ	С. Тихоновъ, коллежскій ассесоръ, г. Закусовъ, смотритель маяка	46 19	31 31	2	4.6	S Tichonow, Coll. Sekretär, H. Sakussow	Tendrowsk, Leuchtth.	488
227	Теребежовъ	И. Е. Крюкъ, учитель	51 48	26 42	150	1.1	J. E. Krjuk, Lehrer	Terebeshow	227
386	Тетіевъ	Щ. А. Хойновскій, аптекарь	49 22	30 58	210	3.2	S. A. Choinowskij, Apotheker	Tetiew	386
44	Тихвинъ	Н. Я. Бередникова	59 39	33 31	70	2.1	N. J. Berednikowa	Tichwin	44
484	Тихоновка	В. С. Старобогатовъ, учитель	46 55	35 32	50	1.5	W. S. Starobogatow, Lehrer	Tichonowka	484
232	Толочинъ	С. Гордзялковскій	54 25	29 41	200	2.8	S. Gordsjalkowskij	Tolotschin	232
281	Толстово	А. А. Чемодуровъ	53 57	52 24	190	2.8	A. A. Tschemodurow	Tolstowo	281
105	Тоншаево	И. Варгасовъ, учитель	57 41	46 54	150	2.1	J. Wargassow, Lehrer	Tonschaewo	105
84	Торжокъ	А. Н. Павловъ	57 2	34 57	164	2.1	A. N. Pawlow	Torshok	84
76	Торопецъ	В. Н. Апалинъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	56 29	31 38	?	3.2	W. N. Apalin, Inspector	Toropez	76
257	Троицкое	Н. И. Шиловскій	53 36	41 16	125	2.5	N. J. Schilowskij	Troizkoe	257
183	Троицкое	П. М. Россовъ, псаломщикъ учитель	56 55	45 24	100	2.1	P. M. Rossow, Lehrer	Troizkoe	183

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
319	Троицкое	В. В. Вуяхевичъ, дворянинъ	53°45′	33°43′	?	3.2	W. W. Wujachewitsch, Edelmann	Troizkoe	319
425	Троицкое	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, А. Владиміровъ	47 42	32 49	100	2.1	Graf J. W. Stenbock-Fermor, A. Wladimirow	Troizkoe	425
209	Троицкъ	В. А. Лавровскій, настоятель священникъ	54 5	61 34	158	2.1	W. Lawrowskij, Geistlicher	Troizk	209
267	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ	54 31	45 14	105	2.1	A. D. Boldow	Trofimowschtschina	267
328	Трубчевскъ	Н. Соколовъ, инспекторъ училища	52 35	33 46	190	2.8	N. Ssokolow, Schulinspector	Trubtschewsk	328
541	Тулинское	А. Кисилевъ, М. Новиковъ	54 23	82 37	?	2.1	A. Kissilew, M. Nowikow	Tulinskoe	541
37	Тумбажъ	Ѳ. Л. Додовъ, учитель	60 36	36 51	?	2.1	Th. L. Dodow, Lehrer	Tumbash	37
218	Тумиловичи	О. Чеботаревичъ, народный учитель	54 56	27 59	210	2.1	O. Tschebotarewitsch, Volksschullehrer	Tumilowitschi	218
548	Туркестанъ	М. И. Соколовъ	43 18	68 17	237	1.0	M. J. Ssokolow	Turkestan	548
361	Турки	К. И. Садковскій, аптекарь	51 59	43 17	170	3.0	K. J. Ssadkowskij, Apotheker	Turki	361
538	Тюкалинскъ	Т. Я. Погребецкій, городской врачъ	55 48	62 14	?	2.1	T. J. Pogrebezkij, Arzt	Tjukalinsk	538
96	Угличъ	Н. Пятницкій, священникъ. Г. Ивановъ, учитель инспекторъ	57 32	38 20	130	2.1	N. Pjatnizkij, Geistlicher G. Iwanow, Schulinspector	Uglitsch	96
268	Уда	П. А. Олферьевъ	54 12	45 30	?	1.8	P. A. Olferjew	Uda	268
221	Узда	К. П. Манциводовъ, волостной писарь	53 27	27 16	190	2.1	K. P. Manziwodow, Gemeindeschreiber	Usda	221
394	Умань	В. Ѳ. Гальченко, старшій уѣзд. врачъ	48 45	30 13	200	2.1	W. Th. Galtschenko, Oberarzt	Uman	394
117	Умякъ	С. Красноперовъ, учитель	55 54	51 29	?	2.1	S. Krassnoperow, Lehrer	Umjak	117
101	Унжа	В. Ширяевъ, настоятель священникъ	58 21	44 1	120	2.1	W. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	101
112	Уржумъ	В. З. Малининъ, городской секретарь. П. И. Машкинъ	57 7	50 8	?	2.1	W. S. Malinin, Secretär P. J. Maschkin	Urshum	112
516	Урожайное	Г-жа Федорова	45 0?	45 10?	80	2.1	F. Fedorowa	Urosbainoe	516
74	Успенское	П. П. Елагинъ	57 2	31 46	130	1.6	P. P. Elagin	Uspenskoe	74
452	Усть-Гниловскій-Качалинскій	Г. Антоновъ, лѣсничій.	48 28	41 35	150	2.1	H. Antonow, Förster	Ust-Gnilowskij Katschalinskij	452
30	Усть-Ижора	Л. Войновъ, докторъ медицины, надворный совѣтникъ	59 48	30 32	10	2.1	L. Woinow, Doctor med., Hofrath	Ust-Ishora	30
544	Усть-Каменогорскъ	А. С. Мозжеринъ, учитель	49 53	82 31	?	1.4	A. S. Mossherin, Lehrer	Ust-Kamenogorsk	544
562	Усть-Кутъ, заводъ	Н. П. фонъ-Гольмдорфъ	56 48	105 41	277	2.1	N. P. von Holmdorf	Ust-Kut	562
445	Усть-Малая-Терновка	Г. М. Муравьевъ, врачъ	48 31	36 5	150	2.8	G. M. Murawjew, Arzt	Ust-Malaja-Ternowka	445
449	Усть-Медвѣдицкая	Н. И. Дьяковъ, учитель	49 34	42 47	?	2.1	N. J. Djakow, Lehrer	Ust-Medwedizkaja	449
203	Уфа	Н. Гурвичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ	54 45	55 56	100	4.0	N. Gurwitsch, wirkl. Staatsrath	Ufa	203
439	Фальчи	М. А. Шмидтъ	46 18	28 8	?	2.1	M. A. Schmidt	Faltschi	439
69	Фридрихсвальдъ	К. Баронъ Вольфъ	56 46	26 24	150	1.8	K. Baron Wolf	Fridrichswald	69
579	Хабаровка	П. П. Зарембо, провизоръ	48 28	135 4	105	2.5	P. P. Sarembo, Provisor	Chabarowka	579
463	Ханская-Ставка	И. И. Лукашевичъ и Л. Рекунъ	48 44	47 28	30	2.8	J. J. Lukaschewitsch u. L. Rekun	Chanskaja-Stawka	463
470	Харахусовскій улусъ	Г. Мерманъ, попечитель улуса	46 42	45 54	0	2.1	H. Mermann	Charathussowskij Uluss	470
359	Хвалынскъ	Уѣздная Земская Управа	52 30	48 7	270	2.1	Kreisverwaltung	Chwalynsk	359
503	Херсонскій маякъ	А. Федотовъ, смотритель маяка	44 35	33 23	1	2.1	A. Fedotow	Chersones, Leuchtth.	503
564	Хоготъ	Н. Булычевъ, И. Осодоевъ, учитель	53 17	105 49	568	2.1	N. Bulytschew, J. Ossodoew, Lehrer	Chogot	564

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождмѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
552	Ходжентъ	В. Петровъ, почтово-телеграфный чиновникъ	40°18′	69°38′	255	2.0	W. Petrow, Postbeamter	Chodshent	552
226	Хойно	О. Л. Теодоровичъ, священникъ	51 57	25 59	140	2.0	O. L. Teodorowitsch, Geistlicher	Choino	226
8	Холмогоры	А. Марголинъ, Д. А. Самсоновъ, инженеръ	64 13	41 42	?	2.3	A. Margolin, D. A. Ssamssonow, Ingenieur	Cholmogory	8
73	Холмъ	А. В. Гейдельбергъ, коллежскій ассесоръ.	57 9	31 10	190	1.9	A. W. Heidelberg, Coll. Assessor	Cholm	73
181	Холуй	С. Н. Черниковъ, учитель.	56 5	43 8	80	2.1	S. N. Tschernikow, Lehrer	Cholui	181
404	Хороль	Ѳ. Гришковъ, лекарскій помощникъ	49 47	33 17	?	2.1	Th. Grischkow, Arztgehülfe	Chorol	404
433	Хотинъ	А. И. Грищенко, телеграфный надсмотрщикъ	48 30	26 30	254	2.1	A. J. Grischtschenko, Chef d. Telegraphenstation	Chotin	433
197	Хочашево	А. Ф. Барминъ.	55 49	46 25	60	2.1	A. F. Barmin	Chotschaschewo	197
527	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, капитанъ	42 33	46 42	2310	2.1	Sch. A. Eliawa, Kapitän	Chunsach	527
464	Царевъ	К. Д. Колесниковъ	48 40	45 22	?	2.1	K. D. Kolessnikow	Zarew	464
196	Цивильскъ	А. Травинъ. А. П. Максимчикъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	55 52	47 28	90	2.1	A. Trawin. A. P. Maksimtschik, Inspector d. Kreisschule	Ziwilsk	196
290	Ченстоховъ	Е. Гомеровъ, учитель	50 49	19 7	244	2.1	E. Gomerow, Lehrer	Tschenstochow	290
176	Ченцы	Ѳ. С. Телѣгинъ.	56 53	42 25	90	3.1	Th. S. Telegin	Tschenzy	176
118	Чердынь	И. П. Квапишевскій	60 24	56 31	180	2.5	J. P. Kwapischewskij	Tscherdyn	118
565	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ почтово-телеграфной конторы	53 13	102 56	330	2.1	N. T. Swerejew, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Tscheremchowo	565
53	Череповецъ	А. И. Прилежаевъ	59 7	37 55	110	2.1	A. J. Prileshajew	Tscherepowez	53
235	Чириковъ	И. Батуринъ, учитель.	53 34	31 22	200	1.9	J. Baturin, Lehrer	Tscherikow	235
369	Черна	Т. Кушниръ, учитель.	48 57	26 28	340	2.0	T. Kuschnir, Lehrer	Tscherna	369
537	Чернорѣченская	А. Ѳ. Памфиловъ.	56 57	65 17	?	2.1	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	537
174	Черницы	С. П. Куроѣдовъ, учитель.	56 57	42 26	130	2.1	S. P. Kuroedow, Lehrer	Tschernzy	174
476	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ, смотритель маяка.	45 37	47 38	10	2.1	A. Nesterow	Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm	476
308	Чешуйки	А. Я. Гатцукъ	52 54	32 49	?	?	A. Gatzug	Tscheschuiki	308
391	Чигиринъ	П. А. Жуковскій.	49 5	32 40	100	2.1	P. A. Shukowskij	Tschigirin	391
576	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	50 36	115 39	528	2.1	J. W. Pljaskin	Tschindantskoe	576
199	Чистополь	И. Стрѣльниковъ	55 22	50 38	115	2.8	J. Strelnikow	Tschistopol	199
571	Чита	И. Черепановъ, воспитатель гимназіи	52 1	113 30	?	2.1	J. Tscherpanow, Gymnasiallehrer	Tschita	571
519	Чкадуаши	А. Яшвили, врачъ	42 38	41 59	?	2.1	A. Jaschwili, Arzt.	Tschkaduaschi	519
500	Чукурча	Н. М. Фіерковскій	44 58	34 9	?	2.1	N. M. Fierkowskij	Tschukurtscha	500
99	Чухлома	П. П. Дядинъ, генералъ-маіоръ	58 45	42 41	190	2.1	P. P. Djädin, General-Major	Tschuchloma	99
254	Чучково	І. Тихоміровъ, священникъ, Н. И. Добронравовъ, дворянинъ	54 17	41 26	105	2.1	J. Tichomirow, Geistlicher. N. J. Dobronrawow, Edelmann	Tschutschkowo	254
144	Шадовъ	Б. В. Важинскій	55 36	23 19	90	1.8	B. W. Washinskij	Schadow	144
135	Шадринскъ	М. Г. Визгинъ, учитель.	56 5	63 38	150	1.4	M. G. Wisgin, Lehrer	Schadrinsk	135
315	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель.	51 15	32 36	130	1.9	J. Schewerni, Lehrer	Schapowalowka	315
535	Шемаха	Н. Шестопаловъ, учитель.	40 37	48 39	713	2.1	N. Schestopalow, Lehrer	Schemacha	535
302	Шепетовка	А. Л. Гурфинкель, докторъ медицины	50 10	26 58	250	2.0	A. L. Gurfinkel, Doctor	Schepetowka	302
366	Шереметка	К. Лещенко, учитель.	49 13	28 23	290	2.8	K. Leschtschenko, Lehrer	Scheremetka	366
304	Шибенна	М. Масловскій, учитель.	49 43	26 15	310	2.1	M. Masslowskij, Lehrer	Schibenna	304
93	Шилово	М. Поповъ, законоучитель священникъ	57 50	40 14	130	2.1	M. Popow, Getstlicher	Schilowo	93
520	Шильдо	В. Сухановъ, учитель.	42 0	45 45	650	2.1	W. Ssuchanow, Lehrer	Schildo	520

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождеміра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
570	Шимки	Г. Секержинскій	51°47′	102°32′	?	2.1	H. Ssekerschinskij	Schimki	570
233	Шкловъ	Г. И. Каганъ	54 12	30 17	190	2.1	G. J. Kagan	Schklow	233
413	Штеповка	И. В. Даниливъ	50 47	34 22	200	2.1	J. W. Danilow	Schtepowka	413
334	Щигры	Ф. Е. Ломоновичъ, врачъ	51 52	36 55	239	2.1	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	334
474	Эркетеневская	М. Б. Шараевъ	46 2	45 22	?	2.1	M. B. Scharaew	Erketenewskaja	474
532	Эчміадзинъ	А. Акопьянцъ, аптекарь	40 8	44 25	890	2.1	A. Akopjanz, Apotheker	Etschmiadsin	532
122	Юрло	В. Д. Конинъ, учитель.	59 17	54 21	?	2.1	W. D. Konin, Lehrer	Jurlo	122
400	Яготинъ	В. П. Ходолей, начальникъ почтово-телеграфнаго отдѣленія.	50 17	31 47	105	2.1	W. P. Chodolei, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Jagotin	400
275	Языково	А. И. Пантусовъ	55 25	46 18	84	2.5	A. J. Pantussow	Jasykowo	275
266	Ямская казенная дача.	А. И. Барышниковъ	54 51	43 38	105	2.1	A. J. Baryschnikow	Jamskaja Datscha	266
543	Ямышевскій поселокъ.	Ф. Н. Плотниковъ	51 53	77 22	?	2.1	F. N. Plotnikow	Jamyschewskij Posselok	543
110	Яранскъ	Н. Красовскій, врачъ	57 18	47 50	?	2.1	N. Krassowskij, Arzt	Jaransk	110
18	Яренскъ	П. Нуромскій, учитель.	62 10	49 7	?	2.9	P. Nuromskij, Lehrer	Jarensk	18
367	Ярмолинцы	Г. Блажевскій, аптекарь	49 11	26 50	340	2.1	H. Blashewskij, Apotheker	Jarmolinzy	367
95	Ярославль	И. А. Тихоміровъ	57 37	39 55	103	2.4	J. A. Tichomirow	Jaroslawl	95
498	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	45 2	35 24	?	1.5	M. W. Pokrowskij	Feodossija	498
250	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	53 53	37 34	210	2.1	P. J. Poljakow	Fominki	250

BEOBACHTUNGEN ÜBER GEWITTER IM JAHRE 1888.

Das vorliegende Résumé enthält die Beobachtungsresultate derjenigen Stationen, welche der speciellen Instruction gemäss ausführliche Gewitterbeobachtungen im Laufe des Jahres 1888 angestellt haben.

Die Gesammtzahl der in Thätigkeit gewesenen Stationen II. und III. Ordnung beläuft sich auf 780.

Von den erwähnten 780 Stationen compariren im Résumé 692 Stationen; die Beobachtungen der übrigen 88 Stationen wurden nicht zum Abdruck gebracht, da sie sich entweder auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder sich als zu lückenhaft, resp. nicht ganz zuverlässig erwiesen.

Nachstehend geben wir im Verzeichniss dieser Stationen, deren Beobachtungen im Archiv des Physicalischen Central-Observatoriums aufbewahrt werden. Die Stationen sind in diesem Verzeichniss nach den einzelnen Gouvernements, welche alphabetisch geordnet sind, aufgeführt; in der nebenstehenden Rubrik ist die Dauer ihrer Beobachtungsthätigkeit angegeben.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit:
1. Krassnyi Jar	Astrachan	November
2. Zarew	»	Januar — Mai
3. Teleschewo	Bessarabien	Januar — Mai
4. Ljubotin	Charkow	April
5. Ossinowa	»	November
6. Otschakow	Chersonn	August
7. Mostowoe	»	Juli
8. Achty	Dagestan-Gebiet	Januar — Mai
9. Kumschazkaja	Don. Kosaken-Geb.	April u. Mai
10. Katschalinskij	»	Januar — April
11. Schuscha	Elisawetpol	Januar — April
12. Bogutschanskoe	Enisseisk	Januar — Mai
13. Alexandropol	Eriwan	December
14. Uluchanlu	»	Januar — Mai
15. Ljubim	Jarosslaw	Januar — Mai
16. Kalisch	Kalisch	April u. Mai
17. Lichwin	Kaluga	Juni u. September
18. Chotschaschi	Kasan.	Januar — April
19. Akulewo	»	Januar — Mai
20. Lyssjanka	Kiew	April — Mai
21. Tetiew	»	Januar — Mai
22. Lope	Kowno	April
23. Ssredniki	»	Juli
24. Birshi	»	August
25. Pompjany	»	Januar — April
26. Graiworon	Kursk	Januar — April
27. Prilepy	»	September — November
28. Plonka Koszelnaja	Lomsha	September
29. Mir.	Minsk	Januar — März
30. Orscha	Mohilew	Januar — April
31. Moskau	Moskau	Januar — Mai
32. Arsamass	Nishnyi-Nowgorod	Januar — April
33. Krjutschkowo	Nowgorod	Juli
34. Ljuban	»	April
35. Nowgorod	»	April
36. Bologoe	»	September u. October
37. Maloarchangelsk.	Orel	Januar — Mai
38. Shirjatino	»	April, Mai, Juli
39. Woskressenskoe	Orenburg	April u. October
40. Miasskij Sawod	»	Januar — Mai
41. Nasslednizkaja	»	Mai
42. Wladiwostok	Ost-Sibir. Küstengebiet	August
43. Bolsch. Ishmora	Pensa	Januar — Mai
44. Wojeikowo	»	Juni — August
45. Krassnoufimsk	Perm	Juli
46. Schermeitskij Sawod	Perm	October — December
47. Kljutschewskoe	»	Januar — April
48. Scheremetka	Podolien	Januar — April
49. Woitowzy	»	Januar — Mai
50. Penkowka	»	August
51. Ladyshin	»	October
52. Antonowka	Poltawa	Januar — April
53. Paraskoweja	»	Januar — April
54. Chorol	»	October
55. Jagotino	»	October u. November
56. Krotkowo	Ssamara	April
57. Borissoglebowka	»	Januar — Mai
58. Dongus.	Ssaratow	März
59. Ssimbirsk	Ssimbirsk	Januar — April
60. Kairewo	»	Januar — April
61. Simnjaja Truchmenskaja Stawka	Stawropol	April u. Mai.
62. Wolkowyschki	Ssuwalki	Januar — Mai.
63. Eigenfeld	Taurien	Januar — April
64. Heidelberg	»	Januar — April
65. Blagoweschtschenka	»	Januar — Mai
66. Kisslowodsk	Terek-Gebiet	Januar
67. Achalzych	Tiflis	Januar — Mai
68. Ssignach	»	März u. Mai
69. Kwareli	»	März u. Mai
70. Kondinskoe	Tobolsk	Januar — Mai
71. Jugan	»	Januar — Mai
72. Tomsk	Tomsk	Mai u. Juni
73. Bulatowskoe	»	Januar — April
74. Tschernigow	Tschernigow	Januar — Mai
75. Tworischin	»	Januar — Juni
76. Tscheschuiki	»	April u. Mai
77. Ssuchodol	Tula	Januar — Mai
78. Wessjegonsk	Twer	October
79. Iwanowo-Wosnessensk	Wladimir	April u. Juni
80. Mstera	»	Januar — Juli
81. Murom	»	Mai
82. Gussewskaja	»	October
83. Mosseewo	Wologda	Januar — Juni
84. Sswjatogorje	»	Juni u. Juli
85. Woronowskaja	»	Januar — Juni
86. Schepetowka	Wolynien	Januar — März
87. Ssrednij-Ikorez	Woronesh	April u. Mai
88. Tschertowizkoe	»	Januar — Mai

Der Form und dem Inhalte nach sich an das Résumé des Vorjahres anschliessend, bringt das vorliegende Résumé die Beobachtungen von den erwähnten 692 Stationen in Bezug auf die Häufigkeit der Gewittertage, sowie der mit ihnen verbunden gewesenen Hagelerscheinungen zur Publication.

Zu erwähnen ist hier, dass mit dem Jahre 1888 auch die Küstenstationen des Grossherzogthums Finland in's Résumé aufgenommen wurden. Neu hinzugetreten ist ferner das Gouvernement Grodno, in welchem neuerdings einige Stationen gegründet wurden. Ferner wurden in Folge der Vereinigung des am Schwarzen Meeres gelegenen Theiles des Gouvernements Ekaterinosslaw mit dem Donischen Kosakengebiet, die in diesem Theil bestehenden Stationen nicht mehr als zum Gouvernement Ekaterinosslaw, sondern zum Donischen Kosakenlande gehörig gerechnet.

Die Gruppirung der Stationen ist im Allgemeinen dieselbe geblieben. Für das Europäische Russland geschah dieselbe nach den einzelnen Gouvernements und zwar in der Weise, dass sich die Stationen in einer bestimmten Reihenfolge — von Norden nach Süden und zugleich von Westen nach Osten vorschreitend — einander anschliessen. In Polen und im Kaukasus sind mehrere Administrativgebiete zu je einer Gruppe zusammengefasst, und zwar in der Weise, dass die einzelnen Administrativgebiete durch Auslassung einer Zeile von einander getrennt sind und der Reihenfolge nach der am Kopfe der Gesammtgruppe aufgeführten Gebiete entsprechen.

Auch für das Asiatische Russland ist die Gruppirung der Stationen dieselbe geblieben, wie in den früheren Résumés; nur die Stationen, welche in ausserrussischen Besitzungen gelegen sind, wurden als Anhang aufgeführt.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleinere Ortschaften nur eine annähernde. Diejenigen Stationen, für welche die Coordinatenangabe in den früheren Résumés verbessert resp. genauer bestimmt werden konnte, sind weiter unten namentlich aufgeführt.

Das alphabetische Verzeichniss der Stationen befindet sich am Schluss des Résumés.

Die Tage, an denen Gewitter beobachtet wurden, sind nach den einzelnen Monaten und zwar für den Zeitraum vom April bis October zusammengestellt; nur wenn für mehrere aufeinander folgende Gruppen ein besonders häufiges Auftreten von Gewittern in den diesem Zeitraum nächstliegenden Monaten zu bemerken war, haben wir je nach Bedürfniss eine neue Spalte für den betreffenden Monat hinzugefügt.

Sonst sind im Falle eines früheren oder späteren Vorkommnisses der Gewittererscheinungen, als in den im Résumé direct aufgeführten Monaten, diese durch ein Sternchen (*) vermerkt und in einer Anmerkung näher bezeichnet.

Für diejenigen Monate in denen keine oder nur unvollständige Beobachtungen stattfanden, ist die Lücke durch ein Kreuzchen (×) angedeutet, wo dagegen trotz ununterbrochener Beobachtungsthätigkeit keine Gewittertage zu verzeichnen waren, ist dieses durch Einfügung eines Striches (—) vermerkt worden.

Für jede Station sind die absoluten Zahlen der beobachteten Gewittertage nach den einzelnen Monaten und zum Schluss deren Summe für das Jahr zusammengestellt; für die Gruppen dagegen sind in einer Linie mit der entsprechenden Aufschrift der Gruppe, die Ziffern der relativen Häufigkeit der Gewittertage in den Monaten und im Jahre aufgeführt.

Der Werth der relativen Monatsziffern wurde durch Division der Summe sämmtlicher Gewittertage im Monat durch die Zahl der Orte, welche dieselben beobachteten, gefunden.

Die Ziffer für die relative Häufigkeit der Gewittertage im Jahre ergab sich dann aus der Summirung der einzelnen relativen Monatsziffern.

Was endlich die mit Hagelerscheinungen verbundenen Gewittertage im Jahre betrifft, so sind dieselben für jede Station in absoluten Zahlen angegeben; für die Stationsgruppe sind sie procentisch zum Ausdruck gebracht.

St. Petersburg, den 10./22. Mai 1889. **E. Berg.**

Druckfehler und Verbesserungen im Résumé pro 1887.

In Folge nachträglicher Mittheilung sind die Beobachtungen von Oputi № 59 folgendermassen zu lesen:

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Jahr
1	6	6	7	4	2	26

Dementsprechend ändern sich auch die relativen Monats- und Jahresziffern und die % Ziffer für Hagel für die Stationsgruppe im Gouvernement Nowgorod.

Auf Seite VI. des Gewitterrésumés pro 1887 ist zu lesen:

„Verbesserungen in den Beobachtungen über Gewitter im Jahre „**1886**".

„Druckfehler und Verbesserungen der Coordinaten in den Gewitterrésumés vom Jahre 1884—**1886**".

Ferner ist zu bemerken, dass auf Seite VI und 10 in Folge eines Versehens die Coordinaten von Kamennyi Jar, welche in den früheren Résumés richtig waren, fälschlicher Weise corrigirt worden sind.

Endlich ist zu erwähnen, dass auf Seite 12 des Résumés die Coordinaten von Turuchansk № 621 und Keshemskoe № 622 verdruckt sind. Demgemäss ist zu lesen:

Turuchansk	östl. Länge	87°38′
Keshemskoe	„ „	100 58.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Архангельская губ.	—	—	—	—	0.3	1.9	1.0	0.2	—	3.4	2.5%	**Gouv. Archangelsk.**	
1	Святоносскій маякъ	68° 9′	39° 49′	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Swjatonosskij Leuchtthurm.	1
2	Орловскій маякъ	67 11	41 22	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Orlowskij Leuchtthurm	2
3	Моржовскій маякъ	66 46	42 30	×	×	×	—	—	—	—	—	—	Morshowskij Leuchtthurm.	3
4	Сосновецкій маякъ	66 29	40 43	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Ssosnowezkij Leuchtthurm.	4
5	Мезень	65 50	44 16	—	—	2	1	1	1	—	5	—	Mesen	5
6	Зимняя Золотица	65 41	34 39	—	—	—	3	1	—	—	4	—	Simnaja Solotiza	6
7	Жижгинскій маякъ	65 12	36 51	—	—	—	2	1	—	—	3	1	Shishginskij Leuchtthurm.	7
8	Соловецкій монастырь	65 1	35 45	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Ssolowezkij Kloster	8
9	Кемь	64 57	34 39	—	—	—	4	1	—	—	5	—	Kem	9
10, 11	Архангельскъ	64 32	40 31	—	—	—	2	4	—	—	6	—	Archangelsk	10, 11
12	Холмогоры	64 13	41 42	—	—	—	4	2	1	—	7	—	Cholmogory	12
13	Шенкурскъ	62 6	42 54	—	—	1	1	1	—	—	3	—	Schenkursk	13
	Приморскія станціи въ Финляндіи.	—	—	0.1	0.3	0.7	1.7	1.7	0.8	0.4	5.7	9.0%	**Küstenstationen v. Finland.**	
14	Маріаніеми	65 2	24 34	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Marjaniemi	14
15	Улкокалла	64 20	23 29	—	—	—	2	1	—	—	3	—	Ulkokalla	15
16	Себбшеръ	61 29	21 21	—	—	—	1	1	—	1	3	1	Säbbskär	16
17	Валаамъ	61 23	30 57	—	—	2	1	2	—	—	5	—	Walaam.	17
18	Шельшеръ	60 24	19 36	—	1	2	7	1	2	1	14	1	Skälskär.	18
19	Шельгрундъ	60 20	21 11	—	—	—	4	2	—	1	7	—	Skjälgrund (Kaskö)	19
20	Меркетъ	60 18	19 9	—	—	—	5	3	2	—	10	1	Märket	20
21	Сэдершеръ	60 7	25 26	—	—	2	—	3	1	—	6	—	Söderskär	21
22	Сескарь	60 4	28 24	1	—	1	—	2	—	—	4	—	Sseskar	22
23	Утэ	59 46	21 22	—	1	—	—	1	2	1	5	—	Utö	23
24	Гангэ	59 46	22 58	—	1	1	—	3	2	1	8	3	Hangö	24
25	Богшеръ	59 30	20 21	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Bogskär	25
	Олонецкая губ.	—	—	—	0.6	0.9	2.2	2.5	0.6	0.1	6.9	2.9%	**Gouv. Olonez.**	
26	Ругозеро	64 6	32 24	×	×	×	×	×	—	—	—	—	Rugosero	26
27	Повѣнецъ	62 51	34 42	—	—	—	2	4	2	—	8	—	Powenez	27
28	Валазминскій заводъ	62 42	32 31	×	×	×	×	×	—	—	—	—	Walasminskij Sawod	28
29	Вершинина	62 7	38 19	—	—	—	4	2	—	—	6	—	Werschinina	29
30	Луги	61 58	39 13	—	1	2	2	2	—	—	7	1	Luga	30
31	Пудожъ	61 48	36 32	—	—	2	1	2	1	—	6	—	Pudosh	31
32	Святозеро	61 33	33 35	—	1	1	1	1	—	—	4	—	Swjatosero	32
33	Каргополь	61 30	38 57	—	3	2	5	6	2	—	18	—	Kargopol	33
34	Муромля	61 10	35 3	—	—	—	2	2	2	—	6	—	Muromlja	34
35	Олонецъ	60 59	32 56	—	—	1	1	3	—	—	5	1	Olonez	35
36	Нееловщина	60 40	33 43	—	1	—	2	2	—	1	6	—	Neelowschtshina	36
37	Вытегра	60 0	36 27	—	—	1	2	1	—	—	4	—	Wytegra	37
	Вологодская губ.	—	—	0.4	0.8	3.1	5.8	2.8	0.7	0.5	14.1	7.7%	**Gouv. Wologda.**	
38	Тройцкое-Печерское	62 42	56 13	—	1	5	10	—	—	—	16	1	Troizkoe-Petscherskoe	38
39	Яренскъ	62 10	49 7	1	2	2	3	3	1	—	12	1	Iarensk	39
40	Усть-Сысольскъ	61 40	50 51	—	1	5	8	1	2	1	18	3	Ust-Ssyssolsk	40
41	Сольвычегодскъ	61 20	46 57	1	—	3	6	4	1	—	15	1	Ssolwytschegodak	41
42	Тотьма	59 58	42 46	1	1	2	6	3	—	—	13	1	Totma	42
43	Заднее	59 44	39 42	—	1	—	4	1	—	—	6	—	Sadnee	43
44	Никольскъ	59 32	45 27	1	—	5	6	5	1	1	19	2	Nikolsk	44
45	Сѣверная ферма	59 31	39 17	×	×	3	6	5	2	1	17	—	Ssewernaja Ferma	45
46	Вологда	59 14	39 53	—	—	5	6	4	—	1	16	—	Wologda	46
47	Нестерово	59 8	38 57	—	1	2	5	2	—	1	11	2	Nesterowo	47
48	Миленево	59 6	41 13	—	1	2	4	3	1	1	12	1	Milenewo	48
	С.-Петербургская губ.	—	—	0.7	0.1	1.0	2.8	2.8	0.8	—	8.2	5.6%	**Gouv. St. Petersburg.**	
49	Сермакса	60 28	33 5	—	—	—	3	2	—	—	5	—	Ssermaxa	49
50	Новая Ладога	60 7	32 19	—	—	—	3	1	—	—	4	—	Nowaja Ladoga	50
51	Верола	60 2	31 45	1	—	—	7	3	3	—	14	—	Werola	51
52	Кронштадтъ	59 59	29 47	1	—	1	1	3	1	—	7	1	Kronstadt	52
53	С.-Петербургъ	59 56	30 16	1	—	3	3	2	1	—	10	2	St. Petersburg	53
54	Путилово	59 52	31 6	1	—	—	3	5	1	—	10	1	Putilowo	54
55	Усть-Ижора	59 48	30 32	—	—	1	2	2	1	—	6	—	Ust-Ishora	55
56	Пулково	59 46	30 19	1	—	2	4	4	1	—	12	—	Pulkowo	56

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
57	Ропша	59°43′	29°51′	1	—	2	2	4	1	—	10	1	Ropscha	57
58	Павловскъ	59 41	30 44	1	—	1	3	5	1	—	11	—	Pawlowsk	58
59	Гдовъ	58 45	27 49	—	—	1	2	2	—	—	5	—	Gdow	59
60	Зеленскъ-Волково	58 29	29 2	1	—	1	2	3	1	—	8	1	Selensk-Wolkowo	60
61	Заручевье	58 4	28 13	1	1	1	2	1	—	—	6	—	Sarutschewje	61
	Новгородская губ.	—	—	0.6	0.6	1.5	4.1	1.5	0.6	0.4	9.3	4.1%	**Gouv. Nowgorod.**	
62	Тумбажъ	60 36	36 51	—	1	1	2	3	1	—	8	3	Tumbash	62
63	Бѣлозерскъ	60 2	37 47	—	2	—	5	1	2	—	10	—	Belosersk	63
64	Антушево	59 54	37 54	—	1	1	5	3	1	—	11	—	Antuschewo	64
65	Волкославинское	59 54	38 48	—	1	2	×	×	—	—	3	—	Wolkosslawinsskoe	65
66	Тихвинъ	59 39	33 31	1	—	1	6	1	—	—	9	—	Tichwin	66
67	Запогостъ	59 32	37 25	—	2	2	6	—	—	—	10	1	Sapogost	67
68	Павловское	59 20	36 50	—	—	1	5	2	—	—	8	—	Pawlowskoe	68
69	Кулатино	59 19?	31 20?	1	—	3	5	4	—	—	13	—	Kulatino	69
70	Череповецъ	59 7	37 55	—	1	3	5	1	2	1	13	—	Tscherepowez	70
71														71
72	Марьино	59 0	34 25	1	—	2	4	1	—	—	8	—	Marjino	72
73	Григорьево	58 54	35 19	1	—	1	5	1	—	1	9	1	Grigorjewo	73
74	Любытино	58 44	33 29	1	—	1	3	—	—	—	5	—	Ljubytino	74
75	Опути	58 40	32 49	3	—	3	6	2	2	—	16	—	Oputi	75
76	Знаменское-Древянское	58 36	35 59	×	×	2	6	2	1	2	13	1	Snamenskoe-Drewjanskoe	76
77	Расторопновское	58 31	56 27	—	2	2	4	1	1	2	12	—	Rastoropowskoe	77
78	Крестцы	58 23	32 28	1	—	1	2	1	—	1	6	—	Krestzy	78
79	Коростынь	58 12	30 59	1	1	1	2	4	—	—	9	1	Korostyn	79
80	Валдай	57 59	33 15	1	—	1	2	—	1	—	5	—	Waldai	80
81	Молвотицы	57 24	32 22	—	—	1	—	—	1	—	2	—	Molwotizy	81
	Эстляндская губ.	—	—	0.8	0.7	0.9	1.8	1.2	1.0	0.1	6.0	6.5%	**Gouv. Estland.**	
82	Кальбодегрунскій маякъ	59 59	25 37	—	—	2	1	2	1	—	6	—	Kalbodegrund Leuchtth.	82
83	Наргенскій маякъ	59 36	24 32	—	—	1	×	1	1	—	3	1	Nargen Leuchtthurm	83
84	Усть-Нарова	59 28	28 4	1	—	—	2	4	1	—	8	—	Ust-Narowa	84
85	Ревель	59 26	24 45	—	2	1	1	2	1	—	7	—	Reval	85
86	Оденсхольмскій маякъ	59 19	23 23	—	—	1	1	—	1	—	3	—	Odensholm Leuchtthurm	86
87	Тахконскій маякъ	59 5	22 36	—	1	1	4	1	1	1	9	1	Tachkona Leuchtthurm	87
88	Рохтъ	59 5	26 28	1	1	2	3	—	1	—	8	1	Rocht	88
89	Вормскій маякъ	59 2	23 8	—	1	—	1	2	1	—	5	—	Worms Leuchtthurm	89
90	Гапсаль	58 57	23 32	—	1	1	2	×	×	×	4	—	Hapsal	90
91	Догерортскій маякъ	58 55	22 15	—	1	—	1	—	1	—	3	—	Dagerort Leuchtthurm	91
92	Вейсенштейнъ	58 53	25 34	1	1	1	2	—	1	—	6	1	Weissenstein	92
	Лифляндская губ.	—	—	0.8	1.3	0.6	4.7	2.8	0.8	—	11.2	6.9%	**Gouv. Livland.**	
93	Перновъ	58 23	24 30	—	1	—	5	5	2	—	13	2	Pernau	93
94	Дерптъ	58 23	26 43	1	1	1	2	—	1	—	6	1	Dorpat	94
95	Церельскій маякъ	57 54	22 4	2	1	—	2	2	—	—	7	—	Zerel Leuchtthurm	95
96	Руно (маякъ)	57 48	23 15	1	2	—	3	4	1	—	11	—	Runo Leuchtthurm	96
97	Ней-Бильскенгофъ	57 30	26 0	1	—	—	4	3	1	—	9	—	Neu-Bilskenhof	97
98	Блуменгофъ *	57 26	25 47	—	2	1	5	3	—	—	12	—	Blumenhof	98
99	Альтъ-Шванебургъ **	57 10	26 42	1	2	3	8	6	2	—	23	1	Alt-Schwaneburg	99
100	Кропшенгофъ	57 8	26 40	×	×	×	×	×	1	—	1	—	Kroppenhof	100
101	Динаминдъ	57 3	24 0	1	1	—	7	1	—	—	10	1	Dünamünde	101
102	Рига	56 57	24 6	—	2	—	6	1	—	—	9	2	Riga	102
	Курляндская губ.	—	—	0.4	1.2	0.6	2.6	1.3	0.6	0.1	6.8	1.8%	**Gouv. Kurland.**	
103	Домеснесъ (маякъ)	57 48	26 43	—	—	1	1	—	—	—	2	—	Domesnes Leuchtthurm	103
104	Виндава	57 24	21 33	1	1	1	×	×	—	1	4	—	Windau	104
105	Михайловскій маякъ	57 35	21 50	—	1	—	3	2	—	—	6	—	Michailowsk Leuchtthurm	105
106	Обербартау	56 32	21 9	—	2	—	—	—	—	—	2	—	Oberbartau	106
107	Либава	56 30	21 1	—	2	—	2	3	1	—	8	—	Libau	107
108	Гросъ-Ауцъ	56 30	22 24	2	2	1	6	2	2	—	15	—	Gross-Autz	108
109	Берсъ-Вюрцау	56 30	23 45	—	2	—	4	—	1	—	7	—	Behrs-Würzau	109
110	Альтъ-Суббатъ	56 0	25 55	1	1	2	2	3	1	—	10	1	Alt-Subbat	110
111	Иллукстъ	55 59	26 17	—	—	—	3	—	—	—	3	—	Illukst	111

* Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
** Въ Январѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Псковская губ.			0.2	0.2	1.8	1.6	1.0	0.5	—	5.3	3.7%	**Gouv. Pleskau.**	
112	Псковъ	57°49′	28°20′	1	—	1	3	1	2	—	8	—	Pleskau	112
113	Хилово	57 46	29 23	×	×	×	1	2	—	—	3	—	Chilowo	113
114	Холмъ	57 9	31 10	—	—	1	2	—	1	—	4	—	Cholm	114
115	Успенское	57 2	31 46	—	1	2	—	1	—	—	4	1	Uspenskoe	115
116	Торопецъ	56 29	31 38	—	—	2	×	×	—	—	2	—	Toropez	116
117	Великіе Луки	56 21	30 30	—	—	3	2	1	—	—	6	—	Wilikie Luki	117
	Тверская губ.	—	—	—	0.7	1.9	4.0	1.6	0.2	0.4	8.8	5.4%	**Gouv. Twer.**	
118	Дьяконовъ-Пріютъ	58 4	36 43	—	1	1	4	1	—	1	8	1	Djakonow-Prijut	118
119	Бѣжецкъ	57 49	36 41	—	—	1	3	—	—	—	4	—	Beshezk	119
120	Вышній-Волочекъ	57 35	34 34	—	—	3	5	2	1	—	11	3	Wyschnyi-Wolotschok	120
121	Дубки	57 33	34 58	—	—	2	—	—	×	—	2	—	Dubki	121
122	Калязинъ	57 15	37 53	—	1	×	×	×	×	1	2	—	Kaljasin	122
123	Тверь	56 52	35 54	—	1	2	7	3	—	—	13	—	Twer	123
124	Корчева	56 47	36 51	—	1	1	4	—	—	1	7	—	Kortschewa	124
125	Большая Коша	56 45	33 34	—	—	2	2	2	—	—	6	—	Bolschaja Koscha	125
126	Давыдово	56 42	32 28	—	1	2	×	×	1	—	4	—	Dawydowo	126
127	Едимоново	56 41	36 29	—	2	2	7	3	—	1	15	1	Edimonowo	127
128	Красное	56 36	33 42	—	1	2	3	2	—	1	9	—	Krassnoe	128
129	Сергино	56 21	34 48	—	—	3	5	3	—	—	11	—	Ssergino	129
	Ярославская губ.	—	—	0.1	0.9	3.4	5.5	2.4	0.1	1.1	13.5	5.7%	**Gouv. Jaroslaw.**	
130	Княжичъ-Городокъ	58 30	38 36	—	2	2	6	1	—	1	12	2	Knjashitsch-Gorodok	130
131	Глѣбово	58 1	38 27	1	—	2	6	2	—	—	11	1	Glebowo	131
132, 133	Романовъ-Борисоглѣбскъ	57 52	39 32	—	—	2	1	1	—	1	5	—	Romanow-Borissoglebsk	132, 133
134	Шилово	57 50	40 14	—	1	2	6	1	—	1	11	—	Schilowo	134
135	Половинкино	57 43	38 57	—	—	7	9	7	1	2	26	—	Polowinkino	135
136	Ярославль	57 37	39 55	—	2	5	7	5	—	2	21	1	Jaroslawl	136
137	Угличъ	57 32	38 20	—	1	3	5	×	×	×	9	1	Uglitsch	137
138	Прилуки	57 22	38 3	—	1	4	4	—	—	1	10	1	Priluki	138
	Костромская губ.	—	—	0.7	1.2	3.5	5.1	2.7	0.6	1.8	15.6	6.5%	**Gouv. Kostroma.**	
139	Солигаличъ	59 5	42 17	1	3	5	4	3	2	2	20	3	Ssoligalitsch	139
140	Пыщугъ	58 52	45 37	×	×	×	×	1	1	2	4	—	Pyschtschug	140
141	Чухлома	58 45	42 41	×	×	2	3	—	—	3	8	—	Tschuchloma	141
142	Кологривъ	58 44	43 49	1	1	4	7	4	1	2	20	2	Kologriw	142
143	Высоково	58 38	44 42	—	1	7	9	9	—	2	28	2	Wyssokowo	143
144	Унжа	58 21	44 1	1	1	6	6	1	1	2	18	—	Unsha	144
145	Буй	58 19	41 26	2	×	×	×	2	1	3	8	3	Bui	145
146	Рождественское	58 9	45 36	—	1	2	9	3	1	2	18	—	Roshdestwenskoe	146
147	Ветлуга	57°51	45 48	×	×	×	2	1	1	—	4	—	Wetluga	147
148, 149	Кострома	57 46	40 55	1	1	4	7	5	—	3	21	1	Kostroma	148, 149
150	Тоншаево	57 41	46 54	×	×	2	2	2	—	—	6	1	Tonschaewo	150
151	Ивановское	57 38	41 24	—	—	1	×	×	×	×	1	—	Iwanowskoe	151
152	Варнавинъ	57 24	45 5	—	1	4	2	1	—	1	9	—	Warnawin	152
153	Каликино	27 10	40 55	1	—	2	×	×	×	×	3	—	Kalikino	153
154	Клевцово	57 9	40 25	1	3	3	5	3	—	2	17	—	Klewzowo	154
	Вятская губ.	—	—	0.7	1.8	1.8	3.6	3.0	—	0.4	11.3	11.8%	**Gouv. Wjatka.**	
155	Кирсинскій заводъ	59 20	52 14	—	—	2	3	×	×	×	5	2	Kirssinskij Sawod	155
156	Нолинскъ	57 33	49 57	—	1	1	3	×	×	×	5	2	Nolinsk	156
157	Яранскъ	57 18	47 50	1	2	3	4	3	—	1	14	1	Jaransk	157
158	Сюмси	57 9	51 36	1	2	2	4	2	—	—	11	—	Ssajumsi	158
159	Уржумъ	57 7	50 8	—	1	1	2	2	—	1	7	—	Urshum	159
160	Малмыжъ	56 32	50 41	2	5	2	6	3	—	—	18	1	Malmysh	160
161	Сарапулъ	56 28	53 49	×	×	×	3	5	—	—	8	2	Ssarapul	161
	Пермская губ.	—	—	0.4	2.4	3.7	8.0	1.8	1.4	0.3	18.0	8.5%	**Gouv. Perm.**	
162	Чердынь	60 24	56 33	—	1	3	10	1	4	1	20	3	Tscherdyn	162
163	Верхъ-Язьва	60 7	57 26	—	2	3	×	—	2	1	8	1	Werch-Jaswa	163
164	Вильва	59 48	56 34	—	2	—	1	×	1	1	5	—	Wilwa	164
165	Богословскій заводъ	59 45	60 1	—	1	4	8	—	—	—	13	3	Bogoslowskij Sawod	165

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
166	Соликамскъ	59°39′	56°46′	—	4	2	11	2	2	1	22	1	Ssolikamsk	166
167	Кушвинскій заводъ	58 17	59 47	1	2	6	12	2	1	—	24	4	Kuschwinskij Sawod	167
168	Карагайское	58 12	55 0	×	×	3	×	×	—	—	3	—	Karagaiskoe	168
169	Пермь	58 1	56 16	—	2	8	14	4	1	—	29	—	Perm	169
170														170
171	Очерскій заводъ	57 54	54 47	—	2	4	8	3	1	—	18	1	Otscherskij Sawod	171
172														172
173	Нижне-Тагильскъ	57 54	59 56	1	—	2	9	2	2	—	16	2	Nishne-Tagilsk	173
174	Оханскъ	57 43	55 23	—	2	3	×	×	×	×	5	—	Ochansk	174
175	Овчинниково	57 10	56 38	1	4	5	7	3	—	—	20	1	Owtschinikowo	175
176	Рождеств. зав. (Ножовка).	57 5	54 45	1	4	3	2	2	—	—	12	2	Roshdestw. S. (Noshowka).	176
177	Екатеринбургъ	56 49	60 38	—	4	5	9	2	2	—	22	2	Ekaterinenburg	177
178	Талицкій заводъ	56 40	63 20	2	3	7	8	1	5	—	26	1	Talizkij Sawod	178
179	Артинскій заводъ	56 28	58 14	—	4	1	9	1	1	—	16	—	Artinskij Sawod	179
180	Верхне-Уфалейскій зав.	56 3	60 6	—	2	4	4	2	—	—	12	2	Werchne-Ufaleiskij Saw.	180
	Ковенская губ.	—	—	1.0	1.0	1.0	3.8	1.9	0.7	0.7	10.1	2.9%	**Gouv. Kowno.**	
181	Гульбины	56 9	24 32	—	1	1	1	1	2	1	7	1	Gulbiny	181
182	Окниста	56 9	25 47	1	—	—	2	2	×	×	5	—	Oknista	182
183	Куршаны	56 0	22 57	1	1	1	5	1	1	—	10	—	Kurschany	183
184	Поневѣжъ	55 44	24 21	3	1	1	4	3	—	1	13	—	Ponewesh	184
185	Новоалександровскъ	55 44	26 15	1	—	1	7	3	—	—	12	1	Nowo-Alexandrowsk	185
186	Кельмы	55 38	22 57	1	1	1	4	1	—	1	9	—	Kelmy	186
187	Шадово	55 36	23 19	1	3	×	×	×	×	×	4	—	Schadowo	187
188	Ленкели	55 23	23 7	—	1	2	×	2	1	1	7	—	Lenkeli	188
	Витебская губ.	—	—	1.0	1.3	2.0	2.0	3.5	0.5	—	10.8	8.3%	**Gouv. Witebsk.**	
189	Рѣжица	56 30	27 20	1	2	1	2	2	—	—	8	1	Reshiza	189
190	Себежъ	56 17	28 30	1	—	3	1	3	1	—	9	2	Ssebesh	190
191	Воронечъ	55 19	28 24	1	×	×	×	3	1	—	5	—	Woronetsch	191
192	Лѣтцо	55 10	29 44	1	2	2	3	6	—	—	14	—	Letzo	192
	Смоленская губ.	—	—	0.8	0.8	1.4	2.2	1.0	0.1	0.8	7.3	8.3%	**Gouv. Smolensk.**	
193	Бѣлой	55 50	32 57	—	1	—	1	1	—	—	3	—	Beloi	193
194	Сычевка	55 50	34 17	—	2	2	5	1	—	—	10	1	Ssytschewka	194
195	Гжатскъ	55 33	35 0	—	3	—	3	1	1	1	9	—	Gshatsk	195
196	Порѣчье	55 16	31 31	—	—	1	3	—	—	1	5	—	Poretschje	196
197	Вязьма	55 13	34 18	—	—	2	1	×	×	×	3	—	Wjasma	197
198	Погудки	55 2?	33 35?	2	—	1	×	3	—	2	8	—	Pogudki	198
199	Мошково	54 50	34 37	2	1	—	2	—	—	1	6	2	Moschkowo	199
200	Смоленскъ	54 47	32 3	—	—	1	1	2	—	1	5	—	Smolensk	200
201	Разсажа	54 32	32 21	2	—	2	1	2	—	1	8	1	Rassasha	201
202	Коханы *	54 18	33 37	2	2	3	3	1	—	1	14	2	Kochany	202
203	Рославль	53 56	32 58	1	1	3	2	—	—	1	8	1	Rosslawl	203
204														204
205	Новоселки	53 49	33 16	1	—	2	2	—	—	—	5	—	Nowosselski	205
	Московская губ.	—	—	0.4	1.8	2.5	4.3	1.0	—	1.3	11.3	9.3%	**Gouv. Moskau.**	
206	Никольское-Горушки	56 15	37 15	—	3	3	11	1	—	2	20	1	Nikolskoe-Goruschki	206
207	Листвяны	55 59	37 53	×	×	6	6	2	×	×	14	—	Listwjany	207
208	Мальце-Бродово	55 56	37 55	—	2	2	5	—	—	1	10	2	Malze-Brodowo	208
209	Москва (Петровск. Акад.).	55 50	37 33	—	2	2	4	—	—	1	9	3	Moskau (Petrowsk. Acad.).	209
210	Павловскъ	55 47	38 42	—	1	2	4	2	—	2	11	1	Pawlowsk	210
211	Москва	55 46	37 40	—	2	3	4	1	—	1	11	2	Moskau	211
212														212
213	Богородское	55 39	37 3	—	1	2	2	3	—	2	10	—	Bogorodskoe	213
214	Поливаново	55 27	37 24	×	×	2	1	×	×	1	4	—	Poliwanowo	214
215	Михайловское	55 25	37 10	—	—	2	3	1	—	1	7	1	Michailowskoe	215
216	Серпуховъ	54 54	37 24	3	3	1	3	—	—	1	11	—	Sserpuchow	216
	Владимірская губ.	—	—	0.6	1.4	3.5	4.3	2.5	0.2	1.0	13.5	9.5%	**Gouv. Wladimir.**	
217	Черицы	56 57	42 26	—	1	1	1	1	—	—	4	—	Tschernzy	217
218	Аньково	56 56	40 57	1	1	×	×	×	×	1	3	—	Ankowo	218

* Въ Мартѣ былы 2 грозы.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
219	Ченцы	56°53′	42°25′	—	2	4	6	3	1	1	17	1	Tschenzy	219
220	Киркеево	56 44	40 25	1	1	4	7	6	—	1	20	2	Kirkeewo	220
221	Бараново	56 25	38 36	—	3	6	6	4	—	2	21	5	Baranowo	221
222	Суздаль	56 25	40 27	1	1	2	2	1	—	1	8	—	Ssusdal	222
223	Муромъ	55 35	42 4	1	1	4	4	—	—	1	11	—	Murom	223
	Нижегородская губ.	—	—	0.9	1.7	3.8	3.8	2.5	0.2	0.4	12.8	7.0%	**Gouv. Nishnij-Nowgorod.**	
224	Троицкое	56 55	45 24	—	1	3	5	2	—	1	12	1	Troizkoe	224
225	Семеновъ	56 44	44 29	—	2	4	3	5	1	1	16	—	Ssemenow	225
226	Балахна	56 30	43 37	—	2	4	7	3	1	—	17	2	Balachna	226
227	Боръ	56 22	44 3	—	1	2	2	—	—	—	5	—	Bor	227
228	Базино	55 34	44 53	1	1	1	3	1	×	×	7	1	Basino	228
229	Арзамасъ	55 23	43 49	1	2	4	1	2	—	1	11	—	Arsamass	229
230	Дубокрай	55 22	44 39	3	3	6	8	5	—	1	26	—	Dubokrai	230
231	Какино	55 11	45 17	1	1	1	2	1	—	—	6	3	Kakino	231
232, 233	Починки	54 42	44 53	1	1	3	3	1	—	—	9	1	Potschinki	232, 233
234	Ичалки	54 42	45 17	2	3	5	4	5	—	—	19	1	Itschalki	234
	Казанская губ.	—	—	1.0	2.4	3.7	4.6	4.0	—	0.2	15.9	10.0%	**Gouv. Kasan.**	
235	Маріинскій посадъ	56 8	47 45	—	3	5	8	4	—	—	20	3	Mariinskij Possad	235
236	Синьялы	56 3	47 13	2	3	4	5	5	—	—	19	2	Ssinjaly	236
237	Бѣловолжскъ	55 52	48 14	1	1	2	1	×	×	×	5	—	Belowolshsk	237
238	Карачево	55 51	48 3	1	4	5	×	×	×	×	10	1	Karatschewo	238
239, 240	Казань	55 47	49 8	2	3	7	6	3	—	—	21	3	Kasan	239, 240
241	Якейкино	55 44	46 25	×	2	4	×	×	×	×	6	—	Jakeikino	241
242	Бѣляево	55 28	48 26	2	2	5	7	5	—	1	22	1	Beljaewo	242
243	Чистополь	55 22	50 38	—	2	1	2	4	—	—	9	2	Tschistopol	243
244	Красный Яръ	55 5	49 54	—	2	—	3	3	—	—	8	—	Krassnyi Jar	244
	Уфимская губ.	—	—	0.2	2.0	3.0	4.4	2.0	0.8	—	12.4	6.5%	**Gouv. Ufa.**	
245	Мензелинскъ	55 43	53 6	—	3	2	6	2	—	—	13	—	Menselinsk	245
246	Кузлуковакъ	55 26	53 19	—	2	1	5	1	—	—	9	—	Kuslukowak	246
247	Бирскъ	55 25	55 38	—	—	4	3	—	2	—	9	1	Birsk	247
248	Златоустъ	55 10	59 41	1	3	6	4	3	—	—	17	2	Slatoust	248
249	Верхне-Троицкое	54 19	54 10	—	2	2	4	4	2	—	14	1	Werchne-Troizkoe	249
	Оренбургская губ.	—	—	1.0	2.4	3.0	3.6	1.5	0.7	0.5	12.7	8.7%	**Gouv. Orenburg.**	
250	Введенское	55 19	54 3	×	×	3	2	1	—	1	7	—	Wedenskoe	250
251	Кипельское	55 16	64 31	1	3	5	3	3	1	—	16	—	Kipelskoe	251
252	Троицкъ	54 5	61 34	—	4	4	×	—	—	1	9	2	Troizk	252
253	Кагинскій заводъ	53 31	57 42	1	2	2	6	2	—	1	14	2	Kaginskij Sawod	253
254	Оренбургъ	51 45	55 6	1	2	—	4	1	2	—	10	1	Orenburg	254
255	Орскъ	51 12	58 34	2	1	4	3	2	1	—	13	1	Orsk	255
	Виленская губ.	—	—	0.5	1.5	0.5	1.0	1.0	—	—	4.5	11.1%	**Gouv. Wilno.**	
256	Дисна	55 34	28 13	—	2	1	1	—	—	—	4	—	Dissna	256
257, 258	Вильно	54 41	25 18	1	1	—	1	2	—	—	5	1	Wilno	257, 258
	Плоцкая, Ломжинская, Варшавская и Сѣдлецкая губ.	—	—	0.8	2.3	1.8	4.4	3.8	0.8	—	14.4	6.4%	**Gouv. Plozk, Lomsha, Warschau und Ssedlez.**	
259	Вымыслинъ	52 59	19 19	—	3	2	2	2	—	—	9	—	Wymysslin	259
260	Посвентне * **	52 54	22 43	—	3	1	×	×	×	×	6	1	Posswentne	260
261	Варшава	52 13	21 2	3	1	2	5	6	2	—	19	1	Warschau	261
262	Орышевъ *	52 7	20 21	2	3	2	8	6	2	—	24	2	Oryschew	262
263	Ловичъ	52 6	19 57	—	3	3	6	4	—	—	16	1	Lowitsch	263
264	Корощинъ	52 5	23 33	—	1	1	1	1	—	—	4	—	Koroschtschin	264

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Гродненская губ.	—	—	1.3	1.7	1.7	3.0	4.5	0.5	1.0	15.0	9.3%	**Gouv. Grodno.**	
265	Бѣлостокъ *	53° 8′	23° 10′	1	1	1	3	4	1	1	14	2	Belostok	265
266	Копляны	53 4	23 6	×	×	×	3	5	—	—	8	1	Kopljany	266
267	Пружаны **	52 33	24 27	1	3	1	×	×	—	1	7	—	Prushany	267
268	Каменица **	52 30	24 22	2	1	3	3	6	—	3	19	2	Kameniza	268
269	Брестъ-Литовскъ	52 5	23 40	×	×	×	×	×	1	1	2	—	Brest-Litowsk	269
270	Мокраны	51 2	24 17	×	×	×	×	3	1	—	4	—	Mokrany	270
	Минская губ.	—	—	1.6	0.7	1.6	4.0	2.5	0.5	0.3	11.9	6.8%	**Gouv. Minsk.**	
271	Порѣчье **	55 16	31 31	4	2	3	2	×	×	×	12	2	Poretschje	271
272	Латыголичи	54 37	28 45	1	—	2	4	2	1	1	11	1	Latygolitschi	272
273	Минскъ **	53 54	27 33	2	—	1	5	4	1	—	14	1	Minsk	273
274	Узда	53 27	27 16	×	×	1	1	2	—	—	4	—	Usda	274
275	Оттоново **	53 19	27 5	1	—	—	5	2	—	1	10	—	Ottonowo	275
276	Татарка **	53 17	28 31	—	×	×	2	—	1	1	5	—	Tatarka	276
277	Добосна (новая)	53 7	29 29	—	—	1	3	—	—	—	4	1	Dobossna (Nowaja)	277
278	Телеханы **	52 29	25 50	1	1	1	3	4	—	—	11	—	Telechany	278
279	Василевичи	52 16	29 48	—	—	1	6	1	1	—	9	1	Wassilewitschi	279
280	Пинскъ **	52 7	26 6	4	3	4	8	5	—	—	25	1	Pinsk	280
281	Хойно **	51 57	25 59	3	—	2	4	5	—	—	15	1	Choino	281
282	Теребежовъ	51 48	26 42	×	×	×	5	2	1	—	8	—	Terebeshow	282
	Могилевская губ.	—	—	1.1	2.0	2.3	4.7	1.7	—	1.0	12.9	6.0%	**Gouv. Mohilew.**	
283	Сѣнно	54 49	29 39	1	—	2	5	4	—	—	12	—	Ssenno	283
284	Толочинъ **	54 25	29 41	1	×	×	3	×	×	×	5	—	Tolotschin	284
285	Шкловъ	54 12	30 17	1	4	4	10	1	—	2	22	3	Schklow	285
286	Могилевъ	53 54	30 21	1	1	3	5	2	—	2	14	—	Mohilew	286
287	Чериковъ	53 34	31 22	1	2	—	4	—	—	1	8	—	Tscherikow	287
288	Новая Ельня	53 23	31 14	1	2	—	1	1	—	1	6	1	Nowaja-Elnja	288
289	Столбунъ	52 43	31 27	2	3	5	5	2	—	—	17	1	Stolbun	289
	Калужская губ.	—	—	1.5	2.8	2.0	3.8	1.0	—	1.0	12.4	6.8%	**Gouv. Kaluga.**	
290	Похожаево	55 12	35 42	1	2	2	3	1	—	—	9	1	Pochoshaewo	290
291	Перемышль-Гремячево	54 16	36 10	3	4	3	6	1	—	1	18	2	Peremyschl-Gremjatschewo	291
292	Анисово-Городище **	54 14	34 24	2	4	1	4	1	—	2	15	—	Anissowo-Gorodischtsche	292
293	Рысня	54 8	35 34	—	1	×	1	×	×	×	2	—	Ryssnja	293
	Тульская губ.	—	—	1.4	2.6	1.2	2.2	0.6	—	0.2	8.2	4.9%	**Gouv. Tula.**	
294	Корыстово	54 48	38 8	2	2	—	2	1	—	—	7	1	Korystowo	294
295	Алексѣевское	54 36	36 55	1	2	—	3	—	—	—	6	—	Alexeewskoe	295
296	Мещерское	54 8	37 34	2	3	1	1	1	—	—	8	1	Meschtscherskoe	296
297	Ѳоминки	53 53	37 34	—	4	4	2	1	—	—	11	—	Fominki	297
298	Болото	53 48	36 19	2	2	1	3	—	—	1	9	—	Boloto	298
	Рязанская губ.	—	—	3.2	0.8	3.2	4.1	1.3	—	—	12.7	11.6%	**Gouv. Rjasan.**	
299	Дмитріевскій погостъ	55 19	39 46	×	×	×	5	1	—	—	6	—	Dmitriewskij Pogost	299
300	Зарайскъ	54 46	38 53	2	1	2	2	2	—	—	9	2	Saraisk	300
301, 302	Рязань	54 38	39 45	3	—	2	7	2	—	—	14	1	Rjasan	301, 302
303	Храпово	54 37	39 40	3	—	1	5	2	—	—	11	1	Chrapowo	303
304	Спасскъ ***	54 24	40 23	3	1	4	4	1	—	—	14	2	Spassk	304
305	Чучково	54 17	41 26	3	1	4	8	3	—	—	19	1	Tschutschkowo	305
306	Сапожокъ	53 57	40 41	6	1	6	6	1	—	—	20	1	Ssaposhok	306
307	Большіе Можары	53 53	41 5	4	—	×	—	—	—	—	4	1	Bolschie-Moshary	307
308	Скопинъ	53 49	39 33	3	1	5	6	1	—	—	16	4	Skopin	308
309	Тройцкое	53 36	41 16	1	2	3	1	1	—	—	8	—	Troizkoe	309
310	Раненбургъ	53 14	39 58	4	1	2	1	—	—	—	8	2	Ranenburg	310
	Тамбовская губ.	—	—	3.5	2.0	3.6	5.3	3.2	0.2	0.2	18.0	7.6%	**Gouv. Tambow.**	
311	Елатьма	54 58	41 45	3	2	9	10	4	—	1	29	1	Elatma	311
312	Темниковъ	54 38	43 12	2	2	7	7	6	1	—	25	1	Temnikow	312

* Въ Мартѣ были 2 грозы.
** Въ Мартѣ была 1 гроза.
*** Въ Январѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
313	Лукомурье	54°31′	41°49′	2	1	5	5	—	—	—	13	2	Lukomurje	313
314	Земетчино	53 20	42 37	2	—	1	1	2	—	—	6	3	Semetschino	314
315	Вернадовка	53 18	42 26	1	3	1	1	3	—	—	9	—	Wernadowka	315
316	Лебедянь	53 1	39 8	5	2	5	5	2	—	—	19	1	Lebedjan	316
317	Козловъ	52 53	40 31	5	3	2	8	3	—	—	21	2	Koslow	317
318	Самородиново	52 49	40 37	5	3	2	8	2	1	—	21	1	Ssamorodinowo	318
319, 320	Тамбовъ	52 44	41 28	4	3	4	3	4	—	—	18	2	Tambow	319, 320
321	Волчекъ	52 29	40 43	4	1	3	5	4	—	1	18	—	Woltschok	321
322	Александровское	52 7	40 21	5	2	1	5	5	—	—	18	2	Alexandrowskoe	322
	Пензенская губ.	—	—	1.6	2.0	4.7	3.5	3.4	—	—	15.2	12.4%	**Gouv. Pensa.**	
323	Ямская казенная дача	54 51	43 38	2	2	6	×	×	×	×	10	3	Jamskaja Datscha	323
324	Большія Ремезенки	54 34	45 41	2	2	6	2	5	—	—	17	3	Bolschija Remesenki	324
325	Трофимовщина	54 31	45 14	2	3	6	5	5	—	—	21	2	Trofimowschtschina	325
326	Краснослободскъ	54 25	43 48	1	2	6	5	2	—	—	16	2	Krassnosslobodsk	326
327	Уда	54 12	45 30	1	3	7	4	4	—	—	19	1	Uda	327
328	Инсаръ	53 52	44 23	1	—	1	—	1	—	—	3	1	Inssar	328
329	Ахлебинино	53 48	43 21	1	2	2	5	4	—	—	14	3	Achlebinino	329
330	Мокшанъ	53 26	44 37	1	1	5	2	3	—	—	12	—	Mokschan	330
331	Мача	52 54	43 24	3	3	3	5	3	—	—	17	1	Matscha	331
	Симбирская губ.	—	—	1.3	1.7	3.4	3.6	2.6	0.1	0.3	13.0	2.7%	**Gouv. Ssimbirsk.**	
332	Языково	55 25	46 18	1	2	5	5	3	—	1	17	2	Jasykowo	332
333	Малые Кармалы	55 5	47 39	1	1	3	2	—	—	—	7	1	Malye-Karmaly	333
334	Алатырь	54 55	46 33	1	2	5	5	8	—	1	22	—	Alatyr	334
335	Убеи	54 50	47 44	1	—	2	2	—	—	—	5	—	Ubei	335
336	Симбирскъ	54 19	48 24	1	1	3	5	4	—	—	14	—	Ssimbirsk	336
337	Судосево	54 9	45 46	2	1	4	3	4	—	—	14	—	Ssudossewo	337
338	Вешкайма	54 4	47 1	1	1	3	×	×	—	—	5	—	Weschkaima	338
339	Сенгилей	53 58	48 48	2	5	3	6	1	—	—	17	—	Ssengilei	339
340	Жадовка	53 34	46 58	2	2	3	1	1	1	—	10	—	Shadowka	340
	Самарская губ.	—	—	0.4	1.5	2.1	5.6	1.9	0.4	0.6	12.3	7.4%	**Gouv. Ssamara.**	
341	Полибино	53 44	52 56	—	1	2	9	5	1	1	19	1	Polibino	341
342	Козловка	53 39?	51 16?	—	2	2	6	1	1	1	13	2	Koslowka	342
343	Самара	53 11	50 5	1	3	5	9	2	—	—	20	2	Ssamara	343
344	Бузулукъ	52 47	52 15	—	2	1	5	4	1	1	14	—	Busuluk	344
345	Николаевскъ	52 0	48 49	2	1	1	3	2	1	—	10	—	Nikolaewsk	345
346	Перелюбъ	51 53	50 20	×	×	×	2	—	—	—	2	—	Pereljub	346
347	Дьяковка	50 46	46 56	—	1	2	3	—	—	—	6	1	Djakowka	347
348	Малый Узень	50 31	47 43	—	1	3	7	3	—	1	15	—	Malyi-Usen	348
349	Александровъ-Гай	50 15	48 38	—	1	1	6	—	—	1	9	2	Alexandrow-Gai	349
	Калишская, Люблинская, Радомская, Петроковская и Кѣлецкая губ.	—	—	0.9	2.0	2.6	6.1	4.7	0.7	0.4	18.1	6.4%	**Gouv. Kalisch, Ljublin, Radom, Petrokow und Kelze.**	
350	Велюнь * ***	51 12	18 36	1	4	2	6	4	1	—	20	1	Weljun	350
351	Новая Александрія *	51 25	21 57	2	2	1	5	5	—	1	17	1	Nowaja-Alexandrija	351
352	Люблинъ	51 15	22 35	1	1	3	6	3	—	—	14	—	Ljublin	352
353	Сташовъ	50 34	21 9	×	×	×	5	4	—	—	9	1	Staschow	353
354	Ченстоховъ	50 49	19 7	2	1	1	6	5	—	1	16	—	Tschenstochow	354
355	Конецполь **	50 48	19 42	1	3	5	10	9	3	1	34	2	Konezpol	355
356	Андреевъ	50 41	20 16	—	3	3	9	6	1	—	22	2	Andreew	356
357	Пилица *	50 22	19 31	—	2	3	5	5	—	1	17	1	Piliza	357
358	Казимержа-Велька	50 10	20 17	—	—	3	3	1	1	—	8	2	Kasimersha-Welka	358

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ были 2 грозы.
*** Въ Январѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Волынская губ.	—	—	1.1	2.5	3.2	5.2	3.5	0.8	0.5	17.6	3.7%	**Gouv. Wolynien.**	
359	Домбровица *	51°33′	26°29′	3	1	2	×	×	×	×	7	1	Dombrowiza	359
360	Ковель	51 13	24 42	—	1	2	6	2	—	—	11	1	Kowel	360
361	Красная Волока **	51 9	28 12	1	6	5	8	3	—	2	27	1	Krassnaja Woloka	361
362	Владиміръ-Волынскъ	50 51	24 19	—	2	4	7	4	—	1	18	—	Wladimir-Wolynsk	362
363	Ушомиръ	50 51	28 27	×	×	×	×	1	1	—	2	—	Uschomir	363
364	Гороховъ	50 29	24 46	—	2	1	4	6	—	—	13	—	Gorochow	364
365	Дубно (Фортъ-Застава)*	50 25	25 39	4	4	5	9	9	1	1	34	—	Dubno (Fort-Sastawa)	365
366	Острогъ **	50 22	26 18	1	3	2	6	6	—	—	20	2	Ostrog	366
367	Михновъ **	50 4	26 39	1	2	4	3	—	1	—	13	—	Michnow	367
268	Шибенна **	49 43	26 15	—	2	1	2	3	—	—	10	—	Schibenna	368
369	Воронковцы **	49 42	27 6	1	2	4	3	2	—	1	15	1	Woronkowzy	369
370	Волочискъ **	49 32	26 8	1	2	5	4	3	—	—	17	1	Wolotschisk	370
	Черниговская губ.	—	—	2.2	2.6	2.9	5.5	1.1	0.3	1.3	16.3	8.4%	**Gouv. Tschernigow.**	
371	Мглинъ	53 4	32 51	×	×	3	7	—	—	—	10	—	Mglin	371
372	Стародубъ	52 35	32 44	2	—	3	4	1	—	2	12	2	Starodub	372
373	Буда-Карецкая	52 14	33 1	3	2	2	4	1	—	2	14	1	Buda-Karezkaja	373
374	Семеновка	52 11	32 36	2	3	3	4	—	—	2	14	1	Ssemenowka	374
375	Жадовъ	52 3	32 28	1	2	2	2	1	—	1	9	—	Shadow	375
376	Низковка * *** †	51 41	31 59	2	4	4	9	1	—	2	25	—	Niskowka	376
377	Кролевецъ	51 33	33 23	1	2	2	2	1	—	1	9	2	Krolewez	377
378	Шаповаловка	51 15	32 36	—	3	3	2	1	—	2	11	—	Schapowalowka	378
379	Нѣжинъ	51 3	31 53	4	3	4	3	1	2	1	18	3	Neshin	379
380	Красный Колядинъ ***	50 56	33 3	3	2	2	5	1	—	—	14	2	Krassnyi-Koljadin	380
381	Кобыжча	50 49	31 29	2	4	4	12	1	2	1	26	4	Kobyshtscha	381
382	Ново-Басань	50 33	31 36	4	4	3	12	4	—	1	28	1	Nowo-Bassan	382
	Орловска губ.	—	—	1.4	2.9	1.6	6.0	0.9	—	0.6	13.4	8.6%	**Gouv. Orlow.**	
383	Кривцово	53 29	36 17	1	5	3	6	1	—	—	16	1	Kriwzowo	383
384	Протасово (Меркулово)	53 24	36 39	—	2	2	1	—	—	—	5	—	Protassowo (Merkulowo)	384
385	Брянскъ	53 15	34 22	2	4	2	8	1	—	2	19	1	Brjansk	385
386	Мылинка	53 11	34 46	2	1	1	6	1	—	1	12	2	Mylinka	386
387 / 388	Карачевъ	53 7	34 59	1	2	1	8	1	—	1	14	2	Karatschew	387 / 388
389 / 390	Орелъ	52 58	36 4	2	5	—	8	1	—	—	16	1	Orel	389 / 390
391	Богодухово	52 38	36 24	2	1	2	5	1	—	—	11	1	Bogoduchowo	391
	Курская губ.	—	—	2.3	2.2	1.9	6.5	0.8	—	0.1	13.9	5.1%	**Gouv. Kursk.**	
392	Дерюгино	52 12	34 35	1	1	1	5	1	—	—	9	—	Derjugino	392
393	Бѣлый Колодезь	52 3	36 38	4	4	2	7	1	—	—	18	2	Belyj-Kolodes	393
394	Никитское	51 59	37 7	3	1	2	6	—	—	—	12	—	Nikitskoe	394
395	Щигры	51 52	36 55	1	1	×	6	—	—	—	8	—	Schtschigry	395
396 / 397	Рыльскъ ***	51 34	34 41	2	3	2	7	2	—	1	18	1	Rylsk	396 / 397
398	Малышево	51 27	36 18	3	—	3	×	×	×	×	6	2	Malyschewo	398
399	Обуховка	51 26	35 26	4	4	1	10	2	—	—	21	1	Obuchowka	399
400	Старый Оскалъ	51 18	37 50	1	3	2	6	—	—	—	12	—	Staryi Oskol	400
401	Лопухинка	51 19	37 14	4	3	3	8	2	—	—	20	1	Lopuchinka	401
402	Бѣлый Колодезь	50 56	37 22	2	2	—	1	—	—	—	5	—	Belyi-Kolodes	402
403	Новый Оскалъ	50 46	37 52	2	1	3	6	—	—	—	12	1	Nowyi Oskol	403
404	Бѣлгородъ	50 36	36 35	1	3	2	10	1	—	—	17	—	Belgorod	404
	Воронежская губ.	—	—	1.7	1.6	2.3	5.3	2.2	—	0.2	13.6	6.3%	**Gouv. Woronesh.**	
405	Задонскъ	52 23	38 55	1	1	3	4	—	—	1	10	—	Sadonsk	405
406	Мандрово*	52 22	38 10	3	2	6	11	3	—	1	27	1	Mandrowo	406
407	Оленній Верхъ	52 12	38 43	1	1	2	6	—	—	—	10	—	Olennij Werch	407
408	Хвощеватка	51 57	39 2	3	1	3	5	1	—	—	13	1	Chwoschtschewatka	408
409	Землянскъ	51 54	38 44	2	—	2	3	—	—	1	8	1	Semljansk	409

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ были 2 грозы.
*** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
† Въ Февралѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
410	Воронежъ	51°40′	39°13′	—	2	—	—	—	1	—	—	3	—	Woronesh	410
411	Старая Хворостань *	51 10	39 18	—	2	1	2	—	1	—	—	7	—	Staraja Chworostan	411
412	Краснянское	51 10	41 30	—	1	6	2	5	3	—	—	17	—	Krassnjanskoe	412
413	Бобровъ	51 6	40 30	—	2	3	3	7	4	—	—	19	5	Bobrow	413
414, 415	Новохоперскъ	51 6	41 38	—	2	3	1	5	4	—	—	15	1	Nowochopersk	414, 415
416	Острогожскъ	50 50	39 4	—	2	2	1	4	3	—	—	12	—	Ostrogoshsk	416
417	Бирючь	50 39	38 24	—	1	—	—	×	×	×	×	1	—	Birjutsch	417
418	Сагуны *	50 36	39 43	—	2	3	3	13	6	—	—	28	2	Ssaguny	418
419	Павловскъ	50 28	40 7	—	1	1	4	11	5	—	—	22	1	Pawlowsk	419
420	Буйлово	50 22	40 2	—	1	1	2	3	2	—	—	9	1	Builowo	420
421	Осиковый *	49 56	40 36	—	2	3	5	7	2	—	—	20	1	Ossinowyi	421
422	Константиновка	49 42	39 51	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	Konstantinowka	422
	Саратовская губ.	—	—	—	1.1	1.6	3.1	3.0	3.7	—	—	12.5	6.2%	**Gouv. Ssaratow.**	
423	Кузнецкъ	33 8	46 40	—	—	2	7	3	2	—	—	14	1	Kusnezk	423
424	Лопатино	52 37	45 49	—	2	1	2	3	1	—	—	9	—	Lopatino	424
425	Хвалынскъ	52 39	48 7	—	—	—	2	×	×	×	×	2	1	Chwalynsk	425
426	Сердобскъ	52 27	44 13	—	1	1	4	—	5	—	—	11	1	Sserdobsk	426
427	Березовка	52 14	44 24	—	3	5	4	7	7	—	—	26	1	Beresowka	427
428	Шиханы	52 6	47 9	—	1	1	2	1	1	—	—	6	1	Schichany	428
429	Николаевское	51 38	45 27	—	1	1	1	4	6	—	—	13	—	Nikolaewskoe	429
	Подольская губ.	—	—	1.3	1.2	1.9	2.3	3.5	2.3	0.2	0.5	13.2	7.8%	**Gouv. Podolien.**	
430	Новая Синява	49 35	28 29	1	—	2	2	5	3	—	1	14	1	Nowaja Ssinjawa	430
431	Летичевъ	49 23	27 37	1	1	3	2	1	—	—	—	8	1	Letitschew	431
432	Крутыбороды	49 9	27 1	2	2	1	3	3	1	—	—	12	1	Krutyborody	432
433	Черна	48 57	26 28	3	—	—	3	1	1	×	×	8	1	Tscherna	433
434	Кобылецкое	48 56	28 16	2	3	2	1	4	×	×	×	12	—	Kobylezkoe	434
435	Салинецъ	48 53	29 0	—	—	2	4	9	4	—	1	20	1	Ssalinez	435
436	Струга	48 48	27 19	2	2	3	—	1	3	—	1	12	—	Struga	436
437	Деребчинъ	48 44	28 19	1	1	3	3	4	5	1	1	19	—	Derebtschin	437
438	Каменецъ-Подольскъ	48 40	26 24	2	2	2	3	5	4	—	—	18	2	Kamenez-Podolsk	438
439	Липовка-Тимановская	48 35	28 51	1	—	1	1	3	1	—	—	7	—	Lipowka-Timanowskaja	439
440	Голованевскъ	48 23	30 29	—	2	4	3	5	2	1	1	18	4	Golowanewsk	445
441	Окница	48 8	28 38	—	1	—	2	1	1	—	—	5	1	Okniza	441
	Кіевская губ.	—	—	0.4	2.8	2.4	2.9	5.9	3.2	0.9	0.6	19.2	5.9%	**Gouv. Kiew.**	
442	Жерева	30 36	29 27	—	4	5	5	12	3	1	1	31	—	Sherewa	442
443	Радомысль	50 30	29 15	2	2	2	3	3	4	1	—	17	2	Radomyssl	443
444	Андреевка	50 27	29 52	1	2	2	1	1	1	1	—	9	2	Andreewka	444
445	Кіевъ	50 27	30 30	—	—	1	2	7	3	1	2	16	—	Kiew	445
446	Кіевъ (лагерь)													Kiew (Lager)	446
447	Коростыщевъ	50 19	29 3	1	6	4	5	9	4	1	1	31	—	Korostyschew	447
448	Соловьевка	50 12	29 33	1	3	1	2	3	4	1	1	16	3	Ssolowjewka	448
449	Сквира	49 44	29 40	—	3	4	2	4	2	2	—	17	—	Skwira	449
450	Богуславъ	49 32	30 46	—	3	2	1	3	1	—	1	11	—	Bogusslaw	450
451	Таганча	49 32	31 12	—	2	4	5	9	6	1	1	28	2	Tagantscha	451
452	Тараща	49 30	30 31	—	3	3	1	3	1	—	1	12	1	Taraschtscha	452
453	Очеретна *	49 20	29 6	1	1	—	2	1	3	1	—	10	—	Otscheretna	453
454	Феликсовка	49 13	29 0	—	—	1	2	3	4	2	—	12	1	Felixowka	454
455	Медвѣдовка	49 10	32 29	—	5	4	5	7	4	—	—	25	—	Medwedowka	455
456	Матронинская дача	49 8	32 37	—	1	2	1	7	2	—	—	13	1	Metroninskaja Datscha	456
457	Неморожъ	49 7	30 55	—	2	—	3	×	×	×	×	5	—	Nemorosh	457
458	Чигиринъ	49 5	32 40	—	5	4	4	11	5	1	—	30	1	Tschigirin	458
459	Жорнище	49 4	29 8	1	4	1	3	5	1	2	1	18	2	Shornischtsche	459
460	Болтышка *	48 54	32 14	—	5	3	3	9	6	1	—	28	4	Boltyschka	460
461, 462	Умань	48 45	30 13	—	2	3	6	9	4	—	1	25	2	Uman	461, 462
	Полтавская губ.	—	—	—	1.4	1.9	2.6	5.6	3.6	0.3	1.0	16.5	5.9%	**Gouv. Poltawa.**	
463	Смѣлое *	50 55	33 35	—	1	3	4	6	3	—	—	18	2	Ssmeloe	463

* Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
464	Ромны	50°45′	33°29′	2	1	3	6	2	—	2	16	—	Romny	464
465	Прилуки	50 36	32 24	1	3	×	×	×	×	1	5	1	Priluki	465
466	Сары	50 19	33 56	2	—	3	5	3	—	1	14	—	Ssary	466
467	Грунь	50 15	34 38	1	5	4	5	7	—	1	23	—	Grun	467
468	Зеньковъ	50 12	34 22	1	1	1	1	2	—	1	7	1	Senkow	468
469	Лецки	50 2	31 38	3	3	4	5	2	2	1	20	3	Lezki	469
470	Полтава	49 35	34 34	—	2	3	9	5	1	1	21	1	Poltawa	470
471	Ирклѣево	49 31	32 21	2	1	4	7	5	—	1	20	1	Irkleewo	471
472	Рѣшетиловка	49 13	34 3	—	2	1	3	1	—	1	8	1	Reschetilowka	472
473	Кобеляки	49 9	34 13	1	1	2	9	7	—	1	21	1	Kobeljaki	473
474	Кременчугъ	49 4	33 26	3	1	—	5	3	—	1	13	—	Krementschug	474
	Харьковская губ.	—	—	1.9	1.9	1.6	7.6	2.3	—	0.7	16.4	4.7%	**Gouv. Charkow.**	
475	Ново-Сухановка	50 52	34 31	3	1	2	2	5	—	2	15	1	Nowo-Ssuchanowka	475
476	Нижняя Сыроватка *	50 49	34 59	1	1	1	×	×	—	1	5	—	Nishnjaja Ssyrowatka	476
477	Штеповка	50 47	34 22	3	1	2	6	2	—	2	16	—	Schtepowka	477
478	Боромля	50 37	34 59	1	2	—	6	1	—	1	11	—	Boromlja	478
479	Большая Писаревка	50 19	35 28	3	—	1	8	1	—	—	13	2	Bolschaja Pissarewka	479
480	Ахтырка	50 18	34 54	2	4	3	8	3	—	1	21	—	Achtyrka	480
481	Дергачи	50 4	36 9	2	2	3	9	1	—	—	17	—	Dergatschi	481
482	Рублевка	49 54	34 49	1	1	—	10	2	—	1	15	1	Rublewka	482
483	Паньковка	49 50	35 49	1	4	4	12	3	—	—	24	2	Pankowka	483
484	Купянскъ * **	49 43	37 37	2	3	1	7	3	—	1	19	1	Kupjansk	484
485	Зміевъ *	49 41	36 22	3	2	2	7	3	—	—	18	1	Smiew	485
486	Ново-Россошь *	49 32	39 13	1	×	×	7	2	—	—	11	—	Nowo-Rossosch	486
487	Малая-Ивановка *	49 23	36 32	2	4	2	13	2	—	—	24	2	Malaja-Iwanowka	487
488	Преображенскъ	49 16	36 30	1	2	—	7	2	—	—	12	—	Preobrashensk	488
489	Барвенково	48 55	36 59	2	—	1	4	2	—	1	10	1	Barwenkowo	489
	Херсонская губ.	—	—	0.9	2.1	2.5	7.5	4.9	0.6	0.5	19.1	4.1%	**Gouv. Cherson.**	
490	Демченка	48 47	33 8	1	2	2	12	6	—	—	23	—	Demtschenka	490
491	Кривой Рогъ	47 54	33 20	—	2	1	6	3	1	2	15	—	Kriwoi Rog	491
492	Ананьевъ	47 43	29 57	2	3	3	6	5	—	—	19	—	Ananjew	492
493	Базилевичево *	47 42	32 17	×	×	×	12	6	—	1	20	2	Basilewitschewo	493
494	Новый Бугъ	47 42	32 31	2	3	2	13	8	1	—	29	3	Nowyi-Bug	494
495	Комаровка	47 39	30 28	1	1	2	3	4	1	—	12	1	Komarowka	495
496	Рацынское лѣсничество	47 31	31 27	2	2	4	7	4	—	—	19	—	Razinskoe Forstei	496
497	Сухановская	47 7	33 35	×	×	3	11	8	—	2	24	—	Ssuchanowskaja	497
498	Николаевъ	46 58	31 58	×	1	1	5	4	2	1	14	2	Nikolaew	498
499	Херсонъ	46 38	32 37	—	3	1	4	5	2	—	15	—	Chersson	499
500	Воронцовскій маякъ	46 29	30 45	—	2	4	4	2	—	—	12	1	Woronzowskij Leuchtth.	500
501	Одесскій электр. маякъ	46 23	30 46	—	2	4	7	4	—	—	17	—	Odessa Leuchtthurm	501
	Бессарабская губ.	—	—	2.0	2.1	3.0	2.3	2.4	—	0.2	12.2	1.0%	**Gouv. Bessarabien.**	
502	Хотинъ	48 30	26 30	2	2	2	3	—	—	—	9	—	Chotin	502
503	Бричаны ***	48 21	27 6	3	3	3	—	2	—	1	13	1	Britschany	503
504	Сороки	48 10	28 12	3	3	4	4	4	—	—	18	—	Ssoroki	504
505	Алчедары	47 54	28 49	1	1	2	2	2	—	—	8	—	Altschedary	505
506	Самашканы	47 45	28 47	1	×	×	1	×	—	—	2	—	Ssamaschkany	506
507	Кишиневъ	46 59	28 51	×	×	1	3	5	—	—	9	—	Kischinew	507
508	Фальчи	46 18	28 8	3	4	5	2	3	—	1	18	—	Faltschi	508
509	Конгазъ	46 8	28 55	×	1	3	2	1	—	—	7	—	Kongas	509
510	Днѣстровскій Знакъ *	46 5	30 29	1	1	4	3	—	—	—	10	—	Dnestrowskij Snak	510
511	Измаилъ	45 21	28 48	×	×	×	3	5	—	—	8	—	Ismail	511
	Екатеринославская губ.	—	—	1.0	1.7	1.6	6.5	3.7	0.4	—	15.1	2.7%	**Gouv. Ekaterinoslaw.**	
512	Каменскій Рудникъ *	50 10	35 50	—	1	2	6	4	—	—	14	—	Kamenskij Rudnik	512
513	Настасьево (Анастасьево)	49 5	34 35	1	2	2	7	4	1	—	17	—	Nastasjewo (Anastasjewo)	513
514	Бахмутъ	48 35	38 0	—	2	—	5	1	—	—	8	1	Bachmut	514
515	Лугань *	48 35	39 20	1	2	3	8	2	—	—	17	—	Lugan	515
516	Устъ-Малая Терновка	48 31	36 5	2	1	—	7	3	—	—	13	1	Ust-Malaja-Ternowka	516
517	Екатеринославъ	48 27	35 4	—	3	2	7	4	—	—	16	—	Ekaterinoslaw	517

* Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
** Въ Январѣ была 1 гроза.
*** Въ Мартѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
518	Александровка	48°16′	35°14′	—	1	1	2	3	1	—	—	8	—	Alexandrowka	518
519	Александровка-Покровск.	47 58	36 14	×	×	3	9	8	1	—	—	21	1	Alexandrowka-Pokrowskoe	519
520	Шайтанка	47 41	37 5	3	1	3	7	6	1	—	—	21	1	Schaitanka	520
521	Бѣлосарайскій маякъ	46 53	37 20	2	2	—	7	2	—	—	—	13	—	Belossaraiskij Leuchtth.	521
	Область Войска Донскаго.	—	—	1.6	2.1	3.1	5.1	3.8	0.5	0.8	0.1	17.1	3.7%	**Gebiet der Don-Kosaken.**	
522	Урюпинская	50 48	42 0	2	2	3	5	3	—	—	—	15	—	Urjupinskaja	522
523	Усть-Медвѣдицкая	49 34	42 47	1	3	1	×	×	×	×	×	5	—	Ust-Medwedizkaja	523
524	Кременская	49 27	43 29	2	1	2	×	×	×	×	×	5	—	Kremenskaja	524
525	Шептуховка	49 18	40 20	1	1	3	3	1	—	1	1	11	—	Scheptuchowka	525
526	Миллерово	48 52	40 23	1	2	3	8	×	×	×	×	14	—	Millerowo	526
527	Провалье	48 6	39 59	1	2	2	10	4	—	1	1	21	—	Prowalje	527
528	Золотовская	47 37	40 58	4	4	5	7	3	—	2	—	25	1	Solotowskaja	528
529	Новочеркаскъ	47 25	40 6	2	2	3	5	×	×	×	×	12	2	Nowotscherskask	529
530	Аксайская	47 16	39 53	3	4	6	3	6	1	1	—	24	1	Akssaiskaja	530
531	Старочеркаскъ	47 15	40 6	—	2	3	6	—	1	1	—	13	1	Starotscherkask	531
532	Перебойный островъ	47 13	39 12	—	1	3	6	8	1	1	—	20	—	Pereboinyi Insel	532
433	Ростовъ на Дону	47 13	39 43	—	3	6	6	4	1	1	—	21	2	Rostow am Don	533
534	Таганрогскій маякъ	47 1	38 35	—	2	1	1	2	1	—	—	7	—	Taganrogskij Leuchtth.	534
535	Александровка	46 47	39 0	4	3	4	8	9	1	1	—	30	1	Alexandrowka	535
536	Ейское Укрѣпленіе	46 41	38 28	2	1	—	1	4	—	1	—	9	1	Eiskoe Festung	536
537	Поселокъ Веселый	46 34	39 43	3	1	5	2	1	—	—	—	12	—	Posselok-Wesselyi	537
	Астраханская губ.	—	—	0.6	0.6	1.1	2.8	0.6	—	0.1	0.4	6.2	7.0%	**Gouv. Astrachan.**	
538	Ханская ставка	48 44	47 28	1	—	4	4	1	—	—	—	10	—	Chanskaja Stawka	538
539	Каменный Яръ	48 26	45 33	—	1	4	4	×	×	×	×	9	—	Kamennyi-Jar	539
540	Владиміровка	48 19	46 9	—	—	1	1	2	—	—	—	4	1	Wladimirowka	540
541	Ахтуба	48 42	44 52	—	—	1	3	2	—	—	—	6	2	Achtuba	541
542	Черный Яръ	48 4	46 6	1	—	1	3	×	—	—	—	5	1	Tschernyi-Jar	542
543	Золотухинское	47 48	46 36	1	1	1	2	—	—	1	1	7	—	Solotuchinskoe	543
544	Енотаевскъ	47 14	47 6	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—	Enotaewsk	544
545	Караульный Островъ	46 40	48 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Karaulnyi, Insel	545
546	Пріютное	46 8	43 6	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	Prijutnoe	546
547	Икряное	46 6	47 54	—	1	—	4	—	—	—	—	5	—	Ikrjanoe	547
548	Боаста	45 47	47 31	2	1	—	5	1	—	—	—	9	1	Boasta	548
549	Четырехбугорный маякъ	45 37	47 38	2	1	1	6	—	—	—	1	11	—	Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm	549
	Таврическая губ.	—	—	1.1	1.5	2.3	4.1	3.3	0.8	0.6	0.2	13.4	1.8%	**Gouv. Taurien.**	
550	Большой Токмакъ	47 16	35 43	—	1	1	6	3	—	—	—	11	—	Bolschoi-Tokmak	550
551	Гнаденфельдъ	47 6	36 3	1	1	1	6	6	—	—	—	15	1	Gnadenfeld	551
552	Бердянское лѣстничество (Тихоновка)	46 55	35 32	1	3	4	6	3	2	—	—	19	—	Berdjansk, Forstei (Tichonowka)	552
553	Каховка	46 49	33 28	2	3	3	10	9	1	—	—	28	1	Kachowka	553
554	Бердянскъ	46 45	36 48	—	2	2	10	3	—	1	—	18	—	Berdjansk	554
555	Бердянскій маякъ	46 38	36 45	4	—	1	6	2	1	1	—	15	—	Berdjansk Leuchtthurm	555
556	Тендровскій маякъ	46 19	31 31	1	1	2	1	4	—	1	—	10	—	Tendrowsk Leuchtthurm	556
557	Бирючій маякъ	46 5	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birjutschij Leuchtthurm	557
558	Казларъ-Айбары	45 41	33 54	×	×	3	2	3	—	—	—	8	1	Kaslar-Aibary	558
559	Еникальскій маякъ	45 23	36 37	—	—	3	6	5	—	—	1	15	1	Enikale Leuchtthurm	559
560, 561	Керчь	45 21	36 29	—	1	4	—	2	—	—	—	7	—	Kertsch	560, 561
562	Тарханкутскій маякъ	45 21	32 31	1	—	1	3	3	—	—	—	8	—	Tarchankutsk Leuchtthurm	562
563	Павловскій маякъ	45 18	36 26	—	1	3	2	1	—	—	—	7	—	Pawlowsk Leuchtthurm	563
364	Евпаторійскій маякъ	45 9	33 15	—	2	3	6	5	1	—	1	18	—	Eupatoria Leuchtthurm	564
565	Кызъ-Аульскій маякъ	45 4	36 21	1	1	5	4	2	1	—	2	16	1	Kys-Aul Leuchtthurm	565
566, 567	Кишлавъ	45 3	34 58	3	4	4	8	×	—	1	—	20	1	Kischlaw	566, 567
568	Ѳеодосія	45 2	35 24	1	2	6	7	7	1	1	1	26	—	Feodossja	568
569	Чукурча	44 58	34 9	4	5	×	×	×	×	2	—	11	—	Tschukurtscha	569
570	Симферополь	44 57	34 6	1	3	1	3	2	—	—	—	10	—	Ssimferopol	570
571	Бахчисарай *	44 45	33 55	—	—	1	2	2	—	2	—	8	—	Bachtschissarai	571
572	Апушта	44 41	34 25	1	1	1	1	×	×	×	×	4	—	Aluschta	572
573	Севастополь	44 37	33 31	1	—	—	3	1	—	—	—	5	—	Ssewastopol	573

* Въ Мартѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m Hag.	Ort der Beobachtung.	№
574	Херсонесскій маякъ	44°35′	33°23′	1	—	1	3	5	1	2	—	13	—	Chersones Leuchtthurm	574
575	Магарачь	44 32	34 13	2	3	2	4	2	—	1	—	14	—	Magatsch	575
576	Ялта	44 30	34 11	1	1	2	—	1	—	2	—	7	—	Jalta	576
577	Ялтинскій маякъ	44 29	31 11											Jalta Leuchtthurm	577
578	Айтодорскій маякъ	44 25	34 8	1	3	3	3	4	—	2	1	17	—	Aitodor Leuchtthurm	578
	Кубанская область, Ставропольская губ., Черноморскій округъ и Терская область.	—	—	1.6	2.1	4.5	3.4	2.7	1.5	0.6	0.9	17.4	6.6%	**Kuban-Gebiet, Gouv. Stawropol, Tschernomorskij Okr. und Terek-Gebiet.**	
579	Темрюкъ	45 17	37 22	1	1	1	2	3	—	—	2	10	1	Temrjuk	579
580	Хуторокъ	45 7	41 1	2	5	11	7	8	1	1	—	35	1	Chutorok	580
581	Генеральское	44 52	41 22	2	3	4	3	—	1	—	2	15	—	Generalskoe	581
582	Майкопъ	44 36	40 5	1	1	2	—	1	1	—	—	6	—	Maikop	582
583	Медвѣжье	45 51	41 30	1	2	5	2	5	—	1	—	16	4	Medweshje	583
584	Александровское	45 6	43 14	2	1	2	—	1	—	—	—	6	—	Alexandrowskoe	584
585	Благодарное	45 6	43 26	2	—	2	4	—	—	—	—	8	1	Blagodarnoe	585
586	Ставрополь	45 5	41 59	4	6	8	5	1	1	1	—	26	5	Stawropol	586
587															587
588	Темпельгофъ	44 45	42 48	2	2	1	5	2	—	1	1	14	1	Tempelhof	588
589	Ачикулакъ	44 26	44 37	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	Atschikulak	589
590	Пенайскій маякъ	44 41	37 53	—	—	4	4	2	—	1	1	12	—	Penai Leuchtthurm	590
591	Дообскій маякъ	44 38	37 55	—	—	3	1	3	1	1	—	9	—	Doob Leuchtthurm	591
592	Кадошскій маякъ	44 6	39 0	—	—	9	8	6	6	—	4	33	—	Kadosch Leuchtthurm	592
593	Сочи * **	43 34	39 49	—	1	3	3	5	10	2	3	29	1	Ssotschi	593
594	Желѣзноводскъ	44 8	43 2	2	5	3	5	2	—	1	1	19	2	Shelesnowodsk	594
595	Эссентуки	44 2	42 51	4	4	6	7	3	1	1	1	27	—	Essentuki	595
596	Грозный	43 19	45 42	1	2	4	×	×	×	×	×	7	1	Grosnyi	596
597	Владикавказъ	43 2	44 41	4	5	9	2	4	4	1	—	29	3	Wladikawkas	597
	Кутаисская, Тифлисская губ., Дагестанская и Карская область, Эриванская и Бакинская губ.	—	—	0.6	4.2	7.0	2.7	1.7	3.0	1.4	0.5	21.4	9.9%	**Gouv. Kutais u. Tiflis, Dagestan u. Kars-Gebiet, Gouv. Eriwan u. Baku.**	
598	Сухумскій маякъ **	42 58	40 55	—	1	6	3	4	8	1	5	29	—	Sauchum Leuchtthurm	598
599	Поти	42 8	41 36	—	—	1	2	1	3	—	1	8	—	Poti	599
600	Батумскій маякъ	41 40	41 38	—	—	1	1	—	1	—	2	5	—	Batum Leuchtthurm	600
601	Гори	41 59	44 7	—	5	8	3	5	6	5	—	32	—	Gori	601
602	Телавъ	41 55	45 28	1	3	6	—	1	—	—	—	11	—	Telaw	602
603	Абастуманъ	41 45	42 50	4	9	11	2	2	4	1	—	33	8	Abastuman	603
604	Тифлисъ	41 43	44 48	—	9	10	3	1	4	4	—	31	2	Tiflis	604
605	Манглисъ	41 42	44 23	3	10	13	2	—	4	4	—	36	7	Manglis	605
606	Закаталы * ***	41 37	46 37	2	5	4	4	1	—	1	—	19	1	Ssakataly	606
607	Петровскъ	42 59	47 31	—	4	1	3	—	2	—	—	10	—	Petrowsk	607
608	Темиръ-Ханъ-Шура	42 49	47 7	—	4	7	6	—	1	—	—	18	1	Temir-Chan-Schura	608
609	Хунзахъ	42 33	46 42	1	4	8	7	5	6	—	—	31	2	Chunsach	609
610	Дербентъ	40 4	48 18	—	1	2	×	×	×	×	×	3	—	Derbent	610
611	Карсъ	40 36	43 5	×	×	21	5	2	10	9	1	48	12	Kars	611
612	Эчміадзинъ	40 8	44 25	—	9	9	—	2	2	—	—	22	1	Etschmiadsin	612
613	Кусары	41 27	48 24	1	3	7	5	—	3	1	—	20	1	Kussary	613
614	Шемаха ***	40 37	48 39	—	5	9	1	4	1	1	—	22	4	Schemacha	614
615	Баку	40 22	49 50	—	2	2	1	1	—	—	—	6	1	Baku	615
616	Баку (Байловъ мысъ)	40 21	49 51	—	2	1	2	2	—	—	—	7	1	Baku (Cap. Bailow)	616
617	Ленкорань	38 46	48 51	—	3	12	2	2	2	—	1	22	—	Lenkoran	617

* Въ Январѣ была 1 гроза.
** Въ Декабрѣ была 1 гроза.
*** Въ Мартѣ была 1 гроза.

1888.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Сѣверозападная Сибирь.	—	—	0.1	2.0	4.9	6.0	2.3	0.9	—	16.2	5.6%	**Nord-West-Sibirien.**	
618	Обдорскъ	66°31′	66°35′	—	—	1	7	—	—	—	8	—	Obdorsk	618
619	Березовъ	63 56	65 4	—	1	4	10	3	1	—	19	1	Beresow	619
620	Тобольскъ	58 12	68 14	—	1	8	7	1	2	—	19	—	Tobolsk	620
621	Никольская сукон. фабр.	58 0	65 36	1	—	4	7	1	1	—	14	1	Nikolsk. Tuchfabrik	621
622	Тюмень	57 10	65 32	—	1	6	5	2	1	—	15	—	Tjumen	622
623	Чернорѣченская	56 57	65 17	—	1	3	2	1	2	—	9	1	Tschernoretschenskaja	623
624	Тюкалинскъ	55 48	62 14	—	3	2	3	1	1	—	10	—	Tjukalinsk	624
625	Старо-Сидорово	55 26	65 10	1	4	5	7	×	×	×	17	1	Staro-Ssidorowo	625
626	Томскъ	56 30	84 58	—	3	13	14	8	2	—	40	3	Tomsk	626
627	Карпысакское	55 16?	84 17?	—	5	3	3	2	1	—	14	2	Karpyssakskoe	627
628	Медвѣдское	54 30	83 34	—	3	1	5	3	—	—	12	2	Medwedskoe	628
629	Тулинское	54 23	82 37	—	4	5	×	×	×	×	9	—	Tulinskoe	629
630	Барнаулъ	53 20	83 47	—	1	5	3	3	—	—	12	—	Barnaul	630
631	Зыряновскій рудникъ	49 36?	83 35?	—	1	8	5	2	—	—	16	1	Syrjanowskij Rudnik	631
	Югозападная Сибирь.	—	—	1.3	2.3	2.7	2.1	0.7	0.5	0.2	10.2	5.0%	**Süd-West-Sibirien.**	
632	Уральское образц. степн. лѣсничество	51 43	50 55	1	2	1	8	3	1	—	16	1	Uralsk, Forstei	632
633	Уральскъ	51 12	51 22	1	1	—	3	1	—	—	6	—	Uralsk	633
634	Уильское	49 4	54 41	—	3	—	5	—	1	—	9	2	Uilskoe	634
635	Иргизъ	47 37	61 16	—	1	2	2	1	1	—	7	—	Irgis	635
636	Атбасаръ	51 22	67 47	—	3	3	3	—	—	—	9	—	Atbassar	636
637	Павлодаръ	52 17	77 0	—	—	6	5	1	—	—	12	—	Pawlodar	637
638	Каркаралинскъ	49 25	75 29	1	—	1	1	×	×	1	4	1	Karkaralinsk	638
639	Казалинскъ	45 45	62 7	1	—	1	—	—	3	—	5	—	Kasalinsk	639
640	Туркестанъ	43 18	68 17	2	—	—	—	—	—	—	2	—	Turkestan	640
641	Ауліе-Ата *	42 53	71 23	3	4	4	3	—	—	—	15	—	Aulie-Ata	641
642	Петро-Александровское укрѣпленіе	41 28	61 5	3	1	5	—	—	—	—	9	—	Petro-Alexandrowsk, Festung	642
643	Ташкентъ ** ***	41 2	69 18	3	1	3	—	—	—	—	10	—	Taschkent	643
644	Ходжентъ	40 18	69 38	2	—	2	—	—	—	—	4	—	Chodshent	644
645	Самаркандъ ****	39 39	66 57	5	2	—	—	—	—	—	10	2	Ssamarkand	645
646	Фортъ Александровскій	44 31	50 16	—	1	—	2	1	2	—	6	—	Fort-Alexandrowsk	646
647	Красноводскъ***	40 0	52 59	—	1	—	—	1	1	—	4	1	Krassnowodsk	647
648	Наманганъ	40 59	71 42	—	9	6	2	1	—	1	19	—	Namangan	648
649	Ошъ	40 33	72 42	2	4	3	1	—	—	—	10	1	Osch	649
650	Маргеланъ	40 28	71 43	1	5	4	—	—	—	—	10	—	Margelan	650
651	Вѣрный	43 16	76 53	1	8	12	7	4	—	1	33	2	Wernyi	651
	Средняя Сибирь.	—	—	—	0.7	3.4	4.0	2.9	0.2	—	11.2	6.2%	**Mittleres Sibirien.**	
652	Туруханскъ	65 55	87 38	—	—	4	2	6	—	—	12	1	Turuchansk	652
653	Кежемское	58 58	100 58	—	—	5	4	5	—	—	14	2	Keshemskoe	653
654	Енисейскъ	58 27	92 6	—	1	7	2	1	—	—	11	1	Enisseisk	654
655	Тасѣевское	57 7	95 3	—	—	4	4	2	—	—	10	1	Tasseewskoe	655
656	Красноярскъ	56 1	92 49	—	—	5	5	4	—	—	14	2	Krassnojarsk	656
657	Леонидовскій заводъ	55 24	91 49	—	1	7	8	4	1	—	21	1	Leonidowskij Sawod	657
658	Нюйское	59 17?	112 29?	×	×	×	5	—	—	—	5	—	Njuiskoe	658
659	Баньщиково	58 3	108 35	—	3	4	2	4	—	—	13	—	Banschtschikowo	659
660	Карапчанское	57 53	102 37	—	—	6	5	6	—	—	17	—	Karaptschanskoe	660
661	Усть-Кутъ	56 48	105 41	—	—	7	1	—	—	—	8	—	Ust-Kut	661
662	Николаевскій заводъ	55 55	101 28	—	2	5	9	2	2	—	20	2	Nikolaewskij Sawod	662
663	Хоготъ	53 17	105 49	—	—	4	9	4	—	—	17	—	Chogot	663

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ были 2 грозы.
*** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
**** Въ Мартѣ были 3 грозы.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
664	Черемхово	53°13′	102°56′	—	—	1	2	1	—	—	4	—	Tscheremchowo	664
665	Ольхонское	53 3	106 42	—	1	1	5	—	—	—	7	—	Olchonskoe	665
666	Вознесенскій заводъ	52 57	102 52	—	—	2	1	3	—	—	6	—	Wosnessenskij Sawod	666
667	Ново-Александровск. зав.	52 50	103 49	—	2	5	6	8	—	—	21	3	Nowo-Alexandrowskij Saw.	667
668	Иркутскій солеварен. зав.	52 42	103 42	—	—	3	3	6	—	—	12	1	Irkutsk, Salz-Fabrik	668
669	Иркутскъ	52 16	104 16	—	—	2	4	4	—	—	10	—	Irkutsk	669
670	Шимки	51 47	102 32	—	2	2	3	4	—	—	11	1	Schimki	670
671	Чита	52 1	113 30	—	1	1	5	1	—	—	8	2	Tschita	671
872	Нерчинскъ	51 58	116 35	—	—	1	1	—	—	—	2	—	Nertschinsk	672
673	Князе-Урульга	51 46	114 47	—	1	1	5	4	—	—	11	—	Kujase-Urulga	673
674	Городище	51 44	115 53	—	1	1	1	1	—	—	4	—	Gorodischtsche	674
675	Нерчинскій заводъ	51 19	119 37	—	1	3	1	2	1	—	8	—	Nertschinskij Sawod	675
676	Петровскій заводъ	51 17	108 51	—	—	—	8	5	—	—	13	1	Petrowskij Sawod	679
677	Дарасунскій пріискъ	51 14	113 32	—	1	3	1	2	—	—	7	—	Darassunskij Priisk	677
678	Селенгинскъ	51 6	106 53	—	1	5	6	3	1	—	16	1	Sselenginsk	678
679	Чиндантское	50 36	115 39	—	—	2	4	—	—	—	6	—	Tschindantskoe	679
	Восточная Сибирь.	—	—	—	1.1	2.5	2.8	3.7	0.4	0.5	11.0	5.0%	**Ost-Sibirien.**	
680	Верхоянскъ	67 34	133 51	—	—	1	5	—	—	—	6	—	Werchojansk	680
681	Мархинское	62 10	129 43	—	1	—	6	2	—	—	9	—	Marchinskoe	681
682	Олекминскъ	60 22	120 26	—	—	1	6	5	—	—	12	—	Olekminsk	682
683	Зейская пристань	52 40?	126 20?	—	—	2	—	2	—	—	4	1	Seiskaja Pristan	633
684	Благовѣщенскъ	50 15	127 38	—	3	6	4	5	—	—	18	1	Blagoweschtschensk	684
685	Михайловское	49 0	130 48	—	4	5	4	7	1	2	23	2	Michailowskoe	685
686	Николаевскъ на Амурѣ	53 8	140 45	—	—	1	3	4	—	—	8	—	Nikolaewsk am Amur	686
687	Хабаровка	48 28	135 4	—	2	6	—	4	×	×	12	1	Chabarowka	687
688	Камень-Рыболовъ	44 44	131 42	—	2	5	1	6	2	1	17	—	Kamen-Rybolow	688
689	Александровка (Корсаковская слобода)	50 50	142 7	—	—	—	1	3	1	1	6	1	Alexandrowka (Korssakowskaja Sloboda)	689
690	Рыковское	50 47	142 55	—	—	—	1	3	—	1	5	—	Rykowskoe	690

Приложеніе. — Anhang.

691	Синопе *	42° 1′	35°19′	1	1	1	1	1	1	—	7	—	Sinope	691
692	Тегеранъ (Зергенде)** ***	35 41	51 25	2	8	3	×	4	1	—	24	—	Teheran (Sergende)	692

* Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
** Въ Февралѣ были 2 грозы.
*** Въ Мартѣ были 4 грозы.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
603	Абастуманъ	Г. Бакаевъ и г. Амбекадзе.	H. Bakaew u. H. Ambekadse	Abastuman	603
578	Айтодорскій маякъ	Г. Кровченко, титулярный совѣтникъ, г. Селезневъ, коллежскій совѣтникъ	H. Krowtschenko, Tit. Rath, H. Sselesnew, Coll. Rath	Aitodor Leuchtthurm	578
530	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ	N. A. Proschtschakow, Landschaftsarzt	Akssaiskaja	530
334	Алатырь	Н. Пушковъ, преподаватель прогимназіи	N. Paschkow, Lehrer	Alatyr	334
689	Александровка (Корсаковская слобода)	А. Головацкій и И. Ивашкина	A. Golowazkij u. J. Iwaschkina	Alexandrowka (Korssakowskaja Sloboda)	689
535	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ, врачъ.	N. F. Tretjakow, Arzt	Alexandrowka	535
518	Александровка	Г. А. Романовъ	G. A. Romanow	Alexandrowka	518
519	Александровка-Покровск.	Н. Мейеръ и К. Коренеко.	N. Meier u. K. Korenenko	Alexandrowka-Pokrowskoe.	519
349	Александровъ-Гай	С. И. Алмазовъ	S. J. Almasow	Alexandrow Gai.	349
322	Александровское.	М. В. Дмитріевъ, личный дворянинъ	M. W. Dmitriew, Edelmann	Alexandrowkoe	322
584	Александровское.	В. Гриценко.	W. Grizenko	Alexandrowskoe	584
295	Алексѣевское.	И. И. Левицкій, кандидатъ естественныхъ наукъ	P. J. Lewizkij, Candidat der Naturwissenschaften	Alexeewskoe.	295
572	Алушта	Г. Довбеусъ	H. Dowbeus	Aluschta	572
505	Алчедары	Н. А. Касьяновъ, народный учитель	N. A. Kassjanow, Lehrer	Altschedary	505
110	Альтъ-Суббатъ	И. Парисъ	J. Paris	Alt-Subbat	110
99	Альтъ-Шванебургъ	Г. Баумгардтъ, докторъ медицины.	H. Baumgardt, Doctor Med.	Alt-Schwaneburg.	99
492	Ананьевъ	П. Моисѣевъ, преподаватель гимназіи	P. Moisseew, Lehrer	Ananjew	492
444	Андреевка	Баронъ М. И. Эренбургъ.	Baron M. J. Ehrenburg	Andreewka	444
356	Андреевъ	А. И. Чечотъ	A. J. Tschetschot	Andreew	356
292	Анисово-Городище.	І. П. Поповъ, діаконъ	J. P. Popow, Diakon	Anissowo-Gorodischtsche	292
64	Антушево.	Н. Успенскій	N. Uspenskij	Antuschewo	64
218	Аньково	В. Толкушкинъ, учитель.	W. Tolkuschkin, Lehrer	Ankowo.	218
229	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, статскій совѣтникъ	A. J. Eschmann, Staatsrath	Arsamass	229
179	Артинскій заводъ	В. Е. Боковъ, лѣсничій	W. E. Bokow, Förster	Artinskij Sawod	179
10	Архангельскъ	Н. І. Варѳоломеевъ, священникъ	N. J. Warfolomeew, Geistlicher	Archangelsk	10
11	Архангельскъ.	Н. Ѳ. Лемяковъ, подпоручикъ.	N. Th. Lemjakow, Socondlieutenant	Archangelsk	11
636	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель	A. Schadrin, Lehrer	Atbassar	636
641	Ауліе-Ата.	Я. Сѣрковъ	J. Sserkow	Aulie-Ata	641
329	Ахлебинино.	А. Ахлебининъ, помѣщикъ.	A. Achlebinin, Gutsbesitzer	Achlebinino.	329
541	Ахтуба	Д. К. Лыткинъ, докторъ медицины.	D. K. Lytkin, Doctor Med.	Achtubá	541
480	Ахтырка	Т. Я. Вергунъ	T. J. Wergun	Achtyrka	480
589	Ачикулакъ.	В. И. Калецкій	W. J. Kalezkij	Atschikulak	589
493	Базилевичево	И. К. фонъ - Магнусъ, агрономъ	J. K. von Magnus, Agronom	Basilewitschewo	493
228	Базино	В. В. Чемесовъ	W. W. Tschemessow	Basino	228
615	Баку	К. Ѳ. Спасскій - Автономовъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ	K. Th. Spasskij-Awtonomow, wirkl. Staatsrath	Baku	615
616	Баку (Байловъ мысъ).	Г. Соловьевъ, титулярный совѣтникъ	H. Ssolowjew, Tit. Rath	Baku (Cap-Bailow)	616
226	Балахна.	Н. А. Ливановъ, врачъ	N. A. Liwanow, Arzt	Balachna	226
659	Баньщиково.	В. Н. Дмитріевъ.	W. N. Dmitriew	Banschtschikowo.	659
221	Бараново	А. К. Маликовъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи.	A. K. Malikow, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Baranowo.	221
489	Барвенково	М. Харитончикъ, надсмотрщикъ почтово-телеграфн. отдѣленія	M. Charitontschik, Aufseher d. Post- u. Telegraphenstation	Barwenkowo.	489
630	Барнаулъ	Г. Зассъ, докторъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Sass, Doctor, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Barnaul	630
600	Батумскій маякъ.	Г. Бао, штабсъ-капитанъ.	H. Bao, Stabskapitän	Batum Leuchtthurm	600
514	Бахмутъ	Е. А. Шенковскій, начальникъ телеграфной станціи	E. A. Schenkowskij, Chef d. Telegraphenstation	Bachmut	514
571	Бахчисарай	Н. А. Шлейферъ, поручикъ	N. A. Schleifer, Lieutenant	Bachtschisarai.	571
555	Бердянскій маякъ	Г. Макаревскій и г. Пещгинскій	H. Makarewskij u. H. Peschginskij	Berdjansk Leuchtthurm	555

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
552	Бердянское лѣсничество.	А. П. Рудавскій	A. P. Rudawskij	Berdjanskoe Forstei	552
554	Бердянскъ	И. В. Баточенко	J. W. Batotschenko	Berdjansk	554
427	Березовка	П. А. Черкаевъ	P. A. Tscherkaew	Beresowka	427
619	Березовъ	В. М. Ивановъ	W. M. Iwanow	Beresow	619
109	Берсъ-Вюрцау	Баронъ А. фонъ-Беръ	Baron A. von Behr	Behrs-Würzau	109
247	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ	P. K. Gonjaew, Arzt	Birsk	247
557	Бирючій маякъ	Г. Борщовъ, смотритель маяка	H. Borschtschow	Birjutsch Leuchtthurm	557
417	Бирючь	К. Грековъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	K. Grekow, Inspector der Kreisschule	Birjutsch	417
684	Благовѣщенскъ	В. П. Ефимовъ и А. Кирилловъ	W. P. Efimow u. A. Kirillow	Blagoweschtschensk	684
585	Благодарное	И. Корогодинъ, завѣдывающій училищемъ	J. Korogodin, Schulvorsteher	Blagodarnoe	585
98	Блуменгофъ	А. Казакъ, агрономъ	A. Kasak, Agronom	Blumenhof	98
548	Боаста	А. Рышкинъ, учитель, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Boasta	548
413	Бобровъ	К. А. Андреевъ, преподаватель прогимназіи, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	K. A. Andreew, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Bobrow	413
391	Богодухово	П. Бараковъ	P. Barakow	Bogoduchowo	391
213	Богородское	П. Черкасовъ	P. Tscherkassow	Bogorodskoe	213
165	Богословскій заводъ	А. Н. Коноваловъ	A. N. Konowalow	Bogosslowskij Sawod	165
450	Богуславъ	В. А. Колусовскій	W. A. Kolussowskij	Bogusslaw	450
25	Богшеръ	К. Линдштремъ	K. Lindström	Bogskär	25
298	Болото	Князь Д. П. Львовъ	Fürst D. P. Lwow	Boloto	298
460	Болтышка	К. А. Березовскій, В. Д. Моргуненко, учитель	K. A. Beresowskij. W. D. Morgunonko, Lehrer	Boltyschka	460
125	Большая-Коша	П. П. Давыдовъ	P. P. Dawydow	Bolschaja-Koscha	125
479	Большая-Писаревка	Д. Г. Молчанъ	D. G. Moltschan	Bolschaja-Pissarewka	479
307	Большіе-Можары	Ѳ. Ломовъ, священникъ	Th. Lomow, Geistlicher	Bolschie-Moshary	307
324	Большія-Ремезенки	Ѳ. Ѳ. Суэтинъ, учитель	Th. Th. Ssuetin, Lehrer	Bolschija-Remesenki	324
550	Большой-Токмакъ	П. Ѳ. Павленко, провизоръ	P. Th. Pawlenko, Provisor	Bolschoi-Tokmak	550
478	Боромля	П. М. Коваль	P. M. Kowal	Boromlja	478
227	Боръ	А. Н. Лебедевъ	A. N. Lebedew	Bor	227
269	Брестъ-Литовскъ	Г. Бахметевъ	H. Bachmetew	Brest-Litowsk	269
503	Бричаны	Ѳ. Кулиничъ, фельдшеръ	Th. Kulinitsch, Feldscher	Britschany	503
385	Брянскъ	А. В. Минятовъ, генералъ-маіоръ	A. W. Minjatow, General-Major	Brjansk	385
373	Буда-Карецкая	И. Я. Быковъ, дворянинъ	J. J. Bykow, Edelmann	Buda-Karezkaja	373
344	Бузулукъ	А. С. Гнѣдинъ, инспекторъ	A. C. Gnedin, Ingenieur	Busuluk	344
145	Буй	В. Ширяевъ, завѣдывающій училищемъ	W. Schirjajew, Schulvorsteher	Bui	145
420	Буйлово	Д. И. Поповъ, священникъ	D. J. Popow, Geistlicher	Builowo	420
119	Бѣжецкъ	Н. Петровъ, помощникъ бухгалтера зем. управы	N. Petrow, Buchhaltergehilfe d. Kreisverwaltung	Beshezk	119
404	Бѣлгородъ	Г. Поповъ	H. Popow	Belgorod	404
237	Бѣловолжскъ	М. А. Смирновъ, учитель	M. B. Smirnow, Lehrer	Belowolshsk	237
63	Бѣлозерскъ	К. Подобѣдовъ, священникъ	K. Podobedow, Geistlicher	Belosersk	63
521	Бѣлосарайскій маякъ	Г. Лапинъ, коллежскій регистраторъ	H. Lapin, Coll. Registrator	Belossaraisk Leuchtthurm	521
265	Бѣлостокъ	М. А. Павловскій, преподаватель реальнаго училища	M. A. Pawlowskij, Lehrer d. Kreisschule	Belostok	265
393	Бѣлый Колодезь	А. М. Снегиревъ, статскій совѣтникъ	A. M. Snegirew, Staatsrath	Belyi-Kolodes	393
402	Бѣлый Колодезь	Гг. Ситниковъ и Уткинъ	H. Ssitnikow u. H. Utkin	Belyi-Kolodes	402
193	Бѣлой	Н. Вознесенскій, инспекторъ гор. училища	N. Wosnessenskij, Inspector d. Stadtschule	Beloe	193
242	Бѣляево	А. И. Титовъ, коллежскій ассесоръ	A. J. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	242
17	Валаамъ	Іеродіаконъ Евгеній	Hierodiakon Ewgenij	Walaam	17
28	Валазминскій заводъ	Н. Н. Гурьевъ, коллежскій ассесоръ	N. N. Gurjew, Coll. Assessor	Walasminskij Sawod	28
80	Валдай	М. К. Исаевъ	M. K. Issaew	Waldai	80
152	Варнавинъ	П. Преображенскій, учитель	P. Preobrashenskij, Lehrer	Warnawin	152
261	Варшава	Г. Эренфейхтъ	H. Ehrenfeucht	Warschau	261

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
279	Василевичи	М. Гедеманъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	M. Gedemann, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Wassilewitschi	279
250	Введенское	А. П. Инфантьевъ, діаконъ.	A. P. Infantjew, Diakon	Wedenskoe	250
92	Вейсенштейнъ	Я. Р. Рандъ, помощникъ бухгалтера уѣзднаго Казначейства	J. R. Rand, Buchhaltergehilfe der Kreisrentei	Weissenstein	92
117	Великіе Луки	Г. Гречина, директоръ реальн. училища Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Gretschina, Director d. Realschule, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Welikie Luki	117
350	Велюнь	М. Шосландъ	M. Schossland	Weljun	350
315	Вернадовка	А. И. Поповъ	A. J. Popow	Wernadowka	315
51	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	51
249	Верхне-Троицкое	П. Гаринъ, лѣсничій	P. Garin, Förster	Werchne-Troizkoe	249
180	Верхне-Уфалейскій зав.	В. А. Соловьевъ, управляющій	W. A. Ssolowjew, Verwalter	Werchne-Ufaleiskij Sawod.	180
680	Верхоянскъ	С. Коваликъ	S. Kowalik	Werchojansk	680
163	Верхъ-Язва	А. А. Ромодинъ, учитель.	A. A. Romodin, Lehrer	Werch-Jaswa	163
29	Вершинина	Я. Морозовъ, учитель	J. Morosow, Lehrer	Werschinina	29
147	Ветлуга	Н. Расточинскій, смотритель земской больницы.	N. Rastotschinskij	Wetluga	147
338	Вешкайма	А. Степановъ, учитель	A. Stepanow, Lehrer	Weschkaima	338
164	Вильва	И. Поповъ, учитель	J. Popow, Lehrer	Wilwa	164
257	Вильно	Еврейск. учительскій Институтъ	Jüdisches Lehrer-Institut.	Wilno	257
258	Вильно	Г. Сафроновъ, штабсъ-капитанъ	H. Ssafronow, Stabs-Kapitän	Wilno	258
104	Виндава	Е. Кнаппе, штатный смотритель уѣздн. училища. Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	E. Knappe, Inspector der Kreisschule, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Windau	104
597	Владикавказъ	Д. Лизуновъ, коллежскій секретарь, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	D. Lisunow, Coll. Sekretär, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Wladikawkas	597
540	Владиміровка	А. Михаиловскій	A. Michailowskij	Wladimirowka	540
362	Владиміръ	В. Н. Быльдинъ, учитель.	W. N. Byldin, Lehrer	Wladimir	362
666	Вознесенскій заводъ	Ф. О. Люстигъ	F. O. Lustig	Wosnessenskij Sowod	666
65	Волкославинское	Д. Дѣловъ, завѣдывающій училищемъ	D. Delow, Verweser der Schule	Wolkosslawinskoe	65
46	Вологда	И. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій	J. Kulakow u. E. A. Wosnessenskij	Wologda	46
370	Волочискъ	И. И. Суса, учитель	J. J. Ssussa, Lehrer	Wolotschisk	370
321	Волчокъ	М. М. Тимофеевъ	M. M. Timofeew	Woltschok	321
89	Вормскій маякъ	Г. Кремниковъ, смотритель маяка	H. Kremnikow	Worms, Leuchtthurm	89
410	Воронежъ	Л. Б. Вейнбергъ, провизоръ секрерарь статистическ. Комитета	L. B. Weinberg, Provisor	Woronesh	410
191	Воронечъ	Т. Я. Лисовскій	T. J. Lissowskij	Woronetsch	191
369	Воронковцы	Т. Г. Полѣшукъ	T. G. Poleschuk	Woronkowzy	369
500	Воронцовскій маякъ	Смотритель маяка	Aufseher d. Leuchtthurms	Woronzow, Leuchtthurm	500
259	Вымыслинъ	И. П. Дувинъ, инспекторъ учительской семинаріи.	J. P. Duwin, Inspector d. Lehrerseminars	Wymyslin	259
143	Высоково	И. Л. Лебединскій, коллежскій совѣтникъ	J. L. Lebedinskij, Coll. Rath	Wyssokowo	143
37	Вытегра	П. Дворянскій, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	P. Dworjanskij, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Wytegra	37
120	Вышній-Волочекъ	Г. Воеводскій, титулярный совѣтникъ	H. Wojewodskij, Tit. Rath	Wyschnij-Wolotschok	120
651	Вѣрный	О. Баумъ, коллежскій ассесоръ	O. Baum, Coll. Rath	Wernyi	651
197	Вязьма	Н. А. Михайловъ	N. A. Michailow	Wjasma	197
24	Гангэ	К. Ф. Альценіусъ	K. F. Alcenius	Hangö	24
90	Гапсаль	Г. Зоммерлатъ, купецъ	H. Sommerlatt, Kaufmann.	Hapsal	90
59	Гдовъ	В. И. Александровъ, докторъ медицины	W. J. Alexandrow, Doctor med.	Gdow	59
581	Генеральское	М. Г. Атаршиковъ, ротмистръ	M. G. Atarschikow,	Generalskoe	581
195	Гжатскъ	А. Ракобольскій, инспекторъ гор. училища.	A. Rakobolskij, Inspector d. Stadtschule	Gshatsk	195
131	Глѣбово	С. Масленниковъ, учитель.	S. Masslennikow, Lehrer	Glebowo	131
551	Гнаденфельдъ	И. А. Клюдтъ	J. A. Kljudt	Gnadenfeld	551
440	Голованевскъ	Т. А. Безпятенко	T. A. Bespjatenko	Golowanewsk	440

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
601	Гори	И. З. Теръ-Степановъ и Г. Р. Мурадовъ, учителя	J. S. Ter-Stepanow u. G. P. Muradow, Lehrer	Gori	601
674	Городище	Н. В. Пляскинъ, священникъ	N. W. Pljaskin, Geistlicher	Gorodischtsche	674
364	Гороховъ	К. И. Тюренко, судебный слѣдователь	K. J. Tjurenko, Untersuchungsrichter	Gorochow	364
73	Григорьево	Г. Вороновъ	H. Woronow	Grigoriewo	73
596	Грозный	Г. Ильинъ, город. врачъ	H. Iljin, Arzt	Grosnyi	596
108	Гросъ-Ауцъ	Г. М. Юрьевичъ	G. M. Jurjewitsch	Gross-Auz	108
467	Грунь	А. П. Бинковскій	A. P. Binkowskij	Grun	467
181	Гульбины	А. А. Рутто	A. A. Rutto	Gulbiny	181
126	Давыдово	Д. В. Репенакъ, окружн. надзиратель	D. W. Repenak	Dawydowo	126
91	Дагерортскій маякъ	Г. Трофимовъ, смотритель маяка	H. Trofimow	Dagerort, Leuchtthurm	91
677	Дарасунскій пріискъ	Л. Л. Неймаркъ	L. L. Neumark	Darassunskij Priisk	677
490	Демченка	Я. Г. Демченко, мировой судья	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Demtschenka	490
610	Дербентъ	А. Украйнцовъ, смотритель маяка	A. Ukrainzow	Derbent	610
481	Дергачи	Князь Ф. Д. Макуловъ, директоръ земледельческаго училища	Fürst F. D. Makulow, Director d. Ackerbauschule	Dergatschi	481
437	Деребчинъ	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, народный учитель	D. Th. Beloussow, Volksschullehrer	Derebtschin	437
94	Дерптъ	Обсерваторія	Observatorium	Dorpat	94
392	Дерюгино	А. Бѣльскій	A. Belskij	Derjugino	392
101	Динаминдъ	Г. Боде, капитанъ	H. Bode, Kapitän	Dünamünde	101
256	Дисна	Ѳ. Адамчикъ, штатный смотритель уѣздн. училища	Th. Adamtschik, Inspector d. Kreisschule	Dissna	256
299	Дмитріевскій погостъ	И. Комлевъ, учитель	J. Komlew, Lehrer	Dmitriewskij Pogost	299
510	Днѣстровскій знакъ	Г. Кожевниковъ, штабсъ-капитанъ	H. Koshewnikow, Stabs-Kapitän	Dnestrowskij Snak	510
277	Добосна (новая)	Э. И. Булгакъ, помѣщикъ	E. J. Bulgak, Gutsbesitzer	Dobossna (Nowaja)	277
359	Домбровица	Ѳ. Бончъ-Бруевичъ, учитель народн. училища	Th. Bontsch-Bruewitsch, Lehrer d. Volksschule	Dombrowiza	359
103	Домеснесъ, маякъ	Г. Калнинъ, смотритель маяка	H. Kalnin	Domesnes, Leuchtthurm	103
591	Дообскій маякъ	П. Грекъ, смотритель маяка	P. Grek	Doobsk, Leuchtthurm	591
121	Дубки	В. Д. Гардини, землевладѣлецъ	W. D. Gardini, Gutsbesitzer	Dubki	121
365	Дубно (фортъ застава)	Г. Макаревскій, инженеръ	H. Makarewskij, Ingenieur	Dubno (Fort-Sastawa)	365
230	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer	Dubokrai	230
347	Дьяковка	І. Архангельскій, священникъ	J. Archangelskij, Geistlicher	Djakowka	347
118	Дьяконовъ пріютъ	В. Арсеньевъ, учитель	W. Arssenjew, Lehrer	Djakonow-Prijut	118
564	Евпаторійскій маякъ	Г. Леонардъ, капитанъ	H. Leonard, Kapitän	Eupatoria, Leuchtthurm	564
127	Едимоново	И. М. Митропольскій, учитель народнаго училища	J. M. Mitropolskij, Lehrer d. Volksschule	Edimonowo	127
536	Ейское укрѣпленіе	И. Л. Гурари	J. L. Gurari	Eiskoe, Festung	536
177	Екатеринбургъ	Обсерваторія	Observatorium	Ekaterinenburg	177
517	Екатеринославъ	Гг. Андреевъ и Тенета	H. Andreew u. H. Teneta	Ekaterinosslaw	517
311	Елатьма	Ф. Г. Белькe, учитель	F. G. Belke, Lehrer	Elatma	311
559	Еникальскій маякъ	А. Деклецъ, смотритель маяка	A. Deklez	Enikale, Leuchtthurm	559
654	Енисейскъ	Н. Ф. Вишневецкій	N. F. Wischnewezkij	Enisseisk	654
544	Енотаевскъ	К. Таганцевъ, учитель	K. Taganzew, Lehrer	Enotaewsk	544
340	Жадовка	Г. Л. Глонягинъ, учитель	G. L. Glonjagin, Lehrer	Shadowka	340
375	Жадовъ	А. И. Мѣсяцъ, учитель	A. J. Messjaz, Lehrer	Shadow	375
594	Желѣзноводскъ	Г. Папковъ	H. Papkow	Shelesnowodsk	594
442	Жерева	Э. Мошинскій	E. Moschinskij	Sherewa	442
7	Жижгинскій маякъ	Е. Ратмановъ, смотритель маяка	E. Ratmanow	Shishgin, Leuchtthurm	7

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
459	Жорнище	А. Шевчукъ, учитель, Г. Мойсеенко	A. Schewtschuk, Lehrer. G. Moissenko	Shornischtsche	459
43	Заднее	Н. С. Дмитріевъ, учитель, А. А. Бобровъ, вол. писарь	N. S. Dmitriew, Lehrer. N. A. Bobrow, Gemeindeschreiber	Sadnee	43
405	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	T. N. Issaew	Sadonsk	405
606	Закаталы	І. И. Якубовичъ, аптекарь	J. J. Jakubowitsch, Apotheker	Sakataly	606
67	Запогостъ	М. В. Жгулевъ учитель	M. W. Shgulew, Lehrer	Sapogost	67
300	Зарайскъ	Ф. Профтъ, преподаватель реальн. училища.	F. Proft, Lehrer d. Realschule	Saraisk	300
61	Заручевье	П. И. Коченовскій, землевладѣлецъ	P. J. Kotschenowskij, Gutsbesitzer	Sarutschewje	61
683	Зейская пристань	С. Кобылкинъ	S. Kobylkin	Seiskaja Pristan	683
60	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, учитель	N. N. Tschaikowskij, Lehrer	Selensk-Wolkowo	60
314	Земетчино	И. І. Окоровъ	J. J. Okorow	Semettschino	314
409	Землянскъ	В. Лимбахъ, провизоръ	W. Limbach, Provisor	Semljansk	409
468	Зеньковъ	С. М. Хлонь	S. M. Chlon	Senkow	468
6	Зимняя Золотица	Н. Токмаковъ, штурманскій помощникъ	N. Tokmakow	Simnjaja Solotiza	6
248	Златоустъ	П. Сальниковъ, В. Я. Горѣловъ	P. Ssalnikow, W. J. Gorelow	Slotoust	248
485	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель городскаго училища	S. A. Tschernyschew, Lehrer d. Stadtschule	Smiew	485
76	Знаменское Древянское	П. В. Апрѣлевъ, землевладѣлецъ	P. W. Aprelew, Gutsbesitzer	Snamenskoe-Drewjanskoe	76
528	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель	E. A. Durnoussow, Lehrer	Solotowskaja	528
543	Золотухинское	Е. И. Ѳедоровъ, завѣдывающій училищемъ	E. J. Fedorow, Verweser d. Schule	Solotuchinskoe	543
631	Зыряновскій рудникъ	П. Хмельниковъ, докторъ, Г. Зенковъ, фельдшеръ.	P. Chmelnikow, Doctor med. G. Senkow, Feldscher	Syrjanowskij Rudnik	631
151	Ивановское	Е. Шигорина, учительница	E. Schigorina, Lehrerin	Iwanowskoe	151
511	Измаилъ	М. Трещинъ, Е. Варшевскій	M. Treschtschin, E. Warschewskij	Ismail	511
547	Икряное	Н. Кузьминъ, настоятель священникъ	N. Kusmin, Geistlicher	Ikrjanoe	547
111	Иллукстъ	П. Люжковъ, учитель-инспекторъ город. училища	P. Ljushkow, Inspector d. Stadtschule	Illukst	111
328	Инсаръ	А. Соколовъ, учитель	A. Ssokolow, Lehrer	Inssar	328
635	Иргизъ	И. Страпковскій, надворный совѣтникъ	J. Strapkowskij, Hofrath	Irgis	635
471	Ирклѣево	Д. Комарецкій, священ.	D. Komarezkij, Geistlicher	Irkleewo	471
668	Иркутскій солеварен. зав.	В. Ѳ. Маккавѣевъ	W. Th. Mackaweew	Irkutsk Salz-Fabrik	668
669	Иркутскъ	Обсерваторія	Observatorium	Irkutsk	669
234	Ичалки	М Порватовъ, лѣсничій	M. Porwatow, Förster	Itschalki	234
253	Кагинскій заводъ	И. А. Татаринъ	J. A. Tatarin	Kaginskij Sawod	253
592	Кадошскій маякъ	Г. Захаровъ, смотритель маяка	H. Sacharow	Kadosch, Leuchtthurm	592
639	Казалинскъ	К. Буткевичъ, провизоръ, надворный совѣтникъ	K. Butkewitsch, Provisor.	Kasalinsk	639
239	Казань (Пороховой зав.)	Г. Цвѣтовъ, титулерный совѣтникъ	H. Zwetow, Tit. Rath	Kasan (Pulver-Fabrik)	239
240	Казань	К. Кебель и М. Сегель	K. Kebel u. M. Segel	Kasan	240
358	Казимержа-Велька	Г. Вычулковскій	H. Wytschulkowskij	Kasimersha-Welka	358
558	Казларъ-Айбары	Г. Кузьминъ	G. Kusmin	Kaslar-Aibary	558
231	Какино	І. Добротворскій, священникъ, А. Троицкая	J. Dobrotworskij, Geistlicher. A. Troizkaja	Kakino	231
153	Каликино	В. Бѣдняковъ, учитель	W. Bednjakow, Lehrer	Kalikino	153
122	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	N. Tscheredeew	Kaljasin	122
82	Кальбодегрундскій маякъ.	Г. Третьяковъ, поручикъ, г. Саловъ, подпоручикъ.	H. Tretjakow, Lieutenant. H. Ssalow, Secondlieutenant	Kalbodegrund, Leuchtth.	82
438	Каменецъ-Подольскъ	Н. П. Забѣлло	N. P. Sabello	Kamenez-Podolsk	438
268	Каменица	Г-жа О. Микусь	O. Mikus	Kameniza	268
539	Каменный Яръ	С. В. Конардовъ	S. W. Konardow	Kamennyi-Jar	539

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
512	Каменскій рудникъ	Н. Дашкевичъ, инженеръ.	N. Daschkewitsch, Ingenieur	Kamenskij Rudnik	512
688	Камень-Рыболовъ	П. В. Гладунъ, сотникъ, г. Мазуркевичъ	P. W. Gladun, H. Masurkewitsch	Kamen-Rybolow	688
168	Карагайское	И. Дмитріевъ	J. Dmitriew	Karagaiskoe	168
660	Карапчанское	Н. Саввитѣевъ, учитель приходскаго училища	N. Ssawwiteew, Lehrer d. Gemeindeschule	Karaptschanskoe	660
545	Караульный островъ	Г. Заборовскій	H. Saborowskij	Karaulnyi, Insel	545
238	Карачево	Г. Аристовскій, учитель	H. Aristowskij, Lehrer	Karatschewo	238
387	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	N. W. Belenichin	Karatschew	387
388	Карачевъ	А. Я. Лещинскій, наставникъ учительской семинаріи	A. J. Leschtschinskij, Seminarlehrer	Karatschew	388
33	Каргополь	Я. П. Воронковъ	J. P. Woronkow	Kargopol	33
638	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учитель-инспекторъ	D. M. Wjätkin, Schulinspector	Karkaralinsk	638
627	Карпысакское	Г. Покровскій	H. Pokrowskij	Karpyssakskoe	627
611	Карсъ	Князь Тумановъ, полковникъ, военный начальникъ	Fürst Tumanow, Oberst	Kars	611
553	Каховка	В. Скульскій, завѣдывающій училищемъ	W. Skulskij, Verweser d. Schule	Kachowka	553
653	Кежемское	М. Дмитріевъ, учитель	M. Dmitriew, Lehrer	Keshemskoe	653
186	Кельмы	Я. М. Жуковскій, учитель Д. И. Обновленскій	J. M. Schukowskij, Lehrer. D. J. Obnowlenskij	Kelmy	186
9	Кемь	М. Козловъ, капитанъ завѣдывающій шкиперскимъ курсомъ	M. Koslow, Kapitän	Kem	9
560	Керчь	Д. Плакида	D. Plakida	Kertsch	560
561	Керчь	В. К. Яковлевъ	W. K. Jakowlew	Kertsch	561
445	Кіевъ	Г. Копляновскій, докторъ медицины	H. Kopljanowskij, Doctor med.	Kiew	445
446	Кіевъ, лагерь	Г. Копляновскій, докторъ медицины	H. Kopljanowskij, Doctor med.	Kiew, Lager	446
251	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	M. F. Katscharin	Kipelskoe	251
220	Киркеево	К. П. Блудовъ	K. P. Bludow	Kirkeewo	220
155	Кирсинскій заводъ	С. И. Стефановъ, учитель	S. J. Stefanow, Lehrer	Kirssinskij Sawod	155
507	Кишиневъ	Н. В. Тепловъ и П. Дмитріевъ	N. W. Teplow, P. Dmitriew	Kischinew	507
566	Кишлавъ	Д. Екимовъ, учитель народнаго училища	D. Ekimow, Lehrer der Volksschule	Kischlaw	566
567	Кишлавъ	С. А. Притулякъ, волостной писарь	S. A. Prituljak, Gemeindeschreiber	Kischlaw	567
154	Клевцово	А. Скворцовъ, священникъ	A. Skworzow, Geistlicher	Klewzowo	154
130	Княжичъ-Городокъ	В. Соколовъ, священникъ.	W. Sokolow. Geistlicher	Knjashitsch-Gorodok	130
673	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ.	Fürst G. S. Gantimurow	Knjase-Urulga	673
473	Кобеляки	А. И. Сычевъ	A. I. Ssytschew	Kobeljaki	473
381	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	P. I. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	381
434	Кобылецкое	М. Олиферовъ, надворный совѣтникъ	M. Oliferow, Hofrath	Kobylezkoe	434
360	Ковель	Г. Жадановскій, штатный смотритель городскаго училища	H. Shadanowskij Inspector d. Stadtschule	Kowel	360
342	Козловка	В. Н. Карамзинъ	W. N. Karamsin	Koslowka	342
317	Козловъ	П. П. Коловнинъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи.	P. P. Kolownin, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Koslow	317
142	Кологривъ	П. П. Станкевичъ и Н. Н. Курочкинъ, учит. уѣзднаго училища	P. P. Stankewitsch und N. N. Kurotschkin, Lehrer d. Kreisschule	Kologriw	142
495	Комаровка	П. Галченко	P. Galtschenko	Komarowka	495
509	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ	W. Liwinskij Geistlicher	Kongas	509
355	Конецполь	І. Закъ, учитель	I. Sack, Lehrer	Konezpol	355
422	Константиновка	С. Г. Будзилевичъ, титулярный совѣтникъ	S. G. Budsilewitsch, Titrath	Konstantinowka	422
266	Копляны	Г. Бржозовскій, дворянинъ.	H. Brshozowskij, Edelmann.	Kopljany	266
79	Коростынь	А. Степановъ, завѣдывающій училищемъ и В. Алексѣевъ	A. Stepanow, Verweser d. Schule, u. W. Alexeew.	Korostyn	79
447	Коростышевъ	М. Кудрицкій, преподав. учительск. семин. Корр. Гл. Физиз. Обсерват. и воспитанники	M. Kudrizkij, Seminar Lehrer. Corr. d. ph. Central-Observatoriums und d. Zöglinge	Korostyschew	447

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
124	Корчева	А. И. Постниковъ, коллежскій совѣтникъ	A. I. Postnikow, Coll. Rath	Kortschewa	124
264	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ	I. Pankowskij, Geistlicher.	Koroschtschin	264
294	Корыстово	А. П. Гаденко	A. P. Gadenko	Korystowo	294
148	Кострома	В. И. Веселовскій	W. I. Wesselowskij	Kostroma	148
149	Кострома	П. М. Москвинъ	P. M. Moskwin	Kostroma	149
202	Коханы	П. П. Григорьевъ, губернскій секретарь	P. P. Grigorjew, Gouv. Sekretär	Kochany	202
361	Красная Волока	Г. Царіевъ, мировой судья	H. Zariew, Friedensrichter.	Krassnaja-Woloka	361
647	Красноводскъ	Г. Ивановскій, старшій врачъ, коллежскій совѣтникъ	H. Iwanowskij, Oberarzt Coll. Rath	Krassnowodsk	647
128	Красное	С. Соколовъ, священникъ.	S. Sokolow, Geistlicher	Krassnoe	128
326	Краснослободскъ	Ф. П. Грюнбергъ	F. P. Grünberg	Krassnoslobodsk	326
656	Красноярскъ	Г. Хотунцовъ	H. Chotunzow	Krassnojarsk	656
380	Красный-Колядинъ	Д. В. Шеболдаевъ, врачъ.	D. W. Scheboldaew, Arzt.	Krassnyi-Koljadin	380
244	Красный-Яръ	В. П. Чураковъ	W. P. Tschurakow	Krassnyi-Jar	244
412	Краснянское	А. Бурбо	A. Burbo	Krassnjanskoe	412
524	Кременская	Е. А. Башкинъ	E. A. Baschkin	Kremenskaja	524
474	Кременчукъ	А. Сидоренко	A. Ssidorenko	Krementschuk	474
78	Крестцы	И. Е. Петровъ, А. Т. Храповицкій, помощникъ бухгалтера Казначейства	I. E. Petrow, A. T. Chrapowizkij. Buchaltergehilfe d. Kreisrentei.	Krestzy	78
491	Кривой-Рогъ	Г. Агитонъ, инженеръ	H. Agiton, Ingenieur	Kriwoi-Rog	491
383	Кривцово	П. А. Сиверцевъ	P. A. Ssiwerzew	Kriwzowo	383
377	Кролевецъ	Н. Е. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	N. E. Golowko-Ulasowskij, Secondlieutenant	Krolewez	377
52	Кронштадтъ	Г. Салтыковъ, поручикъ, гг. Калининъ и Виноградовъ, подпоручики	H. Ssaltykow, Lieutenant, H. Kalinin und H. Winogradow, Secondlieutenant	Kronstadt	52
100	Кроппенгофъ	Ф. Х. Мишке	F. Ch. Mischke	Kroppenhof	100
432	Крутыбороды	С. Я. Добья, священникъ.	S. J. Dobja, Geistlicher	Krutyborody	432
246	Кузлоковакъ	М. М. Карчевскій	M. M. Kartschewskij	Kuslokowak	246
423	Кузнецкъ	Ф. И. Токаревъ, телеграфистъ	F. I. Tokarew, Telegraphist	Kusnezk	423
69	Кулатино	В. К. Васильевъ	B. K. Wassiljew	Kulatino	69
484	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздный Казначей	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	484
183	Куршаны	М. Д. Прокофьевъ, учитель	M. D. Prokofjew, Lehrer	Kurschany	183
613	Кусары	Г. Галунзовскій, старшій фельдшеръ	H. Galunsowskij, Feldscher.	Kussary	613
167	Кушвинскій заводъ (Благодать)	Е. Бѣляевъ	E. Beljaew	Kuschwinskij Sawod (Blagodat)	167
565	Кызъ-Ауьскій маякъ	Г. Альшевскій, коллежскій регистраторъ	H. Alschewskij, Coll.-Registrator	Kys-Aulskij, Leuchtthurm.	565
272	Латыголичи	В. Я. Хруцкій, коллежскій ассесоръ	W. J. Chruzkij, Coll.-Assessor	Latygolitschi	272
316	Лебедянь	Е. Ѳ. Лонткевичъ, учитель прогимназіи	E. Th. Lontkewitsch, Lehrer	Lebedjan	316
188	Ленкели	И. О. Керсновскій	I. O. Kiersnowskij	Lenkeli	188
617	Ленкорань	Ф. В. Егоровъ, смотритель училища	F. W. Egorow, Lehrer	Lenkoran	617
657	Леонидовскій заводъ	О. Н. Половниковъ	O. N. Polownikow	Leonidowskij Sawod	657
431	Летичевъ	М. Борышкевичъ, штатный смотритель город. училища	M. Boryschkewitsch, Inspector d. Stadtschnle.	Letitschew	431
469	Лецки	И. В. Бохоновскій	I. W. Bochanowskij	Lezki	469
107	Либава	Э. Д. Кваасъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	E. D. Quaas, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Libau	107
439	Липовка-Тимановская	К. В. Кушниренко	K. W. Kuschnirenko	Lipowka-Timanowskaja	439
207	Листвяны	В. А. Бекетовъ	W. A. Beketow	Listwjany	207
263	Ловичъ	Г. Крутиковъ, попечитель больницы Св. Ѳадея	H. Krutikow, Verweser d. Hospitals d. heil Thaddäus	Lowitsch	263
424	Лопатино	Г-жа Глинчикова	Fr. Glintschikowa	Lopatino	424
401	Лопухинка	А. А. Исаковъ	A. A. Issakow	Lopuchinka	401
515	Лугань	И. Рудневъ	I. Rudnew	Lugan	515
30	Луги	Г. Срѣтенскій, учитель	H. Sretenskij, Lehrer	Lugi	30
313	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	E. I. Kotschetkow	Lukomurje	313

1888.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
352	Люблинъ	Ю. Доброжинскій, преподаватель физики	J. Dobroshinskij Lehrer	Ljublin	352
74	Любытино	Н. Покровскій	N. Pokrowskij	Ljubytino	74
192	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	W. N. Swenzizkij	Letzo	192
575	Магарачъ	К. Э. Регель, химикъ при Императорскомъ Никитскомъ садѣ	K. E. Regel, Cemiker	Magaratsch	575
582	Майкопъ	П. К. Петровъ, учитель городскаго училища	P. K. Petrow, Lehrer d. Stadtschule	Maikop	582
487	Малая-Ивановка	И. Ѳ. фонъ Ульрахъ	I. Th. von Ulrich	Malaja-Iwanowka	487
160	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель инспекторъ гор. училища	D. Ssokolow, Inspector d. Stadtschule	Malmysh	160
208	Мальце-Бродово	А. Н. Терентьевъ	A. N. Terentjew	Malze-Brodowo	208
333	Малые-Кармалы	И. Н. Годуновъ, учитель	I. N. Godunow, Lehrer	Malye-Karmaly	333
348	Малый Узень	А. Серебряковъ, священникъ	A. Serebrjakow, Geistlicher	Malyi-Usen	348
398	Малышево	П. Ф. Малышевъ	P. F. Malyschew	Malyschewo	398
605	Манглисъ	Г. Тихоміровъ, подпоручикъ	H. Tichomirow, Secondlieutenant	Manglis	605
406	Мандрово	А. К. Струве, дѣйствительный статскій совѣтникъ	A. K. Struwe, Wirkl. Staatsrath	Mandrowo	406
650	Маргеланъ	Г. Габшевичъ	H. Gabschewitsch	Margelan	650
14	Маріанеми	Л. Лалинъ	L. Lalin	Marjaniemi	14
235	Марійскій посадъ	П. С. Петровъ, земскій врачъ	P. S. Petrow, Landschaftsarzt	Mariinskij Possad	235
681	Мархинское	И. В. Павловъ	I. W. Pawlow	Marchinskoe	681
72	Марьино	К. А. Мейснеръ	K. A. Meisner	Marino	72
456	Матронинская дача	Е. О. Корбушъ, лѣсничій Н. Проховскій	E. O. Korbusch, Förster. N. Prochowskij	Matroninskaja Datscha	456
331	Мача	А. П. Забневъ	A. P. Sabnew	Matscha	331
371	Мглинъ	М. И. Кибальчичъ, дворянинъ	M. I. Kibaltschitsch, Edelmann	Mglin	371
455	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мировой судья	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Medwedowka	455
628	Медвѣдское	В. П. Новиковъ, потомствен. почетный гражданинъ	W. P. Nowikow, Ehrenbürger	Medwedskoe	628
583	Медвѣжье	М. И. Карповъ, учитель	M. I. Karpow, Lehrer	Medweshje	583
5	Мезень	И. Васильевъ, учитель. Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	I. Wassiljew, Lehrer Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Mesen	5
245	Мензелинскъ	К. Г. Преображенскій, Д. Пушковъ, преподаватели город. училища	K. G. Preobrashenskij und D. Puschkow, Lehrer d. Stadtschule	Menselinsk	245
20	Меркетъ	П. Т. Седенстремъ и І. В. Ериксонъ	P. T. Södenström und I. V. Eriksson	Märket	20
296	Мещерское	В. И. Филатовъ	W. I. Filatow	Meschtscherskoe	296
48	Миленево	В. А. Волоцкій	W. A. Wolozkij	Milenewo	48
526	Миллерово	Г. Сланскій	H. Slanskij	Millerowo	526
273	Минскъ	Т. Сопоцко	T. Ssopozko	Minsk	273
105	Михайловскій маякъ	Н. Островъ, смотритель маяка	N. Ostrow	Michailowskij, Leuchtthurm	105
215	Михайловское	Я. В. Байковъ, управляющій имѣніемъ	J. W. Baikow, Gutsverwalter	Michailowskoe	215
685	Михайловское	А. Г. Остроумовъ, учитель	A. G. Ostroumow, Lehrer	Michailowskoe	685
367	Михновъ	А. Р. Хоменко, народный учитель	A. R. Chomenko, Volksschullehrer	Michnow	367
286	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ	A. I. Fedorow, Ingenieur	Mohilew	286
270	Мокраны	К. И. Тенсманъ, ветеринарный врачъ, надворный совѣтникъ	K. I. Tensmann, Veterinärarzt	Mokrany	270
330	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	W. P. Bystrenin	Mokschan	330
81	Молвотицы	Ѳ. Орловъ, завѣдывающій училищемъ	Th. Orlow, Verweser der Schule	Molwotizy	81
3	Моржовскій маякъ	Г. Каргинъ, смотритель маяка	H. Kargin	Morschow, Leuchtthurm	3
211	Москва	В. И. Кудрявцевъ	W. I. Kudrjawzew	Moskau	211
212	Москва (Констатин. инст.)	Г. Говоровъ	H. Goworow	Moskau (Konstin. Institut)	212
209	Москва (Петровская Ак.)	Н. Мышкинъ	N. Myschkin	Moskau (Petrowsk. Akad.)	209
199	Мошково	Д. Д. Лобановъ	D. D. Lobanow	Moschkowo	199

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
34	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учитель	A. D. Georgiewskij, Lehrer.	Muromlja	34
223	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	I. P. Mjasdrikow	Murom	223
386	Мылинка	Г. Мельниковъ, начальникъ полустанціи	H. Melnikow, Statioschef	Mylinka	386
648	Наманганъ	Г. Козловъ	H. Koslow	Namangan	648
83	Наргенскій маякъ	Г. фонъ Тенъ, смотритель маяка	H. von Ten	Nargen, Leuchtthurm	83
513	Настасьево	К. И. Трипольскій	K. I. Tripolskij	Nastasjewo	513
36	Неелощина	П. Д. Мельниковъ	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	36
97	Ней-Бильскенгофъ	Э. Грассманъ, управляющій имѣніемъ	E. Grassmann, Gutsverwalter	Neu-Bilskenhof	97
457	Неморожъ	З. С. Захарченко, учитель	S. S. Sachartschenko Lehrer	Nemorosh	457
675	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ	H. Schastin	Nertschinskij Sawod	675
672	Нерчинскъ	А. Н. Малевичъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	A. N. Malewitsch, Inspector d. Kreisschule	Nertschinsk	672
47	Нестерово	А. Яковлевъ, учитель	A. Jakowlew, Lehrer	Nesterowo	47
173	Нижне-Тагильскъ	Т. Большаковъ, докторъ	T. Bolschakow, Doctor med.	Nishne-Tagilsk	173
476	Нижняя-Сыроватка	Д. К. Курской, учитель	D. K. Kurskoi, Lehrer	Nishnjaja-Ssyrowatka	476
376	Низковка	Ф. Е. Гинце	F. E. Hinze	Niskowka	376
394	Никитское	А. Н. Матвѣевъ	A. N. Matweew	Nikitskoe	394
662	Николаевскій заводъ	И. И. Воротниковъ	I. I. Worotnikow	Nikolaewskij Sawod	662
429	Николаевское (Маріинское земледѣльч. училище)	Г. Карамзинъ, учитель и Г. Константиновъ	H. Karamsin, Lehrer u. H. Konstantinow	Nikolaewskoe	429
686	Николаевскъ на Амурѣ	Г. Мартинсонъ, начальникъ почтово-телеграфной станціи	H. Martinson, Chef d. Post- u Telegraphenstation	Nikolaewsk am Amur	686
345	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ, нотаріусъ	F. F. Orlow, Notarius	Nikolaewsk	345
498	Николаевъ	Г. Гусаковскій	H. Gussakowskij	Nikolaew	498
621	Никольская суконн. фабр.	Г-жа Н. Ушакова	N. Uschakowa	Nikolsk, Tuchfabrik	621
206	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. Central-Observat.	Nikolskoe-Goruschki	206
44	Никольскъ	Ѳ. Надеждинъ, учитель инспекторъ	Th. Nadeshdin, Schulinspector	Nikolsk	44
351	Новая-Александрія	И. Туголѣсовъ, директоръ института с. х. и лѣсоводства	I. Tugolessow, Director der Ackerbau- und Forstschule	Nowaja-Alexandrija	351
288	Новая-Ельня	С. Рижковъ, священникъ	S. Rishkow, Geistlicher	Nowaja Elnja	288
50	Новая-Ладога	М. М. Максимовъ	M. M. Makssimow	Nowaja Ladoga	50
430	Новая-Синява	К. Крыжановскій, священникъ	K. Kryshanowskij Geistlicher	Nowaja Ssinjawa	430
667	Ново-Александровскій, винокуренный заводъ	А. М. Журавлевъ	A. M. Shurawlew	Nowo-Alexandrowsk, Brantweinbrennerei	667
185	Ново-Александровскъ	С. М. Заштовтъ	S. M. Saschtowft	Nowoalexandrowsk	185
382	Ново-Басань	К. Литвиненко, учитель народнаго училища	K. Litwinenko, Lehrer d. Volksschule	Nowo-Bassan	382
486	Ново-Россошь	С. Козьменко, священникъ	S. Kosmenko, Geistlicher	Nowo-Rossosch	486
475	Ново-Сухановка	П. М. Онопко	P. M. Onopko	Nowo-Ssuchanowka	475
205	Новоселки	Н. Полубинскій, учитель	N. Polubinskij Lehrer	Nowosselki	205
414	Новохоперскъ	М. Часовниковъ, священникъ	M. Tschassownikow, Geistlicher	Nowochopersk	414
415	Новохоперскъ	М. Скороходъ-Левченко	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	415
529	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ	M. M. Markow	Nowotscherkask	429
494	Новый-Бугъ	Ф. М. Синческулъ, учитель	F. M. Ssintscheskul, Lehrer.	Nowyi-Bug	494
403	Новый-Осколъ	М. М. Чистяковъ	M. M. Tschistjakow	Nowyi-Oskol	403
156	Нолинскъ	А. И. Огородниковъ и В. А. Толстоуховъ	A. I. Ogorodnikow, W. A. Tolstouchow	Nolinsk	156
379	Нѣжинъ	Г. Винклеръ, преподаватель физики и г. Чеканъ	H. Winkler, Lehrer u. H. Tschekan	Neshin	379
658	Нюйское	М. Авдѣевъ	M. Awdeew	Njuiskoe	658
618	Обдорскъ	А. Ф. Духовичъ	A. F. Duchowitsch	Obdorsk	618
106	Оберфартау	Г. Шифферъ, учитель	G. Schiffer, Lehrer	Oberbartau	106
399	Обуховка	Е. М. Ждановъ, врачъ	E. M. Shdanow, Arzt	Obuchowka	399
175	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ	S. Romanow, Geistlicher	Owtschinnikowo	175
86	Оденсхольмскій маякъ	І. Ивановъ, смотритель маяка	I. Iwanow	Odenscholm, Leuchtthurm	86
501	Одесскій маякъ	Г. Бреннеръ, смотритель маяка	H. Brenner	Odessa, Leuchtthurm	501

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
182	Окниста	Г. Пряжевскій	H. Prjashewskij	Oknista	182
441	Окница	В. Ф. Полтовичъ	W. F. Poltowitsch	Okniza	441
682	Олекминскъ	Г. Серебряковъ, учитель город. училища	H. Sserebrjakow, Lehrer d. Stadtschule	Olekminsk	682
407	Оленній Верхъ	М. В. Савельевъ, докт. мед.	M. W. Ssaweljew, Doctor med.	Olennij-Werch	407
35	Олонецъ	И. И. Муманъ, врачъ	I. I. Mumann, Arzt	Olonez	35
665	Ольхонское	П. Памфиловъ, учитель	P. Pamfilow, Lehrer	Olchonskoe	665
75	Опути	П. А. Кавелинъ, Камергеръ	P. A. Kawelin, Kammerherr.	Oputi	75
389	Орелъ	А. П. Сальменъ	A. P. Ssalmen	Orel	389
390	Орелъ	П. Радковскій	P. Radkowskij	Orel	390
254	Оренбургъ	Преподаватели и воспитанники учительской семинаріи	Lehrer und Zöglinge d. Lehrerinstituts	Orenburg	254
2	Орловскій маякъ	Г. Куковѣровъ	H. Kukowerow	Orlow, Leuchtthurm	2
255	Орскъ	А. Ѳ. Кузьминъ	A. Th. Kusmin	Orsk	255
262	Орышевъ	В. А. Кобылинскій	W. A. Kobylinskij	Oryschew	262
421	Осиковый	И. П. Кузнецовъ, коллежскій ассесоръ	I. P. Kusnezow, Coll.-Assessor	Ossikowyi	421
416	Острогожскъ	Н. П. Левитскій, полковникъ	N. P. Lewitskij, Oberst	Ostrogoshsk	416
366	Острогъ	И. Ѳ. Савицкій, врачъ Е. Малиновскій, уѣздн. врачъ	I. Th. Ssawizkij, Arzt, E. Malinowskij, Kreisarzt	Ostrog	366
275	Оттоново	Я. О. Наркевичъ Іодко, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	J. O. Narkewitsch-Iodko, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Ottonowo	275
174	Оханскъ	Н. А. Головинскій	N. A. Golowinskij	Ochansk	174
453	Очеретна	Графъ Тышкевичъ, С. Стаховскій	Graf Tyschkewitsch, S. Stachowskij	Otscheretna	453
171	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	171
172	Очерскій заводъ	К. Карповъ	K. Karpow	Otscherskij Sawod	172
649	Ошъ	Г. Тапильскій, лекарь	H. Tapilskij, Arzt	Osch	649
563	Павловскій маякъ	Г. Шульга, коллежскій секретарь	H. Schulga, Coll.-Sekretär.	Pawlowsk, Leuchtthurm	563
210	Павловскій посадъ	В. А. Михаловскій, аптекарь	W. A. Michalowskij Apotheker	Pawlowskij Possad	210
68	Павловское	П. Ф. Бергель, землевладѣлецъ	P. F. Bergel, Gutsbesitzer.	Pawlowskoe	68
58	Павловскъ	Обсерваторія	Observatorium	Pawlowsk	58
419	Павловскъ	Н. М. Муращенко, чиновникъ	N. M. Muraschtschenko, Beamter	Pawlowsk	419
637	Павлодаръ	П. Чепикъ, коллежскій ассесоръ	P. Tschepik, Coll.-Assessor	Pawlodar	637
483	Паньковка	А. А. Панкратьевъ, подполковникъ	A. A. Pankratjew, Oberst	Pankowka	483
590	Пенайскій маякъ	Г. Мижуевъ, маіоръ смотритель маяка	H. Mishuew, Major	Penai, Leuchtthurm	590
532	Перебойный островъ	В. Леоновъ	W. Leonow	Pereboinyi, Insel	532
346	Перелюбъ	В. А. Капачинскій, врачъ	W. A. Kapatschinskij Arzt.	Pereljub	346
291	Перемышль-Гремячево	А. Д. Воскресенскій, учитель, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. D. Woskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Peremyschl-Gremjatschewo	291
169	Пермь	Ѳ. Н. Панаевъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	Th. N. Panaew, Corr. d. ph. Central Observator.	Perm	169
170	Пермь	Е. А. Митровъ, учитель	E. A. Mitrow, Lehrer	Perm	170
93	Перновъ	К. В. Мейбаумъ, начальникъ лоцмановъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	K. W. Meibaum, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Pernau	93
642	Петро - Александровское укрѣпленіе	Г. Автокушинъ, врачъ	H. Awtokuschin, Arzt	Petro-Alexandrowskoe, Festung	642
676	Петровскій заводъ	Г-жа М. Кирилова	M. Kirilowa	Petrowskij Sawod	676
607	Петровскъ	Г. Бальчевскій, смотритель начальнаго училища, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	G. Baltschewkij, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Petrowsk	607
357	Пилица	А. Сикорскій, учитель	A. Ssikorskij, Lehrer	Piliza	357
280	Пинскъ	Г. Мощинскій, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Moschtschinskij, Corr. d. ph. Central-Observat.	Pinsk	280
27	Повѣнецъ	Г. Вальтеръ, аптекарь Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Walter, Apotheker, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Powenez	27
198	Погудки	Г. Боравскій	H. Borowskij	Pogudki	198

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
341	Полибино	А. Н. Карамзинъ	A. N. Karamsin	Polibino	341
214	Поливаново	В. В. Сумскій, наставникъ учительской семинаріи	W. W. Ssumskij, Seminarlehrer	Poliwanowo	214
135	Половинкино	И. Н. Ельчаниновъ	I. N. Eltschaninow	Polowinkino	135
470	Полтава	А. Христофоровъ	A. Christoforow	Poltawa	470
184	Поневѣжъ	З. А. Ляцкій	S. A. Ljazkij	Ponewesh	184
271	Порѣчье	Ф. Мишке	F. Mischke	Poretschje	271
196	Порѣчье	Г. Молчановъ, инженеръ	H. Moltschanow, Ingenieur	Poretschje	196
260	Посвентне	А. Доппельбергъ, А. А. Беренсевичъ	A. Doppelberg, A. A. Berenssewitsch	Poswentne	260
537	Поселокъ Веселый	Е. Г. Боковъ	E. G. Bokow	Posselok-Wesselyi	537
599	Поти	Г. Алябьевъ, штабсъ-капитанъ	H. Aljabiew, Stabs-Capitän	Poti	599
290	Похожаево	Н. С. Баташевъ	N. S. Bataschew	Pochoshaewo	290
232	Починки	М. Н. Серебряковъ	M. N. Serebrjakow	Potschinki	232
233	Починки	М. В. Колокольцевъ	M. W. Kolokolzew	Potschinki	233
488	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, докторъ	G. W. Baschinskij, Doktor	Preobrashensk	488
138	Прилуки	Н. А. Булдаковъ	N. A. Buldakow	Priluki	138
465	Прилуки	А. Нестеровскій, И. Россоптовскій	A. Nesterowskij, I. Rossoptowskij	Priluki	465
546	Пріютное	Л. С. Александровичъ, купецъ	L. S. Alexandrowitsch, Kaufmann	Prijutnoe	546
527	Провалье	А. Алубаевъ, ветеринарный врачъ, надворный совѣтникъ	H. Alubaew, Veterinärarzt, Hofrath	Prowalje	527
384	Протасово (Меркулово)	В. П. Аргамаковъ	W. P. Argamakow	Protassowo (Merkulowo)	384
267	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель уѣзднаго училища	I. W. Matussewitsch Lehrer d. Kreisschule	Prushany	267
112	Псковъ	В. Соколовъ	W. Ssokolow	Pskow	112
31	Пудожъ	Г. Литъ	H. Lit	Pudosh	31
56	Пулково	К. Хутынскій, священникъ	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	56
54	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	I. K. Kerstens, Apotheker	Putilowo	54
140	Пыщугъ	Н. М. Смирновъ, земскій врачъ	N. M. Smirnow, Landschaftsarzt	Pyschtschug	140
443	Радомысль	Я. А. Шиперовичъ, завѣдывающій училищемъ	I. A. Schiperowitsch, Verweser d. Schule	Radomysl	443
201	Разсажа	В. Н. Бѣльковичъ	W. N. Belkowitsch	Rassasha	201
310	Раненбургъ	Ф. В. Гаевскій, М. П. Проферансовъ	F. W. Gaewskij, M. P. Proferanssow	Ranenburg	310
77	Расторопoвское	Я. Васильевъ, завѣдывающій училищемъ	J. Wassiljew, Verweser d. Schule	Rastoropowskoe	77
496	Рацынское лѣсничество	Ю. А. Леманъ, лѣсничій	J. A. Lemann, Förster	Razinskoe Forstei	496
85	Ревель	А. Е. Федотовъ	A. E. Fedotow	Reval	85
102	Рига	А. Вернеръ, учитель гимназіи	A. Werner, Gymnasiallehrer	Riga	102
176	Рождественскій заводъ (Ножовка)	Н. А. Золотавинъ, земскій врачъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. A. Solotawin, Arzt Corr. d. ph Central. Observatoriums	Roshdestwenskij Sawod (Noshowka)	176
146	Рождественское	Н. А. Флеровъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. A. Flerow, Corr. d. ph. Central. Observatoriums	Roshdestwenskoe	146
132	Романовъ-Борисоглѣбскъ	М. П. Ильинскій	M. P. Iljinskij	Romanow-Borissoglebsk	132
133	Романовъ-Борисоглѣбскъ	А. А. Кузнецовъ, учитель	A. A. Kusnezow, Lehrer	Romanow-Borissoglebsk	133
464	Ромны	М. П. Мысавскій	M. P. Myssawskij	Romny	464
57	Ропша	А. Геккель, ученый садовникъ	A. Höckel, Kunstgärtner	Ropscha	57
203	Рославль	П. П. Карпачевъ, уѣздный землемѣръ	P. P. Karpatschew, Kreisrevisor	Roslawl	203
204	Рославль	Д. Н. Хмыровъ	D. N. Chmyrow	Roslawl	204
533	Ростовъ на Дону	Я. Колтановскій	J. Koltanowskij	Rostow am Don	533
88	Рохтъ	Баронъ Гюне	Baron Hüne	Rocht	88
482	Рублевка	И. Я. Парамоновъ, маіоръ	I. J. Paramonow, Major	Rublewka	482
26	Ругозеро	И. Ф. Григорьевъ, учитель	I. F. Grigorjew, Lehrer	Rugosero	26
96	Руно, маякъ	А. Палкинъ	A. Palkin	Runo, Leuchtthurm	96
690	Рыковское	М. Кржижевская и г. Ювачевъ	M. Krshishewskaja u. H. Juwatschew	Rykowskoe	690
396	Рыльскъ	Г. С. Бугуцкій, учитель гор. училища	G. S. Buguzkij, Lehrer d. Stadtschule	Rylsk	396
397	Рыльскъ	Г. Колмыковъ	H. Kolmykow	Rylsk	397
293	Рысня	А. Н. Терскій, управляющій имѣніемъ	A. N. Terskij, Gutsverwalter	Rysnja	293

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
189	Рѣжица	А. Василенко, учитель, И. К. Гралевскій, колл. регистраторъ	A. Wassilenko, Lehrer, I. K. Gralewskij, Coll.-Registrator	Reshiza	189
472	Рѣшетиловка	Ю. А. Дютертръ	J. A. Dutertre	Reschetilowka	472
301	Рязань	П. В. Семеновъ	P. W. Ssemenow	Rjasan	301
302	Рязань	А. И. Черепнинъ	A. I. Tscherepnin	Rjasan	302
418	Сагуны	Г. Яковлевъ	G. Jakowlew	Ssaguny	418
435	Салинецъ	В. Любинскій, священникъ	W. Ljubinskij, Geistlicher	Ssalinez	435
343	Самара	Е. А. Предтеченскій	E. A. Predtetschenskij	Ssamara	343
645	Самаркандъ	Г. Вальтеръ, провизоръ	H. Walter, Provisor	Ssamarkand	645
318	Самародиново	К. Г. Бѣляевъ	K. G. Beljaew	Ssamarodinowo	318
506	Самашканы	В. Х. Степановъ, учитель	W. Ch. Stepanow, Lehrer	Ssamaschkany	506
53	С.-Петербургъ	Главн. Физич. Обсерваторія	Central. Observatorium	St. Petersburg	53
306	Сапожокъ	С. Н. Егоровъ	S. N. Egorow	Ssaposhok	306
161	Сарапуль	А. Т. Сомовъ	A. T. Ssomow	Ssarapul	161
466	Сары	М. И. Давыдовъ, коллежскій ассесоръ	M. I. Dawydow, Coll.-Assessor	Ssary	466
32	Святозеро	С. Дикаревскій, учитель	S. Dikarewskij, Lehrer	Swjatosero	32
1	Святоносскій маякъ	Л. Макарьинъ, смотритель маяка	L. Makarjin	Swjatonos, Leuchtthurm	1
16	Себбшеръ	К. Ф. Стелбомъ	C. F. Stählbom	Säbbskärs	16
190	Себежъ	А. Николаевскій, учитель, коллежскій ассесоръ	A. N. Nikolaewskij, Lehrer Coll. Assessor	Ssebesh	190
573	Севастополь	Г. Соколовъ, поручикъ	H. Ssokolow, Lieutenant	Ssewastopol	573
678	Селенгинскъ	С. Дудинъ	S. Dudin	Sselenginsk	678
374	Семеновка	П. С. Евсѣенко, уѣздный врачъ	P. S. Ewsseenko, Kreisarzt	Ssemenowka	374
225	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земскій врачъ	E. J. Ssamosskij Landschaftsarzt	Ssemenow	225
339	Сенгилей	Х. Ѳ. Боголюбовъ, священникъ	Ch. Th. Bogoljubow, Geistlicher	Ssengilei	339
129	Сергино	І. Гусевъ, священникъ	I. Gussew, Geistlicher	Ssergino	129
426	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, землевладѣлецъ	A. A. Chotjainzew, Gutsbesitzer	Sserdobsk	426
49	Сермакса	Ф. Боровскій	F. Borowskij	Ssermaksa	49
216	Серпуховъ	М. А. Левитскій	M. A. Lewitskij	Sserpuchow	216
22	Сескарь	Л. Павловъ	L. Pawlow	Sseskar	22
336	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врачъ надворный совѣтникъ	Th. Th. Schtscherbo, Arzt Hofrath	Ssimbirsk	336
570	Симферополь	В. А. Ивановъ	W. A. Iwanow	Ssimferopol	570
691	Синопъ	Н. Г. Сухотинъ, Россійскій Вице-Консулъ	N. G. Ssuchotin, Vicekonsul	Synope	691
236	Синялы	А. С. Ласановъ, учитель	A. S. Lassanow, Lehrer	Sinjaly	236
449	Сквира	А. И. Юрчевскій	A. I. Jurtschewskij	Skwira	449
308	Скопинъ	А. Н. Рождественскій, преподаватель реальнаго училища, В. Стрекаловъ	N. Roshdestwenskij, Lehrer der. Realschule, W. Strekalow	Skopin	308
200	Смоленскъ	И. В. Чернцовъ	I. W. Tschernzow	Smolensk	200
463	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, учитель	G. F. Protas, Lehrer	Smeloe	463
139	Солигаличъ	С. Н. Розановъ, земскій врачъ, Корр. Гл. Физ. Обсерват., В. Ремовъ, г. Ивановъ, фельдшера	S. N. Rosanow, Arzt. Corr. d. ph. Central. Observatoriums, W. Remow u. H. Iwanow, Feldscher	Ssoligalitsch	139
166	Соликамскъ	В. С. Рязанцевъ	W. S. Rjasanzew	Ssolikamsk	166
8	Соловецкій монастырь	А. Г. Петровъ	A. G. Petrow	Ssolowezkij Kloster	8
448	Соловьевка	И. П. Савченковъ	I. P. Ssawtschenkow	Ssolowjewka	448
41	Сольвычегодскъ	И. К. Чиркинъ, завѣдывающій городск. училищемъ	I. K. Tschirkin, Verweser d. Stadtschule	Solwytschegodsk	41
504	Сороки	Г. Смирновъ, старшій врачъ, коллежскій совѣтникъ	H. Smirnow, Oberarzt Coll. Rath	Ssoroki	504
4	Сосновецкій маякъ	Г. Томиловъ, смотритель маяка	H. Tomilow	Ssosnowez, Leuchtthurm	4
593	Сочи	Р. Е. Гарбе, агрономъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	R. E. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. Central. Observatoriums	Ssotschi	593
304	Спасскъ	Н. М. Дуброва, полковникъ	N. M. Dubrowa, Oberst	Spassk	304
586	Ставрополь	Г. Бирюковъ, капитанъ	H. Birjukow, Kapitän	Stawropol	586
587	Ставрополь	А. Отрѣшко	A. Otreschko	Stawropol	587
411	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священ.	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	411

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
372	Стародубъ	В. М. Ковтуновъ	W. M. Kowtunow	Starodub	372
625	Старо-Сидорова	А. А. Балакшинъ	A. A. Balakschin	Staro-Ssidorowa	625
531	Старочеркаскъ	А. Косоговъ, учитель	A. Kossogow, Lehrer	Starotscherkask	531
400	Старый Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, начальникъ телеграф. станціи.	T. R. Mezger. Chef d. Telegraphenstation	Staryi-Oskol	400
353	Сташовъ	Г. Саковичъ, старшій врачъ, коллежскій совѣтникъ	H. Ssakowitsch, Oberarzt Coll. Rath	Staschow	353
289	Столбунъ	А. Цыбулькинъ, учитель.	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	289
436	Струга	А. И. Дыминскій	A. I. Dyminskij	Struga	436
337	Судосево	В. И. Кочергинъ, учитель	W. I. Kotschergin, Lehrer.	Sudossewo	337
222	Суздаль	П. П. Добровольскій	P. P. Dobrowolskij	Ssusdal	222
497	Сухановская	С. Эйдельбергъ	S. Heidelberg	Ssuchanowskaja	497
598	Сухумскій маякъ	Г. Канибалоцкій	H. Kanibalozkij	Ssuchum, Leuchtthurm	598
45	Сѣверная ферма	В. Масленниковъ	W. Maslenikow	Ssewernaja Ferma	45
283	Сѣнно	И. Рышкевичъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	I. Rysckewitsch. Inspector d. Kreisschule	Ssenno	283
194	Сычевка	И. Наградовъ, инспекторъ гор. училища	I. Nagradow, Inspector d. Stadtschule	Ssytschewka	194
21	Сэдерщеръ	К. Ф. Лильефорсъ	C. F. Liljefors	Söderskär	21
158	Сюмси	В. Ф. Калмыковъ, начальникъ почтово-телеграфной станціи.	W. T. Kalmykow, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Ssjumsi	158
534	Таганрогскій маякъ	В. Либишевскій, смотритель маяка	W. Libischewskij	Taganrog, Leuchtthurm	534
451	Таганча	Г. И. Щуръ, учитель	G. I. Schtschur, Lehrer	Tagantscha	451
178	Талицкій заводъ	В. И. Курбаковскій	W. I. Kurbakowskij	Talizkij Sawod	178
319	Тамбовъ	Г. Артюховъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи, П. Кредушинскій и А. Казанскій	H. Artjuchow. Corr. d. ph. Central Observatoriums, P. Kreduschinskij und A. Kasanskij	Tambow	319
320	Тамбовъ	Ф. І. Фишеръ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	F. I. Fischer, Corr. d. ph. Central. Observatoriums.	Tambow	320
452	Тараща	А. Г. Рикманъ, докторъ мед.	A. G. Rikmann, Doctor med.	Taraschtscha	452
562	Тарханкутскій маякъ	Г. Ивановъ, смотритель маяка	H. Iwanow	Tarchankutskij, Leuchtthurm	562
655	Тасѣевское	Г. А. Верниковскій	G. A. Wernikowskij	Tasseewskoe	655
276	Татарка	Ѳ. И. Барановъ, начальникъ станціи и г. Даукша	Th. E. Baranow, Stationschef u. H. Dauksch a	Tatarka	276
87	Тахконскій маякъ	Г. Гавловскій, смотритель маяка, коллежскій секретарь	H. Gawlowskij, Coll. Sekretär	Tachkona, Leuchtthurm	87
643	Ташкентъ	Обсерваторія	Observatorium	Taschkent	643
123	Тверь	В. И. Гулевичъ	W. I. Gulewitsch	Twer	123
692	Тегеранъ	Г. Черепнинъ, Корр. Гл. Физ. Обсерв., г. Левитскій, коллежск. ассес.	H. Tscherepnin, Corr. d. ph. Central. Observatorium H. Lewitskij, Coll.-Assessor	Teheran	692
602	Телавъ	М. Хелаевъ, священникъ.	M. Chelaew, Geistlicher.	Telaw	602
278	Телеханы	А. Ѳ. Исадскій	A. Th. Issadskij	Telechany	278
608	Темиръ-Ханъ-Шура	І. Киферъ, учитель реальнаго училища и Н. Склодовскій	I. Kifer, Lehrer d. Realschule, N. Sklodowskij	Temir-Chan-Schura	608
312	Темниковъ	В. Томилинъ, учитель уѣзднаго училища	W. Tomilin, Lehrer d. Kreisschule	Temnikow	312
588	Темпельгофъ	Н. И. Шмидтъ, учитель прогимназіи	N. I. Schmidt, Lehrer d. Progymnasiums	Tempelhof	588
579	Темрюкъ	Ѳ. Арканниковъ, инспекторъ город. училища	Th. Arkannikow, Inspector d. Stadtschule	Temrjuk	579
556	Тендровскій маякъ	Г. Тихоновъ, смотритель маяка, колл. секретарь	N. Tichonow, Coll. Sekretär	Tendrowskij, Leuchtthurm	556
282	Теребежовъ	И. Е. Крюкъ, учитель	I. E. Krjuk, Lehrer	Terebeshow	282
604	Тифлисъ	Обсерваторія	Observatorium	Tiflis	604
66	Тихвинъ	Н. Я. Бередникова	N. J. Berednikowa	Tichwin	66
620	Тобольскъ	Г. Луговскій	H. Lugowskij	Tobolsk	620
284	Толочинъ	С. Гордзялковскій	S. Gordsjalkowskij	Tolotschin	284
626	Томскъ	Г. Тюменцовъ	G. Tjumenzow	Tomsk	626
150	Тоншаево	И. Варгасовъ, учитель	I. Wargassow, Lehrer	Tonschaewo	150
116	Торопецъ	М. А. Языковъ	M. A. Jasykow	Toropez	116
42	Тотьма	А. Е. Юровъ и Е. Филипповъ	A. E. Jurow, E. Filippow.	Totma	42

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
309	Троицкое	Н. И. Шиловскій	N. I. Schilowskij	Troizkoe	309
224	Троицкое	П. М. Россовъ, псаломщикъ и учитель	P. M. Rossow, Psalmsänger und Lehrer	Troizkoe	224
38	Троицко-Печерское	П. А. Щекинъ, учитель	P. L. Schtschekin, Lehrer	Troizko-Petscherskoe	38
252	Троицкъ	В. А. Лавровскій, настоятель священникъ	W. A. Lawrowskij Geistlicher	Troizk	252
325	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ	A. D. Boldow	Trofimowschtschina	325
629	Тулинское	А. Киселевъ	A. Kisselew	Tulinskoe	629
62	Тумбажъ	Ѳ. Л. Додовъ, учитель	Th. L. Dodow, Lehrer	Tumbash	62
640	Туркестанъ	М. И. Соколовъ	M. I. Ssokolow	Turkestan	640
652	Туруханскъ	П. Суходаевъ	P. W. Ssuchodaew	Turuchansk	652
624	Тюкалинскъ	Г. Погребецкій, врачъ	H. Pogrebezkij, Arzt	Tjukalinsk	624
622	Тюмень	П. Г. Захаровъ, преподаватель реальнаго училища	P. G. Sacharow, Lehrer d. Realschule	Tjumen	622
335	Убей	Г. Дороговъ	H. Dorogow	Ubei	335
137	Угличъ	Н. Пятницкій, священникъ	N. Pjatnizkij, Geistlisher	Uglitsch	137
327	Уда	П. А. Олферьевъ	P. A. Olferjew	Uda	327
274	Узда	К. П. Манциводовъ, волостной писарь	K. P. Manziwodow, Gemeindeschreiber	Usda	274
634	Уильское	Г. Лавровъ, капитанъ	H. Lawrow, Kapitän	Uilskoe	634
15	Улкокалла	Е. Біорклефъ	E. Björklöf	Ulkokalla	15
461	Умань	В. Ѳ. Галенко, старшій уѣздный врачъ	W. Th. Galenko, Oberarzt	Uman	461
462	Умань	В. А. Поггенполь	W. A. Poggenpol	Uman	462
144	Унжа	В. Ширяевъ, настоятель священникъ	W. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	144
632	Уральское образц. степное лѣсничество	Г. Савичъ и г. Ивановъ	H. Ssawitsch und H. Iwanow	Uralskoe, Forstei	632
633	Уральскъ	И. А. Пинегинъ, преподаватель гимназіи	I. A. Pinegin, Gymnasiallehrer	Uralsk	633
159	Уржумъ	В. З. Малининъ, П. И. Машкинъ	W. S. Malinin, P. P. Maschkin	Urshum	159
522	Урюпинская	С. Ренчицкій, Корр. Гл. Физ. Обсерв., В. Моргуновъ	S. Rentschizkij, Corr. d. ph. Central. Observatoriums, W. Morgunow	Urjupinskaja	522
115	Успенское	П. П. Елагинъ	P. P. Elagin	Uspenskoe	115
55	Усть-Ижора	Л. Войновъ, докторъ мед., надворный совѣтникъ	L. Woinow, Doctor med., Hofrath	Ust-Ishora	55
661	Усть-Кутъ	Н. П. фонъ-Гольмдорфъ	N. P. von Holmdorf	Ust-Kut	661
516	Усть-Малая-Терновка	Г. М. Муравьевъ, врачъ	G. M. Murawjew, Arzt	Ust-Malaja-Ternowka	516
523	Усть-Медвѣдицкая	Н. И. Дьяковъ, учитель гимназіи	N. I. Djakow, Gymnasiallehrer	Ust-Medwedizkaja	523
84	Усть-Нарова	Г. Андреевъ, маіоръ, смотритель маяка	H. Andreew, Major	Ust-Narowa	84
40	Усть-Сысольскъ	Гг. Даниловъ, Стефановъ и Гессенъ	H. Danilow, Stefanow und H. Gessen	Ust-Ssysolsk	40
23	Утэ	Ф. Т. Бенгелсдорфъ	F. T. Bengelsdorff	Utö	23
363	Ушоміръ	Ф. Белло, фельдшеръ	F. Bello, Feldscher	Uschomir	363
508	Фальчи	М. А. Шмидтъ	M. A. Schmidt	Faltschi	508
454	Феликсовка	Г. Рено	H. Rewo	Feliksowka	454
646	Фортъ Александровскій	В. Л. Альшевскій, штабсъ-капитанъ	W. L. Alschewskij, Stabs-Capitän	Fort-Alexandrowskij	646
687	Хабаровка	П. Зарембо, провизоръ	P. Sarembo, Provisor	Chabarowka	687
538	Ханская-Ставка	И. И. Лукашевичъ и Л. Рекунъ	I. I. Lukaschewitsch und L. Rekun	Chanskaja-Stawka	538
425	Хвалынскъ	Уѣздная Земская Управа	Kreisverwaltung	Chwalynsk	425
408	Хвощеватка	Ѳ. Д. Чертковъ	Th. D. Tschertkow	Chwoschtschewatka	408
574	Херсонесскій маякъ	А. Федотовъ, смотритель маяка	A. Fedotow	Chersones, Leuchtthurm	574
499	Херсонъ	Г. Кисилевичъ	H. Kissilewitsch	Cherson	499
113	Хилова	Г. Садовскій, докторъ мед.	H. Ssadowskij, Doctor med.	Chilowa	113
663	Хоготъ	Н. Булычевъ, учитель	N. Bulytschew, Lehrer	Chogot	663
644	Ходжентъ	В. Петровъ, почтово-телеграфный чиновникъ	W. Petrow, Postbeamter	Chodshent	644
281	Хойно	Л. Теодоровичъ, священникъ	L. Teodorowitsch, Geistlicher	Choino	281
12	Холмогоры	Д. А. Самсоновъ, инженеръ	D. A. Ssamssonow, Ingenieur	Cholmogory	12
114	Холмъ	А. В. Гейдельбергъ	A. W. Heidelberg	Cholm	114

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
502	Хотинъ	А. И. Грищенко	A. I. Grischtschenko	Chotin	502
303	Храпово	М. Счастнева	M. Stschastnewa	Chrapowo	303
609	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, капитанъ	Sch. A. Eliawa, Kapitän	Chunsach	609
580	Хуторокъ	Г. Гаазе	H. Haase	Chutorok	580
95	Церельскій маякъ	Г. Яновъ, капитанъ, смотритель маяка	H. Janow, Kapitän	Zerel, Leuchtthurm	95
354	Ченстоховъ	Е. Гомеровъ, учитель гимназіи, Н. Кубарко	E. Gomerow, Gymnasiallehrer, N. Kubarko	Tschenstochow	354
219	Ченцы	О. Телегинъ	Th. Telegin	Tschenzy	219
162	Чердынь	И. П. Квапшевскій	I. P. Kwapischewskij	Tscherdyn	162
664	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ почтово-телеграфной конторы	N. T. Swereew, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Tscheremchowo	664
70	Череповецъ	А. Коровкинъ, учитель город. училища	A. Korowkin, Lehrer d. Stadtschule	Tscherepowez	70
71	Череповецъ	А. И. Прилежаевъ	A. I. Prileshaew	Tscherepowez	71
287	Чериковъ	И. Батуринъ, учитель уѣзднаго училища	I. Baturin, Lehrer d. Kreisschule	Tscherikow	287
433	Черна	Т. Кушнирь, учитель	T. Kuschnir, Lehrer	Tscherna	433
623	Чернорѣченская	А. Ѳ. Памфиловъ	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	623
217	Черницы	С. П. Куроѣдовъ, учитель	S. P. Kuroedow, Lehrer	Tschernzy	217
542	Черный-Яръ	И. Ивановъ, начальникъ телеграфной станціи	I. Iwanow, Chef d. Telegraphenstation	Tschernyi-Jar	542
549	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ, смотритель маяка	A. Nesterow	Tschetyrechbugornyj, Leuchtthurm	549
458	Чигиринъ	П. А. Жуковскій	P. A. Shukowskij	Tschigirin	458
679	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	I. W. Pljaskin	Tschindantskoe	679
243	Чистополь	И. Стрѣльниковъ	I. Strelnikow	Tschistopol	243
671	Чита	И. Черепановъ, воспитатель гимназіи	I. Tscherepanow, Gymnasiallehrer	Tschita	671
569	Чукурча	Н. М. Фіерковскій	N. M. Fierkowskij	Tschukurtscha	569
141	Чухлома	П. П. Дядинъ, генералъ-маіоръ	P. P. Djadin, General-Major	Tschuchloma	141
305	Чучково	І. Тихомировъ, священникъ, Н. И. Добронравовъ, дворянинъ	I. Tichomirow, Geistlicher, P. I. Dobronrawow, Edelmann	Tschutschkowo	305
187	Шадово	Б. В. Важинскій	B. W. Washinskij	Schadawo	187
520	Шайтанка	Г. Гребницкій	H. Grebnizkij	Schaitanka	520
378	Шаповаловка	Я. Шеверня, учитель	J. Schewernja, Lehrer	Schapowalowka	378
19	Шельгрундъ	С. Стремборгъ	S. Strömborg	Skjälgrund	19
18	Шельшеръ	Ф. В. Гренлундъ	F. W. Grönlund	Skälskär	18
614	Шемаха	Н. Шестопаловъ, учитель городскаго училища	N. Schestopalow, Lehrer d. Stadtschule	Schemacha	614
13	Шенкурскъ	М. Виноградскій	M. Winogradskij	Schenkursk	13
525	Шептуховка	Н. И. Обуховъ	N. I. Obuchow	Scheptuchowka	525
368	Шибенна	М. Масловскій, учитель	M. Maslowskij, Lehrer	Schibenna	368
134	Шилово	М. Поповъ, священникъ	M. Popow, Geistlicher	Schilowo	134
670	Шимки	Г. Секержинскій	H. Ssekershinskij	Schimki	670
428	Шиханы	А. Лунинъ, священникъ	A. Lunin, Geistlicher	Schichany	428
285	Шкловъ	Г. И. Каганъ	G. I. Kagan	Schklow	285
477	Штеповка	И. В. Даниловъ	I. W. Danilow	Schtepowka	477
395	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	395
595	Эссентуки	М. Печерскій, фельдшеръ	M. Petscherskij, Feldscher	Essentuki	595
612	Эчміадзинъ	А. Акопьянцъ, аптекарь	A. Akopjanz, Apotheker	Etschmiadsin	612
332	Языково	А. И. Пантусовъ	A. I. Pantussow	Jasykowo	332
241	Якейкино	А. Ф. Барминъ	A. F. Barmin	Jakeikino	241
576	Ялта	В. Н. Дмитріевъ, врачъ	W. N. Dmitriew, Arzt	Jalta	576

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
577	Ялтинскій маякъ	Г. Аверьяновъ, инженеръ подполковникъ	H. Awerjanow, Ingenieur, Oberst	Jalta, Leuchtthurm . . .	577
323	Ямская казенная дача . .	А. И. Барышниковъ . . .	A. I. Baryschnikow	Jamskaja Datscha	323
157	Яранскъ	Н. Красовскій, врачь . .	N. Krassowskij, Arzt . .	Jaransk	157
39	Яренскъ	П. В. Нуромскій, учитель, В. Титовъ	P. W. Nuromskij, Lehrer, W. Titow	Jarensk	39
136	Ярославль.	И. А. Тихоміровъ	I. A. Tichomirow	Jaroslawl	136
568	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	M. W. Pokrowskij	Feodossija	568
297	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	P. I. Poljakow.	Fominki	297

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1888.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1889.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1889. Директоръ *Г. Вильдъ.*

INHALT DES ZWEITEN THEILS.

	Seite.
Einleitung	I
Verzeichniss der unpublicirten Beobachtungen	IV
Gruppirung der Stationen	VIII
Beobachtungen aus früheren Jahren (vor 1888)	XIII
Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen des Berichtsjahres	XV

	Seite.
Abass-Tuman	LXIII
Aitodor	XLV
Alexandrowka-Pokrowskoe	XLIV
Alexandrowka (Ssachalin)	LVII
Alexandrowsk	XLIV
Alt-Subbath	XXVI
Archangelsk	XVI
Astrachan	XLII
Banschtschikowo	L
Barnaul	XLIX
Basilewitschewo	XLIII
Banske	XXVI
Belostok	XXXVI
Beresow	XLVI
Blagodat	XXIII
Blagoweschtschensk	LVI
Blagoweschtschenskij-Priisk	LIV
Boasta	XLI
Bobrow	XL
Bogoduchowo	XXXIII
Bogutschanskoe	XLIX
Borowitschi	XX
Borshom	LXIII
Brest-Litowsk	XXXVII
Britschany	XLIII
Bulun	LI
Chabarowka	LVI
Charkow	XXXIX
Chemulpo	LXV
Chersson	XLIV
Choba-Tubi	XLV
Chutorok	LXII
Derbent (Leuchtth.)	LXII
Derjugino	XXXIX
Doob	LXI
Druskeniki	XXXVI
Dubno	XXXVII
Dubowka	XL
Edimonowo	XXI
Eisk	LXI
Elabuga	XXII
Elatma	XXXIII
Elissawetgrad	XLIII
Elissawetpol	LXIV
Enisseisk	XLIX
Eriwan	LXIII
Essentuki	LXII
Filsand	XXVI
Fort-Alexandrowskij	LX
Fusan	LXV
Genitschesk	XLIV
Grigorjewka	LVII
Gudaur	LXIII
Irbit	XXIV
Irkutsk	LI
Irkutskij-Sawod	L
Ischim	XLVII
Jakutsk	LII
Jalta	XLVI
Jarensk	XVIII
Kainsk	XLIX
Kaluga	XXVIII
Kamen-Rybolow	LVII
Kamyschin	XL
Kargopol	XVII
Kars	LXIII
Kasan	XXIX
Katharinenburg	XXV
Kem	XVI
Kertsch	XLV
Kiew	XXXVIII
Kischinew	XLIII
Kisyl-Arwat	LX
Klewzowo	XXII
Kobi	LXIII
Kola	XV
Kopal	LIX
Korostyschew	XXXVIII
Koslow	XXXIII
Kosmodemjansk	XXVIII
Krassnjanskoe	XL
Krassnojarsk	XLIX
Krassnowodsk	LX
Krassnyj-Koljadin	XXXII
Kronstadt	XIX
Kutaiss	LXIII
Lenkoran	LXII
Liban	XXVI
Ljublin	XXXVI
Liwny	XXXIII
Lukojanow	XXVIII
Malyj-Usen	XXXIV
Marchinskoe	LIII
Margaritowka	XLI
Melitopol	XLIV
Merw	LXI
Mesen	XV
Minsk	XXX
Minussinsk	XLIX
Mohilew	XXXII
Molodetschno	XXX
Moskau	XXVIII
Murom	XXVIII
Narwa (Leuchtth.)	XX
Narynskoe	LIX
Nertschinsk (Hüttenw.)	LV
Nikolaew	XLIV
Nikolaewka	XXXIX
Nikolaewsk am Amur	LVI
Nikolaewskij-Sawod	L
Nikolsk	XVIII
Nikolskoe-Goruschki	XXVII
Nishne-Tagilsk	XXIII
Noshowka	XXV
Nowokiewskoe	LVIII
Noworossijsk	LXI
Obdorsk	XLVI
Odessa	XLIV
Olekminsk	LIII
Omsk	LIX
Onufriewka	XLIII
Orel	XXXIII
Packerort	XXVI
Pensa	XXXIV
Pereboinyj-Ostrow	XLI
Peremyschl	XXVIII
Perm	XXIV
Petrokow	XXXV
Petrowsk	LXII
Petrowskij-Sawod	LV
Pinega	XVI
Pinsk	XXXI
Pjatigorsk	LXII
Pleskau	XXVII
Poltawa	XXXIX
Polynowka	XX
Post-Korssakowskij	LVII
Poti	LXII
Radom	XXXV
Reval	XXVI
Romny	XXXVIII
Roshdestwenskoe (Kostr.)	XXI
Roshdestwenskoe (Perm.)	XXV
St. Olga	LVIII
St. Petersburg (Forstcorps)	XIX
Saraisk	XXXIII
Schaitanka	XLIV
Schenkursk	XVII
Sgurowka	XXXIX
Shitomir	XXXVII
Sinope	LXIV
Slatopol	XXXVIII
Slatoust	XXIX
Snamenskoe-Drewjanskoe	XXI
Söul	LXV
Ssaguny	XL
Ssamara	XXXIV
Sselenginsk	LV
Ssemipalatinsk	LIX
Sserdobsk	XL
Ssermaxa	XX
Ssewastopol	XLV
Ssimbirsk	XXXIV
Ssimferopol	XLV
Ssluzk	XXXI
Ssmolensk	XXVII
Ssofijskij-Priisk	LVI
Ssoligalitsch	XXI
Ssolowezkij-Kloster	XVI
Ssolwytschegodsk	XVIII
Ssredne-Kolymsk	LII
Ssuchum	LXII
Ssurgut	XLVI
Staro-Ssidorowa	XLVII
Syrjanowskij-Rudnik	XLIX
Tambow	XXXIII
Tara	XLVIII
Tarchankut	XLIV
Teheran	LXV
Teleschew	XLIII
Temir-Chan-Schura	LXIII
Tetjuschi	XXIX
Tifliss	LXIII
Tjumen	XLVII
Tobolsk	XLVI
Tomsk	XLIX
Totma	XVIII
Trapezunt	LXIV
Troizk	XXXV
Troizko-Petschorskoe	XVII
Troizkossawsk	LV
Tscherdyn	XXII
Tschernigow	XXXII
Tschetschen	LXII
Tunka	LI
Turuchansk	XLIX
Twer	XXI
Ufa	XXIX
Uilskoe	LIX
Uralsk (Forstei)	LVIII
Uralsk (Gymnasium)	LIX
Uralsk (Hospital)	LVIII
Urjupinskaja	XLI

	Seite.		Seite.		Seite.		Seite.
Ustjushna	XX	Werchneudinsk	LIV	Wissimo-Schaitansk	XXIII	Wyschnij-Wolotschek	XXI
Ust-Ssyssolsk	XVIII	Werchojansk	LII	Wjatka	XXII	Yuensan	LXVI
Usun-Ada	LX	Werschinina	XVII	Wladiwostok	LVIII	Zarewossantschursk	XXII
Warschau	XXXV	Wesselyj-Posselok	XLI	Wolkowinzy	XLII		
Wassilewitschi	XXXI	Wilna	XXIX	Wolsk	XL		
Welikie-Luki	XXVII	Windau	XXVI	Wosnessenje	XVII		

	Seite.		Seite.
Bemerkungen über die Windstärke-Beobachtungen auf einigen Stationen	LXVI	Finländisches Observationsnetz	LXX
Correctionen zu den Beobachtungen über die Windstärke in Kronstadt	LXVII	Beobachtungen auf Leuchtthürmen	LXX
Polnisches Observationsnetz	LXIX	Beobachtungen auf Schiffen	LXXI
		Auf- und Zugänge der Gewässer	LXXI
		Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen	LXXV

TERMINS-BEOBACHTUNGEN und RÉSUMÉS.

	Seiten Beob.	Rés.		Seiten Beob.	Rés.		Seiten Beob.	Rés.		Seiten Beob.	Rés.
Walaam	1	2	Tscherdyn	—	24	Pinsk	139	48	Derjugino	—	70
Leuchtth. von Hogland	—	2	Bogoslowsk	61	26	Wassilewitschi	145	48	Charkow	—	72
Kola	—	2	Blagodat	—	26	Gorki	—	48	Nikolaewka	—	72
Simnjaja-Solotiza	—	2	Nishne-Tagilsk	—	26	Mohilew	—	50	Woronesh	—	72
Mesen	7	4	Wissimo-Schaitansk	—	26	Usrui	—	50	Bobrow	—	72
Kem	—	4	Irbit	—	28	Tschernigow	—	50	Krassnjanskoe	—	74
Ssolowezkij-Kloster	13	4	Perm	67	28	Neshin	—	50	Ssaguny	—	74
Archangelsk	—	4	Katharinenburg	73	28	Krassnyj-Koljadin	151	52	Poljanki	—	74
Pinega	—	6	Noshowka (Roshd. Saw.)	79	28	Brjansk	157	52	Sserdobsk	—	74
Onega	—	6	Roshdestwenskoe (Perm.)	—	30	Orel	—	52	Beresowka	—	76
Schenkursk	19	6	Dagerort	—	30	Bogoduchowo	—	52	Wolsk	—	76
Powenez	—	6	Katharinenthal	—	30	Liwny	—	54	Nikolaewskoe	223	76
Petrosawodsk	25	8	Reval	—	30	Efremow	—	54	Ssaratow	—	76
Werschinina	—	8	Packerort	—	32	Saraisk	—	54	Kamyschin	—	78
Kargopol	31	8	Zerel	—	32	Gulynki	—	54	Dubowka	—	78
Wytegra	—	8	Pernau	85	32	Skopin	163	56	Urjupinskaja	229	78
Troizko-Petschorskoe	—	10	Dorpat	—	32	Elatma	169	56	Scheptuchowka	—	78
Jarensk	—	10	Dünamünde	—	34	Semettschino	—	56	Taganrog	—	80
Ust-Ssyssolsk	—	10	Riga	—	34	Koslow	175	56	Pereboinyj-Ostrow	—	80
Ssolwytschegodsk	—	10	Windau	—	34	Tambow	—	58	Rostow am Don	235	80
Totma	—	12	Libau	91	34	Pensa	181	58	Margaritowka	—	80
Wologda	37	12	Schmaisen	—	36	Ssysran	—	58	Wesselyj-Posselok	—	82
Nikolsk	43	12	Bauske	—	36	Polibino	187	58	Boasta	241	82
Schlüsselburg	—	12	Alt-Subbath	—	36	Ssamara	—	60	Astrachan (Hafen)	—	82
Kronstadt	—	14	Pleskau	97	36	Malyj-Usen	193	60	Astrachan (Realschule)	—	82
St. Petersburg (P. C. O.)	49	14	Welikie-Luki	103	38	Troizk	—	60	Wolkowinzy	—	84
St. Petersburg (Forstcp)	—	14	Ssmolensk	—	38	Orenburg	199	60	Britschany	—	84
Nowaja-Ladoga	—	16	Nikolskoe-Goruschki	—	38	Lowitsch	—	62	Teleschew	—	84
Ssermaxa	—	16	Michailowskoe	—	38	Oryschew	—	62	Kischinew	—	84
Pawlowsk	—	16	Moskau (Petr. Ak.)	—	40	Warschau	205	62	Dnestrowskij-Snak	—	86
Leuchtth. von Narwa	—	16	Moskau (Konst. Inst.)	109	40	Petrokow	—	62	Ismail	—	86
Nowgorod	—	18	Kaluga	115	40	Radom	—	64	Onufriewka	—	86
Borowitschi-Polynowka	—	18	Peremyschl	—	40	Nowaja-Alexandrija	—	64	Elissawetgrad	247	86
Ustjushna	—	18	Baranowo	—	42	Ljublin	—	64	Kriwoi-Rog	—	88
Snamenskoe-Drewjanskoe	—	18	Murom	—	42	Belostok	—	64	Basilewitschewo	—	88
Wyschnij-Wolotschek	55	18	Nishnij-Nowgorod	—	42	Brest-Litowsk	—	66	Nikolaew	253	88
Twer I	—	20	Kosmodemjansk	—	42	Dubno	—	66	Odessa	259	88
Twer II	—	20	Kasan	121	44	Shitomir	211	66	Otschakow	—	90
Edimonowo	—	20	Tetjuschi	—	44	Korostyschew	—	66	Chersson	—	90
Ssoligalitsch	—	20	Slatoust	127	44	Kiew	—	68	Ekaterinoslaw	—	90
Wyssokowo	—	22	Ufa	—	44	Uman	217	68	Lugan	265	90
Kostroma	—	22	Wilna	133	46	Slatopol	—	68	Kamenskij-Rudnik	—	92
Roshdestwenskoe (Kostr.)	—	22	Molodetschno	—	46	Romny	—	68	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	92
Klewzowo	—	22	Minsk	—	46	Sgurowka	—	70	Schaitanka	—	92
Wjatka	—	24	Ottonowo	—	46	Poltawa	—	70	Alexandrowsk	—	92
Zarewossantschursk	—	24	Ssluzk	—	48	Krementschug	—	70			

	Seiten Beob.	Rés.
Melitopol	271	94
Leuchtth. v. Berdjansk.	—	94
Leuchtth. v. Genitschesk.	—	94
Leuchtth. v. Tarchankut.	—	94
Ssimferopol	277	96
Kertsch	—	96
Ssewastopol	283	96
Choba-Tubi	—	96
Leuchtth. v. Aitodor	—	98
Jalta	—	98
Obdorsk	289	98
Beresow	295	98
Ssurgut	—	100
Tobolsk	301	100
Tjumen	307	100
Mokroussowo	—	100
Staro-Ssidorowa	—	102
Ischim	—	102
Tara	—	102
Tomsk	313	102
Kainsk	—	104
Barnaul	319	104
Syrjanowskij-Rudnik	—	104
Turuchansk	—	104
Enisseisk	325	106
Bogutschanskoe	—	106
Krassnojarsk	—	106
Minussinsk	—	106
Banschtschikowo	—	108
Nikolaewskij-Sawod	331	108
Irkutskij-Sawod	—	108
Irkutsk	337	110
Tunka	—	110
Bulun	—	110
Werchojansk	343	110
Ssredne-Kolymsk	—	112
Jakutsk	—	112
Marchinskoe	349	112
Olekminsk	355	112
Blagoweschtschenskij-Priisk	—	114
Werchneudinsk	361	114
Sselenginsk	—	116
Troizkossawsk	—	116
Petrowskij-Sawod	—	116
Nertschinsk (Hütt.)	367	116
Blagoweschtschensk	—	118
Ssofijskij-Priisk	—	118
Nikolaewsk am Amur	373	118
Alexandrowka (Ssach.)	469	120
Rykowskoe	475	120
Post-Korssakowskij	—	120
St. Olga	—	122
Chabarowka	—	122
Kamen-Rybolow	—	124
Grigorjewka	—	124
Nowokiewskoe	—	124
Wladiwostok	—	126
Uralsk (Forstei)	—	126
Uralsk (Gymn.)	—	126
Uralsk (Hospital)	379	126
Uilskoe	—	128
Omsk	385	128
Ssemipalatinsk	—	128
Irgis	—	128
Kopal	—	130
Wernyj	391	130
Karakol	—	130
Narynskoe	—	130
Fort-Alexandrowskij	397	132
Krassnowodsk	403	132
Usun-Ada	—	132
Kisyl-Arwat	—	132
Merw	—	134
Eisk	—	134
Leuchtth. v. Doob	—	134
Noworossijsk	409	134
Leuchtth. v. Tschetschen.	—	136
Leuchtth. v. Ssuchum.	—	136
Petrowsk	415	136
Leuchtth. v. Derbent	—	136
Batum	421	138
Poti	—	138
Baku	427	138
Lenkoran	—	138
Chutorok	—	140
Dachowskij-Possad	—	140
Kisslowodsk	—	140
Essentuki	—	140
Shelesnowodsk	—	142
Pjatigorsk	433	142
Wladikawkas	439	142
Temir-Chan-Schura	—	142
Kobi	—	144
Gudaur	—	144
Kutaiss	—	144
Abass-Tuman	—	144
Borshom	—	146
Poni	—	146
Gori	—	146
Tifliss	445	146
Kars	451	148
Eriwan	457	148
Elissawetpol	—	148
Schuscha	—	148
Sinope	—	150
Trapezunt	—	150
Teheran	463	150
Yuensan	—	150
Söul	—	152
Chemulpo	—	152
Fusan	—	152
Elabuga	—	154
Lukojanow	—	154
Ssimbirsk	—	154
Druskeniki	—	154

ANHANG.

	Seiten Beob.	Rés.
Marjaniemi	—	156
Ulkokalla	—	156
Skälgrund	—	156
Säbbskär	—	156
Skälskär	—	156
Märket	—	156
Söderskär	—	157
Bogskär	—	157
Utö	—	157
Hangö	—	157
Ober-Surop	—	157
Leuchtth. v. Odessa	—	157
Leuchtth. v. Tendra	—	158
Leuchtth. v. Eupatoria	—	158
Leuchtth. v. Cherssoness	—	158
Leuchtth. v. Birjutsch	—	158
Leuchtth. v. Kys-Aul	—	158
Leuchtth. v. Enikale	—	158
Leuchtth. v. Kodosch	—	159

Blank page retained for correct pagination

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1887 г. — In den Annalen für 1887.

Стран. Seite.		напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Елатьма. / **Elatma.**		
169	Января 10 среднее температуры. . . . . / Januar 10. Temperaturmittel.	14.7	—14.7
	Обдорскъ. / **Obdorsk.**		
285	Мая 4 въ $7^{ч}$ температура . . . . . / Mai 4. um 7^{h} Temperatur.	—4.9	—4.0
	Кемь. / **Kem.**		
447	Май среднее относительной влажности . . . . / Mai Mittel der rel. Feucht	84, 73, 87	76, 66, 79
	Кемь (выводы). / **Kem** (Résumés).		
106	Май среднее относительной влажности . . . . / Mai Mittel der rel. Feucht	84, 73, 87	76, 66, 79

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. — In den Annalen für 1888.

Стран. Seite.		напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Соловецкій монастырь. / **Ssolowezkij-Kloster.**		
18	Ноября 20 въ $1^{ч}$ относительная влажность . . / November 20. um 1^{h} rel. Feucht.	88	81
	Вологда. / **Wologda.**		
37	Января 7 примѣчанія. . . . . / Januar 7. Bemerkungen.	∞	∽

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Никольскъ.	**Nikolsk.**		
43	Январь въ 1ч средн. силы вѣтра	Januar um 1h Mittel der Windstärke	3.2	3.3
»	Февраля 3 температура	Februar 3. Temperatur	—3.6;—7.1;—4.1	—7.1;—4.1;—3.6
44	Апрѣля 22 въ 1ч барометръ	April 22. um 1h Barometer	741.7	742.6
47	Октября 19 въ 9ч барометръ	October 19. um 9h Barometer	759.6	749.6
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
55	Февраля 22 въ 1ч температура	Februar 22. um 1h Temperatur	— 8.6	— 8.2
»	» » средн. температуры	» » Mittel der Temperatur	—11.0	—10.8
»	» 29 въ 9ч относ. влажн.	» 29. um 9h rel. Feucht	83	86
	Екатеринбургъ.	**Katharinenburg.**		
73	Февраля 10 примѣчанія	Februar 10. Bemerkungen	⊔n, 1, a, 2, p, 3	⊔n, 1, a, p, 3.
75	Мая 9 примѣчанія	Mai 9 Bemerkungen	↙ n	< n
»	Іюня 19 примѣчанія	Juni 19. Bemerkungen	⊼ 1, a	⊼ a, 2.
77	Октября 1 въ 1ч облачность	October 1. um 1h Bewölkung	2²	2⁰
	Либава.	**Libau.**		
94	Августа 29 примѣчанія	August 29. Bemerkungen	⊼ p	⊼, ● p.
95	Октября 20 примѣчанія	October 20. Bemerkungen	● p	● p, 3.
»	» 22 примѣчанія	» 22. »	↙ a, p	↙ n, p.
	Калуга.	**Kaluga.**		
119	Сентября 26 въ 1ч вѣтеръ	September 26. um 1h Wind	SW6	NW6
»	Октября 21 осадки	October 21. Niederschläge	0.0	0.3
»	Октябрь сумма осадковъ	October Summe der Niederschläge	64.7	65.0
	Златоустъ.	**Slatoust.**		
132	Ноября 19 въ 1ч вѣтеръ	November 19. um 1h Wind	NNW18	WNW18
	Скопинъ.	**Skopin.**		
166	Августа 11 въ 7ч барометръ	August 11. um 7h Barometer	743.8	743.6
168	Ноября 24 въ 9ч барометръ	November 24. um 9h Barometer	733.0	733.3
	Елатьма.	**Elatma.**		
170	Марта 2 въ 7ч облачность	März 2. um 7h Bewölkung	10	0
»	Мартъ въ 7ч среднее облачности	März um 7h Mittel d. Bewölkung	6.7	6.4
171	Май въ 7ч среднее температура	Mai um 7h Mittel der Temperatur	10.5	10.6
172	Августа 13 примѣчанія	August 13. Bemerkungen	● n, 1, a	●n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 27 въ 1ч барометръ	August 27. um 1h Barometer	759.2	759.7
173	Сентября 15 примѣчанія	September 15. Bemerkungen	● n, 1, p, 3	● n, 1, p.
	Малый Узень.	**Malyj-Usen.**		
193	Февраля 7 примѣчанія	Februar 7. Bemerkungen	✳ n, a, 2, p	✳ n, a, p, 3.
»	» 27 въ 9ч температура	» 27. um 9h Temperatur	—16.6	—16.9
194	Апрѣля 19 въ 7ч барометръ	April 19. um 7h Barometer	754.5	755.5
	Варшава.	**Warschau.**		
206	Мартъ въ 9ч среднее температуры	März um 9h Mittel der Temperatur	—2.8	—2.5
208	Іюля 13 примѣчанія	Juli 13. Bemerkungen	● n, 1, a, p	● n, 1, a.
»	Августа 23 въ 1ч вѣтеръ	August 23 um 1h Wind	WSW2	WSW5
»	Августъ въ 1ч вѣтеръ	August um 1h Wind	3.6	3.7
	Житоміръ.	**Shitomir.**		
214	Іюля 1 примѣчанія	Juli 1. Bemerkungen	● 2, 3	●, ⊼ a, p.
	Умань.	**Uman.**		
218	Апрѣля 5 примѣчанія	April 5. Bemerkungen	● n	—
219	Мая 6 въ 9ч температура	Mai 6 um 9h Temperatur	11.1	11.4
»	Іюня 2 примѣчанія	Juni 2. Bemerkungen	● n, a, p, 3	● n, p, 3.
	Ростовъ на Дону.	**Rostow am Don.**		
237	Іюня 23 въ 7ч облачность	Juni 23. um 7h Bewölkung	3	9
»	Іюнь въ 7ч среднее облачности	Juni 7h Mittel der Bewölkung	3.7	3.9
	Боаста.	**Boasta.**		
244	Августа 22 въ 9ч барометръ	August 22. um 9h Barometer	756.6	766.6

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Тюмень.	**Tjumen.**		
309	Іюня 18 примѣчанія	Juni 18. Bemerkungen	⌒ p	⌒, ⸙ p
»	» 19 »	» 19. »	● n, p; ⸙ n	● n, p.
	Томскъ.	**Tomsk.**		
314	Апрѣль среднее температуры	April Mittel der Temperatur	2.3	—2.3
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
337	Январь въ $9^{ч}$ среднее облачности	Januar 9^{h} Mittel der Bewölkung	2.9	2.6
»	Февраль 24 примѣчанія	Februar 24. Bemerkungen	✳⁰ n	✳⁰ a
338	Марта 31 въ $9^{ч}$ относительная влажность	März 31. um 9^{h} rel. Feucht.	83	73
»	Мартъ въ $7^{ч}$ среднее температуры	März um 7^{h} Mittel d. Temperatur	—13.5	—13.9
»	Апрѣля 9 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	April 9. um 7^{h} Wind	SSE3	SSE7
»	Апрѣль въ $7^{ч}$ средн. силы вѣтра	April um 7^{h} Mittel der Windstärke	2.6	2.8
340	Іюля 16 въ $1^{ч}$ облачность	Juli 16. um 1^{h} Bewölkung	10	1
»	» 19 примѣчанія	» 19. Bemerkungen	●⁰ n, ⸙ p	●⁰, ⸙ p.
»	Іюль въ $9^{ч}$ средн. абсолютной влажности	Juli um 9^{h} Mittel d. absol. Feuchtigkeit	10.3	10.1
»	Августа 10 примѣчанія	August 10 Bemerkungen	≡ a	≡ n, 1
341	Сентября 2 въ $9^{ч}$ температура	September 2. um 9^{h} Temperatur	18.9	8.9
	Пятигорскъ.	**Pjatigorsk.**		
433	Февраля 12 примѣчанія	Februar 12. Bemerkungen	≡ 1, 2	≡ 1, 3
434	Апрѣля 8 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	April 8. um 1^{h} Wind	NE3	NE1
435	Мая 6 въ $1^{ч}$ относительная влажность	Mai 6 um 1^{h} relat. Feucht.	51	57
436	Августа 24 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	August 24. um 1^{h} Wind	ENE19	ENE10
»	» 25 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	» 25. » 1^{h} »	ENE19	ENE9
	Владикавказъ.	**Wladikawkas.**		
439	Января 14 среднее температуры	Januar 14. Mittel der Temperatur	—1.6	—2.6
»	Февраля 4 въ $1^{ч}$ барометръ	Februar um 1^{h} Barometer	702.3	702.9
441	Мая 5 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	Mai 5. um 7^{h} Wind	SW5	SW3
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
445	Января 1 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Januar 1. um 1^{h} Wind	SW1	SE1
»	» 27 среднее температуры	» 27. Mittel der Temperatur	0.7	0.4
»	» 31 въ $1^{ч}$ относительная влажность	» 31. um 1^{h} relat Feucht.	76	36
446	Апрѣля 15 примѣчанія	April 15. Bemerkungen	☽⁰ n; ● a, p	☽⁰ n, a, p.
447	Іюня 13 среднее температуры	Juni 13. Mittel der Temperatur	21.8	21.0
»	» 21 въ $9^{ч}$ температура	» 21. um 9^{h} Temperatur	24.4	22.4
»	» 27 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	» 27. » 7^{h} Wind	W5	WSW1
»	» 29 въ $1^{ч}$ температура	» 29. » 1^{h} Temperatur	20.9	23.1
»	» 30 въ $1^{ч}$ температура	» 30. » 1^{h} »	18.5	23.7
»	Іюнь въ $7^{ч}$ среднее силы вѣтра	Juni um 7^{h} Mittel der Windstärke	1.8	1.7
448	Іюля 31 осадки	Juli 31. Niederschläge	—	0.2
»	Іюль сумма осадковъ	Juli Summe der Niederschläge	14.8	15.0
	Эривань.	**Eriwan.**		
457	Январь среднее температуры	Januar Mittel der Temperatur	—5.2	—5.1

Ошибки, оказавшіяся въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ 1888 г.
Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1888.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Кронштадтъ II.	**Kronstadt II.**		
14	Мартъ относительная влажность	März relat. Feucht.	87. 84. 68.	84. 68. 78.
	Калуга.	**Kaluga.**		
40	Октябрь сумма осадковъ	October, Summe der Niederschläge	64.7	65.0
»	Годъ. Сумма осадковъ	Jahr, Summe der Niederschläge	513.1	513.4
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
110	Январь въ $9^{ч}$ облачность	Januar um 9^{h} Bewölkung	2.9	2.6
»	Мартъ въ $7^{ч}$ температура	März um 7^{h} Temperatur	—13.5	—13.9
»	Іюль въ $9^{ч}$ абсолютная влажность	Juli um 9^{h} absol. Feucht.	10.3	10.1
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
146	Іюль сумма осадковъ	Juli, Summe der Niederschläge	14.8	15.0
»	Годъ. Сумма осадковъ	Jahr, Summe der Niederschläge	566.1	566.3
	Эривань.	**Eriwan.**		
148	Январь среднее температуры	Januar Temperatur-Mittel	—5.2	—5.1

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland, während des Jahres 1888, sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 364 Stationen zu, die mit eingerechnet, welche früher im Anhang zu dieser Einleitung als Leuchtthurmstationen besonders aufgeführt wurden. Nicht mit eingeschlossen in diese Zahl sind jedoch die 12 Stationen Turkestans, von welchen wir seit der letzten Publication ihrer Beobachtungen in den Annalen von 1887, bis zur Stunde weder den Jahrgang 1887 noch den Jahrgang 1888 erhalten haben. Mit den Stationen Turkestans zusammen würde unser Observationsnetz für 1888 also 376 Stationen aufweisen. Die einlaufenden Beobachtungen wurden sämmtlich auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft und sofern sie sich als brauchbar erwiesen, zum Druck in diesen Annalen vorbereitet. Es schien dabei geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch solche vom Druck auszuschliessen, die zwar regelmässig geführt, von denen aber nicht die genauen Daten über die Correctionen der Instrumente bekannt oder diese ungenügend waren. Der letztere Grund zum Ausschluss einer Beobachtungsreihe vom Druck in den Annalen wurde indessen nicht als entscheidend betrachtet, wenn die Lage der betreffenden Station in Bezug auf andere eine sehr isolirte war, oder das überhaupt von derselben nachträglich dem Central-Observatorium zugestellte Beobachtungsmaterial einen grossen Zeitraum umfasste. Gewissenhaft geführte Beobachtungen in klimatisch unerforschten Gebieten beanspruchen selbstverständlich beachtet zu werden, auch wenn die benutzten Instrumente weniger zuverlässig waren, und was die langjährigen Reihen betrifft, so soll die von uns ausgeführte Bearbeitung des einen, auf das Berichtsjahr bezüglichen Jahrganges derselben, die Möglichkeit erschliessen, durch Vergleich mit den normalen Beobachtungen benachbarter Orte, die nöthigen Correctionen womöglich für die ganze Reihe zu ermitteln. Hiernach wurden im Ganzen die Beobachtungen von 66 Stationen unveröffentlicht, resp. uncontrolirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 298; unter diesen Stationen sind 218, von welchen beschränkter Mittel halber, nur die Monats- und Jahresrésumés aufgenommen wurden.

In den Zahlentabellen sind die interpolirten Werthe diesmal nicht mehr wie früher durch Cursiv-Schrift sondern ebenso wie die übrigen Werthe durch die neu eingeführten Ziffern bezeichnet. Unbedeutendere Lücken (weniger als ein Tag), nämlich in den Temperatur- und Barometerbeobachtungen, haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controle derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, den Gang des Barometerstandes für das ganze Jahr mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen der einzelnen Stationen in zweifelhaften Fällen durch Vergleich mit den täglich im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 Mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; mussten solche Correctionen häufig vorgenommen werden, so wurde in den speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen besonders darauf hingewiesen; ebenso wurde in den speciellen Bemerkungen die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als unzuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsmittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, waren gleichfalls bei öfterem Vorkommen solcher Versäumnisse in den speciellen Bemerkungen zu besprechen.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der *neue Styl* benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in *Centesimal-Graden*, die absolute Feuchtigkeit derselben in *Millimetern*, die relative Feuchtigkeit nach *Procenten der Sättigung*, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in *Millimetern* und die Windgeschwindigkeit in *Metern pro Secunde* ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde betrug*, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

● = Regen,	⸜ = Starker Wind,
✳ = Schnee,	⸝ = Gewitter,
△ = Graupeln,	⸜ = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
▲ = Hagel,	⸝ = Nordlicht,
≡ = Nebel,	⌒ = Regenbogen,
⊕ = Thau,	⊕ = Sonnenring,
⊔ = Reif,	⦶ = Sonnenhof,
V = Duft, Rauhfrost,	⁞·⁞ = Säulen neben der Sonne.
∽ = Glatteis,	⦶ = Mondring,
← = Eisnadeln,	⦶ = Mondhof,
⸝ = Schneegestöber,	∞ = Höhenrauch.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen und die Abkürzungen n (nocte), a (ante), p (post) bedeuten:

n — zwischen 9^h Ab. und 7^h Vm., 1 — zur Zeit des 1. Beobachtungstermines (7^h Vm.),
a — zwischen 7^h Vm. und 1^h Nm., 2 — zur Zeit des 2. Beobachtungstermines (1^h Nm.),
p — zwischen 1^m Nm. und 9^h Ab., 3 — zur Zeit des 3. Beobachtungstermines (9^h Ab.).

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen, in denen die Beobachtungen zu anderen Zeiten angestellt sind, ist dieses in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders angegeben: wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist. Der Niederschlag wird allein um 7^h Morgens gemessen und die Quantität desselben, gemäss einer Bestimmung des Meteorologencongresses, zum vorhergehenden Tage geschrieben.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* sämmtlicher Elemente (Temperatur, Feuchtigkeit und Barometer) einfach das arithmetische Mittel aus den 3 in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letzteren auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die

Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland" (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7, 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei in der Regel diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Bei häufigen Auslassungen konnte entweder gar kein Monatsmittel berechnet werden, oder wurden zu diesem, wenn nämlich die Auslassungen an verschiedenen Tagen sich ziemlich gleichmässig über die 3 Termine vertheilten, sämmtliche vorhandenen Beobachtungen verwerthet. Die Monatsmittel der Windstärken für die drei Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letzteren berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich, ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel, nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

In dem Jahres-Résumé für jede Station ist unter Anderem auch angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde [1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche, an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee oder Hagel allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als 0^{mm},1 ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als 0^{mm},1, so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als 0^{mm},1 gewesen war, setzen wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter 0^{mm},1 zurückblieb. In der Tabelle der Winde, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Neben den Zahlen der Windrichtung publiciren wir auch die mittlere Stärke des zugehörigen Windes.

In die mit ✓ bezeichnete Columne ist die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde; schliesslich ist noch die Zahl solcher Tage angegeben, an denen die Temperatur mindestens zu einer der Beobachtungsstunden unter 0° (Min. $\leq$ 0°) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen unter 0° (Max. $\leq$ 0°) verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Wie in diesen Fällen, so auch in der darauf folgenden Uebersicht der Extreme der Temperatur und des Barometerstandes u. s. w. waren wir gezwungen, uns mit den Daten der Terminsbeobachtungen zu begnügen, da die wahren Extreme in Ermangelung von Registrirapparaten nicht bekannt sind. Obwohl fast alle Stationen mit Minimum-Thermometern und viele auch mit Maximum-Thermometern ausgerüstet sind, so wurden doch die Daten über die niedrigsten und höchsten Temperaturen ohne Ausnahme den Terminsbeobachtungen entnommen, da die Extrem-Thermometer meist nicht befriedigend functionirten. Die interpolirten Werthe sind bei der Bestimmung der Maxima und Minima in der Regel nicht berücksichtigt worden.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsprechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit entweder vermittelst der Tafel VIII der alten oder IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die

---

[1]) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Da nun selbst von den im Central-Observatorium früher verificirten Instrumenten ein Theil noch übrig bleibt, für welchen bisher die Correctionen unter 0° nicht bestimmt werden konnten, so sahen wir uns genöthigt, bei einigen Stationen, wo nicht gleichzeitig ein Haarhygrometer beobachtet wurde, in den Wintermonaten einen Theil der aus den Psychrometer-Beobachtungen abgeleiteten Werthe der relativen Feuchtigkeit, als offenbar unrichtig, ganz zu streichen. Was dagegen die absolute Feuchtigkeit betrifft, so variirt ihr absoluter Werth bei diesen niedrigen Temperaturen mit dem Sättigungsgrade so wenig, dass wir in allen zweifelhaften Fällen einfach den Sättigungszustand für die Temperatur des trockenen Thermometers annahmen, um eben die Monatsmittel wenigstens für diese Feuchtigkeit nicht zu sehr durch Auslassungen zu entstellen.

In der Absicht, alle zu druckenden Beobachtungen möglichst zu controliren und die beim Berechnen derselben vorkommenden Missverständnisse zwischen den Beobachtern und dem Observatorium aufzuklären, haben wir uns zur Regel gemacht, allen Beobachtern, sobald die Tabellen ihrer Station abgedruckt waren, dieselben zur Durchsicht zuzusenden, mit der Bitte, ihre betreffenden Bemerkungen dem Observatorium zuzustellen. Auf die Weise haben wir in diesem Vorworte und dem Druckfehler-Verzeichniss die Bemerkungen der Beobachter berücksichtigen und einige Fehler corrigiren können, die wir nach den blossen Monats-Journälen und der Correspondenz nicht vermuthet hatten.

Um Fehler in den Résumés möglichst zu vermeiden und störende Druckfehler auszumerzen, wurden die Monats- und Jahresübersichten früher für die in extenso zu publicirenden Stationen sowohl nach den geschriebenen Originalbeobachtungen als auch nach den bereits gedruckten Beobachtungen ausgeführt. Die Zahl der beim Vergleich gefundenen Druckfehler erwies sich jedoch, wenigstens in den letzten Jahren, stets als so ausserordentlich gering, dass das nochmalige Berechnen der Résumés, nämlich nach den Druckbogen, trotzdem, dass sie zuvor schon zweimal nach den Manuscripten berechnet waren, nur als ein Verlust an Arbeitszeit erscheinen musste. Aus diesem Grunde haben wir in den vorliegenden Annalen uns damit begnügt, auch von den in extenso publicirten Beobachtungen ebenso wie von den übrigen die Résumés bloss zweimal zu berechnen. Es galt dabei als Regel, die bezüglichen Résumés, die ein Rechner zusammengestellt hatte, das zweite Mal von einer anderen Person berechnen und controliren zu lassen.

Die in diesem Bande angegebenen Correctionen der Instrumente beziehen sich, wenn nichts Anderes bemerkt ist, alle auf die entsprechenden Normal-Instrumente des physikalischen Central-Observatoriums (siehe Jahresbericht des Observatoriums für 1875 und 1876, S. 18 und folg.). Da diese Correctionen für manche Orte erst nachträglich bei Gelegenheit von Inspectionen im folgenden Jahr bestimmt worden sind, also noch nicht bei den laufenden Beobachtungen, wie sie z. B. im meteorologischen Bulletin publicirt sind, angebracht werden konnten, während sie bei der späteren Bearbeitung für diese Annalen berücksichtigt wurden, so wird man in Folge dessen da und dort zwischen den Daten jenes Bulletins und denen dieser Annalen kleine Differenzen finden, welche als Fehler der ersteren aufzufassen sind.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte aufgestellt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehen und die gegenüber liegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehen, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite	1,8	Meter
„ „ Südseite	1,3	„
Breite	1,7	„
Tiefe	1,7	„

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung zwar ausgeschlossen wurden, im Archiv des Observatoriums aber zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden, und zwar:

I. Ganz oder zum Theil an verificirten Instrumenten angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1888.
Alexandrowskoe (Stawropol)[1].	H. Grizenko.	Temperatur.	Januar — Juli.
Atschikulak (Stawropol).	H. Kalezkij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	April, Mai, Juli — December.

1) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1888.
Chilowo (Pleskau).	H. Ssadowskij.	Alle Elemente.	Juli, August.
Filsand'scher Leuchtthurm (Livland).	H. Mironow.	Luftdruck, Temperat., Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Gurjew (Uralsk).	H. Ssemiontschew.	Alle Elemente.	Januar — April.
Hangö (Finnland)	H. Appelgreen.	Alle Elemente.	Januar — December.
Kugulta (Stawropol).	H. Kossogljadow.	Temperatur, Bewölkung.	Januar — März, November, December.
Medweshje (Stawropol).	H. Karpow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Obilnoe (Stawropol).	H. Lewaschow.	Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — März.
Ropscha (St. Petersburg).	H. Höckel.	Temperatur.	Januar — December.
Simnjaja Truchmenskaja Stawka (Stawropol).	Frau Dobrowolskaja.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Februar — December.
Ssaki (Taurien).	H. Morguliss.	Alle Elemente.	Juni — August.
Terekli-Mektep (Stawropol).	H. Ewstafjew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Februar — April.
Uroshainoe (Stawropol).	Frau Fedorowa.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — December.

Eine besondere Gruppe unter den vorstehend aufgeführten Stationen bilden die Orte Alexandrowskoe, Atschikulak, Kugulta, Medweshje, Obilnoe, Simnjaja-Truchmenskaja-Stawka, Terekli-Mektep und Uroshainoe. Es sind das nämlich von dem statistischen Comité zu Stawropol eingerichtete Niederschlags- und Gewitterstationen, welche auch einige andere meteorologische Elemente beobachten, und zwar an Instrumenten, vorherrschend Thermometern, die das Comité zu dem Zwecke durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hat.

II. Beobachtungen, die bloss an unverificirten Instrumenten angestellt wurden:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1888.
Adshi-Ibraam (Taurien).	Frau Pora-Leonowitsch.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	November, December.
Belebei (Ufa).	H. Kalaschnikow.	Résumés aus Temperatur, Bewölkung und Bemerkungen.	Januar — November.
Birjutscher Leuchtthurm (Taurien).	H. Borschtschow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Bogorodizkoe (Kursk).	H. Pulmann.	Alle Elemente.	Juli.
Bogskär (Finnland).	HH. Montell u. Lindström.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.

Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche a haben wir vom scharfen c bei der Uebertragung in's Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1888.
Buinsk (Ssimbirsk).	H. Ssisemskij.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Niederschläge, Bemerkungen.	April.
Cherssones'scher Leuchtthurm (Taurien).	H. Fedotow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Christoroshdestwenskoe (Wologda).	H. Alentow.	Bemerkungen über die Witterung.	October — December.
Elez (Orel).	Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar—Mai, September—December.
Enikale'scher Leuchtthurm (Taurien).	H. Dekleis.	Alle Elemente.	Januar — December.
Eupatoria'scher Leuchtthurm (Taurien).	H. Leonard.	Alle Elemente.	Januar — December.
Hangö'scher Leuchtthurm (Finnland).	H. Alcenius.	Alle Elemente.	Januar — December.
Kasatschje (Kursk).	H. Balabanow.	Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	October — December.
Kodosch'scher Leuchtthurm (Kaukasus).	H. Sacharow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Kopljany (Grodno).	H. Brshosowskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Juli, August.
Kuleschowo (Kaluga).	H. Glinka.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	April — September.
Kys-Aul'scher Leuchtthurm (Taurien).	H. Antonow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Libau'scher Leuchtthurm (Kurland).	H. Charitonow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — September.
Lomsha (Polen).	Gymnasium.	Luftdruck, Temperatur, Wind.	Januar — Juni.
Marjaniemi (Finnland).	H. Lalin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Märket (Finnland).	HH. Eriksson u. Söderström.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Morshow'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Kargin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — September.
Mosyr (Minsk).	H. Schafkunowitsch.	Witterungsnotizen.	Januar — December.
Mudjug'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Klimzew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — November.
Nertschinsk (Transbaikalien).	H. Malewitsch.	Temperatur.	December.
Ober-Surop (Estland).	H. Chudjakow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Odessaer Leuchtthurm (Chersson).	HH. Glisjan u. Brenner.	Alle Elemente.	Januar — December.
Onega (Archangelsk).	Schüler der Stadtschule.	Temperatur, Niederschläge.	Januar.
Orlow'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Kukowerow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Februar — August.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1888.
Parfentjew (Kostroma).	H. Postoew.	Temperatur (graphisch dargestellt).	December.
Polizei-Lothsmeister-Posten (Don-Gebiet).	Chef des Postens.	Wind.	März — Juni.
Posdniki (Poltawa)	H. Russinow.	Alle Elemente.	Juli.
Pyschtschug (Kostroma).	H. Ssmirnow.	Temperatur.	August — October.
Riga'scher Leuchtthurm (Livland).	H. Nikiforow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Säbbskär (Finnland).	H. Ståhlbom.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Simnegor'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Lysskow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Mai, Juni.
Shishgin'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Ratmanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar, Mai — October.
Shushmui'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	HH. Morosow u. Lichanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — Mai, September.
Skälgrund (Finnland).	H. Strömborg.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Skälskär (Finnland).	H. Grönlund.	Alle Elemente.	Januar — December.
Smiew (Charkow).	H. Tschernyschew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — April, November, December.
Söderskär (Finnland).	H. Liljefors.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Ssosnow'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Tomilow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — Juli.
Sswjatonoss'scher Leuchtthurm (Archangelsk).	H. Makarjin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niedersshläge, Bemerkungen.	April — November.
Staschow (Polen).	H. Ssakowitsch.	Temperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	December.
Tambow II (Tambow).	H. Fischer.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — September.
Tendrow'scher Leuchtthurm (Taurien).	HH. Tichonow u. Sakussow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Tetiew (Kiew).	H. Choinowskij.	Temperatur.	Mai — October.
Tonschaewo (Kostroma).	H. Wargassow.	Temperatur.	Juni — December.
Tschernzy (Wladimir).	H. Kuroedow.	Temperatur.	Januar — December.
Ulkokalla (Finnland).	H. Björklöf.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Utö (Finnland).	H. Bengelsdorff.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.

Die Ergebnisse der Windbeobachtungen an einigen der vorstehend auch mitverzeichneten Leuchtthürme des Baltischen, Schwarzen und Asow'schen Meeres sind nach dem Vorgange früherer Jahre in einem Anhange zu diesen Annalen aufgeführt worden. Die Niederschlagsmessungen und Gewitterbeobachtungen, die wieder andere von

den verzeichneten Stationen geliefert haben, finden sich in den desbezüglichen Publicationen im I Theile dieser Annalen aufgeführt.

Das starke Anwachsen der Stationen zweiter Ordnung hat in den letzten Jahren den Wunsch nach einer übersichtlicheren Gruppirung derselben in den Annalen so sehr hervortreten lassen, dass diesem Bedürfniss schliesslich entsprochen werden musste. Wir haben daher in gleicher Weise, wie das bei den Publicationen der Regen- und Gewitterabtheilung des Central-Observatoriums bereits seit einigen Jahren geschieht, nun auch hier die Beobachtungen der einzelnen Stationen nach der Lage dieser von West nach Ost und zugleich von Nord nach Süd vorschreitend und dabei nach Gouvernements geordnet, aufgeführt. Um die neue Gruppirung recht anschaulich zu machen und dabei auch die Vertheilung der vorstehend genannten irregulären Stationen zum Ausdruck zu bringen, geben wir nachstehend ein Verzeichniss, in welchem die in den vorliegenden Annalen für 1888 gedruckten Beobachtungen, respective Stationen, durch gewöhnliche Schrift und die auf das gleiche Jahr bezüglichen ungedruckten Beobachtungen, respective Stationen, durch kleine Schrift gekennzeichnet werden:

Finnland.

Walaam. Leuchtthurm von Hogland.

Marjaniemi. Ulkokalla. Skälgrund. Säbbskär. Skälskär. Märket. Söderskär. Bogskär. Utö. Hangö (Leuchtthurm). Hangö (Stadt).

Archangel'sches Gouvernement.

Kola. Simnjaja-Solotiza. Mesen. Kem. Ssolowezkij-Kloster. Archangelsk. Pinega. Onega I. Schenkursk.

Swjatonoss'scher Leuchtthurm. Orlow'scher L. Morshow'scher L. Ssosnow'scher L. Simnegor'scher L. Shishgin'scher L. Shushmui'scher L. Mudjug'scher L. Onega II (Stadtschule).

Olonez'sches Gouvernement.

Powenez. Petrosawodsk. Werschinina. Kargopol. Wytegra.

Wologda'sches Gouvernement.

Troizko-Petschorskoe. Jarensk. Ust-Ssyssolsk. Ssolwytschegodsk. Totma. Wologda. Nikolsk.

Christoroshdestwenskoe.

St. Petersburger Gouvernement.

Schlüsselburg. Kronstadt. St. Petersburg (P. C. O.). St. Petersburg (Forstcorps). Nowaja-Ladoga. Ssermaxa. Pawlowsk. Leuchtthurm von Narwa.

Ropscha.

Nowgorod'sches Gouvernement.

Nowgorod. Borowitschi-Polynowka. Ustjushna. Snamenskoe-Drewjanskoe.

Twer'sches Gouvernement.

Wyschnij-Wolotschek. Twer I. Twer II. Edimonowo.

Jaroslaw'sches Gouvernement.

Enthält keine einzige Station zweiter Ordnung.

Kostroma'sches Gouvernement.

Ssoligalitsch. Wyssokowo. Kostroma. Roshdestwenskoe. Klewzowo.

Pyschtschug. Parfentjew. Tonschaewo.

Wjatka'sches Gouvernement.

Wjatka. Zarewossantschursk. Elabuga.

Perm'sches Gouvernement.

Tscherdyn. Bogoslowsk. Blagodat. Nishne-Tagilsk. Wissimo-Schaitansk. Irbit. Perm. Katharinenburg. Noshowka. Roshdestwenskoe.

Estländisches Gouvernement.

Dagerort. Katharinenthal. Reval. Packerort.

Ober-Surop.

Livländisches Gouvernement.

Zerel. Pernau. Dorpat. Dünamünde. Riga.

Filsand'scher Leuchtthurm. Riga'scher Leuchtthurm.

Kurländisches Gouvernement.

Windau. Libau. Schmaisen. Bauske. Alt-Subbath.

Libau'scher Leuchtthurm.

Pleskau'sches Gouvernement.

Pleskau. Welikie-Luki.

Chilowo.

Witebsk'sches Gouvernement.

Enthält keine einzige Station zweiter Ordnung.

Ssmolensk'sches Gouvernement.

Ssmolensk.

Moskau'sches Gouvernement.

Nikolskoe-Goruschki. Michailowskoe. Moskau (Petrowski'sche Akademie). Moskau (Konstantinow'sches Institut).

Kaluga'sches Gouvernement.

Kaluga. Peremyschl (Gremjatschewo).

Kuleschowo.

Wladimir'sches Gouvernement.

Baranowo. Murom.

Tschernzy.

Nishnij-Nowgorod'sches Gouvernement.

Nishnij-Nowgorod. Lukojanow.

Kasan'sches Gouvernement.

Kosmodemjansk. Kasan. Tetjuschi.

Ufa'sches Gouvernement.

Slatoust. Ufa.

Belebei.

Kowno'sches Gouvernement.

Enthält keine einzige Station zweiter Ordnung.

Wilna'sches Gouvernement.

Wilna. Molodetschno.

Minsk'sches Gouvernement.

Minsk. (Trostenez). Ottonowo. Ssluzk. Pinsk. Wassilewitschi.

Mosyr.

Mohilew'sches Gouvernement.

Gorki. Mohilew.

Tschernigow'sches Gouvernement.

Usrui. Tschernigow. Neshin. Krassnyj-Koljadin.

Orel'sches Gouvernement.

Brjansk. Orel. Bogoduchowo. Liwny.
Elez.

Tula'sches Gouvernement.

Efremow.

Rjasan'sches Gouvernement.

Saraisk. Gulynki. Skopin.

Tambow'sches Gouvernement.

Elatma. Semettschino. Koslow. Tambow I.
Tambow II.

Pensa'sches Gouvernement.

Pensa.

Ssimbirsk'sches Gouvernement.

Ssimbirsk. Ssysran.
Buinsk.

Ssamara'sches Gouvernement.

Polibino. Ssamara. Malyj-Usen.

Orenburg'sches Gouvernement.

Troizk. Orenburg.

Polen.

Lowitsch. Oryschew. Warschau. Petrokow. Radom. Nowaja-Alexandrija. Ljublin.
Lomsha. Staschow.

Grodno'sches Gouvernement.

Druskeniki. Belostok. Brest-Litowsk.
Kopljany.

Wolyni'sches Gouvernement.

Dubno. Shitomir.

Kiew'sches Gouvernement.

Korostyschew. Kiew. Uman. Slatopol.
Tetiew.

Poltawa'sches Gouvernement.

Romny. Sgurowka. Poltawa. Krementschug.
Posdniki.

Kursk'sches Gouvernement.

Derjugino.

Kasatschje. Bogorodizkoe.

Charkow'sches Gouvernement.

Charkow. Nikolaewka.

Smiew.

Woronesh'sches Gouvernement.

Woronesh. Bobrow. Krassnjanskoe. Ssaguny.

Ssaratow'sches Gouvernement.

Poljanki. Sserdobsk. Beresowka. Wolsk. Nikolaewskoe. Ssaratow. Kamyschin. Dubowka.

Don-Gebiet.

Urjupinskaja. Scheptuchowka. Taganrog. Pereboinyj-Ostrow. Rostow am Don. Margaritowka. Wesselyj-Posselok.

Polizei-Lothsmeister-Posten.

Astrachan'sches Gouvernement.

Boasta. Astrachan (Hafenstation). Astrachan (Realschule).

Podolisches Gouvernement.

Wolkowinzy.

Bessarabisches Gouvernement.

Britschany. Teleschew. Kischinew. Dnestrowskij-Snak. Ismail.

Chersson'sches Gouvernement.

Onufriewka. Elissawetgrad. Kriwoi-Rog. Basilewitschewo. Nikolaew. Odessa. Otschakow. Chersson.

Leuchtthurm von Odessa.

Ekaterinoslaw'sches Gouvernement.

Ekaterinoslaw. Lugan. Kamenskij-Rudnik. Alexandrowka-Pokrowskoe. Schaitanka. Alexandrowsk.

Tauri'sches Gouvernement.

Melitopol. Berdjansker Leuchtthurm. Genitschesker L. Tarchankut'scher L. Ssimferopol. Kertsch. Ssewastopol. Choba-Tubi. Aitodor'scher Leuchtthurm. Jalta.

Tendrow'scher Leuchtthurm. Eupatoria'scher L. Cherssones'scher L. Birjutsch'scher L. Enikale'scher L. Kys-Aul'scher L. Ssaki. Adshi-Ibraam.

Tobolsk'sches Gouvernement.

Obdorsk. Beresow. Ssurgut. Tobolsk. Tjumen. Mokroussowo. Staro-Ssidorowa. Ischim. Tara.

Tomsk'sches Gouvernement.

Tomsk. Kainsk. Barnaul. Syrjanowskij-Rudnik.

Enisseisk'sches Gouvernement.

Turuchansk. Enisseisk. Bogutschanskoe. Krassnojarsk. Minussinsk.

Irkutsk'sches Gouvernement.

Banschtschikowo. Nikolaewskij-Sawod. Irkutskij-Sawod (Ussolje). Irkutsk. Tunka.

Jakutsk'sches Gouvernement.

Bulun. Werchojansk. Ssredne-Kolymsk. Jakutsk. Marchinskoe. Olekminsk. Blagoweschtschenskij-Priisk.

Transbaikalisches Gebiet.

Werchneudinsk. Sselenginsk. Troizkossawsk. Petrowskij-Sawod. Nertschinsk (Hüttenwerk).
Nertschinsk (Stadt).

Amur-Gebiet.

Blagoweschtschensk. Ssofijskij-Priisk.

Küstengebiet.

Nikolaewsk am Amur. Alexandrowka (Ssachalin). Rykowskoe. Post-Korssakowskij. St. Olga. Chabarowka. Kamen-Rybolow. Grigorjewka. Nowokiewskoe. Wladiwostok.

Ural-Gebiet.

Uralsker Forstei. Uralsk (Gymnasium). Uralsk (Hospital). Uilskoe.
Gurjew.

Akmolinsk'sches Gebiet.

Omsk.

Ssemipalatinsk'sches Gebiet.

Ssemipalatinsk.

Turgai'sches Gebiet.

Irgis.

Ssemiretschinsk'sches Gebiet.

Kopal. Wernyj. Karakol. Narynskoe.

Transkaspisches Gebiet.

Fort-Alexandrowskij. Krassnowodsk. Usun-Ada. Kisyl-Arwat. Merw.

Turkestan.

Die Beobachtungen der Stationen Turkestan's wurden dem Central-Observatorium nicht zugestellt.

Kaukasus.

I. Stationen dem Central-Observatorium subordinirt:

Eisk. Doob'scher Leuchtthurm. Noworossijsk. Tschetschen'scher Leuchtthurm. Ssuchum'scher L. Petrowsk. Derbent'scher Leuchtthurm. Batum. Poti. Baku (Cap-Bailow). Lenkoran.
Medweshje. Alexandrowskoe. Kodoschscher Leuchtthurm. Uroshainoe. Obilnoe. Kugulta. Atschikulak. Simnjaja-Truchmenskaja-Stawka. Terekli-Mektep.

II. Stationen dem Tiflisser Observatorium subordinirt:

Chutorok. Dachowskij-Possad (Ssotschi). Kisslowodsk. Essentuki. Shelesnowodsk. Pjatigorsk. Wladikawkas. Temir-Chan-Schura. Kobi. Gudaur. Kutaiss. Abass-Tuman. Borshom. Poni. Gori. Tifliss. Kars. Eriwan. Elissawetpol. Schuscha.

Stationen ausserhalb der Grenzen Russlands:

Türkei.

Sinope. Trapezunt.

Persien.

Teheran (Sergende).

Korea.

Yuensan. Söul. Chemulpo. Fusan.

Bei der unregelmässigen Zustellung der Beobachtungen von mehreren Stationen war es nicht möglich die vorstehende Reihenfolge überall einzuhalten, ungeachtet häufiger Reclamationen seitens des Central-Observatoriums an die Beobachter. Wir sahen uns daher genöthigt, die Beobachtungen von 4 der genannten Stationen, auf welche die speciellen Bemerkungen noch besonders hinweisen werden, ausser der Reihe erst am Ende dieser Annalen zu publiciren.

Ueber neuerdings erhaltene ältere Beobachtungsreihen, nämlich solche, die sich auf frühere Jahre vor 1888 beziehen, wird zum Theil schon in den speciellen Bemerkungen unter den bezüglichen Stationen berichtet werden. Die in den speciellen Bemerkungen nicht erwähnten älteren Beobachtungsreihen beziehen sich auf folgende Orte und Zeitabschnitte:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
Belebei (Ufa).	H. Kalaschnikow.	Résumés aus Temperatur, Bewölkung u. Bemerkungen.	December 1885 — November 1887.
Bogorodizkoe (Kursk).	H. Pulmann.	Alle Elemente.	Juli (1881—1887).
Debessy (Wjatka).	H. Uspenskij.	Alle Elemente.	1885 (Januar, Februar, Mai — December). 1886 (Januar — April).
Gurjew (Uralsk).	HH. Klykow u. Ssemionitschew.	Alle Elemente.	Februar — April (1886 u. 1887).
Hangö (Finnland).	H. Appelgreen.	Alle Elemente.	Januar 1883 — December 1887.
Mosyr (Minsk).	H. Schafkunowitsch.	Witterungsnotizen.	1856—1858, 1862—1887.
Palzewo (Kursk).	H. Belskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1863 (Januar—September). 1869 (Januar — Juni, October — December), Januar 1870 — December 1877.
Ssarapul (Wjatka).	H.H. Wachrameew und Saizew.	Alle Elemente.	1885 (Januar—December). 1886 (Januar — Juli).
Ssisjabskoe (Archangelsk).	Diakonus Istomin.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar 1884 — December 1887.
Tara (Tobolsk).	Arzt Popow.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	October 1882 — October 1883.

In Bezug auf andere Beobachtungen aus früheren Jahren haben wir in Erfahrung gebracht, dass alle Sibirischen Beobachtungsjournäle, für die Zeit vor 1879, sofern dieselben im Archiv der Ost-Sibirischen Section der Geographischen Gesellschaft aufbewahrt wurden, respective nicht dem Central-Observatorium zugestellt waren, bei dem grossen Brande von Irkutsk im genannten Jahre zu Grunde gegangen sind. Ferner ist es uns gelungen die geographische Lage des Ortes zu ermitteln, auf den sich die in Leyst's Kataloge (IV Supplementband zum Repertorium für Meteorologie) unter „Sabjalsk" Seite 277 verzeichneten Beobachtungen aus den Jahren 1834—1838 beziehen sollen. Der Ort Sabjaly oder Sabelje liegt nämlich im Kreise Disna des Wilna'schen Gouvernements unter 55° 20′ nördlicher Breite und 28° 25′ östlicher Länge von Greenwich.

Die Journäle mit den Beobachtungen von sämmtlichen der in den vorstehenden Verzeichnissen aufgeführten Stationen hat das Central-Observatorium in seinem Archiv deponirt. Darunter befinden sich auch die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind. Was die eventuelle Benutzung dieser unpublicirten Detailbeobachtungen, namentlich ihre Eintragung in synoptische Karten betrifft, so ist dabei zu beachten, dass die richtigen Barometer- und Aneroidcorrectionen, sofern es sich um constante Werthe handelt, oft bloss an die allein publicirten Mittelwerthe und Extreme angebracht sind. Ob dieses der Fall war,

oder ob die Detailbeobachtungen durchgängig mit der an die Résumés angebrachten constanten Correction versehen sind, davon kann man sich sehr leicht überzeugen, wenn man die Mittelwerthe und Extreme der Manuscripte mit den entsprechenden gedruckten Daten der Résumés zusammenhält. Da dieser Umstand von Personen, die das Archiv benutzen, leicht übersehen wird, schien es geboten, ausdrücklich auf ihn hinzuweisen.

In den Fällen, wo es nöthig erschien die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der, auf den Rühlmann'schen basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln, zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient. Dabei suchten wir, um den Einfluss der möglichen Isobarencorrectionen so weit das anging, zu eliminiren, die zur Berechnung des gesuchten Höhenwerthes hinzugezogenen Nachbarstationen immer so auszuwählen, dass dieselben in entgegengesetzten Richtungen und nahezu gleich weit von dem gegebenen Orte entfernt lagen.

Nach den vervollständigten Rühlmann'schen Tafeln sind auch die Schwerecorrectionen für die einzelnen Stationen, zur Reduction der Barometerstände auf 45° Breite, nach folgender Methode abgeleitet. Es wurde zunächst der normale mittlere Jahres-Luftdruck für den betreffenden Ort bestimmt, und zwar geschah das, indem wir den fraglichen Werth, entweder den desbezüglichen Abhandlungen (H. Wild: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, M. Rykatschew: La distribution de la pression atmosphérique etc. und E. Stelling: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens) entnahmen, oder selbständig aus mehrjährigen Beobachtungen herleiteten, oder endlich (bei kurzen Reihen) aus dem vorliegenden einen Jahresmittel durch Modification nach Stelling's Karte der Jahresisobaren bildeten. Sodann wurde das auf die Weise erhaltene normale Jahresmittel des Luftdrucks nach den genannten Tafeln auf's Meeresniveau und 45° Breite (siehe Seite IX der Erklärung dieser Tafeln) sowie auch auf's Meeresniveau allein reducirt, so dass schliesslich die Differenz zwischen diesen beiden Reductionswerthen die Schwerecorrection für den bezüglichen Ort ergeben musste. Zur Prüfung der erhaltenen Werthe berechneten wir in mehreren Fällen die Schwerecorrection auch für die Extreme des Luftdrucks an einem und demselben Orte, und fanden dabei die Abweichungen von den nach den normalen Jahresmitteln berechneten Werthen selten grösser als $0^{mm},1$, was die schon von Herrn Mohn (cf. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882) gemachte bezügliche Annahme bestätigt. Es schien uns genügend, die Werthe der Schwerecorrection in Ganzen und Zehntel-Millimetern, mit Vernachlässigung der Hundertstel, mitzutheilen, weil die in den Annalen aufgeführten Barometerstände ja auch nur Ganze und Zehntel-Millimeter aufweisen.

Die unmittelbare Leitung der Controle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich im Berichtsjahre wie in den früheren dem älteren Beobachter Herrn R. Bergmann übertragen. Denselben unterstützte dabei jedoch seit dem 1. Januar 1889 im Führen der Correspondenz mit den einzelnen Stationen der Candidat der St. Petersburger Universität Herr A. Kaminskij.

Herr Bergmann wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften.

Sämmtliche Beobachtungen von den Stationen der früheren kaukasischen Statthalterschaft ausser den Küstenorten, die ihre Beobachtungen dem Central-Observatorium durch Vermittelung der hydrographischen Hauptverwaltung zustellen, hat dem Uebereinkommen gemäss das physikalische Observatorium in Tifliss geprüft und berechnet, und uns bloss die druckfertigen Copieen der Beobachtungstabellen zugeschickt. Demgemäss sind dieselben von uns keiner weiteren Controle unterzogen worden.

Der Anhang zu den folgenden speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen enthält nach dem Beispiel früherer Jahre Bemerkungen über die Beobachtungen auf Leuchtthürmen und auf Schiffen, sowie auch eine Tabelle über die Auf- und Zugänge der Gewässer im Russischen Reiche.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unseren Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herren Beobachter, durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen zukommt.

St. Petersburg, 19. (31.) August 1889. **H. Wild.**

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen

von **R. Bergmann.**

Kola. Vergleicht man die Beobachtungen von Kola mit denen von Sydvaranger und Vardö (Norwegisches Jahrbuch), so zeigt sich deutlich, dass der Luftdruck am ersteren Orte seit 1885 fast durchweg zu hoch angegeben wird. Man muss daher annehmen, dass entweder das in Kola benutzte Barometer verdorben war, oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, dass der Beobachter wiederum den schon früher (Annalen 1883) gerügten Fehler beging, die Barometerstände nach den Angaben des Aneroides zu corrigiren. Daher ist Alles, was in den Beobachtungsbüchern und in den Annalen von 1885—1887, sowie auch in den Büchern von 1888 als Barometerstände für Kola vermerkt wurde, nur theilweise als brauchbar anzusehen. Dagegen repräsentiren die stets gleichzeitig mit den fraglichen Barometerständen in den Beobachtungsbüchern vermerkten Aneroidangaben, wie aus dem Vergleich mit Sydvaranger und Vardö hervorgeht, ohne Zweifel unmittelbare, d. h. in keiner Weise corrigirte Ablesungen an dem betreffenden Instrumente; nur sind ihre Beträge seit dem 30. Juni 1888 erheblich kleiner als vor diesem Tage, weil der Beobachter, und zwar ohne Erlaubniss des Central-Observatoriums, einem Besucher aus Archangelsk gestattet hatte, den Zeiger des Aneroides zu verstellen. Um nun, wenigstens für das Berichtsjahr, möglichst richtige Daten mittheilen zu können, haben wir die Aneroidbeobachtungen von Kola zunächst nach der in den Annalen von 1883 aufgeführten Formel auf 0° reducirt und sie sodann mit den entsprechenden, zuvor auf die Seehöhe von Kola reducirten Barometerständen von Sydvaranger und Vardö verglichen. Da die Beobachtungen der beiden letzteren Orte für 1888 noch nicht publicirt sind, so war Herr Professor Mohn so freundlich, sie auf unsere Bitte abschreiben zu lassen und uns zuzustellen. Die Vergleichung ergab, dass ausser der angewandten Reductionsformel, welche in der That auch nur für 1884 Gültigkeit besass, die Aneroidbeobachtungen noch zu corrigiren waren, zunächst um — $2^{mm},2$ für die Monate Januar — Juni und sodann um + $9^{mm},2$ für die Zeit vom 1. Juli bis zum Schluss des Jahres 1888. Somit sind denn in dem vorliegenden Bande der Annalen die Beobachtungen am Aneroide Naudet № 54 zu Kola überhaupt corrigirt worden:

zunächst und zwar für das erste Halbjahr, nach der Formel:

$$C = -14{,}57 - 0{,}080\,t + (760 - b)\,0{,}026$$

und sodann für das zweite Halbjahr nach der Formel:

$$C = -3{,}17 - 0{,}080\,t + (760 - b)\,0{,}026.$$

Mesen. Während die Ausseninstrumente zu Mesen seit dem Bestehen dieser Station unverändert an dem von der Stadtverwaltung zur Aufstellung derselben gespendeten Platze (Annalen 1883) verblieben, mussten das Barometer und das Aneroid wiederholt umgestellt werden, weil die Stadtschule kein eigenes Local besass und daher zu Umzügen genöthigt wurde. Am 25. December 1887 ist nun die Stadtschule endlich in ein eigens erworbenes Haus übergesiedelt und haben die genannten Instrumente bei der Gelegenheit, voraussichtlich auf längere Zeit, feste Standorte erhalten. Nach uns zugegangenen Mittheilungen zu schliessen, waren das Barometer und das Aneroid in den von der Stadtschule während der Jahre 1884—1888 eingenommenen Wohnungen in nahezu gleicher Meereshöhe aufgestellt gewesen, so

dass der von Herrn Abels im Jahre 1884 angenähert zu 16^{m} ermittelte Höhenwerth auch für den gegenwärtigen Standort noch als gültig zu betrachten ist. Am 8. August 1888 gerieth eine beträchtliche Quantität Luft in das Vacuum des Barometers Fuess № 157, und werden die Luftdruckbeobachtungen zu Mesen seither ausschliesslich am Aneroid Naudet № 180 angestellt. Obwohl nun der Beobachter in den letzten Jahren es unterlassen hatte, die von ihm von Zeit zu Zeit immerhin noch weiter angestellten Vergleichungen des Aneroides mit dem Barometer in den Beobachtungsbüchern zu notiren, so war ihm die Differenz zwischen den Angaben dieser beiden Instrumente doch wohl bekannt, und zwar hatte er dieselbe um — 2^{mm},8 grösser gefunden, als die Einleitung zu den Annalen von 1883 sie angiebt. Er corrigirte daher die Aneroidbeobachtungen für die Zeit vom 8. August bis zum 31. December 1888 nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel:

$$C = -9{,}95 - 0{,}070\,t.$$

Die nach dieser Formel corrigirten Ablesungen am Aneroid Naudet № 180 haben wir ohne weitere Modification in dem vorliegenden Bande der Annalen aufgeführt, weil dieselben gegenüber den Luftdruckbeobachtungen von Simnjaja-Solotiza und Archangelsk für die Zeit vom 8. August bis zum 31. December 1888 die gleichen Differenzen aufweisen wie die Angaben des Barometers Fuess № 157 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 8. August. Die Constante in der vorstehenden Formel kann somit für das Jahr 1888 als richtig angesehen werden.

Kem. Am 12. April 1888 erfolgte eine Ueberführung der Station zu Kem, veranlasst durch einen Wohnungswechsel des Beobachters. Seither sind die Ausseninstrumente wiederum in gleicher Höhe über dem Erdboden und wie es scheint, auch unter denselben localen Bedingungen wie früher aufgestellt, das Barometer aber soll, wie auf den Monatstabellen mitgetheilt war, seinen bisherigen Standort etwa um 1^{m} überragen. Dagegen ist uns auch aus Kem, und zwar als Ergebniss eines dort im November 1888 ausgeführten Nivellements, für die Seehöhe des Barometers der Werth 5^{m},5 mitgetheilt worden, trotzdem dass dieselbe nach der ersteren Angabe 13^{m},6 betragen müsste; denn das Barometer befand sich vor der Uebersiedelung gemäss den Reiseberichten der Herren Mielberg (1875) und Abels (1884) 12^{m},6 über dem Meeresniveau. Die in den Annalen aufgeführte Seehöhe für die Zeit nach dem April 1888, die wir auf Grund der ersten Bestimmung des Beobachters gleich 13^{m},6 setzten, ist somit als unsicher zu bezeichnen. Ebenso unsicher sind leider auch die nach der Uebersiedelung der Station angestellten Beobachtungen, wenigstens für die zweite Hälfte des Berichtsjahres, da eine beträchtliche Anzahl grober Fehler, welche wir übrigens zur Mittelbildung corrigirt haben, eine Publication derselben in extenso, wie das in den voraufgehenden Bänden der Annalen geschehen konnte, nicht mehr zuliess.

Ssolowezkij-Kloster. Wenn, wie wir das in den Annalen von 1887 als richtig voraussetzten, das Aneroid hier wirklich bloss 3^{m},3 über dem Meeresniveau aufgestellt ist, so erscheinen seine Angaben in der bisherigen Weise corrigirt, nach den synoptischen Karten um 3^{mm} zu hoch. Wir haben daher die für den Jahrgang 1887 berücksichtigte Aneroidconstante noch um —3^{mm},0 vergrössert und somit die Angaben von Naudet № 288 für das Jahr 1888 nach folgender bei 760^{mm} Luftdruck gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -6{,}0 + 0{,}038\,t.$$

Archangelsk. In den Beobachtungsbüchern von Archangelsk werden seit dem Juli 1887, neben den in den Annalen allein berücksichtigten Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 3, auch solche an einem anderen Instrument vermerkt. Das letztere ist nun, wie sich nachträglich herausgestellt hat, ein der Leuchtthurms- und Lothsen-Verwaltung zu Archangelsk gehöriges Quecksilberbarometer, an dem man jedoch, wegen seines beschädigten Nonius, bloss ganze Millimeter mit Sicherheit ablesen kann. Immerhin darf aber dieses Barometer zur Controle des Aneroides benutzt werden, denn für 1888 zeigen die Beobachtungen beider Instrumente, in gehöriger Weise auf 0° reducirt, fast durchweg dieselbe Differenz an, so dass die Barometerstände um 0^{mm},5 vergrössert denen des Aneroides gleich sind. Die Angaben des letzteren Instrumentes haben wir wie bisher (Annalen 1886 u. 1887) nach folgender Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}9 - (t - 20)\,0{,}07.$$

Wegen vorzunehmender Remontearbeiten am Gebäude der Station wurden das Aneroid und das Barometer am 18. September 1888 in das Local der Leuchtthurms- und Lothsen-Verwaltung übergeführt, woselbst sie bis zum 28. December verblieben. Die Seehöhe der beiden Instrumente beträgt hier 7^{m},5, während sie vorher gleich 4^{m},8 war. Am 28. December wurden beide Instrumente wiederum an ihren gewöhnlichen Standort zurückversetzt. Wie für 1887, so mussten wir auch für 1888 von einer Publication der Windstärke absehen, da dieselbe jedenfalls in anderen Einheiten geschätzt wird, als die Instruction sie vorschreibt und somit auf Meter pro Secunde nicht reducirt werden konnte.

Pinega. Zwischen dem November 1887 und dem August 1888 wurden die Beobachtungen in Pinega theils garnicht, theils nur sehr nachlässig geführt, so dass selbst die Mittelwerthe, ungeachtet der von uns vorgenommenen

Fortlassungen und Interpolationen, für den genannten Zeitraum nur mit Vorsicht zu benutzen sind. Seit dem August 1888 verdienen die Beobachtungen in Pinega wieder mehr Zutrauen, wenn man auch hie und da Lücken antrifft.

Schenkursk. Unter der Voraussetzung, dass die von uns zu 42^m (Annalen 1886) ermittelte Seehöhe von Schenkursk, wenigstens angenähert richtig sei, erscheinen die in den Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen dieser Station zu hoch, und zwar für 1885 um 1^{mm},3, für 1886 um 1^{mm},8 und für 1887 um 2^{mm},3. Da auch für 1888 sich wiederum eine regelmässige Zunahme der Aneroidcorrectionen um —0^{mm},5 erkennen lässt, so haben wir die Angaben von Naudet № 221 im vorliegenden Bande der Annalen nach folgender, bei 760^{mm} Luftdruck gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}0 - 0{,}015\,t.$$

Gegenüber den in den Annalen von 1884—1887 für Schenkursk aufgeführten Luftdruckbeobachtungen wurden dieselben für 1888 somit zunächst ebenso wie jene und ausserdem noch um —2^{mm},8 corrigirt.

Werschinina. Da der Ort Werschinina am See Kenosero liegt, die in den Annalen von 1887 aufgeführten Coordinaten aber ihn in eine Gegend westlich von diesem See versetzen, sind dieselben durch folgende, beiläufig schon früher in den Publicationen der Regen- und Gewitterabtheilung des Central-Observatoriums mitgetheilten Coordinaten zu ersetzen: $\varphi = 62° 7'$ und $\lambda = 38° 19'$. Ein solches Versehen konnte leicht vorkommen, da Werschinina weder im Kataloge, noch auf der Karte des Generalstabes angegeben ist und seine Lage daher nach der Entfernung von der Kreisstadt auf der Karte abzuschätzen war. Reducirt man das Jahresmittel des Luftdrucks von Werschinina für 1888, unter der Voraussetzung, dass dieser Ort 147^m über dem Meere liege, auf das Niveau des letzteren, so erscheint es gegenüber den entsprechend reducirten Jahresmitteln benachbarter Orte um 7^{mm} zu hoch. Daraufhin die Luftdruckbeobachtungen von 1888 entsprechend zu corrigiren, schien uns jedoch unzulässig, da der erwähnte, in den Publicationen der Regen- und Gewitterabtheilung aufgeführte Höhenwerth bloss auf einer sehr groben Schätzung beruht. Die Angaben des Aneroides Naudet № 306 haben wir daher für 1888 mit denselben Correctionen versehen, die bereits für 1887 in Anwendung kamen.

Kargopol. Das Barometer der Station Kargopol wurde am 14. Januar 1888 aus der Wohnung des Feldscherers Oserow in die nahe dieser befindliche Stadtschule übergeführt, woselbst es von der Zeit ab fast gleich hoch mit seinem bisherigen Standorte, nämlich auch nahezu 133^m,7 über dem Meeresniveau aufgestellt ist. Die Ausseninstrumente der Station Kargopol wurden nicht übergeführt, da sie gleich anfangs ihre Standorte ganz nahe von der Stadtschule erhalten hatten. Der Inspector der letzteren, Herr P. Tschubarow, hat am 14. Januar 1888 die Fortführung der bis dahin von dem Feldscherer Oserow angestellten Beobachtungen übernommen. Für den 24. September konnte die Niederschlagsmenge wegen irgend einer Störung nicht gemessen werden.

Wosnessenje. Der frühere Beobachter zu Wosnessenje, Herr Fedorow, hatte diesen Ort bereits im Herbst 1887 verlassen und waren sodann die Beobachtungen einige Monate hindurch unterbrochen gewesen, bis sie im December 1887 von dem Lieutenant Schtschelkunow wieder aufgenommen wurden. Gegenüber dem Central-Observatorium beschränkte der letztere sich jedoch bloss auf die Einsendung täglicher Witterungsdepeschen, während er seine Beobachtungsjournäle, trotz wiederholter Mahnbriefe, bis zur Stunde nicht eingesandt hat.

Troizko-Petschorskoe. Die seit dem Februar 1888 im Dorfe Troizko-Petschorskoe geführten meteorologischen Beobachtungen bilden das erste, der Instruction gemäss gesammelte klimatologische Material von den Ufern der Petschora, da an diesem Flusse bisher noch nie eine reguläre Station zweiter Ordnung functionirt hatte. Begründet wurde die neue, am Einfluss der Mylwa in die Petschora belegene Station von dem Lehrer der örtlichen Elementarschule, Herrn P. Schtschekin, welchem das Central-Observatorium zu dem Zwecke eine vollständige Serie verificirter Instrumente zukommen liess. Die letzteren haben ihre Aufstellung in einem geräumigen Hofe der auf einer Anhöhe am linken Petschora-Ufer frei daliegenden Elementarschule des Dorfes erhalten, und zwar das complete, die Thermometer und das Haarhygrometer enthaltende Zinkblechgehäuse in einer Normalhütte, der mit einem Schutztrichter versehene Regenmesser auf einem besonderen Pfahle und die Windfahne an der Spitze eines ebendaselbst errichteten Mastes. Die Normalhütte und der Pfahl mit dem Regenmesser stehen dabei genügend weit von den nächsten Baulichkeiten und von einander ab, während die Windfahne eine die ganze Umgegend beherrschende Position einnimmt. Im Schulgebäude ist das Aneroid Naudet № 280 aufgestellt, woselbst es sich 50 Fuss = 15^m über der Petschora, oder da das mittlere Niveau dieses Flusses bei Troizko-Petschorskoe nach A. v. Tillo 45 Faden = 96^m absoluter Höhe besitzen soll, 111^m über dem Meeresniveau befindet. Die im vorliegenden Bande der Annalen aufgeführten Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 280 haben wir nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -3{,}4 - 0{,}052\,t.$$

Dabei sahen wir uns jedoch genöthigt vorauszusetzen, dass das Aneroid durchschnittlich einer constanten Zimmertemperatur von 18° Celsius ausgesetzt gewesen sei, weil eine auf dem Transport erfolgte Beschädigung des Thermometers attaché die Benutzung dieses letzteren Instrumentes unmöglich machte.

Jarensk. In Jarensk, wo seit 1885 bereits Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen angestellt werden, begründete der Technologe Herr N. Grigorow im November 1888 eine Station zweiter Ordnung, für welche ihm das Central-Observatorium die nöthigen Instrumente übergeben hatte. Jarensk liegt in einer flachen Gegend, aber auf relativ erhöhtem Terrain, indem das letztere nicht mehr den Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, welche die nach drei Seiten hin die Stadt umgrenzenden Flüsse Kishmola und Kischera verursachen, wenn sie sich bei Hochwasser mit der 3 Werst von dort entfernten Wytschegda zu einem Strome vereinigen. Die nächste Umgegend ist waldreich und sumpfig. Auf dem hohen Kishmola-Ufer, jenseits der grossen, bis zur Wytschegda sich hinziehenden Wiese, befindet sich ein freier Platz, der den Instrumenten zum Standort dient. Hier, in beträchtlichen Abständen von den nächsten Baulichkeiten der Stadt, steht die Normalhütte mit dem completen Gehäuse und ist an einem verlängerten Pfosten derselben die Windfahne in dominirender Position angebracht. Die Nordseite der Hütte ist durch eine jeweilen einige Minuten vor den Beobachtungsterminen zu öffnende Gitterthür verschliessbar, die lediglich zum Schutz der Instrumente vor unberufenen Besuchern dienen soll. Etwa 10^{m} von der Hütte entfernt steht ein Pfahl mit dem Regenmesser, wobei den letzteren ein in Jarensk, nach einem Entwurf des Central-Observatoriums, angefertigter Schutztrichter umgiebt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 354, dessen Angaben von uns nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -2{,}9 + 0{,}04\,t.$$

Die Höhe des Aneroides hat Herr Grigorow durch ein von ihm bis zur Wytschegda geführtes Nivellement zu 31,5 Fuss = 9^{m},6 über diesem Flusse bestimmt. Mithin muss, da nach A. v. Tillo das mittlere Niveau der Wytschegda bei Jarensk 30 Faden = 64^{m} absoluter Höhe besitzen soll, das Aneroid in der Station 73^{m},6 über dem Meeresniveau aufgestellt sein.

Ust-Ssyssolsk. Die langjährige, seit 1868 unterbrochene Beobachtungsreihe von Ust-Ssyssolsk konnte erst im Jahre 1888 wieder fortgeführt werden, nachdem der Ingenieur Danilow daselbst im April eine neue Station mit Instrumenten des Central-Observatoriums begründet hatte. Zum Standort der Instrumente wurde dabei ein freier Platz der auf einer Anhöhe in flacher, sumpfiger Waldgegend belegenen Stadt ersehen, woselbst das complete Gehäuse in einer Normalhütte, der Regenmesser an einem besonderen Pfahle und die Windfahne an der Spitze eines Mastes ihre Plätze erhielten. Die Windfahne beherrscht von hier aus die Stadt und Umgegend; die Hütte und der Regenmesser sind genügend weit sowohl von einander als auch von den nächsten Baulichkeiten entfernt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 320, dessen Angaben in diesen Annalen nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -2{,}0 - 0{,}12\,t.$$

Nach Herrn Danilow's Ermittlung befindet sich das Aneroid in seiner Wohnung 34^{m} über der etwa eine halbe Werst von der Stadt entfernten Ssyssola. Da nun dieser Fluss hier bloss 2 Werst von seiner Mündung in die Wytschegda entfernt ist, kann sein Niveau als nahezu gleich hoch mit dem Wytschegda-Niveau angesehen werden. Mithin wird, da nach A. v. Tillo das Wytschegda-Niveau bei Ust-Ssyssolsk 40 Faden = 85^{m},3 über dem Meere liegen soll, die Seehöhe des Aneroides gleich 119^{m} zu setzen sein.

Ssolwytschegodsk. Im Mai des Berichtsjahres übergab der Beobachter Ssmirnow die von ihm bis zu der Zeit benutzten Instrumente dem Verweser der Stadtschule zu Ssolwytschegodsk, Herrn Tschirkin, und fand zugleich eine Uebersiedelung der Station nach der Stadtschule statt. Am neuen Platze, wo Herr Tschirkin seither die Beobachtungen regelmässig fortführt, ist der Regenmesser an einem Pfahle offenbar günstig aufgestellt; weniger gut ist der Standort der Windfahne auf einem Nebengebäude, wo diese nach SW hin von dem Schulhause überragt und auch nach anderen Richtungen von Baulichkeiten und Bäumen beeinflusst wird. Das Thermometer ist an einem nach Nord gerichteten Fenster des Schulhauses ohne Schutzvorrichtung angebracht. Die Station, sowie überhaupt auch die Stadt Ssolwytschegodsk, liegen auf ebenem Terrain, am rechten Ufer der Wytschegda. Nach WSW hin schliesst sich unmittelbar an die Stadt ein Wald an, aber auch nach den anderen Richtungen, wiewohl in weiteren Abständen, ist diese von Wäldern umgeben.

Totma. Als in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres der Lehrer Jurow nach Tscherepowez übersiedelte, trat an seine Stelle als Verweser der Station zu Totma der Lehrer Ofizerow. Ungeachtet des Personalwechsels verblieben die Instrumente an ihren bisherigen Standorten.

Nikolsk. Nach von uns entworfenen Uebersichtskarten der jährlichen Vertheilung des Luftdrucks, erscheinen die in den Annalen von 1882—1887 aufgeführten Aneroidbeobachtungen von Nikolsk, wenn man nämlich voraussetzen darf, dass die Seehöhe des Ortes wirklich 148^{m} (Annalen 1886) beträgt, zu hoch, und zwar für 1882 um 2^{mm} und sodann, bei ziemlich stetiger Zunahme dieser Grösse, für 1887 schon um 5^{mm}. Da nun im Jahre 1888 keine weitere Vergrösserung der Aneroidcorrectionen erfolgt zu sein scheint, haben wir im vorliegenden Bande der Annalen, ausser den wie bisher berücksichtigten Correctionen des Aneroides, noch eine Correction von — 5^{mm} in Anwendung

gebracht. Die für 1888 publicirten Beobachtungen am Aneroid Naudet № 126 wurden somit überhaupt nach folgender, bei 760^{mm} Luftdruck gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}19 - 0{,}104\,t.$$

Kronstadt. Veranlasst durch die Inspection des Herrn Schönrock (Annalen 1887) erfolgte am 31. December 1887 eine Versetzung des completen Psychrometergehäuses vom Dache der Steuermannsschule, dem seit 1848 beim Beobachten der Temperatur in Kronstadt eingenommenen Standorte, nach einem nahe gelegenen Hofe der technischen Schule. Hier wurde es in einer zu dem Zwecke errichteten Normalhütte aufgestellt und solange belassen, bis am 29. Februar an seine Stelle ein durch Vermittlung des Central-Observatoriums besorgtes neues completes Gehäuse, Fuess'sche Thermometer und ein Haarhygrometer enthaltend, treten konnte. Das alte Gehäuse wurde am 29. Februar wieder an seinen früheren Platz auf dem Dache der Steuermannsschule zurückversetzt. Von den neuen Psychrometerthermometern der unteren Station erhielt übrigens das eine am 14. August eine Beschädigung, woher dasselbe von da ab ein ebenfalls verificirtes Reserveinstrument ersetzt. Im Hofe der technischen Schule wurde ferner, und zwar auch am 29. Februar ein vom Central-Observatorium gelieferter neuer Regenmesser an einem besonderen Pfahle errichtet, und endlich wurde an demselben Tage noch ein neues Barometer, Fuess № 140, neben den beiden schon vorhandenen und in gleicher Höhe mit diesen, in der Station zu Kronstadt aufgestellt. Was nun die in den Annalen von 1888 aufgeführten Beobachtungen betrifft, so beziehen sich dieselben, sofern sie unter „Kronstadt II" verzeichnet sind, nämlich diejenigen über Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschlagsmengen, auf den Hof der technischen Schule, woselbst die respectiven Abstände der Thermometer in der Hütte und des Regenmessers am Pfahle 3^{m},7 und 2^{m},1 über dem Erdboden oder 7^{m},3 und 5^{m},7 über dem Meeresniveau betragen. Unter „Kronstadt I" sind dagegen, mit Ausnahme der Monate Januar und Februar, für welche wir die fehlenden Temperaturen und Feuchtigkeiten nach „Kronstadt II" ergänzt haben, die wie früher auf dem Dache der Steuermannsschule angestellten Beobachtungen verzeichnet worden. Die Thermometer und der Regenmesser befinden sich hier bekanntlich in den gleichen Abständen von 20^{m},7 über dem Erdboden oder von 21^{m},3 über dem Meeresniveau. Schon eine oberflächliche Vergleichung beider Beobachtungsreihen zeigt, dass die Temperaturen der oberen Station, ungeachtet des störenden Eisendaches, vorherrschend kälter waren als unten und ferner zeigt sich, dass die Niederschlagsmessungen unten beträchtlich grössere Resultate ergaben, als man oben erhielt. Das Zustandekommen und die Ausführung der erwähnten Vergleichsbeobachtungen haben wir dem Verweser der Station zu Kronstadt, Herrn Stabs-Kapitän Ljubizkij, zu verdanken, der sich erfolgreich dafür interessirte. Es liegen übrigens auch schon aus früheren Jahren (1876—1879), obschon sehr lückenhafte Vergleichsbeobachtungen einer bereits damals bei der technischen Schule unten bestehenden Station vor, von welchen beiläufig die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen in den „Regenverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild" (V. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie) mitgetheilt und discutirt worden sind. An dem erwähnten Barometer Fuess № 140, dessen Correction im Central-Observatorium gleich + 0^{mm},04 gefunden worden ist, wird der Luftdruck zu Kronstadt seit dem 1. März 1888 beobachtet. Bis zum 1. März diente zu dem Zwecke noch das Barometer Krause № 88. Wegen Remontearbeiten musste auch im Berichtsjahre wiederum das Beobachtungsbarometer zeitweilig in eine höhere Etage versetzt werden, woselbst es, und zwar vom 16. Juni bis zum 16. Juli um 6^{m},4 höher als an seinem gewöhnlichen Standorte aufgestellt war. Eine Correction wegen dieser Höhendifferenz haben wir indessen bei der Mittelbildung, ebenso wie im Vorjahr, nicht berücksichtigt. Bei speciellen Untersuchungen werden nämlich die Luftdruckbeobachtungen von Kronstadt, eben wegen häufiger Umstellungen der Barometer, nicht bloss für 1887 und 1888, sondern auch für frühere Jahre periodisch entsprechend zu corrigiren sein.

St. Petersburg (Forstcorps). Im Sommer des Berichtsjahres inspicirte Herr Schönrock die Station beim Forstcorps, bei welcher Gelegenheit er das Barometer Fuess № 118 reinigte und dessen Correction zu —0^{mm},1 bestimmte. Auch wurde das Barometer von Herrn Schönrock so aufgestellt, dass es seither nicht mehr, wie das bis dahin geschehen war, von der Sonne beschienen werden kann, zugleich aber sich ebenso hoch über dem Meere wie früher befindet. Da weder im Generalstabskataloge, noch auch in anderen, uns zugänglichen Quellen irgend welche Angaben über die absolute Höhe des Forstcorps enthalten sind, haben wir den fraglichen Werth aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
St. Petersburg (Forstcorps)	59°56′	?	757,2	1,7	4,9
St. Petersburg (Phys. Centr.-Obs.)	59 56	5^{m},9	758,5	2,1	4,9

Aus diesen Daten ergiebt sich die Seehöhe des Barometers im Forstcorps zu 20^{m}[1]). Herr Schönrock fand die Aussenintrumente, bis auf den Umstand, dass das Haarhygrometer in einem besonderen Gehäuse untergebracht war und

[1]) Während des Druckes dieser Annalen theilt uns Herr Ljubosslawskij, Assistent am Forstcorps, die Resultate eines Nivellements mit, nach welchem der Sockel des Forstcorps 15^{m},53 über dem Meeresniveau liegt. Da nun der Nullpunkt des Barometers 0^{m},93 über dem Sockel befestigt ist, so befindet er sich 16^{m},5 über dem Meeresniveau.

der Nordstab der kleinen Windfahne um 20° nach E abwich — diese Mängel sollen inzwischen übrigens beseitigt worden sein — recht günstig aufgestellt. Es stehen nämlich die Normalhütte und der Pfahl mit dem Regenmesser auf einem freien Rasenplatze im Park des Forstcorps, während die kleine Windfahne nebst Stärkemesser und ein, übrigens unverificirtes, Anemometer Richter auf dem Dache des Hauptgebäudes placirt sind. Trotz dieser günstigen Bedingungen repräsentiren die Beobachtungen selbst, wenigstens noch für 1888, der vielen Auslassungen wegen, kein sehr zuverlässiges Material. Besonders ungenau sind die Niederschlagsmessungen, da sich dieselben oft auf mehrere Tage beziehen, während welcher der Inhalt des Regenmessers nicht geleert wurde. Dagegen sind die Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen dadurch als gut vergleichbar mit den entsprechenden Daten des Central-Observatoriums anzusehen, dass wir nach den letzteren, zur Bildung der Monatsmittel, die Lücken ergänzt haben.

Ssermaxa. Behufs Reinigung des Barometers Krause № 53 fand der Beobachter zu Ssermaxa es nöthig, dieses Instrument am 22. October 1888 nach St. Petersburg an das Central-Observatorium abzusenden. Seither werden die Luftdruckbeobachtungen zu Ssermaxa ausschliesslich am Aneroid Naudet № 115 abgelesen, dessen Angaben für die letzten Monate des Berichtsjahres wir nach folgender, bei 760^{mm} gültiger Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -9{,}11 - 0{,}046\,t.$$

Die Standcorrection in dieser Formel haben wir nach den in den Monaten Januar — October geführten parallelen Beobachtungen am Barometer und am Aneroid um —3^{mm} grösser gefunden als die ursprüngliche Standcorrection des letzteren Instrumentes betrug. Seiner Zeit war diese nämlich im Central-Observatorium zu —6^{m},^{m}11 bestimmt worden. An Stelle des im Januar 1888 beschädigten Minimum-Thermometers wird auf der Station Ssermaxa seit dem Juli ein neues, durch Vermittlung des Central-Observatoriums geliefertes benutzt.

Narwa'scher Leuchtthurm. Wie aus den Annalen von 1886 und 1887 ersichtlich ist, erscheinen die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen dieser Station, wenigstens für die genannten Jahre, beträchtlich grösser als an den nächsten Orten, von welchen entsprechendes Material vorliegt. Eine desbezügliche Correspondenz, seitens des Central-Observatoriums mit dem Beobachter am Narva'schen Leuchtthurm, hat indessen keine Missverständnisse aufdecken können; im Gegentheil versichert der Beobachter, dass die Niederschläge in der Umgegend Narwa's in den letzten Jahren wirklich sehr hoch gewesen seien. Da die Skala des zu den Temperaturbeobachtungen dienenden, seinerzeit von Herrn Spindler verificirten Thermometers nicht unter —20° hinabreicht, mussten einige Male, bei starker Kälte, die entsprechenden Beobachtungen ausgelassen werden; in diesen Fällen haben wir die fehlenden Temperatur-Angaben nach den Beobachtungen benachbarter Orte interpolirt. Durch Krankheit verhindert, musste der Major Andreew die Beobachtungen in den letzten Monaten des Berichtsjahres von einem Stellvertreter ausführen lassen. Der letztere hatte dieses jedoch so nachlässig gethan, dass Herr Andreew nachträglich sich genöthigt sah, die Beobachtungen für die Monate November und December zu verwerfen, ohne sie dem Central-Observatorium einzusenden.

Borowitschi. Unsere Uebersichtskarten der jährlichen Luftdruckvertheilung lassen erkennen, dass die Seehöhe dieser Station jedenfalls nicht mehr betragen kann als die Annalen von 1886 dafür angeben. Somit ist der fragliche Werth wiederum gleich 89^{m},1 zu setzen, während das Resultat der neueren Ermittlung, welches einen um 17^{m} grösseren Höhenwerth ergab (Annalen 1887), jedenfalls auf einer fehlerhaften Angabe in unserer Quelle beruhen muss. Herr Kobosew sah sich genöthigt, die Beobachtungen in Borowitschi im Mai 1888 einzustellen. Einige Monate darauf wurden sie jedoch wieder aufgenommen, und zwar von dem erblichen Ehrenbürger Tolkatschew, der die Instrumente zu dem Zwecke auf sein 4 Werst von Borowitschi entferntes, ebenso wie dieser Ort, aber oberhalb desselben, an der Msta belegenes Landgut Polynowka überführen liess.

Polynowka. Die hier im September 1888 beginnenden Beobachtungen haben gegenüber den voraufgehenden in Borowitschi den Vorzug, dass die gleichen Instrumente seither unter wesentlich besseren Bedingungen aufgestellt sind. Polynowka liegt in einer flachen Gegend, über die sich nach NNW hin jedoch 1½ Werst von der Station entfernt, eine kleine Anhöhe mit einem Walde erhebt. Von den Ausseninstrumenten nimmt die Windfahne auf dem Dache des Gutsgebäudes eine dominirende Position ein. Vor dem letzteren stehen auf einem geräumigen Platze die Normalhütte mit dem completen Gehäuse und der Pfahl mit dem Regenmesser. Im Gutsgebäude ist das Barometer 16^{m} über der Msta, oder wenn man das Niveau dieses Flusses hier ebenso hoch wie in Borowitschi, nämlich zu 68^{m} annimmt, 84^{m} über dem Meeresniveau aufgestellt. Die Correction des Barometers Fuess № 242 haben wir wie für Borowitschi, so auch für Polynowka, entsprechend der Bestimmung des Herrn Schönrock (Annalen 1886) zu +0^{mm},1 angenommen.

Ustjushna. Die mit so geringer Sorgfalt geführten Beobachtungen von Ustjushna (Annalen 1887) wurden im März 1888 endgültig eingestellt. Später erfolgte eine Ueberführung der Instrumente nach dem Gute Snamenskoe-Drewjanskoe, dessen Besitzer, Herr Aprelew, noch in demselben Jahre eine neue, unvergleichlich bessere Beobachtungsreihe zu führen begann. Da die Luftdruckbeobachtungen von Ustjushna für 1887 nach unseren Uebersichtskarten um 3^{mm} zu hoch erscheinen, wenn man dabei nämlich die zu 110^{m} angenommene Seehöhe für richtig halten darf, haben

wir für 1888 die Aneroidconstante um -3^{mm} vergrössert und somit die Ablesungen am Aneroid Naudet № 220 nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -3{,}9 - 0{,}01\,t.$$

Wie im Vorjahr, so wurden auch in den beiden Monaten des Berichtsjahres die Beobachtungen von Ustjushna um 8^h a., 2^h p., 10^h p. angestellt.

Snamenskoe-Drewjanskoe liegt 33 Werst westlich von Ustjushna, auf einem kleinen Hügelrücken, welcher nach der Mologa und deren Nebenflusse, dem Kat hin, allmälig abfällt. Auf einem Hügel, dessen Abhang entlang die Baulichkeiten des Gutes sich ausbreiten, stehen die Normalhütte mit dem completen Gehäuse und ein Mast mit der Windfahne. Letztere nimmt hier eine recht freie, fast dominirende Position ein, nur wird sie etwa 50^m nach West hin von der Kirche des Ortes und ausserdem noch von einigen, übrigens auch ziemlich entfernt von ihr stehenden Bäumen überragt. Schon auf dem abfallenden Theile des Hügels, aber doch recht frei, hat der Pfahl mit dem Regenmesser seinen Standort erhalten. Die Höhe des Standortes, den das Aneroid in dem Gutsgebäude einnimmt, schätzt Herr Aprelew auf 122^m über dem Meeresniveau, wobei ihm als Ausgangspunkte entsprechende Angaben auf Tillo's Flussniveau-Höhenkarte gedient haben. Die Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 220 haben wir nach derselben Formel auf 0° reducirt, die für dieses Instrument vorstehend unter Ustjushna angegeben ist. Bei der Uebernahme der Instrumente fand Herr Aprelew das Haarhygrometer in einem so defecten Zustande vor, dass er es dem Central-Observatorium zur Reparatur übersenden musste. Von dort konnte es ihm erst nach dem Berichtsjahre wieder zurückgestellt werden. Seine Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen begann Herr Aprelew im Mai, die vollständigen aber, als auf einer Station zweiter Ordnung, im December 1888.

Wyschnij-Wolotschek. Im Juni des Berichtsjahres wurde hier die Psychrometerhütte weiss angestrichen und die 2^m von der Hütte entfernte Steinmauer abgebrochen. Durch ein Missverständniss hatten wir vorausgesetzt (Annalen 1886), dass dieses, wozu Herr Schönrock seinerzeit gerathen hatte, schon viel früher geschehen sei. Von dem Regenmessglase löste sich im Juli der Boden ab, doch gelang es dem Beobachter, denselben mit Stearin wieder anzuheften und das Messglas so lange weiter zu benutzen, bis ihm, und zwar noch in demselben Monate, ein neues vom Central-Observatorium zugestellt worden war. Zeitweise Unthätigkeit des Anemometers, namentlich im März, veranlasste wiederum (Annalen 1887) kleine Reparaturen dieses Instrumentes.

Twer. Für das Berichtsjahr liegen uns zum ersten Mal vollständige Beobachtungen von der beim Landschaftshospital eingerichteten Station II. Ordnung vor, mit welchen wir die entsprechenden unvollkommenen Beobachtungen des Herrn Rogoshin, die ebenso wie im Jahre 1887 angestellt wurden, vergleichen konnten. Es ergab sich dabei, dass die Temperaturbeobachtungen des letzteren für die 3 Termine allenfalls in den Wintermonaten einigermassen brauchbar sind, während in den übrigen Monaten dieses Urtheil bloss von den Abendbeobachtungen gelten kann; am Tage wurde nämlich das Thermometer offenbar von der Sonne beschienen. Die für 1888 nebeneinander gestellten Résumés beider Beobachtungsreihen, aus denen wir natürlich die von der Sonne beeinflussten Tagestemperaturen der zweiten Station ausschliessen mussten, sollen dazu dienen, eventuell die nöthigen Correctionen für die ganze, 14 Jahre umfassende Beobachtungsreihe des Herrn Rogoshin zu ermitteln. Nachträglich haben wir erfahren, dass das Barometer in der Hauptstation zu Twer seit dem August 1887 um $4^{mm}{,}6$ niedriger aufgehängt ist als vor dieser Zeit, so dass seine Seehöhe seither $131^m{,}9$ beträgt.

Edimonowo. Das Central-Observatorium sah sich genöthigt, dieser Station im November 1888 einen neuen Reserve-Regenmesser zuzustellen, nachdem das eine Gefäss des Regenmessers im October entwendet worden war. Die im Vergleich zu den Nachbarstationen sehr hohen Beträge der Niederschlagsmessungen in den Wintermonaten von 1887 waren offenbar durch Schneewehen bedingt worden; für 1888 erscheinen die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen von Edimonowo weniger hoch.

Ssoligalitsch. Nach unseren Uebersichtskarten der jährlichen Luftdruckvertheilung bedürfen die in den Annalen von 1885 mitgetheilten Aneroidbeobachtungen dieser Station keiner weiteren Correctur, während die für 1886 um 1^{mm} und die für 1887 um 2^{mm} zu hoch erscheinen. Da auch der Jahrgang 1888 in der bisherigen Weise corrigirt zu hoch erschien, und zwar um 3^{mm}, haben wir die von 1884 bis 1887 berücksichtigte Aneroidconstante (Annalen 1884) noch um -3^{mm} vergrössert und somit die Angaben des Aneroides Naudet № 206 in den vorliegenden Annalen überhaupt nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}8 - 0{,}101\,t.$$

Es versteht sich von selbst, dass hierbei die in den Annalen aufgeführte Seehöhe von Ssoligalitsch im Betrage von $134^{m}{,}9$ als richtig vorausgesetzt wurde.

Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma). Weil das Haarhygrometer dieser Station allmälig unempfindlich geworden war, so wurde es im März des Berichtsjahres vom Central-Observatorium gegen ein neues ausgetauscht.

Klewzowo. Seit dem 20. April 1888 wird hier neben den übrigen Elementen auch der Luftdruck beobachtet. Da jedoch das zu diesem Zwecke benutzte Instrument ein unverificirtes Aneroid ist, mussten die entsprechenden Beobachtungen von der Publication ausgeschlossen werden.

Wjatka. Im Februar des Berichtsjahres erhielt die Station zu Wjatka ein neues Haarhygrometer (Annalen 1887) vom Central-Observatorium, welches Instrument seither auch benutzt wird. Trotzdem sahen wir uns genöthigt, die Feuchtigkeitsbeobachtungen für 1888 von der Publication auszuschliessen, weil für die Sommermonate zu wenig verlässliche Psychrometerangaben vorlagen, um aus denselben die Haarhygrometer-Correction mit genügender Sicherheit herleiten zu können.

Zarewossantschursk. Für die Wintermonate des Berichtsjahres erscheinen die um 7^h, 1^h, 9^h abgelesenen Temperaturen von Zarewossantschursk, gegenüber den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte, beträchtlich kälter, abgesehen von den Angaben des Minimumthermometers, die noch viel niedriger sind. Dass es nun in Zarewossantschursk wirklich so kalt gewesen sein sollte, muss indess bezweifelt werden, da im Hinblick auf die geringe Sorgfalt, mit der die Beobachtungen daselbst geführt werden, sich viel eher irgend ein, nachträglich kaum mehr aufzudeckendes Missverständniss seitens der Beobachter erwarten liesse. Die Temperaturangaben für die vorhergehenden Jahre (1885—1887) enthalten übrigens nichts Auffallendes.

Elabuga. Die Station zu Elabuga hat uns bis zur Stunde bloss für die erste Hälfte des Berichtsjahres ihre Beobachtungen zugestellt, obgleich sie dieselben auch im zweiten Halbjahr geführt haben soll. Wiederholte Aufforderungen unsererseits, auch die weiteren Beobachtungen einzusenden, blieben unberücksichtigt. Wir konnten daher bloss ein unvollständiges Résumé für das Berichtsjahr mittheilen, wie dasselbe in den Tabellen unter Elabuga aufgeführt ist[1].

Tscherdyn. Herrn Professor Ssluginow, dem gegenwärtigen Verweser des physikalischen Kabinets und des meteorologischen Observatoriums bei der Universität zu Kasan, verdanken wir die Zustellung von Beobachtungsjournälen der ihrer Zeit von der Kasaner Naturforschergesellschaft begründeten Stationen zu Tscherdyn, Ssarapul und Debessy. Die beiden letzteren sind schon vor dem Berichtsjahre erloschen, und wurden ihre bezüglichen Beobachtungen daher bloss in der allgemeinen Einleitung zu diesen Annalen kurz erwähnt. Dagegen konnte Tscherdyn in den Résumés berücksichtigt werden, da es seine Beobachtungen auch während des Berichtsjahres noch fortsetzte. Die Beobachtungen von Tscherdyn beziehen sich, wenn man von der schon früher bekannten kurzen Reihe 1847 und 1848 absieht, die in den „Temperaturverhältnissen des russischen Reiches von H. Wild" verwerthet worden ist, überhaupt auf folgende Perioden und Termine:

1) 1883 (November, December), $6^h a$, $2^h p$, $10^h p$;
2) 1884 (Mai — October), $7^h a$, $2^h p$, $9^h p$;
3) August 1885 — December 1888, $7^h a$, $1^h p$, $9^h p$.

Ohne Unterbrechungen functionirt die Station also erst seit der dritten Periode, kurz vor welcher Herr Professor Zomakion aus Kasan sie mit neuen Instrumenten ausrüstete, dieselben nach der Instruction des Central-Observatoriums aufstellte und ihre Correctionen, soweit das eben möglich war, zu bestimmen suchte. Die Station befindet sich seit 1885 bei dem örtlichen Hospital, woselbst die Beobachtungen von Feldscherern, unter der Leitung eines Arztes, angestellt werden, und zwar an einem von dem Kasaner Universitätsmechaniker Tscheparin angefertigten Quecksilberbarometer № 2, einem Psychrometer mit Thermometern in Celsiusgraden, einer einfachen Windfahne und einem Regenmesser. Der letztere soll ebenso construirt sein wie die Regenmesser des Central-Observatoriums. Die von der Niederschlags- und Gewitter-Abtheilung des Central-Observatoriums für 1885—1888 publicirten Regenbeobachtungen von Tscherdyn beziehen sich jedenfalls auf einen anderen Punkt der Stadt, als denjenigen, an welchem das Hospital errichtet ist. Die Basis der Kathedrale von Tscherdyn ist im Generalstabskataloge zu 528 Fuss = 160^m,9 über dem Meere angegeben und dürfte daher die Höhe der Station gegenüber diesem Werthe nicht sehr bedeutend differiren. Nichtsdestoweniger ergiebt sich die Seehöhe der Station im Mittel zu 185^m, wenn man sie aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Tscherdyn	60°24′	?	742,3	— 0,8	5,2
Perm	58 1	116^m,8	748,7	1,4	5,5
Bogoslowsk	59 45	188^m,0	742,0	— 1,2	4,8

1) Nachdem das unvollständige Résumé bereits gedruckt war, erhielten wir auch die Beobachtungen für die zweite Hälfte des Berichtsjahres zugestellt. Es konnte daher zum Schluss dieser Annalen doch noch der ganze Jahrgang 1888 von den Beobachtungen der Station Elabuga berücksichtigt werden. Die Luftdruckbeobachtungen für die Monate Juli — December sind dabei um + 0^m,4 corrigirt worden, weil in den letzten Tagen des Juni etwas Luft in das Barometer eingedrungen war, deren Einfluss man in Elabuga mit Hülfe eines im November aus Kasan erhaltenen neuen Barometers nachträglich zu jenem Betrage ermittelt hat. Die Luftdruckbeobachtungen für die Monate Januar—Juni sind wie früher ohne eine Instrumental-Correction aufgeführt worden.

Endlich ist noch ein dritter Höhenwerth, im Betrage von 180^{m} zu erwähnen, welchen die Regen- und Gewitterabtheilung des Central-Observatoriums auf Grund entsprechender Daten der Tillo'schen Höhenkarten für ihre Station hergeleitet hat. Alle drei Werthe sind natürlich ungenau und haben wir daher bis auf Weiteres das Mittel aus ihnen, nämlich 175^{m}, als die wahrscheinlich richtigste Seehöhe von Tscherdyn in diesen Annalen aufgeführt.

Blagodat. In den Annalen von 1886 und 1887 konnten die Beobachtungen von Blagodat, obwohl sie auch in diesen Jahren regelmässig geführt sein sollen, wegen Nichteinsendung derselben in's Central-Observatorium, keine Aufnahme finden. Eine abermalige, und zwar im Sommer 1888 ausgeführte Inspection von Blagodat, durch Herrn Abels, sowie auch wohl die zahlreichen Mahnbriefe des Central-Observatoriums hatten dann endlich zur Folge, dass der Beobachter, Herr Beljaew, seine Journäle, wenigstens für 2 Perioden, nämlich für Januar — März 1886 und Mai — December 1888 einsandte; Herrn Beljaew's Beobachtungen für die übrigen Monate der genannten Jahre, sowie auch für 1887 sind ihm augenscheinlich abhanden gekommen, da er sie nicht in Heften, sondern auf einzelnen Blättern vermerkte. Herr Abels fand die Instrumente von Blagodat im Sommer 1888 noch in demselben befriedigenden Zustande vor, in welchem er sie 1885 angetroffen hatte. Nur constatirte er, dass die Correction des Barometers Turettini № 35, welche damals —0^{mm},1 betragen hatte (Annalen 1885), nunmehr bis zu —0^{mm},2 angewachsen war. In dem Résumé aus den Beobachtungen der Periode Mai — December 1888, welches in den vorliegenden Annalen mitgetheilt wird, haben wir daher die Barometerstände von Blagodat mit der Correction —0^{mm},2 in Betracht gezogen.

Nishne-Tagilsk. Die Lage der Station zu Nishne-Tagilsk, sowie auch die Aufstellung und Beschaffenheit ihrer Instrumente entsprachen noch im Sommer 1888, wie das durch Herrn Abels' letzte Inspectionsreise constatirt wurde, den hierauf bezüglichen Beschreibungen aus den Einleitungen zu den Annalen von 1877 und 1878. Nur war die Eisenstange der kleinen Windfahne, nach welcher die Windstärke gemessen wird (Annalen 1878), verbogen, so dass das betreffende Instrument bloss bei grösserer Windstärke empfindlich genug erschien, auch zeigte das Orientirungskreuz eine Abweichung von 10° nach Ost; die Windrichtung wurde an der noch immer genügend empfindlichen und correct orientirten grossen Fahne (Annalen 1877) abgelesen. Ferner war das Messglas zum Regenmesser, von welch' letzterem übrigens nach Herrn Abels' Bericht die Auffangfläche nicht kleiner ist wie früher (Annalen 1878) angenommen wurde, als die in der Instruction angegebene Norm, sondern diese inhaltlich noch etwas übertrifft, zerschlagen, und wurden die im Regenmesser angesammelten Niederschlagsmengen mit Hülfe eines vom Beobachter selbst nach dem zerschlagenen graduirten Glases bestimmt. Endlich bedurfte das Barometer einer gründlichen Reinigung, welcher Herr Abels dieses Instrument auch, und zwar am 23. Juni, unterwarf. Die Correction des Barometers Tonnelot ergab sich, nach Herrn Abels' Bestimmung, für die Zeit vor der Reinigung zu +0^{mm},1 und für die Zeit nach der Reinigung zu +0^{mm},3, und wurden die Luftdruckbeobachtungen dem entsprechend von uns in den vorliegenden Annalen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 23. Juni um +0^{mm},1 und für die Zeit vom 23. Juni bis zum Schluss des Jahres 1888 um +0^{mm},3 corrigirt. Da das Barometer Tonnelot bereits seit dem 21. August 1882 zu den Luftdruckbeobachtungen in Nishne-Tagilsk benutzt wird, so sind diese in den Annalen, wo sie bis 1888 mit der Correction 0^{mm},0 aufgeführt wurden, nachträglich noch um +0^{mm},1 zu corrigiren. Ferner sind auch die in den Annalen mit der Correction +1^{mm},0 aufgeführten Angaben des Barometers Parrot, und zwar für die Zeit vom 10. October 1879 bis zum 21. August 1882, entsprechend zu corrigiren, da Herr Abels die Correction dieses Instrumentes gleich +0^{mm},7 fand. Das Barometer Tonnelot ist auch schon früher, nämlich in den Jahren 1877, 1878 und 1879 (1. Januar—5. October) in Nishne-Tagilsk benutzt worden, doch lässt sich auf diese Jahrgänge Herrn Abels Correction nicht mehr anwenden, da das Instrument in der Zwischenzeit einmal einer Reparatur in Katharinenburg unterzogen werden musste. Eine Reparatur der Windfahne mit dem Stärkemesser konnte im Berichtsjahre nicht mehr vorgenommen werden, dagegen gelang es, das unvollkommene Regenmessglas durch ein im August 1888 vom Central-Observatorium nach Nishne-Tagilsk expedirtes neues zu ersetzen. Seit wann aber das letztere zu den Niederschlagsmessungen verwerthet wird und ob das überhaupt geschah, hat der Beobachter leider unterlassen in den Büchern zu notiren, woher, da die Angaben des neuen Messglases nicht mehr der früheren Reductionen bedürfen und somit als wesentlich verschieden gegenüber den bisherigen Daten erscheinen, wir uns genöthigt sahen, die entsprechenden Angaben für die letzten 4 Monate des Berichtsjahres von der Publication auszuschliessen. Eine andere Lücke in den Niederschlagsmessungen, nämlich für die Monate März und April, verschuldete ein ungeübter Beobachter, der Herrn Bolschakow damals vertrat. Zum Schluss ist noch zu erwähnen, dass Herr Abels die Seehöhe des Barometers in Nishne-Tagilsk durch ein Nivellement zu 223^{m},8 bestimmt hat. In der That ist das Resultat unserer barometrischen Höhenberechnung (Annalen 1880), obgleich es bloss 212^{m} ergab, als fast identisch mit dem von Herrn Abels gefundenen zu betrachten, denn die zu jener Berechnung verwerthete Seehöhe von Katharinenburg ist nach den Annalen von 1887 um 11^{m} grösser, als damals bekannt war.

Wissimo-Schaitansk. Einige Mängel, welche sich bei den Beobachtungen von Wissimo-Schaitansk geltend machten, wurden im Sommer des Berichtsjahres durch Herrn Abels beseitigt. Der letztere liess nämlich am 28. Juni, noch in seinem Beisein, die Psychrometerhütte, da bis zu dem Tage das Zinkblechgehäuse in derselben um 7^{h} Morgens von der Sonne beschienen werden konnte, genau nach Nord richten, und veranlasste, dass bald nach seiner Abreise auch die Windfahne, deren Richtkreuz vorher stark nach Ost abwich, normal aufgestellt und dabei reparirt wurde. Ferner gelang es ihm, die Relation der Graduirung von dem seit 1887 benutzten Messglase zu der Auffangfläche des Kupffer'-

schen Regenmessers der Station zu ermitteln, woraus sich ergiebt, dass die vom Beobachter bis zum 28 Juni 1888 angegebenen Niederschlagseinheiten mit 0,0168 zu multipliciren sind, um dadurch Millimeter zu erhalten. Zugleich überliess Herr Abels der Station ein anderes, ungleich besser als das vorige graduirtes Messglas, dessen Angaben mit 0,42 multiplicirt Millimeter ergeben. Trotzdem, dass wir die beiden obigen Factoren bei der Berechnung der Niederschlagssummen für die einzelnen Monate des Jahres 1888 in den vorliegenden Annalen berücksichtigt haben, erscheinen die erhaltenen Resultate gegenüber Katharinenburg zu klein, was immerhin wohl den nur in Ermangelung besserer benutzten, keineswegs aber genauen Messgläsern zuzuschreiben ist. Auch der früher schon (Annalen 1884) von uns gemachte Versuch, die Niederschlagshöhen für Wissimo-Schaitansk nach den vom Beobachter seinerzeit mitgetheilten Dimensionen des damals benutzten Messglases, in Millimetern auszudrücken, scheint nicht recht gelungen zu sein, so dass alle bisher von dieser Station gelieferten Niederschlagsmessungen jedenfalls nur mit Vorsicht benutzt werden können. In den Monaten November und December 1888 wurden die Niederschläge gar nicht gemessen. Endlich erscheinen auch die Feuchtigkeitsbeobachtungen von Wissimo-Schaitansk, wenigstens bis zum 28. Juni, nach den darauf bezüglichen Bemerkungen in dem Reisebericht des Herrn Abels, als höchstens zur Bildung von Mittelwerthen, keineswegs aber en détail verwendbar. Dagegen sind die Luftdruck- und Temperaturbeobachtungen, letztere allerdings mit theilweisem Ausschluss der Morgenablesungen, als durchaus zuverlässig zu betrachten, wie überhaupt die erwähnten Mängel weniger dem Beobachter, als vielmehr den Instrumenten, respective deren Aufstellung, zuzuschreiben waren. Mit Hülfe eines Taschenaneroides, da sein Reisebarometer auf dem Wege nach Wissimo-Schaitansk zerschlagen worden war, bestimmte Herr Abels die Correction von Turettini № 30 zu $-0^{mm},2$; dieselbe wurde von uns sodann in den vorliegenden Annalen berücksichtigt, während die für die früheren Jahre ohne Correction publicirten Barometerstände nachträglich noch um $-0^{mm},2$ zu corrigiren wären. Aus nachstehenden Jahresmitteln der Periode 1883—1887, bei welchen die neu ermittelten Correctionen des Herrn Abels berücksichtigt wurden, nämlich aus den Daten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Wissimo-Schaitansk	57°40′	?	735,4	0,0	4,7
Nishne-Tagilsk	57 54	223,8	740,6	1,0	4,7

barometrisch berechnet, ergiebt sich die Seehöhe von Wissimo-Schaitansk zu 280^m. Derselben ist gegenüber der früheren um 4^m kleineren jedenfalls der Vorzug zu geben, da sie auf zuverlässigeren Daten beruht als solche zur Ermittlung jener (Annalen 1882) verwendet werden konnten. Die neubestimmte Seehöhe kann füglich auch für den Ort gelten, an welchem die Station sich in den Jahren 1878 und 1879 befand, da nach Herrn Abels Reisebericht die äusseren Bedingungen und die Höhe der Station bei deren Uebersiedelung (Annalen 1882) sich fast gar nicht geändert haben.

Irbit. Wie überhaupt schon seit mehreren Jahren, so beziehen sich auch für 1888 die Beobachtungen von Irbit wiederum bloss auf einige Monate, indem sie nur vom 7. März bis zum 13. Juni geführt wurden; wenigstens haben wir allein für diese Periode die entsprechenden Beobachtungsjournäle zugeschickt erhalten. Nichtsdestoweniger war das Central-Observatorium wiederholt bemüht gewesen, die Irbiter Station zu möglichst normaler Thätigkeit zu bewegen, was namentlich durch die im Juli des Berichtsjahres erfolgte Inspection seitens des Herrn Abels erreicht werden sollte. Herr Abels fand die Instrumente zu Irbit noch in der gleichen Aufstellung vor, die sie seit dem Brande der Stadt (Annalen 1880) einnehmen; nur war bei der Hütte ein oberes Brett der östlichen Jalousie-Seite herausgefallen und hatte ferner der Mast der Windfahne sich geneigt. Den letzteren Uebelstand beseitigte man in Herrn Abels Beisein durch Versetzung der Windfahne auf ein, den alten Mast noch etwas überragendes Turngerüst, während die Reparatur der Hütte bald darauf vorgenommen werden sollte. Herr Abels bestimmte die Correction des Barometers Fuess № 18 zunächst zu $+0^{mm},2$, so dass die in den Annalen von 1880—1887 um $-0^{mm},2$ corrigirten Angaben dieses Instrumentes nachträglich noch um $0^{mm},4$ zu vergrössern sind. Speciell in der Zeit vom 22. März bis zum 19. Juli 1888 waren die Luftdruckbeobachtungen in Folge eines constanten Fehlers beim Einstellen des Barometers um 14^{mm} zu hoch angegeben worden, woher wir die entsprechenden Daten in diesen Annalen um 14^{mm} verkleinert haben. Nach einer am 19. Juli vorgenommenen Reinigung des Barometers № 18 fand Herr Abels dessen Correction gleich $+0^{mm},4$. Endlich ist noch zu erwähnen, dass Herr Abels die Seehöhe des Barometers in Irbit zu 83^m bestimmte. Früher (Annalen 1878) fanden wir den fraglichen Werth gleich 68^m, doch wäre er füglich gleich 79^m, also nur unbedeutend kleiner als 83^m zu setzen gewesen, da die Seehöhe von Katharinenburg, auf dessen Luftdruckbeobachtungen jene Berechnung basirt war, um 11^m grösser ist als in den Annalen von 1878 angenommen wurde.

Perm. Wegen undeutlich gewordener Scalen der in den Jahren 1883—1887 benutzten Psychrometerthermometer (Annalen 1883) versah das Central-Observatorium die Station zu Perm mit 2 Geissler'schen Thermometern, an welchen seit dem 1. Januar 1888 die entsprechenden Beobachtungen angestellt werden. Auf Grund eines Nivellements, durch welches der Chef der Ural-Eisenbahn den Nullpunkt des Barometers der meteorologischen Station mit den Schienen der Eisenbahnstation verbinden liess, bestimmte Herr Abels die Seehöhe des Barometers in Perm zu $116^m,8$; mithin überragt sie den entsprechenden, in den Annalen von 1887 angegebenen Höhenwerth noch um $2^m,8$. Wie wir nachträglich

erfahren, hat Herr Panaew das Zeichen für schwachen Nebel (≡°) häufig bloss zur Bezeichnung von Nebel am Horizonte benutzt. Da nun diese letztere Erscheinung allenfalls durch einen entsprechenden Bewölkungsgrad, nicht aber durch ein besonderes Zeichen auszudrücken ist, haben wir das Zeichen ≡° in den Beobachtungen für 1888, überall wo es vorkam, fortgestrichen. Die voraufgehenden Jahrgänge (1883—1887) der Beobachtungen von Perm wären nöthigenfalls auch entsprechend zu corrigiren.

Katharinenburg. Die für das Berichtsjahr aufgeführten Niederschlagsmengen von Katharinenburg beziehen sich auf den Regenmesser mit Schutztrichter (Annalen 1887). Als Höhe der Windfahne über dem Erdboden geben wir, in Uebereinstimmung mit den Monatstabellen, nunmehr den Werth 14^{m},9 auch in den Annalen an, welcher bekanntlich (Annalen 1887) den Abstand des Anemographen vom höchsten Punkte des Terrains beim Katharinenburger Observatorium bezeichnet. In den Annalen von 1887 war der Abstand der Windfahne von einem anderen Punkte des abfallenden Terrains, und zwar im Betrage von 16^{m},0 berücksichtigt worden. Die beiden verschiedenen Höhenangaben widersprechen also nicht der Thatsache, dass der Anemograph sowohl 1887 als auch 1888 den gleichen Standort auf dem Thurme des Katharinenburger Observatoriums unverändert einnahm.

Noshowka (Roshdestwenskij-Sawod). Der Ort Roshdestwenskij-Sawod oder Noshowka, wie Herr Abels ihn zu benennen vorschlägt, war in den Annalen von 1885—1887 durch ein Missverständniss als etwas östlich von Ochansk liegend, unter der Breite von 57° 43′ und der Länge von 55° 23′ verzeichnet worden. Thatsächlich liegt er jedoch, wie sich das nachträglich herausgestellt hat, westlich von Ochansk und zwar unter der Breite von 57° 5′ und der Länge von 54° 45′. Im Sommer des Berichtsjahres wurde die Station zu Noshowka durch Herrn Abels inspicirt, bei welcher Gelegenheit das vorher um 7° nach Ost abweichende Orientirungskreuz der Windfahne eine normale Aufstellung erhielt. Im Uebrigen fand Herr Abels die Windfahne ziemlich frei, allenfalls nach Nord hin von einigen Bäumen überragt, dastehend, den Regenmesser an einem Pfahle im Garten gut aufgestellt und auch die Normalhütte an geeignetem Orte placirt. Die Correction des Beobachtungsbarometers Fuess № 170, von uns in den Annalen von 1885—1887 zu 0^{mm},0 angenommen, bestimmte Herr Abels zu —0^{mm},1. Mit Zugrundelegung der neubestimmten Seehöhe von Perm ergiebt sich die Seehöhe des Barometers in Noshowka zu 118^{m}, wenn man dieselbe aus nachstehenden Mittelwerthen der Jahrgänge 1886—1888 ohne Isobarencorrection barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Noshowka	57°5′	?	749,5	2,4	5,6
Perm	58 1	116^{m},8	749,6	1,9	5,3

Neben den gewöhnlichen Beobachtungen einer Station II. Ordnung liefert Noshowka noch solche über Erdtemperaturen und Schwankungen des Grundwassers.

Roshdestwenskoe (Gouvernement Perm). Am 25. Februar 1888 muss in Roshdestwenskoe irgend eine Beschädigung des Beobachtungsaneroides Naudet № 212 stattgefunden haben, da dieses Instrument, wie sich im Central-Observatorium beim Vergleich seiner Angaben mit dem Luftdruck von Katharinenburg und Slatoust herausstellte, die entsprechenden Daten seither um 12^{mm} bis 15^{mm} niedriger als bis zu dem genannten Tage anzeigt. Offenbar ist es diesem Umstande zuzuschreiben, dass Herr Abels, der die Station zu Roshdestwenskoe im Sommer des Berichtsjahres inspicirte, bei der Gelegenheit die Standcorrection des genannten Aneroides um +12^{mm},4 grösser fand, als der ursprüngliche Werth derselben betragen hatte. Der letztere, im Betrage von —3^{mm},5, welcher bereits in den Annalen von 1884—1887 angewendet wurde, scheint demgemäss für die Zeit vom 1. Januar bis zum 25. Februar 1888 nahezu richtig gewesen zu sein, während er für die Zeit nach dem 25. Februar durch +8^{mm},9 zu ersetzen war. Wir haben daher die Angaben des Aneroides № 212 in den vorliegenden Annalen zunächst, nämlich für die Zeit vom 1. Januar bis zum 25. Februar, wie früher nach der Formel:

$$C = -3{,}5 - 0{,}034\,t$$

und sodann, nämlich vom 25. Februar bis zum Schluss des Berichtsjahres, nach der Formel:

$$C = +8{,}9 - 0{,}034\,t$$

auf 0° reducirt. Beide vorstehenden Formeln sind gültig bei einem Luftdruck von 760^{mm}. Herr Abels fand die Station zu Roshdestwenskoe an der Stelle vor, nach welcher sie im Jahre 1886 (cf. die bezüglichen Annalen) und zwar am 13. April, übergeführt worden war. Daselbst ist das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer an der Nordseite eines nicht heizbaren Vorbaues von Herrn Mokronossow's Wohnhause angebracht, und zwar so, dass das etwas vorspringende Dach des letzteren das Gehäuse nach oben hin vor Sonne und Niederschlägen schützt. Im

nahen Gemüsegarten hat der Regenmesser an einem Pfahl eine gute Aufstellung erhalten und fast ebenso günstig ist der Standort der Windfahne auf dem Dache eines Nebengebäudes, obwohl das letztere die übrigen Baulichkeiten des Grundstücks nicht überragt. Die Gegend um Roshdestwenskoe herum ist eben und erst in bedeutender Entfernung nach West hin erheben sich die Höhenzüge des Ural. Der nächste Wald ist 8 Werst von Roshdestwenskoe entfernt. Im Berichtsjahre wurden die Mittagsbeobachtungen noch wie früher (Annalen 1886) um $2^h p$ anstatt um $1^h p$ angestellt. Den Ausfall der Juni-Beobachtungen veranlasste eine Reise des Herrn Mokronossow.

Reval. Die Morgenbeobachtungen zu Reval (cf. Annalen 1887) wurden im Berichtsjahre vorherrschend um 8^h und nur in den Monaten Juni — September um 7^h angestellt.

Packerort. Im November 1888, als Herr Baron Wrangell wegen eines Augenleidens die Beobachtungen zu Packerort gerade unterbrochen hatte, erfolgte eine Beschädigung des Barometers Fuess № 17, welches Instrument sodann, und zwar im December, durch das inzwischen neu angeschaffte Aneroid Naudet № 361 ersetzt wurde. In Ermanglung auf Packerort selbst bezüglicher Vergleichsbeobachtungen haben wir die Standcorrection dieses Instrumentes nach Reval zu bestimmen gesucht, wobei wir sie um 2^{mm} im negativen Sinne grösser fanden, als das Ergebniss der ursprünglichen Verification des Instrumentes im Central-Observatorium betragen hatte. Die im December 1888 zu Packerort begonnenen Beobachtungen am Aneroid Naudet № 361 sind daher in diesen Annalen nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden:

$$C = -1{,}5 - 0{,}094\,t.$$

Die Windstärken von Packerort sind auch für 1888 (cf. Annalen 1887) offenbar viel zu hoch angegeben worden; wie sie indessen zu corrigiren wären, muss bis zur künftigen Inspection der Station unentschieden bleiben, da eine desbezügliche, seitens des Central-Observatoriums mit dem Beobachter geführte Correspondenz das obwaltende Missverständniss nicht beseitigen konnte.

Filsand. In der Voraussetzung, dass die Untauglichkeit der Luftdruckbeobachtungen zu Filsand (Annalen 1886) einer Beschädigung des Barometers zuzuschreiben sei, wurde diese Station im Jahre 1888 mit dem im Central-Observatorium verificirten Aneroide Naudet № 360 ausgerüstet. Da nun aber auch die angeblichen Ablesungen an dem letzteren Instrumente fast durchweg zweifelhaft erscheinen, und ebenso die Beobachtungen der übrigen Elemente, sofern das nämlich bei der isolirten Lage des Ortes mit Sicherheit constatirt werden konnte, offenbare Widersprüche enthalten, so muss man annehmen, dass ein bedeutender Theil der verzeichneten Daten nicht beobachtet, sondern nach Willkür ersonnen wurde. Jedenfalls mussten nach dieser Entdeckung die Beobachtungen für 1888 von der Publication ausgeschlossen werden; das Gleiche hätte füglich auch schon mit den Beobachtungen von 1887 geschehen sollen.

Windau. Während die Luftdruckbeobachtungen hier im Januar und Februar noch ebenso verzeichnet wurden wie im Vorjahr, dient zu ihrer Bestimmung seit dem ersten März 1888 wiederum das Barometer Krause № 55. Dieses Instrument war im Herbst 1887 im Central-Observatorium einer Reparatur unterzogen worden, worauf seine, in den vorliegenden Annalen berücksichtigte Correction $+ 0^{mm},4$ beträgt. An die Aneroidbeobachtungen vom Januar und Februar haben wir ausser den von Herrn Knappe bereits berücksichtigten Correctionen noch eine Correction von $- 1^{mm},0$ angebracht (cf. Annalen 1887). Vom 17. Juli bis zum 13. August fielen die Beobachtungen in Windau aus. In dieser Zeit hatte sich im Regenmesser eine Niederschlagsmenge von 32^{mm} angesammelt, deren Betrag Herr Knappe, in Berücksichtigung der wahrscheinlichen Verdunstungsmenge, um 3^{mm} erhöhte. Die somit angenähert 35^{mm} betragende Niederschlagsmenge haben wir nach den in Libau für die gleiche Zeit gemessenen Niederschlagsmengen proportional getheilt, so dass 11^{mm} davon auf den Juli und 24^{mm} auf den August kamen.

Libau. Neben den gewöhnlichen Beobachtungen einer Station II. Ordnung werden in Libau seit dem October 1888 auch Registrirungen von einem Limnigraphen verzeichnet. Eine Bearbeitung dieser, jedes Mal nach erfolgter Einsendung im Archiv des Central-Observatoriums deponirten Registrirungen, ist für die Zukunft in Aussicht genommen worden.

Bauske. Nachdem Herr Schulinspector Schmidt, wegen Aufgabe seiner Amts-Stellung die Beobachtungen zu Bauske im Mai 1888 unterbrochen hatte, wurden dieselben von seinem Nachfolger, Herrn Schulinspector Strasd, im November wieder aufgenommen. Die Instrumente, von denen das Haarhygrometer im October gegen ein neues vom Central-Observatorium ausgetauscht worden war, scheinen auch nach der Unterbrechung an ihren bisherigen Standorten verblieben zu sein.

Alt-Subbath. Wegen der mangelhaften Beschaffenheit des Quecksilberbarometers zu Alt-Subbath (Annalen 1886) versah das Central-Observatorium diese, im Uebrigen stets so befriedigend functionirende Station mit dem Aneroid Naudet № 349, an welchem Herr Paris seit dem 21. Juli 1888 parallele Luftdruckbeobachtungen neben den immer

noch weitergeführten Ablesungen am Barometer angestellt hat. Aus diesen Vergleichungen ergiebt sich nun, dass die nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel:

$$C = -2{,}7 + 0{,}075\,t$$

auf 0° reducirten Aneroidangaben, zur Identificirung derselben mit den gleichfalls auf 0° reducirten Barometerangaben, für das Berichtsjahr noch corrigirt werden müssten: um — 2^{mm},3 in den Monaten Juli — September, um — 1^{mm},4 im October und November und endlich um — 0^{mm},8 im December. Augenscheinlich ist die Unbeständigkeit dieser Differenzen mehr dem Barometer zuzuschreiben als dem Aneroide, da das erstere Instrument, wie aus den entsprechenden Mittelwerthen in den Annalen von 1886—1888 hervorgeht, wenn man dieselben mit den Beobachtungsergebnissen benachbarter Stationen vergleicht, im Laufe der Zeit noch grössere Unregelmässigkeiten aufzuweisen hatte. Um das noch besser beurtheilen zu können, und weil es eben nicht anging die Angaben des Aneroids durch entsprechende Correctionen mit denen des Barometers vergleichbar zu machen, haben wir für 1888 ebenso wie für die beiden vorhergehenden Jahre die Luftdruck-Mittel und Extreme in den Annalen ausschliesslich nach den Barometerbeobachtungen mitgetheilt. Da auch die Seehöhe von Alt-Subbath im Betrage von 117^{m} sehr unsicher erscheint (Annalen 1885), so lassen sich die bisherigen Luftdruckbeobachtungen, wenigstens bis zum Schluss des Jahres 1888, allenfalls nur unter steter Controle nach guten Nachbarstationen zur Construction synoptischer Karten verwerthen. Künftig hin wären somit bloss die Angaben des Aneroids Naudet № 349 zu berücksichtigen.

Pleskau. Die Correction des Barometers Fuess № 168, von uns in den Annalen von 1885—1887 zu + 0^{mm},1 angenommen, bestimmte Herr Schönrock im Sommer 1888 zunächst zu + 0^{mm},3 und sodann, nachdem er eine kleine Reparatur vorgenommen hatte, wiederum zu + 0^{mm},1. Demgemäss haben wir die Luftdruckbeobachtungen von Pleskau in den vorliegenden Annalen vom 1. Januar bis zum 10. August um + 0^{mm},3, und vom 10. August bis zum 31. December um + 0^{mm},1 corrigirt. Wegen der Nähe hoher Bäume fand Herr Schönrock die Normalhütte im Garten der Realschule, und nicht im Hofe wie in den Annalen von 1885 irrthümlicher Weise mitgetheilt ist, zu sehr geschützt aufgestellt. Ferner zeigte sich bei der Inspection des Herrn Schönrock, dass der Nordstab von dem Orientirungskreuze der immer noch auf dem thurmartigen Pavillon (Annalen 1883) befindlichen Windfahne um 12° nach E abwich und diese selbst auch etwas nach E geneigt war. Der Regenmesser allein war ganz einwurfsfrei aufgestellt.

Welikie-Luki. Die Instrumente dieser Station waren im Sommer 1888, nach Herrn Schönrock's Reiseberichte zu schliessen, noch ebenso aufgestellt wie das in der Einleitung zu den Annalen von 1880 angegeben ist. Da die Psychrometerhütte roth angestrichen war, so veranlasste Herr Schönrock, dass sie mit weisser Farbe überstrichen wurde, was im August des Berichtsjahres geschah. Die Correction des Barometers Turettini № 101 bestimmte Herr Schönrock zu — 0^{mm},1, welcher Werth sodann von uns an die in den vorliegenden Annalen aufgeführten Luftdruckbeobachtungen von Welikie-Luki angebracht worden ist. Ob diese Correction nachträglich noch an die Luftdruckbeobachtungen von 1880—1887 angebracht werden soll, muss unentschieden bleiben, da der Krahn des kurzen Rohres vom Barometer zur Zeit von Herrn Schönrock's Inspectionsreise und wohl auch früher schon, sich nicht mehr zudrehen liess und daher beständig offen stand, so dass der eingedrungene Staub die Angaben des Instrumentes beeinflussen konnte. Die Seehöhe des Barometers in Welikie-Luki ermittelte Herr Schönrock zu 103^{m},2, also fast zu dem gleichen Betrage (103^{m}), der im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1, auf Grund neuer Isobaren, für die fragliche Grösse vorgeschlagen wurde.

Ssmolensk. Die normalen Luftdruckbeobachtungen zu Ssmolensk wurden bloss bis zum 9. Januar 1888 noch an dem Aneroide Naudet № 316, und zwar mit Anwendung der in den Annalen von 1887 mitgetheilten Correctionen dieses Instrumentes, fortgeführt. Sodann trat an die Stelle des Aneroides das Barometer Fuess № 215 mit der von Herrn Schönrock nachträglich (im August 1888) ermittelten, in diesen Annalen aber doch durchweg berücksichtigten Correction von + 0^{mm},1. Die Seehöhe des Barometers ergab sich durch ein Nivellement zu 211^{m},3. Herrn Schönrock's Reiseberichte entnehmen wir ferner, dass das complete Gehäuse in einer Normalhütte aufgestellt ist, welche, um den Einfluss des nahen Wohngebäudes zu paralysiren, vom Beobachter bis zur Hälfte der Pfostenhöhe hinabreichende Jalousie-Seitenwände und eine noch weiter verlängerte südliche Doppelwand erhalten hatte. Der grosse Regenmesser ist ganz zweckentsprechend an einem Pfahl im Hofe und die kleine Windfahne mit Stärkemesser auf dem Dache eines Nebengebäudes aufgestellt. Die Windfahne wird hier zwar nach Süd von dem nach der Richtung hin noch mehr ansteigenden Terrain der sonst vollkommen frei auf einer Anhöhe daliegenden Station beschattet, doch lässt sich eben kein besserer Standort für sie beschaffen. Die auf das Berichtsjahr bezüglichen Beobachtungen von Ssmolensk enthalten eine Lücke von 10 Tagen (16.—25. Mai); bei der Mittelbildung haben wir indessen diese Lücke, wenigstens in Bezug auf Luftdruck und Temperatur, durch interpolirte Werthe ausgefüllt.

Nikolskoe-Goruschki. Auch der in den Annalen von 1887 mitgetheilte Höhenwerth, im Betrage von 261^{m}, erweist sich nach den synoptischen Karten noch als zu hoch, in Folge dessen wir versucht haben, denselben barometrisch, und zwar aus nachstehenden Mittelwerthen der Periode 1885—1887 neu zu berechnen:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Nikolskoe-Goruschki	56° 15′	?	738,8	3,8	6,0
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	142m,9	748,6	4,6	5,9

Aus diesen Daten ergiebt sich die Seehöhe von Nikolskoe-Goruschki in der That bloss zu 250m. Die kleine Windfahne von Nikolskoe-Goruschki ist ebenso wie die meisten übrigen Instrumente dieser Station ihrerzeit durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworben worden; durch ein Missverständniss (cf. Annalen 1884) hatten wir bisher vorausgesetzt, dass dieses nicht der Fall gewesen sei.

Moskau. Am 26. Februar wurde das Psychrometer der Station beim Konstantinow'schen Institute zerschlagen und erwies sich auch das Haarhygrometer als zu unempfindlich, um dasselbe noch weiter benutzen zu können. Die genannten Instrumente wurden jedoch sogleich durch entsprechende Reserveinstrumente ersetzt, bis die inzwischen vom Central-Observatorium besorgten neuen Thermometer nebst Haarhygrometer in Moskau angelangt waren. An den neuen Instrumenten werden die Terminbeobachtungen seit dem 14. Mai angestellt.

Kaluga. Da nach den synoptischen Karten des Central-Observatoriums der Betrag von 202m,6 (cf. Annalen 1886) als Seehöhe von Kaluga zu hoch erscheint, haben wir den fraglichen Werth aus nachstehenden Mitteln der Jahrgänge 1885—1888 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Kaluga	54° 31′	?	744,1	4,5	5,8
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	142m,9	748,3	4,2	5,8
Brjansk	53 15	200,3	744,5	5,3	6,2

Es ergiebt sich hieraus, wenn man bei der Berechnung die möglichen Isobarencorrectionen vernachlässigt, als Seehöhe von Kaluga in der That auch ein kleinerer Werth und zwar bloss 196m. Im August des Berichtsjahres hat die Station zu Kaluga durch Vermittlung des Central-Observatoriums ein Psychrometergehäuse mit Ventilator, 2 Reserve-Psychrometerthermometer, eine kleine Windfahne mit 2 Stärkemessern und einen Reserve-Regenmesser erworben, welche Instrumente seither auch zu den Terminbeobachtungen benutzt werden. Von den bis zum genannten Monate in Kaluga benutzten Instrumenten waren bekanntlich (Annalen 1884) das Psychrometergehäuse und die beiden Apparate zur Bestimmung der Richtung und Stärke des Windes nicht im Central-Observatorium geprüft worden. Die Anschaffung eines neuen Reserve-Regenmessers bedingte die Beschädigung des einen der beiden bisher benutzten Gefässe. In Folge dieser Beschädigung hatte man die Niederschlagsmenge für den 26. April 1888 nicht genau angeben können, doch schätzte der Beobachter sie auf 20mm.

Peremyschl (Gremjatschewo). Herr Woskressenskij hat uns die Resultate eines von ihm neuerdings zwischen seiner Wohnung in Gremjatschewo und dem Niveau der Oka bei diesem Orte und bei Kaluga ausgeführten Nivellements mitgetheilt, aus welchen er, mit Zugrundelegung entsprechender Daten von Tillo, die Seehöhe des Barometers in Gremjatschewo gleich 188m findet. Im December 1887 wurde das Fuess'sche Stationsthermometer, welches seit dem Februar 1886 zu den Terminbeobachtungen in Gremjatschewo diente, daselbst zerschlagen; schon im Januar 1888 konnte Herr Woskressenskij jedoch die inzwischen an einem Reserveinstrumente fortgesetzten Beobachtungen wiederum an einem Fuess'schen Thermometer anstellen, welches ihm das Central-Observatorium übersandt hatte.

Murom. Gemäss einer nachträglichen Mittheilung aus Murom, war die Psychrometerhütte daselbst, deren Form Herr Schönrock im Juni 1887 unzweckmässig fand, noch vor dem Beginn der Beobachtungen (cf. Annalen 1887) nach den Vorschriften der Instruction umgebaut worden; die Thermometer und das Haarhygrometer mit dem sie umschliessenden Zinkblechgehäuse haben somit eine normale Aufstellung erhalten, und auch der Regenmesser, im Hofe der Realschule an besonderem Pfahle angebracht, ist dort günstig placirt. Ungünstig ist jedoch die Aufstellung einer Windfahne auf dem Dache des Schulgebäudes mit unterer Ablesevorrichtung, da dieselbe sowohl von der Firste des Daches als auch von nahen Schornsteinen überragt wird. Neben diesem Instrumente besitzt die Realschule auch eine kleine Windfahne mit Stärkemesser und ein Hagemann'sches Anemometer, welche jedoch beide nicht benutzt werden konnten, aus Mangel an geeigneten Plätzen zu ihrer Aufstellung. Die Stärke des Windes konnte somit überhaupt nicht beobachtet werden. Es erübrigt noch zu erwähnen, dass das Messglas des Regenmessers im Berichtsjahre zerschlagen wurde, der Beobachter, Lehrer Kolmowskij, es jedoch unmittelbar darauf durch ein anderes, welches gleiche Dimensionen und Scalentheile mit dem ersten haben soll, ersetzt hat.

Lukojanow. Wegen zu später Einsendung der Beobachtungen von Lukojanow konnten dieselben nicht an der Stelle publicirt werden, an welcher sie, entsprechend der geographischen Lage des Ortes, einzuordnen gewesen wären. Sie sind daher unter die nachträglich erhaltenen Beobachtungen am Schluss dieser Annalen eingereiht worden.

Kosmodemjansk. Obwohl die Beobachtungen von Kosmodemjansk seit ihrem Beginne (Annalen 1886) stets sorgfältig geführt wurden, verdienen sie doch erst seit dem August des Berichtsjahres volles Zutrauen, da der Station vor-

her bloss zu ihren Temperatur- und Niederschlagsmessungen verificirte Instrumente gedient hatten. Dazu kam noch, dass die Thermometer in einem Gehäuse mit sehr geringer Luftcirculation placirt waren, wodurch ihre Angaben beeinträchtigt werden mussten. Seit Mitte August wird nun zunächst dieses unvollkommene Gehäuse durch ein cylindrisches Normal-Gehäuse, und ferner die 8,5 hoch auf einem Nebengebäude befindliche alte, grobe Windfahne durch eine 13,7 hoch in dominirender Position auf dem Schulgebäude placirte neue, kleine Windfahne mit Stärkemesser ersetzt, während zugleich auch Luftdruckbeobachtungen beginnen, welch' letztere zuvor garnicht geführt worden waren. Den Beschluss dieser Verbesserungen bildet die ebenfalls im August erfolgte Versetzung des Regenmessers aus dem Schul-Hofe in einen nahen Gemüsegarten, in welchem auch die Normalhütte mit dem erwähnten Gehäuse und den Thermometern ihre Aufstellung erhalten hat. Zur Completirung aller Instrumente einer Station zweiter Ordnung fehlte der Stadtschule zu Kosmodemjansk bloss noch ein Haarhygrometer, welches sie sich erst im Jahre 1889 anschaffen konnte. Die übrigen Instrumente waren ihr theils leihweise vom Central-Observatorium übergeben worden, theils hatte sie dieselben aus eigenen Mitteln erworben. Die seit dem 12. August geführten Luftdruckbeobachtungen beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 351, dessen Angaben in diesen Annalen nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -3{,}2 + 0{,}08\,t.$$

Ein Signal bei Kosmodemjansk befindet sich nach dem Generalstabskataloge 168,4 über dem Meeresniveau; in Ermanglung genauerer Daten nehmen wir diesen Werth einstweilen auch als Seehöhe des Aneroides an.

Kasan. Da die Windfahne hier bloss gleich hoch (cf. Annalen 1887) mit dem nahen Universitätsgebäude aufgestellt war, erhielt sie am 25. August des Berichtsjahres auf dem Thürmchen des physikalischen Cabinetes einen günstigeren Standort, woselbst sie den früheren um 1,3 überragt.

Tetjuschi. Eine am 18. Januar 1888 durch einen Sturm verursachte Beschädigung der Windfahne bewirkte, dass die Windbeobachtungen hier seither ohne Instrument, bloss nach persönlicher Schätzung, angestellt werden konnten. Uebrigens wurde die hydrometrische und meteorologische Station zu Tetjuschi noch in demselben Jahre, nämlich im August, aufgehoben.

Slatoust. Die im October 1887 durch den Brand der Station (cf. Annalen 1887) unterbrochenen Luftdruckbeobachtungen wurden am 1. Januar 1888 wieder aufgenommen, und zwar diente zu denselben seither das Aneroid Naudet № 312, dessen Angaben in den vorliegenden Annalen nach folgender, bei einem Luftdruck unter 748^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden sind:

$$C = +0{,}2 - 0{,}072\,t.$$

Das constante Glied dieser Formel hat Herr Abels im August 1888 in Slatoust selbst bestimmt und haben wir nachträglich die Richtigkeit desselben bestätigt gefunden aus einer Reihe von Vergleichsbeobachtungen, zu denen ein von Herrn Abels in Stand gesetztes Barometer mit einer Scala in Pariser halben Linien und einer Correction von +0,4^{mm} gedient hatte. Das Aneroid und später auch das Barometer befanden sich im Berichtsjahre bis zum 21. October in der Wohnung des Beobachters, Herrn Ssalnikow, um 1,7 niedriger als in dem nunmehr wieder aufgebauten Stationsgebäude, in welches sie am genannten Tage versetzt wurden und wo in gleicher Höhe bis zum Brande vom October 1887 auch die früheren Barometer sich befunden hatten. Wegen der Unsicherheit, welche den absoluten Angaben von Aneroiden in den hierbei allein in Betracht kommenden Zehnteln ihrer Scalen gewöhnlich anhaftet, darf indess der Einfluss jener kleinen Höhendifferenz auf die Luftdruckbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 21. October 1888 gegenüber den folgenden vernachlässigt werden, so dass die Seehöhe von Slatoust auch für das Berichtsjahr (cf. Annalen 1886) durchweg gleich 449,9 zu setzen ist. Herr Abels hat noch constatirt, dass auch der Ventilator des Psychrometergehäuses im October 1887 beschädigt worden war, und dass der neue Zaun um den Platz mit den Instrumenten, den wir bereits fertig gestellt wähnten (cf. Annalen 1886) wegen mangelnder Mittel nicht gemacht worden war. Der Ventilator wurde übrigens nachträglich auf der Waffenfabrik zu Slatoust reparirt und im December 1888 von Neuem an dem Psychrometergehäuse befestigt. Das letztere enthält seit dem Januar 1888 ein neues Haarhygrometer, als Ersatz des im October 1887 beschädigten, und seit dem März neue Fuess'sche Thermometer, welche das Central-Observatorium in der Voraussetzung, dass der Brand alle Instrumente vernichtet habe, seinerzeit (cf. Annalen 1887) der Station zukommen liess und welche diese nunmehr, auf den Rath des Observatoriums, an Stelle der weniger guten früheren Thermometer zu benutzen begann.

Ufa. Aus einem kalten Raume, in welchem das Aneroid der Station Ufa sich bisher befunden hatte, wurde dieses Instrument am 3. November 1888 in ein heizbares Zimmer versetzt und hier in gleicher Höhe mit dem zuvor von ihm eingenommenen Standorte aufgestellt.

Wilna. Die Instrumente beim hebräischen Lehrerinstitute fand Herr Schönrock im Sommer 1888 noch ebenso aufgestellt, wie das in der Einleitung zu den Annalen von 1884 beschrieben ist. Dabei erwies sich jedoch, dass das Schutzdach über dem vor einem nach NNE gerichteten Fenster angebrachten Psychrometergehäuse roth angestrichen

war; indessen hat dasselbe offenbar noch vor Ablauf des Berichtsjahres einen weissen Anstrich erhalten. Die Windfahne auf dem Institutsgebäude fand Herr Schönrock zwar über die nächstliegenden Baulichkeiten, abgesehen von einem südöstlich sich erhebenden Kirchthurme, hinausragend, von den die Stadt umgebenden Höhen jedoch beeinflusst. Der um 7° nach E abweichende Nordstab des Orientirungskreuzes bei der Windfahne ist offenbar unmittelbar nach Herrn Schönrock's Abreise aus Wilna richtig eingestellt worden. Die Correction des Barometers Fuess № 160 haben wir in den vorliegenden Annalen, nach Herrn Schönrock's Bestimmung, zu $0^{mm},0$ angenommen, während der Jahrgang 1887, dessen Luftdruckbeobachtungen sich gleichfalls auf das genannte Instrument beziehen und die Correction $+0^{mm},2$ erhalten haben, nachträglich um $-0^{mm},2$ zu corrigiren ist. Aus einigen gleichzeitigen Luftdruckbeobachtungen an der meteorologischen Station und auf dem Eisenbahndamm bei Wilna berechnete Herr Schönrock die Seehöhe des Barometers angenähert zu $104^{m},8$. Da dieser Werth sich bloss ganz unbedeutend von dem früher bestimmten (cf. Annalen 1884), der $105^{m},6$ beträgt, unterscheidet, darf er als eine Bestätigung für die Richtigkeit des letzteren angesehen werden. Wir haben daher die Seehöhe des Barometers von Wilna auch in den vorliegenden Annalen zu $105^{m},6$ angenommen.

Molodetschno. Am Lehrerseminar zu Molodetschno waren die daselbst in den Jahren 1870—1876 geführten Beobachtungen nach längerer Unterbrechung erst im Jahre 1883, wenn auch nur auf kurze Zeit (Februar — Mai) wieder aufgenommen worden, sodann aber bis zum Jahre 1888 eingestellt gewesen. Die nunmehr von einem neu ernannten Director des Seminars gewünschte Wiederaufnahme der Beobachtungen konnte erst dann erfolgen, als das Central-Observatorium zu dem Zwecke eine Serie ihm gehöriger Instrumente nach Molodetschno gesandt hatte, denn die früheren Instrumente, mit Ausnahme des Regenmessers, waren durch mangelhafte Aufbewahrung inzwischen allesammt untauglich geworden. Der Beginn der Beobachtungen fällt in den Februar des Berichtsjahres und im Juni darauf wurde die Station von Herrn Schönrock inspicirt. Nach des letzteren Berichte liegt das Seminar vollkommen frei da; trotzdem liess sich aber für die Windfahne kein günstiger Standort beschaffen, indem dieselbe verhältnissmässig niedrig auf dem Dache eines Nebengebäudes aufgestellt werden musste, woselbst sie namentlich nach SE hin von der bloss 100^{m} entfernten Kirche des Ortes überragt wird. Dagegen haben im geräumigen Hofe des Seminares der Regenmesser an einem Pfahl und das complete Gehäuse in einer Normalhütte die instructionsgemässe Aufstellung erhalten. Bei der Hütte war jedoch die doppelte Südwand unten zugeschlagen anstatt geöffnet zu sein, und fehlte ihr ferner der weisse Anstrich. Beide Mängel sollten indessen baldmöglichst beseitigt werden. Zu den Luftdruckbeobachtungen in Molodetschno dient das Aneroid Naudet № 309, dessen Standcorrection sich aus Herrn Schönrock's Vergleichungen mit dem Reisebarometer zu $-2^{mm},2$ ergiebt. Die Aneroidangaben in den vorliegenden Annalen sind daher nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden:

$$C = -2{,}2 - 0{,}107\,t.$$

Das Aneroid befindet sich in der unteren Etage des Seminars $4^{m},2$ niedriger als in den früheren Jahren das Barometer im oberen Stockwerk placirt gewesen war. Da nun nach den Annalen von 1872 die Seehöhe des früher benutzten Barometers $179^{m},8$ betrug, so muss gegenwärtig, im Jahre 1888, die Seehöhe des Aneroides $175^{m},6$ ausmachen.

Minsk (Trostenez). Als Herr Schönrock im Sommer 1888 auch die Station zu Trostenez bei Minsk inspicirte, fand er die Aufstellung der Instrumente daselbst noch in Uebereinstimmung mit der in den Annalen von 1887 mitgetheilten Beschreibung. Dabei erwies sich jedoch der Standort der Windfahne wegen der Nähe einiger ihn überragender Baumwipfel als etwas zu niedrig, woher er im Juni des Berichtsjahres um $0^{m},3$ erhöht wurde. Aus Herrn Schönrock's Vergleichungen mit seinem Reisebarometer ergiebt sich die Standcorrection des Aneroides Naudet № 295 zu $-3^{mm},2$, während sie in den Annalen von 1887 gleich $-2^{mm},4$ angenommen wurde. In den vorliegenden Annalen haben wir daher die Angaben des Aneroides Naudet № 295 nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -3{,}2 - 0{,}067\,t.$$

In den Monaten April und Mai war übrigens der Luftdruck vorherrschend an dem, zu genauen Ablesungen nicht gut verwendbaren Quecksilberbarometer der Station beobachtet worden, doch haben wir die Angaben des letzteren unter Berücksichtigung einer constanten Correction auf den Stand des nach obiger Formel corrigirten Aneroides reducirt, so dass die entsprechenden Monats-Mittel und Extreme in diesen Annalen für das ganze Jahr als auf das Aneroid Naudet № 295 bezüglich zu betrachten sind. Die Seehöhe des Aneroides in Trostenez ergiebt sich zu 205^{m}, wenn man sie aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Trostenez	53° 54′	?	742,5	4,4	5,7
Pinsk	52 7	$140^{m},0$	748,7	5,8	6,5
Wilna	54 41	105,6	751,3	5,2	5,8

In den früheren Beobachtungen der Station Minsk-Trostenez aus der Zeit, wo sich dieselbe noch in Minsk selbst befand, nämlich in der Periode Juli 1886 bis Juli 1887, zeigt sich für die Monate Januar—März 1887 eine auffallende Erhöhung des Luftdrucks gegenüber den vorausgehenden und den nachfolgenden Beobachtungen. Bildet man nämlich die Differenzen des Luftdrucks von Minsk gegen den entsprechenden Luftdruck von Pinsk und Wilna, so erscheinen die Barometerstände von Minsk in den Monaten Januar—März 1887 nach Pinsk um 3^{mm},6 und nach Wilna um 3^{mm},8, im Mittel also um 3^{mm},7 zu niedrig gegenüber den vorausgehenden und den nachfolgenden Minsker Barometerständen. Ohne diesen Umstand genügend erklären zu können, es sei denn, dass die Ungenauigkeit des damals noch zu den Terminbeobachtungen benutzten Barometers ihn verschuldet habe, lässt sich doch soviel feststellen, dass, wenn man die Luftdruckbeobachtungen für die Monate Januar—März 1887 um 3^{mm},7 vergrössert, sie mit den übrigen in Minsk selbst angestellten Luftdruckbeobachtungen vergleichbar werden.

Ssluzk. Das bisher zu den Luftdruckbeobachtungen in Ssluzk benutzte Barometer Fortin (cf. Annalen 1884) muss im August 1888 beschädigt worden sein, da seit diesem Monate ein Aneroid, in halbe Linien getheilt, seine Stelle vertritt. Uebrigens haben wir in den Annalen die Angaben dieses letzteren Instrumentes ebensowenig berücksichtigen können wie diejenigen des Barometers, da die Station zu Ssluzk sich nicht dazu entschliessen wollte, ihre Originalbücher dem Central-Observatorium einzusenden und aus den fehlerhaft berechneten Monatstabellen sich nicht ersehen liess, ob und wie die abgelesenen Barometerstände auf 0° reducirt wurden. Ebenso war es nicht möglich zu ermitteln, in was für Einheiten die angegebenen Niederschlagsmengen und die Windstärkegrade in Ssluzk ausgedrückt wurden, so dass auch diese Elemente in den Annalen der vorhergehenden Jahre und für das Berichtsjahr nicht aufgeführt werden konnten. Vom 1. November bis zum 31. December 1888 fielen die Beobachtungen in Ssluzk aus.

Pinsk. Hier fand Herr Schönrock im Sommer 1888 die Normalhütte in einem geräumigen Hofe zwar günstig aufgestellt, allein wegen Baufälligkeit der Reparatur bedürftig, ferner die Windfahne trotz der flachen Gegend, in der Pinsk liegt, doch zu geschützt durch umliegende Gärten und dabei ihr Orientirungskreuz um 4° nach Ost abweichend, endlich den Krahn des Beobachtungsbarometers Turettini № 31 in halbgeöffneter Stellung, aus der er sich weder vor- noch rückwärts drehen liess. Der letztere Umstand hatte zur Folge, dass das Barometer nur noch bis zum October 1888 benutzt, sodann aber zur Reparatur dem Central-Observatorium zugestellt wurde. Der Luftdruck wurde darauf in den letzten 3 Monaten des Berichtsjahres nach dem Aneroide Naudet № 44 beobachtet. Die Angaben des Barometers Turettini № 31, in den vorhergehenden Jahrgängen der Annalen mit der Correction — 0^{mm},2 versehen, haben im vorliegenden Bande die von Herrn Schönrock zu — 0^{mm},3 bestimmte Correction erhalten, während die Angaben des Aneroides Naudet № 44 nach folgender, für jeden beliebigen Luftdruck gültigen Formel corrigirt wurden:

$$C = +1{,}5 - 0{,}145\,t.$$

Das constante Glied in dieser Formel haben wir aus einer grösseren Anzahl gleichzeitiger Aneroid- und Barometer-Ablesungen, die in Pinsk vom Januar bis zum October 1888 gemacht wurden, hergeleitet. Die von Herrn Schönrock dem Beobachter in Pinsk vorgeschlagene Reparatur der Hütte und Erhöhung der Windfahne konnten im Berichtsjahre noch nicht vorgenommen werden. Gegen ihr gleichzeitig mit dem Barometer dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandtes Haarhygrometer hatte die Station zu Pinsk im Austausch ein neues Haarhygrometer erhalten, welches seit dem November zu den Terminbeobachtungen benutzt wird. Das reparirte Barometer konnte erst im Jahre 1889 durch eine sichere Gelegenheit nach Pinsk zurückgeschickt werden.

Wassilewitschi. Die in den Annalen von 1879—1887 publicirten Luftdruckbeobachtungen von Wassilewitschi beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 81, dessen Angaben dabei nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -3{,}4 - 0{,}074\,t.$$

In dieser Formel betrug nun im Sommer 1888 der Werth des constanten Gliedes —9^{mm},3, wie das Herr Schönrock mit Hülfe seines Reisebarometers ermittelt hat; es muss somit im Laufe der Jahre ein allmäliges Anwachsen der Standcorrection von Naudet № 81 bis zu diesem Betrage stattgefunden haben. Oertliche Barometervergleichungen die das erweisen könnten liegen indessen nicht vor, wohl aber schienen die Beobachtungen von Pinsk, weil sie in all' den Jahren parallel mit denen von Wassilewitschi geführt wurden, zu einer solchen Prüfung geeignet zu sein. Und in der That lassen die Differenzen zwischen den Jahresmitteln von Wassilewitschi und Pinsk für 1879—1887 erkennen, dass die Standcorrection in jedem dieser Jahre durchschnittlich um —0^{mm},45 gewachsen ist und dementsprechend ihre Werthe betragen haben müssen: —5^{mm},3 im Jahre 1879, —5^{mm},7 im Jahre 1880, —6^{mm},2 im Jahre 1881 und so fort. Die in der Einleitung zu den Annalen von 1881 mitgetheilten Correctionen des Aneroides für die einzelnen Monate des genannten Jahres, dürfen als nahezu richtig angesehen werden, da das Jahres-Mittel aus ihnen, vergrössert um die ursprüngliche Standcorrection des Aneroids, —6^{mm},2 ausmacht und somit der vorstehend auf anderem Wege ermittelten Standcorrection für 1881 gleichkommt. In den Annalen von 1888 wurden die Angaben des Aneroids Naudet № 81,

gemäss der vorstehend erörterten Bestimmung des Herrn Schönrock, nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -9{,}3 - 0{,}074\,t.$$

Bei seiner Inspection von Wassilewitschi fand Herr Schönrock die Normalhütte ungestrichen, den Regenmesser nicht genug über das Dach der Hütte, an dem er angebracht ist, hinausragend, den Nordstab der Windfahne, was übrigens erst mit der Zeit durch ungenügende Befestigung geschehen sein soll, um 12° nach Ost abweichend und die Windfahne dabei durch ein Gebäude nach SE und einen Baum nach E hin geschützt. Im Berichtsjahre konnten diese Mängel indessen noch nicht beseitigt werden. Die Beobachtungen selbst werden in Wassilewitschi nach wie vor mit grosser Sorgfalt angestellt. Bei der Durchsicht der Beobachtungen von 1888 erschien uns die Mittagstemperatur für den 12. December im Betrage von 7°,7 als zu hoch; doch haben wir sie nicht corrigirt, weil gleichzeitig auch für das feuchte Thermometer eine entsprechend hohe Temperatur vermerkt war.

Mohilew. Nach Herrn Schönrock's Reisebericht vom Sommer 1888 haben die Normalhütte, bei welcher übrigens die nöthige Luftcirculation zwischen den Doppelwänden der Südseite, da diese oben und unten zugeschlagen ist, nicht stattfindet, und ferner der an einem Pfahle angebrachte Regenmesser freie und günstige Aufstellung im Hofe des Gymnasiums erhalten. Dagegen ist der Standort der Windfahne auf dem Dache eines niedrigen Hauses, das von 3 Seiten durch hohe Gebäude in nächster Nähe überragt wird, keineswegs zweckentsprechend. Der allgemeine Character der Gegend um Mohilew ist hügelig und waldreich; die Stadt selbst liegt auf einer Anhöhe am Dnepr. Die Correction des Beobachtungsbarometers Fuess № 137, welches sich im physikalischen Cabinet im unteren Stockwerk des Hauptgebäudes befindet, bestimmte Herr Schönrock zunächst zu —0^{mm},1 und sodann, nachdem er das Instrument gereinigt hatte, zu 0^{mm},0. Diese beiden Correctionen, die erste für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juli und die zweite vom 30. Juli bis zum 31. December haben wir in den Annalen von 1888 berücksichtigt, während in den vorhergehenden Bänden die von Herrn Rykatschew im Sommer 1883, übrigens nicht in Mohilew, sondern in Staryj-Bychow, wo sich das Instrument damals befand, zu — 0^{mm},2 bestimmte Correction des Barometers Fuess № 137 zur Anwendung kam. Die Seehöhe des Barometers in Mohilew ermittelte Herr Schönrock zu 185^{m},5.

Tschernigow. Hier fand Herr Schönrock auf seiner mehrmals erwähnten Inspectionsreise die Thermometer und die Windfahne noch in derselben unzweckmässigen Weise aufgestellt, wie das in den Annalen von 1883 beschrieben ist. Dazu kam, dass der Regenmesser im Hofe des Gymnasiums von dem dort ein- und ausgehenden Dienstpersonal arg misshandelt wurde. Indessen ist seit dem November des Berichtsjahres der Regenmesser, nach einer Reparatur desselben, an einem 3^{m},0 hohen Pfahle so angebracht worden, dass Unberufene ihn nun nicht mehr erreichen können. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen von Tschernigow erscheinen somit für die vorhergehenden Jahre und bis zum November 1888 als wenig zuverlässig. Die Correction des Beobachtungsbarometers Turettini № 103, dessen Angaben in den Annalen von 1886 und 1887, wo sie ohne Instrumentalcorrection aufgeführt wurden, demnach entsprechend zu corrigiren sind, bestimmte Herr Schönrock zu + 0^{mm},2; zugleich erhielt das Barometer ein neues Thermometer attaché, da an Stelle des ursprünglichen, jedoch zerbrochenen Thermometers attaché, dasjenige vom Aneroide zur Bestimmung der jeweiligen Zimmertemperatur, in der das Barometer sich befand, gedient hatte. Der bisher in den Annalen zu 96^{m},5 angegebene und nachträglich durch Herrn Schönrock nur unbedeutend, nämlich zu 95^{m}, modificirte Höhenwerth des im dritten Stockwerk des Gymnasiums von Tschernigow befindlichen Barometers erscheint nach den synoptischen Karten des Central-Observatoriums um ungefähr 40^{m} zu niedrig. Um daher wenigstens einen brauchbaren Annäherungswerth zu ermitteln, haben wir die fragliche Grösse unter Berücksichtigung der nachträglich von Herrn Schönrock für Tschernigow und Kiew bestimmten Barometercorrectionen aus folgenden Mittelwerthen der vereinigten Jahrgänge 1886 und 1887 von neuem berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	°	^{mm}
Tschernigow	51°29′	?	750,5	7,9	6,6
Brjansk	53 15	200^{m},3	744,8	5,7	6,4
Kiew	50 27	183,1	746,1	7,3	6,9

Aus diesen Daten ergiebt sich die Seehöhe von Tschernigow im Mittel zu 136^{m}; sie erscheint also in der That um 40^{m} grösser als bisher angenommen wurde. Es erübrigt noch zu erwähnen, dass diese Station im August des Berichtsjahres durch den Tod des Herrn Barskij, einen nicht leicht zu ersetzenden Verlust erlitten hat. In Folge dessen fielen die Beobachtungen im September aus, doch wurden sie im October von Schülern des Gymnasiums unter der Leitung eines Lehrers wieder aufgenommen.

Krassnyj-Koljadin. Zur Controle der Psychrometerbeobachtungen dient hier seit dem August 1888 ein vom Central-Observatorium zu dem Zwecke geliefertes Haarhygrometer. Die Ergebnisse der Feuchtigkeitsbeobachtungen von Krassnyj-Koljadin aus den Jahren 1884—1887 erschienen somit, wenigstens in den Wintermonaten, nicht sicher genug, da sie sich ausschliesslich auf das Psychrometer dieser Station bezogen.

Orel. Während des Monats Juli wurden bloss die Niederschlagsmessungen in Orel fortgesetzt, während die Beobachtungen der übrigen Elemente ausfielen.

Bogoduchowo. Bei dem Regenmesser dieser Station wurde im August 1888 ein Schutztrichter angebracht, der ebenso wie das Psychrometergehäuse örtlicher Fabrication zu sein scheint. Parallele Niederschlagsmessungen lässt der Verweser der Station Bogoduchowo, Herr Barakow, in dem 6 Werst nach West von diesem Orte und dabei höher gelegenen Alexandrowskij-Chutor seit dem Juni des Berichtsjahres anstellen. Die Ergebnisse dieser letzteren Beobachtungen sind von der Regen- und Gewitter-Abtheilung des Central-Observatoriums im I Theile der vorliegenden Annalen publicirt worden. In den Kreis der in Bogoduchowo selbst zu beobachtenden Elemente hat man seit dem Mai 1888 auch die Bodentemperatur mit hineingezogen, zu welchem Zwecke 6 der geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg gehörige Thermometer in verschiedenen Tiefen placirt, täglich regelmässig abgelesen wurden. Die Resultate dieser Ablesungen sollen von der kaiserlichen freien ökonomischen Societät (Императорское вольно-экономическое общество) besonders publicirt worden sein.

Liwny. In den Monaten Juni — August fielen die Beobachtungen in Liwny ganz aus; für die übrige Zeit sind bloss die Windangaben, wie früher schon (cf. Annalen 1887) sehr lückenhaft, die Beobachtungen der anderen Elemente aber vollständiger.

Saraisk. Die seit dem April 1886 unterbrochen gewesenen Beobachtungen bei der Realschule zu Saraisk wurden im Januar 1888 wieder aufgenommen und bis auf eine, die Monate Juni und Juli umfassende Lücke auch über das Berichtsjahr hinaus fortgeführt. Es dienen zu diesen Beobachtungen die seit dem Mai 1883 unverändert an ihren Standorten verbliebenen Instrumente, an welchen dort bis zu der Unterbrechung die Beobachtungen angestellt worden waren; nur musste das inzwischen zerbrochene Messglas des Regenmessers durch ein anderes, das nach Cubikcentimetern graduirt ist und dessen Angaben daher durch 50 zu dividiren waren, ersetzt werden. Abgesehen von der genannten Lücke wurden die Beobachtungen von Saraisk im Berichtsjahre überhaupt mit zu geringer Sorgfalt geführt, so dass wir uns genöthigt sahen, einerseits eine erhebliche Anzahl grober Ablesungsfehler am Barometer zu corrigiren und andererseits die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 3 Monate (Januar — März) sowie die Feuchtigkeitsangaben für's ganze Jahr von der Publication auszuschliessen. Die Beobachter waren Schüler der Realschule. Da die Correction des Beobachtungsbarometers Fuess № 123 nach Herrn Rykatschew's Bestimmung (cf. Annalen 1884) $+0^{mm},2$ beträgt, für 1888 aber ebenso wie früher die Correction $+0^{mm},1$ zur Anwendung kam, so sind die in den vorliegenden Annalen mitgetheilten Monatsmittel und Extreme des Luftdrucks von Saraisk noch um $0^{mm},1$ zu vergrössern.

Elatma. In den Beobachtungsjournälen von Elatma findet man, wenigstens bis zum Juli 1888, ziemlich häufig die Wolkenformen allein ohne den beizufügenden Grad der Bewölkung angegeben. All' diese Fälle sahen wir uns natürlich genöthigt, als Auslassungen in den Beobachtungen über die Bewölkung anzusehen und demgemäss durch einen Strich (—) in den Annalen zu verzeichnen. Einer nachträglichen Mittheilung zufolge wollte der Beobachter indessen durch die erwähnte Bezeichnungsweise zum Ausdruck bringen, dass bei heiterem Himmel da und dort kleine, weniger als $^1/_{10}$ desselben bedeckende Wolkengebilde aufgetreten seien; es wäre somit in den betreffenden Fällen jedesmal statt des Symbols für eine Auslassung (—) eine Null zu verzeichnen gewesen, wodurch auch die Mittelwerthe der Bewölkung, obwohl unbedeutend, modificirt werden müssten. Da nach den synoptischen Karten des Central-Observatoriums die in den Annalen von 1887 mitgetheilte Seehöhe von Elatma zu klein erscheint, haben wir dieselbe aus nachstehenden vereinigten Mittelwerthen der Jahrgänge 1887 und 1888 neu berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Elatma	54°58′	?	747,7	3,6	5,9
Skopin	53 49	156,0	747,0	4,2	6,1
Moskau	55 46	142,9	747,4	4,0	5,8

Der aus diesen Daten im Mittel zu 144^m resultirende Höhenwerth, den wir auch in den Monatstabellen dieser Annalen aufführen, ist in der That grösser, und zwar um 19^m, als der früher angegebene.

Koslow. Die Niederschlagsmessungen aus dem Jahre 1888, wenigstens für die zweite Hälfte desselben, beziehen sich auf den Regenmesser mit Schutztrichter (cf. Annalen 1887). Ungeachtet der häufigen Reparaturen, denen das Anemometer Hagemann unterzogen wurde (cf. Annalen 1883, 1886 und 1887) gerieth dieses Instrument im Berichtsjahre wieder in Unordnung, so dass die Beobachtungen an demselben schliesslich ganz eingestellt werden mussten. Zur Bestimmung der Windstärke in Koslow dient seither ausschliesslich der Stärkemesser von der kleinen Windfahne.

Tambow. Die Ergebnisse der nun schon 10 Jahre beim Lehrerseminar zu Tambow regelmässig angestellten Beobachtungen, aus denen übrigens entsprechende Résumés für die einzelnen Jahre in den Annalen aufgeführt sind, hat der Verweser der genannten Station, Herr Lehrer Artjuchow, zu einem einzigen, die ganze Reihe umfassenden Résumé vereinigt und dieses dem Archiv des Central-Observatoriums zu eventueller Benutzung gefälligst übermittelt.

Pensa. Die auf den Beobachtungstabellen von Herrn Lehrer Nikitin angegebene Seehöhe dieser Station im Betrage von 224^{m} haben wir auch in den vorliegenden Annalen aufgeführt, da sie einem im Generalstabskataloge für einen Fixpunkt in Pensa angegebenen Höhenwerthe sehr nahe kommt und ebenso auch einem von uns barometrisch nach Tambow berechneten. Den letzteren, der sich zu 223^{m} ergab, haben wir aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Pensa	53°11′	?	740,7	3,3	5,9
Tambow	52 44	131^{m},9	749,0	4,0	5,9

Im Jahre 1889 ist übrigens der fragliche Höhenwerth durch Herrn Dr. Müller aus Katharinenburg genauer ermittelt worden, worüber seinerzeit in den Annalen berichtet werden wird.

Ssimbirsk. Von ihren Beobachtungen aus dem Jahre 1888 hat uns die Station zu Ssimbirsk bis zur Stunde bloss die für den Januar zugestellt. Da unsere wiederholten Bitten um die Einsendung der übrigen Beobachtungen unberücksichtigt blieben, ist anzunehmen, dass diese Station seither überhaupt nicht mehr functionirt.

Ssamara. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente hier im Berichtsjahre vom 26. Juni bis zum 1. September das früher in Dubowka von Herrn Ingenieur Batalin benutzte Aneroid Naudet № 109, während für die übrige Zeit wie bisher ausschliesslich die Angaben des Aneroides Hottinger № 3533 verzeichnet worden sind. An die letzteren wurde ausser den Temperaturcorrectionen auch die seinerzeit von Herrn Schönrock zu — 9^{mm},5 bestimmte Constante und schliesslich für den November und December noch eine weitere, durch Vergleich mit einem Fortin'schen Barometer vom Beobachter, Herrn Ossoskow, ermittelte Constante von — 0^{mm},5 in diesen Annalen angebracht. Die vom 26. Juni bis zum 1. September am Aneroide Naudet № 109 abgelesenen Stände wurden mit der ebenfalls von Herrn Schönrock (cf. Annalen 1887 unter Dubowka) ermittelten Standcorrection dieses Instrumentes versehen, im Ganzen somit nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}6 - 0{,}139\,t.$$

Dass die mit den vorstehenden Correctionen versehenen Angaben beider Aneroide in der That als mit einander vergleichbar gelten dürfen, ersieht man aus parallelen Ablesungen an dem genannten Barometer Fortin, welche interimistisch neben den Aneroidbeobachtungen in Ssamara geführt wurden. Die Beobachtungen über Temperatur und Feuchtigkeit beziehen sich im Berichtsjahre ausschliesslich auf das complete Psychrometergehäuse, welches die Station bereits in der zweiten Hälfte des Vorjahrs durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworben hatte; aufgestellt ist dasselbe freilich ebenso wenig günstig wie das frühere, an dessen Stelle es getreten ist. Das mit dem neuen Psychrometergehäuse zugleich nach Ssamara gelangte Anemometer Hagemann hat seither offenbar auch zu den Terminbeobachtungen gedient, so dass wir die diesem Instrumente entnommenen und auch die zuvor in Metern pro Secunde geschätzten Angaben über die Windstärke diesmal berücksichtigen konnten, ohne dieselben wie im Vorjahr von der Publication ausschliessen zu müssen. Einige scheinbare Widersprüche in den Ergebnissen der Niederschlagsmessungen, welche uns veranlasst hatten, die bezüglichen Daten für die Monate October—December 1887 ebenfalls von der Publication auszuschliessen, erklären sich nachträglich durch die Benutzung eines neuen Messglases. Die Skala des letzteren ist nämlich einer Auffangsfläche von 500 Quadrat-Centimetern angepasst, während der Regenmesser, zu dem es benutzt wurde, bloss 400 Quadrat-Centimeter Auffangsfläche besitzt (cf. Annalen 1887). Die unmittelbaren Angaben des neuen Messglases mussten daher, wie das in den Annalen von 1888 auch geschehen ist, durch 8 dividirt werden, um dadurch die Regenhöhe in Millimetern zu erhalten. In Bezug auf die Aufstellung des Regenmessers ist zu bemerken, dass derselbe sich während des Jahres 1888 nicht mehr, auch nur zeitweise, auf dem Dache, sondern durchweg in dem etwas engen Hofe der Realschule befand, woselbst sein Abstand vom Erdboden 1^{m},4 beträgt. In der Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen von 1887 hatten wir die Höhe des Regenmessers im Hofe durch ein Versehen zu 13^{m},0 angegeben.

Malyj-Usen. Unter der Voraussetzung, dass die zu 29^{m} angegebene Seehöhe von Malyj-Usen der Wirklichkeit entspricht, erscheinen nach unseren Uebersichtskarten die bisher in den Annalen nach der Formel:

$$C = -4{,}15 - 0{,}012\,t$$

auf 0° reducirten Angaben des Aneroids Naudet № 162 für 1883 um 0^{mm},5, für 1888 um 3^{mm},5 und für die zwischenliegenden Jahre um stetig von 0^{mm},5 bis 3^{mm},5 anwachsende Beträge zu hoch. Wir haben daher in den Annalen von 1888 die Aneroidbeobachtungen gegenüber den vorhergehenden Jahrgängen noch um —3^{mm},5 corrigirt, mithin zu ihrer Reduction auf 0° überhaupt folgende, bei 760^{mm} gültige Formel benutzt:

$$C = -7{,}65 - 0{,}012\,t.$$

re anscheinend noch ganz brauchbaren Psychrometerthermometer, sowie auch das nicht mehr genug empfindliche Haarygrometer hat die Station zu Malyj-Usen seit dem Mai des Berichtsjahres gegen entsprechende neue, durch das Central-Observatorium besorgte Instrumente vertauscht. Analog den früheren Jahren befand sich der Regenmesser auch 888 wiederum periodisch, nämlich in den Monaten Januar, Februar, März, November und December 4^{m},5 und in den onaten April—October 2^{m},4 über dem Erdboden.

Troizk. Die Station zu Troizk wurde im August des Berichtsjahres von Herrn Abels inspicirt. Der letztere fand bei die Correction des Barometers Г. Ф. О. № 1 zunächst gleich — 0^{mm},1 und sodann, nachdem er das Instrument reinigt und reparirt hatte, gleich —0^{mm},2. Demgemäss haben die in den vorliegenden Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 26. August die Correction — 0^{mm},1 und vom 26. August bis zum 1. December die Correction — 0^{mm},2 erhalten. Zu bemerken ist jedoch, dass ausserdem für die vor Herrn Abels' Inspection gehandhabte Einstellung des Barometers eine, übrigens von dem Beobachter jedes Mal schon beim Ablesen berücksichtigte Correction von — 40^{mm} nöthig war. Aus nachstehenden Jahresmitteln von 1888:

	Breite.	Seehöhe.	Barometerstand.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Troizk	54° 5′	?	746,0	2,3	5,3
Slatoust	55 10	449^{m},9	719,8	1,0	5,1

aben wir die Seehöhe des Barometers an seinem Standorte im physikalischen Cabinete in der unteren Etage des Gymnasiums zu Troizk berechnet und dafür den Werth 162^{m} gefunden. Die Psychrometerhütte fand Herr Abels im geräumigen Hofe des Gymnasiums im Ganzen gut und frei aufgestellt, allenfalls nur nach Süd hin durch das hohe Hauptgebäude etwas geschützt. Auf dem Dache der Hütte hatte sich bis zum 24. August die Windfahne auch unter dem Einfluss des Hauptgebäudes befunden, bis sie am genannten Tage auf das Dach von diesem versetzt wurde. Hier nimmt sie eine dominirende Position ein, sowohl über die in einer kleinen Niederung am Flusse Ui belegene, aus meist einstöckigen Gebäuden bestehende Stadt, als auch über das an diese angrenzende und etwas höher liegende baum- und strauchlose Steppengebiet. Die richtige Orientirung der Windfahne erfolgte bald nach ihrer Aufstellung auf dem Dache gemäss der von Herrn Abels ertheilten Anweisung. Der Regenmesser war im Hofe des Gymnasiums an einem besonderen Pfahle so angebracht, dass der letztere die Auffangfläche um einen halben Meter überragte. Das störende Stück des Pfahles liess Herr Abels daher am 26. August heruntersägen.

Warschau. Die Station zu Warschau wurde im Juli 1888 von Herrn Schönrock inspicirt und dabei, bis auf die inzwischen hinzugekommenen Vergleichsbeobachtungen in einer nicht ganz zweckentsprechenden Psychrometerhütte, neben den immer noch fortgeführten und in den Annalen allein berücksichtigten Psychrometerbeobachtungen an einem Fenster des Observatoriums (cf. Annalen 1879), in demselben Zustande vorgefunden, in welchem auch Herr Rykatschew sie im Jahre 1883 vorgefunden hatte. Die ihrerzeit von Herrn Rykatschew zu — 0^{mm},1 ermittelte Correction des Barometers Fortin № 3 bestimmte Herr Schönrock nunmehr zu + 0^{mm},1. Da in den vorliegenden Annalen noch jene frühere Correction (— 0^{mm},1) berücksichtigt worden ist, so sind die bezüglichen Barometerstände nachträglich um + 0^{mm},2 zu corrigiren. Wie weit zurück die von Herrn Schönrock ermittelte Correction von + 0^{mm},1 für die Angaben des Barometers Fortin № 3 Gültigkeit hat, lässt sich nachträglich natürlich nicht mit Sicherheit constatiren.

Petrokow. Die Résumés aus drei Jahrgängen (1886—1888) der überhaupt die Jahre 1877—1888 umfassenden Beobachtungsreihe von Petrokow zeigen mit Warschau verglichen, dass die Temperaturangaben durchweg um 2° Celsius zu hoch sein müssen. Zu dem gleichen Resultate führt auch eine Vergleichung mit den neuerdings zusammen mit den übrigen Ergebnissen des polnischen Observationsnetzes von der Warschauer Central-Stelle publicirten Beobachtungen von Silniczka, einem nur wenige Gradminuten von Petrokow entfernten Punkte. Dabei kann die so erhebliche Correction nicht sowohl den abweichenden Beobachtungsterminen (8^{h}, 1^{h}, 10^{h}) von Petrokow als vielmehr der ungenauen Construction der Instrumente dieser Station zugeschrieben werden. Dagegen wird die aus unseren Uebersichtskarten der Luftdruckvertheilung sich ergebende, auch sehr bedeutende Barometercorrection dadurch paralysirt, dass die bisher in den Annalen zu 286^{m} aufgeführte Seehöhe von Petrokow sehr wahrscheinlich um 80^{m} zu hoch angegeben ist. Wir haben nämlich Grund anzunehmen, dass jener Höhenwerth sich auf einen anderen, zufällig auch Petrokow benannten Ort Polens bezieht, weil die demselben im Generalstabskataloge beigefügten geographischen Coordinaten ganz und gar nicht zu unserer Station Petrokow passen. Vielmehr ist bekannt, dass die letztere in der Nähe der Eisenbahnstation gleichen Namens liegt, bei welcher der Damm mit den Schienen nach General Tillo eine absolute Höhe von 95,5 Faden = 203^{m},8 besitzen soll. Gemäss den vorstehend erörterten Einwänden gegen den bisher in den Annalen aufgeführten Werth, haben wir die Seehöhe von Petrokow nunmehr gleich 206^{m} angenommen. Die Luftdruckbeobachtungen von Petrokow für 1888 konnten wir nicht berücksichtigen, weil uns keine Originale zugestellt wurden und es sich nicht entscheiden liess, ob und wie die angegebenen Barometerstände auf 0° reducirt waren.

Radom. Die seit dem Mai 1885 unterbrochen gewesenen Beobachtungen zu Radom werden seit dem Januar 1888 wieder fortgesetzt, und zwar nicht mehr, wie das früher der Fall war, bei den jeweiligen Privat-Wohnungen der beobach-

tenden Lehrer, sondern bei dem Knaben-Gymnasium selbst. Zu dem letzteren nämlich waren inzwischen die seinerzeit von den Lehrern Brusendorf und Wlodarskij (cf. Annalen 1884) benutzten Instrumente übergeführt und dabei zweckentsprechend placirt worden. Als Seehöhe des Fortin'schen Barometers im Gymnasium haben wir, in Ermanglung genauerer Daten, denselben Annäherungswerth (170^m) aufgeführt, den schon die Annalen von 1884 und 1885 als Seehöhe dieses Instrumentes, wiewohl für einen anderen Punkt von Radom, mittheilen. Im Juni 1888 wurde das genannte Barometer einer Reparatur in Radom unterzogen, vor und nach welcher aber seine Angaben die gleichen Differenzen gegen die entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte aufweisen. Man darf daher annehmen, dass die übrigens unbekannte ursprüngliche Correction des Barometers durch die Reparatur dieses Instrumentes sich nur unbedeutend geändert haben kann. Die Beobachtungsthermometer sind nunmehr besser als früher und zwar in einer im Hofe des Gymnasiums genügend weit von den nächsten Baulichkeiten errichteten Normalhütte placirt; ihnen fehlt indessen noch zu weiterem Schutze das nöthige Zinkblechgehäuse, und abgesehen davon sind bisher bloss die Nullpunkte, nicht aber die übrigen Theilstriche ihrer Réaumurskalen verificirt worden. Die Windfahne ohne Stärkemesser nimmt auf dem Dache der dem Gymnasium angebauten kleinen Kirche eine dominirende Position ein; ebendaselbst ist sodann zum Schluss des Berichtsjahres oder zum Beginn des folgenden an die Stelle der bisherigen eine inzwischen durch das Central-Observatorium besorgte neue Windfahne mit einem Stärkemesser zu 8 Stiften aufgestellt worden. An die Stelle des früher in Radom benutzten Regenmessers, dessen Construction in den „Regenverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild" (V. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie) ausführlich beschrieben ist, war bereits im Januar 1888 ein anderer, ebenfalls abweichend von der Instruction verfertigter getreten, bis diesen endlich, und zwar seit dem 10. December, ein normaler Regenmesser aus dem Central-Observatorium ersetzen konnte. Die Angaben jenes interimistisch benutzten Regenmessers hat man in Radom, beim Berechnen der Monatstabellen, entsprechend seiner Auffangfläche und den Dimensionen des Messglases in Millimeter verwandelt, wovon wir uns bei der Controle nach den Originalbüchern überzeugen konnten. Aufgestellt war der alte Regenmesser, und ist es der ihn seit dem December ersetzende neue noch gegenwärtig, an einem Pfahl im kleinen Garten des Gymnasiums. Nach dem uns eingesandten Plane zu schliessen befindet sich dieser Pfahl genügend weit von störenden Einflüssen.

Ljublin. Die Station wurde im Juli des Berichtsjahres von Herrn Schönrock inspicirt und die Correction des Beobachtungsbarometers bei der Gelegenheit zu — 0^{mm},3 bestimmt. In den Annalen von 1888 haben wir diese Correction bereits in Betracht gezogen, während die Barometerstände in den Annalen von 1883—1887, welche dort ohne Instrumentalcorrection aufgeführt sind, nachträglich noch um 0^{mm},3 vermindert werden müssen. Die gelb angestrichene Psychrometerhütte im Hof des Gymnasiums (cf. Annalen 1886) ist mit Eisen gedeckt, ihre südliche Doppelwand oben und unten geschlossen und der Platz, auf dem sie steht, mit Steinen gepflastert. In der Hütte sind die Thermometer in einem der Instruction nicht ganz entsprechenden viereckigen Blechgehäuse untergebracht. Wegen der erwähnten Mängel proponirte Herr Schönrock die Hütte nach der Instruction abzuändern und sie sodann nach einem von ihm als geeignet bezeichneten Punkte zu versetzen, was indessen bis zum Schluss des Berichtsjahres noch nicht geschehen war. Von dem Messglas zu dem seit 1885 benutzten und an einem Zaun im Garten frei aufgestellten Regenmesser war der obere Theil abgebrochen, wodurch seine Handhabung erschwert wurde. Herr Schönrock veranlasste daher, dass die Station im October ein neues Messglas vom Central-Observatorium erhielt, welches dieselbe seither auch benutzt. Die Detail-Beobachtungen von Ljublin, wenigstens für 1886 und 1887, sind in dem „Pamietnik Fizyjograficzny", Tom VII und VIII, zusammen mit den Ergebnissen des polnischen Observationsnetzes publicirt worden, während unsere Annalen bloss Résumés aus denselben aufführen.

Druskeniki. Ausser den am Ende dieser Annalen mitgetheilten Beobachtungen der Monate Januar — März haben wir von Druskeniki, ungeachtet häufiger Mahnbriefe, kein weiteres Material für das Berichtsjahr erhalten. Da die Station indessen noch im Juli 1888 ihr beschädigtes Haarhygrometer dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandte, ist anzunehmen, dass sie wenigstens bis zu der Zeit fortbestanden hat.

Belostok. Hier bestimmte Herr Schönrock im Juli 1888 die Correction des Barometers Г. Ф. О. № 5 zu + 0^{mm},6, also war sie noch ebenso gross wie im Sommer 1883, wo Herr Rykatschew ihren Werth auch gleich + 0^{mm},6 gefunden hatte. Das genannte Instrument wurde übrigens in Belostok bloss bis Anfang August 1888 noch benutzt und sodann zur Reparatur dem Central-Observatorium zugestellt. Die weiterhin bis zum Schluss des Berichtsjahres an einem unverificirten Aneroide mit Zoll-Skala fortgeführten Luftdruckbeobachtungen haben wir unberücksichtigt gelassen. An Stelle der bisher (cf. Annalen 1884) zu 141^m,6 angegebenen Seehöhe des Barometers im unteren Stockwerk der Realschule zu Belostok ist nach Herrn Schönrock's Bestimmung der fragliche Werth gleich 130^m,0 zu setzen. In Folge von Herrn Rykatchew's Inspectionsreise (cf. Annalen 1883) war die damals sehr unvollkommene Psychrometerhütte bei ihrer Versetzung aus dem Hofe in den Garten der Realschule einer Reparatur unterzogen worden, allein wie Herr Schönrock nunmehr im Sommer 1888 constatiren konnte, nicht streng nach der Instruction, so dass noch einige Mängel sich geltend machten; die Südwand bestand aus Jalousieen, der Anstrich war dunkelgrün, das Dach nicht doppelt. Zudem stand die Hütte in unmittelbarer Nähe von hohen Bäumen. Eine der Instruction entsprechende Normalhütte wurde noch im Sommer des Berichtsjahres fertig gestellt und an demselben Orte wo die alte Hütte stand, weil sich nämlich kein besserer beschaffen liess, placirt. Die neue Hütte enthält ein vom Central-Obser-

vatorium im April 1888 geliefertes cylindrisches Zinkblechgehäuse, mit den aus dem alten, sehr defect gewordenen Gehäuse genommenen Thermometern nebst Haarhygrometer. Zu den Windbeobachtungen dient wie früher die grosse Windfahne auf dem Dache der Realschule mit einer Ablesevorrichtung im Inneren des Gebäudes. Die auch wie bisher an dem Anemometer (cf. Annalen 1873) abgelesenen Windstärkegrade konnten wir wegen ungenauer und lückenhafter Verzeichnung derselben nicht berücksichtigen. Als kaum brauchbar erscheinen nach Herrn Schönrock's Berichte die Niederschlagsmessungen von Belostock, denn abgesehen von der durch hohe Bäume zu geschützten Aufstellung des am Dache der Psychrometerhütte angebrachten Regenmessers war dieser selbst in Unordnung, indem sein Krahn nicht wasserdicht schloss. Im Allgemeinen leidet die Station zu Belostok noch immer an dem Mangel, dass die beobachtenden Schüler dabei nicht genügend controlirt werden können und sich daher manche Nachlässigkeit zu Schulden kommen lassen.

Brest-Litowsk. Eine die Jahre 1834—1853 umfassende, seither aber unterbrochen gewesene Beobachtungsreihe für Brest-Litowsk wird hier bei dem örtlichen Militär-Hospitale seit dem September 1888 wieder fortgesetzt. Es dient zu diesem Zwecke eine vollständige Serie dem Central-Observatorium gehöriger Instrumente, von denen das Barometer Fuess № 226 von Herrn Schönrock im Juni 1888 nach Brest-Litowsk gebracht und dort in der ersten Etage des Militärhospitals, in dessen Canzellei, aufgestellt worden ist. Die Correction des genannten Barometers bestimmte Herr Schönrock zu $+0^{mm},1$ und die Seehöhe desselben fand er aus den Ergebnissen eines nachträglich von Ingenieuren ausgeführten Nivellements gleich $134^{m},8$. Eine Normalhütte mit completem Gehäuse und ein Pfahl mit dem Regenmesser sind auf einem von den Baulichkeiten des Hospitals umschlossenen und daher etwas zu geschützten Platze mit Gartenanlagen, so gut es eben die localen Verhältnisse gestatteten, wenn auch nicht ganz einwurfsfrei, aufgestellt worden, während die Windfahne auf dem Dache des Hauptgebäudes eine die Stadt und deren weithin ganz flachen Umgebungen beherrschende Position erhalten hat.

Dubno. Die Station zu Dubno wurde im Sommer 1888 von Herrn Schönrock inspicirt, welcher ihr dabei das Barometer Fuess № 210 überbrachte und dieses Instrument in demselben Zimmer, in welchem das Aneroid Naudet № 294 sich schon seit 1887 befindet, an einer Wand befestigte. Die Correction des Barometers bestimmte Herr Schönrock zu $-0^{mm},1$ und die des Aneroids haben wir auf Grund der an beiden Instrumenten vom 12. Juli bis zum 31. December geführten Vergleichsbeobachtungen um $-1^{mm},3$ grösser gefunden als wie sie in den Annalen von 1887 berücksichtigt ist. In Uebereinstimmung mit dem letzteren Ergebniss wurden in diesen Annalen die vom 1. Januar bis zum 12. Juli am Aneroide abgelesenen Luftdruckbeobachtungen nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -3{,}8 - 0{,}108\,t.$$

Die vom 12. Juli bis zum 31. December am Barometer abgelesenen Stände wurden mit der Correction $-0^{mm},1$ versehen. Am 19. October hat eine Ueberführung des Barometers in ein anderes Zimmer stattgefunden, nach welcher dieses Instrument sich jedoch ebenso hoch wie früher, nämlich angenähert $228^{m},4$ (cf. Annalen 1886), über dem Meeresniveau befindet. Die Lage der Station Dubno und die Aufstellung der Instrumente daselbst fand Herr Schönrock überaus günstig, wohingegen die Ausführung der Beobachtungen, namentlich wegen der häufigen Lücken, nicht ganz einwurfsfrei erscheint. Die Thermometer und der Regenmesser waren übrigens erst im Juli, kurz vor Herrn Schönrock's Inspection, so günstig aufgestellt worden, wie er sie vorfand, denn ihre vorher eingenommenen Standorte sollen weniger gut gewesen sein. Das Orientirungskreuz bei der Windfahne hat Herr Schönrock am 11. Juli richtig eingestellt; vorher wich der Nordstab desselben um 28° nach West ab.

Shitomir. Die Constante in der Correctionsformel des Aneroids Naudet № 291, wie sie auf Grund von Vergleichsbeobachtungen an dem unvollkommenen Quecksilberbarometer der Station Shitomir in den Annalen von 1887 zur Anwendung kam, darf für jenes Jahr als nahezu richtig gelten, da Herr Schönrock ihren Werth im Sommer 1888 bloss um $-0^{mm},1$ vergrössert fand. Entsprechend dem letzteren Ergebniss haben wir die Angaben von Naudet № 291 für 1888 nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}2 + 0{,}02\,t.$$

Aus den Daten eines in Shitomir ausgeführten Nivellements ermittelte Herr Schönrock die Seehöhe des Aneroids in der meteorologischen Station zu $227^{m},7$. Das Psychrometergehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer steht in einer Hütte aus dünnen Brettern, welche sich an die Nordseite eines unheizbaren Vorbaus bei der Wohnung des Herrn Ssamborskij anlehnt. Trotzdem dass diese Hütte in mancher Hinsicht von der Instruction abweicht — das Nähere darüber im Jahresberichte des Central-Observatoriums für 1887 und 1888 — ist durch entsprechende Vorkehrungen dafür gesorgt worden, störende Einflüsse von den Instrumenten fernzuhalten, so dass diese doch ganz günstig aufgestellt sind. Gut placirt ist der Regenmesser im anliegenden Hofraum. Die Angaben der Windfahne auf dem Dache des Wohnhauses sollen dort von den Bäumen der umliegenden Gärten, namentlich nach Nord hin, wenn auch unbedeutend, beeinflusst werden. Als Nachtrag zu seiner Abhandlung über das Klima von Shitomir (cf. Annalen 1886)

hat Herr Ssamborskij ein Résumé aus 9-jährigen ebendaselbst zwischen 1862 und 1887 geführten Niederschlagsbeobachtungen zusammengestellt und dieses dem Archiv des Central-Observatoriums zur Aufbewahrung und eventuellen Benutzung einverleibt.

Korostyschew. Die Correction des seit 1887 zu den Luftdruckbeobachtungen in Korostyschew dienenden Barometers Turettini № 112 bestimmte Herr Schönrock im Sommer 1888 zu — 0^{mm},1. Indessen konnte diese Correction bloss für die Zeit vom 1. Januar bis zum 3. October in den vorliegenden Annalen berücksichtigt werden, da am letzteren Datum auf unerklärt gebliebene Weise ein Quantum Luft in das lange Rohr des Barometers eindrang und die Angaben dieses Instrumentes seither um 3^{mm},2 zu niedrig erscheinen liess. Der Betrag der letzteren Grösse wurde zunächst im Central-Observatorium durch Vergleich mit den Beobachtungen von Kiew gefunden und nachträglich durch Herrn Kudrizkij in Korostyschew, bei der am 22. Juni 1889 von ihm vorgenommenen Prüfung des Barometers auf Luftinhalt bestätigt. In den vorliegenden Annalen haben wir demgemäss die Barometerstände vom 1. Januar bis zum 3. October um — 0^{mm},1 und diejenigen vom 3. October bis zum 31. December um + 3^{mm},2 corrigirt. Die Seehöhe von Korostyschew ergiebt sich barometrisch berechnet zu 178^{m} und zwar aus nachstehenden Mittelwerthen der Jahrgänge 1887 und 1888:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Korostyschew	50°19′	?	746,0	6,4	6,6
Kiew	50 27	183^{m},1	745,4	6,6	6,5

Nach Herrn Schönrock's Berichte sind das complete Psychrometergehäuse und der Regenmesser in Korostyschew gut aufgestellt, während die Windfahne trotz ihrer hohen Position, von einigen Bäumen nach Nord hin geschützt wird. Beim Orientirungskreuz der Windfahne wich der Nordstab um 10° nach E ab, doch sollte er noch im Sommer 1888 richtig eingestellt werden.

Kiew. Nach einer im Januar 1888 vorgenommenen abermaligen Reinigung (cf. Annalen 1886) des Beobachtungsbarometers Fuess № 175 fand Herr Shuk die Correction desselben, auf Grund von Vergleichsablesungen an den Reservebarometern des Kiewer Observatoriums, gleich 0^{mm},0, woraufhin seit dem 14. Januar 1888 die Barometerstände in den Monatstabellen ohne eine Instrumentalcorrection aufgeführt werden. Dass in der That diese Correction 0^{mm},0 beträgt, bestätigte Herr Schönrock als er im Sommer 1888 das Barometer Fuess № 175 in Kiew mit seinem Reisebarometer verglich. Vom 1. bis zum 9. Januar 1888 wurde noch die im December 1886 für Fuess № 175 zu + 0^{mm},1 bestimmte Correction berücksichtigt; ebenso haben auch die vom 9. bis zum 14. Januar, interimistisch an einem Reservebarometer geführten Beobachtungen, die für dieses Instrument aus Vergleichungen mit Fuess № 175 von Herrn Shuk ermittelte Correction erhalten. Bereits seit dem Sommer 1886 besitzt die Station zu Kiew ein mit einem Ventilator versehenes neues completes Gehäuse, welches seither neben dem alten in der aus diesem Grunde sehr geräumigen Normalhütte placirt ist, anfänglich aber bloss zu Vergleichsbeobachtungen gedient hat. Die in den Monatstabellen aufgeführten Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen beziehen sich nämlich wahrscheinlich erst seit dem Januar 1888 auf das neue Gehäuse. Ein im Berichtsjahre angeschaffter mit Schutztrichter versehener Regenmesser, der in der Nähe des alten Regenmessers gleich günstig mit diesem placirt ist, diente anfänglich ebenfalls bloss zu Vergleichungen, bis er seit dem 1. October 1888 zu den in den Monatstabellen verzeichneten Niederschlags-Ergebnissen benutzt wird. Während die beiden completen Psychrometergehäuse und ebenso die beiden Regenmesser nach Herrn Schönrock's Reiseberichte zweckentsprechend placirt sind, erscheint die Windfahne in 14^{m},3 Höhe über dem Erdboden — die frühere Angabe (cf. Annalen 1883) von bloss 13^{m},9 Höhe soll nicht ganz correct sein — durch die sie nach SE und SW hin überragenden Bäume und vielleicht auch durch das nach NE belegene Universitätsgebäude beeinflusst.

Slatopol. Da eine Trübung des offenen Rohres am Barometer Fuess № 138 (cf. Annalen 1886) die genaue Einstellung dieses Instrumentes sehr erschwerte, wurde der Luftdruck in Slatopol seit dem 1. Februar 1888 an einem zu dem Zwecke von der Station neu erworbenen Barometer mit der Signatur „Alvergniat № 220 Paris" abgelesen. Auf Grund von Vergleichungen der beiden Barometer hat man in Slatopol die Correction von Alvergniat № 220 zu + 0^{mm},4 bestimmt, welche in diesen Annalen auch berücksichtigt worden ist. Die noch auf Fuess № 138 bezüglichen Barometerstände vom Januar 1888 wurden wie früher mit der Correction — 0^{mm},2 versehen.

Romny. Gemäss einer nachträglich erhaltenen Beschreibung (cf. Annalen 1885) befindet sich die Realschule von Romny in dem höchsten Theile dieser Stadt, welcher auch die Umgegend weithin beherrscht. Die Windfahne auf dem Dache des Hauptgebäudes hat somit offenbar einen sehr geeigneten Standort erhalten. Auch der Regenmesser im Schulhofe ist dort an einem 1^{m},1 hohen Pfahle, wenigstens nach dem uns zugestellten Situationsplane zu schliessen, gut aufgestellt, so dass die leider sehr unzuverlässigen Angaben dieses Instruments wohl nicht localen Einflüssen zuzuschreiben sind; vielmehr scheinen die Fehler bei den Niederschlagsangaben davon herzurühren, dass die Einheiten wahrscheinlich ganz willkürlich bald als Ganze, bald als Zehntel verzeichnet wurden. Die Niederschlagsmessungen für 1888 konnten wir daher nicht berücksichtigen und die allein für das Vorjahr, wenn auch nicht für alle Monate des-

selben publicirten Niederschlagsmengen müssen für zweifelhaft erklärt werden. Das complete Psychrometergehäuse befindet sich in einer nach Nord hin offenen Galerie auf einem 10,7 hohen Flügel des Hauptgebäudes. Offenbar kann diese Aufstellung nicht als einwurfsfrei gelten. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen von Romny haben wir bisher wegen der zu geringen Sorgfalt, mit welcher sie geführt wurden, nicht berücksichtigen können, auch nicht nachdem die Station zur Controle derselben im Juli 1888 ein neues Haarhygrometer an Stelle des früheren, inzwischen schadhaft gewordenen, sich angeschafft hat.

Sgurowka. Auf die Initiative der Poltawaer Semstwo und auf deren Kosten wurde in Sgurowka, einer 30 Werst von der Stadt Priluki entfernten Lehrfarm des Gutsbesitzers P. A. Kotschubei im December 1888 eine meteorologische Station begründet. Dieselbe ist mit verificirten Instrumenten ausgerüstet und befindet sich an der Südseite des von einem Park umgebenen Versuchsfeldes bei den dort errichteten Baulichkeiten der Farm. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 340, dessen Angaben in diesen Annalen nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -2{,}9 + 0{,}09\,t.$$

Roher Schätzung zufolge beträgt die Seehöhe von Sgurowka ungefähr 168^{m}. Die Normalhütte mit dem completen Gehäuse befindet sich auf einem durch Aufschüttung erhöhten Platze, der 24^{m} von dem nächsten Gebäude und 32^{m} von dem nächsten Punkte des Parkes entfernt ist. Auf demselben Platze steht auch der Regenmesser, den ein Zaun in Form eines regelmässigen Sechsecks umgiebt; die Ecken des Zaunes stehen um je 2,1 von dem Regenmesser ab, welcher selbst 0,7 über dem Erdboden an einem Pfahle angebracht ist. Auf dem Dache eines Nebengebäudes nimmt die Windfahne eine durch die Umgebung zum Theil beeinflusste Position ein, indem 107^{m} nach NW hin eine Windmühle und 50^{m} bis 80^{m} nach SE, S und SW die dort stehenden Bäume des Parkes sie überragen. Die weiter entfernten Baumgruppen des Parkes können offenbar keinen Einfluss auf die hereinbrechenden Winde ausüben.

Poltawa. Als Thermometer attaché bei dem Beobachtungsbarometer Fuess № 152 hatte bisher ein unverificirtes Instrument mit Réaumur-Skala gedient. Dieses wird nun seit dem 6. December 1888 durch ein vom Central-Observatorium besorgtes, in Celsiusgrade getheiltes Thermometer ersetzt.

Derjugino. Wie für das Vorjahr, so erwiesen sich auch für 1888 die Morgentemperaturen in den Sommermonaten, offenbar wegen ungenügender Schutzvorrichtungen bei dem Thermometer, als viel zu hoch, so dass dieselben von uns nicht berücksichtigt werden konnten. Die Mittags- und Abendtemperaturen erscheinen dagegen zuverlässiger, woher die Mittelwerthe aus diesen Daten auch für die Sommermonate in den vorliegenden Annalen aufgeführt wurden. Durch seine im September 1888 erfolgte Uebersiedelung nach Prilepy im Orel'schen Gouvernement wurde Herr Belskij genöthigt die Beobachtungen in Derjugino einzustellen. Eine neue Beobachtungsreihe, zu welcher ihm nicht mehr die mangelhaften Instrumente von Derjugino, sondern verificirte, dem Central-Observatorium gehörige dienen, konnte Herr Belskij in Prilepy erst im Jahre 1889 beginnen. Inzwischen hat er sich der Mühe unterzogen, die in dieser Einleitung unter den unpublicirten Journälen erwähnten, mehr als 10 Jahre umfassenden Beobachtungen von dem unweit Derjugino belegenen Gute Palzewo, dessen Besitzer dieselben seinerzeit geführt hat, in Monatstabellen nach neuem Styl zusammenzustellen und zu berechnen. Die entsprechenden Tabellen hat er sodann gefälligst dem Archiv des Central-Observatoriums zu eventueller Benutzung einverleibt. Die Seehöhe von Derjugino soll angenähert 230^{m} betragen, nach Theil I der Annalen von 1885 und 1886 (Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge).

Charkow. Der Fürst Makulow, welcher früher der Station in Nikolaewskoe bei Ssaratow (cf. Annalen 1887) vorstand, hatte inzwischen die Stellung eines Lehrers an der Ackerbauschule zu Dergatschi bei Charkow und damit zugleich die Ueberwachung der bei dieser Schule zu führenden meteorologischen Beobachtungen übernommen. Seither, nämlich seit dem 1. Januar 1888, werden nun die Beobachtungen zu Dergatschi ungleich sorgfältiger als früher und mit Vermeidung der sonst so häufigen Lücken angestellt. Am 17. November 1888 muss die Skala des Barometers Turettini № 33 verschoben worden sein, oder ist an die Stelle dieses Instrumentes vielleicht wieder das Aneroid getreten, jedenfalls erscheinen die Luftdruckbeobachtungen seither um 6^{mm} zu hoch gegenüber den voraufgehenden sowohl aus dem Jahre 1888 als auch aus den früheren Jahren. Da leider die bezüglichen Originalbücher in Charkow abhanden gekommen waren, liess sich nachträglich kein genügender Grund für jene Störung ermitteln, so dass wir die Luftdruckbeobachtungen für die beiden letzten Monate des Berichtsjahres von der Publication ausschliessen mussten. Seit dem 1. September 1888 besitzt die Ackerbauschule eine neue, durch das Central-Observatorium besorgte kleine Windfahne, welche auf dem Dache des Hauptgebäudes 16,8 über dem Erdboden aufgestellt ist, also offenbar einen weit günstigeren Standort einnimmt als die bis zum August 1888 benutzte zu sehr geschützte alte Windfahne (cf. Annalen 1886).

Nikolaewka. Von den Beobachtungen aus dem Berichtsjahre sind diejenigen der Monate September und December durch Lücken und offenbare Fehler entstellt. So erschienen die Morgen- und Abendtemperaturen, die wir daher verwerfen mussten, für den September viel zu hoch und fehlten im December fast alle Mittags- und Abendbeobachtungen. Die in den Uebersichtstabellen der Annalen von 1885—1887 zu 5,7 angegebene Höhe der Thermometer über dem Erdboden beruht offenbar auf einem Missverständniss. Die richtige Höhe der Thermometer soll vielmehr, wie das auch auf den Monatstabellen von 1888 angegeben ist, bloss 1,0 betragen.

Bobrow. Die für das Berichtsjahr aufgeführten Luftdruckbeobachtungen am Barometer Fuess № 128 sind durchweg mit der Correction + 0^{mm},5 versehen worden. Bis zum August hatte der Beobachter diese Correction wie bisher (cf. Annalen 1887) an die unmittelbaren Ablesungen bereits bei der Eintragung derselben in die Monatsbücher angebracht, während die von ihm für die Monate August—December, zur Vermeidung von Missverständnissen, ohne Instrumentalcorrection in Betracht gezogenen Barometerstände, nachträglich im Central-Observatorium um 0^{mm},5 vergrössert wurden.

Krassnjanskoe. Auf dem 10 Werst nördlich von Nowochopersk im Woroneshschen Gouvernement belegenen und dem General-Major M. N. Raewskij gehörigen Gute Krassnjanskoe, war bereits im Jahre 1887 eine meteorologische Station begründet worden, welche jedoch erst im Februar 1888 ihre Beobachtungen nach der Instruction des Central-Observatoriums zu führen begann. Ursprünglich nur für landwirthschaftliche Zwecke bestimmt hatte diese Station sich fast ausschliesslich mit selbstregistrirenden Instrumenten, Baro-, Thermo-, Anemo- und Ombrographen versehen, zu deren Controle, behufs Reorganisation zu einer regulären Station II Ordnung erst im Januar 1888 einige im Central-Observatorium verificirte einfachere Instrumente, nämlich ein Aneroid und 2 Extrem-Thermometer, angeschafft und seit dem Februar auch benutzt wurden. Die in den vorliegenden Annalen mitgetheilten Luftdruckbeobachtungen beziehen sich ausschliesslich auf das Aneroid Naudet № 323, dessen Angaben nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -3{,}4 - 0{,}011\,t.$$

Das mittlere Niveau des Flusses Choper bei Krassnjanskoe befindet sich nach Tillo's entsprechender Höhenkarte 41,5 Faden gleich 88^{m},6 über dem Meeresspiegel; mithin darf die absolute Höhe der Station zu 90^{m} geschätzt werden. Die Thermometer und ein Koppe'sches Haarhygrometer stehen zunächst in einem Gehäuse aus Glasjalousieen, das seinerseits wiederum in einer Normalhütte placirt ist. Der zu den Windbeobachtungen dienende, in 11^{m},7 Höhe über dem Erdboden placirte Registrirapparat gerieth am 27. September in Unordnung und konnte er erst vom 3. December ab wieder benutzt werden. In der Zwischenzeit wurden die Windbeobachtungen geschätzt. Der 1^{m},1 hoch placirte Regenmesser von 500 Quadratcentimeter Auffangsfläche steht mit einer, jedoch bei Frosttemperatur unthätigen Registrirvorrichtung in Verbindung. Für die Wintermonate fehlen daher die Niederschlagsmessungen gänzlich und leider sind ihre Ergebnisse auch für die übrigen Monate des Berichtsjahres durch willkürlich von den Beobachtern beigefügte oder fortgelassene Nullen so entstellt worden, dass wir sie überhaupt garnicht berücksichtigen konnten.

Ssaguny. Die seit 1884 bestehende Regenstation zu Ssaguny im Kreise von Ostrogoshsk des Woroneshschen Gouvernements hat im September 1887 auch Temperatur- und Bewölkungsbeobachtungen zu führen begonnen, welche, abgesehen von einer die Monate October und November 1888 umfassenden Unterbrechung, auch im Jahre 1889 noch fortgesetzt werden. Zu den Temperaturbeobachtungen diente dabei ein im Central-Observatorium verificirtes Geisslersches Thermometer; eine Beschreibung, wie dasselbe aufgestellt, respective geschützt ist, steht vor der Hand noch aus. Nach den Publicationen der Regen- und Gewitterabtheilung des Central-Observatoriums soll Ssaguny 126^{m} über dem Meeresniveau liegen.

Sserdobsk. Seit dem September 1888 benutzt Herr Chotjainzew zu seinen Temperaturbeobachtungen in Sserdobsk an Stelle des bisherigen unvollkommenen Instrumentes (cf. Annalen 1886) ein im Central-Observatorium verificirtes Geisslersches Thermometer, und seit dem December hat er in den Kreis der zu beobachtenden Elemente auch den Druck der Luft hineingezogen, zu welch' letzterem Zwecke ihm das Aneroid Naudet № 359 zur Verfügung stand. Die Angaben dieses Aneroides für den December 1888 wurden in den vorliegenden Annalen nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -0{,}6 - 0{,}067\,t.$$

Wolsk. Die als Meter pro Secunde verzeichneten Windstärkegrade dieser Station haben wir nicht berücksichtigen können, weil sie uns unverhältnissmässig niedrig erschienen. Nachträglich theilt uns nun der Beobachter mit, dass die in den Monatstabellen angegebenen Einheiten in der That auch nicht Meter pro Secunde, sondern die Nummern der Stifte, zwischen denen die Blechtafel des Stärkemessers schwankte, bedeuten sollen. Dieselben wären somit noch in Meter pro Secunde zu verwandeln.

Kamyschin. Auch für das Berichtsjahr haben die Beobachtungen von Kamyschin diverse Ungenauigkeiten und Fehler aufzuweisen, in Folge welcher wir sie bloss zum Theil berücksichtigen konnten, nämlich mit Ausschluss der Feuchtigkeits-, Windstärke- und Niederschlags-Beobachtungen. Besonders unwahrscheinlich und viel zu niedrig erschienen die als Zehntel-Millimeter vermerkten Niederschlagshöhen, trotzdem dass die Station schon seit 1887 ein neues Messglas an Stelle des beschädigten früheren (cf. Annalen 1885) besitzt. Man sieht auch, dass die für 1886 und 1887 angegebenen Niederschlagsmengen von Kamyschin viel zu niedrig sind.

Dubowka. Im Mai 1888 wurde die hydrometrische und meteorologische Station zu Dubowka aufgehoben; ihre Instrumente befinden sich seither in Ssamara, woselbst das Aneroid Naudet № 109 auch zeitweise benutzt worden ist (cf. Ssamara in dieser Einleitung).

Urjupinskaja. Die Blechtafel vom Stärkemesser der kleinen Windfahne war durch einen Sturm im Januar 1888 heruntergerissen und seither nicht wieder aufgerichtet worden. In Folge dessen konnte die Windstärke während des Berichtsjahres bloss nach persönlicher Schätzung, freilich von geübten Beobachtern, bestimmt werden.

Pereboinyj-Ostrow. Auf dem sogenannten Polizei-Lothsmeister-Posten (Полицейскій Лоцмейстерскій Постъ), einem bei der Insel Pereboinyj am Ausfluss des Don in's Asow'sche Meer vor Anker liegenden Segelschiffe, wurden seit 1870 alljährlich während der Navigationszeit (März — November) meteorologische Beobachtungen angestellt, welche indessen so wenig den Vorschriften der Instruction entsprachen, dass sie in den Publicationen des Central-Observatoriums überhaupt nicht berücksichtigt werden konnten; es sind auch nicht einmal sämmtliche Journäle dieser Beobachtungen dem Central-Observatorium zugestellt worden, sondern bloss diejenigen, die sich auf die Jahre 1870—1875 und 1886—1888 beziehen. Ganz nahe von dem bezeichneten Punkte, aber schon auf der Insel selbst, hat nun im Berichtsjahre das Comité zur Reinigung und Erhaltung der Don-Mündungen (Комитетъ для очистки и содержанія въ исправности Донскихъ гирлъ) auf die Initiative des Realschuldirectors zu Rostow, Herrn Ssarandinaki, eine weit vollständigere Station begründet, welche indessen auch bloss während der Navigationszeit functioniren kann, da zum Winter alle Bewohner der Insel, wegen gänzlicher Verkehrsstockung, auf's Festland zurückkehren müssen. Eröffnet wurde die neue Station am 22. Mai 1888, worauf sie bis zum 12. November regelmässig functionirte, sodann aber bis zum Frühjahr 1889 ihre Thätigkeit unterbrechen musste. Von ihren Instrumenten, die theilweise zum Winter nach Rostow gebracht werden, sind das Haarhygrometer, die Windfahne und der Regenmesser durch Vermittelung des Central-Observatoriums bezogen, respective in diesem geprüft worden, während für die übrigen, welche das Comité aus Wien verschrieben hatte, die Correctionen durch Vergleich mit den Instrumenten der Station zu Rostow ermittelt wurden. Was zunächst die zu den Luftdruckbeobachtungen dienenden Instrumente betrifft, so waren das im Berichtsjahre das Barometer Kapeller № 111, Fortin'schen Systems, nebst einem interimistisch benutzten Aneroide. Das Barometer wurde nämlich am 15. Juni beschädigt und konnte erst, nach einer inzwischen in Rostow erfolgten Reparatur, vom 16. August ab wieder benutzt werden. Vor seiner Reparatur ergab sich die Correction dieses Instruments zu $-0^{mm},2$ und nach derselben zu $+0^{mm},5$, und zwar beide Male auf Grund zahlreicher Vergleichsbeobachtungen mit dem Barometer der Rostower Station. Aus den in Pereboinyj-Ostrow selbst angestellten Vergleichungen des Aneroides mit dem Barometer, sowohl vor als auch nach der Reparatur des letzteren, ergab sich die Correction des Aneroides im Durchschnitt zu $-7^{mm},5$. Demgemäss wurden die Luftdruckbeobachtungen von Pereboinyj-Ostrow in diesen Annalen mit folgenden Correctionen versehen: 1) mit $-0^{mm},2$ für die Zeit vom 22. Mai bis zum 15. Juni, 2) mit $-7^{mm},5$ für die Zeit vom 15. Juni bis zum 16. August, und 3) mit $+0^{mm},5$ für die Zeit vom 16. August bis zum 12. November. Ueber dem mittleren Niveau des Asow'schen Meeres sind das Barometer und das Aneroid $4^{m},2$ hoch in einem einstöckigen Holzhause aufgestellt. Auf einem freien Platze vor diesem, neben der örtlichen Telegraphenstation belegenen Hause, haben eine Normalhütte nebst darin befindlichem completen Gehäuse, ein Pfahl mit dem Regenmesser und ein Mast mit der Windfahne zweckentsprechende Standorte erhalten. Die Windfahne und der Regenmesser konnten übrigens erst im September aufgestellt werden, so dass die vorher verzeichneten Windbeobachtungen auf blosser Schätzung ohne Hülfe eines Instrumentes beruhen. Die Niederschlagsmessungen vor dem September beziehen sich auf einen Regenmesser aus Wien. Ausser den meteorologischen Beobachtungen wurden früher bei dem Polizei-Lothsmeister-Posten auch Pegelbeobachtungen angestellt, welche nunmehr bei Pereboinyj-Ostrow fortgesetzt werden sollen.

Margaritowka. Während des Jahres 1888 befand sich der zu den normalen Niederschlagsmessungen dienende Regenmesser ebenso wie früher $4^{m},9$ über dem Erdboden (cf. Annalen 1883). Der noch bis zum Februar 1888 zu den parallelen Niederschlagsmessungen benutzte in $3^{m},0$ Höhe angebrachte alte Regenmesser ist seither nicht mehr im Gebrauch. Der im Jahre 1884 beschädigte Stärkemesser der kleinen Windfahne (cf. Annalen 1884) soll schon im folgenden Jahre reparirt worden sein, nur fehlte uns bisher eine directe Mittheilung darüber.

Wesselyj-Posselok. Die Luftdruckbeobachtungen wurden hier wie im Vorjahr periodisch, nämlich wenn Herr Bokow verreist war, ausschliesslich am Aneroide, sonst aber am Barometer angestellt. Aus nachträglichen Vergleichsbeobachtungen an beiden Instrumenten bestimmte Herr Bokow dann jedes Mal die Correctionen des Aneroides von neuem und berücksichtigte die gefundenen Resultate bei der Berechnung der Monatstabellen. Zur Ergänzung der für 1887 mitgetheilten Bemerkungen ist hervorzuheben, dass die Thermometer in der Normalhütte zu Wesselyj-Posselok von einem nach der Instruction angefertigten Zinkblechgehäuse eingeschlossen werden und somit nicht frei in dieser Hütte hängen, wie wir anfänglich vorausgesetzt hatten. An die Stelle des früheren Regenmessers (cf. Annalen 1887) ist ein solcher des Central-Observatoriums im März 1888 getreten, auf welchen sich seither auch die in den vorliegenden Annalen verzeichneten Niederschlagsmessungen beziehen.

Boasta. Die Constante in der Correctionsformel des Aneroides Naudet № 87 für Boasta war von uns auf Grund paralleler Barometerbeobachtungen im nahen Astrachan in den Annalen von 1883 zu $-4^{mm},7$ und in den Annalen von 1884—1887 zu $-4^{mm},9$ angenommen worden. Da nun für 1888, gleichfalls nach Astrachan, ein noch grösseres An-

wachsen der Aneroidconstante, und zwar um $-0^{mm},6$, ermittelt werden konnte, haben wir die bezüglichen Angaben von Naudet № 87 für diesen Jahrgang nach folgender Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5,5 - 0,070\,t + (750 - b)\,0,02.$$

Der im October 1888 erfolgte Umzug des Beobachters, Herrn Ryschkin, in eine andere Wohnung, die etwas weiter von den Ausseninstrumenten der Station entfernt ist als die frühere, und die dadurch bedingte Ueberführung des Aneroides lässt wegen gleicher Terrainverhältnisse auf keine wesentliche Veränderung der Seehöhe schliessen, woher wir den früheren Annäherungswerth im Betrage von -26^{m} auch später noch als Seehöhe des Aneroides beibehalten haben.

Astrachan. Seit der Zeit, wo Herr Oberst-Lieutenant Wisganow nicht mehr der Station zu Astrachan vorstand (cf. Annalen 1886) hatte diese leider nur sehr lückenhaftes und noch dazu durch häufige Fehler entstelltes Material geliefert, bis sie im October 1888 ihre Thätigkeit ganz einstellte. Inzwischen war jedoch eine zweite Station, und zwar bei der Realschule zu Astrachan, begründet worden und hatte dieselbe, dank den erfolgreichen Bemühungen des Directors dieser Schule, Herrn Winogradskij, bereits im Juli 1888 zu functioniren begonnen, so dass die im Verlauf von 3 Monaten an beiden Punkten angestellten Beobachtungen dazu dienen können, einen Zusammenhang zwischen der alten und der neuen Beobachtungsreihe zu vermitteln. Nach dem Erlöschen der ersten Station wurden deren Instrumente zu der Realschule übergeführt und neben den dort benutzten Instrumenten aufgestellt. Die sodann ausgeführten Vergleichungen der beiden Serien haben zunächst für die beiden Barometer durchschnittlich ganz identische Resultate ergeben, so dass die ihrerzeit von Herrn Rykatschew (Annalen 1881) zu $-0^{mm},5$ bestimmte Correction des Barometers der ersten Station, Turettini № 56, auch als solche des Barometers der zweiten Station—dasselbe führt die Signatur № 1512—gelten darf. Demgemäss sind die Barometerangaben der beiden in diesen Annalen aufgeführten Astrachaner Beobachtungsreihen mit der gleichen Correction von $-0^{mm},5$ versehen worden. Das Barometer № 1512 nimmt in der unteren Etage der Realschule einen angenähert um 7^{m} höheren Standort gegenüber dem Punkte ein, an welchem das Barometer Turettini № 56 bei der Anfahrt der Dampfschiffsgesellschaft „Kaukasus und Merkur" (Кавказъ и Меркурій) seit dem Juni 1886 befestigt gewesen war. Da nun dieser letztere Ort ebenso wie die letzte Wohnung des Herrn Wisganow (cf. Annalen 1878) in dem niedrigeren Theile der Stadt belegen ist, dürfen wir seine absolute Höhe als nahezu identisch mit dieser betrachten, so dass die Höhe des Barometers № 56 für die Zeit vom Juli 1886 bis zum October 1888 nahezu gleich war derjenigen, in welcher dieses Instrument sich vom August 1878 bis zum Juli 1886 befunden hatte und welche $-20^{m},7$ betrug. Daraus würde sich dann die absolute Höhe des Barometers № 1512 in der Realschule zu -14^{m} ergeben. Auch die Aufstellung der Ausseninstrumente bei der Anfahrt der Dampfschiffe, von uns als „Hafen-Station" bezeichnet, und die localen Bedingungen daselbst dürfen als nahezu identisch mit denen bei Herrn Wisganow's Wohnung angesehen werden, zu welchen die neue Station bei der Realschule, insofern als dieselbe im höchsten Stadttheile belegen ist, einen gewissen Gegensatz bietet. Bei der Realschule sind eine Normalhütte mit completem Gehäuse und ein Pfahl mit dem Regenmesser in einem kleinen Garten recht günstig placirt und ebenso ist der Standort der kleinen Windfahne in $25^{m},5$ Höhe über dem Erdboden ein durchaus zweckentsprechender.

Wolkowinzy. Bei der Volksschule zu Wolkowinzy im Letitschew'schen Kreise des Podolischen Gouvernements functionirt seit dem Mai 1888 eine meteorologische Station, nachdem dieselbe auf die Initiative des Lehrers dieser Schule, Herrn P. Woloschtschuk, vom Central-Observatorium die nöthigen Instrumente erhalten hatte. Herr Woloschtschuk, seinerzeit ein Zögling des Lehrerseminars zu Korostyschew, brachte von dort das Interesse für meteorologische Beobachtungen mit, das ihm der Correspondent des Central-Observatoriums, Herr Kudrizkij, einzuflössen wusste. In dem zwischen Obstgärten auf einem die Umgegend beherrschenden Hügel daliegenden Wolkowinzy wurden die Beobachtungen zunächst bei einem interimistisch von der Schule eingenommenen Hause angestellt, bis im October die Ueberführung zu dem neuen Schulgebäude, das etwa 100^{m} von dem früheren entfernt liegt, erfolgen konnte. Die Aufstellung der Instrumente war an beiden Observationspunkten nahezu gleichen localen Bedingungen unterworfen, indem hier wie dort ein freier Platz vor dem jeweiligen Schulgebäude der Normalhütte nebst completem Gehäuse, dem Pfahl mit dem Regenmesser und dem Mast mit der Windfahne, wobei diese Gegenstände sowohl von einander als auch von den nächsten Baulichkeiten und Bäumen weit genug abstanden, zu zweckentsprechendem Standorte diente. Allenfalls mag die Windfahne bei dem neuen Schulgebäude durch eine etwa 300 Meter von ihr entfernte Kirche, wenn auch unbedeutend, beeinflusst werden. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 311, dessen Angaben in diesen Annalen nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -1,5 - 0,10\,t.$$

In dem interimistischen Schullocal sowohl als auch in dem neuen Schulhause muss das Aneroid gleich hoch über dem Meeresniveau placirt gewesen sein; allein der Werth dieser Höhe bleibt vorläufig unermittelt.

Britschany. Vom 16. December 1887 bis zum 1. März 1888 fielen die Beobachtungen hier leider aus, doch ist inzwischen durch Vergrösserung des Beobachterpersonals beim Hospital zu Britschany dafür gesorgt worden, ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden.

Teleschew. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente hier im Berichtsjahre vom 1. Januar bis zum 21. October ein Barometer ohne Nummer mit der Correction $+0^{mm},6$ und vom 21. October bis zum 31. December das Barometer Fuess № 120 mit der Correction $0^{mm},0$. Dass die aufgeführten und bei der Berechnung der Monatstabellen auch berücksichtigten Correctionen, welche bei der Füllung der beiden Barometer in Odessa gefunden wurden, wenigstens relativ richtig sein müssen, ersieht man aus 12 im October angestellten Vergleichsbeobachtungen, da nach diesen die unmittelbaren Angaben des Barometers ohne Nummer um $0^{mm},6$ kleiner sind als die von Fuess № 120, und somit zur Reduction auf den Stand des letzteren Instrumentes um eben diesen Werth zu vergrössern waren. Die Seehöhe der beiden neben einander an einer Wand in der Wohnung des Beobachters zu Teleschew aufgehängten Barometer ergiebt sich aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 zu 155^{m}:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Teleschew	47°16′	?	749,1	8,5	7,1
Kischinew	46 59	$109^{m},8$	753,2	8,6	7,4

Die Ausseninstrumente von Teleschew stehen auf freien Plätzen, die sich zwischen den Baulichkeiten der Philoxera-Commission und einer Baumgruppe hinziehen. Auf einem dieser Plätze steht die Normalhütte nebst Thermometern und Haarhygrometer und auf einem anderen der Pfahl mit dem Regenmesser. Die Windfahne ist in dominirender Position $5^{m},8$ über dem Erdboden angebracht. Das Grundstück der Station hat eine offene Lage, die jedoch in Abständen von je einer Werst nördlich und östlich durch ziemlich ansehnliche Erhebungen gedeckt wird. Ausser den gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungen liefert die Station zu Teleschew noch solche über Bodentemperatur in verschiedenen Tiefen und über Verdunstung.

Kischinew. In Folge absichtlicher oder zufälliger Verstellung des Zeigers am Haarhygrometer erscheinen die Angaben dieses Instrumentes von Mitte März bis Mitte Mai als viel zu niedrig, woher wir, da zugleich auch das Psychrometer incorrect gehandhabt wurde, die Feuchtigkeitsbeobachtungen für die erwähnte Periode unberücksichtigt lassen mussten. Seit Mitte Mai 1888 erweisen sich die Angaben des Haarhygrometers wieder als brauchbar.

Onufriewka. Auf dem Gräflich-Tolstoi'schen Gute Onufriewka, welches an der Ostgrenze des Chersson'schen Gouvernements dem im Poltawa'schen Gouvernement belegenen Krementschug verhältnissmässig nahe gegenüber steht, werden seit dem August 1888 regelmässige Beobachtungen angestellt mit Benutzung einiger im Central-Observatorium verificirten Instrumente. Ausser den letzteren besitzt die Station auch, und beobachtet mit demselben den Luftdruck, ein Quecksilberbarometer mit Millimeterskala und einem Thermometer attaché in Réaumurgraden. Die Eisenbahnstation Pawlysch, etwa 7 Werst von Onufriewka entfernt, soll nach A. Tillo 51,3 Faden gleich $109^{m},4$ über dem Meeresniveau liegen, und in Ermanglung genauerer Daten haben wir den fraglichen Höhenwerth für Onufriewka als identisch mit diesem vorausgesetzt. Hinsichtlich der Ausseninstrumente hat man uns mitgetheilt, dass dieselben der Instruction entsprechend aufgestellt seien, ohne jedoch den nöthigen Situationsplan nebst näherer Beschreibung beizufügen.

Elissawetgrad. Seit dem Januar 1888 beziehen sich die in den Annalen publicirten Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen von Elissawetgrad auf die im Pariser Maass- und Gewicht-Bureau verificirten Instrumente einer neu errichteten Normalhütte nebst completem cylindrischen Gehäuse, an welchem letzteren auch ein Ventilator angebracht ist, während die Instrumente der alten Normalhütte mit completem viereckigen Gehäuse ohne Ventilator bloss noch zu parallelen, nicht weiter berechneten Beobachtungen benutzt wurden. Die publicirten Niederschlagsmessungen beziehen sich ausschliesslich auf den Regenmesser in $2^{m},0$ Höhe (cf. Annalen 1887), während der Regenmesser in $4^{m},7$ Höhe nunmehr bloss zu Vergleichsbeobachtungen diente. Endlich ist noch zu berichten, dass die Windstärke während des Jahres 1888 vermittelst des neuen Anemometers Freiberg (cf. Annalen 1887) beobachtet wurde. Das letztere Instrument steht $17^{m},3$ über dem Erdboden und neben ihm in nahezu gleicher Höhe befindet sich die auch erst seit dem Januar 1888, und zwar zu den Angaben über die Richtung des Windes, benutzte Fahne.

Basilewitschewo. Der Agronom von Magnus, welcher bereits zu Blagoweschtschenka in Taurien vom Januar 1885 bis zum Juni 1888 eine Regenstation unterhalten hatte und sodann nach Basilewitschewo im Chersson'schen Gouvernement übergesiedelt war, begann an dem letzteren, etwa in der Mitte zwischen Elissawetgrad und Nikolaew belegenen Orte, zunächst wiederum bloss Niederschläge und sodann seit dem September 1888 auch andere meteorologische Elemente zu beobachten. Leider sind die Instrumente, die Herrn von Magnus zu diesen vollständigeren Beobachtungen dienen, meistentheils nicht genau genug, um alle mit Hülfe derselben gewonnenen Resultate berücksichtigen zu können. Wir sahen uns nämlich genöthigt, die unsicheren Daten über Luftdruck, Feuchtigkeit und Windstärke von der Publication auszuschliessen, während die Ergebnisse aus den übrigen Beobachtungen in diesen Annalen mitgetheilt sind. Die Seehöhe von Basilewitschewo soll etwa 100^{m} betragen.

Nikolaew. Das zu genauen Beobachtungen nicht mehr ganz brauchbare Barometer Adie № 1019 wurde hier nur noch bis zum 1. Mai 1888 benutzt, und sodann durch ein neben dasselbe und in gleicher Höhe mit ihm placirtes Fuess'sches Barometer (№ 211) ersetzt. Als Correctionen der beiden genannten Instrumente hat der Beobachter in Nikolaew folgende berücksichtigt: — $0^{mm},4$ für Adie № 1019 und + $0^{mm},1$ für Fuess № 211. Obwohl nun die erstere Correction schon nach den Annalen von 1886 nicht ganz correct sein kann, und durch die 1887 vorgenommenen Reparatur offenbar noch mehr abgeändert wurde, so haben wir jene vom Beobachter angewandte Correction doch beibehalten, in Anbetracht der nicht sehr genauen Angaben des Instrumentes. Die Correction + $0^{mm},1$ (genauer + $0^{mm},07$) für Fuess № 211 ist im Central-Observatorium vor der Transportirung dieses Barometers nach Nikolaew ermittelt worden.

Odessa. Die in diesen Annalen aufgeführten Windstärkegrade von Odessa beziehen sich auf ein im Central-Observatorium verificirtes Anemometer, das seit dem Januar 1888 benutzt wird. Zwar waren die Stärkegrade in den Beobachtungsbüchern in Kilometern pro Stunde verzeichnet, doch haben wir dieselben vor der Publication in Meter pro Secunde verwandelt, indessen ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass die auf die Weise gewonnenen Resultate nicht genau den Beobachtungsterminen von 7^h, 1^h, 9^h entsprechen können. Die Signatur des Beobachtungsbarometers zu Odessa ist seit 1877 in den Annalen, offenbar in Folge eines Schreibfehlers, als № 26 angegeben worden, während dieselbe, wie sich neuerdings herausgestellt hat, thatsächlich № 22 heissen muss.

Chersson. Die Summe der Niederschlagsmengen für den März ist zu klein angegeben, da bei einem starken Regen am 13. März der Krahn des Regenmessers zufällig offen stand.

Alexandrowka-Pokrowskoe. Bei der Gnedin'schen Gewerbeschule neben dem Dorfe Alexandrowka und gegenüber dem am jenseitigen Ufer des Flusses Woltschja belegenen Dorfe Pokrowskoe, welche beide zum Alexandrowsker Kreise des Ekaterinoslaw'schen Gouvernements gehören, werden seit dem Januar 1888 regelmässige Terminbeobachtungen, jedoch an unverificirten Instrumenten angestellt. Der Luftdruck wird dabei mit einem Quecksilber-Barometer beobachtet, dessen unbequem zu handhabender Nonius die Zehntel-Millimeter nicht genau genug ablesen lässt. Das Thermometer attaché zu diesem Barometer besitzt eine Scala in Réaumurgraden. Zu den Temperaturbeobachtungen dient ein Thermometer, dessen Scala bloss bis — 11° Celsius hinabreicht, so dass im Winter bei grösserer Kälte die Temperatur einige Male nach persönlicher Schätzung des Beobachters bestimmt wurde. Dieses Thermometer ist in einer kleinen Schutzhütte ohne Blechgehäuse bloss $1^m,4$ über dem Boden aufgestellt, wobei die Hütte selbst auf einem von kleinen Bäumen umgebenen Platze steht. Die Nordseite der Hütte wird ausser der Beobachtungszeit durch eine Thür geschlossen. Ein $1^m,1$ hoher Pfahl mit dem Regenmesser, dessen Messglas den Niederschlag nicht unmittelbar in Millimetern angiebt, sondern in Einheiten, die erst durch 50 dividirt Millimeter ergeben, steht gleichfalls auf diesem Platze. Auf dem Dache eines Gebäudes nimmt die Windfahne eine dominirende Position ein. Die Gnedin'sche Gewerbeschule liegt in flacher Steppengegend, deren Einförmigkeit hier übrigens durch die abfallenden Flussufer unterbrochen wird. Das östliche Ufer bei Alexandrowka von der hier in der Richtung des Meridians vorüberfliessenden Woltschja ist zwar nur wenig geneigt, wohingegen das jenseitige westliche, auf dessen Höhe Pokrowskoe liegt, zum Fluss hin ziemlich steil um 30^m bis 40^m abfällt. Der Abstand der Windfahne von diesem Anstieg scheint nach dem uns zugestellten Plane mindestens eine Werst zu betragen.

Schaitanka. Trotzdem dass die Station zu Schaitanka auf Kosten der Kommission zur Trockenlegung der Sümpfe und zur Bewässerung der Steppe unterhalten wird, haben ihre Beobachtungen für die erste Hälfte des Berichtsjahres beträchtliche Lücken aufzuweisen, deren eine sogar einen ganzen Monat, den Februar, umfasst. Da die beschädigte Windfahne (cf. Annalen 1887) weder reparirt noch durch eine neue ersetzt wurde und der Beobachter in Folge dessen bloss nach persönlicher Schätzung die Windstärke bestimmen konnte, sahen wir uns genöthigt, die Ergebnisse dieser Schätzung von der Publication auszuschliessen.

Alexandrowsk. Die Beobachtungstermine fielen hier wie in den früheren Jahren wiederum auf die Stunden 7^h a., 2^h p., 10^h p.

Melitopol. Eine mehrtägige Lücke in den Juli-Beobachtungen, veranlasst durch Remonte-Arbeiten und eine Reise des Beobachters, haben wir nach Möglichkeit durch interpolirte Werthe auszufüllen gesucht.

Leuchtthurm von Genitschesk. Die auch für das Berichtsjahr nicht publicirten Beobachtungen an dem Aneroide von unbekannter Provenienz (cf. Annalen 1887) werden seit dem 1. October 1888 durch solche an dem in Nikolaew gefüllten Barometer Г. Ф. О. № 12 ersetzt. Das letztere Instrument, mit welchem das Aneroid leider nicht verglichen worden ist, hat die Station zu Genitschesk durch die Direction der Leuchtthürme und Lothsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres erhalten. Als Correction des Barometers № 12 ist vom Beobachter + $0^{mm},4$ benutzt worden, ohne jedoch anzugeben, wie dieser Werth ermittelt wurde. Die Windstärke-Grade erschienen uns wie früher (cf. Annalen 1886) als viel zu hoch und ebenso auch die Angaben über die Feuchtigkeit. Für 1887 wären die letzteren besser auch fortzulassen gewesen.

Leuchtthurm von Tarchankut. Für das Berichtsjahr und theilweise auch schon für das Vorjahr, sind die Bewölkungsgrade vom Beobachter nach der 10-theiligen Scala angegeben worden, so dass sie von uns nicht mehr zu transscribiren waren (cf. Annalen 1886).

Ssimferopol. Die in diesen Annalen aufgeführten Luftdruckbeobachtungen sind bei der Berechnung der Monatstabellen in Ssimferopol mit der Correction $+0^{mm},2$ versehen worden und wären sie daher (cf. Annalen 1887) noch um $0^{mm},1$ zu vergrössern. Das letztere haben wir jedoch unterlassen, weil die Correction des Barometers Fuess № 243 im Betrage von $+0^{mm},3$ als in St. Petersburg vor dem Transporte des genannten Instruments bestimmt, bis Ssimferopol sich wohl ein wenig ändern konnte. Im August wurde der Luftdruck einige Male am Aneroide Naudet № 269 beobachtet, dessen Angaben dann aber jedes Mal die nöthigen, aus Vergleichungen mit dem Barometer hergeleiteten Correctionen erhalten haben.

Kertsch. Einige Bemerkungen in den Beobachtungsbüchern aus dem Jahre 1888 und der soeben zum Abschluss gelangte Reisebericht des Herrn Rykatschew vom Sommer 1889 lassen darauf schliessen, dass man das neue Barometer Turettini № 85 (cf. Annalen 1886) in Kertsch überhaupt nicht benutzt hat, sondern dass der Luftdruck daselbst nach wie vor am Barometer Fortin № 1093 abgelesen wurde. In Folge dessen sind die in den Annalen von 1886 und 1887 mit der für Turettini № 85 geltenden Correction von $+1^{mm},2$ versehenen Barometerstände nachträglich um $0^{mm},4$ zu verkleinern, weil nämlich die Correction von Fortin № 1093 bloss $+0^{mm},8$ beträgt. Vielleicht müssen diese Daten sogar um $1^{mm},2$ verkleinert werden, da man in Kertsch die Correction des Fortin'schen Barometers, also $+0^{mm},8$, wenigstens für das Jahr 1888 wahrscheinlich schon an die unmittelbaren Angaben des Instruments, vor deren Eintragung in die Beobachtungsbücher angebracht hat. Es steht nämlich in fast jedem Beobachtungsbuche auf der ersten Seite die Bemerkung „angebrachte Correction $+0^{mm},8$", während die in den Tabellen aufgeführten Daten einfach die als unmittelbare Ablesungen in den Büchern verzeichneten Stände auf 0° reducirt, ohne eine Instrumentalcorrection reproduciren. Dass unsere Instruction zur Vermeidung derartiger Missverständnisse den Beobachtern vorschreibt, in die Bücher bloss die unmittelbaren Ablesungen an den Instrumenten, ohne irgend welche Correctionen zu verzeichnen, hatten die Beobachter der Station zu Kertsch offenbar übersehen. Das zu den Temperaturbeobachtungen dienende Thermometer wurde im November 1888 zerschlagen, worauf an seine Stelle das bisher als feuchtes benutzte Thermometer trat. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen erwiesen sich für das Berichtsjahr als zu wenig genau, um sie berücksichtigen zu können. Ob wirklich schon im Jahre 1888 das neue Anemometer (cf. Annalen 1887) aufgestellt und benutzt worden ist, darüber liegt uns keine sichere Nachricht vor. Wir sahen uns daher genöthigt, die Beobachtungen über die Windstärke wie im Vorjahr von der Publication auszuschliessen.

Ssewastopol. An dem Punkte der Stadt, zu welchem die Station im April 1886 übergeführt und sodann im Sommer desselben Jahres von Herrn Schönrock inspicirt worden war, verblieb sie bloss bis zum Juni 1888, worauf eine abermalige Uebersiedelung stattfand. Bei der Gelegenheit muss etwas Luft in das Vacuum des Barometers Turettini № 98 gerathen sein, denn während die Correction dieses Instrumentes im Sommer 1886 noch $+0^{mm},4$ betrug, ergab sie sich bei der Inspection vom Sommer 1889 zu $+1^{mm},2$. In den vorliegenden Annalen haben wir indessen die von dem Beobachter beim Berechnen der Monatstabellen durchweg berücksichtigte frühere Correction von $+0^{mm},4$ nicht abgeändert, was nachträglich aber, wenigstens für die Monate Juni—December vielleicht geschehen müsste. Die Seehöhe des Barometers am neuen Orte ist, wie Herr Rykatschew das im Sommer 1889 ermittelt hat, fast die gleiche geblieben wie vor der Uebersiedelung, indem sie nunmehr $55^{m},8$ beträgt. Beim Druck der Monatstabellen in den vorliegenden Annalen hatten wir sie auf eine, wie sich nunmehr herausgestellt hat, irrige Mittheilung hin um 14^{m} kleiner angegeben. Die Psychrometerhütte befindet sich seit der letzten Uebersiedelung in einer Ecke eines von hohen Gebäuden umschlossenen Hofes, woselbst die Thermometer nur einer sehr mangelhaften Luftcirculation ausgesetzt sind; am Dach dieser Hütte, welches er dabei um $0^{m},3$ überragt, ist der Regenmesser $4^{m},6$ über dem Erdboden angebracht; die im Uebrigen gut aufgestellte Windfahne wird nach NW hin von einer nahen Kirche überragt. Der Mast mit der Windfahne befindet sich dabei schon im höchsten Theile der Stadt, während der Hof mit den übrigen Instrumenten auf dem Anstiege zu diesem etwas niedriger gelegen ist.

Choba-Tubi. Die für das Berichtsjahr aufgeführten Luftdruckbeobachtungen beziehen sich, ebenso wie die für das Vorjahr, ausschliesslich auf das Aneroid Naudet № 284, wobei die Angaben dieses Instrumentes wiederum nach der bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -0{,}6 - 0{,}095\,t.$$

Gleichzeitig mit diesem Aneroide hat Herr Tituschkin während des Jahres 1888 auch ein ihm gehöriges Quecksilberbarometer beobachtet, nach dessen Angaben, wenn man dieselben mit der nachträglich im Jahre 1889 von Herrn Rykatschew zu $-0^{mm},4$ ermittelten Correction versieht, die Constante in der vorstehenden Formel sich zu $-2^{mm},8$ ergeben müsste. Demgemäss wären die in den vorliegenden Annalen für Choba-Tubi angegebenen Luftdruckbeobachtungen noch um $2^{mm},2$ zu verkleinern. Die Seehöhe von Choba-Tubi hat Herr Rykatschew im Jahre 1889 zu 150^{m} ermittelt; also ist ihr Betrag sehr viel kleiner als in den Annalen von 1887, übrigens bloss nach roher Schätzung, angegeben wurde.

Leuchtthurm von Aitodor. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden soll hier, wie Herr Rykatschew das im Sommer 1889 constatirt hat, $3^{m},4$ betragen und nicht 3,5 Fuss = $1^{m},1$, wie in den Uebersichtstabellen

der comparirenden Stationen von den Jahrgängen 1882—1887, offenbar in Folge eines Missverständnisses, angegeben ist.

Jalta. Von den seit 1881 zu den Terminbeobachtungen in Jalta benutzten Psychrometer-Thermometern von Geissler besitzt das trockene, № 415*, eine um 0°,5 grössere Nullpunkts-Correction als bisher in den Annalen angenommen wurde, indem dieselbe nicht —0°,4 sondern —0°,9 beträgt. Einen dem letzteren nahezu gleichen Werth fand bereits im Sommer 1886 Herr Schönrock, ihn bestätigte sodann im December 1888 eine von Herrn Dr. Dmitriew vorgenommene Nullpunktsprüfung, und endlich im Sommer 1889 hat auch Herr Rykatschew den fraglichen Werth zu — 0°,9 ermittelt. In Folge dessen haben wir die Temperaturbeobachtungen aus dem Jahre 1888 in diesen Annalen mit den richtigen Correctionen versehen, während diejenigen aus den Jahren 1881 — 1887 in den voraufgehenden Bänden noch um — 0°,5 zu corrigiren wären. Was indess die Feuchtigkeitsbeobachtungen betrifft, so ist einerseits in der Nicht-Berücksichtigung jener sehr beträchtlichen Nullpunktsverschiebung, beim Aufschlagen der entsprechenden Daten nach den Tafeln, andererseits aber auch in der Aufstellung der Instrumente die Ursache dessen zu suchen, dass die Psychrometerergebnisse und Haarhygrometerangaben häufig sehr beträchtlich gegen einander differirten. Bei der Berechnung der in den Annalen publicirten Mittelwerthe aus den Ergebnissen der Feuchtigkeitsbeobachtungen von Jalta wurden übrigens die grösseren Differenzen zwischen Psychrometer und Haarhygrometer jedes Mal durch vorgenommene Correctionen nach dem letzteren Instrumente ausgeglichen; dieses konnte jedoch mit den Beobachtungen von 1888, wegen einer im Mai erfolgten Zeigerverstellung des Haarhygrometers, nicht mehr vorgenommen werden, so dass wir die Feuchtigkeitsergebnisse für den vorliegenden Jahrgang von der Publication ausschliessen mussten.

Obdorsk. Wegen einer Beschädigung des Haarhygrometers, an dessen Stelle erst im folgenden Monate ein neues aus dem Central-Observatorium treten konnte, mussten die Feuchtigkeitsbeobachtungen vom 8. December ab unterbrochen werden.

Beresow. An dem Barometer Turettini № 10 (cf. Annalen 1887) das übrigens am 26. März in einem anderen Hause, gleich hoch mit seinem früheren Standorte, aufgestellt worden war, konnten die Luftdruckbeobachtungen hier bloss bis zum 11. Juni 1888 fortgeführt werden, weil an diesem Tage das genannte Instrument beschädigt wurde. Seither dient an seiner Stelle wiederum das Aneroid Naudet № 72 mit der bei 750^{mm} gültigen und in diesen Annalen berücksichtigten Correctionsformel:

$$C = +1{,}15 - 0{,}085\,t.$$

Etwaige Vergleichungen des Aneroids mit dem Barometer aus dem Jahre 1888 liegen zwar nicht vor, doch lassen die Beobachtungen der, wenn auch recht weit entfernten Stationen um Beresow herum, darauf schliessen, dass von den publicirten Zahlenwerthen wenigstens die ganzen Millimeter richtig sein müssen. Von dem im Vorjahr (cf. Annalen 1887) nach Beresow gesandten Psychrometer wurde das feuchte Thermometer im März 1888 zerschlagen, worauf das Central-Observatorium der Station wiederum 2 neue Thermometer Geissler zukommen liess, welche seit dem Juni 1888 benutzt werden. Interimistisch wurde die Feuchtigkeit bloss nach dem Haarhygrometer beobachtet. Bezüglich des einen Regenmessers, an welchem Herr Abels bei seiner Inspection im Jahre 1887 ein kleines Loch bemerkt hatte, meldet uns Herr Iwanow nachträglich, dass diese Beschädigung noch in dem genannten Jahre verlöthet worden ist. Der Pfahl an dem die Regenmesser in Beresow befestigt sind, soll 1^{m},7 hoch sein und nicht 1^{m},4 wie die Annalen bisher angaben. Die ziemlich häufigen Lücken in den November-Beobachtungen, deren Einfluss auf die Mittelwerthe wir jedoch nach Möglichkeit durch Interpolation zu paralysiren suchten, erklären sich durch aussergewöhnliche Abhaltungen, die den sehr gewissenhaften Beobachter, Herrn Iwanow, in dieser Zeit wiederholt in Anspruch nahmen.

Ssurgut. Vom März bis zum November des Berichtsjahres mussten die Beobachtungen in Ssurgut leider unterbrochen werden, weil Niemand sie fortführen wollte, bis endlich im November ein neuer Beobachter, in der Person des Lehrers der örtlichen Schule Herrn Sobnin, die Fortführung derselben übernahm. Inzwischen war das Barometer Turettini № 43 total verdorben worden, so dass der Luftdruck seit dem November 1888 wieder am Aneroide Naudet № 79 abzulesen war. Die Angaben des letzteren Instrumentes, für welches übrigens keine neueren Vergleichungen mit dem Barometer vorliegen, haben wir mit der von Herrn Abels (cf. Annalen 1887) ermittelten Standcorrection versehen und dieselben somit überhaupt nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -15{,}43 - 0{,}105\,t.$$

Die von Herrn Abels seinerzeit dem Beobachter vorgeschlagene Zeigerverstellung des Aneroides hat jedenfalls nicht stattgefunden, weil wegen des bedeutenden Betrages, um welchen die Aneroidangaben dadurch verkleinert worden wären, man dieses nach den Barometerständen von Beresow und Tobolsk hätte bemerken müssen, was indess nicht der Fall war.

Tobolsk. Das zur Vervollständigung ihrer Instrumentencollection bisher noch fehlende Haarhygrometer (cf. Annalen 1887) erhielt die Station zu Tobolsk im Januar 1888 und benutzt sie es seit dem 16. dieses Monats. Dem sehr eifrigen Beobachter, Herrn Lugowskij, ist es gelungen, mehrere Journäle mit Tobolsker Beobachtungen aus

früheren Jahren aufzufinden, mit deren Bearbeitung er sich seither auch beschäftigt. Eine mehr als 20 Jahre umfassende Reihe dieser älteren Beobachtungen wird noch gegenwärtig fortgesetzt und zwar von dem Inspector der Marieenschule zu Tobolsk, Herrn Sslauta. Dem letzteren fällt es schwer sich von seinen Journälen zu trennen, obgleich das Central-Observatorium ihm anbot, dieselben zu bearbeiten und zu publiciren, indem es darauf hinwies, dass jenes nach Herrn Abel's Aussage recht werthvolle Material gegenwärtig in Tobolsk nutzlos daliege und mit der Zeit leicht verloren gehen könne.

Tjumen. Auch im Berichtsjahre war Herr Sacharow genöthigt seine Wohnung zu wechseln und zwar zwei Mal, zuerst am 2. Februar und sodann am 8. October, wobei die neuen Beobachtungspunkte wiederum wie früher im höchsten Theile der Stadt lagen und somit durch den jeweiligen Umzug die localen Bedingungen nicht wesentlich geändert werden konnten. An jedem der neuen Beobachtungspunkte befanden sich die Normalhütte mit dem completem Gehäuse und der Pfahl mit dem Regenmesser, ebenso wie bei der im Mai 1887 von Herrn Sacharow bezogenen Wohnung, in geräumigen Höfen und genügend weit von den dieselben einschliessenden Baulichkeiten. Nur nimmt die Windfahne seit dem Februar 1888 eine dominirende Position ein, während sie vom Mai 1887 bis zum Februar 1888 durch einige Gebäude beeinflusst wurde (cf. Annalen 1887). Die Wohnung, zu der die Instrumente am 8. October 1888 übergeführt wurden, ist übrigens die gleiche, welche Herr Sacharow bereits vom 14. Mai 1886 bis zum 12. Mai 1887 inne gehabt hatte (cf. Annalen 1886). Die Seehöhe des Barometers Turettini № 77 darf nach jeder der beiden Uebersiedelungen im Jahre 1888 als nahezu identisch mit der von Herrn Abels seinerzeit, wiewohl für einen anderen Punkt der Stadt bestimmten (cf. Annalen 1887) gelten und somit wiederum gleich $83^{m},3$ gesetzt werden. Die Uebersiedelungen im Berichtsjahre veranlassten kurze Unterbrechungen in den Beobachtungen, welche wir jedoch nachträglich, soweit das möglich war, durch Interpolation auszufüllen suchten.

Staro-Ssidorowa. Diese Station wurde im Juli 1888 von Herrn Abels inspicirt, welcher dabei zunächst die Barometercorrection zu $+0^{mm},2$ ermittelte und den Zeiger des Aneroides beträchtlich verstellte. Das Aneroid Naudet № 93 hat seit 1879, wo die Station zu Staro-Ssidorowa begründet wurde, in jedem Jahre für längere oder kürzere Perioden das Barometer Turettini № 13 ersetzt, doch konnten seine Angaben dabei jedesmal durch vorher und nachher angestellte Vergleichungen auf den Stand des letzteren Instrumentes reducirt werden, so dass die schliesslichen Ergebnisse, wie sie in den Annalen publicirt wurden, als allein auf das Barometer bezogen anzusehen sind. Freilich war die Standcorrection des Aneroides im Lauf der Jahre allmälig recht beträchtlich angewachsen, denn während sie 1880 den Werth $-6^{mm},26$ besass, betrug ihr Werth 1888 schon $-10^{mm},76$; nach der am 14. Juli vorgenommenen Zeigerverstellung ergaben die Vergleichungen mit dem Barometer die Standcorrection des Aneroides zu $+3^{mm},94$. Entsprechend diesen Resultaten wurden die Luftdruckbeobachtungen, sofern sie sich ausschliesslich auf das Aneroid Naudet № 93 beziehen, nach folgenden bei 740^{mm} gültigen Formeln auf 0° reducirt:

$$1)\ C = -10{,}76 - 0{,}159\,t$$

für die Zeit zwischen dem 1. Januar und dem 14. Juli und

$$2)\ C = +3{,}94 - 0{,}159\,t$$

für die Zeit zwischen dem 14. Juli und dem 31. December.

Die periodisch wiederum am Barometer Turettini № 13 geführten Luftdruckbeobachtungen haben in den vorliegenden Annalen die von Herrn Abels zu $+0^{mm},2$ ermittelte Correction erhalten, während sie in den Annalen von 1880—1887 um $+0^{mm},1$ corrigirt wurden (cf. Annalen 1880). In der Einleitung zu den Annalen von 1880 findet sich die Seehöhe von Staro-Ssidorowa nach Katharinenburg barometrisch berechnet zu 98^{m} angegeben, wobei jedoch vorausgesetzt wird, dass die Seehöhe von Katharinenburg $272^{m},4$ betrage. Da nun der letztere Werth, wie sich neuerdings herausgestellt hat (cf. Annalen 1887) um 11^{m} zu klein war, müsste um eben diesen Betrag auch jenes Resultat für Staro-Ssidorowa vergrössert werden. Zieht man hierbei jedoch auch eine von uns zur Controle nach Tjumen ausgeführte barometrische Höhenrechnung mit in Betracht, so ergiebt sich als Mittel aus beiden Bestimmungen die Seehöhe von Staro-Ssidorowa angenähert zu 105^{m}. Herr Abels fand es nöthig die Windfahne, da sie zuvor selbst nach der im Jahre 1882 erfolgten Erhöhung ihres Mastes von der Fabrik überragt worden war, auf einen Thurm von dieser zu versetzen und ferner an Stelle des bisherigen, 1^{m} hohen Regenmesser-Pfahles einen 2^{m} hohen zu errichten. Auch diese beiden Verbesserungen wurden am 14. Juli vollzogen. Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass der Lehrer der Dorfschule zu Staro-Ssidorowa, Herr Maljarewskij, am 28. December 1888 täglich zwischen 7^{h} a. und 7^{h} p. stündlich und ferner noch um 5^{h} a. und 11^{h} p. Beobachtungen an den Instrumenten der meteorologischen Station zu führen begann, welche er jedoch mehrmals unterbrechen musste, bis er sie im März 1889 wieder einstellte. Die Journäle mit diesen Beobachtungen, deren Unvollständigkeit freilich ihren Werth sehr beeinträchtigt, sind im Archiv des Central-Observatoriums deponirt worden.

Ischim. Nach der am 26. December 1887 erfolgten Ueberführung der Instrumente befanden diese sich unter nahezu gleichen localen Bedingungen wie in der Zeit vor dem genannten Termine, bis sie im April 1888 in den höch-

sten Theil der auf einer kleinen Anhöhe in ringsum ebener Gegend daliegenden Stadt Ischim versetzt wurden. Hier erhielten sie ihre Standorte in dem geräumigen Hofe bei der Wohnung des Kreisarztes Korotkewitsch, welcher die Beobachtungen vom Juni ab selbst zu führen begann, durch dienstliche Verpflichtungen aber genöthigt wurde, sie im October leider wieder einzustellen. Im Ganzen liegen uns aus dem Berichtsjahre nur für 6 Monate Beobachtungen vor, und zwar für die Monate Januar—März, Juni, Juli und September, indem dieselben in der übrigen Zeit überhaupt nicht angestellt wurden. Bei der Wohnung des Kreisarztes Korotkewitsch wurde die Station im Sommer 1888 von Herrn Abels inspicirt. Der letztere ermittelte zunächst die Standcorrection des Aneroides Naudet № 17 zu $-6^{mm},1$, so dass also die für das Vorjahr mit einer Standcorrection von $-2^{mm},7$ versehenen Aneroidbeobachtungen nachträglich noch um $-3^{mm},4$ zu corrigiren sind, während für das Berichtsjahr die in den vorliegenden Annalen aufgeführten Aneroidangaben dadurch, das sie nach folgender bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden, bereits die richtige Correction erhalten haben:

$$C = -6,1 - 0,091\,t.$$

Das Aneroid befindet sich in der Wohnung des Herrn Korotkewitsch, wie Herr Abels das ermittelt hat, $19^{m},1$ über dem Niveau des Flusses Ischim. Hieraus kann jedoch kein absoluter Höhenwerth abgeleitet werden, da ein solcher für das Niveau des Ischim bei der gleichnamigen Stadt unbekannt ist. Um daher den fraglichen Höhenwerth wenigstens angenähert ermitteln zu können, haben wir ihn nach den zu diesem Zwecke gebildeten Mittelwerthen aus allen für 1888 vorliegenden Beobachtungen von Ischim und den analogen Mitteln aus den correspondirenden Beobachtungen der Stationen zu Omsk und Tobolsk barometrisch berechnet. Zur Mittelbildung für Ischim haben wir den Luftdruck der Monate Januar—März, weil er an einem 5^{m} niedrigeren Punkte beobachtet war, auf das Niveau der übrigen Stände durch Anbringung einer Correction von $-0^{mm},5$ reducirt. Zur barometrischen Höhenberechnung lagen uns somit vor, folgende allgemeine Mittel aus den Monatsmitteln für Januar—März, Juni, Juli und September 1888:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Ischim	56° 6′	?	753,9	0,5	6,1
Omsk	54 58	$89^{m},1$	754,0	1,3	5,4
Tobolsk	58 12	58,0	755,3	0,5	6,0

Es ergiebt sich hieraus die Seehöhe von Ischim zu 82^{m}, während wir sie in den Annalen von 1887, roher Schätzung zufolge, gleich 100^{m} annahmen. Uebrigens befand sich das Aneroid sowohl dort, wo es bis zum December 1887 aufgestellt war, als auch an dem Punkte, wo es sodann bis zum April 1888 stand, wie schon erwähnt, um 5^{m} niedriger gegenüber der Höhe, die es in den Monaten Juni—September 1888 einnahm. Herr Abels fand die Aussenintrumente bis auf einige kleine Mängel, die er alsbald beseitigte, gut aufgestellt. Die Hütte nebst completem Gehäuse steht in einem Hofraum ziemlich frei da; die auf dem Dache der Hütte placirte Windfahne mit einem Stärkemesser zu bloss 7 Stiften wird zwar nach NW hin von nahen Baulichkeiten, wenn auch unbedeutend, überragt, während die weiteren nach NE hin belegenen Häuser kaum mehr von Einfluss auf ihre Angaben sein können. Eine Abweichung des Orientirungskreuzes der Windfahne um 4° nach Ost liess Herr Abels berichtigen. Der Regenmesser ist zum Schutz vor Unberufenen in einen auf 4 Füssen stehenden Kasten gestellt, aus dem er jedoch nicht genug hervortrat; Herr Abels liess ihn so umstellen, dass seine Auffangfläche nunmehr genügend hervortritt und dabei $1^{m},8$ über dem Erdboden steht. Es war im Vorjahre bloss ein Regenmesser vorhanden, den man im Winter überhaupt nicht benutzte. Erst nachdem die Station im Berichtsjahre einen zweiten Regenmesser vom Central-Observatorium erhalten hatte, begann sie, und zwar im Juni, regelmässige Niederschlagsmessungen anzustellen.

Tara. Die Luftdruckbeobachtungen wurden hier bis zum 1. August 1888 wie im Vorjahre am Aneroide Naudet № 97 abgelesen und sodann an dem in Katharinenburg reparirten und durch eine sichere Gelegenheit nach Tara gelangten Barometer Г. Ф. О. № 14. Vergleichsbeobachtungen an beiden Instrumenten wurden erst seit dem Mai 1889 angestellt und haben dieselben für die Periode Mai—August ein Anwachsen der Aneroidcorrectionen um $-0^{mm},8$ gegenüber den im Jahre 1887 von Herrn Abels bestimmten Correctionswerthen ergeben. Diese für ein Aneroid verhältnissmässig geringe Aenderung, zumal dieselbe ja erst für eine spätere Zeit Gültigkeit hat, haben wir auf die Periode Januar—Juli 1888 nicht angewandt, indem wir für diese die Angaben von Naudet № 97 ebenso wie für das Vorjahr nach der bei 750^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirten:

$$C = -5,3 - 0,111\,t.$$

Die Correction des Barometers Г. Ф. О. № 14 wurde bei der Berechnung seiner Angaben zu $0^{mm},0$ angenommen, obwohl sie, wie das in Katharinenburg ermittelt ist, $+0^{mm},13$ beträgt. Die als Meter pro Secunde für das Berichtsjahr in Tara verzeichneten Windstärkegrade sind durchschnittlich so gering, dass man geneigt ist sie für abgelesene Stifte-Nummern

der kleinen Windfahne zu halten. Aus diesem Grunde und in Ermanglung einer Aufklärung seitens der Station zu Tara mussten wir uns darauf beschränken, bloss die Richtung des Windes ohne Stärke in diesen Annalen aufzuführen. Im December 1888 verliess Herr Dr. Mendeleew Tara, nachdem er die meteorologische Station daselbst dem Feldscherer Kirschew, welcher ihn übrigens schon vorher bei der Führung der Beobachtungen unterstützte, übergeben hatte. Herrn Kirschew verdanken wir die Zusendung von den Journälen einer vom October 1882 bis zum October 1883 beim Hospital zu Tara, offenbar an den gegenwärtig dort noch benutzten Instrumenten geführten Beobachtungsreihe. Ueber die letztere ist auch im allgemeinen Theile dieser Einleitung berichtet worden.

Tomsk. Die für das Berichtsjahr aufgeführten Niederschlagsmengen von Tomsk beziehen sich bis zum Mai auf den Regenmesser in 2^m,6 Höhe und seither auf den in 4^m,8 Höhe (cf. Annalen 1887). Der niedriger aufgestellte Regenmesser war nämlich schadhaft geworden, so dass man ihn seit dem Mai nicht mehr benutzen konnte. Von einer Reduction der Angaben des höher aufgestellten Regenmessers auf die des niedrigeren, wie wir das für die Wintermonate des Jahres 1885 thaten, wurde in dem Jahrgang 1888 Abstand genommen, weil die aus den Vergleichsbeobachtungen ermittelte Reductionsgrösse in den einzelnen Jahren doch zu sehr variirte.

Kainsk. Als Thermometer attaché zum Barometer Turettini № 9 diente früher in Kainsk ein in Réaumurgrade getheiltes Thermometer. Dasselbe ist nun im März des Berichtsjahres durch ein in Celsiusgrade getheiltes und im Central-Observatorium verificirtes Instrument ersetzt worden. Das Haarhygrometer muss im Juli 1888 beschädigt worden sein, wenigstens sind seine Angaben seither ganz unbrauchbar. Es konnten daher die Feuchtigkeitsbeobachtungen für die Monate October — December, da dieselben sich fast ausschliesslich auf das Haarhygrometer beziehen, in den vorliegenden Annalen nicht berücksichtigt werden. Das Orientirungskreuz bei der Windfahne soll durch Structurveränderungen am Holze des Mastbaumes allmälig in eine unrichtige Lage gerathen sein, welche dem Beobachter jedoch bewusst ist, und deren Einfluss auf die Angaben der Windfahne er daher bei den Ablesungen berücksichtigen konnte. Bei einem starken Regen am 28. August stand der Krahn des Regenmessers zufällig offen; die Niederschlagssumme für den August ist daher als zu gering anzusehen. Das Journal mit den Juni-Beobachtungen ist in Kainsk leider abhanden gekommen und ist dadurch die entsprechende Lücke in den Beobachtungsergebnissen dieser Station für 1888 zu erklären.

Barnaul. Seit dem 15. April 1888 befinden sich die entsprechenden Instrumente von Barnaul in dem neuen Psychrometergehäuse nebst Ventilator und seit dem 11. Juni ist der Regenmesser mit Schutztrichter, der anfänglich zu niedrig aufgestellt war, in einer Höhe 2^m,1 über dem Erdboden angebracht worden (cf. Annalen 1887).

Syrjanowskij-Rudnik. Die Beobachtungen aus dem Jahre 1888 enthalten eine sehr beträchtliche, die Monate Juli — September umfassende Lücke. Im Uebrigen wurden sie nach wie vor zu den Terminen 7^h, 2^h, 9^h und auch an den gleichen Instrumenten wie im Vorjahr angestellt.

Turuchansk. Das beschädigte, zur Noth aber noch brauchbare Weingeistthermometer (cf. Annalen 1887) wird seit dem März 1888 durch ein neues, inzwischen vom Central-Observatorium geliefertes Instrument ersetzt.

Enisseisk. Durch eintretendes Hochwasser des Enissei, das selbst den Hofraum, in welchem die Instrumente der meteorologischen Station placirt sind, überschwemmte, mussten die Beobachtungen im Berichtsjahre vom 29. Mai bis zum 6. Juni unterbrochen werden. Die Instrumente waren bei dieser Ueberschwemmung, dank den Vorsichtsmassregeln des Herrn Wischnewezkij, zwar unversehrt geblieben, doch erforderten gewisse Beschädigungen an den Baulichkeiten des Hofes Remontirungen, in Folge welcher das complete Psychrometergehäuse und der Regenmesser am 10. November umgestellt werden mussten. Indessen handelte es sich hierbei nur um geringfügige Abänderungen, indem die neuen Standorte der betreffenden Instrumente in unmittelbarer Nähe der bisherigen liegen. Die neue Psychrometerhütte, deren Abstand vom Erdboden um 1^m grösser ist als bei der früheren, lehnt sich ebenso wie diese an die Nordwand eines Schuppens, und was den Regenmesser betrifft, so unterscheidet sich sein neuer Standort von dem früheren bloss dadurch, dass er ihn um 0^m,3 überragt. Die 5-tägige Lücke in den Decemberbeobachtungen, in Folge welcher die am 14. December gemessene Niederschlagsmenge sich auf mehrere Tage bezieht, wurde durch eine Erkrankung des Herrn Wischnewezkij veranlasst. Die beiden erwähnten Lücken haben wir in Bezug auf Luftdruck und Temperatur durch Interpolationen nach Krassnojarsk und Tomsk zu vervollständigen gesucht.

Bogutschanskoe. Herr Dawidowitsch sah sich genöthigt im Mai 1888 aus Bogutschanskoe fortzuziehen, ohne dort einen Nachfolger im Beobachten finden zu können. Auch die Bemühungen des Central-Observatoriums einen solchen zu ermitteln sind, wenigstens noch in der ersten Hälfte des Jahres 1889, erfolglos geblieben.

Krassnojarsk. Die Morgenbeobachtungen beziehen sich wie früher auf 8^h a., während die beiden übrigen Termine der Instruction entsprechen. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen liessen wir auch im Berichtsjahre aus dem in den Annalen von 1886 angegebenen Grunde unberücksichtigt, und was die Windstärke betrifft, so veranlassten uns häufige Lücken in den Verzeichnungen über dieses Element von einer Berechnung desselben Abstand zu nehmen. Die angegebenen Niederschlagsmengen erscheinen sehr gering, doch lag kein Grund vor, sie für unrichtig zu halten.

Minussinsk. Nach einer vom December 1887 bis zum Mai 1888 währenden Unterbrechung wurden am 13. Mai die Beobachtungen beim Museum von Minussinsk wieder aufgenommen, und zwar zunächst mit alleiniger Benutzung der früheren Instrumente (cf. Annalen 1885) bis vom 13. Juli ab einige vom Central-Observatorium gelieferte neue, nämlich ein

Geissler'sches Thermometer und ein Paar kleine Regenmesser, an die Stelle der entsprechenden von jenen, treten konnten. Die Windfahne allein wurde durch kein vollkommeneres Instrument ersetzt. Vergleichsbeobachtungen an den alten und den neuen Instrumenten zur Ermittelung von Correctionen für jene, liegen leider nicht vor.

Banschtschikowo. Im Sommer 1888 hat Herr Stelling, gelegentlich seiner Inspectionsreise, die Correction des bisher in den Annalen unberücksichtigt gebliebenen Aneroids von Banschtschikowo (cf. Annalen 1885) zu — 0,38 Zoll = — 9^{mm},65 bei einer Temperatur von 13$^1/_3$° Réaumur = 16°,6 Celsius ermittelt. Indem wir nun zur Reduction auf 0° die von Herrn Stelling ermittelte Correction noch um 2^{mm},0 vergrösserten, haben wir die aus den in Millimeter verwandelten Aneroidbeobachtungen berechneten Monatsmittel und Extreme für 1888 durchweg mit einer Correction von — 11^{mm},7 versehen und die so erhaltenen Ergebnisse in den vorliegenden Annalen mitgetheilt. Die im October 1888 begonnenen parallelen Luftdruckbeobachtungen am Aneroide Naudet № 319, welche nach der bei 740^{mm} gültigen Formel

$$C = -0{,}6 - 0{,}073t$$

auf 0° reducirt wurden, zeigen, mit den Angaben des alten Aneroides verglichen, wenigstens für die Periode October—December 1888, eine viel bessere Uebereinstimmung als man nach der mangelhaften Beschaffenheit des alten Aneroides erwarten durfte. Die Seehöhe von Banschtschikowo, welche wir bisher zu 300^m angenommen hatten, soll nach Herrn Stelling's, allerdings auch auf nicht genug verlässlichen Daten beruhender Bestimmung, 376^m betragen. Für das in ganze Réaumurgrade getheilte und dabei nicht genug empfindliche alte Thermometer (cf. Annalen 1885) fand Herr Stelling Correctionen, welche zwischen den Skalentheilen — 20° und + 20° von + 0°,2 bis + 0°,5 schwanken. Wir haben daher die Angaben dieses Instrumentes für 1888 mit einer mittleren Correction von + 0°,3 Réaumur = + 0°,4 Celsius versehen. Das alte Thermometer hing bis zum April 1888 an der nach WNW gerichteten Aussenseite eines Gebäudes, worauf es an die gleichfalls nach WNW gerichtete Aussenseite eines anderen Gebäudes versetzt wurde. Hier ist das Instrument durch ein vorliegendes schattiges Gärtchen und den Pfosten einer Pforte vor der Sonne geschützt, während es an seinem bis zum April 1888 eingenommenen Standorte bald nach 1^h von directen Sonnenstrahlen getroffen werden konnte. Herr Stelling liess in Banschtschikowo auf einem mit Gras bedeckten Platze, der nach Nord hin offen ist, nach den übrigen Richtungen aber durch die zum Grundstück des Herrn Dmitriew gehörigen Baulichkeiten eingeschlossen wird, eine Normalhütte errichten, in welche später, nämlich im October, ein inzwischen vom Central-Observatorium geliefertes completes Gehäuse gestellt werden konnte. Die sodann beginnenden Beobachtungen an den neuen Instrumenten ergeben für den October eine ziemlich befriedigende Uebereinstimmung mit dem alten Thermometer, dagegen ergeben sie für den November schon um 1° Celsius und für den December gar um 2° Celsius wärmere Temperaturen als dieses Instrument. Es mag das theilweise den vom Beobachter bei starken Frösten, wo die Skala des alten Thermometers nicht mehr ausreicht, zu niedrig geschätzten Temperaturen (cf. Annalen 1887) zuzuschreiben sein, theilweise aber auch durch die mangelhafte Beschaffenheit des Thermometers erklärt werden. Zur Erzielung möglichst sicherer Correctionen für die langjährigen Temperaturbeobachtungen von Banschtschikowo ist es jedenfalls von Wichtigkeit, dass die Vergleichsbeobachtungen am alten und an den neuen Weingeist- und Quecksilber-Thermometern im Jahre 1889 fortgeführt werden. Den Regenmesser fand Herr Stelling an dem 3^m,2 hohen Pfahle eines Zaunes zwar günstig aufgestellt, allein dadurch, dass dieser Pfahl den oberen Rand der Auffangfläche etwas überragte und ein nur für den Winter bestimmter kreuzförmiger Einsatz beständig darauf lag, in seinen Angaben benachtheiligt. Die alte Windfahne, deren etwas geneigter Flaggenstock durch Herrn Stelling vertical aufgerichtet wurde, ist leicht beweglich und nimmt eine fast dominirende Lage ein; einige von den Baulichkeiten des Grundstückes überragen sie nur ganz unbedeutend. Vor dem October 1888, seit welcher Zeit eine vom Central-Observatorium gelieferte kleine Windfahne mit Stärkemesser beobachtet wird, haben die Windbeobachtungen von Banschtschikowo nur ganz untergeordneten Werth, indem sie sich nicht auf die vorgeschriebenen Termine beziehen, sondern, bloss einmal täglich verzeichnet, jeweilen offenbar nur den vorherrschenden Wind für den gegebenen Tag ausdrücken sollen.

Nikolaewskij-Sawod. In Ermanglung genauerer Daten haben wir die Seehöhe dieser Station aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	°	^{mm}
Nikolaewskij-Sawod	55°55′	?	731,1	—3,6	4,1
Irkutsk	52 16	490^m,9	721,1	—1,1	4,0

Indem wir bei der Berechnung aus diesen Werthen den Luftdruck von Irkutsk nach Stelling's Jahresisobaren um 1^{mm},5 verkleinerten, erhielten wir für Nikolaewskij-Sawod eine Seehöhe von 365^m.

Irkutskij-Sawod. Bei dem am linken Ufer der Angara, nördlich von der Poststation Telminskaja belegenen Dorfe Irkutskij-Sawod oder Ussolje hatte Herr W. F. Makkaweew bereits seit dem October 1884 eine Regenstation unterhalten, als er zum Schluss des Berichtsjahres in vollem Umfange meteorologische Beobachtungen nach der Instruction

des Central-Observatoriums zu führen begann. Durch des letzteren Vermittlung hatte Herr Makkaweew die nöthigen Instrumente, mit Ausnahme einer Windfahne, die er auf anderem Wege erlangte, sich zu verschaffen gewusst und dieselben in einem geräumigen Hofe, unter möglichst günstigen Bedingungen aufgestellt. In einer daselbst errichteten Normalhütte sind die Thermometer und das Haarhygrometer placirt, umgeben von einem wahrscheinlich in Irkutsk fabricirten Schutzgehäuse; ein genügend weit von den Baulichkeiten des Hofes abstehender Pfahl trägt den Regenmesser, und auf dem Dache eines Hauses, wie es scheint, in dominirender Position, ist die mit einer unteren Ablesevorrichtung versehene Windfahne aufgestellt. Ein Stärkemesser scheint an die Windfahne nicht angebracht zu sein, so dass die Windstärke von Hern Makkaweew offenbar geschätzt sein muss. Das Terrain bei der Station ist eben und nur nach Ost hin zur Angara geneigt; dagegen ist das gegenüberliegende Flussufer, welches übrigens von der Station ungefähr $2^1/_2$ Werst absteht, bedeutend höher als das linke Ufer. Längs der Mitte des Flusses zieht sich die mit Wald bewachsene, 7 Werst lange Insel Spasskij hin. Wald umgiebt das Dorf auch nach den anderen Richtungen, dabei aber in Abständen von nicht weniger als 2 Werst. Die normalen Terminbeobachtungen an allen Instrumenten haben zwar erst im December 1888 begonnen, doch stellte Herr Makkaweew versuchsweise schon den Februar über regelmässige Aneroidbeobachtungen an, deren Ergebnisse in diesen Annalen auch aufgeführt sind. Es diente zu dem Zwecke das Aneroid Naudet № 308, dessen Temperaturcorrection durchweg zu vernachlässigen ist und dessen Angaben bei Ständen unter 740^{mm} daher bloss mit einer constanten Correction von $-1^{mm},4$ versehen wurden. Seit dem December dient zu den Terminbeobachtungen das in Irkutsk gefüllte Barometer Fuess № 223 mit der ebendaselbst bestimmten Correction von $+0^{mm},26$. In der Wohnung des Herrn Makkaweew befindet sich dieses Barometer etwa 17^m über dem mittleren Niveau der Angara, mithin muss, da das letztere bei Irkutskij-Sawod, wenigstens nach den nächsten durch das Sibirische Nivellement bestimmten Punkten zu schliessen etwa 430^m über dem Meeresniveau liegt, die absolute Höhe, in der das Barometer aufgestellt ist, angenähert 447^m betragen. Der anfänglich von uns zu 217^m angegebene Höhenwerth ist unrichtig.

Irkutsk. Die Angaben des im Berichtsjahre zu den Terminbeobachtungen dienenden Barometers Fuess № 247 wurden im Irkutsker Observatorium für die Periode Januar—April mit der Correction $+0^{mm},5$ und für die Periode Mai—December mit der Correction $+0^{mm},6$ versehen. Die Motivirung dieser Correctionen findet sich im I Theile der vorliegenden Annalen.

Tunka. Auf die Initiative des Herrn Directors Stelling wurde eine bei der Ost-Sibirischen Section der Geographischen Gesellschaft in Irkutsk aufbewahrte Serie verificirter Instrumente zur Begründung einer meteorologischen Station im Orte Tunka, am gleichnamigen Flusse, verwendet. Es haben sodann seit dem Mai 1888 regelmässige Beobachtungen an diesen Instrumenten begonnen, wobei der Luftdruck an dem Aneroide Naudet № 289 abgelesen wird. In den vorliegenden Annalen sind die Aneroidbeobachtungen nach folgender, bei Ständen unter 710^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden:

$$C = -0{,}9 + 0{,}003\,t.$$

Die Seehöhe von Tunka ist in dem III Theile der „Sapiski" der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft angenähert zu 680^m angegeben. Vergrössert man nun diesen Werth nach dem Vorgange des Ingenieurs L. A. Jatschewskij (Краткій геологическій очеркъ etc.) um 62^m, so ergiebt sich daraus der fragliche Werth, wenn auch nicht mit genügender Sicherheit, so doch angenähert zu 742^m. Eine Beschreibung der Station zu Tunka liegt uns zur Zeit nicht vor.

Bulun. Auf die Initiative des Lehrers der Buluner Volksschule, Herrn Ssolowjew, versah das Central-Observatorium diesen mit einer Serie verificirter Instrumente, welche aber erst ein Jahr nach ihrer Absendung den Bestimmungsort erreichten, so dass die Beobachtungen an denselben nicht vor dem Januar 1888 beginnen konnten. Da es nicht möglich war für die im Winter in Bulun angelangten Thermometer sogleich eine Schutzhütte zu errichten, sah sich Herr Ssolowjew genöthigt, von denselben das Minimumthermometer interimistisch auf dem Dache des Schulgebäudes jedoch mit einer Schutzvorrichtung vor Sonnenstrahlen zu placiren. Daneben erhielt die Windfahne in $6^m,1$ Höhe über dem Erdboden einen zweckentsprechenden Standort; der Regenmesser wurde an einem $2^m,1$ hohen Pfahle angebracht. Die Beobachtungen stellte Herr Ssolowjew bloss vom Januar bis zum Juni an, worauf er dieselben wegen seines Fortzuges aus Bulun und weil dort Niemand sie weiter führen wollte, sistiren musste. Da von den Instrumenten das Aneroid Naudet № 304 in Bulun mit beschädigtem Thermometer attaché angelangt war, bewog dieser Umstand Herrn Ssolowjew das zum Beobachten im Freien bestimmte Quecksilberthermometer aus der Zahl der ihm übersandten Instrumente, ausschliesslich im Zimmer als attaché beim Aneroide, trotzdem dass die Temperaturcorrection bei diesem durchweg gleich $0^{mm},0$ zu setzen ist, zu verwenden. Im Freien befand sich daher leider nur das Fuess'sche Minimumthermometer, und das nicht einmal während der ganzen Dauer dieser ohnehin schon so kurzen Reihe, da das genannte Instrument im April gelegentlich eines Sturmes zerschlagen wurde. Herr Ssolowjew benutzte dieses Minimumthermometer in der Weise, dass er um 1^h p. den Stand des Index und bloss um 9^h p. den Stand des Weingeistfadens ablas; für die Termine 7^h a. und 1^h p. liegen somit garkeine Temperaturbeobachtungen vor. Indessen haben wir die Monatsmittel aus den Minimal-Temperaturen unter der Rubrik für die Morgenbeobachtungen (7^h a.), trotzdem dass sie diesem Termine nicht ganz entsprechen können, mitgetheilt; die Beobachtungen für 9^h Abends rubriciren

jedoch in die Colonne, zu welcher sie de facto gehören. Die Angaben des Aneroides Naudet № 304 bedurften, wie schon erwähnt, gar keiner Temperaturcorrection; dieselben waren daher bloss mit der bei 760^{mm} gültigen Correction von —5^{mm},2, und geringfügigen Modificationen dieser letzteren bei höherem Luftdrucke, zu versehen. Die Seehöhe des am linken Ufer der Lena belegenen Dorfes Bulun beträgt angenähert 43^{m}. Herr Astronom F. Müller, dessen gefälliger Mittheilung wir dieses Resultat verdanken, hat den erwähnten Werth gelegentlich seiner Sibirischen Reise zwar nicht für Bulun selbst, sondern für das diesem am rechten Lena-Ufer in einem Abstande von 4 Werst schräg gegenüberliegende Kühür bestimmt. Allein da die Ufer der Lena sich in dieser Gegend zu beiden Seiten des Stromes nahezu gleich hoch erheben, darf auch die Lage von Bulun mit der von Kühür als gleich hoch angesehen werden. Aus der Zeit vor dem Jahre 1888 liegt uns bloss eine ganz kurze Beobachtungsreihe aus Bulun (Kühür) vor. Dieselbe umfasst die Zeit vom 3. October bis zum 3. November 1885 und wurde von den Herrn Dr. Bunge und Baron Toll angestellt (cf. Berichte über die Expedition nach den Neusibirischen Inseln und dem Jana-Lande in den „Beiträgen zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens").

Werchojansk. Die Beobachtungen von Werchojansk sind 1887 und 1888 zwar ungleich regelmässiger geführt worden als in den voraufgehenden Jahren, doch kommen Auslassungen von einigen Terminen fast in jedem Monat vor, mitunter sogar von ganzen Tagen. Insbesondere sind die Windbeobachtungen durch häufige Lücken entstellt. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen beziehen sich in vielen Fällen auf 2 bis 3 Tage, so dass meist nur die Monatssummen, nicht aber die Monatsmaxima derselben zuverlässig erscheinen. In Bezug auf Luftdruck und Temperatur haben wir die Lücken durch Interpolation nach Marchinskoe und Jakutsk ausgefüllt, wenngleich die so erhaltenen Werthe wegen der grossen Entfernung jener Orte von Wechojansk sehr unsicher erscheinen müssen und allenfalls nur zur Bildung der Monatsmittel wirklich brauchbar waren. Es ist noch darauf hinzuweisen, dass in Werchojansk in den Jahren 1886 und 1887 und bis zum 10. Juni 1888, wo dieses Instrument beschädigt wurde, auch die Angaben eines Haarhygrometers verzeichnet sind. Vergleichsbeobachtungen an einem Psychrometer liegen zwar nicht vor, doch zeigte das Haarhygrometer die täglichen Schwankungen durchschnittlich offenbar ziemlich regelmässig an, so dass die Ergebnisse dieser einzigen Feuchtigkeitsbeobachtungen aus jener Gegend zu klimatischen Untersuchungen wohl verwendet werden könnten. Publicirt haben wir die Haarhygrometerangaben für Werchojansk indessen nicht, wohl aber wurden sie im Archiv des Central-Observatoriums zu eventueller Benutzung deponirt.

Ssredne-Kolymsk. Im Januar des Berichtsjahres wurden die Beobachtungen von Ssredne-Kolymsk leider eingestellt und ist es seither nicht gelungen einen Bewohner des Ortes zur Fortführung derselben zu veranlassen.

Jakutsk. Bei dem örtlichen statistischen Comité functionirt zu Jakutsk seit dem 13. Januar 1888 eine meteorologische Station, deren Instrumente durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogen wurden. Die Beobachtungen, welche diese Station liefert, bilden die erste Fortsetzung zu den im Jahre 1873 unterbrochenen. Ueberhaupt umfassen die früheren Beobachtungen von Jakutsk die Jahre 1829—1855, 1862—1867 und 1870—1873; mit zu diesen Beobachtungen können übrigens auch diejenigen von dem 10 Werst von dort entfernten Orte Marchinskoe gerechnet werden, welche die Jahre 1882—1888 umfassen und gegenwärtig parallel mit denen von Jakutsk geführt werden. Bei der neuen Station zu Jakutsk diente zu den Luftdruckbeobachtungen zunächst das Aneroid Naudet № 300, bis dieses Instrument im Juni 1888 durch das von Herrn Director Stelling aus Irkutsk mitgebrachte Heberbarometer Fuess № 206 ersetzt werden konnte. Die sodann vom 16. Juni bis zum Schluss des Berichtsjahres am Barometer abgelesenen Luftdruckbeobachtungen sind mit der von Herrn Stelling zu +0^{mm},4 bestimmten Correction dieses Instrumentes versehen worden, während die Angaben des Aneroides vom 21. Januar bis zum 16. Juni zur Reduction auf 0° ihre Correctionen nach folgender bei 740^{mm} gültigen Formel erhielten:

$$C = -5{,}7 - 0{,}027\,t.$$

Die Constante in dieser Formel haben wir nach den Vergleichsbeobachtungen am Aneroide und Barometer aus 3 Monaten Juni—August 1888 hergeleitet. Während der ersten Hälfte des Jahres 1888 befand sich das vom Central-Observatorium gelieferte complete Gehäuse in einer zu engen und dabei gegen freien Luftzug zu sehr abgeschlossenen Psychrometerhütte, welche auf dem Dache eines Schuppens stand. Herr Stelling veranlasste daher den Aufbau einer Normalhütte an einem von ihm ausgewählten Platze, nach deren Vollendung das complete Gehäuse am 25. Juli zu derselben übergeführt wurde. Während der Monate Januar—April beobachtete man in Jakutsk von der Temperatur bloss das jeweilige Minimum derselben zwischen den Terminen 7^{h}, 1^{h}, 9^{h}. Die Mittelwerthe aus diesen Daten haben wir nur soweit berücksichtigt, als sie eine befriedigende Uebereinstimmung mit den entsprechenden Terminbeobachtungen von Marchinskoe zeigten. Wo das nicht der Fall war, ersetzten wir sie durch die Mittelwerthe für Marchinskoe. Den Regenmesser fand Herr Stelling auf dem Dache des erwähnten Schuppens 4^{m},6 über dem Erdboden günstig genug placirt, woher er ihn dort stehen liess. Bei der Windfahne brauchte bloss eine unbedeutende Drehung ihres Richtkreuzes vorgenommen zu werden; sie selbst nimmt nach Herrn Stelling's Berichte auf dem Dache eines Nebengebäudes in der Höhe von 8^{m},9 über dem Erdboden eine dominirende Position bezüglich der nächsten Umgebung ein, wenn auch das im Uebrigen sehr breite von SW nach NE sich erstreckende Thal der Lena hier nach Nord hin durch eine Erhebung geschützt wird, welche

somit die von dieser Seite herantretenden Winde abschwächen muss. Was die Beobachtungen von Jakutsk überhaupt betrifft, so wurden dieselben im Berichtsjahre wohl sorgfältig angestellt, allein mit häufigen Auslassungen. Die letzteren haben wir, so weit das thunlich schien, nach Marchinskoe zu interpoliren gesucht. Als Seehöhe von Jakutsk entnehmen wir Stelling's „Seehöhen der Sibirischen Stationen" den Betrag von 163^{m}.

Marchinskoe. Ein der Station Marchinskoe vom Progymnasium zu Jakutsk übergebenes Barometer, Turettini № 29, brachte Herr Stelling auf seiner Inspectionsreise im Sommer 1888 in Ordnung, worauf auch an diesem Instrumente, und zwar seit dem 21. Juni, an dem genannten Orte regelmässige Beobachtungen angestellt werden. Die Correction von Turettini № 29 bestimmte Herr Stelling zu $+0^{mm},09$. Wegen der guten Uebereinstimmung der vom 21. Juni bis zum Schluss des Berichtsjahres gleichzeitig in Jakutsk und Marchinskoe geführten Luftdruckbeobachtungen sahen wir uns veranlasst dieselben für den letzteren Ort, an welchem sie vor dem 21. Juni überhaupt nicht angestellt wurden, nach Jakutsk zu ergänzen. Die Thermometer, von welchen übrigens das Weingeiststhermometer Fuess trotz der, wie sich nachträglich herausstellte, nur geringfügigen Beschädigung seiner äusseren Glashülse (cf. Annalen 1887) noch sehr gut benutzt werden konnte, fand Herr Stelling in dem kleinen Holzgehäuse (cf. Annalen 1884), welches im Garten neben dem Wohngebäude des Herrn Pawlow steht, zu wenig geschützt gegen Strahlungseinflüsse, woher er, um wenigstens eine zu starke Erwärmung durch die Sonne zu verhüten, die Aufstellung eines Bretterschirmes südlich von dem Gehäuse empfahl. Im Winter befinden sich die Thermometer nicht in diesem Gehäuse, sondern in einem anderen von übrigens gleicher Beschaffenheit, das an der Nordecke einer offenen Gallerie beim Wohngebäude aufgestellt ist. Den Regenmesser, der an einem besonderen Pfahle auch in dem erwähnten Garten steht, fand Herr Stelling zweckentsprechend placirt und ebenso auch die Windfahne auf dem Dache eines Schuppens (cf. Annalen 1886). Die Höhen der Instrumente über dem Erdboden geben wir in den vorliegenden Annalen nach Herrn Stelling's genauerer Bestimmung etwas differirend gegen die entsprechenden früheren Daten an. Obgleich die Instrumente der Station zu Jakutsk theilweise günstiger aufgestellt sind als in Marchinskoe und ihre Collection dabei vollständiger ist als die der letzteren Station, so haben wir es doch vorgezogen für 1888 die Beobachtungen von Marchinskoe, weil dieselben ununterbrochen geführt wurden, in extenso zu publiciren, diejenigen von Jakutsk aber, weil sie durch häufige Lücken entstellt sind, bloss im Résumé mitzutheilen. Wie schon erwähnt, wurden dabei die erst am 21. Juni beginnenden Luftdruckbeobachtungen von Marchinskoe durch die früher begonnenen von Jakutsk ergänzt. Ebenso haben wir die für Marchinskoe fehlenden Feuchtigkeitsbeobachtungen aus den Jakutsker Monatstabellen reproducirt. Das Letztere war um so mehr zulässig, als die Lage von Marchinskoe gegenüber Jakutsk keine localen Verschiedenheiten aufweist. Beide Orte liegen auf ebenem Terrain, welches nach W und NW durch eine etwa 3 Kilometer von Marchinskoe entfernte Hügelkette unterbrochen wird. Die letztere tritt nämlich nach Herrn Stelling's Reisebericht näher an das Dorf heran als in den Annalen von 1884 angegeben ist.

Olekminsk. Seit dem 10. Juli 1888 dient zu den normalen Luftdruckbeobachtungen in Olekminsk das dieser Station von Herrn Director Stelling aus Irkutsk überbrachte Gefässbarometer Fuess № 849, dessen absolute Correction $+0^{mm},1$ beträgt. Für das bis zum 10. Juli allein benutzte Aneroid Naudet № 154 fand Herr Stelling das constante Glied in der Correctionsformel dieses Instrumentes um $1^{mm},94$ im negativen Sinne grösser als den in den Annalen von 1884 mitgetheilten und seither auch bei der Berechnung der Aneroidangaben berücksichtigten Werth desselben. Da nun dieses Resultat auch durch die regelmässig während der zweiten Hälfte des Berichtsjahres parallel mit den Barometerständen in Olekminsk verzeichneten Aneroidablesungen bestätigt wird, haben wir die Angaben von Naudet № 154 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 10. Juli 1888 nach folgender, bei 737^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}37 - 0{,}072\,t.$$

Die Barometerstände für die Zeit vom 10. Juli bis zum 31. December erhielten die Correction $+0^{mm},1$. Herr Stelling hat die Seehöhe von Olekminsk nach Irkutsk aus den Jahresmitteln von 1886, wobei er das in den Annalen gegebene Luftdruckmittel von Olekminsk um $-1^{mm},9$ corrigirte, barometrisch berechnet und dabei den fraglichen Werth um 17^{m} kleiner als die Annalen ihn bisher angaben, erhalten. Um dieses Resultat, nach welchem die Seehöhe von Olekminsk 202^{m} betragen soll, zu prüfen, haben wir eine analoge Höhenberechnung auch nach den Jahresmitteln für 1888 ausgeführt und dabei in der That einen nahezu gleichen Betrag erhalten. Die Seehöhe von Olekminsk ergiebt sich nämlich, wenn man nach Stelling's „Sibirischen Seehöhen" diesen Ort und Irkutsk als auf der gleichen Jahresisobare liegend voraussetzt, zu 204^{m}, auf Grund nachstehender Jahresmittel für 1888:

	Breite.	Seehöhe.	Barometerstand.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Olekminsk	60° 22′	?	747,8	—8,1	3,6
Irkutsk	52 16	490^{m},9	721,1	—1,1	4,0

Wegen des geringen Unterschiedes der beiden Resultate haben wir den von Herrn Stelling zu 202^{m} angegebenen Höhenwerth unverändert in den vorliegenden Annalen aufgeführt. Von den Ausseninstrumenten in Olekminsk fand Herr Stel-

ling im Sommer 1888 das complete Gehäuse und den Regenmesser zweckentsprechend aufgestellt, die Windfahne dagegen durch die nördliche Hügelkette (cf. Annalen 1884) stark beeinflusst, indem die letztere viel näher an die Station herantritt als wir früher auf Grund der uns zugegangenen Mittheilungen voraussetzen konnten. Der Nordstab am Orientirungskreuz bei der Windfahne weicht vom Meridian fast um 6° nach West ab.

Blagoweschtschenskij-Priisk. Im März 1888 mussten die hier beim örtlichen Hospitale fast 5 Jahre hindurch geführten Beobachtungen (cf. Annalen 1887) unterbrochen werden und erst im September konnten sie, jedoch an einem 2 Kilometer von dem Hospitale entfernten und etwa 34^{m} niedriger als dieses belegenen Punkte, zu welchem die Instrumente inzwischen übergeführt worden waren, von Neuem beginnen. Das Aneroid Naudet № 171 hat sich übrigens sehr wahrscheinlich schon früher an seinem gegenwärtigen Standorte und nicht im Hospitale befunden (cf. Annalen 1887). Als Herr Stelling im Sommer 1888 die Station zu Blagoweschtschenskij-Priisk inspicirte oder richtiger von Neuem begründete, bestimmte er die Standcorrection des genannten Aneroides zu — 2^{mm},21, während wir dieselbe bei der Berechnung der Beobachtungen von 1883—1887 zu 0^{mm},0 angenommen hatten. Im vorliegenden Jahrgange der Annalen wurden daher die Angaben von Naudet № 171 nach folgender, bei einem mittleren Luftdruck von 714^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}21 - 0{,}097\,t.$$

Unter der Voraussetzung, dass die Constante der vorstehenden Formel auch für 1887 gültig gewesen sei, haben wir das Jahresmittel aus den bezüglichen Beobachtungen, wie es in den Annalen von 1887 aufgeführt ist, noch mit einer Correction von —2^{mm},2 versehen, um sodann nach dem auf diese Weise gefundenen Werthe und den auf das gleiche Jahr bezüglichen Jahresmitteln von Irkutsk und Olekminsk, wobei der Luftdruck von Olekminsk um — 1^{mm},9 (siehe diese Einleitung unter Olekminsk) zu corrigiren war, die Seehöhe von Blagoweschtschenskij-Priisk barometrisch zu berechnen. Für den letzteren Ort ergab sich dabei die Seehöhe zu 571^{m}, und zwar aus nachstehenden Jahresmitteln für 1887:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Blagoweschtschenskij-Priisk	58 0′	?	713,3	—5,9	4,0
Olekminsk	60 22	202^{m},0	747,6	—6,7	3,8
Irkutsk	52 16	490,9	720,7	—0,2	4,3

Bei dem am Uspenskij-Priisk belegenen Hospitale waren die Ausseninstrumente auf einer Anhöhe zwischen dem in der Richtung von Nord nach Süd sich hinziehenden Flussthale des Nakatami (zum Witim-System gehörig) und dem Seitenthale seines östlichen Zuflusses im Ganzen zweckentsprechend aufgestellt gewesen, wenn auch die Seitenwände der Psychrometerhütte aus festen Brettern bestanden und der zu freier Luftcirculation bestimmte Raum zwischen den Doppelwänden der Südseite nicht vorhanden war. Die beiden Regenmesser liessen Wasser durch, doch fragt es sich, seit wie langer Zeit das der Fall war; vielleicht erklären sich aus diesem Umstande die häufigen Lücken in den früheren Niederschlagsbeobachtungen (cf. Annalen 1887). Die Angaben der 10^{m},0 über dem Erdboden im Uebrigen günstig aufgestellten Windfahne konnten durch die Thalrichtung des östlichen Nebenflusses beeinträchtigt werden. Den Standort der Ausseninstrumente nach deren Ueberführung zu dem, wie schon erwähnt, 2 Werst vom Hospitale entfernten und 34^{m} niedriger als dieses belegenen Blagoweschtschenskij-Priisk, bildet ein ausgedehnter freier Platz inmitten der zu jener Goldwäsche gehörigen Ansiedelung. Die letztere liegt in dem Flussthal des Nakatami, zu dessen Seiten von Thaleinschnitten unterbrochene Bergketten sich hinziehen. Bei der Aufstellung der Hütte am neuen Orte sind deren bisher feste Seitenwände durch Jalousieen ersetzt worden und hat man die Luftcirculation zwischen den doppelten Bretterlagen der Südseite hergestellt. In der Hütte ist das complete Gehäuse placirt, dessen beschädigtes Haarhygrometer Herr Stelling durch ein neues ersetzte. An einem 2^{m},3 hohen Pfahle hat der inzwischen verlöthete Regenmesser genügend weit von den nächsten Baulichkeiten, etwa 20^{m} nordwest- lich von der Hütte seinen Standort erhalten. Das zerschlagene Messglass wurde durch ein leihweise der Station übergebenes, graduirtes Glas ersetzt, dessen Theilstriche, nach Herrn Stelling's Berichte, Zehntel-Millimetern der Höhe des gefallenen Niederschlages entsprechen. Ein neues Messglas, welches das Central-Observatorium im November 1888 an die Station expedirte, hat diese offenbar erst im Jahre 1889 erhalten. Die auch hier ebenso wie beim Hospitale auf einem 10^{m} hohen Maste befindliche Windfahne beherrscht zwar die umliegenden Baulichkeiten des Ortes, doch steht sie unter dem Einfluss der das Flussthal beherrschenden Höhen und der Richtung dieses von Nord nach Süd sich hinziehenden Thales. Die Ausführung der Beobachtungen in Blagoweschtschenskij-Priisk hat seit dem September 1888 der Techniker der Minenverwaltung, Herr A. P. Wizyn übernommen.

Werchneudinsk. In Werchneudinsk waren in den Jahren 1835—1838, 1847—1851, 1866 und 1885 zum Theil sehr unvollständige meteorologische Beobachtungen angestellt worden, als im März 1886 die Kreisschule des genannten Ortes eine reguläre Station zweiter Ordnung begründete. Um die zu dem Zwecke der Kreisschule vom Central-Observatorium übergebenen Instrumente möglichst zweckentsprechend zu placiren, hatte Herr Director Stelling aus Irkutsk, noch vor dem Beginn der Beobachtungen, im März 1886 sich nach Werchneudinsk begeben. Bei der Ge-

legenheit überbrachte Herr Stelling der Station das von dieser seither ununterbrochen zu den normalen Beobachtungen benutzte Barometer Turettini № 100 und bestimmte er dessen Correction zu + 0mm,02. Die Seehöhe des Barometers im Gebäude der Kreisschule ergiebt sich aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888, wenn man dabei von einer möglichen Isobarencorrection absieht, angenähert zu 521m.

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Werchneudinsk	51°49′	?	718,4	—2,4	3,7
Irkutsk	52 16	490m,9	721,1	—1,1	4,0

Die Ausseninstrumente befinden sich in einem ziemlich geräumigen Hofe bei der fast im Centrum der Stadt belegenen Kreisschule. Es steht hier eine Normalhütte, die ein completes Gehäuse enthält und an deren Dache bei der NE-Ecke desselben der Regenmesser angebracht ist. Auf dem Dache des Schulgebäudes, zu welchem ein bequemer Aufgang führt und wo man daher ihre Angaben deutlich beobachten kann, nimmt die Windfahne eine die umliegenden Baulichkeiten beherrschende Position ein. Die sehr häufigen Angaben über Windstille erklären sich offenbar durch die abgeschlossene Lage des Ortes, indem das Thal der Sselenga und der in dieselbe hier einmündenden Uda, in welchem die Stadt Werchneudinsk sich ausbreitet, von allen Seiten, wenn auch in einiger Entfernung von der Stadt, durch Bergketten eingeschlossen wird. Dass wir in den vorliegenden Annalen die Jahrgänge 1886—1888 der Beobachtungen von Werchneudinsk zu gleicher Zeit publiciren, liegt an der späten Einsendung derselben, indem das Central-Observatorium die unberechneten Journäle für die erwähnten 3 Jahre erst 1889 zugestellt erhielt. Der Inspector der Kreisschule, Herr N. S. Neljubow, der die Beobachtungen grösstentheils selbst anstellt, hatte auch die Berechnung der Monatstabellen selbst ausführen wollen, wobei es ihm aber an Zeit gebrach und wodurch eben die Verzögerung in der Publication herbeigeführt wurde.

Sselenginsk. Nach dem Erlöschen einer die Jahre 1854—1873 umfassenden Beobachtungsreihe aus Sselenginsk hatte an diesem Orte keine meteorologische Station mehr functionirt, bis eine solche im Berichtsjahre von Herrn S. Dudin begründet wurde. Dem letzteren waren vom Central-Observatorium ein Weingeist- und ein Quecksilberthermometer sowie auch ein Paar kleine Regenmesser und eine kleine Windfahne nebst Stärkemesser zugestellt worden, wobei er die früher angelangten Regenmesser schon seit dem Mai, die übrigen Instrumente erst seit dem Juni benutzen konnte. Nach einer interimistischen, aber möglichst zweckentsprechenden Placirung der Instrumente, wobei der Regenmesser an einem 3m,5 hohen Pfahle angebracht war, versetzte Herr Dudin dieselben am 1. August zu einer von ihm in dem geräumigen Hofe bei seiner Wohnung errichteten Psychrometerhütte. Die Thermometer wurden hier ohne Schutzgehäuse in der Hütte 3m,7 über dem Erdboden placirt, während der Regenmesser und die Windfahne an den verlängerten Pfählen der offenen Seite in den respectiven Höhen von 5m,5 und 8m,0 ihre Standorte erhielten. Aus Rücksicht auf die Beschaffenheit des Hofraumes durfte die offene Seite der Hütte nicht nach Nord gerichtet werden. Dieselbe schaut daher nach NE, doch sollen geeignete Schutzvorrichtungen directe Sonnenstrahlen von den Thermometern abhalten. Die Stadt Sselenginsk liegt in einem von NW nach SE sich erstreckenden, 12 Werst langen und 6 Werst breiten Thale und zwar $1\frac{1}{2}$ Werst von dem SE-Ende dieses Thales entfernt. Zwischen der Stadt und den südöstlichen Höhen des nach allen Seiten von zunächst unbedeutenden, einige Werst weiter aber zum Theil sehr beträchtlich ansteigenden Erhebungen eingeschlossenen Thales nimmt die Sselenga mit einigen Zuflüssen ihren Lauf. Die Seehöhe von Sselenginsk soll nach den „Temperaturverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild“ angenähert 570m betragen.

Troizkossawsk. Die in den Annalen von 1887 und die in dem vorliegenden Bande für Troizkossawsk angegebenen Luftdruckbeobachtungen beziehen sich theils auf das Barometer, theils auf das Aneroid dieser Station. Die Angaben des Barometers wurden dabei mit der Correction + 0mm,3 versehen (cf. Annalen 1886), während die zur Reduction des Aneroides auf 0° benutzten Correctionen der in den Annalen von 1885 mitgetheilten Formel zu entnehmen waren. Die Constante in dieser Formel hatte jedenfalls noch für 1888 Gültigkeit, wie aus einigen Vergleichsbeobachtungen am Aneroide und am Barometer hervorgeht. Vom 29. Mai bis zum 16. September befanden sich das Barometer und das Aneroid, offenbar in Folge von Remontearbeiten, in einem Nebengebäude, woselbst sie in nahezu gleicher Höhe mit ihrem gewöhnlichen Standorte aufgestellt waren. Die Beobachtungen von Troizkossawsk wurden in den letzten Jahren leider sehr lückenhaft geführt, so dass die Résumés aus denselben dadurch entstellt sein müssen, wenn wir auch die Auslassungen in den Luftdruck- und Temperaturangaben durch interpolirte Werthe vervollständigt haben.

Petrowskij-Sawod. An Stelle der entsprechenden von den bisher benutzten Instrumenten dienen hier zu den Terminbeobachtungen seit dem 24. April 1888 zwei im Central-Observatorium verificirte Thermometer, das eine ein Weingeist- und das andere ein Quecksilberthermometer, und ferner ein Paar gleichfalls vom Central-Observatorium der Station übermittelte Regenmesser. Aufgestellt sind von diesen Instrumenten die Thermometer in der Schutzhütte (cf. Annalen 1887) und der Regenmesser an demselben Pfahle der Hütte, an welchem sich der frühere Regenmesser befand.

Nertschinsk (Hüttenwerk). Die für das Berichtsjahr aufgeführten Barometerstände, welche sich ausschliesslich auf Turettini № 15 beziehen, sind wie im Vorjahr bereits im Nertschinsker Hüttenwerk mit der Correction — 0mm,2

versehen worden. Diesen Werth durch $+0^{mm},4$ (cf. Annalen 1887) zu ersetzen hielten wir deswegen für unzulässig, weil die stets regelmässig geführten parallelen Beobachtungen am Gefässbarometer № 35 auf einen viel kleineren Correctionswerth schliessen lassen. Wahrscheinlich liegt irgend ein Missverständniss vor, welches unsere desbezüglichen Correspondenzen mit dem Beobachter bisher nicht aufklären konnten.

Sofijskij-Priisk. Der Arzt an der Sofijskij-Goldwäsche im Amur-Gebiete, Herr V. S. Judyzkij, führte bereits seit dem Februar 1887 regelmässige Terminbeobachtungen an einem unvollkommenen Thermometer, als ihm im März 1888 von dem Oberverwalter der Niman-Goldwäschen-Compagnie, welcher letzteren auch die in Rede stehende Ansiedelung gehört, Herrn P. D. Ballod, eine Serie im Central-Observatorium verificirter Instrumente übergeben wurde. An diesen Instrumenten begann Herr Judyzkij sodann im Berichtsjahre vom 19. März ab Beobachtungen nach der Instruction des Central-Observatoriums zu führen. Das dabei zur Bestimmung des Luftdrucks dienende Aneroid Naudet № 313 besitzt bei Ständen unter 740^{mm}, aus folgender Formel abzuleitende und in den vorliegenden Annalen in der That auch berücksichtigte Correctionen:

$$C = -2{,}8 - 0{,}025\,t.$$

Während der Monate Juli—October hatte Herr Judyzkij das Aneroid zu den Thermometern in's Freie gestellt, in der übrigen Zeit befand es sich in seiner Wohnung. Die neuen Thermometer sind in einer nach der Instruction errichteten Hütte, aber ohne Psychrometergehäuse und ohne Haarhygrometer aufgestellt. Auf dem Dache der Hütte sind an besonderen, genügend hervortretenden Pfählen die Winfahne und der Regenmesser angebracht. In wie weit von den nächsten Baulichkeiten beeinflusst die Hütte dasteht, besagt die uns zugestellte Beschreibung nicht. Das Messglas zum Regenmesser ist zwar zerschlagen, doch konnte der untere Theil desselben noch benutzt werden, bis im Jahre 1889 ein neues Messglas aus dem Central-Observatorium anlangte. Die vom Februar 1887 bis zum März 1888 an dem erwähnten unvollkommenen Instrumente, welches ein Weingeistthermometer in Réaumurgraden ist, geführten Beobachtungen beziehen sich auf die Termine 8^h—9^h a., 2^h—3^h p., 10^h—11^h p. für den Herbst und Winter und auf 7^h—8^h a., 2^h—3^h p., 10^h—11^h p. für den Frühling und Sommer. Neben diesen Terminbeobachtungen sind wenigstens vom Juni bis zum November 1887 auch die täglichen Minima nach einem Extremthermometer in Celsiusgraden verzeichnet worden. Die Ablesungen an den neuen Instrumenten, und zwar seit dem 19. März 1888, werden regelmässig um 7^h a., 1^h p., 9^h p. angestellt. Bei anhaltender starker Kälte, wo Herr Judyzkij genöthigt war die Quecksilberthermometer in's Zimmer zu nehmen und bloss das Weingeistthermometer zu benutzen, gestatteten seine angegriffenen Augen ihm nicht beim Laternenlicht den Stand des Weingeistfadens abzulesen, woher er sich um 7^h und 9^h dann meist darauf beschränken musste, allein den Stand des Index am Minimumthermometer zu beobachten. Auf die Weise sind die Monatsmittel aus den Morgen- und Abendtemperaturen im Winter vielleicht zu niedrig ausgefallen. Um 1^h p. konnte Herr Judyzkij ohne Schwierigkeit den Stand des Weingeistfadens ablesen. Sofijskij-Priisk liegt in einem etwa eine Werst breiten Gebirgsthale, welches sich von ESE nach WNW erstreckt und längs seiner nordöstlichen Seite von den Haupterhebungen der Bergkette begrenzt wird. Durch dieses Thal zieht sich ein Nebenfluss des Niman, der seinerseits wieder ein Nebenfluss der in den Amur mündenden Bureja ist. Den etwas über eine halbe Werst sich erstreckenden mit Gras und niedrigen Sträuchern bewachsenen freien Platz der Station umgiebt ein undichter Wald auf sumpfigem Terrain. Nach einer Schätzung des Herrn Judyzkij soll Sofijskij Priisk angenähert 800^m über dem Meeresniveau liegen.

Blagoweschtschensk. Das dem Regenmesser angepasste Messglas (cf. Annalen 1885 und 1887) ist, wie der Beobachter nachträglich berichtet, in der That schon im Jahre 1885 zerschlagen und seither durch kein neues ersetzt worden. Die Messungen, deren Ergebnisse somit zweifelhaft erscheinen mussten, stellte Herr Efimow mit Hülfe eines Stäbchens an, mit welchem er durch Eintauchen die Höhe der jeweiligen Wasserschicht im Regenmesser zu bestimmen suchte. Das Central-Observatorium hat auf diese Mittheilung hin die Station zu Blagoweschtschensk im Jahre 1889 mit einem Paar neuer Regenmesser ausgerüstet, so dass künftig von dort wieder brauchbare Niederschlagsmessungen zu erwarten sind. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres, namentlich im Juli, wurde die Mittagsbeobachtung periodisch um 2^h p. anstatt um 1^h p. angestellt. Von den vielen Lücken in den Beobachtungen von Blagoweschtschensk bezieht sich der grösste Theil auf den Mittagstermin, da Herr Efimow um diese Zeit in der Stadtverwaltung, deren Mitglied er vor kurzem geworden ist, zu thun hatte.

Nikolaewsk am Amur. Den seit dem Juli 1887 in Nikolaewsk benutzten Regenmesser (cf. Annalen 1887) hat diese Station, wenn auch nicht direct, da er derselben über Wladiwostok zugestellt wurde, vom Central-Observatorium erhalten. Es liess sich somit constatiren, dass die angegebenen Regenhöhen in Millimetern ausgedrückt waren, woher dieselben in den vorliegenden Annalen mitgetheilt werden konnten. Die für die zweite Hälfte des Jahres 1887 nicht mitgetheilten, im Archiv des Central-Observatoriums aber aufbewahrten Ergebnisse der Niederschlagsmessungen wären nachträglich somit auch noch zu benutzen.

Chabarowka. Die im December 1877 begründete reguläre Station zu Chabarowka hatte ihre Thätigkeit im April 1882 eingestellt und war es seither nicht gelungen dieselbe von Neuem zu eröffnen, ungeachtet desbezüglicher Bemühungen seitens des Central-Observatoriums. Indessen waren seit 1885 in Chabarowka und zwar bei der örtlichen landwirthschaftlichen Versuchsstation doch regelmässige Beobachtungen, wenn auch in sehr geringem Umfange, indem die-

selben sich fast nur auf die Temperaturangaben beschränkten, geführt worden und hat das Central-Observatorium die bezüglichen Journäle nachträglich durch die gütige Vermittlung seiner Excellenz des Herrn General-Gouverneurs des Amurgebietes im Jahre 1889 zugeschickt erhalten. Résumés aus diesen 4 Jahrgängen theilen wir in den vorliegenden Annalen mit. Die Temperaturbeobachtungen sind an einem Thermometer mit Réaumurskala regelmässig um 7^h, 1^h, 9^h geführt und selbstverständlich von uns in Celsiusgrade verwandelt worden, während von den übrigen Elementen, wenigstens bis zum Januar 1888, Wind und Bewölkung, letztere in Worten ausgedrückt, die wir in die 10theilige Skala transcribirten, bloss einmal täglich verzeichnet sind. Seit dem Januar 1888 werden auch Luftdruckbeobachtungen angestellt, wahrscheinlich jedoch an einem unverificirten Aneroide, dessen Angaben wir daher nicht berücksichtigen konnten. Ueber die Aufstellung des Thermometers und ebenso über dessen Correctionen ist vor der Hand nichts bekannt. Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass in den Jahren 1886—1888 in Chabarowka Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen an einem anderen Punkte der Stadt als demjenigen, auf welchen sich die vorstehend erörterten Beobachtungen beziehen, geführt wurden und dass die bezüglichen Ergebnisse in den Annalen (Theil I) mitgetheilt sind.

Alexandrowka (Ssachalin). Im Berichtsjahre diente hier zu den Luftdruckbeobachtungen das Barometer Fuess № 129. Dieses Instrument ist offenbar schon im Jahre 1884 an die Stelle des zuvor benutzten Barometers Fuess № 26 getreten, da das letztere im genannten Jahre dem Central-Observatorium zur Reparatur zugeschickt wurde.

Post-Korssakowskij. Für diesen Ort haben wir die Journäle mit den Beobachtungen aus den Jahren 1887 (vollständig) und 1888 (Januar—Mai) zu gleicher Zeit zugeschickt erhalten und theilen daher die Ergebnisse aus beiden Jahrgängen in den vorliegenden Annalen mit. Die an denselben unvollkommenen Instrumenten wie früher geführten Beobachtungen konnten von uns nur theilweise benutzt werden, nämlich mit Ausschluss des Luftdrucks, der Feuchtigkeit und der Niederschlagsmessungen. Ob der Kupffer'sche Regenmesser, der hier ursprünglich benutzt wurde (cf. Anhang zu den Annalen von 1880), nicht später, etwa seit 1882, durch einen anderen ersetzt worden ist, oder ob nur das ursprünglich benutzte Messglas durch ein anders construirtes ersetzt wird, haben wir leider nicht in Erfahrung bringen können.

Kamen-Rybolow. Seit dem 23. Juni 1888 beziehen sich die Beobachtungen des Herrn Gladun auf eine vollständige Serie verificirter Instrumente, welche ihm das Central-Observatorium über Irkutsk zugestellt hatte. Der Stärkemesser der Windfahne und das Regenmessglas waren dabei jedoch auf dem Transport zerbrochen, so dass von den Windbeobachtungen nach wie vor bloss die Richtung ohne Stärke benutzt werden konnte. Da der Regenmesser selbst unversehrt geblieben war, hat Herr Gladun dieses Instrument, wenigstens seit dem September, regelmässig benutzt, indem er die angesammelten Niederschlagsmengen mit Hülfe eines von ihm hergestellten graduirten Glases bestimmte und verzeichnete; als er sodann im Jahre 1889 vom Central-Observatorium ein neues Messglas erhalten hatte, gelang es ihm mit Hülfe von diesem die verzeichneten Angaben des improvisirten Messglases in Millimeter zu verwandeln, in welchen Einheiten sie schliesslich auch in dem Résumé aus den Beobachtungen von Kamen-Rybolow aufgeführt wurden. Der Regenmesser ist bei der Station auf einem freien Platze an einem $1^m,2$ hohen Pfahle angebracht. Das complete Gehäuse aus dem Central-Observatorium wurde in einer zu dem Zwecke von Herrn Gladun erbauten Normalhütte placirt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient seit dem 23. Juni 1888 das Aneroid Naudet № 292, an dessen Angaben Herr Gladun ausser den im Central-Observatorium bestimmten Correctionen dieses Instrumentes noch eine constante Correction von $-7^{mm},7$ anbrachte, welche von Mitgliedern der kriegstopographischen Section des Amur-Bezirks mit Hülfe eines Reisebarometers gelegentlich bestimmt sein soll. Obwohl es nun möglich ist, dass das Aneroid auf dem weiten Wege von St. Petersburg nach Kamen-Rybolow seine Standcorrection bis zu jenem Betrage ändern konnte, haben wir die erwähnte Correction, in Erwartung einer genaueren Bestimmung derselben, doch nicht beibehalten und daher in diesen Annalen die Angaben des Aneroides Naudet № 292 bloss nach den ursprünglichen Correctionen desselben auf 0° reducirt, wobei diese aus folgender bei 760^{mm} gültigen Formel herzuleiten waren:

$$C = -1,6 - 0,09\,t.$$

Die Seehöhe von Kamen-Rybolow soll, wie uns Herr Gladun mittheilt, angenähert 460 Fuss = $140^m,2$ betragen.

Grigorjewka. In dem etwa 60 Werst von Kamen-Rybolow auf dem Wege nach Wladiwostok belegenen Orte Grigorjewka hat der Ssotnik Paltschewskij während der Monate Juni—August 1888 regelmässige Beobachtungen über Temperatur, Wind, Bewölkung und Hydrometeore zu den Terminen 7^h, 1^h und 9^h angestellt und sein desbezügliches Journal im Sommer 1889 dem Central-Observatorium übermittelt. Ueber die Fortführung dieser Beobachtungen ist mit Herrn Paltschewskij eine Correspondenz seitens des Central-Observatoriums angeknüpft worden. Neben den in den Résumés dieser Annalen berücksichtigten Elementen hat Herr Paltschewskij auch die Feuchtigkeit der Luft mit einem Psychrometer und ferner die Bodentemperatur mit Hülfe von 4 Thermometern bestimmt. Die beiden zu den Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen dienenden Thermometer sind in Celsiusgrade getheilt und sollen ihre durch Vergleich mit den Instrumenten der Station zu Wladiwostok ermittelten Correctionen durchweg bloss $-0^\circ,1$ Celsius betragen. Die Thermometer sind in einem an der Nordseite eines Pfahles befestigten hölzernen Schutz-

gehäuse so angebracht, dass ihre Abstände vom Erdboden 1m,6 betragen. Die zu den Windbeobachtungen dienende Fahne ist 2m,2 über dem Erdboden angebracht.

Wladiwostok. Obwohl aus den täglich im Central-Observatorium einlaufenden Witterungsdepeschen und ebenso auch aus entsprechenden in der Zeitung „Wladiwostok" publicirten Daten zu ersehen ist, dass die Beobachtungen dieser Station das ganze Jahr über fortgeführt wurden, hat das Central-Observatorium von den Journälen derselben bis zur Stunde bloss die auf die erste Hälfte von 1888 bezüglichen erhalten. Diese Beobachtungen leiden an den gleichen Mängeln wie die früheren, so dass auch auf sie die in der Einleitung zu den Annalen von 1887 mitgetheilten Bemerkungen anzuwenden sind.

Nowokiewskoe. Im Juli 1888 stellte Herr Dr. Prik, wegen seiner Uebersiedelung nach St. Olga, die Beobachtungen in Nowokiewskoe zeitweilig ein, bis dieselben im September 1888 von dem Second-Lieutenant Michailowskij wieder aufgenommen wurden. Für den December des Berichtsjahres sind uns die bezüglichen Beobachtungen bis zur Stunde nicht zugestellt worden.

St. Olga. Die seit dem November 1887 unterbrochen gewesenen Beobachtungen dieser Station hat der von Nowokiewskoe hierher übergesiedelte Herr Dr. Prik im September 1888 wieder aufgenommen. Dem letzteren dienen zu dem Zwecke andere, offenbar aus Wladiwostok ihm zugestellte Instrumente als diejenigen, die bis zum November 1887 von dem Kaufmann Borissow in St. Olga benutzt worden waren. Von den neuen Instrumenten sind ein Quecksilberthermometer in Celsiusgraden, ein Weingeistthermometer in Réaumurgraden und ein Haarhygrometer in derselben Hütte placirt, in welcher die entsprechenden Instrumente des Herrn Borissow sich befunden hatten. Diese Hütte soll unzweckmässig construirt und dabei allmälig sehr defect geworden sein, so dass Herr Dr. Prik im Jahre 1889 eine neue nach der Instruction errichten wollte. Ein im December 1888 erhaltenes Psychrometer placirte Herr Dr. Prik an der Nordseite seines Hauses, woselbst es vor Sonne und Niederschlägen geschützt ist. An den hier 1m,5 über dem Erdboden angebrachten Thermometern sind seither die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen angestellt worden. Zum Messen der Niederschläge dient Herrn Dr. Prik ein Regenmesser des Central-Observatoriums, zu welchem jedoch das Reserve-Gefäss fehlt. Die Niederschlagsmessungen bei Frost, wo der Schnee im Zimmer zum Aufthauen gebracht werden musste, wurden daher nicht regelmässig um 7^h a., sondern immer nur dann angestellt, wenn gerade kein Schnee fiel und man den Regenmesser für einige Zeit von seinem Platze fortnehmen durfte. Bis zum 26. November befand sich der Regenmesser an derselben Stelle, wo auch der entsprechende Apparat des Herrn Borissow gestanden hatte; sodann wurde er zu einem geeigneteren Platze übergeführt und dort 1m,4 über dem Erdboden aufgestellt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient Herrn Dr. Prik ein in Zolle getheiltes Marine-Barometer, dessen Angaben wir ohne eine Instrumental-Correction berücksichtigt haben.

Uralsk (Forstei). Die normalen Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1888 beziehen sich ausschliesslich auf das Barometer Fuess № 145. In den vorhergehenden Jahren ersetzte dieses Instrument periodisch das Aneroid Naudet № 208. Die Seehöhe der Forstei dürfte nach den synoptischen Karten bloss 99^m betragen und nicht 109^m (Ann. 1885).

Uralsk (Militär-Hospital). Seit dem 1. Juni 1888 dient hier zu den Luftdruckbeobachtungen das Barometer Fuess № 216, während bis zu diesem Tage ausschliesslich das Aneroid Naudet № 310 benutzt wurde. In Uebereinstimmung mit dem Ergebniss aus den Vergleichsbeobachtungen an beiden Instrumenten, haben wir die Angaben von Naudet № 310 für die Monate Januar—Mai 1888 nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -4{,}2 + 0{,}032t.$$

Die Angaben des auf 0° reducirten Barometers Fuess № 216 für die Monate Juni—December erhielten die im Central-Observatorium bestimmte Correction von $+0^{mm},3$. Dieses Barometer war bereits im Januar 1888 durch eine Gelegenheit nach Uralsk geschickt worden, damals aber zerbrochen daselbst angelangt; das Barometer musste sodann dem Central-Observatorium zur Reparatur übergeben werden, bis es erst im Mai gelang, das reparirte Instrument unversehrt nach Uralsk zu transportiren. Da die synoptischen Karten die nach den Beobachtungen der Uralsker Forstei barometrisch zu 47^m (cf. Annalen 1887) berechnete Seehöhe des Hospitals als zu gross erscheinen lassen, haben wir den fraglichen Werth nach Orenburg und Ssaratow, weil die absoluten Höhen dieser Orte sicherer bestimmt sind als die Höhe der Uralsker Forstei, von Neuem zu ermitteln gesucht, indem wir ihn aus nachstehenden Jahresmitteln für 1888 berechneten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Uralsk (Hospital)	51 12′	?	759,1	5,3	5,7
Orenburg	51 45	107m,7	752,3	4,5	5,7
Ssaratow	51 32	53,1	756,6	5,9	6,2

Das aus diesen Daten sich ergebende Resultat im Betrage von 30^m erscheint nach den synoptischen Karten zuverlässiger als das frühere und haben wir es daher in den vorliegenden Annalen mitgetheilt. Auf dem Grundstück des Hospitals

aufgeführte Neubauten hatten zur Folge, dass die Psychrometerhütte am 19. Juni 1888 auf einen anderen Platz versetzt wurde, woselbst sie offenbar unter den gleichen localen Bedingungen wie bisher placirt ist (cf. Annalen 1887). Neben den gewöhnlichen Beobachtungen einer Station II Ordnung werden beim Hospital seit der zweiten Hälfte des Berichtsjahres auch solche über Bodentemperaturen in verschiedenen Tiefen angestellt. Die dazu nöthigen Thermometer wurden durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft.

Uralsk (Militär-Gymnasium). Eine hierauf bezügliche Correspondenz bestätigt es, dass die zu den im Gymnasium und im Hospitale gleichzeitig geführten Luftdruckbeobachtungen dienenden Instrumente nahezu gleich hoch, also 30^{m}, über dem Meeresniveau aufgestellt sind. Wir haben daher in den vorliegenden Annalen die Angaben von Naudet № 190 zunächst mit denselben Correctionen wie in den früheren Jahren (1884—1887) und ausserdem noch mit einer constanten Correction von —4^{mm},0 versehen, wobei die letztere sich nach weiteren Vergleichungen mit den Beobachtungen am Hospital um 1^{mm} kleiner erwies als in der Einleitung zu den Annalen von 1887 vorausgesetzt wurde. Somit wurden die Luftdruckbeobachtungen des Gymnasiums aus dem Jahre 1888 überhaupt nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -6{,}7 - 0{,}041\,t.$$

Uilskoe. Mehrere grobe Fehler in den Luftdruckbeobachtungen, welche übrigens corrigirt wurden, und eine augenscheinlich zu geringe Sorgfalt beim Befeuchten des zweiten Psychrometerthermometers veranlassten uns von der Publication der Détail-Beobachtungen dieser wichtigen Station abzustehen und bloss ein Résumé aus denselben für das Berichtsjahr mitzutheilen.

Omsk. Als wegen vorzunehmender Remontearbeiten in der Wohnung des Herrn Bräutigam das Barometer Turettini № 87 in ein anderes Local versetzt werden musste, gerieth Luft in das Vacuum dieses Instrumentes, in Folge dessen die normalen Luftdruckbeobachtungen vom 2. Juli bis zum 1. September 1888 ausschliesslich am Aneroide Naudet № 191 abgelesen werden mussten. Sodann trat an die Stelle des Aneroides wiederum das inzwischen von Herrn Bräutigam reparirte Barometer, welches zunächst neben dem Aneroide und am 14. October an seinem früheren Standorte aufgehängt wurde. Aus zahlreichen Vergleichsbeobachtungen an beiden Instrumenten, sowohl aus der Zeit vor der Beschädigung des Barometers als auch nach dessen Reparatur, haben wir einerseits die Constante in der Aneroidformel zu —1^{mm},8, also zu demselben Betrage, den sie auch im Vorjahr besass (cf. Annalen 1887), und andererseits die Correction des reparirten Barometers zu 0^{mm},0 bestimmen können. Demgemäss wurden die auf 0° reducirten Angaben von Turettini № 87 zunächst, nämlich für die Zeit vom 1. Januar bis zum 2. Juli wie im Vorjahr um —0^{mm},3 corrigirt und sodann vom 1. September bis zum 31. December ohne Instrumental-Correction in Betracht gezogen. Die Angaben des Aneroides für die Zeit vom 2. Juli bis zum 1. September wurden nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -1{,}8 - 0{,}107\,t.$$

Den Umstand, dass das Aneroid vom 2. Juli bis zum 1. September und ebenso das Barometer vom 1. September bis zum 14. October um 1^{m},5 niedriger aufgestellt war als an dem gewöhnlichen Standorte des Barometers, haben wir unbeachtet gelassen, weil die durch die abweichende Höhe bedingte Correction kaum mehr als —0^{mm},1 betragen konnte. Das neue Psychrometergehäuse (cf. Annalen 1887) wurde erst am 29. Mai 1888 in die Normalhütte gestellt. Nach einer im April erfolgten Beschädigung des Messglases, welches jedoch zur Noth noch weiter benutzt werden konnte, erhielt die Station bald darauf vom Central-Observatorium ein neues Messglas.

Ssemipalatinsk. Die Beobachtungen am statistischen Comité zu Ssemipalatinsk enthalten für das Berichtsjahr beträchtliche Lücken; im October scheint man sie ganz eingestellt zu haben, wenigstens hat das Central-Observatorium, ungeachtet wiederholter Mahnbriefe, nur bis zu dieser Zeit die Monatsjournäle zugestellt erhalten. Seit Mitte März 1888 erscheinen die Angaben des Barometers um ungefähr 20^{mm} zu hoch gegen früher, so dass wir dieselben von der Zeit ab nicht weiter berücksichtigen konnten. Vielleicht war ein Aneroid an die Stelle des Barometers getreten. Die Decemberbeobachtungen für 1887, welche beim Druck des vorhergehenden Bandes der Annalen noch nicht eingesandt waren, haben wir nachträglich doch erhalten und sind sie in unserem Archive, zu eventueller Benutzung, deponirt worden.

Kopal. Auf Veranlassung der topographischen Section des Omsker Kriegsbezirks besorgte das Central-Observatorium für die Station zu Kopal 1 Paar Regenmesser, ein Minimumthermometer, ein Haarhygrometer und ein Fuess'sches Gefässbarometer, von welchen das letztere leider zerbrochen ankam. Die Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1888 beziehen sich somit wie im Vorjahr ausschliesslich auf das Aneroid Naudet № 297, dessen Angaben dabei nach der in den Annalen von 1887 mitgetheilten Formel auf 0° reducirt wurden. Die neuen Regenmesser dienen zu den Niederschlagsbeobachtungen seit dem October 1888 (cf. Annalen 1887).

Narynskoe. Die normalen Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1888 beziehen sich ausschliesslich auf das Aneroid Naudet № 296. Parallel mit diesem wurde in den Monaten August—December auch das in den Jahren 1885—1887 benutzte Barometer beobachtet, so dass wir aus den Ergebnissen beider Instrumente die Constante in der

Aneroidformel gleich $+5^{mm},4$ finden konnten. Die Angaben von Naudet № 296 haben wir daher in diesen Annalen nach folgender, bei einem mittleren Luftdruck von 598^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = +5,4 + 0,005\,t.$$

Die im Jahrgang 1887 publicirten Mittel und Extreme des Luftdrucks für die Monate November und December sind noch zu corrigiren um $+5^{mm},4$ (cf. Annalen 1887). Aus einer uns kürzlich zugestellten Beschreibung nebst Plan und photographischer Aufnahme ist ersichtlich, dass die Ausseninstrumente zu Narynskoe auf einem freien Platze verhältnissmässig günstig aufgestellt sind, und zwar die Thermometer und das Haarhygrometer, freilich ohne Schutzgehäuse, in einer Normalhütte, ferner die Windfahne auf dem Dache dieser Hütte und endlich der Regenmesser an einem von der Hütte sowohl als auch von den nächsten Baulichkeiten genügend weit abstehenden Pfahle. Obgleich die Windfahne die nächste Umgebung beherrscht, muss sie doch, wenigstens nach der Photographie zu schliessen, von nahen Bergen beeinflusst werden. Die erwähnte Normalhütte soll bereits im Mai 1886 errichtet worden sein. Hinsichtlich der Einheiten, in welchen die Windstärke in Narynskoe ausgedrückt wird, steht die nöthige Aufklärung noch aus; wir sahen uns daher genöthigt, die vom Beobachter angegebenen Windstärkegrade wie im Vorjahr unberücksichtigt zu lassen (cf. Annalen 1887).

Fort-Alexandrowskij. Die in den Beobachtungsjournälen dieser Station verzeichneten Windstärkegrade erreichen in mehreren Fällen eine Höhe von mehr als 20^m, ja sogar bis 35^m pro Secunde. Da nun der Stärkemesser der kleinen Windfahne, die in Fort-Alexandrowskij benutzt wird, nicht ausreicht, einen so starken Wind mit Hülfe derselben bestimmen zu können, liegt die Vermuthung nahe, dass der Beobachter in den bezeichneten Fällen die Stärkegrade beträchtlich höher geschätzt hat, als sie wirklich ausfielen. Aus einer hierüber seitens des Central-Observatoriums mit dem Beobachter geführten Correspondenz bestätigt sich nun in der That auch unsere Vermuthung und haben wir daher jene zu hohen Angaben meist zu 20^m, im äussersten Falle zu 25^m pro Secunde verkleinert. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass in der Station zu Fort-Alexandrowskij selbst nach ihrer im Jahre 1881 erfolgten Reorganisation die Windstärke nicht nach den mittleren Schwankungen der kleinen Blechtafel, sondern nach deren äussersten Elongationen verzeichnet wird. Am 16. April 1888 wurde die Psychrometerhütte in Folge eines Sturmes beschädigt, doch scheint man sie bald darauf reparirt zu haben.

Krassnowodsk. Nach einer im September 1888 erfolgten Beschädigung des Haarhygrometers mussten die Controlbeobachtungen an diesem Instrumente zeitweilig unterbrochen werden und konnten sie erst im December, nachdem die Station inzwischen ein neues Haarhygrometer durch Vermittlung des Central-Observatoriums erhalten hatte, von Neuem beginnen.

Usun-Ada. Gelegentlich seiner Inspectionsreise vom Sommer 1889 hat Herr Director Mielberg die Standcorrection des Aneroides Naudet № 246 um $6^{mm},1$ im negativen Sinne grösser gefunden als wir sie in den Annalen von 1886 und 1887 (cf. Michailow'scher Busen in den Annalen von 1886) berücksichtigt hatten. In der Voraussetzung, dass diese Modification der ursprünglichen Standcorrection schon auf den Jahrgang 1888 anzuwenden sei, haben wir die Angaben von Naudet № 246 in den vorliegenden Annalen nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -8,1 - 0,14\,t.$$

Vom 1. Juni bis zum 31. December 1888 waren die Beobachtungen in Usun-Ada unterbrochen und haben dieselben erst im Januar 1889 von Neuem begonnen.

Kisyl-Arwat. Die im Vorjahr fast durchgängig (cf. Anhang zu den Annalen von 1887) unterbrochen gewesenen Beobachtungen von Kisyl-Arwat werden seit dem 1. Januar 1888 wieder fortgeführt, zunächst zwar sehr lückenhaft, seit dem März aber mit mehr Sorgfalt. Herr Mielberg, der im Jahre 1889 auch diese Station inspicirte, fand dabei die Standcorrection des Aneroides Naudet № 203 bloss um $0^{mm},2$ differirend gegen diejenige, welche von uns bei der Berechnung der Monatstabellen für die Zeit vom 1. December 1885 bis zum 31. December 1886 berücksichtigt worden ist. Den Jahrgang 1888, respective die Luftdruckbeobachtungen desselben, haben wir daher wie früher (cf. Annalen 1885) nach folgender, bei 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -6,6 + 0,124\,t.$$

Von dem Hospitale, bei welchem sich die Station seit 1883 befunden hatte (cf. Annalen 1884) wurde sie im August 1888 zu der in Kisyl-Arwat eingerichteten Central-Apotheke der transkaspischen Eisenbahn übergeführt, an welchem letzteren Punkte Herr Mielberg sie sodann im Jahre 1889 inspicirt hat. Wegen des ebenen Terrains, auf dem Kisyl-Arwat belegen ist, darf man voraussetzen, dass die Seehöhe der Station auch nach ihrer Verlegung die gleiche geblieben ist wie früher und somit nahezu $96^m,5$ beträgt (cf. Annalen 1884).

Merw. Nach einer die Zeit vom März 1887 bis zum Juli 1888 umfassenden Unterbrechung haben die Beobachtungen dieser wichtigen Station am 15. Juli, wenngleich nicht im vollen Umfange, wiederum begonnen; Niederschlagsmessungen und Beobachtungen über die Bewölkung wurden nämlich garnicht angestellt und was die Ergebnisse der Psychrometerangaben betrifft, so erwiesen sich dieselben auf Grund der Controlbeobachtungen am Haarhygrometer als durchaus zweifelhaft. Die Instrumente befanden sich im Jahre 1888 offenbar noch an ihren bisherigen Standorten (cf. Annalen 1885), von denen sie in der Zwischenzeit nur einmal, nämlich bei Gelegenheit einer grossen Ueberschwemmung des Flusses Murgab, im Juni 1886 auf kurze Zeit an einen anderen Punkt versetzt worden waren. Kurz vor Herrn Mielberg's Inspectionsreise vom Sommer 1889 war jedoch eine Ueberführung der Instrumente zu einem anderen Punkte der Stadt erfolgt. In der Voraussetzung, dass die von Herrn Mielberg im Jahre 1889 gefundene Standcorrection des Aneroides Naudet № 248, welche um $-4^{mm},9$ grösser ist als die bei der Berechnung der Jahrgänge 1885—1887 berücksichtigte (cf. Annalen 1885), schon für 1888 anzuwenden gewesen sei, haben wir die Aneroidbeobachtungen im vorliegenden Jahrgange der Annalen nach folgender, bei 740^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -6{,}7 - 0{,}014\,t.$$

Die Ergebnisse der Luftdruckbeobachtungen vom December 1888 erscheinen gegenüber Kisyl-Arwat und Krassnowodsk unverhältnissmässig hoch, so dass man vermuthen kann, in dem erwähnten Monate habe irgend eine Beschädigung des Aneroides stattgefunden. Um das jedoch mit Sicherheit aus gleichzeitigen Beobachtungen benachbarter Orte erweisen zu können, ist Merw von den übrigen Central-Asiatischen Stationen gar zu weit entfernt. Vielleicht hat aber die von Herrn Mielberg bestimmte Standcorrection erst vom December ab Gültigkeit.

Eisk. Die Beobachtungen bei der Realschule zu Eisk wurden von den Schülern im Berichtsjahre meist recht nachlässig geführt. So sind namentlich die Ablesungen am Barometer, vielleicht weil einige der beobachtenden Schüler dasselbe nicht zu handhaben verstanden, durch zahlreiche Fehler entstellt; besonders zweifelhaft erscheinen die Windbeobachtungen, da wenigstens seit dem Mai ganze Monate hindurch die gleiche Windrichtung verzeichnet wurde; endlich erwiesen sich, wenn auch nur periodisch und nicht in allen Monaten, die Datumsangaben nach neuem Style als unrichtig, so dass wir dieselben corrigiren mussten. Einigermaassen brauchbar erscheinen fast nur die Temperaturbeobachtungen, jedoch mit Ausschluss des Decembers, in welchem sie vom 1. bis zum 22. unverhältnissmässig niedriger als an allen um Eisk herum liegenden Stationen angegeben sind. In den Monaten März und April 1888 waren die Beobachtungen in Eisk überhaupt nicht angestellt worden.

Doob'scher Leuchtthurm. Bei diesem auf der Höhe des Vorgebirges von Doob am Eingang in die Bucht von Noworossijsk $80^{m},8$ über dem Niveau der letzteren belegenen Leuchtthurme werden bereits seit 1882 meteorologische Beobachtungen angestellt, aus welchen entsprechende Windrésumés, jedoch bloss für die Jahre 1886 und 1887, da die Journäle für 1882—1885 uns erst im Vorjahr zugestellt wurden, in den Annalen publicirt worden sind. Da sich nun beim Vergleich mit den Beobachtungen von Noworossijsk auch die Temperaturangaben der Station beim Doob'schen Leuchtthurme als ziemlich brauchbar erwiesen, und da das zu diesen benutzte Thermometer zu denjenigen gehört, welche ihrerzeit durch Vermittlung des Central-Observatoriums für die Direction der Leuchtthürme und Lothsen des Schwarzen und des Asow'schen Meeres besorgt wurden, so haben wir für 1888 ein vollständigeres Résumé als für die früheren Jahre mitgetheilt, indem dieses ausser den bisher allein berücksichtigten Windangaben nunmehr auch die Monatsmittel und Extreme der Temperatur, die mittlere Bewölkung etc. enthält. Bloss die Luftdruckbeobachtungen mussten ausgeschlossen werden, weil das zu denselben benutzte Instrument wahrscheinlich ein unverificirtes Aneroid ist. Obgleich auf dem Doob'schen Leuchtthurme eine verificirte Windfahne mit 2 Stärketafeln vorhanden ist, konnten wir die Windstärke leider doch nicht berücksichtigen, weil seitens des Beobachters eine Verwechslung von Stiftenummern mit Beaufort'schen Einheiten bei der Verwandlung der Ablesungen in Meter pro Secunde vorzuliegen schien.

Noworossijsk. In Folge einer Erkrankung des Herrn Babak, die einige Monate später seinen Tod herbeiführte, waren die regelmässigen Terminbeobachtungen zu Noworossijsk im Februar 1886 eingestellt worden, und hatte das Central-Observatorium von dort seither bloss Witterungsdepeschen und auch diese nur mit Unterbrechungen, von dem inzwischen an Herrn Babak's Stelle ernannten neuen Verweser der Stadtschule, Herrn Ssamoilow, zugestellt erhalten. Erst seit dem Januar 1888 hat Herr Ssamoilow regelmässige Terminbeobachtungen zu führen begonnen, wenigstens liefen von dieser Zeit ab wieder Monatsjournäle im Central-Observatorium ein. Von den Instrumenten befinden sich das Barometer und die Windfahne noch an denselben Standorten, an denen Herr Mielberg sie im Jahre 1885 angetroffen hatte; dagegen war das ziemlich defecte Jalousiegehäuse mit den Thermometern inzwischen in die neu erbaute Normalhütte (cf. Annalen 1885) versetzt worden, und ebenso hatte man den Regenmesser umgestellt, indem er nunmehr an einem frei dastehenden, $2^{m},0$ hohen Pfahle angebracht ist. Als Correction des Barometers Turettini № 13 wurde in den vorliegenden Annalen die von Herrn Mielberg zu $+1^{mm},1$ (cf. Annalen 1885) bestimmte in Betracht gezogen. Einige kleine Lücken in den Beobachtungen haben wir in Bezug auf den Luftdruck und die Temperatur nach den entsprechenden Daten der Stationen zu Kertsch und beim Doob'schen Leuchtthurme interpolirt. Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass auch im Jahre 1887 und zwar von den beim Hafenbau beschäftigten Ingenieuren in Noworossijsk Beobachtungen,

wenn auch nicht ganz übereinstimmend mit der Instruction, so doch das ganze Jahr hindurch, geführt worden sind. Dieselben finden sich verzeichnet in der Einleitung zu den Annalen von 1887.

Leuchtthurm von Ssuchum. Seit dem Februar 1887 werden dem Central-Observatorium von dieser Station keine Originalbücher, sondern bloss Monatstabellen, und noch dazu in einer der Instruction nicht entsprechenden Form zugestellt. Da sich aus diesen Tabellen nicht ersehen liess, ob und wie die angegebenen Luftdruckbeobachtungen auf 0° reducirt worden waren und ob auch die sehr beträchtliche Correction des Barometers № 81, welche + 2^{mm},2 ausmacht (cf. Annafen 1885), berücksichtigt wurde, sahen wir uns genöthigt die entsprechenden Daten sowohl in den Annalen von 1887 als auch in denen von 1888 von der Publication auszuschliessen. Ebenso erwiesen sich die Feuchtigkeitsbeobachtungen als unsicher, und endlich konnte es auch nicht entschieden werden, in welchen Einheiten die Windstärke verzeichnet wurde. Die Ergebnisse aus den Beobachtungen der übrigen Elemente haben wir in den vorliegenden Annalen mitgetheilt.

Petrowsk. Die sehr beträchtliche Temperaturerhöhung am 1. Januar 1888 wurde nicht bloss in Petrowsk, sondern auch auf den umliegenden Stationen zu Derbent und Temir-Chan-Schura beobachtet.

Leuchtthurm von Tschetschen. Nach der von der hydrographischen Hauptverwaltung herausgegebenen Beschreibung der Leuchtthürme etc. befindet sich die Basis des Leuchtthurmes von Tschetschen 8 Fuss = 2^{m},4 über dem Niveau des Kaspischen Meeres. Da nun das letztere 26^{m},4 unter dem Niveau des Oceans liegt, so beträgt die Seehöhe der erwähnten Basis — 24^{m}. Die Höhe des Barometers über der Basis ist unbekannt.

Leuchtthurm von Derbent. Dieser Leuchtthurm steht jedenfalls auf dem 42sten Breitengrade, wie das auch in den Annalen von 1886 richtig angegeben ist, und nicht auf dem 40sten, wohin ihn die Annalen von 1887, jedoch in Uebereinstimmung mit der von der hydrographischen Hauptverwaltung herausgegebenen „Beschreibung der Leuchtthürme etc.“, versetzen. Es ist daher anzunehmen, dass das erwähnte Verzeichniss an der betreffenden Stelle einen Druckfehler enthält. Nach der erwähnten Quelle befindet sich die Basis des Derbent'schen Leuchtthurmes 94 Fuss = 28^{m},7 über dem Kaspischen Meere und somit 2^{m},3 über dem Niveau des Oceans.

Poti. Die Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1888 erwiesen sich ebenso wie diejenigen für die letzten Monate des Vorjahres (cf. Annalen 1887) um 1^{mm} bis 2^{mm} zu niedrig. Dennoch haben wir die Monatsmittel und Extreme des Luftdrucks für 1888 in diesen Annalen mitgetheilt, weil der Fehler sich als constant erwies und nicht so beträchtlichen Veränderungen wie im Jahre 1887 ausgesetzt war. In dem letzteren hatte nämlich nicht bloss die in der Einleitung zu den bezüglichen Annalen erwähnte Erniedrigung der Luftdruckangaben vom September ab stattgefunden, sondern war derselben eine ebenso unerklärt gebliebene Erhöhung in den Monaten April bis August 1887 vorausgegangen. Es ist übrigens im Jahre 1887 (vielleicht im August?) an die Stelle des Barometers Capeller № 1253 (cf. Annalen 1885) ein der Station zu Poti aus Nikolaewsk übersandtes Barometer Turettini № 82 getreten. Da liegt denn die Vermuthung nahe, dass jene Störungen im Jahre 1887 dem allmälig in einen sehr mangelhaften Zustand gerathenen Barometer Capeller zuzuschreiben waren.

Lenkoran. Nach der im October 1887 erfolgten Ueberführung der Instrumente zum neuen Schulgebäude (cf. Annalen 1887) befindet sich das Barometer Fuess № 56 im Conferenzzimmer desselben nahezu gleich hoch mit seinem bisherigen Standorte, nämlich 22^{m},2 unter dem Niveau des Oceans (cf. Annalen 1883). Die Ausseninstrumente stehen auf einem frei daliegenden Platze, der nach NE hin vom Kaspischen Meere begrenzt wird. Die Psychrometerhütte befindet sich hier zwischen Blumenbeeten etwa 12^{m} vom Schulgebäude entfernt; 6^{m} von diesem und 5^{m} von der Hütte entfernt steht der Regenmesser an einem besonderen Pfahle. Die Windfahne nimmt auf dem Dache eines Nebengebäudes an einem dort angebrachten Maste eine dominirende Position ein.

Die nachstehenden Bemerkungen bezüglich der im physikalischen Observatorium zu Tifliss controlirten und berechneten Beobachtungen der **Kaukasischen** Stationen sind einer desbezüglichen Zusammenstellung des Herrn Assafrey entnommen. Von den im Vorjahr functionirenden, dem Tiflisser Observatorium subordinirten Kaukasischen Stationen haben wir für Mangliss und Stawropol — letzteres sandte übrigens periodisch Witterungsdepeschen ein — keine Beobachtungstabellen für 1888 zugestellt erhalten. Neu hinzugekommen, gegenüber den Stationen von 1887, ist Borshom.

Chutorok. Seit dem Jahre 1886 (inclusive) ist an die Barometerbeobachtungen die richtige Correction im Betrage von + 0^{mm},2 angebracht worden; nur durch ein Missverständniss wurde in den Annalen von 1886 und 1887 vorausgesetzt, dass dieses nicht geschehen sei.

Essentuki. Bei Temperaturen unter — 14°,7, wie solche in den letzten Tagen des Jahres 1888 in Essentuki beobachtet wurden, reicht die Skala des trockenen Psychrometerthermometers nicht tief genug hinab, so dass dann ein freilich bloss in ganze Grade Celsius getheiltes Thermometer mit genügend langer Skala unter 0° jenes Instrument ersetzen muss. Die Feuchtigkeit wird in solchen Fällen ausschliesslich nach den Angaben des Haarhygrometers berechnet.

Pjatigorsk. Die Bemerkungen über Pjatigorsk in den Annalen von 1885—1887 sind dahin zu verbessern, dass die im October 1885 von Director Mielberg gefundene Correction des Barometers Г. Ф. О. № 37 nicht — 0^{mm},1, son-

dern — 0mm,16 beträgt und daher die bei der Berechnung der Luftdruckbeobachtungen für die Jahre 1886—1888 in Tifliss angewandte Correction von — 0mm,2 als richtig anzusehen ist.

Temir-Chan-Schura. Die Seehöhe dieser Station ergiebt sich aus mehrjährigen Mitteln nach Petrowsk berechnet zu 475m; also überragt sie den früheren, sehr unsicheren Höhenwerth (Annalen 1881) um 50m.

Kobi. Auf Grund vollständigeren Beobachtungsmateriales als solches im Vorjahr zur Verfügung stand, hat man im Tiflisser Observatorium die Seehöhe von Kobi von Neuem, und zwar nach Wladikawkas, barometrisch berechnet und dabei ihren Betrag um 22m grösser gefunden als den in den Annalen von 1887 aufgeführten Werth. Demgemäss ist in den vorliegenden Annalen die Seehöhe von Kobi zu 1972m angegeben worden.

Gudaur. Auch für diesen Ort wurde die Seehöhe im Tiflisser Observatorium auf Grund vollständigerer Beobachtungen von Neuem berechnet, ihr Betrag dabei aber identisch mit dem in den Annalen von 1887 aufgeführten Werthe, nämlich gleich 2210m gefunden.

Kutaiss. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen erwiesen sich auch für das Berichtsjahr als so unzuverlässig, dass sie, wie im Vorjahr, nicht berücksichtigt werden konnten. Dass die verzeichneten Windbeobachtungen sich fast ausschliesslich auf die Richtungen West und Ost beschränken, ist vielleicht durch die Lage von Kutaiss (cf. Annalen 1875) zu erklären.

Abass-Tuman. Die im Berichtsjahre angestellten Psychrometerbeobachtungen konnten in den Annalen nicht berücksichtigt werden, weil sie meist zu hohe Beträge, namentlich für den Mittagstermin, ergaben. Es erklärt sich dieses wohl durch mehrmaligen Wechsel im Beobachterpersonal, indem die neu eintretenden Beobachter das feuchte Thermometer offenbar nicht richtig zu handhaben verstanden.

Borshom. Die im Jahre 1876 zu Borshom begründete Station (cf. Annalen 1877) hatte ihre Thätigkeit in der ersten Hälfte des Jahres 1880 unterbrochen, wenigstens waren im Central-Observatorium von der Zeit ab keine weiteren Beobachtungen aus Borshom eingelaufen, bis solche erst für das Jahr 1888 (März—December) wiederum erhalten wurden. Die letzteren beziehen sich wahrscheinlich auf einen anderen Punkt von Borshom als die früheren, wenigstens lassen die für 1888 angegebenen Höhen der Ausseninstrumente, da dieselben gegen die in den Annalen von 1877—1879 aufgeführten differiren, auf eine Umstellung dieser Instrumente schliessen. Das zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Barometer wurde am 27. December 1888 in die Canzellei der Verwaltung von Borshom übergeführt, woselbst es angenähert 795m über dem Meeresniveau aufgestellt ist. Vom 1. März bis zum 27. December war das Barometer an einem anderen Punkte angenähert 796m über dem Meeresnivean placirt gewesen. Die Correction des Barometers, offenbar in Tifliss bestimmt, beträgt + 0mm,4, und was die Ausseninstrumente betrifft, so weist die im Tiflisser Observatorium zusammengestellte Tabelle der comparirenden Stationen darauf hin, dass auch sie verificirte waren. Genauere Daten über die im Jahre 1888 zu Borshom benutzten Instrumente und über deren Aufstellung liegen uns zur Zeit nicht vor.

Tifliss. Vom 16. bis zum 30. April 1888 ist die Windrichtung und -Stärke den Registrirungen des Anemographen und den Ablesungen am Zählwerk desselben entnommen, weil im Verlauf der bezeichneten Tage der schadhaft gewordene Mast der kleinen Windfahne durch einen gleich hohen, neuen ersetzt wurde.

Kars. Nach der im April 1888 (cf. Annalen 1887) erfolgten Ueberführung der Hütte zu einem offeneren Platze befinden sich die Thermometer in derselben 3m,2 über dem Erdboden.

Eriwan. Die Uebersiedelung des Lehrerseminars in ein neu erbautes Haus hatte zur Folge, dass auch die meteorologischen Instrumente, und zwar am 17. Juni 1888, zu diesem übergeführt wurden. Das Barometer Fuess № 176 überragt in dem neuen Seminargebäude seinen früheren Standort um 9m,1, wobei diese Höhendifferenz durch die am 22. October vorgenommene Versetzung des Instrumentes in ein anderes, in dem gleichen Stockwerk belegenes Zimmer weiter nicht modificirt worden ist. Die bei der Berechnung der Jahrgänge 1885—1887 (cf. Annalen 1885) und auch für 1888 berücksichtigte Barometercorrection im Betrage von + 0mm,1 muss, wie Herr Assafrey das im October 1888 constatirt hat, als er die Station zu Eriwan inspicirte, durch — 0mm,1 ersetzt werden, so dass also die für die erwähnten Jahre in den Annalen aufgeführten Luftdruckbeobachtungen um 0mm,2 zu vermindern sind. Nach Herrn Assafrey's Reiseberichte waren die Ausseninstrumente bei dem alten, etwas tiefer gelegenen Seminargebäude bis zum 17. Juni 1888, und sodann bei dem höher gelegenen neuen seit dem genannten Datum unter wesentlich gleichen, verhältnissmässig günstigen Bedingungen aufgestellt gewesen. Nur mussten die Thermometer in der aus zu dicken Brettern verfertigten nnd am alten Platze sowohl als auch am neuen durch die Lehmmauern der engen Höfe beeinflussten Psychrometerhütte, die Temperaturen meist etwas zu warm angeben. Am 8. Januar 1888 waren einige von den Instrumenten in der Hütte einer muthwilligen Beschädigung ausgesetzt gewesen, in Folge welcher sie interimistisch durch entsprechende andere, übrigens auch verificirte, ersetzt wurden, bis der Station seit dem Mai das unterdessen in Tifliss reparirte Haarhygrometer und seit dem 24. October ein neu erworbenes Fuess'sches Psychrometer zur Verfügung stehn. Hinsichtlich der in Eriwan so überaus häufig beobachteten Windstillen (cf. Annalen 1887), bemerkt Herr Assafrey, dass es dort thatsächlich um die Beobachtungstermine herum meistens windstill ist, die Winde aber in den Zwischenzeiten auftreten. Er selbst hatte Gelegenheit sich hiervon zu überzeugen, als er auf der erwähnten Inspectionsreise einige Tage in Eriwan verbrachte. Die Terminbeobachtungen dürften sich somit nicht als ausreichend erweisen, die Windverhältnisse von Eriwan richtig zu beurtheilen.

Elissawetpol. Hier wurden nach Erwerbung eines neuen, durch das Central-Observatorium besorgten Messglases die unterbrochenen Niederschlagsmessungen (cf. Annalen 1887) im Berichtsjahre wieder aufgenommen. Wegen vorzunehmender Remontearbeiten am Schulgebäude musste die Windfahne von diesem im Juni heruntergenommen werden und hat man dieselbe seither nicht wieder aufgestellt. Die für die zweite Hälfte des Berichtsjahres verzeichneten Windbeobachtungen wurden daher ohne ein Instrument, nach persönlicher Schätzung bestimmt.

An das eigentliche russische Observationsnetz schliessen sich einige gleichfalls der St. Petersburger Centralstelle subordinirte Stationen der **angrenzenden Länder Asiens**, und zwar sind das Sinope und Trapezunt in Kleinasien, Teheran in Persien, Yuensan, Söul, Chemulpo und Fusan in Korea. Auf diese Stationen beziehen sich die nachstehenden Bemerkungen.

Sinope. Der russische Vice-Konsul, Herr N. G. Ssuchotin, hatte bereits seit einem Jahre meteorologische Beobachtungen an unverificirten Instrumenten und nicht ganz der Instruction entsprechend anzustellen begonnen, als er sich auf die Bitte des Central-Observatoriums im Sommer 1888 dazu entschloss, die Beobachtungen nunmehr an neuen, ihm zur Verfügung gestellten Instrumenten und nach den Vorschriften der Instruction weiter zu führen. Nachdem diese Reorganisation von Herrn Ssuchotin's Station im Mai erfolgt war, wurde die letztere im August von Herrn Director Mielberg inspicirt, welcher ihr dabei das Barometer Fuess № 221 überbrachte. Die Correction des genannten und vom 10. August ab zu den Terminbeobachtungen in Sinope benutzten Barometers hatte Herr Mielberg vor seiner Abreise aus Tifliss zu + 0^{mm},^{m}07 ermittelt. In Sinope befanden sich dieses Instrument sowohl als auch die beiden vor dem 10. August 1888 benutzten Aneroide, von denen das zweite, das seit dem Juni im Gebrauch ist, die Signatur Naudet № 322 führt, bis zum 3. November 20^{m},4 und sodann vom 3. November bis zum 31. December 15^{m},4 über dem Meeresniveau. Die beiden vorstehenden Höhenwerthe wurden nach einigen correspondirenden, gleichzeitig am Meeresniveau und in den jeweiligen Wohnungen des Herrn Ssuchotin ausgeführten Luftdruckbeobachtungen berechnet. Ihre Beträge können somit bloss als Annäherungswerthe gelten. Die Angaben von Naudet № 322 sind durch Anbringung entsprechender Correctionen auf die von Fuess № 221 reducirt; die Angaben des vor dem Juni benutzten unverificirten Aneroides konnten in Folge einer Zeigerverstellung, welche die Möglichkeit einer genaueren Berechnung auf Grund nachträglicher Vergleichung mit dem Barometer ausschloss, bloss die von uns nach den Beobachtungen von Batum ermittelte grobe Annäherungs-Correction erhalten. Da die engen Gehöfte und Strassen von Sinope keinen genügend freien Raum zu einer guten Aufstellung der Psychrometerhütte gewähren, musste das complete Gehäuse bei den beiden nach einander von Herrn Ssuchotin eingenommenen Wohnungen jeweilen vor einem Fenster placirt werden. An dem Fenster, wo es sich bis zum 3. November in einer Höhe von 8^{m},4 über dem Steinpflaster der Strasse befand, constatirte Herr Mielberg, dass es vor Sonnenstrahlen zwar geschützt sei, von der erwärmten Steinwand des Wohnhauses aber beeinflusst werden müsse. Nach seiner im November erfolgten Uebersiedelung in eine andere Wohnung, hat Herr Ssuchotin das complete Psychrometergehäuse hier an einem auf den angrenzenden Garten hinausschauenden und dabei nach Nord gerichteten Fenster 6^{m},8 über dem Erdboden aufgestellt; es soll hier besser placirt, respective mehr vor Strahlungseinflüssen geschützt sein als bei der früheren Wohnung. Die Windfahne war vor Herrn Mielberg's Inspection interimistisch auf einer Anhöhe placirt gewesen, worauf sie im August 1888 auf dem Dache eines Hauses in der Nähe von Herrn Ssuchotin's Wohnung 16^{m},5 über dem Erdboden aufgestellt wurde. Auf diesem Standorte verblieb sie jedoch bloss wenige Monate, da sie dem Besitzer des Hauses dort ungelegen war. Etwa seit dem November können die Windbeobachtungen daher bloss nach persönlicher Schätzung angestellt werden. Der Regenmesser hatte bei beiden Wohnungen des Herrn Ssuchotin in den zugehörigen kleinen Gärten genügend freie Aufstellung erhalten. Seine früheren Beobachtungen, wenigstens die auf die Monate Januar—April des Berichtsjahres bezüglichen, welche zweimal täglich, um 8^{h} a. und 8^{h} p. angestellt wurden, hat Herr Ssuchotin, soweit das möglich war, mit nachträglich von ihm mit Hülfe der neuen Instrumente bestimmten Correctionen versehen und dem Central-Observatorium in entsprechenden Monatstabellen zusammengestellt, eingesandt. Wir haben diese Daten in dem Résumé aus den Beobachtungen von Sinope auch mit berücksichtigt. Das Terrain der Landzunge, auf welcher Sinope erbaut ist, steigt vom Meere aus nach Süd zunächst allmälig, weiterhin rascher an.

Trapezunt. Auf die Initiative des Central-Observatoriums, welches zu dem Zwecke auch die nöthigen Instrumente zur Verfügung stellte, hat der Agent der russischen Dampfschiffs- und Handelsgesellschaft, Herr S. Sserafimow, am 1. October 1888 mit der Führung regelmässiger Beobachtungen zu Trapezunt begonnen. Im vorhergehenden Monate hatte Herr Mielberg der zu begründenden Station das Barometer Fuess № 222 überbracht und die nöthigen Vorbereitungen zu zweckentsprechender Aufstellung der Ausseninstrumente getroffen. Das genannte Barometer, auf welches sich die in den vorliegenden Annalen mitgetheilten Ergebnisse der Luftdruckbeobachtungen beziehen und dessen Correction in Tifliss zu + 0^{mm},^{m}09 bestimmt ist, hat Herr Mielberg im zweiten Stockwerk des von Herrn Sserafimow bewohnten Hauses angenähert 25^{m},9 über dem Meeresniveau aufgestellt. Inmitten des zu diesem Hause gehörigen engen Hofes — ein geeigneterer Platz stand nicht zur Verfügung — ist eine Normalhütte errichtet und in derselben befindet

sich das complete Gehäuse. Der erwähnte Hof gewährt zwar nach NNE und E, nach welchen Richtungen hin ihn eine niedrige Steinmauer einfasst, einen freien Blick auf das Meer, nach NNW begrenzt ihn aber ein hohes Steingebäude, dessen erwärmtes Gemäuer die Angaben der Thermometer beeinflussen muss. Weil der Hofraum eben zu beengt ist, hat man den Regenmesser auf dem flachen Dache eines Nebengebäudes offenbar ganz günstig placirt. Er befindet sich hier 3",7 über der Strasse und 6",8 über dem niedriger gelegenen Hofe. Auch die Windfahne hat auf dem Dache eines Gebäudes 12",0 über dem Erdboden einen freien Standort erhalten. Nach Herrn Mielberg's Reiseberichte liegt Trapezunt an einer Meeresbucht auf hügeligem, von tiefen Schluchten durchzogenen Terrain, welches vom Meere landeinwärts, also in der Richtung von Nord nach Süd an Höhe zunimmt. Die längs dem Ufer sich hinziehenden Häuserreihen der Stadt werden durchschnitten von den Felswänden eines steil in's Meer abfallenden Höhenzuges, auf welchem die Festung von Trapezunt erbaut ist. Etwa $^1/_5$ Kilometer von der letzteren entfernt und offenbar noch auf dem Höhenrücken liegt das von Herrn Sserafimow bewohnte Haus. In Trapezunt sind auch in früheren Jahren, wahrscheinlich von einem französischen Consul, meteorologische Beobachtungen angestellt worden, welche vielleicht noch gegenwärtig fortgeführt werden. Resultate aus diesen früheren Beobachtungen sind in den „Temperaturverhältnissen" und in den „Regenverhältnissen des Russischen Reiches" von H. Wild (Repertorium für Meteorologie, Supplementbände I und V) verwerthet worden.

Teheran. Im Berichtsjahre wurden die Beobachtungen dieser Station wiederum theils in Teheran, theils in Sergende angestellt und zwar in Teheran vom 1. Januar bis zum 26. Mai sowie auch noch im November und Decemebr, in Sergende aber vom 26. Mai bis zum 16. September. In Folge dessen haben wir zur Berechnung der Mittelwerthe für den Mai, bezüglich des Luftdrucks, der Temperatur und der Feuchtigkeit bloss 25 Tage berücksichtigt, Wind, Bewölkung und Niederschläge aber so angesehen, als ob sie auch in diesem Monate an einem und demselben Orte und nicht an zwei verschiedenen notirt worden wären, d. h. wir haben zur Ziehung der Mittelwerthe aus den letzteren Elementen alle vorhandenen Beobachtungen verwendet. Ein schwer zu ersetzender Verlust betraf die Station am 18. Juli, indem an diesem Tage der bisherige Beobachter, Herr Dr. Tscherepnin nach plötzlicher Erkrankung starb. Die Beobachtungen wurden sodann zwar noch bis Mitte December von Herrn Lewitskij fortgeführt, allein mit mehrmaligen Unterbrechungen, die ihren Werth beeinträchtigen. Da einige zur Controle des Aneroides auch im Jahre 1888 ausgeführte Hypsothermometer-Beobachtungen bloss auf eine ganz unbedeutende Aenderung der Standcorrection gegenüber dem December 1887 hinwiesen, haben wir in Uebereinstimmung mit diesen Resultaten und unter der Voraussetzung, dass weiterhin keine beträchtliche Veränderung der Standcorrection erfolgt sei, die auf Teheran bezüglichen Angaben von Naudet № 204 nach folgender Formel corrigirt:

$$C = 14{,}7 - 0{,}003\,t.$$

Und ferner haben wir die auf Sergende bezüglichen Angaben des erwähnten Instrumentes nach der Formel:

$$C = 16{,}5 - 0{,}003\,t$$

corrigirt.

Söul. Der von uns in den Annalen von 1887 aufgeführte Höhenwerth von Söul erweist sich als viel zu hoch; vielmehr ergiebt sich die fragliche Grösse aus 3 verschiedenen Bestimmungen, deren Resultate Herr Wirklicher Staatsrath Waeber dem Central-Observatorium gefälligst übermittelte und deren Differenzen gegen einander 4" nicht übersteigen, angenähert zu 36",5. Das auf den 8. Juli fallende Maximum der Niederschläge von Söul aus dem Jahre 1888, welches 265",8 beträgt, ergab sich auf Grund einer genauen Messung jenes bedeutenden Regenfalles, der in den Strassen der Stadt eine völlige Ueberschwemmung herbeiführte. Das seltene Vorkommen von Gewittern sucht Herr Waeber durch die von den umliegenden Höhen beherrschte Lage von Söul zu erklären (cf. Annalen 1887) und ferner weist er noch auf eine andere locale Eigenthümlichkeit des Ortes hin, die im Folgenden besteht: Ein grosser Theil der Einwohner von Söul heizt seine Oefen und Küchen mit Reisig und Stroh oder mit getrocknetem Unkraut — häufig nur mit letzterem. Dieses Heizmaterial giebt nun einen entsetzlichen Qualm, in Folge dessen namentlich während der kälteren Jahreszeit an windstillen Abenden über der ganzen Stadt eine undurchdringliche, gelbbraune Rauchwolke lagert.

Chemulpo. Die in den Annalen von 1887 gegebene Beschreibung von Chemulpo ist dahin zu ergänzen, dass der Regenmesser von den nächsten Baulichkeiten und Bäumen, die seinen Standort umgeben, nicht weniger als 5" entfernt dasteht. Ausser den Beobachtungen für 1888 und den in dem vorhergehenden Bande der Annalen mitgetheilten sind uns zur Ergänzung der letzteren auch die Beobachtungen für die Monate Januar—August 1887 zugestellt worden. Wir theilen daher in den vorliegenden Annalen die Ergebnisse aus den vollständigen Beobachtungen für die beiden genannten Jahre mit.

Fusan. Beim Vergleich der durch des Herrn Wirklichen Staatsraths Waeber Vermittlung unserem Central-Observatorium zugestellten Beobachtungen von Fusan mit denjenigen, welche in den „Tridaily Weathermaps" des Observatoriums zu Tokio publicirt werden (cf. Annalen 1887) liess sich eine constante Differenz in den Temperaturangaben beider Beobachtungsreihen constatiren, die nicht aus den abweichenden Beobachtungsterminen allein (9^h a.,

3^h p., 9^h p. einerseits und 6^h a., 2^h p., 9^h p. andererseits) erklärt werden konnte. Diese Differenz ist vielmehr, wie wir durch Herrn Waeber erfahren, dem Umstande zuzuschreiben, dass die in den „Tridaily Weathermaps" publicirten Beobachtungen sich auf einen anderen Punkt von Fusan, nämlich die japanische Telegraphenstation beziehen, woselbst die dort benutzten Thermometer vielleicht günstigeren localen Bedingungen ausgesetzt sind als die Thermometer bei der Hafenverwaltung, bei welcher letzteren bekanntlich die uns übermittelten Beobachtungen angestellt werden. Der bei der Hafenverwaltung benutzte Regenmesser ist von cylindrischer Form, wobei seine Auffangfläche einen Durchmesser von 200^{mm} besitzt. Das dieser Auffangfläche angepasste Messglas giebt die Niederschlagshöhen in Millimetern und Theilen derselben an. Der erwähnte Regenmesser befindet sich an einem 1^m,2 hohen Pfahle zwischen den Baulichkeiten der Hafenverwaltung, wobei er von diesen nicht mehr als 2^m entfernt ist. Die Windstärke verzeichneten die Beobachter nach persönlicher Schätzung in Beaufort'schen Einheiten, welche wir bei der Zusammenstellung und Berechnung der Monatstabellen in Meter pro Secunde transscribirt haben. Wie für Chemulpo, so wurden uns auch für Fusan die Beobachtungsjournäle der Monate Januar—August 1887 nachträglich zugestellt, in Folge dessen wir in den vorliegenden Annalen neben den Ergebnissen aus den Beobachtungen für 1888 auch ein vollständiges Résumé für 1887 mittheilen.

Yuensan. Der hier benutzte Regenmesser (cf. Annalen 1887) besteht bloss aus einem Gefäss, so dass der in demselben aufgefangene Schnee, in Ermanglung eines Reservegefässes, nicht zum Schmelzen gebracht werden konnte. Daher beschränkte der Beobachter sich in den Wintermonaten der Jahre 1887 und 1888 darauf, die Tiefe der Schneeschicht zu messen, während die eigentlichen Niederschlagsmessungen dann ausfielen. Die Windstärke in Yuensan wird, wie wir nachträglich erfahren, ebenso wie in Chemulpo und Fusan in Beaufort'schen Einheiten geschätzt. Für 1888 haben wir die entsprechenden Ergebnisse in Meter pro Secunde transscribirt, während in dem früher bearbeiteten Jahrgange der Beobachtungen von 1887 (cf. die entsprechenden Annalen) die Windstärke unberücksichtigt blieb.

Obwohl in unseren Annalen nach persönlicher Schätzung ohne ein Instrument angestellte Beobachtungen über die Windstärke im Allgemeinen unberücksichtigt bleiben, so haben wir bei der Bearbeitung der Journäle von den Koreanischen Stationen darin eine Ausnahme gestattet, um wenigstens relativ vergleichbares Material auch hinsichtlich der Windverhältnisse dieses in klimatischer Hinsicht bisher so weniger forschten Landes bieten zu können. Die bei der Zusammenstellung der Résumés für den Jahrgang 1888 von uns berücksichtigten Beobachtungen der 4 koreanischen Stationen beziehen sich wie im Vorjahr ausschliesslich auf die Termine 9^h a., 3^h p., 9^h p.

Die Beobachtungen am **Stärkemesser der kleinen Windfahne** werden häufig, wie das in den Einleitungen zu den Annalen in mehreren Fällen auch nachgewiesen ist, zu hoch angegeben, weil einige Beobachter im Widerspruch mit der Instruction die äussersten Elongationen der schwingenden Blechtafel verzeichnen, anstatt eine mittlere Lage derselben anzugeben. Namentlich in den letzten Jahren, wo die Vertheilung der Windgeschwindigkeiten im Russischen Reiche einer eingehenden Bearbeitung unterzogen wurde (cf. die Abhandlung von J. Kiersnowskij im Repertorium für Meteorologie Bd. XII, № 3) sahen wir uns veranlasst, sobald die Monatsmittel der Windstärke für eine oder die andere Station im Vergleich zu den entsprechenden Ergebnissen der umliegenden Stationen zu hoch erschienen, entsprechende Correspondenzen anzuknüpfen, die dann meist auch factisch zur Aufdeckung des obwaltenden Missverständnisses und sodann zu dessen Beseitigung führten. Das war z. B. der Fall mit Nikolaewsk am Amur (cf. Annalen 1886), wohingegen desbezügliche Correspondenzen mit anderen Stationen, wie z. B. mit Genitschesk (cf. Annalen 1886 und 1888), offenbar weil die Beobachter sich schon zu sehr an ihre Methode gewöhnt hatten, ohne Erfolg blieben. Eine neuerdings im Central-Observatorium vorgenommene Untersuchung der Windverhältnisse von Kronstadt zeigt nun, dass auch an dieser Station, was selbst bei der Inspection derselben im November 1887 entgangen war, die Windstärke nach den Schwankungen der Blechtafel von der kleinen Fahne viel zu hoch angegeben wird. Auch der Jahrgang 1888 giebt in Folge dessen die Windstärke von Kronstadt beträchtlich höher an als sie wirklich war. Um daher das entsprechende Beobachtungsmaterial dieser Station sowohl für 1888 als auch für die voraufgehenden Jahre doch benutzen zu können, hat Herr M. A. Rykatschew sich der Mühe unterzogen, im Nachstehenden die Fehler zu bestimmen, die beim Beobachten der Windstärke daselbst durch zu hohe Angaben begangen wurden.

Correctionen zu den Beobachtungen über die Stärke des Windes in Kronstadt

von **M. Rykatschew.**

Nach den Verzeichnungen der Herren Beobachter von der meteorologischen Station zu Kronstadt belief sich die Zahl der stürmischen Tage daselbst im Jahre 1888 auf 74, während in St. Petersburg für das gleiche Jahr bloss 2 stürmische Tage nach den Registrirungen des Anemographen anzugeben waren. Augenscheinlich verzeichnen die Beobachter in Kronstadt zu hohe Beträge für die Windstärke, wenigstens bei intensiveren Winden. Aus diesem Grunde beauftragte mich der Director des physikalischen Central-Observatoriums, Herr H. Wild, die Correctionen zu den Beobachtungen der meteorologischen Station nach den Angaben des Kronstädter Anemographen zu ermitteln.

Die meteorologische Station zu Kronstadt besitzt eine kleine Windfahne mit einem Stärkemesser zu 8 Stiften. Dieselbe ist in der Südwest-Ecke einer auf dem Dache der technischen Schule hergerichteten Plattform aufgestellt; sie überragt dabei diese Plattform um 1^m. Von NNE an die Fahne herantretende Winde werden durch einen kleinen Thurm und einen Signalmast, welche sich nach dieser Richtung hin erheben, etwas abgeschwächt.

Das Einzige, wodurch die zu hohen Angaben der Beobachter erklärt werden können, besteht in der Voraussetzung, dass nicht, wie die Instruction es verlangt, die mittleren Lagen der schwankenden Tafel des Stärkemessers, sondern bloss deren höchste Elongationen vermerkt wurden. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass das Verhältniss von den Angaben der Beobachter zu den entsprechenden Resultaten aus den Registrirungen des Anemographen je nach den verschiedenen Stärkegraden des Windes variirte. Ich habe daher die Ergebnisse aller Terminsbeobachtungen aus dem Jahre 1888 nach den Stärkegraden des Windes in Gruppen zusammengefasst und sodann für jede dieser Gruppen die entsprechenden Daten des Anemographen herausgeschrieben und neben sie gestellt; für die Beobachtungstermine bildete ich mir dabei die entsprechenden Daten nach den Angaben des Anemographen dadurch, dass ich von diesen jeweilen das Mittel aus den Geschwindigkeiten der dem gegebenen Termine vorausgehenden und der ihm folgenden Stunde berechnete. Endlich wurden aus allen Beobachtungen einer jeden Gruppe die mittleren Windgeschwindigkeiten nach den Angaben der Windfahne und nach denen des Anemographen gesondert gebildet und aus den beiderseitigen Mitteln die Verhältnisszahlen berechnet. Auf die Weise ergaben sich folgende Resultate:

Tabelle I.

Gruppen.		Zahl der Beobachtungen.	Geschwindigkeit nach d. Windfahne Meter pro Sec.	Geschwindigkeit nach dem Anemographen Meter pro Secunde.	Verhältnisszahl.
I	von 0^m bis 4^m pro Secunde . . .	385	2,57	2,81	1,091
II	von 5 bis 9 pro Secunde . . .	402	6,76	4,60	0,682
III	von 10 bis 14 pro Secunde . . .	170	10,98	6,76	0,615
IV	von 15 bis 19 pro Secunde . . .	72	16,35	8,56	0,524
V	bei 20 und mehr pro Secunde . .	39	22,05	12,28	0,557
IV und V	bei 15 und mehr pro Secunde . .	111	18,35	9,87	0,538

In jedem einzelnen Falle ergiebt sich die entsprechende Verhältnisszahl verschieden gross. In Anbetracht der geringen Zahl von Beobachtungen, die für die Gruppen IV und V vorlagen und weil die Resultate hier wenig gegen ein-

ander differirten, haben wir noch diese beiden Gruppen zu einer einzigen vereinigt. In diese letzte Gruppe gelangten nun zwar alle Angaben über starke Winde nach den Beobachtungen an der kleinen Fahne, nicht aber solche Fälle, wo der Anemograph grosse Geschwindigkeiten angiebt und die Windfahne kleine, weniger als 15^m. Folglich giebt das bei dieser Gruppirung erhaltene Resultat einen zu kleinen Werth für die Verhältnisszahl der Geschwindigkeit nach dem Anemographen zu der Geschwindigkeit nach der Windfahne an. Auf Grund einer analogen Ueberlegung kann man schliessen, dass wir für die Gruppe I einen zu grossen Werth der Verhältnisszahl erhalten haben, da in diese Gruppe nicht die kleinen Werthe nach dem Anemographen in den Fällen hineingelangten, wo die Angaben der Windfahne gross waren (über 4^m pro Secunde).

Ein entgegengesetztes Versehen lässt sich erwarten bei einer Gruppirung der Beobachtungen nach den Ergebnissen der Registrirungen des Anemographen. Bei dieser Gruppirung erhielten wir folgende Resultate:

Tabelle II.

Gruppen.							Zahl der Beobachtungen.	Geschwindigkeit nach dem Anemographen Meter pro Secunde.	Geschwindigkeit nach d. Windfahne Meter pro Sec.	Verhältnisszahl.
I	von	0^m	bis	2^m	pro	Secunde	126	1,69	1,48	1,137
II	„	2,1	„	5,0	„	„	523	3,59	5,05	0,710
III	„	5,1	„	8,0	„	„	298	6,23	9,25	0,674
IV	„	8,1	„	11,3	„	„	90	9,10	15,19	0,599
V	bei	11,4	und	mehr	„	„	39	13,06	21,64	0,604
IV und V	„	8,1	„	„	„	„	129	10,30	17,14	0,601

Aus den beiden letzten Colonnen der Tabelle II finden wir durch Interpolation die Verhältnisszahlen bei den in Tabelle I für die verschiedenen Gruppen gegebenen Geschwindigkeiten nach der Windfahne. Es sind das also Geschwindigkeiten, die zwischen den in Tabelle II für die Windfahne angegebenen zu stehen kommen. Indem wir auf die Weise die Resultate der Tabellen I und II vereinigen erhalten wir:

Tabelle III.

Gruppen.	Geschwindigkeiten nach der Windfahne.		Verhältnisszahlen nach Tabelle I.	Verhältnisszahlen nach Tabelle II.	Mittelwerthe.
I	2,57		1,091	1,007	1,049
II	6,76		0,682	0,695	0,688
III	10,98		0,615	0,658	0,636
IV u. V	17,14 18,35	17,74	— 0,538	0,601 —	0,570

Da nun nach der Windfahne die Windstärke für den Moment der Beobachtung abgelesen ist, während aus den Angaben des Anemographen die mittlere Geschwindigkeit für je 2 Stunden berechnet wurde, so leuchtet ein, dass für die allerstärksten Winde, welche in die letzte Gruppe gelangten, die Angaben des Anemographen zu kleine Resultate ergeben, indem die Mittelwerthe für 2 Stunden niemals solche Dimensionen erreichen können wie die Windstösse in einzelnen Momenten sie aufweisen; mässige und schwache Winde können im Moment der Beobachtung bisweilen intensiver, bisweilen von geringerer Stärke sein als die Mittelwerthe aus zweistündigen Intervallen, jedoch in einer Gruppe, für welche bloss starke Winde herausgesucht wurden, muss der Einfluss vorzugsweise nach einer Seite hin wirken. Aus diesem Grunde nehme ich für die letzte Gruppe der starken Winde die Verhältnisszahl etwas grösser an als die nach Tabelle III erhaltene, indem ich anstatt 0,57 den Werth 0,6 setze. Indem wir diesen Coëfficienten in Betracht ziehen, müssen wir in Uebereinstimmung mit den allgemeinen Regeln als Stürme solche Winde rechnen, die von den Beobachtern mit 25^m und mehr pro Secunde vermerkt wurden, denn 0,6 von dieser Zahl repräsentirt die in den Annalen für einen Sturm angenommene Norm von 15^m pro Secunde. Und in der That ist 25^m pro Secunde die höchste Angabe für die in der Station zu Kronstadt während des Jahres 1888 beobachtete Windgeschwindigkeit, mit Ausnahme eines einzigen Falles, nämlich für den 9^h Termin des 20. November, für welchen die Windgeschwindigkeit zu 29^m pro Secunde angegeben ist. Dieser Umstand bekräftigt unsere Annahme, dass für die starken Winde der Coëfficient 0,6 in Betracht zu ziehen ist; wir haben daher diesen Werth in der That auch bei den Geschwindigkeiten der letzten Gruppe berücksichtigt, d. h. beginnend mit einer Geschwindigkeit von 15^m pro Secunde. Für die übrigbleibenden geringeren Geschwindigkeiten habe ich die Verhältnisszahlen und die wahren Geschwindigkeiten, welche den verschiedenen Angaben der Station zu Kronstadt entsprechen, durch Interpolation berechnet, indem ich mich dabei der letzten Colonne in der Tabelle III bediente. Es ergaben sich daraus folgende Resultate:

Geschwindigkeiten nach der kleinen Windfahne der Station zu Kronstadt.	Verhältniss der wahren Geschwindigkeit zur Geschwindigkeit nach der Windfahne.	Wahre Geschwindigkeiten.
1^m pro Secunde	1,18	1,2
2 „ „	1,10	2,2
3 „ „	1,01	3,0
4 „ „	0,93	3,7
5 „ „	0,84	4,2
6 „ „	0,75	4,5
7 „ „	0,69	4,8
8 „ „	0,67	5,4
9 „ „	0,66	5,9
10 „ „	0,65	6,5
11 „ „	0,64	7,0
12 „ „	0,63	7,6
13 „ „	0,62	8,1
14 „ „	0,61	8,5
15 „ „	0,6	9,0
16 „ „	0,6	9,6
17 „ „	0,6	10,2
18 „ „	0,6	10,8
19 „ „	0,6	11,4
20 „ „	0,6	12,0
25 „ „	0,6	15,0
30 „ „	0,6	18,0

In Uebereinstimmung mit dieser Tabelle ergeben sich folgende Zahlen für die stürmischen Tage der verschiedenen Monate des Jahres 1888 in Kronstadt:

Januar	mit	0	stürmischen	Tagen
Februar	„	1	„	„
März	„	1	„	„
April	„	0	„	„
Mai	„	0	„	„
Juni	„	0	„	„
Juli	„	0	„	„
August	„	0	„	„
September	„	0	„	„
October	„	1	„	„
November	„	2	„	„
December	„	2	„	„

Jahr mit 7 stürmischen Tagen.

Diese Tabelle ist somit an die Stelle derjenigen zu setzen, welche die Zahl der stürmischen Tage von Kronstadt in den Résumés zu den Annalen von 1888 auf Seite 15 so beträchtlich grösser angiebt, und entsprechend wird man auch in den früheren Jahren die betreffenden Angaben in den Annalen zu reduciren haben.

Von den Ergebnissen des im Westgebiete des russischen Reiches mit **Warschau als Central-Stelle** bestehenden Observationsnetzes ist neuerdings auch der Jahrgang 1887 und zwar in dem VIII Bande des „Pamiętnik Fizyjograficzny„ zur Publication gelangt. Die Methode der Beobachtung und die Art der Berechnung waren für den erwähnten Jahrgang die gleichen wie für 1886 (cf. Annalen 1887), wobei noch hervorzuheben ist, dass die Berechnung der Tages- und Monatsmittel in Warschau nach der Formel $\frac{7^h + 1^h + 2 . 9^h}{4}$ ausgeführt wird, also abweichend von unseren Mittelwerthen, zu deren Berechnung die Formel $\frac{7^h + 1^h + 9^h}{3}$ dient. Zu den 14 regulären Stationen des polnischen Observationsnetzes, die während des Jahres 1886 functionirt hatten, kamen im Jahre 1887 noch 9 hinzu. Im Ganzen

belief sich die Zahl der Stationen somit schliesslich auf 23. Von ihnen stellten Ljublin und Oryschew wie früher ihre Beobachtungsjournäle resp. Copien derselben auch dem Central-Observatorium zu. Die der Warschauer Central-Stelle während des Jahres 1887 subordinirten Stationen waren zunächst folgende, in Russisch-Polen selbst belegene Orte:

1. Czersk, Jozefow, Michalow, Mlodzieszyn, Oryschew, Ostrowy, Sanniki, Warschau (im Warschau'schen Gouvernement)
2. Plonsk, Szczurzyn (im Plocker Gouvernement)
3. Czestocice, Sucha (im Radom'schen Gouvernement)
4. Silniczka, Zabkowice (im Petrokow'schen Gouvernement)
5. Lesmierz (im Kalisch'schen Gouvernement)
6. Lubna (im Kielez'schen Gouvernement)
7. Ljublin (im Ljublin'schen Gouvernement).

Und ferner in den angrenzenden Gouvernements:

8. Kremenczuki, Zytyn (im Wolynischen Gouvernement)
9. Sokolowka, Strychowce, Uladowka (im Podolischen Gouvernement)
10. Tschigirin (im Kiew'schen Gouvernement). Die Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen dieser Station werden von derselben auch dem Central-Observatorium eingesandt. Die Station befindet sich nicht in Tschigirin selbst, sondern auf dem 4 bis 5 Werst von dort entfernten Gute Matroninskaja Datscha.

Zu erwähnen bleibt noch, dass auf Veranlassung des Herrn Directors des physikalischen Central-Observatoriums der Stationsinspector des letzteren die Warschauer Central-Station beim Museum der Gesellschaft zur Förderung des Handels und der Industrie im Jahre 1888 inspicirte und dabei die Correction des Hauptbarometers derselben, auf welches die Correctionen aller Barometer des polnischen Observationsnetzes bezogen sind, zu 0,0 ermittelte. Diese Correction kann jedoch nicht als sicher genug gelten, da das untere Ende jenes an einem Ständer frei hängenden Instrumentes nicht fest eingeklemmt ist und bei den von Zeit zu Zeit vorgenommenen Prüfungen auf etwaigen Luftinhalt das untere Visir verstellt wird.

Was das zweite vom physikalischen Central-Observatorium unabhängige Observationsnetz, nämlich das **Finnlands**, anbetrifft, so gilt von demselben auch gegenwärtig noch das, was die Annalen von 1887 darüber berichteten, indem noch immer der Jahrgang 1880 der letzte bleibt, dessen Beobachtungen zur Publication gelangten. Zu erwähnen ist jedoch, dass seit dem Januar 1889 in Helsingfors ein besonderes, bloss auf Finnland sich beschränkendes Bulletin „Meteorologiskt Veckoblad" herausgegeben wird. Allein gegenüber dem Bulletin des physikalischen Central-Observatoriums bietet diese Ausgabe kaum irgend etwas Neues, da die in derselben publicirten Daten sich bloss auf diejenigen Stationen beziehen, die auch dem Central-Observatorium tägliche Witterungsdepeschen zustellen.

Beobachtungen auf Leuchtthürmen.

Analog den früheren Jahrgängen enthalten auch die Annalen von 1888 in ihrem Anhange die Windrésumés einiger bei Leuchtthürmen des Baltischen, des Schwarzen und des Asow'schen Meeres bestehenden Stationen, von welchen die übrigen Elemente aus früher angegebenen Gründen nicht publicirt werden konnten. Das früher gesondert mitgetheilte Verzeichniss der Beobachtungen dieser Leuchtthurmstationen sollte durch grössere Ausführlichkeit, als das in den allgemeinen Einleitungen zu den Annalen zur Publication gelangende Verzeichniss unbearbeitet gebliebener meteorologischer Beobachtungen sie bietet, speciell auf die nichtmeteorologischen Pegel-, Wellengang- und Wassertemperatur-Beobachtungen hinweisen. Da nun diese letzteren seit 1886 gemäss einer Vorschrift der hydrographischen Hauptverwaltung in besonderen, dieser Behörde einzusendenden Büchern verzeichnet werden, während die dem Central-Observatorium einzusendenden meteorologischen Journäle nur nebenbei auch Abschriften jener Bücherenthalten, hat das erwähnte ausführliche Beobachtungsverzeichniss von Leuchtthurmstationen seine Bedeutung verloren, so dass es, wie das in den vorliegenden Annalen zum ersten Male geschehen ist, mit dem kürzer gefassten, allgemeinen Verzeichniss unpublicirt

gebliebener Beobachtungen am Anfang dieser Einleitung vereinigt werden konnte. Die Bearbeitung von Pegel-, Wellengang- und Wassertemperatur-Beobachtungen der Leuchtthurmstationen hat neuerdings die hydrographische Hauptverwaltung ganz auf sich genommen; die Zustellung desbezüglichen Beobachtungsmateriales an das Central-Observatorium hat für dieses somit keine Bedeutung mehr und nur aus Gewohnheit fahren einige Beobachter noch fort, die entsprechenden Daten auch in den meteorologischen Tabellen zu verzeichnen.

Beobachtungen auf Schiffen.

Wie in den Annalen von 1887 erwähnt wird, hat die hydrographische Hauptverwaltung auch die Bearbeitung der auf Schiffen geführten meteorologischen Beobachtungen übernommen und bereits einen Band mit den entsprechenden Ergebnissen als Beilage zu den „Sapiski für Hydrographie" zur Publication gebracht. Die Journäle mit den auf Schiffen geführten meteorologischen Beobachtungen werden aus diesem Grunde nicht mehr dem physikalischen Central-Observatorium, sondern direct der hydrographischen Hauptverwaltung zugestellt. Für das Berichtsjahr erhielten wir indessen doch noch einige Hefte mit Schiffsbeobachtungen, die sich übrigens bloss auf Fahrten im Asow'schen Meere und in den Don-Mündungen beziehen, zugestellt. Die Orte zwischen denen diese Fahrten von den Schiffen „Don" und „St. Petersburg" unternommen wurden und vor welchen die genannten Schiffe periodisch auch vor Anker lagen, waren folgende: Nachitschewan, Rostow, Don-Mündungen, Taganrog, Mariupol, Berdjansk, Kertsch, Temrjuk. Dabei beziehen sich die von den beiden Schiffen geführten meteorologischen Beobachtungen auf folgende Zeitabschnitte:

Name des Schiffes.	Wann beobachtet.
Don	1888 (Juni — September).
St. Petersburg	1888 (April — November).

Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer des Russischen Reiches.

Analog den Annalen von 1887 geben wir nachstehend auch für 1888 eine Tabelle mit Daten über den Auf- und Zugang der Gewässer. Vorausgeschickt ist dieser Tabelle eine andere, welche die entsprechenden, von einigen Orten uns neuerdings zugestellten Ergebnisse aus langjährigen Beobachtungen enthält. Solche wurden uns nämlich für die Flüsse Ishma bei Ssisjabskoe, Tura bei Tjumen und Pripet bei Mosyr neuerdings übermittelt. Dabei bilden die Daten über den Auf- und Zugang der Ishma eine Fortsetzung zu denjenigen, die im Repertorium für Meteorologie Bd. X, kleinere Mittheilungen III enthalten sind und ferner können die auf die Tura und den Pripet bezüglichen Daten theils als Fortsetzung, theils als Ergänzung der entsprechenden in der Abhandlung von M. Rykatschew (II Supplementband zum Repertorium für Meteorologie) betrachtet werden. Die in dem letzteren Werke verzeichneten Auf- und Zugänge des Pripet beziehen sich zum Theil auf die gleichen Jahre, die auch unsere hier aufgeführte Reihe berücksichtigt; nur wurden beide Reihen von verschiedenen Personen verzeichnet, welche, wie aus den ausführlicheren Notizen der zweiten Reihe ersichtlich ist, dabei offenbar verschiedene Zählweisen einhielten, indem der eine Beobachter mitunter schon das Auftreten grösserer eisfreier Flächen als Aufgang verzeichnete, während der andere richtiger erst die Bewegung der ganzen Eis-Decke des Flusses für den Aufgang desselben ansah. Umgekehrt finden sich mitunter auch verschiedene Angaben über einen und denselben Zugang des Pripet. Die römischen Ziffern beim Datum sollen die Monate angeben.

Tura bei Tjumen.

Jahr.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.	Jahr.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
1871	16 IV	22 X	189	1880	2 V	19 X	170
1873	1 V	11 XI	194	1882	30 IV	15 X	168
1874	19 IV	?	?	1883	2 V	1 XI	183
1875	22 IV	?	?	1884	5 V	9 XI	188
1876	15 IV	26 X	194	1885	25 IV	6 XI	195
1877	3 V	11 XI	192	1886	26 IV	30 X	187
1878	30 IV	19 XI	203	1887	20 IV	?	?
1879	21 IV	4 XI	197				

Ishma bei Ssisjabskoe.

1884	10 V	14 XI	188	1886	12 V	21 X	162
1885	20 V	19 X	152	1887	9 V	23 X	167

Pripet bei Mosyr.

1856	?	21 XI	?	1876	16 III	21 XI	250
1862	29 III	?	?	1877	30 III	21 XII	266
1864	15 III	?	?	1878	16 III	28 XII	290
1865	9 IV	?	?		29 XII	—	
1866	11 II	15 II	?	1879	—	8 I	285
	14 III	?			1 III	4 XII	
1867	6 IV	?	?	1880	29 III	6 XII	252
1868	29 III	21 XI	237	1881	3 IV	12 XII	253
1869	11 III	9 XII	273	1882	3 III	17 XI	264
1870	8 IV	22 XII	258		27 XI	2 XII	
1871	27 III	8 XII	256	1883	13 IV	9 XII	240
1872	31 III	21 XII	265	1884	19 III	23 XI	257
1873	15 I	29 I	306		24 XII	—	
	15 III	—		1885	—	4 I	256
1874	—	1 I	282		19 III	27 XI	
	24 III	31 XII		1886	5 IV	27 XII	266
1875	9 IV	1 XII	236	1887	31 III	31 XII	275

1888.

Benennung der Flüsse, Seen etc.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.	Benennung der Flüsse, Seen etc.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Bug	Brest-Litowsk	? 20 XI	7 XI 13 XII	?	Pernau	Pernau	17 IV 28 XI	6 XI 17 XII	227
Muchowez.....	Brest-Litowsk	? 20 XI	7 XI 13 XII	?	Narowa	Beim Leuchtthurm von Narwa	16 IV	?	?
Niemen	Nahe bei Ottonowo.	31 III	15 XII	259	Newa	Schlüsselburg.....	5 IV	?	?
Wilija	Nahe bei Molodetschno	30 III	?	?	Newa	St. Petersburg	18 IV	3 XI	199
Düna	Riga.....	5 IV	24 XII	263	Lowat	Welikie-Luki	1 IV	?	?

Benennung der Flüsse, Seen etc.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Msta	Borowitschi	7 IV	?	?
Welikaja	Pleskau	? 29 XI	4 XI 12 XII	?
Embach	Dorpat	?	7 XI	?
Wolchow	Nowgorod	18 IV	?	?
Wolchow	Nowaja-Ladoga	18 IV	2 XI	198
Sswir	Lodeinoe Pole	1 V	?	?
Sswir	Ssermaxa	2 V	6 XII	218
Ojat	Ssermaxa	22 IV	3 XII	225
Wytegra	Wytegra	11 IV 17 XI	28 X 29 XI	212
Powentschanka	Powenez	?	25 X	?
Kenosero	Werschinina	8 V	4 XI	180
Kola	Kola	20 V	?	?
Tuloma	Kola	23 V	?	?
Kem	Kem	9 V	?	?
Hafen des Ssolowezk. Klosters	Ssolowezkij Kloster	?	27 X	?
Onega	Kargopol	5 V	25 X	173
Onega	Onega	7 V	30 X	176
Dwina	Nahe bei Ssolwytschegodsk	10 IV	?	?
Dwina	Archangelsk	7 V	28 X	174
Jug	Nikolsk	7 IV	5 XI	212
Wologda	Wologda	6 IV	27 X	204
Ssuchona	Totma	10 IV	12 XII	246
Ssyssola	Ust-Ssyssolsk	19 IV	1 XI	196
Wytschegda	Ust-Ssyssolsk	19 IV	?	?
Wytschegda	Ssolwytschegodsk	21 IV	?	?
Waga	Schenkursk	21 IV	31 X	193
Pinega	Pinega	8 V	?	?
Weisses Meer	Simnjaja Solotiza	1 V	1 XII	214
Solotiza	Simnjaja Solotiza	14 V	25 X	164
Mesen	Mesen	14 V	30 X	169
Petschora	Troizko - Petschorskoe	2 V	28 X	179
Bogoslowskij Prud	Bogoslowsk	7 V	27 X	173
Ob	Barnaul	21 IV	6 XI	199
Tom	Tomsk	1 V	4 XI	187
Uschaika	Tomsk	?	30 X	?
Om	Omsk	?	29 X	?
Irtysch	Omsk	16 IV	2 XI	200
Irtysch	Tobolsk	16 IV	5 XI	203
Tschussowaja	Katharinenburg	6 IV	?	?
Katharinenburger Stadt-Teich	Katharinenburg	?	27 X	?
Ui	Troizk	5 IV	?	?
Tura	Tjumen	7 IV	30 X	206
Ssoswa	Beresow	12 V	28 X	169
Ob	Nahe bei Obdorsk	27 V	26 X	152
Polui	Obdorsk	25 V	12 X	140
Oka (Nebenfluss der Angara)	12 Werst von Nikolaewskij Sawod	?	18 XI	?
Fabrik Teich	Nikolaewskij Sawod	?	13 X	?
Angara	Irkutsk	— 23 IV	15 I —	267
Angara	Irkutskij Sawod	?	26 XII	?
Angara	Balagansk	13 V	2 XII	203
Angara	Nahe bei Bratskij Ostrog	?	19 XI	?
Angara	Bogutschanskoe	18 V	?	?
Enissei	Krasnojarsk	6 V	?	?
Enissei	Kasatschinskoe	7 V	?	?
Enissei	Enisseisk	9 V	17 XI	192
Enissei	30 Werst von Turuschansk	?	3 XI	?
Lena	Banschtschikowo	17 V	?	?
Lena	Olekminsk	24 V	?	?
Lena	Nahe bei Marchinskoe	28 V	27 X	152
Lena	Bulun	7 VI	?	?
Ussuri	Chabarowka	20 IV	2 XII	226
Amur	Blagoweschtschensk	27 IV	21 XI	208
Seja	Blagoweschtschensk	?	21 XI	?
Amur	Chabarowka	23 IV	2 XII	223
Amur	Nikolaewsk	13 V	12 XI	183
Sselenga	Sselenginsk	?	23 XI	?
Sselenga	Werchneudinsk	?	11 XI	?
Uda	Werchneudinsk	?	17 X	?
Murgab	Merw	?	23 XII	?
Amu-Darja	Tschardshui	?	30 XII	?
Irgis	Irgis	18 III	17 XI	244
Uil	Uilskoe	13 III	30 X	231
Malyj Usen	Malyj Usen	3 IV	30 X	210
Ural	Orenburg	3 IV	30 X	210

Benennung der Flüsse, Seen etc.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Ural	Uralsk	?	30 X	?
Wolga	Twer	1 IV	6 XI	219
Wolga	Rybinsk	4 IV	?	?
Wolga	Jarosslawl	4 IV	7 XI	217
Wolga	Kostroma	7 IV	5 XI	212
Wolga	Kosmodemjansk	7 IV	16 XI	223
Wolga	Nahe bei Kasan	5 IV	?	?
Wolga	Tetjuschi	8 IV	?	?
Wolga	Ssamara	6 IV	7 XII	245
Wolga	Wolsk	8 IV	?	?
Wolga	Ssaratow	7 IV	22 XII	259
Wolga	Dubowka	—	15 I	?
Zna (Nebenfluss der Twerza)	Wyschnij Wolotschek	5 IV 9 XI	27 X 29 XI	225
Scheksna	Tscherepowez	7 IV	?	?
Kostroma	Ssoligalitsch	7 IV	27 X	203
Kostroma	Kostroma	7 IV	3 XI	210
Unsha	Wyssokowo	7 IV	30 X	206
Orlik	Orel	7 IV	5 XI	212
Oka	Orel	1 IV	5 XI	218
Oka	Peremyschl	3 IV 26 XI	5 XI 4 XII	224
Oka	Kaluga	3 IV 30 XI	3 XI 3 XII	217
Oka	Elatma	6 IV	?	?
Oka	Murom	?	5 XI	?
Oka	Nishnij Nowgorod	6 IV	?	?
Pachra	Michailowskoe	5 IV	?	?
Moskwa	Moskau	3 IV	?	?
Ossetr	Saraisk	4 IV	?	?
Zna (Nebenfluss der Oka)	Tambow	?	3 XI	?
Ssura	Pensa	2 IV	?	?
Kadada	Poljanki	6 IV	29 X	206
Pensa	Pensa	31 III	?	?
Wetluga	Roshdestwenskoe	7 IV	31 X	207
Kasanka	Kasan	2 IV	?	?
Kama	Nahe bei Noshowka	9 IV	5 XI	210
Belaja	Ufa	8 IV	3 XI	209
Tesma	Slatoust	3 IV	3 XI	214
Fabrikteich	Slatoust	?	28 X	?
Wjatka	Wjatka	7 IV	31 X	207

Benennung der Flüsse, Seen etc.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Wjatka	Nahe bei Nolinsk	5 IV	?	?
Sswijaga	Ssimbirsk	5 IV	?	?
Motschegai	Polibino	3 IV	?	?
Ssamarka	Ssamara	4 IV	?	?
Don	Kalatsch	?	8 XI	?
Don	Rostow	— 18 III 22 XI	3 I 13 XI 14 XII	264
Krassiwyj-Metsch	Efremow	4 IV	?	?
Ssossna	Liwny	31 III	?	?
Ssossna	Elez	1 IV	4 XI	217
Lopan	Dergatschi bei Charkow	29 III	?	?
Choper	Beresowka	?	29 X	?
Choper	Urjupinskaja	31 III	8 XI	222
Choper	Krassnjanskoe	2 IV	?	?
Sserdoba	Sserdobsk	5 IV	3 XI	212
Kalitwa	Scheptuchowka	27 III	?	?
Lugan	Lugan	— 20 III 25 XI	2 I 11 XI 14 XII	256
Tschuburka	Margaritowka	11 III	?	?
Rhede von Kertsch	Kertsch	?	30 XII	?
Molotschnaja	Melitopol	11 III	10 XI	244
Dnepr	Ssmolensk	1 IV	30 XII	273
Dnepr	Mohilew	1 IV	13 XII	256
Dnepr	Kiew	30 III 20 XI	11 XI 14 XII	250
Dnepr	Ekaterinoslaw	27 III	13 XII	261
Dnepr	Alexandrowsk	— 21 III	9 I 24 XII	286
Dnepr	Chersson	5 III	?	?
Pripet	Mosyr	30 III 18 XI	7 XI 12 XII	246
Pina	Pinsk	26 III 20 XI	6 XI ?	?
Dessna	Brjansk	4 IV 25 XI	6 XI 6 XII	227
Romen	Krassnyj-Koljadin	30 III 28 XI	6 XI 6 XII	229
Worksla	Poltawa	5 IV	?	?
Woltschja	Alexandrowka - Pokrowskoe	17 III	?	?
Ingul	Nikolaew	?	13 XI	?
Umanscher Teich	Uman	1 IV	9 XI	222

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau“ bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der „Angewandte Barometercorrection“ betitelten Rubrik bedeuten die Zahlen ohne Klammern, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese *absoluten* Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung solcher Beobachtungen ist mithin noch die entsprechende Schwerecorrection und allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, die beide an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht sind, in Rechnung zu ziehen; (0,0) bedeutet, dass die Correction unbekannt ist und = 0 angenommen wurde; die übrigen Zahlen in Klammern geben solche benutzte Correctionen, welche nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Buchstaben *an.* bedeuten, dass die Beobachtungen an einem Aneroid gemacht wurden, dessen Correction bestimmt und berücksichtigt worden war.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben ihrer Unzuverlässigkeit wegen nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse“ haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist. Besass das Gehäuse auch einen Ventilator, so erhielt das Zeichen + auch einen Kreis herum, also diente zur Bezeichnung dessen ein ⊕.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser“, bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat, und das Zeichen + mit einem Kreise herum, also ⊕, dass der Regenmesser noch dazu mit einem Schutztrichter versehen ist.

In der Rubrik „Windfahne“ haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer kleinen Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры Meter.
1	Абасъ-Туманъ	Гг. Бакаевъ, Амбокадзе и Ивановъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1301,2	(4269,0)	3,2
2	Айтодорскій маякъ	Титулярный Совѣтникъ Кравченко.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	(269,5)	3,4
3	Александровка (Сахалинъ)	Докторъ Супруненко, Кор. Гл. Ф. О.	50 50	142 7	9 28 28	16,1	(52,8)	4,2
4	Александровка-Покровское	Преподаватели Мейеръ, Григорьевъ и Корененко.	47 58	36 14	2 24 56	?		1,4
5	Александровскъ	Надворный Совѣтникъ Новицкій, Кор. Гл. Ф. О.	47 49	35 11	2 20 44	37,8	(123,9)?	2,1
6	Архангельскъ	Подпоручикъ Лемяковъ и Статскій Совѣтникъ Андреевъ.	64 33	40 32	2 42 8	4,8 7,5	(15,7) (24,6)	3,3
7	Астрахань (портовая станція)	Г. Александровъ.	46 21	48 2	3 12 8	—20,7	(—67,9)	3,0
8	Астрахань (реальное училище)	Директоръ реальн. училища Виноградскій.	46 21	48 2	3 12 8	—14	(—46)?	3,0
9	Базилевичево	Агрономъ фонъ Магнусъ.	47 46	32 11	2 8 44	100	(328)?	2,1
10	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—11,6	(—38)	2,7
11	Банщиково	Г. Дмитріевъ.	58 3	108 35	7 14 20	376	(1233)?	3,0
12	Бараново	Г. Маликовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	155,8	(511,2)	3,3
13	Барнаулъ	Докторъ Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	140	(459)?	3,1
14	Батумъ	Штабсъ-Капитанъ Бао, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	(10,5)	2,4
15	Баускъ	Штатные смотрители Шмидтъ и Страздъ.	56 25	24 11	1 36 44	28	(91,9)?	4,3
16	Бердянскій маякъ	Гг. Макарскій и Плигинскій.	46 38	36 45	2 27 0	5,8	(19)?	3,3
17	Березовка	Г. Черкаевъ.	52 14	44 24	2 57 36	190	(623,4)?	2,0
18	Березовъ	Г. Ивановъ.	63 56	65 4	4 20 16	32,0	(105,0)	3,6
19	Благовѣщенскій пріискъ	Врачъ Робиновичъ и техникъ Вицынъ.	58 0	114 9	7 36 36	571	(1873,4)?	3,3
20	Благовѣщенскъ	Г. Ефимовъ.	50 15	127 38	8 30 32	110	(361)?	3,1
21	Благодать	Г. Бѣляевъ.	58 17	59 47	3 59 8	380,7	(1249)	2,6
22	Боаста	Учитель Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	—26	(—85,3)?	3,4
23	Бобровъ	Преподаватель Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154	(505,3)?	3,4
24	Богодухово	Гг. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О. и Аникинъ.	52 42	36 31	2 26 4	209	(685,7)?	3,0
25	Богословскъ	Г. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188	(616,8)?	3,0
26	Богучанское	Г. Давидовичъ.	58 25	97 26	6 29 44	?		?
27	Боржомъ	Гг. Алейнеровъ и Кикнадзе.	41 51	43 24	2 53 36	796 795	(2611,6)? (2608,3)?	3,7
28	Боровичи (Полыновка)	Гг. Кобозевъ и Толкачевъ.	58 23	33 55	2 15 40	89 84	(292)? (275)?	3,7
29	Брестъ-Литовскъ	Главн. врачъ военн. госп. Мокрицкій и г. Бахметьевъ.	52 5	23 40	1 34 40	134,8	(442)	4,3
30	Бричаны	Фельдшеръ Кулиничъ.	48 21	27 6	1 48 24	?		3,4
31	Брянскъ	Генералъ Маіоръ Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 15	34 22	2 17 28	200,3	(657,1)	3,3
32	Булунъ	Учитель Соловьевъ.	70 45	127 47	8 31 8	43	(141)?	4,9
33	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	(426,5)	2,6
34	Валаамъ	Іеродіаконъ Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	43,0	(141,1)	4,6

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабтки. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachl.	Выводъ. Kommt.
3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	HH. Bakaew, Ambokadse und Iwanow.	Abass-Tuman	—	144
2)	14,9	(49)	(+0,9)	+	+	+	+	Titulär-Rath Krawtschenko.	Leuchtthurm von Aitodor	—	98
5)	16,0	(52,4)	0,0	+	+	+	+	Doctor Ssuprunenko, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowka (Ssachalin)	469	120
5)	10,5	(34,4)	(0,0)	—	—	—	—	Lehrer Meier, Grigorjew und Korenenko.	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	92
5)	10,5	(34,4)	ан.+	+	+	+	+	Hofrath Nowizkij, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowsk	—	92
3)	13,7	(44,9)	ан.+	+	+	+	+	Second-Lieutenant Lemjakow u. Staatsrath Andreew.	Archangelsk	—	4
5)	12,1	(39,7)	—0,5	+	+	+	+	H. Alexandrow.	Astrachan (Hafenstation)	—	82
5)	25,5	(83,5)	—0,5	+	+	+	+	Director der Realschule Winogradskij.	Astrachan (Realschule)	—	82
1)	9,6	(31,5)	—	—	—	+	—	Agronom von Magnus.	Basilewitschewo	—	88
2)	11,9	(39)	—0,1	+	+	+	+	Arzt-Gehülfe Ssolowjew, Corr. d. ph. C. O.	Baku (Cap Bailow)	427	138
5)	7,0	(23,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Dmitriew.	Banschtschikowo	—	108
3)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow, Corr. d. ph. C. O.	Baranowo	—	42
3)	7,6	(25)	(+1,0)	+	⊕	⊕	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C. O.	Barnaul	319	104
3)	6,4	(21)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O.	Batum	421	138
8)	14,6	(48)	ан.+	+	+	+	+	Schul-Inspectore Schmidt und Strasd.	Bauske	—	36
2)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Makarskij u. Pliginskij.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	94
6)	6,3	(20,7)	—	—	—	+	—	H. Tscherkaew.	Beresowka	—	76
5)	5,0	(16,5)	0,0	+	+	+	+	H. Iwanow.	Beresow	295	98
5)	10,0	(32)	ан.+ ан.+	+	+	+	+	Arzt Robinowitsch und Techniker Wizyn.	Blagoweschtschenskij-Priisk	—	114
	9,6	(31,5)	ан.+	+	—	—	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	118
1)	5,5	(18)	—0,2	+	+	+	+	H. Beljaew.	Blagodat	—	26
5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Ryschkin, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	241	82
1)	6,4	(21)	+0,5	+	+	+	+	Lehrer Andreew, Corr. d. ph. C. O.	Bobrow	—	72
6)	10,0	(32,8)	+0,5	+	+	⊕	+	HH. Barakow Corr. d. ph. C. O. u. Anikin.	Bogoduchowo	—	52
2)	6,4	(21)	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	61	26
2)	?		ан.+	+	+	+	+	H. Dawidowitsch.	Bogutschanskoe	—	106
5)	13,7	(45)	+0,4	+	?	+	+	HH. Aleinerow und Kiknadse.	Borshom	—	146
3) 4)	7,7 15,7	(25,3) (51,5)	+0,1	+	+	+	+	HH. Kobosew und Tolkatschew.	Borowitschi (Polynowka)	—	18
0)	22,4	(73,5)	+0,1	+	+	+	+	Oberarzt des Milit. Hosp. Mokrizkij und H. Bachmetjew.	Brest-Litowsk	—	66
2)	10,4	(34)	ан.+	+	+	+	+	Feldscherer Kulinitsch.	Britschany	—	84
3)	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	157	52
1)	6,1	(20)	ан.+	+	—	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Bulun	—	110
2)	16,1	(52,8)	+0,6	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	64
1)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Hierodiakonus Eugenius, C. d. ph. C. O.	Walaam	1	2

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Высота надъ Höhe über метры. Meter.
35	Варшава	Обсерваторія.	52° 13′	21° 2′	2ч 24м 8с	119,4	(391,7)	9,5
36	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	(448,8)	3,0
37	Великіе Луки	Директоръ реальнаго училища Гречина, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	56 21	30 31	2 2 4	103,2	(338,5)	3,4
38	Верхнеудинскъ (1886—1888)	Штатный смотритель Нелюбовъ.	51 49	107 35	7 10 20	521	(1709,4)?	3,4
39	Верхоянскъ	Г. Коваликъ.	67 34	133 51	8 55 24	107	(351,2)?	2,3
40	Вершинина	Учитель Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147	(482,3)?	2,8
41	Веселый поселокъ	Помѣщикъ Боковъ.	46 34	39 43	2 38 52	49	(160,8)?	1,7
42	Вильно	Преподаватели Еврейск. учит. инстит.	54 41	25 18	1 41 12	105,6	(346,5)	9,0
43	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О.	57 24	21 33	1 26 12	8,8	(29)	3,0
44	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57 40	59 30	3 58 0	280	(918,6)?	3,0
45	Владивостокъ	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43 7	131 54	8 47 36	17,4	(57)	3,4
46	Владикавказъ	Коллежскій Секретарь Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	683,9	(2243,8)	1,3
47	Волковинцы	Учитель Волощукъ.	49 13	27 38	1 50 32	?		3,6
48	Вологда	Преподав. Кулаковъ и Вознесенскій.	59 14	39 53	2 39 32	118	(386,8)?	6,0
49	Вольскъ	Преподаватель Соловьевъ.	52 2	47 23	3 9 32	79	(259)?	3,4
50	Воронежъ	Ученый садовникъ Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	(573)	3,0
51	Высоково	Коллежскій Совѣтникъ Лебединскій.	58 38	44 42	2 58 48	153,1	(502,2)?	
52	Вытегра	Наставникъ Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники Семинаріи.	61 0	36 27	2 25 48	56,1	(184)	3,9
53	Вышній Волочекъ	Правленіе округа путей сообщенія.	57 35	34 34	2 18 16	166,2	(545,2)	3,1
54	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 16	76 53	5 7 32	732	(2400)?	4,3
55	Вятка	Преподаватель Пантелѣевскій.	58 36	49 41	3 18 44	177	(580)?	3,7
56	Геническій маякъ	Г. Фридовскій.	46 15	34 48	2 19 12	12,8	(42)?	3,0
57	Гогландскій маякъ	Подполковникъ Войтъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2	(36,7)	3,5
58	Гори	Инспекторъ семинаріи Черняевскій и воспитанники.	41 59	44 7	2 56 28	592,5	(1944)	3,8
59	Горки	Ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	207	(679,2)?	11,4
60	Григорьевка	Сотникъ Пальчевскій.	44 7	131 47	8 47 8	?		1,6
61	Гудауръ	Г. Золотинскій.	42 28	44 28	2 57 52	2210	(7250)?	3,3
62	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115	(377,3)?	3,4
63	Дагерортскій маякъ	Смотритель Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	(213,8)	2,4
64	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	5,2	(17)	2,3
65	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	2,3	(7,5)	
66	Дерптъ	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	63,6	(208,6)	5,5
67	Дерюгино	Г. Бѣльскій.	52 12	34 35	2 18 20	230	(754,6)?	1,6
68	Динаминдъ	Капитанъ Боде.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	(20,3)	3,2
69	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ Кожевниковъ.	46 5	30 29	2 1 56	3,1	(10,3)	3,4

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Поп. гигрометр. кабуза. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набюд. Beobach.	Выводъ. Resum.
1)	23	(75)	(—0,1)	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	205	62
5)	6,2	(20,3)	ан.+	+	—	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	145	48
1)	14,7	(48,2)	—0,1	+	+	+	+	Director der Realschule Gretschina, Corr. d. ph. C. O. und Schüler.	Welikie-Luki	103	38
5)	13,6	(44,5)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Neljubow.	Werchneudinsk (1886—1888)	361	114
2)	5,0	(16,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Kowalik.	Werchojansk	343	110
(7)	5,6	(18,4)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Morosow, Corr. d. ph. C. O.	Werschinina	—	8
3)	4,7	(15,3)	(+0,1)	+	+	+	—	Gutsbesitzer Bokow.	Wesselyj-Posselok	—	82
8)	16,5	(54,1)	ан.+ 0,0	+	+	+	+	Lehrer des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	133	46
(4)	15,7	(51,5)	ан.+ +0,4	+	+	+	+	Inspector der Kreisschule Knappe, Corr. d. ph. C. O.	Windau	—	34
	9,1	(30)	—0,2	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	26
3)	5,0	(16,5)	(0,0)	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok	—	126
6)	6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	Collegien-Secretär Lisunow, Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	439	142
(7)	6,1	(20)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Woloschtschuk.	Wolkowinzy	—	84
9)	18,5	(60,6)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Kulakow und Wosnessenskij.	Wologda	37	12
2)	14,6	(48)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Wolsk	—	76
8)	10,8	(35,4)	—	+	+	+	+	Gelehrter Gärtner Dsbanowskij.	Woronesh	—	72
9)	?		—	—	—	+	—	Collegien-Rath Lebedinskij.	Wyssokowo	—	22
4)	8,5	(27,9)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Dworjanskij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	8
3)	17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	+	Bezirksverwalt. d. Wegecommunication.	Wyschnij-Wolotschek	55	18
7)	9,5	(31,1)	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C. O.	Wernyj	391	130
7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	Lehrer Panteleewskij.	Wjatka	—	24
7)	18,9	(62)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Fridowskij.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	94
2)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Woit.	Leuchtthurm von Hogland	—	2
3)	13,4	(43,9)	+0,1	+	+	+	+	Seminar-Inspector Tschernjaewskij und Zöglinge.	Gori	—	146
7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	48
	2,2	(7,3)	—	—	—	—	—	Ssotnik Paltschewskij.	Grigorjewka	—	124
2)	8,2	(26,9)	0,0	+	+	⊕	+	H. Solotinskij.	Gudaur	—	144
3)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	Collegien-Registrator Fedotjew, Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	—	54
7)	11,0	(36)	—	+	+	+	+	Aufseher Trofimow.	Leuchtthurm von Dagerort	—	30
9)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	Agronom Garbe, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	140
	?		—	+	+	—	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	136
5)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	32
4)	?		—	—	—	+	—	H. Belskij.	Derjugino	—	70
3)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	Kapitän Bode.	Dünamünde	—	34
3)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Koshewnikow.	Dnestrowskij-Snak	—	86

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.		футы. Fuss	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
70	Дообскій маякъ	Г. Грекке.	44°	38′	37°	53′	2ч	31м	32с	80,8		(265)	
71	Друскеники	Г. Мельниченко.	54	1	23	58	1	35	52	103		(338,1)?	2,5
72	Дубно (Фортъ-Застава)	Инженерный кондукторъ Макаверскій.	50	25	25	39	1	42	36	228,4		(749,5)	2,5 3,5
73	Дубовка	Инженеръ Баталинъ, Кор. Гл. Ф. О.	49	3	44	50	2	59	20	32,0		(105)	3,6
74	Едимоново	Учитель Митропольскій.	56	41	36	29	2	25	56	?			2,1
75	Ейскъ	Г. Чечелевъ.	46	40	38	16	2	33	4	18		(59)?	6,2
76	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56	50	60	38	4	2	32	283,4		(929,8)	3,7
77	Екатеринославъ	Преподаватель Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48	27	35	4	2	20	16	90		(294,7)?	6,4
78	Елабуга	Г. Михайловъ.	55	45	52	4	3	28	16	62		(203,4)?	3,2
79	Елатьма	Преподаватель Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54	58	41	45	2	47	0	144		(472,5)?	4,7
80	Елисаветградъ	Преподаватель Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	31	32	17	2	9	8	124,5		(408,9)	3,2
81	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи Самойленко и ученики.	40	41	46	21	3	5	24	457,9		(1502,5)?	3,6
82	Енисейскъ	Г. Вишневецкій.	58	27	92	6	6	8	24	84		(275)?	1,9 2,9
83	Ефремовъ	Преподаватель Яхонтовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	8	38	7	2	32	28	187,3		(614,4)	3,6
84	Желѣзноводскъ	Г. Папковъ.	44	8	43	2	2	52	8	642,2		(2107)?	2,7
85	Житоміръ	Инженеръ Самборскій, Кор. Гл. Ф. О.	50	16	28	39	1	54	36	227,7		(747)	1,8
86	Зарайскъ	Ученики реальнаго училища.	54	46	38	53	2	35	32	169,8		(557,0)	3,2
87	Згуровка	Завѣд. учебно-опытн. фермою Трухлый-Паскевичъ.	50	30	31	46	2	7	4	168		(550)?	4,1
88	Земетчино	Гг. Окороковъ и Литовскій.	53	30	42	37	2	50	28	126		(413,8)?	5,4
89	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Токмаковъ.	65	41	40	14	2	40	56	8,5		(28)?	4,2
90	Златополь	Учитель Кашлаковъ и ученики гимназіи.	48	49	31	39	2	6	36	183		(600)?	3,8
91	Златоустъ	Г. Сальниковъ.	55	10	59	41	3	58	44	449,9		(1476,0)	3,4
92	Знаменское-Древянское	Помѣщикъ Апрѣлевъ.	58	35	35	58	2	23	52	122		(400,3)?	3,3
93	Зыряновскій рудникъ	Врачъ Хмѣльниковъ.	49	43	84	16	5	37	4	484,6		(1590)?	
94	Измаилъ	Ученики прогимназіи.	45	20	28	50	1	55	20	41,2		(135)?	3,2
95	Ирбитъ	Завѣдывающій гор. учил. Хмѣлининъ.	57	41	63	2	4	12	8	83		(272,5)?	3,4
96	Иргизъ	Старшій врачъ Страпковскій.	48	37	61	16	4	5	4	111,9		(367,1)?	2,9
97	Иркутскій заводъ (Усолье)	Г. Маккавѣевъ.	52	44	103	42	6	54	48	447		(1467)?	3,5
98	Иркутскъ	Обсерваторія.	52	16	104	19	6	57	16	490,9		(1610,5)	3,3
99	Ишимъ	Г. Щербаковъ и врачъ Короткевичъ.	56	6	69	22	4	37	28	82		(269)?	3,0 3,2
100	Казань	Обсерваторія.	55	47	49	8	3	16	32	69,6		(228,3)	3,6
101	Каинскъ	Штатный Смотритель Аргуновъ.	55	27	78	20	5	13	20	109,5		(359,3)	3,3

	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣка. Psychr.-Geb.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
	?		—	+	—	—	+	H. Grekke.	Leuchtthurm von Doob	—	134
(4)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	154
;9) ;2)	13,0	(42,6)	ан.+ —0,1	+	+	+	+	Ingenieur-Conducteur Makarewskij.	Dubno (Fort-Sastawa)	—	66
,9)	22,6	(74)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Batalin, Corr. d. ph. C. O.	Dubowka	—	78
(7)	6,0	(19,8)	—	—	—	+	—	Lehrer Mitropolskij.	Edimonowo	—	20
,6)	11,3	(37,1)	—0,1	+	+	+	+	H. Tschetschelew.	Eisk	—	134
,5)	14,9	(49)	—0,3	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Katharinenburg	73	28
,5)	9,1	(30)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	90
(7)	19,7	(64,6)	(0,0) (+0,4)	+	?	—	—	H. Michailow.	Elabuga	—	154
(7)	12,8	(42)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Belke, Corr. d. ph. C. O.	Elatma	169	56
,5)	17,3	(56,8)	+0,2	+	⊕	+	+	Lehrer Blisnin, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	247	86
,0)	17,8	(58,6)	+0,5	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	148
,1) ,1)	6,5	(21,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Wischnewezkij.	Enisseisk	325	106
,5)	12,8	(42,0)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Jachontow, Corr. d. ph. C. O.	Efremow	—	54
,9)	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow.	Shelesnowodsk	—	142
,6)	9,0	(29,5)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Ssamborskij, Corr. d. ph. C. O.	Shitomir	211	66
,1)	5,2	(17,1)	(+0,1)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Saraisk	—	54
,3)	10,0	(32,7)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Lehrfarm Truchlyj-Paskewitsch.	Sgurowka	—	70
,9)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	HH. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	56
,7)	8,5	(28)	(+0,4)	+	+	+	+	Steuermanns-Gehülfe Tokmakow.	Simnjaja Solotiza	—	2
(4)	10,0	(32,8)	—0,2 (+0,4)	+	+	+	+	Lehrer Kaschlakow und Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	68
,9)	11,6	(37,9)	ан.+	+	⊕	+	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	127	44
(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Gutsbesitzer Aprelew.	Snamenskoe-Drewjanskoe	—	18
(7)	?		ан.+	+	—	+	+	Arzt Chmelnikow.	Syrjanowskij-Rudnik	—	104
(7)	5,8	(19,0)	(+0,4)	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums.	Ismail	—	86
1)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Chmelinin.	Irbit	—	28
1)	6,0	(19,7)	—	+	+	+	+	Oberarzt Strapkowskij.	Irgis	—	128
5)	8,7	(28,5)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	H. Makkaweew.	Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	108
3)	16,2	(53,3)	+0,5 +0,6	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Irkutsk	337	110
9)	4,8 6,3	(15,6) (20,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Schtscherbakow u. Arzt Korotkewitsch.	Ischim	—	102
7)	19,9 21,2	(65,3) (69,5)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	121	44
5)	8,2	(27)	—0,1	+	+	+	+	Schulinspector Argunow.	Kaiusk	—	104

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe ü. метры. Meter.
102	Калуга	Учитель Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54° 31′	36° 16′	2ч 25м 4с	196	(643)?	3,2
103	Каменскій рудникъ	Инженеръ Дашкевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 33	38 41	2 34 44	160,8	(527,5)?	3,6
104	Камень Рыболовъ	Сотникъ Гладунъ.	44 46	132 24	8 49 36	140,2	(460)?	1,5
105	Камышинъ	Ученики реальнаго училища.	50 5	45 24	3 1 36	21,1	(69,3)	3,2
106	Караколъ (Пржевальскъ)	Полковникъ Корольковъ.	42 30	77 26	5 9 44	1646	(5400)?	2,4
107	Каргополь	Фельдшеръ Озеровъ и учитель-инспекторъ Чубаровъ.	61 30	38 57	2 35 48	133,7	(438,6)	
108	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40 37	43 5	2 52 20	1744,3	(5723)	3,5 3,2
109	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	50,8	(166,7)	4,9
110	Кемь	Капитанъ Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64 57	34 39	2 18 36	12,6 13.6	(41,3) (44,5)?	3,2
111	Керчь	Г. Плакида.	45 21	36 29	2 25 56	3,7	(12,2)	11,0
112	Кизылъ-Арватъ	Старшій врачъ Гулишамбаровъ и аптекарь Скуе.	39 17	56 10	3 44 40	96,5	(316,5)	2,1 3,2
113	Кисловодскъ	Г. Михалевичъ.	43 54	42 42	2 50 48	792	(2600)?	3,4
114	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Кодрянъ.	46 59	28 51	1 55 24	109,8	(360,4)	7,4
115	Кіевъ	Завѣд. Физ. Каб. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 27	30 30	2 2 0	183,1	(600,7)	3,4
116	Клевцово	Священникъ Скворцовъ.	57 10	40 37	2 42 28	?		
117	Коби	Г. Соколовскій.	42 34	44 31	2 58 4	1972	(6469)?	3,3
118	Козловъ	Управляющій отдѣл. Государств. Банка Коломнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 53	40 31	2 42 4	156,1	(512)	2,7
119	Козьмодемьянскъ	Учитель-Инспекторъ Рябинскій.	56 20	46 34	3 6 16	168,4	(552,4)?	3,0 3,4
120	Кола	Г. Хохловъ.	68 53	33 1	2 12 4	10	(33)?	4,1
121	Копалъ	Г. Петровъ.	45 8	79 3	5 16 12	?		
122	Коростышевъ	Преподават. учит. Семин. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	50 19	29 3	1 56 12	178	(584)?	3,3
123	Кострома	Преподаватели реальнаго училища.	57 46	40 56	2 43 44	112	(367,7)?	5,2
124	Красноводскъ	Старшій врачъ Ивановскій.	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	(—70)	3,5
125	Красноярскъ	Преподаватель Хотунцовъ.	56 1	92 49	6 11 16	151,7	(497,7)?	1,6
126	Красный Колядинъ	Врачъ Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 56	33 3	2 12 12	162	(530,6)?	2,6
127	Краснянское	Гг. Тимофеевъ и Краппъ.	51 10	41 30	2 46 0	90	(295,5)?	1,9
128	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49 4	33 24	2 13 36	76	(249)?	3,2
129	Кривой Рогъ	Инженеръ Агитонъ.	47 54	33 20	2 13 20	44,5	(146,0)	
130	Кронштадтъ	Штабсъ-Капитанъ Любицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	(53)	20,7 3,7
131	Кутаисъ	Г. Лабенскій.	42 16	42 42	2 50 48	150	(493)?	6,6
132	Ленкорань	Смотритель училища Егоровъ.	38 46	48 51	3 15 24	—22,2	(—72,8)?	30
133	Либава	Директоръ навигац. школы Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	(19)	2,4

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катётка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Вывоз. Versuche.
17,0	(55,7)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Arefjew, Corr. d. ph. C. O.	Kaluga	115	40
8,0	(26,1)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Daschkewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Kamenskij-Rudnik	—	92
3,0	(9,8)	ан.+	+	+	+	—	Ssotnik Gladun.	Kamen-Rybolow	—	124
14,9	(49)	+0,7	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Kamyschin	—	78
6,1	(20,0)	ан.+	+	+	+	+	Oberst Korolkow.	Karakol (Prshewalsk)	—	130
13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	Feldscherer Oserow u. Lehrer-Inspector Tschubarow.	Kargopol	31	8
5,8	(18,9)	+0,7	+	+	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	451	148
8,5	(28)	+0,8	+	+	+	+	H. Matukaitess.	Leuchtthurm v. Katharinenthal	—	30
15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	Kapitän Koslow 2, Corr. d. ph. C. O.	Kem	—	4
12,5	(41)	?	+	+	+	+	H. Plakida.	Kertsch	—	96
6,4 9,9	(21) (32,5)	ан.+	+	+	+	+	Oberarzt Gulischambarow u. Apotheker Sskuje.	Kisyl-Arwat	—	132
6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	H. Michalewitsch.	Kisslowodsk	—	140
18,2	(59,8)	+0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Kodrjan.	Kischinew	—	84
14,3	(47)	+0,1 0,0	+	⊕	⊕	+	Verweser d. ph. Cab. Shuk, Corr. des ph. C. O.	Kiew	—	68
?		—	+	—	+	—	Priester Sskworzow.	Klewzowo	—	22
9,0	(29,5)	+0,2	+	+	⊕	+	H. Ssokolowskij.	Kobi	—	144
9,5 18,7	(31,1) (61,5)	—0.2	+	+	⊕	+	Verweser der Reichsbank-Abtheilung Kolomnin, Corr. d. ph. C. O.	Koslow	175	56
8,5 13,7	(28) (45)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer-Inspector Rjabinskij.	Kosmodemjansk	—	42
12,8	(42)	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
?		ан.+	+	?	+	+	H. Petrow.	Kopal	—	130
14,0	(46,0)	—0,1 +3,2	+	⊕	+	+	Lehrer des Seminars Kudrizkij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Korostyschew	—	66
18,4 17,6	(60,5) (57,9)	(+0,2)	+	+	+	+	Lehrer der Realschule.	Kostroma	—	22
8,2	(26,8)	0,0	+	+	+	+	Oberarzt Iwanowskij.	Krassnowodsk	403	132
17,5	(57,5)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Chotunzow.	Krassnojarsk	—	106
6,0	(19,7)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Scheboldaew, Corr. d. ph. C. O.	Krassnyi-Koljadin	151	52
11,7	(38,5)	ан.+	+	—	—	—	H. H. Timofeew und Krapp.	Krassnjanskoe	—	74
18,6	(61,2)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	70
?		ан.+	+	+	+	—	Ingenieur Aguiton.	Kriwoi-Rog	—	88
26,8	(88)	+0,5 0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Ljubizkij, Corr. d. ph. C. O.	Kronstadt	—	14
6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Labenskij.	Kutaiss	—	144
10,3	(33,8)	+0,1	+	+	+	+	Schulinspector Egorow.	Lenkoran	—	138
15,2 18,1	(49,9) (59,4)	0,0	+	+	+	+	Director der Navigationsschule Quaas, Corr. d. ph. C. O.	Libau	91	34

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Нил. über Nil.
134	Ливны	Преподаватель Балуевъ и ученики реальнаго училища.	52° 25′	37° 37′	2ч 30м 28с	194	(637)?	3,4
135	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Яворскій.	52 7	19 57	1 19 48	72	(236,4)?	2,1
136	Лугань	Г. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	(163,0)	3,2
137	Лукояновъ	Завѣдыв. городск. учил. Минервинъ.	55 2	44 29	2 57 56	159	(520,8)?	4,0
138	Люблинъ	Преподаватель физики Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	192,6	(632,2)	3,0
139	Малый Узень	Священникъ Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	(95,1)	3,1
140	Маргаритовка	Г. Изотовъ.	47 0	38 31	2 34 4	14,5	(47,6)	2,5
141	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	163	(534,8)?	1,6
142	Мезень	Г. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16	(52,7)?	3,3
143	Мелитополь	Преподаватель Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	(56,6)	3,4
144	Мервъ	Шабановъ.	37 35	61 47	4 7 8	285,1	(935,6)?	4,3
145	Минскъ (Тростенецъ)	Г. Сопоцько, Кор. Гл. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	205	(672,5)?	3,6
146	Минусинскъ	Публичный музей.	53 43	91 41	6 6 44	?		
147	Михайловское (Моск. губ.)	Г. Байковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 25	37 10	2 28 40	191	(627)?	3,0
148	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5	(608,5)	3,7
149	Мокроусово	Священникъ Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 47	66 48	2 27 12	?		3,4
150	Молодечно	Учитель Нестеровичъ.	54 19	26 54	1 47 36	175,6	(576)	3,3
151	Москва (Констант. Институтъ)	Гг. Афонасьевъ и Говоровъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	(468,9)	3,3
152	Москва (Петровск. Академія)	Г. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5	(577,8)?	3,5
153	Муромъ	Преподаватель Колмовскій.	55 35	42 4	2 48 16	113,6	(372,7)	3,7
154	Нарвскій маякъ	Маіоръ Андреевъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	(5,2)	3,4
155	Нарынское	Подполковникъ Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 26	76 2	5 4 8	2041	(6697)?	4,6
156	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657	(2155,2)?	3,2
157	Нижне-Тагильскъ	Фельдшеръ Большаковъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	(734,5)	6,0
158	Нижній-Новгородъ	Учитель Костырко-Стоцкій.	56 20	44 0	2 56 0	147,9	(485,3)	3,2
159	Николаевка	Г. Щепалинъ.	50 8	34 12	2 16 48	?		1,0
160	Николаевскій заводъ	Г. Воротниковъ.	55 55	101 28	6 45 52	365	(1197,5)?	3,4
161	Николаевское (бл. Саратова)	Преподаватель Карамзинъ.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	(606,5)?	3,3
162	Николаевскъ на Амурѣ	Начальники телегр. станціи Шенбергъ и Мартинсонъ.	53 8	140 45	9 23 0	25,5	(83,6)	3,0
163	Николаевъ	Гг. Сиберъ и Гусаковскій.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,2
164	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250	(820,4)?	3,4
165	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148	(485,6)	11,5
166	Новая Александрія	Г. Туголѣсовъ.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	(472,5)	3,0

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метрм. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resultat.
8)	17,2	(56,5)	0.0	+	+	+	+	Lehrer Baluew und Schüler der Realschule.	Liwny	—	54
	?		—	—	—	—	—	Lehrer der Realschule Jaworskij.	Lowitsch	—	62
7)	10,4	(34)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	265	90
9)	15,2	(50)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Minerwin.	Lukojanow	—	154
5)	21,3	(70)	—0,3	+	—	+	+	Lehrer der Physik Doborshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Ljublin	—	64
8) 9)	7,6	(25)	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Malyj-Usen	193	60
6)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Isotow.	Margaritowka	—	80
0)	7,3	(24)	+0,1	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	349	112
9)	8,5	(27,8)	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C. O.	Mesen	7	4
6)	12,9	(42,4)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Korshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Melitopol	271	94
9)	6,7	(22,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Schabanow.	Merw	—	134
8)	8,5 8,8	(28) (29)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Ssopozko, Corr. d. ph. C. O.	Minsk (Trostenez)	—	46
	?		—	+	—	+	—	Oeffentliches Museum.	Minussinsk	—	106
6)	13,0	(42,7)	(0,0)	+	+	⊕	+	H. Baikow, Corr. d. ph. C. O.	Michailowskoe (Gouv. Moskau)	—	38
7)	10,7	(35,2)	—0,1 0,0	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mohilew	—	50
3)	10,3	(33,8)	ан.+	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C. O.	Mokroussowo	—	100
0)	9,9	(32,5)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Nesterowitsch.	Molodetschno	—	46
9)	21,0	(69)	0,0	+	⊕	+	+	HH. Afonassjew und Goworow.	Moskau (Konstant. Institut)	109	40
9)	13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	40
9)	12,9	(42,2)	0,0	+	+	+	—	Lehrer Kolmowskij.	Murom	—	42
9)	12,8	(42)	(+0,8)	+	+	+	+	Major Andreew.	Leuchtthurm von Narwa	—	16
9)	10,0	(32,7)	ан.+	+	—	+	+	Oberst-Lieutenant Larionow, Corr. d. ph. C. O.	Narynskoe	—	130
9)	6,9	(22,5)	(—0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	367	116
9)	17,0	(56)	+0,1 +0,3	+	+	—	+	Feldscherer Bolschakow.	Nishne-Tagilsk	—	26
7)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Kostyrko-Stozkij.	Nishnij-Nowgorod	—	42
9)	6,0	(19,7)	—	—	—	+	—	H. Schtschepalin.	Nikolaewka	—	72
9)	6,1	(20,0)	+0,8	+	+	⊕	+	H. Worotnikow.	Nikolaewskij-Sawod	331	108
9)	7,9	(25,8)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Karamsin.	Nikolaewskoe (bei Saratow)	223	76
9)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	—	+	Chefs der Telegr.-Station Schönberg u. Martinson.	Nikolaewsk am Amur	373	118
9)	15,2	(50)	(—0,4) +0,1	+	+	+	+	HH. Ssiber u. Gussakowskij.	Nikolaew	253	88
9)	19,0	(62,5)	0,0	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C. O.	Niholskoe-Goruschki	—	38
9)	12,7	(41,7)	ан.+	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Nadeshdin, Corr. d. ph. C. O.	Nikolsk	43	12
9)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	H. Tugolessow.	Nowaja-Alexandrija	—	64

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw.					Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn.		Вы... кар... ур... ob... м...
					въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			метры. Meter.	футы. Fuss.	
167	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60°	7′	32°	19′	2ч	9м	16с	10,8	(35,4)	3,4
168	Новгородъ	Директоръ реальн. учил. Кошельковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	31	31	18	2	5	12	33,8	(110,9)	3,8
169	Новокіевское	Врачъ Прикъ и подпоручикъ Михайловскій.	42	48	130	44	8	42	56	?		3,5
170	Новороссійскъ	Завѣд. городск. училищемъ Самойловъ.	44	43	37	46	2	31	4	19,8	(65,1)	3,7
171	Ножовка (Рождественск. заводъ).	Врачъ Золотавинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	5	54	45	3	39	0	118	(387,4)?	3,0
172	Нѣжинъ	Преподаватель Винклеръ.	51	3	31	53	2	7	32	120	(394)?	3,4
173	Обдорскъ	Г. Духовичъ.	66	31	66	35	4	26	20	26,0	(84,0)	3,5
174	Одесса	Хранитель физическ. каб. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46	29	30	44	2	2	56	65,3	(214,3)	10,3
175	Олекминскъ	Учитель Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	60	22	120	26	8	1	44	202	(663)?	4,1
176	Омскъ	Аптекарь Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	58	73	20	4	53	20	89,1	(292,6)	4,0
177	Онега	Г. Борткевичъ.	63	54	38	7	2	32	28	?		4,0
178	Онуфріевка	Г. Дудко.	48	54	33	29	2	13	56	109	(357,6)?	2,7
179	Орелъ	Преподаватели Келеръ, Кор. Гл. Ф. О. и Вавиловъ.	52	58	36	4	2	24	16	185,8	(609,8)	3,0
180	Оренбургъ	Преподаватель Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники учительскаго института.	51	45	55	6	3	40	24	107,7	(353,4)	2,9
181	Орышевъ	Содержатель училища Кобылинскій.	52	7	20	21	1	21	24	98	(321,4)?	9,0
182	Оттоново	Помѣщикъ Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53	19	27	5	1	48	20	190	(623,6)?	4,3
183	Очаковъ	Подполковникъ Компаніонъ.	46	36	31	32	2	6	8	9,6	(31,5)	3,4
184	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59	41	30	29	2	1	56	40,5	(133)	2,4
185	Пакерортскій маякъ	Баронъ Врангель.	59	24	24	4	1	36	16	26,4	(86,5)	3,6
186	Пенза	Преподаватель Никитинъ.	53	11	45	1	3	0	4	224	(735)?	3,4
187	Перебойный островъ	Штабсъ Ротмистръ Леоновъ.	47	13	39	12	2	36	48	4,2	(13,8)	2,8
188	Перемышль (Гремячево)	Учитель Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	54	16	36	10	2	24	40	188	(617,3)?	1,9
189	Пермь	Г. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О. и г-жа Панаева.	58	1	56	16	3	45	4	116,8	(383,3)	3,4
190	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	23	24	30	1	38	0	9,8	(32)	3,[illegible]
191	Петровскій заводъ	Врачъ Кириловъ и г-жа Кирилова.	51	17	108	51	7	15	24	770	(2526,4)?	4,[illegible]
192	Петровскъ	Смотритель училища Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42	59	47	31	3	10	4	—10,0	(—32,8)	3,[illegible]
193	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61	47	34	23	2	17	32	67,0	(219,8)	2,[illegible]
194	Петроковъ	Аптекарь Гамифъ.	51	23	19	42	1	18	48	206	(675,9)?	
195	Пинега	Г. Тихомировъ и г-жа Козмина.	64	42	43	24	2	53	36	?		3,[illegible]
196	Пинскъ	Таксаторъ Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	7	26	6	1	44	24	140	(459)	3,[illegible]
197	Повѣнецъ	Аптекарь Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62	51	34	49	2	19	16	45,2	(148,3)	3,[illegible]
198	Полибино	Инженеръ Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	44	52	56	3	31	44	95,4	(312,9)?	2,[illegible]

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метрн. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachtl.	Выводъ. Resumé.
(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	16
8,4)	17,7	(58,2)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Koschelkow, Corr. d. ph. C. O.	Nowgorod	—	18
3,7)	?		—	—	—	?	—	Arzt Prik u. Second.-Lieutenant Michailowskij.	Nowokiewskoe	—	124
5,6)	5,4	(17,6)	+1,1	+	+	—	+	Verweser der Stadtschule Ssamoilow.	Noworossijsk	409	134
2,9)	10,0	(32,8)	—0,1	+	+	+	+	Arzt Solotawin, Corr. d. ph. C. O.	Noshowka(RoshdestwenskijSawod).	79	28
1,6)	13,0	(43)	—	—	—	—	—	Lehrer Winkler.	Neshin	—	50
(7)	6,7	(22,0)	—0,2	+	+	+	+	H. Duchowitsch.	Obdorsk	289	98
5,9)	22,6	(74)	+0,4	+	+	+	+	Conservator des physikalischen Cabinets Stalewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Odessa	259	88
1,8)	6,5	(21,2)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	Lehrer Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Olekminsk	355	112
2,2)	7,0	(23)	—0,3 ан.+ 0,0	+	+	⊕	+	Apotheker Bräutigam, Corr. d. ph. C. O.	Omsk	385	128
(7)	11,6	(38)	ан.+	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	6
(7)	12,8	(42)	(0,0)	+	?	+	+	H. Dudko.	Onufriewka	—	86
3,6)	11,0	(36)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Köhler, Corr. d. ph. C. O. und Wawilow.	Orel	—	52
5,6)	16,6	(54,4)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Galamiew, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	199	60
3,8)	10,4	(34,4)	(0,0)	+	+	+	—	Verweser einer Schule Kobylinskij.	Oryschew	—	62
3,8)	10,7	(35)	ан.+	+	—	+	+	Gutsbesitzer Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C. O.	Ottonowo	—	46
15)	10,7	(35)	(0,0)	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Kompanion.	Otschakow	—	90
2,9)	28,3	(93)	+0,2	+	+	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	16
3,8)	12,0	(39,5)	—0,2 ан.+	+	+	+	+	Baron Wrangell.	Leuchtthurm von Packerort	—	32
7,7)	11,5	(37,7)	—0,1	+	+	⊕	+	Lehrer Nikitin.	Pensa	181	58
10)	6,0	(19,6)	—0,2 +0,5	+	+	+	+	Stabs-Rittmeister Leonow.	Pereboinyj-Ostrow	—	80
(7)	7,6	(25)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Woskressenskij, Corr. d. ph. C. O.	Peremyschl (Gremjatschewo)	—	40
8,9)	10,0	(32,7)	+0,3	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C. O. und Frau Panaew.	Perm	67	28
9)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	Lootsencommandeur Meybaum, Corr. d. ph. C. O.	Pernau	85	32
9,9)	7,0	(23)	—	—	—	—	—	Arzt Kirilow und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod	—	116
9,9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Baltschewskij, Corr. d. ph. C. O.	Petrowsk	415	136
1)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Doctor Bergmann, Corr. d. ph. C. O.	Petrosawodsk	25	8
	?		(0,0)	—	—	—	—	Apotheker Gampf.	Petrokow	—	62
0)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Tichomirow u. Frau Kosmina.	Pinega	—	6
4)	9,1	(30)	—0,3 ан.+	+	+	+	+	Taxator Moschtschinskij, Corr. d. ph. C. O.	Pinsk	139	48
5)	13,9	(45,7)	+1,2	+	+	+	+	Apotheker Walter, Corr. d. ph. C. O.	Powenez	—	6
0)	12,1	(39,7)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Karamsin, Corr. d. ph. C. O.	Polibino	187	58

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.		Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
199	Полтава	Директоръ опытнаго поля Черепахинъ.	49°	35′	34°	34′	2ч	18м	16с	167	(547,9)?	3,2
200	Полянки	Г. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	56	46	28	2	5	52	248	(813,8)?	3,0
201	Пони	Г. Жидковъ.	42	0	43	20	2	53	20	932,8	(3060,4)	2,9
202	Постъ Корсаковскій (1887 и 1888)	Врачъ Зборомірскій.	46	39	142	48	9	31	12	20	(65)?	1,3
203	Поти	Г. Алябьевъ.	42	8	41	36	2	46	24	7,5	(24,5)	3,0
204	Псковъ	Преподаватель Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	49	28	20	1	53	20	44,8	(147,0)	3,5
205	Пятигорскъ	Г. Алексѣевъ.	44	3	43	5	2	52	20	504,6	(1655,2)?	3,3
206	Радомъ	Преподаватель Яржинскій.	51	24	21	9	1	24	36	170	(558)?	3,0
207	Ревель	Старшій учитель математики Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	26	24	45	1	39	0	20,5	(67,1)	3,7
208	Рига	Старшій учитель Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Янсонъ.	56	57	24	6	1	36	24	12,8	(42)	7,2
209	Рождественское (Костр. губ.)	Г. Флервоъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	9	45	36	3	2	24	140	(459,3)?	3,0
210	Рождественское (Пермск. губ.)	Учитель Мокроносовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	29	60	37	4	2	28	?		2,4
211	Ромны	Г. Алчевскій.	50	45	33	29	2	13	56	163,6	(536,9)?	10,7
212	Ростовъ на Дону	Директоръ Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О.	47	13	39	43	2	38	52	48,6	(159,5)?	3,0
213	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Ювачевъ.	50	47	142	55	9	31	40	137	(449,5)?	3,3
214	Сагуны	Г. Яковлевъ.	50	36	39	43	2	38	52	126	(413,5)?	
215	Самара	Преподаватель Ососковъ.	53	11	50	6	3	20	24	50	(164)?	17,0
216	С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.)	Главная Физическая Обсерваторія.	59	56	30	16	2	1	4	5,9	(19.3)	3,2
217	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Студенты института.	59	56	30	20	2	1	20	16,5	(54)	3,4
218	Саратовъ	Преподаватели Полетика и Ѳадеевъ.	51	32	46	3	3	4	12	53,1	(174,2)	3,0
219	Св. Ольга	Докторъ Прикъ.	43	44	135	20	9	1	20	45,4	(149)	3,2 1,5
220	Севастополь	Поручикъ Соколовъ.	44	37	33	31	2	14	4	56,7 55,8	(186) (183)	2,9 2,7
221	Селенгинскъ	Г. Дудинъ.	51	6	106	53	7	7	32	570	(1870,1)?	3,7
222	Семипалатинскъ	Статистическій Комитетъ.	50	24	80	13	5	20	52	181	(593,8)?	3,6
223	Сердобскъ	Г. Хотяинцевъ.	52	27	44	13	2	56	52	190	(623,6)?	
224	Сермакса	Г. Боровской.	60	28	33	5	2	12	20	10,5	(34,5)	3,3
225	Сеуль	Россійскій повѣренный въ дѣлахъ Д. С. С. Веберъ, Кор. Гл. Ф. О.	37	35	127	7	8	28	28	36,5	(119,7)	2,4
226	Симбирскъ	Г. Козакевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	19	48	24	3	13	36	138,4	(454)	3,3
227	Синопъ	Вице-Консулъ Сухотинъ.	42	1	35	19	2	21	16	20,4 15,4	(67)? (50,6)	8,4 6,8
228	Симферополь	Г. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	57	34	6	2	16	24	253,9	(833,2)	4,5
229	Скопинъ	Преподаватель Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	156,0	(512)	3,5
230	Слуцкъ	Учитель гимназіи Чудовскій.	53	1	27	33	1	50	12	?		7,3
231	Смоленскъ	Г. Черницовъ.	54	47	32	4	2	8	16	211,3	(693)	3,0

	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Ausgabe.
(3)	9,5	(31,3)	+0,1	+	+	+	+	Director d. Versuchsfeldes Tscherepachin.	Poltawa	—	70
(7)	11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C. O.	Poljanki	—	74
(6)	6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	146
(7)	8,9	(29,2)	—	+	—	—	—	Arzt Sboromirskij.	Post-Korssakowskij 1887—1888	—	120
(8)	7,0	(23)	(0,0)	+	+	+	+	H. Aljabjew.	Poti	—	138
(6)	13,5	(44,3)	+0,3 +0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssokolow, Corr. d. ph. C. O.	Pleskau	97	36
(2)	11,0	(36)	—0,2	+	+	+	+	H. Alexeew.	Pjatigorsk	433	142
(3)	24,0	(78,5)	(0,0)	—	—	—	—	Lehrer Jarshinskij.	Radom	—	64
(4)	16,2	(53)	0,0	+	+	+	+	Oberlehrer der Mathematik Lais, Corr. d. ph. C. O.	Reval	—	30
(5)	16,3	(53,5)	—0,2	+	+	—	+	Oberlehrer Werner, Corr. d. ph. C. O. und H. Jansohn.	Riga	—	34
(3)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma).	—	22
(3)	6,3	(20,7)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Mokronossow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	30
(7)	?		ан.+	+	+	+	+	H. Altschewskij.	Romny	—	68
(1)	17,0	(55)	+0,1	+	⊕	+	+	Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O.	Rostow am Don	235	80
(6)	15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja u. H. Juwatschew.	Rykowskoe	475	120
(7)	—		—	+	—	+	—	H. Jakowlew.	Ssaguny	—	74
(5)	20,7	(67,7)	ан.+	—	—	—	—	Lehrer Ossoskow.	Ssamara	—	60
(3)	24,0	(78,8)	0,0	+	+	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	49	14
(3)	22,4	(73,5)	—0,1	+	?	+	+	Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps)	—	14
(7)	14,4	(47,2)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poletika u. Fadeew.	Ssaratow	—	76
(3)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	+	—	Dr. Prik.	St. Olga	—	122
(3) (7)	15,2 13,6	(50) (44,6)	(+0,4)	+	+	+	+	Lieutenant Ssokolow.	Ssewastopol	283	96
(5) (9)	8,0	(26,3)	—	+	—	+	+	H. Dudin.	Sselenginsk	—	116
(7)	8,7	(28,5)	(+1,1)	+	+	+	+	Statistisches Comité.	Ssemipalatinsk	—	128
	?		ан.+	—	—	+	—	H. Chotjainzew.	Sserdobsk	—	74
(7)	8,4	(27,6)	—0,4 ан.+	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermaxa	—	16
(4)	—		—	+	—	+	—	Russischer Geschäftsträger W. S. R. Waeber, Corr. d. ph. C. O.	Söul	—	152
(7)	11,5	(37,7)	—0,1	+	+	—	+	H. Kosakewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Ssimbirsk	—	154
(7) (7)	16,5	(54)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	Vice-Consul Ssuchotin.	Sinope	—	150
(7)	7,5	(24,5)	(+0,2)	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssimferopol	277	96
(7)	18,3	(60,1)	—0,4	+	+	+	+	Lehrer Roshdestwenskij, Corr. d. ph. C. O.	Sskopin	163	56
	?		—	—	—	?	—	Gymnasiallehrer Tschudowskij.	Ssluzk	—	48
(7)	6,4	(21)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	H. Tschernzow.	Ssmolensk	—	38

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
232	Солигаличъ	Земскій врачъ Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59°	5′	42°	17′	2ч	49м	8с	134,9	(442,5)?	3,3
233	Соловецкій Монастырь	Г. Петровъ.	65	1	35	45	2	23	0	3,3	(10,7)?	3,4
234	Сольвычегодскъ	Почетный гражданинъ Смирновъ и завѣд. гор. учил. Чиркинъ.	61	20	46	55	3	7	40	55	(180,5)?	5,3 6,0
235	Софійскій пріискъ (1887 и 1888).	Врачъ Юдыцкій.	52	27	134	7	8	56	28	800	(2624,5)?	5,0
236	Средне-Колымскъ	Исправникъ Карзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	67	10	157	10	10	28	40	30	(98,4)?	
237	Старо-Сидорова	Г. Балакшинъ.	55	26	65	10	4	20	40	105	(344,5)?	3,2
238	Старый Субатъ	Г. Парисъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	0	25	55	1	43	40	116,7	(382,9)?	1,5
239	Сургутъ	Гг. Гуревичъ и Зобнинъ.	61	17	73	20	4	53	20	43,0	(141)	3,0
240	Сухумскій маякъ	Смотритель маяка.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)	3,8
241	Сызрань	Преподаватель Перуанскій и ученики.	52	56	48	19	3	13	16	33,6	(109)	3,2
242	Таганрогъ	Г. Либишевскій.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5
243	Тамбовъ	Преподават. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	131,9	(433)	3,4
244	Тара	Врачъ Менделѣевъ и фельдшеръ Киршевъ.	56	54	74	17	4	57	8	79,0	(259,7)	2,9
245	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь Гавзовскій.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0
246	Тверь I	Ординаторъ больницы Шуениновъ.	56	52	35	56	2	23	44	131,9	(432,8)	3,2
247	Тверь II	Коллежскій Совѣтникъ Рогожинъ.	56	52	35	56	2	23	44	136	(446,3)?	
248	Тегеранъ	Докторъ Черепнинъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Левитскій.	35	41	51	25	3	25	40	1132,0 1444,5	(3714)? (4739)?	3,0 3,3
249	Телешевъ	Гг. Погибка и Андріевскій.	47	16	28	43	1	54	52	155	(508,5)?	3,2
250	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища Киферъ и ученики.	42	49	47	7	3	8	28	475	(1558)?	5,6
251	Тетюши	Инженеръ Рыбалкинъ.	54	57	48	51	3	15	24	139	(456,1)?	4,3
252	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41	43	44	48	2	59	12	409,4	(1343,2)	2,9
253	Тобольскъ	Г. Луговскій.	58	12	68	14	4	32	56	58,0	(190,5)	2,8
254	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	84	58	5	39	52	92,6	(304)	3,2
255	Тотьма	Наставники учит. семин. Юровъ и Офицеровъ.	59	58	42	45	2	51	0	130	(420,5)?	3,2
256	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли Серафимовъ.	41	1	39	46	2	39	4	25,9	(85)?	3,0
257	Троицко-Печорское	Учитель Щекинъ.	62	42	56	13	3	44	52	111	(365)?	3,5
258	Троицкосавскъ	Инспекторъ реальн. учил. Вильке.	50	22	106	27	7	5	48	771	(2530)?	3,0
259	Троицкъ	Преподаватель Свѣшниковъ.	54	5	61	33	4	6	12	162	(531,5)?	4,0
260	Тунка	Гг. Шварцъ и Михалевичъ.	51	45	102	33	6	50	12	742	(2434,3)?	3,4
261	Туруханскъ	Г. Суходоевъ.	65	55	87	38	5	50	32	40	(131,9)?	2,1
262	Тюмень	Преподаватель Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	10	65	32	4	22	8	83,3	(273,0)	3,5 3,4

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поур. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geb.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachtl.	Выводъ. Resumé.
5)	13,8	(45,3)	ан.+	+	+	+	+	Landschaftsarzt Rosanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssoligalitsch	—	20
7)	13,7	(45)	ан.+	+	+	+	+	H. Petrow.	Ssolowezkij-Kloster	13	4
5) 4)	11,7 8,7	(38,5) (28,6)	—	+	—	+	+	Ehrenbürger Ssmirnow u. Verweser der Stadtschule Tschirkin.	Ssolwytschegodsk	—	10
9)	9,0	(29,6)	ан.+	+	—	+	+	Arzt Judyzkij.	Ssofijskij-Priisk (1887 и 1888)	—	118
3)	?		ан.+	+	—	+	+	Isprawnik Karsin, Corr. d. ph. C. O.	Ssredne-Kolymsk	—	112
8) 6)	10,3 13,3	(33,7) (43,5)	+0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Balakschin.	Staro Ssidorowa	—	102
(7)	13,9	(45,5)	(0,0)	—	—	+	+	H. Paris, Corr. d. ph. C. O.	Alt-Subbath	—	36
9)	8,0	(26,3)	0,0 ан.+	+	+	+	+	HH. Gurewitsch u. Sobnin.	Ssurgut	—	100
7)	6,4	(21)	—	+	+	+	+	Aufseher d. Leuchtth.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	136
7)	19,2	(63,0)	—0.5	+	+	+	+	Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	58
1)	6,4	(21)	+0,9	+	+	+	+	H. Libischewskij.	Taganrog	—	80
(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Artjuchow, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	—	58
8)	8,7	(28,5)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	Arzt Mendeleew u. Feldscherer Kirschew.	Tara	—	102
5)	4,9	(16,1)	(+0,5)	+	+	+	+	Collegien-Secretär Gawsowskij.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	94
4)	12,8	(42)	(—30,0)	+	+	+	+	Ordinator des Krankenhauses Schueninow.	Twer I	—	20
	?		—	—	—	—	—	Collegienrath Rogoshin.	Twer II	—	20
9) 1)	5,2 7,2	(17,1) (23,7)	ан.+	+	+	+	+	Dr. Tscherepnin, Corr. d. ph. C. O. u. H. Lewitskij.	Teheran	463	150
7)	5,8	(19)	(+0,6) (0,0)	+	?	+	+	HH. Pogibka und Andriewskij.	Teleschow	—	84
5)	12,0	(39,3)	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Realschule Kiefer und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	142
1)	13,0	(42,7)	ан.+	+	+	+	—	Ingenieur Rybalkin.	Tetjuschi	—	44
3)	19,6	(64,3)	+0,4	+	+	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	445	146
9)	11,1	(36,5)	—2,6	+	+	+	+	H. Lugowskij.	Tobolsk	301	100
5)	10,5	(34,4)	—0,3	+	+	+	+	Realschuldirector Tjumenzow, Corr. d. ph. C. O.	Tomsk	313	102
9)	13,9	(45,6)	—0,6	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Jurow u. Ofizerow.	Totma	—	12
9)	12,0	(39,5)	+0,1	+	+	+	+	Agent der Handels- u. Schiffahrtgesellschaft Sserafimow.	Trapezunt	—	150
3)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	⊕	+	Lehrer Schtschekin.	Troizko-Petschorskoe	—	10
7)	14,5	(47,6)	+0,3	+	+	+	+	Inspector der Realschule Wilke.	Troizkossawsk	—	116
7)	?		—0,1 —0,2	+	+	+	+	Lehrer Ssweschnikow.	Troizk	—	60
3)	5,0	(16,4)	ан.+	+	+	+	+	HH. Schwarz u. Michalewitsch.	Tunka	—	110
7)	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuchodoew.	Turuchansk	—	104
9)	9,3 10,1	(30,5) (33,2)	—0,7	+	+	+	+	Lehrer Sacharow, Corr. d. ph. C. O.	Tjumen	307	100

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
263	Узруй	Г. Кузнецовъ.	52°	8′	33°	6′	2ч	12м	24с	200	(659,7)?	3,7
264	Узунъ-Ада	Гг. Мишинъ и Соколовъ.	39	35	53	40	3	34	40	—24,0	(—79)?	3,8
265	Уильское	Капитанъ Лавровъ.	49	4	54	41	3	38	44	91,4	(300)?	1,7
266	Умань	Преподаватель Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О.	48	45	30	13	2	0	52	224	(734,9)?	3,4
267	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничеств. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	43	50	55	3	23	40	99	(325)?	3,2
268	Уральскъ (войсков. больница)	Главный врачъ Величковскій.	51	12	51	22	3	25	28	30	(98,5)?	3,5
269	Уральскъ (войсков. гимн.)	Преподаватель гимназіи Пинегинъ.	51	12	51	22	3	25	28	30	(98,5)?	3,8
270	Урюпинская	Директоръ реальн. училища Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50	48	42	0	2	48	0	92,2	(302,7)	3,0
271	Усть-Сысольскъ	Инженеръ Даниловъ.	61	40	50	51	3	23	24	119	(390,5)?	3,5
272	Устюжна	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Климанскій.	58	51	36	26	2	25	44	110	(360,9)?	2,9
273	Уфа	Инспекторъ гимназіи Пикачевъ.	54	43	55	56	3	43	44	?		6,2
274	Фортъ-Александровскій	Штабсъ-Капитанъ Альшевскій.	44	31	50	16	3	21	4	25,4	(83,3)	3,5
275	Фусанъ (1887 и 1888)	Г. Лаухтъ.	35	6	129	30	8	38	0	?		2,1
276	Хабаровка (1885—1888)	Г. Крафтъ.	48	28	135	7	9	0	28	?		
277	Харьковъ	Преподаватель князь Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	4	36	9	2	24	36	132,1	(433,4)	8,2
278	Херсонъ	Преподаватель Киселевичъ.	46	38	32	37	2	10	28	19,0	(62,5)	2,7
279	Хоба-Туби	Г. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	26	34	4	2	16	16	150	(492)?	3,2
280	Хуторокъ	Г. Гаазе.	45	7	41	1	2	44	4	151	(495,4)?	2,7
281	Царевосанчурскъ	Учитель Колобовъ.	56	57	47	16	3	9	4	?		3,2
282	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57	55	22	4	1	28	16	5,4	(17,9)	2,7
283	Чемульпо (1887 и 1888)	Г. Мерсель.	37	29	126	33	8	26	12	?		1,2
284	Чердынь	Г. Кротковъ.	60	24	56	31	3	46	4	175	(574)?	3,2
285	Черниговъ	Г. Барскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	51	29	31	18	2	5	12	136	(446,3)?	8,4
286	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43	58	47	38	3	10	32	—24	(—78,8)	2,7
287	Шайтанка	Г. Гребницкій.	47	41	37	5	2	28	20	?		5,6
288	Шенкурскъ	Г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62	6	42	54	2	51	36	42	(137,8)?	3,9
289	Шептуховка	Коллежскій асессоръ Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49	18	40	20	2	41	20	?		2,1
290	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59	57	31	2	2	4	8	11,6	(38)	3,2
291	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56	23	21	44	1	26	56	115	(377)?	1,6
292	Шуша	Директоръ Тарасовъ и ученики реальнаго училища.	39	46	46	45	3	7	0	1368	(4488)?	2,6
293	Эривань	Учитель Карамоско и воспит. Семин.	40	10	44	30	2	58	0	984,4 993,5	(3229,6) (3259,6)	3,0 3,5
294	Эссентуки	Фельдшеръ Печерскій.	44	2	42	51	2	51	24	603,2	(1979)?	3,0
295	Юэнсанъ (Вэнсанъ)	Г. Кноттъ.	39	10	127	25	8	29	40	?		1,8
296	Якутскъ	Секретарь Статист. комитета Поповъ.	62	1	129	43	8	38	52	163	(534,8)?	3,0
297	Ялта	Врачъ Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	30	34	11	2	16	44	41,0	(134,9)	2,5
298	Яренскъ	Техникъ Григоровъ.	62	10	49	5	3	16	20	74	(243)?	3,6

...нем. ...з. ...m. ...rdb.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метрм. Meter.	футм. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Пом. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катётка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachl.	Стран. Seiten. Выводъ. Auszüge.
(5,8)	?		ан.+	+	+	+	—	H. Kusnezow.	Usrui	—	50
(3,5)	9,5	(31,2)	ан.+	+	+	+	+	HH. Mischin u. Ssokolow.	Usun-Ada	—	132
	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Kapitäin Lawrow.	Uilskoe	—	128
(3,3)	5,3	(17,4)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poggenpohl, Corr. d. ph. C. O.	Uman	217	68
(3,3)	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	Verweser der Forstei Ssawitsch, Corr. d. ph. C. O.	Uralsk (Forstei)	—	126
(5,2)	7,4	(24,3)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	Oberarzt Welitschkowskij.	Uralsk (Militär-Hospital)	379	126
(5,7)	5,5	(18,0)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Pinegin.	Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	126
(7)	12,9	(42,3)	—0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Rentschizkij, Corr. d. ph. C. O.	Urjupinskaja	229	78
(5,2)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Danilow.	Ust-Ssyssolsk	—	10
(7)	8,6	(28,2)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Klimanskij.	Ustjushna	—	18
(11)	10,5	(34,6)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasial-Inspector Pikatschew.	Ufa	—	44
(3,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Alschewskij.	Fort-Alexandrowskij	397	132
(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Laucht.	Fusan (1887 u. 1888)	—	152
	?		—	—	—	—	—	H. Kraft.	Chaborowka (1885—1888)	—	122
(4,0)	9,2 16,8	(30,2) (55)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Fürst Makulew, Corr. d. ph. C. O.	Charkow	—	72
(4,5)	11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Kisselewitsch.	Chersson	—	90
(5,5)	?		ан.+	+	+	+	+	H. Tituschkin, Corr. d. ph. C. O.	Choba-Tubi	—	96
(2,6)	7,0	(23,0)	+0,2	+	+	+	+	H. Haase.	Chutorok	—	140
(2,8)	4,9	(16)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Kolobow.	Zarewossantschursk	—	24
(8)	11,9	(39)	—0,5	+	+	+	+	Kapitän Janow.	Leuchtthurm von Zerel	—	32
(3)	10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. Mörsel.	Chemulpo 1887 u. 1888	—	152
	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Krotkow.	Tscherdyn	—	24
(2) (9)	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Barskij, Corr. d. ph. C. O. u. Schüler des Gymnasiums.	Tschernigow	—	50
	8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen	—	136
(5)	—		ан.+	+	—	—	—	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	92
(5)	6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C. O.	Schenkursk	19	6
(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Collegien-Assessor Obuchow, Corr. d. ph. C. O.	Scheptuchowka	—	78
(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	12
(6)	11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	36
(2)	16,2	(53)	—1,5	+	+	+	+	Director Tarassow und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	148
(5)	11,6 13,1	(38,3) (43)	(+0,1)	+	+	+	+	Lehrer Karamosko u. Zöglinge d. Semin.	Eriwan	457	148
(5)	6,4	(21)	—0,3	+	—	—	+	Feldscherer Petscherskij.	Essentuki	—	140
(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Knott.	Yuensan (Wönsan)	—	150
(5)	8,9	(29,3)	ан.+ +0,4	+	+	+	+	Secretär des Statist. Com. Popow.	Jakutsk	—	112
(6)	3,5	(11,5)	—2,3	+	+	+	+	Arzt Dmitriew, Corr. d. ph. C. O.	Jalta	—	98
(7)	8,9	(29,2)	ан.+	+	+	⊕	+	Technologe Grigorow.	Jarensk	—	10

Blank page retained for correct pagination

1888.

Валаамъ. — Январь. — Januar. — Walaam.

Долгота — Länge: 30° 57′. Широта — Breite: 61° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	753.5	755.2	— 6.3	— 6.3	— 5.5	— 6.0	2.7	2.8	3.0	98	00	00	SSW 8	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	✢ 1, 2.
2	58.8	61.3	62.9	— 2.6	— 2.4	— 3.9	— 3.0	3.8	3.6	3.2	00	93	97	SSW 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	
3	63.6	64.6	64.9	— 4.2	— 4.9	— 6.3	— 5.1	3.3	2.5	2.5	99	80	89	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
4	63.5	64.6	61.4	— 4.9	— 3.3	— 2.6	— 3.6	2.8	3.6	3.8	90	00	00	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
5	55.6	55.0	57.3	0.1	0.2	— 3.7	— 1.1	4.6	4.7	2.8	00	00	82	SW 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	
6	59.0	56.7	52.0	— 6.2	— 2.6	0.0	— 2.9	2.8	3.8	4.4	00	00	95	0	ESE 2	S 4	10	10	10	1.9	✳ 2.
7	45.0	47.8	50.2	0.0	— 2.6	— 2.4	— 1.7	4.6	3.5	3.7	00	94	96	SW 2	W 6	SW 2	10	10	10	—	
8	51.7	53.6	58.0	— 1.8	— 2.8	—10.8	— 5.1	4.0	3.6	2.0	00	98	00	NNW 2	NW 4	N 2	10	10	4	—	
9	63.3	67.3	69.8	—12.4	—12.0	—14.5	—13.0	1.7	1.8	1.4	97	00	99	N 2	NNW 4	0	2	3	0	—	
10	62.5	51.0	48.1	— 6.7	— 1.4	1.4	— 2.2	2.4	4.1	4.5	90	00	89	SSW 10	WSW 14	WSW 8	10	10	0	—	✢ 1; ⸗ 2.
11	47.6	48.3	55.2	— 0.1	— 2.2	—10.6	— 4.3	3.9	2.8	1.4	85	73	70	W 8	NW 6	NE 10	10	8	10	—	
12	64.8	69.6	74.6	—13.7	—15.5	—17.1	—15.4	1.1	1.0	1.1	70	72	95	NNE 8	NNE 8	NE 6	2	4	10	—	
13	76.0	75.0	73.5	—16.9	—14.5	—11.8	—14.4	1.1	1.4	1.8	92	98	00	0	0	0	10	10	10	—	
14	70.9	72.0	73.9	— 9.6	— 8.0	— 8.5	— 8.7	2.2	2.5	2.3	99	00	00	SW 2	NW 2	0	10	10	10	—	
15	76.2	76.3	72.6	— 8.8	— 7.8	— 6.6	— 7.7	2.3	2.5	2.8	00	00	00	0	0	SSW 4	10	10	10	—	≡ 1, 2.
16	68.0	64.9	65.3	— 7.0	— 2.0	— 1.3	— 3.4	2.7	4.0	4.2	00	00	00	SW 4	W 2	0	10	10	7	—	
17	61.7	58.4	54.9	— 5.3	— 3.5	— 3.1	— 4.0	3.0	3.5	3.5	00	00	95	SW 4	WSW 6	W 6	10	9	3	—	
18	51.6	51.4	53.5	— 5.9	— 8.2	— 9.8	— 8.0	2.8	2.0	1.8	96	82	88	WNW 4	NW 6	WNW 8	7	6	7	—	
19	52.6	45.6	37.6	—11.2	— 8.0	— 4.7	— 8.0	1.6	2.1	3.2	84	85	00	WNW 4	S 2	S 2	3⁰	8	10	1.2	✳ p.
20	44.8	48.2	50.8	—10.1	—11.6	—12.2	—11.3	1.9	1.7	1.7	90	90	00	NNW 4	NNE 4	NW 2	10	10	9	0.4	✳ 2.
21	48.2	46.0	46.4	—10.2	—10.2	—12.2	—10.9	2.0	1.9	1.7	00	93	95	SW 2	W 2	0	10	10	10	0.5	✳ 2.
22	50.2	52.4	55.3	—16.8	—16.5	—14.0	—15.8	1.1	1.1	1.3	91	91	86	NE 4	N 4	N 2	7	8	10	—	
23	58.8	60.0	61.1	—14.7	—14.1	—15.7	—14.8	1.1	1.1	1.1	76	77	86	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
24	61.6	59.9	52.7	—14.7	—15.7	—16.7	—15.7	1.2	1.1	1.1	86	82	88	0	S 2	SE 10	10	10	10	0.5	✳, ✢ 3.
25	47.1	46.4	44.9	—17.4	—16.7	—15.9	—16.7	1.0	1.1	1.2	88	87	90	SE 8	SE 6	ESE 2	10	10	10	—	
26	44.7	44.9	44.9	—19.4	—21.0	—21.0	—20.5	0.9	0.7	0.7	96	89	89	E 6	E 4	E 4	9	6	6	—	
27	45.4	46.1	47.1	—23.4	—22.3	—23.4	—23.0	0.6	0.6	0.6	89	82	86	E 2	E 2	0	9	8	8	—	◡ n.
28	46.6	46.9	49.1	—22.9	—20.0	—19.4	—20.8	0.6	0.7	0.8	84	82	86	0	0	0	8	10	10	—	
29	53.1	54.7	57.3	—20.0	—17.3	—19.0	—18.8	0.8	0.9	0.9	86	78	87	0	0	0	8	8	7	—	
30	58.4	58.9	58.7	—21.4	—19.2	—19.0	—19.9	0.7	0.9	0.9	90	87	94	0	0	0	8	9	9	—	
31	58.1	58.0	57.6	—19.6	—13.3	—11.2	—14.7	0.8	1.3	1.7	89	86	91	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10	—	
Средн. Mittel	756.8	756.8	757.0	—10.8	— 9.9	—10.4	—10.3	2.1	2.2	2.2	92	90	93	3.4	3.9	3.0	8.8	8.9	8.4	4.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 755.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	754.9	748.7	—12.2	—12.8	—11.2	—12.1	1.6	1.4	1.9	94	90	99	S 4	SE 2	0	10	8	10	—	
2	47.9	48.8	49.4	—15.0	—14.7	—17.6	—15.8	1.3	1.3	1.1	96	92	95	0	0	0	7	2	0	—	
3	49.0	49.0	46.8	—19.0	—17.2	—14.9	—17.0	0.9	1.1	1.4	96	95	98	0	0	ESE 4	6	10	10	—	◡ n; ⊔ 1.
4	43.6	44.3	47.2	— 7.4	— 5.3	— 8.0	— 6.9	2.6	3.0	2.2	00	00	90	SSE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	2.6	✳ 1.
5	47.5	49.4	48.7	—12.2	—12.9	—10.2	—11.8	1.5	1.4	2.0	90	90	99	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	2.0	✳ 2.
6	48.9	51.4	54.5	—10.8	—12.2	—13.0	—12.0	1.9	1.6	1.6	98	92	97	ESE 4	E 8	E 2	10	10	10	—	
7	57.2	58.6	58.7	—17.9	—19.8	—18.4	—18.7	1.0	0.8	0.9	96	86	90	0	0	0	10	7	0	—	
8	57.5	58.3	59.3	—11.4	—14.3	—14.1	—13.3	1.9	1.3	1.4	00	86	91	0	ESE 4	0	10	3	0	—	
9	59.0	58.8	57.6	—16.3	—13.1	—13.5	—14.3	1.2	1.4	1.4	93	84	94	0	E 2	0	5	9	10	—	
10	58.0	59.2	60.2	—17.2	—15.9	—19.6	—17.6	1.1	1.0	0.9	96	78	93	0	0	0	0	0	0	—	
11	58.1	54.2	51.4	—21.6	—12.2	—12.5	—15.4	0.7	1.6	1.6	92	91	96	0	0	0	3	10	10	0.6	✳ 2.
12	53.1	52.8	52.9	—17.3	— 9.1	— 9.3	—11.9	1.1	2.2	2.1	94	97	98	ESE 4	ESE 6	E 4	10	10	10	0.8	✳ 2.
13	49.3	48.3	52.6	— 5.3	— 2.4	— 3.7	— 3.8	3.0	3.8	3.4	00	00	98	E 8	SE 2	0	10	10	1	3.1	✳ 1, 2; ✢ 1.
14	47.6	53.8	60.7	— 2.4	— 7.6	— 9.6	— 6.5	3.8	2.2	2.1	00	89	96	SW 2	WSW 8	SW 2	10	1	10	—	
15	63.4	66.3	68.9	—13.8	—13.7	—15.1	—14.2	1.4	1.2	1.3	93	78	94	0	SW 4	0	3	0	0	—	
16	70.3	71.3	70.3	—18.8	—15.1	—17.6	—17.2	0.9	1.3	1.1	93	94	95	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
17	67.6	66.6	66.6	—21.2	—17.8	—18.8	—19.3	0.8	1.0	0.9	93	94	94	0	0	0	5	3	4	—	⊔ 1; ≡ 2.
18	66.7	67.5	68.2	—14.5	—12.9	—12.2	—13.2	1.4	1.6	1.7	94	99	99	E 2	0	E 4	10	10	2	—	≡ 1.
19	71.9	73.2	72.7	—16.7	—13.5	—15.4	—15.2	1.1	1.2	1.2	90	79	90	E 4	ESE 4	ESE 6	0	0	0	—	
20	75.9	69.7	66.5	—21.1	—17.6	—18.0	—18.9	0.7	0.9	1.0	88	76	87	ESE 4	SE 2	SE 2	1	3	0	—	
21	63.3	62.3	59.8	—21.6	—17.0	—14.7	—17.8	0.7	0.9	1.4	88	72	95	0	SW 2	SW 2	0	0	10	—	
22	56.2	54.5	59.7	—10.1	— 6.3	—11.8	— 9.4	2.1	2.5	1.6	00	89	89	SW 2	WSW 4	SW 2	10	0	9	—	
23	64.6	66.4	67.4	—18.2	—12.5	—15.9	—15.5	1.0	1.4	1.2	94	80	93	WNW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
24	66.2	64.8	66.1	—15.3	— 9.8	— 8.3	—11.1	1.2	1.5	1.8	90	72	77	WNW 4	SW 6	WSW 2	9	10	10	—	
25	70.0	72.3	73.9	—11.6	— 8.6	— 9.6	— 9.9	1.8	2.1	2.2	00	90	00	WSW 2	WSW 2	0	8	9	10	—	≡ 3.
26	74.9	75.6	76.0	— 9.6	— 7.4	— 7.6	— 8.2	2.2	2.6	2.5	00	00	00	SW 2	SW 4	0	10	10	0	—	
27	76.1	76.4	75.8	—11.0	— 5.9	—10.3	— 9.1	1.5	1.8	1.4	77	61	69	SW 4	WSW 4	WSW 4	2	2	0	—	
28	72.9	71.1	67.9	—13.5	— 7.1	—10.4	—10.3	1.6	2.0	1.8	98	76	88	SW 4	SW 2	SW 4	2⁰	0	0	—	
29	66.2	65.8	62.0	—10.4	— 6.2	— 9.0	— 8.5	1.8	2.0	1.8	88	69	78	WSW 4	SW 4	SW 4	6	2	7	—	
Средн. Mittel	760.7	760.9	761.1	—14.3	—11.8	—12.8	—12.9	1.5	1.7	1.6	94	86	92	2.3	2.8	1.7	6.4	5.5	5.3	9.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	744.5	738.1	— 8.7	— 4.0	— 3.9	— 5.5	2.2	3.2	3.4	95	93	00	SW 6	SW 6	WSW 2	10	10	10	0.4	✳ 3.
2	43.4	41.9	41.0	—18.8	—15.5	—18.2	—17.5	0.8	0.8	0.8	78	63	72	NW 2	NW 2	0	7	6	0	—	
3	41.8	42.9	42.0	—23.6	—16.4	—16.7	—18.9	0.6	0.9	1.0	91	70	80	NW 2	NW 2	NW 2	0	1⁰	0	—	
4	35.9	35.2	36.8	—16.4	—13.7	—17.6	—15.9	1.1	1.3	1.0	88	85	89	N 6	N 4	W 2	10	10	0	0.6	✳ 2.
5	40.7	45.6	51.7	—23.4	—17.2	—18.7	—19.8	0.6	0.8	0.8	89	76	78	W 6	SW 6	SW 6	4	1⁰	0	—	
6	53.6	54.3	54.0	—22.2	—14.9	—16.1	—17.7	0.7	1.1	1.1	92	78	90	0	SE 4	0	3	10	10	—	
7	51.3	49.3	44.9	—20.8	—13.1	—16.3	—16.7	0.8	1.2	1.1	96	70	90	0	0	WNW 2	3⁰	0	7	—	
8	42.4	43.2	45.1	—15.7	—11.2	—16.7	—14.5	1.2	1.6	1.1	95	82	92	NW 4	NW 4	NW 2	8	9	0	—	
9	46.3	48.0	48.6	—18.8	—13.5	—16.7	—16.3	0.9	1.1	1.1	90	69	91	W 2	W 2	0	10	3	0	—	
10	48.9	48.5	48.3	—20.4	—12.9	—13.7	—15.7	0.8	1.3	1.2	94	80	80	0	W 4	NNE 6	3	10	10	0.5	✳ 3.
11	49.8	50.0	52.5	—16.9	—13.1	—15.5	—15.2	1.1	1.2	1.1	90	70	80	NNE 2	NW 4	N 2	10	3	0	—	
12	54.3	55.2	56.2	—21.3	—14.5	—15.5	—17.1	0.8	1.0	1.1	92	68	80	0	N 2	N 2	0	0	0	—	
13	58.6	59.8	60.8	—23.0	—15.7	—17.1	—18.6	0.6	0.8	0.8	86	64	69	0	0	N 2	0	0	0	—	
14	62.4	61.4	57.7	—24.9	—16.5	—16.3	—19.2	0.5	0.7	0.7	74	62	62	0	0	0	0	0	0	—	
15	52.3	51.0	52.3	—16.9	— 9.8	—11.6	—12.8	0.8	1.2	1.0	72	56	54	NE 4	N 4	NNE 4	10	10	2	—	
16	55.8	57.3	60.0	—18.0	—10.4	—13.7	—14.0	0.7	1.1	1.0	69	52	66	NE 2	0	N 2	7	6	0	—	
17	63.6	66.1	67.3	—17.6	—11.2	—13.9	—14.2	1.1	1.3	1.2	97	68	78	0	0	0	0	2	0	—	
18	69.0	70.4	71.3	—17.2	— 7.1	—13.2	—12.5	1.0	1.3	1.0	90	52	64	0	0	0	1	0	0	—	
19	71.8	69.3	67.1	—12.7	— 2.7	— 4.9	— 6.8	1.0	1.5	1.4	60	39	45	0	SW 6	WSW 2	0	8	0	—	
20	63.9	65.6	69.5	— 6.7	— 1.0	— 5.5	— 4.4	2.4	2.9	2.6	90	68	84	WSW 2	0	0	1	8	0	—	
21	73.1	72.8	69.0	—11.4	— 3.2	— 5.6	— 6.7	1.4	2.2	1.8	73	62	60	0	S 2	SSW 4	0	1	0	—	
22	64.4	61.3	58.3	— 9.4	— 2.5	— 5.1	— 5.7	1.8	2.7	3.1	83	70	00	SSW 6	S 6	SW 8	1	1	10	—	
23	54.1	53.6	52.1	— 4.5	0.5	— 3.9	— 2.6	3.3	3.5	3.3	00	73	98	SE 4	0	0	10	10	10	7.3	✳ 3.
24	47.5	46.1	41.3	— 3.3	— 0.6	— 1.2	— 1.7	3.5	4.0	4.2	98	90	00	S 4	0	0	10	10	10	0.9	✳ n, 1, 2.
25	44.0	47.1	51.0	—11.0	— 7.6	—10.8	— 9.8	1.7	1.7	1.6	88	69	83	W 4	NW 4	0	4	2	5	—	⊕ 2.
26	50.3	42.7	39.0	—10.6	— 6.8	0.0	— 5.8	1.8	2.7	4.6	88	00	00	E 6	E10	0	10	10	10	2.8	✳, ✢ 2.
27	38.6	42.0	42.4	0.2	2.2	0.6	1.0	4.7	4.1	4.8	00	77	00	0	0	0	10	10	10	0.7	≡ 1; ✳ 2.
28	42.0	40.3	43.2	0.2	1.0	0.4	0.5	4.7	4.9	4.7	00	00	00	SE 2	ESE 2	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
29	52.0	56.0	54.9	— 5.5	0.4	— 2.7	— 2.6	2.6	3.0	3.0	85	64	81	W 2	0	ESE 4	2	2	8	—	
30	47.1	44.3	46.2	0.7	2.2	2.7	1.9	4.8	5.0	5.1	00	93	91	ESE 6	ESE 6	S 8	10	10	10	1.9	●, ≡ 1.
31	51.4	54.8	54.9	2.0	5.6	0.6	2.7	4.7	5.0	4.6	89	74	96	SSW 6	SW 4	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.3	752.3	752.2	—13.4	— 7.8	— 9.9	—10.4	1.8	2.1	2.1	88	72	82	2.5	2.7	2.0	5.3	5.3	3.9	15.1	

Апрѣль. — April.

1	751.4	746.9	744.3	1.6	2.1	1.4	1.7	4.6	5.2	4.9	89	96	96	ESE 4	E 6	S 8	10	10	10	3.3	● 2.
2	46.9	48.5	50.2	0.8	2.0	1.6	1.5	4.5	4.7	4.4	92	89	85	S 6	S 8	S 2	10	10	8	0.4	✳ 1, 2; ● 2.
3	49.9	51.9	54.4	1.2	4.0	1.0	2.1	4.8	4.1	4.0	96	67	81	S 4	S 4	SE 4	10	6	0	0.6	● 1.
4	53.5	55.5	55.2	1.2	4.7	0.6	2.2	4.8	5.5	4.6	96	86	96	S 4	S 2	0	10	6	8	0.3	●⁰ 1.
5	54.7	55.5	55.0	— 0.3	1.0	0.6	0.4	4.5	4.7	4.7	00	96	98	SE 4	SE 4	0	10	10	10	2.0	● 2, 3.
6	48.7	55.1	57.5	— 1.6	— 1.6	— 2.9	— 2.0	3.7	2.8	2.8	92	67	76	SW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
7	59.1	59.7	58.9	— 3.1	0.4	— 1.4	— 1.4	2.9	3.0	3.0	80	64	72	N 4	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
8	59.5	61.1	61.3	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 0.7	4.0	4.5	4.5	96	00	00	NE 4	NE 4	0	10	10	10	1.4	∽ 1; ● 1, 2.
9	59.4	58.5	57.2	0.0	3.7	3.9	2.5	3.8	3.9	4.2	83	65	69	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.1	
10	55.6	54.7	53.4	1.2	2.1	1.4	1.6	4.6	5.0	5.1	92	93	00	ENE 2	NE 2	0	10	10	10	0.6	● n, 1, 2, 3; ≡ 1, 2, 3.
11	51.2	51.3	51.7	1.0	2.0	0.8	1.3	4.8	5.1	4.8	98	96	98	0	0	0	10	10	10	1.2	≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
12	51.7	53.1	54.5	0.8	2.4	0.8	1.3	4.8	5.1	4.8	98	93	98	0	0	0	10	10	10	—	
13	55.9	56.5	58.1	0.2	2.9	— 0.2	1.0	4.1	3.9	3.7	89	69	81	0	NW 6	NNW 4	10	3	2	—	
14	61.2	59.7	61.0	— 5.7	0.6	— 1.4	— 2.2	2.0	2.8	2.3	67	58	57	NW 4	NW 2	ENE 2	2	1	3	—	
15	61.5	61.6	61.8	— 5.1	2.0	— 0.8	— 1.3	2.0	2.2	1.6	67	42	37	NE 2	NE 2	ENE 2	0	5	2	—	
16	63.1	62.2	60.8	— 4.5	1.0	— 0.8	— 1.4	1.8	2.0	2.0	57	39	46	NE 4	NE 3	NE 2	4	6	3	—	
17	59.9	59.8	59.6	— 0.9	3.5	1.5	1.4	2.2	3.3	5.1	50	55	00	E 2	E 2	0	7	0	1	—	
18	58.7	58.7	58.5	— 0.5	5.5	1.8	2.3	3.7	2.6	3.7	83	39	71	0	SSE 2	SW 2	3	7	9	—	⊔ 1.
19	57.9	57.7	55.6	5.1	4.3	4.3	4.6	3.4	4.0	5.9	51	65	95	S 2	ESE 4	SW 4	4	10	10	0.7	● 2.
20	54.7	55.4	55.3	3.1	5.7	2.9	3.9	5.4	6.5	5.5	95	96	98	S 2	S 2	0	10	10	10	8.7	≡ 1, 2; ● 1, 2, 3; ▲ 1.
21	56.0	56.8	56.4	2.2	6.4	2.7	3.8	5.4	5.9	5.3	00	83	94	0	0	0	10	9	10	0.9	≡ 1; ● 3.
22	55.8	58.0	61.4	— 0.8	0.9	— 3.1	— 1.0	4.3	4.0	2.8	00	80	76	WNW 2	N 8	N 2	10	10	2	3.2	● n, 1; △ 1; ✳ 1, 2.
23	66.3	67.9	68.9	— 5.5	— 1.6	— 2.4	— 3.2	1.7	1.6	1.2	59	38	29	N 2	0	N 2	0	1	0	—	
24	70.0	69.1	63.3	— 1.2	— 0.2	— 3.1	— 1.5	2.0	2.0	2.1	48	44	58	ESE 4	E 2	SE 4	0	2	2	—	
25	58.9	56.6	51.4	— 0.1	3.3	1.2	1.5	2.5	3.4	4.1	55	58	82	S 6	SE10	SE 4	3	1	7	—	
26	44.0	44.4	48.0	0.2	— 2.9	— 6.1	— 2.9	4.5	3.4	2.1	96	94	75	W 6	W12	W20	10	10	4	1.4	✳ 1, 2; ✢ 2; ⸝ 3.
27	53.9	54.0	51.7	— 5.1	1.9	— 2.4	— 1.9	1.8	2.1	2.0	59	39	51	SE 6	S 6	SE 4	0	5	1	—	
28	46.7	46.0	45.4	— 1.5	1.2	— 0.8	— 0.4	2.6	2.9	2.4	62	57	56	SE 6	SE 6	S 2	8	8	4	0.4	
29	51.6	55.1	57.0	1.8	5.3	3.4	3.5	3.2	2.6	3.3	62	39	56	SW 4	SSW 6	S 8	0	1	10	—	✳ n.
30	59.3	61.6	61.6	3.9	7.4	4.7	5.3	4.4	4.5	3.9	72	59	60	S 4	SSE 6	SE 2	10	9	4	—	
Средн. Mittel	755.9	756.4	756.3	— 0.4	2.3	0.3	0.7	3.6	3.8	3.7	79	69	76	3.1	4.0	3.0	7.0	7.0	6.3	26.2	

1888.

Валаамъ. **Walaam.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	757.6	761.4	9.2	10.9	5.6	8.6	4.8	5.5	4.5	56	56	67	S 2	SE 3	0	0	0	1	—	
2	57.5	57.6	61.0	7.8	13.5	8.8	10.0	4.9	5.2	4.3	61	45	50	0	0	0	0	1	0	—	
3	57.7	58.3	59.4	6.3	12.7	6.8	8.6	5.3	5.4	7.2	75	49	98	SSE 6	E 4	SW 4	8	7	10	—	≡ 3.
4	60.9	59.6	57.6	9.6	3.6	5.2	6.1	6.4	5.3	6.2	71	90	94	SE 3	E 7	SE 2	1	10	10	1.2	≡⁰ 2; ● 3.
5	58.4	59.5	61.2	4.4	8.8	5.5	6.2	6.0	6.4	3.9	97	76	58	SW 3	SW 4	SSW 4	9	1	3	—	● n.
6	61.7	59.6	56.1	5.8	8.2	3.2	5.7	4.6	4.7	4.2	67	58	73	0	ESE 2	0	7	9	8	—	
7	53.5	53.4	47.6	6.0	7.8	2.8	5.5	4.5	4.9	4.7	65	61	82	SW 2	WSW 4	SW 6	3	2	1	—	
8	47.8	51.9	49.6	2.4	5.6	3.6	3.9	4.9	4.9	5.3	89	73	90	SSW 3	S 2	SE 2	9	10	10	1.8	● 2, 3.
9	41.4	41.5	41.2	4.0	6.6	2.8	4.5	6.1	5.0	4.7	00	68	82	SE 6	SW 7	SE 3	10	3	2	4.0	● n, 1.
10	35.7	39.7	42.8	1.0	3.5	3.2	2.6	4.9	5.2	5.0	00	88	87	S 2	SW 4	SSW 3	10	10	9	3.7	✳ 1, 2; ● 1, 2, 3.
11	46.6	49.3	52.1	3.9	6.4	2.7	4.3	4.7	4.1	3.2	77	57	57	SW 6	S 3	S 2	7	10	2	—	▲, ●⁰ n.
12	54.6	56.5	56.6	2.7	4.3	1.6	2.9	4.4	4.1	3.6	79	66	71	SW 2	SE 3	0	5	10	9	0.0	✳⁰ 2.
13	54.7	54.1	52.5	4.6	7.0	1.5	4.4	4.8	4.5	4.1	76	61	80	ESE 2	SSE 2	S 4	4	3	4	—	
14	50.8	47.6	46.4	5.8	6.5	4.6	5.6	4.2	4.3	5.3	61	60	84	SE 5	SE 8	SE 8	5	9	10	4.5	● 3.
15	45.2	46.3	49.5	3.5	7.4	4.4	5.1	5.8	5.4	4.6	98	70	74	SE 4	SE 3	SSW 4	10	9	3	0.0	● n, 1.
16	53.6	55.4	56.3	4.2	9.0	7.4	6.9	5.0	4.3	4.3	80	51	57	SW 3	SW 5	SSW 5	5	6	4	0.0	●⁰ 2.
17	58.6	59.9	61.4	7.0	12.3	7.6	9.0	5.3	4.4	4.1	71	41	53	SSW 3	S 2	0	2	4	5	—	
18	61.4	61.7	58.5	9.2	10.4	8.2	9.3	4.4	5.1	7.8	51	54	96	ESE 2	SE 2	SE 5	6	9	10	7.8	● 3.
19	54.9	57.0	59.3	8.6	7.8	6.6	7.7	7.0	5.7	5.0	84	72	68	SW 7	W 8	WNW 5	8	10	10	—	● n.
20	60.4	59.7	59.2	6.7	11.1	4.0	7.3	5.3	4.5	3.9	73	45	64	NW 3	NW 3	NW 4	1	4	0	—	
21	60.9	62.7	64.8	2.4	4.2	2.0	2.9	3.7	4.0	3.6	68	65	68	NE 6	NW 7	NNE 3	10	9	8	—	
22	67.0	66.5	64.2	1.4	5.9	6.0	4.4	3.7	4.2	3.9	72	60	56	NE 3	NW 2	NW 1	10	0	2	—	
23	60.9	57.9	57.8	5.8	9.4	4.0	6.4	4.3	4.9	5.1	63	56	84	SSW 2	SSE 2	0	9	10	7	0.8	●, ⌒ 2.
24	57.7	55.6	51.7	10.7	12.7	9.4	10.9	5.5	6.1	6.9	57	56	69	ENE 2	SSE 3	S 3	3	8	10	0.0	●⁰ 3.
25	46.5	46.4	47.7	9.4	11.5	4.4	8.4	6.9	5.2	4.6	79	52	74	0	ENE 3	ENE 3	3	2	9	—	
26	48.3	48.7	48.7	2.6	5.6	3.4	3.9	2.7	3.0	3.7	49	43	63	NE 5	WNW 2	NW 3	7	1	9	—	
27	49.2	49.7	50.0	2.3	7.2	5.7	5.1	3.3	3.0	3.5	61	39	51	NE 2	WSW 2	WSW 2	10	4	5	—	
28	52.3	53.5	55.2	6.4	9.9	5.4	7.2	4.3	3.7	4.1	59	40	62	NW 3	NNW 2	S 3	2	4	7	—	
29	54.9	55.8	59.8	4.4	6.7	3.4	4.8	5.6	5.7	5.2	90	78	88	ENE 4	NW 3	0	9	8	1	2.3	● 1.
30	63.9	65.0	65.1	9.8	10.7	5.8	8.8	4.4	5.5	5.2	48	57	76	SW 3	SSW 2	0	0	3	5	—	
31	66.6	65.3	61.0	10.1	11.3	8.8	10.1	5.2	5.1	4.9	56	51	58	E 2	E 4	SE 4	3	5	3	—	
Средн. Mittel	755.0	755.3	755.3	5.7	8.3	5.0	6.4	4.9	4.8	4.7	72	59	72	3.1	3.5	2.7	5.7	5.8	5.7	26.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	756.8	755.1	10.6	11.6	13.1	11.8	4.9	6.0	10.3	51	58	93	SE 5	E 6	S 2	3	3	10	0.8	⌫, ● 3.
2	53.3	54.3	55.5	7.2	11.2	9.6	9.3	6.4	8.8	7.3	84	89	82	SE 2	SW 2	S 2	10	10	10	5.4	
3	54.3	56.8	59.3	7.9	10.9	6.7	8.5	7.9	6.0	4.6	99	62	62	0	SW 2	SSW 2	10	10	5	0.3	● n, 1.
4	62.8	63.4	62.6	8.5	11.7	7.0	9.1	4.2	4.2	4.0	51	41	53	SW 2	S 2	0	0	4	10	—	
5	58.5	54.2	49.0	7.1	11.5	7.0	8.5	4.2	4.8	7.3	56	47	98	E 4	ENE 4	E 2	10	10	10	5.5	● 3.
6	45.6	46.9	50.3	5.8	7.4	4.8	6.0	6.7	6.8	5.6	97	89	87	S 2	SW 2	NW 2	10	10	10	1.3	● n, 3: ≡ 1, 2.
7	55.9	58.4	59.3	5.6	8.1	8.2	7.3	3.9	4.3	4.2	58	55	52	NNW 4	NNW 4	0	6	2	0	—	
8	61.9	62.0	62.0	7.8	11.7	8.6	9.4	4.6	4.3	3.9	59	42	48	0	0	SW 2	0	1	1	—	
9	63.1	61.6	59.6	9.7	14.6	11.7	12.0	4.4	4.8	4.9	48	39	47	ESE 2	SW 2	S 2	0	1	3	—	
10	58.6	58.1	55.8	14.1	17.9	14.9	15.6	6.2	4.4	4.8	52	29	38	0	0	0	0	0	0	—	
11	54.1	52.9	52.7	11.6	17.4	15.7	14.9	5.8	7.7	9.8	57	52	74	NW 2	0	0	7⁰	6	8	—	
12	52.8	52.7	52.1	14.9	19.1	13.7	15.9	7.2	8.3	8.8	57	51	75	E 2	SW 2	SW 2	6	5	7	—	
13	56.3	51.2	50.7	8.8	15.5	8.8	11.0	7.8	9.4	5.8	92	71	68	SSW 2	S 2	ESE 2	8	10	10	0.4	● 1.
14	52.0	52.4	53.0	10.1	12.1	6.0	9.4	6.5	6.8	5.7	71	65	82	ENE 4	0	ENE 3	7	10	10	—	
15	51.8	51.3	50.2	5.9	10.5	7.8	8.1	5.8	5.8	6.4	84	62	81	NNW 3	NW 4	NW 4	10	8	10	—	
16	49.2	49.5	49.8	5.6	7.6	7.4	6.9	6.6	7.1	7.5	97	91	98	NW 3	NW 3	0	10	10	10	6.2	● 1, 3.
17	50.6	52.1	53.6	9.0	16.1	11.9	12.3	7.6	9.4	9.5	89	69	93	0	0	0	10	10	9	1.3	● 3.
18	55.5	56.0	56.3	15.9	20.6	15.5	17.3	7.8	7.0	6.8	58	38	52	E 1	NW 1	SW 2	4	3	1	—	
19	57.0	56.5	59.6	20.8	21.4	12.5	18.2	7.8	8.5	5.5	43	45	51	0	SW 3	N 3	3	9	3	0.6	● 2; ⌫ p.
20	62.1	62.0	60.8	12.4	13.4	11.6	12.5	5.1	5.6	6.6	48	49	64	NW 3	N 3	0	7	6	3	—	
21	59.6	58.1	54.0	18.7	19.5	13.1	17.1	7.2	6.4	7.0	45	38	63	0	S 3	NW 4	0	2	3	—	
22	58.2	59.8	58.7	11.8	12.5	10.1	11.5	6.2	5.3	5.4	60	49	59	NW 4	NW 3	NW 2	2	2	6	—	
23	55.0	54.7	57.2	8.4	11.5	9.0	9.6	5.1	6.6	6.1	62	65	71	SSW 2	NW 3	E 1	10	9	9	—	
24	60.7	61.7	60.5	10.3	12.4	8.7	10.5	5.3	4.9	4.7	57	46	56	NW 1	0	SW 1	1	1	2	—	
25	54.5	51.0	49.9	8.7	15.9	10.5	11.7	7.4	7.5	6.3	88	56	67	WSW 4	W 4	NW 3	10	9	10	0.0	●⁰ 1.
26	53.5	55.4	57.1	11.7	11.7	9.2	10.9	7.2	6.6	7.1	70	64	81	NW 3	NW 4	NW 1	8	6	8	—	
27	56.5	55.7	50.0	14.1	15.7	13.1	14.3	7.7	7.6	6.5	64	57	57	0	S 2	SW 2	2	0	8	—	
28	44.0	46.3	46.7	13.9	14.3	9.5	12.6	8.5	5.4	6.0	72	45	67	W 3	WNW 4	0	3⁰	1	3	—	
29	45.9	44.7	45.9	14.5	14.9	8.4	12.6	5.8	5.0	5.1	48	40	62	0	E 2	NW 3	6⁰	8	3	—	
30	49.1	48.4	47.1	12.6	14.7	10.3	12.5	5.5	6.3	5.2	50	51	55	0	NW 2	ENE 2	8	4	8	—	
Средн. Mittel	755.0	754.8	754.5	10.8	13.8	10.1	11.6	6.2	6.4	6.3	66	55	68	1.9	2.3	1.6	5.7	5.7	6.3	21.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	747.0	750.2	8.1	9.0	8.0	8.4	6.0	7.4	6.9	74	87	86	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.4	● 2.
2	52.0	51.2	50.2	12.9	13.9	9.8	12.2	7.2	7.0	7.2	65	59	79	0	0	0	7	10	10	1.6	●⁰ 3.
3	47.4	47.4	49.5	11.3	13.4	12.3	12.3	8.6	9.4	8.6	87	82	82	N 1	WSW 2	SW 2	10	10	8	—	● n.
4	51.6	53.4	54.9	11.1	16.3	11.5	13.0	8.5	8.1	7.9	86	59	78	SW 2	E 2	SE 1	6	3	8⁰	—	
5	55.5	55.4	54.8	14.7	20.1	15.7	16.8	8.6	9.3	8.6	69	53	64	0	SE 1	ENE 2	9	5	6	—	
6	51.9	49.6	45.1	11.9	11.3	10.0	11.1	8.4	9.4	9.2	81	94	00	NE 1	NNW 4	NW 2	10	9	10	49.6	● 2, 3; ⊼ p; ≡ 3.
7	43.7	46.8	47.2	10.9	16.4	15.1	14.1	9.3	11.4	9.7	97	82	75	SW 2	WSW 1	SW 4	10	10	8	—	● n.
8	48.1	48.8	48.0	15.9	18.9	13.3	16.0	10.5	10.9	8.9	78	67	78	S 2	0	SW 2	8	2	9	—	
9	47.6	46.9	46.2	12.3	11.9	10.3	11.5	8.3	8.3	9.0	78	80	96	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
10	47.3	47.8	47.0	12.9	14.8	11.3	13.0	9.7	9.5	8.9	88	76	89	S 2	S 2	0	10	8	8	—	
11	46.3	45.3	45.2	10.7	12.3	11.3	11.4	9.0	9.5	9.4	94	90	94	0	WNW 3	W 3	10	10	10	15.6	● 1, 2, 3; ≡ 1.
12	45.2	47.3	49.4	11.1	14.6	10.6	12.1	9.5	9.7	8.1	96	78	85	SW 4	W 4	W 1	10	9	8	1.6	● n, 1, 2.
13	49.5	49.4	46.9	16.7	16.7	17.1	16.8	9.3	9.2	8.9	66	65	62	0	0	ENE 3	1	2	10	4.8	
14	46.9	47.5	49.6	12.4	14.6	12.9	13.3	10.2	9.9	10.4	95	81	95	0	0	0	10	10	9	7.6	● n, 1; ≡ 1, 2.
15	48.8	50.6	51.2	11.3	16.1	12.9	13.4	9.4	10.6	8.9	94	78	81	0	0	0	10	2	3	2.1	● n, 1.
16	52.3	52.5	55.0	11.0	14.5	11.1	12.2	8.6	9.5	8.5	87	77	86	NNW 2	NNW 2	E 2	10	10	10	—	♄, ≡ 1.
17	55.9	55.1	54.1	13.9	17.9	16.1	16.0	8.2	9.5	7.9	69	63	59	NNW 2	NW 1	0	9	9	7	—	
18	53.5	52.3	50.9	16.8	20.6	17.1	18.2	8.6	8.2	8.7	61	45	60	0	WNW 1	0	2⁰	8⁰	8⁰	—	
19	50.2	49.4	47.8	17.3	21.1	18.9	19.1	8.8	8.7	7.8	60	47	48	0	0	0	8	5	5	—	
20	48.8	48.0	48.0	14.5	18.1	14.1	15.6	6.4	7.8	6.2	53	51	52	NE 2	NW 2	E 2	2	2	4	—	
21	49.5	49.8	50.0	11.9	15.5	11.7	13.0	6.5	6.1	6.9	63	47	68	N 2	WNW 2	0	4	5⁰	2	—	
22	51.6	52.4	52.2	17.1	17.3	13.5	16.0	8.7	8.7	7.3	60	59	63	0	S 2	S 3	2⁰	2	1	—	
23	53.4	53.8	54.1	18.3	18.7	15.9	17.6	10.0	10.0	10.7	63	62	80	SSE 2	SSE 3	SW 2	2	2	8	—	
24	56.4	56.9	56.1	19.1	20.9	15.5	18.5	11.3	10.8	11.3	69	59	86	0	0	SE 1	2⁰	8	5	—	
25	54.7	55.3	54.9	17.3	17.5	15.5	16.8	10.7	14.6	10.5	73	98	80	SSE 2	S 2	SW 3	9	10	6	3.4	● 2.
26	55.7	55.8	56.2	16.9	20.7	16.7	18.1	10.1	11.0	10.0	71	61	70	S 4	S 2	SSW 2	5	1	4⁰	—	
27	55.0	53.6	53.1	17.7	16.3	15.1	16.4	11.3	11.3	12.1	82	82	94	S 4	SE 6	S 4	10	10	10	3.5	● 2, 3; ≡ 3.
28	52.7	53.1	52.9	16.2	17.6	16.5	16.8	11.4	10.5	8.8	83	70	63	SW 1	SE 2	SW 2	8	6	6	—	♄ 1.
29	54.0	54.0	53.3	16.7	19.1	17.3	17.7	10.3	10.5	11.6	72	63	79	0	0	0	8	10	8	—	⊕ 2.
30	52.4	53.1	53.1	19.5	20.4	16.9	18.9	11.4	14.4	13.3	68	81	93	0	SE 2	0	2	10	8	0.0	●⁰, ⌒ 2.
31	55.3	56.9	58.5	15.7	20.5	15.1	17.1	12.7	12.4	11.2	96	70	88	WSW 2	SSE 2	0	10	6	5	0.4	● 1.
Средн. Mittel	750.9	751.2	751.1	14.3	16.7	13.8	14.9	9.3	9.8	9.1	77	70	78	1.3	1.7	1.5	7.2	6.9	7.2	90.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	756.1	757.8	16.8	20.3	16.7	17.9	11.9	12.9	9.5	83	73	67	S 3	SW 2	SW 4	9	4	4	—	
2	58.5	57.3	56.6	14.7	18.3	14.5	15.8	9.6	10.4	10.8	77	66	88	0	S 2	0	10	3	2	—	
3	56.8	56.7	55.4	18.1	19.9	16.1	18.0	11.4	10.3	11.7	74	59	86	0	0	0	0	5	10	—	♄ 1; ⌒ 3.
4	52.5	51.7	48.6	15.3	19.6	16.7	17.2	11.1	12.8	13.7	86	76	97	0	ENE 2	E 3	10	8	10	7.6	⊼ p; ● 3.
5	49.2	50.7	52.8	16.4	17.6	13.8	15.9	12.6	11.4	10.4	91	76	90	S 3	S 3	0	8	8	3	—	
6	55.4	56.2	55.7	15.3	20.1	14.0	16.5	10.4	10.6	10.3	81	60	87	SW 2	SW 1	0	5	7	1	—	
7	55.4	54.9	54.3	17.5	20.5	15.7	17.9	11.5	10.2	10.1	77	56	76	WSW 2	W 4	WNW 3	4	8	10	—	
8	53.7	54.1	56.1	15.4	19.1	14.5	16.3	10.0	10.8	11.3	77	65	93	WNW 4	NW 3	0	10	9	7	—	
9	56.9	57.5	56.0	17.8	19.3	16.1	17.7	11.0	11.8	10.1	72	71	74	0	S 1	SW 3	6	5	7	3.3	
10	53.8	54.4	52.7	15.3	18.6	15.5	16.5	11.8	11.1	10.6	91	70	81	S 2	SW 4	SW 2	10	8	8	—	● n.
11	49.1	47.4	46.8	15.3	16.5	12.7	14.8	10.8	10.1	10.3	84	72	95	0	0	NW 2	10	7	10	8.2	● 3.
12	45.9	46.1	46.6	12.6	15.0	12.9	13.5	9.3	9.9	9.9	87	78	90	NW 3	NW 4	WNW 4	10	10	10	1.4	● n.
13	45.8	48.3	50.4	13.3	16.1	14.7	14.7	10.7	12.3	12.0	95	90	97	NW 4	NW 2	0	10	10	10	7.5	● n, 1, 3; ⊼ p.
14	51.5	50.9	50.2	13.7	16.6	13.1	14.5	10.7	11.0	10.8	93	78	97	0	0	0	10	10	7	0.3	● n, 2.
15	48.2	48.2	47.9	13.2	15.3	13.4	14.0	11.0	10.0	10.9	98	78	96	ESE 1	ESE 1	0	10	8	10	2.1	≡ 1; ● 3.
16	48.5	49.9	51.5	12.0	15.4	11.7	13.0	9.8	10.8	9.5	95	83	94	NNW 1	N 2	NE 2	10	10	10	1.3	● 1, 3.
17	52.7	53.4	53.3	11.3	14.5	13.3	13.0	7.9	8.9	9.4	79	73	83	NNE 2	NW 1	0	8	9	9	—	
18	54.3	54.7	55.1	11.8	15.1	12.7	13.2	8.3	8.3	8.5	81	65	78	0	0	0	10	10	6	—	
19	54.8	54.9	54.8	12.9	13.5	11.2	12.5	7.7	8.8	8.3	69	76	84	0	SE 2	0	10	10	10	—	
20	53.4	53.4	53.5	11.3	12.7	11.1	11.7	8.1	8.0	7.8	82	74	79	NE 1	N 1	N 2	10	9	2	1.8	● 2; ⌒ 3.
21	54.1	53.9	54.4	12.4	14.6	11.5	12.8	8.2	8.5	8.3	77	69	82	0	NW 2	NW 2	0	8	3	1.6	♄ 1; ● 2.
22	54.1	53.0	52.8	12.9	16.1	13.2	14.1	8.3	8.4	8.7	75	61	77	NW 2	NW 2	WNW 2	0	4	0	—	
23	54.7	55.3	56.3	14.6	18.3	14.1	15.7	9.4	8.2	9.7	76	53	81	0	SW 2	SSW 1	1	3	6	—	♄ 1.
24	56.0	54.0	54.8	13.5	12.6	14.1	13.4	10.1	10.3	11.0	88	96	93	ESE 2	SSE 3	0	10	10	10	3.8	● 2.
25	60.4	65.0	67.0	12.3	14.6	11.7	12.9	9.0	9.1	9.6	86	74	95	NNW 3	NW 2	0	9	10	2⁰	—	
26	69.3	69.4	67.3	15.3	15.2	12.9	14.5	9.4	8.0	8.9	72	62	81	SE 1	SE 2	0	0	1	10	—	♄ 1.
27	66.1	65.8	64.3	14.1	16.4	14.9	15.1	10.8	11.4	9.7	91	82	77	S 2	SE 2	SE 3	10	7	6	—	
28	63.8	63.8	62.2	15.7	18.5	17.7	17.3	11.2	12.0	10.8	84	76	71	S 2	SE 3	SE 4	0	1	3	—	
29	61.7	62.1	61.7	15.2	17.6	17.1	16.6	10.4	10.8	11.7	81	72	81	S 4	SSE 5	SSE 4	6	2	3	—	
30	60.4	60.4	62.6	16.1	17.1	16.7	16.6	10.6	11.0	8.9	78	76	63	SSE 5	SSE 5	SSW 3	2	5	9	1.7	
31	64.2	63.6	61.8	13.7	15.9	13.7	14.4	11.0	11.0	11.3	95	82	97	0	SE 1	0	10	6	7	—	● n.
Средн. Mittel	755.4	755.6	755.5	14.4	16.8	14.1	15.1	10.1	10.3	10.1	83	72	85	1.6	2.1	1.4	7.0	6.9	6.6	40.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	1	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.5	759.9	13.7	14.3	12.5	13.5	11.1	11.4	9.9	96	95	93	0	0	NW 1	10	10	8	9.1	● 1, 2; ≡ 2; ⌒ 3.
2	61.3	62.2	62.1	13.7	16.5	13.1	14.4	10.3	10.4	8.8	89	74	78	0	SW 2	SSW 1	2	2	0	—	⊼ 1.
3	61.0	61.1	61.6	13.8	16.3	11.8	14.0	9.0	10.5	9.8	77	76	96	SE 2	SSE 2	0	8	5	2	—	
4	61.1	59.5	57.8	12.3	17.7	17.6	15.9	10.3	12.8	12.0	97	85	80	E 3	SE 4	SE 5	10	10	5	1.9	● 1, 2; ≡ 2.
5	55.4	55.7	55.6	15.7	15.8	13.7	15.1	11.7	11.1	10.2	88	83	88	SSE 4	SSE 4	S 3	9	6	7	8.7	● 1. 3.
6	54.9	57.2	59.2	12.1	15.7	13.7	13.8	9.6	9.6	10.2	93	73	88	WSW 3	SW 3	SW 2	10	5	6	—	● n.
7	58.7	57.8	54.9	13.3	16.2	14.9	14.8	10.5	11.5	11.8	93	84	93	S 2	S 2	S 3	10	10	8	5.8	
8	54.5	57.5	58.3	14.3	17.2	12.5	14.7	11.4	10.4	9.1	95	71	86	SW 3	SW 1	SW 2	9	9	10	—	● n.
9	61.9	68.3	71.5	7.0	9.4	7.2	7.9	5.8	4.7	5.9	77	54	77	WNW 5	WNW 5	WNW 4	6	3	0	0.3	●⁰. ▲⁰ 1.
10	72.2	71.6	70.2	10.7	13.1	10.5	11.4	6.6	6.3	7.7	69	56	81	W 2	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
11	68.5	67.0	62.9	10.5	14.5	13.3	12.8	8.1	6.0	9.2	87	53	81	0	SSE 1	SE 1	4⁰	3	10	—	⊼ 1.
12	60.2	59.1	58.9	14.4	16.7	13.3	14.8	11.7	12.5	10.1	96	89	89	S 1	0	SW 3	10	10	1	0.4	● 2.
13	56.2	54.3	51.1	11.0	12.7	11.5	11.7	9.3	9.5	9.5	95	88	95	S 2	S 2	0	3	10	9	0.0	●⁰ 2.
14	49.1	50.6	52.6	10.8	11.7	9.8	10.8	8.7	7.8	6.3	91	76	69	W 4	WNW 6	NW 5	10	9	0	0.4	● 1.
15	55.3	58.8	60.0	6.8	8.2	6.1	7.0	5.0	5.1	5.1	68	63	74	N 6	N 5	N 5	5	6	6	—	
16	60.0	61.1	62.1	4.8	7.3	5.6	5.9	4.7	5.8	5.3	73	76	79	N 4	N 4	NNW 4	4	10	10	—	
17	62.6	61.9	62.5	5.7	9.4	5.6	6.9	5.1	4.1	5.1	74	46	75	N 4	N 4	ENE 3	4	2	0	—	
18	62.5	61.9	62.3	3.0	7.0	3.1	4.4	4.7	4.9	5.4	83	66	95	NE 1	WNW 1	0	1	2	4⁰	—	⊔ 1.
19	61.3	61.8	63.0	7.0	11.5	9.2	9.2	6.8	8.5	7.3	91	85	84	SW 1	WNW 1	WNW 2	8	10	0	—	⊼ 1.
20	62.8	62.8	62.5	9.8	12.6	10.7	11.0	7.6	7.8	8.3	84	72	87	0	SW 1	WSW 2	6⁰	7⁰	0	—	
21	61.3	60.8	55.3	10.5	13.5	10.3	11.4	8.1	8.5	7.6	87	74	81	SW 2	SW 2	SW 4	3	6⁰	10	—	
22	52.9	54.1	57.1	10.1	12.1	9.2	10.5	8.3	6.9	7.1	89	66	81	SW 4	W 4	W 2	10	10	6	—	⊼ 1.
23	59.0	58.2	50.2	6.4	10.7	10.9	9.3	6.3	6.2	8.1	88	64	85	W 1	SW 2	SSW 5	4	10	10	—	⊼ 1.
24	39.8	44.2	50.9	12.3	11.1	7.8	10.4	8.8	4.8	5.3	83	49	67	SW 5	W 8	W 4	10	8	0	—	
25	53.8	54.3	52.7	8.6	7.2	3.4	6.4	7.4	4.9	5.6	89	65	97	0	0	NW 2	10	10	6	—	⊼ 1.
26	54.1	54.0	55.4	4.2	6.2	6.1	5.5	4.8	5.6	5.9	77	79	84	NW 2	SW 2	W 2	5	10	9	1.0	⊼ 1; ●, ⌒ 3.
27	54.1	51.0	46.4	6.0	8.3	6.8	7.0	5.9	6.2	7.0	85	75	94	SW 2	SW 3	SW 1	10	9	10	3.3	⊖ n; ● 3.
28	46.8	51.6	55.3	3.0	4.4	3.2	3.5	4.5	3.4	3.4	79	54	59	WNW 8	NW 7	WNW 4	9	3	10	—	
29	58.1	57.6	56.2	2.0	4.8	3.4	3.4	4.5	4.0	5.2	85	62	90	WSW 2	SW 2	SW 1	1	8	10	0.6	● 3.
30	50.8	47.4	46.1	5.2	7.2	7.1	6.5	5.4	6.0	5.5	81	79	73	SE 3	SE 5	SE 8	10	10	6	—	
Средн. Mittel	757.6	758.1	757.8	9.3	11.6	9.5	10.1	7.7	7.6	7.6	85	71	83	2.5	2.8	2.7	6.7	7.1	5.4	31.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	1	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	745.0	746.8	7.8	9.6	7.8	8.4	7.2	6.7	7.9	92	75	00	E 8	ESE 10	SE 4	8	10	10	9.8	● 3.
2	47.6	48.7	49.7	7.0	9.7	6.6	7.8	7:5	7.6	7.0	00	85	96	SE 2	SW 2	SW 3	10	6	2	0.3	● n, 1; ≡ 1.
3	50.0	50.7	48.9	5.8	5.0	5.6	5.5	6.9	6.5	6.8	00	00	00	SW 2	SW 2	0	9	10	8	3.4	≡ 1.
4	39.1	36.4	43.7	6.2	9.8	5.5	7.2	7.1	8.7	5.7	00	97	85	SE 4	S 5	SW 5	10	9	8	1.3	● n, 1, 2.
5	49.7	49.2	48.8	4.3	6.8	8.2	6.4	6.2	7.4	7.8	00	00	96	SSW 2	SE 2	S 3	4	7	9	—	
6	46.1	46.0	48.6	7.0	8.0	6.4	7.1	7.5	8.0	6.4	00	00	90	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	1	0.6	● 1, 2.
7	48.2	50.8	53.6	5.7	7.6	6.4	6.6	6.4	6.7	6.8	94	87	94	SSW 3	SSW 4	S 2	8	8	0	0.0	●⁰ 1.
8	55.8	58.1	58.5	4.6	7.4	5.8	5.9	6.3	5.8	6.7	00	75	97	SW 2	S 3	SW 4	10	2	0	—	
9	58.5	57.8	56.4	5.4	7.4	7.2	6.7	6.7	6.3	6.6	00	82	87	SW 2	S 3	SW 4	8	10	8	—	
10	57.6	58.6	57.0	3.4	5.5	4.6	4.5	5.8	5.5	5.9	00	82	93	0	NW 1	0	9	8	10	1.2	● 3.
11	52.9	51.7	50.3	6.2	6.8	7.6	6.9	7.1	7.4	7.8	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	4	0.3	● n, 1; ≡ 1, 2.
12	48.5	47.3	46.2	4.6	4.6	3.6	4.3	5.7	5.6	5.1	90	88	87	SW 3	SW 2	0	1	9	7	—	
13	43.0	43.5	43.2	5.2	6.7	7.4	6.4	6.6	7.3	7.7	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	5.6	● 1, 3.
14	44.9	47.0	49.9	7.2	7.6	5.6	6.8	7.6	6.4	5.9	00	81	86	SSE 3	S 2	S 1	9	10	8	—	
15	49.1	50.8	48.1	4.2	6.6	5.8	5.5	6.2	5.5	5.6	00	75	83	SW 1	SSW 2	S 4	10	3	10	1.2	● 1.
16	46.0	47.5	48.7	2.2	4.4	2.8	3.1	4.6	5.3	5.0	85	85	90	SW 4	SW 2	WSW 2	4	10	10	0.0	▲⁰, ●⁰ 2.
17	49.0	50.3	51.4	2.3	3.7	1.4	2.5	4.9	4.1	4.4	90	69	88	SW 2	W 2	NW 4	9	10	9	0.0	✳⁰, ▲⁰ 2.
18	53.1	54.2	56.2	0.0	1.2	0.5	0.6	3.7	3.8	4.6	80	75	97	W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.3	△ 1.
19	59.1	61.4	62.9	— 0.2	0.5	— 0.1	0.1	4.0	3.7	3.4	88	77	76	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	—	
20	63.1	62.2	57.3	— 1.4	— 1.2	1.0	— 0.5	2.7	2.6	4.3	64	62	87	NW 2	W 2	S 2	10	10	10	—	
21	47.7	44.0	39.4	3.4	4.1	1.6	3.0	5.8	5.6	4.6	00	91	90	SW 4	SW 2	W 3	10	10	10	6.8	●, ✳ 2.
22	36.6	38.1	42.7	0.8	1.1	1.4	1.1	4.3	4.7	4.5	88	95	88	NW 3	NW 4	WNW 6	10	10	10	2.3	✳ 2.
23	45.8	47.3	48.7	0.6	— 0.1	— 1.0	— 0.2	4.1	3.9	3.9	85	85	93	NW 5	WNW 4	NW 4	10	10	10	—	
24	52.1	55.4	55.8	— 0.8	— 0.8	— 3.6	— 1.7	3.8	2.9	2.8	88	68	81	NW 2	NW 2	0	10	9	6	7.6	
25	42.4	40.8	47.5	0.4	3.7	1.0	1.7	4.7	6.0	4.5	00	00	91	S 6	WSW 5	W 6	10	10	10	4.9	✳, ⊹ n; ● 1; 2.
26	60.3	64.5	64.8	— 3.0	— 3.6	— 4.2	— 3.6	3.1	3.0	3.2	85	88	96	NNW 2	NW 2	0	8	10	10	—	
27	61.8	61.9	65.7	— 3.4	— 4.3	— 5.7	— 4.5	3.1	3.1	2.8	88	96	95	NE 2	NE 3	0	10	10	4	—	
28	69.1	67.6	63.5	— 6.5	— 3.6	— 2.6	— 4.2	2.8	2.3	2.3	00	68	59	0	ESE 2	SSE 5	10	10	10	—	⊔ 1.
29	48.6	38.3	27.9	— 2.0	0.2	6.0	1.4	3.9	4.7	7.0	98	00	00	SE 6	SE 6	SW 4	10	10	10	8.8	✳ 1; △ 1, 2; ● 3.
30	32.6	40.1	44.3	— 3.2	— 2.4	— 3.0	— 2.9	3.0	3.0	2.8	86	80	77	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
31	47.3	49.2	52.5	— 5.1	— 4.4	— 5.1	— 4.9	2.6	2.5	2.6	83	78	84	WNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.0	750.5	750.9	2.2	3.5	2.7	2.8	5.2	5.2	5.2	93	85	90	3.0	3.3	2.8	8.9	9.1	7.9	54.4	

1888.

Валаамъ. — Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.1	755.3	— 7.1	— 5.9	— 6.9	— 6.6	2.3	1.9	2.4	88	65	88	NW 4	NW 3	WNW 3	9	7	6	—	
2	51.8	50.7	53.4	— 4.9	— 1.4	— 2.6	— 3.0	2.5	3.2	2.7	78	78	73	WSW 4	WNW 5	NW 5	10	9	4	—	
3	56.2	58.0	60.7	— 5.3	— 4.2	— 7.3	— 5.6	2.6	2.2	2.5	85	67	97	NW 2	0	N 1	6	4	8	—	
4	64.8	66.6	67.0	— 7.5	— 6.5	— 5.5	— 6.5	2.3	2.4	2.7	90	87	90	0	0	0	10	10	10	1.4	✳ 1.
5	67.1	68.5	68.2	— 6.1	— 5.7	— 3.8	— 5.2	2.6	2.7	3.4	90	89	98	NW 1	W 2	WNW 2	10	10	10	—	
6	69.5	69.1	66.1	— 2.0	— 0.3	— 1.0	— 1.1	3.9	4.0	2.4	98	89	58	0	0	SW 2	10	10	10	—	
7	55.3	52.1	54.1	— 0.8	— 0.6	— 1.4	— 0.9	3.7	4.4	3.0	85	99	73	WSW 5	WSW 5	N 5	10	10	10	2.1	✳ 1.
8	58.3	60.7	64.1	— 2.8	— 2.4	— 3.0	— 2.7	2.4	2.1	1.8	65	55	49	NE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	
9	63.9	63.3	64.5	— 3.4	— 1.8	— 3.8	— 3.0	3.4	3.5	3.4	95	88	00	WNW 3	NW 3	NE 3	10	10	9	0.8	✳ 2.
10	64.9	65.0	64.7	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	4.3	4.1	3.7	00	91	89	NW 2	NW 1	NNW 1	10	10	8	—	
11	65.4	66.0	67.1	— 3.4	— 0.5	— 2.6	— 2.2	3.5	4.4	3.8	00	00	00	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	10	5	—	
12	67.9	68.3	69.0	— 2.0	— 1.8	— 4.6	— 2.8	4.0	3.8	3.2	00	95	00	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	⊔ 1.
13	67.9	67.6	66.4	— 5.1	— 4.8	— 3.0	— 4.3	3.1	3.2	3.7	00	00	00	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	—	⊔ 1.
14	67.2	67.4	67.5	— 2.2	— 1.8	— 2.0	— 2.0	3.6	3.9	3.5	95	98	91	W 1	NW 2	W 2	10	10	10	—	
15	68.4	67.2	64.9	— 0.8	— 0.1	1.6	0.2	3.7	3.8	4.3	84	83	83	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	—	
16	57.3	52.4	50.1	0.1	— 2.0	1.8	0.0	4.3	4.0	5.2	92	00	00	SW 2	S 4	SW 3	10	10	10	5.5	✳ 2.
17	35.2	27.8	32.5	2.4	4.8	4.2	3.8	5.5	6.4	5.6	00	00	90	S 6	S 4	SW 5	10	10	3	1.2	● 1, 2.
18	31.9	30.9	33.2	3.8	3.4	0.4	2.5	5.9	5.7	4.6	98	98	98	SW 3	SW 3	W 3	5	10	10	—	
19	36.0	37.8	37.2	0.6	0.6	0.4	0.5	4.0	3.9	4.2	83	82	89	W 2	WSW 2	SW 2	10	10	5	4.7	
20	21.9	16.6	15.4	0.2	1.6	0.8	0.9	4.7	5.2	4.9	00	00	00	SE 3	S 6	SW 6	10	10	10	4.3	✳ п, 1, 2; ● 1, 2.
21	22.1	27.3	35.0	— 1.9	— 3.4	— 5.0	— 3.4	3.7	3.0	2.8	93	86	91	WSW 6	W 5	W 3	10	10	10	—	
22	43.0	44.7	45.7	— 5.2	— 5.1	— 2.0	— 4.1	2.7	2.8	4.0	88	90	00	WSW 3	W 2	S 2	10	10	10	1.1	✳ 3.
23	37.6	31.7	33.4	0.8	0.8	1.5	1.0	4.9	4.9	4.1	00	00	80	SE 6	S 5	SW 5	10	10	9	0.4	✳ 1.
24	34.1	33.4	29.7	0.2	0.0	1.2	0.5	4.6	4.3	4.7	98	93	95	SW 4	SW 3	S 2	10	10	10	—	
25	28.1	31.6	39.2	0.4	— 0.4	— 2.8	— 0.9	4.7	4.5	3.6	00	00	98	0	W 1	NW 3	10	10	4	—	
26	42.1	37.1	29.0	— 1.6	— 1.2	2.7	0.0	3.5	4.2	5.6	86	00	00	S 1	SSE 3	SW 1	10	10	10	2.6	✳ 2.
27	26.8	26.8	32.5	2.8	1.4	2.0	2.1	5.3	5.1	5.1	95	00	95	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	1.3	● 2.
28	43.2	46.1	49.9	— 2.6	— 3.0	— 6.7	— 4.1	2.7	2.5	2.2	73	68	82	WSW 5	WSW 3	0	8	9	0	—	
29	51.0	49.2	49.7	— 3.4	— 2.4	— 2.7	— 2.8	3.5	3.3	3.7	00	85	00	E 5	E 5	ENE 4	10	10	10	0.0	✳ 3.
30	55.7	59.4	63.4	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.2	3.7	3.6	3.5	00	99	00	NE 2	NE 1	ENE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.3	749.9	751.0	— 2.0	— 1.5	— 1.8	— 1.8	3.7	3.8	3.7	92	90	90	2.8	2.8	2.7	9.6	9.6	8.4	25.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	765.8	765.7	— 2.8	— 2.0	— 2.0	— 2.3	3.7	4.0	4.0	00	00	00	NE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	
2	65.1	65.1	65.6	— 1.7	— 4.2	— 4.5	— 3.5	3.9	3.3	3.3	97	00	00	E 2	ESE 3	E 2	10	10	10	—	
3	66.1	67.8	69.6	— 4.1	— 6.7	— 5.9	— 5.6	3.4	2.7	2.9	00	00	00	ENE 2	ENE 1	E 2	10	10	10	—	≡ 2.
4	70.0	69.3	65.2	— 4.1	— 4.3	— 5.3	— 4.6	2.7	2.3	2.4	80	69	77	SSE 3	SSE 5	S 5	3	8⁰	10	—	
5	61.3	61.0	62.1	0.2	1.4	1.4	1.0	4.7	5.1	5.1	00	00	00	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.5	✢ п; ✳ 2.
6	60.4	58.3	57.0	1.7	2.0	2.6	2.1	5.2	5.3	5.5	00	00	00	WSW 1	0	0	10	10	10	—	
7	53.7	54.7	56.9	1.6	2.2	1.4	1.7	5.2	5.4	5.0	00	00	97	NW 2	NW 2	WNW 3	10	10	3	—	
8	57.4	54.0	48.4	— 0.6	2.0	2.4	1.3	4.4	5.3	5.5	00	00	00	0	S 2	SW 4	10	10	9	0.3	●, ≡ 2.
9	47.4	45.9	42.1	2.0	1.0	0.6	1.2	5.2	4.9	4.5	98	99	95	SW 4	SW 4	SW 3	10	8	4	—	
10	39.0	38.3	40.0	— 1.6	— 2.2	— 3.2	— 2.3	4.1	3.9	3.6	00	00	99	SW 1	0	NNW 2	10	10	10	—	
11	48.9	55.1	61.1	—10.2	—12.9	—13.5	—12.2	1.6	0.8	1.1	78	50	68	NE 4	NE 4	NE 3	10	0	2	—	
12	65.6	67.8	69.8	—13.5	—11.8	—13.5	—12.9	1.4	1.2	1.3	89	68	86	N 3	NE 2	0	10	8	4	—	
13	63.9	60.2	57.0	— 8.0	— 4.3	— 2.5	— 4.9	2.5	3.3	3.8	99	00	00	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	
14	51.0	47.9	42.0	— 0.4	0.0	0.4	0.0	4.4	3.5	4.1	98	77	86	WSW 3	SW 4	SW 4	10	7	10	—	
15	37.0	38.6	42.8	1.0	— 1.6	— 4.7	— 1.8	4.5	2.7	2.7	90	67	83	SW 3	W 5	NW 5	10	7	2	—	
16	43.4	39.2	36.0	— 4.1	— 2.5	— 3.9	— 3.5	3.0	3.2	3.4	92	85	00	SW 3	SW 4	NW 4	10	10	10	10.4	✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
17	44.2	49.3	52.4	—10.5	—11.0	—11.6	—11.0	1.5	1.8	1.8	76	95	98	NNW 5	NNW 3	NW 2	10	4	9	—	
18	43.1	40.1	43.4	— 6.1	— 4.4	— 1.4	— 4.0	2.9	3.3	3.7	00	00	90	S 3	SW 2	NW 2	10	10	10	2.3	✳ 1.
19	47.0	48.6	52.6	— 3.3	— 4.4	— 6.1	— 4.6	3.3	3.3	2.9	95	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
20	56.6	59.1	62.2	— 8.2	— 9.0	—13.5	—10.2	2.3	2.3	1.5	98	99	98	0	0	NE 2	10	10	10	—	
21	65.3	67.7	68.9	—12.9	—13.3	—15.6	—13.9	1.4	1.5	1.2	90	92	95	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
22	71.0	71.9	73.6	—15.8	—16.7	—20.0	—17.5	1.2	1.1	0.8	94	93	92	0	0	0	10	6	0	—	
23	76.6	78.7	80.8	—13.9	—15.0	—16.1	—15.0	1.3	1.3	1.2	88	90	94	0	NE 1	0	10	10	0	—	
24	82.0	81.6	80.8	—16.1	—15.0	—16.8	—16.0	1.2	1.3	1.1	95	97	95	0	E 2	0	0	0	0	—	
25	79.0	78.4	77.3	—17.3	—16.7	—16.1	—16.7	1.1	1.1	1.2	95	95	96	ESE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
26	76.0	76.0	73.2	—18.1	—16.4	—14.9	—16.5	1.0	1.2	1.3	96	95	96	ESE 2	E 2	ESE 3	1	0	0	—	
27	69.8	66.6	63.9	—15.1	—12.4	—10.8	—12.8	1.3	1.6	1.9	95	94	96	SE 3	SE 4	SW 4	7	10	10	—	✢ 3.
28	65.3	66.9	67.7	— 8.8	— 7.7	— 7.5	— 8.0	2.2	2.4	2.5	97	98	99	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
29	70.0	70.5	70.4	— 7.1	— 5.5	— 4.7	— 5.8	2.6	3.0	3.2	99	00	00	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
30	71.6	76.5	72.3	— 9.8	— 9.8	—12.2	—10.6	1.8	2.1	1.7	88	96	95	S 2	SSE 3	S 3	5	9	10	—	
31	72.8	74.2	74.8	— 7.4	— 9.7	—10.0	— 9.0	2.6	1.7	1.7	00	80	84	SSE 2	S 3	S 2	10	8	0	—	
Средн. Mittel	760.8	761.1	761.1	— 6.9	— 6.8	— 7.3	— 7.0	2.8	2.8	2.8	94	92	94	2.1	2.3	2.1	8.6	7.9	6.9	13.5	

1888.

Мезень. — Январь. — Januar. — Mesen.

Долгота — Länge: 44° 16′. Широта — Breite: 65° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	748.1	752.4	—13.4	—12.5	—11.8	—12.6	1.4	1.5	1.6	89	87	87	S 7	S 8	S 7	10	10	10	0.5	✢ n, p.
2	56.4	59.4	61.8	—12.1	—11.0	—10.0	—11.0	1.6	1.7	1.9	88	89	90	S 7	S 6	S 6	10⁰	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
3	62.9	63.6	63.9	— 8.4	— 8.5	— 9.1	— 8.7	2.2	2.2	2.0	94	93	92	SSE 5	SSE 4	SSW 7	10	10	10	—	
4	62.3	60.0	56.3	—11.6	—11.0	—11.1	—11.2	1.7	1.7	1.7	91	87	90	SSE 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	1.2	✳ 2, p.
5	49.4	46.3	47.6	— 8.6	— 7.7	— 7.5	— 7.9	2.2	2.4	2.5	94	94	96	SSE 6	SSE 4	W 2	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 3.
6	52.3	53.4	55.2	—11.4	— 8.9	—13.8	—11.4	1.7	2.1	1.4	93	92	92	0	WNW 5	0	2	10	10	0.2	✳ a, p.
7	50.9	47.4	46.1	—14.2	—15.6	—15.0	—14.9	1.4	1.1	1.2	91	87	88	SSE 4	E 4	E 3	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
8	48.1	47.9	46.2	—25.4	—21.7	—12.4	—19.8	0.5	0.7	1.6	86	86	90	0	S 2	WSW 7	0	10⁰	1	—	⚍⁰ 3.
9	55.5	62.1	63.5	—16.4	—24.1	—24.9	—21.8	1.0	0.5	0.5	86	85	85	N 6	0	SSE 3	0	8⁰	10⁰	—	✢ n.
10	59.0	52.0	46.6	—21.2	—16.6	—19.2	—19.0	0.7	1.0	0.9	85	87	86	SE 4	SE 6	SE 8	4	10	10⁰	—	✢ p.
11	48.3	51.7	58.9	—21.2	—21.5	—27.7	—23.5	0.7	0.6	0.4	83	79	76	E 7	ENE 9	ENE 7	2	10⁰	0	—	⚍ 3.
12	69.1	73.4	75.9	—33.8	—34.3	—38.0	—35.4	0.2	0.2	0.1	78	78	78	NE 3	N 3	0	0	0	0	—	
13	73.8	69.0	64.9	—35.1	—28.3	—24.4	—29.3	0.2	0.4	0.5	77	79	81	SE 4	SSE 7	S 6	1⁰	10⁰	10	1.0	
14	61.9	62.6	63.8	—13.5	—10.7	— 4.8	— 9.7	1.4	1.8	3.0	87	90	95	SSW 5	SSW 4	W 4	10	10	10	0.2	✳ n, 1, 2, p.
15	65.9	64.3	58.3	— 6.2	— 7.1	— 5.1	— 6.1	2.7	2.5	2.8	96	94	91	W 7	S 4	SW 7	0	5⁰	5	—	
16	53.0	50.6	49.8	— 4.7	— 3.4	— 4.0	— 4.0	3.1	3.5	3.3	95	97	96	WSW 6	W 4	W 8	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p; ✢ 3.
17	46.9	44.4	39.5	— 9.2	— 8.7	—10.4	— 9.4	1.7	1.8	1.7	79	77	83	W 7	W 7	W10	1	1	2	0.0	✢ n.
18	35.9	37.2	39.9	— 9.5	—11.0	—13.4	—11.3	2.0	1.7	1.4	92	86	87	WNW 3	N 7	N 4	10	10	10	0.0	✳ n, a.
19	42.6	41.3	42.4	—17.5	—14.8	—14.4	—15.6	1.0	1.3	1.4	90	91	94	SSW 5	SSW 3	SSW 2	4	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
20	42.9	41.1	39.4	—13.0	—17.4	—16.8	—15.7	1.5	1.0	1.1	93	91	91	SSW 3	S 5	SSE 5	10	10	8⁰	—	V n, 1.
21	39.3	42.4	45.6	—19.5	—23.4	—21.0	—21.3	0.9	0.6	0.7	91	89	89	NW 2	NNW 4	NNE 1	2⁰	0	10	—	
22	50.3	53.0	55.4	—18.6	—19.2	—19.7	—19.2	0.9	0.9	0.8	89	89	90	NE 3	WNW 1	SSE 1	10	10	10	—	
23	57.6	59.1	59.8	—22.4	—26.6	—33.4	—27.5	0.7	0.5	0.2	89	88	85	SE 2	E 2	E 2	10	1²	0	—	⚍, Ψ p, 3.
24	60.0	58.6	56.4	—34.4	—33.6	—36.0	—34.7	0.2	0.2	0.2	82	82	81	NE 4	NNW 1	SE 2	0	0	0	—	Ψ p, 3.
25	55.4	55.1	53.8	—34.0	—30.8	—33.8	—32.9	0.2	0.3	0.2	81	82	82	SSE 6	SE 6	SE 3	0	2⁰	0	—	Ψ² p, 3.
26	52.2	51.7	52.6	—36.4	—36.4	—35.2	—36.0	0.2	0.2	0.2	81	81	81	SE 5	SE 2	SE 2	0	0	0	—	Ψ 3.
27	53.0	53.2	53.2	—35.5	—34.0	—25.0	—31.5	0.2	0.2	0.6	81	81	85	SE 4	E 3	ESE 5	0	8⁰	10⁰	—	
28	52.5	52.0	52.8	—30.4	—25.2	—24.8	—26.8	0.3	0.5	0.5	84	84	85	E 2	E 2	NE 1	0	10⁰	10⁰	0.0	✳ a, 2.
29	52.9	53.2	53.7	—25.0	—23.3	—21.0	—23.1	0.6	0.6	0.7	85	85	85	NE 3	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	54.6	54.5	53.6	—19.7	—23.4	—23.5	—22.2	0.8	0.6	0.6	85	86	85	0	S 4	SSE 4	10⁰	9⁰	2⁰	—	✳ n; Ψ 1.
31	53.0	52.6	50.9	—23.8	—23.1	—18.6	—21.8	0.5	0.6	0.9	86	85	87	SSE 6	S 6	S 5	10⁰	10⁰	10	2.6	✢⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ p.
Средн. Mittel	753.6	753.6	753.6	—19.6	—19.2	—18.9	—19.2	1.1	1.1	1.2	87	86	87	4.2	4.1	4.1	5.4	7.5	7.0	8.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16 m? Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 755.2 mm

1	750.7	751.8	753.4	—15.3	—11.7	—11.2	—12.7	1.2	1.7	1.8	89	92	91	S 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10	0.0	✳ n; ✢ a, p.
2	48.3	47.0	48.6	—15.6	—15.5	—18.7	—16.6	1.2	1.2	0.9	90	89	89	SE 5	S 3	0	10⁰	10⁰	10	0.0	✳ n, 1.
3	48.8	47.4	46.5	—23.2	—18.3	—18.3	—19.9	0.6	0.9	0.9	87	87	88	ESE 1	0	0	10⁰	10	6⁰	1.2	✳ a, 2, p; ⚍ 3.
4	45.3	46.6	48.9	—12.1	— 9.5	—10.5	—10.7	1.6	2.0	1.9	92	94	93	SE 4	S 8	S 8	10	10	10	0.0	✳, ✢ a, 2, p.
5	55.0	56.7	57.5	—10.6	—10.4	—16.4	—12.5	1.8	1.7	1.0	89	83	87	S 7	S 5	SE 5	10	0	0	—	
6	58.6	60.6	62.9	—19.7	—19.0	—21.4	—20.0	0.8	0.8	0.7	87	84	86	SE 5	SE 5	SE 5	10⁰	2⁰	0	—	
7	63.9	63.6	61.9	—17.2	—15.4	—17.7	—16.8	1.0	1.1	1.0	88	84	87	SE 3	SE 4	SSE 6	10	7⁰	10⁰	—	
8	62.4	64.4	64.7	—14.4	—13.0	—17.5	—15.0	1.3	1.4	0.9	89	87	86	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	0.0	✳⁰ p; ⚍ p, 3.
9	65.0	64.4	60.9	—22.3	—16.6	—10.4	—16.4	0.6	1.1	1.8	86	88	90	SE 5	ESE 5	ESE 6	3⁰	9⁰	10	1.4	⚍ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
10	58.7	57.1	56.0	—12.3	—10.6	—10.6	—11.2	1.6	1.8	1.8	91	91	92	ESE 3	E 3	SW 4	10⁰	10	10	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.2	63.4	59.8	—19.5	—19.8	—13.3	—17.5	0.8	0.8	1.4	90	88	89	SSE 4	SSE 4	E 5	10⁰	10⁰	10	0.4	✳ 3.
12	57.3	57.8	57.5	— 5.7	— 6.0	— 7.2	— 6.3	2.7	2.4	2.3	94	83	90	SE 4	S 6	SE 5	10	10	10	0.2	✳ n, a, p, 3.
13	59.6	59.0	57.7	—11.3	— 8.4	— 9.6	— 9.8	1.7	2.2	1.9	93	91	91	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
14	57.6	58.0	54.1	—17.5	—18.2	—11.4	—15.7	1.1	1.0	1.7	94	91	93	ENE 5	E 2	ENE 7	0	8⁰	10	0.3	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
15	54.6	56.3	59.5	—15.0	—11.8	—15.7	—14.2	1.3	1.6	1.2	89	87	90	NNE 2	WSW 2	NNW 2	10	10	10⁰	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	63.9	66.5	67.6	—19.4	—16.6	—17.6	—17.9	0.8	1.0	1.0	87	83	88	N 2	NNE 1	SSE 2	10⁰	10	10	0.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	67.5	67.1	67.3	—17.4	—17.3	—17.8	—17.5	1.0	1.0	1.0	90	82	87	SSE 3	SE 5	SSE 3	10	10	10	0.0	✢⁰ a, 2, p; ✳⁰ 3.
18	68.7	69.7	71.2	—23.3	—18.5	—21.6	—21.1	0.6	0.9	0.7	88	82	88	SE 4	SE 1	SE 6	10⁰	0	10	—	
19	70.7	68.2	64.9	—13.8	—12.2	—10.9	—12.3	1.3	1.4	1.6	89	82	84	S 5	SSW 5	SW 7	10	10⁰	10⁰	—	Ψ, ✢⁰ 3.
20	60.7	59.6	59.4	— 9.8	— 9.1	—10.9	— 9.9	1.8	1.9	1.7	85	85	88	WSW 6	W 6	W 5	10	10	10	0.0	✢⁰ n; ✳ a, 2, p.
21	56.1	54.0	51.0	—17.2	—14.2	—14.5	—15.3	1.0	1.3	1.3	90	85	85	SSE 4	S 6	S 7	10	10	10⁰	—	✢⁰ p, 3.
22	46.3	44.8	48.7	—12.4	—11.6	— 9.3	—11.1	1.5	1.6	1.9	88	86	86	SSW 6	SSW 7	WNW 3	10	10	1⁰	0.0	✳ a, 2, p.
23	57.5	60.5	52.8	— 8.0	— 6.6	— 8.2	— 7.6	1.6	2.0	1.9	66	72	79	NNW 8	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	
24	51.4	51.4	54.8	—10.3	— 7.8	— 6.4	— 8.2	1.7	2.1	2.3	88	82	85	SW 4	WSW 3	WNW10	10	7⁰	10	0.0	✳ a; ✢⁰ p.
25	60.5	62.6	66.0	— 7.3	— 6.7	—10.0	— 8.0	2.4	2.0	1.7	91	73	81	WNW10	WNW10	W 4	10	10	9	0.0	✢⁰ n: 1; ✳ p.
26	63.9	59.2	60.1	—10.6	— 4.7	— 1.3	— 5.5	1.9	3.0	3.9	96	92	94	S 4	SW 7	W 8	10	10	10	0.5	✳, ✢ a, 2, p.
27	59.2	59.0	62.8	0.8	1.2	— 1.2	0.3	4.8	4.9	3.0	97	97	70	W 7	WNW12	NNW10	10	10	1	0.3	✳ a; ●⁰ 2, p; ⚡ p.
28	61.4	56.8	50.8	— 5.6	— 1.1	— 3.4	— 3.4	2.8	3.3	3.1	95	78	87	SSE 4	WSW 7	SW 7	10	2	10	0.2	
29	50.7	49.4	43.9	— 9.0	— 7.6	— 8.2	— 8.3	1.4	1.5	1.9	63	57	80	W10	W18	WNW12	10⁰	9⁰	10⁰	—	✳n; ✢1,a,2,p; ⚡ 2,p.
Средн. Mittel	758.2	758.0	757.6	—13.6	—11.6	—12.1	—12.5	1.5	1.7	1.7	88	85	87	4.8	5.3	5.3	9.4	8.4	8.2	8.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	737.4	736.9	—11.0	—10.8	—16.0	—12.6	1.4	1.2	1.0	71	61	77	WSW 5	WNW 7	W 5	10	10	0	0.0	✱⁰ 2.
2	37.8	39.8	44.0	—19.8	—13.4	—24.6	—19.3	0.8	1.3	0.5	90	81	84	SE 3	NW 4	NE 5	10⁰	10	0	—	
3	44.6	42.2	42.2	—28.4	—20.1	—19.6	—22.7	0.4	0.7	0.8	78	80	83	NE 8	ENE10	ENE 3	10⁰	10	10	0.5	✢ a, 2, p; ✱ 2, p, 3.
4	46.8	47.5	42.8	—28.3	—20.0	—12.0	—20.1	0.4	0.8	1.6	85	87	90	NE 1	ENE 6	E10	4⁰	10⁰	10	0.2	✱, ✢ p, 3.
5	39.7	38.6	39.5	— 9.6	— 8.2	— 9.1	— 9.0	1.9	2.1	2.1	92	89	95	E 8	E 5	SE 2	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p, 3.
6	46.0	51.1	56.1	—16.2	—13.3	—19.8	—16.4	1.1	1.2	0.7	85	77	78	S 7	SW 8	S 5	10	10	0	0.0	✢⁰ a, 2, p.
7	58.9	59.4	58.3	—23.2	—16.6	—14.0	—17.9	0.6	1.0	1.1	87	79	77	SSE 4	ESE 2	ESE10	10⁰	10	10	—	
8	53.7	51.7	51.6	—13.8	—11.7	—12.7	—12.7	1.0	1.1	1.1	63	62	66	E14	E14	E12	10	10	10⁰	—	✢ 1, a, 2, p; ⸝ 1, a, 2.
9	52.9	53.1	54.3	—14.1	—12.9	—17.5	—14.8	1.1	1.0	0.8	71	62	66	ENE10	ENE 8	ENE 5	10	10	1	—	
10	54.0	52.8	54.0	—22.8	—17.6	—20.4	—20.3	0.5	0.7	0.6	71	63	67	NNE 7	NE10	NE10	2⁰	1⁰	10	—	
11	56.3	56.6	58.4	—23.8	—20.0	—26.8	—23.5	0.5	0.7	0.3	75	72	67	NE 6	NE10	NE 5	10⁰	10⁰	0	0.0	✱⁰ a.
12	59.7	59.9	60.2	—29.7	—21.8	—26.8	—26.1	0.3	0.5	0.4	76	65	71	NE 7	NNE 8	NNE 7	2⁰	0	0	—	
13	61.2	61.7	62.2	—27.8	—20.6	—24.4	—24.3	0.4	0.7	0.5	82	81	81	NE 5	0	0	0	0	0	—	
14	62.8	62.6	62.3	—27.6	—15.2	—18.1	—20.3	0.4	0.7	0.5	80	51	50	SSE 5	S 5	SSE 5	10⁰	5⁰	0	—	
15	61.0	57.6	56.4	—24.2	—15.9	—20.2	—20.1	0.5	0.7	0.6	72	58	67	SE 5	E 1	0	1⁰	10⁰	0	—	
16	54.2	56.5	59.6	—27.0	—16.7	—18.3	—20.7	0.4	0.8	1.0	81	63	95	0	NW 1	SE 4	10⁰	0	0	—	⚍, ⚟ 3.
17	62.1	62.1	62.2	—17.7	—13.6	—18.8	—16.7	1.0	1.2	0.7	89	73	73	S 2	SSE 4	0	10	0	10⁰	—	
18	66.1	67.8	68.2	—16.5	—13.6	—16.0	—15.4	1.0	1.1	1.0	82	70	76	ENE 7	E 4	ESE 4	8⁰	1	10⁰	—	
19	65.1	60.5	57.1	—16.4	— 6.6	—11.9	—11.6	1.1	1.8	1.4	92	65	77	SSE 2	S 6	0	7⁰	1⁰	0	—	
20	61.2	64.5	65.2	—20.2	—12.8	—12.0	—15.0	0.8	1.5	1.5	94	91	85	0	NNW 3	S 3	0	0	9⁰	0.7	≡⁰ 1.
21	60.9	59.9	55.9	— 5.6	0.2	— 2.5	— 2.6	2.8	4.0	3.1	97	86	80	WSW 6	W 8	SW 6	10	10	10⁰	0.0	✱ n, 1; ⚟⁰ 3.
22	52.0	49.2	47.7	— 3.0	1.3	— 1.1	— 0.9	2.8	3.1	2.7	77	61	66	SW 5	SW 8	SW 7	9⁰	2⁰	2⁰	—	⚶⁰ 3.
23	47.7	49.8	54.1	— 4.2	— 0.8	—14.0	— 6.3	2.7	3.0	1.3	82	70	87	SW 5	WNW 5	N 5	4⁰	10	10⁰	0.0	✱ p.
24	56.6	55.9	53.6	—19.3	—17.0	—20.4	—18.9	0.9	0.9	0.7	91	76	78	ENE 6	ENE 7	ENE 5	10	1	10⁰	—	⚟⁰ 3.
25	50.2	48.7	50.4	—22.3	—16.3	—20.5	—19.7	0.5	0.7	0.6	72	58	72	ENE 7	NE 8	NE 7	10	10	0	—	⚶⁰, ⚟⁰ 3.
26	53.7	55.5	55.7	—27.7	—17.6	—23.5	—22.9	0.4	0.7	0.4	80	63	66	NNE 4	NW 4	ENE 8	3⁰	0	0	0.2	⚟⁰ 3.
27	49.0	43.9	40.8	—15.9	— 8.8	— 2.3	— 9.0	1.2	2.0	3.7	89	89	97	E14	ESE 8	SSE 3	10	10	10	2.3	✢, ⸝ n, 1, a; ✱ n, 1, a, [p, 3.
28	44.4	45.8	43.9	— 7.3	— 1.6	— 1.4	— 3.4	2.5	3.4	3.9	96	85	94	WSW 3	ESE 2	SSE 3	10	4⁰	10	0.9	✱ n, p.
29	38.7	43.1	51.8	— 1.7	— 4.0	— 5.4	— 3.7	3.9	3.2	2.3	97	92	77	NNE 5	NW 5	WSW 4	10	10	2	0.7	✱ n, a, 2, p.
30	55.9	55.9	51.2	— 9.3	— 1.8	— 3.6	— 4.9	1.9	2.4	2.9	89	61	84	SSW 3	SSE 2	ENE 5	10	10⁰	10	0.9	
31	44.3	46.6	52.7	— 5.2	— 4.4	—10.5	— 6.7	2.9	2.9	1.8	97	88	91	NE 8	N 4	NNE 5	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	753.0	752.8	753.2	—17.4	—12.0	—15.0	—14.8	1.2	1.5	1.3	83	73	78	5.5	5.7	4.9	7.7	6.3	5.3	8.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	756.5	753.2	—18.5	—10.3	—14.4	—14.4	0.9	1.5	1.3	87	73	88	N 4	NNW 1	ESE 5	7	9⁰	10⁰	0.6	
2	46.4	46.0	50.0	— 1.0	3.8	2.4	1.7	4.2	4.9	4.6	97	82	82	SE 6	S 6	SW 3	10	10	10	0.0	✱ n; ●⁰ 2, p.
3	52.6	52.7	52.0	1.3	6.7	3.0	3.7	4.2	4.6	5.3	83	63	93	S 5	SE 2	SSW 2	2⁰	10⁰	10	0.2	● p.
4	55.3	57.7	57.6	1.9	5.2	0.4	2.5	4.9	4.4	4.6	93	66	96	SSW 4	SSW 5	NE 3	10	7⁰	10	0.0	✱ p.
5	55.6	57.3	58.0	1.6	— 0.5	— 1.3	— 0.1	4.7	3.9	3.9	91	88	94	SW 2	NNW 4	ESE 3	1	8	10	—	
6	52.8	49.5	50.0	1.6	3.4	— 3.2	0.6	4.8	5.3	2.8	93	92	77	SE 4	S 3	W10	10	10	10⁰	1.0	●⁰ 1, a, 2; ✱ p.
7	56.8	62.0	63.0	— 6.9	— 6.6	— 7.9	— 7.1	2.1	1.8	1.9	77	66	76	NW10	NW 5	0	10	0	0	—	
8	67.3	67.0	66.9	— 9.3	1.4	— 7.4	— 5.1	1.9	2.7	1.9	84	53	72	SSE 1	0	ENE 2	4	8⁰	0	—	
9	64.5	61.1	58.2	— 9.8	1.4	— 5.0	— 4.5	1.6	2.5	2.0	78	49	63	SE 4	SSE 2	0	2⁰	0	0	—	
10	58.3	57.6	53.8	— 7.5	4.7	0.0	— 0.9	1.8	3.3	2.1	72	52	45	SSE 2	SSE 3	SE 3	0	0	2⁰	—	
11	51.8	52.7	55.0	— 4.5	— 1.6	— 3.5	— 3.2	2.3	3.3	3.2	69	81	91	SE 2	NNW 6	NNE 7	8⁰	1⁰	10	—	
12	56.5	56.7	58.3	—12.4	— 9.0	—11.9	—11.1	1.5	1.4	1.3	83	59	73	NNE 6	NNE 6	NE 7	3⁰	3⁰	10	—	
13	60.5	61.7	62.3	—14.1	— 8.5	—12.5	—11.7	1.1	1.2	1.2	70	53	73	NE 8	NE10	NE 8	10	9	10⁰	—	
14	63.6	64.0	65.5	—16.5	— 9.6	—15.5	—13.9	0.9	1.3	1.0	74	60	77	NE 6	NNE 7	NNE 5	4⁰	0	0	—	
15	67.0	67.2	67.5	—16.9	—11.4	—16.4	—14.9	0.9	1.3	1.1	79	67	89	NNE 4	NNE 7	NNE 5	0	0	1	—	
16	69.0	68.7	67.8	—18.8	— 9.3	—15.0	—14.4	0.9	1.5	1.1	92	69	77	N 4	NNW 3	0	0	0	0	—	
17	67.0	64.3	60.2	—13.1	— 2.3	— 5.0	— 6.8	1.2	1.6	1.5	75	43	49	SE 4	SE 6	ESE 5	6⁰	10⁰	1⁰	—	
18	56.8	54.4	54.4	— 6.3	2.8	— 0.6	— 1.4	1.5	3.0	4.3	53	52	97	SE 4	SSW 5	W 3	3⁰	10⁰	10	0.0	✱ p, 3.
19	56.6	57.6	57.7	— 9.4	— 0.2	—10.0	— 6.5	2.1	2.8	1.6	97	61	76	N 1	NNW 1	0	0	0	3⁰	—	✱ n; ≡ n, 1.
20	55.9	55.1	55.2	— 5.9	0.7	— 3.9	— 3.0	2.2	3.4	2.7	74	70	80	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	
21	58.2	59.0	59.8	— 6.6	— 2.8	— 4.6	— 4.7	2.3	2.3	2.2	83	62	66	ENE 7	ENE10	ENE 6	10	10	10	—	
22	59.6	58.3	58.7	—11.6	— 9.8	—14.6	—12.0	1.2	1.4	1.1	66	65	77	ENE10	ENE10	NE10	10	10	10	—	✢, ⸝ p.
23	63.1	65.7	66.9	—17.7	—13.8	—15.0	—15.5	0.8	1.2	1.2	75	79	85	N 7	NW 8	NNW 1	0	1	0	—	⚶ 3.
24	65.9	63.8	58.2	—13.3	— 0.8	— 3.6	— 5.9	1.2	1.8	1.6	75	42	47	SSE 4	SW 5	SSW 5	10	10	10	—	
25	53.6	54.7	53.5	— 2.2	2.2	— 3.1	— 1.0	2.1	2.6	3.2	52	48	89	SSW 5	SW 6	0	10	10	10	—	
26	50.7	47.9	40.9	— 1.4	5.2	1.9	1.9	2.2	3.3	5.2	53	50	98	SE 4	SE 3	S 6	1	10	10	2.0	✱ p, 3.
27	28.2	38.9	50.7	0.8	— 8.5	— 8.8	— 5.5	4.8	2.0	1.9	98	86	82	SSW 6	NW20	WSW 3	10	10	3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; ✢², [⸝ a, 2, p.
28	54.0	53.8	50.7	— 7.0	— 1.0	— 3.3	— 3.8	1.8	1.8	1.8	68	42	50	SSW 5	SSE 6	ESE 6	1⁰	10⁰	10	—	
29	45.2	44.9	50.7	— 0.9	1.8	— 1.6	— 0.2	2.9	4.0	1.7	67	77	42	SSE 3	S 6	SSW 5	10	10	10⁰	0.0	✱ 2, p; ✢², ⸝ p.
30	55.9	58.6	58.3	1.2	6.1	4.1	3.8	3.1	4.4	5.3	62	63	87	SSW 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756.8	757.2	757.2	— 7.4	— 2.0	— 5.9	— 5.1	2.3	2.7	2.5	77	64	76	4.7	5.5	4.1	5.7	6.5	6.7	4.9	

1888.

Мезень. — Май. — Mai. — Mesen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	760.4	760.2	5.1	10.2	2.7	6.0	5.2	6.0	5.2	80	65	93	SSW 4	S 2	NNW 1	10	10⁰	10	0.2	● p.
2	61.1	62.0	63.0	4.6	7.3	2.5	4.8	5.4	6.0	4.7	86	79	85	0	0	NNE 1	0	0	0	—	
3	64.6	65.3	64.0	— 0.5	5.8	1.9	2.4	4.0	5.2	4.4	90	76	84	NNE 2	NNW 2	ENE 3	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
4	61.3	60.3	59.1	4.7	12.8	9.2	8.9	4.3	5.4	5.3	67	49	61	ESE 4	SE 3	SE 4	2	9	10	—	
5	59.5	58.0	55.8	8.2	15.3	10.2	11.2	6.3	7.3	6.5	78	57	70	SSE 3	SE 3	S 2	10	10⁰	10	0.0	
6	58.7	59.9	60.2	5.4	9.4	2.8	5.9	5.5	5.3	4.3	82	60	75	S 4	W 3	ENE 2	1⁰	2⁰	10	6.0	●⁰ n.
7	54.6	48.8	45.7	1.6	2.4	0.9	1.6	4.9	5.2	4.9	94	94	00	NE 6	ENE 8	NW 3	10	10	10	6.1	● n, 1, a, 2, p. 3.
8	44.1	45.9	50.0	0.6	2.4	2.0	1.7	4.8	4.8	4.9	00	87	93	WSW 4	WSW 7	SW 2	10	10⁰	10	0.0	●, ✳ a, 2.
9	51.9	51.6	49.4	0.9	8.2	4.0	4.4	4.6	4.7	4.2	94	58	69	NE 3	SSE 4	E 6	10	9	10	—	
10	43.4	42.1	43.3	7.4	6.5	3.2	5.7	4.3	5.0	5.1	57	70	88	ESE 8	ESE 6	ESE 4	10⁰	10	3	0.5	● 2, p.
11	45.8	48.6	51.8	4.5	7.1	5.0	5.5	5.1	5.8	5.2	81	77	80	SE 4	S 4	ESE 2	10	10	9²	0.8	●, △ 2, p.
12	54.2	55.8	59.1	2.7	8.0	4.6	5.1	4.9	5.9	4.9	87	73	78	S 2	0	0	10	9	1⁰	0.0	●⁰ a, p.
13	59.7	57.6	54.2	4.4	12.0	7.4	7.9	5.0	4.2	4.1	80	40	53	E 4	ESE 5	E 7	9	10⁰	10	3.4	
14	50.2	51.8	54.2	3.3	4.2	6.4	4.6	5.4	5.2	4.5	93	84	62	ESE 8	W 7	ESE 3	10	10	1⁰	0.6	● n, 1, a.
15	56.2	55.4	53.7	5.6	10.2	6.3	7.4	4.6	3.7	4.1	68	40	58	SSE 4	ESE 8	NE 5	0	1⁰	9⁰	—	
16	51.2	50.2	49.1	2.3	5.9	6.8	5.0	4.9	5.6	5.9	89	81	80	NE 4	WNW 2	WSW 5	10	10	10	0.7	●⁰ 3.
17	52.3	53.9	57.2	3.5	9.2	6.3	6.3	5.6	6.2	5.3	95	71	75	S 5	S 3	S 4	10	4	9²	3.4	● n, 1, a, p; △ p.
18	61.0	62.2	62.0	7.6	9.4	7.6	8.2	5.8	5.4	6.5	74	61	83	SSW 2	NNW 7	0	10⁰	10	1	1.1	●, △ 2, p.
19	59.5	55.4	54.9	8.5	11.7	8.3	9.5	5.6	5.1	5.4	67	50	66	E 5	E 8	NE 6	0	10	10	—	
20	56.3	56.4	57.2	1.8	8.6	3.6	4.7	4.7	5.4	5.1	90	65	87	NNE 6	N 4	NNE 6	10	10	10	—	
21	60.1	61.5	63.0	— 0.2	0.0	— 1.5	— 0.6	3.8	3.7	3.8	85	81	92	N 7	NNW 10	N 10	10	10	10	—	
22	64.2	63.9	62.9	— 2.4	— 0.3	— 2.2	— 1.6	3.0	3.1	3.1	79	70	79	N 7	NNW 10	NNE 5	10	10	10	—	
23	58.7	55.3	54.1	— 2.8	3.8	— 2.2	— 0.4	3.1	3.5	3.0	83	57	77	WSW 2	SW 3	W 7	10	9⁰	10	0.4	✳ p.
24	51.3	52.1	50.4	— 0.8	0.0	— 0.3	— 0.4	3.7	2.7	3.6	86	58	79	NW 12	WNW 12	WSW 4	10	10	10	1.0	✳, △ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.8	48.7	48.4	— 1.5	— 0.9	— 1.6	— 1.3	2.9	2.6	2.2	70	59	54	WNW 6	NNW 5	NW 5	10	10	8²	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	47.5	47.3	48.0	— 1.8	1.6	1.3	0.4	2.2	2.9	3.1	56	56	60	NW 2	SSE 1	0	10	10	9	0.0	✳⁰ a, 2, p.
27	49.9	51.1	50.8	3.3	4.0	3.3	3.5	2.9	2.7	3.6	50	44	61	0	SE 1	0	8	10	10	—	
28	51.7	53.9	54.5	2.6	5.0	4.0	3.9	3.4	3.0	3.1	62	46	50	NW 5	NNW 5	NE 6	2	10⁰	10	0.3	
29	52.2	52.1	56.1	— 0.9	0.7	— 0.9	— 0.4	4.2	4.7	4.2	98	98	98	NNE 16	NNE 10	NNW 7	10	10	10	1.2	⚶², ⸙ n, 1, a; ✳ n,
30	58.8	61.4	62.7	— 0.4	2.2	2.7	1.5	3.9	4.8	3.7	89	89	67	NNW 6	NW 6	NNW 1	4	2	0	—	[1, a, 2, p, 3.
31	64.6	65.0	64.6	3.3	8.1	7.4	6.3	3.9	4.1	4.0	68	52	52	0	WNW 4	ESE 2	2⁰	2	10⁰	—	
Средн. Mittel	755.3	755.3	755.5	2.6	6.2	3.6	4.1	4.4	4.7	4.4	80	66	74	4.7	4.9	3.6	7.4	8.0	7.7	25.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	761.3	758.4	10.0	17.1	14.0	13.7	4.6	5.4	5.8	50	37	49	SSE 3	SSW 3	ESE 4	10⁰	10⁰	8	—	
2	57.5	56.5	54.8	15.5	21.2	19.1	18.6	6.4	7.3	7.3	49	39	45	SSE 6	S 6	SE 4	8⁰	0	0	—	
3	55.2	53.9	53.4	18.3	22.6	15.6	18.8	7.7	7.5	8.7	49	37	65	SSE 6	S 6	W 7	10⁰	10⁰	3	—	
4	55.4	55.8	57.6	9.5	12.5	8.7	10.2	6.0	3.3	3.6	67	30	43	W 7	SW 10	W 8	10	8	2²	—	
5	62.7	62.2	59.3	4.3	9.1	9.5	7.6	3.8	4.0	4.7	62	46	53	WNW 4	WSW 3	ESE 3	6	10	10⁰	0.4	⊕ p.
6	54.4	50.3	50.9	6.0	7.3	4.4	5.9	6.0	7.2	5.8	87	94	93	NNE 6	NE 9	N 7	10	10	10	7.3	● n, 1, a, 2, p.
7	52.0	55.9	58.7	— 0.2	0.6	— 0.4	0.0	4.4	4.2	3.3	98	87	74	N 10	NNE 10	NNE 7	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2.
8	57.9	59.1	62.1	— 0.6	4.6	3.0	2.3	3.4	3.4	4.4	77	53	78	NNE 8	N 8	NNW 5	10	9⁰	0	—	
9	64.3	63.3	62.0	7.2	12.4	12.6	10.7	4.6	5.1	5.5	61	48	50	0	WNW 1	E 6	0	6	10	1.1	
10	61.1	60.5	58.3	7.0	8.8	10.5	8.8	6.6	6.2	6.5	88	73	69	ENE 4	ENE 2	NNE 3	10	10	10⁰	—	● n.
11	55.4	53.5	52.8	11.0	11.0	9.2	10.4	7.4	8.7	8.7	75	88	00	NE 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	16.4	⸙ a; ● a, 2, p, 3.
12	52.4	52.0	50.7	9.8	14.3	15.9	13.3	8.8	9.8	9.4	98	82	70	SSW 2	NNW 3	ENE 2	10	2	9	—	● n; ⸙⁰, ⌒⁰ p.
13	50.7	50.4	52.2	11.2	16.6	5.8	11.2	8.6	9.2	6.3	86	66	91	ENE 5	NNE 4	N 6	10	7	10	0.7	● 1, a.
14	53.8	54.6	53.9	4.8	5.4	6.1	5.4	6.2	6.2	6.7	97	92	96	N 5	NW 6	NNW 4	10	10	10	—	≡⁰ n.
15	53.5	52.6	51.7	7.4	12.8	7.2	9.1	6.9	7.8	6.5	90	72	86	NNE 4	NE 7	NNE 7	10	10	10	—	
16	50.4	49.5	48.4	11.1	17.0	14.5	14.2	7.3	7.3	8.4	74	51	69	NNE 8	NE 8	NE 7	8	5⁰	8	—	
17	50.7	52.4	53.5	7.8	11.6	12.6	10.7	7.2	8.7	6.9	92	86	63	NNE 5	NW 8	NNE 5	10	10	1	—	
18	56.8	57.1	56.4	8.8	15.2	11.0	11.7	6.4	6.3	6.0	76	49	61	N 6	NNE 5	NNE 5	0	2	0	—	
19	55.1	53.3	54.1	11.9	16.6	10.7	13.1	7.8	8.6	6.4	75	61	67	NW 2	NW 8	NNE 5	1	3	2²	—	⌒ p.
20	56.6	58.1	58.3	3.5	9.8	7.9	7.1	5.2	7.0	6.7	88	78	85	NNW 5	NW 10	NNW 4	10	0	0	—	
21	56.4	52.1	47.2	7.6	18.8	17.1	14.5	6.9	7.4	7.1	89	46	49	0	S 4	S 4	1⁰	4⁰	8⁰	3.2	⌓ n, 1.
22	51.7	54.0	53.8	5.0	5.6	5.0	5.2	5.1	4.7	4.7	78	69	72	NNW 12	NNW 10	NNW 2	8	5	1⁰	—	● n.
23	51.3	50.1	51.7	6.8	10.1	6.1	7.7	5.0	4.4	6.0	68	48	86	WNW 3	N 3	NNW 4	10	10	10	2.7	●, △ p.
24	55.2	57.7	57.5	3.8	4.3	4.6	4.2	4.7	4.4	4.6	78	71	73	N 7	NW 7	NNW 1	10	10	10	0.0	●⁰ a.
25	54.1	51.4	50.7	6.2	11.7	9.8	9.2	4.2	5.2	6.0	59	51	66	SSE 6	SSE 6	ESE 2	10	10⁰	10	—	
26	52.2	53.0	54.5	10.5	10.9	4.8	8.7	6.4	7.9	5.6	68	82	87	0	NW 8	NNW 7	10	10	10	—	
27	53.6	52.1	49.3	2.4	6.2	7.4	5.3	4.3	4.3	4.5	79	60	59	NNW 8	NNE 4	ENE 2	10	2	1²	—	
28	44.1	39.3	36.7	10.4	16.5	9.0	12.0	6.0	5.8	6.9	69	42	80	SE 6	SE 7	WSW 7	10⁰	6⁰	10	4.0	● p, 3.
29	37.9	39.3	37.8	6.4	9.2	8.0	7.9	5.4	3.7	3.8	75	42	48	SW 8	WSW 10	SW 8	9	10	10	0.2	●⁰ a.
30	39.4	44.8	49.8	2.7	3.8	3.0	3.2	5.4	5.3	4.4	96	88	78	W 10	WNW 7	WNW 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	753.8	753.5	753.2	7.5	11.5	9.1	9.4	6.0	6.2	6.0	77	62	70	5.3	6.2	4.7	8.4	7.3	6.8	36.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	751.5	751.1	6.9	11.1	9.3	9.1	4.4	5.2	5.1	60	53	58	W 4	0	NNE 3	10	10	9⁰	—	
2	52.6	53.2	54.1	9.8	15.3	11.7	12.3	5.2	4.9	6.2	57	38	61	ENE 2	NE 1	NNE 4	0	2	1	—	
3	53.1	50.7	45.0	12.2	15.6	8.7	12.2	5.8	5.8	8.3	55	44	99	ENE 5	ENE 7	NNE 5	10⁰	10	10	20.2	●² p, 3.
4	47.6	50.2	54.0	6.0	8.3	7.3	7.2	6.5	6.7	6.8	93	82	89	NW 4	NNW 4	NNE 3	10	10	10	0.4	●² n.
5	58.9	60.8	60.6	6.0	10.9	10.0	9.0	6.6	6.5	6.2	94	67	68	NE 6	NE 4	ENE 6	10	10	10	—	● n.
6	59.4	55.0	52.9	9.6	12.5	14.6	12.2	7.1	7.4	9.7	79	69	78	E 4	ENE 9	ENE 4	10	10	3²	0.0	●⁰ a.
7	48.1	45.5	48.2	20.0	30.8	19.4	23.4	12.3	12.5	11.0	71	38	65	ENE 3	S 7	SSW 5	0	2	10	—	
8	48.7	48.6	48.5	20.6	23.8	18.4	20.9	11.6	10.0	12.1	64	46	77	S 4	S 4	ENE 4	2	6	2²	—	
9	46.7	43.5	40.3	20.0	22.0	16.8	19.6	11.7	13.9	13.6	67	71	96	E 4	ESE 7	SSW 3	10⁰	10	10	16.7	●² 2, p.
10	48.3	50.9	50.0	14.9	19.5	18.4	17.6	9.9	9.3	10.9	78	55	69	SSE 5	SE 4	ENE 3	1⁰	5	0	—	
11	47.4	44.8	44.6	18.4	24.0	21.5	21.3	11.5	15.1	15.1	73	68	80	NE 10	ENE 8	E 2	10⁰	3	10⁰	—	
12	46.7	47.2	48.6	18.6	23.0	20.8	20.8	13.6	11.2	11.1	85	54	61	E 3	ESE 9	SE 1	10	6	2⁰	—	
13	50.0	49.9	50.3	19.1	23.5	18.1	20.2	12.4	9.8	13.7	75	46	89	NNW 2	N 4	NE 4	8⁰	10⁰	10	—	⊃ n.
14	51.0	50.8	51.1	15.8	22.0	14.6	17.5	11.4	11.4	8.6	85	58	70	NNE 4	NE 7	NNE 5	10	6	2²	0.0	●⁰ p.
15	51.3	50.7	51.4	13.4	17.2	10.8	13.8	7.8	7.4	7.6	69	51	79	N 6	NNE 10	NNW 6	1⁰	1⁰	2	—	
16	53.2	54.2	55.9	12.1	15.2	10.8	12.7	7.4	6.5	7.3	71	51	75	NNE 6	NNE 8	NNE 4	1⁰	1⁰	0	—	
17	57.8	56.5	55.8	7.4	14.2	11.5	11.0	6.6	9.0	7.9	86	75	78	NNW 4	NNW 7	NNW 3	3⁰	2⁰	0	—	
18	54.4	52.6	51.1	12.4	18.2	14.6	15.1	7.7	7.3	8.4	72	48	68	NNE 1	N 5	NNE 2	0	1⁰	0	—	⊃ n, 1.
19	51.0	50.7	50.5	8.2	10.4	3.5	7.4	6.0	6.7	5.3	74	71	90	N 7	NNE 10	N 8	3⁰	3⁰	10	—	
20	48.6	48.2	48.0	3.6	4.8	4.2	4.2	5.3	5.8	6.0	90	90	97	N 8	N 7	NNW 7	10	10	10	1.8	●⁰ 2, 3.
21	47.9	47.6	47.6	5.7	9.2	6.4	7.1	6.3	6.3	6.2	93	72	87	N 9	NW 7	NNW 7	10	10	10	—	●⁰ n.
22	47.4	48.6	49.9	6.2	5.7	4.4	5.4	5.7	6.5	5.8	94	96	93	NNW 8	NW 7	WNW 9	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1, a, 2.
23	51.2	52.0	51.6	4.0	5.8	8.7	6.2	5.7	5.9	6.2	93	87	74	WNW 6	WNW 6	0	10	10	0	—	
24	53.3	51.9	53.3	11.1	20.8	14.4	15.4	7.7	8.9	7.7	78	49	63	SE 2	SE 2	WNW 4	1⁰	4	1²	0.0	⊃ n, 1; ●⁰ p.
25	55.2	55.0	52.5	13.2	21.2	16.0	16.8	7.5	7.3	8.9	66	39	65	W 3	W 4	SE 4	3⁰	2⁰	10	—	
26	52.8	52.6	53.7	16.0	19.9	16.2	17.4	11.0	10.3	11.1	81	59	81	SSE 2	WNW 6	NE 4	10	10	5	1.2	⊼⁰ a, p; ● 2, p.
27	54.2	54.2	53.7	15.4	21.5	15.3	17.4	10.8	11.8	10.2	83	62	79	SSW 2	0	ENE 2	10	8	2	—	
28	52.4	52.1	51.7	16.2	19.0	17.6	17.6	11.3	13.8	14.0	82	85	94	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	10.1	●⁰ n, 1, a, p.
29	51.5	53.3	54.6	17.0	23.6	16.4	19.0	13.5	13.2	10.3	94	61	74	NW 4	SSE 1	N 3	10	5	9	—	● n.
30	56.5	57.2	56.0	18.6	20.9	14.4	18.0	10.2	11.9	11.7	64	65	96	N 3	NNW 7	N 4	6⁰	9⁰	10	6.7	
31	57.6	58.4	57.9	9.4	14.8	11.5	11.9	8.3	10.5	8.7	95	84	87	NE 8	NNE 4	NE 1	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	751.8	751.6	751.4	12.5	16.9	13.1	14.2	8.7	9.0	9.1	78	62	79	4.6	5.5	4.0	6.7	6.6	6.1	57.5	

Августъ. — August.

1	756.3	755.1	753.2	11.4	12.6	13.2	12.4	8.8	10.3	11.0	88	96	98	NE 2	ENE 2	NNW 1	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
2	54.9	55.7	55.1	8.4	12.4	11.6	10.8	8.0	9.1	8.8	97	86	87	N 2	0	0	10	10	9	0.4	
3	53.4	52.8	54.3	12.5	15.4	11.4	13.1	9.9	9.7	9.6	93	75	96	SE 3	S 3	NNW 3	10	10	2	8.2	● n, 2, p; ⊼⁰, ⌒ p.
4	56.9	58.0	57.9	7.4	9.9	7.7	8.3	6.7	6.8	6.6	88	74	85	NW 5	NW 3	N 4	10	10	10	—	
5	58.1	57.5	55.5	6.4	12.7	9.4	9.5	6.0	7.0	7.2	84	65	82	NE 1	NE 1	NE 5	10	10	10	—	
6	57.5	56.8	55.4	7.2	14.9	11.4	11.2	6.2	6.8	7.7	82	54	77	ENE 2	ENE 6	ENE 5	9	10⁰	9	—	
7	53.8	52.1	51.1	11.0	19.8	12.0	14.3	7.5	10.1	8.1	76	58	78	ENE 6	E 6	NE 4	2⁰	2⁰	1	—	
8	51.9	53.2	54.4	9.6	12.2	8.1	10.0	6.9	7.8	7.3	78	74	91	NE 6	NNE 6	N 5	0	3	10	—	⊃ n, 1.
9	55.3	56.2	57.4	7.4	14.5	8.8	10.2	7.4	8.9	7.4	96	73	88	NNW 6	NNW 5	NNE 2	10	2⁰	2⁰	—	
10	58.0	57.2	55.6	9.9	17.4	11.6	13.0	7.6	7.2	8.3	83	49	82	NE 1	SE 2	ENE 6	5⁰	10	10	1.2	⊃² n, 1.
11	53.2	54.8	49.5	11.5	18.3	13.2	14.3	9.5	10.1	10.0	95	64	89	E 3	SSE 4	ENE 4	10	10	10	0.5	● n, p.
12	48.5	48.3	48.3	13.8	19.8	15.4	16.3	9.9	10.2	11.0	85	59	85	E 5	E 6	NE 6	8	10	10	—	
13	50.5	51.4	52.6	10.1	11.2	7.7	9.7	8.5	8.4	7.2	92	85	91	NNE 7	N 8	N 6	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2.
14	52.7	52.5	52.7	5.4	8.4	7.3	7.0	6.5	7.3	7.3	97	89	96	NNE 7	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
15	52.8	52.9	53.1	6.9	9.8	7.2	8.0	6.8	6.8	6.7	91	75	88	N 4	NNE 5	NE 4	10	10⁰	10	—	● n.
16	54.4	54.8	55.2	2.1	9.1	5.0	5.4	5.2	5.4	5.0	98	62	76	ENE 4	NE 3	NNE 4	10	2⁰	1⁰	—	
17	56.6	56.5	56.5	5.6	12.6	5.5	7.9	5.8	4.0	5.9	85	37	88	NE 3	ENE 5	NE 4	1⁰	1⁰	2⁰	—	⊔⁰ n.
18	57.4	57.2	57.6	7.0	14.0	6.9	9.3	6.4	6.0	6.6	85	51	88	NNE 1	NNE 4	E 4	0	1	0	—	
19	58.8	59.0	59.3	8.0	14.5	7.6	10.0	6.8	6.5	6.7	85	53	86	0	WNW 3	NNE 5	0	4	0	—	⊔⁰ n.
20	59.5	58.8	56.3	9.2	15.2	11.2	11.9	7.4	7.2	8.0	86	56	80	E 1	E 3	NE 3	5⁰	10	10	0.0	⊃ n, 1; ●⁰ p.
21	52.9	50.9	50.3	10.1	13.4	9.8	11.1	7.2	7.7	8.8	78	67	98	ENE 5	NE 8	NE 3	10	10	10	5.0	● p, 3.
22	49.2	48.3	48.3	10.0	12.7	7.2	10.0	9.2	9.9	7.4	00	91	98	ESE 2	WNW 2	N 7	10	10	10	—	
23	46.8	48.6	52.2	6.3	8.3	7.2	7.3	6.6	6.5	6.2	93	79	82	N 10	NNW 10	NNW 8	10	10	10	—	
24	56.3	56.1	56.8	4.8	15.0	11.0	10.3	5.5	8.0	9.0	86	63	92	SW 3	SSW 4	WSW 2	10	1	10	3.9	● p, 3; ⌒ p.
25	58.5	61.2	66.3	7.5	8.0	3.1	6.2	6.5	6.4	5.4	85	81	95	NNW 7	NW 7	N 2	9⁰	10	1²	0.5	●⁰ a, 2, p.
26	69.5	68.6	65.4	5.2	10.8	9.3	8.4	6.1	6.6	6.7	92	68	76	0	S 3	S 5	1⁰	10	10	—	⊃² n, 1.
27	62.1	61.5	63.1	10.4	17.2	12.7	13.4	7.8	9.0	9.3	84	62	86	SW 6	WSW 12	SW 2	2	8	2⁰	—	
28	63.9	63.9	63.2	13.0	17.9	13.8	14.9	9.5	8.7	10.4	86	57	90	S 4	SW 5	S 3	10	10	5	0.6	● p.
29	63.6	62.7	62.2	13.3	22.4	17.2	17.6	9.9	12.2	11.1	88	61	76	SE 3	SSW 7	S 5	1	4	10	0.0	●⁰ p.
30	62.9	62.6	62.0	15.4	22.0	17.2	18.2	10.4	12.3	11.1	80	63	76	SSW 4	SSW 5	S 3	1⁰	1	9	—	
31	62.1	63.8	63.6	15.1	19.6	14.8	16.5	11.0	8.9	9.5	86	52	76	SW 5	WSW 5	SSE 1	3⁰	9⁰	10⁰	—	
Средн. Mittel	756.4	756.4	756.3	9.1	14.3	10.2	11.2	7.7	8.1	8.1	88	67	86	3.8	4.7	3.8	6.7	7.4	7.2	26.8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	760.6	760.7	14.6	18.2	10.9	14.6	10.9	11.3	9.6	88	73	99	SSE 4	S 5	NE 3	9⁰	10	10	11.7	●² p, 3.
2	59.9	59.0	60.6	10.8	11.8	10.2	10.6	9.5	10.0	8.8	99	97	95	0	NNW 4	NW 4	10	10	10	15.2	⊼ n; ●² n, 1, a.
3	62.3	62.0	61.9	6.0	15.2	12.0	11.1	7.0	9.7	9.3	00	75	90	S 5	SSW 7	S 7	10	3	1	—	
4	62.5	62.7	63.5	10.7	17.4	11.8	13.3	8.7	9.0	9.1	92	61	88	SSW 4	SW 6	SSW 3	10	8	8	—	
5	61.8	59.0	54.6	10.8	15.5	15.6	14.0	9.0	11.7	9.6	94	89	73	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	3²	—	
6	54.4	57.6	56.9	13.5	17.8	12.8	14.7	10.1	10.6	9.5	88	69	87	SSW 5	SW 4	SSW 2	9	10⁰	10	2.6	● n, p.
7	55.3	54.8	57.8	8.7	14.2	10.6	11.2	6.8	7.9	8.2	81	65	87	0	SSW 5	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
8	49.8	48.7	51.2	13.2	14.9	8.8	12.3	10.0	11.1	6.4	89	88	76	S 7	SW 7	SW 5	10	9	6⁰	0.0	● a.
9	51.1	53.9	60.2	4.0	5.7	4.7	4.8	5.5	5.9	5.2	90	86	81	W 8	WNW 12	NW 7	10⁰	10	10	3.2	● a, 2, p.
10	62.1	62.4	60.7	3.8	10.5	8.4	7.6	5.2	6.1	7.5	87	64	92	WSW 4	WSW 8	SW 5	2	9	10	2.1	● p.
11	63.9	64.1	60.3	6.8	8.5	9.0	8.1	6.1	6.6	8.1	82	79	95	SW 6	SW 2	S 2	10	10	10⁰	0.1	●⁰ 2.
12	58.2	58.1	58.3	6.4	13.8	6.1	8.8	6.8	7.5	6.3	94	63	90	SSW 1	WNW 4	0	1	2	10	—	∩² n, 1.
13	58.3	58.3	55.5	3.0	6.8	4.4	4.7	5.1	4.5	4.9	90	61	79	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	10⁰	10	0.0	
14	48.7	46.9	46.2	3.1	4.3	2.0	3.1	5.4	5.7	5.0	95	92	94	ENE 6	ENE 6	NE 10	10	10	10	10.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
15	49.8	53.6	58.2	0.3	2.5	2.4	1.7	4.5	5.0	5.1	96	91	93	NNE 10	NNE 10	NNE 8	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a; ⸝ n.
16	62.3	63.4	66.1	0.3	5.8	— 0.1	2.0	4.4	4.2	3.5	94	61	78	NNE 8	NNE 10	NE 8	10	1	0	—	
17	66.5	65.9	65.0	— 1.3	2.9	— 2.6	— 0.3	3.2	3.4	3.4	76	61	92	NE 8	NE 6	NE 2	10	0	0	—	⊔⁰ n; ⊍ 3.
18	63.9	62.5	60.6	— 2.0	5.4	— 1.2	0.7	3.9	4.5	3.8	98	68	90	0	0	0	9	7⁰	0	—	⊔ n.
19	59.5	59.0	59.5	— 0.8	3.6	4.4	2.4	4.2	5.4	6.2	96	92	00	S 2	SW 2	NNW 3	10	10	10	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ 2, p.
20	58.8	56.0	55.3	3.1	6.1	5.1	4.8	5.2	6.5	6.5	91	93	98	WSW 3	SW 4	WNW 3	10⁰	10	10	1.2	● a, 2, p.
21	53.8	51.9	46.4	4.4	10.1	7.5	7.3	6.0	7.7	6.6	97	83	86	S 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
22	40.7	42.0	48.3	9.8	7.3	0.9	6.0	7.3	7.1	4.1	80	93	84	WSW 5	NNW 7	WNW 7	10	10	2	1.7	● a, p; ✳ p.
23	49.9	50.3	48.9	— 1.4	3.6	— 0.4	0.6	3.3	3.2	3.3	80	54	74	WSW 6	W 8	SSW 3	0	7⁰	0	5.3	⊔ n, 1.
24	31.7	21.3	32.9	0.6	4.2	1.2	2.0	4.6	6.1	4.8	96	98	96	SE 6	SW 5	NNW 20	10	10	10	7.0	✳²n,1; ●a,2,p,3; △,
25	40.3	49.8	51.3	0.7	2.5	— 0.2	1.0	4.2	3.4	3.8	87	61	85	W 8	W 6	WSW 3	10	10	2	0.0	[⸝ 3.
26	51.8	51.4	49.8	— 2.0	5.2	— 0.9	0.8	3.6	4.2	3.7	92	63	86	S 3	SW 4	WSW 2	0	4	0	—	⊔ n, 1; △ n.
27	49.5	47.9	43.8	— 1.6	3.6	0.6	0.9	3.8	4.3	4.6	94	73	96	WSW 3	SSW 5	SSE 6	1⁰	10	10	1.5	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
28	41.7	42.9	42.8	— 2.2	0.9	— 2.2	— 1.2	3.8	3.7	3.6	98	75	92	NW 2	WNW 3	SW 5	7⁰	6⁰	10⁰	0.0	✳ n, p.
29	44.0	47.0	50.7	— 1.4	1.8	— 0.8	— 0.1	4.1	3.6	4.2	98	69	96	W 8	W 7	W 5	10	10	10	0.0	✳ n, 1, p.
30	53.2	55.8	58.5	— 2.0	3.1	— 0.4	0.2	3.6	4.0	4.1	92	69	92	SW 4	SW 6	SSE 2	8⁰	2	0	—	
Средн. Mittel	754.2	754.3	754.9	4.0	8.1	4.7	5.6	5.9	6.5	6.0	91	76	89	4.6	5.5	4.6	8.2	7.9	6.7	62.8	

Октябрь. — October.

1	758.1	757.2	756.6	0.2	4.2	2.8	2.4	4.0	4.0	5.2	87	65	93	ESE 5	SSE 6	0	10	10	10	0.0	✳ a.
2	56.4	54.9	52.6	1.2	7.4	4.4	4.3	4.4	4.7	5.2	89	61	84	SE 3	ENE 5	E 4	3	9⁰	10	0.0	● p.
3	51.3	51.8	52.3	3.0	5.1	2.4	3.5	4.8	4.7	4.9	85	73	89	E 6	E 5	SE 4	10	10	10	2.2	● 3.
4	52.7	52.3	43.8	2.2	4.0	3.1	3.1	5.4	5.6	5.5	00	92	96	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	7.8	● n, 3.
5	37.2	39.2	50.1	2.9	3.5	3.0	3.1	5.6	5.5	4.9	00	93	87	SE 4	SSW 8	WSW 8	10	10	10	0.8	● n, 1, a, 2, p.
6	53.9	52.1	48.0	0.1	6.5	5.6	4.1	4.5	6.0	6.4	98	83	94	SE 3	SSE 5	SE 3	10	10	10	5.0	● 3.
7	45.8	47.6	48.1	4.0	6.5	4.1	4.9	6.0	5.4	5.5	98	75	90	SW 2	SW 5	SSW 6	10	6⁰	4	0.7	● n, 1, a p.
8	49.7	51.3	52.5	3.8	4.7	2.9	3.8	5.5	5.7	4.8	92	89	85	SSW 5	SW 8	SW 7	10	3	10	—	
9	52.0	52.1	55.9	2.0	3.2	0.4	1.9	5.1	4.6	4.6	96	80	96	S 5	WSW 8	WSW 2	10	10	2	1.3	● 1, a, 2, p.
10	54.3	55.8	59.9	— 0.4	0.6	0.3	0.2	4.4	4.4	4.5	98	92	96	E 5	NE 4	NE 2	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
11	63.0	63.7	61.5	— 1.0	1.0	— 0.6	— 0.2	3.9	4.1	4.1	92	83	92	NE 4	ENE 6	ENE 7	10	10⁰	10	0.8	
12	54.5	52.5	49.7	— 0.3	0.7	0.3	0.2	4.5	4.6	4.5	00	94	96	ESE 7	ESE 6	ESE 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a; △ 1.
13	45.4	46.6	50.4	— 1.3	— 1.8	— 4.6	— 2.6	3.8	3.4	3.1	92	86	95	NE 6	NNE 5	NNE 2	10	10	1	—	
14	53.2	52.4	51.5	— 4.4	0.0	3.0	— 0.5	3.2	4.4	5.7	98	96	00	E 5	SSE 8	SSE 2	10	10	10	3.2	✳ a; ● 2, p, 3.
15	51.1	49.5	49.7	4.5	5.4	4.2	4.7	6.3	6.7	5.8	00	00	93	SSE 3	SSE 4	W 5	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
16	51.2	50.3	46.9	— 0.1	1.8	2.3	1.3	4.6	5.1	4.9	00	96	91	SSE 3	ESE 5	SSE 4	10	10	10	—	≡ n.
17	44.2	45.1	46.8	1.2	2.0	0.0	1.1	5.0	5.0	4.1	00	94	89	SE 2	SW 4	S 3	10	10	10⁰	0.0	≡ n, 1; ● a; ✳ p.
18	48.1	50.5	52.8	— 0.4	0.8	0.0	0.1	3.9	4.2	4.5	89	85	98	SSE 4	S 4	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
19	55.0	56.7	56.6	— 3.2	— 1.4	— 1.9	— 2.2	3.4	3.6	3.6	96	89	91	SSW 3	SSW 4	SSE 3	10⁰	10⁰	10	0.3	✳ a 3.
20	55.5	56.0	55.6	— 4.8	— 1.0	— 3.9	— 3.2	3.0	3.9	3.3	96	90	96	ENE 2	ESE 1	0	10⁰	10	7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
21	52.7	48.8	46.2	— 3.6	— 1.8	— 2.5	— 2.6	3.3	3.2	3.6	96	80	96	SSE 4	SE 5	ESE 6	10	10	10	0.4	△ 1; ✳ a, p.
22	44.1	43.4	42.1	— 2.2	— 1.0	— 2.2	— 1.8	3.7	3.9	3.7	96	93	96	ESE 6	ESE 7	E 5	10	10	10	0.4	✳ a. 2, p, 3.
23	43.6	44.7	45.8	— 8.3	— 3.3	— 4.8	— 5.5	2.3	3.3	3.0	96	95	95	NE 3	NNE 5	N 5	10	10	10	0.0	✳ p.
24	46.9	47.9	50.2	— 7.0	— 5.4	— 7.7	— 6.7	2.5	2.7	2.3	95	88	93	N 3	N 6	N 3	10	9	9	0.0	✳ 1, a, p.
25	51.8	51.8	50.6	— 8.6	— 5.0	— 9.9	— 7.8	2.3	2.5	2.0	96	82	96	SSW 1	S 3	0	10⁰	2⁰	10	—	
26	52.7	55.3	54.8	—10.9	— 8.3	— 5.8	— 8.3	1.9	2.3	2.7	96	96	92	0	SSE 2	W 12	10	10	10	0.0	✳ p, 3: ✢ 3.
27	61.5	63.1	63.5	—16.5	—11.8	— 9.1	—12.5	1.2	1.7	2.2	96	95	96	NE 1	WNW 1	0	4⁰	10	1	—	
28	64.4	65.0	66.9	—11.0	— 4.8	— 7.2	— 7.7	1.9	3.0	2.4	96	96	93	0	W 4	W 4	10	10	10⁰	0.0	≡ n, 1; ✳ a.
29	58.7	52.5	40.9	—11.8	— 8.7	— 9.0	— 9.8	1.7	2.1	2.0	96	91	90	SE 5	SE 7	SE 12	10⁰	10	10	2.2	✢, ✳ p, 3.
30	33.1	33.6	35.1	— 9.4	— 9.0	—10.3	— 9.6	2.1	2.0	1.8	93	89	91	E 4	ENE 5	ENE 4	10	10	10	0.4	✢ n; ✳ n, 1, a, 2,p,3.
31	36.3	37.4	39.9	—10.4	— 9.2	— 9.8	— 9.8	1.8	2.0	1.9	91	90	91	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	0.0	✢, ✳ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	750.9	751.0	750.9	— 2.9	— 0.5	— 1.6	— 1.7	3.7	4.0	4.0	95	87	93	3.6	5.0	4.2	9.6	9.3	8.8	30.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	744.6	745.6	—13.7	—15.2	—18.0	—15.6	1.4	1.2	1.0	90	86	92	N 5	NNE 4	N 2	10⁰	10⁰	2	0.7	✳ n, 1, p, 3.
2	44.6	45.1	47.9	—14.2	—11.1	—12.0	—12.4	1.3	1.8	1.7	93	95	95	S 3	SE 3	E 2	10	10	10	—	✳ n.
3	52.5	55.4	59.2	—10.8	—11.1	—20.5	—14.1	1.8	1.7	0.8	95	91	90	S 2	NW 1	0	10	10⁰	0	0.0	✳⁰ a, 1; ≡⁰ 3.
4	63.5	65.0	63.5	—23.0	—19.1	—13.8	—18.6	0.6	0.9	1.4	90	90	94	0	SSE 4	S 5	10⁰	10	10⁰	—	≡ n, 1.
5	58.7	58.4	62.5	— 6.5	— 5.0	— 2.8	— 4.8	2.6	2.9	3.4	96	94	92	SW 7	SW 5	0	10	10	10	0.5	✳, ✢⁰ n, 1, a, p.
6	64.3	63.3	57.9	— 3.8	— 2.8	— 2.8	— 3.1	3.1	3.3	3.3	90	89	89	SW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.1	
7	48.1	47.9	49.8	— 3.4	— 2.4	— 3.8	— 3.2	3.4	3.7	3.3	96	96	96	S 7	SSW 4	W 1	10	10	10	—	✳, ✢ n, 1; ⚍⁰ 3.
8	53.6	56.4	58.2	— 7.1	— 8.2	— 9.0	— 8.1	2.1	1.6	1.8	80	66	82	NNW 10	N 6	0	10	10	10	0.0	
9	56.2	57.1	61.7	— 8.4	— 7.4	—14.2	—10.0	2.2	2.3	1.3	93	92	86	SE 5	ESE 4	ENE 6	10	10	0	0.0	✳ n, 1.
10	64.1	63.6	63.4	—18.2	—16.6	—14.4	—16.4	1.0	1.1	1.3	93	93	93	NE 1	ESE 2	S 5	10	10	10	—	
11	59.8	57.7	57.6	—11.3	— 4.6	— 4.0	— 6.6	1.8	3.1	3.3	96	96	95	S 5	SSW 3	NW 8	10	10	10	0.0	✳ a, 2; △ 2.
12	61.4	59.8	59.7	— 2.4	— 0.9	0.8	— 0.8	3.7	4.1	4.5	96	96	92	W 3	W 4	WNW 7	10	10	10⁰	0.0	✳ p.
13	58.5	57.6	54.8	0.0	— 1.5	— 1.8	— 1.1	4.0	3.6	3.8	88	89	96	WSW 7	WSW 7	W 7	10	10	10	0.2	✳ p, 3.
14	62.5	64.5	66.8	—10.2	—10.0	—10.4	—10.2	1.6	1.5	1.5	75	74	78	NNW 2	WNW 1	0	10	10	10	—	
15	67.9	67.9	65.2	—10.7	—11.7	—10.9	—11.1	1.6	1.4	1.5	82	73	77	SSE 3	SSW 5	S 4	10	7⁰	10	0.0	
16	53.7	49.4	44.9	— 9.4	— 5.0	— 1.7	— 5.4	2.1	3.0	3.9	93	96	96	S 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	1.0	✢ n; ✳ n, a, 2; △ a, 2.
17	41.9	38.4	32.8	— 4.1	— 2.9	— 3.3	— 3.4	3.2	3.5	3.4	96	96	96	SSW 2	SSE 2	ESE 5	10	10	10	—	
18	30.4	30.8	31.7	— 6.2	— 6.3	— 9.2	— 7.2	2.6	2.6	2.0	93	93	92	ENE 6	ENE 4	E 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
19	33.1	35.3	38.1	—14.4	—16.4	—10.2	—13.7	1.4	1.2	1.8	96	95	89	N 3	NNW 2	NNE 4	1	3⁰	10	0.0	✳ n.
20	39.8	39.1	34.4	—16.0	—14.8	—15.4	—15.4	1.1	1.2	1.1	92	89	88	NE 2	E 4	ENE 8	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
21	26.1	26.2	30.1	—11.0	—11.5	—12.7	—11.7	1.7	1.6	1.5	91	87	89	ENE 12	ENE 10	NE 8	10	10	10	—	⸙ n; ✢² n, 1, a, 2, p.
22	34.6	38.4	43.6	—14.4	—13.0	—12.8	—13.4	1.3	1.4	1.3	89	88	86	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
23	46.0	45.4	41.3	—12.4	— 9.4	— 6.8	— 9.5	1.7	2.1	2.6	95	95	96	S 2	SE 4	ESE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
24	33.2	30.2	29.1	— 2.4	— 2.0	— 3.1	— 2.5	3.7	3.8	3.5	96	96	96	ESE 8	SE 4	SSE 3	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
25	30.6	32.5	34.7	— 4.0	— 4.5	— 3.0	— 3.8	3.3	3.1	3.5	96	96	96	S 4	SSE 3	0	10	10	10	—	✳ n.
26	37.8	37.4	37.4	— 4.4	— 4.7	— 7.2	— 5.4	3.1	3.1	2.5	96	96	96	W 5	WSW 5	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
27	31.6	29.3	28.3	— 8.6	—10.5	— 9.0	— 9.4	2.2	1.9	2.2	95	96	96	E 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10	0.0	✢ n; ✳ a.
28	28.8	29.6	31.2	— 8.0	— 5.5	— 9.9	— 7.8	2.4	2.6	1.9	96	86	91	SE 2	WSW 6	WSW 20	10	10	10	1.6	✳ a, p, 3; ✢² p, 3; ⸙ 3.
29	40.0	46.8	50.0	—10.6	—12.8	—11.8	—11.7	1.9	1.6	1.7	96	95	95	W 20	SW 5	WSW 3	5	1	2	0.0	⸙, ✢², ✳ n, 1.
30	54.4	59.0	63.1	—11.0	—10.0	—14.6	—11.9	1.8	1.9	1.4	93	91	95	WNW 1	W 2	0	2	0	0	—	⚍⁰ 3.
Средн. Mittel	747.3	747.7	748.2	— 9.3	— 8.6	— 8.9	— 8.9	2.2	2.3	2.3	92	90	91	4.8	4.1	4.1	9.3	9.0	8.5	6.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.2	767.7	767.9	—10.5	—16.2	—16.2	—14.3	1.9	1.2	1.2	96	93	94	S 5	S 3	SSE 5	10	10	10	0.0	✳ p; V 3.
2	69.0	69.7	70.6	—13.0	—14.4	—22.2	—16.5	1.5	1.3	0.7	94	94	91	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	0	—	V n, 1, a, 2.
3	71.5	72.2	73.0	—23.2	—22.2	—23.5	—23.0	0.6	0.7	0.6	91	90	90	SSE 3	SE 3	SE 2	10	10	0	—	
4	72.4	70.9	64.9	—25.0	—20.5	—15.5	—20.3	0.6	0.8	1.3	89	91	94	ESE 5	SSE 4	S 5	0	10⁰	10	—	
5	52.3	48.7	48.3	—10.9	— 6.3	— 1.6	— 6.3	1.9	2.7	3.3	96	96	83	S 7	SSW 7	W 7	10	10	10⁰	—	✢ n, 1, a, 2, p.
6	49.5	51.6	52.5	— 3.4	— 2.0	— 4.8	— 3.4	3.0	3.3	2.9	85	85	94	W 12	W 8	W 5	10⁰	10	10	—	
7	53.2	53.6	53.5	— 9.8	—12.1	—16.9	—12.9	2.1	1.6	1.1	96	91	90	E 7	E 8	E 6	10	10	10	1.2	✳ a, 2, p, 3.
8	55.5	57.9	57.3	—20.7	—23.6	—29.1	—24.5	0.7	0.6	0.4	88	84	85	E 4	ENE 7	ENE 7	10	4⁰	0	—	✳ n.
9	43.9	39.5	38.5	—18.8	—19.6	—19.6	—19.3	0.9	0.8	0.8	86	86	86	ESE 12	ESE 10	ESE 7	10	10	10	1.6	✳, ✢² n, 1, a, 2, p, 3.
10	39.3	41.8	47.1	—24.5	—25.4	—29.6	—26.5	0.5	0.5	0.3	82	81	79	ENE 10	ENE 9	NE 7	10	10	1	1.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
11	52.7	55.5	57.9	—27.5	—30.3	—30.2	—29.3	0.4	0.3	0.3	80	82	82	NNE 7	NNW 6	NNW 5	0	0	0	—	⚲ 3.
12	59.9	61.8	62.1	—29.2	—28.8	—25.8	—27.9	0.3	0.4	0.5	82	83	84	N 6	N 2	0	0	1⁰	9⁰	—	
13	60.8	58.7	53.8	—25.2	—25.6	—23.2	—24.7	0.5	0.5	0.6	84	84	86	0	SE 2	SE 5	10	10	10	—	
14	40.9	35.0	31.1	—17.9	—16.2	— 9.7	—14.6	1.0	1.1	2.1	89	91	96	S 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	21.8	17.5	20.5	— 1.7	— 2.4	— 5.0	— 3.0	3.9	3.7	2.9	96	96	94	SSW 5	SSW 5	W 10	10	10	10	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
16	27.0	31.8	38.8	— 8.0	—15.4	—19.3	—14.2	2.3	1.1	0.8	93	88	89	W 7	NNW 3	0	10	10	10⁰	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⚲⁰ 3.
17	43.6	46.0	46.4	—18.0	—19.7	—17.2	—18.3	1.0	0.8	1.0	90	89	91	SSW 4	SSE 3	SSE 3	1⁰	7⁰	1⁰	0.0	✳ p; ⚲⁰ 3.
18	46.2	46.5	48.1	—17.6	—18.2	—16.2	—17.3	1.0	1.0	1.1	91	91	92	0	E 1	0	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
19	50.8	52.5	55.4	—20.8	—22.2	—22.2	—21.7	0.8	0.7	0.7	90	89	89	ESE 2	E 3	ENE 3	10	10	10	—	
20	58.8	60.9	61.9	—22.9	—24.4	—28.0	—25.1	0.6	0.6	0.4	89	87	87	NNE 2	NNW 2	NNW 4	10	10⁰	0	—	
21	62.0	63.6	67.1	—20.0	—17.4	—23.4	—20.3	0.8	1.0	0.6	87	89	88	NNW 7	NNW 3	0	10	10⁰	0	—	✢⁰ n, a.
22	70.9	73.6	76.3	—29.8	—30.8	—32.4	—31.0	0.3	0.3	0.3	87	86	86	0	NNE 3	0	0	0	0	—	
23	77.8	78.3	77.2	—36.4	—35.0	—31.0	—34.1	0.2	0.2	0.3	85	83	84	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1; ≡ a, 2, p.
24	75.8	75.3	75.8	—30.6	—30.1	—30.0	—30.2	0.3	0.3	0.3	84	84	84	0	0	NE 4	0	0	0	—	⚍ p, 3.
25	75.3	75.8	76.3	—31.4	—30.5	—31.0	—31.0	0.3	0.3	0.3	84	84	84	SE 4	SE 3	0	2⁰	10⁰	0	—	
26	75.6	75.3	75.1	—30.5	—31.0	—32.5	—31.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	⚍ p, 3.
27	74.2	74.0	73.4	—28.0	—29.4	—28.7	—28.7	0.4	0.3	0.4	84	85	85	0	SE 3	S 4	0	0	1	—	⚍ 3.
28	72.3	71.5	70.7	—27.8	—27.4	—26.3	—27.2	0.4	0.4	0.5	85	85	85	SE 4	SE 5	SE 4	0	1	4⁰	—	
29	69.4	69.4	68.2	—21.9	—17.8	—16.5	—18.7	0.7	1.0	1.1	87	89	90	S 5	S 4	S 4	10	10	10	—	✢⁰ n.
30	67.9	67.8	68.1	—15.6	—11.0	—10.0	—12.2	1.2	1.8	2.0	90	94	96	S 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
31	68.9	70.6	70.8	—12.8	—13.6	—12.8	—13.1	1.6	1.4	1.6	95	94	95	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.1	✢⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.9	759.2	759.6	—20.4	—20.6	—21.0	—20.7	1.0	1.0	1.0	88	88	88	4.4	4.0	3.5	6.5	7.5	5.4	9.2	

1888.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Januar. — Ssolowezkij-Kloster.

Долгота — Länge: 35° 45′. Широта — Breite: 65° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	748.6	752.0	—10.0	— 8.2	— 4.6	— 7.6	1.7	2.0	2.9	83	81	90	SW 1	SW 8	SW 6	8	5	10	—	✳ a.
2	57.9	59.5	62.0	— 3.8	— 5.0	— 5.8	— 4.9	3.0	2.7	2.6	89	88	87	S 6	SSW 4	SSW 3	7	10	3	0.3	
3	63.1	64.1	64.6	— 5.0	— 4.2	— 6.2	— 5.1	2.8	3.2	2.5	91	95	86	SSW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	—	✳ 1.
4	61.8	60.9	58.5	— 6.4	— 5.0	— 3.0	— 4.8	2.4	2.7	3.5	88	86	96	SW 7	SW 5	S 6	8	9	10	0.4	✳ 1.
5	54.1	54.6	56.7	— 8.4	—11.6	— 9.2	— 9.7	1.9	1.6	1.8	83	85	80	NW 3	NW 3	NW 1	7	5	2	2.4	
6	60.0	60.2	57.9	— 6.4	—10.0	— 8.0	— 8.1	2.3	1.9	2.3	82	95	93	NNW 2	NW 2	NNW 2	6	5	10	—	✳ 1.
7	47.9	47.6	49.6	— 8.3	— 9.8	— 9.2	— 9.1	2.2	1.9	2.0	91	91	89	SSW 3	0	SE 3	10	5	5	2.0	✳ 1.
8	54.9	55.7	58.1	—15.2	—16.0	— 9.4	—13.5	1.2	1.1	1.8	88	88	81	NW 2	W 2	N 5	2	5	6	1.5	
9	64.2	67.7	69.2	—10.4	—10.6	—18.4	—13.1	1.6	1.6	0.9	81	83	90	NNW 6	NNW 1	0	1	0	1	—	
10	54.5	46.3	43.8	—11.4	— 8.4	— 5.0	— 8.3	1.7	2.2	3.0	90	93	97	S 7	SW 7	0	10	10	10	—	✳, ✢ 1.
11	48.7	53.3	63.7	—11.5	—15.0	—17.0	—14.5	1.6	1.1	0.9	86	81	77	NE 6	NE 8	ENE 10	10	10	2	7.8	✳ 1.
12	74.5	78.3	80.7	—21.0	—21.4	—23.2	—21.9	0.7	0.6	0.6	78	81	82	NE 7	NE 3	NE 4	0	2	0	4.2	⸝ n.
13	77.1	73.8	68.9	—18.2	—15.8	—10.6	—14.9	0.9	1.0	1.4	83	77	71	SW 8	SW 14	SW 10	6	8	10	—	
14	69.6	710.	73.9	— 9.2	— 8.0	— 6.5	— 7.9	2.1	2.3	2.6	95	93	94	W 6	W 2	0	10	7	2	—	⌓ 3.
15	74.1	71.8	66.3	— 9.6	— 7.0	— 6.0	— 7.5	1.9	2.4	2.4	90	91	86	W 2	0	SW 4	1	4	3	—	⌓ 3.
16	61.0	60.4	61.4	— 2.3	— 0.6	— 2.4	— 1.8	3.5	4.0	2.5	89	91	65	SW 3	WNW 6	NW 5	9	8	0	—	
17	57.4	53.8	50.3	— 6.0	— 6.2	— 6.6	— 6.3	2.2	2.3	2.0	77	83	72	W 6	W 4	NW 14	10	10	9	—	✳ 1.
18	47.5	48.5	49.2	— 9.2	— 9.0	—10.2	— 9.5	1.7	1.6	1.5	75	73	74	NNW 13	NNW 6	NNW 5	0	1	1	0.4	
19	49.3	47.0	46.8	—13.0	—14.0	—13.2	—13.4	1.4	1.3	1.5	89	86	91	W 2	W 4	0	1	5	5	—	✳ 2.
20	48.9	48.5	47.9	—13.4	—14.0	—13.8	—13.7	1.5	1.3	1.3	92	89	87	0	WNW 1	WNW 1	8	4	3	0.7	
21	47.0	47.3	49.5	—15.0	—14.6	—13.5	—14.4	1.2	1.2	1.4	86	87	91	NW 2	NW 1	0	9	3	4	—	✳ 1.
22	53.0	55.8	58.9	—13.6	—12.8	—15.0	—13.8	1.2	1.2	1.2	78	76	88	NE 6	NE 1	NE 1	8	7	10	1.1	
23	61.3	63.2	63.6	—17.0	—16.4	—21.0	—18.1	1.0	1.1	0.7	91	88	86	ESE 1	W 2	0	10	10	5	—	✳ 1.
24	63.1	61.7	56.6	—20.6	—22.0	—23.2	—21.9	0.7	0.7	0.6	87	85	84	SE 1	S 2	S 3	9	4	5	1.3	
25	51.4	50.8	50.3	—18.0	—18.2	—20.4	—18.9	0.9	0.9	0.7	86	82	81	S 8	S 6	S 14	9	5	10	—	◡ 3.
26	50.7	50.9	51.2	—22.0	—21.8	—22.0	—21.9	0.7	0.6	0.7	81	79	84	S 5	S 4	SE 1	8	3	8	—	◡ 3.
27	51.9	52.8	53.4	—25.2	—24.0	—25.0	—24.7	0.5	0.5	0.5	83	83	82	E 1	SE 1	E 2	2	7	9	—	
28	53.5	54.0	55.5	—21.2	—20.2	—23.2	—21.5	0.7	0.8	0.6	84	84	83	NE 2	ENE 3	ENE 1	10	6	3	—	
29	57.4	58.5	59.9	—23.5	—22.0	—24.0	—23.2	0.6	0.7	0.5	83	83	84	NNE 2	0	0	4	3	0	—	
30	58.9	58.2	57.0	—24.2	—22.2	—21.0	—22.5	0.5	0.6	0.7	85	85	86	W 5	SW 4	SSW 5	10	10	4	—	≡ 1.
31	53.9	53.7	54.2	—16.4	—14.0	—12.8	—14.4	1.1	1.3	1.4	88	89	89	S 14	SW 9	SW 20	10	10	10	0.6	✳, ✢ 1, 3; ⸝ 3.
Средн. Mittel	757.3	757.4	757.8	—13.4	—13.2	—13.2	—13.3	1.5	1.6	1.6	86	86	85	5.0	3.8	4.3	6.9	6.2	5.5	22.7	

Высота — Seehöhe: 3.3 m. Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.3 mm при / bei 758.0 mm

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	754.8	753.1	— 9.0	— 8.8	—10.0	— 9.3	1.9	1.9	1.7	83	83	81	SW 9	SW 10	SSW 8	10	10	10	1.4	✳ 1.
2	50.3	50.9	51.9	—16.8	—14.0	—17.8	—16.2	1.1	1.3	1.0	88	88	91	S 1	0	0	2	10	0	0.7	≡ 2.
3	50.8	49.9	47.8	—17.0	—16.8	—16.0	—16.6	1.0	1.1	1.1	90	90	91	SW 1	S 2	S 4	10	1	0	—	≡ 1; ⌓ 3.
4	48.8	46.1	50.4	—12.4	—11.0	— 8.2	—10.5	1.6	1.7	2.1	92	90	88	SSW 6	SW 9	S 6	10	10	10	—	✳ 1.
5	52.5	54.5	55.0	— 9.2	—10.0	—12.2	—10.5	1.8	1.6	1.4	82	76	82	S 6	S 8	SSW 14	6	5	10	1.3	✳ a.
6	56.5	58.8	61.7	—12.8	—12.4	—15.0	—13.4	1.3	1.4	1.2	85	82	86	ESE 4	ESE 3	SSE 2	6	8	6	0.5	✳ 1.
7	61.8	60.4	61.4	—13.5	—12.4	—14.4	—13.4	1.4	1.5	1.2	89	85	83	ESE 2	SSW 5	SSW 5	10	10	1	1.2	✳ 1.
8	63.6	64.6	64.4	—15.8	—15.0	—13.0	—14.6	1.2	1.2	1.4	88	89	89	SW 1	NE 1	SE 1	5	10	1	0.9	⌓ 3.
9	63.9	63.6	62.7	—11.6	—11.5	—14.2	—12.4	1.6	1.6	1.3	91	87	86	SE 1	S 2	0	10	10	10	—	✳ 1.
10	61.3	61.2	63.0	—14.8	—13.0	—18.0	—15.3	1.3	1.4	1.0	89	84	91	NE 1	0	0	10	9	0	0.5	✳ a.
11	64.2	64.4	58.5	—17.0	—18.2	—11.4	—15.5	1.0	0.9	1.7	92	89	91	NE 1	NNE 1	NE 10	10	10	10	1.3	≡ 1, p.
12	56.4	57.7	59.4	— 8.4	— 9.2	—13.2	—10.3	2.2	1.8	1.4	92	82	89	S 2	SW 4	SSW 1	10	9	2	1.4	✳ a.
13	59.6	58.6	58.2	— 9.8	— 7.0	—11.0	— 9.3	1.9	2.2	1.7	90	82	89	SW 2	S 2	ENE 1	10	8	10	0.6	✳ a.
14	57.4	55.8	54.9	— 9.0	— 8.2	— 8.2	— 8.5	2.0	2.2	2.0	90	92	82	NE 10	NE 20	NE 14	6	10	10	1.5	✳ 1; ✢ a; ⸝ 2.
15	61.1	63.5	67.0	—14.0	—14.6	—16.2	—14.9	1.4	1.2	1.1	90	87	89	W 3	W 2	0	9	6	0	2.6	
16	70.5	71.9	71.7	—14.0	—15.8	—19.0	—16.3	1.4	1.1	0.9	90	85	89	0	W 1	0	9	1	0	—	
17	70.2	70.2	70.4	—18.0	—17.8	—15.2	—17.0	1.0	1.0	1.2	87	87	90	SW 5	SW 2	W 2	10	10	10	—	
18	71.4	72.6	74.2	—16.4	—16.5	—14.5	—15.8	1.1	1.1	1.3	90	88	90	SSW 1	S 2	S 2	10	10	10	—	
19	76.2	76.7	74.3	—18.2	—15.8	—16.0	—16.7	0.9	1.2	1.1	88	89	90	SSW 1	SSW 1	S 2	0	0	3	—	⌓.
20	70.2	68.2	65.2	—13.6	—13.2	—16.4	—14.4	1.4	1.3	1.0	91	78	84	W 3	W 6	WSW 3	9	2	5	—	
21	61.7	59.6	55.7	—13.0	—11.0	—10.0	—11.3	1.4	1.7	1.7	90	85	81	WSW 5	WSW 2	W 14	10	5	10	—	
22	51.2	52.5	59.9	— 8.0	— 6.2	— 9.2	— 7.8	2.2	2.5	1.7	88	89	75	W 10	N 14	N 14	10	10	0	—	✳, ✢.
23	66.7	68.0	62.9	—10.8	—11.4	—10.2	—10.8	1.7	1.5	1.6	86	79	76	NW 3	0	SW 10	2	1	9	—	
24	58.9	60.4	66.2	— 8.0	— 5.4	— 4.8	— 6.1	1.9	2.5	2.3	77	84	75	W 14	NW 8	N 7	10	7	10	1.8	
25	70.7	70.6	71.0	—10.4	— 6.4	— 6.5	— 7.8	1.6	2.1	2.3	79	77	85	W 2	SW 5	NW 2	8	10	2	—	✳.
26	70.6	69.4	70.7	— 9.2	— 2.6	— 0.6	— 4.1	2.1	3.0	3.4	93	79	77	SW 2	WNW 10	WNW 10	6	5	4	—	
27	70.4	70.8	72.2	— 6.4	— 2.2	— 6.5	— 5.0	2.4	2.8	2.5	86	73	91	W 8	WNW 5	W 4	4	2	0	0.6	
28	68.2	64.7	59.9	—11.2	— 9.8	— 4.0	— 8.3	1.6	1.7	2.6	87	82	78	W 12	W 10	W 14	0	1	4	—	
29	63.0	60.4	54.3	— 8.2	— 7.4	— 7.0	— 7.5	1.4	1.8	2.0	60	68	75	NW 14	W 20	W 24	2	5	9	—	✢, ⸝ 2, p, 3.
Средн. Mittel	762.1	762.1	762.0	—12.3	—11.2	—11.7	—11.7	1.5	1.7	1.6	87	84	85	4.5	5.3	6.0	7.4	6.7	5.4	16.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	744.6	745.8	—7.5	—9.0	—13.4	—10.0	2.3	1.8	0.9	93	79	61	W20	N10	N 5	10	10	0	1.1	✳, ✢, ⚡ 1.
2	44.3	44.7	45.6	—18.8	—14.6	—15.8	—16.4	0.9	1.2	1.2	86	88	91	NW 9	NW 2	NE 2	2	4	10	1.5	
3	45.0	45.3	47.5	—16.2	—15.0	—16.6	—15.9	0.8	0.8	0.7	60	60	62	NE20	NE23	NE 8	10	5	2	0.0	✢, ✳ a; ⚡ 1, 2.
4	47.4	45.0	42.8	—17.2	—17.5	—14.6	—16.4	0.9	0.9	1.2	81	82	88	ENE14	NE20	ENE 3	10	10	10	0.8	∞, ✢ a; ⚡ 2.
5	41.3	42.1	46.0	—13.6	—12.2	—14.4	—13.4	1.4	1.5	1.2	90	83	83	ENE 3	NNW 8	W10	10	10	8	2.2	✳ 1.
6	52.0	55.8	58.2	—19.0	—16.0	—16.2	—17.1	0.8	0.9	0.9	82	73	74	W14	SW10	S 4	5	0	2	1.5	
7	57.4	56.7	53.5	—13.8	—10.4	— 9.8	—11.3	1.4	1.7	1.4	90	86	65	SE 4	SSE 5	NE 3	10	10	10	0.0	✳ a.
8	49.9	48.6	49.7	—11.6	—10.6	—11.4	—11.2	1.4	1.5	1.6	73	77	84	E 5	ENE14	E 6	9	10	8	1.2	✳ 1.
9	51.9	53.5	53.5	—12.2	— 9.6	—11.2	—11.0	1.4	1.5	1.8	82	71	91	ENE 4	E 8	NE 5	3	4	10	0.8	✳ 1.
10	55.9	55.6	55.3	—16.6	—15.4	—14.5	—15.5	1.0	1.1	1.2	87	82	83	NE10	NE24	NE20	2	10	10	0.5	✢ a; ⚡ 2, 3.
11	57.3	58.3	59.0	—16.4	—14.2	—17.0	—15.9	1.0	1.2	1.0	84	82	83	NE14	NE20	NE18	8	10	4	0.6	⚡ 2, 3.
12	61.0	62.7	63.2	—20.2	—18.2	—18.0	—18.8	0.7	0.8	0.8	76	73	71	E14	NE10	NE 8	2	0	0	—	
13	64.1	65.1	64.6	—22.4	—18.0	—20.2	—20.2	0.6	0.8	0.8	85	70	83	S 2	S 1	S 1	1	0	2	—	⚠ 3.
14	65.4	66.0	65.2	—23.0	—15.0	—17.2	—18.4	0.6	0.9	1.0	85	65	86	S 1	S 5	S 2	0	0	1	—	
15	62.3	59.9	58.7	—20.8	—13.6	—17.6	—17.3	0.7	0.9	0.9	86	57	82	ENE 4	NE 4	0	5	3	0	—	
16	59.0	61.8	64.1	—19.4	—11.0	—16.8	—15.7	0.8	1.5	1.1	88	76	91	0	E 6	0	1	0	0	—	⚠ n.
17	65.6	66.1	67.1	—19.0	—10.6	— 9.0	—12.9	0.9	1.5	1.9	93	77	83	S 2	SSW 1	0	3	2	6	0.0	⚠ n; ✳ 3.
18	69.5	71.3	72.2	—11.4	— 9.2	—15.2	—11.9	1.7	1.7	1.3	88	79	93	NNW 1	NNW 2	E 1	8	5	7	0.8	✳ a.
19	66.7	64.2	65.7	—14.6	— 6.4	— 7.0	— 9.3	1.1	2.0	1.6	74	72	61	ESE 2	WNW 6	NW 4	1	8	5	0.5	✳, ✢ a.
20	67.3	69.4	71.0	—11.4	— 3.6	— 6.2	— 7.1	1.7	1.9	2.2	88	56	75	NNW 1	N 1	SSW 3	0	0	10	1.0	
21	69.4	68.0	64.0	— 3.2	1.8	— 0.8	— 0.7	3.2	3.9	3.1	88	75	71	W 3	SW 5	SW10	5	3	0	—	
22	58.3	55.9	54.7	— 4.2	0.2	— 2.0	— 2.0	2.8	3.3	3.0	83	70	76	SW14	SW 6	SW10	0	1	0	—	
23	55.3	55.8	56.1	— 6.2	— 1.0	— 4.8	— 4.0	2.6	3.4	3.1	93	79	98	W 1	SW 5	E 1	4	9	5	—	
24	58.0	56.5	52.6	—11.2	—11.5	—12.0	—11.6	1.4	1.3	1.3	72	72	75	ENE20	ENE24	NE20	9	10	10	—	⚡ 1, 2, 3.
25	49.7	51.7	55.0	—13.2	—12.4	—15.4	—13.7	1.2	1.3	1.0	76	72	72	NE20	NE20	NE14	10	8	0	—	✢ 1; ⚡ 1, 2.
26	57.4	57.1	51.2	—19.6	—12.6	—12.0	—14.7	0.8	1.2	1.6	85	67	87	NNW 5	E 3	E10	0	4	10	1.9	
27	43.7	43.6	45.3	— 8.2	— 5.8	— 6.6	— 6.9	2.1	2.6	2.5	87	86	91	ENE 6	NE 3	0	10	10	10	1.0	✳ n.
28	45.8	46.1	43.1	— 2.8	0.8	0.4	— 0.5	3.4	4.3	4.4	92	89	92	S 1	SE 2	S 1	6	10	10	—	∞ p; ✳ 3.
29	46.3	52.1	57.5	— 7.6	— 4.0	— 7.4	— 6.3	2.0	2.3	2.0	79	67	78	W20	WSW 6	0	5	0	2	1.3	⚡ 1.
30	58.7	55.6	50.2	—10.0	— 5.0	— 4.0	— 6.3	1.9	2.2	3.2	91	72	93	0	NE14	E14	6	10	10	5.3	⚡, ✢ p.
31	48.8	53.6	58.2	— 6.2	— 6.8	— 9.6	— 7.5	2.5	2.4	1.9	89	88	89	NE14	NE 6	N 2	10	10	10	0.0	✳ a.
Средн. Mittel	755.4	755.9	756.0	—13.5	— 9.9	—11.5	—11.6	1.5	1.8	1.7	84	75	81	8.0	8.8	6.0	5.3	5.7	5.5	22.0	

Апрѣль. — April.

1	759.5	758.1	748.8	—13.4	— 8.6	— 5.8	— 9.3	1.5	1.9	2.6	93	83	90	S 1	NE 6	E14	6	4	10	2.3	≡ a.
2	44.0	48.4	51.7	1.6	1.2	1.2	1.3	4.4	3.7	4.4	85	73	87	SSW10	WSW 8	SSE 6	8	3	10	4.8	✢, ✳ n.
3	54.4	53.5	54.9	— 1.2	2.8	— 0.2	0.5	3.9	4.5	4.1	91	78	90	S 3	S 3	S 2	5	6	8	—	
4	58.9	59.0	58.8	— 5.0	0.8	0.2	— 1.3	2.7	4.0	4.2	85	82	90	SSW 6	SE 4	SSW 6	4	10	7	—	
5	60.6	59.9	56.0	— 6.4	— 2.2	2.2	— 2.1	2.6	3.6	4.8	94	93	89	0	ENE 6	S 5	10	10	10	1.2	≡ 1; ● p, 3.
6	55.1	55.4	58.6	— 1.0	— 1.6	— 3.6	— 2.1	3.3	2.9	3.0	77	72	87	W 8	W 8	N 6	10	10	10	0.6	● n; ▲ p, 3.
7	65.3	68.7	70.9	— 9.0	— 5.0	— 7.2	— 7.1	1.9	1.8	2.0	83	58	79	N 4	NE 8	NE 2	5	0	6	—	▲ n.
8	72.1	71.9	69.6	— 9.8	— 2.6	— 7.0	— 6.5	2.0	2.7	2.5	94	72	93	NE 5	NE10	ENE 8	3	0	5	—	
9	67.0	65.2	63.3	— 8.4	— 1.2	— 5.2	— 4.9	2.2	3.5	2.2	90	81	73	NE 6	N 1	0	4	0	2	—	
10	62.4	60.8	57.8	— 8.2	— 0.8	— 3.0	— 4.0	2.3	2.9	1.8	94	67	48	0	W 1	W 1	0	0	4	—	
11	55.9	56.4	58.0	— 3.6	1.2	— 2.2	— 1.5	2.9	3.3	3.6	83	64	91	S 1	NE 4	NE14	3	0	9	—	
12	57.8	59.4	61.1	— 5.6	— 7.8	— 9.0	— 7.5	2.8	2.1	2.0	92	85	89	ENE20	NE20	NE14	10	10	10	—	✳, ✢ a; ⚡ 1, a, 2.
13	63.0	63.7	65.7	—10.2	— 9.4	—12.0	—10.5	1.8	1.8	1.4	88	81	81	NE14	NE20	NE14	7	5	3	0.6	✢ a; ⚡ 2.
14	66.8	68.4	69.8	—13.6	— 9.0	—11.8	—11.5	1.3	1.8	1.6	84	77	87	NE20	NE14	NE14	0	0	3	1.0	⚡ 1.
15	71.0	71.9	71.5	—14.0	— 9.6	—13.2	—12.3	1.3	1.6	1.5	89	73	91	NE14	NE16	NE10	0	0	5	—	⚡ 2.
16	71.8	71.2	68.7	—13.4	— 6.4	— 7.6	— 9.1	1.5	1.6	1.8	92	59	72	NE 5	ENE 4	E 6	2	5	8	—	
17	66.5	65.0	62.1	— 7.0	— 1.0	— 3.2	— 3.7	1.9	2.5	2.5	69	59	70	ESE 3	ENE 3	S 2	2	0	6	—	
18	59.7	59.2	59.8	— 7.0	— 0.4	— 0.6	— 2.7	2.1	3.1	4.2	78	69	95	0	S 3	0	5	7	8	0.6	✳ p; ∽ 3.
19	61.5	61.3	58.8	— 9.8	2.8	— 0.4	— 2.5	2.0	3.3	4.3	93	59	95	0	S 2	W 2	3	7	10	6.6	∽ 1; ✳ p, 3.
20	55.5	56.7	58.3	1.0	2.8	— 1.0	0.9	4.7	4.7	4.1	95	83	95	0	0	NE 5	10	10	10	0.0	● a, 2, p; ✳ p.
21	60.9	63.1	63.3	— 5.2	— 6.2	— 6.8	— 6.1	2.8	2.3	2.5	90	81	92	NE10	NE 8	NE 6	10	10	10	1.3	⊔ p.
22	63.1	63.8	67.3	—10.6	— 8.8	—12.0	—10.5	1.6	1.7	1.2	83	76	69	ENE10	ENE 8	ENE10	10	10	0	0.0	✢ 1; ✳ 1, 2.
23	71.4	73.2	72.9	—15.4	—11.8	—11.6	—12.9	1.0	1.4	1.4	73	76	75	ENE 6	W 6	S 1	0	0	0	0.6	
24	71.2	67.4	60.6	—11.2	— 0.6	— 2.0	— 4.6	1.3	2.3	2.3	67	53	60	ENE 2	SSW10	SW12	0	7	6	—	
25	57.6	57.4	56.1	— 2.2	0.8	0.6	— 0.3	2.6	3.1	3.9	67	65	82	SW 5	S 6	0	10	10	10	—	
26	51.6	48.8	44.6	— 3.8	— 4.0	— 7.4	— 5.1	3.3	3.2	2.3	94	92	88	E10	NE18	NNE20	10	10	10	—	⚡, ✢ a, 2, p, 3.
27	48.6	53.2	53.0	— 9.0	— 4.4	— 4.4	— 5.9	1.6	1.6	1.2	72	49	67	NW14	W 6	S 4	6	2	7	5.0	
28	52.8	51.5	49.2	— 5.6	— 1.0	— 2.6	— 3.1	2.0	2.6	2.7	66	61	71	S14	S10	SE 2	3	7	6	—	
29	47.3	50.5	54.5	— 3.8	0.6	— 1.4	— 1.5	3.1	2.2	2.9	90	46	70	ESE 4	WSW20	0	10	5	9	0.8	✳ n; ⚡ a, 2.
30	58.5	59.4	61.5	1.6	2.2	2.6	2.1	4.3	5.1	5.1	84	92	93	S 6	S10	S 8	10	10	10	0.2	● a, 2, p.
Средн. Mittel	760.4	760.7	760.2	— 7.0	— 2.9	— 4.5	— 4.8	2.4	2.8	2.8	85	72	82	6.7	8.1	6.5	5.5	5.3	7.1	25.6	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.3	763.9	764.1	2.2	4.8	4.6	3.9	4.8	4.8	5.7	89	74	90	SSW 4	SW10	0	10	10	9	—	
2	65.3	66.7	66.9	1.6	3.8	4.4	3.3	4.2	4.6	4.7	82	77	76	W 1	W 1	NE 2	0	0	0	—	
3	66.8	66.0	63.8	1.4	6.8	5.0	4.4	4.3	4.5	4.4	85	61	68	NE 6	NE 4	ENE 3	0	2	3	—	
4	62.2	61.9	62.4	5.8	10.4	5.8	7.3	4.3	4.6	4.8	62	48	70	0	0	S 3	5	0	7	0.0	
5	59.5	58.6	60.5	4.4	1.8	3.6	3.3	5.4	4.7	4.9	87	90	83	NE10	0	S 8	10	10	3	0.6	●⁰ n, a, 2.
6	63.0	63.2	61.7	1.2	8.8	5.0	5.0	3.6	3.9	3.7	72	47	56	SW 8	S 1	NE 2	2	0	5	—	
7	59.1	55.8	53.7	1.8	4.4	1.6	2.6	4.5	4.9	4.6	85	78	89	NE 4	ENE 3	NW 1	10	10	5	—	
8	52.6	53.1	53.3	1.2	4.2	2.2	2.5	4.3	4.7	4.4	85	75	82	SW 1	S 6	SE 3	8	4	2	—	
9	50.6	48.4	44.3	2.2	5.0	4.0	3.7	4.8	4.4	5.3	89	68	87	SE 6	NE 4	SE 6	6	10	10	3.5	● p, 3.
10	43.0	43.2	43.7	1.6	6.6	1.8	3.3	4.4	4.4	4.7	85	60	90	SE 3	SE 6	NE 3	2	4	10	0.8	● n, p.
11	43.9	48.8	53.1	1.2	4.4	1.8	2.5	4.4	4.7	4.5	89	76	85	0	S 6	S 3	10	4	7	—	
12	56.8	59.3	60.8	1.6	6.4	2.8	3.6	4.2	4.1	3.8	81	56	67	SSW 4	NE 6	SE 6	3	8	9	—	
13	58.7	56.5	55.1	2.4	2.6	0.2	1.7	4.3	4.8	3.8	79	85	81	E 1	S 2	S 2	10	9	8	0.4	● n, 1, a; ∽ p.
14	53.9	54.3	53.9	0.4	6.4	4.4	3.7	4.2	4.7	4.1	89	65	65	SSW 2	SE 6	SE 6	4	3	9	—	
15	52.5	52.1	50.9	4.2	6.8	6.2	5.7	4.4	4.4	4.6	71	60	65	SE10	SSE 6	S 1	10	10	10	5.2	
16	53.8	54.8	55.5	1.0	5.2	2.0	2.7	4.6	5.4	4.7	92	81	89	SW 4	SSW 6	S 1	10	5	4	0.4	≡² n; ● n, p.
17	56.2	58.1	61.6	1.6	5.8	2.6	3.3	4.6	5.2	4.8	89	76	85	SW 4	W 2	S 2	2	3	8	0.6	V 1; ● p.
18	63.3	64.8	62.4	2.8	8.6	6.4	5.9	4.5	4.1	4.3	79	50	59	W 2	SE 3	SE 8	4	6	10	16.5	V 1.
19	51.8	52.9	59.7	4.6	4.8	4.0	4.5	5.7	5.6	5.1	90	87	84	SE14	NE 2	NE 6	10	10	9	4.5	● n, 1, a, 2, p.
20	62.0	62.8	64.0	— 0.2	0.6	0.2	0.2	4.2	4.1	4.0	92	85	85	NE 6	NNE 6	NE14	10	10	10	—	
21	68.0	70.4	71.9	— 1.4	1.0	— 0.2	— 0.2	3.6	3.2	3.1	88	64	67	NNE16	NE14	N10	10	5	10	—	
22	72.7	72.2	68.3	— 2.2	— 1.0	— 1.6	— 1.6	3.1	3.0	2.9	79	70	72	N10	NE 6	0	10	10	5	—	
23	61.5	60.1	61.0	0.4	4.8	2.0	2.4	3.5	4.6	4.2	75	71	78	S 3	SSW 2	NNE 2	10	10	4	—	
24	61.3	58.1	55.5	1.2	2.8	— 0.4	1.2	3.8	2.8	3.1	75	50	70	NNW 3	NE 2	NE 6	1	10	10	—	
25	53.9	54.8	54.3	— 0.2	0.2	— 1.2	— 0.4	3.8	2.5	2.2	85	53	52	E14	NE14	N 2	10	4	3	—	
26	53.2	52.7	52.3	— 1.0	0.8	— 1.0	— 0.4	2.9	2.2	3.1	69	46	73	NNW 2	N 4	SSW 2	3	8	6	0.4	▲ a.
27	53.4	54.7	54.9	— 0.2	2.4	0.8	1.0	3.0	2.9	2.8	66	53	58	SW 2	S 4	E 1	10	10	5	—	
28	56.1	56.8	57.7	4.0	5.2	2.4	3.9	3.5	2.8	4.1	58	42	75	SW 2	NE 8	0	10	10	7	0.8	
29	59.4	60.8	62.4	1.4	6.6	1.6	3.2	3.7	4.7	4.2	72	65	82	SE 1	N 2	0	4	0	2	—	▲ n.
30	64.9	65.9	67.4	4.0	6.6	4.2	4.9	4.6	5.0	5.0	75	68	80	S 2	SW 4	S 1	10	8	2	—	
31	68.9	68.4	65.9	5.0	11.4	7.2	7.9	5.5	4.2	4.2	84	41	55	W 1	SE 4	SE12	2	2	6	—	
Средн. Mittel	758.4	758.7	758.8	1.7	4.8	2.7	3.1	4.2	4.2	4.2	81	65	75	4.7	4.6	3.7	6.6	6.3	6.4	33.7	

Іюнь. — Juni.

1	763.4	761.2	759.1	10.0	14.0	10.8	11.6	4.4	5.1	5.4	48	43	56	SSW14	SE10	SE 8	3	5	3	—	
2	57.5	56.0	56.6	10.8	16.8	5.2	10.9	6.3	7.2	6.0	65	51	90	SSE 4	SSE14	W 1	0	3	10	1.6	● p.
3	57.6	56.6	57.6	7.2	8.0	4.2	6.5	7.1	7.6	5.8	94	94	93	SE 1	S 2	W10	10	10	5	2.8	●1, 2, p; ≡²n, 1, 2, p.
4	59.7	61.0	65.3	3.4	5.0	4.6	4.3	4.5	4.1	3.9	76	63	62	SW 8	SW10	NW 2	3	9	5	—	
5	66.1	64.0	59.8	5.4	10.8	6.4	7.5	4.4	3.3	4.5	66	34	62	SE 1	SE 6	NE 3	8	2	4	2.8	
6	55.1	55.7	57.3	5.4	3.0	3.2	3.9	5.5	5.1	3.8	82	90	66	NE20	NE20	NE20	10	10	6	6.5	● n, 2, p; ⸙ 1, 2, 3.
7	61.2	63.9	64.7	2.2	5.0	1.8	3.0	3.8	3.9	4.1	72	60	78	NE14	N14	NE 2	3	10	0	—	⸙ 1, 2.
8	65.6	66.9	67.2	4.0	5.0	4.0	4.3	3.5	4.3	4.3	58	66	70	NE 6	W 1	NW 1	0	2	0	—	
9	68.2	66.9	65.1	6.6	9.8	6.6	7.7	4.5	4.5	4.7	62	50	65	SSW 4	SSW 2	NE 2	2	0	8	—	
10	64.3	64.4	62.9	8.8	11.0	5.8	8.5	5.1	4.6	5.6	60	47	82	NE 2	NE10	NE12	6	1	4	—	
11	61.4	60.0	58.6	7.2	16.8	9.2	11.1	5.0	7.2	5.9	66	51	68	NE12	NE10	NE 8	3	2	3	—	
12	57.1	57.2	56.9	5.8	7.4	4.8	6.0	5.4	6.4	6.2	79	83	97	NE 6	NE 6	NE 4	8	10	10	—	
13	57.5	58.3	59.2	3.8	4.0	3.0	3.6	4.8	5.8	4.5	80	94	79	NE10	NNE12	N 6	10	10	10	1.2	≡ n, p; ● p.
14	60.9	61.0	60.7	2.6	5.0	4.0	3.9	4.8	5.3	4.9	85	81	80	NE14	NE10	NE14	10	10	10	—	≡ 1, a.
15	58.7	57.7	56.6	1.8	4.0	1.8	2.5	5.1	4.9	4.9	96	80	93	NNE10	NNE18	NNE20	10	10	10	—	≡ a; ⸙ 2, 3.
16	55.8	56.0	56.2	3.2	9.4	6.6	6.4	4.6	4.7	5.4	80	54	74	NE14	NE18	NE 8	10	0	0	—	⸙ 2.
17	57.2	58.2	59.1	6.6	10.2	8.0	8.3	5.6	5.1	4.7	77	55	59	NE 6	NE12	ENE 2	0	0	0	—	
18	60.6	61.0	60.5	9.3	12.0	7.3	9.5	5.3	4.5	6.2	61	43	82	ENE 7	NE10	ENE 2	1	0	0	—	
19	59.0	59.0	62.5	6.0	11.0	4.0	7.0	5.5	6.2	5.6	79	63	92	0	NNE 2	NNE 6	2	10	10	12.0	
20	65.0	65.5	64.0	6.0	10.0	5.2	7.1	5.4	5.4	5.6	78	58	84	NE 5	N 6	0	3	1	2	—	● n.
21	59.7	54.9	56.7	7.8	15.6	8.5	10.6	5.5	7.0	7.3	69	53	88	SSW 2	SSW 2	N 2	3	2	9	8.0	
22	61.0	61.6	59.6	5.2	8.0	5.0	6.1	5.0	3.9	4.5	75	50	69	NNW 2	N 3	SW 2	1	8	9	—	●, ⌒ n.
23	55.3	56.2	60.1	6.0	5.8	5.0	5.6	5.7	5.8	4.5	82	85	69	WSW 1	NNE 4	N 2	10	10	4	3.0	● p.
24	63.9	64.9	62.4	5.0	5.0	6.0	5.3	4.3	4.1	4.1	65	63	59	NNE 1	W 1	S 1	10	10	3	5.0	
25	54.2	51.8	52.7	6.0	8.4	6.6	7.0	5.9	7.5	6.4	85	92	88	S 2	S 1	NNE 2	10	9	7	—	● n.
26	58.6	60.5	60.9	7.0	8.2	5.2	6.8	6.0	5.0	5.1	79	62	76	NE 6	NNE 4	0	8	5	7	—	
27	58.7	55.8	49.9	5.5	11.6	8.0	8.4	5.2	5.4	6.0	77	53	75	SSW 1	SSW 3	SE 4	1	1	2	—	
28	39.7	40.2	44.4	8.2	7.0	5.8	7.0	6.5	5.3	5.2	81	71	76	SW 8	W14	W 6	10	7	8	—	
29	43.8	43.6	47.2	5.0	7.4	2.8	5.1	4.1	4.5	4.7	63	59	82	W18	W 6	N 8	4	10	8	—	⸙ 1.
30	51.2	54.4	54.7	3.0	6.4	4.6	4.7	3.9	4.3	3.9	69	59	62	N 8	N 1	W 1	10	5	0	—	
Средн. Mittel	758.6	758.5	758.6	5.8	8.7	5.5	6.7	5.1	5.3	5.1	74	64	76	6.9	7.7	5.3	5.6	5.7	5.2	42.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	754.3	754.4	6.2	7.8	5.8	6.6	4.2	4.9	4.8	59	61	70	NE 4	NE 8	NE 6	2	3	2	—	
2	55.9	57.1	56.6	8.2	13.2	9.2	10.2	5.9	5.4	4.8	73	47	56	NE 1	0	NE 4	2	0	5	—	
3	53.9	52.1	50.6	8.6	8.8	6.6	8.0	6.5	6.2	6.9	78	73	94	NE 8	NE14	NE 6	10	10	10	21.4	● p, 3.
4	51.2	54.0	58.6	5.8	8.0	7.4	7.1	6.7	7.3	7.0	97	92	91	NE 6	W 6	NNE 1	10	6	2	—	● n.
5	62.6	63.6	62.9	4.8	7.4	6.8	6.3	6.4	6.6	6.5	00	86	88	NE 8	NE10	NE 6	10	8	4	—	≡ n, 1.
6	61.0	58.8	55.3	9.0	8.0	7.2	8.1	7.4	7.6	7.1	87	94	94	NE 8	NE14	NE20	7	10	10	3.8	● a; ⸝ p, 3.
7	47.0	45.9	47.6	8.4	15.6	10.0	11.3	7.5	11.8	8.7	92	89	95	NE10	SE 4	S14	8	10	6	2.6	● a, 2, p.
8	48.4	49.1	50.3	12.8	17.0	11.0	13.6	7.2	7.7	8.3	66	54	85	SW14	SSW20	0	5	7	3	—	⸝ 2.
9	49.3	48.4	47.6	13.2	11.2	8.2	10.9	9.2	9.2	8.1	82	93	00	NE 4	NE 4	SE 1	10	10	10	8.8	● a, 2; ≡ p, 3.
10	48.4	50.0	52.1	10.4	13.8	14.0	12.7	8.4	8.9	8.2	91	76	69	S10	S 8	S 3	9	6	2	—	
11	50.2	48.5	45.7	13.4	12.2	8.4	11.3	8.6	9.1	8.0	75	87	97	NE10	NE18	NE10	5	10	10	12.4	● a, p; ⸝ 2.
12	45.5	47.2	50.2	9.2	18.0	11.2	12.8	8.7	12.3	9.2	00	80	93	NE 8	NE 4	NE 1	10	7	5	1.0	≡ 1; ● p.
13	52.5	53.9	54.5	11.8	14.0	10.2	12.0	9.6	9.8	8.6	94	82	93	NE 4	NE 8	NE 6	6	4	5	—	
14	54.6	54.8	55.6	8.4	10.4	10.0	9.6	8.0	7.7	6.6	97	82	72	NE20	NE20	NE20	10	8	7	—	≡ n, 1; ⸝ 1, 2, 3; ⌒ p.
15	56.0	56.7	57.4	8.2	11.0	6.8	8.7	6.1	6.0	6.5	75	61	88	ENE20	NE12	NE 6	4	4	3	—	⸝ 1.
16	59.0	60.1	61.2	6.0	10.0	7.6	7.9	6.1	6.6	5.8	88	72	74	NE10	NE14	NE 6	10	0	0	—	
17	62.6	62.3	60.1	8.0	11.0	10.0	9.7	6.9	7.2	6.8	86	74	74	NE 3	NE 8	0	0	0	5	—	
18	59.3	57.8	55.8	9.6	14.0	14.4	12.7	7.1	7.7	9.3	79	65	76	0	N 1	0	0	0	6	—	
19	56.1	56.3	56.1	8.8	9.8	6.4	8.3	7.3	6.5	6.3	87	71	88	NE 6	ENE20	NE 6	7	0	7	—	⸝ a, 2.
20	55.8	55.9	54.8	4.6	6.2	9.4	6.7	5.1	5.4	6.5	81	76	74	NE 6	N10	NNE 2	10	10	0	—	≡² n.
21	55.6	54.7	55.1	4.4	10.0	7.6	7.3	5.0	6.6	6.5	80	72	83	NE10	NNE 3	N 1	10	0	0	—	
22	56.0	56.5	56.3	6.8	8.2	5.2	6.7	5.2	5.7	6.2	71	70	94	N 2	N 4	0	10	5	0	—	
23	56.6	56.2	54.7	10.2	14.0	13.2	12.5	6.2	9.8	9.5	67	82	85	E 1	E 2	0	0	4	6	3.0	● p, 3.
24	57.1	58.4	58.7	11.4	18.0	11.0	13.5	8.1	12.3	7.4	81	80	75	NNW 2	0	0	5	7	7	—	● n.
25	58.1	56.7	55.7	13.6	19.8	14.0	15.8	8.0	9.8	11.4	69	57	96	SSE 1	S 4	S 6	10	5	8	2.2	● p.
26	56.2	56.4	56.9	12.8	16.8	13.0	14.2	9.7	8.8	9.1	89	63	82	SSW10	S 6	SW 4	5	4	9	0.6	● p.
27	58.8	58.5	57.1	12.6	18.8	15.8	15.7	9.6	11.2	12.2	89	70	91	0	SE 1	S 2	2	6	10	1.3	● p; ≡ 3.
28	55.6	55.0	54.3	12.4	18.4	16.2	15.7	10.7	13.0	10.3	00	82	75	0	SE 2	SE 4	10	6	6	—	≡ 1, 2.
29	56.9	57.5	58.7	11.4	19.2	15.4	15.3	8.6	9.6	9.7	86	58	75	S 3	S 3	0	3	2	4	—	
30	60.7	61.4	61.0	16.8	18.4	11.6	15.6	9.9	8.9	9.2	70	57	91	0	NE10	NE18	1	0	5	—	⸝ 3.
31	61.2	61.5	60.5	9.6	9.8	10.2	9.9	8.2	8.6	8.6	92	95	93	NE14	ENE14	NE 8	10	10	9	—	
Средн. Mittel	755.4	755.5	755.4	9.6	12.9	10.1	10.9	7.5	8.3	7.9	83	74	84	6.5	8.1	5.2	6.5	5.2	5.4	57.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.2	757.8	9.4	13.2	13.0	11.9	8.8	10.8	10.6	00	96	96	0	SE 1	0	10	10	7	1.2	≡² 1, 2; ⸜ p.
2	59.4	58.5	57.1	11.6	18.8	15.8	15.4	9.4	11.2	12.2	94	70	91	0	SE 1	S 2	2	6	10	—	
3	58.1	58.6	59.2	13.6	16.6	12.8	14.4	8.0	9.0	9.5	69	64	87	SSE 1	S 2	0	10	5	2	—	
4	60.1	60.9	60.3	15.0	11.6	10.6	12.4	9.4	8.7	8.1	74	86	85	NE 6	NE14	NE10	2	4	4	2.4	
5	57.3	56.6	56.4	9.4	10.8	10.4	10.2	8.6	9.2	8.9	98	95	95	ENE14	ENE 8	NE 2	10	10	9	7.0	● n, a, 2, p.
6	57.1	58.1	58.5	13.8	15.0	11.2	13.3	10.9	10.5	9.7	94	83	98	0	0	NNE 4	10	4	10	0.6	
7	56.5	56.0	55.0	10.4	10.2	10.8	10.5	9.2	9.0	8.9	98	98	93	NNE 6	NNE 4	N14	10	10	10	16.2	● n, p; ≡ n.
8	55.8	57.7	59.6	9.8	12.2	8.4	10.1	7.9	7.6	7.3	87	72	89	NE14	NE10	NE 4	10	5	9	—	
9	61.0	61.7	60.8	8.2	8.8	7.4	8.1	7.2	7.5	7.0	89	89	91	NE 2	NW 1	NE 1	10	10	4	—	
10	59.3	58.0	54.8	10.8	10.8	12.2	11.3	7.7	8.4	9.8	81	89	94	SE 4	E 1	ESE 2	4	10	10	2.4	● a, 2, p.
11	52.8	52.1	51.3	11.4	12.2	10.2	11.3	9.6	9.8	9.3	96	94	00	SE 2	SSW 1	NE 6	10	10	10	0.2	≡² 1, 2, 3.
12	50.3	50.4	51.9	9.8	11.8	11.6	11.1	9.0	9.3	9.4	00	91	94	NE10	NE10	NE10	10	10	10	—	≡² 1, a.
13	52.7	55.9	57.1	7.8	9.8	7.6	8.4	7.7	7.4	6.9	98	82	89	ENE20	ENE14	E 8	10	7	7	—	⸝ n, 1, a, 2; ≡ n, 1, a.
14	57.6	57.1	56.3	7.2	8.8	7.4	7.8	7.1	6.6	7.2	94	78	94	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	0.2	⌒, ●, ≡ a.
15	55.8	55.8	55.5	7.0	8.8	7.4	7.7	7.0	7.5	7.5	94	89	98	ENE 6	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	
16	55.8	56.9	57.7	7.8	7.8	7.0	7.5	7.7	7.2	6.8	98	92	91	NE 6	NE 4	NE 8	10	10	10	—	≡ 1.
17	58.4	58.9	59.1	8.4	10.4	6.8	8.5	7.3	6.8	6.7	89	72	91	NE 2	NE 4	NE 1	4	3	5	—	
18	59.3	59.9	60.6	8.8	13.6	7.8	10.1	7.5	5.6	6.1	89	48	78	NE 1	NE 2	NE 1	2	5	4	—	
19	61.7	62.0	61.5	11.6	12.2	8.6	10.8	7.5	7.4	7.4	74	70	89	E 2	NE 1	NE 2	2	3	6	—	
20	60.5	60.1	57.6	9.8	12.0	9.8	10.5	8.3	8.4	7.6	92	82	84	0	NE 4	NE 6	10	9	10	7.6	
21	55.9	56.1	57.0	8.8	10.6	9.4	9.6	7.8	8.6	7.9	92	91	89	NNE 6	N 2	0	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p.
22	56.7	56.2	55.8	9.2	11.4	9.2	9.9	7.1	6.9	6.6	81	69	76	N 6	N 6	N 2	0	0	0	—	
23	56.2	56.7	57.7	8.6	12.2	10.2	10.3	7.2	6.4	6.5	87	61	70	NE 1	WNW 1	S 1	2	2	7	—	
24	59.1	60.3	60.3	10.2	10.8	9.2	10.1	8.1	8.7	8.2	87	91	95	0	SSW 1	SW 1	9	10	10	2.5	● a, 2, p.
25	64.9	69.8	71.4	7.4	9.8	7.2	8.1	5.9	5.6	6.9	77	62	91	NNE 6	NNE 2	0	5	5	3	+	
26	72.4	69.4	67.8	8.2	10.8	11.8	10.3	7.0	8.4	8.1	87	89	79	S 4	SSW 4	S 6	6	4	2	—	
27	67.5	67.4	67.4	9.8	14.4	11.8	12.0	8.1	9.0	8.8	89	74	86	WSW 2	NE 2	SSW 4	2	2	5	—	
28	66.5	66.1	64.3	11.0	15.0	15.2	13.7	9.0	9.9	9.6	92	78	74	S 2	SW 2	S 4	5	2	5	—	
29	63.8	63.3	63.9	12.8	15.0	13.2	13.7	9.5	9.7	9.5	87	76	85	S14	S10	SSW 4	6	10	6	—	
30	64.1	63.0	61.5	12.6	18.0	14.4	15.0	9.6	9.8	9.5	89	63	78	S 2	S20	S10	6	2	5	—	⸝ 2.
31	65.9	66.6	65.4	11.0	15.4	12.0	12.8	8.8	9.2	8.9	90	70	86	SW 6	S 4	S 6	2	4	10	—	
Средн. Mittel	759.4	759.7	759.4	10.0	12.2	10.3	10.9	8.2	8.4	8.3	89	79	88	4.7	4.6	4.0	6.7	6.5	7.1	43.7	

1888.

Соловецкій монастырь. **Сентябрь. — September.** Ssolowezkij-Kloster.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	763.4	763.4	10.6	11.2	10.8	10.9	9.0	9.4	9.4	95	95	98	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	4.8	● 1, 2, 3.
2	63.1	63.6	63.6	10.8	14.8	10.8	12.1	8.9	7.5	8.7	93	60	91	SSW 1	0	S 4	6	1	7	—	● n; ⌒ 1.
3	63.2	63.4	63.1	10.6	13.6	11.8	12.0	8.6	8.5	8.3	91	73	81	S 8	SW 8	S 4	1	3	5	—	
4	65.2	65.9	65.0	10.4	13.2	9.2	10.9	8.4	9.5	6.6	91	85	76	SW 1	S 2	SE 1	8	5	10	1.4	
5	59.7	56.7	55.7	12.2	16.0	12.2	13.5	10.6	10.1	8.8	00	75	84	SE 4	SE 2	SW 8	7	6	5	0.4	● n, p; ≡ 1.
6	54.4	53.4	58.6	11.2	11.6	9.2	10.7	8.9	9.2	6.6	90	91	76	SSW 6	SW 2	NW 6	6	10	9	0.3	● p.
7	61.7	59.6	54.3	9.4	10.8	11.6	10.6	6.7	8.2	9.9	76	86	98	SSE 1	SE 4	S10	5	10	10	5.3	● 3.
8	52.6	54.9	56.7	11.2	11.8	8.2	10.4	8.4	7.6	6.5	85	74	81	W14	WSW 6	NW 1	4	4	10	1.0	● p, 3.
9	59.6	66.4	69.4	4.4	7.2	7.6	6.4	4.3	5.2	5.6	68	69	72	NW10	NW 8	W 6	5	7	8	2.0	● n, a.
10	69.1	67.7	67.4	6.8	11.8	11.2	9.9	6.3	7.8	8.0	85	76	80	W14	SW 4	W 2	3	5	7	—	
11	68.2	66.7	64.9	9.4	10.8	10.6	10.3	7.9	8.0	7.6	89	83	80	SW 1	SW 2	SW 6	10	6	5	—	
12	63.8	62.9	59.5	8.2	10.4	9.4	9.3	7.2	8.2	8.3	89	88	95	NW 2	WNW 2	NE 1	2	7	10	15.2	● p, 3.
13	58.1	57.6	54.7	8.8	7.6	6.8	7.7	7.9	7.3	7.2	93	94	98	NE 4	ENE 6	NE 1	10	10	6	4.3	● n, 1, p.
14	51.4	52.1	54.3	6.0	6.2	5.2	5.8	6.6	6.0	6.0	94	85	90	NNE 4	NNE 2	NE 8	9	8	10	1.3	● a, p.
15	59.1	62.5	64.9	4.8	5.4	4.6	4.9	4.6	4.6	4.1	71	69	65	NNE14	NNE14	NE20	10	8	10	—	⸝ 3.
16	67.4	68.4	69.9	4.0	5.6	4.5	4.7	4.7	4.5	4.6	77	67	73	NE20	NNE20	NE20	10	9	7	0.3	● 1, a; ⸝ 1, 2, 3.
17	70.3	70.3	68.8	3.4	4.2	3.4	3.7	4.3	4.4	4.7	73	71	80	NNE14	NNE10	NNE 4	10	8	5	—	
18	67.0	64.4	63.8	2.2	5.3	6.8	4.8	4.6	5.1	4.7	85	76	64	NNE 1	SW 2	NNW 2	0	4	7	0.5	
19	62.8	63.8	65.1	6.8	8.2	6.8	7.3	7.2	7.0	5.9	98	87	80	NNW 1	N 6	N 1	10	10	9	—	● n.
20	61.8	60.8	60.7	6.2	8.4	8.4	7.7	6.7	6.9	7.3	94	84	89	SW 2	W 4	WNW 4	8	2	5	—	
21	57.9	56.2	49.7	7.8	9.8	10.8	9.5	7.0	7.4	7.3	89	82	75	W 6	W 4	W10	3	9	10	—	
22	48.0	51.9	57.5	9.2	5.8	4.0	6.3	7.3	6.1	3.3	84	88	55	W10	N10	N 2	3	10	9	0.6	● 2, p.
23	57.6	56.9	49.8	3.4	5.0	6.0	4.8	3.7	3.3	6.1	63	51	88	WNW10	WNW 6	SW 8	5	10	10	11.2	● p.
24	29.9	31.8	48.4	7.8	6.0	3.8	5.9	6.8	4.7	4.0	86	67	67	WSW14	W25	NW14	8	5	8	0.8	⸝ a, 2, p, 3; ● p.
25	54.7	55.9	56.1	2.6	4.2	2.4	3.1	4.2	3.4	3.2	75	55	57	SW10	W 4	NW 2	3	1	5	—	
26	54.6	54.2	55.0	2.0	4.0	2.6	2.9	3.6	3.3	4.6	68	55	82	W 4	WNW 2	NNW 1	3	4	10	0.6	V 1; ● p.
27	53.0	48.8	47.5	3.4	4.2	2.2	3.3	4.3	4.4	5.0	73	71	93	N 4	N 1	N 2	10	10	10	1.2	⊔ 1, 2, 3.
28	49.2	50.9	51.8	1.0	1.2	3.0	1.7	4.0	3.8	3.9	79	75	69	NW 6	NW 8	NNW 8	6	10	10	3.0	▲ 1, a, p, 3.
29	54.4	56.1	56.0	1.6	2.8	3.6	2.7	3.3	4.3	3.6	63	75	60	NW14	W 6	NW 8	7	7	5	—	⸝ 1.
30	56.6	57.1	55.7	2.4	4.4	4.0	3.6	4.1	4.6	5.5	75	74	90	WSW 8	S 4	SW 4	7	6	10	9.4	● p.
Средн. Mittel	758.6	758.8	759.0	6.6	8.1	7.1	7.2	6.3	6.3	6.2	83	76	80	7.0	5.8	5.6	6.3	6.8	8.1	63.6	

Октябрь. — October.

1	753.9	754.2	755.1	5.8	6.4	8.8	7.0	5.6	5.7	5.5	82	79	66	S 8	SSE 6	SSE 8	10	9	5	0.3	● p.
2	54.1	53.1	50.7	5.4	5.4	4.8	5.2	5.9	5.3	6.2	87	78	97	SSE 2	NE 2	NE 4	8	10	10	8.4	● p.
3	50.7	51.2	52.3	4.4	3.8	5.4	4.5	5.6	5.2	5.9	90	87	87	S 1	WSW 8	SW 6	10	10	1	—	
4	52.2	46.9	36.4	4.6	4.8	6.0	5.1	5.9	5.8	6.8	94	90	97	SE 1	ENE 2	SSW 6	10	10	10	21.0	● a, p.
5	43.4	51.4	53.4	3.8	5.4	5.6	4.9	4.8	5.5	5.8	80	82	85	W20	W14	S 4	10	3	7	1.3	⸝ 1, a, 2; ⚍ 3.
6	51.2	50.1	48.2	6.2	6.4	6.2	6.3	6.7	6.8	6.9	94	94	97	S 2	SE 4	SSW 4	10	10	10	3.2	● n, p; ⊔ 3.
7	48.6	48.0	51.4	4.6	6.4	5.6	5.5	5.9	5.5	5.5	94	76	82	S 6	SW14	SW14	6	10	9	0.4	● a; ⸝ 2, 3.
8	54.2	54.9	56.0	4.2	5.4	5.0	4.9	5.0	4.8	4.7	80	72	72	SW14	WSW 8	W14	3	7	10	—	⸝ 1, 3.
9	56.2	58.6	56.0	3.4	5.0	2.8	3.7	4.7	4.7	4.3	80	72	75	W10	W 2	W 1	6	7	10	6.2	● p.
10	59.6	62.5	64.1	2.0	3.4	0.6	2.0	4.7	4.3	4.4	89	73	92	N 2	N 1	0	8	10	6	0.4	
11	63.6	62.3	58.3	1.6	1.6	1.4	1.5	4.6	4.4	4.9	89	85	96	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	6.3	✳ n, p; ● 3.
12	51.2	50.4	49.4	4.8	6.2	4.6	5.2	6.4	6.7	5.3	00	94	84	S 4	S 4	0	10	9	8	—	≡² 1.
13	48.7	49.8	50.2	2.6	4.8	4.8	4.1	5.1	5.4	5.8	93	84	90	NE 1	0	SE 2	7	5	10	5.6	● p.
14	49.0	49.0	51.3	6.0	6.8	5.8	6.2	6.8	7.0	5.8	97	94	85	SSE 4	SSE 4	SW 4	10	10	5	1.0	● 1; ≡ 2.
15	51.3	50.4	51.8	4.6	4.6	4.2	4.5	5.3	5.3	4.2	84	84	68	SW 6	SW 6	SW 8	9	7	8	0.4	● a.
16	47.1	46.2	46.4	4.4	4.2	2.4	3.7	5.2	4.0	4.6	84	65	82	SSE 6	SW14	SW14	10	7	9	2.7	● a; ⸝ 2, 3.
17	45.9	46.7	48.8	1.2	2.0	0.6	1.3	4.6	4.9	4.4	92	93	92	WNW 4	NW 1	NNW 8	10	10	10	3.6	✳ 1, 3; ⊔ 2.
18	49.7	52.6	56.7	0.8	1.2	0.4	0.8	4.7	3.6	4.4	96	72	92	0	NNE 6	NNE14	10	10	10	0.0	✳ a, 2, 3.
19	60.1	62.4	63.0	— 0.4	— 0.6	— 0.2	— 0.4	3.6	4.1	3.8	81	92	85	NNE 6	N 6	N 4	10	10	10	4.6	✳ a, 2.
20	62.0	61.7	58.6	— 1.2	— 1.2	— 3.4	— 1.9	3.4	2.7	2.2	80	65	63	NW 6	NW 4	SW 4	10	9	10	2.1	
21	46.8	45.1	44.0	0.6	1.8	2.2	1.5	4.2	4.7	4.4	89	90	82	SW10	SW 8	S 2	10	10	8	—	
22	41.1	41.7	43.9	0.0	0.2	0.4	0.2	4.6	4.1	4.4	00	89	92	ENE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	4.4	✳ n, 1, p, 3.
23	47.0	48.2	50.4	— 0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.3	4.0	3.9	3.8	89	89	85	NE 8	NNE 8	NNE14	10	10	10	8.7	✳ 1, p; ⸝ 3.
24	55.2	56.1	55.9	— 3.4	— 3.2	— 4.6	— 3.7	2.9	3.1	2.4	82	87	74	NE10	NNW 4	NE 1	10	10	5	2.6	✳ 1, 2.
25	55.7	52.1	52.7	— 4.4	— 3.2	— 5.0	— 4.2	2.6	2.5	2.3	79	70	74	N 1	NE 2	0	10	10	9	3.2	✳ a, 2.
26	60.2	63.9	66.3	— 3.2	— 1.8	— 4.0	— 3.0	3.0	3.0	2.6	82	76	77	NW 2	NW 4	NNW 2	10	5	7	2.7	✳ 1,
27	68.5	69.3	70.6	— 6.2	— 3.2	— 4.8	— 4.7	2.5	2.5	2.0	87	70	64	0	N 4	0	7	6	10	0.6	✳ a.
28	71.8	72.3	68.5	— 6.0	— 3.4	— 4.8	— 4.7	2.5	2.3	2.0	87	65	64	0	N 2	S 8	7	6	8	1.7	
29	54.9	47.1	36.0	— 4.4	— 5.2	— 6.6	— 5.4	2.6	2.5	2.4	79	83	87	S20	S14	SSW 6	10	10	10	—	⸝ n1,a;✳1,2,3;✚1,2.
30	36.0	39.3	41.6	— 5.2	— 5.0	— 4.8	— 5.0	2.4	2.4	1.9	78	79	60	0	NNE 6	N10	10	10	10	8.0	✳ 1, 2, 3.
31	43.5	46.1	49.1	— 4.0	— 4.4	— 5.0	— 4.5	2.8	2.8	2.6	82	86	84	N20	N20	N14	10	10	10	3.0	⸝, ✳ 1, 2, 3; ✚ 1, 2.
Средн. Mittel	752.7	753.0	752.8	1.0	1.7	1.1	1.3	4.5	4.4	4.3	87	81	82	5.9	5.9	5.8	9.1	8.7	8.5	102.4	

Соловецкій монастырь. 1888. Ssolowezkij-Kloster.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	753.2	753.5	— 5.0	— 4.8	— 6.2	— 5.3	2.2	2.3	2.0	71	74	71	N 4	N 8	N 4	10	10	10	5.4	⚳ 1; ✳ 2.
2	47.9	48.2	51.4	— 7.2	— 4.6	— 4.6	— 5.5	2.4	2.7	2.9	93	84	90	WSW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	2.2	✳ 1, 2, 3; ✠ 2.
3	56.8	59.9	63.8	— 4.2	— 4.6	— 6.0	— 4.9	2.9	2.9	2.5	86	90	87	0	N 2	N 2	10	9	10	2.4	✳ 2.
4	68.5	69.6	69.9	— 5.0	— 3.6	— 5.2	— 4.6	2.7	2.9	2.3	86	82	76	0	N 2	NW 8	10	7	6	0.6	
5	65.8	66.8	69.3	— 6.0	— 3.8	— 2.0	— 3.9	2.4	3.1	3.6	85	91	92	WSW 14	NW 2	W 2	10	8	10	—	⚳ 1; ✳ 2.
6	69.8	69.1	62.4	— 1.4	— 2.0	— 4.4	— 2.6	3.0	3.1	2.7	72	80	81	SW 6	SW 6	W 8	6	5	10	0.4	
7	53.5	53.2	57.6	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.8	3.8	3.2	3.9	88	73	88	W 10	N 6	NE 14	8	5	10	1.2	⚳ n, 3; ✠ n; ✳ 3.
8	62.4	64.5	64.8	— 3.2	— 3.8	— 3.6	— 3.5	2.0	2.3	2.7	55	66	78	N 14	NNE 6	NNW 2	10	10	7	0.8	⚳ 1; ✳ 2.
9	62.2	63.4	65.6	— 0.6	1.2	1.2	0.6	3.7	4.3	4.6	85	85	92	NW 4	N 4	NW 2	10	7	10	1.0	⊔ 3.
10	66.9	67.2	67.9	— 0.2	— 1.2	— 1.6	— 1.0	4.0	3.7	3.9	89	88	96	N 1	0	0	8	3	10	1.6	
11	66.8	66.3	66.6	— 0.4	1.2	0.6	0.5	3.9	4.0	3.6	89	79	75	NW 2	NW 4	NNW 2	8	5	5	—	
12	66.8	68.3	69.0	0.4	— 0.4	— 1.4	— 0.5	3.9	3.5	3.5	82	78	84	NW 4	NW 4	W 14	8	5	8	—	⚳ 3.
13	67.2	66.2	65.2	— 3.2	— 3.4	— 1.4	— 2.7	3.1	2.9	3.3	87	82	80	WNW 10	W 8	W 10	9	7	8	—	
14	66.7	67.2	68.4	— 3.2	— 3.0	— 2.4	— 2.9	3.1	3.0	3.2	87	83	83	NW 8	NW 2	NNW 2	10	8	10	—	
15	69.3	68.5	63.8	— 3.2	— 4.2	— 1.4	— 2.9	3.4	2.7	3.5	96	81	84	W 4	NW 6	SW 14	10	10	9	—	⚳ 3.
16	56.2	52.5	51.0	— 1.2	0.2	— 0.2	— 0.4	3.7	4.5	4.3	88	96	94	SW 8	SW 4	WNW 1	10	10	10	—	✳ 1.
17	42.5	32.3	29.1	— 1.8	— 0.8	— 0.4	— 1.0	3.7	4.2	4.1	92	96	92	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	✳ 1, 2, 3; ✠ 1, 2
18	29.0	30.1	32.0	— 1.0	— 0.8	— 1.8	— 1.2	4.1	4.2	3.7	96	96	92	NE 1	NNE 1	NE 4	10	10	10	4.7	✳ 1, 2, 3; ✠ 3.
19	36.0	38.8	40.8	— 3.2	— 3.4	— 4.0	— 3.5	3.0	3.0	2.8	82	85	82	NE 10	NE 8	NE 4	10	9	10	3.5	✳ 1.
20	39.8	34.0	25.0	— 7.4	— 7.0	— 5.0	— 6.5	1.9	2.2	2.6	75	88	84	E 2	E 4	ENE 20	10	10	10	1.2	⚳, ✠ p, 3.
21	24.1	27.4	34.1	— 3.0	— 4.0	— 4.4	— 3.8	3.2	2.8	2.7	87	82	81	NE 14	NE 20	NE 20	10	10	10	12.5	⚳, ✠ 1, 2, 3; ✳ 3.
22	41.1	46.9	49.3	— 4.4	— 5.0	— 5.2	— 4.9	2.8	2.3	2.2	86	74	74	NNE 6	0	0	10	10	9	9.4	✳ 1.
23	46.9	43.5	36.4	— 5.4	— 5.0	— 1.4	— 3.9	2.2	2.4	3.8	73	79	92	S 6	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.8	✳ p, 3; ✠ 3.
24	31.9	31.8	31.8	— 1.2	— 3.4	— 3.0	— 2.5	3.7	2.9	3.2	88	82	87	SSW 1	SW 6	W 10	10	10	10	4.2	✳ 2.
25	33.6	36.0	40.0	— 4.8	— 3.8	— 4.0	— 4.2	2.9	2.8	3.1	90	82	91	WNW 2	NW 1	NW 2	8	8	10	1.0	
26	43.9	42.2	35.3	— 5.8	— 8.2	— 3.4	— 5.8	2.7	2.1	3.2	93	85	91	NNW 2	S 6	S 4	10	10	10	—	
27	31.0	28.7	30.1	— 1.8	— 2.2	— 3.0	— 2.3	3.2	3.4	3.5	80	87	96	SE 2	0	E 1	10	10	10	—	
28	36.4	40.5	46.2	— 7.2	— 9.8	—10.0	— 9.0	2.1	1.5	1.5	81	71	71	W 14	WNW 14	W 14	5	6	9	0.6	⚳, ✠ 1, 2, 3.
29	51.8	54.4	56.6	—10.2	— 9.8	—10.0	—10.0	1.6	1.8	1.8	80	87	87	W 10	W 6	W 2	3	7	8	1.2	
30	61.1	64.4	68.2	—10.2	— 9.6	—11.0	—10.3	1.7	1.8	1.6	83	84	82	0	WNW 1	SW 1	5	4	8	—	
Средн. Mittel	751.6	751.8	752.2	— 3.7	— 3.7	— 3.5	— 3.6	3.0	3.0	3.1	84	83	85	6.1	4.9	6.0	8.9	8.1	9.2	55.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.5	772.7	773.4	—12.2	—12.2	—12.0	—12.1	1.3	1.2	1.5	74	66	85	W 1	0	0	5	1	2	—	← 1, 2, 3.
2	73.7	74.2	73.6	—12.8	—11.2	—10.6	—11.5	1.3	1.6	1.6	80	82	83	SE 1	0	E 1	5	5	10	—	← 1, 2, 3.
3	73.5	74.3	75.0	—10.4	—10.6	—13.6	—11.5	1.7	1.7	1.2	83	86	79	S 1	SSE 2	S 2	5	3	5	—	← 1, 2, 3.
4	73.7	71.0	64.4	— 9.8	— 8.8	— 6.0	— 8.2	1.8	1.7	1.9	84	72	66	S 4	SSE 6	S 14	6	5	10	—	← 1; ⚳, ✠ 3.
5	56.5	56.5	58.8	— 2.0	0.2	— 1.4	— 1.1	3.5	4.0	3.3	88	85	80	SSW 8	WSW 8	WSW 8	10	3	7	1.2	
6	60.0	60.2	59.5	— 2.8	— 3.6	— 3.2	— 3.2	3.1	3.0	3.1	83	87	87	WNW 2	NW 1	W 4	8	4	10	0.0	≡ p, 3.
7	54.9	54.5	56.6	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 1.3	3.4	3.5	3.6	84	84	84	SW 2	0	N 6	10	10	10	0.6	✳ n, p, 3.
8	58.4	57.3	51.3	— 4.6	— 3.8	— 1.6	— 3.3	2.7	3.1	3.6	84	91	88	N 1	NNW 1	SW 2	7	10	10	2.7	
9	42.0	41.3	39.4	0.6	— 0.2	— 0.8	— 0.1	3.6	3.5	3.7	75	78	85	W 8	W 4	W 8	10	7	10	1.2	⚳, ✠ n.
10	39.8	43.0	49.3	— 4.0	— 7.6	—12.2	— 7.9	2.8	2.0	1.2	82	81	66	NE 6	NE 8	NE 20	10	10	10	0.0	✳ p, 3; ⚳, ✠ 3.
11	58.6	63.2	65.9	—14.4	—15.4	—12.2	—14.0	1.0	0.9	1.1	70	67	63	NE 14	NNE 8	NE 4	10	10	10	0.8	⚳ 1; ✠ 1, 2; ✳ 2, 3.
12	67.6	69.3	69.8	—10.6	—10.6	—16.2	—12.5	1.5	1.6	0.9	76	83	76	NE 6	N 1	NW 4	10	10	4	2.0	✳ 1, 2.
13	63.5	60.1	55.3	—14.0	—11.0	— 7.2	—10.7	1.2	1.4	2.1	79	72	81	SW 4	W 2	SW 2	10	10	10	1.9	✳ 1.
14	44.5	42.4	37.3	— 0.8	0.2	— 0.6	— 0.4	3.8	3.8	3.7	88	81	85	W 4	W 6	NW 6	10	7	10	3.3	
15	25.8	30.5	38.1	— 1.0	— 2.2	— 7.0	— 3.4	3.6	2.8	1.6	84	71	59	SW 20	NW 20	NW 14	10	7	4	1.0	⚳ n, 1, 2, 3; ✠ n, 1, 2.
16	41.7	43.3	44.7	—11.6	—12.2	—13.2	—12.3	1.3	1.3	1.2	71	74	72	W 10	W 4	WNW 1	5	3	2	1.8	
17	49.7	52.4	53.4	—14.4	—12.6	—13.2	—13.4	1.1	1.4	1.3	78	81	80	NE 1	0	W 1	0	10	10	0.0	✳ 2; ≡, ← 3.
18	49.7	48.2	49.0	—14.0	—14.0	—13.6	—13.9	1.2	1.2	1.2	79	79	79	SSE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.6	← 1, 2, 3; ≡ 3.
19	52.5	55.7	59.2	—18.8	—17.6	—13.4	—16.6	0.8	0.9	1.3	76	78	80	0	0	0	2	10	9	0.0	← 1, 2, 3; ✳ 3.
20	63.7	66.0	68.8	—12.2	—13.2	—12.2	—12.5	1.4	1.3	1.3	81	80	74	NE 1	NE 4	NE 4	10	7	8	1.2	✳ 1.
21	71.8	72.9	74.2	—15.4	—14.2	—17.8	—15.8	1.0	1.2	0.8	77	79	73	NE 1	N 1	0	10	10	2	0.4	✳ 2.
22	76.6	78.7	81.3	—13.4	—12.8	—18.0	—14.7	1.3	1.2	0.8	80	73	73	0	NNE 4	0	10	10	2	0.6	✳ 2.
23	85.3	86.2	87.2	—20.6	—19.8	—19.0	—19.8	0.6	0.7	0.7	73	80	76	NNE 1	NE 1	S 2	3	6	10	0.5	
24	86.5	86.3	85.4	—22.6	—21.0	—20.2	—21.3	0.5	0.6	0.7	76	72	80	W 1	W 2	W 1	0	6	0	—	← 2; ⚹ 3.
25	85.1	85.2	84.8	—21.2	—20.4	—21.2	—20.9	0.6	0.6	0.6	72	73	79	W 1	S 1	0	0	0	2	—	← 1, 2, 3.
26	84.3	83.7	82.0	—20.4	—20.6	—21.4	—20.8	0.7	0.7	0.7	80	79	85	S 1	S 1	S 1	0	0	2	—	← 1, 2; ⚹ 3.
27	78.9	76.6	73.9	—18.4	—18.2	—17.2	—17.9	0.8	0.8	1.0	77	77	84	SE 2	SE 1	SE 4	0	2	5	—	← 1, 2.
28	71.0	72.5	73.0	—14.2	—13.2	—11.2	—12.9	1.2	1.2	1.5	79	76	79	S 8	S 6	SW 4	10	10	10	—	
29	73.4	72.9	72.1	—10.0	— 9.2	— 8.0	— 9.1	1.7	1.8	2.0	84	81	83	S 2	S 6	SSW 6	10	7	5	—	
30	71.4	72.1	73.0	— 5.2	— 7.0	— 9.2	— 7.1	2.8	2.2	1.9	90	88	84	S 8	SSW 8	S 4	10	10	10	—	
31	74.8	76.3	76.6	—10.2	— 9.8	—10.2	—10.1	1.6	1.7	1.6	76	81	76	SW 8	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.9	764.5	764.7	—11.1	—10.8	—11.1	—11.0	1.8	1.8	1.7	79	79	78	4.1	3.6	4.1	7.0	6.9	7.1	19.8	

1888.

Шенкурскъ. — Январь. — Januar. — Schenkursk.

Долгота — Länge: 42° 54′. Широта — Breite: 62° 6′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.7	760.7	—20.5	—20.3	—21.9	—20.9	0.8	0.8	0.7	93	93	85	S 4	S 8	S 2	0	0	0	—	⸙ n.
2	62.6	64.1	65.1	—20.8	—19.5	—24.5	—21.6	0.7	0.8	0.5	86	81	81	S 6	S 4	S 3	10	8	2	—	
3	66.6	67.6	68.6	—27.5	—23.2	—21.3	—24.0	0.2	0.6	0.7	89	83	85	S 2	S 3	S 2	2	3	8	—	
4	67.1	66.1	63.1	—18.6	—13.9	—13.8	—15.4	1.0	1.3	1.4	00	87	92	S 10	S 7	S 8	4	10	10	—	
5	52.8	50.8	49.8	—12.4	— 8.1	— 7.6	— 9.4	1.7	2.4	2.4	00	97	95	S 5	S 6	S 10	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p, 3.
6	53.3	55.7	57.7	— 8.2	— 6.2	— 8.0	— 7.5	2.3	2.7	2.5	97	95	00	S 4	S 1	S 2	10	10	10	—	✳ n.
7	49.3	46.8	44.7	—10.8	— 8.0	—10.2	— 9.7	1.8	2.4	2.0	93	97	00	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0.6	✳, ✢ a, 2, p.
8	48.8	49.8	52.3	—11.0	—10.0	—13.4	—11.5	1.8	1.9	1.5	93	94	92	N 3	N 4	N 2	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p.
9	55.7	58.7	65.6	—14.8	—11.8	—19.3	—15.3	1.4	1.7	0.9	00	93	94	N 3	NNW 8	NNW 2	2	4	0	—	
10	60.7	57.7	46.3	—24.7	—18.0	—13.6	—18.8	0.6	1.0	1.4	00	95	92	S 6	S 8	S 10	10	10	10	1.3	V a, 2, p; ✢, ✳ p, 3.
11	43.3	44.8	50.3	—13.4	—11.4	—21.3	—15.4	1.6	1.8	0.8	00	97	93	E 5	E 2	NNE 8	10	10	0	—	✳, ✢ n.
12	63.6	66.6	72.6	—26.1	—25.5	—30.9	—27.5	0.2	0.2	0.3	95	85	87	NE 8	NE 8	NE 5	0	0	0	—	|·| a, 2.
13	75.7	76.7	71.6	—37.0	—30.9	—38.4	—35.4	0.2	0.2	0.2	90	82	89	S 2	S 1	S 4	0	0	0	—	
14	69.6	64.6	68.1	—29.9	—19.4	—25.9	—25.1	0.2	1.0	0.3	91	00	95	S 8	S 6	S 2	0	10	0	0.4	✳ a, 2, p.
15	71.6	71.6	67.6	—15.2	—11.8	—16.0	—14.3	1.3	1.8	1.3	95	00	00	S 2	S 2	S 6	10	10	8	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	62.6	58.2	54.3	—11.0	— 8.4	— 5.5	— 8.3	1.9	2.2	3.0	00	94	00	W 3	W 4	W 3	10	10	10	1.2	V n, 1; ✳ 3.
17	54.3	51.8	45.8	— 7.2	— 7.9	—10.0	— 8.4	2.5	2.4	2.1	95	97	00	S 3	SW 4	SW 3	4	8	10	0.9	✳ n, p, 3.
18	42.8	41.8	41.8	—10.0	— 9.4	—11.0	—10.1	2.1	2.1	1.9	00	94	97	SW 3	SW 4	SW 2	2	6	10	0.5	
19	44.8	45.3	45.8	—13.0	—12.0	—16.0	—13.7	1.6	1.6	1.1	00	93	90	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	8	—	✳ n.
20	46.3	45.8	46.3	—18.0	—15.0	—17.2	—16.7	1.1	1.3	1.1	00	91	00	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	8	—	
21	45.8	45.8	47.8	—19.9	—18.8	—19.8	—19.5	0.8	1.0	0.9	93	00	00	S 3	S 2	S 2	10	10	10	—	V⁰ 2.
22	51.3	51.3	53.3	—20.5	—19.0	—22.4	—20.6	0.9	0.9	0.7	00	88	92	S 3	S 2	0	10	10	6	—	V 2.
23	54.8	56.2	56.7	—22.9	—18.0	—20.9	—20.6	0.7	1.0	0.8	00	95	93	SE 4	N 5	N 6	8	10	8	—	V⁰ 2.
24	58.7	58.7	59.2	—27.5	—24.9	—23.6	—25.3	0.2	0.6	0.6	97	00	91	N 4	N 1	0	4	0	10⁰	—	
25	57.7	56.8	54.4	—24.9	—24.5	—27.9	—25.8	0.6	0.6	0.3	00	91	93	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	8	10⁰	—	
26	52.9	51.8	51.3	—31.9	—27.5	—32.9	—30.8	0.2	0.2	0.2	95	92	90	SSE 2	S 2	E 3	0	0	0	—	
27	49.8	49.8	49.3	—33.9	—23.9	—25.9	—27.9	0.2	0.6	0.3	93	91	95	E 6	E 3	NE 4	8	0	0	—	
28	48.8	48.8	48.3	—21.3	—18.0	—15.0	—18.1	0.8	1.0	1.4	00	89	00	NE 3	NE 2	0	10	8⁰	0	0.2	✳ p.
29	50.3	53.3	55.7	—19.9	—18.2	—20.9	—19.7	0.8	1.0	0.8	93	94	93	0	SSE 2	0	8	4⁰	2⁰	—	
30	56.8	58.2	59.2	—23.9	—21.3	—23.3	—22.8	0.6	0.8	0.7	91	93	00	SSE 2	SSE 3	SSE 4	10	10	0	—	
31	57.7	58.3	58.8	—25.9	—19.9	—18.0	—21.3	0.3	0.8	1.0	98	93	89	SSE 2	SSE 4	SSE 5	4	10	0	—	
Средн. Mittel	755.9	755.9	755.9	—20.1	—16.9	—19.2	—18.8	1.0	1.2	1.1	96	93	94	4.2	3.9	3.6	6.6	7.1	5.5	7.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 42 m ? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.1 mm при / bei 754.6 mm

1	760.7	761.6	758.7	—18.0	—16.4	—12.8	—15.7	1.0	1.1	1.7	89	90	00	SSE 4	SSE 10	E 2	4	0	10	8.7	
2	49.8	47.8	47.3	— 8.4	— 4.6	— 7.2	— 6.7	2.4	3.2	2.5	00	00	95	E 4	E 2	0	10	10	10	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
3	46.8	47.8	47.8	— 6.8	— 3.4	— 3.8	— 4.7	2.7	3.5	3.3	00	00	95	S 6	S 6	S 6	10	10	10	0.5	✳ n, 3.
4	49.8	52.3	53.8	—12.0	—11.4	—12.8	—12.1	1.6	1.6	1.7	93	85	00	S 14	S 20	SSE 14	10	10	10	—	⸙ n, 1; ✢ a, 2, p, 3.
5	57.7	58.7	59.7	—16.0	—11.2	—14.0	—13.7	1.1	1.5	1.4	90	79	96	SSE 8	SE 4	SE 4	0	0	10	—	
6	59.7	61.6	61.6	—18.8	—13.2	—19.0	—17.0	1.0	1.4	0.9	00	84	88	SE 2	SE 2	SE 2	2	2⁰	0	—	
7	62.6	64.1	63.6	—19.3	—11.2	—17.4	—16.0	0.9	1.8	1.1	94	93	95	SE 5	SE 6	SE 2	10	2⁰	0	—	
8	63.6	64.1	64.1	—17.6	—10.4	—16.0	—14.7	1.1	1.6	1.1	00	80	90	SE 3	0	ESE 4	6	0	0	0.0	
9	62.6	61.1	59.7	—14.0	—10.0	— 8.6	—10.9	1.5	1.7	2.0	00	80	88	ESE 4	ESE 4	0	10	4	10	1.4	✳ n, p, 3.
10	56.7	55.7	59.6	— 9.0	— 4.8	—10.8	— 8.2	2.3	3.0	2.0	00	95	00	SE 2	0	0	10	10	0	0.0	✳ n, a.
11	60.1	58.7	57.7	—17.8	— 5.0	— 8.0	—10.3	1.0	3.1	2.5	95	00	00	E 4	E 3	E 8	10	10	10	3.8	✳ a, p, 3.
12	59.7	61.1	59.6	—17.2	— 6.4	— 8.0	—10.5	1.1	2.2	2.2	00	79	88	E 6	E 5	E 8	10	10	10	—	
13	59.7	59.2	56.7	—10.0	— 6.8	— 2.8	— 6.5	2.1	2.4	3.7	00	89	00	E 8	E 5	S 8	10	10	10	3.4	
14	56.6	56.7	59.7	— 6.0	— 5.2	— 5.6	— 5.6	2.9	2.9	2.8	00	96	96	S 6	S 12	S 14	10	10	10	4.0	✳ n, 1. a, 2, p, 3.
15	60.2	61.6	63.6	— 5.8	— 3.4	— 4.0	— 4.4	2.8	2.7	3.3	95	78	95	SW 8	SW 8	SW 4	10	6	10	0.8	✳ n, p.
16	66.5	68.6	68.6	—15.5	— 6.8	—14.4	—12.2	1.3	2.3	1.3	00	84	92	SW 3	NE 2	NE 3	10	6	8	—	
17	69.1	68.6	68.6	—20.9	—10.2	—25.7	—18.9	0.8	1.6	0.3	93	80	94	SSW 2	0	0	2	0	0	—	
18	69.6	70.6	71.6	—28.3	—19.9	—26.7	—25.0	0.3	0.7	0.3	98	74	95	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
19	74.7	74.7	72.6	—30.3	—24.1	—28.5	—27.6	0.3	0.5	0.3	97	82	91	S 3	S 3	S 3	0	0	0	—	
20	71.6	68.1	64.6	—25.9	—10.0	—13.6	—16.5	0.3	1.3	1.3	98	61	83	S 5	SSW 5	SSW 4	0	0	8	—	
21	62.6	60.1	57.7	—20.7	—13.6	—13.8	—16.0	0.9	1.3	1.4	00	83	92	SSW 4	SSW 3	SE 5	0	10⁰	10	—	
22	52.8	52.8	53.3	—16.0	—14.2	—14.0	—14.7	1.3	1.1	1.4	00	74	91	S 8	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	
23	58.7	62.6	63.6	—14.8	— 6.4	—19.9	—13.7	1.4	2.2	0.9	00	79	00	NW 4	NW 4	0	10	6⁰	0	—	
24	61.1	58.2	59.2	—20.1	— 8.0	— 9.2	—12.4	0.8	2.0	2.1	93	83	94	S 8	S 6	SE 2	0	10	8	0.8	✳ p.
25	65.1	67.6	70.1	—19.8	— 5.8	—10.0	—11.9	0.9	2.2	1.9	00	74	94	0	S 2	S 4	0	8	10	—	
26	69.1	69.1	67.1	—13.0	— 5.6	— 8.2	— 8.9	1.6	2.4	2.3	00	80	97	S 4	S 4	S 2	10	8	10	—	
27	65.6	65.8	65.6	— 4.8	— 0.2	— 3.6	— 2.9	2.9	3.8	3.3	90	85	95	SSW 3	SSW 4	W 4	10	10	6	—	
28	65.6	64.6	60.7	— 4.0	— 1.2	— 4.4	— 3.2	3.3	3.2	3.0	95	76	91	W 4	S 2	0	10	0	0	—	
29	59.7	58.2	54.8	—11.8	— 5.0	—11.6	— 9.5	1.8	1.5	1.6	00	48	85	SW 4	W 7	SSW 4	8	0	5⁰	—	
Средн. Mittel	761.3	761.4	761.1	—15.3	— 8.8	—12.2	—12.1	1.5	2.1	1.8	97	82	94	4.8	4.7	3.9	6.6	5.6	6.4	27.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	741.8	740.8	—12.2	— 6.6	— 8.8	— 9.2	1.6	2.0	2.2	93	73	97	S10	SW12	S 2	10	4	10	0.4	✳ p.
2	40.8	40.8	39.8	—15.0	—11.2	—11.2	—12.5	1.3	1.8	1.9	91	93	00	W 3	NNE 4	NNE 6	10	8	10	1.2	✳ n, p, 3.
3	36.8	38.8	42.8	— 7.0	— 8.2	—13.0	— 9.4	2.7	1.6	1.3	00	65	76	SSE 6	SW12	S 8	10	4^{2}	10	0.6	✳ n, a; ✢ a.
4	41.8	41.8	39.8	—11.0	— 3.6	— 6.7	— 7.1	1.8	2.4	2.7	93	69	97	SSE 5	SE 6	SE 5	5	8	10	—	
5	36.8	39.3	46.8	— 8.0	— 7.4	—15.0	—10.1	2.3	2.1	1.1	94	83	82	SSE 5	S10	S20	10	10	10	0.8	✳ a, p; ✢ p, 3.
6	54.8	58.2	59.2	—22.7	—11.6	—14.0	—16.1	0.7	1.0	1.4	92	57	91	SE 6	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	✢ n.
7	58.7	56.7	51.3	—18.8	—10.0	—11.0	—13.3	0.9	1.3	1.3	88	61	65	SE 5	SE 6	E20	6	4	10	—	
8	44.8	44.3	46.8	—13.2	— 9.5	—14.8	—12.5	1.5	1.8	1.3	92	84	91	E14	E14	E 8	10	10	10	0.5	✢ n, a, 2, p, 3; ✳ a.
9	47.8	47.8	48.3	—17.1	— 9.0	—14.0	—13.4	1.1	1.6	1.5	95	69	00	E 6	NE 5	NE 4	2	5^{0}	0	0.8	✳ p.
10	46.8	46.3	45.8	—19.0	—14.6	—15.0	—16.2	0.9	1.2	1.3	88	82	91	NE 4	NE 4	NE 6	0	3^{0}	0	—	
11	48.3	48.8	49.3	—16.0	—10.0	—14.6	—13.5	1.1	1.5	1.3	90	74	91	NE 6	NE 6	NE 3	5	5	0	—	
12	49.8	52.8	55.7	—19.0	—15.0	—21.5	—18.5	0.9	1.0	0.6	88	73	71	NNE 4	N 6	N 2	0	0	0	—	
13	58.7	59.7	62.6	—30.7	—19.9	—27.9	—26.2	0.3	0.6	0.3	97	68	82	NNE 3	NNE 2	NNE 3	0	0	0	—	
14	65.6	65.1	62.6	—34.4	—17.2	—29.9	—27.2	0.3	0.7	0.3	95	58	81	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
15	53.8	48.8	48.8	—32.4	—12.2	—14.0	—19.5	0.3	1.5	1.5	90	85	00	NE 8	NE 8	NE 4	10	10	10	2.4	✳ a, 2, p, 3.
16	51.8	55.7	56.7	—15.0	— 6.0	—14.0	—11.7	1.3	1.7	1.3	96	59	83	NE 3	ESE 4	E 4	8	2	0	—	
17	56.6	61.6	64.6	—24.9	— 7.0	—18.4	—16.8	0.6	1.5	0.9	00	57	89	0	NE 2	NE 3	3	0	0	—	
18	67.6	68.0	68.6	—25.3	— 2.2	—13.0	—13.5	0.3	1.7	1.3	98	43	76	SE 4	SE 3	0	0	0	0	—	
19	69.1	65.0	61.1	—18.0	— 2.0	— 4.2	— 8.1	1.1	2.2	2.7	00	56	81	S 6	S10	SW 8	8	0	10	0.0	
20	59.6	62.5	67.5	—10.8	— 5.2	—12.0	— 9.3	1.8	2.3	1.6	93	76	93	W 4	NE 4	0	8	2	0	—	✳ n.
21	70.0	68.1	65.5	—14.0	— 2.8	— 4.0	— 6.9	1.4	3.6	3.0	96	96	89	S 5	S 8	S 6	8	10	10	0.5	V 1; ✳ a, 2, p.
22	62.5	59.6	56.6	— 7.2	4.2	— 3.2	— 2.1	2.3	3.6	2.6	90	58	74	SW 4	SW 6	S 6	6	0	0	—	
23	55.2	54.7	52.7	—10.4	2.3	— 1.8	— 3.3	1.7	3.2	4.0	86	60	00	S 5	SSE 5	SE 2	0	0	10	0.8	✳ p, 3.
24	51.2	49.2	45.7	— 4.2	— 1.0	— 2.7	— 2.6	3.3	4.1	3.7	00	96	00	E 4	NE 4	E 8	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p.
25	42.8	39.8	45.2	— 3.4	0.8	—11.2	— 4.6	3.4	4.9	1.8	95	00	93	S 5	SW 8	NE 3	8	10	0	0.4	✳ a, 2, p.
26	49.8	54.2	53.8	—15.3	— 6.0	—12.0	—11.1	1.3	1.4	1.6	95	49	93	NNW 3	SE 4	E 7	10	3	8^{0}	—	
27	46.8	44.8	44.8	— 6.0	3.0	— 0.4	— 1.1	2.6	3.6	4.5	90	62	00	SE 8	S14	S10	10	10	10	1.2	⸝ n, a, p; ✢ a, 2, p; ✳ p3.
28	47.2	47.3	41.8	— 0.6	4.0	2.2	1.9	4.4	5.4	5.2	00	88	96	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	2.4	✳ a; ● a, p, 3.
29	44.7	50.8	56.6	0.4	3.2	— 1.2	0.8	4.7	4.8	3.0	00	83	73	S14	SW 8	S 2	10	10	0	0.2	● n; ✳ n, a; ⸝ n.
30	56.6	53.7	49.7	— 6.2	2.6	2.6	— 0.3	2.5	5.3	5.5	90	96	00	SE 6	ESE 5	S 4	10	10	10	2.3	● p.
31	50.7	52.2	53.7	2.0	8.7	3.4	4.7	5.1	5.4	5.2	96	64	90	S 8	SW 5	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.1	752.2	752.4	—14.0	— 5.5	—10.4	— 9.9	1.8	2.5	2.2	94	72	89	5.5	6.4	5.3	6.4	4.8	5.1	14.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	753.7	750.7	— 0.2	9.9	5.1	4.9	4.0	5.1	6.5	89	56	98	S 2	0	S 6	0	0	10	—	
2	49.7	50.7	52.8	1.8	8.5	4.0	4.8	5.0	5.3	5.3	95	64	87	S 4	S 5	S 2	10	4	0	—	
3	54.8	55.7	55.6	3.6	8.9	3.2	5.2	5.3	5.7	5.6	90	67	97	SE 4	SE 4	SE 6	8	6	3	—	
4	58.6	59.6	58.6	1.4	6.5	2.6	3.5	4.9	5.8	5.5	96	81	00	SSE 5	SE 4	SE 2	10	5	10	8.6	● p, 3.
5	56.6	57.6	58.6	1.9	7.1	4.0	4.3	5.2	6.6	5.9	98	87	97	SE 3	SE 2	0	10	8	10	0.2	● n, a.
6	54.8	52.2	51.7	3.4	8.5	5.9	5.9	5.6	8.2	7.0	97	99	00	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	5.1	●, ✳ p, 3.
7	57.6	61.1	63.0	— 2.2	— 2.4	— 1.6	— 2.1	3.7	3.7	4.1	96	96	00	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	9.0	✳ n, a, 2, p, 3.
8	64.5	65.0	64.0	— 3.2	— 1.4	— 1.2	— 1.9	3.4	3.3	3.2	96	80	76	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	8	—	✳ n.
9	61.5	60.2	58.2	— 2.2	0.8	1.6	0.1	3.7	3.8	3.9	96	78	76	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	10	0.4	● a.
10	57.6	57.6	55.6	3.4	7.9	3.8	5.0	5.2	4.0	5.8	90	51	97	NE 4	NE 3	0	10	10	10	0.5	
11	52.7	52.2	50.7	3.4	5.9	4.0	4.4	5.6	6.9	6.1	97	99	00	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	2.2	●, ≡ n, 1, a, p, 3.
12	49.2	49.8	51.2	3.0	3.6	2.0	2.9	5.7	3.9	5.3	00	00	00	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	18.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
13	53.7	54.2	53.8	2.0	— 0.6	— 1.6	— 0.1	4.9	4.4	4.1	93	00	00	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	8.1	● n, a; △ a, 2, p, 3.
14	54.8	55.7	57.7	— 5.4	— 4.6	— 4.4	— 4.8	2.9	3.1	3.0	96	95	91	NE 6	NE 6	NE10	10	10	10	—	△ n.
15	57.5	58.7	62.0	—10.0	— 3.6	— 8.8	— 7.5	1.8	2.4	1.9	87	69	82	NE 6	NE10	NE 4	10	3^{0}	0	—	
16	63.6	63.6	65.1	—12.4	— 3.8	— 3.2	— 6.5	1.6	1.7	2.2	92	51	61	NE 4	NE 3	0	0	0	0	—	
17	65.6	64.0	61.1	— 8.8	0.5	— 2.0	— 3.4	1.9	3.1	3.0	82	66	76	E 3	E 4	E 5	0	2	7	—	
18	58.6	57.1	56.1	— 3.0	7.3	1.8	2.0	2.9	3.5	3.0	78	46	57	SE 2	SE 3	0	0	3	0	—	
19	56.1	56.2	57.2	— 0.4	10.5	3.0	4.4	3.6	3.7	3.7	81	38	66	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	8	—	
20	55.3	54.8	54.8	2.0	11.0	4.6	5.9	5.1	6.2	6.3	96	63	00	S 3	S 3	S 3	10	10	10	14.6	● p.
21	54.7	55.2	55.7	3.6	8.7	4.0	5.4	5.7	6.5	5.1	97	77	84	E 3	NE 2	0	7	10	8	—	
22	52.8	52.3	51.8	2.0	2.8	— 3.8	0.3	5.3	5.6	3.3	00	00	95	0	NNE 3	N 6	10	10	10	0.8	● a, 2, p; ✳ p.
23	57.7	62.1	64.6	—11.8	— 6.6	— 9.2	— 9.2	1.7	1.7	1.4	93	63	63	N 8	N 8	N 4	6	8	0	—	⸝ n.
24	68.6	69.1	65.1	—12.4	— 0.2	— 1.6	— 4.7	1.3	1.6	1.7	77	34	42	NE 3	ESE 2	SE 6	0	0	0	—	
25	62.6	61.0	58.7	— 0.4	5.3	4.0	3.0	3.5	2.6	2.8	78	39	46	S10	SSW10	SSW10	0	0	0	—	
26	52.8	48.8	39.3	0.8	3.2	1.4	1.8	3.5	4.2	4.7	71	73	93	S14	SSE14	SSE14	0	10	10	8.1	✳ a, p; ● 3.
27	40.8	48.3	54.8	— 5.0	— 3.6	— 4.5	— 4.4	2.7	2.2	1.8	86	65	56	SW20	W20	NW 2	10	10	6	0.0	⸝ n, a, p; ✳ a.
28	55.7	53.8	47.8	— 8.2	2.0	— 0.6	— 2.3	1.8	1.9	4.2	76	35	96	SE 3	SE 6	NE 6	0	5^{0}	10	2.0	✳ p, 3.
29	48.7	49.7	54.8	0.4	5.3	2.4	2.7	4.5	4.7	4.3	94	71	79	SW 3	SE 4	SE 3	10	10	0	—	✳ n.
30	61.1	63.6	64.6	0.9	10.9	5.7	5.8	3.7	4.0	4.1	73	42	80	S14	SSW14	SW 2	6	10	0	—	
Средн. Mittel	756.4	756.8	756.5	— 1.7	3.6	0.7	0.8	3.9	4.2	4.2	90	70	82	5.0	5.2	3.6	6.6	6.8	6.3	77.8	

1888.

Шенкурскъ. — Schenkursk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	763.0	761.0	4.6	15.5	6.7	8.9	4.9	5.8	6.8	78	45	93	S 4	SE 4	0	0	4	2	—	
2	61.0	61.1	61.0	3.4	15.3	6.5	8.4	5.8	6.0	4.8	00	46	67	ESE 2	NE 2	NE 2	10	2	0	—	≡ n, 1, a.
3	61.5	61.0	60.6	3.2	16.5	12.9	10.9	4.1	5.8	6.2	71	42	56	NE 2	NE 2	0	0	2	10	0.9	
4	59.6	60.1	60.7	10.3	16.1	11.1	12.5	9.0	9.7	8.9	96	71	90	E 3	NNE 3	E 2	8	2	4	—	● n.
5	61.5	60.6	58.6	8.1	18.7	13.3	13.4	7.3	9.0	7.2	91	57	63	ESE 2	SSE 6	SE 4	0	4	8	0.8	
6	61.0	60.6	56.7	7.1	12.3	8.7	9.4	7.2	10.3	8.2	96	97	98	NNW 3	N 3	NE 4	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p, 3.
7	50.7	47.2	47.7	8.5	15.9	6.9	10.4	7.5	11.3	5.6	91	84	76	E 4	SE 4	W 6	10	10	10	1.2	● a, 2, p.
8	51.3	51.8	53.8	4.0	8.1	4.0	5.4	5.4	3.8	3.7	88	49	61	SW 8	W 6	W 3	10	10	0	—	● n.
9	50.8	53.8	46.8	6.1	8.3	10.7	8.4	5.0	4.6	4.6	72	56	48	SE 4	NE 3	E 3	10	6	4	—	
10	42.8	43.8	45.8	7.1	14.1	7.3	9.5	5.9	6.7	6.0	78	56	79	SE 4	S12	S 6	10	4	5	—	
11	49.8	50.3	52.8	5.6	11.1	5.5	7.4	5.8	4.2	5.4	85	42	80	S 8	S20	S 8	8	4^2	3	—	⸝ a, 2, p.
12	55.3	58.6	58.7	3.4	10.5	5.1	6.3	4.7	3.8	5.0	80	40	77	SW 6	NW 4	NW 4	8	5	3	2.1	⊔ n; ● a, 2, p.
13	55.3	53.8	51.3	4.8	14.5	8.5	9.3	5.6	4.6	7.7	87	38	93	SE20	SE20	SW12	10	10	10	4.5	●n, p, 3; ⸝ n, 1, a, 2, p.
14	52.8	53.3	53.8	3.2	12.7	6.1	7.3	5.2	3.8	4.8	90	35	69	NE 4	NE 2	0	2	2	0	—	● n.
15	53.8	53.3	50.8	1.2	13.7	8.1	7.7	3.9	4.1	5.7	78	35	71	E 2	NE 3	NE 2	0	0	0	0.0	⊔ n, 1.
16	50.3	52.3	54.8	4.0	9.7	7.5	7.1	5.7	7.0	4.7	93	78	61	NE 2	NE 3	SSE 3	10	8^2	6	4.5	● n, a.
17	55.7	57.7	59.7	5.3	9.3	4.0	6.2	5.1	5.9	4.3	76	67	70	S 4	S 5	S 4	5	10	8	0.8	● a, 2, p.
18	60.7	62.6	62.1	5.9	15.1	10.7	10.6	5.2	4.9	6.2	75	39	64	N 3	NE 2	E 3	6	4	4	—	
19	59.1	52.8	48.8	8.9	11.3	5.1	8.4	5.8	5.4	6.5	68	53	98	SE 4	S 8	NE 3	8	10	10	5.7	● a, 2, p, 3.
20	51.8	52.8	52.8	6.7	13.3	7.9	9.3	6.2	5.3	6.9	84	46	88	NE 6	NE 6	NE 4	5	6	10	0.7	● n, p, 3.
21	53.8	54.3	56.2	5.9	10.9	7.5	8.1	6.0	6.6	4.2	87	68	56	NNE 6	N 6	N14	8	10	4	0.0	● a, 2, p.
22	58.7	60.7	59.7	1.0	3.0	5.9	3.3	4.4	4.0	4.6	89	71	66	N10	N 8	NE 3	10	10	4	—	⊔ n.
23	58.1	55.6	53.8	2.5	9.3	6.3	6.0	4.7	4.4	4.2	84	50	59	NE 2	NW 3	NE 2	4	0	2	0.0	⊔ n, 1.
24	53.8	54.8	52.3	2.0	6.0	4.3	4.1	3.7	3.3	3.7	69	47	60	N 5	NE 6	E 3	10	6	5^0	—	✳ n.
25	58.8	45.8	45.3	3.2	9.4	2.0	4.9	5.0	7.1	5.2	87	80	98	SE 4	SSE 4	NNE 4	10	10	10	4.2	● a, 2, p, 3; ✳ p.
26	45.3	45.3	46.8	0.0	4.5	2.4	2.3	4.4	3.7	3.2	96	59	57	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	2.1	● n; ✳ n, a.
27	49.7	49.7	48.3	3.8	7.5	6.5	5.9	4.0	3.4	3.2	67	44	44	NE 3	NE 1	NE 3	5	3^0	6	—	
28	50.8	51.8	50.8	5.1	10.9	7.3	7.8	4.6	5.6	7.1	71	57	93	SE 3	SSE 6	ESE 4	5	10	10	3.0	● p, 3.
29	52.8	55.3	54.8	4.8	11.5	6.1	7.5	5.2	5.1	3.4	81	50	49	SW14	W 8	N 4	6^2	5^2	4	—	●, ⸝ n.
30	58.2	61.6	63.6	3.2	9.1	6.1	6.1	3.8	3.7	4.6	66	42	66	NE 4	NE 8	NE 1	2	10	3	—	
31	65.6	65.6	65.6	6.1	13.0	9.5	9.5	4.6	4.4	7.1	66	40	80	SW 3	NE 4	NE 1	6	10	0	—	
Средн. Mittel	755.0	755.2	754.7	4.8	11.5	7.1	7.8	5.3	5.6	5.5	82	54	72	5.0	5.7	3.8	6.6	6.4	5.3	33.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.6	764.1	763.6	8.1	19.8	15.1	14.3	5.5	7.2	5.8	68	42	46	SE 2	SSE 6	SSE 5	2	5^2	0	—	
2	61.6	59.6	59.6	10.1	21.1	12.1	14.4	5.3	7.6	6.2	57	41	60	SSE 4	S10	S10	0	0	0	—	
3	60.6	60.6	56.6	10.4	20.2	18.5	16.4	5.7	7.1	8.9	60	40	56	S14	S20	SSE 3	2	2^2	1^0	—	⸝ n, a.
4	59.6	60.1	61.0	12.1	14.7	10.0	12.3	7.2	8.3	5.7	68	67	62	SE 4	S 6	NE 2	6	10	2	0.0	● a.
5	63.5	62.1	57.6	5.3	15.9	11.7	11.0	4.7	5.1	9.1	71	38	89	E 4	ENE 2	E 3	2	6	10	0.5	● p.
6	51.7	48.7	46.7	11.9	19.4	14.7	15.3	10.0	11.8	11.2	97	70	90	SE10	SE 6	SE 5	10	8^2	8^2	0.6	●, ⸝ n, p.
7	48.6	50.2	51.7	10.3	11.5	7.9	9.9	8.3	8.9	7.6	89	89	96	SE 4	E 2	NE 5	10	10	10	2.3	● n, a, 2, p, 3.
8	54.8	57.2	59.7	2.6	4.0	4.2	3.6	4.9	4.9	5.4	89	80	87	N 6	NNE 6	NE 6	10	10	8	—	● n.
9	60.2	58.7	54.8	3.0	10.0	4.0	5.7	4.5	5.0	5.9	79	55	97	NE 8	NE 6	NE 4	5	10	10	1.2	● a, 2, p, 3.
10	56.7	55.7	52.8	7.1	15.2	15.1	12.5	6.8	9.0	11.5	90	70	90	NE 4	NNE 8	NNE 4	10	4	10	6.6	●, ⸜ p.
11	52.8	52.8	52.3	12.9	18.5	14.7	15.4	10.2	9.2	7.8	93	58	62	ESE 2	ESE 3	ESE 3	6	6^2	3	1.2	● n, p.
12	51.8	50.2	49.7	12.3	20.3	11.5	14.7	7.7	7.0	9.2	72	40	92	NE 4	NE 3	NE 1	5	5	2	—	
13	49.7	49.2	49.7	13.1	18.7	15.8	15.9	7.8	8.4	9.6	69	52	72	NE 2	NNE 4	NE 2	0	8	2	0.0	● a, 2.
14	50.7	50.2	50.2	10.9	20.9	12.5	14.8	8.1	10.0	10.4	85	54	97	NE 4	NE 4	NE 1	8	6	7	5.9	● p.
15	46.7	44.7	42.7	8.9	15.4	14.1	12.8	7.5	11.3	11.7	88	87	98	NE 6	E12	NE 5	8	10	10	13.1	≡ n; ● a, 2, p, 3.
16	42.7	43.2	44.7	12.4	17.5	14.5	14.8	10.2	10.1	9.5	96	68	77	NE 5	NE 3	0	10	10	4	5.0	● n, a, p.
17	47.2	48.7	51.7	13.1	17.5	14.1	14.9	9.8	9.5	10.0	88	64	84	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	8	—	
18	52.7	53.7	53.7	14.1	18.1	15.5	15.9	10.6	10.9	9.9	90	71	76	NE 3	E 4	NE 2	8	10	10	0.0	● a.
19	52.7	52.7	52.2	14.1	20.3	19.3	17.9	10.4	8.8	11.2	87	50	67	NE 1	NE 4	0	10	1	3	—	● n.
20	53.2	54.2	54.7	8.3	9.7	12.7	10.2	7.4	8.4	10.3	91	94	95	NW 4	NE 3	0	10	10	6	4.5	● a.
21	54.7	54.2	50.2	13.1	22.8	19.1	18.3	9.0	10.0	11.3	81	48	69	NE 4	ESE 3	0	0	5^2	3	—	
22	49.7	51.7	53.2	13.3	9.1	8.9	10.4	9.2	5.6	4.3	81	65	50	NE10	NE 8	NE 4	2	10	3	0.0	● a, p; ⸝ p.
23	53.3	52.3	51.7	4.2	10.8	8.1	7.7	4.0	5.5	6.8	65	57	85	NW 3	SE 3	0	10	10	8	—	
24	52.3	54.8	57.2	8.3	14.1	7.6	10.0	5.5	5.0	6.4	67	42	82	NE 2	N 5	NE 2	8	8	8	0.0	● p.
25	54.7	53.8	51.3	6.3	12.9	10.1	9.8	4.7	6.3	5.0	66	57	54	SE 4	SE 3	E 2	6	8	8	—	
26	49.8	50.8	49.3	6.3	15.9	10.1	10.8	6.0	6.3	6.0	84	47	65	E 3	N 6	N 5	4	10	0	—	
27	48.8	49.8	49.8	7.1	10.9	10.2	9.4	6.6	7.2	6.9	87	74	74	N10	N 8	NE 3	10	10	0	0.0	● a.
28	47.3	42.2	40.2	7.6	19.5	16.7	14.6	5.8	6.6	8.1	74	39	57	SE 3	S12	W 8	0	4^0	2	—	
29	42.2	43.2	41.2	6.9	16.9	13.1	12.3	5.6	6.7	8.1	76	47	73	W 6	SW10	S 6	5	4	10	—	
30	43.7	46.7	48.7	4.8	12.9	9.9	9.2	4.6	6.0	6.2	71	54	68	N 3	N 8	NE 5	0	2	0	—	
Средн. Mittel	752.7	752.5	752.0	9.3	15.8	12.4	12.5	7.1	7.8	8.2	79	59	76	4.7	6.0	3.3	5.9	7.1	5.2	40.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	746.8	746.8	4.0	10.3	8.9	7.7	4.7	7.6	8.2	77	81	96	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	11.7	⊔ n; ● p, 3.
2	48.8	51.8	51.8	8.1	12.3	10.3	10.2	7.7	9.3	9.0	96	88	96	NE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	0.7	● n.
3	49.3	45.3	46.7	10.0	16.1	15.7	13.9	8.7	12.9	12.0	95	95	90	NE 4	NE 4	0	10	10	10	3.5	● n, a, 2, p.
4	49.7	52.2	55.2	12.9	20.2	16.9	16.7	9.7	8.8	9.5	88	50	66	SW 4	S 8	E 2	10	5	6	—	● n.
5	56.6	56.6	54.2	10.2	16.5	17.1	14.6	7.8	10.1	10.3	84	72	71	NE 4	NE 6	NE 6	8	10	10	3.2	● a.
6	52.2	49.7	47.1	16.5	30.3	30.9	25.9	10.4	17.1	14.4	74	53	43	NE 6	E 8	SE 12	5	0	0	—	
7	49.6	49.7	50.7	22.1	21.0	20.8	21.3	15.8	13.4	12.1	80	73	67	S 14	S 8	0	4	10	0	0.2	↙ n; ● a.
8	50.2	50.1	48.1	18.9	24.9	20.1	21.3	11.2	14.7	14.4	69	63	83	ESE 3	S 6	ESE 3	0	5^2	10	2.6	
9	43.6	43.8	47.2	17.1	20.9	18.5	18.8	14.1	12.3	10.3	97	67	64	SE 4	S 20	ESE 2	10	5	0	—	● n.
10	49.2	48.2	44.7	12.5	23.0	20.5	18.7	9.1	12.1	12.3	86	58	69	NE 4	NE 3	NE 2	5	8	8	3.6	
11	38.7	39.2	34.7	17.3	24.7	16.1	19.4	13.0	13.8	13.2	89	60	97	SE 6	SE 14	E 14	10	6^2	10	14.1	● n, p; ↙ p.
12	38.7	43.7	47.2	15.3	18.7	14.3	16.1	11.8	13.1	11.9	91	82	98	E 8	SE 5	ESE 3	8	10	10	28.6	● n, a, p, 3; ↙ n.
13	48.2	47.7	49.7	12.3	16.5	13.2	14.0	10.3	11.8	10.5	97	84	94	E 3	W 4	NE 3	10	10	8^2	0.4	● n, 1, a.
14	49.2	48.2	47.7	12.3	23.3	17.9	17.8	9.5	11.5	13.9	90	54	91	NE 3	E 5	ESE 4	5	5^2	10	0.1	● p, 3.
15	47.7	48.2	48.2	16.9	23.1	18.9	19.6	11.3	9.8	10.6	79	47	65	SSE 4	N 3	E 3	3	6	8	—	
16	48.7	50.7	51.3	14.9	22.9	17.6	18.5	11.4	12.1	11.1	90	58	74	NE 3	NE 6	NE 6	8	8	10	—	
17	51.7	51.7	51.2	13.9	20.1	16.7	16.9	9.6	8.6	8.9	81	49	63	NE 8	NE 8	NE 3	8	4	10	—	
18	49.7	48.7	47.7	13.3	21.2	16.1	16.9	9.2	8.4	12.5	84	45	91	NE 8	NE 10	E 2	8	4^2	10	0.0	● p.
19	46.7	44.7	44.7	12.7	17.1	11.7	13.8	8.3	7.7	8.5	76	55	84	NE 8	NE 8	NE 6	6	10	10	1.6	● n, p.
20	43.7	43.7	43.7	7.1	9.9	7.6	8.2	7.2	7.9	7.2	96	87	93	N 8	N 6	NE 4	10	10	10	0.4	● n, p.
21	44.2	44.8	45.8	6.1	8.1	7.3	7.2	6.7	7.3	7.3	96	91	96	NE 3	NE 5	NE 4	10	10	10	1.5	● n, a, 2, p.
22	47.8	48.3	49.8	7.1	12.8	10.7	10.2	6.6	7.5	7.6	87	68	79	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
23	51.8	52.7	52.8	5.2	17.5	15.7	12.8	6.0	7.6	8.0	90	52	60	NNE 3	NE 2	E 4	0	0	5	—	
24	54.3	53.7	54.7	12.5	25.2	17.1	18.3	8.4	10.0	10.7	78	42	74	ESE 3	SW 5	0	0	4	3	—	
25	56.6	56.6	55.6	14.7	25.5	18.1	19.4	9.5	11.7	12.5	76	49	81	E 3	SE 4	ESE 2	3	3	0	—	
26	55.6	55.6	55.6	17.7	24.5	20.5	20.9	11.0	12.3	12.0	73	54	67	W 3	SW 8	W 2	0	4^2	0	—	
27	56.6	56.1	56.1	18.3	25.7	20.0	21.3	11.5	11.8	12.3	74	48	71	SE 2	W 4	WNW 3	0	4^2	6	—	
28	56.6	54.2	52.7	19.1	25.7	20.1	21.6	13.1	15.3	12.8	80	63	74	SE 3	ESE 3	ESE 2	6	10	8	0.0	● p.
29	53.7	53.1	53.2	18.3	24.9	17.1	20.1	13.6	15.9	13.8	87	68	95	E 4	NE 4	ESE 4	6^2	9	10	4.2	● n, a, p, 3; ↖ p, 3.
30	54.7	54.1	54.6	18.7	27.5	21.5	22.6	14.3	16.8	18.5	89	62	97	NE 4	E 5	0	3	10	10	—	● n.
31	55.6	55.5	56.0	18.7	28.1	20.5	22.4	14.9	17.0	16.9	93	60	94	E 3	SE 6	SE 5	8	6^2	6	0.6	● a, p.
Средн. Mittel	750.0	749.9	749.9	13.7	20.6	16.7	17.0	10.2	11.5	11.4	85	64	80	4.7	6.1	3.6	6.3	7.0	7.4	77.0	

Августъ. — August.

1	757.5	756.6	756.1	19.1	24.1	16.7	20.0	13.8	12.6	13.1	84	57	93	S 5	SW 8	W 4	5	9	10	4.3	● p.
2	57.1	57.1	55.6	16.1	23.7	19.5	19.8	12.0	12.5	13.8	88	58	82	SSW 7	W 3	SE 6	4	5^2	10	—	
3	54.7	54.7	54.7	19.9	23.7	20.2	21.3	12.3	11.3	11.0	72	52	62	SW 4	NE 3	E 4	2	4^2	5	—	
4	54.7	55.2	56.1	16.3	18.8	15.5	16.9	9.2	14.5	11.0	66	90	84	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	5	3.3	● a.
5	53.7	53.7	52.7	14.6	19.9	18.9	17.8	11.8	16.4	14.8	96	95	91	NE 3	NE 3	NE 2	10	9	10	—	● n.
6	52.7	52.1	51.2	21.2	28.9	18.5	22.9	15.6	17.6	15.4	84	60	97	E 3	E 4	ENE 2	0	6^2	8	4.3	↘ n; ●, ↖ p.
7	48.7	47.2	46.2	19.0	20.0	17.3	18.8	16.0	14.5	14.2	98	83	97	E 4	E 6	E 3	10	10	10	25.1	● a, 2, p.
8	45.7	46.7	48.2	15.1	16.5	15.3	15.6	12.5	12.9	12.5	98	93	97	NE 4	E 5	E 3	10	10	4	1.8	● n, a, 2, p.
9	51.2	54.2	55.2	9.5	15.3	12.3	12.4	7.8	9.5	9.6	88	73	91	NE 4	NE 3	0	8	8^2	10	0.5	
10	56.1	56.1	53.7	12.1	18.8	14.9	15.3	9.4	11.5	12.2	90	71	97	E 4	SE 4	E 3	10	8	10	2.7	● n, p, 3.
11	50.7	49.2	46.7	13.1	18.9	15.4	15.8	10.8	11.8	11.6	97	73	89	ESE 3	SE 5	E 2	10	8^2	8	0.1	● n.
12	41.7	40.7	41.2	13.0	19.7	14.5	15.7	9.8	12.8	11.9	89	75	97	NE 10	E 8	0	10	10	10	6.1	● n, a, p.
13	41.7	42.2	46.2	15.3	22.4	14.3	17.3	10.6	10.8	10.4	82	54	86	NE 6	NE 12	N 8	5	7^2	3	—	
14	48.7	49.2	48.7	11.8	13.8	13.3	13.0	9.8	8.9	9.7	96	76	86	NE 3	NE 6	NE 2	10	10	10	0.0	
15	49.7	49.7	49.7	9.1	11.2	10.5	10.3	8.3	9.2	8.9	96	93	94	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10	0.0	● n, a, p.
16	49.2	49.2	49.8	8.1	12.1	7.7	9.3	7.8	8.0	7.7	98	76	99	NE 5	NE 5	NE 2	10	10	0	—	
17	50.7	50.7	52.2	6.1	16.1	8.6	10.3	6.1	6.1	7.9	87	45	95	NE 3	NE 5	0	0	3^2	0	—	
18	53.7	53.7	54.2	6.5	13.9	12.1	10.8	6.3	6.1	7.4	87	52	71	NE 3	NE 4	0	0	2	10	—	
19	55.6	56.1	56.6	10.9	15.6	9.9	12.1	8.3	6.0	8.0	86	46	88	E 4	NE 5	NE 5	3	6	10	—	
20	54.7	53.8	48.2	9.3	14.3	11.0	11.5	7.7	9.3	9.5	88	77	97	E 6	NE 6	E 8	10	10	10	9.3	● p, 3.
21	47.7	48.7	50.2	10.9	13.7	11.0	11.9	9.3	9.2	9.0	97	79	92	E 8	E 5	ESE 2	10	10	8	—	● n.
22	46.7	43.3	39.7	6.4	11.0	10.3	9.2	6.9	9.3	9.0	96	95	96	NE 2	N 6	N 20	10	10	10	48.3	≡n, 1, a; ● a2, p, 3; ↙ p.
23	40.8	44.8	51.8	8.3	10.5	8.7	9.2	7.8	9.1	7.6	96	96	91	N 12	N 8	NW 4	10	10	4	2.2	● n, a, 2, p; ↙ n.
24	57.7	58.6	58.2	5.3	19.1	13.7	12.7	6.3	9.8	8.9	96	59	77	E 3	SW 5	S 4	0	2^0	10	2.5	⊔ n; ● p.
25	56.1	59.6	64.0	12.1	14.1	8.9	11.7	10.4	9.2	7.0	99	77	83	S 5	NE 4	NE 5	10	10	9	2.0	● n, a, 2, p.
26	69.0	69.5	68.5	6.5	13.3	8.1	9.3	6.1	7.2	6.8	84	63	85	NE 2	E 2	ESE 4	0	1^0	2	—	⊔ n.
27	67.5	66.6	66.5	8.9	18.7	12.9	13.5	6.8	9.9	7.7	80	61	69	ESE 3	W 6	SE 2	0	2^2	6	—	
28	66.0	66.0	64.5	11.9	19.9	14.7	15.5	9.2	10.3	10.7	90	59	86	SE 4	NNE 4	N 2	3	10	8	—	
29	65.0	65.0	64.5	13.1	23.1	14.1	16.8	9.8	13.5	10.5	88	64	88	SSE 3	SW 6	SE 4	0	6^2	0	—	
30	65.0	64.5	64.5	12.8	22.9	16.1	17.3	10.2	13.0	10.6	94	63	78	S 4	E 4	SE 2	4	0	0	—	
31	65.0	64.5	64.7	13.3	24.7	15.7	17.9	10.2	11.3	11.4	90	49	86	SE 3	ESE 3	ESE 4	4	0	0	—	
Средн. Mittel	754.0	754.2	754.2	12.1	18.0	13.6	14.6	9.6	10.8	10.3	90	70	88	4.4	5.0	3.6	6.1	7.0	6.8	112.5	

1888.

Шенкурскъ. **Сентябрь. — September.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	763.0	761.5	14.9	23.9	17.1	18.6	11.4	12.9	12.6	90	59	87	SSE 4	S12	E 4	3	4	0	—	
2	60.6	59.6	60.1	15.5	22.7	13.1	17.1	11.6	12.2	10.8	88	60	97	S12	S10	ESE 2	4	2	10	6.3	● p.
3	62.5	64.0	62.5	8.9	15.9	10.3	11.7	8.2	11.0	9.0	96	82	96	SE 4	SSE 3	E 2	6	10	10	1.6	● p.
4	62.5	63.0	63.5	10.2	16.1	13.7	13.3	9.0	12.3	11.3	98	90	97	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	● n.
5	62.5	60.6	58.6	15.1	24.7	17.9	19.2	11.5	12.8	12.4	90	56	81	SE 3	S 8	S10	0	0	10	—	
6	57.6	55.6	55.6	12.9	17.7	11.7	14.1	9.7	12.2	9.4	88	81	93	S 8	S10	S 6	0	10	10	2.3	● p.
7	58.6	60.1	57.6	10.3	19.6	14.9	14.9	9.0	10.8	11.4	96	63	90	N 3	SE 3	SE 2	4	5^0	5	—	
8	55.6	55.7	54.7	11.9	21.7	15.4	16.3	9.5	12.8	11.3	93	66	87	S12	SW12	W 5	4	8^2	9	10.3	
9	52.2	53.7	62.5	8.7	9.2	5.4	7.8	8.2	8.4	5.5	98	98	82	NW 4	N 6	N14	10	10	10	2.8	●n, 1, a, 2, p; ⚡p, 3.
10	65.5	65.5	66.0	4.4	12.9	6.5	7.9	5.6	7.0	6.1	90	64	84	W 5	W 6	NW 2	4	2	5	—	⚡ n.
11	66.0	66.0	64.0	5.3	16.4	13.5	11.7	5.9	8.8	9.5	89	64	83	NW 3	W 8	SE 4	2	4	10	2.1	
12	60.6	60.6	58.1	9.9	16.1	11.6	12.5	9.0	9.9	9.4	99	73	94	SE 4	SSE 4	SSE 2	10	2	10	0.3	● n, 3.
13	55.2	54.2	51.2	11.3	16.8	12.1	13.4	9.6	10.0	9.9	97	71	95	SW 4	W 4	0	10	9^2	8	—	● n.
14	42.7	42.2	41.8	6.1	10.1	8.3	8.2	6.7	8.6	7.8	96	94	96	N 3	W 4	W 5	10	10	10	6.5	● a, 2, p, 3.
15	44.8	47.8	50.8	2.1	4.4	4.6	3.7	5.2	5.5	6.2	98	89	98	NW 3	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	● n, 1, a, p, 3.
16	51.8	53.3	54.8	4.4	6.8	4.4	5.2	6.0	5.9	6.2	97	80	00	N 8	NE10	NE12	10	10	10	4.7	● n, p, 3.
17	55.7	57.2	59.2	0.6	0.2	2.0	0.9	4.8	4.7	5.3	00	00	00	NE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	6.1	● n; ✳ n, a, 2, p.
18	59.7	59.7	58.7	2.8	5.3	3.9	4.0	5.5	5.1	5.8	98	76	95	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
19	58.7	57.7	57.7	3.8	8.6	2.4	4.9	6.0	4.8	4.6	00	58	84	NE 3	NE 4	0	10	0	0	—	
20	58.7	58.7	57.7	1.0	7.9	3.2	4.0	4.7	6.7	5.2	96	85	90	NE 3	NW 4	NE 2	10	10	5	—	⊔ n. 1.
21	56.7	55.2	51.8	5.7	15.1	8.1	9.6	6.5	8.8	7.8	96	69	98	SE 3	SSE 4	0	4	4	0	—	
22	49.3	47.3	47.8	7.7	10.5	7.7	8.6	7.5	8.0	7.5	96	85	96	SW 3	SW 6	NNE 2	10	10	10	1.5	● p.
23	52.8	54.8	55.3	0.4	5.5	4.2	3.4	4.4	4.4	5.0	92	65	80	NW 4	WNW 5	W 4	5	8^2	8	1.8	● n; ⊔ n, 1, a.
24	39.8	34.8	39.8	4.8	7.3	6.1	6.1	6.4	7.1	4.3	00	93	62	SSW14	S20	W20	10	10	5	5.2	⚡ n, 2, p, 3; ● n, p.
25	51.3	53.7	53.8	— 0.3	6.5	2.0	2.7	4.4	4.6	4.5	98	64	85	W 3	SW 5	E 2	5	9	10	0.0	⚡ n; ⊔ n, 1, a.
26	49.8	47.8	50.8	0.8	3.5	1.0	1.8	4.7	5.0	4.6	96	85	92	NE 5	NE 6	NW 2	10	10	6	5.4	●, ✳ n, a.
27	51.3	51.8	49.8	— 1.0	4.8	1.2	1.7	4.1	4.8	4.8	96	74	96	SW 4	W 6	S 4	10	10	10	1.6	●, ✳ n, a.
28	41.8	41.8	44.8	2.6	4.5	— 1.9	1.7	5.4	5.6	3.9	98	89	98	SW 5	NE 3	NE 6	10	10	10	3.2	● n, a; ✳ p, 3.
29	49.8	52.8	54.8	— 2.6	2.7	— 0.4	— 0.1	3.6	4.3	4.3	96	77	96	SW10	WNW 6	SW 2	6	10	6	—	
30	56.7	58.7	58.7	— 1.2	5.1	0.6	1.5	4.0	5.0	4.7	96	77	98	S 3	SE 3	SSE 6	4^0	10	10	—	
Средн. Mittel	755.2	755.2	755.5	5.9	11.4	7.4	8.2	6.9	8.0	7.4	95	76	91	5.1	6.2	4.4	7.0	7.6	7.9	61.9	

Октябрь. — October.

1	758.7	757.7	756.7	0.8	8.3	— 0.6	2.8	4.7	5.0	4.2	96	61	96	SE 6	ESE 5	0	10	0	0	—	
2	54.3	50.8	49.2	— 1.2	12.3	7.5	6.2	4.0	7.1	7.2	96	66	93	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	9.0	● p, 3.
3	47.7	51.3	51.7	5.3	6.4	4.7	5.5	6.3	6.8	6.3	96	94	98	NE 3	WNW 4	SE 2	10	10	5	0.0	● n, a, p.
4	51.7	49.7	42.8	3.2	7.1	6.3	5.5	5.6	6.0	7.1	97	80	99	SE 3	ESE 8	SE 4	4	10	10	9.5	● p, 3.
5	46.8	51.3	53.8	3.5	8.1	5.5	5.7	5.8	5.3	6.4	98	66	96	SE 8	SW14	SSE 3	0	5^2	0	—	●, ⚡ n.
6	53.8	49.8	44.8	3.2	8.4	6.3	6.0	5.6	8.1	7.1	97	99	99	SE 3	E 4	E 1	10	10	10	7.6	● p.
7	51.8	52.8	54.8	4.2	9.3	4.7	6.1	6.0	6.6	5.9	97	75	92	SE 4	S10	SSE 5	10	3^2	2	—	
8	55.7	56.7	56.7	3.5	9.9	4.6	6.0	5.7	6.2	6.1	97	68	97	SE 3	SSE 4	SSE 2	10	8	0	—	
9	57.7	58.7	58.2	0.4	9.2	3.0	4.2	4.6	5.3	5.3	96	61	93	S 6	SW 8	SW 3	10	0	0	—	
10	56.7	57.2	59.1	0.8	7.8	3.8	4.1	4.7	6.5	5.8	96	82	97	SW 4	SSW 8	NE 2	10	5	0	—	
11	59.1	57.6	53.8	— 1.6	5.6	4.0	2.7	4.0	5.5	5.9	98	82	97	NE 3	E 8	E 3	10	8	10	3.8	● p, 3.
12	51.8	48.3	43.7	3.0	5.8	5.2	4.7	5.7	6.7	6.5	00	97	98	E 4	E 4	NE 4	10	10	10	8.2	● n, a, 2, p, 3.
13	43.7	46.2	50.7	4.2	5.5	2.0	3.9	6.0	6.5	5.1	97	97	96	SSW 6	SW 6	NE 2	10	10	2	3.6	● n, a, 2 p.
14	52.8	52.8	54.3	2.9	7.3	3.8	4.7	5.5	6.7	5.8	98	88	97	SE 4	SSE10	S 8	10	10	10	—	
15	53.3	53.3	52.8	3.6	8.6	7.4	6.5	5.9	7.1	7.4	00	86	96	S 6	S14	S10	10	10	10	0.5	● a, p, 3.
16	51.8	49.8	47.3	2.8	7.1	2.2	4.0	5.4	6.8	5.4	96	90	00	NE 3	SE 4	SE 2	10	10	3^0	—	
17	46.7	47.8	49.7	1.8	4.2	1.0	2.3	5.1	4.6	4.7	96	74	96	SW 4	SSE 6	SSE 5	10	5^2	10	0.2	✳ p.
18	49.7	51.3	52.8	— 0.5	2.2	— 0.4	0.4	4.4	4.4	4.5	00	82	00	SSE 5	SSE 3	SE 3	10	9	5^0	0.4	
19	54.8	57.7	57.7	— 1.3	0.6	— 0.6	— 0.4	4.1	3.4	4.0	98	71	90	SE 4	S 4	SE 4	10	10	8^0	2.4	✳ n, 1, a, p.
20	56.7	56.7	56.6	— 2.8	0.4	— 1.7	— 1.4	3.6	4.4	3.6	98	92	88	W 4	W 5	W10	10	10	10	1.8	✳ a, 2, p.
21	52.8	50.3	47.3	— 3.8	— 1.6	— 1.8	— 2.4	3.4	4.1	3.9	00	00	98	SSE 6	S12	S10	10	10	10	3.9	✳ n, a, 2, p.
22	41.8	40.8	40.7	— 2.0	— 0.8	— 1.3	— 1.4	4.0	4.2	4.2	00	98	00	S10	SE 6	SE 2	10	10	8^0	1.0	✳ n, a, 2, p.
23	41.2	41.2	41.3	— 1.8	— 0.5	— 1.7	— 1.3	4.0	4.2	4.0	00	94	00	SE 4	NE 3	NNE 2	10	10	10	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
24	43.3	46.8	50.8	— 2.8	— 1.0	— 6.2	— 3.3	3.6	4.2	2.7	96	98	95	N 4	N 4	NW 3	10	10	6	0.2	✳ n.
25	53.8	52.3	42.8	— 9.4	— 6.4	— 4.8	— 6.9	2.2	2.7	3.2	00	97	00	WNW 4	ESE 3	E 8	8	10	10	2.6	✳, ✠ p, 3.
26	50.8	56.7	59.6	— 8.0	— 5.4	— 5.7	— 6.4	2.3	2.4	2.9	94	78	98	NE 3	NW 3	NW 4	8	2^0	8	—	✳ n.
27	62.1	63.1	63.0	— 7.8	— 5.4	— 8.6	— 7.3	2.3	2.7	2.2	94	87	94	W 3	NE 5	NE 5	10	10	10	—	
28	65.5	66.6	66.1	—11.8	— 8.0	— 9.2	— 9.7	1.8	2.3	2.1	00	94	94	NE 3	NE 2	E 2	10	8	10	—	
29	62.6	56.7	41.8	—13.7	— 8.4	— 9.5	—10.5	1.5	2.2	2.2	00	94	00	S 5	S 8	S20	2	6	10	1.8	⚡, ✳, ✠ p, 3.
30	28.8	29.8	33.7	—10.0	— 7.0	— 9.0	— 8.7	2.1	2.7	2.2	00	00	97	E 6	NE 4	NW 5	10	10	10	1.2	⚡, ✠ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
31	34.8	35.8	36.8	—15.6	— 6.4	—10.4	—10.8	1.3	2.7	2.0	00	97	00	NW 5	NW 4	N 3	10	10	10	0.4	✳ p, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.5	750.7	— 1.6	2.7	0.0	0.3	4.2	4.9	4.7	98	85	97	4.5	6.0	4.5	9.1	8.0	7.0	60.3	

Шенкурскъ. 1888. Schenkursk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	742.8	744.8	—16.9	—10.6	—11.6	—13.0	1.1	1.8	1.7	95	93	93	NE 4	NE 3	NE 2	8	6	4	—	
2	46.8	47.8	46.8	—14.0	— 8.8	— 9.0	—10.6	1.5	2.2	2.3	00	97	00	NE 3	NW 4	SSE 6	10	10	10	4.7	✳ a, p, 3.
3	50.8	53.8	58.7	—18.2	—12.2	—14.0	—14.8	1.0	1.7	1.4	94	00	96	SE 4	NE 2	0	10	10⁰	0	—	
4	63.0	64.6	65.6	—18.0	— 7.6	— 9.3	—11.6	1.0	2.2	2.1	95	89	97	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	8	—	
5	66.1	65.6	65.6	—10.0	— 6.4	— 9.9	— 8.8	2.1	2.5	2.0	00	90	97	SE 3	SSE 3	SE 5	10	10	3	—	
6	67.6	68.6	66.6	—10.3	— 6.0	— 7.4	— 7.9	2.0	2.7	2.6	97	95	00	SE 3	S 6	S 8	10	10	10	—	
7	57.7	53.3	50.8	—11.0	— 9.9	— 8.0	— 9.6	1.9	2.1	2.4	97	00	97	S10	S10	S 6	10	10	10	6.1	✳, ✢ a, 2, p.
8	51.8	52.8	56.7	— 9.4	— 6.0	— 8.4	— 7.9	2.2	2.7	2.4	00	95	00	SSE 4	SSE 4	NW10	10	10	10	3.5	✳ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
9	58.2	58.7	57.6	—10.2	— 7.8	— 6.8	— 8.3	2.0	2.1	2.7	00	83	00	NE 4	SE 6	SE 5	10	8	10	0.4	✳ p, 3.
10	60.2	62.6	63.6	— 9.0	— 8.3	—10.7	— 9.3	2.3	2.2	1.9	00	91	97	E 4	NNE 4	NE 2	10	10	0	—	✳ n.
11	61.6	61.6	60.2	—12.8	— 6.4	— 8.4	— 9.2	1.7	2.6	2.3	00	95	97	E 3	SE 2	S 2	10	10	10	—	
12	60.2	61.6	62.1	— 4.0	0.9	0.2	— 1.0	3.4	4.8	4.7	98	98	00	NE 3	NE 4	N 3	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p; ● p.
13	63.6	61.6	60.7	— 2.0	— 0.6	— 5.4	— 2.7	3.8	4.4	2.9	96	00	96	NW 4	SW 4	W14	10	10	7	—	⸙ p, 3.
14	61.6	62.6	64.6	— 8.2	— 6.2	— 9.0	— 7.8	2.4	2.7	2.2	00	95	97	W10	NE 5	NE 4	10	10	0	0.4	⸙ n; ✳ p.
15	66.6	68.6	67.5	—13.0	— 7.4	—11.6	—10.7	1.6	2.3	1.8	00	89	00	E 5	E 6	SSE 8	10	10	6	0.9	✳ a.
16	61.6	54.8	50.8	—10.8	— 0.8	— 4.9	— 5.5	1.8	4.2	3.2	93	96	00	S 8	S 6	SE 8	10	10	4	0.3	● a, p; ∽ p, 3.
17	45.8	39.8	31.2	— 6.0	— 4.0	— 1.2	— 3.7	2.7	3.3	4.2	95	95	00	S 8	SE 6	SSE 6	10	10	3	3.1	✳ a, 2, p.
18	30.2	30.7	31.2	— 0.2	3.0	1.4	1.4	4.5	5.6	5.1	00	98	00	SSW 6	SSW 6	S 4	10	10	10	0.2	
19	31.7	34.8	35.7	— 0.4	1.4	— 1.8	— 0.3	4.5	4.9	3.8	00	96	96	S 4	S 4	SW 5	10	10	6	2.0	✳ n, p, 3.
20	36.7	30.8	26.2	— 2.7	— 0.4	— 1.0	— 1.4	3.7	4.5	4.3	00	00	00	SW 3	SW 5	SW20	10	8	10	3.8	✳ n; ⸙ p; ✳, ✢ p, 3.
21	23.8	24.3	30.8	— 1.8	1.4	0.3	0.0	4.0	4.9	4.7	00	96	00	S14	SSW 8	SW 6	10	10	10	1.8	⸙, ✢ n; ✳ n, a, p.
22	36.8	41.8	46.3	— 3.0	— 1.2	— 4.9	— 3.0	3.5	4.0	3.1	96	96	98	SW 6	SW 5	S 8	10	10	10	—	✳ a.
23	47.8	44.8	40.3	— 6.4	— 3.8	— 0.2	— 3.5	2.6	3.4	4.4	95	98	96	SW 4	SW 6	SW20	10	10	10	2.4	⸙ p, 3; ✢ 3.
24	34.8	35.8	34.3	— 1.2	0.9	— 1.6	— 0.6	4.2	4.8	4.1	00	98	00	SW 8	S 6	SSE 5	10	10	3	—	⸙, ✢ n.
25	32.8	32.8	33.8	— 4.0	— 1.8	— 4.4	— 3.4	3.3	3.8	3.3	95	96	00	SSE 4	S 3	0	10	10	10	—	
26	38.8	40.3	38.8	— 3.8	— 3.0	— 4.8	— 3.9	3.3	3.7	3.0	95	00	95	SSE 4	S 2	S 8	10	10	5	1.0	✳ a.
27	29.8	27.8	27.8	— 4.7	— 2.4	— 0.2	— 2.4	3.2	3.7	4.5	00	96	00	S 8	SSW 4	SW10	10	10	10	—	✳ n; ✢, ⸙ a.
28	31.3	37.8	42.7	— 2.0	— 5.4	— 8.2	— 5.2	3.8	2.7	2.0	96	90	82	W 8	NW10	NW20	10	6	0	1.6	✢, ⸙ a, p, 3; ✳ a.
29	50.8	53.8	55.3	—18.0	—13.4	—17.2	—16.2	1.0	1.3	1.1	95	84	00	NW 6	NW 4	N 6	2	0	0	—	
30	57.7	60.7	65.6	—23.9	—20.9	—25.5	—23.4	0.6	0.8	0.6	00	93	95	NE 2	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748.9	749.2	749.4	— 8.5	— 5.1	— 6.8	— 6.8	2.6	3.2	2.9	98	95	98	5.3	4.7	6.8	9.3	8.9	6.3	32.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.6	770.6	770.6	—27.3	—23.1	—23.2	—24.5	0.4	0.7	0.7	99	00	00	SE 3	SE 2	0	0	8	4	—	≡² p; V p, 3.
2	70.6	70.6	70.6	—26.3	—22.9	—25.7	—25.0	0.5	0.7	0.5	00	00	00	0	0	SSE 2	2	4	8	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
3	71.7	72.2	73.2	—26.9	—22.7	—25.9	—25.2	0.5	0.7	0.5	00	92	98	S 2	S 2	0	10	8	4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
4	74.8	74.8	73.7	—25.3	—19.8	—21.9	—22.3	0.5	0.9	0.8	00	94	00	S 4	S 4	SSE 4	10	8	2	—	V² n, 1, a, 2.
5	67.6	59.8	56.7	—19.4	—17.2	— 6.8	—14.5	1.0	0.9	2.6	00	79	97	SE14	SSE20	SSE20	10	10	10	—	⸙ n,1,a,2,p,3; ✢ a2p3.
6	56.7	56.2	56.6	— 7.0	— 1.4	— 3.0	— 3.8	2.7	4.1	3.7	00	00	00	SSE 3	SSE 2	0	10	8	5	—	
7	52.7	52.3	50.2	— 4.0	— 2.3	— 2.4	— 2.9	3.3	3.8	3.8	95	98	00	SSE 3	SSE 2	0	10	10	10	0.2	≡ p, 3.
8	51.8	54.3	54.8	— 4.0	— 5.0	— 6.0	— 5.0	3.4	3.0	2.8	00	95	98	NW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	0.8	✳ n.
9	41.8	39.8	39.8	— 4.2	— 2.0	— 1.0	— 2.4	3.2	4.0	4.1	95	00	96	SW10	SW 4	S 4	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a.
10	37.8	36.8	37.7	— 1.8	— 0.2	— 2.2	— 1.4	3.8	4.5	3.9	96	00	00	S 3	S 1	0	10	10	10	0.3	✳ n.
11	42.7	49.8	54.8	—22.4	—24.7	—30.2	—25.8	0.7	0.5	0.3	92	81	83	N14	N14	N10	10	6	0	1.0	✢, ✳, ⸙ n, 1, a.
12	59.2	61.6	63.6	—32.7	—27.7	—34.9	—31.8	0.3	0.4	0.2	99	80	92	NW 4	NW 3	0	0	0	0	—	
13	62.6	60.8	56.2	—21.9	—21.4	—22.3	—21.9	0.8	0.7	0.7	00	92	92	SSE 3	SSE 3	SSE 6	10	10	3	1.4	
14	44.8	38.8	37.3	—19.0	— 8.8	— 0.7	— 9.5	1.0	2.2	4.3	00	97	98	SSW12	SE 5	SE 3	10	10	10	0.8	⸙ n; ✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
15	29.8	27.3	28.8	— 1.6	— 0.3	— 2.0	— 1.3	4.1	4.2	3.5	00	94	88	S10	SW 8	SSE20	10	10	10	—	⸙, ✢ p, 3.
16	37.2	39.8	41.8	—12.0	—13.0	—16.0	—13.7	1.6	1.3	1.2	93	76	95	SE10	SSE 8	SSE 5	3	0	0	—	⸙, ✢ n.
17	43.8	46.3	47.8	—21.9	—19.6	—17.7	—19.7	0.8	0.7	1.0	00	75	95	E 4	E 3	N 2	2	0	8⁰	—	
18	47.8	47.8	47.3	—18.0	—14.0	—16.0	—16.0	1.1	1.4	1.3	00	91	00	N 2	NW 3	0	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p; V a, 2, p, 3.
19	48.8	49.8	51.8	—17.2	—13.2	—22.6	—17.7	1.1	1.5	0.7	95	92	00	NNE 2	NE 2	0	10	10	5⁰	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
20	54.8	56.7	57.7	—29.5	—23.9	—25.1	—26.2	0.4	0.6	0.6	00	00	00	NW 2	NW 2	NNW 5	10	8	8⁰	—	
21	59.7	61.6	64.1	—26.9	—20.5	—21.9	—23.1	0.5	0.8	0.8	00	86	00	N 5	NNE 7	NE 4	10	8	2	—	
22	69.6	72.1	73.7	—31.3	—28.9	—24.6	—28.3	0.3	0.3	0.5	00	83	91	NE 1	NE 2	0	2⁰	2	6	—	
23	77.7	78.8	79.7	—32.9	—29.7	—33.4	—32.0	0.3	0.4	0.2	00	95	98	SE 3	SE 1	0	2	8	0	—	
24	79.2	78.3	78.2	—37.9	—31.4	—31.4	—33.6	0.2	0.3	0.3	99	80	95	SSE 1	NNE 2	0	0	5	4	—	
25	78.8	80.3	79.7	—32.9	—31.4	—33.9	—32.7	0.2	0.3	0.2	00	95	95	SE 3	SE 3	SSE 5	8	10	0	—	
26	79.3	78.8	76.7	—35.9	—30.4	—35.9	—34.1	0.2	0.3	0.2	99	86	95	SE 2	SE 3	SSE 3	0	4	0	—	
27	76.8	76.8	75.7	—38.9	—31.9	—38.9	—36.6	0.1	0.2	0.1	98	88	98	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
28	76.3	75.8	75.8	—39.9	—32.9	—31.4	—34.7	0.1	0.2	0.3	00	87	00	E 2	E 2	SSE 4	4	2	0	—	
29	75.8	75.8	75.3	—26.9	—23.9	—21.9	—24.2	0.5	0.6	0.7	00	91	92	S 6	S 8	S 4	9	10	3	0.1	✳ p.
30	75.2	75.8	76.2	—14.0	—15.4	—20.9	—16.8	1.5	1.3	0.8	00	95	00	S 5	S 6	S10	8	0	0	—	
31	76.7	76.7	77.7	—23.4	—19.6	—21.3	—21.4	0.7	0.8	0.8	00	87	93	S 8	SSE 6	SSE 8	10	6	●	—	
Средн. Mittel	761.0	761.2	761.4	—22.0	—18.7	—20.0	—20.3	1.2	1.4	1.4	99	91	96	4.8	4.4	3.9	6.8	6.4	4.6	6.6	

1888.

Петрозаводскъ. — Январь. — Januar. — Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	751.5	754.0	—12.5	—11.7	—10.5	—11.6	1.4	1.4	1.6	81	78	80	SW12	SW15	SW10	7	7	10⁰	0.0	✢ n, 2.
2	57.5	59.5	61.0	—10.5	— 8.7	— 9.3	— 9.5	1.7	2.0	1.9	83	88	87	SW 7	SW 3	SW 7	10⁰	10⁰	7	—	
3	62.0	63.5	64.0	—11.5	—12.5	—12.0	—12.0	1.6	1.4	1.4	89	81	81	0	SE 3	SE 4	3	3	3	—	
4	61.5	61.7	59.0	—11.7	— 7.0	— 5.7	— 8.1	1.4	2.3	2.6	78	86	87	SW 4	WSW 7	SW 5	3	10	10	0.0	✢ a.
5	52.5	51.0	54.0	— 2.0	— 0.5	— 8.5	— 3.7	3.4	4.0	2.0	86	90	85	SW 7	WNW 7	NW 5	9	9	0	—	
6	57.0	57.3	52.7	—16.5	—14.7	—10.0	—13.7	1.0	1.2	1.9	85	82	90	NW 3	0	SE 5	1	5	10	1.5	
7	43.5	43.0	47.0	— 3.5	— 1.5	— 1.7	— 2.2	3.2	3.8	3.7	91	92	92	SSW 5	W 5	NW 5	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.7	52.0	55.0	— 3.3	— 9.0	—13.7	— 8.7	3.3	1.9	1.3	91	85	84	SW 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	✳ n, a, 2, p.
9	59.7	64.0	67.0	—15.7	—14.7	—19.0	—16.5	1.1	1.1	0.7	81	78	76	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
10	59.7	48.3	42.0	—11.5	— 7.7	1.0	— 6.1	1.6	2.1	4.7	85	83	94	SW 5	WSW15	SW15	10	10	10	1.0	✢ a, 2, p.
11	43.0	44.0	51.0	— 0.3	— 5.1	—12.5	— 6.0	4.2	2.3	1.3	94	74	77	SW10	NNW 7	N10	10	8	10	1.0	✢ 1, p.
12	62.0	66.7	72.5	—15.3	—17.7	—22.7	—18.6	1.0	0.9	0.5	77	84	76	N 7	NNE15	NNE 3	10	10⁰	0	0.0	✢ n, 1, a, 2, p.
13	74.0	73.7	71.3	—28.5	—25.7	—19.3	—24.5	0.3	0.4	0.8	77	76	81	NE 3	SE 3	SE 3	0	3	10	1.0	⚍ n.
14	68.5	68.7	71.0	—13.0	—13.0	—12.5	—12.8	1.3	1.4	1.5	80	84	88	NE 3	NW 4	NW 3	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	73.3	72.0	69.0	—14.5	—12.5	— 7.5	—11.5	1.3	1.5	2.3	87	88	92	NW 3	0	W 7	10⁰	1	0	0.0	V 1.
16	63.3	60.5	60.0	— 7.7	— 4.0	— 1.3	— 4.3	2.2	3.0	3.8	89	89	90	WNW12	WNW12	WNW10	10⁰	9	0	—	✢ n, 1, a, 2.
17	58.0	54.0	50.0	— 7.0	— 5.5	— 5.3	— 5.9	2.3	2.6	2.7	86	87	88	SW 7	W 7	W10	3	3	10⁰	—	
18	46.5	46.5	48.0	— 8.7	—10.7	—13.5	—11.0	2.0	1.6	1.2	85	80	80	WNW 7	WNW 7	WNW10	0	1	5	—	
19	48.5	48.3	40.5	—15.0	—14.7	—12.0	—13.9	1.1	1.1	1.4	77	78	81	W 7	WSW 3	SW 5	3	3	10	2.0	
20	43.5	46.0	46.5	—14.3	—16.0	—15.5	—15.3	1.2	1.0	1.1	83	81	81	NE 5	NNW 3	WNW 5	10	3	3	0.1	✳p, 3; ⊍p; ✢n,1, a.
21	45.0	44.0	45.0	—16.3	—15.7	—18.7	—16.9	1.0	1.1	0.8	80	81	83	NW 3	0	N 3	10	5	10⁰	0.1	✳ a, 2, p; ⊍ p.
22	48.0	50.3	52.5	—18.0	—18.0	—16.0	—17.3	0.9	0.9	1.1	84	84	85	NNW 3	0	0	10⁰	7	10⁰	—	V 1, 2.
23	56.0	57.0	58.5	—20.7	—15.5	—18.3	—18.2	0.7	1.0	0.9	79	76	83	0	0	NW 4	10	10	10⁰	0.1	✳, △ a, p.
24	59.5	58.7	54.0	—19.5	—19.0	—19.3	—19.3	0.8	0.8	0.8	87	82	81	WNW 5	WNW 7	0	10	9	10⁰	—	⊍, ⊍ p.
25	48.5	47.5	46.0	—22.0	—21.7	—23.3	—22.3	0.6	0.6	0.5	77	78	75	SE 5	ESE 7	ESE 7	7	7	8	—	
26	45.0	45.0	45.0	—24.3	—23.5	—25.7	—24.5	0.5	0.5	0.4	73	74	77	SE 5	ESE 5	ESE 5	8	5	3	—	⌈·⌉ a.
27	44.7	45.0	45.5	—24.7	—22.7	—24.5	—24.0	0.4	0.5	0.4	72	76	72	E 4	NE 4	0	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	✳, △ a.
28	44.5	45.0	46.5	—22.0	—19.7	—18.7	—20.1	0.6	0.7	0.8	76	74	77	NE 5	0	NNW 3	10	10	10⁰	3.7	✳, △ n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.0	52.5	55.0	—19.3	—18.0	—25.0	—20.8	0.7	0.8	0.4	75	73	75	NNW 3	NW 3	SW 4	10⁰	5	0	0.1	✳,△n,1,a,2,p;⌈·⌉a,2p.
30	56.3	56.5	56.5	—26.7	—21.5	—24.5	—24.2	0.4	0.6	0.4	76	78	72	SW 4	0	SW 3	5	0	10⁰	0.0	△ a.
31	56.0	56.0	56.3	—22.5	—17.0	—14.5	—18.0	0.5	0.9	1.1	76	74	78	W 5	WSW 5	SW10	9	3	10	0.0	✢ p.
Средн. Mittel	754.4	754.5	754.7	—14.8	—13.7	—14.2	—14.2	1.4	1.5	1.5	82	81	82	5.0	4.9	5.4	7.4	6.3	7.1	13.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 67.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 753.1 mm.

1	756.0	755.0	748.3	—15.5	—12.0	—11.7	—13.1	1.1	1.4	1.6	86	78	89	SW12	SW12	SE 7	3	8	10	3.0	✢ 1, a, 2, p.
2	45.0	46.0	46.2	—18.0	—13.7	—15.0	—15.6	0.9	1.2	1.2	84	79	87	NW 3	0	WNW 3	3	8	0	0.1	✢ n; ⊍ a.
3	46.0	46.7	45.7	—17.7	—16.5	—22.5	—18.9	0.9	1.0	0.6	84	85	84	NW 4	0	0	5	3	0	1.7	✳⁰ n.
4	43.7	44.5	47.5	—15.3	— 7.7	— 7.5	—10.2	1.1	2.2	2.0	81	86	81	0	SE 5	W 7	10	10⁰	10⁰	—	⚍ n; ✳ n, a.
5	50.5	50.0	49.3	—16.7	—16.3	—13.5	—15.5	1.0	1.0	1.4	80	80	88	0	ESE 5	ESE 7	1	3	10	0.5	✳⁰p, 3; ⊍ n.
6	50.0	52.0	54.7	—14.3	—13.3	—15.5	—14.4	1.2	1.3	1.1	83	80	81	ESE 5	ESE 5	0	10	10⁰	10⁰	0.3	✳⁰ n, 1, a.
7	56.0	56.5	57.0	—14.3	—11.3	—11.0	—12.2	1.2	1.5	1.7	83	78	86	E 3	SSE 3	E 3	9	10	10	2.1	✳⁰ a, 2, p.
8	57.5	57.7	58.7	—11.3	—15.5	—15.5	—14.1	1.7	1.1	1.1	89	81	81	ESE 5	ESE 7	E 5	9	8	3	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
9	58.7	58.0	56.6	—19.0	—17.5	—16.0	—17.5	0.8	0.9	1.1	82	78	85	0	ESE 3	0	5	5	10	1.5	
10	55.5	57.0	59.3	—16.0	—14.0	—22.0	—17.3	1.0	1.2	0.6	81	79	77	0	NW 3	0	7	0	0	—	✳ n.
11	57.0	53.0	49.7	—23.5	—15.0	—11.5	—16.7	0.6	1.1	1.6	82	82	89	0	0	0	10	10	10	2.0	≡,V n,1,a; ✳a,2,p,3.
12	53.0	53.3	53.3	—14.3	—11.7	—10.7	—12.2	1.2	1.4	1.8	83	78	90	SW 3	ESE 4	SE 4	8	3	10	0.1	✢ a, ✳ n.
13	51.0	49.0	51.3	—10.0	— 6.5	— 1.5	— 6.0	1.9	2.5	3.7	90	90	90	ESE 4	ESE 7	SW 5	8	9	10	6.0	✢ a, 2, p, 3.
14	48.0	48.5	57.0	— 4.0	— 1.0	— 7.0	— 4.0	3.4	3.8	2.2	98	88	81	SE 5	SW15	WNW12	10	10	10	1.0	✳n,a; ✢a,2,p,3; ⌐2.
15	60.0	61.5	65.5	— 9.0	— 9.0	—15.0	—11.0	1.9	1.7	1.1	85	75	78	WNW 3	WNW 5	NW 5	10⁰	3	1	0.0	✳ a, 2, p.
16	67.5	68.5	68.0	—20.7	—17.0	—23.7	—20.5	0.7	0.9	0.5	79	79	74	SW 3	0	0	1	0	0	—	
17	66.0	65.5	65.3	—24.0	—18.7	—22.0	—21.6	0.5	0.8	0.6	82	83	77	SW 3	NE 3	0	10	5	3	—	≡, ⊔ 1, a.
18	66.3	67.0	69.0	—20.0	—15.3	—19.5	—18.3	0.7	1.2	0.8	80	86	87	0	ESE 4	0	10	8	10⁰	—	⊔n,1,a;⊍p;≡n,1,a,p.
19	71.7	73.0	71.7	—26.3	—20.7	—23.7	—23.6	0.4	0.7	0.5	81	79	82	0	0	0	10⁰	0	0	—	≡, ⊔ 1, a; ⌈·⌉ 2.
20	70.0	67.5	63.5	—23.5	—16.0	—17.0	—18.8	0.6	1.0	0.9	82	81	79	SW 4	0	NW 3	3	1	3	—	
21	60.3	59.3	56.5	—17.7	—12.7	—16.5	—15.6	0.9	1.2	1.0	78	69	80	WNW 4	WNW 5	NW 3	8	8	1	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
22	52.7	51.5	54.3	—12.7	— 8.0	— 8.0	— 9.6	1.4	2.1	2.1	84	85	85	WNW10	WNW10	NW10	10	10	10	0.5	✢ a, 2, p; ✳⁰ a.
23	61.0	64.0	64.5	—14.7	—11.0	—16.5	—14.1	1.2	1.5	1.0	82	76	80	NW 5	NW 4	NW 3	3	0	0	—	
24	62.3	60.0	62.7	—11.0	— 7.5	— 9.3	— 9.3	1.6	1.5	1.7	82	58	78	W 7	W10	NW 7	5	9	10	0.1	✢ p, 3.
25	67.3	69.5	69.7	—14.7	— 8.5	— 7.3	—10.2	1.2	1.9	2.2	87	79	87	NW 3	0	W 7	0	3	8	—	⊔ n; ⊍ p.
26	70.5	70.7	70.0	—10.0	— 5.7	— 5.0	— 6.9	1.8	2.5	2.4	87	85	76	WNW 7	WNW 7	NW10	9	3	8	—	⊍ p.
27	70.5	70.7	70.5	— 7.5	— 3.3	— 6.7	— 5.8	2.2	2.4	2.1	86	68	78	NW 7	NW 5	NW 5	3	1	3	—	⊍ p.
28	68.7	66.5	63.5	—11.3	— 5.5	— 7.5	— 8.1	1.4	2.0	1.7	75	65	67	NW 5	NW 7	WNW10	1	0	0	—	
29	62.5	62.0	58.0	— 9.5	— 5.0	— 7.5	— 7.3	1.7	1.5	1.7	77	50	67	WNW 7	NW 5	W10	9	1	9	—	
Средн. Mittel	758.8	758.8	758.9	—15.3	—11.6	—13.3	—13.4	1.2	1.5	1.4	83	78	82	3.9	4.6	4.3	6.5	5.1	5.8	19.5	

Петрозаводскъ. 1888. Petrosawodsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	741.7	739.5	—9.7	—5.7	—5.0	—6.8	1.7	2.2	2.8	77	75	90	W 12	WSW 12	WSW 4	10	8	10	1.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ a.
2	40.3	39.7	37.7	—17.7	—13.3	—15.5	—15.5	0.7	1.0	1.0	67	60	72	NW 4	NNW 3	WNW 5	5	5	3	0.0	✳ n, p.
3	37.7	39.5	41.3	—20.7	—12.7	—18.7	—17.4	0.7	1.1	0.8	79	65	77	W 7	NW 7	NW 3	1	0	10⁰	2.0	⊥ a.
4	36.0	35.0	34.7	—16.7	—11.0	—17.0	—14.9	1.0	1.4	0.9	80	72	79	NE 3	NE 3	0	10	7	5	0.7	✳ n, 1, a.
5	36.5	41.3	48.0	—17.5	—17.5	—18.3	—17.8	0.9	0.8	0.8	78	73	72	NW 3	W 7	W 10	7	5	0	—	
6	52.5	53.0	53.0	—21.5	—16.0	—17.0	—18.2	0.6	1.0	0.9	78	76	74	SW 5	E 5	E 3	7	8	7	0.5	
7	51.0	48.0	43.5	—13.5	—9.7	—11.5	—11.6	1.3	1.5	1.4	84	71	75	ESE 5	E 5	ESE 5	10	9	10	1.8	✳ n, 1, a.
8	40.5	40.0	41.5	—13.3	—8.3	—12.7	—11.4	1.3	1.6	1.4	84	72	84	ESE 3	NE 4	NW 4	10	10	10	1.7	✳⁰ n, 1, a; ✢ a, p, 3.
9	43.0	45.0	46.5	—16.3	—15.3	—22.5	—18.0	1.0	1.0	0.5	85	77	76	NW 3	E 3	E 3	10	7	0	0.0	✳⁰ n, a; ≡ a.
10	46.5	45.0	45.5	—21.0	—12.3	—15.3	—16.2	0.7	1.2	1.0	86	70	77	NW 3	NW 5	E 5	10⁰	8	10	2.0	≡, ⊔ n, a; ✢ p, 3; ✳⁰ a.
11	46.7	47.7	50.0	—21.3	—13.0	—14.7	—16.3	0.7	1.1	1.1	85	68	78	NW 3	NNE 4	E 5	3	7	8	0.5	✢ n, p.
12	52.0	53.0	54.5	—20.5	—15.0	—18.5	—18.0	0.7	1.0	0.7	79	73	72	NW 3	NW 3	0	7	0	0	—	✳⁰ n.
13	57.0	58.5	59.5	—30.0	—20.7	—27.7	—26.1	0.3	0.6	0.3	80	72	71	SE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, a.
14	61.5	61.0	57.5	—33.0	—21.3	—18.5	—24.3	0.2	0.6	0.7	75	71	67	SW 3	E 3	NE 3	0	0	5	—	
15	51.0	48.7	50.0	—18.7	—10.5	—13.0	—14.1	0.7	1.0	0.9	71	50	57	NW 3	NE 7	NE 5	8	3	3	—	
16	53.5	55.0	57.3	—19.7	—12.5	—17.7	—16.6	0.7	0.9	0.7	74	54	62	NW 5	NW 3	SW 3	7	3	0	—	ψ p.
17	61.5	63.5	64.7	—24.3	—11.0	—15.5	—16.9	0.5	1.3	0.9	82	65	67	WSW 4	0	SW 5	0	0	0	—	⊔ 1, a.
18	66.0	67.0	67.7	—18.3	—7.3	—8.0	—11.2	0.8	1.5	1.4	77	58	56	WSW 5	E 3	NE 3	1	0	3	—	
19	68.0	65.5	63.7	—11.5	—3.0	—5.7	—6.7	1.1	1.3	1.7	61	36	57	W 3	WSW 7	W 7	7	9	9	0.5	
20	61.5	63.7	67.3	—6.0	—3.7	—11.7	—7.1	2.4	2.1	1.1	85	60	60	0	NE 3	NW 3	10⁰	1	0	—	✳ n.
21	70.5	70.3	66.5	—9.0	—1.5	—5.5	—5.3	1.7	2.1	1.7	75	51	56	0	WNW 7	W 7	8	8	0	—	
22	62.0	59.7	56.0	—5.5	0.7	—3.0	—2.6	1.9	3.0	2.5	63	61	68	WSW 5	W 7	W 7	1	0	0	—	
23	54.0	52.0	51.0	—5.0	—1.0	—3.3	—3.1	2.6	3.7	3.3	87	86	94	W 5	SSE 5	WNW 3	10⁰	10⁰	10	11.0	✢ a; ✳ p, 3.
24	47.7	44.7	40.0	—4.3	—0.5	—2.7	—2.5	3.1	3.6	3.5	95	81	94	E 3	E 3	0	10	10	10	10.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.0	43.3	48.3	—8.5	—8.0	—9.3	—8.6	2.1	1.6	1.6	88	65	75	NW 5	NNW 7	NW 3	10	8	10	3.0	✳ n, a, 2, p, 3.
26	50.5	48.0	40.5	—11.5	—11.5	—3.7	—8.9	1.5	1.5	3.5	82	82	00	ENE 4	ESE 12	ESE 7	10⁰	10	10	11.5	✳ n, 1, a; ✢ a, 2 p 3; ⸝ p.
27	36.0	38.7	42.0	0.0	3.0	1.0	1.3	4.5	4.7	4.5	98	83	90	SE 3	W 5	SW 5	10	9	10	1.0	✳ n, 1, a.
28	41.5	40.5	39.3	0.7	1.5	0.7	1.0	4.7	4.6	4.5	96	91	91	SSW 3	SE 4	W 4	10⁰	10	8	3.5	✳ n, 2, p.
29	47.5	53.3	54.7	—1.5	0.0	—4.0	—1.8	3.1	2.7	3.0	76	60	89	NW 10	WNW 7	0	3	1	0	0.3	✳ n.
30	49.0	45.0	43.5	—1.3	1.7	5.0	1.8	4.2	4.7	5.7	00	91	87	SE 5	ESE 4	SW 7	10	10⁰	10⁰	2.7	✳, △ n, a; ≡ 1, a, 2; ● ⁰
31	48.5	51.5	53.0	3.0	6.0	3.0	4.0	4.8	4.2	4.7	85	60	83	SW 10	WSW 7	SW 5	10⁰	1	0	—	⸝ n. [n, a.
Средн. Mittel	750.2	750.3	750.3	—13.3	—8.0	—10.5	—10.6	1.7	2.0	1.9	81	69	76	4.3	5.1	4.1	6.9	5.4	5.2	54.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	748.3	744.0	—1.0	1.7	3.5	1.4	4.0	4.5	5.2	94	88	88	0	SE 4	SSW 5	9	9	10	2.0	≡⁰ 1, a; ● p.
2	44.7	47.7	49.7	2.0	3.7	1.7	2.5	4.3	4.8	4.4	82	80	85	SW 7	SW 5	NW 3	7	10⁰	3	0.3	● a, 2, p.
3	49.0	50.0	53.5	1.5	4.3	—0.3	1.8	4.5	5.1	4.0	89	82	89	0	SW 5	0	10	9	0	2.0	≡⁰ 1, a; ✳ a; ● a, 2, p.
4	53.5	54.0	54.0	—1.0	5.8	2.0	2.3	4.1	5.5	4.8	96	81	91	ESE 4	S 5	0	7	7	8	0.5	⊔ 1; ● a.
5	55.0	54.7	53.0	—1.0	3.0	0.5	0.8	4.2	4.8	4.5	98	85	94	0	ESE 5	SE 3	10⁰	1	7	3.5	≡² n, 1, a.
6	51.0	51.3	53.3	—0.3	1.5	—1.5	—0.1	4.2	4.1	3.2	94	80	78	NW 5	NW 5	NW 3	10	10⁰	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
7	58.0	59.0	60.0	—2.3	—0.7	—2.0	—1.8	2.9	2.9	2.9	75	66	74	NE 4	NE 7	NE 7	10⁰	9	10	1.6	△ p; ✢ 3.
8	59.5	60.5	60.0	—2.5	0.5	0.3	—0.6	3.4	3.8	4.0	89	80	85	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p; ✢ n.
9	57.7	56.7	55.5	0.0	5.0	3.3	2.8	3.3	3.5	4.0	72	54	70	E 4	NE 3	0	10⁰	9	10⁰	0.0	
10	54.5	54.0	52.0	1.0	2.7	0.7	1.5	4.0	5.0	4.7	81	89	98	NE 3	E 3	E 3	10⁰	10⁰	10	2.0	● n, a, 2, p; ≡² p, 3.
11	50.0	49.5	49.5	1.0	4.5	2.0	2.5	4.8	5.1	4.8	98	81	91	0	ENE 3	0	10	10⁰	10	0.5	≡² n, 1, a; ● a, p.
12	49.5	50.5	52.0	2.0	5.3	1.7	3.0	4.8	4.7	5.0	90	71	96	NW 4	NNW 3	NW 3	9	8	10	0.0	≡ p, 3.
13	53.7	54.0	55.5	—2.0	0.3	—1.0	—0.9	3.4	3.2	2.8	86	68	65	NNW 3	NNW 5	NE 4	10	10⁰	9	0.0	✳⁰ p; △⁰ n, 1.
14	57.5	57.5	59.0	—8.0	—1.0	—2.2	—3.7	1.9	2.6	1.9	80	61	49	NNW 7	NNW 7	N 5	9	1	0	—	
15	60.0	60.3	61.0	—7.5	—1.0	—3.0	—3.8	1.7	1.7	1.8	69	41	49	NNE 5	NNE 5	NE 4	0	0	1	—	
16	62.0	62.5	60.7	—6.3	—3.0	—2.7	—4.0	1.8	2.2	2.2	63	61	57	NE 5	E 5	ESE 5	3	5	8	—	
17	59.5	58.5	58.0	—4.0	0.0	—3.5	—2.5	2.8	3.2	3.0	82	71	85	E 5	E 5	0	10⁰	8	0	—	
18	56.7	56.0	56.3	—2.5	6.0	1.3	1.6	3.1	3.0	2.6	81	43	51	0	SW 5	W 3	7	3	1	—	≡⁰ 1, a.
19	57.0	56.0	54.3	0.5	6.0	3.7	3.4	3.5	3.7	5.3	73	53	88	SW 5	SE 5	0	7	8	10	0.5	● p.
20	53.5	53.7	53.5	6.0	6.3	4.6	5.6	5.9	6.5	6.1	85	91	97	SW 4	SW 5	0	5	10⁰	10	11.0	● a, 2, p; ≡² p, 3.
21	54.0	55.0	55.5	4.0	5.0	1.7	3.6	6.0	6.0	5.0	98	92	96	0	0	0	10	10	10	8.0	≡² n, 1, a; ● p, 3.
22	53.5	55.0	59.0	—1.3	—2.0	—7.3	—3.5	3.8	3.5	1.7	92	88	67	NW 5	N 7	N 5	10	10⁰	0	5.0	●, ✳ n; ✢ a, 2, p.
23	63.5	65.7	66.7	—10.7	—4.0	—8.7	—7.8	1.4	1.4	1.3	69	42	54	NNW 5	NNE 5	NE 3	0	0	0	—	ψ n.
24	68.3	66.5	62.0	—10.7	—4.0	—4.3	—6.3	1.4	2.2	1.8	69	64	54	0	E 5	0	1	0	1	—	
25	58.3	55.7	51.5	—1.0	5.5	0.7	1.7	2.2	2.7	2.3	52	40	53	SW 7	SSW 7	SSW 3	7	3	1	0.5	
26	43.7	39.0	41.0	0.0	3.7	—4.5	—0.3	4.4	5.0	2.3	96	83	72	SE 5	WNW 3	NW 12	10	10	7	4.0	✳ n, 1, a; ● a; ✢ p.
27	49.0	52.0	51.5	—7.0	—1.0	—3.5	—3.8	1.5	1.4	1.7	57	33	50	NW 10	NW 7	SW 3	0	1	1	—	
28	48.0	45.7	44.0	—3.0	1.3	0.0	—0.6	2.2	3.3	3.1	61	65	67	SE 7	ESE 7	SE 3	8	7	3	—	
29	46.5	52.5	56.0	1.0	4.0	3.0	2.7	3.5	2.0	2.3	70	32	41	WNW 7	NW 12	SW 5	8	0	9	0.0	✳⁰ a.
30	58.0	60.3	61.0	5.0	12.0	6.0	7.7	4.1	5.3	3.9	63	51	56	SW 10	SW 10	S 3	8	7	7	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	754.6	754.7	754.8	—1.6	2.4	—0.3	0.2	3.4	3.7	3.4	80	67	73	4.3	5.3	3.0	7.5	6.5	5.9	45.1	

1888.

Петрозаводскъ. — Май. — Mai. — Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	759.7	759.5	7.5	11.3	5.0	7.9	4.8	5.0	4.1	62	50	63	S 5	ESE 4	0	0	1	1	—	
2	60.0	60.0	59.5	6.0	13.0	6.7	8.6	5.0	5.0	4.6	72	45	63	0	E 3	0	5	3	0	—	
3	59.5	58.0	57.5	5.0	9.0	6.0	6.7	5.0	5.2	5.9	76	61	85	E 4	E 3	0	5	9	9	0.5	● p.
4	58.7	59.0	58.0	8.5	14.6	5.0	9.4	7.0	6.5	5.1	86	52	76	W 5	SE 4	E 3	9	0	3	—	
5	54.5	57.7	59.0	10.5	7.5	5.7	7.9	6.6	6.5	5.0	70	85	73	S 7	W 7	SW 5	8	8	1	0.5	● a.
6	60.0	58.7	54.7	4.5	7.3	5.3	5.7	4.8	4.8	4.7	76	62	71	SW 3	SE 5	0	3	8	9	2.5	●⁰ p; ⊔ n.
7	50.5	50.5	50.0	3.7	7.3	5.7	5.6	5.7	5.2	5.7	95	68	83	NW 5	NNW 4	SW 5	10	8	8	0.5	● n, 1, a, 2, p.
8	50.3	50.0	49.7	4.0	8.5	4.6	5.7	4.3	4.0	5.6	70	49	89	W 7	W 7	SE 5	3	9	10	0.1	△ a; ● p; ⊔ n.
9	44.0	39.7	41.0	7.0	10.0	5.3	7.4	6.7	8.2	4.7	89	89	71	S 5	S 10	S 5	7	9	7	2.0	● n, a, 2, p.
10	36.7	37.7	41.3	4.0	5.5	3.5	4.3	4.7	5.1	5.0	77	76	85	SSE 10	SSW 12	SW 10	8	10	9	1.7	● a, p; ⊔ n.
11	43.5	47.0	50.7	2.5	7.7	2.5	4.2	5.0	4.5	3.0	91	58	55	SW 7	SW 10	SW 5	10⁰	7	3	0.5	● n, 1, a, 2, p.
12	53.3	55.0	55.0	4.0	5.0	2.3	3.8	4.6	5.0	5.0	75	76	93	SW 3	W 5	E 3	3	10	7	0.5	● a, 2; ✳ 2.
13	53.7	52.0	50.7	3.0	5.7	1.7	3.5	3.7	3.0	3.3	64	44	63	SE 4	ESE 5	ESE 3	1	9	3	0.0	△ 2; ⊔ n.
14	51.0	49.7	47.7	5.5	11.8	9.0	8.8	4.0	3.6	3.5	59	35	42	SW 7	S 10	SE 5	1	8	8	—	⊔ n.
15	45.3	45.3	47.7	4.0	10.3	4.0	6.1	4.9	7.2	5.7	80	79	93	E 7	0	S 3	8	9	3	7.0	● a, 2, p.
16	51.3	52.5	54.0	5.0	9.0	6.0	6.7	5.0	3.7	3.8	76	45	55	W 7	WNW 7	SW 4	5	5	3	1.0	● a, 2, p; ◠ p; ⊔ n.
17	55.7	56.7	59.3	5.7	8.3	6.0	6.7	4.8	6.5	4.3	70	79	62	WNW 5	SW 5	SW 3	7	3	0	2.0	● a, p; ⊼ a; △ a; ◠ p.
18	61.0	60.3	58.5	7.0	12.2	6.0	8.4	4.7	4.8	4.8	63	45	69	S 3	SE 7	0	8	7	10⁰	6.0	
19	50.7	50.7	52.0	10.3	9.0	7.7	9.0	8.1	6.0	5.4	88	70	69	W 7	WNW 15	NW 10	9	9	9	0.1	● n, p; ⸙ 2.
20	55.5	56.0	55.5	7.3	11.0	4.5	7.6	6.0	5.6	5.9	79	58	94	NW 7	NW 7	NW 7	7	8	10	9.0	● a, 2, p, 3.
21	56.5	59.5	62.0	0.5	2.5	1.0	1.3	4.1	4.2	3.5	87	75	70	N 10	N 10	N 10	10	9	9	0.5	✢ n. 1, a; ✳ n.
22	64.0	64.3	62.7	— 0.1	2.0	1.5	1.1	3.1	3.3	3.1	69	62	61	N 10	N 7	NE 3	9	7	0	—	
23	59.0	56.3	55.3	1.0	7.5	4.0	4.2	3.7	4.2	5.0	73	56	82	NW 3	E 3	0	8	9	9	0.0	△ a; ● p.
24	55.7	54.0	49.3	7.0	10.0	7.7	8.2	5.6	4.3	7.1	75	47	90	0	SE 5	S 3	7	5	9	1.7	● p.
25	44.7	44.7	46.5	7.5	9.0	3.0	6.5	7.0	6.0	4.3	90	70	76	W 4	ESE 3	NNE 7	10⁰	8	9	0.7	● n, a, p.
26	46.5	46.5	46.5	— 0.3	4.0	3.0	2.2	2.6	2.7	2.6	60	44	45	NE 7	NE 5	NE 3	9	7	3	—	
27	47.3	48.0	48.7	2.0	3.0	2.3	2.4	3.9	5.0	4.5	73	88	82	NE 5	NE 3	NE 3	10⁰	10	7	1.0	△ 1, a; ✳ a, 2, p; ● p.
28	49.7	50.3	52.0	2.5	8.5	7.0	6.0	4.8	4.4	3.0	87	54	40	NNE 3	E 5	WNW 3	10⁰	8	3	0.0	△ p.
29	54.5	53.7	55.5	6.0	6.7	6.7	6.5	4.0	4.0	4.0	57	54	54	E 5	E 5	NW 3	8	9	1	—	
30	61.0	62.3	63.0	7.5	9.7	7.3	8.2	4.5	4.2	4.8	59	47	64	NNE 3	ESE 5	SW 4	0	9	3	0.1	● a, 2, p.
31	65.0	64.3	61.5	9.7	12.0	9.3	10.3	5.5	4.7	4.7	61	45	53	SW 3	ESE 7	0	0	3	3	—	
Средн. Mittel	753.5	753.5	753.7	5.1	8.4	5.0	6.2	5.0	4.9	4.6	74	60	70	5.2	6.1	3.7	6.4	7.2	5.5	37.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	757.7	755.0	14.0	19.5	17.5	17.0	5.1	6.0	4.7	43	36	46	S 10	S 12	SE 5	0	1	1	—	
2	53.7	51.7	53.7	11.5	15.0	11.3	12.6	6.7	7.0	9.2	66	55	91	E 4	ESE 7	SW 3	1	8	8	8.7	● p, 3; ⸙ n.
3	52.0	54.5	56.7	9.5	12.0	10.7	10.7	8.5	8.3	5.6	96	80	58	0	SW 5	WNW 4	10⁰	9	5	2.5	≡, ● n, 1, a.
4	59.7	59.7	61.3	8.7	11.5	8.3	9.5	3.7	3.1	3.2	45	31	39	NW 5	NW 7	SW 3	0	5	7	—	
5	60.0	56.0	49.0	8.5	9.5	6.5	8.2	4.5	5.0	7.0	55	56	98	E 5	SE 5	0	8	10⁰	10	17.0	● p; ≡² p, 3.
6	45.0	44.0	45.7	11.3	9.5	6.3	9.0	9.0	8.3	6.5	91	94	91	S 5	ESE 5	NW 7	8	9	10	13.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, a.
7	52.0	55.0	57.0	2.2	5.5	5.7	4.5	4.7	4.2	4.1	87	62	60	N 12	N 12	NNE 7	10⁰	10⁰	5	0.0	✳ 1, a; ● n.
8	58.5	59.7	60.7	4.0	10.0	10.0	8.0	3.3	3.7	3.7	55	40	40	NNE 7	NE 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
9	61.7	59.7	57.7	6.7	12.0	12.3	10.3	4.0	6.0	4.0	54	57	37	NE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
10	56.7	56.0	54.3	12.3	15.0	13.7	13.7	6.0	5.5	6.4	56	44	55	0	NE 5	NE 3	10	3	9	—	
11	51.7	51.7	51.3	10.7	12.7	12.3	11.9	6.8	8.8	8.8	72	81	83	0	NE 3	NE 3	5	10	9	4.1	● 2, p.
12	50.3	50.7	50.7	10.7	12.7	11.7	11.7	8.9	9.0	8.4	93	83	83	0	ESE 3	0	10	10	10	—	● n.
13	50.3	50.3	50.7	12.3	13.5	10.0	11.9	8.0	8.0	7.7	75	70	84	SE 3	ESE 5	0	5	10	5	0.0	⊼ 2.
14	51.3	50.7	50.7	6.7	9.0	6.7	7.5	6.1	6.5	6.6	83	76	90	N 3	NE 5	NE 7	9	10	10	5.0	● n, p.
15	48.7	47.7	46.7	4.6	7.5	5.7	5.9	6.0	6.4	6.5	96	83	96	NE 10	NNW 10	NNW 10	10	10	10	12.0	● n, a, 2, p, 3.
16	45.5	46.3	47.0	5.7	6.0	9.3	7.0	6.5	6.5	8.1	96	93	93	NW 7	N 5	NW 3	10	10	8	6.5	● n, 1, a, 2, p.
17	48.3	50.0	51.0	11.7	17.3	17.0	15.3	8.1	8.8	9.4	80	60	65	NW 3	NW 3	0	0	3	0	—	
18	53.5	53.7	53.7	14.0	19.0	17.5	16.8	7.5	8.7	7.2	63	53	49	0	ENE 4	0	0	0	0	—	
19	54.3	53.5	56.0	17.0	22.0	13.0	17.3	8.2	6.8	8.7	57	35	78	NW 3	WSW 5	NNW 5	0	8	8	3.5	⊼, ⸙ p; ● n, p.
20	57.3	58.3	58.3	6.3	7.0	9.3	7.5	6.2	6.2	6.4	87	82	74	N 10	N 7	NW 3	10	10	5	1.7	● n, 1, a.
21	57.3	54.7	50.3	12.5	19.3	18.3	16.7	5.7	6.0	6.6	51	37	43	WNW 4	E 5	W 7	1	1	3	—	
22	54.0	56.7	55.3	11.0	12.8	10.3	11.4	6.2	4.7	5.5	63	43	59	NW 10	N 7	SW 3	7	5	3	0.0	●⁰ a.
23	52.5	51.3	53.7	9.0	11.0	8.7	9.6	5.2	7.1	6.1	61	73	73	NW 7	NW 7	N 10	10⁰	8	7	1.7	● a, 2, p.
24	57.0	59.0	59.0	7.3	9.3	7.7	8.1	4.3	4.4	4.5	56	50	58	N 10	N 7	ESE 3	3	8	1	—	
25	53.9	48.0	47.0	7.3	9.0	9.7	8.7	5.4	8.0	8.1	70	96	91	SW 10	SW 10	0	10	10	5	6.5	● n, a, p; ⊼ p.
26	49.7	52.7	54.3	9.3	10.3	9.5	9.7	6.3	7.1	5.2	72	78	59	N 12	NNE 7	NNE 5	9	8	3	0.5	≡, ● a.
27	54.3	52.5	48.5	8.7	13.5	15.0	12.4	5.4	5.3	6.3	64	46	50	N 7	N 5	0	1	1	0	—	
28	41.3	41.7	43.7	13.7	16.0	11.5	13.7	7.3	4.7	4.8	62	35	47	SW 7	WNW 15	NW 5	7	1	1	—	⸙ 2.
29	44.3	42.0	41.5	10.7	13.0	12.0	11.9	4.7	5.4	5.6	49	48	54	W 5	E 5	NW 4	7	8	3	—	
30	46.3	47.7	46.7	8.5	11.3	10.0	9.9	5.5	5.6	5.0	66	56	55	NE 5	ENE 5	E 3	1	5	3	6.5	
Средн. Mittel	752.7	752.4	752.2	9.5	12.7	10.9	10.9	6.1	6.3	6.3	69	61	67	5.6	6.3	3.5	5.4	6.4	5.0	89.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.0	747.5	6.3	6.5	7.0	6.6	6.7	6.6	6.4	94	91	85	NE 5	NE 7	NE 3	10	10⁰	7	4.5	● n, 1, a, 2, p.
2	49.5	50.0	48.7	10.0	12.0	10.7	10.9	6.5	7.1	8.0	70	68	84	NE 5	E 3	0	1	9	9	1.0	
3	45.3	44.5	46.3	10.3	14.0	12.0	12.1	9.0	9.9	9.3	96	84	90	0	NE 3	W 5	10	10⁰	8	7.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, a, 2.
4	49.3	51.3	53.3	14.5	16.5	13.5	14.8	9.2	8.4	8.3	75	60	72	SW 5	WSW 5	NE 3	3	5	3	—	●⁰ p.
5	54.7	54.7	53.5	11.5	16.0	13.3	13.6	8.0	8.9	8.5	80	65	75	0	SE 4	NE 5	10⁰	8	8	5.0	● 3.
6	49.0	47.7	43.5	11.3	14.2	15.0	13.5	9.6	10.7	12.0	97	90	94	NE 7	NE 5	0	10	10⁰	9	6.0	● n, 1, a, p; ⊼ p, 3.
7	41.0	45.0	46.3	13.3	16.0	16.5	15.3	10.2	10.7	9.0	90	79	65	SW 10	SW 10	S 3	10	8	1	0.5	● n, 1, a; ≺ n.
8	46.7	47.0	46.7	17.7	21.5	16.7	18.6	11.0	8.7	12.1	73	46	85	SW 7	SW 7	SW 5	3	5	7	5.5	● p.
9	45.5	45.7	45.3	13.3	16.0	13.0	14.1	10.5	7.0	8.1	93	52	73	WSW 3	SW 7	SW 5	8	9	3	—	● n.
10	46.0	46.7	45.5	15.0	14.0	14.5	14.5	10.1	9.6	9.5	80	81	77	SW 4	E 4	0	9	9	8	6.1	● a.
11	41.5	40.0	40.0	14.0	18.5	14.5	15.7	10.6	11.6	9.6	90	73	79	NW 5	WNW 7	WNW 4	8	9	8	1.5	● n, p; ⌒ n.
12	41.3	43.7	47.0	13.3	14.5	13.5	13.8	10.3	10.6	9.5	91	87	83	W 7	W 7	SW 3	10	10	8	1.0	● 1, a, 2, p; ≡ 1.
13	48.3	48.3	46.7	15.0	16.3	14.5	15.3	10.1	9.7	8.3	80	70	68	SSE 4	SE 5	0	0	3	1	—	
14	46.3	47.0	47.0	13.5	13.3	14.5	13.8	9.5	10.7	11.6	83	95	95	ESE 5	0	WNW 3	8	10⁰	10	32.0	● a, 2, p, 3.
15	47.0	48.0	49.3	13.0	17.7	14.3	15.0	10.0	8.6	10.0	90	57	83	W 5	WNW 5	0	7	5	5	0.5	● n.
16	50.7	51.3	52.7	11.3	13.0	13.0	12.4	9.2	9.6	9.0	93	87	81	NW 3	NW 4	NNW 5	10	10⁰	7	0.7	● 1, a; ≡ n, 1, a.
17	53.7	53.3	52.0	11.7	18.3	17.0	15.7	8.4	8.2	8.3	83	53	58	NW 5	NE 5	N 3	7	5	3	—	● n.
18	51.7	50.7	49.0	14.5	19.0	17.3	16.9	8.1	8.2	7.5	64	50	51	NW 5	NE 5	N 3	3	1	1	—	
19	48.5	47.3	47.3	15.7	20.7	17.3	17.9	8.2	8.2	8.0	62	46	55	N 3	NE 5	NE 3	1	5	9	—	
20	46.7	46.7	46.7	10.3	12.7	10.7	11.2	7.2	6.7	7.0	80	61	74	NE 5	NE 7	NE 7	10⁰	1	1	—	
21	47.3	47.7	48.0	8.0	12.0	12.3	10.8	6.0	6.8	6.8	76	65	64	NE 5	NE 7	NE 3	8	8	3	—	⊔ 1.
22	49.7	50.3	50.3	10.0	14.3	12.3	12.2	6.5	6.7	6.7	70	55	63	NW 3	WNW 3	SE 3	3	0	0	—	⊔ 1.
23	51.7	51.7	52.0	17.3	21.0	17.3	18.5	8.5	9.8	9.8	57	53	66	SSE 3	SW 4	SW 3	0	3	1	—	⊔ 1.
24	54.0	54.7	55.7	17.0	21.0	15.5	17.8	9.4	11.0	8.9	65	60	67	WSW 3	W 4	SW 3	0	3	5	—	⊔ 1.
25	55.0	53.3	53.3	18.1	24.3	16.3	19.6	11.1	10.0	12.5	72	45	90	SSE 3	SE 5	SW 3	1	7	8	3.5	⊔ 1; ⊼, ● p, ⌒ 3.
26	53.7	55.7	55.3	17.0	20.0	17.0	18.0	11.5	8.4	9.4	80	48	65	SW 3	W 7	SW 5	7	7	1	—	
27	55.3	53.7	52.3	17.3	24.5	18.1	20.0	11.0	10.0	14.1	75	44	91	0	SW 5	SE 3	0	9	9	0.0	⊔ 1; ● p.
28	51.5	50.7	51.0	17.0	20.0	17.3	18.1	12.4	13.0	9.5	86	75	65	WSW 3	NE 5	0	9	5	0	—	⊔ 3.
29	52.0	52.3	51.7	16.0	21.0	18.1	18.4	10.0	9.8	9.8	74	53	63	0	NE 3	NE 3	3	3	5	—	
30	51.3	52.0	51.3	17.3	19.3	18.3	18.3	13.2	14.7	14.7	90	89	94	SE 4	SE 4	SE 3	7	9	3	—	≺ 3; ⊔ 1.
31	52.0	55.0	57.0	16.3	21.1	17.0	18.1	13.1	13.6	11.5	95	74	80	0	SW 5	SW 3	8	9	1	0.8	● 1, a.
Средн. Mittel	749.0	749.4	749.4	13.8	17.1	14.8	15.2	9.5	9.5	9.5	81	66	75	3.9	5.1	3.0	6.0	6.6	4.9	75.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.7	756.3	15.5	20.3	17.0	17.6	11.7	13.3	10.4	89	75	72	SW 3	SW 7	SW 3	10⁰	8	1	1.0	● n, p; ⊼ 2.
2	56.7	56.3	54.7	15.0	18.5	16.5	16.7	9.3	11.3	9.0	73	71	65	SW 5	SE 3	SE 3	8	7	5	—	
3	56.0	55.0	54.3	16.3	19.3	16.0	17.2	11.9	8.7	7.1	86	53	53	NW 3	SE 3	0	1	7	7	0.5	⊔ 1.
4	52.7	51.7	49.0	15.0	17.0	18.3	16.8	11.6	13.1	14.5	91	91	93	0	ENE 3	NE 5	9	10⁰	9	1.2	● n, p; ⊼ p.
5	47.0	49.7	51.3	20.1	20.0	14.7	18.3	13.6	8.7	9.5	78	50	76	SW 5	SW 5	0	7	5	3	—	≺ n.
6	52.7	53.3	52.7	15.7	19.3	16.0	17.0	10.2	8.7	10.0	77	52	74	NW 3	NW 3	W 5	5	7	8	—	
7	51.3	50.7	50.0	14.5	17.5	14.7	15.6	9.5	9.4	10.3	77	63	83	NW 5	NW 5	NW 7	8	9	10⁰	5.0	● a, 2, p.
8	48.3	49.7	52.3	12.3	13.7	13.3	13.1	9.9	10.3	9.8	94	89	88	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	5	3.0	● n, 1, a.
9	54.3	55.3	55.0	12.0	16.0	12.3	13.4	8.0	7.7	8.0	76	56	75	NW 5	NW 3	S 4	8	5	5	—	
10	53.3	52.3	51.0	12.8	18.3	13.0	14.7	10.0	10.0	10.0	91	63	90	SW 5	SW 4	SW 4	8	8	5	2.5	● 1, p; ⌒ p.
11	48.0	46.3	44.0	12.0	13.7	11.7	12.5	9.4	10.5	9.2	91	91	91	0	SE 3	0	9	8	8	13.0	≡⁰ 1, p, 3; ● 1, a.
12	42.0	41.5	41.5	12.3	13.0	12.5	12.6	9.9	10.5	10.1	94	94	95	N 7	N 7	NW 10	10	10	10	37.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	42.3	45.3	47.7	14.2	19.0	17.0	16.7	11.1	12.6	12.6	93	77	87	NE 5	N 3	NW 3	8	5	8	—	● n, a; ≡ a.
14	49.7	49.7	49.0	13.0	15.0	13.0	13.7	10.0	10.1	10.1	90	80	91	NE 4	E 3	0	9	9	10⁰	1.5	●, ≡ p.
15	47.3	46.7	45.7	13.0	15.7	14.0	14.2	10.5	10.9	11.0	95	82	93	ESE 3	ESE 4	0	10⁰	8	10	6.0	● n, a, p, 3.
16	46.0	47.5	49.3	12.3	13.7	11.0	12.3	10.0	8.8	8.6	95	75	87	NE 4	NE 7	N 5	10	9	9	1.0	● n, 1, a.
17	50.3	50.7	51.0	11.0	15.7	13.7	13.5	8.6	8.0	7.5	87	60	64	NE 3	NE 5	NE 5	8	5	8	—	
18	52.3	53.0	53.0	11.8	15.7	9.3	12.3	8.2	6.6	7.2	80	50	83	NE 3	E 5	0	8	1	0	—	⊔ p.
19	54.0	54.3	54.0	9.0	15.3	11.3	11.9	7.8	7.2	7.7	93	56	77	0	E 5	E 3	8	7	9	—	
20	51.7	51.0	50.5	12.0	13.5	9.0	11.5	8.6	7.2	7.7	83	62	91	NE 3	NE 5	NW 3	10⁰	9	8	2.0	● a, p.
21	49.7	49.7	51.3	9.3	12.0	9.3	10.2	7.7	8.6	7.3	91	83	84	WNW 5	NW 5	NW 5	8	5	1	1.0	● a, p; ⌒ p.
22	50.3	48.7	49.0	9.0	14.3	9.3	10.9	7.7	4.7	4.7	91	39	53	NW 7	NW 12	NW 5	3	1	1	—	
23	51.0	52.3	54.0	8.3	16.7	12.0	12.3	5.7	6.0	7.6	70	42	73	NW 5	NW 7	W 5	1	1	1	—	⊔ 1.
24	55.7	54.7	53.3	11.0	17.7	13.7	14.1	8.0	7.0	10.7	81	47	93	SSW 7	SSE 7	WSW 3	3	8	8	8.0	● p.
25	57.0	61.7	65.0	11.3	13.5	10.5	11.8	9.2	8.0	6.7	93	70	71	N 5	N 7	NE 5	10⁰	10⁰	0	—	● n.
26	68.0	67.7	66.0	5.7	12.5	9.5	9.2	6.3	7.3	7.7	93	68	89	SE 3	E 5	SW 3	1	0	0	—	⊔ n.
27	65.5	65.0	63.7	11.8	19.7	14.5	15.3	8.7	8.4	9.5	85	50	77	SW 5	SSW 5	S 5	8	7	3	—	⊔ 1.
28	62.7	62.7	62.0	12.2	22.0	15.1	16.4	9.3	10.0	10.3	89	51	81	SW 5	SW 7	SSW 4	7	3	1	—	⊔ 1.
29	61.7	61.7	61.3	14.0	21.5	14.5	16.7	10.3	9.0	9.7	87	47	80	SW 7	SSW 7	0	3	1	0	—	⊔ 1, 3.
30	61.3	59.7	60.5	13.7	23.0	16.7	17.8	9.4	10.5	11.7	81	50	82	SW 5	S 10	SW 5	1	3	3	0.3	⊔ n, 1.
31	62.5	62.3	61.0	15.0	22.0	16.0	17.7	11.4	9.0	10.0	90	46	74	0	SSW 7	SW 5	3	3	7	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	753.5	753.6	753.5	12.6	16.9	13.5	14.3	9.3	9.1	9.4	85	64	81	4.1	5.5	3.5	6.9	6.1	5.3	83.0	

1888.

Петрозаводскъ. — Сентябрь. — September. — Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	757.5	757.5	15.5	23.5	15.3	18.1	10.0	10.0	12.0	81	47	92	S 5	SW10	SW 5	8	7	9	8.0	● p.
2	58.0	59.5	60.5	12.0	15.5	10.5	12.7	9.6	8.6	8.1	93	65	87	NW 5	NW 5	NW 5	10	3	0	—	● n.
3	60.5	59.7	60.0	10.0	17.0	12.5	13.2	8.3	8.1	9.8	91	56	91	SW 5	S 5	SE 3	5	7	9	2.5	⊼ 1; ● p.
4	61.0	60.7	59.0	10.3	13.8	12.5	12.2	9.0	10.7	10.1	96	92	95	0	SE 5	S 3	10⁰	10⁰	7	0.0	● n, 1, a; ≡ p, 3.
5	55.3	55.0	54.7	13.7	17.3	14.5	15.2	9.0	12.0	10.9	78	82	90	SSW 7	S 7	SW 7	0	9	10	3.0	≡² n; ● a, p.
6	51.3	53.7	57.0	12.5	14.5	10.5	12.5	8.9	8.9	8.3	83	73	88	SW 7	WSW 7	WSW 5	7	8	1	0.5	● n, a, p.
7	57.7	57.0	54.3	12.0	17.0	14.3	14.4	9.4	10.1	10.5	91	70	87	SW 4	SSW10	SW10	8	8	5	4.5	⊼ 1.
8	52.0	53.7	54.7	14.3	17.0	12.3	14.5	10.8	8.3	8.8	90	58	83	SW 4	WNW 7	SW 5	10	5	9	1.0	● n, 1, a, p.
9	56.3	62.3	67.5	6.5	8.7	6.0	7.1	5.3	3.6	5.0	74	43	72	NW 5	NNW10	NNW 5	7	3	0	1.0	⊼ n; ●, ✳ a.
10	68.7	67.7	66.5	5.7	13.7	10.0	9.8	5.5	5.2	5.7	80	44	62	W 5	W 7	W10	1	0	3	—	⊔ n.
11	66.3	65.0	62.0	9.3	15.7	7.7	10.9	7.0	5.4	6.7	80	40	86	W 5	W 5	W 3	3	1	3	3.0	⊼ 1.
12	58.7	57.7	55.5	11.2	16.5	16.0	14.6	9.4	11.8	10.8	95	84	80	S 3	ESE 4	SW10	8	7	9	0.1	● n. p; ⊼ n.
13	55.3	53.0	49.3	11.5	15.0	10.3	12.3	9.5	8.0	8.4	95	63	90	SW 3	SW 5	SW 5	8	8	9	0.3	● p.
14	45.7	45.7	48.3	9.5	11.3	7.3	9.4	8.0	8.4	6.7	91	84	88	W 5	WNW 4	NW 7	9	9	10	4.7	● n, a, 2, p.
15	50.7	53.7	55.3	5.5	7.0	4.6	5.7	5.3	4.7	4.4	79	63	70	N10	NNW15	NW12	9	8	9	1.5	● a, p; ⸙ 2.
16	56.0	57.7	58.7	5.0	7.0	5.0	5.7	5.7	5.5	5.7	87	74	87	N 7	N10	NW 5	10	10⁰	10	0.5	● n, 3.
17	58.5	58.7	59.7	3.3	7.7	4.3	5.1	3.9	4.0	4.0	66	52	65	N 7	N 7	NE 7	1	0	8	—	● n.
18	60.0	60.0	59.3	3.7	7.5	2.7	4.6	4.8	5.0	5.0	80	65	89	N 3	N 3	WNW 3	9	7	1	—	
19	59.0	58.7	59.5	2.0	9.7	8.7	6.8	5.0	6.5	7.0	94	73	84	W 4	WNW 5	NW 3	5	9	9	0.0	⊔ 1; ●⁰ a.
20	60.0	60.0	58.7	4.5	12.8	9.7	9.0	5.9	6.3	6.5	94	57	73	W 3	WNW 5	W 7	3	5	3	—	⊼ 1; ⋓ 3.
21	57.7	56.3	52.7	7.5	14.5	11.0	11.0	7.0	7.8	8.2	90	63	83	W 5	W 7	W10	5	5	1	—	⊼ 1.
22	49.3	49.3	52.7	9.3	13.0	9.0	10.4	7.2	7.3	6.0	83	66	70	WNW 7	NW 7	NW 7	8	7	8	0.0	●⁰ a.
23	56.0	55.3	48.3	2.0	9.7	8.5	6.7	4.3	4.2	6.3	82	47	76	W 3	W 7	SW12	3	7	9	0.1	⊔ 1.
24	36.0	37.7	46.3	12.5	11.5	6.0	10.0	8.5	3.7	3.6	79	36	52	SW15	NW20	NW12	10⁰	3	0	2.0	● n. a; ⸙ 1, 2.
25	52.0	52.0	50.3	— 0.4	6.5	1.0	2.4	4.0	4.5	4.3	90	63	87	SW 3	NE 3	SW 3	1	8	3	0.3	⊔ 1.
26	50.3	51.3	51.7	1.0	5.0	4.1	3.4	4.7	2.7	5.3	96	42	87	W 4	WNW 7	WNW 3	9	7	3	—	● n.
27	51.7	48.3	43.7	2.0	8.0	6.7	5.6	5.0	6.0	6.7	94	75	91	W 3	SW 7	WSW 7	8	8	10	5.0	⊔ 1; ● a, p.
28	40.5	46.3	50.7	4.6	1.0	— 0.3	1.8	6.0	4.5	3.6	96	90	81	SW 3	NW10	NW 7	8	10	3	3.0	● n; ✳ a, 2, p.
29	54.0	55.3	54.7	0.3	4.6	0.3	1.7	3.6	3.3	3.5	76	52	74	NW 7	NW 5	SW 4	1	7	5	—	⊔ 1.
30	52.3	50.0	48.7	0.7	5.0	4.6	3.4	4.1	4.3	4.5	85	66	71	0	S 5	S 7	8	9	8	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.0	755.3	755.3	7.2	11.6	8.2	9.0	6.8	6.6	6.9	86	63	81	4.9	7.1	6.4	6.4	5.8	5.8	41.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	747.5	747.7	4.5	13.7	7.0	8.4	4.6	5.3	5.3	73	45	71	SE 7	SSE 7	SE 7	8	3	10	2.0	
2	46.0	45.7	46.3	6.3	7.7	7.0	7.0	6.8	7.1	6.8	96	90	91	SE 3	0	W 5	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
3	48.0	49.3	48.3	2.5	8.0	2.7	4.4	5.3	6.3	5.2	96	79	93	SW 5	SW 5	SW 5	3	7	8	1.5	● p.
4	41.7	36.7	37.7	5.3	8.0	6.5	6.6	6.5	7.5	5.8	97	93	81	SE10	S 7	SW15	10	10⁰	8	3.5	●n,1,a,2,p; ⌒p; ⸙ 3.
5	47.3	49.3	48.7	3.5	9.0	6.7	6.4	5.1	5.4	6.3	87	63	86	SW 7	SW 5	SW 3	0	3	1	0.0	●⁰ p.
6	46.7	44.5	46.7	5.0	7.3	5.3	5.9	6.2	7.3	6.0	95	96	91	SE 3	E 3	SW 5	9	10	1	5.5	≡⁰ 1, a; ⌒p; ● a,2,p.
7	47.0	49.0	51.5	2.8	6.5	4.4	4.6	5.0	6.4	5.3	89	88	85	SW10	SW 7	0	3	1	0	2.7	⊔ n; ●, ⌒ a.
8	52.7	55.0	56.3	5.3	7.5	4.3	5.7	6.5	5.0	5.6	97	65	90	SSW 3	WNW 7	W 5	10	3	1	0.5	● n, 1, a.
9	56.3	56.5	54.3	3.0	7.5	6.3	5.6	5.1	5.6	6.0	90	72	84	SW 5	SW10	SW 7	3	7	10	0.1	⊔ n; ●⁰ a.
10	55.3	56.7	56.3	4.0	5.3	4.5	4.6	5.5	4.4	4.8	90	66	76	W 5	NNW 4	SE 5	7	8	10	0.7	● n.
11	52.5	51.5	49.0	5.0	7.5	7.3	6.6	6.0	7.3	7.3	92	94	96	E10	ESE 5	SE 3	10	10⁰	5	0.7	● n, p; ≡ a, p.
12	47.0	45.5	44.0	5.0	7.7	4.5	5.7	6.3	6.7	5.9	97	86	94	S 5	SW 3	SW 3	9	10	10	1.7	● a, 2, p.
13	44.3	44.0	44.0	1.3	5.3	7.0	4.5	4.8	5.9	6.7	94	89	89	SW 3	SE 5	SW 7	3	10⁰	10	0.6	⊔ n; ●, ≡ p.
14	44.3	46.0	48.7	8.3	9.5	6.7	8.2	7.4	8.0	6.7	91	91	91	SSW 7	S 4	W 4	10	10	8	6.0	● n, a, 2, p.
15	46.3	48.3	49.0	7.0	6.5	2.0	5.2	7.0	5.7	5.0	94	80	94	S 5	SW 5	SW 5	10	7	3	2.0	● n, 1, a, 2.
16	44.5	44.7	45.3	2.3	5.0	1.0	2.8	4.9	4.3	4.3	91	66	87	SW 7	SW 7	SW 5	8	7	3	0.1	⊔ n; ● 1, a.
17	45.7	47.0	47.5	0.5	1.5	— 0.4	0.5	4.0	4.3	4.0	83	83	90	WNW 3	NW 7	W 3	10	9	5	1.0	✳ n; △ a; ✢ 2; ⋓ 3.
18	49.0	50.0	51.5	— 1.7	0.5	— 0.7	— 0.6	3.4	3.7	3.9	84	78	88	WNW 5	WNW 5	NW 5	9	10⁰	10⁰	1.0	✳ n, a, 3; △ a; ✢ p.
19	54.3	57.5	58.7	— 1.0	0.3	— 1.0	— 0.6	4.0	4.0	3.4	94	85	80	NW 5	NW 5	NW 5	10	7	10⁰	1.0	✳ n, a, p; △⁰ a.
20	59.0	59.0	55.5	— 2.7	— 1.7	— 2.5	— 2.3	2.7	2.2	2.8	72	54	74	NW 5	NW 5	SW 5	9	10⁰	8	0.5	△ 2.
21	45.0	43.3	36.0	— 0.5	3.3	0.7	1.2	4.0	5.0	4.7	90	87	96	SW 7	SW 3	SE 7	9	10⁰	10	5.0	✳ n; ● p; ✢ p.
22	33.0	34.0	36.5	— 0.5	0.3	0.1	0.0	4.1	3.8	4.3	92	81	94	SW 3	NW 5	NW 3	10	8	10⁰	3.7	✳ n, a, p.
23	41.0	42.3	44.0	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	4.1	4.1	3.9	94	87	88	NW 4	NW 4	NW 7	10	10	10	2.5	✳ n, a, 2, p, 3.
24	47.3	51.0	53.7	— 1.0	— 1.7	— 7.0	— 3.2	3.7	3.1	2.2	86	78	83	N 7	NW 7	NW 3	10	9	1	0.5	✳ n, a.
25	47.3	37.7	43.5	— 4.7	— 2.0	— 3.0	— 3.2	2.9	3.7	3.3	90	94	91	SE10	SE 7	NW 7	10	10	10	8.0	✢ n, 1, a, p, 3.
26	55.5	61.0	62.7	— 6.0	— 4.7	— 6.5	— 5.7	2.4	2.6	2.5	85	81	90	NW 5	NW 4	NW 5	8	8	10	—	
27	61.7	61.5	63.0	— 7.3	— 4.0	— 4.5	— 5.3	2.5	2.9	2.4	95	84	75	WNW 3	NE 7	NE 7	10	8	5	—	⊔, ≡⁰ n, 1, a.
28	66.3	66.7	63.7	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	2.3	2.5	2.2	89	87	86	NW 4	WNW 3	W 5	9	9	10	0.1	△ n; ✳ p.
29	51.5	41.3	25.5	— 7.0	— 6.7	1.0	— 4.2	1.9	2.3	4.7	73	84	96	S15	SE10	S12	9	10	10	14.7	✢ a, 2, p; ⸙ 1; ● p.
30	31.3	35.0	38.7	— 5.7	— 4.0	— 6.0	— 5.2	2.4	2.8	2.1	82	82	74	NW 7	NW 5	NW 7	10	10	7	0.7	●, ✢ n, a, 2, p.
31	40.5	42.0	45.0	— 5.5	— 3.7	— 5.5	— 4.9	2.2	2.2	2.0	73	65	65	WNW 7	NW10	NW10	9	8	1	—	
Средн. Mittel	748.2	748.4	748.4	0.6	3.0	1.3	1.7	4.5	4.8	4.6	89	80	86	6.0	5.5	5.6	8.2	8.1	6.9	81.3	

Петрозаводскъ. 1888. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	749.0	750.5	—10.0	— 7.0	—10.7	— 9.2	1.5	1.7	1.4	74	65	69	NW10	NW 7	NW 7	3	3	3	—	
2	49.3	45.7	48.7	— 9.7	— 5.0	— 7.0	— 7.2	1.4	2.4	2.0	68	76	75	WSW 7	W10	NW 7	9	10	1	0.5	✢ a, 2, p.
3	52.0	54.7	58.0	— 9.3	— 8.0	—10.0	— 9.1	1.8	1.8	1.9	81	74	90	NW 7	NW 3	0	5	1	10^0	—	
4	62.0	64.0	65.0	— 6.5	— 5.7	— 7.0	— 6.4	2.5	2.5	2.3	90	85	86	NNW 3	ESE 3	0	10^0	10	10	2.0	✢ a, 2, p.
5	64.7	64.7	65.0	— 7.5	— 6.5	— 7.3	— 7.1	2.1	2.1	2.1	83	76	81	WNW 3	WNW 5	NW 5	10	8	10	0.5	✳ a; ✢ p.
6	66.5	66.7	63.7	— 6.7	— 3.0	— 5.0	— 4.9	2.4	2.7	2.7	86	74	86	0	0	SW 7	10	10	10^2	—	
7	54.0	49.3	50.3	— 2.0	— 1.7	— 2.0	— 1.9	3.0	3.6	3.4	76	88	86	W10	W 7	WNW 7	10	10	10	2.0	✢ a, 2, p.
8	53.7	57.0	60.0	— 2.0	— 3.0	— 4.3	— 3.1	3.0	2.4	2.5	76	66	77	NE10	N 7	NNE 7	10	8	10^2	0.5	✢ p.
9	59.5	59.0	60.5	— 5.5	— 3.0	— 2.0	— 3.5	2.3	2.9	3.4	75	80	86	WNW 7	WNW 7	W 5	10^0	9	10^2	0.1	✢ a, p.
10	61.5	62.0	61.7	— 2.0	— 1.0	— 2.0	— 1.7	3.5	3.5	3.4	90	82	86	NW 3	NW 3	W 4	10	7	10	0.1	△⁰ a.
11	62.0	62.5	62.5	— 3.0	— 1.0	— 0.5	— 1.5	3.3	3.4	3.7	89	80	85	NW 3	NW 4	NW 5	9	10^0	9	—	✳⁰ n.
12	63.0	64.0	65.0	— 1.0	— 0.5	— 2.0	— 1.2	3.4	3.3	3.3	80	75	83	WNW 5	WNW 3	WNW 5	10^0	10^0	10	—	
13	64.7	64.5	63.0	— 9.5	— 7.0	— 5.0	— 7.2	1.9	2.4	3.0	87	89	95	WNW 5	WNW 5	W10	8	10^0	10^0	0.0	✳, △ a; ✢ p, 3.
14	63.7	64.0	64.0	— 4.7	— 3.7	— 4.3	— 4.2	2.9	2.8	3.1	90	82	95	NW 3	WNW 5	NW 7	10^0	10^0	10^0	—	
15	65.3	65.5	63.0	— 4.3	— 3.0	— 1.1	— 2.8	3.1	3.0	3.7	93	83	86	NW 4	WNW 4	W 7	10	10	10	—	
16	56.0	52.3	48.5	0.5	— 2.5	— 5.3	— 2.4	4.1	3.2	2.6	85	85	85	SW10	SW 5	SW 7	10	10^0	7	1.0	✢ a; ⸙ 2, 3.
17	38.0	28.5	28.0	1.0	2.0	3.7	2.2	4.7	4.8	5.3	94	91	88	S10	SSW15	SW15	10	10^0	10^0	4.0	✳ n, a; ● a, p, 3; ✢ a.
18	28.7	28.7	28.7	2.7	2.5	1.0	2.1	4.9	5.0	4.5	87	91	90	WSW10	W 5	W 5	7	10^0	10	2.5	● n, 2, 3; ✳⁰ 3.
19	32.7	34.3	35.7	— 0.7	— 0.3	— 0.7	— 0.6	3.6	3.7	3.6	83	83	83	WNW 5	W 5	W 3	10	9	9	0.1	✳ n, a; ✢ 2.
20	29.7	20.0	16.0	— 0.5	1.0	1.3	0.6	3.9	4.7	4.7	88	94	92	SE10	S10	S 7	10	10	10^0	6.0	✢ a; ✳, ● a, 2, p, 3.
21	16.7	21.0	29.0	— 0.3	— 2.3	— 4.7	— 2.4	4.0	3.2	2.9	89	83	90	WSW10	NW10	WNW10	10	10^0	10	2.0	✢ n, a, 2, p; ✳ a.
22	37.3	42.3	45.0	— 6.5	— 6.5	— 7.0	— 6.7	2.4	2.2	2.2	87	79	83	WNW 7	WNW 3	W 3	10^0	9	10	—	
23	41.5	34.7	29.3	— 2.5	0.1	0.0	— 0.8	3.3	4.1	4.3	87	89	92	SE 5	SSE10	S 7	10	10^0	10	2.0	✢ a, 2, p.
24	31.0	31.0	29.7	— 0.3	0.3	— 0.3	— 0.1	3.7	3.8	3.6	83	81	79	W 5	W 5	W 7	9	9	10	0.3	✳ a, 2, p.
25	27.0	28.7	34.0	— 0.7	— 0.7	— 5.0	— 2.1	4.0	4.0	2.8	92	92	90	SW 5	E 3	E 3	10	10	7	0.3	✳ a, 2, p.
26	40.0	37.7	29.0	— 3.0	— 2.0	— 2.3	— 2.4	3.3	3.3	3.5	91	84	89	0	SSW 5	SE10	10	10^0	10^2	1.5	
27	25.0	25.0	27.0	1.5	2.0	1.5	1.7	4.5	4.3	4.6	87	83	91	WSW 7	WSW 7	W 4	8	7	10	1.5	✢ n, p.
28	38.7	41.0	47.0	— 6.0	— 4.0	—10.7	— 6.9	2.1	2.0	1.6	74	60	80	NW10	WNW10	NW 3	0	5	0	—	
29	50.0	50.7	49.7	—14.7	—10.0	— 2.7	— 9.1	1.1	1.5	3.3	73	74	87	NW 5	SW 3	SE10	1	7	10	—	✢ p.
30	54.0	58.0	61.7	— 4.0	— 3.0	— 7.5	— 4.8	3.0	2.7	1.9	89	74	75	NE 5	NE 7	NW 5	10	7	10	—	
Средн. Mittel	747.8	747.5	748.0	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	3.0	3.1	3.1	84	81	85	6.1	5.9	6.1	8.6	8.6	8.9	26.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.0	764.7	765.5	— 2.7	— 5.5	— 3.0	— 3.7	3.3	2.5	3.4	89	83	94	0	0	0	10	9	10	—	
2	65.3	65.0	65.0	— 4.0	— 6.5	— 6.0	— 5.5	3.4	2.8	2.8	00	00	98	SE 7	NE 5	E 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1, a.
3	65.5	67.0	68.5	— 7.5	— 8.0	—14.0	— 9.8	2.5	2.3	1.3	97	94	83	NE 5	E 4	NE 3	10	10^0	0	—	⊔ 1.
4	69.7	69.0	64.7	—16.0	—11.5	—11.0	—12.8	1.0	1.5	1.5	81	82	76	SSE 5	0	SW 7	3	3	10	—	
5	58.7	58.3	59.0	— 5.5	— 0.3	1.3	— 1.5	2.4	3.7	4.7	80	83	92	SW12	WSW12	W 7	10	10	10	0.0	✢ n; ●⁰ p.
6	57.5	57.3	55.7	0.7	1.0	— 0.5	0.4	4.5	4.4	4.3	92	89	96	WSW 5	W 5	0	10	10^0	10	0.0	●⁰ p.
7	50.3	50.0	51.3	1.0	1.7	1.5	1.4	4.8	4.8	5.0	98	93	98	0	W 3	W 5	10	8	10	2.0	≡ 1, a; ● n, a, 2, p.
8	54.5	53.5	48.5	1.0	0.0	0.5	0.5	4.7	4.3	4.5	94	92	94	WNW 3	SW 3	SSW 7	10	8	10	1.0	● n, p; ✳⁰ p.
9	43.3	42.0	39.5	2.0	1.3	0.5	1.3	4.6	4.2	4.0	87	83	83	SW10	W10	SW10	10	8	10^0	—	
10	36.0	36.0	37.3	— 0.7	— 0.7	— 2.3	— 1.2	3.5	3.6	3.7	81	83	96	W 5	W 3	NW 3	7	10^0	10	0.5	
11	46.0	52.5	58.3	—13.7	—15.7	—18.0	—15.8	1.1	0.9	0.7	71	67	67	NE10	NNE10	NNE 7	10	1	3	0.1	✢ n; ⊍ p.
12	61.0	63.3	65.5	—17.3	—14.0	—14.0	—15.1	0.9	1.2	1.1	79	79	71	W 5	NW 5	NW 4	10	8	8	0.5	✳ n, p.
13	60.0	56.7	53.0	—12.0	— 9.5	— 5.5	— 9.0	1.4	1.8	2.7	78	81	90	W 7	W 7	W 7	10	10^0	10^0	1.1	✢ 1, a, 2.
14	46.0	43.5	39.7	— 1.5	— 0.3	— 2.5	— 1.4	3.7	3.7	3.3	90	83	87	W12	W12	W15	10	7	10^0	—	✢ n; ⸙ 3.
15	31.5	31.5	39.0	0.5	— 1.3	— 7.0	— 2.6	3.7	2.7	1.7	76	65	65	W15	NW15	NW10	10	10	0	0.1	✢ 2, p; ⸙ 1, 2.
16	42.3	38.5	34.3	— 9.5	— 7.5	— 5.5	— 7.5	1.6	2.0	2.5	74	81	83	WNW 7	SW10	W 3	9	10	10^0	7.0	✢ a, 2, p.
17	39.5	45.0	48.7	— 8.5	—12.5	—18.0	—13.0	2.0	1.3	1.0	85	77	89	NW 5	NNW 5	NW 4	10	8	10^0	0.7	✳ n, 1, a.
18	44.3	41.5	40.5	—15.7	—12.0	—10.0	—12.6	1.1	1.5	1.7	85	85	84	SE 3	SW 5	SE 5	10	10	10	3.0	V n; ✢ p.
19	44.7	47.0	50.7	— 9.0	—10.0	—10.7	— 9.9	1.9	1.7	1.7	85	80	85	0	NNW 3	0	10	10^0	10	0.5	✳ a, 2, p.
20	55.0	57.7	59.5	—13.0	—16.0	—15.0	—14.7	1.4	1.0	1.2	84	76	87	0	N 3	NW 3	10	9	10	0.7	✳ n, 1, a.
21	63.5	64.5	66.5	—18.7	—18.0	—16.0	—17.6	0.8	0.9	1.1	83	84	85	NW 3	NW 4	NNE 3	3	5	10	0.0	⊍ n; ✳⁰ a, p.
22	69.0	70.0	71.7	—17.5	—19.0	—17.5	—18.0	1.0	0.9	0.9	89	88	84	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	10	—	⊔ 1, a.
23	75.0	77.3	79.3	—18.0	—23.0	—27.5	—22.8	0.9	0.6	0.4	84	84	78	0	SW 3	SW 5	1	0	0	—	⊔ 1.
24	79.7	80.0	79.0	—29.0	—28.0	—27.0	—28.0	0.3	0.4	0.4	79	78	78	W 4	NNW 3	W 3	0	0	0	—	⊔ 1; ⸙⁰ p, 3.
25	77.7	78.0	77.5	—28.0	—26.0	—29.5	—27.8	0.3	0.4	0.3	79	79	77	W 4	0	0	0	0	0	—	⸙ n.
26	76.3	76.3	74.5	—26.7	—25.5	—26.5	—26.2	0.4	0.5	0.4	79	79	79	0	SE 3	0	3	0	0	—	⊍ n, 1, a; ⊔ 2.
27	71.5	69.5	66.0	—23.3	—21.5	—20.0	—21.6	0.5	0.6	0.7	75	78	74	0	0	SE 5	1	3	0	2.5	
28	66.0	67.0	68.7	—16.3	—16.0	—14.0	—15.4	1.0	1.0	1.3	80	81	83	E 5	SE 3	E 3	10^0	9	10	—	✢ n, 1.
29	69.5	70.0	69.7	—13.0	—11.7	— 9.5	—11.4	1.3	1.5	1.9	80	82	87	0	0	WSW 5	10	8	10	0.0	✳ a.
30	70.5	71.0	71.5	—15.0	—14.5	—17.0	—15.5	1.1	1.1	0.9	77	74	79	NW 3	SW 4	W 3	0	5	0	—	
31	72.0	73.7	74.0	—12.5	—16.5	—17.0	—15.3	1.4	0.9	0.7	85	75	64	NE 3	SW 7	W 5	10	3	0	—	
Средн. Mittel	758.9	759.3	759.4	—11.3	—11.2	—11.6	—11.3	2.0	2.0	2.0	84	82	83	4.5	4.8	4.5	7.6	6.8	6.8	19.7	

1888.

Каргополь. — Январь. — Januar. — Kargopol.

Долгота — Länge: 38° 57′. Широта — Breite: 61° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	749.2	750.6	—17.9	—18.3	—15.1	—17.1	0.9	0.9	1.1	85	84	78	SSW 5	S 5	SSW 7	0	5	10	—	
2	53.3	54.8	56.1	—16.1	—15.1	—14.7	—15.3	0.9	1.1	1.1	77	76	78	SSW 5	S 1	S 1	10	9	10	—	
3	57.9	58.5	59.2	—19.9	—18.1	—19.9	—19.3	0.8	0.8	0.7	84	70	80	S 1	S 1	S 1	10	6	5	—	
4	57.6	56.3	54.4	—15.5	—12.9	—10.3	—12.9	1.1	1.2	1.8	80	78	88	S 5	S 5	S 1	8	8	10	—	
5	46.4	43.0	43.8	— 8.6	— 6.4	— 7.0	— 7.3	2.3	2.6	2.3	98	93	85	SW 6	S 1	NW 5	10	10	10	—	
6	47.5	47.4	43.2	— 8.2	— 8.0	— 9.6	— 8.6	2.1	2.2	2.0	89	89	93	NW 5	NW 3	E 1	9	10	8	—	
7	39.3	38.7	38.2	— 8.8	— 8.6	— 8.8	— 8.7	2.2	2.2	2.0	94	95	89	S 3	NW 2	NW 3	10	10	—	3.6	✳ 1, a, 2, p.
8	41.6	43.9	46.4	— 8.2	—10.3	—13.3	—10.6	2.2	1.8	1.5	90	85	92	0	N 1	NW 1	10	10	0	1.2	✳ 1.
9	50.5	54.0	58.3	—14.1	—14.2	—14.9	—14.4	1.3	1.3	1.2	87	87	89	NW 5	NW 1	0	10^0	0	0	—	✳ n.
10	55.2	46.3	35.8	—20.7	—14.5	— 9.6	—14.9	0.7	1.3	1.9	89	90	89	S 3	S 7	S 5	6	10	10	6.3	✳ a, 2, p, 3.
11	34.2	34.6	42.1	— 4.0	— 6.6	—15.1	— 8.6	3.1	2.5	1.1	90	90	82	N 1	NW 1	NW 5	10	10	0	2.6	✳ 1, a, 2, p.
12	53.0	58.2	64.2	—21.7	—21.5	—30.1	—24.4	0.6	0.6	0.3	78	77	75	NE 7	NNE 9	NNE 5	10	10	0	—	
13	67.2	66.9	64.5	—34.9	—32.9	—32.7	—33.5	0.2	0.2	0.2	76	77	78	N 5	0	S 1	0	0	2	—	
14	62.0	60.8	64.2	—22.1	—18.7	—15.1	—18.6	0.6	0.8	1.2	78	79	89	SSW 5	SSW 3	S 1	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
15	63.4	64.2	61.3	—15.9	—13.9	—12.7	—14.2	1.1	1.3	1.5	87	88	87	NW 3	WSW 7	WSW 1	10	10	10	—	
16	55.6	52.4	50.0	—10.2	— 7.6	— 3.0	— 6.9	1.8	2.3	3.7	86	92	00	WSW 12	W 3	W 14	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
17	49.2	44.4	39.2	—10.0	— 7.4	— 8.0	— 8.5	1.9	2.2	2.2	91	85	89	WSW 1	W 3	WNW 12	8	10	10	0.2	✳ 3.
18	37.0	36.3	37.7	— 8.6	—10.0	—12.9	—10.5	2.0	1.7	1.3	86	79	85	NW 9	NNW 4	N 5	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2. p.
19	39.0	38.8	37.3	—16.3	—13.5	—14.2	—14.7	1.0	1.3	1.3	86	83	88	WSW 2	WNW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	✳ a.
20	36.8	38.3	38.9	—15.1	—17.1	—19.3	—17.2	1.2	1.0	0.8	85	85	87	SSE 1	S 1	SW 3	10	10	10	—	V 1.
21	36.8	37.5	37.6	—17.9	—17.3	—18.5	—17.9	0.9	1.0	1.0	86	85	95	SSW 1	SSW 5	W 1	9	10	10	0.2	
22	40.1	42.1	44.2	—19.5	—20.5	—20.9	—20.3	0.8	0.8	0.7	88	85	84	SW 1	N 4	N 1	10	10	10	—	✳⁰ n; ♈ 3.
23	47.6	48.4	49.5	—21.3	—17.5	—19.3	—19.4	0.7	0.9	0.8	84	83	85	N 1	N 5	N 5	10	10	10	—	✳ 3.
24	51.0	51.4	53.4	—20.7	—23.3	—25.5	—23.2	0.7	0.6	0.5	84	82	81	N 3	0	N 1	10	0	0	—	
25	51.0	45.4	43.3	—26.9	—23.5	—27.9	—26.1	0.4	0.6	0.4	81	82	80	NE 1	S 6	S 1	0	6	0	—	
26	40.8	39.8	39.6	—29.3	—25.5	—29.9	—28.2	0.3	0.5	0.3	80	81	80	SE 2	ENE 2	E 1	1	5^0	6	—	
27	37.5	38.1	38.9	—25.1	—21.3	—28.3	—24.9	0.5	0.7	0.4	81	83	80	E 3	E 2	NE 2	10	3	4	0.6	
28	38.2	37.3	38.4	—21.3	—18.5	—19.9	—19.9	0.7	0.9	0.8	83	85	87	N 2	NNE 5	NNE 2	10	10	10	1.1	✳ n, a, 2, p, 3.
29	41.8	45.1	48.8	—20.1	—18.1	—24.9	—21.0	0.8	0.9	0.5	85	86	83	NNE 2	ESE 2	S 3	9	10	8	0.6	✳ n, p.
30	49.7	50.2	50.3	—22.1	—20.7	—28.1	—23.6	0.6	0.7	0.4	84	84	81	S 1	SSE 5	SSE 2	10	2^0	0	—	
31	49.6	50.0	51.7	—20.3	—15.5	—18.3	—18.0	0.8	1.2	0.9	84	89	87	S 3	SSW 5	S 7	10	5^0	8^2	0.2	
Средн. Mittel	747.7	747.5	747.8	—17.5	—16.0	—17.7	—17.1	1.1	1.2	1.2	85	84	85	3.4	3.3	3.3	8.3	7.6	6.7	17.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 133.7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 747.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.1	743.8	—19.9	—15.4	—13.9	—16.4	0.8	1.1	1.3	86	87	88	SSW 8	S 5	NE 9	10	6	10	7.0	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
2	37.9	38.1	37.7	—10.3	— 9.4	— 9.8	— 9.8	1.9	1.9	1.9	92	88	91	S 1	NNE 2	NNW 2	8	10	10	5.8	✳ n, a, 2, p.
3	37.1	39.2	39.6	— 8.6	— 7.4	—10.0	— 8.7	2.1	2.3	1.9	92	90	91	NNE 1	SW 5	SW 2	10	10	10	2.2	✳ 1, a, 3.
4	40.3	41.9	40.5	— 8.0	—11.3	— 8.4	— 9.2	2.2	1.7	2.0	89	87	84	S 9	S 9	S 9	10	10	10	0.6	✳ n, a, 2, p; ✢ a,2,p.
5	48.0	47.5	47.4	—14.1	—12.5	—15.3	—14.0	1.3	1.3	1.1	86	76	82	S 4	SE 2	S 4	10	0	3	—	
6	48.5	49.5	51.5	—18.9	—13.3	—17.1	—16.4	0.9	1.2	1.0	85	76	85	S 2	S 4	S 2	4	4^0	0	—	
7	52.8	52.3	53.1	—14.9	—10.0	—11.7	—12.2	1.2	1.7	1.5	88	85	85	SSE 2	S 6	ESE 5	8	10	10	0.6	✳ a, 2.
8	53.3	53.5	54.0	—15.7	—13.7	—15.7	—15.0	1.1	1.2	1.3	86	74	84	E 2	0	0	3^0	3	5	0.3	✳ 3.
9	52.7	51.2	49.7	—18.6	—13.7	—12.9	—15.1	0.8	1.2	1.4	83	79	89	0	NE 1	NE 2	10	8	5	1.7	✳ n, a, p, 3.
10	47.5	48.7	52.0	—11.5	— 9.3	—21.3	—14.0	1.6	1.7	0.7	90	79	82	ENE 1	W 2	E 3	10	5	5	0.2	✳ n, 1, a; ∞ p.
11	50.2	47.2	46.2	—18.9	— 8.8	— 7.0	—11.6	0.9	2.0	2.2	87	88	81	NE 5	E 5	SSE 7	10	10	10	3.7	✳ 1, a, 2, p.
12	49.2	50.8	49.7	—10.2	— 9.4	—12.4	—10.7	1.7	1.7	1.6	84	79	92	S 9	S 8	S 2	10	10	0	0.7	✳ a, 2, p.
13	48.8	46.1	47.9	— 9.0	— 5.4	— 2.4	— 5.6	2.0	2.7	3.3	92	87	85	S 5	SE 8	S 14	10	10	10	19.8	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
14	46.1	46.4	51.1	— 4.6	— 4.3	— 5.4	— 4.8	3.0	2.9	2.4	92	88	77	S 9	SSW 10	SW 14	10	10	10	19.2	△ a; ✢, ✳ a, 2, p.
15	53.8	53.9	57.1	— 6.4	— 3.0	—10.2	— 6.5	2.3	3.2	1.6	85	87	81	SW 10	SW 3	W 3	10^2	9^2	5	0.3	✳ a, 2, p.
16	60.1	61.3	61.7	—22.5	—16.5	—24.5	—21.2	0.6	0.9	0.5	85	72	85	SW 2	SW 1	SW 1	4	0	0	—	∞ p.
17	60.5	59.4	58.8	—23.3	—14.1	—18.6	—18.7	0.6	1.2	0.8	83	84	80	0	SW 1	SW 1	10	7	10	—	
18	59.9	61.2	63.0	—16.5	—12.9	—23.8	—17.7	1.0	1.1	0.5	84	70	79	SW 2	WSW 2	SW 2	10	3^0	1	0.0	✳ 1, a.
19	65.7	66.7	65.7	—28.9	—18.5	—23.1	—23.5	0.4	0.9	0.6	82	83	82	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	0	0	—	
20	63.4	61.4	56.7	—25.5	—15.5	—17.3	—19.4	0.5	1.0	0.9	82	75	79	SSW 2	SSW 5	SSW 8	5^0	5	7^0	—	
21	53.0	51.8	49.9	—17.3	—13.5	—15.5	—15.4	1.0	1.2	1.1	83	75	80	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	—	✳⁰ a, 2, p.
22	46.0	44.9	45.2	—17.1	—13.3	—15.0	—15.1	1.0	1.3	1.1	81	78	80	WSW 5	SW 5	SW 3	10	10	4	0.8	✳ p.
23	51.6	55.3	56.7	—10.5	—10.9	—11.5	—11.0	1.7	1.7	1.8	86	89	95	N 7	N 3	NW 2	10	10	10	—	✳ n.
24	54.7	52.8	54.3	—18.3	— 8.8	—10.0	—12.4	0.9	1.6	1.7	91	69	80	SW 5	SW 10	W 10	3	5	10	0.2	✳, ✢ 3.
25	58.9	61.5	62.7	—11.9	— 7.0	— 9.0	— 9.3	1.6	1.6	1.6	90	61	70	W 2	NW 4	W 3	10	8	5	—	
26	63.1	63.1	61.4	— 9.9	— 5.4	— 5.4	— 6.9	1.8	2.4	2.7	85	80	90	SW 5	W 7	W 12	10	10	10	0.7	✳ 3.
27	61.3	61.3	61.1	— 5.6	— 3.4	— 7.0	— 5.3	2.5	3.1	2.4	82	87	88	W 5	W 3	W 9	5^2	8	4	—	✳ n; ♉ 2.
28	60.3	58.6	55.3	—14.5	— 6.2	—12.0	—10.9	1.3	2.1	1.4	92	73	80	SW 4	SSW 2	SW 7	10	0	0	—	
29	53.6	53.2	49.8	—11.5	— 6.4	—12.5	—10.1	1.6	1.8	1.2	85	66	72	W 5	W 5	W 5	10	2^0	8	—	
Средн. Mittel	752.8	752.8	752.5	—14.6	—10.3	—13.1	—12.7	1.4	1.7	1.5	86	80	83	4.0	4.2	5.1	8.6	6.7	6.3	63.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	735.7	732.7	—10.7	— 8.3	— 7.6	— 8.9	1.5	1.8	2.3	77	75	91	SW 9	WSW 4	SW 5	10	9	10	1.6	✳ p.
2	31.1	31.2	28.5	—13.5	—10.3	—11.9	—11.9	1.4	1.6	1.6	87	77	88	N 7	N 3	NE 9	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	29.4	32.2	35.2	—16.9	—12.2	—21.5	—16.9	1.1	1.2	0.7	88	65	81	SW 10	SW 8	SW 2	10	3	0	0.5	✳ n.
4	30.8	30.5	29.4	—14.7	— 6.8	— 9.6	—10.4	1.2	2.1	1.9	86	77	86	ESE 4	S 9	S 5	10	10	10	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸3.
5	28.4	34.4	41.6	—15.5	—14.5	—19.9	—16.6	1.2	0.9	0.7	92	65	72	SSW 3	SW 12	S 8	0	7	0	—	⸸, ✳ n.
6	47.8	49.1	49.9	—24.9	—11.9	—14.8	—17.2	0.5	1.1	0.9	82	59	66	S 6	S 9	S 5	1⁰	6	0	—	
7	47.6	43.8	38.6	—13.7	— 9.2	—10.9	—11.3	1.1	1.2	1.1	72	52	56	ESE 4	E 6	NE 9	10	10	10	1.3	⸸ 2, p, 3.
8	33.3	32.5	33.8	—12.7	— 9.1	—12.6	—11.5	1.4	1.6	1.4	85	71	85	E 4	E 3	NE 4	10	8	10	0.6	✳ n, 1. a, 2, p, 3; ⸸n.
9	37.4	38.5	39.3	—18.5	—14.1	—19.0	—17.2	0.9	1.1	1.0	87	75	98	0	N 5	N 2	2	5	0	0.1	✳ n, 2, p.
10	37.7	36.2	37.1	—19.7	—15.5	—17.3	—17.5	0.8	1.0	1.0	88	71	82	N 4	NNE 7	N 6	5⁰	5	8	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	37.5	39.4	41.3	—19.7	—11.0	—15.1	—15.3	0.8	1.4	1.2	87	72	85	NNE 5	NE 9	N 10	4⁰	9	0	0.2	✳⁰ n, a. 2, p.
12	43.3	44.5	47.0	—21.5	—17.9	—21.9	—20.4	0.7	0.8	0.6	87	72	75	N 7	N 7	NE 3	10	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	50.2	51.5	52.8	—31.3	—19.3	—24.3	—25.0	0.3	0.6	0.5	83	63	70	NNE 5	NNW 1	N 3	0	0	0	—	
14	54.9	54.0	51.4	—32.3	—14.7	—17.7	—21.6	0.3	0.7	0.7	84	50	65	NNE 4	NE 5	NE 9	0	1	0	—	
15	41.7	39.1	41.4	—17.7	—11.6	—12.6	—14.0	0.8	1.1	1.4	72	62	83	NE 12	NE 12	N 3	8	6	8	0.9	✳⁰ a, p, 3.
16	45.0	47.3	50.3	—16.3	—11.5	—15.5	—14.4	1.0	1.1	1.0	85	56	70	N 5	N 2	NNW 2	8	2⁰	2	0.0	✳ 1, a.
17	53.8	55.7	57.7	—24.4	— 9.6	—18.0	—17.3	0.5	1.2	0.7	84	54	68	NNE 5	NNW 3	N 2	1⁰	1⁰	0	—	
18	59.9	60.5	61.1	—26.9	— 5.5	—15.9	—16.1	0.4	1.4	0.8	82	49	63	SW 4	SSW 3	SSW 3	2	3⁰	0	—	
19	60.9	58.6	55.1	—19.5	— 3.8	— 8.3	—10.5	0.8	1.7	2.0	81	50	81	SSW 3	SSW 7	W 17	4⁰	5⁰	7	—	
20	53.4	55.8	60.9	—16.4	— 6.6	—14.2	—12.4	1.1	1.9	1.3	91	69	87	W 5	NNE 14	NNW 3	0	2²	0	0.0	✳ a.
21	64.1	63.4	59.9	—21.5	— 2.4	— 9.5	—11.1	0.7	2.2	1.4	90	58	66	SSW 3	W 9	SSW 5	9	9²	2⁰	—	V 1.
22	56.2	53.7	49.9	—10.8	1.3	— 8.0	— 5.8	1.4	2.9	1.6	69	57	64	SSW 4	SSW 2	SSW 5	0	0	0	—	
23	47.9	47.5	44.1	— 7.8	— 0.6	— 1.1	— 3.2	2.0	3.1	3.7	80	70	87	SSW 4	SSW 4	0	10	8	10	4.5	✳⁰ p.
24	42.1	39.6	34.8	— 3.2	0.6	— 1.6	— 1.4	3.3	3.9	3.7	92	82	92	NE 2	ENE 3	SE 4	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, 2, p.
25	31.7	33.6	39.6	— 2.0	0.5	—10.0	— 3.8	3.2	3.8	1.7	82	80	82	WSW 9	W 5	N 10	10	10	10	0.8	✳ n, a, 2, p.
26	44.6	45.2	40.1	—12.7	— 7.0	— 4.8	— 8.2	1.4	1.6	2.3	80	60	72	NE 2	0	SSW 17	10	8	10	2.0	⸸, ✳ p, 3.
27	34.9	34.2	37.8	— 1.8	— 1.2	— 0.2	— 1.1	2.8	3.5	3.6	70	85	80	S 17	S 14	SW 9	10	10	10²	9.0	⸸n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
28	37.0	37.2	31.6	1.1	2.7	2.5	2.1	4.6	4.8	5.1	93	85	93	S 4	S 8	SW 17	10	10	10	6.8	✳ n, 1; ● p, 3.
29	39.2	46.0	49.7	1.2	2.3	— 2.2	0.4	4.3	3.4	2.7	85	62	69	SW 20	WSW 14	SW 2	10	0	0	0.0	● n, 1, a.
30	46.6	42.8	40.2	— 1.0	2.5	2.5	1.3	3.4	4.8	5.2	80	88	94	SE 4	S 8	SW 7	10	10	10	0.5	✳⁰ 1, a; ● a.
31	43.7	46.2	47.2	4.6	6.9	2.5	4.7	5.2	4.4	4.2	82	59	75	SW 14	SW 14	SW 2	10	3	0	—	
Средн. Mittel	743.6	743.9	743.9	—14.2	— 7.0	—10.9	—10.7	1.6	2.1	1.9	83	67	78	6.1	7.1	6.1	6.6	5.8	4.7	42.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	744.3	741.7	— 1.4	7.7	2.7	3.0	3.5	4.9	5.1	85	62	92	SSW 2	N 2	SW 9	7	5	10	0.0	●⁰ a, p.
2	41.8	43.5	45.6	2.0	5.9	3.5	3.8	4.8	4.8	3.9	91	69	68	S 8	SSW 5	S 4	2	8	5	0.0	● a.
3	45.3	45.5	47.8	1.1	7.3	2.5	3.6	4.3	5.2	4.8	87	68	87	S 4	S 7	S 3	5⁰	7	8⁰	0.0	●, ⌒ p.
4	50.3	50.3	48.9	0.0	4.9	2.1	2.3	4.3	5.3	5.1	95	80	94	0	SSW 4	SW 2	3⁰	10	10	3.2	⊔ 1; ● p, 3.
5	48.7	50.6	49.6	1.0	4.9	2.7	2.9	4.7	5.5	5.4	97	85	95	N 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡⁰ 1.
6	45.8	43.1	44.9	2.7	4.8	2.7	3.4	5.3	6.0	5.4	95	95	97	SSW 8	SSW 5	NW 7	10	10	10	14.3	● 1, 2, p, 3.
7	49.5	51.8	53.4	— 2.6	— 1.1	— 3.0	— 2.2	3.4	3.6	3.4	90	85	93	N 5	NE 7	NE 7	9	10	10	13.4	✳ n, 1, 2, p.
8	53.5	54.3	53.7	— 2.0	0.4	— 1.0	— 0.9	3.7	4.0	3.8	94	85	88	ENE 5	ENE 5	NE 5	10	10	10	—	
9	50.9	49.6	48.8	0.0	3.5	0.9	1.5	4.0	4.7	4.7	87	80	97	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
10	48.5	47.9	46.4	1.0	3.1	2.4	2.2	4.7	5.3	5.3	97	93	97	NE 2	E 2	0	10	10	10	0.5	● p; ≡ p, 3.
11	43.5	42.0	41.9	2.7	4.4	2.0	3.0	5.5	6.1	5.2	99	98	98	0	NNE 2	0	10	10	10	2.0	● a, 2, p; ≡ n, p, 3.
12	41.5	42.8	44.2	2.5	3.5	1.4	2.5	5.4	5.7	4.8	99	97	95	NW 2	N 4	N 5	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
13	44.9	44.2	45.4	— 0.6	— 1.8	— 2.4	— 1.6	4.2	3.8	3.5	96	95	92	NNE 6	N 9	N 10	10	10	10	13.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	46.9	48.6	50.2	— 5.2	— 3.7	— 4.4	— 4.4	2.9	2.5	2.4	97	73	75	NNE 5	NNE 12	NE 12	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, p; ⸸ a, 2, p, 3.
15	50.6	51.4	53.3	— 9.8	— 2.8	— 4.9	— 5.8	1.4	1.8	1.3	67	47	42	N 14	NNW 14	NNW 9	0	0	—	—	⸸ n.
16	55.6	55.8	55.7	—10.7	— 1.4	— 3.0	— 5.0	1.2	1.7	1.5	63	42	39	NNE 5	NNW 5	E 5	0	0	5²	—	
17	54.9	52.7	51.7	— 6.2	2.1	0.1	— 1.3	2.0	2.2	2.3	72	42	49	E 2	ESE 3	0	8	10	9	—	
18	50.0	49.2	49.4	— 1.0	7.0	— 0.2	1.9	2.8	3.0	2.8	65	40	62	0	0	0	4	6	0	—	
19	49.5	50.3	49.5	— 2.6	9.2	3.5	3.4	2.7	3.2	3.4	72	36	57	0	0	S 3	0	2⁰	10	—	
20	47.6	47.7	47.6	3.4	9.5	5.1	6.0	4.5	5.9	5.9	77	66	91	SSW 5	SW 7	0	7	10	10	8.1	● p, 3.
21	47.0	48.5	48.9	3.5	5.9	3.4	4.3	5.6	6.4	5.2	95	93	91	0	0	0	10	10	10	1.2	● n, 1; ≡ 1, a.
22	44.7	44.3	48.3	2.7	0.4	— 6.0	— 1.0	5.4	4.6	2.4	96	95	83	N 3	N 3	NNW 20	10	10	10	1.7	≡, ● n, a; △ a; ✳ a, p.
23	53.2	56.2	59.2	— 9.4	— 4.3	— 6.2	— 6.6	1.6	1.6	1.5	74	50	54	N 10	N 7	N 3	4	1	0	0.0	✳⁰ 1, a; ⊎ 3.
24	61.6	60.5	56.8	— 8.0	— 1.0	— 2.0	— 3.7	1.6	1.7	1.6	64	39	41	0	0	0	0	0	1	—	
25	54.4	52.2	48.2	— 2.2	4.3	1.3	1.1	2.1	2.3	2.7	54	37	54	SSW 10	S 12	S 5	4	3⁰	0	—	
26	40.9	35.3	31.4	0.5	1.2	— 0.4	0.4	3.8	4.7	3.8	80	94	86	S 7	SE 5	SW 20	10	10	9	4.2	✳⁰ n, a, 2, p; ● p.
27	38.5	44.5	47.0	— 6.2	— 3.0	— 4.8	— 4.7	2.0	1.8	1.5	70	50	49	W 20	W 14	0	10	8	4	0.0	⸸ n; ✳ n, a.
28	44.8	41.1	38.1	— 3.0	3.8	— 0.6	0.1	2.0	2.2	3.8	55	36	87	S 7	SE 5	NE 2	4⁰	5	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
29	40.1	45.1	51.7	0.5	5.3	1.3	2.4	4.1	3.7	2.2	85	56	45	SW 2	W 8	SW 6	9⁰	8	0	—	
30	54.4	56.2	56.3	2.3	8.9	7.6	6.3	2.9	3.9	3.9	54	46	50	SSW 10	SW 14	S 2	8	6	3	0.0	● a.
Средн. Mittel	748.2	748.3	748.5	— 1.5	3.0	0.2	0.6	3.5	3.9	3.6	82	68	75	5.0	5.5	4.8	7.0	7.6	7.4	62.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	754.1	752.6	6.0	13.5	6.5	8.7	4.9	4.7	4.0	70	41	56	S 5	W 2	0	0	5^0	4	—	
2	53.2	53.1	52.7	7.3	13.1	9.1	9.8	4.7	6.5	5.9	62	57	68	NE 2	NNW 1	0	7^0	8	4	—	
3	53.7	52.5	51.5	6.5	17.3	10.0	11.3	5.0	5.9	8.0	70	40	87	0	ESE 4	0	3	8	8	—	
4	52.1	53.4	54.0	6.9	14.0	8.3	9.7	7.1	8.6	7.5	96	73	92	WSW 2	SSW 4	SSW 5	10	9	1	—	≡² n, 1, a.
5	52.9	51.2	53.2	7.7	16.0	6.3	10.0	7.1	7.9	6.5	90	58	91	SSE 6	SSE 9	NNW 3	2^0	4^0	9	?	≡²n; ●⁰ p, 3; ◠ p.
6	54.1	52.5	46.8	5.9	10.9	5.5	7.4	6.2	5.9	6.7	90	61	99	0	N 1	NE12	8	10	10	17.5	● p, 3.
7	39.7	41.0	42.6	5.5	4.7	3.3	4.5	6.8	6.1	5.3	00	96	92	WNW 2	WNW 6	WNW 6	10	10	10	3.0	●1, a, 2, p, 3; ⌫p, 3.
8	43.6	45.6	45.1	3.4	6.9	3.9	4.7	5.1	4.6	3.7	87	62	60	SSW 3	W14	S 3	4^2	10	7	—	⌫ n.
9	41.8	39.2	35.8	6.3	12.1	8.5	9.0	5.1	5.2	6.8	72	50	83	S 5	S12	SSE 7	10	9	10	5.8	● p, 3.
10	35.6	31.9	37.8	4.1	7.5	3.3	5.0	6.0	5.7	5.3	98	73	92	SSW 2	SSW14	SSW 9	7	9^2	6	0.9	● n, a, p.
11	40.4	42.8	46.1	3.3	7.5	2.5	4.4	5.3	4.8	5.2	92	62	94	SSW 7	SSW14	SSW 6	10	6	8	0.4	⌿²a,p; ✳a,p; △,▲²
12	49.1	49.8	49.4	6.0	9.5	4.9	6.8	7.0	5.5	5.7	00	62	89	SSW 3	SSW 5	NE 3	10	6	8	6.2	● a. [p; ●a,p.3.
13	46.5	45.0	44.4	3.3	0.7	2.1	2.0	5.7	4.8	5.2	98	00	98	NNW 5	WNW 2	0	10	10	0	14.2	●n, 1, a, p; ✳a, 2,p.
14	45.6	45.8	45.2	3.4	10.4	7.5	7.1	4.8	4.5	3.5	82	47	45	0	S 4	SE 2	0	5	0	—	
15	45.0	43.3	40.8	9.5	13.7	11.8	11.7	5.1	4.5	5.4	57	38	52	S 5	S 7	ESE 6	0	0	6	0.6	
16	45.0	46.7	48.3	4.7	9.3	5.9	6.6	5.4	4.2	4.2	85	48	61	W 5	WSW 9	WSW 2	9	6	8	—	
17	49.7	49.9	52.4	3.7	8.3	4.8	5.6	5.5	6.2	5.8	92	75	90	SSW 1	SSE 4	0	9	9	2	4.9	● a, p; ⌫, ▲ a.
18	55.7	55.1	54.0	5.8	13.1	9.9	9.6	5.8	4.4	3.7	85	39	40	0	0	0	8	3	3	1.2	
19	48.2	42.4	41.4	6.8	8.0	5.5	6.8	6.7	7.9	6.8	91	99	00	S 9	SW10	WNW17	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p.
20	45.4	46.5	46.4	6.6	10.3	6.3	7.7	6.6	6.7	7.1	91	72	99	NNW 9	NNW10	NNW 2	10	7	10	16.3	● p, 3.
21	46.1	48.0	50.9	6.3	6.1	3.4	5.3	6.6	6.3	4.6	93	90	78	NE 6	N20	N20	8	10	9	0.0	● n, a, 2; ⌿ 2, p, 3.
22	54.0	54.0	53.6	— 0.9	3.6	1.9	1.5	3.8	4.2	3.9	88	72	75	N20	N20	NNW17	10	6	9	—	
23	51.1	48.7	47.3	— 0.4	7.3	5.7	4.2	3.9	4.2	4.2	89	55	61	NNW 3	WNW 5	NW 4	3	7	3	—	
24	47.6	47.0	43.9	4.8	10.0	8.1	7.6	5.4	4.2	4.8	84	46	59	N 7	NNW 5	SW 4	10	7	10	0.2	●⁰ a.
25	39.1	37.0	38.2	6.9	8.8	2.8	6.2	6.7	7.2	5.0	90	86	89	S 2	WSW 3	NE 9	10	10	9	5.5	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
26	37.9	38.3	39.8	0.7	3.7	3.0	2.5	3.9	4.0	3.6	81	66	62	N 9	N12	NNE 2	9	10	9	—	
27	41.3	40.2	40.7	4.0	9.2	7.7	7.0	3.7	4.0	3.8	61	46	49	ESE 3	E 3	NW 2	7	3	6	0.2	
28	43.2	42.6	44.6	5.7	8.2	4.2	6.0	6.1	7.1	5.8	90	88	93	SSW 3	S 4	WSW12	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
29	48.1	48.0	47.0	6.2	10.1	6.1	7.5	5.4	3.3	5.3	76	36	75	W 4	0	NNE 6	0	5	9	0.0	●⁰ p, 3.
30	53.2	55.5	56.6	5.6	9.7	8.5	7.9	4.1	3.1	4.1	61	35	50	N 3	NNW 7	SW 2	0	8	7	—	
31	58.8	58.5	57.0	8.7	13.2	12.4	11.4	5.2	4.4	4.4	61	39	41	WSW 2	WNW 5	SSE 2	1	8	2	—	
Средн. Mittel	747.5	747.1	747.1	5.2	9.6	6.1	7.0	5.5	5.4	5.2	83	62	75	4.3	7.1	5.3	6.6	7.4	6.7	81.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	755.2	752.7	12.4	17.2	14.8	14.8	5.5	5.3	6.0	51	36	49	SSE 3	S12	S 5	0	1	4	—	
2	51.7	50.0	49.0	14.2	18.3	16.4	16.3	7.1	7.0	7.0	59	45	51	S 8	SSW14	S 5	0	0	4	—	
3	48.6	48.4	51.8	15.7	20.5	10.1	15.4	7.8	7.5	8.1	59	42	88	S 7	SSW20	WSW 1	4	2	10	1.3	●⁰ p. 3.
4	53.1	53.4	54.9	10.4	13.5	9.2	11.0	7.4	4.5	3.4	78	39	39	W 3	WSW 8	NW 5	9	7	2	—	●⁰ n.
5	55.6	51.7	45.9	8.7	13.8	12.8	11.8	4.2	4.6	10.8	50	40	98	W 3	ENE 2	W 8	8	10	10	1.2	● a, p, 3.
6	40.7	39.1	38.2	12.7	13.3	11.1	12.4	10.5	10.3	9.6	97	91	98	W 7	SW 7	SW 7	10	10	9	13.3	● a, 2, p, 3.
7	41.4	44.0	46.3	5.8	7.1	3.1	5.3	6.9	5.9	5.7	00	78	00	NNW 7	NW12	NW20	10	10	10	0.0	● 3.
8	48.8	51.1	52.8	2.0	5.7	6.7	4.8	5.1	4.4	4.2	96	65	57	N 8	NNW12	NNE 2	10	9	0	—	✳, ●⁰ n.
9	53.1	50.8	50.3	5.3	12.4	6.6	8.1	3.7	4.2	6.3	56	40	87	NNE17	NE14	NNW 7	0	8^0	10	1.3	● p.
10	49.0	47.8	44.9	7.2	11.2	13.5	10.6	6.5	7.5	8.0	86	76	70	NNE 5	N 9	NNE20	10	10	9	0.0	●⁰ n, 3; ◠ 3.
11	43.7	43.2	43.7	13.3	19.2	13.9	15.5	9.2	6.9	6.2	81	42	53	ENE 2	E 2	ESE 2	10	8	4	—	
12	43.2	42.9	43.2	13.5	18.8	14.3	15.5	7.9	7.4	9.1	69	46	75	NE 2	SSW 2	NW 2	3^0	6	8	0.0	⌓ 1; ●⁰ 3.
13	43.0	42.8	43.3	11.7	16.5	12.9	13.7	8.9	9.0	8.6	87	65	78	W 2	NW 6	N 2	10^0	8	1	—	
14	43.7	43.3	41.8	10.7	13.1	10.9	11.6	8.4	9.5	9.3	89	86	97	NNE 2	SSW 7	N 3	10	10	4^0	9.1	⌫, ● a, p.
15	38.0	35.8	34.3	10.0	10.2	13.0	11.1	9.0	9.2	11.2	99	99	00	N12	NNE17	NNE 9	10	10	10	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌿ a.
16	33.9	35.8	38.4	13.0	15.5	14.5	14.3	11.2	10.9	12.0	00	83	98	NNE 2	NNE 5	NNE 3	10	9	4	19.0	● n, 1, a, p, 3.
17	40.8	42.4	44.1	12.6	17.3	14.4	14.8	10.7	9.5	9.3	99	65	76	NNE 2	NNE 5	N 2	10	9	7	0.0	● n, p, 3.
18	45.0	46.2	46.7	16.3	24.9	17.3	19.5	9.7	10.9	9.2	70	47	63	NNE 2	NW 5	N 2	5^0	6	3	—	● n.
19	47.0	45.9	46.4	16.1	21.3	13.6	17.0	10.2	8.9	9.7	75	47	84	NW 3	WNW 2	NNW17	1	7	8	0.0	⌫ a; ● a, p.
20	47.4	48.9	49.6	7.2	8.6	7.6	7.8	5.7	5.9	7.6	76	70	98	NW 5	N 5	NNW 9	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
21	48.9	47.0	43.8	11.9	20.5	15.7	16.0	8.0	7.6	7.4	79	43	56	N 8	N 3	W 2	0	4	2	0.0	
22	43.7	47.0	48.1	9.1	10.5	8.4	9.3	7.2	5.7	4.7	84	61	57	N 9	N20	NW 5	9	8^2	9	—	● n.
23	46.0	44.1	44.4	6.1	12.4	7.2	8.6	4.6	4.9	6.8	67	46	90	ENE 2	SW 3	WNW 2	10	8	8	0.5	● p, 3.
24	46.4	49.6	51.7	3.7	7.2	6.6	5.8	5.9	5.3	4.6	98	71	63	N14	N20	NW 9	10	10	10	0.2	● n, a, p; ✳ a.
25	49.8	45.1	41.6	7.2	12.2	6.0	8.5	4.4	4.9	7.0	58	47	00	SW 5	SSW 9	S 8	6^0	9	10	0.0	⊔ n; ● p, 3.
26	41.4	42.5	43.4	6.5	14.1	10.6	10.4	7.0	6.6	7.0	98	55	73	E 2	N 7	N14	10	8	3	0.0	● n, 1, a.
27	43.8	43.9	42.6	7.7	12.9	12.0	10.9	6.1	5.4	5.2	78	49	49	N17	NW17	0	7	4^2	0	—	
28	38.6	33.3	35.8	11.7	18.3	13.0	14.3	7.2	8.1	5.4	71	52	48	SSW 9	SSW17	WNW 8	8^0	8	0	—	
29	37.7	36.1	34.0	11.0	15.3	15.5	13.9	5.5	5.8	11.0	56	45	84	WSW 5	W 3	SSW 3	0	9	5	0.0	●⁰ p.
30	38.6	40.6	41.0	7.1	11.7	10.5	9.8	5.0	4.8	5.1	66	46	54	NNE 2	N 6	NNE 2	0	8^2	3^0	—	
Средн. Mittel	745.3	744.9	744.8	10.0	14.4	11.4	12.0	7.2	6.9	7.5	78	57	74	5.8	9.0	6.1	6.7	7.5	9.2	59.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	737.2	738.0	7.0	6.8	7.7	7.2	5.0	6.7	7.2	68	91	91	ENE 5	NE 3	N 5	10	10	10	14.5	● a, 2, p, 3.
2	42.1	43.8	42.5	7.7	10.7	6.9	8.4	7.2	9.1	7.1	91	95	96	NNE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.0	● n, 2, p.
3	39.0	36.9	39.2	7.1	7.5	14.7	9.8	7.4	7.5	12.2	99	98	98	E 2	NW 2	SSE 2	10	10	10	23.8	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
4	43.5	45.7	47.2	12.2	19.5	18.1	16.6	9.7	8.4	8.6	93	50	56	SSW 7	SSW 7	0	6²	7²	7⁰	—	● n.
5	49.4	48.1	45.1	12.1	13.6	13.1	12.9	10.0	10.0	10.0	96	87	90	0	NNE 7	NNE 7	10	10²	10²	7.7	● 1, a, 2.
6	41.9	40.5	38.3	13.8	24.2	20.9	19.6	11.1	17.1	15.7	95	76	86	ENE 7	NE 2	SSW 7	7	7	7²	0.0	●, ⚟ n, p; ▲ p.
7	38.3	42.3	42.3	17.9	15.7	17.6	17.1	14.3	11.4	12.9	94	86	86	S 20	SSW 17	S 3	10	10	5²	0.0	● a, 2.
8	42.7	42.2	40.1	17.7	23.4	19.3	20.1	13.2	10.7	11.5	88	50	69	SSW 7	SSW 7	0	0	7	10	0.9	
9	37.8	39.1	40.7	14.6	16.8	15.1	15.5	12.0	10.5	8.1	97	74	63	WNW 7	W 9	W 3	10	9²	1²	0.0	●⁰ n, 2, p.
10	41.2	40.9	37.2	16.2	17.8	15.5	16.5	9.1	8.5	10.1	66	57	77	SSW 2	W 3	N 9	2	10	7	1.1	⚲ 1; ● a, 2, p.
11	32.2	31.3	31.9	16.2	15.9	17.0	16.4	11.4	13.0	14.3	83	97	99	N 8	NNE 7	0	9²	10	10	5.1	● a, 2, p; ⚟⁰ p.
12	33.7	38.0	41.3	13.7	13.6	13.5	13.6	11.1	11.1	11.0	96	96	96	W 9	WSW 17	WSW 3	10	10	7²	2.2	● a.
13	43.0	43.0	41.6	13.6	18.8	17.9	16.8	10.4	10.0	9.1	90	61	60	WSW 2	SSW 2	ENE 2	8	9	1	—	
14	40.5	40.1	40.6	16.0	20.2	14.1	16.8	10.3	11.3	11.7	76	64	98	E 5	ESE 5	WSW 7	7	10²	10	3.2	● a, p; ⚟⁰ p.
15	41.5	42.1	42.4	14.5	19.3	16.1	16.6	11.5	9.9	10.6	94	60	78	S 3	SSE 2	0	1²	7	8	—	
16	43.1	43.0	43.9	15.1	18.7	14.7	16.2	11.2	10.6	10.9	88	66	88	N 7	NNW 9	NW 9	3	7	8²	1.1	⚲ 1.
17	45.0	45.1	44.2	12.4	17.7	15.9	15.3	10.1	11.5	9.4	95	76	70	N 7	NNE 7	N 7	10	8	0	—	● n.
18	43.5	42.3	41.2	11.4	19.2	15.8	15.5	8.4	10.3	9.6	84	63	72	N 7	NNE 9	N 7	7⁰	4⁰	0	—	
19	40.1	39.0	38.0	13.5	19.7	15.7	16.3	8.5	8.5	7.1	74	50	54	N 6	NNE 14	NNE 5	3	6⁰	3	—	
20	37.8	38.3	38.0	9.3	10.8	9.8	10.0	7.0	7.6	7.4	80	79	81	N 12	NNE 14	N 5	4²	10	10	—	
21	38.0	39.0	40.2	7.4	9.5	9.7	8.9	6.9	7.5	7.6	90	84	84	N 7	N 9	N 9	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
22	41.3	42.2	43.5	8.3	14.9	12.4	11.9	7.0	6.8	6.6	87	54	62	NW 5	NNW 7	NW 2	8	0	0	—	
23	45.8	45.3	46.0	10.5	19.9	16.9	15.8	7.9	7.8	9.6	84	45	67	0	WNW 3	0	0	0	4	—	⚲ 1.
24	47.6	47.9	48.9	17.3	20.6	16.0	18.0	10.6	10.4	7.8	72	58	57	SSW 2	W 7	W 2	1	8	3	—	⚲ 1.
25	49.8	49.0	47.9	17.0	24.5	19.5	20.3	11.9	10.8	11.4	83	48	68	SSW 2	SSW 7	SSW 5	6	4²	4	0.0	⚲ 1.
26	49.4	49.5	49.5	16.4	22.7	18.7	19.3	12.9	10.9	9.5	93	54	59	SW 3	SW 7	0	8	7	2	—	
27	50.4	49.5	48.1	17.4	24.6	19.2	20.4	12.4	10.9	12.0	84	48	73	WSW 3	S 7	S 3	1	4	4	0.3	⚲ 1.
28	47.0	45.8	45.1	16.5	22.4	18.5	19.1	13.4	15.6	15.5	86	77	98	SSE 2	S 8	SSW 8	10	10	10	2.3	● n, p.
29	45.4	45.4	45.5	17.7	22.8	18.9	19.8	14.6	14.7	14.8	97	71	91	S 2	ENE 2	ESE 3	8	10	10	0.2	●⁰ n, 1, a.
30	45.6	46.5	47.5	18.0	22.4	17.9	19.4	14.1	14.8	15.1	92	73	99	ESE 2	E 5	E 2	7	7²	9	8.9	⚟, ● p.
31	47.5	49.1	51.4	18.2	22.7	17.8	19.6	15.4	17.4	14.6	99	85	96	SSW 6	SSW 9	WSW 3	10	8	3	—	⚟, ● n.
Средн. Mittel	742.7	742.8	742.8	13.8	18.0	15.6	15.8	10.5	10.7	10.6	88	70	79	5.1	7.0	3.9	6.6	7.7	6.2	71.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.8	750.1	18.9	21.0	16.7	18.9	14.3	13.2	13.7	88	72	97	S 7	SSW 6	WSW 3	4⁰	8	8	9.6	⚲ 1; ⚟, ●, ▲ p.
2	51.6	50.5	48.3	17.1	21.5	17.9	18.8	12.2	12.1	13.4	85	64	88	WSW 5	SSW 8	SSW 2	4⁰	8	9	—	⚲ 1.
3	47.8	48.0	48.4	17.1	22.2	17.2	18.8	11.4	11.7	9.7	79	59	66	NNW 2	SW 3	0	10	4²	3	3.7	
4	46.9	46.7	45.1	14.1	20.6	19.8	18.2	11.7	15.4	14.9	98	86	87	0	SSE 2	WSW 7	10	10	10	14.0	● n, 1, a, p; ⚟ 3.
5	44.8	44.5	44.7	18.1	26.5	19.1	21.2	15.5	15.5	16.3	00	61	99	SE 6	SSW 4	WSW 2	10	3²	10	5.6	⚟, ● n, p.
6	46.2	46.5	43.6	16.1	18.4	15.1	16.5	13.2	12.4	12.8	97	79	00	WNW 3	NNW 3	NW 12	10	9⁰	10	26.8	⚟, ● p.
7	39.7	39.9	40.4	14.1	14.5	11.8	13.5	12.0	12.0	10.1	00	98	98	W 5	WNW 9	WNW 7	10	10	10	3.5	⚟ n; ● n, a, p.
8	38.3	39.3	42.6	10.9	17.1	15.5	14.5	9.7	13.9	12.5	00	96	96	WNW 7	N 7	W 3	10	10	1	3.6	● n, a, p.
9	46.0	47.8	48.8	11.1	14.4	12.3	12.6	9.6	9.7	9.8	98	80	93	N 9	NW 7	NW 2	10	9⁰	10	—	
10	48.7	47.7	45.8	12.5	16.1	14.0	14.2	10.7	10.6	11.8	99	78	99	SSW 2	SW 2	SW 3	8	10	10	1.2	● a, p.
11	43.0	40.6	38.1	13.9	17.7	14.0	15.2	11.5	9.5	10.2	98	63	86	SSW 2	WNW 5	0	7	9²	10	13.6	⚟⁰ a; ● p.
12	32.9	32.5	32.6	12.4	15.0	15.3	14.2	10.6	12.6	12.8	99	99	99	ENE 5	NNE 2	ENE 6	10	10	9	?	● n, a, p.
13	34.9	36.8	40.1	14.6	20.0	15.1	16.6	10.3	9.8	9.5	84	56	74	NNE 2	N 12	N 9	7⁰	7	1	—	
14	42.6	42.7	42.8	11.8	13.7	12.3	12.6	8.7	9.8	9.9	85	85	94	N 5	N 5	N 3	10	10	10	—	
15	42.1	41.6	40.5	12.6	15.0	13.1	13.6	9.7	8.8	9.8	90	69	88	S 2	SSE 3	NE 3	9⁰	10	10	—	
16	39.6	40.4	41.3	11.0	12.7	9.9	11.2	9.2	9.1	8.4	94	85	92	ENE 7	ENE 7	NNE 9	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
17	42.8	42.9	43.9	8.6	16.3	12.3	12.4	7.9	6.5	7.8	95	47	73	NE 2	ENE 7	NNE 2	8⁰	6	8²	—	
18	45.6	46.4	47.3	8.8	15.4	9.9	11.4	6.4	6.0	6.6	76	46	73	E 2	ENE 5	0	1	8²	1	—	
19	48.7	48.5	48.0	9.2	15.6	12.2	12.3	8.1	6.4	7.7	93	48	73	NNW	N	ESE 5	10²	9²	10	—	
20	45.3	43.0	40.0	9.0	11.1	8.3	9.5	7.5	7.0	8.2	88	70	00	ENE 7	NE 8	NNE 10	10	10	10	14.5	● p, 3.
21	41.3	42.6	42.7	8.8	13.3	10.5	10.9	8.5	8.5	8.5	00	75	91	WNW 7	SSW 9	SW 5	10	10	9	0.2	● n.
22	39.7	37.4	36.3	8.2	9.3	8.2	8.6	8.0	7.9	7.9	99	91	98	NNW 9	N 17	N 20	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, 2, p, 3.
23	38.4	41.9	47.0	6.8	13.7	8.1	9.5	6.7	5.9	5.1	91	50	63	N 20	NNW 20	W 3	10	4	0	—	●⁰ n.
24	50.6	50.8	48.9	9.1	18.6	12.4	13.4	7.8	7.9	9.5	92	50	89	SSW 3	SSW 9	S 3	0	4	10	2.8	⚲ 1; ● p, 3.
25	49.3	52.6	57.8	13.5	13.5	8.9	12.0	10.7	9.2	5.3	94	80	62	WSW 2	NNW 7	NNW 3	10	10	0	1.3	● n, 1, a, 2.
26	62.0	61.8	60.6	5.1	13.4	9.9	9.5	5.6	6.2	7.8	86	54	86	NE 2	SSW 2	SSW 2	0	4⁰	0	—	
27	60.4	59.7	58.5	10.3	18.6	13.2	14.0	8.7	10.2	10.2	94	64	91	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0	5²	3²	—	⚲ 1.
28	58.5	58.2	57.2	10.5	19.3	15.5	15.1	9.2	12.0	12.1	88	72	92	SSW 2	SSW 3	SSW 2	9	2	0	—	
29	58.1	57.5	57.2	13.7	19.6	13.6	15.6	11.3	8.8	10.1	97	52	88	SSW 2	SSW 7	S 1	2	6	1	—	⚲ 1.
30	57.5	56.7	56.3	12.8	20.7	15.5	16.3	10.1	9.7	9.9	93	53	76	SSW 5	S 7	S 3	0	7	3	—	⚲ 1.
31	57.9	57.9	56.9	14.9	21.0	14.9	16.9	9.9	10.9	10.0	78	59	79	SSW 3	S 6	S 5	4	4	1	—	
Средн. Mittel	746.9	746.9	746.8	12.1	17.0	13.3	14.1	9.9	10.0	10.1	92	69	87	4.6	6.5	4.4	7.2	7.6	6.4	100.4	

1888.

Каргополь. — Сентябрь. — September. — Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	754.4	753.2	14.1	22.2	16.9	17.7	10.9	9.8	11.0	92	50	77	SSW 3	S 7	S 7	5	4⁰	5	—	⌒ 1.
2	52.3	52.2	54.4	14.6	15.0	9.4	13.0	11.3	12.3	8.8	91	97	00	SSW 8	SSW 4	SW 2	9	9	0	12.5	● a, p.
3	54.9	55.9	53.9	8.1	12.0	10.3	10.1	7.8	9.8	9.1	97	95	98	SSW 1	SE 3	NE 2	0	10	10	6.3	●⁰ a, p.
4	55.1	55.5	54.7	13.0	16.9	15.5	15.1	11.0	13.6	12.7	99	95	97	SSW 2	WSW 2	SSE 2	10	10	0	3.2	● a.
5	53.2	50.9	51.1	13.0	22.1	12.4	15.8	10.5	9.2	8.9	95	47	84	SSE 7	SSW 7	S 3	0	0	3²	0.0	●⁰ p.
6	48.1	47.4	50.3	12.9	14.2	10.7	12.6	9.5	8.9	8.9	87	74	93	S 9	SSW 7	WSW 5	9	7	3	0.0	●⁰ a, p.
7	53.2	52.7	50.8	9.2	15.8	14.0	13.0	8.3	9.5	9.1	96	71	77	SSW 3	SSW 5	ENE 7	10	8	4	—	
8	47.5	48.0	48.6	14.1	17.1	12.2	14.5	11.4	11.4	10.0	96	79	95	S 9	SW 9	WSW 3	3	10	2	1.4	⌒ 1.
9	46.6	51.1	58.7	8.9	6.9	5.5	7.1	8.2	6.5	5.2	96	87	77	WNW 5	NW 9	NNW 12	5	6	5	2.5	● n, 1, a; ⇖, △ a.
10	61.3	60.8	59.7	3.9	12.7	7.2	7.9	5.8	5.7	5.9	95	51	77	W 5	W 12	W 3	0	4	0	—	⊔ 1.
11	59.0	58.5	56.4	7.6	16.5	10.1	11.4	7.5	8.4	6.5	96	60	70	0	S 4	SW 2	3⁰	3	7	—	
12	53.8	52.7	49.7	8.7	12.9	14.5	12.0	8.3	10.6	12.3	99	96	00	S 2	SW 2	SW 5	10	10	10	0.1	● a; ⇖ a, p.
13	48.4	47.6	42.8	13.0	14.7	11.7	13.1	10.5	8.7	10.3	95	70	00	WSW 7	SW 3	SE 2	9	10	10	—	
14	37.2	36.8	37.8	8.6	12.0	6.4	9.0	8.1	8.0	7.0	98	77	98	WNW 3	WNW 7	NW 12	10	10	10	0.0	● n, 1, p; ⌿ p.
15	38.8	41.6	43.9	3.4	3.6	1.9	3.0	5.8	5.8	5.3	00	98	99	NNW 12	N 9	NNE 7	10	10	10	0.0	● a, p.
16	45.8	46.8	47.5	2.7	4.5	2.6	3.3	5.6	6.2	5.4	00	98	98	NNE 12	NNW 20	N 20	10	10	10	—	
17	47.7	49.8	51.5	— 0.5	0.1	1.1	0.2	4.3	4.1	4.9	97	89	98	N 17	NE 10	N 7	10	10	10	0.2	✳⁰ a, p; ●⁰, △ 2.
18	52.2	52.1	51.9	2.0	5.6	4.3	4.0	5.2	5.3	5.8	97	79	93	NNE 2	NNW 2	NE 5	10	10	10	—	
19	51.2	50.5	50.9	— 0.4	9.3	6.1	5.0	4.5	4.0	6.8	00	45	97	W 2	NW 4	N 9	0	6	10	0.0	⊔ 1; ● p.
20	52.1	51.9	50.7	4.6	7.5	5.5	5.9	6.3	7.2	6.2	99	93	93	NW 5	WNW 5	0	9	10	7	—	
21	50.4	48.9	45.8	4.8	14.7	8.6	9.4	6.4	7.7	8.3	99	61	00	W 5	W 7	SSW 5	6	3⁰	2	—	⌒ 1.
22	42.1	46.9	43.3	8.7	10.5	8.0	9.1	7.3	7.7	7.3	87	81	92	W 7	W 9	NW 12	10	10	4	0.0	● p.
23	48.1	48.5	45.2	1.6	7.0	5.3	4.6	5.1	4.1	4.5	98	55	68	W 3	WSW 6	ENE 17	10	9	10	—	
24	33.0	28.3	36.8	8.1	12.0	7.5	9.2	7.8	8.1	6.3	98	78	82	SSW 17	WSW 20	NW 20	10	10	8	?	●, ⌿ p.
25	45.0	46.2	44.3	— 1.2	6.5	4.0	3.1	4.2	4.8	5.1	99	66	83	WSW 2	SSW 2	SW 2	0	9	10	1.8	⊔ 1; ● p.
26	40.4	42.2	44.7	1.4	4.4	— 0.9	1.6	4.9	3.7	3.5	96	58	80	N 7	N 6	W 2	10	6²	4	0.0	● n; ▲, ✳ 3.
27	44.9	44.1	38.8	1.6	5.7	4.7	4.0	4.5	4.3	6.0	86	62	94	W 5	W 10	SW 9	10	10	10	3.7	⊔ 1; ● p, 3.
28	34.6	33.3	41.2	4.0	5.3	— 1.9	2.5	6.0	6.7	3.7	99	00	92	W 3	W 9	N 9	10	10	0	6.0	● n, a, 2, p; ✳ p.
29	45.3	47.3	48.5	— 0.8	3.9	1.6	1.6	4.1	4.4	4.2	95	72	81	W 4	WNW 12	SW 7	10	3²	5	—	
30	49.0	48.2	47.3	0.7	5.7	4.1	3.5	4.2	3.9	4.0	88	56	66	S 5	SSW 12	SSE 9	10	8	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.3	748.4	748.5	6.3	10.6	7.3	8.1	7.2	7.3	7.1	96	75	89	5.7	7.5	6.9	7.3	7.8	6.3	37.7	

Октябрь. — October.

1	743.2	746.5	745.2	3.9	10.2	5.2	6.4	4.0	5.0	4.0	66	54	60	SSE 8	S 8	NE 5	9	2	10	—	
2	42.2	40.5	38.4	5.0	6.1	4.6	5.2	5.9	6.6	6.1	90	95	97	SSE 6	SE 5	0	10	10	10	13.8	● 1, a, 2, p, 3.
3	41.0	43.3	43.6	4.9	8.1	2.1	5.0	6.3	5.7	5.0	98	71	93	WSW 5	WSW 8	E 2	9	8	0	0.0	● n, p.
4	41.1	35.8	32.9	2.2	4.7	6.8	4.6	5.2	6.3	7.1	97	98	97	ESE 5	S 9	S 12	10	10	0	16.9	● a, 2, p.
5	40.3	44.6	45.6	3.7	8.5	5.5	5.9	5.3	5.3	5.5	89	64	82	WSW 9	WSW 5	ENE 9	9	7²	7	—	
6	43.7	39.0	40.3	4.9	7.1	6.1	6.0	5.8	6.8	6.7	91	90	96	SSE 3	ESE 3	SSE 7	9	10	3	8.2	● a, 2, p.
7	44.0	44.6	46.8	4.5	8.7	4.7	6.0	5.8	5.8	5.5	93	69	86	SSW 9	SSW 7	SSW 7	10	4	6	—	
8	47.8	49.5	50.6	3.5	6.7	3.1	4.4	5.5	5.6	5.2	94	77	91	SSW 5	WSW 12	SW 7	8	10	0	—	
9	51.0	51.6	49.9	3.3	8.0	5.1	5.5	5.2	4.9	5.8	90	62	89	WSW 9	WSW 7	E 9	1	9²	10	—	
10	48.5	49.9	50.5	3.6	7.5	3.9	5.0	5.6	5.0	5.2	96	65	85	SSW 5	WSW 7	WSW 2	7	10	10	—	
11	48.9	47.1	44.8	3.4	6.9	5.8	5.4	5.2	6.6	6.7	91	89	97	ENE 2	ESE 5	NE 2	10	10	10	0.0	●⁰ p.
12	41.8	39.7	37.0	6.2	7.6	5.7	6.5	6.9	7.5	6.7	98	96	99	SSW 2	NW 1	0	10	10	10	11.8	● p, 3.
13	38.3	40.7	41.7	3.8	4.4	5.1	4.4	5.9	5.0	5.8	98	81	89	WSW 3	S 9	SE 9	9	4	10	0.0	● n, 1, a.
14	42.3	43.5	45.0	5.9	8.0	7.6	7.2	6.3	7.1	6.6	92	89	85	SSW 9	SSW 7	S 9	10	10	8	0.0	
15	44.2	43.2	44.8	6.4	7.3	4.5	6.1	6.8	6.8	5.9	95	89	94	S 9	SSW 8	0	10	10	8	—	● n.
16	42.3	40.3	39.2	0.1	5.1	7.5	4.2	4.4	4.6	6.9	96	72	89	S 5	SSW 8	SW 3	3	6	10	0.0	⊔ 1; ● p.
17	39.3	40.6	41.2	0.2	0.7	— 0.2	0.2	3.9	4.5	3.9	83	93	87	WSW 7	WSW 9	NNE 5	7	9	6	1.3	● n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
18	41.2	43.2	45.0	— 0.4	0.9	— 1.4	— 0.3	3.9	4.0	3.7	88	81	90	SW 5	WSW 3	WSW 12	10	9	10	0.4	✳ a, 2, p.
19	46.4	48.7	50.0	— 1.6	0.9	— 2.9	— 1.2	3.5	4.3	3.4	87	88	92	SSW 9	W 4	SW 2	9	8	5	0.7	✳ 1, p.
20	50.1	51.0	50.3	— 2.8	— 1.7	— 2.4	— 2.3	3.6	2.7	3.3	97	68	86	WNW 4	WNW 7	N 5	10	10	10	1.8	✳⁰ 1, p, 3.
21	43.0	39.6	35.9	— 2.4	— 0.5	— 0.7	— 1.2	3.7	2.9	4.2	96	67	97	S 12	SSW 12	S 9	10	10	10	2.0	✳ n, a; ✢ a.
22	29.8	30.2	30.8	— 0.5	1.3	— 0.8	0.0	4.3	3.7	3.9	97	74	91	SSW 7	SSW 7	S 5	10	6	3	1.1	✳ p.
23	32.5	33.9	34.8	— 2.8	— 0.9	— 3.8	— 2.5	3.6	4.0	3.4	98	94	98	0	WNW 4	0	9	8	10	0.0	✳⁰ p.
24	38.5	41.3	45.4	— 4.8	— 3.0	— 6.2	— 4.7	3.0	3.1	2.5	96	85	90	WNW 3	NW 5	N 5	10	10	2	0.0	✳ a.
25	45.6	38.0	32.4	— 8.1	— 4.0	— 3.9	— 5.3	2.4	3.2	3.3	98	94	98	S 5	SSE 9	N 7	9	10	10	7.9	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
26	45.2	52.0	54.6	— 7.9	— 6.0	— 6.9	— 6.9	2.1	2.1	2.2	86	71	85	NNE 17	WNW 5	NW 5	9	0	0	—	✳ n.
27	54.9	54.7	55.1	— 8.6	— 10.5	— 11.0	— 10.0	2.2	1.9	1.8	94	95	94	WNW 3	NE 1	N 2	10	10	0	—	
28	57.6	59.1	58.7	— 17.5	— 8.3	— 15.7	— 13.8	1.0	2.2	1.2	90	92	95	0	NW 3	0	7	3⁰	0	—	
29	51.1	42.9	25.6	— 11.5	— 10.0	— 9.4	— 10.3	1.7	1.6	1.9	94	78	88	S 7	S 12	SE 12	9	10	10	4.6	✢ a, 2, p; ✳ p.
30	19.5	25.2	28.3	— 7.6	— 8.0	— 6.2	— 7.3	2.2	1.9	2.5	90	78	86	NNE 12	NNW 9	N 12	10	10	0	0.4	✳ a; ✢ p.
31	30.1	29.9	31.1	— 7.7	— 5.7	— 7.4	— 6.9	2.2	2.2	2.2	85	74	87	WNW 14	W 12	WNW 9	10	7	10	6.0	✳ p.
Средн. Mittel	742.8	742.9	742.4	— 0.6	1.9	0.1	0.5	4.3	4.5	4.5	92	80	90	6.4	6.8	5.6	8.8	8.1	6.4	76.9	

Каргополь. 1888. Kargopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.5	736.9	739.2	— 7.8	— 9.8	— 8.2	— 8.6	2.1	1.8	2.1	87	85	89	WNW 12	NW 7	N 14	10	10	0	3.3	✢ n, 3; ✳ n, a, 2, p.
2	41.1	40.4	39.2	—10.1	— 8.0	—10.3	— 9.5	1.7	1.9	1.8	80	76	90	W 6	SW 7	0	10	9	5	0.5	✳ p, 3.
3	42.4	46.4	50.7	— 8.6	— 9.0	—10.6	— 9.4	2.1	1.8	1.8	90	78	88	WNW 5	NNW 7	N 2	10	10	10	—	✳ n, a, 2, p.
4	55.9	58.2	58.9	—16.5	—12.9	—12.7	—14.0	1.1	1.4	1.6	92	88	92	NNE 2	0	SSW 2	5	9	10	—	
5	58.5	57.7	57.9	—15.3	— 9.0	— 9.0	—11.1	1.2	1.8	2.0	92	78	87	SSW 5	SW 5	SW 3	0	10	10	0.4	✳ a, 2, p.
6	60.4	61.1	58.2	— 8.0	— 6.6	— 7.8	— 7.5	2.5	2.5	2.2	00	91	90	SSW 2	SSW 5	SE 7	10	10	10	—	
7	49.0	44.0	42.0	— 8.7	— 8.2	— 9.0	— 8.6	2.1	2.3	2.2	91	94	96	SSW 12	SSW 9	S 2	10	10	10	1.8	✢ a; △⁰ 2; ✳ 2, p.
8	44.0	46.5	50.2	— 5.4	— 4.0	— 6.2	— 5.2	2.9	3.0	2.5	97	90	90	N 3	N 9	N 9	7	10	10	0.4	✳ a, 2, p.
9	51.2	50.5	51.0	— 7.0	— 4.8	— 2.9	— 4.9	2.4	2.8	3.5	90	88	96	WNW 3	WSW 5	N 7	10	10	10	1.0	✳ a, p.
10	52.6	53.8	54.8	— 3.0	— 2.4	— 9.6	— 5.0	3.7	3.5	2.2	00	91	00	NNW 3	NNE 2	SW 2	10	10	2	0.0	✳⁰ a, p.
11	54.1	54.3	53.1	— 9.6	— 6.6	— 2.6	— 6.3	2.2	2.6	3.7	99	96	98	SW 2	SSW 2	W 5	10	10	10	0.2	✳ a.
12	53.9	54.9	56.5	— 1.9	— 1.2	— 2.1	— 1.7	3.7	3.9	3.6	95	92	93	WNW 6	NW 5	WNW 2	10	10	10	—	
13	57.0	56.2	54.7	— 2.7	— 1.5	— 4.3	— 2.8	3.5	3.5	2.9	95	84	90	W 5	WSW 7	NW 12	10	10	10	—	
14	55.4	56.2	56.2	— 6.7	— 4.1	— 3.6	— 4.8	2.6	3.1	3.4	94	93	99	W 9	WNW 5	SW 7	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
15	57.8	58.7	57.7	— 4.2	— 3.8	— 5.7	— 4.6	3.3	3.4	2.7	99	00	90	WNW 5	W 3	W 2	10	10	10	0.2	✳⁰ 3.
16	51.2	47.2	42.9	— 2.8	— 3.9	— 6.6	— 4.4	3.6	3.3	2.5	97	96	93	SW 9	SW 9	SW 3	10	10	10	0.1	✢ 1; ✳⁰ 2.
17	36.5	26.7	22.5	— 4.5	— 1.2	1.1	— 1.5	3.2	4.2	4.9	99	00	99	SSW 5	S 9	SW 7	10	10	10	4.5	✳ 1, a, 2; ✢ a; ● p, 3.
18	23.5	24.2	22.5	1.7	1.5	0.6	1.3	5.1	4.9	4.7	98	96	99	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.6	●⁰ n, a; ✳⁰ p.
19	24.9	27.3	29.4	— 0.6	— 0.9	— 2.1	— 1.2	4.3	4.0	3.8	99	93	96	SW 5	WSW 5	SW 2	10	10	10	2.0	✳⁰ 1, a, p.
20	28.8	21.8	14.2	— 1.6	— 0.9	0.2	— 0.8	3.9	4.0	4.6	97	92	98	SSW 7	SE 10	E 7	10	10	9	3.5	✢ 2, p; ✳ p.
21	13.3	15.4	20.5	— 0.2	— 1.0	— 3.0	— 1.4	4.4	3.8	3.2	96	89	88	S 12	SW 12	SW 14	10	10	10	1.4	✳, ✢ 1.
22	29.4	31.7	39.7	— 3.6	— 4.1	— 6.2	— 4.6	2.8	2.7	2.5	80	81	89	W 9	W 5	S 3	10	9	7	1.0	✳⁰ p.
23	38.2	34.9	26.5	— 3.8	— 0.7	— 1.5	— 2.0	3.4	4.1	3.9	98	95	96	S 5	S 9	SE 14	10	10	10	2.0	✳⁰ n, p, 3; ✢ p, 3.
24	25.3	26.3	25.1	— 0.7	0.1	— 1.4	— 0.7	3.9	3.9	3.8	87	85	92	SSE 2	SSW 10	SSE 5	10	8	10	—	✳, ✢ n.
25	23.2	23.6	27.2	— 2.4	— 2.4	— 4.2	— 3.0	3.7	3.3	3.1	97	87	94	SSE 3	SE 2	W 2	10	10	10	—	
26	28.0	33.6	27.7	— 9.0	— 4.9	— 4.2	— 6.0	2.3	3.2	3.2	00	00	96	WNW 3	SSW 6	E 8	10	10	10	1.2	⊔ 1; ✳ p.
27	19.8	19.9	20.6	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.2	4.4	4.4	4.5	98	96	00	SSE 3	SSW 8	SW 7	10	9	10	1.3	✳ n, p.
28	31.0	32.7	39.3	— 5.5	— 5.2	—11.1	— 7.3	2.2	2.5	1.5	72	80	80	WSW 9	SSW 20	NW 5	0	8	0	0.1	
29	44.2	46.4	45.8	—18.7	—16.2	—14.4	—16.4	0.9	1.1	1.3	90	92	91	S 2	S 2	NW 2	10	3	7	—	✳ n.
30	47.5	51.5	56.5	— 7.9	—12.9	—19.4	—13.4	2.3	1.4	0.9	95	90	91	SW 3	NNE 3	NW 5	10	0	0	—	
Средн. Mittel	740.9	741.4	741.4	— 5.8	— 4.8	— 5.9	— 5.5	2.9	3.0	2.9	93	90	93	5.5	6.5	5.5	9.1	9.2	8.3	27.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	760.2	760.5	—20.5	—14.9	—11.7	—15.7	0.8	1.3	1.7	90	92	95	W 3	NE 1	N 1	10	10	10	—	
2	60.7	60.4	60.4	—17.7	—18.0	—20.5	—18.7	1.0	1.0	0.8	95	92	91	NE 1	NE 1	ENE 3	0	0	0	—	∨ 1.
3	61.1	62.2	63.7	—21.7	—20.7	—24.9	—22.4	0.7	0.7	0.5	90	89	94	NE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0.2	∨ 3.
4	65.1	65.4	63.0	—25.1	—21.3	—21.7	—22.7	0.5	0.7	0.7	88	88	89	N 1	SSW 2	E 7	0	1	0	—	
5	55.7	52.9	51.5	—15.3	—10.3	— 4.7	—10.1	1.2	2.0	3.2	90	95	00	SW 17	SSW 12	S 9	10	10	10	1.2	✳ p, 3.
6	50.4	50.0	49.7	— 2.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	3.9	4.5	4.0	00	00	98	SW 3	SW 4	NW 5	10	10	10	0.2	✳ n, p.
7	44.3	42.9	42.3	— 0.5	0.5	0.1	0.0	4.4	4.8	4.6	00	00	00	S 1	SSW 2	SW 1	10	10	10	2.5	✳ p, 3.
8	46.1	47.1	44.5	— 1.5	— 2.6	— 3.4	— 2.5	3.8	3.7	3.5	93	97	99	NNE 7	NW 1	SSE 7	—	10	10	1.9	✳ n; ≡ p.
9	34.8	34.9	33.4	0.0	0.9	0.2	0.4	4.5	4.5	4.1	99	93	89	SW 5	WSW 12	SW 9	10	10	10	—	✳ n.
10	30.2	29.8	29.6	— 0.9	— 0.8	— 2.0	— 1.2	3.9	3.7	3.9	90	86	97	SE 2	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.5	✳⁰ 3.
11	35.7	41.7	48.3	—19.9	—25.7	—27.9	—24.5	0.7	0.4	0.3	77	75	72	N 20	N 14	N 17	10	2²	0	—	⌒ 2.
12	52.3	55.0	56.6	—30.7	—29.1	—29.1	—29.6	0.3	0.3	0.3	78	79	79	N 5	NNW 3	WNW 1	0	0	0	—	
13	54.9	50.5	46.3	—29.3	—16.1	—12.8	—19.4	0.3	1.1	1.4	80	84	87	W 2	SSW 7	SW 2	0	10	10	2.9	✳, ✢ a, 2, p.
14	37.5	34.2	32.0	— 5.2	— 1.0	— 1.0	— 2.4	2.9	4.4	4.1	95	97	90	SW 9	W 9	SW 12	10	10	10	—	✳ n.
15	25.0	21.9	27.0	— 0.9	— 0.6	— 4.8	— 2.1	3.8	3.3	2.7	87	76	85	SSW 17	WSW 17	WNW 20	10	10	8	—	
16	33.7	34.9	31.3	—13.3	—12.9	— 9.2	—11.8	1.2	1.3	2.0	75	82	89	WNW 5	SSE 5	S 7	0	7²	8⁰	1.6	⊽ 3.
17	32.2	35.6	39.7	—12.3	—15.0	—16.1	—14.5	1.5	1.2	1.1	89	89	90	ENE 8	NNW 7	NNE 5	10	4	10	0.0	✳ n, 1.
18	39.4	37.5	37.0	—18.8	—16.0	—13.3	—16.0	0.9	1.1	1.5	89	91	93	SW 1	S 1	S 5	10	10	10	0.0	∨ 1; ✳⁰ 2.
19	38.4	39.9	43.5	—12.8	—14.1	—25.1	—17.3	1.6	1.4	0.5	94	93	87	ESE 5	ESE 1	NW 4	10	3	0	0.7	✳ 1; ⊔, ⊽ 3.
20	47.7	48.9	50.6	—23.3	—18.3	—21.8	—21.1	0.6	0.9	0.7	87	89	87	N 3	NNW 4	N 10	10	10	9	0.1	✳ p.
21	53.6	54.4	56.9	—23.7	—18.5	—16.8	—19.7	0.5	0.9	1.1	86	89	91	NW 5	NNW 7	0	10	7	10	0.2	✳ p.
22	60.0	62.2	64.8	—16.7	—18.9	—26.6	—20.7	1.1	0.9	0.5	90	89	95	NNW 5	0	0	10	4	5²	—	
23	68.1	70.3	71.2	—27.5	—28.4	—30.9	—28.9	0.4	0.4	0.3	85	84	82	0	0	N 1	0	0	0	—	
24	71.6	70.8	69.7	—33.3	—30.3	—28.3	—30.6	0.2	0.3	0.4	82	82	82	N 1	W 1	WSW 1	0	0	0	—	
25	70.0	70.8	70.9	—29.3	—29.1	—31.7	—30.0	0.3	0.3	0.3	82	82	82	NE 1	WNW 1	W 1	0	0	0	—	
26	70.7	70.2	69.3	—32.7	—29.9	—30.7	—31.1	0.2	0.3	0.3	82	82	82	SSE 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
27	67.8	67.1	64.6	—31.3	—28.8	—28.2	—29.4	0.3	0.4	0.4	82	83	83	SSW 3	SSW 1	ESE 3	0	0	0	—	
28	63.1	63.0	64.3	—26.5	—19.2	—20.3	—22.0	0.4	0.9	0.8	84	88	88	SW 1	S 5	ESE 7	0	7	0	0.8	
29	64.6	65.1	65.0	—17.7	—17.0	—13.9	—16.2	1.0	1.0	1.4	89	90	92	ESE 7	S 6	SSE 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	66.1	67.0	67.3	—14.5	—20.2	—21.5	—18.7	1.3	0.8	0.7	92	89	86	SSW 7	SSW 7	ESE 9	1	2	10	—	
31	68.1	69.2	69.9	—17.3	—20.2	—21.9	—19.8	1.0	0.7	0.7	89	79	88	S 3	SSW 7	SW 6	10	7	0	—	✢ n, 1, a.
Средн. Mittel	752.5	752.8	753.1	—17.5	—16.0	—16.8	—16.8	1.5	1.6	1.6	88	88	89	4.9	4.7	5.3	5.7	5.5	5.3	13.0	

1888.

Вологда. — Wologda.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 53′. Широта — Breite: 59° 14′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.7	756.7	—24.4	—24.1	—30.5	—26.3	0.5	0.6	0.3	84	84	80	WSW 1	SSE 1	0	0	0	0	—	
2	57.4	57.5	58.7	—32.9	—31.4	—32.8	—32.4	0.3	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
3	58.2	59.1	60.2	—30.4	—25.6	—23.9	—26.6	0.3	0.5	0.6	79	81	83	NW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	0	—	
4	61.5	61.7	59.9	—26.9	—21.9	—14.0	—20.9	0.4	0.7	1.3	82	84	85	0	0	0	0	5^0	3^0	—	
5	53.0	48.4	45.1	—11.6	— 9.2	— 6.0	— 8.9	1.8	2.0	2.7	97	91	95	SW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.7	✳ a, p.
6	48.6	51.2	52.7	— 7.6	—10.0	—13.1	—10.2	2.3	1.9	1.5	92	94	92	WNW 2	NW 2	W 1	10	9^0	8^0	0.0	✳^{0} a.
7	45.1	40.6	40.1	— 8.7	— 5.1	— 1.1	— 5.0	2.2	2.9	4.0	97	96	94	S 4	S 4	WSW 2	10	10	10	1.6	∞ n; ✳ a, p.
8	43.0	43.5	45.1	— 2.9	— 1.2	— 5.4	— 3.2	3.5	4.0	3.0	96	96	98	WSW 1	SW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳^{0} n, a.
9	49.9	53.5	59.9	—15.1	—15.2	—14.4	—14.9	1.3	1.2	1.3	95	85	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
10	61.2	56.1	43.2	—23.4	—16.6	—11.6	—17.2	0.6	1.1	1.7	85	89	90	SW 1	SW 2	SSW 6	0	10	10	7.0	✳, ✢ p.
11	35.6	34.9	37.2	— 2.3	— 0.5	— 6.6	— 3.1	3.9	4.4	2.8	∞	∞	∞	W 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	2.2	✳ n, a, p.
12	46.7	52.2	59.2	—15.1	—18.7	—21.9	—18.6	1.2	0.9	0.6	87	83	79	NNE 4	NNE 6	NNW 4	10	10	0	0.4	✳^{0} n, a, p.
13	64.9	66.3	66.4	—28.5	—27.2	—30.8	—28.8	0.3	0.4	0.3	79	78	78	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	⚍ p, 3.
14	66.1	66.0	65.1	—31.8	—25.1	—20.6	—25.8	0.2	0.5	0.8	78	79	84	0	0	W 1	0	2^0	5^0	—	⚍ n.
15	66.4	66.4	64.5	—16.8	—14.9	—14.1	—15.3	1.1	1.2	1.3	88	89	89	W 1	WNW 1	W 1	10	0	0	—	V^0 a. p.
16	59.7	56.3	52.9	—13.6	—11.4	— 6.6	—10.5	1.4	1.8	2.7	88	97	97	WSW 2	WSW 4	WNW 4	5^0	10	10	0.3	✳ a.
17	51.5	49.3	43.9	— 2.7	— 5.7	— 4.6	— 4.3	3.5	2.7	3.0	94	93	93	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	5^0	—	
18	39.2	38.2	39.1	— 7.1	— 6.8	—10.3	— 8.1	2.3	2.3	1.7	90	86	83	NW 2	WNW 2	WNW 2	4^0	9	10	0.2	✳^{0} a, p.
19	41.3	41.5	39.8	—13.5	—13.1	—14.2	—13.6	1.5	1.4	1.2	85	80	86	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.0	✳^{0} n, a.
20	38.4	39.2	40.1	—15.8	—15.3	—17.3	—16.1	1.2	1.1	1.0	94	85	90	SSE 1	SSE 1	E 1	10	10	10	0.1	✳ p.
21	40.8	40.3	39.8	—17.9	—16.0	—18.3	—17.4	1.0	1.2	0.9	90	90	86	S 1	SSW 1	SSW 1	10	9^0	10	0.6	✳ p; ⚲ 3.
22	40.0	41.4	43.7	—16.6	—15.2	—24.1	—18.6	1.0	1.0	0.6	84	75	86	W 1	0	NE 1	10	10	9^0	0.2	✳ n, a; ⚲ 3.
23	46.4	47.0	49.0	—25.4	—25.1	—23.6	—24.7	0.5	0.5	0.5	82	81	83	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10^0	9^0	—	⊕^{0} p; ⚲^{2} p, 3.
24	51.3	52.7	53.2	—19.3	—20.0	—20.5	—19.9	0.8	0.7	0.7	80	76	82	NW 1	NW 1	0	10	9	10	0.0	⚲ n; ✳ a.
25	49.5	47.8	44.5	—21.9	—23.1	—28.1	—24.4	0.6	0.5	0.4	80	75	80	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10^0	6^0	0	—	⚢ p.
26	40.9	39.5	38.8	—28.7	—25.4	—22.1	—25.4	0.3	0.5	0.6	79	78	80	ENE 2	ENE 2	E 2	0	1	10	—	
27	37.5	38.0	38.2	—23.8	—19.2	—15.9	—19.6	0.5	0.7	1.1	81	70	86	SE 1	SE 1	SE 1	10	10^0	10	1.1	✳^{0} a, p.
28	35.8	35.6	37.8	—10.3	—10.6	—12.3	—11.1	1.9	1.7	1.6	93	86	93	SE 1	ESE 2	E 1	10^0	10	10	1.2	✳ n, a, p.
29	43.9	48.4	51.2	—19.6	—16.7	—19.5	—18.6	0.8	0.9	0.7	81	72	76	SW 4	WSW 2	WSW 1	9	9^0	10	—	
30	51.8	52.2	52.2	—17.5	—13.7	—13.6	—14.9	0.9	1.4	1.4	84	88	92	W 1	0	SW 1	10	7	10	0.6	✳ a.
31	51.4	52.5	55.1	—14.6	—13.7	—13.8	—14.0	1.4	1.4	1.3	96	88	87	SW 1	SW 1	SW 1	10	10^0	10	0.2	✳ n, a.
Средн. Mittel	749.4	749.5	749.5	—17.6	—16.1	—16.5	—16.7	1.3	1.4	1.3	87	85	87	1.6	1.6	1.5	7.0	7.3	6.7	18.4	

Высота — Seehöhe: 118? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 748.6 mm

1	756.9	755.6	744.3	—18.8	—13.9	— 9.4	—14.0	0.9	1.2	2.1	87	80	97	SW 1	SW 2	SSE 8	9	10	10	2.5	✳, ✢ p.
2	40.0	39.2	38.6	— 3.7	— 2.4	— 1.1	— 2.4	3.3	3.5	4.2	95	92	98	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.3	✳, ✢ n, a, p.
3	40.0	41.4	42.6	— 3.8	— 4.4	—12.4	— 6.9	3.1	2.9	1.5	91	89	89	SSW 2	SSW 1	SW 1	10	10	0	0.9	✳ a, p.
4	45.7	46.7	49.8	—13.8	— 8.2	—14.1	—12.0	1.3	1.8	1.3	85	76	89	S 2	S 4	S 2	7	10	0	—	
5	49.7	50.0	49.7	—16.6	—15.2	—19.6	—17.1	1.1	1.0	0.8	89	78	87	SSE 2	SE 1	SE 1	10	0	0	—	|·|^2 a.
6	49.9	50.8	52.7	—22.7	—16.7	—18.6	—19.3	0.6	1.0	1.0	86	84	92	SE 1	SE 1	E 1	0	2^0	0	0.0	
7	53.7	54.5	54.6	—12.7	— 9.9	—14.5	—12.4	1.6	1.6	1.3	94	78	90	SE 1	SE 2	SE 2	10	7^0	2	—	✳^{0} n.
8	53.8	54.4	54.0	—17.3	—12.5	—19.9	—16.6	1.1	1.2	0.8	92	73	90	SE 1	SE 1	E 1	10	10^0	2	0.4	✳ a, p; ⊕ a, 2, p.
9	51.7	50.8	49.4	—14.7	— 8.0	— 9.0	—10.6	1.3	2.2	2.2	92	91	97	0	SE 2	0	10	10	10	3.4	V^0 a; ✳ n, p.
10	47.1	49.5	51.3	— 8.6	— 6.9	— 8.5	— 8.0	2.3	2.2	2.2	97	84	94	0	0	0	10	10	10	1.0	✳^{0} n, a.
11	47.6	47.4	48.2	— 4.3	— 3.7	— 6.3	— 4.8	3.2	3.0	2.6	98	87	93	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0.2	✳ n, a, p.
12	52.8	52.6	51.4	— 8.2	— 7.1	— 8.5	— 7.9	2.1	2.3	2.2	88	87	94	SE 2	SE 4	E 1	10	10	0	0.0	✳^{0} a, p.
13	49.9	50.7	53.2	— 6.9	— 2.1	— 3.9	— 4.3	2.5	3.8	3.0	94	96	89	S 2	S 6	S 4	10	10	10	0.7	✳ a, p; ✢ a.
14	51.4	52.5	56.2	— 7.3	— 4.4	— 4.7	— 5.5	2.2	2.9	3.0	87	89	93	S 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
15	58.3	59.1	60.3	— 7.8	— 3.7	— 3.4	— 5.0	2.3	2.9	3.2	94	84	91	SW 2	SW 4	SSW 4	1	3^0	7	0.0	✳^{0}, |·| p.
16	61.8	62.5	62.4	— 9.5	—10.4	—15.6	—11.8	2.0	1.3	1.2	91	67	91	NW 1	NW 1	N 1	10	9	10^0	—	
17	60.8	59.7	58.9	—17.3	—11.5	—15.1	—14.6	1.0	1.4	1.3	88	76	96	0	NE 1	NE 1	10	10	0	1.1	✳ a, p.
18	60.4	61.7	63.3	—25.5	—18.1	—24.7	—22.8	0.5	0.8	0.5	84	79	82	0	0	NW 1	0	0	0	—	V n; ∞ a.
19	66.2	66.9	66.7	—28.7	—22.0	—25.4	—25.4	0.4	0.7	0.5	84	84	84	0	NW 1	0	0	0	0	—	∞ a.
20	65.9	59.7	61.1	—29.5	—19.6	—19.8	—23.0	0.3	0.8	0.8	82	85	85	0	0	0	0	3^0	6^0	—	∞ n, 1, a.
21	56.6	54.8	52.9	—17.2	—12.9	—15.2	—15.1	0.9	1.0	1.0	78	66	78	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	9^0	7^0	—	⚢ p.
22	49.5	48.0	47.5	—15.2	—11.2	—11.7	—12.7	1.1	1.2	1.5	81	65	83	WSW 1	WSW 2	WSW 1	9^0	9^0	10	0.0	⚢ n; ⊕^{0} a, 2, p.
23	50.3	54.4	56.7	—11.6	— 9.0	—11.3	—10.6	1.7	1.6	1.7	91	69	91	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10^0	0.3	✳ n, a, p.
24	58.0	57.7	56.1	—12.7	—11.4	—10.4	—11.5	1.7	1.5	1.6	99	81	80	NW 1	WNW 2	NW 1	10	4^0	10	0.0	✳^{0} a.
25	59.2	61.8	63.9	—10.2	— 7.0	—11.4	— 9.5	1.9	2.2	1.7	92	83	90	NW 1	NW 2	W 1	10	10	10	—	
26	66.2	66.4	64.7	— 9.7	— 7.1	— 9.4	— 8.7	1.9	1.6	2.1	87	61	94	W 1	W 2	W 1	10	1	10	0.2	
27	63.0	63.0	62.1	— 6.4	— 3.6	— 4.4	— 4.8	2.7	2.6	2.7	97	76	82	WNW 2	WNW 2	NW 3	10	6^0	10^0	0.0	✳ n, a; ⚢ p, 3.
28	61.8	61.2	58.8	—11.5	— 7.2	— 9.4	— 9.4	1.8	2.3	1.8	98	90	81	NW 1	WNW 2	WSW 2	4^0	0	0	—	⚢ n; |·|^2 a.
29	56.4	55.6	53.2	—15.0	— 9.5	—10.9	—11.8	1.2	1.6	1.5	87	71	79	WSW 3	W 2	W 2	0	3^0	1^0	—	
Средн. Mittel	754.6	754.8	754.6	—13.4	— 9.6	—12.0	—11.7	1.7	1.9	1.8	90	80	89	1.6	2.3	1.8	7.6	6.8	5.7	11.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	741.8	737.2	—13.1	— 6.2	— 5.1	— 8.1	1.5	2.0	2.9	92	70	93	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10⁰	10	9	0.8	
2	32.2	32.5	31.2	— 5.6	— 1.9	— 6.6	— 4.4	2.7	2.8	2.5	90	70	92	WSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.6	✳⁰ n, a, p.
3	33.1	36.2	35.4	—11.5	—11.5	— 8.3	—10.4	1.6	1.1	2.2	85	57	94	WSW 2	W 1	S 1	10	0	10	—	✳⁰ n.
4	33.2	32.8	30.2	—10.2	— 7.5	— 8.4	— 8.7	1.8	2.0	2.2	87	78	91	SSE 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.8	✳ a, 3; ⊕⁰ a.
5	33.8	39.7	47.0	—16.2	—15.4	—16.9	—16.2	1.1	0.9	0.7	86	65	66	SW 4	WSW 6	WSW 1	9	3⁰	0	—	
6	51.2	52.8	52.0	—21.9	— 9.3	—14.6	—15.3	0.6	1.0	1.0	77	44	69	WSW 1	SSW 1	SW 1	3⁰	7⁰	0	—	⊕ a, 2, p.
7	46.7	40.9	36.9	—12.7	— 7.9	—10.5	—10.4	1.0	1.2	1.3	57	48	63	SW 2	E 6	WSW 2	10	10	8⁰	0.1	✳ a.
8	32.1	31.4	34.1	—14.2	— 7.8	—15.5	—12.5	1.4	1.8	1.2	97	74	92	WSW 1	WSW 2	SW 1	10⁰	10⁰	0	0.7	✳ p.
9	37.3	38.4	39.1	—25.4	—17.8	—19.0	—20.7	0.5	0.9	0.9	85	84	92	0	0	NW 1	5⁰	0	3	—	
10	37.3	36.4	36.5	—21.9	—14.3	—19.2	—18.5	0.8	1.2	0.9	92	80	90	WNW 2	WNW 1	0	3	10	0	0.8	✳⁰ a; ⊕ p.
11	37.0	38.5	40.4	—24.1	—16.8	—24.0	—21.6	0.5	0.9	0.5	82	72	85	0	NW 1	NW 1	7⁰	0	0	—	
12	42.3	43.3	45.0	—24.5	—16.5	—18.0	—19.7	0.5	1.0	1.0	87	83	94	W 1	NW 1	NW 1	8⁰	6⁰	3	—	∨ n; ⊕ p.
13	48.0	49.7	51.5	—22.6	—16.5	—19.8	—19.6	0.7	0.7	0.6	92	55	62	0	NNE 2	NNE 2	3⁰	0	0	—	
14	53.2	50.6	45.2	—28.0	—16.3	—14.8	—19.7	0.4	0.7	1.0	81	58	72	NNE 4	NNE 4	NE 5	2⁰	10⁰	10	1.2	⊕² a, 2, p; ✳, ✢ p.
15	36.9	37.1	41.4	—13.2	— 8.6	—12.8	—11.5	1.4	1.5	1.5	84	64	92	NE 6	N 4	0	10	10⁰	0	1.0	✳⁰ n, a, p; ✢ n.
16	45.8	48.7	50.7	—18.4	—11.8	—21.9	—17.4	0.9	1.1	0.6	86	61	78	SW 4	SSW 1	0	6⁰	1⁰	0	—	
17	53.2	55.6	58.3	—24.6	—14.5	—21.3	—20.1	0.5	1.0	0.6	83	71	77	0	WNW 1	0	6⁰	0	3	—	⸾ p.
18	60.8	62.1	62.6	—23.7	—13.2	—20.0	—19.0	0.6	1.1	0.8	89	69	87	0	NW 1	0	6	8⁰	0	—	
19	64.1	63.4	58.5	—25.8	— 9.4	— 7.8	—14.3	0.5	1.3	1.4	85	60	57	NW 1	0	SW 1	1	0	10	—	
20	55.5	55.2	59.5	—12.4	— 6.7	— 8.6	— 9.2	1.2	1.6	1.6	68	61	70	SW 1	W 1	WNW 1	8⁰	1	10	—	
21	65.5	66.4	63.5	—18.7	— 6.0	— 8.8	—11.2	1.0	2.0	1.4	93	69	60	0	0	WSW 1	0	0	3⁰	—	
22	60.6	58.6	54.3	—12.3	— 4.1	—11.2	— 9.2	1.3	1.7	1.2	76	50	66	WSW 2	WSW 2	WSW 1	2⁰	3⁰	4⁰	—	
23	51.5	50.4	47.3	— 9.6	0.0	— 4.1	— 4.6	1.4	2.3	2.1	65	51	64	WNW 1	WSW 1	W 1	0	0	4	—	
24	44.4	42.4	38.8	— 5.4	1.4	— 2.5	— 2.2	2.1	2.3	3.2	68	46	83	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10⁰	10⁰	10	0.0	⸾⁰ 1; ⊕⁰ 2.
25	37.0	37.7	40.9	— 2.1	1.9	— 3.0	— 1.1	3.7	3.6	2.8	94	67	76	SSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p; △ a, p.
26	45.7	46.5	44.2	— 9.5	— 3.0	— 3.5	— 5.3	1.9	2.2	2.5	87	61	72	W 1	SW 1	SE 2	10⁰	10	10⁰	—	ψ p.
27	38.9	38.0	42.5	— 4.2	0.7	1.6	— 0.6	3.0	4.5	4.8	91	92	93	SSE 10	SSE 8	SW 2	10⁰	10	10	0.5	✳ a, p; ● p.
28	39.3	41.2	42.9	1.2	4.9	3.5	3.2	4.9	5.7	5.9	98	87	00	SSW 4	SSW 2	SSE 6	10	10	10	1.7	✳ n; ● p.
29	45.8	49.6	51.5	1.9	4.4	— 0.6	1.9	4.9	3.7	4.0	93	59	90	WSW 4	WSW 1	0	10	5⁰	6⁰	1.4	✳⁰ a.
30	46.9	45.5	45.0	1.6	4.2	4.8	3.5	5.2	5.6	5.3	00	90	82	SE 4	SSE 1	S 2	10	10	6	—	● n.
31	49.6	51.2	50.0	2.4	10.0	3.8	5.4	5.1	4.5	5.7	93	49	95	SSW 2	SSW 1	0	1⁰	10	10	2.6	◠, ● p.
Средн. Mittel	745.4	745.6	745.6	—13.7	— 7.0	—10.1	—10.2	1.8	2.1	2.1	85	66	81	2.5	2.3	1.6	6.8	5.9	5.5	12.3	

Апрѣль. — April.

1	747.8	747.1	745.4	2.1	5.8	1.6	3.2	5.3	5.6	5.2	00	82	00	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	3.6	●⁰ a.
2	45.6	47.8	49.2	2.2	6.1	1.8	3.4	5.3	6.1	5.1	98	87	96	SSW 1	SSW 2	SSE 2	7⁰	1	4⁰	2.8	● n.
3	47.4	48.8	51.0	2.4	7.0	2.0	3.8	5.4	6.1	5.2	98	81	98	0	SSE 2	SSE 1	10	5⁰	10	—	● n; ⊕⁰ a, 2, p.
4	52.6	51.4	48.8	0.0	4.5	3.4	2.6	4.6	5.9	5.7	00	94	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	6⁰	0.3	≡ n, 1; ●⁰ 2, p.
5	49.9	51.3	51.5	4.1	7.2	4.7	5.3	5.7	6.5	6.0	93	86	94	SSW 1	0	0	10	10	10	—	●⁰ n.
6	48.3	47.2	46.8	2.9	11.7	8.0	7.5	5.6	8.0	6.7	00	79	83	SSE 1	SSE 2	S 6	10	6⁰	2	—	≡ n; ⊕ a.
7	48.5	48.6	49.4	5.7	14.3	6.6	8.9	6.2	6.9	6.4	91	57	88	SSW 1	SSE 1	SSE 1	2⁰	1⁰	7	—	
8	50.6	51.3	50.5	1.3	5.6	4.9	3.9	5.0	5.3	5.5	00	79	84	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	7⁰	9⁰	0.1	
9	48.3	47.6	47.4	2.8	6.2	4.7	4.6	5.5	6.9	6.4	98	97	00	ENE 1	ENE 2	0	10	10	10	2.2	● n, a, p; ≡ 3.
10	48.2	48.3	46.9	4.4	10.1	6.3	6.9	6.2	7.9	7.2	00	86	00	S 1	S 1	0	10	10	10	2.3	● p, 3.
11	42.5	42.7	42.7	6.0	11.8	5.9	7.9	7.0	8.4	7.0	00	83	00	ESE 1	SSW 2	SSW 1	10	9	10	3.1	● n, p; ≡² n, 1.
12	41.5	42.3	42.8	3.7	5.4	4.6	4.6	6.0	6.5	6.3	00	97	00	NW 1	NW 1	NNW 1	10	10	10	7.2	● n, 1, a, 2, p.
13	40.9	41.0	42.7	5.7	14.7	8.0	9.5	6.9	8.2	6.8	00	66	85	NNE 1	S 2	WSW 2	10	9⁰	10	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a.
14	44.2	45.5	46.6	1.4	2.9	— 0.9	1.1	5.0	5.0	4.0	98	88	84	WNW 2	NNW 2	N 4	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1; ✳⁰ p.
15	46.4	47.8	51.0	— 3.6	— 1.2	— 1.6	— 2.1	3.2	2.8	3.0	91	66	73	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
16	53.3	53.7	54.2	— 5.2	1.9	0.5	— 0.9	1.9	1.9	1.9	63	35	41	NNE 2	ENE 4	ENE 2	0	2⁰	4⁰	—	⊕⁰ p; ψ⁰ 3.
17	54.3	52.3	51.7	— 2.3	3.5	1.1	0.8	2.7	2.9	3.0	71	48	60	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ n, 1, a.
18	50.4	50.0	50.7	0.9	5.6	1.7	2.7	3.8	3.1	3.2	77	44	62	0	NW 2	WNW 1	10⁰	7⁰	0	—	
19	52.1	52.3	52.1	0.9	7.5	3.5	4.0	3.6	3.4	4.7	72	44	80	W 1	W 1	0	1⁰	1⁰	1	—	⊕ p.
20	51.2	50.8	50.0	5.5	13.2	8.8	9.2	5.4	5.5	5.8	80	48	68	WNW 1	WSW 2	WSW 1	10	9	10	—	⊕⁰ p.
21	49.3	49.2	49.6	7.6	15.4	10.2	11.1	5.8	5.3	6.6	74	40	71	SW 2	WSW 2	0	10⁰	10	9⁰	—	⊕² a, 2, p.
22	47.5	45.6	46.0	8.9	17.5	2.8	9.7	7.0	6.5	4.9	83	44	88	WSW 1	WSW 4	NNW 4	8	5⁰	10	3.2	● a, p.
23	51.7	54.2	57.8	— 5.4	— 1.2	— 2.8	— 3.1	2.4	2.8	1.9	80	67	51	NNW 4	NNW 6	N 2	10	2⁰	0	—	✳ n.
24	61.1	60.8	59.0	— 5.0	0.2	— 2.1	— 2.3	1.8	1.7	1.8	57	39	47	NE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	ψ⁰ n.
25	57.9	55.7	51.4	0.3	4.9	0.3	1.8	2.4	2.7	2.8	52	42	60	S 1	S 4	SSE 2	0	1⁰	0	—	
26	44.1	37.9	36.5	0.7	1.4	1.8	1.3	4.3	4.9	4.7	89	96	90	SSE 6	SSE 6	W 4	10	10	9	1.2	✳⁰ 1, a, p; ● p.
27	42.8	46.5	48.0	— 3.8	0.6	— 2.5	— 1.9	2.0	2.1	1.7	60	44	46	WNW 8	WNW 4	0	10	5	6⁰	—	⊕ p.
28	44.5	40.3	36.8	— 1.2	0.5	0.7	0.0	2.8	4.3	4.8	67	90	00	ENE 2	E 4	E 1	10⁰	10	10	4.8	⊕ n, a; ✳⁰, △ a, p.
29	42.7	49.0	49.5	0.9	8.2	4.1	4.4	4.8	4.0	3.9	98	50	62	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	5	1⁰	0.4	✳ n, a.
30	59.2	59.5	58.7	3.6	11.1	6.2	7.0	4.3	3.6	4.4	73	37	62	WSW 1	SSW 2	SSW 1	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	748.8	748.9	748.8	1.6	6.7	3.1	3.8	4.6	5.0	4.8	85	67	79	1.7	2.4	1.6	7.9	6.6	6.6	31.4	

1888.

Вологда. — Wologda.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	754.0	752.8	5.3	8.1	8.3	7.2	5.9	7.7	8.2	89	96	00	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	2.7	● 1, a, p; ≡ 3.
2	52.9	52.7	52.9	7.3	14.6	10.2	10.7	7.6	9.8	8.7	00	80	94	ENE 1	0	SSW 1	10	10	10	—	≡ n.
3	54.3	54.2	53.1	10.3	14.3	9.7	11.4	8.4	8.4	8.5	90	70	95	0	WSW 1	WNW 1	10	10	10	3.6	● p.
4	54.0	55.5	55.5	8.9	9.3	9.1	9.1	7.9	7.2	7.6	93	83	89	W 1	WNW 1	0	10	10	6	—	
5	55.3	53.8	52.9	7.9	17.7	12.7	12.8	6.9	8.4	8.8	88	56	81	0	S 2	0	2^0	9^0	10^0	—	⊕ a, p.
6	53.3	50.3	44.6	8.5	17.3	15.4	13.7	7.0	8.7	10.4	86	59	80	NW 1	NW 1	ENE 1	10	10	10	1.0	⊕ a.
7	40.3	42.6	43.8	12.6	7.9	5.0	8.5	9.4	7.3	5.8	88	92	89	SE 2	NW 2	NW 4	10^0	10	10	0.9	⌒ n; ● n, a, p.
8	47.0	47.5	46.9	5.3	10.5	7.3	7.7	4.8	4.1	5.2	72	43	68	NW 1	W 4	0	0	5	2	—	⊔ ^{0} n.
9	45.0	42.6	38.6	10.7	13.7	11.2	11.9	5.3	4.8	6.0	55	41	60	WSW 2	S 6	SSE 2	6	4^0	10	1.2	
10	38.7	40.2	42.6	6.2	8.8	6.7	7.2	5.2	4.9	6.1	74	58	83	WSW 2	SW 4	SSW 2	1	10	10	1.3	● n, p.
11	44.9	46.5	48.7	6.7	9.1	4.5	6.8	5.7	4.4	4.4	78	51	70	SSW 2	SSW 4	SW 1	6	7	1	—	
12	51.6	51.8	50.8	5.3	12.3	7.5	8.4	5.0	4.3	6.2	75	40	80	SW 1	S 2	SSE 1	0	5	10	2.6	⊕ ^{0}, ⌒, ● ^{0} p.
13	45.7	43.6	46.0	7.0	4.8	3.2	5.0	7.3	6.0	5.1	98	94	88	SE 1	NW 4	NW 1	10	10	0	9.7	● n, 1, a, 2.
14	47.3	47.5	46.8	4.9	10.2	8.0	7.7	5.5	4.1	5.2	84	44	64	W 1	NW 1	S 1	0	3	0	—	⊔ n.
15	47.3	45.6	43.7	8.5	15.1	11.1	11.6	5.9	5.4	7.5	71	42	76	0	S 4	SSE 2	0	4	8	—	
16	47.5	49.3	51.7	7.3	10.1	8.1	8.5	5.6	5.5	4.3	73	60	55	WNW 2	W 4	WSW 1	1	8	6	0.0	● ^{0} p.
17	53.5	52.4	54.0	8.1	11.7	7.8	9.2	5.1	5.8	5.4	63	56	68	WSW 2	W 2	NNW 1	10	7	2	0.1	● ^{0} a.
18	57.0	56.4	55.4	7.8	11.9	9.8	9.8	5.8	3.9	5.5	73	37	60	NNW 1	NW 1	0	10^0	9^0	4^0	0.1	⊕ 1, a.
19	52.6	46.8	43.9	8.4	8.2	8.4	8.3	7.0	7.7	6.6	86	94	81	SSW 1	SSE 4	NW 4	10	10	10	8.5	● n, a, p.
20	42.5	45.3	46.6	7.0	10.0	8.5	8.5	6.7	6.7	7.2	89	73	87	NNW 6	N 6	NNW 1	10	10	10	5.4	● n, a, p,
21	45.3	44.9	46.9	6.1	6.3	5.2	5.9	6.5	6.5	5.8	93	91	87	WNW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	12.2	● n, a, p.
22	49.8	50.2	51.1	3.8	8.6	6.0	6.1	4.6	5.2	4.8	77	63	69	NNW 6	N 4	N 2	9	8	8	—	
23	50.0	48.8	48.0	4.5	8.5	6.4	6.5	4.4	4.2	5.1	70	51	71	N 2	NNW 6	NW 1	4	6	9	—	⊔ n.
24	48.4	48.4	46.1	6.0	10.6	8.8	8.5	5.2	4.6	6.8	75	48	81	NW 1	NW 2	0	1	9	10	—	⊔ n.
25	42.3	39.9	37.6	10.5	14.3	9.6	11.5	6.6	6.2	7.4	70	51	83	SW 1	SSW 6	S 1	10^0	10	10	—	
26	35.6	35.9	39.4	9.1	6.1	5.7	7.0	7.3	6.2	5.7	86	88	83	NW 1	NNW 4	NE 1	10	10	10	0.0	● ^{0} a.
27	39.5	38.7	42.0	4.7	3.2	4.4	4.1	5.4	5.5	5.6	84	95	90	E 2	NNE 4	0	10	10	10	6.9	✳ a; ● a, p.
28	44.7	44.7	47.6	7.0	11.7	6.6	8.4	6.6	7.4	5.7	88	73	78	SSW 4	SSE 4	WNW 1	10	10	6	1.8	● n, p; △ p.
29	51.1	49.6	46.2	7.2	10.9	7.5	8.5	4.7	5.0	7.1	63	52	91	W 1	SSW 4	W 2	0	10	10	2.9	⊕ a; ● p.
30	53.8	56.8	58.2	5.8	9.9	8.3	8.0	5.5	3.9	4.7	81	43	57	NNW 4	NNW 4	0	4^0	5	1	—	
31	60.7	60.2	59.0	8.8	14.2	11.3	11.4	5.0	4.2	6.6	59	34	66	WNW 1	NW 2	W 1	0	5	6^0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	748.7	748.3	748.2	7.3	10.6	8.1	8.7	6.1	5.9	6.4	80	63	78	1.7	3.1	1.2	6.3	8.2	7.4	60.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	758.0	755.8	12.4	16.3	12.0	13.6	5.9	7.0	7.1	55	62	68	SSW 1	SSW 6	SSE 1	1^0	0	0	—	
2	55.1	53.3	52.1	13.2	18.0	14.2	15.1	6.7	7.2	7.7	60	47	64	S 1	SSE 6	SSE 2	0	0	1	—	◯ p.
3	52.1	52.1	52.1	15.1	19.8	15.9	16.9	7.7	7.7	8.3	60	45	61	SSE 2	S 6	S 1	10^0	8	9	0.1	⊕ n, 1, p.
4	54.3	55.9	55.9	10.8	14.4	13.3	12.8	8.6	8.2	7.4	90	67	65	NE 1	NW 1	W 1	10	9	5	0.4	● ^{0} u, 1, a.
5	55.8	52.9	48.1	10.2	15.9	13.1	13.1	8.0	10.9	10.3	86	81	93	E 1	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
6	43.5	42.1	42.4	14.0	11.7	9.9	11.9	11.0	9.6	7.3	93	95	80	SSE 4	SW 1	WSW 1	10	10	6	5.0	⌖ ^{0} a; ● a, 2, p.
7	43.0	43.2	44.4	10.7	14.4	9.8	11.6	8.1	7.7	8.3	85	63	92	SW 1	SW 1	NNW 2	10	10	9	0.8	● a, p.
8	47.0	49.1	51.6	6.6	8.3	6.9	7.3	6.5	6.4	5.8	90	78	79	NNW 2	NNW 2	N 4	10	10	10	—	
9	50.3	49.5	48.7	3.9	4.6	5.3	4.6	5.0	6.1	6.7	82	97	00	N 4	NNE 4	N 1	10	10	10	4.7	● a, p.
10	47.7	44.3	41.5	6.6	11.8	13.2	10.5	7.0	8.0	10.6	96	78	95	NE 1	N 6	N 2	10	10	8	10.9	⌖ ^{0}, ● p.
11	42.6	43.1	43.0	8.7	12.0	9.7	10.1	7.1	7.7	8.7	86	74	98	ENE 2	ENE 4	NE 1	10	10	10	1.9	● a, p, 3.
12	43.1	43.7	43.9	11.5	15.3	14.7	13.8	8.5	8.7	9.3	85	67	75	N 1	NNW 2	0	8^0	8^0	9^0	1.3	● n.
13	39.8	44.2	44.6	11.4	17.8	13.9	14.4	9.9	11.1	10.4	99	73	88	WNW 1	WNW 1	W 1	10	5	4^0	1.2	⊕ p.
14	44.4	43.3	39.9	13.4	15.6	13.1	14.0	9.6	8.4	9.9	85	63	89	WSW 1	WSW 1	NNW 1	10	7^0	10	14.1	● n, p, 3.
15	31.2	30.8	32.9	14.5	14.2	12.7	13.8	11.3	10.6	9.4	93	88	87	ESE 4	SE 1	WSW 1	10	10	9^0	6.2	● n, a.
16	33.9	37.4	38.8	12.9	15.7	12.4	13.7	8.8	9.8	8.6	80	74	80	WSW 1	WNW 1	WSW 1	9	9	7^0	—	
17	41.6	42.8	43.8	10.5	16.7	14.2	13.8	8.7	9.3	11.1	93	66	93	WNW 1	NW 1	0	10	6^0	7	3.8	●, ⌒ p.
18	45.4	45.6	46.8	17.1	19.0	16.0	17.4	4.7	9.7	11.5	81	59	85	0	NE 4	NE 1	8^0	9	3^0	7.4	⊕ ^{0}, ● p.
19	47.7	47.1	46.9	15.9	21.0	17.9	18.3	11.3	9.3	10.4	84	51	68	WNW 1	WNW 2	0	1	5	2	0.2	⌖, ● a.
20	47.2	47.5	47.5	14.2	14.2	11.3	13.2	9.5	6.9	7.6	79	57	76	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	8	8	3.5	⌒ p.
21	46.7	45.5	44.7	11.9	18.4	17.1	15.8	9.6	10.1	11.1	94	63	77	NNW 1	NNE 4	WNW 1	10	7	3^0	0.2	● n, p; ⌖ p.
22	42.5	44.6	48.3	15.8	13.1	10.0	13.0	9.2	7.8	5.5	68	69	60	WNW 2	N 8	NNW 1	0	10	4	1.0	● a.
23	48.4	46.0	45.2	8.7	14.3	7.5	10.2	6.4	5.5	6.9	76	46	89	WSW 1	SW 2	WNW 1	10	10	10	7.7	⊕ ^{0} a; ● p.
24	45.5	47.4	50.4	6.5	8.3	8.2	7.7	7.0	6.5	6.4	98	79	79	WNW 2	N 4	NNE 2	10	10	5	6.7	● n, a, p; △ ^{0}, ⌒ p.
25	51.2	48.4	43.8	7.4	12.2	8.3	9.3	6.4	5.8	6.4	83	55	78	NW 1	WNW 1	W 1	6^0	7	10	1.3	⊕ ^{2} p.
26	40.3	40.1	40.7	9.1	13.3	12.3	11.6	7.4	7.3	6.4	87	64	60	NE 1	NW 4	NNW 4	10	3	5^0	1.7	● n, p.
27	41.0	42.4	43.5	9.7	13.3	11.8	11.6	6.8	7.0	7.0	75	62	68	NNW 4	NNW 4	NNW 1	5	9	2^0	—	
28	43.0	39.2	38.1	12.1	20.4	15.6	16.0	5.8	8.3	11.9	55	47	90	W 1	SSW 4	W 1	1^0	7^0	9^0	6.8	⊕ a; ●^{2}, ⌖ p.
29	40.1	38.4	33.7	12.2	19.7	13.6	15.2	6.8	9.0	11.6	64	53	00	W 1	S 2	0	10	10	10	15.5	⊕ a, 2; ● p, 3.
30	38.8	40.2	39.6	12.5	16.4	15.2	14.7	8.8	6.0	9.7	82	43	75	NNW 1	NNW 1	NW 1	4^0	2^0	10^0	5.7	● n.
Средн. Mittel	745.4	745.3	744.9	11.3	14.9	12.3	12.8	8.2	8.1	8.6	81	66	80	1.5	2.9	1.3	7.8	7.6	6.9	108.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	737.0	740.0	11.9	19.7	13.2	14.9	10.3	10.7	9.0	99	62	80	E 1	S 4	WSW 2	10	6	10	3.5	● n, 1, p.
2	42.6	42.7	41.5	14.1	16.3	13.7	14.7	9.4	10.1	11.5	79	73	99	0	ENE 1	ENE 1	10	10	7	6.9	● p.
3	37.6	39.6	43.0	17.1	22.3	15.5	18.3	13.6	12.7	10.7	94	64	82	SE 4	SSW 6	W 1	10	5	9⁰	0.0	● n, a.
4	46.9	47.6	48.0	13.7	18.4	16.9	16.3	9.4	8.5	9.1	81	54	63	WNW 1	NNE 1	0	4⁰	5⁰	10	13.3	⊕⁰ p.
5	45.1	43.1	42.1	15.0	23.0	20.0	19.3	10.5	15.0	14.8	83	72	85	NNE 4	ENE 2	NW 2	10	10⁰	10⁰	—	⊼, ●², ⸗ n; ◐ p.
6	39.0	40.1	40.3	24.4	29.3	20.3	24.7	15.9	14.8	13.3	70	49	75	ESE 1	SE 2	S 4	7⁰	1⁰	3⁰	0.5	●⁰ p.
7	43.6	45.3	45.2	15.9	23.3	16.7	18.6	11.3	12.7	13.1	84	60	93	SSW 2	SSW 4	S 1	10	8⁰	6⁰	8.5	⊼, ●, ◠ p.
8	45.0	43.6	41.8	19.3	24.4	15.5	19.7	13.6	15.5	12.7	82	69	97	SW 1	SSE 2	0	8⁰	10	10	11.2	⊕⁰ n, 1, a; ⊼⁰, ● p.
9	41.0	41.7	44.3	16.1	21.2	17.7	18.3	10.9	10.5	9.7	80	56	64	W 2	WSW 2	W 1	9	7²	10	—	●⁰ n; ⊕⁰ p.
10	41.8	37.6	33.6	14.7	17.1	18.9	16.9	10.8	13.5	13.4	87	93	83	0	NNE 2	NE 1	10	10	10	4.5	● 1, a, p.
11	31.6	32.8	35.0	14.5	15.3	12.3	14.0	11.5	12.1	10.1	94	93	96	W 1	W 1	W 3	10	10	10	13.6	● a, p.
12	39.2	41.9	44.0	12.6	18.6	14.9	15.4	9.7	9.7	10.7	90	60	85	W 4	W 4	0	10	10	9	—	● n.
13	44.7	43.4	41.6	16.0	22.3	17.9	18.7	11.0	11.5	12.1	81	57	79	0	SSE 1	SSE 1	1⁰	9	10	1.2	●⁰ p.
14	41.0	42.3	43.0	16.5	18.5	21.7	18.9	12.2	9.6	11.1	87	60	58	SW 2	W 4	W 1	10	7	6	1.1	● n, p; ⊼ p.
15	43.5	43.4	43.3	15.4	19.5	23.2	19.4	10.0	9.3	9.6	77	55	45	WSW 1	WSW 1	WSW 1	4⁰	8	1	—	
16	41.1	42.6	42.3	19.3	20.8	17.1	19.1	9.1	9.5	10.6	55	51	73	WSW 1	NW 1	NNW 1	2	3	1⁰	—	
17	43.0	42.2	41.9	13.8	19.1	17.0	16.6	10.8	11.3	10.6	93	69	74	N 2	N 4	N 1	10	8	10	2.4	⊕⁰ a, 2.
18	41.2	41.1	40.5	13.2	14.7	14.1	14.0	10.5	11.3	10.8	94	91	91	N 4	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	● n, p.
19	38.9	37.8	37.3	15.3	19.5	16.4	17.1	10.0	7.9	11.3	78	47	81	NNW 1	N 2	SW 1	9⁰	10⁰	10⁰	—	⊕⁰ p.
20	36.8	36.5	37.3	14.0	15.0	11.6	13.5	9.1	9.0	8.1	77	71	80	WNW 1	N 2	N 2	5	10	10	0.1	
21	37.0	38.0	39.4	9.3	13.1	10.9	11.1	7.9	8.4	8.3	91	75	86	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	●⁰ n.
22	41.2	42.6	43.9	10.1	14.4	12.9	12.5	7.8	8.1	7.9	84	66	72	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	1	—	
23	46.9	47.0	47.3	12.0	17.1	16.4	15.2	8.9	7.0	9.4	86	48	68	NW 1	NW 2	NW 1	0	1	0	—	
24	49.6	49.8	50.4	16.6	22.5	16.1	18.4	10.1	9.0	11.3	71	44	83	0	W 1	0	0	3	6⁰	—	
25	51.9	51.5	50.7	18.3	25.4	19.5	21.1	12.3	13.4	13.3	79	56	80	W 1	SSW 2	S 1	0	7	4	0.1	● p.
26	51.8	51.7	51.5	17.7	21.7	16.5	18.6	12.1	11.9	12.8	80	62	92	SW 1	SW 1	W 1	6⁰	10	9	2.0	⊼, ●⁰, ◠², p.
27	52.7	52.0	50.7	16.7	22.4	20.0	19.7	12.7	11.1	11.7	90	55	67	W 1	SW 1	SW 1	0	4	10⁰	—	
28	49.3	47.6	46.7	19.6	25.5	19.8	21.6	12.7	13.8	15.2	75	57	89	SSE 2	SSE 4	SSE 1	9⁰	8	10	—	⊕ a.
29	46.0	45.0	45.7	19.4	26.8	18.3	21.5	14.5	15.1	13.9	87	58	89	SSE 1	SSE 4	SSE 1	9	6	8	1.2	⊼⁰ a; ● a, p; ◠ p.
30	47.4	48.4	48.8	20.0	23.6	19.3	21.0	14.3	14.0	14.9	82	65	90	S 1	SSE 2	SSE 1	6⁰	9	6	0.0	
31	51.0	52.5	53.4	17.6	23.7	19.3	20.2	13.6	13.1	14.0	91	61	84	SSW 2	WSW 2	0	10	5	2⁰	—	●⁰ n; ◐² p.
Средн. Mittel	743.4	743.5	743.7	15.8	20.5	16.9	17.7	11.2	11.3	11.5	83	63	80	1.5	2.3	1.1	7.1	7.4	7.4	70.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.9	752.4	20.3	25.4	19.3	21.7	12.7	14.1	13.3	72	58	80	SW 1	SW 2	SW 1	2⁰	6⁰	5	—	
2	52.3	51.8	48.5	18.8	25.9	17.9	20.9	12.7	12.1	15.3	79	49	00	SW 1	W 1	SE 1	7⁰	10	10	8.8	⊕ a, p; ● p; ⊼ p. 3.
3	48.0	49.5	49.5	18.1	21.5	17.7	19.1	14.7	14.8	14.5	95	78	96	W 1	NW 1	0	10	10	6	2.2	
4	47.9	46.7	46.1	19.4	28.7	21.7	23.3	15.5	17.4	17.2	92	60	89	SE 1	SE 1	0	9⁰	3	1	—	⊼, ● n.
5	46.3	46.3	46.3	23.9	27.0	19.6	23.5	15.0	14.0	15.5	68	53	91	SSW 1	SSW 1	SW 1	8	1⁰	9	—	⊼⁰ p.
6	46.8	45.6	43.0	16.9	19.8	15.0	17.2	13.0	14.3	12.6	91	83	99	0	NW 2	NNW 4	10	10	10	7.2	● a, p, 3.
7	41.7	42.3	43.3	14.5	15.9	15.3	15.2	11.5	10.9	10.4	94	81	81	NNW 4	WNW 8	NW 2	10	10	10	—	⊼⁰ n.
8	40.5	39.3	42.3	13.0	15.1	14.4	14.2	10.5	11.4	11.8	95	89	97	WSW 2	WSW 1	NNW 1	10	10	10	6.5	● 1, a, p; ◠² p.
9	46.3	48.5	49.8	14.7	17.1	13.9	15.2	11.6	11.0	11.0	93	76	94	NW 2	WNW 2	WNW 1	10	9	10	—	
10	50.7	50.1	48.3	13.9	20.7	15.8	16.8	10.1	11.7	11.6	86	65	87	0	WSW 2	SW 1	2⁰	10	9	0.1	⊕ a; ●⁰ p.
11	45.0	41.9	37.4	14.3	21.3	13.0	16.2	10.9	8.7	11.0	91	46	99	SSW 1	SSW 1	WNW 1	10	10	10	3.1	⊕⁰ a; ● p.
12	33.2	32.2	31.8	12.1	13.4	12.8	12.8	9.8	9.0	10.8	94	78	98	WNW 1	WNW 1	NW 1	10	10	10	12.4	● n, a, p.
13	32.6	34.0	38.2	14.1	20.5	16.7	17.1	11.3	11.1	12.5	95	62	89	NW 1	N 6	N 1	10	7²	7	4.2	● n, p.
14	41.9	42.6	42.7	14.4	18.5	13.8	15.6	10.8	10.7	10.4	90	68	90	N 1	NNW 1	NNW 1	5⁰	5	1	—	
15	42.8	41.5	40.4	13.8	19.1	12.5	15.1	10.8	11.9	10.5	93	73	98	0	SSW 1	SSW 1	10	8²	9	14.6	● a, p; ◠ p.
16	39.3	39.2	40.6	13.1	16.1	12.9	14.0	10.2	9.5	8.8	91	70	80	SW 1	SW 1	SW 1	10	8²	9	5.9	● p.
17	40.7	41.7	41.1	10.5	14.8	7.9	11.1	9.5	10.3	6.5	00	83	82	SW 1	SW 1	NW 1	10	9	10	0.4	≡² a; ●⁰ p.
18	44.5	47.2	44.2	9.9	12.3	6.9	9.7	7.8	6.7	6.0	86	63	81	ESE 1	ENE 2	ENE 1	7⁰	9²	9²	—	⊕ a.
19	47.0	48.6	47.5	9.3	15.5	10.5	11.8	6.8	7.7	8.3	78	59	88	ENE 1	ENE 2	0	8	9²	10	5.8	
20	41.6	38.4	41.8	7.9	11.7	9.6	9.7	7.8	10.1	8.4	98	99	95	ENE 2	E 2	WNW 2	10	10	10	8.6	● n, a, p.
21	44.8	45.6	43.7	9.2	12.9	10.8	11.0	7.8	7.7	9.2	89	69	95	W 2	WNW 1	0	9	10	10	0.8	⊕⁰ a.
22	36.7	33.6	33.1	8.4	8.6	9.0	8.7	8.0	8.0	8.1	97	96	95	N 4	NNW 4	NNW 8	10	10	10	46.5	● n, a, p.
23	36.3	42.2	48.3	8.5	12.2	9.2	10.0	7.3	7.6	7.2	88	72	83	NW 8	NNW 2	NW 1	10	10	0	—	●, ⸗ n.
24	53.2	53.9	52.5	9.6	17.5	12.8	13.3	7.6	8.6	9.2	86	58	85	0	SSW 1	SW 1	3⁰	8	6	1.8	⊕ a, p.
25	52.4	53.4	55.9	14.0	17.6	13.1	14.9	11.4	12.0	10.7	96	80	96	SW 1	SW 1	NW 1	10	10	8	1.3	● n, a, p.
26	61.3	62.0	62.0	9.2	13.1	9.3	10.5	7.9	6.9	8.5	91	62	98	NE 1	NE 2	0	2⁰	2⁰	1⁰	—	
27	62.6	62.1	60.6	7.6	15.4	10.3	11.1	7.2	8.0	8.4	93	61	90	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	61.0	60.7	59.8	10.5	18.3	13.1	14.0	8.4	9.7	10.0	90	62	90	SSE 1	SSE 1	S 1	0	3	0	—	
29	60.7	60.2	59.4	12.5	19.5	13.3	15.1	9.5	10.4	10.2	89	61	90	S 1	S 1	0	3⁰	8	6⁰	—	
30	59.9	59.7	59.3	14.2	21.0	13.5	16.2	10.3	10.1	9.9	86	55	87	S 1	S 2	S 1	7⁰	8⁰	6⁰	—	⊕⁰ p.
31	60.6	60.0	59.0	12.4	22.6	15.5	16.8	8.1	11.6	11.7	76	57	89	SSE 1	SSW 1	0	3⁰	6	0	—	
Средн. Mittel	747.5	747.5	747.4	13.2	18.0	13.5	14.9	10.2	10.6	10.6	89	69	91	1.4	1.8	1.1	7.3	7.7	6.8	130.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	758.0	757.0	14.7	21.8	14.4	17.0	10.9	9.9	10.4	88	52	86	S 1	S 4	S 1	1⁰	4	1	—	
2	56.0	55.1	55.9	14.3	21.9	15.2	17.1	10.1	10.8	12.4	84	55	97	SSW 1	SSW 4	0	5⁰	9⁰	10	3.1	● p, 3.
3	56.5	55.6	55.6	14.7	23.4	19.0	19.0	12.3	11.9	12.3	99	56	75	0	SSW 2	SSW 1	10	9	10	—	≡ n.
4	57.4	57.7	57.9	17.9	23.1	15.9	19.0	12.5	12.6	11.3	82	60	84	SSW 1	SSW 1	0	9	5	0	—	
5	56.6	55.2	53.9	15.4	23.7	17.2	18.8	9.6	10.2	11.2	73	47	77	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0	0	7	—	◠ p.
6	52.8	52.1	53.9	13.2	17.2	12.3	14.2	10.5	10.7	8.9	94	73	85	S 1	W 2	WSW 1	6⁰	10	2	1.2	● a.
7	56.1	56.1	54.5	10.8	18.6	12.6	14.0	8.9	9.7	9.4	93	60	88	WSW 1	W 1	0	10	7	0	—	⊕ n, 1, a.
8	53.0	52.2	51.7	13.3	21.9	16.2	17.1	10.2	11.9	12.4	90	61	90	SSW 1	SSW 4	SSW 2	7⁰	8⁰	8	12.6	● p.
9	50.8	51.6	59.7	10.6	10.9	6.1	9.2	9.2	5.1	5.4	97	53	76	NW 2	NW 10	NW 4	10	4	0	4.8	● n, a, p; △ a, p; ◠ p.
10	63.1	62.9	62.0	4.2	11.4	7.6	7.7	5.8	6.0	6.6	93	59	85	NW 2	NNW 6	WNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	61.7	61.3	59.1	5.9	13.3	7.8	9.0	6.1	6.8	7.0	88	60	89	W 1	W 1	W 1	1	5	0	—	
12	56.4	54.9	52.8	10.1	21.3	16.2	15.9	8.1	13.5	12.0	88	72	87	SW 1	SW 1	SW 1	6	9	1	0.0	
13	50.9	49.5	44.1	15.5	14.7	10.6	13.6	12.4	9.9	9.3	94	80	98	WSW 1	0	0	10	10	10	6.4	● n, a, p.
14	38.3	39.4	38.6	9.1	12.4	8.7	10.1	7.8	8.6	8.1	92	80	96	WSW 2	W 2	WNW 1	10	10	7	5.2	● n, a, p.
15	39.1	40.5	42.2	6.1	7.8	3.6	5.8	6.3	5.8	5.4	90	73	92	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	8⁰	10	0.7	● n, p.
16	40.6	40.8	41.8	4.9	8.0	4.8	5.9	6.2	6.9	6.1	97	86	96	N 4	N 6	N 8	10	10	10	14.5	● n, p.
17	42.4	44.3	47.8	3.2	3.7	3.3	3.4	5.6	5.5	5.5	97	92	95	NNE 4	NNE 6	NNE 2	10	10	10	4.8	● n, p; ✳ n.
18	50.5	51.1	51.0	3.5	6.8	5.5	5.3	5.7	6.2	5.8	97	84	86	NNE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
19	50.6	50.3	50.7	3.8	8.5	5.2	5.8	5.8	5.7	6.4	97	69	94	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	0	10	—	
20	52.1	52.8	52.9	6.1	9.5	5.6	7.1	6.8	6.4	6.4	97	72	94	NNW 1	NW 2	NW 1	10	10	9⁰	—	
21	52.7	52.0	49.8	5.7	12.5	9.8	9.3	6.7	7.6	8.2	99	71	91	NW 2	WNW 2	WSW 1	10	6⁰	5⁰	—	
22	46.5	45.3	45.9	9.1	11.0	9.6	9.9	7.7	8.6	8.4	91	87	95	WSW 1	WSW 2	W 2	10	10	8⁰	—	
23	49.4	50.7	50.1	4.0	9.2	3.4	5.5	5.1	4.8	5.8	84	56	00	NNW 1	SW 1	W 1	1	10	4⁰	0.7	●⁰ p.
24	41.7	38.3	40.9	6.8	10.4	10.0	9.1	6.4	7.7	6.1	87	82	67	SSW 4	SW 6	W 2	10⁰	10	1	0.0	●⁰ p.
25	46.8	47.5	43.3	2.0	9.0	5.9	5.6	4.9	5.5	6.5	93	65	94	WNW 1	W 1	WNW 1	1	10	10	11.4	⊔ n; ● p.
26	36.7	41.3	47.5	4.7	4.7	1.0	3.5	6.2	5.4	4.7	97	84	96	NW 4	NNW 8	WNW 1	10	10	1	2.1	● n, a.
27	48.2	47.9	44.5	2.6	6.8	5.2	4.9	5.1	5.7	6.1	93	77	92	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.5	● p.
28	38.8	37.7	42.5	6.7	7.1	1.2	5.0	6.7	6.8	4.1	91	90	82	WSW 2	WSW 2	NW 6	10	10	3	1.2	● n, a, p; ✳ a, p; ⸗ p.
29	48.6	51.4	52.6	— 1.8	3.6	0.6	0.8	3.6	3.7	4.0	90	62	83	WNW 2	WNW 2	W 1	5	5	8	—	⊔² n, 1, a.
30	52.8	52.0	50.0	0.7	6.2	4.0	3.6	3.9	4.2	4.4	80	59	72	WSW 2	S 4	S 4	10	6⁰	10	—	⊕ a, 2.
Средн. Mittel	750.2	750.2	750.3	7.9	12.7	8.6	9.7	7.6	7.8	7.7	91	69	88	1.8	3.1	1.7	7.4	7.5	5.8	69.2	

Октябрь. — October.

1	751.1	748.1	746.1	2.8	8.8	5.2	5.6	4.4	5.3	6.0	77	63	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	2⁰	10	0.4	
2	42.9	40.7	40.3	5.9	6.5	5.8	6.1	6.9	7.0	6.6	99	98	96	SE 4	SE 2	WSW 2	10	10	10	7.4	● n, a, p.
3	45.0	46.5	44.9	2.9	9.3	2.4	4.9	5.4	5.9	5.3	96	67	96	WSW 2	WSW 2	0	2	5	0	—	⊕ a.
4	42.5	39.1	37.0	4.1	7.4	9.2	6.9	6.0	7.4	8.6	98	96	99	SSE 2	SSE 4	SW 2	10	10	10	5.8	● a, p.
5	45.7	48.9	48.4	4.5	8.9	5.6	6.3	5.4	5.8	6.2	86	68	91	W 1	WSW 2	SSW 1	2	2	9	—	
6	44.7	37.6	45.3	6.3	8.5	7.9	7.6	6.8	8.2	7.1	96	99	89	SE 2	SE 4	W 2	10	10	0	2.9	● a, p.
7	48.2	49.4	50.1	5.3	11.6	6.6	7.8	6.5	7.2	7.0	97	71	96	SW 1	WSW 1	0	10	3	4	0.1	
8	50.4	53.1	54.5	7.1	8.9	4.9	7.0	7.3	6.2	5.9	98	73	92	WSW 1	W 2	W 1	10	2	2	—	● n.
9	55.6	55.9	53.1	3.4	5.8	6.6	5.3	5.7	6.3	7.1	98	91	98	SW 1	SW 2	SSW 1	6	9	10	1.3	● p.
10	51.7	51.4	49.7	7.1	8.9	8.0	8.0	7.3	7.9	8.0	98	93	00	SSW 1	SSE 1	E 1	10	10	10	13.3	● p.
11	47.5	47.1	46.5	8.1	12.3	11.0	10.5	8.1	10.4	9.8	00	98	00	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.2	⸜²n; ● n, p; ≡ a, p.
12	41.7	39.4	41.1	9.7	12.1	5.9	9.2	9.0	9.8	6.4	00	94	93	ENE 1	0	WNW 2	10	10	6	7.5	≡ n, a; ● a, p.
13	42.5	43.7	45.4	3.4	6.8	5.2	5.1	5.5	6.5	6.4	95	88	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
14	46.3	47.7	48.7	6.2	11.3	8.5	8.7	6.7	7.6	6.9	94	76	84	SW 1	SSE 2	SSE 1	10	7	10⁰	0.1	⊕ a, p; ⊽ p, 3.
15	48.4	47.2	46.4	7.3	7.9	7.3	7.5	6.9	7.4	7.5	90	93	99	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1.9	● n, a, p.
16	44.3	43.1	41.6	5.9	5.6	2.4	4.6	6.9	5.9	5.1	99	86	93	0	WSW 1	W 1	10	10	8⁰	—	⊕ p.
17	43.3	44.7	45.4	1.3	4.0	1.1	2.1	4.0	4.6	4.4	96	75	89	SW 2	WSW 2	0	10	10	7	0.1	⊔⁰ n; △⁰ a; ✳⁰ p.
18	45.1	47.0	48.6	0.3	1.3	— 1.0	0.2	4.2	4.5	3.6	89	89	84	WSW 2	WSW 2	W 1	9⁰	10	5	0.1	⊔² n; ✳⁰ a, p; △ a.
19	50.9	51.9	52.2	— 0.9	2.0	— 1.1	0.0	3.6	3.5	3.3	84	66	79	SSW 2	SW 2	SW 1	10	6²	10	0.4	△⁰ n; ✳⁰ a.
20	52.5	53.1	53.6	— 1.5	— 0.3	— 1.5	— 1.1	3.5	3.6	2.6	83	79	62	WNW 2	WNW 2	W 1	10	10	10	—	✳⁰ n, a, p.
21	49.0	45.6	40.1	— 1.9	— 0.4	— 0.7	— 1.0	3.0	3.6	3.6	76	81	83	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.7	✳ a, p.
22	34.5	34.0	35.1	— 1.5	0.2	0.5	— 0.3	3.5	4.1	4.4	84	89	92	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	9	0.6	✳ n, a, p.
23	34.7	35.1	36.5	— 0.7	1.1	— 1.1	— 0.2	3.7	4.3	3.6	84	87	84	SW 2	WSW 2	W 1	10⁰	10	10	2.1	✳ a, p.
24	38.4	41.8	46.7	— 1.5	— 1.3	— 3.3	— 2.0	3.5	3.3	3.0	84	79	84	WNW 1	WNW 4	WNW 1	10	10	10	—	✳ n.
25	49.1	43.5	36.3	— 3.8	— 1.7	3.7	— 0.6	2.9	3.4	5.5	84	83	92	WSW 2	S 8	SW 4	10	10	7⁰	2.7	✳ a, p; ✢ a.
26	43.8	52.0	56.8	— 3.2	— 4.1	— 7.3	— 4.9	2.8	2.3	2.0	77	67	78	NW 6	NNW 4	NNW 1	10	9	1⁰	—	
27	56.1	54.1	52.6	— 6.0	— 3.0	— 7.4	— 5.5	2.3	2.4	2.1	80	65	84	0	ESE 1	ENE 2	10	10	10	0.0	
28	56.8	59.0	59.7	— 8.8	— 7.3	—11.1	— 9.1	1.7	1.5	1.2	74	59	66	NW 2	N 2	NW 1	10	1⁰	0	—	✳⁰ n.
29	55.4	49.1	32.1	—12.7	— 8.0	— 8.3	— 9.7	1.1	1.4	1.6	66	57	66	SW 1	SSW 8	SSE 8	3	10⁰	10	2.9	⊕ a, 2; ✳, ✢ p.
30	19.5	25.1	30.4	3.2	— 2.7	— 5.8	— 1.8	5.6	2.9	2.0	97	79	67	SE 2	NW 8	NNW 2	10	10	10	1.0	✢ n; ✳ n, a; ● a.
31	33.5	34.4	34.2	— 6.3	— 3.9	— 5.8	— 5.3	2.2	2.0	2.2	78	59	75	WNW 4	W 2	W 4	9⁰	8⁰	6	—	
Средн. Mittel	745.5	745.5	745.1	1.5	3.8	1.7	2.3	4.9	5.2	5.0	89	80	87	2.0	2.9	1.8	9.1	8.2	7.5	51.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	738.1	740.8	— 7.2	— 5.1	— 8.5	— 6.9	1.9	1.7	1.9	72	57	82	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	10	0	0.0	✳⁰ a, p.
2	43.3	44.8	41.3	— 8.7	— 7.5	— 6.9	— 7.7	1.9	1.8	2.4	83	72	89	WNW 2	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.8	✳ p.
3	44.2	46.8	50.4	— 7.9	— 6.7	— 7.0	— 7.2	2.2	2.1	2.3	89	78	86	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	✳ n, a, p.
4	55.4	58.0	59.5	— 9.0	— 6.6	—12.3	— 9.3	2.0	1.5	1.3	88	56	77	NE 1	ESE 1	0	10	8⁰	0	0.0	✳⁰ a.
5	60.5	60.6	61.5	—17.6	—11.6	—12.8	—14.0	0.8	1.6	1.2	73	85	76	0	0	0	0	3⁰	0	—	
6	62.9	63.9	61.7	—16.8	—10.3	—15.8	—14.3	0.9	1.6	1.0	75	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
7	55.1	50.5	45.5	—18.0	—11.6	—10.9	—13.5	0.8	1.5	1.5	78	82	76	0	SW 2	SW 1	0	5⁰	10	0.3	✳⁰ p.
8	44.4	45.7	49.0	—10.2	— 8.2	— 7.3	— 8.6	1.8	2.1	2.4	87	85	92	W 1	WNW 1	WNW 1	10	10⁰	10	0.8	✳ n, a, p; ⊕ a; ⸾ p.
9	52.3	53.8	53.1	— 8.3	— 5.9	— 5.9	— 6.7	1.8	2.3	2.7	73	80	93	NW 1	W 1	W 1	10	10	8⁰	—	
10	52.8	53.6	54.8	— 4.3	— 3.2	— 6.9	— 4.8	3.2	3.4	2.5	98	94	94	0	NW 1	NW 2	10	10	10	0.3	✳ a; ∽⁰ p.
11	55.2	55.3	54.3	— 9.1	—10.4	— 9.0	— 9.5	1.9	1.7	1.9	85	86	85	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	10⁰	10	0.2	✳⁰ a, p.
12	53.5	54.7	57.2	— 2.5	— 0.8	— 1.9	— 1.7	3.7	3.7	4.0	98	86	00	NW 2	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
13	59.2	59.6	58.0	— 1.7	— 0.5	— 2.7	— 1.6	3.8	3.8	3.3	94	86	87	0	W 1	WSW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n.
14	56.8	57.7	58.6	— 4.6	— 4.2	— 4.5	— 4.4	3.0	3.0	3.0	93	91	93	WNW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	—	∽ n.
15	58.8	60.1	61.3	— 4.0	— 2.7	— 3.5	— 3.4	3.4	3.5	3.4	98	94	95	NW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.3	✳⁰ a.
16	57.2	52.6	46.7	— 3.6	— 4.6	— 4.4	— 4.2	3.0	2.7	2.9	87	84	89	SW 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.1	∽ n; ⊕ a.
17	41.9	34.5	29.5	— 2.4	— 1.0	3.3	0.0	3.8	4.1	5.1	98	96	88	SSW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	1.3	✳ n, a, p; ● p.
18	29.7	29.8	26.1	2.7	3.1	1.1	2.3	5.0	4.8	4.8	89	84	96	SW 4	WSW 6	WSW 4	10	8	10	1.0	● n, a, p; ✳ p.
19	29.4	31.7	33.3	0.3	1.2	0.3	0.6	4.6	4.1	4.1	98	82	87	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a.
20	32.4	29.5	19.8	— 0.5	1.3	1.2	0.7	3.8	4.4	4.8	86	87	96	S 2	S 8	S 4	10	10	10	1.6	✳ a, p.
21	21.3	22.4	26.2	1.2	1.5	1.0	1.2	4.4	4.1	4.6	89	80	92	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	1.4	✳⁰ p.
22	33.4	38.0	43.4	0.6	0.1	— 2.4	— 0.6	4.2	3.9	3.3	89	85	87	WSW 2	WSW 1	W 1	7⁰	10	10	0.8	✳ n, a, p.
23	43.6	40.4	32.1	— 0.5	1.1	— 0.4	0.1	4.3	4.0	4.5	96	81	00	SW 2	S 6	S 6	10⁰	10	10	0.9	✳ a, p.
24	31.4	29.2	28.6	0.7	1.1	— 0.2	0.5	4.3	4.7	4.1	89	94	90	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1.5	✳ n, a, p.
25	23.8	22.6	26.3	— 1.0	— 1.0	— 3.1	— 1.7	4.3	3.8	3.1	00	88	85	E 1	WNW 1	NW 2	10	10⁰	10	—	
26	34.1	36.7	31.9	— 3.0	— 1.9	— 3.0	— 2.6	3.1	3.3	3.0	85	84	83	NW 1	W 1	SSW 2	10	10	10	2.2	
27	24.8	24.3	25.5	0.9	1.7	1.3	1.3	4.6	4.8	4.6	94	93	91	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.7	✳ n; ●⁰ p.
28	33.0	39.9	41.5	1.5	— 4.1	— 3.7	— 2.1	4.5	2.4	3.0	89	73	87	W 8	WSW 4	0	10	1⁰	4	—	●⁰ n.
29	46.2	47.9	43.5	—10.2	— 5.9	— 3.6	— 6.6	1.9	2.7	3.4	93	93	98	0	SE 1	SE 1	2⁰	10	10	1.7	⊕ a; ✳⁰ p.
30	46.4	50.4	55.5	— 1.8	— 1.6	— 4.1	— 2.5	3.9	3.7	3.1	98	90	93	0	0	NW 1	10	10	10	0.1	✳ n, a.
Средн. Mittel	744.0	744.4	743.9	— 4.8	— 3.5	— 4.4	— 4.2	3.1	3.1	3.1	89	83	89	1.8	2.4	1.9	8.6	8.8	8.4	16.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	759.9	760.0	— 4.9	— 4.6	— 6.1	— 5.2	2.9	3.0	2.8	93	93	98	0	NE 1	ENE 1	10	10	10	—	
2	59.5	59.5	59.1	— 6.8	— 7.9	— 8.7	— 7.8	2.7	2.5	2.3	00	00	00	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	⊔ n, a, p.
3	59.8	60.5	62.2	—17.8	—16.1	—21.3	—18.4	1.0	1.1	0.7	87	87	86	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	0	—	
4	65.3	66.7	66.4	—24.7	—22.2	—27.1	—24.7	0.5	0.6	0.4	83	83	81	NE 1	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ p.
5	64.0	60.7	57.2	—20.5	—15.1	—10.3	—15.3	0.7	1.1	1.8	82	81	88	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.7	✳ p.
6	54.7	53.3	52.3	— 3.5	— 1.4	— 1.1	— 2.0	3.3	3.7	4.2	93	90	98	WSW 2	W 2	SW 1	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
7	47.0	43.7	43.4	0.1	0.9	0.5	0.5	4.5	4.7	4.7	98	96	98	SW 1	SW 1	W 2	10	10	10	6.0	✳ a, p.
8	44.7	47.8	48.2	0.5	— 1.0	— 2.6	— 1.0	4.6	3.9	3.6	96	90	96	NW 4	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.2	✳ n, a, p.
9	40.4	39.5	37.7	0.2	1.3	1.0	0.8	4.6	4.8	4.4	98	94	89	WSW 2	W 2	W 4	10	10	10	0.7	✳ n, a.
10	33.6	32.6	29.6	0.7	0.3	— 1.0	0.0	4.7	4.4	4.0	98	94	94	SW 2	SW 1	W 1	10	10	10	5.6	✳ n, a, p.
11	31.0	35.9	43.5	— 1.4	—12.6	—22.2	—12.1	3.9	1.4	0.6	94	83	73	NW 1	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.9	✳ n, a, p; ⸾ a, p.
12	50.1	53.4	55.5	—29.4	—28.6	—30.5	—29.5	0.3	0.3	0.3	72	72	72	NNW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
13	58.0	55.0	49.3	—25.9	—16.8	—13.3	—18.7	0.4	0.9	1.3	78	74	83	WSW 2	WSW 2	WSW 2	7	10	10	1.2	✳ p.
14	42.9	38.2	36.9	— 7.1	— 2.3	— 1.4	— 3.6	2.4	3.6	3.8	93	94	92	WSW 6	W 4	NNW 4	10	10	10⁰	1.1	✳ n, a.
15	31.4	28.4	30.2	— 0.8	— 0.4	— 2.0	— 1.1	3.7	4.0	3.5	86	90	88	WSW 4	WSW 6	NW 4	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ a, p.
16	37.9	39.5	36.3	—11.3	— 9.3	— 9.6	—10.1	1.3	2.1	1.9	69	94	91	WSW 2	WSW 1	WSW 1	1⁰	10⁰	10⁰	0.3	⊽ p.
17	29.7	30.6	35.8	— 7.0	— 5.0	—10.5	— 7.5	2.5	2.9	1.9	94	93	95	ESE 4	ESE 2	NE 1	10	10	5⁰	0.5	✳ n, a, p; ⊽⁰ p.
18	39.6	38.4	38.7	—14.6	—12.0	—12.2	—12.9	1.4	1.6	1.5	96	89	90	NE 1	NNW 1	0	10	10	10	0.2	⊔ a; ✳ a.
19	40.6	40.1	43.9	—13.1	—12.0	—21.1	—15.4	1.5	1.5	0.8	90	85	91	0	0	N 1	10	10	0	0.6	✳ a, p.
20	47.1	48.9	49.5	—20.1	—19.4	—20.0	—19.8	0.8	0.8	0.8	90	89	89	0	0	NW 1	10⁰	10	10	—	⊔ a.
21	51.8	53.3	55.4	—23.9	—23.3	—19.0	—22.1	0.6	0.6	0.9	89	88	88	NW 1	NW 4	NW 2	0	0	10	—	⊽² n.
22	59.5	61.2	63.6	—22.2	—22.6	—25.4	—23.4	0.6	0.6	0.5	88	88	88	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0	2⁰	0	—	⸾, ⊕ a, p.
23	67.2	69.5	70.3	—28.5	—26.9	—27.7	—27.7	0.4	0.4	0.4	87	85	85	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
24	71.0	70.4	69.5	—29.9	—27.0	—26.1	—27.7	0.3	0.4	0.5	84	83	83	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
25	69.7	71.3	72.3	—29.9	—28.5	—33.4	—30.6	0.3	0.4	0.2	82	82	80	0	0	0	0	0	0	—	⸾ p.
26	71.9	71.4	70.6	—31.6	—29.7	—29.6	—30.3	0.3	0.3	0.3	88	80	80	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
27	69.3	68.6	67.2	—29.3	—27.0	—31.1	—29.1	0.3	0.4	0.3	80	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
28	66.1	66.5	67.6	—30.7	—24.6	—25.4	—26.9	0.3	0.5	0.5	81	83	83	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	3⁰	2⁰	—	
29	68.0	68.7	69.5	—20.5	—17.7	—19.3	—19.2	0.8	1.0	0.8	85	88	85	SE 2	SSE 1	SSE 2	6	10⁰	7⁰	—	⊕ a, p.
30	70.6	71.5	72.6	—21.3	—19.6	—22.4	—21.1	0.6	0.7	0.6	81	76	76	SSW 2	SSW 1	SSW 1	2	1	0	—	
31	73.6	74.3	74.3	—22.4	—20.5	—23.4	—22.1	0.5	0.6	0.5	71	68	75	SSW 4	SSW 1	SW 1	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	754.0	754.2	754.5	—16.1	—14.6	—16.2	—15.6	1.7	1.8	1.6	87	86	87	1.7	1.6	1.5	5.4	6.1	5.6	18.1	

1888.

Никольскъ. — Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27'. Широта — Breite: 59° 32'.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	753.3	754.9	—21.2	—20.9	—28.6	—23.6	0.8	0.8	0.4	93	93	88	SSE 2	SSE 4	0	1	1	3	—	ɯ n, 1, a.
2	54.7	54.0	53.5	—29.4	—25.2	—28.4	—27.7	0.4	0.5	0.4	86	86	86	0	0	0	9	6	0	—	ɯ n, 1, a, p, 3.
3	53.9	54.9	56.1	—27.8	—23.6	—26.6	—26.0	0.4	0.6	0.5	86	91	86	0	NNE 2	N 4	10^0	1	0	—	ɯ n, 1, a, p, 3.
4	57.2	57.6	56.2	—29.1	—26.3	—25.8	—27.1	0.4	0.5	0.5	86	86	88	N 2	0	SE 2	0	1	10	—	ɯ n, 1, a.
5	50.9	45.7	40.6	—15.2	—11.1	—11.4	—12.6	1.3	1.9	1.9	95	00	00	SSE 2	SSW 5	S 2	10	10	10	3.0	✱ a, 2, p, 3.
6	41.8	44.6	48.0	— 8.0	— 9.5	—10.1	— 9.2	2.5	1.9	1.9	00	87	90	SE 6	N 6	0	10	10	10	0.0	✱, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.3	40.6	36.1	— 9.8	— 8.5	— 8.5	— 8.9	2.0	2.1	2.1	94	88	91	SE 4	SE 6	0	10	10	10	1.8	✱n,1,a,2,p;∨n1a2p3.
8	37.6	37.9	40.3	— 6.2	— 4.1	—10.7	— 7.0	2.6	2.9	1.7	93	87	86	SW 2	NW 4	N 4	10	10	10	0.2	∨n,1,a,2,p,3; ✱a2p3.
9	43.6	45.2	51.5	—13.3	—12.9	—12.7	—13.0	1.3	1.3	1.4	84	84	84	NNW 6	NW 8	N 8	10	10	10	—	✱ n; ∨ n, 1, a, 2.
10	56.4	53.6	43.2	—22.3	—19.4	—13.6	—18.4	0.6	0.8	1.3	76	81	83	N 2	SE 4	S 10	0	10^0	10	3.3	✱^{0} p, 3.
11	35.7	34.3	36.6	—14.4	—12.7	—13.3	—13.5	1.2	1.5	1.3	83	88	84	SE 4	SSE 3	ESE 2	10	10	10	1.2	✱^{0} n, a, 2, p.
12	42.7	48.5	56.1	—14.6	—14.2	—27.1	—18.6	1.2	1.2	0.4	87	83	82	NE 2	NE 8	0	10	10	0	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
13	61.1	62.7	63.8	—30.3	—24.3	—32.0	—28.9	0.3	0.5	0.3	81	82	86	N 3	N 2	0	10	3	0	—	⌂ p, 3.
14	62.6	61.6	60.1	—32.8	—24.5	—19.9	—25.7	0.2	0.5	0.8	90	81	86	S 2	SE 2	SSE 2	10	1	10	—	⌂ n.
15	60.1	59.2	59.3	—17.9	—15.3	—14.4	—15.9	1.0	1.2	1.3	89	90	92	N 2	NNW 4	SE 2	10	10	10	0.2	✱ a.
16	53.4	49.1	45.2	—13.5	— 9.5	—10.4	—11.1	1.4	2.1	1.9	92	97	97	S 2	SW 4	NW 3	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
17	43.8	42.6	38.3	— 6.4	— 6.2	— 7.5	— 6.7	2.3	2.2	2.3	84	79	89	NW 8	NW 7	W 2	6	10	10	—	✱ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
18	31.9	31.6	33.1	— 7.4	— 8.2	—11.2	— 8.9	2.3	1.8	1.5	89	76	79	NW 6	WNW 5	NW 3	10	10	10	0.2	∨ n, 1, a; ✱ a, p.
19	35.2	36.7	38.2	—12.2	—11.3	—13.6	—12.4	1.4	1.5	1.4	81	78	88	SW 6	SW 4	0	10	10	10	—	
20	35.6	35.6	35.7	—13.9	—14.2	—14.5	—14.2	1.3	1.3	1.1	87	87	78	ESE 2	0	NNW 2	10	10	10	—	
21	37.5	36.0	37.8	—16.5	—15.3	—16.6	—16.1	1.0	1.2	1.0	85	86	85	NE 2	SE 2	SSE 3	10	10	10^0	0.6	
22	38.5	39.0	39.7	—20.9	—19.4	—22.9	—21.1	0.7	0.8	0.6	86	81	84	0	0	0	10	10	6	0.3	✱ n, p; ɯ p, 3.
23	40.2	41.0	42.6	—25.8	—22.8	—24.9	—24.5	0.5	0.6	0.5	86	84	84	NNE 2	N 2	NNW 2	5	5^0	10	—	ɯ n; ⦶ a; ⊖ p, 3.
24	45.5	47.2	49.5	—28.3	—24.4	—29.7	—27.5	0.4	0.5	0.4	83	81	89	N 2	NNW 3	0	10	2	10^0	—	⊖, ɯ n, p, 3.
25	47.9	46.5	44.4	—25.9	—23.1	—28.7	—25.9	0.5	0.6	0.4	86	92	85	0	ENE 2	0	10	6	10^0	—	ɯ n, p, 3.
26	42.3	41.0	39.2	—27.1	—22.0	—19.7	—22.9	0.4	0.7	0.7	84	85	74	SE 4	NE 2	SE 4	5	10	3	0.8	ɯ n; ⊕ a; ✱^{0} p.
27	38.3	38.1	39.0	—20.3	—15.4	—11.9	—15.9	0.7	1.0	1.6	80	77	89	SE 4	ESE 2	SE 3	10	10	10	1.2	✱^{0}n, 1, a, p, 3; ɯp, 3.
28	38.3	36.4	36.1	—13.5	—11.4	—13.6	—12.8	1.3	1.5	1.4	84	82	88	ESE 5	ESE 2	E 2	10	10	10	1.0	ɯ n; ✱^{0} n, a.
29	39.8	43.0	48.4	—18.7	—12.1	—15.2	—15.3	0.9	1.4	1.2	89	81	86	SE 4	SW 4	SW 4	10	0	10	0.2	✱^{0} p.
30	48.3	48.9	50.6	—18.3	—13.9	—15.0	—15.7	0.9	1.2	1.1	83	79	82	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10	0.0	
31	49.4	49.4	51.1	—18.6	—13.2	—11.9	—14.6	0.8	1.3	1.5	83	80	85	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, a, p.
Средн. Mittel	745.8	745.7	746.0	—18.7	—16.0	—17.8	—17.5	1.1	1.2	1.1	87	85	86	2.9	3.2	2.2	8.6	7.6	8.1	14.8	

Высота — Seehöhe: 148? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 746.7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.1	755.0	751.7	—13.8	—11.4	—12.1	—12.4	1.3	1.5	1.5	87	78	85	WSW 4	S 3	SE 2	10	10	10	3.3	
2	43.0	41.3	41.1	—11.5	— 2.9	— 5.1	— 6.5	1.7	2.9	2.9	93	78	96	SE 10	SSE 12	SSE 8	10	4	10	2.2	✱, ⇸ n.
3	40.7	41.5	41.7	— 3.6	— 7.1	— 4.1	— 4.9	2.4	3.0	3.3	93	91	93	SE 4	SSE 2	SSE 8	10	10	10	1.2	✱ n, p, 3.
4	45.7	48.1	50.1	—10.4	— 8.9	— 9.2	— 9.5	1.7	1.7	2.0	83	75	88	S 4	SW 6	SE 4	10	0	10	0.0	✱ n.
5	49.9	49.2	49.1	—12.2	—10.5	—11.7	—11.5	1.5	1.5	1.5	89	73	82	ESE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	✱ n.
6	49.4	50.1	52.1	—12.7	— 8.1	—14.0	—11.6	1.5	1.9	1.3	88	80	88	ESE 2	SE 2	0	10	10	0	0.1	✱^{0} a.
7	54.2	54.6	54.6	—17.5	— 8.5	—16.1	—14.0	1.1	2.0	1.1	95	85	85	E 2	ESE 2	SW 4	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
8	54.2	54.4	53.9	—26.9	—15.6	—10.4	—17.6	0.4	1.1	1.7	86	86	86	E 1	0	SE 2	3	10	10	0.0	✱ a.
9	51.5	51.0	49.1	—10.9	— 6.1	— 6.4	— 7.8	1.7	2.4	2.8	86	85	00	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	4.3	✱ a, p.
10	46.1	47.6	49.5	— 3.9	— 1.6	— 2.2	— 2.6	3.3	3.8	3.8	98	94	98	SE 5	SSE 2	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
11	49.3	50.0	50.6	— 4.7	— 2.9	— 4.5	— 4.0	3.0	3.2	2.9	93	87	90	SE 4	SE 4	S 6	10	10	10	0.2	✱ n, a.
12	53.4	53.0	51.4	— 6.7	— 4.2	— 9.7	— 6.9	2.4	2.8	1.9	89	84	91	SSE 4	SE 7	SSE 6	10	10	10	1.2	✱ p, 3.
13	53.8	53.1	53.2	—10.0	— 4.8	— 4.8	— 6.5	1.9	2.9	2.9	90	90	93	S 10	SSE 6	S 8	10	10	10	4.1	✱ n, a, p.
14	52.5	52.0	53.2	— 5.0	— 4.0	— 5.4	— 4.8	2.9	2.9	2.8	93	87	93	S 8	SW 6	S 4	10	10	10	—	
15	54.9	56.1	56.3	— 4.5	— 2.3	— 4.0	— 3.6	2.8	2.9	2.9	86	75	87	S 4	SW 4	SW 10	10	10	10	—	
16	56.7	57.6	58.4	— 6.4	— 6.5	—14.6	— 9.2	2.6	1.9	1.4	93	68	96	WSW 4	W 8	N 2	10	6	0	—	
17	59.1	58.2	56.9	—24.9	—18.1	—23.8	—22.3	0.5	1.0	0.6	89	95	91	0	0	0	10	10^0	3	—	≡ n, 1, a; ⊕^{0} a, p.
18	57.0	57.9	59.1	—23.2	—18.4	—21.5	—21.0	0.6	0.9	0.7	92	89	85	NW 4	0	N 2	10	0	0	—	⊖ n.
19	62.5	63.8	63.4	—28.0	—22.0	—26.1	—25.4	0.4	0.7	0.5	87	92	86	0	NNW 2	NE 4	0	0	0	—	
20	61.8	59.6	56.6	—30.1	—11.5	—14.6	—18.7	0.3	1.3	1.2	86	68	82	E 2	NW 2	SE 2	10	7	0	0.0	✱^{0} a; ⊕ a.
21	52.6	50.4	49.6	—18.9	—11.1	—21.1	—17.0	0.8	1.3	0.7	82	68	86	SE 2	S 2	NE 4	9	8	0	—	
22	46.8	44.3	43.5	—24.8	—11.6	—12.5	—16.3	0.5	1.4	1.4	89	75	85	SSE 4	SE 2	SW 2	9	10	10.	—	ɯ n.
23	47.0	50.4	52.4	—13.9	—12.1	—11.7	—12.6	1.4	1.4	1.6	91	77	89	SE 2	NNW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱ a.
24	53.3	52.2	50.3	—13.3	— 7.1	— 9.5	—10.0	1.5	1.8	1.7	92	69	77	WSW 2	SW 2	NW 4	10	6	10	0.1	✱ a.
25	52.7	55.8	58.6	— 9.5	— 6.9	— 7.8	— 8.1	2.0	1.9	1.8	91	70	72	NNW 8	NNW 4	N 4	10	10	10	—	✱ n.
26	61.2	61.5	58.1	— 9.3	— 6.9	— 7.9	— 8.0	1.6	1.7	2.1	72	65	86	NW 5	NW 4	SSW 2	10	10	10^0	—	
27	56.9	56.7	54.3	— 7.6	— 1.9	— 2.3	— 3.9	2.5	3.1	3.5	00	78	92	NW 2	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.1	✱ p.
28	55.2	55.6	52.9	— 2.8	— 2.0	— 3.0	— 2.6	3.6	3.6	3.3	96	92	89	NW 8	NW 2	WNW 8	10	10	9	—	
29	50.2	49.1	47.4	—10.9	— 4.4	— 9.1	— 8.1	1.7	2.1	2.0	86	63	88	SW 2	NW 4	E 2	1	3	0	—	
Средн. Mittel	752.6	752.8	752.4	—13.2	— 8.2	—10.5	—10.6	1.7	2.1	2.0	89	80	88	3.8	3.4	3.7	9.0	8.1	7.0	17.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	738.1	735.2	—13.7	— 7.3	— 8.8	— 9.9	1.3	1.9	1.9	84	72	85	SE 6	SSW 6	SW 8	9	10	10	1.2	ψ⁰ n.
2	31.4	31.1	31.4	— 9.1	— 4.4	— 7.3	— 6.9	2.0	2.5	2.4	91	77	92	SSW 6	SSE 4	SW 2	10	10	10	0.8	✶⁰ n, 1, a, p.
3	31.9	33.4	36.0	— 7.7	— 5.3	— 6.1	— 6.4	2.0	2.1	2.2	81	71	77	SSW 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.0	✶ p.
4	35.4	34.6	31.7	—10.4	— 3.9	— 6.2	— 6.8	1.9	2.4	2.3	93	71	82	SSW 8	SE 6	SE 4	10	10	10	0.9	✶ a.
5	29.7	33.6	41.7	— 9.1	— 7.9	—15.3	—10.8	2.1	1.8	0.9	94	71	68	SW 4	SW 10	SW 4	10	7	10	0.2	✶ n, 1, a, 2, p.
6	47.5	45.2	50.4	—20.2	—11.8	—20.5	—17.5	0.7	0.9	0.6	80	53	66	SW 4	NE 2	0	0	0	0	—	
7	48.2	44.3	38.1	—23.7	— 8.3	—11.7	—14.6	0.5	1.1	0.9	82	47	49	0	E 8	SSE 6	10	8	10	0.5	
8	32.0	31.1	33.6	—10.7	— 6.2	—13.1	—10.0	1.7	2.0	1.3	86	69	80	SE 4	SSE 10	SE 2	10	10	2	0.8	✶ n, a, 2, p.
9	34.4	33.8	32.4	—17.5	—11.2	—13.3	—14.0	1.0	1.4	1.3	89	71	84	NE 2	NE 5	NE 4	10	9⁰	10	0.0	✶⁰ n, 1, a; ⦶ p.
10	29.5	30.2	32.6	—15.3	—13.2	—14.7	—14.4	1.2	1.4	1.3	90	88	91	N 14	NNW 4	0	10	10	0	1.6	✶⁰ n, 1, a, p.
11	35.0	35.2	35.2	—26.2	—12.5	—15.7	—18.1	0.5	1.3	1.2	88	77	95	0	NE 2	SE 4	10	10⁰	10	0.5	✶⁰ a, 2, p.
12	36.1	37.9	41.0	—18.1	—13.0	—17.8	—16.3	1.0	1.3	1.0	95	76	89	NE 4	N 2	0	10	8⁰	0	0.1	✶⁰ n, 1, a.
13	44.1	46.9	48.1	—28.0	—21.2	—25.9	—25.0	0.4	0.6	0.4	91	72	80	0	NNW 7	NE 4	0	0	0	—	
14	50.8	45.1	46.1	—34.2	—15.4	—13.0	—20.9	0.2	0.8	1.1	86	58	65	NE 2	NNE 8	E 6	1	4⁰	3	1.4	
15	34.8	33.0	35.6	—11.7	— 4.9	— 7.1	— 7.9	1.6	2.4	2.3	89	76	90	ENE 4	E 4	SW 4	10	10	3	4.5	✶ n, 1, a, 2, p.
16	42.7	45.5	48.4	—14.2	— 7.9	—11.9	—11.3	1.3	1.7	1.5	87	68	85	SE 2	S 3	SE 4	10	10	10	0.1	✶ n, p.
17	49.5	50.0	53.5	—19.3	—11.0	—16.7	—15.7	0.8	1.5	0.9	87	76	75	NE 2	NW 8	SE 2	10	6	0	—	
18	57.1	58.4	59.0	—29.0	— 8.5	—17.4	—18.3	0.3	1.4	0.8	87	61	68	SE 4	0	0	10⁰	7	0	—	
19	60.6	59.3	54.6	—26.8	— 3.0	— 8.1	—12.6	0.4	1.6	1.4	81	44	56	ESE 2	0	SE 2	0	0	8	0.9	✶ a, p.
20	50.0	50.9	55.5	— 8.9	— 5.1	—13.3	— 9.1	1.9	2.3	1.5	85	74	96	SW 2	NE 2	0	10	10	0	0.0	✶⁰ a, 2, p; ψ p, 3.
21	60.9	60.3	56.7	—24.8	— 3.8	— 3.7	—10.8	0.5	1.8	2.1	91	53	60	0	NE 2	NW 6	9	3⁰	10⁰	—	ψn; ≡⁰n, 1, a; ⊕a, 2, p.
22	53.8	52.2	49.2	— 3.7	0.9	— 2.9	— 1.9	1.9	2.4	1.6	56	49	42	SE 4	WNW 8	SE 4	8⁰	3	0	—	ψ p, 3.
23	46.9	45.4	43.8	—11.5	1.9	— 2.5	— 4.0	1.5	2.7	2.7	82	52	70	SE 2	NNW 2	SE 4	1	1	0	—	ψ n, p, 3.
24	40.8	39.3	36.6	— 3.1	3.8	— 0.9	— 0.1	2.8	3.2	2.8	78	52	65	SE 2	0	ESE 2	10	10	10⁰	—	ψ, ⦶ n.
25	34.6	35.2	36.1	— 4.3	1.2	— 1.5	— 1.5	3.0	3.6	3.6	91	72	88	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	0.2	⦶ n; ✶ a, 2, p.
26	40.1	43.4	45.5	— 4.7	— 2.5	— 8.4	— 5.2	2.5	2.3	1.9	79	60	79	NNW 2	NNW 2	0	10	2	10	—	✶ n.
27	43.6	41.2	40.2	— 5.1	2.3	0.5	— 0.8	2.6	3.4	4.5	83	63	94	SE 14	SE 20	S 20	6	8	10	—	⦶, ψ n; ⸝ a, 2, p, 3.
28	41.5	40.9	39.2	0.7	3.7	3.3	2.6	4.6	5.3	5.8	94	88	00	SSE 6	SW 6	SE 8	10	10	10	0.7	✶ a; ⸝ n.
29	40.4	45.0	49.5	2.9	4.2	2.4	3.2	5.6	3.7	3.7	00	60	68	SSW 6	WNW 10	SSE 2	10	8	5	0.0	● n; ⊕ p.
30	49.8	45.6	43.2	— 0.9	4.7	6.3	3.4	4.0	6.0	6.1	94	94	86	ESE 2	SE 4	S 2	10	10	10	1.2	✶ n, 1, a; ● a.
31	45.8	47.2	47.3	4.6	12.1	8.8	8.5	5.4	4.4	3.9	86	42	47	S 5	SW 2	SE 4	0	0	10	3.5	
Средн. Mittel	742.6	742.4	742.8	—13.0	— 5.0	— 8.5	— 8.8	1.8	2.3	2.1	86	66	77	3.9	5.1	3.6	7.9	6.9	6.2	19.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	746.1	744.5	3.9	10.7	7.1	7.2	6.0	6.6	6.4	98	69	86	SW 4	SE 4	SE 2	10	9⁰	10	—	≡ n, 1, a; ● n.
2	43.4	46.1	49.0	3.5	5.7	3.7	4.3	5.6	5.8	5.3	95	85	88	SE 4	SSW 2	ESE 2	10	10	1	—	
3	46.4	46.2	49.2	3.4	9.9	5.9	6.4	5.5	5.5	5.8	95	61	84	ESE 4	S 4	SE 4	10	9	10	—	
4	52.1	50.9	49.2	4.5	12.4	7.3	8.1	5.4	6.8	5.5	86	63	72	SE 2	E 2	SE 2	10	10⁰	1	—	
5	48.2	48.1	49.0	4.7	12.2	6.1	7.7	5.6	7.0	6.0	87	66	86	SSE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
6	47.8	47.4	46.8	5.8	15.4	10.9	10.7	6.5	6.4	7.7	94	49	79	SSE 4	SSW 6	SW 4	0	10⁰	0	—	⊕ a, 2, p.
7	47.3	47.0	49.4	8.9	19.2	4.5	10.9	6.3	7.4	5.9	74	45	94	S 6	SSW 6	NE 3	0	5	10	—	
8	50.6	50.4	50.6	1.6	8.5	4.9	5.0	4.3	5.0	5.8	84	60	90	ENE 4	ENE 4	NE 2	9	8	10	1.5	●⁰ p, 3.
9	49.6	47.6	45.4	2.9	7.2	6.5	5.5	5.4	6.5	6.7	96	86	93	E 4	E 2	E 2	10	10	10	0.8	●⁰ n, a, p.
10	45.6	46.5	45.7	7.3	11.4	8.2	9.0	7.2	8.2	7.3	94	82	91	E 2	SSE 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
11	42.6	40.9	41.1	6.9	20.4	12.9	13.4	6.7	7.9	6.8	90	45	62	SE 4	SE 6	SE 2	10⁰	5	10	—	
12	40.0	39.8	40.4	10.7	19.1	14.0	14.6	6.4	7.2	6.0	67	44	51	SE 4	ESE 3	0	10	7	10	0.0	● p; ⊕⁰ p.
13	40.9	40.8	40.6	12.3	20.6	13.9	15.6	7.2	6.7	7.0	67	37	59	ESE 2	SSE 6	SE 2	2⁰	2	10	0.6	●, ⸝ p.
14	40.6	39.9	41.1	10.8	17.2	2.1	10.0	6.7	8.2	5.3	69	56	00	SE 4	ESE 2	N 8	10	10	10	7.5	●⁰ p, 3.
15	39.8	41.9	44.8	— 0.6	— 3.3	— 5.9	— 3.3	4.3	3.3	2.3	98	94	80	N 6	N 17	N 17	10	10	10	1.2	●⁰n1a; ⸝a2p3; ✶⁰p3
16	48.3	50.4	52.7	— 8.8	— 2.8	— 3.0	— 4.9	1.8	2.4	2.3	78	64	63	NNW 17	N 14	NE 8	10	5	2	0.0	✶⁰, ⸝ n, 1, a.
17	53.5	52.4	50.6	— 5.6	2.5	1.1	— 0.7	1.9	1.8	1.9	63	34	39	E 3	ENE 2	NE 6	10⁰	10	10	—	⊕ a, 2, p.
18	49.1	47.0	46.3	1.3	9.8	3.0	4.7	2.5	3.4	2.6	49	38	45	SE 6	SE 6	SE 2	10	7	8	—	
19	47.2	47.7	48.6	2.6	8.3	2.5	4.5	3.2	2.9	2.9	58	36	54	0	N 4	0	0	0	3	—	⦶ p, 3.
20	48.9	47.1	47.0	2.1	13.7	7.7	7.8	3.9	5.2	5.8	73	44	73	SE 3	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.0	⦶, ψ n; ●⁰ p.
21	46.5	45.7	46.4	5.7	12.7	7.3	8.6	5.3	6.9	7.3	77	63	96	SE 4	SSW 2	NE 2	10	10	10	0.5	ψ n; ●⁰ a, p.
22	46.2	41.7	40.2	7.5	16.5	8.8	10.9	7.2	7.2	7.0	93	52	83	SE 2	W 10	SE 4	10	9	10	2.0	●⁰ a, p; ⌒, ⸜ p.
23	43.7	47.8	53.1	— 3.0	— 3.1	— 5.0	— 3.7	2.7	1.8	1.6	74	51	52	N 17	NNW 17	N 17	10	7	10	—	●, ✶⁰n; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3
24	57.7	57.7	56.7	— 7.7	— 1.7	— 2.8	— 4.1	1.6	1.4	1.4	63	34	39	N 6	N 4	0	0	0	0	—	⸝, ψ n.
25	56.7	54.8	51.8	— 1.5	6.9	1.5	2.3	2.3	2.6	1.8	56	35	35	SE 4	S 2	S 2	1	0	0	—	ψ n.
26	47.7	42.8	34.0	2.4	3.2	2.9	2.8	2.5	3.9	5.3	46	68	94	SE 8	ESE 8	S 8	5	10	10	8.1	ψn; ⸝, ✶⁰a2p; ●⁰p3.
27	40.3	40.9	45.0	— 1.7	0.7	— 2.1	— 1.0	2.5	2.5	2.2	62	52	55	W 10	W 10	0	9	9	1	0.0	⸝ n, a; ✶⁰ a.
28	45.9	42.9	37.0	— 1.5	0.2	2.1	0.3	2.4	4.3	5.3	58	92	00	ESE 6	ESE 6	SSE 4	10⁰	10	10	3.1	✶⁰ a, 2, p.
29	37.9	44.5	50.9	9.8	6.9	3.9	6.9	8.4	6.1	5.1	94	83	84	SSE 4	SSW 8	ESE 2	10	10	0	3.1	●⁰ n, 1, a.
30	56.7	57.0	56.8	5.3	13.7	9.5	9.5	5.0	4.7	4.0	75	40	45	ESE 4	SSW 4	SW 2	1	0	0	1.7	⊔ n.
Средн. Mittel	746.9	746.7	746.8	3.1	9.1	4.7	5.6	4.7	5.2	4.9	77	58	72	5.1	5.6	3.8	7.6	7.4	6.9	32.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	752.8	750.1	6.0	12.4	12.5	10.3	6.1	8.7	10.4	88	82	97	SW 2	SSE 4	NE 2	10	10	10	1.7	●⁰ n, 1, a, p.
2	49.8	50.8	49.8	12.0	15.2	12.8	13.3	9.6	10.8	9.6	93	84	88	0	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	50.8	51.7	51.3	10.7	16.6	13.3	13.5	8.4	8.1	9.4	89	57	83	NW 4	0	0	10	0	5	2.6	
4	50.4	50.6	51.4	8.2	13.5	11.7	11.1	7.6	7.9	7.8	93	69	76	ESE 3	0	WNW 4	10	10	4	3.1	●⁰ n, a, 2, p.
5	52.8	51.7	50.7	8.7	21.0	15.4	15.0	7.9	9.8	6.8	95	53	52	0	0	0	10	1	1	—	
6	50.5	49.0	46.4	14.8	24.3	16.8	18.6	8.5	9.1	8.6	68	40	61	SE 4	SE 6	SE 3	0	2	3	—	⊼ n.
7	41.6	39.5	39.0	16.2	22.6	15.7	18.2	8.4	9.7	11.7	61	48	88	SE 8	SE 6	ESE 4	10	10	10	15.5	⊕ a, 2, p; ● p, 3.
8	41.4	43.1	43.5	5.1	10.7	7.5	7.8	5.5	4.9	4.6	85	51	60	NW 6	N 8	N 2	10	3	4	0.0	● n.
9	43.7	41.9	39.1	8.5	14.6	12.5	11.9	5.2	4.8	4.7	62	39	44	0	NE 2	SE 6	0	0	8	—	
10	35.1	37.2	41.4	11.9	13.7	8.9	11.5	6.7	6.1	4.6	65	52	54	SW 4	SW 8	SSW 4	10⁰	9	6	0.2	● a, p.
11	43.4	44.2	47.1	9.5	11.4	5.8	8.9	5.4	5.9	6.2	61	58	90	SE 3	SW 2	SE 2	4	10	9²	2.2	● a, p; ⌒ p.
12	49.4	50.1	50.2	8.3	13.5	8.9	10.2	5.7	4.8	3.5	70	42	41	S 3	0	E 2	9	8	0	—	
13	48.3	44.1	40.5	8.7	12.5	10.1	10.4	4.3	5.0	8.3	51	46	89	SE10	SE20	SE 2	10	10	10	5.8	⊼ n; ⸗ a2p; ●⁰a2p3.
14	41.9	42.5	42.4	3.8	10.5	7.7	7.3	5.7	4.1	3.8	95	43	48	NNW 5	NNW14	0	10	0	2	—	● n.
15	42.7	41.9	41.9	6.7	12.6	10.4	9.9	4.2	2.6	3.6	57	24	38	NNW17	NW 8	0	3	0	0	—	⊔ n, a.
16	41.9	43.9	47.3	13.1	13.4	8.9	11.8	6.9	5.3	5.3	62	47	62	SSW 8	NNW 4	W 2	10	7	8	0.0	●⁰ p.
17	50.9	50.1	45.0	11.1	13.4	5.8	10.1	5.6	4.4	5.6	57	39	82	0	SSW 2	S 4	0	10	6	0.2	● p.
18	52.1	52.4	51.8	5.6	11.5	8.0	8.4	5.8	5.1	4.8	85	50	60	NNW 6	NNW 4	0	9	9	2	—	
19	50.4	45.7	39.4	9.8	17.6	7.3	11.6	5.6	4.8	7.6	62	32	00	ENE 2	SW 3	SW 6	7	10	10	7.3	⊕ a; ● p, 3.
20	36.4	39.0	40.9	7.0	11.9	8.8	9.2	6.3	5.9	6.7	84	57	80	E 7	E 5	NW 6	10	9	10⁰	0.6	● n, p.
21	41.1	40.1	41.0	5.5	12.5	8.3	8.8	5.7	4.6	3.1	85	43	38	NNW 3	NE 2	NE 4	9	10	8⁰	—	
22	43.9	44.9	45.7	6.2	9.9	7.8	8.0	4.7	4.8	5.2	66	52	65	N14	N 8	NE 8	10	10	10	—	
23	44.0	42.4	41.9	5.5	14.3	8.2	9.3	4.6	5.7	4.9	68	48	61	0	N10	NE 4	10	9	5	—	
24	42.5	43.3	43.2	7.1	9.6	7.9	8.2	3.6	3.6	5.1	48	40	64	NE 8	NNW 8	0	2	10	8	0.0	
25	41.0	39.5	37.6	8.8	12.5	10.1	10.5	6.2	4.9	6.1	73	45	66	0	SSW 4	0	10	10	10	0.7	●⁰ n.
26	32.8	31.0	34.5	12.0	11.1	7.5	10.2	7.1	6.7	7.1	68	68	91	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
27	38.6	36.4	36.9	4.4	8.6	9.0	7.3	5.5	7.7	7.5	89	92	88	NE 2	NE 8	SSW 4	10	10	10	3.6	● a, 2, p.
28	42.6	44.4	43.6	6.3	15.6	10.1	10.7	6.5	6.6	8.1	91	50	88	SW 2	SW 8	SW 4	10	3	8	0.6	● p.
29	46.4	47.4	44.8	6.1	13.8	11.1	10.3	5.0	4.1	5.4	72	35	54	NW10	W 4	SW 6	3	6	10	8.3	
30	44.0	50.4	54.0	3.1	8.9	6.1	6.0	5.3	3.6	3.9	93	44	56	NW10	NW17	NW 4	10	9	7	0.0	●n, a; ✳⁰a; ⸗ a, 2, p.
31	56.8	56.0	55.8	8.1	12.5	9.5	10.0	3.6	4.0	4.6	46	38	51	NW 5	NNE10	0	9	10⁰	4	—	
Средн. Mittel	745.3	745.1	744.8	8.3	13.6	9.8	10.6	6.0	5.9	6.3	74	51	68	4.8	5.9	2.9	7.9	7.3	6.7	52.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	755.7	753.3	10.8	15.4	16.3	14.2	6.1	4.4	5.1	63	33	37	0	0	E 2	0	8	0	—	⊼, ⊔ n.
2	54.1	51.8	50.7	14.5	21.4	18.3	18.1	7.1	6.5	6.8	57	34	44	E 1	SW 4	S 3	0	1	2	—	∞⁰, ⊼ n.
3	51.9	51.0	50.4	16.6	23.6	19.5	19.9	7.9	7.3	7.8	56	33	46	SW 2	S 4	SW 4	2	0	0	—	⊼ n.
4	51.3	50.9	52.5	18.2	18.0	14.3	16.8	8.5	8.3	9.4	55	54	78	SE 4	SW14	0	7⁰	10	10	—	
5	54.6	53.3	49.1	13.5	19.2	14.8	15.8	8.9	8.6	11.1	77	52	89	NE 4	ESE 2	E 2	8⁰	10⁰	10	1.0	⊕⁰ p; ● p, 3.
6	44.7	42.8	41.0	16.7	20.6	15.8	17.7	8.5	7.3	8.3	60	41	62	SSE 2	S17	SE 4	9	10	6	—	● n; ⸗ a, 2, p.
7	41.2	40.7	39.7	12.7	16.6	13.3	14.2	8.4	9.7	9.8	77	69	87	0	0	0	10	10	10	2.7	●⁰ a, 2, p, 3.
8	40.4	44.2	46.5	10.5	8.9	5.6	8.3	8.6	7.6	5.9	92	89	86	N 8	NNW 8	NNE10	10	10	10	0.9	●⁰ n, a.
9	44.0	43.4	45.8	4.1	6.6	9.8	6.8	5.8	6.7	7.4	95	93	82	NNE12	NW 6	SE 4	10	10	8	0.0	●⁰ n, 1, a.
10	43.0	38.1	42.1	10.1	24.7	14.3	16.4	8.6	6.1	6.8	94	27	56	NNE 4	ESE20	ESE 5	10	9	1	0.0	● a, 2, p; ⸗ 2, p.
11	42.2	42.2	41.7	12.0	14.5	11.6	12.7	5.5	8.6	7.8	53	70	77	ESE14	SE 4	ESE 6	9	10	9	1.9	● a, 2, p.
12	39.4	39.1	39.2	11.1	17.4	12.9	13.8	8.3	9.4	9.3	84	64	85	SE 4	SE 4	NE 2	10	5	4	2.5	● n, 1, a, p.
13	40.2	40.0	41.4	11.8	19.8	15.6	15.7	9.3	9.2	9.8	91	54	75	NE 8	S 4	SE 3	9	10	8	1.0	● n, a, p; ⌒ p.
14	41.7	41.1	39.5	16.9	22.2	17.8	19.0	10.4	10.0	9.7	73	51	64	ESE 3	SE 4	SSW 4	8	9	10	3.2	● a, p, 3.
15	33.3	31.3	32.1	15.0	18.7	13.9	15.9	11.0	10.6	10.1	87	66	86	ESE 4	SE 5	ESE 1	10	9	6	3.3	● n, a, p.
16	31.6	32.5	33.7	13.5	12.7	12.7	13.0	10.2	8.6	9.0	89	80	83	NE 2	N 3	N 3	2	9	8	2.8	● n; ⸗, ▲ a.
17	36.2	38.5	40.7	12.7	17.2	20.3	16.7	9.4	7.3	10.8	87	50	61	N 2	N 8	SSE 1	2	9	1	—	
18	42.4	41.9	42.5	17.2	22.4	16.5	18.7	10.4	8.8	10.3	71	44	73	NE 2	NE 4	0	3	2	8	0.0	⊼ n; ⸗, ●⁰ p.
19	43.0	43.1	42.3	15.5	19.4	16.3	17.1	10.9	7.8	10.0	83	47	72	0	NNW 4	0	10	10	2	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
20	42.2	42.7	43.0	16.2	18.2	14.3	16.2	10.2	9.2	10.9	74	59	91	0	NW 8	NE 2	9	8	9	2.7	⸗, ●², ▲⁰ a.
21	43.0	42.7	41.1	15.4	20.4	16.4	17.4	10.2	9.5	9.8	79	54	70	NE 2	NNE 8	SE 2	10	7	0	4.8	● n, a, p; ⸗ a, 2, p.
22	37.6	35.5	41.7	17.2	22.0	5.9	15.0	7.4	6.4	5.5	51	32	79	N 2	NW 3	N 8	0	3	5	0.1	●, ⸗ p.
23	43.6	43.5	42.6	7.4	10.1	7.9	8.5	4.6	4.3	6.4	60	47	81	NW10	NW 6	0	3	10	10	4.4	⊔ n; ● p.
24	41.0	42.3	45.0	6.5	8.4	8.2	7.7	6.6	6.8	7.3	91	82	91	0	E 3	NE 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
25	46.3	44.4	41.4	9.3	13.6	12.1	11.7	6.9	6.4	6.6	79	55	63	NE 8	0	NE 4	0	9	3	—	
26	36.4	34.2	32.3	10.7	9.6	7.9	9.4	7.1	7.6	7.6	73	86	96	NE 8	N12	N17	3	10	10	8.7	●⁰a,2,p,3; ✳p; ⸗ p,3.
27	32.2	34.1	37.1	10.4	12.0	8.5	10.3	8.8	8.7	7.5	94	84	91	N10	N12	NNW14	10	10	10	0.3	● n, a, p; ⸗ n.
28	38.4	37.3	33.9	9.9	17.2	16.2	14.4	7.0	6.9	6.6	76	47	49	NW 5	WNW 5	SW 2	9	2	9	0.0	●⁰ n.
29	36.2	36.1	33.0	14.3	20.0	16.2	16.8	8.0	7.3	11.0	66	42	80	N 4	SW10	SE 6	8	8⁰	10	5.6	●⁰ n, p; ⸗ p.
30	34.2	36.7	38.1	11.7	16.7	14.7	14.4	8.4	8.3	8.2	83	58	66	NNW 4	0	NE 4	10	8	3	10.6	● n.
Средн. Mittel	742.1	741.7	741.8	12.7	16.9	13.6	14.4	8.3	7.8	8.4	76	57	73	4.3	6.1	3.8	6.7	7.9	6.4	56.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	735.7	736.6	8.5	18.0	18.0	14.8	8.1	13.7	8.9	98	89	58	NE 2	N 3	0	10	10	9	1.3	●n,1,a,2,p; ⊼a,2,p.
2	39.9	41.0	39.7	15.7	22.8	20.4	19.6	9.9	11.2	14.0	75	54	79	E 2	NE 2	E 1	4	10	2	1.0	● n, p.
3	38.7	38.3	39.6	20.1	27.2	24.0	23.8	13.6	13.8	14.4	78	51	65	SE 4	SE 8	SSW 1	10	6	3	—	● n.
4	41.9	43.4	45.0	19.0	22.8	18.5	20.1	11.8	12.3	11.6	73	60	73	NE 2	N 2	NNE 1	2	10	9	—	
5	44.8	43.6	41.9	21.5	27.8	27.4	25.6	12.4	15.9	17.4	66	58	64	SE 6	NE10	ESE 2	3	2	3	—	
6	42.3	41.2	40.0	28.4	34.4	28.5	30.4	15.5	13.8	14.2	55	34	50	SE 4	SE10	SE 8	2^0	2^0	0	—	⊼ n.
7	42.3	44.1	43.8	23.2	25.4	24.1	24.2	13.0	12.6	12.4	61	52	56	S14	SW 4	E 1	3	8^0	2	0.0	
8	43.4	42.4	39.6	23.9	23.9	19.1	22.3	14.7	13.5	15.9	67	61	97	S 4	N 2	S 2	0	8	3	0.9	● n, 1, a, 2, p.
9	36.1	38.0	39.6	18.8	22.5	23.2	21.5	11.5	12.8	12.6	71	63	60	NW 6	N 4	0	10	7	0	0.0	
10	39.1	36.2	32.0	21.9	26.6	19.1	22.5	12.2	11.2	14.8	63	44	90	SE 8	SE10	NE 2	0	2	10	6.4	● n.
11	29.2	30.1	31.1	20.0	20.8	16.7	19.2	14.6	12.6	12.1	84	69	85	SE 6	SE 4	SE 2	9	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	35.3	38.5	40.7	13.5	14.3	13.8	13.9	9.9	10.6	10.5	87	88	91	SSW10	SSW 8	S 2	10	10	10	1.2	● n, p.
13	41.6	41.1	40.9	17.5	25.0	17.4	20.0	11.3	—	10.4	76	—	70	S 2	—	E 1	3	—	2	2.7	● n, a; ⊼ a.
14	40.0	39.7	38.6	19.1	19.8	17.9	18.9	12.5	13.3	13.1	76	78	86	0	ESE 3	0	10	10	9	0.9	●⁰a, 2, p; ⌒, ⊼⁰p.
15	40.3	39.7	39.5	15.3	20.2	17.3	17.6	11.6	9.8	10.6	89	55	72	NE 1	N 1	NE 2	5	10	2	—	≡ n.
16	39.6	38.4	37.8	17.5	22.3	18.0	19.3	11.0	8.5	11.3	74	43	74	NE 2	NNW 1	NNW 1	2	4	6	0.2	⊼² n, 1, a; ● p.
17	37.3	36.8	37.1	15.1	14.4	14.4	14.6	11.5	11.4	11.9	90	94	98	N10	N 6	NE 4	10	10	10	10.0	●⁰ a, 2, p.
18	36.5	36.1	35.6	14.7	16.4	13.5	14.9	11.9	12.4	10.6	96	89	93	N 8	N 7	N 5	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
19	31.8	31.0	30.7	13.1	12.0	11.5	12.2	10.2	9.8	9.9	91	95	98	N 6	NW12	NNW 6	10	10	10	6.6	●⁰ n, a, 2, p, 3.
20	30.7	31.3	31.7	10.9	13.3	11.9	12.0	9.2	10.1	9.8	96	89	95	NNW 5	NNW10	NNW 4	10	10	10	0.1	●⁰ n, a, p.
21	31.7	31.8	33.4	9.9	13.6	11.4	11.6	8.4	9.0	9.8	92	78	98	NNW 8	N 6	NW 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
22	35.1	37.1	39.2	9.8	11.4	10.6	10.6	8.4	7.7	8.1	94	77	85	NW 8	NNW 6	NW 4	10	10	10	—	
23	41.2	41.7	42.9	11.1	15.4	13.7	13.4	7.4	6.6	7.4	75	51	63	NE 4	NNW 4	NNW 3	3	8	0	—	Ψ, ⊼ n.
24	45.6	45.6	46.3	16.3	20.5	18.2	18.3	8.9	7.4	8.5	64	42	55	S 2	N 4	0	0	0	1	—	
25	48.3	48.3	47.9	18.1	22.8	19.3	20.1	10.9	8.5	10.2	71	41	61	0	NNW 4	0	6	5	4	—	
26	47.6	47.7	47.8	19.4	27.4	19.1	22.0	11.9	11.7	11.5	71	43	70	ESE 1	SW 6	SE 2	2	2	0	—	⊼ n.
27	48.9	48.3	47.7	19.8	22.1	19.2	20.4	13.2	13.0	10.8	77	66	65	SE 2	NE 2	S 2	0	8	7	0.0	●, ⊼ a.
28	46.7	46.3	45.5	19.8	27.4	21.0	22.7	12.6	12.0	11.5	73	44	63	E 1	0	0	8	9	2	—	⊼ n.
29	46.1	45.4	45.1	17.5	29.4	22.9	23.3	11.8	13.9	13.5	79	46	65	ESE 2	SE 4	0	10	2	0	2.8	⊼ n; ●² p.
30	45.7	45.8	46.6	23.4	29.8	22.2	25.1	13.8	15.2	14.5	65	49	73	E 2	SE 2	SE 2	3	9	3	—	⊲ n; ⊼, ⌒ p.
31	48.8	48.6	50.0	22.9	28.4	21.7	24.3	14.6	13.6	15.3	70	48	80	SE 2	WNW 5	WNW 1	2	5	7^0	—	⊼ p.
Средн. Mittel	740.4	740.4	740.4	17.6	21.9	18.5	19.3	11.6	11.6	11.9	77	62	75	4.4	5.0	2.1	5.8	7.2	5.4	38.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.1	749.2	21.4	26.3	22.9	23.5	13.6	10.3	13.6	72	41	66	N 1	W 8	S 2	0	6	5	—	
2	50.1	49.7	47.7	19.1	25.3	21.0	21.8	12.1	10.7	13.2	74	45	72	N 2	WNW 5	0	2	8	10	4.2	
3	45.0	45.3	46.8	20.4	21.6	18.1	20.0	14.7	14.9	13.3	83	78	86	S 4	SW 4	0	10	10	3	0.1	⊼⁰, ⊲ n; ● n, a, p.
4	47.9	46.8	45.0	18.6	22.4	24.2	21.7	14.2	15.6	17.6	89	77	79	0	E 2	ESE 2	10	9	1	0.0	⊲ n; ≡ nla; ⊼ a2p; ●⁰a
5	45.0	44.2	44.7	23.6	30.9	20.2	24.9	15.3	13.5	15.1	71	41	86	E 4	SW 4	N12	0	5	8	2.5	⊼, ≡, ⊲²n; ●, ⊼²p3.
6	44.1	44.2	41.5	22.6	25.4	20.2	22.7	13.7	14.6	15.1	67	61	86	SE 4	SE12	0	2	8	7	1.8	● n; ⊼² n, a.
7	39.0	37.6	36.9	23.2	20.7	16.7	20.2	14.3	16.0	12.5	68	88	89	SE 6	E 4	SW 4	3	10	4	30.4	⊲² n; ⊼, ●² a, 2, p.
8	37.1	37.9	38.1	14.8	16.3	16.1	15.7	10.7	11.1	12.2	86	80	89	SSW 8	SW 2	SE 2	10	10	9	—	
9	40.5	42.1	45.5	14.1	18.6	14.1	15.6	10.6	9.2	9.6	90	58	80	NW 2	NNW 6	NNW 1	7	8	4	—	
10	47.4	47.1	46.1	14.1	19.4	16.6	16.7	9.6	8.1	11.3	80	49	80	0	WNW 5	0	2	9	4	—	
11	43.5	40.7	37.5	15.5	22.8	15.9	18.1	10.3	12.4	11.4	79	60	85	SSE 2	SE 4	SW 2	10	6	10	2.5	● p.
12	31.5	29.1	27.8	15.3	20.6	14.9	16.9	10.8	11.5	10.7	84	64	85	E 4	SE 8	SE 4	10	10	10	1.1	
13	25.8	28.3	32.5	14.1	17.6	16.9	16.2	9.4	10.8	11.3	79	72	79	NE 6	NE10	N 4	10	10	7	—	● n; ⌒ p.
14	36.5	38.0	39.0	13.4	15.4	13.2	14.0	10.5	10.5	10.2	93	81	91	NNW 6	NNW 6	N 3	10	10	10	—	
15	39.7	40.0	39.2	12.1	15.3	13.2	13.5	9.8	9.1	10.0	94	70	89	NE 4	0	0	10	10	6	—	
16	37.3	37.2	37.7	14.6	16.9	12.7	14.7	10.1	10.4	10.2	82	73	94	ESE 3	E 4	E 3	10	10	10	1.5	● a, p, 3.
17	38.5	39.1	39.8	9.9	13.2	11.1	11.4	8.9	7.1	9.0	98	63	91	NW 2	NE 6	NE 2	10	10	10	—	● n.
18	41.9	42.5	43.6	7.7	9.4	8.2	8.4	6.2	5.9	7.3	79	67	91	NE 6	N 6	NNE 2	2	10	10	0.2	●⁰ a, p.
19	45.3	46.2	46.9	8.9	12.9	11.0	10.9	7.0	6.3	6.7	83	57	68	0	N 2	0	10	10	10	—	
20	44.4	41.3	39.2	10.1	11.4	13.5	11.7	7.1	9.1	10.9	76	91	95	SE 8	ESE10	ESE 2	10	10	10	2.9	●⁰ a, 2, p.
21	41.4	42.8	41.4	9.3	13.3	10.7	11.1	8.0	8.5	8.6	92	75	91	SSW10	SSW 4	NE 3	10	10	10	15.8	●⁰ p.
22	30.7	27.0	27.1	10.8	16.4	12.1	13.1	9.5	12.4	9.9	99	89	95	NE 3	E 8	S 4	10	10	10	6.9	●⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⌒²p.
23	27.0	31.7	40.4	9.8	13.7	9.4	11.0	8.4	8.3	8.0	94	71	91	SE 6	NNW 8	NNW14	10	8	10	—	●⁰ n.
24	47.9	50.7	51.8	7.7	14.8	11.0	11.2	6.5	5.9	8.4	83	48	86	NW10	NW 5	E 2	4	0	1	—	
25	50.0	49.9	51.4	10.9	13.5	13.4	12.6	7.7	10.9	10.3	79	95	90	S 4	SW 4	NW 6	10	10	10	2.1	Ψ, ⊼ n; ● a, p.
26	57.3	59.1	59.3	6.7	8.7	5.4	6.9	6.1	5.3	5.9	83	63	87	N10	NNW 6	0	2	10	0	—	⊼ p, 3.
27	60.5	59.4	57.1	4.7	15.5	10.5	10.2	5.6	9.2	6.6	87	70	70	S 1	E 4	0	0	2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
28	57.9	57.5	56.9	10.1	18.5	11.4	13.3	7.4	8.5	8.9	80	54	89	ESE 3	WNW 6	0	0	3	1	—	⊼ n, 1, a; Ψ n.
29	58.0	57.6	57.6	11.7	22.2	15.6	16.5	8.7	11.1	10.3	86	56	78	0	E 2	E 1	3	2	1	—	⊼ n, 1, a.
30	58.4	57.7	57.5	9.9	22.5	16.1	16.2	7.9	10.6	10.9	87	52	80	E 4	SW 2	0	4	5	2	—	⊼ n, 1, a.
31	58.3	58.0	57.4	11.9	22.2	14.5	16.2	9.0	9.3	10.6	87	47	87	E 1	S 2	0	0	1	0	—	⊼ n, 1, a.
Средн. Mittel	744.5	744.5	744.6	13.5	18.2	14.5	15.4	9.8	10.2	10.6	83	66	85	4.0	5.1	2.4	6.2	7.7	6.2	72.0	

1888.

Никольскъ. **Nikolsk.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	756.3	755.4	12.4	24.5	15.9	17.6	9.2	11.2	10.6	87	49	79	0	SSE 2	0	1	6	0	—	⊃ n, 1, a.
2	55.5	54.1	53.0	10.7	22.6	16.2	16.5	8.5	9.8	10.6	90	48	77	E 2	SW 4	SE 4	7	10	3	1.7	⊃ n; ●² a.
3	54.6	55.4	54.3	13.2	19.2	17.4	16.6	10.0	12.2	12.7	89	74	86	0	E 2	E 2	10	9	9	—	⊃⁰ n.
4	54.7	55.6	55.7	14.5	20.2	17.6	17.4	9.7	12.3	11.5	80	70	77	S 4	NE 2	SE 2	10	10	10	0.2	●⁰ a, p.
5	55.7	55.3	53.8	14.5	25.1	17.0	18.9	10.9	9.6	10.2	90	41	71	SE 4	SW 6	SE 2	0	0	2	—	
6	51.7	49.5	50.1	15.5	23.4	13.0	17.3	9.0	9.8	10.2	68	45	93	E 6	S 6	SW 2	2	2	4	10.6	⊼, ◠, ●², ⸙ p.
7	52.2	53.2	52.8	10.4	15.7	12.1	12.7	8.3	7.8	8.9	89	59	85	W 2	W 8	0	1	6	0	—	⊃ n.
8	51.9	50.9	49.8	12.0	21.8	15.1	16.3	8.3	10.5	10.4	80	54	82	SE 4	SW10	0	10	3	1	1.2	
9	45.3	44.8	49.4	14.1	11.6	4.9	10.2	11.2	9.2	5.7	94	91	87	SW 5	SW 4	NW20	10	10	4	7.6	● n, 1, a, p; ⸙ p, 3.
10	56.1	56.4	56.8	4.4	9.3	6.7	6.8	4.9	5.1	6.2	79	58	84	NNW16	NW 8	0	10	7	4	—	⸙ n, 1, a.
11	56.5	55.8	55.1	5.8	15.2	11.4	10.8	5.7	7.4	8.2	84	57	82	NW 6	N 6	NNW 2	1	6	7	—	⊃ n.
12	53.8	53.3	50.4	10.7	13.1	13.5	12.4	7.4	8.4	9.8	77	75	86	SW 4	SSE 2	SE 2	4	10	10	—	
13	47.8	46.3	42.0	13.4	18.9	15.5	15.9	11.3	12.4	11.7	99	76	89	S 4	SW 4	SW 4	9	10	10	6.3	≤ p; ● p, 3.
14	35.5	34.5	35.2	12.1	12.7	10.7	11.8	9.3	8.9	9.1	89	82	95	SW 8	SW 8	SW 6	10	4	10	8.7	● a, p.
15	34.4	35.9	35.7	9.1	10.7	8.2	9.3	8.2	7.7	7.9	95	80	98	0	N 2	N 5	10	10	10	9.7	● n, 1, a, p.
16	33.9	33.5	35.4	8.5	8.9	7.3	8.2	7.9	8.2	7.2	96	96	94	NNE14	NE 5	NE 2	10	10	10	21.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
17	37.4	40.6	44.4	5.3	8.6	6.5	6.8	6.3	7.1	6.6	96	86	91	NNE 4	SE 6	NE 2	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p.
18	45.8	45.1	44.4	5.7	6.0	6.6	6.1	6.5	6.5	7.2	96	93	99	N 5	N13	N 6	10	10	10	0.1	●⁰ p.
19	42.8	43.9	45.0	5.9	7.1	6.0	6.3	6.6	6.2	7.0	96	83	00	N20	N10	N 4	10	10	10	1.4	⸙ n, 1, a; ●⁰p, 3.
20	46.2	47.3	47.4	5.6	5.8	6.1	5.8	6.7	6.5	6.0	99	94	86	N 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
21	46.7	46.5	45.1	5.5	10.9	8.5	8.3	6.2	6.0	7.3	93	62	88	NNW 2	NW10	S 4	10	9	10	—	
22	41.7	40.5	40.0	7.6	9.6	9.7	9.0	7.3	6.8	7.1	94	76	79	SW 2	0	NW10	10	10	10	0.8	
23	42.9	45.9	46.3	4.9	5.9	4.2	5.0	4.8	3.2	4.5	73	46	73	N10	N10	0	9	9	9	—	●⁰ n.
24	40.1	33.4	34.0	4.7	12.6	11.4	9.6	5.4	6.5	7.2	84	60	72	S10	SW20	WSW10	10	10	9	0.9	⸙ a, 2, p.
25	42.5	44.9	44.5	2.7	8.7	4.9	5.4	4.6	5.2	5.9	82	61	92	NNW 6	S 4	0	0	9	10	—	● n.
26	34.8	32.7	39.7	7.7	11.9	2.0	7.2	7.2	8.3	4.3	91	80	82	SE 4	SW10	0	10	10	10	5.5	●⁰ p.
27	44.2	44.3	42.6	0.3	4.2	2.2	2.2	4.3	4.9	5.1	92	79	94	SW 4	SW 4	SSW 2	3	10	7	1.8	⊔ n, 1, a.
28	36.4	34.3	32.7	5.1	7.7	5.0	5.9	6.2	6.9	5.8	94	89	89	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	4.4	●⁰ n, 1, a, p.
29	41.2	45.5	48.8	— 0.6	1.9	— 0.8	0.2	4.0	3.8	3.8	90	73	88	WNW 5	NW 8	SE 2	10	10	3	—	⸙, ✳⁰ n.
30	50.9	51.4	52.2	— 0.1	5.7	— 0.7	1.6	4.0	3.4	3.7	89	50	85	S 4	NNW10	NW 2	10	8	0	—	
Средн. Mittel	746.4	746.2	746.4	8.1	12.7	9.1	9.9	7.3	7.7	7.7	88	70	86	5.6	6.5	3.6	7.6	8.3	7.1	84.6	

Октябрь. — October.

1	751.9	750.3	747.9	— 1.5	7.7	5.1	3.8	3.6	3.9	5.0	88	50	77	SE 4	SE 6	0	0	7	10	—	
2	44.7	42.4	37.9	5.1	8.8	6.7	6.9	5.3	6.7	6.9	82	80	94	ESE 3	SE 4	S 4	10	10	10	6.7	●⁰ p, 3.
3	37.0	41.2	43.4	5.7	7.0	5.5	6.1	6.2	6.6	5.9	91	88	88	SW 6	W 2	S 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a.
4	43.3	41.8	35.9	— 0.6	8.9	7.2	5.2	4.3	6.2	7.0	98	74	93	E 2	ESE 4	SE 2	2	10	10	10.3	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
5	39.0	44.6	47.4	7.2	7.7	3.4	6.1	6.6	4.6	5.2	87	59	88	S 4	W 6	SE 2	10	8	2	—	●⁰ n.
6	46.6	41.1	38.2	5.1	9.0	10.2	8.1	5.7	6.7	8.9	88	78	96	SE 3	SE 4	W 4	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
7	46.0	46.9	48.2	6.1	10.2	6.8	7.7	6.6	7.5	7.1	95	81	96	SW 4	SSW 4	0	10	10	10	—	
8	48.8	48.8	50.5	5.3	12.2	6.7	8.1	6.6	6.9	6.7	99	65	91	SW 4	SW 8	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	52.2	52.8	51.8	2.1	6.0	4.9	4.3	5.2	5.9	5.8	96	85	90	S 4	NE 4	0	7	10	8	0.1	
10	49.2	49.4	49.7	6.5	9.4	6.1	7.3	6.8	7.4	6.8	94	84	97	SW 2	SE 4	SW 2	10	10	10	16.1	●⁰ n, p, 3.
11	46.6	46.5	44.8	7.8	10.1	11.3	9.7	7.6	8.7	9.7	96	95	98	ESE 4	E 3	SW 4	10	10	10	7.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.1	38.0	35.2	11.5	13.6	11.5	12.2	10.0	10.8	9.6	99	94	96	E 2	ENE 2	SW 4	10	10	10	20.3	●⁰n, 1, a, 2, p; ⊼, ▲p.
13	38.8	41.2	43.6	3.8	5.9	6.0	5.2	5.1	6.0	6.3	85	87	90	W10	SW 8	SW 3	5	10	10	0.0	●⁰ a.
14	46.4	48.0	49.3	1.3	8.5	5.1	5.0	4.8	6.1	6.1	96	74	92	SE 3	SE 6	0	10⁰	9	8⁰	—	⊃ n, 1, a.
15	49.5	48.7	46.3	4.7	8.7	8.4	7.3	6.0	6.1	6.8	94	73	82	SE 4	SSE 4	SW 4	10	10	10	10.0	●⁰ p.
16	42.3	40.1	35.8	8.0	9.4	9.7	9.0	7.8	8.2	8.4	98	93	94	SE 2	SE 8	NW 4	10	10	10	15.9	●⁰ n, 1, a, p, 3.
17	38.8	41.6	43.5	2.1	2.9	0.9	2.0	5.1	5.1	4.6	94	90	94	SW 4	NE 8	ESE 3	10	3	10	0.6	●⁰na2p3; ◠a2p; ✳ap
18	44.0	43.9	46.6	1.2	1.1	0.0	0.8	4.7	4.6	4.3	94	92	92	E 3	SE 4	ESE 2	10	10	10	1.0	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
19	48.5	49.8	59.6	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	4.1	4.3	4.1	94	89	92	S 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.9	✳ a, p.
20	47.7	48.8	48.2	— 1.7	— 0.5	— 1.8	— 1.3	3.9	3.3	3.6	96	75	90	S 4	NE 4	0	10	9	10	1.0	✳ p.
21	47.4	45.3	42.3	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.9	3.3	3.4	3.6	89	79	90	S 2	SSW 8	SSW 6	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, p.
22	37.3	36.0	36.0	— 2.0	— 1.5	— 1.5	— 1.7	3.1	3.6	3.6	78	88	88	SSE 6	S 6	ESE 4	10	10	8	0.0	✳ a, 2, p.
23	34.8	33.7	32.9	— 0.7	0.7	— 1.0	— 0.3	3.8	3.8	4.3	86	78	00	SE 6	SE 2	0	10	10	10	0.3	✳⁰ a, p.
24	33.8	35.8	40.5	— 1.6	— 1.1	— 2.1	— 1.6	3.9	3.3	3.5	96	78	90	SSW 3	NW 7	SE 4	10	10	10	0.5	✳ n, a.
25	45.6	45.8	34.9	— 6.1	— 2.0	— 2.7	— 3.6	2.3	2.5	3.6	82	64	96	SW 2	SW 4	SW10	10	10	10	6.7	✳ a, p, 3.
26	33.2	42.5	50.5	— 2.4	— 4.9	— 7.1	— 4.8	3.0	2.3	2.0	79	74	78	NW20	NW12	NW10	10	10	10	0.0	✳ n, a; ⸙ n, 1, a.
27	52.1	52.5	51.2	— 8.1	— 6.3	— 7.4	— 7.3	2.2	2.1	2.1	91	76	81	NW 4	N 2	0	10	10	10	—	
28	51.2	53.1	55.0	— 8.7	— 7.3	—13.4	— 9.8	1.8	1.5	1.5	75	58	96	NNE 3	NE 8	0	10	10	0	0.0	✳ a, p.
29	52.3	49.3	38.6	—17.3	—10.0	—10.8	—12.7	1.1	2.0	1.7	95	97	86	NE 4	E 2	S 4	5	0	10	4.9	✳ p, 3.
30	21.9	18.2	22.1	— 8.5	— 5.0	— 7.2	— 6.9	2.1	2.7	2.2	91	86	84	SSE14	SE 6	NW10	10	10	10	1.9	✳ n; ✳ n, a, p.
31	27.5	28.4	28.5	—12.6	— 5.3	— 7.1	— 8.3	1.5	2.5	2.3	88	83	90	WSW 2	SE 4	SE 4	7	10	0	0.9	✳ a, p.
Средн. Mittel	743.2	743.4	742.8	0.3	3.3	1.6	1.8	4.6	5.0	5.1	91	80	91	4.5	5.1	3.2	8.9	9.2	8.9	112.1	

1888.

Никольскъ. — Ноябрь. — November. — Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.1	731.0	733.9	—11.7	—10.1	—11.7	—11.2	1.6	1.5	1.5	89	73	85	NE 2	N 8	NW 4	2	10	10	0.3	✳ a, p.
2	36.1	37.6	39.3	—13.5	— 9.7	— 9.7	—11.0	1.4	1.8	1.9	92	84	87	0	NE 4	NW 2	10	10	10	0.8	⊕⁰ a; ✳ a, p.
3	39.9	42.5	46.9	—15.4	— 9.7	—16.3	—13.8	1.3	1.7	1.2	00	81	95	0	0	0	10	7	10⁰	—	
4	52.8	54.6	55.5	—18.5	—14.7	—18.1	—17.1	1.0	1.4	1.0	94	96	95	0	E 4	0	10	0	10	—	← a.
5	55.6	56.7	57.5	—11.3	—10.0	— 9.7	—10.3	1.7	1.7	2.0	93	80	94	NNW 6	0	SE 4	10	3	10	0.0	✳ a.
6	59.4	60.3	58.6	—11.5	— 7.2	—10.0	— 9.6	1.6	1.9	1.9	89	72	90	SE 2	SW 4	SE 1	10	10	10⁰	—	
7	52.5	48.2	43.7	—22.4	—10.7	—16.3	—16.5	0.7	1.6	1.2	92	80	95	SW 2	SE 4	SE 2	1	0	8	—	
8	42.4	42.2	43.1	—17.0	— 9.3	—10.5	—12.3	1.0	1.7	1.7	90	78	86	SE 2	0	NW 4	10	10	10	0.1	
9	45.5	48.1	49.5	—11.5	— 9.4	—10.3	—10.4	1.8	1.7	1.8	97	78	87	N 5	N 3	S 2	5	10	10	0.2	✳ n, a; 2, p.
10	49.4	50.1	51.4	— 9.5	— 8.5	— 9.7	— 9.2	2.0	2.0	1.7	91	85	77	SE 2	NE 4	NE 4	10	9	10	0.1	✳ n, a.
11	51.8	51.3	49.7	—16.0	—17.8	—18.1	—17.3	1.1	1.0	1.0	90	89	95	N 5	NE10	NNW 4	10	9	10	0.3	
12	46.8	48.5	52.0	— 8.6	— 4.6	— 7.6	— 6.9	2.3	3.2	2.0	00	00	81	NNW 6	N 5	0	10	10	6	0.3	✳ n. a; ⊽⁰ p. 3.
13	53.8	53.9	51.7	— 4.9	— 0.9	— 2.0	— 2.6	3.2	4.0	3.1	00	92	78	SE 3	WNW 5	SW 4	10	10	10	—	⊽⁰ n.
14	49.8	51.3	53.3	— 4.5	— 5.5	— 5.7	— 5.2	3.0	2.6	2.8	93	85	96	WNW 2	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.4	
15	55.7	57.8	59.6	—11.7	— 9.4	—13.5	—11.5	1.6	1.7	1.2	89	78	75	NE 2	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.2	✳ n, a.
16	55.9	51.4	44.3	—12.9	— 7.6	— 5.9	— 8.8	1.4	2.3	2.5	92	92	87	SSE 3	SSE 3	SW10	10	10	10	0.4	✳⁰ n, a.
17	40.3	35.0	26.5	— 4.9	— 3.5	— 1.7	— 3.4	2.8	3.4	4.0	88	95	00	SW 2	S 2	NW 8	10	10	10	7.2	✳ p, 3.
18	25.2	26.3	25.5	2.3	2.3	1.6	2.1	5.2	4.9	4.8	96	91	93	SW 4	SSW 8	SSW 8	10	10	10	3.5	✳np; ●⁰a2p; ∨n1a2p
19	23.5	26.2	29.3	0.8	0.9	— 0.6	0.4	4.6	4.3	4.1	94	87	94	SW 3	E 2	S 2	10	9	10	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	30.7	29.6	21.3	— 0.7	0.3	— 0.1	— 0.2	4.4	3.9	4.6	00	83	00	SSE 2	SW 5	SE 8	10	10	10	3.7	✳⁰ n, a, p, 3.
21	19.9	21.1	23.0	0.6	1.3	0.5	0.8	4.5	4.2	4.3	91	83	90	SW 9	SW10	W10	9	9	10	4.3	✳⁰ n, a, p.
22	29.1	33.8	38.3	0.3	1.1	— 0.1	0.4	4.5	4.2	4.5	96	85	98	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	10	6.2	✳ n, 1, a, p, 3.
23	42.3	41.3	36.6	— 1.5	0.9	— 0.5	— 0.4	3.9	4.2	3.7	94	85	83	SE 3	SW 1	SW 6	10	10	10	1.6	✳ n, a, p.
24	29.8	29.8	27.0	— 0.6	1.1	0.0	0.2	4.3	4.4	4.3	98	89	91	S 3	S 3	S 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a.
25	23.0	21.5	20.5	— 0.6	0.3	— 2.8	— 1.0	4.3	4.1	3.7	98	87	00	SE 3	E 1	S 2	10	10	10	—	
26	25.9	25.2	32.1	— 2.0	— 1.9	— 3.7	— 2.5	4.5	3.3	3.1	88	84	89	NNW 7	N 4	N 2	10	9	10	1.0	
27	24.2	20.6	21.6	— 4.0	— 1.8	— 0.4	— 2.1	3.3	3.9	4.5	95	98	00	SSE 4	SE 3	SW 1	10	10	10	3.3	✳ n, 1, a, 2, p.
28	25.4	31.0	36.3	0.7	— 1.8	— 5.2	— 2.1	4.8	2.7	2.5	00	68	83	SW 2	NW18	SW 4	10	9	10	0.1	✳, ⊕ a; ⸗ a, 2, p.
29	42.8	47.6	46.7	—12.7	—13.1	—13.5	—13.1	1.3	1.4	1.4	76	84	92	0	E 2	0	0	9⁰	10	1.5	
30	44.1	47.2	53.5	— 5.6	— 5.7	—10.6	— 7.3	2.9	3.0	2.0	98	00	00	E 2	0	0	10	10	2	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	740.1	740.7	740.9	— 7.6	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.7	2.8	2.7	94	85	91	3.0	4.3	3.5	8.9	8.8	9.5	38.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.9	759.2	— 9.8	—10.8	—17.9	—12.8	2.1	1.8	1.0	00	93	89	0	0	NE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
2	59.5	59.6	59.1	—19.8	—19.3	—26.0	—21.7	0.8	0.9	0.5	87	94	88	NE 6	0	NE 2	10	5	0	—	
3	58.9	58.7	59.4	—29.8	—24.6	—27.4	—27.3	0.3	0.5	0.4	81	81	83	0	NE 4	0	3	0	0	—	
4	62.0	63.1	63.9	—27.6	—20.0	—19.7	—22.4	0.4	0.8	0.8	83	86	87	NE 2	N 4	0	1	10	10	—	
5	62.4	59.4	53.5	—21.6	—19.6	—14.5	—18.6	0.7	0.8	1.3	85	87	91	SE 1	S 2	S 6	9	10	10	0.0	✳ p. 3.
6	50.6	48.9	48.1	— 9.3	—16.1	— 3.5	— 9.6	2.1	1.3	3.5	97	00	00	SSW 4	SSW 5	WNW 3	10	10	10	—	✳ n; ∨⁰ a, 2, p, 3.
7	45.5	43.0	40.1	— 2.9	— 1.5	— 2.1	— 2.2	3.7	4.0	3.8	00	98	98	SW 2	ESE 3	SW 4	10	10	10	3.3	∨ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
8	39.8	41.0	44.3	— 4.1	— 3.1	— 4.3	— 3.8	3.4	3.6	2.8	00	00	84	N 1	NNW 1	N 2	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
9	39.8	34.5	34.0	— 5.0	— 3.1	0.1	— 2.7	3.0	3.5	4.2	98	98	90	SSE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	2.3	✳ a, p.
10	31.0	29.8	29.2	— 0.4	0.6	0.2	0.1	4.5	4.7	4.7	00	98	00	S 1	S 3	0	10	10	10	6.6	✳ a.
11	26.3	28.5	36.5	— 0.5	— 3.4	—20.4	— 8.1	4.4	3.4	0.6	00	98	73	0	N17	N 8	10	10	10	1.7	✳n,1,a,2,p; ⸗, ⊕a2p.
12	43.1	46.5	49.3	—34.5	—32.7	—32.5	—33.2	0.2	0.2	0.2	78	73	75	N 6	N 5	N 2	0	0	0	—	
13	51.1	50.9	47.9	—32.2	—26.5	—25.7	—28.1	0.2	0.4	0.5	75	78	80	0	SW 2	0	0	1	10⁰	0.0	
14	41.1	34.7	30.3	—20.5	—16.0	— 4.3	—13.6	0.8	1.1	2.9	86	85	89	S 4	S 4	SSW 6	10	10	10	5.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
15	27.5	24.2	21.9	— 1.8	— 1.5	— 0.4	— 1.2	3.8	3.9	3.4	96	94	76	SW 6	ESE 5	W17	10	10	10	1.1	✳n1a; ∨n1a2p3, ⸗p3
16	29.1	33.6	36.1	— 6.7	— 9.8	—12.0	— 9.5	2.0	1.4	1.5	73	67	85	NW 6	WNW 4	SE 3	10	1⁰	10⁰	0.3	∨ n, 1, a, 2, p; ⸗ n.
17	33.7	33.1	34.2	—10.3	— 7.9	—10.4	— 9.5	1.8	2.1	1.8	87	86	90	SE 4	ESE 3	0	10	10	10	1.8	✳ n, a, p, 3; ⊽ p, 3.
18	35.2	34.9	35.3	—14.4	—14.7	—15.2	—14.8	1.3	1.2	1.2	92	87	91	NE 2	0	N 2	10⁰	10	10	0.3	⊽ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
19	37.1	37.8	38.6	—15.5	—16.0	—17.4	—16.3	1.2	1.1	1.0	90	90	89	N 4	N 2	N 2	10	10	10⁰	0.3	✳⁰ a, p, 3.
20	40.9	41.9	42.9	—21.7	—19.9	—23.5	—21.7	0.7	0.8	0.6	85	86	82	N 4	N 7	N 4	10⁰	10	6	—	✳⁰ n.
21	43.8	46.1	49.7	—22.0	—22.8	—26.8	—23.9	0.7	0.5	0.5	85	76	92	NNW 5	NNW12	N 4	10	10	8	—	
22	53.2	55.3	58.4	—28.5	—27.0	—30.0	—28.5	0.4	0.4	0.3	81	81	81	N 6	N 4	0	0	0	0	—	⊽ p, 3.
23	62.3	64.4	64.6	—32.3	—29.5	—29.7	—30.5	0.2	0.3	0.3	80	80	80	N 1	N 3	0	0	0	1	—	⊽ n.
24	63.2	62.9	63.6	—29.5	—26.6	—22.2	—26.1	0.3	0.4	0.6	80	81	85	N 2	N 6	N 8	0	2	10	—	
25	66.2	67.9	68.3	—29.1	—29.5	—33.0	—30.5	0.3	0.3	0.2	83	81	80	0	NE 2	0	0	0	0	—	
26	67.4	66.0	64.9	—34.2	—29.8	—31.6	—31.9	0.2	0.3	0.3	81	81	80	0	ENE 1	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊽, ≡ n, 1, a.
27	63.6	63.1	63.6	—33.1	—28.4	—26.3	—29.3	0.2	0.4	0.3	80	82	68	0	0	NE 4	10⁰	8	10	—	
28	65.8	66.9	67.9	—31.1	—24.9	—27.5	—27.8	0.3	0.5	0.4	83	83	83	S 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
29	68.4	68.5	67.8	—30.7	—26.3	—25.9	—27.6	0.3	0.4	0.5	82	83	83	0	SE 2	SE 4	0	5	3	—	
30	67.7	68.5	69.4	—22.7	—18.8	—21.8	—21.1	0.6	0.8	0.7	84	82	85	S 2	S 4	S 2	10	10	0	—	
31	70.1	70.9	71.4	—25.0	—19.6	—23.1	—22.6	0.5	0.8	0.6	86	87	83	SE 2	SE 2	0	0	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	750.5	750.4	750.8	—19.6	—17.7	—18.5	—18.6	1.3	1.4	1.3	87	86	85	2.5	3.6	2.9	6.5	6.6	6.7	23.4	

1888.

С.-Петербургъ. — Январь. — Januar. — St. Petersburg.

Долгота — Länge: 30° 16'. Широта — Breite: 59° 56'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.5	760.9	—11.7	—10.5	— 9.3	—10.5	1.6	1.7	1.9	89	83	87	SSW 7	SSW 8	SSW 4	10	10	10	1.8	⊕⁰n1a2p✳⁰2p✳⊕3.
2	63.6	65.6	67.2	— 4.9	— 6.1	—12.6	— 7.9	2.6	2.3	1.4	84	79	84	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	10	5⁰	—	⊕⁰✳⁰n;ωa,p3⊔⁰p3.
3	68.3	69.3	70.0	—13.4	—11.8	—10.8	—12.0	1.4	1.1	1.4	88	60	72	SSW 2	SSW 3	SSW 5	7⁰	9⁰	1	—	ω n; ⊔ n, 1, a.
4	69.4	69.5	67.5	— 7.8	— 5.3	— 4.8	— 6.0	1.7	2.0	2.6	69	66	84	SSW 5	SW 4	SSW 7	10⁰	9	10	1.8	
5	62.1	59.0	60.8	— 3.6	0.1	0.1	— 1.1	3.3	4.3	4.4	93	94	96	SW 6	W 6	WNW 4	10²	10	10	1.1	✳⊕⁰n1a;●⁰a2. [2p3
6	61.5	60.7	57.3	— 2.1	0.4	— 1.3	— 1.0	3.8	4.5	3.8	96	94	90	SE 2	SSW 1	SSW 7	10	10	10	1.4	✳n1ap3;←1a;●⁰Va
7	51.6	52.8	55.6	1.2	— 0.6	0.4	0.3	4.4	4.1	4.4	89	94	92	W 1	WNW 8	W 5	10	10	10	0.4	V✳.●⁰n1;△⁰●⁰a2;
8	55.0	56.3	59.7	0.3	— 0.4	— 4.6	— 1.6	4.4	4.5	2.9	94	00	90	WNW 5	NNW 3	N 3	10	10	10	0.3	●⁰n←⁰a2p;△p.[●⁰p
9	65.1	69.8	73.9	— 8.7	—10.7	—15.3	—11.6	2.2	1.9	1.2	94	97	90	ENE 3	NNE 2	N 1	10	10⁰	10	—	≡a2p3;⊔a.2,p,3;◐p.
10	68.7	59.9	54.8	—10.8	— 5.9	0.6	— 5.4	1.8	2.8	4.4	93	95	92	SSW 5	SW 6	WNW 10	10	10	2	1.4	⊔²n1a:✳⊕△a;●⁰2; [✳⁰⊕⁰Vp.
11	52.5	51.7	55.5	— 1.1	— 0.6	— 6.6	— 2.8	3.7	3.1	2.0	88	71	73	WNW 5	NNW 8	NNE 10	10²	10	10	0.2	✳⁰p3.
12	65.3	69.7	75.3	—10.1	—11.5	—15.5	—12.4	1.7	1.6	1.1	83	85	86	NNE 7	NE 6	ENE 5	10	10	10	0.3	⊕n,a,2.p;✳⁰n,1,a.2p.
13	78.4	78.4	77.6	—21.3	—21.5	—23.3	—22.0	0.7	0.7	0.6	85	85	83	ENE 3	E 1	SSE 2	2	10⁰	2	—	⊔n1a2;✳⁰n;≡⁰◐a2;
14	76.3	76.3	77.7	—16.6	—11.3	— 9.0	—12.3	1.0	1.5	2.2	85	78	97	0	SSW 2	NW 2	10²	10	10	0.5	✳⁰a;●⁰V⁰p. [⊔⁰p3.
15	79.8	79.9	79.1	— 8.7	— 9.0	— 9.9	— 9.2	2.2	2.1	2.0	97	94	94	N 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	✳n; ⊔n, p. 3; ≡⁰p, 3.
16	73.6	71.1	70.0	— 4.4	— 2.4	— 1.4	— 2.7	3.1	3.8	4.1	95	98	98	WSW 5	WNW 7	WNW 4	10	10	10	0.4	V²n1✳⁰1←⊕V●⁰△
17	67.0	64.2	60.5	— 2.4	— 2.2	— 2.7	— 2.4	3.7	3.6	3.5	96	94	94	WNW 7	WNW 6	WNW 7	10²	10	10²	0.0	✳⁰n; ←⁰1.a,p; ⊕⁰p.
18	55.5	54.2	57.8	— 5.6	— 6.3	—12.4	— 8.1	2.9	2.4	1.5	98	87	88	WNW 4	NW 3	NNW 6	10	9	0	0.0	⊔ n, a, 2, p. 3; ✳⁰ a.
19	58.1	53.4	41.3	—14.4	— 9.2	— 3.2	— 8.9	1.3	1.8	3.5	87	81	98	WNW 5	SSW 3	WSW 3	0	10	10	1.3	⊔²n,1,a,2:✳p,3. [p,3.
20	47.3	50.7	54.4	— 8.1	—10.6	—16.3	—11.7	1.9	1.6	1.1	77	83	90	NNW 7	NW 8	NW 2	10²	10	2⁰	0.2	✳.⊕n:✳⁰⊕⁰a2p;⊔⁰
21	54.1	49.5	49.4	—15.1	— 8.9	— 9.7	—11.2	1.3	2.1	1.9	96	91	87	SW 3	SSW 4	NNW 5	1	10	10	0.9	⊔n, 1, a, 2: ✳ a, 2, p.
22	51.0	54.6	57.9	—11.6	—15.3	—16.5	—14.5	1.6	1.1	1.1	85	81	90	NNW 4	NNE 3	NNE 4	10	10⁰	10	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
23	61.1	62.6	64.3	—15.3	—14.4	—15.9	—15.2	1.2	1.1	1.0	86	74	76	N 3	NE 4	NNE 1	10²	10	10²	0.3	△⁰ n, 1, a, 2, p; ω n.
24	65.8	64.3	56.7	—19.1	—17.5	—17.5	—18.0	0.7	0.9	0.8	76	78	73	SSE 3	SSE 5	SSE 10	10	10²	9	0.2	✳ n; ⊔⁰ a; ⊕ p. 3.
25	49.1	48.6	47.1	—17.7	—16.0	—17.3	—17.0	0.9	1.0	1.0	78	81	84	SE 8	SE 6	SE 4	10	10⁰	3	0.7	✳,⊕⁰n,a;ωp;⊔⁰p,3.
26	46.5	46.1	46.3	—19.1	—16.7	—18.8	—18.2	0.9	1.0	0.8	87	80	82	SE 3	E 4	ENE 4	10	10	10	0.9	✳⁰⊕⁰n1ap3;✳⁰◐a2
27	46.3	47.2	48.7	—21.7	—19.9	—21.8	—21.1	0.6	0.7	0.6	78	74	77	ENE 4	NNE 3	ENE 2	4	10⁰	0	—	⊔a.2.p.3;◐a. [p;ωp.
28	49.2	50.0	52.9	—26.6	—22.3	—24.3	—24.4	0.4	0.6	0.6	84	84	91	NW 3	NW 3	W 2	3	2	3	—	ωn;⊔n,1,a.2,p.3;ωp.
29	56.6	58.7	61.5	—27.3	—24.0	—24.9	—25.4	0.4	0.6	0.5	82	91	91	SW 2	NW 1	SW 2	9⁰	1	8⁰	0.0	ω²n⊔⁰n1◐a.pωω⁰
30	61.9	62.2	62.3	—20.9	—20.9	—20.2	—20.7	0.7	0.7	0.7	79	79	80	NE 1	S 1	NW 1	10	10	10	0.3	✳n1a,p⊔n≡⁰a. [p3.
31	62.4	63.4	63.5	—20.7	—17.2	—17.7	—18.5	0.7	0.9	1.0	86	79	89	SW 2	SSE 4	SSE 4	1	2	0	0.4	⊔²n1a2p 3;◐|·|p;ω
Средн. Mittel	760.7	760.6	760.9	—11.9	—10.6	—11.7	—11.4	1.9	2.0	1.9	87	84	87	4.2	4.2	4.2	8.3	9.1	7.2	15.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 5.9 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 758.5 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	756.5	750.0	—15.0	—11.9	— 9.7	—12.2	1.2	1.5	1.9	87	81	91	SSE 3	ESE 4	NE 2	10	10	10	0.6	⊔,ω⁰,ω n;✳n p;≡a,
2	50.0	50.9	52.3	—11.9	—11.0	—16.1	—13.0	1.7	1.7	1.1	93	86	90	NW 1	NNW 4	WNW 5	10	9	1	0.1	⊔ n, p. 3. [2 p; ⊕p.
3	53.0	52.8	50.4	—15.7	—13.3	—11.3	—13.4	1.2	1.5	1.7	90	92	89	W 2	S 2	SSE 4	10	3	10²	0.7	⊔ n, 1. a: ✳ a, 2, p.
4	48.0	47.8	49.0	— 4.5	— 6.1	— 8.1	— 6.2	2.8	2.3	1.9	86	82	80	SSW 7	SSE 8	SSE 8	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n; ⊕ n. a, p. 3.
5	51.5	51.8	51.4	—12.5	—10.6	— 8.7	—10.6	1.4	1.7	2.1	85	86	91	SE 6	SSE 5	SSE 6	10	10²	10	3.9	✳. ⊕ a, 2, p, 3.
6	51.4	53.5	57.9	— 9.1	— 7.7	—16.7	—11.2	2.0	2.0	1.1	88	81	90	SE 4	SE 2	W 1	10	3	10	0.8	✳ n, 1, a, 3.
7	61.2	61.8	61.0	—21.6	—18.1	—13.5	—17.7	0.8	1.1	1.5	00	00	96	0	NW 1	ENE 3	10	10	10	0.3	⊔²,✳⁰n,p.3;∞⁰a,2,p.
8	59.1	59.5	60.8	—12.3	—15.4	—16.3	—14.7	1.6	1.1	1.0	93	86	85	SE 4	ESE 5	ENE 3	10	10	1	0.0	⊔⁰ n, 1, a, p. 3.
9	60.0	59.8	59.7	—18.7	—15.1	—16.5	—16.8	1.0	1.1	1.0	94	82	85	ENE 5	NE 3	0	1	8⁰	1	0.9	≡⁰ 2; ✳ p; ◐ a.
10	61.0	62.4	62.7	—23.3	—20.2	—18.5	—20.7	0.7	0.9	1.0	00	00	94	0	0	SE 2	10	10	10	0.1	≡,⊔n1a2p3;✳⁰a,p3.
11	59.3	56.3	55.4	—20.1	—17.2	—17.3	—18.2	0.8	1.0	1.0	86	89	89	ENE 3	NW 3	S 2	10	10²	0	0.7	⊔n, 1, a, p, 3; ✳ a, 2, p.
12	54.9	54.6	54.5	—11.6	— 7.6	— 5.5	— 8.2	1.8	2.1	2.8	97	83	93	SE 3	SE 7	SE 3	10	6	10	1.1	✳ n, 3; ⊔ n. 1.
13	49.4	52.5	55.5	— 3.5	0.3	— 1.3	— 1.5	3.2	3.9	3.3	91	83	78	SSE 7	S 7	SSE 5	10	10	10	1.9	✳⁰n1ap⊕⁰nV⁰≡⁰1a
14	52.9	61.7	65.1	— 1.9	— 4.4	— 6.8	— 4.4	3.7	2.7	2.5	92	81	92	WNW 9	WSW 8	WNW 1	10	10	10	1.2	✳n, 1, a, p, 3; ⊕n, 1, a.
15	67.2	71.0	72.4	— 7.7	—12.7	—13.9	—11.4	2.4	1.6	1.5	97	92	96	NW 4	WNW 3	WSW 1	4	0	8⁰	—	✳ n; ⊔ p, 3.
16	73.0	73.5	72.5	—13.3	—12.1	—15.8	—13.7	1.6	1.8	1.1	00	00	88	NNE 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
17	69.6	68.9	68.7	—15.9	—12.9	—14.7	—14.5	1.2	1.4	1.3	90	92	91	ENE 3	NE 3	E 3	10	10⁰	10	0.2	✳⁰ p, 3.
18	67.6	67.7	69.1	—12.7	— 6.3	— 6.0	— 8.3	1.6	2.7	2.6	92	98	90	ENE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10	1.8	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊔n.
19	72.1	73.8	73.8	—10.9	— 8.0	—13.1	—10.7	1.7	1.4	1.2	90	56	72	ESE 5	ESE 7	ESE 6	10	0	0	—	⊕⁰ n, a, 2.
20	73.8	72.6	70.9	—19.4	—15.3	—17.1	—17.3	0.8	1.0	0.9	87	72	79	ESE 5	S 6	SSW 4	9⁰	9⁰	7⁰	—	⊔ n, 1, a; ω p, 3.
21	68.1	67.3	64.4	—18.1	—13.0	—14.8	—15.3	1.0	1.2	1.2	95	72	82	WSW 2	NW 3	WSW 4	4⁰	3⁰	0	0.0	⊔n, 1, a, p, 3; ω⁰p, 3.
22	61.3	60.5	62.5	—10.1	— 7.3	—10.7	— 9.4	2.0	2.5	1.6	97	95	83	WSW 5	WNW 6	NNW 4	10	10	0	0.1	✳⁰ n, a; V⁰p; ⊔ p, 3.
23	65.8	68.8	70.8	—11.6	—10.6	—17.3	—13.2	1.5	1.4	1.1	82	73	95	NE 5	NNE 3	NW 2	8	1	0	—	✳ n; ⊔ p, 3.
24	71.4	71.6	71.0	—21.6	—14.9	—12.3	—16.3	0.7	1.4	1.5	93	00	89	WNW 1	WSW 2	NW 3	9	7⁰	9	0.1	⊔n,1,a,p; ≡⁰n, 1, a.
25	73.4	75.7	77.5	— 9.6	— 6.5	— 6.7	— 7.6	2.2	2.5	2.5	00	92	92	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	✳⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
26	79.4	80.4	81.0	— 7.7	— 7.1	— 9.5	— 8.1	2.4	2.4	2.1	95	93	97	W 5	WNW 5	WNW 7	10²	10	10	—	⊔⁰p3. [a2,p,3;ωn,p3.
27	81.8	81.5	80.5	—12.4	— 9.4	—14.1	—12.0	1.6	2.1	1.4	92	94	96	WNW 5	WNW 6	WNW 6	0	7⁰	1	0.0	⊔np3◐|·|a⊕a2←⁰
28	78.4	76.7	73.7	—13.1	—11.2	—14.5	—12.9	1.6	1.8	1.4	00	93	00	WNW 5	NW 6	NW 6	10	1⁰	8⁰	0.1	ω n✳⁰≡naωω⁰⊔np←⁰
29	70.7	70.4	67.4	—11.9	— 8.9	—13.2	—11.3	1.7	1.9	1.5	96	85	96	WNW 5	WNW 4	WNW 2	10⁰	2⁰	0	0.0	⊔n, 1, a,p,3; ✳⁰n; |·|.
Средн. Mittel	763.7	764.2	764.2	—13.0	—10.8	—12.4	—12.1	1.7	1.8	1.6	93	87	89	3.9	4.2	3.6	8.8	7.1	6.4	14.6	

1888.

С.-Петербургъ. **Мартъ. — März.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	751.0	745.9	—4.3	—4.9	—3.0	—4.1	2.7	2.7	3.4	81	86	94	WSW 10	WSW 7	WSW 5	10	10	10	2.5	⊔n; ⸸n, 1a; ✳n1a2p3.
2	45.1	44.2	44.5	—12.6	—12.1	—21.7	—15.5	1.3	0.9	0.7	77	53	87	NNE 5	NNE 4	W 2	10⁰	10⁰	0	—	✳, ⸸ n; ⊔ p, 3.
3	44.9	44.2	40.7	—24.9	—13.5	—16.1	—18.2	0.5	1.0	1.0	87	63	81	0	ENE 5	NE 8	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a; ⸸ p, 3.
4	36.7	38.8	42.3	—14.1	—12.5	—16.5	—14.4	1.4	1.4	1.0	92	81	85	NE 4	W 3	WNW 5	10	9⁰	10	0.7	⸸ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	46.8	51.7	55.5	—23.6	—15.0	—15.7	—18.1	0.6	0.9	1.1	84	70	83	W 5	WSW 4	SSE 2	0	0	10⁰	0.2	≡⁰, ⊔⁰n, 1, a; ✳⁰p, 3.
6	56.4	57.2	57.1	—17.1	—9.9	—15.5	—14.2	1.0	1.7	1.2	84	80	90	SSE 4	SSE 4	WNW 2	10	10	10	1.4	✳n, a, 2, p, 3; ⸸⁰a, 2, p.
7	53.7	50.8	47.3	—25.9	—13.0	—14.6	—17.8	0.6	1.2	1.4	∞	72	96	0	NE 3	NNW 2	10	0	10	0.2	✳n, p, 3; ≡n, 1a; ⊔n1a.
8	44.6	45.7	49.3	—19.3	—13.3	—17.1	—16.6	0.8	1.3	1.0	90	84	84	WNW 2	WNW 5	WNW 4	6⁰	10	0	1.4	✳⁰n, a, 2, p; ⸸a, 2, p; ⊔⁰
9	51.6	52.5	52.4	—21.1	—16.3	—20.3	—19.2	0.7	1.0	0.8	86	80	93	WNW 7	WNW 7	WNW 2	10	1	0	0.2	✳, ⸸n1a; ⊔p3. [np3.
10	51.1	51.3	50.8	—24.7	—18.3	—19.6	—20.9	0.5	0.9	0.9	91	89	94	0	W 1	NW 3	7	2⁰	0	0.4	⊔n1a; ∞n1; ≡⁰a; ✳p.
11	51.7	52.6	53.8	—18.5	—14.7	—17.5	—16.9	0.9	1.0	1.1	84	69	92	N 4	N 4	NNE 3	9⁰	1⁰	2⁰	0.0	⊔⁰, ✳⁰ n, p, 3; [·] p.
12	56.5	57.4	58.3	—18.5	—13.5	—16.9	—16.3	1.0	1.1	1.0	94	70	85	N 2	ENE 3	NNE 2	10	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	59.9	61.3	62.6	—22.2	—14.9	—19.5	—18.9	0.7	1.2	0.8	92	82	87	ENE 4	NE 4	ENE 4	0	0	0	—	(|)1; ←⁰a; ⊔n, 1, a, 2p3.
14	63.9	62.2	58.2	—24.3	—16.1	—16.2	—18.9	0.5	0.8	0.9	86	62	71	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0	0	7⁰	—	⊔⁰ n; ∞⁰, (|) 1, a.
15	53.7	52.3	53.9	—15.8	—12.6	—11.5	—13.3	1.0	1.2	1.6	74	69	89	NNE 4	NNE 5	NE 3	10²	10²	10	0.9	✳, ⸸ a, p, 3.
16	56.8	59.6	62.5	—14.5	—11.7	—16.5	—14.2	1.4	1.4	1.1	96	78	90	NNE 5	NE 3	W 1	10⁰	9⁰	0	0.2	⸸n; ✳n1a; ←⁰a; ⊔⁰p3
17	66.3	68.2	69.7	—24.5	—13.2	—15.0	—17.6	0.6	1.2	1.1	89	72	80	W 1	WSW 2	ENE 4	0	1⁰	3⁰	—	⊔⁰n1ap3; ∞⁰a; ⊔⁰p3.
18	71.7	72.6	74.1	—18.2	—7.3	—13.4	—13.0	1.0	1.5	1.3	94	58	80	NE 3	NE 4	NE 4	1	8⁰	0	—	⊔ n, 1, a; (|) 1. a.
19	75.8	75.1	72.1	—22.9	—7.3	—11.5	—13.9	0.7	1.7	1.5	∞	67	82	W 1	WSW 2	WNW 4	3⁰	2⁰	1	—	⊔, ∞ n, 1; ≡, ←⁰a.
20	68.4	68.2	71.3	—15.5	—4.3	—5.2	—8.3	1.1	2.2	2.2	80	68	74	WNW 4	WNW 4	E 4	0	1⁰	0	0.0	⊔⁰ n, p, 3; ⊔ p.
21	76.1	76.7	74.2	—10.4	—1.4	—6.8	—6.2	1.9	2.4	1.7	93	58	63	SE 5	SSE 5	S 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
22	69.3	66.1	62.8	—9.8	—1.3	—1.4	—4.2	1.8	2.6	3.8	84	63	92	S 3	S 4	SW 4	2⁰	0	10	—	⊔ n.
23	58.1	56.4	54.2	—5.1	—0.9	—1.1	—2.4	2.7	2.6	3.2	88	59	74	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	9	9	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ n. a.
24	50.7	48.7	45.9	—0.8	0.9	—1.1	—0.3	3.4	4.1	3.8	79	82	90	S 4	SSW 4	W 5	10	10	9	0.1	✳⁰n, 1, a, p; △a; ⸸p.
25	47.8	50.8	53.4	—3.7	—5.0	—7.7	—5.5	3.2	2.4	1.9	93	76	75	WNW 6	WNW 5	E 4	10	4⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	50.4	44.7	42.1	—5.9	0.7	0.5	—1.6	2.5	4.2	4.7	87	87	98	ESE 6	SSE 12	SSE 6	10	10	10²	11.4	✳n1ap3; ⸸a; ▲⁰●⁰p.
27	42.5	45.7	45.6	0.5	2.8	1.7	1.7	4.7	4.5	4.7	98	79	91	W 3	SSW 3	SSE 4	10²	10	10²	1.4	
28	44.4	42.9	47.8	0.9	1.7	1.1	1.2	4.7	4.6	4.2	96	90	85	SE 3	SSE 2	SSW 6	10²	10	9	9.2	✳n, a, 2p; ≡⁰n1a; ●⁰a.
29	57.1	58.8	55.1	—2.2	3.5	3.3	1.5	3.3	3.7	3.8	85	63	65	WSW 4	SE 3	ESE 6	9²	10⁰	10²	3.4	
30	47.7	47.0	52.1	2.4	7.7	3.9	4.7	5.3	5.6	4.8	96	71	78	SE 7	S 6	SSW 7	10	1	10	—	● n.
31	56.9	57.9	56.9	3.2	9.4	7.2	6.6	4.8	5.2	5.0	83	59	66	SSW 5	SSE 4	SE 2	0	0	4⁰	0.4	⊔⁰ n; ≡⁰ p.
Средн. Mittel	755.3	755.2	755.2	—13.3	—7.3	—9.8	—10.1	1.8	2.2	2.2	88	72	84	3.8	4.2	3.9	6.7	5.1	5.6	34.4	

Апрѣль. — April.

1	752.8	748.8	750.7	3.6	4.0	2.9	3.5	5.6	5.7	4.8	95	93	85	ESE 4	SSE 7	SSW 6	10²	10	10	2.2	●⁰ n, a; ≡⁰ n, 1, a.
2	51.0	52.5	53.4	2.5	5.4	1.7	3.2	4.8	4.1	4.7	87	62	91	SSW 5	SSW 5	S 4	10	7	1	0.3	●⁰ a, p.
3	52.9	55.7	56.9	1.7	4.8	2.4	3.0	4.9	3.9	3.9	94	61	72	SSW 3	SSW 5	SSE 6	10	1	0	1.0	●⁰ n, 1. a; ✳ a.
4	56.3	57.3	57.4	2.3	8.0	2.8	4.4	4.8	5.4	5.0	87	67	89	SSW 2	WNW 1	ENE 2	8	3⁰	0	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
5	58.0	58.4	58.1	2.9	2.0	1.1	2.0	5.2	4.7	4.9	91	89	98	SSE 5	WNW 4	N 2	10	10²	10	5.9	⊔ n; ●⁰ p, 3.
6	55.6	57.8	59.1	—0.2	0.0	—1.6	—0.6	4.3	3.7	2.6	94	81	64	N 4	N 4	NNE 4	10	10	10	6.6	●▲n∽n1✳n1ap△a.
7	59.4	58.8	57.5	—2.7	—0.4	—0.6	—1.2	3.4	3.6	4.1	92	81	92	NNE 5	NE 7	ENE 9	10	10	10²	0.3	✳n, 1, a; ⸸n. 1, a, p.
8	59.8	62.3	62.8	0.3	2.3	0.9	1.2	4.4	4.8	4.8	94	87	98	ENE 4	N 3	NE 1	10²	10	10	0.2	●⁰, ≡⁰ a, p. 3.
9	60.8	60.3	59.0	0.5	1.6	1.7	1.3	4.6	4.6	4.5	96	89	88	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	7.4	≡⁰ a; ● n, p. 3.
10	57.3	57.2	56.6	1.4	3.0	1.7	2.0	4.9	5.2	4.9	96	91	94	0	WSW 1	W 1	10²	10	10	0.6	●n1ap3≡⁰1a2p∞p3.
11	54.7	54.5	55.0	0.7	2.5	1.1	1.4	4.7	4.9	4.5	96	89	90	W 2	NW 1	SSW 3	10	10²	10	0.2	●⁰ a, 2, p.
12	55.1	56.3	57.4	0.6	2.7	0.2	1.2	4.7	4.1	4.4	98	74	94	WSW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1; ✳⁰ a.
13	58.2	58.7	60.1	1.7	5.6	2.4	3.2	4.6	3.5	3.5	90	52	65	N 4	NNE 5	N 4	10	10	5⁰	—	
14	61.6	61.8	62.2	—1.9	1.5	—0.2	—0.2	2.8	2.9	2.9	70	57	65	NE 3	NNE 4	NNE 3	2	0	0	—	⊔ n.
15	62.6	62.4	62.7	—3.5	0.4	—0.4	—1.2	2.3	2.6	2.5	65	55	55	NE 6	NE 5	NE 5	0	6⁰	1⁰	—	⊔⁰ n, 1.
16	63.5	62.9	62.2	—1.7	2.9	0.0	0.4	2.1	2.6	3.1	52	47	67	E 6	ENE 5	ENE 4	8⁰	10⁰	2	—	≡⁰ n, 1, a.
17	61.8	62.2	63.0	0.9	3.9	—1.8	1.0	3.9	3.4	2.9	79	56	72	S 2	WNW 2	W 2	10	9	1	—	
18	62.5	62.6	62.4	—1.9	4.4	0.7	1.1	2.8	2.4	3.6	70	37	73	W 2	NW 7	WNW 1	3⁰	8	7	—	⊔ n, 1.
19	60.8	59.8	59.6	2.3	9.2	6.9	6.1	3.5	5.1	5.7	65	58	77	SE 3	SSW 5	WSW 2	10	10	10	0.2	∞⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
20	59.2	58.2	58.4	6.3	14.5	7.1	9.3	6.2	6.8	7.0	87	55	93	S 2	WNW 3	NNW 4	9	10⁰	10	1.7	⊕⁰ a, 2, p; ● p, 3.
21	58.8	58.8	57.7	5.9	9.4	3.5	6.3	6.6	6.8	5.5	96	78	93	ENE 2	NE 4	NE 5	10	10	7	8.2	●⁰ n, p; ≡⁰ 1, a.
22	57.0	59.8	63.4	2.2	0.8	—1.5	0.5	5.3	4.2	3.1	98	87	76	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10²	10	1²	3.7	⊠▲²●n; ≡⁰n1a; ●⁰a [2; ✳▲△p.
23	67.9	69.9	71.1	—5.7	—1.5	—3.2	—3.5	2.0	2.0	1.9	67	49	53	NE 6	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
24	72.0	70.4	66.8	—3.5	3.4	1.3	0.4	2.1	2.2	2.8	60	38	56	ESE 3	ESE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔⁰ n.
25	62.8	59.5	54.8	1.1	7.2	3.9	4.1	3.2	2.7	4.2	63	35	69	SSE 5	S 6	SSE 4	0	1	10	2.5	●⁰ 3.
26	48.0	50.2	54.7	0.0	—2.2	—4.3	—2.2	4.5	2.8	2.0	98	73	61	WNW 7	WNW 12	WNW 7	10	10	8	1.6	● n; ✳ n, 1, a, p.
27	58.9	59.2	54.8	—5.0	—0.1	—0.1	—1.7	1.9	2.0	2.3	62	43	50	WNW 5	NW 6	SSE 4	1⁰	10⁰	10	—	
28	49.5	47.5	48.6	—0.9	5.5	3.7	2.8	2.4	2.2	2.6	56	33	43	SSE 5	SSW 3	NNE 1	10⁰	4	7⁰	0.0	
29	56.3	61.2	62.7	0.2	5.4	5.5	3.7	3.5	2.5	3.0	74	38	45	WNW 6	WNW 7	SSW 4	1⁰	1⁰	10	0.0	✳⁰ n.
30	65.0	65.1	65.2	6.1	14.1	8.9	9.7	3.8	3.7	4.2	55	31	49	SSW 5	SSW 7	S 5	10	2⁰	0	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	758.7	759.0	759.1	0.5	4.0	1.6	2.0	4.0	3.8	3.9	81	63	74	3.7	4.6	3.6	7.4	7.1	6.0	42.7	

1888.

С.-Петербургъ. **Май. — Mai.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	764.1	763.3	7.1	14.6	9.0	10.2	4.6	3.6	4.3	61	30	51	ESE 1	WNW 4	ENE 3	0	1	0	—	∝⁰ n, 1, a.
2	63.7	63.3	63.0	4.9	15.7	11.7	10.8	4.9	5.2	4.5	75	39	44	0	WNW 2	ESE 4	7	6	3	0.1	
3	60.1	61.3	64.4	9.8	4.3	2.9	5.7	6.7	6.0	5.5	74	97	98	ESE 5	WNW 7	WSW 2	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
4	63.3	61.4	61.6	6.9	18.8	5.4	10.4	5.8	7.5	6.5	78	47	97	SE 5	SSW 7	WNW 3	0	1⁰	3	1.7	≡ n; ⊼ p, 3.
5	62.8	63.8	65.3	4.1	11.9	5.1	7.0	6.4	5.2	5.1	92	50	78	W 2	W 4	W 2	9	6	1⁰	—	● n; ≡ n.
6	64.9	62.1	58.6	4.3	10.9	7.6	7.6	4.4	4.0	3.7	71	42	47	SE 1	NNE 1	E 3	10⁰	10	10	0.0	⊼ n, 1.
7	57.5	57.8	57.2	2.1	6.5	3.1	3.9	4.9	4.6	4.9	91	64	87	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	1	1	—	●⁰ n; ⊼ n, 1, a, p, 3.
8	56.8	55.1	52.8	4.1	9.1	7.3	6.8	4.6	4.0	6.8	76	46	89	SSW 2	SSW 6	S 3	8	10	10	1.7	● a, p, 3.
9	44.4	45.7	45.1	8.8	7.8	5.5	7.4	7.8	4.7	3.7	92	60	55	S 7	WNW 3	S 5	10	8	2	2.6	● n, 1, a.
10	41.8	46.4	50.1	1.9	4.8	4.0	3.6	4.9	5.0	4.2	91	78	69	WSW 8	WSW 9	WSW 7	10²	10	6	0.4	△⁰n; ✳⁰n1a; ●⁰n1ap.
11	52.2	54.2	56.2	2.5	5.5	1.3	3.1	4.7	4.0	4.0	85	59	80	W 6	WNW 5	NW 2	10	10	4	0.2	●⁰ n, a; △ a; ✳ p.
12	58.4	59.7	59.2	1.2	5.9	4.1	3.7	4.0	3.4	4.2	80	49	69	S 2	W 2	NNW 3	9	10	10	—	✳, △ a.
13	58.2	57.4	56.8	3.6	7.4	3.7	4.9	4.5	4.2	4.8	77	55	80	WNW 2	WNW 5	WSW 2	1⁰	1	1	—	⊼ n 1, a, p, 3.
14	54.1	51.6	49.4	6.3	9.7	8.3	8.1	4.3	4.4	6.7	60	48	82	S 7	S 12	SSE 7	3⁰	9	10	1.1	● p, 3.
15	48.8	49.7	53.4	6.1	10.0	5.0	7.0	5.4	4.2	5.3	76	46	81	WSW 3	SSW 5	WNW 2	9	10	4	0.7	● n, p.
16	58.4	60.1	61.1	5.8	9.5	6.6	7.3	4.7	3.5	5.7	69	40	78	WSW 5	NW 6	SSW 3	0	9	7	0.1	●⁰ n, p; ⌒² p.
17	63.5	64.5	65.2	6.3	11.0	8.2	8.5	5.1	4.8	4.2	72	50	52	WSW 3	WNW 5	NW 1	0	1	9⁰	0.0	●⁰ n.
18	63.6	63.3	62.4	8.1	12.5	12.3	11.0	5.0	7.0	8.4	62	65	79	SE 4	SE 5	0	10	10	10	0.4	●⁰ n, a.
19	60.2	60.8	61.8	8.7	11.9	11.7	10.8	6.8	6.7	5.3	81	65	52	WNW 7	WNW 11	NW 5	10⁰	3⁰	0	—	
20	63.7	63.3	61.8	7.6	11.7	9.0	9.4	5.2	5.9	4.5	67	57	52	N 6	WNW 6	NE 4	9	3	8	0.2	●, ▲² p.
21	63.3	64.8	66.8	4.9	6.3	3.4	4.9	4.2	3.5	3.6	64	49	62	N 7	N 7	NNE 7	9	9	10	—	
22	69.0	69.1	67.1	1.3	6.1	6.8	4.7	3.3	3.4	3.0	63	49	41	NNE 6	NNE 6	NE 2	10	2	0	—	
23	64.6	62.0	60.5	5.1	10.1	7.9	7.7	4.8	4.3	6.3	74	47	79	SW 2	WNW 7	SSW 1	8	10	10	0.3	● p.
24	60.7	59.4	55.3	9.2	13.3	9.2	10.6	5.7	5.9	5.7	66	51	66	W 1	WNW 5	WNW 4	0	9	9	3.4	
25	49.8	48.8	48.8	8.1	11.8	8.8	9.6	7.5	7.0	6.5	93	68	77	WNW 4	WNW 6	NNE 2	10	4	10	2.8	● n; ●⁰ p.
26	49.4	51.0	50.8	3.1	3.4	3.5	3.3	4.5	3.1	2.9	79	54	49	NNE 6	ENE 5	N 3	10	10	10	1.1	●⁰ n; ✳, △ a.
27	50.7	51.9	53.4	1.4	3.8	3.2	2.8	4.7	4.1	4.8	93	69	83	N 4	NE 5	S 3	10	10	3⁰	1.4	●n, a, 2, p; ✳ n, 1, a, p.
28	54.7	57.0	57.6	6.1	10.3	8.6	8.3	5.6	4.0	3.9	79	43	48	WNW 3	WNW 5	SE 4	10⁰	2	6	0.2	
29	57.6	58.6	62.9	6.2	8.9	7.1	7.4	5.6	4.9	5.6	79	58	74	WNW 3	WNW 8	WNW 4	2	2	5	—	●⁰ n.
30	66.9	67.5	67.8	9.0	12.7	11.5	11.1	5.4	4.3	4.4	63	39	44	S 3	WNW 4	ENE 2	6⁰	3	0	—	
31	68.7	67.0	63.2	11.6	16.7	14.5	14.3	4.8	3.2	5.3	47	23	43	SSE 4	SSW 10	SSE 7	3⁰	9⁰	1	—	
Средн. Mittel	758.6	758.8	758.8	5.7	9.8	7.0	7.5	5.2	4.7	5.0	75	53	67	4.0	5.8	3.3	6.9	6.4	5.6	34.9	

Іюнь. — Juni.

1	760.7	758.7	758.5	13.8	21.4	15.1	16.8	7.2	9.2	10.8	61	49	85	SSE 9	SSE 12	S 3	1⁰	0	10	7.1	●² p, 3; ⊼ p.
2	56.1	58.0	58.1	10.7	10.8	11.5	11.0	8.9	8.4	7.1	93	89	70	NW 5	WNW 4	N 1	10	10	10	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.3	61.5	64.2	9.9	11.0	8.3	9.7	7.8	5.6	4.6	86	58	56	WNW 4	WNW 7	W 5	10	9⁰	1	—	● n.
4	67.0	67.6	64.9	8.3	11.3	10.7	10.1	3.1	2.4	3.3	38	24	34	NNW 3	NW 6	E 4	0	1	10	0.0	
5	59.3	55.1	50.0	9.2	12.8	11.3	11.1	5.6	8.2	9.5	65	75	96	ESE 5	ESE 6	SSE 6	10	10	10	5.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
6	49.1	49.8	53.5	8.7	11.1	6.7	8.8	7.3	7.1	5.8	87	72	80	SSW 3	WNW 5	NNW 7	10	9	10	0.4	● n; ●⁰ 1, a, p, 3.
7	58.4	60.9	62.1	6.6	10.4	9.0	8.7	4.2	4.1	4.3	58	44	51	N 8	NNE 6	NNW 3	8	7	0	—	●⁰ n.
8	64.2	64.7	65.0	8.1	12.0	10.8	10.3	3.4	3.5	3.0	43	34	31	NNE 4	NNE 5	NNE 2	3	0	0	—	
9	65.5	63.8	62.4	10.0	14.9	13.5	12.8	4.9	3.8	3.1	54	29	27	WSW 2	W 5	NNE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
10	61.2	60.0	58.6	12.4	18.2	13.5	14.7	7.5	6.4	8.3	70	41	72	W 5	WNW 3	NW 3	1⁰	1⁰	0	—	⊼ n, 1, a.
11	56.4	55.2	55.3	13.3	17.3	13.6	14.7	6.0	7.1	8.2	52	49	71	NNE 3	WNW 5	NW 3	2⁰	5⁰	2	0.6	
12	55.5	56.2	56.9	12.0	15.9	11.9	13.3	9.1	9.7	7.3	87	72	71	WNW 4	WNW 7	WNW 5	10	7⁰	9⁰	—	● n.
13	55.9	54.9	53.7	12.4	14.9	13.2	13.5	7.0	7.9	8.5	65	63	75	WSW 4	WNW 4	NW 2	2	3	6	—	
14	53.5	53.2	53.9	11.5	15.1	10.9	12.5	8.7	6.8	7.4	87	53	76	ESE 2	E 4	NNE 6	10	10	10	0.2	⊼ n, 1; ●⁰ p, 3.
15	53.9	53.6	52.9	7.2	12.3	12.4	10.6	6.2	7.1	6.5	82	66	61	N 5	NNW 6	NNW 5	10²	10	2⁰	—	●⁰ n.
16	52.1	52.5	52.2	8.9	11.6	11.2	10.6	7.0	7.6	7.8	83	75	79	NNW 5	WNW 5	N 2	10	10	10	0.0	
17	52.8	54.6	56.0	10.0	13.0	12.3	11.8	7.7	7.8	9.8	84	70	93	N 2	WNW 3	NW 2	10	10	10	1.7	●⁰ n, a.
18	57.8	58.7	59.9	12.8	18.0	14.4	15.1	10.4	10.9	9.8	95	71	81	WNW 3	WNW 6	WNW 3	10²	8²	0	1.6	● n, a, p; ⊼⁰ 2.
19	61.0	60.6	61.5	15.1	20.1	15.4	16.9	10.6	9.3	11.0	83	53	85	W 4	WNW 7	NW 2	1	3	5	0.3	⊼ n, 1, a; ● p; ⊼ p.
20	64.5	64.3	63.4	12.4	16.3	14.2	14.3	5.5	3.7	5.0	51	27	41	NNE 6	N 5	E 3	1	3	7	—	
21	62.8	61.0	58.1	14.8	19.9	16.2	17.0	8.9	7.9	9.1	71	46	66	WNW 1	WNW 4	NW 4	0	0	9⁰	—	⊼ n.
22	60.7	62.3	62.2	14.1	16.6	12.5	14.4	5.7	4.5	4.6	48	32	43	NNW 8	NNW 6	SSE 3	1⁰	2	3	0.0	⊼ n, 1, a.
23	59.3	58.1	59.4	12.3	14.7	14.0	13.7	8.1	7.8	6.4	77	62	54	WNW 5	WNW 7	0	10	7	10	—	●⁰ n.
24	62.6	64.1	64.4	10.5	13.4	11.1	11.7	5.8	4.0	3.5	62	35	36	NNE 3	NNE 5	SE 2	9⁰	0	3⁰	—	
25	60.8	55.6	53.3	10.5	17.7	15.7	14.6	5.8	9.7	6.7	62	64	51	SSW 7	WNW 6	NW 4	10	5	1	0.0	●⁰ p.
26	55.4	58.1	59.8	11.4	15.2	12.7	13.1	6.7	5.4	6.2	66	42	57	N 8	N 7	N 6	10	9	9	—	
27	59.9	58.9	54.8	11.8	16.1	13.4	13.8	6.0	5.8	7.3	58	43	64	NNE 2	W 4	WNW 2	9⁰	0	2⁰	—	
28	49.3	50.3	49.7	16.7	16.9	14.0	15.9	8.1	8.8	7.0	57	62	59	WSW 7	WNW 7	NW 5	1	1	7	0.0	
29	47.4	45.4	47.6	14.3	17.9	13.1	15.1	6.0	5.2	4.5	49	35	40	SE 3	ENE 2	N 3	10⁰	10	1	—	●⁰ n.
30	50.7	50.0	47.0	11.0	14.5	10.3	11.9	4.6	3.6	6.2	47	30	66	ENE 4	NNE 5	NNE 4	1⁰	10⁰	10	6.9	●⁰ p.
Средн. Mittel	757.7	757.6	757.3	11.4	15.0	12.4	12.9	6.8	6.6	6.7	67	52	62	4.5	5.5	3.4	6.0	5.3	5.6	28.4	

С.-Петербургъ. 1888. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	747.2	752.0	10.3	9.3	8.1	9.2	8.7	7.5	7.1	94	86	88	NE 5	NNE 6	NNE 3	10	10	10	0.2	● n, a.
2	53.1	53.0	52.1	8.4	10.0	9.3	9.2	6.4	6.7	7.5	78	73	86	NE 4	NE 5	NNE 3	10	10	10	3.3	● p, 3.
3	50.5	51.3	53.2	9.8	15.0	13.7	12.8	8.2	7.5	7.9	91	59	68	NNW 2	WNW 6	W 1	10	9	7	0.0	● n, 1, a.
4	55.2	56.6	57.2	14.7	17.5	16.7	16.3	8.4	8.4	8.1	68	57	57	SW 4	WNW 3	E 3	8^0	1	6^0	—	●^{0} n.
5	56.8	56.0	56.1	15.8	22.9	16.7	18.5	9.3	8.2	8.7	69	39	61	ENE 3	ENE 4	ENE 3	9^0	5	6^0	—	
6	53.0	52.1	48.7	12.4	12.4	13.3	12.7	8.5	10.1	10.5	79	95	93	NNE 4	NNW 4	WNW 6	10^2	10^2	10^2	7.6	● a, 2, p, 3.
7	49.4	51.2	52.1	15.5	21.5	16.7	17.9	10.5	8.8	12.0	80	47	84	SW 5	SW 5	NW 1	8	7	5	2.0	● n, p; ⊼ p.
8	52.1	51.9	52.3	16.9	17.1	14.4	16.1	10.4	10.9	10.2	73	75	84	SW 3	NW 4	WSW 3	1^0	9	7	1.0	⊼ a; ● n, a, 2, p.
9	51.2	50.6	50.6	12.5	14.6	13.3	13.5	7.4	8.4	10.5	69	68	93	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10^2	10^2	2.3	● p, 3.
10	50.4	50.4	50.7	14.5	15.2	13.0	14.2	9.7	10.6	8.8	80	83	80	SW 3	WNW 6	WNW 5	8	7^2	5^0	0.5	● n, a.
11	49.9	49.6	49.7	13.9	16.0	14.9	14.9	9.8	9.4	9.5	84	69	75	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	9^0	7^0	—	
12	50.6	51.5	52.4	14.9	18.4	15.3	16.2	10.0	10.9	9.4	80	69	72	WSW 5	WNW 8	NW 1	8	1^2	1^2	—	
13	50.8	49.7	48.8	16.7	21.2	14.6	17.5	8.8	8.9	11.5	62	48	93	ESE 3	NE 4	S 4	2^0	9	10	1.5	● p.
14	49.3	50.3	51.9	13.1	16.8	15.6	15.2	9.1	7.9	8.0	82	56	60	ESE 4	SSE 6	SE 2	5^0	9	6^0	0.1	●^{0} p.
15	51.5	51.5	52.8	15.3	19.0	14.6	16.3	8.7	8.1	10.2	67	49	83	S 2	WSW 2	ENE 3	9^0	10^2	1	6.4	● a, p; ⊼ p; ⌒ p.
16	54.1	55.0	56.4	15.2	19.2	14.0	16.1	10.1	9.4	9.5	78	57	80	E 2	NNE 5	NNE 3	2^0	3	3^0	—	
17	57.7	57.1	55.9	12.9	18.4	17.4	16.2	9.5	9.1	8.6	87	58	58	NNE 4	NE 5	NE 3	10	7	6^0	—	
18	54.6	54.2	52.8	15.7	20.3	17.7	17.9	9.0	6.9	8.0	67	39	54	NE 4	NE 5	NNE 2	10^0	10	10^0	—	
19	51.8	51.0	50.2	17.4	22.0	18.5	19.3	7.3	7.0	8.1	50	36	51	NE 2	NE 4	NE 2	2^0	3	0	—	
20	49.5	49.8	50.0	15.0	19.3	14.1	16.1	9.0	5.9	6.4	71	36	54	ENE 2	ENE 5	NNE 4	5	1^0	1^0	—	
21	51.2	51.8	52.8	11.9	15.6	13.1	13.5	7.5	6.8	6.6	73	51	58	NE 4	ENE 4	NE 4	7	2^0	0	—	⊢ n, 1, a; ∞^{0} a, 2, p.
22	54.3	55.0	55.5	13.8	17.4	17.0	16.1	7.0	7.4	8.1	59	51	56	NW 2	W 3	S 3	2	3	1^0	—	⊢ n, 1, a.
23	56.4	57.0	57.6	15.9	18.4	16.6	17.0	8.9	10.5	9.5	65	66	68	SSW 2	NW 7	NNW 2	0	2	2	—	
24	59.6	59.6	59.3	17.5	21.7	18.5	19.2	11.2	10.1	10.9	75	52	69	SW 2	WNW 3	NE 1	9^0	10^0	1	0.2	⊢ n, 1, a; ∞^{0} p, 3.
25	58.3	59.1	58.6	17.7	16.7	17.0	17.1	10.6	13.3	12.3	70	94	86	SSW 5	WNW 4	SSE 4	9	10	4	12.5	● n, a, p.
26	59.9	59.8	59.6	17.3	21.8	19.7	19.6	10.7	10.6	11.6	73	55	68	SSW 4	W 4	SE 3	2^0	9	4^0	0.1	
27	57.6	56.9	56.4	16.7	20.7	17.7	18.4	10.5	12.8	13.7	74	71	91	SSE 6	SSW 7	S 3	10^2	10^2	2^0	4.5	● n, 1, a, p.
28	56.3	56.4	56.3	14.9	18.9	17.9	17.2	12.2	10.3	9.3	97	63	61	WNW 3	WNW 4	N 2	10	7^0	6^0	—	≡ n, 1, a.
29	56.7	55.7	54.7	15.8	19.6	16.6	17.3	10.0	10.2	9.8	75	60	69	N 3	ENE 3	N 3	10^0	10	8	—	
30	53.9	54.3	55.8	17.7	21.4	18.1	19.1	11.9	13.1	13.4	79	69	87	NE 3	SE 4	W 4	9^0	9	10^2	2.0	⊢^{0} n; ●^{0} p, 3.
31	59.3	61.2	60.8	17.7	20.4	19.0	19.0	12.5	12.2	10.7	83	68	65	SW 3	NW 5	SSE 4	1^0	4	7^0	1.2	●^{0} n, a.
Средн. Mittel	753.5	753.8	754.0	14.8	18.0	15.6	16.1	9.4	9.3	9.6	75	61	73	3.6	4.8	3.0	6.9	7.0	5.4	45.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	760.7	761.7	18.3	21.0	17.7	19.0	12.6	11.3	10.5	80	62	69	SSW 5	NW 5	SW 4	3	7	4	0.1	● n.
2	61.5	60.8	60.0	16.0	17.2	15.7	16.3	10.4	10.8	9.0	77	74	67	SSW 2	NW 5	WNW 4	10	10^2	2^0	0.5	●^{0} n, p; ∞^{0} n, 1, a.
3	59.7	58.9	56.9	15.3	20.4	13.8	16.5	11.7	10.7	10.9	90	60	94	NW 2	W 3	NE 3	6	7^0	10^2	5.1	●^{0} n; ● p, 3.
4	53.1	52.4	51.5	16.0	25.2	19.1	20.1	13.2	15.6	15.0	98	66	91	ENE 5	ENE 3	SE 5	10	3^0	9	29.6	●n3; ●^{2}, ⊼^{2}, ▲^{2} ⌿ p.
5	52.5	54.1	56.2	14.9	18.0	15.1	16.0	10.0	11.2	9.8	80	73	76	S 5	SSW 5	WSW 3	1	10^2	2	0.0	●^{0} p.
6	58.5	59.2	59.1	15.1	19.2	16.2	16.8	10.0	7.5	10.7	78	46	78	W 4	WNW 3	WNW 3	4	3	0	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
7	59.3	59.4	58.2	15.3	17.4	17.9	16.9	11.4	11.8	12.5	88	80	82	NW 2	NW 7	NW 6	1	9	2	1.8	⊢ n, 1, a; ● a, p.
8	58.0	58.3	59.0	16.4	19.0	17.3	17.6	11.1	12.3	12.4	80	75	85	NW 5	WNW 9	WNW 5	10	10	9^0	—	⊢^{0} p, 3.
9	60.2	60.9	59.6	17.1	18.7	16.4	17.4	11.7	10.6	9.2	81	66	67	WNW 5	WNW 7	S 3	0	1	10^0	0.6	⊢ n, 1, a; ⊢^{0} p, 3.
10	58.4	58.7	56.6	15.0	19.3	15.9	16.7	10.2	10.5	10.5	81	63	78	WSW 6	WNW 6	SW 3	4	5	9	2.0	● n, p.
11	52.5	50.7	50.3	13.8	16.7	12.5	14.3	10.7	9.7	9.1	92	69	86	SW 3	W 4	NW 6	10^2	7^2	10^2	3.6	● n, a. p.
12	49.9	50.2	50.8	12.9	17.2	14.7	14.9	9.1	8.2	8.3	83	56	67	NW 9	NW 9	NW 8	6^0	7^2	7^0	0.7	● n, p.
13	50.8	52.3	53.7	12.4	15.5	13.8	13.9	9.3	9.6	11.1	88	74	95	NW 9	WNW 7	NW 7	10	10	10	22.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.7	54.5	53.3	13.7	17.6	15.7	15.7	11.1	11.1	10.5	96	74	79	NW 4	W 4	W 5	10^2	1^2	10^2	0.2	● n, 1, a, p, 3.
15	51.6	50.6	50.8	12.7	16.4	13.4	14.2	10.0	9.4	9.9	93	68	87	SSW 3	W 2	NW 1	10	8^2	8	1.3	●^{0} n, a; ●, ⊼ p.
16	50.3	51.3	53.3	12.6	16.2	13.4	14.1	10.1	10.4	10.4	94	76	91	N 2	NNW 6	NNW 3	9	7	9	4.9	● n, 1, a, p.
17	54.6	55.2	56.0	11.6	13.6	10.2	11.8	8.8	9.0	8.3	87	78	90	NNW 3	N 5	NNW 2	10^2	10^2	2	—	●^{0} n; ⊢^{2} p, 3.
18	56.3	56.6	57.0	10.6	15.8	13.3	13.2	8.8	8.3	9.9	93	62	88	NNW 2	NNW 4	NE 3	9^0	8^2	6	0.2	⊢^{2} n, 1, a.
19	56.6	56.1	56.1	12.8	14.7	11.7	13.1	9.1	8.4	6.7	83	68	66	SE 3	SE 6	E 5	10	9	5	0.1	● n; ●^{0} a, 2, p.
20	54.8	55.4	56.1	12.6	14.0	11.7	12.8	7.8	8.1	8.4	72	68	83	NNE 3	NNW 2	N 1	9	9^2	1	2.0	⊢ n, p, 3; ● a, p.
21	56.7	57.0	57.3	9.9	15.6	10.7	12.1	8.4	8.0	7.9	92	60	83	NNW 2	NW 5	NW 2	0	5^2	0	0.0	⊢^{2} n, 1, a, p, 3; ● p.
22	57.1	55.9	56.2	10.0	16.6	12.9	13.2	8.0	6.4	7.2	87	46	65	N 3	NNW 6	NNW 3	0	6	0	—	⊢^{2} n, 1, a; ⊢ p, 3.
23	58.1	58.8	59.4	12.7	18.8	13.7	15.1	8.3	7.4	8.7	76	46	74	NNW 2	WNW 4	SE 1	0	1^2	3	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
24	57.2	57.6	58.5	11.9	16.4	14.9	14.4	7.5	10.9	10.7	73	78	85	SE 7	SW 4	S 5	10	10	4	0.3	⊢ n; ⊽ n; ●^{0} a.
25	62.5	67.2	69.7	12.1	13.1	11.6	12.3	9.6	8.9	8.8	93	80	87	NNW 6	N 5	N 3	10	10	10	0.0	● n; ●^{0} a.
26	71.6	71.6	70.0	13.5	15.9	15.7	15.0	7.5	9.4	10.5	65	70	79	ESE 3	SSE 4	E 3	10^2	10^2	10^2	—	
27	69.4	68.3	67.1	14.5	20.3	16.2	17.0	10.9	9.9	9.8	90	55	71	SSE 4	SSE 5	SE 5	10	6	3	—	
28	67.2	66.9	65.6	13.9	24.4	17.3	18.5	10.1	9.3	11.0	86	42	75	SSE 4	SSW 7	SSE 5	0	1	1	—	⊢ n, 1, a.
29	65.1	64.8	64.7	14.0	24.5	17.7	18.7	8.9	10.0	11.0	75	45	73	SSE 7	SSW 7	SSE 5	2^0	1^0	0	—	
30	63.8	64.2	66.0	14.3	23.5	17.1	18.3	9.6	12.1	12.7	79	56	88	SSE 5	SW 4	NNW 1	0	6^0	2	—	
31	66.8	65.7	64.6	12.8	23.1	17.9	17.9	8.8	8.4	12.4	81	40	81	SSE 4	S 5	W 1	0	7^0	10	—	⊢ n, 1, a.
Средн. Mittel	758.3	758.5	758.6	13.7	18.2	14.9	15.6	9.8	9.8	10.1	84	64	80	4.2	5.1	3.7	5.9	6.6	5.4	75.3	

1888.

С.-Петербургъ. **Сентябрь. — September.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	762.5	763.1	16.6	17.2	13.5	15.8	10.5	12.5	10.9	74	86	95	SSE 2	W 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	6.6	● a, 2, p; ●⁰ 3.
2	64.8	65.4	65.4	13.7	18.0	13.6	15.1	10.3	9.9	8.6	89	64	74	0	WNW 2	SE 1	1^0	2	0	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
3	63.7	63.7	63.8	12.5	13.7	15.0	13.7	9.6	10.6	11.9	90	92	93	SE 3	SE 2	E 2	10	10	10	2.6	●⁰ a.
4	63.1	62.2	61.1	16.2	24.7	18.9	19.9	13.0	10.9	10.6	95	48	65	SE 4	S 7	SSE 6	10	0	1	—	● n; ≡ n, 1, a.
5	59.5	60.7	59.3	16.1	18.7	15.1	16.6	10.3	9.9	11.0	76	61	86	SW 9	SW 8	S 6	6	8	9	8.0	●⁰ a; ● p.
6	59.4	61.9	63.5	12.7	17.7	14.8	15.1	9.4	9.5	10.9	87	63	87	SW 8	W 7	SW 3	4	2	5	—	●², ⸜ n.
7	62.9	62.0	59.6	13.5	17.5	16.5	15.8	9.4	10.9	11.9	82	73	85	S 3	SSW 6	S 5	10^2	10^2	10^2	0.2	●⁰ p.
8	58.8	61.1	61.8	15.7	17.2	14.4	15.8	11.7	10.5	10.0	88	72	83	WSW 5	WNW 5	WSW 5	8	9	0	—	●⁰ n.
9	66.5	72.4	75.4	9.8	10.0	6.7	8.8	5.0	3.2	5.0	56	36	69	NW 7	NNW 6	NW 2	2	1^0	0	—	⊼ p, 3.
10	76.7	75.6	73.5	8.2	14.3	9.1	10.5	5.4	4.2	6.9	66	35	80	WSW 5	SW 4	ESE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
11	71.7	69.2	65.8	5.8	18.8	16.5	13.7	5.4	6.9	11.5	79	43	82	ESE 3	SSE 4	SSE 3	1^0	3^0	0	—	⊼ n.
12	64.1	63.5	63.5	15.0	18.9	12.8	15.6	10.8	12.4	9.7	85	76	89	SSE 3	WSW 3	S 3	2	10	2	0.3	⊼ n, 1, a; ● p.
13	59.3	56.5	55.0	10.7	12.2	12.3	11.7	8.1	8.8	9.0	85	84	86	SSW 5	S 3	WNW 5	10^2	10^2	2	8.0	⊼ n; ● a, 2, p.
14	53.9	54.8	56.6	12.0	13.2	9.9	11.7	8.8	7.6	6.1	85	67	67	WNW 7	NW 9	NNW 9	10	5	1	—	● n.
15	58.4	61.0	62.4	7.1	9.5	5.3	7.3	6.0	4.8	4.7	80	54	71	NNW 6	N 8	NNW 4	2	6	1	0.0	●, ⌒ a.
16	61.9	63.3	63.8	4.1	6.6	6.6	5.8	5.0	5.7	5.4	82	78	74	NNW 6	N 6	NNW 4	10^2	10^2	10^2	0.0	⊼ n; ●⁰ a, p.
17	63.6	63.2	63.3	5.1	10.0	6.9	7.3	5.7	3.6	4.8	88	40	65	NNW 5	N 6	N 5	10	0	0	—	●⁰ n.
18	64.4	65.3	65.5	3.8	7.7	6.3	5.9	5.3	5.3	5.9	88	68	83	N 2	NNW 3	W 3	10	10	3	—	
19	65.4	65.1	66.3	5.1	12.8	8.9	8.9	5.8	8.6	6.5	89	78	76	WSW 3	WNW 5	NNW 4	8^0	10	0	—	⊔²n, 1, a; ●⁰p; ⊼²p, 3.
20	66.6	66.6	66.6	5.0	11.7	10.2	9.0	6.1	7.9	8.4	94	78	91	WNW 2	WNW 5	WNW 4	8^0	2^0	4^0	—	⊼ n, p, 3; ⊔ n, 1; Ψ p, 3.
21	66.3	65.8	61.6	9.4	14.1	12.1	11.9	8.4	8.7	8.1	96	73	78	W 5	WNW 7	W 7	4^0	1^0	10	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
22	58.0	58.6	60.8	11.6	12.1	10.2	11.3	8.8	9.4	6.9	87	90	74	WNW 7	WNW 5	WNW 4	10^2	10^2	7^0	—	●⁰ n, 1, a.
23	63.0	62.8	56.9	4.3	11.8	11.9	9.3	5.4	4.7	7.2	87	46	69	NNW 3	WSW 3	SSW 8	0	10	10	—	⊔⁰ n, 1.
24	47.9	49.5	54.8	13.1	13.3	8.7	11.7	8.8	6.8	5.6	78	60	67	WSW 10	WNW 9	NW 5	10	1^0	5^0	0.0	● a.
25	56.2	55.0	54.7	6.7	6.3	4.2	5.7	4.9	5.2	5.6	67	74	90	ESE 1	NNE 5	NNW 4	10	10^2	4	4.2	⊼, ∞ n, 1, a; ●⁰a, 2, p.
26	58.1	58.7	59.6	1.5	5.4	6.8	4.6	4.4	6.0	5.6	85	89	76	NW 5	SW 5	NW 3	3	10	10	2.0	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
27	59.5	56.6	51.7	6.1	10.9	8.5	8.5	5.9	6.7	7.3	84	69	88	SW 5	W 6	WSW 7	4	9	10	4.8	● a, p, 3.
28	50.5	55.2	59.5	5.8	7.1	1.7	4.9	5.1	3.3	3.5	75	44	68	NNW 9	NNW 7	NNW 3	10^2	1^2	0	—	⌒², ● n; ⊼² p, 3.
29	62.4	62.2	59.3	0.5	6.9	3.8	3.7	4.0	3.2	4.0	83	42	67	SW 2	SW 2	S 3	0	4	10	—	⊼ n; ⊔ n, 1.
30	53.5	50.7	48.4	4.0	8.8	8.2	7.0	4.6	5.3	5.8	75	63	71	SSE 7	SSE 11	SSE 8	10	9	3	—	
Средн. Mittel	761.4	761.7	761.4	9.1	12.9	10.3	10.8	7.4	7.4	7.6	82	65	78	4.7	5.4	4.3	6.4	6.1	4.6	36.7	

Октябрь. — October.

1	745.5	746.2	749.0	9.9	13.1	8.5	10.5	5.7	5.6	7.9	63	50	96	SSE 9	SSE 11	SSE 2	10	10	10^2	7.0	● 2, p, 3.
2	51.1	52.5	53.9	6.7	10.6	6.0	7.8	6.5	6.7	5.8	88	70	84	W 4	WNW 3	SSW 4	9	3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
3	53.8	52.8	49.7	2.7	10.1	7.3	6.7	5.3	5.5	6.0	94	60	79	S 2	SE 3	ESE 5	3	1	10	0.4	⊼ n, 1, a; ≡ a.
4	42.4	41.9	49.4	8.3	11.5	7.6	9.1	7.8	6.4	6.1	96	63	79	SSW 6	SW 9	WNW 6	10^2	9^2	10^2	0.6	● n, 1, a, p.
5	53.6	52.6	51.8	4.9	11.7	7.7	8.1	5.9	6.1	6.5	92	60	83	SSW 3	S 7	SSE 5	9	9	2	0.0	●⁰ n.
6	49.4	50.1	52.7	7.3	9.8	6.8	8.0	7.3	7.4	5.0	96	82	68	S 3	SW 6	S 7	10	7	1	0.9	●⁰ n, 1, a.
7	53.8	56.2	58.0	3.9	9.7	5.0	6.2	5.2	5.5	5.9	85	61	90	S 5	WSW 7	SSW 4	1^0	8^2	0	—	⊔ n; ⊼² p, 3.
8	60.5	62.7	63.4	5.5	9.3	5.7	6.8	6.1	6.1	6.3	91	70	93	SW 5	SW 7	SSW 4	7^0	8	0	2.0	⊼² n, 1; ● p.
9	63.5	62.3	61.1	4.5	9.9	5.2	6.5	6.0	5.8	5.9	96	64	89	SSW 5	SSW 4	SW 4	10^0	3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
10	60.3	59.9	57.5	3.0	6.4	6.1	5.2	5.3	6.7	6.6	93	93	95	ESE 2	ENE 3	ESE 4	10^2	10^2	10^2	2.6	⊼ n; ≡ n, 1, a; ●⁰a2p3.
11	55.6	54.2	54.2	5.4	10.9	7.8	8.0	6.6	8.0	6.8	99	83	86	SE 4	SSW 4	SSW 4	10	10^2	7	2.8	●⁰ n; ≡ n, 1, a; ● a.
12	52.0	50.3	49.9	5.1	6.6	2.2	4.6	6.2	6.3	4.6	94	87	86	SSW 3	S 3	SSW 3	10	10	1	1.2	●⁰ a; ● p; ⊼² p, 3.
13	46.3	46.5	47.0	6.0	7.7	8.3	7.3	6.5	6.9	7.0	93	89	87	S 5	S 8	S 6	10^2	10^2	10^2	1.5	⊼² n; ≡⁰ n1a; ● n, ap3.
14	48.3	51.3	52.9	8.6	9.3	7.6	8.5	7.8	6.0	7.1	93	69	91	SSW 6	SSW 4	S 3	10^2	10	10	6.2	●⁰ n, 1, a; ● p, 3.
15	53.0	55.0	53.1	4.7	7.6	5.3	5.9	5.7	4.6	4.9	89	59	74	WSW 5	WSW 6	S 7	1^2	2^2	10^2	0.1	● n.
16	50.8	51.8	52.9	4.4	5.0	2.1	3.8	4.9	5.2	5.0	79	80	93	W 7	WSW 4	WSW 3	10	9	10	2.5	●⁰ n, a, 2; △², ●, ✳ p.
17	54.3	54.7	55.7	1.9	2.9	1.3	2.0	4.9	5.1	4.2	93	90	83	WSW 7	W 4	NNW 5	10^2	9	10^2	7.7	● n1ap; ✳ap; △a △²p
18	57.6	59.0	60.1	0.1	1.1	— 0.1	0.4	2.7	3.1	3.0	58	62	68	NNW 7	NW 4	NW 6	10	10^2	10	0.1	✳⁰ a, p; △⁰ p.
19	62.6	64.5	65.8	— 0.4	1.4	— 1.0	0.0	3.6	3.1	3.4	81	61	80	NNW 4	NNW 4	NW 4	10	7^2	3^0	0.0	Ψ n, p, 3; ⊔² p, 3.
20	66.9	66.5	62.4	— 1.0	0.2	— 0.2	— 0.3	2.9	2.7	3.5	69	58	78	NNW 4	SW 5	SSW 7	10	10	10	0.8	⊔, Ψ² n.
21	53.3	47.3	44.3	2.5	3.4	1.6	2.5	5.0	5.3	3.8	91	92	75	SW 7	S 8	NW 5	10	10^2	4^0	4.0	✳⁰ n; ●⁰ n, a, 2. p.
22	42.3	43.3	47.4	2.0	1.9	0.8	1.6	4.2	3.8	3.7	78	73	75	WNW 10	WNW 11	NW 8	10	10^2	10	0.4	● n; ✳ n, a, p.
23	49.6	51.1	52.5	0.2	0.9	— 0.3	0.3	3.5	3.4	3.2	74	67	72	NW 7	NNW 7	NW 7	10^2	10^2	10^2	0.1	△⁰ p; ✳⁰ p, 3.
24	55.6	58.1	59.6	— 1.3	0.2	— 1.3	— 0.8	3.0	2.9	2.7	72	62	65	NNW 4	WNW 5	S 3	10	10	10	2.0	✳⁰ n.
25	48.2	46.7	51.6	2.7	6.1	5.5	4.8	5.1	6.5	4.4	91	93	65	SSW 8	WSW 10	WNW 10	10^2	10^2	9^2	2.3	△ n; ●⁰ n, a, 2, p.
26	62.5	67.1	66.8	— 1.1	— 0.2	— 0.9	— 0.7	3.0	2.6	2.9	71	58	67	N 5	NE 2	SE 5	10	10	10	7.2	● n.
27	61.8	60.6	66.2	— 3.3	— 2.4	— 2.9	— 2.9	3.3	3.4	2.6	91	89	73	ENE 7	ENE 8	NE 3	10^2	10^2	0	5.2	✳, ✢⁰ n, 1, a, 2, p.
28	71.0	70.6	66.2	— 8.1	— 5.7	— 7.1	— 7.0	2.1	2.1	2.0	85	72	75	SE 4	SE 7	SE 8	2	10	10	0.9	⊔ n, 1; Ψ n. [∽a.
29	53.5	43.0	34.7	— 4.7	1.7	5.7	0.9	3.0	5.0	6.4	93	96	94	SSE 10	SSW 7	WSW 9	10^2	10^2	10^2	13.8	△na; ✢⁰n; ●⁰n1a2p3;
30	39.3	42.8	48.6	0.9	0.1	— 4.5	— 1.2	4.5	3.5	2.0	90	76	64	NNW 6	NNW 6	NNW 7	10	10^2	10	0.1	⌒, ●²n; ●⁰1a; ✳⁰a3.
31	51.6	53.4	56.2	— 2.9	— 2.1	— 5.5	— 3.5	2.2	2.6	2.1	58	65	70	WNW 9	NW 8	NW 4	9	4	0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
Средн. Mittel	753.9	754.0	754.7	2.5	5.1	2.9	3.5	4.9	5.0	4.8	85	73	80	5.6	6.0	5.2	8.7	8.4	6.7	72.4	

С.-Петербургъ. 1888. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.8	759.3	— 6.9	— 4.4	— 8.4	— 6.6	2.1	2.1	1.9	78	63	82	NNW 2	NW 1	NNW 3	5	5	0	0.0	⊔⁰ n, a, p, 3.
2	58.7	56.2	57.9	— 5.7	— 1.7	— 2.3	— 3.2	2.3	3.4	3.0	77	84	77	W 3	WNW 7	NNW 5	10	10²	0	0.2	⊔n1ap3;✳n,a2p;✢p.
3	59.8	61.2	63.0	— 7.5	— 2.9	— 6.6	— 5.7	2.3	2.4	2.2	92	66	78	N 2	NNW 2	ENE 2	1	3⁰	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
4	66.1	68.4	70.0	— 4.9	— 4.4	— 5.8	— 5.0	2.8	2.6	1.9	90	79	64	N 2	SSE 2	SSE 3	10²	10²	10²	0.0	⊔n, 1, a; ✳⁰n,1,a,2,p.
5	70.8	71.8	72.4	— 5.5	— 4.5	— 4.5	— 4.8	2.0	1.8	1.9	65	56	58	NW 1	WSW 2	W 2	10	10	10	0.0	≡⁰ a; ✳⁰ a, p, 3.
6	72.3	72.5	70.5	— 3.6	— 2.3	— 3.1	— 3.0	3.3	3.4	3.4	93	87	94	WNW 2	0	0	10	10²	10²	0.5	✳ a, 2, p; △ p.
7	63.4	57.7	55.8	— 2.7	— 2.3	— 1.3	— 2.1	3.2	3.1	3.3	85	81	80	SW 7	SW 7	N 5	10	10	10	3.7	✳⁰n,a,2,p; △a,2;✢p.
8	58.7	61.5	65.5	— 1.5	— 1.7	— 3.3	— 2.2	3.9	3.1	2.7	94	76	76	NNW 4	NNE 6	NNW 2	10	10	10	0.7	✳n,1,a,2,p,3;✢a,2,p.
9	68.5	68.6	67.7	— 4.5	— 3.5	— 2.2	— 3.4	2.4	2.7	3.2	75	76	81	NNW 3	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p; △⁰ a,2,p.
10	68.6	68.6	67.7	— 5.2	— 3.0	— 1.7	— 3.3	3.1	3.4	3.8	00	94	94	NW 4	WNW 4	WNW 2	10²	10	10	—	⊔⁰ n.
11	67.9	69.2	70.7	— 3.2	— 1.7	— 5.0	— 3.3	3.4	3.8	3.0	96	94	98	NW 1	W 2	NW 3	10	7	10	0.4	⊔⁰ n, p, 3; ≡ p, 3.
12	71.5	72.1	72.5	— 4.9	— 3.2	— 3.4	— 3.8	3.2	3.5	3.2	00	98	91	NW 4	NW 3	NW 3	10²	10	10	—	←⁰, ⊔ n, 1, a.
13	72.5	72.4	70.6	— 3.1	— 2.8	— 1.9	— 2.6	3.3	3.2	3.7	91	87	92	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	△⁰ a, 2, p; ✳⁰ a, 2.
14	70.9	71.5	71.8	— 2.7	— 1.9	— 1.5	— 2.0	3.3	3.6	3.4	87	90	82	WNW 3	NNW 2	NW 4	10	10	10²	—	
15	72.4	72.6	71.1	0.5	0.7	— 0.5	0.2	3.8	4.4	3.8	80	90	86	NW 3	WSW 7	SW 6	10	10	10	0.1	△⁰, ✳ a.
16	64.6	57.8	55.5	— 3.5	— 2.3	2.7	— 1.0	2.9	3.5	5.1	82	89	91	SSW 4	SSW10	WSW 6	10²	10	10	3.8	✢ a, 2, p; ✳ a, p.
17	42.7	38.7	39.6	2.9	5.3	5.1	4.4	5.2	5.5	4.7	91	83	73	SSW11	WSW12	WSW11	10	10	10	1.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	37.7	34.8	38.8	3.5	1.7	0.3	1.8	4.8	4.9	4.3	82	94	92	SW 8	W 4	NW 8	10	10	10	2.8	✳⁰a, p, 3; ●n,a,2,p.
19	41.3	42.2	42.3	1.1	1.2	0.7	1.0	4.4	4.7	4.2	89	94	87	WNW 5	WSW 5	SW 5	10	10	7	1.8	✳n, 1,a,p; △⁰1; ●⁰a;
20	29.1	24.3	24.2	1.5	4.7	3.1	3.1	4.7	4.0	3.9	93	62	68	S11	WSW12	WSW11	10	9	9²	6.0	●n;✳n,1,a. [⊔p,3.
21	28.1	32.5	38.4	— 0.2	— 0.4	— 2.3	— 1.0	4.4	4.2	3.4	96	94	87	WNW 9	WNW 8	NW 4	10	10²	10	1.1	△⁰n;✳n1a2p;✢n1a2
22	45.5	49.1	50.3	— 4.3	— 1.6	0.4	— 1.8	3.0	3.4	4.3	91	85	90	NNW 2	S 2	SW 8	10	10	10	0.6	△, ∞⁰ p.
23	42.9	35.5	38.7	0.9	1.2	1.9	1.3	4.3	4.5	4.5	87	91	86	SSE10	SSW 7	WSW 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, p; ✢⁰a; ●⁰p.
24	38.3	38.6	33.8	1.0	1.6	1.3	1.3	4.6	4.4	4.5	92	85	89	SSW 4	WSW 4	S 5	10	9	10	1.5	✳⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p.
25	31.6	34.8	42.3	— 0.3	0.0	— 1.9	— 0.7	4.3	4.0	3.4	96	87	86	WNW 4	NW 6	WNW 6	8⁰	10	10	0.0	●⁰ n; ✳ n, a; ⊔⁰1.
26	47.0	40.6	35.1	— 1.7	— 1.2	3.7	0.3	3.3	3.9	5.5	82	92	92	SW 5	SSE 8	SW 8	10²	10²	10²	1.6	△⁰✢a2p←⁰2p●⁰p3
27	32.2	32.4	36.9	3.0	2.6	1.8	2.5	4.8	4.6	4.9	85	82	93	SW 7	SW 8	WNW 9	10	10	10	1.7	● n, a, 2, p, 3.
28	49.5	50.8	52.1	— 2.3	— 1.3	— 3.0	— 2.2	3.2	3.1	2.6	83	74	72	WSW 6	WSW 4	ENE 3	6⁰	10	9⁰	0.0	●, ⊔, ✢, △⁰, ▽ n.
29	52.0	49.6	50.8	— 2.6	— 0.9	1.8	— 0.6	3.1	4.0	5.0	83	92	95	E 7	SE 7	SW 3	10	10	10	3.9	✳,△ a,2,p;●⁰p;●3.
30	57.3	61.1	65.0	0.5	0.7	0.4	0.5	4.3	4.7	4.2	90	96	89	SSW 4	SSE 3	ESE 3	10	10²	10²	—	●⁰ n; ≡ a, 2, p. 3.
Средн. Mittel	754.6	754.2	755.0	— 2.1	— 0.9	— 1.2	— 1.4	3.5	3.7	3.6	88	84	84	4.7	5.1	4.8	9.3	9.4	8.8	33.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	766.6	766.7	— 1.9	0.2	— 0.9	— 0.9	3.7	3.5	3.6	92	74	82	E 4	E 5	E 5	10	10	10	—	
2	66.2	66.5	67.0	— 1.3	— 1.7	— 2.7	— 1.9	3.4	3.6	3.3	82	88	89	ESE 4	E 4	E 3	10	10	10	2.0	✳⁰ a, p, 3.
3	68.1	69.3	71.6	— 3.4	— 4.1	— 7.5	— 5.0	3.3	3.0	2.3	93	89	89	E 3	ENE 3	ESE 3	10	10	0	0.1	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
4	73.8	73.4	70.6	—14.2	—11.5	— 9.7	—11.8	1.2	1.4	1.8	83	76	83	SE 4	SSE 5	SSE 7	0	10⁰	3⁰	0.6	⊔² n, 1, a; ✢⁰ p, 3.
5	67.1	67.0	66.8	— 2.9	— 0.8	1.0	— 0.9	3.3	3.9	4.7	89	90	94	SSW 8	SW 5	SW 5	10	10	10	0.6	✢⁰n; ✳⁰n,1,a; ●⁰p,3.
6	64.7	64.0	61.9	1.5	2.3	2.3	2.0	5.0	5.2	5.3	98	96	98	WSW 5	SW 4	SW 4	10²	10	10	5.2	●⁰n,1,a,2,p;≡⁰a,2,p.
7	56.4	59.2	61.2	1.8	1.5	1.6	1.6	5.1	4.9	4.9	96	96	94	WNW 6	WNW 6	WNW 6	10	10	10⁰	0.1	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
8	62.4	59.5	54.6	0.9	1.2	2.0	1.4	4.8	4.8	4.7	98	96	89	WNW 3	SSW 5	WSW 4	10²	10	10⁰	0.2	≡⁰n,1,a,2,p; ●⁰a.2,p.
9	53.0	51.5	47.7	1.9	2.2	2.3	2.1	4.9	4.9	4.9	93	91	89	W 5	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
10	42.8	41.8	42.8	0.7	— 1.0	— 2.4	— 0.9	4.6	3.9	3.5	94	90	92	W 2	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.6	
11	48.7	54.3	61.4	— 5.3	— 8.9	—11.1	— 8.4	2.5	1.6	1.2	83	72	64	NNE 8	NNE 7	NE 5	10	10	10	0.8	✳, ✢ n, 1, a. 2. p, 3.
12	67.9	70.9	73.3	—14.4	—13.4	—11.7	—13.2	1.1	1.2	1.1	78	78	59	SSE 3	NW 4	NNW 6	10²	2	10⁰	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢⁰ n.
13	70.4	66.3	61.9	— 8.9	— 6.1	— 1.5	— 5.5	1.9	2.4	3.8	81	85	92	WSW 5	WSW 7	WNW 5	10	10	10	0.3	✢n;✳n,1,a,p;Va,2,p.
14	58.0	54.8	48.8	0.1	1.5	1.6	1.1	4.3	4.4	3.9	94	85	76	W 8	W 8	WSW 8	10²	10	10	1.8	V n, 1, a.
15	43.3	44.3	50.4	0.5	0.5	— 3.8	— 0.9	4.5	3.2	2.5	94	68	73	W 7	WNW10	WNW 6	10	3	1	0.4	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
16	50.3	45.0	38.6	— 7.2	— 3.1	— 3.0	— 4.4	2.2	3.1	3.4	83	87	94	SSW 4	SSW 7	NNW 6	3⁰	10²	10	2.4	⊔²n,1,a;✳a2p3;✢⁰p.
17	46.5	50.6	54.7	—11.6	—11.9	—15.2	—12.9	1.2	1.3	1.2	62	71	91	NNW11	NNW 5	WNW 3	9	0	9⁰	0.0	✢, ✳ n; ⊔ p, 3.
18	49.2	45.5	47.7	— 8.2	— 5.3	— 2.3	— 5.3	2.1	2.7	3.5	88	88	89	SSW 5	SSW 2	WNW 5	10²	10	10⁰	1.0	⊔n,p,3;✳n,1,a,2,p.
19	50.1	51.2	55.0	— 1.5	— 0.1	— 1.5	— 1.0	3.9	4.2	3.7	94	92	90	W 3	NW 3	N 1	10	10	10	0.2	⊔n;Va2p3;≡a;✳⁰p.
20	58.5	60.5	63.0	— 2.5	— 4.0	— 7.8	— 4.8	3.4	3.1	2.2	89	91	89	N 2	NE 3	E 4	10²	10	10	0.1	Vn,1,a;≡⁰a2p;✳⁰p3.
21	67.5	69.5	71.4	—13.1	—14.3	—17.3	—14.9	1.3	1.2	1.0	80	83	89	E 4	E 3	NNE 1	10	9⁰	9⁰	0.1	⊔n,p,3; ✳⁰n,a,p,3.
22	73.5	74.5	76.1	—17.7	—17.5	—17.3	—17.5	1.0	1.0	1.0	89	87	87	SSE 4	SE 3	E 2	10²	10	10	0.3	⊔²n; ✳⁰n, 1, a, 2, p, 3.
23	78.0	80.3	82.7	—13.7	—13.6	—18.7	—15.3	1.4	1.3	0.8	88	83	77	ESE 3	E 4	ESE 4	10	3⁰	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔² n, p, 3.
24	84.4	84.0	83.1	—22.3	—20.2	—20.7	—21.1	0.6	0.7	0.6	77	77	72	SSE 4	ESE 2	ESE 3	0	10⁰	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	81.6	80.5	79.5	—23.3	—19.6	—22.0	—21.6	0.6	0.8	0.6	83	81	81	ESE 3	ESE 3	SE 4	0	0	0	—	⊔n,1,p,3;∪n1;∞a2p.
26	78.7	78.2	76.1	—23.9	—21.7	—20.9	—22.2	0.5	0.6	0.6	77	78	75	SE 7	ESE 7	SE 9	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	72.1	68.8	67.4	—19.7	—15.7	—12.1	—15.8	0.7	0.9	1.4	74	71	77	SSE10	SSE10	SSE 7	4⁰	9	10	0.4	⊔⁰n; ▽⁰n, 1; ✳p, 3.
28	68.5	70.1	72.0	—10.5	— 9.5	— 9.3	— 9.8	1.5	1.7	1.9	78	78	84	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
29	73.1	74.1	74.7	— 8.4	— 7.6	— 9.3	— 8.4	1.9	1.9	1.7	82	78	78	SSE 4	SSE 6	SSE 7	10	10	4⁰	—	V a, 2, p.
30	75.7	76.1	76.8	—16.8	—16.7	—15.1	—16.2	0.9	0.8	1.1	77	71	79	SSE 6	SSE 6	SSE 6	0	10⁰	10	0.0	⊔⁰ n, 1, a, p; ✳⁰ p, 3.
31	77.8	78.8	79.0	—18.1	—17.0	—17.7	—17.6	0.8	0.7	0.8	78	59	73	SSE 6	SSE 6	SSE 5	1	3	0	—	✳⁰, ⊔⁰ n.
Средн. Mittel	764.4	764.4	764.7	— 8.5	— 7.6	— 8.1	— 8.1	2.5	2.5	2.5	85	82	83	5.1	5.0	4.7	7.6	8.0	7.3	18.8	

1888.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Januar. — Wyschnij-Wolotschek.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 57° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	750.7	751.7	—20.2	—22.1	—29.0	—23.8	0.8	0.7	0.4	90	88	85	0	0	0	10	0	3	—	⊔ n.
2	52.0	51.8	52.4	—31.8	—22.4	—17.8	—24.0	0.3	0.7	1.0	83	88	91	0	0	0	1⁰	10⁰	10⁰	—	V n.
3	53.2	54.0	56.1	—16.9	—16.0	—22.4	—18.4	1.1	1.1	0.7	91	92	88	0	0	0	2	0	0	—	
4	57.8	58.5	57.4	—24.7	—17.8	—16.0	—19.5	0.5	1.0	1.1	87	92	92	0	0	0	0	4	6⁰	—	
5	51.6	47.4	45.4	— 9.2	— 7.2	— 5.0	— 7.1	1.8	2.2	3.1	81	87	00	WSW 5	WSW 6	NW 4	10	10	10	1.6	✶ a, p.
6	47.1	47.9	46.6	— 3.6	— 3.8	— 2.6	— 3.3	3.4	3.3	3.8	98	96	00	0	0	S 2	4	10⁰	10	0.2	✶ a.
7	41.9	40.5	41.6	— 7.0	— 1.8	0.8	— 2.7	2.5	3.8	4.2	93	96	87	SW 6	WSW 8	WNW 6	10	10	10	0.1	✶⁰ a, 2, p, 3.
8	42.6	42.2	41.8	0.0	0.8	0.0	0.3	4.4	4.1	4.6	96	85	00	WSW 2	W 2	0	10	10	10	0.7	✶⁰ n, p, 3.
9	46.2	51.2	57.3	— 7.2	—13.8	—20.8	—13.9	2.2	1.3	0.8	88	83	91	NNE 2	0	0	8	0	0	—	
10	58.3	52.6	42.5	—21.7	—10.3	— 6.2	—12.7	0.7	1.4	2.8	88	71	97	0	WSW 7	WSW 8	7	10⁰	10	1.0	V n; ✶⁰, ✢ p, 3.
11	37.2	34.8	34.0	— 0.2	— 0.4	— 3.2	— 1.3	4.5	4.3	3.4	99	96	91	NW 7	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.5	✶⁰ n, a, 3.
12	41.5	46.7	53.0	—11.1	—14.8	—18.6	—14.8	1.6	1.1	0.8	82	77	78	N 3	N 6	0	10	10⁰	0	—	
13	57.8	59.3	61.0	—23.6	—23.4	—23.0	—23.3	0.6	0.6	0.6	84	79	85	0	0	0	2	7	10⁰	—	
14	60.7	61.6	62.2	—25.0	—20.4	—20.8	—22.1	0.6	0.8	0.7	87	88	88	0	0	0	0	10	5	—	V n.
15	62.9	63.3	63.3	—15.5	—13.4	—14.2	—14.4	1.2	1.5	1.4	90	93	93	0	0	0	10	10	10	0.3	V n; ✶⁰ p.
16	60.2	56.7	53.5	—14.6	—12.4	— 6.6	—11.2	1.3	1.7	2.8	93	95	00	WNW 1	WNW 1	NW 3	10	10	10	0.2	✶⁰ p.
17	51.6	49.2	45.0	— 3.6	— 3.6	— 3.4	— 3.5	3.4	3.5	3.4	98	00	95	NW 1	NW 3	NW 4	10	10	10	0.1	✶⁰ p.
18	40.3	37.7	38.2	— 3.2	— 4.0	—11.2	— 6.1	3.3	2.7	1.8	91	79	92	NW 4	NW 4	NNW 2	10²	10⁰	2	1.4	✶ p.
19	40.6	40.2	34.5	—11.7	—11.6	—15.5	—12.9	1.6	1.6	1.2	88	84	91	NW 3	0	0	10	9⁰	8	1.2	✶⁰ n.
20	29.2	32.1	35.0	—11.8	—12.0	—14.3	—12.7	1.7	1.5	1.3	91	85	89	SE 1	0	0	10	10	10	2.5	✶ n, a, 2, p, 3.
21	39.0	38.5	35.5	—19.6	—15.2	—17.2	—17.3	0.8	1.2	1.1	91	90	92	0	W 1	0	1	10	4	0.2	⊍, ⊎ p.
22	34.3	35.3	39.0	—18.2	—14.3	—22.8	—18.4	0.9	1.2	0.6	91	82	88	0	0	0	10	10	2	0.9	✶⁰ n, 1, a, 2, p; ⊍ 3.
23	42.7	43.8	46.9	—20.4	—17.0	—19.8	—19.1	0.8	1.0	0.7	88	88	83	0	0	0	10	10	10⁰	0.4	✶n; V, ✶⁰a; ⊍p, 3.
24	50.1	50.7	48.1	—24.3	—22.6	—22.8	—23.2	0.5	0.6	0.6	86	83	86	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	⊍ p, 3.
25	39.8	36.5	32.7	—20.7	—18.0	—18.1	—18.9	0.7	0.8	0.9	85	78	86	0	SSE 6	E 1	10	10	10⁰	1.0	✶⁰ n, 1, p.
26	31.4	31.8	31.4	—20.0	—18.6	—18.8	—19.1	0.7	0.9	0.8	82	77	83	0	0	0	10⁰	10	10	0.9	✶⁰ 2, p, 3.
27	30.0	29.9	29.6	—15.6	— 9.0	—12.0	—12.2	1.1	2.1	1.6	88	94	94	0	0	0	10	10	10	1.0	✶ 1; ⊍ p.
28	29.6	31.7	37.9	—14.2	—14.2	—23.8	—17.4	1.3	1.2	0.5	88	78	86	0	NW 1	0	10	6	6	0.8	✶ n, a; ⊎ p, 3.
29	42.6	44.2	45.7	—26.9	—18.4	—15.8	—20.4	0.4	0.8	1.2	83	77	89	0	0	0	5	4	10	0.1	≡ p.
30	46.9	47.1	47.1	—12.0	— 9.8	—17.0	—12.9	1.6	2.0	1.0	93	94	91	S 2	0	0	10	10	5	0.3	✶⁰ 1, a.
31	47.7	50.1	51.8	—14.8	—11.4	—12.2	—12.8	1.3	1.5	1.6	92	80	91	0	W 2	0	10²	10	10	—	✶⁰ a, p.
Средн. Mittel	745.7	745.7	745.7	—15.1	—12.9	—14.5	—14.2	1.5	1.7	1.6	89	86	90	1.2	1.7	1.1	7.7	8.4	7.5	15.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 166.2 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 745.9 mm.

1	749.0	741.4	734.5	—16.2	— 9.8	— 6.0	—10.7	1.1	2.0	2.7	89	94	95	0	ESE 2	SE 4	10	10	10	8.3	✶, ✢ a, 2, 3.
2	31.2	29.8	34.3	— 1.6	0.6	— 9.0	— 3.3	4.0	4.2	2.0	98	89	88	SE 1	S 1	0	10	10	10	3.7	✶ n, 1, a.
3	36.9	37.8	39.6	—13.0	—13.2	—13.8	—13.3	1.6	1.3	1.3	96	79	87	0	0	0	10	10	10	1.6	✶ a, 2, p, 3.
4	40.1	40.3	40.1	— 8.5	— 9.4	—14.2	—10.7	2.0	1.6	1.3	85	77	88	SW 5	S 5	SE 4	10	8⁰	0	—	✶ n.
5	40.1	40.8	40.9	—13.2	—12.4	—16.0	—13.9	1.4	1.4	1.1	89	82	85	SE 4	S 4	SSE 4	10	10⁰	10	0.9	
6	40.7	42.2	44.0	—14.2	—13.2	—14.6	—14.0	1.3	1.2	1.3	86	78	90	SSE 6	SSE 4	0	10⁰	9	10	0.3	✶⁰ n, 3.
7	45.4	46.7	46.1	— 7.1	— 6.2	—16.0	— 9.8	2.6	2.2	1.3	98	78	98	0	0	0	10	9	0	—	
8	45.4	45.7	45.6	—19.2	—15.2	—15.2	—16.5	0.9	1.2	1.2	91	85	85	SE 1	0	ESE 1	1	10	10	1.4	✶⁰ a, p.
9	43.2	43.4	43.0	—12.9	— 8.8	— 9.9	—10.5	1.4	1.9	2.0	90	85	93	0	0	0	10	10	10	0.3	✶⁰ n, 1. a, 2, p.
10	44.3	45.8	45.4	—12.4	—10.5	—13.8	—12.2	1.6	1.6	1.4	92	82	93	0	0	0	10	8	10	4.1	✶⁰ a.
11	39.6	39.5	43.6	—10.7	— 8.6	—11.6	—10.3	1.8	2.0	1.7	94	88	93	0	0	0	10	10	10	1.4	✶² n, 1, a, 2, p.
12	44.8	43.2	44.8	—11.6	— 8.6	— 6.6	— 8.9	1.7	1.9	2.7	95	82	97	SE 1	S 6	0	10	10	10	1.0	
13	42.8	46.1	46.6	— 3.8	— 2.2	— 5.4	— 3.8	3.1	3.2	2.8	91	81	93	SSW 6	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	✶⁰ n, a.
14	46.3	50.2	53.6	— 5.6	— 0.2	— 3.2	— 3.0	2.5	3.3	2.9	83	71	79	S 4	WSW 1	0	10	10	10	—	
15	55.6	56.4	57.6	— 5.8	— 0.2	— 5.3	— 3.8	2.6	2.8	2.7	90	62	88	0	0	0	10	4	10	—	
16	56.9	56.4	55.5	— 7.8	— 2.4	— 4.2	— 4.8	2.4	3.2	3.3	96	83	98	0	0	0	10	10	10	1.7	✶⁰ p, 3.
17	53.3	52.5	52.3	— 4.9	— 3.8	— 4.8	— 4.5	3.1	3.2	2.9	98	93	93	0	0	0	10	10	10	1.1	✶⁰ a, 2, p.
18	52.8	53.5	54.5	— 6.3	— 3.2	— 7.4	— 5.6	2.7	3.1	2.5	98	87	97	0	0	E 1	10	10	10	0.6	✶⁰ 2, p, 3.
19	57.6	58.6	58.7	—13.4	—11.8	—20.5	—15.2	1.2	1.1	0.7	75	62	84	E 1	E 3	0	4⁰	0	0	—	
20	59.2	59.3	57.2	—24.8	—12.2	—21.4	—19.5	0.5	1.1	0.7	88	63	93	0	0	0	0	0	4	—	
21	54.8	53.8	51.6	—28.5	—10.6	—13.2	—17.4	0.4	1.0	1.0	86	53	61	0	0	0	3	7	10	—	
22	49.0	47.3	45.9	—13.5	— 8.6	—10.8	—11.0	1.0	1.2	1.2	63	49	62	0	0	0	10	10⁰	10	—	
23	47.5	50.4	52.9	—12.2	— 7.0	—10.2	— 9.8	1.7	1.9	1.8	98	70	88	0	0	0	10	3	10	0.0	✶⁰ a.
24	55.0	55.6	56.2	—11.0	— 8.2	—16.2	—11.8	1.8	1.6	1.2	94	68	94	0	0	0	10	10	0	—	✶ 1, a.
25	57.7	58.7	61.1	—20.6	— 9.6	—14.8	—15.0	0.8	1.9	1.3	93	87	98	0	0	0	4⁰	10	10	0.3	V⁰ a; ✶⁰ a, 2, p.
26	63.5	64.7	64.7	—12.6	— 8.7	—12.8	—11.4	1.7	2.0	1.5	00	85	93	0	0	0	10	10	10	—	V, ✶⁰ n, 1, a, 2.
27	63.8	63.3	62.6	—10.2	— 5.8	—10.7	— 8.9	2.0	2.6	1.7	98	90	88	WNW 2	0	0	10	6	3	—	⊎ p.
28	60.9	59.8	58.4	—15.8	— 5.9	—13.2	—11.6	1.2	1.8	1.4	92	60	86	0	0	0	3	3	0	—	⊍⁰, ⊔ n.
29	55.9	54.5	52.3	—18.2	— 3.8	—12.4	—11.5	1.0	1.8	1.5	93	53	83	0	0	0	0	0	0	—	V n.
Средн. Mittel	749.4	749.6	749.8	—12.3	— 7.6	—11.5	—10.4	1.8	2.1	1.8	91	76	89	1.1	1.1	0.6	8.1	7.8	7.5	26.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	741.9	735.8	—15.1	— 2.0	— 4.2	— 7.1	1.3	2.8	2.1	99	72	62	0	WSW 8	WSW 8	5	8	3	0.1	V n.
2	30.2	28.1	27.3	— 5.8	— 4.1	— 7.2	— 5.7	2.6	2.7	2.4	90	79	93	WSW 7	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
3	29.3	28.4	25.0	—21.2	— 7.6	— 6.4	—11.7	0.8	2.1	2.6	94	83	93	0	ESE 1	S 6	10	10	10	0.8	✳⁰ n, p, 3; ≡ 1, a.
4	25.4	24.6	27.7	— 9.1	— 5.0	—12.6	— 8.9	2.2	2.1	1.4	97	67	79	S 4	SSE 4	WSW 6	10⁰	5	0	0.9	✳ p.
5	34.2	39.5	43.9	—20.8	—11.8	—16.9	—16.5	0.8	0.9	0.7	92	54	61	0	W 5	0	2⁰	1	0	—	
6	45.2	45.6	43.0	—21.6	—13.0	—13.0	—15.9	0.7	1.0	1.1	88	59	65	0	SSE 4	0	7	10²	8	0.9	⊕ a, 2, p.
7	36.8	32.1	30.1	—14.3	—10.2	—17.1	—13.9	1.3	1.4	1.2	92	70	99	0	0	0	10	10	0	1.9	✳⁰ n, 1, a, p.
8	27.7	27.8	31.1	—25.3	—12.8	—16.6	—18.2	0.6	1.2	1.1	95	75	91	0	0	0	3	2⁰	0	0.7	V n; ⊕ a; ✳ p.
9	35.5	37.0	37.9	—20.5	—12.8	—19.4	—17.6	0.8	1.1	0.8	89	65	56	0	NW 4	0	0	2	10	—	
10	35.6	34.2	33.6	—19.4	—14.5	—17.4	—17.1	0.9	1.1	1.0	92	73	85	0	0	0	10	6	10	—	
11	33.9	34.4	36.4	—22.6	—15.2	—21.6	—19.8	0.7	1.0	0.7	92	71	93	0	0	0	10⁰	7⁰	0	—	
12	38.1	39.2	40.7	—29.0	—13.4	—21.2	—21.2	0.4	1.1	0.7	90	67	85	0	0	0	0	0	0	—	V n.
13	41.9	43.3	45.1	—29.8	—12.9	—19.0	—20.6	0.3	1.1	0.7	87	69	73	0	0	0	1	0	0	—	⊔⁰ n.
14	44.7	42.0	37.3	—27.4	—16.8	—17.2	—20.5	0.4	0.8	1.0	86	62	85	0	NE 6	NNE 5	2	10⁰	10	5.4	⊕ 2, p; ✳⁰ p, 3.
15	34.3	35.9	39.5	—16.2	—11.5	—19.2	—15.6	1.1	1.3	0.9	91	71	93	0	0	0	10	10	0	—	✳ n, 1, a, 2, p.
16	42.2	43.7	45.8	—24.1	—10.0	—22.0	—18.7	0.6	1.1	0.7	90	50	82	0	0	0	0	0	0	—	
17	49.3	51.1	52.7	—30.0	— 9.4	—17.8	—19.1	0.3	1.2	0.8	87	57	71	0	0	0	0	0	2⁰	—	⊎, ⊎ p, 3.
18	53.3	54.6	56.9	—16.0	— 6.4	—13.1	—11.8	1.1	1.5	1.2	84	55	75	0	ENE 2	0	9²	0	5	—	⊎, ⊎ n, p.
19	58.3	58.3	56.5	—14.2	— 5.3	—13.4	—10.9	1.3	1.6	1.3	85	56	80	0	0	0	9²	7	0	—	⊎, ⊎ n.
20	53.0	52.0	55.4	—18.8	— 1.2	— 6.3	— 8.8	0.9	1.8	2.4	95	42	87	0	0	0	8⁰	8⁰	0	—	⊔⁰ n.
21	60.9	62.9	61.3	—18.0	— 3.0	—10.2	—10.4	1.0	2.5	1.8	95	70	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ⊎ n.
22	58.5	55.5	51.3	—14.6	— 0.2	— 7.0	— 7.3	1.4	1.8	1.9	96	40	73	0	WSW 4	0	0	0	0	—	⊔n; ⊎² p, 3; ⊎ p, 3.
23	48.5	46.0	43.9	—12.3	1.9	— 4.0	— 4.8	1.4	2.6	2.9	80	49	87	0	S 6	S 2	0	0	3	—	⊎, ⊎⁰ n, 1, a.
24	40.8	37.4	35.3	— 9.4	0.8	— 1.4	— 3.3	1.9	3.3	3.8	87	68	92	0	SW 4	W	5	7⁰	10	—	✳⁰ p.
25	34.6	36.1	39.7	— 1.8	— 0.1	— 3.2	— 1.7	3.5	3.2	2.9	88	71	80	W	NW	W 3	10	10	10	—	
26	40.3	38.2	35.4	— 3.4	1.4	— 0.8	— 0.9	2.9	3.4	3.5	82	67	82	S 5	S 9	SSE 11	10	10⁰	10	2.2	
27	30.1	35.8	35.5	0.0	3.6	1.8	1.8	4.6	4.4	4.4	00	75	84	S 7	WSW 5	SSE 6	10	10	10	7.0	✳ n, 1, a.
28	34.0	33.0	36.0	2.9	4.8	4.2	3.9	5.3	5.2	5.8	94	81	93	S 5	S 10	0	8	7	10	0.0	✳ n; ●⁰ p.
29	43.7	45.9	43.0	0.8	2.8	1.7	1.7	4.3	4.5	5.0	89	79	96	0	0	E 2	10⁰	10⁰	10	2.6	● p.
30	38.9	39.4	42.4	2.4	7.5	7.7	5.9	5.4	6.6	6.0	98	86	76	SSE 3	S 3	SSW 5	10	10⁰	0	—	
31	46.2	45.3	43.2	2.8	4.6	3.0	3.5	5.4	5.9	5.5	00	94	96	0	0	0	7⁰	10	10	1.5	⊔² n; ● a.
Средн. Mittel	741.0	740.9	740.9	—14.6	— 5.5	—10.0	—10.0	1.8	2.3	2.2	91	67	82	1.0	2.6	1.8	6.0	5.8	4.5	24.4	

Апрѣль. — April.

1	741.4	740.2	741.1	2.4	7.7	4.2	4.8	3.8	6.0	5.4	00	76	87	0	S 5	0	10	2	10	—	≡ n, 1.
2	41.7	42.5	42.6	2.6	10.3	4.4	5.8	4.9	4.5	4.9	89	48	79	SW 2	SSW 2	S 2	0	1	5	—	⊔² n.
3	41.8	43.2	44.8	2.0	10.7	4.0	5.6	4.7	5.8	5.5	89	61	90	S 3	SSW 2	S 1	4	7	1	—	⊔ n.
4	44.7	43.1	43.2	0.8	2.6	2.8	2.1	4.9	5.4	5.6	00	98	00	0	NE 1	0	10	10	10	4.3	⊔ n; ●⁰ 1, a, 3; ≡ p, 3.
5	46.1	46.7	45.1	2.4	4.6	3.6	3.5	5.5	5.9	5.7	00	94	97	0	0	SE 1	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
6	41.6	41.0	41.1	5.8	17.2	10.3	11.1	6.7	9.1	7.2	97	63	76	S 6	S 6	S 6	10	4	2	—	< p.
7	41.5	40.7	41.4	6.0	15.6	9.8	10.5	6.4	7.1	7.3	91	54	80	S 5	SSE 8	0	4	0	5	—	
8	45.0	45.7	44.2	4.2	5.8	3.2	4.4	5.5	5.0	5.6	89	73	97	NW 4	NNW 2	N 3	10²	10	10	5.1	●⁰ p, 3.
9	42.2	42.8	43.4	2.2	4.2	3.8	3.4	5.4	5.8	6.0	00	93	00	NNW 1	NNW 2	0	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
10	43.7	43.2	41.3	2.7	7.5	5.2	5.1	5.5	5.9	6.5	98	76	98	WNW 2	0	NNE 1	10	10⁰	10	0.0	●⁰ n, p.
11	39.8	39.7	39.7	3.2	5.8	4.8	4.6	5.4	5.4	5.4	93	79	84	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	—	
12	39.5	39.8	39.5	1.2	3.4	2.6	2.4	4.6	4.7	4.7	92	80	84	N 3	NNW 3	N 4	10	10	10	9.5	●⁰ 2.
13	37.2	39.4	42.5	0.4	2.4	1.8	1.5	4.6	4.9	4.9	96	89	93	NNW 9	NNW 6	NNW 3	10	10	10	0.4	✳² n, 1, a.
14	43.0	42.9	42.9	— 1.0	0.7	— 1.0	— 0.4	3.8	3.8	3.7	88	78	86	NNW 5	N 5	NNE 4	10	10	10	0.3	△⁰ n.
15	42.3	42.9	44.8	— 2.4	0.2	0.4	— 0.6	3.4	3.7	3.6	92	79	76	NE 5	NE 3	ENE 5	10	10	10	0.2	✳⁰ n.
16	46.7	46.7	46.7	— 1.6	1.8	0.3	0.2	3.6	3.7	4.6	88	71	98	NE 5	ENE 5	0	10	10	10	24.1	✳⁰ n, p, 3.
17	46.1	46.6	47.4	0.3	3.4	0.8	1.5	4.3	4.5	4.6	92	84	94	E 1	0	0	10	10	10	0.0	✳² n, 1, a.
18	47.7	47.8	48.1	0.5	4.4	2.5	2.5	3.9	3.8	3.6	82	60	65	NW 5	NNW 4	0	10	2	0	—	
19	49.0	48.4	48.0	— 0.1	12.9	7.6	6.8	4.1	4.2	5.5	90	38	70	0	W 3	SSW 5	0	2	10⁰	—	⊔ n; ⊎ p.
20	47.8	46.9	46.0	6.7	15.2	8.1	10.0	5.2	4.8	5.4	71	38	67	SW 3	WSW 3	S 3	10	7	5	—	
21	46.4	45.5	45.1	6.3	17.8	12.3	12.1	5.4	6.7	7.7	76	44	72	SSW 1	W 3	S 4	5⁰	3⁰	7	—	
22	44.9	43.8	43.5	9.7	18.1	9.7	12.5	5.9	6.8	7.3	65	44	82	SW 4	WSW 8	0	0	8	3	1.5	
23	47.8	50.4	52.1	— 1.4	— 0.4	0.0	— 0.6	4.1	3.4	2.7	99	76	59	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	5²	0.0	✳ n, 1, a.
24	54.4	54.4	53.4	— 3.0	2.8	— 0.7	— 0.3	2.5	2.1	2.4	70	37	54	ENE 6	ENE 5	E 2	0	0	0	—	
25	51.3	48.1	43.6	— 1.5	5.4	2.8	2.2	3.0	2.6	4.7	74	39	82	SSE 5	SE 8	S 6	0	0	10	1.3	⊔ n.
26	35.8	33.9	39.0	1.8	5.9	— 2.4	1.8	5.3	6.1	3.0	00	88	79	SSE 6	WNW 6	NW 9	10	10	9²	3.4	● n, 1, a,
27	43.4	44.3	41.3	— 5.0	1.0	— 0.8	— 1.6	1.8	2.1	2.0	57	42	46	NW 5	N 2	E 1	0	1	1	—	
28	35.2	32.6	34.6	— 1.2	2.0	1.3	0.7	3.0	4.2	4.8	73	78	94	E 1	NE 1	0	10	10	10	0.2	✳⁰ a, p; ●⁰ p.
29	41.7	47.2	51.6	3.2	8.1	3.7	5.0	4.0	4.7	4.1	70	58	69	WSW 4	W 4	0	5	10²	0	—	
30	54.6	54.2	52.9	3.2	13.5	7.2	8.0	4.5	4.3	5.0	78	37	66	0	S 5	0	0	1⁰	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	744.1	744.2	744.4	1.7	7.0	3.7	4.2	4.5	4.9	5.0	87	66	80	3.3	3.6	2.2	6.9	6.6	6.8	50.8	

Вышній Волочекъ. 1888. Wyschnij-Wolotschek.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	748.6	747.9	5.6	13.3	9.5	9.5	5.1	6.0	7.5	75	52	84	0	NE 4	E 1	10	10	10	2.1	●⁰ a.
2	47.5	49.6	50.4	8.1	10.7	8.9	9.2	7.8	7.7	7.1	98	80	84	0	WNW 3	0	10	10²	3	0.1	● n, a; ≡ 1, a.
3	48.5	49.4	51.3	8.3	12.3	9.5	10.0	7.0	9.1	7.0	87	87	79	SSE 2	WSW 8	0	10	10	5	0.0	●⁰ n, a.
4	52.1	50.8	49.1	6.6	17.8	11.7	12.0	5.6	6.9	6.8	77	46	67	0	S 3	SE 2	0	0	3	—	
5	47.5	49.4	50.1	11.7	10.7	8.2	10.2	7.3	7.9	7.0	72	83	87	S 6	NW 4	0	10	10	10	2.0	● p, 3.
6	47.6	44.3	41.7	6.0	7.1	5.4	6.2	6.6	6.9	6.7	94	91	00	NE 1	NNE 3	NNW 6	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	41.0	41.9	43.3	4.5	9.7	6.5	6.9	5.4	4.6	5.1	86	51	71	NNW 6	NW 6	WNW 2	10	10	8	0.0	●⁰ n, p.
8	44.5	44.3	42.1	3.9	11.8	9.5	8.4	5.0	4.5	5.1	82	44	57	W 4	WNW 3	SW 2	0	5	10²	—	⊔ n.
9	37.8	35.4	35.6	8.9	11.0	7.5	9.1	6.2	8.4	4.7	73	86	61	S 7	SSW 8	WNW 3	10	10	3	3.6	● a, p.
10	34.6	37.5	39.5	4.6	9.3	4.7	6.2	4.1	5.3	5.5	65	61	86	SW 9	WNW 6	WSW 6	8	9	7	1.2	▲⁰, ⌒ a; ● a, p.
11	42.1	43.3	44.9	3.6	7.9	3.8	5.1	4.0	3.4	4.4	67	42	73	WSW 6	WSW 5	SW 4	5	5	1	0.0	△⁰ a; ✳⁰ a, p; ●⁰ p.
12	45.2	44.7	45.2	5.4	10.1	5.1	6.9	4.0	5.3	6.1	60	57	92	S 6	W 4	N 2	5⁰	10	9	2.2	● p.
13	42.3	41.7	42.3	5.2	9.2	6.3	6.9	5.7	3.6	5.3	86	41	75	NE 2	NE 3	SSW 3	3	10	9²	—	●⁰ n.
14	43.4	42.1	41.2	4.4	12.9	7.6	8.3	5.2	4.1	4.4	84	36	57	WSW 1	S 7	S 4	0	6	5	—	⊔ n.
15	39.3	37.7	41.8	6.9	16.8	6.6	10.1	5.8	5.7	6.4	79	40	88	S 8	SSW 9	WSW 3	0	9²	1	1.3	● p.
16	45.4	47.6	48.9	7.3	12.2	8.2	9.2	6.0	4.2	5.3	79	40	65	WNW 4	WNW 4	W 1	7	7	3	—	
17	50.0	50.3	51.1	9.4	14.1	9.7	11.1	5.3	5.0	6.9	60	42	76	W 4	WNW 5	0	5	10	3	—	
18	51.1	50.4	49.9	9.1	12.5	12.1	11.2	5.1	7.5	8.8	60	70	84	E 5	SE 6	E 2	10	10²	10²	3.8	● a.
19	47.5	44.2	44.4	12.9	22.9	14.0	16.6	9.8	9.4	5.8	89	48	49	SW 4	WNW 9	NW 5	10	10²	0	—	
20	44.7	45.9	45.8	7.1	10.9	9.1	9.0	5.1	5.5	5.7	68	56	66	NNW 7	NNW 9	NW 4	10	8	1	0.0	●⁰ p.
21	43.6	43.4	44.0	5.9	6.3	3.8	5.3	5.2	4.7	5.6	75	66	93	NW 4	NW 9	NNW 8	10	10	10	8.5	● a, p, 3.
22	47.2	49.0	49.8	2.5	3.0	2.6	2.7	5.0	4.5	4.1	91	79	74	N 7	N 7	NNE 4	10	10	10	0.0	● n. p: △⁰ a, p.
23	48.4	46.6	45.6	1.6	10.3	7.9	6.6	4.2	4.0	4.4	82	43	56	NNW 3	NNW 4	NW 2	5	5	10	—	
24	45.8	45.7	43.0	7.1	12.3	9.9	9.8	5.3	5.3	6.4	71	50	70	N 1	NNW 1	WSW 3	10	10⁰	10	—	
25	37.8	35.4	33.1	8.0	10.2	8.5	8.9	6.1	7.7	7.5	76	83	91	SSW 4	SSW 6	W 2	10	10	7	7.7	● a, p; ⌒ p.
26	32.2	33.2	34.3	7.0	11.3	7.1	8.5	6.8	6.5	6.1	91	65	81	NNW 2	NW 4	ENE 3	10	10²	7	0.7	● n, a.
27	33.4	35.5	38.7	5.7	8.2	6.3	6.7	6.2	6.4	5.8	91	79	81	NE 2	NNW 1	W 6	10	10	10	6.0	● n, 1, a, p.
28	40.3	42.9	45.5	4.1	7.5	6.2	5.9	5.4	5.9	6.0	88	76	85	0	NW 5	W 3	10	8	3	0.0	● n, 1, a, p.
29	45.2	43.7	47.0	5.0	8.9	6.3	6.7	5.5	7.4	6.0	84	91	84	SSE 3	SW 5	N 1	10	10	1	1.0	⊔⁰ n; ●⁰ a, p.
30	52.3	53.2	53.7	4.4	12.1	10.3	8.9	4.8	5.0	5.6	77	47	60	N 3	NE 2	SE 2	3	5	2	—	⊔⁰ n.
31	55.8	55.2	53.6	9.8	15.7	10.5	12.0	5.3	4.1	4.8	58	31	51	SSE 5	SE 7	SE 4	0	2⁰	2	—	⊔ n.
Средн. Mittel	744.7	744.6	745.0	6.5	11.3	7.8	8.5	5.7	5.9	5.9	78	60	75	3.7	5.2	2.8	7.1	8.4	5.9	44.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	750.8	749.2	10.1	17.1	12.7	13.3	5.7	6.2	6.5	62	43	59	SSE 6	SSE 9	SSE 3	0	0	0	—	
2	45.8	44.6	45.0	11.3	19.6	13.6	14.8	7.1	9.8	10.9	71	57	95	SSE 7	S 9	SSE 3	2	9²	10	1.3	●⁰ p, 3.
3	44.8	47.6	50.0	11.1	11.4	9.9	10.8	8.5	9.2	8.7	86	92	96	S 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	18.8	● a, 2, p, 3.
4	52.1	52.7	51.2	8.8	14.8	13.5	12.4	7.3	5.1	7.0	87	41	61	NNW 2	N 1	0	8²	4	8	—	● n.
5	47.1	44.1	40.5	12.9	15.1	12.9	13.6	9.8	8.2	9.2	89	64	84	S 6	S 8	S 6	10	10	10	9.7	● p, 3.
6	37.6	38.5	39.5	10.1	10.5	8.1	9.6	7.9	6.6	7.1	86	70	88	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	0.2	● n; ●⁰ p.
7	39.4	41.8	44.4	8.2	6.9	4.4	6.5	6.9	5.4	5.3	85	73	85	NW 6	NW 7	NW 7	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, p.
8	46.3	47.5	48.7	4.0	8.5	6.9	6.5	4.4	4.9	5.6	72	59	76	N 6	N 6	NE 1	10²	10²	0	—	
9	48.5	46.9	45.7	7.1	13.5	11.9	10.8	4.9	4.8	5.3	65	42	52	N 5	NNW 5	NNW 2	0	4⁰	4⁰	—	⊔ n.
10	45.3	43.3	40.8	8.5	13.0	12.3	11.3	6.4	5.8	7.7	77	52	72	NNW 3	NNW 4	NW 2	7⁰	10	7⁰	—	
11	38.4	40.0	40.4	10.1	10.9	11.7	10.9	7.6	9.1	9.5	82	95	94	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	4.0	●⁰ a; ● p.
12	40.7	41.3	42.6	13.9	18.2	14.3	15.5	10.1	9.5	8.9	86	61	74	WNW 2	NW 3	WNW 2	5	10²	10	6.0	● n; ⌃, ●² p.
13	42.8	41.6	41.0	12.9	18.1	12.6	14.5	9.0	7.9	8.0	82	52	74	W 2	WNW 3	SW 2	7⁰	10	10	3.6	●² p.
14	38.9	38.1	36.3	10.5	13.7	10.9	11.7	7.8	8.0	8.3	82	69	86	SSW 5	W 3	NW 3	10	10²	5	0.8	●⁰ a, p.
15	32.5	32.4	34.1	9.5	8.5	8.2	8.7	8.3	7.6	7.6	94	92	93	NW 7	NW 9	NW 7	10	10	10	21.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	34.4	36.0	37.8	8.3	11.6	10.8	10.2	7.6	8.4	8.4	93	84	89	NW 6	NW 9	NW 2	10	10	10	—	● n.
17	38.3	39.6	40.6	8.2	10.7	11.1	10.0	7.6	8.1	8.9	93	85	90	N 1	N 2	0	10	10	10	0.0	
18	42.5	43.9	44.7	11.9	15.2	13.9	13.7	9.5	10.5	10.4	93	82	88	NNW 1	W 3	NNW 2	10	8	3	0.0	●⁰ n, a.
19	46.2	46.0	45.7	14.5	22.2	16.9	17.9	10.4	8.3	10.7	85	42	75	W 3	NW 6	NW 2	0	4	4	—	⊔ n.
20	45.4	45.8	46.6	15.0	16.0	7.7	12.9	8.9	4.1	6.3	70	31	80	NW 4	NW 7	NNW 5	7	3	7²	0.0	●⁰ a.
21	46.5	44.7	43.6	6.7	13.5	15.2	11.8	6.4	8.5	8.1	87	74	63	NW 5	NNW 6	NW 3	10	10	0	—	
22	42.3	44.3	46.7	15.6	18.2	12.2	15.3	7.9	6.3	3.8	60	41	55	NW 5	NW 7	NW 3	3	5	3	—	
23	46.2	44.4	43.3	9.7	13.8	12.5	12.0	5.5	5.3	6.7	61	46	62	WNW 3	NW 3	NW 5	8⁰	10	9	—	
24	44.8	46.6	48.6	8.5	11.1	8.9	9.5	6.3	3.7	5.0	76	38	59	NNW 4	NNW 7	0	4	10	1	—	
25	49.0	45.9	39.1	8.4	12.5	9.3	10.1	5.6	5.1	7.9	67	47	91	NNW 1	NW 5	SW 1	3	10	10	3.3	⊔ n; ● p.
26	36.6	38.7	41.4	10.6	13.5	9.9	11.3	8.0	7.3	7.0	84	63	76	NNW 5	NNW 6	NNW 5	10	8	8	0.7	●⁰ n, a, p.
27	42.6	42.5	42.2	9.5	15.1	12.9	12.5	5.2	5.8	7.0	59	46	64	NNW 6	NW 8	NNW 1	1	3	0	—	
28	40.6	38.3	36.7	14.3	23.4	18.8	18.8	7.7	7.9	9.1	63	36	57	WSW 5	WSW 9	SW 6	3⁰	0	4	—	
29	35.7	33.0	31.1	17.4	20.1	16.6	18.0	9.8	11.9	11.2	67	68	79	SW 6	S 5	SW 5	5	10	5	6.5	● a; ⌃ p.
30	34.1	33.9	32.6	12.9	14.8	14.9	14.2	8.8	9.8	10.0	80	78	80	NE 3	ENE 4	SE 1	10	10	10	15.5	● a, p, 3; ⌃ p, 3.
Средн. Mittel	742.6	742.5	742.3	10.7	14.4	11.9	12.3	7.6	7.3	7.9	78	61	77	4.3	5.6	3.0	6.8	7.9	6.6	93.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.9	734.6	737.4	14.3	12.0	11.5	12.6	9.7	8.3	8.6	81	80	86	SSW 7	SW 10	SW 4	5	10	10	0.1	● n, a.
2	36.7	36.0	34.4	11.1	13.7	14.1	13.0	8.4	9.6	9.8	85	82	83	SE 2	ENE 3	E 4	10	10	10	12.9	● a, 2, p.
3	34.6	37.8	41.2	13.1	14.1	11.9	13.0	9.1	8.9	8.4	82	75	81	W 6	W 5	SW 2	10	10^2	2	—	⊼, $●^0$.
4	43.4	43.3	42.5	11.6	20.0	16.2	15.9	8.3	8.8	10.4	92	51	76	SW 1	E 2	0	0	8	8^0	3.0	⊅ ^{2} n; ⊕ p.
5	40.1	39.6	38.3	13.1	14.6	13.5	13.7	9.8	10.6	9.5	88	86	83	NNE 6	NNE 5	NNW 4	10	10	10	7.3	● n; $●^0$ p.
6	34.4	34.2	36.1	14.6	14.3	12.7	13.9	10.2	10.0	9.0	83	83	83	NNW 4	NNW 6	WSW 6	10	10	10	14.4	⊼ n; $●^0$ a; ●, ⊼ p.
7	39.0	40.3	40.7	14.6	23.2	18.6	18.8	10.9	11.7	10.4	88	56	65	SW 3	SW 6	WSW 1	5	5	2	—	
8	40.2	39.0	39.2	15.4	19.7	14.3	16.5	9.7	11.0	11.0	75	64	92	0	0	W 2	10	7^0	2	13.6	⊅ n; ⊼, ● a, p; ⌒ p.
9	39.6	39.4	39.2	14.0	17.2	12.4	14.5	9.4	8.6	7.1	79	59	66	NW 3	WSW 6	NW 3	3	10	4	—	
10	36.9	36.0	34.8	10.8	15.1	14.0	13.3	8.8	9.1	9.9	92	71	84	NNW 4	NNW 5	WNW 5	10	10^2	10	2.4	⊅ n; ● p.
11	35.1	35.5	36.6	12.1	17.2	14.6	14.6	8.3	8.0	8.7	79	55	71	WNW 6	WNW 7	WSW 4	6	10^2	3	0.6	● n, p.
12	38.9	39.7	40.0	13.8	20.9	16.8	17.2	9.0	8.5	10.5	77	47	74	WSW 5	WSW 5	W 1	0	6	8^0	—	⊅ n.
13	38.0	36.7	37.4	16.4	17.6	12.7	15.6	10.6	11.5	10.2	76	77	94	SSE 4	S 4	NW 2	7	10	2	1.1	⊅ ^{0} n; ● a, p.
14	37.8	38.5	39.2	12.3	17.2	13.3	14.3	8.4	7.7	9.3	79	53	82	SSW 4	SSW 6	S 2	4	7	4	—	⊅ n; $●^0$ p.
15	39.0	37.9	38.3	12.7	21.2	14.5	16.1	9.3	8.3	8.8	86	45	72	S 1	SE 5	0	3	8^2	9	0.3	⊅ n; $●^0$, ⌒ p.
16	38.7	38.4	39.4	13.5	21.7	16.7	17.3	8.4	9.8	9.6	73	51	68	ENE 1	NNW 3	N 1	6	4	8	—	⊅ n.
17	40.6	39.7	39.5	15.4	21.6	16.0	17.7	8.9	8.7	9.2	68	45	67	N 2	NW 6	NE 2	2	4	5	—	⊅ n; Ψ 3.
18	38.4	37.2	37.3	14.2	21.6	16.6	17.5	8.6	9.5	8.7	72	50	62	NNW 2	N 4	0	10	7	7	—	⊅ ^{0} n.
19	36.5	35.8	34.7	16.2	22.6	18.5	19.1	9.4	8.4	9.0	68	41	57	0	N 2	0	7	5	5	—	⊅ ^{0} n.
20	33.1	32.6	32.9	13.7	22.7	16.0	17.5	8.2	7.9	8.4	70	39	62	N 2	N 3	NE 1	5	5	4	—	Ψ ^{0}, ⊅ ^{2} n.
21	34.0	35.1	36.5	12.9	19.8	14.1	15.6	7.5	8.5	7.8	68	50	65	ENE 3	N 3	NE 3	5	6	4	—	⊅ n.
22	38.9	40.3	42.0	10.8	14.0	12.7	12.5	6.8	7.6	7.3	70	64	67	N 2	N 3	NNW 1	10	10	1	—	⊅ ^{0} n.
23	43.9	44.1	44.7	12.5	20.6	17.0	16.7	9.0	8.0	9.0	85	45	63	NW 3	N 1	N 2	0	4^0	0	—	⊅ ^{2} n.
24	46.4	46.9	47.0	14.9	21.2	19.2	18.4	10.0	10.1	11.5	80	54	69	W 3	SW 4	SSW 2	0	9	4	0.0	⊅ n; $●^0$ p.
25	47.7	47.0	47.4	17.4	25.2	15.8	19.5	11.5	12.7	12.2	78	54	91	SSE 2	SSW 4	S 2	3	7	10	8.9	⊅ n; ● a, p; ⊼ p.
26	48.1	48.2	48.1	16.4	19.1	18.1	17.9	12.7	13.0	12.8	92	79	83	NW 2	S 3	SSE 2	10	7^2	2	1.3	● n, a, p; ⌒ p.
27	47.9	46.8	44.7	16.6	24.8	18.8	20.1	12.6	11.4	13.0	90	49	81	SSE 2	S 6	SSE 3	1	7	3	—	⊅ n.
28	42.9	42.4	41.4	18.3	18.0	18.4	18.2	13.0	14.7	15.1	83	96	96	0	WNW 1	0	8	10	10	21.4	⊼ a, 2; $●^2$ a, 2, p.
29	38.7	38.3	40.0	18.3	21.6	14.4	18.1	14.2	12.4	11.8	91	65	97	E 3	SSE 6	SSW 6	7^2	10^2	10	1.3	$●^0$ p, 3.
30	41.7	40.6	44.2	13.7	25.4	17.6	18.9	10.6	14.1	12.6	92	58	84	0	S 7	W 3	8	7	2	0.3	$●^0$, ⌒ p.
31	48.2	49.0	49.5	16.8	24.0	18.8	19.9	11.6	11.2	13.0	81	51	81	0	WSW 5	SW 2	1	6	3	1.0	⊅ n; ● p.
Средн. Mittel	739.7	739.7	740.1	14.2	19.4	15.5	16.4	9.8	10.0	10.1	81	60	77	2.7	4.4	2.2	5.7	7.7	5.5	89.9	

Августъ. — August.

1	749.6	749.2	749.1	17.8	26.0	20.4	21.4	12.1	12.7	14.5	80	51	82	S 4	SW 6	SW 1	5^0	10	2	0.0	⊅ n; $●^0$, ⌒ p.
2	48.1	45.5	44.5	18.2	25.9	19.8	21.3	14.1	17.3	13.6	91	70	80	NE 1	SW 2	SSW 2	7	6	5	4.5	⊅ n; ⊼, ● a, p; ⌒ p.
3	45.0	44.9	42.5	17.8	24.0	21.8	21.2	13.3	14.9	16.6	88	67	86	0	SE 2	ESE 4	9	7	3	0.0	⊅ n; $●^0$ a.
4	41.1	41.1	40.7	20.7	30.1	18.8	23.2	14.5	15.8	13.8	80	50	86	SSE 3	SSE 6	SE 5	3	3	9	1.2	⊅ n; ⊼, ●, ⌒, ≺, ⸗ p.
5	42.0	42.9	43.6	16.3	16.0	13.9	15.4	9.7	11.2	11.0	70	83	94	SW 4	SSW 4	W 2	2	10	2	0.5	⊅ n; $●^0$ a.
6	44.5	44.4	43.7	13.0	16.6	14.1	14.6	10.2	9.4	9.3	93	67	78	NNW 2	NW 5	NW 4	9	10^2	0	—	⊅ n.
7	44.4	44.5	44.2	13.1	19.8	14.6	15.8	9.4	8.5	9.9	85	50	81	NW 5	NW 6	W 5	0	7	3	0.9	⊅ n.
8	42.9	41.8	43.7	13.8	18.8	15.4	16.0	10.3	10.1	11.6	88	62	89	W 5	NW 9	NW 6	10	10	10	2.5	● n, a, p, 3.
9	45.8	46.8	47.3	13.9	21.9	16.8	17.5	10.2	11.4	11.6	87	58	81	NW 3	NW 6	WNW 1	8	4	0	—	
10	47.1	46.3	45.2	14.6	21.4	15.5	17.2	9.9	9.9	10.3	81	53	79	SW 3	WSW 5	W 1	6	6	2	—	⊅ n.
11	40.4	37.4	35.4	12.9	13.6	12.9	13.1	9.4	10.5	9.1	86	92	83	S 2	SSW 1	WNW 3	10^0	10	5	9.7	⊅ ^{0} n; ● a, 2, p.
12	33.7	33.8	35.1	10.7	14.1	12.1	12.3	8.6	9.1	7.9	91	76	75	WNW 6	WNW 9	WNW 7	10	10	8	0.5	$●^0$ a, p.
13	35.4	36.8	39.4	10.8	12.7	12.9	12.1	8.3	9.1	9.8	87	85	89	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	0.3	$●^0$ a, 2, p.
14	40.8	40.9	40.5	12.5	15.8	13.5	13.9	10.3	10.4	10.5	96	78	91	WNW 4	W 4	WNW 2	10	10	6	0.0	$●^0$ n, 1, a.
15	39.6	38.7	38.2	12.9	16.0	11.5	13.5	9.8	7.9	8.9	89	58	88	WNW 3	SW 6	WSW 5	4^0	8	7	—	⊅ n; Ψ p, 3.
16	36.9	36.3	36.6	11.7	13.9	12.3	12.6	9.4	9.2	9.9	93	78	94	W 4	W 4	W 3	10	6	6	4.0	● 1, a, p.
17	37.5	38.2	39.6	11.4	15.6	12.2	13.1	9.6	10.4	10.0	96	79	95	N 3	NNW 6	NNW 2	8	10	10	2.5	● n, 1, a, p, 3.
18	40.9	41.6	42.6	11.1	14.5	12.6	12.7	9.4	9.9	9.7	95	81	90	N 3	NNE 2	E 1	10	9	9	1.6	$●^0$ n, 2, p, 3.
19	42.5	41.9	38.9	9.3	13.8	9.7	10.9	8.0	8.1	8.5	92	69	95	NE 5	E 5	NE 4	9^2	10^2	10	9.0	● p, 3.
20	37.5	39.6	41.9	9.2	12.8	9.8	10.6	7.9	7.1	8.0	91	65	88	NNW 5	NW 6	0	10	7	1	—	● n.
21	42.6	41.8	40.5	7.9	14.6	11.5	11.3	7.6	7.9	8.3	96	63	82	W 1	N 2	N 3	4	10	6	—	Ψ, ⊅ ^{2} n.
22	37.9	36.6	39.0	8.7	13.9	11.6	11.4	6.8	6.0	6.9	81	51	68	NNW 8	NNW 9	NNW 6	10	10^2	7	—	Ψ n.
23	42.8	45.0	47.2	9.3	18.0	12.1	13.1	7.6	6.4	8.1	87	42	78	NW 6	NW 6	NW 2	0	2^0	2	—	⊅ n.
24	48.2	47.3	48.4	8.9	21.0	16.2	15.4	7.4	9.3	11.8	87	51	86	SSE 4	SSE 9	W 5	5	4	10	2.5	Ψ, ⊅ n.
25	49.8	51.2	53.3	13.9	17.8	14.1	15.3	10.7	9.7	11.0	92	64	93	WSW 5	WNW 4	NNW 3	8	9	9	0.0	● n; $●^0$ p.
26	56.1	56.7	56.7	12.7	18.0	12.2	14.3	10.7	10.2	9.4	98	66	90	E 2	NE 3	E 1	10	9	1	—	$●^0$ 1.
27	57.4	56.5	55.8	11.9	20.7	13.7	15.4	9.4	9.5	10.2	91	52	88	SSE 3	SSE 4	SE 4	10	7	4	—	⊅ n.
28	56.2	55.9	55.1	11.6	21.6	12.6	15.3	8.3	9.4	8.7	92	49	81	SSE 2	S 5	SSE 3	3	4	0	—	⊅ n.
29	55.0	54.8	54.3	10.1	20.8	13.6	14.8	8.5	8.7	8.8	92	48	76	SE 2	S 6	S 4	5	6	3	—	⊅ n.
30	54.6	54.5	54.5	11.8	23.0	14.7	16.5	8.7	8.1	9.2	85	39	74	SSE 3	SSE 6	S 2	6	5	6	0.0	⊅ ^{0} n; ⦶, $●^0$ p.
31	54.5	54.0	53.0	13.8	24.2	16.1	18.0	10.0	9.7	9.9	85	44	73	SE 3	S 6	SSE 3	9^0	4	0	—	⊅ ^{0} n; ⊅ 3.
Средн. Mittel	744.9	744.7	744.9	12.7	18.6	14.2	15.1	9.7	9.9	10.2	89	63	84	3.6	5.2	3.2	7.1	7.5	5.0	39.7	

1888.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — September. — Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	751.5	751.0	11.9	24.4	16.6	17.6	9.6	10.2	10.5	94	46	74	SE 3	S 7	SSE 4	0	1	3	—	⊼² n.
2	50.1	51.0	51.6	14.3	21.4	15.4	17.0	10.0	11.4	12.2	83	61	93	S 3	0	0	10⁰	10⁰	5⁰	0.0	●⁰ a.
3	50.5	50.8	51.7	14.2	25.8	17.0	19.0	10.6	10.6	11.8	88	43	82	SSE 3	SSW 6	S 5	4	6	0	—	●⁰ n.
4	52.6	52.3	51.4	13.5	25.0	15.8	18.1	9.4	7.8	9.5	82	33	71	S 4	S 8	SE 4	2	0	0	—	⊼ n.
5	50.3	50.6	50.7	12.3	20.8	14.5	15.9	7.9	11.2	10.1	74	62	83	S 5	SW 6	SW 2	7	5	3	—	
6	49.0	50.0	52.1	13.5	19.0	12.8	15.1	9.9	8.9	9.5	87	54	87	SW 4	NW 6	NW 2	9⁰	5	1	—	⊼⁰ n.
7	52.7	51.8	50.1	9.9	21.8	15.1	15.6	8.4	9.6	10.3	92	49	81	SW 2	SW 5	S 4	6	3⁰	2	—	⊼ n.
8	48.9	48.6	47.7	13.1	24.0	16.6	17.9	9.7	11.1	11.7	87	50	83	S 5	SW 8	S 4	0	7	1	0.8	⊼ n.
9	50.4	54.2	59.5	11.2	13.1	4.6	9.6	8.8	4.8	4.9	89	43	78	NW 5	NW 9	N 2	10	3	0	—	●⁰ n.
10	62.8	62.0	60.0	2.6	15.0	8.5	8.7	4.8	6.0	7.3	87	48	88	NNE 2	NW 1	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
11	59.1	57.2	54.7	4.0	18.7	15.8	12.8	5.3	8.6	10.9	87	54	82	S 2	S 3	SW 3	0	4⁰	0	—	⊔ n.
12	53.5	52.2	51.1	14.6	26.5	18.5	19.9	10.3	12.1	12.3	84	47	78	SW 4	SW 5	NW 3	0	3	7	8.0	⊼² n.
13	48.2	45.5	41.1	12.2	18.0	10.8	13.7	10.2	9.6	8.8	97	63	92	NNW 1	SW 5	SW 6	10	4	10	5.0	● n, 1, a; ●⁰ p.
14	40.0	39.2	39.2	10.0	12.9	9.2	10.7	8.6	8.8	7.3	94	80	84	NW 6	NW 6	NW 6	10	7	10	2.8	● n, 1; ●⁰ a; ●, ⌒ p.
15	38.8	40.9	42.2	6.5	7.8	4.8	6.4	6.1	5.7	5.0	84	72	78	NW 6	NNW 8	NNW 8	10	7	10	0.7	●⁰ a, p.
16	40.9	41.7	42.7	3.4	6.3	6.9	5.5	5.0	6.0	5.9	85	84	80	NNW 9	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.6	●⁰ a.
17	41.9	42.9	45.0	3.9	4.4	1.1	3.1	5.6	5.8	4.7	92	93	94	NNW 6	NNW 6	N 5	10	10	10	2.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p.
18	46.6	48.4	49.0	1.8	5.7	6.4	4.6	5.1	5.9	6.1	96	86	86	N 4	N 4	N 4	10	10	10	—	● n.
19	49.7	50.2	49.9	4.8	7.1	7.4	6.4	5.8	5.7	6.6	90	76	86	NNW 5	NNW 6	NW 5	10	10²	9⁰	—	
20	50.5	51.2	51.5	7.3	12.1	8.1	9.2	7.0	6.8	6.8	91	65	85	NW 5	NNW 5	NW 3	10	7	10	—	
21	52.4	51.7	50.3	4.8	15.4	9.5	9.9	6.2	7.9	7.8	97	60	88	NW 3	NW 3	NW 3	7	0	1	—	⊍², ⊼² n.
22	47.0	46.3	46.1	8.5	10.9	10.2	9.9	7.6	8.0	8.9	92	83	96	NW 6	W 6	W 4	10	10	10	1.4	⊼² n; ●⁰ p, 3.
23	47.9	49.0	47.6	6.6	11.3	6.3	8.1	7.1	6.4	6.2	98	64	87	W 2	NW 5	WSW 3	9⁰	8	0	—	● n.
24	40.7	38.8	41.0	8.2	16.5	12.1	12.3	7.3	8.4	9.0	91	60	86	SW 9	W 8	NNW 6	7	5	10	—	⊍ n.
25	43.3	40.7	35.5	3.9	10.1	10.8	8.3	6.0	8.5	8.6	98	92	90	0	SE 5	S 5	9⁰	10	7	2.8	⊼ n; ●⁰ a; ≺ p, 3.
26	40.3	44.4	46.3	3.4	6.0	4.3	4.6	5.2	4.1	5.7	90	59	92	NNW 7	NW 7	W 3	10	8²	10	2.2	⊼, ≺ n; ●⁰ n, a, p, 3.
27	46.8	46.4	42.8	5.6	8.4	8.1	7.4	6.6	6.1	6.5	97	74	81	WSW 5	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.6	● n, a, p.
28	38.9	38.5	43.6	7.1	8.9	1.8	5.9	6.7	5.1	4.1	88	61	78	SW 7	NW 7	NW 2	10	5²	5	0.0	●⁰ n, a, p.
29	48.1	49.4	48.5	— 1.0	7.1	0.2	2.1	3.6	3.5	3.7	84	47	80	W 2	SW 3	S 3	0	1	0	—	⊔ n.
30	45.4	43.5	40.8	0.6	4.6	5.2	3.5	3.8	4.4	4.4	78	70	66	S 7	S 8	SE 8	10⁰	10²	0	—	⊔⁰ n.
Средн. Mittel	748.0	748.0	747.8	7.8	14.3	9.8	10.6	7.3	7.6	7.9	89	63	84	4.4	5.6	4.1	7.0	6.0	5.1	27.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	738.2	737.3	5.2	11.7	7.1	8.0	5.0	5.7	6.8	75	55	90	SE 9	SE 6	SE 6	7⁰	8⁰	10	9.9	
2	36.0	39.0	42.0	6.7	7.9	3.9	6.2	6.9	6.8	5.5	94	86	90	NW 5	NW 6	WSW 4	10	10	0	4.7	● n, 1, a; ●⁰ p.
3	42.2	39.6	36.5	1.8	6.5	5.6	4.6	5.1	6.3	6.5	96	87	96	SE 3	SE 6	SE 4	10	10	10	—	⊔ n.
4	34.2	31.6	37.6	8.7	12.7	8.6	10.0	8.4	10.5	6.7	00	97	81	S 5	NW 5	W 8	10	10	6	5.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
5	43.7	43.4	41.5	3.8	12.5	7.8	8.0	5.6	6.8	7.5	93	63	94	S 3	S 6	S 4	7⁰	5	10	6.4	●⁰ p, 3.
6	33.5	37.5	43.0	8.1	10.0	7.5	8.5	8.1	7.8	6.7	00	86	88	SE 4	NW 6	S 2	10	10	4	3.9	● n, 1, a.
7	44.6	45.0	45.1	5.8	12.9	9.1	9.3	6.3	8.0	7.6	91	73	89	S 5	SW 2	S 5	4⁰	5	10	0.0	⊼ n.
8	49.1	50.6	52.0	6.3	9.8	5.6	7.2	6.2	6.6	6.3	87	73	93	W 4	NW 5	SW 3	9	4	4⁰	—	●⁰ n.
9	51.6	50.1	48.6	5.2	10.0	6.7	7.3	6.4	6.5	6.8	97	70	93	S 1	S 6	S 4	10⁰	5	0	0.8	⊼⁰ n.
10	46.5	44.5	43.4	7.1	11.9	11.5	10.2	7.5	9.4	9.9	00	91	98	SE 3	S 4	S 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, p; ≺ p, 3.
11	42.9	42.5	41.6	12.1	17.2	8.8	12.7	10.5	10.1	8.3	00	69	99	SW 2	WSW 4	0	10	4	3	8.9	
12	38.6	39.0	39.3	6.5	8.3	4.2	6.3	6.7	6.2	5.7	93	75	92	NW 6	W 6	SW 4	10	7	10	1.5	●² n, 1, a; ●⁰ p.
13	38.7	38.9	39.5	4.8	8.1	7.1	6.7	5.6	6.0	6.7	87	74	88	SSW 5	SSW 6	S 6	9⁰	10	10	—	
14	40.7	41.8	42.8	6.2	13.4	8.5	9.4	6.0	6.9	6.9	85	60	84	SSW 6	SSW 8	S 4	7⁰	5	10	2.7	⊼⁰ n.
15	42.0	42.6	43.2	6.4	8.3	3.0	5.9	7.1	6.9	5.5	99	86	96	S 4	W 3	W 2	10	10	5	0.3	● n, 1, p.
16	40.9	39.2	40.6	0.2	6.3	1.6	2.7	4.6	4.7	4.6	98	66	89	SW 3	WSW 6	W 6	7	7	6	0.6	⊍, ⊔ n; ●⁰, ✳⁰ p.
17	42.3	43.0	42.8	0.7	3.8	0.7	1.7	4.7	4.4	4.7	98	73	98	W 6	W 9	W 5	10	10	10	3.7	✳ n; ●, ✳ a, p, 3.
18	44.1	45.2	46.7	— 0.1	2.3	— 0.8	0.5	4.3	3.8	4.0	94	70	92	W 6	W 6	W 5	10	8	10	0.6	✳⁰ n; △, ✳ a, p.
19	48.1	49.2	50.3	— 1.2	0.6	— 0.8	— 0.5	4.0	3.5	3.4	96	71	77	W 5	NW 3	W 2	10⁰	7	9	0.1	✳⁰ a; △ p.
20	51.6	52.5	52.2	— 1.6	0.0	— 0.9	— 0.8	3.7	3.3	3.6	90	72	84	W 4	NW 4	W 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
21	45.4	41.8	34.1	— 1.4	0.4	0.4	— 0.2	3.1	4.3	4.4	76	90	92	SW 8	SW 6	SW 9	10⁰	10	10	0.5	✳⁰ a, p.
22	31.0	32.6	33.8	— 0.2	1.8	0.4	0.7	3.8	4.3	3.6	85	82	76	WSW 9	WSW 9	W 8	7	10	10	0.3	✳⁰ n, a, p.
23	34.1	35.2	36.7	— 0.5	0.7	— 1.0	— 0.3	4.2	3.4	3.4	93	70	80	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	1.3	✳ p.
24	38.7	41.8	45.9	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	3.4	3.4	3.3	86	79	81	NW 5	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✳ n; ✳⁰ p.
25	43.9	39.6	39.3	— 1.8	2.9	5.4	2.2	2.9	5.2	6.3	74	91	94	S 7	SW 11	WSW 7	10⁰	10	10	2.5	✳, ●⁰ a; ● p, 3.
26	45.3	50.7	52.8	1.6	0.6	— 1.3	0.5	4.6	3.4	3.3	89	71	78	NW 6	N 4	E 2	10	10	10	3.0	● n, 1.
27	46.6	42.7	44.7	— 0.8	0.2	— 3.9	— 1.5	4.3	4.5	3.2	00	96	93	SE 5	E 2	NE 3	10	10	10	14.1	✳●n; ●1 ●⌒a ✳●,
28	53.6	55.7	54.5	— 8.6	— 7.6	— 9.0	— 8.4	2.2	2.1	2.2	93	83	97	NNE 2	NE 2	SE 4	10	9	10	0.0	✳⁰ a, p. {⌒p; ✳3.
29	46.9	38.4	27.7	— 7.4	— 4.8	5.0	— 2.4	2.3	3.0	6.3	89	95	97	SE 7	SE 8	W 8	10	10	10	9.5	✳, △ a; △, ● p.
30	23.4	26.3	30.2	5.6	4.0	— 1.3	2.8	5.9	5.5	3.8	86	90	90	W 11	NW 6	NNW 7	10	10	10	0.5	●, ⌒ n; ●⁰ 1; ●⁰ △ p.
31	35.4	37.1	38.9	— 3.9	— 3.2	— 4.5	— 3.9	2.9	2.5	2.3	84	70	70	NW 6	WNW 7	NW 6	10	10	3	0.0	△ n; ✳⁰ 1, a, p.
Средн. Mittel	741.8	741.8	742.1	2.4	5.4	3.0	3.6	5.2	5.5	5.3	91	78	89	5.1	5.5	4.5	9.3	8.5	8.1	81.7	

Вышній Волочекъ. 1888. Wyschnij-Wolotschek.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	741.2	742.0	— 7.4	— 3.5	— 7.2	— 6.0	2.4	2.3	1.9	95	65	72	W 5	NW 4	NW 3	0	4	1	—	⊔ n.
2	44.1	44.7	42.9	— 6.6	— 5.2	— 4.6	— 5.5	1.9	2.3	2.5	70	55	79	NW 5	W 5	WNW 7	10	7⁰	10	—	
3	43.3	44.8	46.9	— 5.2	— 3.2	— 8.6	— 5.7	2.9	2.8	2.2	96	78	94	WNW 4	NW 2	NE 1	2	2	0	—	
4	51.1	51.8	52.9	— 7.6	— 6.8	— 7.2	— 7.2	2.2	2.2	2.2	86	81	87	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.1	⊔, ✱⁰ n, 1, a, p.
5	54.0	55.0	56.1	— 8.2	— 6.8	—12.6	— 9.2	2.0	1.5	1.4	82	54	81	E 3	NE 3	NE 2	10	0	0	—	
6	57.3	57.3	55.6	—15.4	— 7.2	—12.6	—11.7	1.2	1.9	1.4	91	72	86	NE 1	NE 3	ENE 2	4	0	0	—	⊔ n.
7	51.1	46.6	41.6	—16.5	— 7.4	— 9.0	—11.0	1.2	2.0	2.1	95	78	94	0	SW 1	WSW 4	0	2	10	0.8	n; ✱ p, 3.
8	40.7	42.2	45.9	— 9.6	— 5.6	— 5.0	— 6.7	2.0	2.5	3.0	94	85	95	W 1	NW 1	N 2	10	6⁰	10	0.5	✱ n, 1, a; ✱⁰ p.
9	50.3	51.5	51.2	— 5.8	— 4.4	— 5.9	— 5.4	2.9	2.5	2.7	00	77	93	N 1	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.3	✱⁰ p.
10	50.6	50.3	50.3	— 4.1	— 1.8	— 3.8	— 3.2	3.4	3.8	3.3	00	96	95	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	1.0	∽⁰ a.
11	50.4	51.2	52.1	— 3.8	— 2.8	— 3.4	— 3.3	3.4	2.9	3.5	00	79	98	N 1	N 4	N 1	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a.
12	53.1	54.1	55.9	— 2.2	— 0.6	— 2.8	— 1.9	3.7	3.9	3.6	96	88	96	NW 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
13	57.1	57.8	57.2	— 3.0	— 1.4	— 2.8	— 2.4	3.6	3.8	3.4	98	92	92	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	—	
14	55.5	55.7	57.0	— 5.2	— 3.1	— 4.4	— 4.2	3.1	3.3	3.0	00	91	91	W 5	NW 3	NW 3	10	10	10	—	∽⁰ a.
15	57.8	58.6	59.7	— 2.4	— 0.8	— 4.0	— 2.4	3.4	3.7	3.1	89	86	91	NW 6	NW 4	WNW 5	10	10	10	—	
16	55.3	50.4	45.5	— 7.8	— 3.8	— 3.4	— 5.0	2.3	2.6	3.3	94	78	93	SW 4	SW 8	WSW 9	3	10	10	1.1	⊔ n.
17	37.3	33.2	32.4	— 1.6	2.0	3.8	1.4	3.9	4.8	4.8	96	91	80	SW 9	WSW 12	W 9	10	10	10	0.8	✱, ∽ n; ●⁰ a.
18	30.4	27.1	26.8	3.0	2.2	1.8	2.3	4.8	4.8	4.9	87	89	93	SW 11	SW 12	SW 6	10	10	10	2.0	●⁰, ✱ a; ●⁰ p, 3.
19	30.2	30.7	31.9	0.6	2.0	0.6	1.1	4.5	4.7	4.4	94	89	92	WSW 4	WSW 8	WSW 5	9	10	5	0.6	⊔⁰ n; ●⁰, ✱ a, 2. p.
20	26.9	19.0	18.8	1.5	2.0	2.2	1.9	4.5	4.9	4.6	87	93	85	SSW 9	SSW 10	WSW 7	10	10	7	5.7	●⁰ n; ●⁰, ✱ a, 2; ● p.
21	20.7	22.8	27.0	1.4	1.6	0.4	1.1	3.8	4.2	4.5	74	82	94	WSW 9	WSW 11	WSW 9	10	10	10	1.9	△⁰ ✱⁰ a; ✱ p, 3.
22	32.4	36.7	40.6	0.6	1.2	0.8	0.9	4.4	4.6	4.5	92	92	92	SW 4	W 6	WSW 6	10	10	10	0.9	✱⁰ n, a, p, 3.
23	38.8	32.2	28.7	0.8	— 0.8	1.6	0.5	4.0	4.0	4.8	82	92	93	SSW 6	SSW 12	W 9	10	10	10	2.5	✱ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
24	26.5	26.7	24.6	1.2	1.3	0.4	1.0	4.6	4.6	4.4	92	91	92	W 7	W 5	SW 3	10	10	7	2.0	●⁰ n, 1, a; ✱⁰ a; ⊔ 3.
25	13.8	18.9	25.7	— 1.2	— 1.2	— 1.6	— 1.3	4.0	3.7	3.8	94	88	94	NNE 5	NNW 5	NW 6	10	10	7	3.1	✱ n, 1; ✱⁰ a, p.
26	34.7	34.5	27.5	— 2.4	— 2.5	2.5	— 0.8	3.6	3.2	5.2	94	83	94	NW 4	SW 6	WSW 9	10	10²	10	5.4	✱ n; ✱⁰, ●⁰ p; ●⁰ 3.
27	22.8	24.6	25.1	1.6	2.4	1.6	1.9	4.8	4.7	4.6	93	85	89	W 7	W 9	W 9	10	7	10	1.8	●⁰ n, 1, p; ✱⁰ a, p.
28	38.6	39.3	36.0	— 2.7	— 1.2	— 0.2	— 1.4	2.5	3.1	4.5	66	74	00	NW 6	SW 5	SE 1	0	10	10	3.0	⸙ n; ✱, ∽ p, 3.
29	39.4	37.1	39.2	0.2	1.6	2.1	1.3	4.7	5.0	5.2	00	96	98	SE 3	SSE 6	W 3	10	10	10	1.8	● a.
30	44.1	47.1	50.4	1.1	0.2	— 0.3	0.3	4.0	3.8	3.7	79	81	83	NW 3	NW 1	NW 1	10²	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	741.7	741.4	741.6	— 3.6	— 1.8	— 2.7	— 2.7	3.3	3.5	3.5	91	83	91	4.5	5.4	4.5	8.3	8.3	8.2	35.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.9	751.4	— 0.6	0.7	0.1	0.1	3.6	3.9	3.4	81	80	75	NE 4	ENE 3	E 4	10	10	10	2.1	
2	50.9	50.7	50.8	— 1.5	— 2.0	— 3.0	— 2.2	4.0	4.0	3.5	98	00	96	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.4	✱ n, 1; ●⁰ a, p.
3	51.7	52.4	54.9	— 5.5	— 5.2	—10.2	— 7.0	2.9	2.9	1.9	96	96	93	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	5	0.4	✱⁰ n, a.
4	58.2	59.8	60.5	—16.9	—12.3	—17.0	—15.4	1.0	1.1	1.0	87	65	82	NE 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	
5	59.3	57.5	55.7	—15.9	— 8.8	— 4.5	— 9.7	1.1	1.8	2.6	85	77	79	S 5	S 4	SW 5	2	10	10	—	
6	53.5	52.2	50.6	— 2.4	— 1.0	0.6	— 0.9	3.8	4.2	4.5	98	00	94	W 6	W 5	W 5	10	10	10	0.8	●⁰ a, 2, p, 3.
7	44.1	41.4	43.9	0.6	1.7	1.0	1.1	4.6	5.0	4.7	96	96	96	SW 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	1.8	✱⁰, ●⁰ n, a, p, 3.
8	46.0	47.1	45.2	1.0	— 0.2	0.0	0.3	4.4	4.5	4.4	89	00	96	NW 6	W 4	W 5	10	10	10	0.1	●⁰ n, p.
9	40.4	39.8	36.7	2.0	1.6	0.6	1.4	4.9	4.7	4.7	93	91	98	W 7	W 6	W 6	10	10	10	0.5	●⁰ p, 3.
10	30.5	27.7	25.1	0.2	0.9	0.2	0.4	4.3	4.6	4.6	92	94	98	SW 5	SW 2	W 3	10	10	10	6.3	●⁰, ✱⁰ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
11	31.2	33.3	39.3	— 2.5	— 2.0	—13.6	— 6.0	3.6	3.8	1.2	94	96	80	NW 1	NW 2	NNE 6	10	10	10	1.1	✱ n; ✱⁰ p, 3.
12	47.6	51.3	55.6	—25.0	—23.3	—24.8	—24.4	0.5	0.5	0.5	79	73	86	NNE 3	N 3	N 2	1	0	0	—	⊔ p.
13	57.0	54.4	49.3	—18.5	—13.4	—10.4	—14.1	0.9	1.3	1.8	88	86	90	W 1	WSW 6	W 6	10	10	10	1.0	✱ a; ✱⁰, ✢ p.
14	44.4	42.0	39.1	— 5.5	— 2.0	— 0.3	— 2.6	2.9	3.8	4.5	98	96	00	W 6	W 7	W 7	10	10	10	—	
15	33.6	30.5	35.1	— 1.6	— 2.2	— 3.2	— 2.3	3.6	3.6	3.0	88	92	85	W 9	WSW 10	NW 6	10	10	2	1.8	✱, ✢ a, p.
16	38.7	35.9	27.9	— 8.3	— 6.4	— 4.5	— 6.4	2.3	2.6	3.3	97	96	00	W 4	SW 3	S 6	2	10	10	3.1	✱ p, 3.
17	24.8	26.6	33.0	— 7.9	—10.1	— 7.6	— 8.5	2.4	1.8	2.3	97	87	92	NW 7	NW 6	NNW 9	10	10	10	1.6	✱. ✢ n, 1, a, p.
18	36.9	34.7	33.4	—10.2	—10.2	— 9.4	— 9.9	1.9	1.9	2.1	92	93	97	NW 3	SW 2	S 1	10	10	10	1.8	✱⁰ p, 3.
19	36.2	36.8	38.9	— 3.0	— 2.3	— 2.8	— 2.7	3.5	3.6	3.7	96	94	00	NW 4	W 3	N 2	10	10	10	1.4	✱ n; ✱⁰ p.
20	42.6	44.1	45.1	— 5.0	— 6.6	— 8.9	— 6.8	3.0	2.8	2.2	95	00	97	NW 1	NE 2	0	10	10	10	0.6	
21	49.4	51.8	53.7	—18.0	—20.2	—25.6	—21.3	1.0	0.8	0.5	87	84	87	NE 2	N 2	0	10	0	10	—	✱⁰ n.
22	55.8	56.7	58.9	—19.2	—17.4	—17.4	—18.0	0.9	1.0	1.0	88	88	87	NNW 2	0	E 2	10	10⁰	10	—	
23	61.8	63.9	66.0	—24.0	—22.3	—27.0	—24.4	0.6	0.6	0.4	87	85	83	0	E 2	E 2	0	0	0	—	
24	67.4	67.1	66.5	—31.4	—26.0	—28.2	—28.5	0.3	0.5	0.4	83	85	82	0	0	0	0	1	0	—	
25	64.9	65.2	66.1	—30.0	—24.3	—28.0	—27.4	0.3	0.5	0.4	82	83	83	0	0	E 2	2	0	0	—	⊢ a.
26	66.2	66.7	65.4	—30.2	—25.4	—28.8	—28.1	0.3	0.5	0.4	83	83	82	E 2	SE 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
27	63.3	61.6	58.2	—30.4	—23.2	—22.2	—25.3	0.3	0.6	0.6	82	85	79	SE 2	SE 4	SE 10	0	1	0	0.5	
28	57.2	57.7	58.9	—14.8	—13.2	—12.3	—13.4	1.2	1.4	1.5	86	82	88	SSE 6	SE 6	S 6	10	10	10	2.7	✱⁰, ✢⁰ n, a, 2, p, 3.
29	61.3	62.2	63.4	—14.0	—13.0	—19.2	—15.4	1.3	1.2	0.8	87	73	80	S 4	S 5	S 6	3	3	0	—	✱⁰, ✢⁰, ⊔ n.
30	65.0	65.9	67.1	—22.8	—21.2	—23.8	—22.6	0.6	0.6	0.5	81	71	73	S 5	S 4	S 3	0	0	0	—	
31	67.6	68.0	67.9	—25.2	—21.8	—24.4	—23.8	0.5	0.5	0.5	80	65	78	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750.3	750.2	750.4	—12.5	—10.7	—12.1	—11.7	2.1	2.3	2.2	89	87	88	3.6	3.5	4.0	6.5	6.6	6.4	29.0	

1888.

Богословскъ. — Январь. — Januar. — Bogoslowsk.

Долгота — Länge: 60° 1′. Широта — Breite: 59° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	747.7	752.0	—23.3	—21.3	—22.9	—22.5	0.6	0.6	0.6	83	78	84	W 4	SW 1	0	0	0	0	—	
2	53.4	53.4	50.1	—28.7	—25.0	—18.6	—24.1	0.4	0.5	0.9	88	86	89	0	0	0	7	9	10	3.3	☋² n; ✳ p, 3.
3	48.7	49.4	53.1	—16.5	—13.6	—23.1	—17.7	1.0	1.4	0.5	85	88	67	N 2	N 7	0	10	8	2	1.1	✳ n, 1, a.
4	53.9	53.5	51.2	—35.3	—30.0	—30.9	—32.1	0.2	0.3	0.3	86	82	88	0	0	0	0	0	5	—	
5	47.8	46.0	40.5	— 9.9	— 9.7	—14.5	—11.4	1.8	1.7	1.3	84	81	91	NW 4	NW 2	0	9	7	10	—	⸾ a, 2.
6	36.9	35.7	35.1	—13.7	—14.5	—17.3	—15.2	1.4	1.3	1.0	92	91	89	WNW 2	WSW 5	WSW 2	10	10	8	0.2	✳ a.
7	38.5	40.5	41.0	—23.1	—20.9	—16.3	—20.1	0.6	0.7	1.0	83	79	85	0	0	WNW 4	7	0	7	0.0	
8	37.0	34.3	31.8	—16.7	—13.9	—16.7	—15.8	1.0	1.4	1.1	85	91	90	S 2	S 2	0	4	9	9	2.4	△ n; ✳ a, 2, p.
9	35.5	36.9	39.5	—21.1	—19.3	—22.1	—20.8	0.8	0.8	0.7	93	81	92	0	0	0	0	0	10	0.7	✳ p, 3.
10	41.3	42.1	43.7	—26.9	—20.3	—22.7	—23.3	0.5	0.8	0.7	95	86	92	0	0	0	6	7⁰	10	1.1	✳, ⊕ a, 2; △ p, 3.
11	44.3	44.5	45.8	—40.5	—30.3	—26.7	—32.5	0.1	0.3	0.5	78	84	87	0	0	0	0	7	10	2.8	✳ p, 3.
12	50.5	53.6	58.0	—26.1	—26.5	—28.1	—26.9	0.5	0.5	0.4	96	94	91	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	9	0.9	✳ n, 1, a, 2; ⸾ p.
13	60.9	61.6	60.8	—30.5	—29.8	—36.9	—32.4	0.4	0.3	0.3	94	82	81	0	0	0	8	0	0	—	⚍ p, 3.
14	56.3	53.7	50.9	—40.3	—15.9	—15.3	—23.8	0.1	1.2	1.2	84	90	86	0	W 4	WSW 10	0	7	8	—	⚍ n; ✢ a, p, 3.
15	47.2	46.4	45.0	—15.6	—12.9	—13.4	—14.0	1.2	1.4	1.5	90	88	92	WSW 6	0	WSW 6	6	7	7	—	⸾ a, 2.
16	43.9	38.2	34.1	—12.5	— 8.9	—10.1	—10.5	1.6	2.1	1.9	92	94	90	WSW 8	W 6	W 15	8	9	9	0.1	✳⁰ a, 2; ⸾ 2; ⸝ a, p;
17	28.0	27.6	27.0	—11.6	—11.6	—11.3	—11.5	1.6	1.4	1.7	85	78	89	W 8	WSW 8	WSW 4	10	7	10	—	[✢ a, p, 3.
18	26.2	26.7	26.4	—16.7	—12.0	—15.7	—14.8	1.1	1.5	1.1	90	85	85	W 2	0	0	7	4	10	—	
19	27.5	28.7	33.2	—13.9	—12.5	—15.7	—14.0	1.3	1.4	1.1	83	85	85	W 2	W 8	0	7	8	7	—	☋⁰ p, 3.
20	37.2	36.3	31.7	—19.3	—14.2	—14.9	—16.1	0.8	1.4	1.3	87	92	91	0	E 2	ENE 2	10	8	10	0.9	☋ n; ☋ p; ✳ p, 3.
21	29.6	32.0	36.6	—22.9	—18.1	—19.3	—20.1	0.6	1.0	0.8	92	95	87	0	0	0	7	10	9	0.3	✳⁰ n, p.
22	41.3	41.5	41.3	—31.1	—27.5	—22.7	—27.1	0.3	0.4	0.6	94	80	84	0	0	0	6	0	7	0.6	V p, 3.
23	41.3	40.7	40.9	—24.4	—23.4	—27.3	—25.0	0.5	0.6	0.4	81	83	80	0	NE 2	0	10	2	0	0.4	✳n, 1, a; ⸾ a; ☋, ☋ p, 3
24	41.5	41.1	45.8	—25.8	—24.3	—33.7	—27.9	0.5	0.5	0.2	84	82	79	N 2	0	0	10	4	0	8.1	✳ n, a; ☋ n; ⸾ a, p.
25	43.6	37.6	36.5	—17.7	—16.5	—19.3	—17.8	0.9	1.1	0.9	84	90	94	N 2	0	0	10	10	7	8.3	✳² n, 1, a, 2, p.
26	41.3	47.3	51.2	—26.3	—19.3	—26.7	—24.1	0.5	0.8	0.4	96	87	80	0	WSW 2	0	0	1	0	—	☋⁰ p, 3.
27	50.5	50.2	50.4	—31.4	—24.9	—32.4	—29.6	0.3	0.5	0.2	86	78	80	0	0	0	8	2	0	—	☋ n, p, 3; ⸾ a.
28	51.2	49.7	48.4	—28.9	—22.5	—21.9	—24.4	0.4	0.7	0.7	85	92	92	0	0	0	10	10	10	0.6	☋ n; ✳⁰ a, 2, 3.
29	44.7	43.5	45.1	—19.5	—16.7	—26.1	—20.8	0.8	1.0	0.5	87	85	86	ENE 2	NE 2	0	10	10⁰	4	1.1	✳ n, 1, a.
30	47.5	45.1	41.3	—29.3	—22.5	—15.5	—22.4	0.4	0.6	1.1	88	84	86	0	0	0	9	7	9	2.2	✳ p, 3.
31	46.9	46.2	44.4	—17.3	—13.5	—17.3	—16.0	1.0	1.4	1.0	89	88	89	W 6	W 4	0	2	8	9	—	✢ n, 1.
Средн. Mittel	743.2	743.0	743.0	—23.1	—19.1	—21.1	—21.1	0.7	1.0	0.8	88	86	86	2.1	1.8	1.5	6.5	5.8	6.6	35.1	

Высота — Seehöhe: 188 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 742.8 mm

1	746.3	748.7	751.3	—20.1	—15.3	—14.9	—16.8	0.8	1.1	1.2	86	81	87	W 4	W 6	W 8	0	0	9	—	
2	51.0	50.4	48.0	—14.1	—11.8	— 7.5	—11.1	1.3	1.5	1.9	88	85	75	0	0	SSW 4	10	8	7	—	
3	45.4	46.2	47.0	— 8.3	— 6.5	— 9.7	— 8.2	2.0	2.1	2.0	82	76	94	SSE 3	SW 4	0	6	8	7	—	
4	49.1	50.4	51.9	—10.3	— 4.5	—17.3	—10.7	1.8	2.4	1.0	90	75	84	W 4	SW 3	0	3	6	0	—	
5	51.9	51.7	48.5	—27.9	—16.1	—16.1	—20.0	0.4	1.1	1.1	85	85	85	0	0	0	1	6⁰	9	—	
6	48.9	49.8	52.3	—27.7	—17.7	—30.1	—25.2	0.4	0.9	0.3	83	78	82	0	0	0	5	3	0	—	
7	53.7	54.3	55.4	—35.8	—18.7	—30.7	—28.4	0.2	0.7	0.3	84	71	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	56.1	56.3	57.6	—35.5	—23.1	—27.9	—28.8	0.2	0.6	0.4	83	83	83	0	0	0	0	2⁰	7	—	
9	58.3	59.2	59.9	—34.7	—22.1	—30.7	—29.2	0.2	0.6	0.3	84	77	80	0	0	0	3	0	0	—	
10	61.2	60.2	60.6	—30.4	—18.5	—27.0	—25.3	0.3	0.9	0.4	84	83	80	0	0	0	8	1⁰	5	—	
11	59.9	59.6	59.1	—27.3	—13.3	—19.6	—20.1	0.4	1.2	0.7	81	76	75	SSE 2	SSE 3	0	3	2⁰	0	—	
12	58.8	58.5	58.9	—30.3	—15.4	—23.3	—23.0	0.3	1.0	0.5	79	77	75	0	S 1	0	6	3	0	—	
13	55.1	57.4	57.4	—31.0	— 8.3	—19.3	—19.5	0.4	1.7	0.7	77	70	75	0	W 2	0	7	5	7	—	
14	52.7	51.1	50.5	—13.3	— 8.3	— 9.2	—10.3	1.3	1.5	1.6	80	64	72	0	W 6	W 8	8	6	7	—	
15	50.0	50.3	50.7	— 8.9	— 6.3	— 7.5	— 7.6	1.5	1.9	1.8	66	69	72	WSW 16	WSW 15	W 12	9	7	10	—	
16	50.5	49.3	48.8	—10.9	— 5.2	— 8.9	— 8.3	1.5	2.1	1.5	76	68	66	0	WNW 16	SW 4	5	2	10	—	
17	50.1	50.8	52.4	—15.9	—11.2	—25.5	—17.5	0.9	1.2	0.4	71	61	67	WNW 4	WNW 3	0	3	1	0	—	
18	53.0	52.4	53.5	—35.8	—20.2	—33.9	—30.0	0.2	0.5	0.2	71	61	70	WNW 2	WNW 2	0	9	0	0	—	
19	54.8	55.6	55.6	—40.6	—24.0	—36.7	—33.8	0.1	0.4	0.1	74	65	72	WNW 2	0	0	2	0	0	—	
20	52.0	48.3	44.7	—41.3	—14.9	—16.3	—24.2	0.1	0.9	0.9	73	64	70	0	W 8	WSW 18	0	5	10	—	⸝ p.
21	42.4	42.8	44.4	—18.0	—10.9	—23.1	—17.3	0.7	1.3	0.5	67	66	67	W 2	W 5	0	4	4	0	—	☋ p.
22	43.3	43.0	42.9	—31.7	—10.6	—19.7	—20.7	0.3	1.2	0.7	74	63	74	0	W 8	0	4	0	4	—	
23	42.8	43.8	44.8	—28.2	—12.6	—18.7	—19.8	0.3	1.4	0.7	73	81	71	0	W 10	0	0	1	2	—	
24	42.6	42.7	40.8	—20.8	—10.5	—11.7	—14.3	0.7	1.3	1.2	79	63	67	W 2	W 6	W 18	6	1	7	—	⸝ p.
25	38.5	40.1	46.2	—13.2	— 9.3	—14.7	—12.4	1.1	1.5	1.0	68	69	69	W 16	W 15	NW 2	8	8	5	0.2	⸝ n, a; ✳ a.
26	47.4	49.3	51.1	—20.5	—10.7	—16.7	—16.0	0.6	1.0	0.6	73	50	54	0	N 8	0	0	1	7⁰	—	△ n; ☋⁰ p, 3.
27	47.8	45.5	39.4	—12.6	— 7.5	— 7.7	— 9.3	0.9	1.8	1.7	54	72	66	N 10	W 20	W 8	3	8	9	—	☋ n; ✢, ⸝ a, 2, p.
28	37.9	41.8	45.2	—10.1	— 6.6	—18.7	—11.8	1.5	1.8	0.7	73	65	65	W 1	NNW 8	0	2	8	0	0.0	⸝, ✳⁰ a.
29	39.7	36.1	35.3	—19.3	— 5.1	— 6.9	—10.4	0.7	2.0	1.8	69	66	68	0	WSW 16	W 8	0	9	8	0.4	⸝ a, p; ✳ p.
Средн. Mittel	749.7	749.8	750.1	—23.3	—12.6	—19.0	—18.3	0.7	1.3	0.9	77	71	74	2.3	5.7	3.1	4.0	3.6	4.5	0.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	733.1	733.8	—10.0	— 5.3	— 8.7	— 8.0	1.4	1.7	1.5	67	57	63	SW 7	WSW15	SW15	8	7	10	—	⸙, ✢ a, 2, p, 3.
2	31.6	32.1	33.2	— 8.1	— 3.7	— 8.9	— 6.9	1.7	2.1	1.6	71	62	69	SW 3	SSW 5	0	9	10	6	—	
3	35.6	38.2	39.3	—16.9	— 5.4	— 8.9	—10.4	0.9	1.9	1.6	75	63	72	0	WSW 4	0	8	2	7	—	
4	37.2	36.5	35.0	—18.9	— 4.5	— 7.6	—10.3	0.8	2.0	1.8	82	63	72	0	N 2	0	8⁰	10⁰	10	—	⊕ a.
5	33.5	33.5	36.7	— 8.3	— 4.3	— 7.8	— 6.8	1.8	2.5	1.8	76	75	72	0	S 2	0	10	8	8	0.2	✳ a.
6	40.6	41.6	44.1	—14.0	— 7.5	—16.3	—12.6	1.1	1.5	0.8	71	58	65	0	WNW 4	0	4	7	0	—	
7	46.1	46.2	45.6	—31.5	— 9.7	—19.3	—20.2	0.2	1.6	0.6	69	74	63	0	NNE 2	0	1	0	0	—	
8	43.6	41.9	41.5	—18.9	—14.7	—15.7	—16.4	0.7	0.9	1.1	70	60	81	NNE 4	NE 8	NE 4	10⁰	10	10	0.7	✳ p, 3.
9	42.9	43.6	43.7	—22.1	—15.5	—17.6	—18.4	0.6	1.0	0.9	77	72	84	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	1.7	✳ n, p, 3.
10	42.1	40.2	39.8	—21.5	—17.3	—17.7	—18.8	0.6	0.9	0.9	78	79	78	NNE 4	N 6	N 8	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	39.9	39.2	38.5	—23.7	—19.3	—20.4	—21.1	0.5	0.7	0.7	74	69	80	N 2	N 2	NE 6	10	0	10	2.0	✳ n, 1, p, 3.
12	30.0	29.4	34.1	—23.3	—22.5	—31.8	—25.9	0.6	0.5	0.2	83	76	72	N 6	NW 5	0	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
13	37.7	39.9	44.7	—38.5	—14.8	—32.1	—28.5	0.1	0.8	0.2	78	60	67	W 1	0	0	0	0	0	—	
14	47.8	49.5	53.5	—33.3	—15.7	—28.7	—25.9	0.2	0.7	0.3	71	57	71	0	N 2	0	0	0	0	—	
15	53.3	50.2	45.3	—35.0	—17.9	—15.5	—22.8	0.2	0.9	1.1	81	84	81	0	E 4	SE 5	10	10	10	5.9	✳ a, 2, p.
16	42.0	40.5	42.7	—14.6	— 1.7	— 9.9	— 8.7	1.2	2.7	1.5	82	66	71	0	0	W 2	7	7	8	—	
17	47.4	48.7	46.5	—16.6	— 5.8	— 7.7	—10.0	0.9	1.6	1.8	75	55	72	0	WSW 4	0	0	6⁰	10	0.7	✳⁰ p, 3.
18	44.5	46.4	50.7	—10.5	— 6.9	—15.3	—10.9	1.7	1.5	0.8	83	54	63	NW 4	N 4	0	10	1	0	0.0	✳ n, 1.
19	54.9	54.0	53.0	—30.7	— 8.7	—24.1	—21.2	0.3	1.1	0.4	70	45	56	0	NW 2	0	0	0	0	—	
20	49.8	50.4	51.4	—33.6	— 5.5	—22.6	—20.6	0.2	1.2	0.4	70	41	53	0	W 2	0	2	4	0	—	
21	52.6	51.7	48.8	—29.9	— 3.5	— 9.6	—14.3	0.2	1.7	1.2	59	47	55	0	WNW 4	WSW 5	0	0	0	—	
22	45.9	42.8	40.2	—12.8	— 1.0	— 3.3	— 5.7	1.2	2.8	2.6	73	65	74	W 6	WSW 6	W12	10	9	4	—	
23	38.0	37.0	35.1	— 7.6	6.1	— 8.3	— 3.3	2.1	3.4	1.8	83	49	76	0	W 2	0	0	0	0	—	
24	33.2	30.8	33.1	—14.7	3.4	— 1.2	— 4.2	1.2	3.0	3.2	82	52	76	0	WNW 2	N 2	5	5	10	0.2	
25	38.1	38.2	38.2	—11.1	— 4.6	— 7.7	— 7.8	1.3	2.5	1.7	68	77	69	N 2	0	0	10	4	8	—	✳ n.
26	36.4	36.3	39.9	— 5.7	1.3	— 4.5	— 3.0	2.2	2.9	2.5	75	57	77	SSW 2	WSW 6	0	7	10	7	—	
27	45.3	47.7	48.3	— 6.7	— 0.7	— 4.5	— 4.0	2.1	2.5	1.8	76	58	56	W 2	WNW 2	0	6	9	2	—	
28	47.5	46.1	44.2	— 4.0	5.5	4.0	1.8	2.9	3.5	4.3	87	52	70	S 1	SW14	SSW12	1	10	10	—	
29	41.2	39.3	39.8	3.2	7.4	4.0	4.9	5.0	4.7	4.5	87	61	73	SSW 8	SW14	WSW16	8	9	4²	—	⸙ p.
30	45.5	47.3	46.8	0.9	5.5	1.7	2.7	3.8	3.3	2.7	77	49	51	W 6	W 5	WSW 2	4	2	10	3.0	
31	41.0	39.5	40.5	1.9	8.5	6.4	5.6	5.2	5.9	4.9	98	71	68	SW 2	WNW 3	WSW12	10	4	0	—	● n.
Средн. Mittel	741.9	741.7	742.2	—16.7	— 5.8	—11.6	—11.3	1.4	2.1	1.7	76	62	69	2.1	4.4	3.4	6.1	5.6	5.3	15.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	743.0	746.0	5.2	6.3	2.9	4.8	4.7	4.9	4.9	71	69	86	WSW 4	W 5	WNW 4	7	10	0	—	
2	47.0	46.8	46.3	1.5	7.2	7.6	5.4	4.8	5.6	4.6	94	74	59	0	0	SW 4	10	10	6	—	
3	50.2	50.5	48.5	3.8	10.8	10.0	8.2	4.5	5.4	5.7	75	56	62	WSW 2	W 4	SW12	9	6	2	—	
4	49.6	49.3	50.1	7.2	11.8	5.6	8.2	4.4	4.8	5.0	58	47	74	0	W 6	0	7	7	5	—	
5	49.2	46.8	44.4	2.8	11.4	7.6	7.3	4.7	5.1	5.5	82	50	70	0	SW 4	SW 2	10	9	6	—	
6	46.4	47.4	45.4	6.4	13.2	9.3	9.6	5.5	6.3	5.3	76	55	61	WNW 4	WNW 2	SW 8	8	4	8	—	
7	43.1	43.1	41.8	8.0	14.9	9.8	10.9	6.2	5.0	4.9	78	40	54	0	WNW18	WSW15	3	6⁰	0	0.2	⸙ a, p, 3.
8	47.4	48.6	50.7	1.1	4.8	— 2.9	1.0	4.2	3.3	2.7	85	52	74	NW 2	NNW 2	0	10	10	0	0.4	✳ n, 1, a.
9	51.5	50.4	48.5	— 5.5	5.5	1.1	0.4	2.4	2.7	2.8	80	40	57	0	NW 2	SE 2	7	3	0	0.7	
10	42.1	40.4	44.4	0.9	9.6	2.8	4.4	4.5	6.5	4.8	90	73	86	S 2	WNW 3	0	10	9	10	—	✳, ● n.
11	45.0	43.8	42.0	— 3.3	7.4	5.2	3.1	3.2	5.3	5.6	89	69	84	0	S 3	0	4	10	6	0.0	⊔ n, 1; ● a.
12	40.5	41.5	41.2	3.2	14.9	13.1	10.4	4.9	7.0	5.3	85	56	47	S 2	WNW 2	SW 8	9	10	3	—	
13	41.4	42.1	44.6	12.4	18.1	3.8	11.4	6.3	6.9	4.6	59	45	77	SW 7	WSW 4	0	4	10	2	—	
14	45.1	43.1	43.5	— 0.1	14.6	5.2	6.6	4.0	6.5	5.0	87	52	75	0	0	NE 2	8	9	1	0.2	
15	43.7	42.0	41.4	— 0.7	5.8	— 0.7	1.5	3.5	4.2	3.3	81	61	77	NNE 3	NNE 4	N 8	10	0	0	—	✳ n.
16	39.0	37.3	39.4	— 3.9	— 5.1	—12.3	— 7.1	3.0	2.6	1.3	89	83	74	NNE 4	NNE 6	NNE 8	10	10	10	3.0	● a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
17	41.6	43.8	46.6	— 9.5	— 1.9	— 6.0	— 5.8	1.7	1.9	1.6	77	48	54	N15	NNW10	N 2	10	2	0	0.0	✳, ⸙, ✢ n, 1.
18	48.7	47.2	46.5	—12.9	5.1	— 4.0	— 3.9	1.0	2.0	2.2	65	31	64	0	0	0	0	4	0	—	
19	45.2	42.3	42.1	— 7.2	10.6	1.5	1.6	2.1	3.1	2.4	81	31	48	0	SSW 3	0	0	2	0	—	
20	45.0	44.6	43.9	0.3	7.8	5.2	4.4	2.7	3.0	3.4	59	38	51	N 4	NNW 2	NNW 4	4	3	10	—	
21	40.3	40.3	44.3	4.1	6.9	— 4.3	2.2	3.3	5.1	2.3	54	69	70	0	N 2	N10	10	10	10	0.0	△ p.
22	45.2	45.9	45.5	— 7.8	— 3.3	— 3.7	— 4.9	2.0	2.5	2.9	80	70	84	N 6	0	0	10	10	10	7.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.7	32.0	36.3	— 5.0	— 2.1	— 5.7	— 4.3	2.6	3.4	2.2	84	87	75	E 2	N 4	N 6	10	10	10	4.3	✳² n, 1, a, 2, p.
24	46.4	49.5	52.2	—14.1	— 7.0	— 9.3	—10.1	1.1	1.7	1.4	70	65	63	NNW 6	N 3	0	2	9	8	—	
25	54.7	54.1	53.0	—12.4	— 0.5	— 5.3	— 6.1	1.3	1.9	1.5	77	43	50	0	0	0	0	0	1	—	
26	53.0	51.0	47.7	— 4.7	7.2	0.9	1.1	2.0	2.4	2.9	62	32	58	0	SSE 2	SSE 6	3	1	0	—	
27	43.0	40.8	38.7	— 0.6	5.8	5.6	3.6	2.5	5.9	5.3	57	87	79	SW 4	WSW10	SSW 4	10	9	10	0.1	● a, p.
28	43.1	45.7	47.5	0.7	7.2	4.1	4.0	3.2	3.6	3.1	66	47	50	WNW 4	W 3	ENE 4	3	4	10	1.1	
29	47.0	46.1	47.4	4.2	20.4	15.6	13.4	4.8	6.1	4.2	77	34	30	S 1	SW20	SW12	1	1	3	—	● n; ⸙ a, p.
30	49.8	52.2	54.3	11.0	14.6	6.6	10.7	7.1	5.2	4.7	73	42	65	W 8	WNW 6	0	10	2	2	—	
Средн. Mittel	745.7	745.1	745.1	— 0.5	7.4	2.3	3.1	3.6	4.3	3.7	75	55	65	2.7	4.3	4.0	6.6	6.3	4.4	17.2	

1888.

Богословскъ. — Май. — Mai. — Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	753.5	752.6	5.5	16.6	11.9	11.3	5.0	8.2	8.0	74	58	78	0	W 2	0	4	8	10	—	⊔ n.
2	47.3	45.8	45.4	10.9	17.4	11.6	13.3	7.9	7.0	9.7	82	48	96	0	W12	NNW 2	10	8	10	4.8	● a, p.
3	47.4	48.2	49.2	7.0	13.5	5.1	8.5	6.1	7.4	5.4	81	64	83	N 2	0	0	10	8	0	—	●, ⌒ n.
4	53.6	54.0	53.6	5.0	11.6	5.3	7.3	4.1	4.4	3.9	63	43	59	NE 4	NE 6	NE 4	2	0	2^0	—	⊔ n.
5	52.1	50.2	50.6	4.0	15.4	6.2	8.5	3.8	5.2	4.9	63	40	69	NE 2	S 6	0	3	4	0	—	⊔ n, 1.
6	50.9	50.2	49.2	7.1	20.6	12.1	13.3	5.9	8.7	6.6	78	48	63	0	S 6	0	0	0	0	—	⊔ ^{0} n.
7	48.8	47.3	44.5	8.8	22.3	14.8	15.3	6.3	6.8	8.1	74	35	66	0	SW 8	S 2	0	0	1	—	⌓ n, 1.
8	43.4	41.4	38.2	17.0	24.8	19.6	20.5	8.2	6.7	4.7	57	29	28	S 6	SW12	S 4	4	5	4	—	
9	37.5	36.9	41.2	16.1	20.4	6.4	14.3	7.9	7.8	6.6	57	45	91	SSW 6	SW 6	N 4	10	10	10	6.3	⊂ n; ● a, p, 3.
10	39.9	37.7	41.0	5.8	7.9	9.6	7.8	6.5	6.2	7.0	94	78	79	NNW 4	SW 6	SW 4	10	5	2	1.2	● n, a.
11	42.7	43.4	42.2	14.0	19.4	13.0	15.5	7.7	5.3	8.5	65	32	76	WSW 8	WSW10	W 2	6	0	8	1.1	
12	43.7	44.1	45.2	9.1	15.9	7.8	10.9	7.4	8.7	6.1	87	64	78	W 6	W 8	0	10	7	3	—	● n, 1.
13	48.2	46.5	46.7	10.2	16.5	11.0	12.6	3.9	4.5	4.2	43	33	43	N 4	N 4	ENE 2	0	0	10	2.1	⌓ n, 1.
14	46.8	44.5	42.7	4.8	6.9	6.4	6.0	5.6	5.9	5.8	87	80	81	ENE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	12.0	● n, a.
15	38.8	36.6	36.0	5.2	7.5	10.4	7.7	6.1	7.4	8.9	92	96	95	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	24.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37.4	38.6	41.3	9.6	13.0	9.1	10.6	8.0	7.7	6.6	89	69	76	0	NW 4	NE 2	10	10	6	—	● n.
17	42.4	43.3	44.5	7.3	9.5	7.0	7.9	6.5	6.9	6.8	86	78	91	W 3	NW 2	0	10	10	10	7.2	● a, p, 3.
18	43.0	42.5	42.7	6.0	9.0	5.0	6.7	5.7	6.3	5.5	82	73	84	NW 3	N 4	N 4	9	10^0	10	1.0	● n, 1, a, p.
19	41.0	40.7	39.6	2.1	3.6	3.0	2.9	4.9	5.2	4.7	91	88	83	N 4	N 6	N 6	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p; ✳^{0} a.
20	34.9	34.0	33.6	2.4	4.9	5.3	4.2	4.9	5.7	5.6	89	87	85	N 8	N 6	N 3	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳^{0} 1
21	32.8	33.8	34.7	2.4	2.8	5.2	3.5	5.0	5.2	6.0	91	93	90	NNE 8	NNE 6	NE 4	10	10	10	2.0	✳ n, 1; ● n, 1, a, p.
22	37.1	38.6	40.8	5.6	8.1	6.1	6.6	5.8	6.0	6.0	85	74	86	NNE 4	NNE 2	0	10	10	4	—	● n.
23	41.5	39.3	34.4	5.4	13.3	9.6	9.4	5.5	5.6	5.8	82	49	65	0	ESE 6	E 4	3	7	10	20.3	⌓ n, 1; ● p, 3.
24	27.2	30.4	34.6	1.9	11.2	5.6	6.2	5.2	5.3	5.8	98	53	85	WNW 6	WNW 8	W 2	10	8	4	0.2	✳ n,1; ● n,1,a,p; ⌇ p.
25	39.7	40.2	40.8	3.8	12.1	8.8	8.2	3.9	4.7	5.5	65	45	66	WNW 4	W 6	0	0	4	3	—	⊔ n, 1.
26	39.7	36.5	33.3	9.5	14.7	10.6	11.6	5.9	6.8	8.6	66	54	91	S 2	SE 6	S 4	7	10	6	2.6	● a, 2, p; ⌒ p.
27	34.6	39.2	41.6	10.4	12.5	12.1	11.7	8.4	7.2	7.4	91	67	71	SSW 4	W16	0	10	8^2	7	1.2	● n, a; ⌇ a.
28	41.5	41.2	42.1	15.4	18.6	14.2	16.1	8.6	8.8	7.0	66	56	58	WSW 4	SW12	0	2	7^2	7^0	0.1	● p.
29	41.3	39.7	39.3	11.6	14.6	12.0	12.7	9.2	8.1	8.3	91	65	80	SE 2	ENE 2	0	10	10	4	0.2	● n, a, p.
30	42.0	39.7	38.2	11.2	16.9	8.0	12.0	6.6	5.7	6.2	66	40	78	0	SW 4	WSW 4	0	10	0	0.1	⌓ n, 1,a; ⌇, ●, ⌒ p.
31	42.5	43.5	46.0	7.1	7.1	5.2	6.5	4.9	4.6	3.9	65	61	58	WNW12	WNW18	WNW10	5	8	10	0.0	⌇ a, p; ✳^{0} p.
Средн. Mittel	742.4	742.0	742.1	7.8	13.2	9.0	10.0	6.2	6.5	6.4	77	60	75	3.6	6.5	2.4	6.6	7.0	6.2	95.8	

Іюнь. — Juni.

1	746.0	746.5	746.5	3.3	6.6	7.4	5.8	3.7	4.3	6.2	63	59	80	NW 8	W10	0	10	10	7	—	
2	48.0	47.2	47.4	9.2	15.8	11.6	12.2	4.5	5.2	4.3	52	39	42	NW 4	NW 2	0	0	4	3	—	⌓ n.
3	48.4	47.0	46.7	11.4	19.9	16.1	15.8	6.1	4.4	4.7	60	26	36	0	N 6	NE 3	1	0	0	—	⌓^{2} n, 1; ◐ p.
4	48.4	47.7	45.9	15.6	23.0	19.2	19.3	6.1	7.2	8.7	47	34	53	NW 2	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
5	45.8	46.6	48.1	19.7	23.1	16.5	19.8	10.0	10.8	7.0	58	52	50	W 4	NW10	0	5	7	4	—	⌓ n, 1.
6	49.9	47.7	46.1	13.6	23.4	19.3	18.8	7.2	8.4	9.7	62	38	58	0	WSW 2	0	8	7^2	6	0.0	⌓ n; ● p.
7	44.7	43.3	42.8	21.5	27.4	21.3	23.4	9.5	6.7	9.4	50	24	50	SW 6	SW12	0	2	4	1	—	⌓ n, 1.
8	43.6	42.4	42.3	23.4	24.7	20.6	22.9	9.0	9.2	9.7	41	39	54	SW 4	NW 3	SW 3	2	6^2	2	0.0	⌓ n 1; ⌇ a; ● a,p; ⌇^{0} p
9	44.5	44.1	45.2	21.7	29.0	20.4	23.7	10.7	9.0	9.9	56	30	55	0	SE12	ENE 4	4	6	6	—	⌓ n, 1.
10	47.6	47.0	45.5	15.2	21.6	16.8	17.9	10.2	10.8	10.9	80	57	76	N 8	N 4	NE 3	9	0	6	0.2	
11	45.0	42.4	43.6	18.6	27.9	15.4	20.6	12.4	14.9	11.3	78	54	87	W 2	WNW 4	NNW 4	2	7^2	10	13.2	⊂ n; ● n,p,3; ⌇ 2,p; ▲ p
12	41.6	41.3	40.7	18.6	19.5	18.4	18.8	13.7	13.2	9.0	86	79	58	W 2	W 2	0	8	6	2^0	0.8	⊂ n; ● n, a; ⌇ a.
13	38.8	38.4	39.2	18.1	20.7	14.2	17.7	10.9	10.9	8.5	71	61	71	0	S 4	0	6	7	5	1.6	⌓^{2} n, 1; ● a, p.
14	39.4	38.7	39.3	15.3	19.6	14.4	16.4	9.1	11.5	10.6	70	68	87	0	NW 2	0	4	7	3	1.5	⌓ n,1; ● a,p; ⌒, ⊂ p.
15	39.3	38.8	38.0	16.6	21.0	16.6	18.1	9.8	10.9	10.3	69	59	73	0	E 4	NE 2	7	8	8	0.5	
16	35.7	34.6	34.7	15.8	18.4	14.8	16.3	11.4	12.5	11.0	85	80	88	NE 2	N 4	N 3	10	9	10	0.8	⊂ n, p; ● n, a, p.
17	33.9	32.6	32.8	15.2	19.2	13.0	15.8	10.2	11.5	10.1	80	69	91	0	S 2	SW 2	8	8^2	9	8.0	⌇, ● a, p.
18	34.4	35.7	38.0	13.8	19.9	15.9	16.5	10.0	11.0	9.7	86	63	72	W 4	NW 4	WNW 4	10	9	7	0.7	● n, a.
19	36.9	37.3	35.9	13.6	17.3	14.3	15.1	10.8	11.0	11.6	94	75	96	NE 3	ENE 4	NE 4	10^2	10	10	11.3	● n, 1, a, p.
20	35.9	36.9	37.9	14.2	17.4	14.2	15.3	10.3	10.8	9.6	86	73	80	NNE 4	NE 2	ENE 3	9	10	1	1.2	● a, p.
21	38.9	38.1	36.9	15.0	16.9	15.0	15.6	8.9	9.1	8.5	70	63	67	N 2	WNW 8	NW 2	0	7	7	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a.
22	36.6	33.7	29.1	16.0	22.6	14.0	17.5	9.1	8.7	10.7	66	43	91	0	E 2	SE 2	2	8	10	8.3	⌓^{2} n, 1; ● p, 3.
23	24.9	28.6	34.9	13.4	11.6	4.8	9.9	8.8	6.8	4.7	77	67	73	WSW 6	W14	W15	9	10	2	—	● n; ⌇ p.
24	37.4	39.1	40.4	7.1	10.3	8.5	8.6	4.8	5.3	4.8	64	57	58	W16	WNW10	WNW 2	4	9	2	—	
25	42.6	42.4	42.2	12.1	16.8	13.1	14.0	5.8	5.8	7.3	55	41	65	W 6	W 4	0	0	4	10	—	⌓^{2} n, 1.
26	40.0	36.1	35.1	11.3	19.4	14.2	15.0	7.1	5.6	6.5	71	34	54	ENE 2	ENE15	S 2	10	5	6	—	⌓^{0} n; ⌇ a, 2.
27	31.4	30.4	29.2	10.8	11.4	10.6	10.9	8.4	7.6	7.8	89	76	83	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	1.1	● 1, a, 2.
28	27.4	27.3	29.4	11.0	15.4	11.4	12.6	7.5	7.9	7.4	76	60	73	N 2	NE 2	0	10	8	9	0.4	● 1, a.
29	30.4	29.8	31.6	14.6	17.8	14.9	15.8	8.6	8.2	8.7	70	54	69	W 2	W 8	0	6	9	4	0.1	●, ⊂ a.
30	31.3	29.0	33.8	11.8	17.2	13.7	14.2	8.7	10.8	7.5	85	74	64	WNW 4	WSW16	WNW 3	10	10	2	0.0	●^{0} a; ⌇ a, 2, p.
Средн. Mittel	739.6	739.0	739.3	14.6	19.2	14.7	16.1	8.8	9.0	8.5	70	55	68	3.2	5.8	2.1	5.9	6.8	5.4	49.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.4	737.5	738.7	14.2	20.1	18.4	17.6	9.4	9.5	12.2	78	55	78	0	SW 5	0	4	6	8	12.8	⊥ n, 1.
2	39.2	39.9	41.6	17.8	18.0	20.6	18.8	12.9	14.0	15.2	85	91	84	SW 4	S 1	0	9	10	7²	2.6	⊼ n, a; ● n, a, p.
3	42.7	41.6	41.7	19.5	30.5	24.1	24.7	12.4	14.3	13.5	74	44	61	0	S 2	0	6	8	2	5.2	●, ⊼ a, 2, p.
4	41.6	41.1	40.2	21.6	32.1	24.7	26.1	13.0	13.4	13.4	68	37	58	0	WSW 3	0	0	5	4	0.1	⊥² n. 1, a; <, ●⁰ a.
5	43.8	42.9	43.7	24.2	32.3	27.0	27.8	15.0	17.1	16.9	67	48	64	0	0	0	6	7	4⁰	0.0	⊥ n, 1; ● 1.
6	47.9	46.9	47.5	19.7	26.2	22.0	22.6	10.5	12.4	12.1	61	49	62	N 3	NE 4	N 4	7⁰	4	7	—	⊥⁰ n, 1.
7	48.4	46.7	44.5	18.4	29.6	25.4	24.5	11.1	15.6	16.7	70	51	69	NE 2	SE 4	ESE 6	7	5	7	5.3	⊼ n, p, 3; ⊥ n, 1, a.
8	43.5	42.0	40.3	19.8	31.3	26.8	26.0	13.8	13.8	14.9	80	40	57	SSE 2	SW 3	0	4	3	7	—	⊼², ● n.
9	39.2	37.7	36.9	22.7	31.6	20.6	25.0	14.7	15.9	15.9	72	46	88	0	SE 4	0	4	8	7	3.0	⊥n1a; ⊼ a2p3; ●▲p
10	37.4	36.8	36.1	22.8	31.4	24.9	26.4	16.5	15.6	14.6	80	45	62	0	ENE 4	NE 4	2⁰	0	8	—	⊼ n.
11	37.1	36.6	38.1	20.3	18.9	17.6	18.9	14.9	14.3	14.2	84	88	95	NE 6	NE 8	ENE 3	10	10	10	4.1	< n; ⊼, ● a, 2, p.
12	39.2	38.7	39.0	16.4	24.3	18.1	19.6	11.1	11.1	9.9	80	49	64	W 4	W 4	W 4	8	7	6	—	
13	37.4	37.1	36.9	16.0	22.6	17.2	18.6	10.4	10.4	10.2	77	51	70	W 4	WNW 4	W 2	10	9	8	—	⊥⁰ n, 1.
14	36.6	36.2	37.8	15.8	20.0	17.0	17.6	12.5	11.8	12.1	93	68	84	0	S 2	NW 2	8	9	4	0.0	⊥ n, 1, a; ⊼, ●⁰ a.
15	38.0	37.1	36.7	14.1	24.2	18.5	18.9	11.4	10.8	10.2	96	48	64	0	ESE 4	E 2	4	6	2	—	≡², ⊥², n, 1, a.
16	36.6	36.3	37.1	18.0	24.8	19.8	20.9	11.6	10.5	13.2	75	45	77	0	ESE 4	0	0	8²	6	3.3	≡, ⊥ n, 1; ● p.
17	36.1	34.7	36.9	19.8	27.2	17.6	21.5	13.9	14.3	12.6	81	53	84	0	E 4	W 6	2	5	10	6.1	⊥ n, 1, a; ● p.
18	35.7	33.1	28.7	16.8	19.1	18.8	18.2	13.2	14.4	14.4	93	87	89	W 2	NE 6	E 4	9	10	10	9.2	● n, a, p; ⌒ p.
19	29.6	30.0	30.1	16.8	17.0	16.8	16.9	12.3	12.8	13.5	87	89	95	SSE 4	N 4	NE 2	6²	10	10	20.6	● n, a, p, 3; ⊼ a.
20	30.8	29.0	28.6	15.9	23.7	16.1	18.6	13.0	14.2	11.7	97	65	86	ENE 2	E 4	NW 2	7	10	8	6.2	≡ n, 1, a; ●², ⊼²p.
21	27.6	26.6	25.8	16.4	23.2	15.8	18.5	12.6	12.9	12.1	91	61	90	0	S 2	0	10	7	6	0.0	≡ n; <, ⌒, ●⁰ p.
22	25.3	25.9	27.2	14.7	19.9	17.6	17.4	11.8	13.7	13.6	94	79	91	0	W 2	0	10	9	8	8.1	● a, p; ⌈•⌋, ⌒ p.
23	28.7	29.6	31.8	18.5	21.8	13.1	17.8	12.7	13.1	9.3	80	68	83	W 4	W 8	W 8	7	6	5	—	
24	33.6	33.8	34.9	12.6	16.6	12.2	13.8	8.6	9.5	7.8	80	68	74	W10	W10	NW 8	10	9	3	—	
25	36.0	36.7	39.8	14.5	20.9	14.3	16.6	9.2	11.2	8.8	75	62	73	W 4	WNW 6	W 2	10	5	1	0.2	●⁰ a.
26	42.0	41.8	39.8	15.2	21.4	16.8	17.8	8.5	7.5	9.7	66	40	68	NW 2	NW 6	0	2	4	7	0.1	⊥ n, 1.
27	38.9	38.5	38.9	15.6	21.7	17.3	18.2	10.9	10.0	10.9	83	52	74	WNW 2	N 4	NW 4	9	10	5	0.3	● 1; a; < p.
28	40.7	40.1	41.1	16.1	17.6	16.0	16.6	10.9	6.7	10.1	80	45	75	NW 1	NW 6	0	4	6	4	—	⊥ n, 1, a.
29	42.0	41.4	42.2	16.2	21.1	15.2	17.5	11.3	11.6	11.5	82	63	89	0	W 8	NW 1	6	8	9	0.4	⊥ n, 1, a; ● 2, p.
30	43.6	43.0	42.8	16.8	23.1	18.2	19.4	11.0	10.8	9.5	77	52	61	N 4	NNE 6	0	6	7	1	—	⊥ n, 1, a.
31	44.2	44.4	44.4	18.6	24.7	18.0	20.4	10.6	10.9	13.1	67	47	85	N 5	NW 6	NNE 1	0	0	2	—	⊥ n, 1, a.
Средн. Mittel	738.1	737.5	737.7	17.6	23.8	18.9	20.1	12.0	12.4	12.4	80	58	76	2.1	4.5	2.1	6.0	6.8	6.0	87.6	

Августъ. — August.

1	744.1	742.6	741.1	17.4	26.9	20.8	21.7	11.1	11.6	12.2	75	44	67	0	NW 2	0	0	5	4	—	⊥ n, 1, a.
2	41.1	39.6	40.9	20.5	24.4	17.0	20.6	13.5	13.3	10.5	75	58	73	W 5	W12	WNW 6	7	6	6	0.2	⊥⁰ n, 1; ⸙, ● p.
3	43.7	43.4	42.3	17.3	19.9	14.8	17.3	10.6	11.8	10.9	72	69	87	N 2	W 6	W 2	8	10	10	—	
4	42.2	42.7	42.9	15.2	22.1	18.4	18.6	10.9	12.0	9.4	85	62	60	W 2	W10	NW 2	1	7	8	—	⊥² n, 1, a.
5	43.6	43.3	42.6	14.3	23.5	17.6	18.5	10.0	8.8	9.7	83	40	65	W 6	W 8	0	7	5	6	—	⊥ n, 1, a.
6	41.2	40.8	41.6	14.2	21.1	15.0	16.8	10.3	12.3	8.6	86	67	68	0	NW 2	0	10	5	0	0.2	≡ n, 1, a; ● p.
7	42.7	41.4	38.3	11.4	22.8	17.2	17.1	8.1	8.3	8.8	81	40	61	0	0	E 2	0	0	2	1.7	⊥² n, 1, a.
8	33.8	33.9	33.7	13.5	14.7	14.4	14.2	11.0	11.6	10.6	96	93	87	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	1.1	● n, a, 2, p.
9	32.9	33.8	35.0	15.0	19.6	14.6	16.4	12.0	13.3	10.5	94	79	85	E 2	W 6	SW 4	10	8	10	7.7	● n, a, p, 3; < p.
10	35.5	37.2	38.3	13.0	14.9	12.8	13.6	10.2	10.7	9.5	93	85	87	WNW 4	N 6	0	6	10	7	1.9	● a, 2, p.
11	39.5	38.1	38.0	13.4	19.7	13.8	15.6	10.3	10.8	9.4	90	63	80	0	WNW 4	WNW 2	7	9	3	0.4	● a; ⌒ p.
12	36.6	34.4	30.5	12.1	22.1	16.0	16.7	8.8	8.8	10.4	84	45	77	0	E 8	NE 3	0	6	6	3.0	≡, ⊥² n, 1.
13	24.6	21.9	20.6	13.4	14.4	13.2	13.7	10.9	11.5	10.0	96	95	89	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	25.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	21.5	22.0	26.1	13.2	15.6	13.6	14.1	10.1	10.8	10.3	90	82	89	NE 6	NE 2	NE 4	10	10	10	3.6	● n, a, p.
15	29.2	31.3	33.9	11.4	12.4	10.4	11.4	8.6	10.0	7.6	86	94	81	NNW 6	NNE 6	WNW 4	10	10	7	2.7	● a, 2, p.
16	34.5	35.8	36.1	10.1	14.8	10.2	11.7	7.1	8.1	5.6	78	66	60	NW 4	W 6	N 4	5	2	3	—	
17	35.4	34.8	35.6	7.6	15.4	11.1	11.4	6.5	8.3	7.5	83	63	76	NNE 3	ENE 4	NNE 2	0	9	9	—	⊥², ≡ n, 1, a.
18	37.1	37.9	39.4	8.0	15.0	11.8	11.6	7.2	6.6	8.3	90	52	81	NW 2	NE 4	NE 2	1	7	10	2.0	⊥² n, 1, a; ● p, 3.
19	41.1	42.4	43.8	9.8	12.6	12.0	11.5	8.1	8.2	9.1	89	76	87	NE 3	NE 3	E 2	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p.
20	45.3	46.2	46.0	11.1	15.2	13.1	13.1	8.4	9.0	9.5	85	70	86	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.8	⌒ n; ● a, p.
21	46.0	45.8	44.7	11.4	13.4	15.1	13.3	9.4	10.9	11.2	95	96	88	0	SSE 4	S 4	10	10	8	4.2	● n, 1, a, 2, p.
22	43.2	41.1	39.0	16.8	26.1	19.3	20.7	11.6	12.4	8.9	81	49	54	S 4	SE 6	0	3	1	8	—	● n.
23	37.5	36.1	36.5	17.4	19.4	12.8	16.5	10.4	8.2	6.8	70	50	61	SW 4	SE 8	SW12	5	6	7	1.2	●, ⸙ p.
24	35.2	37.9	43.8	10.9	14.7	10.4	12.0	8.3	7.5	7.8	86	60	84	SW 6	W12	W 4	9	7	3	0.1	● n, 1, a; ⸙ p.
25	48.2	47.7	42.8	9.0	17.2	10.6	12.3	6.0	7.3	6.9	70	50	73	WNW 4	W 4	W 2	1⁰	4	7	0.4	⊥ n, 1, a.
26	41.2	45.5	48.3	12.2	6.6	5.1	8.0	9.3	6.1	5.6	89	84	86	W 4	NW16	NW 4	8	10	8	0.7	● n, a, p; ⸙ a; ⌒ p.
27	50.5	50.7	50.4	3.6	10.3	3.8	5.9	3.6	3.4	4.5	60	36	75	NW 8	NNW12	0	2	4	2	—	⊔ n, 1.
28	48.3	47.3	49.9	7.4	15.5	11.8	11.6	5.8	8.0	8.3	76	60	81	W 2	NW 4	NW 4	9	10	8	—	⊥⁰ n, 1.
29	51.4	51.4	51.8	11.0	19.8	11.5	14.1	8.1	9.1	8.5	82	53	85	N 2	WNW 1	0	10	6	0	—	
30	52.7	52.3	52.6	11.2	18.6	12.6	14.1	9.0	8.3	9.6	92	52	89	0	N 4	0	9	6	4	—	⊥² n, 1.
31	52.3	51.2	51.4	12.5	21.8	12.8	15.7	8.6	10.0	8.7	81	51	80	0	W 6	0	0	3	2	—	⊥ n, 1, a.
Средн. Mittel	740.4	740.3	740.6	12.4	17.8	13.3	14.5	9.2	9.6	8.9	84	64	77	2.9	5.8	2.6	6.1	7.0	6.4	58.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.8	751.3	11.6	23.2	13.2	16.0	9.4	10.9	9.6	94	52	86	0	WNW 3	0	8	4	2	—	⊼ n, 1, a.
2	52.1	52.0	51.6	11.6	24.8	14.9	17.1	8.9	11.8	11.4	88	51	90	0	WSW 3	0	6	6	1	—	⊼ n, 1, a, 3.
3	51.4	50.5	50.6	11.0	21.2	15.4	15.9	9.0	11.3	12.0	92	61	92	0	W 6	W 8	0	7	8	0.6	⊼² n,1,a; ● a,p; ⌒ p.
4	50.9	50.4	51.3	11.8	14.6	11.6	12.7	9.6	11.3	8.9	94	91	88	0	0	0	8	10	10	1.3	● a, 2, p.
5	52.2	52.2	51.1	10.2	17.8	9.3	12.4	8.4	6.8	7.3	91	45	84	0	N 2	0	0	4⁰	0	—	⊼ p, 3.
6	50.9	48.9	48.3	5.2	20.8	12.8	12.9	6.3	9.8	9.1	95	54	83	0	WNW 2	0	0	0	0	—	≡, ⊼² n, 1, a.
7	46.0	44.3	46.3	9.6	23.7	11.4	14.9	8.7	11.0	7.1	98	51	71	0	W10	W 2	2	4	0	—	⊼² n, 1, a.
8	48.6	48.5	47.2	9.0	14.9	10.8	11.6	7.8	8.4	7.5	92	67	77	W 2	W 6	SW 4	1	9	0	—	⊼ n, 1, a.
9	44.1	40.9	35.0	14.0	21.0	17.0	17.3	9.8	10.9	10.4	82	59	72	SW 8	SW18	SW18	8	7	4²	5.2	⸙ a, p.
10	35.9	39.0	43.5	9.0	7.2	6.0	7.4	8.3	6.3	4.6	98	83	66	NE 4	NW 4	NNW10	10	7	8	0.0	● n, 1, a.
11	45.8	44.3	45.4	2.0	11.2	5.6	6.3	4.0	5.4	5.5	75	54	82	NW 4	WNW 6	0	0	4	0	—	⊔ n; ⊼ 3.
12	47.5	46.4	43.0	3.4	11.6	11.5	8.8	4.9	5.6	7.6	83	55	75	0	SW 6	WSW 6	7	7	6	—	⊔ n, 1.
13	41.6	40.5	41.1	9.8	11.5	8.8	10.0	7.3	7.4	7.8	83	74	92	W 4	WNW 6	W 2	7	10	10	0.4	● p.
14	41.4	38.6	35.9	4.2	6.6	8.6	6.5	5.0	6.7	7.7	80	93	92	N 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.9	● a, p, 3; ≡ p, 3.
15	35.7	37.5	38.6	8.8	14.0	12.6	11.8	7.6	9.8	9.3	91	82	87	0	0	0	10	9	10	0.3	≡ n; ● n, p.
16	40.4	41.0	41.9	9.0	11.2	7.2	9.1	7.9	9.3	6.9	95	94	91	NNE 4	N 2	N 2	10	10	10	0.7	≡ n,1,a; ● n,1,a,2,p,3.
17	41.1	42.2	44.9	5.4	6.2	3.6	5.1	6.1	6.6	5.4	91	93	92	N 3	N 6	N 6	10	10	10	2.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	42.0	40.1	39.0	4.6	6.0	7.4	6.0	6.1	6.6	6.8	97	94	89	NE 6	NE10	NE 6	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	39.5	40.6	41.0	4.8	7.2	5.8	5.9	6.0	6.7	5.7	94	89	84	NE 4	E 4	N 4	10	8	9	0.2	● n, a; ⌒ p.
20	39.6	40.1	39.1	5.6	6.0	2.8	4.8	6.1	6.4	5.2	89	91	93	N 2	NW 3	0	10	10	0	4.3	● a, 2; ≡² p, 3.
21	35.7	34.6	34.7	0.7	8.2	6.0	5.0	4.7	5.7	5.9	98	70	85	0	N 6	N 4	0	5	10	1.0	≡, ⊼² n, 1, a; ● p.
22	34.7	33.5	31.5	1.5	10.8	6.6	6.3	4.6	5.4	5.8	91	56	80	NW 2	W 6	W 4	2	2	9	0.4	● n.
23	27.9	29.9	36.0	8.6	9.5	— 0.5	5.9	7.1	6.2	3.3	86	70	75	W 5	W 8	W 2	7	8	0	0.2	● n, a; ⊔ p, 3.
24	38.9	38.7	30.7	— 0.5	4.0	5.4	3.0	3.5	4.6	4.2	79	75	63	W 8	SW16	SW18	0	7	8	—	⊔² n, 1, a; ⸙ a, p.
25	29.6	36.3	42.4	6.2	7.5	3.8	5.8	5.0	4.6	4.2	71	60	70	W20	WSW20	WSW 6	4	7	0	—	⸙ n, a, p.
26	44.6	42.0	36.1	0.3	8.5	12.0	6.9	4.2	5.8	8.1	90	70	78	0	SW 6	S10	9	7	10	—	⊍, ⊎ n.
27	31.1	34.5	38.3	12.1	10.0	1.0	7.7	7.3	5.9	4.0	69	64	79	SW 8	W12	WNW 2	8	7	8	—	⸙ n.
28	38.8	37.7	35.0	— 1.7	6.2	3.8	2.8	3.3	4.0	4.6	82	56	77	SW 4	SW 4	SSW 6	7	8	9	—	⊔ n, 1, a.
29	31.4	30.3	38.0	4.8	6.6	0.1	3.8	5.6	5.5	3.4	87	76	73	SW 6	SW 8	W15	10	6	4	0.7	⌒1; ● 1a,p; △ a,p; ⸙ p
30	43.4	45.9	48.6	— 0.1	3.6	1.3	1.6	3.4	3.9	3.6	74	65	70	WSW 8	W16	W 8	3²	6	5	—	⊔ n. 1, a; ⸙ a.
Средн. Mittel	741.8	741.7	741.9	6.4	11.9	7.9	8.7	6.5	7.4	6.8	88	70	81	3.5	6.7	4.8	5.9	7.0	5.7	30.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	753.9	753.9	— 0.3	4.8	— 3.3	0.4	3.7	3.4	3.0	83	53	85	W 6	NW 4	0	5	6	0	—	⊔ p, 3.
2	50.1	46.0	43.4	— 6.9	6.3	4.0	1.1	2.5	3.7	4.8	92	52	78	0	ESE 2	ESE 2	7	8	10	—	⊔² n, 1, a.
3	39.1	36.6	37.6	1.1	2.2	0.7	1.3	4.5	5.0	4.5	90	93	92	E 6	E 4	E 2	10	10	10	10.0	● 1, a, 2, p, 3; ✳ p,3.
4	42.0	42.7	43.5	0.4	2.9	2.5	1.9	4.4	5.0	5.2	92	88	94	E 2	0	E 2	10	10	10	—	✳ n; ≡ p, 3.
5	39.5	36.0	39.2	2.8	3.8	5.1	3.9	5.4	5.4	5.6	96	90	86	E 4	E 4	NW 4	10	10	7	7.1	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	46.5	48.3	47.1	1.3	7.3	0.2	2.9	4.3	5.9	4.2	85	78	90	W 2	W 6	ESE 2	5	4	7	4.8	⊔ n, 1, a.
7	42.6	40.7	43.1	1.7	9.0	7.0	5.9	4.9	7.6	6.0	94	89	79	SW 2	SW 4	W10	10	10	8	0.2	● n, p; ✳, ⸙ n.
8	43.9	43.8	44.1	4.6	10.4	5.0	6.7	5.2	6.0	5.3	82	64	81	W 1	W 4	W 8	6	1	0	—	
9	43.2	45.0	45.9	5.3	8.6	3.2	5.7	5.1	5.0	4.4	76	60	76	NW 4	W12	W 6	4	7	8	—	
10	44.8	44.9	44.9	3.0	4.9	4.4	4.1	3.9	5.4	4.8	69	82	77	WSW 4	WSW 6	WSW 4	6	10	10	—	
11	46.9	48.9	49.9	1.7	7.6	— 2.3	2.3	4.9	5.0	3.6	94	64	94	0	NW 4	0	8	8	2	4.3	⊔ p, 3.
12	46.4	44.5	43.0	0.7	1.5	1.1	1.1	4.6	4.7	4.8	94	93	96	0	0	0	10	10	10	20.1	✳, ● n, 1, a 2, p, 3.
13	37.8	36.5	38.3	1.2	3.8	2.8	2.6	4.8	5.8	4.5	96	97	79	0	0	W 4	10	10	6	—	≡ n, 1, a; ● n, 1.
14	40.9	43.9	46.7	4.6	6.0	— 0.8	3.3	4.8	4.5	3.5	76	65	81	W 6	W 8	W 6	9	5	3	—	
15	50.8	51.2	51.1	— 3.9	7.8	1.5	1.8	3.2	5.2	4.2	93	65	82	0	SW 2	S 2	0	2	3	—	⊔ n, 1, a.
16	48.2	46.8	45.0	— 2.0	10.8	7.8	5.5	3.5	6.8	7.0	90	70	89	0	0	SW 2	4	4	7	—	⊔ n, 1, a.
17	42.4	39.9	39.6	5.0	15.1	11.5	10.5	6.1	7.8	7.6	94	61	75	0	SW 8	SW 6	0	5	7	—	
18	42.5	44.6	46.9	3.3	5.4	— 1.0	2.6	4.7	3.8	3.4	82	57	80	NW 2	W 4	0	7	6	7	—	
19	47.7	48.6	49.2	— 1.7	4.0	— 1.5	0.3	3.3	3.9	3.5	82	64	86	0	NW 2	0	8	6	2	0.1	⊔ n; △ p.
20	45.5	40.8	37.2	— 1.6	0.1	— 1.5	— 1.0	3.6	4.3	3.9	88	94	94	0	ENE 2	0	10	10	10	2.9	⊍ n; ✳ 1, a, 2, p.
21	36.9	38.5	42.8	— 3.8	— 1.7	— 4.5	— 3.3	2.6	2.6	2.2	78	64	68	W 4	WNW 6	NW 4	7	8	0	—	
22	43.6	43.2	41.5	— 6.0	— 0.6	— 1.9	— 2.8	2.3	3.1	2.6	79	71	66	S 2	SW 5	SW 4	7	7	10	—	
23	39.0	36.2	29.9	— 3.1	— 2.7	— 2.3	— 2.7	2.5	3.4	3.5	70	92	89	S 2	E 2	0	10	10	10	9.3	✳ a, 2, p.
24	27.9	31.5	34.9	— 3.3	— 1.1	— 3.8	— 2.7	3.3	3.4	3.0	91	80	87	0	WNW 6	SW 4	10	8	8	—	✳ n.
25	36.5	39.7	40.8	— 5.1	— 0.8	— 3.3	— 3.1	2.6	2.3	2.8	85	53	78	WSW 4	WSW 8	SSW 8	7	5²	8	0.0	✳⁰ a.
26	34.9	29.8	29.6	— 4.7	— 3.3	— 6.1	— 4.7	2.9	3.0	2.5	90	85	87	SE 4	SE 4	NE 6	10	10	9	3.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
27	39.1	40.8	43.4	—12.9	—12.1	—12.9	—12.6	1.3	1.3	1.2	80	74	73	N 4	NW 6	WNW 6	10	10	1	—	✳ n.
28	45.2	46.1	47.2	—14.3	—10.1	—19.3	—14.6	1.1	1.5	0.7	74	70	69	W 4	NW 2	0	4	10	0	—	
29	44.6	41.5	37.1	—21.6	—15.0	—15.7	—17.4	0.6	0.9	0.9	71	68	71	0	NNE 6	NNE 6	4	7⁰	8	—	
30	29.2	26.4	24.4	—15.5	—13.9	—18.6	—16.0	1.0	1.1	0.8	72	75	83	NW 4	N 2	N 2	10	10	10	1.2	✳ a, 2, p.
31	23.5	24.3	26.7	—14.5	—10.7	—10.5	—11.9	1.2	1.6	1.7	82	83	83	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	741.7	741.3	741.5	— 2.7	1.6	— 1.7	— 0.9	3.5	4.1	3.7	84	74	82	2.2	4.0	3.2	7.4	7.6	6.5	63.4	

1888.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.2	730.8	732.3	—12.8	— 9.9	—12.3	—11.7	1.3	1.7	1.4	80	80	81	0	0	0	10	10	10	0.2	✱⁰ a, 2.
2	32.3	32.9	34.4	—14.6	—12.0	—17.3	—14.6	1.2	1.4	0.8	87	81	68	0	NE 2	0	10	7	5	0.2	✱ 1, a, 2.
3	36.3	37.8	43.0	—20.7	—17.1	—18.6	—18.8	0.7	0.9	0.8	79	79	77	0	0	0	4	7	10	0.4	✱ a, p; |·|, ⊕ a.
4	46.7	48.6	48.7	—23.0	—20.9	—30.3	—24.7	0.6	0.6	0.3	84	72	78	NNE 2	0	0	10	0	0	—	✱ n.
5	49.3	49.3	50.4	—33.3	—16.6	—24.3	—24.7	0.2	0.9	0.5	76	75	73	0	0	0	1	0	0	—	
6	51.4	51.3	52.2	—18.9	—11.3	—12.0	—14.1	0.8	1.4	1.2	76	75	70	W 4	W 8	W10	3	4	4	—	
7	47.9	45.0	41.2	—12.1	— 8.3	—11.6	—10.7	1.4	1.9	1.4	77	79	78	W 6	SW 4	0	0	6	10	0.8	✱ 3.
8	39.4	39.2	36.6	—10.1	— 5.9	— 7.5	— 7.8	1.7	2.1	2.0	80	72	81	0	W 2	0	10	7	10	2.9	✱ n, p, 3.
9	34.2	34.7	39.4	—10.7	— 8.4	—13.9	—11.0	1.7	1.9	1.2	86	82	79	0	0	0	10	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
10	43.2	44.8	46.6	—12.3	— 9.5	—24.0	—15.3	1.3	1.6	0.5	77	74	73	0	0	0	8	8	3	0.0	
11	46.5	43.9	41.3	—15.3	—12.6	—17.5	—15.1	1.1	1.3	0.8	81	77	73	NE 4	NE 4	NE 2	10	6	10	—	△ n.
12	36.0	37.3	40.0	—22.3	—10.7	—21.5	—18.2	0.6	1.6	0.6	84	80	71	0	0	0	4	6	0	—	
13	41.1	40.3	39.7	—23.3	— 6.3	— 6.9	—12.2	0.6	2.4	2.0	83	74	75	0	W 4	WSW 6	6	8	6	—	
14	34.5	34.2	42.4	— 4.8	— 2.1	—15.3	— 7.4	2.6	2.7	1.0	81	69	72	W15	W 4	0	8	10	10	0.2	⸝, ✢ n, 1; ✱ p.
15	48.9	51.4	53.5	—27.3	—21.7	—34.7	—27.9	0.4	0.5	0.2	78	70	70	0	0	0	10	0	0	—	
16	53.8	51.7	47.8	—37.7	—21.5	—21.3	—26.8	0.1	0.6	0.6	74	78	71	0	W 4	0	6⁰	9	6	0.0	
17	41.2	39.0	35.1	—15.1	—14.1	—15.1	—14.8	1.1	1.1	1.1	77	70	82	W 2	SW 6	0	10	8	10	1.0	△ n; ✱ a.
18	29.6	24.9	22.3	—13.6	—11.2	— 9.6	—11.5	1.3	1.6	1.9	83	82	87	S 4	S 5	0	10	10	5	0.8	✱ 1, a, p.
19	23.7	22.6	23.2	— 0.1	0.3	— 2.1	— 0.6	3.8	4.1	3.4	83	87	87	SW 4	SW 4	0	10	10	9	0.2	✱⁰ a, 2.
20	26.7	29.5	31.0	— 0.3	— 0.2	— 4.3	— 1.6	3.8	3.3	2.8	85	74	86	SW 6	SSW10	S 2	10	8	7	—	
21	29.5	25.0	24.4	— 2.0	— 0.8	— 1.3	— 1.4	3.5	3.8	3.6	90	88	86	S 6	S 8	S 6	6	10	10	1.1	✱ a, 2.
22	26.6	30.1	34.1	— 2.3	1.2	0.3	— 0.3	3.3	4.0	3.5	85	80	74	SW 5	SW15	SW15	3	8²	9	—	✱, Ψ n; ⸝, ✢ p.
23	37.9	40.8	43.3	0.2	— 0.2	— 2.5	— 0.8	3.6	3.8	3.2	78	85	83	SW 8	W15	SW 2	9	10	6	3.0	⸝, ✢, ✱ a, p.
24	42.5	40.5	36.5	— 4.1	— 2.3	— 2.1	— 2.8	2.8	3.3	3.4	84	85	85	W 2	SE 6	0	9	7	10	—	⊌ n.
25	31.5	29.1	27.2	— 2.5	— 3.1	— 3.0	— 2.9	3.3	3.1	3.2	87	87	87	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	3.8	✱ a, 2, p.
26	22.2	20.6	22.1	— 4.3	— 2.6	— 4.9	— 3.9	2.9	3.3	3.0	89	87	95	ESE 4	SE 4	0	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
27	27.9	29.7	26.6	— 9.5	— 3.2	— 5.3	— 6.0	1.8	3.0	2.6	84	82	85	0	SW 3	SE 8	0	5	10	3.7	✱ 3.
28	21.3	20.9	23.6	— 6.4	— 4.1	— 4.3	— 4.9	2.6	3.0	2.8	93	89	86	SE 1	0	SW 4	10	10	0	0.4	✱ n, 1, a.
29	28.5	32.2	39.0	— 6.9	— 9.2	—11.6	— 9.2	2.1	1.5	1.4	78	69	75	W18	W20	N 4	8	2	0	—	⸝, ✢² n, 1, a, 2.
30	45.6	45.6	46.4	—16.6	—12.5	—16.9	—15.3	0.8	1.2	0.8	70	69	70	W 2	0	0	2	7	0	—	⸝, ✢ n.
Средн. Mittel	736.8	736.8	737.5	—12.8	— 8.6	—12.4	—11.2	1.8	2.1	1.7	82	78	79	3.2	4.3	2.1	7.2	7.1	6.0	20.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.4	751.3	—25.7	—12.0	—17.3	—18.3	0.4	1.2	0.7	72	70	63	0	0	0	0	0	0	—	
2	52.2	52.3	52.8	—19.9	—11.9	—24.1	—18.6	0.6	1.3	0.5	68	71	73	0	0	0	0	3	0	—	
3	53.4	53.4	53.2	—21.7	—16.6	—16.5	—18.3	0.6	1.0	1.1	78	85	90	0	0	0	5	10	10	2.0	✱ 2, p, 3.
4	54.8	55.6	56.8	—17.9	—18.3	—25.5	—20.6	1.0	0.9	0.5	89	83	84	NNE 2	0	0	10	6	5	0.7	✱ n, a, 2.
5	56.7	53.1	48.1	—33.6	—24.1	—16.3	—24.7	0.2	0.5	1.0	85	82	85	0	0	0	0	2	10	—	
6	38.9	35.8	33.6	—13.7	—10.9	—10.0	—11.5	1.1	1.4	1.5	71	72	74	W16	W15	W 6	8	8	2	—	⸝, ✢ n, 1, a.
7	31.7	35.3	40.5	— 5.7	—14.0	—18.9	—12.9	2.1	1.2	0.8	70	79	76	WNW 4	NE 6	NE 4	4	8	10	0.3	✱ a.
8	39.3	37.1	39.9	—24.0	—21.3	—22.7	—22.7	0.5	0.6	0.6	73	78	84	SE 4	0	NE 6	10	9	10	1.2	✱ p, 3.
9	43.5	42.1	39.0	—37.3	—33.3	—31.6	—34.1	0.1	0.2	0.3	79	78	82	0	0	0	0	2⁰	9	1.9	⊌ p.
10	33.3	33.4	35.0	—28.5	—26.3	—27.5	—27.4	0.4	0.5	0.4	84	87	84	NE 2	0	0	10	10	7	2.1	⊌ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
11	34.0	31.7	30.9	—26.6	—25.5	—24.1	—25.4	0.5	0.5	0.5	86	84	82	0	NE 2	ENE 2	10	8	10	1.0	✱ n, a, p.
12	30.6	31.3	35.2	—25.9	—27.0	—33.3	—28.7	0.5	0.4	0.2	86	87	83	ENE 2	NE 2	0	10	10	0	0.2	✱ n, a.
13	38.4	39.0	39.3	—44.0	—39.6	—45.5	—43.0	0.1	0.1	0.1	83	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
14	37.4	35.2	32.9	—44.9	—41.5	—33.3	—39.9	0.1	0.1	0.2	81	78	74	0	0	WSW 4	0	0	8	4.0	
15	29.5	28.3	23.5	—27.3	—20.7	—17.0	—21.7	0.4	0.7	0.9	77	79	79	S 2	S 2	0	10	10	6	0.8	✱ n, a.
16	18.0	20.8	24.8	— 7.5	— 7.3	— 7.1	— 7.3	2.1	2.1	1.8	83	81	69	S 6	SW15	SW 6	8	7²	4	—	✱ n; ⸝, ✢ a.
17	34.5	37.9	39.8	—13.3	—13.1	—21.3	—15.9	1.1	1.2	0.6	72	72	71	WSW 6	WSW 8	0	0	7	5	0.0	✢ n, 1, a, 2; ⊌ p, 3.
18	37.1	36.3	35.0	—18.9	—14.9	—14.6	—16.1	0.8	1.0	1.1	76	73	78	0	0	0	10	8	8	4.0	✱⁰ n, a, p, 3.
19	37.0	38.0	37.4	—16.3	—19.3	—18.9	—18.2	1.0	0.8	0.8	80	81	82	0	0	NE 4	10	9	10	2.5	✱n, 1, a. p, 3; ⊌n; |·|²a
20	31.7	29.6	31.6	—19.3	—18.5	—18.6	—18.8	0.8	0.9	0.8	81	83	83	N 6	N 5	N 2	10	10	10	3.2	✱ n, a, 2, p.
21	34.9	36.2	40.2	—19.3	—18.3	—23.5	—20.4	0.8	0.9	0.6	81	83	82	NNE 4	NE 4	N 4	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2; ✢ p, 3.
22	46.4	47.7	49.5	—25.7	—19.6	—28.5	—24.6	0.5	0.8	0.4	85	81	80	N 6	N 6	N 4	8	7	0	—	✢ n, 1; |·| a, 2, p.
23	50.0	49.1	50.0	—27.7	—22.7	—22.9	—24.4	0.4	0.5	0.5	80	68	76	0	N 4	0	0	1	6	—	|·| p.
24	50.5	51.6	56.6	—22.1	—24.0	—28.9	—25.0	0.6	0.5	0.4	77	82	82	N 4	NE 4	N 2	8	7⁰	0	—	|·| a.
25	56.3	56.5	56.5	—25.6	—24.8	—25.7	—25.4	0.5	0.5	0.5	82	78	80	N 4	N 4	N 4	8	0	0	—	|·| a.
26	52.7	50.7	52.9	—23.3	—18.1	—24.3	—21.9	0.5	0.8	0.5	75	78	73	N 2	N 3	N 4	10	7⁰	7	0.1	⊌, Ψ n; V a; △ p.
27	56.4	57.9	60.1	—40.1	—39.0	—43.6	—40.9	0.1	0.1	0.1	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
28	59.9	58.9	59.1	—44.0	—36.7	—37.7	—39.5	0.1	0.2	0.2	80	81	83	0	0	0	0	4	0	—	
29	58.0	57.5	58.1	—38.3	—32.7	—36.7	—35.9	0.1	0.2	0.2	79	77	80	0	0	0	0	0	0	—	
30	58.9	57.4	58.4	—34.6	—15.3	—16.9	—22.3	0.2	1.0	0.9	83	72	75	0	NW 2	W 4	2	8	0	—	
31	58.3	58.3	58.1	—19.6	—12.7	—14.1	—15.5	0.7	1.2	0.9	75	73	58	W 4	W 4	W 4	7	6	4	—	
Средн. Mittel	744.0	743.9	744.5	—25.6	—21.9	—24.1	—23.9	0.6	0.8	0.6	79	79	78	2.4	2.8	1.9	5.4	5.7	4.9	25.8	

1888.

Пермь. — Январь. — Januar. — Perm.

Долгота — Länge: 56° 16′. Широта — Breite: 58° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	759.3	760.4	—29.8	—25.8	—31.5	—29.0	0.3	0.5	0.3	84	81	82	S 1	W 1	0	1	10	8⁰	—	≡ 1, 2, 3; ← p, 3.
2	55.8	52.0	49.8	—22.5	—14.1	—11.5	—16.0	0.6	1.2	1.6	81	78	85	NE 5	NE 8	NNE 4	10	10	10²	0.0	≡ n, 1, a; ⊍ n; ✱⁰ p.
3	51.6	52.4	54.3	—13.6	—12.4	—10.6	—12.2	1.3	1.3	1.6	83	77	80	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	9	0.0	✱⁰ 2.
4	57.0	58.5	59.2	—15.9	—14.5	—17.9	—16.1	1.2	1.3	1.0	89	88	89	NE 3	NNE 4	0	2	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
5	56.8	54.7	50.4	—25.0	—22.0	—19.3	—22.1	0.5	0.7	0.8	89	89	89	0	W 1	0	8⁰	5	10⁰	3.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; V p, 3.
6	45.5	44.6	45.8	—14.9	—13.1	—15.2	—14.4	1.2	1.4	1.2	88	88	89	S 3	SW 3	W 2	10	10²	0	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	49.9	51.4	49.1	—17.6	—16.3	—15.8	—16.6	1.0	1.0	1.1	89	87	86	W 4	W 2	W 1	8	10	10	2.1	✱ n, a.
8	41.5	39.8	41.2	—11.5	— 6.7	— 5.4	— 7.9	1.7	2.5	2.8	92	91	92	SE 4	SW 3	0	9	10²	10	2.0	✱ n, a, 2, p.
9	42.5	43.1	45.6	— 8.2	— 8.5	—15.4	—10.7	2.3	2.1	1.1	97	92	81	0	0	0	10²	10	1	0.2	✱ n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
10	50.3	52.7	54.1	—25.0	—22.6	—27.0	—24.9	0.5	0.6	0.4	83	84	83	0	NW 6	0	0	10	0	—	≡ 1.
11	52.3	49.8	48.7	—29.0	—21.8	—19.5	—23.4	0.3	0.7	0.8	82	82	82	SE 1	SE 8	SE 3	10	10	10	2.6	✱ 2, p.
12	51.0	54.3	59.1	—17.7	—16.8	—20.8	—18.4	0.9	0.9	0.7	81	77	80	SE 2	ESE 4	NE 2	9	8	0	—	
13	64.3	66.1	67.1	—28.0	—25.5	—30.0	—27.8	0.3	0.4	0.3	80	78	79	0	NE 4	0	0	0	0	—	≡ a. 2, p, 3.
14	66.4	65.5	63.2	—36.8	—32.4	—29.0	—32.7	0.2	0.2	0.3	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a, 2, p, 3.
15	59.9	59.0	58.9	—22.7	—18.4	—17.6	—19.6	0.6	0.9	1.0	84	85	86	0	W 2	0	10	8	10	0.5	≡ n; ✱⁰ a, 2, p.
16	57.1	53.8	46.2	—17.7	—15.0	—12.8	—15.2	1.0	1.2	1.6	88	86	97	0	SW 4	SW 7	10	10	10²	2.6	✱ n, 2, p.
17	40.7	38.9	37.7	—15.8	—13.1	— 7.6	—12.2	1.0	1.4	1.9	80	83	78	SW 5	SW 6	N 2	10²	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
18	36.3	34.8	34.0	—10.6	—11.0	—10.2	—10.6	1.7	1.7	1.8	86	86	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	3	10²	3.3	✱⁰ n, p, 3.
19	37.1	39.9	43.0	—13.6	—11.5	—10.7	—11.9	1.5	1.4	1.6	94	80	80	0	SW 7	NW 2	10	10	10	0.0	✱ n.
20	41.9	38.1	33.7	—13.7	—10.6	— 9.8	—11.4	1.4	1.7	1.9	88	87	91	SE 4	ENE 2	0	10	10	10⁰	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.3	41.4	44.5	—14.5	—16.3	—18.8	—16.5	1.3	1.0	0.8	88	83	84	W 4	S 6	0	10²	6	5	0.0	✱⁰ n, a, 2, p.
22	43.3	42.3	41.1	—19.1	—15.8	—12.7	—15.9	0.9	1.1	1.5	86	83	87	0	NE 4	ESE 4	8	8	10⁰	1.1	✱⁰ n, p, 3; ≡ 1, a, 2, p.
23	41.8	42.9	45.4	—15.3	—16.1	—22.2	—17.9	1.2	0.9	0.6	84	77	83	ESE 6	0	SE 1	9	10	3	0.5	✱ n.
24	40.5	47.0	52.6	—16.9	—19.3	—26.8	—21.0	1.1	0.8	0.4	88	81	84	0	SW 4	0	10²	0	0	1.8	✱ n, ˙l; ⊥·⊥, ≡ a; ⊍ 3.
25	41.2	38.7	44.2	—17.1	—14.1	—21.4	—17.5	1.0	1.3	0.6	89	88	79	NNE 6	W 4	0	10²	10²	8⁰	3.2	✢ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
26	54.1	56.0	55.7	—26.8	—23.7	—22.3	—24.3	0.4	0.5	0.6	80	76	79	SW 3	SE 6	SE 4	10	5	10⁰	0.0	✱⁰ n; ⊍ p, 3.
27	53.7	53.0	53.0	—18.0	—13.8	—13.3	—15.0	0.8	1.0	1.3	79	68	86	SE 7	SE 8	SE 6	10²	9	10⁰	0.0	✱⁰ n, p, 3.
28	51.9	50.9	46.9	—17.3	—15.4	—14.5	—15.7	0.9	1.0	1.1	78	75	78	SE 4	ESE 8	SE 10	5⁰	4	10⁰	3.9	✱⁰ n, p, 3; ✢, ⸗ p, 3.
29	43.6	46.2	53.2	— 8.2	— 3.4	— 7.3	— 6.3	2.3	3.5	2.4	94	99	92	SE 5	SW 4	SW 6	10	10²	10	1.4	✢, ⸗ n; ✱ n 1 a 2 p; V 2 p
30	52.6	47.3	52.2	—10.8	—10.0	—14.1	—11.6	1.7	1.9	1.4	88	90	93	ESE 4	NE 1	0	10	10	0	3.2	✱ a, 2, p 3.
31	56.6	54.1	51.4	—22.3	—16.6	—15.2	—18.0	0.7	1.1	1.3	90	90	93	0	NE 2	0	9⁰	10²	8⁰	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	749.3	749.3	749.7	—18.6	—16.0	—17.0	—17.2	1.0	1.2	1.2	86	83	85	2.5	3.9	2.0	8.0	7.6	6.5	38.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 116.8 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 750.4 mm.

1	757.2	759.4	760.9	—21.4	—14.5	—14.3	—16.7	0.7	1.3	1.3	89	89	90	0	W 2	0	8	2	10	—	✱⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	60.9	59.4	57.1	—15.2	— 9.2	—12.5	—12.3	1.2	1.7	1.4	89	77	82	SSE 2	SSE 8	SE 5	10	10	0	0.0	✱⁰ 2.
3	55.6	55.3	56.9	—12.9	— 8.5	—11.7	—11.0	1.3	1.8	1.5	85	76	81	0	SSE 8	SE 1	8⁰	5	0	—	
4	58.4	59.2	58.5	—10.8	— 9.3	—10.0	—10.0	1.8	2.0	1.9	92	90	93	SE 5	S 2	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
5	56.4	54.7	53.7	—18.9	—12.3	—19.1	—16.8	0.9	1.5	0.9	93	83	89	0	NE 2	0	0	5	0	—	≡ n, 1, a, 2; ∞ p.
6	55.7	57.0	58.5	—29.0	—20.4	—26.2	—25.2	0.3	0.8	0.5	87	86	86	0	0	0	6⁰	5	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	60.6	60.8	60.8	—31.8	—20.9	—23.4	—25.4	0.3	0.7	0.6	84	84	90	0	0	0	1	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.7	61.4	60.8	—24.0	—14.7	—18.3	—19.0	0.6	1.2	1.0	89	86	92	NE 1	NE 2	0	8⁰	5	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	60.9	61.5	60.5	—17.7	—11.1	— 9.6	—12.8	1.0	1.5	1.9	89	77	83	0	E 2	0	5	10	0	—	≡ n, 1, a.
10	61.9	61.4	61.8	—12.3	— 8.6	—10.2	—10.4	1.4	1.6	1.6	81	70	77	0	SE 8	SE 4	10⁰	10	0	—	
11	62.7	63.6	64.4	—12.3	—10.1	—14.5	—12.3	1.2	1.2	1.0	72	59	70	SE 8	E 4	0	7	5	0	—	
12	66.1	66.8	65.7	—17.1	—10.8	—15.1	—14.3	0.9	1.2	1.1	80	64	78	SE 5	ESE 2	0	0	2	0	—	
13	65.8	67.0	66.8	—10.8	— 9.4	—11.0	—10.4	1.4	1.8	1.7	73	80	85	S 4	SW 4	0	10	10	0	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p.
14	64.5	62.9	61.1	—14.9	— 8.9	— 9.1	—11.0	1.0	1.4	1.3	70	59	61	S 2	SW 8	SW 8	8	9	0	—	
15	61.4	61.7	61.7	— 9.9	— 7.5	— 9.8	— 9.1	1.9	2.3	1.9	89	93	92	SW 3	SW 8	SW 5	10²	10²	10²	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
16	61.8	60.7	59.2	—10.8	— 7.1	— 8.6	— 8.8	1.7	2.3	2.1	91	86	92	SW 3	SW 7	0	10	10	10⁰	3.0	✱⁰ n, p.
17	59.1	60.2	60.4	— 9.8	—11.0	—22.5	—14.4	1.9	1.3	0.6	91	70	86	WNW 2	NW 2	0	10	5	0	—	✱ n.
18	58.6	57.0	58.9	—22.4	—13.8	—20.2	—18.8	0.6	1.2	0.7	88	75	81	0	NE 2	0	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
19	61.5	62.6	63.8	—29.2	—20.3	—28.0	—25.8	0.4	0.7	0.4	87	77	79	0	W 1	0	10⁰	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	63.0	61.2	56.2	—36.4	—23.7	—20.1	—26.7	0.2	0.5	0.7	80	74	81	0	W 1	SW 3	0	2	10⁰	0.4	✱⁰ p.
21	53.2	52.6	53.1	—20.6	—14.7	—17.5	—17.6	0.7	1.1	0.9	87	79	85	SW 1	SW 2	0	10⁰	10	9	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
22	53.1	52.9	51.7	—24.8	—13.8	—21.0	—19.9	0.5	1.1	0.7	88	71	85	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
23	52.1	52.8	53.0	—25.0	—15.3	—16.5	—18.9	0.5	0.8	0.9	88	64	77	0	0	0	0	0	10⁰	0.0	≡⁰ n, 1, a.
24	52.7	53.1	52.4	—16.9	—11.9	—13.9	—14.2	1.1	1.3	1.2	91	70	78	0	0	WSW 1	10	4	10⁰	0.6	✱⁰ n, 1, a.
25	50.3	51.5	55.3	—12.8	—10.0	— 9.9	—10.9	1.5	1.7	1.8	93	81	87	SW 3	W 4	NW 4	10²	10²	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
26	57.9	58.6	60.7	—11.0	— 7.6	—17.1	—11.9	1.4	1.7	1.0	74	66	82	NW 3	NNE 4	0	10	10	7⁰	0.0	✱⁰ a, 2; ⊍ 3.
27	59.7	58.5	52.8	—18.7	— 8.7	— 8.4	—11.9	0.9	1.8	2.0	90	74	85	0	W 10	WSW 10	10	10	10	1.5	≡ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
28	47.9	50.9	53.4	— 6.0	— 7.6	—12.9	— 8.8	2.6	1.5	1.2	91	60	77	W 3	NW 4	0	10	8	3	0.0	✱⁰ n, a; ≡ n, 1, a.
29	49.8	47.2	46.3	—13.7	— 3.4	— 6.6	— 7.9	1.5	2.8	2.3	94	80	84	0	SW 4	W 5	10²	9	10²	0.0	✱⁰, ≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	758.3	758.3	758.2	—17.8	—11.9	—15.1	—14.9	1.1	1.4	1.2	86	76	83	1.6	3.5	1.6	7.6	6.1	4.1	5.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	745.0	742.1	—12.3	— 6.7	— 8.8	— 9.3	1.6	1.9	1.8	94	70	79	SW 1	SW 4	SW 6	10	10	10^2	0.0	$*^0$ 1, 3.
2	42.9	42.3	42.9	—10.2	— 7.6	— 9.6	— 9.1	1.8	1.8	1.7	86	73	81	SW 1	SW 3	SW 4	10	6	10	0.0	$*^0$ n, p.
3	45.0	46.9	46.5	—10.6	— 4.6	—10.2	— 8.5	1.8	1.9	1.6	89	62	76	S 3	0	0	10	7	0	—	
4	43.0	41.6	39.7	—13.1	— 6.4	— 7.9	— 9.1	1.5	1.9	2.2	90	69	89	0	0	0	10	10	10	3.1	≡ n, 1, a; * p, 3.
5	37.9	42.3	46.1	— 8.8	— 4.0	— 9.6	— 7.5	2.0	2.7	1.7	89	79	79	SE 6	SSW 2	E 4	10^2	10	0	0.4	* n, 1, a, 2, p.
6	49.2	49.9	50.5	—15.1	—10.0	—16.9	—14.0	1.2	1.5	0.9	90	70	78	0	0	0	10	7	0	—	
7	50.1	48.3	45.7	—20.6	— 8.0	—10.4	—13.0	0.7	1.2	1.0	88	51	50	N 3	NNE 4	NE 4	4	5	2	—	
8	43.4	42.9	43.1	—10.4	— 9.8	—11.0	—10.4	1.1	0.8	1.7	55	40	86	ESE 7	SW 6	0	10	10	10^2	2.8	* a, 2, p, 3.
9	41.6	39.1	37.7	—13.9	— 7.2	— 7.4	— 9.5	1.3	2.1	2.2	88	80	87	E 4	E 8	E 12	7^0	10	10	1.0	*n,a,2,p; ⸸2,p; ⸝p.
10	34.9	36.8	40.1	— 5.2	— 3.6	—11.1	— 6.6	2.8	2.9	1.8	93	84	94	E 8	0	0	10^2	10^2	0	3.4	⸝, ⸸ n; * n,1,a,2,p.
11	42.5	41.4	33.9	—15.1	—11.5	—13.1	—13.2	1.2	1.4	1.4	91	74	88	SE 4	ESE 2	ENE 8	8	10^2	10^2	2.2	$*^0$ n, p, 3; ⸸ p, 3.
12	33.0	36.8	41.7	—18.8	—14.9	—19.5	—17.7	0.9	1.0	0.8	91	70	87	SW 1	WNW 2	0	8	7	0	0.0	⸸ n; * n, 3.
13	44.8	46.5	47.6	—25.0	—12.9	—17.5	—18.5	0.5	1.1	1.0	88	71	89	0	0	0	10	1	0	4.1	$*^0$ n, 1; ≡ 1, a, p.
14	49.6	52.3	55.1	—22.6	—10.6	—12.1	—15.1	0.7	1.3	1.1	92	66	61	NE 3	NNE 3	NE 4	8	5^0	0	—	≡ n, 1, a; $*^0$ 1.
15	49.6	46.6	46.3	—12.7	— 7.2	— 3.8	— 7.9	1.5	2.3	2.8	88	89	82	ESE 14	ESE 14	SW 5	10^2	10^2	0	4.8	*, ⸝ n,1,a,2,p; ⸸ n,1.
16	49.0	49.6	52.5	— 5.4	— 2.8	—11.9	— 6.7	3.0	3.0	1.5	99	81	85	0	W 2	0	10^2	9	0	0.2	* n, 1, a.
17	55.3	53.9	50.0	—20.8	— 5.6	— 6.6	—11.0	0.8	1.8	2.5	91	60	88	0	0	0	4	10	10^2	0.0	≡ n, 1, a; $*^0$ 3.
18	52.3	55.0	58.8	—13.7	— 5.9	—12.3	—10.6	1.4	1.6	1.2	94	55	71	0	NNW 3	0	9	0	0	0.0	$*^0$ n, a.
19	62.2	61.8	61.0	—22.6	— 8.4	—18.1	—16.4	0.7	1.2	0.6	90	52	58	0	SW 2	0	3	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	58.5	57.5	57.8	—27.2	— 6.0	—15.3	—16.2	0.4	1.1	0.7	87	39	50	0	S 2	0	3	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	60.3	60.0	57.4	—27.0	— 7.6	—14.5	—16.4	0.4	1.3	0.7	83	51	51	0	SSW 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
22	54.4	52.9	50.0	—17.5	— 3.6	— 4.7	— 8.6	0.8	2.0	2.4	73	59	77	0	SW 4	0	10^0	5	10	—	≡ n, 1, a.
23	46.8	45.2	41.6	—12.8	0.9	— 6.6	— 6.2	1.6	3.3	2.3	96	66	84	0	SW 1	0	9^0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
24	39.5	38.9	40.2	—13.6	3.7	— 0.8	— 3.6	1.6	3.0	3.0	99	51	89	0	NNW 6	0	1	5	10	—	≡ n, 1, a.
25	42.5	42.6	44.7	— 2.6	3.0	— 1.4	— 0.3	3.4	2.8	2.8	90	48	68	0	WSW 8	SW 3	10^2	2	10^0	0.0	$*^0$ n, 1, a; ♡ 3.
26	45.4	47.2	50.4	— 3.9	— 2.8	— 1.6	— 2.8	2.5	3.4	3.7	73	93	90	SSW 3	SW 8	SW 4	10	10^2	10	0.0	$*^0$ a, 2, p.
27	53.9	55.3	54.4	— 5.5	2.4	— 1.0	— 1.4	2.8	2.9	3.3	92	55	79	0	SSW 6	0	4	9	0	—	≡ n, 1, a.
28	54.0	53.6	52.4	— 1.6	5.5	2.2	2.0	3.5	4.1	5.1	86	61	94	SSE 8	S 8	SSW 6	7	9	10^2	0.6	●^{0} a, p, 3.
29	51.2	50.3	52.6	3.4	6.5	4.1	4.7	4.9	4.7	5.0	84	65	82	SSW 5	SSW 8	SSW 7	10	10	10^2	0.0	● n, a, p.
30	56.1	56.2	53.4	1.5	7.7	2.6	3.9	4.6	4.8	4.9	91	61	89	0	SW 1	0	6	10^0	10	—	
31	50.5	51.4	52.1	5.8	9.7	4.6	6.7	4.9	5.2	5.1	72	58	81	SW 7	WSW 5	0	10	6	0	—	
Средн. Mittel	747.9	748.1	748.0	—12.2	— 4.1	— 8.1	— 8.1	1.9	2.3	2.2	87	65	79	2.5	3.7	2.2	7.8	6.5	4.6	22.6	

Апрѣль. — April.

1	752.5	752.0	752.7	3.4	7.9	3.7	5.0	4.9	4.7	4.5	83	59	75	WSW 4	SW 6	0	10	6	2	—	
2	54.1	54.6	55.5	3.0	10.9	5.0	6.3	4.2	5.7	4.7	74	59	72	SSW 4	S 2	0	5	6	3	—	
3	58.3	57.9	57.7	3.0	12.7	7.3	7.7	4.5	6.0	4.9	79	55	65	0	S 3	S 2	0	4	1	—	
4	58.6	58.3	57.8	3.6	14.6	7.0	8.4	4.9	5.9	4.7	83	48	63	0	SSW 4	0	8^0	3	2	—	
5	57.5	55.8	53.9	5.2	13.1	7.7	8.7	5.2	5.8	5.6	78	51	71	0	SW 6	0	7^0	9	0	—	
6	55.0	55.1	54.0	5.0	14.8	8.3	9.4	5.5	7.2	5.8	84	58	71	0	SW 2	S 3	1	5^0	0	—	
7	54.6	54.1	53.3	7.3	17.7	9.9	11.6	5.8	7.3	6.2	76	49	68	WSW 3	SW 4	SW 2	4	4^0	1	—	
8	52.8	54.7	56.1	7.5	8.7	3.6	6.6	6.1	4.7	4.3	79	56	73	SW 2	NE 4	NE 1	8	5	10^2	6.7	
9	55.3	54.9	53.1	1.4	7.5	4.8	4.6	4.9	6.5	6.0	96	85	94	0	E 4	SE 3	10^2	10	10^2	2.0	●^{2} n, 1, a; ≡ 1.
10	53.8	48.6	49.6	6.0	15.2	10.3	10.5	6.3	8.0	8.3	90	62	89	0	W 4	0	9	8	10^2	0.3	● n, p.
11	50.0	48.4	48.5	4.6	16.6	12.2	11.1	6.1	7.8	7.1	97	56	67	0	SW 2	SE 3	10^2	8	2	—	≡^{2} n, 1, a.
12	49.1	49.3	48.9	10.4	20.5	13.0	14.6	6.7	6.3	6.2	71	35	55	SW 3	SW 6	S 3	5	4	3	—	
13	49.6	49.5	49.7	9.6	21.3	12.2	14.4	6.5	6.0	6.6	73	32	63	0	S 5	S 2	9	7	1	—	≡ n, 1, a.
14	49.5	48.5	47.8	10.9	21.4	10.5	14.3	6.5	3.4	4.8	67	18	51	0	SSE 8	SE 2	5	5	1	—	
15	45.7	43.6	40.0	7.4	22.2	15.5	15.0	5.1	4.9	5.6	66	25	43	0	SE 3	SE 3	4	0	5	7.3	≡ n, 1, a.
16	38.9	40.9	46.9	8.3	5.7	— 4.9	3.0	7.8	5.3	2.7	96	77	87	0	W 6	NW 4	10^2	10^2	8	0.0	● n, 1, a; $*^0$ 3.
17	51.9	52.4	53.2	— 7.1	0.2	— 1.8	— 2.9	1.8	2.2	1.8	68	48	43	NNE 6	N 8	N 3	2	0	1	—	$*^0$ n, 1.
18	54.7	53.8	52.3	— 3.8	4.1	1.4	0.6	2.0	2.5	3.7	58	41	72	0	NNW 4	0	10^0	7^0	2	—	
19	50.6	49.8	49.9	4.2	10.6	5.4	6.7	3.2	3.8	4.6	52	40	69	SE 5	S 2	0	8	9	2	—	
20	50.6	50.1	49.1	2.7	12.2	4.8	6.6	4.6	3.0	3.4	82	28	54	0	W 5	SE 2	8^0	5	8	—	⊔ n, 1.
21	49.0	48.5	47.5	5.5	10.7	7.3	7.8	5.1	6.0	6.9	76	63	90	W 2	W 6	0	9	9	10	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
22	47.8	50.0	47.4	7.4	4.6	5.1	5.7	6.7	5.3	5.5	88	84	85	W 2	NE 4	SE 7	9	10	10	0.1	● n; ≡ 1.
23	41.8	39.3	46.7	9.6	14.8	— 1.2	7.7	6.1	6.9	2.5	69	55	59	SW 8	W 12	NW 5	9	9	7	0.5	● n, a, p; ⸝ 2.
24	54.8	56.7	58.7	— 8.8	— 4.4	— 6.0	— 6.4	1.4	1.4	1.4	61	44	50	NNW 6	N 5	N 3	10^2	6	0	0.0	$*^0$ n, 1, a.
25	60.6	59.8	59.1	— 5.9	— 0.1	— 2.6	— 2.9	1.6	1.6	2.0	54	35	53	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
26	59.5	56.8	53.2	— 0.4	6.8	1.0	2.5	2.5	2.5	2.4	55	34	48	0	SSE 4	SE 4	0	0	1	—	
27	47.0	44.3	45.3	2.3	12.7	5.8	6.9	3.0	4.8	6.3	57	44	91	SE 12	SSW 8	0	10	10	10^2	1.5	⸝ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
28	51.0	52.0	50.8	1.6	7.0	6.2	4.9	3.7	4.3	4.9	73	57	69	NE 2	0	0	10^0	10	1	—	● n; ⊔ n, 1.
29	53.4	54.5	54.7	15.2	22.0	15.3	17.5	6.4	5.0	4.5	50	25	35	SSW 6	SSW 12	S 6	3	4	4	—	⸝ a, 2, p.
30	58.1	60.0	60.2	13.4	16.2	13.4	14.3	5.9	9.2	10.1	52	67	89	SW 2	W 2	0	9	10	10	1.1	● p.
Средн. Mittel	752.2	751.8	751.8	4.4	11.6	6.0	7.3	4.8	5.1	4.9	73	50	67	2.3	4.8	1.9	6.7	6.1	4.2	23.0	

1888.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.9	757.9	9.6	18.2	17.1	15.0	8.7	10.9	7.2	98	70	50	0	0	SW 4	10	10^0	7	—	≡ n. 1, a.
2	55.6	54.2	54.2	15.7	23.2	16.6	18.5	7.3	7.3	11.0	56	34	78	SW 3	SW 12	0	10^0	9	10	4.7	● p.
3	53.8	51.6	53.5	13.2	19.8	13.0	15.3	10.8	10.3	9.6	96	60	87	0	NW 3	NE 3	8	10	8	8.1	● n, p; ⊼ a, 2, p.
4	52.2	55.7	54.1	10.5	17.5	13.0	13.7	8.0	8.7	7.3	85	59	66	E 5	SE 8	E 6	10	7	10	4.2	
5	52.4	53.7	55.5	9.4	11.5	8.9	9.9	6.9	7.1	6.8	79	70	80	ENE 2	NE 4	NE 4	10	8	10	—	● n.
6	56.5	56.0	54.8	8.4	17.1	13.9	13.1	6.8	8.9	9.2	82	62	78	E 3	SE 4	0	10	3	1	—	
7	54.7	52.9	49.1	13.9	22.4	18.0	18.1	8.3	8.6	8.3	70	43	54	SE 6	SE 6	SE 5	0	3	0	—	
8	47.7	45.3	44.1	17.4	24.5	16.7	19.5	8.6	7.8	8.7	60	33	61	SE 6	SE 7	SE 2	0	2	2	—	
9	42.2	43.5	44.4	18.9	19.3	16.6	18.3	9.1	10.4	10.6	56	62	75	SSE 6	SSW 3	S 2	8^0	10	6	0.0	●, ⊼ a.
10	42.7	46.2	47.4	14.7	16.1	14.9	15.2	7.9	6.3	7.2	63	47	57	SW 5	WSW 8	SSW 5	10	6	9	—	⸗ a, p.
11	50.3	49.8	49.8	14.5	20.5	14.8	16.6	7.7	6.7	9.0	62	38	72	0	WSW 6	W 3	8	2^0	9	0.8	⊼ n; ⸗ p; ● p, 3.
12	50.4	51.6	51.9	13.5	17.5	11.9	14.3	9.8	6.7	6.8	86	46	66	W 3	W 8	0	10	7	1	—	● n.
13	53.1	50.5	46.8	11.2	18.7	13.8	14.6	5.9	5.1	8.3	59	32	71	NW 4	NE 3	NE 4	8^0	9^0	8	1.0	⊼ n; ● p.
14	43.4	41.6	40.6	14.2	20.4	15.6	16.7	7.5	8.9	11.1	62	50	84	SE 12	SE 5	S 4	10^2	10	10^2	11.6	⸗ n; ● n, p, 3.
15	37.3	39.0	42.2	13.6	12.7	10.7	12.3	11.1	9.5	8.7	96	88	92	SE 6	W 2	SW 2	10^2	10	8	4.3	● n, a.
16	44.3	47.3	48.4	6.1	6.7	6.8	6.5	6.3	6.2	6.5	90	84	88	W 3	W 2	0	10^2	10^2	3	0.6	● n, 1, a.
17	50.4	51.3	53.9	9.2	13.5	11.0	11.2	7.1	5.2	6.3	81	45	64	W 5	WNW 5	0	8	5	9	—	
18	50.0	48.8	49.2	8.6	12.3	7.0	9.3	6.7	6.5	5.6	81	61	75	W 3	N 2	NW 2	8	8	1	3.5	● a.
19	48.4	47.6	45.7	5.3	8.3	6.7	6.8	5.1	5.2	5.6	76	63	77	NW 6	NNW 6	0	10	10	8	—	
20	41.6	39.9	38.2	7.6	7.2	5.6	6.8	5.2	6.2	6.4	67	82	94	N 3	NE 8	NW 4	5	10^2	10^2	0.9	● 2, p, 3.
21	36.6	37.3	39.3	6.4	8.9	5.6	7.0	5.6	6.3	6.0	78	74	88	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10^2	10^2	10^2	2.1	● n, a, p.
22	41.3	43.4	45.7	5.6	10.2	9.0	8.3	6.4	7.0	7.7	94	75	91	NNW 2	NE 2	0	10^2	10^2	9	0.6	● n, 1, a.
23	44.3	40.6	35.0	9.4	10.3	9.0	9.6	7.5	7.3	7.7	86	78	91	E 3	E 8	S 4	10^2	12^2	10^2	4.0	$●^0$ a, 2, p.
24	39.4	41.9	44.2	8.7	8.8	8.8	8.8	6.7	6.4	6.0	80	76	71	NW 6	W 10	WSW 3	7	10^2	10	0.0	● n, 2; ⸗ a; ✳ 2.
25	47.0	47.1	46.6	8.3	13.0	10.1	10.5	5.4	4.8	5.8	66	43	63	SW 2	SW 6	SE 5	7	10	10^2	1.4	
26	43.4	38.6	38.5	9.8	15.2	12.2	12.4	7.4	8.3	7.6	82	64	72	SE 4	SSE 8	SSW 6	10	10^2	10	2.0	● n, p.
27	44.7	46.9	46.7	10.4	17.8	16.4	14.9	6.3	8.1	8.8	68	54	64	WSW 5	S 5	S 4	10^2	5	10	—	
28	48.5	49.1	48.9	16.4	19.8	14.8	17.0	9.6	8.9	10.3	69	52	83	SW 4	WSW 6	SE 3	9	5	10	6.9	● p, 3.
29	46.1	46.2	47.9	11.9	18.6	13.4	14.6	9.0	9.0	8.1	87	56	71	N 4	W 1	0	10^2	7	7	—	● n.
30	48.7	46.0	50.5	11.1	18.4	7.5	12.3	6.7	6.0	5.3	68	38	69	SSE 3	W 8	W 6	0	9	10^2	—	⸗ p.
31	52.9	54.6	54.9	3.7	8.3	7.5	6.5	3.6	3.5	4.2	60	43	56	NW 4	NW 8	W 1	10^2	6	7	—	
Средн. Mittel	747.8	747.7	747.7	10.9	15.4	11.8	12.7	7.4	7.4	7.7	76	57	74	3.9	5.4	2.8	8.3	7.8	7.5	56.7	

Іюнь. — Juni.

1	755.3	754.2	753.9	7.0	12.4	10.6	10.0	4.3	3.4	4.6	57	31	48	NW 4	NNW 8	0	7	7	1	—	⊼ n, 1.
2	54.6	53.9	53.6	8.6	15.5	13.0	12.4	5.1	4.9	5.0	61	38	45	NW 1	NW 6	NW 1	0	1	0	—	⊔ n; ∞ 1.
3	54.9	54.2	53.1	9.3	20.0	16.5	15.3	5.9	4.3	6.7	67	25	49	SW 1	W 6	0	3^0	0	0	—	⊼ n, 1; $∞^0$ 1, 3.
4	54.7	53.6	53.1	14.5	26.2	21.8	20.8	7.4	6.7	8.8	60	27	45	0	WNW 6	W 2	0	5	1	—	⊼ n. 1; ∞ 1.
5	54.7	54.8	55.0	17.0	23.6	17.4	19.3	9.5	8.6	10.1	66	39	68	WSW 3	W 5	SW 1	9	10	10	—	∞ 3; $⊼^0$ p.
6	54.7	53.5	51.5	18.8	26.4	21.0	22.1	10.4	8.8	8.2	64	35	44	S 1	SW 6	S 6	9	7	10	—	∞ 1.
7	50.4	49.4	48.7	22.4	29.6	21.6	24.5	11.1	7.5	8.1	55	24	42	SE 7	SSW 8	SSE 4	7	7	6	—	∞ 3.
8	47.6	50.5	48.3	21.2	28.5	21.5	23.7	9.5	7.8	8.6	51	27	45	SE 12	SSW 10	SE 6	5	3	8	—	⸗ n, p; ∞ 3.
9	48.6	48.8	49.6	21.4	30.8	22.2	24.8	9.7	8.9	9.4	51	27	48	SE 4	SE 6	SE 1	1	8	10	—	∞ 3.
10	48.8	47.6	48.3	21.6	30.8	16.2	22.9	9.2	7.2	11.4	48	22	83	SE 5	SSE 8	E 2	3	7	9	9.7	⸗, ⊼, ●, ⌒ p.
11	49.9	49.7	49.1	15.8	23.6	17.2	18.9	10.9	10.2	8.3	82	47	57	0	SE 6	0	6	8	8	—	⊼, ● n.
12	48.7	46.8	45.7	16.9	22.2	16.2	18.4	8.9	8.0	9.8	63	41	71	S 3	SSE 4	0	0	6	10^2	0.3	⊼ n. 1.
13	45.5	44.9	45.5	15.1	18.6	14.0	15.9	9.7	8.2	9.8	75	51	82	SW 4	W 6	SSW 4	2	9	5	0.0	● n, p.
14	46.1	45.2	45.2	16.2	22.9	18.1	19.1	10.0	10.0	9.9	73	48	64	W 1	E 4	0	3	8	7	—	$●^0$ n.
15	44.7	42.3	41.8	18.6	25.7	15.3	19.9	11.1	11.0	11.8	70	45	91	0	SE 6	SE 3	10^2	9	10	6.5	⊼ n; ⊼, ● p.
16	40.1	39.9	39.6	15.0	19.7	16.8	17.2	11.6	9.6	9.7	91	56	68	SSE 4	S 8	0	9	8	10	—	
17	38.9	39.8	41.4	12.9	13.3	14.6	13.6	9.4	9.9	10.9	86	88	88	SSW 4	SSW 5	SW 2	10^2	10	7	12.0	● 1, a, 2, p.
18	43.5	44.2	43.7	14.4	20.8	18.4	17.9	10.4	10.0	11.2	86	54	71	W 3	W 6	0	4	9	8	—	
19	41.7	40.9	40.7	16.6	21.0	16.8	18.1	11.3	12.0	11.3	80	65	79	NE 1	W 3	W 1	10	8	7	3.0	⊼ n, 1; $●^0$, ⊼ p.
20	41.1	42.2	43.8	15.0	18.2	15.8	16.3	11.6	10.2	11.2	91	65	84	NW 2	N 6	0	10	9	5	—	● n.
21	44.7	44.3	44.2	15.8	21.8	17.3	18.3	10.7	9.7	10.7	80	50	73	0	NW 3	0	9	5	3	1.5	● n, p.
22	41.6	38.4	34.0	16.5	18.4	12.2	15.7	10.7	12.7	9.3	76	80	89	SE 5	ESE 8	SSW 3	10	10	8	41.1	⊼ n, 1; ● a, p; ⊼ p.
23	36.0	41.6	44.9	9.1	8.5	8.6	8.7	7.7	6.1	5.0	91	74	60	W 14	WNW 6	WNW 5	10^2	5	10^2	0.2	⸗ n; ● n, p.
24	45.5	46.2	47.5	9.5	12.7	10.7	11.0	6.0	5.7	6.9	67	51	71	0	W 1	0	5	9	10	0.0	$●^0$ p.
25	48.8	48.0	44.6	12.8	14.5	14.6	14.0	7.2	6.8	7.7	66	55	62	SE 5	E 2	E 2	6	9	10^2	15.1	$●^0$ a.
26	38.2	36.0	36.7	11.4	14.4	9.7	11.8	9.1	11.4	8.1	91	94	91	SE 6	ESE 10	ESE 5	10^2	10^2	9	13.7	⸗ n; ● n, a, 2, p.
27	35.7	34.2	33.3	13.3	16.0	11.7	13.7	8.9	8.7	9.1	78	64	89	SE 4	SSE 4	0	6	9	10	1.8	● a, p, 3.
28	33.5	35.0	37.0	10.5	13.1	12.6	12.1	8.9	8.8	8.3	94	78	77	NW 3	NNW 8	W 1	10^2	9	5	1.0	● n, 2, p.
29	38.5	38.6	39.5	13.9	15.9	16.2	15.3	9.1	9.8	9.5	77	73	69	W 3	W 8	0	5	10^2	9^0	0.0	● a; ∞ 3.
30	38.4	38.6	40.6	18.3	19.2	18.5	18.7	11.0	13.7	14.7	70	83	93	SSW 6	W 8	SW 3	8	10^2	10^2	6.1	$⊼^0$n,1;●a,2,p;$⊼^0$p.
Средн. Mittel	745.5	745.2	745.1	15.0	20.1	15.9	17.0	9.2	8.7	9.1	72	52	68	3.5	6.0	1.7	6.2	7.5	7.2	112.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	744.0	743.8	18.2	21.3	21.3	20.3	13.8	14.8	14.0	89	78	74	SW 3	W 8	SSW 4	10^2	10^2	4	2.6	● n, 1, a; ⊼ 3.
2	45.6	45.5	47.1	21.6	29.1	20.4	23.7	12.4	11.1	13.3	65	37	74	SSW 3	WSW 4	SSE 4	7^0	8	5	—	⊂ n; ⊼^{0} n, p.
3	48.2	48.2	49.0	22.3	31.4	23.8	25.8	13.0	11.8	13.4	65	34	61	0	SE 6	SE 3	1^0	0	1	—	⊃ n, 1.
4	47.9	47.2	47.5	24.0	33.3	24.9	27.4	14.6	14.9	14.7	66	40	63	0	SE 4	0	0	3	4	—	⊃ n, 1; ∞ 3.
5	48.7	48.2	48.4	25.2	33.8	27.5	28.8	17.0	18.3	18.7	71	47	69	0	SSE 4	0	8^0	3	2	—	⊃ n, 1; ∞ 1, 3.
6	49.8	50.2	51.0	25.8	34.6	26.9	29.1	17.8	16.4	13.5	73	40	52	0	W 4	S 12	0	3	9	0.6	⊃ n, 1.
7	50.9	49.8	48.8	21.8	32.7	22.3	25.6	14.5	17.2	13.2	75	47	66	SE 5	S 3	SE 6	8	6	10	0.0	●, ⊼ n, p.
8	48.1	46.5	45.1	22.4	32.2	26.0	26.9	14.4	16.4	17.6	72	46	71	0	SE 5	SE 4	5^0	5^0	8^0	—	⊃ n, 1; ⊼ p.
9	43.6	42.8	42.8	22.6	31.4	24.0	26.0	16.0	16.7	16.0	78	49	72	SE 4	SE 2	0	10^2	3	7	0.0	⊃ n, 1; ⊼ p, 3; ● p.
10	42.2	40.2	39.4	21.8	32.7	22.8	25.8	15.8	16.4	15.0	81	45	73	NW 2	SE 4	SE 4	9^0	0	10^0	5.5	⊃ n, 1; ⊼ n, p.
11	38.4	41.0	44.1	18.8	21.6	14.4	18.3	15.0	10.1	10.4	93	53	86	0	S 12	S 4	10^2	6	2	0.1	● n, p; ⊼ n; ⸗ p.
12	44.9	45.6	46.0	16.2	17.2	17.0	16.8	9.6	12.1	12.1	70	83	84	S 5	WSW 8	0	7	8	7	1.7	⊃ n, 1; ● a, p.
13	46.1	45.1	44.2	15.5	21.2	16.9	17.9	11.0	9.8	10.8	84	53	76	0	W 2	0	7	7	3	—	
14	44.1	44.1	43.2	17.0	22.7	19.2	19.6	11.5	10.2	11.6	80	50	70	W 3	W 4	0	4	7	0	—	⊃ n, 1; ∞ 3.
15	42.8	42.0	40.6	19.5	26.6	21.3	22.5	12.6	11.7	12.2	75	45	65	0	SE 2	0	9	4	9	—	⊃ n, 1; ∞ 3.
16	40.9	40.2	40.1	18.4	24.8	19.5	20.9	12.7	13.9	13.8	80	60	82	0	E 2	SE 3	10	7	4^0	—	
17	39.6	39.9	40.4	19.6	25.0	18.0	20.9	13.8	14.2	10.9	81	60	71	SE 3	E 2	0	10^2	8	2^2	1.1	● 1, a.
18	39.3	37.1	33.9	17.3	19.4	15.4	17.4	11.6	13.3	12.7	79	79	98	N 2	E 1	SW 2	10	10^2	10^2	5.8	●^{0} p.
19	33.2	33.7	34.5	16.4	21.6	17.3	18.4	12.7	12.5	11.9	92	66	81	SE 5	E 1	0	6	8	2	0.0	●^{0} 2.
20	34.9	33.7	33.4	17.5	24.4	16.9	19.6	12.3	11.8	12.1	83	52	85	0	SW 2	SE 2	5^0	7	5	7.9	⊃ n, 1; ●, ⊼ p.
21	31.9	30.7	31.0	15.8	20.8	16.3	17.6	11.9	11.9	12.8	89	66	93	0	NW 4	0	10^2	8	7	14.9	● p; ⊼ a, 2. p.
22	32.3	32.6	35.4	16.6	21.6	17.0	18.4	12.4	13.8	13.2	89	72	92	W 2	SW 2	W 4	3	9	8	5.6	≡^{2} n; ●, ⊼ p.
23	38.8	40.9	41.9	12.4	15.2	13.1	13.6	9.2	9.8	9.5	87	76	86	W 5	SW 4	W 4	10^2	10	10^2	0.1	●^{0} p.
24	43.4	44.1	44.4	11.4	14.0	13.3	12.9	8.9	9.8	9.4	89	82	83	W 3	WSW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	0.0	●^{0} 2, p.
25	45.6	46.2	47.3	13.0	17.6	16.2	15.6	9.2	10.0	11.3	83	67	82	NW 4	NW 6	0	10^2	10^2	1	—	
26	49.7	48.9	48.0	14.6	23.2	19.5	19.1	9.8	9.4	10.4	80	44	61	0	W 1	0	2^0	6	1	—	⊃^{2} n, p.
27	47.9	46.5	46.9	18.1	26.0	17.8	20.6	11.7	13.0	12.6	75	52	83	SW 2	W 8	W 1	1	5	7	—	⊃ n, 1; ⊼ p.
28	48.1	47.4	47.7	17.7	21.3	19.1	19.4	12.5	13.2	12.2	83	70	74	0	SSW 3	0	0	8	8	0.1	⊃ n, 1; ⊼ a, p; ● a.
29	48.5	47.9	48.0	16.5	26.1	20.0	20.9	12.1	11.7	14.1	86	47	81	0	W 5	0	9	8	9	4.9	● p, 3.
30	48.9	49.0	49.2	15.1	22.1	19.6	18.9	11.8	11.2	11.9	92	56	70	NW 3	N 3	0	10	8	0	—	⊼, ● n; ⊃ 3.
31	50.4	49.6	49.9	17.5	26.5	20.6	21.5	11.8	10.0	12.5	79	39	70	0	N 7	0	1^0	3	0	—	⊃^{2} n, 1, 3.
Средн. Mittel	743.8	743.5	743.6	18.4	24.9	19.6	21.0	12.7	12.8	12.8	80	56	76	1.7	4.1	2.0	6.5	6.4	5.3	50.9	

Августъ. — August.

1	750.9	749.4	749.7	18.5	28.9	20.4	22.6	12.7	14.2	14.8	80	49	83	0	W 1	0	0	6	9^0	0.0	⊃ n, 1; ⊼^{0}, ● p.
2	50.4	48.9	48.2	18.2	26.6	20.8	21.9	13.5	12.8	11.0	87	50	65	SW 1	NW 8	0	10^0	7	9^0	—	⊃ n, 1, 3.
3	50.8	49.4	47.5	17.3	22.8	19.8	20.0	11.6	13.5	15.5	79	66	90	SW 1	S 2	0	7^0	10	10	4.3	⊃ n, 1; ⊼, ● p.
4	50.0	51.0	48.9	17.0	19.9	18.2	18.4	13.0	13.3	12.9	90	77	83	W 3	W 3	SSE 1	10	7	6	0.1	
5	49.4	49.3	48.6	18.8	25.6	21.2	21.9	14.5	16.2	15.0	90	67	80	SW 1	WSW 4	SE 2	10	9	6	—	● n; ⊃ 3.
6	48.0	47.2	46.1	19.2	26.8	22.8	22.9	14.6	15.3	14.7	88	59	71	SW 2	SW 2	0	7	1	3	—	⊼ n; ⊃ n, 1, 3.
7	45.7	44.4	40.8	21.2	27.6	21.2	23.3	15.3	16.9	15.6	82	62	84	0	W 2	SE 4	8^0	9	8	0.5	⊃ n, 1; ⊼ 3.
8	40.9	41.5	41.5	17.3	17.9	16.0	17.1	12.9	11.4	12.7	88	75	93	W 4	SW 5	SW 3	10^2	10^2	8	2.1	● n, p; ⌒ p.
9	41.7	41.0	42.8	15.0	19.7	16.1	16.9	11.3	13.5	12.2	89	80	89	W 1	SW 5	W 2	10	8	10^2	4.9	● n, a, 3.
10	45.5	47.1	47.4	11.4	15.5	15.2	14.0	9.2	9.8	10.0	92	75	77	W 4	W 6	W 1	10	10	4	—	
11	47.6	46.5	44.3	13.1	22.0	15.0	16.7	9.8	10.5	9.7	88	54	76	0	W 6	SE 3	0	8	2	—	⊃^{2} n, 1.
12	40.6	35.8	28.1	13.7	19.9	15.0	16.2	9.9	10.6	11.7	86	61	92	0	ESE 5	ESE 12	8^0	10^2	10	13.8	⊃ n, 1; ● p.
13	24.7	25.8	27.3	14.0	16.8	14.0	14.9	10.8	11.0	10.7	92	77	91	S 6	S 6	0	10	9	10	0.8	●^{2}, ⸗ n.
14	28.3	30.3	33.4	14.2	15.3	15.2	14.9	11.0	11.8	11.2	92	91	87	NNW 3	NW 5	NNW 6	10^2	10^2	10^2	0.6	● n, 2, p.
15	37.9	39.7	42.0	13.2	12.8	11.5	12.5	10.1	9.8	8.9	90	90	88	WNW 4	NW 6	0	10^2	10^2	9	0.4	● n, 2.
16	42.7	42.5	41.0	11.1	14.9	12.5	12.8	9.1	9.0	8.9	93	71	83	0	NW 4	0	10^2	10	9	0.5	
17	37.5	38.0	39.3	10.1	11.9	12.7	11.6	8.3	9.1	9.6	89	89	89	NE 5	N 5	0	10^2	10	10	2.6	● n.
18	40.7	41.0	42.5	12.0	15.6	12.6	13.4	9.6	11.1	10.1	93	84	94	NE 2	SE 4	S 2	10^2	10^2	9	4.9	● p.
19	44.3	45.5	48.0	11.1	16.4	12.6	13.4	9.7	11.8	10.2	99	85	95	0	NW 1	0	10^2	5	5^2	—	≡ n; ⌒ p.
20	50.3	51.5	51.6	8.7	16.7	14.4	13.3	8.3	9.2	9.8	99	65	81	0	W 6	SSW 4	10^2	9	10	8.6	≡ n, 1, a; ● 3.
21	50.5	49.8	49.4	13.0	20.0	17.7	16.9	10.5	13.8	11.6	95	79	77	SSE 6	SSE 6	SE 7	10^2	9	7	—	● n, 1.
22	45.6	44.8	42.1	17.1	23.6	20.8	20.5	10.3	10.5	9.5	71	49	51	SSE 8	S 10	SSE 10	8	8	10	—	
23	42.4	42.0	40.9	14.0	14.2	10.7	13.0	9.1	7.1	8.3	77	59	87	SSE 7	SSE 10	SE 12	5	8	10^2	1.8	●^{0} p, 3; ⸗ p.
24	45.2	48.7	52.5	11.3	16.1	12.0	13.1	9.0	9.3	9.1	91	68	87	W 6	W 4	0	10^2	7	8	4.5	● n, a, p; ⸗ n.
25	56.3	55.6	53.0	8.6	16.9	13.4	13.0	8.1	8.5	8.1	98	60	71	0	W 4	S 3	10^2	2	3	0.9	⊖ n; ≡ n, 1.
26	51.1	53.5	56.8	12.7	12.3	7.2	10.7	10.7	7.4	5.4	98	70	72	W 1	NNW 8	N 6	10^2	10	5	—	● n.
27	58.6	58.1	57.6	4.3	10.8	7.3	7.5	5.0	4.9	5.6	80	51	73	NNW 5	N 5	0	7^0	2	3	—	⊥ n.
28	57.0	55.7	56.3	6.0	17.8	12.4	12.1	5.9	9.1	8.8	85	60	83	0	W 4	0	3	8	2	—	⊥ n.
29	58.1	58.8	58.5	9.0	19.0	16.0	14.7	8.3	8.9	10.7	98	54	79	0	NNW 4	0	0	7	10	—	⊃ n, 1.
30	59.8	59.4	59.6	14.0	20.6	13.3	16.0	10.0	9.4	9.2	85	52	81	W 1	NW 2	0	10	4	2	—	⊃ n.
31	60.3	59.4	58.6	12.4	22.1	17.1	17.2	9.5	11.2	11.3	89	56	78	0	W 4	0	2	6	2	—	⊃ n.
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.6	13.5	18.9	15.3	15.9	10.4	11.0	10.7	89	67	82	2.3	4.7	2.5	7.9	7.7	7.1	51.3	

1888.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.7	757.7	14.8	22.4	16.7	18.0	10.9	12.2	12.2	87	61	86	SW 1	NW 2	0	8⁰	9	1	—	⊼ n, 1.
2	58.6	58.1	58.1	12.2	23.7	15.2	17.0	10.2	12.3	11.5	97	57	89	0	WNW 1	0	10²	9	1	—	≡² n, 1; ⇖ p.
3	58.4	57.8	58.0	12.1	23.9	17.2	17.7	9.9	10.4	11.4	95	47	78	0	SW 4	0	1	2	3	—	
4	58.3	57.5	57.6	14.0	23.7	18.7	18.8	10.3	12.5	10.4	87	58	65	SW 2	SW 4	0	10	9	10	1.8	⊼ n.
5	57.6	57.9	57.9	14.5	19.4	13.9	15.9	11.6	12.6	10.2	95	75	87	0	W 5	0	10²	8	1	—	● n.
6	57.7	56.6	54.6	12.2	22.4	16.6	17.1	9.6	13.3	11.7	91	66	83	0	E 2	SE 3	9	7	0	—	
7	52.9	52.4	53.8	14.0	23.0	14.4	17.1	10.7	11.5	9.4	91	55	77	SE 3	W 4	0	3	7	1	—	⊼ n, 1; ⊂ 3.
8	56.1	55.6	55.0	7.8	18.9	12.3	13.0	7.5	8.2	8.5	94	51	80	0	W 6	0	0	8	0	—	⊼ n.
9	53.3	50.0	42.6	11.9	21.1	17.8	16.9	8.6	10.2	10.4	84	55	68	SW 3	SW 6	S 15	0	8	5	2.7	⊼ n, 1; ⸙ p, 3.
10	42.4	47.1	52.9	9.8	8.7	6.6	8.4	8.6	5.6	4.7	95	67	65	N 5	N 8	NNW 7	10²	8	10²	2.0	● n, a, p; ⸙ n.
11	55.1	54.5	54.8	2.6	10.2	9.3	7.4	4.7	5.1	7.6	84	55	87	WNW 3	W 7	0	0	7	10	—	⊔ n, 1.
12	55.9	54.2	52.2	5.2	15.7	13.6	11.5	6.5	8.5	9.2	98	64	80	0	SW 4	W 5	10²	8	10	—	≡² n, 1.
13	50.9	49.5	46.0	9.4	15.0	15.4	13.3	8.6	9.2	11.2	98	72	86	WSW 2	WSW 4	SW 5	10²	10	9	0.0	≡ n, 1; ● p.
14	44.1	42.2	42.3	14.4	23.1	13.2	16.9	11.4	8.9	8.2	94	42	73	SSE 4	SSW 10	SW 4	2	9	8	0.6	⊼ n; ● p.
15	42.0	42.7	43.2	11.3	16.0	12.2	13.2	8.4	8.8	9.7	84	64	93	S 5	SSE 8	SSE 4	10	10	10²	1.5	● p, 3.
16	41.7	42.9	41.3	13.1	16.8	12.8	14.2	7.9	8.8	7.5	71	63	68	SE 6	SSE 6	ESE 6	10	9	7	0.0	● n.
17	43.1	45.5	45.1	9.5	14.0	10.7	11.4	7.9	8.1	9.2	89	68	97	WSW 3	0	NE 2	10²	10	10²	6.4	● n, p.
18	41.5	39.5	39.6	8.9	11.5	8.8	9.7	7.8	9.2	7.5	92	92	89	NE 3	NE 8	NE 3	10²	9	10	7.6	● n, 1, a, 2, p.
19	40.4	42.8	44.4	5.5	8.1	6.8	6.8	6.4	7.1	6.7	96	88	91	SE 4	SE 8	0	10²	10	10	0.3	● n, a.
20	45.0	45.0	45.0	3.8	10.2	4.4	6.1	5.6	6.9	5.6	93	74	90	0	SE 4	0	4	8	0	0.1	
21	42.8	41.8	43.5	1.1	7.7	5.6	4.8	4.9	6.4	6.0	98	82	88	0	NNW 7	NW 5	10²	10	10	0.2	≡² n, 1, a, p.
22	44.1	43.3	40.5	4.3	9.1	9.8	7.7	5.4	5.8	7.6	87	67	84	W 4	WSW 6	SW 5	10	9	10	0.2	
23	39.2	40.3	45.2	8.3	8.7	4.4	7.1	7.8	7.6	4.1	96	91	65	WSW 6	WSW 6	N 4	10	8	10	2.1	● n, 1, a, 2, p.
24	48.4	47.2	41.8	— 1.2	7.5	7.3	4.5	3.8	4.3	5.2	90	57	68	WSW 1	WSW 8	SW 12	6	9	9	0.1	⸙ p.
25	42.3	46.1	49.4	8.6	11.5	4.2	8.1	6.8	5.0	5.0	83	49	80	W 4	W 8	0	8	5	2	—	●; ⸙ n.
26	47.8	45.5	42.7	6.2	17.0	16.4	13.2	6.7	9.8	7.8	94	68	56	SE 4	SE 8	SW 12	10	8	3	0.5	≡⁰ n, 1; ●⁰ 3; ⸙ p.
27	45.2	44.6	46.7	9.1	5.9	3.4	6.1	7.6	4.6	4.3	89	66	73	W 6	NW 6	NW 2	10²	10	10⁰	0.1	● n, 1, a; ⸙ n.
28	46.8	45.3	42.6	— 1.1	5.2	7.0	3.7	3.7	4.6	5.5	88	69	74	0	SSW 3	SW 6	10	10	10	—	⊔ n.
29	39.5	42.1	49.1	6.9	4.6	0.4	4.0	5.5	4.0	3.5	74	64	75	S 6	WSW 8	W 1	10	9	1	1.0	●⁰ a; △ a, p.
30	54.3	56.3	57.9	— 0.4	5.8	1.4	2.3	3.8	4.8	4.0	85	70	78	SW 2	W 6	0	10	8	10	—	
Средн. Mittel	748.8	748.7	748.7	8.3	14.4	10.6	11.1	7.6	8.2	7.8	90	65	79	2.6	5.6	3.4	7.7	8.4	6.4	27.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	760.2	757.5	— 2.9	8.4	2.6	2.7	3.4	4.0	3.7	93	50	67	0	SW 2	SE 5	6⁰	5⁰	1	—	⊔ n, 1.
2	52.4	49.3	46.9	2.4	7.9	5.2	5.2	3.7	5.1	5.9	68	64	89	NE 3	E 4	SE 2	10	10	10²	4.2	△ a; ●⁰ p, 3.
3	40.9	41.4	42.7	8.7	10.1	6.6	8.5	8.3	6.8	6.9	99	73	94	SE 6	WSW 8	W 3	10²	8	10	1.1	● n, p, 3.
4	47.1	48.4	48.2	6.4	7.4	4.2	6.0	6.8	6.7	5.6	94	88	90	W 1	W 4	0	10²	10	0	7.0	● n.
5	41.9	42.8	50.2	6.3	12.5	8.1	9.0	6.8	9.1	6.3	96	86	78	ENE 2	W 8	S 3	10²	9	4	6.2	● n, 1, a.
6	54.8	54.9	49.1	1.7	8.1	6.8	5.5	4.9	6.2	6.5	94	77	88	0	SE 4	SE 10	10²	10	10²	2.2	⊔ n; ⸙ 3.
7	48.6	49.3	51.4	11.3	15.0	9.6	12.0	10.0	10.6	7.6	00	84	86	WSW 3	W 7	0	10²	9	10²	6.8	⸙ n.
8	51.3	51.5	52.1	7.4	9.1	5.0	7.2	7.2	7.4	6.1	94	87	94	0	0	0	10²	8	0	1.1	●⁰ n, 1, a.
9	52.8	53.8	54.4	4.9	10.4	3.2	6.2	6.1	6.5	5.4	96	69	93	0	W 6	0	7	7	0	—	
10	54.6	54.0	52.8	3.0	8.5	6.9	6.1	5.3	6.6	6.5	93	79	87	0	W 3	0	10	9	10²	—	
11	54.2	54.4	53.2	6.2	8.9	9.7	8.3	6.9	8.2	8.9	97	96	99	0	SE 3	0	10	10²	10²	7.8	● a, 2, p, 3.
12	50.2	47.4	43.8	9.4	16.2	12.8	12.8	8.3	10.8	9.6	95	79	88	0	SSW 2	0	9⁰	9⁰	3	—	● n; ⊂ 3.
13	42.7	45.1	47.8	11.3	11.7	4.8	9.3	9.1	6.9	5.5	92	68	86	SW 3	W 4	0	10²	10	0	—	
14	51.0	52.3	54.8	1.4	9.6	3.6	4.9	4.7	6.3	5.5	93	70	93	0	W 3	0	4	5	0	—	⊔ n, 1.
15	57.2	57.2	56.1	— 1.7	10.9	3.4	4.2	4.0	6.4	4.9	98	65	83	0	S 1	0	10	3	5	—	⊔² n, 1.
16	54.2	52.8	50.0	1.2	14.8	11.2	9.1	4.7	9.0	8.2	94	72	83	SE 3	S 6	SE 6	1	8	3	—	⊔² n.
17	46.8	45.9	48.3	9.3	12.4	4.5	8.7	7.5	8.2	5.8	86	77	92	SE 7	SSW 7	W 2	1	10	0	0.0	●⁰ a, 2, p, 3.
18	51.2	52.7	53.4	0.4	5.9	1.8	2.7	4.6	4.6	4.1	96	66	78	WSW 3	SW 4	SE 2	0	7	10	0.7	
19	54.4	56.0	55.1	1.0	4.8	1.2	2.3	4.7	5.0	4.4	96	78	89	0	W 6	SE 3	9	8	10	1.3	✳ n.
20	47.5	47.0	48.8	1.0	2.2	— 1.4	0.6	4.6	5.0	3.4	92	93	82	E 1	0	W 4	10²	10	9	0.6	✳ n, 1, a.
21	47.3	48.7	51.7	— 1.5	0.0	— 1.2	— 0.9	3.7	3.3	2.8	90	72	66	W 4	W 7	0	10	10²	10	0.2	✳⁰ n, a, 2, p; △ p.
22	50.0	49.7	48.0	— 1.5	— 0.6	— 1.3	— 1.1	3.3	2.7	2.8	81	62	67	SSW 3	SSW 8	SW 2	10²	10	10	3.7	✳⁰ 2.
23	42.8	37.6	33.5	— 2.0	1.3	2.3	0.5	4.0	4.8	5.4	00	94	00	E 4	E 3	0	10²	10²	10²	11.6	✳ n, 1, a, 2; ● p, 3.
24	38.6	41.6	43.8	— 2.5	— 0.6	— 0.2	— 1.1	3.4	3.9	4.2	90	89	93	W 2	WSW 3	WSW 5	10²	10	10²	1.0	● n; ✳ a, 2, p, 3.
25	46.8	49.4	49.7	— 1.3	— 1.1	— 1.6	— 1.3	4.2	3.3	3.4	00	79	83	WSW 4	SW 6	SW 5	10²	9	10²	2.2	✳ n, 1, a.
26	39.4	35.2	37.6	— 2.2	0.6	— 3.2	— 1.6	3.6	4.4	3.3	93	92	92	SSW 6	SSW 6	W 10	10²	10²	10²	0.8	✳ n, 3; ⸙ n.
27	50.0	52.4	54.7	—10.0	—10.4	—11.5	—10.6	1.4	1.4	1.4	67	70	74	NNW 7	NNW 8	0	10²	10	10	0.0	✳ n, 2; ⸙ n.
28	53.7	51.5	48.4	—17.3	—12.5	—11.6	—13.8	1.0	1.4	1.5	91	83	81	0	NE 4	NE 8	10⁰	10⁰	0	0.0	← 1, a.
29	45.1	42.4	39.9	—12.7	—11.5	—13.1	—12.4	1.4	1.4	1.2	85	77	74	NNE 9	N 8	N 7	9	10	0	—	✳⁰ n, 1.
30	34.5	30.9	27.9	—13.4	—10.0	—11.5	—11.6	1.3	1.8	1.6	84	87	87	0	SE 2	SE 3	10	10²	4	0.3	✳⁰ a, 2, p.
31	26.9	28.6	31.9	—10.6	— 7.9	— 9.8	— 9.4	1.7	1.8	1.9	87	74	90	E 2	NE 4	0	10	10	10²	1.6	✳ p, 3.
Средн. Mittel	748.1	747.9	747.9	0.4	4.6	1.5	2.2	4.9	5.5	4.9	91	77	85	2.4	4.5	2.6	8.6	8.8	6.1	60.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	737.0	737.8	— 9.8	— 6.5	— 8.4	— 8.2	2.0	2.2	2.1	93	83	89	0	SW 1	0	10^2	5	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
2	36.5	37.4	40.1	— 9.9	— 8.6	—17.5	—12.0	2.0	2.1	1.1	93	91	94	SE 5	W 6	0	10^2	10	0	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
3	42.7	44.1	47.2	—15.7	—11.8	—17.4	—15.0	1.2	1.6	1.0	94	89	91	SW 2	WSW 3	0	10^0	10^0	0	0.6	← n 1; ✳⁰ a, 2, p.
4	50.8	53.7	56.8	—16.5	—12.9	—16.0	—15.1	1.2	1.3	1.1	93	86	87	0	0	0	10^0	10^2	10^2	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ← 1.
5	59.0	59.4	60.9	—26.1	—18.9	—24.8	—23.3	0.5	0.8	0.5	89	81	88	0	SSW 2	0	0	2	0	0.0	∞ 2.
6	62.1	63.0	62.0	—17.1	—12.6	—18.4	—16.0	1.0	1.4	0.9	91	81	91	0	W 6	0	10^2	10	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
7	57.0	51.6	46.4	—20.4	—15.9	—11.8	—16.0	0.8	1.2	1.7	91	92	93	0	N 3	0	10	9	10^2	1.9	≡ n, 1, a; ✳² p.
8	45.1	42.7	40.8	— 8.6	— 4.0	— 2.6	— 5.1	2.3	3.4	3.8	00	98	00	0	SE 4	0	10	10^2	10	5.9	≡ n, 1, a; ✳² a. 2, p.
9	42.4	46.3	50.1	— 9.3	—10.1	—13.1	—10.8	2.1	1.8	1.5	96	88	93	0	WSW 8	0	10^2	10	0	0.5	✳ n, a, 2, p.
10	51.9	51.4	49.6	—11.8	— 9.8	—11.0	—10.9	1.7	1.8	1.8	94	84	91	0	W 1	N 2	10^2	9	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.7	46.3	45.6	—11.0	—10.7	—11.1	—10.9	1.5	1.7	1.7	80	86	89	NNE 5	NE 8	NE 3	10	10^2	10^2	1.9	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a. 2, p.
12	44.1	45.9	49.2	—12.4	—11.6	—14.4	—12.8	1.5	1.4	1.3	89	80	89	0	0	0	10	10	10^0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
13	51.6	51.5	51.0	—12.7	— 7.9	— 5.2	— 8.6	1.6	2.2	3.1	93	90	00	0	W 5	W 6	10	10	10^2	0.0	✳⁰ 1, 2.
14	47.0	47.3	48.9	— 3.8	— 3.3	— 9.7	— 5.6	3.4	3.5	1.8	00	98	84	WSW 6	W 5	NNW 6	10	10^2	10	0.3	●⁰ n; ✳ a. 2, p.
15	54.9	58.1	62.5	—24.8	—21.5	—26.9	—24.4	0.5	0.6	0.4	84	68	83	0	N 6	0	10	2	0	—	
16	64.2	62.8	57.8	—33.9	—25.4	—19.7	—26.3	0.3	0.5	0.7	81	81	76	0	0	SE 2	0	7	10	0.3	≡ a, 2; ✳⁰ 3.
17	57.9	47.7	42.7	—16.5	—13.3	—12.1	—14.0	1.0	1.3	1.3	84	83	75	SSE 3	SSE 6	SE 8	10	10	10	24.7	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 3.
18	33.5	30.6	33.0	— 9.8	— 1.0	1.5	— 3.1	2.1	4.3	5.1	96	00	00	SE 6	WSW 2	SW 4	10^2	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n. 1.
19	36.6	31.5	32.8	0.2	1.2	1.4	0.9	4.5	4.6	4.6	96	92	91	S 10	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	✳ n, 1. a, 2, p.
20	37.7	39.0	38.8	0.0	1.3	0.7	0.7	4.3	4.4	4.4	92	87	90	WSW 7	SW 8	S 6	10	10	10	0.5	✳ n, a, 2, p.
21	34.1	32.2	31.7	— 0.6	0.1	1.2	0.2	4.3	1.9	4.6	99	40	92	SSE 12	S 8	S 6	10	10^2	10^2	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1. a;
22	37.6	41.9	46.4	1.0	1.0	0.4	0.8	4.3	4.1	3.9	87	83	84	WSW 8	SW 8	WSW 12	9	10	9	—	⸝ p. [⸝ n. a.
23	49.6	51.4	52.2	0.0	0.2	— 1.4	— 0.4	4.2	4.0	3.7	90	88	91	SW 10	SW 6	0	10	10	10	0.0	⸝ n, a; ✳ p.
24	48.2	45.2	41.0	— 2.1	— 0.2	— 1.3	— 1.2	3.8	4.4	3.8	98	97	91	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
25	34.0	32.7	28.6	— 1.4	0.8	— 0.4	— 0.3	3.9	4.3	3.8	94	89	85	SE 8	S 8	SE 7	10	10	10^2	2.1	✳ n, 1, a, 3; ✢ 3.
26	23.7	25.6	29.4	0.6	0.6	— 3.1	— 0.6	4.8	4.4	3.6	00	92	00	SE 8	SE 4	0	10	10	10	1.3	✳² n, a, 2.
27	36.6	36.8	29.0	— 3.4	— 3.7	— 4.1	— 3.7	3.5	2.8	3.3	99	83	99	WSW 2	SSW 8	SE 7	10	10	10^2	3.1	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p. 3.
28	26.7	30.8	34.2	0.5	— 0.9	0.7	0.1	4.8	4.3	4.6	00	00	94	WSW 6	W 1	WSW 6	10	10	8	0.3	✢ n; ✳ n, 2, p.
29	42.2	46.7	52.5	— 6.4	— 6.9	—14.7	— 9.3	2.3	1.6	1.2	84	60	80	WSW 6	WNW 6	0	10	0	1	—	✳⁰ n.
30	53.2	51.3	52.9	—14.6	— 8.5	— 8.6	—10.6	1.3	2.2	2.3	92	93	96	0	E 4	0	10	10^2	10^2	2.6	≡ n. 1, a; ✳ a, 2, p. 3.
Средн. Mittel	744.8	744.7	745.1	— 9.9	— 7.4	— 8.9	— 8.7	2.4	2.5	2.5	92	85	90	3.6	4.4	2.7	9.3	8.8	7.3	54.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	761.9	762.4	—17.3	—20.6	—26.6	—21.5	1.1	0.8	0.5	94	91	87	0	0	0	0	3	10	—	⊔ 1; ≡ a, 1, 2, 3.
2	62.4	62.0	61.2	—24.9	—21.2	—26.5	—24.2	0.5	0.7	0.5	87	87	87	0	0	0	10	5	0	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
3	60.4	59.8	58.8	—27.7	—25.2	—26.4	—26.4	0.4	0.3	0.5	86	83	86	0	0	0	10	9^0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ 3.
4	57.5	58.3	61.7	—22.0	—15.7	—18.1	—18.6	0.7	1.2	0.9	88	93	91	0	NNE 3	NE 2	10	10	0	0.4	✳⁰ a, 2, p; V 3.
5	64.2	64.3	60.2	—23.8	—24.2	—19.3	—22.4	0.6	0.6	0.8	87	88	90	0	0	0	0	0	10	0.1	≡ a; ⊔ 2.
6	51.3	50.6	47.8	—13.0	—11.8	—11.8	—12.2	1.4	1.7	1.7	87	93	94	WSW 6	SW 8	WSW 4	10^2	10	10^2	0.3	✳⁰ n, 1, 2, 3; ⸝ ✢ n.
7	45.1	44.9	45.6	— 7.4	— 4.8	— 6.0	— 6.1	2.6	3.1	2.9	99	98	00	W 2	W 6	SW 2	10	10	10	0.9	✳ n, 2.
8	44.5	42.4	40.7	— 7.6	— 5.8	— 7.7	— 7.0	2.5	2.9	2.5	99	97	00	0	SSE 5	0	10^2	10^2	10^2	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.1	47.8	41.1	—17.3	—19.5	—17.4	—18.1	1.0	0.8	1.0	86	80	87	N 3	SSE 2	SE 5	10^2	10	10^2	10.1	✳ n, p, 3.
10	36.7	36.7	36.2	— 4.4	— 0.9	— 0.4	— 1.9	3.3	4.3	4.5	00	00	00	0	SW 4	SW 5	10^2	10^2	10^2	2.0	✳ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a.
11	36.6	36.4	36.5	— 1.8	— 0.8	— 0.9	— 1.2	3.8	4.2	4.1	96	98	96	SW 4	S 8	SSW 5	10^2	10^2	10^2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
12	34.8	37.7	42.7	— 1.9	—14.4	—24.6	—13.6	3.7	1.3	0.4	94	88	77	SSW 4	N 4	N 8	10^2	10^2	10^0	0.7	✳ n, 2.
13	46.9	48.4	49.0	—37.0	—36.4	—40.6	—38.0	0.1	0.2	0.1	77	76	77	0	W 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
14	47.3	45.3	41.0	—41.2	—34.6	—28.1	—34.6	0.1	0.2	0.4	75	76	82	0	S 4	SE 4	0	10	0	0.5	≡ n, 1, a; ✳⁰ 2.
15	38.9	36.9	31.9	—23.0	—18.5	—12.0	—17.8	0.6	0.9	1.6	81	86	93	SSE 5	SSE 6	SSE 8	10^2	10	10^2	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	29.2	32.6	39.6	— 4.4	— 3.1	—10.0	— 5.8	3.2	3.5	1.7	96	98	81	SW 12	WSW 10	W 6	10^2	9	4	0.0	✳ n, 1, a; ●⁰ n; ✢ 1, 2; [⸝ n. 1. a.
17	45.2	45.5	43.8	—17.0	—13.8	—10.8	—13.9	1.1	1.4	1.7	93	93	90	0	E 4	S 3	10	9	10^0	0.4	
18	40.5	38.9	38.4	—12.3	—12.6	—17.0	—14.0	1.6	1.6	1.0	93	94	93	0	N 2	0	6	2	10	1.5	✳ n, a; ≡ a, p, 3.
19	39.6	39.3	36.7	—11.5	—11.1	—11.7	—11.4	1.7	1.8	1.7	95	96	92	SE 2	0	NE 2	10^0	8	10	1.7	✳ n, 1, a.
20	31.8	33.0	35.5	—12.3	—13.2	—15.4	—13.6	1.5	1.4	1.2	91	90	89	NE 5	NE 6	0	10^2	10	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	38.5	40.6	44.2	—22.0	—22.0	—22.6	—22.2	0.8	0.7	0.7	99	88	89	0	N 3	0	10^0	3	10^0	0.0	✳⁰ n.
22	48.5	51.2	54.0	—22.9	—21.6	—25.0	—23.2	0.6	0.7	0.5	87	89	86	NE 1	NE 6	0	10^0	8	10	—	≡ a; ∞ 2.
23	56.8	57.9	58.1	—29.0	—30.3	—33.8	—31.0	0.4	0.3	0.2	86	84	84	0	S 1	0	0	0	0	—	
24	58.5	59.2	61.5	—32.8	—30.1	—34.3	—32.4	0.2	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	2	10	0	—	
25	64.9	64.3	64.2	—39.2	—37.0	—37.8	—38.0	0.1	0.2	0.1	82	81	81	0	S 1	0	0	1	0	—	
26	62.4	60.0	58.9	—36.7	—28.7	—27.8	—31.1	0.2	0.4	0.4	80	82	85	0	W 2	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
27	61.8	63.6	67.5	—36.8	—36.4	—39.8	—37.7	0.2	0.2	0.1	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	70.9	71.4	71.4	—44.0	—38.7	—34.5	—39.1	0.1	0.1	0.2	79	79	80	0	0	0	10^0	0	10^2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
29	70.8	70.9	70.8	—30.5	—28.4	—30.4	—29.8	0.3	0.4	0.3	82	84	83	0	W 3	0	10^0	3	0	—	
30	71.5	71.4	71.1	—31.6	—27.2	—23.8	—27.5	0.3	0.4	0.5	83	83	86	SW 2	W 2	0	0	4	10	0.0	
31	71.6	71.1	71.2	—21.0	—20.0	—24.6	—21.9	0.7	0.8	0.5	87	89	87	0	0	0	10	1	0	0.0	✳⁰ n, 1.
Средн. Mittel	751.5	751.8	751.7	—21.8	—20.3	—21.5	—21.2	1.1	1.2	1.1	88	88	88	1.5	3.0	1.7	7.0	6.3	5.6	30.2	

1888.

Екатеринбургъ. — Январь. — Januar. — Katharinenburg.

Долгота — Länge: 60° 38′. Широта — Breite: 56° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	742.0	744.4	—21.2	—20.6	—25.1	—22.3	0.6	0.6	0.5	79	75	82	W 3	W 4	0	7	0	6⁰	—	⊽ n, 1, 3; ⊔ p, 3.
2	43.7	40.5	35.3	—19.9	—15.5	—14.2	—16.5	0.7	1.1	1.3	83	83	87	E 4	ESE 6	ENE 2	10	10	10	1.5	⊔⊽ψn;✳a2p3;✢p.
3	33.9	35.2	37.6	—14.6	—14.2	—14.1	—14.3	1.3	1.4	1.4	90	90	90	N 3	NNE 3	N 3	10	10	10	8.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.0	41.9	43.2	—14.4	—13.9	—20.7	—16.3	1.3	1.3	0.7	89	83	87	NE 4	NNE 5	NNE 3	9	6	3	—	✳² n; ⊔ p, 3.
5	41.3	39.3	36.4	—26.9	—20.7	—22.7	—23.4	0.4	0.7	0.6	83	85	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔²n,1,a,p,3;ψ,∞⁰n.
6	32.9	31.3	29.2	—16.3	—13.9	—14.6	—14.9	1.1	1.4	1.1	89	89	79	SW 4	SW 3	WSW 8	9	10	10	—	⊔n,1,a;✢n,3;✳⁰a,p.
7	30.2	33.1	35.5	—14.6	—15.5	—19.9	—16.7	1.1	1.0	0.8	79	74	85	WNW 9	WNW 6	W 5	6	1	1	0.8	✢✳⁰na;|·|a2p;⊔p3.
8	31.7	28.5	25.9	—14.2	— 9.7	— 8.4	—10.8	1.3	1.6	2.1	87	74	88	SSE 4	SSW 4	SW 5	10	8	10	0.0	⊔ n; ✳⁰ n, 1, a, p.
9	27.8	27.4	27.5	— 7.2	— 4.2	— 6.8	— 6.1	2.4	3.0	2.6	93	91	97	WNW 2	SSW 4	SSW 4	9	8	10	3.7	✳⁰ n, a, 2. p, 3.
10	28.2	31.2	34.1	—16.6	—19.2	—22.5	—19.4	1.0	0.7	0.6	83	78	85	N 6	NNW 6	W 3	10	3⁰	0	—	✳⁰n1ap;✢a2;|·|a2p;
11	36.4	37.0	36.7	—28.5	—25.6	—24.3	—26.1	0.3	0.4	0.5	79	77	84	W 4	W 6	0	0	8⁰	5	—	⊔n.p.3. [⊕ap;⊔p3.
12	38.0	40.4	44.6	—23.3	—21.2	—26.7	—23.7	0.6	0.6	0.4	83	75	82	E 2	0	0	1	6⁰	0	—	⊔n,1,a,p,3;∞,⊕⁰a.
13	49.1	50.6	51.5	—28.7	—26.8	—28.6	—28.0	0.3	0.4	0.4	79	81	80	0	0	0	10	9	10	—	⊔ n. 1. a, p, 3.
14	49.8	48.7	46.6	—27.9	—24.0	—28.1	—26.7	0.4	0.5	0.4	81	82	82	0	0	0	10	10	1	—	⊔ n, 1, 3; ✳⁰ a, 2, p.
15	42.8	41.1	40.0	—20.9	—17.4	—17.9	—18.7	0.7	0.9	0.9	85	80	82	W 4	W 6	W 6	10	10	10	—	⊔ n; ✢, ✳⁰ a, 2, p.
16	39.9	37.6	32.1	—19.5	—15.0	—16.0	—16.8	0.8	1.1	1.0	82	83	80	W 6	WSW 6	WSW 8	3	10	10	1.7	✳⁰n, p, 3; ✢n, 1, p, 3.
17	24.8	23.2	21.9	—13.6	—15.2	—14.2	—14.3	1.2	1.0	1.2	77	74	77	WSW 8	W 11	WSW 7	10	10	2	0.1	⸝ n; ✳⁰, ✢n, a, p. 3.
18	21.1	21.1	21.6	—12.4	—11.1	—14.2	—12.6	1.4	1.5	1.2	80	74	84	W 7	W 9	SW 5	10	10	0	—	✢n;✳⁰n,p;ψp;⊔p.3.
19	22.4	24.9	28.7	—14.0	—10.1	—13.0	—12.4	1.3	1.5	1.2	83	70	72	S 3	WSW 7	WSW 5	9	7	0	—	⊔ n, 1, a; ✳⁰ a.
20	30.1	26.2	21.6	—17.2	—13.0	—11.2	—13.8	1.0	1.4	1.7	90	87	87	SE 2	SSE 8	SSE 4	10	10	8	0.4	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, p.
21	23.6	26.9	31.2	—16.4	—12.8	—18.5	—15.9	0.9	1.1	0.8	76	66	80	SW 5	SW 8	S 3	0	3	0	—	✳⁰ n.
22	31.6	30.3	29.7	—21.9	—18.5	—19.7	—20.0	0.7	0.9	0.8	87	83	86	SE 2	SSE 5	SE 5	0	0	9	—	⊔ n, 1, a, 3.
23	29.8	27.9	32.1	—24.0	—17.2	—24.0	—21.7	0.5	1.0	0.5	84	87	84	SE 3	E 2	0	4⁰	10	10⁰	2.4	⊔nap;⊽np✳ap|·|p.
24	27.9	32.5	36.8	—11.8	—10.4	—16.4	—12.9	1.7	1.2	1.0	93	59	83	SE 8	SW 11	E 3	10	0	10	0.8	⊽,ψ,⊔n:✳⁰✢n,a2.
25	30.0	26.6	31.1	— 9.2	—11.2	—19.8	—13.4	2.0	1.6	0.6	91	86	63	E 9	ESE 9	SW 6	10	10	9	0.2	✳⁰nap✢n1a2p3|·|p.
26	38.6	42.2	42.7	—24.3	—19.9	—22.7	—22.3	0.5	0.6	0.5	76	63	79	SW 4	SSW 3	SE 2	0	1	7⁰	—	⊽, ψ p.
27	41.9	41.3	41.9	—28.0	—20.8	—22.9	—23.9	0.4	0.6	0.6	83	73	81	0	SE 5	E 4	3	9	9	0.0	⊽⁰np3⊔n1a⊕⁰a2p.
28	39.2	38.7	37.5	—22.5	—18.1	—21.7	—20.8	0.6	0.8	0.7	84	73	85	E 3	E 5	E 5	7	0	6	0.8	⊽⁰ψmp✳n|·|a⊔p3
29	34.1	34.2	38.3	—16.8	— 7.0	— 5.9	— 9.9	1.1	2.4	2.4	88	89	82	SE 5	SE 3	SW 9	9	9	10	—	⊔⊽n✳⁰nap✢np⸝p
30	39.9	34.7	33.6	—11.6	— 8.9	— 5.0	— 8.5	1.6	1.9	2.7	84	85	86	0	E 6	SW 8	10	10	10	1.0	✢n,p,3;✳⁰n,a,p;ψn.
31	40.6	39.0	35.3	—14.4	—11.6	— 6.5	—10.8	1.3	1.5	2.8	88	80	00	SW 6	SSW 3	SE 3	0	10	10	0.9	✢,⸝n;✳⁰n.p3;⊔n1.
Средн. Mittel	734.8	734.7	735.0	—18.5	—15.6	—17.6	—17.2	1.0	1.2	1.1	84	79	83	3.9	5.0	3.7	6.6	6.7	6.3	22.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 283.4 m. Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 735.6 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	741.9	745.1	—11.4	—11.4	—15.6	—12.8	1.5	1.4	1.1	80	74	86	W 5	W 7	SW 5	10	4	0	—	✳⁰, ✢ n; ⊔ p, 3.
2	45.9	46.6	45.5	—14.7	—10.5	—13.0	—12.7	1.2	1.3	1.3	83	62	77	SW 6	SW 5	SSE 4	9	7	0	—	⊔⁰ n.
3	43.5	43.6	44.0	—12.6	— 3.6	—10.2	— 8.8	1.3	1.7	0.8	77	49	41	SE 3	SSE 2	SSE 4	5	4⁰	0	—	ψ⁰, ⊔⁰ n.
4	45.1	45.4	44.6	—11.6	— 3.8	—12.1	— 9.2	0.9	2.0	0.8	50	58	49	SE 4	0	E 2	1	6	0	—	
5	42.9	40.9	39.1	—22.5	—14.2	—18.4	—18.4	0.6	1.0	0.8	87	65	78	0	0	0	1	0	0	—	∞, ≡ a.
6	39.8	40.5	42.0	—22.2	—12.8	—18.0	—17.7	0.7	1.0	0.8	90	62	80	0	0	E 2	7	1	0	—	∞⁰ 1, a, 2, p.
7	43.6	44.4	45.1	—25.9	—15.1	—21.0	—20.7	0.5	1.1	0.8	89	83	93	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞1, a, p.
8	46.4	47.1	47.8	—28.5	—16.2	—20.4	—21.7	0.4	1.1	0.8	87	84	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; ∞1, a.
9	48.1	49.2	49.2	—24.4	—15.4	—22.2	—20.7	0.6	1.1	0.7	87	85	89	E 2	ESE 3	E 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; |·| a.
10	50.0	50.3	50.1	—26.8	—18.3	—21.7	—22.3	0.4	0.8	0.7	85	77	90	0	0	ENE 3	0	1	0	—	⊔n,1,a,2,p3;∞a;|·|p.
11	51.5	51.8	52.0	—23.9	—17.1	—22.8	—21.3	0.6	1.0	0.6	87	91	87	0	E 3	E 3	10	2⁰	0	—	⊔ n, p, 3; V, |·| a.
12	52.5	52.9	53.3	—24.8	—13.0	—18.6	—18.8	0.5	0.9	0.8	86	57	83	0	0	ESE 2	2	4	0	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ p.
13	53.0	52.8	52.6	—18.5	— 4.6	—10.5	—11.2	0.9	1.3	1.1	91	42	52	SE 3	SW 6	W 3	1	8	0	—	⊔ n.
14	51.1	49.1	47.9	— 9.0	— 5.0	— 7.2	— 7.1	0.9	1.2	1.0	42	38	40	SW 6	WSW 9	SW 9	9	9	10	—	⸝ a; ✢ a, 2, p.
15	45.7	46.6	46.2	—10.0	— 9.4	—11.8	—10.4	1.1	1.8	1.1	53	84	59	SW 10	SW 11	WSW 9	10	10	7	—	⸝p;✢n,a,2 p;✳⁰a2p.
16	47.2	46.1	44.1	—11.4	— 8.4	—10.9	—10.2	1.6	1.7	1.7	86	73	85	SW 4	SW 9	SW 3	10	5	9	—	✳⁰ n, 1, a, p; ⊽⁰ p.
17	43.2	42.4	43.3	—13.6	— 9.6	—12.4	—11.9	1.3	1.7	1.5	85	81	84	SW 5	WSW 8	W 4	5	1	1	0.0	✳⁰ n, p.
18	42.3	41.0	41.6	—17.0	—13.7	—20.3	—17.0	1.1	1.2	0.8	93	77	88	0	0	NE 2	10	5	0	—	✳⁰ n, 1, a.
19	44.1	45.7	46.9	—27.5	—22.3	—26.8	—25.5	0.4	0.6	0.4	88	78	78	S 3	W 3	0	4	0	0	—	✳⁰ n.
20	45.8	44.2	40.3	—35.3	—19.6	—23.3	—26.1	0.2	0.5	0.4	85	56	68	0	SE 3	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
21	36.6	36.3	36.9	—20.1	—16.4	—18.3	—18.3	0.7	0.9	0.9	80	74	80	SW 5	W 6	W 4	5	0	1	—	✳⁰ n; ψ p.
22	37.4	37.5	37.4	—17.4	—12.2	—16.4	—15.3	1.0	1.3	1.0	92	72	82	0	W 5	W 3	10	0	0	—	⊔n; ✳⁰n, 1, a; ∞⁰a.
23	37.8	38.4	37.9	—23.1	— 9.6	—14.6	—15.8	0.6	1.1	0.6	91	52	38	SW 2	S 2	SW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞⁰ a.
24	36.6	35.8	36.3	—20.0	—12.8	—16.8	—16.5	0.7	1.2	1.0	82	72	85	W 2	WNW 6	W 5	10	5	0	—	✳⁰ a, p; ∞⁰ a; ⊕⁰ p.
25	35.3	34.7	37.2	—14.9	—11.8	—11.5	—12.7	1.2	1.3	1.5	85	74	83	W 8	W 8	NW 6	10	8	10	—	✢ n, 1, a; ✳⁰ a, p, 3.
26	39.6	40.2	43.2	—13.6	—10.9	—15.6	—13.4	1.2	1.5	1.0	80	79	76	W 5	NW 6	WNW 3	10	6	0	—	ψ n; ✳⁰ a, 2, p.
27	43.7	42.1	38.3	—18.4	— 9.7	—11.0	—13.0	0.9	1.4	1.5	89	63	80	W 3	W 10	W 10	0	1	10	—	⊔n;✢n,a p;⸝p;✳⁰3.
28	31.6	32.1	35.5	—12.2	— 8.5	— 8.5	— 9.7	1.4	2.1	2.1	80	91	88	W 11	WNW 7	N 5	2	10	10	0.4	✳⁰,✢n,a,2;✳⁰p;⸝n.
29	35.2	32.3	29.4	—18.9	— 6.7	— 5.3	—10.3	0.9	2.4	2.7	94	86	90	WSW 2	W 9	W 9	4	10	10	0.1	⊔n1;ψn;✢n 2p;✳⁰3.
Средн. Mittel	743.2	743.2	743.2	—19.0	—11.8	—15.7	—15.5	0.9	1.3	1.0	82	70	76	3.1	4.5	3.8	5.0	3.7	2.3	0.5	

Екатеринбургъ. 1888. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.6	729.6	729.4	— 7.8	— 6.1	— 8.7	— 7.5	2.0	2.2	1.9	80	77	82	W 7	W 11	WSW 8	10	9	8	—	✳⁰n ap3 ✢ ✢ na2p3 ⸗ n.
2	29.4	30.5	29.1	—12.5	— 6.3	—12.1	—10.3	1.2	1.9	1.5	74	66	83	WSW 6	WSW 5	S 4	2	1	1	—	✳⁰, ✢, ⸗ n.
3	31.6	32.9	32.5	—12.5	— 7.1	—11.6	—10.4	1.4	1.9	1.4	84	72	78	SW 3	WNW 7	SW 3	10	0	0	—	⊔⊔ n; ✳⁰ 1, a.
4	28.6	23.9	22.3	—15.9	— 7.8	— 8.4	—10.7	1.2	1.9	2.3	92	77	97	SE 2	NE 3	NW 6	10	10	10	6.6	⊔⊔ n; ✳, ✢ p, 3.
5	27.3	30.0	32.3	— 7.8	— 4.5	— 6.6	— 6.3	2.1	2.5	2.5	86	77	92	W 8	WSW 7	SW 6	10	9	0	0.1	✳⁰ n, a, p; ✢ 1, p.
6	32.4	31.2	32.0	— 6.6	— 6.7	— 9.6	— 7.6	2.5	2.6	1.7	92	95	78	SSE 2	N 6	N 5	10	10	8	7.1	✳ 1, a, 2, p.
7	31.5	30.3	29.2	—12.5	— 9.7	—11.5	—11.2	1.2	1.5	0.9	70	71	51	NE 7	NNE 8	NE 6	10	10	9	1.1	✢n,1,a,2,p; ⊕⁰, ◐⁰p.
8	28.3	28.4	30.0	—14.4	—12.0	—16.6	—14.3	1.2	1.3	1.0	84	73	87	N 6	NE 3	ESE 3	10	10	2	3.6	✢n; ✳n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.9	29.6	28.5	—21.9	—12.8	— 9.0	—14.6	0.7	1.3	2.1	86	79	94	E 3	ESE 7	ESE 8	1	10	10	0.6	✳⁰n,a,p; ⊔n1; ✢,a2p.
10	25.1	23.5	23.1	— 7.0	— 7.1	— 7.5	— 7.2	2.4	2.5	2.4	89	95	95	SE 9	E 8	N 2	10	10	10	6.4	✢n,1,a,2,p; ✳a,2,p,3.
11	26.9	27.2	22.7	—15.4	—10.6	—14.4	—13.5	1.1	1.3	1.2	85	65	84	W 5	E 3	E 6	9	6⁰	10	1.7	✢n✳n1p3 ⸗ ⸗a; ⊕⁰p.
12	18.0	20.2	25.8	—14.4	—10.9	—15.8	—13.7	1.3	1.0	0.9	87	51	73	S 3	W 12	WSW 4	10	0	0	—	✳² n, 1; ✢ n, a, 2, p.
13	29.0	30.7	32.6	—21.4	—10.0	—13.2	—14.9	0.7	1.1	1.1	88	50	69	W 2	W 3	ESE 3	7	2⁰	9	3.1	⊔⊔ n, 1; ∞ 1.
14	33.5	36.3	41.4	—14.5	—12.1	—16.6	—14.4	1.3	1.3	0.8	87	72	72	NE 4	ENE 5	ENE 2	10	5	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
15	43.1	40.8	38.1	—18.5	—15.1	—12.2	—15.3	0.9	1.1	1.5	81	83	85	E 6	SE 11	SE 7	10	10	10	3.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
16	36.7	35.7	36.6	—14.4	0.1	— 2.2	— 5.5	1.3	3.1	3.1	90	67	79	SE 2	SE 3	SW 5	8	9	0	—	⊔ n; ⊕⁰ a, p.
17	39.7	39.2	36.4	— 5.2	0.9	— 8.0	— 4.1	2.5	2.8	2.3	80	56	94	W 4	0	ESE 5	10	0	0	—	
18	32.9	35.3	39.9	— 7.2	— 4.2	—10.1	— 7.2	2.5	2.2	1.3	98	68	62	W 4	NW 7	N 3	3	8	0	—	✳⁰ a, 2, p.
19	44.0	44.1	44.6	—17.8	— 9.6	—15.8	—14.4	0.9	1.1	0.6	84	52	46	NNW 2	NW 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1; ∞ a.
20	43.9	43.5	43.5	—28.0	— 9.4	—19.8	—19.1	0.4	1.0	0.6	84	47	63	0	S 4	ESE 4	0	0	0	—	⊔⊔ n; ∞⁰ a.
21	44.6	45.0	42.5	—29.6	—10.3	—18.9	—19.6	0.3	0.8	0.5	84	38	52	0	S 3	SE 3	0	0	0	—	⊔⊔ n; ∞ a.
22	39.6	38.0	35.1	—25.5	— 3.3	—11.7	—13.5	0.4	1.1	0.5	68	31	29	S 2	SSE 3	SE 4	0	3	0	—	∞⁰ a.
23	32.4	30.5	27.2	—20.9	— 3.2	— 9.5	—11.2	0.4	1.3	2.0	55	36	91	0	ESE 3	SE 4	0	0	10	0.3	∞⁰ a; ✳⁰ p.
24	24.6	23.4	23.5	—17.8	— 2.3	— 5.2	— 8.4	1.0	1.8	2.2	90	47	71	SE 3	S 2	W 4	3	9	6	—	⊔ n, 1; ⊕ a; ✳⁰ p.
25	27.6	29.6	32.1	— 6.0	2.0	— 1.5	— 1.8	2.5	3.6	2.1	87	68	51	W 2	SW 5	SW 5	5	10	9	—	✳⁰ n, a, 2; ⊖⁰ 3.
26	33.5	33.3	34.6	— 4.6	2.2	— 0.7	— 1.0	2.4	3.1	2.7	74	58	62	SW 5	SW 9	SW 6	10	6⁰	7	—	⊖ n.
27	38.8	40.4	42.2	— 2.2	2.6	— 1.8	— 0.5	3.2	2.7	3.0	81	49	76	W 6	W 4	SW 3	7	0	0	—	✳⁰ n.
28	43.5	42.8	41.6	— 5.4	7.1	3.9	1.9	2.7	2.8	3.8	87	38	62	S 3	S 9	S 7	8⁰	3	10	—	⊔ n.
29	39.7	39.4	39.1	3.8	9.6	5.4	6.3	4.0	4.0	4.3	67	44	65	SW 7	SW 9	SW 8	7	0	9	—	⸗ n, p; ●⁰ n.
30	40.9	41.9	41.2	2.3	4.9	3.1	3.4	4.6	4.1	4.4	84	62	76	W 6	WSW 7	WSW 5	10	7	10	—	⸗ n; ●⁰ a.
31	37.2	36.0	37.6	4.3	10.0	6.2	6.8	4.6	4.5	5.0	74	49	71	WSW 11	W 10	WSW 8	9	9	0	—	⸗ 1, a, p.
Средн. Mittel	733.7	733.7	733.8	—12.2	— 4.6	— 8.4	— 8.4	1.8	2.1	2.0	82	62	73	4.2	5.8	4.7	6.7	5.4	5.1	36.2	

Апрѣль. — April.

1	738.3	738.4	739.2	3.6	8.4	5.9	6.0	4.0	3.8	3.9	67	47	56	WSW 11	W 7	WSW 7	7	9	1	—	
2	41.2	41.7	42.7	3.5	9.6	8.0	7.0	3.7	4.5	4.6	63	50	58	0	W 5	SW 6	10	5⁰	7	—	⊕ a.
3	44.6	45.4	45.8	3.9	12.7	8.4	8.3	4.2	4.1	4.5	69	37	55	SW 4	WSW 7	SW 6	0	2⁰	0	—	⊕⁰, ⸗ ⸗⁰ p.
4	46.2	45.1	44.6	6.0	15.4	8.9	10.1	4.6	2.4	4.0	66	19	47	W 3	SW 9	SW 5	6	6⁰	2	—	⊕ a, p; ⸗ ⸗ p.
5	44.3	43.2	41.5	6.8	15.3	9.6	10.6	3.7	5.0	4.8	50	39	54	W 3	W 8	WSW 4	2	0	0	—	
6	40.2	40.4	40.9	6.1	14.0	8.9	9.7	4.7	5.3	5.4	68	45	63	W 6	W 7	SW 4	1	0	1	—	⸗⁰ p.
7	40.3	40.4	39.6	7.1	16.7	11.9	11.9	5.8	5.6	5.4	77	40	53	W 5	NW 9	W 10	8⁰	7⁰	2	—	⊕, ⸗, ⸗ p.
8	38.5	38.0	40.8	8.1	15.7	3.6	9.1	4.7	5.3	4.8	58	40	82	W 8	WNW 8	NE 3	10	7⁰	8	2.7	⊕ a; ◠, ●⁰ p.
9	41.9	41.9	40.8	— 0.2	0.2	0.1	0.0	4.4	4.4	4.6	96	94	∞	SE 4	SE 5	SE 2	10	10	10	6.6	✳, ●n, a, p; △a; ≡²p.
10	36.6	33.9	34.9	0.5	15.6	10.5	8.9	4.8	6.1	6.3	∞	47	67	SSE 3	W 10	NW 4	10	8	5	2.2	≡² n, 1, a; ●⁰ n, a.
11	37.3	37.7	36.7	2.4	6.1	6.9	5.1	5.1	6.3	7.0	93	90	94	SE 4	SE 5	SSE 4	10	10	4	—	● n, p.
12	36.4	36.2	37.0	7.6	18.4	12.0	12.7	5.7	5.3	5.4	73	34	52	SW 2	W 8	W 2	9	4	1	—	♄ n.
13	37.0	37.0	36.8	5.6	19.5	12.9	12.7	4.5	4.3	5.3	67	26	48	0	W 7	0	2⁰	8	1	—	≡⁰ a; ∞ 3.
14	37.0	36.2	35.0	6.2	20.8	12.7	13.2	5.2	4.2	4.5	74	23	41	W 2	SW 5	S 2	0	0	2	—	♄⁰ n.
15	33.8	31.7	29.1	7.3	20.9	13.4	13.9	4.0	4.5	5.8	53	24	51	0	SSE 9	ESE 7	0	0	3	—	♄ n, 1; ≡⁰ n, a.
16	25.6	25.3	26.5	8.2	7.3	2.3	5.9	6.9	7.0	5.2	85	91	96	N 3	0	N 5	10	10	10	3.7	● a, 2, p, 3.
17	31.4	33.4	35.5	— 9.0	— 3.2	— 3.5	— 5.2	1.6	2.6	1.5	69	74	43	N 11	NNW 11	N 4	10	6	0	—	●⁰, ✳⁰ n, a; ⸗ a.
18	39.3	39.4	38.9	— 6.0	2.1	— 0.7	— 1.5	1.4	1.5	2.1	49	27	48	NE 4	S 2	SE 4	0	5⁰	0	—	⊕ a, p.
19	38.6	36.9	35.5	— 2.1	7.5	3.0	2.8	2.3	2.0	2.8	59	26	48	SE 3	SE 7	S 4	0	2⁰	2	—	⊔⊔ n.
20	35.2	35.3	34.8	0.4	9.9	5.2	5.2	2.9	3.4	3.4	62	37	51	0	NW 4	W 2	0	6	3	—	⊖⁰ n; ≡ 1; ∞ p.
21	34.7	33.4	33.4	2.0	12.6	4.7	6.4	3.6	3.0	5.6	68	28	87	W 2	W 5	0	9	8	1	1.9	●⁰ p; ≡⁰ 3.
22	32.1	35.4	36.4	1.5	0.4	— 0.5	0.5	4.9	4.3	4.3	96	90	96	N 6	N 3	E 2	10	10	10	0.6	♄n; ●⁰n,1; ✳a,2,p,3.
23	30.1	27.3	27.6	6.7	15.2	6.8	9.6	5.7	4.7	6.6	78	37	90	SW 4	WSW 14	NW 5	4	5	10	4.0	✳⁰n; ⸗ a,2,p; ●p,3.
24	35.0	38.3	41.5	— 5.7	— 3.6	— 6.6	— 5.3	2.0	1.7	1.4	67	49	52	NW 7	NE 5	E 3	10	7	2	—	✳⁰ n, a.
25	44.4	44.6	44.9	— 7.2	— 2.1	— 6.6	— 5.3	1.5	1.8	1.7	58	45	63	E 4	E 3	E 4	2	5	0	—	⊔ n.
26	45.5	43.9	41.6	— 5.7	0.6	— 2.4	— 2.5	1.8	2.3	2.0	60	49	52	0	S 3	SE 5	0	0	0	—	⊔⊔ n.
27	38.9	36.2	33.3	— 2.6	8.8	4.2	3.5	2.5	2.2	2.9	66	26	47	S 4	SSE 5	SE 7	0	3	10	2.2	⊔, ∞⁰ n.
28	34.4	37.2	39.6	4.0	11.0	8.6	7.9	5.6	4.9	4.8	92	51	58	W 3	WSW 2	SE 4	10	8	3	—	● n; ≡⁰ n, 1.
29	42.5	43.3	43.5	9.8	21.4	15.5	15.6	6.1	4.0	2.9	68	21	23	WSW 3	W 8	SW 7	9	0	0	—	♄ n.
30	45.3	45.5	46.6	14.9	22.3	16.0	17.7	3.3	3.6	4.0	26	18	30	SW 6	W 11	WSW 5	5⁰	9	8	0.6	⊕ a, p; ⸗ a, p.
Средн. Mittel	738.2	738.1	738.2	2.8	10.6	6.0	6.5	4.0	4.0	4.2	69	44	60	3.8	6.4	4.2	5.5	5.3	3.5	24.5	

Екатеринбургъ. 1888. Katharinenburg.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	746.5	745.8	13.1	20.6	15.6	16.4	8.4	6.3	8.4	75	35	63	SW 6	W14	WSW 3	3	9	3	—	●⁰ n; ⸗ a, 2.
2	43.9	41.4	39.8	13.1	23.7	19.1	18.6	6.1	4.4	5.5	54	20	34	SW 3	WNW12	W 8	4⁰	7	10	—	⊕a, 2; ⸗ a, 2, p; ∞⁰p.
3	38.4	37.3	39.0	13.6	19.5	9.8	14.3	7.5	7.7	8.6	64	46	95	W 5	WNW 8	NE 5	10	4	10	10.5	∞⁰n, 1; ●a, p; ⸦; ▲ p.
4	42.3	43.3	43.3	7.9	13.9	8.7	10.2	7.2	4.1	4.3	90	35	51	E 4	E 7	E 6	10	2	5⁰	—	
5	41.3	40.5	40.5	5.8	4.6	5.4	5.3	5.0	6.0	6.2	73	96	92	SE10	SE12	E 4	10	10	10	6.9	⸗ a; ● a, 2, p.
6	41.7	42.1	42.2	7.2	16.4	12.5	12.0	6.3	7.9	6.8	83	57	63	E 3	SE 6	E 3	9	3	1	—	
7	42.4	41.1	39.0	9.8	19.3	16.1	15.1	7.3	7.0	8.9	80	43	65	SE 3	SE 7	SE 6	0	0	0	—	⊼, ≡⁰ n, 1.
8	37.4	34.3	32.7	13.3	19.6	17.0	16.6	6.5	9.0	8.7	56	53	61	SE 5	S10	S 8	0	4	2	1.8	⊼n; ⸗ a,p; ●△⌒⸦,
9	33.1	31.4	32.5	15.8	26.3	18.6	20.2	7.9	7.9	9.2	59	32	58	SE 4	SE 8	SW 4	2	4	9	—	⸗ n. [< p.
10	31.0	33.4	35.7	15.2	16.7	12.8	14.9	9.6	5.2	6.5	74	37	59	SE 4	SW10	WSW 4	8	10	8	—	●⁰ n, a.
11	37.0	36.5	35.8	12.3	21.5	17.4	17.1	7.3	7.4	7.4	69	40	51	SW 2	SW 5	SE 3	0	6	7	—	⊼ n.
12	36.3	35.5	35.6	15.1	24.6	17.4	19.0	8.3	7.0	7.5	65	31	52	0	NW 3	N 3	0	5	0	—	
13	37.6	36.7	35.3	12.8	18.8	13.2	14.9	6.6	6.4	6.3	60	40	55	NE 3	SE 4	E 5	8	10	9	—	●⁰, ⊕, |·|, < p.
14	33.6	31.3	28.8	11.2	18.6	13.7	14.5	5.1	6.7	8.8	51	43	75	E10	E 9	E 8	7	7	10	7.5	<np3⊕a2⸗aK●p
15	25.5	25.5	28.8	10.6	15.1	10.4	12.0	9.2	11.9	8.3	97	93	89	E 7	SE 5	W 3	10	10	9	14.7	< ⸗ n; ●n1a2p; ≡⁰a; [K a,2.
16	31.2	31.5	33.6	8.5	11.2	5.8	8.5	5.7	5.2	5.8	69	52	85	SW 5	WSW 5	W 6	0	9	0	4.2	●, △ p.
17	34.9	35.1	36.8	6.8	13.0	9.0	9.6	5.9	6.8	5.6	80	62	66	WNW 3	W 5	NW 7	10	10	5	—	● a.
18	35.9	33.6	31.3	7.6	9.1	6.8	7.8	5.6	6.7	6.7	72	77	91	0	SW 6	NE 5	2	10	10	12.0	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
19	30.6	29.6	28.8	4.5	7.0	4.3	5.3	5.7	5.2	5.2	90	70	84	N 5	N 6	NW 5	10	10	10	—	● n, a, 2.
20	23.9	22.8	22.4	4.6	4.6	3.6	4.3	5.2	5.5	5.1	82	87	87	WNW 8	NW 6	N 2	10	10	10	2.6	●⁰ a, p.
21	20.4	20.5	21.5	3.6	8.8	7.0	6.5	5.3	5.9	6.8	90	69	91	0	NE 3	E 4	10	10	10	3.8	● p.
22	23.4	25.8	31.0	7.2	12.5	7.0	8.9	7.0	6.7	6.6	93	62	88	N 5	NE 8	NE 2	10	9	9	1.9	●⁰ n, a, p, 3; ▲ a.
23	32.7	30.6	23.8	8.4	7.6	10.5	8.8	7.1	7.2	9.2	87	93	98	W 3	E 7	SE 7	10	10	9	8.9	● n, a, 2, p, 3; ≡² n.
24	22.2	25.8	29.5	7.7	11.7	9.0	9.5	5.5	5.5	6.0	70	54	70	SW12	W11	SW 5	5	7	8	0.3	⸗, ●⁰ n, a.
25	32.5	33.4	34.7	7.2	11.5	8.8	9.2	5.4	4.5	5.6	72	44	67	W 5	SW 4	WSW 2	9	9	2	—	⊼ n.
26	33.5	30.6	29.1	9.9	17.5	12.4	13.3	6.2	6.6	8.6	68	45	80	SSE 6	S11	S 6	9	9	1	1.0	⸗ a; ●⁰, ⌒ p.
27	31.8	34.0	35.6	12.6	12.3	14.5	13.1	6.9	8.1	6.9	63	77	56	SW 8	W 4	SW 2	2	3	0	—	●⁰ a.
28	37.5	36.5	35.4	15.0	22.8	17.6	18.5	8.4	6.5	8.1	66	31	54	SSW 3	SW 8	W 3	1	8	7	5.5	⊼⁰ n; ⊕ 2.
29	30.6	30.5	32.2	13.3	17.7	12.7	14.6	9.9	12.9	9.9	88	86	91	SE 6	SSW 9	WNW 4	10	10	8	1.4	●n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
30	34.7	33.5	31.3	11.8	18.6	16.5	15.6	6.9	5.9	6.7	67	37	49	NW 3	SSW 2	W 7	2	0	7	—	
31	35.3	36.8	39.0	7.4	8.9	5.4	7.2	5.1	3.7	3.5	66	45	52	NW 7	NW 7	NW 6	5	4	9	—	
Средн. Mittel	734.2	733.8	733.9	10.1	15.3	11.6	12.3	6.8	6.7	7.0	73	55	70	4.8	7.2	4.7	6.0	7.1	6.4	83.0	

Іюнь. — Juni.

1	738.9	737.8	738.2	4.0	8.9	6.7	6.5	3.8	3.1	4.7	63	36	64	WNW 4	NW 7	NNW 3	1	8	9	—	⊔ n.
2	38.8	38.3	38.0	6.4	11.5	9.2	9.0	5.0	4.1	5.2	69	40	60	0	0	N 3	9	9	1	0.0	●, △ p.
3	38.9	38.1	37.8	10.5	16.5	13.3	13.4	5.1	3.9	4.7	53	28	41	N 4	N 6	N 3	0	6	10	—	⊼, ⊔ n.
4	38.5	38.8	39.1	12.3	19.2	16.7	16.1	6.5	6.1	6.3	61	37	45	N 3	N 5	NNE 3	3	3	0	—	
5	39.4	38.8	40.4	14.2	23.2	18.6	18.7	8.0	7.2	7.6	66	34	48	0	WNW 6	NNW 3	2	5	5	—	⊼, ∞⁰, ≡⁰n; ●⁰ p.
6	41.7	41.3	39.9	15.8	24.2	18.9	19.6	8.8	7.6	9.5	65	33	58	0	W 2	S 3	8⁰	4	5	—	●⁰ n, p; ∞⁰ 1.
7	40.0	38.8	37.8	17.7	26.4	21.2	21.8	9.9	7.3	8.9	66	28	48	0	WSW 6	SW 4	3	4	0	—	⊼ n.
8	37.9	37.0	37.3	20.0	27.8	21.1	23.0	9.9	7.3	8.4	57	26	46	SSW 2	S 7	0	0	1	2	—	⊼⁰ n.
9	37.7	37.2	37.2	20.5	28.2	21.7	23.5	9.4	6.6	7.7	53	23	41	SW 2	SE 6	SSE 5	0	1	0	—	⊼, ∞⁰ n.
10	37.5	36.9	36.2	20.5	27.3	21.7	23.2	10.7	8.8	10.3	60	33	54	0	SSE 7	SE 5	0	5	1	—	⊼ n.
11	36.1	35.4	34.8	20.9	26.8	19.1	22.3	10.1	6.9	9.9	55	27	60	E 3	S 8	WNW 3	0	2	5	1.8	< n, p; ● n.
12	34.8	34.7	34.0	15.7	20.8	17.7	18.1	9.1	6.9	6.7	68	38	45	NW 4	SW 5	0	9	8	0	1.3	●, <, K n.
13	33.4	32.3	32.2	13.3	18.2	14.4	15.3	9.3	8.2	9.7	82	54	80	E 3	NW 6	0	6	9²	2	—	⌒ n; ⊕ a; K p; ● p.
14	33.4	33.1	31.8	16.0	14.7	15.7	15.5	9.4	11.3	11.4	69	90	86	0	0	WSW 2	5	9	0	16.5	⊼ n; K a; ● a, p.
15	31.8	30.6	29.3	15.6	22.0	18.6	18.7	10.8	9.0	10.9	82	46	69	SW 2	SW 2	S 5	0	6	10	—	⊼², ≡ n; ⊕⁰ a.
16	28.4	27.8	27.7	18.0	21.0	17.4	18.8	11.1	9.7	8.2	73	53	56	S 3	SW 6	SW 3	8	10	3	—	●⁰ n, a, p; K a, 2, p.
17	27.5	26.2	28.3	15.6	19.3	12.5	15.8	8.2	8.3	8.5	62	51	79	SW 4	SW10	SW 5	9	10	1	2.6	<⊼n; ●⁰n,a p; ⸗ ap;
18	29.5	29.9	30.8	13.1	18.9	17.2	16.4	8.9	8.0	9.8	80	50	67	W 7	WNW10	WNW 2	7	9	1⁰	—	⊼ n; ⸗ a. [⌒ p.
19	28.6	27.2	24.8	16.2	14.6	15.4	15.4	10.3	11.1	12.2	75	90	93	WNW 2	SW 4	SE 3	7	9	9	31.6	⊼∞⁰⊕|·|n●K1,a
20	25.1	25.5	27.1	12.6	19.8	13.6	15.3	9.7	9.9	9.1	90	58	79	W 5	W 5	NW 3	10	9	3	5.9	<,Kn; ●n,p. [p; ⌒p.
21	28.2	28.7	29.8	11.6	17.9	15.2	14.9	8.0	7.6	8.1	79	50	63	N 6	N 6	N 4	10	7	2	—	⊼⁰ n; ●⁰, ⌒ p.
22	29.3	27.2	23.1	15.5	20.8	15.1	17.1	9.2	9.4	11.7	70	52	91	N 2	0	S 4	0	10	7	1.4	⊼ n; ● p.
23	21.2	25.5	30.5	12.2	14.0	6.9	11.0	7.8	8.6	5.4	74	72	73	SW12	SW11	WSW 5	9	10	0	—	⸗ n, 1, a; ●⁰ 2.
24	31.8	31.4	33.4	7.4	12.8	9.3	9.8	5.7	4.3	5.8	74	39	66	W 2	NW 4	NW 3	9	5	1	—	⊼ n.
25	36.0	34.7	33.4	10.0	16.3	12.8	13.0	5.9	5.7	6.5	64	42	59	0	SE 3	E 6	0	6	0	—	⊼, ⊔, ≡⁰, ∞⁰ n.
26	29.5	26.2	25.1	11.4	17.4	11.1	13.3	6.9	7.1	9.4	68	49	95	ESE 7	ESE11	SE 4	10	6	10	7.5	⊔ n; ● p, 3.
27	23.0	21.8	19.3	10.7	16.5	11.0	12.7	8.4	5.9	8.1	89	42	82	W 3	S 7	WNW 3	2⁰	9	9	0.2	≡ n; ●⁰ a, p; ⸗ p.
28	18.0	18.6	20.5	10.4	12.4	11.5	11.4	7.8	8.2	8.6	84	77	86	SW 4	NW 3	NW 3	10	10	7	3.0	●⁰ n, a, 2, p.
29	23.5	24.2	25.7	10.9	16.7	13.9	13.8	7.8	7.8	9.7	81	56	82	NW 5	W 9	W 3	9	8	6	—	●⁰ a, p; ⸗ p.
30	27.2	26.8	28.0	16.4	22.4	20.2	19.7	10.4	8.4	10.2	75	42	58	W 7	WSW10	SW 5	8	5	2	—	⊼ n; ⊕ a; ⸗ a, 2, p.
Средн. Mittel	732.2	731.7	731.7	13.8	19.2	15.3	16.1	8.4	7.5	8.4	70	46	66	3.2	5.7	3.3	5.1	6.8	3.7	71.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.1	730.6	733.1	20.1	26.5	18.9	21.8	11.1	9.3	12.5	64	37	77	WSW 6	SW 10	SW 3	1⁰	7	7	1.4	⚡ n, a, 2; ⊼ a; ● p.
2	34.5	34.2	34.8	21.4	28.2	23.5	24.4	11.1	9.0	9.2	60	32	42	SW 5	WSW 7	0	4	2	1	—	⊓ n.
3	36.4	35.7	35.6	21.1	30.9	23.6	25.2	11.4	8.1	8.8	63	25	40	0	SW 4	SW 2	0	3	3	—	⊓⁰ n.
4	35.9	35.3	34.8	21.7	32.0	26.2	26.6	11.6	8.9	12.7	61	26	50	SW 3	SW 2	SW 2	0	1	2	—	⊓⁰, ∞⁰ n.
5	36.5	35.9	35.9	24.0	33.0	27.9	28.3	12.1	9.9	11.2	54	27	40	0	WSW 4	WSW 2	0	3	2	—	⊓⁰ n.
6	37.2	37.2	37.1	24.9	32.3	23.5	26.9	14.3	14.4	12.4	61	40	57	0	SE 3	NW 3	1	9	8	—	≤, ⊓ n; ⊼ p.
7	38.2	37.8	38.3	21.4	29.9	17.4	22.9	15.5	16.2	13.7	82	51	93	SE 3	SE 6	NNE 3	5⁰	7	10	4.8	≤, ⊼ n; ● n, p, 3; ⚡ p.
8	36.3	35.1	34.0	19.1	28.5	23.9	23.8	13.8	13.8	17.1	84	48	78	SE 4	SE 6	SE 4	1	3	0	—	
9	31.9	31.0	29.7	24.0	31.4	25.7	27.0	17.6	11.4	14.0	79	34	57	0	SE 7	SE 3	4	3⁰	1	—	⊓, ≡ n.
10	28.8	28.6	27.6	23.2	34.4	26.4	28.0	13.4	11.4	14.1	63	28	55	S 2	S 5	SE 3	2	3	4	—	⊼ p.
11	26.4	28.6	31.5	21.3	21.0	17.4	19.9	12.5	11.6	8.7	67	64	59	NW 3	W 5	W 8	8	9	2	—	≤ n; ⚡ a, p; ●⁰a; ⊕⁰p.
12	32.4	31.9	32.4	16.5	22.7	16.5	18.6	9.4	7.5	8.1	68	37	58	WNW 2	W 6	W 5	0	7	2	—	⊓, ∞⁰ n.
13	31.6	30.5	29.7	15.9	20.8	15.6	17.4	9.3	8.8	9.8	68	49	75	W 5	W 8	WNW 4	0	8	4	0.8	⊓⁰ n; ● a, p; ⌒ p.
14	29.5	29.2	29.6	15.9	19.0	15.6	16.8	9.8	10.1	10.7	73	62	81	WNW 4	WNW 7	NW 2	0	7	3	—	● a, p; ⊼, ⌒ p.
15	29.8	29.2	28.3	15.4	23.5	18.8	19.2	10.5	9.7	10.1	81	44	62	0	SE 3	E 5	0	6	4	—	⊓ n.
16	28.4	27.5	27.7	17.4	23.3	18.1	19.6	11.4	11.4	13.1	77	53	85	E 3	E 6	NE 4	9	9	0	0.9	● n, a, 2, p.
17	27.2	26.4	27.3	19.1	26.0	20.9	22.0	13.3	11.7	12.0	81	47	66	NE 2	SE 6	0	8⁰	8	0	1.0	⊓, ≡ n.
18	25.4	21.5	20.9	14.5	16.1	14.8	15.1	11.7	13.1	11.8	96	96	94	N 3	0	SW 2	10	10	0	34.8	⊓, ≡ n; ● n, a, p; ∞⁰a.
19	20.4	20.6	20.8	15.8	21.9	17.3	18.3	12.2	11.5	10.3	91	60	70	SE 5	SE 6	0	8	7	8	2.9	⊓ n; ● a, p; ⊼ p, 3.
20	20.7	21.1	21.4	15.2	17.8	15.5	16.2	12.0	12.7	11.1	93	84	85	0	E 2	SSW 3	10	9	9	12.7	⌒ ≤, ⊓, ≡⁰n; ● na2p; ⊼ a.
21	19.6	17.9	15.9	14.8	17.9	16.7	16.5	10.9	13.4	13.1	87	88	93	0	SE 4	0	9	10	9	6.7	● a, p.
22	17.5	18.4	20.6	15.8	22.4	17.4	18.5	11.6	11.4	11.2	87	57	76	W 7	W 6	W 7	10	6	5	—	≡² n; ●⁰ p.
23	22.3	24.1	26.8	16.0	17.4	13.9	15.8	11.7	10.0	8.4	86	69	71	W 6	W 10	NW 6	10	10	8	—	●⁰ a; ⚡ p.
24	27.9	28.3	28.9	11.6	14.7	12.7	13.0	8.0	8.5	8.5	79	69	78	W 8	NW 7	NW 7	10	10	10	—	⚡ n; ●⁰ p.
25	28.5	29.6	30.7	11.6	13.0	13.4	12.7	8.3	8.8	9.6	82	80	85	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	—	●⁰ a, p.
26	32.7	33.1	33.1	14.4	20.0	17.5	17.3	8.4	7.1	8.1	69	41	55	N 5	NW 6	0	0	1	0	—	⊓ 3.
27	32.7	31.4	30.9	15.8	23.7	17.7	19.1	9.1	8.0	11.1	67	36	74	W 4	NW 6	N 3	0	5	8	—	⊓ n; ⊼, ●⁰p; ≤ p, 3.
28	31.7	31.8	32.5	16.2	22.2	17.4	18.6	10.0	8.5	9.5	73	44	65	N 6	N 6	0	1	6	8	—	⊓ n; ●⁰, ⊼ p.
29	33.5	33.4	33.0	14.5	21.3	17.2	17.7	10.0	9.1	10.7	82	49	73	N 2	WNW 7	NW 3	3	8	6	—	⊓ n; ●⁰ p.
30	33.2	32.9	33.5	16.1	20.2	16.8	17.7	11.3	10.3	10.9	83	58	76	N 3	N 3	NE 2	9	5	1	—	⊓ 3.
31	34.0	33.5	34.9	16.4	23.6	19.4	19.8	9.9	9.7	11.5	71	44	68	NW 4	N 7	NE 3	4	3	7	—	⊓ n.
Средн. Mittel	730.0	729.8	730.0	17.8	23.7	19.0	20.2	11.4	10.5	11.1	75	51	69	3.3	5.5	3.0	4.4	6.3	4.6	66.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.1	735.1	734.4	18.0	26.7	21.8	22.2	12.5	10.9	10.2	81	42	53	N 4	N 5	NW 3	9	1	1	—	⊓ n, 3.
2	34.2	33.8	33.4	19.4	24.5	20.8	21.6	12.0	9.8	10.3	72	43	56	W 4	NW 7	W 5	1⁰	5	5	—	⊓⁰, ≤ n.
3	36.0	35.8	35.1	17.7	24.1	18.3	20.0	9.9	7.8	12.3	66	35	79	N 3	NW 4	0	1	6	10	0.3	⊓⁰ n; ⊕⁰ p; ●⁰ p, 3.
4	34.3	34.8	35.6	18.9	24.5	19.1	20.8	13.1	11.3	11.2	81	49	68	W 5	NW 7	NW 3	2	6	1	—	●⁰ n.
5	36.0	35.3	35.1	15.2	22.8	19.0	19.0	11.3	10.5	13.4	88	51	82	NW 3	NW 5	N 3	9	7	9	—	⊓ n.
6	34.0	32.5	32.6	17.0	22.8	20.6	20.1	13.0	14.0	12.3	90	67	69	WNW 2	NNW 5	0	9	6	5	—	⊓⁰≡⁰n●⁰nap⊼⌒p.
7	33.1	32.0	30.4	17.1	22.7	18.0	19.3	13.3	13.5	14.9	92	66	97	ENE 2	ESE 5	SSW 5	8	9	10	6.0	⊓n●a2p3⊼a2p≤3.
8	27.0	27.9	27.6	18.6	21.1	15.8	18.5	14.4	10.5	11.5	90	57	86	W 4	NW 5	W 4	6⁰	6	10	—	≤, ⊼ n; ● n, p.
9	28.4	27.8	28.2	15.2	22.8	12.4	16.8	10.4	8.3	10.3	81	40	97	WNW 6	NW 5	W 3	4	7	9	3.5	⊕ a; ● p.
10	28.6	29.7	30.9	13.8	16.8	13.3	14.6	8.6	7.9	8.8	73	56	77	WNW 7	NW 10	WNW 7	2	8	0	—	●⁰, ⚡ p.
11	31.0	30.8	30.6	13.2	20.1	15.2	16.2	8.8	8.7	9.0	78	50	70	WNW 5	NW 6	WNW 4	0	6	1	—	
12	28.8	25.2	18.8	11.6	20.5	13.3	15.1	8.3	8.6	10.8	82	48	96	0	SE 7	SE 9	4⁰	10	9	6.6	⊓ n; ● p, 3.
13	13.2	13.8	15.3	14.6	15.1	11.8	13.8	11.4	8.3	8.3	92	65	81	SW 4	SSW 8	SSW 6	10	9	9	0.9	●⁰ n, a, p.
14	13.6	14.7	16.6	11.6	13.6	13.6	12.9	8.4	9.7	10.8	84	84	94	SW 6	W 6	NW 3	10	10	10	5.3	● a, 2, p.
15	20.8	23.1	25.9	12.4	15.2	12.8	13.5	9.8	9.3	9.6	93	72	88	N 5	NNW 7	W 5	10	10	10	0.7	●⁰ n, p.
16	28.2	28.2	27.5	10.7	14.8	10.2	11.9	7.9	7.3	7.3	83	59	78	W 5	W 4	NE 2	4	5	0	1.8	● n.
17	24.0	22.8	23.4	9.2	16.4	12.2	12.6	8.2	11.1	10.2	95	80	97	ENE 5	0	E 5	10	7	10	11.7	⊓⁰ n; ● n, a, p, 3.
18	27.1	28.4	29.9	10.5	16.3	12.8	13.2	8.7	8.6	9.1	93	62	83	0	0	SE 2	1	9	10	—	●⁰ n.
19	30.9	31.6	33.9	11.2	17.2	11.5	13.3	9.2	9.6	8.1	93	66	81	0	E 3	NE 3	8	9	9	—	●⁰ n.
20	36.2	37.4	38.6	9.9	17.7	14.2	13.9	8.3	7.4	9.5	91	50	79	0	0	SW 2	5	8	8	—	⊓⁰ n; ⊕⁰ p.
21	39.4	39.4	38.6	11.1	19.1	17.0	15.7	9.1	9.8	10.5	93	59	73	SW 2	SW 3	SE 6	10	1	9	—	⊓ n; ●⁰ 1, p.
22	37.8	35.7	34.3	15.2	26.4	19.0	20.2	10.4	10.2	8.2	81	40	50	SE 2	SE 6	SE 8	2	1⁰	9	—	Ψ, ⊓ n.
23	32.5	32.1	32.4	14.9	19.4	14.0	16.1	8.2	6.1	6.5	65	37	55	S 4	SSW 10	SW 7	10	3	2	—	●⁰ n; ⚡ p.
24	32.3	34.5	37.0	10.8	13.6	11.1	11.8	6.7	7.3	7.8	69	63	79	SW 12	SW 8	W 4	5	10	3	—	⚡ n, a.
25	40.4	40.5	39.5	11.2	15.3	11.4	12.6	8.2	6.5	6.8	83	51	67	NW 4	W 5	W 2	10	1	0	—	⊓ n.
26	36.6	35.6	38.5	9.5	12.9	6.4	9.6	7.0	8.9	4.6	79	81	64	WSW 3	W 8	N 8	3	10	1	0.0	⊓ n; ●⁰ a.
27	39.2	39.3	40.7	3.6	8.6	3.7	5.3	3.8	3.8	3.8	63	47	64	N 11	N 10	N 4	8	7	0	—	Ψ, ⊓, ●⁰ n; ⚡ p.
28	41.2	39.5	39.7	3.4	14.8	10.7	9.6	4.5	5.3	8.6	76	43	91	WNW 2	NW 7	NNE 3	4	6	3	1.3	⊓⁰, ⊔ n; ⌒ ● p.
29	41.4	42.5	43.5	10.2	15.4	11.8	12.5	8.4	8.3	7.6	91	63	74	NW 5	N 4	NNE 2	9	9	0	—	
30	44.7	44.7	44.9	6.5	16.2	13.2	12.0	6.7	6.6	8.5	93	49	75	0	0	0	9	3	9	—	⊓ n.
31	45.3	44.2	43.5	8.1	20.8	16.0	15.0	7.7	8.6	9.5	96	47	70	0	NW 5	WNW 3	2⁰	5	7	—	⊓, Ψ, ≡⁰ n.
Средн. Mittel	732.7	732.5	732.8	12.6	18.7	14.2	15.2	9.3	8.9	9.4	83	56	77	3.7	5.3	3.9	6.0	6.5	5.8	38.1	

1888.

Екатеринбургъ. — Сентябрь. — September. — Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	742.5	742.8	12.6	20.8	15.3	16.2	9.6	8.7	9.2	89	48	71	0	NW 5	N 3	1⁰	9	8	—	⊼⁰ n, p.
2	44.5	44.7	45.2	9.9	22.0	14.6	15.5	8.5	9.1	7.7	94	47	62	0	SE 2	SE 5	2⁰	5	0	—	⊼ n; ∞⁰ a.
3	45.3	44.7	44.3	9.1	23.8	17.2	16.7	7.4	6.9	10.1	87	31	69	0	S 2	0	0	1	1	—	⊼ n; ∞⁰ a; ⊲ p.
4	44.2	43.7	43.6	11.7	22.8	17.7	17.4	8.9	9.3	9.2	87	45	61	0	W 6	NE 5	6	5⁰	8	—	⊼ n; ∞⁰ a; ⊲ p.
5	42.6	42.6	43.4	14.5	17.6	13.2	15.1	9.7	9.6	7.7	80	64	68	NW 3	NW 3	E 3	8	9	4	—	●⁰ n.
6	43.8	42.9	41.9	7.7	19.2	12.9	13.3	7.1	6.8	7.3	90	42	66	E 2	0	S 3	2	1	0	—	⊼ n; ∞⁰ a.
7	40.5	39.0	38.1	6.3	22.1	15.5	14.6	6.6	8.8	9.4	93	45	71	SE 2	W 2	WSW 2	0	3	1	1.8	⊼ n; ∞⁰ 1, a; ● p.
8	40.2	40.6	40.6	11.1	18.3	12.4	13.9	8.9	6.9	7.8	90	45	73	NW 4	NW 2	0	1	4	0	—	⊼ n.
9	40.8	38.2	33.0	6.5	19.7	12.8	13.0	6.5	7.2	7.2	90	43	66	SW 3	WSW 7	SW 5	0	1	0	—	⊼ n.
10	28.0	29.1	32.0	12.9	8.7	3.1	8.2	7.8	8.1	5.5	70	96	96	SW 6	W 6	NW 7	3	10	10	9.2	● a, 2, p, 3.
11	35.8	36.7	37.8	2.7	8.4	6.8	6.0	5.0	4.8	4.7	89	59	64	NNW 8	NW 7	NW 6	10	8	4	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
12	39.7	39.6	38.6	5.0	12.3	8.0	8.4	5.6	4.5	5.7	86	42	71	NW 5	WNW 6	W 4	6⁰	7	1	—	⊼, ⊔⁰ n.
13	36.7	35.4	33.3	7.4	13.8	12.2	11.1	7.2	7.7	8.4	94	66	80	WNW 3	W 8	W 2	9	9	10	4.3	⊼ n; ∞ 1; ●⁰ p, 3.
14	32.1	31.1	30.9	13.1	20.3	14.6	16.0	10.6	11.7	10.2	95	67	83	W 2	SW 5	SW 7	10	8	10	5.3	●n,p,3;∞1;⊼p;⊲p3.
15	30.3	30.9	32.3	11.6	18.6	12.7	14.3	9.6	9.2	9.4	95	58	87	S 4	W 5	SSE 4	1	9	5	4.8	∞⁰ n; ● n, p; ⊼ p.
16	31.9	31.9	31.3	10.4	19.8	13.2	14.5	7.7	6.3	6.7	82	37	60	SE 6	SSE 11	SE 7	7	1	5	—	
17	31.2	31.4	29.9	9.8	19.6	13.6	14.3	6.6	5.5	7.4	73	32	64	SE 6	SSE 11	E 7	10	4	7	1.7	● n.
18	25.1	25.8	27.4	10.4	7.6	5.3	7.8	8.7	6.0	6.3	93	77	96	E 8	SE 9	SE 8	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p, 3.
19	30.1	31.1	31.4	5.2	9.5	5.8	6.8	5.8	5.6	5.7	87	63	84	SE 5	SSE 6	SW 2	9	10	8	—	●⁰ n, p; ⌒ p.
20	30.6	30.2	28.6	1.7	10.2	6.0	6.0	5.2	6.4	6.0	00	69	87	W 2	0	NE 5	10	8	3	—	⊼ n, 3; ≡ n, 1, a.
21	23.0	20.8	22.1	4.0	4.3	4.3	4.2	5.5	5.9	5.8	90	95	93	NNE 9	N 10	N 8	10	10	10	22.4	⊼⁰n;●a,2,p,3;⸙p.
22	25.6	27.1	27.4	3.5	6.2	5.0	4.9	5.5	4.8	4.8	93	67	74	N 7	W 8	W 7	10	9	8	0.6	● n, 1, a.
23	24.0	24.9	27.5	8.5	9.8	7.3	8.5	7.3	6.4	6.7	88	70	88	SW 8	W 10	W 5	10	10	10	0.8	●⁰ a, p.
24	31.9	34.1	31.9	1.4	3.5	3.9	2.9	4.0	3.2	3.1	80	54	52	WNW 5	W 8	SW 10	9	9	8	—	●⁰, ⊔, ⊽ n.
25	28.2	32.1	35.8	7.2	9.9	6.7	7.9	5.6	7.0	7.0	74	76	96	W 10	W 8	W 4	10	10	2	—	⸙ n; ●⁰ p; ⊼ p, 3.
26	37.2	35.7	33.8	6.2	16.0	12.4	11.5	7.1	8.9	7.1	00	65	66	SE 4	SW 6	S 9	10	10	2	—	⊼², ⊽, ⊔n; ≡²n,1,a.
27	30.2	29.9	29.2	10.1	12.4	4.0	8.8	6.5	7.7	5.8	71	72	95	S 8	SSW 10	NW 5	2	10	10	5.9	⸙ a; ● a, 2, p, 3.
28	31.9	32.6	32.2	— 0.1	5.4	4.2	3.2	4.1	3.4	3.9	90	50	63	NW 5	WNW 7	SW 7	0	1	10	—	● n.
29	29.7	28.8	32.7	4.7	8.9	1.4	5.0	4.6	4.6	4.3	71	54	85	SW 8	SW 11	W 5	10	10	2	1.4	⸙, ●, ⁎⁰ p.
30	38.6	40.6	43.6	— 2.5	3.8	— 0.8	0.2	3.2	2.8	3.0	83	46	70	W 4	W 7	W 3	0	0	1	—	⁎⁰ n; ⊔⁰, ∞⁰ n, 1.
Средн. Mittel	734.6	734.6	734.8	7.4	13.8	9.4	10.2	6.9	6.8	6.8	87	58	75	4.6	6.3	4.9	5.9	6.7	5.3	60.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	746.5	745.5	— 1.8	6.2	1.6	2.0	3.2	3.0	2.8	80	42	55	0	NW 3	E 4	0	2²	0	—	⊔ n, 1, 3.
2	40.5	37.0	33.9	— 0.3	3.2	3.1	2.0	3.5	5.6	5.7	78	97	00	SE 6	SE 8	E 3	9	10	10	4.2	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
3	30.4	27.4	28.3	5.3	11.2	6.0	7.5	6.6	9.6	5.8	99	97	84	E 2	SW 5	W 8	10	10	10	3.9	●n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
4	32.0	34.2	35.6	5.3	9.3	5.2	6.6	5.9	6.0	5.9	89	71	89	NW 4	W 4	SW 2	9	9	9	0.0	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
5	32.7	28.4	32.7	3.9	7.0	9.9	6.9	5.4	7.3	7.0	88	98	76	SE 5	SE 4	WNW 9	10	10	10	7.3	● a, 2, p.
6	39.5	41.3	40.1	3.0	7.7	4.4	5.0	5.2	4.8	4.8	91	61	77	WNW 4	WNW 5	SE 5	8	4	10	—	⊼ n; ∞⁰ a; ⊕⁰ p.
7	33.0	35.4	35.9	8.4	15.6	15.6	13.2	8.1	8.9	10.2	99	67	77	W 3	NW 7	W 4	10	8	10	—	●⁰ n, a.
8	37.0	36.1	37.4	10.8	9.6	7.1	9.2	8.4	8.0	7.5	89	89	00	NE 3	NE 4	W 2	10	10	10	—	●⁰a, 2, p; ⊼ p; ≡ 3.
9	37.6	38.4	39.4	4.2	9.5	4.6	6.1	5.9	6.2	5.6	95	70	89	W 5	WNW 7	W 4	10	8	6	—	≡ n, 1; ⊼ n.
10	39.5	39.6	38.8	3.0	8.2	7.2	6.1	5.5	4.8	5.1	96	60	68	WNW 3	W 6	W 5	0	3	10	—	⊼ n; ∞⁰, ⊔⁰ n.
11	39.6	40.9	41.2	6.4	10.8	7.6	8.3	6.0	5.8	7.6	84	60	98	W 4	W 5	SE 3	8	9	10	4.5	∞⁰ n, 1; ● p, 3.
12	37.3	35.2	32.7	7.8	16.6	12.4	12.3	7.5	7.4	7.7	94	53	72	SE 5	SW 5	SE 3	10	7	7	—	● n.
13	29.8	30.6	32.9	9.1	15.0	8.4	10.8	7.3	8.9	6.3	86	70	77	S 2	W 7	W 3	10	8	2	—	⊼ n.
14	36.1	37.6	39.8	2.2	9.2	3.0	4.8	4.9	4.9	4.7	91	57	83	W 3	NW 4	NW 2	10	9	0	—	⊼ n; ⊔ n, p, 3.
15	42.6	43.5	43.8	— 2.5	8.3	3.3	3.0	3.7	5.0	5.2	98	61	90	0	SE 3	SE 5	4	0	0	—	⊔² n; ∞ a; ⊼ p.
16	42.2	41.7	40.2	2.3	13.7	10.2	8.7	5.3	7.8	7.5	98	67	81	SE 3	SE 3	SE 4	1	2⁰	0	—	⊼ n, p; ⊔ n, 1.
17	37.8	35.6	34.1	4.0	15.8	8.1	9.3	5.9	7.1	5.3	97	54	66	SE 3	SE 8	SE 5	0	0	0	—	⊼, ≡ n, 1.
18	34.4	36.7	39.4	4.4	6.9	1.6	4.3	5.6	4.8	3.8	90	65	75	W 2	W 5	W 3	10	8	8	—	⊼ n.
19	40.8	41.6	42.4	— 3.8	3.6	— 0.2	— 0.1	3.3	4.2	3.9	95	72	87	0	W 5	0	7	10	8	1.5	⊔, ⊔²n; ⁎⁰a; ⊽p, 3.
20	36.3	29.6	31.1	— 0.2	2.6	1.6	1.3	4.4	5.4	4.5	98	98	87	SE 8	S 5	W 9	10	10	10	2.3	⁎n, 1, a; ●⁰a, 2, p; ≡p.
21	31.4	31.8	35.6	— 3.7	— 1.5	— 3.6	— 2.9	2.5	2.7	3.0	73	66	87	W 7	WNW 10	WNW 6	8	9	8	—	⁎⁰n, a, p; ⊔ p, 3; ⊔ p.
22	38.5	37.5	35.5	— 4.4	— 0.6	— 3.3	— 2.8	2.7	2.3	2.9	81	52	80	SW 4	S 7	S 4	10	8	4	1.3	⁎⁰, ⊔ n; ⊔ n, p, 3.
23	33.6	27.4	23.1	— 2.2	1.8	3.9	1.2	3.8	4.0	4.9	98	77	80	0	SE 9	SE 7	10	10	10	3.0	⊽n; ⁎n, 1, a; ●⁰a2p3.
24	19.8	26.4	32.0	5.7	— 0.3	— 1.7	1.2	6.7	3.6	3.1	99	81	78	SSW 5	W 9	SW 4	9	10	7	—	● n, a; ⁎⁰ p.
25	33.7	35.2	36.4	— 1.0	1.8	— 3.5	— 0.9	3.4	3.3	3.2	80	63	91	SW 8	WSW 9	SW 6	7	8	3	—	⁎⁰ n, p; ⊔ p, 3.
26	32.2	25.7	20.2	— 2.8	— 2.1	— 1.1	— 2.0	2.7	3.4	3.7	72	87	88	SW 10	SSW 10	W 8	10	10	2	2.2	⁎⁰na2p3; ⊽⁰n; ⊼p, 3.
27	27.6	33.1	37.4	— 7.9	— 9.9	—12.9	—10.2	2.3	1.4	1.0	94	68	61	WNW 8	WNW 9	NW 8	10	10	9	0.6	⁎, ⊼ n, 1, a, 2, p; ⸙ n.
28	39.2	37.4	31.9	—16.6	—11.2	—12.4	—13.4	1.0	1.1	1.5	80	59	85	W 3	SE 4	ENE 8	5⁰	10	10	10.3	⊔ n; ⁎, ⊼ p, 3.
29	24.8	22.2	18.9	—12.9	—12.0	—12.1	—12.3	1.4	1.4	1.5	87	78	85	NE 10	NE 8	N 8	10	10	10	17.3	⁎, ⊼ n, 1, a, 2, p, 3.
30	16.1	15.7	14.3	—12.2	—11.6	—12.2	—12.0	1.5	1.4	1.5	87	77	85	N 5	NW 2	NW 3	10	10	10	0.4	⁎n, 1, a, 2, p, 3; ⊼n.
31	13.1	13.8	17.2	—14.5	—10.7	—15.4	—13.5	1.3	1.4	1.1	88	73	85	NW 2	NE 3	0	9	10	9	0.4	⁎⁰ n, a, 2, p; ∞⁰ a.
Средн. Mittel	734.1	733.7	733.8	0.0	4.3	1.5	1.9	4.5	4.9	4.7	89	71	82	4.1	5.9	4.7	7.9	7.8	6.8	59.2	

Екатеринбургъ. 1888. Katharinenburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.7	722.9	724.4	—14.0	— 7.6	—10.6	—10.7	1.3	2.0	1.7	88	81	85	0	W 5	SW 2	10	10	9	—	✳⁰ n, a, p; ∞⁰ a.
2	23.4	23.4	23.7	—13.8	— 7.5	—12.5	—11.3	1.4	1.6	1.5	92	64	88	SW 2	SW 4	WSW 2	6	8	2	0.8	✳⁰n,p;⊔n1,p,3;⊕⁰a.
3	26.0	28.2	31.9	—16.8	—12.5	—18.4	—15.9	1.1	1.2	0.9	88	72	86	WNW 3	W 4	WNW 2	10	2	5	0.2	✳⁰ n, a, p, 3; ⊔ n, p.
4	35.8	37.9	40.8	—19.5	—14.4	—21.2	—18.4	0.8	1.1	0.7	88	75	87	0	0	0	4⁰	7	1	0.1	✳⁰na2p3;⊔n1a;∞⁰a.
5	42.2	42.3	43.3	—28.3	—16.9	—20.5	—21.9	0.4	0.9	0.8	86	74	87	0	W 2	W 4	0	0	0	—	⊔²n, p, 3; ∞n, 1, a, p
6	44.8	45.9	45.7	—20.7	—16.6	—19.4	—18.9	0.7	0.9	0.8	84	75	84	W 5	W 7	W 4	0	0	0	—	⊔²n1ap3;✢a2p;✳⁰a.
7	42.1	38.5	34.2	—23.6	—13.8	—12.3	—16.6	0.6	1.1	1.5	85	69	85	0	SE 6	SE 5	1	8⁰	7	0.6	⊔n,1,a;|·|⁰2;✳,✢p.
8	32.2	30.3	27.6	—10.6	— 6.7	— 5.8	— 7.7	1.8	2.6	2.9	91	95	∞	SE 2	SE 3	SE 2	5	10	10	1.3	✳⁰ n, p, 3.
9	27.8	29.9	33.8	—10.8	—10.6	—11.6	—11.0	1.5	1.2	1.5	78	64	81	W 6	W 11	W 8	10	9	10	—	✳⁰na3✢n1a2p3,⸗p.
10	36.4	36.3	34.6	—12.5	—11.5	—12.8	—12.3	1.4	1.4	1.4	84	75	88	W 4	SSW 2	E 3	10	9	10	15.7	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n.
11	31.3	29.8	28.8	—12.2	—12.8	—14.2	—13.1	1.5	1.4	1.2	89	87	82	ENE 7	NNE 6	NE 3	10	10	10	13.7	✳n, 1, a, 2, p; ✢n, 1.
12	28.1	28.3	31.8	—15.8	—10.5	—14.6	—13.6	1.2	1.7	1.2	89	82	82	NW 2	W 6	W 5	10	10	7	—	✳⁰ a, 2, p.
13	34.1	34.2	33.1	—17.8	—12.0	—12.3	—14.0	1.0	1.4	1.6	88	77	91	WNW 3	W 4	WNW 4	0	0	1	—	✳⁰, ∞⁰, ψ, ⊔ p.
14	31.3	30.3	30.8	— 7.5	— 5.0	— 6.0	— 6.2	2.4	2.7	2.6	95	86	90	W 7	NW 9	W 7	10	10	9	1.1	ψn; ✳⁰n,2,p;✢a,2,p.
15	35.8	39.6	44.2	—17.4	—19.3	—27.0	—21.2	0.9	0.5	0.4	80	51	77	NNE 3	NE 4	N 2	10	0	0	—	✳, ✢ n; ⊔ p, 3.
16	46.3	46.0	44.2	—33.5	—21.7	—22.3	—25.8	0.2	0.6	0.6	78	74	78	0	W 5	W 5	0	2⁰	3⁰	—	⊔n1p|·|a2⊕⁰p⊽3.
17	38.8	36.0	32.2	—17.2	—14.2	—14.6	—15.3	0.7	1.0	1.1	63	70	72	SW 9	S 7	SW 5	10	10	10	0.7	⊽np;⊔n;✢1✳⁰a2p.
18	23.7	20.1	19.5	—11.0	— 6.9	— 2.4	— 6.8	1.7	2.3	3.3	87	86	85	SW 6	SSW 6	WSW 7	10	10	10	0.1	✳n, 1, a, 2, p; ✢p, 3.
19	20.9	19.6	20.6	0.0	— 0.4	— 0.1	— 0.2	4.3	3.5	4.0	92	78	89	WSW 7	WSW 10	WSW 10	10	10	3	0.2	✢n2p;✳⁰n1a2;⸗p3.
20	23.9	26.5	27.8	0.3	0.6	— 1.4	— 0.2	3.8	3.7	3.5	81	76	84	W 8	W 9	SW 6	10	10	5	—	✢np,⸗n✳⁰n1a2pψ3
21	27.1	23.9	21.8	— 1.2	— 1.1	1.5	— 0.3	3.4	3.7	3.8	80	86	74	SSW 7	S 8	SSW 9	9	10	10	—	✳⁰ a, 2; ✢ p.
22	24.4	29.0	33.4	0.6	1.9	— 0.6	0.6	4.2	3.2	3.2	89	60	72	W 9	WSW 11	W 12	7	0	7	0.1	⸗n,ap3;⊽n;✳⁰n1a;
23	37.1	38.7	39.5	— 0.8	— 0.6	— 1.8	— 1.1	3.4	3.3	3.3	79	75	82	W 10	WSW 9	WSW 5	10	9	10	—	⸗ n. [✢ a, p.
24	37.1	34.3	30.9	— 1.8	— 0.1	— 1.9	— 1.3	3.7	3.7	3.2	92	81	80	S 4	S 3	SSW 6	10	10	10	—	✳⁰ 1,.a.
25	25.4	22.8	20.9	— 5.6	— 3.3	— 5.6	— 4.8	2.8	3.1	2.9	96	87	98	SE 7	SE 6	SE 6	9	10	4	0.3	⊽ n; ✳⁰ a, p; ⊔ p.
26	14.5	13.8	15.1	— 0.1	1.8	— 1.4	0.1	4.3	3.9	4.1	94	75	98	SE 8	S 5	0	10	9	10	0.6	⊔,✢,⊽⁰n;✳n,p,3.
27	20.9	24.2	22.1	— 2.7	— 3.8	— 4.6	— 3.7	3.6	2.9	2.5	96	84	77	W 3	W 7	S 7	10	10	10	0.4	⊔, ψ n; ✳⁰ a; ●⁰a.
28	15.5	17.0	21.4	0.0	0.8	0.1	0.3	3.7	3.8	3.6	81	78	78	WSW 10	W 12	SW 6	3	10	10	—	✢✳⁰n1ap;⸗na●⁰a.
29	27.0	29.5	36.3	— 6.2	— 5.1	—11.3	— 7.5	1.9	2.2	1.1	66	71	58	W 12	W 11	W 6	2	10	0	—	✢,⸗n1a2p;✳⁰a,2,p.
30	40.3	38.5	35.9	—13.2	— 7.7	— 7.1	— 9.3	0.9	2.4	2.5	56	95	95	0	E 2	0	10	10	10	2.3	∞⁰ a; ✳ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	730.5	730.6	731.0	—11.1	— 7.9	— 9.8	— 9.6	2.0	2.2	2.1	84	77	84	4.8	6.1	4.8	7.2	7.4	6.4	38.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	744.3	744.6	—12.7	— 9.8	—15.2	—12.6	1.6	1.8	1.2	95	87	85	NNW 2	W 2	W 4	0	0	0	—	✳⁰n;∞²1,a;⊔a,p,3.
2	44.0	43.9	43.7	—18.7	—15.3	—21.6	—18.5	0.9	1.2	0.7	90	85	85	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p;∞⁰1,a,p,3.
3	43.1	43.0	43.1	—25.1	—17.3	—21.3	—21.2	0.5	1.0	0.7	85	84	87	0	0	0	0	8⁰	1	—	∞n1,a;⊔n,1,p,3;⊕p.
4	42.6	43.0	44.1	—16.1	—14.1	—15.2	—15.1	1.1	1.3	1.2	89	87	89	E 2	0	0	10	10	10	1.5	⊔n ✳⁰n1a2p3;∨n12.
5	46.5	47.7	45.3	—18.0	—19.4	—23.5	—20.3	1.0	0.8	0.6	87	88	85	N 2	0	W 3	9	9	0	—	✳⁰n,1;|·|p;⊔p. [ap.
6	36.5	33.5	31.3	—13.9	—13.9	—13.5	—13.8	1.0	1.1	1.2	66	74	77	W 10	W 17	W 9	10	8	7	0.0	✢n1a2p3;⸗na2p✳⁰
7	29.2	28.4	29.4	—12.2	— 8.9	— 8.2	— 9.8	1.4	2.0	2.1	79	88	88	W 7	W 11	W 9	10	10	4	0.3	✳na2p;✢n1a2p;⸗n.
8	31.5	29.8	25.6	—14.0	— 9.2	— 9.5	—10.9	1.3	1.9	2.2	88	84	∞	SE 4	SSW 5	0	10	10	10	5.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.1	32.9	30.8	—22.5	—25.6	—27.8	—25.3	0.5	0.4	0.4	78	75	82	N 4	N 2	SE 5	10	1	10	1.2	✳, ✢ n; |·|⁰, ⊽⁰p.
10	23.4	23.8	24.2	—14.2	— 2.1	— 2.4	— 6.2	1.3	3.5	3.4	89	90	89	0	WSW 3	SW 4	10	10	9	—	✳⁰n,1,a,p,3;✢n;∨p.
11	25.7	25.0	25.5	— 2.5	— 2.8	— 4.1	— 3.1	3.2	3.2	2.7	83	85	82	WSW 6	WSW 10	SW 8	10	10	10	—	✢ n, a, 2, p, 3; ⸗ p.
12	23.8	23.6	23.4	— 4.1	— 3.9	— 5.8	— 4.6	2.7	2.7	2.7	82	80	93	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	2	0.3	✢n ✳⁰ap⊕⁰⊽²⊔p.
13	25.9	27.8	29.9	—19.9	—23.7	—26.1	—23.2	0.7	0.5	0.4	80	74	79	N 5	NNW 4	W 2	10	7⁰	8	0.2	⊔n ✳⁰n1a2p⊕2|·|p
14	29.5	28.5	27.2	—37.3	—33.8	—30.7	—33.9	0.1	0.2	0.3	75	70	71	W 5	W 7	W 10	0	0⁰	8	0.0	|·|ap✢a2p3⊕2✳⁰p
15	26.2	25.8	22.6	—23.9	—21.5	—16.2	—20.5	0.5	0.6	1.0	72	68	81	WSW 8	SW 6	S 7	5	10	10	0.0	✳ a, 2, p, 3.
16	18.9	19.8	23.9	— 9.0	— 6.6	— 7.8	— 7.8	1.8	2.2	2.1	81	79	83	SW 8	WSW 13	WSW 12	10	8	9	—	✳⁰✢nap;⸗nap;ψ3.
17	30.6	32.5	31.6	—12.2	—10.7	—15.6	—12.8	1.4	1.4	1.2	80	71	88	W 5	W 6	SE 3	0	10	9	—	✳⁰,✢,⸗,⊽n;⊔p,3.
18	26.9	23.3	21.6	—17.0	—15.4	—14.8	—15.7	1.0	1.2	1.2	88	88	88	ESE 2	E 2	NW 3	10	10	10	3.4	⊔ n; ✳ a, p, 3; ✢ p.
19	27.5	27.6	21.0	—15.1	— 9.7	— 6.5	—10.4	1.2	1.9	2.8	91	88	∞	S 4	SE 5	E 6	1⁰	10	10	2.5	✳nap✢np⊽n⊔∨p
20	17.3	19.8	21.4	—13.2	—15.2	—20.7	—16.4	1.4	0.9	0.7	87	66	81	SE 6	SW 5	S 3	10	4	2⁰	0.0	✳⁰na;✢∨⊽n;⊔p3.
21	22.9	24.8	27.6	—24.2	—20.7	—24.5	—23.1	0.5	0.7	0.5	84	81	83	0	0	0	10⁰	10	9⁰	0.5	⊔np;✳nap;∞∨a⊽.
22	31.0	32.8	35.1	—28.3	—23.2	—26.1	—25.9	0.4	0.6	0.4	81	81	80	N 2	NNE 4	N 3	10	10	7	0.2	⊽,⊔,ψ⁰n;✳⁰n,a,p.
23	37.4	37.6	37.3	—32.5	—30.3	—26.1	—29.6	0.2	0.3	0.4	78	77	80	NNW 3	N 4	NNW 3	2⁰	0	10	—	⊽⁰, ψ n; ✳⁰ p.
24	38.5	39.9	42.7	—29.2	—28.2	—31.3	—29.6	0.3	0.4	0.3	79	77	78	NW 2	NNW 5	N 2	1	0	0	—	⊽n;∞,⊔,|·|⁰a;✳⁰p.
25	44.5	44.2	44.1	—29.9	—27.7	—31.4	—29.7	0.3	0.4	0.3	78	75	79	N 3	N 5	N 3	8	0	0	0.7	✳⁰n, a, p; ⊽n;|·|a,2.
26	41.8	39.9	39.9	—32.2	—28.3	—31.3	—30.6	0.3	0.3	0.3	78	79	79	N 3	NNW 4	NE 3	1	9⁰	0	—	⊔n;|·|a,2p;✢a;✳⁰p.
27	43.0	45.6	49.6	—38.1	—37.0	—40.5	—38.5	0.1	0.1	0.1	77	76	75	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ a; |·|⁰ 2, p.
28	51.8	51.0	51.2	—42.5	—34.3	—34.3	—37.0	0.1	0.2	0.2	74	77	77	0	0	0	0	0	0	—	∞² n, 1, a.
29	50.2	49.9	50.3	—32.3	—28.9	—31.1	—30.8	0.2	0.3	0.3	78	74	75	W 6	W 7	W 8	0	0	0	—	✢ a, p, 3; ⊔ p, 3.
30	51.2	52.1	52.8	—31.5	—28.2	—24.5	—28.1	0.3	0.3	0.5	77	73	78	W 7	W 7	W 9	0	8⁰	10	0.3	⊔na✢nap3|·|a✳⁰p3
31	52.4	52.2	52.6	—24.8	—21.2	—21.5	—22.5	0.5	0.6	0.6	80	78	79	W 7	WNW 7	W 8	0	2	9	—	✳⁰ n; ✢ n, 1, a; ⊔ 1.
Средн. Mittel	735.0	735.3	735.3	—21.5	—18.9	—20.3	—20.2	0.9	1.1	1.1	82	79	83	3.8	4.8	4.3	5.4	5.9	5.6	16.7	

1888.

Ножовка (Рожд. зав.). — Январь. — Januar. — Noshowka (Roshd.Saw.).

Долгота — Länge: 54° 45′. Широта — Breite: 57° 5′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	758.6	758.6	—27.0	—23.0	—26.0	—25.3	0.4	0.6	0.5	88	90	87	0	0	0	10	10	5	—	
2	53.0	49.2	47.7	—17.3	—14.1	—10.7	—14.0	0.9	1.3	1.8	83	88	95	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
3	49.5	50.6	52.1	—12.7	—12.3	—11.3	—12.1	1.6	1.5	1.7	96	90	88	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
4	53.8	55.6	59.3	—11.1	— 9.8	—15.1	—12.0	1.6	1.6	1.2	88	76	92	NE 4	NE 2	NE 2	10	2⁰	0	—	
5	56.0	54.4	51.2	—23.0	—16.3	—19.7	—19.7	0.6	0.9	0.9	90	71	95	0	0	0	5	3⁰	0	—	
6	46.6	45.0	46.8	— 9.6	—12.5	—13.7	—11.9	2.2	1.5	1.5	00	90	98	0	SW 6	0	10	10	10	—	✳⁰ p.
7	50.2	52.2	48.8	—19.3	—15.1	—14.1	—16.2	0.9	1.2	1.4	98	88	97	0	0	W 4	0	0	10	—	
8	41.7	41.0	42.0	— 7.6	— 4.5	— 5.8	— 6.0	2.5	3.2	2.7	99	99	94	W 4	SW 6	S 2	10	10	10	1.5	✳⁰ a, p.
9	41.8	42.8	44.9	— 3.2	— 5.7	—12.7	— 7.2	3.6	2.7	1.5	00	94	90	WSW 4	0	0	10	10	10	1.0	✳⁰ a, p.
10	50.7	53.5	54.7	—24.6	—20.2	—28.0	—24.3	0.5	0.7	0.4	91	76	89	0	0	0	0	0	0	—	
11	51.8	49.1	47.3	—26.0	—18.3	—19.1	—21.1	0.5	0.9	0.9	91	85	85	0	S 6	SE 4	10	10	10	—	
12	49.9	52.8	57.3	—19.1	—17.1	—16.9	—17.7	0.8	0.9	1.1	82	76	90	0	0	0	1	5	10	—	
13	61.8	64.4	66.0	—21.0	—21.7	—28.4	—23.7	0.7	0.5	0.4	85	72	90	0	—	0	10	—	0	—	
14	65.6	65.3	63.6	—32.4	—27.0	—30.0	—29.8	0.2	0.4	0.3	81	76	87	0	0	0	0	0	0	—	
15	61.4	60.0	58.9	—23.0	—18.1	—16.4	—19.2	0.6	0.9	1.1	90	85	92	0	W 4	0	10	10	10	—	
16	58.2	55.4	48.9	—17.9	—15.3	—15.5	—16.2	1.0	1.2	1.2	97	92	90	0	WNW 4	WNW 6	10	10	10	2.0	✳, ✢ p.
17	42.1	40.1	39.4	—16.1	—10.9	— 8.4	—11.8	1.2	1.9	2.0	95	00	85	0	0	W 2	10	10	10	1.0	✳⁰ a, p.
18	37.2	35.3	34.5	—10.1	— 8.8	— 9.2	— 9.4	2.1	1.9	2.1	00	86	95	0	W 2	W 4	10	2	10	—	✳⁰ a, p.
19	37.8	40.4	43.5	—12.1	— 9.4	—11.3	—10.9	1.8	1.8	1.7	00	86	88	0	0	0	10	10	10	—	
20	39.9	35.2	33.4	—12.1	— 9.2	—11.1	—10.8	1.8	2.2	1.9	99	98	99	NE 4	E 2	0	10	10	3	1.5	✳⁰ p.
21	38.4	42.3	43.9	—15.5	—15.1	—15.3	—15.3	1.3	1.2	1.1	98	90	83	W 4	0	0	10	10	10	—	
22	41.7	39.6	39.7	—17.7	—12.5	—15.3	—15.2	1.0	1.4	1.2	95	85	88	0	NE 2	0	10	5	5	—	
23	45.9	42.7	43.2	—20.0	—19.1	—22.6	—20.6	0.8	0.7	0.6	90	78	88	0	0	0	—	10	10	1.5	⌈·⌉ 2; ✳⁰ p.
24	40.7	48.1	51.1	—18.7	—20.0	—22.8	—20.5	0.9	0.7	0.6	91	77	90	0	W 2	0	10	—	0	1.5	≡ 1; ☋ p; ✳⁰ p.
25	39.8	39.6	46.1	—17.1	—15.5	—22.0	—18.2	1.0	1.1	0.7	90	84	88	NE 4	0	W 6	10	10	10	2.0	✳⁰ 1; ✢ 3.
26	54.2	55.1	54.6	—27.6	—24.0	—23.4	—25.0	0.4	0.5	0.5	85	78	82	ESE 4	ESE 4	ESE 2	5	10	0	—	☋ p.
27	52.2	51.8	51.8	—10.5	—13.4	—13.9	—12.6	1.6	1.1	1.4	80	74	91	ESE 6	SSE 8	0	10	3⁰	5	—	
28	50.4	48.6	43.2	—18.1	—14.3	— 9.5	—14.0	0.9	1.1	2.0	88	76	91	0	ESE 4	ESE 8	0	10	5	—	
29	43.2	47.7	54.2	— 1.6	— 5.4	— 9.2	— 5.4	4.1	2.8	1.7	00	96	79	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	2.5	✳, ✢ a, p.
30	52.1	46.0	53.7	—12.4	— 6.6	—16.5	—11.8	1.7	2.8	1.2	00	00	00	0	0	0	10	10	0	3.0	✳⁰ 1.
31	55.6	51.4	51.3	—20.2	—14.1	—13.3	—15.9	0.8	1.5	1.6	97	98	99	0	0	0	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	749.0	748.8	749.4	—16.9	—14.5	—16.4	—15.9	1.3	1.4	1.3	92	86	90	1.4	2.1	1.6	7.9	7.5	6.9	17.5	

Высота — Seehöhe: 118 m ? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: mm 0.9 при / bei mm 751.0.

Февраль. — Februar.

1	758.3	760.7	761.5	—22.3	—15.0	—17.3	—18.2	0.7	1.3	1.1	95	90	98	0	0	0	10	10	10	—	
2	61.0	59.7	57.5	—16.1	—10.0	—12.7	—12.9	1.2	1.5	1.3	96	70	78	0	SW 4	SW 8	10	2	0	—	
3	56.0	55.8	56.7	—12.1	— 9.4	—11.5	—11.0	1.6	1.5	1.4	90	70	76	SE 2	S 6	S 6	3	2⁰	0	—	
4	58.7	58.9	57.8	—12.7	—11.1	—14.7	—12.8	1.6	1.8	1.3	95	99	91	SE 2	0	0	10	10	0	—	
5	55.2	53.8	53.4	—23.6	—12.5	—20.0	—18.7	0.6	1.2	0.9	92	68	00	0	0	0	0	0	0	—	
6	55.5	56.7	58.0	—23.0	—16.7	—24.0	—21.2	0.6	0.8	0.6	90	68	92	0	0	0	0	0	0	—	
7	59.9	59.7	59.3	—30.6	—18.5	—22.0	—23.7	0.3	0.7	0.7	90	70	90	0	0	0	0	0	0	—	
8	59.3	59.8	59.4	—24.4	—11.9	—17.5	—17.9	0.6	1.1	1.1	95	62	95	0	0	0	0	0	0	—	
9	58.6	59.9	58.1	—12.7	— 6.6	— 8.2	— 9.2	1.5	2.0	1.8	90	72	77	0	0	0	2⁰	10	0	—	
10	59.7	59.4	60.3	—10.1	— 5.2	— 9.0	— 8.1	1.6	1.8	1.8	78	58	78	NE 2	0	0	3	10	10	—	
11	61.5	62.2	64.3	—10.9	— 6.6	—11.1	— 9.5	1.5	1.6	1.3	75	58	70	0	0	SE 2	2	7	0	—	
12	66.6	66.6	64.9	—17.1	—11.3	—12.1	—13.5	0.9	1.1	1.4	80	59	80	0	S 4	0	0	3	0	—	
13	66.2	67.5	67.6	—11.1	— 9.0	—11.9	—10.7	1.5	1.8	1.3	76	80	75	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	—	
14	65.8	64.8	62.6	—13.7	— 8.4	— 8.6	—10.2	0.9	1.2	1.3	60	49	55	WSW 4	S 6	W 4	2	5	0	—	
15	62.9	62.9	63.2	— 9.4	— 8.2	—11.1	— 9.6	2.2	2.1	1.8	00	85	95	0	WSW 6	WSW 2	0	10	10	—	
16	63.4	62.2	60.5	—10.1	— 7.2	—10.0	— 9.1	2.1	2.2	2.1	00	84	00	0	0	W 2	10	10	10	2.0	✳ a, p, 3.
17	60.1	60.4	59.7	—11.4	— 8.0	—11.1	—10.2	1.9	2.1	1.9	00	85	00	0	0	0	10	5	0	0.5	✳⁰ a.
18	57.2	57.0	58.3	—14.1	—11.1	—21.4	—15.5	1.5	1.5	0.8	00	77	00	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
19	60.6	62.0	63.1	—29.0	—19.3	—27.0	—25.1	0.4	0.7	0.5	90	74	90	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.5	61.4	58.2	—32.0	—21.0	—25.4	—26.1	0.3	0.5	0.5	90	64	86	0	0	W 2	0	0	0	—	
21	54.2	53.5	53.3	—20.2	—15.3	—17.1	—17.5	0.8	1.0	1.0	95	73	83	0	0	0	5	2⁰	10	—	
22	53.4	53.5	51.9	—27.4	—16.1	—22.2	—21.9	0.5	0.9	0.7	92	72	90	0	0	0	0	0	0	—	
23	52.3	53.1	53.4	—25.0	—13.7	—16.5	—18.4	0.6	0.9	1.0	95	60	85	0	0	0	0	3⁰	10	—	
24	53.4	54.1	53.8	—16.9	—10.1	—13.1	—13.4	1.2	1.4	1.3	00	67	80	0	0	0	10	10	10	—	
25	52.0	53.2	56.2	—12.7	— 9.8	—13.1	—11.9	1.6	1.7	1.6	94	81	00	W 4	W 4	0	10	10	10	—	
26	59.4	59.9	61.2	—11.1	— 5.8	—15.7	—10.9	1.5	1.9	1.2	79	65	94	0	W 2	0	10	10	10	—	
27	60.4	59.4	55.7	—12.5	— 6.6	— 8.6	— 9.2	1.6	1.9	2.0	98	68	87	0	W 4	W 8	10	2	10	3.5	✳ a, p; ✢ p.
28	50.3	52.3	53.9	— 7.8	— 2.7	—11.1	— 7.2	2.5	2.6	1.9	00	71	00	W 2	WNW 2	0	10	8	0	—	
29	51.4	48.9	47.9	— 7.4	— 3.2	— 6.2	— 5.6	2.6	2.9	2.4	00	80	85	0	W 8	W 2	10	7	10	—	
Средн. Mittel	758.5	758.6	758.3	—16.8	—10.7	—14.8	—14.1	1.2	1.5	1.3	91	72	87	0.7	1.8	1.3	5.1	5.0	4.1	6.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	746.4	743.7	— 9.2	— 5.2	— 9.2	— 7.9	2.2	2.3	1.9	99	76	85	0	W 4	W 4	5	5	10	—	
2	44.5	43.6	43.4	—13.1	— 8.2	—10.3	—10.5	1.5	1.8	1.9	94	78	95	0	WSW 6	WSW 8	5	10	10	—	
3	45.2	47.0	46.3	—13.5	— 6.2	—11.1	—10.3	1.6	1.7	1.6	99	59	82	0	SE 6	0	0	8⁰	0	—	
4	41.7	39.6	39.9	—12.1	— 5.0	— 9.2	— 8.8	1.6	1.8	1.9	95	58	84	0	0	0	10	10	0	0.5	
5	39.9	42.8	46.9	— 9.6	— 3.6	—10.7	— 8.0	2.2	2.2	1.8	00	66	90	S 6	W 8	0	10	3	0	—	✳ n.
6	49.0	49.4	49.2	—14.7	—10.1	—15.7	—13.5	1.4	1.1	1.0	95	55	74	0	0	N 2	10	10⁰	0	—	
7	47.5	45.8	43.4	—17.5	— 9.0	— 7.6	—11.4	0.9	1.3	1.3	86	58	53	N 6	N 8	N 8	2	10	10	1.0	
8	40.7	41.2	43.1	—10.1	— 6.6	—14.1	—10.3	2.1	2.5	1.3	00	90	89	NE 4	W 6	0	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a, 2.
9	38.1	34.6	33.2	—12.3	— 5.6	— 1.8	— 6.6	1.7	3.0	4.0	96	00	00	S 4	ENE 6	ESE 8	10	10	10	1.5	✳ 2, p, 3.
10	34.3	36.6	40.1	—12.5	— 6.2	—14.1	—10.9	1.4	1.9	1.2	84	67	85	SE 6	S 4	0	7	7	0	—	
11	41.6	38.8	31.9	—20.2	—12.3	—12.3	—14.9	0.9	1.2	1.7	98	71	00	0	E 2	0	2	10	10	2.5	✳ p.
12	34.8	38.1	42.1	—18.3	—10.9	—16.3	—15.2	1.0	1.5	1.2	98	77	95	W 2	W 6	0	3	8	0	—	✳ n; ⌶ 1.
13	45.0	46.1	46.4	—24.2	—11.3	—14.1	—16.5	0.6	1.5	1.4	98	78	92	0	0	0	3	10	0	—	
14	48.0	50.3	51.6	—17.3	— 9.2	—10.1	—12.2	1.0	1.4	1.7	92	64	83	0	NE 6	E 6	2	3	10	1.0	✳ p.
15	44.9	43.9	48.6	— 9.2	2.4	— 4.4	— 3.7	2.2	4.9	2.6	00	90	80	E 8	S 6	W 4	10	10	0	1.0	
16	48.6	50.3	52.5	— 5.2	— 2.6	—10.5	— 6.1	3.1	3.0	1.9	00	80	95	0	W 4	0	10	5	0	—	✳ n, 1.
17	54.5	52.4	50.0	—17.3	— 1.8	— 5.6	— 8.2	1.1	2.0	2.5	99	51	83	0	0	0	3	9	10	—	
18	53.0	56.1	59.0	—11.1	— 3.6	—11.1	— 8.6	1.8	2.3	1.2	94	66	62	NW 2	0	0	2	0	0	—	
19	61.0	61.3	59.7	—19.3	— 4.8	—17.3	—13.8	1.0	1.2	0.7	00	38	65	0	0	0	2	0	0	—	
20	57.6	55.9	56.7	—25.0	— 5.2	—13.1	—14.4	0.6	1.0	1.6	94	33	00	0	0	0	0	0	0	—	
21	58.9	59.0	57.6	—23.0	— 3.6	—12.7	—13.1	0.7	1.0	0.8	96	31	46	0	E 4	0	0	0	0	—	
22	55.3	53.5	50.1	—21.6	— 4.8	— 6.2	—10.9	0.7	1.2	1.4	92	38	48	0	0	0	2	10	10	—	
23	46.6	43.5	41.3	— 8.8	2.2	— 5.2	— 3.9	1.9	3.4	2.5	85	64	84	0	0	0	3	0	0	—	
24	40.1	40.0	40.9	—10.5	5.8	— 1.2	— 2.0	2.0	3.2	3.4	00	47	80	0	W 2	W 2	2	0	10	—	
25	42.8	44.1	45.9	— 4.0	— 2.2	— 3.8	— 3.3	3.0	1.8	2.4	90	47	72	0	W 6	W 4	3	0	10⁰	—	
26	46.5	47.8	50.4	— 5.4	— 0.8	— 1.6	— 2.6	2.8	3.3	3.9	95	75	96	WSW 2	W 6	0	10	10	10	—	
27	53.8	55.1	54.6	— 2.2	4.5	— 0.2	0.7	3.8	4.1	3.7	99	65	81	0	SSE 4	0	10	9	0	—	
28	54.4	54.2	53.2	— 0.4	5.0	1.9	2.2	3.9	4.3	5.3	87	67	00	S 2	S 6	S 6	7	10	10	0.5	● p.
29	52.7	52.3	54.0	3.4	8.4	3.4	5.1	5.2	4.3	5.2	88	52	88	WSW 4	W 8	W 8	10	5	10	—	
30	56.2	56.8	53.7	2.0	4.2	4.4	3.5	5.3	5.9	5.5	00	95	89	0	0	W 6	10	10	10	—	≡ 1.
31	53.2	53.2	53.9	4.2	9.8	4.8	6.3	5.3	5.5	5.3	85	61	83	W 6	W 6	W 4	5	5⁰	10	—	
Средн. Mittel	747.6	747.7	747.9	—11.5	— 3.1	— 7.6	— 7.4	2.1	2.5	2.4	95	64	83	1.7	3.7	2.3	5.4	6.4	4.8	8.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	752.9	753.8	3.2	8.4	4.4	5.3	4.5	5.0	4.5	79	61	71	W 2	SW 6	0	10	3	0	—	
2	54.8	55.6	56.8	3.8	11.0	4.2	6.3	4.6	5.5	4.9	77	56	79	0	W 4	W 2	2	3	0	—	
3	58.3	58.3	58.4	4.8	13.0	7.8	8.5	5.6	5.4	5.0	88	48	62	0	S 2	0	2	5⁰	0	—	
4	58.9	58.9	58.4	5.4	13.8	6.6	8.6	4.9	4.9	4.8	74	42	67	0	SSW 4	0	3	10⁰	0	—	
5	58.1	56.7	53.4	4.8	15.2	7.0	9.0	4.9	6.7	5.9	76	52	78	0	SSW 4	W 4	0	1⁰	5	—	
6	55.6	55.6	54.8	5.2	15.0	7.2	9.1	5.7	8.3	7.0	86	65	93	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
7	55.9	55.6	54.7	5.4	18.0	8.4	10.6	6.6	8.0	7.2	99	52	88	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊕ 1.
8	53.7	54.0	53.8	5.2	16.2	6.8	9.4	6.1	8.5	6.4	92	62	87	0	W 2	NW 4	10	2	3	—	
9	53.8	53.3	51.6	4.2	15.5	9.8	9.8	5.5	8.2	5.7	89	62	63	0	0	0	2	8⁰	3	—	
10	49.5	49.5	49.2	8.6	16.4	9.4	11.5	5.5	8.4	8.8	66	61	00	0	W 6	0	2	3	2	—	●⁰ n.
11	49.5	49.3	49.0	5.2	20.0	12.2	12.5	6.3	7.0	8.2	95	41	78	0	W 6	0	10	0	0	—	
12	49.5	49.3	49.0	9.6	19.8	14.8	14.7	6.7	7.6	7.1	75	44	57	0	S 4	0	2	8⁰	3	—	
13	49.4	49.5	48.9	10.2	21.2	14.4	15.3	6.6	7.1	8.1	71	38	66	0	0	SW 2	5	0	3	—	
14	48.5	48.2	46.9	13.2	19.7	13.2	15.4	6.9	5.7	5.9	61	34	52	WSW 2	S 6	ENE 2	5	9⁰	0	—	
15	44.6	42.8	40.2	11.2	21.8	13.8	15.6	5.1	6.2	9.0	51	32	77	0	SE 2	0	0	0	5	4.0	
16	39.5	41.8	47.6	9.8	7.6	— 3.2	4.7	8.9	5.9	2.6	99	76	72	0	W 6	N 8	10	10	10	—	●⁰ n, a.
17	51.2	51.4	52.0	— 5.0	1.6	— 1.2	— 1.5	1.9	2.1	1.6	63	42	38	N 6	N 8	N 4	3	0	0	—	
18	53.7	52.8	51.4	— 2.6	6.8	2.4	2.2	2.3	3.1	3.6	60	42	66	0	SE 2	0	10	5	2	—	
19	50.1	49.4	50.0	2.6	10.4	5.2	6.1	3.7	3.8	3.5	67	41	53	0	W 4	0	5	10	10	—	
20	50.6	50.2	49.4	2.8	13.4	6.4	7.5	4.7	5.6	5.2	84	49	72	0	0	0	0	3	3	—	
21	50.0	48.9	48.8	4.2	13.8	7.8	8.6	5.1	5.8	6.5	82	50	82	0	NE 8	0	10	7	2	—	●⁰ p.
22	48.5	48.9	47.5	8.0	12.4	9.4	9.9	8.0	6.9	7.1	00	64	80	0	NNW 4	0	5	5	0	—	
23	43.4	41.4	46.5	10.2	13.8	3.2	9.1	5.2	8.5	3.5	56	72	61	W 6	W 8	W 6	5	3	10	—	⌫ p.
24	54.9	56.7	57.9	— 6.4	— 1.2	— 5.4	— 4.3	1.7	2.0	1.5	61	49	50	N 6	N 6	N 2	5	3	2	—	
25	59.4	59.0	58.8	— 5.2	2.0	—11.3	— 4.8	1.8	1.9	0.8	60	35	45	NE 2	NE 4	0	0	3	0	—	
26	59.0	56.8	52.9	— 0.6	6.0	2.2	2.5	2.6	3.0	2.6	61	43	48	0	SE 6	0	0	0	0	—	
27	48.0	44.9	45.4	3.8	11.8	7.0	7.5	3.7	4.9	7.4	62	48	99	SSW 4	SSW 8	0	5	9	10	1.0	⊕ 1; ●⁰ 3.
28	50.3	50.6	50.1	1.8	5.8	12.4	6.7	4.4	5.7	8.6	84	84	80	0	0	0	2	10	3	—	⊕ 1.
29	54.3	55.2	55.4	14.2	22.2	12.2	16.2	6.7	6.0	8.7	56	30	83	SW 4	SW 14	S 4	0	0	2	—	⌫ p.
30	58.5	60.1	59.6	12.8	20.2	15.8	16.2	6.4	9.2	7.8	58	53	58	0	0	0	7	10	10	—	
Средн. Mittel	752.2	751.9	751.7	5.0	13.0	6.8	8.3	5.1	5.9	5.7	74	51	70	1.1	4.4	1.3	4.0	4.3	2.9	5.0	

Число. Das.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.3	758.7	13.8	24.6	17.8	18.7	8.7	8.9	6.1	74	39	40	0	SW 10	0	7	1	0	—	
2	56.8	55.9	54.4	15.8	24.4	16.6	18.9	7.3	7.8	8.6	55	34	61	W 4	WSW 10	0	3^0	5	8	—	⊃ 1.
3	52.9	51.2	52.5	13.6	24.8	14.2	17.5	8.6	9.8	9.5	74	42	79	0	SSW 2	0	3	7	1	—	⊃ 1; ⊼ p.
4	53.6	54.1	51.9	11.8	17.0	14.4	14.4	9.2	9.5	8.6	90	66	71	E 2	ESE 10	E 2	10	5^0	5	16.0	≡ 1; ●², ⊼² p.
5	50.8	52.6	54.1	9.8	11.9	9.8	10.5	8.9	9.2	8.4	99	90	94	0	0	0	5	10	9^2	—	⊼ n.
6	55.3	55.2	54.1	8.0	13.2	14.2	11.8	7.2	10.1	9.5	90	90	79	0	0	0	10	3	0	—	
7	53.1	51.3	48.6	13.4	21.6	18.2	17.7	9.0	10.8	10.3	78	57	66	0	S 6	0	0	0	0	—	
8	46.6	44.8	43.2	16.8	23.8	17.8	19.5	8.7	10.7	10.3	62	49	68	SE 4	S 4	0	0	0	2	—	
9	41.5	42.9	44.1	17.8	21.8	14.2	17.9	9.2	11.3	10.8	61	58	91	S 2	S 8	0	10	10	3	—	
10	44.3	46.7	47.4	10.0	16.6	16.0	14.2	6.7	7.8	9.5	73	56	70	SW 6	SW 6	0	3	8^2	10	—	
11	50.4	49.8	48.9	14.4	21.2	13.7	16.4	9.1	9.3	9.3	75	51	80	0	WSW 2	E 4	0	0	5	0.0	●⁰, ⸔ p.
12	50.4	51.6	51.9	14.8	18.6	16.2	16.5	10.2	10.4	6.8	82	65	50	0	0	0	3	5	0	—	⊃ 1.
13	51.4	48.9	43.8	10.6	16.8	14.3	13.9	6.8	8.5	8.6	71	60	71	NE 4	NE 2	NNE 4	5	10	8^2	—	⊼ 3.
14	40.2	39.1	37.8	15.0	23.9	18.0	19.0	8.5	11.0	11.3	67	50	74	NE 4	0	0	10	10	0	—	⊼ n.
15	37.6	40.0	42.4	11.0	12.0	10.0	11.0	9.7	9.1	7.3	99	87	79	W 4	W 4	0	10	10	5	6.0	● 1.
16	44.8	46.8	48.6	6.0	14.0	12.6	10.9	6.9	7.6	8.4	99	64	78	0	0	0	10	5	5	1.5	●⁰ 1.
17	51.5	51.9	52.6	11.4	16.3	10.8	12.8	7.4	5.7	6.8	74	37	70	0	W 2	0	10	5	3	—	⊃ 1.
18	50.7	49.2	49.7	8.4	14.0	7.2	9.9	6.5	6.4	7.2	79	54	00	0	NNE 2	0	0	9^2	2	—	
19	49.1	47.7	45.5	9.2	12.6	7.0	9.6	6.0	6.3	5.9	70	58	78	N 4	N 4	NNW 2	0	5	1	—	
20	41.1	38.4	37.9	8.8	14.8	7.6	10.4	6.3	6.4	—	74	51	—	0	0	—	0	7	—	0.4	⊔ 1.
21	35.6	36.3	38.5	6.0	9.8	7.6	7.8	6.3	8.0	7.2	90	88	93	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.5	● n; ⊔ 1.
22	40.9	43.1	45.2	6.8	11.6	8.0	8.8	6.0	7.1	7.0	81	70	88	0	SW 4	0	10	10	1	9.0	● n, p.
23	42.2	37.8	36.3	6.0	9.0	9.6	8.2	7.0	8.4	7.6	00	99	86	NE 2	E 2	WNW 6	10	10	5	0.0	●⁰ 2.
24	40.4	43.0	45.4	9.6	13.8	9.2	10.9	6.3	7.2	6.3	70	61	72	W 4	NE 6	0	10	10	0	—	
25	47.4	47.1	45.9	7.0	14.2	9.8	10.3	6.5	6.5	7.0	87	54	78	0	SW 2	0	10	10	1	—	
26	40.5	38.0	39.2	10.2	17.0	10.2	12.5	7.7	9.7	8.0	83	67	86	SE 2	SW 8	SW 6	10	5	5	3.5	⸔ a; ● p.
27	45.2	46.7	46.9	10.2	18.4	15.6	14.7	8.7	9.4	9.7	94	60	74	W 2	SW 4	0	7	3	—	—	
28	48.9	49.3	48.4	16.0	19.8	14.0	16.6	10.6	10.2	10.4	78	59	88	0	W 4	0	10	10	5	7.5	● p; ⊼ a, p.
29	46.0	46.5	48.8	12.2	19.0	10.2	13.8	10.5	11.3	5.8	99	69	63	0	0	0	10	10	3	—	
30	48.8	46.9	51.5	11.4	18.6	8.4	12.8	7.0	8.4	6.1	70	53	74	0	WSW 6	0	0	8	2	—	⊃ 1.
31	54.7	55.3	55.3	5.8	10.0	7.6	7.8	5.1	5.1	5.7	75	55	73	ENE 2	N 4	0	5	7	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.5	747.4	747.4	11.0	16.9	12.3	13.4	7.9	8.7	8.1	80	61	76	1.6	3.8	0.8	6.6	7.1	3.9	45.4	

Іюнь. — Juni.

1	756.0	754.8	754.4	8.6	15.3	8.4	10.8	5.1	4.0	4.4	61	31	54	0	W 4	0	2^0	1^0	0	—	⊔ 1.
2	54.0	53.5	53.7	11.1	16.7	11.1	13.0	6.4	4.6	4.6	64	33	46	0	0	0	3	3	0	—	⊔ 1.
3	54.9	54.2	53.6	12.9	20.8	14.7	16.1	7.5	5.1	5.1	68	28	42	0	0	0	0	0	0	—	⊃ 1.
4	54.9	54.1	53.7	16.1	26.2	18.3	20.2	8.9	10.5	10.3	65	42	65	0	0	0	0	0	2	—	
5	55.5	55.1	54.9	16.3	19.3	19.1	18.2	10.6	7.2	9.8	77	43	59	0	0	0	5	5	5	—	
6	55.0	53.6	51.8	18.1	26.8	20.8	21.9	13.3	8.9	10.5	86	34	57	0	0	0	2	0	5	—	
7	50.5	49.0	48.0	21.8	29.4	22.4	24.5	12.9	12.8	10.7	67	42	53	S 2	S 8	S 4	3	2	3	—	
8	47.1	47.8	47.4	20.0	27.2	22.8	23.3	11.2	11.5	11.3	65	43	55	S 6	S 8	S 4	2	5	3	—	⊃ 1.
9	47.2	48.2	48.7	21.8	29.4	20.8	24.0	10.4	11.1	10.8	53	36	59	SE 2	S 4	0	2	5	3	—	
10	46.4	46.7	48.0	18.7	26.8	15.9	20.5	8.1	12.7	12.6	51	48	93	SE 4	S 6	SW 2	2	10	8	1.5	●, ⊼ p.
11	49.6	49.6	49.4	16.7	21.0	15.7	17.8	11.2	9.8	8.7	79	53	65	0	SW 4	0	0	3	0	—	
12	47.9	46.4	45.7	15.9	22.2	13.3	17.1	9.0	9.0	11.1	66	46	98	S 4	SW 6	SW 2	2	7	10	—	
13	45.5	45.5	45.5	15.1	18.1	14.7	16.0	10.0	10.9	10.3	78	71	83	SW 2	SW 4	0	7	5	3	1.5	⊔ 1; ● a.
14	46.2	46.0	45.4	15.3	17.1	18.7	17.0	11.6	11.0	11.7	89	76	72	0	W 4	0	2	10	7	—	
15	43.5	40.9	40.7	19.3	24.0	14.7	19.3	12.6	12.8	11.9	75	58	96	0	S 4	S 4	3	10	10	6.5	● p.
16	39.1	39.6	39.6	16.1	19.8	12.1	16.0	11.3	10.2	10.0	83	59	96	SW 2	SW 4	0	3	5	10	3.5	● p.
17	38.5	39.9	42.6	11.7	13.9	13.9	13.2	9.8	10.7	11.0	96	92	94	0	WSW 4	0	10	9	3	4.5	● a, p.
18	44.5	44.4	42.9	15.7	22.0	19.1	18.9	11.3	11.5	11.8	85	59	72	0	W 4	0	0	5	10	4.0	⊃ 1; ● p.
19	40.9	40.6	40.6	15.5	20.2	14.7	16.8	11.1	10.5	10.5	85	59	85	0	0	0	10	3	10	0.0	●⁰, ⊼ p.
20	41.3	41.9	43.2	16.7	21.4	14.5	17.5	10.4	10.1	11.2	73	54	92	0	NE 4	0	2	10	1	1.0	●⁰ a, p.
21	44.5	44.1	43.6	14.5	20.6	14.3	16.5	10.9	11.5	11.3	90	64	94	0	0	0	10	7	2	8.0	●⁰ p.
22	40.5	36.1	35.3	12.7	19.3	13.7	15.2	10.9	13.2	9.6	00	79	82	0	0	SW 4	10	10	10	18.5	●² a, p.
23	38.3	43.2	45.8	9.7	13.0	9.6	10.8	6.9	—	6.3	76	—	70	W 6	—	NW 6	10	—	10	—	
24	45.7	46.0	46.9	8.6	14.3	10.5	11.1	6.6	6.2	8.0	79	51	85	0	NW 2	0	7	7	10	1.0	⊔ 1; ●⁰ p.
25	47.4	46.0	42.9	8.8	18.3	11.5	12.9	7.2	8.9	9.9	86	57	98	S 2	0	0	10	5	10	13.0	● a, p.
26	35.4	34.1	35.4	12.9	14.7	10.7	12.8	10.8	9.7	8.9	98	78	93	0	S 4	0	10	10	10	5.5	● a, p.
27	34.5	33.3	32.5	9.7	11.5	10.5	10.6	8.3	8.4	8.7	92	83	93	0	SW 4	0	10	10	10	0.5	●⁰ a, p.
28	33.4	35.2	37.8	11.7	16.3	11.9	13.3	9.2	8.8	10.2	91	63	98	0	0	0	10	5	3	0.5	●⁰ a.
29	39.6	39.0	40.6	12.9	20.0	17.1	16.7	9.0	12.1	13.0	82	70	90	0	W 6	0	10	5	3	—	
30	39.8	38.9	41.9	17.3	25.6	16.5	19.8	11.7	13.5	14.0	80	56	00	0	SW 10	0	2	1^0	10	12.5	⊼, ● p.
Средн. Mittel	745.3	744.9	745.1	14.7	20.4	15.1	16.7	9.9	9.9	10.1	78	55	78	0.8	3.2	0.7	4.8	5.4	5.5	82.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	745.2	744.1	18.1	21.0	22.8	20.6	13.9	15.6	15.2	90	85	74	0	W 2	SW 2	10	10	3	0.5	● 2.
2	45.9	46.8	46.8	21.0	29.4	24.0	24.8	14.3	14.6	11.1	78	48	50	0	0	0	2	0	0	—	⊼ 1.
3	47.5	46.9	46.6	23.0	31.1	24.6	26.2	13.7	14.6	14.2	66	43	62	0	SE 4	SW 2	0	3	2	—	⊼ 1.
4	47.1	46.9	47.1	24.6	32.9	27.4	28.3	12.9	16.1	16.9	56	43	62	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊼ 1.
5	47.9	47.8	47.8	26.2	32.9	28.4	29.2	14.8	18.1	19.7	59	49	69	0	SW 2	S 2	0	0	2	—	⊼ 1.
6	49.9	50.3	49.6	29.6	34.7	27.8	30.7	18.1	15.0	16.3	59	37	59	0	0	0	0	0	3	—	⊼ 1.
7	49.9	49.0	47.6	24.8	30.6	25.6	27.0	13.9	17.3	17.3	60	53	71	E 2	SE 2	ESE 2	2	9	2	—	
8	47.0	45.6	43.8	22.4	32.9	27.8	27.7	—	16.9	17.4	—	46	63	—	SE 2	0	—	3	10	—	
9	42.8	41.9	42.4	24.8	30.9	21.8	25.8	15.0	16.2	16.1	64	49	83	0	S 2	0	7^0	10	1	—	
10	41.3	39.1	38.2	22.2	30.9	24.0	25.7	16.2	15.8	14.8	82	48	67	E 2	S 4	0	3	5	3	3.5	● a, p.
11	38.8	41.2	43.6	18.3	16.7	14.4	16.5	11.4	10.4	—	73	73	—	S 6	SW 8	—	2	10	—	—	⊼ n.
12	44.6	45.6	46.4	13.9	20.7	14.7	16.4	11.3	9.9	10.5	96	54	85	SW 4	W 8	0	7	8	0	1.5	● 1.
13	46.0	45.3	44.5	15.9	23.0	16.1	18.3	11.7	12.8	12.2	87	61	89	0	SW 4	0	7	7	5	6.0	● 2.
14	43.7	43.1	42.2	16.3	23.8	19.8	20.0	12.3	13.1	12.9	89	60	75	0	W 2	0	8	3	0	—	
15	41.3	40.2	40.0	19.5	26.2	16.1	20.6	12.4	13.1	13.3	74	52	98	E 2	0	0	5	7^0	8	—	⊼ 1.
16	39.7	39.6	39.3	17.3	23.0	20.8	20.4	12.9	15.0	14.8	88	72	81	0	0	0	3	5	10	4.5	● p.
17	37.9	38.8	39.8	17.1	24.2	16.9	19.4	13.6	12.7	11.1	94	57	78	0	S 4	0	10	5	2	—	
18	37.7	35.9	34.2	16.9	18.3	15.5	16.9	10.6	11.1	12.0	74	71	91	0	0	0	5	10	10	—	
19	32.4	33.4	34.4	17.1	22.2	16.3	18.5	12.7	12.0	13.2	88	61	96	0	W 4	0	10	7	7	6.0	● a, p.
20	34.6	34.0	32.9	17.3	19.5	14.3	17.2	13.8	12.6	10.0	94	75	83	0	0	0	1	7	3	7.0	●, ⊼ a.
21	30.4	30.1	30.6	15.9	18.7	16.7	17.1	12.6	13.5	13.4	93	85	95	S 2	0	0	10	10	7^2	0.0	$●^0$ 2.
22	32.5	33.7	36.3	16.5	21.0	16.3	17.9	12.2	13.7	12.3	87	74	89	0	W 4	WNW 4	10	8	10^2	3.5	$⊼^0$, ≡ 1; ● p.
23	39.6	41.5	43.0	13.1	13.7	12.3	13.0	10.7	9.3	9.6	96	80	91	NW 4	W 4	0	7	10	10	—	
24	44.4	45.0	44.9	11.7	16.1	14.1	14.0	9.0	9.9	10.4	88	73	87	W 2	WNW 2	0	10	10	10	—	
25	46.9	46.3	47.3	14.7	23.2	16.5	18.1	9.7	10.2	11.1	78	48	79	0	NW 4	0	10	3	3	—	
26	49.6	49.1	48.7	15.7	26.2	17.3	19.7	10.5	12.1	10.6	79	48	72	0	0	—	0	10	—	—	⊼ 1.
27	48.8	47.5	47.5	16.7	25.6	17.7	20.0	11.5	14.1	13.2	81	58	88	0	0	0	10	0	0	1.5	▲ p.
28	48.2	47.4	47.6	17.1	26.0	18.1	20.4	12.1	12.9	11.5	84	52	75	0	W 2	0	2	5	5	—	⊼ 1.
29	48.5	48.0	47.2	16.3	27.0	19.8	21.0	12.6	12.2	11.4	92	46	66	0	0	0	2	3	0	—	⊼ 1.
30	48.6	48.1	49.2	17.9	24.6	16.9	19.8	13.4	11.8	12.8	88	51	90	0	NNW 4	0	5	6	5	1.5	● p.
31	50.3	49.9	50.0	17.7	27.6	20.0	21.8	12.4	13.2	11.8	82	48	68	0	0	0	0	5	0	—	
Средн. Mittel	743.4	743.3	743.3	18.7	25.0	19.5	21.1	12.8	13.4	13.1	81	58	78	0.6	2.2	0.4	5.2	5.6	4.0	35.5	

Августъ. — August.

1	751.5	750.1	750.5	23.8	30.3	18.5	24.2	11.0	15.1	15.2	51	47	96	0	0	0	0	0	5	15.0	●, ▲ ⊼ p.
2	51.5	50.3	50.0	17.7	27.2	21.6	22.2	13.5	13.1	12.4	90	49	65	0	W 6	0	2	5	0	—	
3	50.9	48.9	47.8	18.9	26.4	21.6	22.3	12.5	14.7	15.9	77	58	83	0	W 6	0	3	5	7	—	⊼ 1.
4	49.9	49.9	49.9	20.6	26.4	20.4	22.5	14.9	13.3	14.4	83	53	81	0	0	0	5	3	3^0	—	
5	49.5	49.4	48.5	19.3	26.4	20.8	22.2	15.1	16.8	14.8	90	66	81	0	0	0	10	2	10	2.0	⊼ 1; ● p.
6	47.8	46.8	46.8	22.2	30.9	17.9	23.7	16.2	16.0	12.8	82	48	84	0	0	0	0	0	5	3.0	●, ▲, ⊼ p.
7	45.5	44.2	40.5	19.8	22.4	23.0	21.7	14.1	17.1	15.7	82	85	75	0	0	W 4	5	7	0	0.5	$●^0$ a.
8	41.8	41.9	41.4	15.3	18.7	15.1	16.4	11.6	12.0	11.7	89	75	91	0	W 6	0	10	10	0	—	
9	41.8	41.5	43.6	15.1	17.7	16.9	16.6	10.8	11.2	11.7	85	74	82	0	WSW 2	0	10	10	8	—	⊼ 1.
10	46.5	47.6	47.8	13.1	19.1	14.5	15.6	10.7	9.8	8.8	96	59	72	0	WNW 6	0	0	7	2	—	⊼ 1.
11	48.0	46.8	43.8	12.7	23.0	17.1	17.6	9.6	10.9	10.7	89	53	74	0	W 4	0	2^0	5	3	—	⊼ 1.
12	39.2	32.6	25.2	14.5	15.7	15.1	15.1	10.1	11.6	12.2	83	87	96	SE 2	E 4	SE 4	10	10	10	11.5	● 1, a, 2, p.
13	22.8	24.5	26.6	12.5	14.0	12.9	13.1	9.8	11.1	10.6	91	94	96	S 4	S 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
14	28.3	31.2	34.6	13.7	18.6	14.3	15.5	11.1	12.4	10.8	96	78	90	0	0	0	10	7	10	10.0	● a; p.
15	38.4	40.3	41.8	12.7	13.9	12.1	12.9	9.6	10.2	9.8	89	87	94	0	0	0	10	10	10	—	
16	42.1	41.1	39.2	11.5	17.3	13.7	14.2	9.4	10.6	9.0	93	72	78	0	0	NE 6	0	10	10	—	⊼ 1.
17	36.5	37.0	38.5	10.9	13.7	11.9	12.2	8.7	9.6	9.6	91	82	94	NE 4	0	0	10	10	10	16.5	● p, 3.
18	39.6	40.9	42.3	11.7	13.5	10.1	11.8	10.3	10.2	9.0	00	89	98	0	SW 6	0	10	10	5	0.0	● a.
19	43.9	45.3	48.2	8.6	17.1	10.7	12.1	8.2	10.4	9.1	99	72	95	0	0	0	10	10	2	—	≡ 1.
20	50.4	51.6	50.9	8.6	17.1	15.1	13.6	8.0	10.7	10.8	96	74	85	0	0	0	10	10	10	1.0	≡ 1; $●^0$ a.
21	49.8	49.4	48.3	15.1	23.2	17.7	18.7	10.0	10.7	14.1	78	51	94	S 2	SW 8	SW 4	5	3	7	—	
22	45.0	43.4	42.0	18.3	25.2	18.3	20.6	10.0	7.5	12.9	63	32	82	S 8	S 8	S 6	8	7	10	—	⸗ a, p.
23	41.8	42.2	42.4	13.7	11.9	10.7	12.1	9.7	8.9	8.4	83	86	89	S 8	SW 8	SW 8	3	10	10	0.0	● a.
24	46.6	49.8	53.2	10.9	15.3	11.7	12.6	9.2	9.6	9.2	96	74	91	SW 4	W 2	0	10	10	10	—	
25	56.6	56.0	53.8	9.9	18.1	12.5	13.5	8.4	9.5	9.8	92	62	91	0	SW 4	0	0	0	0	3.0	⊼ 1.
26	51.9	54.0	56.5	11.1	14.1	7.8	11.0	9.6	8.5	6.9	98	72	88	0	N 2	0	10	8	0	0.0	● a.
27	58.6	58.6	58.1	6.2	13.5	6.2	8.6	5.7	5.3	5.5	81	46	78	0	N 4	0	2	2^0	0	—	⊔ 1.
28	58.0	56.6	56.9	4.8	18.5	10.3	11.2	5.7	8.8	8.6	89	55	93	0	N 4	0	0	8	0	—	⊔ 1.
29	58.6	58.7	59.0	10.5	19.5	14.3	14.8	8.5	10.7	10.8	91	63	90	0	N 2	0	0	10	10	—	⊼ 1.
30	59.9	59.9	59.9	14.5	19.8	14.3	16.2	11.2	9.1	8.4	92	53	70	0	0	0	7	10	10	—	⊼ 1.
31	60.8	60.1	59.2	11.1	22.4	14.9	16.1	9.1	11.3	10.9	93	56	87	0	0	0	10	5	2	—	
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.7	13.8	19.7	14.9	16.2	10.4	11.2	11.0	87	66	86	1.0	2.7	1.0	5.9	6.9	5.8	65.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	758.3	757.8	10.9	23.2	15.7	16.6	8.7	13.0	11.6	91	61	87	0	0	0	2	5	10	—	⊕ 1.
2	58.5	58.3	58.0	12.1	22.2	15.7	16.7	9.8	13.3	11.8	94	67	89	0	0	0	3	5	0	—	⊕ 1.
3	58.5	57.9	58.6	12.7	24.8	15.7	17.7	9.9	12.6	11.8	91	55	89	0	W 4	0	0	3	0	—	⊕ 1.
4	59.2	58.7	58.6	14.9	25.2	16.7	18.9	10.9	12.1	11.2	87	51	79	0	W 4	0	2⁰	2	0	1.5	● p.
5	58.3	58.4	57.6	13.3	19.8	16.7	16.6	10.6	13.8	13.6	94	80	96	0	0	0	10	5	2	0.0	●⁰ 1.
6	57.4	56.2	54.7	14.5	24.0	17.1	18.5	11.7	12.8	13.9	96	58	96	0	0	0	3	2	0	—	
7	53.4	52.9	54.0	13.9	23.8	12.9	16.9	10.2	10.4	6.0	87	48	54	0	0	0	0	2	0	—	⊕ 1.
8	56.0	55.8	55.3	8.2	19.8	12.3	13.4	7.3	8.4	9.6	91	49	91	0	0	0	0	5	2	—	⊕ 1.
9	54.6	51.8	44.3	10.5	20.6	17.3	16.1	8.5	10.9	10.9	91	60	74	0	W 4	W 4	10	5	0	2.0	⊕ 1; ●⁰ p.
10	41.5	48.5	53.8	6.6	9.0	5.6	7.1	7.0	6.9	5.9	96	80	86	W 6	N 6	N 2	10	10	10	8.5	● a, p.
11	55.7	55.5	55.2	2.8	10.9	9.9	7.9	5.1	5.5	8.4	91	56	92	0	NW 2	0	0	7	0	—	⊔ 1.
12	56.0	55.0	53.4	7.2	15.9	14.1	12.4	7.3	10.6	9.8	96	79	83	0	0	0	10	8	10	—	⊕ 1.
13	51.5	50.1	47.3	9.9	16.7	14.7	13.8	9.1	11.0	11.9	00	77	96	0	0	0	5	10	2	—	⊕ 1.
14	44.6	42.7	42.8	13.7	23.0	14.3	17.0	11.1	9.4	6.3	96	45	52	0	W 6	0	5	5	7	—	⊕ 1.
15	41.7	42.6	41.6	10.7	13.7	12.7	12.4	9.1	10.6	9.1	95	92	85	0	SW 2	SW 2	2	10	10	2.0	●⁰ a, p.
16	40.5	41.5	39.0	11.3	15.7	13.3	13.4	8.5	9.6	9.3	85	73	82	S 4	S 6	S 4	10	5	10	—	
17	43.7	44.9	44.5	6.8	11.7	8.2	8.9	7.3	7.3	7.8	99	72	96	0	0	0	10	10	10	3.0	⊕ 1; ● p.
18	40.0	37.7	38.4	8.8	12.9	8.4	10.0	8.1	8.3	7.2	96	75	88	NE 2	NE 4	0	10	10	10	2.0	●⁰ a, p.
19	39.1	41.1	43.1	4.8	7.4	5.8	6.0	6.1	6.5	5.9	96	85	87	0	0	E 2	10	10	10	0.5	●⁰ a.
20	43.6	44.1	44.7	5.2	9.6	3.8	6.2	6.5	7.2	5.7	98	80	95	E 2	E 2	0	10	10	0	—	
21	43.9	42.5	43.8	2.0	8.4	6.2	5.5	5.2	7.2	6.0	98	88	85	0	NE 2	NE	2	10	10	—	⊔ 1.
22	45.1	44.3	42.1	4.7	11.2	9.7	8.5	5.8	6.7	8.5	90	67	95	SW 4	SW 6	W 4	5	10	10	—	
23	40.9	41.7	45.9	8.4	11.9	5.0	8.4	7.9	7.7	6.2	96	74	95	SW 6	NW 8	0	10	8	10	—	
24	49.6	48.6	43.7	— 1.2	9.0	8.2	5.3	4.0	5.1	7.3	94	60	91	0	W 6	W 8	5	5	2	—	⊔ 1.
25	43.9	47.0	49.5	9.2	13.3	7.2	9.9	7.9	7.0	7.6	91	62	00	W 4	W 2	0	10	5	0	—	
26	48.2	45.6	43.6	9.9	18.9	15.3	14.7	8.9	10.5	9.1	98	64	70	S 2	SW 6	S 8	10	2	3	—	≡ 1.
27	41.9	45.4	47.5	8.4	5.6	0.0	4.7	7.9	5.2	4.5	96	77	98	W 8	NW 2	0	10	10	0	0.0	●⁰ a.
28	47.6	46.3	44.0	— 1.8	5.2	7.6	3.7	3.8	5.3	5.9	94	80	76	0	W 6	W 8	10⁰	10	10	—	⊔ 1.
29	40.8	44.5	50.5	7.2	5.0	2.0	4.7	6.0	3.8	3.7	79	58	69	SW 4	SW 8	NE 4	10	10	10	—	
30	55.4	57.4	58.4	— 0.6	5.0	1.2	1.9	3.8	4.2	4.5	86	64	91	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	749.0	749.2	749.1	8.2	14.8	10.4	11.1	7.8	8.8	8.4	93	68	86	1.4	2.9	1.6	6.5	7.0	4.9	19.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	759.4	756.1	— 2.8	8.8	4.0	3.3	3.3	4.6	5.0	89	54	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	50.0	48.0	45.5	— 3.8	8.3	6.8	3.8	3.4	8.2	7.3	00	00	99	0	0	0	10	10	10	9.5	● a, p.
3	41.6	42.8	44.9	11.5	8.0	6.6	8.7	8.9	7.5	7.3	80	93	00	W 8	W 8	W 8	10	10	10	2.0	●⁰ p.
4	47.8	48.4	47.2	4.2	9.7	7.2	7.0	5.9	6.9	7.0	95	76	93	W 4	0	SE 4	5	3	10	1.5	● p.
5	40.9	44.6	51.4	8.6	12.1	6.2	9.0	8.2	8.0	6.8	99	76	96	S 2	W 8	0	10	10	0	4.0	● 1.
6	54.6	54.1	47.5	3.2	9.0	8.6	6.9	5.7	8.2	7.5	98	96	91	0	S 2	S 4	10	10	10	2.0	● p.
7	48.6	50.2	51.0	11.5	16.1	11.3	13.0	10.1	10.8	8.5	00	79	85	0	0	0	7	5	10	3.5	● p.
8	50.1	51.0	52.7	8.4	9.6	5.2	7.7	8.1	8.6	6.6	99	96	00	0	0	0	10	10	0	4.0	● a.
9	53.4	54.3	54.8	2.8	11.9	6.2	7.0	5.6	8.4	6.8	00	81	96	0	0	0	10	5	3	—	≡ 1.
10	55.3	54.7	53.3	1.8	11.5	5.6	6.3	5.2	7.2	6.8	00	71	00	0	SW 2	0	0	2	2	—	⊔ 1.
11	54.1	54.1	52.7	7.4	12.1	10.9	10.1	7.4	9.3	9.2	96	89	96	0	0	0	10	10	10	2.5	● a; ω p.
12	49.5	47.5	43.8	9.4	18.3	13.5	13.7	8.0	11.1	9.4	91	71	82	0	W 2	0	5⁰	2	3	—	
13	43.8	46.3	48.5	9.9	15.7	6.2	10.6	8.9	12.1	5.7	98	91	81	0	0	0	2	0	0	—	
14	50.9	52.4	54.5	0.8	11.1	2.6	4.8	4.9	6.7	5.4	00	68	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
15	56.8	56.7	55.6	8.0	10.9	3.8	7.6	8.0	6.8	5.7	00	70	95	0	0	0	0	0	5⁰	—	
16	54.1	53.7	49.3	3.6	16.5	13.5	11.2	5.8	10.0	9.2	98	71	80	0	SW 2	SW 6	0	5	3	—	⊔ 1.
17	46.1	46.3	48.7	9.7	10.3	3.8	7.9	7.8	8.9	5.7	87	95	95	S 6	SW 4	0	5	10	2	0.5	●⁰ 2.
18	51.4	53.1	53.1	— 0.2	5.2	2.8	2.6	4.5	4.2	4.6	00	63	80	0	W 2	0	0	5	10	—	⊔ 1.
19	54.6	56.2	54.4	— 0.2	4.6	3.0	2.5	4.5	5.4	5.2	00	86	91	0	0	S 2	10	2	10	2.5	≡ 1.
20	45.5	45.5	49.2	0.6	2.8	0.0	1.1	4.8	5.3	4.0	00	94	87	0	W 4	0	10	10	10	—	✳ n.
21	48.7	50.0	51.9	— 2.6	— 0.4	— 1.2	— 1.4	3.8	2.5	2.1	00	57	50	0	W 6	0	10	10	10	—	
22	50.6	49.5	47.7	— 0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.1	3.1	2.6	2.8	71	64	68	0	S 6	S 2	5	3	10	5.5	
23	41.4	35.9	34.2	1.4	2.0	2.2	1.9	5.1	5.3	5.3	00	00	98	0	0	0	10	10	10	7.5	✳ n, 1; ● 2.
24	39.5	42.3	44.6	1.8	0.2	— 0.2	0.6	5.2	4.0	4.5	00	88	00	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
25	47.6	50.4	50.9	— 0.8	0.0	— 1.0	— 0.6	4.3	3.0	3.5	00	65	82	0	W 4	W 2	10	8	10	—	
26	40.3	36.3	40.6	— 1.8	1.4	2.8	0.8	4.0	5.1	5.3	00	00	95	W 8	W 4	W 8	10	10	10	0.1	● 1; ⸗, ⸗, ✳⁰ a, p.
27	51.1	53.5	54.6	— 8.0	— 7.0	— 8.2	— 7.7	1.9	1.7	2.3	80	65	97	W 6	0	0	10	3	10	0.0	✳⁰ a.
28	52.0	47.8	44.9	— 8.8	— 9.6	— 11.3	— 9.9	2.1	1.6	1.6	92	75	85	NE 2	NE 6	N 8	0	10	10	—	
29	41.8	40.9	39.2	— 12.5	— 11.5	— 12.9	— 12.3	1.7	1.6	1.3	00	86	86	N 8	NE 6	N 4	10	5	0	0.0	✳⁰, ⸗ a; ⊢⊣ p.
30	34.6	31.1	26.3	— 16.3	— 10.7	— 10.7	— 12.6	1.2	1.5	1.8	95	78	94	0	0	0	2	5	10	1.2	✳⁰ p.
31	24.8	27.7	32.3	— 10.2	— 8.2	— 8.6	— 9.0	2.0	2.3	2.3	00	96	00	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
Средн. Mittel	747.8	747.9	747.8	1.2	5.4	2.5	3.0	5.3	6.1	5.4	96	80	90	1.5	2.3	1.7	6.5	6.2	6.7	46.3	

Ножовка (Рожд. зав.). 1888. Noshowka (Roshd.Saw.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	737.1	737.9	— 9.2	— 5.4	— 8.8	— 7.8	2.2	2.7	2.3	00	88	00	0	0	0	10	5	10	—	
2	36.7	38.3	40.6	— 9.6	— 9.4	—10.7	— 9.9	2.2	1.7	1.8	00	79	92	0	0	0	10	10	10	—	
3	43.3	45.1	47.6	—14.5	—11.9	—14.9	—13.8	1.4	1.7	1.4	00	96	00	0	0	0	10	10	0	—	
4	50.6	53.0	56.6	—18.3	—10.3	—16.1	—14.9	1.1	1.7	1.2	00	83	95	0	0	0	10	10	10	—	
5	59.0	59.6	61.2	—24.6	—15.1	—22.6	—20.8	0.5	1.1	0.7	95	76	98	0	0	0	0	0	10	—	
6	62.7	63.9	62.5	—15.7	—13.3	—20.4	—16.5	1.3	1.6	0.9	99	00	00	0	0	0	0	5	0	—	
7	56.0	50.0	46.0	—21.4	—15.0	—11.5	—16.0	0.8	—	1.9	00	—	00	0	—	0	10	—	10	2.0	✳ a, p.
8	43.6	41.2	41.0	— 8.0	— 2.6	— 7.6	— 6.1	2.5	3.8	2.4	00	00	96	0	0	W 4	10	10	10	—	
9	43.1	47.6	50.9	— 9.2	— 9.7	—10.1	— 9.7	2.2	2.1	2.1	00	98	00	W 6	0	W 2	10	10	10	0.0	✳ 1.
10	51.8	51.0	48.4	—11.8	—10.7	—12.1	—11.5	—	1.8	1.7	—	93	98	—	0	0	—	10	10	0.0	✳⁰ a.
11	44.9	43.4	42.0	— 9.9	—11.5	—11.5	—11.0	1.9	1.8	—	91	98	—	NE 6	E 6	—	10	10	—	2.5	✳ a, p.
12	43.3	45.3	49.0	—12.1	—12.5	—14.7	—13.1	1.8	1.5	1.4	00	87	95	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
13	52.9	53.2	52.5	—14.7	— 8.6	— 6.2	— 9.8	1.4	2.1	2.8	00	90	00	0	0	0	10	10	10	—	
14	49.3	48.6	48.6	— 4.8	— 3.6	— 4.6	— 4.3	3.2	3.5	3.2	00	00	00	0	W 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
15	55.9	58.0	62.2	—23.2	—19.5	—26.0	—22.9	0.6	0.7	0.5	85	67	91	0	N 2	0	0	0	0	—	
16	64.4	63.6	58.9	—31.6	—25.2	—21.4	—26.1	0.3	0.5	0.9	91	83	81	0	0	0	0	2⁰	10⁰	1.0	✳ p.
17	51.2	48.1	42.8	—16.1	—12.9	—11.5	—13.5	1.2	1.4	1.8	94	90	98	S 4	0	SW 6	10	0	10	3.5	✳ a.
18	33.6	32.5	34.7	— 4.8	1.0	1.4	— 0.8	3.2	4.9	5.1	00	00	00	S 6	W 6	W 2	10	10	10	0.0	✳ 1.
19	32.3	33.4	35.0	0.0	1.4	1.4	0.9	4.6	5.1	5.0	00	00	99	0	W 6	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
20	39.2	40.2	39.6	0.8	1.2	— 1.4	0.2	4.8	4.7	4.1	98	95	00	—	0	W 4	10	10	10	—	
21	34.2	32.7	32.6	— 1.4	0.8	0.7	0.0	4.1	4.9	—	00	00	—	SW 8	0	—	10	10	—	5.5	✳ a.
22	39.3	43.9	48.5	0.6	1.4	0.6	0.9	4.8	4.0	4.2	00	81	88	W 6	W 8	W 8	10	0	10	—	
23	51.5	52.5	52.5	— 0.8	— 0.4	— 2.6	— 1.3	4.3	4.3	3.8	00	96	00	SW 6	W 4	W 4	3	10	10	—	
24	47.6	44.3	39.7	— 1.2	— 0.6	— 1.8	— 1.2	4.2	4.4	4.0	00	00	00	S 4	SW 4	S 8	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
25	32.8	32.2	24.5	— 0.6	1.0	— 0.4	0.0	4.4	4.9	4.5	00	00	00	SE 6	0	SE 8	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
26	23.0	24.6	29.8	0.4	0.8	— 3.8	— 0.9	4.5	4.9	3.4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
27	37.9	36.9	28.4	— 3.2	— 3.6	— 2.4	— 3.1	3.1	3.1	3.8	88	90	00	W 2	0	SE 8	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
28	29.7	33.8	37.2	0.8	1.4	0.8	1.0	4.9	5.1	4.9	00	00	00	W 8	W 6	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰, ✢ p.
29	44.4	48.0	53.6	— 5.2	— 4.2	—15.1	— 8.2	—	2.9	1.4	—	88	00	W 4	W 4	0	10	10	0	7.5	✳ p.
30	52.1	49.9	51.7	— 8.6	— 3.6	— 0.2	— 4.1	2.3	3.5	4.5	00	00	00	E 2	0	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
Средн. Mittel	744.7	745.1	745.2	— 9.3	— 6.7	— 8.4	— 8.1	2.7	3.0	2.8	98	92	97	2.2	1.8	2.6	8.2	7.8	8.1	22.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	760.9	761.5	—11.1	— 9.2	—21.4	—13.9	1.9	1.7	0.8	00	78	00	0	0	0	0	0	0	—	
2	61.6	61.1	60.6	—26.2	—19.3	—25.0	—23.5	0.5	0.9	0.6	95	96	98	0	0	0	0	0	0	—	
3	59.1	58.3	57.2	—22.8	—18.5	—18.7	—20.0	0.6	1.0	1.0	93	96	98	0	0	0	2	10	0	—	
4	56.8	57.5	60.6	—20.8	—16.5	—16.9	—18.1	0.8	1.2	1.1	95	97	94	0	0	N 4	3	10	10	—	
5	64.1	64.7	62.7	—24.0	—19.5	—22.4	—22.0	0.6	0.8	0.7	95	84	95	0	0	0	0	0	0	—	
6	54.2	52.8	49.6	—14.7	—12.5	— 8.6	—11.9	1.2	1.6	2.3	88	97	00	W 8	W 6	W 6	10	10	10	0.5	✳⁰ p; ✢ a, p.
7	48.0	47.3	46.5	— 9.0	— 7.0	— 7.2	— 7.7	2.3	2.7	2.6	00	00	00	0	W 4	0	0	10	10	2.0	✳ n.
8	44.6	42.4	40.7	— 6.4	— 6.4	— 6.2	— 6.3	2.8	2.8	2.8	00	00	00	0	W 2	0	10	10	10	6.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	46.3	47.0	39.5	—15.5	—16.1	— 9.2	—13.6	1.3	1.1	2.2	95	88	00	0	0	W 4	0	10	10	4.0	✳ p.
10	37.9	37.5	37.9	— 1.2	0.0	— 1.2	— 0.8	4.2	4.6	4.2	00	00	00	0	W 2	W 6	0	10	10	2.0	✳ p.
11	37.6	37.6	37.1	— 2.6	— 0.6	— 1.2	— 1.5	3.8	4.4	4.2	00	00	00	W 4	W 8	W 4	10	10	10	2.5	✳ a, p.
12	35.6	36.6	42.1	— 1.8	— 7.4	—22.8	—10.7	4.0	2.4	0.6	00	95	88	W 4	W 2	N 4	10	10	10	1.0	✳ a, p.
13	47.2	49.0	49.7	—36.2	—33.8	—41.2	—37.1	0.2	0.2	0.1	84	78	82	0	0	0	0	0	0	—	
14	48.2	46.7	41.6	—38.2	—32.7	—24.2	—31.7	0.1	0.2	0.5	85	81	85	0	SW 2	SW 4	0	10	5	—	
15	39.4	38.3	32.8	—20.2	—16.5	— 7.8	—14.8	0.7	1.2	2.5	78	94	00	SW 2	S 6	SW 8	10	10	10	—	✢ p.
16	31.6	35.0	41.4	— 5.6	— 3.8	—11.1	— 6.8	3.0	3.4	1.8	00	98	94	W 8	W 6	0	10	10	2	0.0	✳⁰ a.
17	45.2	44.3	42.8	—16.5	— 9.6	—10.9	—12.3	1.2	2.2	1.7	00	00	91	0	SE 2	SE 4	10	10	10	—	
18	39.5	38.1	37.5	—10.9	— 9.2	—11.3	—10.5	1.9	2.2	1.9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	3.0	✳ a, p.
19	38.5	39.0	35.2	— 9.0	— 9.2	—11.5	— 9.9	2.3	2.0	1.9	00	90	00	0	0	0	10	10	10	1.5	✳ p.
20	31.1	32.6	35.3	—13.3	—12.1	—15.5	—13.6	1.5	1.5	1.3	97	86	95	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
21	38.0	39.4	42.9	—22.8	—19.3	—23.2	—21.8	0.6	0.8	0.6	96	89	90	0	0	0	5	10	0	0.0	✳⁰ 2.
22	47.2	50.1	52.9	—25.4	—22.2	—24.4	—24.0	0.6	0.6	0.6	96	86	92	0	0	0	0	2	5	—	
23	56.1	57.8	58.5	—26.6	—24.2	—24.8	—25.2	0.5	0.5	0.5	90	76	90	0	0	0	0	0	0	—	
24	58.5	58.9	61.1	—35.2	—29.2	—33.0	—32.5	0.2	0.4	0.3	85	87	87	0	0	0	2	0	0	—	
25	64.4	64.6	63.7	—38.2	—32.6	—32.8	—34.5	0.1	0.2	0.3	83	80	85	0	0	0	0	0	0	—	
26	63.9	60.8	58.1	—36.8	—30.0	—24.2	—30.3	0.2	0.3	0.6	85	85	88	0	0	0	3	10⁰	0	—	
27	61.0	63.2	66.5	—33.2	—29.2	—42.7	—35.0	0.3	0.3	0.1	87	78	84	0	0	0	0	0	0	—	
28	70.2	71.9	72.4	—40.2	—33.7	—36.7	—36.9	0.1	0.2	0.2	83	80	83	0	0	0	0	0	0	—	
29	72.1	72.0	71.7	—37.2	—30.2	—33.2	—33.5	0.2	0.3	0.2	83	82	84	0	0	0	2	0	0	—	
30	72.6	72.9	72.0	—33.7	—28.7	—24.8	—29.1	0.2	0.4	0.5	83	87	87	0	0	W 2	0	5	10	—	
31	72.2	72.6	72.3	—19.1	—18.6	—24.7	—20.8	0.9	0.8	0.5	92	81	90	0	0	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	751.7	752.0	751.8	—21.1	—18.0	—20.0	—19.7	1.2	1.4	1.3	93	89	93	0.8	1.3	1.5	3.8	6.1	4.9	22.5	

1888.

Перновъ. — Январь. — Januar. — Pernau.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	759.1	761.3	— 5.0	— 4.0	— 3.4	— 4.1	2.9	3.2	3.0	93	93	85	SW 4	SW 4	W 2	10	10	7	0.9	✳⁰ a, 2, p.
2	64.2	65.6	66.7	— 6.8	— 5.4	—12.2	— 8.1	2.1	1.6	1.5	78	54	85	SW 6	W 7	SSW 7	3	6	0	—	
3	66.7	67.0	67.7	—11.6	— 6.8	— 8.6	— 9.0	1.4	2.3	1.9	75	84	82	SSW 9	SSW 10	S 8	2	10	2	—	
4	68.5	69.6	69.2	— 3.8	— 3.2	— 2.8	— 3.3	2.8	3.3	3.7	82	91	00	SSW 12	SSW 9	SW 10	10	10	10	—	
5	65.0	63.5	62.9	— 0.2	1.8	0.6	0.7	4.5	4.9	4.8	00	93	00	SW 14	WSW 8	WSW 6	10	10	10	0.4	∽ n.
6	61.8	60.9	58.5	0.4	— 3.0	0.4	— 0.7	4.7	3.7	4.7	00	00	00	WSW 4	W 4	SW 6	10	10	10	—	●⁰ 1, p; ≡, ∽ 3.
7	57.0	57.9	58.1	1.6	1.2	1.2	1.3	5.0	4.8	5.0	96	96	00	SW 9	WSW 5	SW 6	10	10	10	—	
8	57.4	58.3	59.1	0.8	1.2	— 0.2	0.6	4.9	4.8	4.5	00	96	00	SW 3	W 3	WNW 1	10	10	10	0.3	✳ 3.
9	61.7	68.1	73.1	— 1.2	— 4.2	— 9.8	— 5.1	4.0	2.7	1.8	96	81	87	NE 9	NE 5	NE 1	10	10	0	—	✳ n, 1.
10	69.0	65.0	61.8	— 2.6	1.0	1.4	— 0.1	3.8	4.9	4.9	00	00	96	SW 7	W 8	W 4	10	10	4	—	⊔ n; ● a. 2.
11	57.9	55.6	58.8	— 0.4	2.8	— 0.4	0.7	4.5	5.2	3.0	00	93	66	W 2	NW 6	NNE 16	9	10	9	—	⊔ 1; ⸙ p.
12	67.8	70.7	74.0	— 6.8	— 7.8	—10.4	— 8.3	2.1	1.7	1.5	78	69	74	NNE 16	NNE 16	NNE 14	10	9	0	0.6	⸙, ✳ n, a, 2; ⸙ p.
13	76.9	77.0	77.1	—12.9	—12.0	—14.1	—13.0	1.3	1.3	1.2	84	74	79	NNE 2	NE 6	E 2	0	2	0	—	⊔ n.
14	76.4	76.7	78.5	—12.2	— 9.2	— 8.0	— 9.8	1.5	1.6	2.0	85	72	83	SE 2	S 4	SSW 3	8	10	10	—	
15	79.6	80.3	80.0	— 5.0	— 4.0	— 3.4	— 4.1	2.9	3.3	3.5	93	95	00	SW 2	NNW 2	0	10	10	10	0.1	⊔ n.
16	77.5	76.1	74.1	— 2.0	— 0.4	— 1.6	— 1.3	4.0	3.9	4.1	00	87	00	W 2	NW 5	NW 7	10	10	10	0.1	✳ n, a.
17	71.4	69.1	66.1	— 1.4	1.0	0.0	— 0.1	4.1	4.7	4.6	00	94	00	WNW 7	NW 9	WNW 4	10	8	10	0.6	✳ n. a.
18	58.8	57.5	62.1	0.0	— 0.8	— 7.4	— 2.7	4.6	3.3	1.9	00	77	73	W 4	NNW 12	NNW 4	10	8	10	0.7	✳ n, a, p.
19	62.6	55.6	49.1	— 6.8	— 1.4	— 1.8	— 3.3	2.4	3.6	3.0	89	86	76	W 2	W 9	NW 20	10	10	3	1.3	✳ a, p; ⸙ p.
20	53.6	55.6	56.0	— 2.8	— 4.4	— 5.8	— 4.3	2.7	2.0	2.7	72	61	93	NNW 8	NW 6	NNW 4	10	10	10	0.7	✳ p.
21	56.7	52.7	52.5	—10.8	— 3.0	—10.6	— 8.1	2.0	3.3	1.6	00	89	83	W 2	WNW 14	N 3	1	7	0	1.6	⊔ 1; ✳ a. p.
22	53.8	54.6	57.7	—17.7	—10.8	—12.6	—13.7	1.0	1.6	1.5	95	83	88	NNW 4	NNW 2	ENE 3	0	10	10	—	⊔ n; ✳⁰ 3.
23	61.6	62.9	63.3	—16.5	—15.7	—19.4	—17.2	1.2	1.1	0.8	95	81	87	NE 4	ESE 4	SE 2	10	10	5	0.2	
24	62.7	59.6	46.3	—16.1	—11.8	—11.2	—13.0	1.1	1.4	1.8	89	78	93	SSE 7	S 4	SSE 14	10	10	10	2.4	✳, n, a; ✠ p, 3.
25	44.3	46.1	45.8	— 8.8	1.0	— 6.0	— 4.6	2.2	4.0	2.7	94	81	95	SSW 4	NW 9	W 4	10	9	0	0.2	✳ 1, a; ⊕ 3.
26	46.4	45.7	45.2	— 8.2	— 3.6	— 5.0	— 5.6	2.4	3.3	3.0	00	93	95	SW 4	WSW 2	W 4	1	9	10	0.8	⊔ 1; ✳ 3.
27	44.7	46.5	49.1	— 8.6	—14.1	—17.5	—13.4	2.1	1.2	1.0	91	79	89	N 7	N 6	N 3	10	9	10⁰	—	✳ n, 1, a; ⊕ p; ⋓ 3.
28	49.9	49.9	51.2	—19.6	—15.7	—15.5	—16.9	0.8	1.1	1.1	87	85	86	SE 3	S 4	E 5	3	10	10	2.1	⊔ n; ✳ a, 2, p.
29	55.7	57.5	59.5	—19.8	—17.6	—27.0	—21.5	0.8	0.9	0.3	87	81	89	NE 6	NE 5	NE 2	10	9	0	—	✳⁰ 1.
30	61.7	62.2	62.3	—31.8	—24.0	—23.8	—26.5	0.0	0.6	0.6	89	88	88	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	10	0.9	⊔ n; ≡ 3.
31	61.5	61.8	61.1	—19.8	—12.7	—11.6	—14.7	1.1	1.6	1.8	90	94	97	S 5	SSW 3	S 4	7	3	10	0.4	⊔ n, p.
Средн. Mittel	761.7	761.6	761.6	— 8.3	— 6.0	— 8.0	— 7.4	2.6	2.8	2.6	92	85	89	5.9	6.5	5.8	7.5	8.7	6.8	14.3	

Высота — Seehöhe: 9.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 758.4 mm

1	756.7	752.6	750.9	—15.5	—10.8	—15.1	—13.8	1.3	1.9	1.4	95	97	00	ENE 6	NNE 2	N 4	10	10	0	0.7	⊔ n, p.
2	51.6	53.3	54.7	—20.6	—12.0	—12.6	—15.1	0.8	1.7	1.7	97	96	99	SE 1	N 1	NW 2	10	1	10	0.7	⊔ n, p.
3	52.3	50.6	49.2	— 8.8	— 4.4	— 3.4	— 5.5	2.3	3.3	3.5	00	00	00	SW 6	SW 8	SSW 12	10	10	10	—	⊔ n.
4	45.0	41.0	42.2	— 5.8	— 4.8	— 4.8	— 5.1	2.8	2.9	2.8	95	90	88	SW 9	SSE 6	SE 4	10	10	10	1.5	∽ p.
5	47.6	48.8	50.3	— 6.8	— 4.2	— 6.6	— 5.9	2.6	2.9	2.5	97	86	89	E 2	0	NW 4	10	10	10	2.6	✳ n. 1, a, 2. p.
6	54.0	56.4	59.0	—10.0	—10.6	—19.4	—13.3	1.9	1.6	0.9	94	83	94	N 6	N 3	N 4	10	1	0	—	
7	59.4	59.4	57.6	—15.7	—10.0	—14.3	—13.3	1.2	1.7	1.2	95	84	83	SE 4	SSE 2	SE 6	10	10	0	—	⊔ n.
8	54.2	54.1	55.8	—17.9	— 7.6	—15.5	—13.7	1.0	2.2	1.2	93	86	90	E 5	E 7	E 9	8	10	3	—	⊔ n.
9	57.5	57.6	58.3	—15.3	—13.9	—15.5	—14.9	1.3	1.3	1.2	95	83	90	E 4	E 4	E 2	10	0	10	—	⊔ n.
10	58.6	58.7	57.7	—21.2	—15.5	—15.3	—17.3	0.8	1.1	1.2	93	85	89	E 6	ENE 4	E 6	0	2	8	0.5	⊔ n.
11	55.5	53.4	50.8	—14.7	—10.4	—10.0	—11.7	1.3	1.6	1.9	91	80	94	ESE 6	E 4	ESE 3	10	8	10	0.4	✳⁰ n.
12	49.5	50.8	48.3	— 5.0	— 2.4	— 3.0	— 3.5	3.0	3.7	3.6	98	96	98	SE 2	S 3	SE 4	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, p, 3.
13	47.3	53.7	48.2	— 0.8	— 0.4	— 1.4	— 0.9	4.3	4.1	4.1	00	92	00	SW 16	WSW 5	NE 3	10	10	10	6.6	✳ n, 1, p, 3; ⸙ 1, a.
14	60.1	62.6	63.9	— 5.4	— 2.8	— 2.8	— 3.7	3.0	3.6	3.6	98	96	98	SW 6	SW 3	SSW 14	10	9	10	0.2	✳⁰ n, a, p.
15	68.3	70.0	70.3	— 8.0	— 6.8	— 7.8	— 7.5	2.5	2.7	2.5	00	00	00	NW 4	ENE 3	E 7	8	10	10	—	≡ a, 2; ⊔ 3.
16	69.4	69.4	68.3	— 7.6	— 6.0	— 6.2	— 6.6	2.5	2.7	2.8	00	95	98	E 9	E 8	E 7	10	10	10	0.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
17	65.5	64.5	62.9	— 6.4	— 4.4	— 4.2	— 5.0	2.8	3.1	3.3	00	95	98	ESE 8	E 9	E 6	10	10	10	—	
18	61.1	61.4	62.6	— 3.2	— 1.4	— 2.0	— 2.2	3.6	3.7	3.5	00	90	90	SE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10	—	∽ n.
19	63.7	65.7	66.5	— 4.2	— 5.4	— 9.4	— 6.3	2.7	2.4	1.6	81	78	72	ESE 16	ESE 12	E 8	10	10	0	—	⸙ 1, a.
20	68.4	69.0	68.8	—15.5	—12.2	—15.7	—14.5	1.1	1.2	1.0	81	66	76	E 5	E 4	E 4	0	0	0	—	
21	67.5	67.2	65.9	—19.6	—10.2	—20.8	—16.9	0.8	1.6	0.7	87	76	86	SE 5	S 5	S 5	6	1	0	—	
22	64.3	63.5	64.0	—17.7	— 8.4	— 8.0	—11.4	1.0	2.1	2.5	89	88	00	SW 5	SW 6	NE 5	10	10	10	—	⊔ n. 3.
23	66.7	67.9	70.3	—15.3	—11.4	—17.1	—14.6	1.2	1.5	1.0	90	78	89	NE 8	NE 6	NE 5	5	10	0	—	
24	71.8	72.0	72.3	—23.6	— 8.0	—16.3	—16.0	0.6	1.8	1.2	91	74	98	NE 4	E 2	E 2	3	0	0	—	⊔ n.
25	74.2	76.0	77.4	—25.6	—11.6	—15.7	—17.6	0.4	1.6	1.1	93	89	85	E 4	NE 2	E 1	0	0	0	—	
26	79.9	80.8	82.0	—21.6	— 7.8	—15.1	—14.8	0.7	1.8	1.4	93	72	00	E 4	ENE 2	E 3	1	0	0	—	⊔ n.
27	83.1	83.7	82.4	—12.6	—10.0	—17.9	—13.5	1.7	2.1	1.1	00	00	00	E 1	SW 1	0	10	10	7	—	⊔ n; ≡⁰, ⋓ 3.
28	80.4	79.2	76.0	—23.4	—12.4	—17.1	—17.6	0.7	1.7	1.2	96	96	00	SW 2	SW 2	SW 3	10	4	3	0.3	≡ n, 1; ⋓ 3.
29	73.4	72.9	70.2	—12.8	— 6.4	—15.1	—11.4	1.7	2.8	1.3	00	00	96	SW 3	SW 3	SW 2	10	1	1	0.7	≡ n, 1.
Средн. Mittel	762.3	762.6	762.3	—13.1	— 8.0	—11.3	—10.8	1.8	2.3	2.0	95	88	93	5.6	4.1	4.8	8.0	6.4	5.6	19.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	• Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	755.1	749.1	— 9.0	— 2.4	— 2.2	— 4.5	2.3	3.8	3.9	00	00	00	SW 7	SW14	SW 6	10	10	10	2.5	⊔,ω n;≡1;✳a,2,p,3.
2	45.6	44.7	41.1	—10.0	— 8.8	—10.8	— 9.9	1.9	1.5	1.6	91	65	82	N 5	E 4	E 5	10	10	0	—	
3	36.7	36.0	38.8	—14.1	—11.8	—13.5	—13.1	1.4	1.4	1.3	91	78	84	E20	E20	E17	10	10	0	0.2	✢ 1; ⸙ 1, 2, 3.
4	41.8	44.2	47.2	—19.2	—13.3	—17.9	—16.8	0.8	1.1	0.9	84	70	82	N 6	NNW12	NW 4	10	1	0	—	
5	50.1	51.3	53.5	—20.6	—13.3	—14.7	—16.2	0.8	1.5	1.3	91	91	93	SSW 4	NE 5	NE 4	9	10	10	1.7	✳ a, 2, p, 3.
6	55.9	57.4	56.7	—21.6	—11.4	—20.8	—17.9	0.6	1.3	0.8	80	68	97	NE 2	NW 2	SW 5	4	1	0	—	
7	50.6	47.3	48.2	—25.6	—14.3	—14.7	—18.2	0.4	1.2	1.2	93	82	85	E 3	E 7	NE 4	8	10	0	—	⊔ n.
8	49.5	51.8	55.3	—21.4	—11.8	—17.5	—16.9	0.7	1.3	0.9	85	71	82	NNW 5	NW 8	NW 5	4	0	0	—	
9	55.7	55.1	52.5	—21.0	— 9.6	—11.4	—14.0	0.8	1.4	1.8	94	65	96	W 4	W 7	SW 4	10	10	5	0.4	
10	49.5	50.3	52.9	—17.1	—12.2	—20.6	—16.6	1.2	1.2	0.8	00	71	91	NE 2	ENE 5	E 4	4	2	0	—	✳ n.
11	53.5	53.5	53.6	—26.0	—13.3	—20.2	—19.8	0.5	1.3	0.8	96	82	89	NNE 3	N 2	N 4	1	0	0	—	⊔ n.
12	55.5	55.9	56.7	—27.0	—13.9	—17.1	—19.3	0.4	1.1	1.0	93	75	89	E 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n.
13	57.6	58.9	59.5	—22.8	—12.8	—17.3	—17.6	0.6	1.2	1.0	94	74	87	E 5	NNE 5	E 4	0	0	0	—	
14	59.9	58.9	57.5	—23.6	—15.3	—21.2	—20.0	0.6	1.0	0.6	93	72	77	E 5	E 7	N 4	0	0	0	—	
15	54.8	54.6	55.8	—27.6	—15.1	—16.3	—19.7	0.3	1.0	1.1	90	73	90	N 3	N 4	N 4	2	10	10	0.8	✳⁰ p, 3.
16	57.3	58.7	62.2	—16.7	—10.4	—16.3	—14.5	1.1	1.5	1.0	94	77	83	NNW 3	N 4	NE 4	10	10	2	—	✳⁰ n, 1.
17	64.4	65.7	66.7	—20.8	—10.8	—15.1	—15.6	0.8	1.2	1.1	93	63	81	E 6	E 4	N 4	0	4	0	—	⊕ p.
18	67.1	67.9	70.0	—17.1	— 9.6	—10.6	—12.4	0.9	1.4	1.3	79	65	66	E 4	NE 7	ENE 7	0	3	0	—	
19	71.8	72.3	71.1	—11.8	— 5.6	—11.0	— 9.5	1.3	2.0	1.3	71	66	68	E14	ENE12	ENE 4	3	0	0	—	
20	68.4	67.6	68.9	—14.1	— 0.8	— 4.4	— 6.4	1.1	1.9	1.7	73	44	52	ENE 4	E 5	NE 1	4	1	1	—	
21	72.3	73.1	71.2	—10.8	2.6	— 1.8	— 3.3	1.5	2.8	2.4	78	51	60	ENE 6	E 1	SE 4	1	0	0	—	
22	66.8	64.6	59.7	— 5.8	— 1.4	0.0	— 2.4	2.9	4.0	4.3	00	96	94	S 5	SSW 7	SE 4	10	10	10	3.6	
23	54.3	53.2	51.5	0.2	1.0	0.6	0.6	4.7	4.2	4.8	00	85	00	S 4	SSE 3	SW 5	10	10	10	1.6	✳ n, p.
24	48.5	48.3	49.7	— 0.6	0.6	— 1.8	— 0.6	4.4	4.5	3.8	00	94	96	SW 9	WSW 9	NW 8	10	10	10	—	✳ 1.
25	50.6	50.4	48.8	— 3.0	— 0.4	— 0.2	— 1.2	3.5	3.6	4.2	96	81	92	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	2.5	✳ a, 2, p.
26	42.4	42.9	41.7	1.0	1.6	0.6	1.1	4.9	5.2	4.8	00	00	00	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.9	●,✳ n; ✳ 1, a; ≡ 3.
27	43.2	43.7	42.3	0.6	2.0	0.6	1.1	4.8	4.7	4.8	00	90	00	SW10	SW14	E 3	10	10	10	2.5	✳ 1, a, p.
28	43.1	45.0	50.3	0.4	2.8	1.2	1.5	4.7	4.8	4.6	00	87	92	S 3	W 3	WSW 7	10	10	10	0.5	✳ n, 1.
29	54.4	52.1	46.5	— 3.4	2.8	2.2	0.5	3.5	4.8	5.4	00	86	00	E 5	ESE 9	E 7	10	10	10	2.2	⊔ n; ● p.
30	43.5	46.1	52.3	5.4	2.6	2.0	3.3	5.6	5.5	5.0	83	00	94	ESE 4	SW16	SW10	0	10	0	—	⸙ 2.
31	55.3	55.6	52.7	2.4	9.3	4.6	5.4	5.0	5.9	5.1	91	67	81	SSE 4	WSW 3	E 4	0	4	3	7.1	
Средн. Mittel	754.3	754.3	754.3	—12.9	— 6.2	— 9.2	— 9.4	2.1	2.6	2.4	91	77	87	5.4	6.8	5.1	5.8	6.0	3.9	31.5	

Апрѣль. — April.

1	747.0	748.5	750.3	1.8	0.8	0.2	0.9	5.2	4.9	4.7	00	00	00	SW20	SW17	SW 6	10	10	10	0.8	●n;≡1a2p3;⸙1a2p.
2	48.4	49.7	50.0	0.4	1.8	0.6	0.9	4.6	4.9	4.4	96	93	92	SW14	SW 6	SW 6	10	10	10	—	✳ n, 1, a.
3	51.7	52.1	52.7	0.2	2.8	0.4	1.1	4.5	4.8	4.7	96	86	00	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.4	✳ n, p; ✳, ● a, 2, p.
4	54.3	55.5	55.5	0.4	1.4	0.0	0.6	4.6	4.9	4.9	96	96	96	SSE 5	E 3	NW 9	10	10	10	9.4	✳ a, 2; ● p, 3; ◮ p.
5	57.8	58.9	58.1	— 2.2	— 1.4	— 2.4	— 2.0	3.9	3.4	3.7	00	82	96	N 4	N 4	NNW 6	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a.
6	57.5	58.6	59.1	— 2.2	— 1.2	— 1.2	— 1.5	3.2	3.3	2.9	83	78	69	N 7	NNE 7	N 4	10	10	10	—	
7	57.1	54.0	54.3	— 2.8	— 1.8	0.0	— 1.5	3.3	3.7	4.6	89	92	00	NE 7	NE12	E 4	10	10	10	4.5	✳ 1, a, 2, p; ∽ a.
8	57.8	60.5	61.6	0.6	3.4	0.2	1.4	4.5	3.6	4.0	94	62	87	SE 4	SSE 3	W 3	9	10	10	1.4	
9	61.4	61.3	60.4	— 0.4	1.6	0.2	0.5	4.5	4.6	4.3	00	89	92	N 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.7	✳ n, a, p.
10	58.9	58.0	57.1	0.1	2.2	— 0.2	0.7	4.5	4.8	4.5	98	89	00	NW 4	W 5	W 4	10	10	10	0.6	✳ p, 3.
11	55.1	55.1	55.1	0.2	0.6	— 4.2	— 1.1	4.7	4.2	3.3	00	87	00	W 5	W 5	WSW 4	10	10	0	—	✳ n, 1, a, 2.
12	55.6	56.4	57.2	— 6.8	3.2	— 0.2	— 1.3	2.7	4.7	3.7	00	81	81	SSW 1	W 3	NNW 4	10	0	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
13	59.0	59.5	60.6	— 1.7	5.6	2.0	2.0	3.7	4.2	4.5	92	62	85	NNW 1	NNW 2	NE 4	1	1	2	—	⊔ n.
14	60.6	60.1	60.4	1.6	6.2	2.0	3.3	4.3	4.6	3.3	84	65	64	NE 3	E 4	NNE 4	9	7	8	—	
15	60.6	60.2	61.1	— 0.8	4.6	— 0.4	1.1	3.5	3.6	3.9	81	56	89	NE 5	N 7	NE 5	3	8	6	—	
16	61.6	61.6	62.1	— 1.2	4.6	0.8	1.4	4.0	4.0	4.1	80	64	85	NNE 3	NW 4	NNW 4	6	0	2	—	
17	63.2	63.2	62.9	— 0.9	6.0	1.4	2.2	3.6	3.5	4.1	84	50	82	NNW 2	SW 5	W 4	1	10	0	—	⊔ n; ⊕ p.
18	62.5	62.0	60.1	— 1.0	4.8	6.3	3.4	3.8	2.3	5.5	88	71	78	SSW 2	WSW 4	S 4	0	5	8	—	⊔ n.
19	57.8	58.6	58.4	4.8	4.0	4.4	4.4	5.6	5.5	5.2	87	90	84	S 5	SW 5	S 4	10	10	3	—	≡ p.
20	57.3	56.6	56.4	5.6	10.5	7.4	7.8	6.0	6.8	6.8	88	73	89	SSE 5	WSW 2	NE 3	8	10	5	—	
21	56.2	55.3	55.3	7.7	16.3	9.3	11.1	6.3	8.6	6.2	80	62	71	SE 1	E 6	W 5	3	8	7	—	
22	55.9	58.3	61.3	2.6	3.2	1.0	2.3	5.5	5.4	4.4	00	93	89	NNE 9	NE14	NE12	10	10	10	0.4	≡ 1; ●⁰ a, 2, p.
23	63.9	65.4	67.8	0.3	4.6	— 0.6	1.4	3.1	2.8	2.7	66	44	62	NE12	ENE10	N10	7	8	0	—	
24	68.9	67.5	64.7	— 1.4	5.2	1.8	1.9	2.7	4.2	3.5	64	37	66	ENE 8	ENE 8	E 2	0	0	0	—	
25	59.9	56.9	53.6	3.3	6.0	3.6	4.3	3.9	4.3	4.7	68	62	80	SSE 2	WSW 4	WNW 4	0	3	8	—	
26	54.2	57.1	59.7	— 2.0	— 0.8	— 3.2	— 2.0	3.4	2.3	2.0	86	53	56	NNW 6	NNW17	N 6	10	1	0	—	⸙ a.
27	60.2	58.0	51.9	— 2.6	— 0.8	— 1.2	— 1.5	2.0	2.4	2.8	54	55	67	S 3	SW 5	S 6	8	10	10	—	⊕ 1.
28	45.7	46.0	50.4	— 0.1	1.6	0.2	0.6	3.4	4.8	4.5	74	93	96	S 8	SSW 8	WNW 8	10	10	10	—	✳⁰ a, 2.
29	59.3	61.8	61.6	1.4	3.0	3.0	2.5	3.5	3.7	4.5	69	66	79	WSW 6	SW10	SSW10	0	10	10	0.1	● p.
30	62.8	63.1	63.1	4.6	8.1	5.0	5.9	4.3	4.9	5.7	68	61	87	SSW10	SSW10	W 3	10	5	1	—	
Средн. Mittel	757.7	758.0	758.1	0.3	3.5	1.2	1.7	4.1	4.3	4.3	86	73	84	5.7	6.6	5.2	7.2	7.5	6.3	24.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	762.3	761.3	7.3	12.7	10.4	10.1	5.6	6.1	7.7	73	56	82	SSE 4	SSW 4	NNE 1	1	2	7	—	⊔ n.
2	61.1	59.0	56.9	10.9	17.9	11.7	13.5	6.5	6.9	9.4	67	45	93	SSE 4	S 5	SE 4	3	3	10	3.6	● p, 3.
3	60.8	63.3	61.2	3.2	5.9	10.9	6.7	5.8	6.2	6.5	00	90	67	SW 4	SW 5	SE 4	10	10	1	1.6	≡ n, 1, a.
4	60.4	62.1	62.2	6.5	5.9	5.6	6.0	7.0	6.6	6.6	98	96	97	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.2	● n, 1, p.
5	63.0	65.1	65.1	3.4	6.1	3.6	4.4	5.6	5.9	5.3	97	84	90	SW 6	SW 6	SW 4	4	2	1	—	
6	62.2	60.4	59.1	5.2	6.7	3.6	5.2	5.5	5.5	4.9	83	76	83	S 2	WSW 14	W 5	9	7	0	0.4	
7	58.6	59.2	57.8	1.7	4.8	4.2	3.6	5.1	5.8	5.2	98	90	84	WSW 7	SW 6	W 4	10	10	7	0.3	● n.
8	54.8	54.1	50.2	4.4	6.7	6.3	5.8	6.2	6.8	7.1	00	93	99	SSW 14	SW 5	SW 10	10	10	10	1.5	● n, p, 3; ≡ 1, a, p, 3.
9	47.0	46.7	44.2	4.4	6.1	4.0	4.8	5.0	4.8	5.5	80	69	90	SW 14	SW 20	W 17	1	4	10	0.5	● p, 3; ⸙ p, 3.
10	48.5	52.3	54.1	4.0	4.8	3.4	4.1	4.7	4.8	4.7	77	74	80	W 12	WNW 14	W 12	9	10	3	—	●, ✶ a.
11	54.3	54.7	56.7	5.2	5.6	3.0	4.6	4.4	4.7	3.9	66	69	69	W 8	W 10	W 5	1	7	8	—	
12	57.9	58.9	59.3	4.0	5.4	2.6	4.0	4.8	4.6	5.0	78	69	90	SW 2	W 6	WNW 2	5	10	2	—	△ 2.
13	58.7	58.2	54.3	5.2	6.5	6.7	6.1	5.1	5.0	4.9	77	70	67	W 4	SW 8	S 9	0	2	9	4.4	⊔ n.
14	47.6	46.9	45.2	6.2	5.6	6.1	6.0	6.5	6.6	5.5	91	97	78	SSW 16	SW 14	SW 14	10	10	2	3.3	⸙ n; ● n, 1, a, 2, p.
15	46.5	49.5	54.4	4.2	6.5	4.6	5.1	5.6	5.4	5.3	90	75	84	SW 14	SW 10	W 7	10	9	1	—	
16	58.8	60.7	61.8	4.2	8.9	6.9	6.7	5.7	4.8	5.2	92	57	70	SW 9	WSW 9	WNW 4	10	7	3	—	
17	64.2	63.5	62.0	7.1	15.1	12.5	11.6	5.7	5.4	8.4	76	42	78	SW 2	SW 3	E 4	0	9	10	—	⊕ 2; ●° p.
18	61.5	63.4	62.1	9.2	13.1	12.7	11.7	7.7	8.5	9.5	91	76	88	SSW 6	SW 6	SW 2	8	4	2	—	
19	63.2	63.8	63.7	11.3	19.7	11.3	14.1	9.4	8.2	7.9	94	48	79	SW 1	NW 6	NW 4	10	7	3	—	● n.
20	66.0	64.6	63.1	12.5	17.3	12.2	14.0	5.3	6.2	6.9	49	43	65	NE 10	NE 5	N 4	0	1	5	—	
21	64.9	66.3	68.0	9.1	11.3	5.9	8.8	4.1	4.5	5.2	47	44	75	NE 10	NE 10	NE 4	1	1	1	—	
22	69.8	69.7	68.5	4.0	9.5	6.3	6.6	4.1	5.5	6.0	67	62	84	NNE 6	NNW 7	NW 2	10	0	3	—	
23	65.8	63.4	60.5	8.9	12.1	9.6	10.2	6.5	5.8	6.8	76	55	76	NW 5	SW 5	W 1	9	10	8	—	
24	61.4	60.0	56.9	11.6	14.5	10.5	12.2	7.0	6.9	7.4	69	56	79	NNW 3	SW 6	WNW 6	9	9	10	—	
25	52.8	51.3	49.8	8.6	11.3	6.7	8.9	6.2	5.4	6.6	74	54	90	NW 8	NW 7	NW 3	9	10	1	—	
26	48.5	48.7	50.2	6.5	7.7	3.8	6.0	6.7	6.8	5.4	93	88	90	WNW 4	N 5	NNE 6	10	10	10	—	●° a, 2.
27	51.5	52.0	52.9	5.2	8.9	5.0	6.4	4.5	5.0	6.3	68	59	97	NE 3	W 4	NE 4	5	10	10	7.4	● p.
28	54.3	55.6	57.2	6.5	8.3	6.5	7.1	5.8	6.3	5.8	81	77	81	SSW 4	SW 9	WSW 6	10	3	3	0.6	● n, a.
29	58.2	60.6	63.3	7.7	10.1	6.9	8.2	6.4	5.4	5.4	82	59	73	WNW 4	WNW 6	WNW 3	8	8	2	—	
30	66.2	66.2	65.5	8.8	13.7	11.7	11.4	6.1	4.8	4.9	72	41	47	NE 2	NE 4	E 3	1	5	1	—	
31	64.4	60.7	56.3	13.6	20.1	19.3	17.7	6.5	8.8	11.2	56	50	67	SSE 5	SSE 5	SE 6	1	0	7	4.4	
Средн. Mittel	758.6	758.8	758.2	6.8	10.0	7.6	8.1	5.8	5.9	6.3	79	66	80	6.4	7.4	5.3	6.3	6.5	5.2	28.2	

Іюнь. — Juni.

1	754.0	756.1	757.1	17.9	11.3	10.3	13.2	11.2	9.4	7.0	74	94	75	SSW 4	SW 7	W 4	10	10	10	2.6	● n, 1, a, 2; ⸜ n.
2	56.2	57.2	58.2	8.7	11.1	8.7	9.5	7.0	7.8	7.6	84	79	91	WSW 4	WSW 6	WSW 4	10	7	3	—	
3	61.5	63.8	66.2	9.1	11.9	6.5	9.2	5.6	3.7	4.4	65	35	61	NW 4	NW 9	WNW 2	5	1	1	—	
4	67.4	64.9	59.8	7.7	13.1	9.9	10.2	4.7	4.0	7.4	60	36	83	E 4	SSE 4	NE 4	9	10	10	2.9	● p, 3.
5	51.7	50.7	50.2	12.8	11.5	6.9	10.4	9.1	7.7	6.9	83	76	93	S 6	SW 14	WSW 10	10	2	10	8.6	● n, a, p.
6	50.7	55.0	59.1	8.5	10.3	9.7	9.5	7.8	7.0	6.8	94	74	75	NNW 10	NNW 14	NW 8	10	10	9	0.3	● n, p.
7	62.1	62.8	63.0	9.4	14.1	10.9	11.5	6.3	6.2	7.2	71	52	74	NNW 8	N 5	NNW 3	9	10	0	—	
8	63.9	63.6	63.2	12.1	15.9	14.3	14.1	7.2	7.1	8.0	68	53	66	SW 2	SW 6	W 2	0	3	8	—	
9	63.3	62.4	61.4	13.0	19.1	15.1	15.7	7.8	7.5	7.1	70	46	55	SSE 3	SW 4	0	1	4	3	—	
10	60.8	59.4	58.3	15.4	19.9	16.5	17.3	8.8	8.6	8.2	67	50	59	0	SW 4	W 1	1	3	1	—	
11	56.5	56.3	57.9	17.0	16.6	11.9	15.2	10.2	10.1	8.8	71	71	85	SW 3	WSW 6	WNW 8	7	10	9	—	
12	58.1	58.7	57.9	12.1	13.7	10.3	12.0	7.9	7.7	7.8	75	66	83	W 4	SW 12	W 4	3	1	9	—	
13	57.1	55.9	54.8	10.5	15.7	12.1	12.8	7.0	7.5	8.4	75	56	80	WSW 4	WNW 9	NW 4	9	9	9	—	⌒ p.
14	55.3	55.3	56.5	12.9	14.7	9.3	12.3	8.6	7.1	7.0	78	56	80	NNW 10	NNW 9	NNW 6	1	9	10	—	
15	56.2	56.8	56.1	10.7	13.9	10.7	11.8	7.3	7.3	7.3	76	61	76	NNE 5	N 6	NNE 4	3	10	7	—	
16	54.8	53.3	52.2	12.1	17.3	13.1	14.2	6.8	6.0	6.8	65	41	61	NNW 6	NNE 5	N 4	1	1	1	—	
17	52.7	53.7	56.2	13.4	18.1	13.6	15.0	8.1	7.8	7.0	71	51	60	E 3	W 4	N 3	1	6	7°	—	
18	58.8	59.6	61.3	14.1	20.1	14.6	16.3	8.5	9.4	8.7	72	54	71	ENE 3	SW 6	NNW 4	1	3	1	—	
19	62.9	62.4	62.5	15.1	20.8	16.3	17.4	10.0	11.5	10.2	78	63	74	NW 4	SW 6	NW 4	5	5	2	—	
20	63.9	64.1	64.3	16.5	20.9	15.5	17.6	7.2	6.6	7.8	52	36	59	ENE 5	E 9	E 4	1	1	0	—	
21	64.5	62.7	61.9	17.3	23.9	14.5	18.6	8.4	8.4	8.2	57	38	66	NW 4	WNW 4	WNW 4	0	1	6	—	
22	63.1	64.0	64.1	14.6	17.9	12.5	15.0	8.6	8.2	6.9	70	54	64	NNE 5	NNW 5	NW 4	9	7	9	—	
23	63.2	61.1	62.0	13.6	17.7	12.5	14.6	6.6	6.5	8.6	57	43	81	WNW 7	NW 14	NW 4	0	1	7	—	
24	63.9	63.4	63.7	14.1	17.3	15.1	15.5	9.1	8.8	8.1	76	60	63	NW 4	SW 9	NE 6	3	4	7°	—	
25	63.9	60.5	58.0	14.7	22.8	16.7	18.1	8.9	9.0	8.9	72	43	63	W 5	WNW 12	WNW 7	9	2	3	—	
26	59.1	60.3	60.9	15.1	17.5	14.3	15.6	7.2	6.9	9.1	56	46	75	N 6	NNE 9	WNW 3	0	2	1	—	
27	60.9	59.5	56.1	14.5	18.3	13.9	15.6	9.7	10.3	8.8	80	65	75	SW 2	SSW 8	SW 6	0	0	2	—	
28	52.1	52.0	49.6	16.7	16.5	14.9	16.0	9.6	11.5	11.4	68	82	90	SW 10	SW 9	SSW 6	1	10	10	1.1	
29	45.6	45.8	47.8	12.9	13.5	13.1	13.2	9.9	10.6	9.5	90	93	86	NE 3	NNE 3	NW 4	10	10	1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
30	47.5	46.3	45.9	12.7	16.3	9.1	12.7	7.8	6.8	7.9	71	50	93	ENE 5	ENE 14	N 5	10	10	10	6.6	●° 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.4	758.3	758.2	13.2	16.4	12.4	14.0	8.1	7.9	7.9	72	57	74	4.8	7.7	4.4	4.6	5.4	5.5	24.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	749.8	750.9	10.3	17.7	13.7	13.9	8.3	8.0	9.7	89	54	83	NW 4	SSW 4	WNW 4	10	8	2	—	● n.
2	51.7	52.0	52.5	14.1	17.2	13.1	14.8	9.3	8.3	8.3	78	57	74	SE 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10	—	
3	52.5	52.9	53.2	12.3	14.9	13.3	13.5	8.3	9.2	9.9	78	73	88	SSW 3	SW 6	SW 7	10	3	2	—	
4	54.6	55.4	54.4	13.6	16.7	17.1	15.8	9.0	9.6	10.0	78	67	69	SSW 6	SW 5	E 4	10	8	10	—	
5	53.9	54.0	53.3	15.3	20.5	16.7	17.5	11.0	10.8	12.0	85	60	84	SSE 3	SW 3	E 4	10	2	8	2.9	●, ⊼ p.
6	52.4	51.2	50.6	16.3	22.7	17.9	19.0	11.6	14.7	13.3	84	72	87	SE 4	ESE 2	SW 7	10	7	9	1.9	● a, 2.
7	51.0	52.0	52.0	15.7	18.0	15.1	16.3	11.6	12.6	11.2	87	82	88	SW 8	SSW 10	WSW 6	10	6	3	5.0	● n.
8	51.4	52.6	52.5	14.7	14.1	12.9	13.9	10.7	8.4	8.6	86	70	78	SW 8	SW 17	SW 14	10	10	10	—	● n; ⸙ 2.
9	50.8	51.2	50.7	13.3	14.9	13.8	14.0	10.3	9.7	10.9	91	77	94	SW 8	SW 14	WSW 8	10	10	10	1.6	● p.
10	50.8	51.3	51.4	12.8	15.9	13.3	14.0	9.6	9.2	9.4	88	67	83	NNW 4	SW 7	W 3	10	10	3	—	● n.
11	50.9	50.5	51.2	15.3	16.3	14.3	15.3	10.3	10.5	10.5	80	76	87	SE 2	SW 6	W 4	1	9	9	1.1	⊼⁰ a.
12	52.6	51.8	48.8	13.7	16.3	14.7	14.9	9.9	9.2	9.9	86	66	80	W 4	SW 4	E 5	10	5	10	7.3	● n, p, 3.
13	49.7	49.3	48.5	11.6	18.1	13.3	14.3	8.9	8.6	9.4	88	56	83	SSE 3	NE 5	NNW 4	9	7	10	1.1	● n, p.
14	46.5	46.0	47.5	14.0	17.7	11.7	14.5	10.0	10.5	9.9	85	69	97	0	SW 6	NE 6	1	10	10	19.7	⊼ n; ⊼ a, p; ● p.
15	49.4	49.9	51.2	13.1	18.9	14.7	15.6	9.8	10.3	11.5	88	63	92	ENE 6	E 4	N 4	1	8	10	—	
16	53.8	54.9	55.9	15.1	21.1	16.3	17.5	10.3	9.7	11.3	81	52	82	NE 4	ENE 4	N 3	1	9	8	13.0	⊼ n; ⊼, ▲, ● p.
17	56.8	55.5	54.7	16.0	20.7	15.9	17.5	11.2	11.0	10.7	83	61	80	NE 2	E 4	NE 4	1	9	2	—	
18	53.2	52.2	51.5	16.4	21.5	17.1	18.3	11.0	9.4	10.3	79	49	71	ENE 6	E 9	NE 5	1	7	7	—	
19	50.3	49.5	48.9	17.1	22.7	17.3	19.0	10.0	9.4	9.9	69	46	68	NE 6	E 6	NE 4	2	10	10	—	
20	48.2	48.5	49.2	16.3	24.1	19.1	19.8	10.8	9.5	13.1	78	43	80	NE 6	NNE 4	N 1	10	9	7	—	
21	50.2	50.8	51.5	17.7	22.3	17.5	19.2	10.8	11.8	12.0	71	59	81	SSW 1	WNW 4	NW 3	3	7	3	—	
22	52.9	53.9	55.1	16.8	20.3	15.9	17.7	11.0	11.5	11.6	77	65	86	0	SW 6	WSW 6	0	1	2	—	⊼ n.
23	56.2	57.0	58.0	16.9	18.5	15.9	17.1	12.1	12.6	11.6	85	80	86	SW 4	SW 9	W 4	9	4	9	0.4	● a.
24	59.1	58.4	56.4	16.7	21.1	20.4	19.4	12.0	11.6	12.6	84	63	71	S 4	SSW 6	S 8	10	5	10	0.0	⊼ n.
25	58.2	59.1	58.5	17.3	18.9	18.1	18.1	12.0	12.1	11.7	82	75	75	SW 6	SW 8	SW 6	9	1	4	—	●, ⸙ n.
26	58.9	58.7	55.2	17.5	21.1	21.3	20.0	11.8	10.7	13.3	79	58	71	SW 10	SW 4	S 5	9	9	10	2.6	⊲ p, 3; ⊼⁰ p.
27	54.3	55.9	56.8	18.1	19.5	15.7	17.8	13.7	14.1	11.2	89	84	84	SW 10	SW 9	W 6	10	2	4	—	● n.
28	56.0	56.3	56.0	16.6	18.7	14.3	16.5	11.2	10.4	10.1	79	65	84	WSW 8	SW 7	E 2	1	3	4	—	
29	56.0	54.5	53.1	15.0	22.1	17.5	18.2	9.9	9.8	10.6	78	50	71	ENE 4	SSE 5	E 4	1	4	9	—	
30	52.4	53.2	55.6	15.9	18.5	17.1	17.2	10.9	12.6	12.6	81	80	87	SE 4	SSW 5	SW 6	10	10	10	—	
31	59.0	58.6	56.6	17.3	20.6	16.4	18.1	11.6	11.0	13.0	79	61	94	SSW 9	SSW 4	SSW 14	5	10	9	4.6	● n, p; ◠ p.
Средн. Mittel	753.0	753.1	753.0	15.3	19.1	15.9	16.7	10.6	10.5	11.0	82	65	82	4.9	6.2	5.3	6.6	6.9	7.2	61.2	

Августъ. — August.

1	758.6	761.5	761.7	16.7	18.1	15.1	16.6	11.1	10.8	10.2	78	70	80	SW 14	SW 10	W 4	9	9	9	—	●, ⸙ n.
2	61.0	60.5	60.2	14.7	18.5	14.1	15.8	10.8	10.3	9.2	87	64	77	SE 2	SSW 8	NW 4	9	3	5⁰	—	
3	59.7	57.2	54.7	12.5	16.7	11.3	13.5	9.8	9.2	9.4	91	65	94	NE 4	NNE 8	NE 7	9	10	10	5.1	≡, ⊼ n; ● a, 2, p, 3.
4	50.0	48.9	48.6	13.9	20.9	15.5	16.8	11.7	15.5	12.4	99	85	94	NNE 6	ESE 2	SSW 9	10	10	10	21.0	⊼, ● n, p; ⊲ n.
5	52.1	54.4	56.1	13.7	16.1	14.1	14.6	9.9	10.3	11.0	86	76	93	W 8	WSW 6	W 3	10	10	7	—	● n.
6	57.1	57.9	58.8	15.3	19.1	16.7	17.0	10.6	11.9	12.5	82	73	89	S 5	SW 4	0	7	8	8	—	
7	60.6	61.1	61.4	15.9	21.3	17.1	18.1	11.3	13.0	12.9	84	69	89	0	SSW 4	W 4	5	3	2	—	⊼ p.
8	62.1	62.0	61.7	16.8	18.5	14.7	16.7	12.3	10.9	11.8	87	69	94	WNW 4	SW 8	NW 4	0	2	2	—	⊼, ≡ n.
9	61.8	61.5	59.9	15.5	16.3	15.1	15.6	10.5	10.5	10.7	80	76	84	SW 8	SW 8	WSW 8	9	10	9	—	●⁰ p.
10	59.8	59.9	57.0	16.2	17.6	15.1	16.3	11.4	11.4	10.4	83	76	82	WSW 6	WSW 10	W 7	1	9	9	—	
11	54.3	54.5	55.5	14.9	18.7	11.9	15.2	10.5	8.5	9.0	84	53	87	WNW 8	NW 9	WNW 5	1	7	1	—	● a.
12	55.9	55.7	56.8	14.5	18.5	11.1	14.7	9.6	7.8	8.3	79	50	84	NW 6	WNW 9	WNW 5	1	7	1	—	⊼ n.
13	57.0	57.2	57.1	13.9	18.3	13.3	15.2	8.5	7.9	9.4	72	51	83	WNW 6	NW 8	WNW 3	1	2	1	—	⊼ 3.
14	54.7	53.9	52.9	14.0	16.8	15.1	15.3	8.5	11.9	10.4	71	83	82	SSE 4	SW 8	SW 10	1	9	8	21.5	●⁰ a.
15	51.3	51.3	51.4	13.9	15.9	13.1	14.3	9.8	9.7	11.1	84	72	99	WSW 10	WSW 10	W 4	9	6	2	0.6	⸙ ▲ ⊼ n; ◠ 1; ● n, 1, a.
16	52.6	53.5	54.4	13.9	17.7	15.3	15.6	10.7	10.2	10.8	92	68	84	W 3	NW 6	NNW 4	7	9	3	0.9	⊼ n; ● a, p; ⊼ p.
17	55.3	55.6	56.1	10.3	14.9	12.9	12.7	9.2	10.3	9.9	99	82	90	N 3	WNW 4	NE 2	10	10	7	1.3	≡ 1; ● a, p.
18	56.5	56.0	55.9	10.9	15.5	11.5	12.6	9.1	10.5	8.9	94	80	89	NE 3	NW 3	N 2	9	10	9	16.0	● a, p.
19	54.7	54.3	54.4	11.5	17.1	11.1	13.2	9.2	10.6	9.5	92	73	96	NNE 4	W 4	N 3	8	9	6	4.0	●, ⊼ a, p.
20	54.2	54.5	55.8	10.7	16.5	12.5	13.2	9.2	10.0	9.9	97	71	93	N 2	SW 4	N 2	10	7	10	0.1	●⁰ p.
21	57.6	57.4	58.6	10.1	16.9	10.7	12.6	8.3	8.0	8.5	89	56	90	N 3	N 7	N 3	1	9	1	0.1	● 2, p.
22	58.8	57.8	57.7	9.5	17.5	12.5	13.2	8.7	9.8	9.9	99	66	93	N 1	SW 6	W 2	10	3	1	—	⊼, ≡² n.
23	57.6	57.0	54.5	12.3	18.9	18.7	16.6	8.4	8.9	14.0	79	55	87	SSE 4	SSE 4	SE 4	5	10	10	4.7	⊼ n; ● p, 3.
24	55.1	57.5	60.4	15.3	16.7	14.1	15.4	11.4	10.5	10.5	88	74	88	SW 7	WSW 14	WNW 12	10	4	10	0.2	● n, a, p.
25	65.7	67.5	69.1	12.5	18.5	13.9	15.0	9.6	10.3	10.0	90	64	85	NNW 3	SE 3	SE 5	2	6	4	—	⊼ n.
26	69.1	69.1	68.4	13.5	16.1	12.8	14.1	8.5	9.8	9.8	74	72	90	ESE 4	SE 3	E 3	7	10	1	—	⊼ n.
27	66.0	64.0	63.2	12.3	21.3	18.5	17.4	9.9	13.2	12.3	94	70	78	E 1	SSW 2	SE 4	2	7	9	—	⊼ n.
28	63.6	62.6	61.7	15.9	21.1	18.5	18.5	10.6	13.1	12.6	79	71	80	SSE 6	SW 6	SSE 5	8	8	1	+	
29	62.1	61.6	60.1	15.9	22.1	20.0	19.3	11.4	14.6	12.9	85	74	74	S 4	SW 2	SSE 6	7	5	1	0.1	
30	61.7	64.2	64.7	16.1	18.5	14.7	16.4	12.6	12.0	10.7	92	76	86	WSW 5	SW 5	W 4	10	3	8	0.1	● n.
31	65.1	64.3	62.4	15.1	19.1	13.7	16.0	10.3	9.1	9.7	81	55	83	ENE 2	NNE 4	NE 8	8	10	10	7.1	⊼, ⊲, ≡ n; ● n, p.
Средн. Mittel	758.4	758.5	758.4	13.8	18.1	14.3	15.4	10.1	10.7	10.6	86	69	87	4.7	6.1	4.7	6.3	7.3	5.6	82.8	

1888.

Перновъ. **Сентябрь. — September.** Pernau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	763.7	764.6	11.9	16.7	12.3	13.6	10.2	8.9	10.4	98	63	98	NNW 6	N 5	NW 2	10	8	4	9.2	⊂ n; ● n, 1, a, p; ⌒ p.
2	65.1	64.8	63.5	10.5	17.5	12.6	13.5	9.3	10.3	10.1	99	69	93	SE 3	WSW 3	W 2	10	1	3	—	≡ 1.
3	61.5	61.4	60.6	12.9	16.7	15.3	15.0	10.2	11.4	12.8	93	80	99	E 4	SE 4	E 3	8	10	10	11.3	♄ n; ● p, 3.
4	58.4	58.5	57.6	16.1	20.3	16.3	17.6	12.6	12.7	12.2	92	72	88	S 2	SSW 8	S 8	0	2	2	4.0	● n, p; ⌒ p.
5	58.9	59.6	58.8	15.7	16.3	14.7	15.6	11.7	11.6	10.8	88	84	87	SW12	SW12	W10	10	10	1	4.2	⸝ np; ● nap; ⸜ p; ⊂ 3.
6	61.9	63.3	62.7	14.7	16.5	16.7	16.0	10.3	9.3	12.5	83	67	89	WSW 8	SW 8	SW 8	2	6	9	—	●⁰ p.
7	60.5	59.4	57.7	16.0	17.9	16.3	16.7	12.2	13.6	13.3	90	89	97	S 6	SW 8	SW 5	10	10	10	19.9	●², ⸜ p.
8	59.5	61.6	63.9	15.3	17.3	12.9	15.2	11.4	10.7	9.9	88	73	90	WSW 5	SW 4	N 4	9	10	9	—	● n.
9	70.2	73.2	75.2	7.1	12.9	6.1	8.7	6.2	5.9	6.0	83	53	86	N 3	NNE 6	NNE 4	4⁰	4	0	—	♄ ⌒ n.
10	75.0	73.3	70.5	5.1	16.1	13.5	11.6	5.5	6.7	8.5	83	50	74	E 3	SE 4	E 4	1	1	9	—	⊔ n.
11	67.1	65.6	63.9	13.4	22.9	19.5	18.6	9.9	13.3	12.9	87	61	77	SSE 5	SW 3	SW 4	4	7	3	—	
12	63.4	65.5	62.1	16.1	15.5	15.1	15.6	12.2	9.9	8.8	89	76	69	SW12	SW10	SW14	10	10	9	8.9	
13	55.3	59.0	61.4	12.1	14.7	13.1	13.3	9.6	9.9	9.5	93	80	86	WSW10	NW14	WNW10	10	10	2	1.9	● n, p; ⸝ n, a.
14	59.7	60.5	62.1	13.1	15.7	9.3	12.7	10.3	8.2	6.8	93	62	78	WNW10	NW14	NNW 6	10	5	2	0.2	●⁰ n, 1, a.
15	63.4	64.2	64.5	8.7	13.5	5.8	9.3	6.7	6.1	6.3	80	53	91	NW 6	N10	NNW 4	1	1	0	—	
16	64.5	64.8	66.2	3.5	9.7	5.9	6.4	5.2	5.0	5.3	88	55	77	N 5	NNE 9	NE 4	1	7	10	—	♄ n.
17	66.1	66.0	65.4	4.4	8.5	2.8	5.2	5.0	4.9	5.2	80	59	93	NNW 4	N 7	NNE 3	10	2	1	—	♄ ♄ 3.
18	65.0	64.9	65.8	0.7	13.5	7.7	7.3	4.7	7.3	7.3	96	63	93	NNE 1	SW 3	NW 2	1	7	7	—	⊔² n.
19	66.7	67.6	68.9	7.0	14.7	7.1	9.6	7.3	9.9	7.4	98	80	99	0	NW 5	NW 3	9	10	2	—	♄ n.
20	69.7	69.4	69.3	9.0	16.1	10.3	11.8	8.4	10.6	9.2	99	78	99	W 5	NW 6	WNW 2	9	9	0	—	♄ n.
21	69.0	67.5	64.7	10.9	14.7	12.8	12.8	9.3	10.3	8.9	97	83	82	WSW 1	SW 6	SW12	10	9	10	—	♄² n.
22	61.3	62.4	64.2	12.7	12.4	8.4	11.2	9.0	9.7	7.7	83	91	93	WSW 7	WSW 7	WNW 4	10	10	1	—	
23	64.5	63.0	57.3	8.1	13.3	13.3	11.6	7.8	9.7	9.9	98	86	88	WSW 1	SW 9	SW14	3	10	10	—	♄ n; ⸝ p.
24	53.1	54.9	56.9	12.9	14.5	8.3	11.9	9.8	7.4	7.0	89	60	87	WSW14	NW10	WNW 4	10	2	10	0.7	⸝ n.
25	53.6	53.5	58.9	6.9	6.3	3.2	5.5	7.1	6.4	5.0	96	90	87	NE 4	NNE14	NNW 6	10	10	1	5.0	● n, 1, a, 2, p; ⸝ a.
26	62.0	62.4	63.6	4.9	11.3	7.7	8.0	5.3	6.1	6.5	81	61	83	WSW 3	WNW10	W 4	6	6	10	0.1	●⁰, ⌒ p.
27	62.0	59.1	55.8	9.5	11.4	10.1	10.3	7.1	6.9	7.7	80	69	83	WSW 7	WSW14	WSW 8	1	10	2	—	
28	56.5	58.7	61.3	5.0	10.4	2.0	5.8	5.7	5.9	4.9	87	63	93	NW 4	WNW 6	NW 2	1	3	1	—	♄ n.
29	61.9	59.9	54.9	1.0	8.0	6.7	5.2	4.2	4.7	5.5	85	59	76	SE 4	SSW 6	S 6	10	10	9	—	⊔ n.
30	46.2	43.3	40.7	9.1	13.1	12.1	11.4	6.9	6.9	7.2	80	62	68	S10	SSW10	S10	10	10	2	2.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	762.2	762.4	762.1	9.8	14.3	10.6	11.6	8.4	8.7	8.5	89	70	87	5.5	7.8	5.7	6.7	7.0	5.0	67.4	

Октябрь. — October.

1	738.9	742.5	747.3	9.7	11.3	9.3	10.1	8.4	7.6	6.1	94	76	70	WSW 9	SSW14	SW20	10	7	1	0.3	● n, p; ⸝ p, 3.
2	50.2	51.8	53.0	6.7	9.8	7.1	7.9	6.6	6.9	7.0	90	76	93	S 8	SSW14	SSW 5	9	9	3	4.5	⌒ a; ● a, p.
3	50.6	48.4	43.6	2.6	9.4	7.3	6.4	5.4	6.8	7.5	98	78	99	E 4	ENE 7	ESE 5	10	10	10	2.6	● p, 3.
4	41.9	45.8	51.4	10.2	9.6	8.3	9.4	7.2	7.1	7.2	79	80	88	SW20	W14	SW 4	10	10	2	3.3	⸝ n, 1, a; ● a.
5	49.2	49.5	48.5	7.3	9.5	8.7	8.5	7.3	7.7	7.8	96	89	93	SSW10	SSW10	SSW 8	10	10	0	0.3	● n, 1, a.
6	48.4	49.8	48.9	8.2	9.9	9.7	9.3	6.3	6.4	6.3	78	70	70	SW 6	SSW14	SSW22	1	3	10	—	⊂ n, p; ⸝ p, 3.
7	49.5	55.5	58.2	8.6	10.0	8.7	9.1	6.2	7.8	6.9	74	86	83	SW10	SW 8	SW 9	9	10	7	0.1	●⁰ 3.
8	61.6	63.3	63.9	8.2	10.5	7.7	8.8	7.1	7.6	7.1	88	80	90	SW 7	WSW 6	SW 4	9	6	0	—	
9	62.3	62.0	60.7	6.9	9.9	3.4	6.7	7.0	7.0	5.8	94	78	00	SW 5	SSW 8	SE 3	8	5	2	3.6	♄ n.
10	56.5	55.5	55.1	5.6	7.2	7.0	6.6	6.6	7.5	7.5	97	99	00	ENE12	ENE 5	ENE 1	10	10	9	4.8	● n, 1, a, p.
11	53.1	53.5	53.9	8.3	9.1	6.4	7.9	8.1	7.4	6.7	99	87	93	SSW 6	SSW12	0	10	10	10	3.1	●⁰ n, 1, a.
12	52.6	50.7	45.5	2.7	5.1	8.5	5.4	5.4	5.8	7.6	96	89	92	S 1	SSE 5	SSW17	2	10	10	3.2	✳ a; ● n, a, 3; ⸝ p, 3.
13	43.0	43.2	43.8	9.5	9.4	9.1	9.3	8.4	7.6	7.1	95	88	83	SSW12	SSW10	SSW10	10	10	8	4.9	●⁰ a, p.
14	48.1	50.8	52.5	6.8	7.6	5.9	6.8	5.0	5.6	5.8	68	72	84	WSW 8	SW 6	SW 2	9	10	10	1.7	● 3.
15	54.6	54.2	51.0	6.1	9.2	7.9	7.7	5.6	5.6	7.4	79	65	93	WSW 4	SW14	SW20	5	9	10	1.5	●⁰ n, p, 3; ⸝ p, 3.
16	53.6	55.4	57.5	2.6	6.1	3.0	3.9	4.6	4.8	5.3	82	69	93	W 4	NW12	WNW 6	1	4	4	4.5	● n, p; ✳, ▲ a.
17	57.9	59.0	59.9	3.0	4.4	2.2	3.2	5.5	4.6	4.8	96	74	89	WSW 1	NNW 7	NW 3	10	4	9	0.0	● n, p.
18	62.0	62.6	63.6	0.2	2.7	0.8	1.2	4.6	3.6	4.1	98	63	85	WNW 5	NW 6	NW 4	9	9	10	0.0	⊔ n; ✳ 1, p.
19	65.4	66.8	68.4	— 2.0	1.4	— 0.2	— 0.3	3.9	4.0	3.8	98	78	85	NNW 4	NNW 5	NNW 2	9	10	10	0.0	✳ 1, a.
20	69.1	67.5	62.0	— 0.2	3.6	5.4	2.9	3.1	4.0	6.4	68	67	95	W 4	WSW 9	SW20	10	10	10	3.0	●⁰, ⸝ p, 3.
21	54.4	50.2	50.7	6.5	5.6	2.6	4.9	6.9	4.8	4.8	96	71	87	WSW14	NW17	WNW 8	10	10	5	3.1	●, ✳⁰, ⸝ p.
22	50.6	51.2	52.2	1.4	3.5	3.2	2.7	4.5	5.2	4.8	89	88	83	W 3	WNW10	NW 8	9	9	7	0.2	✳ n; ● n, p; ⸝ p.
23	55.3	56.4	57.3	0.2	3.9	— 0.4	1.2	3.8	3.7	3.9	81	61	89	NW 6	NNW10	WNW 1	1	2	6	0.6	
24	58.6	59.8	56.1	— 2.3	3.6	3.7	1.7	3.9	3.6	5.8	00	60	97	N 1	SSW 2	S 9	7	10	10	2.8	✳⁰ n; ● p, 3.
25	51.3	52.7	57.1	7.7	7.1	6.5	7.1	7.3	7.2	6.1	93	96	84	SW14	WSW14	W 4	10	10	10	0.2	⸝ n; ≡ a2p; ● n, a, 2, p.
26	63.5	64.0	61.3	1.2	3.6	6.3	3.7	4.6	5.1	7.1	92	87	99	ENE 2	SE 3	SSW 6	9	10	10	3.4	●⁰ p; ≡ p, 3.
27	56.8	57.5	64.2	7.3	9.1	0.4	5.6	7.5	8.5	4.1	99	99	87	SW10	NW 2	NE10	10	10	10	1.0	●⁰, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	66.7	63.1	58.2	— 1.8	0.0	0.5	— 0.4	3.6	4.3	4.8	90	94	00	ENE 8	SE 6	S 6	10	10	10	11.7	∽ a, p; ● 2, p; ≡ 3.
29	50.9	46.2	44.0	8.7	9.4	8.7	8.9	8.1	8.3	6.5	96	95	77	SW10	WSW17	W17	10	10	1	1.1	≡ n, 1, a; ⸝ 2, p, 3.
30	44.8	46.2	52.4	6.9	5.3	— 0.1	4.0	6.1	6.2	3.5	83	94	78	W12	NW10	NNW10	9	10	10	3.9	●⁰ a, p.
31	55.8	58.3	59.1	— 0.6	1.4	— 0.8	0.0	2.9	2.7	3.3	65	53	75	NNW 6	NNW 6	W 2	10	10	10	2.1	
Средн. Mittel	754.1	754.6	754.9	4.7	6.7	5.1	5.5	5.9	6.0	5.9	89	79	88	7.3	9.1	7.9	8.3	8.6	7.2	71.5	

1888.

Перновъ. — Ноябрь. — November. — Pernau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	756.4	759.9	— 2.5	— 1.0	— 4.8	— 2.8	3.7	3.3	2.9	98	78	90	NNE 8	ENE 9	NNE 2	10	10	1	—	✳ n.
2	61.6	61.6	60.9	— 4.6	0.4	0.4	— 1.3	3.1	3.1	3.5	98	66	74	0	WSW 7	W 3	10	10	10	—	⊔ n.
3	59.8	60.0	60.0	0.0	0.5	— 0.6	0.0	4.5	4.6	4.0	98	96	90	W 2	ENE 4	E 5	10	10	10	—	
4	63.7	66.2	67.9	— 5.7	— 2.4	— 6.0	— 4.7	2.4	2.3	2.3	81	61	79	NE 6	ENE 6	E 5	1	3	0	—	
5	69.9	70.6	72.3	— 6.6	— 4.0	— 4.8	— 5.1	2.1	2.4	2.3	77	73	71	ENE 2	E 5	E 4	10	10	9	—	
6	73.4	73.0	70.8	— 6.8	— 3.8	— 6.0	— 5.5	2.0	2.3	2.3	73	66	79	0	SSW 2	0	9	10	1	—	
7	66.0	61.3	58.0	— 2.4	— 1.0	0.0	— 1.1	2.9	3.9	4.3	77	92	92	SW 6	SW17	NNE 8	9	10	8	0.8	⸗ a; ✳ p.
8	61.0	63.0	66.6	— 1.4	— 0.5	— 2.2	— 1.4	3.6	3.3	2.8	86	75	72	N 7	N 9	NE 6	10	10	10	—	
9	70.3	71.5	71.9	— 3.1	— 1.8	— 6.5	— 3.8	2.8	2.6	2.5	76	64	90	NNW 4	N 4	NNW 3	10	10	0	—	
10	70.0	69.5	69.1	— 1.7	0.4	— 1.4	— 0.9	3.7	3.8	3.8	92	80	92	WNW 2	NNW 3	NNE 4	10	10	10	—	
11	68.3	69.0	71.2	— 2.5	— 1.5	— 3.1	— 2.4	3.6	3.6	3.5	94	88	97	NE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	—	
12	73.1	73.7	73.9	— 8.6	— 2.0	— 1.2	— 3.9	2.3	4.0	4.2	00	00	00	0	S 4	NNW 2	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
13	73.5	73.2	72.7	— 2.0	0.3	0.4	— 0.4	4.0	4.6	4.3	00	98	90	SSW 3	S 3	W 2	10	10	10	—	
14	73.0	74.2	74.5	0.4	0.7	0.6	0.6	4.6	4.2	4.1	96	87	85	W 4	WSW 6	SW 4	10	10	10	—	
15	75.1	74.2	71.6	— 1.1	1.1	0.0	0.0	3.4	4.3	3.7	80	87	79	SW12	SW10	SW13	10	10	10	—	
16	62.9	60.2	57.2	1.3	2.5	2.5	2.1	4.8	5.5	5.5	94	00	00	SW16	SW15	SW13	10	10	10	1.3	⸗ a; ≡ 2, 3; ● a. 3.
17	45.0	45.4	43.0	6.5	6.1	4.4	5.7	6.3	5.5	5.9	87	78	96	SW20	WSW20	SW13	8	3	10	3.7	⸗ a; ● p, 3.
18	37.9	41.2	43.4	3.8	4.3	2.2	3.4	5.4	5.6	5.1	90	90	94	SW14	WNW 9	WSW 5	10	10	2	0.5	● n, a.
19	44.7	44.7	40.9	2.2	3.6	3.6	3.1	5.2	4.6	5.7	96	78	97	W 5	WSW 6	SSW12	9	9	10	4.9	● p.
20	30.1	30.5	31.9	5.6	4.8	3.8	4.7	5.8	4.6	4.4	85	71	73	WSW15	WSW15	WSW14	10	8	10	0.0	⸗ a.
21	34.7	36.9	40.4	1.8	3.4	2.2	2.5	4.9	4.7	5.2	93	80	96	W 6	WSW 8	SW 6	10	8	10	0.2	●⁰ n, a, p; ▲ a.
22	46.4	51.0	51.0	1.4	2.5	2.4	2.1	4.8	4.7	5.0	94	85	91	WSW 4	WSW 5	SW10	9	10	10	4.9	
23	38.5	41.3	41.8	4.1	4.7	3.6	4.1	5.9	5.3	5.3	97	82	90	SW18	W10	WSW 9	10	3	10	0.9	● n, 1, a; ⸗ a.
24	41.7	40.9	32.5	3.0	4.1	1.5	2.9	4.9	5.2	5.0	87	85	98	W 6	WSW 9	W 3	3	9	10	2.3	● n, p; ▲ p.
25	37.6	41.9	47.9	1.1	1.5	1.0	1.2	4.1	4.4	4.4	83	85	89	WNW 7	NW10	NW 6	3	4	10	2.9	✳ a, 3.
26	43.7	41.4	38.7	0.6	5.4	5.0	3.7	4.8	6.5	6.2	00	97	95	SSW 7	SW13	WSW13	10	10	10	6.8	✳ n, 1, a, 2; ● a, 2. p.
27	36.4	35.7	48.9	4.6	4.4	0.5	3.2	4.7	4.6	3.3	74	74	70	WSW15	WSW24	WNW 7	10	10	0	0.4	● a, p; ⸗ 1. a. 2.
28	50.3	46.9	48.2	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 0.9	4.2	4.3	4.3	98	00	00	E 4	E 7	E 3	10	10	10	5.3	✳⁰ n, a, p.
29	46.8	53.7	53.2	3.4	3.4	1.6	2.8	5.8	5.2	4.2	00	90	82	SSW10	WSW10	WSW 7	10	10	10	0.2	● n, 2; ✳⁰ p.
30	58.8	61.2	62.0	0.8	0.6	— 1.4	0.0	3.5	3.3	3.4	71	70	82	W 4	WSW 2	ESE 3	10	10	5	—	
Средн. Mittel	755.6	756.3	756.7	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	4.1	4.2	4.1	89	83	88	7.0	8.5	6.3	9.0	8.9	7.9	35.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.6	760.1	760.4	— 0.2	0.4	1.5	0.6	3.8	4.5	4.9	83	94	96	E 4	E 6	E 2	10	10	10	0.8	●⁰ 2, p, 3.
2	62.1	63.1	64.3	1.7	1.6	1.0	1.4	5.0	5.2	4.9	96	00	00	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	1.2	●⁰n; ≡1.a,2.p,3; ⊂p.
3	65.9	67.0	68.5	0.5	1.1	0.6	0.7	4.8	5.0	4.8	00	00	00	E 2	E 3	ESE 2	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a.
4	70.1	69.8	68.3	— 1.8	— 1.2	— 0.9	— 1.3	4.0	4.0	4.0	00	94	92	SE 4	S 6	SSW 9	10	10	10	1.1	
5	66.6	67.2	67.5	1.6	2.2	2.6	2.1	5.0	5.3	5.5	96	98	00	SW14	SSW 7	SW 7	10	10	10	0.3	✳n●n1a2p3≡1a2p3
6	66.4	65.8	63.4	2.8	2.7	4.0	3.2	5.6	5.6	6.1	00	00	00	SW 7	SSW 5	SW10	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a, 2. p.
7	62.4	64.4	66.1	4.2	5.9	1.8	4.0	6.1	6.2	5.2	98	90	00	NW 6	NW 5	W 3	9	7	10	—	≡ p, 3.
8	63.5	62.0	58.4	3.2	2.8	3.8	3.3	5.8	5.6	5.6	00	00	93	SW 8	SW 8	SW12	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	56.1	53.6	48.4	3.2	2.8	0.8	2.3	5.8	5.6	4.9	00	00	00	WSW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	5.9	≡ n1a2; ●a2p3; ✳p.
10	44.0	44.8	45.9	1.6	1.4	0.4	1.1	5.2	4.3	4.1	00	85	87	NW 4	NNW 6	NW 4	10	10	9	0.0	● n, 1, a; ✳ p.
11	49.5	55.3	61.7	— 0.4	— 4.7	— 8.3	— 4.5	4.1	2.8	1.8	92	88	74	NNW 4	NNE14	NE14	10	10	10	1.1	✳ p.
12	67.5	71.4	73.3	— 8.8	— 8.7	— 9.6	— 9.0	1.6	1.5	1.5	69	62	69	NE 8	NE 5	SE 2	10	10	5	—	
13	72.9	68.8	65.4	— 4.6	0.0	1.8	— 0.9	2.8	4.3	4.7	88	93	90	SW14	SW14	W 6	10	10	10	—	
14	62.6	59.8	54.2	1.7	1.8	2.8	2.4	4.7	4.3	4.5	91	83	79	W 4	W12	SW 9	10	9	1	0.2	
15	48.8	52.3	55.6	2.0	2.1	— 0.8	1.1	5.1	4.3	3.3	96	80	77	W 8	NW10	WNW 4	10	8	8	—	●⁰ n, 1.
16	51.4	46.1	49.4	— 0.6	— 0.5	— 4.3	— 1.8	3.6	3.9	2.2	81	88	66	SW 4	WSW 6	NW 7	8	10	0	3.5	✳ a.
17	53.0	55.9	56.5	— 9.8	—10.2	— 8.1	— 9.4	1.8	1.8	1.9	86	87	77	N 2	NNW 4	WNW 2	3	1	10	1.2	✳ n; ⊕ p.
18	48.1	49.8	52.2	0.6	2.0	0.0	0.9	4.8	4.9	4.6	00	93	00	WSW 3	WSW 5	WNW 2	10	1	8	—	≡ n, 1; ⊕ 3.
19	53.7	55.5	57.3	1.6	3.4	— 0.6	1.5	4.8	5.2	4.4	93	88	00	W 4	W 4	WSW 2	4	1	10	0.1	≡ p, 3.
20	57.5	58.2	60.2	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.6	4.2	4.5	4.5	00	00	00	NE 2	E 4	ENE 2	10	10	10	0.1	≡, ∽ n, 1, a; ✳⁰ p.
21	62.8	65.1	66.9	— 2.0	— 4.6	—10.0	— 5.5	4.0	3.1	1.9	00	95	93	E 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
22	68.0	69.5	71.4	—13.0	— 9.7	—13.9	—12.2	1.4	1.4	1.2	86	65	80	E 7	E 4	E 3	10	1	1	—	
23	73.6	74.7	75.9	—17.5	—15.8	—16.3	—16.5	0.9	1.1	1.0	84	83	82	E 6	E 8	E 8	4	9	0	—	
24	77.1	76.6	75.3	—17.9	—14.7	—15.7	—16.1	0.8	1.0	0.9	78	69	73	E 8	E 3	ESE 9	0	0	0	—	
25	72.5	71.5	70.3	—13.6	—10.2	— 9.4	—11.1	0.9	1.0	1.2	58	51	53	SE12	SE14	SE14	0	9	10	—	
26	68.1	67.5	66.0	— 9.2	— 9.7	— 8.4	— 9.1	1.1	1.2	1.7	47	58	73	SE14	SE 8	SSE12	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
27	63.2	61.7	62.6	—10.7	—10.2	— 8.2	— 9.7	1.6	1.8	2.2	81	87	91	S 8	S 7	SSE 8	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p.
28	65.0	67.0	69.2	— 5.6	— 4.3	— 4.6	— 4.8	2.8	3.1	3.1	96	95	95	S 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	1.5	✳⁰ p.
29	70.2	70.3	70.2	— 4.7	— 3.9	— 6.6	— 5.1	3.1	3.3	2.5	98	98	89	SSE 4	SSE 4	SE 7	10	10	10	—	✳ n.
30	70.3	70.8	70.9	—12.2	—10.3	— 7.0	— 9.8	1.5	1.8	2.4	89	90	89	SSE 3	SSE 5	SSE 8	10	10	10	—	
31	71.3	71.7	72.4	—12.2	—12.0	—11.5	—11.9	1.3	1.2	1.4	74	70	75	SSE 7	SSE 4	SSE 7	2	2	0	—	
Средн. Mittel	762.7	763.1	763.5	— 3.9	— 3.3	— 4.0	— 3.7	3.5	3.5	3.3	89	87	87	5.9	6.4	6.1	8.4	8.0	7.8	18.9	

1888.

Либава. — Январь. — Januar. — Libau.

Долгота — Länge: 21° 1′. Широта — Breite: 56° 31′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	762.9	764.0	— 3.1	— 2.4	—11.4	— 5.6	2.5	2.2	1.7	70	58	88	WSW 7	WSW 7	SE 5	10	10	8	—	✳ n.
2	65.7	65.9	67.0	—16.0	—12.8	—14.5	—14.4	1.0	1.1	0.9	80	69	65	SE 6	SE 6	SE 5	0	0	1	—	
3	66.2	66.9	67.6	—13.6	—10.0	— 9.1	—10.9	1.2	1.5	1.7	73	74	76	SE 5	SSE 5	SE 6	0	1	0	—	
4	69.8	71.7	71.2	— 8.2	— 6.8	— 5.8	— 6.9	2.1	2.2	2.6	86	84	88	SSE 6	SSE 5	SE 5	10	10	10	—	
5	69.5	68.0	66.1	— 3.4	— 3.9	— 4.5	— 3.9	3.2	3.3	2.8	90	95	86	SE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
6	63.7	63.3	63.3	— 5.4	1.0	2.3	— 0.7	2.7	4.6	5.0	88	92	93	SSE 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.4	● p.
7	62.5	62.9	61.7	1.9	2.2	2.5	2.2	4.7	4.8	5.2	90	89	94	W 7	W 5	W 7	10	10	10	0.7	● p.
8	61.3	62.2	60.3	2.0	2.3	1.9	2.1	4.9	4.9	5.0	93	89	95	W 3	W 3	W 3	10	10	10	5.0	
9	58.6	66.8	72.6	1.0	1.9	0.6	1.2	4.7	4.5	4.4	96	86	92	E 3	E 4	0	10	10	10	—	● n.
10	71.9	69.9	67.4	1.7	2.0	1.9	1.9	4.7	5.0	5.0	91	94	95	SW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	
11	61.7	60.4	63.0	1.7	3.1	2.4	2.4	5.0	5.2	4.6	96	91	82	SW 2	NW 4	NNW 8	10	1	1	—	● n.
12	68.7	71.4	73.9	— 2.5	— 3.9	— 6.7	— 4.4	2.4	2.0	1.8	63	59	66	N 8	NNE 7	N 5	6	4	3	—	⸗ n.
13	76.1	76.1	76.4	— 8.5	— 7.6	— 9.1	— 8.4	1.7	1.7	1.8	71	69	78	E 4	E 4	NE 3	1	0	0	—	
14	76.4	77.4	78.9	— 7.9	— 6.2	— 7.3	— 7.1	1.9	2.0	2.0	78	70	79	E 3	E 2	E 2	6	3	10	—	
15	80.6	81.0	81.8	— 9.6	— 5.4	— 5.0	— 6.7	1.7	2.1	2.7	79	67	88	E 2	E 3	ENE 2	10	5	10	—	
16	81.1	80.0	78.4	— 3.9	— 2.2	— 1.0	— 2.4	3.0	3.4	3.4	89	86	79	NE 2	SW 3	NW 5	10	10	10	—	
17	75.9	74.1	71.4	— 1.6	— 0.4	0.1	— 0.6	3.3	3.6	4.1	81	80	89	NW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	0.2	
18	64.6	64.3	66.1	0.4	1.7	— 2.3	— 0.1	4.2	4.0	2.3	88	77	60	W 4	NNW 8	NNW 7	10	10	10	0.9	✳ n, p; △, ⸗ p.
19	68.0	63.1	57.0	— 1.5	0.5	1.9	0.3	2.6	3.2	3.9	64	68	75	NW 6	W 7	W 8	7	10	1	—	⸗ p.
20	58.7	59.2	59.5	1.0	1.7	1.5	1.4	4.1	4.1	3.9	83	80	76	NW 4	WNW 5	NW 5	2	8	8	0.0	
21	60.3	58.1	54.8	— 0.4	1.1	0.6	0.4	2.5	3.6	4.1	55	72	85	NW 5	WNW 5	N 3	4	8⁰	10	0.1	✳⁰ n.
22	54.4	55.0	56.3	— 3.5	— 4.4	— 7.9	— 5.3	2.7	2.1	1.5	75	62	60	E 3	E 4	ESE 3	9	10	2	—	✳ n.
23	60.2	61.1	61.5	— 8.6	— 9.4	— 8.8	— 8.9	1.7	1.5	1.9	69	70	86	E 3	ESE 4	SE 5	9	10	10	0.8	✳ p, 3.
24	61.9	58.4	47.4	— 9.4	— 6.9	2.9	— 4.5	1.5	2.1	4.7	69	78	82	SSE 5	SSE 8	W10	10	10	8	2.7	✳ n, p; ⸗ p.
25	51.3	51.7	48.3	1.9	2.4	0.5	1.6	4.0	4.8	4.6	77	87	96	NW 8	W 5	NNW 2	0	3	10	2.5	⸗ n; ✳, ● p.
26	50.4	46.5	45.6	0.1	0.4	— 1.2	— 0.2	4.3	4.3	3.8	93	90	89	W 3	SSE 2	E 4	10	9	10⁰	0.3	✳ n, a; ● n; ≡ p.
27	46.7	48.2	49.6	— 0.6	— 0.6	— 3.5	— 1.6	3.1	2.7	3.3	69	62	92	NNW 6	NE 3	E 2	9	8	7	0.7	✳ a, p.
28	49.7	49.9	51.9	—10.8	— 5.0	—11.4	— 9.1	1.7	2.5	1.7	90	82	89	E 2	ESE 2	ESE 3	1	0	0	—	V n.
29	54.9	57.2	59.4	—10.7	— 9.4	—14.4	—11.5	1.8	1.6	1.1	90	75	73	E 2	ENE 4	E 3	10	7	0	—	V n.
30	61.6	62.3	62.6	—16.5	—13.4	—16.1	—15.3	0.9	1.3	1.1	75	78	85	E 3	E 3	E 2	5	0	0	—	
31	61.7	61.6	60.0	— 8.4	— 5.2	—10.6	— 8.1	2.1	2.2	1.8	89	74	88	SE 2	SSE 3	E 3	9	10	3	0.2	✳ a.
Средн. Mittel	763.8	763.8	763.4	— 4.6	— 3.1	— 4.2	— 4.0	2.8	3.0	3.1	81	78	83	4.2	4.5	4.4	7.4	7.0	6.5	14.9	

Высота — Seehöhe: 5.8 m

Февраль. — Februar.

Поир. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 759.2 mm

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	752.9	752.7	—10.1	— 8.0	— 6.4	— 8.2	1.8	1.9	2.4	86	78	89	E 2	N 2	0	10	10	9	1.4	
2	52.7	54.7	56.8	— 3.8	— 2.6	— 5.5	— 4.0	3.0	2.1	2.6	86	55	85	NE 3	NE 3	0	10	1	4	—	✳ n.
3	55.4	53.2	49.8	— 1.8	— 0.2	— 4.4	— 2.1	2.6	4.1	3.0	64	90	90	WSW 5	SW 5	S 5	10	10	10	1.2	✳ p, 3.
4	42.1	35.2	36.4	— 1.5	0.8	— 1.5	— 0.7	3.8	4.5	3.9	93	92	93	S 3	SSE 8	WSW 3	10	10	4	3.1	✳ n, a, 2, p.
5	48.5	50.9	52.9	— 2.7	— 1.4	— 2.5	— 2.2	2.9	3.5	3.3	78	83	86	NNE 4	NNE 3	N 3	10	10	10	0.8	✳ n, a, 2, p.
6	56.1	59.0	61.1	— 5.4	— 4.2	— 5.7	— 5.1	2.4	2.2	2.1	75	67	72	NE 2	E 2	0	3	0	10	0.7	
7	60.6	59.4	55.3	—10.2	— 4.8	— 7.5	— 7.5	2.0	2.6	6.6	95	80	86	SE 1	SE 3	SE 6	10	6	10	0.0	≡ n, a; ✳ n.
8	49.5	49.1	52.0	— 6.9	— 5.2	— 9.2	— 7.1	2.2	2.4	1.5	81	78	67	SE 7	SE 5	E 5	10	10	10	0.5	✳ n, a, p.
9	55.5	56.5	57.0	—14.7	— 7.9	—13.2	—11.9	1.2	1.8	1.4	85	73	82	E 4	ESE 3	E 4	1	0	2	0.2	
10	56.0	55.6	55.2	— 9.3	— 4.4	— 3.7	— 5.8	1.9	2.4	2.8	88	75	81	ESE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	0.6	✳ n, a.
11	52.2	49.4	47.7	— 2.5	— 0.4	— 1.0	— 1.3	3.4	3.9	3.9	89	86	92	SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	5.7	✳ a, 2, p, 3.
12	50.1	50.0	45.6	— 0.2	— 2.8	1.0	— 0.7	3.8	3.2	4.2	85	86	85	SSW 4	SE 5	SW 7	9	10	10	2.4	✳ n, p; ≡⁰ a, 2, p.
13	52.9	50.6	52.6	0.0	0.6	0.1	0.2	3.8	4.5	3.9	83	94	85	WSW 3	E 3	W10	9	10	10	6.3	⸗ n, p; ✳ a, 2, p; ● p.
14	61.9	63.8	66.0	— 0.2	0.9	— 0.6	0.0	3.8	4.5	4.0	85	90	89	SSW 3	S 5	SW 3	10	10	7	1.0	✳ a.
15	68.2	67.7	66.3	— 5.1	— 3.0	— 2.4	— 3.5	2.9	2.9	3.3	92	79	85	E 2	E 3	E 5	10	9	10	2.2	≡ n, 1, a; ✳, △ p.
16	65.1	65.6	65.0	— 1.8	— 1.0	— 3.2	— 2.0	3.6	3.4	3.0	89	80	83	E 4	ESE 5	E 3	10	10	10	—	✳ n.
17	61.9	60.9	60.0	— 2.9	— 1.4	— 1.5	— 1.9	3.3	3.6	3.5	89	86	83	E 4	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
18	58.3	57.7	56.5	— 1.5	0.1	— 0.4	— 0.6	3.7	3.3	3.2	89	71	72	SE 3	SE 5	SE 6	10	10	10	—	
19	56.4	56.8	60.7	— 3.2	— 1.9	— 4.4	— 3.2	2.6	2.5	2.1	73	64	62	E 8	E10	E 7	10	3	9	—	⸗ a, p.
20	65.0	66.1	67.2	—10.7	— 9.2	—14.7	—11.5	1.5	1.5	1.1	75	65	73	E 4	E 4	E 3	0	0	0	—	
21	66.5	66.4	65.8	—16.7	— 9.1	—14.0	—13.3	0.9	1.3	1.1	76	60	70	ESE 4	E 2	ESE 3	2	3	0	—	
22	65.1	65.7	64.8	—16.3	— 7.9	— 4.5	— 9.6	0.9	1.1	2.3	71	45	71	ESE 2	E 2	W 2	3	2	10	—	
23	65.9	66.6	68.1	—11.4	— 9.4	—12.9	—11.2	1.5	1.5	1.3	81	68	81	NE 3	NE 5	E 3	0	0	0	—	
24	70.6	70.7	71.0	—16.6	— 8.8	—12.5	—12.6	1.0	1.4	1.2	80	60	71	ENE 4	E 5	E 4	1	0	0	—	
25	71.5	72.6	74.8	—15.2	— 5.8	—10.6	—10.5	1.0	1.8	1.2	73	61	62	E 5	E 6	E 4	0	0	0	—	
26	77.3	78.9	80.4	—16.1	— 5.2	—12.0	—11.1	0.9	1.6	1.2	74	54	70	E 3	E 5	E 2	0	0	0	—	
27	82.4	82.6	81.9	—16.1	— 9.4	—12.4	—12.6	1.1	1.6	1.3	86	76	75	E 4	E 5	E 2	2	0	0	—	
28	80.3	78.7	76.9	—10.8	— 3.4	— 5.0	— 6.4	1.5	2.4	1.8	74	68	59	E 4	E 2	E 2	0	0	3⁰	—	
29	75.0	74.6	72.5	— 9.2	0.2	— 2.3	— 3.8	1.2	2.1	3.5	54	45	90	E 2	NE 2	N 1	0	0	2	—	≡ p.
Средн. Mittel	761.3	761.1	761.1	— 7.7	— 4.0	— 6.0	— 5.9	2.3	2.6	2.6	81	73	79	3.6	4.1	3.6	6.2	5.3	6.2	26.1	

1888.

Либава. **Мартъ. — März.** Libau.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	762.7	754.7	— 2.4	0.4	— 0.7	— 0.9	3.4	3.5	3.5	90	73	81	WSW 4	WSW 7	WSW 9	0	10	10	1.1	V n; ⸗ p.
2	47.9	45.7	37.0	— 1.2	0.1	— 1.4	— 0.8	3.7	3.2	3.6	89	67	88	NW 5	WSW 3	S 8	10	5	10	4.7	✳ n, p, 3.
3	23.4	28.1	38.0	— 2.6	— 2.2	—11.6	— 5.5	3.4	2.9	1.3	88	74	72	WSW 5	SE 3	NNE 7	2	10	10	2.9	✳ n, a, 2, p; ⸗ p.
4	44.5	48.1	49.7	— 9.1	— 7.4	—10.4	— 9.0	1.5	1.7	1.3	68	66	67	N 5	NNW 3	W 2	10	8	10	2.0	✳ a, p.
5	48.8	49.0	52.4	—10.6	— 6.8	—12.6	—10.0	1.5	1.8	1.5	75	66	86	SSE 5	SSE 4	E 3	10	10	0	—	✳ n.
6	57.5	59.3	56.8	—15.9	—10.0	—11.2	—12.4	0.9	1.1	1.2	69	51	60	ENE 2	ESE 2	SSE 4	0	0	10	0.9	
7	41.4	40.3	48.2	—10.0	— 2.5	—12.5	— 8.3	1.8	3.4	1.4	88	88	79	SE 8	W 6	N 3	10	10	1	1.0	✳ n, a.
8	52.6	57.0	59.3	—16.5	— 7.8	— 7.2	—10.5	1.0	1.4	1.6	81	56	60	NE 2	N 5	N 2	0	3	10	0.2	
9	57.8	55.7	50.7	—14.0	— 6.0	— 7.8	— 9.3	1.3	1.9	1.7	83	66	70	E 3	SSE 4	SE 4	9	3	10	1.6	
10	47.6	48.9	51.8	—10.1	— 7.9	—13.4	—10.5	1.7	1.5	1.1	79	63	71	E 3	E 5	E 3	10	10	1	—	✳ n.
11	54.4	54.5	53.8	—19.4	—10.6	—12.9	—14.3	0.8	1.2	1.2	83	64	76	ENE 3	E 3	NE 2	0	0	1	—	
12	53.2	53.7	54.6	—16.0	—11.2	—16.0	—14.4	1.0	1.2	1.0	82	62	73	ENE 3	E 5	E 5	0	0	0	—	
13	55.7	56.0	57.6	—21.1	—10.9	—15.3	—15.8	0.6	1.1	1.0	80	58	70	E 3	E 6	E 2	0	0	0	—	
14	57.9	57.2	56.9	—19.4	—11.0	—15.6	—15.3	0.8	1.2	0.9	85	62	73	E 5	E 3	E 3	0	0	0	—	
15	56.5	56.5	57.0	—21.4	—12.6	—11.0	—15.0	0.7	0.9	1.3	83	55	68	E 2	E 2	0	0	0	10	0.0	✳ p.
16	59.2	60.0	61.3	—18.0	— 6.6	—12.0	—12.2	0.9	1.8	1.2	86	66	71	E 2	W 2	NE 3	0	3	0	—	
17	62.9	63.2	64.4	—17.5	— 9.8	—12.0	—13.1	1.0	1.4	1.2	89	67	69	E 1	E 4	E 3	8	3	0	—	⊔ n.
18	64.9	64.7	65.6	—15.4	— 6.8	— 7.4	— 9.9	1.0	1.7	1.8	76	63	68	ENE 3	ENE 4	ENE 5	8	10	10	—	
19	66.5	66.4	65.5	— 8.5	— 3.6	— 5.5	— 5.9	1.7	2.4	1.9	73	68	62	ENE 5	ENE 6	NE 8	8	4	7	—	
20	63.3	63.1	66.3	— 4.5	2.1	— 1.6	— 1.3	1.6	2.6	3.4	50	48	83	ENE 6	E 5	E 6	10	10	10	0.1	
21	70.3	71.8	70.7	— 2.4	0.8	— 1.2	— 0.9	3.4	3.9	3.8	90	80	89	ESE 4	E 2	ESE 4	8	2	10	—	✳ n.
22	65.6	61.7	57.6	— 0.6	2.1	1.4	1.0	4.0	4.5	4.6	92	84	91	ESE 3	SE 5	SSE 4	10	10	10	5.0	✳ p.
23	52.2	51.4	51.4	1.1	1.0	0.0	0.7	4.6	4.2	3.8	92	85	83	SE 3	S 8	S 8	10	10	10	3.8	✳ n, a; ● a; ⸗ p.
24	52.8	53.4	53.2	— 0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.4	4.0	3.7	3.3	88	81	76	WSW 3	W 4	W 2	10	10	10	—	
25	50.3	48.8	45.7	— 1.2	1.5	2.3	0.9	3.4	4.1	4.4	80	80	80	SE 4	S 3	SSE 5	10	10	10	6.8	✳ a.
26	42.8	42.7	42.7	1.4	1.9	1.1	1.5	4.7	4.9	4.6	93	91	92	S 4	S 4	S 3	10	10	10	—	● n; ≡ p.
27	43.8	41.7	43.0	1.4	2.8	1.0	1.7	4.4	4.8	4.6	87	86	92	S 7	SE 4	S 3	8	10	10	17.6	✳, ● p.
28	42.9	47.9	52.0	0.9	2.5	0.4	1.3	4.6	4.7	4.5	94	84	94	N 1	SSE 3	SSE 1	10	0	10	—	✳ n; ≡ p.
29	50.4	45.0	41.6	1.4	4.5	6.7	4.2	4.5	5.0	5.3	89	79	73	ESE 6	ESE 5	ESE 6	10	10	10	—	
30	42.9	49.6	53.7	3.8	3.7	4.0	3.8	5.4	5.1	5.2	90	85	85	S 7	SSW 7	S 4	6	0	0	0.2	≡, ● a.
31	54.4	52.6	51.1	2.7	11.1	6.5	6.8	4.6	5.9	6.5	82	60	90	E 3	E 4	E 2	0	10	10	4.0	● p.
Средн. Mittel	753.3	753.4	753.7	— 7.9	— 3.2	— 5.7	— 5.6	2.5	2.9	2.7	83	70	77	3.9	4.2	4.0	6.0	5.8	6.8	51.9	

Апрѣль. — April.

1	752.0	753.5	751.6	1.3	1.9	0.6	1.3	4.8	4.7	4.5	94	90	94	SW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	1.5	● n, p; ≡ a, p; ✳ p.
2	49.8	50.3	51.0	1.5	2.7	1.1	1.8	4.3	4.6	4.5	83	82	90	SW 6	SSW 9	SSW 4	10	10	10	2.7	✳ a.
3	50.5	51.4	53.2	0.2	2.1	0.6	1.0	4.2	4.9	4.3	90	91	90	E 2	S 4	S 4	10	10	0	3.0	✳ n, a; ● a.
4	54.7	55.3	57.0	— 0.7	0.4	— 0.8	— 0.4	3.8	4.2	3.9	86	89	90	W 2	N 2	N 2	10	10	10	9.2	✳ a, 2, p.
5	58.7	58.8	58.3	— 2.9	1.1	— 1.2	— 1.0	3.1	3.6	3.5	85	70	82	NE 2	NE 4	E 4	5	7	10	—	
6	59.1	59.4	59.6	— 1.6	— 0.2	— 1.2	— 1.0	3.0	2.8	2.5	74	63	58	NNE 5	N 5	N 4	6	8	7	0.1	
7	55.7	53.3	52.8	— 2.8	— 1.7	— 0.8	— 1.8	3.2	3.5	3.9	86	85	90	N 5	NE 5	NE 2	10	10	10	7.9	✳ n, 1, a, 2, p.
8	53.7	57.2	60.8	— 1.2	1.7	— 0.8	— 0.1	3.5	3.7	3.3	82	71	74	SE 6	SSE 6	SE 3	10	8	10	0.5	✳ n, a.
9	62.8	63.3	62.9	— 4.7	2.3	0.3	— 0.7	2.6	3.5	4.2	81	64	90	ESE 1	NW 3	N 3	3	8	10	—	
10	62.4	62.2	60.8	0.7	1.9	— 1.8	0.3	4.2	3.8	3.8	87	73	93	NW 3	NW 5	NNW 2	10	3	10	—	≡ p, 3.
11	58.7	58.6	57.6	0.4	2.3	— 0.6	0.7	3.9	4.4	4.1	83	80	92	W 3	W 3	W 2	0	0	0	—	≡ n.
12	56.1	56.4	57.2	— 3.0	5.3	1.0	1.1	3.0	3.0	3.6	83	46	72	E 2	ENE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n.
13	58.8	60.0	60.1	0.6	5.7	3.3	3.2	3.9	3.9	4.0	82	57	70	E 3	ESE 4	SE 2	1	8	10	—	
14	59.3	59.8	60.4	1.6	7.0	3.2	3.9	4.2	4.5	4.6	82	61	80	E 3	E 2	E 2	10	8	5	—	
15	61.3	61.3	62.3	2.6	2.6	0.6	1.9	4.7	4.2	4.4	84	75	92	NNW 2	NNW 7	N 4	10	4	3	—	
16	63.2	63.3	63.6	0.1	2.7	— 0.2	0.9	3.7	3.6	4.1	79	63	90	NNE 3	NNW 6	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
17	64.0	63.9	63.1	0.8	3.1	2.1	2.0	3.4	4.1	4.1	69	71	77	E 3	WNW 3	ENE 2	9	0	0	—	
18	61.8	60.7	59.1	2.6	9.5	8.6	6.9	4.4	5.5	5.9	79	62	70	SE 3	SSE 5	SSE 4	2	8	10	—	
19	58.6	59.3	58.3	4.2	8.8	7.6	6.9	5.8	7.5	7.2	93	89	93	S 3	S 4	ESE 2	10	9	9	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	56.0	55.9	55.1	8.1	11.2	8.8	9.4	6.4	6.6	6.4	79	66	76	SE 4	WSW 2	E 2	9	9	0	—	
21	54.1	54.3	54.3	10.3	16.2	9.4	12.0	7.1	7.7	6.6	78	56	75	SE 4	S 3	S 1	0	2	0	—	⊼ n.
22	55.7	56.9	58.5	10.0	8.1	5.7	7.9	7.1	6.2	5.9	78	77	86	SSE 2	NW 4	ENE 7	0	3	4	—	⊼ n.
23	61.1	62.7	64.9	2.9	3.7	1.6	2.7	4.9	5.0	4.3	86	83	84	E 5	ENE 7	E 6	10	10	10	1.7	● a, p.
24	65.9	65.0	63.4	1.3	8.0	4.3	4.5	3.6	4.4	4.9	70	56	79	E 6	E 5	SE 2	0	0	1	—	
25	59.5	57.5	55.9	4.7	5.9	2.9	4.5	4.9	4.8	4.8	76	69	85	E 2	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
26	58.5	61.3	62.5	— 0.4	— 0.4	— 3.0	— 1.3	2.9	1.9	2.2	65	43	59	NW 8	N 7	NNE 3	9	0	0	—	⸗ a.
27	61.9	58.9	53.2	— 2.6	1.5	— 1.1	— 0.7	2.3	3.1	3.8	61	61	89	SE 2	SSW 3	SW 6	3	10	10	2.0	✳ p.
28	44.8	47.7	56.0	1.9	4.5	0.8	2.4	5.0	5.2	3.0	95	82	61	SW 6	W 5	NNW 6	10	6	0	0.2	● n, p.
29	62.4	63.7	62.7	2.9	5.3	6.6	4.9	4.1	4.5	4.8	73	68	67	S 5	SSW 8	SSE 4	0	4	10	—	
30	62.5	62.8	62.2	8.5	12.3	8.6	9.8	5.2	5.1	5.8	62	48	69	SSE 6	S 8	SE 3	8	6⁰	1	—	
Средн. Mittel	758.1	758.5	758.6	1.6	4.5	2.2	2.8	4.2	4.5	4.4	80	70	81	3.7	4.7	3.3	6.2	6.0	5.7	28.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	760.4	759.5	8.8	16.9	11.7	12.5	5.5	5.5	5.9	66	38	57	ESE 3	SSW 4	SE 3	0	1	0	—	
2	57.0	56.9	60.5	11.4	8.5	4.7	8.2	6.2	7.4	5.8	61	89	90	ESE 6	S 5	SW 5	7⁰	10	0	3.8	● a, 2, p.
3	63.4	61.7	59.2	6.1	14.6	7.6	9.4	5.9	6.1	6.1	84	50	79	S 4	S 7	W 3	0	1	8	3.0	⊥ n; ● p.
4	62.6	63.1	63.7	6.9	8.6	5.0	6.8	6.5	6.5	6.0	87	78	92	S 3	SSW 4	S 4	9	1	0	—	● n.
5	65.8	67.1	65.7	5.0	6.0	6.1	5.7	5.5	5.5	5.5	84	79	78	SW 4	SW 3	S 3	0	0	0	0.1	⊥ n.
6	62.8	63.0	60.7	4.9	4.9	4.1	4.6	5.8	5.4	5.4	90	82	88	SW 6	WSW 6	S 4	10	10	3	0.9	● n, 1, a.
7	61.5	62.6	58.9	4.3	5.9	3.6	4.6	4.8	5.5	5.8	77	79	95	W 3	WSW 3	S 3	0	2	10	2.3	⊥ n; ● p.
8	57.3	57.2	53.4	6.1	7.6	5.9	6.5	6.3	6.7	6.6	90	86	96	WSW 4	SSW 5	SW 5	4	10	10	1.5	≡ a, 2, p; ● p, 3.
9	52.3	52.5	52.1	4.6	5.3	4.5	4.8	4.9	5.1	5.5	78	76	87	SW 11	WSW 11	W 8	0	1	8	—	● n; ⸗ n, a, p.
10	54.4	57.9	58.3	4.5	5.9	4.2	4.9	4.5	4.7	4.5	71	68	73	WNW 6	WNW 4	WSW 5	6	0	0	—	
11	58.1	58.8	58.2	4.5	6.3	3.0	4.6	4.6	4.5	4.9	73	63	87	W 4	W 4	S 3	2	5	0	—	
12	59.2	60.9	62.0	2.5	4.2	3.2	3.3	4.7	5.0	4.6	84	80	80	ESE 2	NW 3	N 3	10	4	0	—	⊥ n.
13	60.9	59.5	54.6	4.5	8.2	5.8	6.2	4.6	4.6	6.5	73	57	94	SW 3	SSW 5	SSW 8	0	1	10	4.7	⊥ n; ● p, 3.
14	48.7	48.2	47.4	5.6	6.5	4.6	5.6	6.2	6.5	5.3	91	90	84	SW 9	SSW 7	SSW 8	10	10	0	1.3	● n, a; ⸗ n.
15	49.1	53.0	56.9	4.7	5.9	4.3	5.0	5.7	5.8	5.5	89	84	89	SW 7	SW 6	SW 3	10	8	0	—	
16	61.2	62.7	62.6	6.2	8.9	6.9	7.3	5.7	5.7	5.0	81	67	67	SW 4	SW 3	E 2	2	0	0	—	⊥ n.
17	62.7	61.4	60.6	10.6	20.7	16.3	15.9	5.5	8.9	10.8	58	50	78	E 4	SE 5	SE 4	1	10	6	2.2	⊥ n; ⊼, ● p.
18	64.0	64.2	63.9	10.4	15.8	16.0	14.1	7.8	9.5	7.0	84	71	52	S 2	SW 2	S 2	9	1	0	—	< n.
19	64.2	63.9	63.6	16.2	19.2	18.1	17.8	10.0	9.7	10.2	73	59	66	E 2	NW 3	E 4	2	0	8	—	⊥ n.
20	64.5	63.7	62.4	15.1	22.2	16.6	18.0	7.3	6.3	7.9	57	31	56	E 4	E 4	E 4	0	0	2	—	
21	63.7	65.7	69.0	13.8	16.0	7.6	12.5	6.9	5.0	4.8	59	37	61	ENE 5	NE 6	N 4	6	1	0	—	
22	70.8	71.1	70.7	7.0	7.6	5.3	6.6	4.0	5.0	4.8	53	64	72	NNE 6	NNW 7	NNE 3	0	1	0	—	
23	68.9	66.5	63.9	6.8	9.3	6.2	7.4	5.7	5.2	6.1	77	60	87	WSW 2	SW 4	NW 4	10	9	0	—	
24	62.6	62.2	60.1	8.0	9.3	7.0	8.1	6.7	6.6	6.6	83	75	88	NW 2	NW 5	NW 3	10	0	3	—	
25	55.5	54.1	53.2	8.0	9.3	6.1	7.8	6.9	6.3	6.1	86	72	87	WSW 2	E 3	WNW 4	10	10	1	3.7	● a, 2, p.
26	51.8	52.3	52.3	4.7	6.1	4.7	5.2	5.5	5.8	5.5	86	83	86	NW 5	WNW 6	N 3	10	10	9	0.2	
27	51.9	52.1	53.6	4.6	7.3	4.9	5.6	5.7	5.7	5.7	90	74	89	SE 2	E 3	S 3	10	10	7	4.5	● n, 1, a, p.
28	55.7	58.2	58.5	7.0	9.0	7.1	7.7	6.4	6.6	6.6	85	77	87	SW 4	SW 4	SSW 2	10	8	10	0.4	
29	60.0	62.0	63.7	7.6	9.0	6.9	7.8	6.1	5.8	5.5	79	68	74	W 2	NW 7	NE 3	0	1	5	—	● n.
30	65.6	64.7	63.6	8.2	16.2	12.3	12.2	5.5	5.3	5.9	67	39	55	E 6	E 5	E 4	5	4	0	—	
31	60.1	57.2	56.9	12.2	23.6	9.8	15.2	8.1	10.7	8.4	76	50	94	ESE 5	SSE 7	SW 2	1	0	10	12.9	⊼, ●, ≡ p.
Средн. Mittel	759.9	760.2	759.7	7.4	10.5	7.4	8.4	6.0	6.2	6.2	77	67	80	4.3	4.9	3.8	5.0	4.2	3.5	41.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	758.1	758.3	9.0	11.2	8.6	9.6	7.8	7.7	7.7	93	78	92	SW 4	SW 4	S 4	10	6	2	2.0	● n.
2	57.1	58.5	60.6	7.8	9.8	7.4	8.3	7.2	7.3	7.2	92	82	94	SW 4	WSW 4	SW 1	10	10	0	0.2	● n, a; ≡ p.
3	63.5	65.9	66.8	7.8	9.2	7.3	8.1	6.4	5.9	4.7	81	68	63	NE 3	NW 5	NE 3	10	2	1	—	
4	65.5	61.9	56.8	8.9	17.1	12.4	12.8	4.4	7.7	7.8	52	53	73	ESE 5	S 4	SSW 6	10	9	2	—	
5	53.6	54.6	56.8	8.7	8.6	7.0	8.1	6.9	6.8	6.0	83	83	79	WSW 8	WSW 6	NW 9	7	10	10	0.0	●, ⸗ p.
6	59.7	62.1	64.7	8.8	8.7	7.6	8.4	5.3	5.8	5.2	63	69	67	NW 9	NW 8	NNW 4	9	10	0	0.3	⸗ n, a; ● a.
7	65.7	65.8	64.7	8.5	8.6	8.4	8.5	5.6	5.7	4.7	67	68	57	NNW 5	NW 5	NE 3	0	0	1	—	
8	63.8	64.0	63.0	12.4	14.4	13.8	13.5	5.8	6.5	6.0	54	53	52	SE 4	WSW 2	ENE 2	2	10	7	—	
9	62.5	62.2	60.8	15.8	17.7	16.0	16.5	7.6	7.3	8.0	57	49	59	ESE 3	WSW 3	ESE 2	9	10	1	—	
10	59.9	59.0	57.6	16.7	18.9	17.5	17.7	7.7	7.6	8.4	55	47	57	SE 3	W 2	E 2	0	2	8	0.3	
11	58.8	60.9	61.0	10.6	11.2	9.0	10.3	8.6	7.6	7.4	91	77	87	SW 3	W 5	W 4	10	3	3	—	● n.
12	61.2	61.6	59.7	10.1	11.9	9.3	10.4	7.1	6.7	7.0	78	65	80	WSW 4	SW 5	SSW 3	0	5	10	0.2	
13	58.4	59.2	59.3	10.3	12.4	9.8	10.8	7.7	7.5	7.9	82	70	87	SW 4	WNW 4	W 2	10	0	0	—	● n.
14	59.6	59.7	58.9	12.4	11.7	7.3	10.5	7.2	7.9	6.2	68	78	82	NW 4	NW 5	NNE 3	4	2	0	—	
15	57.8	57.2	56.1	10.6	12.4	13.4	12.1	6.9	7.2	8.0	74	68	70	ENE 3	NNW 6	E 3	2	3	3⁰	—	⊥ n.
16	54.4	53.3	53.1	12.5	16.6	11.4	13.5	7.5	7.0	6.7	70	50	66	ENE 4	E 5	NE 4	9	1	0	—	
17	53.9	55.6	58.4	9.4	10.6	8.2	9.4	7.1	7.4	7.0	80	77	87	N 5	NW 5	NW 4	0	0	10	—	
18	60.3	61.0	61.7	10.8	13.1	12.0	12.0	7.7	6.9	7.5	81	62	72	SW 2	NW 2	NE 2	1	8	0	—	
19	62.4	62.2	62.8	16.2	21.9	16.6	18.2	9.0	9.2	8.5	65	47	60	E 4	ENE 5	ENE 3	0	3	0	—	
20	62.8	62.5	63.5	16.7	18.4	17.3	17.5	9.5	10.1	7.8	67	63	53	ENE 3	NNW 3	ENE 3	0	2	0	—	
21	65.4	64.8	64.0	15.9	16.0	14.2	15.4	6.3	6.0	6.1	47	45	51	E 4	NNW 6	N 3	0	0	0	—	
22	65.3	65.8	65.4	15.0	16.2	12.7	14.6	5.9	5.7	9.0	47	42	83	W 2	WNW 3	NNW 3	0	4	2	—	
23	66.7	66.2	65.7	10.9	14.8	12.4	12.7	7.4	8.5	7.1	76	68	66	NW 3	WSW 3	NW 2	2	0	1	—	
24	65.9	65.7	65.8	16.0	15.4	10.8	14.1	7.8	8.4	8.0	57	64	83	NE 1	W 4	NNW 3	2⁰	0	0	—	⊥ n.
25	66.5	66.3	63.1	12.6	14.8	12.0	13.1	8.2	9.0	9.1	76	72	87	NNW 4	W 3	SW 2	7	0	2	—	⊥ n.
26	61.2	61.9	62.1	14.6	16.0	12.6	14.4	9.7	7.8	7.1	78	57	66	SW 2	NW 6	N 3	4⁰	3	0	—	⊥⊥⁰ n.
27	62.4	61.3	58.3	14.1	14.6	13.0	13.9	7.7	7.4	7.6	64	59	68	ENE 2	NW 5	0	1	0	0	—	⊥⁰ n.
28	55.9	53.8	48.6	15.3	20.3	19.3	18.3	7.7	7.3	9.2	59	41	55	SW 1	W 3	E 3	1⁰	5⁰	10	4.0	
29	44.0	47.0	48.6	15.4	12.4	13.3	13.7	11.6	10.2	10.3	89	95	91	NE 2	WNW 4	S 1	10	10	10	9.4	● n, a, 2, p; ≡ a.
30	46.4	46.5	48.4	12.7	12.7	11.9	12.4	10.3	10.3	9.0	95	95	87	W 2	WNW 3	ESE 2	10	10	10	6.4	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	759.9	760.2	759.8	12.2	13.9	11.8	12.6	7.5	7.5	7.4	71	65	72	3.6	4.3	3.0	4.7	4.3	3.1	22.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.8	750.6	12.4	17.7	13.4	14.5	9.7	11.3	10.4	91	75	91	ESE 4	ESE 1	NNE 2	10	10	10	0.5	● n.
2	51.2	51.9	53.5	12.7	13.8	11.5	12.7	10.3	10.3	9.1	95	88	91	NW 3	NW 3	NNE 2	10	10	10	8.7	● n, a, p, 3.
3	54.1	54.8	54.9	12.3	14.4	11.8	12.8	9.4	9.8	8.8	89	81	86	SW 3	W 4	S 2	0	5⁰	8	—	● n.
4	54.0	54.0	53.3	15.6	16.7	14.5	15.6	9.3	9.5	7.6	70	67	79	SSE 4	S 4	SE 2	5	10	3	—	
5	52.6	53.1	52.7	16.0	17.3	15.4	16.2	11.5	11.9	11.5	85	81	88	SE 3	SW 3	0	9	1	0	—	⌒ n.
6	51.7	51.4	52.1	16.9	17.3	14.5	16.2	12.1	11.6	11.6	85	79	95	ESE 2	SW 3	S 2	5	9	10	1.0	⌒ n; ●, ⌐ p.
7	52.4	53.8	54.1	15.3	17.3	14.0	15.5	11.3	11.9	10.8	87	81	92	S 6	SSW 5	SW 4	2	0	6	—	⌒ n.
8	54.5	55.8	55.1	13.4	13.2	12.4	13.0	7.6	7.1	8.3	66	63	78	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	—	
9	53.6	53.7	53.8	12.3	14.4	12.9	13.2	9.4	9.8	9.8	89	81	89	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	5.2	● p.
10	53.8	54.0	51.1	13.2	15.4	14.7	14.4	9.5	10.0	8.8	85	77	71	W 5	S 4	SE 2	0	0	5	2.6	● n.
11	50.8	51.4	52.9	14.2	15.5	12.4	14.0	10.0	9.9	8.7	84	76	82	SW 3	SW 4	SSW 4	2	7	8	—	● n.
12	51.0	49.1	48.8	12.2	13.0	11.4	12.2	8.1	10.2	8.3	76	93	83	E 3	WSW 7	SE 3	10	10	8	11.6	⌒ n; ● a, 2, p, 3.
13	46.6	46.9	48.8	11.4	14.2	11.4	12.3	8.1	8.4	9.3	81	69	93	ESE 5	ESE 4	NE 2	9	10	10	5.4	● n, a, p.
14	49.4	48.8	47.3	13.2	13.4	12.4	13.0	9.3	10.4	10.2	83	91	95	NW 4	W 5	WSW 3	6	10	10	5.9	● n, p.
15	46.8	48.4	52.1	13.3	14.8	13.6	13.9	9.8	10.6	10.0	87	85	87	NE 2	E 4	NNE 3	10	10	2	14.6	● n, a, p.
16	54.9	56.0	56.3	13.5	16.2	13.6	14.4	9.5	9.9	10.8	83	72	94	0	SW 3	ENE 2	9	7	1	—	
17	56.2	54.2	52.1	14.0	17.5	17.1	16.2	11.1	11.6	11.0	94	78	76	E 2	NNW 4	E 3	1	4	1	—	⌒ n.
18	50.4	49.3	49.4	16.9	22.8	16.9	18.9	11.0	10.6	11.8	77	52	83	ENE 5	E 5	E 4	0	3	10	8.2	⌒ n; ● p.
19	48.1	48.0	48.3	16.4	18.5	16.4	17.1	11.6	12.3	12.1	83	78	87	E 5	E 5	ENE 4	10	10	10	—	● n.
20	48.0	48.6	50.0	16.2	18.3	15.2	16.6	11.1	11.8	12.0	81	76	93	ENE 4	NNW 5	NW 4	10	8	10	4.6	⌒ n; ● p, 3.
21	50.8	51.8	53.8	16.9	20.6	15.4	17.6	12.5	11.3	12.3	88	63	94	E 1	NNW 4	WSW 1	9	4	3	—	● n; ⌐ a, 2, p.
22	54.6	56.6	57.4	16.2	17.1	15.3	16.2	11.4	11.4	12.0	83	79	92	W 2	WSW 5	SSW 3	0	0	10	—	⌒ n.
23	57.8	59.4	59.9	16.5	17.1	14.4	16.0	11.8	11.7	11.4	84	81	94	W 3	WSW 4	S 3	2⁰	6⁰	10	—	⌒ n; ≡⁰ p, 3.
24	57.9	57.0	58.4	17.3	20.3	15.4	17.7	11.6	12.4	11.6	79	70	89	SE 4	S 7	SW 6	9	10	2	2.5	≡⁰ n; ● p.
25	60.3	60.7	60.2	16.4	19.0	16.4	17.3	11.8	12.7	11.8	85	78	85	SW 3	SSW 6	SW 3	1	5	0	—	⌒ n.
26	58.6	56.4	55.1	16.7	25.2	17.5	19.8	12.0	12.5	13.5	84	53	91	ESE 3	SE 5	S 3	10	9	8	0.0	⌒ n; ●⁰ p.
27	56.5	59.0	58.7	17.5	17.3	15.5	16.8	12.6	11.4	11.0	85	78	84	SW 3	WSW 4	SW 5	5	0	0	—	⌒ n.
28	57.6	57.2	55.7	16.5	18.7	17.5	17.6	10.8	11.0	12.6	78	69	85	WSW 3	W 2	ESE 2	2	2	9	—	
29	53.5	51.9	51.6	17.7	22.8	16.0	18.8	11.3	10.4	12.1	75	51	89	ESE 3	E 5	ESE 4	9	10	10	6.6	⌒ n; ● p.
30	51.0	52.4	56.5	14.9	16.0	14.8	15.2	11.8	11.0	10.1	93	81	81	SE 4	SSW 6	SSW 5	10	10	5	2.0	● n, p.
31	57.3	56.0	57.4	14.7	16.6	16.4	15.9	10.1	12.2	11.4	82	86	82	SE 4	SE 6	SSW 6	10	10	8	4.2	● a, 2, p.
Средн. Mittel	753.1	753.3	753.6	14.9	17.2	14.5	15.5	10.6	10.9	10.7	83	75	87	3.5	4.5	3.3	6.3	6.8	6.7	83.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	762.8	762.3	15.5	17.5	14.4	15.8	10.7	10.8	9.4	82	72	77	SW 5	SW 3	SW 2	8	10	10	—	
2	61.8	61.9	61.3	14.4	16.9	13.0	14.8	9.8	9.6	7.1	81	67	64	E 1	SW 4	NNE 3	1	8	1	—	⌒ n.
3	58.5	55.7	54.2	12.6	14.0	11.5	12.7	9.1	9.6	9.5	85	81	95	NE 3	NE 5	NNE 7	10	10	9	46.8	● a, 2, p, 3; ⌐ p.
4	51.4	51.8	55.1	12.6	11.8	12.4	12.3	10.1	9.8	8.8	93	96	83	N 7	NW 10	W 6	10	10	7	12.4	● n, 1, a, 2, p; ⌿ a, p.
5	55.6	56.7	55.7	13.0	16.2	14.2	14.5	10.1	11.0	10.2	91	80	85	WSW 4	SSW 5	SE 3	10	10	9	—	
6	55.8	56.9	58.6	14.6	20.4	16.6	17.2	10.5	11.6	11.7	85	65	83	ESE 4	S 3	E 2	5	1	0	—	⌒⁰ n.
7	61.1	62.3	64.1	15.6	17.5	14.3	15.8	11.2	12.6	9.8	85	85	82	S 1	W 3	WNW 2	7	1	0	—	⌒ n.
8	65.0	65.2	64.4	14.5	16.0	13.8	14.8	9.6	10.7	10.4	79	79	90	W 3	SW 5	SW 5	1	2	7	—	⌒ n.
9	63.2	63.4	63.3	15.5	16.0	14.6	15.4	11.1	12.2	11.0	85	90	89	S 4	WSW 4	W 5	1	10	0	0.1	⌒⁰ n; ●, ≡ a.
10	63.1	62.9	58.3	15.6	17.5	16.0	16.4	12.0	12.5	12.7	91	84	93	WSW 4	SSW 5	W 4	0	2	10	2.2	● p.
11	58.3	58.6	59.0	15.0	16.2	14.2	15.1	9.8	10.8	10.4	77	79	87	WNW 4	W 5	NW 2	3	6	1	—	
12	58.7	59.5	60.2	14.9	16.6	14.0	15.2	11.6	10.1	9.0	92	71	76	SW 3	NW 4	WNW 2	7	0	0	—	⌒ n.
13	60.0	59.1	56.6	14.8	17.5	15.3	15.9	10.9	11.2	9.8	87	75	76	S 2	SSW 5	ESE 3	9	3	6	1.4	⌒ n.
14	56.0	56.5	56.0	16.4	17.3	14.8	16.2	12.0	11.4	9.5	86	78	76	SW 5	SW 5	WSW 10	3	4	10	—	● n; ⌿ p.
15	54.6	55.1	55.2	13.4	13.8	13.8	13.7	8.6	9.4	9.6	75	80	82	W 9	WSW 10	W 8	10	10	10	1.2	⌿ n, a, p; ● a.
16	55.5	57.1	58.3	14.3	16.2	13.6	14.7	10.4	10.6	9.2	86	77	80	NW 4	NW 6	N 3	9	9	1	—	● n.
17	58.6	58.7	58.7	14.4	16.0	14.0	14.8	8.2	8.5	9.1	67	63	77	NW 3	NW 4	NW 3	6	4	0	0.7	
18	57.8	57.1	57.3	12.8	15.8	12.5	13.7	9.7	9.5	8.9	89	71	83	NE 3	NW 4	NE 3	10	6	7	0.5	● n, 1, a.
19	57.4	57.8	57.7	13.2	15.0	13.1	13.8	9.0	7.7	8.0	80	61	72	NNE 3	NW 6	NW 3	8	1	2	—	● n.
20	56.1	56.4	57.9	11.4	13.6	12.3	12.4	8.3	8.7	8.5	83	75	80	ESE 2	NW 4	NNE 2	2	6	6	10.1	⌒ n; ● a, p.
21	59.0	59.8	60.5	13.7	15.5	12.0	13.7	9.0	10.2	9.2	78	78	89	NNE 4	NW 4	NE 2	1	1	0	—	● n.
22	60.0	58.8	57.5	9.6	15.7	13.2	12.8	8.4	9.8	9.2	95	74	82	SE 2	SW 3	E 3	0	1	1	—	⌒, ≡ n.
23	54.7	54.2	55.3	13.7	15.5	14.5	14.6	8.4	11.8	10.6	72	90	87	SE 5	SSE 4	SW 4	10	10	8	5.0	● a, 2, p.
24	58.5	61.2	63.9	14.6	16.6	14.8	15.3	10.5	11.6	11.4	85	82	91	WSW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	—	
25	66.9	67.6	67.3	13.4	18.1	14.4	15.3	10.4	11.5	10.6	91	75	87	ESE 3	NW 2	SE 2	10	8	0	—	⌒ n.
26	67.6	67.0	66.1	13.6	20.3	16.7	16.9	9.5	11.2	11.1	82	63	78	SE 4	SE 2	SE 3	0	5	4	—	⌒ n.
27	64.6	64.3	63.2	14.9	19.9	16.9	17.2	10.3	12.2	11.3	82	70	79	SE 3	SW 5	SE 3	1	1	0	—	⌒ n.
28	62.2	62.0	62.1	16.0	21.7	16.2	18.0	10.4	11.9	12.4	77	62	90	SSE 4	SSW 7	0	0	6	10	—	
29	61.6	60.4	60.3	15.1	21.1	17.3	17.8	11.9	12.8	13.2	93	69	90	ESE 3	SSW 6	W 4	0	0	10	4.2	⌒ n; ⌐ p.
30	63.6	65.5	65.6	15.3	17.1	13.4	15.3	11.0	11.4	10.0	85	79	88	W 3	W 2	0	2	0	1	—	● n.
31	64.9	64.5	63.2	12.2	15.0	12.2	13.1	9.6	12.0	9.7	91	94	93	E 2	N 5	N 5	9	10	10	19.2	⌒ n; ● a, 2, p, 3; ⌐ a.
Средн. Mittel	759.8	760.0	760.0	14.1	16.7	14.2	15.0	10.1	10.8	10.0	84	76	83	3.6	4.6	3.5	5.3	5.3	4.8	103.8	

1888.

Либава. **Libau.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	766.3	766.1	14.0	16.0	12.1	14.0	9.5	10.3	9.6	80	76	93	NW 4	W 3	0	8	3	0	—	● n.
2	65.6	65.0	63.2	10.4	16.2	13.3	13.3	8.9	10.8	9.3	95	79	82	SE 2	SW 3	NE 2	10	3	2	—	⊼ n; ≡ n, 1, a.
3	61.2	60.8	58.8	12.8	14.4	15.7	14.3	9.7	10.8	12.7	89	90	96	ENE 2	ENE 4	ENE 3	10	10	10	3.4	⊼ n; ● a, 2, p.
4	57.1	57.7	59.8	16.6	17.6	13.8	16.0	13.2	12.1	10.4	94	81	90	SE 4	S 8	W 8	10	5	10	5.6	● n, a, p; ⸙ p.
5	61.2	61.8	62.2	14.8	17.0	15.4	15.7	11.0	11.9	11.6	88	83	89	SSW 6	SW 5	WSW 6	1	10	4	0.2	● n, a, p.
6	64.7	64.8	63.6	14.7	17.6	15.5	15.9	10.8	12.1	11.7	87	81	89	SW 3	S 5	SE 3	8	7	10	—	
7	60.9	60.0	60.3	17.0	19.9	14.4	17.1	12.6	12.6	11.2	88	73	93	SSE 4	S 5	WSW 3	8	4	8	7.4	⊼⁰ n; ⸙, ● p.
8	61.2	62.3	64.8	15.0	16.0	12.8	14.6	11.2	11.4	9.8	88	84	90	SW 3	NNW 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
9	70.7	72.9	73.4	10.8	15.3	9.6	11.9	7.8	6.6	7.1	82	51	79	NE 4	ENE 5	ENE 3	1	0	0	—	
10	71.6	70.5	68.1	10.0	17.7	16.5	14.7	7.3	10.8	12.4	82	71	88	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	0	—	⊼ n.
11	65.7	65.3	64.1	16.4	20.6	18.4	18.5	11.0	13.0	12.5	79	72	80	SE 4	S 6	S 6	8	2	10	0.0	● p.
12	67.2	67.6	64.1	14.4	15.8	14.0	14.7	10.0	10.0	10.8	83	75	92	SW 5	SW 7	WSW 9	10	8	10	3.2	● n; ⸙ p.
13	61.9	65.9	67.4	12.5	14.1	13.8	13.5	7.8	8.7	9.8	72	73	84	WNW 10	WNW 7	W 4	9	10	7	—	●, ⸙ n.
14	65.6	66.1	66.6	14.2	16.0	14.5	14.9	9.6	10.4	10.5	80	77	86	WNW 6	WNW 6	W 3	0	0	1	—	
15	66.5	66.9	66.3	13.8	14.8	10.2	12.9	8.3	8.1	6.8	71	66	73	NW 3	NNW 6	NE 2	1	0	2	—	
16	65.5	65.3	66.4	10.0	13.9	8.1	10.7	8.0	7.0	6.4	87	59	79	0	NW 3	E 2	9	10	0	—	⊼ n.
17	67.6	67.6	67.2	5.4	12.4	8.2	8.7	6.1	6.8	6.3	91	63	78	ESE 1	N 3	ENE 2	6	6	0	—	⊼ n.
18	66.7	66.8	67.4	5.9	13.5	11.4	10.3	6.5	8.0	8.1	94	70	81	SE 1	WNW 3	WSW 2	0	9	3	0.1	⊼ n.
19	67.8	69.2	70.4	11.8	14.4	10.7	12.3	9.6	9.8	7.8	94	81	82	NW 1	NNW 4	ENE 3	10	10	0	0.0	● n, a; ≡⁰ n.
20	72.5	72.8	72.0	7.8	14.3	12.8	11.6	7.6	9.1	8.9	96	75	82	0	NW 3	W 3	0	3	0	—	⊼ n.
21	71.6	70.7	68.0	12.6	14.8	13.2	13.5	9.1	9.5	10.2	85	76	91	SW 3	WSW 4	SW 4	10	2	2	—	⊼ n.
22	65.5	65.9	66.3	13.9	14.2	13.0	13.7	9.6	9.6	8.1	81	80	73	WSW 5	W 4	W 3	6	10	10	—	
23	65.8	65.6	62.5	13.0	15.3	13.3	13.9	9.5	10.6	10.1	86	82	89	SW 3	SW 4	WSW 6	9	3	10	—	⊼ n.
24	58.0	58.3	57.2	12.8	13.6	12.6	13.0	9.6	9.5	10.0	88	82	93	WSW 7	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.9	
25	53.2	55.4	62.7	11.8	10.1	7.4	9.8	9.7	6.7	5.2	95	73	68	SW 4	N 7	NE 4	10	10	7	3.1	● n, a, p; ⸙ a.
26	66.1	67.2	67.6	9.1	11.2	11.0	10.4	4.3	5.1	6.8	50	51	69	WNW 5	W 5	W 5	4	2	9	—	
27	65.7	63.6	60.0	11.0	12.8	11.8	11.9	6.4	7.5	8.6	65	68	84	W 6	WSW 6	W 8	4	8	3	—	⸙ p.
28	59.0	60.7	62.8	11.1	12.2	5.7	9.7	7.3	6.0	5.4	74	56	79	NW 4	NNW 5	NE 1	4	3	0	—	
29	62.1	59.1	53.5	2.3	11.4	9.0	7.6	4.9	7.1	7.7	91	71	91	ESE 3	S 3	S 4	2	2	10	0.3	⊼ n; ● p.
30	44.7	41.8	36.2	9.4	11.7	10.7	10.6	7.2	9.0	9.2	82	88	97	SSE 6	SSE 6	SSE 7	10	10	10	12.8	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	763.9	764.1	763.6	11.8	14.8	12.3	13.0	8.8	9.4	9.2	84	74	85	3.8	4.6	3.7	6.6	6.0	5.3	40.0	

Октябрь. — October.

1	739.1	743.0	748.2	9.7	10.0	8.7	9.5	6.6	6.2	6.0	74	68	72	SW 8	WSW 10	SW 7	9	4	10	4.2	● n, a, 2 △ a, 2, p ⸙ a, p.
2	50.7	52.9	52.5	7.8	9.9	5.9	7.9	6.1	6.4	6.0	78	70	87	SW 8	SW 6	SW 3	9	8	10	2.6	● n, p; △, ⸙ n.
3	46.7	44.5	44.4	6.7	8.7	11.2	8.9	6.6	7.8	9.4	90	93	95	E 4	E 3	SW 7	10	10	10	0.9	● a, p; ≡ p.
4	45.7	51.2	50.9	10.8	9.6	11.1	10.5	6.7	6.6	7.4	70	74	75	SW 12	WSW 4	SW 5	9	10	10	2.4	⸙ n, a.
5	49.1	49.0	48.4	10.9	12.4	9.4	10.9	7.8	8.0	8.1	81	74	92	SSW 6	S 7	SW 4	7	1	10	1.5	● n, p.
6	49.8	50.9	52.7	8.8	10.4	9.4	9.5	5.9	6.6	5.8	69	70	66	SW 7	SSW 10	WSW 8	5	7	6	1.0	⸙ a, p; ● p.
7	54.8	57.6	59.9	9.8	9.6	9.4	9.6	6.6	6.7	6.3	73	75	71	WSW 5	SW 4	SW 4	5	6	10	0.7	● n, a, 2, p.
8	63.1	64.6	65.1	7.1	11.6	5.7	8.1	7.1	7.5	6.5	94	74	96	SE 2	S 2	0	10	10	5	—	
9	63.0	61.5	57.6	2.7	10.3	8.4	7.1	5.4	6.2	7.9	96	66	96	E 2	ENE 3	ESE 5	2	1	10	22.8	⊔ n; ● p, 3.
10	52.5	55.4	55.0	11.4	12.7	10.8	11.6	9.7	9.4	8.0	97	87	83	SSE 5	SSW 4	SSW 5	10	0	7	0.2	● n.
11	54.6	55.0	55.1	9.4	9.1	7.6	8.7	6.8	7.2	7.0	78	84	90	SW 6	SW 4	W 5	10	10	4	6.2	● n, a, p.
12	54.2	51.9	47.3	7.3	8.1	10.6	8.7	4.9	6.7	8.6	65	83	91	SW 4	SW 7	WSW 7	10	10	10	6.7	● a, p; ⸙ p.
13	44.0	44.3	45.6	10.4	10.5	9.4	10.1	8.7	6.9	6.3	93	74	71	SSW 7	SSW 5	W 7	10	10	8	1.0	● n, a, p; ⸙ n.
14	49.7	51.6	55.0	5.1	5.0	7.3	5.8	5.0	5.2	4.8	77	80	64	W 2	NE 2	W 5	2	10	7	2.6	● n, a, 2, p.
15	57.1	56.6	54.2	7.8	9.9	9.0	8.9	5.0	5.7	7.8	62	63	92	SW 4	SSW 7	SW 9	2	3	10	2.4	⸙ p; ● p, 3.
16	57.4	60.4	62.8	7.6	7.1	6.3	7.0	4.4	4.7	4.2	57	62	59	WNW 5	NW 6	NW 5	8	5	7	—	● n.
17	62.3	62.9	64.2	5.9	7.6	3.6	5.7	4.4	5.0	5.0	63	64	85	WNW 6	W 4	NW 5	6	9	10	12.4	△ p; ● p, 3.
18	64.1	64.9	65.8	1.5	2.9	1.4	1.9	4.7	4.9	4.7	93	86	93	NNE 2	NE 3	NW 3	6	9	9	3.6	● n, 1, a, p; ✳, △ 1, a, p.
19	67.5	68.3	70.0	0.2	3.0	1.6	1.6	4.3	3.8	3.6	92	68	71	NE 3	NE 3	E 1	8	9	10	0.2	✳ n, a.
20	71.1	70.5	66.8	1.7	5.4	6.9	4.7	3.6	4.0	6.1	69	60	83	SSE 2	SW 5	WSW 8	10	8	10	7.0	● p.
21	59.1	57.5	56.6	8.4	8.2	6.2	7.6	6.5	5.5	3.5	79	67	49	WSW 9	WNW 7	NW 8	10	2	4	0.6	● n; ⸙ n, a, p.
22	56.4	58.0	58.2	4.1	4.6	6.1	4.9	3.7	3.6	4.2	59	56	60	NW 8	NW 7	NNW 7	10	10	10	0.6	● △ nap; ⸙ ap; ✳ ap.
23	59.2	60.2	60.3	5.4	5.9	4.4	5.2	4.6	4.5	5.0	69	65	80	NNW 6	NW 5	NW 4	3	8	5	1.2	⸙ n; ●⁰ a, p.
24	61.2	61.4	58.8	4.7	6.9	9.1	6.9	4.2	4.7	7.9	65	63	93	WNW 3	WSW 4	WSW 8	4	10	10	—	
25	56.8	58.6	61.0	8.9	9.0	8.9	8.9	7.0	7.2	7.7	83	84	91	WSW 8	SW 8	W 7	10	10	10	0.0	⸙ n.
26	64.0	65.0	65.0	8.7	10.3	9.4	9.5	7.9	8.4	7.7	95	90	89	WSW 4	SSW 5	SW 5	10	10	4	—	● n; ≡⁰ a, p.
27	62.1	62.9	63.8	10.0	10.8	9.8	10.2	8.6	8.9	8.6	94	93	95	WSW 8	W 6	WSW 3	10	10	10	1.0	⊼² n; ● p.
28	64.0	63.0	61.0	9.4	10.2	10.0	9.9	8.4	8.8	8.8	96	95	96	SE 4	SW 4	W 7	10	10	10	0.5	● n, a, p; ≡ a, p.
29	56.6	53.9	52.4	11.0	10.6	9.8	10.5	8.6	8.6	7.2	87	91	80	SW 10	WSW 11	WSW 12	10	10	4	—	⸙ n, a, p.
30	52.1	52.8	54.7	8.2	8.8	8.5	8.5	6.4	6.0	6.3	79	74	76	W 8	WNW 9	WNW 4	1	3	10	—	⸙ n, a, p.
31	58.2	59.8	57.9	0.9	6.7	4.3	4.0	4.5	4.7	4.9	90	64	79	SE 2	SW 4	S 5	0	6	10	4.0	⊔ n; ● p.
Средн. Mittel	756.3	757.1	757.1	7.2	8.6	7.7	7.8	6.2	6.3	6.5	80	75	81	5.5	5.5	5.6	7.3	7.4	8.4	86.3	

1888.

Либава. — Ноябрь. — November. — Libau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	755.3	758.2	8.2	8.4	4.7	7.1	7.2	7.1	5.9	89	87	92	W 5	W 4	NW 2	10	10	10	—	● n, a.
2	62.2	62.5	62.5	— 1.4	2.1	1.0	0.6	3.8	3.7	3.9	92	69	77	E 3	SE 3	SE 3	0	0	10	—	⊔ n.
3	60.7	60.1	59.6	— 0.4	2.7	1.0	1.1	3.2	3.8	3.7	72	69	73	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
4	60.6	62.2	65.9	— 1.4	0.9	— 3.0	— 1.2	3.8	2.6	2.2	92	53	75	E 3	E 7	ENE 5	7	0	0	—	⊔ n.
5	68.1	69.9	71.5	— 5.0	— 2.8	— 4.2	— 4.0	2.5	2.5	2.4	80	67	73	NE 5	ENE 5	ENE 4	8	2	10	—	⊔ n.
6	72.3	72.2	71.0	— 4.2	— 3.4	— 7.6	— 5.1	2.4	2.3	1.9	73	65	76	0	E 3	E 2	10	10	0	—	
7	68.0	65.3	60.3	— 9.6	— 4.2	2.8	— 3.7	1.9	2.6	5.1	87	77	90	SE 2	S 2	W 5	0	3	10	1.4	⊔ n; ● p, 3.
8	62.2	63.9	67.0	0.2	0.8	0.2	0.4	3.1	3.1	3.1	66	62	66	NE 4	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	● n.
9	70.4	72.2	73.1	— 0.8	0.3	— 1.0	— 0.5	2.8	2.7	2.9	64	57	66	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	—	
10	72.4	71.6	70.0	1.5	1.4	2.2	1.7	3.8	4.5	3.6	74	89	68	W 4	NW 3	NW 4	10	10	10	0.2	✳ a.
11	69.0	68.8	70.4	0.8	1.1	0.3	0.7	4.1	4.5	4.1	85	90	87	0	SE 2	E 4	10	10	10	0.3	✳ a; ≡⁰ a.
12	72.9	74.6	75.5	— 1.6	1.2	— 3.1	— 1.2	3.7	3.2	3.0	92	63	83	SE 3	SE 3	SE 2	10	4	5	—	
13	75.0	75.1	74.5	— 3.0	0.2	— 1.2	— 1.3	3.1	3.2	3.1	84	68	74	SE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	—	⊔ n.
14	74.8	75.7	76.3	— 1.9	— 0.6	— 1.9	— 1.5	2.9	2.9	2.8	74	66	70	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
15	76.0	75.7	73.2	— 2.4	1.3	— 1.8	— 1.0	3.3	3.9	3.6	86	77	90	SE 3	S 7	S 5	10	10	7	—	
16	67.1	64.3	59.8	3.4	4.4	5.5	4.4	4.9	5.7	6.5	83	92	97	SSW 9	SW 8	SW 8	10	10	10	1.0	⸝ n; ● a, p; ≡ p.
17	53.7	52.7	48.8	7.2	7.4	6.8	7.1	6.9	6.4	6.5	91	83	88	SW 9	WSW 9	WSW 9	10	9	10	1.4	⸝ n, a, p.
18	43.4	45.1	47.1	5.1	5.7	4.9	5.2	5.7	5.9	5.7	88	86	87	W10	WSW 6	W 5	9	8	9	0.3	⸝ n, a; ● n, p.
19	48.5	47.8	42.9	5.3	6.1	6.4	5.9	5.7	6.2	7.0	86	88	98	WSW 5	WSW 7	SW 9	10	10	10	5.7	● a, p; ⸝ p.
20	36.2	37.2	37.6	6.3	5.7	5.1	5.7	6.5	5.4	4.6	91	79	71	WSW10	W10	W11	10	9	3	0.2	● n; ⸝ n, a, p.
21	38.6	39.1	42.8	4.1	4.6	4.3	4.3	5.1	4.7	4.5	84	74	73	WSW 8	W 6	W 5	10	10	7	0.4	● n, a; ⸝ a.
22	50.7	54.8	53.6	3.9	4.5	5.1	4.5	4.8	5.0	4.9	78	79	75	W 4	W 3	SW 9	7	1	10	4.6	
23	44.6	47.4	47.9	6.8	6.5	5.6	6.3	6.7	6.1	5.1	91	84	75	WSW10	W 9	W 9	1	5	0	—	● n; ⸝ n, a, p.
24	47.5	44.0	37.8	5.6	5.9	4.1	5.2	5.3	5.7	5.3	79	83	87	W10	WSW10	W12	2	10	10	18.6	⸝ n, a, p; ●, ✳ p.
25	43.3	48.5	52.5	4.1	4.3	3.7	4.0	4.0	4.2	4.9	66	68	82	WNW10	WNW 7	W 5	9	4	0	—	● n; ⸝ n, a.
26	47.9	46.6	42.2	7.3	6.5	6.1	6.6	6.9	6.7	6.6	90	93	95	WSW 9	SW10	SW10	10	10	10	4.6	⸝ n, a, p; ● a, p.
27	42.6	45.6	53.0	6.0	5.8	4.5	5.4	5.1	4.7	4.9	74	69	78	W15	W14	W 4	9	0	0	2.9	⸝ n, 1, a, p.
28	46.9	48.7	49.1	4.6	6.5	6.2	5.8	5.8	6.8	6.7	92	94	94	S 7	SW 5	WSW 5	10	10	10	2.3	● n, p, 3.
29	49.0	52.8	57.0	5.9	2.9	2.2	3.7	6.4	4.6	3.8	93	80	70	WSW 5	WNW 4	W 3	10	10	10	—	● n.
30	59.3	59.3	57.8	— 0.5	0.5	0.4	0.1	4.1	3.9	4.0	91	82	85	ENE 2	ESE 4	E 6	9	2	9	—	⊔ n.
Средн. Mittel	757.9	758.6	758.6	1.8	2.9	2.0	2.2	4.5	4.5	4.4	83	76	81	5.5	5.5	5.3	8.4	7.2	7.7	43.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.6	759.1	1.4	2.9	5.6	3.3	4.8	5.3	6.3	94	94	91	ESE 5	ESE 3	S 4	10	10	10	0.4	≡, ●⁰ a, 2, p.
2	61.1	62.7	64.9	2.5	2.2	2.9	2.5	5.2	5.0	5.3	94	93	94	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
3	66.4	67.2	68.2	3.3	4.1	3.0	3.5	5.5	5.8	5.5	95	95	96	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	≡ n, a, 2, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
4	68.9	69.2	69.0	2.1	3.2	3.2	2.8	5.0	5.4	5.5	93	93	95	SSE 4	SE 4	S 6	10	10	10	3.4	≡ n; ● 1, p.
5	68.5	68.9	69.5	5.5	5.3	5.3	5.4	6.4	6.5	6.3	96	97	96	SSW 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.2	● n, a; ≡⁰ a, p.
6	69.3	69.5	68.2	5.5	5.6	5.2	5.4	6.5	6.7	6.3	97	99	95	S 3	SSW 3	SW 6	10	10	10	0.5	●⁰, ≡ n, 1, a, 2, p.
7	67.4	69.1	69.1	5.9	5.7	4.7	5.4	6.6	6.4	6.1	96	94	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.0	≡⁰, ●⁰ p.
8	67.0	65.2	62.8	4.9	5.7	4.5	5.0	6.1	6.4	5.7	96	94	90	SW 2	SSE 4	SSW 4	10	0	3	—	
9	59.1	56.1	50.9	4.1	5.3	4.7	4.7	3.2	5.7	5.7	85	86	89	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	3.4	● p.
10	46.3	48.6	49.6	3.6	3.3	1.4	2.8	5.4	4.1	4.3	92	71	85	WNW 7	NW 6	NW 4	9	6	9	6.1	● n.
11	51.9	55.4	61.9	0.6	0.9	— 3.4	— 0.6	4.6	4.4	2.4	96	89	70	N 3	N 3	NE 5	10	4	10	5.2	✳ n, a, p; ● n, a.
12	68.0	71.5	75.1	— 6.5	— 6.0	— 7.7	— 6.7	1.8	1.9	1.9	66	64	79	ENE 3	E 3	E 2	6	6	0	—	
13	75.9	74.2	71.9	— 4.6	2.3	2.2	0.0	2.8	4.0	3.9	87	74	74	SSE 4	W 7	W 7	10	10	10	—	
14	68.4	65.7	61.3	2.0	3.2	3.3	2.8	4.4	4.7	4.7	84	81	82	W 7	W 8	W 9	9	0	0	—	⸝ a.
15	55.8	57.8	59.9	3.6	3.7	2.1	3.1	5.1	4.5	3.7	87	75	68	W 7	NW 6	W 3	10	7	10	0.7	⸝ n.
16	54.3	51.4	56.0	2.1	2.4	0.2	1.6	4.7	4.1	2.5	87	75	53	W 5	W 6	NNW 9	10	6	9	0.2	✳ n; ● n, p; ⸝ p.
17	55.4	56.5	57.6	0.6	— 0.9	— 2.0	— 0.8	2.8	3.3	3.1	58	75	80	WNW 4	E 3	SE 4	10	3	10⁰	0.3	
18	52.6	54.6	56.6	4.3	4.6	4.4	4.4	5.7	5.7	5.5	92	90	89	WNW 5	WNW 5	W 6	1	1	0	—	✳ n.
19	58.9	59.9	59.7	3.2	3.9	3.1	3.4	5.5	5.6	5.2	95	92	91	WSW 3	WSW 3	WSW 4	4	8⁰	10	—	
20	57.7	58.2	60.0	3.2	2.3	2.3	2.6	4.6	4.5	4.4	80	82	80	W 3	WNW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ p.
21	61.3	62.5	63.3	1.0	1.0	0.2	0.7	4.0	4.4	3.9	81	89	83	ESE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	—	≡⁰ p.
22	63.8	64.0	65.8	— 2.6	— 2.4	— 4.8	— 3.3	3.2	2.9	2.3	84	77	73	SE 5	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
23	67.9	68.4	69.4	— 9.9	— 9.2	—12.6	—10.6	1.4	1.3	1.3	68	56	76	E 5	E 6	E 7	0	0	0	—	
24	69.8	69.0	67.9	—11.4	— 9.2	—10.7	—10.4	1.4	1.4	1.4	75	63	68	ESE 6	ESE 7	ESE 7	0	0	0	0.2	
25	65.2	64.7	63.4	— 8.9	— 7.2	— 6.5	— 7.5	1.9	2.0	2.1	81	76	77	SE 6	SE 7	SE 8	10	10	10	—	✳ n.
26	62.2	62.3	61.6	— 6.8	— 6.2	— 7.1	— 6.7	2.1	2.3	2.1	77	82	80	SE 8	SE 7	SE 8	10	10	10	4.1	⸝ n, a; ✳⁰ a.
27	59.5	59.5	61.8	— 8.0	— 3.4	0.5	— 3.6	2.2	3.3	4.6	88	92	96	SE 5	SSE 5	S 3	10	10	10	4.3	✳ n.
28	64.7	66.7	68.2	0.6	1.7	— 0.2	0.7	4.6	4.8	4.3	96	93	93	0	S 1	SE 2	10	10	10	—	● n; ≡ a.
29	67.9	67.8	67.6	— 0.5	— 1.2	— 3.6	— 1.8	3.9	3.7	2.9	87	87	84	SE 5	SE 7	SE 5	10	10	10	—	
30	67.9	68.3	67.6	— 4.6	— 4.7	— 6.2	— 5.2	2.8	2.8	2.4	88	87	85	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	—	
31	65.7	65.8	67.8	—10.0	— 7.8	—11.0	— 9.6	1.5	1.5	1.3	75	61	69	SE 5	SE 8	SE 8	10	8	10	—	
Средн. Mittel	762.7	763.1	763.7	— 0.4	0.4	— 0.5	— 0.2	4.1	4.2	4.0	86	83	83	4.3	4.5	4.9	8.7	7.4	8.1	29.2	

1888.

Январь. — Januar.

Псковъ. **Pleskau.**

Долгота — Länge: 28° 20′. **Широта — Breite: 57° 49′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	760.5	760.5	—17.7	—15.5	—12.6	—15.3	1.0	1.2	1.5	89	90	88	S 8	S 6	SW 4	10	8	10	0.2	
2	62.5	64.2	65.2	—10.2	— 8.5	—15.9	—11.5	1.8	1.9	1.1	90	82	85	0	SSW 2	0	10	6	0	—	✳ n.
3	66.0	67.0	68.5	—21.4	—14.4	—17.9	—17.9	0.7	1.3	0.9	85	87	84	0	0	0	1^0	10^0	2^0	—	⊖ 3.
4	69.1	69.3	68.7	—16.9	—12.3	—11.9	—13.7	1.0	1.3	1.5	85	77	81	SSE 2	0	S 2	2^0	5^0	10	—	
5	63.7	60.6	59.5	— 8.2	— 4.5	— 0.3	— 4.3	2.1	3.2	4.4	85	98	98	SSW 8	SW 8	WSW 4	10^2	10^2	10	9.0	✳ n, a, 2, p, 3.
6	59.8	58.9	57.6	— 2.6	— 3.2	— 8.3	— 4.7	3.7	3.4	2.3	98	94	97	SW 8	SW 8	S 8	10^2	10	10	0.0	✳^{0} a.
7	53.8	54.5	55.7	1.6	1.9	1.3	1.6	4.9	4.7	4.5	94	90	89	W 4	W 10	WSW 6	10	10	10	—	
8	54.6	54.3	55.6	1.1	1.6	0.6	1.1	4.9	4.9	4.7	98	94	98	SSW 4	SW 2	0	10	10	10	—	
9	58.3	64.0	70.4	— 1.3	— 7.3	—15.4	— 8.0	3.8	2.2	1.2	92	84	90	NE 4	NE 4	0	10	10	0	—	✳^{0} n.
10	69.1	62.8	56.4	—12.2	— 7.0	1.0	— 6.1	1.6	2.5	4.9	93	94	00	SSW 8	SSW 6	E 8	10	10^2	10	1.0	⊔ 1; ✳ a, 2.
11	52.7	50.7	51.0	0.6	1.3	— 2.0	0.0	4.5	4.8	2.3	94	96	60	W 4	NW 2	N 10	10	10	10	—	✳ 2, p.
12	59.5	63.3	68.7	—10.2	—10.0	—14.4	—11.5	1.4	1.5	1.0	70	71	70	N 10	N 8	NE 8	10	10	0	0.3	✳ a, 2.
13	71.8	72.7	73.6	—20.9	—20.4	—22.4	—21.2	0.6	0.6	0.5	72	73	76	NNE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
14	73.1	74.1	75.3	—22.7	—17.3	—14.4	—18.1	2.9	0.8	1.1	79	73	78	0	0	0	8	10	10	—	
15	75.9	76.3	76.5	— 8.9	— 5.6	— 6.6	— 7.0	2.1	2.8	2.7	94	93	97	0	N 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
16	74.2	71.5	69.1	— 6.9	— 3.4	— 1.5	— 3.9	2.7	3.5	3.9	00	00	96	E 2	W 6	WNW 4	10^2	10^2	10	0.6	⊔ 1.
17	66.3	63.7	60.7	— 2.0	— 0.6	0.0	— 0.9	3.8	4.1	4.1	96	92	89	W 8	W 10	W 8	10	9	10	—	✳ n, 1.
18	54.7	51.3	55.6	— 0.2	— 0.8	— 8.9	— 3.3	4.2	4.2	1.9	92	98	81	NW 6	NW 8	N 8	10	8	0	0.7	✳ 1, a.
19	57.4	53.6	42.4	— 9.9	— 6.5	— 0.6	— 5.7	1.8	2.2	4.1	87	82	92	NW 4	SW 4	W 20	1	10	10	3.2	✳ p; ⸙, ✢ 3.
20	45.9	49.7	51.8	— 5.6	— 7.3	— 9.6	— 7.5	2.3	2.1	1.8	77	81	84	NNW 10	NW 8	NW 4	10	10	10	0.5	✢, ⸙ n; ✳ a, 2.
21	53.1	50.4	46.8	—11.8	— 8.9	— 8.2	— 9.6	1.7	2.0	2.3	93	88	94	0	SW 8	N 4	10	10	10	2.7	V 1; ✳ 2, p.
22	48.6	50.1	53.4	—12.9	—13.2	—14.6	—13.6	1.3	1.4	1.2	84	84	87	NW 8	N 4	N 2	10^2	2	10	—	
23	57.2	58.6	60.6	—16.5	—15.9	—22.4	—18.3	1.0	1.0	0.6	80	76	84	NE 2	NE 2	0	10	10^2	7	—	✳ a, 2, p.
24	62.3	61.3	52.2	—18.1	—17.1	—17.8	—17.7	0.9	0.9	0.9	84	74	83	0	S 6	S 20	10	2	10^2	5.0	✢, ⸙ 3.
25	42.7	42.7	41.6	—13.9	—11.0	—11.5	—12.1	1.3	1.6	1.7	87	82	93	SE 4	0	0	10^2	10^2	10^2	1.3	✳ n, a. 2, p, 3.
26	41.7	41.9	40.9	— 6.7	— 2.5	— 4.1	— 4.4	2.6	3.4	3.0	95	89	89	W 4	W 4	SW 4	10	10	9	—	⊔ 1.
27	39.6	40.0	43.7	— 6.3	— 7.5	—19.2	—11.0	2.7	2.3	0.8	95	89	82	0	NW 4	N 4	10	10	5^0	1.7	✳ a. 2.
28	45.9	47.6	50.0	—25.4	—26.4	—21.9	—24.6	0.6	0.6	0.7	82	84	85	0	SE 2	SE 2	3^0	5^0	10^0	1.2	⊔ 1.
29	51.9	54.1	55.7	—15.0	—13.5	—12.8	—13.8	1.2	1.3	1.3	87	84	84	S 2	0	0	10	10	10^2	0.7	✳ n, p, 3.
30	57.2	58.2	58.8	—15.5	—15.6	—17.4	—16.2	1.2	1.1	1.0	90	86	89	0	NNW 4	0	10^2	10	10	0.1	⊔, ✳ 1, a, 2, p.
31	59.7	60.6	60.6	—16.5	—10.9	—17.1	—14.8	1.0	1.6	1.0	85	83	89	0	0	0	10	10	2	—	✳ a. p.
Средн. Mittel	758.3	758.3	758.3	—10.8	— 9.1	—10.5	—10.1	2.2	2.3	2.1	88	86	87	4.0	4.3	4.2	8.5	8.5	7.6	28.2	

Высота — Seehöhe: 44.8 m.

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 755.2 mm

1	754.5	748.4	745.6	—13.6	— 9.1	— 9.8	—10.8	1.4	2.0	1.9	88	88	91	E 4	E 4	0	10^2	10^2	10	2.6	✳ a, 2, p.
2	45.9	47.6	49.8	—12.8	—12.8	—14.4	—13.3	1.5	1.4	1.3	92	88	92	NNW 6	NNW 8	NNW 6	10^2	5	4	—	
3	51.1	49.9	48.3	—15.1	—13.4	— 5.2	—11.2	1.2	1.4	2.8	91	88	93	W 2	SSE 4	SSW 10	10	10	10^2	2.2	✳ a, 2, 3.
4	46.4	43.1	42.2	— 8.6	— 6.3	— 6.8	— 7.2	2.1	2.4	2.2	91	84	81	S 8	S 10	SE 10	10	10	10	0.8	✳, ✢ 1, a; ✢ 2.
5	45.7	46.6	47.3	— 8.1	— 6.4	— 7.5	— 7.3	2.1	2.2	2.2	85	79	86	ESE 4	S 6	SSE 4	10	10	10	1.5	✳ 1, a, 2, 3.
6	48.0	51.3	55.2	— 8.4	—11.8	—16.2	—12.1	2.2	1.5	1.1	91	85	90	NW 8	NW 6	0	10	5^0	0	0.7	✳ n, 1; ✢ 1.
7	57.2	57.3	55.5	—18.5	—14.3	—12.0	—14.9	0.9	1.3	1.6	89	87	93	0	0	0	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✳ 2, 3.
8	52.9	52.7	54.2	—17.9	—13.5	—14.2	—15.2	1.0	1.4	1.4	95	92	92	E 4	E 4	0	0	2	10	0.0	⊔ 1; ✳ a, p, 3.
9	53.8	54.5	55.6	—22.4	—18.4	—24.4	—21.7	0.6	0.9	0.6	84	83	91	0	0	0	1	2	0	—	✳ n.
10	57.1	57.6	57.1	—27.9	—18.1	—17.0	—21.0	0.4	0.9	1.0	87	89	90	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
11	53.9	52.4	51.3	—18.1	—15.2	—12.0	—15.1	0.9	1.2	1.6	89	91	93	0	0	SE 4	10	5^0	10^2	0.8	✳ p, 3.
12	48.9	49.1	49.7	— 6.8	— 2.5	— 3.9	— 4.4	2.6	3.6	3.3	97	94	95	SE 4	SW 6	SE 8	10	10^2	10^2	6.3	✳ n, 1. a, 2, p.
13	49.0	53.2	49.5	0.4	0.6	— 0.4	0.2	3.5	3.5	3.9	75	73	87	SW 8	SSW 6	S 10	10	3	10	—	✳ a, 3.
14	57.3	61.2	63.0	— 2.7	0.0	— 2.0	— 1.6	3.1	3.5	3.3	83	76	84	W 10	SW 4	S 6	10	2^0	10	—	
15	65.5	67.0	67.7	— 7.4	— 2.9	— 7.4	— 5.9	3.4	3.4	2.5	95	91	97	0	0	0	10	10	10	0.6	≡² 3.
16	66.9	66.5	65.1	— 5.9	— 3.7	— 4.6	— 4.7	2.8	3.1	3.1	95	89	98	E 2	E 4	0	10	10	10	4.2	✳ n, 1. a, 2, p.
17	62.7	62.1	61.1	— 4.0	— 3.1	— 3.5	— 3.5	3.0	3.3	3.4	89	91	98	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p, 3.
18	60.6	61.2	61.9	— 3.0	— 0.9	— 3.2	— 2.4	3.4	3.2	2.8	94	74	78	0	SE 4	ESE 8	10	10	10	—	✳ 1.
19	62.9	64.3	65.6	— 8.3	— 5.1	—12.4	— 8.6	2.0	2.2	1.1	85	71	66	E 8	E 8	E 10	0	2	0	—	
20	67.4	68.5	67.3	—21.5	—15.2	—19.5	—18.7	0.7	0.9	0.8	85	68	81	E 8	ESE 6	E 4	0	1^0	5^0	—	⊖ 3.
21	65.8	65.3	63.6	—21.4	—14.9	—19.6	—18.6	0.7	1.0	0.7	85	69	75	0	0	0	2	1^0	4	—	
22	61.3	60.3	59.1	—21.4	—12.3	— 9.4	—14.4	0.6	1.1	2.1	78	62	97	0	S 2	0	5	5	10	0.4	✳ p.
23	61.1	63.4	66.5	—20.9	—11.1	—19.6	—17.2	0.7	1.5	0.8	86	75	87	0	NE 2	0	5	1	2	—	✳ a.
24	68.5	69.5	69.2	—22.4	—17.7	—20.9	—20.3	0.6	1.0	0.7	84	89	86	0	0	0	10^0	1	10^0	—	⊔, ≡ 1; ≡, ψ 3.
25	71.4	72.7	74.5	—24.4	—16.8	—19.8	—20.3	0.5	1.1	0.8	81	90	87	0	0	0	10^0	2	10^0	—	≡; ⊔ 1; ≡² 3.
26	76.9	78.0	78.8	—13.7	— 9.5	— 9.6	—10.9	1.4	2.1	2.1	92	97	97	0	0	N 2	10	10	10	—	✳ 2.
27	79.5	79.6	78.4	—11.4	—11.5	—14.3	—12.4	1.8	1.8	1.5	97	97	00	WNW 2	NW 4	N 4	10	10^2	3	0.0	✳ 1, a, 2.
28	76.4	74.8	72.4	—19.2	—12.8	—15.9	—16.0	1.0	1.7	1.2	00	00	90	0	0	0	2	1	0	—	⊔ 1.
29	69.4	68.9	65.8	—19.5	—10.8	—14.8	—15.0	0.8	1.9	1.3	87	97	96	0	N 4	0	0	10	3^0	—	
Средн. Mittel	759.9	760.2	760.1	—13.9	—10.0	—11.7	—11.9	1.6	1.9	1.8	88	85	89	2.8	3.4	3.2	7.4	6.1	7.3	20.4	

1888.

Псковъ. — Pleskau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	752.7	746.8	—13.2	— 2.0	— 2.6	— 5.9	1.5	2.7	3.4	92	70	89	SW 8	SW 6	W20	3	5	10	2.0	⊔ 1; ✳ p, 3; ⸸, ⸝ 3.
2	40.0	39.9	40.0	— 5.7	— 9.0	—16.7	—10.5	2.7	2.0	1.1	93	88	90	NW 6	N 4	0	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
3	37.1	32.6	31.7	—18.7	—11.0	— 9.5	—13.1	0.8	1.7	2.0	83	86	91	E 6	E10	E 4	10	10	10	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 2.
4	33.3	37.2	42.2	—15.4	—16.0	—18.1	—16.5	1.2	1.0	0.9	90	81	84	W 6	NW10	W 6	10	10	10	0.3	✳ n, 1, 2, 3; ⸸ 2.
5	47.3	50.0	51.6	—23.4	—12.9	—13.4	—16.6	0.6	1.2	1.2	83	73	76	SSW 4	S 2	0	0	1	0	0.4	
6	51.8	52.9	52.7	—11.9	— 8.3	—16.4	—12.2	1.6	1.8	1.0	89	76	85	SSE 4	SSE 4	N 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 1.
7	48.5	44.8	42.8	—25.4	—16.4	—22.4	—21.4	0.5	1.1	0.7	88	90	92	0	0	0	10	2	0	—	⊔ 1.
8	42.0	44.1	48.5	—18.1	—15.6	—14.8	—16.2	0.9	1.1	1.0	84	81	69	N 6	NW10	WNW14	10	4	3	—	✳ n, 1; ⸸ 2, 3.
9	51.3	51.8	50.0	—18.9	—12.5	—14.6	—15.3	0.8	1.2	1.1	82	69	78	WNW 6	NW 6	SSW 6	10	9	10	0.2	✳ p.
10	46.5	46.2	47.6	—15.3	—11.9	—17.9	—15.0	1.1	1.2	0.8	81	67	78	0	0	NE 2	8	1^0	0	—	
11	48.8	48.6	50.2	—22.4	—17.3	—20.4	—20.0	0.6	0.9	0.7	84	79	80	NW 4	N 4	0	10	1^0	0	—	
12	51.9	52.5	53.3	—23.4	—17.0	—22.4	—20.9	0.6	0.9	0.6	83	79	84	0	W 2	0	10	1^0	0	—	
13	54.5	55.5	56.2	—23.4	—17.3	—17.7	—19.5	0.6	0.9	1.0	83	79	89	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	56.6	54.8	52.3	—22.9	—13.3	—19.2	—18.5	0.6	0.8	0.6	84	48	57	0	E 6	NE 2	0	1^0	0	—	
15	49.8	50.2	51.3	—23.9	—16.6	—17.6	—19.4	0.5	0.8	0.9	82	70	84	NW 4	NW 4	SW 4	3	5	10	0.9	✳^{0} p, 3.
16	52.5	54.5	58.0	—17.7	—11.3	—18.9	—16.0	0.9	1.2	0.9	84	65	88	S 4	0	0	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
17	62.0	62.5	63.2	—23.9	— 9.6	—12.6	—15.4	0.5	1.2	1.2	82	55	69	0	E 4	E 4	0	1	10^0	—	⊔, V 1.
18	64.2	64.6	66.1	—17.2	— 7.2	— 7.8	—10.7	0.8	1.3	1.4	74	47	57	E 4	E 6	E10	2	4	10	—	
19	68.4	68.9	68.2	—10.0	— 4.2	— 9.5	— 7.9	1.3	1.8	1.1	61	55	53	ENE 8	ENE 6	NE 4	8	2^0	5	—	
20	65.0	63.6	66.0	—12.8	— 3.0	— 9.0	— 8.3	1.1	1.8	1.6	69	49	69	0	0	0	5	2	0	—	
21	70.5	72.2	70.8	— 8.8	— 0.4	— 8.9	— 6.0	1.7	2.6	1.7	72	59	75	E 4	SE 6	0	2	0	0	—	
22	66.6	63.9	59.7	—10.7	— 2.8	— 6.4	— 6.6	1.6	2.8	2.3	80	74	82	S 6	S 6	SE 4	2^0	10	0	—	
23	55.0	52.6	51.3	— 5.2	1.2	— 0.6	— 1.5	2.2	3.4	3.3	71	67	75	S 6	SSE 6	SSE 2	5	10^0	10	1.0	
24	48.5	46.5	45.9	— 1.8	1.6	— 0.3	— 0.2	3.6	3.8	3.6	90	75	81	SSE 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	—	✳ n, 1, a.
25	47.4	48.9	49.1	— 3.1	— 0.9	— 1.4	— 1.8	3.1	3.1	3.5	87	73	84	W 6	SW 4	SSE 4	10	10	10	0.0	✳ 1.
26	43.6	41.8	38.4	— 0.3	4.0	1.9	1.9	3.6	4.4	4.9	81	72	93	SSE 8	SSE 8	SSE 4	10	10	10	10.5	● p, 3.
27	42.0	43.7	39.3	1.1	3.7	0.9	1.9	4.7	4.4	4.5	94	73	92	S 4	S 8	SE 4	8	10	10	5.0	✳ n; ✳ p, 3.
28	41.1	40.3	48.7	1.5	2.2	1.5	1.7	4.8	5.1	4.5	94	94	89	E 2	NW 4	SSW 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
29	53.3	52.2	47.0	0.8	2.5	1.9	1.7	4.7	4.7	5.2	96	84	98	SSE 4	E 6	E 8	10	10	5	5.6	✳, ● 2, p.
30	44.4	45.9	52.7	5.2	8.4	2.9	5.5	5.7	5.6	5.1	86	67	90	SSE 6	S 6	S 6	5	5	0	—	
31	54.5	54.4	52.2	1.2	10.9	4.8	5.6	4.6	5.9	6.0	92	61	94	0	0	E 4	1^0	5	10	3.1	⊔ 1.
Средн. Mittel	751.5	751.3	751.4	—12.4	— 6.5	— 9.8	— 9.6	1.9	2.3	2.2	84	71	81	3.9	4.7	4.1	6.5	5.8	5.3	35.3	

Апрѣль. — April.

1	747.9	748.4	749.4	2.4	4.5	4.0	3.6	5.4	5.4	5.1	98	86	84	SE 4	SSW 6	S 6	9	10	10	—	
2	48.9	49.6	49.5	2.6	6.3	2.0	3.6	5.0	4.1	4.8	91	58	91	S 4	SSW10	0	10	6	10	—	
3	51.1	52.8	51.9	0.4	5.9	3.7	3.3	4.3	4.8	4.9	90	69	82	S 4	S 6	SE 4	1	8	10	2.5	✳ a.
4	52.3	52.5	53.5	2.1	10.6	4.4	5.7	5.2	6.0	5.9	96	63	95	0	SE 2	SE 4	4	5	0	—	⊔ 1.
5	54.1	54.1	52.0	3.7	10.0	2.4	5.4	5.4	7.0	5.4	90	76	98	0	0	N 2	7	10	10^2	11.7	● p, 3.
6	51.1	52.6	53.8	0.2	1.3	— 0.1	0.5	4.7	4.6	4.1	00	91	90	NNW 6	N 6	N 8	10^2	10^2	10^2	15.3	● n, 1, 2; ⸜ 3.
7	51.9	51.0	52.4	— 0.9	0.8	1.4	0.4	4.1	4.8	5.0	96	98	98	NE 4	NE 2	SSE 2	10	10	10	4.2	⸢ n; ✳, ∽, ▲1; ●2, p.
8	56.6	57.7	57.2	0.0	5.3	1.7	2.3	4.3	4.2	4.6	92	63	90	0	0	N 2	5^0	5	4	—	⊔ 1.
9	56.2	56.3	55.8	0.4	0.9	0.5	0.6	4.6	4.8	4.8	96	98	00	0	0	NNW 2	10	10	10	5.5	△ a; ✳ a, 2.
10	54.9	54.9	54.1	0.6	2.4	1.8	1.6	4.7	4.8	4.9	98	87	93	WSW 4	N 2	SW 2	10	10	10	—	
11	52.2	52.1	52.3	0.3	2.1	1.0	1.1	4.3	4.5	4.4	92	84	89	SW 4	WNW 2	SW 4	10	10	10	—	
12	52.2	52.3	53.3	— 0.9	3.8	2.8	1.9	3.9	3.4	4.5	90	55	79	N 4	N 4	0	0	4	10	—	⊔ 1.
13	54.2	55.3	56.7	1.7	4.4	3.5	3.2	4.5	3.8	4.3	88	60	73	N 4	N 6	NE 2	10	10	10	—	
14	56.3	55.9	55.7	0.5	6.9	2.9	3.4	4.0	4.2	3.9	83	56	69	N 4	N 6	NE 4	10	3	2	—	
15	55.8	55.2	56.4	— 0.7	6.4	2.3	2.7	3.8	3.7	3.8	86	51	70	NE 4	N 8	NE 4	10	5^0	2	—	
16	57.6	57.9	58.2	1.6	3.8	1.7	2.4	4.2	4.5	5.0	82	75	96	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	0.7	✳ a; ● p.
17	58.6	59.0	60.0	1.4	5.0	2.1	2.8	4.9	3.9	4.4	96	60	82	NW 4	WNW 6	0	10	9	10^0	0.0	✳ a.
18	59.7	59.5	59.0	0.8	8.3	4.6	4.6	3.9	4.0	4.3	80	50	68	0	0	0	0	0	1	—	
19	57.7	57.4	57.2	3.8	9.1	7.1	6.7	4.7	5.6	6.4	78	65	86	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	8	2.5	● p.
20	56.0	55.3	54.9	7.1	14.2	8.4	9.9	6.2	5.8	6.2	83	48	76	S 4	S 6	SSE 4	5	6	1	0.0	● a.
21	54.7	54.1	53.9	5.9	18.3	11.3	11.8	5.7	8.2	6.7	82	53	67	0	SSE 4	SSE 4	3	4	3	—	⸜ 3.
22	53.4	53.8	56.5	9.6	9.5	4.6	7.9	6.6	7.0	5.7	74	79	90	S 4	NNW 4	NE 6	10	5	10	2.2	● p.
23	60.3	61.9	63.7	— 1.1	3.5	0.7	1.0	3.7	2.6	4.3	88	44	89	NE 6	NE 8	NE 4	10	10	1	0.0	✳, △ a.
24	65.4	64.5	62.3	— 0.6	5.2	1.6	2.1	3.1	2.5	3.5	70	38	68	ENE 6	E 8	E 4	0	2^0	0	—	
25	58.5	55.7	50.6	1.9	3.9	3.1	3.0	3.7	4.5	5.6	69	73	98	ESE 2	SE 6	0	6	10	10	2.5	● p, 3.
26	47.1	50.9	54.5	0.9	— 0.9	— 2.2	— 0.7	4.7	3.0	2.0	96	69	51	NW10	NW10	NNW10	10^2	10	1	—	●, ✳ n.
27	57.4	55.7	50.8	— 3.7	1.9	— 0.8	— 0.9	1.4	1.7	2.2	40	31	51	0	SE 4	ESE 2	0	6^0	10	—	
28	45.0	43.8	46.6	— 0.6	7.2	4.7	3.8	2.9	5.7	5.0	66	76	78	0	0	W 4	5	4	10	—	
29	55.4	59.9	61.5	1.2	6.0	4.8	4.0	4.0	2.3	3.7	80	32	57	NW 8	NW 4	S 6	10	1^0	2	—	
30	62.9	62.6	61.9	3.5	12.6	7.2	7.8	3.8	4.4	5.7	65	41	76	SSE 4	S 8	0	3	1	3	—	
Средн. Mittel	754.8	755.1	755.2	1.5	6.0	3.1	3.5	4.4	4.5	4.7	84	64	81	3.3	4.5	3.1	6.9	6.8	6.6	47.1	

1888.

Псковъ. **Pleskau.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.1	759.3	6.6	15.6	11.5	11.2	5.4	4.2	6.3	74	32	62	0	0	0	1	4	5	—	
2	59.9	58.9	57.0	8.0	17.7	12.6	12.8	5.9	5.4	8.1	73	35	75	S 2	S 4	ESE 4	6	3	10	0.8	● p.
3	58.5	61.0	61.0	8.3	10.2	8.6	9.0	6.7	7.0	6.8	82	75	83	SW 6	W 8	0	10	10	0	—	
4	59.4	57.7	58.7	10.0	21.2	7.8	13.0	6.4	6.2	6.7	69	33	85	S 6	SSE 10	NW 10	4	5	10	—	
5	61.2	61.8	62.5	6.6	11.9	7.6	8.7	6.3	5.3	5.7	87	52	73	SSW 4	W 4	0	3	4	3	1.9	● a.
6	60.4	57.7	55.7	5.1	12.4	6.7	8.1	5.9	4.0	6.9	90	38	94	0	0	NW 4	10	10	10	—	
7	55.4	55.5	55.3	4.3	8.9	6.0	6.4	5.2	4.1	5.4	84	48	78	WNW 4	WNW 6	0	5	2	2	—	
8	54.3	52.9	50.2	6.0	9.6	8.3	8.0	4.8	6.8	7.3	69	76	89	SW 8	SSW 8	S 4	8	10	10	4.5	◐ 1; ● p, 3.
9	44.3	45.7	44.7	9.6	9.7	5.0	8.1	8.2	4.8	4.0	92	53	61	WSW 10	W 14	SW 10	8	5	2	1.4	● n, 1, a.
10	44.7	48.1	50.9	5.4	7.4	4.1	5.6	4.9	3.9	4.0	74	50	65	WSW 20	W 20	WSW 8	9	9	10	0.0	● a.
11	52.1	52.4	53.6	3.4	7.6	3.7	4.9	4.0	4.4	4.7	68	57	78	SW 8	SSW 6	SSW 4	2	3	4	0.0	△ a.
12	55.9	56.2	56.0	3.2	6.0	1.5	3.6	3.6	4.3	5.0	63	62	98	0	0	0	3	10	3	7.9	●, ✳ p.
13	55.4	54.9	53.9	2.6	8.1	5.8	5.5	5.1	4.1	4.9	93	52	72	0	NW 6	0	10	3	2	0.0	●, ✳ a.
14	50.3	48.4	45.6	5.6	8.5	7.0	7.0	4.2	6.1	6.7	62	74	89	S 6	S 10	SSE 4	10	10	10	3.1	● a, p.
15	46.3	47.6	52.0	6.1	9.2	6.2	7.2	5.9	4.6	5.2	84	53	74	S 4	SW 8	WSW 4	10	9	9	0.0	△, ● 2.
16	57.2	58.3	59.2	5.6	12.4	8.8	8.9	4.9	3.4	5.8	73	31	68	SW 4	SW 8	0	4	8	9	—	
17	61.6	61.6	60.8	7.1	14.1	12.5	11.2	5.6	4.8	5.1	74	40	47	0	NNW 4	E 2	5	3	10	0.4	
18	58.5	59.3	60.3	15.8	22.0	16.9	18.2	10.5	10.7	11.1	79	55	78	SSW 8	NNW 4	0	10⁰	5	9	0.0	● a; ☋ 3.
19	59.0	59.3	59.3	17.7	19.0	14.4	17.0	9.7	8.9	6.4	64	54	52	W 4	NNW 8	N 6	4	5⁰	1⁰	0.0	● a.
20	61.0	60.4	59.0	9.8	14.2	11.3	11.8	5.4	5.3	6.5	59	44	65	N 6	NW 10	0	0	0	5	—	
21	59.6	60.2	61.9	7.9	11.0	6.7	8.5	3.4	3.6	4.4	42	37	60	N 6	N 10	N 7	3	3	10	—	
22	63.7	63.7	63.3	3.3	11.1	6.8	7.1	4.0	4.0	5.5	70	41	74	N 7	N 7	NNW 7	6	2	1⁰	—	
23	61.9	59.9	57.7	7.1	10.8	9.4	9.1	4.5	4.3	7.1	59	45	80	N 5	WNW 5	0	5	8	10	—	
24	57.1	56.4	53.3	10.1	14.3	10.9	11.8	6.9	5.9	7.1	74	49	72	0	NNW 9	0	1	4	10	0.0	
25	48.5	46.7	45.4	9.1	12.8	8.7	10.2	6.7	6.3	6.5	77	57	77	WNW 7	NW 9	N 5	3	8	2	—	● n.
26	44.5	44.3	44.6	8.1	10.8	7.8	8.9	6.6	6.1	7.6	82	63	96	0	E 7	0	5	8	10	2.9	● p, 3.
27	46.1	48.6	49.7	2.3	6.0	6.6	5.0	4.9	5.0	4.7	91	72	65	N 5	N 7	0	10	10	10⁰	0.2	● 1.
28	52.2	53.6	54.8	5.0	10.1	7.9	7.7	5.3	5.3	6.7	81	57	85	0	0	0	7	7	10	6.5	● p.
29	55.0	56.1	59.8	5.6	11.5	8.7	8.6	5.9	5.6	5.3	86	55	63	0	NW 3	NNE 2	10	5	1	0.5	● 1, a.
30	63.3	63.4	63.5	8.5	14.4	11.3	11.4	5.5	4.7	5.9	66	39	59	E 1	NNE 5	E 1	1⁰	3	0	—	
31	63.4	61.5	58.2	11.9	18.6	15.5	15.3	6.6	6.2	9.0	64	39	68	SE 9	SE 9	SE 5	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	755.9	755.9	755.7	7.3	12.2	8.6	9.3	5.8	5.3	6.2	74	51	74	4.5	6.7	2.8	5.6	5.7	6.1	30.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	753.5	754.5	14.2	24.8	12.9	17.3	9.2	9.8	7.7	77	42	69	SSE 10	S 20	0	3	2	10	12.2	⌒ 2; ● 2, p, 3; ⚡ p.
2	53.6	54.5	55.1	10.8	13.0	10.3	11.4	6.7	7.7	6.4	69	69	69	0	0	0	10	9	10	1.6	● 1, a, 2, p.
3	57.0	59.4	61.5	9.5	12.8	10.4	10.9	6.1	6.8	6.5	69	61	69	WNW 4	NW 8	0	10	2	3	—	
4	63.8	63.0	59.1	9.0	16.6	12.1	12.6	4.9	6.0	7.3	57	43	69	0	SE 4	E 4	2	5	2	—	⊕ 2.
5	53.4	50.1	48.8	12.3	12.5	9.7	11.5	9.1	9.9	7.6	87	93	84	S 6	S 6	SSW 4	10	10	10	11.7	● n, 1, a, p.
6	47.2	48.8	52.6	6.6	9.1	8.4	8.0	7.2	7.4	6.6	99	87	81	WSW 4	WNW 10	NNW 10	10	10	10	1.4	● n, 1, a, 2, p.
7	56.1	58.2	59.1	8.1	12.2	9.0	9.8	5.8	4.7	6.5	72	44	76	N 10	N 20	0	10	9	1	—	
8	60.5	60.6	60.2	9.7	15.1	11.8	12.2	6.3	5.4	7.2	70	42	71	NNW 4	WNW 4	0	1⁰	2	0	—	
9	61.3	59.9	58.4	10.4	17.0	13.0	13.5	5.8	5.9	6.6	62	41	59	0	0	0	0	1	0	—	
10	58.1	56.9	55.2	12.3	18.9	14.8	15.3	7.3	6.4	7.5	69	40	60	0	W 4	N 2	1	2	0	—	
11	53.6	52.6	52.8	14.9	20.0	16.2	17.0	8.7	5.6	9.2	69	32	67	0	NW 10	WNW 6	0	2	2	—	
12	54.2	54.8	54.6	12.5	17.1	13.5	14.4	7.8	6.9	8.0	72	47	70	NNW 10	WNW 6	W 2	9	5	2	—	
13	53.9	52.8	51.2	9.6	13.6	10.9	11.4	7.8	7.3	9.0	87	63	93	WNW 4	WNW 4	SW 4	9	10	10	11.7	● p, 3.
14	50.3	50.4	50.4	12.5	14.3	10.5	12.4	9.6	7.9	7.4	90	65	79	WNW 4	N 4	N 10	10	10	10	2.0	● n, 1.
15	50.7	52.0	51.8	10.5	10.9	9.0	10.1	8.3	7.7	7.1	88	79	83	N 8	NNW 10	NNW 4	8	10	3	—	● n.
16	50.1	49.6	48.5	11.2	15.1	12.2	12.8	8.2	7.2	8.1	83	56	76	NNW 8	WNW 8	N 4	2	1	2	—	
17	49.1	50.2	52.6	11.3	16.0	13.8	13.7	8.3	7.9	7.7	83	58	66	ENE 2	N 4	N 4	10	8	5	—	⊼ 1.
18	55.0	56.4	57.4	12.8	18.4	15.3	15.5	9.1	6.6	10.3	83	42	80	N 4	N 4	0	2	2	1	—	⊼ 1.
19	59.1	58.5	58.4	16.0	21.4	17.9	18.4	10.0	7.7	11.8	74	40	77	N 2	N 6	0	5⁰	2	8	—	
20	59.4	59.9	60.1	14.9	18.7	15.2	16.3	7.7	6.9	5.7	61	43	44	NNE 4	NNE 8	N 2	4⁰	5⁰	1⁰	—	
21	60.0	58.4	56.8	15.1	21.3	17.5	18.0	6.1	6.6	9.8	48	35	66	N 6	WNW 10	W 4	0	2	0	—	
22	58.5	59.5	59.8	16.0	18.4	13.1	15.8	8.0	6.3	6.0	59	40	53	N 6	WNW 10	N 2	5	5	1	—	
23	58.3	56.2	57.1	13.3	19.2	13.3	15.3	6.8	5.8	7.4	60	35	65	W 6	NNW 10	NNW 4	3⁰	3	2	—	
24	58.9	59.8	60.3	12.9	17.9	13.4	14.7	6.8	6.1	6.6	62	40	58	N 4	N 6	0	2	5	1	—	
25	60.4	55.9	52.1	11.0	20.4	18.9	16.8	6.1	7.6	9.7	62	43	59	SSW 4	WSW 10	NNW 6	10	10	7	—	
26	52.7	55.2	57.0	14.2	15.3	12.8	14.1	7.0	6.9	6.9	58	54	62	NNW 10	NNW 8	NNW 6	2	9	2⁰	—	
27	57.4	56.2	52.9	12.6	18.1	16.5	15.7	7.0	6.0	9.0	64	39	65	0	NNW 6	0	3	3⁰	0	—	
28	50.5	48.5	47.0	16.2	25.2	17.7	19.7	7.9	8.5	10.2	58	36	68	SSW 6	SW 10	0	0	5	2⁰	—	⊕ p.
29	42.9	41.1	43.5	15.0	14.9	14.8	14.9	10.5	11.8	11.3	83	93	90	0	NNE 6	0	10	10	10	9.8	● 1, a, 2, p; ⌃ a.
30	45.1	43.4	39.0	11.7	13.5	13.3	12.8	6.6	7.2	10.8	64	62	96	E 4	ENE 6	SE 4	10	10	9	9.9	● 2, p.
Средн. Mittel	754.9	754.5	754.3	12.2	16.7	13.3	14.1	7.6	7.2	8.1	71	52	71	4.3	7.4	2.7	5.4	5.6	4.1	60.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	746.4	748.5	9.5	11.7	11.0	10.7	8.6	8.9	8.7	98	87	88	WNW 1 4	WNW 6	0	10	10	2	0.0	● n, 1, a.
2	48.3	48.3	48.4	9.0	11.1	10.1	10.1	7.6	8.0	8.9	89	81	96	0	NNE 4	0	10	10	10	0.4	● p.
3	48.9	49.9	50.7	10.5	16.4	15.0	14.0	8.1	7.4	10.2	87	53	81	NW 4	WNW 6	0	9	2	8	—	
4	52.7	52.5	52.1	13.2	20.7	16.3	16.7	10.1	9.2	11.3	90	51	82	0	0	0	4	9	9	0.4	⊥ 1.
5	51.7	51.3	51.9	16.1	22.1	17.4	18.5	11.3	11.5	11.8	83	58	80	0	0	0	8	3	7	—	● n.
6	50.2	49.7	47.8	15.3	18.9	16.4	16.9	9.9	10.9	11.8	77	67	85	0	S 4	0	2	8	2	—	
7	49.3	50.6	49.8	16.3	20.0	16.8	17.7	10.0	10.6	10.3	72	61	73	SW 6	SW 6	SW 2	9	1	2	0.1	●, ⸗ p.
8	50.7	50.0	50.8	15.7	18.5	14.4	16.2	10.6	10.6	8.0	80	67	65	SW 2	SW 4	WSW 4	2	1	10	—	
9	49.7	49.4	49.5	11.9	15.0	12.8	13.2	6.6	8.0	8.9	64	63	82	SW 8	WSW 8	S 2	10	10	1	—	
10	48.7	48.3	48.5	13.0	18.1	13.2	14.8	9.0	9.1	9.7	81	59	87	SSW 6	WSW 2	WSW 4	5	5	9	0.0	
11	48.9	47.5	48.1	13.3	19.4	14.6	15.8	8.8	7.8	10.1	77	47	82	0	0	0	1	2	2	0.6	● n, p.
12	50.1	49.9	47.5	13.5	19.8	17.2	16.8	10.1	8.7	9.7	88	50	66	SW 4	SW 6	E 2	10	3	9	5.0	⊥ 1.
13	47.9	47.3	45.8	10.8	18.3	14.4	14.5	8.9	8.6	9.4	93	55	77	SW 4	0	0	10	4	1	1.0	● n.
14	45.0	45.7	47.2	10.9	16.3	12.8	13.3	9.3	8.0	9.3	97	58	86	SSE 4	S 6	0	10	6	1	0.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
15	47.5	47.6	47.9	12.5	17.2	14.8	14.8	9.5	9.4	9.5	89	64	76	0	SSE 6	0	2	10	5	0.0	⊥ 1; ● 2, p.
16	49.9	50.8	52.1	13.3	20.5	14.6	16.1	9.9	10.6	11.1	88	59	90	0	0	NNE 4	5⁰	9	10	10.7	⊥ 1; ⸗ p; ● p, 3.
17	53.8	52.9	51.5	14.3	18.6	16.9	16.6	11.0	10.2	12.1	92	64	85	0	N 4	0	10	3	5	—	● n.
18	50.2	49.0	47.9	13.0	20.4	17.2	16.9	10.1	9.7	10.8	91	54	74	0	E 4	0	2	9	5	—	⊥, ⊕ 1.
19	46.8	46.0	45.2	17.1	22.9	18.1	19.4	10.6	10.0	12.1	73	48	78	E 4	0	0	5	6	8	—	
20	45.0	44.7	45.6	16.5	22.6	16.8	18.6	10.1	8.4	9.7	72	41	68	ENE 4	NE 4	0	5	4	3	—	⊥ 1.
21	46.9	47.3	48.2	12.8	19.8	15.8	16.1	8.3	7.2	10.1	76	42	76	N 4	N 4	0	5	2	2⁰	—	⊥ 1.
22	50.2	51.1	52.2	12.3	20.3	16.5	16.4	8.5	8.9	10.5	80	51	75	E 4	0	0	1	1	1	—	⊥ 1.
23	54.1	54.5	55.4	14.8	20.4	16.2	17.1	10.9	11.1	12.8	87	63	94	0	WNW 2	SSE 4	8	3	1	0.9	⊥ 1; ●, ⌒, ⸗ p.
24	57.4	57.1	56.1	14.9	22.8	18.4	18.7	11.6	11.2	11.9	92	54	76	0	SSE 1	0	1⁰	4	1	0.3	⊥ 1.
25	56.3	56.8	56.8	16.0	19.6	16.3	17.3	12.4	13.3	10.9	91	79	79	0	WSW 4	0	10	10	5	2.0	● n, 1, 2.
26	58.0	57.4	56.2	15.9	24.1	18.2	19.4	11.0	10.9	12.3	82	49	79	S 4	S 6	SE 2	1⁰	4	5⁰	0.7	⊥ 1.
27	54.0	54.3	53.8	17.4	19.6	18.0	18.3	12.2	14.7	14.7	83	87	96	S 6	S 2	0	10	10	1	1.1	● 1, a, 2, p.
28	54.0	53.8	53.2	15.5	20.4	16.4	17.4	10.9	9.5	11.1	83	54	80	WNW 4	N 2	0	5⁰	8	6⁰	—	⊥ 1.
29	52.4	51.2	51.1	16.4	22.3	15.9	18.2	10.3	9.3	10.7	74	47	80	N 4	NE 4	0	5	4	5	—	
30	50.3	51.6	53.6	15.1	17.3	17.1	16.5	10.8	13.2	12.3	85	90	85	0	0	SSW 4	8	10	5	2.1	⊥ 1; ● a, 2.
31	57.8	58.2	57.2	14.9	20.2	19.1	18.1	11.2	11.0	11.8	89	62	72	0	S 4	SSE 4	0	10	10	5.9	⊥ 1.
Средн. Mittel	750.6	750.7	750.7	13.9	19.2	15.8	16.3	9.9	9.9	10.7	84	60	80	2.8	3.2	1.0	5.9	5.8	4.9	31.2	

Августъ. — August.

1	758.0	758.8	759.1	17.1	23.5	18.4	19.7	12.7	11.2	12.4	88	52	79	SW 4	SSW 6	0	3	9	10	2.0	● n.
2	57.2	56.5	55.8	15.2	16.8	16.1	16.0	11.9	12.6	12.6	92	89	92	0	NE 4	0	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p.
3	56.2	53.3	50.0	16.1	16.1	17.4	16.5	12.0	11.9	14.3	88	87	97	NE 2	NE 4	0	9	10	5	8.9	●, ⸗ p.
4	48.3	48.2	48.6	18.9	22.4	16.4	19.2	15.3	14.4	10.0	94	72	72	0	S 6	SW 4	10	10	8	—	● n.
5	50.3	52.8	54.3	14.3	16.4	12.2	14.3	10.8	10.2	9.7	90	73	93	WSW 4	WSW 6	0	10	9	1	0.2	● 2, p.
6	55.9	55.7	55.9	11.2	20.1	15.0	15.4	9.2	10.4	11.4	93	59	90	0	0	0	10	8	1	0.0	⊥ 1; ● p.
7	57.0	57.5	57.8	15.8	20.5	15.7	17.3	11.9	10.5	10.9	89	58	82	0	NNW 2 0	WNW 4	1	10⁰	5	—	⊥ 1.
8	58.2	57.9	58.5	15.3	21.5	15.1	17.3	10.8	10.0	10.0	84	53	78	WNW 4	WNW 10	NW 2	3⁰	5⁰	0	—	⊥ 1.
9	58.6	58.4	57.9	13.9	20.2	16.4	16.8	10.6	8.8	10.9	91	50	78	NW 2	WNW 2	0	10	3	10	0.0	
10	57.4	57.5	55.0	14.2	19.4	14.8	16.1	10.4	10.2	9.7	87	61	77	WSW 6	WSW 4	SSW 2	1	8	10	2.6	●⁰ n.
11	50.6	49.5	50.0	13.1	17.7	12.1	14.3	10.6	9.0	8.5	95	60	82	W 4	NNW 10	W 4	2	3	2	0.4	● n.
12	50.8	50.8	51.2	11.6	16.6	14.0	14.1	8.8	7.2	7.7	87	51	65	WNW 8	NW 10	NW 2 0	9	3	1	—	⸗ 3.
13	52.0	52.6	53.2	11.3	16.6	12.6	13.5	7.8	7.7	8.6	78	55	80	WNW 8	NW 10	W 2	2	4	1	—	⊥ 1.
14	53.5	52.0	51.2	10.4	20.7	13.9	15.0	8.0	8.0	10.9	85	44	93	0	SSW 6	S 4	0	2	9	4.9	⊥ 1; ● p, 3.
15	49.4	48.9	48.9	11.2	14.8	12.3	12.8	9.4	10.1	10.0	95	81	95	SSW 4	WNW 6	SSW 4	10	10	8	9.1	● n, 1, a, 2.
16	48.6	49.1	50.5	12.1	16.1	12.2	13.5	10.0	10.1	8.9	96	74	85	WNW 4	NW 6	N 2	10	10	2	0.3	● 2, p; ⌒ p.
17	51.8	51.6	52.1	12.8	17.0	13.5	14.4	10.0	7.9	9.8	91	55	86	NW 2	NNW 8	NE 2	3	2	9	—	⊥ 1.
18	53.1	51.9	52.4	10.6	13.7	12.9	12.4	9.0	9.7	9.1	95	83	83	0	0	NNE 2	9	10	10	1.4	⊥ 1; ● a, 2.
19	51.1	50.2	50.6	10.3	14.5	10.9	11.9	9.1	10.2	9.3	98	84	97	0	N 2	0	10	9	9	5.1	● 1, a, 2, p.
20	51.0	51.4	52.4	11.5	15.0	10.9	12.5	9.7	9.7	9.3	97	76	97	0	0	0	10	9	9	6.2	● n, 1, a, p.
21	53.3	53.1	54.1	10.6	15.9	11.8	12.8	9.2	7.6	8.2	97	56	80	0	N 4	NNE 2	10	6	2	9.0	● a, 2, p; ▲ p.
22	54.4	53.8	54.4	10.4	16.3	11.8	12.8	9.2	7.8	8.3	98	57	81	NW 4	NW 8	NNE 1	10	3	1	—	⊥ 1.
23	56.0	56.0	54.6	8.3	19.2	13.3	13.6	7.8	7.9	8.6	96	48	76	0	S 4	SE 4	1⁰	5	9	—	⊥ 1.
24	54.1	56.2	57.7	15.4	16.9	14.5	15.6	11.6	10.1	10.8	89	71	88	S 6	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	
25	60.9	63.7	65.3	13.6	15.3	13.1	14.0	10.7	9.4	9.9	93	72	89	W 4	NNW 4	NE 2	10	10	10	0.5	● 1, a.
26	66.8	66.3	65.2	12.5	17.8	14.3	14.9	10.1	9.6	10.9	95	63	91	0	0	0	10	7	1	—	
27	64.9	64.0	63.3	12.7	21.7	15.4	16.6	10.2	11.5	11.5	94	60	88	ESE 4	S 8	0	5⁰	4	2	—	⊥ 1.
28	63.8	63.2	62.2	13.8	23.6	15.9	17.8	10.5	9.9	10.2	91	46	76	SE 4	S 6	SSE 4	1⁰	4	2	—	⊥ 1.
29	61.8	61.1	60.6	14.8	24.5	16.5	18.6	10.3	11.2	11.1	83	49	79	SSE 2	SSE 8	SSE 4	5	2	1	—	
30	61.1	61.8	62.4	15.7	23.9	16.6	18.7	10.3	14.3	9.7	78	65	69	SSE 6	SSE 8	SE 2	3	1⁰	1	—	
31	62.9	62.2	60.1	13.0	22.5	18.0	17.8	9.2	10.1	11.8	83	50	77	0	SE 4	SE 2	1⁰	5	10	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	755.8	755.7	755.7	13.1	18.6	14.3	15.4	10.2	10.0	10.2	91	63	84	2.6	5.8	2.4	6.4	6.5	5.5	62.6	

1888.

Псковъ. **Сентябрь. — September.** Pleskau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.5	760.9	16.2	18.1	13.4	15.9	9.8	13.1	10.8	71	85	95	S 6	SW 4	0	10	10	10	5.4	● a, 2, p.
2	62.3	62.1	61.3	10.6	17.8	14.2	14.2	9.4	10.3	11.4	99	68	95	0	0	0	5	9	10	15.5	● n, p, 3.
3	58.4	58.9	58.8	14.2	17.3	17.1	16.2	11.6	13.9	14.4	97	95	99	ESE 4	0	0	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
4	58.6	58.3	57.1	14.1	22.8	17.6	18.2	10.5	13.4	12.9	88	65	86	0	S 6	S 8	1	9	10	0.0	● p.
5	58.6	59.5	57.7	13.5	17.8	14.8	15.4	10.2	10.8	11.4	89	71	91	SSW 8	SSW 10	S 8	10	9	10	4.5	●, ⌒ p; ⊼, ⊲ 3.
6	59.7	61.1	61.7	12.1	17.9	12.5	14.2	10.0	9.1	9.6	96	60	90	SW 8	WSW 4	S 2	0	3	2	—	
7	61.0	59.4	57.0	12.5	18.2	17.4	16.0	9.1	11.9	12.0	86	76	81	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	5	0.0	
8	57.5	58.2	59.8	15.4	18.2	14.6	16.1	11.9	12.3	11.1	91	79	90	SSW 4	0	NW 6	10	7	10	5.5	● n, p.
9	64.9	68.6	71.7	11.6	13.4	6.8	10.6	9.2	6.2	5.5	91	54	74	NNW 8	NNW 8	NNE 4	2	5	0	—	● n.
10	73.5	72.0	69.2	3.4	14.0	9.1	8.8	5.0	5.4	6.9	85	46	80	0	SSE 4	E 1	0	1	8	—	⊔ 1.
11	67.0	65.5	63.5	10.0	21.9	17.6	16.5	8.6	12.5	12.0	94	64	80	SSE 4	SSE 4	SSE 6	5⁰	2	1	—	
12	62.3	62.7	62.2	14.2	18.4	13.0	15.2	10.3	12.1	10.1	86	77	91	SSE 4	W 4	S 6	10	10	10	—	
13	56.6	54.2	56.1	10.6	11.2	11.9	11.2	9.0	9.4	9.2	95	95	90	S 6	WSW 8	NW 10	10	10	10	4.9	⊓ 1; ● a, 2, p, 3.
14	54.4	54.2	55.8	12.6	13.9	10.4	12.3	9.7	6.4	6.5	90	55	69	W 8	NW 20	N 6	8	2	10	—	
15	56.5	57.7	59.2	9.2	11.5	6.7	9.1	6.7	5.7	6.1	78	56	83	NW 10	NNW 20	N 4	9	9	1	0.2	● 1, a.
16	58.9	59.4	60.6	4.5	8.2	5.9	6.2	5.0	4.6	5.7	79	57	82	N 4	N 8	N 4	5	5	10	—	
17	60.2	60.0	60.0	5.4	7.6	6.1	6.4	5.4	5.5	6.0	80	70	86	N 6	N 8	N 6	10	9	0	—	
18	60.3	61.5	62.4	1.3	8.5	3.8	4.5	4.5	5.2	5.7	89	62	95	NNE 4	NNE 4	0	0	5	1	—	⊔ 1.
19	63.2	64.2	64.0	— 0.5	10.1	9.1	6.2	4.4	6.4	8.3	00	69	96	0	NW 4	NNE 2	5	9	5⁰	—	⊔ 1.
20	65.2	64.9	65.3	6.7	13.8	8.4	9.6	7.1	7.8	7.7	98	67	93	WNW 6	NW 8	0	1⁰	4⁰	4⁰	—	⊓ 1.
21	65.9	65.2	61.9	6.4	13.3	9.6	9.8	7.1	7.7	8.3	99	67	94	WNW 2	WNW 2	SSW 4	10	1⁰	5	—	≡² 1.
22	58.8	58.8	59.7	11.1	13.5	11.0	11.9	8.9	8.0	9.3	90	70	95	SSW 4	W 10	W 4	10	10	3	—	
23	60.6	60.9	57.2	7.1	13.0	11.0	10.4	7.2	6.6	8.0	96	59	81	WNW 2	WNW 2	S 8	10	1	5	—	
24	50.6	51.1	53.4	10.1	13.9	8.6	10.9	8.5	9.3	7.8	92	79	93	SW 6	W 20	0	6	10	5	0.3	
25	51.5	48.5	50.9	6.3	10.2	3.9	6.8	6.9	8.9	5.9	98	96	97	E 2	0	N 20	10	10	10	8.7	● n, a, p, 3.
26	57.4	58.6	59.6	2.9	8.6	7.4	6.3	4.9	5.4	6.4	86	65	83	NW 6	W 6	W 6	0	10	10	0.0	
27	59.5	57.5	53.1	5.8	11.0	9.3	8.7	6.2	6.9	7.0	90	70	80	SSW 4	WSW 10	SW 20	6	9	10	—	●, ⌒ n.
28	51.5	53.9	57.0	7.6	8.2	1.8	5.9	7.1	4.7	4.8	91	58	91	W 6	N 8	0	9	2	1	—	⊓ 1.
29	59.7	59.2	55.1	— 2.5	7.7	2.7	2.6	3.7	4.0	4.7	98	52	84	0	S 6	SE 4	2	5	1	—	⊔ 1; ⊕ 2.
30	49.2	46.0	43.0	6.9	12.4	10.4	9.9	5.8	6.8	6.3	79	63	68	S 8	S 6	SE 8	10	9	1	—	
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.2	8.6	13.7	10.2	10.9	7.8	8.3	8.4	90	68	87	4.5	6.6	5.0	6.5	6.8	5.9	50.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	742.6	746.1	11.4	8.9	7.7	9.3	6.2	7.8	7.6	61	92	98	SE 10	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
2	49.3	50.7	51.5	2.0	10.5	4.8	5.8	5.1	5.3	5.6	96	56	87	SSW 4	SW 8	SSW 6	5	2	1	—	⊔ 1.
3	48.9	45.7	43.0	2.8	9.1	7.2	6.4	5.4	6.9	7.1	96	80	94	E 2	E 6	E 6	10	10	10	0.3	⊓ 1; ● p, 3.
4	41.4	42.6	50.0	10.1	11.9	5.2	9.1	8.9	6.1	5.8	96	59	87	S 8	SW 14	SW 4	10	10	10	0.0	● 1, a.
5	50.6	49.6	48.2	5.1	11.2	8.1	8.1	6.3	7.0	7.5	95	71	93	S 4	S 4	SE 4	9	10	1	1.7	⊓ 1.
6	45.9	48.6	51.2	7.3	11.5	5.2	8.0	7.5	7.1	5.3	99	70	80	SE 2	SW 10	S 6	10	3	0	—	● n.
7	53.1	54.3	56.5	3.3	7.8	4.7	5.3	5.2	7.1	6.2	90	90	97	S 4	S 6	S 2	3	10	1	0.0	● a.
8	60.2	61.6	62.2	3.9	9.2	7.1	6.7	6.1	7.2	6.9	00	83	91	S 4	S 4	S 4	10	10	10	3.5	≡² 1.
9	60.2	59.4	58.2	5.6	8.3	7.5	7.1	6.7	7.6	7.6	99	93	99	0	0	0	10	10	10	5.1	● n, 1, a.
10	53.8	53.4	53.1	8.2	11.2	9.0	9.5	7.9	9.7	8.6	98	98	00	E 4	E 1	SSE 1	10	10	2	2.2	● n; ≡² 3.
11	51.8	52.7	52.3	7.5	9.7	5.2	7.5	7.6	7.0	5.8	99	78	87	SSE 4	SW 4	S 4	10	10	10	—	● n.
12	49.0	49.6	47.2	5.8	6.1	5.9	5.9	6.5	5.5	6.5	94	78	94	S 4	SW 2	S 8	10	5	10	0.5	● p.
13	44.5	44.4	44.7	6.6	9.0	8.6	8.1	6.9	7.5	7.8	94	88	93	S 8	S 10	S 10	10	10	10	0.4	●⁰ 1, 2, 3.
14	46.5	48.8	49.5	8.5	8.5	7.9	8.3	7.9	7.8	7.6	96	94	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	52.5	53.9	52.0	1.5	7.4	3.5	4.1	5.1	5.9	5.2	00	77	88	SW 2	SW 6	S 6	1	3	1	0.6	
16	50.2	51.1	53.2	3.6	6.8	1.9	4.1	5.7	4.7	4.9	97	64	93	SSW 4	W 10	W 4	10	4	9	—	● n.
17	53.8	54.4	55.6	2.0	5.1	1.5	2.9	5.0	5.0	4.5	94	77	87	WSW 6	SSW 8	W 8	9	10	9	—	
18	57.3	58.3	59.0	— 1.2	2.2	0.1	0.4	4.0	3.0	3.5	94	56	76	W 6	NW 8	W 4	0	4	9	0.0	⊔ 1; ●, △ p.
19	60.3	61.8	63.3	— 1.0	0.2	— 0.9	— 0.6	4.1	4.4	4.2	96	94	98	W 4	WNW 4	N 4	9	8	10	0.0	✳ 1, a, p.
20	65.1	65.5	62.7	— 2.9	0.4	0.6	— 0.6	3.6	2.9	3.6	98	61	75	W 4	W 4	S 6	5	10	10	3.0	
21	54.0	47.5	46.0	1.9	4.3	0.6	2.3	5.3	5.8	4.4	00	93	92	SW 4	SW 20	W 8	10	10	2	2.6	✳ n, p, 3; ● 2, p, 3.
22	45.1	46.0	46.6	0.7	2.9	1.0	1.5	4.4	3.9	4.7	90	69	94	W 6	WNW 20	WNW 6	10	10	10	8.0	✳ n, p; ⸙, △ p.
23	48.5	50.4	52.0	0.3	1.2	1.0	0.8	4.6	3.9	3.9	98	78	77	WNW 8	NNW 8	NW 8	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2.
24	54.2	56.4	57.3	— 0.9	1.4	— 1.7	— 0.4	4.0	2.8	3.3	92	55	82	WNW 4	NNW 4	SE 2	5	5	10	2.5	
25	55.7	49.8	52.9	4.4	8.5	8.1	7.0	5.9	6.4	7.2	95	77	89	S 4	W 20	W 8	10	10	10	0.0	● n, 2, p.
26	60.1	62.9	61.0	0.6	3.5	2.5	2.2	4.6	4.6	5.3	96	78	96	N 2	E 1	SE 4	5	10	10	2.9	⊔ 1; ● p, 3.
27	55.2	52.8	59.8	8.5	10.2	— 0.8	6.0	7.2	8.6	4.0	87	93	92	WSW 8	WSW 10	NE 6	10	10	10	6.2	● 1, a, p.
28	65.5	65.0	59.5	— 3.8	— 2.5	— 2.3	— 2.9	2.9	2.9	3.9	84	77	00	E 4	ESE 8	ESE 8	10	10	10	15.3	✳ p, 3.
29	49.5	44.0	39.9	0.7	7.3	10.1	6.0	4.8	7.4	6.8	00	98	73	S 4	SW 6	W 20	10	10	10	0.7	∽, ≡² 1; ● 2; ⸙ 3.
30	39.9	40.6	46.9	7.5	6.9	1.1	5.2	6.1	6.4	4.6	79	86	92	W 10	W 6	N 6	10	10	10	1.8	● a.
31	50.8	53.6	55.1	— 1.5	— 0.6	— 3.0	— 1.7	2.7	2.5	2.7	66	57	74	N 2	WNW 10	W 4	10	8	1	1.4	✳ n.
Средн. Mittel	752.0	752.2	752.8	3.5	6.4	3.8	4.6	5.6	5.8	5.6	93	78	89	4.6	7.4	5.6	8.4	8.5	7.6	67.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	752.7	756.1	— 3.0	— 1.1	— 4.3	— 2.8	3.6	3.3	2.7	98	78	81	ESE 1	E 4	NE 1	10^2	10^2	10	0.6	✳ n, 1, a.
2	58.5	58.0	57.1	—12.1	— 3.8	— 2.2	— 6.0	1.7	2.5	3.2	96	73	81	0	WSW 4	W 8	4	1	10	0.0	⊔ 1.
3	56.6	57.0	58.2	— 1.5	1.5	— 4.2	— 1.4	3.9	3.8	3.1	96	74	93	W 2	0	E 1	10	9	10	0.0	✳ n, 1, a.
4	60.6	61.9	64.3	— 8.2	— 3.4	— 6.3	— 6.0	2.2	2.4	1.9	91	67	69	ENE 4	ENE 4	E 6	0	0	10	—	⊔ 1.
5	65.7	67.0	68.5	— 7.4	— 5.6	— 7.0	— 6.7	1.7	1.9	1.7	67	65	65	NE 4	ENE 4	0	10^2	10	10	0.0	✳ a, 2.
6	69.2	69.3	67.5	— 8.0	— 5.4	— 5.4	— 6.3	1.7	1.9	2.1	71	63	71	0	E 1	0	10^2	10^2	10	0.0	✳⁰ a, 2.
7	63.2	58.3	53.0	— 9.5	— 4.9	— 4.6	— 6.3	1.8	2.4	3.1	84	76	95	S 1	SW 8	W 6	10	10	10^2	2.1	⊔ 1; ✳ p, 3.
8	54.3	56.1	60.7	— 3.3	— 0.4	— 2.3	— 2.0	3.2	3.6	2.9	89	81	75	NNW 6	N 6	N 8	10^2	10	10	0.0	△ p.
9	64.7	66.4	66.0	— 4.1	— 2.2	— 2.6	— 3.0	2.7	2.6	2.9	79	67	77	N 4	N 4	NW 8	10	10	10	0.0	✳ a.
10	65.0	64.7	64.5	— 1.7	— 1.3	— 3.5	— 2.2	3.5	3.5	3.4	86	84	98	NNW 8	N 4	N 4	10	10	10	0.0	
11	62.0	64.9	67.1	— 1.9	— 0.5	— 3.0	— 1.8	4.0	4.0	3.7	00	90	00	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0.0	✳ n, a.
12	68.7	69.5	69.9	— 2.6	— 1.2	— 2.0	— 1.9	3.8	3.5	3.7	00	82	94	N 4	WNW 2	NW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
13	69.9	70.2	69.9	— 3.5	— 3.2	— 3.8	— 3.5	3.4	3.0	3.2	98	85	93	0	N 4	0	10	10	10	0.0	∽, △ 1.
14	68.8	70.0	71.1	— 0.7	0.6	— 0.7	— 0.3	3.8	4.0	3.9	86	83	80	W 4	W 4	W 8	10	10	10	—	
15	72.2	73.1	71.6	— 1.9	— 2.5	— 8.0	— 4.1	3.3	2.7	2.1	82	70	85	WSW 4	WSW 4	SSE 2	10	5	0	—	
16	63.9	59.8	57.0	— 5.9	— 2.1	— 0.9	— 3.0	2.5	3.1	4.2	85	79	98	S10	SW10	SSW 6	5	10	10	3.0	V, ⊔ 1.
17	45.4	43.0	42.0	2.4	6.4	5.4	— 4.7	5.4	5.5	5.0	98	76	75	SW10	WSW20	SW 8	10	9	10	0.1	● n.
18	37.4	35.6	39.9	4.3	4.1	3.4	3.9	5.9	5.4	5.6	95	88	97	SW20	WSW10	WSW 4	10	10	10	0.1	● n, p.
19	41.2	42.0	41.0	2.3	4.1	1.8	2.7	5.3	5.0	5.2	98	82	00	SW 4	WSW 6	S 4	10	9	10	0.9	● 1.
20	28.8	27.7	28.7	5.2	4.6	3.0	4.3	6.4	5.1	4.0	97	81	71	S20	W20	WSW20	10	3	8	4.9	● n, 1, a; ⸗ 2.
21	31.3	34.0	37.7	1.4	2.7	1.0	1.7	4.6	5.0	4.9	91	89	00	W20	SW10	SW 6	8	9	10	1.1	✳ a, 2; ● a, 2, 3.
22	43.4	47.7	50.6	0.6	2.4	1.3	1.4	4.8	5.3	4.7	00	96	92	SW 4	SW 6	SSW 6	10^2	10	10	1.1	● n, 1.
23	40.4	37.1	39.3	0.4	3.2	3.0	2.2	4.6	5.7	5.2	98	98	91	S20	SW 8	SSW 6	10^2	10	10	6.1	✳ n, 1, a; ⸗ 1; ● a, 2, p.
24	38.3	38.6	29.1	1.1	3.6	2.1	2.3	4.9	4.9	5.2	98	83	98	SW 4	WSW 6	S 4	5	5	10	6.3	✳, ● p, 3.
25	31.5	35.4	41.9	— 0.2	1.1	0.4	0.4	4.3	4.5	4.0	94	90	85	W 6	W 8	WNW 8	10	10	5	0.0	● n; ✳ n, a, p.
26	45.6	39.6	37.1	— 1.8	2.0	4.3	1.5	3.8	5.3	6.2	94	00	00	S 4	SSW 8	SSW10	10	10	10	8.5	✳ a; ● a, 2, p, 3.
27	34.2	34.9	41.7	3.0	4.3	1.6	3.0	4.9	4.3	3.7	87	70	73	SW 6	WSW20	W20	8	10	10	0.2	● a, 2; ⸗ 3.
28	49.6	45.7	46.5	— 0.8	0.4	1.6	0.4	3.8	4.6	5.1	88	98	98	S 4	E 2	S 1	10^2	10^2	10	12.0	✳ a, 2, p.
29	46.1	46.6	50.8	2.8	2.6	1.6	2.3	5.6	5.5	4.9	00	00	94	SE 1	SW 4	W 4	10	10	10	6.8	● n, 1, a.
30	56.2	58.1	60.3	0.4	0.4	— 0.3	0.2	3.3	3.0	3.3	70	64	74	W 4	0	ESE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.9	752.8	753.6	— 1.8	0.2	— 1.0	— 0.9	3.8	3.9	3.8	91	81	87	6.1	6.5	5.6	9.0	8.7	9.4	53.8	

Декабрь. — December.

1	759.4	759.6	759.7	— 0.2	0.9	1.2	0.6	3.9	4.4	4.8	87	89	96	E 4	ESE 6	E 4	10	10	10	0.2	
2	59.4	60.3	61.4	0.8	1.4	0.5	0.9	4.9	5.1	4.8	00	00	00	E 2	ESE 1	E 2	10	10	10	0.5	● n, 1, 2, 3.
3	62.8	64.0	65.9	— 0.7	— 1.1	— 2.6	— 1.5	4.4	4.1	3.5	00	96	94	E 2	ENE 2	E 4	10	10	10	—	✳ n.
4	68.4	69.0	68.6	— 5.4	— 4.4	— 4.3	— 4.7	3.0	2.8	2.8	00	86	86	ESE 4	SSE 6	S 8	10	9	10	—	
5	66.6	66.2	66.1	— 3.0	— 1.7	0.1	— 1.5	3.2	4.0	4.6	87	98	00	S 6	SSW 8	SSW 6	10^2	10^2	10	3.8	△ n, 2, 3; ✳ 1, a, 2; ∽ 3.
6	64.3	64.0	62.0	0.8	1.3	1.9	1.3	4.9	5.0	5.3	00	00	00	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.4	≡ 1.
7	56.6	58.8	60.8	4.3	3.2	2.4	3.3	6.1	5.7	5.5	98	98	00	W 8	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
8	60.8	59.0	55.9	0.9	3.4	1.7	2.0	4.9	5.8	5.2	00	00	00	S 1	SSW 4	SW 6	10	10	0	0.0	≡² 1; ● a.
9	53.1	51.6	46.3	2.0	2.5	1.1	1.9	5.2	5.4	5.0	98	98	00	SW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	3.2	✳ p, 3.
10	39.9	38.3	41.8	1.6	0.4	— 0.7	0.4	5.2	4.7	4.1	00	00	94	0	NNW 6	NW 4	10	10	10	6.3	● n; ✳ n, a, 2, p.
11	44.3	48.1	54.9	— 0.8	— 2.9	— 9.4	— 4.4	4.2	3.2	1.6	98	87	75	N 4	N 6	N 6	10^2	10^2	10^2	0.5	✳ 1, 2, 3.
12	63.0	67.1	71.2	—17.1	—16.6	—18.5	—17.4	0.8	0.8	0.9	69	65	83	NE 2	NNE 4	0	0	0	0	—	
13	71.3	67.7	62.3	—16.1	— 9.9	— 5.1	—10.4	0.9	1.8	2.8	76	84	90	SSW 4	SW10	SSW10	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p; ✢ p.
14	58.2	56.6	51.3	1.2	1.6	0.3	1.0	4.8	4.5	3.7	96	87	78	W 6	W 8	SW 6	10	10	6	—	
15	45.3	45.8	51.4	0.9	1.8	— 0.9	0.6	4.6	4.8	2.7	94	91	63	WSW20	WNW 8	WNW 6	10^2	10	10	0.5	✳ n; ⸗ 1, a.
16	49.3	44.9	40.4	— 4.4	— 2.8	— 3.8	— 3.7	2.9	3.5	3.3	89	94	95	SSW 4	SSW 4	NW20	10	10	10	1.5	✳ p, 3; ⸗ 3.
17	45.9	48.2	51.9	— 7.7	— 8.1	— 9.1	— 8.3	2.1	1.7	2.0	83	71	91	NW 6	NW10	NNW 6	0	0	10	0.3	
18	47.0	44.3	46.8	— 7.4	— 0.6	— 0.3	— 2.8	2.3	4.3	4.4	92	98	98	S 6	WNW 8	WNW 6	10	9	1	0.0	✳ n, 1, a.
19	49.2	50.6	53.4	0.9	2.1	— 0.6	0.8	4.8	5.1	4.4	98	94	00	W 8	NW 6	NW 4	10	2	10	0.0	✳ n, 1.
20	54.5	55.6	57.2	— 0.7	— 1.6	— 1.8	— 1.4	4.4	4.1	4.0	00	00	00	NE 2	0	E 2	10	10	10	—	∽ 1.
21	61.3	63.5	65.4	— 8.5	—12.0	—17.8	—12.8	1.8	1.5	0.9	76	85	83	E 4	E 2	E 4	1	5	0	0.0	✳ a, 2.
22	67.4	68.3	70.4	—18.2	—17.6	—19.8	—18.5	0.9	0.9	0.8	83	84	87	E 4	E 6	E 6	8	1	1	—	
23	72.0	73.1	75.1	—17.3	—17.1	—19.2	—17.9	1.0	0.9	0.7	84	74	76	SE 4	E 6	E 8	10	0	0	—	
24	76.9	76.9	76.6	—21.4	—20.4	—21.4	—21.1	0.6	0.6	0.6	78	78	78	E 8	E 4	E 4	0	0	0	—	
25	74.5	73.5	72.6	—20.7	—17.1	—18.4	—18.7	0.6	0.8	0.8	72	69	77	E 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
26	71.7	71.0	70.0	—19.5	—16.4	—16.9	—17.6	0.8	0.9	0.8	81	70	70	ESE 6	SE 8	SE 6	2	5	1	—	⊕ 2.
27	65.5	63.1	63.0	—15.0	—12.1	—11.5	—12.9	0.9	1.2	1.5	68	67	82	SE 8	S 8	S 8	10	10	10	3.5	✳, ✢ 2, p.
28	64.0	65.4	67.9	— 9.6	— 8.6	— 8.6	— 8.9	1.9	2.0	2.0	91	85	85	SSE 6	SSE 4	0	10	10^2	10	1.5	✳ n, 1. a, 2, p.
29	69.7	70.3	71.4	— 8.7	— 8.2	—14.1	—10.3	1.8	1.8	1.1	79	73	75	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	0	—	
30	71.6	72.0	73.1	—16.6	—15.1	—12.9	—14.9	0.9	1.1	1.2	75	82	76	SE10	S 6	S 8	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
31	73.8	73.9	74.2	—18.6	—16.6	—19.4	—18.2	0.7	0.7	0.7	71	60	69	SE 8	SE 4	ESE 4	0	1^0	0	—	
Средн. Mittel	760.9	761.0	761.6	— 7.2	— 6.2	— 7.4	— 6.9	2.9	3.0	2.8	88	86	87	5.3	5.4	5.5	7.8	7.2	6.4	23.8	

1888.

Великіе Луки. — Январь. — Januar. — Welikie-Luki.

Долгота — Länge: 30° 31′. Широта — Breite: 56° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.9	757.2	—20.2	—20.2	—25.4	—21.9	0.8	0.8	0.5	93	93	85	E 1	0	SE 1	10	0	1	—	⊔ a, 2, 3.
2	57.6	57.7	58.4	—19.2	—14.8	—10.8	—14.9	0.9	1.3	1.9	94	96	94	ESE 1	0	N 1	10	10	10	—	⊔⊔⊔ a.
3	59.5	60.7	62.5	—14.8	—11.2	—16.4	—14.1	1.3	1.8	1.2	96	97	95	N 1	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ a.
4	64.4	65.4	64.3	—20.6	—16.4	—16.2	—17.7	0.8	1.2	1.1	93	95	90	0	0	SSE 4	0	4	0	—	⊔ a; ⊖ 3.
5	61.4	57.9	55.0	—11.8	— 7.8	— 6.6	— 8.7	1.3	2.1	2.5	68	86	89	S 8	S 4	SW 8	0	10	10	10.2	
6	55.2	54.3	54.4	— 4.4	— 2.9	—11.0	— 6.1	2.9	3.6	1.8	89	98	93	0	ESE 2	S 2	10	8	0	—	✳ n.
7	51.5	51.2	52.3	— 3.6	1.0	0.7	— 0.6	3.4	4.7	4.5	98	94	92	SW 2	SW 4	WSW 4	0	10	10	0.1	
8	50.8	50.2	50.1	0.8	1.7	0.9	1.1	4.6	4.7	4.8	94	91	98	S 2	SW 2	SW 2	0	10	0	—	✳ n.
9	49.9	55.6	62.9	0.0	— 4.0	— 9.4	— 4.5	4.6	2.9	2.0	00	84	91	0	NNE 4	NNE 1	0	10	0	—	
10	65.0	61.2	52.5	—17.0	— 8.3	— 1.6	— 9.0	1.1	2.1	4.0	95	88	98	SE 1	S 2	SW 6	4	10	10	0.2	
11	43.0	44.8	42.3	1.1	1.8	— 0.6	0.8	4.6	4.4	8.3	92	84	86	W 2	W 2	N 4	10	9	10	0.9	✳ n.
12	48.9	53.1	58.5	—11.9	—12.0	—16.0	—13.3	1.6	1.5	1.0	89	85	81	N 6	NE 4	NNE 6	10	10	10	0.3	✳ a, 2, 3.
13	61.9	63.6	65.6	—17.6	—17.2	—22.8	—19.2	0.9	0.8	0.6	84	74	84	NE 6	NNE 4	NNE 1	10	10	0	—	
14	66.7	68.0	69.3	—21.8	—19.1	—18.4	—19.8	0.4	0.9	0.9	93	94	89	0	NNE 1	0	0	10	10	—	
15	69.7	71.2	70.9	—16.4	—13.2	—14.1	—14.6	1.2	1.5	1.4	95	96	96	0	NNE 2	ENE 2	10	10	10	0.3	✳ 3.
16	69.3	66.8	63.0	—13.2	— 8.3	— 5.6	— 9.0	1.6	2.4	3.0	00	00	00	N 1	W 2	W 1	10	10	10	—	✳ n; ⊔ 2.
17	60.9	58.6	55.5	— 2.9	— 1.8	— 1.0	— 1.9	3.7	3.9	4.1	00	98	96	NNW 1	WNW 2	NW 4	0	10	10	—	
18	49.4	45.3	46.2	— 0.6	— 0.3	— 5.2	— 2.0	4.1	4.3	2.4	94	96	78	WNW 2	WNW 2	N 6	10	9	7	1.0	✳ 2, p.
19	50.8	49.4	41.9	—11.2	—11.6	— 5.6	— 9.5	1.7	1.5	3.0	89	82	00	W 1	W 4	S 10	10	9	10	5.4	✳ 3.
20	37.8	41.9	44.3	— 7.0	— 6.8	— 8.4	— 7.4	2.7	2.0	1.9	00	78	79	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	—	✳ a.
21	47.4	47.2	40.5	—14.4	—12.4	— 8.3	—11.7	1.3	1.5	2.2	92	85	91	N 1	SSE 1	SSE 1	10	6	7	1.9	
22	42.5	42.5	45.5	—10.8	—11.4	—13.0	—11.7	1.5	1.5	1.4	79	78	84	N 1	NNW 2	N 2	10	10	0	0.1	✳ 2.
23	51.0	50.8	53.9	—17.6	—14.3	—16.0	—16.0	0.9	1.2	1.0	84	79	81	N 1	N 2	NNE 1	10	10	10	0.2	✳ n.
24	58.3	57.6	52.5	—17.6	—16.0	—20.2	—17.9	0.9	1.0	0.8	78	76	86	NW 1	S 2	SSE 4	10	10	1	1.4	✳ 2.
25	38.2	38.5	35.6	—15.1	—11.8	— 8.6	—11.8	1.2	1.4	2.3	87	78	00	SE 4	ESE 1	N 1	0	10	10	2.5	✳ a.
26	36.9	37.7	36.7	—10.3	— 3.8	— 4.3	— 6.1	2.0	3.2	3.1	00	93	93	0	WSW 4	S 1	10	10	10	—	
27	34.8	34.1	34.9	— 8.0	— 2.8	— 8.4	— 6.4	2.4	2.8	2.3	97	74	97	0	0	NNE 1	10	9	10	—	
28	39.3	41.5	45.0	—19.4	—19.0	—23.0	—20.5	0.8	0.8	0.6	81	80	84	E 4	SE 2	SW 1	1	0	0	—	
29	47.5	48.7	50.5	—12.1	— 6.6	—11.8	—10.2	1.7	2.5	1.7	96	89	93	0	WSW 1	SW 2	10	7	10	—	⊔ a.
30	52.7	53.0	52.5	—15.8	—11.1	—12.1	—13.0	1.2	1.6	1.6	90	82	89	SW 4	0	WSW 1	8	1	10	—	
31	54.8	56.8	56.5	—15.6	—12.0	—17.2	—14.9	1.2	1.4	1.0	90	78	89	0	E 1	SW 1	7	0	1	—	
Средн. Mittel	752.7	753.0	752.6	—11.9	— 9.4	—10.9	—10.7	1.9	2.2	2.2	91	87	90	1.8	2.0	2.7	6.5	7.8	6.4	24.5	

Высота — Seehöhe: 103.2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.8 mm при / bei } 751.5 mm.

1	749.2	742.4	739.0	—11.4	— 9.2	— 8.5	— 9.7	1.7	2.0	2.2	89	88	94	WNW 4	E 2	0	10	10	10	5.0	✳ 1, 2.
2	38.3	39.9	42.5	—10.0	— 9.5	—11.0	—10.2	1.7	1.9	1.7	84	87	89	N 2	W 2	W 4	10	10	10	1.4	✳ 1, 2, 3.
3	45.1	46.3	45.9	—12.1	—11.2	— 8.6	—10.6	1.7	1.6	2.2	96	81	94	W 2	S 4	N 5	10	7	8	1.0	
4	45.0	41.6	39.7	—10.0	— 7.2	— 9.6	— 8.9	1.7	2.0	1.9	83	75	87	SE 4	E 6	SE 4	10	3	10	3.0	
5	40.9	42.7	42.6	— 8.4	— 7.5	— 8.4	— 8.1	2.1	1.9	2.0	88	75	85	ESE 4	ESE 6	ESE 4	0	7	8	—	✳ n.
6	44.1	44.9	48.2	—10.0	— 8.0	—12.0	—10.0	1.9	2.1	1.6	90	85	93	SE 4	SE 2	ENE 1	10	10	10	—	
7	49.9	50.8	49.6	—12.2	— 9.4	—10.4	—10.7	1.6	2.1	1.8	93	97	90	NE 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	✳ a.
8	47.9	48.0	47.1	—14.4	—11.8	—12.8	—13.0	1.3	1.5	1.5	87	82	92	SE 2	0	0	9	10	10	1.0	✳ 2.
9	47.4	49.2	49.3	—16.4	—14.0	—23.8	—18.1	1.2	1.3	0.6	95	88	91	0	E 1	0	8	6	0	—	
10	51.4	51.9	49.5	—18.0	—14.0	—14.4	—15.5	1.0	1.3	1.3	89	88	92	0	0	0	10	9	10	1.0	
11	50.3	47.5	49.3	—14.8	— 9.2	—11.1	—11.7	1.3	1.9	1.6	91	85	82	N 1	S 1	SE 4	10	10	0	0.4	✳ a.
12	46.4	47.4	48.2	— 9.0	— 2.8	— 3.6	— 5.1	2.2	3.3	3.3	97	89	93	SE 6	SSE 4	SE 8	10	10	10	2.0	✳ a.
13	46.9	50.8	49.7	— 0.6	0.8	— 4.8	— 1.5	4.0	3.9	2.7	90	80	86	S 4	S 4	SSE 8	10	8	10	—	✳ a.
14	53.7	57.9	60.0	— 2.0	2.0	— 7.0	— 2.3	3.1	3.7	2.7	89	69	92	SSW 2	SSW 4	SE 1	10	10	0	—	
15	60.8	62.6	61.7	—13.4	— 4.2	— 3.6	— 7.1	1.5	2.7	3.3	92	81	93	SSE 2	0	E 2	0	1	6	—	⊔ 1.
16	61.4	60.9	59.7	— 4.0	— 0.8	— 2.9	— 2.6	3.4	3.6	3.3	98	83	89	ESE 2	SE 1	SE 4	10	7	10	—	
17	57.4	56.7	56.5	— 2.8	— 1.4	— 3.0	— 2.4	3.2	3.0	3.0	85	72	83	ESE 1	S 4	SE 2	10	10	10	—	
18	56.5	56.7	56.7	— 3.8	— 1.6	— 3.8	— 3.1	3.1	2.9	2.5	91	72	73	ESE 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	
19	56.8	58.2	59.7	— 8.8	— 5.8	—14.2	— 9.6	1.9	2.2	1.1	82	74	74	NE 5	E 6	NE 6	10	4	0	—	
20	61.6	62.4	61.9	—21.9	—11.5	—16.2	—16.5	0.7	1.2	0.9	85	64	76	E 2	E 4	0	0	0	1	—	⊖ 3.
21	60.9	60.3	58.2	—26.8	—13.6	—21.0	—20.5	0.5	1.0	0.7	91	63	79	0	0	0	0	2	2	—	∞ 1; ⊖ 3.
22	56.4	55.2	53.0	—17.8	—10.0	—13.6	—13.8	0.9	1.1	1.0	78	55	63	ESE 4	E 1	0	5	8	8	—	
23	52.9	55.7	60.2	—12.4	— 6.0	—15.8	—11.4	1.6	2.0	1.2	92	69	90	NE 2	0	N 1	10	5	0	—	✳ 1.
24	62.1	62.9	63.1	—25.0	—14.6	—20.6	—20.1	0.5	1.4	0.8	91	96	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1; ⊖ 3.
25	65.5	66.8	67.8	—24.0	—14.2	—19.4	—19.2	0.5	1.4	0.8	82	96	87	0	0	NNE 1	0	0	1	1.0	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1.
26	71.2	71.5	72.3	—13.6	—10.0	—12.4	—12.0	1.5	1.7	1.5	96	84	88	0	ENE 1	0	10	10	10	—	✳ a.
27	72.8	72.2	71.1	—12.4	— 9.4	—13.8	—11.9	1.7	1.8	1.5	96	84	96	NNW 1	NNW 2	N 1	10	9	3	—	⊖ 3.
28	69.2	67.7	66.0	—17.0	— 4.8	—12.3	—11.4	1.1	2.1	1.7	95	67	96	N 2	NNW 2	N 1	0	0	1	—	⊖ 3.
29	63.9	62.6	60.0	—18.5	— 2.0	—10.9	—10.5	0.9	2.4	1.5	89	62	79	SE 2	SW 2	WSW 4	1	0	0	—	⊖ 3.
Средн. Mittel	754.7	755.0	754.8	—12.8	— 7.6	—11.4	—10.6	1.7	2.1	1.8	90	79	87	2.1	2.1	2.2	7.0	6.4	5.4	15.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	750.9	744.5	—13.3	— 3.1	— 4.9	— 7.1	1.6	2.5	2.3	00	70	74	ESE 1	S 8	SW 8	1	1	0	—	
2	37.6	35.0	33.7	— 6.9	— 4.5	— 6.9	— 6.1	2.5	2.8	2.5	94	81	94	S10	S 6	SE 2	10	10	10	1.0	✳ 2, 3.
3	32.1	28.0	28.1	— 8.9	— 5.5	— 5.0	— 6.5	2.1	2.6	2.7	91	87	86	E 6	SE10	S10	10	10	10	3.5	✳ 2, 3.
4	29.1	31.2	37.2	—13.4	— 7.6	—15.1	—12.0	1.5	1.8	1.1	92	72	77	SSE 2	W 4	WSW 8	8	10	10	—	
5	43.2	46.6	48.5	—20.5	—12.1	—13.3	—15.3	0.8	1.1	1.1	86	63	68	SE 4	ESE 2	S 4	10	1	0	—	
6	49.0	47.9	47.1	—15.5	— 8.7	—16.7	—13.6	0.8	1.0	0.8	63	42	65	E 4	E 4	E 2	10	6	0	—	
7	42.4	38.6	36.4	—27.5	—10.9	—19.7	—19.4	0.4	1.1	0.8	85	62	81	0	NW 1	N 2	8	1	0	0.0	
8	34.3	36.6	41.5	—19.7	—12.5	—14.7	—15.6	0.8	1.3	1.2	87	77	87	0	WNW 8	NE 6	10	10	10	—	≡ 1; ✳ 1, 2.
9	45.9	45.0	45.3	—19.9	—16.4	—18.8	—18.4	0.8	1.0	0.8	86	85	82	W 2	W 6	SW 4	2	9	0	—	
10	41.3	39.5	40.3	—19.8	—11.5	—19.1	—16.8	0.8	1.1	0.9	87	56	87	0	0	NNW 1	3	3	0	—	
11	42.0	42.1	43.6	—24.0	—12.3	—18.9	—18.4	0.6	1.3	0.9	91	74	94	0	NW 1	0	0	0	0	—	
12	45.1	44.4	45.9	—27.5	—13.4	—20.4	—20.4	0.5	1.0	0.7	90	65	80	0	0	0	8	0	0	—	
13	47.0	47.4	48.5	—20.5	—10.5	—16.9	—16.0	0.8	1.1	1.0	93	54	85	N 1	WNW 4	ENE 1	0	0	0	—	
14	48.1	45.9	44.4	—23.1	—13.7	—20.6	—19.1	0.6	1.0	0.7	92	63	79	N 1	NW 2	N 2	0	4	0	—	
15	43.7	44.1	46.7	—25.2	—14.1	—20.8	—20.0	0.5	0.9	0.6	89	62	72	SE 1	SE 4	SSE 1	4	0	0	—	
16	48.1	49.3	51.5	—25.1	—11.3	—20.1	—18.8	0.5	1.0	0.7	85	51	71	S 2	SE 1	0	0	0	0	—	
17	55.1	55.3	55.4	—25.3	— 7.9	—10.3	—14.5	0.5	1.3	1.1	88	51	55	0	E 1	ENE 4	0	0	10	—	
18	56.0	57.2	59.3	—11.2	— 4.9	— 7.1	— 7.7	1.6	2.2	2.2	85	69	84	SW 2	E 2	E 6	2	3	10	0.2	✳.
19	59.4	59.9	60.2	— 9.1	— 5.1	— 7.8	— 7.3	2.2	2.4	1.7	97	87	69	NE 6	NE 6	NW 6	10	7	10	0.0	✳ 1.
20	58.1	57.9	59.7	—10.9	— 0.4	— 6.7	— 6.0	1.6	2.3	1.6	83	52	60	NNE 1	NE 1	N 1	10	8	1	—	
21	65.0	67.5	66.8	— 6.4	1.7	— 8.9	— 4.5	2.1	2.7	1.5	79	51	66	ENE 2	SE 2	SSE 2	7	0	0	—	
22	63.6	60.7	56.8	—12.8	1.1	— 5.5	— 5.7	1.3	2.6	1.9	80	52	63	SSE 1	SE 4	SSE 2	0	0	0	—	
23	52.7	51.3	48.7	— 8.7	5.0	— 3.9	— 2.5	1.8	3.2	2.1	78	49	61	SE 2	SE 4	S 6	0	2	3	—	☋.
24	45.6	43.4	42.3	— 6.4	1.0	— 0.7	— 2.0	2.6	4.1	3.6	93	83	83	S 4	S 2	WSW 4	10	10	10	0.1	
25	42.8	44.1	46.4	— 1.6	1.0	— 1.7	— 0.8	3.4	3.2	3.1	84	65	87	WNW 4	W 6	0	10	10	10	—	
26	43.3	41.1	36.8	— 2.0	5.0	3.1	2.0	2.3	3.4	4.8	82	60	84	SSE 6	S10	SSE15	0	10	10	—	
27	38.5	41.6	36.9	1.8	4.8	2.3	3.0	4.8	4.4	5.2	91	68	96	W10	S 4	S 4	10	9	10	3.0	● 3.
28	39.3	36.2	44.0	3.5	10.6	2.9	5.7	5.4	5.8	5.3	92	61	94	SE 2	SW 8	WSW 2	6	9	10	—	
29	48.8	47.3	43.7	1.9	3.7	4.5	3.4	4.6	5.5	5.6	88	92	89	E 1	E 8	E 4	10	10	10	1.0	● p.
30	42.3	43.5	48.8	4.7	14.7	5.5	8.3	6.2	7.9	6.2	97	63	93	SSW 4	S 4	WSW 2	10	2	0	1.5	● 1.
31	49.5	48.5	47.6	1.5	10.8	5.6	6.0	5.1	7.8	6.8	00	82	00	N 1	ENE 1	SE 2	8	7	10	—	
Средн. Mittel	746.6	746.1	746.3	—12.6	— 4.1	— 9.1	— 8.6	2.0	2.6	2.3	88	66	80	2.6	3.9	3.6	5.7	4.9	4.6	10.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	746.4	746.0	4.2	9.2	4.6	6.0	6.2	6.3	5.4	00	72	86	ESE 1	SW 2	S 4	3	6	3	0.2	≡ 1.
2	46.9	46.8	45.5	2.2	9.6	4.6	5.5	5.0	5.6	5.9	93	62	94	ESE 2	S 6	0	0	4	8	1.2	
3	47.4	48.8	48.0	2.9	8.1	4.5	5.2	5.3	4.8	5.1	94	59	81	E 1	SE 4	E 2	5	8	5	—	● n.
4	47.1	46.8	49.1	3.5	6.0	4.1	4.5	5.6	6.1	6.0	95	88	98	ENE 1	ENE 2	ESE 1	10	10	0	—	
5	50.7	49.8	46.0	1.5	11.8	8.1	7.1	5.1	6.3	7.6	00	62	94	ESE 4	E 4	E 4	8	10	10	—	
6	44.6	43.9	45.1	10.4	17.7	5.1	11.1	8.4	8.4	6.4	91	56	97	ESE 2	ESE 2	ENE 4	8	8	10	—	
7	44.2	42.5	47.6	3.3	16.5	5.1	8.3	5.8	7.5	6.1	00	54	92	N 1	ESE 2	ESE 4	10	10	2	—	
8	51.5	51.1	49.7	2.1	9.6	5.1	5.6	4.8	4.6	5.3	89	52	82	0	0	N 1	8	0	4	—	
9	48.8	50.5	50.0	1.9	3.6	2.9	2.8	5.3	5.3	5.3	00	90	94	N 1	WNW 2	0	10	10	10	—	
10	49.7	48.6	47.6	1.4	5.5	3.1	3.3	4.9	5.4	5.0	94	80	88	0	N 1	N 4	10	10	10	0.3	● 3.
11	46.0	46.2	47.7	1.2	3.3	1.7	2.1	4.7	5.1	4.4	94	88	85	N 4	N 6	N 1	10	10	10	0.6	✳ a.
12	45.7	46.0	46.2	0.8	3.5	1.8	2.0	4.0	4.4	4.5	82	75	85	NNE 2	N 2	N 4	10	10	10	—	
13	46.9	48.3	49.6	1.6	2.8	3.7	2.7	4.5	4.4	5.5	87	77	92	N 4	NNE 4	N 2	10	10	10	—	
14	49.2	48.9	46.9	0.2	3.2	2.3	1.9	4.3	4.6	4.9	92	80	91	NNE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	
15	47.7	47.6	49.3	— 1.2	2.2	0.9	0.6	3.8	4.1	4.6	90	77	94	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	0.0	✳ 1.
16	50.6	51.1	51.7	0.6	2.2	0.1	1.0	4.6	4.9	4.6	96	91	00	ENE 4	ENE 2	WNW 2	10	10	10	0.0	● 3.
17	52.3	53.2	53.4	0.5	4.0	4.1	2.9	4.8	5.0	3.8	00	82	95	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
18	54.0	53.6	54.0	2.1	8.1	5.1	5.1	5.2	4.3	4.4	98	55	66	E 1	0	SE 1	10	3	0	—	
19	54.7	53.8	53.3	3.7	12.1	8.3	8.0	4.8	5.3	5.2	80	51	63	SSE 2	SSW 4	ESE 1	0	2	8	—	
20	53.1	51.9	50.7	5.7	15.2	8.8	9.9	4.8	5.8	6.7	70	45	77	SSE 4	S 8	E 1	3	2	0	—	☋ 3.
21	51.3	50.7	50.5	7.3	18.9	10.9	12.4	6.2	7.4	7.9	82	46	82	S 4	S 4	ESE 1	1	0	0	—	
22	50.8	50.3	49.8	11.3	19.7	13.1	14.7	7.4	8.6	7.4	74	50	66	SW 2	S 4	S 4	5	8	6	—	
23	52.0	53.1	55.8	3.2	4.1	0.1	2.5	5.4	5.4	4.4	93	88	96	NNE 4	N 4	NE 4	10	10	10	1.5	
24	57.5	57.7	56.7	0.4	4.5	1.1	2.0	4.4	3.8	4.1	92	60	80	NE 4	NE 4	E 1	4	5	1	—	✳ 2.
25	53.4	52.1	46.4	0.9	5.3	3.5	3.2	3.7	4.8	5.3	75	72	90	SSE 4	SSE 2	SSE 4	10	10	10	3.0	● a.
26	40.2	43.4	47.6	4.7	3.5	— 1.5	2.2	5.7	4.1	2.9	89	70	70	SSE 1	NNW 8	N 4	10	7	0	—	
27	50.7	49.4	44.7	— 3.5	2.5	0.3	— 0.2	2.1	2.3	3.9	60	43	83	NE 2	E 4	NE 1	0	1	1	—	
28	39.2	37.7	41.5	0.7	7.6	5.1	4.5	4.2	3.0	5.4	87	38	83	ENE 1	NNW 2	W 2	3	3	8	—	
29	49.6	54.8	57.3	4.5	8.3	4.1	5.6	5.2	4.8	4.6	82	59	76	N 1	WNW 2	NW 2	10	8	0	—	
30	59.7	58.7	57.3	5.1	14.3	6.5	8.6	4.6	4.9	5.8	71	41	81	SSE 2	SE 4	0	0	4	8	—	
Средн. Mittel	749.3	749.5	749.5	2.8	8.1	4.2	5.0	5.0	5.2	5.3	88	65	85	2.2	3.4	2.2	6.9	7.0	6.1	6.8	

Великіе Луки. 1888. Welikie-Luki.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	753.6	753.5	6.1	15.7	9.2	10.3	5.0	5.5	7.5	72	41	87	0	N 2	SSE 2	8	8	10	1.6	● 3.
2	55.2	55.0	53.4	11.0	16.7	14.3	14.0	7.0	7.1	8.8	71	50	73	W 2	S 2	SE 2	8	5	10	0.6	● 3.
3	54.4	56.7	57.3	10.4	12.6	9.8	10.9	7.3	5.2	6.4	76	48	70	E 6	ENE 4	SSE 2	8	10	0	—	
4	56.3	54.3	52.0	11.6	20.7	14.9	15.7	7.2	7.6	7.7	71	42	61	SSE 2	SSE 6	SE 2	0	5	3	—	
5	55.7	56.1	55.6	8.4	14.2	9.2	10.6	6.9	6.1	5.6	84	51	65	NNW 4	NW 4	0	10	5	8	—	
6	53.1	50.7	49.6	7.6	11.8	6.7	8.7	5.4	6.4	7.0	69	63	96	NW 4	NNE 2	0	3	8	9	—	
7	49.3	49.8	50.8	5.9	11.3	4.7	7.3	5.8	3.7	5.3	84	37	82	NNW 4	NNW 2	W 2	4	3	1	—	
8	50.8	49.8	47.8	6.5	13.3	9.1	9.6	5.4	5.1	7.5	75	44	88	SSW 2	SW 2	SSW 2	2	8	9	1.7	
9	42.4	42.4	43.7	11.0	13.7	6.0	10.2	9.3	5.7	4.9	95	49	70	SW 6	WSW 8	SW 4	10	3	1	3.3	● 1, a.
10	43.0	44.8	46.8	5.1	6.7	5.4	5.7	5.4	6.9	5.5	83	82	82	SW 8	WSW 8	SW 4	10	10	7	1.8	● 1.
11	49.2	49.0	50.0	4.9	8.8	3.1	5.6	5.1	5.4	5.6	78	64	98	WSW 4	SSW 4	0	5	8	9	4.5	● 3.
12	50.4	50.9	49.8	3.3	9.7	6.5	6.5	5.7	4.5	5.2	98	49	72	0	0	0	9	6	6	—	
13	48.0	47.9	49.2	3.5	10.3	4.3	6.0	5.6	4.4	5.2	95	47	84	0	NNE 2	0	9	9	1	1.1	● a.
14	48.8	46.4	43.6	5.5	11.6	9.7	8.9	5.0	5.7	6.3	74	56	70	SSW 4	S 8	SSE 4	1	10	8	0.2	● 3.
15	42.2	44.1	47.8	11.8	8.0	7.3	9.0	9.3	7.9	6.5	91	99	86	S 4	WSW 4	S 2	9	10	5	3.2	● 1.
16	53.3	54.2	54.2	6.7	12.0	9.9	9.5	6.3	4.2	4.9	86	41	53	WNW 2	0	0	2	5	7	—	
17	56.4	55.9	55.7	10.9	18.9	14.3	14.7	6.0	7.1	9.6	62	44	79	SSE 4	SSW 4	0	3	4	7	—	● 2.
18	55.3	56.7	55.6	13.3	26.3	18.5	19.4	10.1	11.9	9.4	89	47	60	0	WNW 8	WNW 2	10	4	3	0.2	
19	54.9	53.2	52.8	16.9	24.5	16.3	19.2	10.6	10.8	9.4	74	48	68	0	NW 4	NNW 4	3	10	3	—	
20	54.2	53.6	52.6	11.4	16.0	11.1	12.8	7.4	6.8	6.3	73	50	63	0	N 4	NW 2	1	1	0	0.3	
21	51.4	52.2	53.8	8.3	11.3	4.5	8.0	7.8	4.5	4.6	96	44	73	NNW 4	N 6	N 4	10	4	5	—	● 1, a.
22	55.0	56.4	56.4	2.0	5.0	5.7	4.2	4.7	4.9	5.3	89	75	77	NNE 4	N 6	NNE 4	10	10	4	—	
23	55.7	53.9	52.3	5.1	11.9	8.9	8.6	4.9	4.6	4.8	75	44	56	NNW 2	N 2	0	3	4	9	—	
24	52.3	51.9	48.9	7.8	14.7	11.3	11.3	6.4	6.6	7.2	81	52	72	0	E 2	SSE 2	10	10	10	0.4	● 1.
25	43.7	41.5	39.9	9.6	14.5	10.4	11.5	8.2	4.8	6.8	92	39	72	WSW 2	WNW 6	N 2	10	4	8	—	● 1, a.
26	38.9	39.1	38.7	9.1	12.6	8.2	10.0	6.5	6.2	6.8	75	57	83	0	NNE 2	NNW 2	8	8	10	—	
27	39.9	42.5	45.0	7.6	9.4	7.4	8.1	6.5	6.0	6.4	83	69	83	W 4	WNW 8	0	8	10	10	2.1	▲ a; ● 3.
28	47.2	49.6	51.1	5.3	10.8	8.2	8.1	5.7	5.9	7.2	86	61	89	W 6	W 8	0	8	10	7	1.0	● 1, a.
29	49.3	50.4	53.6	9.6	12.1	7.7	9.8	7.3	8.6	6.4	82	83	82	S 4	NNW 2	0	10	8	4	3.0	● n.
30	57.3	57.5	57.9	13.6	14.9	8.4	12.3	9.5	5.5	7.5	82	44	92	0	0	ESE 2	2	9	3	—	
31	58.6	57.3	55.7	11.1	17.9	14.2	14.4	6.6	7.7	8.6	67	50	72	E 2	ESE 6	SE 2	0	4	0	—	
Средн. Mittel	750.9	750.9	750.8	8.4	13.5	9.2	10.4	6.8	6.2	6.6	81	54	76	2.7	4.1	1.7	6.3	6.9	5.7	25.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	752.3	750.2	15.2	21.3	17.5	18.0	9.3	10.3	9.5	72	55	64	ESE 4	S 6	SSE 4	4	3	4	8.8	
2	49.1	49.6	50.2	12.2	16.6	9.7	12.8	10.1	9.5	8.9	96	68	99	SSW 1	SE 2	SE 1	10	10	10	6.1	● n, 1, a.
3	51.2	53.2	55.4	10.4	14.6	11.0	12.0	8.2	8.0	9.0	88	64	92	0	ENE 2	0	10	8	8	1.3	● 3.
4	57.6	57.2	54.9	10.0	17.7	13.6	13.8	7.3	7.5	8.2	79	50	71	NE 1	E 2	SE 2	0	5	3	—	
5	50.7	46.1	44.3	12.7	17.5	13.3	14.5	9.8	9.5	10.5	90	64	93	S 2	S 4	SW 4	10	10	8	20.0	●² 3.
6	44.5	45.7	47.2	6.7	8.3	8.2	7.7	6.0	6.7	7.4	90	82	92	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	—	● 3.
7	48.8	51.1	52.8	6.6	9.2	8.4	8.1	6.0	6.3	6.2	83	72	76	NW 4	N 4	N 1	10	10	5	—	
8	53.6	54.2	54.7	8.9	13.7	9.8	10.8	5.6	5.4	5.6	66	46	62	NNW 2	NE 2	NE 2	3	2	0	—	
9	55.3	53.9	53.0	8.7	15.9	11.0	11.9	5.8	9.4	6.7	69	36	68	NE 1	ENE 2	NNE 1	0	0	0	—	
10	52.6	50.7	49.1	11.4	18.2	12.9	14.2	5.7	4.9	6.1	57	32	55	0	NNW 2	W 2	0	1	0	—	
11	49.0	47.1	47.1	15.1	20.1	15.1	16.8	6.6	7.1	8.4	51	41	66	NNW 1	N 2	N 1	0	1	2	—	
12	48.5	49.8	49.7	13.9	16.7	14.5	15.0	9.7	9.5	8.9	82	67	73	WNW 2	NW 4	NNW 1	10	10	5	—	
13	49.6	48.0	47.3	12.9	16.9	9.6	13.1	8.4	8.0	8.2	76	56	92	S 1	SSW 2	SSW 2	0	4	7	1.7	● 3.
14	45.3	44.8	44.0	9.8	11.8	11.6	11.1	8.6	8.8	8.7	95	86	86	WNW 2	NNE 1	WNW 2	10	10	5	4.0	●, ⊼⁰, △ 2.
15	43.7	45.2	45.7	9.4	12.2	10.0	10.5	7.4	8.2	7.5	82	78	82	NW 4	NW 2	NW 4	10	9	10	—	
16	44.7	43.8	42.6	11.1	17.9	13.7	14.2	7.8	8.1	9.2	79	53	86	NW 2	N 1	0	2	3	8	—	
17	42.3	43.6	45.7	12.0	15.5	13.3	13.6	9.2	10.5	10.5	89	80	93	ENE 1	NE 2	0	8	10	8	0.6	● p.
18	49.7	50.4	51.8	14.1	20.1	14.7	16.3	9.3	9.2	7.9	78	53	63	0	0	0	8	5	1	—	
19	53.3	53.0	52.4	15.0	22.6	17.7	18.4	9.0	8.4	10.1	71	41	67	0	NE 1	0	0	5	5	—	
20	52.5	52.3	54.1	16.1	20.1	11.1	15.8	9.5	7.4	6.0	70	42	66	0	NNE 1	NNE 1	0	2	1	—	
21	53.7	52.5	51.3	11.8	18.9	15.7	15.5	6.7	7.6	7.7	65	47	58	NE 1	NE 4	NNW 1	1	3	0	—	
22	51.6	52.6	53.1	15.9	21.2	15.3	17.5	8.4	8.1	7.4	64	43	58	NW 2	N 2	NNW 2	1	2	4	—	
23	53.3	51.5	50.2	13.2	19.6	15.5	16.1	6.3	5.1	7.3	55	30	56	NNW 2	WNW 4	NNW 1	0	4	8	—	
24	52.2	53.4	54.9	13.3	15.7	10.8	13.3	6.2	6.2	6.1	54	47	63	NNW 2	NNE 4	NE 2	3	7	0	—	
25	55.8	53.0	46.0	9.6	16.3	19.3	15.1	5.7	6.8	9.2	64	50	55	0	W 4	WNW 8	5	5	8	—	
26	45.2	47.3	49.8	15.6	15.2	12.8	14.5	8.5	7.5	7.1	64	58	65	NNW 2	NE 2	NNW 1	1	7	8	—	
27	51.5	50.7	49.2	11.6	17.7	13.5	14.3	6.8	7.1	7.2	67	48	62	NE 1	NE 2	0	3	4	0	—	
28	47.9	46.1	43.2	17.1	23.4	17.3	19.3	8.3	10.2	9.2	57	48	63	WSW 4	S 2	SE 1	0	0	4	—	
29	39.9	36.9	38.1	17.8	23.3	18.3	19.8	12.1	15.0	12.7	80	71	81	SSE 4	S 4	N 1	8	7	6	9.3	●, ⊼ p.
30	38.0	36.2	37.0	16.0	20.4	15.5	17.3	12.7	13.3	10.2	93	74	78	E 1	E 1	SW 4	10	8	9	3.2	⊼ p.
Средн. Mittel	749.5	749.1	748.8	12.5	17.3	13.4	14.4	8.0	8.3	8.3	74	56	73	1.8	2.5	1.8	4.6	5.5	4.9	55.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.6	742.1	742.8	11.4	14.9	12.0	12.8	8.3	9.0	9.4	83	76	91	SW 6	SW 2	0	10	10	3	0.1	
2	41.5	41.4	41.9	9.6	11.8	11.0	10.8	8.7	9.3	9.0	98	91	92	NNE 1	NE 2	NW 2	10	10	10	5.1	● 1, 2.
3	43.4	45.2	46.8	10.8	14.9	13.0	12.9	8.7	8.3	8.8	91	66	79	WNW 2	NW 4	E 1	10	10	2	—	
4	47.8	47.3	46.8	15.3	22.9	16.3	18.2	10.3	8.7	10.8	80	42	78	E 1	E 1	E 1	2	5	7	—	
5	46.3	45.6	44.7	15.9	21.9	16.3	18.0	11.6	9.4	10.4	86	48	75	ENE 1	ENE 2	NNE 1	0	8	4	—	
6	44.1	42.8	42.9	14.1	21.5	17.7	17.8	10.8	9.2	11.0	91	48	73	N 1	NNW 4	E 1	5	5	7	—	
7	45.3	46.5	46.2	16.9	23.0	16.3	18.7	13.6	9.7	10.4	95	47	75	S 2	SW 4	SE 1	10	5	4	—	
8	45.8	45.5	46.5	17.5	20.5	13.5	17.2	12.3	10.8	8.7	83	60	75	0	W 4	W 2	10	8	4	—	
9	46.2	46.0	45.2	13.1	16.0	12.8	14.0	8.4	6.9	8.0	75	51	73	NW 2	WSW 2	WNW 2	10	8	8	—	
10	44.3	43.8	43.5	13.3	17.5	13.3	14.7	9.5	7.9	10.2	85	53	90	WNW 2	W 4	WSW 4	10	8	8	—	
11	44.3	43.3	43.7	13.3	19.7	13.5	15.5	11.0	8.3	9.7	97	49	85	W 1	SSW 1	0	8	6	4	—	
12	46.2	45.7	43.1	13.7	21.7	15.9	17.8	10.9	10.1	9.5	82	52	71	WSW 2	S 2	SE 2	2	5	8	16.4	
13	43.3	43.0	42.4	11.2	19.7	12.0	14.3	9.4	8.2	8.6	95	48	83	W 1	S 2	SSW 2	8	5	10	0.8	● 1, 3; △ p.
14	42.0	42.8	42.1	12.8	15.5	12.6	13.6	8.7	9.5	10.3	79	72	96	SW 4	SE 4	SE 1	10	8	4	6.2	
15	42.8	42.4	42.1	13.5	16.9	14.5	15.0	10.9	9.9	10.1	95	69	83	SE 1	W 1	W 1	5	8	5	—	
16	43.5	44.8	45.9	11.2	16.7	14.9	14.3	8.7	12.0	11.9	89	84	94	0	NNW 1	NNW 1	10	5	9	0.6	
17	46.9	45.7	45.1	12.0	21.9	17.3	17.1	9.7	12.2	12.9	94	63	88	N 2	NW 1	0	10	5	9	—	
18	43.2	42.4	41.7	14.1	22.1	18.5	18.2	10.1	9.9	10.6	85	51	67	0	NW 1	0	0	8	9	—	
19	41.0	40.5	39.3	16.1	16.5	15.5	16.0	13.2	12.8	12.7	97	92	97	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	8	11.0	
20	38.0	37.6	38.8	17.7	21.4	14.9	18.0	12.8	11.9	9.2	85	63	73	0	N 2	0	8	9	1	—	● 2.
21	39.6	40.5	42.3	12.7	20.3	14.5	15.8	9.4	8.8	8.6	87	50	70	N 2	N 1	0	3	4	2	—	
22	44.4	45.5	47.4	13.6	19.7	12.3	15.2	9.0	9.6	9.3	78	56	88	0	NW 1	WNW 1	3	3	0	—	
23	49.2	49.5	50.6	11.8	20.7	15.1	15.9	8.6	10.1	11.2	84	55	88	0	0	0	0	2	2	2.4	⊼, ● p.
24	52.4	52.1	51.7	16.6	23.9	18.3	19.6	11.7	9.8	11.0	83	45	70	0	SW 1	0	0	6	1	—	
25	52.0	52.0	52.4	19.1	24.0	14.8	19.3	12.1	12.2	12.3	74	55	98	SE 1	SE 1	0	4	9	10	22.2	⊼ a, 2, p; ● 2.
26	53.7	53.6	52.5	16.9	22.3	17.8	19.0	13.0	10.7	12.4	91	54	82	E 1	W 1	ESE 1	0	4	2	—	
27	51.3	49.9	48.9	19.1	26.5	19.1	21.6	12.1	13.4	15.3	74	53	93	SE 2	SSE 4	E 1	1	7	10	6.0	● 3.
28	48.3	48.0	47.1	17.7	20.6	15.5	17.9	14.3	12.8	11.8	95	71	90	N 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	9.4	● 3.
29	45.0	45.5	46.3	13.3	17.2	13.7	14.7	10.5	10.2	11.0	93	70	95	NNW 2	NNE 1	0	10	9	2	—	● n.
30	44.6	46.6	49.6	15.1	21.6	15.8	17.5	11.7	13.0	11.5	91	68	86	0	WNW 4	SE 2	10	5	1	—	
31	53.5	54.3	53.9	16.3	22.1	18.0	18.8	11.8	11.5	13.1	85	58	85	0	E 1	ESE 1	0	6	9	—	
Средн. Mittel	745.4	745.5	745.6	14.4	19.9	15.1	16.5	10.7	10.2	10.6	87	60	83	1.3	2.0	1.0	6.1	6.8	5.6	80.2	

Августъ. — August.

1	753.5	754.7	753.5	19.3	24.3	20.5	21.4	12.9	14.6	15.9	77	65	89	SSE 1	WSW 2	0	8	4	5	1.2	
2	51.2	50.7	50.4	20.2	19.6	19.5	19.8	16.4	16.8	16.2	93	99	96	ESE 1	ESE 2	0	3	10	9	15.4	⊼, ● 2.
3	49.7	46.7	44.7	17.6	26.2	22.2	22.0	15.0	16.9	17.1	00	67	86	0	ESE 1	ESE 1	8	5	9	—	∢ n.
4	44.0	44.7	45.6	20.7	24.4	15.6	20.2	14.8	13.4	8.8	82	59	66	SSE 4	S 2	SSE 6	1	9	1	0.2	∢ n.
5	46.9	48.8	49.6	14.0	17.0	12.0	14.3	10.3	9.1	9.1	87	64	87	SSW 8	W 2	WNW 1	10	9	1	—	● n.
6	50.7	50.6	50.8	12.1	20.6	14.5	15.7	8.9	8.9	10.5	85	49	86	NE 1	0	E 1	0	5	4	—	
7	51.8	51.4	52.4	16.5	22.5	14.9	18.0	11.1	11.2	10.9	79	56	87	0	NNE 1	NNW 2	0	4	1	0.1	● p.
8	52.4	52.3	52.2	15.5	23.1	17.4	18.7	10.9	8.9	11.1	83	42	75	WNW 4	NW 6	WNW 2	3	6	7	—	∢ n.
9	53.9	54.2	53.6	14.4	21.9	14.9	17.1	10.3	11.7	10.3	85	60	82	N 1	NW 2	S 1	1	4	2	—	
10	53.6	53.1	51.3	14.7	22.3	14.5	17.2	10.7	9.3	10.4	86	47	85	WSW 2	WSW 4	WSW 2	7	5	1	6.2	⌋•⌊ 1.
11	44.3	44.4	44.3	12.9	17.5	12.4	14.3	10.9	8.7	9.2	99	59	87	SE 2	NW 8	WNW 4	10	5	1	—	● n.
12	45.2	45.3	44.8	10.1	12.8	11.3	11.4	7.6	8.8	7.9	82	81	79	WNW 8	NW 4	W 4	8	6	1	1.5	● a, p.
13	46.8	47.3	48.0	10.6	16.7	11.6	13.0	8.2	7.2	7.7	87	51	76	WNW 6	WNW 4	W 4	2	8	1	—	
14	48.9	48.0	47.5	12.3	20.1	13.2	15.2	8.0	7.1	10.9	75	41	97	WNW 1	W 4	SSW 2	1	1	3	—	
15	46.7	45.9	45.8	12.3	15.5	10.9	12.9	8.6	9.4	9.2	81	71	96	WSW 6	WSW 6	S 4	7	10	9	4.5	● a.
16	44.1	43.7	44.4	11.1	16.2	11.2	12.8	9.5	10.6	9.9	96	77	00	WSW 8	WNW 6	W 2	10	8	6	11.3	● 1.
17	45.8	44.9	46.3	11.8	16.5	12.1	13.5	10.2	9.8	10.6	99	70	96	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	8	3	0.4	● n, 2.
18	47.2	46.9	46.6	9.9	18.0	12.1	13.3	9.0	8.7	10.4	99	57	99	E 1	0	0	10	7	8	0.9	≡ 1; ●, ⌒ p.
19	44.9	44.2	44.4	9.8	13.1	10.0	11.0	9.0	11.2	9.0	00	00	99	0	NNE 1	0	10	10	9	13.0	● 2, p.
20	45.6	46.7	47.2	11.7	16.2	10.9	12.9	9.6	9.1	9.3	95	66	97	NE 1	WSW 4	0	6	7	4	—	≡ n.
21	47.5	46.8	47.4	7.7	16.4	10.9	11.7	7.9	8.9	9.5	00	65	98	0	NE 1	NNW 2	10	8	8	—	≡ n; ● 2.
22	48.0	47.6	48.5	10.5	16.5	11.6	12.9	7.4	7.1	7.6	79	51	75	NNW 6	N 2	W 2	1	6	1	—	● p.
23	51.5	52.0	51.5	11.0	17.8	12.0	13.6	8.2	7.1	8.4	83	47	81	0	W 1	ESE 2	0	8	7	—	
24	51.1	52.7	53.9	14.3	18.1	15.1	15.8	9.7	12.2	12.5	81	79	98	SSE 6	SSE 2	SE 2	5	10	3	—	
25	56.7	57.9	59.0	13.9	18.7	13.3	15.3	10.1	8.9	11.2	86	56	99	NNW 1	NNW 2	0	0	7	2	—	
26	60.8	60.5	60.4	8.3	20.4	12.3	13.7	8.2	10.1	10.7	00	56	00	NNE 1	NE 2	0	10	6	0	—	≡ 1.
27	60.7	60.0	59.7	11.2	20.4	14.8	15.5	9.7	12.3	12.5	98	69	00	ENE 2	E 4	ESE 2	4	3	0	—	≡, ⌒ 1.
28	60.6	60.0	58.5	13.2	21.6	13.2	16.0	11.0	9.5	10.4	98	50	93	SE 4	ESE 4	SE 1	7	6	2	—	
29	58.6	58.2	57.7	13.5	22.7	14.7	17.0	9.2	8.7	9.6	80	43	77	SE 1	SSE 4	0	8	5	0	—	
30	58.7	58.9	58.6	14.8	22.1	14.8	17.2	10.6	8.0	10.6	85	41	85	SE 1	SE 2	0	9	5	0	—	
31	58.6	57.5	56.4	13.1	24.5	16.5	18.0	10.3	10.1	8.9	93	45	64	0	SE 2	SE 2	0	2	1	—	
Средн. Mittel	751.0	750.9	750.8	13.2	19.5	13.9	15.5	10.1	10.1	10.5	89	61	88	2.6	2.9	1.6	5.5	6.4	3.5	54.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	755.2	753.9	15.9	24.7	19.5	20.1	9.9	10.8	11.0	74	47	65	SSE 2	S 4	ESE 1	3	5	10	—	
2	53.5	55.7	55.2	14.9	18.4	15.9	16.4	11.8	12.1	12.3	93	77	91	ENE 1	ESE 2	NNW 1	9	9	8	—	
3	54.4	54.4	55.6	16.1	26.4	16.5	19.7	11.2	9.3	11.1	82	37	79	WSW 4	SSE 6	SE 1	5	4	0	—	
4	55.3	55.3	53.5	15.9	24.9	17.9	19.6	11.7	8.8	9.9	86	38	65	SE 2	SSE 8	S 2	0	0	0	—	
5	56.4	56.9	55.7	13.0	20.0	16.3	16.4	9.2	10.6	11.1	83	61	80	SSW 2	SSW 4	SSE 2	5	7	0	—	
6	55.7	56.8	57.5	13.6	19.0	11.7	14.8	9.4	10.3	8.9	81	63	87	0	WNW 6	SE 1	4	2	0	—	
7	57.8	56.6	54.8	10.8	23.6	15.6	16.7	8.9	9.9	10.5	93	46	80	SE 1	E 1	SE 2	2	3	0	—	
8	53.7	53.5	53.3	14.6	26.3	16.5	19.1	10.3	10.9	12.6	84	43	91	SSE 4	SW 8	0	1	3	0	—	
9	57.7	61.4	65.3	13.3	15.7	6.4	11.8	10.1	9.3	6.2	89	69	87	NE 2	N 4	NE 2	10	10	0	0.4	
10	68.2	67.2	65.2	1.1	14.8	7.7	7.9	4.7	5.1	6.1	94	41	77	E 1	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	● n.
11	64.1	61.5	62.2	9.9	23.9	17.7	17.2	6.5	10.2	10.5	71	47	69	SE 4	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	
12	59.7	58.5	58.6	14.1	24.9	16.9	18.6	11.0	10.8	12.3	93	47	86	SE 1	SSW 2	NNW 4	1	10	10	3.0	
13	53.9	52.7	51.3	16.7	14.7	12.1	14.5	11.3	9.7	9.9	79	76	96	S 2	SSE 4	NNW 4	2	10	5	0.4	● n.
14	49.9	48.8	49.4	11.1	13.4	10.1	11.5	9.5	9.4	6.5	96	82	71	WSW 6	WNW 2	NNW 2	10	7	2	—	● 1, 2.
15	50.4	50.3	52.7	7.2	11.9	6.1	8.4	6.1	5.2	6.3	81	50	90	WNW 2	WNW 2	NNW 2	9	6	10	—	
16	51.0	51.8	51.5	3.9	6.9	6.1	5.6	5.3	5.3	5.5	86	71	77	NNW 4	NNW 4	NNW 2	2	10	10	—	
17	52.1	51.6	51.4	4.9	5.8	5.3	5.3	5.4	5.7	5.6	82	83	84	NNW 2	NNW 6	NNW 2	10	10	2	—	
18	53.7	55.0	56.8	0.8	8.9	0.5	3.4	4.6	5.3	4.7	98	62	98	N 1	NNE 1	0	6	4	1	—	
19	57.4	58.2	58.3	2.8	10.0	7.4	6.7	5.5	5.4	5.3	98	58	69	0	NNE 1	NW 2	10	3	9	—	≡ 1.
20	59.3	59.3	59.3	7.7	13.5	11.4	10.9	7.6	6.2	8.1	98	54	81	NW 4	NNW 4	NW 2	9	6	3	—	
21	60.6	60.1	58.2	4.5	15.8	7.1	9.1	6.0	8.1	7.2	96	61	96	NNE 1	WNW 4	SSW 1	4	1	1	—	≡ 1.
22	56.0	55.0	54.6	8.5	14.1	11.9	11.5	7.8	8.0	8.1	94	67	79	W 4	W 8	W 2	10	9	9	—	
23	55.4	55.9	54.5	8.6	14.6	7.5	10.2	8.1	6.3	5.9	98	51	76	WNW 2	WNW 2	S 2	9	4	1	—	
24	48.5	46.9	48.6	9.5	17.7	12.9	13.4	8.7	10.2	10.7	99	68	97	SSW 8	WSW 4	W 2	6	3	10	—	
25	47.1	44.1	41.9	10.7	17.9	12.1	13.6	9.5	7.9	9.9	99	52	95	SE 2	SSW 4	SE 4	8	7	3	—	≡ 1.
26	51.0	53.9	55.0	3.1	7.7	4.5	5.1	5.4	3.6	4.9	95	46	78	NNE 4	NNE 10	NE 8	1	4	1	—	
27	56.5	54.9	51.3	6.5	10.3	9.5	8.8	6.1	6.2	5.4	84	66	61	SE 8	SE 6	S 6	8	10	10	—	
28	47.5	47.6	51.3	8.5	12.4	2.7	7.9	6.1	7.1	4.6	74	66	82	SE 8	SW 4	SW 2	10	9	2	—	
29	54.5	55.7	52.1	2.9	8.1	4.8	5.3	3.4	3.5	4.4	94	44	68	NE 1	E 6	SW 4	0	2	9	—	
30	47.8	44.7	41.6	6.0	13.5	12.5	10.7	5.0	6.1	6.2	72	53	58	SE 4	SE 8	SE 6	10	8	9	—	
Средн. Mittel	755.2	754.7	754.4	9.2	16.0	10.8	12.0	7.9	7.9	8.1	88	58	80	2.9	4.3	2.4	5.5	5.5	4.2	3.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.2	738.4	742.1	8.7	11.9	7.7	9.4	7.8	6.9	7.1	93	67	90	SE 8	ESE 8	SE 4	9	10	10	1.5	● 3.
2	45.0	47.4	48.5	3.7	10.6	6.2	6.8	5.7	5.1	5.5	95	53	77	W 2	W 8	SSW 6	5	8	4	9.0	● n.
3	44.0	40.4	39.4	6.0	7.4	10.3	7.9	7.0	7.7	9.3	00	00	00	E 1	E 2	0	10	10	10	1.0	● n, 1, 2; ≡ 3.
4	38.1	40.2	46.4	13.6	10.8	8.3	10.9	11.6	8.2	7.2	00	86	88	ESE 1	WSW 4	SSW 4	10	4	3	4.4	● n, 1; ≡ 1.
5	48.4	46.6	44.0	4.9	11.6	9.0	8.5	6.5	7.5	8.6	00	74	00	S 2	SE 4	E 1	3	9	10	13.0	≡ 1; ● 3.
6	40.5	45.9	48.6	8.4	13.1	7.9	9.8	8.2	7.6	7.0	00	68	88	N 2	W 4	S 2	10	2	0	0.1	● n, 1.
7	49.2	50.1	51.9	6.3	12.6	7.0	8.6	7.2	8.7	7.5	00	81	00	SE 2	SE 2	SE 2	7	8	10	2.3	≡⁰, ⌓ 1; ● p.
8	56.0	57.4	57.6	5.9	10.5	7.9	8.1	6.7	7.1	7.8	97	74	98	ESE 1	W 2	NE 1	5	3	10	—	
9	55.4	55.0	53.5	6.0	15.8	10.1	10.6	6.7	8.3	9.1	96	62	99	SSW 4	SSW 6	E 1	7	7	10	3.4	● 1, 3.
10	49.4	49.1	47.6	10.1	14.3	13.7	12.7	9.2	10.4	11.5	00	86	99	NNE 4	SSE 2	ESE 1	5	10	10	0.0	● 3.
11	48.3	48.2	47.3	11.1	14.1	9.1	11.4	9.5	7.7	7.5	96	64	88	S 2	S 2	NNW 1	9	6	8	2.0	
12	45.7	46.1	45.7	4.5	7.8	6.7	6.3	6.2	6.5	5.8	98	82	80	ESE 1	WSW 4	SSE 4	8	8	10	0.1	● n, 3.
13	43.8	43.5	43.7	6.1	8.1	9.7	8.0	6.1	7.1	6.9	87	89	76	S 4	SSW 4	S 4	10	10	10	—	
14	44.8	46.2	47.5	7.2	12.1	8.1	9.1	6.1	5.1	7.2	80	49	89	SE 2	SSE 4	SSE 6	8	9	10	0.1	● 3.
15	47.8	49.8	49.8	6.7	7.7	1.5	5.3	6.3	5.2	4.5	85	67	89	SSE 1	WNW 2	SSW 2	10	7	2	—	
16	47.0	47.0	49.4	0.8	3.9	0.9	1.9	4.5	5.6	4.9	92	92	00	S 2	WSW 2	SW 4	10	10	0	0.4	● 2.
17	51.4	51.6	51.3	1.1	5.8	2.1	3.0	4.6	5.2	4.5	92	76	84	SSE 1	WSW 4	SW 2	10	9	9	—	
18	52.8	53.4	53.8	0.3	3.1	— 0.1	1.1	4.2	3.3	3.9	90	58	85	WNW 2	NNW 4	S 1	10	9	8	0.0	
19	54.8	55.7	56.6	— 1.5	1.7	— 0.7	— 0.2	3.8	3.5	3.5	92	68	79	0	NNW 1	N 1	5	10	10	—	✳ n.
20	59.8	60.6	61.3	— 1.1	0.5	— 0.7	— 0.4	4.0	2.7	2.8	94	57	64	0	NW 2	S 4	10	10	10	—	
21	53.2	48.1	42.8	— 0.1	— 0.1	0.8	0.2	3.4	4.4	4.7	76	98	96	SSW 14	SSW 10	WSW 8	10	10	10	2.0	✳ 2, 3.
22	41.0	42.1	42.1	0.0	2.3	1.5	1.3	4.4	4.4	4.4	96	80	85	W 4	WSW 6	WSW 4	6	9	10	—	✳ n.
23	42.7	43.8	45.8	2.7	2.9	— 0.3	1.8	4.5	4.0	3.7	80	70	83	NNE 4	NNW 4	WNW 4	10	8	8	0.4	△, ✳.
24	47.6	50.5	53.4	— 1.3	1.7	— 1.9	— 0.5	3.1	2.8	2.9	74	54	74	NW 6	WNW 6	WSW 2	10	8	4	0.4	
25	49.4	48.4	49.7	1.7	7.5	8.5	5.9	4.0	6.5	6.0	00	85	72	SSW 8	SSW 8	SSW 8	10	10	10	2.5	✳ 3.
26	48.7	57.3	56.8	6.1	5.9	3.8	5.3	6.5	4.8	5.9	93	68	98	NNW 1	NE 1	SE 2	9	10	10	0.6	
27	53.7	50.3	49.3	6.9	10.3	9.9	9.0	6.9	6.4	8.4	93	69	92	SSW 2	SE 14	E 6	8	10	10	0.8	
28	58.3	59.8	56.5	— 2.9	— 1.5	— 3.3	— 2.6	3.2	3.1	3.2	87	76	89	NE 4	NE 2	SSW 6	10	10	10	5.6	✳ 3.
29	47.6	43.2	38.0	— 0.5	4.5	11.0	5.0	4.0	5.8	6.2	90	92	63	SSW 4	SSW 6	E 14	10	10	9	—	
30	35.6	37.3	38.9	16.0	8.5	4.5	9.7	9.1	5.6	6.2	66	67	98	E 14	W 10	NW 14	9	10	10	4.0	◢, ●, ⌒, a; ∞ 1.
31	44.8	46.8	49.5	— 1.7	— 1.0	— 2.5	— 1.7	2.7	2.4	2.3	66	55	60	NNW 8	NNW 6	NW 2	10	8	1	0.1	
Средн. Mittel	747.8	748.4	748.7	4.4	7.2	5.1	5.6	5.9	5.8	6.0	91	73	87	3.6	4.6	3.9	8.5	8.5	7.9	53.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	746.0	748.3	— 3.5	— 1.5	— 4.3	— 3.1	3.4	3.9	3.2	95	96	98	SE 1	E 2	NNE 2	10	10	10	4.5	✳ 1, 2.
2	52.4	53.5	53.1	—15.0	— 7.9	— 8.5	—10.5	1.3	2.1	2.0	96	86	85	0	E 1	E 2	4	0	3	—	≡² 1.
3	51.4	51.6	52.4	— 5.3	— 0.7	— 8.1	— 4.7	2.7	3.6	2.4	90	83	97	E 1	0	E 2	10	10	0	—	✳ 2; ≡ 3.
4	53.5	55.6	56.9	—15.5	— 6.1	— 7.6	— 9.7	1.2	2.2	1.9	90	77	75	0	E 4	E 2	1	2	0	—	⊔ 1.
5	58.3	59.8	61.3	—11.1	— 6.6	—13.5	—10.4	1.6	1.8	1.4	86	65	92	ENE 1	NE 4	NE 1	0	2	0	—	
6	62.1	61.9	61.1	—17.3	—10.7	—16.8	—14.9	1.1	1.5	1.1	95	76	90	NE 1	NNE 1	0	1	0	0	—	
7	56.7	55.0	47.9	—20.5	—11.3	— 9.3	—13.7	0.8	1.7	1.9	95	89	84	0	N 1	ESE 4	0	1	9	4.0	
8	46.3	48.2	52.3	— 8.7	— 4.3	— 5.5	— 6.2	2.1	2.9	2.9	91	89	98	WSW 1	NE 1	NE 1	10	10	8	3.0	✳ 3.
9	56.9	58.9	59.2	— 4.6	— 4.5	— 5.3	— 4.8	2.8	2.9	2.7	88	90	88	NE 2	N 2	N 1	10	10	10	—	
10	59.2	57.4	57.6	— 3.5	— 2.3	— 3.5	— 3.1	3.4	3.3	3.4	95	85	98	N 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	—	
11	57.1	57.2	57.7	— 3.4	— 1.3	— 3.3	— 2.7	3.4	3.8	3.2	95	90	89	NNE 1	NE 1	N 1	10	9	10	—	
12	62.6	63.4	63.5	— 2.4	— 2.3	— 3.3	— 2.7	3.4	3.5	3.1	89	89	87	ENE 1	N 1	NNE 1	10	10	10	—	
13	64.2	65.8	64.7	— 3.7	— 2.0	— 3.5	— 3.1	3.4	3.3	2.7	98	84	76	0	0	0	10	10	10	—	
14	64.1	64.4	65.0	— 4.1	— 1.9	— 1.1	— 2.4	3.2	3.6	3.6	95	90	84	N 1	WNW 1	WNW 4	10	10	10	—	
15	67.3	68.5	68.3	— 3.1	— 3.5	— 9.9	— 5.5	2.9	2.8	2.0	80	80	94	WNW 4	NW 2	0	10	10	0	—	⊟ 3.
16	63.2	58.7	54.9	— 8.3	— 4.9	— 2.1	— 5.1	2.4	2.7	3.4	00	86	87	SSW 14	SW 14	SSW 2	9	10	10	—	
17	46.5	43.4	41.7	0.1	2.9	3.5	2.2	4.4	5.2	5.3	96	91	90	SSW 6	SSW 8	SSW 8	10	10	10	0.3	∽ 1.
18	37.7	34.5	36.8	3.5	3.9	3.0	3.5	5.5	5.3	5.4	93	87	95	SSW 8	SSW 14	WSW 2	10	10	10	0.3	● 3.
19	37.9	38.8	38.9	2.1	3.9	2.5	2.8	5.0	5.2	5.2	93	85	94	SW 4	W 8	SSW 8	10	10	10	0.3	● 3.
20	32.4	25.7	27.4	2.1	6.9	4.3	4.4	5.0	6.9	4.8	93	93	74	SSW 4	SSW 14	WSW 20	10	10	8	4.2	● 1, 2; ⸙ 3.
21	30.0	32.9	35.2	2.1	2.6	2.7	2.5	4.2	4.3	4.9	78	77	87	WSW 10	SW 10	SSW 6	9	9	10	1.6	● 3.
22	40.0	44.9	48.8	1.1	2.8	1.8	1.9	4.7	4.9	4.7	96	88	90	WSW 6	SW 2	SSW 4	10	9	9	—	●, ✳ n.
23	43.5	37.4	37.4	1.4	0.6	3.1	1.7	4.0	4.5	5.2	80	94	91	SSW 8	SW 20	SSW 4	9	10	8	1.8	✢ 1; ✳ a; ⸙ 2.
24	35.3	35.5	27.5	2.5	3.6	1.9	2.7	4.5	4.7	5.0	80	80	95	WSW 8	W 4	SSE 4	9	5	10	10.0	● 3.
25	23.7	29.5	36.8	0.4	0.8	0.1	0.4	4.6	4.2	3.8	98	87	81	NW 10	NW 8	NW 8	10	9	10	—	✳ n, 1.
26	43.3	39.5	36.2	— 3.9	0.6	4.9	0.5	3.2	4.4	5.9	93	92	92	S 2	SSW 8	SSW 10	6	10	10	5.5	✳ 2.
27	32.9	34.2	37.1	4.3	5.1	4.1	4.5	5.2	4.1	3.9	84	63	62	SSW 14	SW 20	SSW 20	10	8	8	—	⸙ 2, 3.
28	48.0	43.0	43.3	0.3	1.3	3.9	1.8	4.2	4.6	5.7	88	91	93	SSW 2	SW 4	0	7	10	10	4.8	✳ a.
29	42.9	42.8	46.0	4.5	5.7	3.9	4.7	5.6	5.7	5.4	89	83	88	SE 1	SSW 2	SSW 2	8	8	10	—	
30	50.9	52.4	54.8	0.4	1.1	— 0.1	0.5	4.2	3.8	4.0	89	75	89	NNE 2	NE 3	NE 1	10	8	8	—	
Средн. Mittel	749.0	748.7	749.1	— 3.6	— 1.0	— 2.2	— 2.3	3.4	3.8	3.7	91	85	88	3.8	5.4	4.0	8.1	7.7	7.4	40.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	755.1	755.1	1.1	2.1	1.5	1.6	4.5	4.9	4.5	90	91	89	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1.5	●.
2	54.8	55.0	55.4	0.7	1.1	— 0.1	0.6	4.4	4.5	4.3	90	90	94	E 1	E 1	0	10	10	10	—	
3	56.3	57.1	58.7	— 0.7	— 0.5	— 2.1	— 1.1	4.2	4.2	3.8	96	94	98	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
4	62.2	64.2	65.1	— 5.0	— 5.3	— 8.5	— 6.3	2.6	2.2	2.0	84	73	85	NE 1	E 2	SE 1	10	1	0	—	
5	65.1	64.5	63.2	— 9.3	— 5.4	— 3.8	— 6.2	1.9	2.4	2.8	84	80	82	SSE 2	SSE 2	SE 1	1	8	10	0.8	⊔ 1; △ 3.
6	62.1	61.1	59.2	— 2.1	— 1.1	0.1	— 1.0	3.5	4.2	4.5	90	00	98	WSW 2	SSW 4	SE 2	10	10	10	3.1	✳ n; ● 1, a, 2, p; ∽ 3.
7	53.7	52.1	54.3	0.8	3.3	2.5	2.2	4.8	5.8	5.5	98	00	00	WSW 4	WNW 2	W 4	10	10	10	1.4	✳ n; ∽ 1; ● 1, 2.
8	55.6	55.3	54.4	0.7	1.3	0.5	0.8	4.7	4.9	4.8	98	98	00	WNW 4	W 1	0	10	10	10	0.0	✳ 2; ≡⁰ 3.
9	49.8	48.5	43.7	2.7	1.1	— 0.1	1.2	4.7	4.3	4.4	84	87	96	W 2	SW 2	0	9	10	10	0.8	
10	35.6	34.1	36.2	0.7	1.7	— 0.1	0.8	4.8	4.7	3.7	00	91	81	SW 6	SW 8	WNW 4	10	8	10	2.2	● n; ✳ 1.
11	39.0	40.8	45.1	— 0.9	— 0.4	— 7.6	— 3.0	3.6	4.0	2.2	82	90	89	0	W 1	N 8	10	10	10	0.0	✳ 2.
12	53.6	59.2	63.7	—19.2	—18.8	—18.4	—18.4	0.8	0.6	0.6	82	65	77	NNE 10	NE 2	N 4	1	1	10	0.0	✳ 3.
13	66.0	65.2	59.8	—16.3	—12.7	—10.9	—13.3	1.0	1.4	1.7	85	80	80	WNW 1	SW 4	E 1	10	10	10	—	
14	53.4	53.2	49.9	— 2.6	0.5	— 0.9	— 1.0	3.5	4.3	3.5	94	90	80	SW 4	W 2	SW 2	10	10	7	0.0	✳ 2.
15	44.2	41.8	45.8	— 5.2	— 1.1	— 1.8	— 2.7	2.3	3.7	3.2	76	86	80	WSW 6	WSW 14	W 2	10	10	1	1.8	✳.
16	46.2	41.9	35.0	— 6.1	— 3.3	— 0.1	— 3.2	2.6	3.3	3.7	93	94	81	SSW 4	SSW 4	WSW 8	10	10	10	4.5	
17	38.9	40.0	44.0	— 7.5	— 8.5	— 9.7	— 8.6	1.8	1.4	1.4	71	57	68	WNW 4	W 4	N 4	3	3	10	—	
18	44.3	41.2	41.3	— 9.1	— 7.8	0.3	— 5.5	2.4	2.5	4.5	00	00	96	0	S 4	W 4	0	10	10	—	
19	45.3	45.2	47.8	— 0.8	1.8	1.9	1.0	4.2	4.9	4.9	98	93	93	WSW 2	W 4	WNW 4	7	10	10	—	
20	49.1	49.8	50.7	0.7	0.5	— 1.1	0.0	4.8	4.8	4.1	00	00	96	NW 2	0	0	10	9	10	0.7	✳, △ 3; ≡.
21	53.8	57.7	59.8	— 6.5	— 8.5	—17.1	—10.7	2.5	2.1	1.0	90	88	84	NE 4	WNW 1	E 1	10	0	1	—	
22	61.6	62.1	64.1	—20.4	—20.3	—20.9	—20.5	0.8	0.5	0.8	86	54	86	0	WNW 4	E 1	1	1	0	—	
23	66.1	67.7	69.1	—17.3	—18.6	—20.4	—18.8	1.0	0.8	0.7	84	77	79	NE 2	E 2	E 4	9	1	0	—	
24	71.6	71.9	71.3	—24.4	—20.5	—22.3	—22.4	0.5	0.6	0.6	81	75	84	E 2	ENE 1	0	0	0	0	—	
25	70.0	69.1	68.8	—23.5	—23.0	—20.8	—22.4	0.6	0.8	0.7	82	76	86	0	E 2	E 1	0	0	0	—	
26	68.5	69.6	68.2	—22.6	—19.8	—20.3	—20.9	0.5	0.7	0.7	76	74	80	ESE 2	SE 2	SSE 6	0	2	0	—	
27	65.1	62.4	61.7	—19.3	—16.2	—13.3	—16.3	0.4	0.7	1.4	69	55	88	SSE 6	SSE 8	SSE 8	0	9	10	5.0	
28	61.6	61.7	63.7	—11.5	—10.3	—10.6	—10.8	1.4	1.6	1.6	78	75	79	SE 2	SSE 4	SSE 1	10	10	10	—	✳ n.
29	65.2	66.5	68.0	—13.0	—12.5	—17.1	—14.2	1.4	1.3	0.9	88	77	74	SE 2	SE 2	SE 4	8	0	0	—	
30	68.7	69.2	71.5	—20.9	—15.3	—19.8	—18.7	0.7	1.0	0.6	86	77	68	SE 1	SE 4	SE 6	0	10	0	—	
31	69.7	70.6	69.9	—22.3	—17.8	—19.8	—20.0	0.6	0.7	0.6	76	67	68	SE 4	SE 6	E 1	8	0	0	—	
Средн. Mittel	756.5	756.6	756.9	— 9.0	— 7.6	— 8.4	— 8.3	2.5	2.7	2.6	87	82	85	2.7	3.2	2.7	6.7	6.5	6.4	21.8	

1888.

Москва (Конст. Инст.). — Январь. — Januar. — Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. Широта — Breite: 55° 46′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	752.8	751.8	—27.3	—25.4	—21.9	—24.9	0.5	0.5	0.7	94	90	94	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	—	
2	50.3	48.7	48.9	—22.6	—17.5	—15.8	—18.6	0.7	1.0	0.9	92	90	69	NW 3	NE 5	NNE 5	7	10	10	2.7	
3	50.7	52.6	55.9	—18.2	—16.8	—17.8	—17.6	1.0	1.1	1.0	91	88	87	NE 3	NE 2	NNE 3	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a.
4	58.2	59.5	60.4	—20.1	—18.6	—21.9	—20.2	0.8	0.9	0.7	88	89	94	NNE 2	NNW 3	NNW 3	8	10	0	—	
5	58.3	54.2	48.9	—19.3	—12.6	— 7.9	—13.3	0.9	1.6	2.3	95	96	92	WSW 2	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p.
6	48.7	50.5	52.2	— 4.2	— 2.2	— 8.1	— 4.8	3.2	3.6	2.4	96	94	97	SW 3	NNW 1	NNW 1	10	9	10	—	
7	48.0	46.2	45.9	— 5.4	— 6.0	— 0.5	— 4.0	2.7	2.7	4.3	88	95	96	SW 5	WSW 6	W 6	10	10	10	—	
8	46.7	46.5	45.3	0.4	0.8	0.0	0.4	4.6	4.7	4.4	96	96	96	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.2	✳ p, 3.
9	44.5	49.2	57.1	0.2	— 5.4	—17.8	— 7.7	4.5	2.7	1.0	96	90	93	SW 1	N 4	N 4	10	9	0	—	✳ a.
10	61.7	60.4	51.2	—19.5	—18.9	—14.7	—17.7	0.9	1.0	1.4	94	95	96	N 2	S 2	S 2	8	10	10	0.7	✳ n.
11	40.6	38.1	35.3	— 3.4	— 0.1	— 1.0	— 1.5	3.4	4.4	4.1	96	96	96	NW 5	W 3	WSW 2	10	10	10	2.1	✳ n, a, p.
12	38.0	42.2	48.8	— 6.6	— 9.2	—11.8	— 9.2	2.7	2.0	1.6	97	92	90	SW 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.5	57.2	60.5	—12.9	—12.6	—14.0	—13.2	1.4	1.5	1.4	90	90	94	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
14	62.0	62.6	63.4	—15.0	—13.4	—14.6	—14.3	1.3	1.4	1.3	91	86	92	0	NNE 2	NNW 3	10	10	10	—	
15	64.4	64.4	64.6	—15.9	—15.4	—14.8	—15.4	1.2	1.3	1.3	96	96	96	NNW 3	N 3	N 2	10	8	10	—	
16	62.5	59.4	56.6	—15.2	—13.6	—13.1	—14.0	1.3	1.5	1.6	96	96	96	N 2	NNW 2	NNW 6	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
17	53.2	51.9	47.7	— 5.8	— 3.5	— 4.6	— 4.6	2.8	3.4	3.1	96	96	96	W 1	NW 2	WNW 5	10	10	10	—	✳ n.
18	42.7	40.5	38.7	— 3.0	— 2.7	— 9.8	— 5.2	3.5	3.2	2.1	96	85	97	WNW 2	WNW 3	WNW 2	10	3	10	0.4	
19	41.3	42.0	40.4	—13.6	—13.0	—12.5	—13.0	1.5	1.5	1.5	96	92	86	NNW 3	NNW 3	W 4	1	10	10	—	✳ n.
20	34.5	34.6	36.8	—15.3	—13.2	—14.7	—14.4	1.3	1.4	1.3	96	84	92	W 2	ENE 1	ENE 2	7	0	10	1.7	✳⁰ a, p, 3.
21	38.6	40.2	40.4	—15.6	—16.1	—16.2	—16.0	1.2	1.1	1.2	94	86	96	E 1	N 3	N 2	10	9⁰	10	1.1	✳ n, 1, a.
22	38.4	37.5	39.8	—23.9	—17.6	—22.2	—21.2	0.6	1.1	0.7	96	96	96	N 1	ENE 1	0	5	2	0	—	✳⁰ n.
23	43.0	44.4	46.8	—20.3	—17.5	—21.2	—19.7	0.8	1.1	0.7	94	96	86	NW 1	NW 2	N 3	10	10	10⁰	0.4	✳ a, 2, p.
24	50.7	52.7	53.0	—24.9	—19.1	—21.3	—21.8	0.5	0.9	0.7	87	87	85	N 2	NNW 2	NNW 2	5	10	10	—	
25	47.7	44.2	38.5	—20.3	—18.4	—18.8	—19.2	0.8	0.9	0.9	91	84	92	SW 3	S 5	SSE 4	10	10	10	2.2	✳ p, 3.
26	31.3	33.2	35.1	—17.1	—17.6	—17.3	—17.3	1.1	1.0	1.0	95	87	89	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a, p.
27	35.0	34.2	30.8	—11.1	— 4.0	— 8.2	— 7.8	1.8	2.9	2.3	96	84	97	S 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	2.8	✳ n, p, 3.
28	28.5	31.9	39.8	— 3.2	— 7.7	—11.6	— 7.5	3.4	2.2	1.6	96	87	88	SE 4	WNW 5	NW 6	10	6	7	1.8	✳ n, 1, a.
29	46.9	48.7	49.0	—22.1	—13.6	—13.3	—16.3	0.7	1.5	1.5	90	96	96	0	S 1	S 1	0	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
30	50.8	51.8	49.6	—18.4	—16.2	—19.5	—18.0	1.0	1.2	0.9	96	96	96	S 1	ESE 2	E 2	6	5	7	—	
31	49.8	53.7	56.3	—19.4	—13.5	—19.5	—17.5	0.9	1.3	0.8	92	84	81	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	747.6	747.9	748.1	—14.2	—12.3	—13.8	—13.4	1.7	1.8	1.6	94	91	92	2.2	2.7	3.0	8.3	8.4	8.5	22.2	

Высота — Seehöhe: 142.9 m. — Февраль. — Februar. — Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 747.9 mm.

1	754.6	748.9	742.9	—18.1	—13.1	— 6.1	—12.4	1.0	1.5	2.8	94	94	96	NNW 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	3.8	✳ a, 2, p.
2	37.7	36.2	38.2	— 0.8	0.6	— 3.8	— 1.3	4.2	4.6	3.2	96	96	93	SE 6	SSW 5	W 5	10	10	10	0.1	✳ n, a.
3	40.8	41.3	45.6	— 9.3	— 7.9	—13.7	—10.3	2.0	2.1	1.4	89	86	90	SW 3	S 3	S 3	10	5	0	—	
4	48.5	48.0	46.8	—12.5	— 9.0	—16.1	—12.5	1.6	1.9	1.2	96	85	95	S 3	SSE 2	SE 3	0	0	0	—	
5	46.6	45.6	46.1	—19.0	—14.4	—19.0	—17.5	1.0	1.3	1.0	95	88	95	SE 3	S 3	S 3	10	2	0	0.1	
6	46.0	45.7	47.0	—17.5	—11.1	— 7.5	—12.0	1.1	1.8	2.5	95	94	96	E 1	E 1	ESE 5	8⁰	10	10	0.5	✳ n, a, p.
7	49.8	49.9	49.3	— 9.9	— 9.7	—17.6	—12.4	2.0	1.8	1.0	96	85	87	SE 5	E 3	SE 2	10	5	0	0.1	
8	49.8	49.0	48.2	—16.9	—11.5	—11.3	—13.2	1.1	1.6	1.8	95	87	96	SE 2	ESE 2	E 3	10	2	10	0.6	✳⁰ n, a.
9	46.1	45.4	44.0	— 9.7	— 7.1	— 7.6	— 8.1	2.0	2.3	2.4	96	87	96	ESE 3	E 3	E 3	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
10	45.4	46.4	44.0	—11.9	— 6.7	— 6.2	— 8.3	1.7	2.4	2.7	96	86	96	N 2	NE 2	NE 4	0	8	10	4.3	✳ n, p, 3.
11	43.4	44.8	49.3	— 8.1	— 6.7	— 9.6	— 8.1	2.3	2.5	1.9	96	92	89	NE 3	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
12	50.1	50.0	51.4	—15.0	— 8.2	— 8.9	—10.7	1.3	2.1	2.2	96	85	96	N 1	S 1	SSW 3	10	10	5	0.1	✳ p.
13	52.7	54.2	55.1	— 6.7	— 4.0	— 7.1	— 5.9	2.5	3.0	2.2	92	89	84	SSW 2	SSW 6	SSW 6	10	4	0	—	
14	54.5	56.6	58.1	— 7.8	— 4.7	— 5.2	— 5.9	2.4	3.0	2.9	96	94	96	S 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	3.9	✳ a, 2, p, 3.
15	59.7	60.8	60.6	— 5.5	— 2.0	— 4.0	— 3.8	2.9	3.6	3.3	96	92	96	SSW 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	
16	60.3	60.2	59.8	— 3.7	— 2.4	— 4.8	— 3.6	3.3	3.7	2.9	96	96	91	S 2	S 3	S 3	10	10	10	—	✳ n.
17	57.8	57.1	56.5	— 7.1	— 5.9	— 6.7	— 6.6	2.5	2.8	2.6	95	96	95	S 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.1	✳⁰ a, p.
18	56.2	56.6	57.3	— 7.0	— 2.3	— 7.9	— 5.7	2.6	3.2	2.4	96	83	96	S 1	S 2	0	10	10	8	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
19	59.1	59.7	59.7	—12.1	—12.4	—18.4	—14.3	1.7	1.4	1.0	96	82	91	S 2	ENE 5	E 3	10	3	0	0.1	✳⁰ a.
20	60.6	60.9	59.8	—20.9	—12.5	—20.4	—17.9	0.8	1.3	0.8	94	75	88	NE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	1	—	⊔ n.
21	58.2	57.4	55.5	—25.5	—13.6	—19.7	—19.6	0.5	1.2	0.8	94	79	83	NNE 3	NNE 3	NNE 2	3	3	0	—	≡ a.
22	53.5	52.1	49.8	—16.9	—11.3	—13.2	—13.8	1.1	1.3	1.1	93	69	65	WSW 2	SW 3	SW 3	10	8	10	—	
23	49.4	51.9	54.2	—17.6	— 9.3	—14.8	—13.9	0.9	1.4	1.1	81	63	79	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	4	5	—	
24	56.5	57.1	58.3	—17.3	— 7.8	—13.5	—12.9	1.1	2.0	1.5	95	81	96	NW 2	ENE 2	N 2	10	3	0	0.0	✳⁰ 1, a; ⊔ p, 3.
25	59.7	60.4	62.1	—18.2	— 9.2	—11.1	—12.8	1.0	2.1	1.8	96	94	94	NNE 3	NW 3	NW 3	4	5	10	0.4	⊔ n; ✳ p, 3.
26	64.9	66.1	66.3	—11.9	— 7.9	— 9.9	— 9.9	1.7	1.9	1.7	95	78	81	N 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
27	65.6	63.9	62.7	—12.3	— 6.7	— 8.1	— 9.0	1.6	2.5	2.2	94	92	89	NNW 3	NNW 3	0	10	7	0	0.1	✳ a; ⊔ p, 3.
28	60.9	60.3	59.9	—12.8	— 6.7	— 9.5	— 9.7	1.6	2.2	2.0	96	81	90	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	5	—	⊔ n.
29	58.7	57.4	54.6	—15.1	— 5.4	— 9.7	—10.1	1.1	2.0	1.7	82	65	79	NNW 2	NNW 3	NNW 2	3	3	0	—	
Средн. Mittel	753.3	753.2	753.2	—12.7	— 7.9	—10.7	—10.4	1.7	2.2	1.9	94	85	90	2.7	3.0	2.8	7.9	6.3	5.3	16.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	748.0	742.9	—15.7	— 5.0	— 9.3	—10.0	1.2	2.2	1.9	95	71	87	NW 1	WSW 3	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
2	37.6	36.3	34.2	—11.7	— 4.3	— 6.5	— 7.5	1.7	2.2	2.3	93	67	84	WSW 3	WNW 3	NW 5	0	0	0	0.2	
3	34.5	34.9	33.2	—11.0	— 5.8	—10.2	— 9.0	1.8	2.2	1.9	93	75	93	SSW 3	SSW 3	SSW 4	2	0	0	—	✳ n.
4	31.6	29.4	31.3	—14.3	— 7.7	— 8.9	—10.3	1.4	2.3	2.1	96	92	91	SSE 2	SSE 3	SSE 6	10	10	0	1.2	✳ a, 2, p.
5	39.1	44.5	48.9	—16.5	—12.7	—16.5	—15.2	1.2	1.4	0.9	93	80	75	SW 5	W 5	N 2	10	0	0	—	
6	49.9	48.2	44.4	—21.6	—10.1	—12.8	—14.8	0.7	1.4	1.2	90	67	76	NNW 3	E 3	E 5	8	7	10	1.4	
7	37.4	33.9	32.3	—13.8	—10.6	—12.3	—12.2	1.5	1.8	1.6	96	92	93	E 5	E 4	E 6	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
8	29.8	29.5	32.0	—16.6	—10.5	—16.1	—14.4	1.1	1.8	1.2	95	90	95	W 4	WNW 3	WNW 6	10	3	0	—	
9	36.6	38.5	40.2	—20.1	—13.6	—16.0	—16.6	0.9	1.5	1.2	98	96	95	WNW 5	NW 5	WNW 5	10	9	2	—	
10	39.1	37.6	35.3	—21.5	—15.1	—18.5	—18.4	0.8	1.2	0.9	98	90	89	WNW 3	W 3	W 3	10	8	0	—	
11	36.4	37.0	38.5	—19.2	—14.0	—17.6	—16.9	0.9	1.2	1.0	94	79	90	W 3	NW 3	NW 1	3	1	0	—	⊔ n.
12	40.5	41.0	41.9	—24.5	—11.8	—19.1	—18.5	0.6	1.5	0.9	94	82	92	NW 1	S 3	S 3	10	3	0	—	≡ n, a; ⊔ p, 3.
13	42.0	42.5	44.2	—22.7	—11.1	—16.5	—16.8	0.7	1.3	1.1	93	68	87	N 3	ENE 5	NE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	41.2	35.2	32.6	—19.7	—15.7	—12.1	—15.8	0.8	1.2	1.7	88	91	96	ENE 6	NNE 12	NNE 6	3	10	10	3.1	✳ 1; ✳, ⸗ a, 2, p, 3.
15	35.7	40.1	43.6	—12.9	—11.1	—16.5	—13.5	1.6	1.4	1.0	96	72	83	NNW 4	WNW 4	W 4	10	0	0	0.5	✳ n, 1, a.
16	46.1	46.2	46.6	—25.1	—10.1	—13.3	—16.2	0.6	1.6	1.5	94	76	96	SSW 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	0.2	✳⁰ p, 3.
17	50.6	52.6	54.0	—20.1	— 9.7	—13.1	—14.3	0.9	1.4	1.4	97	64	86	NNW 3	NNE 2	NNE 3	0	0	0	2.8	✳⁰ n.
18	53.8	53.9	57.1	—12.5	— 7.3	— 9.1	— 9.6	1.6	2.3	2.1	96	89	94	NNE 2	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	58.8	58.0	57.5	—12.2	— 6.8	—10.6	— 9.9	1.7	2.1	1.8	98	78	90	ENE 4	E 5	ENE 3	10	10	9⁰	—	
20	54.8	54.0	55.2	—13.9	— 4.4	— 6.5	— 8.3	1.5	2.3	2.2	96	72	79	ENE 3	WNW 3	NNW 3	10	8	10	0.0	✳⁰ p, 3.
21	61.8	64.4	64.4	—13.6	— 3.2	— 9.1	— 8.6	1.5	2.2	1.7	96	61	75	N 3	E 3	N 3	0	0	0	—	
22	62.3	60.5	56.4	—14.1	— 3.4	— 7.7	— 8.4	1.4	2.3	1.7	96	65	69	NW 3	W 3	W 6	0	0	0	—	
23	53.1	51.6	49.7	—12.5	— 2.1	— 4.8	— 6.5	1.4	2.5	2.7	81	63	86	W 3	SW 3	SSW 4	0	0	0	—	
24	47.0	44.5	40.9	—10.5	— 0.7	— 4.9	— 5.4	1.9	3.3	2.8	93	75	89	S 2	S 3	S 1	0	0	0	—	
25	39.0	39.1	42.3	— 5.8	0.0	— 1.1	— 2.3	2.9	4.0	3.8	98	87	90	S 2	W 3	W 4	10	10	10	—	
26	44.9	45.9	44.8	— 2.0	0.7	— 3.0	— 1.4	3.3	3.6	3.3	84	74	91	W 3	SSW 4	SSW 3	10	10	0	—	
27	39.2	41.4	43.1	— 0.2	4.8	1.9	2.2	4.4	5.0	4.9	98	78	93	S 8	SSW 7	SSW 4	10	7	10	1.9	✳ a.
28	41.9	42.1	42.0	2.8	5.5	3.5	3.9	5.5	6.4	5.4	98	96	92	S 3	S 3	S 4	10	6	10	0.6	● p, 3.
29	47.1	48.3	47.6	2.7	8.1	0.9	3.9	5.5	5.8	4.7	98	72	96	WSW 3	SSW 3	SE 5	10	2	10	0.1	●⁰ n, p.
30	46.3	46.8	48.5	3.2	9.3	4.2	5.6	5.7	5.9	5.2	98	67	84	S 3	S 3	S 2	10	8	0	—	
31	50.3	49.2	48.3	3.0	8.6	2.9	4.8	5.6	6.2	5.5	98	74	98	S 3	S 3	S 3	10	8	10	—	
Средн. Mittel	744.5	744.4	744.3	—12.7	— 5.5	— 9.0	— 9.0	2.0	2.6	2.3	95	78	88	3.3	3.7	3.9	6.3	4.5	3.6	13.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.8	745.5	1.1	4.1	2.5	2.6	4.9	5.8	5.4	98	95	98	S 3	S 2	S 3	10	10	10	1.7	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ 2.
2	46.5	48.1	46.7	2.1	3.7	2.9	2.9	5.2	5.6	5.5	96	93	98	S 3	SSE 3	S 2	10	10	10	7.0	● n, p, 3; ≡ n, 1, a, 2.
3	46.1	48.2	49.1	1.5	3.9	2.7	2.7	4.9	5.6	5.3	96	92	94	WNW 3	S 2	S 2	10	10	10	—	● n.
4	48.3	47.7	47.8	1.3	4.8	3.2	3.1	4.9	5.9	5.4	98	92	93	ESE 3	E 3	ESE 3	10	10	0	—	≡ n, 1.
5	48.9	49.8	49.2	5.1	8.8	6.7	6.9	6.4	7.2	6.7	97	86	91	S 3	SW 3	SW 2	10	4	0	—	≡ n, 1, a.
6	48.3	48.2	48.2	1.6	14.8	7.2	7.9	5.1	8.6	6.2	98	69	82	SE 3	SE 4	SE 4	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
7	46.7	46.0	45.7	3.4	15.9	7.7	9.0	5.7	7.2	6.7	98	54	86	ESE 3	S 3	S 3	3	4	0	—	
8	46.0	45.5	44.0	6.0	15.8	8.3	10.0	6.9	8.3	7.7	99	62	94	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	5.7	● p, 3.
9	44.5	46.4	46.7	6.9	8.3	7.5	7.6	7.2	6.9	7.1	98	86	91	S 3	SW 6	S 2	10	10	10	—	● n.
10	45.6	43.5	40.9	5.3	7.7	8.5	7.2	6.5	6.9	8.1	97	89	98	E 3	ENE 3	W 1	10	10	10	5.2	● a, p, 3.
11	41.1	40.2	39.5	6.4	8.6	7.2	7.4	7.1	7.5	7.4	99	91	98	S 2	N 2	N 2	10	10	10	10.2	● n, a, 2, p, 3.
12	38.6	39.3	37.8	5.3	7.3	6.1	6.2	6.5	7.2	6.7	97	94	96	N 4	NNW 3	NNW 5	10	10	10	9.1	● n, p, 3.
13	38.2	40.9	43.1	5.9	6.3	4.3	5.5	6.1	5.7	5.0	88	79	80	S 3	SW 3	NW 3	10	10	10	—	● n.
14	42.5	41.9	41.6	0.3	2.6	2.1	1.7	4.3	4.3	4.7	92	77	87	N 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	0.5	●⁰ p.
15	41.2	42.6	44.4	0.3	2.3	2.1	1.6	4.6	4.9	4.6	98	89	85	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	●⁰ n.
16	46.7	47.7	47.8	— 0.9	2.9	3.5	1.8	4.0	4.0	4.7	92	71	80	NE 4	E 5	E 4	10	10	10⁰	—	
17	48.1	47.4	48.1	1.5	6.3	4.1	4.0	3.8	4.0	3.8	74	56	61	E 2	E 1	E 2	8	8	8	—	
18	48.1	48.2	49.9	1.5	7.5	4.8	4.6	3.7	3.1	4.3	72	40	67	N 3	NE 5	NNW 4	1	9	9	—	⊔ n.
19	51.5	51.5	52.0	1.9	10.2	7.3	6.5	3.9	3.5	4.8	75	38	64	NNW 3	NNW 3	N 2	0	0	0	—	
20	52.4	51.6	50.6	3.2	13.7	9.9	8.9	5.4	4.9	5.3	93	42	58	0	SW 4	SSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
21	50.9	50.5	49.8	7.0	15.1	10.5	10.9	5.1	5.1	6.4	69	40	68	W 4	W 2	0	8	6	0	—	
22	50.1	49.1	47.4	7.7	17.7	12.7	12.7	6.0	5.1	6.0	76	34	55	S 2	SSW 7	SW 8	0	3	0	—	
23	47.0	48.5	52.0	10.5	6.1	0.9	5.8	6.6	5.8	4.0	70	82	80	SW 3	N 3	N 3	5	10	10	0.3	✳ p, 3.
24	54.2	55.0	55.0	— 1.8	2.5	— 0.1	0.2	3.9	3.2	2.7	98	58	60	E 5	ENE 6	ENE 5	10	9	0	0.2	✳ n, 1, a.
25	54.0	52.1	48.5	— 1.1	5.9	3.3	2.7	2.7	3.4	4.6	65	49	80	E 3	E 3	E 3	0	7	10	6.2	● p, 3.
26	41.1	37.2	38.8	3.1	10.6	6.0	6.6	5.5	8.3	5.6	96	89	81	SSE 5	SSW 8	W 6	10	10	10	10.4	● n, a, p.
27	44.8	45.5	43.1	— 2.9	2.9	3.3	1.1	2.4	3.0	3.7	66	53	63	N 3	N 2	N 2	2	0	10	6.4	
28	35.2	33.2	35.7	1.1	8.0	7.2	5.4	4.7	7.5	7.0	94	93	93	E 4	E 2	S 2	10	10	10	8.7	✳ n; ● p.
29	44.9	49.7	54.4	3.6	9.8	6.0	6.5	4.9	3.9	4.9	83	42	70	W 4	NW 3	NW 2	10	9	0	—	⚲ p, 3.
30	58.0	57.3	54.3	6.2	13.9	10.7	10.3	4.8	4.6	6.5	67	39	68	0	E 3	E 2	0	1	10	7.8	⚲, ⊔ n; ● p, 3.
Средн. Mittel	746.5	746.6	746.6	3.1	8.3	5.6	5.7	5.1	5.6	5.6	88	69	81	3.1	3.5	3.1	7.2	7.4	6.6	79.4	

Москва (Конст. Инст.). 1888. Май. — Mai. Moskau (Konst. Inst.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.7	750.3	10.3	17.6	14.8	14.2	9.1	11.5	10.3	98	77	83	ESE 1	ESE 3	SW 3	10	8	8	4.4	● n, a.
2	52.7	53.6	53.8	10.6	14.2	10.1	11.6	7.0	6.5	7.3	73	54	79	WSW 4	W 5	W 1	10	9	0	—	
3	53.6	53.0	53.1	11.1	19.1	14.4	14.9	7.0	7.1	7.9	70	43	64	SW 3	SW 4	NW 2	0	2	0	—	⊳ n.
4	54.9	53.8	52.3	10.5	17.0	13.3	13.6	6.3	6.5	7.0	67	46	62	N 3	NW 4	0	0	0	0	—	⊳ n.
5	51.7	50.4	49.1	11.3	21.2	17.3	16.6	7.3	7.9	8.2	73	42	55	SE 2	SE 3	NE 3	0	3	10	—	
6	45.9	44.7	42.4	13.4	21.9	15.1	16.8	8.5	10.5	10.0	74	53	78	ENE 4	ESE 3	S 4	10	10	10	10.4	⸜, ● p, 3.
7	41.4	42.9	45.1	7.9	6.7	6.5	7.0	7.1	6.5	5.7	89	88	80	NNW 6	NNW 3	NNW 3	10	10	2	6.0	● n, 1, a, 2, p.
8	47.2	47.0	46.2	6.3	12.6	9.0	9.3	5.0	4.0	4.5	71	37	52	NNW 3	N 4	NNW 2	0	0	0	—	
9	44.3	42.0	39.5	8.1	14.7	11.5	11.4	5.3	5.3	8.9	66	43	88	W 2	S 3	S 3	0	9	10	1.9	●⁰ p, 3.
10	42.2	43.7	44.6	6.9	11.5	9.1	9.2	4.0	3.6	4.6	53	35	53	NW 3	WNW 6	SSW 2	0	8	0	—	
11	46.2	47.5	48.3	6.5	10.8	6.9	8.1	5.3	3.7	5.2	74	39	70	W 4	W 4	NNW 2	0	5	0	—	
12	49.4	48.6	47.2	7.9	14.1	9.1	10.4	5.5	4.7	7.6	69	39	89	S 3	S 3	S 3	10	10	10	5.1	● p, 3.
13	43.7	44.4	44.7	8.6	9.7	7.6	8.6	6.4	5.5	5.0	77	61	64	NW 4	SW 7	WSW 4	9	10	0	0.0	● n, 2, p.
14	45.2	45.2	45.7	5.1	9.7	7.2	7.3	5.1	4.9	6.0	78	54	79	W 4	SSW 4	W 3	1	8	0	4.1	● p.
15	46.4	44.6	44.1	8.9	18.3	14.8	14.0	5.8	6.2	6.8	68	41	54	S 2	SSW 5	SSW 5	1	2	10	1.0	
16	48.0	50.3	51.8	10.4	13.1	10.1	11.2	8.0	4.6	5.2	85	41	56	WNW 3	NNW 3	NNW 3	8	8	0	—	● n.
17	53.9	53.1	54.0	10.5	16.8	11.4	12.9	5.6	4.5	7.0	59	31	70	WNW 2	WSW 4	SSW 1	0	4	1	—	
18	54.5	53.7	53.0	11.4	14.0	12.5	12.6	6.6	9.1	9.0	65	77	85	WSW 3	NE 3	E 2	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
19	50.8	47.9	44.5	12.1	22.6	17.1	17.3	9.6	11.1	11.0	93	55	76	ESE 2	WSW 4	W 3	10	4	9	2.3	● p.
20	44.8	45.6	46.3	7.8	9.8	9.5	9.0	5.4	5.7	6.3	68	63	71	NNW 7	NNW 7	NNW 3	9	9	0	—	
21	45.8	43.7	42.4	9.8	7.6	4.0	7.1	5.9	6.4	5.4	65	82	88	NW 3	NW 5	NNW 5	1	10	10	15.6	● a, 2, p, 3.
22	41.3	44.5	47.8	8.0	11.6	7.0	8.9	6.8	6.1	5.2	85	59	70	N 4	N 6	N 8	10	7	7	—	● n.
23	47.8	47.5	47.4	4.6	11.1	8.1	7.9	5.0	4.5	4.1	79	45	52	N 6	N 4	NW 2	10	9	2	—	
24	48.0	47.8	46.9	8.4	12.6	10.6	10.5	5.0	4.5	5.0	61	41	52	NW 4	NW 4	N 2	6	7	7	—	
25	42.9	40.0	36.5	9.7	14.3	11.0	11.7	6.4	4.3	6.7	71	36	68	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
26	34.4	35.3	36.4	11.4	13.9	9.7	11.7	7.0	6.9	7.7	70	58	86	NNW 3	WNW 4	S 3	8	8	0	4.7	● a.
27	34.6	39.5	43.1	8.3	11.1	8.9	9.4	6.3	6.6	5.8	77	67	68	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	2	—	● n.
28	45.0	46.5	48.7	11.2	15.5	11.0	12.6	6.0	5.0	4.7	60	39	49	S 3	W 3	WSW 3	0	9	0	0.1	● a.
29	50.5	48.2	48.5	12.0	18.7	11.3	14.0	5.6	6.5	8.7	54	41	88	SSW 4	SSW 5	NW 6	0	10	10	6.1	●, ⸜, △ p.
30	53.5	54.2	54.9	7.9	14.4	12.0	11.4	5.7	5.2	6.0	72	43	57	N 4	NNW 5	NNW 3	0	1	10	0.9	● p, 3.
31	57.8	57.6	56.8	11.0	15.5	10.0	12.2	4.9	3.7	5.5	51	29	60	ENE 4	E 3	ENE 1	0	0	0	—	● n.
Средн. Mittel	747.4	747.3	747.3	9.3	14.2	10.7	11.4	6.3	6.1	6.7	71	50	69	3.5	4.2	3.0	4.9	6.8	4.5	63.4	

Іюнь. — Juni.

1	757.4	756.4	754.4	10.9	16.8	12.3	13.3	6.6	4.2	5.8	68	29	54	S 3	S 6	S 3	0	0	0	—	
2	52.8	51.3	50.0	13.1	19.9	14.5	15.8	5.8	6.4	6.3	51	38	52	S 6	SSW 7	SSE 4	9	1	0	—	
3	49.5	49.2	50.5	13.8	21.0	17.0	17.3	6.7	5.1	6.4	58	28	45	SSE 4	SSE 6	S 1	1	5	6	0.3	
4	53.1	54.3	53.8	13.0	17.1	14.5	14.9	9.6	9.7	10.8	87	67	88	NNE 1	SSW 2	NE 1	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
5	51.7	49.7	45.7	14.9	19.2	17.0	17.0	8.7	10.3	8.9	69	62	62	NNE 2	S 2	S 3	7	9	8	2.4	●⁰ p.
6	42.6	42.7	43.8	15.8	16.1	10.6	14.2	8.7	9.4	6.6	64	69	69	SSW 5	SW 6	SW 4	9	7	10	0.9	● n, a.
7	42.4	42.6	44.6	9.3	13.6	8.2	10.4	6.9	7.1	5.9	79	61	73	WSW 4	NW 3	NNW 4	10	10	9	0.9	● a, p.
8	46.1	47.6	48.1	4.6	6.4	7.2	6.1	5.5	6.1	6.3	87	86	83	WNW 5	N 6	NNW 6	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, 2, p.
9	47.4	47.9	47.9	6.7	8.4	9.4	8.2	5.8	5.4	6.6	80	66	75	NNW 4	N 4	N 3	10	10	9	—	
10	45.7	43.5	40.9	9.3	10.4	8.9	9.5	6.2	6.0	7.8	71	64	92	NNW 3	NNW 8	WNW 5	10	10	10	12.6	● p, 3.
11	38.2	40.7	42.6	9.6	12.2	11.8	11.2	8.3	6.3	7.1	94	60	69	W 3	NW 6	NW 2	10	7	2	0.6	● n, 1, a.
12	43.3	43.5	44.5	13.6	20.2	15.4	16.4	8.8	8.8	10.1	76	50	78	W 3	W 3	W 4	3	9	6	—	
13	45.1	44.7	43.9	15.2	20.0	15.8	17.0	9.7	8.9	8.8	75	52	65	NW 4	W 6	NNW 3	4	9	8	—	
14	42.0	39.3	36.6	12.1	17.3	13.9	14.4	8.8	8.9	8.0	84	61	68	NNE 1	NNE 3	NW 5	8	10	9	—	
15	34.9	33.6	34.8	10.2	14.1	9.8	11.4	7.5	8.3	7.5	81	69	83	NW 6	WNW 6	NNW 6	10	10	10	2.1	● a, p.
16	35.4	38.3	40.1	9.7	10.4	11.4	10.5	7.9	8.1	8.8	88	87	88	WNW 6	WNW 5	NW 3	10	10	5	0.1	● a, 2, p.
17	40.3	40.6	41.4	12.8	19.6	13.8	15.4	9.1	9.6	11.1	83	56	95	S 3	SE 2	SW 3	8	7	10	3.9	● p, 3.
18	42.9	44.6	46.5	11.6	17.9	15.6	15.0	9.4	9.7	9.7	94	63	74	WSW 2	NNW 4	W 4	10	9	0	—	
19	48.0	47.6	47.4	14.3	20.9	18.3	17.8	10.0	9.5	10.8	83	52	69	NNW 4	NNW 6	NNW 1	7	7	2	—	
20	46.5	45.7	45.6	17.6	21.6	13.2	17.5	10.1	9.2	7.6	68	48	67	W 3	NW 4	NNE 3	3	7	1	0.2	● p.
21	45.8	45.8	44.1	8.5	9.4	11.0	9.6	6.5	7.5	8.9	78	86	91	N 5	NNW 3	WNW 2	7	10	7	0.3	●⁰ a, 2, p.
22	44.0	43.8	47.1	16.0	23.2	15.5	18.2	8.9	8.9	6.4	65	41	49	NW 4	W 6	NNE 5	0	1	2	—	
23	48.0	46.7	46.0	13.4	16.2	12.6	14.1	6.5	4.7	6.4	57	35	59	N 3	W 4	NW 3	2	10	10	—	
24	45.1	46.3	48.2	12.1	11.0	7.8	10.3	6.6	5.8	5.3	63	59	67	NW 4	NNW 4	N 3	0	10	2	—	
25	49.0	47.9	43.9	8.6	14.4	11.2	11.4	6.1	5.1	5.5	73	42	56	N 5	NNE 5	W 5	0	7	10	1.2	●⁰ 3.
26	37.3	37.8	40.3	10.2	14.1	11.1	11.8	7.8	8.3	7.7	84	69	78	WNW 3	N 4	NNW 4	10	9	1	3.4	● n, a, p.
27	41.4	42.5	44.1	10.3	15.6	12.2	12.7	7.0	6.3	7.0	74	48	66	NNW 3	NNW 6	NNW 4	1	4	0	—	
28	44.8	43.6	41.9	12.8	20.6	18.0	17.1	6.6	6.8	8.4	60	38	55	NNW 3	NW 3	SSW 3	0	0	0	—	
29	41.4	39.6	35.7	17.4	24.2	21.4	21.0	8.9	9.4	12.8	60	41	68	W 4	W 5	SW 1	0	5	6	—	
30	36.4	36.8	36.7	20.1	24.3	18.1	20.8	11.8	12.6	13.0	67	55	84	W 3	SSW 5	SSW 3	10	8	7	0.5	● a, p; ⸜ a; ⸝ p.
Средн. Mittel	744.6	744.5	744.4	12.3	16.5	13.3	14.0	7.9	7.7	8.1	72	56	68	3.6	4.7	3.4	6.0	7.4	5.7	31.2	

Июль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	738.5	739.1	16.8	23.2	18.2	19.4	11.0	8.8	8.7	77	41	56	W 3	SW 5	0	3	1	0	4.9	
2	37.7	37.5	36.9	13.8	24.5	16.9	18.4	11.2	13.7	13.4	96	60	94	E 3	SSW 5	SSE 2	10	8	10	11.8	● n, 1, a, p; ⊼ p.
3	38.4	41.3	42.8	17.0	16.5	15.8	16.4	12.8	10.5	10.4	89	75	78	W 5	W 3	NNW 1	10	10	7	0.0	● n, a.
4	44.2	44.2	41.0	15.0	19.0	15.9	16.6	10.2	10.0	11.4	81	61	85	NNE 2	NE 4	NNE 5	2	10	10	1.0	● p.
5	37.9	38.3	35.9	18.4	26.3	22.0	22.2	13.1	17.2	17.4	83	68	88	NNE 3	N 4	NNW 3	6	10	7	—	● n.
6	35.4	36.3	40.9	22.6	19.8	15.6	19.3	16.5	13.9	11.9	81	81	90	E 1	S 5	SW 4	0	10	2	2.0	● a, 2, p.
7	44.1	44.7	44.2	18.4	24.1	19.4	20.6	11.6	13.7	13.1	74	62	78	SSE 3	SSW 5	S 2	2	8	0	0.1	● p.
8	42.9	41.2	41.8	19.2	24.6	18.0	20.6	13.5	9.6	12.0	82	42	78	S 2	W 4	N 1	8	3	1	0.7	●, ⌒ p.
9	42.1	41.6	39.0	16.8	20.6	15.2	17.5	10.9	10.1	11.3	76	56	88	N 4	NNW 1	NNW 3	2	10	10	31.0	● p, 3.
10	33.0	34.2	36.3	11.1	12.1	13.2	12.1	9.4	9.8	9.1	95	94	81	NNW 4	NW 10	WNW 7	10	10	10	3.7	● n, 1, a, 2, p.
11	37.2	38.9	40.9	13.2	18.2	13.7	15.0	9.1	8.8	9.8	81	57	85	WNW 8	W 6	WNW 6	10	8	10	2.8	● a, p.
12	43.3	44.0	44.0	15.1	21.7	16.4	17.7	9.5	8.3	10.6	74	44	76	WSW 3	SW 5	SW 1	1	4	0	—	
13	42.6	41.5	41.1	17.8	17.0	16.2	17.0	11.4	12.5	10.4	75	87	76	S 2	SSW 4	SSW 3	2	10	10	4.4	● a, 2, p; ⊼ a.
14	42.2	42.9	43.0	14.2	18.3	14.1	15.5	8.4	8.1	9.1	69	52	76	W 3	SW 5	SW 1	1	10	1	—	
15	42.1	41.3	40.9	14.3	20.1	14.8	16.4	9.7	10.3	11.4	81	58	91	S 2	S 3	S 1	8	9	5	3.2	● a, p; ⊼ p.
16	40.1	38.9	38.8	15.5	20.1	16.9	17.5	10.3	10.9	10.4	79	62	73	NE 1	NNE 4	NNW 3	3	8	2	—	
17	38.8	38.8	39.1	16.6	21.4	17.4	18.5	10.2	9.9	10.7	72	53	72	NNW 6	N 7	NNW 3	1	8	0	—	
18	38.6	38.4	38.5	15.0	17.8	15.8	16.2	10.6	11.3	11.8	84	74	88	NNW 6	N 4	N 4	10	10	9	0.4	● a.
19	37.9	37.6	36.7	15.2	20.2	17.6	17.7	11.0	10.1	11.0	86	57	73	N 3	NNW 3	N 3	10	10	8	—	
20	34.4	33.3	33.7	17.7	22.4	17.4	19.2	10.1	9.3	9.8	67	46	67	NNW 1	NE 3	N 3	0	4	5	—	
21	34.7	36.4	38.2	13.8	17.2	12.6	14.5	9.8	9.4	8.0	84	64	74	N 3	NNW 3	N 3	7	10	6	—	
22	40.1	41.4	43.5	13.3	16.3	13.6	14.4	8.0	7.7	9.1	71	56	79	N 2	N 4	N 3	0	10	6	—	
23	44.4	46.0	46.7	13.4	19.0	16.2	16.2	9.0	9.3	9.4	78	57	68	NNW 3	NE 2	0	10	8	0	—	
24	49.1	49.4	50.1	16.1	23.4	17.4	19.0	8.9	9.5	10.5	65	44	71	NNW 2	NW 1	0	0	5	0	—	
25	51.4	51.4	50.8	17.8	24.7	18.8	20.4	11.4	8.1	11.7	75	35	72	NNW 1	WSW 3	0	0	3	0	—	
26	51.5	51.4	50.9	19.4	23.8	19.5	20.9	10.7	10.7	13.0	64	49	78	S 2	SW 4	NW 1	8	10	10	0.1	● p, 3.
27	51.1	50.0	48.2	19.6	27.0	19.4	22.0	13.0	13.1	13.1	77	49	78	N 2	SSW 3	0	2	7	1	—	● n.
28	46.7	45.2	43.7	19.7	28.1	21.5	23.1	12.6	13.2	13.2	74	46	70	SW 1	S 4	E 3	1	8	6	—	
29	42.9	43.3	44.6	20.0	26.1	20.4	22.2	14.0	12.8	13.1	80	51	74	S 3	SE 6	S 1	3	5	0	—	
30	45.6	45.7	47.6	19.4	28.9	22.2	23.5	12.8	11.8	13.9	76	40	70	SE 2	SSW 5	WSW 3	9	1	1	0.0	●, ⸗ p.
31	50.8	51.6	52.5	19.2	25.6	20.5	21.8	12.8	12.0	12.7	77	49	71	N 3	WNW 3	NW 1	0	7	0	—	
Средн. Mittel	741.9	742.1	742.3	16.6	21.5	17.2	18.4	11.1	10.8	11.3	78	57	77	2.9	4.1	2.3	4.5	7.6	4.4	66.1	

Августъ. — August.

1	753.9	753.3	752.6	20.3	27.6	20.8	22.9	12.7	13.6	13.8	72	49	76	W 1	SSW 3	SSW 1	0	3	0	—	⊢ p, 3.
2	52.1	50.8	48.3	20.6	28.6	24.0	24.4	13.6	12.8	14.6	75	44	66	0	SSW 4	S 3	0	0	0	—	⊢ n, p, 3.
3	48.5	48.3	46.8	22.8	30.6	22.6	25.3	14.5	13.1	15.3	70	40	75	S 1	S 3	0	0	2	0	—	⊢ n, p, 3.
4	46.1	45.7	45.3	20.9	32.3	23.6	25.6	13.7	12.5	14.0	75	34	65	0	S 3	SSE 4	0	0	5	—	⊢ n.
5	45.7	45.7	46.8	20.6	23.0	16.3	20.0	12.7	14.7	12.0	70	70	87	SW 2	WSW 4	N 3	0	10	10	3.6	● a, 2, p, 3.
6	44.5	42.7	45.1	14.3	16.4	15.2	15.3	11.0	11.4	10.5	92	82	82	N 2	N 6	NNW 2	10	9	10	25.4	● n, 1, a.
7	46.1	45.8	46.1	13.7	20.8	16.8	17.1	9.0	9.5	10.0	78	51	71	W 3	NW 4	W 3	2	2	0	—	
8	45.6	44.9	44.8	14.0	17.1	15.6	15.6	9.9	10.3	10.3	84	71	78	NW 3	W 3	NW 7	2	10	10	2.3	● a, 2, p; ⸗ p.
9	47.3	48.9	49.6	15.4	18.4	16.5	16.8	11.0	11.9	12.4	85	76	88	WNW 3	WNW 3	NW 1	10	10	2	—	
10	50.2	49.4	47.4	16.0	24.3	19.1	19.8	11.2	12.0	12.1	83	53	74	NW 2	SSW 3	S 2	0	3	0	—	⊢ n, p, 3.
11	43.7	40.0	36.6	16.8	23.3	14.6	18.2	11.2	10.2	10.3	78	48	84	SSW 1	SSW 5	WNW 5	1	8	10	1.9	⊢ n; ● p.
12	35.8	35.5	36.4	11.2	13.3	12.6	12.4	8.1	8.6	8.7	81	76	81	NNW 7	WNW 10	N 10	10	10	10	0.6	● a, 2, p.
13	36.4	37.1	39.0	11.3	12.6	12.7	12.2	7.8	9.1	9.9	78	85	91	WNW 8	WNW 8	WNW 10	8	10	10	3.6	● a, 2, p, 3.
14	42.1	43.3	43.1	13.4	14.9	14.8	14.4	10.3	11.1	9.9	90	88	80	N 3	WNW 6	NNW 3	10	10	10	2.6	● n, a, 2, p.
15	42.9	42.2	42.2	14.7	19.2	12.2	15.4	8.8	11.0	9.1	71	66	87	WNW 3	SW 4	W 5	2	9	2	0.0	● 2, p.
16	41.2	40.5	40.5	11.6	13.8	12.4	12.6	8.6	9.2	9.5	85	79	89	WNW 4	WSW 6	W 4	4	10	8	5.7	● a, p.
17	39.0	39.0	40.3	12.2	16.1	11.8	13.4	10.0	9.4	9.1	95	69	88	W 3	NNW 3	NNW 3	10	10	0	2.2	● n, 1, a, p; ⊼ a.
18	41.8	42.5	44.7	9.4	16.3	12.6	12.8	8.7	9.3	9.2	99	67	86	WNW 4	NNW 3	NNE 2	10	9	10	0.6	● p.
19	45.1	43.5	37.4	11.1	13.9	13.6	12.9	8.6	8.9	11.2	87	76	97	E 3	E 4	ESE 5	7	10	10	11.0	● 2, p, 3.
20	36.5	42.1	43.8	12.4	13.4	11.4	12.4	9.8	7.8	8.9	93	69	89	WNW 5	W 6	W 3	10	10	4	0.1	●° n, 1, a.
21	43.8	42.3	39.9	7.7	12.5	9.8	10.0	7.5	7.6	8.4	96	71	94	NW 3	NE 4	NW 3	10	10	10	23.9	● p, 3.
22	36.0	36.1	39.0	9.4	8.7	9.8	9.3	8.4	7.5	8.1	96	89	89	NW 3	NW 6	NW 5	10	10	10	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	43.5	46.5	49.9	9.9	17.4	12.9	13.4	6.8	5.3	8.1	74	36	74	W 5	NW 8	NW 4	0	0	0	—	● n; ⊢ p, 3.
24	52.8	53.2	52.8	9.4	20.8	15.3	15.2	8.7	8.0	10.4	99	44	81	W 2	S 5	S 3	3	0	10	0.1	⊢ n.
25	54.0	54.1	54.5	15.4	21.8	15.4	17.5	10.0	9.9	11.3	77	51	87	SSW 4	WSW 4	W 2	3	8	0	0.4	● n, p.
26	56.7	57.4	58.3	12.4	18.8	13.2	14.8	9.8	11.0	10.4	93	68	93	N 2	ENE 4	NNE 2	1	3	0	—	⊢ n, p, 3.
27	59.8	59.4	58.9	11.9	18.9	12.2	14.3	8.6	8.9	8.8	84	55	84	ENE 3	E 3	NE 2	0	2	0	—	⊢ n, p, 3.
28	59.9	59.4	58.4	8.6	19.4	12.8	13.6	8.0	9.0	9.3	96	54	86	E 3	SSE 2	ESE 1	0	0	0	—	⊢ n, p, 3.
29	58.9	58.4	57.9	12.2	22.1	14.2	16.2	8.7	8.5	10.0	83	43	84	SSE 2	S 4	S 2	3	3	0	—	⊢ n, p, 3.
30	58.3	57.8	57.9	10.9	24.0	15.0	16.6	9.2	9.5	10.4	96	43	82	ESE 1	S 4	S 3	3	7	3	—	⊢ n, p, 3.
31	58.1	57.5	56.6	11.7	24.4	15.5	17.2	9.2	9.1	11.0	91	40	84	E 1	ESE 3	SE 1	0	1	0	—	⊢ n, p, 3.
Средн. Mittel	747.3	747.2	747.1	13.6	19.5	15.0	16.1	9.9	10.0	10.5	85	61	83	2.8	4.5	3.4	4.2	6.1	4.6	98.9	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.8	754.9	12.0	23.2	14.6	16.6	9.8	8.1	10.6	95	38	86	SE 3	SSE 3	S 2	0	0	0	—	⊥ n, p, 3.
2	54.6	54.1	54.5	12.3	25.8	15.1	17.7	9.4	9.0	11.2	89	37	88	SE 2	SSE 3	0	0	0	0	—	⊥ n, p, 3.
3	55.2	55.9	56.0	12.6	25.4	15.8	17.9	8.5	9.0	10.5	79	38	79	S 3	S 4	0	0	8	0	—	⊥ n, p, 3.
4	57.5	57.4	56.5	12.4	26.8	15.9	18.4	8.5	8.0	11.0	79	31	82	S 1	SSW 3	S 1	0	0	0	—	⊥ n, p, 3.
5	56.1	55.1	54.2	11.2	26.2	16.0	17.8	8.1	9.4	10.8	81	38	80	S 1	S 4	0	0	0	0	0.0	⊥ n.
6	53.2	53.4	54.9	14.8	20.7	15.7	17.1	10.1	9.4	10.7	81	51	81	W 3	W 4	W 1	2	6	0	—	● n; ⊥ p, 3.
7	56.3	56.0	54.7	10.8	23.2	14.3	16.1	9.3	10.0	11.6	97	47	96	W 1	W 2	0	7	4	0	—	⊥ n, p, 3.
8	53.7	53.1	52.7	14.0	24.6	17.5	18.7	10.3	10.9	12.6	87	48	85	WSW 2	WSW 5	WSW 1	0	1	0	—	⊥ n, p, 3.
9	52.5	53.1	59.8	15.9	21.5	7.7	15.0	8.4	11.5	5.0	62	61	64	SW 3	W 4	NW 4	2	2	0	—	⊥ n.
10	63.9	63.9	62.7	3.6	12.9	8.4	8.3	4.6	4.7	6.3	78	43	77	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	⊏ n; ⊥ p, 3.
11	63.2	61.8	59.5	5.5	17.5	14.0	12.3	5.3	5.0	6.9	79	34	58	NW 2	W 4	WSW 3	0	0	0	—	⊥ n.
12	58.2	57.1	55.2	12.4	24.5	18.6	18.5	7.7	11.9	10.4	72	52	65	W 2	WSW 2	WSW 3	0	2	0	—	
13	52.0	49.3	46.4	13.6	21.6	14.0	16.4	8.0	8.3	8.6	69	43	73	SSW 2	WSW 5	WSW 4	1	9	3	0.0	● p.
14	44.3	42.9	40.4	11.7	14.7	11.0	12.5	8.3	7.8	8.4	81	62	86	W 4	W 6	W 6	10	9	10	0.4	● a, p.
15	38.1	38.9	40.6	7.6	7.0	5.5	6.7	6.9	6.6	5.6	89	88	83	W 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	1.1	● n, a, p.
16	38.9	39.1	39.5	4.0	4.4	6.7	5.0	5.1	5.4	6.7	84	87	91	N 6	NW 8	NW 6	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p, 3.
17	39.6	40.1	42.9	3.7	6.5	4.0	4.7	5.3	6.0	5.5	88	83	90	NNW 6	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.9	● n, a.
18	45.1	46.6	48.6	5.2	9.7	5.6	6.8	6.1	7.1	6.2	92	79	91	N 3	NNE 3	N 3	10	10	3⁰	0.3	● a, 2, p.
19	49.3	49.6	50.6	4.0	7.0	7.0	6.0	5.2	5.6	6.5	85	75	87	N 4	NW 5	NW 4	10	10	8	0.2	⊥ p, 3.
20	50.7	51.7	53.5	6.9	11.4	6.5	8.3	6.9	6.9	6.5	93	69	90	NW 3	NNW 3	NW 2	10	9	2	0.2	● n, p; ⊥ n.
21	53.8	53.5	52.4	8.1	14.7	10.5	11.1	6.9	7.8	8.0	86	62	85	NW 3	NW 4	WNW 3	10	0	0	—	
22	51.4	49.8	49.9	6.6	16.8	10.6	11.3	6.9	6.9	6.5	94	49	68	W 3	W 10	W 8	0	2	10	—	⊥ n.
23	49.8	50.9	51.6	10.8	13.0	7.6	10.5	8.4	6.0	6.1	89	54	79	W 3	NW 4	NW 2	10	9	0	—	⊥ p, 3.
24	48.1	45.3	44.1	6.9	14.5	14.5	12.0	6.1	8.0	8.7	83	65	71	SW 3	WSW 7	SW 4	3	2	10	—	⊥ n.
25	46.1	45.4	41.9	10.6	15.6	12.0	12.7	8.4	9.1	8.6	90	68	83	WSW 2	SSW 1	SSW 2	10	8	7	—	
26	39.1	44.9	49.8	10.9	7.2	3.0	7.0	8.7	5.1	4.0	91	68	71	WSW 2	NW 5	NNW 3	10	9	0	0.5	● n, 1, a.
27	51.0	50.5	49.3	3.5	10.0	7.8	7.1	4.9	5.7	5.9	83	62	75	W 3	W 5	SSW 4	10	9	10	0.0	● p.
28	45.4	43.8	44.6	6.4	8.7	6.0	7.0	4.8	5.4	5.8	66	64	84	SW 5	SW 5	WSW 4	8	10	10	0.9	● p.
29	50.3	52.7	53.1	— 0.9	6.4	— 1.2	1.4	3.6	3.2	4.0	82	44	94	NW 3	NNE 3	NNW 1	0	8	0	—	⊏ n, p, 3.
30	52.5	50.3	48.1	— 2.0	9.8	2.7	3.5	3.1	3.3	3.8	80	37	69	S 1	SSW 6	S 4	10	1	0	—	⊏ n.
Средн. Mittel	750.9	750.7	750.8	8.5	15.7	10.2	11.5	7.1	7.4	7.8	83	56	80	2.9	4.4	2.9	5.1	5.3	3.4	8.2	

Октябрь. — October.

1	744.5	742.3	741.1	0.1	6.0	7.8	4.6	3.8	6.1	7.7	83	88	98	0	SE 3	SE 2	1	10	10	2.2	⊏ n; ● p, 3.
2	38.9	42.0	46.4	10.5	9.6	5.6	8.6	9.2	6.5	5.2	98	73	77	S 2	WNW 4	SW 3	10	10	0	2.1	●, ≡ n, 1, a.
3	47.9	44.0	39.3	4.6	6.4	7.9	6.3	5.3	6.7	7.5	84	93	94	SSW 2	SE 3	0	10	10	10	19.6	● a, 2, p.
4	39.9	37.0	42.4	9.8	14.4	9.9	11.4	8.9	11.7	7.2	99	96	79	0	SSE 2	W 7	10	10	8	6.4	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
5	48.0	48.6	44.4	5.4	13.9	8.9	9.4	6.1	6.6	8.0	91	56	95	W 1	S 2	ESE 5	7	6	10	12.5	● p, 3.
6	38.8	40.4	47.8	10.0	18.8	10.1	13.0	8.9	12.1	7.9	98	75	86	SE 3	SSW 7	SW 3	10	7	2	8.4	● n, 1, a.
7	49.0	48.9	49.7	8.6	13.6	7.8	10.0	8.0	7.6	7.6	96	65	96	WNW 1	E 3	S 1	10	9	7	0.8	● n, 1, a; ⊥ p, 3.
8	52.0	53.6	54.8	5.4	10.7	8.0	8.0	6.6	8.3	7.0	99	87	88	W 2	SW 2	SW 2	10	9	8	—	⊥ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
9	55.2	55.2	53.3	2.6	7.2	5.4	5.1	5.3	7.3	6.5	96	96	97	NW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	7	—	⊥ n; ≡⁰ n, 1, a, p, 3.
10	51.9	50.1	48.5	5.6	17.0	13.8	12.1	6.6	9.7	10.0	97	67	86	S 1	SSW 3	SSW 1	7	1	8	0.1	≡ n; ● p.
11	46.8	46.2	43.9	11.3	15.0	12.4	12.9	9.7	11.4	10.5	98	90	98	S 2	SE 1	SE 2	9	9	10	6.5	⊼ a, p, 3; ● a, p; ≡ 3.
12	39.8	42.6	44.6	11.9	11.4	8.2	10.5	10.2	8.0	6.0	98	79	74	SW 3	W 5	SW 5	10	10	10	—	≤ n; ≡ n, 1, a.
13	45.2	45.0	45.6	4.6	10.2	8.1	7.6	5.8	5.5	6.4	92	59	79	SW 4	WSW 4	S 3	8	3	10	—	
14	47.4	48.3	48.1	5.1	14.4	8.0	9.2	5.9	5.9	6.6	90	49	82	SSW 1	SSW 4	SSW 2	0	0	10	—	
15	46.2	45.1	43.8	7.6	11.1	10.2	9.6	7.2	8.1	9.2	93	82	99	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	14.2	● p, 3.
16	42.8	43.2	44.4	7.0	6.6	4.8	6.1	7.0	6.0	5.1	94	83	79	N 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	6.7	● n, 1, a.
17	47.1	48.4	48.9	0.8	3.6	1.8	2.1	4.5	4.2	4.0	92	72	77	W 4	W 4	W 4	10	10	2	0.0	△ p.
18	48.8	49.7	50.6	1.4	3.8	— 0.2	1.7	4.2	3.7	3.6	83	62	79	SW 4	W 5	W 4	8	4	1	—	
19	51.7	51.7	52.2	— 3.2	3.8	0.0	0.2	3.4	2.5	3.2	96	42	71	0	W 3	W 1	2	6	10	—	⊏ n.
20	54.3	55.1	55.9	— 2.4	1.6	— 0.7	— 0.5	3.3	2.8	3.5	87	55	81	WSW 2	WNW 4	NW 4	9	10	10	0.0	⊏ n; ✳⁰ p, 3.
21	53.0	50.3	44.4	— 1.1	1.5	— 0.4	0.0	2.9	3.0	3.0	69	59	68	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10	6	10	0.1	
22	38.6	39.1	39.1	— 1.0	1.8	1.3	0.7	3.9	3.8	3.7	92	73	72	SSW 4	WSW 6	WSW 5	10	10	10	—	✳ n.
23	37.8	37.9	39.5	0.2	2.4	0.2	0.9	3.8	4.5	3.8	81	80	81	WSW 4	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.4	✳ a, p.
24	40.7	42.5	47.9	— 0.8	0.1	— 1.2	— 0.6	3.9	4.0	3.7	90	87	88	WSW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	✳⁰ n, 1, a 2, p, 3.
25	52.1	49.3	45.7	— 1.4	0.8	6.6	2.0	3.0	3.8	5.9	72	78	81	WSW 4	SSW 12	SSW 12	10	10	10	1.5	✳ n, a, 2, p; ● p; ⸝ a 2 p 3.
26	47.1	51.7	55.9	6.9	5.4	0.5	4.3	6.3	4.6	3.4	84	69	71	W 6	NW 4	NW 3	10	10	2	0.0	⸝, ●⁰ n.
27	52.4	48.2	42.8	0.2	8.6	8.8	5.9	3.9	7.1	7.3	83	86	87	SE 3	SW 4	SSW 8	10	10	10	1.6	✳ n; ● 1, a, p; ≡ a.
28	51.8	55.8	57.2	— 4.7	— 6.9	— 8.4	— 6.7	2.4	2.0	1.6	77	75	67	NNE 6	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰ a, 2, p.
29	53.1	47.8	34.8	— 8.4	— 4.3	0.5	— 4.1	1.7	2.4	4.7	73	73	98	SE 3	S 5	S 5	10	10	10	8.3	✳ a, 2, p; ● p, 3.
30	29.0	28.7	30.5	6.9	7.6	3.2	5.9	5.3	5.4	5.3	72	69	92	SW 15	W 8	WNW 5	2	10	10	4.4	● n, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1, a.
31	36.5	39.1	40.7	— 2.2	— 2.4	— 3.2	— 2.6	3.1	2.2	2.5	79	59	70	NW 3	NW 3	W 6	10	10	4	0.0	● n; ✳⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	746.1	746.1	745.9	3.3	6.9	4.7	5.0	5.5	5.9	5.7	88	73	84	3.0	4.1	3.9	8.5	8.4	8.0	96.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	744.1	743.3	— 4.1	— 2.5	— 3.3	— 3.3	2.4	2.1	3.0	70	56	85	NW 5	W 5	NW 3	9	9	8	—	
2	46.0	47.6	47.0	— 8.9	— 5.8	— 8.7	— 7.8	1.7	1.8	1.8	75	62	79	NW 3	NW 3	NW 3	1	10	0	0.0	✳ a, 2, p.
3	46.1	46.5	48.7	— 7.8	— 3.0	— 7.5	— 6.1	2.1	2.5	1.9	84	70	75	WNW 3	W 3	N 3	9	10	0	—	
4	52.1	53.6	54.5	— 9.2	— 7.7	— 7.6	— 8.2	1.9	1.9	1.7	84	75	69	NE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	55.3	56.2	57.1	—11.9	— 9.1	—13.7	—11.6	1.5	1.6	1.4	85	72	88	E 3	E 3	ENE 2	7	4	0	0.0	
6	58.0	57.9	56.8	—14.1	— 8.7	—13.7	—12.2	1.3	1.5	1.2	88	63	79	ENE 4	ENE 3	E 5	10	2	10	—	✳ n.
7	52.8	48.9	45.4	—15.4	— 9.3	—12.7	—12.5	1.1	1.2	1.4	83	54	80	NE 2	NNW 2	0	7	0	0	—	
8	44.2	44.5	47.4	—16.5	— 7.5	— 8.6	—10.9	1.0	1.3	1.6	85	52	70	0	0	0	0	0	10	—	
9	50.5	52.0	53.2	— 8.0	— 4.4	— 6.4	— 6.3	2.2	1.8	1.8	88	54	64	N 1	NE 3	NE 2	10	8	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	52.4	51.8	51.5	— 9.2	— 5.5	— 5.0	— 6.6	2.0	2.2	2.7	88	73	86	E 1	N 1	N 2	10	10	10	0.2	
11	51.2	51.4	52.8	— 4.4	— 4.7	— 8.6	— 5.9	3.0	2.4	1.8	93	75	76	N 2	N 2	NNW 3	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
12	53.6	53.8	55.7	— 6.6	— 0.9	— 0.8	— 2.8	2.4	3.8	3.5	87	88	81	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2, p.
13	58.4	59.7	59.9	— 1.6	— 0.4	— 1.6	— 1.2	3.6	3.9	3.6	88	89	88	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
14	58.3	58.2	58.6	— 3.6	— 3.8	— 3.7	— 3.7	2.4	2.6	2.8	69	78	82	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
15	59.4	60.6	62.2	— 4.4	— 3.3	— 3.1	— 3.6	2.7	3.1	2.9	84	87	80	NW 3	W 3	W 2	10	10	10	—	
16	61.4	59.5	52.3	— 4.6	— 4.9	— 4.8	— 4.8	2.5	2.4	2.4	77	76	76	WSW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.0	✳ 3.
17	46.7	40.6	39.7	— 3.0	— 0.5	2.4	— 0.4	3.0	3.9	4.8	83	88	87	SSW 7	WSW 9	S 8	10	10	10	0.8	✳ n; △ a; ● a, p.
18	37.9	35.7	33.4	2.5	2.0	3.1	2.5	4.6	4.5	4.4	82	85	76	SSW 8	SW 8	SSW 10	10	10	10	—	
19	35.3	36.0	36.9	2.5	2.6	2.0	2.4	4.6	4.8	4.8	82	87	91	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.7	✳ a; ● p, 3.
20	36.0	31.2	25.4	1.4	2.5	5.0	3.0	4.2	4.4	5.7	83	79	87	S 5	S 6	SSW 8	7	10	10	3.3	✳ n; ● n, p, 3.
21	27.5	30.0	34.6	2.5	3.5	2.4	2.8	4.7	3.7	3.4	85	63	63	SSW 6	WSW 6	W 7	10	10	10	—	● n.
22	39.6	42.5	46.8	2.1	3.2	2.2	2.5	4.2	4.2	4.3	78	73	80	SW 5	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
23	47.6	43.2	36.9	1.6	2.8	0.9	1.8	3.7	3.4	4.3	73	60	87	SW 4	SSW 12	SSW 8	10	7	10	0.2	⸗ a, 2, p; ✳ p, 3.
24	33.2	32.1	30.8	2.0	3.8	1.3	2.4	4.8	4.4	4.4	91	73	87	S 5	SSW 4	SW 5	10	10	9	4.3	✳ n; ● 1, a.
25	12.3	11.3	24.7	0.6	2.1	— 0.8	0.6	4.5	4.8	3.3	94	89	77	SE 4	NNW 1	NNW 6	10	10	8	3.3	✳ n, 1, a, p.
26	36.0	39.9	35.4	— 0.8	— 0.7	— 0.3	— 0.6	3.5	3.1	4.0	81	71	89	NNW 5	W 4	SW 5	10	10	10	1.4	✳ p, 3.
27	29.8	30.6	32.0	3.4	4.8	3.6	3.9	5.2	4.3	4.1	90	67	69	SSW 6	W 8	W 8	10	10	4	0.9	✳ n; ● n, 1, a.
28	41.2	45.3	40.7	0.4	— 0.4	1.5	0.5	2.9	2.5	4.4	62	55	85	W 7	W 6	SSW 6	9	2	10	0.2	✳ p.
29	44.0	44.2	43.8	2.4	2.6	2.3	2.4	5.0	4.9	4.7	91	89	85	0	S 2	SSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
30	47.3	49.2	52.3	1.8	2.2	1.5	1.8	5.0	4.9	4.9	95	91	96	SSW 1	W 1	E 2	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
Средн. Mittel	745.3	745.3	745.3	— 3.7	— 1.7	— 2.8	— 2.7	3.1	3.1	3.2	83	73	81	3.6	4.2	4.3	9.0	8.4	8.3	15.4	

Декабрь. — December.

1	753.6	753.7	753.0	0.5	1.3	0.8	0.9	4.6	4.5	4.6	96	89	94	E 2	E 3	E 2	10	10	10	0.1	✳⁰ p, 3.
2	52.0	51.7	51.3	— 0.6	— 0.1	— 0.8	— 0.5	4.1	4.3	4.1	94	94	94	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
3	51.5	52.3	54.1	— 4.5	— 4.9	— 7.7	— 5.7	2.8	2.6	2.2	88	84	86	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	10	—	✳ n.
4	57.7	59.7	62.6	—15.0	—10.4	—17.0	—14.1	1.1	1.5	0.9	77	74	79	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
5	64.3	64.2	62.5	—20.4	—17.4	—15.5	—17.8	0.8	1.0	1.1	84	85	85	ESE 1	S 1	SE 1	10	10	0	0.1	✳⁰ a; V a, 2, p.
6	58.8	57.2	54.4	— 7.8	— 3.1	— 1.6	— 4.2	2.0	3.0	3.4	80	82	84	S 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	0.4	✳ p.
7	50.7	46.7	44.3	— 2.7	— 1.0	1.2	— 0.8	3.3	3.9	4.7	88	90	94	SW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	2.4	●⁰ a; ✳ a, 2, p.
8	45.6	47.0	49.5	1.2	1.7	0.0	1.0	4.5	4.1	4.2	91	80	90	WNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
9	45.5	44.3	41.5	1.2	1.2	1.1	1.2	4.5	4.4	4.4	91	87	89	SSW 5	W 6	WSW 5	10	10	10	0.1	✳⁰ 3.
10	36.6	33.6	32.4	0.4	0.8	1.0	0.7	4.4	4.4	4.0	92	90	81	WSW 5	S 5	SSW 7	10	10	10	1.5	✳ n, a, 2, p.
11	34.1	35.5	36.9	— 0.6	— 0.4	— 1.8	— 0.9	3.6	3.2	3.6	83	72	90	SW 5	SW 2	NNW 2	10	10	10	0.7	✳ p, 3.
12	44.2	49.1	54.0	—20.0	—24.2	—26.7	—23.6	0.7	0.4	0.4	74	64	71	NNW 3	N 5	N 4	10	4	0	0.0	✳ n, 1, a.
13	58.2	59.1	53.7	—27.8	—21.8	—13.8	—21.1	0.4	0.6	1.2	75	77	78	NNW 2	W 2	SW 6	0	9	10⁰	0.5	✳ p, 3.
14	48.7	46.0	43.1	—10.0	— 5.7	— 0.1	— 5.3	1.8	2.6	3.8	87	87	83	WSW 5	W 4	WSW 7	10	10	10	0.0	✳ n, p.
15	39.4	36.8	37.3	— 2.8	— 3.7	— 1.8	— 2.8	3.0	2.1	3.3	81	62	82	WNW 5	WSW 6	WSW 3	3	1	10	—	
16	42.2	42.1	36.7	— 3.8	— 4.9	— 4.6	— 4.4	2.4	2.5	2.9	70	79	90	W 2	S 1	SSW 3	10	7	10	0.3	
17	28.6	29.1	30.2	— 3.4	— 7.0	—10.6	— 7.0	3.1	1.9	1.6	89	73	83	W 3	W 4	W 2	10	4	10	0.3	✳ n, 1, a.
18	36.9	37.4	36.9	—12.9	— 9.5	— 8.8	—10.4	1.4	1.8	1.9	88	81	85	0	NW 1	WSW 2	10	10	10	0.9	✳ 1, a, 2, p, 3.
19	40.0	39.7	40.1	—12.5	— 8.4	— 2.3	— 7.7	1.5	2.2	3.5	88	91	89	NW 1	S 1	0	1	10	10	0.2	✳n; ≡a; Va,2; ●a,p.
20	44.8	46.4	47.6	— 8.4	—10.9	—11.2	—10.2	2.1	1.5	1.5	88	79	79	N 3	NW 2	NW 1	10	10	10	0.5	
21	47.7	50.8	53.2	—12.9	—18.5	—21.4	—17.6	1.3	0.8	0.7	80	76	80	NNW 3	N 4	N 3	6	0	0	—	✳ n, 1.
22	56.7	58.1	59.9	—20.8	—19.0	—22.6	—20.8	0.7	0.7	0.6	80	76	80	NNE 2	N 3	N 2	8	0	0	—	⊔ p, 3.
23	62.7	64.7	67.0	—25.9	—23.6	—27.3	—25.6	0.4	0.5	0.4	79	78	78	N 3	NNE 1	N 1	0	1	0	—	⊔ n; ⊢ 2, p.
24	68.2	67.6	66.3	—28.7	—22.8	—25.5	—25.7	0.3	0.6	0.5	77	78	78	N 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
25	66.6	67.0	69.0	—27.4	—24.2	—28.4	—26.7	0.4	0.5	0.3	78	78	77	N 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	
26	70.4	70.7	70.1	—31.0	—27.3	—28.8	—29.0	0.3	0.4	0.3	76	78	78	0	0	0	0	10	0	—	≡, V a, 2, p.
27	68.1	67.7	66.0	—28.5	—22.3	—26.1	—25.6	0.3	0.6	0.4	77	79	79	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
28	64.2	64.9	66.2	—26.0	—19.5	—20.4	—22.0	0.4	0.8	0.7	79	82	82	SE 1	SE 1	SE 1	10⁰	9	10	—	⊟ n.
29	67.7	68.6	69.8	—21.4	—20.8	—23.8	—22.0	0.7	0.6	0.5	80	72	77	SE 1	SE 2	SE 4	0	2	0	—	
30	71.3	72.1	73.4	—28.2	—23.1	—27.0	—26.1	0.4	0.5	0.4	78	73	79	SE 3	S 2	S 2	0	0	0	—	
31	72.9	72.7	72.1	—28.7	—22.9	—25.0	—25.5	0.3	0.5	0.5	79	72	80	E 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	753.2	753.4	753.4	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	1.9	1.9	2.0	83	79	83	2.5	2.5	2.6	6.1	6.0	5.8	10.6	

1888.

Калуга. — Январь. — Januar. — Kaluga.

Долгота — Länge: 36° 16′. Широта — Breite: 54° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	745.9	747.5	—22.7	—21.9	—21.5	—22.0	0.6	0.7	0.7	87	86	85	0	NNE 5	0	8	10	9	—	⊔ 1, a, 2.
2	43.3	41.5	42.3	—16.7	—14.9	—14.3	—15.3	1.0	1.2	1.0	86	84	70	NE 5	NNE 9	NE 11	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
3	44.2	46.8	50.9	—16.7	—15.3	—15.9	—16.0	1.0	1.1	1.1	85	82	85	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	
4	53.2	54.9	56.0	—15.7	—14.4	—17.7	—15.9	1.2	1.2	1.0	90	82	87	NE 4	NE 5	0	10	10	10	0.0	✳ n, 3.
5	54.9	53.1	47.5	—22.1	—16.4	— 9.5	—16.0	0.6	1.1	1.9	87	88	88	0	W 6	W 8	0	10	10	1.1	⊔ 1, 2; ✳ p.
6	45.9	46.1	48.4	— 7.1	— 5.1	— 5.1	— 5.8	2.5	2.9	2.9	95	95	93	0	W 7	W 7	10	10	10	—	
7	45.1	45.4	44.1	— 6.5	— 8.3	— 3.9	— 6.2	2.5	2.2	3.3	90	90	96	W 10	SW 11	W 9	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
8	43.5	44.3	42.2	— 1.1	— 0.5	— 0.9	— 0.8	3.8	4.2	4.3	90	93	99	W 11	WSW 4	SW 6	10	10	10	2.6	✳ p, 3.
9	40.7	42.4	51.5	— 0.3	0.5	—13.5	— 4.4	4.5	4.6	1.2	99	95	80	SW 5	SW 8	NE 5	10	10	0	—	
10	56.7	57.2	49.6	—20.1	—20.7	—17.3	—19.4	0.8	0.7	1.0	90	88	88	0	0	SW 6	0	2	10	3.5	
11	39.6	36.2	32.7	— 4.1	— 0.7	— 0.7	— 1.8	3.3	4.0	4.3	98	92	98	W 10	W 9	W 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, p, 3.
12	32.6	35.1	40.2	— 4.1	— 5.5	—11.7	— 7.1	3.0	2.8	1.5	90	93	86	NE 6	NE 9	NE 13	10	10	10	—	✢ 3.
13	45.8	49.0	53.1	—11.3	—12.1	—11.9	—11.8	1.7	1.5	1.5	87	84	86	NE 12	ENE 14	E 7	10	10	10	0.7	✢ 1, a, 2; ✳ 3.
14	55.8	57.0	57.6	—12.7	—10.1	—10.7	—11.2	1.5	1.7	1.6	89	80	86	E 7	E 5	0	10	10	10	—	
15	58.2	58.8	59.5	—11.7	—11.9	—15.1	—12.9	1.6	1.6	1.2	88	88	93	E 5	E 5	E 5	10	10	10	0.5	✳ a, 2.
16	58.5	56.8	53.6	—14.1	—11.5	—15.9	—13.8	1.4	1.6	1.2	94	90	93	E 4	0	0	10	5	10	—	
17	49.5	48.4	45.0	—11.1	— 5.7	— 4.5	— 7.1	1.8	2.8	3.2	95	96	99	0	W 4	W 4	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3.
18	40.4	37.9	34.1	— 3.1	— 1.5	— 2.9	— 2.5	3.5	3.6	3.5	99	88	97	0	W 5	SW 5	10	10	10	2.3	⊔ 1; ✳ p, 3.
19	35.8	38.6	37.2	— 9.1	—10.7	—11.9	—10.6	2.0	1.5	1.3	90	75	76	NNW 6	NNW 9	NW 6	10	10	10	1.1	✳ n.
20	28.9	28.6	32.1	—11.7	— 5.9	— 6.7	— 8.1	1.6	2.4	2.1	91	82	79	SSW 6	S 5	NW 6	10	10	10	0.6	✳ n, a, 2.
21	34.9	36.2	37.1	—13.1	—13.8	—18.7	—15.2	1.4	1.1	0.9	83	72	89	NW 7	NW 6	0	10	0	10	0.6	✳ n.
22	32.6	30.1	31.7	—16.9	—14.5	—16.5	—16.0	1.1	1.2	1.0	89	81	83	W 5	SW 6	N 6	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2.
23	38.1	40.1	42.5	—23.7	—20.7	—21.1	—21.8	0.5	0.7	0.7	86	86	87	0	N 4	0	10	10	10	—	≡ a.
24	46.7	48.8	49.2	—23.3	—18.7	—20.3	—20.8	0.6	0.9	0.8	86	87	87	N 4	N 4	N 4	0	10	10	—	⊔ 1.
25	43.2	37.8	32.0	—20.3	—17.1	—16.5	—18.0	0.8	0.9	1.0	85	78	86	SW 6	SE 8	S 7	10	10	10	3.2	✢ 2; ✳ 2, p, 3.
26	27.2	29.2	31.0	— 7.1	—10.6	—10.5	— 9.4	2.3	1.6	1.8	90	80	91	NW 6	NW 5	0	10	10	10	0.6	✳⁰ a, 3.
27	31.0	27.0	24.1	— 5.4	— 4.4	— 2.1	— 4.0	2.7	3.0	3.8	87	91	99	WSW 4	E 6	S 7	10	10	10	4.5	✳ a, 2, p, 3.
28	25.6	29.9	37.3	— 5.7	— 7.9	—13.5	— 9.0	2.7	2.0	1.2	94	84	80	W 7	W 7	W 6	10	10	0	—	
29	41.9	43.5	43.6	—11.1	— 8.5	—10.5	—10.0	1.7	1.9	1.8	89	83	90	0	SW 4	ESE 6	10	10	10	—	
30	45.4	46.0	41.9	—18.1	—15.9	—14.9	—16.3	1.0	1.0	1.2	95	81	89	0	ESE 5	E 7	10	8	10	1.3	⊔ n; ✳ 1, p, 3.
31	46.0	49.6	52.1	—19.5	—15.7	—21.7	—19.0	0.9	0.9	0.7	91	70	89	W 4	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	743.0	743.3	743.5	—12.5	—11.0	—12.2	—11.9	1.8	1.9	1.8	90	85	88	4.5	5.8	4.8	8.6	8.9	9.0	25.9	

Высота — Seehöhe: 196 m ?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 743.9 mm

1	747.6	741.6	736.5	—15.9	— 7.3	— 1.9	— 8.4	1.2	2.4	3.6	88	91	89	E 6	SE 10	SE 11	10	10	10	5.1	✳ a, 2, p.
2	31.1	32.8	34.5	— 0.3	1.2	— 5.7	— 1.6	4.4	4.8	2.6	96	95	87	SE 12	S 5	0	10	10	10	—	✳ n.
3	36.3	37.7	42.4	— 9.8	—10.1	— 8.7	— 9.5	1.9	1.7	2.0	90	79	86	0	SW 6	SW 8	10	10	10	0.7	✳ a, 2.
4	44.2	43.1	41.0	—13.5	— 8.1	—14.1	—11.9	1.5	1.7	1.4	95	72	90	0	SW 4	0	0	2	0	—	
5	39.4	39.2	39.5	—18.4	—13.5	—19.1	—17.0	0.9	1.1	0.9	90	73	92	SE 5	SE 5	0	0	0	0	—	
6	39.6	38.8	40.5	—15.1	— 7.6	— 5.1	— 9.3	1.2	2.2	2.8	92	88	89	0	E 5	SE 6	0	10	10	—	
7	42.5	43.4	42.5	—12.7	—14.5	—17.9	—15.0	1.6	1.1	0.9	90	74	85	E 7	E 8	E 5	0	2	10	1.4	✳ p, 3.
8	42.3	41.6	40.2	—13.1	—10.9	—10.1	—11.4	1.5	1.5	1.9	93	79	93	E 5	E 10	E 10	10	5	10	6.2	✳ n, 3.
9	39.4	39.6	38.6	— 9.3	— 7.3	— 7.9	— 8.2	2.1	2.2	2.3	94	86	95	E 8	E 6	0	10	10	10	2.0	✳ 1, a, 2.
10	40.2	40.5	37.9	—10.3	— 6.6	— 6.1	— 7.7	2.0	2.5	2.7	96	89	96	0	E 5	E 6	10	10	10	7.0	✳ p, 3.
11	38.7	41.2	44.9	— 9.1	— 5.7	—14.3	— 9.7	2.1	2.3	1.3	94	77	92	SE 5	SW 10	SW 4	8	5	0	—	
12	44.9	45.7	47.6	—18.9	—11.7	— 7.5	—12.7	0.9	1.6	2.3	96	91	88	0	SW 5	S 7	0	10	10	0.5	⊔ 1; ✳ p, 3.
13	49.4	50.6	50.9	— 8.7	— 5.6	— 9.7	— 8.0	1.9	2.1	1.8	82	71	83	S 7	S 7	SE 5	10	10	10	—	
14	50.3	52.5	54.1	— 8.1	— 3.7	— 5.1	— 5.6	2.3	2.9	2.9	94	84	97	S 5	SW 6	SW 3	10	10	10	2.4	✳ p, 3.
15	55.0	55.9	56.1	— 4.9	0.2	— 3.9	— 2.9	3.2	3.8	3.3	99	81	95	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.6	✳ 1, a, 2.
16	55.8	55.9	54.9	— 5.3	— 3.8	— 6.5	— 5.2	3.0	2.6	2.4	97	76	88	0	SW 4	0	10	10	10	—	
17	53.7	52.6	51.8	— 8.8	— 5.3	— 6.5	— 6.9	2.2	2.4	2.4	97	78	88	0	0	SW 4	10	10	10	—	
18	51.4	51.1	51.2	— 7.7	— 3.6	—11.3	— 7.5	2.2	2.5	1.8	90	70	96	SW 3	S 4	E 10	10	10	10	—	
19	51.8	51.5	51.8	—13.7	— 8.0	—15.9	—12.5	1.5	1.9	1.0	95	79	80	E 5	E 12	E 6	0	10	10	—	✢ 2, p.
20	52.6	52.8	52.8	—18.3	—13.9	—20.1	—17.4	0.9	1.0	0.7	87	66	80	E 11	E 11	E 6	0	0	0	—	
21	51.5	51.6	50.6	—26.1	—15.3	—21.1	—20.8	0.5	0.8	0.6	87	61	74	E 3	0	0	0	0	0	—	
22	48.8	47.6	45.3	—25.3	—12.3	—18.9	—18.8	0.6	0.8	0.7	87	48	68	0	0	0	2	0	2	—	
23	44.2	45.9	49.0	—24.7	—10.5	—17.9	—17.7	0.5	1.1	0.8	85	54	74	0	0	0	2	0	0	—	
24	51.4	52.9	54.0	—22.7	—11.1	—15.3	—16.4	0.7	1.0	1.2	91	55	90	0	0	0	0	0	0	—	
25	55.4	56.6	57.6	—14.7	— 8.9	—16.3	—13.3	1.3	1.4	1.1	91	62	89	0	0	0	10	0	0	—	
26	59.1	60.7	62.0	—13.3	— 8.6	—10.7	—10.9	1.5	1.8	1.4	94	75	74	0	E 2	0	10	10	10	—	
27	61.9	60.7	58.4	—12.7	—10.4	— 9.1	—10.7	1.4	1.6	2.1	80	81	94	0	W 3	0	10	10	5	—	
28	56.6	56.0	55.5	—14.9	— 6.3	—11.1	—10.8	1.3	1.9	1.7	95	66	90	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
29	54.3	54.3	49.7	—14.7	— 6.8	—11.1	—10.9	1.4	1.9	1.6	99	70	82	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1.
Средн. Mittel	747.9	748.1	748.0	—13.5	— 8.1	—11.3	—11.0	1.6	2.0	1.8	92	75	87	3.0	4.6	3.1	5.9	6.0	6.1	25.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	745.5	740.1	—18.4	— 8.7	—10.9	—12.7	1.0	1.5	1.5	96	67	78	0	W 4	W 3	0	0	0	—	
2	35.5	33.9	30.1	—14.1	— 6.9	— 7.1	— 9.4	1.3	1.7	2.0	88	66	79	W 4	WSW 5	SW 6	0	8	0	—	
3	30.6	30.1	28.4	—12.9	— 4.8	— 8.7	— 8.8	1.3	2.0	1.8	83	63	76	SW 4	S 6	S 8	2	0	0	—	
4	26.5	24.7	28.7	—10.7	— 3.9	—11.3	— 8.6	1.8	2.6	1.7	95	78	88	0	S 4	SW 6	10	10	0	1.4	✳ n, 1, a.
5	36.6	40.8	43.2	—18.7	—12.6	—19.5	—16.9	0.8	1.1	0.8	85	66	87	SW 6	W 4	0	0	0	0	—	
6	43.4	40.3	36.5	—20.3	—13.3	—12.9	—15.5	0.8	1.0	1.4	85	64	90	NE 5	E 6	E 10	0	10	10	0.0	✳ p, 3.
7	30.5	27.5	28.0	—12.5	— 7.1	—16.5	—12.0	1.6	2.0	1.2	91	77	95	E 5	E 4	0	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a.
8	26.0	25.2	29.1	—16.3	— 8.4	—15.1	—13.3	1.2	1.4	1.2	94	58	86	0	NNW 4	NNW 4	10	8	0	—	
9	33.6	36.4	37.8	—18.7	—12.9	—19.1	—16.9	0.9	1.1	0.8	87	69	80	NW 8	NW 7	W 4	5	0	0	—	
10	34.6	31.3	29.3	—24.5	—13.2	—16.6	—18.1	0.6	1.1	1.1	90	67	89	0	SE 5	SE 4	0	5	10	—	
11	32.0	32.9	34.1	—22.5	—13.1	—20.1	—18.6	0.7	1.0	0.8	93	61	84	0	NE 4	0	0	0	0	—	
12	35.6	35.9	36.3	—28.9	—10.7	—20.1	—19.9	0.4	1.1	0.7	91	54	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	34.7	35.8	36.4	—22.1	—12.3	—14.9	—16.4	0.6	1.1	1.0	88	64	74	NE 5	ENE 9	NE 5	2	5	0	0.4	
14	31.5	28.4	29.5	—16.5	—14.1	—15.1	—15.2	1.0	1.2	1.2	80	82	88	NE 9	NE 9	NW 8	10	10	10	2.8	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	35.2	37.7	39.7	—22.1	—13.7	—16.3	—17.4	0.7	1.1	1.1	89	72	89	W 5	W 6	0	0	0	0	—	
16	41.0	40.2	41.7	—21.3	—10.4	—14.9	—15.5	0.8	1.5	1.3	93	78	91	0	E 5	0	10	8	0	—	≡ 1.
17	45.6	47.3	47.7	—22.1	— 8.5	— 9.7	—13.4	0.7	1.6	1.7	92	70	77	0	W 4	E 3	10	0	10	3.2	≡ 1.
18	45.9	46.9	50.4	— 9.5	— 3.3	— 6.5	— 6.4	2.1	2.9	2.5	98	79	93	E 6	E 5	E 3	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a.
19	50.9	49.9	50.4	— 8.9	— 7.5	— 7.5	— 8.0	2.1	2.3	2.3	95	92	90	E 5	E 5	E 6	10	10	10	4.2	✢ 1.
20	48.6	48.3	49.7	—10.3	— 4.3	— 6.9	— 7.2	1.9	2.2	2.0	93	66	72	E 6	E 5	0	10	10	5	—	
21	55.9	59.2	59.9	—12.6	— 1.1	— 9.5	— 7.7	1.6	2.1	1.6	95	49	71	0	0	0	0	0	0	—	
22	58.8	57.3	53.1	—21.7	— 6.1	—11.1	—13.0	0.7	1.8	1.5	95	63	78	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
23	50.1	48.3	46.4	—18.3	— 3.9	— 8.3	—10.2	1.0	2.2	1.8	94	67	75	0	S 5	0	0	0	0	—	
24	43.8	40.4	37.6	—13.1	1.3	— 3.7	— 5.2	1.5	2.5	3.1	93	49	89	S 5	S 6	S 6	0	0	0	—	
25	33.8	35.1	38.6	— 3.5	1.2	— 1.1	— 1.1	3.4	4.1	3.3	97	82	77	0	S 5	0	10	10	10	—	
26	41.0	40.9	40.4	— 2.3	1.3	— 3.9	— 1.6	3.1	3.2	2.9	81	62	84	0	SSW 7	S 5	10	8	5	—	
27	34.7	38.9	38.6	0.2	6.2	0.9	2.4	4.6	4.9	4.7	99	69	96	S 13	SW 7	S 6	10	0	10	2.1	✳ 1, a.
28	37.7	38.5	38.9	2.7	6.2	3.1	4.0	5.6	5.4	5.0	00	77	89	S 5	SE 6	SW 10	10	9	10	0.2	● n; ≡ 1.
29	42.4	43.5	42.5	1.9	5.9	3.7	3.8	5.2	5.5	5.6	99	79	94	0	S 5	0	10	10	4	—	● n; ≡ 1, a.
30	42.9	42.7	44.8	4.9	9.2	4.1	6.1	5.9	5.3	4.8	93	61	79	0	SE 10	S 5	5	9	10	0.0	
31	45.4	45.2	43.6	4.7	11.5	3.7	6.6	5.8	5.9	8.9	90	58	89	S 4	S 4	SE 2	9	5	0	—	● n.
Средн. Mittel	739.7	739.6	739.7	—13.2	— 5.1	— 9.4	— 9.2	2.0	2.4	2.3	92	68	84	3.1	5.0	3.4	5.6	5.0	3.7	15.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	741.7	741.6	2.7	6.5	2.9	4.0	5.6	6.6	5.5	00	91	98	0	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.9	≡ 1, a.
2	42.4	43.3	41.4	2.5	9.1	3.7	5.1	5.4	6.0	6.0	98	70	00	SSE 4	SSE 1	0	10	5	10	1.1	≡ 1, a; ● n, p, 3.
3	41.2	43.0	43.5	1.5	3.7	2.7	2.6	5.1	5.6	5.6	00	93	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
4	42.7	42.2	43.2	1.9	11.1	5.9	6.3	5.3	6.5	6.3	00	66	91	SE 5	0	0	10	8	5	0.7	≡ 1, a.
5	44.4	44.9	43.9	2.5	13.9	6.9	7.8	5.4	7.8	7.1	98	66	96	0	0	0	10	0	0	—	●, ⊲ n; ≡ 1, a.
6	42.9	42.8	42.9	2.9	15.0	6.9	8.3	5.6	6.1	6.8	00	49	91	S 5	SE 7	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
7	40.7	40.1	40.3	6.9	15.5	10.1	10.8	5.9	7.1	8.5	80	54	92	SE 3	SE 5	0	0	5	10	—	
8	41.5	41.1	39.3	5.5	7.9	6.7	6.7	6.3	7.6	7.1	94	96	98	NW 4	NW 2	0	10	10	10	0.9	≡ 1, a; ● a, 2, p, 3.
9	41.6	42.3	41.2	5.1	9.7	9.1	8.0	6.4	6.9	7.8	97	76	92	0	0	0	10	5	5	—	
10	40.5	38.8	37.8	6.6	7.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2	99	94	98	0	0	0	10	10	10	0.8	● 1, a, 2.
11	36.6	35.7	35.6	5.3	7.7	7.5	6.8	6.5	6.9	7.3	97	89	94	0	0	0	10	10	10	1.5	●⁰ p, 3.
12	33.9	33.9	32.1	5.7	6.5	5.1	5.8	6.4	6.9	6.4	94	96	97	0	0	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	36.8	36.9	38.3	2.5	5.2	4.3	4.0	5.3	5.3	4.8	96	80	77	0	0	N 5	10	10	10	—	
14	36.7	36.7	36.1	0.9	4.5	1.9	2.4	4.4	4.7	4.6	89	74	88	N 6	N 9	NE 5	10	10	10	5.4	● p, 3.
15	35.9	36.2	37.6	1.3	5.2	3.9	3.5	4.8	6.0	5.7	96	90	93	NE 5	ENE 7	ENE 9	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
16	39.6	41.2	41.9	2.1	3.9	3.6	3.2	5.2	5.7	5.4	96	93	92	E 9	E 9	E 5	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.6	42.2	43.1	2.5	5.1	3.9	3.8	4.7	4.5	5.1	85	69	84	E 5	E 5	0	10	10	2	—	
18	43.5	43.9	45.7	1.2	7.0	5.1	4.4	4.2	4.4	4.5	83	59	69	NE 3	N 7	N 4	0	10	9	—	
19	47.2	47.4	47.7	1.2	9.5	6.9	5.9	4.4	4.5	4.3	87	50	57	0	0	0	0	0	0	—	
20	48.1	47.8	46.7	3.9	12.1	7.7	7.9	5.3	5.3	5.0	87	51	64	0	N 3	W 4	0	7	0	—	⊔ n, 1.
21	47.3	47.0	45.7	6.1	14.3	10.3	10.2	5.8	5.9	6.5	82	49	70	0	SW 7	WSW 6	7	2	0	—	⊓ 1.
22	46.6	46.0	44.3	8.7	16.5	12.3	12.5	6.6	6.1	6.7	78	44	63	SW 4	SW 2	0	8	7	0	—	⊓ 1.
23	43.8	43.1	44.7	11.5	17.0	3.9	10.8	7.8	7.1	5.7	77	50	93	SW 6	WSW 11	NE 8	5	8	10	1.1	⊓ 1; ● p, 3.
24	46.7	48.3	49.6	0.7	0.1	0.1	0.3	4.5	4.4	4.4	92	96	96	E 8	E 6	E 7	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p 3.
25	47.5	46.4	43.1	— 0.1	1.4	1.9	1.1	4.2	4.2	4.7	92	83	90	E 8	E 6	E 4	10	10	10	—	
26	36.4	34.0	35.0	5.3	11.9	7.7	8.3	6.5	9.1	6.9	97	89	89	E 5	SW 8	W 3	10	10	10	20.0	≡ 1; ⊼ p; ●² a, 2, p
27	39.9	40.3	36.7	— 1.7	2.4	0.5	0.4	2.6	3.1	4.4	64	58	92	N 6	NE 3	E 7	5	10	10	18.2	✳ p, 3.
28	28.8	28.2	32.3	3.1	12.2	5.1	6.8	5.7	9.6	6.2	00	91	94	E 6	S 6	SW 5	10	10	10	1.5	✳ n; ● n, p, 3.
29	41.2	46.4	50.2	4.0	10.3	7.3	7.2	5.4	4.3	5.0	88	46	66	0	NW 4	0	2	8	0	—	
30	52.6	51.7	48.6	6.3	13.3	8.3	9.3	4.9	5.3	7.7	69	46	94	0	E 6	E 5	0	0	10	5.5	⊔ 1; ● p, 3.
Средн. Mittel	741.7	741.8	741.7	3.6	8.9	5.6	6.0	5.4	6.0	6.0	90	72	87	3.1	4.0	2.7	7.6	7.5	7.0	66.0	

1888.

Калуга. — Kaluga.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	745.0	747.3	9.5	16.9	11.9	12.8	8.4	10.7	8.3	94	75	80	E 3	S 3	SW 6	10	10	10	8.5	● n, a.
2	49.9	49.6	48.4	9.2	16.1	12.9	12.7	7.2	7.3	6.5	83	55	58	0	W 2	0	0	2	0	—	● n.
3	49.3	49.1	49.0	11.3	20.0	14.9	15.4	7.4	8.4	7.7	74	48	61	0	SW 6	0	0	5	0	—	⚢² 1.
4	49.7	48.8	47.0	11.4	19.0	13.9	14.8	7.0	7.3	8.2	70	45	69	SW 5	0	0	0	0	0	—	⚢ 1.
5	45.6	44.0	43.2	12.3	21.9	17.3	17.2	7.7	9.8	10.9	72	50	74	0	E 6	NE 5	5	2	8	—	
6	39.6	39.6	37.8	13.3	22.5	15.3	17.0	9.8	11.2	11.6	87	56	89	NE 4	SE 7	W 4	10	5	10	1.5	
7	36.8	40.2	41.5	8.1	8.1	6.5	7.6	7.4	6.4	5.5	92	79	77	NW 6	NW 7	0	10	10	5	—	●⁰ n.
8	43.3	43.3	42.3	5.9	12.8	8.9	9.2	4.9	4.5	5.1	70	40	61	0	N 5	0	0	5	4	—	⚢ 1.
9	40.4	38.7	36.0	8.3	10.5	11.7	10.2	6.1	7.3	9.5	74	77	94	0	SW 7	SW 6	2	10	10	0.7	⚢ 1; ● p, 3.
10	39.6	40.9	41.2	6.9	10.9	7.9	8.6	4.3	3.9	4.6	57	41	58	W 6	WSW 10	WSW 4	0	9	0	—	
11	42.8	43.7	44.1	6.5	13.0	7.9	9.1	5.5	4.4	4.4	77	40	56	0	WSW 4	0	0	5	5	—	⚢ 1.
12	44.4	44.4	42.5	7.9	12.7	8.3	9.6	6.0	6.2	7.7	75	57	94	0	0	S 5	9	9	10	3.5	●⁰ a, 2, p, 3.
13	40.2	41.3	40.8	7.4	9.9	6.7	8.0	6.7	5.4	4.9	88	59	67	S 4	W 7	SW 7	9	9	0	1.5	●, ⌒, △ p.
14	41.8	41.6	41.9	4.4	8.1	7.7	6.7	4.9	5.2	4.3	79	64	56	W 5	W 7	0	10	9	0	3.0	● n, 1; △⁰ 2, p.
15	42.2	41.3	41.2	7.9	17.9	13.9	13.2	6.2	6.5	7.5	78	42	64	SE 4	SW 8	SW 6	3	5	10	4.7	
16	44.5	46.8	47.7	10.1	14.9	10.1	11.7	8.4	5.0	6.2	90	40	67	W 4	W 6	0	9	7	0	—	● n.
17	49.6	49.9	49.5	10.7	17.3	13.9	14.0	6.7	6.1	7.9	70	42	67	0	W 3	0	0	3	4	—	⚢ 1.
18	50.9	49.0	47.6	11.9	21.5	16.3	16.6	7.9	11.0	10.9	77	58	79	0	SW 10	W 5	10	8	10	10.3	⚢ n; ⌇, ●² p.
19	47.0	45.7	42.9	15.9	24.9	17.1	19.3	10.9	9.4	11.7	81	40	81	W 5	NW 6	W 5	0	0	5	—	● n.
20	42.0	42.1	43.4	12.1	14.9	8.9	12.0	6.6	6.3	6.2	63	51	73	NNW 6	NNW 7	NNW 4	0	5	2	—	
21	43.1	40.1	40.1	8.1	13.2	4.5	8.6	6.3	5.6	5.1	78	49	81	0	W 7	NNW 9	0	10	3	4.8	⚢ 1; ●⁰ p.
22	36.9	40.0	42.9	5.5	10.7	5.9	7.4	6.1	6.7	5.4	91	70	78	NW 7	NW 12	N 7	10	10	0	—	● n.
23	43.7	43.5	44.4	4.3	11.1	6.9	7.4	5.2	5.7	5.5	83	58	74	N 4	N 4	0	5	10²	2	—	
24	44.3	43.7	42.4	8.5	12.3	9.1	10.0	5.7	5.8	5.8	69	54	67	0	NW 4	0	0	10	10	—	⚢ 1.
25	38.9	36.0	32.7	9.5	16.9	10.5	12.3	6.1	5.1	6.9	69	36	72	0	WSW 4	0	10	8	10	—	
26	31.8	32.2	31.7	9.1	12.4	11.3	10.9	7.4	7.6	8.0	87	71	80	SW 5	SW 4	SW 4	9	10	10	5.7	● a.
27	33.8	36.9	39.5	7.7	13.3	9.7	10.2	6.0	5.6	6.3	76	49	70	W 10	SW 10	0	9	5	0	—	
28	41.7	42.6	44.5	10.3	16.9	11.3	12.8	7.4	6.2	6.4	79	44	64	SW 5	W 5	0	5	4	0	—	
29	46.1	44.7	44.5	12.3	19.9	15.1	15.8	7.5	7.4	11.1	71	43	87	SW 4	SW 7	W 6	0	7	10	2.7	⚢² 1; ● p.
30	48.5	49.8	48.8	9.1	14.5	11.7	11.8	7.4	6.8	9.2	87	55	91	N 4	E 4	E 4	10	10	10	0.4	● p.
31	51.5	51.0	51.6	9.1	15.7	10.1	11.6	7.0	7.2	8.0	81	55	88	E 10	E 7	0	10	6	2	—	
Средн. Mittel	743.4	743.4	743.2	9.2	15.2	10.9	11.8	6.8	6.8	7.3	78	53	73	3.3	5.8	2.8	5.0	6.7	4.8	47.3	

Іюнь. — Juni.

1	752.3	751.0	748.9	10.9	15.7	12.2	12.9	7.5	5.8	6.5	77	44	62	0	SE 6	SE 4	0	3	8	—	⚢² 1.
2	47.2	45.8	44.3	12.3	19.9	13.7	15.3	6.4	8.0	6.7	60	47	57	SE 6	SE 10	SE 4	2	5	0	—	
3	43.6	44.7	45.2	13.5	21.4	16.3	17.1	7.4	6.6	7.8	64	35	57	SE 4	SE 8	0	0	5	10	—	
4	47.1	49.3	48.4	13.5	19.5	15.7	16.2	9.4	9.3	11.3	82	55	85	0	0	0	10	9	10	0.0	●⁰ 3.
5	47.5	44.5	42.1	13.6	18.5	17.2	16.4	9.6	10.3	10.9	83	65	75	0	E 5	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
6	39.2	39.2	39.8	15.1	17.1	9.5	13.9	9.8	8.9	6.3	76	62	71	S 5	SW 9	NW 5	9	9	5	—	
7	39.3	39.3	41.3	8.9	14.1	7.7	10.2	7.6	7.0	6.7	89	58	86	W 5	W 6	NW 5	10	9	8	0.1	● a.
8	42.5	43.8	44.6	5.3	7.1	6.7	6.4	5.9	5.9	5.8	89	78	79	NW 5	NNW 7	N 7	10	10	10	—	
9	44.1	43.9	44.2	7.7	10.9	10.1	9.6	6.5	6.0	6.4	83	62	69	N 6	N 9	0	8	10	10	—	
10	42.6	40.7	43.8	8.5	16.7	12.1	12.4	6.5	5.6	6.5	78	40	62	N 4	NW 7	0	8	9	10	0.3	
11	36.2	38.3	39.7	10.7	11.7	11.1	11.2	7.0	8.6	9.4	72	85	95	W 7	NW 5	NW 3	10	10	10	2.4	● n, a, 2.
12	39.7	40.5	41.2	13.1	21.7	15.5	16.8	8.8	8.2	8.6	78	43	65	NW 4	NW 6	NW 3	10	5	5	0.1	●⁰ p.
13	41.6	40.5	40.0	14.9	21.1	14.9	17.0	10.8	9.1	7.8	86	50	62	0	W 6	0	0	8	2	—	
14	37.8	34.7	34.1	11.5	13.9	12.6	12.7	8.5	8.9	7.8	85	75	72	0	N 4	W 6	8	10	3	0.3	⚢⁰ n; ●⁰ a, 2.
15	33.3	32.9	34.4	11.7	15.3	12.1	13.0	8.3	7.4	7.4	81	58	71	W 6	W 13	W 10	7	8	10	0.5	
16	34.6	35.4	35.3	11.0	20.2	15.5	15.6	7.7	8.0	7.3	78	45	55	W 8	W 7	0	10	4	0	—	● n.
17	34.4	36.5	37.5	13.3	15.5	14.1	14.3	9.7	10.9	8.3	86	83	69	NW 5	W 5	0	10	9	0	0.5	● a.
18	39.5	42.1	43.1	12.3	17.7	13.7	14.6	9.7	8.8	8.3	92	59	71	NW 4	NW 6	0	10	10	0	—	
19	44.9	45.0	43.9	14.1	21.7	17.3	17.7	9.1	8.5	8.7	76	44	59	NW 4	W 4	0	0	9	0	—	
20	43.4	42.4	41.8	16.7	25.3	15.1	19.0	10.3	9.3	10.0	72	39	78	NW 3	NW 4	NW 5	2	7	10	—	⌒ p.
21	42.1	42.9	40.8	8.5	13.7	12.9	11.7	6.3	7.2	8.1	76	61	74	N 7	N 5	N 5	5	6	9	—	
22	41.1	41.4	43.6	15.3	24.3	15.7	18.4	9.1	8.3	6.2	70	37	47	NW 5	W 7	0	0	0	0	—	
23	44.4	43.1	42.4	12.3	21.3	12.5	15.4	7.7	7.3	7.5	72	39	70	NW 4	W 5	0	0	5	9	—	
24	40.9	42.7	44.4	12.5	15.2	8.7	12.1	8.1	6.0	5.0	76	47	59	SW 4	N 9	0	10	10	2	—	
25	45.4	44.5	38.1	8.3	14.5	11.9	11.6	6.4	5.5	5.7	78	45	55	N 6	N 5	NW 5	0	8	10	3.6	●⁰ 3.
26	34.2	34.7	37.5	11.7	12.1	10.7	11.5	8.9	7.9	7.5	87	75	78	W 5	N 7	N 4	3	10	0	0.9	● n, a; ⌇ a.
27	39.1	40.2	41.1	11.5	16.2	11.9	13.2	7.7	6.5	5.9	76	48	57	NW 6	NW 7	NW 2	5	5	0	—	
28	41.8	40.6	39.1	12.1	21.2	16.9	16.7	7.4	7.5	7.9	71	40	55	NW 4	W 6	WSW 3	0	0	0	—	⚢⁰ 1.
29	38.3	35.8	32.5	16.6	26.2	21.9	21.6	9.7	11.3	11.9	69	45	61	WSW 4	SSW 5	SW 6	8	0	5	—	
30	32.9	33.6	33.3	20.5	22.7	18.9	20.7	12.9	7.0	12.5	72	70	77	SW 6	SW 6	SW 4	8	9	0	7.5	●², ▲, ⌇, ⌇ p.
Средн. Mittel	741.0	741.0	740.9	12.3	17.7	13.5	14.5	8.4	7.8	7.9	78	54	68	4.2	6.3	2.7	5.8	7.1	5.2	16.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	735.1	735.1	17.9	23.5	18.5	20.0	12.5	8.8	9.3	82	41	59	SW 4	SW 6	0	2	0	2	4.2	
2	32.1	32.0	32.3	18.4	25.5	16.3	20.1	14.3	13.7	12.9	91	57	94	S 4	S 9	SE 7	10	7	10	17.1	● n; ⊼ a, p; ● p.
3	34.4	37.2	38.5	15.2	15.1	14.7	15.0	11.3	9.8	10.3	88	76	83	SW 5	W 4	0	10	10	9	—	
4	38.8	38.6	35.4	15.3	17.3	15.1	15.9	10.7	11.4	12.2	83	78	96	NW 5	NE 4	N 6	0	10	10	37.3	⊼ 1; ●² a, p; ⊂, ⊼ p.
5	34.5	33.4	31.3	15.5	15.9	17.5	16.3	12.5	12.9	14.0	96	96	94	NE 3	NNW 6	NW 4	10	10	10	3.8	●, ⊂, ⊼ n.
6	30.2	33.5	37.9	16.1	14.5	16.3	15.6	13.3	12.3	12.2	98	00	88	N 5	W 6	0	10	10	2	8.7	● a, 2.
7	40.5	41.2	40.1	16.9	20.6	18.1	18.5	12.8	15.2	13.6	90	84	88	SW 5	SW 5	0	10	9	9	1.7	● a.
8	38.6	37.8	37.5	18.3	24.2	17.7	20.1	13.0	13.0	9.8	83	58	65	SW 4	SW 5	0	5	2	0	—	⊼² 1.
9	38.0	36.4	33.7	17.0	18.5	13.9	16.5	11.0	11.0	9.7	76	70	82	W 4	NW 4	N 7	0	10	10	22.5	⊼² 1; ● p, 3.
10	32.4	33.4	34.7	8.9	12.1	13.1	11.4	8.0	8.5	8.9	95	82	80	NW 9	NW 7	W 6	10	10	10	9.4	● n, 1.
11	35.3	37.4	38.0	12.6	18.5	14.7	15.3	8.7	8.8	10.3	81	55	83	W 8	W 10	0	5	8	0	4.1	
12	39.8	41.3	39.7	15.7	22.3	17.7	18.6	11.6	9.5	11.5	87	48	76	SW 5	SW 5	0	8	5	5	0.6	● n.
13	37.2	36.6	37.8	19.1	16.7	14.2	16.7	12.7	13.3	9.0	77	94	75	S 5	0	0	5	10	2	9.6	● n, a, 2, p.
14	38.5	39.2	38.3	13.3	17.5	13.7	14.8	9.0	8.9	9.8	80	60	85	0	WSW 5	0	0	9	0	—	
15	36.9	36.3	36.4	15.0	20.7	13.1	16.3	10.6	10.5	10.4	84	58	94	SW 5	SW 5	0	0	7	3	1.3	⊼ 1.
16	34.9	35.4	35.5	15.1	17.3	15.3	15.9	10.8	11.2	10.4	85	76	81	WSW 5	NW 7	0	6	10	9	1.3	● n, 2; ⊼ a.
17	35.8	36.1	35.7	15.7	22.4	16.7	18.3	10.2	9.6	10.1	77	48	71	N 6	NW 6	0	0	5	0	—	⊼ 1.
18	35.2	34.0	34.7	15.3	21.5	16.3	17.7	10.3	10.3	11.8	80	55	85	N 4	N 5	0	0	2	2	—	⊼² 1.
19	33.8	33.7	32.1	15.5	20.3	16.5	17.4	11.7	10.3	12.2	89	58	87	0	NW 4	0	9	10	3	—	
20	29.2	28.8	28.5	17.3	21.5	16.7	18.5	11.6	10.3	11.2	79	55	79	N 4	NE 5	0	0	5	2	—	⊼ 1.
21	30.4	32.1	32.9	16.2	21.5	15.3	17.7	10.2	8.3	10.4	74	44	81	E 4	E 5	E 4	0	5	2	0.1	⊼ 1.
22	35.5	36.0	38.1	13.2	18.7	16.2	16.0	9.1	9.7	10.7	81	60	78	NE 4	ENE 4	0	9	9	8	—	●⁰ n.
23	40.6	42.2	42.7	14.1	18.9	14.7	15.9	9.8	9.7	8.7	83	59	70	ENE 4	ENE 5	0	2	5	0	—	⊼ 1.
24	45.5	46.1	46.1	14.6	20.7	17.1	17.5	9.3	8.8	9.9	75	49	68	0	0	0	0	5	0	—	⊼² 1.
25	47.7	47.7	46.6	16.9	25.1	17.9	20.0	11.1	9.9	9.9	78	42	65	0	SW 3	0	0	2	2	—	⊼² 1.
26	47.6	47.2	46.7	15.2	25.1	18.9	19.7	10.5	9.9	13.1	82	42	81	0	SW 5	0	3	4	9	—	⊼ 1.
27	46.6	45.6	44.1	17.9	26.7	21.9	22.2	12.2	12.4	14.4	80	48	74	0	SW 4	0	0	2	9	—	⊼² 1.
28	42.1	40.6	38.2	18.5	28.5	18.1	21.7	13.3	13.0	14.2	84	45	92	0	0	SE 5	0	0	8	5.2	⊼² 1; ●, ⊼ p.
29	38.6	40.6	39.9	18.5	22.9	18.9	20.1	14.6	13.5	12.1	92	65	75	S 5	SW 5	0	10	8	3	—	
30	40.6	41.5	43.2	17.9	27.3	20.9	22.0	13.7	13.1	15.0	90	48	82	0	SW 7	0	0	3	0	—	⊼ 1.
31	46.1	48.0	48.0	16.3	27.1	20.1	21.2	12.9	13.9	12.1	94	52	69	0	SW 4	0	9	7	0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	737.8	738.2	738.1	15.9	20.9	16.7	17.8	11.4	11.0	11.3	84	61	80	3.5	4.8	1.3	4.3	6.4	4.5	126.9	

Августъ. — August.

1	749.9	748.9	748.6	17.9	27.7	21.1	22.2	12.7	12.2	13.7	83	43	71	0	SW 5	0	0	2	0	—	⊼² 1.
2	48.2	47.1	45.0	18.7	29.1	22.7	23.5	13.5	13.5	14.6	85	45	71	0	SW 6	SW 5	0	3	0	—	⊼² 1.
3	44.7	43.6	42.5	20.7	30.5	23.9	25.0	14.6	13.9	16.2	80	43	74	0	S 4	S 4	0	0	0	—	⊼ 1.
4	41.4	41.1	41.8	21.5	31.9	21.3	24.9	14.0	13.4	12.9	73	38	68	S 5	S 7	SW 5	0	2	10	0.2	⊼ 1; ⊼ p; ●, ⊂ 3.
5	42.0	42.6	42.2	15.5	14.5	15.1	15.0	10.9	11.2	10.6	83	92	83	WNW 3	NW 6	0	10	10	10	14.2	● n.
6	40.9	41.5	42.3	12.5	17.0	14.7	14.7	10.5	10.1	10.5	98	70	85	NW 4	NW 6	0	10	10	9	2.0	● n.
7	43.6	43.2	42.8	12.1	21.3	15.9	16.4	9.0	9.0	9.8	86	48	73	NW 4	NW 4	0	0	5	0	—	● n.
8	43.3	42.8	43.1	12.7	21.9	16.9	17.2	9.6	8.8	8.4	89	45	59	0	NW 7	0	0	6	0	—	⊼ 1.
9	42.1	45.6	46.0	13.2	22.1	16.5	17.3	9.6	10.3	11.9	86	52	85	NW 3	NW 6	0	0	5	0	—	⊼ 1.
10	45.7	45.3	43.9	14.9	24.1	18.3	19.1	10.5	10.4	7.2	84	47	46	0	NNW 3	0	0	7	8	—	⊼² 1.
11	40.0	36.5	34.2	15.2	23.3	14.2	17.6	10.8	11.0	10.8	85	52	91	0	SW 6	NW 4	0	3	2	0.4	⊼ 1.
12	34.3	34.0	35.6	10.9	15.9	11.9	12.9	8.5	8.1	9.1	89	60	89	WNW 5	NW 8	W 5	0	10	0	1.8	⊼ 1; ● n, a.
13	36.0	36.2	37.6	10.3	15.7	14.2	13.4	7.9	6.6	7.1	85	50	59	W 6	NW 9	NW 7	0	5	10	—	⊼ 1.
14	39.5	40.0	40.4	10.9	18.7	14.3	14.6	9.2	9.3	8.2	96	58	67	NNW 4	NW 8	0	3	9	0	—	
15	40.3	39.4	39.4	12.9	20.9	11.9	15.2	10.6	8.3	7.9	96	45	76	W 4	W 5	0	0	6	0	—	
16	38.9	38.2	36.9	9.9	14.7	12.3	12.3	8.6	7.9	8.9	95	63	85	W 6	W 5	W 4	9	10	10	1.0	●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
17	36.5	35.5	37.5	11.5	17.7	12.7	14.0	9.9	11.2	9.6	98	74	89	W 5	W 6	0	10	10	0	3.5	● a.
18	38.7	39.1	39.9	10.1	15.6	12.1	12.6	8.7	9.2	9.4	95	69	90	NW 4	NW 4	0	10	9	0	4.9	● a, 2.
19	38.5	35.5	31.4	10.9	12.9	15.9	13.2	9.2	10.8	12.6	96	98	93	N 5	E 5	S 5	10	10	9	17.9	● a. 2, p, 3.
20	35.5	39.3	39.6	10.3	13.1	11.3	11.6	9.1	8.3	8.9	98	74	89	W 4	W 6	0	10	10	0	—	
21	38.7	37.9	35.2	9.9	12.3	9.5	10.6	8.6	8.9	8.6	95	85	98	0	W 4	0	10	10	10	12.6	⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
22	33.8	35.0	38.2	9.3	10.9	10.7	10.3	8.5	6.6	7.6	98	68	79	NW 4	NW 10	W 7	10	10	7	0.1	● 1.
23	42.7	44.7	46.3	8.7	17.7	11.3	12.6	7.9	7.1	8.5	95	48	85	W 5	W 5	0	0	5	0	—	⊼ 1.
24	48.4	48.9	49.0	9.3	21.5	15.9	15.6	7.6	9.0	10.2	87	47	76	0	W 4	SW 3	0	5	10	—	⊼ 1.
25	50.6	50.7	49.1	12.9	21.7	15.5	16.7	9.1	8.5	8.1	83	44	61	0	SW 4	SW 4	0	5	0	—	⊼ 1.
26	51.0	51.7	52.7	13.9	21.3	15.1	16.8	10.7	10.6	11.5	92	56	90	0	E 5	E 6	0	6	0	—	⊼² 1.
27	54.0	54.0	53.7	13.3	19.5	11.3	14.7	10.6	9.1	8.7	94	54	88	E 5	E 6	0	0	4	0	—	⊼ 1, 3.
28	54.5	53.9	53.2	8.9	20.2	12.7	13.9	7.6	8.8	9.1	89	50	85	0	E 5	0	0	0	0	—	⊼ 1.
29	53.4	53.4	52.7	8.7	22.1	12.9	14.6	7.7	8.8	9.0	92	45	82	0	E 4	0	0	4	0	—	⊼ 1.
30	53.2	52.5	52.0	10.1	23.7	15.0	16.3	7.8	9.6	9.8	84	44	77	0	E 5	0	6	4	0	—	⊼ 1.
31	52.3	53.4	51.1	12.3	24.7	15.3	17.4	8.6	9.0	9.9	82	41	77	E 4	E 5	0	0	0	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	743.6	743.6	743.4	12.6	20.1	14.9	15.9	9.7	9.7	10.0	89	56	79	2.6	5.6	1.9	3.2	6.0	3.1	58.6	

1888.

Калуга. — Сентябрь. — September. — Kaluga.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.3	749.4	15.3	23.7	15.3	18.1	10.7	9.9	10.7	83	45	83	E 4	E 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	49.7	49.9	49.6	11.3	25.9	16.3	17.8	9.0	9.4	10.8	91	39	78	E 4	E 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	50.6	51.4	51.8	11.9	25.7	17.1	18.2	8.4	8.8	9.3	81	37	64	0	SSE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	52.4	52.3	51.4	11.3	26.9	16.1	18.1	7.6	7.9	8.1	76	30	59	SE 4	SE 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
5	51.6	51.3	50.3	11.1	26.2	17.2	18.2	7.4	9.3	9.8	75	37	67	0	0	0	3	0	0	—	⊔ 1.
6	49.3	50.3	49.9	12.7	22.1	14.9	16.6	9.6	9.7	10.1	89	49	81	0	SW 6	0	5	7	0	—	⊔ 1.
7	52.1	51.1	50.3	9.5	24.3	16.3	16.7	7.5	8.9	10.5	84	39	76	0	0	0	5	0	2	—	⊔ 1, 3.
8	50.0	49.8	49.2	14.1	26.9	17.9	19.6	9.8	7.8	9.1	83	30	60	0	SW 5	0	2	0	0	—	⊔° 1.
9	49.8	49.9	54.3	13.5	27.9	12.7	18.0	8.7	7.0	6.5	75	25	59	0	WNW 9	NW 6	2	5	10	0.0	⊔, ●° p.
10	59.5	59.9	58.7	3.2	14.3	9.9	9.1	4.5	4.6	5.6	78	38	62	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	59.3	57.9	56.3	2.3	18.9	13.9	11.7	5.3	4.4	6.0	98	27	51	0	W 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	55.5	54.5	52.6	8.5	24.5	16.7	16.6	6.0	9.1	7.5	73	40	53	W 4	W 5	0	0	0	0	—	
13	49.2	46.1	43.3	9.3	20.5	15.1	15.0	6.7	6.7	7.7	76	38	60	WSW 7	SW 7	W 7	0	10	10	—	
14	42.2	40.9	38.1	10.9	13.6	9.9	11.5	8.4	7.5	8.5	87	64	94	W 9	W 8	W 5	10	10	10	1.4	● a, p, 3.
15	36.2	36.1	38.0	6.7	6.7	5.1	6.2	6.7	6.9	5.9	91	94	90	NW 5	NW 6	N 6	10	10	0	2.7	● a, 2.
16	36.4	36.9	37.2	4.3	6.1	6.2	5.5	5.2	5.4	7.0	84	76	99	NW 9	NW 8	NW 6	10	10	10	3.3	● a, 2, p, 3.
17	37.8	38.2	39.3	5.5	5.3	3.1	4.6	5.9	6.0	5.4	88	91	95	NW 6	NW 10	NW 5	10	10	10	5.2	● 2, p, 3.
18	41.5	42.5	44.3	2.3	7.7	6.1	5.4	5.3	5.7	6.0	98	72	86	N 6	N 6	N 6	10	10	10	0.4	●° p, 3.
19	45.9	46.0	47.9	4.7	6.7	6.3	5.9	5.4	5.4	6.1	84	74	86	N 7	N 8	NW 5	8	10	10	—	
20	47.4	48.0	49.5	4.5	9.5	7.5	7.2	6.1	8.1	7.1	97	92	91	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	8	0.9	● p, 3.
21	50.8	50.7	49.7	6.7	14.1	8.7	9.8	6.8	6.7	7.7	93	56	92	NNW 4	NNW 8	NNW 4	10	7	0	—	
22	49.1	47.9	47.2	5.1	16.3	10.3	10.6	6.4	8.1	7.7	97	59	82	NW 5	W 11	0	0	0	5	—	⊔ 1.
23	47.1	47.8	48.0	10.9	13.7	7.9	10.8	8.7	8.4	7.3	91	72	92	W 4	NNW 6	0	10	10	0	—	
24	46.0	43.3	41.6	3.7	17.3	13.3	11.4	5.8	8.4	9.0	97	57	80	NNW 5	SW 11	SW 6	5	0	0	—	⊔ 1.
25	42.2	45.9	37.7	7.1	20.3	13.3	13.6	7.3	9.0	8.3	98	51	73	0	SW 6	SW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
26	36.2	41.7	46.5	11.3	7.7	1.7	6.9	7.7	5.4	4.1	77	69	78	SW 7	SW 6	0	10	10	0	0.0	● a.
27	48.3	48.8	46.7	0.1	9.1	8.1	5.8	3.9	5.2	5.2	85	61	64	NW 4	W 7	W 6	0	10	10	—	⊔ 1.
28	43.9	42.1	40.7	3.3	11.1	9.1	7.8	4.6	5.2	5.7	80	53	66	SW 8	SW 11	W 4	0	10	10	—	
29	45.4	48.4	48.5	0.3	7.7	0.1	2.7	4.0	3.8	3.0	85	48	65	N 3	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
30	47.3	44.6	42.9	— 2.5	11.9	6.1	5.2	3.3	5.1	5.4	87	49	76	0	SE 5	SE 2	0	5	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.5	747.5	747.0	7.3	16.4	10.7	11.5	6.8	7.1	7.4	86	54	75	3.8	6.1	2.6	4.0	4.9	3.5	13.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	734.5	736.1	2.5	9.3	9.9	7.2	4.6	7.6	8.6	82	87	95	SW 5	E 5	0	10	10	10	4.4	● n.
2	35.7	40.2	43.7	8.3	10.2	6.1	8.2	7.7	6.0	4.9	94	65	71	W 6	W 7	W 6	10	10	10	1.1	● n.
3	42.7	37.2	34.8	5.3	9.0	12.7	9.0	6.2	7.3	10.7	94	86	98	W 3	SSE 5	0	10	10	10	7.8	● 2, p, 3.
4	35.8	32.4	39.6	13.5	17.5	10.1	13.7	11.2	12.8	8.5	98	86	92	0	S 10	NW 6	10	10	0	0.5	● n.
5	44.1	43.5	38.6	3.7	13.5	10.1	9.1	5.8	7.3	8.5	97	63	92	0	S 5	E 4	3	9	0	0.8	●° p.
6	35.9	38.0	43.6	14.7	19.1	10.7	14.8	10.5	9.9	8.6	85	60	91	S 5	S 8	0	9	8	10	16.4	●° 3.
7	43.4	44.2	45.1	8.9	12.1	10.1	10.4	8.0	8.8	8.7	95	84	95	0	0	0	10	10	2	—	●² n.
8	47.8	49.6	50.0	4.5	8.5	6.1	6.4	6.1	7.4	6.8	97	89	97	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
9	50.5	49.7	48.2	1.1	12.1	8.1	7.1	4.8	8.9	7.8	96	85	98	0	0	NE 4	0	2	0	—	≡, ⊔ 1.
10	46.6	45.7	44.3	6.2	16.7	14.1	12.3	7.0	10.1	10.4	99	71	87	NE 4	SSE 6	0	9	9	10	0.9	⊔ n; ●° p.
11	42.4	41.6	39.2	11.2	17.3	11.5	13.3	9.6	10.9	9.9	97	74	98	0	E 4	0	9	9	2	0.3	⊼, ●° p.
12	37.6	40.6	40.8	11.3	9.7	7.3	9.4	9.7	6.6	5.5	98	74	72	WSW 8	W 6	0	10	10	10	—	
13	41.7	41.2	41.7	3.5	9.6	6.7	6.6	5.7	6.1	6.1	97	69	83	SW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	—	
14	42.8	43.9	40.2	3.3	12.9	9.1	8.4	5.5	6.5	7.0	95	58	81	0	SSW 5	0	0	5	0	—	
15	40.0	40.0	40.2	7.9	14.1	9.7	10.6	7.3	8.8	8.7	92	74	98	0	0	0	10	10	10	17.0	● p, 3.
16	39.9	39.6	41.6	6.5	8.3	5.1	6.6	7.0	5.1	6.2	98	62	94	NW 4	W 5	WSW 8	10	5	10	2.7	● n.
17	43.9	45.0	45.8	1.6	5.3	2.3	3.1	4.9	4.0	4.7	94	60	85	W 4	W 6	W 4	10	9	10	—	● n.
18	45.8	45.8	47.1	1.1	5.3	— 0.7	1.9	4.4	4.2	4.0	89	63	92	W 4	SW 5	0	10	10	5	0.0	✳° p.
19	46.5	46.5	47.7	— 1.6	2.1	— 0.5	0.0	3.9	4.0	3.3	96	75	75	W 3	ENE 4	0	10	10	4	—	⊔ 1.
20	50.7	51.4	52.1	— 5.1	2.2	— 0.3	— 1.1	3.0	3.2	3.0	98	59	66	0	NW 4	0	2	10	10	—	⊔ 1.
21	49.9	47.5	40.5	— 0.9	1.3	— 1.5	— 0.4	2.7	2.8	3.2	63	56	78	NW 4	SW 8	SW 8	10	9	10	0.0	
22	35.7	35.8	35.7	— 1.3	0.4	0.3	— 0.2	4.0	4.3	4.0	96	90	85	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	—	✳ n.
23	34.6	35.8	36.4	— 0.3	3.0	— 0.3	0.8	3.9	4.4	4.0	87	78	89	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	1.1	✳ a.
24	37.6	39.7	44.9	— 1.7	— 0.5	— 2.1	— 1.4	3.9	3.9	3.2	96	88	81	SW 4	W 5	0	10	10	10	1.3	✳ n; ● a.
25	48.7	47.4	45.4	— 3.7	1.7	5.3	1.1	2.8	4.1	5.8	82	78	87	0	SW 5	SW 9	0	10	10	—	
26	45.9	48.5	50.2	4.9	7.7	4.6	5.7	5.8	6.5	4.8	90	83	76	W 8	W 5	SW 4	10	10	10	1.2	● 3.
27	48.7	46.8	41.6	4.7	9.4	7.1	7.1	6.2	7.5	6.4	97	86	86	0	WSW 5	SW 9	10	10	10	0.0	● 3.
28	39.7	50.3	52.5	— 2.5	— 3.9	— 7.1	— 4.5	3.2	2.5	2.0	83	73	75	NE 8	NE 5	NE 4	10	10	10	1.6	
29	47.8	43.5	33.7	— 6.5	— 3.9	2.5	— 2.6	2.6	3.0	5.5	95	89	00	0	SE 5	SW 5	10	10	10	6.8	✳ n; △ 2; ≡ 3.
30	29.5	28.6	28.9	6.9	8.3	4.9	6.7	5.7	5.5	5.8	77	67	90	SW 10	NW 12	W 8	10	10	0	0.8	● n.
31	33.9	35.6	38.9	0.3	— 0.7	— 3.9	— 1.4	3.2	3.5	2.2	68	81	66	NW 5	NW 5	W 5	10	10	0	0.0	● n, a, 2.
Средн. Mittel	742.1	742.3	742.2	3.5	7.7	5.1	5.4	5.7	6.2	6.1	91	75	86	3.3	5.1	3.1	8.5	9.2	6.9	64.7	

Калуга. 1888. Kaluga.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	741.8	738.5	— 5.7	— 1.3	— 2.1	— 3.0	2.7	2.4	3.7	90	59	94	W 6	W 5	W 4	0	10	10	8.6	✳ p, 3.
2	42.0	44.5	44.1	— 7.7	— 4.7	—12.9	— 8.4	2.1	2.0	1.4	84	62	89	0	N 4	NW 4	0	0	0	—	
3	42.9	42.8	43.4	—12.6	— 4.7	—10.5	— 9.3	1.6	2.4	2.1	90	74	00	NW 4	NW 5	0	9	10	0	—	
4	45.6	46.7	46.8	—12.7	— 7.3	— 7.9	— 9.3	1.6	2.1	2.0	96	81	80	N 4	E 5	E 7	10	0	0	—	⊔ 1.
5	47.9	48.6	50.3	—10.7	— 8.3	—12.1	—10.4	1.8	1.7	1.6	88	70	89	E 5	E 5	E 4	10	10	0	—	
6	50.4	50.8	49.2	—13.9	— 9.1	— 9.5	—10.8	1.4	1.5	1.6	92	68	71	E 3	E 5	E 6	5	2	10	—	
7	46.6	44.5	41.2	—12.7	— 9.8	—15.7	—12.7	1.4	1.5	1.2	80	71	89	0	0	E 4	10	9	0	—	
8	39.6	40.0	43.0	—14.9	— 7.1	—11.7	—11.2	1.3	1.5	1.4	93	57	78	0	0	E 4	10	2	10	—	
9	45.0	46.9	48.3	—14.1	— 6.3	— 6.9	— 9.1	1.3	1.7	1.7	90	60	64	0	E 5	E 4	9	5	10	—	
10	46.5	46.2	46.4	— 7.5	— 6.1	— 6.3	— 6.6	1.9	1.9	2.4	74	67	84	NE 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	
11	46.5	46.3	47.7	— 6.7	— 3.7	— 5.3	— 5.2	2.7	3.1	2.2	99	88	73	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
12	48.9	50.0	51.7	— 9.8	— 1.9	— 1.5	— 4.4	1.9	3.5	3.8	91	88	92	0	NE 5	N 5	10	10	10	—	
13	54.1	55.6	56.0	— 2.3	— 1.2	— 2.1	— 1.9	3.7	4.0	3.6	96	96	92	N 5	N 4	0	10	10	10	—	
14	54.7	54.2	55.4	— 3.7	— 4.1	— 5.1	— 4.3	3.1	2.7	2.9	91	80	93	N 4	N 4	NW 5	10	10	10	—	
15	55.9	56.7	58.3	— 3.9	— 1.7	— 1.5	— 2.4	3.1	3.6	3.5	90	89	84	NW 5	0	0	10	10	10	—	
16	59.1	56.6	51.1	— 6.1	— 5.9	— 6.1	— 6.0	2.6	2.5	2.6	90	88	89	NW 4	WSW 6	SW 8	10	10	10	—	
17	45.2	39.7	37.6	— 3.1	— 1.1	0.5	— 1.2	3.1	3.7	4.5	86	88	93	SW 6	SW 5	W 7	10	10	10	—	∽ p.
18	36.3	33.4	32.7	1.2	1.1	1.3	1.2	4.4	4.2	4.7	89	85	92	W 6	SW 6	SW 9	10	10	10	—	
19	33.2	33.7	34.0	0.9	1.3	1.5	1.2	4.1	5.1	4.7	84	00	93	SW 8	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
20	33.6	28.7	24.2	1.1	0.9	3.9	2.0	4.6	4.9	5.9	92	00	97	SW 5	SW 8	SW 10	10	10	10	8.0	✳ p, 3.
21	25.4	28.5	32.7	1.5	3.1	1.1	1.9	4.9	4.7	4.0	96	83	81	WSW 5	W 5	SW 8	10	5	10	—	
22	36.9	40.3	44.4	0.9	2.5	1.3	1.6	4.3	4.3	4.3	87	77	85	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
23	44.9	40.2	34.6	0.7	2.1	0.3	1.0	3.6	4.2	4.6	75	78	98	SW 6	SW 7	SW 11	10	9	10	1.5	✳ p.
24	31.0	30.1	29.1	1.5	3.1	0.9	1.8	5.0	4.5	4.4	98	79	89	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	0	3.7	✳ p.
25	07.7	09.7	22.9	1.7	— 0.3	— 0.1	0.4	4.4	4.5	4.0	85	00	89	SW 10	WNW 11	NW 9	10	10	10	10.1	● n, 1, a; ✳ 2.
26	33.8	37.7	33.2	— 1.5	— 0.8	1.1	— 0.4	3.0	3.1	4.8	74	71	96	NW 6	W 4	SW 8	2	10	10	0.6	
27	28.4	29.8	31.1	3.3	5.3	3.3	4.0	5.3	4.6	4.4	92	69	76	SW 7	W 17	WSW 10	10	10	0	—	● n; ⸗ 2.
28	40.2	42.4	37.6	— 0.1	1.3	2.3	1.2	3.3	4.1	5.0	73	82	93	W 7	W 6	SW 9	0	10	10	—	
29	40.4	40.4	40.8	1.9	2.2	2.3	2.1	4.7	4.9	4.9	90	91	91	0	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
30	42.7	44.7	46.4	1.5	2.3	1.7	1.8	5.1	5.3	4.7	00	98	90	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741.6	741.7	741.7	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	3.1	3.3	3.4	88	80	87	4.2	5.0	5.6	8.5	8.4	7.7	32.5	

Декабрь. — December.

1	747.3	747.8	747.7	1.1	1.5	— 0.9	0.6	4.8	4.7	4.1	96	93	96	0	SE 4	E 5	10	10	10	1.3	● 1, a; ✳ a.
2	45.4	47.5	44.0	— 0.1	1.3	0.3	0.5	4.2	4.8	4.5	92	96	96	E 4	E 4	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
3	45.0	46.3	47.3	— 1.9	— 2.7	— 5.3	— 3.3	3.7	3.6	3.0	92	96	98	E 4	E 4	NE 8	10	10	10	—	
4	50.4	52.6	55.8	— 8.9	—10.7	—12.7	—10.8	2.0	1.6	1.4	89	83	79	NE 6	NE 5	NE 8	10	0	0	0.3	✳ 1.
5	57.9	59.5	58.6	—17.7	—11.1	—12.1	—13.6	1.0	1.5	1.6	88	75	89	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
6	56.8	55.3	52.4	—14.3	— 5.6	— 4.5	— 8.1	1.3	2.4	2.7	88	79	83	SW 5	SW 4	SW 6	0	10	10	0.9	
7	48.2	43.9	42.0	— 4.7	— 3.1	— 0.5	— 2.8	3.1	3.5	4.3	95	98	98	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10	6.2	✳ n, 2, p, 3.
8	42.7	44.1	45.9	0.7	1.2	— 0.1	0.6	4.7	4.6	4.2	96	92	92	SW 6	NW 5	NNW 6	10	10	10	0.5	✳ a, 2.
9	44.4	41.9	39.7	— 1.1	0.7	— 0.1	— 0.2	4.2	4.7	4.5	98	98	98	W 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.3	✳ p, 3.
10	34.5	30.8	30.2	— 0.1	0.7	— 0.3	0.1	4.5	4.3	4.1	98	89	92	SW 6	SW 5	SW 8	10	10	10	0.9	● a.
11	30.0	31.9	33.7	— 0.1	— 1.5	— 4.1	— 1.9	4.4	3.9	3.3	96	94	98	SW 5	SW 6	0	10	10	10	4.0	✳ n, a, 2.
12	37.8	42.3	48.5	—13.1	—20.8	—25.5	—19.8	1.4	0.6	0.5	83	74	71	N 6	N 6	N 5	10	10	0	0.0	✳ n, 1.
13	53.8	56.0	52.9	—28.1	—21.5	—16.1	—21.9	0.4	0.6	1.0	80	70	82	N 4	N 4	W 7	0	0	10	0.4	
14	47.4	44.7	42.3	—12.1	— 8.1	— 3.1	— 7.8	1.6	2.2	3.5	88	92	97	W 6	W 7	W 6	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
15	38.6	35.5	36.3	— 4.5	— 4.7	— 3.9	— 4.4	2.9	2.1	3.0	90	64	89	W 8	W 8	W 8	10	0	10	—	
16	39.2	38.4	33.9	— 4.9	— 2.5	— 3.1	— 3.5	2.8	3.3	3.3	91	87	90	W 4	W 3	SW 4	10	9	10	0.6	
17	27.6	27.7	27.3	— 5.1	— 7.4	—10.3	— 7.6	2.5	1.9	1.8	81	71	86	WNW 9	W 7	W 7	10	10	10	1.9	⸗⁰n; ⸗•|a; ✳a,2,p,3.
18	32.9	33.9	33.4	— 9.3	— 7.3	— 9.9	— 8.8	1.9	2.2	2.0	88	85	93	N 3	N 4	NNW 4	10	10	10	0.6	✳ 1, a, 2.
19	35.9	36.9	36.7	— 7.1	— 1.9	— 0.4	— 3.1	2.6	3.7	4.4	98	92	98	NW 3	W 4	W 3	10	10	10	0.9	≡ 1; ✳ p, 3.
20	39.7	41.3	42.4	— 2.1	— 2.7	— 5.1	— 3.3	3.4	3.0	2.9	87	80	94	NW 5	0	0	10	10	10	0.5	✳ n.
21	40.9	45.0	48.5	— 5.3	—13.7	—21.9	—13.6	2.9	1.2	0.7	96	77	86	0	NNE 5	N 4	10	0	0	0.1	✳ n, 1, a.
22	51.3	53.0	54.7	—25.1	—20.7	—22.9	—22.9	0.5	0.7	0.6	86	79	88	NNE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
23	56.5	58.5	61.0	—28.1	—22.7	—27.3	—26.0	0.4	0.6	0.4	84	83	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	62.9	62.9	61.6	—30.3	—24.7	—26.7	—27.2	0.3	0.5	0.4	81	82	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	60.6	61.2	63.1	—28.1	—23.7	—29.1	—27.0	0.4	0.5	0.3	82	82	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	64.6	65.3	65.6	—32.1	—26.1	—30.1	—29.4	0.3	0.4	0.3	80	82	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	63.3	62.8	60.7	—32.1	—23.7	—25.1	—27.0	0.2	0.5	0.3	79	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	59.5	59.2	60.2	—19.5	—14.4	—16.9	—16.9	0.7	0.8	0.7	74	56	62	SE 5	SE 4	SE 5	0	10	10	—	
29	61.3	62.5	63.6	—17.8	—17.9	—22.9	—19.5	0.9	0.7	0.5	77	62	78	SE 5	SE 4	SE 4	10	9	0	—	
30	65.3	66.7	66.6	—26.3	—19.9	—25.3	—23.8	0.4	0.6	0.4	77	61	72	SE 5	SE 4	SE 4	0	4	0	—	
31	65.9	65.2	64.5	—25.9	—20.5	—24.7	—23.7	0.4	0.6	0.5	73	64	82	SE 5	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748.6	749.1	749.1	—13.0	—10.8	—12.6	—12.1	2.1	2.1	2.1	87	81	87	4.0	3.8	3.8	6.1	5.9	5.9	19.6	

1888.

Казань. — Январь. — Januar. — Kasan.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	761.6	759.2	—23.8	—20.7	—19.8	—21.4	0.6	0.7	0.7	91	86	80	0	ENE 1	NNE 3	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; ⊽ n.
2	53.1	52.1	52.4	—16.2	—14.1	—13.7	—14.7	1.1	1.2	1.3	85	83	84	NNE 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	4.5	✳ n, a; ⸸ a, 2.
3	54.2	55.1	57.0	—12.6	—11.6	—11.7	—12.0	1.5	1.7	1.7	88	93	93	NNW 1	NNW 3	NW 1	10	10	10	8.4	✳ a, 2, p, 3.
4	58.0	59.4	61.1	—11.8	—10.5	—11.9	—11.4	1.7	1.8	1.6	93	90	89	NNE 1	NNW 1	N 1	10	10	10	0.7	✳ n, a, 2, p; ⸸ a.
5	61.0	59.6	55.4	—14.5	—13.6	—13.9	—14.0	1.3	1.4	1.3	91	88	87	0	WSW 1	SSW 5	10	10	10	2.5	✳ a, 2, p.
6	51.1	51.3	55.1	—12.6	—10.0	— 9.5	—10.7	1.5	1.8	2.1	88	87	97	SW 2	WSW 1	WSW 1	4	10	10	0.9	✳ a. 2, p.
7	57.1	55.5	49.9	— 9.9	— 8.2	— 6.0	— 8.0	2.0	2.2	2.6	97	91	93	0	S 2	S 5	10	10	10	1.9	✳ a, 2, p, 3.
8	47.5	47.7	49.3	— 3.6	— 0.8	— 2.9	— 2.4	3.3	4.1	3.4	93	94	94	WSW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	1.8	✳ a; ✳⁰ 2.
9	48.0	47.7	53.8	— 1.7	— 5.1	—13.2	— 6.7	4.0	3.0	1.3	98	98	80	WSW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ a, p.
10	60.4	61.9	60.9	—15.4	—14.3	—20.5	—16.7	1.0	1.2	0.8	77	79	93	NW 5	NW 3	0	10	10	0	—	
11	53.1	48.8	46.7	—15.0	—13.0	—13.6	—13.9	1.2	1.4	1.4	87	84	88	SSE 2	S 9	SSE 9	10	10	0	1.0	✳ a, 2, p; ⸸ a, 2, p, 3.
12	48.6	52.4	58.4	—15.0	—14.6	—16.1	—15.2	1.2	1.2	1.0	87	82	81	SSE 9	SE 7	ESE 3	10	9	0	0.2	✳, ⸸ 1; ✳⁰ p.
13	63.9	66.5	68.9	—22.6	—19.5	—21.9	—21.3	0.6	0.8	0.7	84	81	85	NNE 1	NNE 3	NNE 3	1	2	0	—	
14	69.6	69.8	69.3	—25.0	—22.2	—26.1	—24.4	0.5	0.6	0.5	87	85	85	N 1	N 1	0	0	0	0	—	⊔ a, 2.
15	68.0	67.1	65.7	—29.3	—23.8	—19.5	—24.2	0.3	0.5	0.8	83	82	87	0	W 1	0	0	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
16	64.9	62.6	57.5	—18.3	—18.6	—16.5	—17.8	1.0	1.0	1.2	94	94	95	0	WSW 1	S 2	10	10	10	0.5	⊔ n. 1; ∨ a, 2, p.
17	51.9	50.1	48.5	—12.7	— 8.5	— 8.3	— 9.8	1.7	2.3	2.3	00	00	97	WSW 2	W 3	WSW 1	10	10	8	0.2	✳ n.
18	44.2	41.0	41.8	— 8.7	— 6.0	—10.2	— 8.3	2.2	2.7	2.0	97	95	97	WNW 3	SSW 3	0	10	10	0	1.6	✳ n, a. 2.
19	44.8	46.7	45.4	—11.3	—10.5	—14.0	—11.9	1.7	1.7	1.4	93	86	96	SSE 1	SSW 1	0	10	9	10	0.7	
20	39.8	38.3	41.6	— 8.9	— 8.7	—13.5	—10.4	2.1	2.0	1.3	94	88	84	E 2	NNE 1	WNW 2	10	10	10	0.3	✳ n, a, p.
21	45.1	45.9	45.0	—15.6	—14.0	—16.4	—15.3	1.2	1.2	1.0	90	79	85	SW 1	SSW 3	E 2	10	9	10	0.2	✳ a, p.
22	43.2	42.7	43.7	—20.9	—19.6	—21.3	—20.6	0.7	0.8	0.7	86	81	85	N 1	NNW 3	WNW 1	2	8	7	—	
23	45.9	46.5	45.6	—22.1	—21.5	—27.8	—23.8	0.6	0.7	0.4	85	85	85	NW 1	ENE 1	N 5	10	10	8	0.1	⊔ n. 1. a, 2, p, 3 ✳ a ⊽ p.
24	51.1	54.1	55.9	—28.9	—25.5	—29.3	—27.9	0.4	0.5	0.3	84	85	83	W 2	0	0	5	4	4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.0	54.3	56.4	—28.3	—24.8	—27.3	—26.8	0.4	0.5	0.4	85	81	85	WNW 5	W 3	S 2	4	3	3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.0	54.2	51.7	—26.1	—22.2	—21.8	—23.4	0.5	0.6	0.7	86	85	85	SSE 7	SSE 7	SSE 10	10	9	8	0.3	⊔ n; △ a; ⸸ a, p; ⊽ 3.
27	50.1	50.8	51.4	—15.8	—13.8	—14.5	—14.7	1.1	1.3	1.3	85	87	87	SSE 9	SSE 7	SE 5	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2.
28	47.4	42.9	42.3	—15.0	—11.6	— 7.7	—11.4	1.2	1.6	2.4	87	85	97	ESE 5	SE 5	0	10	10	9	2.8	✳ 1, a, p; ✳⁰ 2; ⸸ a, 2.
29	50.1	56.4	58.0	— 8.4	— 9.4	—12.5	—10.1	2.1	1.8	1.6	88	84	92	WSW 7	SW 3	SSW 1	9	2	10	4.8	✳ n.
30	50.4	54.6	60.7	— 9.6	—10.1	—17.6	—12.4	2.1	1.7	1.1	97	80	95	NE 1	WNW 5	0	10	1	9	0.6	✳ n, 1; ⊽ p, 3.
31	54.4	53.7	59.9	—11.5	— 4.7	—15.4	—10.5	1.8	2.9	1.1	97	90	86	SE 3	WSW 1	NNW 1	10	10	0	1.2	⊽ n; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	753.1	753.3	753.8	—15.8	—13.9	—15.9	—15.2	1.4	1.5	1.3	90	87	89	2.6	2.9	2.4	8.2	8.3	7.0	37.4	

Высота — Seehöhe: 69.6 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 755.7 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	766.3	765.2	—22.9	—17.6	—17.1	—19.2	0.6	1.1	1.1	92	95	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	7	9	—	
2	61.5	59.8	57.1	—12.8	—11.0	—11.7	—11.8	1.3	1.7	1.6	84	86	89	SSE 5	SSE 5	SSE 13	6	3	10	—	⸸ p, 3; ⸙ p, 3.
3	54.4	55.5	58.2	— 9.3	— 8.9	— 9.6	— 9.3	2.1	2.0	2.0	94	88	94	SSE 7	SSE 13	SSE 9	10	10	10	—	⸸ a, 2; ⸙ a; ✳⁰ p.
4	61.0	60.7	58.8	—11.1	— 9.0	—11.8	—10.6	1.8	2.0	1.7	97	88	93	S 1	SE 2	SE 1	10	10	10	1.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	57.9	57.4	57.4	—16.0	—14.5	—15.1	—15.2	1.1	1.1	1.1	85	78	82	SSE 1	SE 1	0	10	10	9	0.0	✳ a, p.
6	58.5	59.5	61.2	—17.1	—15.5	—18.4	—17.0	1.1	1.2	1.0	95	90	95	SE 2	SE 3	ESE 4	10	10	3	0.5	✳⁰ a, 2, p.
7	62.2	61.9	61.9	—24.9	—18.5	—15.2	—19.5	0.5	1.0	1.3	91	94	95	E 1	ENE 1	SE 1	10	8	10	—	
8	61.5	60.9	60.3	—15.0	—11.6	—13.4	—13.3	1.1	1.4	1.5	82	75	92	E 1	ENE 1	0	9	3	10	—	✳ n.
9	58.4	58.4	56.9	— 6.7	— 4.8	— 4.3	— 5.3	2.4	2.9	2.5	86	90	75	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	
10	57.3	58.1	59.0	— 4.5	— 4.0	— 5.3	— 4.6	2.4	2.4	2.7	75	71	88	SE 7	SE 2	SSE 5	10	10	10	0.1	✳⁰ p, 3.
11	61.5	62.7	65.0	— 8.0	—10.3	—13.0	—10.4	2.0	1.7	1.4	83	83	84	SSE 5	SSE 9	SSE 5	10	10	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
12	66.4	65.6	65.6	—14.8	—13.3	—13.3	—13.8	1.2	1.1	1.4	82	72	88	SSE 5	SE 3	SSE 9	10	10	10	0.2	✳ p; ⸸ p, 3.
13	69.5	70.7	70.6	—11.3	— 9.9	—12.7	—11.3	1.7	1.8	1.4	89	87	84	SSW 7	SSE 5	SSE 5	10	8	5	—	
14	69.8	69.1	68.8	—14.2	—10.1	— 8.4	—10.9	1.1	1.3	1.6	74	64	67	SSE 3	SSE 5	SSW 5	8	10	10	—	
15	68.8	69.2	69.7	—15.2	—12.0	— 9.7	—12.3	1.0	1.5	1.9	77	85	87	SSE 5	SSW 3	0	8	10	10	1.0	
16	69.1	68.2	67.3	—10.2	— 9.4	—11.3	—10.3	2.0	1.6	1.6	00	72	85	SSE 1	SSW 3	SW 2	10	9	10	0.9	✳ n; ≡ 1.
17	66.3	65.3	63.7	— 8.3	—11.3	—12.1	—10.6	2.3	1.5	1.6	97	82	93	SSW 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	✳ n, 1, p, 3.
18	61.4	62.1	63.2	—10.9	— 8.6	—17.2	—12.2	1.8	1.8	1.1	93	76	00	W 1	0	0	10	3	0	0.5	
19	64.7	66.0	67.4	—15.9	—14.5	—23.0	—17.8	1.2	1.1	0.6	95	78	92	NNE 1	NE 1	N 2	10	0	0	—	✳ n.
20	67.1	67.1	65.3	—28.8	—20.8	—23.2	—24.3	0.4	0.7	0.6	86	79	92	NNE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	62.2	60.8	59.8	—25.7	—16.2	—20.2	—20.7	0.5	0.9	0.8	90	76	86	NNW 1	WSW 1	0	4	0	0	—	
22	58.7	57.9	56.3	—22.1	—15.7	—13.4	—17.1	0.7	0.9	1.1	92	71	72	S 1	SSE 3	SSW 2	9	7	10	—	≡⁰ 1.
23	56.5	58.4	59.6	—12.8	— 9.1	—12.5	—11.5	1.1	1.4	1.4	65	63	85	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	8	7	0.0	
24	60.7	61.3	61.1	—17.3	—11.4	—17.8	—15.5	1.1	1.4	1.1	00	75	00	0	SW 1	0	6	6	4	—	✳ n; ≡⁰ 1, p, 3.
25	60.6	61.4	63.0	—19.9	— 9.7	— 9.1	—12.9	0.9	1.6	2.0	00	74	88	S 1	W 3	NW 1	8	7	10	0.1	≡⁰, ⊔ 1.
26	67.2	68.3	68.9	—10.8	— 5.4	— 8.7	— 8.3	1.7	1.5	1.6	90	52	69	0	NW 3	NNW 1	10	10	10	—	✳ n.
27	66.9	66.6	64.9	— 9.9	— 9.0	—10.6	— 9.8	1.8	1.7	1.7	87	75	86	WSW 3	WSW 5	SW 5	10	6	10	0.5	✳⁰ a, p.
28	60.6	60.8	61.4	— 7.9	— 3.3	— 2.4	— 4.5	2.4	—	3.3	97	—	85	W 1	—	NW 1	10	—	10	—	✳ n.
29	59.2	58.0	55.8	— 4.1	— 4.3	— 8.3	— 5.6	2.9	2.5	1.9	87	77	79	W 3	WSW 7	W 5	10	1	3	—	
Средн. Mittel	762.6	762.7	762.5	—14.1	—11.0	—12.7	—12.6	1.4	1.5	1.5	88	78	87	2.4	3.1	2.9	8.8	7.0	7.2	5.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	753.7	750.3	—13.3	— 7.4	— 8.8	— 9.8	1.4	1.9	1.6	88	75	69	SW 1	SSW 1	WSW 5	3	7	0	—	◑ 1.
2	47.9	46.8	46.5	—14.9	— 8.7	— 9.8	—11.1	1.3	1.8	1.8	96	75	84	SSE 5	SSW 5	SSW 5	0	0	0	—	
3	48.9	49.2	48.2	—14.0	— 8.9	— 9.3	—10.7	1.3	1.9	2.1	83	81	97	SSE 3	S 5	SSE 7	2	10	5⁰	1.1	✱⁰ 3.
4	45.1	44.8	43.5	—10.3	— 4.8	—10.6	— 8.6	2.0	2.1	1.8	97	67	93	0	SE 2	SSE 2	10	1	10	0.5	✱ n; ✱⁰ 1.
5	44.8	48.8	53.1	— 8.2	— 6.5	—13.6	— 9.4	2.1	1.9	1.3	85	68	83	SSW 3	SW 5	0	8	2	0	—	✱ n.
6	54.5	54.7	53.1	—18.1	—12.4	—16.5	—15.7	0.9	1.1	0.9	89	66	75	N 3	N 5	N 7	7	6	0	—	
7	50.3	47.4	44.3	—18.2	— 9.8	— 9.2	—12.4	0.9	1.3	2.2	83	61	97	NW 1	NE 3	SE 3	0	10	10	0.3	✱⁰ p, 3.
8	41.9	42.9	40.8	—12.0	—11.3	—13.3	—12.2	1.5	1.3	1.4	85	71	88	S 3	SSE 7	SE 4	10	6	10	0.1	
9	35.1	30.2	30.6	— 9.4	— 6.5	— 9.2	— 8.4	2.0	2.6	1.8	91	95	81	NE 3	NNE 7	SE 3	9	10	8	2.0	✱ n, a, 2, p; ✢ a, 2.
10	37.1	41.3	44.3	—15.4	—11.8	—17.1	—14.8	1.3	1.3	1.0	95	74	89	WSW 7	WSW 5	SSE 1	3	3	0	0.2	|·| 1.
11	41.3	38.3	39.6	—17.1	—13.3	—17.3	—15.9	1.1	1.3	1.1	95	80	95	E 5	NE 1	WNW 3	10	10	0	1.7	✱ n, a, p.
12	44.4	46.8	48.5	—21.1	—14.8	—19.1	—18.3	0.8	1.1	1.0	93	78	00	W 1	SW 1	0	0	1	0	—	⊏⊏ n, 1; |·| 1.
13	49.2	49.2	49.2	—22.2	—16.0	—16.7	—18.3	0.7	1.1	1.1	92	85	95	0	NNE 1	N 3	10	10	10	0.1	⊏ n, 1; ≡ 1; ✱⁰ a, 2.
14	50.9	51.1	47.0	—15.5	— 9.5	— 8.1	—11.0	1.2	1.8	2.1	90	81	85	NNE 3	ENE 3	ENE 9	10	10	10	1.8	✱ a, 2, p; ✢ p, 3.
15	43.5	48.2	52.2	— 7.5	— 8.7	—10.9	— 9.0	2.2	1.5	1.6	86	66	83	SW 8	SSW 9	S 2	8	5	0	—	
16	54.7	56.7	57.8	— 8.9	— 9.1	—10.9	— 9.6	2.1	1.4	1.6	91	63	83	0	SSW 1	0	0	2	2	0.4	
17	55.9	55.1	56.9	— 9.9	— 5.5	— 6.9	— 7.4	1.8	2.5	2.6	84	83	97	SSE 3	SE 3	0	10	10	8	0.0	✱ n, p.
18	61.8	63.0	63.9	—15.9	— 8.5	—11.3	—11.9	1.2	1.6	1.7	95	67	89	0	N 3	N 1	2	6	10	—	
19	65.4	65.6	64.0	—11.7	— 4.4	—11.2	— 9.1	1.5	1.8	1.4	82	54	71	N 3	NNE 1	N 1	8	2	7	—	⊎ p.
20	61.1	59.5	59.2	—21.7	— 8.2	—12.0	—14.0	0.8	1.4	1.2	00	56	70	0	SW 1	0	0	10	5	—	⊏ n. 1; ≡ a.
21	62.7	64.3	63.2	—17.8	— 7.2	—10.1	—11.7	1.0	1.5	1.0	95	58	48	NNE 3	NNE 1	NNW 2	8	0	0	—	
22	60.4	59.0	55.8	—13.8	— 4.1	— 2.2	— 6.7	1.2	2.3	2.9	80	68	75	NW 1	WNW 3	WNW 1	8	10	10	—	
23	52.6	50.6	49.1	— 6.3	1.1	— 3.4	— 2.9	1.8	2.1	2.0	63	42	56	WNW 1	WNW 3	NW 2	3	1	0	—	
24	49.3	49.0	48.8	— 7.2	0.7	— 2.4	— 3.0	2.4	3.1	1.8	93	65	46	WSW 2	WSW 1	W 2	0	5	1	—	
25	49.5	49.8	49.7	— 9.3	— 1.5	— 4.3	— 5.0	1.8	2.3	2.2	81	56	66	S 2	S 5	SSE 3	1	9	9	—	
26	50.9	52.8	55.7	— 4.3	0.5	— 3.4	— 2.4	3.1	3.7	3.5	93	76	98	S 2	SSW 3	0	10	10	0	—	
27	56.7	57.2	56.3	— 4.7	1.4	— 0.3	— 1.2	3.0	4.0	3.6	93	80	81	SSE 5	SSE 5	S 5	10	8	10	0.1	
28	56.8	55.7	56.4	0.4	2.9	5.0	2.8	4.4	5.0	4.5	92	88	69	SSE 5	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0.6	✱⁰ n; ● 2, p.
29	56.9	57.8	59.1	4.5	5.2	3.2	4.3	4.7	4.6	4.5	74	69	78	SSW 7	SW 7	SSW 3	10	10	10	—	
30	59.9	59.6	59.6	1.3	5.7	6.4	4.5	4.7	5.3	5.2	92	77	72	SSE 1	S 3	S 3	10	9	0	—	≡ 1.
31	60.5	60.7	60.3	5.1	10.9	5.6	7.2	5.3	5.9	4.2	82	61	62	S 3	SW 3	S 2	7	2	1	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	751.8	—10.9	— 5.5	— 8.0	— 8.1	2.0	2.3	2.2	88	71	80	2.7	3.5	2.7	6.0	6.3	4.7	8.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	758.2	757.6	5.0	8.9	5.8	6.6	4.5	4.3	3.9	69	50	57	SSW 1	SSW 7	S 3	8	8	3	—	
2	58.3	59.1	60.3	4.1	9.4	4.5	6.0	5.1	4.9	4.8	84	56	76	SSE 3	S 3	SSE 5	8	2	0	—	
3	60.2	60.9	61.2	3.5	9.6	5.2	6.1	5.1	5.4	5.1	87	60	77	SSE 5	SSE 7	SSE 1	5	3	0	—	
4	61.6	62.1	61.7	3.3	11.1	6.5	7.0	4.8	6.1	5.5	83	62	77	SSE 5	SSE 7	SSE 2	6	5	0	—	
5	60.5	59.4	59.5	6.3	12.0	9.4	9.2	5.4	7.0	6.4	76	67	72	SSE 3	SSE 5	SSW 5	5	8	9	—	
6	59.7	59.6	59.7	6.0	16.5	11.8	11.4	5.4	8.0	8.3	78	57	81	SE 3	SSE 3	0	0	0	0	—	
7	60.1	59.7	58.5	6.4	16.3	10.4	11.0	5.6	8.1	8.1	78	59	87	SE 1	SSE 5	SSE 2	1	8	2	—	
8	57.9	57.8	56.6	6.1	14.7	11.9	10.9	6.3	8.2	7.3	90	66	71	SE 1	SE 3	0	5	8	3	—	⊕ 1.
9	56.2	55.4	54.6	8.0	15.9	12.0	12.0	7.3	6.8	7.8	92	51	75	SE 1	SSE 5	SSE 2	10	9	5	—	≡⁰ 1.
10	54.3	53.6	53.0	9.9	20.7	13.1	14.6	6.4	6.0	6.2	70	33	55	SE 1	SSW 1	0	7	5	1	—	
11	52.0	51.6	51.3	9.2	20.0	12.4	13.9	6.2	7.7	7.2	71	44	68	S 1	SSE 3	SSE 1	10	3	1	—	≡ 1.
12	51.3	50.7	50.5	10.8	19.1	14.1	14.7	5.9	7.5	7.5	61	46	63	SE 3	SSE 7	SSE 3	8	8	2	—	
13	50.6	50.6	49.9	11.8	20.3	14.5	15.5	6.9	7.8	7.4	67	44	60	SE 3	SSE 3	E 5	8	7	3	—	
14	48.3	47.9	46.9	12.0	20.2	13.5	15.2	6.9	5.2	5.9	66	30	51	SSE 5	SSE 9	ESE 1	10	3	1	—	
15	45.5	44.5	44.2	9.0	17.8	12.2	13.0	6.2	7.1	7.5	72	47	71	SSW 1	SSW 3	WNW 2	1	2	3	—	
16	48.7	51.5	54.3	1.3	0.4	— 0.5	0.4	3.9	3.4	3.4	78	71	77	NW 5	NNE 5	N 3	10	10	0	—	
17	55.0	54.3	54.5	— 2.2	4.1	3.0	1.6	2.6	3.4	3.1	67	55	54	NE 5	NE 5	NE 5	3	3	5	—	⊎ 3.
18	54.8	54.0	53.0	0.4	7.1	5.4	4.3	2.9	3.6	3.8	61	48	56	E 3	ESE 4	ESE 5	9	4	4	—	⊎ n.
19	53.0	53.2	54.5	4.7	10.8	8.6	8.0	5.0	4.9	5.0	78	51	60	SE 1	W 1	0	9	8	10	—	
20	56.1	55.6	55.1	5.1	14.1	9.0	9.4	4.6	3.4	4.6	71	29	53	NW 1	0	W 2	4	1	3	—	
21	56.4	55.6	54.7	7.5	15.3	10.6	11.1	4.9	4.8	6.0	64	37	63	0	WSW 5	WSW 2	7	7	6	—	⊎ 3.
22	55.2	54.7	53.2	10.8	17.1	11.9	13.3	5.5	5.4	5.6	57	37	54	WSW 1	WSW 1	WSW 5	9	3	1	—	
23	50.9	49.3	54.1	10.9	18.3	4.3	11.2	7.1	6.0	4.6	72	39	74	SW 3	WSW 7	NNE 3	5	6	10	1.5	● p.
24	60.0	61.0	61.0	— 3.4	1.3	— 0.4	— 0.8	2.4	2.7	3.5	67	54	78	NNE 5	NNE 5	NE 5	10	9	10	—	⊎ 3.
25	63.0	62.8	61.6	— 2.0	4.1	1.0	1.0	2.3	2.4	2.9	60	40	58	ENE 3	E 2	SE 2	1	0	0	—	
26	59.9	57.5	52.4	1.1	6.4	6.8	4.8	3.4	3.5	4.2	66	48	57	SSE 5	SSE 7	SSE 9	1	9	10	0.3	●, △ p.
27	47.6	48.0	51.4	7.3	9.0	5.3	7.2	5.3	7.8	5.7	69	92	86	SSE 9	WSW 3	0	9	10	10	5.0	● a, 2, p.
28	51.3	49.5	50.8	5.0	19.1	14.5	12.9	6.1	7.2	7.4	94	44	60	ENE 1	SSW 9	SSE 5	10	6	3	—	● n.
29	54.8	55.9	58.2	13.5	20.8	16.9	17.1	7.8	5.9	9.2	68	32	64	SSE 9	SSW 11	WNW 3	5	8	10	0.7	↙ a, p.
30	61.7	62.6	63.2	13.5	20.2	15.3	16.3	9.5	7.2	10.2	83	41	79	ESE 1	SW 1	N 3	10	9	9	—	● n.
Средн. Mittel	755.5	755.2	755.3	6.2	13.4	9.0	9.5	5.4	5.7	5.9	73	50	67	3.0	4.6	2.8	6.5	5.7	4.1	7.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.2	761.6	14.7	24.0	16.9	18.5	8.1	6.8	7.2	64	31	51	SSE 3	S 5	S 5	0	2	3	—	
2	61.2	61.0	59.0	16.3	20.9	17.8	18.3	7.1	7.2	7.2	52	39	48	SSW 5	SSW 3	S 1	10	8	6	—	
3	57.0	57.3	57.3	18.0	21.1	17.0	18.7	6.9	11.0	9.4	45	60	65	SW 5	W 3	NE 2	6	2	8	—	
4	57.2	56.4	56.4	15.6	20.1	14.3	16.7	7.6	8.6	8.2	58	49	67	0	W 1	W 1	7	1	0	—	
5	57.8	58.0	58.0	11.9	20.2	16.4	16.2	7.4	6.8	8.6	72	39	61	WNW 1	NE 1	E 3	0	0	2	—	
6	58.1	57.0	55.3	12.3	18.6	14.6	15.2	8.0	8.2	7.9	75	51	63	E 3	SE 4	ENE 3	2	1	1	—	
7	53.3	51.5	49.2	14.4	23.7	19.8	19.3	7.9	7.4	7.2	64	34	42	SSE 7	SSE 7	SE 4	3	2	1	1.9	
8	47.5	46.8	45.1	14.2	21.7	14.2	16.7	9.0	11.3	10.0	75	59	84	SE 3	N 1	N 7	10	5	7	—	● n.
9	46.5	47.5	45.8	12.7	14.9	13.0	13.5	9.4	9.9	6.3	87	78	56	NW 3	S 1	SE 1	9	10	2	0.4	⸜ n.
10	48.1	50.1	52.2	10.4	15.9	13.4	13.2	7.0	8.9	7.7	75	65	67	SW 7	SW 7	WNW 2	1	10	2	—	● n.
11	53.5	52.9	53.6	10.0	14.6	11.2	11.9	7.3	9.9	8.6	79	81	86	W 3	SW 3	NNE 1	10	10	10	7.6	● 1, a; ⸢ a.
12	56.3	56.5	55.8	10.1	17.6	14.4	14.0	7.9	6.4	5.8	86	43	48	W 1	SW 1	NNE 2	6	5	4	—	⊼ 1.
13	53.2	51.8	47.6	11.2	15.6	11.7	12.8	5.2	7.5	8.6	52	57	85	ENE 3	NE 2	NW 2	7	10	10	0.9	● 2, p.
14	46.6	47.2	47.5	10.6	14.9	8.8	11.4	8.3	5.6	6.1	89	45	72	NW 3	W 3	NNW 2	10	10	4	—	
15	47.1	46.7	49.5	9.7	12.3	8.4	10.1	6.1	5.7	7.0	68	53	86	WSW 3	WSW 7	SW 2	4	9	9	9.2	●, ⌒ p.
16	53.2	53.2	55.1	11.4	19.9	12.8	14.7	6.3	7.8	8.9	63	45	82	SW 2	WSW 5	WSW 4	1	7	10	0.2	⊼ 1; ●⁰ p.
17	57.8	58.2	58.1	12.6	16.2	12.8	13.9	7.7	6.0	6.3	71	44	57	NW 1	WSW 3	WNW 2	1	10	9	—	
18	57.7	57.5	57.4	9.3	14.3	9.6	11.1	6.0	3.8	5.8	69	31	65	WNW 3	NW 4	NW 1	10	5	1	0.1	● 1, a.
19	56.7	54.2	49.7	9.8	14.7	11.8	12.1	6.0	5.6	7.0	66	46	68	NW 1	SW 3	SSW 1	1	8	10	1.3	
20	42.7	40.1	42.2	8.5	9.9	8.2	8.9	7.4	7.8	7.1	89	86	88	SSW 2	E 1	N 1	10	10	10	6.2	● n, 2, p.
21	43.2	43.1	44.6	7.0	13.9	11.0	10.6	6.1	5.3	6.7	81	45	68	NNW 5	N 3	NNW 1	9	8	9	0.0	●⁰ 2.
22	45.3	46.6	46.7	10.8	13.6	9.6	11.3	6.4	6.7	7.6	67	58	86	NNW 1	NNW 3	NE 4	8	10	8	2.3	● p.
23	43.6	43.8	46.3	8.9	10.9	9.2	9.7	7.8	7.7	7.5	92	79	87	N 2	NW 3	W 2	10	9	5	1.2	● n, 1, 2, p; ⌒ p.
24	49.4	50.7	51.5	9.7	13.8	10.8	11.4	6.6	4.6	5.7	74	40	58	W 1	W 3	W 1	4	7	10	—	
25	51.7	51.7	47.1	8.8	14.4	12.1	11.8	6.6	4.2	6.6	78	34	63	SW 1	SW 3	E 2	10	10	10	1.8	●⁰ 3.
26	39.1	38.6	44.9	11.7	13.8	11.0	12.2	7.2	7.4	8.4	70	62	86	SW 6	SSW 7	SW 3	5	10	9	0.2	● n, a, 2, p.
27	48.1	48.1	50.1	12.1	20.0	15.4	15.8	8.4	8.9	8.6	80	56	66	S 3	S 7	SSW 5	6	6	9	0.0	●⁰ p.
28	53.0	53.9	51.8	15.1	17.4	15.0	15.8	9.5	7.2	8.1	74	49	64	S 2	NW 1	NW 1	6	10	9	—	
29	53.0	54.0	55.0	13.0	18.2	13.4	14.9	7.2	5.4	6.3	65	35	55	W 1	WNW 5	0	5	5	1	—	
30	53.3	54.7	58.8	15.3	17.8	9.7	14.3	7.1	4.8	5.5	55	31	61	WNW 7	WSW 8	N 5	2	0	0	—	
31	62.4	62.5	62.0	8.0	13.0	10.3	10.4	3.7	3.4	6.4	46	31	49	NE 5	W 4	NW 2	8	8	5	—	
Средн. Mittel	752.2	752.1	752.1	11.7	16.7	12.7	13.7	7.2	7.0	7.4	70	50	67	3.0	3.6	2.4	5.8	6.7	5.9	33.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	762.1	761.0	9.7	15.4	11.4	12.2	5.2	4.1	5.5	58	32	55	NNW 2	WNW 2	N 1	0	5	1	—	
2	60.8	58.9	58.2	11.9	18.7	14.8	15.1	5.8	5.8	6.8	56	36	54	WSW 1	W 4	NNE 1	1	7	1	—	
3	59.2	59.2	58.9	13.0	21.8	17.5	17.4	6.6	5.9	8.0	59	31	54	N 1	0	0	0	0	0	—	
4	61.2	60.5	60.0	16.6	25.2	19.5	20.4	6.6	8.8	9.5	48	37	56	S 1	WSW 1	0	0	1	1	—	
5	61.3	60.1	58.7	18.3	25.5	19.6	21.1	8.7	8.3	9.9	56	35	58	SSW 1	WSW 3	SSW 1	5	6	8	—	
6	57.4	55.7	52.7	18.8	26.8	21.1	22.2	9.4	6.4	9.0	58	25	49	SSE 5	SSW 7	SSE 4	5	5	0	—	
7	50.7	49.8	47.3	19.5	25.1	21.7	22.1	9.0	6.7	7.5	53	29	39	S 5	S 9	SSE 6	3	10	10	—	
8	48.2	49.3	47.3	17.2	15.8	13.4	15.5	11.4	11.5	10.9	78	86	96	WSW 1	SW 2	ENE 1	9	9	10	16.0	● a, p, 3; ⸢ p.
9	48.5	51.1	49.5	13.6	17.0	14.4	15.0	9.2	9.3	10.3	80	64	85	S 9	S 3	NW 1	9	10	10	0.6	● p.
10	44.8	48.9	50.9	14.5	14.5	10.8	13.3	10.4	7.3	6.8	85	59	70	SSE 1	S 9	SSW 1	10	10	7	1.9	● n, p.
11	51.7	51.5	50.0	11.8	18.0	13.3	14.4	7.4	6.6	8.1	72	42	72	S 7	S 9	SSE 5	3	6	10	1.0	● p.
12	47.7	48.3	48.9	12.0	15.2	13.5	13.6	9.6	8.1	9.0	93	63	79	S 7	SW 7	SSW 2	10	9	9	0.8	● n, a.
13	50.0	50.3	49.8	14.8	18.5	17.0	16.8	8.9	8.6	10.5	71	55	73	SW 3	SW 7	S 1	5	9	10	—	
14	49.7	49.9	47.0	17.0	22.7	20.3	20.0	10.8	9.7	10.3	75	48	58	0	SW 2	SE 1	3	7	10	0.3	
15	42.7	42.6	41.9	19.0	18.7	15.1	17.6	11.6	8.2	8.4	71	51	66	S 5	SSW 7	SE 1	9	8	10	2.7	●, ⸜ n.
16	40.7	41.1	41.5	12.5	14.3	12.8	13.2	8.4	8.7	8.7	78	72	80	SSW 5	SSW 7	SSW 3	10	10	10	3.0	● n, a, p.
17	44.4	46.5	48.3	13.9	19.4	16.0	16.4	9.6	9.7	10.6	81	58	78	WSW 7	WSW 7	SW 1	8	8	0	—	
18	49.0	48.3	47.4	16.9	14.9	14.4	15.4	10.1	11.9	10.8	71	94	90	S 1	0	NW 1	5	10	10	25.7	⸢ a; ● p.
19	46.5	46.8	48.3	13.8	18.7	14.9	15.8	11.1	12.8	10.8	95	80	86	W 3	NW 3	WNW 1	10	9	6	5.0	● n, p; ⸢ p.
20	48.5	48.0	48.2	17.0	22.5	17.6	19.0	10.9	11.1	12.3	76	55	82	WSW 1	WNW 3	0	1	3	3	7.1	● p.
21	48.3	47.4	46.0	15.3	22.0	15.1	17.5	11.4	11.7	11.5	88	59	90	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3.1	● p, 3; ⸢ 2.
22	42.8	41.8	43.4	13.4	11.8	13.8	13.0	8.5	8.4	10.2	74	83	87	SW 4	SW 3	WSW 5	3	10	1	1.6	● n, a, p.
23	48.8	51.1	51.0	8.7	13.1	11.4	11.1	5.4	4.8	6.1	64	43	60	NW 4	NW 4	0	4	8	5	—	
24	48.9	48.7	49.7	10.6	14.1	11.9	12.2	6.0	7.3	8.1	63	61	79	S 4	SSW 2	0	10	7	1	0.0	●⁰ a.
25	49.9	48.2	42.2	10.6	15.6	10.4	12.2	8.3	7.6	8.3	89	58	89	NNW 1	ENE 2	NE 4	10	10	10	11.3	● p; ●⁰ 3.
26	35.8	34.7	35.9	10.8	12.5	10.8	11.4	8.3	8.6	8.0	87	81	83	SSE 5	S 5	SW 7	10	10	10	4.7	● n, a, 2, p.
27	33.4	34.5	38.4	8.8	12.8	12.1	11.2	7.4	7.8	8.1	88	72	78	SSE 5	ESE 1	WNW 3	10	9	8	—	● n.
28	42.1	44.4	45.8	12.5	14.4	13.1	13.3	9.0	8.2	9.1	85	67	82	NW 3	W 5	0	10	10	1	—	●⁰ a.
29	46.2	46.6	46.0	15.9	22.9	18.8	19.2	9.0	10.5	10.4	66	51	64	WSW 3	WSW 7	SSW 3	1⁰	1⁰	1	—	⊼ 1.
30	44.3	44.5	45.8	18.4	27.3	21.2	22.3	9.4	13.1	11.7	60	48	63	SW 7	SSW 9	SSW 4	5	1	10	0.4	⸢ p.
Средн. Mittel	748.9	749.0	748.7	14.2	18.5	15.3	16.0	8.8	8.6	9.2	73	56	72	3.4	4.4	2.0	6.0	7.3	6.1	85.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	747.2	747.4	18.2	28.3	21.9	22.8	13.7	13.6	11.6	88	47	59	SSE 3	SSW 8	S 5	9	1⁰	4⁰	—	● n.
2	48.1	49.0	49.2	21.4	29.8	23.0	24.7	10.9	12.0	13.3	58	38	64	SSE 2	SW 7	S 1	2⁰	3	4⁰	—	
3	49.1	48.9	48.6	21.6	30.1	25.2	25.6	11.8	12.6	14.4	62	40	61	SE 2	SW 4	ESE 1	0	1	0	—	
4	49.5	48.9	48.7	24.1	33.7	29.0	28.9	13.7	12.4	12.7	62	32	43	ESE 1	ENE 3	ENE 1	1	1	1	—	
5	48.8	49.3	49.4	24.2	34.1	29.1	29.1	13.5	14.4	14.4	60	37	48	SSE 3	SSW 4	E 4	0	3	0	—	
6	49.7	49.4	49.5	26.9	35.1	27.1	29.7	12.2	10.4	14.9	46	25	57	SSE 2	SE 8	SSE 2	1	2	3	—	
7	51.4	51.5	51.6	24.1	27.9	22.6	24.9	15.6	14.8	14.8	70	54	72	ENE 1	SW 1	NNW 1	8	9	9	5.7	●⁰ n.
8	50.2	48.0	44.0	19.5	27.2	25.8	24.2	15.1	17.0	12.5	90	63	51	NNW 1	NNW 2	S 4	10	10	10	0.8	≺ n; ● n, p; ⊼ n, 3.
9	44.6	46.5	46.4	19.8	24.9	22.4	22.4	15.9	14.2	14.8	92	61	73	WSW 2	WSW 2	0	10	3	0	—	●, ≺ n.
10	43.4	40.4	37.8	21.4	25.8	20.2	22.5	14.4	14.4	14.5	76	59	83	ESE 3	ESE 3	SSW 6	5⁰	2	8	11.8	●, ⊼ p.
11	38.6	42.0	45.6	14.2	15.6	13.4	14.4	10.7	9.4	9.5	90	71	83	SSW 4	SW 7	SW 10	10	10	10	6.6	● n, a, p, 3.
12	49.8	50.2	50.5	16.4	18.8	15.1	16.8	10.3	11.0	11.2	74	68	88	WSW 2	SW 2	SSE 2	0	8	9	1.2	● n, a, p.
13	51.1	50.3	48.5	16.5	23.2	20.9	20.2	11.1	11.3	13.0	79	54	71	0	WSW 1	SSE 1	7⁰	3	10	—	⊼ 1.
14	45.6	46.0	46.2	18.6	23.2	17.6	19.8	11.9	14.6	13.4	75	69	90	SE 2	WSW 2	NE 3	10	10	10	16.2	● p, 3.
15	45.1	45.5	45.0	15.2	17.5	17.8	16.8	12.4	12.5	12.7	97	84	84	WNW 1	NNW 2	0	10	10	7	9.0	● n, 1, a.
16	44.5	42.8	39.1	17.2	20.8	16.6	18.2	12.2	12.7	13.0	84	70	93	NE 2	ESE 3	ESE 4	7	10	10	16.5	⊼ 1; ● p, 3.
17	37.4	37.8	38.9	16.4	18.4	16.0	16.9	11.8	11.5	11.9	85	73	88	ESE 3	E 4	E 5	10	10	9	4.3	● n, a, 2, 3.
18	39.8	39.0	39.0	16.5	20.6	15.0	17.4	10.5	12.8	11.9	75	71	93	ENE 1	NE 1	NNE 1	5	10	3	2.7	● a, p; ⊼ p; Ψ 3.
19	38.5	37.9	38.6	16.2	23.5	16.9	18.9	11.8	12.2	12.7	86	56	89	WNW 2	SSW 4	SSW 1	10	7	2	0.6	● p; ⊕ 2.
20	38.3	38.1	36.9	15.2	16.2	15.6	15.7	11.3	10.6	11.3	88	77	86	SSW 3	WSW 2	0	10	10	1	0.3	●⁰ a, 2, p.
21	35.5	35.5	37.5	14.0	20.8	17.4	17.4	10.8	12.1	13.0	92	67	88	NW 2	WSW 3	WNW 2	10	7	8	—	
22	40.3	41.7	44.3	15.7	18.4	15.6	16.6	11.2	10.6	11.3	84	67	86	WNW 2	WSW 3	WNW 3	10	9	9	—	●⁰ p.
23	47.1	48.1	49.0	13.3	17.3	15.8	15.5	9.9	9.5	9.7	88	65	73	NNW 3	WNW 3	WSW 1	10	9	1	—	
24	51.2	51.6	52.0	14.5	19.2	17.2	17.0	9.1	8.3	9.5	74	51	65	NW 1	WNW 5	0	0	5	0	—	
25	54.4	54.1	54.1	15.8	25.4	19.4	20.2	9.6	10.1	11.8	72	42	70	W 1	WNW 5	WSW 1	4	5	8⁰	—	
26	55.5	55.0	54.8	18.4	25.7	20.3	21.5	11.3	12.9	13.2	72	53	74	0	WSW 2	WNW 1	3	7	3	—	
27	55.6	54.8	54.1	19.5	26.6	20.5	22.2	12.0	12.2	12.7	71	47	71	0	WSW 2	WSW 1	0	7	1	0.1	⊼ 1; ●⁰, ⊼ p.
28	54.1	52.9	52.3	18.0	25.3	21.7	21.7	11.8	12.6	13.9	77	53	72	0	SSW 2	0	1	3	1	—	⊼ ⊼ 1.
29	53.1	52.8	52.6	17.6	26.6	22.8	22.3	12.3	12.0	12.6	82	47	61	NNW 1	NE 1	0	8	8	0	—	∞ 3.
30	53.3	52.8	53.4	19.5	29.4	23.2	24.0	12.4	11.6	14.3	74	38	68	0	WSW 2	0	0	4	7	—	⊼, ∞ 1.
31	55.3	55.4	55.4	21.3	29.2	23.7	24.7	12.4	13.1	16.3	66	44	75	0	ENE 1	0	2	2	8⁰	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	747.3	747.2	747.1	18.4	24.5	20.3	21.1	12.1	12.2	12.8	77	56	74	1.6	3.2	2.0	5.6	6.1	5.0	75.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.2	756.6	20.7	29.5	22.4	24.2	14.2	13.1	15.4	78	43	77	NNE 2	W 2	0	1	1	0	—	⊼ 1.
2	57.7	57.0	55.8	21.8	28.6	22.8	24.4	15.0	13.1	15.0	77	46	73	WSW 2	WNW 1	0	↓	4	0	—	⊼ ⊼ 1.
3	55.5	54.0	53.4	22.0	30.0	24.7	25.6	14.0	14.9	15.4	72	48	66	SSE 2	WSW 3	0	0	3	0	—	⊼ ⊼ 1.
4	54.6	54.2	53.8	23.3	31.6	25.7	26.9	15.0	15.0	17.2	71	43	70	0	SSW 2	0	0	1	0	—	⊼ 1.
5	53.6	52.8	51.6	23.4	32.8	25.1	27.1	15.0	12.7	17.0	70	34	72	SSE 1	WSW 2	0	0	1	0	—	⊼ 1.
6	51.4	49.9	49.2	23.2	31.1	23.5	25.9	14.3	14.8	14.6	68	44	68	SSE 1	ENE 1	E 5	8	7	10	—	
7	47.1	47.0	47.8	21.3	21.1	17.8	20.1	15.9	13.6	11.3	85	74	74	WNW 1	WSW 9	WSW 2	10	9	1	—	●⁰ n.
8	47.9	47.5	46.7	16.1	23.7	18.8	19.5	11.3	8.8	10.0	83	40	61	WSW 2	WSW 6	SSW 2	3	3	2	—	
9	45.9	47.9	51.3	14.5	20.4	17.2	17.4	10.5	10.6	11.5	86	59	79	SW 2	WNW 3	WSW 2	10	6	1	1.4	● 1, a.
10	53.2	53.6	53.4	16.4	24.5	18.1	19.7	10.9	10.6	11.8	78	47	76	WNW 2	WSW 2	WSW 2	0	5	10	—	
11	51.8	49.3	45.3	16.3	23.5	19.2	19.7	11.6	11.4	12.6	84	53	76	N 1	SSW 2	ESE 2	10	7	10	1.0	⊼ 1.
12	36.6	31.0	27.2	15.6	15.5	13.3	14.8	12.5	12.5	10.6	94	96	94	ESE 1	NNE 1	WSW 9	10	10	10	43.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	23.7	26.5	31.2	13.7	16.5	15.6	15.3	11.1	11.1	11.6	96	79	88	WSW 6	NW 4	NW 1	10	10	10	4.6	● n, 1, a, p.
14	37.3	40.0	42.9	16.0	22.4	17.2	18.5	10.6	9.9	11.1	78	50	76	NW 2	NNW 4	NNW 1	0	3	0	—	
15	45.3	45.5	45.9	15.2	21.8	16.8	17.9	10.4	12.4	12.2	81	64	85	0	SW 2	0	2	9	7	3.8	⊼ 1.
16	44.7	44.1	43.2	15.9	14.8	14.1	14.9	12.1	11.6	10.1	90	92	85	SSW 1	SSW 1	WSW 4	10	10	10	35.9	● n, 2, p, 3; ⊼, ▲ a.
17	43.0	44.0	44.8	11.8	16.6	14.1	14.2	9.6	10.5	10.9	94	74	92	W 1	WNW 2	SSW 1	10	10	10	8.7	● n, p.
18	45.0	45.0	45.8	12.5	15.4	12.3	13.4	9.6	10.1	9.9	90	78	94	SSE 1	S 3	NNW 1	10	10	10	1.7	● n, p, 3.
19	49.5	51.6	53.2	10.8	16.0	12.8	13.2	8.0	7.5	8.0	83	56	73	NNW 1	W 3	N 1	7⁰	7	3	—	● n.
20	53.2	51.8	51.7	11.7	16.9	16.0	14.9	8.9	10.6	11.7	87	74	86	SE 4	S 9	SSE 3	10	10	10	1.4	●⁰ 1, 3.
21	50.3	49.4	44.2	16.1	21.9	21.7	19.9	9.9	10.8	10.2	73	55	53	SSE 6	SSE 7	ESE 6	10	10	10	—	●⁰ n, a, p.
22	40.1	39.6	42.7	21.5	20.2	12.5	18.1	8.6	14.0	7.8	45	80	72	SSE 7	SSE 7	SSW 9	9⁰	8	9	4.6	● a, p; ⌒ p.
23	41.6	44.3	49.2	10.4	11.2	11.1	10.9	7.6	8.3	8.1	81	84	82	SSW 10	SW 9	WSW 5	10	10	10	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	54.5	57.2	59.4	10.3	14.6	13.1	12.7	8.0	8.1	9.0	86	65	81	WNW 2	NNW 1	ENE 3	10	10	0	—	
25	62.0	61.1	59.4	10.4	19.6	14.3	14.8	8.3	7.6	10.1	89	44	84	0	WSW 4	SSE 1	1⁰	0	0	—	⊼ 1.
26	59.2	60.2	62.7	13.6	16.1	10.8	13.5	10.4	10.3	7.8	90	76	82	WNW 1	NNW 2	NW 1	7	10	10	—	
27	64.8	65.1	64.2	7.0	14.8	10.2	10.7	6.1	5.3	7.0	81	43	75	NNE 2	N 3	N 1	4⁰	0	0	—	⊼ 1.
28	64.9	64.0	63.3	9.2	19.6	13.8	14.2	6.6	8.1	9.2	76	48	79	WNW 1	NW 3	N 1	0	0	0	—	⊼ 1.
29	64.7	64.4	64.1	10.8	20.9	15.8	15.8	7.8	9.8	10.4	82	53	78	NW 1	SSE 2	0	0	5	2	—	⊼ 1.
30	65.1	64.9	64.8	12.4	20.3	15.9	16.2	9.1	9.9	10.3	86	55	77	WNW 1	E 1	NNW 1	3	10	1	—	⊼ 1.
31	65.7	65.2	64.3	11.6	21.9	18.0	17.2	8.2	10.6	12.6	81	54	82	N 1	NNW 1	0	8⁰	8	3	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	751.2	751.1	751.3	15.3	21.1	16.9	17.8	10.7	10.9	11.3	81	60	78	2.1	3.3	2.1	5.6	6.4	4.8	107.2	

1888.

Казань. **Сентябрь. — September.** Kasan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.8	762.8	12.0	22.4	17.3	17.2	9.7	9.3	12.3	94	47	84	NNE 1	WSW 1	0	10	10	7	—	⊼ 1.
2	63.2	62.7	62.3	15.5	24.6	17.3	19.1	11.4	9.3	10.2	87	41	69	0	WSW 3	0	9	1	1	—	
3	63.2	63.5	63.7	14.5	25.2	18.3	19.3	9.3	12.4	12.6	76	52	80	0	W 1	W 1	0	1	0	—	⊼ n, 1.
4	64.8	65.1	64.8	14.2	25.0	18.2	19.1	10.2	10.3	12.9	85	44	83	0	WSW 1	0	3	8	0	—	⊼, ≡ n, 1.
5	64.9	64.2	62.9	14.7	25.8	18.8	19.8	10.1	10.7	12.3	82	44	76	0	SW 1	0	7	3	0	—	⊼ n, 1.
6	61.9	60.4	58.9	15.4	25.8	18.5	19.9	10.5	9.7	10.0	81	40	63	0	SSW 1	SE 1	5	7	0	—	⊼, ≡ n, 1.
7	58.3	59.0	60.3	13.4	21.4	13.9	16.2	9.2	11.6	9.3	81	62	79	W 1	NNW 3	N 1	7	8	1	—	
8	61.6	61.4	60.4	10.0	20.9	14.4	15.1	8.1	8.8	9.5	88	48	78	NW 1	WSW 1	SE 1	3	3	0	—	⊼ n, 1.
9	59.2	55.7	52.9	12.6	24.4	16.0	17.7	8.7	11.1	10.6	81	49	78	SE 1	SW 5	NNE 7	3	1	10	0.3	⊼ n, 1.
10	58.5	60.3	62.5	6.8	9.8	6.7	7.8	5.0	5.2	5.3	68	57	73	NW 7	NW 7	NW 5	9	8	8	—	● n.
11	63.9	62.9	62.0	4.2	14.2	10.7	9.7	5.7	6.7	7.9	92	56	83	0	WNW 3	WNW 1	10	9	0	—	
12	62.2	61.3	59.4	9.9	18.4	12.6	13.6	7.7	9.4	8.9	84	60	83	WNW 1	WSW 3	WNW 1	8	5	4	—	
13	56.9	55.2	52.8	12.9	24.1	17.3	18.1	9.5	12.4	11.9	87	56	81	0	W 7	SSE 2	10	3	2	—	
14	49.0	48.2	46.7	13.4	17.3	11.5	14.1	8.5	8.2	8.0	74	55	80	SW 1	WSW 9	SSW 4	9	9	4	—	
15	44.4	43.1	40.4	9.7	15.0	10.9	11.9	7.7	8.0	9.0	86	63	93	SE 3	S 5	ESE 5	10	10	10	1.7	● p.
16	38.4	39.9	40.8	9.1	10.4	7.5	9.0	8.0	6.8	7.3	93	72	94	S 9	SSW 5	SSE 3	10	9	10	1.7	● n, p.
17	42.5	45.3	47.4	5.3	7.9	7.8	7.0	6.5	6.2	5.9	97	78	75	SE 3	SE 5	ESE 7	10	10	9	—	● n, a.
18	47.3	46.7	43.4	5.8	7.3	7.0	6.7	6.4	6.9	7.5	93	90	00	N 1	W 3	WNW 9	10	10	10	19.7	● a, 2, p, 3.
19	43.8	44.1	46.3	7.9	11.3	6.5	8.6	7.8	7.1	6.7	98	71	93	NW 3	NNW 5	NNW 5	10	10	9	1.4	● n, a.
20	48.3	49.7	51.8	6.7	9.1	6.2	7.3	6.8	6.7	6.6	93	77	93	NW 3	NNW 5	N 2	10	10	1	3.0	● a, p.
21	51.5	51.9	52.9	7.0	8.6	7.0	7.5	6.9	6.2	6.6	92	74	88	WNW 3	WNW 5	W 2	10	10	10	—	
22	52.1	50.6	49.7	5.5	14.3	12.2	10.7	6.2	9.1	8.4	93	75	80	W 1	W 7	SW 7	3	8	10	—	
23	49.8	50.1	53.2	9.8	14.2	7.8	10.6	8.0	8.0	7.0	88	66	89	W 3	WSW 5	N 2	10	9	9	0.1	● p.
24	55.5	53.4	49.7	5.0	11.8	10.2	9.0	5.5	6.2	6.9	84	60	74	S 1	SW 5	SSW 12	7	7	1	—	
25	50.5	52.4	52.8	10.0	14.3	11.9	12.1	8.2	9.4	9.4	89	78	91	S 3	W 2	SE 1	8	10	4	—	
26	50.0	48.0	46.8	9.6	20.3	13.6	14.5	8.4	7.8	8.7	95	44	75	S 5	SW 12	SW 3	4	7	8	—	⊼ n, 1; ⚡ a, p.
27	51.5	53.3	54.4	4.3	7.9	3.1	5.1	4.6	3.6	4.2	74	45	73	NNW 3	NW 3	W 2	10	3	0	—	●⁰ n.
28	52.5	50.4	48.5	3.9	9.6	8.7	7.4	5.0	5.4	5.3	82	60	63	SW 1	WSW 9	SW 12	10	10	10	—	
29	48.6	53.2	57.9	6.1	5.6	— 0.4	3.8	4.9	3.2	3.6	71	46	81	W 5	NNW 1	NE 1	10	4	0	—	⚡ n.
30	61.7	62.6	61.2	— 2.0	6.1	0.1	1.4	4.0	3.2	4.6	00	46	00	0	WSW 3	SE 2	3	3	0	—	⊔, ≡ n, 1.
Средн. Mittel	754.7	754.6	754.3	9.1	15.8	11.1	12.0	7.6	8.0	8.3	86	59	82	2.0	4.2	3.3	7.6	6.9	4.6	27.9	

Октябрь. — October.

1	760.9	758.7	753.9	0.2	6.7	6.6	4.5	3.2	3.8	7.0	69	52	96	SE 3	ESE 5	E 7	10	10	10	8.5	⊔ n, 1; ● p, 3.
2	49.5	49.3	47.8	8.0	11.9	12.7	10.9	8.0	10.2	10.5	00	98	97	SSE 1	SW 1	WSW 5	10	10	9	2.2	● n, p; ≡ 1.
3	50.3	51.7	53.3	6.7	10.8	7.1	8.2	6.1	5.7	6.0	83	58	80	WSW 5	WSW 13	WSW 9	9	5	10	3.2	● n.
4	50.1	49.3	48.2	6.1	7.8	9.5	7.8	6.6	7.5	8.9	95	94	00	ESE 5	ESE 3	SSW 3	10	10	10	2.6	● n, p.
5	47.7	52.7	56.9	15.1	15.2	7.4	12.6	11.8	8.1	7.2	92	63	94	WNW 3	W 3	0	7	5	0	3.2	● n.
6	54.2	51.9	50.4	8.7	12.2	18.7	13.2	7.3	10.1	11.2	87	96	70	SE 7	SSE 5	SW 7	10	10	4	—	● n.
7	53.5	54.1	53.8	12.9	18.7	10.9	14.2	10.7	12.3	9.6	97	77	99	0	E 1	NNE 3	0	3	2	—	
8	53.7	56.7	59.2	10.2	12.9	10.3	11.1	9.2	9.1	9.0	99	83	96	N 1	NE 1	0	10	9	1	—	⊼ n, 1; ≡ 3.
9	59.3	59.7	59.9	5.4	14.0	7.7	9.0	6.7	7.8	7.1	00	66	90	0	NW 1	N 1	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
10	60.2	59.4	58.6	2.6	13.9	9.4	8.6	5.3	8.0	8.2	96	68	93	0	SW 3	0	10	4	0	—	≡, ⊼ n, 1.
11	57.8	57.4	55.3	7.5	17.9	12.7	12.7	7.2	11.1	9.4	93	73	87	SSE 1	S 3	SSE 3	9	6	2	—	⊼ n, 1.
12	51.7	48.8	47.2	9.6	20.1	14.7	14.8	8.8	10.9	10.4	99	62	84	SSE 3	S 3	SSW 3	8	4	8	—	⊼ n, 1.
13	51.2	52.8	54.7	7.1	11.2	6.1	8.1	7.2	6.0	5.9	96	60	84	0	W 3	0	2	3	3	—	⊼ n, 1.
14	55.8	56.7	58.3	2.8	12.1	4.7	6.5	5.3	5.8	5.3	94	55	82	0	NW 1	NNE 3	0	4	2	—	≡, ⊼ n, 1.
15	59.7	59.0	58.1	0.6	11.8	6.1	6.2	4.4	6.0	6.0	92	58	86	0	SSW 1	0	3	3	2	—	⊔ n, 1.
16	55.6	53.3	49.9	5.1	13.9	11.4	10.1	6.1	9.2	9.4	92	78	95	SSE 3	SSE 5	SSE 3	9	8	10	1.6	⊼ n, 1; ● p, 3.
17	50.7	53.0	54.9	7.1	5.4	3.8	5.4	6.2	5.3	4.9	83	78	82	WSW 5	W 5	WSW 2	9	10	3	—	● n.
18	56.3	57.3	57.6	0.8	5.0	3.1	3.0	4.2	3.9	4.5	87	60	79	SSE 1	WSW 4	SW 2	9	7	0	—	⊔ n, 1.
19	58.9	58.1	54.3	1.0	4.0	2.1	2.4	4.7	4.4	5.3	96	72	00	SE 2	SE 4	ENE 4	10	10	10	8.0	● 3.
20	52.0	55.3	57.0	2.0	1.7	0.6	1.4	4.8	3.7	2.9	91	71	61	NNW 6	NE 4	E 2	10	10	10	—	● n.
21	57.1	57.3	56.5	— 0.8	1.5	— 1.1	— 0.1	3.4	3.4	3.2	79	67	74	W 2	W 3	SSW 3	10	8	10	—	
22	52.8	51.1	49.6	— 1.0	1.1	— 0.1	0.0	2.8	3.2	4.4	65	63	96	SSW 5	SSW 7	SSE 3	10	10	10	11.5	
23	41.7	39.8	43.6	— 0.6	— 0.3	— 0.7	— 0.5	4.3	4.4	3.9	98	98	88	NE 1	NNW 3	WNW 1	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
24	45.5	47.1	49.9	— 0.9	1.3	— 0.4	0.0	3.7	3.9	4.2	86	77	94	SW 5	WSW 7	SW 5	10	9	10	0.2	
25	54.2	57.3	56.0	— 1.3	0.5	— 1.2	— 0.7	3.8	3.6	3.4	92	75	80	WSW 1	WSW 3	W 9	10	7	10	1.1	✳ n.
26	46.2	46.2	54.8	1.6	3.6	— 1.7	1.2	4.7	5.0	2.7	91	85	68	WSW 9	W 5	NNW 7	10	3	10	2.4	✳ n; ● 1, a.
27	60.8	60.9	58.1	— 7.6	— 2.9	— 4.4	— 5.0	2.1	2.4	3.1	83	66	95	WNW 1	W 3	SSE 2	5	10	10	2.0	
28	46.9	48.5	53.5	— 6.0	— 6.8	—10.8	— 7.9	2.6	2.2	1.2	93	81	63	NE 9	NNE 20	N 13	10	4	0	1.0	✳n1a; ✢n1a2; ⚡ap.
29	53.3	51.8	49.4	—12.9	— 8.7	—12.7	—11.4	1.3	1.5	1.4	80	63	84	WNW 5	NNW 7	NW 5	1	1	0	2.0	
30	37.2	29.8	26.6	—10.4	— 4.7	1.4	— 4.6	1.8	3.0	4.7	90	93	93	SSE 7	SSE 5	WSW 5	10	10	10	4.6	✳n1a2p; ✢n1; ●p3.
31	33.2	37.2	40.2	— 5.2	— 4.7	— 4.8	— 4.9	2.5	1.9	2.3	80	60	74	WNW 3	WNW 5	WSW 1	10	3	10	0.5	✳ 1.
Средн. Mittel	752.2	752.3	752.5	2.4	6.7	4.2	4.4	5.4	5.9	5.9	90	73	86	3.0	4.4	3.6	8.1	6.7	6.0	56.0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	742.8	743.8	— 5.9	— 4.5	— 5.5	— 5.3	2.4	2.1	2.0	82	65	65	WSW 5	WSW 9	WSW 9	10	9	10	0.4	✳ a, p.
2	44.8	46.0	48.0	— 9.2	— 7.3	— 8.6	— 8.4	1.8	2.1	1.8	81	81	79	WSW 3	W 3	W 5	5	8	0	—	
3	49.2	49.3	51.0	— 8.2	— 7.2	— 6.5	— 7.3	1.9	2.2	2.4	79	84	87	WSW 1	WSW 3	W 2	9	10	10	0.5	✳ a, 2, p.
4	56.1	55.9	58.5	—10.8	—10.1	—12.2	—11.0	1.7	1.5	1.4	86	73	81	N 1	NNE 1	NE 5	9	9	10	0.2	✳ p.
5	63.8	64.9	65.9	—14.6	—15.1	—18.9	—16.2	1.1	1.1	0.8	78	77	82	E 1	ENE 1	NE 1	10	10	0	—	
6	66.9	67.3	64.6	—18.0	—14.8	—16.9	—16.6	1.0	1.1	1.0	89	78	85	NE 1	NNE 3	NE 7	5	7	4	—	
7	56.3	51.8	49.1	—14.5	—11.3	—11.1	—12.3	1.2	1.6	1.8	82	85	97	NNE 5	NNE 1	SE 3	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p.
8	45.9	45.7	49.0	—10.8	— 8.8	—11.8	—10.5	1.8	1.9	1.6	93	82	89	N 1	WNW 1	WNW 5	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, p, 3.
9	52.6	55.2	56.9	—15.6	—10.7	—15.3	—13.9	1.2	1.6	1.3	90	80	95	WNW 1	W 1	0	0	2	0	0.1	
10	56.1	55.4	54.7	—12.1	—10.2	—12.0	—11.4	1.7	1.5	1.4	96	73	81	N 1	N 3	NNE 6	10	10	10	0.5	✳ n.
11	51.6	50.3	50.0	—11.4	—11.3	—12.5	—11.7	1.4	1.5	1.5	75	78	88	N 9	N 3	N 5	10	10	10	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
12	50.4	51.2	55.0	—16.7	—16.4	—12.5	—15.2	1.0	1.0	1.4	80	80	81	NW 5	W 1	N 5	10	9	10	0.5	✳ n, 1, a, p.
13	59.6	62.3	61.9	—11.2	— 7.2	— 8.8	— 9.1	1.6	2.0	1.8	82	78	78	N 1	W 1	NW 1	10	10	6	0.0	✳ a; ⊕ p, 3.
14	58.7	57.2	57.7	— 4.5	— 3.1	— 4.5	— 4.0	2.8	2.8	2.8	88	76	86	W 3	W 3	WNW 5	10	10	10	0.2	✳ p.
15	60.6	64.0	67.6	— 6.2	—14.1	—16.6	—12.3	2.3	1.2	0.9	82	79	75	NW 1	NE 3	NNE 2	10	9	9	—	
16	69.3	67.7	61.4	—22.4	—18.4	—13.0	—17.9	0.7	1.0	1.5	92	95	92	0	S 3	SSE 7	3	10	10	0.7	✳ p.
17	53.1	51.1	39.1	— 5.0	— 5.1	— 4.6	— 4.9	2.8	2.6	3.1	90	85	98	SW 7	SW 7	S 7	10	10	10	1.0	✳ n, p, 3; ⸸ 3.
18	40.6	41.1	41.2	0.9	2.0	1.0	1.3	3.9	4.3	4.1	79	80	83	SW 5	WSW 13	WSW 5	10	10	10	—	✳ n.
19	39.1	40.6	42.7	1.9	1.6	1.4	1.6	4.1	4.4	4.4	78	85	87	SW 9	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	✳, △ a.
20	44.5	44.5	41.9	1.2	1.8	0.9	1.3	4.4	4.3	3.9	89	82	79	SW 5	SW 5	SSW 13	10	10	10	1.8	
21	35.6	36.6	39.5	1.7	1.9	1.9	1.8	4.5	4.9	4.5	88	93	86	SW 13	SW 7	SW 8	10	10	10	2.0	✳ n; ● a, 2, p.
22	46.9	50.8	54.1	0.2	2.2	— 0.4	0.7	3.7	3.9	4.0	80	74	90	SSE 7	WSW 7	SW 3	9	9	7	—	
23	57.1	57.1	55.0	— 0.1	0.2	— 3.9	— 1.3	3.8	3.8	3.3	83	81	98	SW 5	SW 1	SSE 2	10	8	0	—	⊔ 3.
24	53.1	44.1	37.7	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.4	4.1	4.4	4.5	92	98	00	SSW 7	SSE 7	S 7	10	10	10	3.5	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
25	35.7	29.4	21.7	0.5	0.7	0.9	0.7	4.6	4.6	4.5	96	94	92	SSW 3	SSE 5	S 3	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
26	23.8	30.9	41.6	— 0.4	— 0.1	— 1.7	— 0.7	4.4	4.5	3.1	98	98	78	NNW 2	NW 7	NW 3	10	10	10	—	
27	41.5	35.9	33.0	— 5.6	0.9	2.6	— 0.7	2.8	4.1	4.3	93	84	77	S 9	SSW 9	SW 15	10	10	10	3.5	✳ 1, a, p; ● p.
28	38.3	42.1	49.6	1.5	2.5	— 1.6	0.8	3.9	4.4	1.9	76	79	46	WSW 5	WSW 7	W 5	9	10	0	1.0	●, ✳ n.
29	50.4	53.7	55.7	— 1.8	— 0.7	— 1.6	— 1.4	3.8	3.9	3.5	94	88	86	S 1	NNE 1	SE 3	10	10	10	—	✳ n.
30	53.2	54.4	58.0	1.1	1.1	1.2	1.1	4.7	4.6	4.7	94	92	94	SW 5	SSW 3	WSW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749.9	750.0	750.2	— 6.5	— 5.4	— 6.4	— 6.1	2.7	2.8	2.6	86	83	85	4.1	4.2	5.0	9.0	9.3	7.9	23.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.1	763.2	0.4	— 0.7	— 1.3	— 0.5	4.2	3.9	3.6	89	90	86	ENE 1	NE 1	NE 3	10	9	10	—	
2	62.9	62.5	61.4	— 3.8	— 4.4	— 7.1	— 5.1	2.9	2.3	2.0	84	73	75	NE 2	ENE 5	ENE 9	10	10	10	—	
3	59.6	59.4	59.0	— 8.4	— 8.3	—10.2	— 9.0	2.2	2.2	2.0	94	94	97	ENE 9	ENE 3	NNE 3	10	10	10	7.0	✳ p, 3.
4	60.8	63.3	66.6	—13.0	—18.8	—15.8	—15.9	1.5	0.9	1.1	92	88	85	N 5	NNE 7	NNE 7	5	2	10	0.2	✳ n, a.
5	69.6	70.6	69.5	—21.8	—20.0	—20.9	—20.9	0.7	0.8	0.7	85	86	86	N 1	NNW 1	0	0	1	0	—	
6	64.1	61.3	58.1	—14.7	—11.0	— 8.8	—11.5	1.2	1.4	2.0	87	72	88	WSW 2	WSW 5	SW 9	10	10	10	—	
7	55.9	54.2	50.6	— 6.7	— 4.4	— 4.0	— 5.0	2.6	2.9	3.3	95	89	95	SW 3	WSW 3	SSW 5	10	10	10	6.4	✳ p, 3.
8	46.8	45.9	48.0	— 4.6	— 3.1	— 2.2	— 3.3	3.1	3.4	3.4	95	94	87	SW 1	SSW 1	NNW 2	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a, 2.
9	52.0	49.7	45.1	— 3.6	— 1.7	— 0.6	— 2.0	2.9	3.4	3.9	85	84	88	NNW 1	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
10	43.6	43.1	44.2	0.3	— 0.1	— 0.4	— 0.1	4.5	3.9	3.7	96	85	83	WSW 2	WSW 5	SW 9	10	10	10	0.2	
11	41.7	41.7	41.6	— 0.3	— 0.2	— 0.7	— 0.4	3.6	4.2	3.7	79	92	85	WSW 9	SW 3	WSW 5	10	10	10	0.5	✳ n, a.
12	40.3	45.4	51.3	— 1.5	—17.7	—29.9	—16.4	4.0	0.9	0.3	98	78	77	SW 3	NNW 5	NNW 9	10	7	8	0.8	✳ n, 1, a.
13	56.2	57.6	58.4	—33.6	—32.3	—33.3	—33.1	0.2	0.2	0.2	78	79	79	NW 3	NW 2	WNW 7	0	0	8	—	⊔ 3.
14	55.2	51.9	45.1	—23.4	—19.9	—16.2	—19.8	0.6	0.7	1.1	83	80	85	SSW 1	SW 7	SW 9	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; ✳, ⸸ p, 3.
15	42.3	40.7	38.7	— 3.7	— 1.8	— 2.6	— 2.7	3.2	3.8	2.9	93	94	77	WSW 5	SW 7	WSW 9	10	10	10	—	
16	41.2	45.1	48.4	— 2.5	— 5.6	— 9.6	— 5.9	3.1	2.2	1.9	81	75	87	W 7	W 7	W 3	10	8	5	—	⊕ 3.
17	45.9	43.4	41.9	— 9.2	— 6.0	— 8.4	— 7.9	2.1	2.6	2.1	94	93	88	SSE 1	SSE 7	SSE 7	10	10	10	2.5	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
18	40.3	39.4	40.2	— 8.8	— 7.7	—14.6	—10.4	2.1	2.2	1.4	91	89	96	ESE 5	SSE 1	S 1	10	8	10	0.8	✳ n; ≡ p; ⊔ 3.
19	42.9	42.5	42.5	—16.2	—15.3	—17.9	—16.5	1.1	1.3	0.8	90	95	73	0	0	WNW 2	1	3	10	0.2	✳ n; V 1, a, 2, p, 3.
20	43.1	44.4	46.0	—15.2	—15.5	—18.9	—16.5	1.0	1.1	0.8	72	86	82	NW 3	NW 3	WNW 3	10	8	10	0.0	✳ n; V 2, p, 3.
21	47.2	48.0	50.5	—22.7	—21.5	—23.3	—22.5	0.7	0.6	0.5	92	78	75	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10	3	3	—	V n.
22	54.0	56.4	60.2	—26.4	—25.5	—27.6	—26.5	0.5	0.5	0.4	87	85	90	NW 3	NNW 1	N 4	3	5	0	—	
23	63.8	65.4	67.2	—30.0	—22.5	—30.0	—27.5	0.3	0.7	0.3	88	92	86	NNW 2	NW 1	NW 2	1	0	0	—	
24	66.9	65.2	66.3	—30.8	—27.0	—28.5	—28.8	0.3	0.4	0.4	86	87	87	NNW 3	WNW 1	0	1	9	0	0.8	✳⁰ a.
25	69.1	71.2	72.1	—31.0	—30.0	—31.9	—31.0	0.3	0.3	0.3	86	87	87	NNE 2	NNE 3	NW 1	0	0	0	—	✳ n.
26	70.9	70.5	69.3	—32.2	—27.5	—29.2	—29.6	0.3	0.4	0.4	87	87	84	NW 1	WNW 3	NW 3	0	8	0	—	
27	67.5	68.5	70.7	—28.8	—27.5	—27.9	—28.1	0.4	0.4	0.4	82	83	85	WNW 3	WNW 1	0	8	8	0	—	
28	75.0	76.9	78.7	—32.8	—29.9	—32.9	—31.9	0.2	0.3	0.2	84	85	85	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
29	79.2	79.4	79.5	—34.6	—29.8	—30.3	—31.6	0.2	0.3	0.3	84	84	85	SSE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	79.8	80.5	80.5	—31.0	—26.3	—27.4	—28.2	0.3	0.5	0.4	85	86	87	WSW 1	0	0	0	5	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
31	80.4	80.5	80.2	—26.8	—24.3	—26.5	—25.9	0.4	0.6	0.5	86	91	88	NNW 1	W 1	NW 1	9	0	0	—	
Средн. Mittel	757.4	757.7	757.9	—16.7	—15.7	—17.4	—16.6	1.6	1.6	1.5	87	86	85	2.7	3.0	3.9	6.4	6.3	5.9	21.1	

1888.

Златоустъ. — Январь. — Januar. — Slatoust.

Долгота — Länge: 59° 41′. Широта — Breite: 55° 10′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.5	721.5	724.6	—15.7	—14.4	—16.4	—15.5	1.2	1.2	1.0	95	83	85	0	WNW 2	SE12	10	9	8	0.1	✳ n, 1.
2	24.1	21.5	17.4	—15.4	—15.4	—12.2	—14.3	1.3	1.3	1.7	95	95	96	S14	S14	S 2	10	10	10^2	0.2	⚡n,a,p;✳,✢n,a,2,p;
3	16.0	16.6	19.2	— 9.3	— 9.8	—13.2	—10.8	2.1	2.1	1.4	97	97	88	0	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.1	✳⁰p, 3. [△p;≡⁰p,3.
4	21.1	22.6	23.7	—13.8	—13.2	—13.4	—13.5	1.3	1.4	1.3	87	88	84	SE 6	SSE 2	SE 4	10	10^2	8	0.3	✳ a, 2.
5	24.1	22.8	21.5	—14.6	—14.9	—24.2	—17.9	1.2	1.2	0.6	87	81	85	SSE 4	0	0	3	0	0	—	
6	18.8	17.4	15.8	—16.8	—13.2	—13.2	—14.4	1.1	1.3	1.2	95	80	76	WNW 2	WNW 2	WNW10	10	9	10	1.3	△⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
7	17.2	18.5	21.0	—12.9	—13.2	—18.9	—15.0	1.4	1.4	0.9	88	84	94	WNW 4	NW 4	0	10	9	0	1.0	✳ n, 1, a, 2.
8	15.9	14.6	13.6	—15.8	—11.1	— 8.2	—11.7	1.2	1.8	2.0	95	93	82	WNW 2	0	0	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	14.8	15.1	14.0	— 6.6	— 4.8	— 5.2	— 5.5	2.5	2.3	2.6	92	74	85	W 2	WNW 2	0	10	9	10	2.5	✳ n, 1, a.
10	14.1	15.5	19.8	—14.1	—16.2	—21.6	—17.3	1.4	0.9	0.7	92	76	85	WNW 6	WNW 4	NW 8	10	4	10	0.2	✳ n, 1, a.
11	21.6	21.6	21.2	—22.4	—18.9	—21.7	—21.0	0.7	0.8	0.7	92	82	85	WNW 4	NNW 1	SE 2	10	4	2	—	✳⁰ n, 1.
12	21.9	23.3	26.6	—26.1	—17.4	—18.2	—20.6	0.5	0.8	0.7	85	73	66	SE 2	SE 6	SSE 8	7	9^0	10	—	
13	30.4	31.2	31.3	—20.3	—18.6	—19.6	—19.5	0.8	0.8	0.8	86	83	87	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	
14	31.7	31.1	30.6	—20.5	—18.3	—21.2	—20.0	0.8	0.9	0.7	86	89	86	S 4	SSE 4	0	9	5	10	0.1	
15	28.9	27.3	25.5	—19.9	—17.4	—16.2	—17.8	0.8	1.0	1.0	86	84	81	WNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.7	✳⁰ n.
16	25.1	23.5	20.0	—16.8	—14.1	—14.8	—15.2	1.1	1.2	1.3	90	83	91	NW 4	NNW 2	WNW 4	10	10	10	—	✳ n, a.
17	11.4	09.7	09.8	—11.8	—14.2	—15.0	—13.7	1.6	1.3	1.2	89	87	87	WNW 8	WNW12	NW 6	10	10	10	0.7	✳n,1,a,2,p,3;✢a2p3.
18	08.0	07.3	07.4	—13.9	—12.8	—14.0	—13.6	1.5	1.4	1.4	96	88	96	NW 4	WNW 2	0	10	5	9	0.2	✳⁰ n, a, 2.
19	09.9	11.3	14.7	—12.2	— 9.4	—10.6	—10.7	1.4	1.7	1.6	81	78	83	0	W 5	0	9	10	10	0.6	✳ n, a, 2.
20	12.8	09.6	07.3	—12.8	—11.9	—11.8	—12.2	1.5	1.6	1.5	92	89	82	SSE 4	SSE 8	SSE 2	10	10	7	—	✢ a.
21	11.2	13.2	15.8	—15.6	—12.9	—21.8	—16.8	0.9	1.0	0.7	72	61	85	0	W 2	NW 2	10	8	0	—	
22	17.2	12.9	12.0	—26.4	—14.8	—16.8	—19.3	0.5	1.2	1.0	87	82	85	S 2	SSE16	SSE 2	1	10	2	—	✳⁰ p; ✢, ⚡ a, 2, p.
23	11.2	11.4	15.3	—24.6	—12.9	—14.1	—17.2	0.5	1.3	1.1	84	84	75	SSE 4	0	SSE 2	10	10^0	10	0.1	✳⁰ a, 2; ⊥·⊥ p.
24	12.6	17.8	20.0	— 9.0	— 5.3	— 8.7	— 7.7	2.2	1.5	2.2	97	50	94	SSE 2	SW 4	S 8	9	8^0	10	0.1	⚡, ✳, ✢ n; ⊂ p.
25	12.5	11.0	18.1	—10.6	— 9.4	—22.9	—14.3	1.9	1.4	0.4	97	66	52	SE 4	SSE10	NW 2	10	1	1	0.1	⚡n;✳n,1,a;✢n,1,p; [⊔ n, a, 2.
26	25.6	26.8	27.2	—23.6	—14.8	—23.9	—20.8	0.5	1.0	0.5	75	69	78	NW 2	0	0	0	3^0	10^0	—	ω p, 3.
27	26.5	24.8	23.7	—30.2	—15.8	—19.6	—21.9	0.3	0.9	0.8	85	67	81	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10^0	10	10	—	
28	22.1	21.4	21.0	—23.4	—14.6	—18.9	—19.0	0.6	1.0	0.8	83	69	82	SE 4	SSE 4	SE 4	1	1	4	0.1	
29	20.0	20.5	25.1	—14.4	— 2.2	— 8.1	— 8.2	1.3	3.2	1.7	92	81	71	SE 4	0	0	2	10	0	—	✳ n; ✳⁰ a, 2.
30	23.5	20.1	21.8	— 9.6	— 6.2	— 4.1	— 6.6	1.7	2.3	2.8	78	82	84	SE 4	SSE10	WNW 4	10	10	10	—	
31	26.5	24.2	21.6	—11.6	— 4.6	— 2.1	— 6.1	1.8	2.8	3.8	97	88	96	0	SSE 4	0	10	10^2	10	1.7	⚡ n; ✳ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	719.2	718.9	719.6	—16.5	—12.7	—15.2	—14.8	1.2	1.4	1.3	89	80	83	3.5	4.5	3.3	8.4	7.9	7.5	11.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 449.9 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 720.5 mm.

1	724.9	728.2	731.4	—10.0	—12.0	—14.4	—12.1	1.9	1.4	1.3	90	81	92	WNW 4	NNW 8	0	10	10^2	2	0.4	✳ n, 1, a, 2.
2	33.0	32.7	31.4	—19.6	—13.0	—19.7	—17.4	0.9	1.4	0.9	94	84	94	0	0	SSE 2	8	8	0	—	⊔ n, 1.
3	30.9	30.4	30.6	—27.4	—12.6	—20.9	—20.3	0.4	1.3	0.8	87	77	86	SE 2	0	SSE 2	10^0	3^0	0	—	⊔ n, 1, a.
4	31.2	30.0	28.4	—30.6	—11.2	—17.4	—19.7	0.3	1.2	0.8	86	65	73	SE 4	SE 1	SE 4	9^0	4^0	0	—	
5	25.6	23.5	22.7	—23.4	— 8.3	—14.7	—15.5	0.6	1.3	0.9	82	55	61	SE 4	SE 4	0	7^0	6^0	10^0	—	
6	24.3	24.1	25.8	—18.6	— 8.4	—17.6	—14.9	0.9	1.3	0.8	89	55	69	0	0	0	9	7	1	—	
7	27.9	28.0	28.6	—28.6	—12.6	—19.3	—20.2	0.4	1.1	0.7	89	65	75	SE 2	0	S 8	0	0	0	—	
8	29.8	29.9	30.1	—25.9	— 9.6	—13.6	—16.4	0.5	1.4	1.1	89	65	71	SE 4	0	SE 2	0	1	0	—	
9	30.7	31.3	31.9	—17.8	— 8.0	—13.7	—13.2	0.8	1.9	1.3	73	80	84	SE 6	SSE 8	SE 6	0	8	0	—	
10	33.0	32.7	32.8	—19.1	—11.5	—15.3	—15.3	0.9	1.7	1.2	87	93	90	SSE 6	SSE 6	SSE 2	2	3	0	—	
11	33.2	33.9	36.0	—20.0	—14.4	—20.8	—18.4	0.8	1.1	0.7	90	78	79	SSE 6	SE 6	SE 6	8^0	3^0	0	—	
12	37.0	37.2	38.4	—25.0	— 8.4	—16.4	—16.6	0.5	1.7	1.2	90	73	95	0	SE 2	0	8^0	7^0	0	—	
13	39.2	39.0	38.9	—28.1	— 9.4	—10.9	—16.1	0.4	1.4	0.9	93	66	45	SE 4	0	0	1^0	9	0	—	⊔⁰ n, a.
14	38.1	37.0	35.9	—11.6	— 3.4	— 7.1	— 7.4	0.7	1.2	0.9	39	33	34	0	WNW 6	W 6	10^0	4	10	—	
15	33.6	32.3	33.1	— 7.8	— 4.9	— 8.0	— 6.9	0.9	1.0	1.0	35	31	42	WNW 6	NW 6	0	10	10	7	—	
16	33.3	32.6	30.4	—12.2	— 8.4	— 9.1	— 9.9	1.4	1.7	1.1	81	73	51	NW 4	WNW 6	WNW 2	8	10	2	0.2	✳ a, 2.
17	29.0	28.9	28.6	—12.8	— 9.5	—12.2	—11.5	1.3	1.7	1.5	84	77	85	0	WNW 8	W 3	6	6	9	0.5	✳⁰ a, 2, p.
18	26.3	24.1	25.0	—15.5	—10.6	—17.7	—14.6	1.3	1.5	1.0	95	76	95	0	WNW 2	0	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p.
19	26.1	26.6	29.0	—21.8	—15.6	—25.4	—20.9	0.7	0.9	0.5	91	67	85	0	SSE 2	SSE 4	10	0	0	—	✳ n.
20	28.3	27.1	25.6	—31.8	—16.2	—27.4	—25.1	0.3	0.8	0.4	85	66	84	SSE 4	0	SSE 1	0	1	0	—	
21	23.4	21.7	21.4	—34.8	—14.6	—20.2	—23.2	0.2	1.1	0.8	83	74	89	0	WNW 4	0	10	10	0	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ 2.
22	22.3	22.1	22.3	—31.8	—11.2	—21.9	—21.6	0.3	1.2	0.6	90	61	80	SSE 2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	22.9	23.2	23.2	—32.5	—10.4	—17.9	—20.3	0.3	1.3	0.5	89	64	49	SE 2	0	0	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a.
24	21.7	20.8	22.0	—17.0	—11.8	—15.2	—14.7	1.0	1.3	1.1	90	74	81	NW 2	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p.
25	22.2	21.3	23.3	—17.0	—12.8	—14.9	—14.9	1.0	1.2	1.3	90	73	91	NW 4	WNW 2	NW 2	9	10	10	0.2	✳ n, p.
26	25.0	25.7	27.5	—14.6	—11.1	—12.7	—12.8	1.3	1.5	1.6	91	79	92	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	8	0.2	✳⁰ n, 1, a.
27	29.2	28.7	25.9	—16.8	—11.0	—13.1	—13.6	1.1	1.6	1.3	95	82	80	WNW 2	NNW 6	WNW12	6	9	10	1.1	✳⁰ n, p, 3; ✢ p, 3.
28	19.6	19.1	20.1	—14.8	—10.7	—10.7	—12.1	1.2	1.6	1.9	87	80	97	WNW12	WNW 6	WNW 4	10	9	10	1.0	✳ n,1,a,2,p,3; ✢ n,1.
29	21.1	19.5	18.3	—12.4	— 7.0	— 8.6	— 9.3	1.6	2.2	2.1	92	83	91	NW 2	WNW 8	WNW 4	1	10^2	10	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	728.4	728.0	728.2	—20.7	—10.6	—15.8	—15.7	0.8	1.4	1.0	85	70	77	2.9	3.6	2.6	6.3	6.1	3.8	6.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.2	717.0	716.7	— 9.4	— 7.7	— 7.8	— 8.3	2.0	1.9	2.1	91	78	83	WNW 4	W 4	0	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2.
2	16.8	15.9	15.3	—11.9	— 3.9	—11.1	— 9.0	1.3	2.5	1.7	74	73	89	NW 2	NW 2	0	0	1⁰	0	0.0	
3	17.3	18.3	16.2	—12.5	— 5.1	—10.8	— 9.5	1.6	2.0	1.5	92	64	79	NW 2	WNW 2	0	10	2	0	—	✳⁰ n, 1.
4	09.3	05.3	07.2	— 9.9	— 7.9	— 9.7	— 9.2	1.7	2.4	2.1	80	97	00	SSE 4	NW 4	WNW 4	10	10²	10²	6.2	✳ a, 2, p, 3.
5	14.5	15.7	18.4	— 9.4	— 2.0	— 4.5	— 5.3	2.1	3.1	2.7	94	78	84	0	W 2	W 2	10	10	10	0.5	✳ n.
6	15.0	13.2	13.0	— 5.5	— 4.1	— 6.3	— 5.3	3.0	3.4	2.7	00	00	95	S 6	SSE 2	SSE 4	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
7	10.8	10.1	11.0	— 7.5	— 6.8	— 9.7	— 8.0	2.1	1.8	1.7	83	68	81	NW 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	11.4	12.1	14.2	—12.5	— 6.3	—14.3	—11.0	1.6	2.2	1.3	92	79	87	0	0	0	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
9	13.6	12.8	11.5	—16.3	— 8.0	— 5.4	— 9.9	1.1	2.0	2.8	90	83	93	SE 4	SE 6	S 8	10	10	10	—	✳⁰ 1.
10	05.7	06.0	09.3	— 6.3	— 7.7	—13.7	— 9.2	2.7	2.2	1.3	98	89	84	SSE 10	WNW 6	NW 8	10	10	9	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
11	12.2	09.6	05.9	—18.6	—11.0	—15.0	—14.9	0.8	1.3	1.2	83	65	87	0	S 12	SSE 10	9⁰	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
12	04.4	06.8	11.8	—11.7	— 8.9	—15.5	—12.0	1.5	1.3	1.0	85	54	72	NW 4	WNW 8	0	6	0	1	—	
13	14.1	14.3	15.5	—15.3	— 5.4	—12.2	—11.0	1.2	1.3	1.7	86	45	96	0	0	S 4	10	10	10	1.8	✳⁰ p, 3.
14	14.8	17.3	23.5	—12.1	— 7.9	—14.2	—11.4	1.7	2.1	1.3	96	86	87	SE 4	SSE 4	SSE 8	10	10	10	0.5	✳ n, 1, p, 3.
15	24.3	23.6	23.1	—16.1	—13.9	—10.7	—13.6	1.1	1.3	1.9	90	87	97	SE 16	SSE 18	SSE 2	10	10	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ a, 2.
16	22.0	21.2	22.2	—10.5	1.3	— 3.5	— 4.2	2.0	3.0	3.4	00	59	98	0	0	0	10	10	10	0.0	
17	24.3	23.5	21.2	—10.3	0.1	— 1.5	— 3.9	2.0	3.5	3.9	97	75	96	SE 2	SSE 4	SSE 4	10	6	10	—	≡⁰ n, 1.
18	19.9	21.2	24.9	— 3.5	— 5.7	— 9.1	— 6.1	3.4	2.1	1.8	95	72	81	WNW 2	NW 4	NW 2	10	10	9	0.3	✳ n, 1, a, 2.
19	27.1	26.8	27.7	—16.3	— 6.0	—20.1	—14.1	1.2	1.5	0.8	00	52	93	SE 2	SSE 4	SE 2	10	8	0	—	
20	27.2	26.5	23.5	—31.1	—11.7	—22.1	—21.6	0.3	0.9	0.6	91	52	83	S 4	SSE 6	SSE 4	0	4	0	—	⊔ n, 1.
21	27.5	27.2	25.8	—31.1	—14.1	—22.1	—22.4	0.3	0.8	0.7	93	53	90	SSE 4	S 10	SSE 4	0	0	10	—	⊔ n, 1.
22	23.7	21.6	19.5	—34.3	— 8.1	—16.7	—19.7	0.2	1.0	0.5	90	40	39	SSE 4	SSE 10	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	15.2	12.5	11.4	—30.0	— 7.1	—15.5	—17.5	0.3	2.3	1.2	85	87	91	SSE 4	SE 4	SSE 2	3	10	0	0.4	✳ a, 2, p.
24	09.3	08.5	10.2	—26.5	— 5.8	— 7.6	—13.3	0.5	2.0	2.5	95	67	97	SSE 1	WNW 6	NW 2	0	8	10	0.4	⊔ n, 1; ✳ p.
25	14.1	16.3	19.1	— 4.3	2.8	— 3.1	— 1.5	3.1	3.4	2.5	93	61	70	0	0	0	10	9	9	—	✳⁰ n.
26	20.1	19.8	21.7	— 4.6	3.7	— 1.4	— 0.8	2.4	3.1	3.1	74	51	76	W 1	WNW 2	W 2	10	8⁰	10⁰	—	
27	24.4	26.1	27.6	— 3.8	3.1	— 4.6	— 1.8	3.1	3.5	2.7	91	61	84	NW 2	NW 4	0	9	4	0	—	
28	29.2	28.9	29.2	—11.0	6.0	2.4	— 0.9	1.7	3.0	3.5	86	43	65	S 2	WNW 2	0	5⁰	4	7	—	
29	28.5	27.4	28.3	3.5	8.4	4.8	5.6	4.6	4.4	4.5	75	53	69	W 2	WNW 8	W 4	10	5	2	0.0	●⁰ a.
30	27.4	27.5	27.9	3.2	6.6	2.6	4.1	4.4	4.5	5.3	76	62	96	NW 4	NW 10	0	10	8	10	0.0	●⁰ p, 3.
31	26.6	26.5	26.5	5.7	10.4	6.3	7.5	4.7	5.1	4.5	68	54	63	NW 2	WNW 4	WNW 4	10	7	3⁰	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	718.3	718.1	718.7	—12.3	— 4.0	— 8.8	— 8.3	1.9	2.4	2.2	88	67	84	3.1	4.9	2.7	7.8	7.2	6.2	17.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.9	726.1	726.3	2.6	10.3	6.0	6.3	3.9	3.9	4.4	71	41	63	0	NW 4	WNW 4	8	8	3	—	
2	28.3	28.8	29.8	4.4	10.4	6.7	7.2	3.7	4.9	5.0	59	52	69	NW 2	WNW 6	NW 4	6	5	1	—	
3	31.3	31.5	32.4	5.3	13.7	4.8	7.9	4.6	5.4	4.8	69	46	74	0	NW 3	0	1	2⁰	0	—	
4	32.7	31.8	31.6	— 0.6	14.2	4.3	6.0	4.1	5.7	4.4	94	47	71	0	NNW 3	0	5⁰	1⁰	1	—	
5	31.4	30.1	29.2	— 0.8	14.8	3.3	5.8	3.7	4.2	4.7	86	34	82	S 2	WNW 6	0	0	0	0	—	
6	27.3	26.9	27.9	4.7	13.7	7.0	8.5	4.4	5.3	5.2	68	45	70	0	NW 4	NW 2	8	0	0	—	
7	28.3	27.4	27.5	7.8	15.1	8.0	10.3	5.6	6.3	5.7	71	50	70	NW 2	NW 8	0	9⁰	6	0	—	
8	26.3	25.4	25.6	6.6	14.9	7.4	9.6	5.4	4.7	5.8	74	37	75	0	W 2	0	9	4	1	—	
9	25.9	24.8	24.8	0.8	15.8	5.6	7.4	4.3	6.7	5.9	89	51	86	S 2	NW 4	0	8	5	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
10	23.8	21.7	21.5	0.7	16.4	10.0	9.0	4.4	6.0	5.3	90	44	58	0	WNW 10	0	10	2	1	—	
11	21.9	21.6	22.9	4.5	17.4	11.0	11.0	4.9	6.5	7.8	78	44	80	0	WNW 2	S 1	8	5	4	—	
12	23.5	22.9	22.9	0.9	18.4	8.3	9.2	4.5	5.6	5.6	92	36	68	S 2	WNW 1	0	4	8	1	—	
13	23.7	22.8	22.9	0.8	19.2	8.9	9.6	4.3	5.3	6.4	89	32	75	S 1	SSE 8	0	10⁰	5	0	—	
14	23.5	22.1	20.9	1.0	19.1	9.4	9.8	4.3	4.2	4.7	87	26	54	S 2	S 4	0	0	1⁰	0	—	
15	19.6	16.4	13.9	0.4	18.9	9.9	9.7	3.9	4.6	8.3	82	28	91	SSE 3	SSE 12	0	0	1	10	0.1	● 3.
16	11.9	11.9	12.7	10.0	15.9	10.7	12.2	7.1	7.3	6.8	77	55	72	W 2	WNW 8	WNW 2	8	8²	0	—	●⁰ n.
17	16.0	16.2	19.7	— 6.0	— 0.1	— 3.1	— 3.1	2.5	2.6	2.1	87	56	58	NW 8	NW 6	NW 2	10	1⁰	0	—	
18	23.0	23.7	23.3	— 4.7	1.1	— 2.3	— 2.0	1.9	1.7	2.4	61	34	61	S 2	S 6	S 4	10⁰	8⁰	0	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p.
19	23.2	21.7	20.9	— 4.1	6.3	0.4	0.9	2.2	2.5	3.3	66	34	70	0	SSE 6	S 2	2⁰	4	0	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ 3.
20	20.5	19.7	19.9	— 0.9	10.0	5.5	4.9	3.6	2.9	4.0	82	32	57	0	NW 1	0	0	2	4	—	
21	20.6	19.9	19.4	2.8	10.4	7.6	6.9	4.3	4.0	5.0	75	43	63	0	WNW 4	0	10	9²	8	0.2	
22	18.4	18.3	21.8	5.1	12.4	6.1	7.9	6.1	5.9	6.5	92	55	93	WNW 4	WNW 8	0	10	8	10	3.5	●⁰ n, 1; ● p.
23	18.8	16.7	14.7	2.0	13.3	11.8	9.0	5.2	5.1	5.2	98	45	50	0	WNW 10	W 4	10	8	6	1.8	≡ n.
24	19.0	21.9	25.0	— 2.1	— 0.7	— 3.0	— 1.9	3.7	3.0	2.5	94	70	70	NW 6	NNW 6	S 6	10	7	10	0.1	●, ✳ n.
25	26.7	27.2	27.9	— 6.8	— 4.4	— 5.8	— 5.7	2.2	2.3	2.3	81	73	80	SE 6	SE 6	NE 4	10	10	10	—	✳ n, p.
26	28.4	26.9	26.1	— 7.2	0.6	— 3.4	— 3.3	1.6	2.5	1.9	62	53	55	NE 2	SSE 3	ESE 2	2	0	0	—	
27	24.1	21.6	20.5	— 5.4	7.4	1.8	1.3	2.5	2.2	3.9	83	28	75	0	NW 2	SE 2	0	2	9	1.2	
28	20.4	22.5	25.3	— 5.0	10.6	7.0	4.2	2.9	7.0	6.4	93	74	85	0	W 4	0	10	9	3	—	● n, 1.
29	29.4	30.1	30.8	9.9	21.4	12.5	14.6	6.1	5.7	5.1	66	30	47	0	W 2	0	0	0	0	—	
30	32.6	32.6	33.2	11.7	21.6	11.7	15.0	5.2	6.1	6.3	52	32	62	0	WNW 8	0	3⁰	8⁰	3	—	
Средн. Mittel	724.2	723.7	724.0	1.3	11.9	5.6	6.3	4.1	4.7	4.9	79	44	69	1.5	5.2	1.3	6.0	4.6	2.8	6.9	

1888.

Златоустъ. — Slatoust.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	733.5	732.3	10.0	21.5	13.2	14.9	6.4	6.6	7.6	69	35	67	0	WNW 6	0	10	10	1	—	∞ n, 1, 2, p, 3.
2	32.0	29.4	27.7	6.9	21.1	17.4	15.1	6.3	6.4	6.9	84	35	47	0	WNW 6	WNW 2	10	10⁰	8	—	∞ n, 1, a, 2.
3	25.4	23.6	23.7	15.8	23.5	15.2	18.2	6.9	6.6	8.0	52	31	62	WNW 2	WNW 12	SE 4	7	8	10	—	⸗ a.
4	25.2	26.9	27.3	9.5	8.6	9.6	9.2	8.1	7.5	8.0	92	91	89	SE 4	SE 6	SE 6	10²	10	10	0.6	●⁰ a.
5	25.1	24.1	22.9	4.4	7.0	8.2	6.5	5.4	6.9	7.4	87	92	92	S 1 4	SE 10	SE 2	10	10	10	1.1	⊼ n; ● n, 1, a.
6	25.3	25.9	26.4	6.0	10.7	6.6	7.8	6.4	7.7	5.7	91	80	78	ENE 2	ENE 2	0	10	10	2	—	
7	25.8	23.8	23.8	10.2	20.2	14.6	15.0	7.7	7.4	8.5	83	42	69	SE 2	SE 10	0	0	4	0	—	
8	21.2	20.3	20.5	11.6	18.9	16.2	15.6	6.7	9.0	7.6	65	56	56	SSE 12	S 14	SSE 2	1	8	7	—	⊼ p.
9	19.7	18.2	18.6	16.4	24.8	18.0	19.7	7.9	6.3	12.4	57	27	81	SSE 4	SSE 12	0	3	6	10	1.0	● p.
10	19.2	20.7	21.8	15.2	17.9	11.0	14.7	11.2	9.8	6.9	87	65	70	0	WNW 4	NW 4	10	10	10	—	
11	22.8	22.0	21.7	10.3	21.2	14.2	15.2	6.8	8.0	8.5	73	43	70	0	NW 2	0	0	9	10	—	
12	21.7	21.0	20.7	11.2	24.4	15.8	17.1	7.8	7.9	7.6	79	34	57	0	SSE 1	0	3	3	4	1.1	
13	20.8	19.7	18.5	15.0	20.4	16.8	17.4	10.0	8.9	10.0	79	50	71	SE 4	SE 8	SE 4	6	9	4	—	● n.
14	15.9	13.4	11.2	14.3	19.0	18.3	17.2	10.9	9.8	11.4	91	60	73	SE 6	ENE 8	SE 2	10	10	10	5.7	⸗ p.
15	10.1	12.5	16.0	13.5	11.4	9.3	11.4	11.1	9.9	7.2	97	99	83	SE 2	WNW 4	WNW 3	10²	10	2	6.0	● n, 1, a.
16	16.9	18.3	20.7	8.2	8.2	4.8	7.1	5.4	6.0	5.9	66	74	92	W 2	WNW 8	NW 2	10	10	10	6.6	● a, p, 3.
17	21.4	22.6	23.3	9.6	10.1	8.0	9.2	8.0	8.1	6.3	89	88	79	WNW 2	0	0	10	10	0	7.6	● n, a, 2, p.
18	21.2	18.4	16.2	4.8	13.7	3.5	7.3	5.8	9.8	5.7	90	84	97	0	0	WNW 4	10	10	10²	25.4	≡ n, 1; ● a, p, 3.
19	14.6	14.4	14.5	5.5	9.0	4.6	6.4	6.2	5.5	5.1	93	64	81	NW 6	WNW 10	NW 6	10²	9	10²	0.8	● n, a.
20	11.2	08.4	07.4	4.1	9.0	5.5	6.2	5.1	5.1	6.1	84	59	91	WNW 4	NW 8	0	10²	10	10²	2.2	● 3.
21	03.9	03.7	04.9	5.5	7.0	6.5	6.3	5.8	6.0	6.2	86	79	86	SE 4	SE 2	N 1	10	10	10	5.0	● n, a, 2.
22	08.4	12.0	16.9	5.0	7.9	5.8	6.2	6.1	6.7	5.7	94	85	84	NW 2	WNW 8	NW 2	10²	10	3	4.4	● n, 1, a.
23	17.5	15.0	10.9	2.2	8.2	13.0	7.8	5.2	7.4	9.2	96	92	83	SSE 4	SSE 8	SW 4	10²	10²	10²	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	10.7	13.4	16.4	7.2	10.8	8.5	8.8	6.0	5.8	7.0	78	59	86	W 1 4	NW 10	NW 2	4	6	10	1.3	● n, a, 3.
25	18.9	19.0	19.8	5.8	11.1	6.6	7.8	6.3	5.2	6.1	91	53	84	0	WNW 6	0	10	10	1	—	
26	18.6	16.8	15.9	9.2	17.2	14.6	13.7	6.1	7.0	7.7	71	47	62	SSE 10	S 18	0	10	10	8	—	⸗ 2.
27	18.8	20.3	21.8	13.4	18.3	12.4	14.7	6.6	7.2	8.3	58	46	78	WNW 6	W 6	0	1	7	0	—	
28	23.9	22.8	20.4	10.5	21.4	16.3	16.1	7.0	7.6	8.5	75	40	61	SSE 2	SSE 4	S 6	2	9	9	—	
29	16.9	15.4	17.7	15.6	23.0	11.8	16.8	9.0	12.9	10.1	68	62	98	SSE 6	NW 2	NW 1	10	10	10	25.5	●⁰a; ⊼, ● 2, p, 3.
30	18.7	18.7	17.7	10.0	18.3	13.7	14.0	8.8	7.7	8.6	96	49	74	0	0	NW 2	8	1	3	—	●, ⊼ n.
31	21.6	22.0	23.9	5.7	9.4	4.3	6.5	4.3	5.0	4.1	62	57	67	NW 6	NNW 8	NW 8	10	8	2	—	⸗ a.
Средн. Mittel	719.6	719.2	719.4	9.4	15.3	11.1	11.9	7.1	7.5	7.6	80	61	76	3.9	6.5	2.2	7.6	8.6	6.6	105.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.9	723.7	723.5	4.6	8.2	5.8	6.2	4.0	4.0	4.8	63	50	70	NW 2	WNW 4	0	1	10	10	—	⊔ n.
2	23.3	22.9	22.8	7.1	9.1	7.3	7.8	5.1	4.8	5.5	67	56	71	NW 2	NNE 2	0	7	10	2	—	
3	22.8	22.5	22.8	6.6	15.0	11.6	11.1	5.7	4.6	6.5	78	36	64	NE 4	NW 8	0	1	5	10	—	⊔ n.
4	23.9	23.1	24.8	11.3	19.0	13.6	14.6	6.4	6.2	8.9	63	37	77	NW 2	NNW 16	NW 2	9	9	0	—	⸗ a, 2.
5	25.9	25.4	26.3	10.2	21.9	16.6	16.2	7.1	8.7	9.8	77	45	70	0	WNW 6	0	0	8	9	—	≡ n.
6	27.6	27.0	26.1	12.5	23.2	17.4	17.7	8.5	9.0	10.8	79	42	73	0	NW 2	0	10⁰	9	4	—	
7	26.2	24.9	23.7	13.2	24.0	20.0	19.1	8.8	7.7	8.5	78	34	48	SE 2	0	SE 4	3⁰	6	1	—	
8	23.2	22.8	23.0	14.2	26.2	18.0	19.5	8.0	7.3	9.2	66	29	60	0	S 10	S 2	0	5	0	—	
9	22.6	21.6	22.5	15.8	26.1	17.9	19.9	7.0	7.2	8.3	53	29	55	S 4	SSE 8	S 1	1	2	0	—	
10	21.8	21.0	20.4	15.8	23.9	20.5	20.1	9.6	6.8	9.7	72	31	54	0	S 8	SSE 2	0	7	2	—	⊼ a.
11	21.4	20.1	20.4	17.2	24.4	17.0	19.5	10.9	9.2	10.5	75	41	73	W 2	SSE 4	W 4	3	8	5	0.0	< n; ⊼, ●⁰ p.
12	20.6	20.3	19.6	14.9	20.8	14.8	16.8	9.3	9.5	9.5	74	52	76	NW 2	0	0	9	8	10	3.8	
13	19.1	18.7	18.7	13.4	14.3	15.0	14.2	9.6	9.8	9.5	84	82	75	SE 2	WNW 2	0	8⁰	9	2	3.7	● n, p; ⊼ a, 2.
14	19.6	19.2	18.1	11.6	13.8	11.8	12.4	8.7	9.9	9.8	86	85	96	0	S 2	0	10	10	8	5.5	≡ n, 1; ⊼, ● a, p.
15	17.7	16.1	15.1	10.0	23.0	15.8	16.3	8.4	11.1	11.4	92	54	85	0	SW 2	0	1	4	10	2.4	≡ n; ⊼, ● p.
16	14.1	13.6	13.9	16.0	21.3	16.8	18.0	10.2	10.1	8.3	76	54	59	SE 2	SSW 2	SSW 2	2	9	8	3.0	● a.
17	13.2	13.7	16.7	12.1	16.6	12.2	13.6	7.9	8.8	8.8	75	63	84	S 2	W 6	W 4	10	7	10	1.0	● n, a.
18	16.8	17.0	16.9	15.8	20.5	15.8	17.4	9.6	9.0	10.4	72	50	78	WNW 4	WNW 4	0	5	6	10	7.8	
19	14.3	12.7	11.8	14.4	17.8	16.5	16.2	10.3	12.0	10.2	85	79	73	SE 2	SSE 8	WNW 2	10	10	9	2.0	⊼●na2; ⌒n; ▲a; <3.
20	11.6	11.8	12.2	14.3	18.1	13.8	15.4	10.1	9.2	10.5	84	60	91	WNW 4	NW 4	NW 2	8	9²	9	0.2	
21	13.4	14.3	15.7	12.9	16.4	13.0	14.1	8.2	8.4	9.2	75	61	83	NW 4	NW 5	0	9	8	1	—	● n.
22	15.4	12.7	10.6	11.9	22.1	15.3	16.4	8.5	11.4	11.1	82	58	86	SE 2	SSE 6	S 2	2	8	8	5.5	⊼, ● p.
23	10.5	12.6	15.2	13.7	18.8	11.4	14.6	7.8	9.3	7.9	67	58	79	W 6	WNW 10	0	3	7²	4	—	
24	16.6	16.3	17.7	7.6	9.5	9.1	8.7	6.5	7.2	7.3	83	82	86	S 2	SSE 4	0	10	10	1	—	
25	19.9	18.8	16.8	9.4	15.4	14.0	12.9	8.1	8.2	8.1	92	63	68	SE 4	SE 6	SE 4	7	8	4	—	≡ n.
26	12.5	08.8	10.2	13.3	16.9	10.2	13.5	10.2	9.0	7.0	90	64	76	SE 8	SE 12	NW 4	10²	10²	8	10.4	● p.
27	09.2	07.1	05.2	11.1	10.0	9.2	10.1	7.4	6.8	7.0	75	74	81	SSE 4	SSE 16	WSW 2	9	10²	10	1.1	⸗, ● a, 2.
28	04.2	04.5	06.7	9.5	12.6	9.4	10.5	7.2	7.6	8.1	81	70	92	SW 2	W 8	NW 2	10	9	10	7.8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
29	10.3	11.8	12.7	11.2	15.4	13.6	13.4	8.2	9.1	10.1	82	70	88	NW 6	WNW 5	NW 2	10	9	10	1.5	● n, a, p.
30	15.7	15.4	16.1	17.2	21.2	18.8	19.1	10.2	9.1	9.6	70	49	60	NW 2	W 8	0	7⁰	7	5⁰	—	
Средн. Mittel	717.9	717.3	717.5	12.3	18.2	14.1	14.8	8.3	8.4	8.9	77	55	74	2.5	5.9	1.4	5.8	7.9	6.0	55.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.0	718.5	719.9	19.2	27.6	18.7	21.8	12.6	9.6	10.3	76	35	64	0	W 4	0	6	8	10	—	
2	21.4	21.1	21.3	19.0	27.0	20.7	22.2	10.5	9.4	11.7	64	36	65	0	WNW 4	0	8	3	8⁰	—	
3	22.0	21.5	21.4	14.6	28.0	21.8	21.5	9.8	10.7	10.9	79	38	57	SSE 4	S 6	SSE 4	9	6	10	0.6	◯, ● p.
4	21.9	21.6	22.1	17.4	27.6	21.4	22.1	11.6	11.6	11.1	79	42	60	0	SSW 14	SE 2	4	5	1	15.0	⊼, ●, ▲ 2.
5	22.9	22.3	22.3	19.9	32.2	24.0	25.4	12.3	12.6	13.4	72	35	61	SSE 2	NW 1	0	1	3	2	1.1	⊼, ● 2.
6	23.6	23.1	22.7	16.0	31.2	22.6	23.3	11.7	13.1	15.1	86	39	74	SE 4	ESE 1	0	8	4	10⁰	0.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
7	23.2	22.2	22.8	18.8	31.2	16.6	22.2	12.8	13.2	13.3	80	39	95	SE 2	SE 4	SSE 3	0	7	10	12.0	●², ▲⁰, ⊼ p; ●⁰ 3.
8	21.5	20.3	18.9	19.0	26.5	21.6	22.4	13.8	15.2	16.9	85	59	88	SSE 8	SSE 10	SSE 2	9	1⁰	5⁰	—	⊼, ● n; ∞⁰ a, 2.
9	17.4	16.6	14.8	23.4	26.0	24.3	24.6	12.1	14.2	15.4	57	58	69	SSE 6	SSE 12	0	9	9	10⁰	—	∞⁰ a, 2, p.
10	14.6	13.9	12.3	20.1	30.8	25.0	25.3	12.5	11.1	12.2	72	34	52	SSE 4	SSE 18	0	2	6	7⁰	—	⸗ a, 2.
11	13.2	14.5	17.2	19.6	22.8	16.8	19.7	12.6	9.4	9.5	75	46	67	WNW 6	WNW 6	0	9	1	0	—	⊼ n.
12	19.1	18.4	18.6	13.4	21.3	13.8	16.2	9.2	8.8	9.1	81	47	78	0	WNW 6	WNW 2	1	5	1	—	
13	18.1	17.7	16.6	13.1	15.0	13.8	14.0	9.2	9.8	10.2	83	77	87	SSE 2	NW 8	0	7	9	6	1.8	≡ n; ● a, 2.
14	16.2	15.1	15.0	14.6	21.2	15.6	17.1	9.5	9.1	11.5	77	49	87	0	NW 5	0	1	7	1	0.1	● 2, p.
15	14.7	13.5	12.6	14.4	23.2	18.2	18.6	9.8	10.2	10.8	81	48	70	0	SSE 5	0	3	9	10	6.6	≡ n; ● p.
16	13.0	12.9	12.9	17.0	22.9	19.0	19.6	11.6	11.6	11.8	81	56	73	0	NW 3	0	9	7	0	—	● n.
17	11.9	12.0	12.9	16.0	21.8	16.8	18.2	11.3	12.5	12.0	84	65	84	SE 2	NW 7	0	9	5	1	—	≡, ●⁰ n.
18	09.6	06.9	06.2	15.4	15.9	15.6	15.6	10.6	12.1	10.8	82	90	82	SSE 2	NW 3	SSE 4	10	10	10	20.7	● 1, a, p.
19	05.2	05.5	06.6	16.2	20.0	14.6	16.9	11.4	10.6	11.5	83	60	93	SSE 5	SSE 5	0	8	9	10	6.5	
20	06.8	07.1	07.4	14.9	20.8	15.2	17.0	11.4	11.6	10.9	90	64	85	NW 2	W 4	SW 1	10	9	5	2.0	● n, 1, p; ⊼ p.
21	04.2	02.2	02.4	14.6	17.7	14.8	15.7	11.5	12.7	11.7	93	85	93	SSE 4	SSE 8	WNW 4	10	8	10	18.0	● n, a, p, 3.
22	04.7	05.5	08.2	15.9	19.6	14.9	16.8	11.6	11.6	11.2	86	69	89	WNW 3	NW 8	W 2	10	9	10	0.7	● n, a, p, 3.
23	10.0	11.0	13.3	15.0	19.2	14.8	16.3	11.0	10.5	10.4	87	64	84	WNW 2	W 4	0	10	8	10	6.3	● a, p, 3.
24	15.1	15.5	15.8	11.6	15.0	11.8	12.8	8.3	8.7	8.7	82	69	85	WNW 2	WNW 6	WNW 2	10	9	10²	—	● n.
25	15.2	15.9	16.4	11.7	13.0	11.6	12.1	8.7	9.6	9.9	86	87	98	NW 3	NW 6	NW 4	10	10	10²	2.5	●⁰ a, p, 3.
26	18.0	18.8	19.2	12.2	17.3	13.8	14.4	10.1	11.0	9.7	96	75	83	NW 2	NW 4	NW 1	10²	9²	1	—	●⁰ n.
27	20.2	18.7	18.1	7.5	21.4	16.3	15.1	7.7	9.0	11.0	00	47	80	0	NW 8	WNW 3	10	7	3	—	≡² n, 1.
28	18.1	17.5	18.4	14.8	21.0	15.0	16.9	11.0	9.8	10.7	88	53	85	NW 1	NNW 8	WNW 2	10	6	4	—	≡ n; ⌒ n, 1.
29	19.3	18.9	18.6	13.1	22.1	14.4	16.5	9.5	10.6	10.6	86	54	87	0	NW 2	0	3	8	9	—	≡ n; ∞ n, 1; ⊼ p.
30	19.1	18.4	18.7	12.8	20.3	15.0	16.0	10.2	11.0	10.9	94	63	86	0	N 4	0	10	7	10	0.2	≡ n; ∞ a; ● a.
31	19.5	19.2	20.0	15.0	21.4	19.2	18.5	11.0	10.9	12.6	87	58	76	0	NW 7	0	10	4	9²	—	≡ n.
Средн. Mittel	716.1	715.7	715.9	15.7	22.6	17.3	18.5	10.9	11.0	11.5	82	56	79	2.1	6.2	1.2	7.3	6.7	6.5	94.5	

Августъ. — August.

1	721.7	721.1	721.0	13.6	23.6	18.5	18.6	11.1	12.7	11.2	96	58	71	0	NW 2	0	10	7	2	—	≡ n.
2	21.0	20.5	20.8	17.5	22.9	19.4	19.9	11.7	11.4	11.0	79	55	65	NW 1	NW 10	WNW 2	2	6	3	—	⌒ n, 1.
3	22.6	21.9	21.4	17.6	24.2	21.3	21.0	11.8	11.2	11.9	79	50	64	NW 2	NW 10	0	3	3	6	—	
4	21.1	20.8	21.8	19.4	25.6	19.6	21.5	13.8	14.1	13.5	83	58	81	0	NW 9	0	1	6	10	—	⸜ 3.
5	21.8	21.3	20.8	17.6	25.5	17.7	20.3	13.0	11.6	14.6	87	48	97	0	NNW 2	0	6	6	4	3.3	⊼, ●² p.
6	20.8	19.9	19.0	16.9	18.2	16.5	17.2	13.0	13.7	12.6	91	88	91	0	NW 1	0	7	8	9	6.5	≡ n; ⊼, ● a.
7	18.9	17.9	16.4	17.0	25.5	21.2	21.2	13.5	14.0	15.7	94	58	85	0	NNW 3	SSE 2	1	8	10	—	⊼ n; ●⁰ p.
8	14.6	12.9	14.0	20.6	26.2	16.5	21.1	15.9	15.2	11.9	88	60	85	0	NW 2	NW 2	9	3	10	—	∞ a, 2; ⸜, ≡ n.
9	15.0	14.7	14.4	16.7	21.2	12.5	16.8	10.2	9.4	10.7	72	51	99	NW 2	W 3	NW 1	1	9	10	4.2	● p.
10	16.1	16.2	17.1	13.3	17.8	13.0	14.7	10.1	8.4	8.9	89	56	81	NW 4	WNW 18	NW 12	10	9	4	—	⸗ a, 2.
11	18.1	17.0	16.8	13.1	18.8	13.2	15.0	8.9	8.4	9.5	79	53	85	NW 2	NW 8	0	1	5	10	—	⌒ n, 1.
12	13.4	09.7	02.7	12.2	13.4	13.6	13.1	9.1	10.4	10.8	87	91	94	SE 4	S 14	S 2	10	10	5	2.6	⌒ n, 1; ● a, 2, p; ◠ p.
13	01.2	02.0	02.7	11.6	15.2	11.5	12.8	8.4	7.4	7.2	84	58	71	W 3	WSW 6	S 4	10	9	7	1.1	●⁰ a.
14	01.4	02.0	03.6	11.6	13.0	12.2	12.3	8.2	7.9	9.6	81	71	91	WSW 2	SW 4	WNW 4	10	10	10	6.4	●⁰ n, 1, a, 2.
15	06.7	09.4	12.7	11.6	14.8	11.9	12.8	10.1	11.0	9.6	99	88	94	0	WNW 4	WNW 2	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p.
16	13.7	13.5	11.6	12.1	16.8	14.0	14.3	9.4	10.0	10.2	90	71	86	0	NW 2	S 2	10	9	10	6.2	
17	08.6	07.6	08.0	11.8	12.6	11.0	11.8	9.8	10.1	9.2	96	94	94	0	NW 2	WNW 2	10²	10²	10²	26.6	● n, 1, a, p, 3.
18	11.7	13.6	15.2	11.4	12.0	10.6	11.3	9.2	9.4	9.4	92	91	99	WNW 2	W 4	0	10²	10²	8	7.5	● n, a, 2, p.
19	15.8	15.5	18.3	5.3	16.2	12.3	11.3	6.6	7.8	9.3	99	57	88	S 2	N 6	0	8	6	10	—	≡ n, 1.
20	21.2	22.7	24.3	8.8	18.0	11.6	12.8	8.5	8.5	9.4	00	56	94	0	NNE 2	0	10²	8	2	—	≡ n, 1; ⌒ n.
21	25.3	24.7	24.2	6.7	21.8	15.5	14.7	7.3	10.6	11.7	00	55	89	0	O	0	10	2	9	—	≡ n, 1; ⌒ n.
22	24.0	22.4	21.3	13.9	22.2	19.4	18.5	9.2	6.7	8.2	78	34	50	SE 4	S 18	S 2	2	8⁰	9	—	≡ n; ⸗ a, 2.
23	18.9	18.8	19.7	15.8	20.2	12.7	16.2	10.9	7.0	6.1	82	40	56	WNW 2	WSW 4	W 2	10	2	6	—	
24	19.7	20.9	23.2	11.7	13.4	9.4	11.5	7.0	7.8	7.8	69	68	88	WSW 2	W 8	0	9	10	9	—	
25	25.7	25.9	25.5	10.6	15.5	8.4	11.5	8.4	7.7	7.3	90	59	89	0	NW 4	0	10	3	0	—	≡ n.
26	24.0	22.1	22.5	7.0	17.4	9.0	11.1	6.6	8.3	7.4	88	57	87	WNW 1	W 6	WNW 7	6	9	1	2.0	≡, ⌒, ⊔⁰ n; ● p.
27	23.7	24.3	24.6	4.2	6.3	6.0	5.5	5.0	4.0	5.1	80	56	74	NW 10	NW 16	NW 2	6	2	9	—	⸗ 2.
28	26.4	25.3	25.5	2.7	11.8	10.4	8.3	3.9	5.4	7.2	70	52	75	NW 2	NW 9	W 2	1	1⁰	10	—	⌒, ⊔ n; ●⁰ 3.
29	26.7	27.2	28.8	9.3	15.4	11.0	11.9	7.9	8.2	8.9	91	63	91	NW 2	NW 8	0	10	10	7	—	●⁰ 1.
30	30.0	29.5	30.4	4.8	16.7	11.2	10.9	6.4	8.6	9.0	00	61	92	0	NW 6	0	10	7	2	—	≡² n, 1, a.
31	31.7	30.7	30.2	4.8	17.7	11.7	11.4	6.4	8.8	8.9	00	59	87	S 2	NW 4	0	10	5	1	—	≡² n, 1, a.
Средн. Mittel	718.8	718.5	718.7	12.0	18.1	13.6	14.6	9.4	9.5	9.8	88	62	84	1.6	6.3	1.6	7.2	6.8	6.9	70.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.4	728.9	728.7	14.0	17.8	14.4	15.4	9.5	10.8	10.8	80	71	90	NW 2	NW 5	0	3	9	10	—	≡, ⌒ n, 1.
2	29.4	29.6	30.6	10.9	17.4	11.0	13.1	8.7	11.4	8.8	91	77	90	SSE 2	SE 4	0	1	9	0	0.2	≡ n; ∞ n, 1; ● a.
3	31.1	30.6	30.7	4.2	21.0	12.2	12.5	6.0	9.0	9.4	97	49	90	0	0	0	0	1	0	—	≡ n; ≡⁰ 1, a.
4	31.3	30.6	30.3	5.2	21.4	14.5	13.7	6.6	10.5	10.8	00	56	88	SE 2	WNW 3	0	10	5	4	—	≡ n, 1.
5	29.4	29.1	28.7	11.3	15.6	13.0	13.3	9.1	10.3	10.8	92	78	97	0	WNW 4	0	9	10	10	4.5	⌒ n, 1; ● a, 2, p.
6	29.0	28.0	27.9	9.7	17.4	9.6	12.2	8.9	8.4	8.2	99	57	92	0	NW 1	0	10	4	8	—	∞ n, 1.
7	27.1	25.5	25.2	4.3	19.6	12.8	12.2	5.9	10.1	10.2	95	60	94	0	WNW 4	0	10	4	1	—	≡² n, 1, a.
8	25.7	25.8	26.5	8.4	21.2	11.8	13.8	8.0	11.2	9.8	97	61	96	0	WNW 4	0	10	6	1	—	≡, ⌒ n; ∞ n, 1.
9	27.4	25.3	21.3	5.6	18.2	10.6	11.5	6.8	9.2	8.3	00	59	89	SSE 2	WNW 3	0	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⌒ n.
10	16.0	15.4	18.1	7.4	7.0	3.0	5.8	7.1	5.4	5.5	93	72	96	0	WNW 10	NW 8	10	9	10²	0.7	≡, ⌒ n, 1; ●⁰ 1, p, 3;
11	21.3	22.9	24.6	3.2	5.8	3.6	4.2	5.2	5.3	4.7	90	77	80	NW 6	NW 6	NW 2	10²	8	6	—	●⁰ n. ⸗ p; ⌒ 1.
12	25.4	25.9	25.3	4.6	11.7	6.0	7.4	5.9	6.1	6.1	94	59	88	NW 4	WNW 8	0	10	4	3	—	
13	23.3	22.6	21.2	8.0	12.2	11.5	10.6	7.6	8.9	10.1	94	85	00	0	W 3	0	10	10²	10²	0.0	●⁰ 2.
14	19.5	18.8	18.3	13.0	19.0	14.0	15.3	9.6	11.8	10.0	87	73	85	0	WNW 1	0	10²	9	7	—	⌒ n 1 a ●⁰ a ∞⁰ a 2 < 3.
15	17.1	17.3	18.2	9.5	21.4	9.7	13.5	7.9	7.9	9.0	89	41	00	SSE 1	WSW 5	0	1	4	5	—	⌒ n, 1, a.
16	17.7	17.1	16.1	6.2	18.9	14.0	13.0	6.2	6.1	6.5	88	38	55	0	S 12	S 2	4	4	10	—	⌒ n, 1.
17	15.9	15.3	12.9	9.8	14.8	11.1	11.9	7.0	6.6	9.9	77	53	00	0	SE 12	SE 2	10	10	10	19.6	∞ 1, a, 2, p; ● p, 3.
18	07.1	10.6	13.4	6.7	0.9	3.4	3.7	6.5	4.8	5.2	88	98	90	SW 4	SSE 12	SSE 4	10²	10²	10	21.7	● n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
19	15.4	16.6	16.8	4.0	7.8	5.0	5.6	5.7	5.6	5.5	93	70	84	0	S 4	SSE 4	10	10	10	—	● n.
20	15.2	15.0	12.2	4.8	9.0	5.8	6.5	6.4	6.5	6.3	00	75	91	SSE 4	S 2	SSE 2	10	10	10	2.8	●⁰ a.
21	05.6	04.8	08.2	4.1	3.3	4.3	3.9	5.6	5.4	5.9	92	93	95	NW 6	NW 16	NW 12	10²	10	10²	23.5	● n, 1, a, 2; ⸗ a, 2, p.
22	12.2	13.9	15.5	2.5	4.2	3.5	3.4	5.5	5.2	5.1	00	84	87	NW 4	NW 14	NW 6	10	9	10	1.8	● n, 1, a, 2; ⸗ p.
23	12.8	13.0	15.0	2.3	7.6	7.0	5.6	5.4	7.2	7.5	00	93	00	W 4	WNW 4	WNW 4	10	10²	10	5.2	●⁰ a, 2, p, 3.
24	17.8	20.0	20.3	2.3	3.6	2.3	2.7	5.1	3.9	4.2	94	65	77	NW 2	NW 5	NW 2	10	10	9⁰	—	● n.
25	17.9	20.1	21.7	7.5	10.8	13.2	10.5	6.0	7.6	8.3	77	78	74	0	WSW 3	NW 4	10	10	10	—	
26	23.2	22.8	21.7	9.2	16.0	13.7	13.0	7.6	8.4	7.8	88	62	67	WNW 2	W 2	0	3	10	3	0.0	● 2.
27	18.8	16.1	14.6	7.2	14.5	6.0	9.2	6.5	7.8	6.7	86	63	96	S 2	S 4	0	10	10	10	4.2	● 2, p, 3.
28	17.5	18.4	19.9	0.8	4.1	— 0.1	1.6	4.1	3.7	4.3	85	60	94	NW 4	NW 10	0	9	2	0	—	● n.
29	17.5	17.6	18.9	5.1	8.0	2.8	5.3	4.6	4.3	5.2	70	55	93	WSW 2	WSW 4	WNW 4	8	8	10²	3.2	△. ● p, 3.
30	24.4	26.6	29.4	— 2.7	2.0	— 2.2	— 1.0	3.5	3.6	3.4	94	68	87	NW 4	NW 6	0	1	1	0	—	✳ n.
Средн. Mittel	720.7	720.8	721.1	6.3	12.4	8.3	9.0	6.6	7.4	7.5	91	68	89	1.9	5.7	1.9	8.0	7.3	6.6	87.4	

Октябрь. — October.

1	732.4	731.4	730.1	— 5.4	7.8	1.4	1.3	3.0	2.7	2.0	98	34	59	SSE 2	0	SE 4	3	0	0	1.2	⊔ n, 1, a.
2	24.2	21.5	19.9	1.3	4.4	9.5	5.1	4.8	5.9	8.0	96	95	91	SSE 16	SSE 3	0	10²	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p; ⸗ n, 1.
3	16.9	15.2	16.2	7.8	9.4	7.6	8.3	7.8	7.6	7.3	99	87	94	0	WNW 8	WNW 6	10	10	10²	7.8	∞ n, 1; ● a, 2, p, 3.
4	18.7	20.8	21.3	4.2	6.5	3.0	4.6	5.3	5.4	5.0	85	75	88	NW 12	W 5	0	10	10	10	—	● n.
5	18.3	15.5	19.3	5.0	8.8	11.7	8.5	6.3	7.8	9.0	97	92	88	0	0	NW 10	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
6	25.7	26.4	25.1	5.0	9.4	6.6	7.0	5.9	6.5	6.9	90	74	94	NW 2	WNW 2	S 6	10	4	10	1.0	● p.
7	19.7	22.4	23.1	13.6	18.7	17.2	16.5	10.7	11.4	10.5	93	71	72	NW 6	WNW 16	WNW 2	9	4	1	—	●⁰ n; ⸗ 2.
8	23.0	21.7	23.1	12.8	22.5	15.2	16.8	7.0	7.4	8.4	63	37	65	WNW 2	WSW 8	0	0	2	10	3.3	∞ a, 2, p, 3.
9	23.3	24.2	25.1	10.3	11.6	4.2	8.7	9.0	7.5	5.8	96	74	93	NW 2	WNW 4	0	10²	9	4	—	● n.
10	25.6	25.7	25.6	1.2	11.8	3.0	5.3	5.0	6.6	5.2	00	65	91	0	NW 4	0	2	5	4	—	⌒ n, 1, a.
11	25.7	26.7	27.0	3.8	13.2	9.0	8.7	5.4	7.2	7.2	90	64	84	0	NNE 2	0	10	5	6	—	⊔⁰ n, 1; ⌒ n, 1, 3.
12	23.7	21.4	19.8	5.0	19.0	8.0	10.7	6.1	9.0	7.3	94	55	92	0	NNE 2	0	4	7	0	—	⌒ n, 1, a.
13	17.8	17.8	19.8	5.5	17.5	10.4	11.1	6.3	8.7	8.1	94	59	87	0	WNW 4	0	8	8	0	—	⌒ n, 1, a.
14	21.7	22.0	23.8	6.0	11.1	8.0	8.4	6.6	7.9	6.9	94	80	86	0	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.2	⌒ n, 1, a; ●⁰ p.
15	26.6	27.3	28.8	6.0	10.3	4.3	6.9	5.7	6.3	5.5	82	67	89	SSE 2	SSE 8	SE 6	10	3	0	—	●⁰ n.
16	28.9	27.7	26.3	1.2	16.6	10.7	9.5	4.8	8.7	7.3	96	62	76	SE 2	0	SSE 6	0	1⁰	0	—	⌒ n, 1, a.
17	23.8	21.5	20.3	2.9	14.3	9.8	9.0	5.3	5.8	7.6	94	49	84	SSE 6	SSE 8	SSE 4	0	0	1	—	
18	20.7	22.5	24.6	1.8	5.8	2.5	3.4	4.8	4.5	4.6	91	65	82	NW 2	NW 6	0	10	6	0	—	⊔ n, 1.
19	26.4	27.7	27.8	— 3.0	2.4	0.8	0.1	3.5	3.6	4.0	96	66	82	0	WNW 4	SSE 4	0	9	10²	3.0	⊔² n, 1, a.
20	20.3	16.5	18.4	0.9	5.0	2.5	2.8	4.5	5.9	5.4	90	90	98	SE 4	SSE 8	NW 4	10	10²	10	2.7	✳ n; ● 1, p, 3.
21	16.0	18.4	22.2	— 2.5	— 2.1	— 3.2	— 2.6	3.6	2.4	2.6	96	61	74	NW 2	NW 6	0	10	9	1	—	
22	23.7	22.4	21.6	— 7.8	0.1	— 3.0	— 3.6	2.4	2.5	2.5	97	55	70	SE 2	SSE 4	SW 4	1	7⁰	9	—	⊔ n, 1, a.
23	18.7	14.5	09.8	— 1.3	7.0	5.2	3.6	3.3	4.6	5.1	78	62	76	SE 4	SE 4	SSE 10	8	8	10	1.0	●⁰ p.
24	08.2	13.8	19.1	4.0	— 1.2	— 1.7	0.4	5.9	3.9	3.5	97	92	86	NW 2	WNW 12	SW 2	10	10²	10	0.0	● n; ✳⁰ 3.
25	21.3	21.9	23.1	— 1.0	1.5	— 2.4	— 0.6	3.2	3.3	3.8	74	64	98	SW 2	W 4	WNW 2	9	9	10²	0.9	✳ a, 2, p, 3.
26	19.3	13.9	09.1	— 2.8	— 0.4	— 0.2	— 1.1	2.9	3.5	4.2	79	78	92	SW 1	WSW 3	W 8	10	10²	10²	3.5	✳ a, p, 3.
27	14.3	18.9	23.1	— 8.4	— 9.8	— 11.7	— 10.0	2.0	1.8	1.7	85	84	93	NW 18	NW 18	NW 6	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p, 3; ⸗ n 1 a 2 p.
28	23.2	18.1	10.6	— 11.9	— 9.2	— 8.4	— 9.8	1.7	2.0	2.1	93	91	88	SSE 2	SE 12	SE 12	10	10	10²	3.5	⸗ n; ✳ a, 2, p, 3.
29	03.2	00.7	698.8	— 8.2	— 5.7	— 9.7	— 7.9	2.2	2.7	2.0	91	90	94	SE 8	SE 4	WNW 8	10	10²	10	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a 2 p 3.
30	00.8	01.1	99.2	— 13.8	— 13.0	— 13.5	— 13.4	1.5	1.4	1.5	96	84	96	WNW 6	NW 6	0	10	10²	10	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
31	696.1	696.8	700.9	— 11.7	— 7.8	— 7.4	— 9.0	1.8	2.3	2.5	00	92	97	SE 2	SSE 2	NW 4	10²	10²	10²	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	719.6	719.2	719.4	0.7	6.0	2.9	3.2	4.8	5.4	5.3	91	71	86	3.5	5.5	3.5	7.5	7.3	6.6	44.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.2	708.4	709.9	— 9.6	— 8.1	—10.1	— 9.3	1.9	1.8	2.1	91	74	00	NW 2	WNW 4	0	10	5	10	0.7	✳ n, 1, a, p, 3.
2	09.3	08.9	09.7	—10.5	— 7.2	—12.5	—10.1	1.9	2.2	1.6	93	87	92	SW 1	W 3	0	10	10^2	10^2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
3	11.1	13.1	16.5	—14.1	—13.3	—16.3	—14.6	1.4	1.3	1.2	96	84	95	NW 2	NNW 2	0	10	10^2	9	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	19.6	20.4	22.5	—18.3	—10.6	—15.1	—14.7	1.0	1.6	1.4	94	80	00	0	0	SE 4	10	5	9	0.1	✳⁰ n, 1, p.
5	25.3	25.9	28.2	—20.5	—13.3	—24.3	—19.4	0.9	1.3	0.6	00	84	94	SSE 2	SSE 2	0	10	1	0	—	
6	30.4	30.5	30.1	—30.1	—15.3	—23.9	—23.1	0.4	1.2	0.7	93	89	99	0	WNW 2	0	10	0	0	—	∞ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
7	25.7	21.9	18.7	—26.1	—11.7	—10.7	—16.2	0.5	1.1	1.8	98	61	89	SSE 4	SSE18	SSE 6	4	10	9	—	✢, ⸙ a, 2, p.
8	15.8	14.4	12.4	—13.8	— 4.4	— 6.4	— 8.2	1.5	3.0	2.6	00	91	95	SSE12	SSE 4	0	9	10	10	0.3	✳ p.
9	14.6	16.9	20.4	—11.8	—10.9	—12.8	—11.8	1.7	1.7	1.6	93	86	96	WNW 6	WNW14	0	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, p, 3; ✢ a.
10	20.5	18.8	15.8	—18.7	— 9.4	—11.5	—13.2	1.0	1.8	1.8	00	84	97	SE 4	SSE 4	SE10	10	10	10	2.5	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
11	11.5	10.5	11.3	—11.9	—10.9	—11.3	—11.4	1.8	1.9	1.9	00	00	00	SSE16	SSE10	SSE 2	10	10	10	0.3	✳n1ap✢n1a2⸙1a.
12	12.5	13.9	17.0	—12.5	—12.7	—18.7	—14.6	1.6	1.6	1.0	92	92	00	WNW 4	NNW 2	0	10	8	4	—	⊔ n, 1, a.
13	18.8	19.8	19.6	—20.3	—16.9	—14.7	—17.3	0.9	1.2	1.4	00	00	00	WNW 2	WNW 8	WNW 8	10	10	10	1.2	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰², p, 3.
14	19.4	18.1	17.8	—12.6	— 8.9	— 8.8	—10.1	1.7	2.1	2.1	00	91	91	WNW 3	WNW 8	NW 3	10	10	10^2	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
15	17.4	20.7	26.6	— 8.1	—15.5	—25.8	—16.5	2.3	1.2	0.4	94	90	77	W 2	E 4	SE 4	10^2	10	0	0.4	✳ n, 1, a; ⊔ n, 1, 2, p.
16	31.0	31.3	30.3	—38.9	—26.9	—24.1	—30.0	0.1	0.4	0.6	84	81	86	SE 1	0	0	0	1^0	9	—	⊔ n, 1, a, 2, p; ⊌ 3.
17	25.4	23.1	18.7	—18.1	—13.3	—15.3	—15.6	0.9	1.4	1.3	84	88	97	0	0	SE 2	10	10	10	3.0	✳⁰ a, 2, p, 3; ⊌ n.
18	10.2	08.1	08.0	— 9.0	— 5.4	— 3.8	— 6.1	1.8	2.5	3.1	81	83	91	SW 2	NW 2	WNW 4	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, p, 3.
19	07.4	07.7	09.5	— 1.8	— 1.2	— 2.0	— 1.7	3.5	3.5	3.5	88	84	90	SSW 2	NNW18	WSW 4	10	10^2	10	—	✳⁰✢n⊔n1a⸙a2p.
20	12.2	14.0	14.9	— 1.6	— 2.0	— 2.3	— 2.0	3.4	3.3	3.0	84	84	77	W 6	WNW 3	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
21	14.5	11.4	10.1	— 2.6	— 0.4	3.0	0.0	2.9	3.2	4.2	77	72	75	S 2	SSE 8	W 3	8	10	10	0.0	
22	12.6	17.0	22.2	0.7	1.1	— 0.4	0.5	4.0	3.9	3.3	82	77	74	W 6	WNW10	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰, △⁰ n, a.
23	25.2	25.1	25.4	— 2.2	0.1	— 2.0	— 1.4	3.4	3.0	3.1	87	65	80	W 4	WSW 6	0	8	3	8	—	
24	21.6	19.2	15.0	— 5.3	— 2.6	— 3.8	— 3.9	2.9	3.4	3.2	96	92	89	SE 2	N 2	SSE 2	10	10	10	—	
25	09.8	08.2	05.1	— 5.0	— 3.8	— 3.2	— 4.0	2.7	3.1	3.2	86	91	89	SSE 8	SSE 4	S18	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3; ⸙ 3.
26	00.6	698.7	01.0	0.2	1.2	— 2.6	— 0.4	4.0	3.9	3.0	87	78	81	SSE 8	S14	0	10	10	7	1.7	⸙ n; ✳ p.
27	07.2	710.1	08.4	— 2.5	— 3.6	— 6.4	— 4.2	3.4	3.3	2.6	89	93	95	W 3	WNW 6	SW 3	10	10	10	0.4	✳ n, 3.
28	03.9	04.9	09.4	0.0	0.4	— 0.6	— 0.1	4.1	4.0	4.2	89	85	96	W10	WNW 6	W10	10	10	10^2	3.9	✳ n, a, 2, p, 3; △p, 3.
29	15.8	17.3	21.7	— 3.6	— 4.9	— 5.6	— 4.7	2.9	2.8	2.5	82	90	82	WNW 8	WNW 8	WNW10	9	10^2	10	1.9	✳ n, a, 2; △ n.
30	23.7	22.2	21.3	— 6.0	— 3.2	— 3.7	— 4.3	2.8	3.5	3.3	98	98	95	SE 2	SSE 2	W 6	10	10	10^2	0.0	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
Средн. Mittel	716.0	716.0	716.6	—11.2	— 7.8	— 9.9	— 9.6	2.1	2.3	2.2	91	85	91	4.1	5.8	3.6	9.3	8.4	8.5	20.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.8	727.8	729.1	— 2.2	— 4.7	— 6.4	— 4.4	3.8	3.0	2.6	98	93	95	0	SE 4	SE 2	10^2	10	10^2	0.0	✳⁰ 2.
2	28.3	27.6	27.4	— 9.5	— 5.8	—21.9	—12.4	2.2	2.3	0.8	00	77	00	SE 2	WNW 3	NW 1	10	1	0	—	
3	26.4	25.7	25.4	—23.1	—10.5	—12.1	—15.2	0.7	1.9	1.6	99	97	93	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0.7	⊔ n, 1, a.
4	24.8	24.6	26.3	—13.4	—13.0	—16.7	—14.4	1.5	1.6	1.1	96	96	90	SE12	SSE 3	SE 8	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2.
5	29.3	30.5	31.6	—18.3	—15.2	—24.8	—19.4	1.1	1.2	0.6	00	86	98	0	W 4	0	10	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
6	26.2	22.5	19.9	—16.3	—13.1	—14.0	—14.5	1.0	1.3	1.4	80	80	91	W10	WNW 8	W16	10	10	10	0.6	✢² p, 3; ⸙ 3.
7	16.7	16.2	16.8	—14.4	—12.1	—11.5	—12.7	1.4	1.6	1.8	96	93	97	W12	WNW12	WNW 6	10	10	10	1.2	⸙n; ✳n1a2p3; ✢a2.
8	16.9	15.3	11.2	— 9.7	— 7.0	— 5.6	— 7.4	2.0	2.2	2.6	94	83	87	NW 2	0	W 4	10	10	10	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
9	12.4	14.8	15.2	—12.1	—11.1	—15.1	—12.8	1.8	1.8	1.4	00	93	00	NW 3	W 2	SE 4	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	11.9	11.1	11.6	— 5.2	— 3.3	— 3.6	— 4.0	3.1	3.2	3.3	00	89	95	W 2	WNW 3	WNW 4	10	10^2	10	0.0	✳² n; △⁰ 3.
11	12.7	12.3	12.2	— 3.6	— 2.6	— 5.0	— 3.7	3.0	3.0	2.7	87	81	86	W 2	WNW 2	W 4	10	8	10	—	
12	10.5	09.6	09.9	— 5.4	— 3.0	— 4.0	— 4.1	2.1	2.8	2.6	71	76	77	W 2	NW 4	W 2	10	10	10	—	
13	09.8	10.5	13.2	— 6.6	— 8.2	—20.9	—11.9	2.5	2.0	0.7	92	82	86	SW 1	WNW 6	NW 3	10	6	10	0.0	✳⁰ a, p.
14	14.5	14.2	14.1	—31.3	—29.1	—24.6	—28.3	0.3	0.3	0.6	91	83	88	NW 2	NNW 7	WNW 6	8	0	10	0.6	✳ p, 3.
15	11.7	11.9	09.8	—20.3	—19.3	—13.7	—17.8	0.8	0.7	1.4	84	75	92	NW 4	NW 3	0	9	10	10	—	✳⁰ n.
16	07.4	09.5	13.3	—11.1	— 9.0	—10.1	—10.1	1.6	1.8	1.7	86	78	83	W 6	W12	0	8	8	10	0.0	✳⁰ a, 2.
17	17.3	16.9	15.7	—11.7	— 8.0	—15.2	—11.6	1.4	1.9	1.4	75	77	00	NW 1	0	SSE 2	10	1	6	—	
18	09.2	05.7	07.2	—12.5	—10.6	—12.3	—11.8	1.7	1.9	1.7	00	97	00	S 8	NW 2	SE 6	10	10	10	3.0	✳ a, 2, p.
19	12.9	09.2	01.8	—13.9	— 9.6	— 2.6	— 8.7	1.5	1.9	3.8	00	91	00	SE 4	SSE12	SE 4	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
20	03.8	04.6	06.0	—14.5	—14.3	—18.5	—15.8	1.2	1.3	1.0	82	92	93	0	SSW 6	0	6	10	10	0.8	⸙, ✢ n; ✳⁰a, p, 3.
21	07.5	08.5	10.1	—23.6	—19.4	—23.9	—22.3	0.7	0.9	0.6	99	90	96	NW 1	0	0	10	10	10	0.7	✳⁰n, 1, a, p, 3; ⊔n, a.
22	12.6	13.4	16.3	—21.3	—19.4	—22.8	—21.2	0.8	0.8	0.6	93	84	83	0	SSE 4	SE 4	10	8^0	10	0.0	✳⁰ n, p, 3.
23	18.7	19.9	22.1	—27.3	—29.0	—35.3	—30.5	0.4	0.3	0.2	89	84	88	NW 6	NNW 6	NW 4	2	8	0	—	
24	23.0	23.4	25.3	—32.3	—29.8	—36.3	—32.8	0.3	0.3	0.2	88	88	87	NW 4	NNW 2	NNW 2	5	4^0	1	0.0	
25	26.8	26.5	27.0	—41.6	—33.7	—35.3	—36.9	0.1	0.3	0.2	86	87	87	NW 1	NNW 2	NW 2	10	8	0	—	⊔ n, a, 2; ✳⁰ n.
26	24.9	23.2	21.8	—36.6	—32.7	—32.8	—34.0	0.2	0.3	0.3	86	87	88	NW 2	NW 6	NW 6	4	7^0	1	1.0	✳ p.
27	24.1	26.4	30.3	—36.3	—35.8	—38.0	—36.7	0.2	0.2	0.1	87	86	86	NW 4	NW 2	SE 4	0	0	0	—	✳ n; ⊔ n, 1, a, 2.
28	34.9	36.3	36.4	—44.1	—35.9	—36.9	—39.0	0.1	0.2	0.2	83	86	85	NW 2	NW 4	NW 2	10	0	0	—	⊔ n, 1; ∞² n, 1, a.
29	36.2	35.4	36.3	—31.8	—27.3	—31.0	—30.0	0.3	0.4	0.3	88	88	88	NW 4	NW 8	NW 6	5	9	0	—	
30	37.2	38.0	38.8	—28.8	—27.9	—29.1	—28.6	0.4	0.4	0.4	89	90	90	NW 4	NW 6	NW 4	4	9	5	0.0	✳⁰ 1, a.
31	38.6	38.4	39.0	—23.1	—18.3	—18.6	—20.0	0.7	0.9	1.0	91	88	93	0	NNW 6	NW 5	10	8	10	—	
Средн. Mittel	719.8	719.7	720.0	—19.4	—16.7	—19.3	—18.5	1.2	1.4	1.3	91	86	91	3.4	4.6	3.8	8.4	7.3	6.9	16.5	

1888.

Вильно. — Январь. — Januar. — Wilna.

Долгота — Länge: 25° 18'. Широта — Breite: 54° 41'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	757.2	757.6	—16.6	—16.0	—15.2	—15.9	1.1	1.0	1.2	90	81	91	0	SW 2	NW 1	10	8	10	—	
2	58.6	59.2	59.4	—14.2	—11.4	—16.0	—13.9	1.4	1.7	1.2	92	93	95	0	SW 2	0	2	10	0	—	
3	60.3	61.0	62.7	—20.0	—12.7	—16.6	—16.4	0.9	1.5	1.2	00	88	00	0	0	0	0	2	0	—	
4	64.1	65.6	66.2	—19.2	—12.2	—13.4	—14.9	0.9	1.5	1.6	94	85	00	0	0	0	5	5	0	—	≡ 1.
5	64.5	62.6	59.9	—13.2	— 9.2	—11.1	—11.2	1.4	1.8	1.7	84	81	89	SSW 2	S 3	S 4	8	9	0	—	
6	57.6	57.2	57.3	—12.2	— 8.8	— 7.4	— 9.5	1.6	1.9	2.3	93	85	89	S 1	S 2	S 1	1	1	10	—	
7	56.9	56.8	56.0	— 3.2	0.6	0.6	— 0.7	3.4	4.2	4.1	94	89	85	S 2	SW 3	SW 6	10	10	10	2.0	✳ a; ≡ 2.
8	54.3	54.1	53.5	0.6	1.0	1.0	0.9	4.4	4.6	4.6	92	92	92	SW 3	SW 3	W 1	10	10	10	0.2	✳n, 1; ●n, 1, 3; ≡ 2.
9	49.3	53.5	61.9	0.8	1.2	— 1.3	0.2	4.5	4.4	3.5	92	87	84	SE 2	NNE 3	NNE 4	10	10	8	—	
10	65.6	64.3	59.4	— 3.6	— 0.5	— 0.6	— 1.6	3.2	3.7	4.1	91	83	92	0	SW 3	SSW 5	10	10	10	—	
11	54.2	51.1	46.9	0.6	0.6	1.3	0.8	4.6	4.5	4.8	96	94	94	WSW 2	WSW 3	N 8	10	10	10	0.6	≡ 2; ● 3.
12	52.0	55.7	58.6	— 6.4	— 9.2	—10.6	— 8.7	2.5	1.8	1.6	90	81	80	NNE 10	N 6	N 9	10	10	10	—	✳ n, a.
13	61.9	63.8	63.6	—12.5	—14.4	—14.4	—13.8	1.4	1.1	1.2	81	78	83	NNE 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	—	
14	65.4	66.9	68.5	—17.4	—13.2	—12.2	—14.3	0.9	1.2	1.7	84	72	96	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	
15	69.5	69.9	70.8	—10.4	— 9.6	— 9.2	— 9.7	1.9	2.0	2.2	93	94	00	NNE 2	NNE 3	NNE 6	10	10	10	—	
16	70.4	70.0	68.0	— 8.3	— 7.2	— 5.8	— 7.1	2.3	2.3	2.8	97	95	95	NNW 2	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ 2.
17	65.3	64.4	61.8	— 3.4	— 3.1	— 3.2	— 3.2	3.2	3.4	3.4	91	94	96	NW 4	W 5	W 3	9	10	10	—	
18	55.9	51.9	51.1	— 2.3	— 2.0	— 3.6	— 2.6	3.6	3.5	3.0	94	90	87	WSW 6	W 4	NW 7	10	10	5	2.5	✳ a, 2.
19	57.4	55.9	47.4	—11.2	— 6.2	— 2.2	— 6.5	1.8	2.5	3.6	93	90	92	0	SW 5	W 5	5	10	10	0.5	✳ 2, 3.
20	47.0	48.4	49.1	— 0.8	— 0.2	— 1.4	— 0.8	4.0	3.6	4.0	92	79	96	WNW 5	WNW 3	W 1	6	3	7	—	△ 3.
21	49.7	49.5	45.5	— 3.2	— 2.0	— 2.2	— 2.5	3.4	3.1	3.7	96	80	96	NW 3	WNW 1	SW 1	9	10	10	0.8	
22	44.1	45.5	46.7	— 5.2	— 8.4	—13.4	— 9.0	2.5	1.6	1.3	83	67	80	N 3	NNE 1	NNE 1	10	3	5	—	✳ n.
23	50.2	52.6	55.2	—17.2	—15.5	—17.2	—16.6	1.1	1.1	1.0	95	86	84	NNE 1	NNE 1	SSE 1	1	0	10	—	
24	57.5	57.1	47.2	—17.4	—13.5	—13.2	—14.7	1.0	1.4	1.5	89	88	92	SSE 1	SSE 4	SSE 9	10	3	10	2.9	▲⁰ 3.
25	40.7	42.7	39.9	1.5	1.8	0.8	1.4	4.1	3.7	4.5	80	71	92	SW 6	W 4	SW 3	10	4	10	3.3	✳ n.
26	41.7	40.6	36.2	— 1.3	1.2	— 0.5	— 0.2	4.1	4.1	3.8	98	82	86	0	WSW 2	SW 1	10	8	10	1.1	✳ n.
27	33.6	35.9	39.7	— 3.3	— 2.6	— 6.4	— 4.1	3.3	3.4	2.6	94	89	95	N 4	NW 4	NNW 1	10	3	1	—	✳ n, 1.
28	41.2	41.7	43.3	— 7.4	— 2.5	— 7.2	— 5.7	2.4	2.8	2.5	95	72	95	0	SW 2	0	10	8	10	0.4	✳ a.
29	45.7	46.5	48.5	— 9.2	— 6.0	— 7.8	— 7.7	2.2	2.1	2.2	97	73	89	0	ESE 2	SSE 3	1	0	10	—	
30	50.7	51.5	53.1	—12.8	— 9.0	—16.3	—12.7	1.5	1.6	1.1	92	72	90	0	SSE 1	0	8	2	0	—	
31	55.1	54.8	51.5	—20.0	— 8.7	—10.3	—13.0	0.8	1.8	1.8	86	77	87	0	SE 2	SSE 1	10	1	10	3.5	
Средн. Mittel	754.8	755.1	754.4	— 8.7	— 6.4	— 7.6	— 7.5	2.4	2.5	2.6	92	83	91	2.2	2.8	3.0	7.9	6.5	7.6	17.8	

Высота — Seehöhe: 105.6 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 751.2 mm

Февраль. — Februar.

1	742.5	740.8	741.5	— 9.6	— 7.4	— 9.2	— 8.7	1.9	2.0	2.0	91	78	88	SE 2	ENE 2	W 1	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
2	42.8	44.4	47.4	— 9.8	— 5.9	— 7.2	— 7.6	1.9	2.5	2.5	91	87	95	NW 2	0	0	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p.
3	48.8	49.0	47.6	—11.4	— 6.4	— 9.2	— 9.0	1.8	2.3	2.1	97	84	94	0	S 1	S 2	3	10	0	0.3	
4	41.0	36.5	31.5	— 6.2	— 4.6	— 3.4	— 4.7	2.6	3.0	3.2	93	93	91	SSE 6	SSE 6	S 6	10	10	10	2.5	✳ n, a, p, 3.
5	37.1	40.3	42.4	— 6.2	— 1.4	— 4.4	— 4.0	2.7	3.1	2.7	95	76	81	0	S 2	SW 1	10	2	10	—	
6	44.4	46.6	49.4	— 6.3	— 5.6	— 9.2	— 7.0	2.7	2.5	2.1	95	85	94	0	NNW 5	N 6	10	10	9	0.0	✳ 1.
7	51.1	50.9	49.0	—11.9	—10.9	—13.2	—12.0	1.7	1.7	1.5	96	90	92	N 3	N 2	N 1	10	1	10	—	
8	45.3	44.5	44.6	—12.0	— 7.6	—11.0	—10.2	1.6	2.1	1.7	89	83	89	0	SE 3	0	10	5	0	—	
9	46.2	47.3	48.7	—10.4	— 6.6	—14.2	—10.4	1.9	2.2	1.4	93	79	92	E 2	E 3	0	7	0	0	—	
10	49.3	49.5	49.2	—14.2	— 6.8	— 7.6	— 9.5	1.3	2.1	2.1	87	78	83	ENE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.3	✳ a, 2.
11	47.4	46.5	43.7	— 6.7	— 3.0	— 3.4	— 4.4	2.5	3.2	3.2	92	87	91	SSE 1	S 4	S 4	10	0	10	1.6	✳ 1, a, p.
12	44.9	45.8	43.4	— 2.2	1.0	1.2	0.0	3.7	4.0	3.9	96	81	78	S 2	S 3	S 7	10	10	10	1.0	✳ n, a, p, 3.
13	47.8	47.7	48.1	1.2	3.0	2.6	2.3	4.4	3.9	4.1	89	69	74	S 5	SSE 5	SSE 6	10	10	9	—	
14	55.0	58.8	59.7	— 1.0	1.6	— 2.6	— 0.7	3.8	3.8	3.6	88	75	96	SSW 2	SSE 4	0	10	4	0	—	
15	5.99	59.6	58.5	—12.0	— 1.6	— 2.2	— 5.3	1.6	3.8	3.7	93	94	96	0	ENE 3	SE 3	9	10	10	—	
16	58.2	57.9	56.2	— 3.8	— 1.6	— 1.3	— 2.2	3.3	3.7	4.1	95	92	98	SE 4	E 4	SE 2	10	10	10	—	
17	54.2	53.3	52.6	— 1.4	— 0.8	— 1.2	— 1.1	3.9	4.2	4.0	94	96	96	SSE 2	ESE 5	E 4	10	10	10	—	
18	52.2	51.0	49.8	— 2.1	0.8	— 3.6	— 1.6	3.7	4.5	3.3	94	92	95	ESE 3	SSE 3	E 6	10	9	9	—	
19	47.0	47.8	51.1	— 3.4	— 3.4	— 7.2	— 4.7	3.4	2.7	2.5	95	76	95	NE 12	ENE 8	E 12	10	4	0	—	⚡ 1, 3.
20	55.6	57.1	58.0	—13.2	—10.6	—12.2	—12.0	1.3	1.4	1.6	80	73	93	E 2	E 5	E 4	0	0	0	—	
21	58.0	57.7	56.4	—17.0	—10.4	—15.0	—14.1	1.0	1.5	0.9	84	74	66	ENE 4	NE 3	0	5	1	3	—	
22	55.7	55.3	54.8	—17.7	— 8.2	—14.2	—13.4	1.1	1.1	1.2	00	47	79	ENE 1	ENE 3	NNW 1	8	1	4	—	
23	52.8	53.8	57.2	—16.4	— 8.4	—14.4	—13.1	1.1	2.1	1.0	90	88	70	0	NE 4	0	10	10	0	0.2	✳ 1, a, 2.
24	59.9	60.8	61.4	—18.6	— 7.8	—12.6	—13.0	1.0	2.1	1.5	94	83	88	ENE 2	NE 3	NNE 1	0	0	0	—	
25	63.3	64.5	66.2	—16.7	— 6.4	—10.6	—11.2	1.1	2.2	1.8	90	79	93	ENE 1	ESE 4	0	0	0	0	—	
26	69.1	70.2	71.1	—20.2	— 6.8	—13.0	—13.3	0.8	2.6	1.3	90	94	80	0	E 2	NE 1	0	0	0	—	
27	72.5	72.8	71.4	—11.5	— 8.0	— 9.8	— 9.8	1.6	1.7	2.0	89	68	84	ESE 4	NE 2	NNE 1	10	0	9	0.0	✳⁰ 1.
28	69.4	68.2	65.8	—10.2	— 2.4	— 8.8	— 7.1	1.8	3.7	2.2	90	96	94	NNE 2	NE 3	NNE 2	4	0	0	—	
29	64.2	64.1	62.2	—16.4	— 4.2	— 9.9	—10.2	1.1	2.0	1.9	90	59	90	0	NE 2	0	1	7	0	—	
Средн. Mittel	753.0	753.2	753.1	— 9.9	— 4.8	— 7.8	— 7.5	2.1	2.7	2.4	92	81	88	2.2	3.3	2.5	7.5	5.3	5.3	8.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	756.1	750.5	−17.0	−2.0	−8.2	−9.1	1.1	2.2	2.3	94	56	94	0	S 2	SW 2	2	1	0	—	
2	41.7	38.1	35.0	−7.6	−5.6	−6.4	−6.5	2.4	2.8	2.6	95	96	95	SW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	3.9	✳ 1, a, 2, p.
3	22.8	24.8	26.6	−3.8	−2.6	−8.8	−5.1	3.3	2.3	2.0	95	60	88	SSE 12	SE 8	S 7	10	10	0	1.8	✳ n, 1, a, 2.
4	31.8	37.8	42.2	−13.5	−11.4	−13.2	−12.7	1.4	1.6	1.6	88	85	87	NW 5	W 5	W 1	10	5	0	—	
5	44.1	44.0	43.6	−16.0	−7.4	−9.2	−10.9	1.2	1.9	2.0	98	72	88	SE 2	SE 4	E 2	9	5	10	0.8	
6	43.6	46.3	48.3	−9.6	−5.6	−12.4	−9.2	1.9	2.5	1.6	91	85	90	SE 3	NW 1	N 1	10	7	4	—	✳ n, 1.
7	42.8	35.3	34.2	−15.7	−9.4	−4.0	−9.7	1.1	2.1	3.3	84	94	95	0	E 2	W 2	10	10	10	4.4	✳ a, 2, p, 3.
8	43.2	43.9	49.2	−16.4	−11.6	−13.8	−13.9	1.1	1.3	1.2	95	70	75	N 1	NW 4	W 3	1	0	0	—	
9	49.8	48.5	43.9	−16.4	−7.4	−9.9	−11.2	1.1	1.9	1.5	92	72	71	0	SSE 2	ESE 2	10	10	10	2.4	
10	36.0	36.5	39.9	−10.6	−8.0	−11.6	−10.1	1.8	1.8	1.5	89	73	81	NE 3	NE 3	N 7	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
11	42.0	42.9	43.8	−18.4	−11.2	−17.8	−15.8	0.8	1.0	0.9	79	55	84	NNE 4	NE 4	0	2	0	0	—	
12	43.1	42.7	43.4	−26.0	−11.2	−17.0	−18.1	0.5	1.2	0.8	90	61	71	0	NE 5	NNE 3	0	1	0	—	
13	44.7	45.0	46.0	−23.6	−11.6	−16.2	−17.1	0.6	1.0	0.8	89	55	67	NNE 1	ENE 6	NNE 3	0	0	0	—	
14	46.2	45.3	45.8	−23.2	−11.0	−18.6	−17.6	0.6	1.1	0.9	90	61	90	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
15	45.8	46.4	47.5	−29.2	−12.8	−22.0	−21.3	0.4	0.9	0.7	88	55	82	0	0	0	0	0	0	—	
16	49.4	50.4	51.5	−30.6	−11.0	−18.6	−20.1	0.3	1.0	0.8	85	53	85	0	0	0	0	0	0	—	
17	51.6	51.6	51.8	−16.6	−11.4	−11.2	−13.1	1.0	1.6	1.8	82	85	96	0	NE 4	N 4	10	10	10	1.7	✳ a, 2.
18	53.0	53.4	50.9	−11.5	−6.2	−4.6	−7.4	1.7	2.2	3.1	93	76	95	NE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10	5.1	✳ a, p.
19	53.4	53.5	50.7	−5.0	−2.8	−3.2	−3.7	3.0	3.1	3.1	95	83	87	NE 4	NE 4	NE 7	10	10	10	3.5	✳ n; ●° 2.
20	51.1	53.2	56.7	−4.1	−0.8	−1.2	−2.0	3.3	4.0	4.0	98	92	96	ENE 6	ENE 5	E 1	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, 2.
21	61.1	63.1	62.4	−2.2	2.0	−0.4	−0.2	3.7	4.0	4.0	96	75	90	E 3	ESE 4	E 1	10	10	1	—	
22	59.6	57.8	53.3	−1.6	1.5	0.0	0.0	3.6	4.5	4.2	88	87	90	SSE 3	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	
23	47.9	47.1	46.2	−1.3	3.5	1.4	1.2	3.9	3.7	4.3	94	63	85	SSE 3	S 5	S 6	10	10	10	—	
24	45.0	44.9	44.5	0.2	2.4	0.2	0.9	4.2	3.9	3.5	90	72	74	0	NW 1	W 3	10	10	10	—	
25	44.5	44.3	43.0	0.0	4.0	2.0	2.0	3.9	3.4	3.9	85	56	73	0	S 5	SSE 3	10	10	9	—	
26	38.2	37.1	36.6	2.2	7.4	2.8	4.1	4.2	5.3	5.0	79	69	89	SSE 5	S 5	S 5	10	10	10	0.0	●° p.
27	40.8	37.3	37.1	1.0	4.2	5.4	3.5	4.4	5.3	5.5	89	85	82	SSW 2	ESE 4	SSW 3	6	10	2	2.4	● 2, p.
28	34.1	39.7	44.9	6.6	8.0	3.2	5.9	5.8	5.1	5.0	80	63	87	S 5	SSW 4	SSE 2	8	10	10	—	
29	43.2	39.8	39.3	3.4	12.4	10.2	8.7	5.1	5.8	4.7	87	54	50	ENE 3	ESE 3	S 6	10	7	5	—	
30	40.6	45.3	48.2	9.6	10.5	5.0	8.4	6.1	6.3	5.1	69	67	78	S 3	SW 3	S 3	6	1	6	—	
31	46.8	46.2	44.8	3.4	14.8	9.4	9.2	4.9	7.0	6.7	83	56	76	E 2	S 4	SSE 1	1	1	8	0.6	●° p.
Средн. Mittel	745.1	745.1	745.2	−9.5	−2.9	−6.1	−6.2	2.5	3.0	2.9	89	71	84	2.5	3.6	2.8	6.9	6.4	5.6	29.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.5	746.9	4.4	9.6	5.0	6.3	5.5	6.4	5.1	89	71	78	SSW 3	S 5	SSW 3	10	4	9	1.1	●, ⌒ p.
2	46.2	45.6	44.8	2.6	9.2	4.2	5.3	4.9	4.2	5.2	89	48	84	SSE 2	WSW 4	SW 1	10	7	10	0.5	●, ▲ 3.
3	45.9	45.9	45.9	2.5	10.8	5.8	6.4	4.7	5.8	6.1	84	60	88	SSE 3	S 4	SSE 1	2	7	5	1.2	● a, p.
4	45.4	46.1	46.9	1.6	12.5	9.4	7.8	4.8	6.6	6.3	93	61	71	0	E 2	SE 1	7	4	0	—	
5	46.9	46.0	42.7	7.0	10.0	8.8	8.6	6.4	8.0	8.0	85	87	95	0	NE 2	NE 1	10	10	10	2.4	● a, p.
6	45.8	43.4	43.8	3.0	4.4	1.6	3.0	5.4	5.5	5.0	95	89	96	NNE 2	NNE 5	N 3	10	10	10	5.2	● n, 1, 3.
7	42.3	43.8	46.9	2.2	5.0	1.2	2.8	5.0	4.5	3.6	93	69	72	S 5	SSE 3	SSW 5	10	10	10	0.0	↖°n; ▲n, 1; ●1, a, p.
8	49.9	49.9	51.5	0.2	2.8	−0.6	0.8	3.3	3.3	4.1	71	59	94	SSE 3	SSW 3	NNW 3	9	10	10	2.4	✳ p, 3.
9	51.6	52.4	51.5	−1.0	2.0	0.4	0.5	3.8	3.9	4.2	88	73	89	WNW 1	NW 3	NW 3	10	10	7	0.7	●, ✳ p.
10	51.1	50.8	50.0	0.8	2.2	0.9	1.3	4.3	4.4	4.2	89	82	85	N 1	N 2	N 3	10	10	10	—	
11	50.4	48.8	47.8	0.2	4.2	1.8	2.1	3.3	3.5	3.7	71	57	71	N 3	NW 4	N 3	10	8	5	—	
12	46.6	45.7	45.6	1.6	6.3	4.5	4.1	3.9	3.2	4.4	76	45	70	NNE 1	ENE 4	N 1	9	1	10	—	
13	48.1	49.2	50.1	3.1	7.1	2.8	4.3	4.3	4.0	4.7	74	54	82	NE 3	NNE 4	NNE 1	10	4	5	—	
14	50.2	50.0	49.7	3.0	5.0	3.4	3.8	3.7	3.8	4.3	66	57	73	ENE 3	NNE 4	NNW 2	10	10	10	—	
15	48.8	48.6	50.2	2.4	7.8	1.5	3.9	4.9	4.4	4.1	89	57	80	NNE 2	NW 6	N 3	10	7	10	—	
16	51.7	52.2	53.1	1.3	5.6	3.6	3.5	4.5	4.8	4.8	89	71	82	NNW 2	NW 4	N 1	10	10	10	—	
17	54.1	54.0	54.4	3.7	8.8	4.6	5.7	5.1	3.9	4.5	85	47	71	0	NW 2	E 4	10	3	0	—	
18	54.8	53.9	53.2	3.0	10.4	7.4	6.9	4.1	3.7	5.1	73	39	66	0	ESE 2	ESE 1	0	1	0	—	
19	53.6	52.6	51.9	6.2	14.1	9.8	10.0	5.2	5.4	5.4	74	45	56	S 2	SSE 3	S 2	8	3	0	—	
20	51.5	49.9	48.8	8.2	14.8	12.8	11.9	5.7	6.3	7.1	70	51	65	SE 2	ESE 4	SSE 3	4	3	2	—	
21	49.3	48.6	48.3	12.1	19.3	13.8	15.1	6.6	6.3	7.1	63	38	60	SSE 4	SSE 4	E 3	0	2	0	—	
22	49.5	49.8	49.4	12.2	18.8	13.4	14.8	7.4	6.8	7.8	70	43	69	SSE 5	S 5	SSE 3	9	7	2	—	
23	49.6	49.9	52.6	10.1	18.8	7.2	12.0	7.0	7.6	6.1	75	47	80	0	NW 1	NNE 5	3	7	10	—	
24	54.2	54.8	53.6	2.8	5.0	3.8	3.9	5.0	4.9	5.0	89	75	83	NE 4	NE 5	E 5	10	10	10	—	
25	50.2	48.5	45.1	4.2	8.3	7.8	6.8	5.8	7.2	7.5	93	88	94	0	SE 3	NNE 1	10	10	10	0.2	≡ 1; ●° p.
26	44.7	47.7	49.8	4.6	3.9	−1.8	2.2	4.9	3.2	2.7	78	53	68	NNW 5	N 8	N 6	10	9	0	—	
27	50.7	48.7	44.7	−1.2	4.7	1.6	1.7	3.0	2.7	3.4	73	43	66	NNE 6	NE 3	N 1	0	2	3	—	
28	40.8	40.5	44.4	1.0	7.1	3.4	3.8	3.0	4.2	5.2	62	56	90	SW 1	WSW 5	SW 1	9	10	8	0.5	● p.
29	53.7	56.7	57.3	1.3	8.1	6.2	5.2	3.9	3.8	4.2	76	49	59	NW 4	W 2	S 2	10	1	0	—	
30	58.2	57.1	55.5	6.8	13.7	8.8	9.8	4.8	2.8	5.3	66	41	63	S 2	SSE 2	SE 3	0	1	1	—	
Средн. Mittel	749.4	749.3	749.2	3.7	8.7	5.1	5.8	4.8	4.8	5.1	80	58	77	2.3	3.6	2.5	7.7	6.4	5.9	14.2	

1888.

Вильно. **Май. — Mai.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.1	753.6	5.2	14.8	9.8	9.9	5.1	5.4	6.3	77	44	69	0	SE 3	ESE 3	6	10	0	—	
2	51.9	52.1	54.3	12.9	17.3	9.1	13.1	6.5	7.9	7.7	58	54	91	ESE 5	SSE 4	SW 1	6	10	2	5.0	✳⁰ 2; ●, ⌒ p.
3	57.4	56.8	54.7	9.6	17.3	14.6	13.8	7.1	6.7	7.5	79	46	60	S 2	SSW 4	SSE 3	0	6	3	—	
4	53.3	54.5	55.7	16.0	13.2	8.2	12.5	7.5	8.3	7.3	56	74	91	SSE 5	NW 3	W 2	5	10	9	5.9	● p.
5	57.8	58.2	57.0	5.8	12.6	8.6	9.0	6.5	6.2	6.7	94	57	81	W 1	WNW 2	0	10	7	4	—	≡ 1.
6	55.1	53.6	52.5	7.4	14.0	7.6	9.7	6.4	5.3	5.4	83	45	69	0	WSW 4	WSW 2	8	8	3	1.4	
7	52.7	53.5	52.9	4.2	9.3	7.4	7.0	5.4	4.3	4.7	87	49	61	W 1	WNW 4	SW 1	10	7	5	0.3	● n; ▲ p.
8	50.8	51.0	49.2	6.0	12.1	10.8	9.6	6.4	7.7	8.9	91	73	93	S 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	4.1	● 1, p, 3.
9	46.4	47.5	47.2	9.0	10.6	6.3	8.6	7.2	4.6	4.5	84	48	63	SW 6	W 8	SW 4	10	8	4	1.3	
10	47.1	48.0	50.6	5.0	10.3	5.2	6.8	5.7	5.1	3.8	87	54	57	SW 5	SW 7	WSW 4	10	9	2	0.6	● n, 1.
11	50.9	51.1	50.5	5.4	7.3	2.8	5.2	4.2	4.7	4.7	63	62	82	SSW 1	WSW 6	SW 1	3	10	3	—	
12	50.3	50.0	50.9	3.8	8.2	3.7	5.2	5.0	5.5	5.2	83	67	87	SSE 2	SSE 3	WSW 1	10	9	9	3.7	● p.
13	52.1	52.2	50.4	4.5	7.8	5.9	6.1	4.8	4.2	4.0	76	55	53	NNE 2	N 3	SW 1	8	7	2	0.0	△ a.
14	46.8	43.8	42.8	7.2	14.7	9.0	10.3	6.8	6.8	7.6	90	54	89	SSE 5	SSW 7	W 1	10	6	10	8.2	●, ⌒ p.
15	42.7	46.0	49.7	7.6	11.2	7.6	8.8	7.1	6.0	5.3	91	60	68	S 2	SW 4	W 2	10	9	1	2.5	● n, 1, a.
16	54.8	54.6	53.8	8.2	14.6	11.0	11.3	5.9	5.4	7.1	73	44	73	S 3	ESE 4	SSW 1	0	6	4	4.1	
17	55.1	53.6	55.3	10.8	21.0	18.6	16.8	8.0	11.1	10.8	83	61	68	ESE 2	S 2	S 2	10	3	1	—	● n.
18	56.3	56.3	56.2	20.4	27.9	19.8	22.7	11.4	9.3	11.5	64	34	67	S 2	SW 2	ESE 2	6	5	4	—	
19	56.5	55.4	54.0	21.5	28.6	21.0	23.7	12.0	9.7	12.6	63	33	68	SE 2	WSW 2	WNW 1	2	3	3	—	
20	54.0	54.0	53.0	18.8	24.0	17.4	20.1	11.0	8.2	8.7	68	36	59	NNE 4	NE 3	NNE 1	5	1	1	—	
21	53.0	52.9	53.0	15.5	19.2	10.2	15.0	8.9	6.6	4.3	67	40	46	NNE 1	NNE 5	N 3	8	8	1	—	
22	56.9	58.1	57.9	4.6	7.9	9.0	7.2	4.7	4.6	4.9	74	58	57	NNE 3	NNE 5	NNW 3	10	10	0	—	
23	58.2	56.6	54.1	8.3	12.4	11.0	10.6	5.2	4.5	6.0	63	42	61	NNE 2	N 6	NNW 2	2	10	8	—	
24	52.5	51.8	49.9	9.8	16.5	13.6	13.3	6.0	7.2	8.2	66	52	71	W 1	W 1	SW 1	10	7	10	—	
25	46.6	44.4	41.6	12.0	16.4	10.4	12.9	6.8	6.8	8.2	65	49	88	N 1	NW 2	NW 2	8	9	10	5.4	●⁰ p, 3.
26	41.8	41.6	42.3	7.5	11.4	7.6	8.8	6.3	5.5	6.0	82	55	77	NW 3	W 2	WSW 5	10	10	2	6.9	▲. ● p.
27	44.5	44.5	46.4	6.8	10.3	8.8	8.6	6.1	7.6	5.5	82	81	66	SW 1	SW 2	WSW 3	7	10	7	4.5	● a, 2, p.
28	49.5	52.6	49.7	9.6	14.4	11.0	11.7	7.1	5.8	6.7	79	48	68	SSW 2	WSW 3	SSE 2	5	7	2	—	
29	48.9	51.1	53.2	13.0	18.4	13.3	14.9	8.0	7.4	7.2	72	47	63	NNE 1	0	NNE 3	5	5	3	—	
30	54.6	55.8	55.3	12.4	12.2	10.3	11.6	8.0	8.8	8.0	74	84	86	NE 3	ENE 5	NE 3	10	10	1	0.0	● a.
31	54.3	52.6	50.5	11.4	22.8	19.6	17.9	8.9	12.1	9.9	89	59	58	E 2	E 5	E 5	10	1	2	—	
Средн. Mittel	751.9	751.9	751.6	9.7	14.8	10.6	11.7	6.9	6.8	7.0	76	54	71	2.3	3.7	2.2	7.2	7.5	4.1	53.9	

Іюнь. — Juni.

1	750.5	750.0	751.2	18.0	13.2	12.2	14.5	10.0	9.5	9.6	65	85	91	S 3	W 3	SW 2	7	10	10	6.4	● a, 2, p, 3.
2	50.3	51.4	51.9	10.2	10.6	9.6	10.1	7.6	7.8	7.3	82	83	82	W 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	4.9	● n, a, 2, p.
3	54.1	55.5	56.9	9.6	13.6	11.6	11.6	7.1	6.9	8.0	79	59	79	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	9	—	
4	57.7	56.0	52.4	14.6	18.7	15.8	16.4	7.4	7.4	7.9	59	46	59	ESE 3	ESE 5	SSE 2	2	5	6	—	
5	48.6	47.3	49.0	13.4	15.9	8.8	12.7	8.3	11.3	6.0	73	84	71	SSW 2	WSW 3	SW 8	10	10	10	0.0	● a.
6	50.2	49.7	52.7	8.4	14.0	9.3	10.6	5.6	5.1	6.7	67	43	76	W 6	WNW 7	W 4	6	10	8	—	
7	54.2	55.0	54.5	9.2	14.9	11.2	11.8	5.7	5.3	6.6	66	42	67	WNW 3	WNW 4	NNE 2	1	10	1	—	
8	55.6	55.1	54.3	13.2	18.1	14.0	15.1	7.3	6.3	8.2	65	41	69	0	NE 2	NNE 2	0	4	9	—	
9	54.7	54.2	52.8	16.7	19.7	15.4	17.3	6.6	6.7	7.6	47	39	59	0	ENE 2	ESE 3	9	6	0	—	
10	52.7	50.3	50.1	15.4	21.1	17.0	17.8	8.1	6.2	4.9	62	34	34	0	NNE 2	NNE 2	0	2	1	—	
11	49.3	50.7	51.4	19.6	16.6	15.0	17.1	8.5	10.9	8.4	50	77	66	SSE 2	WNW 2	W 6	9	10	8	—	
12	53.2	52.9	52.5	12.1	17.0	13.2	14.1	7.7	6.8	7.0	73	47	62	WSW 2	WNW 5	W 2	6	6	4	—	
13	51.3	49.8	49.3	10.6	10.0	11.2	10.6	8.1	7.7	8.4	85	84	85	0	W 2	W 2	10	10	1	7.1	● 1, a.
14	49.7	48.7	47.4	13.5	20.5	15.8	16.6	7.3	7.6	8.7	63	43	64	SW 3	W 5	WNW 3	6	7	3	—	
15	48.1	47.9	46.0	9.8	17.7	15.4	14.3	7.3	6.7	6.8	80	45	52	0	ENE 3	NNE 3	4	1	8	—	
16	44.4	43.5	42.6	13.4	17.0	11.2	13.9	8.1	9.8	9.4	71	68	95	SE 3	ENE 2	ESE 3	10	10	10	8.2	● 2, p.
17	42.6	44.9	48.3	10.6	13.4	13.6	12.5	8.9	9.5	10.0	94	83	87	SSW 2	NE 3	N 2	10	9	8	4.4	● n, 1, a.
18	51.7	52.3	52.6	12.4	17.8	16.0	15.4	7.4	8.0	9.9	69	53	73	NW 3	NW 2	0	0	2	1	—	
19	52.7	52.3	52.1	18.7	24.4	20.8	21.3	9.3	8.1	8.3	58	35	46	NNE 2	ESE 3	ENE 3	6	5	3	—	
20	52.5	51.8	52.1	19.0	24.7	19.0	20.9	10.0	7.9	7.3	61	34	45	NNE 3	NE 3	NE 5	0	5	0	—	
21	54.8	53.7	53.4	15.8	20.4	18.0	18.1	5.4	6.7	8.9	41	37	58	ESE 4	NE 5	0	0	0	0	—	
22	55.5	55.2	54.9	18.3	23.3	19.2	20.3	9.3	6.3	9.3	60	32	56	NNE 2	WNW 5	NW 2	0	1	0	—	
23	55.6	55.1	53.8	17.4	20.8	18.4	18.9	7.4	4.9	7.6	51	26	48	N 3	NE 7	NNW 3	2	0	1	—	
24	55.6	55.9	55.6	14.6	19.8	17.5	17.3	8.1	7.0	8.2	65	41	55	NW 4	N 5	0	3	4	2	—	
25	55.0	54.7	52.6	20.0	22.6	19.8	20.8	9.1	7.6	9.5	53	38	55	SSE 2	WNW 3	WNW 2	2	1	1	—	
26	51.4	49.9	50.8	17.0	23.2	17.2	19.1	8.3	5.5	6.5	58	24	45	NW 3	NW 8	NNW 2	1	0	0	—	
27	53.0	51.9	50.2	16.4	21.0	17.9	18.4	8.0	7.4	7.7	58	40	50	NNE 2	ENE 3	NNE 2	0	2	0	—	
28	48.2	46.0	41.7	18.0	26.4	22.6	22.3	9.2	9.6	10.4	57	38	51	0	S 5	ESE 4	0	4	1	3.1	
29	38.8	38.7	40.4	21.9	25.0	17.8	21.6	13.4	12.5	9.3	69	53	61	S 3	SW 5	WNW 4	3	5	10	8.1	● n.
30	36.1	36.7	39.7	13.8	13.6	14.0	13.8	11.1	10.4	10.0	95	90	85	ENE 3	SW 8	SW 3	10	10	8	7.2	● n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	750.9	750.6	750.4	14.7	18.5	15.3	16.2	8.2	7.8	8.1	66	51	64	2.2	3.9	2.7	4.6	5.6	4.4	49.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	742.0	741.3	13.8	21.0	18.0	17.6	10.2	9.8	10.9	87	53	71	SSW 2	ESE 3	ENE 2	10	7	4	—	
2	41.3	42.0	43.6	14.5	17.5	14.0	15.3	9.7	9.1	10.6	89	61	90	E 4	NE 3	W 2	10	9	10	4.0	● p, 3.
3	45.8	46.2	47.2	15.8	18.6	16.2	16.9	10.5	9.1	10.3	79	57	75	WNW 3	W 4	W 2	6	9	8	—	
4	47.7	46.9	46.3	16.4	21.5	17.0	18.3	10.4	9.2	9.8	75	48	68	SSE 3	WNW 3	WSW 2	9	7	5	—	
5	46.4	45.9	45.2	18.4	23.9	18.4	20.2	10.6	9.8	12.1	67	45	77	0	SSE 3	0	2	5	5	—	
6	44.4	43.9	44.9	19.4	20.0	18.0	19.1	13.3	13.8	12.0	79	79	78	0	WSW 4	SW 2	8	9	3	—	
7	47.4	46.7	47.1	18.2	23.4	16.0	19.2	11.9	9.9	12.1	76	46	89	SW 3	SSW 3	SSW 3	6	8	8	2.8	⌐⁰, ⸗ p; ● 3.
8	48.3	48.8	48.7	14.8	18.5	13.6	15.6	9.8	8.6	8.7	78	55	75	W 3	WSW 3	NNW 3	8	9	3	—	
9	48.8	47.9	47.9	13.0	16.0	13.0	14.0	7.2	6.8	8.3	65	50	75	WSW 5	W 6	WSW 5	10	10	9	—	
10	47.3	47.0	45.3	13.8	17.6	14.8	15.4	7.8	7.3	8.2	67	49	66	W 5	W 3	SW 2	2	6	4	—	
11	44.7	44.6	46.0	14.0	16.0	14.2	14.7	9.5	9.4	8.9	80	69	74	SW 3	NW 6	NNW 2	10	9	3	—	◠ p.
12	45.7	42.6	44.5	16.7	20.0	11.6	16.1	9.6	11.7	8.9	68	67	88	0	SSW 4	SSW 2	1	8	2	0.7	● p.
13	42.5	41.0	42.1	13.8	12.4	11.0	12.4	8.1	8.9	8.4	69	85	86	SSE 5	S 7	SW 3	1	10	8	7.6	● a, 2, p, 3.
14	41.9	42.8	42.3	12.0	12.2	12.6	12.3	9.2	8.3	9.8	89	79	89	SW 3	WNW 3	WNW 2	8	9	9	1.4	● a, 2, p.
15	40.6	39.7	41.0	12.2	14.5	12.8	13.2	9.1	10.6	10.2	87	87	94	S 3	S 3	SW 2	9	10	7	6.0	● n, 2, p.
16	43.8	46.4	47.8	13.4	17.0	15.0	15.1	10.4	10.8	10.2	91	75	82	NW 3	NNW 4	NE 2	9	9	1	0.0	● n, a.
17	48.1	46.0	43.1	16.2	23.0	18.6	19.3	10.6	9.6	11.3	77	46	73	0	S 2	S 2	0	4	7	0.6	
18	41.7	41.4	41.1	15.0	17.1	15.2	15.8	11.6	11.7	12.1	91	81	94	NE 2	E 4	E 3	9	10	4	5.4	●⁰ 1, a, 2, p.
19	40.2	39.7	38.6	15.3	19.9	16.8	17.3	12.3	11.5	12.9	94	66	92	0	ESE 3	NNE 1	10	9	2	2.5	●⁰ n, 1.
20	38.9	38.5	39.6	14.2	21.8	16.0	17.3	11.6	12.4	11.8	97	64	87	0	NNE 2	ENE 2	10	8	7	0.2	≡ n, 1; ●⁰ p.
21	41.4	42.3	44.2	17.0	21.1	15.6	17.9	12.2	11.5	11.8	85	62	89	0	NW 3	WSW 2	8	8	2	1.1	● a, p.
22	46.8	47.6	49.1	15.4	22.7	18.2	18.8	11.3	11.9	10.5	87	58	67	NW 3	W 4	WNW 3	10	3	1	0.0	●⁰ n.
23	51.1	51.3	51.8	14.7	21.6	17.8	18.0	11.1	11.8	11.9	89	62	78	0	WNW 4	WNW 2	10	7	1	0.0	● n, 1.
24	52.7	52.1	51.2	18.0	25.0	20.5	21.2	11.6	11.1	12.0	75	47	67	0	S 4	SW 2	0	6	7	3.6	
25	52.9	53.4	53.4	16.6	22.1	18.6	19.1	13.2	9.8	12.5	94	50	79	0	N 3	NW 2	10	3	8	0.0	● n, a.
26	53.4	52.5	50.2	21.3	24.2	21.6	22.4	11.5	12.2	12.5	62	54	66	0	S 4	SSE 4	4	4	5	—	
27	49.4	50.4	51.7	19.3	22.2	17.8	19.8	13.5	14.1	11.0	81	71	72	SSW 3	NW 5	NNW 3	8	8	1	0.0	●⁰ a.
28	50.7	49.3	48.0	16.2	23.8	18.8	19.6	10.3	10.1	11.5	75	46	71	NW 2	NNE 3	NNE 1	3	6	5	—	
29	45.9	44.6	44.5	17.7	18.7	16.8	17.7	9.7	11.0	12.8	64	69	90	E 3	E 4	SW 1	2	10	2	2.0	●⁰ a, 2, p.
30	46.3	47.9	50.1	14.8	18.8	15.4	16.3	11.0	11.0	10.8	88	68	83	SW 5	S 5	WSW 2	10	8	1	1.3	●⁰ n, a, 2.
31	52.9	52.4	51.3	17.8	23.3	21.6	20.9	10.8	10.9	12.4	71	54	65	S 3	S 3	S 3	1	8	9	4.6	
Средн. Mittel	746.2	745.9	746.1	15.8	19.9	16.3	17.3	10.6	10.4	10.9	80	61	79	2.1	3.7	2.2	6.6	7.6	4.9	43.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.6	752.6	20.3	24.6	20.0	21.6	13.6	12.0	17.2	77	52	76	SW 2	NNE 3	NE 3	2	2	8	2.1	● p.
2	51.4	51.4	50.4	17.8	22.4	18.8	19.7	13.9	13.9	13.0	92	69	81	0	NW 3	NE 3	8	6	7	3.8	● n.
3	45.5	44.0	42.6	17.8	20.7	20.6	19.7	14.4	15.1	14.1	95	83	78	E 5	ESE 3	S 4	7	9	8	5.3	● n, a, 2; ⌐ p.
4	42.6	43.0	47.5	17.5	15.6	11.6	14.9	10.6	10.3	9.2	71	78	91	S 5	S 3	W 5	5	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
5	50.0	50.5	50.1	12.5	19.2	14.4	15.4	8.9	9.0	9.8	83	55	81	WSW 2	WSW 5	SSE 3	10	8	2	0.4	
6	50.2	50.3	51.4	17.2	22.6	16.2	18.7	9.7	9.4	10.2	66	46	74	S 2	SSE 4	SW 2	1	4	1	—	
7	53.2	53.2	53.9	15.8	22.6	19.0	19.1	10.0	9.2	14.7	75	45	90	0	N 2	0	2	5	2	—	
8	55.1	55.3	55.3	17.0	23.9	17.4	19.4	10.1	10.5	10.7	70	48	72	0	NW 3	NNW 2	0	5	0	—	
9	56.7	56.2	55.8	15.4	21.2	17.4	18.0	10.2	9.8	11.2	79	53	76	NNW 2	WNW 4	0	0	4	1	—	
10	56.2	55.5	52.7	16.1	21.6	17.0	18.2	10.1	9.8	10.8	74	51	75	W 3	NW 3	WSW 2	3	7	8	7 2	
11	49.8	49.0	49.3	16.0	18.4	15.8	16.7	11.2	10.1	8.7	83	63	64	NW 5	NW 3	N 2	8	7	2	—	● n.
12	51.1	50.6	50.3	12.0	19.1	14.8	15.3	8.9	8.3	10.9	86	51	87	NW 4	W 4	W 3	10	8	3	0.4	●, ◠ p.
13	52.3	52.2	50.5	12.6	19.0	13.2	14.9	8.0	6.5	8.3	74	40	74	NW 2	NW 3	W 2	1	6	0	—	
14	49.8	50.4	50.5	13.2	20.8	16.0	16.7	9.7	9.5	8.3	87	51	61	0	W 8	WNW 3	10	8	3	—	
15	49.9	50.0	50.1	13.4	14.8	12.6	13.6	9.9	6.6	8.1	87	53	75	W 5	W 7	W 7	7	7	10	—	
16	48.3	48.4	48.2	12.0	16.3	13.2	13.8	8.8	9.0	10.0	85	65	89	WSW 3	WSW 6	0	10	9	3	—	
17	48.9	49.3	48.8	13.6	16.2	12.7	14.2	10.5	9.9	8.9	92	72	82	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	2	5.1	● 1, a.
18	48.6	47.8	46.3	10.2	16.5	13.4	13.4	8.8	9.0	9.1	95	65	80	NW 2	NW 2	0	10	5	7	—	≡ 1.
19	46.1	46.2	47.7	12.8	17.1	12.8	14.2	8.9	8.1	8.9	82	56	82	WNW 3	NW 3	NW 3	3	6	6	—	
20	49.2	48.9	48.2	10.8	14.9	10.8	12.2	8.0	8.6	8.2	83	68	86	W 2	W 3	S 3	2	7	8	3.9	●, ⌐, ◠ p.
21	48.6	48.5	50.1	11.0	15.7	11.0	12.6	8.3	6.7	8.3	85	51	85	S 2	NNE 4	0	5	8	0	—	≡ 1.
22	51.5	50.9	50.8	10.8	18.6	11.8	13.7	8.0	7.0	8.1	83	44	79	NNW 2	NW 2	WSW 2	2	4	1	—	
23	49.8	49.0	49.1	14.6	20.6	16.6	17.3	7.9	8.6	12.9	63	47	92	SE 3	SE 5	SW 3	7	6	10	3.6	● p.
24	52.3	48.8	50.3	14.4	17.5	12.9	14.9	10.6	9.6	9.8	87	65	89	WSW 3	W 2	0	3	10	0	—	● n.
25	58.3	58.6	58.6	9.2	20.4	15.1	14.9	8.2	8.6	10.2	95	48	80	0	NE 3	NE 3	10	3	1	—	≡ 1.
26	59.4	59.0	58.3	13.4	21.8	17.6	17.6	9.4	9.3	9.7	82	47	65	NE 2	NE 3	E 3	2	7	2	—	
27	58.2	57.5	57.3	14.7	23.7	18.2	18.9	10.1	9.1	9.2	82	42	59	E 2	E 5	SE 3	3	4	2	—	
28	57.3	56.8	55.6	17.4	24.4	19.8	20.5	9.3	9.0	9.4	63	40	54	S 5	S 3	SSW 2	2	2	0	—	
29	55.7	55.4	55.1	19.2	26.1	19.8	21.7	10.6	10.1	10.3	63	41	60	SSE 2	S 7	SE 5	0	1	0	—	
30	57.4	56.4	56.5	17.2	24.9	18.4	20.2	9.1	10.1	9.5	63	43	60	ESE 3	S 3	SE 3	0	1	0	—	
31	56.8	55.6	54.7	14.2	23.6	17.2	18.3	9.1	8.6	10.2	76	39	70	ESE 2	E 4	0	0	1	2	—	
Средн. Mittel	752.1	751.7	751.6	14.5	20.2	15.7	16.8	9.8	9.4	10.3	80	54	76	2.4	3.7	2.4	4.6	5.7	3.5	31.8	

1888.

Вильно. **Сентябрь. — September.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	755.7	756.1	15.8	17.3	14.9	16.0	10.3	12.6	10.5	77	86	84	S 3	NNW 2	0	8	10	8	8.4	● 2, p.
2	55.9	55.1	54.5	13.4	15.8	15.0	14.7	11.2	11.9	12.1	98	89	96	NE 5	NE 3	0	10	10	10	—	● n.
3	52.0	52.0	51.7	15.3	24.2	21.3	20.3	12.0	13.2	12.4	92	59	66	NE 2	SSE 4	S 6	8	8	0	—	
4	52.5	53.0	55.0	17.0	21.5	13.6	17.4	11.2	11.7	9.5	78	62	82	S 3	SSW 5	WSW 3	8	7	4	—	
5	57.4	56.6	56.3	12.9	21.4	15.9	16.7	9.9	10.5	10.3	90	56	77	SSW 3	SSW 4	SW 2	10	5	5	—	
6	57.8	58.1	58.0	15.8	21.6	13.7	17.0	10.9	9.5	10.2	82	50	88	SW 2	WSW 3	WSW 2	1	4	3	—	
7	56.8	54.2	53.3	16.4	25.0	18.4	19.9	10.2	10.4	10.3	73	45	65	SW 3	SSE 6	SSW 3	10	3	0	—	
8	52.8	52.2	52.1	16.8	26.6	20.6	21.3	10.9	12.0	12.1	76	47	67	SW 3	SW 3	NW 3	8	6	3	0.0	● a.
9	57.4	60.9	63.1	15.6	16.7	14.0	15.4	11.5	10.5	9.4	87	74	79	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	5	—	
10	63.8	63.1	62.9	13.5	23.8	20.0	19.1	8.3	11.5	11.4	72	52	66	E 3	E 4	SE 4	1	0	0	—	
11	62.4	60.9	59.8	17.4	26.9	21.0	21.8	11.0	9.9	9.9	74	38	54	NE 2	S 5	S 5	0	0	0	—	
12	59.8	60.9	60.3	17.5	18.1	12.9	16.2	10.6	10.9	10.4	71	71	95	SW 3	WNW 4	WSW 2	7	10	0	0.7	●⁰ a, p.
13	56.4	56.4	57.6	11.5	14.9	12.8	13.1	8.9	7.7	8.4	88	71	77	SW 5	W 8	W 6	8	5	10	0.3	● a, p.
14	56.5	54.8	55.2	12.2	21.0	15.0	16.1	9.6	8.1	8.0	91	43	63	WSW 5	W 5	NW 6	9	8	8	—	
15	55.7	56.2	55.5	10.4	14.6	9.6	11.5	7.4	4.5	5.9	78	37	66	NNW 5	N 6	N 3	0	5	0	—	
16	55.6	54.9	55.6	5.0	12.3	5.8	7.7	5.6	5.1	5.6	86	48	82	WNW 2	N 5	N 3	0	7	1	—	
17	56.5	59.0	56.5	3.0	7.9	6.8	5.9	4.7	4.8	5.5	83	60	74	0	NNE 4	N 3	9	10	2	—	
18	56.3	58.1	58.3	4.4	10.4	5.3	6.7	5.0	5.0	5.7	80	53	86	N 4	N 5	0	10	4	3	—	
19	59.5	60.0	60.6	2.2	14.0	9.7	8.6	4.7	5.2	7.8	87	44	87	NNW 2	NNW 4	0	2	1	3	—	
20	62.4	62.4	62.3	7.8	14.8	9.2	10.6	7.7	7.1	7.3	98	57	84	0	NNW 3	0	10	1	1	—	≡ 1.
21	63.3	62.7	60.5	5.8	16.0	9.4	10.4	6.3	8.0	7.9	91	59	89	0	N 4	0	10	9	0	—	≡ 1.
22	59.8	58.7	57.8	7.4	18.2	13.1	12.9	7.2	8.8	9.0	94	57	81	0	W 4	0	9	3	9	—	
23	57.5	58.1	56.3	8.8	13.9	12.2	11.6	8.2	9.3	9.0	98	79	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	52.5	50.8	50.2	9.4	19.8	11.0	13.4	7.9	8.4	8.6	89	49	87	SW 3	WNW 3	W 3	1	1	0	—	
25	47.6	44.9	49.4	9.0	19.5	7.8	12.1	7.6	8.0	6.1	89	48	78	SSW 3	WSW 6	W 7	3	3	10	—	
26	56.5	58.0	59.2	4.0	10.4	8.2	7.5	5.3	4.1	5.5	87	44	87	NNW 3	NNW 4	W 3	2	5	9	—	
27	59.9	57.9	55.1	3.4	12.5	6.8	7.6	5.1	5.2	5.5	87	48	74	W 2	W 5	SW 2	3	0	0	—	
28	52.1	51.6	52.4	5.8	12.0	8.4	8.7	5.7	6.8	7.5	84	65	92	SW 3	W 6	0	9	10	10	0.0	●⁰ p.
29	53.9	52.6	49.1	3.6	12.3	9.4	8.4	5.4	6.6	6.9	92	62	79	NNE 2	ESE 3	S 4	8	8	10	—	
30	44.1	40.2	35.1	7.4	16.9	14.7	13.0	5.3	6.5	7.5	69	46	60	SSE 5	SSE 5	S 7	2	9	5	7.6	
Средн. Mittel	756.3	756.0	755.7	10.3	17.3	12.6	13.4	8.2	8.5	8.5	85	57	78	2.7	4.3	2.8	6.2	5.7	4.3	17.0	

Октябрь. — October.

1	735.3	739.4	744.0	10.0	10.0	4.6	8.2	8.3	6.4	5.5	91	69	87	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	0	—	● n.
2	47.2	47.8	46.0	3.1	10.6	8.6	7.4	4.9	5.8	7.0	87	61	84	SW 5	SW 4	0	0	8	10	7.6	
3	37.8	38.0	39.7	8.2	15.7	13.6	12.5	7.9	11.7	10.5	98	88	92	NE 2	WSW 3	S 3	10	9	5	5.1	● n, 1, a.
4	42.1	44.9	47.5	9.2	12.1	7.4	9.6	8.1	6.7	6.2	93	64	80	W 3	W 3	SSW 3	10	3	2	—	● n.
5	45.8	44.2	42.7	6.8	10.0	9.6	8.8	6.5	8.0	8.2	88	87	92	S 5	S 2	0	5	10	10	5.2	●⁰ p.
6	45.2	48.0	48.8	7.7	11.6	9.4	9.6	7.4	4.9	6.9	94	47	72	SW 2	SW 5	0	0	0	10	0.4	● n.
7	49.1	51.0	53.6	6.5	8.4	4.9	6.6	6.2	6.4	5.9	86	78	92	0	WSW 2	SW 3	10	9	0	2.0	● n, 1.
8	56.3	55.7	54.5	2.6	7.0	6.7	5.4	5.2	6.4	6.7	94	85	91	0	E 3	NE 3	10	10	5	0.3	
9	53.4	52.2	49.2	9.5	13.6	13.0	12.0	8.5	9.7	9.1	96	85	82	NE 2	E 3	SSE 5	9	10	10	—	
10	48.8	49.0	48.6	12.2	17.6	11.0	13.6	10.3	8.9	8.8	98	60	90	SSW 2	W 2	S 2	3	1	3	—	
11	49.6	49.8	48.6	5.7	10.8	8.2	8.2	6.3	5.7	6.5	93	58	81	SW 3	W 3	SW 5	1	7	4	1.2	
12	48.3	48.2	46.5	6.7	8.4	6.0	7.0	6.6	6.2	5.7	90	76	82	WNW 3	SW 5	SW 6	9	10	10	0.9	● n.
13	43.0	42.3	42.4	8.0	9.0	9.0	8.7	7.1	7.4	7.8	89	87	92	SSW 5	S 4	SW 3	10	10	10	1.4	●⁰ n, 1, a,
14	43.1	44.1	47.2	8.4	9.3	6.2	8.0	7.1	7.2	5.3	87	83	75	S 3	SSE 3	S 3	10	10	8	0.7	
15	50.7	51.7	51.3	0.8	9.0	3.4	4.4	4.7	5.1	5.1	96	60	87	NW 2	SW 4	SW 2	3	5	1	0.3	
16	48.3	50.5	53.6	5.6	7.9	3.1	5.5	6.4	5.4	4.8	94	68	84	SW 3	NNW 4	SSW 3	10	3	2	2.6	● n, a, p.
17	55.2	55.2	55.1	1.4	6.4	2.0	3.3	4.3	4.5	4.8	85	62	91	SW 3	WSW 2	SW 3	9	5	6	—	
18	55.3	53.9	55.1	0.4	4.9	0.6	2.0	4.5	4.3	4.2	94	65	89	SW 2	N 2	0	7	5	7	—	
19	56.8	57.6	59.3	— 1.8	1.0	— 0.4	— 0.4	3.7	4.0	4.0	92	79	90	0	N 2	0	10	8	10	—	
20	62.2	62.9	62.2	— 0.4	2.4	1.0	1.0	4.1	3.7	3.6	92	68	72	N 2	W 3	SW 3	10	10	9	—	
21	56.8	51.6	48.0	1.0	3.6	2.6	2.4	4.1	4.0	5.4	80	67	00	SW 5	SW 5	W 3	10	10	0	0.0	
22	46.2	47.2	48.2	0.2	3.4	2.2	1.9	4.5	4.1	3.8	96	70	72	WNW 3	NW 5	WNW 4	4	8	10	1.0	✳⁰ n; △ p.
23	48.5	49.7	51.1	2.5	6.1	2.2	3.6	4.7	4.4	4.8	84	63	89	NW 5	NW 3	WSW 4	10	6	10	—	
24	52.4	53.7	55.8	2.2	5.0	4.0	3.7	4.8	4.7	5.1	89	72	84	NW 3	WNW 3	SSW 3	9	9	10	—	
25	53.6	54.0	54.8	6.6	9.9	6.8	7.8	6.6	6.4	6.1	91	70	82	SSW 5	S 7	SW 4	10	1	0	—	≡ 1.
26	57.6	59.1	59.5	3.6	6.1	7.2	5.6	5.5	6.1	6.8	93	87	90	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	—	≡ 1.
27	57.5	55.9	50.3	4.8	7.9	11.2	8.0	6.1	7.6	9.2	96	96	93	SSW 3	SW 3	W 7	10	10	10	2.5	≡ 1; ● p.
28	56.1	56.8	54.2	9.7	6.6	11.0	9.1	8.7	6.6	9.4	98	91	96	0	E 3	W 5	10	10	10	1.4	● n, 2; ≡ 1.
29	52.0	48.9	47.1	12.6	15.0	11.1	12.9	9.7	9.2	6.8	90	72	69	W 6	W 3	W 7	10	10	10	—	● n.
30	45.4	44.9	46.1	8.8	9.6	7.2	8.5	6.3	6.3	6.3	74	70	83	WSW 7	W 6	W 6	9	10	10	—	
31	48.3	50.6	52.6	2.4	4.1	— 0.2	2.1	4.5	3.6	4.0	80	58	89	NE 3	NW 3	0	9	8	3	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	749.9	750.3	750.4	5.3	8.5	6.2	6.7	6.2	6.2	6.3	91	72	86	3.0	3.4	3.1	8.0	7.6	6.6	32.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	748.1	748.9	2.3	7.8	6.0	5.4	4.8	6.4	6.6	87	81	94	SW 4	W 5	WSW 3	10	10	10	—	
2	51.5	52.9	53.1	2.5	1.6	— 1.8	0.8	5.0	4.8	3.6	91	93	90	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	5	—	
3	51.4	50.5	49.0	— 2.4	— 0.5	— 1.2	— 1.4	3.3	2.7	2.6	87	60	61	NE 3	E 4	ESE 3	9	10	10	—	
4	48.2	48.8	51.1	— 2.3	— 1.3	— 5.4	— 3.0	3.6	2.0	2.9	84	48	96	ENE 4	NE 5	NE 7	5	8	3	—	
5	55.0	56.6	59.3	— 8.0	— 4.5	— 7.8	— 6.8	2.3	1.8	2.3	94	56	94	NE 5	NE 4	NE 5	2	3	0	—	
6	61.0	60.6	60.2	—11.0	— 5.9	—10.8	— 9.2	1.7	1.4	1.8	90	47	93	NE 3	ENE 3	NE 3	0	0	0	—	
7	58.0	56.1	52.4	—14.5	— 7.2	— 8.4	—10.0	1.4	1.5	2.4	96	58	00	NE 2	NE 2	N 3	0	0	10	0.2	
8	48.8	50.0	53.4	— 6.6	— 1.9	— 2.2	— 3.6	2.6	3.8	3.7	95	96	96	SW 2	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	✳ n.
9	57.8	59.7	62.3	— 2.9	— 3.1	— 5.6	— 3.9	3.4	3.5	2.8	94	98	96	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	7	—	⸜ n.
10	61.6	61.1	59.7	— 4.4	— 1.9	— 1.6	— 2.6	3.1	3.9	4.0	95	98	98	NNW 3	NNE 5	N 3	10	10	10	—	
11	58.6	59.0	60.5	— 2.0	— 0.8	— 2.2	— 1.7	3.8	4.0	3.7	96	92	96	N 2	NNE 2	N 3	10	10	10	—	
12	63.0	63.4	65.2	— 3.2	0.1	— 1.5	— 1.5	3.4	3.1	4.0	96	68	98	NE 2	NE 3	NE 2	9	10	10	—	
13	65.4	65.9	65.8	— 4.6	— 3.3	— 3.0	— 3.6	3.1	3.4	3.7	95	96	00	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
14	66.2	67.1	68.2	— 2.7	— 2.0	— 2.6	— 2.4	3.5	3.8	3.7	94	98	98	NE 2	NE 1	W 2	10	10	10	—	
15	69.4	70.3	69.4	— 8.4	— 2.2	— 6.0	— 5.5	2.2	2.8	2.3	94	71	79	SW 2	SSW 3	SW 3	0	0	0	—	
16	64.4	61.6	58.0	— 6.8	— 3.0	— 1.2	— 3.7	2.6	3.5	4.1	94	96	98	SSW 4	SW 3	SW 5	3	10	10	—	
17	51.0	49.5	47.0	1.0	2.2	2.2	1.8	4.1	4.8	5.0	83	89	93	SSW 5	SSW 5	SW 6	10	10	10	—	
18	41.2	41.1	40.0	3.2	5.2	3.4	3.9	5.2	5.0	5.2	90	75	90	SW 5	WSW 6	S 5	10	10	10	0.4	
19	42.8	43.2	42.0	3.2	4.4	3.0	3.5	5.0	5.2	4.9	87	84	87	SW 4	WSW 6	SW 3	10	9	10	0.3	● n.
20	33.9	31.9	32.7	6.7	8.4	3.6	6.2	6.8	7.3	4.9	93	89	83	SW 5	SW 4	W 4	10	10	10	0.7	● n, 1, a, p.
21	35.6	35.8	37.7	2.3	2.6	3.2	2.7	4.4	4.8	4.6	80	85	80	SW 6	SW 6	S 5	10	10	10	0.2	● a; ✳° 2.
22	44.0	48.4	51.5	2.4	3.6	1.8	2.6	4.7	4.5	4.3	85	77	82	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	0.2	● n.
23	42.7	41.8	42.1	1.0	4.0	5.0	3.3	4.4	5.7	5.6	89	93	82	SSW 6	WSW 3	W 8	10	10	10	0.7	✳° n, 1; ●° a, 2.
24	41.7	40.7	23.8	4.8	5.8	7.4	6.0	5.5	5.6	6.6	86	82	86	WSW 6	WSW 8	W 9	10	10	10	1.1	● n, 1, p, 3.
25	34.2	37.6	44.5	3.1	4.0	1.0	2.7	4.5	4.1	4.4	78	67	89	W 6	W 7	WSW 5	7	2	0	0.1	● n.
26	44.3	43.3	39.8	3.4	2.6	5.5	3.8	5.4	4.8	5.7	93	85	85	SW 5	WSW 7	SW 4	10	10	3	0.2	●° n, a.
27	40.3	41.2	46.7	5.4	6.8	3.8	5.3	4.8	4.8	4.4	72	66	73	SW 8	WSW 6	W 3	10	8	0	—	
28	44.5	43.4	44.1	4.6	6.2	4.8	5.2	4.4	5.4	5.6	70	72	87	SSE 5	SW 4	0	10	10	10	—	
29	42.9	44.4	47.7	2.2	3.8	3.5	3.2	4.8	5.2	5.6	89	87	95	SSW 3	SSW 2	0	3	10	10	—	
30	49.1	49.5	49.3	0.8	3.8	3.2	2.6	4.2	4.9	4.9	87	82	85	ENE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.6	750.8	750.8	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	3.9	4.2	4.2	89	80	89	4.0	4.2	3.7	7.9	8.3	7.6	4.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	751.4	753.1	4.3	5.6	2.9	4.3	5.5	6.2	5.3	89	91	94	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10	0.0	●° 1.
2	53.2	54.5	55.8	0.4	1.4	— 0.2	0.5	4.7	4.7	4.4	00	93	98	SSE 3	SSW 2	S 3	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
3	56.0	57.7	59.0	0.4	1.8	1.0	1.1	4.6	4.9	4.7	96	93	96	0	NW 3	NNE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
4	60.6	62.4	63.8	0.0	— 1.0	— 2.3	— 1.1	3.9	3.6	3.3	85	84	85	ENE 3	ESE 3	SSE 5	10	10	10	—	
5	64.5	64.1	64.3	— 1.8	— 0.6	— 0.6	— 1.0	3.7	3.9	3.7	92	88	85	SW 5	SSW 4	S 5	10	10	10	—	
6	63.8	63.7	63.2	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 0.7	4.1	4.2	4.2	92	96	96	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	●° p.
7	59.3	58.8	59.8	0.0	2.6	4.8	2.5	4.4	5.1	5.8	96	93	90	SSW 3	WSW 3	0	10	10	10	—	● n.
8	59.0	58.0	57.2	3.6	4.6	4.8	4.3	5.7	6.1	6.2	97	97	97	WNW 3	WSW 2	S 3	10	10	10	—	
9	53.1	51.8	45.8	— 0.4	0.9	1.8	0.8	3.9	4.5	4.7	89	90	90	SW 4	SW 2	S 4	5	10	10	—	
10	40.8	39.7	40.0	1.6	2.6	1.0	1.7	4.8	4.8	4.7	93	87	96	SW 5	SSW 6	W 3	10	10	10	7.7	✳° n; ● 2, p.
11	41.7	43.2	46.9	— 0.6	0.6	— 0.4	— 0.1	4.1	4.2	3.9	92	87	89	0	N 3	N 4	10	9	10	2.3	✳ n, a.
12	54.4	58.5	64.6	— 9.8	—12.2	—15.4	—12.5	1.8	0.9	0.8	87	51	65	NNE 5	NNE 6	NE 2	10	0	0	—	✳° n.
13	69.3	69.6	65.6	—18.6	—14.0	—10.4	—14.3	0.9	0.9	1.9	89	61	93	0	SSW 3	SW 3	2	2	10	—	
14	60.8	59.3	56.3	— 1.4	— 1.6	— 7.4	— 3.5	3.9	3.9	2.4	94	96	95	W 5	SW 3	SW 2	10	10	3	—	
15	50.6	50.2	51.3	— 7.6	— 1.8	0.9	— 2.8	2.4	3.8	4.5	95	96	90	SW 5	WSW 5	WNW 3	10	10	9	0.0	✳° a.
16	47.6	43.9	42.6	— 0.4	0.6	0.4	0.2	4.1	4.2	4.4	92	89	92	SSW 5	WSW 3	NW 6	10	10	9	1.6	✳ 1, p.
17	46.0	45.3	49.7	— 5.2	— 2.6	—12.6	— 6.8	2.8	3.0	1.6	90	78	92	W 3	NNW 4	0	7	7	4	0.3	
18	46.4	45.1	47.2	— 6.6	— 0.4	2.1	— 1.6	2.5	4.3	5.1	92	96	94	SSW 4	SW 2	WNW 3	10	10	10	3.2	✳° n.
19	50.3	51.6	52.3	2.0	2.8	2.0	2.3	5.1	5.0	4.9	96	89	93	W 3	WNW 4	W 2	10	10	10	—	● n.
20	50.4	50.4	50.5	0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.1	4.3	4.1	4.4	92	92	96	SW 3	W 2	0	10	10	10	—	
21	51.9	53.0	55.0	— 0.8	— 0.2	— 2.4	— 1.1	4.2	4.2	3.6	96	92	94	NE 2	ENE 5	SE 5	10	10	10	—	
22	55.6	56.6	58.2	— 0.2	— 6.6	—10.3	— 5.7	3.7	2.1	1.2	80	75	58	E 5	E 4	ESE 5	10	10	10	—	
23	59.7	59.9	60.7	—13.7	—12.4	—13.6	—13.2	1.4	1.6	1.1	88	92	71	E 4	E 4	E 9	10	10	3	—	
24	62.5	62.8	63.2	—13.2	—11.8	—14.0	—13.0	1.1	1.1	1.0	66	59	65	E 5	ESE 4	E 5	1	0	0	0.0	
25	62.0	61.5	60.4	—11.0	— 9.4	— 9.1	— 9.8	1.3	1.1	0.9	67	49	41	SE 7	E 6	SSE 8	10	9	10	0.0	✳° n, 1.
26	59.8	61.0	60.4	—10.8	—10.3	—12.8	—11.3	1.2	1.2	1.1	61	59	70	ESE 9	SSE 9	S 4	10	9	10	—	
27	57.6	56.8	57.3	—13.6	—11.0	— 8.4	—11.0	1.3	1.6	2.2	81	82	95	E 4	SSW 4	SSE 4	10	10	10	2.9	✳ a.
28	57.6	58.7	61.0	— 6.7	— 5.0	— 6.0	— 5.9	2.5	3.0	2.9	92	95	00	S 3	S 4	S 2	10	10	10	—	
29	62.6	63.2	63.7	— 7.0	— 7.2	—12.2	— 8.8	2.5	2.3	1.5	94	89	85	SE 3	SE 3	S 2	10	10	0	—	
30	63.3	64.2	65.3	—11.4	— 9.5	—13.0	—11.3	1.6	1.8	1.1	85	84	68	SE 4	SSE 4	S 3	10	10	0	—	
31	64.9	63.9	64.0	—16.5	—14.2	—15.0	—15.2	0.9	1.0	1.0	74	70	72	ESE 4	E 2	S 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756.0	756.2	756.7	— 4.7	— 3.5	— 4.7	— 4.3	3.2	3.3	3.2	88	84	85	3.7	3.7	3.4	8.9	8.6	7.7	18.0	

1888.

Пинскъ. — Январь. — Januar. — Pinsk.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	753.3	754.3	—19.6	—17.9	—19.8	—19.1	0.9	1.0	0.9	00	89	97	NNE 2	NNW 3	NW 4	10	10	10	—	✳ n.
2	55.5	54.9	54.9	—24.4	—21.6	—20.8	—22.3	0.6	0.7	0.8	91	85	93	NW 4	WNW 2	0	3⁰	0	4⁰	—	☾ 1.
3	55.5	56.1	57.7	—15.6	—12.2	—13.1	—13.6	1.2	1.7	1.6	95	96	96	0	NW 2	N 5	2⁰	0	0	—	
4	60.5	61.9	63.6	—18.2	—12.9	—19.4	—16.8	1.0	1.6	0.8	94	00	87	N 2	0	0	0	0	0	—	
5	63.4	61.5	58.8	—18.0	—14.0	—15.4	—15.8	1.0	1.4	1.3	95	96	95	0	0	0	10	10	0	—	⊔ 1.
6	56.7	56.5	56.7	—14.4	— 9.6	—11.4	—11.8	1.4	2.1	1.8	96	97	97	SSE 2	WSW 5	W 4	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
7	56.2	56.5	56.2	— 5.6	— 1.9	— 1.2	— 2.9	2.9	3.9	4.1	98	98	98	WSW 4	W 4	SW 6	10	10	10	0.4	
8	54.7	53.8	53.0	— 2.2	0.0	0.4	— 0.6	3.8	4.3	4.6	98	94	98	SW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	0.4	✳ n.
9	47.3	46.9	55.4	0.2	— 0.1	— 0.2	0.0	4.7	4.6	4.4	00	00	98	S 4	SE 2	NE 4	10	10	10	2.0	● n; ✳ a, 2.
10	61.9	62.5	59.9	— 1.6	0.8	— 0.6	— 0.5	4.0	4.1	4.0	98	83	90	N 2	0	W10	10⁰	10	10	—	
11	54.4	50.0	44.5	— 0.6	0.6	0.6	0.2	4.3	4.5	4.5	98	94	94	W 6	W 8	NW 9	10	10	10	0.3	✳ 3.
12	43.9	47.3	50.9	— 1.2	— 7.3	—10.0	— 6.2	4.1	2.0	1.7	98	78	80	NW10	N15	N15	10	10	10⁰	—	⸝ 2, 3.
13	53.6	54.2	56.2	—13.2	—12.2	—12.6	—12.7	1.4	1.4	1.4	84	81	84	N10	N15	N 8	10	10	10	0.1	✳ 1, 3; ⸝ 2.
14	58.7	60.2	61.3	—12.8	—11.1	—10.1	—11.3	1.4	1.6	1.9	88	82	93	N 4	N 6	N 6	10	10	10	0.1	✳ a.
15	62.5	63.7	64.9	— 6.2	— 5.0	— 5.9	— 5.7	2.8	3.0	2.8	00	98	95	N 6	N 5	NNE 4	10	10	10	—	
16	65.9	65.6	64.7	— 9.5	— 8.5	—10.2	— 9.4	2.1	2.1	2.0	97	88	97	NNE 4	N 2	NW 4	10	10	10	0.1	✳ a, 2.
17	63.2	61.6	59.9	— 9.1	— 5.5	— 4.5	— 6.4	2.2	3.0	3.2	97	00	98	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	—	
18	55.6	52.2	47.5	— 5.6	— 4.8	— 4.4	— 4.9	3.0	3.1	3.2	00	98	98	W 5	NW 7	W10	10	10	10	0.1	✳ 3.
19	53.4	55.4	51.3	— 8.1	— 7.6	— 5.8	— 7.2	2.1	2.0	2.6	88	81	87	NNW 8	WNW 5	SW10	1	1	10	—	
20	46.2	47.3	47.6	— 5.0	0.3	— 0.2	— 1.6	3.0	4.5	4.4	98	96	98	W15	WNW10	W10	10	8	10	2.0	⸝ 1; ✳ 1, p, 3.
21	46.6	47.8	45.6	— 0.4	— 0.2	— 2.2	— 0.9	4.5	4.2	3.8	00	92	98	W 9	NW 2	W 4	10	10⁰	10	0.8	✳ n, 1, p, 3.
22	40.7	41.1	41.9	— 0.8	— 4.4	— 7.8	— 4.3	4.2	3.1	2.1	98	95	86	WSW 6	NNE 4	ENE 6	10	10	10	1.8	✳ a, 2.
23	44.0	46.3	50.9	— 7.6	—10.8	—17.7	—12.0	2.5	1.6	1.0	97	83	95	NE 7	NNE 4	NNE 2	10	0	6⁰	0.0	✳ n, 1; ☿ 3.
24	54.9	55.5	51.3	—22.4	—15.6	—19.3	—19.1	0.7	1.2	0.8	92	90	87	0	0	S 8	10⁰	4	7	1.2	⊔ 1; ☿ 3.
25	41.6	43.4	41.3	1.3	2.2	0.4	1.3	4.5	4.1	4.6	89	77	98	W 9	W10	W 4	10	9	10	1.0	✳ n, 3.
26	39.8	39.5	34.1	1.2	2.8	0.4	1.5	4.5	4.5	4.6	91	79	98	WNW10	W 4	S 6	10	10⁰	10	1.3	
27	30.4	29.6	37.3	0.6	1.2	— 4.1	— 0.8	4.5	4.7	3.1	94	94	94	SW 8	W 4	NW 8	10	10	10	0.4	✳ n, 1, 2.
28	40.5	40.2	41.9	— 4.8	— 2.9	— 9.7	— 5.8	2.9	3.4	2.0	93	91	94	WSW 4	S 2	S 4	10	10⁰	2	—	
29	47.6	43.5	44.2	—13.8	— 5.4	—10.0	— 9.7	1.5	2.7	1.9	96	90	94	SSW 2	ESE 4	ENE 6	2	1	10	—	⊔ 1.
30	45.3	46.0	50.0	—10.0	— 7.6	—12.0	— 9.9	2.0	2.3	1.6	97	92	93	NE 5	ENE 6	ENE 2	10	10	2	0.0	✳ 1.
31	52.2	51.7	45.5	—16.4	—11.5	— 8.4	—12.1	1.0	1.8	2.3	85	97	97	ENE 2	ENE 4	E 8	10	10	10	0.5	⊔ 1; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	751.8	751.8	751.7	— 8.5	— 6.5	— 8.2	— 7.8	2.6	2.8	2.6	95	91	94	5.1	4.7	5.6	8.4	7.5	7.8	12.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 140.0 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 748.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	736.2	739.4	— 7.6	— 2.8	— 8.8	— 6.4	2.5	3.6	2.2	00	96	97	NE 6	0	W 8	10	10	10	1.0	✳ 1.
2	40.7	43.2	45.3	— 8.9	— 5.6	— 8.4	— 7.6	2.2	2.8	2.3	97	93	97	W 8	W 8	W 2	10	10	10	0.1	✳ n, 1.
3	47.1	48.1	48.2	— 8.5	— 5.2	—11.8	— 8.5	2.3	2.8	1.7	97	90	97	WSW 4	W 6	W 2	10	10⁰	10	—	
4	43.5	38.3	31.7	— 8.8	— 4.3	— 3.4	— 5.5	2.2	3.1	3.5	97	95	00	S 6	S 6	S20	10	10	10	0.7	✳, ✢, ⸝ 3.
5	33.2	35.9	38.9	— 6.1	— 0.8	— 3.8	— 3.6	2.9	3.9	3.4	00	90	98	0	NNE 3	NE 4	4	6	3	0.8	✳ p.
6	40.2	40.3	41.9	— 5.3	— 3.2	— 7.6	— 5.4	2.9	3.1	2.5	96	87	97	NE 2	NNW 8	N 8	10	10	10	0.2	✳ 3.
7	43.7	43.6	44.3	—11.0	— 9.6	—10.1	—10.2	1.8	1.9	2.0	93	91	97	NNW10	NNW 8	N 2	10	10	10	1.0	✢ n; ✳ 2, 3.
8	42.7	41.9	42.0	—10.8	— 7.9	—13.9	—10.9	2.0	2.3	1.5	00	92	00	0	SSW 2	SE 2	10	10	0	0.0	✳ 1.
9	42.3	43.4	44.9	—13.8	— 8.8	—10.8	—11.1	1.5	2.0	1.8	96	88	93	E 4	E 5	E 2	10	1	10	—	⊔ 1.
10	46.4	46.5	46.3	—14.3	— 9.8	—10.2	—11.4	1.4	1.8	1.9	96	87	93	E 2	E 4	E 2	10	10⁰	10	—	⊔ 1.
11	45.7	45.4	44.4	— 6.8	— 1.0	— 4.9	— 4.2	2.6	3.6	2.8	97	84	90	E 2	S 4	S 8	10	7⁰	8⁰	0.8	
12	45.1	46.5	45.9	— 2.6	2.3	— 0.2	— 0.2	3.7	4.1	4.2	98	75	92	S 6	S 4	S 6	10	7	0	—	✳ n.
13	48.1	47.8	49.1	— 5.4	2.2	— 1.4	— 1.5	2.9	4.9	3.9	96	91	94	S 4	SE 6	S 4	9⁰	10⁰	10	—	
14	54.3	55.5	55.2	— 1.2	2.0	0.2	0.3	4.1	4.3	4.6	98	80	98	0	NE 2	E 2	10	10	10	0.8	✳ 3.
15	55.6	55.7	55.6	— 1.3	— 0.9	— 2.4	— 1.5	4.2	4.0	3.8	00	92	98	SE 5	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
16	54.5	54.2	52.7	— 2.4	— 1.0	— 1.0	— 1.5	3.6	4.0	4.0	94	94	94	SE10	SE10	SE10	10	10	10	—	
17	50.6	49.9	49.4	— 2.4	— 0.3	— 2.6	— 1.8	3.6	3.9	3.7	94	87	98	SE 8	SE10	SE10	10	10	10	—	
18	47.9	46.5	43.6	— 2.6	— 0.5	— 4.4	— 2.5	3.7	4.2	3.2	98	94	98	SE10	SE10	ESE20	10	10	10	0.0	⸝ 3.
19	38.1	38.4	43.2	— 6.2	— 3.6	— 6.7	— 5.5	2.8	3.4	2.7	98	98	97	ENE20	E12	E10	10	10	10	0.5	⸝ 1; ✳ 2, 3.
20	48.7	50.4	51.3	— 9.7	— 8.4	—11.4	— 9.8	2.0	2.3	1.7	94	97	89	NE 6	ENE 9	E 8	10	10	8	0.0	✳ 1.
21	52.1	51.1	50.8	—17.6	—11.6	—14.8	—14.7	1.0	1.6	1.2	89	85	87	NE10	ENE 6	NE10	0	0	10	—	
22	50.2	49.6	50.2	—20.2	—12.1	—16.2	—16.2	0.8	1.5	1.1	86	85	90	NE 4	ENE 2	NE 4	4	1	0	—	
23	49.4	49.9	51.8	—25.8	—12.4	—13.8	—17.3	0.5	1.2	1.0	92	70	67	0	0	ENE 8	3⁰	3⁰	0	—	
24	54.2	54.5	55.2	—19.4	— 9.1	—11.6	—13.4	0.8	1.8	1.7	87	81	93	ENE 8	ENE10	E10	3⁰	0	3⁰	—	
25	57.9	59.5	61.6	—16.4	— 7.9	—13.0	—12.4	1.2	2.0	1.4	95	80	88	ENE10	ENE 7	E 4	7⁰	2⁰	2⁰	—	☿ 3.
26	64.0	65.2	65.6	—17.8	— 9.0	—13.4	—13.4	1.0	1.9	1.5	89	85	92	NE 6	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
27	66.6	66.9	66.9	—10.0	— 8.0	—13.8	—10.6	2.0	2.1	1.5	97	85	96	ENE 5	E 8	E 2	10	10⁰	0	0.0	✳ 1.
28	64.6	62.7	59.1	—18.2	— 7.0	— 5.8	—10.3	1.1	2.4	2.6	00	92	87	ENE 2	0	N 4	9	5⁰	8⁰	—	⊔ 1.
29	59.0	59.4	58.6	— 7.4	— 6.9	— 9.9	— 8.1	2.4	2.4	2.0	95	89	94	ENE 4	ENE 8	ENE 4	10	0	7⁰	—	
Средн. Mittel	749.1	749.2	749.4	— 9.9	— 5.2	— 8.1	— 7.8	2.3	2.9	2.5	95	88	93	5.6	5.9	6.5	8.2	7.0	6.9	5.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	754.5	750.1	— 9.9	— 3.1	— 6.4	— 6.5	2.0	2.8	2.6	97	78	95	0	0	0	10⁰	10	10	—	
2	43.5	40.2	35.9	— 7.9	— 5.3	— 8.3	— 7.2	2.4	2.7	2.4	97	90	00	SW 9	SSW10	SW 3	10	9	0	—	
3	28.6	27.9	29.8	— 6.4	— 2.2	—10.1	— 6.2	2.6	3.6	2.0	93	92	97	S12	SW12	SW 3	10	10	0	—	
4	31.0	37.6	41.5	—11.2	— 7.4	—12.6	—10.4	1.8	2.1	1.6	97	81	92	W10	WNW 8	WSW 4	7	2	0	—	
5	42.4	41.6	40.4	—21.6	— 6.0	— 8.1	—11.9	0.7	2.2	2.4	93	77	00	SE 3	SE 5	SE20	4⁰	10	10	0.5	⊔ 1; ⸗ 3.
6	41.4	41.7	44.6	—11.1	— 7.0	—12.0	—10.0	1.9	2.4	1.6	00	92	93	ESE 4	NW 2	NW 6	10	9	10	0.5	✳ n.
7	42.2	34.9	34.5	—16.1	— 3.0	0.3	— 6.3	1.1	3.3	4.2	85	89	89	SSW 3	SW 5	W10	10	10	6	3.7	✳ 1, 2.
8	32.1	37.9	47.1	— 4.4	— 6.4	—16.4	— 9.1	3.2	2.1	1.0	98	76	85	NNW 5	NW 6	WNW 2	10	5	0	0.0	✳ 1.
9	48.3	45.4	40.5	—20.7	— 8.4	— 8.7	—12.6	0.7	2.2	2.3	79	94	00	WSW 2	ESE 5	WSW 4	10	10	10	5.5	⊔ 1; ✳ 2, 3.
10	32.3	30.9	33.0	2.3	3.6	— 1.4	1.5	4.9	5.0	4.1	89	85	00	WSW 7	W 6	N 4	10	10	10	5.1	● 1, 2; ✳ 3.
11	34.1	35.8	37.1	— 9.6	— 8.1	—10.7	— 9.5	2.0	2.1	1.9	94	88	97	NE15	NE 9	NE10	10	10	10	0.5	⸗ 1; ✳, ⸸ 3.
12	36.0	33.9	35.6	—12.4	— 9.6	—11.8	—11.3	1.7	2.1	1.7	96	97	93	ENE 8	NE15	NE15	10	10	10	0.1	⸸, ⸗ 2, 3; ✳ 2.
13	37.0	37.4	39.0	—12.7	— 8.6	—12.3	—11.2	1.6	2.1	1.5	92	91	89	NE 8	NE 8	NE 6	10	6⁰	10	—	
14	39.7	39.8	40.7	—17.4	— 6.8	—11.0	—11.7	1.0	1.9	1.8	89	70	93	NE 6	NE 2	NE 2	3	5	7	0.7	✳ 3.
15	41.8	42.1	42.1	—20.1	— 8.0	—10.3	—12.8	0.9	2.2	1.8	00	88	87	0	0	E 4	1	0	1	—	≡ 1.
16	43.4	45.1	45.7	—17.0	— 3.4	—10.2	—10.2	1.0	2.4	1.4	90	70	67	E 6	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
17	43.2	43.0	44.9	— 8.6	— 4.0	— 2.0	— 4.9	2.3	3.4	4.0	97	98	00	ENE15	ENE 4	ENE 2	10	10	10	4.8	⸸, ⸗ 1; ✳ 1, 2; ≡ 3.
18	46.4	46.4	46.3	— 3.4	1.3	1.1	— 0.3	3.5	4.5	4.8	00	89	96	NE 8	ENE 7	E 4	10	10	10	—	≡⁰, ⊔ 1.
19	44.4	43.2	40.5	1.0	2.4	1.0	1.5	4.8	5.3	4.8	98	96	98	ENE 8	NE10	ENE15	10	10	10	2.4	≡ 1; ⸗ 3.
20	45.4	48.6	51.8	1.4	8.7	3.2	4.4	4.9	5.6	4.5	96	67	78	WSW 2	0	E 2	0	0	7	—	● n.
21	56.1	58.1	59.1	— 0.8	1.6	0.2	0.3	4.3	4.4	4.4	00	85	94	ENE 8	E 8	ESE 8	10	10	10	—	
22	56.8	54.5	51.9	— 1.0	2.3	— 0.4	0.3	4.0	4.1	3.9	94	75	86	ESE10	SE10	SE10	10	10	10	—	
23	47.2	45.7	44.3	— 2.0	3.3	0.6	0.6	3.4	3.6	4.0	86	61	83	SE10	SE10	SE 8	10⁰	8⁰	10	2.4	
24	41.9	41.5	41.8	0.3	2.9	0.4	1.2	4.4	4.8	4.6	94	85	96	0	W 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
25	42.7	42.7	42.2	— 0.8	5.4	— 0.4	1.4	3.8	4.0	3.9	88	60	87	0	0	SE 2	10	5	6	—	
26	38.7	37.9	38.2	1.4	6.8	5.0	4.4	3.9	4.7	5.9	76	64	90	SSE 5	ESE 6	W10	9	10	10	1.6	● p.
27	40.8	37.5	37.4	— 0.4	6.2	3.2	3.0	4.2	5.3	5.1	94	75	88	SW 2	SSE 7	0	3	7	1⁰	—	⊔ 1.
28	36.0	39.2	41.9	4.3	10.6	4.5	6.5	5.1	6.5	5.5	82	68	87	S 4	0	NE 2	9	9	10	—	
29	40.0	39.2	38.8	5.6	10.0	6.2	7.3	5.6	5.7	6.0	83	62	85	E 3	SSE 4	SSE 4	10⁰	7	10	—	
30	41.6	43.8	44.9	7.0	16.9	11.4	11.8	6.0	8.5	7.8	79	60	78	S 2	0	E 2	8	5	10	—	⸜ p.
31	44.7	44.3	43.4	6.4	16.7	8.7	10.6	6.8	8.9	6.2	94	63	74	0	E 2	0	3	3	2	—	⸜ p.
Средн. Mittel	741.8	741.7	742.1	— 6.0	0.0	— 3.5	— 3.1	3.1	3.9	3.5	92	80	90	5.6	5.4	5.4	8.0	7.4	7.1	27.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	747.0	747.0	6.3	9.6	6.4	7.4	6.4	6.1	5.7	90	69	79	NW 4	SSW 2	0	8	6	0	—	
2	45.5	43.2	43.1	5.2	9.0	4.6	6.3	5.7	6.3	5.8	86	73	92	S 3	SSE 6	SE 2	9	8	3	4.1	● 1; ⸜ p.
3	43.3	43.2	42.4	5.2	10.8	9.2	8.4	6.5	6.3	6.8	98	65	79	0	ENE 4	NNE 2	7	7	10	—	≡ 1.
4	42.6	43.6	44.5	8.3	13.0	10.3	10.5	7.7	8.3	8.4	94	75	90	0	ESE 2	ESE 2	7	3	0	0.2	
5	43.1	41.2	39.4	10.1	13.6	13.0	12.2	8.5	9.2	9.3	92	80	85	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	5	2.0	● 1.
6	38.2	38.2	40.3	13.0	18.4	9.3	13.6	8.8	9.6	7.2	80	61	83	SE 6	SE 4	W 8	9	1	10	6.2	⸜ p; ● p, 3.
7	41.8	44.1	46.1	4.8	4.2	2.6	3.9	4.9	4.7	3.5	76	76	63	WSW 8	W10	WSW 2	9	10	10	2.1	
8	47.1	46.7	48.1	— 0.4	— 1.0	— 2.0	— 1.1	4.1	4.0	4.0	92	94	00	NW 2	W 6	0	10	10	8	4.5	✳ n, 2.
9	49.0	48.9	47.9	— 1.4	4.0	3.3	2.0	4.0	4.4	4.2	96	72	73	NW 3	N 2	S 4	1	8	7	—	
10	47.2	46.9	46.2	0.3	3.5	2.3	2.0	4.2	4.5	5.1	89	77	94	WNW 3	NW 5	NW 4	8	10	10	—	⊔ 1.
11	44.9	44.5	44.0	1.4	3.6	2.9	2.6	4.7	4.4	4.8	93	75	85	NNW 4	0	ENE 4	10	10	10	—	
12	41.3	40.8	40.9	0.7	5.0	3.8	3.2	4.0	4.5	4.8	83	69	80	NNE 5	NE 3	0	10	8	10	—	
13	42.3	43.7	45.5	4.0	8.1	6.6	6.2	5.6	6.2	6.2	92	77	85	NE 2	N 4	NNE 2	10	10	10	—	
14	45.5	45.1	45.3	3.4	8.1	3.8	5.1	4.6	4.8	3.9	78	59	65	NE 4	NNW 4	N 6	1	3	4	—	⊔ 1.
15	44.7	44.4	44.9	2.6	4.9	4.5	4.0	4.1	4.9	5.5	74	75	87	NW 8	NW 8	WNW 4	10	10	10	—	
16	46.9	47.6	49.0	1.8	5.4	4.4	3.9	4.6	4.3	5.0	88	65	80	NNW 5	NNE 4	N 2	10	10	10	0.5	● 1, a; ✳ a.
17	50.0	50.5	51.1	3.4	5.6	5.2	4.7	5.0	4.8	4.9	85	71	74	NW 6	N 4	0	10	10	10	—	
18	51.4	51.2	51.1	3.6	9.2	7.0	6.6	4.6	4.9	5.2	78	57	70	N 2	E 4	ESE 5	8⁰	4	0	—	⊔ 1.
19	51.0	50.5	49.6	5.5	10.7	9.3	8.5	5.1	5.5	6.2	76	57	71	SE 6	SE 4	SSE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
20	48.4	47.7	46.8	7.4	14.8	13.2	11.8	6.2	7.0	7.8	80	56	69	SE 8	SSE 8	SE 8	0	0	0	—	⊔ 1.
21	46.5	45.8	45.8	10.6	17.4	13.9	14.0	7.0	6.2	8.8	75	42	75	SE 8	SE12	SE 6	0	2⁰	0	—	
22	46.8	46.8	46.4	12.0	17.3	14.6	14.6	8.0	7.4	8.9	76	51	72	SE 8	SSE10	SE 4	6	5	1	—	
23	46.9	46.8	47.2	11.6	17.9	12.2	13.9	8.2	8.2	9.3	80	54	89	S 5	W 2	0	3⁰	6	10⁰	4.5	⊔ 1; ⸜, ▲, ● p.
24	48.0	48.6	48.1	8.8	13.8	11,7	11.4	8.5	8.9	8.9	00	76	87	N 6	N 5	ENE 8	10	7	10	—	⊔², ≡ 1.
25	45.8	43.8	40.8	11.0	16.5	13.4	13.6	8.8	10.3	10.1	90	73	89	SE 8	ENE 6	ESE 6	10	3	7	6.0	⸜, ● p; ⸜ p.
26	38.9	41.4	41.9	10.0	7.9	5.4	7.8	8.6	6.7	4.5	94	85	68	NNE 4	N 6	N 8	10	10	7	0.5	● n, 1.
27	42.9	41.9	40.0	1.6	5.4	4.4	3.8	3.5	3.0	4.1	68	45	65	NE 8	NE 6	NW 2	7⁰	10⁰	4⁰	—	⌒ 1.
28	38.5	39.6	42.6	1.8	4.1	5.1	3.7	3.6	4.2	5.4	68	69	83	NW 6	WSW 4	W 6	8	9	4⁰	0.0	✳ a.
29	50.4	54.1	54.7	4.6	8.2	6.2	6.3	5.3	4.7	5.0	84	58	71	NW 4	W 2	0	10	10	0	—	⊔ 1.
30	55.3	53.7	51.9	8.0	13.6	10.2	10.6	5.8	5.3	5.9	71	46	64	SSE 4	E 4	0	0	4	1⁰	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	745.7	745.7	745.8	5.5	9.4	7.2	7.4	5.9	6.0	6.2	84	67	79	4.8	4.8	3.5	7.0	6.8	5.7	30.6	

1888.

Пинскъ. — Pinsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.7	749.9	10.4	16.4	13.7	13.5	7.5	4.8	7.2	80	35	61	0	S 5	SE 6	10	5⁰	8⁰	—	⊼ 1.
2	49.2	50.2	52.4	13.8	16.4	12.9	14.4	7.4	6.9	9.7	62	65	88	SSE 8	SW 8	W 4	10⁰	10	8⁰	0.2	● p.
3	55.1	54.2	52.7	12.6	20.2	16.1	16.3	8.4	7.5	9.1	78	42	66	0	0	E 4	0	2	0	—	⊼² 1.
4	50.7	49.7	52.1	15.7	19.0	10.2	15.0	9.1	10.8	8.9	68	66	96	SE 6	W 8	NW 6	3⁰	10	10	2.8	⊼ 1; ⊼, ● 2.
5	53.3	53.0	52.3	9.4	15.8	10.6	11.9	6.9	5.9	7.2	79	44	74	N 4	NNE 4	N 4	1⁰	2	2	—	⊼ 1.
6	51.5	50.2	50.3	10.5	14.6	8.6	11.2	5.2	5.0	6.0	55	40	71	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	7	3⁰	—	
7	50.4	50.9	51.8	5.6	9.8	5.4	6.9	5.1	4.1	5.4	75	45	80	NW 8	NW 6	WNW 2	10	9	0	0.4	▲ a; ● a, p.
8	50.1	50.1	48.9	7.4	10.5	13.0	10.3	6.3	9.5	9.7	82	91	88	SSW 6	0	0	10	10	10	—	
9	46.0	45.5	46.7	13.7	16.9	10.7	13.8	10.1	9.6	6.7	87	67	71	SW 6	W 6	WNW 6	7	7	8	—	⊼ 1; ⊼ p.
10	47.7	48.8	49.6	7.8	10.1	5.4	7.8	5.3	5.3	5.3	67	57	78	W 4	W 8	W 4	9	10	4⁰	—	
11	50.0	49.4	49.0	5.9	6.1	5.9	6.0	5.6	6.0	6.0	81	86	87	0	S 4	SW 4	10⁰	10	4⁰	4.0	⊼ 1; ●, ▲ a, 2.
12	48.1	48.6	48.9	6.0	4.9	4.2	5.0	5.4	6.0	5.6	78	94	90	W 3	W 4	SW 4	4⁰	10	8	2.2	⊼ 1; ▲ a; ● a, 2, 3.
13	50.1	50.6	49.8	4.6	7.7	6.7	6.3	4.8	5.1	5.8	76	65	80	WNW 6	WNW 5	WSW 2	10	9	10	0.1	⊼ 1; ▲ a; ⸗ 2.
14	47.4	44.9	43.0	7.9	16.7	12.2	12.3	6.9	7.6	7.5	88	54	71	S 6	SSW 8	S 8	8	4	1⁰	—	
15	42.7	44.6	47.8	11.9	14.2	8.5	11.5	6.9	9.0	8.2	67	75	99	SW 8	SSW 4	W 2	10	10	0	2.8	● a, p.
16	51.4	51.6	51.2	8.0	16.7	13.8	12.8	8.0	8.3	10.7	∞	58	92	0	ENE 2	NE 2	10	0	3	—	≡², ⊼² 1.
17	52.0	52.3	53.2	16.2	24.3	20.1	20.2	12.4	13.6	15.3	90	60	88	E 2	SSE 2	0	0	0	3	—	⊼ 1.
18	54.5	54.2	54.2	20.0	28.8	20.7	23.2	15.9	12.3	4.2	92	42	78	0	SSW 4	SSE 2	0	2	10⁰	—	⊼ 1.
19	54.4	53.1	51.5	20.9	29.4	21.4	23.9	11.6	10.5	14.4	64	34	76	S 2	S 4	0	1⁰	5⁰	0	—	⊼ 1.
20	50.1	49.1	48.7	21.9	28.9	22.3	24.4	12.3	10.6	13.0	64	36	65	0	NNW 4	0	0	9	9	—	⊼ 1.
21	48.4	47.1	48.4	19.9	26.6	13.5	20.0	11.9	9.2	7.8	69	36	68	NNE 2	N 5	NE 8	0	7	8⁰	0.4	⊼, ● p.
22	50.5	51.4	53.6	8.4	10.8	7.2	8.8	5.8	5.7	5.6	70	58	74	N 6	N 8	N 6	9⁰	10	10	—	
23	52.9	52.3	51.0	8.0	13.4	10.0	10.5	5.8	5.0	6.1	72	44	67	N 4	NW 5	0	0	6	9	—	⊼ 1.
24	50.0	49.4	48.0	10.5	13.0	11.4	11.6	5.8	6.7	8.3	62	61	83	NW 3	W 3	0	10	10	10	0.1	● 3.
25	44.4	42.1	40.5	12.5	16.8	12.8	14.0	9.0	8.6	8.4	85	61	77	W 4	WNW 6	NW 6	10⁰	10	10	5.0	● a, 3.
26	37.3	38.7	41.2	12.6	11.6	7.8	10.7	10.1	8.1	7.2	93	80	92	W 5	NW 10	0	10	10	3⁰	5.8	● n, a; ▲ a.
27	42.4	43.5	45.3	10.0	14.6	9.4	11.3	7.3	7.7	7.3	82	62	84	SW 3	WNW 7	NW 2	10	8	7⁰	1.0	● a.
28	48.4	48.6	47.1	10.6	17.5	15.1	14.4	6.8	7.6	9.9	72	52	77	W 4	0	ENE 4	8⁰	6	0	—	⊼ 1.
29	46.7	46.9	47.7	16.0	25.4	18.7	20.0	9.2	8.7	10.9	67	37	68	S 2	SSW 4	ENE 4	0	0	2	—	⊼ 1.
30	48.9	49.2	49.2	19.2	26.0	19.3	21.5	11.0	11.9	12.0	66	48	72	0	E 4	0	9	3	6⁰	—	
31	50.1	49.7	48.8	18.2	25.8	19.1	21.0	11.2	9.2	11.9	72	38	73	0	SSE 4	SE 4	5	4	3⁰	—	
Средн. Mittel	749.2	749.1	749.2	12.1	17.1	12.5	13.9	8.2	8.0	8.4	76	56	79	3.4	5.0	3.1	6.3	6.6	5.5	24.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.2	749.3	18.9	17.5	12.4	16.3	10.0	12.8	10.1	61	86	95	SE 6	W 6	NW 2	2⁰	10	10	4.2	⊼ a, 2; ● a, 2, p.
2	48.8	49.2	50.8	11.4	15.6	9.0	12.0	9.1	5.5	7.3	91	42	86	W 4	W 8	W 6	10	4	10	—	
3	51.2	51.7	53.0	8.8	14.0	10.0	10.9	6.6	6.7	7.3	78	57	82	NW 6	NW 6	NNW 2	10	10	0	—	
4	54.0	52.6	50.5	12.7	19.4	14.2	15.4	8.0	7.0	8.9	75	42	74	ENE 4	ENE 4	0	0	3	0	—	⊼ 1.
5	47.7	46.0	46.2	15.7	23.7	16.7	18.7	8.5	9.0	7.1	64	41	50	SSE 4	SW 6	WNW 6	5	4	9	—	⊼ 1.
6	49.9	49.9	50.1	8.0	16.7	10.2	11.6	5.8	5.1	6.5	72	36	70	WNW 8	WNW 6	NW 2	10	4⁰	1	—	
7	50.9	50.6	50.8	10.8	16.5	11.6	13.0	6.5	6.2	7.1	68	45	70	NNW 2	NW 4	0	0	9	2	—	
8	51.6	51.2	51.0	14.4	17.3	13.2	15.0	7.7	6.2	7.5	63	43	66	E 4	E 5	0	0	9⁰	8⁰	—	⊼ 1.
9	50.8	50.0	49.2	16.0	21.7	15.3	17.7	8.9	6.9	9.5	65	36	73	0	0	0	0	5	0	—	⊼ 1.
10	48.9	47.5	46.7	16.9	24.3	18.3	19.8	8.4	8.4	11.5	59	37	74	ENE 4	ENE 2	0	4	5	6	—	⊼ 1.
11	46.5	46.9	48.9	17.7	22.3	14.8	18.3	9.5	10.5	10.1	63	53	81	0	NW 6	NW 5	10	10	10	—	⊼ 1.
12	50.0	50.0	49.7	11.9	19.0	13.1	14.7	7.8	6.9	8.0	75	42	72	NNW 2	N 3	0	0	4	2	—	
13	49.1	47.1	46.7	16.3	21.6	10.6	16.2	9.0	7.1	9.0	65	37	93	WSW 2	W 4	NW 3	7⁰	10	1	0.0	⊼ 1; ● p.
14	48.4	47.3	45.7	12.7	21.0	16.3	16.7	8.8	7.5	8.6	81	41	62	NW 4	WNW 4	W 2	0	0	6	—	⊼ 1.
15	44.4	43.4	41.8	17.5	23.3	19.7	20.2	8.4	9.4	12.2	57	44	71	0	E 4	ENE 2	0	4	10	—	
16	37.9	40.0	41.7	16.9	13.8	10.4	13.7	8.5	9.1	8.7	60	78	93	ENE 8	W 5	W 4	10	9	9	12.2	● a, 3; ⊼ 3.
17	39.9	41.3	45.9	11.1	15.2	12.8	13.0	9.2	9.6	10.0	94	74	91	S 5	WNW 3	WNW 4	10	10	10	1.0	● 1.
18	48.6	48.8	48.5	15.1	22.5	17.9	18.5	10.2	9.7	10.4	80	48	68	0	0	ENE 2	1	3	1	—	⊼² 1.
19	48.3	48.1	47.6	17.7	19.9	15.1	17.6	10.1	10.3	12.1	67	59	94	E 4	ESE 10	ENE 6	2	9	10	3.4	⊼ 1; ● 3.
20	45.9	46.3	43.9	15.4	19.6	16.5	17.2	12.9	15.0	13.7	99	89	98	ENE 4	ENE 4	E 3	10	9	9	4.0	● 1.
21	47.1	48.0	49.1	12.7	19.9	15.9	16.2	10.2	10.6	8.1	94	61	60	ENE 15	NE 9	NNE 3	10	8	1	0.0	●, ⸗ 1.
22	51.4	51.7	51.4	16.4	24.0	19.3	19.9	9.6	9.2	11.2	69	42	67	NNE 2	NNE 5	SW 2	0	2	2	—	⊼ 1.
23	51.7	51.1	50.9	17.7	26.9	18.2	20.9	9.5	9.3	7.5	63	35	48	NNW 2	NW 6	NNW 2	8	3	0	—	⊼ 1.
24	51.3	51.6	52.1	15.2	21.7	16.3	17.7	8.3	8.6	8.9	64	45	64	NW 6	N 6	0	0	2⁰	0	—	
25	53.3	52.3	49.9	17.1	24.0	18.1	19.7	9.2	8.5	10.7	63	38	69	NE 2	W 2	0	5⁰	8	1	—	
26	49.5	47.6	46.5	17.9	26.5	19.8	21.4	9.8	9.5	11.1	64	38	64	NW 4	WNW 4	0	0	0	1	—	
27	48.0	48.0	46.5	16.1	23.3	17.7	19.0	8.8	9.4	10.5	64	44	69	ENE 4	ENE 3	ENE 3	1	0	2⁰	—	
28	45.0	43.0	40.3	19.0	29.2	21.0	23.1	11.1	10.9	14.2	68	36	77	E 2	SW 4	SE 3	1	4	0	—	
29	38.3	37.9	37.2	22.3	29.0	19.9	23.7	14.0	12.9	14.5	70	43	84	SW 4	WSW 6	0	0	4	9	1.4	⊼ p; ⸜ 3.
30	36.3	38.4	40.0	15.8	20.2	13.0	16.3	10.9	9.2	10.4	82	53	94	SW 10	W 8	0	10	10	4	2.8	⸜ n; ● n, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	747.7	747.5	747.4	15.2	21.0	15.2	17.1	9.2	8.9	9.8	71	49	75	4.1	4.8	2.1	4.2	5.7	4.5	29.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.1	737.3	15.7	17.2	13.0	15.3	11.2	11.8	11.2	84	81	00	0	E 4	0	7⁰	10	10	29.4	● a, 2, 3.
2	37.9	39.7	41.6	13.2	17.3	13.0	14.5	11.0	10.7	10.1	98	73	91	WNW 6	WNW 8	W 3	10	9	6	3.0	● n, 1, a.
3	43.7	43.8	44.8	13.0	19.3	13.6	15.3	10.0	10.4	10.9	90	62	95	WNW 4	W 4	NW 2	10	7	4⁰	—	
4	44.9	44.1	43.7	14.9	21.1	16.0	17.3	10.0	10.7	9.4	80	58	69	NW 3	WNW 2	0	8⁰	9	4⁰	—	
5	43.6	43.4	43.0	17.1	24.7	18.7	20.2	10.0	12.0	13.5	69	52	85	0	0	0	0	7	0	0.1	⊳ 1; ● p.
6	42.7	42.8	43.5	17.8	24.6	18.9	20.4	13.2	14.6	13.0	87	63	81	0	SSW 6	WSW 2	9	9	4	—	⊳ 1; ⊼ p.
7	45.7	46.8	47.0	18.9	24.0	16.5	19.8	11.9	12.2	10.7	74	55	77	W 2	W 4	W 2	1⁰	10	7⁰	—	< n; ⊳ 1.
8	46.2	45.5	44.5	15.0	22.5	17.1	18.2	11.6	12.3	11.6	91	61	80	W 2	0	N 4	3⁰	10	10	0.3	⊳ 1; ● p, 3.
9	45.9	45.5	46.5	14.4	20.3	11.3	15.3	9.9	10.0	7.2	82	56	72	NW 4	NW 6	0	5	6	0	—	
10	47.0	46.0	44.3	13.0	20.8	14.3	16.0	8.3	8.0	10.1	75	44	84	W 2	WSW 5	0	0	7	1⁰	—	⊳ 1.
11	43.5	43.1	44.3	14.9	19.6	15.1	16.5	10.5	12.7	11.4	84	75	89	SW 3	W 2	0	10	7	0	3.9	⊼, ● a, p.
12	42.9	41.3	44.2	17.3	19.7	10.8	15.9	11.7	13.7	9.0	80	80	94	E 4	W 6	S 3	1	10	1	2.4	⊳ 1; ⊼, ● 2.
13	43.6	42.9	43.6	12.4	14.4	10.4	12.4	8.6	8.5	8.9	80	70	95	SW 6	SW 15	SSW 4	1	10	4	1.8	⸝ 2; ● 2, p.
14	42.4	41.3	41.3	11.7	16.3	12.0	13.3	8.6	8.9	9.7	85	64	94	SSW 4	SSW 8	SW 4	10	10	8	11.5	● a, p; ⊼ p.
15	40.7	41.4	41.5	11.2	13.6	12.0	12.3	9.4	9.7	8.9	95	85	86	SW 4	WSW 8	WSW 6	10	10	10	5.0	● 1, 3.
16	41.7	44.0	44.9	12.0	17.3	14.0	14.4	9.8	10.5	11.0	95	71	93	W 4	NW 4	0	10	5	0	—	● n.
17	44.9	43.3	39.4	15.6	18.3	15.4	16.4	11.2	11.3	11.9	85	72	91	0	SE 6	E 6	6⁰	10	10	13.8	⊳ 1.
18	37.7	38.0	37.8	16.5	22.5	18.9	19.3	12.5	12.1	14.0	90	60	87	SW 5	SW 8	0	10	8	10	6.0	● n.
19	37.5	37.0	35.9	17.1	22.3	16.5	18.6	13.6	13.5	12.5	94	68	90	0	W 2	W 2	10	8	10	—	● n; ⊼ p.
20	36.4	36.9	37.2	17.2	21.5	15.7	18.1	12.4	12.1	11.4	85	64	86	WNW 8	W 8	W 4	5⁰	6	3	1.5	⊳ 1; ● a.
21	38.2	39.8	41.6	15.5	17.1	16.1	16.2	12.5	10.9	13.1	96	75	96	WNW 6	NW 8	NW 2	10	10	3	1.9	⊳ 1; ⊼, ● 2.
22	44.1	45.3	46.8	14.6	20.5	15.1	16.7	11.8	13.1	11.8	96	73	92	NW 4	NW 3	W 2	10	10	5	2.2	⊼, ● 2.
23	48.1	48.2	49.2	15.6	22.0	18.1	18.6	11.5	13.1	12.4	87	67	80	0	W 2	0	10	6	0	—	
24	49.9	49.2	48.5	17.8	26.1	19.7	21.2	13.2	12.3	14.3	87	49	84	0	SSE 5	0	0	5	10	0.5	⊳ 1.
25	49.2	50.1	50.9	16.7	24.2	18.9	19.9	13.6	14.0	15.3	96	62	94	WNW 5	WNW 5	0	10	7	0	0.4	● n.
26	51.5	50.3	48.6	21.1	26.8	19.3	22.4	15.6	13.0	13.2	84	50	79	0	SSE 6	ESE 2	0	1	4	—	● n.
27	47.3	48.2	47.9	21.3	24.3	18.7	21.4	13.5	15.3	15.4	72	68	96	0	W 4	0	7	10	10	1.1	● p.
28	46.9	45.8	44.1	17.3	25.2	19.3	20.6	12.6	12.7	12.0	86	54	72	NNW 4	0	NE 6	5	6	7	1.5	
29	40.9	41.1	42.9	16.5	21.1	17.6	18.4	13.1	14.3	13.0	94	77	87	ESE 6	WSW 3	WSW 2	10	9	10	4.1	● n, 1, a.
30	45.7	46.9	48.6	15.8	16.9	16.2	16.3	11.6	13.7	12.4	87	96	90	WSW 3	WNW 2	0	2	9	9	6.3	⊼, ● a, p.
31	50.8	50.7	51.2	16.7	23.8	19.6	20.0	12.1	11.4	14.2	85	52	84	SE 2	S 6	0	1⁰	4	0	—	⊳ 1.
Средн. Mittel	743.9	743.9	744.1	15.7	20.8	15.9	17.5	11.5	11.9	11.7	86	66	87	2.9	4.8	1.8	6.2	7.9	5.2	96.7	

Августъ. — August.

1	751.3	750.1	748.4	21.1	30.3	23.2	24.9	14.3	13.5	17.3	77	42	82	0	SSE 6	E 2	3⁰	0	0	0.2	⊳ 1; < 3.
2	47.9	47.5	46.9	20.4	29.8	19.1	23.1	16.0	16.1	14.7	90	52	89	NE 2	SSE 2	SE 3	10	2⁰	10	4.0	⊼, ● n, p.
3	42.5	41.1	41.3	21.7	23.3	18.7	21.2	14.0	18.1	15.5	73	86	97	0	E 2	0	8	10	10	9.0	● a, p; ⊼ p.
4	42.9	44.7	48.5	14.0	14.0	10.8	12.9	9.2	9.2	8.8	78	78	92	S 15	WSW 12	W 5	8	10	0	—	⸝ 1, 2.
5	50.1	49.5	48.4	12.5	19.9	14.6	15.7	8.8	10.0	9.1	82	57	74	W 2	0	0	0	5	1⁰	—	⊳ 1.
6	47.6	47.3	47.7	14.9	22.8	15.5	17.7	9.7	8.5	10.3	77	41	79	0	SE 3	ESE 4	0	2	0	—	⊳ 1.
7	49.1	49.4	49.3	16.2	23.0	16.7	18.6	9.6	10.3	10.0	70	49	70	NE 3	ENE 4	SSE 4	6⁰	7	6⁰	—	
8	50.5	50.6	50.6	14.8	24.9	18.1	19.3	10.5	13.2	11.8	84	57	76	NNE 4	NE 6	N 4	8⁰	9	0	0.1	⊳ 1; ● p.
9	52.2	52.4	51.7	16.1	23.1	17.1	18.8	11.6	12.2	11.1	85	58	77	N 5	0	N 2	8⁰	8⁰	5⁰	—	
10	52.6	52.2	51.4	16.4	23.1	16.0	18.5	12.0	9.9	10.6	86	47	78	N 4	N 6	0	3	1⁰	0	2.7	
11	48.2	46.3	47.0	16.0	19.5	15.7	17.1	12.8	15.5	10.9	95	92	82	W 4	NW 8	0	10	10	10⁰	2.2	⊼, ● n, a.
12	48.0	48.7	48.8	12.9	19.6	14.1	15.5	10.0	8.9	8.5	91	52	72	NW 2	WNW 4	0	10	3	0	—	⊳ 1.
13	48.9	48.9	47.3	13.7	22.3	16.6	17.5	9.6	8.7	11.3	82	44	80	NW 2	N 4	NE 2	0	0	10	3.0	⊳ 1.
14	46.6	48.3	48.6	14.8	23.7	18.5	19.0	12.3	14.0	13.0	98	64	82	0	NNW 4	WNW 2	10	4	8	—	⊼, ● n; ≡ 1.
15	49.4	49.1	49.1	14.0	18.9	11.2	14.7	9.9	8.3	8.4	84	52	85	NW 4	W 8	0	0	6	2⁰	—	⊳ 1.
16	48.1	46.9	46.1	12.2	19.1	12.8	14.7	8.4	8.1	8.9	80	50	82	W 3	0	0	8⁰	6	3	—	⊳ 1.
17	46.5	46.2	46.3	12.4	20.3	12.6	15.1	9.2	9.2	9.8	87	52	91	WNW 3	NW 6	W 2	9	9	5	—	
18	45.8	43.8	39.4	10.7	15.5	11.6	12.6	9.0	10.2	10.2	94	78	00	0	E 4	NE 15	10	10	10	30.5	● 2, 3; ⸝ 3.
19	40.9	43.1	45.1	13.0	19.5	11.6	14.7	9.8	9.4	8.9	89	56	88	NW 5	NW 6	NW 2	8	6	1⁰	—	● n.
20	46.4	46.5	46.4	9.8	18.3	10.2	12.8	8.2	7.5	8.8	91	48	95	NW 4	NW 2	W 2	3⁰	5	3⁰	0.1	⊳ 1; ● p.
21	45.5	45.6	47.1	10.4	13.7	9.7	11.3	8.7	9.4	8.5	93	81	95	NW 4	NW 4	0	10	7	0	4.0	⊳ 1; ▲ a; ● a, 2, p.
22	48.7	48.6	47.9	10.2	19.6	11.6	13.8	8.6	8.2	8.9	93	49	88	WNW 2	W 4	S 2	1	3	1⁰	—	⊳ ² 1.
23	46.7	46.3	48.1	13.4	23.6	16.6	17.9	9.6	12.7	13.9	85	59	99	SE 6	SE 8	0	6	8⁰	10	17.8	⊳ 1; ⊼ p; ● p, 3.
24	49.6	51.2	52.5	15.1	16.8	14.1	15.3	12.8	12.5	11.6	00	88	97	WSW 2	NNW 2	0	10	10	4	2.5	● 1.
25	53.5	53.5	53.6	14.1	20.9	17.4	17.5	11.0	13.1	12.2	93	72	83	NE 5	ENE 4	NE 2	4	5	0	—	● n.
26	54.1	54.0	53.5	13.7	22.9	17.7	18.1	11.0	10.4	10.5	95	50	69	NNE 3	E 6	ENE 4	7	5	0	+	⊳ 1.
27	53.9	53.4	53.1	14.3	24.4	16.3	18.3	10.1	10.5	11.5	84	47	83	NE 3	SE 6	E 6	3	7	4	+	⊳ 1.
28	53.7	53.3	53.1	14.7	25.2	17.6	19.2	10.1	12.4	11.7	82	52	78	ENE 2	ESE 2	ENE 4	1	4	0	+	⊳ 1.
29	53.6	53.2	52.9	15.7	25.2	15.7	18.9	11.0	12.2	11.0	83	52	83	SE 3	SE 4	E 4	0	0	0	+	⊳ 1.
30	53.9	53.8	53.6	11.8	22.7	16.1	16.9	9.2	11.2	11.3	90	55	83	E 4	0	0	4⁰	0	0	+	⊳ 1.
31	53.3	52.3	51.6	14.2	24.3	18.0	18.8	10.4	10.3	12.6	87	46	82	NE 2	SE 2	S 6	0	0	0	—	⊳ 1.
Средн. Mittel	749.1	749.0	748.9	14.4	21.6	15.3	17.1	10.6	11.1	11.0	86	58	84	3.2	4.2	2.5	5.4	5.2	3.3	76.1	

1888.

Пинскъ. **Pinsk.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.7	751.6	13.3	25.6	16.7	18.5	11.2	12.8	13.0	99	53	92	0	0	NW 6	8	7^0	0	—	≡, ⊼² 1.
2	51.1	50.5	49.9	16.2	26.3	17.7	20.1	12.1	12.9	13.8	88	51	92	ENE 2	SE 4	ENE 4	8^0	6^0	0	—	⊼ 1.
3	48.8	48.8	48.7	17.7	26.7	18.9	21.1	12.9	14.6	13.3	86	57	82	SE 4	SE 8	E 6	8^0	5	2	2.7	⊼ 1; ⊂ 3.
4	50.3	51.5	53.9	16.3	22.1	12.8	17.1	12.6	11.5	9.7	92	58	89	0	WSW 6	W 4	10	4	0	—	● n.
5	56.0	55.7	55.0	11.6	21.4	13.6	15.5	9.7	9.4	10.7	96	50	93	WSW 3	SSE 4	0	10	7	2	—	⊼ 1.
6	55.4	55.3	55.1	12.9	24.3	17.3	18.2	10.3	11.8	11.7	94	52	80	0	SW 2	0	7	3	0	—	⊼ 1.
7	54.4	53.4	51.9	14.1	25.1	15.5	18.2	10.8	11.8	11.0	91	50	84	S 2	SE 8	ESE 2	1	1^0	0	—	⊼ 1.
8	51.4	50.6	50.5	15.7	26.7	15.3	19.2	10.9	11.0	9.5	82	43	73	SSE 4	SSE 15	SE 4	0	0	0	—	⊼ 1; ⸗ 2.
9	53.7	55.6	57.5	14.5	27.2	18.5	20.1	9.2	9.4	13.2	75	35	83	SE 4	SSW 3	0	0	0	0	—	⊼ 1.
10	59.4	59.7	59.9	13.1	28.6	17.7	19.8	10.0	12.8	12.9	90	44	86	NW 2	ENE 3	E 6	0	0	0	—	⊼ 1.
11	60.1	59.4	58.7	14.8	27.0	17.0	19.6	11.1	11.9	11.9	89	45	83	E 2	SE 7	SE 6	0	0	0	—	⊼ 1.
12	58.3	57.0	56.8	14.6	27.0	17.0	19.5	9.9	11.8	12.8	81	44	89	SSE 2	S 2	NW 4	0	0	7	—	⊼ 1.
13	57.9	56.3	56.3	11.8	19.3	13.5	14.9	9.6	8.7	9.0	94	52	79	W 4	W 8	W 8	10	9	10	—	
14	56.3	54.7	52.7	9.3	17.7	13.2	13.4	7.7	8.8	9.0	91	59	80	WNW 2	WNW 8	WNW 9	5^0	7^0	0	—	⊼ 1.
15	52.3	51.5	52.4	10.6	16.9	7.3	11.6	8.6	6.0	6.0	91	42	79	WNW 6	NW 10	0	9	2	0	—	⊼ 1.
16	51.5	51.2	51.3	7.5	15.3	7.4	10.1	6.2	6.0	5.9	80	46	77	NNW 4	NW 4	0	0	4	1	—	⊼ 1.
17	52.7	52.7	52.9	4.3	12.7	3.8	6.9	5.2	5.1	5.3	84	46	88	0	NW 5	0	8^0	2^0	0	—	⊼ 1.
18	52.4	53.1	54.6	5.7	7.8	5.2	6.2	5.5	5.1	5.1	80	64	77	NW 3	NW 4	0	10	6	0	—	
19	56.7	57.3	57.2	0.6	15.1	6.8	7.5	4.4	6.1	5.9	92	48	80	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	58.6	58.7	58.8	4.6	17.1	10.5	10.7	5.4	7.1	7.6	86	49	80	NNW 3	NE 6	NNW 2	3^0	5	5^0	—	⊔ 1.
21	59.5	59.4	58.0	7.9	17.8	10.9	12.2	7.2	8.2	8.3	90	55	86	NNW 4	N 2	0	7^0	8	0	—	⊼ 1.
22	57.8	57.7	56.7	5.0	19.7	11.6	12.1	6.2	7.6	7.6	95	45	75	W 3	WNW 5	W 4	0	0	0	—	⊼ 1.
23	55.9	55.3	54.0	5.2	22.1	12.0	13.1	6.1	8.9	8.9	92	45	86	0	WSW 7	0	3^0	4^0	1^0	—	⊼ 1.
24	52.2	50.4	49.0	7.2	22.3	11.4	13.6	7.5	9.3	8.6	99	47	86	WNW 2	W 4	WSW 2	0	1	0	—	⊼ 1.
25	46.9	44.9	44.9	6.4	22.1	15.1	14.5	6.8	9.2	9.1	94	47	71	SW 2	SW 6	NW 6	0	5^0	3	—	⊼ 1.
26	52.0	54.2	56.9	6.8	12.2	3.6	7.5	5.0	5.0	4.6	68	48	78	N 6	N 4	NW 4	10	0	1^0	—	
27	58.4	57.2	54.1	0.6	13.0	5.4	6.3	4.2	5.5	4.9	89	49	74	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	51.7	50.2	50.0	0.4	15.8	4.8	7.0	4.6	5.4	5.3	98	41	82	0	0	0	1	1^0	0	—	⊔ 1.
29	50.7	50.5	48.0	4.8	13.1	4.6	7.5	5.7	6.2	5.4	89	55	86	0	0	E 2	10	10	0	—	
30	43.3	40.1	36.3	2.8	18.6	14.2	11.9	4.9	8.4	7.9	88	53	65	ESE 4	SSE 12	S 10	3^0	8	10	2.0	⊼ 1.
Средн. Mittel	753.9	753.5	753.2	9.2	20.2	12.0	13.8	8.0	8.9	8.9	89	49	82	2.3	5.1	3.0	4.4	3.5	1.4	4.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	738.9	743.3	11.2	9.1	7.2	9.2	9.7	7.8	6.7	98	92	89	S 4	WNW 4	WSW 4	10	10	5	5.5	⸗ n; ● n, a, 2.
2	46.8	46.1	42.2	2.9	11.8	11.2	8.6	5.4	7.1	7.8	96	69	79	0	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.2	⊼ 1.
3	36.4	38.4	38.0	14.3	17.6	13.9	15.3	10.4	13.7	11.8	86	92	00	S 4	SW 2	SSE 2	10	10	2	1.6	● n, a, 2; ⊂ 3.
4	40.0	40.0	46.3	11.1	12.8	5.5	9.8	8.9	7.6	6.7	90	69	99	NW 10	W 4	0	10	10	0	—	●, ⸗ n.
5	43.1	39.4	39.1	8.0	12.4	10.6	10.3	7.8	10.7	9.5	98	00	00	E 4	NNW 4	NNE 2	10	10	10	16.5	⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
6	44.8	46.9	46.8	8.8	13.4	10.2	10.8	8.2	8.8	8.8	98	77	95	W 2	SW 4	ESE 2	10	10	10	—	● n.
7	46.5	49.5	50.8	10.6	8.7	6.2	8.5	9.3	6.9	6.4	98	83	90	SSW 4	W 5	NNE 2	10	10	1	—	
8	50.9	50.6	50.3	6.4	16.3	11.2	11.3	6.7	9.6	9.0	93	69	92	ENE 6	SE 6	E 4	0	1	1	—	
9	48.9	46.6	45.9	10.4	19.9	15.6	15.3	8.9	11.8	12.0	95	69	91	E 7	E 10	E 2	9	5	7	—	
10	47.2	47.3	47.4	10.4	20.6	11.8	14.3	9.4	11.9	9.8	00	66	96	0	WSW 4	N 2	4	3	10	3.0	⊼, ≡ 1; ● 3.
11	46.7	46.9	47.9	7.6	12.6	6.6	8.9	7.6	8.6	7.2	98	80	99	0	NNW 3	W 4	10	9	2	0.1	≡ 1.
12	48.4	49.2	47.7	6.8	9.6	5.8	7.4	7.1	6.1	6.3	96	69	91	WSW 9	WNW 5	SSW 4	10	10	10	0.1	● 1.
13	45.3	44.0	44.2	7.0	13.6	6.2	8.9	6.6	6.7	6.2	88	58	88	S 6	SW 15	SSE 6	10	5	2	—	⸗ 2.
14	42.2	42.4	43.5	5.0	9.4	6.7	7.0	5.8	6.9	7.2	89	79	99	SE 2	SSE 6	0	10	10	10	1.6	⊼ 1; ● p.
15	47.8	49.4	50.9	3.4	8.6	2.0	4.7	5.3	5.4	4.6	92	65	87	NW 5	NW 5	W 4	4^0	5	0	—	⊼ 1.
16	49.9	50.1	51.9	2.6	8.2	5.8	5.5	5.0	6.7	5.5	91	82	81	SSW 6	W 8	W 10	10	10	10	—	⊼ 1.
17	55.0	54.8	53.8	— 1.3	6.2	2.8	2.6	4.2	5.0	4.7	00	71	82	WSW 2	W 4	SW 3	10^0	10	10	—	≡, ⊔ 1.
18	52.6	52.3	51.6	2.2	5.3	— 0.2	2.4	5.2	4.8	4.5	96	72	00	N 4	0	0	10	9	0	—	
19	51.9	53.1	55.2	— 2.0	4.7	0.2	1.0	3.8	4.0	4.2	96	62	90	0	NNE 2	NNW 2	0	10	9^0	—	⊔ 1.
20	58.3	59.7	60.2	— 0.5	3.5	— 2.4	0.2	3.8	3.7	3.8	86	63	98	N 2	NNW 4	NW 4	10	10	0	—	
21	58.1	54.6	48.5	— 2.8	3.8	3.3	1.4	3.6	3.0	4.8	98	49	83	0	SW 6	WSW 10	9	3	10	—	⊔ 1.
22	44.5	43.8	46.9	0.6	3.2	0.6	1.5	4.7	4.6	4.3	98	80	90	WSW 2	NNW 5	WNW 6	10	4	10	1.5	⊼ 1; ✳ a; △ p.
23	47.6	48.1	50.0	0.9	4.2	1.4	2.2	4.6	4.9	4.6	94	79	91	WNW 6	WNW 10	WNW 6	10	10	2^0	0.2	✳ n; ● p.
24	51.2	52.7	54.5	1.4	5.2	3.3	3.3	4.8	4.7	5.3	94	71	92	W 6	NW 8	WSW 2	10	10	10	—	
25	55.5	55.7	56.0	4.6	10.1	3.8	6.2	5.8	6.0	5.4	92	65	90	SW 6	SW 6	SW 2	10	3^0	0	—	
26	57.2	57.7	58.3	— 0.8	11.9	4.0	5.0	4.2	6.5	5.8	98	63	95	SW 2	WSW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	57.8	56.6	55.5	— 1.7	12.6	11.3	7.4	4.0	8.1	8.6	00	75	87	0	W 4	W 4	8^0	8^0	9	2.0	≡, ⊔⁰ 1.
28	54.0	54.5	54.2	11.1	12.2	12.0	11.8	9.9	10.6	10.3	00	00	99	W 8	WSW 2	W 5	10	10	10	0.5	● n, 2.
29	52.9	51.5	48.8	12.5	16.8	13.6	14.3	10.3	9.9	8.7	96	70	75	W 6	W 8	W 20	10	3	10	—	⸗² 3.
30	47.0	46.1	46.5	10.0	11.0	6.2	9.1	7.3	6.2	6.1	82	63	87	W 10	W 10	W 10	10	8^0	0	—	
31	45.6	46.6	50.5	4.6	8.1	2.2	5.0	6.1	6.5	5.1	97	81	94	0	NW 4	NNE 2	10	10	8^0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	748.7	748.8	749.2	5.3	10.4	6.4	7.4	6.6	7.3	6.8	95	74	91	4.0	5.3	4.2	8.5	7.6	5.7	32.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	747.8	747.3	1.2	6.7	5.9	4.6	4.7	6.9	6.4	94	94	93	SE 3	SW 4	0	10	10	10	0.1	● a.
2	47.5	48.0	47.4	5.1	7.9	4.6	5.9	6.2	6.5	6.1	94	82	97	NE 3	NE 4	NE 6	10	10	10	1.4	
3	45.1	43.8	42.5	4.0	4.2	1.6	3.3	6.0	6.0	4.9	98	97	94	NE 5	E 7	E 5	10	10	10	19.0	● n, p; ⸗ 3.
4	39.0	38.9	41.3	— 0.6	— 2.6	— 4.0	— 2.4	4.4	3.8	3.2	00	00	93	NE 5	NE 10	NE 8	10	10	10	12.0	⸗ n 1 a; ✶ n, 1, a, 2, 3; △, ● 2.
5	44.6	47.7	51.5	— 6.0	— 4.9	— 6.4	— 5.8	2.6	2.9	2.6	93	93	93	NE 6	NNE 8	N 6	10	10	10	3.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.1	54.9	54.8	— 7.8	— 8.0	—13.0	— 9.6	2.3	2.0	1.4	92	83	88	NNE 4	NNE 4	NNE 2	10	8⁰	6	0.0	✶ n, 1.
7	53.4	52.1	50.3	—14.3	— 8.1	—17.2	—13.2	1.4	1.8	1.0	96	74	89	N 2	0	0	7	0	0	—	
8	46.6	46.2	48.1	—15.3	— 8.0	— 9.3	—10.9	1.2	2.2	2.1	90	88	94	N 2	0	N 2	10⁰	10	5	1.5	⊔ 1; ✶ 2, p.
9	51.3	53.6	56.0	— 5.2	— 4.4	— 4.2	— 4.6	2.9	2.6	3.1	96	79	93	0	N 8	N 6	10	10	10	—	
10	57.3	56.0	55.4	— 8.4	— 4.1	— 3.2	— 5.2	2.2	2.8	3.3	91	84	91	N 6	N 6	N 4	10⁰	10	10	—	
11	55.0	55.5	56.8	— 3.6	— 1.0	— 3.9	— 2.8	3.2	3.3	3.3	91	78	98	N 4	NW 4	0	10	10	10	0.3	✶ 3.
12	58.2	59.8	61.1	— 4.2	— 1.6	— 8.6	— 4.8	3.3	3.1	2.0	98	76	88	NW 3	NNW 4	NNW 2	10	10	5	—	
13	61.0	61.6	61.8	— 5.6	— 1.5	— 4.0	— 3.7	2.8	3.6	3.4	93	88	98	0	NNW 2	0	10	10	10	0.0	✶ 2.
14	62.5	63.2	64.8	— 4.8	— 1.8	— 4.0	— 3.5	3.0	3.7	3.3	95	92	95	NNW 2	NNW 2	0	10	10	8	—	
15	67.0	67.6	67.7	—12.0	— 1.1	—10.7	— 7.9	1.7	3.4	1.9	96	80	97	0	0	0	3⁰	0	1⁰	—	⊔, ≡ 1.
16	65.4	63.5	60.3	—12.0	— 3.0	— 5.2	— 6.7	1.8	2.9	2.8	00	78	90	SSE 3	SSW 4	SSW 4	2⁰	7⁰	10	—	⊔ 1.
17	54.8	52.4	49.5	— 2.2	1.6	1.3	0.2	3.1	5.1	5.0	79	98	00	SW 6	SW 6	SW 10	10	10	10	—	
18	45.5	44.4	44.2	1.2	2.2	1.8	1.7	4.4	4.2	4.6	87	79	88	SW 8	WSW 6	WSW 10	10	10	10	—	
19	45.0	44.9	43.2	2.1	2.8	1.3	2.1	4.8	4.9	4.7	89	88	92	WSW 10	SW 4	SW 6	9	10	10	0.1	
20	39.2	36.9	33.6	4.8	7.3	7.1	6.4	6.1	6.2	6.6	96	82	87	SW 8	SW 15	SW 15	10	10	10	3.0	● n, 3; ⸗ 2, 3.
21	37.3	39.2	41.9	2.6	3.8	2.4	2.9	5.1	4.4	4.6	93	73	84	W 10	W 15	SW 15	10	9	10	0.1	● n, a; ⸗ 2, 3.
22	45.3	49.3	52.5	1.9	4.0	1.0	2.3	4.4	4.4	4.8	86	72	98	SW 6	SW 6	WSW 4	9	10⁰	10	—	
23	49.0	46.2	44.7	0.4	1.7	6.1	2.7	3.7	5.0	6.9	78	96	99	S 5	SW 8	W 5	10⁰	10	10	6.0	⸗ 1, 3; ✶ a; ● 2, 3.
24	45.3	43.8	34.2	5.8	8.0	6.3	6.7	5.9	6.1	6.2	87	76	87	W 5	W 5	SW 20	8⁰	10	10	7.5	● n, p, 3; ⸗ n, 1, 2, 3.
25	35.2	37.2	43.6	4.6	5.4	1.2	3.7	4.8	5.0	4.7	76	75	94	WNW 5	WNW 10	W 4	10	10	0	5.0	⸗ n, 1; ● 2; △ p.
26	46.0	45.5	42.6	5.8	7.8	1.4	5.0	6.9	7.0	5.0	00	89	98	WSW 6	SW 8	SW 2	10	10	0	—	● n.
27	43.2	44.0	47.6	6.2	9.4	5.1	6.9	5.7	6.0	5.5	81	69	85	WSW 10	WSW 8	WSW 4	9	7⁰	8	—	
28	45.6	43.4	43.7	1.8	10.0	1.6	4.5	5.0	5.4	4.9	95	58	94	SSE 4	SW 6	0	3	8⁰	1⁰	—	⊔ 1.
29	42.4	43.3	44.5	— 0.4	5.7	0.2	1.8	4.2	5.6	4.7	94	82	00	SW 2	0	0	5⁰	10⁰	1⁰	—	⊔ ⊔ 1.
30	44.8	44.8	45.4	0.6	4.0	3.6	2.7	4.5	3.5	5.5	94	87	93	ESE 2	0	ESE 4	10	10	10	1.8	● p.
Средн. Mittel	749.2	749.2	749.3	— 1.8	1.4	— 1.4	— 0.6	3.9	4.3	4.2	92	83	93	5.8	5.8	5.5	8.8	9.0	7.5	60.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	749.2	750.7	2.6	7.0	— 0.3	3.1	5.4	6.4	4.5	98	85	00	SW 4	W 3	0	10	8⁰	0	—	≡ 3.
2	49.7	48.9	49.9	— 1.4	1.0	2.2	0.6	4.4	4.9	5.2	00	00	96	ENE 6	NE 6	N 4	10	10	10	0.1	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
3	52.6	53.9	54.5	2.8	3.2	2.2	2.7	5.4	5.0	5.1	96	87	94	NNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
4	56.0	57.5	60.0	0.8	0.4	— 2.2	— 0.3	4.5	3.9	3.2	92	82	83	NNW 6	N 6	NE 4	10	10	10	—	
5	61.9	62.4	63.0	— 4.2	— 4.8	— 4.4	— 4.5	3.1	2.9	3.2	93	90	98	NE 4	ESE 4	SSE 5	10	10	10	—	
6	62.9	62.7	62.3	— 4.6	— 4.1	— 4.4	— 4.4	3.0	3.1	3.2	93	94	98	S 2	S 4	SW 4	10	10	10	—	
7	59.7	57.8	57.4	— 4.3	— 1.6	0.6	— 1.8	3.2	3.9	4.7	98	96	98	SW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.2	● 2.
8	57.1	56.9	56.0	1.4	1.2	1.6	1.4	5.0	4.9	5.2	98	98	00	WNW 10	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
9	54.3	51.8	48.3	— 1.3	3.5	— 1.9	0.1	4.2	3.9	3.9	00	67	98	0	SW 4	SW 2	10	0	0	0.1	≡ 1.
10	42.5	41.8	40.2	0.2	1.7	1.0	1.0	4.5	4.6	4.1	96	90	83	SW 6	WSW 8	WSW 5	10	10	10	—	✶ n; ⸗ 3.
11	40.5	41.4	43.3	— 0.9	— 0.2	— 1.0	— 0.7	4.3	4.3	4.2	00	94	98	WSW 8	WSW 6	NW 2	10	10	10	1.2	✶ 2.
12	46.8	50.7	57.8	— 2.0	— 6.6	—15.8	— 8.1	3.7	2.1	0.9	94	76	67	N 10	NW 10	N 10	10	10	0	—	✶ n.
13	65.0	67.5	67.1	—19.0	—15.2	—16.0	—16.7	0.7	1.0	0.9	70	72	71	NNE 5	NE 2	W 4	0	0	10⁰	—	
14	62.0	60.3	57.2	—10.2	— 7.9	—11.3	— 9.8	1.5	1.9	1.3	73	77	71	WSW 10	W 6	WSW 6	10	8	7	—	
15	53.1	51.6	52.1	— 9.2	— 3.4	— 2.8	— 5.1	1.7	2.7	3.6	78	76	98	SW 6	W 6	W 9	0	1	10	0.1	
16	49.3	46.4	41.9	— 1.7	— 2.1	— 0.4	— 1.4	3.9	3.8	4.2	96	96	94	SW 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	1.2	✶ n, 2, p.
17	45.8	43.2	46.5	— 8.8	— 2.4	— 8.6	— 6.6	1.9	3.6	1.8	85	94	76	WNW 3	W 8	0	8⁰	10	0	0.4	✶ a, 2.
18	47.6	44.9	46.7	— 9.8	1.3	1.9	— 2.2	1.8	4.5	4.9	87	89	93	0	W 10	W 5	10	10	10	0.4	✶ a; ● 2; ⸗ 3.
19	49.1	50.7	51.2	1.9	2.0	0.0	1.3	4.9	4.9	4.4	93	93	96	W 6	W 6	W 4	10	10	10	—	
20	48.8	47.8	47.5	— 2.5	0.0	— 2.3	— 1.6	3.7	4.2	3.7	98	90	96	SSW 4	SSW 3	0	10	8	10	—	
21	47.8	48.5	50.4	— 2.6	— 2.2	— 1.8	— 2.2	3.6	3.7	3.8	96	96	94	NNE 5	NE 6	SE 8	10	10	10	0.2	✶ p.
22	51.3	51.8	52.8	— 3.8	— 5.8	— 7.8	— 5.8	3.3	2.3	2.2	95	77	89	E 8	E 5	ESE 5	10	10	10	0.1	● n; ⸗ 2, 3; ✶ 3.
23	53.6	53.6	53.9	— 7.0	— 7.4	— 9.6	— 8.0	2.4	2.3	1.9	92	92	87	E 5	ENE 10	ENE 10	10	10	10	1.0	⸗ 1; ✶ 2, 3.
24	55.3	56.6	57.8	—11.4	—11.0	—11.8	—11.4	1.6	1.7	1.5	85	86	85	E 5	ESE 5	SE 20	10	10	10	0.1	⸗ 1, 2, 3; ✶ 2; ⸗ 3
25	58.0	57.4	57.4	—12.5	—11.4	—10.7	—11.5	1.4	1.5	1.4	85	78	69	ESE 5	E 10	ESE 20	10	10	10	—	⸗ 1, 3.
26	58.0	59.0	59.2	—13.3	—13.4	—13.8	—13.5	1.3	1.3	1.3	84	84	83	ESE 5	SE 10	SE 20	10	5	10	0.1	✶ 1; ⸗ 1, 3.
27	56.6	56.1	56.4	—13.0	— 9.6	— 8.8	—10.5	1.4	2.1	2.2	84	97	94	SE 12	SSE 5	SSE 4	10	10	10	1.3	✶ 1, 2, 3; ⸗ 2.
28	55.3	56.0	58.0	— 7.9	— 6.6	— 8.2	— 7.6	2.3	2.6	2.3	94	95	94	SSE 6	ESE 4	E 3	10	10	10	1.3	✶ 1, 2.
29	59.3	59.7	60.3	— 9.6	— 9.6	—12.7	—10.6	2.0	1.9	1.6	94	87	92	E 4	E 4	SE 6	10	2	10	—	
30	60.4	62.3	63.4	—10.5	—10.9	—18.8	—13.4	1.9	1.4	0.8	97	72	76	ESE 9	ESE 10	ESE 6	10	10	0	—	⊔ 1.
31	62.4	61.1	60.7	—22.4	—17.4	—19.7	—19.8	0.6	0.9	0.7	84	78	74	ESE 4	E 8	ESE 10	0	0	7	—	
Средн. Mittel	753.9	753.9	754.3	— 5.9	— 4.3	— 6.0	— 5.4	3.0	3.2	3.0	91	87	89	6.8	7.1	7.3	9.0	8.1	8.2	8.4	

1888.

Василевичи. — Январь. — Januar. — Wassilewitschi.

Долгота — Länge: 29° 48′. Широта — Breite: 52° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	749.7	751.4	—18.2	—17.1	—21.8	—19.0	0.3	1.0	0.7	89	84	85	N 3	N 4	N 5	10	10	4	—	← 2.
2	51.7	51.1	50.9	—19.7	—17.4	—13.5	—16.9	0.7	0.8	1.2	74	73	75	NNW 3	NNW 11	NNW 7	8	9	7	—	← 2.
3	52.0	53.0	56.2	—15.4	—10.4	—11.7	—12.5	1.0	1.0	1.0	72	50	53	NNW 10	N 7	NE 2	0	1	7	—	
4	59.2	61.3	63.3	—11.8	— 9.6	—11.4	—10.9	1.3	1.6	1.3	71	74	71	0	0	0	10	10	9	—	
5	63.1	62.3	58.7	—21.4	—12.2	—15.4	—16.3	0.6	1.5	—	78	85	—	0	WSW 2	—	0	9	—	—	
6	56.6	56.4	56.6	—14.4	— 9.6	—11.4	—11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	55.2	55.3	55.5	— 9.2	— 3.2	— 2.4	— 4.9	2.2	3.6	3.8	97	00	00	WSW 2	WNW 4	W 3	10	10	10	—	
8	54.2	52.9	51.4	— 1.2	— 0.4	0.0	— 0.5	4.0	4.4	4.3	96	98	94	W 3	W 2	W 9	10	10	10	1.5	≡⁰ a; ✶ a, 2, p.
9	48.7	48.6	54.0	0.4	1.4	0.5	0.8	4.6	4.4	4.6	96	97	96	W 1	0	E 3	10	10	10	—	
10	61.5	62.6	59.4	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.4	3.1	2.3	2.6	95	73	79	ENE 1	ENE 1	WSW 4	9	5	10	—	
11	51.5	48.2	41.9	— 1.7	0.2	0.3	— 0.4	3.2	4.4	4.5	80	94	96	WNW 12	WNW 12	WNW 10	10	10	10	0.7	✶ a, 3.
12	39.8	42.4	46.0	— 3.4	— 7.1	—10.9	— 7.1	3.1	2.3	1.7	89	90	86	NNW 10	N 15	N 15	10	10	10	0.0	⸗ n; ✶, ✢ a, 2, 3.
13	49.7	51.4	54.9	—17.0	—12.7	—12.6	—14.1	1.2	1.6	1.6	00	96	92	N 10	NNE 10	NNE 2	10	10	10	0.0	✢ 1, 2; ✶ 1, 2, 3.
14	57.8	58.7	60.8	—11.4	—10.0	— 7.0	— 9.5	1.9	1.9	2.7	00	94	00	NNE 4	NNE 6	NE 4	10	10	10	—	
15	62.1	62.6	63.9	— 6.8	— 5.3	— 9.6	— 7.2	2.7	2.9	2.2	00	96	00	NE 4	NNE 2	NE 1	10	10	10	—	
16	64.7	64.4	62.8	—10.0	—14.0	—12.4	—12.1	1.8	1.4	1.6	87	91	92	0	NNW 1	0	10	10	10	0.0	✶ 1, a.
17	60.9	59.5	57.0	— 9.7	— 6.7	— 5.0	— 7.1	2.1	2.7	3.1	00	00	00	WNW 2	WNW 2	NNW 6	10	10	10	—	⊔ 2; ●⁰ 3.
18	52.9	49.8	44.3	— 4.0	— 3.7	— 4.2	— 4.0	3.4	3.4	3.3	00	98	00	WNW 10	WNW 10	WNW 6	10	10	10	0.1	✶ p, 3.
19	48.1	51.2	48.8	— 7.4	— 8.2	— 8.0	— 7.9	2.3	2.1	2.2	89	85	91	NW 10	WNW 10	WSW 8	1	1	10	0.0	✶ 3.
20	41.2	42.3	44.9	— 3.2	— 0.6	— 3.7	— 2.5	3.4	2.8	3.1	96	64	89	W 11	WNW 15	W 6	10	2	2	0.1	✶ n, a.
21	45.0	45.0	44.4	— 4.5	— 3.2	— 6.3	— 4.7	3.3	3.6	2.7	00	00	95	WNW 2	NNW 1	SSW 2	10	7	10	0.1	✶ 1, p, 3.
22	39.4	39.1	41.6	— 2.6	— 4.9	—13.0	— 6.8	3.8	2.9	1.4	00	93	88	WSW 6	NNW 5	N 2	10	10	0	0.1	✶ 1, a; ☵ 3.
23	44.6	46.3	50.3	—17.0	—12.6	—17.6	—15.7	1.2	1.4	0.9	00	84	84	NNW 2	N 1	0	10	1	10	—	
24	55.0	56.6	54.9	—16.7	—13.8	—19.2	—16.6	1.1	1.3	0.9	90	83	94	0	0	SSW 8	10	10	0	—	
25	42.5	40.5	39.7	—17.0	0.2	0.8	— 5.3	1.1	4.6	3.7	95	98	75	SSW 12	W 12	WNW 10	10	10	10	0.6	✶⁰, ✢ 1.
26	36.7	39.0	37.4	— 0.2	0.3	— 5.7	— 1.9	4.5	4.0	3.0	00	85	00	NW 2	NW 4	0	10	7	10	0.1	✶⁰ 1.
27	31.3	29.9	32.6	0.8	1.4	— 4.2	— 0.7	4.8	4.5	3.2	98	89	95	WSW 6	SW 4	NW 8	10	10	10	0.0	✶ p, 3.
28	39.0	40.8	43.3	— 7.2	— 3.0	— 5.4	— 5.2	2.0	2.4	2.1	75	66	71	WNW 6	WSW 4	WSW 4	4	10	3	—	
29	45.0	45.3	46.4	—16.2	— 6.7	—14.8	—12.6	1.2	1.9	1.2	00	70	87	0	0	0	2	8	3	—	⊔ 1.
30	47.4	45.9	48.4	—15.0	—12.0	—13.4	—13.5	1.1	1.6	1.4	82	93	88	WSW 1	ENE 4	NNE 1	10	10	10	0.2	✶ 2, p.
31	53.7	54.1	51.5	—24.6	—11.8	—13.2	—16.5	0.6	1.5	1.5	00	82	96	0	0	E 6	1	9	10	1.1	
Средн. Mittel	750.4	750.5	750.7	—10.0	— 7.0	— 8.9	— 8.6	2.3	2.6	2.3	92	86	89	4.6	5.1	4.6	8.4	8.3	8.1	4.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 136.8 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 748.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	737.0	736.1	— 5.7	2.5	— 0.8	— 1.3	3.0	5.5	4.3	00	00	00	ESE 4	SSE 6	NE 4	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1; ✶ n, 1, p, 3.
2	39.2	40.8	42.7	— 8.6	— 7.3	— 6.2	— 7.4	2.0	1.9	2.8	88	72	00	NNW 5	NNW 6	NW 8	10	9	7	0.6	✶ n, 1, 3; ✢ 3.
3	46.4	47.6	49.4	— 8.4	— 6.6	—16.0	—10.3	2.4	2.0	1.1	00	73	90	WNW 1	WNW 2	0	10	9	0	0.0	✶ a.
4	47.1	43.3	37.8	—14.6	— 6.7	— 6.9	— 9.4	1.4	2.4	2.7	00	86	00	0	SSE 2	S 10	10	9	10	0.2	⊔ 1; ✶ p, 3; ✢ 3.
5	35.6	37.4	39.4	— 8.5	— 5.0	— 7.8	— 7.1	2.3	2.8	2.5	97	90	00	ESE 4	ESE 1	E 2	10	7	10	0.2	✶ a, p, 3.
6	39.2	39.9	39.8	— 9.9	— 8.8	— 8.6	— 9.1	2.1	2.3	2.2	00	00	94	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	1.0	✶ a, 2, p, 3.
7	40.3	42.3	44.0	— 4.9	— 7.6	—10.4	— 7.6	3.2	2.5	1.8	00	00	90	NE 5	ENE 5	ESE 4	10	10	10	0.3	✶ n, 1, a, p, 3.
8	42.9	42.7	43.5	—14.6	— 5.8	—20.0	—13.5	1.4	2.0	0.9	00	69	00	0	0	0	9	7	0	—	≡ 3.
9	44.1	44.1	44.6	—23.2	—12.8	—15.7	—17.2	0.7	1.6	1.2	00	96	95	0	ENE 2	ENE 1	0	2	10	—	⊔² 1.
10	45.5	45.6	46.0	—12.1	— 9.9	—10.2	—10.7	1.8	2.1	2.0	00	00	00	0	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.0	✶ 2.
11	47.0	47.4	48.2	—13.0	— 3.8	—10.8	— 9.2	1.6	2.6	2.0	00	78	00	0	0	0	10	10	0	—	
12	48.1	49.0	50.1	— 7.8	— 2.0	— 5.4	— 5.1	2.5	3.0	2.4	00	76	78	SSE 4	S 4	S 4	10	10	0	0.0	✶ 1.
13	51.5	52.2	52.3	— 6.4	— 0.9	— 7.4	— 4.9	2.6	3.5	2.5	95	80	97	SSE 4	ESE 4	SE 8	10	9	7	—	
14	55.0	56.6	57.5	— 7.0	— 1.5	— 3.4	— 4.0	2.7	4.0	3.5	00	98	00	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10	1.0	✶ n, 1, a, 3.
15	58.2	58.9	58.8	— 4.8	— 3.4	— 3.5	— 3.9	3.2	3.5	3.4	00	98	98	ESE 1	SSE 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
16	58.1	58.1	56.9	— 2.9	— 0.5	— 3.3	— 2.2	3.6	3.9	3.4	98	88	96	ESE 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	
17	55.3	54.5	53.2	— 5.4	— 3.3	— 4.2	— 4.3	3.0	3.3	3.3	00	91	98	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	
18	51.7	51.1	49.6	— 5.2	— 1.2	— 8.2	— 4.9	3.1	3.2	2.4	00	76	00	ESE 4	ENE 4	E 4	10	7	10	0.2	
19	45.6	42.9	44.8	— 6.8	— 8.6	— 9.4	— 8.3	2.7	2.1	2.2	00	91	00	ENE 12	NE 15	ENE 15	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 3; ✢ 2, 3.
20	49.8	51.5	52.8	—11.2	— 9.7	—14.2	—11.7	1.7	1.6	1.2	89	74	79	ENE 15	NE 18	ENE 12	10	1	0	—	✢ 1.
21	52.7	52.3	51.8	—19.8	—12.7	—16.2	—16.2	0.7	1.1	0.9	80	65	76	ENE 4	ENE 6	NE 4	0	0	0	—	
22	50.9	49.9	49.9	—22.6	—12.6	—13.8	—16.3	0.6	1.0	0.9	84	58	58	ENE 4	ENE 2	0	0	1	8	—	
23	52.9	50.5	53.5	—27.4	— 7.7	—17.5	—17.5	0.4	1.4	0.9	90	57	84	0	NE 1	0	2	3	0	—	
24	56.7	57.5	58.5	—24.2	—10.0	—16.9	—17.0	0.6	1.5	1.1	00	71	95	NE 1	ENE 4	0	0	1	0	—	
25	60.7	61.8	63.4	—22.8	— 7.8	—15.8	—15.5	0.7	1.6	1.2	00	63	95	0	ENE 4	0	0	0	0	—	
26	65.1	65.6	66.2	—24.2	— 5.2	—10.8	—13.4	0.6	2.0	1.7	00	66	90	0	ENE 1	0	3	3	10	0.0	✶⁰ p.
27	67.4	68.1	66.8	—12.6	— 9.3	—18.5	—13.5	1.4	1.6	1.0	84	75	00	NE 4	ENE 2	0	10	10	0	0.0	✶⁰ a.
28	63.5	61.8	60.5	—11.0	— 3.8	— 7.0	— 7.3	1.8	2.4	2.2	93	71	81	ENE 1	NNW 2	N 1	7	10	3	—	
29	60.7	60.8	59.2	—10.8	— 6.6	—14.9	—10.8	1.9	2.2	1.2	97	81	82	0	0	0	10	10	1	0.0	✶ a.
Средн. Mittel	750.7	750.7	750.9	—12.3	— 6.2	—10.5	— 9.6	1.9	2.4	2.0	96	81	92	2.9	3.9	3.3	7.6	7.2	5.7	3.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	753.8	749.6	—15.2	— 4.5	— 8.8	— 9.5	1.2	2.4	2.2	86	75	97	0	N 1	WNW 2	10	0	0	—	⊔ 1.
2	43.9	40.2	36.9	— 7.7	— 4.4	— 8.4	— 6.8	2.4	2.6	1.9	95	79	82	0	WSW 10	SE 3	0	6	0	—	
3	33.6	30.4	31.4	—11.3	— 2.3	— 3.8	— 5.8	1.5	2.7	3.4	82	69	00	SSW 3	SSW 18	SW 6	6	10	10	0.3	⸙, ✳ p.
4	30.8	34.1	40.8	— 8.8	— 8.2	—13.4	—10.1	1.7	1.8	0.9	75	73	60	WSW 15	W 15	WNW 1	3	8	0	—	
5	44.0	44.5	44.8	—22.8	— 5.4	—10.4	—12.9	0.6	2.0	1.5	92	66	77	0	SSE 4	SSE 4	0	9	0	—	
6	42.5	40.5	40.0	—13.8	— 9.9	—12.4	—12.0	1.2	1.6	1.7	75	74	00	ENE 2	NE 8	NE 15	10	10	10	0.0	✳ 1, p, 3; ⸙ 3.
7	40.7	38.2	32.6	—14.2	— 9.2	— 7.8	—10.4	1.3	1.7	2.5	87	78	00	WNW 12	SW 6	SSW 2	10	10	7	1.5	✳ p.
8	31.2	32.2	42.4	— 5.2	— 6.2	—13.2	— 8.2	2.8	2.2	1.2	90	76	72	NW 8	NW 15	NNW 15	10	10	0	0.0	✳ a, 2; ⸙ 2, 3.
9	47.2	47.2	43.2	—18.0	— 8.5	—11.7	—12.7	0.9	1.4	1.6	84	61	89	WNW 6	WNW 6	SSE 1	0	10	2	2.2	✳° p.
10	34.0	31.1	33.7	— 9.2	— 1.8	— 8.3	— 6.4	2.2	4.0	2.4	00	00	00	ESE 1	ENE 1	NE 6	10	10	10	0.1	✳ n, 1, 2, 3.
11	35.8	36.9	38.9	—12.3	—10.7	—14.6	—12.5	1.7	1.6	1.1	00	80	78	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	0	0.8	✳° 1, a, 2, p.
12	38.2	37.4	36.5	—14.2	—10.9	—12.4	—12.5	1.5	1.5	1.6	00	79	92	NNE 2	NNE 8	NNE 10	10	10	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3; ⸙ 3.
13	37.3	38.0	39.1	—15.6	— 8.4	—12.6	—12.2	1.2	1.7	1.2	90	73	73	NNE 4	NNE 4	NE 4	7	0	0	—	
14	38.7	38.7	40.4	—20.8	—10.9	—17.8	—16.5	0.7	1.2	1.0	86	62	89	NNE 1	NNE 2	0	2	0	0	—	
15	41.5	42.5	43.4	—18.2	— 3.2	—13.1	—11.5	1.0	2.1	1.6	94	59	96	0	NNE 1	0	0	7	0	—	
16	42.4	44.5	46.7	—10.2	— 2.6	—11.8	— 8.2	2.0	2.4	1.6	00	64	89	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
17	47.0	46.1	45.6	—10.7	— 4.0	— 2.6	— 5.8	1.8	3.0	3.8	94	89	00	NNW 4	ENE 6	0	10	10	10	0.0	✳, ● p.
18	48.2	50.0	49.5	— 2.1	3.9	1.2	1.0	3.9	5.0	5.0	00	82	00	0	ENE 1	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1.
19	47.7	47.1	45.2	1.2	3.8	0.2	1.7	5.0	5.9	4.5	00	98	96	ENE 1	NE 2	ENE 18	10	10	10	—	
20	46.5	49.8	54.8	— 0.5	4.5	— 0.8	1.1	4.4	5.2	4.2	00	82	98	ENE 6	0	NE 2	10	9	10	—	
21	58.3	60.6	62.4	— 2.8	2.4	— 3.9	— 1.4	3.6	3.0	2.3	98	55	69	E 6	E 15	ESE 4	10	7	3	—	
22	61.3	59.1	56.0	— 8.0	0.4	— 4.2	— 3.9	1.9	2.6	2.7	80	55	81	ESE 4	SE 4	SE 6	1	1	0	—	
23	52.4	50.4	48.1	— 6.0	2.4	— 1.7	— 1.8	2.9	3.1	3.2	00	58	80	SSE 6	SSE 5	SE 4	10	1	7	—	
24	44.1	42.1	40.5	— 1.5	1.8	0.8	0.4	3.7	5.1	4.9	90	98	00	SSE 6	SE 6	WNW 2	10	10	10	3.0	✳ a, 2.
25	42.3	43.5	44.2	0.2	1.8	— 1.8	0.1	4.2	3.4	3.7	90	64	92	NNW 2	NW 2	SE 2	10	10	4	—	● n.
26	42.7	41.7	39.4	— 0.2	7.2	3.2	3.4	4.2	5.0	5.8	92	66	00	SE 2	ESE 5	S 8	8	3	10	0.8	
27	42.7	41.9	39.9	2.0	8.8	5.0	5.3	5.3	5.0	6.1	00	59	94	WSW 4	ESE 6	SSE 4	0	9	10	—	● n.
28	39.8	39.9	43.1	5.0	12.6	5.2	7.6	6.5	6.8	6.1	00	62	92	SSE 2	SW 6	SW 1	8	10	10	—	
29	43.5	42.7	42.4	7.4	16.8	10.4	11.5	6.8	7.5	7.7	89	53	82	ESE 4	ESE 3	SSE 3	8	9	10	—	
30	43.6	44.9	46.2	7.8	17.7	8.3	11.3	6.9	8.3	7.4	88	56	91	ESE 2	SSE 4	0	9	9	0	1.9	
31	46.2	45.8	44.8	7.0	15.6	8.8	10.5	7.5	9.7	7.6	00	74	91	SE 1	SE 2	ESE 1	10	7	4	17.5	● n, 1; ⸜ 3.
Средн. Mittel	743.4	743.1	743.3	— 7.1	— 0.4	— 4.9	— 4.1	3.0	3.6	3.3	92	72	89	3.5	5.5	4.2	6.8	7.3	5.1	28.2	

Апрѣль. — April.

1	745.4	746.8	747.1	7.7	11.6	5.6	8.3	7.9	6.6	6.4	00	64	94	SW 1	WNW 6	NW 1	2	10	1	—	
2	47.1	45.9	44.4	1.8	11.2	7.4	6.8	5.2	5.7	5.5	00	58	72	0	SSW 4	SE 1	9	8	1	—	⊔°
3	44.8	44.9	43.8	5.4	12.8	8.6	8.9	6.7	7.2	7.9	00	66	95	ESE 2	SSE 2	E 1	10	9	10	9.0	● 1, p, 3.
4	42.4	44.4	46.3	9.0	15.2	10.0	11.4	8.6	8.1	7.7	00	63	84	WSW 2	WSW 4	0	10	9	1	—	● n.
5	46.2	44.1	43.0	8.6	19.0	15.4	14.3	8.3	8.7	9.6	00	53	73	0	SSE 6	SSE 6	3	10	0	—	
6	41.8	42.0	41.2	14.2	20.1	16.0	16.8	8.5	8.9	10.7	71	51	79	SSE 4	SE 6	SE 4	9	10	0	2.7	
7	41.3	43.4	46.4	8.4	11.2	8.0	9.2	8.2	5.6	5.8	00	57	72	WSW 4	WNW 6	W 2	10	9	3	—	● n, 1.
8	46.3	45.2	45.3	6.7	14.4	8.0	9.7	5.4	6.0	8.0	74	49	00	ENE 4	SSE 4	0	10	9	10	—	
9	46.9	48.0	47.6	1.1	3.0	2.8	2.3	5.0	4.8	4.7	00	85	82	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	
10	46.0	45.5	44.8	1.8	4.8	2.8	3.1	4.7	5.0	5.1	90	78	91	NNW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	—	
11	43.4	43.2	43.2	2.2	4.6	3.5	3.4	5.0	5.2	5.0	93	82	85	WNW 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
12	41.2	40.7	40.9	2.2	4.9	4.6	3.9	4.7	4.6	5.2	81	70	82	N 2	N 1	N 1	10	10	10	—	
13	41.9	42.5	44.0	5.7	11.0	6.2	7.6	6.4	4.9	4.8	94	51	67	NNE 2	NNW 6	NNW 8	10	7	1	—	
14	43.5	43.0	42.3	2.9	5.9	6.2	5.0	4.6	4.8	4.8	80	69	67	NNW 4	NNE 10	NNW 6	10	10	10	—	
15	42.0	42.1	43.9	2.2	4.0	2.9	3.0	4.4	5.4	4.6	82	88	80	NNE 4	N 3	N 2	10	10	10	0.4	● a, 2.
16	44.9	45.7	47.0	2.0	5.6	5.1	4.2	4.6	4.8	4.8	87	71	74	N 4	NNE 8	NNW 4	10	10	10	0.0	✳, ●° a.
17	48.3	48.8	49.9	2.7	7.3	5.9	5.3	4.7	4.9	5.0	84	65	72	NNW 10	NW 6	NNW 3	10	10	10	—	
18	50.6	50.7	51.1	3.2	6.1	4.6	4.6	4.6	4.2	4.7	80	60	74	NNE 4	NNE 5	0	10	9	0	—	
19	52.1	51.6	51.5	4.0	11.6	6.9	7.5	5.0	4.9	5.3	82	48	72	NNW 1	ENE 2	SE 1	3	0	0	—	⊔⊔
20	51.2	50.2	49.5	4.9	15.4	9.9	10.1	5.9	6.6	5.8	92	51	64	0	ESE 4	SE 1	0	2	0	—	⊔
21	49.8	49.1	48.7	9.1	17.4	13.0	13.2	6.7	6.4	6.9	77	44	62	ESE 2	SSE 6	SE 2	0	8	0	—	
22	49.3	49.0	48.4	11.0	18.4	13.4	14.3	7.4	6.1	8.1	75	39	71	E 1	E 4	ESE 2	3	8	7	—	
23	48.5	47.7	47.7	10.9	20.0	12.2	14.4	8.4	7.7	8.1	87	44	76	SSE 4	SSE 6	E 1	7	7	5	0.0	● p.
24	47.8	48.3	49.6	10.6	15.4	7.4	11.1	8.9	8.8	7.2	94	67	94	NNW 1	NNE 5	ENE 4	10	8	10	—	
25	48.7	47.5	43.4	5.3	10.3	10.6	8.7	6.7	7.8	9.0	00	83	95	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	2.8	
26	42.5	39.5	41.4	12.7	14.8	6.0	11.2	9.5	9.5	6.3	88	76	90	SSW 4	NNW 10	NE 6	10	9	10	2.4	● n, a, p, 3.
27	42.5	41.5	38.7	0.6	1.2	1.4	1.1	3.9	4.4	4.8	82	87	94	NNE 10	NNE 6	NNE 8	10	10	10	3.6	△ a; ● a, 2.
28	35.9	37.4	41.5	2.7	5.2	4.0	4.0	4.9	3.4	5.0	87	51	82	NNW 2	WNW 5	NW 1	10	10	10	—	
29	49.0	52.4	54.8	5.0	11.9	5.9	7.6	5.8	6.2	6.4	89	60	93	WNW 2	W 3	0	7	8	1	—	
30	56.0	54.8	51.7	6.0	13.2	9.6	9.6	6.1	4.5	6.8	88	40	76	NNE 1	E 4	0	0	6	6	—	⊔
Средн. Mittel	745.9	745.9	746.0	5.7	10.9	7.5	8.0	6.2	6.1	6.3	89	62	80	2.9	4.8	2.4	7.8	8.5	5.5	20.9	

1888.

Василевичи. — Май. — Mai. — Wassilewitschi.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.6	752.4	8.7	13.8	10.2	10.9	6.8	6.5	7.0	81	56	76	NNW 2	WNW 3	0	10	10	3	—	
2	52.7	52.0	51.9	12.4	20.3	15.8	16.2	8.7	8.4	9.2	82	47	68	ESE 1	S 8	SE 2	5	6	8	0.1	
3	54.6	54.5	54.5	12.6	20.8	14.0	15.8	9.6	7.4	7.7	89	41	65	NNE 2	NNE 1	0	0	0	0	—	
4	52.7	51.0	50.0	14.6	23.5	17.2	18.4	8.6	9.6	12.2	70	44	84	0	ESE 1	0	1	8	10	1.1	●⁰ p.
5	50.7	51.1	50.2	12.9	13.1	12.8	12.9	9.9	9.1	8.3	90	82	76	NNW 3	NNW 7	N 6	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
6	47.7	46.8	47.7	9.7	17.2	11.0	12.6	7.0	6.9	5.5	78	47	56	N 10	NW 15	NW 2	5	9	10	—	
7	48.0	48.9	49.9	8.2	8.3	4.7	7.1	6.0	6.3	5.9	74	77	92	NW 6	WNW 6	WNW 4	1	10	7	0.0	● p.
8	50.6	49.9	49.0	6.0	13.5	9.8	9.8	5.6	5.2	7.3	81	45	83	0	WNW 4	WNW 1	0	9	10	—	
9	46.5	46.2	45.6	11.5	17.6	10.4	13.2	9.5	10.1	6.1	95	68	65	WSW 4	WSW 12	W 1	10	10	1	0.1	● 1, a, 2, p.
10	47.0	47.4	48.7	8.2	11.7	7.0	9.0	5.1	4.5	5.0	63	44	67	WNW 4	WNW 5	ENE 1	6	9	1	0.0	⸗ p.
11	50.0	49.5	49.4	5.5	12.9	6.7	8.4	5.6	6.0	5.9	83	54	82	E 2	0	WSW 2	5	9	9	5.5	●⁰ a; △ a, p.
12	48.8	48.4	48.7	6.2	9.6	5.2	7.0	6.2	5.7	6.2	88	64	94	SSE 2	SSW 4	NW 1	3	9	9	0.1	⊔; ●⁰ 2, p.
13	48.5	49.1	50.0	3.6	7.1	3.6	4.8	5.6	4.6	5.3	95	61	90	WSW 4	W 10	NNW 1	10	6	3	0.0	● 1, p; △ p.
14	49.3	47.8	45.4	6.1	12.0	10.6	9.6	5.3	6.9	6.9	75	66	73	S 3	SSW 10	S 4	9	10	3	—	
15	44.9	44.5	47.7	11.4	19.3	10.8	13.8	7.1	8.7	9.6	71	52	00	SW 10	SSW 12	SW 2	4	8	10	8.5	● p, 3; ⸗ p.
16	51.2	51.8	52.1	10.3	17.3	12.2	13.3	8.5	6.6	9.4	92	45	90	WNW 1	0	0	6	1	6	—	
17	53.5	53.8	53.9	12.7	23.3	18.4	18.1	9.0	9.2	11.1	83	43	70	NW 1	SE 2	0	0	8	0	—	♄²
18	55.1	54.7	54.7	17.2	27.1	20.5	21.6	11.9	9.8	12.3	82	37	69	ESE 1	W 1	0	1	6	2	—	
19	54.7	53.1	51.0	19.6	29.4	20.6	23.2	11.6	10.5	11.6	69	34	64	W 2	SW 6	WSW 1	0	2	1	—	♄⁰
20	49.4	48.7	48.8	20.2	26.5	17.1	21.3	10.5	10.8	8.7	59	42	60	WNW 4	NNW 3	0	4	1	3	—	♄⁰
21	49.0	46.9	48.1	14.1	22.6	9.8	15.5	7.9	7.0	6.5	66	34	71	NNE 1	WNW 10	NNE 4	0	5	10	—	♄⁰; ⸗ p.
22	48.9	50.9	51.7	6.2	7.1	6.7	6.7	4.8	5.1	5.5	67	68	76	N 8	N 8	N 4	7	10	10	—	
23	51.8	51.2	50.6	5.8	11.0	7.6	8.1	5.2	5.1	6.0	76	52	77	N 4	NNW 5	NNE 1	10	9	7	—	
24	49.7	49.1	48.1	8.6	15.3	10.8	11.6	6.2	5.0	6.8	74	39	72	0	ESE 1	0	9	8	10	—	
25	44.6	41.4	40.1	9.6	15.8	10.0	11.8	7.2	7.9	9.2	82	59	00	WNW 2	WSW 3	SW 2	10	10	4	0.0	● a, p; ⸗ p.
26	37.1	36.6	39.5	12.0	16.9	9.3	12.7	8.9	9.7	7.7	86	68	91	WSW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	2	2.6	●, ⸗ p.
27	42.7	43.8	45.0	8.5	10.4	10.5	9.8	6.6	7.8	7.4	79	84	79	WNW 4	NW 4	SW 2	7	8	8	5.6	●, △ p.
28	48.4	49.0	49.2	10.6	16.7	12.8	13.4	7.4	7.1	9.7	77	50	89	W 2	WSW 5	0	0	7	0	—	♄²
29	48.7	48.5	48.5	15.9	24.6	17.8	19.4	8.1	9.5	11.4	60	42	75	SSW 6	SSW 10	S 1	9	7	6	—	
30	50.7	50.7	50.7	15.8	26.4	17.0	19.7	10.0	9.1	7.7	75	36	54	S 1	SW 4	0	9	7	4	—	
31	51.6	51.5	50.9	15.4	27.7	17.2	20.1	11.3	9.1	11.4	87	34	78	0	E 1	E 1	8	8	4	1.2	● p.
Средн. Mittel	749.4	749.0	749.2	11.0	17.4	11.9	13.4	7.8	7.6	8.1	78	52	77	3.0	5.3	1.5	5.5	7.4	5.5	24.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	749.6	748.7	15.5	24.8	16.9	19.1	11.1	9.2	10.7	85	40	75	ESE 1	ESE 10	WNW 2	9	3	10	7.2	⸜² 3.
2	48.8	48.9	49.2	12.2	12.4	10.2	11.6	10.3	9.8	9.3	98	93	00	NNW 2	0	0	10	10	10	9.5	● n, a, 2.
3	48.9	48.7	51.5	8.2	12.2	9.8	10.1	7.3	7.6	8.0	91	72	88	NNW 6	NNE 8	N 4	10	10	9	0.0	● p.
4	52.5	52.4	51.4	10.4	16.0	13.1	13.2	8.4	9.2	11.1	91	67	99	SSW 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	—	
5	49.9	48.1	46.3	13.0	19.4	16.2	16.2	10.4	11.5	11.0	94	68	80	ENE 2	S 2	SSE 2	10	9	2	—	♄²
6	47.7	49.0	48.4	9.8	12.4	11.2	11.1	6.1	6.5	6.1	68	61	61	NW 6	NW 10	WNW 2	9	7	3	—	
7	49.2	49.5	50.9	9.2	14.1	11.2	11.5	6.7	5.6	6.4	78	47	65	NNW 8	NNW 6	N 2	1	10	10	—	
8	51.9	51.6	51.1	9.2	15.2	10.6	11.7	5.6	6.0	8.7	65	47	92	NNE 4	N 2	0	1	7	10	—	
9	51.2	50.5	50.0	12.0	17.4	13.8	14.4	7.4	5.4	7.6	71	37	65	0	N 4	0	2	8	2	—	♄²
10	49.7	48.6	46.9	12.2	20.6	16.2	16.3	8.6	7.7	8.5	82	43	62	0	NNE 4	0	0	5	7	—	♄²
11	46.4	46.6	46.8	12.8	22.2	16.5	17.2	8.1	8.3	9.8	74	42	70	N 4	NNW 5	0	7	8	10	0.1	♄²
12	48.0	48.4	48.9	14.4	18.5	14.4	15.8	11.8	11.1	10.6	97	70	87	WNW 5	NW 5	0	10	9	2	—	● n.
13	49.3	47.8	45.9	13.6	22.2	12.4	16.1	8.5	8.0	8.7	73	41	82	0	SE 1	NNW 4	6	8	10	4.4	●⁰ 3.
14	46.6	45.6	44.8	10.4	17.6	15.3	14.4	8.2	8.9	8.7	88	60	67	WNW 4	WNW 6	WNW 2	1	6	2	—	● n.
15	44.1	43.6	42.9	14.5	21.1	16.4	17.3	8.9	9.1	8.7	73	50	63	W 5	NNW 7	NNW 2	6	6	3	—	♄
16	41.3	39.1	41.1	14.8	21.3	12.0	16.0	8.8	10.0	10.2	70	54	98	ENE 2	E 3	W 4	9	9	9	16.0	●² p.
17	42.0	41.8	45.0	11.8	16.3	11.7	13.3	9.1	9.6	10.3	88	69	00	SW 6	NNW 4	WSW 2	10	9	2	5.7	● p.
18	48.0	48.9	49.7	13.0	20.1	16.0	16.4	9.8	10.2	12.1	89	57	89	NW 1	NW 4	0	0	7	1	—	♄²
19	50.5	49.7	49.4	17.1	22.5	17.0	18.9	11.4	10.3	13.2	79	51	92	NNE 1	ENE 2	ENE 1	3	9	10	3.0	♄²
20	48.9	48.7	47.8	16.1	20.0	16.0	17.4	12.9	12.9	13.5	95	74	00	ENE 2	ENE 8	ENE 1	10	10	10	3.9	● n, p, 3.
21	47.9	48.4	49.1	13.0	20.0	12.8	15.3	8.6	9.1	7.0	77	53	64	ENE 6	N 3	0	10	2	0	—	
22	50.8	51.0	50.3	14.7	23.0	16.5	18.1	9.3	9.2	12.5	75	44	90	NE 1	NNW 2	0	0	1	1	—	♄²
23	50.4	49.7	49.2	16.4	24.2	17.9	19.5	10.9	11.6	8.9	78	51	58	NNW 2	NNW 4	NNW 1	1	7	0	—	
24	49.0	49.6	50.8	14.5	19.6	14.2	16.1	7.4	7.4	8.0	60	44	66	NNW 2	NNW 10	N 2	3	8	5	—	
25	53.2	52.1	48.5	12.9	19.9	17.3	16.7	7.9	7.6	10.0	72	44	68	0	N 1	SW 4	2	8	8	—	♄
26	46.5	45.2	45.3	16.7	23.8	17.1	19.2	9.5	10.6	7.9	67	49	55	NE 6	NNW 8	NNE 2	0	2	0	—	⸗ p.
27	48.6	48.6	47.7	13.4	20.8	14.2	16.1	8.3	9.5	6.7	73	51	56	NNE 2	NNE 4	0	0	5	1	—	
28	47.5	45.6	42.8	16.8	25.2	19.8	20.6	10.3	12.1	12.1	73	51	70	S 2	SSE 4	E 1	1	3	2	—	
29	40.4	38.8	38.0	20.9	29.4	17.0	22.4	13.1	14.9	13.2	72	49	92	ESE 2	SSE 6	SE 4	1	3	10	10.2	♄; K, ⸗, ●, ▲ p.
30	37.0	38.2	39.8	17.7	21.2	16.4	18.4	13.7	12.0	7.9	91	65	57	SSW 5	WNW 10	0	8	8	9	—	
Средн. Mittel	747.9	747.5	747.3	13.6	19.8	14.7	16.0	9.3	9.4	9.6	80	55	77	3.0	4.9	1.5	5.0	6.9	5.6	60.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	739.5	736.5	15.4	21.3	14.4	17.0	9.3	8.6	7.2	71	46	59	NW 1	NE 3	NE 1	7	10	10	3.0	⚊; ●⁰ p, 3.
2	35.3	37.7	40.9	15.4	14.7	14.0	14.7	12.2	11.6	11.1	93	93	94	NW 2	WNW 4	0	10	10	9	0.1	●⁰ a, 2.
3	42.4	42.5	43.8	11.6	21.3	16.5	16.5	9.9	10.6	10.7	98	56	76	WNW 1	NNW 3	NNE 2	10	9	8	—	⚊², ≡²
4	44.2	43.4	43.2	13.5	18.8	15.2	15.8	9.5	9.4	10.9	83	58	85	N 1	N 2	0	8	10	3	—	⚊
5	43.2	42.7	42.3	14.9	23.1	16.3	18.1	10.3	8.8	7.7	82	41	56	WNW 1	N 6	0	2	9	6	—	⚊⁰
6	43.0	43.0	43.3	18.5	25.2	18.2	20.6	11.1	11.4	10.0	70	48	64	0	SW 7	S 1	2	9	6	0.0	⚊⁰; ●⁰ p; ⊼, ⊂
7	45.1	45.8	46.0	18.5	25.4	18.6	20.8	12.6	10.7	12.7	80	45	80	WNW 1	W 2	0	8	9	9	—	⚊
8	45.8	45.3	43.8	18.0	24.7	17.9	20.2	11.7	10.0	14.0	76	44	92	WNW 1	W 3	0	9	8	10	2.5	⚊²; ⊼; ● n.
9	42.8	43.9	44.7	14.0	17.8	13.5	15.1	10.0	8.2	8.4	85	55	73	N 3	N 3	NNW 1	10	10	9	—	⚊; ● n.
10	45.3	45.3	45.3	12.4	18.4	11.1	14.0	7.4	5.6	8.5	69	35	86	WNW 5	WNW 10	0	0	6	1	3.4	⚊
11	44.5	43.5	44.3	14.4	18.9	13.8	15.7	9.7	12.1	11.5	80	75	98	SSW 3	SSW 8	0	4	9	1	0.0	⚊⁰; ● n, p; ⊼, ⌒, ≡⁰ 3
12	45.8	44.2	42.6	15.1	24.7	16.2	18.7	11.7	11.6	13.0	91	50	95	0	SE 6	ESE 1	0	4	10	4.7	⚊², ●, ⸝ p, 3.
13	44.7	43.9	44.5	12.4	18.1	13.2	14.6	8.9	7.9	7.7	85	52	68	WSW 4	WSW 8	SW 5	1	8	9	0.0	⸝, ●⁰ n, p.
14	44.2	42.7	41.9	12.4	16.4	13.0	13.9	8.6	8.8	10.1	80	64	91	S 3	SSE 7	E 1	9	9	8	1.0	⚊; ● a, p.
15	41.3	41.2	41.7	10.8	16.4	12.0	13.1	9.0	9.4	9.6	94	68	93	WSW 5	WSW 4	WSW 3	9	9	8	0.8	⚊; ●² 2, p.
16	41.8	42.8	44.2	12.3	14.6	11.2	12.7	9.0	9.5	9.4	86	77	95	WNW 1	NW 2	0	10	10	0	0.0	⚊; ●⁰ a, p.
17	45.2	44.1	42.5	15.3	22.8	15.5	17.9	10.3	10.2	12.1	80	49	92	0	WSW 2	0	0	8	10	2.0	⚊; ● p.
18	38.9	38.8	39.1	14.8	19.2	16.7	16.9	11.7	13.5	13.7	93	82	97	ENE 3	WSW 1	0	10	10	7	—	●⁰ n; ≡⁰ 3.
19	37.9	36.6	35.1	17.7	24.6	17.5	19.9	12.8	13.4	13.2	85	58	89	SW 2	SSW 5	W 8	10	10	10	13.0	● p.
20	34.7	35.2	36.2	15.6	18.4	15.7	16.6	12.5	13.9	12.0	94	88	90	WNW 4	NNW 2	NW 3	10	10	9	12.5	● n, a, 2, p, 3.
21	37.5	38.0	40.1	14.5	21.5	16.7	17.6	11.9	12.9	12.7	97	68	90	W 1	NW 6	0	10	9	10	0.4	● p.
22	42.0	43.4	45.2	15.8	20.8	17.2	17.9	11.5	8.6	10.5	86	47	72	NW 2	NNW 3	NNW 1	8	7	4	—	
23	47.0	47.1	48.8	16.7	23.7	16.8	19.1	11.2	9.9	11.3	79	45	79	NNW 2	WNW 8	0	0	7	1	—	
24	50.3	49.7	49.9	16.9	26.8	17.0	20.2	12.3	11.9	12.6	86	45	88	0	S 2	0	0	4	1	—	⚊
25	50.2	50.1	50.4	18.8	23.4	17.3	19.8	12.7	14.6	13.8	79	69	94	ESE 1	S 1	0	7	10	8	10.0	⚊; ●⁰ a, 2; ⊼
26	51.6	51.3	50.6	14.9	23.3	18.3	18.8	12.6	12.4	14.2	00	59	91	0	0	0	10	7	4	—	≡² 1; ⌒ 3.
27	49.8	48.4	47.6	19.3	28.8	18.4	22.2	13.0	13.4	13.9	78	46	88	SE 2	SSE 3	SSW 2	5	4	10	10.1	⚊ 1; ⊼ p.
28	45.2	44.7	45.2	17.3	20.4	15.4	17.7	14.2	14.0	12.7	97	79	98	NNE 1	NNE 2	0	10	9	1	0.0	●⁰ n, a.
29	43.8	42.7	42.8	17.3	22.3	19.1	19.6	12.7	14.2	16.4	87	67	00	ENE 2	S 4	SW 2	3	10	10	7.4	● a, p, 3.
30	45.7	47.5	49.5	16.2	21.4	14.8	17.5	13.7	12.3	12.5	00	65	00	WSW 1	WSW 6	0	10	9	7	—	● n.
31	52.0	52.4	52.6	16.6	25.6	17.0	19.7	12.0	12.6	13.4	85	52	93	0	0	0	3	8	0	—	⚊²
Средн. Mittel	743.9	743.8	744.0	15.4	21.4	15.8	17.5	11.2	11.0	11.5	85	59	86	1.7	4.0	1.0	6.3	8.4	6.4	70.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	752.4	751.3	19.6	29.6	23.2	24.1	11.8	14.3	14.4	70	46	68	SE 4	SSE 4	SE 2	2	0	1	0.5	⊂ 3.
2	50.5	49.4	48.9	21.0	31.0	24.0	25.3	12.3	13.6	14.8	67	41	67	SSE 6	SSE 10	SE 2	7	3	7	—	● n; ⊂ 3.
3	46.0	44.1	42.5	21.4	32.8	26.0	26.7	13.9	10.7	12.7	74	29	51	SE 2	S 18	SE 6	7	3	3	—	⚊
4	44.5	45.2	47.8	19.9	22.5	13.5	18.6	12.2	10.6	8.8	70	52	76	SSE 2	SW 10	WSW 4	9	4	7	0.0	● a.
5	49.2	49.3	48.7	12.6	19.4	11.2	14.4	8.2	7.0	9.0	76	42	92	WNW 4	WNW 6	NW 2	1	9	1	—	
6	48.8	48.5	48.9	13.2	21.2	12.6	15.7	8.7	7.3	10.1	77	39	93	0	ENE 2	0	7	7	0	—	⚊
7	49.7	49.5	49.2	12.3	25.2	14.3	17.3	9.1	9.0	10.9	87	38	91	0	ENE 1	0	0	8	1	—	⚊²
8	50.4	50.4	50.2	14.2	24.8	14.6	17.9	10.4	10.0	11.1	87	43	90	0	NNE 2	0	7	7	2	—	⚊²
9	51.3	51.6	51.3	16.2	24.8	17.4	19.5	10.6	10.0	11.8	77	43	80	NNW 2	N 4	0	8	9	10	—	⚊
10	51.0	50.4	50.2	14.4	22.8	16.2	17.8	9.9	9.7	8.8	82	47	64	N 2	NNW 4	NNW 2	10	7	3	—	
11	47.4	44.5	45.3	15.9	22.8	13.7	17.5	10.2	12.4	9.7	76	60	83	WSW 6	NW 10	WNW 2	9	7	0	—	⚊⁰
12	46.5	46.8	47.8	12.2	19.8	10.8	14.3	9.6	6.8	8.2	91	39	86	NW 4	WNW 6	0	9	7	0	—	⚊
13	47.9	47.5	48.6	12.3	19.9	10.3	14.2	8.4	6.4	8.3	79	38	89	WNW 4	NNW 10	0	8	1	1	0.0	⚊
14	48.7	48.2	48.1	10.7	23.0	15.9	16.5	8.9	9.4	12.1	93	45	90	0	0	0	10	1	7	—	●⁰ n.
15	48.5	47.6	48.3	14.7	19.9	11.1	15.2	11.2	7.9	7.9	90	46	80	WNW 2	WSW 12	0	9	5	7	—	⚊
16	47.6	46.5	45.8	11.5	18.3	9.6	13.1	7.9	6.6	8.1	78	43	91	WSW 4	WNW 10	0	8	8	7	—	
17	45.6	45.4	45.6	11.6	18.8	12.3	14.2	8.9	9.2	9.9	88	57	94	W 1	NW 2	0	10	9	8	3.2	●² p.
18	46.0	45.2	42.4	11.8	19.3	13.6	14.9	10.2	9.5	10.7	99	57	93	0	SSE 1	0	7	10	10	17.9	● 3.
19	36.4	40.1	43.1	13.4	14.3	12.0	13.2	11.4	10.0	9.2	00	83	89	NNW 2	NW 6	NNW 2	10	10	5	—	● n; ⊼
20	45.1	45.4	45.6	10.0	17.4	11.2	12.9	8.4	8.5	9.7	92	57	98	NW 2	NNW 3	0	5	8	7	—	⚊²
21	45.0	44.1	45.2	10.5	14.4	10.0	11.6	7.8	8.2	8.6	82	67	94	WNW 10	NNW 3	W 3	9	9	10	8.0	⚊²; ● a, p, 3; ▲ⁿ
22	47.0	47.9	49.1	9.3	16.5	10.0	11.9	8.1	8.2	8.9	93	59	98	NW 4	WNW 6	0	0	7	1	0.0	● n, p.
23	50.0	49.6	49.0	9.9	21.6	17.0	16.2	8.3	8.7	11.8	91	45	82	0	SSE 6	SE 1	0	8	5	—	⚊²
24	50.8	50.8	52.5	15.0	23.6	15.1	17.9	11.7	9.8	11.9	92	45	93	ESE 2	SSW 8	0	10	4	4	—	
25	54.1	54.1	54.3	13.7	22.7	13.0	16.5	9.9	8.9	10.5	86	43	95	0	NE 1	0	9	7	1	—	⚊²
26	54.6	54.6	54.6	13.4	23.1	13.2	16.6	9.2	8.0	9.6	81	38	86	0	ENE 4	0	1	1	1	—	⚊²
27	54.1	54.7	55.1	13.8	24.7	13.6	17.4	9.4	9.1	9.5	80	39	82	NE 2	ENE 10	0	2	3	0	—	⚊²
28	55.6	55.3	55.4	12.0	24.7	17.0	17.9	9.7	9.4	10.5	94	41	73	E 1	ENE 7	0	9	7	4	—	⚊²
29	55.6	55.3	55.5	12.5	23.4	13.8	16.6	9.4	7.7	8.1	88	36	69	ENE 1	ENE 6	E 1	3	7	2	—	⚊²
30	55.2	54.7	54.1	12.5	19.3	12.2	14.7	9.3	9.0	10.6	87	54	00	ENE 2	NE 2	0	10	10	4	—	⚊⁰
31	53.8	53.1	52.7	15.5	23.3	13.5	17.4	12.1	10.6	9.7	92	50	85	NE 1	ESE 5	0	8	3	1	—	
Средн. Mittel	749.4	749.1	749.3	13.8	22.1	14.3	16.7	9.9	9.2	10.2	84	47	85	2.3	5.8	0.9	6.6	6.1	3.9	29.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.0	752.4	12.4	24.2	14.8	17.1	10.1	12.0	11.8	95	54	94	0	E 4	0	3	7	0	—	
2	52.5	52.0	52.2	13.6	26.6	15.6	18.6	10.7	9.3	10.9	93	36	83	0	SSE 8	0	0	9	0	—	
3	52.3	52.5	52.5	15.9	26.4	16.5	19.6	9.7	7.8	9.7	72	31	69	E 2	SSE 7	ESE 2	2	4	0	—	
4	52.7	52.4	53.6	15.7	27.5	16.2	19.8	8.6	9.9	12.7	64	36	93	ESE 1	SSE 6	ESE 1	1	2	7	10.6	⊼ p⁰
5	56.4	56.4	55.4	12.0	21.1	13.0	15.4	9.4	9.9	10.5	91	53	95	NW 1	N 1	0	5	9	5	—	
6	55.8	56.1	56.4	12.9	20.8	12.2	15.3	10.0	10.6	10.6	91	58	00	NNE 1	0	0	6	9	0	—	
7	56.0	55.1	54.0	10.2	25.8	15.5	17.2	8.6	11.9	12.7	93	48	97	0	SSE 6	0	1	3	0	—	p²
8	53.7	53.6	52.9	12.8	27.8	17.4	19.3	9.7	9.5	9.2	89	35	62	ENE 1	SSW 10	ESE 1	1	1	0	—	p²
9	55.5	56.7	57.8	11.9	29.0	14.3	18.4	8.9	12.0	10.9	86	40	91	ESE 1	SSE 1	0	1	2	0	—	p p p²
10	61.9	61.8	62.4	12.7	22.1	13.0	15.9	9.5	11.0	8.0	88	56	72	ENE 7	NE 5	0	1	0	0	—	p
11	63.0	62.7	61.5	10.8	23.0	13.0	15.6	6.1	7.4	7.1	63	35	64	ESE 2	SE 6	ESE 1	0	0	0	—	p p²
12	60.5	59.6	57.1	9.9	25.1	12.6	15.9	6.9	8.3	8.8	76	35	82	ESE 2	S 3	0	0	0	0	—	p 1, 3.
13	56.0	55.5	55.0	13.9	19.3	14.0	15.7	10.1	7.5	7.5	86	45	63	WNW 2	WNW 10	WNW 6	10	8	10	—	
14	54.2	52.6	49.5	10.4	16.2	14.4	13.7	8.3	8.5	10.6	89	62	87	WNW 4	WSW 6	WNW 6	9	10	10	4.8	● a, p, 3.
15	49.4	49.3	50.8	8.8	11.3	5.4	8.5	7.8	6.1	5.4	92	61	80	NW 10	NW 10	NW 1	10	10	0	—	
16	49.7	49.9	50.5	5.5	9.2	5.5	6.7	6.4	4.5	5.2	96	52	77	NW 4	NW 10	0	7	10	0	—	
17	50.7	51.1	51.2	2.2	7.2	6.0	5.1	4.7	4.9	5.3	87	65	76	NW 1	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
18	50.5	51.5	53.6	5.9	8.8	3.0	5.9	5.4	4.3	5.2	78	50	91	NW 4	NNW 4	0	10	10	1	—	
19	56.0	55.7	56.7	1.1	12.9	3.8	5.9	5.0	5.4	5.6	00	49	93	0	NNW 5	0	0	6	0	—	⊔
20	57.3	56.8	57.4	1.7	14.8	6.4	7.6	4.8	6.4	6.4	93	51	90	0	NNW 4	0	1	9	1	—	⊔
21	58.7	58.5	57.7	5.9	15.4	7.0	9.4	6.5	7.1	7.4	94	55	99	0	NNW 2	NNW 1	10	10	4	—	
22	58.1	57.2	56.2	5.6	17.6	9.6	10.9	6.8	7.4	7.7	00	50	88	0	W 6	WSW 2	10	7	0	—	
23	55.8	55.1	54.2	8.4	20.3	13.5	14.1	7.2	7.7	9.0	88	44	79	0	WSW 8	0	5	2	9	—	
24	52.1	50.8	49.2	8.0	20.6	10.0	12.9	7.6	8.5	8.7	94	47	95	0	SW 6	0	0	1	0	—	p p p
25	48.0	46.4	44.3	7.3	23.0	13.3	14.5	7.1	6.7	8.4	93	32	74	0	ESE 8	S 2	5	1	9	—	p p
26	49.1	52.0	55.4	7.3	11.4	3.9	7.5	5.2	4.4	3.7	68	43	61	NNW 12	NNW 8	NNW 2	10	1	0	—	p
27	57.7	57.2	54.9	— 1.6	11.2	2.2	3.9	4.1	4.5	4.6	00	45	85	0	WNW 5	0	6	9	0	—	⊔ p
28	52.3	50.5	49.6	— 0.5	14.9	2.6	5.7	4.3	4.1	5.0	98	32	91	0	W 4	0	1	7	0	—	⊔
29	50.7	51.1	49.9	2.6	14.0	5.9	7.5	4.9	5.7	6.6	89	48	96	0	0	0	7	10	0	—	⊔
30	46.8	43.8	41.4	0.5	18.6	11.0	10.0	4.8	5.2	5.2	00	32	53	ENE 1	SSE 12	SSE 6	9	7	0	—	⊔; ↙
Средн. Mittel	754.2	753.9	753.5	8.1	18.9	10.4	12.5	7.3	7.6	8.0	88	46	83	1.9	5.7	1.1	4.7	5.8	2.2	15.4	

Октябрь. — October.

1	738.4	738.3	742.1	8.0	15.2	7.2	10.1	7.7	8.8	7.6	96	68	00	SSE 4	SSW 5	W 4	10	10	10	7.8	● 2.
2	47.1	49.2	47.0	3.6	12.4	10.4	8.8	5.9	5.8	6.6	00	54	70	SW 2	SW 6	SE 6	1	9	9	9.8	
3	40.7	39.9	41.1	10.2	16.8	15.0	14.0	8.9	11.6	12.7	98	81	00	SSE 6	SSW 4	0	10	10	3	7.5	● n, p.
4	37.7	42.7	47.4	15.6	14.8	6.9	12.4	11.5	10.1	7.4	87	81	00	SSW 4	WNW 8	0	8	10	1	—	● a.
5	46.5	41.8	41.1	7.6	15.8	13.8	12.4	7.7	11.8	11.5	99	88	98	ESE 1	ESE 2	0	9	9	10	—	
6	42.5	47.7	47.0	12.8	13.0	10.5	12.1	9.2	8.0	8.9	85	72	94	NW 15	W 3	0	10	10	10	5.5	● 3.
7	48.4	49.3	50.9	9.2	14.2	7.6	10.3	8.7	9.4	7.8	00	78	00	SSE 1	SW 5	0	10	10	0	—	● n; ≡ 1, 3.
8	52.9	53.3	52.9	4.4	15.0	9.3	9.6	6.2	9.4	8.7	00	74	00	0	SW 3	0	10	8	1	—	
9	52.4	51.0	49.4	7.7	18.3	14.7	13.6	7.9	10.0	10.8	00	63	87	ENE 2	E 4	0	10	7	3	—	≡²
10	48.0	47.7	47.6	12.9	21.0	13.0	15.6	10.7	12.0	11.2	97	65	00	SSE 4	SSE 4	E 2	6	8	6	1.8	● p.
11	46.7	46.1	45.9	9.0	19.3	12.4	13.6	8.6	8.4	8.1	00	51	76	0	W 4	WNW 6	3	8	10	0.5	≡
12	48.4	49.0	49.2	5.0	9.6	6.0	6.9	6.5	6.5	5.8	00	73	84	SW 4	SW 8	SSW 6	10	10	7	—	● n.
13	47.4	46.1	45.6	4.7	13.0	7.4	8.4	6.0	5.8	5.4	94	52	70	SW 6	SW 10	S 4	10	9	0	—	
14	45.2	44.8	43.1	4.6	10.6	6.4	7.2	5.5	5.2	7.2	87	55	00	SE 2	ESE 4	ENE 6	9	10	10	5.0	● p, 3.
15	44.7	46.3	49.1	6.7	8.1	2.6	5.8	7.2	6.8	5.3	99	85	96	NNW 10	NNW 4	NW 2	10	10	4	—	● n.
16	50.6	49.9	50.6	0.2	7.0	6.4	4.5	4.4	5.8	6.2	94	77	87	0	NW 8	W 5	0	10	10	0.2	⊔
17	53.4	54.3	53.8	3.1	6.0	1.8	3.6	5.4	3.7	3.7	95	53	71	WNW 4	WNW 8	0	10	3	1	—	
18	52.8	52.4	51.3	1.2	3.6	1.6	2.1	4.4	5.3	5.2	87	90	00	W 3	0	S 1	10	10	10	—	●⁰ a, 2, p.
19	51.0	51.8	54.1	— 2.1	3.7	— 0.7	0.3	3.8	3.1	3.0	98	52	70	NNE 2	NNE 4	N 1	9	7	2	—	⊔
20	57.1	58.7	59.8	— 2.0	3.3	1.1	0.8	3.5	2.9	4.0	90	50	81	N 2	N 2	0	9	10	1	—	
21	57.8	54.5	48.7	— 2.3	1.5	— 0.5	— 0.4	3.2	4.6	2.9	83	91	66	0	W 10	W 12	10	10	10	—	
22	43.7	42.9	44.4	0.2	4.3	— 0.7	1.3	4.3	4.1	4.2	92	66	96	W 2	NW 7	NNW 4	3	7	10	—	
23	45.2	45.1	47.9	— 0.2	3.2	— 0.3	0.9	4.1	5.0	4.2	90	87	94	WSW 4	W 4	WNW 6	10	10	9	1.0	✳ 1, 3; ●⁰ a, 2, p.
24	49.3	51.3	54.0	0.8	0.8	2.1	1.2	4.9	4.6	4.9	00	94	91	WSW 6	NNW 4	W 4	10	10	10	0.1	✳ a, 2.
25	55.8	56.3	56.5	2.7	10.2	6.2	6.4	5.6	6.3	5.3	00	68	75	SSW 4	SW 10	SW 4	10	7	7	—	
26	56.8	57.6	58.3	0.2	12.2	2.0	4.8	4.5	6.1	5.1	96	57	96	WSW 2	W 4	0	1	0	0	—	
27	57.7	56.5	54.0	1.1	8.4	10.5	6.7	5.0	7.1	8.6	00	87	92	0	WSW 6	W 10	10	1	10	1.7	⊔, ≡
28	52.5	54.3	55.1	10.8	9.9	2.2	7.6	9.6	9.0	5.4	00	99	00	WNW 4	NNE 3	0	10	10	10	2.5	●⁰
29	50.7	49.6	46.4	11.7	14.9	13.9	13.5	10.3	9.9	8.3	00	78	70	WNW 4	WNW 10	WNW 10	10	10	10	—	
30	44.9	43.5	43.6	10.5	12.0	7.8	10.1	6.8	5.7	5.4	72	55	68	WSW 12	WNW 12	WNW 8	10	10	2	—	
31	44.6	45.0	49.8	3.8	7.4	— 1.8	3.1	5.7	5.6	2.9	95	73	72	WSW 6	WNW 10	0	3	10	0	—	
Средн. Mittel	748.7	748.9	749.3	5.2	10.5	6.3	7.3	6.6	7.0	6.6	95	72	87	3.7	5.7	3.3	8.1	8.5	6.0	43.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	749.6	748.0	— 5.8	1.9	2.4	— 0.3	2.7	3.5	5.1	93	65	93	0	SSW 4	0	2	10	0	—	
2	48.7	49.4	49.2	2.6	4.7	3.8	3.7	5.5	6.2	5.7	00	97	95	0	NE 2	0	10	10	10	—	≡
3	47.5	46.8	45.7	1.9	2.1	— 0.8	1.1	4.9	4.3	3.7	93	80	85	ENE 2	ENE 4	E 6	10	10	10	3.3	✳ p, 3.
4	42.7	42.0	42.5	— 4.0	— 3.0	— 4.8	— 3.9	3.3	3.2	2.9	95	87	93	ENE 10	ENE 10	ENE 12	10	10	10	—	✳ n, 1, 2, 3.
5	44.9	47.6	51.1	— 6.1	— 5.1	— 6.2	— 5.8	2.5	2.5	2.4	87	80	84	NE 12	ENE 10	ENE 6	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
6	54.6	54.1	54.3	— 9.6	— 7.9	—12.0	— 9.8	1.8	1.8	1.5	84	74	85	NE 3	NE 4	0	10	10	0	—	✳° 1, 2.
7	52.9	51.6	49.9	—18.2	— 9.4	—15.4	—14.3	0.3	1.6	1.2	89	72	90	0	NNE 2	0	1	10	0	—	
8	46.4	46.0	47.5	—12.9	— 7.5	—15.6	—12.0	1.3	1.6	1.1	84	64	86	0	0	0	10	9	0	—	
9	49.6	51.8	54.2	—12.6	— 6.5	— 5.7	— 8.3	1.5	2.0	2.4	88	71	82	NNE 4	NNE 4	NE 10	10	10	10	—	
10	54.7	53.4	52.8	— 6.6	— 5.0	— 3.2	— 4.9	2.4	2.5	3.4	87	81	94	NNE 1	NNW 4	NNE 4	10	10	10	0.2	✳° 1, 2; ●° 3.
11	53.1	53.8	55.6	— 3.7	— 2.3	— 4.0	— 3.3	3.4	3.4	3.0	98	87	89	NNW 4	N 1	0	10	10	10	—	✳° n, 1, a, 2, p.
12	57.6	59.3	59.8	— 5.1	— 2.1	— 3.8	— 3.7	2.6	2.2	2.6	83	55	78	NNE 2	NNE 1	NNW 2	10	8	10	—	
13	60.4	61.0	62.0	— 3.5	— 1.5	— 3.8	— 2.9	3.4	3.4	3.1	95	82	91	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	✳° n, 1.
14	62.6	63.3	64.1	— 5.2	— 1.0	— 3.8	— 3.3	2.7	2.9	2.4	88	67	71	0	0	NNE 1	10	10	10	—	
15	65.8	66.9	67.7	— 5.2	— 2.9	— 3.5	— 3.9	2.6	2.9	2.7	85	78	76	NNE 2	0	NNE 1	10	10	10	—	
16	67.3	65.5	61.1	— 5.0	— 3.5	— 5.2	— 4.6	2.4	2.4	2.3	79	69	76	0	WSW 5	WSW 6	10	9	0	—	
17	55.3	51.9	49.7	— 3.3	1.2	1.9	— 0.1	2.3	2.7	3.6	65	54	68	WSW 2	WSW 10	WSW 10	10	10	10	—	
18	45.8	44.0	43.9	1.2	2.3	1.6	1.7	4.4	4.4	4.7	87	80	91	SW 6	WSW 12	W 10	10	10	10	—	
19	44.0	44.6	44.9	2.6	3.6	2.3	2.8	4.7	4.8	4.9	84	82	91	WSW 15	WSW 10	SW 6	10	10	10	—	
20	40.6	37.7	34.7	2.6	5.8	7.7	5.4	5.5	6.3	6.6	00	91	85	SW 6	SSW 15	WSW 20	10	10	10	—	⸙
21	35.8	39.5	42.0	2.8	4.0	3.4	3.4	5.3	4.3	4.0	94	70	68	NW 4	WSW 10	WSW 15	10	4	7	—	
22	46.0	49.4	53.1	0.2	4.1	1.2	1.8	3.8	4.0	4.2	81	66	83	SSW 4	SW 10	SW 2	4	4	4	—	
23	51.8	47.0	44.8	— 1.1	0.3	2.8	0.7	4.0	4.4	5.6	94	94	00	SSW 4	SW 8	WSW 10	4	10	10	3.0	⊔° 1; ✳ 2, p.
24	43.5	42.9	35.2	5.8	6.8	7.0	6.5	5.3	4.9	7.2	78	67	96	WNW 10	WSW 15	W 15	10	10	10	7.0	●° p, 3.
25	31.5	33.4	39.8	4.1	4.2	2.6	3.6	3.6	4.1	3.2	58	66	58	WNW 20	WNW 15	WNW 10	8	10	10	—	⸙ n, 1; ✳° 2, p.
26	46.0	46.0	43.9	— 0.6	3.2	6.9	3.2	4.3	5.8	6.1	98	00	83	WSW 4	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	≡
27	41.9	43.1	45.8	5.3	8.0	6.5	6.6	4.8	5.1	5.0	72	63	70	W 6	W 8	W 10	10	7	10	—	
28	48.8	45.2	45.1	1.7	9.7	4.2	5.2	5.1	5.2	4.1	98	58	66	0	SSW 10	SSW 2	10	5	0	—	
29	44.5	44.6	45.9	0.2	3.6	0.8	1.5	4.5	5.3	4.9	96	90	00	SSE 1	S 7	0	4	7	0	—	
30	46.9	48.1	48.9	0.2	2.0	2.6	1.6	4.7	5.3	5.5	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	10	—	≡
Средн. Mittel	749.4	749.3	749.4	— 2.6	0.3	— 1.0	— 1.1	3.5	3.8	3.8	88	76	84	4.1	6.8	5.5	8.8	9.1	7.4	13.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.0	750.8	3.4	4.0	1.2	2.9	5.8	6.1	5.0	00	00	00	0	ESE 1	0	10	10	10	11.2	
2	50.9	50.8	50.2	1.2	1.2	0.0	0.8	5.0	5.0	4.6	00	00	00	0	E 1	E 1	10	10	10	—	● a; ✳ a, p, 3.
3	50.9	51.7	52.7	— 0.2	0.8	0.3	0.3	3.7	4.3	4.3	81	89	92	NNE 6	N 6	NNE 6	10	10	10	—	●° 3.
4	55.1	56.6	59.4	— 2.6	— 2.3	— 5.0	— 3.3	3.0	3.1	2.6	81	79	84	NNE 10	NNE 8	NNE 6	10	10	10	—	✳° n, 1.
5	61.8	62.8	63.7	— 6.7	— 7.0	— 6.8	— 6.8	2.4	2.4	2.5	89	92	92	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
6	63.9	63.1	62.4	— 7.8	— 5.2	— 5.4	— 6.1	2.5	3.1	3.0	00	00	00	SSW 1	SSW 1	WSW 4	10	10	10	—	≡, ⊔
7	59.3	56.6	54.6	— 5.2	— 3.4	— 0.8	— 3.1	3.1	3.5	4.3	00	98	00	WSW 4	WNW 8	W 4	10	10	10	—	✳° a; ∽
8	54.7	54.7	54.9	1.9	1.6	1.3	1.6	5.2	5.1	5.0	98	98	00	NW 4	NW 8	NW 2	10	10	10	—	
9	53.4	51.8	48.6	1.2	1.4	— 0.8	0.6	5.0	5.0	4.2	00	98	96	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	9	0	—	≡
10	42.6	41.1	39.9	— 1.0	0.3	1.0	0.1	3.9	4.7	4.5	90	00	90	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—	⊔; ✳ a, 2.
11	39.3	40.4	41.9	— 1.2	— 0.2	— 2.8	— 1.4	4.0	4.2	3.6	94	92	96	WSW 8	WNW 2	WNW 1	10	10	10	5.0	✳ a, 2.
12	44.1	47.9	55.0	— 2.8	7.7	—19.0	— 4.7	3.6	5.9	0.7	96	75	70	WNW 4	N 6	N 10	10	10	2	—	✳ n, 1, a, 2, p.
13	62.6	65.5	65.1	—22.9	—17.8	—18.1	—19.6	0.5	0.8	0.8	76	73	78	N 4	N 2	N 2	0	0	5	—	
14	60.1	58.1	55.3	—11.7	— 7.9	— 6.4	— 8.7	1.4	2.2	2.2	78	89	79	W 12	W 6	W 10	10	10	10	—	
15	51.9	49.3	49.7	—13.1	— 4.5	— 3.2	— 6.9	1.1	1.7	3.0	68	52	82	WSW 2	WNW 10	W 10	1	0	10	—	
16	49.2	46.3	41.4	— 2.6	— 2.0	— 3.1	— 2.6	3.8	3.7	3.4	00	94	94	W 6	SW 4	WSW 15	10	10	10	1.2	✳ p.
17	42.5	41.2	42.7	— 6.0	— 3.5	—10.0	— 6.5	1.9	2.2	1.2	64	63	58	NNW 1	WSW 10	NW 6	0	9	0	—	
18	45.6	44.6	43.5	—11.0	— 6.9	— 1.0	— 6.3	1.3	1.3	4.3	69	49	00	WNW 2	WSW 5	WNW 2	8	10	10	—	
19	46.9	48.4	49.5	1.2	1.7	1.4	1.4	4.9	5.0	4.7	98	96	93	WNW 4	WNW 8	WNW 6	10	10	10	—	
20	49.3	48.2	47.7	— 0.1	— 0.8	— 1.3	— 0.7	4.5	4.3	3.8	98	00	90	NW 1	0	N 2	10	0	10	—	
21	47.6	48.9	52.5	— 1.8	— 0.4	— 5.0	— 2.4	3.5	3.7	2.4	88	83	79	N 1	NE 2	ENE 6	10	10	10	—	
22	55.6	55.6	56.6	—14.1	—10.4	—12.9	—12.5	1.2	1.4	1.3	83	70	80	ENE 2	ENE 2	E 4	2	5	10	—	
23	58.3	58.6	59.2	—13.8	—11.8	—12.7	—12.8	1.2	1.3	1.2	80	71	75	ENE 6	ENE 4	ENE 6	2	9	10	—	✳, ⸙ 3.
24	61.1	62.4	63.5	—15.4	—15.6	—17.7	—16.2	1.0	1.0	0.9	77	76	78	ENE 5	ENE 5	ENE 4	10	9	0	—	✳ n.
25	63.5	63.3	63.1	—19.2	—13.9	—16.4	—16.5	0.7	1.0	0.9	76	62	70	ENE 2	ESE 2	E 3	6	8	1	—	
26	64.5	65.4	66.0	—21.7	—18.0	—19.9	—19.9	0.6	0.7	0.7	78	67	74	ESE 2	ESE 2	ESE 4	2	7	0	—	
27	64.0	62.3	60.8	—21.7	—15.9	—13.8	—17.1	0.5	0.8	1.0	70	62	67	SSE 6	S 10	S 8	3	10	10	2.1	✳°
28	58.9	58.8	59.9	—13.7	—11.9	—13.0	—12.9	1.3	1.5	1.4	84	85	84	ESE 6	ESE 4	SSE 2	10	10	10	5.3	✳ n, 1, 2.
29	60.9	61.6	62.9	—13.8	—11.2	—16.8	—13.9	1.3	1.5	1.0	83	79	85	ESE 2	E 4	ESE 1	10	10	10	—	✳ 1, a, 2, p.
30	64.8	66.6	66.6	—16.4	—15.9	—24.2	—18.8	0.9	1.0	0.5	75	76	82	ESE 6	ESE 3	0	10	0	0	—	
31	62.8	64.9	63.9	—25.6	—18.1	—22.0	—21.9	0.5	0.8	0.6	79	72	77	ESE 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754.7	754.8	755.0	— 8.5	— 6.0	— 8.2	— 7.5	2.6	2.8	2.6	86	82	85	3.8	4.4	4.4	7.5	7.9	7.4	25.2	

1888.

Красный Колядинъ. — Январь. — Januar. — Krassnyj-Koljadin.

Долгота — Länge: 33° 3′. Широта — Breite: 50° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	741.5	743.2	—14.9	—14.4	—14.8	—14.7	1.4	1.5	1.4	00	00	00	N20	N20	N20	10	10	10	7.6	✳,⊕,⸗n, 1, a,2,p,3.
2	44.2	43.7	44.7	—16.4	—14.3	—14.8	—15.2	1.2	1.5	1.4	00	00	00	NNW12	N 4	N 3	10	7	10	2.0	⸗n; ⊕⁰1,a; ✳⁰2, 3.
3	45.8	48.1	52.6	—15.1	—14.2	—13.7	—14.3	1.4	1.5	1.4	00	00	92	N 4	NNE 8	NNE 6	8	9	10	—	✳⁰ n.
4	56.9	58.6	61.0	—19.5	—15.6	—18.8	—18.0	0.9	1.3	0.9	94	00	88	NNE 4	NE 2	NE 2	1	9	0	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
5	61.7	61.3	59.3	—16.5	—12.3	—12.5	—13.8	1.2	1.7	1.7	00	00	00	NW 1	W 1	W 2	10	10	9	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
6	54.4	53.6	54.6	— 9.9	— 9.2	—10.5	— 9.9	2.0	2.0	1.7	94	88	86	SSW 5	W 1	0	10	6	10	—	
7	53.8	54.1	54.2	—15.1	—11.1	— 5.5	—10.6	1.2	1.9	3.0	87	00	00	SW 1	SW 2	SW 1	0	10	10	—	≡, ✳⁰ 2; ∨ 3.
8	53.3	52.2	50.7	— 3.1	— 1.6	— 1.4	— 2.0	3.6	4.1	4.1	00	00	98	0	SW 2	SW 4	10	10	10	0.4	∨ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
9	47.8	47.1	50.7	— 1.7	— 0.1	— 0.8	— 0.9	4.0	4.4	4.3	00	96	00	SW 4	0	0	10	10	0	—	
10	57.9	60.2	59.2	—10.3	—14.1	—18.1	—14.2	1.7	1.4	1.1	83	92	00	NNE14	NNE 6	0	8	0	0	—	
11	50.4	46.4	40.8	— 2.8	— 1.5	— 1.1	— 1.8	3.3	4.1	4.1	89	00	96	WSW 7	W 6	W 5	10	10	10	3.3	✳ 3.
12	32.1	32.1	35.2	— 0.8	— 3.3	— 7.9	— 4.0	4.2	3.6	2.5	98	00	00	W 2	NNE14	NNW20	10	10	10	12.0	✳ n, 1; ⊕ a, 2, p, 3.
13	39.9	44.5	50.7	— 6.3	— 6.5	— 7.7	— 6.8	2.7	2.6	2.4	98	95	95	NNE12	ESE 8	ESE 3	10	10	10	0.2	⊕ n, 3; ✳ 3.
14	52.2	54.1	57.0	— 4.3	— 0.9	— 4.1	— 3.1	3.3	4.0	3.4	00	92	00	NNE10	E 4	E 8	10	10	10	—	⊕ n.
15	58.3	58.5	60.1	— 7.1	— 6.5	— 8.7	— 7.4	2.6	2.8	2.2	00	00	94	NE 8	NE 6	NE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
16	61.1	61.2	59.9	—12.7	—14.1	—16.1	—14.3	1.7	1.5	1.3	00	00	00	NNE10	NE 3	NNE 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
17	57.7	56.6	54.1	—14.1	—11.3	— 7.2	—10.9	1.5	1.9	2.6	00	00	00	NW 4	NW 2	WNW 2	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3.
18	50.6	47.4	42.6	— 5.1	— 3.4	— 5.4	— 4.6	3.1	3.5	3.0	00	00	00	W 4	W 3	W 5	10	10	10	1.3	∨1,2;●⁰p; ∽⁰,✳3.
19	41.7	45.6	47.7	— 5.7	— 9.1	—12.9	— 9.2	2.7	2.0	1.4	90	88	92	N 3	N 6	W 3	10	0	2	0.4	✳, ⊕ n; ∽ 1.
20	39.0	38.2	41.9	— 7.0	— 2.3	— 3.9	— 4.4	2.6	3.9	2.8	97	00	82	WSW10	WNW 4	NW 3	10	10	10	0.4	✳, ⊕ n, 1, a, p.
21	43.7	42.3	43.0	— 8.1	— 4.1	— 7.9	— 6.7	2.3	3.2	2.1	94	95	86	W 2	NW 1	NNW 2	2	10	10	0.5	△, ✳ a, 2, p.
22	39.1	35.6	38.1	— 6.4	— 2.1	—13.1	— 7.2	2.6	3.8	1.5	95	96	92	SW 2	WSW 2	NW 2	10	10	2	0.8	✳ a, 2, p.
23	40.9	42.9	47.8	—13.5	—18.7	—24.3	—18.8	1.4	0.9	0.4	92	89	64	N 4	NE 2	N 1	10	1	0	—	
24	52.8	55.3	55.9	—24.7	—16.4	—16.9	—19.3	0.6	1.2	1.1	00	00	90	0	W 2	SW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
25	48.7	42.8	39.4	—19.1	—15.8	— 5.1	—13.3	1.0	1.3	3.0	00	00	98	S10	SSE14	SSW 5	10	10	10	3.4	✳, ⊕ 1, a, 2, p, 3.
26	34.8	36.2	38.1	— 1.2	0.4	— 8.1	— 3.0	4.2	4.3	2.4	00	90	00	S 1	N 4	0	10	9	10	0.9	✳ n, a; ≡ 3.
27	32.5	30.8	30.5	— 0.5	0.6	— 1.7	— 0.5	4.3	4.2	3.9	98	87	96	S 6	SW 6	SSW 2	10	8	10	0.6	✳⁰ n.
28	37.0	40.5	44.4	— 8.3	— 6.9	—13.0	— 9.4	2.2	2.4	1.5	94	89	92	NW14	NW 2	0	9	0	3	—	✳ n.
29	43.3	41.4	44.5	—13.7	— 8.7	—12.1	—11.5	1.4	1.9	1.6	88	82	93	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	0	—	⊔ 1.
30	43.2	41.9	45.9	—12.2	— 8.9	—10.7	—10.6	1.7	2.1	2.0	96	91	00	E14	SE 2	S 2	10	10	10	—	
31	51.7	53.9	51.7	—19.3	—13.3	—13.5	—15.4	1.0	1.6	1.6	00	00	00	0	SE 1	ESE 5	8	4	10	1.9	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.4	747.3	748.4	—10.2	— 8.4	—10.1	— 9.5	2.2	2.5	2.2	96	99	94	6.2	4.6	3.9	8.9	8.2	7.6	35.7	

Высота — Seehöhe: 162 m ?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 748.0 mm

1	743.1	739.7	735.7	— 0.4	1.8	1.6	1.0	4.4	4.6	5.1	98	88	98	ESE16	ESE12	SE 4	10	10	10	6.0	✳,⊕n; ⸗,∽ 1;●2.
2	37.4	40.4	41.2	— 5.1	— 7.9	— 8.3	— 7.1	2.9	2.0	2.2	96	83	91	W 5	W 2	W 2	10	10	10	0.5	✳ n, 2, p, 3.
3	45.4	47.6	49.0	—10.5	— 7.4	—12.9	—10.3	1.7	2.2	1.6	86	86	00	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
4	48.3	46.2	41.6	—10.7	— 9.1	—11.3	—10.4	2.0	2.0	1.9	00	88	00	SSW 2	S 6	SSE 7	10	0	0	—	⊔ 1.
5	37.3	37.0	36.3	— 8.6	— 6.9	— 7.3	— 7.6	2.0	2.4	2.4	85	89	92	SE14	ESE16	SE12	10	10	10	0.3	✳,⊕ a, 2, p, 3; ⸗ 2.
6	35.1	36.6	37.4	— 3.7	— 3.3	— 4.1	— 3.7	3.1	2.9	3.4	91	82	00	E 8	SE 4	ESE 4	10	9	10	0.8	⊕ n; ✳ p, 3.
7	37.4	39.5	40.7	— 7.6	— 4.9	— 7.7	— 6.7	2.3	2.5	2.5	92	81	00	ESE 4	SE 8	SW 2	10	9	10	0.2	✳, ⊕ n, 2, 3.
8	40.9	40.8	40.6	— 8.6	— 5.7	—13.3	— 9.2	2.3	2.2	1.5	97	75	92	S 2	S 1	N 3	10	9	10	—	✳ n.
9	39.3	39.2	39.6	— 9.2	— 7.1	— 7.6	— 8.0	2.2	2.3	2.5	00	90	97	NE 2	NE 3	N 4	10	10	10	4.0	⊔ 1; ✳ 3.
10	38.9	40.5	43.4	— 6.3	— 5.1	—11.1	— 7.5	2.8	3.1	1.9	00	00	00	N 4	N 4	W 2	10	10	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
11	46.8	47.5	48.0	—15.8	—11.1	—11.5	—12.8	1.3	1.8	1.8	00	93	97	SW 2	W 2	0	10	10	0	—	⊔ 1.
12	50.7	52.1	54.6	—12.1	— 8.1	—13.9	—11.4	1.8	2.4	1.5	00	00	00	S 3	SSE 4	SSE 4	10	8	10	—	∨, ≡ 1.
13	54.8	55.3	55.5	—14.3	—10.5	— 8.3	—11.0	1.3	1.6	2.1	92	80	88	SSE 4	SSE 6	SSE 8	10	0	0	—	∨ 1.
14	56.0	57.2	57.4	— 5.1	— 2.3	— 3.1	— 3.5	2.9	3.5	3.6	96	92	00	S 4	S 8	S 5	10	10	10	—	
15	58.0	58.1	58.0	— 3.1	— 1.3	— 3.1	— 2.5	3.6	3.5	3.3	00	84	91	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	57.9	57.7	56.5	— 5.1	— 2.5	— 5.9	— 4.5	2.9	3.2	2.8	96	83	95	E 3	ESE 8	SSE 4	10	9	10	—	
17	54.3	53.3	52.5	— 5.5	— 2.5	— 5.3	— 4.4	3.0	3.0	2.9	00	79	96	SSE 2	ESE 5	ESE 3	10	10	10	—	
18	51.0	50.6	48.9	—15.3	— 9.6	— 6.5	—10.5	1.3	2.1	2.8	00	97	00	E 5	E 5	SE 7	10	10	10	—	
19	45.0	42.4	40.7	— 8.0	— 4.3	— 6.5	— 6.3	2.5	3.1	2.8	00	95	00	E14	E20	E28	10	10	10	—	⸗a,2,p,3; ⊕²a.p,3.
20	43.3	45.5	47.2	—12.1	—11.9	—14.3	—12.8	1.8	1.8	1.4	00	00	96	ENE16	NNE20	NE20	10	10	0	5.7	⸗,⊕²n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.3	47.0	47.4	—17.8	—15.9	—16.1	—16.6	1.1	1.3	1.3	00	00	00	NNE16	NNE20	NE16	10	10	10	9.2	⸗,⊕²n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.8	46.6	46.5	—17.9	—13.9	—15.9	—15.9	1.1	1.4	1.3	00	91	00	ENE 8	E 4	NE 2	10	10	3	0.4	✳⁰ 1, a, 2.
23	46.0	47.8	51.1	—20.2	—12.5	—20.3	—17.7	0.9	1.5	0.9	00	88	00	NNE 2	NNE 1	0	2	0	0	—	⊔ 1.
24	54.1	55.1	55.6	—22.5	—15.5	—17.1	—18.4	0.5	1.3	1.1	69	00	95	NNE 1	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
25	58.4	59.4	59.8	—24.7	—15.3	—20.5	—20.2	0.5	1.2	0.9	91	90	00	0	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
26	61.8	62.8	63.3	—24.1	—16.3	—18.7	—19.7	0.6	1.2	1.0	00	00	00	NNE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	≡⁰ 1; ⊔ 1, 2.
27	64.4	64.8	64.1	—15.9	—11.1	—13.1	—13.4	1.3	1.7	1.6	00	89	96	NE 5	NE 6	NE 2	10	10	10	—	∨ 1.
28	60.5	59.6	59.1	—14.3	— 7.7	—20.3	—14.1	1.5	1.9	0.9	00	78	00	NNW 1	0	0	10	10	0	0.5	✳ 1, a, 2, p; ≡ 3.
29	57.9	58.1	56.3	—16.1	—12.5	—17.6	—15.4	1.1	1.7	1.1	85	00	00	NE 2	NE 8	NE 3	9	8	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.9	749.2	749.2	—11.7	— 8.3	—11.0	—10.3	1.9	2.2	2.1	95	90	97	5.4	6.6	5.5	8.3	7.3	5.6	28.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	752.6	748.3	—23.1	— 9.4	—16.1	—16.2	0.7	1.6	1.0	00	72	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ 1.
2	44.0	41.5	38.1	—15.3	— 4.9	—12.1	—10.8	1.1	2.2	1.5	81	69	85	S 1	S 5	SSE 4	10	9	0	—	
3	36.1	34.5	32.9	—14.7	— 6.1	— 8.1	— 9.6	1.3	2.0	2.3	91	69	94	SE 3	SSE 8	SE 3	1⁰	0	10	1.8	
4	31.7	33.3	40.6	— 5.9	— 5.9	—11.0	— 7.6	2.8	2.2	1.6	95	74	82	SSW 3	SW10	WSW 4	2	1	0	—	✳ n.
5	43.4	44.3	43.3	—18.9	— 6.7	—13.3	—13.0	1.0	1.8	1.5	00	68	92	0	SE 2	ENE 4	1	4	9	0.2	
6	38.9	35.2	31.5	—14.6	—12.3	— 9.7	—12.2	1.4	1.7	2.1	00	00	00	NNE10	NE14	NNE 5	10	10	10	2.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
7	35.1	37.7	32.9	—14.3	—10.7	— 6.4	—10.5	1.5	1.7	2.7	00	86	97	NW15	NW 8	SW 6	5	2	10	2.9	✳, ✢ n, p, 3.
8	29.9	27.5	37.0	— 2.3	— 3.3	—13.1	— 6.2	3.7	3.3	1.6	96	91	96	SW 4	NW 4	NW14	10	10	0	1.2	✳ 1, 2; ✢ p.
9	44.9	46.8	43.4	—19.3	—12.5	—11.5	—14.4	1.0	1.4	1.9	00	85	00	NW 5	W 4	SE 5	0	5	8	0.6	✳ p, 3.
10	34.5	31.2	30.6	— 7.5	2.0	1.9	— 1.2	2.5	4.9	5.1	00	93	96	SE 5	SW 6	SW 4	10	10	10	3.0	✳ n, 1; ●⁰ 2, p.
11	32.4	32.5	36.1	— 9.3	—10.5	—12.3	—10.7	2.2	1.9	1.7	00	93	00	NE10	NNE12	NE10	10	10	10	3.4	✳, ✢ 1, a, 2.
12	35.9	35.2	31.7	—12.1	— 9.5	— 9.1	—10.2	1.8	1.9	2.2	00	87	97	NNE 5	NNE 7	ENE10	10	10	10	2.8	✳ n, 1, a, p, 3.
13	31.7	32.9	32.6	—10.5	— 9.1	—11.7	—10.4	1.9	2.0	1.8	97	88	00	NE 7	NE 4	NNE20	10	10	10	1.0	✢ n, p, 3; ✳ n.
14	30.9	34.3	39.5	—12.5	—11.9	—16.7	—13.7	1.6	1.5	1.2	96	85	00	N14	N 4	NW 1	10	8	0	0.1	✢ n.
15	40.5	42.1	43.3	—13.7	— 5.3	—12.8	—10.6	1.5	2.3	1.1	00	76	69	SE 2	S 2	SW 3	10	3	10	0.2	✳ n, 1, a.
16	39.3	41.4	43.7	— 1.7	1.8	0.5	0.2	3.6	4.9	4.8	88	93	00	S 3	S 4	0	10	10	10	0.2	△ a; ✳ n, a; ≡ 2, 3.
17	44.9	46.0	46.1	0.5	2.5	0.0	1.0	4.8	4.3	4.4	00	77	96	SE 2	SE 8	SSE 8	10	9	10	—	≡ 1, 3.
18	47.4	49.5	50.2	0.7	3.8	1.8	2.1	4.7	5.7	4.8	98	95	91	S 1	0	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
19	48.3	47.4	45.2	2.2	3.8	2.8	2.9	4.7	4.6	4.7	87	77	84	SSE 5	SE 5	SE 2	10	10	10	—	
20	43.8	46.4	51.5	1.5	2.4	0.3	1.4	4.7	4.9	4.5	93	89	96	0	NW 4	N 2	8	10	10	—	
21	55.6	59.5	62.4	— 3.3	— 2.3	— 7.3	— 4.3	3.6	2.9	2.2	00	75	87	NE 4	ENE12	E 3	9	4	1⁰	—	
22	61.8	60.7	57.1	—10.8	— 4.0	— 7.5	— 7.4	1.9	2.4	2.3	97	73	92	SE 4	SSE 4	SSE 2	1⁰	0	0	—	⊔ 1.
23	54.2	53.2	49.8	—10.8	— 1.9	— 5.1	— 5.9	2.0	3.0	2.8	00	76	90	S 4	SE12	S 8	0	0	0	—	⊔ 1.
24	46.7	43.3	39.7	— 5.0	1.2	0.7	— 1.0	2.8	4.0	4.7	90	79	96	SE 4	SSE10	SSW 3	8	10	10	2.7	✳ p.
25	40.0	41.7	44.0	0.4	2.8	0.7	1.3	4.6	4.6	4.4	98	80	90	W 3	W 1	0	10	9	10	—	✳ n, 1.
26	44.6	44.7	42.5	0.1	2.4	1.8	1.4	3.8	4.2	4.8	83	77	91	SSE 3	SE 8	SE 8	4	2	9	—	
27	41.8	43.7	42.4	2.3	6.7	4.4	4.5	5.4	6.3	6.0	00	86	97	S 1	SE 3	SE 3	8	3	10	—	
28	41.9	42.5	43.6	3.6	7.0	6.2	5.6	5.4	6.3	6.8	92	84	96	SSE 5	SE10	SE 4	1	3	0	—	
29	45.1	45.1	45.7	4.2	10.4	9.6	8.1	5.8	7.4	8.4	93	78	95	S 3	SSE 5	SE 5	1	1	1	—	⊔ 1.
30	45.6	46.5	47.4	6.8	13.5	10.6	10.3	5.8	7.8	8.0	78	68	84	SSE10	SSE10	SSE 4	3⁰	5⁰	3	—	
31	46.7	46.1	45.4	7.1	15.0	10.4	10.8	5.8	8.3	8.6	77	65	92	SE 7	SSE10	SSE 1	7	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	742.3	742.6	742.5	— 6.3	— 1.6	— 4.3	— 4.1	3.1	3.7	3.6	95	81	92	4.6	6.3	4.8	6.4	5.8	6.2	23.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	744.7	745.8	7.7	17.2	9.0	11.3	7.2	9.5	7.9	91	65	93	0	S 2	NW 2	0	0	10	—	⊔ 1.
2	45.6	43.7	43.3	3.4	10.9	5.9	6.7	5.7	8.0	6.9	98	83	99	NNE 2	NE 6	NE 5	7	10	10	—	≡ 1.
3	44.0	45.8	44.2	1.6	11.6	11.2	8.1	5.1	8.3	8.3	98	82	84	E 1	SE 2	SE 5	10	5	3	—	≡ 1; ⊼ p.
4	43.6	44.8	45.5	8.9	16.2	12.8	12.6	7.1	8.3	8.9	84	60	82	SE 7	S 8	S 4	3	8	0	—	
5	46.0	45.5	44.1	10.7	19.9	15.0	15.2	8.4	9.6	9.8	89	55	77	SE 2	S 6	S 2	0	3	0	—	
6	43.1	43.4	41.4	11.8	18.8	13.8	14.8	8.0	10.2	9.0	78	63	77	SE 8	SE 4	SE 8	0	0	0	—	
7	39.9	41.4	44.8	9.5	9.4	8.7	9.2	7.2	7.8	6.4	82	88	76	SE 4	WNW 4	0	9	10	0	0.0	●⁰ p.
8	45.2	44.5	43.2	5.9	13.8	12.2	10.6	5.9	5.6	7.1	86	48	67	NNE 2	SE 2	SE 4	8	3	10	—	⊔ 1.
9	44.3	45.7	44.8	7.2	9.2	6.4	7.6	7.5	7.3	6.4	99	84	90	SSW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	1.2	≡ 1.
10	42.7	42.0	41.4	6.0	7.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.7	96	90	93	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	● n, a.
11	40.0	39.9	39.6	4.6	8.4	6.7	6.6	5.8	6.1	6.3	92	74	86	NW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
12	38.2	38.2	37.8	4.5	7.6	6.7	6.3	5.7	6.3	5.9	90	80	82	NW 5	NW 2	NW 4	10	10	10	—	
13	38.5	39.3	39.1	7.6	7.7	6.8	7.4	6.5	6.1	6.2	83	77	84	NNE 5	NNE 6	N 5	5	10	10	10.5	
14	37.8	37.6	37.9	3.9	4.6	3.2	3.9	5.9	5.8	5.4	97	92	93	N 5	N 5	NNE 2	10	10	10	15.7	● n, 1, a, p, 3.
15	37.2	38.7	40.5	2.3	4.5	3.7	3.5	5.1	5.3	5.4	94	84	90	N 5	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	● n.
16	41.0	41.2	40.9	3.8	5.0	6.3	5.0	5.7	6.1	6.9	95	94	98	N 5	NNW 7	NNW10	10	10	10	7.6	● n, a, 2, p, 3.
17	42.4	43.5	45.2	6.0	8.5	6.6	7.0	7.0	6.9	6.5	00	84	90	N 9	NNE 7	N 8	10	10	5	—	● n; ≡ 1.
18	46.0	46.6	47.8	5.3	8.6	7.0	7.0	5.7	5.8	5.9	86	69	78	NNE10	NE 2	NNE 8	7	9	10	—	
19	49.2	49.8	50.1	5.4	9.6	7.5	7.5	4.8	5.2	6.0	72	58	77	NNE 7	NNE 2	NNE 2	0	6	0	—	
20	50.4	51.2	49.3	6.3	13.4	10.2	10.0	5.9	6.0	6.3	83	53	68	ESE 2	SE 4	0	1	5	0	—	
21	49.8	49.7	48.7	9.4	15.6	12.5	12.5	6.0	6.6	8.0	69	50	75	SE 4	SE 2	SE 1	0	4	0	—	⊔ 1.
22	49.0	49.0	48.9	11.0	18.0	12.3	13.8	7.2	8.3	8.5	74	54	80	SE 2	SE 4	S 2	1⁰	6	5	0.2	⊔ 1; ⊼, ●, ▲ p.
23	48.6	48.2	47.4	11.5	18.0	12.3	13.9	7.1	7.2	7.7	70	47	72	S 3	S 4	S 1	5	5	1	—	
24	47.3	47.0	47.0	13.1	20.4	11.7	15.1	7.8	8.2	9.0	69	46	88	S 1	S 2	NE 3	1⁰	5	10	3.6	⊔ 1; ● p, 3.
25	46.3	45.5	44.3	10.3	18.4	12.8	13.8	9.0	10.1	8.8	96	63	81	ENE 3	SW 2	0	8	5	2	—	● n.
26	41.3	39.9	38.2	11.8	16.8	13.0	13.9	8.0	8.6	10.2	78	61	93	S 9	S12	SW 2	3	10	10	10.5	⊔ 1; ● p, 3; ⊼ p.
27	37.4	36.7	32.7	11.8	12.1	9.6	11.2	8.4	9.8	8.6	83	94	96	SE 2	SE 2	S 1	10	10	10	14.6	● a, 2, p; ≡ 3.
28	32.1	35.2	39.8	5.4	5.0	4.6	5.0	6.5	5.7	5.0	97	87	79	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	—	≡ 1.
29	46.9	50.5	52.5	5.4	9.4	8.4	7.7	5.7	4.9	5.9	85	56	71	NW 3	NE 4	NNE 2	1	9	8	—	⊔ 1.
30	53.1	50.7	46.8	6.8	11.4	8.8	9.0	5.8	6.7	8.2	78	66	98	NE 2	NE12	NNE 3	8	10	10	14.1	● p, 3.
Средн. Mittel	743.9	743.8	743.8	7.3	11.9	9.1	9.4	6.6	7.2	7.3	86	70	84	4.0	4.4	3.2	5.9	7.4	6.1	78.2	

Красный Колядинъ. 1888. Krassnyj-Koljadin.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	750.8	752.0	9.0	12.2	11.8	11.0	8.2	8.4	8.9	96	80	87	WNW 2	WSW 2	E 4	10	10	3	—	● n.
2	52.9	52.0	51.3	10.4	17.2	15.2	14.3	8.8	8.9	10.8	94	61	84	E 2	NE 2	NNE 2	0	1	0	—	⊼ 1, 3.
3	52.0	52.3	51.4	15.8	20.9	17.9	18.2	10.9	10.1	11.7	82	55	76	0	NE 2	NE 1	1	2	9	—	⊼ 1.
4	50.6	49.5	47.5	16.1	21.3	17.8	18.4	8.9	9.4	11.1	65	51	73	E 3	NE 8	NE 2	1⁰	1⁰	4	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
5	45.7	44.9	43.3	15.9	23.8	16.3	18.7	10.7	11.4	10.8	80	52	78	N 9	NE 6	N 7	4	3	4	—	
6	41.1	41.6	43.3	13.2	13.2	11.9	12.8	10.2	10.4	8.4	91	93	81	N 7	NNW 10	N 7	10	10	9	0.0	●⁰ a.
7	45.1	45.9	47.1	10.6	14.7	6.9	10.7	6.5	6.2	6.1	68	51	83	NNW 7	W 4	NW 2	5	4	3	0.0	⊼ 1, 3; ●⁰ a.
8	46.9	47.4	48.3	5.8	10.9	8.8	8.5	6.2	6.5	7.0	90	67	83	NW 3	NE 4	0	10	5	2	—	⊼ 1.
9	46.8	45.6	44.1	10.0	16.8	13.5	13.4	7.5	9.8	10.7	82	69	94	SW 1	SW 6	SW 2	10	10	10	8.4	●, ⊼ p.
10	45.8	45.7	46.8	10.8	16.5	9.2	12.2	8.3	8.2	7.6	87	59	88	0	0	SW 1	10	9	2	—	
11	48.4	48.6	48.4	8.3	12.7	9.6	10.2	5.8	6.6	6.5	71	60	73	NW 2	0	0	1	6	10	6.3	⊼ 1.
12	47.2	46.9	46.9	6.8	9.6	8.5	8.3	6.4	6.7	7.3	87	75	88	E 2	NW 1	0	10	10	1	—	● n, 1.
13	47.4	47.9	48.3	7.4	9.2	6.4	7.7	5.0	5.1	5.4	65	58	75	W 4	W 5	W 3	2	5	5	—	
14	49.3	48.7	47.3	6.7	12.2	8.8	9.2	5.6	6.2	6.7	77	59	80	WSW 2	SW 2	SSE 3	0	5	1	—	⊼ 1.
15	47.7	47.2	47.9	10.5	16.8	12.6	13.3	7.6	7.7	7.5	80	54	69	S 5	SSE 17	SSE 3	0	1	0	—	⊼ 1.
16	50.2	50.9	51.2	11.4	17.6	12.4	13.8	8.0	9.9	9.5	79	66	89	S 4	SSW 2	0	6	6	3	11.2	⊼ 1; ●, ⊼ p; ⌒
17	52.8	53.3	53.9	14.2	21.3	18.4	18.0	10.4	12.9	11.9	87	68	76	SE 1	S 1	0	1	5	0	—	⊼ 3.
18	54.9	54.9	54.6	17.9	25.7	20.6	21.4	12.5	14.7	15.9	82	60	88	S 1	0	0	1	3	0	—	⊼ 1, 3.
19	53.1	51.7	49.6	19.2	26.3	21.1	22.2	12.8	13.7	14.4	77	55	78	W 2	WSW 2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
20	47.0	45.8	46.2	18.7	25.6	16.8	20.4	12.2	14.1	9.8	76	58	69	WNW 3	NW 4	NE 2	3	3	0	—	⊼ 1.
21	46.9	45.4	43.4	13.9	20.5	13.4	15.9	8.5	10.3	8.5	72	57	74	E 3	NW 1	NE 8	0	0	10	0.0	⊼ 1; ●⁰ 3.
22	44.0	45.0	46.5	5.6	9.2	8.5	7.8	5.2	6.2	6.5	77	71	78	NNE 7	NE 8	N 8	7	10	10	—	
23	47.9	49.1	49.3	8.0	8.2	6.3	7.5	6.2	6.3	5.3	78	78	75	N 6	NE 4	NW 3	8	10	9	—	
24	48.4	47.4	45.6	7.5	11.8	9.8	9.7	5.7	6.5	6.8	73	64	75	NW 2	NE 4	N 2	1	6	8	—	⊼ 1.
25	42.9	40.8	39.3	10.7	15.0	11.7	12.5	6.7	7.6	8.7	70	60	86	N 4	NW 8	W 1	0	6	10	—	
26	38.2	37.3	37.8	11.4	20.2	12.6	14.7	9.1	12.2	10.0	91	69	93	SW 1	SW 4	SW 3	10	3	10	4.8	●, ⊼ p, 3.
27	41.8	43.2	46.8	10.7	16.0	12.3	13.0	7.6	8.7	9.1	79	64	87	NNW 4	NW 2	0	1	3	0	—	● n.
28	47.3	47.9	49.0	14.5	20.0	14.8	16.4	9.3	11.0	9.9	76	63	80	0	SW 1	0	0	4	0	—	⊼ 1.
29	50.6	50.3	49.7	15.5	22.6	15.9	18.0	9.4	11.5	10.3	71	56	77	S 2	SSW 4	S 4	0	3	0	—	⊼ 1.
30	50.8	51.0	50.7	18.4	24.0	17.4	19.9	11.1	11.7	10.7	70	53	72	SSW 3	SE 2	0	0	3	1	—	⊼ 1, 3.
31	51.4	51.2	50.6	18.8	25.4	16.2	20.1	11.5	11.9	10.8	71	50	79	SE 1	SE 1	SE 4	2	5	2	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	747.8	747.7	747.7	12.1	17.3	13.0	14.1	8.5	9.4	9.2	79	62	80	3.0	3.8	2.3	3.7	4.9	4.1	30.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.4	748.5	14.7	23.2	17.6	18.5	10.7	12.4	11.4	86	59	76	ESE 5	SE 2	SE 4	5	3	1	—	⊼ 1.
2	47.3	45.8	45.5	15.8	22.3	11.7	16.6	10.3	11.8	9.6	77	59	95	SE 5	SSE 6	NW 8	3	2	10	51.0	● p.
3	42.6	44.2	46.3	11.9	12.8	11.8	12.2	10.2	8.3	10.2	98	76	99	SE 3	SE 4	NE 2	10	10	10	9.7	● n, 1, a, 2, p.
4	47.7	48.9	49.4	13.3	18.3	12.6	14.7	11.0	11.3	9.2	97	72	86	NE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	1.4	● p.
5	47.9	46.9	45.8	13.6	21.2	16.7	17.2	10.5	12.9	13.0	92	69	92	SE 2	SE 4	NW 1	8	8	2	—	● n; ⊼ 3.
6	44.6	45.2	46.1	17.1	19.6	11.6	16.1	12.1	12.0	8.8	84	71	87	W 1	NW 8	N 3	1	3	3	—	⊼ 1.
7	45.9	47.0	47.1	10.7	12.2	10.6	11.2	7.4	6.6	6.8	77	63	71	N 4	N 4	N 4	0	5	8	—	⊼ 1.
8	48.3	49.0	48.8	9.0	12.2	10.1	10.4	6.2	6.0	7.0	72	56	75	N 6	N 7	N 1	9	8	0	—	
9	48.9	48.6	48.7	11.3	16.0	12.4	13.2	7.7	5.9	7.0	77	44	65	W 2	NNE 4	NE 1	2	5	0	—	⊼ 1.
10	48.4	47.2	45.4	14.0	19.7	16.2	16.6	8.1	7.6	10.7	68	45	78	S 2	NW 1	SW 1	1	5	0	—	⊼ 1.
11	44.4	44.2	45.0	16.2	22.8	17.5	18.8	11.5	10.3	10.8	84	50	72	SSW 2	SW 2	0	1	5	2	—	⊼ 1, 3.
12	45.5	45.5	46.2	19.4	25.2	17.2	20.6	12.9	12.4	12.4	77	52	85	0	SSW 1	SW 2	1	5	7	—	⊼ 1.
13	46.4	45.6	45.2	18.0	22.4	16.8	19.1	11.0	11.1	11.2	72	55	78	N 1	N 1	NW 1	0	5	3	0.3	⊼ 1.
14	42.7	42.1	42.9	12.3	16.5	14.8	14.5	8.0	7.2	9.1	75	52	73	NNW 8	NW 8	SW 2	5	5	3	—	● n.
15	42.6	42.3	41.4	17.1	22.3	17.3	18.9	9.2	9.5	10.9	63	48	74	NW 4	WSW 2	0	0	3	0	—	⊼ 3.
16	40.0	38.4	39.3	16.1	23.8	14.8	18.2	9.8	12.3	11.3	72	57	90	ESE 2	S 2	W 4	7	4	10	8.1	⊼ 1; ⊼, ● p.
17	41.8	42.4	43.7	15.0	18.8	13.4	15.7	9.7	9.5	11.0	76	59	97	SW 2	SW 1	SE 2	0	9	6	6.4	⊼, ●, ▲ p.
18	46.1	47.1	47.8	13.6	19.6	16.6	16.6	10.4	10.0	11.6	90	59	82	NW 2	N 2	0	4	3	0	—	
19	48.6	48.1	47.7	18.9	23.5	18.8	20.4	11.9	10.3	11.4	74	48	70	E 1	0	NE 1	1⁰	5	3	—	⊼ 1, 3.
20	47.1	46.7	44.9	20.3	26.2	20.4	22.3	12.1	11.8	12.6	68	47	71	SE 2	S 1	0	2⁰	5	2	—	⊼ 1, 3.
21	45.0	45.8	45.4	16.2	15.4	14.6	15.4	11.5	11.5	9.4	84	88	76	NNE 2	NE 3	NE 3	8	10	3	2.1	⊼ 1; ● p.
22	48.1	48.3	48.5	16.0	21.4	17.4	18.3	9.6	9.4	11.6	71	50	79	0	NE 5	0	0	5	0	—	
23	48.3	47.3	46.9	19.2	25.8	16.8	20.6	10.8	11.1	10.5	65	45	74	0	W 2	NNE 5	0	5	8	1.5	⊼ 1; ● 3.
24	45.5	45.6	47.0	16.4	22.1	15.8	18.1	11.4	8.0	10.1	82	41	76	WNW 3	NW 5	0	0	5	5	—	
25	50.1	50.0	47.7	12.2	16.6	14.6	14.5	5.7	5.8	9.3	54	41	75	NE 7	NNW 5	SW 1	1	5	10	—	
26	43.2	42.3	42.2	16.8	21.2	16.0	18.0	9.8	9.1	11.1	69	49	82	NE 8	NE 10	NE 1	0	4	3	—	
27	44.8	45.7	45.8	14.2	18.6	14.6	15.8	8.6	8.4	8.5	72	53	69	NNE 5	NNW 4	NNW 1	0	3	0	—	⊼ 3.
28	46.7	46.0	43.2	16.5	23.3	18.7	19.5	10.1	10.4	11.2	72	49	70	SSE 1	S 1	SE 1	0	2	7	—	⊼ 1.
29	41.2	40.3	38.4	20.3	26.6	21.2	22.7	13.3	12.2	13.7	75	47	74	S 4	SSE 10	S 2	0	0	10	—	
30	37.6	37.6	38.2	20.0	26.4	19.3	21.9	11.8	12.0	15.4	68	47	92	S 4	SSE 8	0	5	3	9	—	
Средн. Mittel	745.6	745.4	745.3	15.5	20.5	15.6	17.2	10.1	9.9	10.6	76	55	79	3.0	3.9	1.8	2.8	5.0	4.5	80.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	737.0	735.6	19.5	23.8	16.2	19.8	12.7	14.6	12.4	76	67	90	ENE 2	E 6	NE 2	2	4	9	3.4	⚲ 1; ⚟, ● p, 3.
2	35.5	36.6	38.3	19.9	20.0	16.6	18.8	13.6	12.4	11.9	79	72	84	S 3	SW 2	NW 4	2	10	8	—	
3	40.1	39.7	40.7	15.3	17.8	14.6	15.9	9.9	9.4	10.9	77	62	88	NNW 5	NNE 2	NE 1	4	10	10	1.3	⚲ 1.
4	39.7	39.2	39.3	13.8	16.3	15.4	15.2	10.5	11.5	12.3	91	83	94	N 5	NE 2	NNW 4	10	10	10	0.0	● n, a.
5	38.9	39.3	39.9	15.6	19.3	15.8	16.9	11.3	10.6	11.8	86	63	88	N 5	NNW 4	0	8	10	8	—	
6	41.6	43.0	44.1	17.7	25.3	18.6	20.5	11.3	11.8	13.7	75	50	86	WSW 3	W 1	SW 6	1⁰	3	10	2.6	⚲ 1; ● p, 3.
7	43.8	44.2	44.1	19.8	23.3	20.2	21.1	14.4	16.2	14.2	84	77	81	S 3	SW 1	0	4	7	4	0.5	⚟ 2; ● p.
8	43.6	43.4	41.6	17.8	26.5	20.2	21.5	12.6	13.2	13.2	83	52	75	NW 4	W 1	N 1	8	4	8	8.1	● 1, a.
9	36.2	33.5	40.7	18.5	15.3	13.4	15.7	14.3	12.3	9.6	90	94	85	ESE 1	N24	NW 8	10	10	10	21.2	● n, a, 2, p; ⚡ a, p.
10	43.2	43.8	44.2	12.0	18.0	12.8	14.3	7.8	8.8	8.8	75	57	81	W 5	NW 7	SW 2	2	5	0	—	
11	44.7	44.3	44.0	16.0	21.6	17.2	18.3	10.0	11.2	11.5	74	59	79	SSW 4	SSW 4	NW 5	2	6	8	0.0	⚲ 1.
12	45.0	44.4	42.6	18.5	24.6	18.6	20.6	11.4	13.4	12.7	72	58	80	0	SW 1	SE 2	2	4	1	—	●⁰ n.
13	43.4	44.1	43.8	15.2	19.7	15.8	16.9	10.2	9.3	11.5	80	54	86	NW 2	W 2	0	5	3	1	—	
14	44.0	42.8	42.1	15.8	17.6	12.4	15.3	10.5	11.3	9.7	79	75	91	S 1	SE 1	0	1	10	10	12.2	⚲ 1; ⚟ p; ● p, 3.
15	39.7	39.0	39.9	13.4	16.1	13.5	14.3	10.4	9.4	10.7	91	69	94	0	NW 4	0	8	10	3	—	● n; ⚲ 3.
16	40.2	39.7	41.3	13.4	18.4	13.2	15.0	10.1	10.2	10.0	89	64	89	WSW 3	SW 4	WNW 3	7	8	3	0.7	⚲ 1; ● p.
17	43.2	43.1	41.1	14.5	21.1	17.2	17.6	10.4	10.9	12.7	85	59	87	NW 3	SW 2	0	0	4	10	0.1	⚲ 1.
18	38.1	37.2	37.8	16.0	20.2	18.2	18.1	11.8	14.5	14.0	87	83	90	SW 3	S 1	0	8	10	2	0.0	●⁰ n, 1; ⚲ 3.
19	37.3	36.4	33.0	19.0	25.5	17.8	20.8	14.0	16.1	14.1	86	67	93	0	S 1	NW 1	3	4	10	13.0	⚲ 1; ● p, 3.
20	31.3	32.6	33.7	17.3	20.6	15.6	17.8	13.6	12.8	11.9	93	71	90	WSW 4	NW 4	NNW 6	10	6	10	12.5	● n, p, 3.
21	35.8	37.0	37.7	15.0	17.0	15.6	15.9	12.1	13.0	11.6	96	90	88	0	E 2	0	10	10	6	4.4	● n, 1, a, p.
22	39.3	40.9	42.3	15.8	18.7	15.7	16.7	12.5	13.1	10.7	93	82	81	NW 1	W 2	NW 1	10	10	3	1.5	● 1, a.
23	43.7	44.7	46.4	16.0	22.6	17.4	18.7	10.8	8.1	12.5	80	40	85	NW 3	NW 6	SW 1	3	3	1	—	⚲ 1.
24	48.3	47.9	49.1	19.5	24.5	17.1	20.4	12.9	12.2	11.3	77	53	78	0	NE 2	S 1	0	4	1	3.5	
25	50.0	49.8	49.2	18.4	25.0	18.6	20.7	12.7	13.8	13.0	80	59	82	S 1	S 1	0	0	4	4	—	
26	50.0	49.6	49.8	19.2	24.3	20.5	21.3	13.1	14.9	14.9	79	66	83	SSW 1	SE 1	0	3	5	0	0.5	⚲ 1; ● p.
27	49.8	48.8	46.8	21.4	27.5	22.0	23.6	16.0	14.5	13.4	85	54	68	0	S 2	SE 2	0	4	3	—	⚲ 1.
28	43.9	43.4	43.2	20.6	23.6	20.4	21.5	15.2	14.7	15.5	84	68	87	S 4	SW 6	0	5	8	8	—	⚲ 1.
29	43.4	42.0	42.6	19.2	26.6	20.2	22.0	14.3	15.9	15.6	87	62	89	ESE 3	S 2	S 3	2	8	7	1.0	⚲ 1; ⚟, ●, ⚡ 2, p.
30	45.0	46.2	47.1	19.5	25.2	17.5	20.7	14.9	14.7	12.5	89	62	84	SW 3	SW 2	0	3	5	3	0.0	⚲ 1; ⚟, ● p.
31	49.7	51.0	51.9	17.6	25.6	21.0	21.4	11.8	14.5	12.9	79	60	70	NW 1	SW 2	0	1	7	1	—	⚲ 1.
Средн. Mittel	742.2	742.1	742.4	17.1	21.7	17.1	18.6	12.2	12.6	12.3	83	66	85	2.4	3.3	1.7	4.3	6.6	5.5	86.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	752.7	751.8	20.9	29.6	23.0	24.5	15.5	13.0	14.1	85	42	67	0	SE 2	0	0	3	0	—	⚲ 1.
2	50.8	49.7	47.9	22.5	31.0	24.4	26.0	13.6	14.7	14.9	67	44	66	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	—	⚲ 1.
3	46.7	45.5	43.8	23.4	33.0	25.6	27.3	14.5	12.2	14.5	68	33	60	0	S 4	SE 4	0	3	0	—	⚲ 1.
4	43.2	43.8	45.1	22.0	24.6	18.8	21.8	13.5	15.4	13.5	69	67	84	SE 2	W 4	NW 3	8	7	8	2.5	● 1, p.
5	46.5	46.9	46.1	12.8	17.4	13.7	14.6	9.3	9.2	9.6	86	62	82	NW 5	NNW 4	N 1	9	7	5	—	● n.
6	46.1	46.5	46.9	14.7	19.6	16.1	16.8	9.6	9.1	9.4	77	53	69	NW 1	NE 1	0	1	5	1	—	⚲ 1, 3.
7	46.7	47.0	46.6	13.3	21.4	15.8	16.8	9.5	9.5	9.3	85	51	69	N 2	ENE 2	NE 3	5⁰	7	0	—	⚲ 1.
8	47.4	47.1	47.1	16.5	24.4	17.3	19.4	10.4	9.7	10.3	74	43	70	NE 1	NE 4	NNE 5	1⁰	4	1	—	⚲ 1.
9	48.3	48.3	47.2	18.4	23.8	18.3	20.2	10.5	8.9	11.4	66	41	73	NE 7	NE 8	NE 5	1⁰	4	5	4.5	
10	47.1	46.4	45.9	15.7	18.8	17.2	17.2	11.8	13.3	13.2	89	83	91	NE 5	NE 7	N 6	8	10	10	1.5	● n, a.
11	44.9	43.0	41.3	15.6	21.7	16.5	17.9	11.9	10.2	12.8	90	53	92	NW 2	NW 4	NW 4	5	2	8	6.2	● p.
12	43.5	44.0	45.0	13.6	19.6	13.5	15.6	9.6	6.9	8.4	83	41	73	WNW 3	NW 7	W 1	0	5	0	—	⚲ 3.
13	45.8	44.7	45.9	13.0	20.2	14.0	15.7	9.0	8.0	7.6	81	45	64	W 3	WSW 8	N 3	0	5	0	—	⚲ 1.
14	47.1	47.2	46.3	13.8	18.8	15.2	15.9	8.6	9.2	9.3	73	57	72	W 1	SW 1	SSW 2	1⁰	10	1	—	⚲ 1.
15	46.6	45.7	46.0	15.6	21.7	15.0	17.4	11.2	12.8	9.0	85	66	71	S 3	WNW 2	W 2	6	4	2	—	⚲ 1.
16	46.3	45.5	44.3	12.8	18.9	12.6	14.8	8.8	7.8	7.7	81	48	71	WSW 2	NW 4	N 1	2	9	2	—	⚲ 1.
17	43.7	43.5	43.8	12.5	19.7	14.8	15.7	8.5	7.8	9.0	79	46	72	0	N 2	0	6	4	5	—	⚲ 1.
18	43.8	44.0	42.9	13.7	21.0	14.7	16.5	10.3	9.2	11.3	89	50	91	W 1	SW 2	S 3	3	10	10	12.0	⚲ 1; ● p, 3.
19	37.7	37.4	41.3	15.7	20.7	13.2	16.5	12.4	14.7	10.1	93	81	90	SSE 7	SSW 7	W 1	10	9	1	2.8	⚟ n; ● n, a.
20	42.8	42.9	42.8	10.8	18.3	15.2	14.8	9.3	9.6	10.5	97	61	82	0	N 2	0	10⁰	9	10	1.8	⚲ 1.
21	41.3	41.2	41.7	12.3	13.0	10.2	11.8	9.8	9.0	8.9	93	81	96	N 5	NW 6	NW 2	9	10	4	3.5	● n, p.
22	44.1	45.7	47.8	10.1	16.2	12.2	12.8	8.5	8.4	9.3	92	61	89	WNW 5	WNW 7	0	10	8	1	—	● n; ⚲ 3.
23	49.6	50.0	50.0	12.9	19.8	15.0	15.9	9.1	9.5	9.2	83	55	72	0	0	SSE 2	0	5	2	—	⚲ 1, 3.
24	51.3	51.7	51.6	12.8	22.6	16.0	17.1	8.8	8.6	10.3	81	42	76	SSE 3	SSE 4	SE 1	2	3	3	—	⚲ 1.
25	52.2	51.3	51.1	15.6	23.2	15.0	17.9	9.4	8.1	9.9	71	38	78	ENE 4	E 4	NE 4	3	0	0	—	
26	50.6	50.7	51.2	12.8	22.8	16.2	17.3	8.0	8.4	9.4	73	41	68	NNE 4	NNE 6	NE 2	6	4	3	—	
27	51.6	52.1	52.5	14.4	24.2	16.1	18.2	8.6	9.3	9.4	71	41	69	E 7	NNE 6	NE 6	2⁰	1	0	—	
28	53.4	53.9	54.0	13.1	22.4	17.3	17.6	9.3	9.3	8.3	83	47	56	E 4	SE 4	ESE 5	4	7	8	—	
29	53.7	54.1	53.3	13.5	16.2	14.8	14.8	8.8	9.6	10.1	76	70	81	E 4	NE 2	0	9	10	10	3.2	● a. 2, p, 3.
30	52.2	51.8	52.0	13.3	22.2	17.5	17.7	8.8	9.3	12.3	77	47	83	N 6	SE 4	ESE 3	8	6	8	2.2	● n, p.
31	51.8	51.4	50.9	14.3	23.6	16.3	18.1	10.6	10.5	11.5	88	49	83	E 1	SE 1	ENE 5	8	9	10	0.5	● n, 1, 3.
Средн. Mittel	747.4	747.3	747.2	14.9	21.6	16.2	17.6	10.2	10.0	10.5	81	53	76	2.9	3.9	2.4	4.4	5.8	3.8	40.7	

1888.

Красный Колядинъ. Сентябрь. — September. Krassnyj-Koljadin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	750.6	750.3	14.3	22.4	17.2	18.0	9.7	11.7	11.5	81	58	79	ENE 4	ENE 6	0	5	6	0	—	
2	50.5	50.7	51.5	14.3	25.8	18.2	19.4	10.0	11.1	10.0	83	45	64	E 1	SE 6	SE 3	0	0	0	—	♄ 1.
3	51.6	51.6	52.1	15.3	24.8	17.6	19.2	9.1	11.0	8.6	70	48	58	SE 4	SSE 4	SE 5	0	0	0	—	♄ 1.
4	52.4	52.8	53.2	15.3	26.4	19.2	20.3	8.1	6.8	10.0	62	27	60	SE 4	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	♄ 1.
5	54.0	54.0	53.8	15.2	28.6	19.2	21.0	8.9	10.0	13.2	69	34	80	0	SSW 4	0	1	0	3	—	♄ 1.
6	53.2	53.7	54.0	17.6	26.8	18.6	21.0	12.7	13.9	12.7	85	54	80	ENE 3	0	NE 2	0	2	9	—	
7	54.0	54.2	53.4	15.9	28.2	19.4	21.2	9.9	10.2	9.2	74	36	55	SE 1	SE 2	0	0	0	0	—	♄ 1, 3.
8	53.4	53.0	52.8	17.5	29.5	20.0	22.3	9.1	8.2	8.9	61	26	52	SE 1	S 4	SE 2	0	2	0	—	♄ 1, 3.
9	54.4	55.5	55.8	17.5	30.8	19.4	22.6	9.5	10.9	8.1	64	33	49	SE 1	S 1	0	0	3	0	—	♄⁰ 1, 3.
10	58.4	59.9	61.2	13.9	19.1	11.2	14.7	9.1	6.8	5.1	77	42	51	E 5	ESE 4	NE 5	3	0	0	—	
11	62.7	63.0	61.1	7.2	19.8	11.8	12.9	6.0	6.4	5.7	79	37	56	0	ESE 2	0	0	0	0	—	♄ 1, 3.
12	60.7	60.0	57.4	9.4	23.2	14.0	15.5	6.1	7.4	6.6	70	35	56	SE 1	S 1	0	0	0	0	—	♄ 1, 3.
13	54.5	52.8	52.5	11.8	19.5	12.8	14.7	7.2	11.8	8.6	71	70	78	S 4	N 4	SW 2	0	10	0	—	♄ 1.
14	51.2	50.3	47.6	11.2	15.9	12.4	13.2	8.8	7.3	9.5	89	55	89	NW 2	NW 4	W 3	10	10	10	2.3	● p, 3.
15	44.9	44.6	46.8	10.8	10.9	6.0	9.2	8.8	5.4	6.0	92	55	87	NW 6	NNE 10	NW 2	6	9	0	—	● n.
16	45.2	45.7	46.9	6.5	9.8	6.8	7.7	5.8	4.4	5.1	81	48	70	NW 7	NNW 10	NW 4	9	9	9	—	
17	46.9	47.2	47.7	5.6	6.4	6.0	6.0	5.3	5.4	4.9	79	75	70	NW 5	NW 6	NW 7	9	10	10	—	
18	46.6	47.3	49.8	5.6	7.5	6.5	6.5	5.5	4.7	5.5	82	61	77	NW 8	NW 8	NW 5	10	10	10	—	
19	51.9	52.8	53.7	5.0	10.2	6.0	7.1	5.5	5.3	5.6	84	58	81	NW 6	N 5	N 4	10	8	0	—	
20	54.1	53.8	54.2	5.7	13.0	8.7	9.1	5.8	5.8	7.3	85	52	87	NW 5	NNW 4	N 2	10	9	1	—	
21	55.5	55.5	55.6	7.0	14.5	8.0	9.8	6.7	5.7	6.6	89	47	82	NW 2	NE 2	0	9	8	1⁰	—	
22	55.8	55.6	54.8	8.8	17.4	10.6	12.3	7.2	8.1	8.0	86	55	84	W 1	WNW 4	0	6	4	0	—	♄⁰ 3.
23	54.0	53.7	52.9	7.3	20.4	13.7	13.8	7.0	7.9	8.3	91	45	71	WSW 1	SW 4	WSW 1	1⁰	2	1⁰	—	
24	51.4	50.0	48.7	11.4	22.2	14.0	15.9	7.7	8.2	7.5	77	41	63	SW 2	SW 4	SW 3	7	2⁰	0	—	
25	47.5	46.5	44.9	9.8	23.0	13.6	15.5	7.2	8.1	7.1	79	39	61	S 2	SW 4	SW 2	0	0	0	—	♄ 1.
26	44.1	47.3	51.7	10.0	13.0	4.9	9.3	7.4	6.5	4.5	80	58	68	SW 2	NNE 8	NNE 4	4	5	0	—	
27	55.1	55.1	54.2	1.0	11.6	4.5	5.7	4.1	4.5	3.8	80	44	60	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	52.1	50.0	48.0	4.0	15.1	9.5	9.5	4.3	4.8	4.0	70	38	44	S 1	SSW 5	0	0	0	5	—	⊔ 1.
29	47.8	48.8	48.7	4.3	16.1	7.6	9.3	3.8	5.2	5.1	61	39	65	SW 1	NE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	46.7	44.9	41.4	6.5	16.7	10.6	11.3	5.4	4.8	6.8	75	33	71	SE 3	SE 6	SE 6	8	4	8	—	
Средн. Mittel	752.0	752.0	751.9	10.2	19.0	12.3	13.8	7.4	7.6	7.5	78	46	68	2.8	4.4	2.3	3.8	3.8	2.2	2.3	

Октябрь. — October.

1	738.5	749.1	738.6	9.1	13.0	13.1	11.7	8.4	9.5	11.0	98	86	98	0	S 5	S 6	10	10	10	2.7	≡ 1; ● p, 3.
2	46.1	48.4	48.7	5.0	13.8	6.8	8.5	6.3	6.0	5.8	97	52	78	WSW 1	SW 3	SSE 2	3	3	3	—	● n.
3	43.9	41.9	40.9	8.5	17.6	19.6	15.2	7.4	11.3	12.7	89	75	75	S 7	S 14	SSW 2	2	8	5	—	
4	40.0	40.4	45.3	15.2	26.4	14.1	18.6	12.4	12.3	10.5	97	48	88	SSE 4	WSW 4	NW 2	10	2	2	—	
5	46.1	42.8	41.3	11.9	24.6	22.1	19.5	9.6	12.0	11.2	94	52	56	ESE 2	S 5	S 9	5	2⁰	0	—	
6	42.3	45.4	45.4	16.4	20.2	11.8	16.1	9.4	10.2	8.9	68	57	87	S 5	W 3	NNE 2	1⁰	5	1	—	
7	45.1	48.0	49.3	11.6	16.6	9.8	12.7	9.1	9.5	7.5	89	68	83	NW 2	NW 2	N 1	5	7	0	—	
8	51.1	51.2	50.7	6.6	13.9	11.8	10.8	7.0	8.7	8.2	96	73	80	NNE 2	NE 4	NE 4	5	9	2	—	≡ n; ♄ 1.
9	50.6	50.6	49.9	6.0	20.4	13.1	13.2	6.7	11.0	9.7	96	62	87	NW 1	SE 4	SE 5	0	0	1	—	♄ 1.
10	49.3	47.7	46.2	10.1	22.6	17.5	16.7	9.1	11.9	11.0	99	59	74	SE 5	SE 4	SE 4	10	3	3	—	≡ 1.
11	44.6	43.8	44.2	12.1	23.1	13.8	16.3	9.4	12.1	11.1	90	58	95	SE 2	W 1	0	6	0	10	1.8	≺ p; ● p, 3.
12	46.4	48.2	48.2	9.3	11.4	8.7	9.8	7.8	6.1	6.8	89	60	81	NW 1	WNW 4	0	10	7	8	—	
13	48.0	47.0	46.5	3.9	14.4	7.3	8.5	5.4	5.9	5.8	88	49	76	SSW 1	W 2	0	1⁰	3	0	—	⊔ 1.
14	46.2	43.4	41.1	5.2	10.4	9.9	8.5	5.3	5.1	6.8	80	54	74	SE 3	SE 10	SE 6	6	10	8	0.0	● 3.
15	41.4	41.7	42.7	8.6	10.8	8.8	9.4	7.4	8.9	8.0	89	93	95	SSE 3	NE 1	NNW 7	9	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
16	47.9	49.9	50.3	2.4	8.4	6.2	5.7	5.1	5.7	6.1	93	69	87	NW 5	WSW 5	SW 3	2	5	6	—	● n.
17	50.8	52.0	52.5	5.6	6.9	1.8	4.8	6.1	5.6	4.5	89	76	85	SW 3	NW 2	0	10	10	0	—	
18	53.4	49.5	49.0	0.8	10.3	5.2	5.4	4.4	5.1	5.3	90	54	80	0	S 4	0	1⁰	3	3	0.2	⊔ 1.
19	47.1	47.8	49.5	1.9	4.3	3.4	3.2	5.0	4.8	5.3	95	77	92	E 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	—	● n.
20	52.5	53.4	56.3	1.8	4.4	— 0.5	1.9	4.3	3.4	3.2	82	54	71	NE 5	NNE 8	N 2	9	3	0	—	
21	55.2	53.6	49.4	— 4.0	3.8	— 3.1	— 1.1	2.8	2.4	3.0	83	40	82	N 2	NE 1	0	1	3	1	—	⊔ 1.
22	42.1	41.2	40.5	— 3.1	0.9	— 1.2	— 1.1	3.5	4.1	4.1	96	84	98	S 4	NW 2	0	10	10	1	0.0	✳⁰ 2.
23	43.3	43.5	43.9	— 0.9	3.9	1.4	1.5	4.0	3.3	4.4	94	55	87	NW 2	NW 4	NW 6	8	9	9	0.7	△ n; ● p; ✳ 3.
24	46.4	48.4	54.1	0.3	3.6	1.0	1.6	4.4	4.8	4.3	94	82	87	WNW 6	WNW 6	0	10	9	10	—	
25	55.9	57.3	57.5	0.8	6.2	4.2	3.7	4.6	5.1	5.5	94	72	89	SW 1	SW 4	WSW 8	3	10	0	—	
26	56.1	56.7	56.8	1.6	12.1	5.8	6.5	4.7	6.1	5.7	91	58	84	SW 2	SW 8	SW 4	0	0	0	—	
27	56.0	55.2	53.2	0.4	12.4	6.2	6.3	4.6	6.8	6.1	98	63	87	S 1	SW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
28	51.0	50.4	54.0	8.0	11.2	— 0.9	6.1	7.9	9.3	4.0	99	94	92	W 1	NW 2	NE 8	10	10	10	7.2	● 1, a, 2.
29	50.1	47.8	45.9	— 0.3	6.0	11.4	5.7	4.5	6.9	9.7	00	99	97	SSE 6	SSW 6	SW 8	10	10	5	2.0	● n, 1; ∽, ≡ 2.
30	42.9	41.9	41.6	10.8	12.0	7.4	10.1	7.8	7.0	6.0	82	67	79	NW 6	WNW 8	SW 6	10	10	0	—	
31	42.4	42.9	44.9	4.2	7.5	4.6	5.4	5.5	5.8	5.3	89	74	84	W 6	W 2	W 2	5	10	10	0.0	●⁰ p.
Средн. Mittel	747.5	747.8	747.7	5.5	12.0	7.8	8.4	6.4	7.3	7.0	91	67	84	2.9	4.3	3.3	5.9	6.2	4.1	26.8	

Красный Колядинъ. 1888. Krassnyj-Koljadin.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.0	746.6	— 3.9	3.1	4.0	1.1	3.3	3.6	5.4	97	62	88	0	SW 2	SW 6	0	2	10	—	
2	46.7	47.7	47.0	5.0	6.7	3.8	5.2	6.4	6.5	5.6	98	88	93	W 1	NE 2	SE 2	10	10	10	3.2	≡ 1; ● p, 3.
3	44.8	43.9	43.4	1.4	2.0	0.3	1.2	4.8	4.8	4.0	94	91	85	NNE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.0	● n, a.
4	41.7	39.2	39.1	— 1.9	— 2.1	— 1.3	— 1.8	3.1	3.5	4.0	79	91	95	E 8	ENE12	SE12	10	10	10	9.1	△n; ●, ∽a,2,p; ✳p,3.
5	41.6	44.0	47.2	— 4.9	— 4.3	— 6.6	— 5.3	2.8	2.8	2.4	90	86	86	SE 8	ENE 2	ENE12	10	10	10	0.5	
6	49.1	49.5	49.6	— 8.3	— 7.4	—10.1	— 8.6	2.2	2.3	1.8	90	88	88	NNE14	NE 6	N 4	10	10	8	1.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
7	48.2	48.1	47.1	—15.1	— 8.1	—13.8	—12.3	1.2	1.9	1.5	90	77	95	N 2	N 1	0	1	0	0	—	⊔ 1.
8	44.4	43.4	44.5	—14.0	— 7.4	— 9.6	—10.3	1.4	2.0	1.9	92	78	89	0	0	0	9	10	10	1.3	⊔ 1; ✳ 2, p, 3.
9	44.6	45.2	47.4	—10.6	— 8.9	— 8.3	— 9.3	1.8	1.9	2.2	92	83	91	NE 3	ENE 4	NNE10	10	10	10	3.4	✳n,1,a,2,p,3; ✢2,p,3.
10	47.9	47.2	48.0	— 9.4	— 8.3	— 9.7	— 9.1	1.9	2.0	1.9	88	85	88	N10	NNE 8	NE 8	10	10	10	1.9	✳, ✢ n, 1, a, 2.
11	49.5	50.9	53.1	—12.4	— 7.6	— 8.1	— 9.4	1.5	1.7	2.0	86	68	82	N 6	N 2	N 1	4	3	10	—	
12	54.3	55.3	56.0	— 6.3	— 3.5	— 5.9	— 5.2	2.7	2.5	2.4	97	72	82	N 1	N 2	NW 1	10	3	10	—	
13	56.3	57.3	58.6	— 3.5	— 1.5	— 2.5	— 2.5	3.4	3.9	3.6	98	93	95	N 2	NE 2	N 4	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p, 3.
14	59.2	60.3	61.1	— 4.2	— 3.9	— 4.9	— 4.3	3.1	2.7	2.5	92	80	78	NE 2	NE 1	N 1	10	10	10	0.0	✳, △ a.
15	62.7	63.3	64.5	— 6.0	— 3.9	— 2.7	— 4.2	2.6	3.0	3.2	91	88	85	NW 3	NW 4	N 2	10	10	10	—	
16	65.5	65.0	62.3	— 4.5	— 4.4	— 5.9	— 4.9	2.7	2.7	2.5	83	81	88	NW 1	SW 1	SW 5	10	10	10	—	
17	55.8	52.4	49.7	— 6.3	— 2.1	— 2.5	— 3.6	2.4	2.9	2.9	88	73	77	SSW 9	WSW 8	SW 5	10	9	6	—	
18	46.5	44.2	43.6	— 2.7	0.6	— 0.3	— 0.8	2.8	3.4	4.0	75	71	89	SSW 5	SSW 6	SW 3	9	9	10	0.7	
19	43.8	44.2	44.4	1.2	1.9	1.4	1.5	4.4	4.5	4.7	89	86	93	SW 4	SW 5	SSW 2	10	10	10	—	✳ n.
20	42.3	40.1	37.1	1.1	3.0	4.3	2.8	4.8	5.0	5.0	96	88	80	SSW 7	SW 8	SSW12	10	9	10	—	
21	35.3	38.3	43.1	4.2	4.8	1.0	3.3	4.9	5.9	4.4	79	92	89	SW 5	NW 4	SSW 4	10	9	1	—	⊔ 3.
22	46.6	49.1	52.5	— 1.0	3.8	— 0.2	0.9	4.0	4.5	4.4	94	75	96	SW 3	SW 2	0	1	0	3	—	⊔ 1.
23	52.7	50.3	46.2	— 3.5	3.5	1.4	0.5	3.4	4.5	4.4	97	77	87	0	SW10	SSW 8	1	7	10	1.2	⊔ 1; ● p.
24	42.6	42.7	38.4	3.6	5.4	4.8	4.6	5.5	5.8	6.0	93	86	94	WSW10	SW 6	SW 9	10	10	10	2.6	● n, a, p, 3.
25	29.2	30.8	36.3	5.0	4.4	1.2	3.5	4.0	4.5	4.2	61	73	83	W28	WNW15	WNW 8	9	5	3	1.5	△; ⊼ 1; ●n,a,p,3; ✳p, [3; ⊔ 3.
26	44.5	46.2	44.8	— 0.7	3.0	4.5	2.3	4.2	4.6	5.9	96	81	94	W 4	SW 2	SW 6	0	8	5	—	⊔ 1.
27	41.8	43.0	45.1	3.0	7.6	5.2	5.3	5.2	5.8	5.7	91	74	86	SW 4	SW 6	SW 6	5	1	4	—	
28	48.7	47.9	46.2	2.2	8.4	3.5	4.7	5.1	6.1	5.3	94	74	90	0	SSW 3	SSW10	8	3	4	—	
29	45.4	45.6	45.9	3.2	5.2	5.2	4.5	5.3	5.6	5.7	92	84	86	S 8	SSW12	0	10	10	10	—	
30	46.2	46.8	47.9	4.8	4.9	2.8	4.2	5.9	6.0	5.5	92	94	98	0	SE 2	S 2	10	10	10	0.4	● p, 3.
Средн. Mittel	747.6	747.7	747.9	— 2.8	— 0.2	— 1.6	— 1.5	3.6	3.9	3.8	90	81	88	5.1	4.7	4.9	7.9	7.6	8.1	27.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	748.6	748.3	1.3	2.0	2.8	2.0	4.9	5.1	5.6	98	96	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	1.8	≡ 1, 3; ● p, 3.
2	48.9	48.3	46.8	2.3	3.0	0.8	2.0	5.4	5.3	4.5	00	93	92	NW 1	0	ENE 3	10	9	10	—	● n; ≡ 1.
3	44.8	45.4	47.2	— 0.6	0.8	— 0.5	— 0.1	4.1	4.4	4.2	94	90	94	NNE12	NNE 6	NNE 7	10	10	10	—	
4	48.8	50.7	53.9	— 1.8	— 2.7	— 5.1	— 3.2	3.6	2.9	2.7	89	77	88	NNE 8	NNE12	NNE12	10	10	10	0.0	✳⁰, ∽⁰ n.
5	57.5	59.3	61.0	— 6.9	— 6.5	— 6.9	— 6.8	2.1	2.2	2.2	79	82	82	NNE15	NE 4	NNE 5	10	3	9	—	
6	61.3	61.0	60.6	— 8.1	— 2.9	— 7.7	— 6.2	2.0	2.6	2.4	82	70	98	N 5	SE 1	SSE 1	9	0	10	—	≡, ∨ 3.
7	57.6	54.9	51.4	— 5.8	— 3.2	— 2.5	— 3.8	2.9	3.4	3.6	97	95	96	SSW 4	SW 4	WNW 2	10	10	10	2.2	∨ 1, 2; ✳ p, 3.
8	50.4	50.2	51.8	0.6	1.2	0.8	0.9	4.8	4.5	4.4	00	91	90	NW 5	NNW 6	N 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
9	52.1	50.0	48.7	— 0.3	0.2	— 0.3	— 0.1	4.4	4.6	4.5	98	98	00	WNW 1	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	≡ p, 3; ∽⁰ 3.
10	44.1	41.3	39.8	— 1.9	— 0.9	— 0.1	— 1.0	4.0	4.1	4.5	00	96	98	S 7	SW 7	WSW 2	10	10	10	0.6	≡, ∽ 1; ✳ p.
11	38.7	39.2	40.4	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 0.9	4.1	3.7	3.9	94	84	92	SSW 5	WSW 6	WSW 2	9	10	10	0.0	
12	41.0	41.7	47.5	— 3.1	— 1.9	—13.1	— 6.0	3.5	3.7	1.4	97	92	87	0	N 4	N 8	10	10	10	2.8	△⁰n; ✳ a,2,p,3; ✢3.
13	55.9	59.6	62.2	—23.6	—20.7	—20.9	—21.7	0.5	0.5	0.6	70	60	73	N 8	N10	NW 3	1	0	2	—	✳, ✢ n.
14	57.8	56.5	54.0	—15.4	—10.5	— 7.2	—11.0	1.1	1.7	2.4	82	82	93	WSW 3	WSW 5	SW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
15	51.1	48.9	47.2	—11.9	— 6.5	— 4.9	— 7.8	1.3	1.9	2.3	75	67	73	SW 2	SW 6	W 4	1	0	10	—	
16	47.4	45.6	41.7	— 3.4	— 2.7	— 4.0	— 3.4	3.4	3.5	3.3	94	93	94	W 2	SW 1	SSW 3	10	10	10	1.0	✳⁰ a, 2.
17	36.9	38.8	37.3	— 2.7	— 5.1	— 8.7	— 5.5	3.7	2.1	2.0	98	67	87	NW 6	NW 1	N 5	10	0	5	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
18	40.4	42.1	40.9	—11.8	—11.5	— 6.7	—10.0	1.5	1.5	2.3	83	83	83	NW 7	NW 7	SW 2	10	10	10	0.0	
19	43.5	45.5	46.3	— 0.8	0.8	0.8	0.3	4.2	4.8	4.8	99	98	98	NW 2	NW 1	WNW 7	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a; ∨⁰ 1.
20	46.9	47.2	45.1	0.3	— 0.3	— 1.3	— 0.4	4.5	4.4	4.2	96	98	00	NW 2	NW 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ 2; ∽
21	44.1	45.2	48.9	— 2.3	— 0.7	—10.5	— 4.5	3.5	3.8	1.5	92	86	76	NW 1	NW 1	NE12	10	10	0	—	
22	52.7	53.7	55.6	—15.7	—10.1	—15.0	—13.6	1.1	1.7	1.1	86	83	82	NE 4	NNE 4	NE 3	8	6	5	—	
23	57.3	58.1	58.9	—17.1	—12.5	—16.0	—15.2	1.0	1.2	1.0	82	70	78	NE 4	NE 2	NE 4	6	2	2	—	
24	60.3	61.4	62.1	—17.9	—16.7	—20.6	—18.4	0.8	0.9	0.7	78	75	80	NE 7	ENE10	ENE 4	10	9	1	—	
25	62.1	61.3	62.8	—22.3	—13.7	—22.3	—19.4	0.6	1.0	0.6	78	62	78	ENE 1	ENE 2	ENE 6	1	1	0	—	
26	64.7	65.8	66.8	—24.6	—19.7	—22.3	—22.2	0.5	0.6	0.6	78	70	73	ENE 5	ENE 9	E 6	1	1	0	—	⊔ 1.
27	66.1	64.9	63.8	—23.4	—16.5	—17.5	—19.1	0.5	0.8	0.8	77	64	72	E 6	SE 6	SE 4	0	1	5	—	⊔ 1.
28	61.8	60.3	59.9	—15.7	—12.9	—12.9	—13.8	0.9	1.0	1.0	67	61	65	SE 8	SE 9	SE 8	10	10	10	—	
29	60.6	60.9	62.7	—15.1	—14.7	—18.2	—16.0	1.0	1.0	0.7	71	67	69	SE 6	SE12	SE 8	10	9	0	—	
30	65.0	64.3	63.8	—19.9	—15.1	—19.2	—18.1	0.6	0.9	0.7	68	62	72	SE 6	SE 6	E 5	10	1	0	—	
31	62.8	62.3	61.1	—19.4	—15.3	—18.9	—17.9	0.7	1.0	0.8	77	70	76	NE 8	ENE 8	ENE 8	5	1	0	—	|•| a, 2, p.
Средн. Mittel	752.6	752.7	752.9	— 9.3	— 7.0	— 9.0	— 8.4	2.5	2.6	2.4	86	80	85	4.9	5.0	4.6	8.1	6.5	6.7	8.5	

1888.

Брянскъ. — Январь. — Januar. — Brjansk.

Долгота — Länge: 34° 22′. Широта — Breite: 53° 15′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	744.1	743.6	—21.1	—18.8	—18.8	—19.6	0.7	0.8	0.9	86	84	85	N 6	NNE 6	NNW 5	8	8	10	3.1	✳ p.
2	41.2	41.5	41.4	—16.9	—15.5	—14.3	—15.6	0.9	1.1	1.3	80	84	85	N 6	NNE 7	NE 6	10	10	10	21.8	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
3	43.8	46.6	51.0	—15.3	—14.3	—15.9	—15.2	1.1	1.2	1.0	80	78	82	N 3	NNE 3	N 3	10	10⁰	10	0.2	✳ n; ✳⁰ 2.
4	54.4	55.4	56.9	—18.3	—15.5	—13.5	—15.8	1.0	1.1	1.4	92	85	89	0	0	0	7	10	10	—	
5	57.6	55.6	50.9	—21.2	—17.3	—12.1	—16.9	0.7	1.0	1.5	87	88	86	0	SW 2	SW 5	8	8	10	0.9	✳ 3.
6	48.6	48.8	49.7	— 9.7	— 7.9	— 7.5	— 8.4	1.8	2.0	2.5	85	84	97	SW 5	WNW 5	0	10	10	10	—	✳ n.
7	47.9	48.3	47.2	— 8.3	—10.7	— 4.1	— 7.7	2.4	1.8	3.4	00	90	00	WSW 6	SW 2	SSW 5	0	10	10	—	✳ 2.
8	47.4	46.5	44.3	— 2.0	— 0.8	— 0.8	— 1.2	4.0	4.3	4.3	00	00	00	SSW 5	WSW 5	W 4	10	10	10	1.0	
9	42.6	43.1	49.6	— 0.4	0.8	— 3.9	— 1.2	4.5	4.9	2.7	00	00	81	W 4	0	NNE 7	10	10	10	—	✳ n.
10	56.8	57.7	53.2	—18.5	—14.2	—16.3	—16.3	0.9	1.1	1.0	87	72	86	0	0	WSW 6	0	1	10⁰	0.8	
11	42.5	38.8	34.6	— 3.3	— 1.1	— 0.4	— 1.6	3.6	4.2	3.9	00	00	00	SW 5	SW 4	SSW 1	10	10	10	7.5	✳ 1, p, 3.
12	30.9	33.3	37.8	— 2.0	— 6.7	— 9.9	— 6.2	3.8	2.4	1.8	96	89	87	N 6	NE 11	NNE 7	10	10	10	16.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	43.3	46.6	50.3	—10.1	— 9.7	—10.7	—10.2	1.9	1.7	1.8	89	81	93	NE 10	NE 5	NE 2	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
14	54.1	55.7	56.8	—10.5	— 8.7	— 8.7	— 9.3	1.9	2.2	2.2	97	95	94	NE 3	ENE 5	NNE 2	10	10	10	—	✳⁰ 3.
15	56.8	58.1	59.0	—10.0	— 8.5	—10.7	— 9.7	1.9	1.9	1.8	92	83	88	NNE 2	NNE 2	NNE 5	10	10	10	1.2	✳ 2, 3.
16	59.7	59.0	55.7	—15.7	—12.3	—15.1	—14.4	1.2	1.4	1.2	95	80	94	0	0	NNW 2	10	10	0	—	
17	52.4	51.1	47.8	—12.1	— 7.3	— 4.1	— 7.8	1.7	2.6	3.4	95	99	00	WSW 1	WNW 2	WNW 5	10	10	10	0.7	⊔ 1, 2, 3; ✳ p, 3.
18	43.5	40.4	35.8	— 3.1	— 2.0	— 4.1	— 3.1	3.6	3.6	3.4	00	92	00	W 4	W 3	W 4	10	10	10	2.8	●⁰ 1; ✳ p, 3.
19	37.6	40.8	40.1	— 8.5	— 9.9	—12.7	—10.4	2.0	1.5	1.4	85	70	84	N 11	NNW 7	WNW 4	10	7	10	3.0	✳⁰ n, 1.
20	29.7	30.0	34.7	— 7.3	— 1.9	— 7.2	— 5.5	2.6	2.9	2.0	00	75	76	WSW 6	NW 15	NW 11	10	10	10	1.3	✳ 1; ⸙ 2.
21	36.4	38.3	38.3	—10.2	—11.9	—18.8	—13.6	1.6	1.3	0.9	77	70	90	W 9	WNW 11	NW 1	7	9	8⁰	1.1	
22	32.6	30.9	32.8	—14.7	— 8.1	—11.3	—11.4	1.4	1.8	1.4	96	75	76	0	NW 9	SW 4	10	9	10	2.6	V 1; ✳ a, p.
23	39.5	41.3	44.2	—22.0	—19.6	—21.0	—20.9	0.7	0.7	0.7	85	78	86	0	NW 1	0	0	0	10	—	
24	48.1	50.5	50.7	—19.4	—16.5	—18.1	—18.0	0.8	0.9	0.8	90	70	76	NNW 3	NW 1	W 3	10	10	10	—	
25	41.8	37.1	32.6	—18.3	—15.4	—13.4	—15.7	0.9	1.0	1.5	84	77	95	S 7	S 7	S 6	10	10	10	5.1	✳, ⸸ a, 2, p, 3.
26	29.6	31.0	33.3	— 2.1	— 2.9	— 3.7	— 2.9	3.7	3.2	2.7	95	87	78	SW 5	W 6	W 2	10	5	10	0.9	✳ n.
27	29.5	25.2	25.4	— 5.7	0.6	— 0.3	— 1.8	3.0	4.3	4.5	00	98	00	SE 4	WSW 6	SW 5	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a.
28	28.8	33.4	38.7	— 8.3	— 6.8	—12.1	— 9.1	2.3	2.5	1.7	96	91	95	WNW 6	WNW 12	SSW 5	10	10	10	—	
29	41.6	42.0	42.8	—15.0	—10.1	—12.3	—12.5	1.3	1.5	1.7	96	69	97	0	0	NE 4	1	8⁰	10	—	⊔² 1.
30	44.7	43.7	41.1	—16.9	—12.1	—13.1	—14.0	1.1	1.4	1.4	97	78	89	0	ENE 3	E 1	9	10	10	4.0	V 1; ✳ p, 3.
31	48.0	50.8	50.6	—21.2	—14.1	—17.9	—17.7	0.7	1.2	1.0	90	79	90	W 1	0	0	2	0	2	2.2	
Средн. Mittel	743.8	744.1	744.2	—11.9	— 9.7	—10.7	—10.8	1.9	2.0	2.0	92	84	90	3.8	4.5	3.7	8.1	8.5	9.4	81.5	

Высота — Seehöhe: 200.3 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.6 mm при / bei 745.2 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	738.7	734.1	—11.5	— 1.0	0.7	— 3.9	1.8	4.0	4.5	95	94	92	ENE 5	SE 5	SSE 8	10	10	10	4.5	✳ n, 1.
2	30.9	33.8	36.5	0.8	— 4.9	— 9.3	— 4.5	4.9	2.7	1.9	00	85	86	S 5	WSW 2	SW 2	10	9	10	0.3	● n; ✳⁰ p.
3	37.6	40.3	44.7	—12.1	— 7.5	— 7.9	— 9.2	1.6	2.1	2.3	90	83	95	WSW 5	WSW 6	0	10	10	10	0.9	✳⁰ n.
4	44.3	42.4	39.2	—12.7	— 7.9	—14.6	—11.7	1.6	1.8	1.3	97	74	93	S 3	S 4	SE 3	10	3	2⁰	—	
5	36.6	37.3	38.0	—12.9	— 8.0	—16.1	—12.3	1.4	1.8	1.1	90	73	92	SE 1	SE 3	SE 1	10	8⁰	0	—	✳⁰ a.
6	36.9	36.7	37.7	—11.3	— 4.7	— 4.7	— 6.9	1.8	2.9	3.1	98	89	95	ENE 3	0	ESE 7	8	10	10	—	
7	38.6	41.0	41.1	— 9.3	—12.6	—15.6	—12.5	1.6	1.3	1.1	72	79	87	E 10	E 4	ESE 3	10	10	8	1.5	✳⁰ a, 3.
8	39.9	39.1	38.8	— 9.7	— 8.0	— 7.7	— 8.5	2.1	2.2	2.4	99	90	95	0	ESE 5	ESE 2	8	10	10	7.7	✳ n, a, 2, p.
9	38.2	38.1	37.9	— 8.7	— 6.7	— 7.5	— 7.6	2.2	2.4	2.5	97	87	00	ENE 3	NE 3	0	10	10	10	—	≡ 3.
10	38.8	38.6	37.9	— 8.4	— 4.9	— 6.4	— 6.6	2.4	2.8	2.8	00	90	00	N 3	NE 2	E 2	10	10	10	2.6	✳⁰ 1, a, 2, 3; V 1, 2.
11	40.0	42.9	44.8	— 7.9	— 8.7	—13.5	—10.0	2.3	1.8	1.4	95	80	94	WSW 5	SW 5	0	10	1	0	0.1	✳⁰ n, a.
12	46.3	46.7	48.2	—17.5	— 6.5	— 6.9	—10.3	1.1	2.6	2.2	95	95	85	0	S 2	SSW 5	10	10	0	—	≡ 1.
13	49.6	51.1	51.3	—10.9	— 4.5	— 9.4	— 8.3	1.7	2.1	1.8	89	66	84	SSE 4	SSE 3	SSE 4	9	7	0	—	
14	51.8	53.6	53.8	— 7.6	— 4.6	— 5.0	— 5.7	2.5	2.9	3.0	00	89	97	S 3	SW 5	0	9	10	10	—	
15	55.1	55.8	55.9	— 3.5	— 1.5	— 3.1	— 2.7	3.5	3.5	3.6	00	87	00	0	S 3	SSE 1	10	10	10	0.3	≡, ●⁰ n, 1.
16	55.6	55.8	54.9	— 4.9	— 2.1	— 6.7	— 4.6	2.8	2.9	2.5	91	74	93	0	S 1	SSE 3	10	10	10	—	
17	52.9	51.7	51.1	— 8.7	— 1.8	— 6.9	— 5.8	2.2	2.9	2.5	93	72	93	ESE 3	0	E 2	10	10	10	—	
18	50.3	49.9	49.1	— 7.7	— 4.7	—12.7	— 8.4	2.4	2.4	1.4	95	75	85	E 2	E 5	ESE 2	10	3	9	—	
19	48.5	48.1	47.4	—15.5	— 8.1	—11.1	—11.6	1.2	1.7	1.5	90	70	80	ESE 2	E 13	E 15	4	0	10	—	⸙ 3.
20	48.6	49.6	50.3	—15.4	—10.9	—18.4	—14.9	1.2	1.3	0.8	91	65	76	ESE 3	E 5	0	3	0	0	—	⸸⁰ n.
21	50.0	50.0	49.4	—22.6	—11.3	—19.0	—17.6	0.6	1.1	0.7	82	59	72	NE 1	E 2	E 1	4	2	0	—	
22	47.7	46.6	44.9	—23.7	—11.5	—18.8	—18.0	0.5	1.0	0.7	74	55	73	ENE 3	ESE 3	0	3	2	4	—	
23	43.4	45.0	48.4	—21.4	—13.7	—15.6	—16.9	0.6	1.0	0.9	81	69	70	NNE 3	NW 1	N 1	4	3⁰	0	—	
24	51.5	52.4	54.2	—19.8	— 7.5	—13.1	—13.5	0.7	1.3	1.0	83	48	59	0	0	NNE 3	2	0	0	—	
25	56.5	57.8	58.2	—20.6	— 7.5	—13.7	—13.9	0.8	1.4	1.2	95	56	78	0	0	0	2	2	8	—	
26	59.5	60.2	62.0	—20.8	— 7.3	—11.0	—13.0	0.8	1.9	1.6	95	72	83	0	0	0	8	10⁰	10	—	✳⁰ 2, p.
27	62.6	62.2	60.0	—12.3	—10.4	— 9.5	—10.7	1.3	1.4	1.8	79	70	83	NE 5	WSW 3	NW 5	10	5	10	—	
28	57.4	56.1	55.9	—10.6	— 5.6	— 6.6	— 7.6	1.9	2.2	2.1	96	72	75	NNW 2	NW 2	0	3	2	8	—	
29	55.3	55.1	52.8	—11.8	— 4.1	—10.5	— 8.8	1.8	2.6	2.0	00	77	00	0	SW 3	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	747.2	747.5	747.5	—12.4	— 6.8	—10.4	— 9.9	1.8	2.1	1.9	92	76	87	2.6	3.1	2.4	7.5	6.1	6.2	17.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	747.3	743.0	—10.9	— 9.0	—12.0	—10.6	1.9	2.3	1.6	00	00	92	SSW 1	W 3	W 3	10	2	0	—	⊔, ≡ 1.
2	38.3	35.2	32.5	—16.3	— 4.6	— 7.1	— 9.3	1.2	2.2	1.5	97	66	56	SW 3	S 3	SSW 7	2	10	0	—	⊔ 1.
3	31.3	30.1	29.0	—15.1	— 1.2	— 8.5	— 8.3	1.3	2.1	1.7	94	49	74	0	S 5	S 2	3	4	0	2.3	
4	26.2	26.4	32.0	— 8.1	— 6.1	—11.1	— 8.4	2.4	2.0	1.5	00	69	75	S 3	SW 10	W 15	10	2	0	0.6	✳ n, 1, a.
5	39.4	41.6	42.4	—19.6	—10.8	—16.4	—15.6	0.8	1.3	1.0	88	66	80	SW 5	NW 2	0	1	0	0	—	
6	41.7	38.1	34.3	—16.1	—11.0	—13.1	—13.4	0.9	1.1	1.4	75	55	90	E 2	E 5	NE 5	9	10	10	6.3	✳ p, 3.
7	29.3	29.6	30.3	—12.3	—11.1	—16.0	—13.1	1.6	1.6	1.0	94	83	80	NNW 4	WNW 10	NW 2	10	10	0	0.8	✳ n, 1, a; ⸸ 2.
8	25.5	25.1	30.4	—16.7	— 7.4	—13.5	—12.5	1.1	1.8	1.4	91	68	87	0	ENE 1	WNW 10	8	10⁰	3	2.5	✳⁰ 1, a, 2, p.
9	37.0	39.4	39.1	—14.9	—13.0	—18.2	—15.4	1.2	1.1	0.8	82	64	78	NW 10	WNW 8	WSW 4	10	1	0	—	⚍ 3?
10	34.6	29.0	28.1	—19.9	—10.5	—13.5	—14.6	0.8	1.6	1.3	90	81	85	0	ESE 5	NNE 3	10	10	0	2.8	✳ 1, a, 2.
11	32.1	33.1	34.6	—19.2	—11.5	—18.1	—16.3	0.9	1.1	0.8	89	58	73	N 1	NE 3	0	4	8⁰	0	—	
12	35.4	34.5	34.1	—20.2	— 8.0	—14.5	—14.2	0.8	1.2	1.0	91	50	70	0	E 3	0	6	4⁰	10	1.9	
13	33.3	33.9	34.9	—17.1	—10.1	—13.5	—13.6	1.0	1.4	1.1	86	66	68	NE 2	NE 5	NE 3	8	9	0	0.8	✳ n, a.
14	30.7	29.2	33.5	—15.5	—12.7	—18.2	—15.5	1.1	1.2	0.8	82	70	80	NNE 5	N 6	NW 7	10	10	0	2.2	✳, ⸸ n, 1, a.
15	36.6	38.1	40.0	—22.6	—10.0	—14.6	—15.7	0.7	1.3	1.3	90	62	90	0	W 3	0	0	0	0	1.3	
16	39.7	39.0	42.3	—11.7	— 2.5	—11.1	— 8.4	1.8	2.3	1.6	97	59	82	E 2	NNW 2	0	10	6	0	1.7	✳ n, 1, a.
17	44.6	45.2	45.1	—15.6	— 4.9	— 8.8	— 9.8	1.2	1.9	2.3	97	63	00	ENE 3	ENE 3	E 3	3	10	10	5.9	✳ p.
18	44.2	46.1	49.2	— 2.0	3.2	— 1.1	0.0	4.0	5.0	4.0	00	87	94	0	0	E 1	10	10	10	6.1	✳ n; ≡ 1.
19	47.6	45.9	47.7	— 2.1	— 1.0	— 5.6	— 2.9	3.9	4.3	2.8	00	00	95	E 3	E 2	NE 3	10	10	10	16.9	● n, 1, a, 2, p; △ p.
20	45.5	46.6	49.8	— 4.5	— 2.5	— 4.7	— 3.9	3.2	3.6	2.9	97	96	91	E 5	NE 2	NE 2	10	10	10	9.5	✳ n, a, 2, p.
21	55.0	58.9	60.2	— 7.7	— 1.4	— 8.5	— 5.9	2.2	2.3	2.0	86	54	84	NE 3	E 3	0	3	1	0	—	
22	59.2	57.5	53.2	—19.6	— 5.1	—11.4	—12.0	0.9	1.7	1.7	95	55	95	0	W 1	0	10⁰	0	0	—	≡ 1.
23	51.0	49.5	47.1	—14.5	— 3.3	— 7.5	— 8.4	1.4	2.0	1.7	96	56	66	0	W 2	0	0	0	0	—	
24	43.5	40.2	36.5	— 9.7	4.3	— 0.4	— 1.9	1.7	2.9	4.4	82	47	97	SSE 3	SSE 3	S 4	8⁰	7	10	2.6	✳⁰ 3.
25	35.2	36.1	40.1	— 1.8	0.7	— 1.2	— 0.8	4.0	4.3	3.3	00	88	77	W 3	W 3	W 1	10	10	10	—	✳ n, 1, a.
26	41.4	41.1	39.6	— 1.2	4.9	— 0.6	1.0	3.3	3.3	3.8	79	51	86	0	SE 3	SW 7	10	8	7	2.8	
27	37.4	40.7	38.7	2.1	4.5	1.5	2.7	5.3	5.0	5.1	00	80	00	SW 8	SW 2	S 5	10	7	10	—	● n.
28	38.5	37.6	39.7	3.3	9.0	3.5	5.3	5.8	5.6	5.8	00	66	98	SSE 3	S 5	S 3	10	7	10	—	≡ 1.
29	42.3	42.5	42.4	2.3	10.5	3.6	5.5	5.4	6.4	5.5	00	68	94	0	ESE 1	SSE 2	10	1	1	—	≡² 1.
30	42.7	43.2	45.0	4.9	12.1	5.5	7.5	6.0	5.0	5.4	94	48	81	SE 5	SSE 5	0	0	5	0	—	
31	44.6	44.1	43.3	6.0	10.4	4.1	6.8	5.5	5.1	5.9	80	55	97	ESE 3	ESE 5	0	9²	8²	0	—	
Средн. Mittel	739.8	739.5	739.9	—10.2	— 3.2	— 8.1	— 7.2	2.4	2.7	2.5	92	67	84	2.5	3.7	3.0	7.2	6.1	3.6	67.0	

Апрѣль. — April.

1	741.9	741.7	742.5	2.1	9.3	4.9	5.4	5.2	6.3	6.5	98	72	00	0	0	0	10	2⁰	10	1.6	≡ 1; ● 3.
2	43.4	42.6	41.5	0.2	13.2	5.1	6.2	4.7	5.5	6.6	00	48	00	0	0	0	10	9	10	4.1	≡ 1; ● n, p, 3.
3	42.1	42.9	43.0	1.6	8.5	2.9	4.3	5.2	6.9	5.6	00	84	00	0	0	0	10	3	10	—	≡ n, 1, p, 3.
4	41.0	41.0	42.9	4.5	14.6	9.3	9.5	6.3	7.5	8.5	00	60	98	E 3	SSE 5	0	3	1	8	—	≤⁰ 3.
5	44.2	43.8	42.9	4.0	17.3	8.9	10.1	6.1	8.0	8.3	00	55	98	0	SE 2	0	10	0	2	—	≤ n; ≡² 1.
6	42.2	41.8	41.4	8.1	18.1	9.3	11.8	7.4	9.3	7.6	92	60	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	
7	38.5	38.3	40.9	8.5	14.4	8.1	10.3	6.5	8.1	7.8	78	66	98	ESE 3	SE 3	WNW 5	2	9⁰	10	0.5	●⁰ p.
8	42.5	41.4	41.2	4.8	10.3	7.4	7.5	6.4	5.6	7.2	00	60	94	N 3	N 2	0	10	9	10	—	
9	41.8	41.5	41.1	5.3	12.2	9.0	8.8	6.7	8.6	7.8	00	82	92	0	ESE 1	0	10	10	1	—	●⁰ 1.
10	39.5	38.6	38.0	5.3	11.9	8.3	8.5	6.7	8.0	7.5	00	78	92	0	NNW 3	NW 3	10	5	10	2.6	≡⁰ 1; ●⁰ p.
11	36.5	36.0	35.8	6.5	8.7	7.1	7.4	7.1	7.5	7.3	99	89	98	NW 3	NW 1	NW 3	10	10	10	9.2	● n, p, 3.
12	34.3	34.4	34.6	6.5	7.2	5.3	6.3	7.1	7.3	6.5	99	96	97	NE 6	NE 2	NNE 2	9	7	10	0.2	● n, a, p.
13	36.5	36.9	38.2	3.7	7.8	5.1	5.5	5.5	6.0	5.5	92	76	85	N 2	ENE 5	N 6	8	10	10	—	
14	36.7	36.4	35.8	2.3	4.4	2.7	3.1	4.9	5.0	5.2	89	80	93	NNE 7	NNE 7	NE 5	10	10	10	6.0	● 3.
15	34.6	35.4	37.0	1.9	5.2	3.4	3.5	5.0	6.4	5.7	95	97	98	NNE 2	N 2	NNW 4	10	10	10	—	● n, 2; ≡ 1.
16	38.7	39.6	40.5	4.2	7.7	5.9	5.9	6.1	7.7	6.9	98	99	99	0	NE 2	0	10	10	10	9.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
17	41.5	41.9	43.1	4.2	8.5	6.2	6.3	5.9	6.0	6.1	95	73	87	NE 3	NE 5	NNW 3	10	9²	9²	—	●⁰ n, 1.
18	43.9	44.3	46.1	3.9	7.3	4.6	5.3	5.2	5.5	3.9	85	72	62	N 3	N 3	NE 1	7	10	3	—	
19	47.4	47.6	47.9	2.3	12.7	7.1	7.4	4.5	4.7	5.4	82	43	71	ENE 3	0	0	0	0	0	—	⚻ 1.
20	48.7	47.9	46.8	5.3	13.9	8.5	9.2	5.8	4.7	5.4	87	47	65	0	SE 2	0	0	2	0	—	⚻ 1.
21	47.5	46.8	46.2	6.5	16.1	11.5	11.4	5.7	5.2	5.7	80	39	56	0	SW 3	S 3	0	1	0	—	
22	46.9	46.2	45.6	8.3	17.9	13.5	13.2	6.8	6.2	7.8	84	41	68	0	SW 6	WSW 3	10	4	5	—	
23	45.3	44.7	44.3	10.9	13.1	10.5	11.5	8.5	6.2	8.3	89	55	88	S 2	W 7	NE 5	5	9	7	1.1	⚿, ● a, 2, p.
24	45.0	45.7	47.0	5.5	5.5	2.0	4.3	6.7	6.0	5.2	99	89	98	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10	9.2	● 2, p, 3.
25	45.7	45.2	42.1	0.6	3.0	5.5	3.0	4.6	5.2	6.5	96	91	97	E 3	E 1	SE 1	10	10	10	0.2	
26	35.9	34.3	35.2	10.3	17.1	9.2	12.2	8.4	7.8	8.3	90	54	96	S 6	SSW 12	N 7	5	5	10	22.8	● n, a, 2, p, 3; ⚿ p.
27	39.3	39.5	34.7	0.2	0.0	1.0	0.4	4.5	4.3	4.9	96	92	00	NE 5	ENE 6	E 5	10	10	10	23.3	✳ n,1,a,2,p; ● n,p,3.
28	27.6	29.5	35.0	4.1	5.9	3.3	4.4	6.1	6.2	5.2	00	90	90	NNE 3	NW 3	NW 5	10	10	10	0.2	●⁰ 1, 2.
29	43.1	47.3	50.7	3.7	10.9	8.1	7.6	5.0	4.2	4.3	83	43	55	NW 5	NW 1	NE 1	0	8	0	—	
30	52.4	50.4	46.9	6.6	14.3	8.5	9.8	5.7	5.7	7.9	78	48	96	0	E 5	NE 5	0	2	10	8.6	● p, 3.
Средн. Mittel	741.5	741.5	741.6	4.7	10.6	6.7	7.3	6.0	6.4	6.5	93	69	89	2.2	3.1	2.3	7.0	6.5	7.2	99.4	

Брянскъ. **1888.** Brjansk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	745.0	748.4	9.7	13.3	10.5	11.2	9.0	10.8	8.0	00	96	85	E 1	SSW 5	SW 3	10	10	10	1.2	● n, a; ≡ 1.
2	50.2	49.7	48.8	7.1	18.6	13.9	13.2	7.4	6.3	5.9	99	40	50	0	0	0	0	1	0	—	≡ 1.
3	49.5	49.3	49.2	11.6	20.2	16.7	16.2	7.8	9.5	8.0	77	54	56	S 1	W 5	N 2	1	4	1	—	⊼ 1.
4	49.3	48.0	46.4	14.7	22.8	16.3	17.9	6.9	9.4	8.9	55	46	64	ESE 3	E 3	0	5	5	2	—	
5	44.8	43.7	42.7	16.4	22.4	15.4	18.1	8.7	9.5	10.4	62	47	80	NE 3	NE 7	N 7	4	6	2	—	
6	39.7	38.7	39.0	13.3	18.3	11.1	14.2	9.5	12.3	9.6	85	79	98	NE 3	W 3	NW 8	3	7	10	10.3	●, ⊼ p.
7	39.9	41.5	42.6	8.2	12.2	8.7	9.7	6.1	5.7	6.4	75	54	76	NW 7	NNW 3	0	10	7	10	6.7	● n, p.
8	43.8	44.0	43.6	8.1	12.9	9.1	10.0	6.7	4.7	6.1	83	43	71	0	0	NW 2	3	8	3	—	● n, p.
9	41.7	39.9	38.3	8.0	11.3	11.4	10.2	6.6	9.2	9.4	82	93	95	SSW 4	SSW 5	WSW 3	10	10	3	4.8	⊼ 1; ● a, p; ⊼ p.
10	41.5	41.6	42.5	7.6	12.0	8.5	9.4	5.5	5.0	5.4	70	48	65	SW 3	SW 9	WSW 5	3	9	4	—	
11	44.0	44.6	44.8	5.5	12.1	8.3	8.6	5.4	5.0	5.5	80	47	67	WNW 3	SW 5	WSW 2	1	5	9	0.1	⊼ 1.
12	45.0	44.1	43.0	8.1	12.3	8.0	9.5	6.1	6.8	7.2	75	64	90	S 2	SSE 1	0	8	9	4	0.8	● n, a, 2, p.
13	42.4	42.5	42.7	4.4	9.1	5.1	6.2	5.7	4.8	5.3	92	56	82	W 5	W 7	W 5	10	9	7	1.0	● n, 1, p.
14	43.8	43.7	42.9	5.0	10.8	7.7	7.8	5.6	4.0	5.4	86	42	69	W 5	W 5	SSW 5	8	6	5	—	●⁰ n.
15	42.9	41.9	42.5	10.1	17.2	14.9	14.1	6.6	6.8	7.8	72	46	62	SW 7	SW 8	SW 8	0	1	5	9.4	
16	45.6	47.5	48.1	10.7	15.1	14.3	13.4	9.1	6.7	6.4	95	52	53	NW 3	NW 3	0	9	8	5	—	● n.
17	49.8	50.1	50.7	11.2	18.5	15.0	14.9	8.1	6.5	9.9	81	42	78	0	W 3	0	1	2	3	—	⊼ 1.
18	52.3	51.2	48.8	14.3	23.4	20.5	19.4	9.1	11.3	12.7	75	53	71	SSW 3	SW 5	WSW 2	2	4	6	—	
19	48.3	46.8	44.0	17.5	26.5	20.6	21.5	11.6	9.1	10.9	78	36	60	WNW 1	WNW 5	WNW 3	5	5	2	—	
20	43.4	42.7	43.5	16.0	20.5	14.3	16.9	9.2	5.7	6.0	67	32	49	N 5	N 8	NE 3	5	0	0	—	≺ n.
21	44.7	41.6	41.6	9.9	15.7	7.5	11.0	6.4	6.5	5.2	70	49	68	ENE 3	E 6	NW 6	5	8	0	0.8	● p.
22	40.6	41.9	44.4	5.1	7.1	6.7	6.3	5.3	7.2	6.9	82	96	94	NNW 5	N 6	N 5	8	9	6	—	
23	45.0	45.1	44.9	4.1	8.7	6.3	6.4	6.1	5.3	6.1	00	62	86	N 7	NW 3	NW 3	10	10	3	—	
24	44.7	44.4	42.9	6.9	14.3	9.9	10.4	5.8	5.5	6.5	79	46	71	WNW 1	0	0	8	7²	7	—	
25	39.6	36.2	34.9	8.1	13.9	10.9	11.0	6.7	5.7	7.8	83	49	81	0	WNW 6	W 3	1	9	10	1.2	⊼ 1; ● p.
26	32.8	32.9	31.4	9.5	14.1	10.1	11.2	8.4	8.4	9.2	95	70	00	SSW 3	SW 3	S 3	10	9	9	8.1	● n, 1, a, p; ⊼ p.
27	36.2	38.3	40.1	8.1	13.5	12.6	11.4	6.5	6.0	6.8	81	52	62	W 5	WSW 9	SW 1	1	5²	1	0.0	● a.
28	43.2	44.0	45.3	9.6	16.5	12.9	13.0	7.2	6.1	7.8	82	44	70	WSW 3	W 8	0	1	5	0	—	
29	46.6	45.4	45.1	11.5	21.5	18.4	17.1	7.6	6.7	8.0	75	35	51	0	WSW 7	SSW 3	1	8	6	3.7	
30	47.5	48.2	48.2	13.8	20.5	14.1	16.1	11.1	13.1	11.7	95	73	98	0	E 1	NE 2	10	4	9	4.3	● n, p; ⊼ p.
31	49.8	50.6	50.0	10.5	12.1	11.4	11.3	8.9	9.6	9.4	94	93	95	ENE 5	E 4	0	10	10	1	9.1	● n, a.
Средн. Mittel	744.3	744.0	743.9	9.8	15.7	12.0	12.5	7.4	7.5	7.8	81	56	74	2.9	4.6	2.7	5.3	6.5	4.6	61.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.0	747.3	11.6	18.2	12.5	14.1	8.0	8.7	8.8	79	56	82	E 5	E 5	0	0	3	0	—	
2	45.7	44.4	42.9	14.9	21.4	15.1	17.1	9.2	9.5	9.5	73	51	74	SSE 6	SE 10	0	1	5	5	—	
3	42.3	43.2	45.4	15.5	19.2	12.6	15.8	8.7	6.2	8.2	66	38	76	SE 2	ESE 8	NNW 6	6	9	10	3.0	● p.
4	47.0	47.6	48.2	12.7	19.3	15.3	15.8	10.0	11.1	8.8	93	66	68	ENE 2	ESE 2	SSE 4	10	10	10	2.3	● n.
5	46.2	44.1	42.7	12.1	19.9	17.3	16.4	9.3	11.6	12.6	89	67	86	0	SSE 2	SSW 1	10	8	9	0.2	● n, a.
6	39.8	40.8	42.1	16.1	17.3	9.3	14.2	11.0	7.9	6.9	81	54	79	SW 5	W 8	0	8	5	4	—	
7	41.1	41.2	43.1	7.9	12.3	8.9	9.7	6.7	6.4	6.8	85	60	80	W 3	WNW 3	NW 1	10	7	10	0.5	● a.
8	44.5	44.9	45.4	7.9	11.0	9.5	9.5	5.3	5.2	7.0	67	53	79	N 7	NNE 8	NE 3	3	10	8	—	
9	46.0	45.5	44.9	6.9	12.4	9.6	9.6	5.8	5.6	7.2	79	52	80	N 4	N 1	0	8	8	1	—	
10	44.1	42.5	40.7	10.3	17.1	12.5	13.3	7.0	4.5	7.0	74	31	65	NW 1	W 5	WNW 2	3	4	2	—	
11	39.8	39.7	40.7	13.9	19.5	14.9	16.1	6.2	5.8	7.6	53	34	60	NW 5	NNW 11	NNW 2	0	1	5	—	
12	41.5	41.9	42.4	14.5	20.8	15.3	16.9	8.2	9.0	9.9	66	50	77	W 1	W 3	NW 1	3	5	9	2.0	● 2, p.
13	43.1	42.2	40.8	15.3	19.1	15.8	16.7	10.0	7.2	9.3	78	44	69	0	NW 6	0	0	10	2	6.9	
14	36.9	37.1	37.3	10.9	11.0	12.3	11.4	9.6	8.7	8.9	99	88	85	NNE 2	NW 5	W 2	8	9	2	0.3	● n, 1, a, p.
15	35.5	36.8	37.6	12.7	15.9	11.9	13.5	6.9	6.7	6.9	63	50	67	W 7	WNW 10	NW 3	3	4	1	—	
16	37.8	36.7	35.0	10.8	19.9	16.9	15.9	8.6	7.2	11.3	90	42	79	NW 3	WNW 3	0	1	1	9	5.2	● p, 3.
17	35.3	37.3	39.4	11.3	17.1	12.9	13.8	9.5	8.5	9.8	96	59	89	SW 5	SW 6	0	10	8	7	—	● n.
18	41.9	43.0	44.5	12.8	19.9	14.6	15.8	10.0	9.9	10.3	91	57	84	NW 3	NNW 2	0	8	7²	0	—	
19	45.7	45.3	45.0	15.3	22.5	18.3	18.7	10.2	9.0	10.0	79	44	63	0	WNW 1	0	0	5	3	—	⊼ 1.
20	44.3	43.4	42.0	17.3	22.6	18.3	19.4	11.7	9.1	12.3	80	44	79	0	WNW 1	W 5	6	8	7	—	
21	43.9	43.1	43.3	10.7	16.9	13.3	13.6	5.7	6.6	7.8	60	46	68	NNE 3	NE 5	0	0	0	0	—	
22	43.5	43.6	44.2	15.0	22.9	18.8	18.9	10.1	7.6	8.8	80	37	55	NW 2	WNW 5	NW 2	0	1	0	0.4	
23	45.0	43.5	43.2	14.0	21.6	15.8	17.1	9.0	8.7	6.5	76	45	49	SW 2	WNW 2	NNW 2	6	2	2	0.6	●, ⊼ n, 1, a.
24	42.2	42.5	43.8	13.5	19.1	12.4	15.0	8.9	8.4	6.8	77	51	63	0	NE 2	NNW 5	3	5	7	—	
25	47.0	45.9	42.6	8.9	14.7	13.8	12.5	5.5	4.8	6.7	65	39	58	NNW 5	W 5	NW 3	1	8	10	—	
26	36.5	36.9	39.4	15.7	20.3	14.2	16.7	8.3	6.1	7.5	63	34	62	NW 11	NNW 14	N 3	8	7	2	—	
27	41.4	42.4	42.5	10.9	15.9	12.9	13.2	7.4	6.7	7.2	76	50	65	N 4	N 3	0	1	7	0	—	
28	43.1	42.0	40.0	12.7	22.5	19.3	18.2	8.8	8.7	8.7	81	43	52	0	W 3	W 3	0	1	4	—	
29	37.9	35.5	33.4	17.7	26.9	23.5	22.7	6.2	10.5	10.0	41	40	47	0	SE 5	S 5	6	6	2	0.6	≺ 3.
30	33.7	33.9	34.2	17.4	23.0	19.9	20.1	10.4	12.9	13.1	70	62	76	S 3	SW 8	SW 3	10	9	9	—	≺ n; ● n, 1; ⊼⁰ a.
Средн. Mittel	742.1	741.9	741.8	12.9	18.7	14.6	15.4	8.4	8.0	8.7	76	50	71	3.0	5.1	1.9	4.4	5.8	4.7	22.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	735.7	733.2	16.5	23.7	19.1	19.8	9.4	9.9	11.2	68	45	68	W 1	S 3	SE 2	0	6	10	—	⊼ p.
2	31.8	32.1	33.1	19.0	23.5	17.9	20.1	13.5	12.6	12.2	83	59	80	SE 5	SSW 5	SW 4	9	8	4	—	< n.
3	36.7	37.6	38.7	12.9	18.9	14.8	15.5	9.4	9.8	10.6	86	60	85	NW 5	N 1	0	10	9	9	—	
4	38.0	37.1	36.8	13.1	17.3	14.7	15.0	9.8	11.7	12.0	88	80	97	NNE 5	NNE 5	NNE 5	5	10	10	14.4	● 2, p, 3.
5	35.2	34.6	33.9	13.6	14.4	13.9	14.0	10.9	11.7	11.3	95	96	96	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	14.5	● n, a, 2, p, 3.
6	34.5	36.5	39.2	14.3	21.3	19.6	18.4	10.8	9.9	12.4	90	53	73	NW 5	WNW 13	0	10	5^0	3	0.4	● n.
7	41.1	41.0	40.4	18.6	26.4	18.1	21.0	13.7	15.3	13.1	86	61	85	SE 3	SW 4	0	9	7	6	0.0	⊼, ● n, p; ⊼ p.
8	39.5	39.4	38.6	18.5	22.8	18.9	20.1	14.3	12.4	13.6	90	60	84	W 1	W 5	0	8	7	2	0.9	< n; ⊼, ● a, p.
9	37.3	35.5	35.4	16.5	15.5	12.6	14.9	11.6	12.7	10.2	83	97	95	NE 5	N 7	NW 7	10	10	10	16.4	● 2, p, 3.
10	36.3	37.3	38.3	11.5	16.1	13.3	13.6	8.1	7.5	8.3	81	55	73	NW 7	W 10	W 6	7	6	2	—	● n.
11	40.2	40.1	40.1	12.9	19.6	14.9	15.8	7.8	8.1	11.5	70	48	91	W 5	W 5	0	3	8	7	1.5	⊼; ● p.
12	41.1	41.1	39.8	14.4	21.8	19.0	18.4	11.2	10.6	12.6	93	55	77	SW 2	SSW 3	0	9	4	3	0.0	
13	37.6	38.6	38.9	16.3	17.9	15.2	16.5	12.6	7.5	9.2	92	49	71	S 1	WSW 5	SW 1	10^0	5	2	—	$●^0$ n.
14	40.1	39.6	38.5	12.3	18.1	13.8	14.7	8.6	8.5	10.9	82	55	94	WNW 4	SW 4	0	3	9	8	2.2	● p.
15	37.2	36.3	36.5	13.9	19.1	12.9	15.3	10.5	10.6	10.8	90	64	98	0	0	0	8	9^2	10	5.0	●, ⊼ p.
16	36.3	36.4	36.6	12.9	14.2	14.3	13.8	10.4	11.0	10.2	95	92	85	0	N 1	WNW 6	10	10	2	3.0	≡ 1; ● n, a, 2, p.
17	38.0	37.7	36.9	13.5	22.3	18.0	17.9	9.9	10.3	11.6	87	52	75	NW 7	WNW 5	W 1	1	5^2	3^2	—	
18	35.4	34.4	34.6	15.7	23.7	17.7	19.0	11.7	12.5	12.5	88	58	83	0	WSW 2	0	6	8^2	10	—	
19	33.7	33.2	31.4	17.3	22.6	19.7	19.9	12.9	12.9	14.2	88	63	83	0	0	0	10	8	4	—	< 3.
20	27.8	28.1	29.5	18.5	23.3	16.5	19.4	12.7	13.8	12.5	80	65	90	0	E 5	NW 5	8	9	8	0.5	● p.
21	31.0	32.1	33.6	15.6	21.1	16.5	17.7	12.0	10.3	13.1	91	55	94	NW 1	W 4	WSW 2	8	8	9	1.8	● p.
22	35.0	36.1	38.8	14.0	20.1	16.0	16.7	10.3	12.8	11.9	87	74	88	0	NW 5	0	6	9	5	1.7	⊼; $●^0$ p.
23	41.0	41.2	42.6	15.6	21.0	18.5	18.4	12.6	12.7	12.9	96	69	81	0	0	0	8	5	2	0.0	$≡^0$1; ● n, 1, a; $⊼^0$a.
24	45.3	45.7	46.3	16.2	25.4	17.5	19.7	11.0	12.9	11.0	80	54	74	0	NE 1	0	2	4	1	—	⊥ n.
25	47.7	47.4	46.6	16.3	25.5	18.3	20.0	10.4	8.3	11.9	75	35	77	SSE 1	SE 1	0	0	2	7	—	⊥ n.
26	47.0	47.0	46.6	16.6	23.5	19.0	19.7	11.4	12.3	11.8	81	57	73	0	SW 4	0	8	8	2	0.0	$●^0$ 2, p.
27	46.2	45.7	44.0	17.9	26.9	20.3	21.7	13.1	11.5	10.6	86	44	60	SSE 3	SW 3	0	0	2	1	—	
28	41.5	39.5	38.4	19.9	26.5	18.9	21.8	13.4	14.6	15.9	78	57	98	0	E 3	S 1	1	9	9	5.9	⊼, $●^2$ p.
29	39.7	39.9	39.9	15.9	23.9	19.7	19.8	12.0	14.2	15.1	89	64	89	SW 4	S 1	0	10	3	8	—	
30	41.2	42.3	43.9	18.9	23.9	19.1	20.6	14.5	13.7	14.7	89	62	89	S 4	SSW 6	SSW 1	7	4	7	—	
31	47.2	48.0	48.8	16.6	25.1	20.5	20.7	12.4	11.2	13.1	89	48	73	0	0	0	5^0	4	0	—	
Средн. Mittel	738.6	738.6	738.7	15.7	21.5	17.1	18.1	11.4	11.4	12.0	86	61	83	2.5	3.8	1.5	6.5	6.8	5.6	68.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	749.5	748.9	18.7	26.8	22.3	22.6	13.2	11.7	10.1	83	45	51	0	SW 5	0	0	1	0	—	
2	48.2	47.9	45.5	19.3	30.1	23.7	24.4	12.9	12.4	13.0	77	39	60	0	SW 2	0	0	1	0	—	
3	44.4	43.0	41.9	21.5	32.5	24.1	26.0	14.1	12.4	13.7	74	34	62	0	SSE 5	SE 3	3	0	0	—	
4	40.8	40.2	41.9	24.0	31.8	18.7	24.8	16.0	13.3	15.4	72	38	96	SE 4	SSE 4	0	8	2	10	11.4	● a,2,p; ⊼, ⚡, < p.
5	42.3	42.9	42.9	13.0	16.7	14.4	14.7	10.0	10.3	10.2	90	72	84	N 2	NW 3	NNW 3	10	8	8	0.3	● n, a.
6	42.3	42.7	43.3	12.2	18.8	14.1	15.0	9.2	7.9	10.0	88	49	84	N 4	N 4	NNW 1	5	7	5	—	
7	44.8	44.6	43.7	14.0	24.5	16.9	18.5	9.9	8.2	11.4	84	36	80	0	ENE 1	NNW 3	1	7	5	—	⊥ 1.
8	44.9	44.6	44.8	14.9	23.3	16.9	18.4	10.0	8.8	8.4	80	41	59	N 1	NW 4	NW 1	0	3	0	—	
9	46.2	46.3	46.3	15.5	25.3	18.6	19.8	10.9	10.3	9.1	83	43	57	0	N 3	0	0	3	1	—	
10	46.7	45.6	44.4	15.3	24.3	18.5	19.4	10.4	9.8	14.0	81	44	88	0	0	S 1	8	9	8	0.3	● 3.
11	40.9	37.8	36.7	15.1	21.1	14.3	16.8	10.6	8.3	11.3	83	45	94	NW 4	SW 6	WNW 3	7	9	1	1.2	●, ⚡ p.
12	37.5	37.8	39.3	11.1	17.5	13.3	14.0	7.9	7.0	7.0	80	47	62	WNW 7	WNW 17	W 5	0	5	0	—	
13	40.0	39.4	40.9	11.0	16.9	11.6	13.2	7.7	5.7	6.7	79	40	65	WNW 7	W 13	WNW 6	0	5	0	—	
14	42.4	42.1	41.8	12.1	19.9	14.5	15.5	7.5	6.8	7.1	72	40	57	NW 5	NW 8	W 3	2	1	0	0.0	
15	41.8	41.2	41.8	15.3	20.3	13.5	16.4	10.8	7.4	8.1	84	42	71	WSW 2	WNW 8	NW 5	9	5	7	—	$●^0$ n.
16	40.9	40.1	39.4	11.5	14.5	12.5	12.8	8.1	7.1	8.0	81	57	75	W 3	W 12	W 5	2	10	2	0.0	$●^0$ a.
17	38.4	38.0	38.9	12.2	17.7	13.9	14.6	8.9	8.4	8.9	85	56	76	W 5	NW 6	0	8	8	2	—	
18	40.1	40.0	40.4	11.5	20.3	14.9	15.6	9.4	9.3	11.2	93	53	89	0	NW 3	0	9	6	8	8.5	● p.
19	35.0	33.2	34.4	13.5	15.1	13.3	14.0	11.2	12.5	10.3	98	98	91	SE 5	E 5	W 7	10	10	10	16.1	● n, a, 2, p.
20	38.4	40.1	40.4	11.3	15.6	12.5	13.1	8.4	8.9	9.8	84	67	91	W 5	NW 3	0	10	9	6	1.4	
21	38.8	37.8	37.5	11.0	15.1	10.8	12.3	9.2	10.0	8.8	94	78	92	0	0	NNW 3	10	9	10	3.9	● 1, a, p.
22	37.5	39.4	42.0	10.1	14.4	11.1	11.9	8.3	7.0	7.7	89	57	78	NW 7	WNW 9	W 5	9	8^2	3	—	
23	45.1	45.2	46.9	9.4	19.3	13.4	14.0	7.8	8.5	7.7	88	51	67	0	W 3	0	0	5	0	—	
24	48.0	48.7	49.1	11.1	21.3	15.1	15.8	8.3	10.0	10.4	84	54	82	0	S 5	0	8	9	2	—	
25	51.0	50.7	50.1	11.0	22.1	16.1	16.4	8.4	7.5	8.9	86	38	65	0	0	0	4	4	0	—	
26	50.7	50.6	50.9	14.0	23.2	16.2	17.8	8.7	10.3	11.1	74	49	81	0	E 3	0	0	3	0	—	
27	52.4	52.2	52.5	14.3	22.9	14.1	17.1	10.2	9.8	9.6	85	47	80	ENE 3	E 3	0	3	7	0	—	
28	53.3	53.1	52.5	11.8	21.6	12.8	15.4	8.4	8.7	8.6	83	45	78	0	E 3	0	2	8	6	—	
29	52.7	52.6	51.4	10.4	20.6	13.9	15.0	7.6	9.4	8.8	81	52	75	0	E 3	0	8	10	0	—	
30	51.6	50.8	50.6	13.4	25.3	16.9	18.5	8.5	7.6	9.7	74	32	68	0	E 5	0	9	5	9	—	
31	51.0	50.8	49.8	15.1	23.5	17.8	18.8	9.4	9.0	9.7	73	42	64	E 2	ESE 3	0	8	8	1	—	
Средн. Mittel	744.5	744.2	744.2	13.7	21.4	15.5	16.9	9.7	9.2	9.8	83	49	75	2.1	4.8	1.7	4.9	6.0	3.4	43.1	

1888.

Брянскъ. **Сентябрь. — September.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	749.1	748.4	12.5	25.6	18.4	18.8	8.5	10.4	9.1	79	43	58	E 1	E 4	0	1	1	0	—	⚲⁰ 3.
2	49.1	48.9	49.1	12.3	28.5	17.5	19.4	8.4	10.5	11.3	79	37	76	0	SE 3	0	0	3	0	—	⚲ n.
3	50.1	49.9	50.9	14.2	26.7	16.8	19.2	9.6	8.8	9.9	80	34	70	0	SE 5	0	4	2	0	—	⚲ n; ⸙ p.
4	51.0	51.2	50.9	11.5	26.9	17.0	18.5	7.2	6.5	8.9	71	25	62	0	SE 12	0	0	0	0	—	
5	51.3	50.8	50.1	12.8	28.0	17.2	19.3	7.7	10.0	11.8	70	36	81	0	SE 6	0	2	5	1	—	
6	50.8	50.9	51.8	14.4	21.9	15.5	17.3	10.7	10.1	10.6	88	52	81	0	W 1	0	6	4	0	—	
7	52.3	51.8	50.2	12.3	25.9	18.2	18.8	9.6	10.3	12.0	91	42	77	0	SE 1	0	8	3	0	—	
8	50.5	50.3	49.9	12.3	26.6	18.1	19.0	8.6	8.4	8.0	82	33	52	0	SSW 5	0	0	0	0	—	
9	51.4	51.7	53.4	14.1	27.6	17.5	19.7	9.1	7.7	11.6	76	28	78	S 1	SSW 6	NE 7	0	0	0	—	
10	58.6	59.4	59.2	7.3	17.1	7.9	10.8	5.2	5.2	6.6	68	36	83	E 3	E 1	0	1	0	0	—	
11	60.0	59.1	57.5	1.5	19.1	13.6	11.4	5.1	4.3	4.9	00	26	42	0	SSW 3	W 1	1	0	4	—	
12	56.8	55.8	53.1	7.3	22.7	13.6	14.5	6.5	5.7	5.3	86	28	46	SW 3	SW 3	0	0	0	3	—	
13	49.8	48.0	46.8	8.1	18.8	15.5	14.1	6.5	8.8	7.7	81	55	59	0	W 5	WNW 5	2	8	8	0.2	● p.
14	45.1	44.0	40.3	11.2	13.6	12.1	12.3	8.8	7.8	10.0	89	68	96	W 5	WNW 8	WNW 10	9	10	10	1.2	● p.
15	39.0	38.5	40.5	7.1	9.9	6.3	7.8	6.7	5.1	6.2	88	56	87	NW 8	NW 9	NW 8	10	10	8	2.4	● n, 2, 3; ▲ 2.
16	39.9	40.3	41.0	3.9	6.9	5.5	5.4	5.1	4.6	6.0	84	61	89	NNW 6	NNW 8	WNW 10	9	10	10	—	
17	41.1	41.2	41.1	5.3	6.5	4.9	5.6	6.2	6.1	6.2	94	84	97	NW 8	NW 9	NW 8	9	10	10	2.0	●⁰ 3.
18	42.2	44.1	46.2	2.9	4.8	4.5	4.1	5.2	5.5	6.1	93	86	97	NW 3	NW 1	NW 1	10	10	9	0.3	● n, p.
19	47.5	48.5	49.3	4.9	7.9	5.9	6.2	6.2	4.9	6.1	97	61	88	NW 5	NNW 8	NW 5	10	10	10	—	
20	49.5	50.3	51.2	4.3	9.2	9.5	7.7	5.8	7.4	7.6	93	86	86	WNW 5	NW 2	NNW 2	6	8	8	—	
21	52.4	52.1	51.3	7.7	14.9	9.1	10.6	6.9	6.8	7.6	89	54	89	0	NW 2	NW 1	10	7	0	—	
22	51.1	50.4	49.5	4.9	17.1	10.5	10.8	6.2	7.4	8.1	97	51	87	W 3	W 9	WSW 5	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
23	48.4	48.5	49.1	8.6	15.3	9.4	11.1	7.8	7.4	8.1	93	58	92	W 3	NW 6	0	5	8	1	—	
24	47.1	44.9	43.7	6.2	19.9	13.3	13.1	7.0	7.5	8.6	99	43	76	0	SW 5	SW 2	3	2	2	—	
25	43.0	42.2	39.8	8.2	21.1	15.6	15.0	7.8	6.7	8.4	96	36	63	SSW 4	SSW 8	SW 7	1	2	0	—	
26	39.0	43.9	48.3	11.3	9.3	2.9	7.8	8.0	5.1	4.1	80	58	73	NW 3	NE 7	NNW 3	10	9	0	—	
27	50.7	50.4	49.1	— 1.0	10.2	8.0	5.7	3.9	4.7	4.8	90	50	60	0	W 3	W 3	0	8	6	—	
28	46.8	45.1	43.6	1.6	12.9	7.1	7.2	4.6	4.7	4.8	89	43	64	SW 1	WSW 7	SW 5	3	2	0	—	
29	45.5	47.3	47.3	4.9	12.3	2.6	6.6	5.7	5.1	4.5	89	48	80	NE 1	NE 3	E 1	7	6	0	—	
30	45.5	43.0	40.7	3.1	16.0	8.7	9.3	4.5	6.4	5.5	79	47	65	E 1	SE 5	SE 5	8	0	0	—	
Средн. Mittel	748.5	748.4	748.1	7.9	17.4	11.4	12.2	7.0	7.0	7.7	86	49	75	2.1	5.2	3.0	4.5	4.6	3.0	6.1	

Октябрь. — October.

1	736.2	735.5	735.7	6.5	14.1	12.6	11.1	5.8	8.7	9.2	81	73	86	E 2	SE 3	S 2	8	9	10	4.7	●
2	39.3	43.0	45.0	7.1	10.6	7.7	8.5	6.9	5.0	5.9	91	52	75	W 4	W 7	SW 3	10	8	10	—	
3	40.8	37.3	36.2	8.3	14.3	14.7	12.4	6.6	9.8	12.2	81	82	98	SE 6	S 5	S 7	10	10	10	5.1	● a, p, 3.
4	35.2	34.1	41.4	13.9	21.3	10.5	15.2	11.8	13.5	8.3	00	72	88	0	SSW 10	0	10	8	2	—	● n; ≡⁰ 1.
5	44.3	42.6	37.7	2.7	12.0	14.6	9.8	5.6	9.2	11.7	00	89	94	0	E 1	0	10	10	5	0.4	≡ 1; ●⁰ 2.
6	35.2	40.2	43.7	17.4	17.7	11.3	15.5	9.7	10.3	9.5	66	68	96	S 8	WSW 7	0	8	8	10	16.4	● p, 3.
7	42.9	44.3	46.2	9.6	12.3	11.4	11.1	8.8	9.6	8.8	99	91	88	N 1	W 1	SW 1	10	10	10	—	●² n.
8	48.8	49.8	49.7	5.7	9.7	6.1	7.2	6.9	8.7	7.0	00	98	00	0	0	0	5	10	10	—	≡ 1, 3.
9	49.7	49.0	47.8	4.5	16.8	10.0	10.4	6.3	10.0	8.6	00	71	94	0	SE 2	0	9	2	0	—	≡ n.
10	46.6	45.5	44.0	8.2	15.7	15.0	13.0	8.0	10.6	11.0	99	80	87	SE 1	SE 3	0	10	9	10	—	
11	42.3	41.1	39.3	12.4	18.3	12.4	14.4	10.6	12.6	10.3	99	80	97	0	SSE 1	0	9	7	3	9.0	⸙ n, 1; ⸜ n.
12	40.0	42.6	43.4	9.9	10.4	6.7	9.0	8.5	6.5	6.2	94	69	84	W 6	WSW 6	SW 3	9	7	3	—	⸙, ● n.
13	42.8	42.6	42.4	4.6	9.1	6.8	6.8	5.8	6.3	6.2	92	73	84	S 3	SW 5	SSW 3	3	10	2	—	
14	43.4	43.5	41.1	2.6	12.5	8.7	7.9	5.2	6.1	7.0	94	57	84	SE 1	SSE 1	0	6	5	9	5.6	● p.
15	39.5	39.5	39.6	8.9	13.1	9.5	10.5	8.2	9.4	8.4	96	85	94	0	0	N 1	10⁰	10	8⁰	4.9	● n, p.
16	41.3	42.6	43.6	5.5	7.7	5.9	6.4	6.1	5.4	6.5	91	69	94	NNW 8	WSW 10	W 10	10	8	10	0.8	● n.
17	46.0	46.9	47.4	3.2	7.1	1.6	4.0	5.5	4.2	4.0	95	56	78	WSW 3	W 7	W 5	9	5	8	—	
18	47.7	47.6	47.3	— 0.8	4.3	2.5	2.0	4.1	4.3	5.5	94	70	00	0	WSW 5	0	2	9	10	6.7	● p, 3.
19	45.0	45.8	47.8	0.4	0.8	— 0.3	0.3	4.7	4.9	4.4	00	00	98	NE 3	NE 3	0	10	10	10	6.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
20	51.0	52.4	52.5	— 0.6	3.6	— 0.4	0.9	4.1	3.6	3.5	94	60	78	N 2	WNW 2	NW 1	8	5	4	—	✳⁰ n.
21	51.3	49.2	43.2	— 0.6	0.2	— 1.6	— 0.7	3.1	2.8	3.7	70	60	92	W 3	WSW 6	SW 5	9	10	8	0.4	
22	37.1	37.2	37.3	— 1.4	2.7	0.4	0.6	4.1	4.3	4.1	00	77	87	WSW 5	WSW 5	NW 3	10	7	10²	0.0	✳⁰ n, 1, a.
23	36.6	36.7	38.7	— 0.1	1.2	0.6	0.6	4.5	4.5	4.1	98	91	85	W 5	W 5	WSW 5	8	10	8	0.6	✳ p.
24	40.5	42.8	46.8	— 0.6	— 0.8	— 0.1	— 0.5	3.6	2.9	3.0	84	69	68	W 5	NW 10	SW 3	10	6	9	0.0	△ n; ✳⁰ a.
25	51.0	50.8	49.6	— 3.9	5.1	5.5	2.2	3.3	4.6	6.1	98	71	91	0	WSW 9	SW 10	6	9	8	—	
26	49.6	51.1	52.1	3.1	6.9	6.3	5.4	5.1	6.1	6.5	90	83	91	SW 3	W 3	SW 1	10	10	7	—	
27	50.9	49.3	45.3	1.9	6.3	6.1	4.8	5.3	6.3	6.4	00	88	91	SW 5	WSW 7	SW 7	10	10	10	0.7	⚲ 1; ● 3.
28	44.7	50.4	51.9	2.0	— 1.7	— 3.7	— 1.1	4.8	3.3	2.8	91	82	82	N 8	NNE 5	E 1	10	10	10	3.6	● n.
29	47.3	43.3	37.0	— 3.2	— 0.9	3.9	— 0.1	3.6	4.2	5.9	00	98	97	SE 5	SSE 5	SW 5	10	10	10	3.1	✳ n, 1; ● a, 2, p.
30	34.3	33.6	32.6	8.3	10.0	6.5	8.3	6.6	5.4	6.1	81	58	84	W 9	W 15	WNW 15	10	9	8	1.3	● n, 3.
31	35.5	37.0	42.0	3.7	3.5	— 2.9	1.4	5.4	4.4	3.3	90	75	89	WNW 5	NW 10	NNW 3	9	10	0	0.0	● n, a.
Средн. Mittel	743.1	743.5	743.5	4.5	8.5	6.1	6.4	6.1	6.7	6.7	93	76	89	3.3	5.1	3.0	8.6	8.4	7.5	69.7	

1888.

Брянскъ. **Ноябрь. — November.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.9	740.7	— 4.4	0.5	0.8	— 1.0	2.5	3.1	4.1	77	64	85	W 3	WSW 5	WSW 7	1	10	9	0.8	
2	42.3	44.7	45.1	— 0.2	0.6	— 4.5	— 1.4	4.4	3.1	2.6	98	64	79	N 4	0	0	10	3	0	—	●⁰, ✳⁰ n, 1.
3	43.8	43.2	43.2	— 8.3	0.0	— 4.9	— 4.4	2.3	4.3	2.6	97	92	84	0	0	0	3	0	0	—	
4	43.4	43.3	43.6	— 7.9	— 4.1	— 6.1	— 6.0	2.5	2.4	2.0	00	72	70	E 2	E 5	ENE 5	4	6	7	—	
5	43.9	45.3	48.3	— 6.3	— 4.3	— 9.4	— 6.7	1.9	1.6	1.6	65	51	73	NE 5	ENE 5	E 3	10	10	0	—	
6	49.4	49.1	48.5	—10.9	— 8.1	— 9.6	— 9.5	1.7	1.6	1.8	87	65	85	NE 5	NE 7	NNE 1	10	8	10	0.8	✳ p, 3.
7	46.4	44.6	42.8	—10.4	— 7.6	— 8.9	— 9.0	1.9	1.9	2.3	97	77	00	NNE 3	N 2	0	1	4	10	0.8	✳⁰ n.
8	40.4	40.5	41.9	— 9.1	— 7.1	— 8.9	— 8.4	2.3	2.1	2.3	00	80	00	0	0	0	10	8	0	2.0	✳⁰ n, 1, a, p.
9	44.2	45.7	48.0	— 8.7	— 5.7	— 8.5	— 7.6	2.3	1.6	2.1	00	53	80	NE 2	ENE 5	NNE 5	9	9	2	—	⊢·⊣ p.
10	46.8	45.7	46.7	— 7.1	— 5.6	— 7.1	— 6.6	1.8	1.9	2.0	68	64	76	NE 4	NE 7	NE 1	10	4	10	0.1	✳⁰ a.
11	47.0	47.5	48.7	— 6.9	— 4.3	— 4.6	— 5.3	2.6	3.2	3.1	97	98	98	0	0	0	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p.
12	51.1	52.4	52.7	— 8.7	— 3.4	— 2.0	— 4.7	2.3	2.8	4.0	00	81	00	N 2	N 2	NNE 2	3	9	10	—	
13	54.0	55.4	56.4	— 2.2	— 0.8	— 2.1	— 1.7	3.9	3.9	3.8	00	89	98	N 3	NE 1	N 1	10	10	10	—	
14	55.9	56.1	56.8	— 3.3	— 2.9	— 4.9	— 3.7	3.5	3.1	2.8	98	85	88	0	W 3	WNW 3	10	8	10	—	
15	57.6	58.6	59.3	— 3.2	— 1.3	— 2.0	— 2.2	3.6	3.6	3.2	00	86	81	WNW 6	NNW 3	N 2	10	10	10	—	
16	60.8	58.4	54.6	— 5.5	— 5.4	— 6.3	— 5.7	2.8	2.8	2.6	92	93	94	NW 7	W 10	W 18	10	10	10	—	
17	47.7	43.8	41.8	— 4.4	— 1.8	0.5	— 1.9	2.7	2.9	3.8	85	72	81	SW 13	WSW 16	SSW 10	8	10⁰	10⁰	—	
18	39.3	37.0	36.3	0.4	1.2	1.6	1.1	4.4	4.3	4.7	92	85	91	SSW 5	SSW 7	W 7	10	10	10	—	
19	35.9	36.6	37.9	1.0	2.9	1.7	1.9	4.9	5.0	5.0	00	88	96	SW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.0	●⁰, ✳⁰ 1, a.
20	35.8	32.1	28.1	0.8	1.9	5.3	2.7	4.8	5.3	6.2	98	00	94	S 5	SW 6	SW 9	10	10	10	2.3	● a, p.
21	27.9	31.6	35.5	3.9	3.3	1.2	2.8	5.9	5.4	4.4	97	93	87	W 5	WNW 5	SW 5	10	8	7	0.1	●
22	39.7	43.0	46.7	0.8	2.8	0.4	1.3	4.2	4.5	4.3	87	79	90	SSW 4	SW 5	SW 2	9	4	9	—	∽ 1.
23	46.4	42.3	37.6	— 0.5	2.7	0.6	0.9	4.2	4.2	4.7	94	75	98	SW 1	SW 13	SW 13	5	10⁰	10	1.7	✳ p.
24	34.4	34.0	30.5	2.9	4.2	2.8	3.3	5.3	5.1	5.2	94	82	93	WSW 7	WSW 9	SSW 6	10	6	10	9.0	✳ n; ● n, p; △ p.
25	14.4	19.7	28.5	2.1	2.5	2.1	2.2	5.0	3.5	3.7	93	63	69	WSW 27	W 27	NW 23	10	10	10	0.3	
26	37.2	39.7	37.5	0.4	0.8	2.1	1.1	4.2	3.8	5.3	89	78	00	WNW 8	W 7	SW 8	9	4	10	0.0	✳⁰ n; ●⁰ 3.
27	33.3	35.7	35.7	4.2	6.4	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	85	73	81	WSW 7	WSW 7	WSW 17	10	9	10	0.3	● 3.
28	43.4	43.5	39.2	0.6	3.6	4.5	2.9	4.2	4.6	5.2	87	78	82	WSW 5	S 5	SW 8	2	8	3	—	●⁰ n.
29	41.2	40.9	41.6	2.3	3.8	2.9	3.0	5.2	5.3	5.2	96	88	91	SSW 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	—	
30	43.1	44.2	45.6	1.9	2.5	2.8	2.4	5.2	5.4	5.5	98	98	98	0	0	0	10	10	10	0.4	≡ 1, 2.
Средн. Mittel	743.0	743.3	743.3	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.8	3.6	3.6	3.7	92	79	88	4.7	5.8	5.6	8.1	7.9	7.9	18.8	

Декабрь. — December.

1	746.6	746.3	746.0	2.4	0.2	— 0.8	0.6	5.5	4.6	4.2	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	9	1.0	●⁰ n, 1; ✳ p.
2	45.8	45.3	44.8	— 0.6	0.2	0.0	— 0.1	4.3	4.5	4.4	00	00	00	0	N 3	0	10	10	10	—	
3	44.9	45.2	46.3	— 0.2	— 0.5	— 2.3	— 1.0	4.5	4.3	3.5	00	90	93	NE 3	NE 7	NNE 5	10	10	10	0.3	△⁰ 3.
4	49.0	51.0	54.2	— 5.4	— 6.5	— 8.2	— 6.7	3.0	2.7	2.3	90	88	87	N 6	NE 6	NE 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
5	57.4	58.2	59.1	—12.9	— 7.3	—12.1	—10.8	1.6	1.9	1.6	96	72	92	NE 1	0	0	0	0	0	—	
6	58.2	57.2	55.2	—14.7	— 6.0	— 6.0	— 8.9	1.4	2.3	2.9	94	80	00	ESE 1	WSW 3	W 5	5⁰	4	10	1.0	⊔ 1.
7	51.4	48.2	45.2	— 4.8	— 3.9	— 2.2	— 3.6	3.0	3.3	3.7	88	00	00	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	4.1	✳ n, a, 2, p, 3.
8	44.8	46.0	47.5	1.2	1.4	0.4	1.0	5.0	4.4	4.4	00	89	96	NW 7	NNW 7	0	10	10	10	0.0	● 1.
9	46.7	44.3	41.6	— 0.4	0.8	0.0	0.1	4.5	4.9	4.4	00	00	99	W 3	SW 1	W 7	10	10	10	—	
10	36.5	34.1	33.7	— 0.4	— 0.2	0.1	— 0.2	4.4	4.4	4.5	99	97	00	SW 9	WSW 10	SW 6	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p.
11	32.4	32.6	35.1	— 0.2	0.4	— 2.3	— 0.7	4.5	4.6	3.6	00	92	92	SW 3	WSW 4	WNW 3	10	10	10	2.1	✳ n, a, p.
12	36.7	41.4	47.9	— 3.9	—14.2	—23.3	—13.8	3.3	1.1	0.6	00	76	68	W 2	NE 9	NE 5	10	10	2	1.0	✳ 1, a, 2.
13	54.6	57.2	56.3	—25.5	—20.7	—17.8	—21.3	0.6	0.5	0.9	73	58	78	NNE 5	N 4	W 5	0	1	3⁰	0.3	✳
14	50.6	48.7	46.2	—12.6	— 9.2	— 4.9	— 8.9	1.6	2.1	3.1	86	93	98	W 7	W 4	WSW 2	10	10	10	0.2	✳
15	43.0	39.3	40.2	— 6.3	— 7.9	— 4.5	— 6.2	2.7	1.4	3.2	96	58	91	W 7	SW 16	WSW 7	10	0	10	—	
16	42.0	40.7	35.7	— 2.7	— 1.8	— 2.5	— 2.3	3.7	3.4	3.6	96	86	97	WSW 5	SW 2	SW 3	9	10	8	1.4	✳
17	31.6	31.4	31.5	— 6.5	— 6.7	—11.6	— 8.3	1.7	1.9	1.2	63	70	64	NW 15	NW 10	WNW 7	3	8	8	0.1	↙ a.
18	35.1	35.9	35.4	— 7.3	— 8.4	— 9.1	— 8.3	2.2	2.0	2.2	83	85	96	NW 7	WNW 6	W 5	10	10	10	0.7	✳ n, p.
19	37.9	39.0	39.2	— 2.3	0.5	1.3	— 0.2	3.8	4.2	5.0	00	89	00	W 4	W 7	WNW 9	10	10	10	0.7	✳, ● p.
20	41.3	42.4	42.8	0.6	1.0	— 0.2	0.5	4.3	4.7	4.4	93	95	00	NW 8	W 2	W 2	10²	9	8	0.2	
21	41.7	44.4	48.9	— 0.8	— 6.6	—18.2	— 8.5	4.3	1.7	0.9	00	63	80	0	NE 5	NE 3	10	9	0	—	✳⁰ n.
22	51.5	52.6	54.4	—22.0	—18.1	—22.9	—21.0	0.6	0.8	0.5	86	76	86	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	2	—	
23	56.4	57.8	58.9	—24.5	—18.4	—22.4	—21.8	0.6	0.8	0.6	86	79	85	0	ENE 1	E 3	0	8	0	—	
24	61.5	61.4	61.5	—27.3	—20.3	—23.8	—23.8	0.5	0.7	0.5	84	75	79	NE 3	0	0	1	0	0	—	
25	60.1	60.3	63.0	—24.2	—19.2	—26.2	—23.2	0.5	0.7	0.5	78	70	82	N 3	E 1	E 1	0	0	0	—	
26	63.5	64.4	65.0	—28.5	—20.6	—27.0	—25.4	0.4	0.6	0.4	83	70	83	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
27	63.9	62.7	60.5	—27.1	—16.3	—21.2	—21.5	0.4	0.7	0.6	80	62	72	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
28	58.6	58.4	58.8	—16.3	—13.3	—13.9	—14.5	0.7	0.9	1.0	62	56	60	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	—	
29	59.2	60.4	62.1	—16.7	—15.9	—18.1	—16.9	0.8	0.8	0.7	65	63	67	SE 7	SE 7	E 5	10	7	0	—	
30	63.9	65.0	64.9	—23.2	—16.1	—22.9	—20.7	0.6	0.7	0.5	74	54	66	0	SE 3	SE 3	3	2	0	—	
31	63.5	63.2	62.3	—24.6	—17.3	—22.0	—21.3	0.4	0.7	0.5	72	59	68	NE 3	E 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	749.4	749.5	749.8	—10.9	— 8.7	—11.1	—10.2	2.4	2.3	2.3	88	79	86	3.8	4.4	3.4	6.5	6.5	5.8	13.9	

1888.

Скопинъ. — Январь. — Januar. — Skopin.

Долгота — Länge: 39° 33′. Широта — Breite: 53° 49′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	747.1	744.0	—21.9	—19.0	—17.2	—19.4	0.7	0.9	1.0	87	87	87	NNE 4	NNE 9	NNE 8	10	10	10	2.3	✱ a, 2, p, 3.
2	43.7	42.9	43.4	—17.1	—16.0	—14.6	—15.9	1.0	1.1	1.2	90	89	87	NNE 6	NE 8	E 6	10	10	10	4.8	✱ n, a, 2, p.
3	46.6	50.3	54.2	—17.3	—18.4	—20.1	—18.6	1.0	0.8	0.8	88	75	89	E 2	0	0	3	6	10	—	
4	56.9	57.6	58.0	—18.3	—14.5	—14.4	—15.7	0.9	1.3	1.3	89	89	89	0	WNW 3	WNW 3	10⁰	10	0	0.1	✱ p.
5	58.1	56.5	52.0	—18.8	—16.8	—10.6	—15.4	0.9	0.9	1.6	88	82	80	WNW 4	WSW 3	WSW 6	1	10	10	1.2	✱ 3.
6	48.1	49.3	52.1	— 7.7	— 4.8	— 5.5	— 6.0	2.3	2.9	2.9	93	94	95	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	✱ n.
7	50.7	48.8	47.8	— 4.8	— 5.9	— 4.6	— 5.1	3.0	2.5	3.0	95	87	93	WSW 4	W 8	W 6	10	10⁰	10	—	
8	47.7	47.9	46.8	— 1.5	0.5	— 1.8	— 0.9	3.9	4.5	3.8	96	93	97	W 6	W 7	W 5	10	10	10	0.6	✱ p, 3.
9	43.7	44.7	51.9	— 1.3	0.5	—13.8	— 4.9	4.1	4.7	1.3	98	98	88	W 4	WNW 3	WNW 5	10	10	0	0.2	✱ n, 1, a, 2.
10	59.2	60.3	55.5	—15.8	—16.8	—16.8	—16.5	1.2	1.1	1.1	88	88	87	WNW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10⁰	0.4	
11	43.5	39.6	36.0	—10.2	— 2.9	— 1.2	— 4.8	1.8	3.4	4.0	91	93	97	W 8	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.8	✱ n, a, p, 3.
12	34.9	37.2	41.7	— 1.8	— 2.3	— 4.2	— 2.8	3.9	3.8	3.3	98	98	98	0	NE 5	E 6	10	10	0	3.7	✱ n, a, 2, p.
13	47.5	51.2	55.5	— 9.3	—10.1	—10.3	— 9.9	2.0	1.8	1.8	90	88	89	E 10	ENE 12	ENE 6	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
14	58.4	59.7	60.3	—10.6	— 9.6	—11.0	—10.4	1.8	1.9	1.7	90	89	89	NNE 4	NNE 5	NE 2	10	10	10	0.3	✱ a, p.
15	61.0	61.9	62.5	—11.8	—15.5	—19.5	—15.6	1.6	1.2	0.8	89	88	88	NE 2	N 6	N 3	10	10	10	0.1	
16	60.2	58.6	55.4	—13.2	—12.4	—13.4	—13.0	1.1	1.5	1.4	88	88	88	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10	10	0	0.1	✱ n, a, 2.
17	52.1	51.3	47.5	—11.9	— 7.6	— 6.0	— 8.5	1.6	2.4	2.8	89	94	97	WNW 4	WSW 2	W 5	10	10	10	—	
18	42.5	41.1	38.9	— 5.7	— 2.3	— 5.7	— 4.6	2.9	3.6	2.8	98	93	96	W 2	W 4	W 4	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p.
19	35.9	37.3	39.9	— 4.7	—10.6	—16.4	—10.6	3.1	1.8	1.1	96	90	90	S 2	NNW 7	NNW 4	10	10	3	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
20	36.2	34.0	34.9	—17.2	—10.6	—20.0	—15.9	1.0	1.6	0.8	90	81	90	SSW 4	SSE 5	0	10	2	2	0.5	
21	36.5	37.2	39.5	—12.4	—17.4	—17.2	—15.7	1.6	1.0	1.0	91	88	88	NW 4	NW 3	WNW 4	10	6	10	0.1	✱ n, 1.
22	38.8	36.7	35.1	—19.8	—16.2	—18.8	—18.3	0.8	1.0	0.8	88	82	84	SSE 3	SE 4	E 5	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
23	39.5	41.6	44.6	—26.2	—20.9	—22.6	—23.2	0.5	0.7	0.6	84	84	83	NW 2	NW 3	0	2	3	10	—	
24	48.7	50.8	53.2	—24.4	—25.4	—26.7	—25.5	0.5	0.5	0.4	79	80	79	NW 2	NW 3	NW 2	10	4⁰	1	—	
25	50.5	47.7	41.7	—20.4	—19.2	—20.4	—20.0	0.7	0.7	0.7	80	79	80	W 4	SSW 10	SSE 10	10	10	10	1.6	✱⁰ 3.
26	34.6	32.8	35.7	—15.7	— 6.4	— 9.6	—10.6	1.1	2.4	1.9	86	88	86	SSE 8	SSW 7	WSW 2	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, p.
27	37.3	35.4	31.4	— 7.8	— 6.3	— 4.6	— 6.2	2.1	2.4	3.1	83	86	95	SSW 4	SSE 5	S 6	10	10	10	1.4	✱ a, p.
28	29.6	33.2	40.3	— 2.3	— 4.9	— 6.4	— 4.5	3.8	2.8	2.5	97	91	89	SSW 4	W 10	W 8	10	10	10	0.2	✱ a, 2.
29	47.7	47.9	44.7	—14.6	—11.4	—14.6	—13.5	1.2	1.5	1.2	86	82	86	SSW 2	ENE 4	ENE 8	10	10	10	0.6	✱ 3.
30	48.0	49.8	46.6	—18.6	—16.1	—13.9	—16.2	0.8	0.9	1.3	86	79	88	NNE 2	NNE 2	E 4	1	10	10	0.7	✱ 3.
31	46.9	52.9	55.9	—11.0	—15.0	—20.8	—15.6	1.7	1.1	0.7	90	77	85	WNW 5	WNW 3	0	10	0	1	—	✱ n.
Средн. Mittel	746.2	746.6	746.7	—12.7	—11.4	—13.0	—12.4	1.8	1.9	1.7	90	87	89	3.7	5.1	4.2	8.9	8.7	7.6	29.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 156.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 748.7 mm.

Число. Dat.	Barometer. 7	1	9	Температура возд. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	755.2	750.8	745.7	—16.6	—10.1	— 5.5	—10.7	1.0	1.8	2.8	85	87	92	ESE 2	SSE 8	SSE 10	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
2	40.8	39.1	38.2	— 1.1	0.5	— 1.9	— 0.8	4.1	4.7	3.8	96	97	97	SSE 14	SSE 8	SSE 4	10	10	10	5.4	✱ n, a, 2, p, 3.
3	41.8	44.0	48.6	— 8.8	— 8.1	—12.8	— 9.9	1.9	1.9	1.4	85	78	89	W 6	SW 8	WSW 4	10	3	0	0.1	✱ n, a, p.
4	50.5	49.5	47.9	—12.8	—12.1	—17.6	—14.2	1.4	1.3	1.0	89	75	89	SSE 2	SSE 2	SE 4	10	0	10⁰	0.3	✱ a.
5	44.8	44.9	44.9	—14.5	—12.5	—17.4	—14.8	1.3	1.4	1.0	90	84	88	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
6	43.9	45.1	46.8	— 8.5	— 5.3	— 7.2	— 7.0	2.1	2.7	2.4	90	89	92	ESE 5	SSE 10	SE 6	10	10	10	0.1	✱ a.
7	48.6	48.3	48.2	—20.6	—18.9	—14.8	—18.1	0.7	0.8	1.2	88	79	85	E 4	E 6	ESE 4	2	10⁰	10	0.8	✱ 3.
8	48.9	47.6	46.2	—13.6	—10.2	— 9.1	—11.0	1.4	2.0	2.0	92	97	92	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0.2	✱ n, a, p.
9	43.9	42.6	41.0	— 9.8	— 6.1	— 5.1	— 7.0	1.9	2.7	2.9	92	95	97	E 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	2.2	✱ n, a, 2, p.
10	43.0	43.8	43.9	— 4.0	— 1.3	— 7.2	— 4.2	3.4	4.0	2.5	97	97	97	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	1.9	✱ a, p.
11	45.4	47.9	50.6	— 7.2	— 7.7	—10.4	— 8.4	2.4	2.2	1.8	92	88	89	SSW 9	SSW 10	SE 4	10	10	10	5.0	✱ a.
12	46.1	50.1	54.9	— 6.5	— 8.1	—10.3	— 8.3	2.6	2.1	1.7	96	86	84	SE 5	W 6	S 3	10	1	6	0.9	✱, ✝ n, 1.
13	57.4	58.6	58.8	—12.9	—10.7	— 5.5	— 9.7	1.4	1.6	2.8	87	81	93	S 4	S 8	S 6	10	7	10	—	
14	57.9	58.8	59.3	— 4.4	— 2.6	— 3.8	— 3.6	3.0	3.4	3.2	93	89	94	S 5	SSW 6	SSW 8	10	10	10	—	
15	60.5	61.3	61.1	— 5.1	— 4.7	— 7.7	— 5.8	2.9	3.0	2.4	96	93	95	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
16	61.1	61.0	60.5	—10.0	— 7.3	—14.2	—10.5	1.9	2.1	1.4	95	80	93	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
17	58.4	57.7	56.7	—11.4	— 4.6	—12.8	— 9.6	1.7	2.6	1.5	93	80	90	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	0	—	
18	56.0	55.9	55.7	—20.3	—10.8	—10.6	—13.9	0.8	1.4	1.7	93	73	88	SSE 1	S 2	0	10	10	10	—	
19	55.9	56.3	55.0	—13.7	—10.4	—14.6	—12.9	1.4	1.9	1.2	93	93	87	E 4	NE 6	ENE 8	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
20	56.5	56.9	56.3	—22.2	—17.8	—21.4	—20.5	0.7	0.9	0.6	88	81	78	NE 7	NNE 6	NE 10	10	0	0	—	
21	55.5	55.1	54.6	—26.2	—19.0	—23.8	—23.0	0.4	0.7	0.5	80	73	78	0	NE 4	0	10⁰	0	0	—	
22	53.3	51.9	50.3	—26.0	—13.4	—21.9	—20.4	0.5	1.1	0.7	82	68	82	0	0	0	6	1	0	—	
23	48.6	50.0	52.2	—24.7	—13.0	—16.4	—18.0	0.5	1.2	1.0	88	70	79	E 3	E 3	ENE 5	10	9⁰	10⁰	—	
24	53.9	55.2	56.7	—22.6	—14.6	—19.8	—19.0	0.7	1.2	0.7	89	80	80	NW 2	NNE 4	0	8⁰	0	0	—	
25	58.7	59.6	60.2	—24.4	—14.5	—19.1	—19.3	0.6	1.3	0.9	89	90	89	0	WSW 2	NW 2	10	10	1	—	
26	61.8	63.8	64.8	—22.6	—10.1	—11.2	—14.6	0.7	1.7	1.7	90	82	87	0	NE 4	0	10⁰	10	10	—	
27	64.9	65.0	61.8	—12.3	— 9.4	—10.9	—10.9	1.5	1.7	1.7	90	78	88	0	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.1	
28	59.2	58.9	58.9	— 9.2	— 5.2	—13.6	— 9.3	2.2	2.3	1.4	96	77	93	WSW 3	WSW 2	0	10	9	1	—	✱ n, 1.
29	58.2	57.9	54.7	—16.8	— 9.9	—14.4	—13.7	1.1	2.0	1.4	95	95	95	WNW 3	W 4	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	752.8	753.0	752.9	—14.1	— 9.6	—12.4	—12.0	1.6	2.0	1.7	91	84	89	3.6	4.9	3.8	9.5	7.6	6.8	18.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	748.9	745.0	—18.6	— 9.6	—14.2	—14.1	1.0	1.6	1.3	95	76	86	WSW 2	W 3	W 4	10⁰	0	0	—	
2	40.6	39.2	37.9	—17.0	— 6.5	—11.0	—11.5	1.0	1.9	1.7	89	68	85	SSE 2	SSE 3	S 6	2	0	10	—	
3	37.1	36.9	36.3	—12.4	— 6.3	—11.8	—10.2	1.5	2.0	1.6	85	70	90	SSW 8	S 7	SSE 8	10	1	0	—	
4	34.0	31.9	34.1	—14.1	— 8.2	—11.0	—11.1	—	2.0	1.6	—	82	82	—	SSE 7	WSW 7	—	10	0	1.6	✳ ?
5	41.8	45.3	47.4	—18.4	—12.7	—22.4	—17.8	0.9	1.2	0.6	85	71	81	SW 2	W 4	0	0	3	0	—	
6	46.6	44.5	41.1	—18.2	—13.1	—12.0	—14.4	0.9	1.2	1.2	84	77	72	NE 7	NE 8	E10	10	10	10	2.3	
7	35.2	32.8	31.9	—11.4	— 6.1	—16.9	—11.5	1.7	2.1	1.1	90	75	88	SE 8	SW 3	0	10	10	3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
8	30.7	28.9	28.9	—17.0	—11.4	—17.2	—15.2	1.0	1.3	1.0	89	69	87	S 1	E 4	W 4	10	2	7	—	
9	33.6	37.3	40.1	—19.0	—14.9	—19.4	—17.8	0.9	1.2	0.8	87	81	83	WNW 6	NW 8	NW 4	10	1	0	—	⸸ a.
10	39.2	36.9	32.4	—24.4	—11.7	—16.0	—17.4	0.5	1.1	1.1	84	61	87	WSW 1	SSE 2	ESE 4	3	10	8	0.1	⸸ a; ✳ p, 3.
11	34.0	35.7	37.7	—20.6	—15.4	—21.3	—19.1	0.7	1.1	0.7	87	79	84	NNW 4	N 3	0	10	0	0	—	⸸ a.
12	39.7	39.8	39.8	—29.4	—12.4	—19.0	—20.3	0.3	1.2	0.7	87	68	77	N 1	E 4	E 4	10	4	0	1.8	
13	37.2	37.5	38.3	—16.5	—12.6	—13.3	—14.1	1.0	1.4	1.3	87	86	80	NE 8	NE10	NE10	10	10	10	2.8	✳ n, 1.
14	31.9	27.3	26.4	—13.6	— 8.4	— 5.9	— 9.3	1.4	2.2	2.8	92	90	98	NE14	ENE 9	WNW 6	10	10	10	7.5	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
15	38.5	42.4	44.6	—20.0	—13.7	—17.2	—17.0	0.8	1.1	1.0	86	70	82	W 5	WSW 5	S 2	1	4⁰	0	—	
16	46.8	45.0	44.8	—20.0	— 8.7	— 2.6	—10.4	0.8	2.0	3.7	91	86	97	S 2	SE 6	S 4	10	10	10	7.7	✳ a, 2, p.
17	48.3	50.5	52.3	—12.0	—11.0	— 9.2	—10.7	1.7	1.7	1.8	97	85	82	N 4	NNE 3	NE 3	10	9	10	0.5	
18	51.1	50.1	53.3	— 6.4	0.1	— 5.5	— 3.9	2.6	4.0	2.9	95	88	97	E 8	SSE 4	N 4	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, p.
19	55.6	53.9	53.1	— 8.5	— 5.9	— 6.2	— 6.9	2.2	2.8	2.7	95	89	94	NE 5	ENE 9	NE 6	10	10	10	7.6	✳ a, 2, p.
20	52.4	51.4	52.3	—11.0	— 7.0	—11.4	— 9.8	1.8	2.0	1.5	94	74	77	NE 4	NE 4	0	10	10	9⁰	—	⸸ p.
21	57.6	61.2	62.6	—13.1	— 7.8	—13.8	—11.6	1.3	1.8	1.2	81	75	79	NE 5	NE 4	N 3	0	0	0	—	
22	60.8	59.2	56.0	—18.2	— 5.2	—10.0	—11.1	0.3	2.0	1.6	88	67	75	WNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	⊖ 3.
23	53.7	52.1	50.3	—16.9	— 6.9	—11.4	—11.7	0.9	1.7	1.5	82	65	78	W 2	W 3	0	6⁰	4⁰	0	—	
24	48.8	47.0	43.3	—14.8	— 1.8	— 8.4	— 8.3	1.1	2.0	1.7	79	50	72	W 2	SW 4	WSW 4	0	0	7⁰	—	
25	39.4	38.7	41.7	— 6.1	2.5	4.1	0.2	2.4	4.6	5.8	85	82	95	SSE 4	SSE 6	W 2	10	10	10	—	
26	44.9	46.6	46.9	— 2.2	5.4	— 0.8	0.8	3.6	3.4	3.9	92	50	90	W 2	S 2	SSW 4	10	9	10	—	
27	43.9	44.7	46.4	— 3.2	2.1	1.1	0.0	3.0	4.9	4.8	85	91	96	SSE 8	SSW 4	SSW 4	10	10	10	2.6	✳ a.
28	44.8	45.4	46.1	2.5	4.1	2.9	3.2	5.3	5.2	5.0	97	85	88	SE 5	S 7	SSW 8	10	4	3⁰	0.7	
29	47.5	48.8	49.6	2.7	6.0	2.5	3.7	5.2	5.1	5.0	92	74	90	SSW 4	SSW 3	SE 3	10	9⁰	6	—	● n.
30	49.5	51.4	51.8	4.6	8.1	3.7	5.5	5.9	5.4	5.6	94	67	93	S 5	SSE 3	SSE 4	8⁰	6⁰	0	—	
31	51.9	51.4	49.5	3.8	5.8	3.6	4.4	5.6	5.5	5.3	93	80	90	SSW 4	S 6	S 6	9	8	5	—	
Средн. Mittel	744.1	744.0	743.9	—12.6	— 5.9	— 9.4	— 9.3	1.9	2.5	2.4	89	75	86	4.5	4.8	4.0	8.0	6.1	5.6	37.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.8	746.9	3.9	5.6	3.4	4.3	5.2	5.1	5.2	85	75	90	S 4	SSW 7	S 6	9	8⁰	10	—	
2	46.7	47.2	45.9	3.5	5.3	3.7	4.2	5.2	5.1	5.3	88	76	88	SSE 3	SSE 4	SE 5	10	9	5	—	
3	46.3	47.5	48.2	2.4	6.1	2.7	3.7	5.0	5.5	5.2	91	78	93	SSE 3	SSE 4	SSE 2	9	4⁰	0	—	
4	48.5	49.0	49.3	3.1	7.8	5.3	5.4	5.2	6.1	6.3	91	78	96	SSE 2	SSE 4	SSE 2	7⁰	3	1	0.1	≺ p.
5	49.4	49.4	49.2	3.9	12.6	3.9	6.8	5.9	8.6	6.0	97	80	98	SE 2	S 2	S 2	10	1	0	—	≺, ● n.
6	49.2	49.7	48.0	5.4	13.1	10.0	9.5	5.7	7.2	7.1	85	64	79	SSE 4	SSE 5	SE 6	0	0	0	—	
7	47.4	46.1	45.1	7.7	15.1	11.3	11.4	6.4	7.7	8.7	82	60	88	SE 6	ESE 8	ESE 4	10	1	0	—	
8	44.9	44.7	44.5	7.9	11.2	7.0	8.7	6.7	8.2	7.3	85	83	98	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	6	1.3	● 2, p; ≺ 3.
9	45.9	46.8	46.0	4.9	8.9	5.7	6.5	6.3	7.4	6.7	98	87	99	WSW 3	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.3	⊼, ● n.
10	42.7	41.9	41.0	4.5	14.5	11.1	10.0	6.2	9.7	8.7	98	80	89	ENE 6	SE 5	0	10	9	10	0.5	● n; ≺ 3.
11	38.5	38.6	38.7	7.9	17.4	11.9	12.4	7.4	9.8	9.5	93	67	93	ENE 4	SSE 8	SE 2	10	6	10	0.5	● n.
12	37.4	37.1	36.3	9.1	16.3	11.2	12.2	8.3	10.1	9.0	96	73	92	ESE 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	5.0	● n, 2, p; ⊼ p.
13	38.5	38.8	38.5	8.3	13.2	9.5	10.3	8.0	8.3	7.5	98	74	87	0	NW 4	NW 6	10	9	10	—	● n.
14	37.4	36.9	37.2	5.6	8.7	6.9	7.1	6.4	7.3	7.1	94	87	96	NNE 6	NNE 6	WNW 5	10	10	10	2.2	● p.
15	39.0	39.6	40.7	6.1	13.7	8.4	9.4	6.8	8.2	7.5	97	70	92	W 3	E 2	E 8	10	8	2	—	
16	43.0	43.5	44.7	6.2	6.5	4.4	5.7	6.9	6.3	5.3	97	87	85	NE 5	SE 8	E 5	10	10	10	—	
17	44.1	44.2	45.1	1.0	5.8	3.9	3.6	4.1	4.2	4.8	80	61	78	NE 9	NE 6	NE 4	9	10	2	—	
18	45.3	45.6	46.9	2.3	7.4	4.7	4.8	4.2	4.2	5.1	77	55	79	NE 4	NNE 2	0	10	8	0	—	
19	49.1	49.6	50.5	2.5	9.5	5.3	5.8	4.6	4.4	5.2	82	49	78	NNE 6	NNE 5	0	0	4	0	—	⊔, ⊓ 1.
20	51.7	51.2	50.6	3.8	11.6	7.5	7.6	4.8	4.3	4.9	80	42	64	0	E 2	0	1	9	0	—	⊔, ⊓ 1.
21	51.7	50.9	50.3	4.7	13.7	8.9	9.1	5.4	5.5	6.3	84	47	74	SSW 2	WSW 3	0	10	8	0	—	
22	50.8	50.1	49.0	9.3	17.6	9.8	12.2	6.6	6.8	7.3	75	45	83	SSE 2	WSW 4	0	2	8	0	—	⊓ 1.
23	47.8	46.6	47.6	10.7	19.4	9.9	13.3	7.8	10.2	8.0	82	61	88	WSW 4	WSW 8	E 3	10	6	10	0.5	●, ▲, ⊼ p.
24	49.9	51.4	51.9	2.3	1.8	0.3	1.5	5.0	4.4	4.0	93	84	85	NE 6	NE 8	E 6	10	10	10	1.3	● 1, a; △ a; ✳ a, 3
25	51.4	50.8	48.4	— 0.4	2.3	1.6	1.2	4.0	4.7	4.8	90	85	93	ENE 8	ESE 7	SE 6	10	10	10	0.6	✳ n.
26	43.3	40.7	38.5	8.1	18.9	12.7	13.2	7.0	8.2	8.4	87	51	77	SSW 2	SW17	SSW 4	10	10	10	10.3	● n.
27	41.9	43.9	40.9	1.5	1.4	2.5	1.8	4.5	5.9	5.1	87	89	93	N 6	NNE 5	E 6	10	10	10	28.5	● a, 2, p, 3; ✳ a, 9
28	35.3	35.0	36.9	11.9	20.6	13.1	15.2	8.5	10.4	10.3	83	58	93	SSE 8	S 8	SSW 5	10	9	10	4.0	● n, p; ≺ 3.
29	44.3	49.4	52.7	6.4	7.5	7.0	7.0	6.1	5.6	6.1	86	72	81	W 4	NW 4	NW 2	10	10	2	—	● n.
30	55.3	54.6	50.8	6.5	12.0	11.5	10.0	5.8	7.2	9.5	81	69	95	NNE 4	NNE 8	ENE 4	7⁰	10	10	1.4	⊓ 1; ● p.
Средн. Mittel	745.5	745.6	745.3	5.4	10.8	7.2	7.8	6.0	6.9	6.7	88	70	87	4.0	5.5	3.5	8.5	7.7	5.6	47.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.4	751.6	12.5	19.7	13.7	15.3	8.5	12.3	10.3	79	72	89	ESE 7	S 5	0	7	8	2	—	
2	53.3	53.4	51.3	11.2	14.1	12.8	12.7	8.9	8.9	9.7	90	75	89	0	WSW 2	0	10	10	5	0.0	●⁰ a.
3	51.9	51.8	52.3	11.3	18.5	14.2	14.7	8.0	9.9	9.4	80	62	78	NE 3	NE 4	0	9⁰	6⁰	0	—	⊼ 1, 3.
4	52.7	51.8	49.8	12.8	20.7	14.7	16.1	8.7	9.4	9.1	80	51	73	NE 2	NE 4	ENE 5	9⁰	0	4⁰	—	
5	48.2	47.6	45.9	13.8	25.3	17.7	18.9	9.0	8.2	10.2	77	34	68	ENE 7	SE 4	E 4	0	3⁰	8⁰	—	
6	47.9	43.7	40.9	16.5	24.3	16.9	19.2	8.9	10.3	12.7	64	46	89	SSE 3	ESE 6	0	10	8	3	0.1	≺ n; ● p.
7	40.3	39.7	43.8	16.9	19.9	8.3	15.0	11.8	11.3	6.9	83	66	86	SSW 4	SSW 8	NW 4	8	10	10	0.0	● p.
8	44.7	44.6	44.4	6.8	11.2	8.7	8.9	6.0	5.9	5.6	81	59	67	N 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	—	
9	44.1	42.5	42.0	8.0	15.4	10.8	11.4	5.8	5.8	8.8	72	44	92	WNW 2	WNW 6	SSW 4	8	5	10	0.6	● p, 3.
10	43.5	45.9	45.0	10.2	14.0	11.4	11.9	6.2	4.5	7.0	67	38	70	WNW 8	WSW 8	SSW 2	0	5	10	0.7	● n.
11	45.3	47.1	48.4	9.4	13.9	10.3	11.2	6.4	4.2	5.7	72	36	61	WSW 2	W 7	0	2	8	9	—	● n.
12	48.9	48.2	44.7	8.9	14.5	9.9	11.1	6.9	6.0	7.4	81	53	83	S 2	SSE 2	NE 8	10	10	10	4.4	● 2, p.
13	43.8	44.1	44.7	9.7	13.2	6.8	9.9	7.5	5.5	4.9	86	48	67	W 6	WSW 4	0	8	8	1	—	
14	45.3	45.2	45.5	6.1	9.7	4.5	6.8	5.9	5.2	5.5	84	58	87	WNW 7	W 5	W 4	10	6	3	0.8	⊔, ⊼ n; ●, ▲ p.
15	47.7	46.9	46.7	8.7	16.0	13.3	12.7	6.0	7.0	7.3	72	52	64	WSW 2	WSW 6	WSW 6	1	7	1	—	
16	48.8	49.8	51.4	12.1	14.4	10.3	12.3	7.2	8.7	6.2	68	72	66	WSW 6	W 6	N 2	10⁰	10	1	0.3	● p.
17	53.8	53.2	53.8	7.9	18.6	12.9	13.1	6.1	8.8	6.8	76	55	62	0	SSW 2	0	10	9	10⁰	—	
18	54.4	53.9	52.0	14.6	21.6	14.5	16.9	8.1	8.8	11.3	65	46	93	WSW 3	WSW 2	WNW 4	9⁰	8	10	2.0	⊼ 1; ● p.
19	51.7	47.4	44.1	13.3	22.7	18.3	18.1	10.8	13.4	12.7	96	66	81	SSE 2	W 3	NW 4	10	7	10	0.4	● n, 3; ⊼ 3.
20	42.7	42.9	44.0	13.2	11.9	9.1	11.4	7.1	5.7	6.3	63	55	73	NW 5	NNW 8	NW 6	2	9	9	—	
21	44.5	42.6	41.2	9.4	14.6	6.3	10.1	6.7	6.4	6.4	76	52	90	WNW 4	NW 8	W 4	8⁰	10	10	0.7	●, ⌒ p.
22	39.0	40.7	42.6	4.3	8.8	8.9	7.3	5.5	5.3	6.7	89	63	78	W 8	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.0	● a.
23	44.7	44.8	46.3	7.3	12.8	9.1	9.7	4.7	5.4	5.9	62	49	68	NNW 4	N 6	NNW 3	10	10	10	—	
24	47.5	47.4	46.3	8.8	12.9	10.6	10.8	6.2	5.8	5.5	73	52	58	WSW 2	W 2	0	8	9	10	—	
25	43.1	39.0	35.1	11.1	12.1	8.5	10.6	7.3	7.9	7.8	74	75	94	SE 2	ENE 6	NNE 3	10	10	10	3.6	● 2, p, 3.
26	35.3	37.1	37.3	10.0	11.0	11.1	10.7	8.0	8.3	9.4	87	85	95	W 5	WSW 9	0	2	10	10	2.7	● 2, p.
27	38.3	41.1	43.8	11.7	16.2	11.3	13.1	7.9	7.1	6.3	78	53	62	W 8	WSW 8	WSW 2	3	7	0	—	
28	46.9	46.6	47.9	12.4	20.1	12.7	15.1	7.6	8.1	6.6	71	46	60	SE 2	SW 3	0	0	7	3	—	⊼ 1.
29	50.8	49.9	48.9	12.7	19.9	16.5	16.4	7.9	8.3	8.2	73	48	59	SE 2	SW 5	SW 4	0	3	6	—	
30	51.4	52.8	52.3	12.1	15.6	15.3	14.3	8.6	7.8	8.5	83	59	65	N 5	NE 3	ENE 5	10	10	10	6.1	
31	54.4	54.5	55.3	9.1	13.5	9.8	10.8	7.1	8.0	7.9	83	70	87	NE 7	NE 5	ENE 2	10	10	0	—	●, ≺ n.
Средн. Mittel	746.9	746.7	746.4	10.7	16.0	11.6	12.8	7.5	7.7	7.8	77	56	76	4.0	5.1	2.7	6.9	7.8	6.6	22.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	755.2	754.9	10.9	15.8	11.0	12.6	6.6	6.1	6.4	69	46	65	ESE 5	ESE 8	ESE 5	0	0	0	—	
2	53.6	52.2	50.4	12.1	19.0	13.1	14.7	6.9	7.1	7.0	66	44	63	SSE 5	SSE 5	ESE 4	0	0	2	—	
3	50.0	50.1	50.1	14.0	21.5	15.7	17.1	6.9	7.3	8.3	58	39	63	SSE 5	SSW 8	ESE 4	4⁰	10⁰	7	—	
4	53.0	52.9	52.7	15.0	24.3	16.5	18.6	8.1	9.2	7.9	64	41	56	SSE 4	ESE 2	SE 2	8⁰	5⁰	10	—	
5	51.7	50.1	48.4	15.3	21.5	15.7	17.5	8.1	7.3	9.6	62	39	73	SSE 3	S 6	0	10	10	10	10.1	● p.
6	45.1	43.9	42.7	14.1	18.6	16.5	16.4	9.7	11.8	13.4	81	74	96	ESE 7	SSW 7	0	10	10	10	6.5	● n, p.
7	42.2	42.4	43.0	9.2	15.0	11.3	11.8	7.4	7.3	8.5	86	58	85	WNW 3	WNW 5	WSW 2	8	9	10	0.5	● n, p.
8	44.4	45.0	44.8	7.8	9.1	6.7	7.9	6.2	6.0	7.1	79	70	98	W 3	W 3	WNW 4	9	10	10	3.0	● 3.
9	44.7	46.0	46.9	6.7	8.4	7.9	7.7	6.9	6.8	6.5	94	82	82	NNW 4	WNW 4	N 4	10	10	10	3.5	● n, 1, a.
10	44.4	42.6	42.1	9.1	13.7	10.1	11.0	7.0	6.3	7.3	81	54	82	W 4	WNW 6	WSW 5	10	10	10	2.5	● p, 3.
11	39.0	40.7	42.0	11.1	11.7	12.3	11.7	7.3	8.6	9.5	74	65	90	WSW 10	WNW 6	WSW 4	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
12	43.8	43.8	44.2	10.9	19.7	16.5	15.7	9.1	11.6	11.9	94	68	85	W 2	WSW 4	0	10	9	9	—	
13	44.8	44.2	43.3	12.2	21.6	16.7	16.8	9.7	11.9	13.0	93	62	92	WSW 3	W 2	S 2	10	7	10	7.8	● a, p; ⊼ p.
14	40.7	37.5	35.2	13.7	14.0	11.9	13.2	10.3	11.1	9.6	89	94	94	ENE 4	ENE 6	WNW 6	10	10	10	17.8	● n,1,a,2,p,3; ⊼ a,2.
15	37.1	36.0	36.6	12.0	12.9	12.5	12.5	8.8	8.1	8.4	85	74	78	W 9	WSW 8	W 8	2	10	10	2.5	●n,a,p; ⊼,▲a; ⌒p.
16	36.7	38.0	39.3	11.3	15.2	14.5	13.7	8.0	9.4	10.1	80	73	83	WNW 8	WNW 10	WSW 2	10	10	7	—	
17	39.1	39.5	43.1	12.7	17.1	14.1	14.6	10.3	13.0	11.0	95	90	93	E 3	WSW 5	0	10	10	6	0.6	● a.
18	43.3	43.9	45.6	14.6	18.3	13.9	15.6	10.1	10.3	10.4	82	65	88	W 6	WNW 8	WNW 3	4	4	5	—	
19	46.8	46.9	46.8	15.2	20.1	16.7	17.3	10.4	11.0	12.1	81	63	89	WNW 3	NNW 3	0	0	6	2	—	⊼ 1.
20	46.4	45.9	43.7	16.9	23.8	14.6	18.4	11.8	10.4	11.0	83	47	89	W 2	W 5	N 3	2	7	10	4.9	⊼ 1; ⊼, ● p, 3.
21	43.9	44.0	43.3	9.7	13.2	10.7	11.2	8.5	5.9	7.7	95	52	80	NNE 4	NNW 5	W 2	10	7	7	—	● n.
22	42.9	43.4	44.6	14.6	22.6	17.3	18.2	9.9	9.3	9.1	81	45	62	WNW 3	WNW 5	N 4	2	5	2	—	
23	47.2	46.2	43.8	15.3	19.3	14.5	16.4	9.9	7.9	7.1	77	47	57	0	W 5	NNE 4	6	7	10	1.0	
24	43.5	44.5	44.5	13.1	15.2	11.0	13.1	9.4	8.6	6.7	85	67	68	0	WNW 2	N 4	10	10	8	—	● n.
25	45.4	45.3	43.1	8.3	12.0	10.7	10.3	6.5	6.1	6.9	79	58	71	N 7	N 9	W 2	10	8	5	0.2	● p.
26	36.6	35.4	37.6	8.7	18.7	10.2	12.5	7.9	9.7	7.8	95	60	84	0	NNW 3	WNW 2	10	6	6	1.3	● n, a, p.
27	39.7	40.4	42.6	10.8	16.7	11.9	13.1	6.3	6.2	7.5	65	44	73	NW 5	NW 9	W 2	3	7	3	—	
28	44.9	44.6	43.2	12.8	20.3	15.7	16.3	7.7	7.4	9.5	70	42	72	W 2	SW 4	SW 3	0	0	0	—	⊼ 1.
29	43.0	41.7	37.8	17.7	24.8	19.7	20.7	10.2	10.7	13.5	68	46	80	SW 3	SSW 5	S 2	1	3	1	—	
30	38.6	37.8	38.1	19.7	27.5	21.9	23.0	12.8	11.9	14.1	75	43	72	SSW 5	SW 9	SSE 1	8	9	5	0.9	●, ⊼ 2.
Средн. Mittel	744.3	744.0	743.8	12.5	17.7	13.7	14.7	8.6	8.8	9.3	80	58	79	4.1	5.6	2.8	6.6	7.3	6.8	65.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	739.6	740.1	20.6	24.2	20.2	21.7	12.5	14.7	12.2	70	66	69	WSW 2	WSW 2	W 1	7	8	10	3.0	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
2	38.5	38.3	38.6	20.3	25.3	16.9	20.8	12.7	15.9	12.1	72	66	85	SSE 3	SSE 4	ESE 2	8	5	10	18.5	● n, p, 3; ⊼, ▲ p.
3	39.4	40.3	40.7	18.1	23.2	20.4	20.6	13.6	14.5	14.8	88	68	83	WSW 2	SSE 1	NNE 1	9	9	10	0.0	● n, 1.
4	41.1	40.2	36.6	17.0	23.7	23.6	21.4	13.8	16.7	18.8	96	77	87	NE 4	NNE 4	NE 9	10	9	10	—	
5	35.8	35.9	33.9	23.9	30.6	25.4	26.6	13.1	13.6	18.1	60	41	75	E 2	ESE 5	E 4	2	10	10	0.0	● 2.
6	35.1	36.6	43.0	17.9	18.4	17.2	17.8	13.1	13.6	13.4	86	86	92	SE 14	SW 9	NNW 1	10	10	9	0.0	● a, 2.
7	45.5	46.4	43.6	19.5	20.6	18.3	19.5	13.2	13.8	11.8	79	76	76	S 3	SW 2	SE 3	7	10	10	14.5	
8	42.5	41.0	41.5	17.3	23.7	19.7	20.2	14.5	15.5	14.6	99	72	86	ENE 2	SW 4	W 3	10	6	2	1.8	● 1.
9	41.7	39.4	38.1	16.9	24.0	17.3	19.4	12.1	13.7	14.5	85	61	99	NE 5	NE 7	NE 7	9	9	10	39.4	●, ⊼ 3.
10	29.4	31.4	36.2	16.9	12.9	13.1	14.3	13.3	10.2	9.0	93	93	81	SE 3	NW 9	W 7	10	10	10	17.4	● n, 1.
11	39.4	41.4	42.4	12.5	17.5	15.1	15.0	8.9	9.3	9.7	83	63	75	W 7	WNW 8	W 5	1	10	1	0.8	
12	45.0	44.6	44.2	14.1	21.9	17.5	17.8	10.8	11.7	12.3	91	60	83	W 3	W 5	SE 2	10	6	2	—	● n.
13	43.2	41.1	41.1	19.7	25.4	16.7	20.6	12.2	11.4	13.1	71	47	93	S 2	SW 10	W 4	0	5	9	2.9	⊅ 1; ● p.
14	42.4	42.2	42.6	14.5	20.6	14.9	16.7	9.7	9.4	10.8	80	52	86	W 2	W 8	W 1	—	7	2	—	
15	41.5	40.5	39.2	15.3	22.0	16.3	17.9	10.8	9.4	11.1	84	48	80	S 2	SSE 2	NE 3	4	10	9	—	⊅ 1.
16	36.4	34.9	34.9	16.6	19.1	13.6	16.4	10.1	10.0	11.3	71	61	98	NE 4	NNE 8	NNW 4	8⁰	10	10	17.2	● p, 3.
17	34.4	35.4	36.4	14.9	18.7	16.1	16.6	10.5	11.3	11.9	84	70	87	NNW 5	NNW 6	WNW 4	10	10	10	1.7	● p.
18	36.6	36.5	36.9	14.3	19.9	16.1	16.8	10.9	12.0	12.2	91	70	89	NNW 2	N 6	NNW 1	6	9	10⁰	—	
19	36.7	36.3	35.6	15.7	20.9	17.9	18.2	12.3	11.5	12.8	92	64	84	WNW 2	WNW 2	WNW 1	3	9	8	—	⊅ 1.
20	32.1	30.7	31.3	16.7	20.9	17.7	18.4	12.4	10.8	10.9	88	59	72	WNW 5	NW 6	NNE 2	9	9	8	—	
21	32.1	34.4	36.0	15.2	18.8	15.7	16.6	11.2	11.1	10.9	87	69	82	NNW 2	NNW 3	NNE 2	7	8	5	—	
22	38.6	39.7	41.8	12.8	18.7	14.2	15.2	9.3	9.3	9.6	86	58	80	NNW 3	NNW 4	NE 2	6	4	2	—	
23	43.8	44.5	45.7	13.6	17.1	15.2	15.3	10.0	9.6	10.9	87	66	85	W 2	NNE 5	0	8	10	10	—	
24	47.8	47.9	48.9	12.8	22.1	17.5	17.5	9.8	8.9	9.1	90	45	61	0	W 3	0	7	5	6	—	
25	50.7	50.7	50.2	15.3	24.6	18.7	19.5	10.0	9.9	8.4	78	44	52	0	ENE 2	0	0	5	1	—	⊅ 1.
26	51.6	51.1	50.8	17.6	25.8	18.6	20.7	10.7	10.3	11.9	71	42	75	0	WSW 2	0	1	9	2	—	⊅ 1.
27	50.7	49.4	47.9	18.4	27.6	20.9	22.3	11.8	13.1	14.2	75	47	78	SSW 1	S 2	S 2	1	7	9	—	
28	46.7	45.3	43.9	22.0	27.6	22.0	23.9	15.2	14.4	14.7	77	52	75	S 2	SSE 2	SSE 2	1	8	7	—	⊅ 1.
29	43.7	43.6	44.3	21.2	29.2	22.9	24.4	14.8	15.0	14.1	79	50	68	SSE 3	SSW 7	0	1	8	1	—	⊂ 3.
30	46.0	46.2	47.3	22.1	28.9	19.5	23.5	15.3	14.0	14.1	77	48	84	S 1	W 14	NW 3	5⁰	7	10	0.1	a, p; ● p; ⊂ 3.
31	49.5	51.0	51.3	19.1	27.4	20.6	22.4	14.2	14.9	14.7	86	55	82	SW 2	ENE 2	NE 2	3	5	1	0.1	⊅ 1; ⊼, ▲, ● p.
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.5	17.2	22.6	18.1	19.3	12.0	12.2	12.5	82	61	81	2.9	5.0	2.5	5.8	8.0	7.1	117.4	

Августъ. — August.

1	753.2	752.8	751.9	19.3	27.6	22.3	23.1	14.2	12.4	14.0	86	44	70	WSW 2	WSW 2	E 2	0	5	2	—	⊅ 1.
2	52.0	50.3	48.7	22.3	29.3	23.3	25.0	14.6	13.4	14.0	73	44	66	SSE 2	WSW 3	0	2	4	0	—	
3	48.6	47.8	46.6	21.4	32.0	27.2	26.9	13.0	14.6	15.4	68	41	57	0	W 2	N 2	0	4	10	—	⊅ 1.
4	46.5	45.8	45.3	23.7	32.8	25.3	27.3	15.1	13.8	14.5	70	37	61	SSE 2	S 4	SSE 2	1	7	10	—	⊅ 1.
5	43.9	44.2	43.4	21.1	29.2	17.3	22.5	14.1	14.5	13.9	76	48	95	0	W 4	WNW 4	10	3	10	24.6	●, ⊼ p.
6	41.3	42.7	44.5	17.9	18.0	15.2	17.0	14.7	12.6	11.7	96	82	91	SE 2	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.0	⊂ n; ● n, 1.
7	45.4	46.2	45.6	15.1	21.0	16.4	17.5	10.8	9.6	11.8	85	52	85	WNW 5	NW 4	0	1	7	10	—	
8	45.4	45.2	44.9	14.9	21.8	16.7	17.8	10.7	10.1	10.5	85	52	74	SW 2	WNW 7	WNW 4	0	7	0	—	⊅ 1.
9	46.4	48.3	48.8	15.0	18.6	16.3	16.6	10.6	11.9	12.8	84	75	93	NW 6	N 4	0	10	10	1	—	⊅ 3.
10	49.7	48.6	46.9	14.1	23.3	18.7	18.7	11.0	13.1	12.8	93	62	80	ESE 2	E 2	0	9	10⁰	10	—	
11	43.8	40.7	36.3	16.9	18.7	15.5	17.0	13.1	13.5	12.7	92	85	97	0	WSW 2	0	10	10	10	6.5	● 1, a, 2, p, 3; ⊂ 3.
12	34.6	35.5	36.6	12.5	13.9	11.7	12.7	9.4	8.0	8.4	88	68	83	WNW 6	WNW 12	WNW 8	10	10	2	0.8	● n, p.
13	35.8	36.2	37.6	11.5	17.1	12.3	13.6	7.9	7.6	8.8	78	53	83	WNW 12	WNW 14	WNW 10	1	10	10	0.1	● p.
14	39.9	42.1	43.2	13.0	14.8	13.1	13.6	10.4	11.0	10.8	94	88	97	WNW 6	NW 7	WNW 2	10	10	7	1.3	● p.
15	42.8	42.8	42.2	11.8	20.5	13.9	15.4	8.7	10.2	10.9	85	56	93	W 4	WNW 5	0	3	7	2	—	
16	41.9	41.3	41.1	10.9	17.5	11.5	13.3	8.1	8.8	8.5	85	60	85	WSW 3	W 6	W 3	0	10	1	0.5	⊅ 1; ● p.
17	39.7	38.8	39.0	12.9	18.1	12.7	14.6	9.1	10.1	9.5	83	65	88	W 6	WSW 7	W 4	8	8	5	0.1	● a.
18	41.0	41.4	43.0	8.5	17.4	13.3	13.1	8.2	9.9	9.7	99	68	86	W 4	W 3	0	10	7	0	—	
19	43.9	42.6	39.3	12.1	18.1	14.4	14.9	8.9	10.2	11.5	85	66	95	0	SSE 7	SSE 6	3	10	10	20.0	⊅ 1; ● p, 3.
20	39.8	42.7	43.2	12.9	14.1	11.3	12.8	9.1	10.0	9.5	83	84	96	WSW 6	WNW 5	N 2	10	10	5	—	● n.
21	40.5	38.0	35.1	11.0	11.4	9.3	10.6	8.6	8.3	8.4	87	83	96	NNE 5	NNE 8	N 6	10	10	10	13.0	● a, p, 3.
22	34.2	36.4	40.3	8.6	10.8	9.5	9.6	7.3	8.2	7.6	88	86	88	NW 9	WNW 8	WNW 10	10	10	10	10.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.5	47.0	49.6	9.8	17.1	11.5	12.8	7.3	7.4	8.4	83	51	83	WNW 10	WNW 9	WNW 2	3⁰	5	0	—	● n.
24	53.0	53.7	53.6	9.9	20.9	14.1	15.0	7.5	8.8	9.2	84	48	77	0	W 3	0	0	4	0	—	⊅ 1.
25	55.0	54.6	53.6	11.8	22.9	14.3	16.3	8.4	10.4	11.2	83	50	93	S 2	SSE 2	S 1	0	3	0	—	⊅ 1.
26	54.0	54.6	54.8	15.1	22.1	15.7	17.6	9.7	10.4	11.4	75	53	86	NE 3	NE 7	NE 2	0	8	0	—	⊅ 1.
27	57.0	56.7	56.8	12.5	18.7	12.3	14.5	9.1	9.0	8.3	86	57	78	ENE 5	NE 7	E 5	1	3	0	—	⊅ 1.
28	57.2	57.7	57.4	10.5	20.4	13.1	14.7	7.7	7.6	8.0	81	48	72	E 2	ESE 4	ESE 4	1	0	0	—	⊅ 1.
29	58.0	57.3	56.8	10.9	22.2	15.3	16.1	8.1	8.7	8.8	85	44	68	ESE 1	SE 4	SE 2	3⁰	6	1	—	⊅ 1.
30	57.0	56.9	56.1	12.5	21.2	16.1	16.6	9.1	9.3	9.4	86	51	69	0	SE 4	ESE 5	8⁰	5	1	—	⊅ 1.
31	56.5	56.1	55.3	14.7	25.0	14.9	18.2	9.7	10.8	10.0	78	46	80	ESE 2	SSE 4	SE 4	1	3	0	—	
Средн. Mittel	746.5	746.6	746.4	14.0	20.5	15.3	16.6	10.1	10.5	10.7	84	60	83	3.5	5.3	3.0	4.7	7.0	4.4	77.3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.0	753.1	13.3	24.4	17.5	18.4	8.9	11.6	11.5	78	51	77	ENE 1	SE 3	E 3	1	1⁰	0	—	
2	53.9	53.5	54.3	15.6	26.6	18.5	20.2	9.8	9.8	10.3	75	38	64	SSE 2	SSE 2	SSE 2	9	1	0	—	
3	55.5	56.3	55.8	12.3	26.8	16.2	18.4	8.5	8.4	9.8	80	32	71	0	S 6	SSE 2	0	0	0	—	
4	56.7	56.8	56.3	12.6	26.8	17.7	19.0	8.8	10.6	9.0	82	41	60	0	E 6	ESE 6	1	6⁰	0	—	⊃ 1.
5	56.5	55.9	54.3	14.2	28.1	20.2	20.8	9.6	9.3	9.2	80	33	53	0	SE 5	SE 4	10	3	7	—	
6	53.5	53.3	54.0	14.6	24.7	16.3	18.5	8.2	13.2	11.9	67	57	86	SE 4	WNW 7	0	2⁰	9	1	—	⊃ 1.
7	55.6	55.4	54.4	12.8	24.4	16.6	17.9	9.6	10.2	11.2	88	46	79	0	SSW 2	S 1	2	7	1	—	⊃ 1.
8	54.4	53.5	53.2	13.2	27.1	17.5	19.3	10.0	11.4	9.2	89	43	62	SSE 2	WNW 4	0	0	3	0	—	
9	53.7	53.0	55.8	14.3	27.7	13.1	18.4	9.3	10.4	7.8	77	38	69	SSW 2	WNW 8	NNW 6	0	5	10	—	⊃ 1.
10	61.0	61.1	60.8	5.1	13.1	8.5	8.9	4.6	4.9	6.1	71	44	74	N 7	N 7	0	0	0	0	—	⊔ n.
11	62.0	60.8	59.5	4.8	17.8	9.9	10.8	5.5	6.9	6.0	86	46	65	WNW 4	W 6	0	0	0	0	—	
12	58.2	57.2	55.5	11.3	23.8	15.4	16.8	7.8	9.7	9.4	78	44	72	0	E 6	0	0	2	0	—	
13	53.5	51.6	48.1	11.3	22.6	14.5	16.1	7.0	6.4	10.9	70	32	90	SW 1	SSW 8	WSW 6	0	1	7	0.1	● p.
14	45.9	43.9	41.3	10.5	15.3	11.9	12.6	6.8	8.7	8.6	73	67	84	WSW 4	WSW 9	WSW 8	10	7	10	—	
15	37.4	36.4	36.9	8.7	8.9	6.6	8.1	7.3	6.6	6.5	87	77	90	WNW 5	WNW 5	NW 8	10	9	10	2.7	● 2, p.
16	36.0	36.5	36.6	3.6	7.0	5.2	5.3	4.9	5.1	6.2	83	69	94	WNW 8	WNW 10	WNW 6	9	10	10	1.2	● p, 3.
17	37.2	38.1	39.9	5.3	5.9	5.2	5.5	5.7	5.6	6.4	86	81	97	WNW 9	NW 6	NW 6	10	10	10	1.3	● n, a, 2, p.
18	41.4	42.9	44.9	4.7	7.7	7.0	6.5	6.3	7.4	6.0	98	94	88	NW 5	NNW 5	NNW 2	10	10	10	3.2	● a, 2, p.
19	45.2	46.9	48.2	5.3	5.2	6.6	5.7	5.9	5.8	6.4	89	87	88	NNW 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	—	● n.
20	48.9	49.2	51.4	3.2	11.3	6.9	7.1	5.4	6.8	6.8	93	68	91	WNW 3	WNW 5	NNW 2	7	9	10	—	
21	52.4	52.3	51.9	6.8	12.1	8.4	9.1	6.7	6.6	7.3	91	63	89	WNW 2	WNW 5	WNW 2	10	10	3	—	
22	51.9	50.9	49.9	6.0	16.9	10.6	11.2	6.6	8.0	8.3	94	56	89	W 3	WNW 8	WNW 2	2⁰	0	0	—	
23	49.5	50.0	51.4	10.1	13.8	7.9	10.6	8.1	8.9	7.8	88	76	98	W 6	WNW 5	0	10	10	5	—	
24	50.3	47.9	45.5	4.2	17.0	12.6	11.3	5.8	8.9	8.6	93	62	80	SSE 2	WSW 10	WSW 4	0	1	0	—	⊔ 1.
25	45.9	45.8	44.1	9.8	20.6	12.1	14.2	8.2	9.6	8.9	91	53	85	SW 2	W 8	SW 2	10	8⁰	0	—	
26	41.2	42.9	48.2	10.5	12.9	2.7	8.7	7.1	8.5	4.7	76	77	84	SSW 5	WNW 6	WNW 2	10	10	0	—	
27	51.2	51.4	50.9	— 1.3	12.0	7.9	6.2	3.6	4.5	5.1	86	43	64	WNW 3	WNW 6	WNW 6	1	7	10	—	⊔ 1.
28	48.5	46.7	45.0	6.6	13.2	9.4	9.7	5.0	5.1	4.9	68	45	56	WSW 6	W 12	W 8	0	4	9	—	
29	47.6	50.5	52.6	4.9	7.1	1.5	4.5	5.5	3.2	3.4	84	43	66	N 4	N 4	N 4	10	0	0	—	
30	52.6	50.8	48.3	— 3.5	10.3	4.3	3.7	3.4	4.0	4.1	95	43	66	0	SSE 4	SSE 2	2	0	1	1.0	⊔ 1.
Средн. Mittel	750.4	750.2	750.1	8.4	17.0	11.0	12.1	7.0	7.9	7.8	83	55	78	3.3	6.2	3.3	4.9	5.1	4.1	9.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	740.0	740.7	6.0	12.2	11.9	10.0	6.8	8.4	10.3	97	80	99	ENE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	1.5	● n, 1, a, p.
2	40.2	43.1	47.3	11.1	10.1	5.3	8.8	9.5	7.8	5.3	96	84	80	SSE 5	W 9	NW 4	10	10	10	—	
3	48.2	45.6	40.3	5.6	10.2	13.6	9.8	5.9	6.8	10.7	86	73	93	SSE 2	ESE 6	S 4	10	10	10	8.5	● p, 3.
4	40.9	39.5	40.4	14.2	19.7	17.3	17.1	11.8	14.3	13.5	98	84	92	SW 2	S 3	WSW 6	10	7	10	—	● n.
5	47.8	48.9	43.7	6.2	14.9	13.1	11.4	6.6	8.3	9.5	93	66	86	WNW 2	S 3	S 6	9	10	10	—	≺ 3.
6	41.5	42.7	46.3	16.3	23.3	14.2	17.9	10.8	12.0	11.2	78	56	94	SSW 8	WSW 8	0	10	8	1	—	
7	45.8	46.0	48.0	9.8	14.9	11.7	12.1	8.3	10.5	9.2	92	84	91	NNE 4	NE 3	N 3	10	10	10	—	
8	51.2	52.3	53.1	8.1	12.7	9.1	10.0	7.5	8.0	8.3	93	74	96	ENE 1	NNE 3	0	10	9	10	—	
9	53.2	53.3	52.8	5.9	14.3	8.1	9.4	6.9	7.8	7.7	99	64	96	NE 2	NE 5	0	10	1	0	—	≡ 1.
10	52.1	51.4	50.0	3.1	18.7	11.6	11.1	5.5	10.4	9.8	96	65	97	0	SSE 4	SSE 3	5	5	3	—	⊔ 1.
11	47.9	46.2	44.1	10.3	21.0	17.2	16.2	9.2	12.0	9.8	99	65	67	SE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	9	—	≡ 1.
12	40.8	42.9	45.6	11.0	17.1	6.4	11.5	9.0	8.9	6.8	92	62	94	S 3	W 8	0	7	3	7⁰	—	
13	46.6	46.5	46.8	4.7	10.3	4.7	6.6	5.8	6.2	5.6	90	66	87	SSW 2	WSW 6	SSW 3	10	10	0	—	
14	48.7	49.0	48.4	1.5	14.1	8.1	7.9	4.8	6.0	5.8	94	50	72	SE 2	S 2	SE 4	6	6⁰	2	—	⊔ 1.
15	46.5	44.5	43.8	8.2	14.1	13.9	12.1	7.4	8.9	10.2	92	75	87	ESE 5	SE 10	SSE 6	10	8	10	6.8	● a, p, 3.
16	40.6	41.8	45.6	13.0	8.7	3.7	8.5	10.9	8.2	5.3	98	98	88	SSE 4	NW 5	W 4	10	10	0	0.5	≺ n; ● n, a.
17	47.2	48.3	49.7	3.7	7.8	3.8	5.1	5.8	5.4	4.4	97	68	73	WSW 2	W 2	W 2	9	5	10	—	
18	49.9	49.8	50.8	— 0.7	6.9	2.3	2.8	4.0	4.4	4.6	92	59	84	SW 2	W 4	SW 4	2	6	10	—	⊔ 1.
19	49.9	49.2	49.1	1.0	0.9	0.4	0.8	4.6	4.6	3.5	92	94	75	ENE 5	NE 3	NNW 4	10	10	9	1.1	✶ a, 2.
20	52.3	54.2	54.8	— 2.7	2.5	— 0.6	— 0.3	3.2	3.1	3.6	85	56	83	N 5	NNW 5	W 2	9	7	10	—	⊔ 1.
21	53.6	52.1	47.8	— 1.9	2.5	— 0.5	0.0	3.6	2.4	3.0	90	44	68	WNW 2	WSW 3	W 6	6	3	10	—	
22	41.7	40.9	39.1	— 2.5	1.2	— 0.1	— 0.5	3.1	3.6	4.0	81	72	89	SSW 4	SSW 10	W 3	10	10	10	—	
23	37.8	39.1	39.8	— 0.3	2.7	0.7	1.0	3.9	3.4	4.4	87	60	90	WNW 3	W 6	W 3	10	10	10	0.0	✶ 3.
24	41.0	42.3	46.5	— 1.0	0.2	— 1.5	— 0.8	4.1	3.7	3.7	96	80	90	W 5	NW 6	NNW 5	10	10	10	2.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.8	54.3	49.9	— 2.4	0.6	3.9	0.7	3.2	2.9	4.7	83	61	77	W 2	WSW 10	WSW 20	10	0	10	—	
26	49.0	51.3	54.5	4.5	7.7	2.3	4.8	5.3	6.2	4.5	84	79	82	WSW 10	NW 9	S 2	10	9	6	—	
27	53.8	50.6	45.9	1.9	11.0	6.3	6.4	4.4	6.9	6.4	84	70	90	SSE 2	WSW 10	WSW 8	10	6	5	0.3	● a.
28	44.9	50.8	55.1	— 2.5	— 4.3	— 7.5	— 4.8	3.2	2.3	1.6	83	70	64	N 9	NNE 9	NNW 6	10	10	10	0.0	△ n; ✶ n, a.
29	53.7	49.9	40.9	— 8.3	— 5.3	— 1.7	— 5.1	1.6	2.0	3.6	67	68	90	E 2	SSW 2	SW 8	10	10	10	5.4	✶ p; ● 3.
30	32.9	30.9	31.0	4.9	9.7	5.6	6.7	5.6	5.9	5.1	86	65	75	WNW 7	NW 17	WNW 10	10	4	10	0.4	
31	35.1	37.7	40.7	1.0	— 0.3	— 2.9	— 0.7	4.2	3.4	2.1	85	76	57	NNW 5	SW 14	NW 8	10	5	10	0.0	● n, a, p.
Средн. Mittel	746.1	746.3	746.2	4.2	9.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.4	90	70	84	3.8	6.3	4.6	9.1	7.5	7.8	26.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	745.3	743.0	— 5.2	— 0.9	— 2.9	— 3.0	2.5	2.3	3.3	80	54	90	WNW 7	WNW 14	W 4	10	9	1	1.6	● p.
2	43.2	46.8	47.8	— 4.3	— 8.0	—14.4	— 8.9	2.9	1.7	1.2	90	67	85	NNE 4	W 2	W 2	10	0	0	0.0	✳ n, 1.
3	46.4	46.3	46.7	—13.3	— 6.2	—12.4	—10.6	1.3	—	1.5	85	—	90	W 4	—	0	9	—	0	—	
4	49.3	50.6	51.0	—10.6	— 7.3	— 8.4	— 8.8	1.8	2.3	1.9	92	89	83	NE 3	ENE 5	E 4	10	9	0	—	
5	51.6	52.3	53.2	—11.6	— 9.4	—11.2	—10.7	1.5	1.6	1.5	82	70	80	ENE 7	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
6	53.0	53.0	52.1	—13.9	—12.0	— 9.6	—11.8	1.3	1.1	1.4	85	64	65	NE 8	NE 3	NE 8	10	10	10	—	
7	49.0	46.2	43.7	—15.4	—13.4	—13.2	—14.0	1.0	1.2	1.3	75	75	78	NE 7	N 6	N 2	10	10	5	—	
8	43.8	43.9	46.1	—20.0	— 9.3	—12.5	—13.9	0.7	1.4	1.4	82	63	81	SSW 2	NNW 2	0	10	0	0	—	
9	48.8	49.3	50.2	—15.9	— 9.4	—10.9	—12.1	1.1	1.4	1.5	86	65	75	0	NE 1	N 2	10	9	0	0.0	
10	48.5	48.2	48.9	— 8.6	— 7.5	—11.2	— 9.1	1.8	1.9	1.5	80	76	79	NE 10	NE 7	NE 4	10	10	4	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
11	49.1	48.6	49.7	— 9.6	— 6.1	— 8.7	— 8.1	1.8	2.4	2.0	84	84	86	NE 3	NNW 4	NNW 3	10	10	10	0.1	✳ a, 2, p, 3.
12	51.7	52.1	52.8	—13.7	— 5.9	— 2.0	— 7.2	1.3	2.3	3.5	84	79	91	W 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.2	⧻ 3.
13	55.3	57.2	59.3	— 2.6	— 4.9	— 6.2	— 4.6	3.4	2.4	2.1	93	76	74	NE 3	ENE 3	0	10	10	10	—	✳ n.
14	57.8	56.8	57.2	— 5.5	— 2.6	— 4.7	— 4.3	2.6	2.9	2.7	86	77	83	SW 2	W 4	WSW 2	10	10	10	0.1	
15	58.1	59.0	60.7	— 4.5	— 3.9	— 4.7	— 4.4	2.8	2.9	3.0	87	84	90	WNW 2	NW 6	N 2	10	10	10	0.2	✳ n; △⁰ a.
16	61.7	60.5	55.8	— 4.4	— 5.1	— 6.3	— 5.3	2.7	2.6	2.4	85	82	85	WSW 2	W 7	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
17	49.5	44.9	42.6	— 4.3	— 1.3	— 0.1	— 1.9	2.8	3.4	3.8	85	83	83	W 5	W 7	W 8	10	10	10	0.8	△⁰ a.
18	40.9	39.9	37.5	0.8	0.9	1.5	1.1	4.4	4.5	4.5	90	90	89	W 6	WSW 8	W 10	10	10	10	—	
19	38.0	38.1	38.8	0.4	1.3	1.5	1.1	4.1	4.5	4.5	87	89	86	W 8	SW 3	WSW 7	9	10	10	—	
20	39.7	36.5	31.1	1.3	1.5	2.1	1.6	4.5	4.4	5.1	89	86	95	SW 3	SW 7	WSW 7	10	10	10	1.6	● p, 3.
21	29.8	33.0	37.9	3.7	2.1	0.7	2.2	5.4	5.0	4.3	90	93	89	W 7	W 6	W 6	10	10	6	1.8	● n, 1, a, 2.
22	43.0	45.6	49.7	— 0.4	2.7	— 0.1	0.7	3.9	4.4	4.0	88	79	89	WSW 6	SW 10	W 4	0	0	7	—	
23	50.9	48.5	42.5	— 1.5	2.1	0.5	0.4	3.8	3.8	3.9	93	70	82	WSW 2	SW 3	WSW 6	10	1	10	1.1	
24	36.7	34.5	33.0	1.1	2.8	1.7	1.9	4.7	4.8	4.5	94	87	89	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	10	10	5.2	✳ n.
25	17.6	10.2	20.5	1.9	1.1	— 0.5	0.8	4.9	4.6	3.7	91	92	85	SSW 10	W 20	W 17	10	10	10	1.2	● n; ✳ n, a, 2, 3.
26	33.9	39.6	40.1	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 0.7	3.6	3.4	3.5	85	76	80	NW 7	NW 7	WSW 3	10	10	10	0.1	
27	34.5	33.5	35.7	2.5	4.5	2.9	3.3	5.0	5.1	4.7	91	81	83	SW 5	WSW 9	W 5	10	10	10	—	● n.
28	41.6	45.7	43.5	1.8	1.5	1.3	1.5	3.5	3.3	4.5	67	65	89	WNW 8	W 4	SW 6	1	9	1	—	
29	45.2	46.3	45.3	1.5	2.5	3.2	2.4	4.7	4.5	5.0	92	89	88	WSW 6	SW 2	SW 4	10	10	10	—	≺ 3.
30	47.0	48.9	50.3	1.9	2.5	1.6	2.0	4.9	5.1	4.9	92	93	94	WSW 2	SW 1	0	10	10	10	0.1	
Средн. Mittel	745.3	745.4	745.6	— 5.0	— 2.9	— 4.1	— 4.0	3.1	3.1	3.2	86	79	84	4.9	5.7	4.8	9.3	8.5	7.4	14.2	

Декабрь. — December.

1	751.6	751.7	751.2	0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.2	4.3	4.0	4.2	94	89	94	SE 3	ESE 3	ESE 6	10	10	10	0.6	✳ n, 1.
2	49.4	49.9	48.7	0.1	0.1	— 0.9	— 0.2	4.3	4.3	4.0	94	92	91	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.6	✳ n, a, p, 3.
3	47.7	47.9	49.3	— 1.7	— 1.0	— 4.0	— 2.2	3.7	3.8	3.1	92	88	92	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	—	
4	51.4	53.7	57.9	— 8.7	—10.8	—14.0	—11.2	2.0	1.6	1.3	87	81	81	NE 6	NE 7	NE 6	10	10	0	—	
5	61.9	62.9	63.1	—19.4	—16.3	—18.6	—18.1	0.8	0.9	0.8	81	74	82	NE 4	E 2	0	10	1	0	—	⊢•⊣ a.
6	61.0	59.1	56.5	—18.3	—10.2	— 6.6	—11.7	0.9	1.4	2.1	81	70	75	WSW 2	SSW 2	SSW 2	7	4	10	—	
7	52.8	49.4	45.3	— 4.3	— 2.7	— 2.5	— 3.2	2.8	3.2	3.4	85	86	88	W 6	WSW 5	WSW 8	10	10	10	0.9	✳ p, 3.
8	44.4	44.6	47.5	0.9	1.1	0.5	0.8	4.5	4.5	4.3	93	91	90	WNW 4	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	✳ n, a, 3.
9	48.1	46.3	43.2	— 0.9	0.5	0.1	— 0.1	3.8	4.1	4.3	88	87	92	WSW 3	SSW 2	WSW 6	10	10	10	—	
10	40.0	37.6	35.8	— 0.3	— 0.9	— 0.5	— 0.6	4.0	3.9	4.0	89	90	90	W 8	SW 6	SW 6	10	10	10	0.4	✳ p, 3.
11	35.6	36.2	35.8	— 0.3	0.5	— 1.1	— 0.3	4.0	4.1	3.8	89	87	90	WSW 4	WSW 5	W 4	10	10	10	1.5	✳ p.
12	38.4	42.5	48.6	— 4.9	—15.7	—25.6	—15.4	2.9	1.0	0.4	92	75	72	NNE 4	NE 10	NNW 5	10	10	9⁰	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⧻ 3.
13	54.7	56.8	56.3	—28.0	—25.2	—23.4	—25.5	0.3	0.4	0.5	74	70	77	NNE 3	NNW 5	W 2	3	3	7⁰	0.1	⊢•⊣ a, 2, p.
14	50.6	48.1	44.9	—13.8	—10.4	— 6.1	—10.1	1.2	1.6	2.5	80	81	87	WNW 6	W 5	WSW 8	10	10	10	—	✳ n.
15	41.5	40.0	39.1	— 3.1	— 4.4	— 6.6	— 4.7	3.2	2.4	2.1	89	75	76	WNW 8	WSW 14	WSW 10	10	2⁰	10	—	
16	42.1	42.7	39.9	— 3.3	— 2.5	— 4.1	— 3.3	3.1	3.0	3.0	86	79	90	WNW 4	WNW 4	SW 3	10	10	10	0.6	
17	32.2	31.0	32.0	— 3.7	— 6.5	—13.2	— 7.8	3.1	2.1	1.3	90	75	80	SW 6	NW 6	W 2	10	2	4⁰	0.5	✳ n, 1, a.
18	34.6	36.5	37.1	—16.4	—11.4	—14.5	—14.1	1.0	1.3	1.3	85	72	85	NE 1	SW 2	SW 2	2	6	10	0.6	⧻ 1; ⦶ a.
19	38.9	41.1	39.3	—14.4	—11.0	— 3.5	— 9.6	1.3	1.7	3.2	90	84	92		0	W 2	2	4	10	0.2	✳ n.
20	42.1	45.2	46.2	— 5.9	—11.0	—10.6	— 9.2	2.3	1.7	1.7	80	85	86	N 6	N 6	NNE 2	10	10	10	—	✳ n; ⊢•⊣ a.
21	44.7	46.5	50.1	—12.8	—13.4	—21.4	—15.9	1.3	1.3	0.7	80	81	81	SSE 2	NE 3	NNW 4	10	10	0	0.6	✳ a, 2, p; ⧻ p.
22	53.4	55.5	57.0	—20.4	—20.6	—24.3	—21.8	0.6	0.6	0.5	75	74	81	NNE 4	NW 5	NW 3	10	0	0	—	
23	60.5	62.2	63.8	—27.4	—25.4	—28.4	—27.1	0.4	0.4	0.4	78	78	81	NE 1	N 2	NW 1	0	0	0	—	
24	65.1	63.9	62.5	—30.2	—24.1	—24.3	—26.2	0.3	0.5	0.5	77	77	75	NW 1	NW 2	NW 3	0	0	0	—	
25	63.0	64.6	66.4	—26.3	—23.4	—26.9	—25.5	0.4	0.5	0.4	79	79	78	N 1	NE 3	E 2	1	7	0	—	
26	68.4	69.0	68.9	—31.6	—26.6	—31.2	—29.8	0.3	0.4	0.3	76	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	67.6	68.0	65.8	—30.4	—23.6	—27.6	—27.2	0.3	0.6	0.4	77	80	80	NW 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
28	65.4	65.8	66.9	—29.8	—22.6	—26.2	—26.2	0.3	0.5	0.4	78	79	77	ENE 2	SE 3	SE 2	0	1	0	—	
29	68.7	69.9	70.8	—24.8	—22.7	—27.0	—24.8	0.5	0.5	0.4	78	66	71	SE 4	SSE 6	SSE 6	10	8	0	—	
30	71.5	72.5	72.3	—29.4	—22.2	—28.4	—26.7	0.3	0.4	0.3	70	55	70	SSE 4	SSE 2	SSE 3	5	9⁰	0	—	
31	71.3	70.7	69.7	—26.9	—21.9	—23.6	—24.1	0.4	0.6	0.6	79	75	80	E 3	E 3	E 3	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.2	752.6	752.6	—14.1	—12.4	—14.4	—13.6	1.9	1.9	1.8	83	79	83	3.5	4.0	3.6	7.1	6.1	5.5	6.8	

1888.

Елатьма. — Январь. — Januar. — Elatma.

Долгота — Länge: 41° 45′. Широта — Breite: 54° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	751.4	748.4	—25.4	—23.8	—19.8	—23.0	0.5	0.5	0.8	80	82	87	0	NNW 2	NE 9	9	10⁰	10	5.4	✳ p.
2	46.2	45.0	45.6	—17.6	—15.4	—15.4	—16.1	0.9	1.1	1.1	84	81	86	NE 7	NE 7	NE 3	10	10	10	13.2	✳ n, 1, a.
3	48.9	51.6	54.6	—14.7	—12.1	—16.8	—14.5	1.2	1.4	1.0	87	81	85	0	0	0	10	10	10	0.7	⊖ n; ✳⁰ 1, a, 2.
4	56.3	56.5	57.5	—15.4	—14.5	—17.0	—15.6	1.1	1.2	1.0	86	82	84	0	W 4	WNW 4	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
5	57.7	56.0	49.4	—22.4	—19.0	—12.5	—18.0	0.6	0.8	1.4	84	82	81	0	0	SW 5	10⁰	9	10	1.9	Ψ 1; ✳, ✢ p, 3.
6	47.2	48.5	52.1	— 7.7	— 4.8	— 7.5	— 6.7	2.3	2.9	2.2	92	93	86	0	0	0	10	10	10	—	✳, ✢ n.
7	50.8	47.2	45.5	— 9.1	— 4.8	— 4.8	— 6.2	2.0	2.8	2.9	88	88	93	0	SW 7	WSW 5	10	10	10	—	✢ a.
8	45.5	46.6	45.7	— 1.4	— 0.6	— 1.0	— 1.0	3.3	3.4	4.1	92	77	96	W 5	0	WSW 3	10	10	10	—	
9	43.5	44.9	53.0	— 1.8	— 2.2	—16.2	— 6.7	3.9	3.4	1.1	96	87	85	0	NNE 6	NNW 4	10	10	0	0.6	✳ a.
10	59.2	60.1	54.9	—13.7	—14.3	—19.0	—15.7	1.3	1.2	0.8	84	79	82	N 3	0	SW 6	10	10	10	—	
11	42.2	38.7	35.4	—12.7	— 6.7	— 2.3	— 7.2	1.5	2.4	3.7	88	89	96	SW 7	SSW 3	SW 1	10	10	10	2.7	✳⁰ p.
12	36.3	39.7	46.5	— 3.8	— 2.4	— 6.9	— 4.4	3.4	3.8	2.5	98	98	94	0	0	ENE 1	10	10	10	1.2	✳⁰ n, p, 3.
13	52.6	55.7	59.3	—13.1	— 2.6	—14.5	—10.1	1.4	3.0	1.2	84	81	82	ENE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	—	
14	60.7	61.3	62.4	—14.1	—14.5	—15.4	—14.7	1.2	1.2	1.1	83	87	81	NE 3	NE 3	N 3	10	10	10	—	
15	62.7	62.9	62.4	—22.8	—22.1	—18.0	—21.0	0.6	0.6	0.9	84	85	84	0	N 3	0	10	1	10	—	⊔ 1, 2, 3.
16	60.5	58.8	54.5	—13.9	—14.2	—17.3	—15.1	1.3	1.3	1.0	87	87	89	0	0	WSW 2	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✳⁰ a, 2, p.
17	51.5	50.0	46.5	—11.1	— 7.1	— 6.1	— 8.1	1.8	2.6	2.9	93	98	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔² 1, 2.
18	41.3	39.2	39.2	— 5.4	— 3.8	— 9.4	— 6.2	3.0	3.4	2.1	00	00	94	W 3	W 4	0	10	10	1⁰	0.9	✳⁰ 1, a.
19	39.3	38.8	39.2	—12.1	—10.5	—15.4	—12.7	1.6	1.8	1.1	93	90	86	0	0	NW 5	10	9	10	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	37.1	36.3	37.2	—16.7	—13.5	—18.6	—16.3	1.0	1.2	0.9	85	75	89	0	0	0	10	6	10⁰	—	⊖ 3.
21	37.5	37.3	39.2	—20.6	—15.4	—18.0	—18.0	0.7	1.1	0.9	86	86	84	0	0	NNW 1	10	10⁰	10	1.3	✳⁰ 1, a.
22	39.4	39.4	39.2	—20.4	—17.0	—24.2	—20.5	0.8	0.7	0.5	86	64	82	0	0	0	9	0	1	—	
23	40.4	41.5	44.2	—24.8	—21.3	—25.8	—24.0	0.5	0.7	0.5	81	85	83	0	N 2	0	10	3	9	—	⊢·⊣ p.
24	48.5	50.6	52.7	—28.4	—28.4	—28.6	—28.5	0.4	0.4	0.4	83	80	80	0	0	0	2	0	10⁰	—	⊔⁰ 1.
25	51.4	49.5	44.8	—26.4	—20.2	—22.8	—23.1	0.4	0.7	0.6	81	80	84	0	0	S 5	10	10⁰	10	0.8	✳⁰, ✢⁰ 3.
26	37.3	34.9	35.8	—19.3	—14.8	—14.9	—16.3	0.8	1.2	1.2	81	82	82	SSE 7	SE 6	0	10	10	2	1.6	✳⁰, ✢⁰ n; ✳ 1, a, 2, p.
27	38.3	38.5	35.3	—12.7	— 8.0	— 9.1	— 9.9	1.5	2.1	2.0	88	85	91	0	0	ESE 4	10	8	10	3.0	⊖ 3; ✳ p, 3; ⊢·⊣ 2.
28	32.0	31.9	38.1	— 8.9	— 4.8	—10.2	— 8.0	1.9	2.8	1.7	81	88	83	0	0	W 4	10	10	3²	1.2	✳ n, a, 2; ✢ p, 3.
29	47.4	50.3	48.2	—15.0	—15.5	—16.2	—15.6	1.1	1.0	0.9	77	72	76	0	0	0	2	6	10	—	✢ n; ⊕ p.
30	49.6	50.9	50.1	—20.8	—18.6	—17.0	—18.8	0.7	0.7	0.9	79	65	74	NNE 2	0	0	2	7	10	2.1	✳ n, 1.
31	46.8	51.6	57.0	—12.9	—15.2	—19.4	—15.8	1.4	1.0	0.8	88	77	87	0	0	0	10	0	0	0.1	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.1	747.3	747.5	—15.0	—12.5	—14.8	—14.1	1.4	1.7	1.4	86	83	86	1.4	1.7	2.3	9.2	8.0	8.2	41.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 144 m? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 748.9 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	755.0	749.6	—20.0	—12.5	— 7.7	—13.4	0.8	1.4	2.1	86	85	83	0	SE 2	SE 5	10⁰	10	10	0.4	✳ p.
2	45.4	42.8	41.3	— 6.9	— 2.2	— 4.8	— 4.6	2.5	3.6	3.0	92	92	95	S 5	S 5	S 4	10	10	10	3.4	✳ p, 3.
3	41.0	44.8	48.9	— 3.8	— 8.6	— 9.7	— 7.4	2.4	1.6	1.8	98	70	84	SSE 2	SW 5	SW 4	10	9⁰	10	—	✳ n.
4	52.4	51.4	50.0	—17.3	—12.5	—17.6	—15.8	1.1	1.3	1.0	95	77	89	SSW 2	SSE 2	0	10	0	0	—	⊔ 1.
5	48.5	47.8	47.1	—18.2	—13.3	—11.7	—14.4	0.9	1.4	1.6	89	88	89	0	ENE 2	0	10	7⁰	10	0.6	⊔ 1.
6	47.2	48.3	50.4	—11.5	— 8.3	—12.1	—10.6	1.6	2.0	1.5	89	82	85	0	ESE 1	0	10	9	10	0.7	✳⁰ n, 1, a.
7	51.5	51.1	50.9	—20.4	—14.9	—16.6	—17.3	0.8	1.0	1.0	93	73	80	0	E 2	0	3	3	10	1.4	✳ 3.
8	50.6	50.3	49.4	—14.9	— 6.9	— 9.1	—10.3	1.2	1.9	1.9	87	70	85	0	0	E 1	10	6	10	—	✳ n.
9	47.4	45.9	43.8	— 9.1	— 6.5	— 5.5	— 7.0	2.0	2.7	2.9	88	93	96	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	3.8	✳⁰ n, p, 3.
10	45.1	46.7	46.0	— 4.0	— 1.2	— 3.4	— 2.9	3.4	3.9	3.4	98	92	95	0	0	SSE 1	10	10	10	1.8	✳ n, p, 3.
11	47.7	50.0	52.8	— 7.5	— 7.4	—12.3	— 9.1	2.2	2.1	1.5	86	83	85	SSW 3	SSE 4	0	10	10	0	4.4	✳ n.
12	50.1	49.9	55.8	— 6.0	— 7.9	—11.5	— 8.5	2.7	2.0	1.6	95	80	89	SE 5	ESE 1	S 2	10	10	0	2.1	✳ n, 1, a.
13	59.0	60.4	60.4	—16.2	— 9.0	— 4.9	—10.0	1.2	1.8	2.8	95	81	88	S 4	SSE 5	S 5	3	9	10	—	
14	59.5	59.1	60.4	— 9.5	—11.2	— 6.1	— 8.9	2.0	1.6	2.7	94	85	95	S 4	SSE 5	S 3	10	10	10	—	
15	61.4	62.5	62.7	— 8.9	— 5.0	— 9.7	— 7.9	2.0	2.9	2.0	88	93	94	S 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.4	✳⁰ p.
16	62.0	62.4	61.5	—12.1	— 8.3	—14.5	—11.6	1.6	1.9	1.3	93	79	91	0	SW 1	0	10	10	10	—	
17	59.8	58.7	57.3	—13.5	— 8.7	— 8.3	—10.2	1.4	2.0	2.2	92	85	91	0	S 1	SW 1	10	10	10	—	
18	56.7	57.3	57.4	—11.3	— 5.9	— 8.5	— 8.6	1.7	2.0	2.1	89	69	91	0	0	0	10	9	10	—	
19	58.6	59.4	59.3	—14.3	—13.6	—19.8	—15.9	1.3	1.1	0.8	87	67	87	NNW 2	0	NE 4	10	0	9	—	
20	60.1	60.1	58.5	—21.2	—16.0	—22.4	—19.9	0.7	0.8	0.6	86	66	84	NNE 2	NNE 1	0	0	0	0	—	
21	57.6	57.1	55.3	—27.8	—18.0	—18.4	—21.4	0.4	0.7	0.7	85	62	66	0	0	0	0	0	7	—	
22	53.8	52.9	51.2	—20.6	—11.0	—15.2	—15.6	0.6	1.1	0.9	73	55	64	0	0	0	8	8	10	—	⊖ n.
23	51.1	52.7	54.0	—21.4	—13.1	—17.0	—17.2	0.7	1.1	0.9	92	68	74	0	SSE 1	0	3	2	0	—	
24	55.1	56.4	57.2	—22.6	—14.4	—17.2	—18.1	0.6	1.0	0.8	84	70	74	0	0	0	1	1⁰	0	—	
25	58.5	58.8	60.7	—21.0	—11.5	—11.9	—14.8	0.7	1.4	1.6	86	78	89	0	0	0	10⁰	7	8⁰	—	Ψ, ⊔ n.
26	63.0	64.9	65.6	—11.7	— 7.1	—10.1	— 9.6	1.7	1.8	1.5	93	67	73	0	0	0	10	10	10	—	
27	64.6	63.4	61.8	—11.5	— 9.7	—10.3	—10.5	1.4	1.7	1.9	78	78	93	W 1	W 2	0	10	10	10	—	
28	59.1	59.4	59.0	— 8.9	— 3.9	—11.9	— 8.2	2.1	2.6	1.7	94	75	96	WSW 2	0	0	10	8	10⁰	—	
29	58.1	57.1	54.3	—11.9	— 7.1	—12.1	—10.4	1.7	2.5	1.7	93	95	96	WSW 1	SW 1	SW 2	10	10	2	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	754.6	754.7	754.6	—13.9	— 9.5	—11.7	—11.7	1.5	1.8	1.7	89	78	86	1.3	1.5	1.2	8.2	7.2	7.4	19.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	748.9	744.8	—20.0	— 7.5	—15.2	—14.2	0.8	1.6	1.2	86	64	86	0	SSW 1	SSW 3	1	1	0	—	⊔² 1.
2	40.3	39.4	38.6	—21.3	— 7.7	—13.1	—14.0	0.7	1.7	1.4	85	64	88	SSW 1	SW 3	SSE 6	10	0	0	—	
3	38.6	38.6	37.9	—14.3	— 7.7	—12.5	—11.5	1.2	1.9	1.6	79	78	92	S 8	SSE 8	SSE 1	9	2	0	—	
4	36.4	35.4	33.1	—11.1	— 7.7	— 7.2	— 8.7	1.8	2.1	2.2	93	83	87	SSE 6	SSE 6	SW 8	10	10	10	2.7	⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p.
5	40.1	45.0	49.0	—17.3	—10.7	—18.0	—15.3	1.0	1.1	0.8	84	56	73	SW 8	SW 2	0	10	2	0	—	
6	49.2	47.8	46.4	—22.6	—10.9	—13.5	—15.7	0.6	0.9	1.0	84	48	59	NNE 1	ENE 7	ENE 3	5	5	0	—	
7	39.8	36.1	33.0	—14.1	— 8.4	—12.9	—11.8	0.9	1.7	1.3	62	70	84	E 5	E 2	0	10	10⁰	0	0.4	✱ a, p.
8	31.3	31.0	29.5	—20.0	—11.5	—14.7	—15.4	0.8	1.3	1.2	86	71	87	0	SE 2	N 4	10	5	0	—	
9	31.0	34.0	37.6	—19.2	—11.3	—16.6	—15.7	0.9	1.3	1.0	88	71	85	NNW 5	NW 7	W 3	10⁰	7	0	—	⊥·⊥ 1.
10	38.7	38.6	35.8	—22.8	—15.4	—17.4	—18.5	0.6	0.9	1.0	84	67	84	W 4	W 2	0	1	4	10	1.1	✱ p, 3.
11	33.6	35.7	38.0	—19.0	—14.5	—22.0	—18.5	0.8	0.9	0.7	82	65	85	N 2	NNW 4	0	9	—	0	—	✱ n.
12	40.4	41.3	42.2	—24.8	—11.3	—18.6	—18.2	0.5	1.0	0.8	91	51	77	0	0	0	0	0	0	—	
13	40.5	40.1	42.2	—21.2	—10.9	—15.6	—15.9	0.7	1.3	0.9	86	66	72	NNE 5	NE 8	NE 6	9⁰	2	0	1.4	
14	38.6	34.2	29.3	—15.0	—11.1	— 6.5	—10.9	1.2	1.6	2.6	87	82	95	NNE 9	NE 9	0	10	10	10	11.4	✱⁰n, 1; ⸸, ✱ a, 2, p.
15	34.9	41.3	45.5	—13.9	—11.6	—17.0	—14.2	1.3	1.2	0.9	87	68	79	SW 8	SW 6	SW 2	10	0	10	—	⊥·⊥ p.
16	48.1	48.9	46.2	—22.7	—11.5	— 7.5	—13.9	0.6	1.4	2.3	84	75	92	SSE 2	ESE 2	SSE 2	0	10⁰	10	5.2	✱ a, 2, p, 3.
17	48.0	50.7	54.0	— 7.6	— 5.7	—11.5	— 8.3	2.2	2.1	1.4	89	70	75	0	NNW 2	N 2	10	2²	—	0.0	✱ n.
18	55.4	54.6	56.2	—12.1	— 6.7	— 9.3	— 9.4	1.6	2.3	1.9	89	84	87	0	E 4	ENE 2	10	10	10	5.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	57.7	58.2	56.8	—11.5	— 5.3	—10.3	— 9.0	1.6	2.0	1.7	89	66	83	NE 2	ENE 1	0	8	10	7	—	⊕ p.
20	54.3	53.2	53.4	—14.9	— 6.2	— 8.1	— 9.7	1.3	1.7	1.6	91	61	68	NNE 1	0	NNE 3	9	7	9²	—	
21	58.5	61.4	62.3	—14.3	— 7.4	—12.4	—11.4	1.2	1.7	1.6	83	67	66	NNE 4	N 5	NNW 3	1	0	0	—	
22	59.5	57.7	55.5	—10.1	— 2.7	— 7.1	— 6.6	1.6	2.2	1.5	76	57	58	WNW 3	N 6	NW 2	9	8	8	—	ψ p; ⊽ 3.
23	52.8	50.9	49.3	—14.3	— 2.9	— 7.8	— 8.3	1.2	2.1	1.5	79	57	61	W 4	W 2	W 4	3	1	0	—	
24	48.4	47.2	44.3	—12.0	— 1.4	— 9.1	— 7.5	1.4	2.3	1.5	78	57	66	SW 3	SW 2	SSW 3	0	0	0	—	
25	41.8	40.6	42.1	—12.1	— 1.7	— 2.3	— 5.4	1.5	2.7	3.6	85	66	94	SE 3	S 6	0	8	10⁰	10	—	
26	45.1	47.2	47.9	— 2.1	4.7	— 0.7	0.6	3.4	3.1	3.4	87	49	79	0	0	0	10⁰	8	9	—	
27	46.8	45.3	47.4	— 1.6	0.7	1.0	0.0	3.0	4.6	4.6	74	94	92	S 4	S 8	S 4	10⁰	10	10⁰	3.5	✱ 2, p.
28	46.1	46.6	47.1	0.9	4.7	3.9	3.2	4.9	5.0	4.4	00	78	72	S 4	S 5	S 7	10	3	7	2.2	● n, 1, a.
29	48.5	50.4	51.2	2.2	5.2	1.4	2.9	5.2	5.0	4.7	96	76	93	0	SE 3	0	10	10⁰	10	—	● n.
30	50.9	51.8	52.3	2.1	5.3	1.8	3.1	5.0	5.2	4.7	93	78	90	S 3	SE 3	S 4	0	4	0	—	
31	53.4	53.4	52.0	2.2	6.9	2.1	3.7	5.0	5.2	4.7	93	70	87	SE 3	SSE 3	S 1	2	7	1	—	
Средн. Mittel	745.1	745.3	745.2	—13.0	— 5.9	— 9.6	— 9.5	1.8	2.2	2.0	85	68	80	3.2	3.8	2.4	6.7	5.4	4.5	33.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.1	748.4	2.2	4.6	1.8	2.9	4.6	4.6	4.6	85	73	88	SSE 3	0	S 3	4	6	0	—	
2	47.9	49.8	48.7	3.3	5.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.0	80	72	82	S 2	S 2	SE 4	7	10	0	—	
3	48.0	49.7	50.5	3.2	6.4	4.4	4.7	4.6	4.8	5.0	80	66	80	SSE 2	SE 2	SE 3	8	9	0	—	
4	50.8	51.8	51.4	3.2	9.5	6.3	6.3	4.8	5.0	5.8	83	56	81	SSE 2	S 2	SSE 2	0	0	0	—	
5	50.8	51.3	51.5	4.4	9.1	6.5	6.7	5.6	6.0	6.2	90	70	86	S 1	SSE 3	0	2	2	0	—	
6	51.3	51.4	50.8	4.2	13.7	10.7	9.5	5.6	5.9	6.7	90	50	70	SE 2	SE 2	SE 2	—	—	0	—	
7	50.4	50.0	48.3	7.7	16.3	10.7	11.6	6.0	7.1	7.2	76	52	74	SSE 2	SE 1	0	8	6	0	—	
8	47.5	47.0	46.2	8.5	16.2	11.7	12.1	6.4	6.9	7.8	77	51	76	0	SE 3	S 2	5	8	10	—	
9	46.3	47.8	47.7	7.5	9.0	6.7	7.7	7.3	7.7	7.1	94	91	98	0	SSW 2	0	10⁰	10	10	—	≡ a.
10	45.4	44.2	43.2	4.2	14.3	13.1	10.5	6.2	7.7	7.9	00	64	71	NE 3	ENE 1	0	10	4	3	—	≡² 1; ≤ 3.
11	41.8	41.1	40.4	10.6	15.1	13.1	12.9	7.3	6.1	8.1	75	48	73	0	0	S 2	10	9	6	—	
12	39.8	40.1	39.5	9.9	16.4	13.1	13.1	7.1	7.7	7.4	78	55	66	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	3	—	
13	40.1	40.3	40.4	10.3	18.4	13.7	14.1	7.7	7.7	6.9	82	49	59	0	0	0	7	8⁰	6	—	
14	39.0	38.3	38.7	9.9	11.5	8.3	9.9	8.3	8.1	7.8	91	81	96	0	NNE 4	NNE 3	10	10	10	8.8	●, ⸜ p.
15	39.4	41.0	43.1	7.9	7.9	6.5	7.4	7.9	7.3	6.6	99	92	91	0	N 3	N 4	10	10⁰	8	—	≡² 1.
16	45.8	46.9	47.2	1.6	2.8	4.2	2.9	4.6	4.3	4.4	89	75	71	ENE 3	NE 6	ENE 5	10	4	1	—	
17	47.2	46.4	46.6	— 0.3	5.1	4.4	3.1	3.4	3.5	3.7	76	54	59	ENE 7	ENE 5	E 3	6	9	5	—	⊽ 3.
18	46.9	46.7	47.3	1.1	7.1	4.8	4.3	3.9	3.8	4.2	77	51	65	ENE 2	0	0	6	5	1	—	
19	49.4	50.0	51.3	3.6	9.4	5.1	6.0	4.3	4.2	4.1	73	48	63	N 3	NNE 5	0	—	3	0	—	
20	52.6	52.1	51.4	4.6	12.9	8.1	8.5	4.8	4.4	4.2	76	39	54	0	0	0	0	0	0	—	
21	51.8	51.7	50.9	7.5	14.8	8.3	10.2	5.8	5.8	5.7	74	47	70	0	W 3	SW 2	3	5	0	—	
22	51.4	50.8	48.6	8.3	17.0	10.4	11.9	6.5	6.4	6.9	79	45	73	0	WSW 3	WSW 2	8	4	2	—	
23	47.5	46.7	49.7	10.7	17.6	3.8	10.7	7.4	7.1	5.2	77	47	87	SW 2	WSW 5	NNE 6	2	8	10	5.4	●, ⸜, ⸝ p.
24	52.6	53.9	54.8	— 1.0	1.0	— 0.8	— 0.3	3.9	3.3	3.3	92	66	77	NE 8	NE 5	NE 3	10	10	3	0.6	✱ n, 1, a; ψ 3.
25	54.7	54.1	51.3	— 1.2	4.2	2.6	1.9	2.9	3.4	3.8	69	55	69	ENE 5	E 4	E 4	0	—	10	2.8	
26	45.9	42.6	38.8	3.6	9.9	13.5	9.0	5.2	7.4	7.9	88	82	69	SE 6	SSE 4	SSW 4	10	9	8	14.7	● n, p; ⸝, ⸜ p.
27	42.2	45.1	44.3	1.4	3.8	1.8	2.3	4.7	3.5	4.9	93	57	93	NNW 4	NNE 3	E 4	10	10	10	14.7	● n, p; ✱ 1, a.
28	38.2	37.5	38.5	7.1	18.4	14.9	13.5	7.3	9.1	9.1	98	58	72	ESE 3	SSE 7	0	10	6	10	6.9	● 1, a.
29	44.1	49.3	53.8	10.5	8.9	5.9	8.4	8.3	6.5	5.6	88	76	81	SW 3	0	0	10	10	0	—	● n.
30	57.0	56.7	54.3	6.9	14.5	11.5	11.0	6.1	6.3	9.4	83	52	93	N 2	NNE 2	NE 5	—	2	10	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	747.2	747.4	747.3	5.4	10.7	7.6	7.9	5.8	5.9	6.1	84	61	76	2.2	2.6	2.2	7.2	7.0	4.1	53.9	

1888.

Елатьма. — Elatma.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	752.7	752.0	13.7	18.9	16.2	16.3	7.2	9.5	11.5	61	58	84	SE 4	SE 2	0	—	1⁰	2	—	
2	54.2	54.6	52.7	13.0	14.0	11.9	13.0	10.2	10.6	9.1	93	90	89	0	0	0	10	10	1	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
3	53.0	53.4	52.8	11.5	17.5	14.7	14.6	8.0	7.5	8.4	80	51	68	0	0	0	1	2	0	—	⚲² 1.
4	53.7	53.3	52.4	12.5	18.4	13.9	14.9	8.8	—	7.4	82	—	62	0	—	0	0	—	0	—	⚲ 1.
5	52.3	50.7	49.5	13.1	22.6	16.8	17.5	7.3	8.7	10.0	65	43	71	E 2	E 2	0	—	0	0	—	⚲ 1, 3.
6	47.9	46.3	41.6	15.0	24.4	20.2	19.9	9.3	9.4	8.4	73	42	48	0	0	ENE 4	7	4	8	—	⚲ 1.
7	42.0	41.0	42.1	15.6	21.2	9.7	15.5	10.8	11.7	8.5	82	63	95	ESE 2	SSE 8	NW 3	6	8²	10	0.3	⚲ 1; ⸮, ● p.
8	45.0	44.9	43.9	7.3	11.4	10.7	9.8	5.7	5.4	5.6	74	54	58	N 4	N 5	NNW 2	10²	7	10⁰	—	
9	43.3	42.0	41.4	9.8	13.9	8.9	10.9	5.3	5.4	6.5	58	46	76	NNW 3	NNW 3	0	8	8	4	1.0	
10	41.7	45.5	46.5	11.3	12.3	9.7	11.1	7.9	4.8	5.3	79	44	59	W 3	W 3	0	3	4	3	0.6	● n.
11	46.4	47.6	48.9	9.3	14.3	9.3	11.0	7.8	5.4	5.7	89	45	65	0	SW 2	0	10⁰	6	2	—	● n.
12	50.4	49.8	47.9	9.5	15.7	12.7	12.6	6.5	5.5	7.4	74	41	68	0	0	0	9	7	10	1.3	⚲ 1; ● 3.
13	43.5	43.7	44.4	12.5	15.8	9.3	12.5	9.1	6.5	6.7	86	49	74	SSW 3	SSW 4	0	10	6	3	—	● n.
14	45.1	45.1	45.1	8.7	11.3	5.7	8.6	6.6	5.7	6.2	78	57	91	0	0	0	0	8	8	9.4	⚲ 1; ●, ▲⁰ p.
15	47.1	47.3	46.9	6.5	14.7	11.9	11.0	5.7	5.0	7.9	80	41	76	W 2	SW 2	0	2	3	2	—	● n.
16	48.4	50.0	51.3	12.1	12.0	9.5	11.2	7.8	9.2	8.1	74	89	92	SSW 3	SSW 2	0	4	10	3	3.3	⚲⁰ 1; ● a, 2, p.
17	54.3	54.2	53.5	10.1	15.8	11.9	12.6	6.9	6.0	7.2	74	45	69	0	W 3	0	—	4	2	—	⚲ 1.
18	54.5	53.8	53.1	10.5	17.9	8.9	12.4	7.6	7.9	7.8	80	52	92	0	W 2	0	6	10	9	—	⚲ 1.
19	52.3	49.5	42.6	10.5	15.7	14.1	13.4	8.3	9.3	11.7	88	69	98	0	0	0	8	10²	10²	4.3	● p, 3.
20	41.2	41.8	42.3	10.8	9.3	8.1	9.4	7.1	6.0	7.2	73	69	89	NW 4	NW 5	NW 3	7	10²	9	0.1	●⁰ n, p, 3.
21	43.6	42.3	40.4	8.3	11.2	9.5	9.7	7.0	6.7	7.7	87	67	87	NW 2	NW 6	0	8	8	10	10.2	●⁰ n.
22	39.9	41.9	42.8	5.1	3.3	8.7	5.7	5.2	5.6	6.8	80	97	81	0	NW 2	NNW 3	10	10²	8	9.0	● n, 1, a, 2, p.
23	44.1	44.6	46.2	6.9	12.9	7.9	9.2	6.6	6.0	5.3	88	54	67	N 2	NNW 3	0	10	7	1	—	● n, 1.
24	47.4	47.9	47.1	7.4	11.9	9.1	9.5	5.0	4.4	6.1	65	43	71	WNW 3	WNW 2	0	1	8²	9	—	⚲ 1; ⸮⁰.
25	44.6	41.9	35.7	10.5	16.0	8.5	11.7	6.2	5.4	7.8	65	40	94	0	SSE 1	N 4	5	10	10	16.5	● p, 3.
26	34.7	36.0	38.5	9.3	14.6	10.9	11.6	7.7	6.4	8.9	88	52	92	W 3	WSW 2	0	8⁰	5	8	1.6	● n, a, p.
27	37.8	40.6	43.7	11.9	15.8	10.7	12.8	9.6	6.9	6.7	94	49	70	S 4	SSW 6	0	9	3	1	—	● n.
28	47.6	47.6	47.8	13.0	19.0	12.4	14.8	7.0	6.2	7.8	63	38	73	0	SSW 2	0	1	3	0	—	⚲ 1.
29	51.4	51.4	48.5	12.1	18.1	15.0	15.1	6.9	6.1	8.0	66	40	63	0	W 1	S 2	0	2	3	—	⚲ 1.
30	51.8	53.7	54.4	10.7	15.3	12.1	12.7	6.5	5.4	6.6	68	41	63	NNW 2	N 2	N 2	1	—	5	2.6	
31	57.1	56.8	57.2	9.1	14.3	10.9	11.4	6.3	5.3	5.5	73	44	56	0	NE 3	0	9	6	1	—	● n.
Средн. Mittel	747.4	747.5	746.9	10.5	15.1	11.3	12.3	7.3	6.8	7.5	76	54	76	1.5	2.4	0.8	6.9	7.0	6.0	61.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	757.4	755.5	11.4	17.8	12.5	13.9	5.6	4.8	6.5	56	31	60	0	S 2	0	0	2	0	—	⚲ 1.
2	55.8	55.3	52.3	12.7	18.7	14.1	15.2	6.2	5.5	7.3	57	34	61	0	SE 4	0	0	—	0	—	⚲ 1.
3	52.7	52.4	52.5	14.1	21.3	16.6	17.3	7.8	6.2	9.7	65	33	69	0	SE 3	0	—	3	1	—	
4	55.1	54.4	54.3	16.1	24.2	18.2	19.5	7.9	6.4	8.5	59	28	55	SE 2	S 2	0	3	7	5	—	⚲ 1.
5	53.8	52.1	50.0	15.8	24.8	17.8	19.5	8.3	5.5	9.2	62	24	61	ESE 2	S 8	0	9	6	9	2.0	
6	48.4	45.5	43.0	12.7	18.8	18.2	16.6	9.9	9.7	10.6	91	60	68	0	SSE 4	S 2	10	10⁰	10²	17.4	● n, 1, a.
7	42.1	42.3	43.0	8.8	14.3	10.1	11.1	8.2	6.6	8.3	98	54	89	0	NW 1	0	10²	7	1	0.5	● n, 1, a.
8	44.1	44.9	43.5	9.3	12.6	9.5	10.5	7.8	7.8	8.0	89	72	91	0	W 2	WNW 1	10	10²	9	7.3	
9	43.1	46.2	47.0	8.1	8.3	8.1	8.2	6.9	6.8	6.5	86	84	81	NNW 4	WNW 1	NW 1	10	10²	9²	—	● n.
10	43.7	41.3	40.3	7.6	7.5	6.1	7.1	6.5	7.1	6.6	83	91	95	W 3	0	SW 6	9	10	10	8.2	
11	38.1	39.3	41.6	8.5	11.1	9.3	9.6	8.1	9.0	7.1	98	91	82	S 3	SW 2	WSW 2	10	10²	5	4.5	● n, 1, a, 2.
12	42.8	44.0	44.2	10.3	12.7	13.1	12.0	8.1	9.4	9.8	88	87	88	WSW 3	NW 2	0	7	10	4	1.7	● a, 2, p.
13	44.8	45.0	44.8	14.5	19.5	13.9	16.0	10.4	10.8	10.5	85	64	90	0	WSW 3	0	6	8	2	2.4	●, ⸮ p.
14	42.8	40.0	35.4	15.8	13.2	12.9	14.0	11.5	10.6	10.8	86	95	98	SSE 2	W 2	SSW 2	8	10	9²	8.8	● a, 2, p; ⸮ 3.
15	34.9	35.0	34.5	11.9	16.6	9.7	12.7	8.8	8.3	8.3	85	59	92	W 4	WSW 6	W 3	3	8	10	6.0	● n, p, 3; ⸮ p.
16	34.0	36.4	39.7	9.5	10.5	10.9	10.3	7.9	8.3	8.7	89	88	91	W 4	W 4	WSW 2	10²	10²	9	0.6	● n, a, 2, p.
17	41.0	41.5	42.4	11.9	18.2	15.4	15.2	8.6	10.9	12.0	84	70	92	0	0	0	10	8	10	0.6	
18	43.1	43.4	44.8	16.2	20.7	14.7	17.2	10.7	9.9	10.5	78	54	85	WNW 2	W 2	0	3	8	3	1.1	● n, p.
19	46.2	46.1	46.3	15.2	21.4	15.8	17.5	10.9	10.2	11.5	85	54	86	0	W 2	0	—	7	2	—	⚲ 1.
20	46.0	44.8	43.9	17.9	21.8	15.1	18.3	10.8	9.9	10.3	71	51	81	0	0	NNW 2	—	7	8	7.5	⚲ 1; ● p, 3; ⸮ p.
21	43.6	42.5	42.4	11.7	14.5	9.3	11.8	8.1	7.3	7.3	80	59	84	NW 3	NW 5	W 1	10	10²	9²	10.1	●n,1,a,2,p;⌒,⸮a,p.
22	39.6	41.4	43.3	14.3	23.0	14.3	17.2	10.6	9.2	10.6	88	44	88	WNW 4	W 4	NNW 3	3	3	3	1.7	● n, p; ⸮ p.
23	48.0	47.0	44.8	11.9	16.4	10.3	12.9	7.1	5.7	8.9	68	41	95	0	NW 2	0	—	4	8	1.8	●, ⸮ p.
24	44.6	44.1	45.3	12.6	14.5	8.3	11.8	6.9	7.8	7.5	63	63	92	0	0	0	3	10	9	5.1	●, ⸮ p.
25	45.1	44.1	42.6	8.1	13.9	9.1	10.4	7.5	6.6	7.2	93	56	84	NNW 2	N 6	0	10	7	2	—	● n, 1.
26	37.5	36.2	36.5	8.1	10.7	10.5	9.8	6.9	7.2	7.7	86	74	81	0	0	W 1	10	10²	9²	—	
27	36.2	38.4	41.0	10.3	12.1	11.3	11.2	6.7	6.6	7.8	72	63	78	W10	NW14	WNW 2	7	10²	9	—	
28	44.0	43.6	42.6	12.1	18.9	15.0	15.3	7.3	7.2	8.8	69	45	69	NW 2	W 3	0	0	3	3	—	
29	43.0	42.3	38.8	16.6	23.2	19.3	19.7	9.4	9.6	11.4	67	45	68	WSW 2	SSW 6	S 2	—	4	3	—	⚲ 1.
30	38.1	39.1	38.8	21.2	25.6	17.8	21.5	12.0	14.6	13.2	65	60	87	SW 4	SSW 8	S 3	—	8	7	10.3	⸮, ● p; ⸝.
Средн. Mittel	744.4	744.2	743.8	12.5	16.9	12.9	14.1	8.4	8.2	9.0	78	59	81	1.9	3.3	1.1	7.0	8.1	6.5	97.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	739.7	739.8	18.2	26.5	20.6	21.8	12.6	14.4	14.6	81	57	81	SSE 2	SW 4	0	3	5	4	—	⊼ p.
2	39.4	40.6	39.9	18.6	25.9	17.8	20.8	13.3	14.3	14.1	84	58	93	SSE 2	S 3	W 2	4	3	10	2.6	⊼, ● p, 3.
3	39.9	40.8	41.7	21.4	26.5	18.3	22.1	15.0	15.3	15.5	79	60	99	0	SW 1	SE 1	—	3	10	12.0	⊼ n; ⊼ 1; ● n, p, 3.
4	41.9	41.9	40.0	19.0	24.8	23.4	22.4	15.5	17.4	18.6	95	75	87	N 1	N 2	0	7	5	1	—	● n; ⊼ 3.
5	39.0	38.5	36.9	23.6	33.2	27.4	28.1	13.4	12.2	13.7	62	32	50	ESE 2	ENE 2	SE 6	6⁰	7	3	—	⊼ 1.
6	38.3	39.2	43.0	21.4	21.2	16.3	19.6	14.1	13.2	13.2	74	71	96	SSE 2	SSE 8	SSW 6	2	10²	9	0.3	⊼ 1; ● p.
7	46.8	46.4	45.5	19.6	24.8	19.2	21.2	13.9	12.6	15.1	82	55	91	SSE 2	S 1	0	3	7	8	6.2	⊼ 1; ⊼, ● p.
8	43.2	42.6	41.1	17.8	18.1	17.6	17.8	13.8	15.0	11.8	91	97	79	0	0	W 1	10	10	5	9.5	● n, a, 2, p; ⌒.
9	42.1	41.8	37.5	18.6	23.9	17.8	20.1	12.4	12.5	13.8	78	57	91	SW 1	0	NNE 1	1	4	10	6.5	● p, 3.
10	31.6	30.6	31.1	18.5	20.2	13.1	17.3	14.1	11.1	10.7	89	63	96	E 3	SE 2	W 10	10	10	10²	18.9	● n, p.
11	35.8	39.1	42.2	13.7	15.6	13.3	14.2	9.2	9.3	10.1	79	70	89	WSW 14	WSW 8	SW 1	9	10²	3	0.5	● n, a.
12	44.2	45.1	44.9	16.4	19.6	16.4	17.5	10.9	11.5	12.0	78	68	86	SW 2	SW 3	0	2	3	1	—	● n; ⊼ 1.
13	44.9	42.8	42.2	17.1	23.0	17.0	19.0	12.6	13.5	13.1	87	65	91	0	S 2	0	0	9	10	4.1	≡², ⊼ 1; ⊼, ● p.
14	42.2	42.6	42.8	15.8	21.2	15.1	17.4	10.7	8.4	10.3	80	45	81	W 2	WSW 3	0	1	4	2	—	● n.
15	42.9	42.0	41.2	16.8	21.0	16.8	18.2	10.0	9.0	11.0	71	49	77	0	0	0	—	6	9⁰	—	⊼ 1.
16	38.4	35.8	32.9	14.5	19.1	14.9	16.2	10.4	12.4	12.1	85	75	96	NNE 2	N 2	NE 1	9	10	10²	26.7	⊼ 1; ⊼, ● p, 3.
17	32.2	33.5	34.9	14.4	16.9	15.4	15.6	11.6	12.4	12.3	97	87	94	NW 10	NNW 6	NNW 5	10²	10	10²	6.6	⊼ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
18	35.7	35.7	36.6	14.6	18.6	15.8	16.3	12.1	12.7	12.1	98	80	90	NW 2	W 5	WNW 1	10	8	5	5.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
19	36.3	36.2	36.6	14.3	20.6	15.8	16.9	11.6	12.1	11.8	95	67	88	NW 2	W 4	WNW 2	10	8	9	0.0	●⁰ 1.
20	34.8	32.7	32.2	15.6	21.7	16.7	18.0	9.7	8.6	9.6	74	45	68	0	0	N 1	2	2	2	—	⊼ 1.
21	32.8	34.4	36.9	13.4	15.2	12.5	13.7	10.3	11.2	9.6	90	87	90	NNW 2	NNW 2	0	10	10	2	0.3	●⁰ 1, a, 2, p.
22	38.6	40.2	42.3	12.7	14.6	13.7	13.7	9.4	9.4	10.1	87	76	87	NW 1	NW 2	0	9	10	10²	0.2	●⁰ a.
23	44.6	45.4	46.4	12.5	16.0	13.2	13.9	10.0	9.6	10.1	94	71	90	0	NNW 1	0	10	10	3	0.2	● n, 1, a.
24	48.3	48.5	49.6	15.0	21.6	14.9	17.2	9.9	9.4	9.1	78	49	72	0	0	0	2	3	0	—	⊼ 1, 3.
25	51.5	51.5	51.2	17.1	24.6	18.2	20.0	10.0	9.5	12.3	69	42	79	0	0	0	0	3	1	—	⊼ 1, 3.
26	52.3	52.0	51.1	19.6	25.7	19.0	21.4	11.3	9.1	10.9	67	38	67	0	SW 1	0	1	4	2	—	⊼ 1, 3.
27	51.8	51.0	49.2	19.6	26.0	19.9	21.8	12.7	10.9	11.0	75	44	64	0	WSW 1	0	1	3	1	—	⊼ 1, 3.
28	48.1	47.3	46.4	18.7	27.7	21.8	22.7	12.6	13.2	13.5	79	47	70	0	S 1	0	0	4	1	—	⊼ 1, 3.
29	45.7	45.6	45.3	19.8	29.3	21.0	23.4	13.8	13.0	15.3	80	43	83	0	SSW 1	0	0	3	2	0.0	⊼ 1; ⊼, ● p.
30	46.9	47.3	48.5	21.2	30.6	20.4	24.1	14.5	13.6	14.7	78	42	83	0	SW 1	0	1	2	8⁰	0.0	⊼ 1; ⊼, ● p.
31	50.5	50.8	51.6	22.8	28.6	18.4	23.3	14.5	12.1	13.4	70	42	85	0	0	0	1	1	8²	7.8	⊼ 1; ⊼ p, 3.
Средн. Mittel	741.9	742.0	742.0	17.5	22.7	17.5	19.2	12.1	11.9	12.4	81	60	84	1.7	2.1	1.2	4.6	6.1	5.2	107.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	753.0	753.0	19.4	27.0	20.2	22.2	14.8	14.3	14.8	89	54	84	0	0	0	0	4	1	1.0	● a.
2	53.5	52.4	49.9	23.0	28.8	22.6	24.8	14.1	13.4	13.7	67	46	67	0	S 1	0	0	3	1	—	⊼ 1.
3	49.5	49.4	48.7	22.8	30.7	22.8	25.4	14.8	13.6	15.2	72	42	74	0	0	0	0	1	1	—	⊼ 1.
4	48.3	47.9	47.1	24.4	31.8	25.0	27.1	15.7	15.6	13.5	69	45	58	0	SE 1	0	2	3	3	—	⊼, ⌒ p; ⊼ 3.
5	46.0	45.5	44.5	22.1	30.9	22.1	25.0	14.1	14.5	14.3	72	43	72	ESE 1	SSE 1	NW 2	3	3	8	3.0	⊼ 1; ⊼, ● p.
6	43.1	43.0	43.1	20.2	26.4	16.0	20.9	15.6	16.1	11.7	89	64	86	ENE 1	S 2	W 5	7	7	10	0.2	● n, 1, a.
7	44.2	45.1	45.3	15.4	20.6	15.2	17.1	10.9	10.1	10.4	84	56	81	W 5	WNW 6	0	9	7	8	—	⊼ 3.
8	45.0	44.1	42.9	15.6	19.0	13.9	16.2	10.5	9.3	11.0	80	57	94	0	W 4	W 1	0	8	10	2.0	⊼ 1; ● p, 3.
9	45.3	47.8	49.1	15.4	19.2	15.2	16.6	10.9	11.5	11.5	84	69	89	NW 4	NNW 3	0	4	10	1	0.0	● a.
10	50.8	49.9	48.2	16.6	23.8	17.2	19.2	12.4	11.7	11.8	89	53	81	0	0	0	6	7	9	—	
11	44.7	41.9	36.4	18.3	18.3	15.8	17.5	13.2	12.9	12.9	84	82	97	0	W 1	0	8	10	9	6 1	⊼ 1; ● p, 3.
12	32.0	32.9	32.3	12.7	13.0	12.9	12.9	10.0	8.7	9.5	93	78	87	NW 10	NW 14	WNW 10	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1.
13	31.7	32.7	33.9	10.7	11.5	12.4	11.5	8.9	9.5	10.3	93	95	97	W 14	WNW 14	WNW 4	10	10	10	5.7	● n, 1, a.
14	38.8	40.6	42.0	15.3	20.8	14.9	17.0	12.0	13.2	11.2	92	73	89	NNW 3	NW 2	WNW 4	9	7	10	0.7	● n.
15	42.2	42.6	41.8	13.8	17.6	14.3	15.2	11.6	11.8	10.0	99	79	83	W 1	WNW 1	0	10	10	9	0.1	● n, 1, p.
16	41.7	40.9	40.7	13.4	16.8	10.5	13.6	9.5	8.3	8.7	83	59	93	W 2	W 6	WSW 2	0	8	2	0.0	⊼ 1; ● p.
17	40.0	39.1	39.1	12.1	18.5	11.5	14.0	9.5	10.0	10.0	91	63	99	SW 1	WSW 1	0	9	8	9	2.4	● a, 2, p; ⊼, ⌒ p.
18	40.3	41.5	43.4	11.2	10.9	10.7	10.9	9.7	9.5	9.1	98	98	95	WNW 1	0	0	9	10²	1	15.9	⊼, ● a, 2, p.
19	45.5	46.0	42.8	10.9	16.8	13.5	13.7	9.5	10.3	11.5	98	73	00	NNE 1	S 1	SSE 2	10	10	10	13.4	● p, 3.
20	40.1	42.6	44.2	14.8	15.1	11.9	13.9	10.0	9.9	10.2	88	77	98	SSW 5	0	0	10	10	9	—	● n.
21	42.5	39.7	33.6	10.5	11.5	11.9	11.3	8.7	9.5	10.4	93	95	00	NE 2	NNE 6	0	7	10	10	20.8	⊼ 1; ● a, p.
22	31.1	32.4	35.9	9.5	9.4	8.3	9.1	8.6	8.2	7.7	98	93	94	WSW 3	W 6	W 6	10	10	10	4.0	● 1, a, 2, p, 3; ⚡ p, 3.
23	40.7	43.7	48.8	9.7	15.6	10.3	11.9	7.1	6.6	7.0	79	50	74	W 12	W 14	W 1	5	3	0	—	⚡ n.
24	53.2	54.6	54.8	9.7	19.6	13.3	14.2	7.3	7.3	8.0	82	43	71	NW 2	WSW 1	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
25	56.0	55.3	55.5	12.7	21.7	14.0	16.1	8.5	9.0	8.7	78	47	74	S 1	S 1	0	1	1	1	—	⊼ 1, 3.
26	55.9	56.2	57.8	13.3	20.3	12.7	15.4	10.3	10.2	10.2	91	57	94	NNE 1	NNE 1	0	1	3	0	—	⊼ 1, 3.
27	59.7	59.2	59.2	8.7	16.6	10.3	11.9	7.3	7.7	8.4	87	55	90	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
28	60.0	60.2	59.1	9.3	18.8	12.1	13.4	7.3	7.8	9.0	84	48	86	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
29	60.0	59.5	58.7	11.7	22.0	14.3	16.0	8.5	9.4	9.4	84	48	78	0	0	0	0	1	1	—	⊼ 1, 3.
30	59.5	58.8	58.1	12.3	23.4	14.9	16.9	9.0	9.6	10.7	86	45	85	0	SE 1	0	1	0	0	—	⊼ 1, 3.
31	59.0	58.6	57.7	12.5	22.4	15.4	16.8	9.4	10.3	8.3	88	52	63	E 1	SSE 2	0	1	2	0	—	⊼ 1, 3.
Средн. Mittel	746.9	747.0	746.7	14.4	20.0	14.7	16.4	10.6	10.6	10.6	86	63	85	2.3	2.9	1.2	4.6	5.7	4.9	75.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	756.4	755.1	13.7	22.8	16.2	17.6	9.0	9.0	11.0	78	43	80	0	ESE 1	0	10	7	0	—	⊼ 3.
2	55.7	55.7	57.2	13.2	24.2	17.0	18.1	10.0	11.7	11.1	89	52	77	0	S 1	S 1	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
3	57.4	58.1	57.9	14.7	25.4	17.6	19.2	9.2	9.7	10.1	74	41	68	0	SSW 1	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
4	59.1	58.9	58.4	14.3	24.0	18.0	18.8	8.9	10.8	9.3	74	49	61	SSE 1	SE 1	0	3	2^0	0	—	⊼ 1, 3.
5	58.5	58.1	56.2	12.9	25.3	18.4	18.9	9.3	11.0	9.4	85	47	60	0	SSE 1	S 1	0	0	1	—	⊼ 1, 3.
6	54.8	53.5	54.0	15.4	26.6	16.8	19.6	9.3	9.2	12.0	71	36	84	S 1	SW 3	W 2	1	1^0	1	—	⊼ 1, 3.
7	56.3	56.6	55.7	12.3	20.6	15.0	16.0	9.8	8.6	10.1	93	47	80	0	NNW 2	0	0	4	1	—	⊼ 1, 3.
8	55.9	54.7	53.7	12.9	24.3	17.6	18.3	9.7	11.5	12.4	88	51	83	SSE 1	SW 2	0	1	3	0	—	⊼ 1, 3.
9	53.4	52.2	56.4	16.2	25.6	9.7	17.2	9.6	8.9	4.7	70	37	52	0	W 10	NNW 12	0	0	2	—	⊼ 1; ⚡ a.
10	61.1	61.4	61.1	3.4	12.1	6.5	7.3	4.9	5.6	6.2	83	53	86	N 8	NW 8	0	0	0	0	—	⊼ 3; ⚡ a, p.
11	61.8	60.9	59.7	5.3	16.2	9.4	10.3	5.9	5.5	7.1	89	41	80	WNW 1	WNW 2	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
12	58.5	56.9	55.1	9.3	21.3	17.2	15.9	7.1	10.3	11.5	82	55	79	WSW 1	W 2	W 2	8	2	1	—	⊼ 1; ⌒ p.
13	53.2	51.5	46.5	12.5	23.0	15.6	17.0	9.0	7.4	7.6	85	35	58	WSW 1	SW 8	SW 2	0	0	10	0.4	⊼ 1.
14	45.0	43.4	42.7	9.7	14.6	10.7	11.7	8.0	8.7	8.9	89	71	93	W 3	SW 8	SW 2	3	8	10	6.3	● n, p.
15	36.4	35.2	34.7	8.9	10.7	6.5	8.7	8.3	7.8	6.8	98	82	94	0	WNW 2	NW 8	10	9	10	25.7	● n, 1, p, 3; ⌒ n, 1.
16	32.0	33.2	32.2	3.0	5.1	7.5	5.2	5.5	6.2	7.7	96	94	00	NW 8	NW 10	NW 3	10	10	10	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	35.7	37.6	39.6	5.7	8.7	5.7	6.7	6.1	6.9	6.6	90	83	97	NW 2	NNW 3	0	9	10	9	7.5	● n, p.
18	41.4	43.4	43.6	6.6	8.7	7.5	7.6	7.3	7.3	6.9	00	87	89	NE 2	NE 3	NW 2	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
19	44.4	45.8	47.3	5.4	7.3	5.9	6.2	6.5	6.5	6.4	97	86	93	NNW 8	NNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
20	47.9	48.8	51.2	3.5	10.7	4.8	6.3	5.4	6.2	5.6	92	64	87	NW 4	NNW 2	NNW 1	8	3	3	—	
21	52.0	51.3	50.9	5.7	12.8	7.7	8.7	6.4	6.4	7.2	94	58	91	WNW 1	NNW 4	0	9	7	0	—	⊼ 1, 3.
22	50.5	49.9	48.7	6.1	15.0	10.3	10.5	6.8	8.5	8.4	97	67	90	W 1	W 6	W 1	1^0	2	1	—	⊼ 1, 3.
23	48.4	49.4	50.9	9.1	14.4	7.9	10.5	7.6	6.9	6.8	89	56	86	W 2	W 3	0	10	8	2	—	
24	50.5	47.8	45.0	3.2	14.9	11.9	10.0	5.6	8.6	8.4	97	68	81	SW 1	SW 4	SW 5	2^0	3	0	—	⊼ 1.
25	46.4	46.6	44.7	8.1	18.0	12.9	13.0	7.6	9.9	9.3	94	64	85	0	SW 1	SW 3	3^0	3^0	5	—	⊼ 1.
26	41.2	41.7	47.6	10.1	12.7	6.1	9.6	7.8	8.9	6.3	84	82	90	S 3	W 3	NW 2	9	10	0	0.0	⊼ 1; ● 2.
27	50.6	51.0	50.0	0.2	8.1	6.3	4.9	4.3	5.2	5.9	92	64	83	0	W 1	W 2	8	8	10	—	⊼ 1.
28	47.3	45.8	44.0	6.7	10.7	8.5	8.6	5.3	5.2	5.8	73	54	70	W 5	SW 7	SW 3	9	9	10	—	
29	48.0	51.1	53.7	0.6	6.8	— 1.4	2.0	4.2	3.4	3.6	87	46	88	NW 1	NNW 5	0	1	3	0	—	⊼ 3.
30	54.6	53.8	51.3	— 2.6	8.1	2.4	2.6	3.7	3.5	3.7	98	44	68	S 3	SSE 4	ESE 3	0	1^0	0	0.0	⊼ 1.
Средн. Mittel	750.5	750.4	750.2	8.2	16.0	10.5	11.6	7.3	7.8	7.9	88	59	81	1.9	3.7	2.0	4.5	4.4	3.5	50.6	

Октябрь. — October.

1	746.7	743.8	742.9	2.6	7.9	8.5	6.3	4.9	7.8	8.3	89	98	00	E 3	ESE 4	0	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
2	41.7	41.5	46.0	8.9	13.3	6.5	9.6	8.3	9.8	6.2	00	87	86	SSE 3	SW 5	WSW 3	10	10	0	0.0	≡² 1; ● p.
3	49.3	49.8	42.3	3.4	6.7	7.5	5.9	5.1	6.9	7.7	87	94	00	SW 3	SW 2	SW 4	9	10	10^2	21.8	● a, 2, p, 3.
4	40.8	40.9	39.4	12.2	14.7	16.0	14.3	10.6	10.8	13.1	00	87	97	0	S 2	SW 6	10	10^0	10	0.6	● n, p; ≡ 1.
5	48.0	50.1	47.5	5.7	13.9	9.9	9.8	6.4	7.0	7.7	94	59	84	W 2	0	0	0	3	9	0.0	●⁰ p.
6	43.0	42.1	46.5	11.3	20.4	15.4	15.7	10.0	11.0	11.5	00	62	88	SSE 2	SW 8	WSW 1	10	6	2	—	●⁰ n; ≡ 1.
7	48.5	48.0	48.5	9.5	11.9	10.3	10.6	7.9	8.6	8.6	89	84	93	NNE 4	N 4	N 2	9	10	10	—	⊼ 1.
8	51.5	53.0	53.6	8.8	14.4	7.1	10.1	7.9	7.6	7.1	93	62	94	0	NW 3	0	9	6	3	—	⊼ 3.
9	54.7	55.3	54.2	5.1	12.3	7.4	8.3	6.6	7.8	6.9	00	73	90	NNE 2	NNW 2	0	10	1	0	—	≡² 1; ⊼ 3.
10	53.7	53.0	50.5	2.8	15.7	11.9	10.1	5.6	9.3	8.9	00	69	86	0	S 2	SSE 7	10	2	9	0.0	≡² 1; ● 3.
11	49.7	48.5	46.1	9.7	15.6	13.3	12.9	9.0	11.1	10.1	00	84	89	SSE 4	SSE 3	S 3	10	8	2	—	≡² 1; ⊼, ⊂ p, 3.
12	41.2	41.9	45.0	10.5	16.6	8.1	11.7	8.3	10.5	6.7	88	74	83	S 6	W 8	W 5	1	4	2	—	⊂, ⊼ n; ⊼ 1, 3; ⊽ p.
13	47.3	47.4	47.7	3.0	9.7	4.8	5.8	5.5	6.1	6.0	96	68	94	SW 3	SW 2	SW 3	0	7	1	—	⊼ 1, 3.
14	49.8	50.7	50.9	2.8	13.1	7.3	7.7	5.4	6.5	6.1	96	57	80	0	S 2	SE 2	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
15	50.2	49.0	46.2	4.0	12.7	9.9	8.9	5.6	6.5	7.8	92	59	86	ESE 2	SSE 4	SE 2	3	7	9	3.3	⊼ 1; ●⁰ p.
16	43.1	40.9	44.3	9.3	13.0	6.0	9.4	8.5	10.6	6.0	98	96	87	SSE 4	SSE 6	WNW 6	10	10	9	4.7	● n, 1, a, 2, p; ⊽ p.
17	47.3	48.5	49.7	3.2	6.1	0.4	3.2	5.5	4.3	4.4	95	62	92	W 1	W 4	0	4	4	9	—	
18	49.7	50.3	51.3	1.1	5.4	1.8	2.8	4.5	4.6	4.3	90	69	82	SSW 2	SW 4	0	9	8	2	—	
19	51.6	51.1	50.0	— 0.6	2.2	0.6	0.7	4.4	4.3	3.8	00	80	78	0	NNE 1	N 3	9	9	10	—	
20	52.7	53.6	54.4	— 4.4	0.5	— 0.6	— 1.5	2.8	2.0	3.4	86	55	77	NW 1	NNW 4	W 2	2	9	10	—	
21	54.2	52.4	48.1	— 3.4	1.6	— 2.0	— 1.3	3.4	2.9	3.0	95	56	76	0	W 4	SSW 5	2	3	9	—	
22	42.2	41.6	40.3	— 1.4	0.8	— 1.2	— 0.6	2.7	3.1	3.8	64	65	90	SSW 9	SW 4	0	9	9	10	—	
23	37.8	38.6	39.5	— 1.0	2.6	0.6	0.7	4.1	3.1	4.2	96	55	89	W 1	SSW 3	SW 4	10	10	10	0.0	
24	40.6	42.2	45.9	— 1.6	1.4	— 1.5	— 0.6	3.9	3.3	4.0	96	64	98	SW 1	W 3	0	8	8	10	0.3	✳ n, p.
25	52.0	53.4	48.5	— 1.8	0.2	2.2	0.2	3.5	2.9	4.4	88	62	82	0	SW 7	SW 6	9	9	10	1.8	✳ p; ● 3.
26	45.4	49.1	54.9	5.5	6.8	0.4	4.2	6.0	4.4	3.2	89	60	68	W 6	WNW 9	NW 4	10	5	10	—	● n.
27	55.7	50.7	44.2	— 2.8	— 1.2	6.9	1.0	3.1	4.2	6.6	83	00	88	SSE 1	SSE 4	SSW 9	9	10	10	6.2	✳ a, 2, p, 3; ∞ 2.
28	45.2	51.9	55.3	— 4.6	— 7.1	— 8.1	— 6.6	2.8	2.2	1.6	88	84	65	N 14	NNE 8	N 6	10	10	10	0.0	✳ n, a, p; ⚡ n, 1, p.
29	54.5	51.3	41.1	— 9.7	— 5.9	— 6.3	— 7.3	1.7	1.7	2.5	81	57	90	0	NNW 3	S 7	8	3	10	5.7	✳ p, 3.
30	29.3	27.1	28.3	3.6	7.4	3.8	4.9	5.7	5.7	5.6	97	68	93	WNW 6	W 12	W 7	10	10	10	0.6	✳ n; ⚡, ●⁰ p.
31	33.8	36.6	39.0	— 4.9	— 2.0	— 4.2	— 3.7	2.3	3.0	2.7	74	76	81	0	WNW 6	WNW 4	5	10	8	0.0	● n; ✳ a.
Средн. Mittel	746.8	746.9	746.5	2.8	7.4	4.6	4.9	5.5	6.1	6.0	92	72	87	2.6	4.3	3.3	7.3	7.1	7.2	49.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	742.8	743.1	— 4.8	— 3.0	— 4.4	— 4.1	2.3	1.9	2.3	71	53	73	W 6	W 8	WSW 4	9	6	5	0.0	✳⁰ 1, a.
2	43.3	45.4	46.7	— 8.9	— 4.4	— 8.1	— 7.1	2.0	2.1	1.8	88	65	74	WNW 4	NW 4	W 2	3	3	8⁰	—	
3	45.3	45.7	47.7	— 9.3	— 3.6	— 7.2	— 6.7	1.9	2.4	2.2	87	69	87	W 7	W 4	0	8	5	0	—	
4	51.4	53.1	54.3	—12.5	— 6.1	—11.3	—10.0	1.6	2.3	1.7	96	79	89	NNE 3	NE 6	NNE 3	1	5	0	—	
5	55.5	56.3	56.3	—15.2	—11.1	—13.5	—13.3	1.3	1.5	1.4	95	79	88	NE 2	ENE 6	ENE 5	4	6⁰	1	0.0	✳⁰ a.
6	56.7	57.3	55.6	—16.0	—10.5	—13.8	—13.4	1.1	1.3	1.1	90	63	71	NE 6	ENE 8	NE 8	3	2	10	—	
7	50.9	47.1	44.0	—17.2	—13.5	—14.7	—15.1	1.0	1.3	1.2	89	84	87	NNE 7	NNE 6	0	9	8⁰	10	0.0	✳⁰ a.
8	43.4	44.5	47.1	—16.0	— 9.3	— 9.3	—11.5	1.1	1.4	1.6	90	66	72	0	WNW 2	W 2	2	1	10	—	
9	49.4	50.2	51.2	— 8.5	— 6.3	— 8.5	— 7.8	1.9	2.0	1.7	79	74	73	0	NNE 3	N 5	10	9	10	0.0	
10	50.6	50.3	50.2	— 8.7	— 7.4	—11.1	— 9.1	2.0	1.7	1.6	85	67	82	NE 4	E 4	N 5	10	3	0	0.2	✳⁰ n.
11	49.5	49.6	50.0	— 8.3	— 8.5	—10.7	— 9.2	2.3	1.8	1.6	97	76	83	N 3	N 7	N 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p.
12	51.3	51.2	52.8	—14.5	— 6.7	— 4.0	— 8.4	1.3	2.4	3.3	91	89	95	N 3	NW 3	0	7	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	56.9	59.2	59.2	— 6.3	— 4.5	— 6.5	— 5.8	2.2	2.1	2.3	79	65	84	NNE 2	0	0	10	9	10	0.0	✳⁰ a.
14	57.3	56.4	57.0	— 4.4	— 3.4	— 5.5	— 4.4	2.9	2.7	2.6	89	78	87	W 2	WNW 3	NNW 4	10	10	10	—	
15	58.4	59.1	60.6	— 5.0	— 4.7	— 4.2	— 4.6	2.8	3.0	3.2	90	93	95	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	
16	61.8	59.7	53.9	— 4.8	— 3.7	— 6.3	— 4.9	3.1	3.2	2.2	98	92	79	0	SW 4	SSW 9	10	10	10	0.1	⸙ 3.
17	48.0	43.8	40.2	— 5.0	— 3.2	0.2	— 2.7	2.8	3.3	4.5	90	91	96	W 4	SSW 9	W 5	10	10	10	2.5	✳ n, 1; ✳⁰, ● a, p.
18	39.2	38.5	35.5	0.7	1.8	0.6	1.0	4.6	4.4	4.8	94	84	00	WSW 5	SW 5	WSW 8	10	10	10	0.0	✳ p.
19	36.4	37.4	38.7	0.8	1.1	0.6	0.8	4.3	4.4	4.6	89	89	96	SW 5	SW 6	SW 2	9	10	10	0.0	✳ a, p.
20	39.2	37.4	29.9	— 0.2	1.6	0.6	0.7	4.4	4.4	4.6	96	85	96	SW 5	SW 8	SW 9	10	9	10	7.0	✳ p, 3.
21	29.2	31.6	36.5	2.8	2.4	— 0.1	1.7	5.6	5.0	4.3	00	91	94	SW 8	WSW 5	SW 7	10	10	0	1.0	✳ n; ● n, 1, a, p.
22	41.5	45.2	48.7	— 0.2	1.8	— 0.4	0.4	4.2	4.3	4.2	92	82	94	SW 9	SW 7	SW 4	1	3	3	—	
23	50.5	49.0	42.9	— 0.6	1.8	— 0.6	0.2	4.2	3.5	3.6	96	67	83	SW 5	S 5	S 8	9	3	3	1.4	
24	36.7	33.3	32.3	— 0.2	0.8	— 0.2	0.1	4.5	4.7	4.5	00	96	00	SSW 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	20.8	12.2	14.9	— 0.2	1.0	0.2	0.3	4.5	4.7	4.7	00	96	00	SE 4	S 3	WNW 3	10	10	10	6.0	✳² n, 1, a, p.
26	30.7	37.8	39.6	— 2.0	— 1.2	— 3.0	— 2.1	3.0	2.8	3.0	76	67	83	NW 8	NW 4	SW 4	9	9	9	1.5	
27	33.0	30.6	33.4	1.6	2.3	2.2	2.0	5.2	5.0	4.0	00	93	75	SW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	0	0.9	✳ n, a; ● p; ⸙ a.
28	38.1	44.8	44.4	2.0	0.2	— 0.4	0.6	4.3	3.0	3.6	80	64	81	W 6	W 6	S 4	10	9	9	—	
29	45.1	46.9	46.2	1.4	1.6	1.6	1.5	4.8	4.7	4.9	94	91	94	WSW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	
30	47.4	50.0	52.3	1.2	1.4	0.8	1.1	4.8	4.9	4.9	96	96	00	SW 2	0	0	10	10	10	—	≡² p, 3.
Средн. Mittel	745.3	745.5	745.5	— 5.3	— 3.1	— 4.6	— 4.3	3.1	3.1	3.1	91	79	87	4.2	4.8	4.2	8.1	7.7	7.3	23.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	754.3	753.9	0.2	0.8	— 0.2	0.3	4.7	4.9	4.3	00	00	94	0	0	E 2	10	10	10	—	≡² 1.
2	53.3	52.5	51.1	— 1.2	— 0.6	— 1.8	— 1.2	4.0	4.1	4.0	96	92	00	ESE 2	E 3	0	10	10	10	9.3	✳ a, 2, p, 3.
3	49.8	50.6	52.0	— 3.6	— 4.1	— 7.5	— 5.1	3.3	3.0	2.3	93	89	92	NE 3	NE 4	NNE 6	10	10	10	0.9	✳ n, a.
4	55.5	57.3	60.9	—13.7	—13.1	—20.4	—15.7	1.4	3.1	0.8	88	80	86	N 6	NNE 8	NE 4	8	0	0	—	
5	64.3	64.5	63.9	—23.0	—18.0	—20.0	—20.3	0.6	0.9	0.8	84	84	86	N 4	0	0	0	0	0	—	
6	60.7	58.4	54.1	—18.6	—11.7	— 5.5	—11.9	0.9	1.5	2.8	89	82	93	SW 2	SW 2	SW 4	9	9	10	2.5	✳ p.
7	51.6	48.7	44.2	— 3.6	— 2.6	— 2.8	— 3.0	3.5	3.4	3.5	00	89	94	WSW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	1.5	✳ n, p.
8	42.3	43.9	46.9	— 0.4	0.8	0.2	0.2	4.5	4.5	4.3	00	92	92	W 3	WNW 3	NW 5	10	10	10	—	
9	48.0	44.4	42.7	— 2.6	— 0.1	0.1	— 0.9	3.4	4.5	4.5	92	98	98	SSW 3	SW 7	SW 3	10	10	10	0.0	
10	38.7	37.5	34.8	— 0.6	— 0.1	— 1.0	— 0.6	4.1	4.1	4.2	92	90	98	SW 9	SW 9	SW 7	10	10	10	2.0	✳ n, p, 3.
11	34.7	36.1	36.0	— 1.2	0.4	— 2.4	— 1.1	4.0	4.2	3.8	96	89	00	SW 6	WSW 3	WNW 1	10	10	10	2.2	✳ n, p, 3.
12	39.7	43.7	49.6	—13.9	—19.4	—29.4	—20.9	1.3	0.7	0.3	83	75	75	N 7	N 8	N 7	10	10	2	0.6	✳ n, a, 2, p; ⸙ p
13	54.8	56.9	55.1	—32.2	—28.6	—28.3	—29.7	0.2	0.3	0.4	77	74	80	NNW 3	NNW 3	SW 4	0	0	1	0.5	
14	49.0	46.4	41.9	—15.6	—10.6	— 5.0	—10.4	1.1	1.7	3.0	86	86	95	SW 6	SW 6	W 8	10	10	10	0.5	✳ n, a, p.
15	39.4	37.8	36.6	— 1.8	— 3.4	— 5.9	— 3.7	3.4	3.1	2.2	84	87	77	W 6	SW 8	WSW 7	10	0	10⁰	—	
16	40.8	42.8	40.4	— 3.2	— 2.4	— 6.5	— 4.0	2.8	2.5	2.5	78	65	92	NW 1	W 1	S 2	10	10	9	—	
17	34.0	30.2	32.0	— 5.0	— 3.4	—12.3	— 6.9	3.0	3.1	1.5	95	89	89	S 5	S 6	0	10	10	3	1.0	✳ a, 2, p.
18	35.6	36.8	37.3	—20.2	—16.7	—18.0	—18.3	0.8	1.1	1.0	93	90	89	0	0	0	9	5	10	—	≡, ⊔⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	39.0	40.3	39.9	—18.4	—12.1	—12.7	—14.4	0.9	1.6	1.6	89	93	92	0	0	WSW 1	3	1	10	0.8	⊔ 1, a, 2, p, 3.
20	41.8	44.8	46.5	—13.1	—15.5	—19.8	—16.1	1.5	1.2	0.8	92	90	87	NE 5	NW 4	0	3	2	0	—	✳ n.
21	46.4	48.0	49.6	—19.2	—18.8	—20.8	—19.6	0.9	0.9	0.7	88	88	86	0	0	N 9	10	0	10	—	
22	53.7	55.7	57.6	—27.0	—23.2	—25.4	—25.2	0.4	0.5	0.5	83	75	82	N 2	N 8	N 3	0	0	0	—	
23	60.8	63.4	65.1	—28.7	—27.1	—29.2	—28.3	0.4	0.4	0.3	81	81	80	0	N 4	N 4	0	0	0	—	
24	65.6	64.4	62.9	—30.6	—25.9	—24.4	—27.0	0.3	0.5	0.5	79	81	81	NW 3	WNW 3	NNE 8	1	1	10⁰	—	
25	64.7	65.8	68.4	—24.0	—23.0	—29.1	—25.4	0.5	0.6	0.3	82	84	82	NNE 3	NNE 6	N 2	10	1	0	—	◐ n.
26	69.7	69.5	68.9	—33.2	—27.9	—29.4	—30.2	0.2	0.4	0.3	80	81	81	NW 1	0	WNW 2	0	0	0	—	
27	67.0	66.1	65.8	—29.5	—22.7	—25.8	—26.0	0.3	0.6	0.5	80	84	83	WNW 6	NW 2	WNW 2	1	0	0	—	
28	66.5	67.5	69.4	—28.8	—24.3	—27.0	—26.7	0.4	0.5	0.4	82	82	82	0	SSE 2	S 1	0	0	0	—	
29	71.7	72.3	73.1	—29.6	—26.4	—28.6	—28.2	0.3	0.4	0.4	80	81	81	SSE 2	S 5	S 3	0	1	0	—	
30	73.9	74.7	74.8	—31.8	—26.0	—28.6	—28.8	0.3	0.4	0.3	80	74	78	SSE 4	0	0	0	1	0	—	
31	74.1	74.1	73.0	—30.8	—23.4	—24.8	—26.3	0.3	0.5	0.5	80	75	81	NE 1	0	ENE 3	1	0	0	—	
Средн. Mittel	752.9	753.2	753.2	—16.3	—13.8	—15.9	—15.3	1.7	1.9	1.7	87	85	87	3.1	3.5	3.3	6.0	4.5	5.3	21.8	

1888.

Козловъ. — Январь. — Januar. — Koslow.

Долгота — Länge: 40° 31′. Широта — Breite: 52° 53′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	743.0	740.9	—15.9	—14.3	—13.5	—14.6	1.2	1.5	1.6	96	00	00	NNE20	NNE20	NNE15	10	10	10	12.0	✳, ⸸, ⸙ n, 1, 2, 3.
2	41.4	40.8	41.9	—13.7	—13.2	—12.5	—13.1	1.5	1.5	1.7	96	96	00	NNE 8	NNE14	ENE 8	10	10	10	2.5	✳ 1, 2, 3.
3	46.6	50.4	53.4	—21.1	—18.9	—21.3	—20.4	0.8	0.9	0.8	97	93	94	SE 2	S 2	0	0	0	10	—	
4	56.3	57.6	58.3	—20.7	—14.9	—14.1	—16.6	0.8	1.2	1.4	95	88	97	0	N 2	WSW 6	10	6	10	2.1	
5	57.9	57.3	53.8	—12.9	—13.9	—13.3	—13.4	1.6	1.3	1.5	97	88	96	W 4	W 2	SW10	10	1	10	5.2	✳ n.
6	48.9	49.4	52.1	— 8.5	— 6.6	— 5.5	— 6.9	2.3	2.8	3.0	00	00	00	W 8	W 4	W 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, p.
7	52.1	50.3	48.7	— 6.1	— 4.9	— 6.5	— 5.8	2.9	3.2	2.8	00	00	00	W 4	SW19	SW14	10	10	10	—	⸙ 2.
8	48.4	48.8	47.8	— 3.1	— 0.9	— 2.3	— 2.1	3.6	4.3	3.9	00	00	00	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	
9	44.4	44.7	49.3	— 2.7	— 0.9	— 5.8	— 3.1	3.7	4.3	2.9	00	00	00	WSW 4	W 4	N14	10	10	10	0.9	✳ n, 1, 2, 3.
10	57.8	60.1	57.4	—20.7	—15.3	—16.7	—17.6	0.8	1.2	1.1	93	87	96	N 4	NNW 4	WSW 8	0	10	0	1.2	
11	46.1	41.4	37.5	—14.4	— 7.9	— 3.3	— 8.5	1.4	2.5	3.6	97	00	00	SW20	SW14	SW 8	10	10	10	4.5	✳n,1,2,3; ⸸, ⸙ n, 1.
12	35.2	36.7	40.0	— 2.3	— 1.3	— 4.6	— 2.7	3.9	4.2	3.2	00	00	00	0	SE 8	S12	10	10	10	6.0	✳ n, 2, 3; ≡ 1, a.
13	45.3	49.1	54.1	— 7.7	— 5.7	— 3.9	— 5.8	2.5	3.0	3.4	00	00	00	E15	ENE10	E 6	10	10	10	2.9	✳n1,2,3; ⸸n,1,2; ⸙ 1.
14	57.2	58.2	59.2	— 3.1	— 2.9	— 7.9	— 4.6	3.6	3.7	2.5	00	00	00	E 4	NE 2	N 6	10	10	10	0.4	✳ n, a, p.
15	59.3	59.9	61.5	— 9.7	— 9.9	—19.5	—13.0	2.1	2.0	0.9	00	98	94	N 6	NNE 8	NNW10	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
16	59.8	58.4	56.0	—16.3	—11.5	—12.3	—13.4	1.2	1.7	1.7	96	92	00	NNW 6	NW 6	WNW 4	10	8	10	—	∨ 2, p, 3.
17	52.1	50.9	48.4	—14.3	— 9.3	— 8.5	—10.7	1.5	2.2	2.3	00	00	00	WNW 4	WNW 4	SW 4	10	10	10	—	∨ n, a, p, 3.
18	43.3	42.0	39.8	— 5.7	— 3.9	— 4.5	— 4.7	3.0	3.4	3.3	00	00	00	W 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.0	∨ n, 1; ✳⁰ p, 3.
19	36.6	35.5	38.7	— 5.4	— 4.7	—15.5	— 8.5	3.0	3.2	1.3	00	00	96	0	SW 4	WNW20	10	10	10	4.0	✳n,1,a,p,3; ⸸, ⸙ p, 3.
20	37.8	34.8	34.8	—14.5	—10.9	—15.1	—13.5	1.4	1.7	1.4	00	91	00	SW 2	SSW 4	0	2	5	0	1.0	✳⁰ 1, a; ⊔ 3.
21	36.4	37.0	39.5	—11.9	—10.5	—19.3	—13.9	1.8	1.7	0.9	00	85	95	W 2	WNW 6	WNW 6	10	5	0	—	∨ n, 1.
22	39.4	38.0	33.3	—21.9	—18.2	—17.1	—19.1	0.8	0.3	1.1	97	89	96	WSW 4	S 6	E10	8	10	10	4.0	∨ 1; ✳, ⸸ p, 3.
23	35.7	39.8	43.9	—19.7	—20.9	—25.1	—21.9	0.9	0.8	0.5	97	90	90	N20	N12	NW 8	10	0	0	—	✳, ⸸, ⸙ n, 1; ⸾ a.
24	48.6	50.3	52.8	—21.1	—21.3	—28.1	—23.5	0.8	0.6	0.4	94	78	88	NW 4	W 2	WNW 4	10	0	0	—	∨ n, 1.
25	52.0	50.1	44.0	—26.5	—20.5	—20.9	—22.6	0.5	0.8	0.8	90	85	92	SW 2	S 4	S 8	10	9	10	2.8	✳, ⸸ p, 3.
26	37.3	35.3	36.3	—15.9	—10.7	— 6.7	—11.1	1.3	2.0	2.7	99	00	00	S10	SSW14	0	10	10	10	3.9	✳n.1,a,2,p,3; ⸸n,1a2.
27	38.5	36.8	32.0	—16.2	— 7.7	— 5.1	— 9.7	1.2	2.5	3.1	00	00	00	SSW 4	SE 6	S 4	3	10	10	5.6	≡ a; ✳, ⸸ p, 3.
28	30.9	32.3	41.7	— 1.1	— 0.5	— 7.1	— 2.9	4.2	4.4	2.6	00	00	00	0	SW 8	SW 8	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a.
29	48.0	47.3	40.8	—18.4	—13.3	—10.9	—14.2	1.0	1.6	1.9	00	00	00	0	NNE 6	NNE20	3	10	10	5.1	≡ a; ✳, ⸸, ⸙ p, 3.
30	47.5	48.8	45.7	—16.9	—14.3	— 9.3	—13.5	1.2	1.5	2.2	00	00	00	NNW 6	NNE 2	0	2	10	10	—	✳, ⸸ n.
31	47.9	52.7	56.5	—10.3	—13.7	—18.6	—14.2	1.9	1.5	1.0	95	97	94	WSW 8	WSW 4	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	746.3	746.4	746.5	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	1.9	2.2	2.0	98	95	98	5.8	6.7	7.3	8.3	7.9	8.1	68.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 156.1 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 748.4 mm.

1	755.7	752.5	748.2	—15.7	— 8.4	— 7.1	—10.4	1.2	2.4	2.6	97	97	00	ESE 4	SE10	SSE14	10	10	10	0.7	✳ a, p.
2	42.5	41.0	39.2	— 1.1	— 0.9	— 2.1	— 1.4	4.2	4.3	3.9	00	00	00	SSE20	SSE20	SSE20	10	10	10	5.7	✳, ⸸ p, 3.
3	43.1	45.9	50.5	— 9.1	— 7.3	—13.7	—10.0	2.2	2.5	1.5	98	95	00	SW10	SSW 8	0	10	0	0	—	
4	51.7	50.5	48.3	—13.7	—12.5	—17.3	—14.5	1.5	1.7	1.1	00	00	00	SSW 2	0	0	10	0	0	0.8	∨ n, 1.
5	45.4	44.8	44.6	—15.3	—12.1	—10.3	—12.6	1.3	1.8	2.0	00	00	00	ESE 6	ESE 6	0	8	5	10	1.6	✳ n; ∨ n, 1.
6	44.4	45.6	47.3	— 7.3	— 4.5	—10.1	— 7.3	2.6	3.2	2.1	00	97	00	SSE 6	SE 6	ESE 6	10	10	10	0.6	✳ n 1, a, p, 3.
7	47.3	47.7	48.1	—23.3	—17.0	—13.9	—18.1	0.6	1.0	1.5	90	86	00	NE10	E 6	0	1	10	10	1.2	⸾ a; ✳⁰ p, 3.
8	48.6	47.4	45.7	—10.7	— 7.7	—10.3	— 9.6	2.0	2.4	2.0	00	95	00	0	ESE 6	E 8	10	10	10	—	∨ n, 1.
9	42.7	41.4	40.2	— 7.9	— 5.1	— 3.5	— 5.5	2.5	3.1	3.5	00	00	00	ENE10	ENE14	E 6	10	10	10	3.8	✳, ⸸ 1, 2, 3.
10	42.8	44.0	44.9	— 2.9	— 1.9	— 6.3	— 3.7	3.7	4.0	2.7	00	00	99	SE 2	SSW 8	S 4	10	10	10	2.1	✳, ⸸ 1, 2, 3.
11	47.2	49.8	50.6	— 9.1	— 8.9	— 8.5	— 8.8	2.3	2.1	2.3	00	94	99	S10	S 8	0	10	10	10	7.6	✳ 3.
12	45.1	50.7	56.6	— 7.5	— 5.5	—14.3	— 9.1	2.5	2.9	1.4	00	97	98	SE18	W 8	SW10	10	0	0	—	✳, ⸸, ⸙ n.
13	58.8	60.0	60.0	—17.3	— 6.6	— 6.3	—10.1	1.1	2.8	2.8	00	00	00	SSE 6	0	SSE 4	10	10	10	—	
14	59.7	60.4	60.8	—12.7	— 6.1	—10.9	— 9.9	1.7	2.9	1.9	00	00	00	SSE 4	S 2	S 6	10	10	10	—	
15	61.7	62.0	62.2	— 8.2	— 6.5	—11.9	— 8.9	2.4	2.8	1.8	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	10	—	∨ n, 1, 2, 3.
16	62.0	61.6	60.7	—18.1	—16.3	—12.3	—15.6	1.1	1.2	1.7	99	99	00	0	SE 2	0	10	10	10	—	∨ n, 1, 2, 3.
17	59.0	58.4	57.4	—12.1	—13.4	—19.9	—15.1	1.8	1.5	0.9	00	96	99	0	ESE 2	0	10	0	0	—	∨n, 1; ⊔ a, 2, p, 3; ⦶ 3.
18	55.6	55.5	55.1	—22.7	—12.9	—15.5	—17.0	0.7	1.6	1.3	00	00	00	NE 4	0	0	0	10	0	—	⊔ 1, 2, 3.
19	55.0	54.8	54.1	—19.9	— 9.5	—11.3	—13.6	0.9	2.2	1.7	00	00	95	NNE 6	ENE14	ENE10	0	5	10	1.2	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
20	54.9	55.1	54.9	—17.6	—16.1	—22.4	—18.7	1.1	1.0	0.6	96	82	87	ENE15	ENE10	NE10	0	0	0	—	⸾ a.
21	54.2	53.8	53.8	—26.5	—19.5	—23.5	—23.2	0.5	0.7	0.5	89	78	78	NNE 6	NE 4	NE 4	0	0	0	—	⊕ a.
22	52.8	51.8	50.0	—24.7	—16.5	—21.1	—20.8	0.5	0.9	0.7	88	76	87	0	0	ESE 2	0	0	2	—	
23	48.2	49.7	51.0	—20.7	—13.3	—13.1	—15.7	0.8	1.2	1.6	94	76	00	ESE 4	ESE 6	ESE 6	4	10	10	2.0	✳ p, 3.
24	51.9	53.9	55.6	—14.3	—14.1	—18.7	—15.7	1.5	1.3	0.9	00	89	87	NE 6	NE 4	NE 4	10	3	0	—	✳ n.
25	57.9	59.3	60.2	—22.5	—14.7	—16.7	—18.0	0.7	1.2	1.2	95	83	00	N 4	N 4	0	0	0	0	—	
26	61.2	62.7	63.9	—21.9	—12.9	—12.1	—15.6	0.8	1.6	1.6	00	99	94	N 2	NNE 4	NE 4	2	0	10	—	⊔ n.
27	64.2	64.0	63.2	—11.5	— 7.3	—11.7	—10.2	1.8	1.8	1.6	96	69	90	0	NNE 4	W 6	10	10	10	—	
28	59.7	59.4	59.4	—11.7	— 7.3	— 8.7	— 9.2	1.8	2.5	2.3	00	95	00	0	S 2	0	10	10	10	—	
29	58.3	57.8	55.2	— 9.3	— 8.1	— 8.5	— 8.6	2.2	2.4	2.3	00	00	00	W 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	∨ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	752.8	753.2	753.2	—14.3	—10.1	—12.5	—12.3	1.7	2.1	1.8	98	93	97	5.6	5.7	4.4	7.1	6.3	6.6	27.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.0	746.5	— 9.7	— 9.5	—13.1	—10.8	2.1	2.2	1.6	00	00	00	SW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	0	—	V n, 1, 2, 3.
2	42.3	41.9	40.0	—15.5	—11.6	—15.8	—14.3	1.3	1.8	1.2	00	00	97	SSW 6	SSW 6	SSW 6	0	0	0	—	
3	38.8	37.6	36.8	—14.2	— 6.2	—13.8	—11.4	1.5	2.6	1.5	00	93	00	SSE 4	S 2	S 2	10	2	0	—	
4	35.2	33.1	35.5	—16.2	— 7.6	—11.4	—11.7	1.2	2.5	1.8	00	00	97	S 2	SE 4	SW10	10	10	0	3.6	≡ n; V 1; ✳. ⸸ 2.
5	42.3	45.1	46.5	—19.0	—11.4	—19.2	—16.5	1.0	1.3	0.9	99	68	94	SW 4	WNW 6	N 4	1	0	0	—	
6	45.3	42.9	40.6	—18.8	—11.2	—12.0	—14.0	0.9	1.4	1.5	92	70	87	ENE 8	E20	E20	10	10	10	4.7	⸝ 2, 3; ✳, ⸸ p.
7	35.8	33.4	33.7	— 8.4	— 9.3	—14.8	—10.8	2.4	1.8	1.3	00	82	94	S 6	SSW 8	SSW 6	10	3	0	1.6	✳ n, 1, a.
8	31.4	27.8	26.6	—15.6	— 7.8	—12.6	—12.0	1.3	2.1	1.7	00	87	00	SSE 2	ESE 6	NNW 8	10	10	10	1.4	✳ p, 3.
9	32.1	36.4	40.4	—17.8	—13.8	—16.6	—16.1	1.0	1.3	1.0	94	84	86	WNW15	WNW20	WNW10	5	0	0	—	⸝ 1, a, 2.
10	40.1	37.8	30.8	—24.2	—13.8	—13.8	—17.3	0.6	1.2	1.5	94	74	00	SW 6	ESE 4	E10	2	10	10	2.8	✳, ⸸ p, 3.
11	32.0	35.0	36.9	—17.4	—14.6	—17.4	—16.5	1.1	1.2	1.0	97	82	88	NW 4	N 4	NNW 4	10	0	0	—	✳² n.
12	38.7	39.0	38.9	—21.6	—13.4	—14.4	—16.5	0.7	1.3	1.5	91	85	99	NNE 2	NE 4	ENE 6	8	10	0	6.6	
13	34.4	35.1	35.9	—13.5	—10.6	—11.6	—11.9	1.6	1.9	1.8	00	96	00	NNE 8	NE10	NE20	10	10	10	14.6	✳² ⸸ n1a,2,p,3; ⸝ p3.
14	29.5	26.5	29.0	— 7.8	2.6	—10.0	— 5.1	2.5	5.5	2.1	00	00	00	NE 4	SSE 4	WSW20	10	10	10	5.2	△n; ⸸, ⸝ p,3; ✳n,p,3.
15	40.3	42.9	45.7	—19.1	—12.8	—17.6	—16.5	0.9	1.1	1.1	86	71	99	SW10	SW 6	0	0	5	0	—	
16	47.4	46.8	46.5	—14.4	— 4.6	— 6.2	— 8.4	1.5	2.8	2.8	00	86	00	0	S16	0	10	10	10	3.1	V n, 1; ✳ a; ⸝ 2.
17	47.4	49.4	51.5	— 4.2	— 3.7	— 5.7	— 4.5	3.3	3.3	3.0	00	96	00	SW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	✳ n.
18	51.6	50.5	52.3	— 4.6	0.9	0.4	— 1.1	3.2	4.9	4.7	00	00	00	SSE 6	S 2	0	10	10	10	1.8	V n, 1; ✳⁰ 2; ≡ 3.
19	54.2	53.4	51.5	— 5.9	— 3.0	— 4.7	— 4.5	2.9	3.7	3.2	00	00	00	N 6	ENE 6	ENE 8	10	10	10	17.3	✳² a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
20	51.2	50.1	51.0	— 7.6	— 5.5	—10.0	— 7.7	2.5	2.8	2.0	00	93	97	ENE13	ENE10	ENE 6	10	10	0	—	✳, ⸸ n; ⊽ 3.
21	56.0	59.1	61.3	—13.8	— 8.0	—12.6	—11.5	1.3	1.9	1.2	89	79	75	NNE10	NNE10	NNW 6	0	0	0	—	
22	60.1	58.2	55.5	—15.2	— 5.6	— 7.8	— 9.5	1.2	1.9	1.8	92	64	73	WNW 8	WNW14	WNW 8	5	10	8	—	
23	53.3	52.1	50.8	—12.5	— 4.4	—10.4	— 9.1	1.2	1.4	1.5	73	43	77	WNW 6	WNW 6	0	4	0	0	—	
24	49.7	48.3	45.0	—16.4	— 5.6	—11.0	—11.0	1.2	2.1	1.9	97	71	00	SW 4	SW 4	0	0	0	0	—	
25	41.0	40.2	42.3	— 7.4	0.0	— 1.2	— 2.9	2.3	4.6	4.2	90	00	00	S 4	SSW 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
26	44.8	46.6	47.5	— 1.6	2.6	— 0.6	0.1	4.1	4.2	4.4	00	75	00	WSW 2	0	0	10	10	10	—	
27	46.5	46.2	47.1	— 4.2	1.0	0.6	— 0.9	3.3	4.9	4.4	00	00	92	SSE 8	S 8	0	0	10	10	3.2	✳² a.
28	46.5	48.2	48.6	1.6	3.8	2.6	2.7	4.8	4.6	5.1	93	77	93	S 6	SSW 6	S10	10	8	8	—	
29	49.0	49.5	50.7	2.2	5.0	1.3	2.8	5.0	5.4	4.7	93	83	92	SSW 6	SSW 6	0	10	7	1	—	
30	51.7	52.8	53.1	2.1	4.8	2.8	3.2	5.0	5.4	5.2	93	84	93	SSW 6	SSW 4	S 4	0	0	0	—	
31	53.8	53.5	51.4	2.4	5.2	2.6	3.4	5.1	5.6	5.1	93	84	93	S 8	S 6	0	2	5	0	—	
Средн. Mittel	744.3	744.2	744.2	—10.9	— 5.4	— 8.8	— 8.4	2.2	2.9	2.5	96	85	94	5.9	6.8	5.6	6.7	6.5	4.4	65.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	748.6	747.8	2.2	5.0	3.4	3.5	4.9	5.4	5.2	91	83	90	S 8	S 4	S 4	0	0	0	—	Ψ n.
2	47.8	48.2	45.6	2.4	5.3	4.6	4.1	4.9	5.5	5.5	89	83	87	S 8	S 8	SE10	10	5	0	—	
3	47.2	48.1	48.5	2.8	6.0	4.4	4.4	4.9	5.9	5.8	88	85	93	S 5	SSE 4	SSE 2	4	7	0	—	
4	49.4	49.8	49.6	2.6	8.3	5.4	5.4	4.9	7.0	6.4	89	87	95	S 4	S 8	0	0	0	0	—	
5	49.9	49.8	49.6	4.0	11.2	7.8	7.7	5.5	8.6	7.3	90	86	93	S 4	S 6	0	9	0	0	—	●⁰ 1.
6	50.1	49.9	48.6	5.0	15.8	10.0	10.3	5.5	9.3	7.8	84	69	86	S 2	SSE 6	SSE 6	0	0	2	—	
7	48 0	46.5	45.5	8.0	16.0	11.4	11.8	6.6	9.2	8.9	82	67	89	SE 8	SE14	SE 8	5	0	0	—	
8	45.2	44.9	44.9	7.8	11.2	11.8	10.3	6.9	9.0	10.0	88	92	97	SE 6	SSE 4	0	10	10	10	10.8	● a, p; ⸜ p; ⸜ 3.
9	46.4	46.8	44.9	5.4	9.3	9.0	7.9	6.4	8.3	8.0	95	95	96	0	ESE 1	N 8	10	5	0	0.6	⸜ n; ≡ n, 1, a; ● p.
10	42.1	41.9	40.7	9.2	17.2	12.2	12.9	7.9	10.9	9.2	93	75	88	0	SSW 2	0	10	10	0	—	
11	38.7	38.4	38.8	10.4	16.6	11.0	12.7	8.3	10.2	9.4	89	72	96	SE 2	SSW 6	0	9	10	10	5.0	●, ⌒, ⸜ p.
12	37.6	37.3	37.3	10.0	13.9	11.4	11.8	8.6	10.3	9.7	94	74	97	SSE 2	SSE 6	S 6	10	7	10	5.0	● a, p; ⸜, ⸝ p.
13	38.0	37.4	36.8	8.6	15.4	12.1	12.0	8.0	9.6	9.4	96	73	90	0	NE 8	ENE 2	10	10	8	—	
14	37.4	35.5	37.3	9.0	12.8	10.6	10.8	7.5	9.6	8.7	88	88	92	N 4	ESE 4	S 6	10	10	10	2.5	● a.
15	38.9	39.2	40.0	6.1	15.6	11.2	11.0	6.7	8.1	8.6	96	61	86	0	SSE 4	0	1	6	0	—	⌒ p.
16	41.6	42.0	42.7	6.0	11.4	5.0	7.5	6.7	8.2	5.9	96	82	90	NE 8	NE14	NE14	10	10	0	—	
17	42.2	42.2	43.3	1.0	7.7	4.8	4.5	4.2	4.7	5.0	85	60	78	NE18	NE15	NE10	9	5	10	—	⸝ 1, 2.
18	44.1	44.5	45.9	1.4	7.8	5.4	4.9	4.3	4.7	5.4	85	60	80	NE 6	NE 6	NNW 4	8	7	8	—	
19	47.8	48.6	50.0	3.0	9.2	5.5	5.9	4.7	4.7	4.9	83	55	72	N 6	N 8	NNE 2	0	4	0	—	
20	51.1	50.8	50.4	4.3	12.0	8.9	8.4	4.7	5.3	4.8	76	51	57	NNE 2	NE 6	0	0	3	0	—	
21	51.5	51.0	50.2	5.1	15.5	11.0	10.5	5.2	4.8	5.6	80	37	57	0	WSW 4	0	0	4	0	—	
22	51.0	50.2	49.5	8.7	17.3	13.6	13.2	6.6	6.5	7.6	78	44	65	S 2	0	0	3	5	0	—	
23	48.9	48.3	47.9	11.8	13.6	12.2	12.5	7.7	8.3	8.0	75	72	75	0	WNW 4	0	8	9	9	2.8	⸜ a; ● a, p.
24	47.6	48.7	50.4	9.7	8.4	0.6	6.2	8.0	7.7	4.4	89	93	92	0	N 6	NE10	9	10	10	0.6	
25	50.1	50.2	48.0	0.0	3.8	4.7	2.8	4.6	5.4	6.0	00	90	94	E20	E 8	E 6	10	10	8	3.1	● n, 1, a, 2, p; ⸝ n, 1.
26	44.8	42.7	40.6	8.0	18.0	14.0	13.3	7.5	8.3	8.6	93	54	73	SSE 4	SSW20	SSW 6	10	8	10	—	●⁰ n; ⸝ 2.
27	40.1	42.0	40.3	11.0	7.2	7.8	8.7	7.7	6.6	7.6	79	87	96	SW 6	NNE14	NE 6	10	10	10	0.3	
28	37.2	36.5	37.6	12.8	20.8	14.0	15.9	8.3	8.9	11.2	76	49	95	SSE10	SSE20	S 4	8	0	10	8.6	● n, p; ⸝ a, 2, p; ⸜ p.
29	43.4	48.5	51.9	9.2	7.6	7.8	8.2	8.3	7.6	6.9	96	98	88	WNW 2	NNE 2	NNW 4	10	10	10	7.7	●² n, 1, a, p; ⸜² n.
30	53.4	53.1	50.2	7.6	11.3	16.0	11.6	7.3	9.4	10.3	94	94	76	N 6	NNE20	SSE 4	10	10	10	—	⸝ 2.
Средн. Mittel	745.4	745.4	745.2	6.4	11.7	8.9	9.0	6.4	7.6	7.4	88	74	85	4.8	7.7	4.1	6.8	6.2	4.8	47.0	

1888.

Козловъ. — Май. — Mai. — Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	751.3	752.0	12.2	21.0	16.4	16.5	8.7	12.6	12.7	83	68	92	SSE 6	SSE 14	0	9	8	1	—	
2	53.1	52.5	50.5	13.4	22.2	14.7	16.8	10.3	10.9	11.6	90	55	93	NNE 4	SSE 4	N 4	10	0	0	—	
3	50.3	51.0	51.3	11.8	19.0	15.2	15.3	9.7	12.0	9.7	95	74	75	NE 6	NNE 2	NNW 6	0	3	1	—	⊕ 1.
4	51.1	50.2	48.6	14.0	21.7	16.8	17.5	8.6	10.4	10.2	73	54	72	NE 8	ENE 6	NE 7	1	0	0	—	
5	48.0	46.9	45.1	15.0	26.5	19.5	20.3	9.0	8.9	8.7	71	35	52	ESE 6	SE 4	E 6	0	0	2	—	
6	44.7	43.1	41.6	16.6	21.2	17.9	18.6	9.4	11.1	11.8	67	60	77	ESE 2	0	S 2	10	10	1	—	
7	41.4	40.6	42.8	16.8	21.1	10.4	16.1	11.9	11.0	8.1	83	60	87	S 4	SW 7	NW 5	3	5	10	—	⊕ 1.
8	43.4	43.0	43.7	7.5	9.7	6.8	8.0	6.1	6.5	7.1	83	73	96	N 4	NNW 6	WNW 6	10	10	10	15.2	● a, p, 3.
9	42.8	43.0	43.2	7.8	13.8	10.4	10.7	6.6	9.1	8.3	83	50	89	W 4	W 14	SSW 6	10	6	10	1.1	● n; ⸗ p.
10	43.7	46.1	45.6	12.8	15.9	12.8	13.8	9.8	6.7	9.1	90	50	78	WSW 8	WSW 8	0	7	5	10	1.6	● n, p, 3; ◠ p.
11	46.3	47.5	48.4	7.6	13.8	11.1	10.8	6.9	6.5	6.3	89	56	63	N 2	W 4	0	10	5	2	—	● n.
12	49.4	47.9	45.3	11.0	17.7	12.4	13.7	7.7	7.5	10.3	79	50	97	0	S 4	0	9	7	10	10.5	⊕ 1; ●² p, 3.
13	43.6	44.1	45.1	11.6	14.1	8.7	11.5	8.8	6.9	6.0	87	58	72	W 4	WNW 5	WNW 3	7	5	0	—	●⁰ n.
14	45.9	45.3	45.8	6.0	10.2	5.9	7.4	5.5	5.0	5.7	79	54	83	WNW 8	WSW 7	W 5	0	6	1	—	
15	48.1	47.6	48.2	6.9	15.8	12.2	11.6	5.3	7.1	8.0	72	54	75	W 1	WSW 7	WSW 3	0	6	0	—	
16	50.1	49.9	51.4	11.0	16.2	10.6	12.6	6.7	8.0	8.9	68	59	91	WSW 6	W 14	0	4	9	1	0.7	⸗, ● p.
17	53.2	52.9	53.4	12.6	18.2	14.6	15.1	8.3	10.0	9.5	77	64	77	E 4	SSW 4	0	9	4	2	—	
18	54.6	53.8	51.7	14.4	21.2	15.8	17.1	9.1	8.4	10.7	75	45	80	0	WNW 1	WNW 2	3	5	0	—	⊕² n, 1.
19	50.8	47.8	44.2	13.8	24.0	19.2	19.0	10.9	12.6	10.6	93	57	63	0	WSW 4	W 4	10	5	1	1.1	
20	41.9	41.3	43.0	14.6	16.2	10.0	13.6	9.5	6.6	6.5	77	49	70	NW 8	WNW 20	WNW 8	2	3	9	—	●, ⸗, ⸜ n; ⸗ 2.
21	43.8	42.6	40.8	8.8	15.8	11.0	11.9	7.0	6.5	7.7	83	49	79	NNW 6	0	NW 6	0	8	10	1.6	●⁰ 3.
22	40.1	40.2	41.3	4.0	9.4	7.2	6.9	5.3	5.9	6.6	87	67	87	WNW 8	WSW 4	0	10	8	1	0.3	●⁰ n, p.
23	43.1	44.2	45.7	8.4	12.3	10.6	10.4	6.9	6.9	6.9	84	65	73	NNW 6	NNW 10	NW 4	1	10	10	—	
24	47.0	47.1	46.0	8.6	14.8	10.6	11.3	6.6	5.4	7.2	79	44	74	ENE 2	SSE 2	0	9	7	5	—	
25	42.3	37.7	33.0	9.6	9.0	8.8	9.1	6.5	8.0	8.1	73	96	96	E 6	E 14	NW 6	10	10	10	13.1	⊖ n; ● a, 2, p, 3.
26	36.3	37.5	38.3	8.6	14.8	12.8	12.1	7.8	8.9	10.4	93	71	95	SW 6	SW 8	SSW 6	10	7	7	—	● n.
27	39.4	41.9	43.8	13.1	13.2	13.4	13.2	9.7	9.3	9.5	87	83	83	SSW 8	W 3	0	5	9	4	—	
28	46.7	46.8	47.4	13.3	18.4	15.0	15.6	8.0	7.2	6.8	71	46	53	0	0	0	1	4	1	—	
29	50.7	50.9	49.8	12.4	21.0	15.4	16.3	7.8	8.3	9.4	73	45	72	0	SSW 4	SSW 4	0	5	0	—	
30	50.7	51.3	51.8	15.1	22.0	16.0	17.7	8.8	12.0	11.1	69	61	82	0	NNW 2	NE 2	0	6	10	2.7	⊕ n.
31	52.5	53.5	54.4	10.6	10.9	9.0	10.2	9.2	9.0	7.8	97	93	93	NE 6	ENE 12	ENE 4	10	10	0	1.8	⸜, ⸗ n; ● n, a, 2.
Средн. Mittel	746.7	746.4	746.2	11.3	16.8	12.6	13.6	8.1	8.6	8.8	81	60	80	4.3	6.3	3.2	5.5	6.0	4.2	49.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	754.9	754.0	9.2	16.2	10.2	11.9	6.9	6.3	6.8	80	46	73	E 20	ESE 20	E 6	0	0	0	—	⸗ 1, a, 2.
2	53.7	52.5	50.4	12.0	19.0	13.0	14.7	6.9	7.1	8.0	66	44	72	SSE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	⊕ n.
3	50.4	49.7	50.4	14.6	21.7	14.9	17.1	7.2	7.6	7.6	58	40	60	SSE 6	SE 7	0	1	2	0	—	⊕ n.
4	52.5	53.2	52.6	14.6	23.3	16.4	18.1	7.7	8.1	8.3	62	38	60	S 4	SE 4	0	3	5	7	—	
5	52.3	50.7	48.6	18.2	25.2	18.0	20.5	8.4	8.5	8.4	54	36	55	SSE 4	S 13	0	9	6	8	—	
6	46.2	45.1	43.3	16.6	21.0	17.6	18.4	8.8	10.8	12.9	63	58	86	SSE 8	SSW 8	SSE 6	10	9	10	10.4	● p, 3.
7	41.9	42.2	43.2	9.4	14.8	12.8	12.3	8.3	7.4	8.8	95	59	81	WNW 8	NW 10	0	10	7	9	—	● n.
8	43.5	44.1	44.6	10.0	13.6	8.2	10.6	7.8	7.1	6.7	86	61	82	NW 6	NW 8	NW 6	10	5	10	1.8	
9	43.8	44.7	46.2	8.0	9.6	8.0	8.5	7.5	6.7	7.2	93	75	90	NNW 8	NNW 10	WNW 4	10	10	10	1.6	● n, a, p.
10	45.0	43.3	42.4	8.0	13.8	11.8	11.2	6.6	6.9	7.7	82	59	75	WNW 6	SW 10	SSW 6	10	8	10	0.2	●⁰ p.
11	41.2	41.6	42.7	10.4	15.4	11.8	12.5	6.6	7.3	9.7	70	56	95	WSW 6	SW 8	WSW 4	8	10	10	1.5	● p, 3.
12	43.9	44.3	44.4	13.6	20.6	17.6	17.3	9.4	10.7	10.7	81	59	71	W 2	NW 6	0	8	4	1	—	
13	45.1	44.9	44.0	14.4	19.6	16.7	16.9	9.1	11.9	11.4	75	70	80	W 6	SW 4	SSW 2	10	4	5	1.8	● a; ⸗ p.
14	41.6	38.2	36.2	16.0	17.7	12.4	15.4	11.7	13.2	8.8	86	88	83	0	SSW 5	WSW 6	5	10	8	6.2	● a, 2, p; ⸗ p.
15	38.2	37.3	38.0	12.0	15.0	13.2	13.4	8.8	8.3	8.0	85	65	71	WSW 10	W 20	W 8	6	10	2	7.5	●², ▲, ⸗ a; ⸗ 2.
16	37.8	38.9	40.0	11.3	16.2	16.0	14.5	7.9	8.8	9.7	79	64	72	WNW 10	WNW 10	WNW 2	9	5	3	2.2	
17	39.0	40.1	42.4	14.4	19.7	16.2	16.8	10.7	11.6	12.5	88	68	91	SSE 2	WSW 6	0	10	7	6	0.7	●⁰ n, a.
18	43.6	43.9	45.3	15.4	19.7	16.0	17.0	9.8	9.7	10.8	76	57	80	W 2	W 5	0	3	6	3	—	
19	46.7	46.8	46.4	15.0	21.0	18.2	18.1	10.2	10.2	11.0	81	55	71	NW 4	NW 4	0	0	5	1	—	⊕ n.
20	46.1	44.8	43.5	17.4	24.0	19.6	20.3	11.5	11.5	11.9	78	52	70	NNE 2	NNE 2	0	0	6	3	—	⊕ n.
21	42.8	43.3	43.7	14.8	14.4	10.8	13.3	10.7	9.1	7.4	86	75	76	NNW 6	NW 6	WNW 4	10	8	0	0.6	●⁰ a.
22	42.7	43.0	43.9	13.4	22.0	19.2	18.2	8.8	9.6	10.1	77	49	61	WNW 8	NNW 10	WSW 4	6	6	1	—	
23	46.9	46.2	44.4	13.6	18.8	17.4	16.6	9.4	9.4	9.6	81	58	65	NE 4	0	0	2	6	9	—	
24	44.6	43.7	44.0	13.2	18.7	12.0	14.6	7.6	9.5	9.8	67	59	95	0	0	NNW 2	4	8	10	5.2	● n, p.
25	44.3	43.9	43.1	7.9	9.2	10.1	9.1	6.5	7.4	7.9	82	86	86	N 4	NW 10	NW 2	5	10	1	1.4	● a, p; △, ⸗ a.
26	38.2	35.2	37.3	7.6	14.4	10.4	10.8	7.2	9.4	8.8	93	77	94	SW 4	NW 8	W 4	10	5	2	6.7	● n, 1, a, p.
27	38.7	39.5	42.2	10.3	16.4	13.0	13.2	8.0	7.8	8.0	86	56	72	WNW 10	NW 14	NW 6	2	8	9	—	
28	44.5	44.4	43.5	11.4	19.0	17.0	15.8	7.7	8.2	9.4	77	50	65	WNW 6	WNW 6	SW 2	0	2	0	—	
29	43.9	42.3	39.6	15.7	24.6	20.3	20.2	9.4	9.8	12.4	70	43	70	SW 4	SW 8	S 4	0	0	2	—	
30	39.7	39.8	38.6	18.2	24.6	21.7	21.5	12.8	15.1	13.4	82	66	70	SW 4	S 10	S 4	10	5	2	4.5	● 1, a.
Средн. Mittel	744.5	744.1	744.0	12.9	18.3	14.7	15.3	8.7	9.2	9.5	75	59	76	5.5	7.9	2.8	5.7	5.9	4.7	52.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	739.0	738.3	19.0	28.2	21.0	22.7	12.0	12.0	14.2	74	42	77	S 6	WSW 6	0	3	5	3	—	≺ n.
2	39.2	38.4	39.3	20.2	27.8	18.2	22.1	13.7	16.1	14.3	78	58	92	SSW 6	SSW 8	0	7	5	10	3.6	●, ⊼ p.
3	38.8	39.4	39.7	19.0	25.6	19.4	21.3	13.5	16.4	15.5	83	67	92	0	0	0	2	8	10	7.2	⊼, ●⁰ p.
4	39.2	38.2	35.7	19.8	30.0	24.0	24.6	15.5	18.1	16.0	90	57	72	NNW 2	ESE 4	ENE 4	9	2	3	—	≺, ⊼, ●² n.
5	35.6	35.1	35.1	24.2	32.2	24.4	26.9	13.5	14.1	18.2	60	39	80	ESE 6	SSE 6	SSE 2	0	8	7	—	
6	36.3	39.7	43.5	16.6	18.4	18.1	17.7	12.6	13.0	13.7	90	82	89	SSW 8	SSW 8	SSW 2	10	10	4	2.0	● p.
7	45.9	45.8	44.5	17.4	23.2	19.1	19.9	12.4	14.8	15.3	84	70	93	SSW 2	SW 6	0	2	9	10	10.2	●, ⊼ p.
8	41.9	41.1	41.3	18.0	23.4	21.4	20.9	14.7	14.5	14.2	96	68	75	SSW 2	WNW 2	WNW 4	10	5	1	0.4	● n, p.
9	41.1	37.8	33.0	18.6	25.2	19.6	21.1	13.4	16.6	16.3	84	70	96	0	0	SE 4	4	10	10	8.0	● p, 3; ⊼ p.
10	29.1	31.3	37.4	15.4	12.5	13.2	13.7	12.5	10.0	8.8	96	94	78	SE 4	W 20	W 8	10	10	4	4.7	⊼, ≺ n; ●n, 2, p; ⸝ 2.
11	40.9	41.9	44.1	12.4	18.7	15.0	15.4	8.9	8.6	10.4	85	54	82	WSW 10	WSW 13	SSW 2	0	8	1	—	
12	45.3	45.2	44.6	15.2	21.2	18.0	18.1	10.5	11.6	12.6	82	62	82	SW 4	SW 6	SW 2	7	6	2	—	
13	43.9	42.1	41.2	17.2	25.8	17.6	20.2	11.6	12.2	13.7	80	49	92	SSW 2	S 6	0	0	5	10	0.7	●⁰ p.
14	42.6	42.6	42.5	15.0	22.0	17.4	18.1	9.8	9.3	9.8	77	47	67	W 4	NW 4	0	0	5	6	—	
15	41.8	39.9	38.2	14.8	22.4	17.8	18.3	10.6	9.3	10.7	85	47	70	0	0	ENE 4	5	6	10	—	⊥ 1.
16	34.1	32.9	31.9	15.3	16.2	13.6	15.0	10.0	11.3	11.2	78	82	97	NNE 10	N 10	NW 10	10	10	10	18.3	● a, 2, p, 3.
17	32.2	33.8	35.1	14.7	18.2	16.2	16.4	11.1	11.6	11.5	89	75	84	NW 20	NW 20	WNW 17	10	10	8	2.9	●, ⸝ n, 1, a, 2, p. 3.
18	36.6	36.3	36.6	15.5	20.6	17.1	17.7	11.6	13.5	12.6	88	74	87	WNW 8	NNW 8	W 2	2	7	1	1.3	● n, 2, p.
19	36.7	36.3	35.7	16.0	23.2	17.7	19.0	11.8	11.4	13.8	87	54	92	W 2	W 2	0	2	6	5	0.2	
20	31.3	29.4	29.8	15.0	17.0	17.4	16.5	12.0	13.5	12.1	94	94	82	ENE 4	ENE 10	NNW 4	10	10	9	8.6	≡ n; ● 1, a, p; ⌒ p.
21	31.3	33.3	35.8	15.2	19.8	16.0	17.0	10.8	11.4	11.9	84	66	88	NE 4	W 4	0	4	5	2	—	
22	38.0	39.0	41.2	13.2	19.4	14.4	15.7	9.3	10.0	10.2	83	60	84	NNE 4	N 2	NE 4	1	2	0	—	⊥ 1.
23	43.2	45.8	45.1	13.7	18.0	15.4	15.7	9.3	9.1	10.4	80	59	80	0	N 2	NNE 4	2	10	9	—	⊥ 1.
24	47.4	48.0	48.7	14.6	20.8	17.8	17.7	10.9	9.7	11.9	88	53	78	0	0	0	10	8	0	—	
25	50.6	50.7	50.3	15.6	24.2	20.4	20.1	11.1	11.6	11.7	84	51	66	0	ENE 4	0	0	4	0	—	⊥ n.
26	51.5	51.3	50.7	16.7	25.6	20.8	21.0	11.1	11.0	12.1	78	46	67	0	0	0	0	6	3	—	⊥ 1.
27	50.9	50.2	48.7	19.6	26.8	21.2	22.5	11.1	11.6	13.7	65	44	74	0	SSW 4	W 6	5	4	5	2.0	⊥ n; ⊼ p.
28	47.0	45.6	44.8	18.8	27.4	22.2	22.8	13.0	14.9	14.4	81	55	72	0	SSW 8	SSW 2	0	6	0	—	≺, ● n.
29	44.7	44.1	44.7	20.4	28.6	23.4	24.1	13.3	14.7	11.0	74	51	65	SSW 2	SSW 2	SW 4	0	5	6	3.0	⊥ n; ⊼, ●, ⌒ p.
30	46.4	46.3	47.5	20.2	30.4	22.0	24.2	13.7	13.8	12.6	78	43	64	SSW 3	SSW 2	NE 4	0	4	1	—	≺ n; ⊼ 3.
31	48.8	49.5	51.1	19.6	28.7	21.4	23.2	13.0	13.0	15.2	77	45	80	WNW 4	0	N 4	4	3	0	—	≺ n, p.
Средн. Mittel	741.0	741.0	741.2	17.0	23.3	18.7	19.7	11.9	12.5	12.9	82	60	81	3.8	5.4	3.0	4.2	6.5	4.8	73.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.5	752.2	20.2	27.6	23.0	23.6	14.6	14.6	13.9	83	54	66	NNE 2	0	0	0	4	0	—	≺ n.
2	52.2	50.8	49.1	21.4	30.6	25.3	25.8	13.8	14.4	14.8	73	44	62	0	0	SE 2	2	4	1	—	⊥ n.
3	48.6	48.1	47.5	21.2	31.1	27.2	26.5	14.0	16.3	15.4	75	49	57	SSE 4	SSE 2	0	0	6	2	—	
4	47.0	46.3	45.6	23.4	33.2	25.6	27.4	14.3	13.5	14.3	67	36	59	SSE 2	SSE 4	SSE 2	6	5	2	—	●⁰ a; ⌒ p.
5	44.5	43.2	42.9	20.6	31.4	20.0	24.0	13.9	15.0	13.8	77	44	79	0	0	NNE 6	10	3	8	11.3	●, ⊼ p.
6	41.5	42.7	44.4	18.5	20.8	16.1	18.5	15.0	14.0	12.0	95	77	88	0	W 6	0	7	10	7	—	●², ⊼ n.
7	45.4	45.5	45.3	15.6	21.6	17.3	18.2	11.1	9.8	10.6	84	51	72	WNW 6	NW 4	0	1	5	10	—	
8	45.5	45.2	45.6	15.9	23.2	18.4	19.2	10.9	10.0	10.3	81	47	65	0	WNW 8	WSW 4	0	4	0	—	⊥ n.
9	46.4	47.7	48.8	16.0	21.4	17.4	18.3	10.3	11.9	11.5	76	63	78	WNW 6	WNW 6	0	0	10	0	—	
10	49.6	49.1	47.0	13.2	22.3	18.2	17.9	10.4	13.5	12.5	93	68	80	0	0	0	8	10	7	0.8	
11	43.4	40.7	35.6	16.8	22.2	18.0	19.0	12.5	14.4	14.1	88	72	92	0	0	0	7	9	10	2.3	● n, p.
12	34.3	35.6	37.1	13.8	16.8	13.2	14.6	10.0	8.2	8.3	86	58	74	WNW 14	WNW 20	WNW 20	8	10	2	0.8	● n, p; ⸝ a, 2, p, 3.
13	36.9	36.5	37.8	11.6	18.0	13.0	14.2	7.8	7.5	8.2	77	49	74	W 20	W 20	W 14	0	5	10	0.4	⸝ n, 1, a, 2, p; ●⁰ 3.
14	39.4	41.7	43.2	13.0	15.3	14.0	14.1	10.2	11.1	11.0	93	86	93	NW 14	WNW 6	0	10	10	3	—	●⁰ n, a.
15	43.1	43.1	42.3	13.4	19.6	16.8	16.6	9.2	8.6	10.3	81	51	73	W 8	W 8	0	7	8	10	—	
16	42.2	41.7	41.7	12.6	18.9	12.6	14.7	8.4	7.6	8.0	78	47	74	W 6	W 8	W 4	1	6	0	—	⌒ p.
17	40.8	39.8	39.5	9.6	19.1	13.0	13.9	7.4	8.8	10.0	84	54	90	SW 2	SW 8	SW 4	10	4	2	2.0	● p.
18	41.0	41.5	42.9	10.0	18.3	15.0	14.4	8.8	10.3	10.4	96	65	82	W 4	W 8	0	10	5	0	1.8	
19	44.2	43.6	41.0	10.0	18.7	14.8	14.5	8.2	10.3	11.0	89	64	88	0	S 4	S 6	7	10	10	6.6	⊥ n; ●² p.
20	41.1	42.6	42.4	13.4	17.8	13.0	14.7	10.5	11.3	10.5	93	74	95	SW 4	WSW 2	0	9	10	10	9.4	● n, p; ⊼, ⌒ p.
21	37.8	36.8	33.8	11.4	13.8	11.0	12.1	9.7	11.1	9.4	97	95	96	N 8	N 6	WNW 4	10	10	10	27.1	● n, a, p; ⊼ n.
22	34.4	37.0	42.0	8.8	11.6	9.2	9.9	8.1	8.6	7.7	96	85	91	W 14	W 20	SW 6	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p; ⸝ 2.
23	45.4	47.7	50.0	9.8	16.6	13.0	13.1	7.7	7.4	8.5	86	53	76	W 8	W 20	W 4	0	5	0	—	⸝ a, 2.
24	53.1	53.7	53.7	9.8	19.4	15.0	14.7	8.2	9.6	8.4	91	57	66	0	0	0	0	2	0	—	⊥ 1.
25	55.0	54.4	53.1	11.3	21.4	15.4	16.0	8.0	9.4	9.6	80	50	73	0	ENE 4	0	0	0	0	—	⊥ 1.
26	53.6	53.2	53.9	11.0	21.3	15.0	15.8	8.1	8.7	10.9	82	46	86	NNE 2	ENE 2	ENE 4	0	2	0	—	⊥ n.
27	55.8	56.1	56.3	11.8	17.9	11.6	13.8	9.6	8.6	8.3	94	57	82	ENE 6	ENE 8	ENE 4	0	3	0	—	⊥ n.
28	58.0	57.6	57.0	9.8	19.4	13.6	14.3	7.3	7.4	7.8	83	44	68	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
29	57.9	57.2	56.3	10.6	21.8	15.7	16.0	7.5	8.7	8.7	79	45	65	0	ESE 2	0	3	3	1	—	⊥ n.
30	57.2	56.3	55.7	11.4	23.2	15.6	16.7	8.0	9.6	9.4	79	45	71	0	E 5	0	1	2	0	—	⊥ n.
31	56.5	55.6	54.7	13.2	23.6	14.6	17.1	8.6	11.0	9.0	76	51	73	0	E 6	ENE 6	0	3	0	—	
Средн. Mittel	746.6	746.6	746.4	13.8	21.2	16.2	17.1	10.1	10.7	10.6	84	57	77	4.2	6.1	2.9	4.1	5.7	3.7	66.5	

1888.

Козловъ. **Сентябрь. — September.** Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	753.4	753.3	12.2	25.2	18.7	18.7	8.7	10.6	10.2	83	45	68	ENE 3	SE 2	SSE 2	0	2	3	—	⚲ 1.
2	53.9	53.7	54.7	13.4	25.4	17.0	18.6	8.7	11.1	9.7	76	47	67	0	SSE 8	SSE 2	0	2	2	1.7	● p.
3	55.6	55.8	55.8	12.2	26.0	16.8	18.3	7.7	9.5	9.5	73	39	67	0	SSE 2	0	0	5	0	—	⚲ 1.
4	57.0	56.7	56.6	13.2	26.6	17.0	18.9	8.3	11.0	10.2	74	43	71	0	SE 6	0	0	3	0	—	
5	56.9	56.2	55.3	14.4	27.1	19.4	20.3	8.9	9.9	9.6	73	38	57	0	SSE 2	0	2	2	0	—	⚲ 1.
6	54.1	53.5	54.0	14.2	28.0	19.7	20.6	8.0	11.2	11.3	66	40	66	SSW 4	SW 8	0	3	4	4	—	
7	55.2	55.1	54.5	14.3	23.5	17.4	18.4	10.2	11.5	10.8	85	54	73	0	0	0	7	4	0	—	
8	54.8	53.5	53.5	14.2	25.7	19.8	19.9	9.6	12.6	11.1	80	52	64	0	0	0	3	3	0	—	
9	53.8	53.5	53.7	14.2	26.7	17.2	19.4	9.5	11.0	10.9	79	43	75	0	0	NNW 20	0	3	2	—	⸙ p, 3.
10	59.8	59.9	60.2	5.0	13.1	9.2	9.1	5.0	5.3	6.0	76	47	70	NNE 6	NNE 8	NNW 6	0	0	0	—	
11	61.5	60.8	59.4	5.6	16.4	13.2	11.7	5.5	6.9	6.9	82	50	61	N 2	NW 4	0	0	0	0	—	
12	58.6	57.3	54.5	8.8	21.6	19.0	16.5	6.5	8.7	9.3	77	45	57	SW 2	W 8	W 6	7	5	0	—	
13	54.1	52.4	48.5	9.8	23.4	18.8	17.3	6.6	6.9	7.5	73	32	47	SW 4	SW 8	SW 6	0	0	10	0.1	
14	46.8	45.3	42.5	9.6	16.2	12.0	12.6	8.3	8.3	8.8	94	60	85	SW 6	W 14	SW 4	10	8	9	5.6	●⁰ n, p.
15	36.8	36.2	36.0	9.9	9.3	6.2	8.5	8.7	7.7	6.8	96	91	96	W 7	WNW 6	WNW 8	10	10	10	3.7	● n, a, p.
16	35.9	36.4	37.3	4.6	7.6	5.0	5.7	5.5	5.5	6.1	87	70	94	WNW 14	WNW 20	WNW 10	10	10	10	3.7	● n, 2, p; ⸙ 2.
17	37.0	38.6	39.8	5.8	7.2	5.4	6.1	6.4	6.4	6.4	93	84	95	WNW 9	WNW 10	WNW 4	10	10	10	3.6	● n, a, p.
18	41.2	42.5	43.7	5.4	9.0	6.6	7.0	6.4	6.7	7.0	95	78	96	NNW 4	WNW 6	NNW 4	10	9	8	6.6	● n, p.
19	43.9	45.9	47.6	5.5	5.4	6.0	5.6	6.4	6.2	6.7	96	92	96	NW 10	NW 8	NW 8	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
20	48.3	48.3	50.4	4.0	10.8	6.1	7.0	5.7	6.0	6.2	93	62	88	NW 4	NW 4	NW 6	2	2	0	—	
21	52.2	52.1	52.0	6.0	11.2	9.4	8.9	6.7	7.4	7.5	96	74	87	NW 4	NW 4	W 4	8	10	4	—	
22	51.7	51.6	50.6	6.0	16.6	11.8	11.5	6.7	8.8	8.4	96	63	83	WSW 4	WSW 8	WSW 6	0	0	0	—	
23	49.9	50.0	50.9	7.4	14.2	11.0	10.7	7.1	8.7	8.9	93	73	91	SW 6	W 4	W 2	10	10	10	—	
24	51.4	49.5	46.9	3.8	16.4	13.8	11.3	6.0	8.7	8.7	00	62	74	0	SSW 8	SSW 4	10	4	8	—	≡ n, 1, a.
25	46.9	46.6	45.6	7.8	19.7	13.4	13.6	7.3	9.6	9.0	93	56	78	SSW 4	SW 10	SSW 6	1	1	0	—	
26	43.1	42.2	47.5	9.0	19.6	5.6	11.4	7.1	7.8	5.5	83	46	82	SSW 4	SW 14	NW 6	2	10	0	0.6	⚲ 1; ●⁰ p.
27	50.8	51.4	51.7	0.0	10.6	7.0	5.9	4.1	5.5	5.6	89	58	75	WNW 6	WNW 8	WNW 2	0	3	1	—	
28	50.3	48.5	46.3	1.8	11.2	6.4	6.5	4.5	5.3	5.3	85	53	73	SW 4	SW 20	SW 4	7	3	0	—	⸙ a, 2.
29	46.7	49.9	52.1	3.2	7.6	0.8	3.9	4.6	4.4	3.5	80	57	71	W 4	NNE 6	0	10	6	0	—	●⁰ a.
30	52.7	49.9	48.0	— 2.6	9.8	4.4	3.9	3.8	4.6	4.6	00	51	74	0	ESE 4	E 4	0	0	0	5.3	
Средн. Mittel	750.5	750.2	750.1	8.0	17.0	11.8	12.3	7.0	8.1	7.9	86	57	76	3.7	7.0	4.1	4.4	4.6	3.4	31.3	

Октябрь. — October.

1	741.3	739.8	741.5	9.0	12.0	13.4	11.5	8.0	10.1	11.0	96	97	97	E 10	SSE 2	SSW 4	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p.
2	41.5	43.7	48.1	10.4	13.2	6.2	9.9	9.0	9.3	6.5	96	83	91	S 8	WSW 20	W 2	10	10	5	—	⸙ a, 2.
3	49.7	47.5	41.9	4.4	12.0	14.6	10.3	5.8	7.6	10.9	93	73	88	0	SSW 8	SSW 10	6	10	10	3.1	⚲ 1.
4	41.5	40.9	41.2	15.1	20.0	16.2	17.1	12.2	14.1	11.3	96	81	82	WSW 6	SSW 6	SSW 4	10	5	0	—	●² n.
5	47.6	48.6	44.9	7.6	14.4	15.4	12.5	7.5	9.0	11.8	96	74	90	0	SE 4	SSE 8	2	5	10	—	
6	44.4	44.2	46.2	15.1	25.0	15.8	18.6	11.5	11.4	11.9	90	48	89	S 8	S 20	0	9	2	0	—	⸙ a, 2.
7	44.5	44.9	46.9	10.8	20.3	12.1	14.4	9.0	12.2	10.1	94	69	97	S 2	0	NNW 5	0	0	10	—	⚲² 1.
8	50.3	52.0	52.2	10.3	12.0	9.8	10.7	8.6	8.6	8.7	93	83	96	NNE 4	NNE 4	0	10	10	6	0.3	
9	52.2	52.2	51.9	8.2	15.9	9.6	11.2	7.8	10.3	8.6	96	77	96	NNE 4	NE 4	0	2	0	0	—	●⁰ n.
10	52.0	51.6	50.7	5.8	17.4	10.8	11.3	6.6	11.0	9.3	96	74	97	0	SSE 4	0	10	2	0	—	≡ 1, a.
11	48.6	47.4	45.1	8.8	22.0	15.0	15.3	8.1	11.4	10.6	96	58	84	SSE 2	SSE 4	0	2	3	0	—	≡² n.
12	41.8	43.3	45.9	10.4	16.3	10.0	12.2	9.0	10.9	7.8	96	79	86	SW 4	WSW 8	WNW 4	1	9	1	—	
13	47.0	46.9	47.4	6.8	10.0	5.8	7.5	6.6	6.0	5.9	90	66	87	WNW 4	SSW 2	0	10	8	0	—	
14	49.1	49.2	48.4	1.0	12.5	6.2	6.6	4.6	6.8	6.4	92	63	90	0	SSE 2	E 4	0	1	1	0.3	
15	47.0	45.7	44.5	8.7	15.7	12.6	12.3	7.6	9.6	10.0	94	73	93	SE 10	SSE 10	SSE 3	8	2	10	3.0	●⁰ n.
16	41.8	41.1	46.3	12.2	12.0	5.2	9.8	10.5	9.8	5.7	99	95	86	SSE 10	SSW 10	W 6	10	10	0	2.0	● n, a, p.
17	48.0	48.5	50.3	4.5	5.6	2.3	4.1	5.9	6.5	5.0	94	96	93	SW 8	NW 4	0	10	10	0	2.2	●⁰ a.
18	50.4	51.2	51.3	1.2	5.4	1.0	2.5	4.6	4.8	4.2	92	72	85	0	0	0	10	5	0	—	
19	49.4	47.0	47.5	0.0	0.4	0.6	0.3	4.3	4.4	4.4	92	92	92	0	NNE 8	N 8	10	10	10	4.3	✳ a, p.
20	51.5	53.0	54.5	— 2.4	2.0	— 0.8	— 0.4	3.7	2.9	3.3	96	55	78	N 8	N 8	0	3	2	8	—	
21	53.7	52.4	48.9	— 1.6	1.2	— 3.6	— 1.3	3.4	2.9	3.2	85	58	91	N 2	0	0	8	8	0	—	
22	43.5	41.5	38.8	— 4.6	1.8	— 1.1	— 1.3	3.2	3.4	4.2	00	64	00	0	SSW 6	0	2	4	10	4.1	
23	37.9	39.2	40.5	— 1.2	1.4	— 0.2	0.0	4.2	4.1	4.5	00	82	00	W 2	0	SW 2	10	10	10	0.8	✳ n, p.
24	41.7	42.6	46.0	— 1.8	0.4	— 3.2	— 1.5	4.0	4.7	5.8	00	00	00	WSW 4	WSW 2	W 5	10	10	10	0.7	✳ p.
25	53.1	55.5	53.0	— 2.0	0.2	1.0	— 0.3	4.0	2.8	4.9	00	61	00	W 4	WSW 8	WSW 10	10	0	10	—	
26	50.6	51.4	54.1	2.6	6.4	4.4	4.5	5.5	6.1	5.8	00	86	93	WSW 10	W 10	W 6	10	10	10	—	⸙ n.
27	54.7	52.1	47.7	1.8	9.0	6.6	5.8	4.9	7.1	6.7	93	83	93	SSW 4	WSW 10	WSW 5	10	3	10	—	
28	41.7	48.5	53.9	8.0	— 4.9	— 7.2	— 1.4	7.7	2.8	2.0	96	88	79	W 10	N 20	N 8	10	10	10	0.7	✳⁰, ●⁰ a; ⸙ a, 2.
29	53.9	50.9	42.9	— 8.0	— 4.6	— 3.4	— 5.3	1.8	2.2	3.5	74	71	00	0	SSW 4	SSW 3	10	6	10	7.0	✳ p, 3.
30	34.2	31.7	31.7	3.4	9.4	5.8	6.2	5.8	6.1	5.2	00	70	76	WSW 6	W 20	W 12	10	4	0	0.6	●, △ n; ⸙ a.
31	34.6	37.1	40.7	2.8	2.4	— 2.0	1.1	5.2	4.6	3.2	93	82	82	NW 4	NNW 4	NW 6	10	3	10	0.1	●⁰ n; ✳⁰ p.
Средн. Mittel	746.4	746.5	746.6	4.8	9.3	5.8	6.6	6.5	7.2	6.9	94	76	91	4.3	6.8	3.7	7.5	5.9	5.5	33.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.1	745.5	744.4	— 4.8	— 1.2	— 1.4	— 2.5	3.1	2.6	3.7	97	61	90	W 8	W10	WSW 4	0	2	10	3.7	✳⁰ p, 3.
2	41.7	46.1	47.8	0.0	— 5.6	—11.8	— 5.8	4.6	2.2	1.7	00	76	98	0	NNW 6	WNW 2	10	0	0	1.7	✳² n.
3	46.9	45.9	46.3	—14.0	— 6.3	—12.8	—11.0	1.5	2.2	1.7	00	78	00	W 4	NNW 2	0	0	0	0	—	
4	48.5	49.6	49.8	—14.6	— 9.8	—11.9	—12.1	1.4	2.1	1.8	00	00	00	NE 4	NE 4	E 3	10	4	0	—	V n, 1, 2.
5	50.3	50.6	51.0	—12.2	—10.4	— 9.8	—10.8	1.7	1.7	2.1	00	84	00	ENE12	ENE20	NE10	8	10	10	1.5	⸝ a, 2; ✳⁰, ✢ p, 3.
6	51.2	50.8	50.0	— 9.8	— 7.7	— 8.0	— 8.5	2.1	1.9	1.9	96	76	81	ENE17	ENE17	ENE14	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2; ✢ n.
7	47.1	45.1	43.4	—13.2	—12.4	—13.6	—13.1	1.6	1.6	1.6	00	91	99	NNE10	NNE 8	0	10	10	10	0.9	✳⁰ a, p.
8	43.5	43.9	46.0	—17.8	—11.8	—16.7	—15.4	1.1	1.5	1.2	00	82	00	WNW 4	WSW 2	0	0	0	0	—	
9	48.0	48.2	48.5	—16.2	— 9.0	— 7.8	—11.0	1.2	2.0	2.5	00	90	00	N 4	NE 6	NNE10	10	10	10	0.3	
10	46.8	46.7	47.0	—10.4	—10.0	—10.2	—10.2	2.0	2.1	2.0	00	00	96	NNE20	NE14	NE14	10	10	10	2.9	✳ n, a, p; ⸝ n, 1; ✢ a, p.
11	47.8	47.7	48.7	—12.6	— 7.3	— 8.8	— 9.6	1.7	2.3	2.2	00	90	93	NE 6	NNE 8	NNW 6	10	10	10	0.2	✳⁰ p.
12	51.0	51.4	52.0	—14.6	— 9.0	— 5.4	— 9.7	1.4	2.0	3.0	00	89	00	NW 2	NW 4	0	0	2	10	—	
13	54.7	56.8	58.8	— 4.4	— 5.0	— 7.4	— 5.6	3.3	2.5	2.1	00	81	81	0	ENE 5	0	10	10	10	—	✳⁰ p.
14	58.2	57.5	57.5	— 8.0	— 6.0	— 5.0	— 6.3	2.5	2.9	3.0	00	00	97	WSW 4	WSW 4	0	10	10	10	—	
15	58.3	59.0	60.6	— 5.6	— 4.0	— 5.2	— 4.9	3.0	3.4	3.1	00	97	00	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
16	62.2	61.6	57.2	— 4.8	— 3.2	— 6.2	— 4.7	3.2	3.6	2.8	00	00	00	0	0	WSW10	10	10	10	1.4	
17	51.0	46.8	43.8	— 5.8	— 3.2	— 1.4	— 3.5	2.9	3.6	4.1	00	00	00	WSW14	WSW14	WSW17	10	10	10	0.8	✳ n; △ a, p; ⸝ 3.
18	42.6	41.0	39.2	— 0.5	0.1	— 0.1	— 0.2	4.4	4.6	4.6	00	00	00	WSW 8	SW10	SW10	10	10	10	—	
19	39.5	39.8	40.9	0.4	1.1	1.0	0.8	4.7	5.0	4.9	00	00	00	SW 8	SW 8	WSW 8	10	10	10	—	
20	41.6	39.9	34.0	0.6	0.9	1.3	0.9	4.8	4.5	4.7	00	90	92	SW 8	SW10	SSW10	10	10	10	4.6	● p, 3.
21	32.3	33.6	39.3	3.0	2.8	0.6	2.1	4.9	5.2	4.4	87	93	92	SW10	SW10	SW 6	10	10	6	1.8	● n, a.
22	44.6	47.5	50.7	— 1.0	1.6	— 0.6	0.0	4.3	5.2	4.4	00	00	00	SW 6	SSW 6	SSW 4	0	1	0	—	
23	52.1	50.5	45.6	— 2.7	1.1	— 1.0	— 0.9	3.7	5.0	4.3	00	00	00	SW 4	SW 2	SSW 3	3	1	3	2.0	
24	38.7	35.9	35.0	0.4	1.6	1.6	1.2	4.7	4.8	4.8	00	93	93	SW 8	WSW10	WSW 8	10	10	10	8.1	✳n, a; ● p. [⸝ na2p3.
25	21.5	15.1	19.3	2.2	1.4	0.2	1.3	5.0	4.6	4.4	93	91	98	SW20	WSW24	WNW20	10	10	10	7.8	✳²n2p3; ●²a; ✢a2p3.
26	32.8	39.0	42.1	— 1.2	0.2	— 1.6	— 0.9	4.2	4.3	4.1	00	92	00	WNW19	WNW 8	SW 4	8	10	10	—	✳⁰, ✢ n; ⸝ n, 1.
27	37.2	35.8	37.7	2.0	3.2	2.4	2.5	4.9	5.0	5.1	93	87	93	SW10	SW10	SW 8	10	5	10	—	
28	42.2	47.5	45.9	2.4	2.3	0.8	1.8	3.7	3.7	4.5	68	68	92	W20	W10	SSW 2	1	9	0	—	⸝ n, 1.
29	46.9	47.3	46.9	1.8	2.8	1.6	2.1	4.9	5.2	4.8	93	93	93	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
30	47.9	49.2	50.8	1.0	1.8	0.0	0.9	4.6	4.9	4.3	92	93	92	SSW 6	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	745.7	745.8	746.0	— 5.3	— 3.4	— 4.6	— 4.4	3.2	3.4	3.3	97	90	96	8.1	8.1	6.0	7.7	7.5	7.6	38.0	

Декабрь. — December.

1	751.5	751.6	751.0	— 1.4	— 0.6	0.4	— 0.5	3.8	4.4	4.4	92	00	92	ENE 4	E 2	0	10	10	10	—	
2	50.6	49.9	48.1	— 0.4	— 0.2	— 1.0	— 0.5	4.5	4.4	4.3	00	96	00	0	E 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
3	46.5	46.7	47.4	— 1.2	— 1.0	— 2.4	— 1.5	4.2	4.3	3.8	00	00	00	0	NNE 4	NNE10	10	10	10	4.0	✳² n; ≡ 2.
4	48.8	51.1	55.3	— 5.4	— 6.6	—11.0	— 7.7	3.0	2.8	1.9	00	00	00	NNE20	NNE20	NE12	10	10	0	6.0	✳, ⸝ n, a, 2; ✢ n, a, 2, p.
5	59.9	61.8	62.7	—20.4	—19.2	—21.6	—20.4	0.8	0.9	0.8	93	88	98	NNE 8	ENE 6	0	0	0	0	—	
6	61.9	60.9	58.2	—23.4	—18.6	—13.8	—18.6	0.7	1.0	1.5	97	97	00	0	SSW 6	SW10	0	5	0	—	
7	53.8	51.1	46.6	— 8.8	— 5.4	— 3.8	— 6.0	2.3	3.0	3.4	00	00	00	SW10	SW 8	SW 6	8	10	10	1.9	✳ p.
8	43.5	44.0	46.3	— 1.2	1.0	0.6	0.1	4.2	4.6	4.6	00	92	96	0	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a.
9	48.9	47.1	44.5	— 1.2	— 0.8	— 1.0	— 1.0	4.2	4.3	4.3	00	00	00	WNW 4	SW10	WSW14	10	10	10	—	
10	41.5	39.8	37.5	— 1.8	— 1.0	— 0.8	— 1.2	4.0	4.3	4.3	00	00	00	WSW14	WSW10	SW10	10	10	10	3.2	
11	36.7	36.8	36.8	— 1.6	0.0	— 1.8	— 1.1	4.1	4.6	4.0	00	00	00	SW 6	SW 6	SW 3	10	10	10	1.8	✳⁰ n, p.
12	38.8	40.7	46.0	— 3.0	— 8.6	—22.4	—11.3	3.7	2.3	0.7	00	98	90	0	NNE 8	N12	10	10	10	1.0	✳⁰ n, a, p.
13	52.9	55.5	56.8	—29.4	—27.6	—27.2	—28.1	0.4	0.4	0.5	88	82	90	N10	N 8	WNW 2	0	0	0	0.2	⊕ a; |·| 2.
14	52.4	49.8	46.5	—17.4	—12.4	— 9.2	—13.0	1.1	1.7	2.2	99	00	00	SW 8	WSW10	WSW10	10	10	10	1.0	✳⁰ n, a; ✢ p.
15	44.0	42.2	40.4	— 5.8	— 5.6	— 9.3	— 6.9	2.9	3.0	1.9	00	00	85	WSW10	WSW20	WSW10	10	0	10	—	✢ n; |·| 2.
16	43.0	43.3	41.1	— 4.0	— 2.3	— 4.0	— 3.4	3.4	3.9	3.4	00	00	00	WSW 6	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
17	34.7	30.9	32.4	— 4.2	— 3.6	—14.3	— 7.4	3.3	3.5	1.5	00	00	00	SSW 4	WSW 8	WSW 3	10	10	0	2.7	✳⁰ 1, a.
18	34.3	35.7	37.7	—19.0	—18.2	—19.6	—18.9	1.0	1.1	0.9	00	00	00	SSW 4	0	0	0	0	4	—	⊔ 3.
19	38.9	40.2	39.8	—15.4	—12.5	— 8.8	—12.2	1.3	1.7	2.3	00	00	00	0	W 2	0	0	1	10	1.3	✳ p, 3.
20	40.6	44.4	45.7	— 2.8	—12.0	—10.6	— 8.5	3.7	1.8	2.0	00	99	00	WNW 6	NNW 6	0	10	0	10	—	✳⁰ n.
21	45.4	45.3	48.9	—14.0	—12.4	—20.8	—15.7	1.5	1.7	0.8	00	96	00	0	NE 2	N 4	10	10	0	0.4	✳⁰ p.
22	52.3	54.4	56.4	—22.2	—22.9	—23.8	—23.0	0.7	0.6	0.6	95	90	90	NNE 4	N 6	N 6	1	0	0	—	
23	59.1	60.3	62.8	—27.2	—25.8	—28.6	—27.2	0.5	0.5	0.4	90	95	95	N 6	N 4	N 2	0	0	0	—	
24	64.2	63.6	61.5	—30.6	—25.6	—26.0	—27.4	0.3	0.5	0.5	95	95	93	N 6	N 6	NW 8	0	0	0	—	
25	62.3	63.0	65.5	—25.4	—23.4	—28.4	—25.7	0.5	0.6	0.4	95	88	93	NNW 6	NNE 6	NNE 6	0	0	0	—	|·| 3.
26	68.0	68.3	68.7	—32.4	—27.8	—29.6	—29.9	0.3	0.4	0.4	90	91	91	NNE 6	NE 2	NW 6	0	0	0	—	
27	67.6	66.5	65.8	—28.6	—25.5	—25.0	—26.4	0.4	0.6	0.5	92	95	85	W 6	W 4	W 2	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
28	66.0	66.1	67.9	—28.8	—24.4	—27.8	—27.0	0.4	0.5	0.4	91	82	91	0	0	SE 4	0	0	0	—	
29	69.8	70.8	71.4	—27.8	—26.4	—28.2	—27.5	0.4	0.4	0.4	85	78	81	SSE 2	SSE 4	SE 4	2	8	0	—	
30	72.0	72.3	71.9	—30.0	—25.4	—26.4	—27.3	0.3	0.4	0.5	82	72	84	ESE 2	E 4	0	2	5	0	—	
31	71.0	70.1	68.9	—27.6	—23.4	—23.6	—24.9	0.4	0.6	0.6	92	94	94	E 4	NE 5	0	1	5	0	—	
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.6	—14.9	—13.5	—15.2	—14.5	2.0	2.1	1.9	96	94	95	5.0	6.1	4.9	5.3	5.3	3.8	24.3	

1888.

Пенза. — Январь. — Januar. — Pensa.

Долгота — Länge: 45° 1′. Широта — Breite: 53° 11′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	739.5	736.6	—14.8	—14.5	—13.4	—14.2	1.2	1.2	1.3	86	83	83	NE 5	NE 8	NE 4	10	10	10	16.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	34.7	33.6	36.6	—13.8	—12.8	—11.9	—12.8	1.4	1.5	1.7	91	93	94	NE 3	NE 4	SE 2	10	10	10	4.5	✳ 1, a, 2.
3	41.3	44.3	46.4	—19.7	—19.2	—21.4	—20.1	0.8	0.9	0.7	89	90	87	SW 3	S 1	0	2	2	0	—	
4	48.0	48.9	49.1	—21.7	—17.5	—16.8	—18.7	0.7	1.0	1.1	86	90	88	0	SSW 1	SW 2	7	6	10	0.0	✳ 3.
5	49.2	48.3	45.4	—16.7	—13.7	—18.4	—16.3	1.1	1.3	0.9	89	83	88	S 1	W 1	S 5	10	10	0	2.5	✳ 2.
6	41.0	40.9	44.0	—11.7	— 8.2	— 7.6	— 9.2	1.6	2.1	2.4	90	88	94	SW 3	W 2	W 1	10	10	10	1.6	✳ n, 1, 3.
7	44.9	43.7	40.2	— 7.3	— 5.9	— 5.9	— 6.4	2.5	2.8	2.8	96	94	95	S 2	SSW 2	W 8	10	10	10	—	
8	39.9	40.3	40.4	— 5.0	— 3.1	— 2.0	— 3.4	3.0	3.5	3.8	97	97	97	SW 5	W 4	SW 3	10	10	8	0.0	✳ 2.
9	38.3	37.1	40.3	— 4.2	— 3.4	— 6.6	— 4.7	3.3	3.5	2.7	00	97	96	SW 5	SW 3	N 6	10	10	10	2.0	✳ a, 2.
10	47.9	50.2	49.6	—15.8	—12.4	—14.5	—14.2	1.1	1.4	1.3	86	80	85	N 4	N 4	SW 2	9	10	10	0.0	✳ 2.
11	41.9	36.4	32.9	—16.9	—14.5	—12.9	—14.8	1.0	1.3	1.4	87	87	87	S 6	SSW 14	S 10	9	10	10	4.7	✢ 1, 2; ✳ 2.
12	32.3	34.4	38.6	—11.3	— 9.6	—10.9	—10.6	1.5	1.9	1.7	93	86	90	SE 4	SE 6	E 4	10	10	10	3.5	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
13	42.8	46.3	50.3	—10.6	— 9.2	— 9.3	— 9.7	1.8	2.0	2.1	89	89	95	E 4	E 4	NE 2	10	10	10	6.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	51.6	51.9	52.8	— 9.1	— 7.8	— 9.7	— 8.9	2.0	2.1	1.9	92	84	91	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.6	✳ n, a.
15	53.2	53.5	52.6	—13.8	—15.6	—16.7	—15.4	1.5	1.2	1.1	95	93	93	E 1	NW 1	N 2	10	4	0	0.1	⊔ 1, a, 2; ≡ 3.
16	51.0	50.0	47.7	—16.7	—16.7	—19.3	—17.6	1.1	1.1	0.9	93	92	92	N 3	N 3	0	10	3	10	—	⊔ 2, p, 3.
17	42.9	41.2	39.3	—15.9	—11.7	— 9.9	—12.5	1.2	1.8	2.0	93	96	98	NW 2	N 3	0	10	10	10	0.5	⊔ 1.
18	34.2	32.6	32.3	— 7.9	— 6.2	— 5.4	— 6.5	2.5	2.8	3.0	00	00	98	SW 3	SW 8	SW 4	10	10	10	0.1	✳ n, 2.
19	32.4	31.1	28.5	— 5.7	— 5.3	— 8.9	— 6.6	3.0	2.9	2.2	00	96	97	S 2	S 3	S 3	10	10	10	4.1	✳ 2, 3.
20	27.9	30.1	30.5	—16.3	—14.3	—17.5	—16.0	1.0	1.3	1.0	85	88	90	W 4	SW 4	SW 1	10	10	5	0.3	✳ n.
21	30.1	29.6	29.4	—20.0	—16.1	—17.1	—17.7	0.8	1.1	1.0	90	90	90	SSE 2	SSE 2	SSW 1	1	10	2⁰	0.4	⊔ 1; ✳ 2.
22	30.4	31.1	31.5	—21.6	—18.3	—23.7	—21.2	0.7	0.9	0.6	89	90	88	N 1	W 2	0	10	2	4	1.3	
23	27.0	27.3	32.7	—20.0	—19.3	—23.3	—20.9	0.8	0.8	0.6	87	87	85	N 2	N 6	NW 6	10	5⁰	2	1.6	✳ n, 1; ✢, ⫶ 2.
24	38.6	41.2	42.5	—26.7	—26.3	—27.0	—26.7	0.4	0.4	0.4	84	83	83	N 3	NNW 2	NW 6	3	4	3	—	⫶ 2.
25	43.7	44.7	42.7	—29.7	—25.1	—27.7	—27.5	0.3	0.5	0.4	83	83	83	NNW 2	SSW 1	SSE 4	10	5	6⁰	—	⊖ 3.
26	37.3	34.8	32.7	—22.1	—19.0	—15.4	—18.8	0.6	0.9	1.2	83	86	89	SSE 8	SSE 18	SSE 4	10	7	10	1.2	✢ 2; ✳ 3.
27	33.4	34.5	33.1	—10.1	—10.8	—11.7	—10.9	1.9	1.6	1.7	91	83	94	SE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	1.8	✳ n; ✢ 3.
28	26.3	26.8	35.2	— 2.9	0.0	— 6.2	— 3.0	3.7	4.5	2.5	00	99	86	SE 2	SW 8	SW 10	10	10	10	2.3	✳, ✢ n, 2; ∨ 2.
29	41.4	42.9	36.6	—10.7	— 9.9	— 7.8	— 9.5	1.8	1.8	2.3	90	85	95	SSE 2	SSE 1	NE 2	10	10	10	7.2	✳, ✢ 3.
30	36.1	42.1	42.3	— 8.0	—12.8	— 7.8	— 9.5	2.3	1.3	2.3	93	84	92	N 3	NNW 3	E 1	7	8⁰	10	1.4	△ n; ✳ 3.
31	41.4	44.1	48.9	— 6.8	— 6.4	—13.5	— 8.9	2.4	2.4	1.4	90	88	89	SW 15	SW 4	NW 2	10	10	5⁰	0.2	✢ 1; ✳ 1, 2.
Средн. Mittel	739.4	739.8	740.1	—14.0	—12.4	—13.6	—13.3	1.6	1.7	1.6	91	89	91	3.4	4.1	3.3	9.0	8.3	7.6	64.6	

Высота — Seehöhe: 224 m? — Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 742.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.7	748.2	—17.7	—12.8	—10.0	—13.5	1.0	1.3	1.7	93	91	83	SSE 1	SSE 4	SSE 6	3	7	5	—	⊔ 1.
2	43.5	41.7	38.7	—10.9	— 6.7	— 7.0	— 8.2	1.9	2.4	2.5	95	90	93	SE 14	SE 14	SE 20	10	10	10	0.4	✢, ✳ 1, 2.
3	38.2	41.2	45.2	— 8.7	— 7.8	—12.4	— 9.6	2.2	2.3	1.6	96	92	91	S 10	SSE 8	S 2	10	6	8	1.0	✢, ✳ n, 1.
4	46.2	44.9	43.3	—11.7	— 9.1	—13.3	—11.4	1.8	1.6	1.5	96	71	94	0	0	SSE 1	10	3	10	—	⊔ 3.
5	41.7	41.2	41.4	—11.1	— 9.1	—11.1	—10.4	1.8	2.0	1.7	95	89	90	SE 1	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.1	✳ 1, 3.
6	42.1	43.0	43.6	—13.5	—11.7	—18.1	—14.4	1.4	1.5	0.9	93	84	84	SE 3	SE 4	E 1	10	10	0	—	
7	44.5	43.5	43.0	—23.1	—13.7	—10.1	—15.6	0.6	1.4	1.9	87	90	92	NE 1	NE 1	SE 1	1	10	10	3.0	✳ 3.
8	43.2	43.0	42.1	—11.3	— 8.7	—10.9	—10.3	1.7	1.8	1.9	95	75	95	NE 1	SE 1	E 1	10	10	10	1.0	✳ n, 1.
9	39.1	37.8	36.8	— 7.3	— 5.3	— 5.8	— 6.1	2.6	3.0	2.9	00	00	99	NNE 2	NNE 3	ESE 4	10	10	10	6.3	⊔ 1; ✳ p, 3.
10	39.4	40.6	41.9	— 3.8	— 3.2	— 5.2	— 4.1	3.3	3.1	3.0	95	87	97	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.5	✢, ✳ p, 3.
11	44.4	46.5	48.2	— 6.4	— 3.4	— 7.5	— 5.8	2.7	2.8	2.4	96	80	94	S 6	S 8	SSE 4	10	8	10	0.6	
12	46.8	46.6	51.5	—13.5	—12.8	— 8.9	—11.7	1.4	1.5	2.1	89	90	94	SSE 8	SSE 8	SSW 6	10	10	5	0.3	✢ n, 1, 2; ✳ n, 1.
13	55.1	56.1	56.2	—10.9	—11.0	—15.8	—12.6	1.9	1.9	1.2	98	97	94	SE 4	SE 3	S 6	10	10	0	—	⊔ 1.
14	56.0	56.2	56.5	—17.9	—10.7	—18.7	—15.8	1.0	1.2	0.8	91	61	83	S 4	SSE 6	SSE 6	1	2	0	—	
15	56.9	57.4	56.8	—23.7	—15.4	—17.2	—18.8	0.6	1.0	1.0	91	78	85	S 3	S 2	S 4	1	1	0	—	
16	56.5	56.0	55.3	—21.8	—16.7	—18.6	—19.0	0.7	1.0	0.8	91	87	93	S 4	S 5	NW 2	2	4⁰	0	—	⊔ 1.
17	53.3	52.3	50.9	—23.2	—13.4	—16.0	—17.5	0.6	1.3	1.1	90	80	84	S 3	S 1	SSE 1	1	1	1	—	⊔ 1.
18	49.5	49.1	48.8	—21.5	—11.1	—14.5	—15.7	0.7	1.3	1.3	90	69	92	0	NE 1	NNW 2	1	7	4	—	
19	48.1	48.6	48.9	—14.3	—10.3	—16.7	—13.8	1.3	1.6	1.1	93	78	88	NNW 2	NE 5	N 2	10	8	0	0.1	⊔, ✳ 1.
20	48.1	48.9	48.9	—21.1	—15.5	—20.8	—19.1	0.8	0.8	0.7	90	60	84	N 2	NE 8	N 2	2	0	0	—	
21	47.9	46.9	46.5	—26.0	—17.2	—19.9	—21.0	0.5	0.8	0.7	85	68	74	N 4	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
22	46.3	45.8	44.6	—22.7	—14.3	—15.4	—17.5	0.6	1.2	1.1	84	63	86	NW 1	0	0	1	2	2	—	
23	44.0	45.3	46.2	—20.8	— 9.5	—15.8	—15.4	0.8	1.3	1.0	95	60	78	S 2	E 1	N 1	2	2	6	—	⊔ 1.
24	46.3	46.6	47.9	—17.4	—11.8	—13.3	—14.2	1.0	1.1	1.0	83	65	65	N 2	NW 2	NW 3	8	7	1	—	
25	49.8	50.6	51.5	—18.5	—10.7	—11.5	—13.6	1.0	1.3	1.5	93	66	83	NW 1	NW 1	0	2	8	10	—	
26	53.3	54.9	56.4	—16.0	— 9.4	—10.0	—11.8	1.2	1.6	1.7	96	76	83	NW 2	E 3	0	8	10	10	0.1	✳ n, a.
27	56.4	56.0	54.3	—11.7	— 9.5	—13.0	—11.4	1.4	1.6	1.4	78	72	89	0	NW 3	SW 1	10	10	4⁰	0.4	✳ a, p; ⊖ 3.
28	52.0	51.7	51.3	—13.5	— 8.8	— 8.9	—10.4	1.4	1.8	2.1	93	79	94	W 1	SW 1	NW 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
29	50.5	49.7	47.6	— 9.4	— 7.4	— 9.1	— 8.6	2.2	2.4	2.3	00	95	00	0	0	WNW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.0	748.0	748.0	—15.5	—10.6	—12.9	—13.0	1.4	1.7	1.5	92	79	88	2.9	3.6	3.2	6.3	6.8	5.4	13.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.0	740.3	—12.5	— 9.9	—12.5	—11.6	1.6	2.1	1.7	96	99	98	0	S 6	SW 7	10	10	10	—	⊔ 1.
2	36.4	35.9	35.3	—13.9	—11.3	—14.7	—13.3	1.5	1.8	1.3	97	97	90	SSW 8	S 9	SSW 6	10	2	0	—	⊥ n; ⊔ a.
3	35.2	34.0	32.1	—11.8	— 8.4	—10.3	—10.2	1.7	2.0	1.9	94	84	94	S 8	SE 4	SE 3	10	10	10	2.5	✶ n, a, 2.
4	30.4	30.6	28.9	—11.3	— 6.0	— 4.7	— 7.3	1.7	2.4	3.0	95	84	93	0	S 4	SW 8	10	10	10	0.5	✶ p, 3.
5	35.0	38.1	39.3	—16.3	—12.6	—15.6	—14.8	1.1	1.3	1.0	90	79	77	SW 3	SW 1	NW 2	3	9	0	—	
6	38.2	37.3	36.6	—14.7	— 9.5	—12.0	—12.1	1.0	1.1	0.9	69	49	50	NE 5	NE 6	NE 4	8	8	0	—	
7	33.8	31.0	28.7	—15.2	— 9.0	—13.0	—12.4	0.9	1.6	1.4	68	70	86	SW 6	SE 4	S 6	9	10	10	—	
8	28.3	25.3	20.5	—16.0	— 9.7	— 4.4	—10.0	1.1	1.7	3.3	91	79	00	S 4	SE 8	SE 4	10	10	10	1.9	✶ p, 3.
9	15.0	19.5	27.6	— 5.9	—11.9	—14.3	—10.7	2.9	1.5	1.2	00	83	83	N 9	W20	W10	10	10	3	0.5	✶ n,1,a,2; ⊥ 1,a,2,p,3.
10	31.9	33.1	29.0	—20.5	—16.6	—15.7	—17.6	0.8	0.9	1.1	83	73	87	W 2	S 4	SE 3	1	6⁰	8	2.2	⊥ 1; ✶ 3.
11	22.1	25.4	28.7	—13.6	—11.5	—17.1	—14.1	1.4	1.3	1.0	91	71	83	NE 1	N 2	N 2	10	2	4	0.0	✶ n, 1.
12	31.9	33.2	33.9	—19.5	—12.2	—14.5	—15.4	0.8	1.1	1.3	85	64	90	N 1	NW 1	NW 2	10	8⁰	10	4.9	✶ p, 3.
13	30.9	29.0	30.8	—13.2	— 9.9	—10.5	—11.2	1.5	2.0	1.9	93	93	95	E 3	NE 4	NE 5	10	10	10	20.5	✶ n1a2p3; ⊥ 1a2p3.
14	29.5	28.0	27.6	— 7.5	1.0	— 4.6	— 3.7	2.5	4.7	2.8	99	97	87	NE 1	SE 8	S16	10	10	10	2.7	● n.
15	32.5	37.4	37.9	—15.0	—10.2	— 8.5	—11.2	1.1	1.4	2.2	78	70	95	SW20	SW14	NW 1	1	7	10	1.5	✶ p.
16	41.9	43.3	42.6	—17.9	— 7.6	—10.0	—11.8	0.9	1.5	1.7	93	58	79	SW 1	0	S 4	0	1	0	—	
17	42.1	42.9	45.1	—11.9	— 3.5	— 5.0	— 6.8	1.7	2.9	3.0	97	83	99	S 3	S 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
18	47.5	47.6	47.4	— 8.8	— 1.7	— 4.2	— 4.9	2.2	2.8	3.3	98	70	00	N 1	SE 5	SE 3	6	10	10	4.1	✶ p, 3.
19	48.0	48.7	47.4	— 5.8	— 4.7	— 8.2	— 6.2	2.9	2.5	2.3	98	78	98	NE 2	E 3	NE 1	10	10	10	5.3	✶ n, 1, p, 3; ⊥ 2.
20	45.5	44.3	43.5	—11.4	— 4.0	—12.0	— 9.1	1.7	2.0	1.4	92	60	76	N 1	0	N 1	10	10	3	—	
21	46.5	48.3	50.2	—16.4	—11.0	—14.1	—13.8	0.8	1.6	1.2	67	82	85	NNW 5	N10	NNW 8	0	7⁰	0	—	⊥ 3.
22	48.0	46.5	44.7	—14.8	— 7.0	— 4.8	— 8.9	1.1	2.3	2.5	78	87	78	NW 6	N14	NNW 5	3	10	10	0.1	✶ a, 2.
23	42.4	41.1	40.2	— 9.0	— 5.6	— 7.3	— 7.3	1.5	1.9	1.7	67	64	63	NNW 6	N 6	NW 6	9	1	0	—	
24	40.9	40.7	39.5	— 8.4	— 1.4	—12.5	— 7.4	1.6	2.6	1.4	68	62	84	NNW 1	SW 1	SE 1	9	0	4	—	
25	37.8	36.9	37.4	—14.9	— 2.9	— 4.9	— 7.6	1.3	2.0	2.5	93	56	80	S 3	SE 4	S 4	7⁰	6⁰	7	—	
26	38.8	40.2	42.1	— 5.6	2.0	— 0.2	— 1.3	3.0	3.7	4.1	00	69	90	SE 1	0	S 1	10	9	10	—	
27	43.1	43.0	43.3	— 1.2	3.6	0.6	1.0	4.1	4.3	4.7	98	73	99	SE 3	S 6	S 5	10	2	10	—	
28	43.4	45.1	46.2	1.4	4.4	2.9	2.9	5.0	4.6	5.0	99	74	88	S 7	S 6	SSW 6	10	10⁰	4	—	
29	45.7	46.5	47.3	3.6	4.9	2.8	3.8	4.3	4.5	4.9	73	68	88	S 8	S 8	S 5	9	10	7	0.1	● 2.
30	47.9	49.0	50.1	3.7	5.6	3.1	4.1	5.0	5.1	5.6	84	75	98	S 4	S 7	SE 4	7	3⁰	0	—	
31	51.0	51.1	49.1	3.6	5.0	3.5	4.0	4.5	4.3	4.7	77	67	81	S 4	S 7	S 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	738.3	738.6	738.5	—10.3	— 5.5	— 7.8	— 7.9	2.0	2.4	2.5	87	75	87	4.1	5.6	4.5	7.5	7.1	6.1	46.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	746.3	745.8	2.9	7.5	3.1	4.5	4.4	4.4	4.7	78	58	83	SE 4	S 8	S 6	5	4	0	—	
2	45.6	46.0	45.4	3.9	8.8	3.2	5.3	4.5	5.2	4.8	73	62	83	S 4	SE 3	S 4	1	1⁰	0	—	
3	45.4	46.7	46.5	4.7	10.0	4.6	6.4	4.5	5.7	5.1	70	62	81	S 4	SE 4	S 3	4	2⁰	0	—	
4	47.0	47.6	47.4	4.6	10.8	6.8	7.4	4.7	6.1	6.0	74	63	81	SE 2	SE 4	SE 3	5⁰	1	5	—	
5	46.7	46.9	46.5	4.2	10.9	6.4	7.2	5.4	6.5	6.6	87	67	91	S 5	SSE 4	SE 2	3	8	3	—	
6	46.4	46.6	46.1	6.0	17.0	10.3	11.1	6.0	7.8	6.2	87	54	66	SE 4	SE 5	SE 2	0	1	0	—	
7	45.7	45.1	43.9	8.2	15.4	10.7	11.4	6.0	7.9	7.2	74	60	74	SE 2	SE 6	SE 3	4⁰	6⁰	3	—	
8	43.3	42.9	41.8	8.8	17.3	11.6	12.6	6.0	7.2	7.7	71	50	76	S 1	SE 7	SE 4	6⁰	6	9	—	
9	41.5	41.9	41.2	8.6	18.6	11.6	12.9	6.6	8.3	8.0	79	52	79	SE 1	SE 6	S 1	10	7	2	—	
10	40.0	39.6	38.6	9.8	20.1	13.4	14.4	5.8	6.7	7.8	64	39	69	SSE 4	SE 8	ESE 1	3⁰	2⁰	0	—	
11	36.4	35.9	35.0	11.7	19.9	13.4	15.0	6.5	6.8	6.9	63	40	60	ESE 2	SE 8	SSE 8	6⁰	4	6	—	
12	35.4	34.7	34.6	11.0	18.5	13.2	14.2	6.3	7.4	7.6	64	47	67	SE 2	SE14	SE 4	9	4	10	—	
13	33.9	33.6	32.6	10.2	17.2	15.6	14.3	7.0	7.2	6.5	75	49	49	SE 2	SE 1	E 1	9	10⁰	10	—	
14	31.6	31.5	32.9	10.4	13.2	10.6	11.4	8.7	9.3	9.4	93	83	99	E 1	SE 1	0	10	9	10	3.7	● n, a, p.
15	33.2	33.1	35.2	10.4	16.2	10.2	12.3	7.5	6.3	7.6	80	46	82	SW 2	N 2	NNW 2	3	2	0	—	
16	36.1	36.6	36.4	5.4	9.1	4.6	6.4	6.7	6.7	4.9	00	77	78	N 4	N 4	NE 8	10	6	0	—	≡ 1.
17	35.9	35.0	37.0	— 1.0	8.0	3.1	3.4	3.2	3.4	3.5	74	42	61	NE14	NE12	NE 6	2	1	4	—	⊕ 3.
18	37.7	37.9	39.2	0.8	9.8	6.3	5.6	3.4	5.4	6.3	70	59	88	NE 3	NE 3	SSE 1	5	7⁰	2	—	⊕ 2.
19	39.5	40.2	41.7	5.4	9.9	7.1	7.5	6.0	5.3	5.7	89	58	76	0	NE 1	NW 2	10	10	10	—	
20	43.6	43.9	44.1	4.4	11.2	9.3	8.3	4.7	5.1	4.1	76	51	46	N 2	NNE 2	NNW 1	6	8	0	—	
21	45.3	45.5	44.1	8.8	15.6	11.6	12.0	5.1	6.1	5.1	60	47	49	0	SW 2	WSW 1	2	3	0	—	
22	44.8	44.4	43.2	9.2	16.0	14.8	13.3	6.4	6.8	5.9	74	50	48	S 1	W 1	W 1	4	5	4	—	
23	42.9	41.4	41.6	12.0	19.7	10.7	14.1	6.3	7.6	8.5	61	45	90	SW 1	W 4	WSW 1	9	5	10	5.0	● a, p; ⊼ p.
24	41.6	43.0	44.5	8.6	4.0	— 0.6	4.0	8.0	5.6	4.1	96	92	92	0	NE 3	NE 4	10	10	10	6.5	● n; △ 3.
25	45.8	46.5	46.1	— 1.2	1.2	1.1	0.4	4.0	4.0	4.0	96	80	81	NE 1	E 6	SE 4	10	8	10	—	✶ n.
26	43.5	41.9	38.6	1.3	9.0	9.8	6.7	4.0	5.5	6.6	80	65	73	S14	S 8	SE 3	8	4	4⁰	—	
27	36.0	36.0	36.7	10.0	18.0	10.6	12.9	7.5	8.8	8.3	80	58	89	SSE 2	SW 3	N 1	10	8	3	—	
28	36.3	35.8	36.7	13.0	21.1	17.2	17.1	7.6	6.6	7.4	68	36	51	S 7	S20	S12	2⁰	2	0	—	
29	40.0	42.0	44.4	12.5	22.0	13.9	16.1	7.4	7.3	10.9	69	38	93	SSE 8	S18	NE 1	9	8	10	5.5	●, ⊼ p, 3.
30	47.5	48.7	49.1	12.7	21.4	16.9	17.0	7.9	9.4	8.0	73	50	56	SE 1	SE 3	SE 3	8⁰	8	10	—	
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.2	7.2	13.9	9.4	10.2	5.9	6.5	6.5	77	56	74	3.3	5.7	3.1	6.1	5.3	4.5	20.7	

1888.

Пенза. **Май. — Mai.** Pensa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.9	748.4	15.0	25.2	17.0	19.1	7.4	5.9	7.2	58	25	50	SE 3	S14	SSE 2	4	5	0	—	
2	49.6	48.6	46.4	15.4	24.2	19.4	19.7	7.6	6.3	8.1	59	28	49	SSE 4	S14	SE 1	5	7	0	—	
3	46.4	45.8	44.3	14.5	23.7	19.7	19.3	7.2	5.6	9.3	58	25	54	S 1	SSW 4	NW 1	10	3⁰	1	—	
4	44.3	44.4	43.7	14.4	24.3	18.7	19.1	8.5	10.4	9.3	70	46	58	0	0	0	8	1	3	—	
5	44.3	43.5	42.2	14.2	26.5	21.4	20.7	7.6	9.0	8.1	63	35	43	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	41.2	39.1	37.4	17.0	25.5	20.6	21.0	8.1	8.7	10.0	56	36	55	ESE 2	E 6	0	6	2	0	—	
7	37.5	35.9	34.5	17.3	26.8	15.4	19.8	10.2	10.4	11.9	69	40	91	SE 1	SE 1	SW 1	1	4	10	3.6	⊕ 2; ●, ⊼ p.
8	34.6	34.7	35.0	11.4	12.6	10.4	11.5	10.1	9.8	8.8	00	91	94	NW 3	N 6	N 1	10	10	10	1.3	≡ 1.
9	34.9	34.1	37.3	7.2	8.9	7.0	7.7	6.7	6.6	6.8	89	77	91	S 7	SSE 6	S 3	5	9	6	0.2	● n, p, 3.
10	38.2	40.2	40.9	9.8	14.7	12.6	12.4	7.5	9.9	8.1	83	80	64	SSW 6	SW 6	0	9	6	1	0.3	● a.
11	39.8	39.5	42.0	13.5	15.6	10.8	13.3	9.5	10.7	9.0	83	81	94	S 6	SW 5	0	4	9	3	2.5	● n, 2.
12	43.2	42.3	40.7	10.2	17.6	14.6	14.1	8.6	9.2	8.2	93	61	67	NNE 3	S 1	N 2	10	4	5	—	
13	37.8	36.3	36.8	13.3	19.3	11.9	14.8	9.2	10.9	8.0	81	65	78	0	SE 2	NNW 3	10	9	7	1.8	● p.
14	37.5	37.6	38.3	9.7	13.8	8.9	10.8	7.0	5.9	4.9	78	51	58	NW 5	NW 2	SW 2	3	4	10	—	
15	40.2	40.6	42.0	5.2	13.0	11.7	10.0	5.6	5.7	6.7	84	51	66	W 5	W 4	SW 3	9	7	4	0.1	●, ▲ a.
16	44.6	44.8	45.2	12.8	18.6	14.0	15.1	7.5	6.6	8.2	68	42	69	SW 4	SW 8	W 4	1	6	10	—	
17	46.9	46.7	47.0	12.8	17.4	13.4	14.5	9.1	8.1	7.1	83	55	62	0	W 4	NW 1	8	7	9	—	
18	47.6	46.8	45.3	14.6	19.6	10.8	15.0	7.6	7.3	9.2	61	44	95	NW 3	NW 6	NE 4	3⁰	6	10	3.4	● p, 3.
19	45.0	42.8	37.8	8.9	17.1	11.4	12.5	7.5	6.3	8.8	87	44	88	NNE 2	NW 1	S 2	4	7	10	5.2	● n, p, 3.
20	32.0	31.4	32.2	14.0	12.5	7.5	11.3	9.5	7.3	7.0	80	68	90	WNW 5	NW10	NW 8	5	10	4	0.1	● n, 2.
21	33.7	33.9	34.0	9.2	15.4	9.1	11.2	7.1	7.2	7.5	81	56	88	NNW10	NNW 6	NW 1	9	5	4	0.3	● a.
22	32.4	33.0	33.8	8.4	11.1	7.5	9.0	7.4	6.4	4.9	91	64	64	S 1	W 4	W 2	10	8	1	0.1	● 1.
23	33.9	35.5	37.6	9.7	12.2	8.4	10.1	6.6	6.9	7.1	74	65	87	W 4	NW 8	N 4	7	9	3	—	
24	39.9	40.4	40.5	11.5	14.8	10.8	12.4	7.7	6.9	7.0	76	55	72	N 1	NNW 4	N 1	3	9	10	—	
25	38.6	36.1	29.4	10.8	12.2	10.2	11.1	6.6	9.2	8.3	68	88	90	NE 1	0	S 6	4⁰	10	7	8.1	● a, 2, 3.
26	27.1	31.8	34.3	7.8	14.6	11.2	11.2	7.5	8.2	8.9	94	66	90	W12	SSW16	SSW 4	10	7	5	—	● n.
27	35.6	36.6	38.4	14.6	19.4	13.4	15.8	9.5	9.4	9.4	77	56	82	SSW 6	SSW10	N 1	3	7	3	—	
28	40.2	40.3	39.7	12.0	13.6	13.4	13.0	8.7	10.7	9.9	84	93	87	0	NE 3	NNW 2	10	10	8	1.5	● a.
29	42.3	43.6	44.4	12.7	17.0	12.2	14.0	7.8	6.8	7.8	71	47	74	N 4	N10	0	4	2	0	—	
30	44.2	44.4	46.0	14.7	21.6	13.9	16.7	7.8	11.5	7.3	62	60	61	SW 8	N 4	N 2	1	8	0	3.5	
31	48.1	48.3	48.7	8.1	9.3	7.4	8.3	7.2	7.2	7.4	89	83	96	NNE 1	NE 5	NE 2	10	10	6	4.5	● n, 1.
Средн. Mittel	740.4	740.3	740.1	12.0	17.4	12.7	14.0	7.9	8.1	8.1	76	57	74	3.5	5.5	2.0	6.0	6.5	4.8	36.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.3	748.4	7.1	14.5	11.1	10.9	5.5	4.6	6.7	73	38	68	NE 2	NE 6	0	0	7	0	—	
2	48.7	47.5	46.1	12.2	17.8	13.9	14.6	7.8	7.1	7.0	74	47	59	ENE 1	SW 3	0	2	2	0	—	
3	46.5	46.2	46.3	14.5	21.4	16.2	17.4	8.3	7.8	8.7	68	41	63	S 1	SE 4	SSE 2	0	5	0	—	
4	48.5	48.6	48.5	14.7	23.9	17.4	18.7	8.3	8.9	9.2	67	40	62	SE 1	SE 1	SE 1	0	1⁰	1	—	
5	48.5	47.1	45.3	16.2	25.3	17.7	19.7	9.1	8.3	8.8	66	35	59	SE 1	SE 4	SE 1	8⁰	9⁰	3	—	
6	43.8	41.6	39.4	17.4	26.4	19.3	21.0	9.0	7.3	8.9	61	28	54	SE 1	S20	SSW 1	6⁰	0	0	—	
7	36.4	34.9	36.3	18.8	17.4	10.8	15.7	7.7	10.4	8.9	48	70	93	S 6	S10	NW 2	8	10	10	8.5	● a.
8	36.3	35.8	34.6	10.7	10.4	8.8	10.0	8.7	7.7	8.2	92	82	98	NNW 2	NNE 4	NW 3	10	10	10	16.6	● a, 2, p, 3.
9	37.6	37.7	37.1	7.4	13.4	9.5	10.1	7.2	7.6	8.0	94	66	91	S 2	SE 2	0	10	7	9	1.3	● n.
10	34.8	37.0	38.3	6.0	9.2	8.4	7.9	6.4	6.8	7.3	91	79	89	NW 6	W 1	SW 4	10	10	10	2.0	● n, a, p, 3.
11	37.0	36.5	37.1	10.4	15.7	11.8	12.6	7.5	7.7	8.3	80	58	81	S 6	SSW 6	S 2	10	10	10	0.8	● a, p, 3.
12	37.5	38.2	38.7	11.0	17.1	15.8	14.6	9.2	9.5	9.7	94	65	73	W 1	W 3	W 4	10	7	4	0.1	● 1, a.
13	38.8	38.5	38.8	16.0	20.4	16.2	17.5	10.0	9.4	12.0	74	53	87	S 6	SW 4	N 1	6	10	7	1.5	●, ⊼ p.
14	38.0	35.5	32.4	15.6	23.3	15.7	18.2	10.8	11.7	12.3	82	55	92	SE 2	S10	S 4	10⁰	6	10	16.3	●, ⊼ p.
15	32.0	32.2	31.8	11.8	17.6	9.9	13.1	8.8	8.7	8.1	86	59	89	SW10	W 8	SSW 3	9	6	2	3.9	● n, p; ⊼ p.
16	30.7	31.9	33.4	11.1	14.4	12.4	12.6	8.4	8.7	9.2	85	72	87	SW 8	W 6	W 5	10	9	4	—	
17	35.2	35.4	35.8	11.6	14.6	17.1	14.4	9.4	11.0	13.3	94	89	92	S 4	NNE 4	SE 1	10	9	2	3.7	● a, p.
18	36.8	37.1	37.8	13.0	21.3	15.9	16.7	10.6	11.2	11.7	96	61	87	SSW 4	WNW 4	N 1	8	8	9	—	● n.
19	38.2	38.2	38.8	17.4	22.5	17.2	19.0	11.5	12.2	11.9	78	60	82	WNW 1	NW 3	NW 3	2	5	4	—	
20	38.7	37.9	37.2	17.6	23.6	18.6	19.9	11.5	10.2	10.1	77	47	63	NNW 3	NNW 1	NW 1	0	9	8	—	
21	36.0	35.3	35.2	16.9	18.2	12.8	16.0	11.4	12.9	9.5	80	83	87	S 5	W 1	W 5	8	10	5	3.9	● a, 2.
22	34.1	33.5	36.2	9.4	16.2	18.0	14.5	7.4	10.3	9.8	84	75	63	W 8	W 8	W 5	3	10	2	1.0	● p.
23	38.9	39.9	38.5	12.4	14.5	12.4	13.1	7.8	6.1	7.6	73	50	71	NNW 6	N 8	SE 2	3	5	4	—	
24	37.1	37.8	37.6	12.6	17.2	11.2	13.7	8.6	7.7	8.0	80	53	80	N 4	N 2	N 3	8	5	10	—	
25	35.0	33.1	31.2	8.3	9.0	8.4	8.6	7.7	7.9	8.1	94	93	99	N 6	N 5	N 8	10	10	10	27.6	● 1, a, 2, p, 3.
26	30.9	29.6	28.4	11.1	10.2	8.8	10.0	7.0	6.6	7.5	70	71	89	W 5	SW 8	W 2	1	10	9	0.4	● n, p.
27	27.3	29.0	31.9	8.5	11.4	10.4	10.1	7.4	7.4	7.7	89	73	82	W 8	NW14	NW 8	10	10	9	1.1	● 1.
28	35.4	36.6	36.8	9.6	15.2	14.4	13.1	7.5	8.0	7.7	84	62	63	NNW 4	NNW 6	SW 4	10	10	0	—	
29	38.1	37.6	35.7	15.9	22.1	17.2	18.4	8.7	8.8	9.3	64	45	63	SW 6	SW 5	S 4	1	2	0	—	
30	35.3	35.3	35.2	21.5	27.2	22.1	23.6	10.6	10.1	12.5	56	37	64	SW 6	SSW 8	0	2	2	8	—	
Средн. Mittel	738.1	737.8	737.6	12.9	17.7	14.0	14.9	8.7	8.8	9.2	78	60	78	4.2	5.6	2.7	6.2	7.1	5.3	88.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	735.7	734.9	20.7	29.1	22.8	24.2	11.3	13.3	12.6	62	44	61	S 6	S 8	S 3	0	5	2	—	
2	35.9	35.9	35.2	22.3	29.4	22.2	24.6	12.7	12.1	13.2	64	39	67	S 4	S 6	SE 4	1	4	1	—	
3	34.9	34.6	35.4	22.2	31.4	21.2	24.9	12.9	13.4	15.3	65	40	82	SE 2	S 5	N 2	0	2	9	1.8	●, ⸜ p.
4	35.4	34.9	34.0	22.9	33.5	26.8	27.7	12.9	12.8	12.3	63	34	47	SE 4	ESE 6	ENE 3	4⁰	4	1⁰	—	
5	33.8	32.8	31.3	25.0	36.0	29.1	30.0	13.7	11.4	13.0	58	26	44	SE 4	SE10	E 4	5⁰	4⁰	6	—	
6	33.6	35.8	38.2	20.7	25.8	21.6	22.7	13.4	14.4	12.2	74	59	64	S 4	S15	W 1	8	6	3	—	
7	40.7	40.2	39.2	19.8	24.2	21.8	21.9	13.3	12.3	14.1	78	54	73	N 1	NNE 8	0	2	5	2	—	
8	37.1	35.8	34.4	21.8	27.0	21.2	23.3	14.5	13.4	14.4	75	50	77	E 2	E 4	W 2	2	4	4	0.9	●, ⸜ p.
9	35.1	35.2	31.5	22.4	26.1	22.8	23.8	16.3	14.1	12.8	81	56	63	N 2	E 2	E 5	2	5	4	0.5	
10	26.8	26.0	27.2	20.0	16.4	11.8	16.1	14.5	11.0	10.1	83	79	98	S 8	S20	SW 8	9	10	10	1.4	● n, p, 3.
11	32.7	34.7	37.0	13.0	19.3	16.4	16.2	8.8	8.5	8.6	80	52	62	W 6	W20	SW 6	3	6	7	—	
12	40.3	39.8	39.5	14.2	21.8	16.7	17.6	9.0	10.1	11.2	75	52	79	S 6	SW 8	SE 3	1	8	4	1.0	● p.
13	39.3	37.9	35.5	15.6	25.5	21.4	20.8	10.5	11.3	11.8	80	47	63	SSW 2	S 4	S 2	2	6	7	1.8	
14	34.3	34.9	35.2	15.6	18.1	16.1	16.6	12.6	12.1	9.9	96	78	73	0	NW 6	N 2	10	10	1	0.5	● n, a.
15	35.3	34.7	33.2	15.4	22.4	18.3	18.7	11.5	10.3	11.0	88	52	70	N 2	SW 1	0	4	8	10	0.2	
16	27.9	24.5	21.9	14.8	18.8	14.4	16.0	10.7	12.9	11.7	86	80	96	ENE 4	E 6	N 4	10	8	10	16.9	● n, a, p; ⸜ p.
17	20.8	21.9	24.2	15.2	18.6	15.2	16.3	11.5	11.7	11.9	89	75	92	N 5	N12	NW 8	8	9	4	1.6	● n, p.
18	26.0	26.7	28.7	15.6	21.6	15.9	17.7	11.5	12.5	12.0	87	66	89	NW 6	NNW 8	W 6	10	9	7	4.0	● a, 2, p.
19	29.0	29.2	29.8	14.7	19.6	17.1	17.1	11.6	12.4	12.0	93	73	83	W 1	W 8	W 1	10⁰	6	3	0.0	● n, a.
20	27.4	25.1	23.4	16.8	17.1	16.8	16.9	11.5	14.2	13.8	80	98	97	NNE 2	0	0	8	10	10	23.6	● a, 2.
21	22.2	24.7	28.1	14.8	19.2	15.8	16.6	11.6	11.3	11.8	92	68	88	N 5	N 4	NW 4	10	10	10	0.1	● a.
22	30.8	31.8	33.8	14.2	20.7	16.1	17.0	10.7	11.7	11.2	90	65	82	N 2	NW 4	N 4	10	5	10	—	
23	36.2	37.3	38.2	14.8	17.6	14.8	15.7	9.7	10.3	10.9	77	68	87	N 2	NNW 1	N 2	9	10	9	—	
24	40.2	40.4	41.6	13.8	19.9	17.2	17.0	10.0	9.4	9.7	86	55	66	N 4	NNE 4	N 4	10	6	2	—	
25	43.6	43.7	43.7	18.7	23.3	19.8	20.6	11.0	8.7	9.6	69	40	56	N 1	NE 3	0	2	3	1	—	
26	45.2	44.6	44.4	19.9	26.6	19.7	22.1	12.0	10.7	11.3	70	41	66	0	NW 4	SE 3	2	6	3	—	
27	45.1	44.4	43.4	20.3	24.0	21.4	21.9	12.6	13.0	11.0	71	59	59	N 1	N 3	SE 2	1	9	1	—	
28	42.4	41.1	40.3	20.7	27.6	22.6	23.6	12.5	11.2	12.1	69	40	60	NE 1	S 1	W 2	1	3	4	—	
29	40.5	40.4	39.9	19.5	29.2	23.4	24.0	12.0	12.9	11.8	71	42	55	S 4	S 2	SE 1	1	3	1	—	
30	41.1	40.9	41.6	22.0	31.3	20.8	24.7	12.3	14.4	14.1	63	42	78	S 4	0	0	1	7	7	15.2	●, ⸜ p.
31	43.0	42.9	44.4	21.3	29.0	22.8	24.4	13.8	14.6	15.3	74	49	74	N 1	NNE 2	0	2	5	9	0.2	●, ⸜ p.
Средн. Mittel	735.2	735.1	735.2	18.3	24.2	19.5	20.7	12.0	12.0	12.0	77	56	73	3.1	6.0	2.8	4.8	6.3	5.2	69.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	744.9	745.5	22.4	25.4	22.0	23.3	15.4	14.4	15.8	77	60	80	N 1	NNW 3	SE 1	0	4	1	0.4	⸜ a; ● p.
2	46.0	45.2	44.3	21.4	28.5	24.1	24.7	15.2	15.5	15.0	80	54	68	0	NE 2	0	0	5	0	—	
3	44.0	43.1	42.5	22.3	31.0	25.2	26.2	15.0	15.8	13.9	75	47	58	SW 1	SW 1	0	2	3	0	—	
4	42.8	41.7	41.4	22.5	31.6	26.0	26.7	15.0	13.4	14.7	74	39	59	S 1	E 2	NE 1	1	4	2	—	
5	40.5	39.5	38.4	21.8	30.3	22.4	24.8	13.7	11.3	14.3	71	35	71	SE 5	SSE 8	S 2	6	5	8	0.1	● p.
6	36.2	36.6	35.8	24.0	25.6	19.8	23.1	13.9	13.4	15.2	63	55	89	E 4	S 6	0	3	10	9	8 1	●, ⸜ p.
7	37.7	38.3	38.1	17.6	22.0	18.2	19.3	11.5	11.1	11.0	77	56	71	NW 4	W 8	0	2	7	10	—	
8	38.3	37.8	37.8	18.6	23.2	18.6	20.1	11.7	10.3	9.2	73	49	57	N 1	NW 4	W 5	1	4	0	0.1	
9	38.5	39.9	41.7	15.7	20.8	17.2	17.9	10.1	11.5	11.2	76	63	77	SW 6	NW 6	0	6	9	5	—	● n.
10	43.1	42.8	41.4	16.3	23.0	20.0	19.8	11.6	11.9	11.4	84	57	66	0	N 2	0	7⁰	8	10	—	
11	38.2	35.5	30.5	18.1	23.6	16.2	19.3	11.7	12.7	13.0	75	58	95	0	SSE 6	SE 1	8	9	8	9.3	
12	23.2	24.1	26.6	14.7	13.5	11.5	13.2	11.9	9.9	8.3	96	87	82	W 6	W10	W 8	10	10	4	2.7	● n, 1, a.
13	24.7	25.8	26.0	10.7	13.3	10.7	11.5	7.8	8.5	9.1	82	75	95	W14	W14	W10	10	10	10	7.3	● 2, 3.
14	29.0	31.6	34.0	14.6	22.4	16.1	17.7	11.9	12.8	11.7	94	64	86	NW 8	N 4	NW 5	10	6	9	11.4	● n, p.
15	35.3	35.6	35.6	14.3	19.0	15.1	16.1	11.3	11.4	11.1	94	69	87	N 1	N 4	W 2	10	7	7	1.8	● n, p.
16	34.3	34.1	34.2	12.1	17.2	14.8	14.7	10.0	10.5	8.6	96	72	69	SW 2	W 2	W 3	5	8	8	0.9	● a.
17	34.5	33.9	33.5	11.7	16.3	12.7	13.2	8.6	9.3	9.5	85	67	88	S 3	W 4	0	0	10	9	—	
18	33.1	33.4	35.5	11.4	17.4	12.2	13.7	9.3	8.9	8.8	93	60	84	SW 3	WSW 6	W 3	7	6	3	—	
19	38.8	39.6	38.9	12.1	18.9	15.4	15.5	8.8	10.5	10.4	84	64	80	N 1	0	S 4	1	9	10	1.8	● 3.
20	38.1	37.7	36.5	15.7	22.7	18.8	19.1	10.1	12.6	10.8	76	61	67	S 6	S14	SE 6	10	4⁰	7	3.8	● n, 1.
21	34.5	32.6	26.5	15.4	17.9	20.1	17.8	11.5	11.9	13.8	88	78	79	SE 8	ESE 6	SE 2	9	10	10⁰	5.4	⸜ n; ● n, 1, a, 2.
22	27.5	29.8	33.5	12.5	13.3	8.6	11.5	10.4	7.9	7.8	97	69	93	SW 8	SW20	SW 6	10	7	9	3.9	● n, 1, a, 2.
23	36.8	38.7	42.2	10.0	15.9	12.8	12.9	7.8	6.6	7.6	86	49	69	SW14	W14	SW 4	4	2	3	—	
24	46.0	46.7	47.8	13.0	19.0	12.0	14.7	8.2	7.7	8.2	74	47	79	NW 2	N 4	NW 2	0	0	0	—	
25	49.7	49.0	47.6	12.2	20.2	16.1	16.2	8.2	8.6	8.5	78	48	62	0	SE 3	E 1	0	1	1	—	
26	47.8	47.2	48.3	11.9	21.2	14.0	15.7	8.3	9.6	10.2	80	52	86	N 1	N 4	N 5	0	3	0	—	
27	50.4	50.7	50.7	9.4	16.0	11.2	12.2	7.6	7.0	7.6	87	52	77	NE 3	NE 6	N 2	1	0	0	—	
28	52.5	52.2	52.6	9.8	17.5	14.6	14.0	6.8	6.9	8.2	75	46	67	N 3	NE 4	0	0	0	0	—	
29	52.4	51.6	51.6	11.0	20.8	16.2	16.0	7.7	9.0	8.8	79	50	64	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
30	52.2	51.5	50.8	13.0	22.6	16.5	17.4	8.7	10.3	9.7	78	50	69	0	E 1	0	0	1	0	—	
31	51.8	51.1	50.2	13.8	20.4	16.7	17.0	9.1	8.4	9.6	78	47	68	0	NE 6	NE 2	1	6	8	—	
Средн. Mittel	740.1	740.1	740.0	15.2	21.0	16.6	17.6	10.6	10.6	10.7	81	57	76	3.5	5.7	2.4	4.0	5.4	4.9	57.0	

1888.

Пенза. **Сентябрь. — September.** Pensa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.1	749.1	13.9	25.4	16.9	18.7	8.8	9.6	9.2	75	40	64	0	SE 8	SE 6	5	5	0	—	
2	49.9	49.8	50.1	14.8	25.9	17.5	19.4	8.8	10.1	9.8	70	41	66	SE 5	SE 4	0	3	4	1	—	
3	51.0	51.1	51.3	13.3	24.2	18.2	18.6	8.6	10.8	9.5	76	48	61	ESE 1	N 4	0	8	6	0	—	
4	52.1	51.7	51.9	14.9	26.0	19.7	20.2	9.4	10.6	10.4	74	43	61	NW 2	SE 4	SE 1	0	5	1	—	
5	52.0	51.2	50.2	13.6	26.0	19.2	19.6	9.2	10.2	10.3	80	41	62	N 1	NE 2	SE 2	10	2	3	—	
6	48.8	47.9	47.4	14.2	26.9	20.8	20.6	9.2	11.5	9.7	77	44	53	S 3	S 4	SW 5	9	2	2	0.0	
7	48.0	48.3	48.4	16.3	23.9	15.0	18.4	10.8	11.1	9.9	78	51	78	W 1	NW 4	NW 2	9	6	2	—	● n.
8	49.2	48.7	48.2	13.2	20.6	16.8	16.9	8.8	8.6	9.0	78	47	63	N 1	N 6	0	0	0	0	—	
9	48.2	46.8	44.0	11.6	25.7	21.8	19.7	8.2	12.1	15.1	81	49	45	S 2	NW 4	W 8	2	5	5	—	
10	49.9	49.8	50.9	4.8	12.4	7.9	8.4	4.9	5.1	5.5	76	48	69	N 1 5	N 1 2	N 6	1	1	4	—	⸗ n.
11	53.5	52.0	52.6	6.6	15.5	11.2	11.1	5.8	6.8	7.5	80	52	75	N 4	N 8	NNW 2	2	1	0	—	
12	51.7	50.5	48.6	10.0	19.6	15.2	14.9	7.2	7.8	9.3	78	46	72	0	NW 4	NW 2	0	0	1	—	
13	47.0	45.7	42.9	12.8	25.8	19.2	19.3	8.9	11.5	8.0	82	47	49	0	W 4	SW 4	1	2	0	0.4	
14	39.7	38.5	36.2	11.8	17.6	11.4	13.6	9.1	7.5	7.8	88	51	78	SW 3	W 6	SW 2	10	8	4⁰	1.4	● n.
15	31.8	28.0	27.2	8.2	10.2	7.8	8.7	7.9	8.9	7.6	98	96	96	S 3	S 10	SW 6	10	10	7	5.5	● n, 1, a, 2.
16	25.9	27.5	28.1	5.0	4.4	4.5	4.6	6.4	5.2	5.9	98	84	94	S 6	SW 8	SW 6	10	10	10	11.6	● n, a, 3; ✳ 1.
17	27.8	30.0	32.4	4.6	8.1	9.4	7.4	6.3	7.6	8.6	00	94	98	S 6	SW 6	SW 1	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2.
18	33.3	34.7	35.4	4.8	8.2	5.4	6.1	6.3	6.7	6.5	98	82	97	S 1	SW 8	SW 4	10	9	4	5.1	● 1, p.
19	34.4	35.0	37.2	5.3	8.3	6.8	6.8	6.5	8.0	7.2	97	98	98	W 6	NW 6	NW 8	10	10	10	3.5	● n, 1, a, 2.
20	38.5	39.3	41.7	5.9	7.6	6.3	6.6	6.6	7.0	6.8	96	90	96	N 3	NW 4	N 6	10	10	10	0.2	● p.
21	42.8	42.8	43.5	6.3	7.8	8.3	7.5	6.9	6.6	7.3	98	83	89	NW 3	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
22	43.3	43.2	42.7	8.3	16.4	11.9	12.2	7.4	10.0	8.8	91	72	85	W 2	NW 4	SW 4	4⁰	2	3	—	
23	42.0	42.2	43.0	7.8	11.8	10.6	10.1	7.2	8.4	8.6	92	83	91	W 5	W 8	W 4	10	10	9	—	
24	44.1	44.2	41.7	8.6	13.1	10.1	10.6	6.7	7.5	7.7	81	67	83	S 2	SW 8	SW 4	7	6	0	—	
25	41.0	41.5	41.1	8.1	19.4	14.1	13.9	7.3	10.0	8.8	91	60	74	SW 8	SW 6	SW 4	2	2	0	—	
26	39.3	37.6	37.3	10.0	21.0	11.0	14.0	6.8	7.6	8.8	74	42	90	S 4	S 20	NW 14	1	3	6	0.8	
27	41.3	43.3	44.4	3.2	7.0	5.3	5.2	4.9	4.8	5.3	85	65	80	N 8	NW 8	NE 2	10	5	8⁰	—	● n.
28	43.6	42.2	40.5	5.8	10.7	5.4	7.3	5.4	5.0	4.7	79	53	71	W 4	SW 12	SW 6	10	9	0	—	
29	39.2	42.2	45.7	2.2	3.8	1.8	2.6	4.3	5.2	4.3	80	87	82	SW 6	N 4	NW 4	10	10	0	—	
30	47.6	46.9	45.2	— 1.7	9.4	4.2	4.6	3.5	4.1	3.5	86	46	56	0	SE 4	E 2	1	1	0	0.4	
Средн. Mittel	743.6	743.4	743.3	8.8	16.1	11.8	12.2	7.3	8.2	8.1	85	62	76	3.5	6.5	3.9	6.2	5.4	3.7	34.1	

Октябрь. — October.

1	741.0	737.9	736.4	6.2	8.4	12.3	9.0	7.0	8.1	10.7	99	99	00	SE 6	SE 14	SW 4	10	10	10	6.3	● n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
2	37.8	37.8	40.5	12.6	15.7	8.8	12.4	10.3	11.3	7.1	96	85	84	S 1	S 12	W 6	10	9	5⁰	2.6	● p.
3	43.6	44.0	39.8	5.6	12.2	9.2	9.0	5.4	6.1	7.1	80	57	81	SW 6	S 8	S 6	6⁰	8	10	6.0	
4	34.8	37.0	36.1	14.2	16.5	15.7	15.5	11.8	13.1	11.7	98	94	88	SSW 6	S 2	SW 4	10	10	2	—	● n, 1.
5	39.0	42.8	42.7	16.0	15.3	10.9	14.1	12.9	8.8	8.4	96	68	87	NW 3	NW 4	SE 2	10	2	4	—	
6	40.6	40.6	41.4	15.8	23.6	19.4	19.6	11.8	11.5	10.9	88	53	64	SW 6	S 8	S 8	8	6⁰	0	—	
7	41.5	41.1	40.3	14.4	23.8	16.1	18.1	9.0	10.1	7.9	74	46	59	S 6	S 8	S 6	0	0	0	—	
8	42.5	44.4	45.1	10.2	12.9	12.0	11.7	9.3	10.4	9.9	00	95	96	NNW 6	NNW 8	N 4	5	10	10	—	≡ 1.
9	46.0	46.1	45.7	11.2	15.1	11.3	12.5	9.0	9.5	9.2	92	74	93	NE 2	NE 6	NE 1	10	1	0	—	
10	46.4	46.2	45.8	9.4	18.8	13.8	14.0	7.9	10.6	10.0	89	65	86	ESE 1	SE 2	0	3	0	0	—	
11	44.9	43.7	41.9	9.1	22.7	15.6	15.8	8.6	11.1	10.2	00	54	77	SE 2	S 6	SE 3	0	1⁰	0	—	≡ 1.
12	38.2	37.2	38.5	10.0	19.6	11.3	13.6	8.2	10.3	9.6	89	61	97	SE 3	SW 10	SSW 6	2	4	2	—	
13	40.8	41.1	40.6	6.8	12.5	8.8	9.4	6.5	6.6	6.3	88	61	74	W 1	NW 6	ENE 1	6	5	10	—	
14	42.6	43.5	44.6	6.5	11.8	7.8	8.7	6.8	6.9	6.1	94	67	78	NW 5	NE 2	0	1	9	0	—	
15	45.0	44.0	43.0	2.9	12.1	9.1	8.0	5.3	8.3	7.5	94	79	88	0	ESE 10	SSE 6	4	2	10	—	≡ a.
16	40.2	38.4	37.1	9.6	12.0	9.2	10.3	8.2	9.9	8.4	92	96	98	S 8	S 10	W 12	10	10	10	1.8	● a, 3.
17	41.5	42.2	43.3	1.0	6.0	3.3	3.4	4.9	6.0	5.8	00	87	00	SW 4	WSW 6	SSE 1	9	10	9	1.3	● n, 2.
18	44.4	44.8	44.8	1.2	5.8	4.0	3.7	4.6	5.1	5.5	92	75	90	0	SW 4	0	5	8	10	0.2	
19	44.4	40.9	36.7	0.8	1.4	0.8	1.0	4.9	5.1	4.9	00	00	00	N 2	NNE 6	N 8	10	10	10	14.2	● n, a, 2; ≡ a; ✳ a, 2.
20	42.0	43.9	46.0	0.6	2.4	— 1.8	0.4	4.6	3.6	3.6	96	66	90	N 12	NNW 14	N 6	10	3	7	—	
21	46.1	45.8	43.9	— 4.0	0.1	— 1.3	— 1.7	3.3	2.8	2.8	95	59	67	NW 1	NW 2	S 4	3	10	10	—	
22	39.1	37.1	33.1	— 1.8	— 0.4	— 0.2	— 0.8	3.4	4.5	4.5	86	00	00	S 6	SSE 8	0	10	10	10	22.0	✳ a, 3; ≡ p.
23	26.7	30.6	34.3	— 0.7	0.2	— 1.2	— 0.6	4.4	4.6	3.9	00	95	92	N 4	N 2	SW 2	10	9	10	0.3	
24	35.3	36.2	37.6	— 1.9	— 0.4	— 1.6	— 1.3	4.0	4.5	4.1	00	95	00	SW 6	SW 12	SSW 1	10	10	10	2.0	✳ n, a, 3.
25	44.0	47.4	47.7	— 3.9	0.2	— 4.8	— 2.8	3.4	3.9	2.9	00	82	89	N 4	W 2	SW 14	10	8	10	—	≡ 1.
26	42.1	42.4	44.6	1.6	1.7	2.0	1.8	4.7	4.8	4.3	91	93	82	SW 14	SW 14	NW 8	10	10	4	—	⸗ n.
27	49.0	47.5	41.4	— 3.2	— 0.5	2.8	— 0.3	3.0	4.0	5.6	81	90	00	0	SE 4	SW 8	9	10	10	—	
28	32.5	36.1	42.5	4.0	— 4.4	— 7.8	— 2.7	6.1	2.6	2.0	00	79	80	SW 14	N 20	N 15	10	10	0	1.1	≡, ● 1; ✳ a, p.
29	44.6	43.2	39.4	— 11.2	— 6.1	— 9.9	— 9.1	1.6	1.8	1.9	00	60	93	NW 6	NW 8	SE 2	0	1	0	2.4	
30	25.4	22.8	21.9	0.1	5.4	4.2	3.2	4.6	5.7	5.8	00	85	93	SW 8	W 14	W 3	10	10	10	1.1	✳ n; ≡ a; ● 3.
31	24.4	29.2	30.7	0.5	— 3.9	— 2.7	— 2.0	4.8	2.6	2.9	00	76	79	NW 4	NNW 8	0	9	10	10	1.2	✳ n.
Средн. Mittel	740.2	740.5	740.2	4.6	8.4	5.7	6.3	6.5	6.9	6.5	94	77	87	4.7	7.7	4.5	7.1	7.0	6.2	62.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	735.8	736.9	— 5.5	— 3.9	— 4.4	— 4.6	2.6	2.2	2.6	86	65	80	SW 4	W 3	SW 8	8	6	7	1.8	✳ n, 1, a.
2	35.0	36.2	38.7	— 4.3	— 2.8	— 8.3	— 5.1	3.3	2.5	1.9	00	68	80	0	NW 4	WNW 2	10	1	0	0.4	✳ n, 1; ✢ 1.
3	39.2	38.9	39.7	—17.0	— 8.8	—14.0	—13.3	1.2	1.9	1.4	98	86	98	S 4	S 3	SW 2	1	9	0	—	
4	42.0	43.5	45.2	—13.7	— 4.6	—10.4	— 9.6	1.5	2.4	1.7	00	74	85	NW 2	NNW 1	NE 4	1	7	0	—	⊔ 1.
5	46.1	46.4	46.2	—14.9	— 9.8	—11.8	—12.2	1.3	1.7	1.6	97	82	89	N 4	NE 6	NNE 8	10	10⁰	10	—	
6	45.4	45.6	43.4	—10.3	— 7.8	—10.5	— 9.5	1.6	1.5	1.9	79	61	96	NE 4	NE 6	NNE 4	10	9	10	4.1	✳ 3.
7	39.0	36.9	34.9	—13.9	—12.6	—14.5	—13.7	1.5	1.6	1.4	99	96	99	N 2	N 4	NW 4	10	10	10	1.1	✳ 1, 3.
8	34.5	36.3	39.5	—15.0	—11.5	—17.0	—14.5	1.3	1.4	1.2	96	76	99	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	3	—	
9	41.4	41.6	41.8	—18.8	—14.7	—11.7	—15.1	1.0	1.4	1.8	98	96	96	SW 1	NW 4	NW 4	4	10	10	—	⊔ 1.
10	39.6	39.3	39.6	—11.1	—10.9	—11.5	—11.2	1.8	1.7	1.8	91	87	95	N 6	N 6	N 2	10	10	10	—	
11	39.6	39.1	39.6	—13.9	—12.7	—13.2	—13.3	1.5	1.5	1.5	99	88	95	N 6	N 6	NNW 6	10	10	10	0.4	✳ p.
12	40.5	41.3	42.5	—15.5	—13.1	—10.0	—12.9	1.3	1.4	2.1	97	83	99	NW 3	NNW 2	NNW 6	4	2	10	0.2	✳ n, p, 3; ⌈·⌉ 1.
13	46.8	49.6	51.4	—10.4	— 7.6	— 9.2	— 9.1	1.9	2.0	2.0	97	80	86	N 4	NE 4	0	10	10	10	0.1	✳ 2.
14	49.9	48.7	47.6	— 9.3	— 6.4	— 5.0	— 6.9	1.9	2.6	3.1	87	93	00	NW 1	WSW 4	NNW 2	10	10	10	—	
15	49.1	50.3	51.9	— 5.8	— 5.0	— 5.6	— 5.5	2.9	3.0	3.0	00	98	00	NNE 2	N 2	N 1	10	10	10	0.8	✳ 2, 3.
16	54.0	54.2	51.3	— 5.3	— 3.8	— 6.2	— 5.1	3.0	3.4	2.8	00	00	99	0	S 3	SW 8	10	10	10	0.2	✳ n.
17	43.8	41.2	35.4	— 0.9	— 5.3	— 3.8	— 5.3	2.6	2.9	3.4	96	95	00	SW 6	SW 8	SW 14	10	10	10	2.5	✳ n.
18	35.2	34.7	32.1	— 1.5	— 0.7	— 2.2	— 1.5	4.1	4.4	3.9	00	00	00	SW 6	SW 8	SW 12	10	10	10	—	≡ 2.
19	32.6	33.5	34.2	— 0.3	— 0.2	0.1	— 0.1	4.5	4.5	4.6	00	00	00	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	—	≡ 1.
20	35.2	35.2	31.4	0.1	0.4	0.2	0.2	4.6	4.7	4.7	00	00	00	SW 3	SW 4	S 14	10	10	10	4.5	✳⁰ 1.
21	28.1	28.2	31.7	1.8	2.3	1.4	1.8	5.2	5.2	5.1	00	96	00	SW 15	SW 12	SW 6	10	10	10	0.4	●, ⸝ n; ≡ 3.
22	38.7	42.1	44.8	— 0.5	0.0	— 0.6	— 0.4	4.4	4.6	4.4	00	00	00	S 4	SW 4	SW 4	8	8	8	—	● n.
23	46.1	45.4	42.1	— 1.6	— 0.1	— 1.2	— 1.0	4.1	4.6	4.2	00	00	00	S 2	S 3	SW 6	10	10	10	—	≡ 1.
24	35.4	30.1	28.9	— 0.2	— 0.5	0.8	0.0	4.3	4.4	4.9	95	00	00	S 10	SSW 12	SW 6	10	10	10	3.1	✳ a, 2.
25	22.7	13.2	07.9	0.6	1.4	— 0.4	0.5	4.8	5.1	4.5	00	00	00	S 12	SSW 12	SW 20	10	10	10	5.2	≡ n; ✳ a, 3.
26	17.7	26.3	34.7	— 1.0	— 0.8	— 3.9	— 1.9	4.0	3.3	2.7	95	76	80	NW 15	NW 14	SW 6	10	8	0	0.5	✳ n, 1.
27	31.5	28.2	29.5	0.1	2.0	1.6	1.2	4.6	5.3	5.1	00	00	97	SW 8	SW 12	SW 8	10	10	5	0.6	≡ 1; ● 2.
28	31.4	37.3	41.7	1.4	2.3	— 0.9	0.9	4.9	4.4	3.9	97	80	89	W 6	W 6	SW 2	10	10	7	—	
29	41.0	42.2	42.6	1.0	0.9	0.5	0.8	4.9	4.9	4.8	00	00	00	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	0.4	≡ p.
30	42.8	44.2	45.7	— 0.3	— 0.7	— 1.1	— 0.7	4.5	4.4	4.2	00	00	00	S 3	SSW 2	0	10	10	10	—	≡, ● n.
Средн. Mittel	738.6	738.8	739.1	— 6.4	— 4.5	— 5.8	— 5.6	3.0	3.2	3.1	97	89	95	4.7	5.6	5.7	8.9	8.8	8.0	26.3	

Декабрь. — December.

1	746.5	746.7	746.8	— 2.1	— 1.3	— 2.0	— 1.8	3.9	4.2	4.0	00	00	00	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	
2	45.6	44.9	43.7	— 2.6	— 2.2	— 2.9	— 2.6	3.8	3.9	3.7	00	00	00	NE 3	S 4	0	10	10	10	0.6	✳ n.
3	42.4	42.0	42.1	— 3.6	— 3.0	— 3.7	— 3.4	3.5	3.7	3.5	00	00	00	0	SE 2	0	10	10	10	1.2	✳ n, a, 2.
4	43.1	45.3	49.3	— 4.2	— 5.8	—10.8	— 6.9	3.3	2.9	1.7	00	00	88	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	0	1.9	✳ n, a, 2.
5	53.4	54.7	55.7	—21.6	—15.4	—18.1	—18.4	0.7	1.1	1.0	92	88	96	N 6	NE 2	0	0	0	0	—	
6	54.8	53.2	49.6	—19.0	—17.1	—16.0	—17.4	0.9	1.1	1.2	96	95	95	0	S 4	S 8	10	10	5⁰	0.8	⊔ 1.
7	45.7	43.9	40.8	—13.6	— 8.2	— 8.8	—10.2	1.5	2.4	2.3	96	00	00	SW 6	SW 8	SW 15	10	10	10	3.2	✳ n, 1.
8	36.1	35.4	37.3	— 4.8	— 3.1	— 0.5	— 2.8	3.2	3.6	4.4	00	00	00	SW 8	SW 4	N 6	10	10	10	0.2	✳, ✢ n, 1.
9	40.9	40.4	37.6	— 2.5	— 0.7	— 2.5	— 1.9	3.8	4.4	3.8	00	00	00	0	S 2	SW 8	10	10	10	—	
10	35.3	34.6	32.7	— 2.5	— 2.5	— 2.1	— 2.4	3.8	3.8	3.9	00	00	00	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	—	✢ 2.
11	31.5	31.4	30.9	— 1.9	— 2.1	— 1.8	— 1.9	4.0	3.9	4.0	00	00	00	SW 6	S 6	SW 4	10	10	10	2.3	✳ 2.
12	31.2	32.0	35.4	— 3.6	— 2.4	—17.0	— 7.7	3.4	3.5	1.0	97	91	92	SW 3	W 4	NNW 20	10	10	10	0.6	✳ n, a; ✢ n, 3.
13	41.8	44.6	47.0	—31.3	—30.3	—31.5	—31.0	0.3	0.3	0.3	83	81	84	NNW 12	NNW 12	NW 4	2	0	0	—	⌈·⌉ 1; ⊕ 2.
14	45.6	42.9	37.1	—29.1	—21.4	—13.4	—21.3	0.4	0.7	1.5	86	90	93	S 6	SSW 6	SW 15	10	10	10	0.2	✢ 2, 3.
15	34.9	35.0	31.9	— 5.6	— 5.1	— 9.6	— 6.8	3.0	2.9	2.1	00	95	98	SW 8	SW 12	SW 14	10	10	0	0.4	✢ 2.
16	34.8	35.9	36.1	— 7.4	— 4.2	— 6.3	— 6.0	2.4	3.2	2.8	95	95	00	SW 12	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	✳ 2.
17	31.7	28.2	25.4	— 5.8	— 6.1	— 6.6	— 6.2	2.9	2.9	2.8	00	00	00	S 6	S 6	S 4	10	10	0	2.5	✳ 2, 3; ✢ 2.
18	26.8	28.9	30.7	—12.0	—13.4	—21.3	—15.6	1.6	1.3	0.8	93	81	94	NW 2	0	SW 2	3	0	0	—	
19	31.6	31.4	33.4	—22.6	—19.0	—19.5	—20.4	0.7	0.9	0.9	93	93	95	0	0	SW 2	0	3	7	—	⊔ 1.
20	32.0	34.5	36.8	—16.1	—14.4	—17.7	—16.1	1.2	1.4	1.0	96	97	96	0	NW 6	NW 4	4	2	4	1.4	⊔, ✳ 1.
21	36.9	37.1	38.7	—19.1	—17.4	—21.7	—19.4	0.9	1.1	0.7	95	95	95	NW 4	NW 2	N 2	10	1	10	—	✳ n.
22	42.3	44.0	46.8	—26.4	—26.6	—27.6	—26.9	0.5	0.5	0.4	90	90	89	N 6	NW 8	NW 6	0	0	0	—	⊕ 2.
23	50.7	52.2	53.8	—29.4	—27.0	—28.8	—28.4	0.4	0.6	0.4	88	90	87	NW 2	NW 8	NW 6	0	0	0	—	
24	54.7	53.8	51.5	—31.0	—27.4	—26.7	—28.4	0.3	0.4	0.5	87	89	89	NW 6	NW 2	NW 6	0	1	10	—	
25	53.1	54.2	57.4	—29.9	—29.2	—31.5	—30.2	0.3	0.4	0.3	86	87	87	N 6	N 12	NW 6	10⁰	0	0	—	
26	58.2	58.1	58.2	—31.7	—28.8	—28.3	—29.6	0.3	0.4	0.4	87	87	89	NW 8	N 12	NW 6	1	0	0	—	
27	56.3	55.3	55.9	—28.1	—25.0	—26.9	—26.7	0.4	0.5	0.5	88	90	90	N 4	NW 6	NW 6	2	2	1	—	⌈·⌉ 2.
28	58.4	60.4	62.9	—30.5	—27.2	—29.9	—29.2	0.3	0.4	0.3	89	89	89	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
29	64.7	65.6	65.7	—32.7	—26.6	—29.0	—29.4	0.3	0.5	0.4	87	88	88	S 3	0	SSE 1	0	0	0	—	
30	66.1	66.3	66.5	—31.3	—25.2	—27.6	—28.0	0.3	0.5	0.4	88	89	86	0	NW 1	NW 4	1	1	0	—	
31	65.6	65.2	64.0	—27.3	—22.3	—21.9	—23.8	0.4	0.6	0.6	88	79	77	N 2	NW 4	NW 4	0	1	0	—	
Средн. Mittel	744.9	745.1	745.2	—17.1	—14.9	—16.5	—16.2	1.7	1.9	1.7	94	93	93	4.2	5.0	5.6	5.9	5.2	4.7	16.0	

1888.

Полибино. — Январь. — Januar. — Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	757.2	754.1	—16.6	—14.9	—15.7	—15.7	0.9	1.0	1.1	76	75	87	NE 9	NNE17	NE20	10	10	10	1.3	✳n, p; ✢ a, 2, p, 3; △p;
2	49.3	48.2	48.1	— 7.2	— 3.0	— 3.7	— 4.4	2.2	2.8	3.1	85	75	88	NE17	NNE 6	NNE 7	10	7	10	3.5	✳ n. [🌧 p, 3.
3	50.3	52.2	55.4	— 3.8	— 4.9	— 9.0	— 5.9	3.4	2.6	1.8	97	84	79	0	NNW 2	NW 4	10	10	10	3.2	● n; ✳ n, 1, 2.
4	56.8	58.0	59.5	—10.8	—11.7	—12.6	—11.7	1.6	1.5	1.4	82	80	86	NW 4	WNW 3	WNW 5	10	9	10	0.7	✳ p, 3.
5	60.0	59.8	58.8	—13.7	—15.0	—14.4	—14.4	1.4	1.1	1.2	87	84	84	WSW 3	WSW 5	WSW 3	10	8	10	0.0	✳ n, 1, 3.
6	55.4	54.1	55.6	—13.0	— 9.9	—10.8	—11.2	1.4	1.8	1.7	84	85	88	SW 9	SSW 5	SW 7	10	10	10	0.2	✳ 1, 3.
7	57.9	58.5	56.3	—10.1	— 7.7	— 8.4	— 8.7	1.9	2.0	2.0	90	82	84	WSW 3	SSW 2	SSW 9	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
8	51.7	51.2	51.8	— 5.6	— 4.7	— 3.6	— 4.6	2.8	3.1	3.3	94	96	95	SSW 7	WSW10	SW12	10	10	10	0.3	✳ n,a,2,p,3; ✢ n,1,2,p,
9	52.2	51.3	49.8	— 4.0	— 3.3	— 4.2	— 3.8	3.3	3.3	3.2	95	94	95	SSW 9	SSW 9	SSW 8	10	10	10	0.4	≡ 2; ✢, ✳ p, 3. [3.
10	56.1	58.9	61.9	—14.7	—15.1	—24.0	—17.9	1.1	0.9	0.5	73	70	80	NNW 9	NNW 7	NNW 1	5	6	0	—	✢, ✳ n.
11	60.0	57.2	54.7	—19.4	—19.2	—20.4	—19.7	0.8	0.7	0.8	84	76	84	S 5	S 7	SSE 7	10	10⁰	0	—	⸽, ✢ a, 2; ⊕ 2.
12	54.7	56.2	59.3	—21.6	—16.7	—14.6	—17.6	0.6	0.9	1.1	80	74	79	SE12	SE 3	WSW 3	9	10	10	—	
13	63.2	65.1	67.4	—14.0	—13.8	—18.2	—15.3	1.1	1.2	0.8	75	74	78	NNE 7	NNE 5	NE 8	10	9	0	—	
14	68.1	68.3	68.3	—17.4	—19.9	—25.9	—21.1	1.0	0.7	0.3	89	74	79	NNE 9	0	0	10	0	0	—	
15	67.5	66.6	65.2	—28.7	—25.5	—25.2	—26.5	0.3	0.4	0.5	79	72	78	ENE 4	0	0	0	0	0	—	
16	64.3	62.7	60.2	—26.9	—19.9	—24.9	—23.9	0.4	0.7	0.5	80	75	81	0	0	0	9	0	0	—	
17	53.3	50.8	49.5	—17.0	—12.7	—11.3	—13.7	1.0	1.4	1.7	84	85	92	SW 7	SW 9	W 8	10	10	10	0.7	✢ 1; ✳ 1, a, 2, p, 3.
18	43.0	44.4	44.0	— 9.7	— 8.7	— 9.1	— 9.2	1.9	2.0	2.0	91	86	92	SW 7	SW12	SSW12	10	10	10	0.1	✳ 2, 3; ✢ 3.
19	46.7	49.1	48.5	— 7.3	— 7.1	— 7.7	— 7.4	2.4	2.3	2.2	92	89	90	SSW10	SSW 6	S 9	10	10	10	0.3	✳ p, 3. [🌧 2.
20	41.4	40.2	43.4	— 7.6	—10.6	—13.0	—10.4	2.3	1.7	1.4	91	87	87	S12	SSW17	SW14	10	10	10	0.1	✳ n1a2p3; ✢ n a 2p3;
21	47.9	48.3	46.4	—14.9	—14.7	—12.5	—14.0	1.2	1.1	1.5	81	78	87	SSW 3	SSE 4	ESE12	9	8	10	0.3	✢, ✳ p, 3.
22	40.4	42.4	45.4	— 9.4	—14.4	—19.1	—14.3	2.0	1.3	0.8	90	86	81	SSE12	SSW20	SSW 5	10	10	9	0.5	✢, ✳ n,1,a,2,p; 🌧 2,p.
23	47.1	47.1	41.2	—20.4	—18.4	—13.3	—17.4	0.7	0.8	1.3	80	79	84	SSW 5	ESE 4	SSW 7	10	10	10	—	✢ p.
24	50.0	52.4	46.0	—20.1	—18.5	—16.7	—18.4	0.7	0.8	1.0	81	77	87	SSW 5	NW 4	NNE20	10	10	10	0.8	✢, 🌧 p, 3.
25	45.4	53.1	60.1	—18.2	—20.0	—27.7	—22.0	0.9	0.7	0.4	81	77	80	WNW10	WSW 9	SW 5	10	10⁰	0	—	✳ n; ✢ n,1,a,2,p; ◐ a,p.
26	61.6	61.1	58.7	—27.5	—24.2	—20.6	—24.1	0.4	0.5	0.7	77	75	79	SSE 7	SE10	SE 3	10	8	10	0.0	✢ a, 2, p; ✳ 3.
27	56.0	54.9	54.9	—15.7	—13.9	—20.6	—16.7	1.1	1.2	0.7	83	79	82	SE12	SSE 8	ESE 3	10	7	1	—	✳, ✢ n, 1.
28	53.1	48.4	48.3	—17.0	— 7.7	— 0.8	— 8.5	1.0	2.4	4.3	84	94	00	ESE 9	SSE20	SSW20	10	10	9	1.8	🌧² ✢² a,2,p,3; ✳ a 2 p.
29	54.7	59.3	59.7	— 6.7	— 9.1	—12.1	— 9.3	2.5	1.8	1.5	91	79	83	SW20	SSW 4	NE 5	10	8	10	—	✢, 🌧 n, 1.
30	52.7	54.5	60.7	— 5.3	— 0.8	— 6.5	— 4.2	2.9	4.0	2.4	95	92	86	SSE20	WSW10	0	10	10	8	1.2	✳, 🌧, ✢ n, 1, a.
31	58.3	57.5	60.3	— 4.0	— 1.4	— 7.4	— 4.3	3.3	3.9	2.1	96	95	81	SSW20	SW12	0	10	10	10	0.0	🌧, ✢ n, 1; ✳ n, 1, 3.
Средн. Mittel	754.1	754.5	754.6	—13.8	—12.5	—14.0	—13.4	1.6	1.6	1.5	85	82	85	8.6	7.4	7.0	9.4	8.4	7.3	15.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 95.4 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 753.5 mm.

1	764.8	767.4	768.6	—13.1	—14.0	—22.4	—16.5	1.3	1.1	0.6	79	72	81	WNW 4	WNW 2	ESE 3	2	2	8	—	
2	67.0	65.9	64.2	—22.9	—12.7	—13.6	—16.4	0.6	1.4	1.3	81	79	83	ENE 5	E 5	SSE 7	2	3	0	—	
3	62.2	61.9	64.3	—13.5	—11.7	—13.9	—13.0	1.3	1.5	1.2	86	81	81	ESE 5	SE20	SE 2	3⁰	3	1	—	🌧, ✢ n.
4	64.1	63.1	61.2	—17.5	—12.7	—18.7	—16.3	0.9	1.1	0.7	76	65	70	ESE 4	ESE 3	NNE 3	2	2	0	—	
5	59.4	58.9	59.5	—18.3	—18.1	—25.6	—20.7	0.8	0.7	0.4	77	68	77	NE 2	0	E 3	0	0	1	—	
6	60.6	61.3	61.4	—21.9	—16.3	—17.6	—18.6	0.7	0.9	0.9	82	72	83	ENE 3	SE 2	E 5	10	2	7	—	
7	62.4	62.7	62.2	—16.4	—15.3	—20.3	—17.3	1.0	1.0	0.7	86	75	81	ENE 6	ESE 3	NE 3	10	6	0	—	
8	61.6	61.3	60.5	—19.6	— 8.3	— 5.3	—11.1	0.8	1.8	2.4	81	74	78	ENE 5	NNE 1	ESE 3	10	10	10	—	
9	59.9	60.0	59.4	— 6.4	— 5.6	— 5.0	— 5.7	2.1	2.0	2.4	74	67	79	SE10	ESE 9	ESE17	3	10	6	—	🌧 n.
10	60.6	61.3	63.7	— 6.5	— 4.0	— 8.3	— 6.3	2.2	2.3	1.8	78	67	72	ESE10	SE12	ESE 5	10	10	3	—	
11	66.2	68.2	70.1	—15.8	—12.9	—17.1	—15.3	0.9	1.1	0.8	71	67	71	0	SSE 9	SE 8	4	9	0	—	
12	70.8	70.7	71.9	—22.5	—14.3	—13.4	—16.7	0.5	1.1	1.1	75	72	69	0	SSE17	ESE 3	8⁰	9⁰	7	—	🌧 2.
13	74.1	75.0	75.9	—13.1	—10.3	—16.7	—13.4	1.1	1.2	0.8	69	61	71	0	SSE 3	SSE 5	10	7	0	—	
14	75.5	75.6	74.7	—19.5	—12.1	—14.8	—15.5	0.7	1.1	0.9	69	63	65	SE 2	S 6	SSW 8	2	1	1	—	
15	74.6	74.2	73.5	—20.9	—13.3	—19.9	—18.0	0.6	1.1	0.7	75	67	75	SW 1	SSE 5	SSE 5	7	1	0	—	
16	73.3	72.3	70.8	—25.3	—11.5	—18.8	—18.5	0.5	1.3	0.8	83	72	80	0	SSW 3	SE 3	10	10	1	—	≡, ⊔ a.
17	69.1	67.9	66.0	—19.4	—10.7	—15.1	—15.1	0.8	1.3	1.1	79	65	79	SSE 3	SSE 2	0	9	9	1	—	⊖ 3.
18	64.0	62.8	62.3	—18.0	—10.1	—13.8	—14.0	0.8	1.2	1.2	72	56	73	SW 2	S 3	0	10	9	10	—	
19	63.2	63.3	64.6	—13.2	—12.6	—20.5	—15.4	1.3	1.3	0.7	81	77	82	0	NNE12	ESE 3	10	8	0	0.0	✳ 1.
20	63.8	63.7	63.0	—25.5	—19.9	—23.0	—22.8	0.5	0.7	0.5	81	76	73	NNE17	NE 9	NE 4	10	0	0	—	
21	61.4	60.2	59.5	—26.3	—17.7	—25.5	—23.2	0.4	0.7	0.5	77	66	78	0	0	0	0	0	0	—	
22	59.9	60.0	59.6	—31.4	—21.9	—28.1	—27.1	0.3	0.5	0.4	80	70	81	0	0	SSE 1	0	0	0	—	
23	60.1	61.4	62.0	—31.7	—20.4	—25.4	—25.8	0.3	0.6	0.5	79	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.9	61.9	62.2	—29.5	—19.4	—25.1	—24.7	0.3	0.7	0.5	79	69	81	0	SW 2	0	1	1	0	—	
25	62.6	62.4	63.2	—29.3	—16.7	—17.1	—21.0	0.3	0.8	0.9	80	70	79	0	0	0	3	9	10	0.0	≡ 3.
26	65.0	66.4	67.9	—14.9	— 8.1	—12.2	—11.7	1.2	1.7	1.3	86	70	72	0	NNW 7	SSE 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
27	68.2	68.5	67.1	—10.7	— 6.7	—10.7	— 9.4	1.4	1.6	1.4	73	57	74	SW 4	WNW 3	SW 9	10	10	10	—	
28	62.0	61.1	61.3	—14.2	— 9.7	— 6.4	—10.1	1.3	1.7	2.6	86	82	93	SSW 9	WSW10	W 3	10	9	10	0.1	✳ a, 2.
29	60.9	60.0	57.9	— 6.2	— 4.7	— 7.3	— 6.1	2.7	2.7	2.4	96	86	91	WSW 3	WSW 9	W12	10	10	10	—	✢ p, 3.
Средн. Mittel	764.8	764.8	764.8	—18.7	—12.8	—16.6	—16.1	1.0	1.2	1.1	79	70	78	3.3	5.4	4.0	6.1	5.5	3.7	0.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.8	755.2	— 9.6	— 7.9	— 7.5	— 8.3	1.9	2.0	2.2	91	82	86	W 4	SSW 7	SSW 9	10	8	2	0.0	✳ 1.
2	53.2	52.3	52.2	— 9.9	— 8.5	— 9.5	— 9.3	1.8	1.9	1.9	88	79	88	SSW 10	SW 10	SSW 7	10	7	10	0.0	✳, ✢ a, p, 3.
3	53.6	52.8	49.4	—10.4	— 9.0	—15.1	—11.5	1.7	1.6	1.1	86	68	83	SSW 6	SSE 2	NE 4	10	8⁰	1	0.0	✳ 1.
4	43.9	45.3	48.4	—11.8	— 7.9	— 8.9	— 9.5	1.5	1.8	2.1	83	75	93	0	WSW 3	SSW 5	10	4	10	0.0	✳ 3.
5	48.5	51.5	52.0	— 2.9	— 3.3	— 5.9	— 4.0	3.6	2.5	2.4	98	72	82	SSW 7	SSW 12	NNE 1	10	5	10	—	⸗ n.
6	48.5	46.7	43.6	— 8.5	— 8.5	— 9.1	— 8.7	2.1	2.1	1.8	90	88	82	N 20	N 20	NNE 20	10	10	10	0.1	✳, ✢², ⸗²n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.9	44.2	45.4	— 9.3	— 5.0	— 7.6	— 7.3	1.9	2.5	2.2	84	80	90	NE 20	NE 7	SW 5	10	10	10	—	✢, ⸗ n, 1.
8	47.2	48.8	44.1	—13.5	— 8.7	— 8.5	—10.2	1.2	1.6	2.2	82	69	93	SSW 5	SSW 12	SSE 20	4	10	10	0.6	✢ a, 2, p, 3; ✳, ⸗ p, 3.
9	35.9	35.4	34.8	— 0.7	0.1	—11.1	— 3.9	4.4	4.2	1.7	00	91	88	SSW 20	SSE 20	SSE 20	10	10	10	1.5	⸗ ✢ n 1 a 2 p 3 ✳ n 1 a 2 p.
10	40.1	44.6	47.9	—13.7	—11.7	—18.4	—14.6	1.2	1.3	0.8	81	72	79	SW 12	SW 7	SSW 8	9	6	0	—	✳, ⸗ n; ✢ n, 1.
11	42.6	35.4	38.9	—15.0	— 8.3	—10.3	—11.2	1.1	1.9	1.7	81	80	83	ESE 8	ESE 20	W 12	10	3	5	0.1	✳ 1, a; ⸗, ✢ a, 2.
12	43.8	47.0	48.5	—16.7	—11.2	—14.8	—14.2	1.0	1.3	1.1	81	67	77	WSW 4	SSW 3	0	3	7	0	—	
13	49.3	48.8	45.8	—14.7	— 7.5	— 5.8	— 9.3	1.1	1.9	1.8	76	75	96	NNE 5	ESE 5	NNE 6	10	10	10	2.3	✳ a, 2, p, 3.
14	48.2	49.9	50.1	— 7.0	— 3.9	1.2	— 3.2	2.4	3.2	4.0	92	92	81	NE 7	NNE 12	ESE 9	10	10	5	0.5	✳ n, 1, a; ≡ p.
15	49.3	53.2	55.7	1.6	— 1.6	— 4.5	— 1.5	4.7	3.3	2.8	91	80	89	S 9	SW 10	SSW 8	10	1	1	—	● n.
16	55.1	56.6	57.7	— 2.9	1.9	— 5.3	— 2.1	3.0	4.0	2.7	81	77	91	SSW 5	SW 4	0	10	10	10	—	
17	57.3	55.7	56.0	— 7.3	— 0.8	— 8.2	— 5.4	2.6	3.6	2.4	99	83	00	NE 4	NE 3	W 2	10	6	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
18	59.0	60.1	62.2	—10.0	— 5.4	—10.2	— 8.5	2.0	2.1	1.6	97	69	81	0	N 5	NNE 2	8	3	10	—	⊔ n, 1.
19	62.8	62.4	61.8	—12.3	— 6.7	—13.2	—10.7	1.3	1.9	1.2	78	69	75	0	NNE 8	NE 5	10	10	2	0.0	✳⁰ 2.
20	60.5	59.9	58.9	— 8.9	— 8.0	—10.7	— 9.2	1.9	1.8	1.6	86	73	83	ESE 3	SE 5	SE 6	10	4	10	0.0	✳ 1, p, 3.
21	58.7	58.4	57.2	—15.3	— 9.3	—13.7	—12.8	1.0	1.5	1.1	77	68	69	NNE 12	NNE 20	NE 12	9	7	5	—	✢ a, 2; ⸗ 2.
22	55.1	54.0	51.9	—16.1	— 9.3	—10.7	—12.0	0.8	1.2	1.1	65	55	55	NE 12	NNE 9	NNE 20	5	2	0	—	⸗, ✢ a, p, 3.
23	49.6	48.0	46.4	—14.4	— 4.9	—11.0	—10.1	0.8	1.6	1.3	58	49	69	0	SSE 3	0	3	9	8	—	
24	46.0	47.7	49.9	— 9.8	— 0.9	— 5.8	— 5.5	1.7	3.0	2.5	79	69	84	WSW 5	WSW 5	W 4	1	0	1⁰	—	
25	52.2	53.3	54.2	—12.5	0.6	— 8.1	— 6.7	1.4	3.3	2.1	84	69	89	0	SSW 5	SSE 5	1	2	4⁰	—	
26	54.8	55.6	57.5	— 4.9	1.9	— 7.7	— 3.6	3.0	2.5	2.2	96	64	89	SE 4	SSW 4	SSE 3	10	9⁰	4	—	≡, ⊔ 1, a.
27	60.4	60.9	60.9	—14.0	— 1.4	— 3.0	— 6.1	1.4	3.2	3.2	94	77	88	NE 3	0	0	10	1	2	—	≡, ⊔² n, 1.
28	62.3	62.9	63.2	— 3.3	3.2	1.1	0.3	3.3	4.5	4.3	90	78	87	SE 4	S 9	SSW 7	3	3	10	—	
29	64.3	64.2	64.1	1.4	3.8	1.0	2.1	4.1	4.4	4.3	82	73	87	SSW 4	0	SSW 3	5	5	2	—	
30	64.1	64.4	65.1	2.9	6.2	2.3	3.8	4.5	5.0	4.9	79	71	89	SW 9	SSW 3	WSW 4	10	4	1	—	
31	65.4	65.4	65.2	2.0	5.6	3.1	3.6	4.5	4.7	4.5	85	69	78	SW 8	SW 8	SW 6	7⁰	5⁰	0	—	
Средн. Mittel	752.6	753.0	753.0	— 8.6	— 4.1	— 7.6	— 6.8	2.2	2.6	2.3	85	74	84	6.8	7.8	6.9	8.0	6.1	5.3	5.1	

Апрѣль. — April.

1	764.4	763.6	763.2	0.2	4.5	1.7	2.1	4.4	4.7	4.4	94	74	85	SE 1	SSE 4	SSW 3	2⁰	2⁰	0	—	
2	63.6	64.1	64.5	— 0.8	5.0	2.0	2.1	3.5	5.0	4.5	81	76	85	ESE 1	SSE 6	ESE 3	0	2	0	—	
3	65.4	65.7	65.3	— 0.4	5.5	1.6	2.2	3.6	4.6	4.2	81	72	82	0	SE 6	ESE 4	4⁰	2⁰	0	—	
4	65.6	65.9	65.4	— 0.1	5.7	0.6	2.1	3.7	4.9	4.2	81	71	87	NW 2	ESE 3	SE 1	1	0	0	—	
5	65.0	64.4	63.2	— 0.3	7.0	3.9	3.2	3.8	5.6	5.1	85	75	84	ENE 3	E 3	0	0	2	2	—	
6	62.8	62.9	62.6	1.1	9.5	3.0	4.5	4.4	6.1	5.1	89	69	90	0	ESE 1	ENE 3	9	1	0	—	⊔ n.
7	63 3	63.9	61.6	1.4	11.4	2.3	5.0	4.3	6.7	4.8	85	66	87	0	E 1	ESE 3	0	1⁰	0	—	⊔, ≡⁰ n; 1.
8	60.7	59.9	59.4	1.9	12.7	4.5	6.4	4.2	7.0	5.7	80	65	90	ENE 4	ENE 1	ENE 3	2	1	0	—	
9	59.3	58.8	58.1	3.7	15.7	5.0	8.1	5.2	8.3	5.5	87	63	84	ENE 3	0	E 3	3⁰	8⁰	1	—	
10	56.6	55.6	55.1	4.7	16.1	4.5	8.4	5.1	7.6	6.1	79	56	97	0	S 3	ENE 3	9	1	0	—	
11	54.9	54.7	54.9	3.1	17.2	6.1	8.8	5.0	7.3	6.2	88	50	88	ENE 2	ESE 3	SE 2	9	4⁰	1	—	
12	54.6	53.9	53.3	7.8	18.3	8.0	11.4	5.7	7.0	6.2	72	45	78	SE 4	ESE 5	ESE 5	10	8	4	—	
13	53.6	52.7	51.9	9.0	18.2	7.4	11.5	6.1	7.5	6.0	71	48	79	ESE 4	ESE 9	SE 5	9	10	0	—	
14	52.1	51.0	49.0	9.3	18.7	9.2	12.4	4.6	4.5	5.3	52	28	61	NNE 3	SE 12	ESE 6	0	1	0	—	
15	47.0	45.2	45.0	10.2	14.0	7.2	10.5	5.1	7.0	7.5	55	59	99	ENE 1	ESE 12	0	0	10	1	—	≡ 3.
16	47.4	47.7	49.8	8.3	15.9	2.0	8.7	7.0	8.8	4.5	87	64	85	0	NW 3	NNE 12	2⁰	1	0	—	⊔², ≡ n, 1.
17	49.8	48.1	49.9	— 2.4	5.3	0.6	1.2	2.8	2.8	3.3	73	42	68	NNE 20	NNE 20	NNE 20	1⁰	1	0	—	⸗² n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.5	54.4	54.3	1.3	3.3	3.4	2.7	2.7	3.4	4.5	54	58	76	E 8	ESE 10	0	9	10	9	0.0	✳⁰ p.
19	54.5	53.8	54.0	3.3	11.1	7.0	7.1	3.9	5.1	6.0	66	52	79	ESE 4	ESE 3	0	10	10	10	—	
20	54.7	54.7	54.9	5.3	11.9	3.7	7.0	5.4	5.8	4.7	82	56	78	0	NNE 3	0	10	9	0	—	
21	56.4	55.6	55.6	2.3	15.1	2.7	6.7	4.0	5.0	5.1	74	40	91	0	WNW 4	0	0	3	0	—	⊔ n; ∞ 1.
22	56.4	55.5	55.5	5.7	17.1	6.5	9.8	5.2	5.7	5.7	76	39	80	SSE 1	WSW 9	0	4⁰	5	0	—	
23	54.6	53.0	51.8	9.1	18.3	11.2	12.9	6.2	6.0	6.4	72	39	65	WSW 3	SW 14	WSW 3	10	5	3	—	
24	56.3	58.5	58.9	0.5	1.3	1.1	1.0	4.1	4.2	3.5	87	83	68	NNE 17	NNE 5	NE 8	10	10	10	0.5	● n; △, ✳ 1, a, 2, p.
25	59.8	59.7	60.9	— 2.8	4.1	— 1.5	— 0.1	3.0	2.3	3.5	81	38	86	NE 4	NNE 9	0	10	1	0	—	✳ n.
26	62.3	60.7	58.7	— 1.0	4.9	— 0.3	1.2	3.2	2.8	3.6	74	43	79	ESE 3	SE 6	SE 3	0	0	0	—	
27	57.3	54.2	53.0	2.9	13.1	10.6	8.9	3.7	4.6	6.7	66	41	70	SSE 6	SSW 20	W 5	2	10	10	0.4	● p, 3.
28	54.1	54.9	57.4	12.2	22.3	11.5	15.3	8.0	7.0	6.6	75	35	65	SSW 3	SSW 9	SSW 8	2	2	0	—	● n.
29	61.8	61.8	63.1	14.4	21.9	9.5	15.3	5.4	5.0	4.0	45	25	44	SSW 10	S 17	SSW 9	0	1	0	—	
30	65.9	66.2	66.4	13.3	25.1	15.6	18.0	6.2	7.6	7.5	54	32	57	0	SSW 10	SSW 6	3	9	6	—	
Средн. Mittel	757.6	757.4	757.2	4.1	12.3	5.0	7.1	4.6	5.7	5.2	75	53	79	3.6	7.0	3.9	4.4	4.3	1.9	0.9	

1888.

Полибино. — Май. — Mai. — Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.3	766.9	765.9	13.3	25.1	12.8	17.1	9.5	6.3	7.2	85	27	66	0	SW 12	SSW 3	5⁰	4	0	—	
2	66.6	64.6	62.6	16.7	25.4	16.2	19.4	8.5	7.7	8.0	60	32	59	ESE 5	WSW 9	WSW 3	3⁰	7⁰	4	—	∞ 1, a; ⌒⁰ n.
3	61.4	60.3	58.0	16.7	22.8	14.3	17.9	8.8	5.7	8.2	62	28	67	0	SSW 12	0	10⁰	10	1	—	∞² 1, a; ⌒⁰ n.
4	56.4	56.8	56.1	15.0	25.4	15.4	18.6	8.5	9.4	7.8	67	40	59	0	SW 2	WSW 2	9	5⁰	5	—	∞ p.
5	56.8	56.5	56.9	14.0	22.4	12.0	16.1	8.0	7.1	7.5	67	35	72	0	WNW 5	NNE 2	1	0	0	—	⌒ n.
6	57.4	56.2	55.6	11.3	19.7	12.2	14.4	8.1	8.9	8.1	82	52	76	ENE 7	ESE 4	ESE 1	2	1	0	—	⌒ 1.
7	55.8	53.6	51.8	14.0	22.9	11.3	16.1	8.6	8.9	7.4	73	43	74	ESE 3	SE 10	ESE 2	1	0	1	—	⌒ n, 1.
8	49.4	47.8	45.3	16.2	27.1	18.9	20.7	8.5	9.6	8.9	62	36	55	ENE 3	SSE 12	SE 10	0	7	6	—	⌒ n; ∞ 2.
9	49.1	49.5	50.0	14.7	22.1	14.1	17.0	10.5	11.9	8.7	85	61	73	SSW 8	SSW 7	SSW 4	10	9	9	2.5	● 1, a.
10	53.9	53.8	54.8	10.2	19.7	11.7	13.9	6.6	6.8	8.0	71	40	79	SSW 6	WSW 9	SSW 6	8	6	2	—	
11	55.9	54.4	53.9	14.9	23.8	12.2	17.0	8.3	9.4	8.6	66	43	82	0	SSW 4	SW 2	0	5	1	—	
12	54.6	53.8	52.6	14.2	24.6	17.3	18.7	8.5	9.6	8.7	71	42	59	0	W 1	NNE 5	1	6	8	—	⌒ n, 1.
13	50.0	47.3	43.3	17.4	23.9	21.1	20.8	9.7	11.9	11.3	66	54	62	ENE 8	ENE 5	ENE 3	8	10	9	—	● a.
14	42.9	43.5	44.8	15.9	16.5	11.9	14.8	10.6	11.9	9.2	79	85	90	WSW 4	WNW 4	NW 10	10	9	10	4.4	● 1, a, 2, p.
15	48.6	49.9	51.8	10.7	13.6	6.5	10.3	7.2	5.9	6.3	74	51	87	WSW 5	WSW 12	SW 7	1	8	7	2.2	● n, a; ▲ p.
16	54.9	55.9	56.9	11.3	18.6	11.1	13.7	7.0	7.6	7.4	70	48	75	SW 4	WSW 12	SW 3	2	8	2	—	● n.
17	58.4	58.1	58.2	12.5	19.9	12.2	14.9	8.1	9.2	8.9	76	53	85	0	WSW 9	SW 3	3	7	9	0.1	⌒, ● 1.
18	57.2	56.9	56.1	13.8	9.5	5.5	9.6	7.7	6.2	5.9	66	70	88	WSW 4	WNW 5	NW 1	2	10	1	2.5	● n; ⸗, ▲, ⌅ p.
19	55.3	53.0	51.4	8.7	14.6	4.6	9.3	6.7	5.1	6.1	80	41	97	W 4	WNW 6	0	0	6	4⁰	1.0	⊔, ⌒ n.
20	45.2	41.4	38.3	8.0	7.7	8.3	8.0	6.8	7.2	7.6	85	91	93	0	ESE 5	ENE 3	10	10	10	8.4	⊔, ⌒ n; ● 1, a, 2, p.
21	38.4	40.0	43.4	8.2	9.9	8.4	8.8	6.7	6.8	7.0	82	74	86	NNW 10	NW 17	WNW 3	10	10	9	0.4	● n, a, p.
22	46.7	47.6	48.9	10.9	15.1	10.0	12.0	7.8	8.1	8.9	81	63	98	WNW 3	SSW 14	0	2	9	10	19.8	● p, 3.
23	44.4	45.0	46.4	10.8	12.2	7.4	10.1	9.2	8.7	7.4	95	83	96	S 3	SW 6	SSW 3	10	10	1	2.7	● n, 1, a.
24	49.4	50.5	52.1	10.4	15.0	11.2	12.2	8.2	7.5	7.4	88	59	74	SW 5	NW 7	NW 1	4	4	8	—	
25	53.0	52.3	50.0	11.3	17.7	11.3	13.4	7.7	7.3	8.4	77	49	84	0	SSW 2	ESE 4	3	9	9	0.8	⌒ n, 1.
26	45.5	45.4	49.5	11.4	13.3	12.2	12.3	8.9	7.8	7.8	89	68	74	SSW 3	SSW 20	SSW 4	7	10	8	—	● n; ⸗ a, 2, p.
27	52.4	52.8	53.2	15.8	22.4	10.8	16.3	9.6	10.2	8.9	72	51	93	SSW 3	SSW 7	SSW 1	2	7	1	—	
28	54.5	53.0	47.8	13.3	18.1	14.5	15.3	9.3	12.1	11.2	82	78	92	ENE 3	ESE 3	NW 12	10	10	8	13.6	● a, p.
29	49.4	51.4	51.8	12.7	14.1	14.5	13.8	10.4	10.9	9.1	96	92	74	NNE 14	N 12	NNW 7	10	10	8	12.7	● n, 1, a, 2, p.
30	54.5	54.4	55.6	12.7	19.9	12.8	15.1	6.5	9.2	5.7	59	53	52	NNE 5	NW 3	NNW 6	3	2	0	—	
31	59.9	60.1	60.7	9.9	13.4	6.5	9.9	5.6	5.7	6.0	62	50	83	NNE 4	NNW 9	0	0	4	4	—	⌒ 1, 3.
Средн. Mittel	753.1	752.7	752.4	12.8	18.6	11.9	14.4	8.3	8.4	8.0	75	55	78	3.7	7.9	3.6	4.7	6.9	5.0	71.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.3	759.1	6.5	13.6	5.4	8.5	6.0	4.5	5.6	83	39	83	NNW 2	NNW 6	0	10	7	4	—	⌒ n, 1, 3.
2	59.8	58.3	58.0	10.3	16.4	8.2	11.6	6.7	4.8	6.9	72	35	85	0	NNW 7	0	2	7	1	—	⌒ 1, 3.
3	59.2	59.3	59.6	12.1	18.7	9.5	13.4	7.3	6.0	6.9	69	37	78	0	0	SSE 2	0	4	0	—	⌒ 1, 3.
4	61.6	60.9	60.8	12.3	22.6	12.9	15.9	7.9	7.9	9.8	74	39	89	0	NNW 6	WSW 1	0	1	0	—	⌒ n, 1, 3.
5	62.0	61.1	60.5	15.7	25.1	13.4	18.1	9.6	11.8	9.9	73	50	87	0	SSE 1	SSW 1	0	8	10	—	⌒ 1.
6	60.8	59.5	57.1	16.9	26.6	16.1	19.9	11.1	13.7	11.9	78	54	87	0	SSW 8	ESE 1	6	6	0	—	⌒ 1, 3.
7	55.4	54.4	52.4	20.7	27.3	15.1	21.0	9.7	10.6	10.2	53	39	80	SSE 5	S 10	SE 1	2	6	9⁰	—	∞ 2.
8	52.0	51.0	49.7	16.1	26.7	17.1	20.0	10.1	10.8	10.9	74	42	75	SE 5	S 9	ESE 5	9	5	7⁰	—	∞ 2.
9	51.3	50.0	47.7	19.4	26.7	19.3	21.8	11.4	7.4	8.5	67	29	51	SSE 3	SSE 14	ESE 8	9	6⁰	8⁰	—	
10	49.7	52.1	53.5	15.6	19.9	10.6	15.4	10.3	10.1	8.3	78	58	89	SSW 12	SSW 9	WSW 3	10	6	2	—	⌒ 3.
11	55.8	55.4	54.3	9.1	17.7	9.9	12.2	6.3	10.1	8.0	73	67	88	SW 2	SSW 9	SSW 4	1	8	3	—	≡, ⌒ 3.
12	53.0	52.1	51.6	18.5	21.9	13.5	18.0	9.4	9.4	10.6	60	48	93	SSE 6	SSW 9	0	0	9	8	0.0	⌒ n, 1, 3; ● p.
13	52.2	51.8	51.9	19.3	22.3	14.6	18.7	11.7	11.3	11.9	70	56	88	0	W 7	SW 3	1	6	8	—	⌒ 1, 3; ⸜ n.
14	52.2	51.2	49.6	17.9	24.9	15.5	19.4	11.9	11.9	11.8	78	51	90	0	WSW 5	SE 2	2	5	2	—	⌒ n, 1, 3; ⸜ p.
15	47.1	46.2	46.3	21.2	21.9	12.2	18.4	13.2	13.9	9.7	71	72	93	SSE 2	WSW 9	SSW 1	9	10	4	0.4	≡⁰ n; ⌅ a; ● a, 2.
16	46.1	45.2	44.8	16.3	21.1	12.1	16.5	10.2	10.3	9.0	74	55	86	SW 5	SSW 7	WSW 3	3	7	5	0.3	⸜ n.
17	47.4	48.9	50.0	15.5	19.7	14.3	16.5	9.9	10.4	11.6	76	61	96	SW 4	WSW 7	0	5	8	10	2.0	⸜ n; ● n, p, 3.
18	50.2	49.2	49.7	18.5	22.3	15.6	18.8	11.3	14.5	12.8	71	72	97	0	WSW 2	0	6⁰	9	2	0.8	⌒ 1; ● n, p; ⌅ p.
19	47.7	47.0	47.0	16.0	17.6	14.6	16.1	11.7	12.4	11.3	86	83	91	SW 6	W 7	W 5	8	9	6⁰	1.6	⌒ n, 1; ≡ n; ● a, 2.
20	47.9	47.6	47.9	17.5	20.9	14.7	17.7	11.9	9.5	10.8	80	52	87	WSW 2	NW 5	WSW 3	1	6	4	—	⌒ n, 1; ● p.
21	49.0	48.6	47.7	18.1	24.5	17.9	20.2	12.1	11.2	12.2	78	49	80	0	W 3	ESE 3	3	5	10	0.2	⌒ n, 1.
22	44.0	44.3	45.4	21.0	19.8	13.0	17.9	12.4	8.9	9.6	67	52	87	SSW 4	WSW 9	WSW 5	6	7	2	—	● n, a; ⸗ p.
23	47.5	49.4	50.0	17.1	18.4	12.9	16.1	11.0	10.2	6.7	76	64	61	SW 5	W 7	NNW 5	2	6	7	—	
24	50.1	50.2	50.9	11.2	17.9	13.3	14.1	7.6	7.7	8.4	77	50	74	0	W 1	0	2	4	7	—	⌒ n.
25	50.8	48.0	44.2	9.9	16.1	14.8	13.6	8.3	12.2	10.6	91	89	85	E 1	0	SSW 7	10	10	10	3.0	● 1, a, 3.
26	39.9	40.3	42.3	11.9	13.3	11.4	12.2	7.9	8.1	7.4	76	72	73	SSW 9	WSW 12	WSW 5	10	9	10	2.8	● n, 3.
27	36.7	37.6	37.5	10.7	10.9	8.5	10.0	8.9	8.5	7.8	93	89	94	SSE 5	WSW 9	SSW 5	10	10	10	2.8	● n, a; ▲ a.
28	40.5	42.4	45.4	11.4	15.1	12.1	12.9	8.9	10.3	8.8	89	81	84	WNW 5	WNW 3	WNW 5	9	9	8	0.8	● n, a, p.
29	48.9	49.3	49.7	14.8	21.9	16.1	17.6	9.8	8.1	11.0	78	42	81	WSW 4	W 7	WSW 1	0	3	3⁰	—	
30	50.1	49.9	49.6	20.2	26.7	18.1	21.7	10.2	9.9	11.4	57	38	74	SSW 6	SW 9	SSW 3	0	2⁰	4	—	⌒ n, 1.
Средн. Mittel	751.0	750.7	750.5	15.4	20.6	13.4	16.5	9.8	9.9	9.7	75	56	84	3.1	6.6	2.7	4.5	6.6	5.5	14.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	752.0	751.3	22.3	29.1	17.7	23.0	11.8	10.5	12.2	59	35	81	SSW 4	WSW 8	0	4	5	1	—	⊼ n.
2	51.8	51.4	51.2	20.1	31.1	21.1	24.1	13.0	10.7	12.1	74	32	65	0	SSW 7	ESE 5	7	4	9	—	⊼ n.
3	50.8	50.1	50.2	23.0	33.1	23.3	26.5	11.9	12.6	13.2	57	34	62	ESE 6	SSW 4	ENE 4	2	2	0	—	
4	50.8	49.4	49.3	24.0	34.2	22.1	26.8	13.1	13.4	14.8	60	34	75	ESE 3	ESE 4	ESE 1	0	0	6	—	
5	51.7	51.4	51.5	29.7	35.3	23.3	29.4	14.2	14.1	12.9	46	33	61	ESE 4	SSE 5	ESE 5	6	1	1	—	
6	52.5	51.7	52.6	27.5	34.1	22.6	28.1	12.4	12.0	13.2	45	30	65	ESE 6	SSE 8	ESE 5	0	4	9	—	⊼ p.
7	52.8	52.0	50.1	25.5	32.7	25.7	28.0	14.5	17.6	14.7	60	48	60	0	WSW 3	ENE 2	6	6	8	—	
8	48.3	47.7	47.9	25.1	31.5	24.7	27.1	13.9	14.4	13.0	59	42	56	NNE 5	ESE 4	SSE 7	5	9	9	0.3	●, ⊼ p.
9	47.1	46.9	45.9	19.4	27.1	18.1	21.5	14.7	15.8	14.4	88	60	93	WNW 2	ENE 3	NE 5	10	9	10	7.6	● 1, p, 3; ⊼, ⸝ p.
10	43.8	41.9	42.7	20.8	27.9	19.1	22.6	15.9	16.2	11.5	87	58	70	ESE 2	SSE 9	WSW 9	9	7	6	16.4	● n, p; ⊼ p.
11	45.6	47.6	49.9	14.6	22.1	15.9	17.5	9.5	8.8	9.0	77	45	66	SSW 9	WSW 14	WSW 4	10	4	10	—	
12	53.0	52.5	52.1	18.3	21.7	16.3	18.8	10.1	9.9	11.5	64	51	83	WSW 4	W 5	0	0	6	10	—	
13	52.2	50.4	49.8	18.5	24.4	15.1	19.3	11.6	11.3	11.4	73	50	89	0	W 6	W 1	3	6	0	—	⊼ 3.
14	49.0	47.1	43.6	19.9	26.7	20.2	22.3	11.8	12.1	11.7	69	47	66	ENE 2	ESE 1	ESE 6	5	7	10	0.1	
15	43.1	43.6	44.5	19.5	21.2	18.0	19.6	14.0	13.6	13.5	83	73	88	W 3	W 9	SW 4	9	8	4	0.9	● a, 2.
16	45.6	43.3	41.6	20.3	24.6	16.6	20.5	14.1	12.0	13.0	80	52	93	SSW 5	SSE 9	SE 5	9	10	9	1.2	● p.
17	41.0	41.0	40.6	16.3	18.1	14.8	16.4	11.1	13.1	9.9	80	85	80	S 12	S 5	SSE 3	10	9	5	2.2	● a, p; ⊼ p.
18	38.7	36.9	37.1	15.7	16.8	13.4	15.3	11.3	10.3	10.3	85	73	90	ESE 5	ESE 7	NNE 1	9	8	4	0.4	● n, 2, p.
19	38.2	39.0	40.1	16.3	23.6	17.1	19.0	10.9	11.9	11.8	79	55	82	0	WSW 4	WSW 2	8	6	8	2.8	⊼ n, 1; ●, ⊼ p.
20	40.5	39.3	36.9	19.1	24.9	16.9	20.3	13.0	12.2	13.1	79	53	92	SW 3	SSW 7	SSE 4	5	6	9	5.5	
21	33.7	34.5	36.2	17.5	20.7	17.7	18.6	14.0	14.7	14.1	94	81	94	WSW 3	WSW 4	0	10	10	7	8.3	● n, a, p.
22	39.4	41.0	43.8	18.5	21.1	14.7	18.1	13.3	13.0	11.6	84	70	93	WSW 4	WNW 7	0	6	8	5	—	⊼ 3.
23	46.9	47.3	48.7	15.1	21.4	15.1	17.2	11.5	10.9	11.7	90	58	91	WSW 3	W 5	ESE 1	10	7	4	4.9	● p.
24	50.8	50.2	51.6	16.9	21.3	12.8	17.0	10.6	9.0	9.8	74	48	90	0	WNW 5	SE 1	2	8	1	—	⊼ 3.
25	52.6	53.1	52.8	17.8	20.6	18.0	18.8	10.8	8.9	11.8	71	49	77	WSW 2	NNW 5	WNW 4	1	8	7	0.6	⊼ p; ● 3.
26	54.0	53.5	53.8	18.9	23.7	14.9	19.2	12.5	11.1	11.6	77	51	92	W 2	NNW 3	0	9	7	1	—	⊼, ● n; ⊼ 3.
27	54.9	54.1	53.5	17.9	26.1	16.5	20.2	11.1	10.7	12.2	73	43	87	WSW 1	NNW 3	0	0	3	6	—	⊼ 1.
28	53.7	52.4	52.4	18.9	26.4	17.0	20.8	12.5	9.8	12.1	77	39	84	SSW 2	0	NE 2	2	5	6	—	⊼ n; ⊼ p.
29	52.6	52.1	52.0	18.1	26.7	16.6	20.5	12.1	13.3	12.4	78	51	89	0	0	0	0	9	0	—	
30	52.7	52.5	53.0	17.5	25.5	16.2	19.7	11.9	11.9	11.5	80	49	84	0	N 5	ENE 2	2	9	7	2.4	⊼ n, 1; ⊼, ● a.
31	54.5	54.2	54.8	17.3	26.1	18.0	20.5	10.9	11.7	12.5	74	47	81	ENE 1	NE 5	NNW 2	4	5	0	—	
Средн. Mittel	748.2	747.7	747.8	19.7	25.8	18.0	21.2	12.4	12.2	12.2	73	51	80	3.0	5.3	2.7	5.3	6.3	5.5	53.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	755.4	755.5	18.1	27.3	17.4	20.9	12.1	12.4	13.3	78	45	90	0	NNE 3	NW 3	0	5	3	—	⊼ 1.
2	56.9	56.4	56.0	20.8	28.6	17.2	22.2	13.5	12.3	12.1	74	43	83	0	NE 1	0	0	5	0	—	
3	57.2	56.2	55.1	18.8	30.3	20.4	23.2	11.7	11.8	11.6	72	37	65	0	W 5	0	0	6	1	—	
4	55.9	54.8	54.2	20.6	32.5	21.3	24.8	12.1	12.8	13.0	67	35	69	0	WNW 4	NW 1	0	4	1	—	
5	54.5	53.4	52.5	21.7	30.6	22.4	24.9	12.9	13.0	13.5	67	40	67	0	SSW 5	ESE 4	0	7	0	—	⊼ a, p.
6	52.6	50.6	50.1	22.0	32.9	20.5	25.1	14.2	13.9	12.1	72	37	68	ENE 2	WSW 4	0	0	4	6	—	
7	48.7	47.3	48.1	22.9	33.7	22.3	26.3	14.8	13.3	11.8	71	34	59	SE 8	W 7	WNW 2	8	6⁰	7	0.1	⊼ n.
8	50.0	48.8	48.9	16.9	20.8	15.0	17.6	11.1	11.6	9.0	78	64	71	WSW 6	NW 4	0	9	4	1	1.4	●, ⊼ a.
9	49.3	47.8	51.2	16.3	22.4	14.4	17.7	10.8	8.2	10.0	78	41	83	0	W 17	NW 2	1	10	0	—	
10	53.5	53.2	52.9	15.5	24.3	15.3	18.4	11.1	8.8	9.0	85	39	69	0	WNW 8	NNE 2	0	6	3	—	
11	52.8	50.8	46.9	15.9	24.9	18.5	19.8	10.1	10.7	11.0	75	46	70	0	WSW 2	ESE 4	4	10	10	2.1	
12	36.6	30.8	32.3	16.4	24.1	14.2	18.2	11.6	12.7	11.2	83	57	94	NE 5	SSW 9	SW 9	10	5	10	7.2	● n, a, p; ⊼ p.
13	32.7	33.2	32.8	10.8	14.1	11.7	12.2	9.0	8.7	9.8	94	73	96	SW 20	SW 17	SW 20	10	10	10	7.8	● n, p, 3.
14	33.5	37.2	41.0	12.9	19.4	15.9	16.1	9.8	11.9	10.6	89	71	79	WNW 6	NW 6	NNW 3	9	9	3	—	●, ⸝ n.
15	45.0	45.8	46.3	14.5	21.6	15.8	17.3	10.4	11.2	12.2	85	59	91	0	WNW 3	0	0	5	8	—	
16	45.9	44.1	43.3	14.7	18.5	13.1	15.4	12.2	13.2	10.8	98	83	97	0	SSE 17	WSW 5	9	10	10	35.1	≡² n; ● a, 2, p; ⊼ p.
17	43.1	43.4	45.3	10.9	14.7	12.5	12.7	9.5	10.9	10.0	98	88	94	WSW 7	WSW 7	0	9	9	5⁰	4.4	● n, a, p.
18	46.7	46.4	46.9	12.3	19.8	14.7	15.6	9.1	10.6	9.2	87	61	74	0	WSW 3	WNW 3	6	7	9	0.8	● n, a.
19	47.8	49.6	53.1	13.3	16.8	11.9	14.0	10.1	9.8	9.8	89	69	95	0	WNW 5	SW 3	3	9	3	1.6	⊼ a.
20	56.0	56.3	55.6	9.3	20.5	15.4	15.1	8.3	11.5	10.8	95	64	83	0	SSW 1	ESE 5	9	4	9	—	⊼², ≡² a.
21	55.0	53.3	50.1	17.4	25.4	18.6	20.5	10.7	10.4	9.2	72	43	58	SSE 4	SSE 6	ESE 5	4	4	6	—	
22	48.5	46.9	49.8	22.1	24.1	11.6	19.3	8.2	11.0	9.1	42	50	89	SSE 17	SSW 14	SSW 5	7	10	1	5.3	⸝, ∞ a; ● p.
23	50.9	51.1	52.4	12.5	17.2	11.6	13.8	8.3	7.8	8.4	77	54	84	SW 14	SW 10	SSW 1	9	8	4	—	
24	54.9	56.3	58.8	10.1	15.2	12.3	12.5	8.3	10.0	9.1	89	77	87	WSW 3	W 3	NW 2	9	8	8	1.5	⊼ n, 1; ● a, p.
25	62.1	61.5	60.4	13.0	17.5	8.9	13.1	9.2	8.8	7.8	83	60	92	0	0	ESE 1	1	4	0	—	
26	60.0	58.0	59.3	9.1	20.7	13.9	14.6	7.4	9.4	11.1	87	51	95	0	WNW 6	NNE 7	1	8	9	—	⊼² n, 1, a.
27	61.8	61.6	62.5	7.2	12.9	7.3	9.1	6.0	5.6	6.2	79	51	82	NNE 2	NNE 12	0	4	4⁰	0	—	⊼ n, 1.
28	64.2	62.8	62.2	4.5	17.6	12.3	11.5	5.3	6.3	8.6	84	42	82	0	NNW 6	0	0	0	3	—	⊔ n; ⊼ 1.
29	63.7	63.4	63.8	11.7	19.7	12.3	14.6	9.0	8.7	8.9	88	51	85	SSE 1	NNE 1	0	9	3	3	—	
30	64.6	64.1	64.2	12.7	20.8	13.3	15.6	9.9	8.6	9.8	91	47	87	0	NNE 3	0	10	9	7	—	
31	65.0	64.4	64.3	13.6	21.6	14.0	16.4	9.2	9.2	8.9	80	48	75	NNE 4	NE 4	ENE 4	8	6	1	—	
Средн. Mittel	752.4	751.8	752.1	14.8	22.3	15.0	17.4	10.2	10.5	10.3	81	54	81	3.2	6.2	2.9	4.8	6.4	4.5	67.3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	763.3	762.6	11.3	23.9	13.3	16.2	8.3	8.1	8.9	83	36	78	ENE 2	SSE 2	NNE 2	3	6	5	—	⊢ n, 1.
2	63.4	62.8	62.8	13.3	24.5	12.9	16.9	8.9	9.4	9.4	78	41	86	ENE 3	NE 4	S 1	4	6	1	—	⊢ n, 1.
3	63.8	63.8	64.2	12.3	23.3	12.8	16.1	9.4	10.3	9.1	89	48	83	0	NNE 3	NE 2	8	7	2	—	⊢ n, 1.
4	65.0	64.3	64.5	11.3	25.9	13.5	16.9	8.6	9.4	9.7	87	39	85	0	N 3	ENE 2	0	5	0	—	⊢ n, 1.
5	64.3	63.9	63.2	10.6	25.6	13.9	16.7	8.3	8.6	10.0	89	36	85	SE 1	WNW 4	0	5⁰	5	5	—	⊢ n, 1.
6	62.6	61.2	60.5	12.9	24.1	15.1	17.4	10.3	9.9	11.0	94	45	86	0	N 3	0	9	6	3	—	
7	59.8	58.4	58.4	13.1	24.1	16.7	18.0	10.2	10.9	9.2	91	49	65	0	N 2	NE 1	7	2	1	—	≤ p, 3.
8	59.8	59.8	60.4	12.1	27.5	12.2	17.3	9.3	7.3	8.2	89	27	78	0	ENE 3	0	3	2	0	—	
9	61.1	59.2	55.4	9.1	21.4	11.3	13.9	7.2	7.6	6.8	84	40	68	0	WSW 3	SW 3	0	0	0	—	⊢ n, 1.
10	55.6	56.4	58.9	7.7	10.6	8.1	8.8	5.6	5.0	4.7	71	52	58	NNW 5	NNW 12	NNW 5	4	7	10	—	
11	60.8	60.7	61.6	4.8	11.9	5.4	7.4	4.2	4.1	5.3	65	39	78	NNW 14	NNE 8	ESE 2	0	1	0	—	
12	62.2	61.5	60.3	5.1	16.9	8.7	10.2	5.0	8.3	7.6	77	58	91	0	NNE 2	0	4	5	4⁰	1.0	
13	58.9	57.6	55.7	10.9	19.2	13.0	14.4	9.1	9.6	10.1	94	58	94	0	W 5	0	10	8	0	—	● n.
14	53.5	51.1	49.9	11.9	23.9	12.1	16.0	8.9	10.1	8.8	86	46	84	SE 3	SSW 14	SSW 4	8	8	1	3.3	● p.
15	48.8	47.7	44.9	12.9	15.3	12.1	13.4	10.6	11.6	9.5	96	89	91	SSW 5	S 5	ESE 6	10	10	9	9.3	● n, a, 2, p; ⊼ p.
16	44.3	44.6	45.4	12.2	11.1	7.8	10.4	9.6	8.1	7.1	91	82	90	S 6	SW 4	SSW 6	8	10	8	8.4	● n, a, 2, p.
17	47.4	47.9	48.1	6.3	12.1	6.8	8.4	6.4	7.5	6.8	90	72	93	SSE 10	SSW 6	0	6	9	10	—	
18	47.4	46.9	47.0	3.9	10.3	7.6	7.3	5.9	7.1	6.4	97	75	82	0	WSW 10	SSW 7	9	10	10	0.4	● a, p.
19	46.7	46.6	46.0	6.3	8.6	7.0	7.3	6.5	6.8	7.3	91	83	98	SSW 9	SSW 8	SSW 5	10	10	10	6.1	● a, 2, p.
20	46.8	47.4	47.5	6.1	9.8	7.9	7.9	6.6	6.1	6.5	95	68	82	WSW 2	NNW 4	NNW 9	10	9	9	0.1	● n, 1.
21	48.6	49.1	51.1	5.3	9.7	6.5	7.2	5.8	6.9	6.0	87	76	83	NW 8	NW 10	NNW 6	9	10	10	0.1	● a.
22	52.9	52.9	51.9	5.5	12.1	10.1	9.2	6.1	6.2	8.4	91	60	91	WSW 2	WNW 5	SW 3	9	6	10	—	
23	50.8	51.6	52.7	9.1	12.7	9.6	10.5	8.2	7.4	8.4	95	68	95	SW 6	W 8	WSW 5	10	10	9	0.8	
24	55.8	56.8	55.1	7.1	11.1	5.8	8.0	6.4	6.0	6.2	86	61	90	N 2	WNW 1	0	10	8	3	—	● n.
25	54.8	54.5	55.4	8.4	19.6	11.7	13.2	6.9	8.9	8.1	84	52	80	SW 3	SW 14	0	0	2	1	—	⊢ n, 1; ≡ 2.
26	55.6	54.5	52.3	11.1	20.9	9.5	13.8	6.7	9.2	7.2	68	51	82	0	SSW 17	S 5	1	6	2	—	
27	49.2	50.5	53.5	12.1	6.5	3.5	7.4	9.3	6.3	3.4	89	87	58	S 9	NNW 8	NNW 8	9	10	1	—	●⁰ a.
28	56.2	55.3	54.0	— 2.7	9.7	7.2	4.7	3.6	4.7	5.5	96	52	73	0	W 8	SSW 5	0	5	10	—	⊔ 1.
29	53.0	52.7	56.5	2.7	13.1	3.1	6.3	4.3	5.2	5.0	77	46	88	SW 3	SW 9	N 2	2	6	10	0.2	● 3.
30	62.0	62.9	63.8	— 4.1	5.7	— 3.1	— 0.5	3.0	3.1	3.1	91	45	85	0	ENE 2	ESE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.8	755.5	755.5	8.3	16.4	9.4	11.4	7.3	7.7	7.5	87	56	82	3.1	6.2	3.1	5.6	6.3	4.8	29.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	762.0	756.9	— 3.4	11.1	7.6	5.1	3.3	5.1	7.2	67	52	93	E 2	SE 9	SW 20	5⁰	10	10	10.9	⊔ n, 1; ● p, 3.
2	52.8	52.7	52.1	10.1	19.1	14.1	14.4	8.7	12.1	11.6	95	74	97	SSE 5	SW 6	SSW 5	10	7	4	—	⸝, ● n.
3	52.9	54.1	55.4	9.7	11.9	8.3	10.0	6.9	5.7	6.1	76	55	74	W 6	WSW 12	SW 5	9	3	10	0.5	
4	54.6	51.6	51.3	6.1	8.5	10.5	8.4	6.6	7.8	9.3	95	94	99	ESE 8	S 6	SE 1	10	10	10	15.0	● n, a, 2.
5	50.0	52.4	56.9	13.4	16.5	9.5	13.1	10.5	12.6	8.6	93	91	98	SSW 5	WSW 6	0	9	10	0	—	● n.
6	57.9	56.0	55.0	7.3	15.0	15.4	12.6	7.3	11.6	12.3	96	91	94	WNW 2	SE 4	0	10	10	1	—	
7	57.0	57.2	57.4	11.7	23.7	15.7	17.0	9.5	6.8	8.2	94	31	62	0	SSW 9	SSW 5	2	1	0	—	
8	57.0	57.0	57.5	12.3	21.7	10.3	14.8	7.4	10.2	8.1	70	53	88	0	SSW 7	ESE 2	0	1	0	—	
9	57.2	58.1	59.2	7.8	16.8	8.8	11.1	7.5	10.5	7.4	94	74	88	0	NNE 5	NNE 3	2	7	2	—	
10	60.1	59.7	59.7	4.6	16.1	5.6	8.8	5.9	6.5	6.3	94	48	93	NE 3	SE 1	ESE 2	1	0	0	—	⊢ 1.
11	60.3	59.8	58.3	1.9	17.5	8.9	9.4	5.0	9.5	7.7	95	64	91	ESE 1	ENE 3	0	1	4⁰	0	—	⊔ 1.
12	54.8	52.5	51.1	7.6	20.7	14.6	14.3	7.0	9.9	8.7	90	54	71	E 2	SSW 7	0	10	1⁰	2	—	
13	52.3	53.3	53.6	5.7	15.5	9.3	10.2	6.4	10.7	8.4	94	82	96	0	WNW 7	0	2	8	10	6.5	
14	53.3	54.3	56.5	9.3	12.6	8.4	10.1	8.0	8.3	6.5	92	77	79	ESE 3	NNE 6	NNE 2	10	9	0	—	⊼, ● n.
15	58.4	58.6	59.5	3.2	12.9	6.4	7.5	5.0	7.7	6.9	87	69	96	0	NNE 2	ENE 2	0	0	0	—	
16	59.4	57.4	55.0	6.8	17.8	12.5	12.4	7.0	9.3	8.4	94	61	78	0	SSE 10	SSE 10	2	1	1	—	
17	53.1	53.2	54.7	9.6	10.1	4.3	8.0	7.8	8.5	5.8	87	92	93	0	WNW 4	W 1	9	10	8	—	● a, 2.
18	57.9	58.7	58.8	— 1.0	8.4	5.0	4.1	4.2	5.2	5.8	94	63	89	0	WSW 2	0	1	3	10	—	⊔ 1.
19	61.1	60.2	55.2	1.6	8.4	5.3	5.1	4.9	6.5	6.5	94	79	97	0	ESE 6	ESE 6	8	10	10	19.5	● p, 3.
20	49.9	53.3	54.8	9.6	6.5	3.2	6.4	8.7	6.4	4.9	98	88	85	SW 12	NW 5	NNW 4	10	10	10	1.3	● n, a, p.
21	56.4	57.3	58.4	— 2.2	1.4	— 4.4	— 1.7	3.0	3.0	2.9	79	59	91	NNW 3	N 6	0	1	6	1	—	
22	56.3	54.9	52.5	— 6.5	1.5	1.3	— 1.2	2.5	3.7	4.4	92	72	87	0	SW 3	SSE 2	2	10	10	—	⊔ 1.
23	44.9	41.9	42.2	7.5	8.9	4.7	7.0	7.2	8.0	6.1	93	95	96	SSE 9	S 17	W 5	10	10	10	18.8	● a, 2, p.
24	48.9	51.8	53.6	0.5	2.2	0.4	1.0	4.1	3.5	4.0	87	65	85	WNW 3	SW 9	SSW 12	10	10	9	—	✳ 1, a.
25	56.0	57.9	61.2	0.3	3.5	— 1.4	0.8	4.2	4.7	3.6	90	80	90	SSW 4	SSW 5	WSW 8	10	9	10	0.7	△, ✳ p.
26	54.6	50.4	51.7	— 1.7	1.6	2.0	0.6	4.0	4.6	4.4	00	89	84	SSW 20	SW 20	WNW 20	10	10	9	1.2	✳, ✢ 1, a; △ 2; ● 2, p.
27	59.4	60.9	60.8	— 4.9	— 3.1	— 4.3	— 4.1	2.0	2.1	2.5	65	57	74	NW 12	WNW 8	0	4	9	10	2.4	
28	48.8	41.6	42.0	— 2.1	3.3	— 8.2	— 2.3	3.8	5.3	2.0	96	92	85	SSE 20	SSW 12	NNW 20	10	10	10	11.1	✢ n, 1; ✳ n, 1, 3; ● a, 2, p.
29	43.7	44.4	45.1	— 11.6	— 10.9	— 10.4	— 11.0	1.4	1.5	1.3	78	74	67	NW 12	NNW 12	WNW 14	10	10	2	—	✳ 1, a, 2, p; ✢ 2, p.
30	42.9	36.4	29.9	— 12.1	— 5.9	1.6	— 5.5	1.6	2.5	4.6	93	85	89	WSW 3	SSW 12	SW 9	10	10	10	2.7	✳ a, 2; ✢ 2; ● p, 3.
31	31.5	35.4	41.8	0.3	— 2.4	— 8.2	— 3.4	3.8	3.3	1.8	80	85	75	WNW 10	NW 12	WNW 3	10	10	0	0.3	● n, a, 2.
Средн. Mittel	753.8	753.4	753.5	3.3	9.4	5.1	5.9	5.7	6.9	6.2	89	72	87	4.7	7.5	5.2	6.4	7.1	5.5	90.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	745.1	747.4	— 6.6	— 4.3	— 6.3	— 5.7	2.5	2.2	2.3	92	67	82	SW 3	SW 9	SW 7	10	1	3	—	✳ n, 1; ● a, p.
2	46.5	46.8	48.5	— 5.5	— 4.3	—10.4	— 6.7	2.4	2.1	1.5	81	63	74	SW 9	WSW 9	WNW 2	10	2	0	—	
3	50.3	51.1	52.5	— 8.0	— 5.7	— 8.6	— 7.4	2.1	2.3	1.8	85	77	79	WSW 2	WSW 5	WSW 2	10	10	9	—	✳ 1, a, 2.
4	54.8	56.0	58.9	—13.7	— 7.4	—13.0	—11.4	1.4	2.2	1.4	87	85	84	0	WNW 2	NNE 5	10	10	6	—	
5	62.1	63.2	64.9	—17.7	—13.4	—18.3	—16.5	1.0	1.2	0.9	97	74	82	0	NNE 6	NE 6	2	2⁰	0	—	⊔ 1.
6	66.2	65.5	61.2	—19.8	—14.3	—12.7	—15.6	0.7	1.1	1.3	82	76	76	NNE 6	NNE12	NNE12	7	10	10	1.1	
7	53.8	50.7	50.0	— 8.6	— 3.1	— 2.1	— 4.6	2.1	3.1	3.7	91	86	94	ENE14	SE 5	S 3	10	10	10	1.5	✢ 1; ✳ n, 1, a, p, 3.
8	47.3	47.7	50.7	— 3.3	— 7.9	—12.0	— 7.7	3.3	1.8	1.5	93	75	84	SSW12	SSW10	SSW12	10	10	10	0.0	✳n,a,p,3; ✢ 1, a; ⸝ a.
9	55.0	56.5	56.9	—21.5	—14.4	—17.3	—17.7	0.7	1.0	1.0	82	71	86	0	0	0	2	10	2	—	
10	53.7	49.9	47.4	—13.6	—11.0	—11.8	—12.1	1.3	1.8	1.5	82	91	85	NE12	NNE14	NNE20	10	10	10	2.8	✳, ✢ a, 2, p, 3.
11	44.5	46.0	49.6	—10.9	— 9.0	—16.5	—12.1	1.6	1.8	1.0	83	80	87	NNW10	NW 7	0	10	10	3	1.1	✳ n, 1, a, 2; p; ≡, ⊔ 3.
12	50.1	50.1	52.5	—17.6	—12.1	—20.3	—16.7	0.9	1.4	0.8	86	80	89	SSW 4	SSW 4	NE 3	10	9⁰	0	—	✳ n, 1, p; ⊔ n, 1.
13	58.1	61.6	62.1	—28.6	—21.3	—14.8	—21.6	0.4	0.7	1.2	84	84	83	0	WSW 4	WNW 2	10	10	1	—	⊔ 1.
14	60.7	59.4	57.5	—13.1	— 8.9	— 6.8	— 9.6	1.6	2.1	2.6	97	95	97	SW 5	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.4	⊔, ≡ a, 2; ✳ 2, p, 3.
15	57.3	61.1	65.1	— 5.2	—15.1	—22.4	—14.2	2.8	0.7	0.5	92	57	67	NW 4	NNW 1	NNW 2	10	9	0	—	✳ n, 1.
16	69.2	70.5	69.5	—29.7	—25.5	—30.1	—28.4	0.3	0.4	0.3	76	69	76	ESE 1	0	0	10	0	1	—	[✳ 1, 2, p.
17	61.8	58.2	52.4	—16.4	—14.3	— 7.7	—12.8	1.0	1.3	2.4	85	91	97	SSW12	SSW 7	SSW17	10	10	10	2.5	⸝ n; ✢ n, 1, a, 2, p, 3;
18	45.6	45.6	47.1	— 3.3	— 1.1	— 0.8	— 1.7	3.4	4.1	4.2	97	97	97	SSW12	SSW14	S 4	10	10	10	0.6	✢, ✳, ⸝ n; V a, 2, p.
19	44.5	46.1	47.3	— 0.9	0.8	— 0.3	— 0.1	4.1	4.7	4.3	97	97	97	SW 9	SW 6	SW 7	10	10	10	—	∽, ✳, ● n.
20	49.3	49.5	49.6	— 0.8	0.5	— 0.3	— 0.2	4.0	4.5	4.3	93	94	97	SW 7	SSW 9	SSW17	10	10	10	0.6	✳ 2.
21	45.8	44.9	45.9	— 1.7	1.8	1.2	0.4	3.9	5.1	4.8	97	97	97	SSW20	SSW20	SSW20	10	10	10	3.6	✳, ✢ n, 1, a; ● 1, p.
22	50.9	55.1	59.4	1.2	1.3	— 0.7	0.6	4.8	4.8	4.2	97	94	97	WSW 7	SSW 5	SSW 8	10	2	10	—	
23	61.3	61.0	59.5	— 2.0	1.3	— 1.0	— 0.6	3.8	4.8	4.1	97	96	97	S 3	0	SSW 5	10	10	10	0.9	≡ p; ✳ p, 3.
24	54.8	51.1	45.8	— 0.9	— 0.7	— 1.2	— 0.9	4.0	4.2	4.0	92	97	97	S 5	S17	S20	10	10	10	2.9	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
25	41.4	38.4	30.2	— 1.0	0.9	1.2	0.4	4.1	4.7	4.8	97	97	97	SSW12	SSW20	SW17	10	10	10	2.7	✢n; ✳a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
26	27.7	28.0	38.5	— 0.4	1.1	0.4	0.4	4.3	4.8	4.1	97	97	88	SSW20	SSW 9	NW10	10	10	10	0.5	● n; ⸝ a; ✳ 1, a, 2.
27	47.1	45.3	39.9	— 2.7	— 2.4	1.3	— 1.3	2.7	3.3	4.8	72	85	97	WSW 4	S12	SW20	10	10	10	1.1	✳ a; ✢ 2, p.
28	41.5	44.4	50.2	— 0.2	1.3	1.3	0.8	4.4	4.8	4.7	97	94	93	SW 7	SW 6	WSW14	7⁰	4	10	—	
29	54.0	54.0	58.5	— 1.1	0.7	1.0	0.2	4.0	4.6	4.7	94	94	97	SSW 4	SW10	0	10	10	10	—	≡ 3.
30	57.8	58.5	59.7	— 0.4	— 2.2	— 2.0	— 1.5	4.3	3.7	3.8	97	97	97	SSW 7	SSW 7	SW 3	10	10	10	0.1	✳ a, 2; ∽ 3.
Средн. Mittel	751.9	752.0	752.6	— 8.5	— 6.3	— 7.7	— 7.5	2.6	2.8	2.8	90	85	89	7.0	7.8	8.1	9.3	8.3	7.0	22.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.6	762.7	— 0.7	0.4	— 3.2	— 1.2	4.2	4.6	3.2	97	96	90	0	0	ENE 7	10	10	10	—	∽, ● 1.
2	61.6	61.0	60.2	— 2.0	— 1.3	— 3.1	— 2.1	3.8	3.6	3.4	96	86	93	E 4	E 5	NE 6	10	10	10	—	
3	58.9	58.7	58.0	— 2.9	— 3.1	— 4.6	— 3.5	3.4	2.9	2.8	92	81	88	SSE 4	SE 3	0	10	9	10	—	
4	58.0	59.0	62.0	— 6.4	— 8.6	—14.9	—10.0	2.3	2.0	1.2	82	85	86	0	NNE 5	NNE10	10	4	7	—	
5	66.0	68.0	70.4	—15.9	—15.3	—22.2	—17.8	1.0	1.0	0.6	81	78	82	NE 3	NE 4	NE 2	2	0	0	—	
6	68.5	65.7	61.5	—20.0	—14.1	—14.9	—16.3	0.8	1.2	1.2	86	81	83	SSW 2	SSW 8	SW12	8	10	10	—	
7	57.8	56.8	55.1	—11.3	— 8.4	— 7.8	— 9.2	1.6	2.1	2.2	87	88	89	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	10	0.9	
8	51.9	50.8	50.0	— 6.0	— 7.4	— 8.5	— 7.3	2.6	2.2	2.1	92	87	89	SSW 3	SSW 8	SSW 9	10	10	10	0.5	✳ n, 3; ✢ 2, 3.
9	51.6	52.6	50.1	— 5.3	— 3.0	— 2.6	— 3.6	2.9	3.4	3.6	97	93	97	WSW 4	ESE 3	SSW17	10	10	10	0.2	✳ n, 3; ≡ a.
10	48.2	47.6	48.2	— 1.7	— 1.2	— 1.4	— 1.4	3.9	4.0	4.0	97	97	97	SW10	WSW17	SW 8	10	10	10	—	✳ n, 2; ∽ p, 3.
11	48.5	48.3	47.4	— 2.3	— 2.1	— 2.8	— 2.4	3.7	3.7	3.6	97	94	97	SSW12	SSW17	SSW 7	10	10	10	—	✳ n, 1.
12	43.8	44.9	45.7	— 2.7	— 0.1	— 4.0	— 2.3	3.6	4.1	3.2	97	90	94	S 5	SSW 6	SSW 6	10	8	10	0.4	✳ n.
13	49.3	52.7	56.3	—17.7	—24.3	—33.0	—25.0	0.9	0.5	0.2	80	70	67	N 2	NNW 4	N 4	8	10	0	—	✳ n.
14	58.6	58.3	54.1	—36.9	—31.4	—25.2	—31.2	0.1	0.2	0.5	73	72	76	0	SW 1	SSW 7	0	2	10	2.1	✳ 3.
15	48.3	48.4	45.8	—14.9	—10.7	— 7.1	—10.9	1.2	1.7	2.5	87	86	94	SSW14	SSW 5	SW20	10	10	10	0.2	✳ n, p, 3.
16	45.9	49.2	51.6	— 9.6	— 7.4	— 8.3	— 8.4	1.9	2.3	2.2	92	89	94	SW20	SSW10	SSW 5	10	10	10	0.4	✢ n, 1.
17	50.7	49.3	46.2	— 8.3	— 8.7	— 6.7	— 7.9	2.2	2.0	2.4	94	87	90	S17	SSE 5	SSW 9	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	42.3	41.5	42.4	— 7.3	— 7.1	— 7.0	— 7.1	2.4	2.3	2.5	93	90	94	SE 6	SSE 4	S14	10	10	10	0.4	✳ a, 2, 3.
19	44.9	41.7	41.2	—14.4	—11.3	—16.2	—14.0	1.3	1.5	1.1	87	78	84	0	0	W 9	10	10	10	0.2	✳ a, 2.
20	42.6	43.3	45.3	—16.8	—15.3	—16.8	—16.3	1.0	1.2	1.0	86	84	86	SW14	SW12	SW 4	10	10	10	—	✢ a, 2.
21	46.5	47.0	48.2	—20.5	—20.5	—21.4	—20.8	0.7	0.6	0.6	81	76	76	W 3	W 5	WSW 1	9	5⁰	10	—	
22	50.2	51.8	54.7	—31.2	—27.7	—27.0	—28.6	0.3	0.4	0.4	79	73	74	0	WSW 2	0	1	1	3⁰	—	∽ 3.
23	59.6	61.5	63.7	—30.2	—25.9	—31.1	—29.1	0.3	0.4	0.3	75	70	75	NNW 2	ENE 3	0	0	1	0	—	
24	65.0	64.5	64.7	—37.8	—31.3	—32.3	—33.8	0.1	0.2	0.2	76	71	76	0	NNW 2	0	0	10	0	—	≡ a; ⊔ 2, 3.
25	66.5	67.3	67.6	—35.4	—31.2	—30.8	—32.5	0.2	0.2	0.2	76	67	71	0	NNE 3	0	0	3⁰	0	—	
26	66.8	66.7	64.6	—32.5	—29.8	—26.5	—29.6	0.2	0.3	0.4	71	69	72	N 2	0	WSW 5	0	0	0	—	
27	64.6	66.6	69.5	—30.5	—27.5	—33.0	—30.3	0.3	0.3	0.2	72	69	76	0	N 4	NNE 3	2	0	0	—	
28	74.0	76.7	78.7	—38.2	—34.1	—39.2	—37.2	0.1	0.2	0.1	73	70	72	NNE 3	N 4	0	0	0	0	—	
29	79.8	79.7	79.3	—39.7	—35.1	—37.0	—37.3	0.1	0.2	0.1	73	66	72	0	0	ENE 3	0	0	0	—	≡² 1, a.
30	80.1	80.7	80.7	—35.8	—32.2	—34.5	—34.2	0.2	0.2	0.2	72	68	73	0	0	0	10	0	0	—	
31	79.7	79.3	78.6	—26.5	—19.3	—18.1	—21.3	0.2	0.7	0.8	77	67	75	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.8	758.1	758.2	—18.1	—16.0	—17.5	—17.2	1.5	1.6	1.5	84	80	83	4.4	4.7	5.6	6.8	6.5	6.5	5.9	

1888.

Малый Узень. — Январь. — Januar. — Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37′. Широта — Breite: 50° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	753.3	750.6	— 8.8	— 5.5	— 3.2	— 5.8	2.2	2.9	3.4	97	96	96	NE 4	ENE 6	ENE 5	10	10	10	1.9	✳ n; ✢ n, a; △ a.
2	48.9	51.5	56.8	— 4.3	— 5.6	— 9.8	— 6.6	3.1	2.8	2.1	95	93	97	N 2	WNW 6	W 10	10	10	10	0.1	△ a; ✳⁰ p.
3	61.7	63.1	65.6	—17.5	—15.2	—19.7	—17.5	1.0	1.0	0.8	89	76	90	W 3	WNW 3	WNW 2	5	2	3⁰	—	
4	66.6	68.3	69.9	—20.7	—13.7	—17.5	—17.3	0.7	1.2	0.9	88	75	86	NW 4	NW 4	0	2	1⁰	0	—	
5	70.5	69.5	68.1	—18.7	— 8.8	—12.6	—13.4	0.9	1.8	1.5	91	78	86	W 3	SW 3	WSW 3	3	8⁰	10	—	⊔⁰ n.
6	65.3	63.6	64.6	—14.7	—11.4	—13.9	—13.3	1.3	1.7	1.5	90	89	97	WSW 5	W 3	WSW 3	4	9	0	—	
7	65.3	65.2	65.1	—11.6	— 6.5	— 6.6	— 8.2	1.8	2.5	2.7	99	92	97	W 2	WSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	V⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
8	62.6	62.3	61.8	—11.2	— 8.1	— 6.8	— 8.7	1.8	2.2	2.6	95	91	97	SW 6	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
9	60.3	58.9	59.0	— 5.7	— 3.6	— 3.6	— 4.3	2.9	3.2	3.3	98	91	95	0	W 3	W 4	10	9	10	0.6	✳ a.
10	62.3	66.4	69.8	— 8.6	—12.0	—19.1	—13.2	2.2	1.4	0.9	94	80	94	NNE 9	NNE 6	0	10	3	0	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
11	66.5	62.7	57.9	—21.5	—16.1	—14.8	—17.5	0.7	1.2	1.3	91	93	92	0	S 2	S 5	4	9	10	—	
12	54.4	54.0	56.3	— 9.7	— 5.0	— 3.6	— 6.1	2.1	2.9	3.4	00	93	98	SSE 4	SE 3	SE 6	10	10	10	3.3	✳ n, 1, a, p.
13	61.3	64.7	68.0	— 0.8	1.4	— 3.1	— 0.8	4.3	4.6	3.5	00	91	98	S 3	S 3	E 2	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
14	68.7	68.6	69.7	— 2.8	— 3.8	— 8.0	— 4.9	3.6	3.1	2.4	96	91	97	ENE 3	E 5	E 6	10	10	10	—	
15	70.3	70.3	70.2	—19.9	—18.7	—24.3	—21.0	0.8	0.8	0.6	90	83	87	NE 5	N 4	NNE 3	1	1	0	—	⊔ a, 2, p.
16	68.9	68.0	67.1	—26.3	—19.3	—26.7	—24.1	0.5	0.8	0.4	87	82	86	NNW 2	NE 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
17	63.0	60.8	59.4	—18.1	—12.1	—10.6	—13.6	1.0	1.6	2.0	91	93	00	WSW 3	WNW 4	NW 6	10	9	10	0.1	⊔ n; ✳ p, 3.
18	56.2	54.0	54.6	—11.6	— 8.2	— 7.0	— 8.9	1.8	2.2	2.6	96	91	97	W 5	W 7	W 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 2, p.
19	54.5	53.4	51.4	— 6.0	— 6.0	— 7.6	— 6.5	2.8	2.6	2.5	98	93	97	SSW 2	SSW 3	SW 4	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p.
20	50.6	52.7	52.4	—15.9	—12.6	—11.8	—13.4	1.2	1.5	1.7	92	86	98	W 10	W 4	SW 4	1	10	5⁰	0.3	✳⁰, ✢ n.
21	50.0	49.5	49.5	—12.2	— 5.0	—10.4	— 9.2	1.7	2.8	1.9	99	90	98	S 2	SW 2	W 7	10	10	6	0.4	✳⁰ n, a, p.
22	51.3	52.0	53.2	—16.3	—16.3	—18.9	—17.2	1.2	1.0	0.9	93	79	95	W 4	W 3	WSW 2	2	1⁰	0	3.6	
23	46.4	44.6	49.7	—17.7	—11.9	—17.5	—15.7	1.0	1.7	1.0	93	94	90	ESE 12	W 8	NW 4	10	10	10	1.6	✳, ✢ n, 1, a.
24	56.0	56.8	59.9	—23.1	—20.0	—25.7	—22.9	0.6	0.7	0.5	85	82	84	N 2	N 4	NW 5	10⁰	10	0	—	
25	63.3	65.7	66.4	—27.3	—21.9	—27.9	—25.7	0.4	0.7	0.4	85	82	89	W 6	W 5	SSW 2	0	0	7⁰	—	⊖ p, 3.
26	63.1	61.2	56.2	—26.1	—17.1	—10.0	—17.7	0.5	1.0	2.1	87	90	00	SE 6	SSE 10	SSE 9	10	10	10	1.7	✳, ✢ a, 2, p, 3.
27	52.6	53.4	54.3	—12.2	— 9.0	— 8.9	—10.0	1.7	2.1	2.3	97	94	00	ESE 7	ESE 7	SE 6	9	10	10	3.7	✳, ✢ n.
28	50.8	50.1	56.3	— 1.8	1.3	0.0	— 0.2	3.8	4.4	4.3	96	87	92	S 10	SSW 7	W 5	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, a.
29	61.8	61.3	57.1	— 9.2	— 5.8	— 4.6	— 6.5	2.2	2.7	3.2	97	93	00	0	E 7	SE 10	3	10	10	—	V n.
30	58.9	61.9	64.2	— 3.0	— 3.5	— 5.6	— 4.0	3.3	3.2	2.9	91	91	98	WSW 5	W 7	SSE 3	10	10	9	0.1	V n; ● p.
31	64.1	65.2	68.3	— 2.2	— 0.6	— 7.4	— 3.4	3.8	3.8	2.5	98	86	97	SW 3	W 3	WNW 2	9	4⁰	6⁰	—	
Средн. Mittel	759.7	759.8	760.4	—13.1	— 9.7	—11.8	—11.5	1.8	2.1	2.0	94	88	94	4.6	4.6	4.3	7.2	7.6	7.0	20.5	

Высота — Seehöhe: 29.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 760.1 mm.

1	770.7	770.9	770.1	—13.9	— 6.9	—12.2	—11.0	1.5	2.2	1.7	96	84	97	NNW 2	E 3	SE 4	2⁰	1⁰	0	—	
2	65.5	62.9	61.8	— 4.6	— 3.0	— 9.5	— 5.7	3.1	3.3	2.1	98	89	97	SE 8	ESE 10	ESE 7	10	8⁰	0	0.2	⊔ n; ✳⁰, ✢ a.
3	60.8	62.6	64.3	— 7.1	— 4.1	— 2.9	— 4.7	2.6	3.1	3.7	98	93	00	SE 10	SSE 6	SSE 3	10	10	10	3.1	✢ n, a; ✳ n, a, p, 3.
4	64.5	63.5	62.6	— 6.8	— 7.7	—11.0	— 8.5	2.6	2.3	1.9	97	92	99	ESE 4	ESE 6	ESE 5	10	10⁰	10	1.6	✳n,1,a,2,p,3; ✢a2p3.
5	61.3	61.0	61.4	—14.2	—12.6	—16.5	—14.4	1.4	1.5	1.1	96	88	90	E 4	ESE 3	ESE 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
6	61.8	61.9	61.3	—23.5	—15.9	—19.9	—19.8	0.6	1.2	0.8	93	93	91	E 3	ENE 6	NE 3	2	4⁰	0	0.2	⊔⁰ n.
7	60.2	60.2	60.6	— 9.4	— 6.5	— 9.8	— 8.6	2.1	2.5	2.1	97	92	97	ENE 5	ESE 7	E 6	10	10	10	4.9	✳ n, a, 2, p; ✢ a, p, 3.
8	60.7	60.7	59.0	— 8.8	— 4.5	— 4.8	— 6.0	2.2	2.9	3.2	97	90	00	ENE 3	ENE 2	E 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1. [●p,3.
9	54.7	52.9	54.6	— 2.0	— 2.7	— 0.6	— 1.8	3.9	3.6	4.2	98	96	96	E 10	ESE 14	ESE 10	10	10	10	12.9	✳n△a,2,p;✢n,a,2,p;
10	57.5	59.1	62.1	— 2.4	— 2.1	— 2.6	— 2.4	3.7	3.6	3.6	96	92	96	ESE 3	0	SE 3	10	10	10	13.4	●na2p; △a2p; ✳p3.
11	66.2	67.8	69.4	— 7.0	— 8.0	—11.6	— 8.9	2.6	2.2	1.7	97	88	93	ESE 4	ESE 6	SE 9	10	1⁰	10	—	✳ n.
12	69.5	71.0	73.3	—17.5	—13.5	—13.6	—14.9	1.0	1.3	1.5	90	83	95	ESE 7	SSE 5	SE 4	10	10	6⁰	—	
13	75.4	76.4	77.4	—15.5	—12.6	—16.0	—14.7	1.2	1.4	1.1	91	81	84	E 4	ESE 5	E 7	10	8	0	—	
14	77.8	78.5	78.4	—22.3	—15.5	—18.1	—18.6	0.7	1.1	0.9	89	79	90	ESE 6	ESE 5	SE 6	1	0	0	—	⊔⁰ n.
15	77.9	77.9	77.5	—20.3	—14.8	—16.8	—17.3	0.8	1.2	1.1	91	81	97	E 3	E 4	ESE 5	0	1⁰	0	—	⊔ n.
16	76.3	76.3	75.8	—19.3	—13.0	—15.7	—16.0	0.9	1.5	1.2	94	92	90	ESE 4	ESE 5	ESE 5	6⁰	3⁰	0	—	⊔ n.
17	73.6	72.5	70.8	—21.5	—13.1	—18.5	—17.7	0.7	1.2	0.9	96	70	81	0	E 4	E 6	0	0	0	—	⊔ n.
18	68.6	68.0	66.9	—22.3	—12.4	—15.2	—16.6	0.7	1.3	1.2	94	76	89	ESE 1	E 2	E 3	1	6⁰	9⁰	—	⊖ 3.
19	65.9	65.4	64.3	—19.0	—11.5	—16.7	—15.7	1.0	1.4	1.0	97	77	85	NE 2	E 5	E 5	4	1⁰	1⁰	—	
20	63.0	62.9	63.6	—17.5	—13.2	—17.5	—16.1	1.1	1.4	1.1	92	84	93	ENE 5	E 7	NE 7	8	9⁰	10⁰	0.1	✳⁰, ✢ p.
21	62.1	61.8	63.2	—22.8	—16.6	—20.1	—19.8	0.6	1.0	0.8	89	80	88	NNE 5	NE 7	NE 4	1⁰	3⁰	0	—	⊔ n.
22	63.3	63.4	63.4	—22.9	—13.4	—18.7	—18.3	0.6	1.1	1.0	82	68	95	NNE 2	ENE 4	NE 2	2	0	1⁰	—	
23	62.8	63.3	64.2	—22.5	—13.0	—15.3	—16.9	0.7	1.2	1.1	91	71	83	ENE 1	E 5	E 6	7⁰	8	7⁰	0.6	
24	63.9	63.8	64.4	—15.7	—11.7	—12.0	—13.1	1.2	1.4	1.8	90	79	99	E 3	E 4	E 2	10	10⁰	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
25	65.5	66.8	69.7	—11.9	— 6.8	—16.7	—11.8	1.7	1.8	1.1	96	65	93	NE 4	NE 5	N 3	10	8⁰	1⁰	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	70.7	72.2	74.1	—20.3	— 9.4	—12.2	—14.0	0.8	1.8	1.6	89	81	92	NW 2	NE 5	NE 2	4	1⁰	3⁰	—	
27	74.7	74.4	73.8	—21.5	—11.1	—16.6	—16.5	0.7	1.5	1.1	95	79	97	NNE 3	N 3	ENE 3	1	0	0	—	⊔ n.
28	72.1	71.4	70.5	—25.0	—14.3	—18.5	—19.3	0.6	1.4	1.0	94	97	98	N 1	N 3	W 1	0	1⁰	7⁰	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
29	70.0	69.7	67.5	—11.4	— 6.6	— 8.6	— 8.9	1.9	2.6	2.3	00	95	00	NW 2	NW 4	W 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	766.8	766.9	767.1	—15.5	—10.2	—13.4	—13.0	1.5	1.9	1.7	94	84	93	3.8	5.0	4.7	6.2	5.6	5.0	38.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	764.4	762.5	—12.4	—10.4	—16.6	—13.1	1.7	1.9	1.2	00	92	00	0	W 2	0	10	7⁰	0	—	V⁰ n.
2	59.5	58.4	57.5	—10.2	— 6.1	— 9.6	— 8.6	2.0	2.7	2.2	96	95	00	SW 2	SW 3	SE 3	10	10	10	0.1	
3	55.7	53.7	51.1	—15.0	— 8.7	— 6.9	—10.2	1.4	2.2	2.6	00	97	97	E 3	E 6	SE 3	10	10	10	2.4	V n; ✳ n, p, 3.
4	49.7	51.3	51.8	— 4.8	— 1.8	— 2.8	— 3.1	3.1	3.8	3.6	98	94	96	0	0	S 7	10	10	10	0.2	V n; ≡ n, 1; ✳ n, p.
5	55.5	55.3	52.6	— 8.8	— 4.7	— 6.2	— 6.6	2.2	2.5	2.8	94	79	98	NW 1	NE 5	NE 9	10	10	10	7.2	✳, ✢ p, 3.
6	50.6	50.2	51.6	— 7.6	— 6.9	— 9.4	— 8.0	2.4	2.5	2.0	95	92	91	NNE10	NNE 8	N 6	10	10	10	—	✳, ✢ n.
7	51.5	53.9	53.8	—12.8	— 7.7	—11.2	—10.6	1.3	2.1	1.8	81	83	91	NNE 6	WSW 3	SW 7	4⁰	10	10	—	
8	53.6	48.4	43.2	—15.2	— 3.2	— 0.2	— 6.2	1.3	3.4	4.4	95	96	96	S 6	S14	SW10	5	10	10	7.4	✳a2p; ✢a2p3; △p3.
9	35.2	41.0	49.1	— 5.9	—10.9	—15.0	—10.6	2.9	1.9	1.4	00	00	00	SW20	W20	W20	10	10	4	0.7	△n✳✢n1a2p, ⸝n1a
10	54.2	55.6	49.9	—20.1	—12.3	—11.0	—14.5	0.9	1.6	1.9	99	91	00	W 7	SSW 4	ESE 9	3	3⁰	10	6.7	⸝n;✳✢p3. [2p3.
11	41.4	45.0	45.8	0.6	1.9	— 3.4	— 0.3	4.7	4.9	3.5	98	93	00	W 6	WSW 5	NNW 3	10	10	10	7.3	✢ n; ✳ n, p, 3.
12	48.9	50.6	52.1	— 8.8	— 4.8	— 7.0	— 6.9	2.1	2.6	2.5	91	81	94	NE 5	ENE 4	SE 3	10	10	10	—	✳ n.
13	50.8	49.7	50.2	— 1.3	3.2	1.4	1.1	4.2	5.0	4.9	00	87	96	S 4	S 6	S 5	10	10	8	0.1	≡⁰ n, 1; ●⁰ a.
14	50.0	50.6	52.6	1.0	3.5	1.7	2.1	4.7	5.1	4.8	94	87	93	ESE 5	SSE 7	S 5	10	10	10	0.0	● p.
15	57.1	59.0	59.8	— 4.6	1.7	— 1.3	— 1.4	3.2	4.1	4.1	00	78	98	WSW 2	SW 3	S 6	2	3⁰	0	—	
16	60.2	61.0	61.4	— 1.2	1.1	— 0.3	— 0.1	4.0	4.3	4.5	96	87	00	0	NNW 4	E 4	10	10	10	—	
17	60.5	60.4	62.1	— 2.6	— 2.0	— 6.5	— 3.7	3.8	3.9	2.8	00	98	00	N 4	N 6	NNW 5	10	10	10	—	≡ n, 1, p; V p.
18	64.4	65.9	67.3	— 8.8	— 0.8	— 4.6	— 4.7	2.2	3.4	3.1	97	79	98	NNW 4	NNE 4	ENE 3	2⁰	3⁰	9	—	⊔ n.
19	66.8	66.0	64.5	— 2.7	1.8	— 2.5	— 1.1	3.4	4.7	3.6	92	90	96	S 3	W 2	E 7	10	10	10⁰	2.3	✳⁰ p, 3; ✢ 3.
20	62.4	61.8	59.7	— 4.4	— 2.1	— 5.8	— 4.1	3.1	3.1	2.8	95	79	95	E 3	ENE 5	ENE 5	10	10	10	3.4	✳ n, 1, a, p, 3; ✢p3.
21	59.0	61.5	62.6	— 5.9	— 7.0	—11.5	— 8.1	2.8	2.3	1.8	95	86	96	NNE 7	N 9	N 7	10⁰	10	1⁰	—	✳⁰, ✢ n, 1.
22	61.4	59.8	59.2	—13.1	— 6.9	— 7.8	— 9.3	1.4	2.2	2.3	82	84	94	NNW12	NNW12	N 7	7	7	8	—	
23	57.4	56.8	56.9	—10.9	— 3.7	— 9.2	— 7.9	1.9	2.8	2.0	98	82	91	NW 5	NNW12	NW10	4	10	1	—	⊔⁰ n.
24	57.8	58.1	58.5	—12.7	— 3.2	— 8.2	— 8.0	1.4	3.0	2.3	84	82	97	NW 5	NNW10	WNW 3	1⁰	3⁰	2⁰	—	
25	57.8	57.4	57.2	—12.8	— 4.2	— 4.6	— 6.2	1.7	3.4	3.1	99	80	98	WNW 3	SE 3	ESE 5	3⁰	8⁰	10⁰	—	
26	57.4	58.6	60.6	— 4.0	1.7	— 1.4	— 1.2	3.2	4.1	3.8	93	78	92	0	ESE 6	ENE 2	10⁰	9	8⁰	—	V⁰, ≡⁰ n, 1.
27	62.2	63.3	64.7	— 3.8	3.7	— 1.4	— 0.5	3.2	4.5	4.1	93	75	98	NE 2	E 2	ESE 4	9	8⁰	1⁰	—	
28	66.0	68.2	69.1	0.8	5.0	0.6	2.1	4.0	5.1	4.3	82	78	90	SSE 5	SSE 4	SE 2	9	3⁰	9⁰	—	
29	69.1	68.9	69.2	1.0	6.7	2.9	3.5	4.5	5.4	4.6	90	74	80	SSW 2	SSE 3	S 4	6	6⁰	3	—	
30	70.9	71.6	71.4	0.1	7.6	3.3	3.7	4.2	6.1	4.9	90	79	85	SSE 2	SSE 3	S 2	3⁰	2⁰	0	—	
31	72.6	72.7	70.1	0.8	6.4	3.7	3.6	4.3	5.7	4.8	89	79	80	S 2	ESE 3	ESE 4	0	1⁰	0	—	⊔⁰ n.
Средн. Mittel	757.6	758.0	758.0	— 6.6	— 1.9	— 4.9	— 4.5	2.8	3.6	3.2	94	86	95	4.4	5.7	5.5	7.4	7.8	6.9	37.8	

Апрѣль. — April.

1	769.1	767.5	766.5	0.2	9.6	5.9	5.2	4.3	6.6	5.7	92	74	82	SE 3	ESE 5	ESE 4	1⁰	1⁰	0	—	⊔ n.
2	66.6	65.9	65.3	2.7	12.2	7.1	7.3	4.8	7.2	5.7	85	68	76	ESE 3	ESE 4	ESE 5	1⁰	0	0	—	⊔⁰ n.
3	66.7	66.3	65.9	3.5	14.6	7.7	8.6	5.1	8.2	6.4	87	67	82	ESE 4	E 5	ESE 4	8⁰	4⁰	0	—	
4	67.7	67.1	66.2	4.2	18.9	11.7	11.6	5.3	8.1	7.5	85	50	74	ESE 3	SE 6	ESE 5	0	1⁰	0	—	
5	66.9	66.1	65.0	5.6	19.8	13.1	12.8	6.0	9.1	7.4	88	53	66	ESE 4	SE 5	E 3	7⁰	8⁰	2	—	
6	64.5	64.1	63.5	6.3	20.7	12.6	13.2	6.1	7.8	7.3	86	44	68	ESE 4	ESE 4	E 5	7	8⁰	2	—	
7	63.5	62.6	62.2	7.6	21.0	13.5	14.0	6.3	5.9	7.0	80	32	61	ESE 4	ESE 6	ESE 4	2⁰	2⁰	0	—	
8	62.4	61.2	60.1	7.4	21.9	14.3	14.5	6.3	5.5	8.0	82	28	66	ESE 3	SE10	ESE 5	1⁰	2⁰	8	—	
9	61.0	60.6	59.1	8.3	22.2	13.9	14.8	6.7	6.5	7.3	82	33	61	ESE 5	SE 8	E 5	7⁰	7⁰	2	—	
10	58.2	56.7	56.0	9.4	23.1	13.1	15.2	6.1	6.4	7.9	70	31	71	E 4	ESE 8	SE 3	7⁰	5	2	—	
11	54.4	54.4	54.0	9.9	20.6	13.8	14.8	5.6	6.0	7.1	62	33	60	ESE 6	SE 9	ESE 5	8	9	4	—	
12	53.4	52.6	51.7	9.9	19.9	13.5	14.4	6.4	6.4	7.0	70	38	61	ESE 5	ESE 9	E 6	8	8	6	—	
13	49.8	49.1	48.5	11.7	18.2	12.4	14.1	6.5	7.1	8.7	63	46	82	E 8	ESE 7	E 5	10	10	3	0.0	●⁰ p.
14	49.3	49.7	50.6	10.4	14.7	11.7	12.3	9.0	10.1	9.9	96	82	97	SE 6	SSE 4	0	10	10	6	0.0	●⁰ 1.
15	50.5	50.5	50.9	8.2	19.2	11.7	13.0	7.8	7.0	8.4	96	43	83	N 2	WNW 3	0	2⁰	5	2	—	⊼ n.
16	50.5	49.1	46.9	10.1	21.2	13.4	14.9	7.0	7.1	8.1	75	38	71	ENE 4	E 8	NE14	7⁰	6⁰	8	—	⊼⁰ n.
17	44.6	43.2	46.8	4.1	14.2	8.3	8.9	4.7	3.8	3.3	77	32	40	NE17	NE20	NNE10	9	6⁰	3	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
18	50.7	51.9	53.8	7.5	14.9	12.3	11.6	6.4	6.3	7.3	83	51	69	ENE 9	E12	ENE 7	10	9	8	—	
19	54.5	55.8	57.4	7.8	14.9	10.4	11.0	6.5	7.4	7.6	82	59	81	E 4	E 4	NNW 4	8	8	8	0.3	
20	58.5	59.2	60.0	8.5	15.7	10.3	11.5	7.8	6.0	6.0	94	45	64	N 4	E 4	NNE 3	9	7	7	—	● n.
21	62.1	61.5	61.9	4.9	17.0	10.1	10.7	5.1	3.6	6.0	78	25	65	N 2	NE 2	N 2	0	2	5	0.0	⊔⁰ n.
22	63.2	62.7	62.5	7.3	20.7	10.5	12.8	5.8	5.9	6.5	76	34	69	NW 2	S 2	W 2	2	5	5	—	● n.
23	62.8	62.0	60.8	10.1	19.4	13.4	14.3	6.9	6.1	7.1	74	36	62	0	SSW 2	S 2	9	7	7	—	
24	60.4	60.0	59.7	12.7	21.0	11.9	15.2	6.8	6.6	6.4	62	35	62	WNW 2	SW 5	WNW 3	6	6	4	—	
25	60.6	61.6	62.7	5.5	14.5	5.2	8.4	5.6	6.0	4.6	83	49	69	NNE 6	NE 4	E 5	5	3⁰	1⁰	—	
26	62.5	61.1	59.6	2.6	15.0	11.1	9.6	4.3	5.3	6.7	77	42	68	E 8	ESE 7	ESE 5	2	2⁰	3	—	
27	58.0	57.3	57.2	9.7	23.1	14.8	15.9	5.4	5.8	7.0	60	28	56	SE 4	S 8	S 5	8	2	3	—	
28	58.0	57.2	58.6	11.1	25.1	15.8	17.3	7.8	5.8	6.8	79	25	51	SSE 6	S10	SSE 6	0	4	1	—	
29	61.0	62.2	64.0	12.7	24.9	16.6	18.1	6.6	5.2	5.9	60	23	42	SSE 8	SSE14	ESE 4	2⁰	5⁰	4	—	⊕ a, 2, p.
30	66.0	67.4	68.0	15.3	25.2	16.0	18.8	6.7	6.8	6.2	52	29	45	SE 4	ESE 9	ESE 4	8	8⁰	3⁰	—	
Средн. Mittel	759.3	758.9	758.8	7.8	18.8	11.9	12.8	6.2	6.5	6.9	78	42	67	4.8	6.8	4.5	5.5	5.3	3.6	0.3	

1888.

Малый Узень. — Май. — Mai. — Malyj-Usen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	769.1	769.0	13.4	26.8	16.9	19.0	6.6	4.7	7.6	58	19	54	SE 6	SSE 9	SE 4	8⁰	7⁰	0	—	
2	69.3	67.9	66.5	16.1	28.0	18.7	20.9	8.8	5.3	6.2	64	19	38	SE 6	S 10	S 3	1	5⁰	0	—	
3	66.0	63.6	62.7	15.7	29.8	19.4	21.6	6.7	7.0	9.3	51	23	55	SE 4	S 10	S 4	6⁰	7⁰	0	—	
4	62.8	61.8	60.7	15.7	29.9	19.6	21.7	8.0	6.1	6.8	60	20	40	SSE 1	SSE 5	ESE 4	0	6⁰	0	—	
5	61.3	60.0	57.7	19.8	30.2	22.1	24.0	7.0	6.1	6.0	41	19	31	E 4	SSE 5	E 6	0	1⁰	1	—	
6	57.0	56.1	55.0	17.7	29.4	22.6	23.2	8.6	8.9	8.1	57	29	40	ESE 4	SSE 6	E 3	5	3⁰	1⁰	—	
7	53.8	52.6	50.0	17.5	32.0	24.0	24.5	8.6	7.7	7.8	58	22	34	ESE 4	ESE 5	E 7	2⁰	0	4	—	
8	49.2	50.3	52.5	18.6	27.1	19.1	21.6	10.4	9.3	10.9	65	35	66	NW 4	W 5	WNW 3	2	5	7	—	
9	56.2	56.3	59.1	12.7	18.8	10.3	13.9	6.8	5.6	5.1	62	34	54	W 5	SW 7	NW 2	2⁰	1	1	—	
10	60.7	60.1	60.0	12.9	22.1	15.4	16.8	5.3	5.4	6.3	48	27	48	NW 4	SW 4	S 2	1	2	0	—	
11	59.7	58.8	58.5	15.0	25.4	16.2	18.9	6.5	6.4	5.4	51	27	40	0	SSE 2	WNW 2	0	3⁰	4	—	
12	58.1	56.7	55.3	18.1	26.9	20.4	21.8	6.4	6.5	7.5	41	25	42	N 2	ENE 3	N 5	6⁰	5	8	0.9	
13	52.6	51.9	51.9	15.3	22.1	15.1	17.5	11.1	9.2	9.0	86	47	70	NW 5	NW 10	NW 5	9	6⁰	7	—	● n.
14	53.8	54.2	56.1	11.7	19.0	10.6	13.8	6.8	5.1	4.6	67	31	48	NW 9	NW 10	WNW 4	8⁰	2⁰	2	—	
15	60.0	60.7	62.2	10.1	17.6	11.1	12.9	5.1	3.3	4.2	55	22	42	WNW 8	WNW 8	WSW 4	1⁰	5	1	—	
16	64.6	64.4	64.1	14.6	23.5	15.5	17.9	6.0	5.9	6.3	49	28	48	W 3	WSW 4	S 2	0	4	1	—	
17	65.5	64.3	64.1	14.8	25.7	15.5	18.7	6.3	5.2	5.1	51	22	39	0	WSW 4	WNW 2	1⁰	4	1	—	
18	64.5	63.2	62.4	16.6	23.6	15.7	18.6	7.9	6.8	6.8	56	32	52	WNW 3	NW 8	0	2⁰	6	3	—	
19	60.4	59.9	57.5	9.8	17.6	16.1	14.5	8.0	6.7	6.7	88	45	50	NE 6	NE 4	SSE 3	10	5	9	3.3	● 1, a.
20	49.5	47.4	48.5	14.7	21.3	13.5	16.5	9.3	8.0	6.0	75	42	52	W 5	NW 9	NNW 6	9	7	1	—	● n.
21	49.1	50.5	52.1	11.6	18.1	12.9	14.2	6.6	5.7	5.4	64	37	49	NW 9	N 8	WNW 2	7	6	6	—	
22	52.4	51.4	50.9	13.3	23.6	12.7	16.5	6.5	6.2	7.9	56	29	73	SW 2	S 6	NNE 4	3	6	8	—	
23	51.2	52.2	54.3	9.5	17.9	11.7	13.0	7.5	5.2	5.2	84	34	51	N 5	NW 5	NNW 2	9	4	1	—	
24	56.5	56.9	57.0	11.4	19.7	15.1	15.4	6.7	4.8	6.4	66	28	51	NNW 3	N 3	NW 2	2	8	1	—	
25	55.7	53.3	51.6	14.6	23.5	13.5	17.2	6.3	6.0	10.3	51	28	90	ESE 5	SSE 7	W 5	5⁰	8	10	1.4	● p, 3.
26	52.2	54.3	55.0	11.6	19.6	15.5	15.6	7.2	6.1	6.2	71	36	48	WSW 9	W 10	SSW 3	6	9	1	—	● n.
27	56.9	56.8	56.6	16.4	25.6	20.2	20.7	8.3	6.5	7.7	60	27	44	S 1	SSW 3	0	1⁰	7	10	0.0	●⁰ p.
28	55.3	53.7	54.9	18.5	15.3	12.7	15.5	7.7	11.1	10.4	49	86	96	NNE 6	N 12	NNW 4	10	10	10	7.1	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⚡ p.
29	55.6	57.9	60.6	13.4	19.8	14.0	15.7	10.4	5.7	8.6	91	34	73	NNW 6	N 12	0	10	8⁰	2⁰	—	● n.
30	62.6	62.6	62.0	12.7	23.9	18.7	18.4	8.4	7.3	8.6	77	33	54	NW 2	NW 5	W 3	1⁰	1⁰	1	—	♄ n.
31	62.8	61.9	61.8	16.7	22.0	15.9	18.2	8.9	6.4	10.3	63	32	77	ESE 3	SE 2	E 4	3	6	8	2.4	♄ n; ☾, ● p.
Средн. Mittel	758.2	757.8	757.8	14.5	23.4	16.2	18.0	7.6	6.5	7.2	62	31	53	4.3	6.5	3.2	4.2	5.1	3.5	15.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	764.4	764.5	8.2	15.5	11.5	11.7	7.2	6.0	5.1	89	46	50	NE 10	ENE 8	ENE 3	10	6	0	—	● n.
2	65.1	64.1	63.0	11.9	20.1	15.1	15.7	5.6	4.3	5.5	54	24	43	N 3	NE 2	NE 2	0	0	1	—	
3	63.5	63.1	63.4	14.8	22.4	16.9	18.0	6.4	5.6	5.6	51	27	35	E 2	ENE 5	ESE 3	0	1⁰	1	—	
4	65.7	66.0	65.7	17.7	24.9	19.4	20.7	5.9	5.3	6.0	39	23	36	E 5	SE 2	0	1⁰	0	2⁰	—	
5	66.2	64.7	63.5	18.5	27.8	20.6	22.3	7.2	4.9	7.2	46	18	40	SE 3	E 6	SSE 2	3	2⁰	2	—	
6	62.8	61.0	58.6	22.6	30.8	21.4	24.9	6.3	5.3	7.5	32	16	40	E 3	SE 6	SE 1	0	1	3	—	∞ n, 1, a, p, 3.
7	56.3	54.9	54.3	20.3	23.2	17.6	20.4	7.8	10.0	12.9	44	47	86	ESE 6	SSE 9	0	10	10	10	0.7	● p.
8	53.2	54.1	54.2	18.9	15.9	13.1	16.0	12.9	11.9	8.8	80	88	78	ESE 2	SW 4	W 9	4	10	8	17.2	● n, a, 2, p.
9	55.9	55.2	54.8	10.5	12.7	11.3	11.5	8.7	8.8	8.7	93	81	88	0	N 4	0	10	10	6⁰	5.5	● n, 1, a.
10	55.4	57.2	59.5	10.6	14.5	11.3	12.1	8.3	8.0	8.3	89	65	83	SW 5	W 10	0	9	8	2	0.5	● n, a.
11	58.9	58.2	58.0	12.6	19.8	15.7	16.0	8.7	7.2	8.6	81	42	64	SSE 4	W 3	S 3	6	6	3	—	● n.
12	57.8	56.6	57.0	16.6	24.0	16.8	19.1	9.0	9.1	12.3	64	41	87	SW 3	SW 5	SSW 3	3	7	8	0.3	☾, ● p.
13	57.7	57.1	56.9	18.4	27.7	20.2	22.1	11.9	11.0	12.8	76	40	73	S 1	S 3	0	1⁰	8	9	0.0	♄ n; ●⁰, ☾ p.
14	56.8	55.7	52.7	20.3	26.8	22.2	23.1	12.2	11.7	11.5	69	45	58	SW 3	SE 3	SSE 2	9	6	9⁰	0.0	♄⁰ n; ●⁰ a.
15	52.4	52.8	52.4	17.3	23.0	18.5	19.6	11.2	8.4	8.2	76	40	52	NW 5	W 4	SW 1	5	2	8⁰	—	●⁰ n.
16	52.4	51.7	51.9	18.2	26.5	19.9	21.5	9.5	8.8	8.5	61	35	49	W 4	W 7	WSW 3	2⁰	7	1⁰	—	♄ n.
17	53.8	53.6	54.7	20.3	30.0	23.0	24.4	9.6	9.9	11.5	54	31	55	S 2	WSW 7	N 1	3	5	6⁰	—	♄⁰ n.
18	53.8	53.1	55.0	24.1	30.0	20.1	24.7	9.6	11.6	9.4	43	37	54	S 4	NW 8	NW 2	5	4	1⁰	—	
19	55.6	55.1	54.9	19.1	26.3	19.6	21.7	10.1	9.0	8.9	61	36	52	NW 5	NW 8	NW 2	0	6	0	—	
20	55.3	54.7	54.2	19.1	27.6	22.3	23.0	10.8	9.2	9.5	65	34	48	NNW 3	NNW 4	N 2	0	7	4	—	
21	54.3	53.0	50.9	21.2	30.8	24.2	25.4	10.8	9.3	11.4	58	28	51	0	SSW 4	0	3	6	3	0.8	
22	53.7	54.4	54.3	13.7	18.3	17.6	16.5	9.9	7.3	9.3	86	47	62	NW 2	W 5	0	9⁰	7	1⁰	—	● n, 1.
23	55.1	54.3	55.9	19.6	28.0	17.7	21.8	10.2	7.4	6.1	60	26	41	0	NW 4	NW 4	1⁰	8	4⁰	—	
24	55.4	54.2	54.0	16.3	25.6	17.3	19.7	7.6	7.0	10.0	55	29	68	SSE 3	W 4	NE 3	1⁰	6	7	0.9	● a, 2.
25	51.7	50.6	50.8	17.6	14.7	11.9	14.7	10.7	8.6	5.8	71	69	56	S 3	W 14	W 6	10	10	1	4.3	● n, 2, p; ☾ a, 2, p.
26	51.3	50.6	46.8	12.7	18.6	11.9	14.4	7.0	4.3	9.6	65	27	94	W 7	W 10	SW 1	1	9	9	2.3	● p.
27	47.7	48.4	49.9	12.6	19.8	13.1	15.2	9.4	6.6	7.8	88	39	69	W 5	WNW 10	W 2	8	8	9	0.3	● n, p; ⌒ p.
28	52.4	53.5	54.8	13.4	19.7	15.1	16.1	7.8	6.4	7.1	69	38	55	NW 8	NW 9	WNW 2	9	6	1	—	
29	57.0	56.7	55.5	18.0	26.5	20.8	21.8	8.3	7.6	7.2	54	30	40	SW 3	S 2	0	0	1⁰	0	—	
30	55.2	54.7	54.8	22.3	30.5	23.4	25.4	9.5	7.9	7.3	48	24	34	SSW 2	S 5	S 3	1⁰	7	4⁰	—	
Средн. Mittel	756.5	756.1	755.9	16.9	23.4	17.7	19.3	9.0	7.9	8.6	64	39	58	3.5	5.8	2.0	4.1	5.8	4.1	32.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.2	754.8	21.5	30.7	24.2	25.5	10.3	7.1	8.1	55	21	35	SSW 3	SSE 4	S 8	2⁰	3	2⁰	—	
2	54.7	54.2	52.7	22.4	32.4	26.0	26.9	10.7	10.1	10.3	53	28	42	S 4	SE 3	0	1⁰	6	1⁰	—	
3	53.0	52.5	52.1	26.6	35.6	28.6	30.3	12.7	7.5	8.7	49	17	30	SSE 2	SSE 6	SE 1	2	2	3⁰	—	
4	52.7	50.1	49.3	28.6	39.5	31.3	33.1	8.6	9.8	8.0	29	18	24	E 6	SSE 3	ESE 4	1⁰	1	2⁰	—	
5	49.5	48.9	49.6	27.8	40.2	29.1	32.4	7.8	7.7	12.5	28	14	42	ESE 6	SE 10	0	4⁰	8⁰	8⁰	—	
6	52.1	54.2	55.7	22.6	31.3	25.4	26.4	13.5	13.4	11.1	66	39	47	W 3	WSW 2	W 3	8⁰	7	7	0.0	
7	55.1	55.5	55.2	22.6	30.4	23.6	25.5	11.1	10.3	10.4	55	32	48	NW 6	N 4	NW 3	9	9	10	1.2	●⁰ n; ⟍ n, p, 3.
8	53.2	51.4	51.3	20.7	28.7	23.9	24.4	14.7	13.8	15.2	81	48	69	NW 4	NW 6	SE 3	8	6	9	0.0	●, ⟍ n.
9	51.1	50.9	49.4	24.3	33.5	28.0	28.6	14.1	13.3	12.5	63	35	44	NW 4	NNW 6	S 2	1⁰	5	4	—	●⁰, ⟨ n.
10	47.8	48.8	51.5	24.4	23.8	19.5	22.6	14.5	9.2	6.8	64	42	41	SSW 6	WSW 14	W 8	1⁰	8	1⁰	—	⟨ n.
11	55.3	55.4	56.5	16.3	24.8	19.4	20.2	7.5	7.3	7.3	55	31	43	WSW 6	WSW 7	WNW 2	1⁰	2⁰	1⁰	—	
12	58.4	56.5	56.1	19.7	29.0	21.9	23.5	8.2	8.8	13.4	48	29	69	S 2	E 2	SW 1	5	7	8	—	
13	56.3	55.0	53.4	21.3	30.8	24.8	25.6	13.7	11.3	10.9	73	34	47	0	E 3	SSW 3	2⁰	6	4⁰	—	
14	51.4	51.3	52.1	23.2	19.8	18.2	20.4	13.4	14.6	11.9	64	85	76	NE 4	NW 6	0	7⁰	9	1	8.8	⟍ a; ● a, 2.
15	52.8	51.4	49.4	18.1	25.2	20.6	21.3	10.7	8.8	11.0	69	37	61	W 2	NW 2	ESE 3	4⁰	7	8	3.0	⊃ n; ● p.
16	45.7	43.5	42.3	18.9	19.3	16.8	18.3	14.7	11.2	11.5	90	67	80	W 6	S 14	SW 10	10	10	9	3.3	⟍ n; ● n, a, 2, p.
17	42.8	42.7	42.3	15.1	19.4	17.1	17.2	10.4	9.3	12.9	82	55	89	SW 8	SW 10	W 5	9	9	4	5.2	● n, a, p.
18	44.4	44.9	46.1	17.1	20.1	19.1	18.8	12.1	13.1	11.3	84	75	63	W 9	W 8	W 4	9	6	3	0.6	● a.
19	46.6	46.4	47.3	18.5	25.8	21.0	21.8	12.0	10.3	10.3	76	42	56	W 4	NW 8	W 3	3⁰	6	2	—	
20	46.3	42.5	41.2	21.1	24.8	20.4	22.1	12.7	15.8	15.0	68	68	84	S 4	SSE 6	SW 2	9	8	2	10.4	●, ⟍ a, p.
21	41.1	40.6	45.9	19.7	25.2	19.7	21.5	11.6	12.1	11.4	68	51	67	SW 5	W 12	W 4	6	9	8	—	
22	48.1	48.9	50.9	17.9	24.2	20.0	20.7	12.4	12.5	11.7	81	56	67	W 4	W 7	NW 2	9	8	3	—	
23	52.2	52.0	53.9	20.2	26.6	18.7	21.8	12.8	12.5	14.0	73	48	87	0	NNE 1	N 3	2⁰	8	8	5.9	⊃ n; ⟍, ●, ⌒ p.
24	54.9	55.0	56.4	17.7	24.1	19.3	20.4	13.7	13.5	12.1	91	61	73	E 2	NE 4	NNW 2	5	8	4	—	
25	58.6	58.6	59.5	18.3	26.3	20.4	21.7	11.1	10.8	10.3	71	43	57	N 2	N 2	N 2	2⁰	7	0	—	
26	61.2	60.8	60.7	17.9	23.9	19.1	20.3	9.7	12.1	12.8	63	55	78	NW 2	0	0	1⁰	9	3	4.1	● a, 2, p; ⟍ a, p.
27	61.5	60.4	60.0	17.9	28.8	22.4	23.0	11.2	10.5	11.0	74	36	54	NNW 2	NNE 3	NNE 3	2⁰	6	6⁰	—	
28	59.1	57.7	56.9	19.7	29.2	21.5	23.5	12.2	8.4	13.9	71	27	73	NE 2	0	0	1⁰	6	1	—	
29	57.4	56.8	56.7	20.3	31.8	23.5	25.2	13.3	10.0	10.9	75	29	51	0	ENE 2	NE 1	0	4	4	—	
30	58.2	57.8	58.6	22.1	31.2	25.9	26.4	11.5	11.0	10.7	58	33	44	0	0	0	0	8	2⁰	—	
31	59.0	58.1	59.9	25.0	34.2	25.5	28.2	10.3	10.1	12.2	44	25	50	0	N 5	0	2⁰	6	6⁰	1.1	●, ⟍ p; ⟨ p, 3.
Средн. Mittel	752.8	752.2	752.5	20.9	28.1	22.4	23.8	11.7	10.8	11.3	65	41	58	3.5	5.2	2.7	4.1	6.6	4.3	43.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	760.8	760.7	22.2	31.5	26.3	26.7	12.2	9.2	12.7	62	27	50	NNW 3	N 3	N 1	1⁰	5	7	—	
2	61.6	60.6	60.4	23.2	34.3	25.6	27.7	13.6	15.4	12.8	64	39	53	E 1	W 2	0	2⁰	6	2	—	
3	60.8	59.7	58.8	24.0	36.3	28.2	29.5	12.5	10.2	9.6	57	22	34	SE 4	SSE 2	ESE 1	0	3	2	—	
4	58.7	57.6	57.8	25.1	35.9	28.0	29.7	10.2	8.7	10.0	43	20	36	0	SSE 7	SE 1	1⁰	7	8	—	
5	57.3	55.5	54.8	27.8	35.7	27.6	30.4	13.8	8.8	10.6	50	20	38	E 3	E 7	E 4	7	7	5	—	⟍ p.
6	54.8	53.8	52.7	23.8	37.9	29.0	30.2	11.2	9.2	10.4	51	18	35	SE 3	S 7	SSW 2	8	5	3	—	
7	53.8	53.2	51.8	24.4	33.7	27.4	28.5	13.5	11.7	10.1	60	30	37	NW 4	NW 5	NE 4	3⁰	2⁰	4	1.7	⟨ p, 3.
8	53.8	54.0	54.7	19.8	28.8	22.7	23.8	11.1	11.5	10.4	64	39	51	NNE 5	NNW 6	NNW 2	3	1⁰	3⁰	—	⟨, ● n.
9	56.1	56.4	57.5	19.7	29.7	23.0	24.1	10.5	8.5	10.6	61	28	51	NW 3	NW 5	N 4	5⁰	1⁰	0	—	
10	59.2	58.3	56.7	19.4	28.6	23.8	23.9	10.2	9.2	8.9	61	31	41	ENE 1	E 1	E 2	2⁰	1⁰	3	1.7	
11	56.0	53.3	47.0	18.1	21.1	23.1	20.8	10.9	14.1	8.9	71	76	42	0	NE 5	ESE 3	10	10	9	0.4	⟍ n; ● n, 1, a, 2, p.
12	40.6	43.5	47.6	19.1	19.9	15.2	18.1	13.9	11.9	8.3	85	69	64	WSW 7	W 14	W 6	10	7	1	0.3	● a.
13	47.9	47.2	47.4	14.4	21.7	17.5	17.9	7.7	5.4	5.5	63	28	37	W 9	W 20	W 6	0	1	1	—	⟋ a, 2, p.
14	46.7	47.9	50.7	13.9	19.6	18.9	17.5	7.9	10.9	11.3	67	64	70	W 8	W 10	WNW 7	10	9	2	0.1	● a, p.
15	52.1	52.1	53.8	16.7	22.3	16.6	18.5	12.1	12.9	9.4	85	65	67	NW 4	NW 9	WNW 2	5	8	4	—	
16	53.1	51.7	52.1	17.0	22.3	15.4	18.2	8.7	11.0	8.5	61	55	65	W 2	W 8	NW 3	6	8	3	0.0	●⁰, ⟍ a.
17	52.6	52.2	51.6	14.3	23.3	15.9	17.8	8.0	6.2	11.2	66	30	83	W 3	W 3	SW 3	1⁰	7⁰	10	0.6	● p, 3.
18	52.5	52.0	53.0	12.7	25.0	17.2	18.3	8.0	8.3	11.2	74	35	77	SW 1	W 3	WSW 3	7	7	2	—	● n.
19	56.0	57.0	57.6	14.1	24.8	18.9	19.3	8.8	7.4	8.0	74	32	49	NW 3	NW 4	0	1⁰	4⁰	8	—	
20	58.1	57.0	55.5	16.4	28.9	22.9	22.7	8.2	7.0	6.5	59	24	32	SE 3	SE 7	ESE 5	5⁰	1⁰	0	—	
21	52.3	48.0	47.7	21.5	34.6	29.7	28.6	6.9	8.4	9.6	37	20	31	ESE 5	SE 17	SSE 14	4	2⁰	3	3.4	⟋ a, 2, p; ⟨ 3.
22	50.1	54.0	56.8	16.8	19.0	15.5	17.1	12.5	7.9	7.7	88	49	59	W 6	W 6	WSW 4	10	6	0	—	⟨, ● n.
23	59.9	60.0	61.1	12.1	21.9	14.7	16.2	8.3	6.4	6.2	79	33	51	SW 4	W 9	W 2	0	5	1⁰	—	
24	63.1	63.0	64.0	12.7	22.3	15.6	16.9	7.0	5.5	6.4	65	27	48	NW 3	N 3	N 1	0	0	0	—	
25	66.3	65.2	63.5	11.7	23.1	18.0	17.6	6.9	7.1	6.3	68	34	41	0	E 5	E 3	0	0	1⁰	—	
26	63.6	62.1	61.8	14.9	25.1	18.5	19.5	6.6	7.0	5.5	52	30	34	ENE 3	ENE 1	NE 4	1⁰	2⁰	1⁰	—	
27	63.3	64.4	64.9	14.6	21.6	15.0	17.1	9.4	6.5	3.7	76	33	29	ENE 10	NE 4	NE 4	2⁰	3⁰	0	—	
28	67.5	67.4	67.2	10.0	20.0	14.3	14.8	4.6	3.9	4.0	50	22	33	ENE 6	ENE 10	ENE 3	0	0	0	—	
29	68.1	67.5	67.4	11.5	23.5	17.7	17.6	5.3	5.1	5.6	53	24	37	NE 2	0	SE 3	0	0	0	—	
30	68.4	67.5	66.6	12.3	25.4	18.7	18.8	5.9	6.8	7.5	55	29	46	0	E 1	N 3	0	1⁰	1⁰	—	
31	66.7	66.0	65.5	13.9	27.9	20.1	20.6	6.7	8.3	6.5	57	30	37	0	ENE 2	E 5	6⁰	6⁰	0	—	
Средн. Mittel	757.5	757.1	757.1	17.4	26.6	20.7	21.6	9.5	8.7	8.5	63	35	47	3.4	6.0	3.4	3.5	4.0	2.7	8.2	

1888.

Малый Узень. — Сентябрь. — September. — Malyj-Usen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	766.0	765.9	15.9	27.5	22.7	22.0	7.2	6.4	6.9	54	24	35	0	ESE 3	ESE 3	8	8	6	—	
2	67.2	66.4	66.2	17.8	29.6	19.6	22.3	7.4	7.5	6.1	48	25	36	0	S 3	0	2⁰	6	1⁰	—	
3	66.7	66.5	66.6	15.7	28.8	21.2	21.9	6.2	6.4	5.9	47	22	31	NE 5	N 3	NE 2	0	3	2⁰	—	
4	67.1	67.2	67.5	16.2	30.3	23.0	23.2	6.5	6.4	6.1	48	20	30	0	S 3	SE 3	6⁰	5	7	—	
5	67.8	67.4	66.5	18.4	28.1	20.0	22.2	7.0	6.8	5.9	45	25	33	0	E 3	NNE 1	9	8	3	—	
6	66.4	65.3	65.2	18.4	29.9	21.5	23.3	7.7	8.5	7.7	49	27	40	E 2	0	E 3	8	6	6	—	
7	65.0	64.0	64.1	15.1	29.0	19.8	21.3	7.2	8.2	9.8	56	28	57	0	NW 4	NNW 2	1⁰	6	3	—	
8	64.5	64.1	64.0	14.3	26.2	19.0	19.8	8.7	7.6	6.5	72	31	39	N 4	NW 4	NNE 4	6	5	0	—	
9	64.5	63.6	62.5	14.7	28.7	18.7	20.7	7.4	9.2	6.5	59	32	41	N 2	E 3	N 1	0	1	0	—	
10	62.5	64.0	65.0	12.4	16.5	12.1	13.7	6.4	3.9	4.3	60	28	41	N10	N 6	NNE 3	7	2⁰	9	—	
11	67.6	67.3	68.0	6.1	15.0	15.3	12.1	4.3	3.5	7.3	62	27	57	N 6	NNE 8	NNW 3	0	1⁰	1⁰	—	
12	68.7	67.1	66.7	7.7	21.4	13.5	14.2	4.8	6.2	6.3	61	32	55	WNW 2	N 4	0	4⁰	0	0	—	
13	65.6	64.2	61.8	9.4	25.3	16.5	17.1	5.4	5.7	5.7	61	24	41	WNW 2	W 4	SSW 3	2⁰	2⁰	0	—	
14	59.3	57.2	55.3	12.6	27.2	19.1	19.6	5.4	7.3	10.1	49	27	61	0	WSW 3	SW 3	2	6	9	1.6	● p.
15	53.3	50.3	49.0	13.4	17.1	11.1	13.9	10.0	9.1	8.5	88	63	86	SW 2	S 6	SW 4	10	10	9	0.1	● n, 1, a.
16	48.7	49.5	51.8	6.1	10.9	9.1	8.7	6.0	5.8	5.6	86	60	65	SW 3	W 6	WSW 6	2⁰	10	10	—	⊼ n.
17	51.6	51.9	53.3	7.3	10.9	9.9	9.4	5.5	4.9	6.8	72	51	74	WSW 3	SW 6	WSW 5	10	9	10	—	
18	54.5	55.1	55.7	8.0	11.4	6.5	8.6	6.0	5.0	5.1	75	49	71	WSW 3	W 5	SSW 3	6	9	7⁰	—	
19	54.9	54.3	55.2	7.2	14.6	9.0	10.3	5.7	4.5	5.8	76	37	68	W 3	W 9	W 4	4⁰	3	4	0.0	
20	54.8	55.7	57.3	8.8	10.4	8.4	9.2	7.5	6.1	6.4	89	65	78	NW 5	NW 9	NNW 6	7	10	3	—	●⁰ n.
21	59.6	60.0	60.9	3.6	12.8	9.5	8.6	5.6	4.7	5.7	95	43	64	NW 5	NW 7	NW 4	5	9	10	—	⊼ n.
22	62.6	62.4	62.1	7.6	17.0	12.3	12.3	6.6	6.0	6.6	85	42	62	NW 5	W 7	SW 2	4⁰	6	3⁰	—	
23	61.5	61.0	61.2	8.3	20.5	13.0	13.9	6.4	7.1	6.5	78	40	58	WSW 5	W 7	W 2	0	2	3	—	
24	62.8	63.0	62.0	9.2	19.8	12.5	13.8	6.7	7.2	6.8	78	42	63	NW 2	W 2	SW 2	2⁰	7	1⁰	—	
25	61.9	61.4	61.3	9.3	24.5	15.6	16.5	6.2	6.8	5.9	71	30	45	0	SW 2	SSW 3	0	2⁰	0	—	
26	60.7	58.2	56.9	7.4	23.4	16.6	15.8	5.4	7.4	8.3	74	34	59	SE 1	SE 4	ESE 3	8	6	7	—	
27	55.1	58.1	62.1	11.0	10.7	3.5	8.4	7.5	5.5	3.9	76	57	67	NW 4	N 8	NNW 2	7⁰	9	0	0.0	●⁰ a.
28	64.6	63.6	62.4	— 0.5	15.9	7.9	7.8	3.7	4.4	4.1	83	33	52	0	W 6	SSW 5	9	1⁰	0	—	
29	61.1	60.2	60.6	3.3	16.6	11.7	10.5	3.9	4.7	5.9	66	33	57	SSW 4	SW 4	W 1	6⁰	6⁰	8	—	
30	63.6	63.1	62.3	3.4	15.5	12.4	10.4	4.4	5.1	5.0	75	39	47	ENE 6	E 8	E 8	2⁰	7	10	2.7	
Средн. Mittel	761.7	761.3	761.3	10.3	20.5	14.4	15.1	6.3	6.3	6.4	68	36	54	2.8	4.9	3.0	4.6	5.5	4.4	4.4	

Октябрь. — October.

1	759.9	757.4	757.2	9.7	12.1	15.7	12.5	6.8	9.1	11.2	75	88	84	ESE 8	SSE 7	SSW 3	10	10	10	3.6	● n, a, 2, p.
2	57.8	57.8	59.0	13.0	18.8	14.7	15.5	10.8	14.1	11.6	97	87	93	SSE 2	WSW 2	S 3	10	10	0	0.0	● p.
3	62.6	63.3	61.6	6.7	14.9	9.0	10.2	6.8	7.1	7.3	93	56	86	WSW 2	NW 1	SSE 2	9	9⁰	3	—	⊼ n.
4	58.3	58.1	57.5	13.0	21.8	18.7	17.8	9.7	11.0	12.0	88	57	75	SSW 2	WSW 7	SSW 4	9	9	2	0.0	● 2, p.
5	58.3	59.9	61.7	14.9	25.8	18.9	19.9	10.9	13.2	12.6	87	53	78	WSW 3	W 7	NNE 2	8	8	2	—	
6	62.0	62.1	62.4	14.5	29.6	20.7	21.6	11.7	12.0	10.2	96	39	56	S 2	SW 5	S 5	4⁰	5⁰	0	—	⊼, ≡ n.
7	63.1	61.9	61.2	9.3	30.0	19.5	19.6	6.7	5.5	5.4	76	18	32	SE 2	S 4	SSE 7	0	0	0	—	
8	62.3	61.3	61.5	9.3	28.5	15.5	17.8	6.3	6.7	7.3	72	24	56	SE 2	S 6	SSE 1	0	0	0	—	
9	62.3	62.2	61.8	9.9	25.8	15.5	17.1	6.9	10.5	8.7	75	43	66	0	0	ENE 3	0	5⁰	0	—	
10	62.7	62.6	62.7	9.7	26.4	16.7	17.6	8.0	9.7	8.0	89	39	56	0	ESE 4	ENE 1	0	1⁰	1⁰	—	
11	62.1	60.7	59.5	11.3	26.4	15.3	17.7	8.0	8.8	7.1	80	35	55	0	ESE 5	E 2	2⁰	5⁰	0	—	
12	57.7	57.0	56.8	9.1	27.5	16.9	17.8	6.3	8.8	7.6	73	33	54	SE 1	SSW 2	SW 3	0	0	1⁰	—	
13	57.9	57.2	57.3	8.6	24.0	13.5	15.4	6.6	9.2	9.8	79	42	86	NW 1	N 2	NNE 5	8	7⁰	10	3.9	⊂ p; ⊄, ● p, 3.
14	57.7	59.3	61.0	11.3	13.6	7.9	10.9	9.7	9.5	7.3	98	82	92	N 4	N 4	NE 1	10	9	1⁰	0.2	⊄, ⊂, ● n.
15	62.3	62.0	62.0	8.6	16.0	9.9	11.5	8.2	9.6	8.5	99	71	94	E 3	0	0	10	4⁰	5⁰	0.1	≡ n, 1 a; ⊼ n.
16	61.1	60.3	59.4	6.8	13.8	12.1	10.9	7.3	9.8	9.5	99	84	91	SE 3	S 5	WSW 3	8	10	4	0.0	⊼ n; ≡²n,1,a; ●⁰2.
17	60.7	61.4	63.1	9.5	12.3	3.6	8.5	7.7	5.4	5.0	87	51	85	W 5	WNW 7	SSW 2	9	3⁰	3⁰	—	
18	63.9	63.6	64.0	3.2	12.6	8.7	8.2	4.9	5.7	6.4	85	52	76	SW 3	S 4	S 2	8	8	9	—	⊼ n.
19	62.1	55.6	54.4	6.5	7.9	16.2	10.2	4.9	7.3	12.2	68	91	89	ESE 5	ESE10	SW 7	10	10	6	7.8	● 1, a, 2, p.
20	57.4	58.2	60.0	8.7	8.3	5.0	7.3	7.7	7.7	6.2	92	94	95	NW 3	N 3	NNE 6	10	10	10	8.1	● n, a, 2, p, 3.
21	61.8	62.5	62.5	0.7	3.6	— 0.5	1.3	3.9	3.8	3.8	80	63	86	NNE 7	NE 5	ENE 2	7	8⁰	2⁰	—	
22	59.1	56.8	52.7	— 0.1	6.5	7.6	4.7	4.0	5.3	6.4	87	74	82	ESE 3	SE 3	SSE 5	9	10	10	1.4	
23	47.2	48.0	53.4	13.2	7.2	2.8	7.7	11.2	6.8	4.7	99	90	82	SSW 4	WNW 6	NW 5	10	10	10	1.7	● n, 1, a.
24	58.2	59.7	60.4	— 1.1	5.6	2.2	2.2	3.9	3.9	4.4	92	58	82	W 3	WSW 4	SSW 6	8	6	9	0.0	⊔ n.
25	63.1	65.8	70.6	— 0.7	0.6	— 0.9	— 0.3	4.1	3.8	4.0	94	80	94	SW 1	WSW 5	WNW 3	10	9	0	1.1	✶ n, 1, a; ⊔ n.
26	68.3	66.1	65.7	— 1.1	6.5	5.9	3.8	3.7	5.3	5.8	88	74	84	WSW 6	WSW 8	W 8	7	4⁰	10	—	⊔ n.
27	67.2	67.3	65.2	3.2	8.0	3.5	4.9	5.3	5.3	5.4	92	65	92	NNW 2	WSW 3	S 2	8	6	4	—	
28	57.7	52.8	56.3	2.3	9.0	— 4.1	2.4	5.2	6.7	2.4	96	78	70	WSW 3	SW 6	N12	1	10	4	2.2	⊼ n; ●, ✶ p.
29	60.6	60.6	59.9	— 9.0	— 4.2	— 7.6	— 6.9	1.8	2.2	2.0	78	66	81	NW 6	NW 9	WNW 3	1	1	0	0.1	
30	50.7	45.5	44.3	— 4.3	2.4	3.8	0.6	3.1	5.5	5.7	95	00	95	SW 7	W 5	W 7	10	10	5	1.1	✶⁰ n; △⁰, ● a.
31	44.6	46.5	50.7	2.8	6.2	0.4	3.1	5.0	5.7	4.5	89	81	94	W 3	W 8	SSW 4	4	9	10	2.4	✶⁰ 3.
Средн. Mittel	759.7	759.1	759.5	6.4	14.4	9.3	10.0	6.7	7.6	7.2	87	63	79	3.1	4.7	3.8	6.5	6.6	4.2	33.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	756.6	759.6	— 3.7	— 0.7	— 3.7	— 2.7	2.8	2.9	3.0	80	66	87	NNW 6	WNW 8	WSW 4	7	3⁰	2⁰	—	✳ n.
2	56.4	54.8	58.3	— 0.9	2.1	— 1.9	— 0.2	3.4	4.6	3.4	78	85	86	WSW 4	WSW 4	NNW 5	10	10	2	0.0	●⁰ p.
3	59.3	58.6	58.0	— 7.1	— 1.7	— 5.3	— 4.7	2.5	2.8	2.6	95	70	85	W 1	WNW 2	ENE 3	1⁰	5	10	0.7	⊔ n.
4	57.6	58.8	61.3	— 7.3	— 3.9	— 8.1	— 6.4	2.4	2.6	2.3	92	75	94	NE 5	ENE 7	ENE 7	10	6⁰	2⁰	—	✳ n.
5	60.7	60.9	60.0	— 8.0	— 6.2	— 6.6	— 6.9	2.2	2.3	2.4	88	82	87	ENE 9	ENE 12	ENE 14	10	10	10	0.0	
6	58.2	56.2	55.3	— 8.4	— 7.5	— 5.9	— 7.3	2.4	2.5	2.9	00	00	00	ENE 17	ENE 14	NE 5	10	10	10	16.2	✳, ✢ n 1 a 2 p 3; ⸝ n 1 a.
7	54.7	54.7	54.1	— 6.4	— 5.0	— 7.5	— 6.3	2.8	3.1	2.5	00	00	00	N 2	S 2	W 4	10	10	10	0.0	∨ n; ✳⁰ n, p.
8	55.8	56.7	58.7	—15.7	—10.8	—18.6	—15.0	1.2	1.5	0.9	91	77	91	W 3	W 4	0	1	0	0	—	
9	58.2	57.7	55.5	—13.7	—10.4	—10.6	—11.6	1.4	1.5	1.6	90	75	79	ENE 4	ENE 5	NE 8	10	10	10	8.2	⊔ n.
10	51.0	51.3	54.2	— 9.5	— 7.2	— 8.3	— 8.3	2.2	2.5	2.3	00	98	97	NE 9	N 7	N 7	10	10	10	0.0	✳ n; △, ✢ n, 1, a.
11	57.0	57.5	57.7	—10.4	— 7.2	—10.6	— 9.4	1.7	2.2	1.8	82	87	91	N 4	0	SSE 1	10	10	10	1.6	✳ p, 3.
12	58.4	58.6	60.8	—13.7	—12.4	—19.6	—15.2	1.4	1.3	0.8	89	77	85	NW 2	WNW 6	NW 1	9	1⁰	0	—	✳⁰ n.
13	64.6	67.1	69.7	—19.0	—13.4	—19.4	—17.3	0.9	1.2	0.8	88	76	88	0	N 3	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
14	69.6	68.8	67.4	—21.4	—12.4	—10.1	—14.6	0.7	1.6	1.8	85	92	88	E 1	WSW 3	W 4	10	10	10	—	⊔ n, 2.
15	66.8	68.3	70.7	— 5.5	— 3.3	— 4.9	— 4.6	2.9	3.2	3.0	98	89	95	NW 4	N 4	WNW 3	10	10	10	0.4	
16	73.8	75.5	76.3	—11.4	—12.1	—13.8	—12.4	1.4	1.2	1.2	76	67	81	E 4	ENE 4	SSE 5	10	7	10	—	✳⁰ n.
17	69.5	65.4	61.3	— 6.6	— 4.6	— 5.1	— 5.4	2.8	3.1	3.1	00	98	00	SW 4	SW 7	SW 10	10	10	10	—	
18	57.7	57.1	56.5	— 2.2	0.4	— 2.3	— 1.4	3.7	4.4	3.8	96	92	98	W 5	WSW 6	SW 7	10	10	6⁰	—	
19	55.5	55.3	56.5	0.2	1.4	1.0	0.9	4.3	4.6	4.7	92	91	94	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	—	
20	57.5	57.6	57.9	0.3	1.0	— 0.4	0.3	4.2	4.5	4.5	90	90	00	SW 2	WSW 5	SW 7	10	10	10	—	
21	55.8	55.4	58.7	0.6	2.4	1.9	1.6	4.4	4.9	5.0	92	89	95	NW 8	WSW 7	SW 8	10	6⁰	10	—	
22	60.2	62.8	65.6	1.7	1.7	0.3	1.2	5.0	5.0	4.7	96	96	00	SW 4	SW 3	S 2	10	10	10	—	≡ p.
23	66.2	65.4	63.8	— 0.4	— 2.0	— 3.4	— 1.9	4.5	4.0	3.5	00	00	00	S 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a. 2, p.
24	59.4	56.1	52.1	— 0.7	0.7	1.0	0.3	4.4	4.7	4.9	00	98	00	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.4	✳ n, p, 3; ● a, 3; △⁰ a;
25	49.4	37.1	39.1	1.2	2.8	1.5	1.8	5.0	5.2	4.5	00	93	87	SW 6	SW 9	SW 9	10	10	8	7.7	✳ n; ● n a 2 p. [≡ a 2 p.
26	38.6	44.2	53.5	0.8	0.9	— 1.7	0.0	4.3	4.5	3.4	89	90	84	W 12	WNW 10	NW 4	10	10	0	—	✳, ✢ n.
27	56.8	54.8	53.1	— 1.7	1.4	2.5	0.7	3.6	4.7	5.2	90	93	94	SW 4	SW 7	W 9	10	10	10	—	
28	53.4	57.3	63.5	2.8	5.1	0.7	2.9	5.0	4.8	4.4	89	74	90	W 7	WNW 9	W 3	10	1	1	—	
29	63.8	64.2	65.6	0.2	0.8	— 1.1	0.0	4.4	4.7	4.2	94	96	00	SSW 4	SW 7	SW 4	9	10	10	0.3	⊔ n; ≡ p, 3; △ 3.
30	64.8	64.5	64.6	0.0	1.6	1.2	0.9	4.6	5.2	5.0	00	00	00	S 3	SSE 2	S 2	10	10	10	1.4	∽ n; ●, ≡ n, 1, a. 2, p. 3.
Средн. Mittel	758.8	758.6	759.6	— 5.5	— 3.3	— 5.3	— 4.7	3.1	3.4	3.1	92	87	93	4.8	5.6	5.0	8.9	8.0	7.4	38.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.7	764.2	764.0	— 2.5	— 2.4	— 1.0	— 2.0	3.8	3.8	4.3	00	00	00	E 4	E 3	E 3	10	10	10	0.1	● n, 1; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	62.9	62.0	61.6	— 1.9	— 1.5	— 2.3	— 1.9	4.0	4.0	3.9	00	98	00	ENE 3	0	0	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
3	60.7	60.4	60.2	— 3.0	— 2.9	— 3.3	— 3.1	3.7	3.7	3.6	00	00	00	NNW 3	N 2	0	10	10	10	—	
4	60.3	61.3	63.9	— 3.6	— 2.9	— 4.3	— 3.6	3.5	3.6	3.1	00	98	95	E 2	E 3	E 4	10	10	10	—	
5	68.0	70.8	74.3	—10.5	— 8.1	—10.2	— 9.6	1.7	2.3	1.7	83	94	82	NE 8	ENE 7	ENE 4	8	9	10	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	74.9	73.7	71.9	—16.4	—10.6	—14.1	—13.7	1.0	1.4	1.3	86	71	89	NE 2	0	W 3	1⁰	1	0	—	✳⁰ n.
7	68.4	66.0	63.9	—13.4	— 7.4	—10.7	—10.5	1.4	2.2	1.6	89	86	84	WSW 2	WSW 4	SW 1	8⁰	3⁰	1⁰	—	⊔ n.
8	60.3	58.7	57.5	—12.5	— 6.6	— 5.1	— 8.1	1.6	2.8	3.0	90	00	98	SW 4	SW 2	SW 3	7⁰	10	10	0.6	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
9	58.8	60.2	60.9	— 3.2	— 0.3	— 1.6	— 1.7	3.6	4.2	3.8	00	94	94	SW 2	0	W 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
10	58.4	57.8	57.2	— 0.7	— 0.7	— 1.6	— 1.0	4.1	4.2	3.8	94	96	94	W 5	SW 7	WSW 4	10	10	10	—	
11	56.1	54.8	53.6	— 3.1	— 1.9	— 0.3	— 1.8	3.6	3.8	4.5	00	96	00	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	≡, ∨ n; ✳⁰ p, 3.
12	52.5	53.1	53.8	0.4	0.4	— 2.5	— 0.6	4.6	4.3	3.7	98	90	98	W 3	W 2	SW 2	10	9	10	0.0	✳⁰ n, 3.
13	54.5	59.1	64.2	— 3.0	—17.1	—24.2	—14.8	3.6	0.9	0.5	98	72	69	WNW 3	N 8	N 8	10	9	0	—	⌇ ⌇, ⌀ p.
14	67.0	67.1	64.4	—26.6	—21.0	—16.3	—21.3	0.4	0.5	0.9	72	64	72	NNW 2	W 4	SW 7	0	2	10	—	
15	59.7	59.6	58.5	—12.1	— 8.0	— 9.6	— 9.9	1.4	2.3	2.1	82	94	97	W 8	W 5	W 7	10	3⁰	0	0.0	✳⁰ a.
16	57.8	58.3	58.1	—11.5	— 7.1	— 7.6	— 8.7	1.6	2.5	2.5	86	95	00	SW 5	W 6	SW 5	7⁰	8	10	0.0	
17	54.7	51.2	47.3	— 7.9	— 6.4	— 5.7	— 6.7	2.5	2.8	3.0	00	00	00	S 3	S 6	S 5	10	10⁰	10⁰	0.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	45.9	48.9	51.2	— 5.3	— 8.8	—12.1	— 8.7	3.0	2.0	1.6	00	88	87	SW 2	W 4	0	10	4	10⁰	—	✳⁰ n.
19	50.2	50.2	53.3	—14.8	—10.8	—18.0	—14.5	1.2	1.6	0.9	88	83	85	WNW 1	NW 2	W 3	8	9	3⁰	—	
20	52.6	51.9	54.7	—14.6	— 8.4	—16.6	—13.2	1.2	2.2	1.0	88	91	84	SW 3	0	NW 4	8	1	1⁰	0.5	⊔⁰ n; ✳⁰ 1, a, p.
21	56.1	55.1	55.8	—17.8	—14.9	—18.2	—17.0	0.9	1.0	0.9	84	73	81	NW 2	NNW 4	NNW 2	5	3⁰	0	—	
22	59.2	60.6	64.4	—25.1	—21.3	—26.6	—24.3	0.5	0.6	0.4	80	72	78	NW 4	NNW 6	NNW 1	0	1⁰	0	—	⊔⁰ n.
23	68.7	70.3	71.6	—28.4	—23.8	—27.7	—26.6	0.3	0.5	0.4	77	71	80	NNW 4	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
24	72.6	72.6	70.5	—30.7	—25.4	—27.6	—27.9	0.3	0.4	0.4	76	71	79	NNW 4	NW 3	0	0	0	6⁰	—	n.
25	70.0	71.2	74.5	—28.5	—25.9	—30.8	—28.4	0.3	0.4	0.3	78	71	74	N 2	NE 3	NE 2	1	4⁰	0	—	
26	74.1	74.9	76.2	—30.0	—24.7	—28.0	—27.6	0.3	0.4	0.3	74	70	75	N 5	NNW 6	NNW 4	0	1⁰	0	—	n.
27	74.2	73.6	75.2	—27.7	—22.4	—28.4	—26.2	0.4	0.5	0.4	76	70	78	NW 5	NNW 6	0	1⁰	5⁰	0	—	n, 3,
28	78.3	80.9	84.9	—29.9	—24.2	—33.1	—29.1	0.3	0.5	0.2	77	73	78	NE 2	ENE 3	E 2	0	0	0	—	n.
29	86.7	87.2	87.1	—35.3	—29.2	—32.0	—32.2	0.2	0.3	0.2	74	61	71	0	0	0	0	0	0	—	n.
30	86.5	86.8	86.5	—31.4	—23.7	—29.2	—28.1	0.3	0.4	0.3	77	62	76	NE 3	0	0	0	1⁰	0	—	n.
31	85.2	84.5	83.8	—30.7	—22.1	—26.6	—26.5	0.3	0.5	0.4	79	68	75	NE 2	E 2	E 1	1	3⁰	0	—	n.
Средн. Mittel	764.5	764.7	765.3	—15.5	—12.6	—15.3	—14.5	1.8	2.0	1.8	87	83	86	3.3	3.4	2.6	5.6	5.4	4.9	2.3	

1888.

Оренбургъ. — Январь. — Januar. — Orenburg.

Долгота — Länge: 55° 6'. Широта — Breite: 51° 45'.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	756.2	749.8	— 7.4	— 7.6	— 2.0	— 5.7	2.3	2.4	3.5	93	95	90	NNW 5	NNW 5	ESE 6	10	10	8	—	
2	45.0	43.9	43.9	— 4.6	— 1.2	— 1.0	— 2.3	2.7	3.6	3.9	83	86	93	ESE10	ESE 7	ESE 1	8	10	10	—	
3	45.8	48.2	51.1	— 3.0	— 2.2	— 2.4	— 2.5	3.7	3.6	3.3	00	95	87	WSW 2	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.8	≡ 1.
4	53.2	55.7	56.2	— 3.6	— 9.2	—12.0	— 8.3	2.8	2.0	1.4	80	86	83	NE 4	NW 5	NW 4	10	10	10	7.3	✶ n, 2.
5	57.4	58.2	57.8	—14.8	—13.8	—14.8	—14.5	1.2	1.2	1.2	88	80	85	SSW 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	0.7	✶ 1.
6	56.3	55.7	55.4	—12.6	—10.2	—10.8	—11.2	1.5	1.8	1.7	90	90	87	WSW 6	WSW 3	WSW 4	10	8	8	—	✶ n.
7	55.7	56.4	57.0	—11.8	—10.6	—11.8	—11.4	1.7	1.7	1.7	93	87	93	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.8	
8	53.2	52.5	53.0	—13.6	—12.3	—14.1	—13.3	1.5	1.7	1.4	95	95	95	WSW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.5	✶ n, 1, 2.
9	53.1	52.8	51.5	—14.0	—12.6	— 7.0	—11.2	1.4	1.6	2.5	93	95	95	WSW 7	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.9	
10	50.2	53.3	57.8	— 5.2	—14.8	—21.4	—13.8	2.9	1.0	0.6	95	75	81	WSW 4	NNW10	NNW 2	10	2	0	0.2	✶ n.
11	58.4	57.5	55.0	—26.6	—25.2	—26.0	—25.9	0.4	0.5	0.5	83	84	83	N 1	E 2	ESE 4	1	5^0	0	0.0	✶ n, a.
12	53.0	53.4	56.1	—17.8	—15.1	—14.7	—15.9	1.0	1.1	1.2	88	84	87	ESE 3	ESE 5	ESE 5	10	9	10	0.5	
13	59.4	62.8	63.8	—12.6	—11.2	—12.9	—12.2	1.5	1.6	1.4	89	86	90	ESE 6	ESE 3	ESE 5	10	10	10	1.0	✶ n, 2, p, 3.
14	63.7	63.4	62.9	—17.0	—13.7	—12.0	—14.2	1.0	1.2	1.6	87	81	89	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	9	0	0.0	$✶^0$ a, p.
15	62.3	63.5	61.5	—24.0	—21.0	—20.6	—21.9	0.6	0.7	0.7	90	83	85	ESE 2	N 4	N 2	0	0	0	—	
16	59.1	59.0	57.4	—21.2	—20.6	—21.4	—21.1	0.7	0.7	0.7	85	82	84	N 5	NNE 3	NNE 3	10	5	10	0.0	
17	53.0	51.6	48.4	—19.2	—17.2	—14.4	—16.9	0.9	1.0	1.3	90	90	92	NNE 2	W 5	W 6	10	8	10	0.6	✶ n, p.
18	46.5	45.2	45.1	—14.2	—12.6	—11.6	—12.8	1.4	1.6	1.7	95	91	93	W 2	W 3	WSW 2	10	10	10	0.5	✶ a.
19	48.1	49.7	47.6	—10.4	— 8.2	— 9.2	— 9.3	1.9	2.2	2.1	92	92	95	WSW 2	WSW 3	S 5	0	5	10	0.5	✶ 3.
20	42.6	43.6	45.1	— 6.2	— 6.6	—16.6	— 9.8	2.7	2.6	1.0	95	95	85	S 9	S 5	S 2	10	10	0	0.5	✶ a.
21	46.0	49.5	46.8	—14.4	—13.0	—12.2	—13.2	1.4	1.3	1.6	90	75	90	S 3	S 3	S 5	0	0	10	1.0	
22	43.3	45.5	45.3	—10.8	—12.9	—12.6	—12.1	1.8	1.3	1.6	92	85	94	SSW 5	SSW 6	SSW 1	10	10^0	10	2.5	✶ n, 1.
23	45.4	46.8	42.2	—19.0	—19.2	—15.6	—17.9	1.3	0.9	2.8	95	88	95	W 2	ESE 4	SSW20	1	10^0	10^0	2.5	✶ n, p, 3; ✢ p, 3.
24	48.6	49.3	43.4	—16.0	—12.6	— 2.8	—10.5	1.1	1.5	3.6	86	88	95	W 3	NE 3	SSE20	10^0	10^0	10	5.0	✶, ✢ p.
25	48.8	49.0	60.6	—24.8	—22.5	—29.2	—25.5	0.5	0.6	0.3	84	84	81	SW12	SW 4	WSW 1	3	10^0	0	—	⊕ a; ⌈·⌉ p.
26	61.7	61.2	58.5	—32.8	—27.6	—24.3	—28.2	0.2	0.4	0.5	79	80	81	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0	7	10^0	—	
27	54.7	51.9	51.9	—18.2	—17.0	—18.4	—17.9	0.3	1.0	0.9	87	86	88	SE10	ESE12	ESE 3	10	10	0	1.3	✢ 1; ✶ 1, a, 2, p, 3.
28	53.0	52.3	51.0	—13.8	— 7.2	— 3.4	— 8.1	1.4	2.4	3.4	90	92	95	SE 3	SE 5	S14	10	10	10	3.4	✶ p; ✢ 3.
29	54.7	57.1	58.3	— 3.2	— 2.6	— 4.6	— 3.5	3.3	3.5	3.2	92	95	95	S 6	SSW 6	SE 5	10	10	10	—	
30	55.8	55.5	58.5	— 7.6	— 5.2	— 3.6	— 5.5	2.2	2.9	3.3	90	95	95	SE 5	S 5	S 3	10	10	10	—	
31	60.0	59.7	58.8	— 6.0	— 4.8	— 5.4	— 5.4	2.7	2.9	2.9	95	93	95	SE 5	SSE 7	SSW 5	9	10	10	0.6	
Средн. Mittel	753.0	753.6	753.3	—13.8	—12.6	—12.5	—13.0	1.6	1.7	1.9	90	88	90	4.5	4.8	4.8	7.8	8.3	7.6	30.9	

Высота — Seehöhe: 107.7 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 753.2 mm.

Февраль. — Februar.

1	760.5	763.1	764.4	— 5.4	— 7.6	—16.6	— 9.9	2.9	2.2	1.1	95	86	95	NNW 3	N 3	N 3	10	7	0	—	✶ n.
2	65.3	65.1	59.3	—20.2	—15.2	—17.6	—17.7	0.8	1.2	1.0	93	92	91	E 6	E 6	E 6	7	4^0	0	—	
3	58.4	58.3	58.4	—21.2	—15.8	—18.0	—18.3	0.7	1.0	0.9	85	83	82	ESE 5	ESE 3	E 5	1	3^0	0	—	
4	62.2	60.4	58.0	—20.4	—14.8	—16.8	—17.3	0.7	1.1	0.9	82	77	75	ESE 7	E 3	NW 2	0	0	0	—	
5	56.1	56.1	56.2	—22.6	—17.6	—16.8	—19.0	0.6	0.8	1.0	83	74	85	E 4	E 3	ESE 4	2	6^0	10	—	
6	56.9	57.3	57.9	—16.6	—15.6	—17.6	—16.6	1.0	1.1	1.0	87	80	87	SE 3	ESE 5	E 3	10	3	10	—	
7	59.1	57.7	58.1	—19.7	—16.1	—14.4	—16.7	0.8	1.1	1.2	90	83	83	E 3	E 4	E 5	2	5	7	—	
8	57.1	57.4	57.1	—11.4	— 8.6	— 9.9	—10.0	1.7	1.9	1.8	87	83	85	ESE 8	ESE14	SSE20	10^0	8^0	10	—	
9	57.0	57.7	56.6	—12.9	— 9.7	—11.5	—11.4	1.4	1.7	1.6	91	80	85	ESE12	ESE12	E 4	2	5	0	—	
10	56.7	58.8	61.6	—12.8	—10.2	—15.6	—12.9	1.3	1.6	1.0	83	81	78	ESE10	ESE14	ESE 3	3	5	0	—	
11	64.1	65.7	67.8	—21.4	—16.3	—21.5	—19.7	0.7	0.9	0.6	83	76	79	ESE 6	ESE 8	E 1	2	3	0	—	
12	68.4	69.1	71.8	—22.4	—14.4	—19.0	—18.9	0.6	1.2	0.8	85	83	81	E 1	SE 7	ESE 8	2	1	0	—	
13	72.8	73.8	73.9	—23.2	—17.6	—19.8	—20.2	0.6	0.8	0.7	81	70	75	ESE 5	SE 5	SE 3	3	8	0	—	
14	74.4	74.8	74.4	—22.2	—15.2	—20.2	—19.2	0.6	1.0	0.7	75	74	79	ESE 5	E 3	ESE 2	6^0	5^0	0	—	
15	73.8	73.4	72.5	—23.8	—17.8	—19.8	—20.5	0.5	0.8	0.7	78	74	83	ESE 3	E 2	E 2	3^0	3^0	0	—	
16	71.7	71.3	70.3	—25.6	—18.7	—20.0	—21.4	0.4	0.8	0.8	86	79	85	E 2	E 3	E 3	0	0	0	—	
17	68.2	67.2	66.5	—24.5	—17.4	—19.8	—20.6	0.5	0.9	0.7	83	77	83	ESE 3	E 3	ESE 3	5^0	6	0	—	
18	63.0	61.6	59.6	—23.9	—18.1	—20.8	—20.9	0.5	0.8	0.7	80	70	85	E 3	E 3	E 1	7	3^0	0	—	
19	59.4	59.6	59.2	—25.5	—18.6	—18.5	—20.9	0.5	0.8	0.9	87	78	81	ENE 2	NNE 2	E 4	8	9	9	—	
20	57.7	57.8	56.1	—18.4	—15.4	—16.4	—16.7	0.9	1.0	1.0	81	74	81	E14	ESE10	E10	10	9	0	0.0	$✶^0$ 2.
21	55.0	54.6	53.1	—21.5	—17.4	—19.4	—19.4	0.6	1.0	0.7	76	74	73	E 6	NE 7	NNE 6	0	0	0	—	
22	55.0	55.8	55.8	—23.5	—17.4	—20.4	—20.4	0.5	0.8	0.7	77	75	79	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	
23	56.0	57.4	58.4	—25.6	—18.4	—20.3	—21.4	0.5	0.8	0.9	83	79	78	NNE 2	NNE 5	0	2	0	0	—	
24	58.7	58.2	58.5	—24.4	—17.6	—19.4	—20.5	0.5	0.9	0.8	83	82	88	NNE 1	NNE 3	0	0	2	2	—	
25	58.6	59.2	59.4	—19.3	—15.7	—18.8	—17.9	0.8	1.1	0.9	87	79	88	NE 1	NE 2	NNE 1	10^2	2	3	—	
26	60.3	60.9	61.9	—20.1	—11.3	—17.0	—16.1	0.8	1.5	1.0	90	81	82	0	NNE 5	N 5	3	0	0	—	
27	63.6	65.9	65.1	—18.2	—11.0	—11.6	—13.6	0.9	1.4	1.6	80	71	84	NNE 1	WNW 1	WNW 1	9	10	10	—	≡ 1.
28	61.8	60.1	58.4	—12.3	—12.2	—11.8	—12.1	1.3	1.4	1.5	78	78	86	WNW 1	WSW 7	W 3	8	5	10	—	⌈·⌉ p.
29	58.3	58.3	57.8	— 9.3	— 4.4	— 9.6	— 7.8	2.1	2.8	2.1	95	87	98	SW 1	W 3	SW 3	10	10	10	0.8	≡ 1.
Средн. Mittel	761.7	762.0	761.7	—19.6	—14.7	—17.2	—17.2	0.9	1.2	1.0	84	79	83	4.2	5.2	3.9	4.7	4.2	2.8	0.8	

Оренбургъ. 1888. Orenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	756.5	755.4	—10.5	— 8.2	—11.4	—10.0	2.0	2.0	1.8	99	81	96	SW 1	WSW 5	SW 5	10	10	10	—	✳ 1, 2.
2	53.7	52.1	51.2	—15.0	— 4.2	—18.0	—12.4	1.3	2.3	1.0	94	81	94	0	SSE 2	ESE 2	10	8	3	0.0	
3	51.3	49.5	45.3	—21.0	—15.6	—12.7	—16.4	0.8	1.2	1.4	90	94	85	NE 1	NNE 6	NNE 5	9	10	10	1.7	V 1, a.
4	39.7	41.8	47.8	— 7.5	— 6.7	— 8.0	— 7.4	2.3	2.2	1.6	93	81	92	NW 5	WSW 5	WSW 3	10	5	10	2.0	✳ n.
5	49.4	50.8	48.3	— 5.5	— 1.2	— 4.0	— 3.6	2.8	3.6	3.1	94	85	92	SSE 5	SSE 3	ENE 3	10	10	10	—	✳ n.
6	39.8	38.5	36.0	0.8	3.4	3.4	2.5	4.8	5.1	5.7	98	87	98	ESE 3	ESE 3	ENE 3	10	10	10	—	
7	37.2	39.2	43.0	— 1.5	1.2	— 2.5	— 0.9	3.9	4.1	3.4	95	82	89	N 2	NNE 2	WNW 5	4^0	6^0	10	0.2	✳ p.
8	47.9	49.6	46.8	—10.9	— 9.4	— 8.0	— 9.4	1.6	1.6	2.4	83	72	97	SW 8	SW 14	SE 18	9^0	6^0	10	3.6	✳ a, 3; ✢² 3.
9	41.2	39.7	39.3	— 1.0	— 1.3	—12.0	— 4.8	4.3	3.7	1.6	00	87	94	SSW 20	SSE 22	SSW 10	10	10	0	2.2	✳ n, 1, p; ✢² 1, 2, p.
10	41.3	45.2	48.6	—14.4	—13.0	—16.5	—14.6	1.3	1.4	1.0	91	87	87	SW 14	WSW 10	SSW 3	10	10^0	5	1.4	✳ n, a, 2; ✢ 1. p.
11	41.0	35.1	39.5	—12.6	0.6	0.5	— 3.8	1.6	4.8	4.6	92	00	96	ESE 16	SSW 16	SSW 10	10	10	10	5.4	✳ n, a, 2; ✢ 1.
12	39.0	42.4	45.0	— 6.1	— 6.2	—10.2	— 7.5	2.8	2.3	1.6	97	82	80	NNE 5	NNE 5	N 5	10	10	10	0.5	✳ n, 1.
13	46.1	46.7	46.0	— 8.9	— 2.8	0.6	— 3.7	1.8	2.8	4.8	78	77	00	NNE 3	ESE 2	S 1	10	6^0	10	—	
14	47.6	51.3	49.7	1.1	2.7	0.7	1.5	5.0	4.6	4.8	00	83	00	SSE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	0	—	≡ 1.
15	49.2	52.0	53.7	1.8	2.8	0.8	1.8	4.3	5.3	4.9	82	94	00	ESE 5	ESE 1	E 1	10	10	10	—	≡ p.
16	53.0	53.7	53.7	0.8	2.7	— 0.5	1.0	4.9	5.1	4.4	00	91	00	E 2	NE 2	NE 1	10	10	10	—	≡ 1.
17	52.6	51.6	56.5	0.2	2.6	1.3	1.4	4.6	5.0	4.9	98	90	98	NE 3	ESE 5	E 3	10	10	—	1.1	
18	52.8	54.3	57.2	0.9	— 1.3	— 7.4	— 2.6	4.9	3.3	2.1	00	80	84	WNW 3	NNE 7	NNE 9	10	1	0	—	
19	57.3	57.5	57.2	— 8.4	— 2.4	— 5.4	— 5.4	2.0	3.2	2.7	84	83	89	NNE 5	NNE 2	ESE 9	1	10	10	0.5	✳ 3.
20	57.2	56.3	55.1	—10.2	— 9.2	— 8.7	— 9.4	1.8	1.8	1.8	89	80	80	ESE 8	ESE 12	ESE 7	10	10	10	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p; ✢ 1, 2.
21	51.4	50.1	50.1	— 8.8	— 7.6	—10.7	— 9.0	1.9	2.2	1.8	83	90	90	ESE 9	ESE 15	ENE 5	10	10	10	7.4	✢ a, 2, p, 3.
22	47.2	46.5	46.0	—11.2	— 9.2	—10.8	—10.4	1.8	1.8	1.8	93	82	93	E 9	ESE 7	E 5	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 2. p.
23	44.6	44.4	44.1	—11.6	— 8.2	—13.5	—11.1	1.6	1.8	1.4	90	73	92	ENE 3	E 1	W 1	10^2	3^0	4^0	0.1	
24	43.4	44.4	47.8	—10.8	— 4.3	— 7.0	— 7.4	1.8	2.4	2.4	93	72	89	W 1	WNW 3	WNW 5	10	3^0	0	—	
25	51.0	52.9	53.3	—10.9	— 2.6	— 7.6	— 7.0	1.9	2.8	2.5	97	75	98	WSW 1	ESE 1	ESE 3	10	2	0	—	≡, ⊔ 1.
26	53.4	53.7	54.8	— 8.8	0.7	— 1.6	— 3.2	2.3	3.9	3.9	99	80	96	NE 1	ESE 3	ENE 3	3^0	7^0	10^0	—	◐ 3.
27	56.9	58.0	58.9	— 5.7	3.1	0.0	— 0.9	2.8	4.2	4.4	97	73	95	E 1	ESE 4	E 4	5	8^0	1^0	—	
28	61.2	62.7	63.1	— 2.8	4.6	— 0.1	0.6	3.6	4.9	4.4	97	78	97	ESE 3	E 2	0	6	0	0	—	
29	63.2	63.6	63.1	— 4.3	3.4	0.6	— 0.1	3.3	4.8	4.8	00	81	99	E 2	ESE 2	0	0	6^0	0	—	≡ a.
30	64.0	64.5	64.9	— 3.1	5.5	2.6	1.7	3.5	4.9	4.8	98	73	88	ESE 1	SW 1	SW 1	9	7	6	—	
31	65.1	65.5	64.9	— 0.5	6.8	2.6	3.0	4.0	4.7	4.8	89	64	88	WSW 2	SW 1	0	1	3	—	—	
Средн. Mittel	750.2	750.6	751.2	— 6.7	— 2.4	— 5.3	— 4.8	2.8	3.3	3.1	93	82	93	4.6	5.4	4.3	8.5	7.5	6.5	29.3	

Апрѣль. — April.

1	762.9	762.5	761.9	— 0.5	9.4	3.3	4.1	4.3	4.3	5.2	99	49	90	0	SSW 1	E 1	0	1	0	—	
2	62.1	62.5	61.6	0.8	8.0	2.3	3.7	4.4	6.0	4.9	90	75	91	E 2	NNE 1	0	7	0	0	—	
3	62.1	63.8	62.4	1.8	10.6	5.8	6.1	4.7	6.2	5.0	90	65	73	ENE 1	ENE 3	ESE 3	0	0	0	—	
4	63.5	63.5	63.2	1.9	12.6	3.2	5.9	4.4	7.1	5.4	84	66	93	E 3	ENE 2	0	0	0	0	—	
5	62.9	62.7	61.1	2.9	12.0	5.8	6.9	4.9	7.2	5.7	86	69	84	E 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	—	
6	61.7	62.2	60.9	3.2	13.6	4.8	7.2	5.2	8.0	5.6	88	69	87	ENE 1	N 4	0	3	5	0	—	
7	60.7	59.7	58.8	2.6	16.7	9.7	9.7	5.0	7.1	5.2	91	50	65	0	NNE 3	E 2	0	0	1	—	
8	58.2	57.7	56.7	5.2	20.0	8.8	11.3	5.5	7.7	7.4	83	44	88	E 1	0	0	1	1	5	—	
9	56.7	56.7	55.8	5.6	18.4	9.4	11.1	6.0	6.3	7.1	88	40	82	ENE 1	N 1	NNE 1	9	1	1	—	
10	55.1	53.9	53.0	7.9	20.8	13.8	14.2	6.7	7.4	7.1	85	41	60	E 1	0	E 4	10	8	5	—	
11	52.7	52.8	52.7	7.6	20.6	13.1	13.8	6.7	6.8	7.3	86	38	65	0	E 1	ENE 2	10	6	7	—	
12	52.5	51.7	51.2	9.5	21.7	13.6	14.9	5.8	6.1	7.6	65	32	65	E 2	SE 8	E 4	8	9	7	—	
13	51.5	49.7	49.5	9.2	21.2	10.9	13.8	7.1	5.0	5.9	81	27	60	E 6	SE 10	ESE 2	10	8	1	—	
14	49.6	47.3	46.1	8.4	21.7	12.6	14.2	4.3	3.1	5.7	52	16	52	ESE 6	SE 10	E 4	1	1	0	—	
15	43.7	42.6	43.7	7.9	13.7	12.2	11.3	6.3	9.9	9.8	79	86	94	ESE 7	S 10	0	10	10	1	1.1	● a.
16	45.0	44.2	42.1	7.4	19.9	13.6	13.6	7.5	9.2	7.7	98	53	67	ESE 1	SE 2	NNE 4	10	6	2	—	
17	39.4	37.6	43.7	6.2	14.2	8.2	9.5	6.5	5.0	4.0	91	41	50	NNE 20	NNE 20	SSE 20	8	9	10	—	
18	48.8	50.0	50.9	0.9	6.8	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	72	50	67	SSE 20	ESE 6	SSE 7	10	2	1	—	
19	51.0	49.7	49.4	2.0	11.7	9.0	7.6	3.4	2.5	3.1	64	24	36	NE 2	ENE 7	NE 5	6	9	8	—	◑ 2.
20	50.7	50.4	50.4	4.2	14.2	9.0	9.1	4.6	2.9	3.8	74	24	46	NE 2	NE 4	NNE 4	10	1	1	—	
21	52.0	51.9	52.5	6.2	14.0	10.0	10.1	5.0	4.0	4.8	71	33	52	NNE 2	NNE 1	NNE 2	1	9	5	—	◐ 3.
22	54.1	53.4	53.7	5.4	19.0	12.8	12.4	5.5	4.8	6.8	82	29	61	0	NNW 4	NW 1	1^0	6	2	0.0	● p.
23	54.1	53.3	52.5	10.2	18.0	12.9	13.7	6.5	5.8	6.1	70	38	55	W 4	WNW 10	W 4	10	9	9	—	
24	52.1	52.1	54.6	12.1	18.6	4.0	11.6	7.4	6.0	5.3	71	37	87	WNW 4	WNW 8	N 14	4	6	5	2.1	●², ↖ p.
25	53.5	53.8	55.9	2.6	4.7	0.0	2.4	3.4	5.1	4.1	62	79	89	NNE 8	NNE 8	NNE 6	3	7	9	0.3	✳ a.
26	57.7	57.3	57.3	— 1.6	5.6	0.5	1.5	2.9	3.3	3.1	72	48	64	ESE 8	E 10	SE 8	2	1	0	—	
27	57.0	54.8	53.5	— 3.4	10.8	9.6	5.7	2.9	2.7	3.8	82	29	42	SE 8	SSE 4	SSE 4	0	7	8	—	
28	54.6	55.4	57.1	9.3	21.6	14.6	15.2	4.2	5.2	5.4	47	27	44	SSW 4	SW 6	SSW 7	5	6	1	—	
29	61.1	61.3	62.0	8.1	24.2	16.4	16.2	5.1	4.4	6.4	63	19	46	ESE 6	S 8	ESE 2	1	0	0	—	
30	64.7	64.9	64.9	13.4	23.9	18.4	18.6	7.8	7.6	7.6	69	34	48	E 2	SE 5	SSE 2	9	9	3	—	
Средн. Mittel	755.1	754.6	754.6	5.2	15.6	9.1	10.0	5.3	5.7	5.7	78	44	67	4.1	5.3	3.8	5.0	4.6	3.1	3.5	

1888.

Оренбургъ. — Orenburg.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.3	766.1	764.7	11.8	25.6	18.6	18.7	7.4	7.0	8.2	72	29	51	E 4	SW10	0	7	8	2	—	
2	65.3	63.5	61.3	12.5	27.2	19.6	19.8	7.9	8.3	9.6	73	32	56	E 4	WNW 6	0	3	3	4	—	
3	60.7	59.0	56.8	13.2	26.5	18.8	19.5	9.0	7.1	9.2	80	28	57	ESE 2	NNW 8	0	8	10	4	—	
4	56.0	55.1	54.5	14.4	27.6	21.2	21.1	7.2	5.9	9.8	59	21	53	WNW 4	WNW 8	WNW 1	4	5	7^0	—	
5	54.8	53.4	52.6	15.2	28.2	19.6	21.0	8.5	6.4	7.7	66	22	45	SSW 1	W10	NNW 4	8	4	2	—	
6	53.1	51.9	52.5	11.6	21.6	14.8	16.0	7.0	7.8	8.2	69	41	66	N 6	N 8	E10	3	1^0	0	—	⸗ p.
7	52.4	51.0	48.7	12.8	20.6	16.9	16.8	8.7	9.2	8.6	80	51	61	ESE 1	SE 6	NNE 1	0	3	1	—	⸗ n.
8	47.9	48.7	47.6	18.0	23.6	21.8	21.1	8.1	7.2	7.7	53	33	40	SSE14	SE 8	SE 6	8	8	9	0.0	●^{0} 1, a, 2, p.
9	47.4	48.6	48.5	18.4	22.2	19.2	19.9	7.1	12.2	14.3	45	62	87	SW 4	S 4	0	7	9	8	6.6	
10	52.0	53.9	53.7	10.7	13.8	12.4	12.3	8.4	7.7	8.6	89	66	80	N 2	NE 2	0	10	8	1	—	● n.
11	53.1	51.1	50.4	10.0	22.7	19.0	17.2	8.1	12.8	8.7	87	63	53	N 4	NE 2	N 2	7	1	1	—	
12	50.4	49.8	47.7	14.8	27.0	20.8	20.9	9.9	10.0	10.5	80	38	57	NE 4	NE 4	NNE 8	1	4	8	—	
13	45.4	43.4	41.3	17.8	32.2	23.4	24.5	8.1	7.9	9.5	54	22	44	ESE 6	ESE 6	SE 2	8	4	5	0.6	
14	39.3	38.4	40.4	18.1	28.1	16.6	20.9	12.4	11.1	13.5	80	40	96	NE 2	SSE 6	NNW 6	8	5	10	2.3	●1,a,2,p,3; ⸗ ⸜ ⌒p.
15	45.7	49.3	52.2	12.4	17.6	11.2	13.7	6.1	4.7	5.1	57	31	51	WNW10	ENE14	WSW 5	1	2	1	—	
16	54.7	55.2	55.7	9.0	19.1	15.2	14.4	5.3	5.1	7.8	62	31	60	SW 6	NNW 5	SW 4	0	3	4	—	
17	57.5	55.6	55.8	12.3	22.2	15.8	16.8	7.7	6.1	5.8	72	31	43	SW 4	W 8	0	9	8	2	—	
18	54.5	52.5	52.8	10.2	18.6	9.3	12.7	7.7	7.5	6.3	83	47	72	W 2	NNW 8	WNW 3	7	8	1	0.0	⸗, ●^{0} p.
19	51.7	49.7	48.6	8.0	15.6	10.3	11.3	5.6	4.8	6.3	69	37	67	NNW 7	N 8	0	1	8	3	0.3	●, ⸗, ⌒ p.
20	44.8	41.3	35.3	8.4	9.8	10.4	9.5	5.9	7.3	9.2	71	82	98	0	S 7	0	2	10	4	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
21	33.8	36.3	40.7	7.6	12.7	8.8	9.7	7.3	7.3	6.2	94	67	73	W 7	NW 8	NNW 6	10^2	10^2	8	1.7	● 2, p; ▲, ⸜ p.
22	45.0	46.5	47.4	7.7	17.2	11.9	12.3	6.8	4.8	8.8	88	33	85	W 3	W 4	E 3	1	9^0	9^2	—	
23	45.5	49.1	44.8	14.8	22.3	11.9	16.3	8.1	8.4	9.5	66	42	93	SSE 8	SSW14	NNW 2	4^0	10^2	10	7.1	● a, 2, p, 3; ⌒ p.
24	45.9	47.2	49.3	11.0	17.5	14.6	14.4	7.6	6.9	7.0	77	46	56	N 3	N 5	N 1	1^0	4^0	1^0	—	● n.
25	51.3	49.5	47.7	11.1	21.2	16.4	16.2	7.4	6.7	8.1	75	36	62	N 3	NNE 3	E 4	1	4	10^0	—	
26	46.2	47.8	49.4	15.2	18.8	15.8	16.6	7.5	6.6	7.7	58	41	58	S 8	S 8	0	10^2	9	6	--	
27	51.9	52.0	51.7	13.2	24.0	19.5	18.9	7.5	7.2	8.7	66	33	52	0	S 1	SSW 4	0	0	9	—	
28	51.6	49.7	45.3	16.2	28.6	22.8	22.5	9.2	10.5	12.4	67	36	60	SSE 6	SE10	SSW20	10	9	9^2	1.3	⸜ p.
29	45.7	43.2	44.3	22.4	30.0	15.7	22.7	13.9	11.4	13.0	69	36	98	E 2	S10	NNE 9	9	8	9	—	● n; ⸜^{2} p.
30	46.1	48.1	51.1	13.6	18.4	17.0	16.3	10.0	10.2	10.1	87	64	70	N10	N14	NNW 3	10	10	4	0.0	●^{0} 1.
31	54.4	54.6	55.4	11.4	18.1	13.0	14.2	6.6	4.6	5.9	65	30	53	NNW 5	N10	NNE 3	1	8	1	—	
Средн. Mittel	750.7	750.4	749.9	13.0	21.9	16.2	17.0	8.0	7.8	8.8	71	41	64	4.6	7.3	3.5	5.1	6.2	4.9	23.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	754.3	754.8	8.8	14.8	9.5	11.0	5.0	5.3	4.4	59	43	49	NNE 8	NE 8	N 4	10	7	3	—	
2	55.3	53.4	53.4	7.8	16.4	11.5	11.9	5.0	4.1	5.5	62	30	54	N 1	N 8	N 1	2	7	2	—	
3	55.1	55.1	55.7	10.2	17.2	14.1	13.8	5.7	4.1	5.3	61	28	44	NNE 2	NE 6	NNE 1	2	7	0	—	
4	58.2	57.4	57.4	13.6	22.4	19.5	18.5	6.4	4.5	8.6	55	23	51	NNW 2	NNE 5	NNW 1	0	1	1	—	
5	58.8	58.1	57.7	16.7	26.9	21.6	21.7	8.0	6.9	8.5	56	27	44	NNW 1	NNW 3	NNE 1	1	3	9^0	—	
6	58.3	57.1	55.7	18.7	28.0	21.3	22.7	9.7	6.8	11.1	60	24	60	ENE 1	NNW 1	ESE 3	1	6	2	—	
7	55.0	53.3	51.5	18.0	30.0	22.6	23.5	10.3	6.6	8.4	67	21	41	ESE 1	SSE 8	ESE 1	7	8	6	—	
8	51.6	50.6	49.3	19.2	29.6	23.5	24.1	8.5	6.6	5.1	51	21	24	ESE 5	S 3	SSE 4	10	10	5	—	
9	51.2	48.8	46.2	22.4	29.8	22.3	24.8	4.8	4.0	5.5	24	12	28	SSE10	SSE14	SE 4	10^0	10	10	—	
10	49.5	50.5	51.5	14.7	22.2	17.7	18.2	9.3	7.3	6.7	75	37	45	WSW 5	SSW 3	SW 2	8	5	9	—	
11	53.5	52.4	52.3	13.6	21.8	18.3	17.9	7.7	6.6	6.9	67	34	44	WNW 1	NNW 3	NW 2	1	7	2	—	
12	51.6	51.0	50.2	14.8	22.6	19.1	18.8	7.5	6.3	8.8	60	31	54	N 1	WSW 2	ESE 1	8^0	9	2	—	
13	50.2	49.3	49.9	17.0	25.8	21.0	21.3	8.7	8.3	8.9	61	34	48	0	W 5	NNW 1	7	7	3	—	
14	50.3	48.9	47.6	18.0	28.0	22.8	22.9	9.8	9.1	10.6	63	32	52	0	SSE 5	0	10	6	2	—	
15	46.5	45.4	44.9	19.8	29.2	21.6	23.5	10.1	8.8	10.4	58	29	55	E 1	SW10	S 2	10	8	3	—	
16	45.4	44.9	44.8	19.6	25.0	20.5	21.7	10.3	4.9	9.5	61	21	54	SSE 3	W12	0	5	2	1	—	
17	46.1	47.2	48.1	17.8	24.5	22.0	21.4	8.2	8.8	11.5	55	38	59	W 3	W10	0	0	3	2	—	
18	48.0	46.6	45.1	21.4	31.6	24.7	25.9	10.5	9.8	9.9	56	28	43	E 1	WNW 5	NNE 1	1	6	4	—	
19	44.9	44.6	44.7	18.4	26.0	20.5	21.6	13.1	7.7	9.9	83	31	55	NNW 5	WNW 7	NNW 1	8	6	1	0.0	⸜ n; ●^{0} 1.
20	44.5	44.0	44.8	15.8	23.5	19.5	19.6	10.7	9.7	9.7	80	45	57	NNW 3	NNW 5	NNW 4	2	7	1	—	
21	46.1	46.2	46.4	17.2	26.7	22.6	22.2	10.4	10.2	9.5	71	40	47	NW 3	NW 4	NNW 3	0	7	5	—	
22	44.0	43.6	44.9	23.2	27.9	18.4	23.2	10.3	10.6	7.6	49	38	48	S 3	W14	W 4	2	5	8	2.0	⸗ a; ● a, p; ⌒ p.
23	46.5	46.5	45.7	15.7	25.2	19.4	20.1	8.9	8.8	10.9	66	37	64	W 1	SSW 3	NNE 4	0	8	9	—	
24	45.9	46.5	48.2	15.7	23.2	18.6	19.2	9.5	6.0	7.1	72	29	45	NE 1	WNW 4	N 2	1	3	0	—	
25	48.0	45.0	43.7	16.2	28.0	21.0	21.7	8.5	8.9	9.3	62	32	51	ESE 3	N 6	WNW 3	5	8	10^0	—	
26	42.7	43.2	43.6	14.2	16.2	15.2	15.2	5.4	6.9	6.3	45	51	49	WSW 9	WSW20	SW 5	2	10^2	7	0.0	
27	43.4	43.8	39.3	11.0	16.8	12.8	13.5	8.4	6.5	8.2	86	46	75	SSW20	W10	SW 7	10^2	8	10	—	● n.
28	39.4	40.6	43.6	12.0	17.0	14.6	14.5	8.7	8.2	9.1	84	57	74	W 8	WNW10	WNW 5	10^2	9^2	8	1.6	● a, p.
29	47.4	48.0	48.2	14.6	22.2	20.0	18.9	9.1	7.2	9.4	74	36	54	NW 4	WNW10	0	2	7	4^0	—	
30	50.0	49.3	48.5	15.0	26.4	23.0	21.5	7.1	7.5	10.2	56	30	49	SW 2	WSW 6	0	3^0	2^0	9	—	
Средн. Mittel	749.4	748.9	748.6	16.0	24.2	19.3	19.8	8.5	7.2	8.4	63	33	51	3.6	7.0	2.2	4.6	6.4	4.6	3.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	750.4	749.5	22.2	31.3	26.2	26.6	9.2	7.8	9.7	47	23	39	ESE 2	SSE 5	ESE 1	7⁰	8	5	—	
2	50.6	49.8	49.5	19.7	29.1	25.1	24.6	9.3	8.9	10.2	54	30	43	E 2	NE 4	ESE 4	10²	10	10	—	
3	49.8	47.6	47.2	23.9	35.8	26.1	28.6	9.9	10.4	10.4	45	24	42	ESE 4	ESE 5	ESE 5	9²	7	4	—	
4	48.1	47.1	47.3	25.7	38.0	28.5	30.7	10.3	9.6	11.3	43	19	39	ESE 5	SE 6	ESE 4	2	3	3	—	
5	49.5	48.6	48.5	25.0	37.0	28.7	30.2	11.1	9.3	11.4	47	20	39	ESE 9	ESE 12	E 5	0	5	2	—	
6	49.9	47.8	49.9	24.5	34.7	24.9	28.0	12.0	10.2	12.6	53	25	54	ESE 12	ESE 7	ESE 2	1	8	8	0.0	● 3.
7	50.3	48.4	46.4	23.2	36.5	29.8	29.8	13.4	10.0	9.4	64	21	30	ENE 1	ESE 4	E 5	7	2	2	—	
8	46.2	47.0	46.1	25.0	32.1	26.6	27.9	12.3	11.0	13.3	53	31	52	SSE 1	S 5	ESE 2	6	9	8	—	
9	44.1	43.6	43.4	23.0	33.0	20.2	25.4	13.9	13.6	14.9	66	37	85	NNE 1	NW 3	ENE 2	9	5	5	15.5	● n, p; ⟍ p.
10	42.9	41.8	43.4	21.0	30.6	19.4	23.7	15.1	15.5	14.8	82	47	89	SSE 3	ESE 5	WNW 2	7	8	10	12.8	● a, 3; ⟍ 3.
11	47.6	48.3	48.9	17.4	23.9	20.6	20.6	10.7	9.0	9.9	72	41	54	W 2	W 3	W 3	2	3	0	—	
12	46.7	51.1	49.6	16.6	25.6	22.0	21.4	9.5	7.7	9.0	68	31	46	W 1	WNW 5	0	1	3	6	—	
13	50.1	48.2	47.5	18.8	28.1	23.4	23.4	11.5	9.3	10.2	71	33	48	S 1	NE 1	NE 2	4	3	1	—	
14	47.0	47.6	42.9	20.4	29.9	25.6	25.3	10.4	9.3	9.5	58	30	40	NNE 2	S 2	SE 3	0	4	10	0.0	
15	42.7	43.2	43.0	18.5	22.3	21.4	20.7	10.9	12.1	11.7	69	61	62	WSW 7	W 6	WSW 2	6	10	1	—	● n.
16	43.5	42.3	41.7	17.8	29.7	18.0	21.8	11.9	10.1	14.7	78	33	96	ESE 2	SSE 6	SW 3	9	10	10	3.0	● p.
17	42.2	41.9	40.7	18.7	25.1	19.9	21.2	11.2	8.0	10.7	69	34	62	SSW 12	SW 7	WSW 1	0	6	10	—	
18	37.2	35.2	34.1	15.3	18.8	17.1	17.1	12.3	11.7	12.7	94	72	88	SE 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	4.2	● n, a.
19	36.9	36.9	39.2	16.6	20.2	18.1	18.3	13.3	11.9	12.7	95	67	82	WSW 4	N 2	WNW 2	10	10	3	1.6	● n; ⟍ 2, p.
20	40.1	39.0	36.9	16.8	24.8	18.9	20.2	12.2	11.5	13.4	85	50	83	SSW 1	NW 6	N 4	0	7	10	3.0	
21	33.8	34.8	35.1	19.5	25.0	21.6	22.0	14.1	12.2	12.2	84	52	64	W 6	S 8	S 2	1	10	8	3.2	● n, 2.
22	37.5	39.8	42.3	18.4	23.8	17.8	20.0	14.8	12.1	14.6	94	56	96	W 6	WNW 10	SW 2	9	8	4	8.1	● n, p.
23	44.6	45.5	46.2	14.8	22.4	20.4	19.2	12.5	12.7	12.3	00	63	69	W 2	SW 4	NW 1	7	8	5	—	
24	45.8	47.1	46.9	17.2	22.8	18.6	19.5	13.4	13.1	13.1	92	64	83	E 1	SSW 2	0	9	8	2	3.2	≡⁰ a; ●, ⟍ p.
25	49.6	49.6	49.6	14.3	22.6	18.8	18.6	10.4	9.5	11.0	86	47	68	N 2	NW 4	NNE 2	1	8	6	1.2	
26	49.3	49.7	50.2	16.6	24.0	19.8	20.1	11.2	9.5	13.3	79	43	78	W 2	N 4	NE 1	8	7	1	—	● n.
27	51.5	50.8	49.9	15.8	26.6	21.1	21.2	10.0	10.7	11.2	75	42	61	NW 2	N 2	NNW 1	2	4	8	—	
28	50.6	48.5	49.5	17.7	28.2	20.2	22.0	10.8	9.1	12.2	71	32	69	0	N 1	W 2	2	8	9	—	
29	49.5	48.6	47.9	17.5	27.2	21.3	22.0	11.2	9.4	9.4	75	35	51	NNE 2	NE 2	N 2	1	4	1	—	
30	49.0	48.9	48.9	18.0	27.0	21.8	22.3	11.2	12.4	12.4	73	47	64	NNE 4	NNW 1	NW 2	6	10	5	1.2	● p.
31	49.0	47.9	49.6	18.3	26.3	21.6	22.1	12.6	11.9	10.1	80	47	53	NW 2	WNW 6	W 2	3	7	1	—	
Средн. Mittel	746.0	745.7	745.5	19.3	27.8	22.0	23.0	11.7	10.6	11.8	72	41	62	3.4	4.6	2.4	4.8	6.9	5.4	57.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.9	746.9	18.6	29.0	23.6	23.7	11.9	9.9	11.8	75	33	55	N 6	NNW 4	N 3	0	6	1	—	
2	51.5	52.6	52.5	21.5	31.3	25.2	26.0	11.4	12.7	12.2	60	37	52	N 2	W 2	NNE 2	0	2	1	—	
3	54.4	54.2	52.1	20.6	30.7	26.9	26.1	12.5	12.5	13.2	70	39	50	0	E 2	0	1	2	0	—	
4	52.8	52.3	51.2	22.8	33.8	28.0	28.2	12.1	12.9	12.3	62	33	44	0	0	0	0	5	0	—	
5	51.4	50.5	49.6	20.8	33.4	28.0	27.4	11.9	12.3	12.5	66	32	44	NE 1	ESE 3	E 3	5	5	8	—	
6	49.7	48.6	48.0	22.8	35.0	26.4	28.1	14.3	12.0	12.8	70	29	50	NE 3	W 3	NE 3	0	6	2	—	
7	47.9	46.6	44.5	20.8	35.0	29.2	28.3	12.4	10.9	13.4	68	26	45	E 5	NW 3	0	1	5	5	—	
8	44.1	44.0	45.5	21.4	32.0	25.0	26.1	12.7	10.0	10.8	67	28	46	N 1	W 5	N 3	2	8	2	—	
9	47.7	46.9	47.6	17.7	28.0	22.6	22.8	13.1	8.9	9.5	87	32	47	N 3	W 5	NW 5	1	5	0	—	
10	50.7	50.7	48.9	15.4	25.6	21.8	20.9	9.7	9.2	9.7	75	38	50	NW 3	NW 5	N 1	0	3	1	—	
11	49.3	48.3	46.0	16.8	27.7	23.0	22.5	9.6	6.3	11.2	70	22	54	NE 1	N 4	ESE 4	6	2	6	—	
12	36.4	34.1	35.0	21.3	25.0	18.2	21.5	8.3	15.9	10.7	44	67	69	ESE 8	S 20	SW 20	10	7	2	4.2	● a.
13	37.0	36.4	37.2	13.1	20.8	16.8	16.9	7.5	6.3	6.8	67	34	48	WSW 8	WSW 20	WSW 8	2	8	2	—	⟋ a.
14	36.1	37.0	39.3	14.0	13.1	16.6	14.6	5.8	9.5	12.2	49	86	86	SW 14	SW 14	WSW 4	8	10	5	0.0	●⁰ p.
15	42.8	43.3	44.2	13.0	25.0	20.8	19.6	10.0	8.2	9.3	90	35	51	SW 3	W 4	0	1	4	8⁰	1.0	
16	43.9	43.1	42.4	15.0	21.8	16.4	17.7	11.6	10.5	12.3	91	54	88	ENE 2	W 6	NNW 6	10	6	6	1.2	● n; ⟍⁰ p, 3.
17	43.1	43.0	44.5	12.0	20.8	15.2	16.0	9.7	7.8	9.3	94	43	72	W 4	W 10	W 10	8	8	9	—	● n.
18	45.8	45.0	44.0	14.3	23.4	17.1	18.3	9.2	8.1	10.4	76	38	72	WSW 3	N 2	ESE 2	10	7²	2	0.0	●⁰ p.
19	45.8	46.1	50.6	12.5	22.7	16.3	17.2	9.5	8.3	10.1	89	41	73	W 3	WNW 4	0	8	6	0	1.2	● 1, a.
20	53.3	54.0	54.1	11.7	22.8	17.8	17.4	8.9	8.8	8.8	87	43	58	0	NNW 3	ESE 4	8	2	2	—	
21	54.1	52.2	51.0	14.0	29.2	22.3	21.8	8.4	8.8	8.4	70	29	42	ESE 6	S 14	ESE 4	1	0	1	—	
22	51.6	48.3	49.9	19.3	29.0	19.1	22.5	6.8	8.2	11.9	41	27	73	ESE 8	S 20	SSW 3	4	5	8	—	
23	52.5	52.1	52.7	13.4	22.0	15.6	17.0	8.7	6.8	10.5	71	35	49	WSW 3	W 6	SSW 3	1	0	2	—	
24	53.8	53.5	54.6	11.0	20.7	15.0	15.6	6.4	6.6	8.4	65	37	66	W 3	ENE 6	0	0	6	8⁰	—	
25	54.2	57.0	57.1	13.0	21.0	15.8	16.6	8.7	7.9	6.9	78	43	52	N 4	NNE 6	0	0	5	0	—	
26	57.1	55.1	54.9	11.1	22.3	16.1	16.5	7.1	7.5	7.5	72	38	55	NNE 2	N 3	0	3	2	0	—	
27	55.3	56.1	56.4	10.6	16.8	10.5	12.6	7.0	4.6	4.9	75	32	52	N 4	NNE 8	N 10	0	3	0	—	
28	58.9	58.7	57.8	6.0	17.4	13.0	12.1	5.0	5.2	5.6	72	35	50	N 4	NNE 3	N 3	0	0	0	—	
29	60.0	59.1	59.7	10.0	21.9	15.6	15.8	6.6	4.9	7.5	72	41	57	N 4	NNE 3	NNE 2	0	5	0	—	
30	61.3	60.3	60.1	11.9	21.2	18.4	17.2	7.8	8.5	8.4	75	46	54	NNE 1	N 3	NNE 2	2	10	10	—	
31	60.3	59.8	60.2	13.2	22.7	19.1	18.3	7.8	9.8	7.7	69	48	47	N 2	ESE 3	E 1	5	8	8	—	
Средн. Mittel	750.1	749.7	749.6	15.5	25.2	19.9	20.2	9.4	9.0	9.9	72	39	56	3.6	6.3	3.4	3.1	4.9	3.2	7.6	

1888.

Оренбургъ. **Сентябрь. — September.** Orenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.0	758.9	12.2	25.1	18.1	18.5	7.0	9.5	9.4	66	40	61	E 3	NNE 2	E 3	3	1	0	—	
2	60.0	58.8	59.2	15.4	25.6	20.0	20.3	9.4	9.2	7.7	72	38	44	0	0	NNE 2	7	7	2	—	
3	60.3	60.0	60.3	14.0	25.2	19.2	19.5	9.1	10.0	8.3	77	42	51	0	SSE 2	SE 1	1	8	2	—	
4	61.3	60.3	60.3	14.5	26.4	20.4	20.4	7.2	10.2	8.0	56	40	45	0	0	N 2	7	2	1	—	
5	60.5	59.0	59.8	15.4	27.0	19.0	20.5	9.4	6.8	8.9	72	26	54	N 4	N 4	NNE 2	1	7	4	—	
6	59.8	57.4	57.0	17.0	24.0	16.0	19.0	10.1	11.1	11.8	70	50	87	N 2	NNE 1	N 2	8	8	5	5.2	●², ⸙ p.
7	57.0	57.0	55.4	14.5	23.8	15.4	17.9	10.8	11.2	11.0	88	51	85	0	NW 1	0	8	6	4	—	⇖ p.
8	56.3	55.5	57.1	12.0	24.8	17.8	18.2	10.0	9.4	9.6	95	40	63	NW 1	N 4	NNE 1	1	5	1	0.2	≡⁰ a; ●⁰ 3.
9	57.4	56.4	53.8	12.4	25.6	19.1	19.0	9.2	9.8	9.2	87	41	56	NNE 1	N 1	W 1	0	1	2	—	
10	50.0	51.7	52.6	13.8	11.4	7.6	10.9	8.9	6.7	5.8	76	66	74	WSW 1	N 8	N 7	2	9	3	—	
11	54.1	54.3	57.5	4.4	12.6	8.2	8.4	5.8	4.7	3.8	93	43	48	N 7	N10	N10	1	2	0	—	
12	58.0	57.6	57.5	4.4	14.2	11.0	9.9	5.2	6.9	6.1	84	57	62	N 4	N10	0	10	5	1⁰	0.2	
13	56.9	55.8	54.1	7.8	19.6	15.6	14.3	7.5	9.1	9.1	94	53	68	0	W 5	SW 1	10	8	9	—	●⁰ n.
14	53.0	51.2	50.2	13.0	24.8	19.0	18.9	7.6	9.7	7.0	68	42	43	S 1	WSW 2	SW 4	2	7⁰	8⁰	—	
15	50.0	48.6	46.5	12.6	21.4	17.4	17.1	8.6	7.1	6.4	80	38	44	SSW 8	S14	S 7	2	6	8	—	
16	44.4	42.8	43.1	14.6	16.6	9.0	13.4	6.6	10.6	8.4	53	75	99	S14	SSE 4	WSW 4	10²	10	10²	1.7	● a, 2.
17	46.0	46.0	46.0	7.0	12.6	8.6	9.4	7.3	6.4	7.0	98	59	84	SW 1	WSW 1	WSW 4	10²	10	10	—	
18	46.7	47.3	48.0	7.2	11.2	8.2	8.9	6.7	7.2	7.9	89	73	98	SSW 8	SW 8	SSW 6	10	10	10	1.5	●, ⇖ p.
19	48.4	48.2	46.7	7.2	11.2	8.4	8.9	7.4	6.4	7.1	98	65	87	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	3	0.7	●⁰ n, a, p.
20	45.2	43.0	42.1	5.6	10.8	7.0	7.8	6.4	7.5	7.3	94	75	98	SSW 1	SSW 2	NNW 6	10	10	9	1.7	● p.
21	43.0	45.3	47.3	7.4	11.0	7.4	8.6	7.0	6.4	7.1	91	65	93	NNW 8	NNW 8	NW 6	10	8	8	2.1	● p.
22	50.0	51.6	51.3	6.2	9.6	8.0	7.9	6.9	6.6	7.1	97	74	89	NW 8	NW 8	NW 2	10	10	6	0.0	●⁰ n, 3.
23	50.1	50.3	50.4	7.0	16.1	11.7	11.6	7.9	8.7	8.5	00	62	84	NW 8	NW 8	0	5	9	6	—	
24	52.7	54.3	54.7	9.7	14.0	8.8	10.8	8.9	8.5	7.1	99	71	84	SW 3	WNW 2	0	9	9	2	—	
25	55.4	55.0	55.7	6.0	18.8	12.8	12.5	6.6	9.5	8.2	94	59	75	0	W 4	0	2⁰	0	0	—	≡⁰ a.
26	56.4	55.4	53.1	11.1	20.6	14.2	15.3	8.5	12.2	10.7	86	64	90	0	SW 2	SE 5	5	2⁰	6	—	
27	54.3	46.9	47.0	11.6	15.5	8.4	11.8	8.9	12.1	8.1	88	92	99	SE 2	0	NW 8	10	10	10	4.4	● a, 2, p.
28	52.3	54.1	55.0	1.6	9.0	4.2	4.9	4.6	6.1	5.1	89	71	82	NW 4	NW. 8	0	0	0	0	—	● n.
29	54.4	54.0	53.4	2.2	13.0	7.8	7.7	5.1	8.6	6.6	94	77	83	SW 2	SW 4	0	0	7⁰	10	—	≡ a.
30	56.6	58.3	57.8	2.5	9.2	3.4	5.0	5.4	3.2	3.7	98	36	63	N 1	N 2	0	6	0	0	—	≡⁰ 1.
Средн. Mittel	753.7	753.2	753.2	9.7	17.7	12.4	13.3	7.7	8.4	7.7	85	56	73	3.3	4.4	2.9	5.7	6.3	4.7	17.7	

Октябрь. — October.

1	759.9	760.3	757.3	— 0.2	13.6	8.6	7.3	4.2	5.3	7.4	92	46	88	E 5	SE 5	SE10	8	10	10	5.9	● 1, 2, 3.
2	53.2	53.4	52.1	11.2	12.2	10.8	11.4	7.0	8.6	9.4	71	82	98	S20	SE 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
3	52.3	52.2	54.2	12.8	14.2	8.7	11.9	11.0	8.1	7.1	00	67	86	SW 2	W 4	W 2	10⁰	8	6	—	≡² a.
4	55.1	53.2	55.1	6.2	10.4	15.2	10.6	6.7	7.2	12.0	94	78	93	0	S 2	W 2	9	10	10	4.2	● p.
5	51.2	56.1	53.1	13.0	19.4	16.4	16.3	10.1	11.8	12.7	91	70	92	SW 2	SW 4	0	2	10	4	—	● n.
6	57.3	57.0	55.1	13.2	21.2	19.0	17.8	10.8	14.4	12.9	96	77	79	N 2	0	0	3	4	0	—	
7	57.5	57.2	57.8	13.6	23.8	16.6	18.0	10.3	9.7	8.2	89	44	58	0	0	0	4	2	0	—	
8	57.9	56.7	57.5	13.4	25.6	17.6	18.9	8.8	9.8	9.7	77	41	65	0	SW 2	0	0	0	0	—	
9	56.8	56.1	55.7	12.6	24.2	16.6	17.8	9.3	9.1	9.8	87	41	69	0	SW 6	0	0	2	0	—	
10	57.3	56.6	56.5	8.6	20.4	13.8	14.3	8.1	10.6	11.5	98	59	98	0	0	0	2	0	0	—	
11	57.6	56.8	55.9	8.4	21.2	14.6	14.7	7.1	10.1	9.4	87	54	76	0	0	E 2	2	0	5	—	
12	52.7	51.5	50.5	9.8	23.4	15.0	16.1	8.1	9.0	8.1	89	42	64	E 2	0	0	8	4	0	—	
13	51.0	52.4	50.9	7.8	22.4	15.4	15.2	7.1	9.0	9.4	90	45	72	0	W 2	0	0	6	2	—	
14	50.3	50.6	51.0	8.4	18.4	11.8	12.9	7.8	10.3	9.7	94	65	95	0	0	0	6	8	6	3.6	● p.
15	53.4	54.5	56.1	8.3	17.2	12.1	12.5	8.2	9.7	8.4	00	66	80	NNE 2	0	ESE 4	10⁰	0	0	—	≡ 1.
16	56.8	57.1	56.5	7.3	19.2	11.0	12.5	7.5	9.0	7.4	99	55	75	E 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
17	56.7	52.2	51.9	5.3	16.9	11.6	11.3	5.9	8.1	8.3	89	57	82	ESE 4	WNW 2	WNW 2	2	10⁰	10²	1.1	
18	54.1	55.1	57.3	2.6	10.6	4.8	6.0	5.5	4.9	4.5	00	51	71	W 2	WNW 6	0	8	6	0	—	● n.
19	58.1	58.9	55.8	1.8	11.7	8.6	7.4	4.9	5.6	6.1	92	54	73	ESE 2	SE 2	SE 8	8⁰	6⁰	10	3.2	● p.
20	51.0	51.0	49.8	11.0	11.2	11.0	11.1	7.1	9.2	9.8	73	93	00	SSW 6	SSW 6	S 4	10²	10	10²	15.3	● n, a, p.
21	49.7	52.2	53.9	3.8	3.0	1.2	2.7	5.7	3.3	3.4	95	57	80	N10	N14	NNW 6	10	4	4	0.0	● n, a.
22	52.8	52.7	52.2	— 0.6	4.5	1.3	1.7	3.4	4.5	4.8	74	71	96	ESE 8	SW 6	E 6	10	10	0	—	
23	47.6	42.2	40.5	5.1	12.3	1.2	6.2	6.4	8.4	8.4	97	79	82	SE 8	SE10	0	9	10	10	—	
24	46.0	51.6	53.1	1.8	3.6	1.6	2.3	4.8	3.8	4.0	91	63	78	WNW 8	WNW 8	WSW 4	10	10	6	2.2	● a.
25	53.9	56.3	58.0	— 0.1	2.6	— 1.6	0.3	4.3	4.8	3.7	94	85	92	S 1	W 6	0	9	6	2⁰	0.0	✳⁰ a, 2.
26	58.0	55.3	52.3	— 2.9	1.8	3.8	0.9	3.6	4.5	5.7	98	71	95	SW 6	SW20	SSW 6	4⁰	8	10	—	∨ a.
27	55.6	57.1	57.8	— 0.6	— 0.4	— 2.5	— 1.2	3.6	2.6	2.4	81	59	62	WNW 2	W 4	SW 6	10	9	10⁰	—	
28	53.5	46.6	37.4	— 1.2	5.8	6.6	3.7	3.0	5.6	6.7	73	82	93	SSE14	SW20	S14	10⁰	10	10	6.4	✳ a, p.
29	37.3	39.1	40.5	— 9.2	— 9.2	—10.0	— 9.5	1.9	1.7	1.7	86	78	83	NW10	WNW20	WNW20	10	10	0	0.0	✳ n, a.
30	41.7	39.2	32.7	—12.2	— 7.6	— 1.2	— 7.0	1.5	2.2	4.2	86	89	00	W 4	WSW10	SW 8	10⁰	10	10	3.2	✳ a, 2, p.
31	31.4	33.1	38.4	1.7	2.4	— 2.8	0.4	5.0	1.5	2.3	00	00	79	SW 8	W 6	NNW14	10	10	10	0.0	●⁰ a; ✳⁰ p.
Средн. Mittel	752.5	752.4	751.8	5.2	12.1	8.3	8.5	6.4	7.2	7.4	90	65	82	4.3	5.6	3.9	6.6	6.5	5.0	48.1	

1888.

Оренбургъ. — Ноябрь. — November. — Orenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	744.4	747.1	— 7.6	— 3.0	— 8.2	— 6.3	1.5	2.1	1.8	80	57	89	NW 2	WSW 4	WSW 6	4	10	4	1.0	✳ p.
2	48.1	46.1	45.1	— 6.8	— 2.1	— 3.8	— 4.2	2.4	3.8	2.6	89	96	76	WSW 6	WSW 20	W 1	10	10	0	1.0	✳ p.
3	49.6	50.3	52.1	— 1.0	— 6.5	—12.4	— 6.6	3.9	2.2	1.6	92	81	93	WNW 1	NE 4	0	10	7	0	—	
4	51.8	51.6	53.1	—12.8	— 7.2	—11.2	—10.4	1.7	2.4	1.5	00	91	79	E 1	E 2	NE 4	10	4	0	—	V 1.
5	57.8	57.9	60.0	—13.8	— 7.8	—11.6	—11.1	1.3	1.6	1.4	89	67	76	NE 4	E 6	ESE 4	4	9	0	—	
6	60.8	60.3	56.7	—14.6	—10.9	— 7.2	—10.9	1.1	1.4	1.5	78	71	57	ESE 8	SE 14	ESE 20	7	10	10	2.4	≡ 3.
7	49.8	48.6	48.5	— 6.8	— 3.4	0.0	— 3.4	3.4	3.5	4.6	96	97	00	ESE 10	SE 8	0	10	10	10	0.9	✳ n, a.
8	47.4	47.3	51.0	— 2.2	— 5.8	— 5.0	— 4.3	3.9	3.5	2.7	00	89	87	SSE 1	SSW 6	SSW 2	10	10	0	0.8	✳ n, a.
9	52.6	53.6	52.8	—18.6	—16.0	—18.0	—17.5	0.9	2.5	0.9	89	88	86	0	E 2	0	8	6	3	—	
10	47.1	43.0	39.2	— 5.4	— 1.0	0.8	— 1.9	2.8	4.1	4.9	92	96	00	ENE 4	ESE 4	E 6	10	10	10	0.5	
11	39.2	44.5	48.9	— 2.6	— 7.2	—13.2	— 7.7	3.6	2.0	1.3	96	74	81	SSW 10	W 4	W 2	10	5	2	—	✳⁰ n.
12	49.3	48.5	48.6	—14.0	—10.2	—11.2	—11.8	1.3	1.3	1.7	89	77	88	SSW 2	SW 4	0	10	3	10	0.9	
13	50.3	54.3	57.4	—13.0	—12.8	—13.0	—12.9	1.4	1.2	1.4	85	75	88	NNE 4	N 10	N 2	9	0	10	0.0	✳⁰ n, a; ⌈·⌉ p.
14	57.6	56.6	55.9	—12.8	—10.0	—10.2	—11.0	1.5	1.8	2.0	92	86	96	WNW 2	NNE 2	W 2	10	10	10	0.5	✳⁰ a, 2.
15	54.5	55.0	57.6	— 8.4	— 6.2	—19.2	—11.3	2.2	2.5	0.7	94	89	75	W 4	W 2	N 10	10	10	3	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
16	62.5	66.4	68.8	—16.2	—16.8	—23.0	—18.7	0.9	0.8	0.5	79	64	79	NE 4	ESE 4	SW 2	10	0	0	—	
17	65.2	61.6	56.2	—23.6	—16.8	—11.6	—17.3	0.5	0.9	1.7	78	76	92	SSW 4	S 6	W 6	2	10	10	4.4	✳⁰ p, 3.
18	49.0	47.2	47.7	— 7.8	— 4.8	— 2.2	— 4.9	2.3	3.1	3.9	94	98	00	NW 8	SW 8	WSW 4	10	10	10	0.8	✢, ✳ 1; △ 2.
19	46.9	48.0	47.0	— 2.9	— 1.9	— 0.2	— 1.7	3.4	4.0	4.5	91	00	00	WSW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.6	✳⁰ 1, a, 2, 3.
20	48.8	49.7	50.6	— 0.2	0.2	— 0.6	— 0.2	4.5	4.7	4.3	00	99	98	WSW 6	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
21	51.8	50.6	50.5	— 3.2	— 1.4	— 0.9	— 1.8	3.8	3.6	4.0	98	87	95	SW 8	SW 10	SSW 14	10	10	10	—	
22	51.6	55.3	58.8	0.4	1.2	0.5	0.7	4.6	5.0	4.8	95	00	00	SW 14	SW 10	SW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
23	60.4	60.5	59.0	— 0.6	0.0	0.0	— 0.2	4.3	4.3	3.9	97	92	85	WSW 4	SSW 2	SSE 2	10	4	10	—	
24	54.9	52.5	48.2	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.8	4.0	4.0	4.3	95	92	97	SSE 6	S 8	S 6	10	10	10	2.3	✳ p.
25	42.2	42.4	36.7	— 0.2	0.5	1.6	0.6	4.5	4.2	4.9	99	89	96	SW 6	SW 8	S 13	10	10	10	8.5	✳ n, p; ●⁰ p.
26	31.7	31.7	37.4	0.8	0.7	0.5	0.7	4.8	4.2	4.6	98	86	96	S 8	SW 9	W 4	10	10	10	0.0	✳ n, 3.
27	44.7	46.5	44.8	— 1.1	— 1.0	0.0	— 0.7	3.5	2.9	4.5	81	70	98	NNE 4	W 6	SW 7	10	9	10	1.0	✳⁰ p.
28	41.6	43.9	50.6	0.7	1.1	0.4	0.7	4.8	4.9	4.6	00	97	96	SW 6	W 5	W 4	10	10	10	—	≡ 1.
29	50.1	50.3	57.6	— 1.3	1.2	0.4	0.1	3.9	4.3	4.7	93	84	00	SW 7	SW 14	W 6	9	8	10	—	
30	59.4	59.1	58.9	— 1.6	— 0.2	— 1.0	— 0.9	4.0	4.5	4.3	97	00	00	SW 6	SW 6	S 4	10	10	10	0.3	≡ 2; V 3.
Средн. Mittel	750.7	750.9	751.6	— 6.6	— 5.0	— 6.0	— 5.9	2.9	3.1	3.0	92	86	90	5.3	6.6	4.8	9.1	8.2	7.1	26.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.5	759.2	— 2.0	— 2.6	— 2.8	— 2.5	4.5	3.8	3.6	00	00	99	S 2	ESE 3	SE 5	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
2	58.0	57.5	56.4	— 5.4	— 3.2	— 3.0	— 3.9	2.9	3.3	3.2	97	92	87	ESE 6	ESE 3	ESE 4	10	10	10	—	
3	55.6	55.4	53.9	— 4.8	— 4.3	— 7.0	— 5.4	3.1	2.7	2.1	85	82	79	ESE 6	SE 3	ESE 4	10	10	4	—	
4	54.1	54.9	56.7	— 9.2	— 8.3	— 9.7	— 9.1	1.8	1.8	1.7	80	77	76	ESE 4	ESE 4	E 2	3	10⁰	5	—	
5	59.4	62.3	66.7	—11.4	—11.0	—15.2	—12.5	1.5	1.3	0.9	82	68	69	0	E 4	ENE 2	2	0	0	—	
6	67.3	65.7	61.9	—17.8	—13.8	—17.4	—16.3	0.9	1.0	0.9	79	66	77	0	SSE 1	S 4	3	6⁰	0	—	
7	57.2	55.9	54.9	—14.8	—12.8	—10.5	—13.7	1.2	1.3	1.7	82	80	87	SW 4	WNW 5	WNW 6	7	10	10	1.0	✳⁰ p.
8	52.0	53.7	51.0	—10.7	—10.0	—14.8	—11.8	1.8	1.6	1.2	91	76	85	WSW 10	S 2	S 6	10	10⁰	3	0.4	✳⁰ n.
9	50.3	51.2	51.3	—10.8	— 6.6	— 5.0	— 7.5	1.8	2.8	3.1	92	99	00	0	W 4	WSW 2	10	10	10	—	✳⁰ n; V 3.
10	49.0	49.8	50.1	— 2.8	— 2.4	— 3.2	— 2.8	3.7	3.8	3.4	00	99	95	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	0.3	✳⁰ 1, a, 2.
11	50.5	50.0	48.8	— 3.9	— 3.3	— 6.4	— 4.5	3.3	3.5	2.8	97	97	00	SSW 4	SW 2	SE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 2; V 3.
12	45.3	44.9	45.0	— 7.4	— 1.2	— 1.6	— 3.4	2.6	4.2	4.1	00	00	00	SSE 1	SW 1	SW 4	10	10	10	0.7	V 1; ✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
13	45.8	46.4	47.8	— 3.6	— 3.4	—14.2	— 7.1	3.5	3.3	1.2	00	90	79	SW 2	SW 1	N 4	10	10²	10	0.0	✳⁰ 1.
14	53.6	55.9	56.4	—29.2	—28.8	—28.6	—28.9	0.3	0.3	0.4	72	70	80	N 4	NNW 2	WSW 3	1	0	0	0.7	
15	51.8	51.1	50.0	—21.2	—17.0	—11.4	—16.5	0.7	1.0	1.7	85	83	94	S 10	SSW 10	S 4	10	10	10	1.7	✳ n, 1, 3; ≡ 3.
16	48.9	50.6	51.2	—11.2	—11.6	—10.4	—11.1	1.8	1.6	1.7	92	88	87	SW 10	SSW 10	SSW 5	10	10	10	0.1	≡ 1; ✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	51.4	49.2	45.3	— 9.8	— 6.0	— 7.5	— 7.8	1.8	2.9	2.3	92	00	92	S 3	SSE 3	ESE 4	10	10	10	0.6	✳⁰ 1, 2.
18	40.2	40.6	43.5	— 8.7	— 9.2	— 5.0	— 7.6	2.2	2.0	3.0	97	92	99	0	0	SW 4	10	10	10	1.7	≡ 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	39.4	34.1	41.1	— 4.5	— 1.5	—15.0	— 7.0	3.3	3.7	1.2	00	90	87	E 5	S 5	SW 6	10	10	3	2.1	✳ n, 1, a, 2; ✢ 2, p, 3.
20	42.9	43.8	44.4	—15.2	—17.0	—17.7	—16.6	1.2	1.0	0.9	90	84	83	SW 6	WSW 2	WSW 6	10⁰	10⁰	10⁰	0.5	⌈·⌉ 1; ✳, ≡ 2.
21	44.9	45.1	45.7	—19.6	—17.6	—22.4	—17.9	0.8	1.0	0.6	87	89	87	SW 1	WNW 2	0	10	10	10	0.0	≡², V 1, a, 2; ✳⁰ 3.
22	45.7	46.8	49.0	—22.7	—24.4	—27.9	—25.0	0.6	0.5	0.4	84	85	87	0	0	N 3	3	1	10⁰	0.5	V⁰ 1.
23	54.0	56.2	58.8	—27.2	—25.2	—28.9	—27.1	0.4	0.5	0.3	82	76	79	NNW 1	NNW 6	NNW 3	9⁰	3	0	—	
24	60.1	60.6	60.9	—32.2	—30.5	—34.0	—32.2	0.3	0.3	0.2	81	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	61.4	62.1	62.3	—36.5	—35.3	—37.5	—36.4	0.2	0.2	0.1	78	77	77	0	NNE 1	NNE 2	1	2	0	—	⊔ 1.
26	61.4	60.6	60.4	—39.0	—32.8	—34.7	—35.5	0.1	0.2	0.2	77	80	79	0	NNE 1	NW 2	0	0	0	0.7	
27	59.1	60.9	65.1	—27.3	—30.2	—34.5	—30.7	0.3	0.1	0.2	79	72	77	E 1	N 4	E 1	10⁰	0	0	—	✳ n; ⊔ 1.
28	70.4	72.3	73.9	—37.0	—36.6	—36.7	—36.8	0.1	0.2	0.2	75	76	77	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 3.
29	73.8	73.7	73.7	—36.1	—31.0	—31.7	—32.9	0.2	0.3	0.3	78	72	75	N 1	N 4	NNW 2	1	0	0	—	
30	74.0	74.5	75.4	—30.5	—28.6	—30.2	—29.8	0.3	0.3	0.3	78	76	77	NW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔⁰ 2.
31	74.9	74.9	74.5	—32.0	—25.4	—21.0	—26.1	0.3	0.5	0.7	79	81	82	0	0	0	3	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.2	755.5	756.0	—17.6	—15.9	—17.6	—17.0	1.5	1.6	1.4	87	84	85	3.0	3.0	3.1	6.5	6.5	5.6	11.0	

1888.

Варшава. — Январь. — Januar. — Warschau.

Долгота — Länge: 21° 2′. Широта — Breite: 52° 13′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.2	756.7	—18.4	—18.4	—23.2	—20.0	0.9	0.9	0.6	89	89	83	0	0	SSE 2	10	10	0	—	≡ n, 1, a, 2.
2	56.8	56.4	56.9	—25.6	—19.8	—22.2	—22.5	0.5	0.8	0.6	83	87	85	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0	0	0	—	
3	57.1	57.5	59.4	—22.6	—13.9	—16.5	—17.7	0.5	1.2	1.0	76	79	85	SSE 3	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	
4	61.1	62.7	63.2	—19.3	—13.3	—17.5	—16.7	0.8	1.3	1.0	87	84	89	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	
5	62.3	60.7	58.4	—18.6	—12.9	—15.1	—15.5	0.8	1.3	1.2	83	80	87	SSE 4	SSE 4	S 3	3	0	0	—	
6	58.4	58.7	59.2	—16.1	— 7.9	— 3.4	— 9.1	1.1	2.2	3.5	90	89	98	SSW 2	0	0	6	0	10	0.3	≡ p, 3. [1,a,2,p,3.
7	58.9	58.9	58.4	— 1.4	— 0.8	— 1.1	— 1.1	4.1	4.2	4.1	98	98	96	SW 5	SW 2	SSW 3	10	10	10	0.3	≡n,1,a,2,p; ✳⁰3; ⋁n,
8	56.5	56.8	56.5	— 0.3	0.6	0.6	0.3	4.3	4.7	4.7	96	98	98	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10²	10	9.2	≡²a2p; ✳⁰n1; ● p; ⋁n
9	46.2	47.8	60.0	1.1	1.0	0.6	0.9	4.9	4.7	4.3	98	96	90	W 5	N 8	NNE 3	10²	10	10	1.2	✳n,3; ● 1,a. [1a2p3.
10	65.1	65.1	62.9	— 0.3	0.2	— 0.4	— 0.2	4.3	4.4	4.2	96	94	94	0	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.2	✳ n; ≡ 1, a; ●⁰ p, 3.
11	58.4	54.7	52.8	0.5	0.2	1.2	0.6	4.7	4.6	4.9	98	98	98	WSW 5	W 9	WNW 9	10	10	10	0.1	≡ a, 2, p; ●⁰ 2, p.
12	53.4	55.2	58.2	0.4	— 2.6	— 6.4	— 2.9	3.5	2.8	2.7	75	74	97	NNW 12	NNW 10	NNW 7	10	10	10	0.4	△n; ✢, ✳⁰, ∽a,2,p,3.
13	60.8	61.3	61.5	—10.8	—10.3	—11.1	—10.7	1.8	1.6	1.6	93	80	86	N 6	N 5	NNE 6	10	2	10	0.0	✢ a; ✳⁰ p, 3.
14	62.1	63.6	65.5	—10.8	—10.3	—10.5	—10.5	1.9	1.8	1.8	97	87	90	NNE 4	NE 2	NNE 3	10	6	10	0.0	✳ a.
15	65.9	66.4	67.4	— 8.5	— 6.0	— 5.8	— 6.8	2.2	2.6	2.9	94	93	98	NNE 3	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.4	✳ p.
16	68.0	68.1	68.1	— 6.8	— 5.5	— 8.5	— 6.9	2.6	2.9	2.2	97	96	94	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.2	
17	67.4	66.8	65.4	—10.2	— 7.7	— 7.9	— 8.6	2.0	2.5	2.5	97	00	00	0	WNW 2	WNW 3	10	10	10	—	≡ n, a; ✳ n.
18	60.7	57.4	55.1	— 6.4	— 5.2	— 4.8	— 5.5	2.7	3.0	3.1	97	98	98	WSW 3	WSW 4	WNW 5	10	10	10	1.4	✳, ✢ p, 3.
19	60.4	60.4	56.0	— 7.5	— 3.4	— 4.6	— 5.2	2.5	3.2	2.9	97	91	90	WNW 2	WSW 3	WSW 7	8	9	8	0.1	✳ a.
20	53.2	53.4	52.7	— 2.4	— 0.7	— 0.4	— 1.2	3.7	4.1	4.5	96	94	00	WSW 8	W 6	WSW 6	10	10	10	0.9	✳⁰ 2, p, 3.
21	53.0	52.3	49.0	— 0.2	0.2	— 0.2	— 0.1	4.3	4.4	4.4	94	94	98	W 6	W 4	WSW 7	10	10	10	3.0	✳ n, a, 2, p, 3.
22	44.3	42.2	40.5	— 2.1	— 0.8	— 1.1	— 1.3	3.5	4.0	4.2	90	92	00	WSW 4	SW 3	0	10	10	10	7.0	✳ n, a, p, 3; ≡ p, 3.
23	45.2	49.2	52.8	— 8.0	— 8.6	—12.8	— 9.8	1.9	2.0	1.6	80	85	96	NE 6	NNE 4	0	10	9⁰	10	—	
24	54.5	54.1	48.6	—17.9	— 9.2	— 0.4	— 9.2	1.0	2.1	4.2	89	94	94	NNE 2	NNE 3	SSW 5	3	10	10	1.7	✳ p; ●⁰ 3.
25	49.2	49.0	43.6	1.5	1.4	1.8	1.6	4.4	4.6	5.2	85	91	00	W 9	WSW 10	WSW 10	10	10	10	5.4	● n, p.
26	43.6	39.3	35.7	1.4	0.6	0.8	0.9	5.0	4.7	4.4	98	98	90	W 4	SSW 3	W 10	10	10	10	4.9	✳ a, 2, p; ● p.
27	32.6	38.5	42.9	0.2	— 2.5	— 2.4	— 1.6	4.5	3.2	3.1	96	83	81	W 4	NW 9	WNW 3	10	4	10	0.1	✳ n, 1, a.
28	40.1	38.8	39.4	— 3.0	— 0.6	— 3.8	— 2.5	3.5	3.4	3.0	96	79	89	S 4	S 3	SSE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
29	40.5	41.6	43.8	— 6.1	— 4.2	— 7.1	— 5.8	2.7	2.6	2.6	95	79	00	SSE 2	SSE 3	0	10	10	10	0.9	
30	46.3	48.6	50.9	— 7.3	— 4.5	— 5.5	— 5.8	2.5	2.8	2.9	95	86	96	E 2	0	E 1	10	10	10	—	✳ n, 1.
31	50.6	49.8	44.4	— 7.2	— 4.8	— 7.5	— 6.5	2.5	2.8	2.5	95	88	00	SE 2	SE 2	ENE 4	10	10	10	3.4	✳⁰ a, 2; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	754.5	754.6	754.4	— 7.5	— 5.5	— 6.3	— 6.4	2.8	3.0	3.0	92	90	94	3.8	4.0	4.1	8.4	7.7	8.3	41.1	

Высота — Seehöhe: 119.4 m. **Февраль. — Februar.** Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.5 mm при / bei } 750.0 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	741.6	744.1	— 9.5	— 7.7	— 7.8	— 8.3	2.0	2.2	2.4	94	89	97	N 4	NW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	✢ p, 3; ✳ n, 1, 2, p, 3.
2	46.9	46.7	48.2	— 9.5	— 6.8	— 6.5	— 7.6	2.1	2.6	2.5	97	97	92	SW 6	WSW 9	WNW 9	10	10	10	0.9	✳ a, 2, p; ✢ 2, p.
3	50.8	49.9	46.6	—10.2	— 5.0	— 4.0	— 6.4	2.0	2.7	3.1	97	86	93	SW 5	SSW 4	SSW 6	10	10	3	0.7	✳⁰ a, p.
4	41.5	34.4	34.6	— 0.9	— 0.4	— 2.7	— 1.3	4.0	4.5	3.7	94	00	00	SW 8	SSW 11	SW 11	10	10	10	4.6	✳, ✢² a, 2, p, 3.
5	34.1	40.2	42.6	— 1.6	— 2.0	— 4.4	— 2.7	3.9	3.9	3.0	96	98	91	NW 10	NW 6	NW 6	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
6	44.9	46.4	49.8	— 7.0	— 3.6	— 7.3	— 6.0	2.5	3.1	2.3	94	89	89	NW 4	NW 4	NNW 7	8	10	7	—	
7	51.4	50.4	48.4	—10.9	— 5.6	—11.8	— 9.4	1.7	2.5	1.7	90	82	97	NW 3	NW 5	WSW 4	9	10	0	0.0	✳⁰ a.
8	42.6	40.2	38.2	—12.9	— 5.0	— 5.6	— 7.8	1.5	2.7	2.9	92	88	98	SW 3	SSE 6	SE 5	10	10	10	1.1	✳ a, 2, p, 3.
9	39.8	42.0	44.8	— 6.0	— 3.1	— 4.3	— 4.5	2.7	3.4	3.0	95	94	91	SE 4	SE 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	46.5	47.0	46.9	— 3.6	— 1.5	— 2.7	— 2.6	3.4	3.6	3.4	98	88	92	WSW 1	W 2	S 3	10	7⁰	10	0.8	✳ p, 3.
11	44.1	42.5	42.3	— 4.2	0.2	0.0	— 1.3	3.1	3.9	4.4	93	83	96	SSE 4	SSE 5	SSW 6	10	10	9	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
12	44.4	43.0	44.4	— 2.6	2.3	1.8	0.5	3.5	3.9	4.2	94	72	80	SSW 4	SSE 9	SSW 8	10	10	10	—	
13	45.2	45.0	51.5	— 1.6	4.4	0.3	1.0	3.7	4.4	4.0	90	70	85	SSE 6	SSE 5	W 4	10	9	10	—	
14	55.6	56.3	55.5	— 3.4	0.8	— 1.8	— 1.5	3.5	3.7	3.8	98	77	94	0	SE 2	SE 2	10	0	10	—	
15	53.5	52.4	51.8	— 0.3	2.6	— 2.2	0.0	4.3	4.1	3.6	96	74	94	SE 4	SE 6	ESE 6	10	10	1	—	
16	51.2	50.9	49.8	— 2.2	— 0.1	— 1.8	— 1.4	3.6	3.6	3.6	92	79	90	SE 8	ESE 7	ESE 8	10	10	10	—	
17	47.2	46.4	46.4	— 2.8	— 1.0	— 2.2	— 2.0	3.4	3.4	3.2	92	78	81	ESE 9	ESE 8	SE 6	10	8	10	—	
18	44.8	42.6	38.8	— 2.3	0.2	— 1.4	— 1.2	3.4	4.2	3.7	87	90	90	SE 6	ESE 6	ENE 10	10	10²	10	14.7	✳ p, 3.
19	36.6	39.2	44.5	— 3.8	— 2.4	— 3.6	— 3.3	3.2	3.3	3.1	93	85	89	E 6	ENE 4	0	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, 2.
20	48.8	50.1	51.2	— 5.7	— 4.0	— 7.5	— 5.7	2.7	2.7	2.0	90	80	81	ENE 3	ESE 5	E 6	10	10	10	—	
21	50.9	50.6	50.5	— 9.1	— 9.9	—11.1	—10.0	1.8	1.7	1.5	81	80	75	ENE 5	NE 6	ENE 6	10	0	10	—	
22	50.3	50.6	52.5	—12.8	— 7.3	—15.2	—11.8	1.2	1.9	1.2	76	72	86	E 5	ENE 4	NNE 3	10	10	0	—	
23	51.9	50.9	51.0	—20.8	—12.8	—12.5	—15.4	0.7	1.3	1.4	86	80	81	NNE 1	0	NNE 2	9	5⁰	10	0.1	✳⁰ 3.
24	50.2	49.2	50.6	—10.4	— 8.7	— 6.1	— 8.4	1.8	1.9	2.6	90	82	90	NNE 7	ENE 10	ESE 9	10	10	10	—	✳⁰ n; ✢ a.
25	53.5	56.2	59.6	— 7.1	— 2.8	— 5.2	— 5.0	2.2	2.7	2.4	84	72	78	E 9	ESE 6	E 5	10	10	10	—	
26	62.1	63.3	64.8	— 8.9	— 6.5	—11.0	— 8.8	1.8	1.9	1.6	78	68	82	E 5	E 5	ENE 4	9	0	0	—	
27	65.9	66.4	66.4	—15.1	— 8.2	—11.5	—11.6	1.1	1.8	1.6	82	73	89	ENE 4	E 10	ENE 4	10	1	0	—	
28	65.0	64.1	61.6	—16.3	— 8.7	—10.4	—11.8	1.0	1.8	1.7	85	75	86	NE 3	ENE 5	0	10	0	6	—	
29	59.2	59.1	59.8	—10.9	— 3.5	— 7.5	— 7.3	1.6	2.5	2.0	83	72	78	NNE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	⊽ n.
Средн. Mittel	748.9	748.9	749.6	— 7.3	— 3.7	— 5.7	— 5.6	2.5	3.0	2.7	90	82	88	4.8	5.7	5.2	9.8	7.9	7.8	28.7	

Варшава. 1888. Warschau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	756.8	751.7	—11.9	— 4.4	— 7.3	— 7.9	1.5	2.6	2.3	85	79	89	0	0	SE 2	10	10	10	—	≡⁰ a.
2	44.2	40.2	35.3	—-9.9	— 5.2	— 3.8	— 6.3	1.9	2.6	3.2	90	85	93	SSW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	1.6	✶ a.
3	27.0	29.4	29.8	— 3.4	— 4.3	— 9.5	— 5.7	3.5	2.5	2.1	98	77	97	WSW10	SW12	SW16	10	8	10	0.9	✶n,1;+n,1a2p3;⸗3.
4	38.2	42.0	43.4	— 9.2	— 7.5	—13.7	—10.1	2.0	1.7	1.4	91	67	92	WNW 8	WNW 7	SW 2	8	8	0	—	+ n.
5	39.0	37.7	39.2	— 15.1	— 5.5	—10.0	—10.2	1.2	2.5	2.0	91	83	97	SSE 5	SSE 7	0	9	10	10⁰	0.2	✶ p, 3.
6	45.7	49.2	50.3	—10.9	— 7.9	—12.5	—10.4	1.8	1.6	1.4	93	65	85	WNW 6	NW 7	W 3	10	1	0	1.0	
7	40.8	39.0	39.8	— 1.1	1.5	0.8	0.4	3.8	4.5	4.8	90	89	98	SW11	W13	W10	10	10	10	7.9	✶ n 1, a, p, 3.
8	36.9	46.2	50.6	0.7	— 6.2	— 7.9	— 4.5	4.6	2.1	2.0	94	74	83	W10	NNW 7	0	10²	4⁰	10	2.6	✶ n, 1, a.
9	44.8	42.7	39.2	— 7.3	1.8	2.2	— 1.1	2.5	5.1	5.2	95	98	98	ESE 4	WSW 4	SSW 7	10	10	10	8.9	✶ n, 1, a; ● p, 3.
10	34.4	34.8	33.9	2.8	3.6	3.0	3.1	5.5	5.8	5.6	98	98	98	SW 6	WSW 5	0	10	10²	10	4.8	● n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
11	35.6	36.2	37.6	— 6.4	— 4.9	— 7.9	— 6.4	2.6	2.7	2.3	95	86	94	NNE 5	NE 4	NE 4	10	10	10	10.9	≡n; ✶n, 1, a, 2, p, 3.
12	34.2	35.2	37.0	— 9.9	— 6.7	—10.0	— 8.9	2.0	2.2	2.0	94	81	97	ENE 6	ENE 4	NE 4	10	10	4	5.4	✶ n, 1, a, 2, p; ⸗3.
13	36.8	37.5	39.0	—10.5	— 6.8	— 9.3	— 8.9	1.9	2.3	2.2	97	86	00	ENE 5	E 7	E 5	10	10	10	3.1	⸗ n; ✶ n, 1, a, p, 3.
14	40.4	41.9	43.8	—10.2	— 7.9	—12.3	—10.1	2.0	2.0	1.5	97	83	85	NE 1	0	0	10	10	0	0.9	✶ n, 1, a, p.
15	42.8	42.8	44.2	—16.2	—10.1	—13.3	—13.2	1.2	1.8	1.4	95	87	88	0	NNE 4	0	10	2	0	—	≡ n, 1.
16	45.3	45.4	44.8	—17.7	— 6.5	— 9.5	—11.2	1.0	2.0	2.0	89	73	94	0	ENE 5	NE 6	3	10	10	3.8	✶ p, 3.
17	43.2	44.7	47.1	— 9.2	— 3.6	— 6.8	— 6.5	2.1	2.8	2.4	94	80	89	NE 4	NE 4	0	10	10	10	2.9	✶ n.
18	45.3	44.1	45.3	— 5.0	0.4	0.8	— 1.3	3.0	4.5	4.7	98	96	96	NE 5	ENE 4	NNE 3	10	10	10	5.5	●⁰n,1,a,p;≡p3;∽2p.
19	43.3	41.2	41.0	1.2	2.4	0.8	1.5	4.9	5.2	4.6	96	94	94	ENE 8	E10	NE 7	10	10²	10	7.1	≡ n; ● p, 3.
20	45.1	48.7	53.2	0.2	2.8	0.2	1.1	3.9	3.8	3.4	83	67	73	SSW 5	SSW 4	0	10	2	0	—	●, ✶ n.
21	55.9	57.0	56.3	— 0.7	3.0	0.6	1.0	3.9	4.3	4.2	88	76	89	0	NE 4	NE 4	9	5	10	—	
22	52.9	50.6	46.7	1.7	4.5	2.5	2.9	5.0	5.3	4.9	96	84	89	SE 6	SE 6	SSW 5	10	10	10	—	
23	44.8	45.2	44.7	0.1	0.0	— 1.1	— 0.3	4.3	4.0	4.1	94	87	96	W 4	0	0	10	10	10	1.0	✶ 1, p.
24	44.3	44.3	43.8	— 0.8	2.2	— 1.3	0.0	3.8	3.6	3.6	88	66	86	0	0	0	10	8	0	—	
25	41.9	41.0	38.9	— 1.1	6.9	3.8	3.2	3.8	4.9	5.1	90	66	85	0	S 4	SSE 4	10	10	10	—	
26	35.8	35.9	38.7	1.5	5.8	2.8	3.4	4.7	5.6	4.7	93	82	84	SSE 4	SSW 5	SW 6	10	10	2	0.4	● p.
27	36.6	34.3	35.0	2.3	10.8	7.4	6.8	4.9	6.7	6.5	89	70	85	SSE 5	SSW 7	SSW 2	10	10	10	—	
28	36.2	40.6	40.5	7.3	9.8	6.6	7.9	6.0	6.4	6.0	79	70	83	SW 5	W 3	ESE 5	10	8	10	—	
29	35.0	34.4	35.1	8.9	17.7	12.1	12.9	6.0	6.7	6.8	71	45	65	SSE 6	SSE 9	SSE 6	10	10	8	—	
30	41.8	43.5	43.9	6.4	13.1	10.0	9.8	5.8	5.1	6.5	81	45	70	SSE 3	S 4	0	0	0	2	—	≺ p.
31	43.8	42.8	45.6	5.4	15.9	6.0	9.1	5.6	6.8	6.3	83	51	90	S 3	SSW 5	W 4	5	10	2	1.4	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	741.6	742.1	742.4	— 3.8	0.5	— 2.8	— 1.9	3.4	3.9	3.7	91	77	89	4.5	5.2	3.5	9.2	8.3	7.0	70.3	

Апрѣль. — April.

1	746.9	748.0	747.3	4.0	7.6	4.8	5.5	5.2	5.5	5.3	85	70	82	SW 4	SW 6	SW 4	6	10	10	1.0	● p.
2	45.3	44.3	43.8	2.3	6.4	2.8	3.8	4.9	4.4	4.8	91	61	86	SSW 2	WSW 5	0	10	8	0	0.0	●⁰ a.
3	42.8	43.0	42.7	2.4	10.2	7.5	6.7	5.1	5.9	5.8	93	64	74	SW 2	W 3	0	10	9	10	0.4	●⁰, ≺ p.
4	42.1	42.8	43.4	4.2	14.3	10.4	9.6	5.9	6.8	6.6	96	56	71	0	SSW 4	0	3	5	8	0.5	●⁰ n.
5	42.7	41.2	40.5	3.6	5.6	3.2	4.1	5.5	6.3	5.5	93	93	95	N 6	N 6	N 8	10²	10	10	17.0	● n, 1, p, 3.
6	40.7	42.1	44.0	0.6	1.0	— 0.3	0.4	4.6	4.6	4.5	96	92	00	N 9	N 7	NW 4	10²	10	10	4.9	●n,1,a,p;△p;✶⁰p,3.
7	42.8	44.7	47.3	— 1.2	0.0	— 2.0	— 1.1	4.0	4.0	3.5	96	87	90	0	SW 8	SW 7	10	10	10	0.6	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.0	49.6	50.3	— 2.8	1.4	— 0.4	— 0.6	3.2	3.8	3.5	85	74	79	WSW 4	SW 2	0	10	7	0	—	
9	51.0	50.9	50.5	— 0.2	4.1	2.4	2.1	3.7	3.3	3.8	81	54	70	0	SSE 2	0	8	9	8	—	
10	50.6	50.0	49.4	0.5	4.8	3.3	2.9	4.1	3.2	4.4	85	49	76	0	NW 3	NNE 3	10	2	10	—	
11	48.3	47.1	45.5	0.4	5.2	3.4	3.0	4.2	3.7	4.2	89	56	71	NE 3	NNE 3	0	9	4	5	—	⊼ 1.
12	42.5	41.4	42.9	1.4	7.5	3.6	4.2	4.1	4.1	5.0	82	54	85	NE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	0.3	●⁰ p, 3.
13	45.7	47.0	48.8	3.4	8.6	7.3	6.4	4.8	4.0	4.7	82	49	62	0	NE 2	0	10	10	10	—	
14	48.3	48.6	48.5	4.1	4.9	5.0	4.7	4.7	5.1	5.6	77	78	86	0	WNW 4	0	10	10	0	0.1	●⁰ a, 2.
15	48.8	49.1	50.6	4.6	7.6	5.2	5.8	5.2	4.2	4.1	82	55	61	0	NW 4	NW 4	9	10	10	0.1	⊼ 1; ●, △ a.
16	51.7	52.5	52.5	0.4	3.4	4.0	2.6	4.0	4.6	4.4	85	78	72	NW 3	NNW 4	0	2	10	0	—	⊔ n; ⊼ 1.
17	53.0	52.5	52.0	2.0	8.9	7.1	6.0	4.7	4.5	5.0	89	53	66	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
18	52.0	51.2	50.4	3.7	12.7	8.1	8.2	5.1	5.3	5.7	85	48	71	NNE 1	SE 5	SSE 2	0	3⁰	0	—	⊼ 1; ψ p.
19	50.2	49.0	47.5	6.3	14.1	9.3	9.9	5.7	5.1	6.0	79	43	69	SSE 4	SSE 7	SE 3	4	0	0	—	
20	45.5	44.9	44.4	7.6	20.1	12.7	13.5	6.1	7.7	6.5	79	44	59	SSE 4	SSE 3	0	10	10	2	—	
21	44.0	43.3	43.7	9.2	19.5	13.7	14.1	6.8	5.7	7.2	79	34	61	SSE 2	S 6	SSE 4	3	1	5	—	
22	45.6	46.4	47.7	11.2	17.7	11.5	13.5	7.7	6.7	8.9	78	45	88	S 2	SW 6	WSW 4	7	8	10	0.3	⊼ a, 2, p; ● p, 3.
23	49.6	49.7	50.1	9.7	13.9	11.4	11.7	7.2	6.7	8.0	82	57	79	NW 3	NW 2	N 3	8	2	3	—	
24	50.6	50.0	48.5	8.8	13.3	11.2	11.1	8.0	8.4	8.3	95	74	84	NNE 3	NE 3	NNE 4	10	9	9	—	
25	45.8	44.3	43.2	9.5	17.3	9.9	12.2	8.3	8.5	9.1	94	58	00	NNE 1	0	SSW 3	10	1	10	36.8	⊼, ● p, 3; ▲ p.
26	44.1	45.3	45.6	5.4	6.4	4.2	5.3	6.3	4.7	3.3	94	65	54	N 7	NNW 7	NNE 6	10	10	1	—	⊼, ● n.
27	47.7	46.9	45.0	— 1.9	4.5	3.0	1.9	2.9	2.6	2.9	74	41	51	N 8	NNW 5	NW 4	4⁰	8⁰	4	—	
28	40.9	41.2	47.1	2.5	6.6	4.8	4.6	4.8	5.2	4.7	87	71	73	SW 5	NW 7	WNW 6	10	8	7	1.1	● 1, a, p; △ p.
29	54.4	55.5	54.6	3.3	9.8	7.2	6.8	5.2	4.2	5.1	90	46	68	WNW 1	WSW 2	SSW 1	4	7	0	—	
30	53.7	52.1	50.9	6.2	14.5	10.5	10.4	5.0	5.5	6.4	71	45	68	SE 5	SSE 6	SSE 2	10	9	1	—	
Средн. Mittel	747.2	747.2	747.3	3.7	9.1	6.2	6.3	5.2	5.1	5.4	86	60	75	2.7	4.2	2.5	7.6	7.0	5.4	63.1	

1888.

Варшава. — Warschau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	748.4	747.5	9.7	17.0	12.5	13.1	5.9	6.3	7.0	65	44	65	SSE 4	S 6	SSE 3	8	0	0	3.4	
2	47.5	51.2	54.7	11.6	15.6	10.6	12.6	9.7	8.8	7.7	96	66	81	0	SW 8	W 2	10	9	0	1.6	● n, 1, a; ●⁰ p.
3	54.2	52.1	50.6	11.2	21.5	16.9	16.5	8.3	7.8	9.3	84	41	65	SW 3	SSW 7	SSE 4	5	7	8	1.6	♄ 1.
4	54.1	54.8	55.2	10.7	13.0	9.8	11.2	8.9	7.0	5.6	93	63	62	NW 2	W 5	WNW 1	10	10	8	0.1	● n.
5	57.0	56.5	56.4	8.0	12.8	10.2	10.3	5.9	4.9	5.5	73	45	59	0	NNW 2	NW 3	5	5	10	—	
6	55.8	54.6	53.9	6.9	12.5	7.0	8.8	5.8	4.9	6.3	79	45	84	WNW 4	W 3	WNW 5	3	10	10	1.6	● p, 3.
7	54.8	55.5	53.4	5.7	9.7	8.3	7.9	5.3	5.1	7.5	77	57	92	NW 4	NW 6	SW 3	4	9	10	5.9	● n, a, p, 3; △ a.
8	52.5	52.7	50.8	11.7	15.1	13.5	13.4	8.7	9.9	9.8	86	77	86	WNW 4	W 4	WSW 3	10	10	9	—	● n.
9	49.8	49.5	50.0	10.2	14.0	9.2	11.1	6.6	5.4	4.3	71	46	50	NW 7	W 8	WNW 3	10	10	9	0.0	●⁰ n, a.
10	51.1	52.4	52.7	5.8	8.4	5.0	6.4	4.3	4.1	5.4	63	51	83	SW 6	W 8	NNW 3	4	10	10	0.1	●, △ p.
11	51.5	51.1	50.6	5.4	9.2	4.8	6.5	5.6	3.1	4.9	83	35	76	W 3	WSW 7	SSW 4	8	4	10	2.1	●, △ a; ● p.
12	49.4	51.5	53.7	3.9	7.4	4.3	5.2	5.1	3.8	4.9	84	49	79	W 4	NW 7	WNW 3	10	8	10	0.3	● n; ●, △ a, p.
13	53.4	52.1	50.4	4.2	9.4	6.8	6.8	4.0	4.6	6.5	65	52	88	W 4	W 6	SW 4	4	10	10	0.0	●⁰ p.
14	45.9	43.0	40.6	8.4	18.3	13.7	13.5	6.0	5.5	6.1	73	35	52	SW 4	SW 9	SSW 5	0	8	10	1.7	♄⁰ 1.
15	44.7	47.0	49.1	6.8	11.7	9.6	9.4	6.4	4.5	4.6	87	44	52	SW 4	W 5	0	10	7	0	—	● n, 1.
16	51.0	49.9	49.9	8.6	20.4	16.5	15.2	6.4	8.3	10.4	77	47	74	WNW 2	S 6	0	10	1	8	—	
17	51.9	52.0	52.9	15.3	25.7	19.4	20.1	11.0	9.1	10.9	85	38	64	0	SSW 3	SSW 2	6	10	0	—	♄ 1; ≺ n.
18	54.7	54.6	54.2	17.3	27.4	21.1	21.9	11.0	9.3	9.7	75	34	52	SSW 2	SSE 2	0	0	7	5	—	
19	54.4	53.5	52.1	18.7	26.8	23.7	23.1	10.7	10.3	10.0	67	40	46	S 2	0	0	6	8	5	—	
20	51.9	51.3	50.4	19.5	28.8	23.8	24.0	12.9	9.1	10.3	77	30	47	0	0	0	8	8	2	—	♄ 3.
21	50.2	50.0	52.7	20.6	26.2	16.3	21.0	12.4	11.0	9.2	69	44	66	WNW 2	0	N 4	8	10	10	4.3	⊼, ●, ▲ p.
22	55.8	55.8	57.7	8.8	12.0	8.1	9.6	5.3	3.4	4.7	63	33	58	NNE 7	N 8	NNE 4	0	7	0	—	
23	58.5	56.8	55.0	7.9	13.1	11.2	10.7	5.9	3.9	4.7	73	35	48	N 3	NW 5	NNW 4	3	10	10	0.0	●⁰ p.
24	52.0	51.1	49.8	11.1	16.1	14.3	13.8	7.3	6.5	6.7	74	48	55	W 2	N 3	0	10	9	10	—	
25	47.4	44.8	41.6	12.0	19.7	13.3	15.0	7.6	7.1	10.2	73	42	90	0	W 4	0	6⁰	7	10	1.2	⋓ n; ● p.
26	42.8	43.9	43.8	8.4	12.7	10.2	10.4	6.6	4.7	6.7	81	43	72	NNW 6	WNW 3	WNW 3	10	8	10	0.2	
27	44.8	46.0	48.0	9.6	14.0	8.6	10.7	7.6	6.3	5.2	86	53	63	W 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	—	● n.
28	49.3	47.6	45.5	9.2	18.7	15.1	14.3	5.7	7.2	8.3	66	45	65	0	SSW 3	SSE 3	8	6	8	—	
29	47.5	47.7	49.2	15.5	22.5	17.8	18.6	10.3	10.8	9.6	79	53	63	0	SSE 5	NNW 3	10²	8	10	0.6	● a.
30	49.6	49.6	49.7	15.1	22.6	19.1	18.9	10.4	9.5	11.6	82	47	71	NE 2	0	S 3	9	1	10	—	● n.
31	49.6	48.7	47.6	18.7	24.4	17.5	20.2	12.3	11.1	12.0	77	49	81	S 2	SW 4	NW 6	10	4	10	4.9	● p, 3.
Средн. Mittel	751.1	750.8	750.6	10.9	17.0	12.8	13.6	7.7	6.9	7.6	77	46	67	2.8	4.6	2.6	6.9	7.5	7.5	29.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	750.9	752.0	12.5	15.5	10.0	12.7	9.4	7.4	8.3	88	57	91	W 3	W 3	N 4	10	10	10	4.2	● n, 2, p; ⊼ p.
2	52.4	53.8	54.9	8.3	9.8	8.6	8.9	6.4	6.1	6.6	78	68	79	WNW 5	NW 7	W 3	10	10	10	0.3	● n, a, p.
3	55.5	55.5	55.8	7.5	14.2	12.3	11.3	5.5	6.0	6.2	70	50	59	WNW 4	NW 4	0	3⁰	8	6	—	
4	54.9	52.2	49.3	12.4	19.6	16.4	16.1	7.4	7.0	8.7	69	42	62	S 3	S 6	SSE 4	10⁰	9	10	0.1	
5	48.2	48.6	51.5	16.8	21.2	11.0	16.3	10.0	8.6	5.6	70	46	58	0	WNW 6	NNW 7	10	4	0	—	● n.
6	54.3	53.6	53.6	9.5	15.0	12.5	12.3	5.4	4.4	5.0	61	34	46	WNW 4	NW 3	0	0	2	0	—	
7	54.8	53.3	52.1	9.1	15.3	12.7	12.4	4.7	3.7	5.0	55	29	45	NNE 3	NE 3	ENE 2	0	4⁰	10	—	
8	51.7	51.6	51.5	12.0	18.7	14.5	15.1	6.2	6.9	7.8	59	43	63	0	SE 3	0	10	10	0	—	
9	51.4	50.0	49.0	14.8	20.7	17.7	17.7	7.9	6.5	7.3	63	36	49	SSE 2	SE 2	ENE 2	9	1	0	—	
10	48.6	47.3	48.3	16.8	24.1	19.7	20.2	9.8	8.7	10.1	69	39	59	SSE 2	S 3	NW 5	7⁰	7	10	0.2	
11	50.8	52.4	52.6	15.7	13.9	15.3	15.0	10.7	8.2	6.6	81	69	51	NNW 6	NW 4	0	10	10	10	—	● n.
12	53.9	53.2	51.7	13.1	17.7	16.3	15.7	6.8	5.4	6.8	61	35	50	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
13	50.5	48.6	49.4	16.3	22.3	15.0	17.9	8.1	6.6	8.9	59	33	70	SW 1	W 4	0	4⁰	6	0	—	♄ 3.
14	50.6	49.0	46.3	14.8	21.7	17.7	18.1	8.9	6.7	8.3	71	35	56	0	S 3	0	0	5	10	—	♄⁰ 1.
15	44.2	44.3	43.3	15.7	18.3	11.7	15.2	9.9	12.4	9.8	75	80	96	S 2	0	NW 4	10	10	10	34.4	● 1, a, 2, p, 3.
16	40.7	41.6	40.7	8.8	11.7	9.8	10.1	8.2	7.8	8.4	98	76	94	W 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p; ●⁰ 3.
17	42.6	45.5	48.8	10.6	16.5	14.3	13.8	8.0	8.8	7.9	84	63	65	WNW 4	N 4	NNW 3	10	9	0	0.0	●⁰ a.
18	50.6	49.4	48.9	12.5	19.6	15.5	15.9	7.5	8.2	11.0	70	49	84	E 2	SSE 3	E 3	8⁰	9	10	2.1	● p, 3.
19	46.6	47.2	47.8	15.3	19.0	16.9	17.1	11.4	11.8	13.0	88	73	91	ESE 3	E 4	ENE 3	10	10	10	0.6	● a, p.
20	48.3	48.2	47.8	15.9	20.2	17.0	17.7	12.6	12.5	13.1	93	71	91	ENE 2	ENE 3	NE 5	10	10	10	6.0	● n, a, p, 3.
21	48.3	49.3	51.1	16.5	19.1	17.1	17.6	11.9	11.1	11.4	85	67	79	NE 4	E 4	0	10	10	10	0.0	● n; ●⁰ a; ⌒ p.
22	53.7	54.2	54.2	16.3	22.1	18.1	18.8	10.9	8.4	11.1	79	43	72	0	ENE 2	0	10⁰	2	1	—	∞, ♄ 1.
23	55.3	55.0	54.5	16.7	22.7	19.7	19.7	9.3	9.0	8.7	66	44	51	NE 3	N 2	N 1	4⁰	8⁰	3⁰	—	
24	55.9	55.6	54.9	14.7	22.3	21.4	19.5	7.1	6.6	7.7	56	33	40	NNE 3	N 4	NNW 3	0	0	0	—	
25	55.2	54.6	53.2	16.5	22.9	20.1	19.8	10.1	7.7	9.0	72	38	52	0	N 3	NNW 3	8⁰	0	0	—	
26	53.0	51.4	49.7	17.2	23.2	21.2	20.5	9.1	8.7	10.4	63	41	55	0	0	WSW 1	0	5⁰	4⁰	—	
27	49.5	48.7	46.7	15.6	24.4	21.1	20.4	9.2	8.1	9.1	69	35	50	NNE 2	0	0	7⁰	7⁰	0	—	
28	44.8	42.6	40.2	19.7	29.2	19.4	22.8	12.8	14.9	15.3	75	50	91	0	SSW 3	SSW 5	3⁰	6	10	16.9	⊼, ● p, 3.
29	40.5	40.7	39.3	17.9	20.7	14.9	17.8	12.8	11.6	11.1	84	64	88	WNW 5	WSW 4	NW 6	8	10	10	19.0	⊼, ●, ≺ n.
30	39.0	39.1	40.1	14.0	19.3	15.9	16.4	10.6	9.0	10.9	90	54	81	W 2	WSW 6	0	10	7	0	—	● n.
Средн. Mittel	749.9	749.6	749.3	14.1	19.4	15.8	16.4	9.0	8.3	9.0	73	50	67	2.3	3.4	2.3	6.7	6.6	5.5	90.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.6	741.4	16.3	19.9	13.5	16.6	10.2	11.0	10.6	74	64	93	0	SSW 5	0	8⁰	10	10	1.0	●⁰ p, 3.
2	42.4	42.7	45.4	12.8	15.9	12.2	13.6	9.3	9.9	10.1	86	74	96	WNW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	5.8	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
3	47.7	47.2	46.1	12.2	16.7	13.9	14.3	8.8	7.6	8.7	84	54	73	WNW 4	WNW 4	W 2	10	9	10	1.3	● n.
4	45.3	44.2	44.1	14.0	21.3	14.7	16.7	10.6	11.1	11.2	90	60	90	SSW 2	SSW 2	0	10	9	10	2.3	● n; ⊼, ●, ⌒ p.
5	44.1	44.1	43.0	15.3	22.1	16.7	18.0	12.0	12.4	12.5	92	63	89	0	SSW 5	S 2	10	10	10	0.0	●⁰, ⌒ p.
6	42.9	44.3	45.3	16.9	21.3	17.7	18.6	11.5	10.2	12.2	81	54	81	WSW 3	WNW 5	0	6⁰	10	10	1.9	⊼ n.
7	46.8	47.3	47.8	16.9	22.7	17.4	19.0	11.4	9.7	9.0	80	48	61	WSW 2	WSW 4	NNW 4	7	10	2	0.5	● n; ●⁰ p.
8	48.2	47.8	48.4	14.5	19.5	15.9	16.6	9.9	9.5	9.3	81	56	68	NNE 4	N 2	NW 3	8	10	3	—	● n.
9	49.9	49.2	48.8	12.4	16.9	13.3	14.2	6.9	6.3	7.5	64	45	66	W 3	NW 4	0	10	7	3	—	
10	48.3	46.6	44.3	13.9	19.5	13.7	15.7	8.4	7.8	10.5	71	46	91	WSW 1	SW 2	NW 4	3	10	10	2.9	● p.
11	44.7	45.1	44.0	14.8	18.7	15.7	16.4	10.6	8.2	10.3	85	51	78	WNW 2	W 4	0	10	7	10	0.4	
12	42.8	43.7	43.8	11.7	16.3	12.0	13.3	9.1	7.1	7.7	89	52	74	W 5	SSW 7	SW 5	10²	8	10	2.8	● n, 1, p.
13	40.7	43.6	44.0	10.8	10.8	11.7	11.1	8.8	8.4	8.0	92	89	79	WSW 9	WSW 11	SW 5	10	10	10	3.9	● n, 1, a, p.
14	42.2	42.9	43.9	11.0	13.1	12.9	12.3	8.9	9.0	9.0	91	81	82	WSW 5	NW 6	W 6	10	9	10	5.1	● n, a, p.
15	42.9	43.6	44.0	11.0	12.1	10.7	11.3	8.7	7.5	8.9	89	72	93	SW 7	W 8	WNW 5	10	10²	10	4.9	● n, p.
16	46.6	47.9	46.9	12.9	17.7	15.1	15.2	9.7	9.7	9.7	88	64	75	WNW 5	NNW 1	NNW 2	10	7	0	—	● n.
17	43.2	39.6	37.5	13.9	15.9	15.5	15.1	9.3	9.9	12.4	79	74	94	ESE 5	ESE 7	WSW 5	10	10	10	2.2	⊅ n; ● a, p.
18	38.3	38.5	39.8	16.4	22.5	16.1	18.3	11.7	11.4	12.8	84	56	94	WSW 2	W 4	0	2	8	10	5.1	● n, p.
19	38.8	38.2	38.7	16.2	21.7	16.7	18.2	12.1	10.6	11.7	88	55	82	SW 1	WSW 4	SW 2	3	9	10	2.1	⊔ n; ⊼, ●, ⌒ p.
20	38.1	38.5	41.1	15.7	15.1	15.5	15.4	11.4	12.2	11.0	86	96	84	WSW 5	W 5	N 7	10	10	10	7.9	● a, 2, p.
21	43.6	44.2	46.6	13.1	19.9	14.8	15.9	9.8	11.2	10.6	88	65	85	WNW 4	NW 5	NNW 5	5	3	10	5.6	⊼, ● p.
22	48.0	49.0	50.1	15.2	21.4	16.0	17.5	10.9	7.5	12.1	85	40	89	NW 4	NW 4	WSW 2	6	5	10	—	
23	51.2	51.1	50.4	15.3	22.3	18.0	18.5	11.7	10.7	11.0	90	54	72	WNW 2	WSW 2	0	2	7	3⁰	—	⊅ 1, 3.
24	49.3	48.7	50.7	16.5	24.8	19.7	20.3	11.4	14.3	12.5	81	61	73	SSE 2	W 2	0	8⁰	10	10	—	
25	52.7	52.4	51.2	17.5	24.4	19.7	20.5	11.6	11.0	13.5	78	49	80	NW 1	SW 1	0	1	8	10	0.2	●⁰, < n; ⊅ 1; ● p.
26	49.4	47.8	47.4	18.9	28.4	18.2	21.8	11.5	13.1	13.8	70	46	89	S 1	SSW 6	SSE 4	10	7⁰	10	11.1	⊼, ● p.
27	49.5	51.3	50.4	18.5	20.7	19.5	19.6	14.0	13.4	10.8	88	74	64	NNW 4	NW 2	0	10	7	9	—	<, ⊼ n; ⊅ 3.
28	48.2	46.2	43.1	17.6	23.8	19.1	20.2	12.4	12.6	13.9	83	58	85	0	SE 2	0	2	4	10	9.8	⊅⁰ 1; ●, < p, 3.
29	40.6	42.5	44.3	16.8	19.4	15.5	17.2	13.2	11.0	10.7	93	65	82	SW 3	SW 6	WSW 5	10	9	10	1.6	● n, 1, a, p; < n.
30	46.3	47.3	48.8	16.2	19.7	15.8	17.2	10.3	9.6	10.5	75	56	79	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	7	0	0.0	●⁰ a.
31	48.2	48.6	51.4	16.8	24.2	19.2	20.1	11.5	13.3	11.6	80	60	70	SSE 4	SSW 4	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	745.2	745.3	745.6	14.9	19.6	15.7	16.7	10.6	10.2	10.8	83	61	81	3.2	4.3	2.4	7.8	8.4	8.1	78.4	

Августъ. — August.

1	752.9	751.4	750.0	17.3	22.7	18.3	19.4	12.3	12.8	15.2	84	63	97	0	NE 2	SW 4	4	10	10	13.3	⊅ n, 1; ● a; ⊼, ●, p, 3.
2	49.6	49.5	46.3	17.1	21.9	19.1	19.4	13.8	14.9	15.0	95	76	91	0	ESE 2	NE 4	10	10	10	73.3	⊼, ● n.
3	42.2	37.3	40.1	17.5	22.9	15.3	18.6	14.7	16.3	11.7	99	78	90	SW 4	S 4	WSW 3	10	10	10	14.4	⊼ ●² n, 1, a; ⊼, ●, ▲ p.
4	44.9	48.6	51.4	11.1	15.9	12.1	13.0	8.0	7.5	9.0	81	56	87	W 9	NW 8	WSW 4	10	10	0	0.9	● n, 1, a, p; ⌒ p.
5	50.9	49.2	46.8	12.4	19.7	14.7	15.6	9.1	9.6	10.0	86	56	81	SW 3	SSW 5	SSW 3	10	8	0	—	⊅ n.
6	45.7	46.3	49.0	13.6	20.5	14.7	16.3	9.2	9.8	9.3	80	54	75	SSE 5	WSW 3	NW 3	5	8	10	—	
7	50.6	50.7	52.3	14.5	20.1	15.9	16.8	8.7	10.9	10.7	71	62	80	NNW 5	NNE 4	NW 4	9	7	10	0.3	⊼, ● p.
8	53.7	54.2	54.6	13.7	21.3	18.4	17.8	10.2	12.4	11.8	88	66	75	NNE 5	N 4	NNW 4	4	3	0	—	
9	55.8	55.7	55.0	16.5	21.5	19.5	19.2	11.4	10.0	10.1	81	53	60	0	NW 2	0	0	5	0	—	⊅² 1.
10	56.5	55.7	53.8	16.0	21.7	20.1	19.3	10.1	12.5	14.4	75	65	83	NE 1	W 3	WNW 2	6	4⁰	10	0.1	
11	51.2	49.8	50.0	19.5	24.4	18.7	20.9	12.9	13.7	13.1	77	60	82	W 4	W 5	0	8	5	10	0.0	●⁰ n, a; ⊼ p.
12	50.9	50.6	51.1	15.4	21.5	18.5	18.5	10.1	9.9	7.9	78	52	51	0	NW 2	NW 2	10	4	0	—	< n.
13	50.5	49.4	47.6	15.5	24.2	18.3	19.3	10.5	14.8	14.9	80	66	95	0	S 1	SSW 2	5	10	10	6.3	⊼, ●, ⌒ p; < p, 3.
14	50.8	50.8	52.0	16.9	22.7	15.1	18.2	12.7	11.6	9.9	89	56	77	W 2	WNW 4	WNW 1	7	8	0	0.0	< n; ●⁰ a.
15	52.7	52.3	51.4	12.2	16.7	13.5	14.1	8.8	6.5	6.8	84	46	59	W 3	W 6	NW 2	1	3	4	—	⊅ 1.
16	50.2	49.5	49.3	12.5	17.5	13.9	14.6	7.8	8.3	10.2	72	56	86	NW 1	WSW 2	WNW 2	8	10	10	—	
17	49.3	49.1	48.3	12.5	17.1	14.2	14.6	9.3	8.9	8.2	87	62	68	WNW 1	NW 1	0	10	10	6	—	
18	45.4	44.4	45.9	12.3	14.5	13.7	13.5	9.4	10.5	8.0	89	86	69	NE 2	E 3	NNW 5	10	10	9	2.4	● a, 2, p.
19	47.9	48.7	49.4	10.8	16.4	13.5	13.6	8.7	8.8	7.6	90	64	66	NNW 5	NNW 5	NNW 2	10	7	2	—	
20	49.7	48.9	48.6	11.8	15.7	11.2	12.9	9.2	7.2	7.8	90	55	79	WNW 1	NW 6	WNW 5	10	8	10	1.9	● a, p.
21	50.4	50.3	50.7	10.8	16.1	13.7	13.5	8.6	8.2	7.8	89	60	67	NW 4	NNW 4	0	10	8	0	0.7	● a.
22	49.9	47.9	46.1	10.6	19.1	15.1	14.9	8.3	8.5	10.2	88	52	80	S 3	SSE 5	SSE 3	3	10	10	0.1	⊅² n, 1.
23	45.3	47.2	50.1	14.3	18.6	15.1	16.0	11.6	12.1	11.2	96	76	88	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	1.2	⊔ n; ● n, 1, a; ●⁰ p.
24	53.0	53.4	54.0	12.6	17.9	14.9	15.1	10.3	9.0	10.5	96	59	84	NW 2	NW 2	0	4	8	9	—	
25	54.9	54.7	54.5	13.1	20.3	16.1	16.5	9.5	8.6	10.3	86	49	76	ESE 1	ENE 4	E 2	0	5	0	—	⊅ 1.
26	55.1	54.7	54.1	14.5	23.1	17.2	18.3	10.8	10.4	11.1	88	49	76	E 1	SSE 5	0	0	7	0	—	⊅ 1.
27	54.0	53.5	53.2	14.1	22.5	16.7	17.8	10.0	9.0	11.4	84	44	80	SE 2	SSE 6	SSE 2	0	0	0	—	
28	53.2	53.1	52.6	15.0	23.7	19.5	19.4	10.8	11.6	12.6	85	53	75	SSE 2	SSW 2	0	2⁰	0	2	—	⊅ 1; < p, 3.
29	52.3	51.2	51.5	16.2	25.1	19.0	20.1	11.1	11.2	12.3	81	48	75	SSW 3	S 5	S 3	0	0	0	—	< n.
30	53.2	53.7	53.6	14.5	22.7	18.6	18.6	11.6	13.1	13.3	95	64	84	N 3	NNW 2	NNE 4	10	9	0	—	≡⁰ 1.
31	52.8	52.1	53.4	15.5	24.4	16.9	18.9	11.0	11.4	13.3	84	50	93	S 2	S 4	NNW 2	1	4	10	4.1	● p, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.4	750.5	14.2	20.4	16.2	16.9	10.3	10.6	10.8	85	59	78	2.5	3.6	2.3	6.0	6.8	5.2	119.0	

1888.

Варшава. — Warschau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	755.8	754.9	14.2	15.7	14.5	14.8	10.2	10.1	10.9	85	76	90	NNW 4	NNW 4	NNE 2	10	10	10	7.1	● n, a, p, 3.
2	52.9	51.5	49.9	13.4	14.5	15.3	14.4	10.9	11.7	12.3	96	96	94	NNE 4	NNE 3	N 1	10	10	10	9.0	● n, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
3	46.2	47.4	48.5	16.1	20.7	15.5	17.4	13.3	15.1	12.5	98	83	96	ENE 3	S 5	WNW 4	10	10	10	5.6	⊼, ● p; < p, 3.
4	50.8	53.4	54.9	12.1	15.5	13.7	13.8	9.4	9.0	10.7	90	68	93	WSW 5	WNW 5	SW 2	10	9	0	—	<, ● n.
5	55.9	55.3	55.7	12.1	20.8	15.7	16.2	9.4	11.5	12.0	90	63	90	SSW 2	SSW 4	0	1	10	0	—	♄² 1, p, 3.
6	57.0	56.7	55.5	13.2	22.1	16.3	17.2	10.5	11.9	11.8	94	61	85	0	SW 3	SSW 2	0	4	0	—	♄² n, 1.
7	53.4	52.3	51.0	13.6	23.3	18.3	18.4	10.4	12.1	13.9	90	57	89	SSW 3	SSW 5	SW 5	0	0	5	5.1	♄ 1; ⊼, ● p; < p, 3.
8	50.1	48.8	49.8	15.6	24.4	14.7	18.2	12.6	16.1	11.9	96	71	96	SW 1	S 3	NNE 6	8	10	10	6.3	< n; ● n, p.
9	54.6	57.3	58.7	14.0	17.1	14.9	15.3	11.4	12.3	11.9	96	85	94	NNW 3	0	0	10²	10	0	—	
10	58.4	57.9	57.7	15.7	24.4	18.7	19.6	12.6	12.4	12.2	94	55	76	SE 2	SSE 4	S 3	0	0	0	—	♄² 1.
11	57.6	57.2	57.8	16.0	24.8	20.1	20.3	11.0	13.0	12.7	81	56	73	S 3	S 4	SW 3	0	5	10	—	●⁰ p.
12	60.8	61.6	60.7	13.7	13.7	12.1	13.2	9.7	10.7	9.8	83	93	94	NNW 5	NW 2	WSW 2	10	10	2	7.1	● a; ●⁰ 2, p.
13	60.1	60.6	60.5	11.0	14.9	12.5	12.8	8.7	8.7	9.5	89	69	89	NW 5	NNW 5	NW 5	1	10	3	—	♄ n, 1.
14	60.4	59.6	58.2	9.2	14.9	11.9	12.0	8.4	9.2	9.1	98	73	89	WNW 3	W 4	NW 3	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
15	57.7	57.1	55.6	10.0	14.1	12.1	12.1	8.8	9.2	9.4	96	77	90	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	0	0.0	
16	54.4	53.9	53.7	9.6	15.6	10.7	12.0	8.8	9.3	7.7	99	70	80	0	0	NNE 2	10	8	0	—	♄ ≡ n, 1, a.
17	55.1	55.6	56.0	7.2	12.9	7.6	9.2	6.4	5.9	5.9	84	53	76	NE 2	N 3	NNE 4	1	4	0	—	♄ 1.
18	56.4	56.7	57.6	6.8	12.1	9.8	9.6	6.1	5.2	6.6	82	50	73	0	N 5	NNW 2	9	0	1	—	
19	59.2	59.6	59.6	5.2	13.2	10.2	9.5	6.2	7.3	6.8	94	65	73	0	0	0	8	8	3⁰	—	
20	60.8	61.6	61.6	6.4	15.1	12.7	11.4	6.7	6.9	7.3	93	54	67	0	0	0	1	3	0	—	♄ n, 1.
21	61.8	61.4	59.6	8.2	16.3	11.8	12.1	7.8	8.4	8.4	96	60	83	0	0	0	7	2⁰	3⁰	—	
22	59.0	58.5	57.8	7.3	18.1	11.5	12.3	7.3	8.3	8.1	96	54	81	SSW 1	SW 4	SW 3	0	0	2⁰	—	♄ 1.
23	57.8	57.6	55.9	7.5	18.9	12.8	13.1	7.3	8.7	8.6	94	53	78	0	NW 2	WNW 2	2	8	0	—	♄ 1, 3.
24	53.2	51.4	49.5	7.9	19.6	11.4	13.0	7.2	8.2	8.7	90	49	87	SW 2	W 4	0	2	4⁰	0	—	♄ n, 1.
25	46.4	46.2	50.4	9.5	18.7	11.9	13.4	7.8	9.5	7.7	88	59	74	0	NW 2	N 6	8	6	3	—	♄ 1.
26	56.8	58.2	59.5	4.8	10.4	7.6	7.6	5.8	4.0	4.9	90	43	62	NE 4	NNE 5	0	0	0	0	—	
27	59.8	57.9	55.2	3.1	11.4	7.3	7.3	5.3	5.2	4.8	93	51	64	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	53.2	52.6	52.6	2.4	12.5	10.8	8.6	4.9	5.2	6.4	89	48	67	0	NNW 3	0	1	0	10	—	⊔ 1.
29	51.9	50.5	46.4	8.2	13.9	7.2	9.8	7.1	6.7	6.2	88	57	82	0	SW 2	SSW 3	10	10	0	—	
30	39.9	36.2	32.0	5.6	16.3	11.9	11.3	5.8	7.0	8.9	85	51	86	SSW 4	SSW 7	SSW 8	9	10	10	4.6	● p.
Средн. Mittel	755.2	755.0	754.6	10.0	16.9	12.7	13.2	8.6	9.3	9.3	91	63	82	1.9	3.1	2.3	5.3	6.0	3.1	44.8	

Октябрь. — October.

1	738.2	741.5	744.0	7.4	10.2	4.7	7.4	6.2	5.2	5.4	80	56	84	WNW 6	WNW 7	SW 3	10	6	0	0.1	● n, p.
2	45.1	44.0	38.0	5.2	10.0	10.8	8.7	5.9	7.3	7.8	89	80	82	SW 2	SSW 3	SSE 3	9	10	10	0.1	●⁰ a, 2, p, 3.
3	36.0	37.6	38.1	13.5	20.0	15.0	16.2	10.9	11.1	11.6	95	64	91	WSW 3	WSW 4	NNW 4	10	8	10	5.5	●⁰ n, p; < p.
4	45.1	46.6	45.1	8.4	11.6	9.6	9.9	7.7	6.3	7.6	93	62	86	WNW 3	W 3	SSW 3	9	2	10	—	● n.
5	42.7	42.1	41.6	8.2	14.1	10.6	11.0	7.9	9.7	9.2	98	81	97	S 2	0	WSW 1	10²	10	10	6.0	●⁰ 1, a, p, 3.
6	46.4	47.0	47.4	5.2	11.4	8.0	8.2	6.3	7.2	6.1	95	72	76	W 2	NW 3	0	9	10	10	4.6	● n; ●⁰ p, 3.
7	49.6	50.6	50.9	4.8	8.4	6.4	6.5	6.1	6.4	6.4	96	78	90	SW 2	SW 2	0	10	8	10	2.8	● n.
8	49.9	50.1	50.2	6.3	8.6	8.9	7.9	6.9	7.8	8.3	98	93	98	ENE 4	NE 3	NNE 4	10²	10	10	0.1	● n; ●⁰ a, 2, p; ≡ p, 3.
9	46.5	44.3	45.6	11.4	13.7	13.2	12.8	9.9	10.7	10.5	99	93	94	ENE 4	ESE 6	WSW 1	10	10	7	0.0	●⁰ p.
10	47.4	47.3	48.7	7.7	12.7	7.9	9.4	7.4	7.6	7.3	94	70	92	S 2	WSW 7	0	2⁰	10	5	—	
11	48.6	48.6	49.7	3.4	9.5	6.9	6.6	5.5	5.9	6.7	95	66	90	SW 3	W 4	WNW 5	2	10	10	0.0	♄ 1; ● p.
12	50.1	49.9	47.8	6.4	8.9	7.8	7.7	6.8	6.1	7.2	94	72	92	SW 3	WSW 5	SSW 5	10	10	10	1.4	● a, p.
13	43.9	42.3	41.4	7.2	12.4	9.6	9.7	6.5	7.1	6.9	86	66	78	S 7	SW 6	SW 4	10	10	10	1.9	●⁰ p.
14	41.6	43.9	48.1	7.9	7.4	5.4	6.9	7.5	6.7	5.1	94	88	77	SW 1	NNW 3	NNW 2	10	10	8	0.0	● n; ●⁰ 1, a, 2.
15	51.4	52.8	52.5	1.1	5.0	5.2	3.8	4.4	5.8	5.5	89	89	83	WNW 3	W 5	SW 4	0	10	10	0.6	⊔² 1.
16	51.7	53.9	56.5	7.3	7.4	4.8	6.5	7.0	5.8	6.0	91	76	94	WSW 5	WSW 7	WNW 2	10	10	10	1.4	● n, p.
17	56.9	56.6	55.3	2.9	7.0	6.0	5.3	5.3	4.8	6.7	94	65	96	WNW 2	WSW 4	0	10	10	10	2.8	● p.
18	55.2	55.0	54.6	1.4	5.6	2.2	3.1	4.4	4.2	4.2	87	62	79	NNW 1	NW 3	NNW 4	2	10	9	—	●⁰ n, a; ψ 3.
19	55.7	57.2	58.8	1.2	2.2	2.7	2.0	4.4	3.9	3.9	87	74	70	0	N 4	NNW 1	10	10	10	—	
20	62.3	62.5	62.8	1.1	3.6	2.0	2.2	4.2	2.8	4.3	85	47	80	N 1	NNE 2	0	10	10	10	—	
21	59.4	55.6	51.7	0.3	5.6	4.4	3.4	4.0	4.0	5.3	85	60	85	W 3	WSW 8	W 5	4	8	10	0.0	⊔ 1.
22	48.1	49.9	52.8	4.2	4.2	1.3	3.2	5.2	3.2	3.9	85	52	78	NW 5	NNW 7	NW 3	10	5	10	—	✳ p.
23	53.2	53.4	53.9	— 0.4	5.8	2.3	2.6	4.0	3.7	4.9	90	54	89	WNW 5	NW 6	W 3	4	10	10	0.5	
24	54.4	55.0	56.2	3.8	5.8	6.3	5.3	5.7	6.4	6.6	95	93	93	WNW 2	NW 4	WSW 3	10²	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a.
25	55.7	55.6	56.7	4.9	11.7	4.9	7.2	5.8	6.1	5.8	90	60	90	SW 2	SW 4	SW 3	10	0	0	—	
26	58.6	59.2	59.6	2.2	9.8	6.8	6.3	4.9	6.8	6.8	91	75	93	WSW 3	WSW 2	WSW 1	5⁰	0	1	—	⊔ n, 1.
27	59.1	59.0	58.9	6.2	13.2	11.9	10.4	6.8	8.8	9.6	96	78	94	WSW 3	W 5	WNW 4	10	10	10	0.5	
28	57.3	57.8	58.6	11.4	12.7	12.9	12.3	9.7	10.8	10.7	97	99	97	WSW 5	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	56.4	54.0	53.2	9.9	15.5	11.9	12.4	8.6	8.3	8.5	95	63	83	W 4	WSW 7	W 5	8	10	10	2.5	●⁰ p, 3.
30	51.0	50.3	50.1	9.5	10.8	6.4	8.9	8.5	7.2	6.7	96	73	93	WNW 3	NW 6	WNW 3	10	9	0	1.2	● n, 1.
31	47.6	49.9	51.3	6.8	8.4	6.5	7.2	7.3	6.5	6.6	99	79	91	0	NW 2	SW 3	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	750.5	750.8	751.0	5.7	9.5	7.2	7.5	6.5	6.6	6.8	92	72	88	2.9	4.4	2.7	8.2	8.6	8.4	33.4	

Варшава. 1888. Warschau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	748.5	747.6	6.2	9.4	7.6	7.7	6.5	7.4	7.0	91	86	90	W 3	0	SSE 1	10	10	9	—	
2	47.5	47.2	47.3	6.9	10.4	6.2	7.8	6.7	6.2	6.2	90	66	88	ENE 3	ENE 4	NE 5	10	0	3	—	
3	45.3	43.3	42.0	4.4	5.2	4.1	4.6	6.1	6.3	5.9	98	95	97	NE 4	ENE 4	NE 6	10	10	10	3.1	≡ n, 1, a; ● p.
4	41.3	43.4	47.6	1.2	0.0	— 2.8	— 0.5	4.9	4.3	3.6	96	92	98	NNE 8	N 7	NNE 6	10	10	10	1.5	●⁰n; ✳⁰a, 2; ✳ p, 3.
5	51.0	53.6	56.1	— 5.8	— 5.2	— 5.7	— 5.6	2.7	2.5	2.8	93	83	96	N 6	N 6	NNE 5	10	10	10	0.6	✳ n, p, 3.
6	57.9	58.3	57.7	— 7.9	— 7.0	— 9.9	— 8.3	2.3	2.2	1.8	92	83	87	NNE 4	NE 3	N 3	10	1	0	—	
7	55.7	54.7	53.5	—14.3	— 8.7	—11.3	—11.4	1.2	1.9	1.6	83	82	85	0	NNW 2	NW 3	3	0	0	—	⊔ 1.
8	49.5	49.8	53.8	— 8.1	— 0.8	— 2.4	— 3.8	2.3	3.6	2.8	94	83	73	WNW 6	N 6	NNE 6	10	10	10	0.6	✳ a.
9	56.7	58.5	60.7	— 2.8	— 1.2	— 3.4	— 2.5	2.9	3.3	2.7	79	78	76	NNW 5	N 5	NE 4	10	10	10	—	
10	61.8	61.9	60.7	— 5.9	— 3.0	— 3.7	— 4.2	2.4	2.6	2.8	82	72	82	0	N 2	NNW 2	10	10	10	—	
11	59.4	58.6	58.5	— 3.4	— 1.6	— 1.4	— 2.1	3.5	3.5	3.8	98	86	92	NW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	—	
12	59.9	60.8	62.1	— 1.8	— 0.4	— 2.8	— 1.7	3.8	3.7	2.8	96	83	76	0	SE 3	E 3	10	10	10	—	
13	62.3	62.6	62.6	— 7.6	— 2.8	— 7.9	— 6.1	2.2	2.4	2.2	86	64	89	ESE 2	E 3	SE 3	0	9	0	—	
14	62.4	62.7	64.5	— 8.1	— 2.4	— 6.5	— 5.7	2.2	2.6	2.5	91	67	90	ESE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
15	65.9	67.0	67.1	— 7.6	— 2.0	— 7.3	— 5.6	2.4	2.9	2.3	95	74	89	SE 3	S 5	S 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	64.4	62.5	59.7	— 8.3	— 0.2	— 1.4	— 3.3	2.0	3.4	3.1	85	76	74	SSW 3	SW 4	SW 4	8	10	10	—	⊔ 1.
17	55.3	53.0	50.4	1.0	2.1	2.0	1.7	3.8	3.9	4.4	75	73	84	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
18	46.5	45.5	46.5	2.0	3.2	3.8	3.0	4.6	5.1	4.9	87	89	82	SW 8	WSW 8	W 9	10	10	9	0.8	● a; ⊽ n.
19	47.3	45.2	43.6	2.9	3.8	7.0	4.6	4.9	5.5	7.2	86	92	96	WSW 7	SSW 6	W 8	10	10	10	2.4	⊎ n; ● a, 2, p.
20	40.1	37.5	36.5	7.4	9.4	4.8	7.2	6.6	6.8	5.9	86	78	92	WSW 9	SW 12	WNW 4	10	10	10	4.4	● p, 3.
21	39.4	41.2	43.1	2.9	3.1	2.6	2.9	4.5	4.8	4.7	79	84	84	WSW 10	WSW 12	W 12	10	10	10	—	● n, a.
22	47.4	51.2	54.0	1.8	3.4	1.9	2.4	4.6	4.6	4.5	88	78	86	WSW 5	W 4	SW 6	10	10	10	3.3	✳ a.
23	47.8	48.1	48.9	3.4	7.0	8.1	6.2	5.5	7.2	7.4	95	96	92	SW 11	WSW 11	WSW 11	10	10	10	3.2	● n, 1. a, 2, p.
24	49.0	44.9	38.6	6.8	8.6	7.5	7.6	6.7	7.3	6.4	91	88	83	WSW 8	WSW 13	W 19	10	10	10	9.1	● n, a, p; ⸙ p. 3.
25	41.3	43.8	47.2	4.6	6.7	6.0	5.8	5.6	6.4	6.9	89	87	99	WNW 8	WNW 6	WNW 4	10	10	10	1.1	● n, p; ⸙ n.
26	48.3	46.4	43.1	6.4	7.9	5.4	6.6	6.8	6.0	5.1	94	75	77	SW 5	SW 7	WSW 6	10	10	3	—	● n.
27	45.4	46.9	47.9	5.8	8.9	4.8	6.5	5.7	6.2	5.8	84	73	90	WSW 8	WNW 10	SW 1	10	5	10	—	⊾ 1.
28	43.8	44.0	42.7	1.3	5.8	2.6	3.2	4.6	5.8	5.0	91	85	91	SSW 4	SW 1	0	2	8	10	—	
29	42.8	44.0	45.1	0.2	2.8	2.8	1.9	4.6	5.1	5.3	98	91	94	SW 2	0	NNE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
30	43.9	42.4	43.4	1.0	5.9	6.0	4.3	4.8	5.9	6.4	98	86	91	E 4	ESE 4	SW 3	10	3	10	0.1	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	751.0	750.9	751.1	— 0.5	2.3	0.6	0.8	4.2	4.6	4.5	90	82	87	4.9	5.4	5.1	8.4	7.9	7.8	30.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	749.7	750.5	2.9	5.8	1.2	3.3	5.2	5.7	4.7	93	84	94	SW 3	0	S 2	3	0	0	0.8	
2	49.2	50.9	54.7	2.4	3.0	2.1	2.5	5.3	5.6	5.2	96	98	98	N 4	NNE 4	N 3	10	10	10	3.8	● n, 1, a; ≡ p, 3.
3	57.7	58.4	58.4	1.1	2.3	3.2	2.2	5.0	5.4	5.5	00	00	95	NW 4	NW 1	0	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a, 2, p.
4	58.6	59.6	61.5	3.3	3.8	2.0	3.0	5.7	5.8	5.0	98	97	94	0	S 3	S 1	10	10	10	—	●, ≡ n, 1.
5	62.3	62.4	62.6	1.0	2.2	0.3	1.2	4.5	4.6	4.2	90	85	90	S 3	S 3	S 4	10	10	10	—	
6	62.6	62.6	62.7	— 0.1	1.0	— 1.3	— 0.1	4.0	4.1	4.0	89	83	96	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	0	—	
7	61.1	61.0	61.4	— 1.6	— 0.7	0.0	— 0.8	3.9	4.2	4.3	96	96	94	W 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.4	⊔ n; ≡ n, 1; ●⁰ 3.
8	60.8	59.7	57.9	— 0.1	1.7	— 1.2	0.1	4.4	4.8	4.1	96	93	98	0	SW 2	SW 1	10	10	0	0.1	≡ n, 1.
9	55.1	52.9	48.6	— 1.8	1.7	1.4	0.4	3.6	3.9	4.0	90	75	78	SW 3	SW 4	SW 5	5	0	10	1.8	⊔ 1.
10	45.6	43.9	43.2	1.6	2.1	— 0.3	1.1	4.9	4.8	4.1	94	89	92	WNW 6	WNW 7	W 6	10	10	0	0.4	● n; △ p.
11	45.3	46.3	48.8	— 0.4	0.6	0.2	0.1	4.2	4.3	4.3	94	90	92	NW 6	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ● p.
12	53.9	57.6	63.1	— 3.2	— 5.2	—10.2	— 6.2	2.5	1.9	1.4	70	63	67	N 9	N 7	ENE 4	10	10	0	—	✳ a.
13	68.2	70.0	68.9	—13.8	—11.7	—12.5	—12.7	1.1	1.2	1.2	71	64	73	ENE 2	0	WSW 2	0	5⁰	3⁰	—	
14	65.1	62.9	59.2	—12.1	— 6.9	— 7.9	— 9.0	1.1	2.1	2.0	63	78	83	WSW 4	WSW 5	SW 3	4	9⁰	1	—	
15	55.6	54.0	55.1	— 7.6	— 3.4	— 1.8	— 4.3	1.8	3.0	3.9	72	85	98	WSW 7	SW 8	WSW 7	3	10	10	0.1	≡⁰ p; ●⁰, ✳⁰ p.
16	50.6	46.7	48.5	— 0.7	0.4	1.5	0.4	4.4	4.5	4.3	00	94	83	W 8	WSW 8	NW 7	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p.
17	49.0	45.3	49.1	0.3	1.8	1.8	1.3	4.4	5.1	5.1	94	98	98	WNW 5	WNW 6	0	10	10	10	6.4	✳a; ✳, ● 2, p; ≡ p, 3.
18	49.3	50.1	52.4	2.4	3.3	2.6	2.8	5.4	5.4	5.2	98	93	94	WNW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	0.1	≡ n; ● n, 1, a.
19	54.0	53.6	52.4	1.1	— 0.7	— 1.4	— 0.3	4.7	4.2	4.1	94	96	98	WNW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	—	≡ p, 3.
20	50.1	49.9	49.7	— 2.6	— 0.6	— 2.3	— 1.8	3.6	4.1	3.8	96	94	98	0	W 2	0	5	8⁰	10	—	≡ n, p, 3; ⊔ 1.
21	49.3	49.4	49.3	— 3.2	— 2.0	— 1.2	— 2.1	3.4	3.7	3.8	94	94	90	ESE 2	SE 3	SE 6	10	10²	10	—	⊔ 1.
22	48.1	47.6	48.4	— 1.7	— 1.0	— 0.4	— 1.0	3.6	3.9	3.9	90	92	87	SE 6	ESE 7	SE 7	10	10	10	—	
23	49.1	49.7	50.2	— 2.7	— 2.2	— 3.7	— 2.9	3.4	3.5	3.3	92	89	95	SE 7	E 6	ESE 7	10	10	10	1.4	●⁰a, 2, p; ∽a, 2, p, 3.
24	50.7	50.8	52.6	— 5.0	— 5.0	— 6.0	— 5.3	2.9	2.9	2.8	93	93	98	ESE 8	ESE 8	SE 6	10	10	10	0.9	✳⁰ 1, a; ●⁰a; ∽a, 2, p.
25	52.3	51.7	51.4	— 5.7	— 5.0	— 4.3	— 5.0	2.8	2.9	3.1	96	93	95	SSE 7	ESE 7	SSE 7	10	10	10	0.6	✳, ✢ p, 3.
26	52.1	52.7	51.5	— 2.8	— 2.4	— 4.0	— 3.1	3.5	3.8	3.1	94	98	93	S 6	S 6	SSW 8	10	10	10	2.4	✳ n.
27	52.0	53.8	54.5	— 0.4	1.7	0.7	0.7	4.3	5.0	4.7	96	96	96	SSW 3	0	SW 2	10	10	10	0.3	✳ n; ≡ a, 2, p.
28	56.1	57.3	58.1	0.2	0.2	— 0.4	0.0	4.5	4.4	4.2	96	94	94	SW 2	0	SSW 2	10	10²	10	—	
29	57.3	56.7	56.8	— 1.1	— 0.4	— 1.2	— 0.9	3.9	3.7	3.9	92	83	92	SSW 6	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	
30	56.2	56.7	57.1	— 1.1	— 0.4	— 3.2	— 1.6	3.9	4.4	3.2	92	98	89	S 6	S 4	SSE 6	10	10	10	—	
31	55.3	53.9	54.5	— 8.6	— 6.9	— 9.2	— 8.2	2.0	2.2	2.1	85	84	94	SSE 8	S 9	SSE 6	10	9	10	1.9	✳ p, 3.
Средн. Mittel	754.2	754.1	754.6	— 1.9	— 0.7	— 1.8	— 1.5	3.8	4.0	3.8	91	89	91	4.5	4.5	4.0	8.7	9.1	7.9	24.4	

1888.

Житоміръ. — Январь. — Januar. — Shitomir.

Долгота — Länge: 28° 39′. Широта — Breite: 50° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.7	742.3	742.7	—14.7	—15.3	—19.2	—16.4	1.2	1.0	0.8	83	77	82	NW 8	NW 5	NW 6	10	10	10	—	
2	44.6	44.0	43.0	—21.4	—16.3	—16.6	—18.1	0.7	0.9	1.0	83	77	79	NW 4	W 6	W 6	6	6	10	0.7	
3	43.6	44.3	47.1	—16.4	—11.9	—10.2	—12.8	0.9	1.3	1.6	79	70	77	NW 6	NW 6	0	0	0	10	—	✳ n.
4	50.9	52.7	54.7	—10.6	— 8.7	—14.6	—11.3	1.4	1.6	1.1	72	69	80	0	0	0	10	10	0	—	
5	55.5	55.4	52.5	—22.2	—11.7	—15.2	—16.4	0.6	1.5	1.2	79	84	86	0	0	WSW 1	2	0	0	—	
6	49.3	48.9	49.3	—12.8	— 5.7	—13.2	—10.6	1.3	2.2	1.3	82	75	82	WSW 2	W 2	0	10	2	0	—	
7	49.1	49.1	49.4	—11.4	— 3.8	— 2.6	— 5.9	1.7	3.0	3.5	88	88	94	WNW 2	W 4	W 1	10	10	10	0.8	
8	48.3	47.7	46.3	— 2.4	0.0	— 1.2	— 1.2	3.4	3.9	3.8	90	85	89	W 2	W 1	W 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
9	42.6	39.4	44.4	— 0.8	0.4	0.5	0.0	4.0	4.4	4.7	92	91	99	0	0	NE 2	10	10	10	1.8	✳ 2, 3.
10	51.0	54.5	53.5	1.0	0.6	— 2.8	— 0.4	4.7	4.0	3.6	96	83	95	NE 2	N 2	0	10	10	10	—	≡ p.
11	47.6	43.2	37.2	— 2.0	— 0.3	0.8	— 0.5	3.5	4.0	4.5	89	89	93	NW 6	NW 8	W 8	10	10	10	0.8	
12	32.4	33.7	37.5	— 0.2	— 3.1	— 8.8	— 4.0	3.8	2.8	1.9	82	78	80	N 10	N 8	N 8	10	10	10	0.4	✳ n, 3.
13	40.1	41.5	43.5	—12.5	—10.5	—11.5	—11.5	1.4	1.6	1.6	82	80	87	NNW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	1.2	✳ 2, 3.
14	47.2	47.3	49.6	— 8.8	— 8.8	— 4.6	— 7.4	2.1	1.9	3.2	91	85	00	NE 4	N 8	N 6	10	10	10	0.5	✳ 1, 3.
15	52.1	52.9	53.3	— 5.5	— 5.2	— 4.8	— 5.2	2.9	2.8	2.9	97	92	94	N 6	N 4	NE 4	10	10	10	0.6	✳ 3.
16	55.2	55.6	55.0	— 7.6	— 7.0	— 9.2	— 7.9	2.2	2.2	1.8	90	80	82	NNE 3	N 4	N 2	10	10	10	0.0	✳ 3.
17	54.6	53.1	51.7	—11.5	— 9.1	— 8.8	— 9.8	1.7	1.8	2.0	92	82	89	NW 1	NNW 4	W 1	10	10	10	0.1	✳ 3.
18	47.8	44.6	39.6	— 5.6	— 5.4	— 6.0	— 5.7	2.8	2.7	2.6	94	87	90	W 1	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
19	40.3	44.6	46.1	— 4.7	— 5.7	— 8.0	— 6.1	2.0	2.1	1.9	78	70	77	N 8	N 8	NW 6	10	5	10	0.0	
20	38.3	38.8	40.1	— 4.6	— 2.2	— 0.8	— 2.5	2.7	3.5	3.9	83	90	90	NW 10	NW 10	W 4	10	10	10	0.8	✳ n, 3.
21	39.4	38.9	39.2	— 0.7	1.1	— 2.5	— 0.7	3.9	3.9	2.9	89	79	74	W 4	W 8	WNW 2	10	10	7	2.2	
22	34.8	32.7	32.5	— 2.4	— 1.3	— 2.7	— 2.1	3.3	3.3	3.3	86	79	86	W 4	WNW 6	WNW 1	10	10	10	4.9	✳ n, 3.
23	34.1	35.9	41.2	— 9.2	—10.0	—16.4	—11.9	2.0	1.7	1.1	89	78	89	NE 1	N 4	N 2	10	10	3	2.7	✳ n, 1, 3.
24	46.4	49.1	48.0	—29.0	—17.8	—24.4	—23.7	0.3	1.0	0.5	81	88	82	W 2	S 1	0	0	0	0	1.0	
25	38.0	37.1	35.2	—13.0	— 2.6	0.8	— 4.9	1.5	3.4	4.1	89	88	84	NW 8	SW 2	W 6	10	10	10	—	✳ n.
26	30.8	32.7	30.2	2.0	3.5	0.5	2.0	4.9	4.2	4.7	93	71	99	NW 8	W 8	WSW 1	10	4	10	1.5	✳ n, 2.
27	25.8	24.4	26.0	1.0	2.6	— 0.8	0.9	4.2	4.4	3.8	84	79	87	WSW 4	WSW 6	NW 8	10	10	10	0.2	✳, ● 3.
28	33.1	34.3	34.7	— 5.6	— 2.2	— 8.2	— 5.3	2.5	2.7	2.1	82	68	89	WNW 3	SW 1	SE 1	0	3	0	—	
29	34.5	35.1	35.3	— 8.6	— 5.2	— 8.0	— 7.3	2.2	2.5	2.1	95	82	84	E 1	ENE 1	E 2	10	5	10	4.2	
30	35.1	36.7	41.8	— 8.4	— 7.3	—11.6	— 9.1	2.2	2.0	1.6	92	79	84	ENE 6	S 1	NW 1	10	10	0	0.2	✳ n, 1, 2.
31	44.6	44.0	39.2	—17.5	— 7.6	— 7.0	—10.7	1.1	2.2	2.5	93	86	94	E 1	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.3	✳ 3.
Средн. Mittel	742.9	743.0	743.2	— 8.6	— 5.7	— 7.6	— 7.3	2.4	2.6	2.5	87	81	87	4.0	4.2	3.0	8.6	7.9	7.7	24.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 227.7 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 741.0 mm

1	729.6	728.7	729.9	2.2	3.0	— 3.6	0.5	5.3	5.4	3.0	98	95	88	S 3	SW 2	NW 4	10	10	10	5.4	● 2; ✳, ✢ 3.
2	33.9	35.6	38.3	— 9.0	— 5.0	— 7.4	— 7.1	1.9	2.5	2.1	86	80	81	W 4	W 8	W 8	10	10	0	—	
3	40.2	41.0	42.2	— 9.6	— 4.7	— 9.0	— 7.8	1.9	2.5	2.0	87	78	87	WSW 2	W 2	W 1	8	9	10	—	
4	39.6	36.5	30.2	— 9.5	— 5.4	— 6.2	— 7.0	1.8	2.3	2.5	85	74	87	SW 1	SW 1	SW 4	10	10	10	1.9	✳ 3.
5	26.7	27.6	28.9	— 5.4	— 2.0	— 4.7	— 4.0	2.9	3.4	2.9	96	87	90	SW 1	0	NW 2	8	8	10	2.6	✳ n, 1; ✢ 1.
6	27.9	28.7	30.1	— 6.8	— 6.9	— 7.0	— 6.9	2.6	2.5	2.5	93	92	94	N 8	N 8	N 6	10	10	10	2.5	✳ n, 1, 2, 3.
7	30.3	31.5	34.2	— 8.8	— 5.2	— 8.2	— 7.4	2.0	2.6	2.1	90	84	89	NW 4	NW 5	NNW 2	10	10	10	2.0	✳ 2, 3.
8	34.6	34.5	34.6	— 9.8	— 4.8	—17.8	—10.8	1.9	2.5	0.9	89	79	80	WNW 1	N 1	0	10	5	0	—	≡² 3.
9	34.3	35.1	35.9	—21.5	—14.0	—15.0	—16.8	0.7	1.4	1.2	88	90	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
10	37.5	38.1	40.2	—18.0	— 9.8	—14.4	—14.1	1.0	1.8	1.3	88	83	85	WNW 2	NW 3	W 2	10	10	0	—	
11	39.4	40.0	40.3	—12.2	— 1.4	— 9.4	— 7.7	1.5	3.4	1.9	89	82	88	SW 1	SW 1	S 1	10	0	0	—	
12	41.3	42.5	43.5	—11.3	— 3.0	— 7.5	— 7.3	1.7	2.9	2.3	92	77	88	SSW 2	SSW 3	SW 2	6	0	10	—	
13	43.9	44.7	45.0	— 7.3	— 1.8	— 6.5	— 5.2	2.4	3.2	2.5	90	80	91	S 2	S 2	W 4	2	0	2	—	
14	47.2	48.2	48.3	— 3.8	0.0	— 2.0	— 1.9	3.3	4.2	3.9	96	91	97	WSW 2	SSE 2	S 2	10	10	10	—	
15	49.1	50.8	49.3	— 3.4	— 1.9	— 2.0	— 2.4	3.5	3.6	3.7	97	90	93	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
16	48.4	48.5	47.1	— 1.5	— 0.8	— 3.0	— 1.8	3.9	4.0	3.7	97	91	00	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	10	—	
17	44.8	44.0	42.6	— 3.6	— 1.6	— 2.0	— 2.4	3.5	3.8	4.0	00	94	00	E 6	E 6	E 6	10	10	10	—	≡⁰ 1.
18	41.6	40.1	37.2	— 3.1	— 2.0	— 4.4	— 3.2	3.6	3.6	3.3	00	92	99	SE 4	E 8	E 8	10	10	0	—	
19	29.4	27.2	30.5	— 2.5	— 1.5	— 1.8	— 1.9	3.6	3.9	3.8	95	95	96	ESE 14	ESE 20	NE 6	10	10	10	13.0	✳, ✢ 1, 2, 3.
20	37.7	40.1	41.2	— 8.9	— 7.9	—10.6	— 9.1	2.1	2.0	1.7	90	83	86	N 6	NNE 8	NE 8	10	10	10	0.1	✳, ✢ 1.
21	41.1	40.7	40.6	—15.8	—13.2	—13.0	—14.0	1.1	1.3	1.4	85	78	84	N 5	N 2	NE 2	10	8	9	—	
22	39.9	40.1	41.3	—15.0	—12.0	—12.8	—13.3	1.2	1.4	1.3	88	78	84	NE 4	N 4	N 3	10	9	10	—	
23	41.1	41.4	44.0	—13.5	— 8.6	—18.0	—13.4	1.3	1.7	0.9	85	74	81	NW 2	SE 2	0	10	0	0	—	
24	45.8	46.2	47.9	—18.0	— 9.2	—12.8	—13.3	1.0	1.7	1.3	89	78	84	E 4	E 4	E 4	3	8	3	—	
25	49.8	51.8	53.6	—17.5	— 9.4	—13.4	—13.4	1.0	1.7	1.7	91	77	87	E 2	N 2	ENE 3	3	0	0	—	
26	55.1	56.2	56.9	—22.5	—11.2	—14.4	—16.0	0.7	1.5	1.2	90	78	84	0	N 2	N 1	0	3	0	—	
27	57.6	58.1	57.9	—13.0	— 9.6	—16.4	—13.0	1.5	1.7	1.0	90	79	87	ENE 4	N 2	NE 4	10	0	0	—	
28	56.1	54.1	51.4	—12.2	— 8.8	— 8.5	— 9.8	1.5	1.8	2.1	91	80	91	NE 4	NE 3	NW 2	10	10	10	1.3	✳ 2, 3.
29	50.8	50.8	49.7	—11.2	— 7.4	— 9.3	— 9.3	1.7	2.1	1.9	91	80	84	ENE 2	N 2	NE 3	10	10	10	0.1	✳ 3.
Средн. Mittel	741.2	741.5	741.8	—10.1	— 5.7	— 9.0	— 8.3	2.1	2.6	2.1	91	83	89	3.4	3.9	3.3	8.3	6.9	6.0	28.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	746.4	743.0	— 9.4	— 4.8	— 6.6	— 6.9	1.9	1.9	1.8	87	59	67	N 2	NE 2	NE 2	10	7	10	—	
2	37.6	34.5	31.1	— 8.4	— 1.7	— 8.8	— 6.3	1.7	1.9	1.6	73	46	67	SW 2	SW 2	SW 4	10	0	0	—	
3	27.3	25.1	25.0	—13.8	— 3.0	— 4.7	— 7.2	1.2	2.3	3.0	76	62	92	SW 2	SW 6	SW 2	0	4	10	1.7	✳ 3.
4	26.6	30.2	34.7	— 8.8	— 4.0	—12.4	— 8.4	1.7	1.9	1.2	73	57	69	W 7	NW10	SSW 1	0	3	0	—	
5	35.6	35.1	33.7	—16.5	— 7.2	— 8.8	—10.8	1.0	2.2	1.6	85	83	68	0	ESE 6	E 2	10	10	10	0.9	✳ 3.
6	30.8	29.6	32.3	—11.8	—11.1	—10.0	—11.0	1.5	1.6	1.7	82	82	84	NE 6	N 6	N10	10	10	10	1.7	✢ 2, 3; ✳ 1, 2, 3.
7	36.3	32.3	29.6	—13.8	— 5.1	— 0.2	— 6.4	1.2	2.3	3.8	79	75	84	NW 7	SW14	WSW 6	2	10	10	6.0	✳ 2, 3.
8	25.6	24.6	37.5	1.3	— 0.4	— 9.8	— 3.0	4.5	3.2	1.5	90	93	69	WSW 9	NW14	NW14	10	10	0	2.3	✳ 1, 2.
9	41.5	39.7	33.9	—17.3	— 7.2	— 2.2	— 8.9	1.0	2.0	3.6	82	77	92	SW 2	SW 2	S 2	6	10	10	4.9	✳ 2, 3.
10	28.5	26.1	26.7	2.1	5.2	4.3	3.9	5.0	5.3	5.4	93	79	87	WSW 6	SW 8	W 4	10	10	10	3.6	
11	24.0	26.1	28.8	2.4	— 3.0	— 5.3	— 2.0	5.3	2.8	2.6	95	75	86	WSW 2	N 4	N 2	10	10	10	0.6	● n, 1; ✳ 2, 3.
12	26.4	25.6	25.3	— 6.2	— 4.2	— 6.8	— 5.7	2.5	2.7	2.5	87	82	91	N 5	N 4	N 2	10	10	10	1.6	✳, ● 2.
13	27.4	27.6	29.1	— 9.8	— 7.2	— 9.2	— 8.7	1.9	1.8	1.7	90	70	77	N 3	N 4	N 4	10	10	10	—	
14	29.8	31.1	32.3	—12.5	— 6.4	— 7.5	— 8.8	1.2	1.7	2.1	76	61	83	N 2	N 1	NE 1	1	0	10	0.6	✳ 3.
15	34.1	34.4	32.6	—11.6	— 1.2	— 2.0	— 4.9	1.6	2.6	3.7	84	60	94	W 1	S 1	E 1	0	4	10	4.7	✳ 3.
16	32.9	35.4	36.9	— 3.2	— 0.3	— 1.3	— 1.6	3.2	3.1	3.0	88	70	72	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
17	36.1	36.0	37.6	— 1.8	3.5	1.4	1.0	3.8	5.6	5.0	96	95	98	E 4	SE 4	0	10	10	10	1.4	≡ 1, 3; ● 2.
18	39.6	39.7	39.2	1.0	5.4	2.8	3.1	4.8	6.4	5.6	98	95	00	WSW 1	SE 4	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
19	37.3	35.8	33.2	2.8	6.5	4.8	4.7	5.6	5.5	5.5	00	77	85	SE 3	SE 3	E 1	10	10	0	—	≡ 1.
20	39.4	42.2	44.6	2.8	10.8	1.8	5.1	4.8	5.0	3.8	85	52	73	W 2	W 4	W 2	0	0	0	—	
21	47.9	51.0	52.8	1.2	1.4	— 0.2	0.8	4.8	4.6	3.8	96	91	83	ENE 5	ESE 8	SE 6	7	10	8	—	
22	51.8	50.5	47.7	— 2.2	1.5	— 1.0	— 0.6	4.4	3.3	3.4	81	64	80	SE 8	SE 8	SE 4	5	9	0	—	
23	43.8	42.1	39.6	— 2.4	— 1.8	0.8	— 1.1	3.3	2.7	3.8	86	67	78	SSE 4	SW 6	S 5	2	7	10	—	
24	35.6	34.5	33.7	0.5	4.4	2.8	2.6	4.6	5.1	5.1	95	81	90	S 4	WSW 4	WSW 1	10	10	10	1.7	● 3.
25	35.0	36.0	36.5	1.0	3.9	1.6	2.2	4.4	3.6	4.3	88	59	84	NW 2	NE 4	S 1	10	5	8	—	
26	35.2	34.2	32.7	2.2	6.2	5.2	4.5	5.1	5.6	6.4	94	79	96	SSE 3	SE 4	SSE 2	9	5	7	—	
27	35.4	34.4	33.2	4.6	10.1	7.0	7.2	5.9	7.0	6.3	93	75	84	SE 1	SE 4	S 1	10	10	5	—	
28	33.2	33.8	35.4	5.5	16.0	9.6	10.4	5.8	7.4	6.8	86	55	76	SW 4	SW 4	SW 2	3	9	7	—	
29	35.5	35.2	34.7	10.0	18.0	15.4	14.5	7.1	8.5	8.9	77	56	68	S 1	S 2	S 6	1	8	7	—	
30	36.7	37.6	37.8	8.8	19.8	13.6	14.1	7.3	9.4	10.4	87	54	90	SW 2	SW 1	SW 1	3	6	0	0.0	
31	37.9	38.2	36.7	8.5	19.4	15.4	14.4	7.9	8.9	9.7	95	53	74	SW 1	S 1	SE 2	5	4	10	2.4	● n.
Средн. Mittel	735.3	735.0	735.1	— 3.1	2.0	— 0.3	— 0.4	3.7	4.1	4.2	87	70	82	3.4	4.8.	3.0	6.6	7.5	7.2	34.1	

Апрѣль. — April.

1	739.3	739.7	739.8	8.9	12.4	6.8	9.4	7.2	6.5	6.3	86	61	85	W 1	NW 4	NW 1	8	10	0	—	
2	39.2	37.8	36.5	3.3	14.0	8.5	8.6	5.3	6.0	6.8	92	51	83	ESE 1	S 1	0	6	9	5	0.9	
3	36.2	36.7	34.6	7.8	10.8	10.4	9.7	6.8	8.4	8.4	86	89	91	ESE 2	SW 1	SE 1	9	10	10	12.8	● n, p, 3.
4	36.0	37.6	37.9	8.4	14.6	12.4	11.8	7.8	8.6	8.7	94	70	82	W 2	SW 1	0	10	3	0	—	
5	36.4	35.2	34.2	10.7	19.4	15.1	15.1	9.1	8.9	9.1	95	53	71	SE 4	SE 8	SE 5	10	10	10	—	
6	33.4	33.4	33.0	11.6	19.2	15.8	15.5	8.7	9.7	10.0	86	59	75	SE 2	SE 3	SE 3	10	9	10	2.3	⊂ 3.
7	35 5	36.7	37.5	7.1	15.4	10.6	11.0	6.8	5.7	6.5	90	43	68	W 2	SW 4	S 1	7	2	10	0.3	● n.
8	36.6	36.9	39.1	9.3	7.6	2.0	6.3	6.4	6.9	4.2	74	89	78	SSE 2	S 2	NW 4	10	10	10	9.1	● n, 2.
9	40.3	41.0	40.1	0.2	4.8	2.4	2.5	3.6	4.0	4.1	78	62	75	NW 4	NW 2	NW 1	10	9	10	—	
10	38.6	38.5	37.4	2.4	6.4	3.2	4.0	4.6	4.3	4.0	82	59	70	NW 5	NNW 4	0	9	10	0	—	
11	36.5	36.1	35.6	2.0	6.2	4.8	4.3	4.3	4.8	5.4	82	67	84	W 4	W 4	W 1	8	10	10	—	
12	32.7	32.4	32.1	3.0	6.6	5.3	5.0	5.2	4.4	5.0	91	61	75	W 1	E 3	NE 1	10	10	10	—	
13	33.1	34.3	35.0	4.3	9.4	8.2	7.3	4.2	4.7	6.2	68	54	77	NE 4	N 8	0	10	10	10	—	
14	35.3	35.1	35.7	4.8	8.5	5.8	6.4	5.1	4.8	4.4	79	58	64	N 8	NW 8	NNW 8	8	9	3	—	
15	34.9	35.5	35.5	3.8	5.8	4.4	4.7	4.3	4.2	4.5	72	61	71	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	0.8	
16	37.1	38.3	39.4	4.0	5.5	4.8	4.8	5.3	4.8	5.0	87	71	78	WNW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	● 1.
17	40.2	41.1	41.7	3.5	5.6	6.0	5.0	5.0	4.7	5.1	85	69	74	NW 6	N 8	NW 4	10	10	10	—	
18	42.3	42.7	43.6	4.4	4.8	1.4	3.5	4.6	4.5	4.5	74	70	80	NW 4	NW 6	ENE 1	10	10	0	—	
19	43.8	43.6	43.3	4.8	9.9	7.6	7.4	4.5	4.8	5.3	70	52	68	E 2	E 4	S 1	10	3	0	—	
20	42.7	42.1	41.1	5.8	14.8	11.0	10.5	5.4	6.3	6.4	79	51	65	SE 4	SE 6	SE 4	0	2	0	—	⊓.
21	41.1	40.5	40.2	9.1	17.2	12.4	12.9	6.7	6.8	7.0	77	46	65	SE 2	S 8	S 4	0	8	2	—	
22	40.9	40.4	40.5	9.3	16.7	12.4	12.8	6.7	6.6	7.7	76	47	72	SE 2	SE 2	S 3	6	5	0	—	
23	41.2	40.8	40.3	10.1	17.4	13.5	13.7	8.1	8.1	7.5	88	55	65	S 1	SW 4	SW 1	10	9	8	3.0	● a, p.
24	40.9	40.5	40.3	9.6	17.2	11.0	12.6	7.8	8.5	8.0	87	58	81	WSW 1	WNW 1	0	5	5	3	1.5	●, ⊼ p.
25	39.5	38.4	35.6	8.8	17.9	13.6	13.4	8.0	8.9	8.2	95	58	71	ENE 1	S 2	SW 1	10	7	6	0.7	≡ 1; ● p.
26	33.2	32.5	30.4	11.4	15.8	11.0	12.7	8.7	10.3	9.0	87	77	92	W 3	W 1	N 8	10	10	10	12.6	● a, p; ⊼ p.
27	30.2	30.7	29.9	6.2	3.4	2.2	3.9	6.4	5.1	4.9	90	87	91	NE 7	N 2	NW 7	10	10	10	18.1	● n, 1, 2, p.
28	30.0	31.9	35.9	2.4	4.4	4.2	3.7	4.9	4.7	4.8	89	76	77	NW 4	W 3	W 1	10	10	10	0.2	●, ✳ a.
29	42.1	45.3	47.1	4.5	9.8	5.4	6.6	5.3	5.8	5.9	84	64	87	0	W 2	0	1	7	2	—	
30	47.7	46.2	44.1	6.4	12.0	9.2	9.2	5.7	4.9	6.4	79	47	74	NE 2	NE 2	NW 2	1	9	10	—	⊓ 1.
Средн. Mittel	737.9	738.1	737.9	6.3	11.1	8.0	8.5	6.1	6.2	6.3	83	62	76	3.0	3.9	2.3	7.9	8.2	6.3	57.3	

1888.

Житоміръ. — Shitomir.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	744.6	744.4	9.3	15.2	11.5	12.0	6.4	5.8	7.1	74	45	70	W 2	SW 4	0	9	9	0	—	
2	44.5	44.5	45.2	11.8	20.0	16.2	16.0	7.8	8.4	9.5	76	48	69	S 2	SW 3	0	0	2	10	0.2	● 3.
3	47.6	47.1	45.5	13.4	20.2	15.4	16.3	9.1	7.2	8.9	80	41	68	NW 2	NE 2	0	0	2	0	—	
4	44.0	42.8	42.3	15.8	21.6	17.5	18.3	8.9	8.4	11.9	66	44	80	E 2	E 2	E 2	5	9	10	2.0	
5	42.7	42.6	41.8	12.0	13.0	12.4	12.5	9.4	9.1	8.7	91	82	82	NW 5	NNW 5	N 4	10	10	8	5.1	● n, a.
6	40.1	40.7	41.3	10.1	13.0	10.9	11.3	6.6	5.1	6.3	72	46	64	NW 10	NW 10	0	7	8	10	—	
7	42.4	42.8	44.5	9.5	9.4	5.8	8.2	5.8	6.0	4.9	65	69	72	WNW 3	NW 4	W 2	0	7	0	0.0	●, ▲ a.
8	44.2	43.6	43.0	5.6	13.8	10.2	9.9	5.1	6.3	7.8	75	54	84	W 1	W 2	W 2	3	10	8	—	
9	41.3	39.3	39.4	12.9	19.4	13.4	15.2	9.5	9.1	9.3	87	55	81	W 2	W 4	W 1	9	7	0	3.8	●, ⊼ p.
10	40.3	41.2	42.5	11.7	12.8	5.5	10.0	8.5	5.8	4.7	84	53	70	W 2	W 2	0	8	10	0	—	
11	43.3	42.8	42.8	6.9	11.4	6.0	8.1	5.0	5.2	6.1	67	51	88	0	W 3	WSW 1	1	10	10	0.2	⊃ 1; ● p.
12	41.8	41.3	42.8	4.9	11.8	5.8	7.5	5.6	5.3	5.8	86	51	85	0	W 4	W 2	1	7	3	—	⊃ 1.
13	43.5	43.5	43.6	5.5	9.1	3.6	6.1	5.8	4.4	4.4	86	51	75	W 2	W 6	W 2	0	10	0	—	⊃ 1.
14	42.8	41.6	39.8	5.7	14.1	10.5	10.1	5.8	6.0	5.6	85	50	59	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10	9	0	—	
15	39.2	39.2	40.3	11.0	19.8	14.4	15.1	7.0	8.5	8.2	71	50	67	SW 6	SW 6	SW 2	3	8	8	0.3	
16	43.7	44.2	44.8	12.9	18.5	14.0	15.1	9.1	9.0	10.6	83	57	90	E 1	E 5	SE 2	5	7	10	2.7	● n, 3; ⊼ p.
17	46.0	46.6	46.8	15.0	23.4	16.0	18.1	10.9	12.4	11.2	86	58	83	SW 1	SW 4	0	9	4	2	0.4	● a, p; ⊼ 3.
18	48.7	48.6	48.4	17.7	25.5	16.2	19.8	11.8	11.7	11.1	78	49	81	0	SW 2	SW 1	0	5	0	—	⊃ 1.
19	48.7	45.4	45.1	18.2	25.7	17.0	20.3	10.2	9.4	12.3	65	39	86	0	0	WSW 3	0	0	0	—	⊃ 1.
20	43.3	41.4	40.7	19.3	26.2	21.6	22.4	11.2	9.6	11.6	67	39	61	WSW 1	W 3	W 1	0	1	9	—	
21	40.1	39.1	37.4	17.8	25.1	19.6	20.8	11.7	11.4	9.9	77	48	58	SE 3	NW 4	W 1	7	6	10	2.2	
22	39.9	41.4	43.6	10.4	10.9	8.0	9.8	6.1	4.9	5.6	65	51	69	NNW 4	NE 4	NW 4	0	10	10	—	● n.
23	44.2	44.0	43.2	7.0	11.3	8.6	9.0	5.5	5.5	6.7	74	55	81	NW 4	NW 4	W 1	10	9	9	—	
24	42.1	42.0	41.2	8.0	13.0	11.2	10.7	6.0	5.6	6.1	71	50	61	W 2	W 2	0	10	10	10	—	
25	38.5	36.3	34.6	9.6	16.2	11.5	12.4	7.3	8.2	8.3	82	59	82	W 2	W 3	W 1	10	6	4	—	
26	32.5	31.3	33.8	14.5	18.2	11.0	14.6	8.9	10.3	6.9	73	66	70	W 5	W 6	W 4	5	6	6	2.7	● a, p; ⊼ a.
27	36.8	37.4	39.3	10.4	20.0	10.0	13.5	7.7	8.4	6.2	82	48	68	WSW 1	WSW 4	0	1	5	0	—	
28	41.8	42.1	42.0	11.5	23.7	15.1	16.8	6.1	8.7	8.2	60	40	64	0	SW 2	S 2	0	7	0	—	
29	42.3	42.3	42.4	16.7	25.6	17.5	19.9	11.0	9.5	7.2	77	40	49	SW 3	S 2	0	0	9	0	—	
30	42.3	43.2	43.0	15.7	25.6	17.5	19.6	8.9	12.1	8.8	66	50	60	S 1	S 4	S 2	0	1	0	—	
31	43.9	43.8	41.9	16.8	24.4	19.4	20.2	9.1	8.3	7.8	64	36	47	S 2	E 1	SE 2	3	5	0	—	
Средн. Mittel	742.5	742.2	742.2	11.9	18.0	12.7	14.2	8.0	7.9	8.0	75	51	72	2.3	3.6	1.4	4.1	6.7	4.4	19.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.1	741.4	17.3	20.5	17.2	18.3	10.5	9.6	11.1	71	54	76	S 1	S 6	S 2	6	9	10	0.8	
2	41.3	41.3	42.2	13.0	12.6	11.5	12.4	9.8	9.8	8.3	89	91	82	NW 2	W 1	0	10	10	10	14.8	● n, a, 2, p.
3	41.2	41.9	43.5	9.4	12.0	11.0	10.8	7.4	7.4	8.1	84	71	82	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	
4	44.4	44.2	43.4	10.0	16.1	14.3	13.5	8.0	9.8	9.7	87	72	81	NW 2	NE 5	0	10	10	10	—	
5	42.3	41.1	39.5	14.0	22.0	16.4	17.5	10.4	12.0	10.9	88	61	78	0	0	0	10	5	0	—	
6	40.8	42.0	41.8	14.3	19.4	11.2	15.0	8.4	8.4	8.3	70	51	84	NW 4	W 2	0	5	5	0	—	
7	42.8	42.8	42.8	9.4	18.3	11.6	13.1	6.5	7.8	6.1	74	50	60	W 2	NW 6	0	0	9	0	—	
8	43.7	43.5	43.2	10.1	20.2	13.6	14.6	7.4	7.3	8.2	81	42	71	NE 4	E 2	E 1	0	5	6	—	
9	43.8	42.8	42.3	12.6	19.4	16.5	16.2	7.8	8.5	8.0	72	51	57	SW 1	0	SSE 1	1	9	8	—	
10	41.7	40.6	39.7	13.5	21.6	17.5	17.5	9.0	9.5	9.8	79	50	66	0	SW 2	SW 4	0	8	3	—	
11	39.7	39.7	39.8	15.3	18.6	18.0	17.3	11.1	10.8	10.0	86	68	65	WSW 2	0	W 1	7	10	9	1.4	● 2.
12	41.2	41.5	41.6	15.2	21.7	17.0	18.0	11.0	11.9	11.3	86	62	79	WSW 2	NW 6	WNW 1	10	7	8	—	
13	41.8	39.8	38.1	13.0	18.4	15.3	15.6	8.5	8.5	7.3	76	54	57	0	W 2	W 1	0	1	5	0.0	
14	40.3	40.0	40.0	11.0	21.5	14.3	15.6	8.1	8.7	9.4	82	46	78	NW 4	NW 4	0	9	3	0	—	● n.
15	37.8	36.5	34.4	14.0	24.8	20.8	19.9	9.1	10.4	10.5	77	45	57	SW 1	SW 2	0	2	8	5	—	
16	31.5	33.1	35.4	18.5	18.5	13.2	16.7	12.9	11.6	7.7	81	73	68	S 2	NW 9	W 3	8	10	0	0.9	● a.
17	35.3	35.8	38.7	13.1	15.4	13.3	13.9	8.3	10.5	9.0	74	81	80	SW 2	SW 3	W 2	4	8	8	2.1	● 2, 3.
18	41.3	41.6	41.5	11.8	21.5	17.0	16.8	9.7	10.6	10.8	95	56	75	W 1	E 1	E 1	0	9	2	1.0	
19	41.7	41.1	39.7	14.6	18.0	16.6	16.4	11.1	13.2	12.9	90	86	92	S 1	E 4	SE 3	10	10	8	13.3	● n, 2; ⊼° 2.
20	39.2	39.1	38.3	17.1	23.6	18.7	19.8	12.6	14.0	14.5	87	65	90	SE 4	S 1	E 2	3	9	10	1.3	●, ⊼ p.
21	37.9	38.6	40.4	16.8	18.8	14.4	16.7	13.3	14.2	11.4	94	88	94	0	N 1	N 4	10	10	10	9.7	● 2, 3.
22	42.9	43.7	43.9	14.0	23.0	16.6	17.9	9.8	11.9	11.3	82	57	80	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
23	44.0	43.3	42.9	15.3	25.7	17.7	19.6	10.8	12.3	11.8	84	50	78	WNW 1	W 1	W 1	0	4	0	—	⊃ 1.
24	42.5	42.4	43.3	15.0	24.8	16.6	18.8	9.7	10.2	10.3	76	44	73	WNW 2	WNW 2	WNW 1	3	1	0	—	
25	45.3	45.4	43.2	13.7	23.6	16.2	17.8	9.4	9.7	9.8	81	44	74	NW 1	NW 2	0	2	4	0	—	
26	41.4	40.2	39.0	16.8	26.0	19.4	20.7	9.8	12.2	11.2	69	48	66	W 4	NW 3	W 1	0	0	0	—	
27	39.7	40.4	39.6	16.2	25.8	19.7	20.6	9.8	11.2	10.0	71	45	58	E 4	NE 2	SE 1	0	0	0	—	
28	38.6	37.4	34.7	17.0	28.4	21.0	22.1	10.4	13.7	15.2	72	48	88	S 2	S 5	S 1	4	1	4	9.0	● p.
29	33.7	32.0	31.0	19.5	28.4	18.2	22.0	14.0	14.4	14.0	83	50	90	SW 2	S 3	WSW 1	4	6	10	4.6	⊼ 2; ● p.
30	30.7	31.7	32.8	18.4	23.3	17.3	19.7	14.0	12.5	11.7	89	59	80	W 4	W 2	W 1	5	7	0	—	
Средн. Mittel	740.4	740.2	739.9	14.3	21.1	16.1	17.2	10.0	10.8	10.3	81	59	75	2.1	2.9	1.2	4.4	6.3	4.5	58.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.4	729.1	728.0	16.5	16.8	17.0	16.8	11.5	13.3	13.2	82	94	92	ENE 3	0	0	9	10	2	27.7	● 2, 3.
2	30.4	32.4	34.1	14.0	17.6	12.5	14.7	10.8	10.1	10.1	92	68	95	W 4	W 3	0	10	10	0	—	
3	35.7	35.8	36.8	12.5	19.9	15.2	15.9	9.9	11.0	10.1	93	64	78	NW 2	NW 4	NW 1	5	9	7	—	⊼ 1.
4	36.6	36.0	36.0	13.6	20.3	14.4	16.1	10.5	11.9	11.4	92	67	94	NW 3	W 1	0	10	9	2	—	
5	36.5	36.3	36.2	14.0	23.6	16.3	18.0	10.3	12.7	12.3	87	58	89	0	NW 2	0	0	5	0	—	⊼ 1.
6	36.5	36.0	36.7	15.7	25.0	18.3	19.7	11.7	13.3	11.1	88	56	71	SW 1	SW 4	0	9	10	8	—	
7	38.4	39.3	39.2	18.6	23.2	18.5	20.1	13.7	14.6	14.3	86	69	90	0	0	0	7	9	10	1.3	● p.
8	38.9	38.1	35.4	16.5	24.2	18.4	19.7	12.6	12.9	14.2	91	57	90	W 1	0	0	4	6	10	17.7	● 3.
9	35.1	37.4	38.4	14.6	19.5	14.4	16.2	11.3	10.5	9.1	91	62	75	NW 4	NW 2	0	10	8	0	0.2	● 1.
10	39.9	39.7	38.8	11.5	19.1	13.5	14.7	8.5	8.7	10.2	85	53	89	W 1	0	W 1	4	9	3	—	
11	38.1	36.9	37.9	15.0	23.0	15.5	17.8	10.9	12.9	11.3	86	62	86	WSW 3	WSW 2	SE 1	3	5	3	7.0	● p.
12	37.9	36.4	37.2	15.3	25.1	16.4	18.9	12.4	13.4	12.1	96	57	87	S 2	SE 4	SW 6	1	5	9	17.1	●, ⊼ p.
13	38.9	38.4	38.4	12.0	19.1	13.8	15.0	8.9	9.1	10.7	86	55	92	WSW 3	NW 6	W 1	2	5	0	—	
14	37.6	35.6	35.6	12.5	17.6	11.4	13.8	9.4	11.4	9.5	88	76	90	0	0	0	9	6	1	0.1	● p.
15	35.2	35.1	36.3	10.8	16.0	13.2	13.3	8.6	10.7	9.6	90	79	86	W 4	NW 5	0	2	9	6	7.9	● p.
16	35.4	36.4	38.1	11.8	16.2	12.0	13.3	9.3	10.3	9.8	91	75	95	NW 6	NW 4	WNW 1	10	9	2	1.7	● n, a, p.
17	38.8	37.5	33.3	11.5	16.5	16.8	14.9	9.5	11.7	12.5	95	66	88	WSW 1	SW 2	E 2	3	9	10	1.0	● 3.
18	31.6	32.1	31.8	16.3	24.7	16.9	19.3	12.6	13.8	11.3	92	59	79	WNW 3	SW 1	0	0	6	5	9.0	● n.
19	31.1	30.4	28.6	16.8	20.2	16.2	17.7	12.8	15.6	12.5	90	89	91	W 2	S 2	0	4	10	6	0.7	● a, p.
20	29.2	29.8	31.1	15.4	22.2	17.5	18.4	11.9	12.3	11.2	91	63	75	WNW 5	W 4	W 2	8	8	0	—	
21	31.4	32.1	34.4	14.7	19.7	16.8	17.1	10.9	13.8	12.6	88	81	89	WSW 4	SW 4	W 2	8	6	8	2.2	● a, 2, p.
22	36.5	37.9	39.4	14.1	19.0	15.3	16.1	10.9	12.0	11.8	92	74	91	W 4	W 4	W 2	8	8	3	0.6	● a, p.
23	40.9	41.1	42.2	15.0	24.3	16.0	18.4	10.8	13.0	11.8	85	57	87	NW 4	W 5	W 1	0	5	0	—	
24	43.3	42.8	42.4	14.9	26.3	17.3	19.5	10.9	13.4	12.4	87	53	85	0	0	0	0	5	4	0.1	
25	42.5	43.0	43.7	16.8	24.8	17.0	19.5	12.6	14.8	13.5	89	64	94	WSW 1	W 2	0	8	9	0	11.3	● n, p; ⊼, ▲ p.
26	44.3	44.1	42.8	16.0	26.6	21.2	21.3	12.1	14.9	12.8	89	59	68	0	W 1	SE 2	0	4	4	—	
27	41.6	40.0	39.6	18.9	29.6	20.8	23.1	12.2	14.4	15.6	75	46	85	S 1	S 4	0	1	5	8	5.5	
28	38.7	38.5	37.3	19.2	25.8	20.0	21.7	14.9	15.0	14.5	90	60	83	W 3	W 2	SE 1	8	6	3	0.2	● n.
29	33.7	34.9	36.9	17.5	24.1	17.4	19.7	13.8	14.3	13.6	93	64	92	SE 3	SW 4	0	10	10	10	8.6	● 1, a, p.
30	39.1	40.9	41.8	16.4	18.5	15.6	16.8	12.4	11.1	12.6	89	70	96	SW 2	WSW 6	0	5	10	1	4.0	●, ⊼ 2.
31	44.3	44.9	44.8	14.2	25.9	20.7	20.3	11.1	13.4	12.5	93	55	69	SW 2	0	SE 1	2	3	0	—	
Средн. Mittel	737.1	737.1	737.2	14.9	21.8	16.3	17.7	11.3	12.6	11.9	89	65	86	2.3	2.5	0.8	5.2	7.4	4.0	123.9	

Августъ. — August.

1	745.5	744.9	743.7	18.0	29.9	24.4	24.1	11.6	14.5	12.1	75	46	53	SW 2	W 6	0	0	1	0	—	
2	42.7	41.8	40.2	20.8	31.3	24.4	25.5	12.4	13.1	13.0	68	38	57	S 3	SW 4	0	0	0	1	—	
3	37.9	35.6	34.4	21.2	31.8	27.0	26.7	11.6	11.2	11.5	62	32	43	S 5	S 10	SE 4	0	0	9	8.9	
4	38.2	39.8	41.9	16.7	20.1	13.6	16.8	13.0	10.4	9.5	92	59	82	WSW 2	W 4	W 2	10	7	0	—	● n.
5	43.3	42.7	41.6	11.6	19.8	12.5	14.6	8.7	10.1	9.9	86	58	93	W 3	NW 6	W 1	2	4	0	—	
6	41.2	40.6	40.6	11.8	22.4	16.0	16.7	8.9	11.2	9.9	87	56	73	W 2	0	E 1	5	5	0	—	
7	41.3	41.4	41.0	12.6	23.5	14.8	17.0	8.7	10.2	9.8	81	47	78	SE 1	SE 2	ENE 2	5	5	2	—	
8	41.8	41.6	41.5	13.4	23.5	17.3	18.1	9.6	12.4	11.2	85	57	76	ENE 2	ENE 6	N 2	6	10	1	—	
9	42.1	43.0	42.8	16.3	20.8	16.2	17.8	10.4	13.0	11.7	75	72	85	NE 2	NE 3	N 2	10	10	10	2.4	● p.
10	42.2	41.6	42.7	15.4	16.8	15.2	15.8	11.9	11.9	11.9	91	83	92	N 4	N 2	NW 1	10	10	7	13.3	● n, 2, 3.
11	42.6	40.0	40.0	13.9	23.6	17.8	18.4	9.8	14.5	13.6	84	67	90	NW 5	SE 5	NW 1	7	4	7	6.6	⊼ p; ● p, 3.
12	40.5	40.7	41.6	15.0	22.2	13.5	16.9	11.3	10.7	10.6	89	55	93	NW 1	NW 4	WNW 1	0	5	0	—	
13	42.6	41.4	41.6	11.6	23.8	15.0	16.8	9.1	12.1	12.0	89	55	94	WSW 2	W 1	0	0	0	2	10.8	●, ⊼ p.
14	41.2	41.1	42.0	14.8	23.4	16.0	18.1	11.6	14.6	12.8	92	69	95	W 4	NW 5	0	3	6	1	—	
15	42.6	42.8	42.4	16.4	22.2	13.5	17.4	11.8	11.0	10.9	85	56	95	WNW 2	NW 6	0	0	6	0	—	
16	41.6	40.4	38.7	12.2	16.8	13.4	14.1	9.4	12.5	10.8	90	88	95	WSW 2	W 2	0	9	10	4	0.6	● 2.
17	39.3	39.4	39.8	13.8	20.2	14.4	16.1	10.0	9.9	8.2	86	56	67	NW 4	0	0	6	5	4	—	
18	39.1	37.3	31.8	12.8	16.5	15.5	14.9	10.2	11.9	12.1	94	85	92	0	S 3	E 6	10	10	10	9.9	● p.
19	31.5	35.3	37.3	13.7	16.2	13.4	14.4	10.5	10.6	8.8	91	77	77	W 8	NW 6	0	10	9	6	—	●, ⊼ n.
20	38.3	38.6	39.1	10.7	20.1	13.5	14.8	8.6	10.2	8.9	91	60	77	NW 4	NW 2	W 2	7	7	10	—	
21	38.6	38.4	40.0	10.0	14.6	10.8	11.8	8.2	8.6	8.4	89	70	89	WNW 2	NW 4	W 2	0	7	4	0.3	● p.
22	42.1	42.5	42.7	9.8	18.0	11.2	13.0	8.4	9.2	9.0	94	60	92	W 4	W 2	0	9	5	0	—	
23	42.0	41.9	42.3	12.0	23.2	18.3	17.8	8.9	12.3	11.8	86	59	76	S 2	S 6	S 4	3	3	3	—	
24	44.0	44.0	45.0	14.3	24.0	18.0	18.8	10.8	11.4	9.9	90	51	64	0	0	0	5	5	10	—	
25	45.3	45.3	45.3	12.4	23.2	15.5	17.0	9.3	10.7	8.0	88	51	60	E 3	E 5	E 2	3	7	5	—	
26	44.9	45.2	45.4	13.2	20.2	15.6	16.3	9.5	11.4	10.5	85	65	80	E 4	N 5	NE 3	3	9	2	—	
27	45.1	45.3	46.0	13.4	26.1	17.3	18.9	9.6	13.8	11.6	85	56	79	NE 2	NE 6	NE 2	5	3	0	—	
28	46.5	46.7	47.1	12.4	25.4	15.6	17.8	9.7	13.7	11.9	91	57	90	E 3	S 2	0	2	4	2	—	
29	47.0	46.7	47.0	13.6	23.4	15.4	17.5	10.3	11.7	9.4	89	55	72	E 3	E 3	E 4	8	8	0	—	
30	46.9	45.9	45.8	9.7	24.0	13.7	15.8	8.3	13.3	10.9	92	60	94	NW 1	N 3	0	0	2	0	—	
31	45.3	44.9	44.5	11.6	23.0	17.3	17.3	8.3	14.4	12.3	92	69	84	WNW 2	0	E 2	0	8	0	—	
Средн. Mittel	742.0	741.8	741.8	13.7	22.3	16.0	17.3	10.0	11.8	10.7	86	60	80	2.7	3.6	1.4	4.4	5.6	3.2	52.8	

1888.

Житоміръ. **Shitomir.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	744.3	744.4	12.0	24.1	15.4	17.2	9.8	12.9	9.6	95	58	74	W 2	W 1	0	6	9	0	—	
2	44.4	44.3	43.4	12.5	25.3	19.6	19.1	10.1	14.0	10.2	95	59	60	0	SE 2	E 2	0	5	0	—	
3	43.3	43.3	43.3	15.5	26.5	20.3	20.8	11.6	11.4	10.4	88	57	58	SE 8	SE 3	SE 4	0	6	3	—	
4	44.2	44.7	46.5	15.5	25.6	16.8	19.3	10.5	14.6	9.5	80	60	67	S 3	SW 6	0	3	5	2	0.8	●, ⊼⁰ p.
5	49.2	49.2	48.0	12.8	23.6	17.2	17.9	10.1	12.4	9.5	93	57	65	WNW 2	W 1	W 1	4	9	5	—	
6	48.1	48.8	48.5	15.5	21.6	14.4	17.2	11.8	10.9	8.1	90	58	66	NW 2	N 2	0	8	9	0	—	
7	48.1	47.4	46.3	12.0	27.6	16.2	18.6	9.2	14.3	9.0	89	52	65	0	S 3	0	0	0	0	—	
8	46.5	46.0	45.3	12.0	28.2	14.8	18.3	9.1	10.2	7.1	87	35	57	SW 1	SW 6	0	0	7	0	—	
9	48.1	49.5	50.6	13.2	28.5	15.1	18.9	8.6	9.4	7.8	76	32	61	S 1	W 3	0	5	2	1	—	
10	52.5	53.1	54.1	11.0	29.9	18.5	19.8	8.3	12.7	9.3	85	40	59	0	S 1	ESE 3	1	3	0	—	
11	55.6	55.4	54.4	11.9	25.6	16.0	17.8	8.0	11.7	8.5	78	48	63	S 2	SW 2	0	0	0	0	—	
12	54.1	53.2	50.8	9.8	24.3	14.1	16.1	6.9	9.2	9.4	76	41	79	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
13	50.3	50.4	49.4	13.1	18.7	14.5	15.4	9.8	10.4	8.9	88	65	73	WSW 2	W 2	W 2	10	8	10	0.4	● 1.
14	48.9	48.1	45.7	10.2	16.6	12.8	13.2	8.3	8.5	7.7	90	60	71	W 4	W 2	W 2	3	10	6	—	
15	43.8	42.8	44.8	11.6	17.0	7.8	12.1	8.9	7.9	6.5	88	55	82	NW 5	NW 6	0	10	7	0	—	
16	43.7	42.9	43.5	6.6	17.5	5.6	9.9	5.6	7.5	6.5	77	51	96	WNW 5	NW 8	NW 1	7	2	1	—	
17	43.9	43.8	44.9	3.0	14.9	4.8	7.6	5.0	6.7	5.6	88	53	87	WNW 3	WNW 5	N 1	4	0	0	—	
18	44.7	45.4	47.3	3.8	7.6	2.2	4.5	5.0	5.6	5.2	83	72	96	W 2	NNW 5	W 1	10	10	8	—	
19	49.5	49.8	50.2	— 0.2	15.1	4.3	6.4	4.4	6.9	5.9	98	54	95	WNW 1	W 1	0	0	0	0	—	
20	50.7	50.6	50.7	0.7	17.2	8.2	8.7	4.5	6.8	6.8	92	46	83	W 1	N 2	0	1	1	0	—	
21	51.8	52.2	51.5	3.4	15.6	10.2	9.7	5.2	8.7	7.4	90	65	79	WNW 1	WNW 1	0	0	9	10	—	
22	51.9	51.4	51.1	9.0	19.0	8.0	12.0	7.6	9.0	7.5	89	55	93	W 1	W 1	W 1	10	1	0	—	
23	50.7	50.2	48.6	4.2	20.5	9.3	11.3	5.6	8.9	8.4	90	50	96	SW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	5	—	
24	46.5	45.2	43.5	7.6	22.6	10.8	13.7	6.9	9.9	8.9	89	49	93	SW 2	SW 6	0	4	0	0	—	
25	42.0	40.9	39.0	7.4	22.2	10.6	13.4	6.4	9.6	8.6	83	50	91	WSW 1	SW 6	0	0	0	2	—	
26	41.7	45.0	48.3	10.6	13.7	3.3	9.2	8.0	7.5	5.5	84	64	95	NW 4	NW 6	0	9	6	0	—	
27	50.8	50.3	48.3	— 0.8	15.2	3.0	5.8	3.9	6.6	5.5	90	51	96	NW 1	E 2	0	0	0	0	—	
28	45.8	44.2	42.8	— 0.8	16.0	9.0	8.1	3.9	6.5	7.8	90	48	92	S 1	SW 4	0	0	10	10	—	
29	43.3	43.6	42.3	3.4	17.6	4.9	8.6	5.4	8.1	5.7	93	54	89	0	0	0	0	0	0	—	
30	39.1	36.3	33.8	4.6	20.2	10.6	11.8	5.4	9.5	6.8	86	55	71	S 1	S 6	SE 5	0	4	0	—	
Средн. Mittel	747.3	747.1	746.7	8.4	20.6	11.3	13.4	7.5	9.6	7.8	87	53	78	2.0	3.2	0.8	3.2	4.1	2.1	1.2	

Октябрь. — October.

1	731.3	731.8	736.8	9.5	13.6	7.1	10.1	8.4	10.0	7.0	94	87	93	S 6	SW 4	NW 2	10	10	3	5.1	● 2, p.
2	41.8	42.3	38.8	1.6	14.4	11.2	9.1	4.9	7.7	7.0	94	63	71	0	S 2	SE 6	0	9	0	—	
3	35.0	34.3	33.8	13.5	21.9	17.2	17.5	10.6	12.3	11.8	93	64	81	SW 6	SW 4	SW 1	10	10	0	—	
4	33.3	37.0	40.3	20.0	24.4	12.2	18.9	11.2	13.5	10.0	65	60	95	SW 4	W 4	0	10	9	6	0.6	
5	38.4	34.9	32.9	12.4	22.3	17.8	17.5	10.0	13.7	12.4	96	69	82	S 2	S 1	SE 2	8	10	5	—	● n.
6	38.6	40.9	40.4	13.6	14.2	12.0	13.3	9.4	9.9	10.2	81	83	98	NW 8	W 1	S 1	10	10	10	15.0	● p, 3.
7	41.3	42.6	43.5	11.7	16.8	11.2	13.2	9.9	11.0	8.4	97	77	85	SSW 1	S 2	0	10	5	0	—	
8	44.2	44.5	44.2	8.8	14.0	11.2	11.3	8.0	10.2	9.2	95	80	93	0	ENE 4	E 3	10	10	0	—	≡ 1.
9	43.0	42.3	41.0	8.7	21.1	17.3	15.7	8.1	13.9	12.4	96	75	85	SE 4	SE 2	SE 2	0	6	5	—	
10	40.8	40.9	40.7	10.6	23.7	16.0	16.8	9.3	15.1	12.7	98	70	93	SW 2	0	0	2	3	6	—	
11	40.3	39.8	40.6	9.0	17.4	11.0	12.5	8.3	9.8	8.8	98	67	90	WSW 2	W 1	W 2	2	9	10	0.8	● a, p, 3; ⊼ p, 3.
12	43.2	43.6	43.3	4.8	10.8	5.0	6.9	6.1	7.0	6.1	96	72	94	W 3	W 2	0	0	10	0	—	
13	42.3	40.8	39.1	4.7	14.6	4.8	8.0	6.0	7.1	4.5	94	57	69	SW 1	SW 8	0	8	1	0	—	
14	37.3	35.0	34.3	6.1	8.0	6.8	7.0	6.0	7.3	7.1	86	92	96	SE 5	NE 2	0	10	10	10	9.4	● a, p.
15	37.8	39.7	43.2	6.5	8.0	4.6	6.4	7.0	7.1	5.2	98	89	82	NW 4	NW 1	NW 2	10	10	0	—	
16	45.8	45.8	46.4	0.6	8.8	6.2	5.2	4.6	6.0	6.4	96	71	90	W 2	SW 6	W 2	2	9	8	—	
17	47.9	48.6	48.1	4.2	9.0	3.6	5.6	5.3	5.0	4.6	85	58	78	W 2	0	0	1	2	5	—	
18	46.8	45.0	42.8	— 0.2	9.6	5.3	4.9	4.4	5.7	5.6	96	64	85	SW 1	0	N 1	8	9	10	3.4	
19	42.0	43.2	46.0	2.4	4.3	0.4	2.4	5.1	5.1	4.2	93	82	89	N 9	N 2	N 4	10	10	3	0.0	● n; ✳ a.
20	49.3	50.6	52.3	— 3.2	5.2	— 1.2	0.3	3.4	4.4	3.0	96	66	72	NNW 2	N 7	N 3	0	5	0	—	
21	51.1	49.0	44.4	— 1.8	3.4	— 3.0	— 0.5	3.4	3.6	3.2	86	58	87	NW 4	W 2	WSW 1	5	5	2	—	
22	38.8	36.9	36.6	— 0.5	5.0	0.5	1.7	4.0	5.1	4.6	90	78	96	W 2	0	NW 9	10	10	10	2.4	●, ✳ 3.
23	40.8	41.3	42.9	— 1.0	2.0	2.2	1.1	4.1	5.0	4.5	96	95	84	WNW 6	WNW 5	W 3	7	10	10	0.2	● 3.
24	44.9	46.0	48.8	1.0	3.6	2.8	2.5	4.5	4.7	5.0	90	80	89	W 4	WNW 4	W 1	10	10	7	—	
25	51.1	51.9	51.8	2.6	8.9	5.5	5.7	5.3	5.7	5.2	96	67	77	SW 3	W 5	0	2	4	2	—	
26	51.8	52.1	52.3	— 0.5	13.6	3.4	5.5	4.0	6.6	4.6	90	57	78	W 2	SW 3	0	0	0	0	—	
27	52.2	51.3	49.9	— 0.7	13.0	8.8	7.0	4.0	7.1	7.1	92	64	84	SW 3	W 1	W 1	0	0	3	0.1	
28	47.8	48.1	48.3	9.8	12.2	11.8	11.3	8.6	9.6	10.0	95	91	97	WNW 6	NW 8	NW 1	10	10	10	1.1	● n, a, p.
29	46.2	45.8	43.7	12.0	15.4	12.5	13.3	9.9	9.4	9.4	96	72	88	WNW 4	W 2	SW 5	10	8	3	—	
30	41.5	40.2	40.5	11.3	9.9	8.3	9.8	8.4	8.0	7.2	84	88	88	NW 7	NW 1	NW 5	10	10	5	0.4	● p.
31	40.3	39.8	42.5	5.7	7.0	2.5	5.1	6.4	6.7	5.2	94	89	94	WSW 2	W 1	0	10	10	0	0.7	● a.
Средн. Mittel	742.8	742.8	742.9	5.9	12.1	7.6	8.6	6.7	8.2	7.2	92	74	87	3.5	2.7	1.8	6.3	7.6	4.3	39.2	

Житоміръ. 1888. Shitomir.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	742.7	741.4	2.0	8.0	5.7	5.2	5.1	7.1	6.7	96	89	99	SE 3	SW 2	SW 1	10	10	2	—	≡ a.
2	40.7	40.3	40.1	5.5	10.2	7.5	7.7	6.7	7.8	7.5	99	84	98	SE 2	S 4	SE 1	10	10	10	0.7	● 3.
3	38.3	37.1	35.5	6.8	6.9	4.8	6.2	7.3	7.2	6.2	99	98	97	E 2	E 2	E 1	10	10	10	9.9	≡ a, p.
4	31.1	29.8	30.4	4.6	4.6	3.0	4.1	6.0	5.8	5.5	96	95	96	E 3	SE 5	W 1	10	10	10	13.0	● n, 1, a.
5	32.7	35.9	39.8	— 0.5	— 0.3	— 3.4	— 1.4	4.3	4.1	3.2	96	90	91	WNW 4	N 4	N 4	10	10	10	5.7	✳ n, 1, 3.
6	43.3	45.2	46.0	— 6.4	— 4.8	— 8.8	— 6.7	2.9	2.6	1.9	91	83	85	NE 9	N 1	N 1	10	10	10	0.8	✳ n.
7	45.2	43.9	42.6	—11.2	— 7.6	—15.4	—11.4	1.8	2.1	1.1	90	83	82	0	W 1	0	10	10	0	—	
8	39.8	39.4	40.3	—11.4	— 8.0	—12.5	—10.6	1.7	1.9	1.4	90	78	81	NW 5	NW 1	NW 1	10	9	2	—	
9	41.4	42.7	45.4	—11.8	— 6.8	— 8.0	— 8.9	1.6	2.3	2.2	89	84	89	NW 6	NNW 4	NW 2	10	10	4	0.7	✳ 3.
10	47.1	46.2	45.7	— 9.6	— 4.9	— 5.2	— 6.6	1.9	2.6	2.9	88	82	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.9	✳ 2.
11	46.3	46.8	47.9	— 4.5	— 2.3	— 4.0	— 3.6	3.2	3.2	3.2	97	88	93	NW 3	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	✳ 1, 2, 3.
12	50.0	51.1	52.3	— 4.8	— 1.2	— 7.8	— 4.6	3.0	3.3	2.0	95	78	80	NNW 2	N 1	N 1	10	10	4	—	
13	52.5	53.1	53.6	— 5.6	— 1.6	— 3.0	— 3.4	2.7	3.6	3.5	92	88	96	NW 1	0	N 1	10	10	10	—	
14	54.5	55.6	56.9	— 3.6	— 0.4	— 3.0	— 2.3	3.4	3.8	3.1	96	85	85	N 2	N 3	0	10	10	10	0.7	✳ 1.
15	59.9	60.3	61.1	— 3.6	— 1.8	— 3.9	— 3.1	3.1	3.2	2.8	90	80	83	NW 2	N 1	0	10	10	10	—	
16	60.7	58.7	56.1	— 4.8	— 1.2	— 5.8	— 3.9	2.6	3.0	2.6	82	72	86	WSW 3	SSW 2	W 4	10	2	0	—	
17	51.5	58.6	46.0	— 7.5	3.6	— 1.4	— 1.8	2.2	3.4	2.7	85	57	64	WSW 3	WSW 8	WSW 4	2	8	5	—	
18	41.8	40.3	39.7	— 0.5	3.4	2.0	1.6	2.6	3.6	4.1	59	63	77	WSW 3	WSW 4	W 2	8	10	10	—	
19	40.6	40.6	39.8	0.8	3.2	2.2	2.1	4.5	4.6	4.8	92	80	89	W 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	● 3.
20	37.4	35.7	32.8	3.3	7.0	7.4	5.9	5.2	6.1	5.6	90	80	73	WSW 6	WSW 9	WSW 14	10	10	10	0.0	● 1.
21	31.2	35.7	38.7	5.8	6.0	2.2	4.7	5.3	4.2	3.9	77	60	74	WSW 6	NW 6	WNW 4	6	6	0	—	
22	41.3	43.9	47.4	— 0.5	6.0	— 2.3	1.1	3.6	4.4	3.4	82	63	86	SW 3	SW 2	0	10	1	0	—	
23	47.5	44.4	42.6	— 3.5	2.6	2.0	0.4	3.4	3.9	5.2	98	70	98	SW 2	NW 6	W 3	0	10	10	1.9	✳, ● p.
24	41.3	40.3	35.3	4.5	5.3	5.8	5.2	6.0	6.6	5.4	95	98	79	W 4	W 6	W 8	10	10	10	2.4	● 1.
25	35.3	31.1	37.0	6.4	3.5	1.2	3.7	6.1	5.3	4.9	85	90	97	WNW 8	NW 6	NW 1	10	10	5	4.1	● p.
26	41.4	41.8	39.6	3.0	8.0	2.8	4.6	5.7	7.5	5.5	00	93	98	WSW 2	W 4	W 4	10	6	0	—	≡ 1.
27	39.0	40.1	43.1	2.6	8.5	5.0	5.4	4.5	5.5	5.7	80	66	87	WSW 3	W 3	W 2	4	8	0	—	
28	42.4	39.8	39.3	1.4	10.5	2.7	4.9	4.9	4.8	4.9	97	51	88	SSE 4	SSW 7	S 2	3	1	2	—	
29	38.3	38.8	39.8	1.5	4.0	2.0	2.5	5.1	5.6	5.3	00	92	00	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	—	≡ 3.
30	39.6	39.9	41.3	0.6	2.2	2.7	1.8	4.8	5.4	5.4	00	00	95	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	743.2	743.0	743.2	— 1.4	2.1	— 0.8	0.0	4.0	4.5	4.1	91	81	88	3.4	3.6	2.5	8.8	8.7	6.5	41.1	

Декабрь. — December.

1	741.9	743.3	744.5	2.0	5.4	1.0	2.8	5.2	6.4	4.8	98	95	99	S 1	W 1	0	10	10	0	1.3	● 1.
2	43.2	41.0	38.3	— 0.7	3.0	3.0	1.8	4.4	5.7	5.7	00	00	00	SE 2	E 4	E 2	10	10	10	16.6	≡ 1; ● 2, 3.
3	41.8	43.4	45.5	— 0.6	0.2	0.5	0.0	4.1	4.0	4.3	92	85	90	NE 4	N 5	N 2	10	10	10	—	✳ n.
4	46.0	48.0	50.5	— 0.5	0.8	— 2.5	— 0.7	4.3	4.3	3.4	97	89	90	NNW 2	NE 4	N 3	10	10	10	1.0	✳ 1.
5	52.8	54.6	55.8	— 5.0	— 4.2	— 4.5	— 4.6	2.9	2.9	3.0	92	90	94	N 5	N 3	N 1	10	10	10	—	
6	56.0	56.0	55.9	— 4.5	— 2.4	— 3.5	— 3.5	3.2	3.4	3.2	97	90	92	N 1	0	0	10	10	10	—	
7	54.0	52.3	49.3	— 3.7	— 3.1	— 2.6	— 3.1	3.3	3.4	3.7	95	93	98	0	WNW 3	W 1	10	10	10	—	
8	49.8	48.8	48.8	0.5	1.0	0.5	0.7	4.8	4.9	4.8	00	00	00	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	≡ 1, 2.
9	48.3	46.4	43.8	0.6	1.8	— 1.0	0.5	4.8	5.2	4.3	00	00	00	W 1	W 4	W 1	10	10	0	—	≡ 1, 2.
10	38.8	37.1	35.7	— 3.3	0.0	0.5	— 0.9	3.4	4.4	4.4	96	96	93	WSW 4	W 1	W 2	0	10	10	0.0	✳ 2.
11	35.0	35.3	36.3	— 1.9	0.2	— 1.0	— 0.9	3.6	3.6	3.9	91	76	91	W 3	W 3	W 3	10	9	10	1.2	
12	38.0	39.9	45.2	— 1.4	— 1.5	— 8.4	— 3.8	3.9	3.5	2.0	93	85	84	N 3	N 5	NNW 6	10	10	10	0.4	✳ n, 3.
13	53.8	57.5	59.7	—19.4	—14.6	—17.2	—17.1	0.7	0.9	0.8	76	66	74	N 8	N 7	N 2	0	0	5	—	
14	55.9	54.1	51.3	—14.7	— 8.4	—10.6	—11.2	1.0	1.7	1.0	70	70	54	NW 4	NW 3	W 1	10	10	0	—	
15	48.1	46.1	45.7	—11.2	— 1.2	— 5.4	— 5.9	1.4	2.0	2.4	72	48	78	W 2	WSW 8	W 4	1	0	8	—	
16	42.2	41.3	37.0	— 4.6	— 2.5	— 3.8	— 3.6	2.7	3.1	2.9	83	82	85	WNW 2	W 2	W 2	10	10	8	0.4	✳ 3.
17	37.0	37.0	35.8	— 1.5	— 2.8	— 3.3	— 2.5	2.9	2.4	2.8	71	64	79	WNW 8	NW 4	NW 4	8	10	6	0.5	✳ p.
18	40.8	39.5	39.7	—10.2	— 4.1	1.2	— 4.4	1.3	2.5	4.4	62	74	89	NW 4	W 3	WNW 4	10	10	10	—	
19	42.3	43.8	44.5	1.4	1.8	0.4	1.2	4.5	4.6	4.2	89	87	89	WNW 5	WNW 6	NW 4	10	10	10	—	
20	42.9	42.3	40.3	— 1.8	0.4	— 3.0	— 1.5	3.6	3.9	3.2	89	83	88	W 2	0	WSW 1	10	4	5	—	
21	39.4	40.8	43.2	— 3.3	— 2.6	— 2.0	— 2.6	3.1	3.4	3.5	88	89	89	NNW 1	NE 3	E 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
22	45.2	46.2	46.8	— 4.6	— 7.4	— 7.5	— 6.5	2.6	2.1	2.1	82	80	84	E 5	E 4	E 2	10	10	10	0.5	
23	47.9	47.9	47.9	— 7.2	— 7.2	— 8.4	— 7.6	2.2	2.2	2.0	86	86	85	ESE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	5.0	✳ n, 2, p; ✢ 2, 3.
24	48.9	50.3	51.9	—11.0	—11.6	—12.1	—11.6	1.7	1.5	1.4	85	82	83	ESE 8	ESE 8	SE 8	10	10	10	2.2	✳, ✢ 1, 2, 3.
25	52.7	52.7	52.5	—14.6	—13.1	—14.4	—14.0	1.2	1.3	1.1	83	80	74	ESE 10	SE 5	SE 6	10	10	10	0.3	✳, ✢ 1.
26	53.8	55.4	56.2	—18.2	—13.2	—18.6	—16.7	0.8	1.3	0.8	76	79	79	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	0.9	✳, ✢ 2.
27	55.2	54.2	52.7	—15.8	—12.8	—12.6	—13.7	1.0	1.2	1.3	79	78	79	SSE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
28	50.9	50.2	50.8	—12.2	— 8.2	— 9.5	—10.0	1.5	2.0	1.8	85	82	78	SE 8	SSE 4	SE 2	10	10	10	5.8	✳ 1, 2.
29	51.7	52.4	53.8	—10.2	— 6.3	—10.3	— 8.9	1.7	2.3	1.7	84	82	82	SE 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	
30	55.8	57.3	56.8	—18.4	—15.8	—20.6	—18.3	0.9	1.0	0.6	87	75	70	SE 6	SE 3	E 1	0	0	0	—	
31	56.2	55.2	54.2	—24.6	—16.9	—17.3	—19.6	0.4	0.9	0.9	72	75	79	E 2	E 2	E 2	0	0	9	—	⊥·⊥ 2.
Средн. Mittel	747.3	747.4	747.4	— 7.1	— 4.7	— 6.2	— 6.0	2.7	3.0	2.8	86	83	85	4.0	3.9	2.9	8.4	8.5	8.1	36.1	

1888.

Умань. — Uman.

Долгота — Länge: 30° 13′. Широта — Breite: 48° 45′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	738.5	742.0	—14.5	—13.6	—18.1	—15.4	1.2	1.2	0.8	80	79	80	NW 17	NW 20	NW 12	10	10⁰	5	5.0	↙✱⇸n1a,2,p,3; Ѡ3
2	43.2	42.4	41.7	—18.5	—18.0	—15.2	—17.2	0.8	0.8	1.0	79	73	72	NW 3	NW 3	NW 9	6	9	9	0.7	⇸ a, 3; ⊕ p.
3	41.9	43.0	46.4	—13.8	—14.0	—14.0	—13.9	1.2	1.0	1.1	79	64	72	NW 10	NNW 12	NNW 2	6	9	10	—	⇸ n, p; ↙n, 1, a, 2, p.
4	51.5	52.5	54.9	—16.7	—14.1	—17.0	—15.9	1.0	1.1	0.9	79	70	81	NNW 1	NNW 4	0	3²	8	0	—	
5	55.9	56.1	54.1	—18.5	—11.8	—14.0	—14.8	0.9	1.1	1.3	82	65	88	0	0	0	0	1	0	—	
6	52.0	49.3	49.2	—12.5	— 9.1	—12.0	—11.2	1.4	1.5	1.3	86	69	72	0	0	0	7	6	0	—	
7	48.9	49.9	50.4	—12.8	— 6.9	— 4.4	— 8.0	1.3	2.4	3.0	78	88	92	WNW 2	WNW 2	0	0	10⁰	10⁰	—	
8	49.6	48.9	48.5	— 3.6	— 1.9	— 2.7	— 2.7	3.2	3.3	3.4	91	84	92	0	WNW 4	WNW 4	10	10⁰	0	—	
9	44.6	41.8	44.0	— 1.5	0.1	— 0.6	— 0.7	3.9	4.3	4.4	94	94	00	WNW 4	0	0	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
10	50.4	53.5	54.2	— 1.0	— 2.2	— 6.5	— 3.2	4.3	3.6	2.5	99	93	91	0	NW 5	NW 2	10	10	0	—	✱ n.
11	49.4	45.9	39.1	— 2.4	— 2.6	0.0	— 1.7	3.4	3.3	4.3	89	86	93	NW 6	WSW 7	WSW 9	9	10	10	0.5	
12	31.3	32.1	36.1	0.3	— 2.4	— 2.8	— 1.6	4.4	3.0	3.2	94	79	87	WNW 8	NW 14	NNW 20	10	9	10	6.0	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a 2,p3
13	38.9	39.7	42.8	—12.2	—11.6	—11.6	—11.8	1.5	1.4	1.6	84	74	85	NW 14	NW 12	0	5	6	10	0.6	↙, ⇸, ✱ n, a, p.
14	43.2	43.2	45.6	—13.8	— 2.8	— 4.0	— 6.9	1.3	3.7	2.9	89	00	84	NW 12	NNW 8	NE 17	10	10	0	0.9	✱1,a; ⇸, ↙1,a,2,p,3.
15	49.6	50.7	51.9	— 3.4	— 2.8	— 6.4	— 4.2	3.1	3.5	2.7	89	94	96	NE 12	NNE 7	NNE 2	10	10	10	0.2	↙, ⇸⁰n. 1; ✱⁰p, 3.
16	53.4	53.8	54.7	— 8.8	— 8.9	—11.1	— 9.6	2.0	1.9	1.6	89	82	83	NNE 7	NNE 7	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
17	53.6	53.0	51.5	—12.8	—11.8	—10.4	—11.7	1.3	1.4	1.7	84	78	87	NNE 4	NNE 5	0	10⁰	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
18	48.4	45.5	40.9	— 7.7	— 6.1	— 7.3	— 7.0	2.4	2.9	2.4	97	00	92	0	WNW 4	WNW 9	10	10	10	—	∨⁰ 1, a.
19	38.7	43.2	47.2	— 8.7	— 6.4	—11.4	— 8.8	2.0	2.2	1.5	88	78	77	WNW 6	NNW 9	NW 8	9	3	3	0.5	⇸n, a, 2, p; ✱ a, p.
20	41.0	40.2	41.8	— 7.7	— 3.7	— 3.0	— 4.8	2.2	3.0	3.3	86	87	91	W 14	WNW 17	W 14	10	10	10	0.2	↙, ⇸, ✱⁰n, 1,a,2,p,3.
21	41.3	40.8	40.8	— 3.0	— 1.1	— 3.3	— 2.5	3.3	3.6	2.9	91	84	83	WNW 5	WNW 8	WNW 7	10	7	8	—	⇸ n, 1; ✱⁰ p.
22	37.4	35.1	33.5	— 3.9	— 1.2	— 3.3	— 2.8	2.9	3.2	3.3	87	77	92	WNW 7	W 7	W 2	10	9	9⁰	2.1	⇸⁰ 2; ✱ n, p, 3.
23	33.9	34.4	40.8	— 9.2	—10.4	—19.3	—13.0	2.0	1.7	0.8	91	85	86	NNE 2	NNE 3	0	10	10	5	3.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⋓ 3.
24	47.0	49.9	50.9	—27.0	—18.0	—25.3	—23.4	0.6	0.7	0.6	82	65	81	0	0	0	4⁰	4⁰	0	—	∨ 1.
25	44.3	40.2	38.7	—20.3	—10.4	— 1.0	—10.6	0.7	1.7	3.4	83	87	79	SW 3	WSW 7	W 6	8	10	9	1.4	∨ 1; ⇸ n, a, 2; ✱ a.
26	32.8	33.9	33.2	0.3	2.2	0.6	1.0	4.7	4.4	4.6	00	82	96	WSW 14	WNW 5	0	10	4⁰	10	0.0	↙, ⇸n,1; ●⁰1, a,3.
27	28.4	27.0	28.0	— 3.4	2.2	— 0.4	— 0.5	3.4	4.3	3.6	96	80	81	0	0	0	2	9	9	—	⋓ p.
28	35.5	36.5	36.3	— 8.0	— 3.4	— 8.6	— 6.7	1.9	2.4	2.2	77	67	94	NW 3	0	0	8	1	1⁰	0.2	Ѡ 3.
29	34.2	34.6	36.3	— 7.8	— 5.6	— 8.4	— 7.3	2.2	2.6	2.2	89	88	92	NW 4	0	NE 6	10	1	10⁰	3.0	✱⁰ n, 1, a.
30	34.9	38.0	43.6	— 7.2	— 4.4	— 7.4	— 6.3	2.6	2.4	1.9	99	75	74	0	WSW 3	SW 6	10	1	3⁰	—	✱ n.
31	46.1	45.5	41.0	—10.6	— 5.2	— 3.8	— 6.5	1.8	2.6	3.4	92	85	00	0	0	ESE 3	10	10	10	3.3	✱ 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	743.2	743.2	743.9	— 9.4	— 6.6	— 8.2	— 8.1	2.2	2.5	2.4	88	81	86	5.1	5.6	4.5	8.0	7.6	6.5	30.6	

Высота — Seehöhe: 224 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.3 mm при bei 742.4 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	733.5	731.1	729.6	2.0	2.8	1.0	1.9	4.8	5.3	4.5	91	94	90	SSE 12	SSE 3	NW 7	10	10	10	4.5	↙ n, 1; ● n, 1, a, p.
2	36.0	38.1	41.1	— 8.6	— 6.6	— 8.4	— 7.9	1.6	1.9	1.5	67	67	65	NW 12	WNW 12	WNW 6	8	5	0	0.0	↙ n, 1, 2.
3	42.9	43.9	44.8	— 8.9	— 6.2	—10.2	— 8.4	1.8	1.7	1.7	79	61	84	W 4	SSW 6	0	10	5	0	0.0	✱⁰ n, 1, p.
4	42.5	39.6	33.4	—15.7	— 6.0	— 8.6	—10.1	1.2	1.9	2.0	88	66	88	0	WSW 2	WSW 2	2	6	10	2.2	∨ n, 1.
5	28.3	27.8	27.0	— 7.6	— 4.3	— 5.8	— 5.9	2.3	2.6	2.7	93	80	93	0	SSW 1	NNW 9	10	10	10	2.6	✱ n, a, 2, p, 3.
6	25.2	27.0	28.4	— 6.4	— 4.3	— 7.4	— 6.0	2.6	2.7	2.4	93	81	94	NNW 8	N 1	N 2	10	10	10	1.3	↙, ⇸n; ✱ n, 1a, 2, p.
7	30.2	31.7	34.3	— 7.8	— 7.1	—10.5	— 8.5	2.3	2.0	1.8	93	78	90	0	N 2	N 1	10	10	10	1.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
8	35.2	35.1	34.5	—14.5	— 9.5	—12.5	—12.2	1.3	1.9	1.6	93	86	91	N 4	NNW 2	N 2	10	10	0	0.4	∨ 1, a; ✱⁰ 3.
9	33.6	33.5	34.3	—14.8	—12.0	—11.8	—12.9	1.3	1.6	1.6	91	89	88	N 2	N 6	NNW 12	10	10	10	—	✱⁰n; ∨n,1,a,2; ↙3.
10	38.1	39.2	40.7	—14.2	— 8.3	—14.8	—12.4	1.3	1.7	1.2	86	71	83	NW 4	WNW 8	0	10	7	0	0.6	
11	40.4	41.4	43.2	—10.0	— 2.4	—13.2	— 8.5	1.9	2.3	1.5	94	61	95	0	0	0	10	8	0	1.1	✱ n, 1, a, 2.
12	41.2	46.4	46.9	—19.7	— 7.0	— 5.2	—10.6	0.8	1.9	2.9	89	74	95	0	SSW 4	SSW 4	10	3	10	0.3	∨ n, 1, a.
13	47.8	48.8	49.0	—11.9	— 6.0	—12.0	—10.0	1.7	1.9	1.7	95	66	95	SSW 2	S 4	S 2	10	2⁰	10	—	✱ n, 1; ← a.
14	49.3	50.4	50.4	— 6.5	— 4.0	— 5.1	— 5.2	2.7	3.4	3.1	98	00	00	SSE 2	0	0	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2.
15	50.4	50.4	50.0	— 5.4	— 1.9	— 2.1	— 3.1	2.9	3.6	3.8	97	91	97	SSE 2	0	0	10	4	10	—	∨ n, 1.
16	49.3	48.9	47.8	— 3.5	— 3.3	— 4.8	— 3.9	3.4	3.0	3.1	96	86	97	0	0	SE 4	10	10	10	—	
17	45.5	44.5	43.3	— 3.7	— 2.6	— 3.0	— 3.1	3.5	3.8	3.7	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, 3; ∨a, 2, p.
18	42.0	40.9	37.4	— 4.2	— 3.6	— 3.4	— 3.7	3.3	3.5	3.5	00	00	00	0	SE 4	ESE 9	10	10	10	4.2	∨n, 1, a, 2, p; ≡⁰p,3.
19	28.7	24.6	26.3	0.4	1.7	0.2	0.8	4.6	5.2	4.7	96	00	00	ESE 9	ESE 2	WNW 2	10	10	10	6.0	⇸, ↙n; ✱n,3; ● 1a2p.
20	35.7	38.3	39.9	— 8.0	— 8.8	—11.2	— 9.3	2.2	1.7	1.5	88	75	79	WNW 14	NNE 12	N 5	9	9	10	0.4	↙n,1,a,2p; ⇸, ✱n12p
21	38.8	39.5	39.7	—15.0	—13.7	—14.4	—14.4	1.1	1.1	1.2	82	71	81	NNE 12	NNE 7	NNE 4	10	10	10	0.2	↙, ⇸, ✱⁰ n, 1.
22	39.6	39.7	41.0	—13.7	—10.9	—13.8	—12.8	1.2	1.3	1.2	81	67	79	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p.
23	42.1	42.8	45.2	—20.0	—11.5	—13.4	—15.0	0.7	1.1	1.2	82	57	74	NNE 1	0	0	3	9	9	—	
24	46.4	47.0	47.7	—13.6	— 9.0	—14.9	—12.5	1.3	1.6	1.1	84	71	78	0	NNE 2	NNE 5	10	4	0	—	
25	50.0	51.0	53.1	—18.5	—11.2	—15.5	—15.1	0.8	1.3	1.0	81	68	78	0	NNE 4	0	9	5	0	—	
26	54.8	54.7	55.9	—18.5	— 8.8	—16.1	—14.5	0.9	1.3	0.9	84	53	75	0	NNE 8	0	0	0	0	—	
27	56.2	57.0	57.1	—17.5	—11.4	—14.2	—14.4	0.9	1.3	1.2	81	68	84	NNE 2	NNE 3	NNE 3	4	2	7⁰	0.0	
28	55.0	53.6	51.4	—15.9	—11.9	—12.8	—13.5	1.1	1.3	1.3	83	76	84	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.6	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
29	49.5	48.8	48.2	—12.9	—10.0	—10.1	—11.0	1.3	1.5	1.7	85	75	79	0	NNE 4	N 3	10	10	9	0.0	✱⁰ a, p.
Средн. Mittel	741.7	741.9	742.1	—10.8	— 6.8	— 9.4	— 9.0	2.0	2.3	2.1	89	77	87	3.3	3.4	3.1	8.8	7.6	7.1	25.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.1	743.5	—17.3	— 7.0	—12.6	—12.3	1.0	1.4	1.2	83	50	75	0	N 1	0	0	0	0	—	
2	39.0	36.5	33.4	—15.2	— 0.3	—10.0	— 8.5	1.2	1.3	1.2	84	29	58	0	S 1	0	9	5	0	—	
3	30.4	28.8	27.4	—13.6	— 2.8	— 2.7	— 6.4	1.3	2.3	3.7	83	61	98	0	SSW 3	SSW 1	0	1	10	1.1	✳⁰ p, 3.
4	30.8	33.7	36.7	— 9.3	— 4.8	—11.6	— 8.6	1.7	1.2	1.3	78	37	70	SSW 1	W 6	0	7	3	0	—	✳⁰ n.
5	35.9	35.9	33.5	—10.4	— 8.0	—10.2	— 9.5	1.7	1.4	1.4	83	57	70	E 3	ENE 4	NE 7	10	10	10	3.8	
6	27.8	24.8	30.5	—12.2	—10.8	—12.4	—11.8	1.7	1.6	1.5	00	84	89	ENE 7	N 9	N12	10	10	10	17.1	✳², ⊕n, 1a2p3; ⸗ 2p3
7	38.0	38.0	33.1	—13.3	— 8.6	— 1.2	— 7.7	1.3	1.7	3.9	82	73	91	WNW 9	WSW 8	WSW14	6	10⁰	10	8.4	⸗, ✳n, p; ⊕n, a, 2, p, 3.
8	30.2	27.8	37.0	0.7	1.6	— 8.1	— 1.9	4.2	4.6	1.6	87	89	64	W14	WNW14	NW12	10	10	0	2.7	⸗ n1a2p3; ✳⁰ ●⁰ △⁰ p.
9	43.9	42.5	36.9	—12.7	— 6.0	0.1	— 6.2	1.2	1.9	4.5	74	66	98	SW 2	SSW 1	SW 4	8	10	10	2.3	✳⁰ a, 2, p.
10	32.7	30.1	29.8	2.6	4.0	4.4	3.7	4.6	4.6	5.1	82	75	82	WSW 2	SW 3	WNW 6	10	10	10	4.5	●⁰ n, 1, p.
11	26.8	26.4	30.1	1.9	3.5	— 1.2	1.4	5.0	5.0	4.0	95	85	96	0	W 4	0	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2.
12	29.1	27.3	25.3	1.8	6.2	2.6	3.5	4.9	5.1	4.8	93	72	87	W 1	0	WNW 3	10	10	10	—	
13	25.5	25.9	26.5	— 5.2	— 7.4	—10.3	— 7.6	2.8	2.1	1.6	94	84	79	N 5	NNE 7	N14	10	10	10	0.3	✳⁰ p; ⸗ p, 3.
14	30.2	32.1	33.7	— 9.8	— 5.7	— 4.8	— 6.8	1.6	2.0	2.6	78	68	82	NNW 5	0	0	10	9	10⁰	1.3	✳⁰ p.
15	36.4	36.5	34.9	— 6.9	0.2	— 0.2	— 2.3	2.2	2.4	4.5	80	53	00	0	S 2	S 5	0	7	10	—	
16	34.2	35.5	36.9	1.1	3.2	0.6	1.6	5.0	5.5	4.7	00	95	98	S 3	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
17	37.5	38.3	39.6	1.2	2.6	1.0	1.6	4.9	5.2	4.9	98	94	00	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
18	41.4	42.2	41.9	1.7	4.4	3.8	3.3	5.2	6.2	5.9	00	00	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
19	40.7	38.8	35.3	2.9	8.3	6.4	5.9	5.2	6.2	6.0	93	75	84	SE 3	SE 3	SSE 5	10	10	3	—	
20	41.7	44.0	46.4	5.9	12.2	3.4	7.2	5.8	6.5	5.2	84	62	88	W 2	WNW 4	0	0	1	0	—	
21	48.8	51.7	53.6	1.5	0.3	— 1.0	0.3	4.5	4.4	3.6	89	94	84	0	NE 2	ENE 3	2	10	9	—	
22	53.7	53.2	49.7	— 4.4	— 0.8	— 2.2	— 2.5	2.3	2.4	2.9	71	54	76	ESE 4	ESE 2	SE 2	0	4	0	—	
23	46.7	45.2	42.2	— 3.5	1.2	0.2	— 0.7	2.9	3.1	3.8	82	62	81	SE 5	SE 5	SE 3	0	0	7	—	
24	38.2	36.5	35.2	— 1.1	1.6	1.2	0.6	4.2	4.9	4.9	98	94	98	SE 2	S 3	0	10	10	4	2.9	✳ a.
25	35.3	36.7	38.1	1.0	4.6	1.4	2.3	4.8	4.8	4.6	98	76	91	0	0	0	10	3	0	—	● n.
26	37.8	36.8	35.5	1.4	4.8	5.4	3.9	4.6	5.9	6.5	91	92	97	S 2	SE 3	0	4	10	6	—	
27	37.0	36.8	35.7	4.6	15.7	10.2	10.2	6.0	8.7	8.2	96	65	89	0	SE 3	S 3	10	9	10	0.3	● p.
28	36.1	36.3	38.0	6.0	18.6	12.6	12.4	6.4	9.8	10.0	91	61	93	S 1	S 3	0	0	4	2	—	
29	39.0	38.8	38.8	6.5	19.1	11.5	12.4	6.5	10.2	8.5	90	62	85	SW 1	SSE 4	SSE 3	5	2	3	—	
30	39.6	40.0	39.9	6.3	17.5	10.4	11.4	6.6	9.8	7.7	93	66	82	SE 1	SSE 2	SE 3	9	10	9	—	
31	40.0	40.2	39.2	5.8	17.3	13.2	12.1	6.3	10.3	10.0	91	70	89	SE 2	0	0	9	9	0	—	⸜ 3.
Средн. Mittel	737.1	736.9	736.7	— 2.6	2.7	0.0	0.0	3.8	4.6	4.5	88	71	86	2.5	3.4	3.4	6.7	7.3	6.2	48.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	740.0	740.4	8.0	12.6	8.0	9.5	8.0	7.5	7.3	00	69	92	0	NW 6	0	7	10	3	—	
2	39.9	37.9	37.6	6.0	13.0	9.4	9.5	6.7	7.6	7.6	96	68	87	N 1	0	0	9	9	0	0.0	
3	37.4	37.2	36.7	6.7	17.6	10.4	11.6	7.3	8.7	6.3	00	59	68	0	SSE 2	SSE 1	10	9	0	—	≡ 1.
4	37.3	38.9	38.8	5.5	13.1	12.5	10.4	6.3	9.3	9.9	94	83	93	0	SE 2	0	10	9	0	0.5	● a.
5	39.0	38.1	35.9	8.2	20.3	14.8	14.4	6.8	8.6	8.5	83	49	68	SE 2	SE 5	ESE 4	8	9	3	—	● n; ⊼ 1.
6	35.7	35.0	33.9	9.4	18.8	14.5	14.2	7.3	9.6	9.5	83	60	77	SE 1	SE 2	0	10	9	10	0.5	⊼⁰ 1.
7	37.2	38.8	39.3	7.2	14.0	11.0	10.7	6.3	4.9	6.6	83	41	67	NW 2	NW 2	0	7	9	10	—	● n.
8	38.0	37.1	39.0	8.8	10.4	4.0	7.7	6.2	8.4	5.6	73	91	92	NW 1	0	NW 5	10	10	10	9.7	● a, 2, p.
9	41.0	40.9	40.2	— 0.4	4.7	4.0	2.8	4.3	5.0	5.1	96	78	84	NW 1	NW 1	0	10	9	10	—	
10	38.6	37.9	37.3	3.0	6.4	2.1	3.8	5.0	5.2	4.7	88	72	87	NW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	0	—	
11	36.7	36.0	35.9	1.4	7.2	3.6	4.1	4.4	4.5	5.0	87	60	85	NW 3	NW 5	0	1	5	1	—	⊔ 1.
12	33.3	32.1	31.3	3.0	7.0	5.8	5.3	4.6	4.5	4.7	81	60	69	NNW 1	0	N 3	0	8	3	—	⊔ 1.
13	31.5	32.6	33.7	4.8	9.4	6.8	7.0	5.3	6.3	6.3	82	71	85	NNE 3	NE 6	NNE 7	10	10	10	—	
14	33.7	34.3	35.2	5.3	5.5	2.8	4.5	5.8	5.9	5.1	87	88	91	NNW 5	NNW 7	NNW 3	10	10	10	4.7	● 1, a, 2, p, 3.
15	34.7	35.1	36.9	3.2	5.3	3.8	4.1	4.9	5.0	4.9	85	75	82	NW 6	NW 8	0	10	10	10	—	
16	37.2	37.6	38.5	3.7	6.0	4.2	4.6	5.1	5.4	5.5	85	78	89	NNW 3	NW 5	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ p.
17	38.4	39.0	40.4	3.0	5.2	6.0	4.7	5.0	5.9	5.9	88	89	85	NW 9	N12	N 7	10	10	10	—	●⁰ 1; ⸗ 2.
18	40.5	41.2	42.5	4.8	6.4	4.8	5.3	5.5	5.4	5.3	86	75	82	N 9	N 3	N 3	10	10	9	—	
19	43.1	43.1	43.1	4.4	10.1	6.2	6.9	5.3	5.4	6.0	85	59	85	N 2	NE 2	0	10	6	0	—	
20	43.0	42.9	42.2	5.9	17.0	12.0	11.6	6.2	6.9	6.8	90	48	65	0	NE 1	0	5	7	6	—	
21	42.7	42.0	41.3	9.4	17.2	11.0	12.5	7.2	6.9	7.4	82	47	75	NE 1	SE 1	0	1	9	5	—	
22	41.9	41.8	41.9	9.8	17.2	9.8	12.3	6.7	7.9	8.1	74	55	89	SE 1	SSE 2	0	0	2	2	1.8	⊼, ● p.
23	42.1	42.9	41.5	9.0	16.8	12.3	12.7	7.4	5.7	8.1	87	40	77	0	0	0	0	5	3	—	⊼ 1.
24	42.6	42.6	41.2	10.0	16.4	12.8	13.1	8.0	6.7	8.7	87	48	80	0	SSE 3	0	0	9	10	1.0	⊼; ⊼⁰ a, 2, p; ●⁰ 3.
25	40.5	39.5	38.5	11.8	17.9	13.0	14.2	7.8	7.1	8.6	76	47	77	0	WSW 7	0	2	9	3	0.3	●⁰ n, 2, p; ⸜ p.
26	36.3	34.6	31.7	9.4	17.8	11.2	12.8	8.1	9.7	8.2	92	64	83	S 3	S 5	S 3	10	10	10	3.7	●⁰ p.
27	29.1	28.7	27.6	10.2	13.4	7.6	10.4	8.8	9.4	7.1	95	82	91	SE 2	0	N 7	10	10	10	13.5	● n, a, p.
28	30.1	32.0	36.3	2.8	4.9	1.3	3.0	4.9	5.0	4.5	88	76	89	NW 6	NW 8	0	10	10	2	—	● n.
29	43.1	45.8	46.7	4.6	9.1	4.2	6.0	5.4	5.0	5.5	86	58	89	NW 2	NNW 2	0	10	10	0	—	⊼ 3.
30	46.4	44.4	43.2	6.1	11.7	8.8	8.9	5.8	5.8	7.1	82	56	84	N 4	NNE 6	NNE 2	2	10	10	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	738.4	738.3	738.3	6.2	11.7	8.0	8.6	6.2	6.6	6.7	87	65	82	2.4	3.5	1.6	7.1	8.8	5.7	35.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.1	744.9	8.5	16.5	11.9	12.3	6.5	7.2	7.8	78	52	75	0	0	0	0	4	0	—	⊼ 1, 3.
2	45.5	45.1	45.2	11.7	20.0	16.0	15.9	9.1	9.9	10.0	89	57	74	NNE 2	0	0	2	5	3	—	⊼ ⊼ 1, 3.
3	46.5	46.0	45.1	14.0	21.3	15.1	16.8	9.8	9.7	10.7	82	52	84	E 2	NE 4	0	3	5	2	—	⊼ ⊼ 1, 3; ⌒ p.
4	44.4	42.0	41.0	16.5	22.9	16.8	18.7	10.7	11.7	10.2	76	56	72	NE 4	NE 4	NE 2	4	10	10	—	⊼ ⊼ 1, 3; ●⁰ p.
5	40.2	39.3	39.5	16.1	22.2	14.5	17.6	10.9	11.3	10.1	80	57	83	N 9	NNE 17	N 9	5	6	2	—	⊼ 1, ⸝ a, p; ⊲ 3.
6	38.5	38.6	40.7	10.5	18.9	11.1	13.6	8.3	8.4	6.2	88	53	61	NNW 6	NW 12	NNE 8	10	5	5	—	⊼ 1; ⸝ a, 2, p.
7	43.3	42.5	44.5	10.1	14.3	5.8	10.1	6.1	4.7	4.5	66	39	66	NW 6	NW 6	NW 2	10	6	0	—	
8	44.6	44.0	43.4	7.0	12.7	8.8	9.5	4.9	4.5	6.6	66	41	78	NW 4	NW 4	0	3	6	3	—	
9	43.2	41.8	40.8	12.8	18.9	13.9	15.2	9.1	9.5	10.4	83	58	88	NW 2	W 6	0	8	7	2	3.7	⊼ 1; ⌒, ⊼, ● p.
10	40.9	40.3	42.9	12.3	17.0	7.2	12.2	9.9	9.9	6.8	94	69	90	0	S 4	0	10	10	1	3.5	● n, 1, a, p; ⌒⁰ p.
11	43.8	43.3	42.1	8.0	13.9	6.9	9.6	6.0	5.7	7.0	75	49	94	NNW 2	0	NNW 4	3	10	10	13.3	⊼ 1; ● p, 3.
12	42.1	42.8	43.2	5.3	11.8	6.1	7.7	5.9	5.7	6.4	89	56	91	NNW 4	NNW 4	W 2	10	8	10	0.9	● n, p, 3.
13	44.5	44.4	44.6	4.7	9.7	4.3	6.2	5.1	4.7	5.0	79	52	80	NW 6	NW 6	0	0	9	0	—	⊼ 1, 3.
14	44.8	43.7	42.1	6.9	13.8	9.5	10.1	5.4	5.1	6.0	73	44	67	NW 3	SW 6	0	2	9	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
15	42.6	41.8	42.6	9.9	17.1	11.9	13.0	6.9	5.8	7.3	75	40	71	S 4	S 5	SSW 2	0	1	1	—	⊼ 1, 3.
16	45.3	45.2	45.1	9.9	19.6	15.8	15.1	8.1	9.8	10.3	89	57	77	SSW 4	SSW 2	0	10	3	3	—	⊼ 1. 3.
17	47.3	47.8	48.6	13.6	22.5	16.5	17.5	9.2	10.6	12.1	80	52	86	0	SSW 3	0	5	6	6	0.5	⊼ 1; ⊼⁰, ●, ⌒⁰ p.
18	50.4	50.3	49.5	17.4	24.0	17.2	19.5	8.2	9.0	10.0	56	40	68	0	0	0	1	1	7⁰	—	⊼ ⊼ 3.
19	49.5	48.2	45.8	17.6	25.7	17.0	20.1	10.3	10.0	10.8	68	42	75	0	0	0	0	3	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
20	44.5	42.7	41.0	19.4	25.6	19.2	21.4	11.2	9.4	10.3	66	39	62	0	WNW 3	0	0	2	5	—	⊼² 1.
21	40.9	39.7	37.4	19.1	26.4	16.8	20.8	11.9	12.1	12.5	73	47	88	0	0	0	3	7	8	0.5	⊲ 3; ● p.
22	37.6	39.8	42.6	8.2	11.0	7.6	8.9	7.4	6.0	5.8	92	61	74	NNE 4	N 8	NNE 7	10	10	10	0.0	⸝ n; ● n, a.
23	43.5	44.5	44.1	7.4	9.0	6.4	7.6	6.3	6.1	6.1	82	71	86	N 5	N 5	0	10	10	6	—	●⁰ n; ⊼, ψ 3.
24	43.2	42.5	41.7	8.2	10.4	6.6	8.4	6.5	6.1	6.3	81	65	87	0	NNW 5	0	1	10	7	—	⊼ 1. 3.
25	39.5	38.3	36.8	9.4	14.1	10.2	11.2	6.7	7.2	7.8	76	60	84	NNW 2	WNW 5	0	10	9	7	2.1	● a, p; ⌒⁰ p.
26	35.9	34.7	34.3	12.6	21.0	12.8	15.5	8.1	8.3	10.0	75	45	91	WNW 1	WSW 5	0	1	4	10	1.0	●, ⌒ p.
27	37.3	38.8	40.6	10.9	16.6	9.9	12.5	8.3	6.7	6.9	86	49	75	NW 3	NW 3	0	1	8	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
28	43.0	43.2	43.9	13.1	19.7	13.8	15.5	7.0	5.8	7.5	63	35	63	0	0	0	0	1	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
29	44.9	44.6	43.6	14.4	23.1	15.0	17.5	8.1	8.0	7.9	66	38	62	0	SSE 5	0	0	1	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
30	44.8	44.5	44.1	15.3	22.9	17.2	18.5	8.6	8.7	8.7	66	41	60	0	SE 2	0	0	7	0	—	⊼ 1.
31	44.5	44.0	43.4	17.5	24.2	19.3	20.3	9.4	7.9	10.1	63	34	61	0	ESE 3	E 1	5	7	10	—	
Средн. Mittel	743.3	742.9	742.7	11.9	18.3	12.3	14.2	8.1	7.9	8.3	77	50	77	2.4	4.1	1.2	4.1	6.1	4.1	25.5	

Іюнь. — Juni.

1	742.8	742.0	741.4	16.9	25.0	14.5	18.8	9.9	9.9	10.8	69	42	88	E 3	E 2	0	10	10	8	0.6	● a, p; ⊼ p.
2	40.4	39.7	41.0	15.2	17.5	9.1	13.9	10.9	11.8	8.0	85	79	93	0	NNW 10	NNW 12	10	10	10	41.9	● n, a, p, 3; ▲⁰, ⊼⁰ p.
3	39.1	39.9	41.5	8.1	9.9	9.5	9.2	7.2	7.4	7.8	89	82	88	NNW 12	NNW 17	N 10	10	10	10	0.0	● n. 1, a, p; ⸝ a, p.
4	42.5	42.4	43.2	10.2	13.5	12.0	11.9	8.0	9.9	10.3	86	87	99	N 9	N 7	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
5	42.4	41.7	40.7	11.4	17.2	11.9	13.5	9.4	10.7	9.9	95	73	96	N 1	N 3	0	10	10	0	—	●⁰ n; ⊼² 3.
6	40.3	41.2	41.1	16.3	20.6	11.4	16.1	11.8	11.2	9.1	85	62	91	0	N 5	0	2	9	1⁰	—	⊼ 1, 3.
7	42.8	42.7	43.1	11.1	16.9	9.4	12.5	7.2	6.6	7.5	73	47	86	NNW 3	NNW 5	0	0	2	1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
8	44.1	43.9	43.6	11.9	16.6	11.1	13.2	7.2	6.5	7.9	69	47	80	0	N 3	0	0	7	3	—	⊼ ⊼ 1, 3.
9	44.8	43.5	42.9	12.4	18.7	15.4	15.5	7.4	8.1	9.6	69	51	73	0	0	0	1	7	10	0.4	⊼ 1.
10	43.1	42.2	41.4	13.8	20.6	14.3	16.2	9.6	9.0	10.5	82	50	87	0	WSW 3	0	10	7	2	—	● n.
11	40.6	40.9	41.7	15.7	21.6	14.2	17.2	10.6	10.5	11.0	80	56	92	SW 3	SSW 1	0	4	9	9	—	⊼ 1.
12	41.4	41.3	42.2	15.0	19.4	14.4	16.3	11.0	12.2	11.9	87	73	98	SSW 1	SSW 1	0	9	10⁰	10	1.8	⊼ 1; ● p.
13	41.6	41.1	39.4	15.3	22.0	15.4	17.6	11.6	9.7	10.0	89	50	77	0	0	0	6⁰	5	1	—	⊼ 3.
14	39.5	40.4	40.4	14.7	19.1	12.8	15.5	8.9	7.3	9.2	72	45	85	WNW 3	NNW 5	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
15	39.4	38.0	36.0	17.8	25.6	20.4	21.3	9.1	11.3	11.2	60	46	64	0	SW 1	SSW 1	0	8	4	—	⊼ 1; ⊲ 3.
16	33.8	33.6	37.6	18.8	22.3	12.6	17.9	13.0	13.9	8.4	81	70	78	SSW 3	SW 5	0	3	10	1	3.1	⊼ 1; ●, ⊼⁰ a, 2, p.
17	37.9	37.6	39.7	15.1	19.9	15.2	16.7	8.8	7.3	10.4	69	43	81	NW 1	WSW 3	0	0	9	7	—	⊼ 1; ψ⁰ 3.
18	42.1	42.0	42.0	13.5	20.0	15.4	16.3	8.7	9.3	11.0	75	54	85	0	WSW 1	0	0	2	2	—	⊼ 1, 3.
19	42.2	41.4	40.6	16.2	23.7	19.8	19.9	10.6	11.8	11.8	77	54	69	0	SE 2	ESE 3	10	9	2	—	⊼⁰ 1.
20	40.4	40.0	38.7	18.9	25.7	20.9	21.8	10.3	11.1	11.9	63	45	65	ESE 4	SE 2	SE 1	2	9	10	0.0	⊼ 1; ⊕ 2.
21	38.4	38.1	39.2	18.8	22.5	15.2	18.8	12.4	15.2	12.8	77	75	99	0	0	0	10	9	10	3.0	● n, a, 2, p; ⊼⁰ a 2, p; ψ 3
22	41.9	43.0	44.1	14.3	20.2	14.4	16.3	10.1	8.8	9.8	84	50	81	ESE 5	NE 3	0	10	8	1	—	⊼ 3.
23	44.6	44.1	42.8	18.5	23.4	16.2	19.4	9.4	8.8	10.0	60	40	73	NE 2	0	0	0	7	0	—	⊼ 1, 3.
24	42.4	42.8	42.7	17.9	24.5	14.8	19.1	10.9	6.9	8.9	72	30	71	ENE 3	NW 7	NW 2	0	8	3⁰	—	⊼ 1.
25	45.7	44.9	44.8	15.2	20.2	12.4	15.9	8.0	7.8	7.0	62	45	65	NW 3	N 5	0	0	10	0	—	⊼ 1, 3.
26	42.7	40.6	39.6	16.2	25.0	18.8	20.0	7.0	9.2	9.5	52	38	59	NW 3	WNW 6	WNW 2	0	8	2	—	
27	39.9	40.3	40.0	17.5	24.5	17.0	19.7	10.6	9.6	11.1	71	42	77	WNW 3	NW 4	0	0	7	0	—	⊼⁰ 1, 3.
28	40.0	38.9	36.7	16.3	27.4	18.8	20.8	9.6	14.1	11.8	69	52	73	0	ESE 3	S 2	6⁰	5	10	0.8	⊼⁰ 1; ⊼⁰, ⌒, ● p.
29	36.8	35.4	33.8	19.0	26.7	20.5	22.1	12.9	11.1	11.5	79	43	64	SSW 3	SSW 5	S 3	6⁰	5⁰	10⁰	—	⊲, ⸝ n.
30	32.3	32.6	33.7	16.8	25.1	17.3	19.7	13.2	15.4	13.6	93	65	93	S 2	S 1	0	10⁰	8	3	11.8	⊼⁰, ●, ⌒ p; ⊲ 3.
Средн. Mittel	740.9	740.5	740.5	15.3	21.2	14.8	17.1	9.8	10.1	10.1	76	55	81	2.2	3.7	1.2	4.6	7.6	4.7	63.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.0	730.3	729.8	18.4	24.2	19.4	20.7	14.2	15.1	14.5	90	67	87	NNE 3	SSE 4	0	10⁰	5⁰	3	4.6	≺ n; ● n, a, p; ⊼ p, 3.
2	32.3	33.3	35.1	14.0	18.1	13.6	15.2	9.5	9.6	10.1	80	63	88	NW 7	NW 6	0	8⁰	10⁰	1⁰	—	⊼ n; ⊥² 3.
3	35.5	35.5	36.7	12.0	16.5	13.4	14.0	9.6	10.1	10.4	93	72	91	NW 5	NNW 5	NW 2	10⁰	10⁰	10	2.1	⊥ 1; ● p.
4	35.9	35.6	36.4	13.9	20.5	16.1	16.8	10.5	9.6	11.0	90	54	81	NW 7	NNW 6	NNW 3	3	8	8⁰	—	
5	37.1	37.5	37.7	15.4	22.8	18.0	18.7	10.2	9.2	11.0	79	44	72	NNW 4	NW 5	NW 1	0	3	1	—	⊥ 1, 3.
6	38.8	38.1	37.8	20.0	27.3	20.9	22.7	12.0	11.4	15.2	69	42	83	0	SSW 4	0	2	10	9	0.3	⊥ 1; ● p; ≺ 3.
7	39.3	39.2	39.6	20.9	25.1	19.8	21.9	13.7	14.0	15.2	75	59	89	0	0	NW 1	5	10	10	6.0	⊼⁰ a, 2, p; ● p, 3.
8	39.7	39.3	35.4	17.0	24.7	18.6	20.1	13.4	13.9	14.1	93	60	88	0	0	0	10	8	10	8.3	● p, 3; ⊼⁰ 3.
9	32.4	36.7	39.3	16.0	20.3	15.2	17.2	12.4	9.9	9.6	91	56	74	NW 9	NW 12	NW 3	10	8	0	0.0	● n, a; ⊼ n.
10	40.7	40.7	39.9	13.5	18.9	13.6	15.3	8.5	7.4	9.6	74	46	83	NW 5	NW 2	0	9	1	0	—	⊥ 1, 3.
11	39.9	39.4	39.1	15.6	23.2	16.8	18.5	10.0	10.0	12.0	76	47	84	0	WSW 3	SSW 2	7	9	1	—	⊥ 1.
12	40.1	38.4	37.5	17.6	24.9	17.5	20.0	12.7	12.7	13.5	85	54	91	SSW 1	S 3	0	0	7	9	2.8	⊥ 1; ●, ⌒ p.
13	40.3	39.7	38.6	14.3	21.6	14.6	16.8	8.7	8.1	9.7	72	42	78	WNW 3	WNW 7	0	1	1	0	0.2	≺ n; ⊥ 3.
14	37.8	36.5	35.1	14.0	20.9	14.3	16.4	10.3	10.4	9.2	87	56	76	0	W 3	0	10	9	9	8.2	●⁰ n; ⊥, ≺⁰ 3.
15	36.0	36.1	37.1	11.7	17.8	12.8	14.1	9.1	8.3	8.7	89	56	80	WSW 4	WNW 8	0	9	8	2	1.1	≺, ● n; ⊥⁰, ψ⁰ 3.
16	36.7	37.0	39.0	13.0	16.2	12.6	13.9	9.7	8.4	9.1	88	61	85	WNW 1	NW 9	NW 1	9	9	0	5.3	● n, a, p; ⊼, ▲ a; ⊥⁰ 3.
17	40.3	38.7	34.6	13.3	22.2	19.8	18.4	9.8	10.0	11.8	87	51	69	NW 1	0	S 1	0	7	10	0.5	⊥² 1; ≺ 3.
18	32.5	32.6	32.3	19.9	27.2	19.7	22.3	13.6	10.7	13.7	79	40	80	SW 3	WNW 3	0	0	4	0	—	● n; ⊥⁰, ≺⁰ 3.
19	32.1	30.9	29.5	21.9	24.1	16.4	20.8	11.8	15.3	13.6	61	69	98	0	0	NW 1	2	10⁰	7	2.0	⊥ 1; ● a, p; ⊼⁰ p; ψ 3.
20	30.2	30.9	32.1	15.8	23.1	17.4	18.8	11.6	9.9	11.1	87	47	75	WNW 4	WNW 6	WNW 3	0	7	2	—	≺⁰ p.
21	33.2	33.5	35.2	16.0	19.9	16.7	17.5	10.3	11.1	11.2	76	65	79	WNW 5	W 7	WNW 5	0	10	10	0.0	⊥ 1; ● a, p; ⌒ p.
22	37.1	37.5	39.4	15.0	20.8	16.2	17.3	10.4	9.8	10.6	82	54	77	WNW 5	NW 8	NW 1	3	9	9	0.6	● n, a.
23	41.1	41.1	42.2	15.6	23.6	17.1	18.8	10.5	10.3	11.8	80	47	82	NW 5	NNW 3	0	0	9	7	2.4	⊎ n; ⊥⁰ 1; ● a, p.
24	43.3	43.1	42.7	17.5	26.3	18.8	20.9	11.8	12.0	11.8	79	47	73	0	0	0	0	9	1	—	⊥ 3.
25	43.2	44.2	43.6	19.3	21.3	18.8	19.8	12.7	13.0	14.2	76	69	88	0	0	0	10	10	9	0.6	⊥ 1; ● a; ≺ p, 3.
26	44.6	44.4	43.7	19.3	27.2	19.4	22.0	13.2	10.6	11.4	79	39	67	0	NW 3	0	0	7	8⁰	—	⊥ 1, 3.
27	43.7	42.2	40.8	21.1	30.3	20.9	24.1	11.9	13.1	15.2	65	40	83	0	S 3	0	2	6	10	6.6	⊥² 1; ⊼, ●², ⌒ p; ≺ 3.
28	40.0	39.5	37.8	17.9	25.2	19.8	21.0	13.6	12.8	14.3	89	54	83	WSW 3	W 3	0	10	4	9	3.8	
29	36.5	36.4	37.7	19.8	26.3	19.2	21.8	14.3	14.0	14.6	83	55	88	0	S 2	SW 1	10	9	2	5.4	≺, ⊼ n; ● n, a, p.
30	40.0	40.9	41.8	17.4	23.6	18.6	19.9	12.2	11.5	12.5	83	53	79	WSW 1	WSW 1	0	1	10	9	—	● n; ⊥ 3.
31	44.9	45.6	46.0	18.8	26.9	20.7	22.1	12.1	9.2	12.6	75	35	70	0	WSW 2	0	0	3	0	—	≺ n; ⊥ 1, 3.
Средн. Mittel	738.0	737.9	737.9	16.6	22.9	17.3	19.0	11.4	11.0	12.0	81	53	81	2.5	3.8	0.8	4.5	7.4	5.4	60.8	

Августъ. — August.

1	747.4	746.4	745.0	21.1	30.2	23.2	24.8	13.0	11.7	13.1	70	37	62	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
2	44.6	43.4	41.9	22.0	33.1	23.0	26.0	13.1	11.7	13.2	67	31	64	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
3	40.7	38.8	37.2	23.4	33.7	26.0	27.7	13.3	11.2	11.8	62	28	47	SW 1	S 5	S 1	0	1	0	—	⊥ 1.
4	39.3	39.6	42.1	20.1	24.1	15.6	19.9	11.2	10.6	7.8	64	48	59	WNW 4	NW 4	NW 7	10	8	4	—	≺ n.
5	43.1	43.0	41.6	11.8	18.5	12.4	14.2	8.0	7.0	8.2	78	45	77	NW 5	N 4	0	1	10	0	—	⊥⁰ 3.
6	41.7	40.8	40.4	14.5	22.4	15.5	17.5	9.2	7.6	7.6	75	38	58	0	NNW 1	NNW 1	1	8	0	—	⊥² 1.
7	40.2	40.1	39.9	12.7	21.3	15.0	16.3	8.0	8.4	8.1	74	45	64	NNW 3	ENE 6	NE 1	8	9	0	—	⊥ 1.
8	39.9	39.4	38.8	16.1	22.4	20.6	19.7	9.2	9.3	8.8	67	47	49	NE 7	NE 8	ENE 7	8	10	10	—	⊥⁰ 1.
9	39.5	40.0	39.8	14.7	16.8	15.7	15.7	11.2	12.5	11.3	90	88	85	NE 4	NE 6	NNE 5	10	10	9	14.7	● n, 1, a; ≺ 3.
10	38.6	38.6	39.7	16.0	20.8	17.4	18.1	12.1	13.8	13.9	89	76	94	NNE 3	NNE 5	N 6	10	10	8	2.0	● n; ⊼⁰ p; ≺ 3.
11	41.6	41.1	40.7	14.3	21.0	16.3	17.2	10.5	11.5	12.3	87	63	89	NNW 6	NW 5	WNW 4	1	9	8	3.3	● n, p; ⸝ p.
12	40.4	40.9	41.2	17.0	22.2	17.2	18.8	13.2	11.6	10.4	92	59	71	WNW 3	NW 5	0	10	6	9	—	⊥⁰ 3.
13	42.8	42.4	41.5	14.3	22.6	19.1	18.7	9.3	8.8	12.2	97	43	74	NW 1	NW 5	WNW 2	0	0	0	13.4	⊥² 1.
14	42.0	41.4	42.1	15.1	25.4	19.1	19.9	11.2	14.0	13.0	88	58	79	0	NW 6	NW 2	1	6	0	—	⊼; ● n.
15	43.2	43.0	42.4	15.2	23.0	17.8	18.7	12.2	9.1	11.6	94	43	76	0	NW 7	0	8	0	4	—	⊥ 1, 3.
16	42.1	39.9	39.0	15.8	17.8	15.1	16.2	11.1	12.3	11.5	83	81	90	0	NW 1	0	8	10	10	10.4	⊥² 1; ⊼ ●² ⸝ 2; ≺ p 3;
17	38.6	39.3	39.9	14.8	19.4	14.4	16.2	11.3	10.7	10.7	90	64	88	NW 1	NW 1	0	8	10	0	—	⊼, ● n; ⊥ 3. [ψ 3.
18	39.6	39.3	35.4	13.9	18.8	18.0	16.9	10.5	11.7	13.7	90	72	89	0	0	S 4	9	10	10	15.9	⊥² 1; ● p, 3; ⊼ 3.
19	33.1	35.8	36.8	18.6	17.3	14.1	16.7	14.5	10.3	10.5	91	70	88	SW 2	WNW 7	NNW 1	9	7	10	0.2	⊼ n; ● n, a; ≺ p.
20	37.1	37.9	38.0	12.5	15.7	13.2	13.8	9.5	9.6	10.4	89	73	93	NNW 3	NNW 4	0	10	10	10	2.9	⊥ 1; ●⁰ p, 3; ⌒ p.
21	38.5	38.3	39.9	11.1	15.8	10.8	12.6	8.6	6.9	8.3	87	52	87	NW 5	NW 6	WNW 6	1	7	0	0.4	● n, a, p; ⌒² p.
22	42.1	43.0	43.5	10.4	17.6	11.6	13.2	8.3	8.2	8.9	89	55	88	WNW 5	WNW 2	0	0	8	1	—	⊥ 1, 3.
23	43.7	43.6	43.4	12.3	21.0	14.2	15.8	9.3	10.5	10.0	88	57	84	0	S 4	0	9	9	6⁰	—	⊎ n; ⊥ 1, 3.
24	44.6	44.2	44.0	13.4	23.0	14.4	16.9	9.2	9.5	9.3	81	45	76	0	SSE 2	0	8	8	7	—	⊥ 1, 3.
25	43.4	43.1	42.3	13.5	21.5	15.8	16.9	8.5	7.4	9.7	74	40	73	NE 2	NE 7	NE 5	10	9	5	5.5	⊥ 1; ● p.
26	42.0	41.9	43.0	12.8	21.8	22.7	19.1	8.8	8.8	14.1	81	46	69	NNE 5	NE 10	NE 4	10	9	10	0.1	●⁰ 1, 3.
27	42.6	42.9	44.0	16.1	24.1	19.8	20.0	9.2	9.6	9.5	67	43	55	NE 5	NE 7	E 3	10	10⁰	3	—	
28	45.0	45.4	46.0	15.4	21.0	17.3	17.9	9.4	10.1	9.8	72	55	67	ENE 3	NE 4	NE 3	10	10	10⁰	—	
29	46.0	45.6	45.9	14.6	19.5	13.1	15.7	8.5	8.8	9.8	69	52	88	NE 3	NE 9	NE 2	1	2	10⁰	—	⊥⁰ 1.
30	45.1	44.5	44.2	13.7	22.8	16.5	17.7	9.4	9.6	11.6	81	47	83	NE 3	NE 2	NE 1	10	1⁰	1	0.0	⊥⁰ 3.
31	44.2	43.6	43.5	15.1	23.5	16.9	18.5	12.8	12.8	12.5	00	59	88	NE 2	NE 2	0	10⁰	9	0	0.0	≡² n, 1; ●⁰, ⌒ p.
Средн. Mittel	741.7	741.5	741.4	15.2	21.9	16.8	18.0	10.4	10.2	10.8	81	54	76	2.5	4.5	2.1	6.2	7.0	4.7	68.8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.3	743.1	743.3	14.4	23.4	17.1	18.3	11.1	12.8	11.4	92	60	79	NE 3	NE 3	0	0	9	0	—	≺ n, 3; ⊼² 1.
2	43.7	43.4	43.6	15.5	26.3	19.3	20.4	11.7	11.2	12.6	89	44	75	NE 1	NE 2	0	0	1	0	—	⊼² 1.
3	43.7	43.5	43.8	16.3	26.5	20.5	21.1	11.6	11.0	12.4	84	43	70	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	⊼² 1.
4	45.1	45.6	46.5	15.7	27.4	20.2	21.1	9.8	12.1	13.5	74	44	77	SE 2	SSE 4	0	10⁰	7	4	—	⊼ 1; ≺ 3.
5	48.2	48.2	47.4	16.2	26.9	20.3	21.1	11.8	11.3	12.7	86	43	72	0	0	0	7⁰	9	6	—	⊼² 1; ≺ p, 3.
6	47.2	47.2	47.5	14.9	26.6	18.1	19.9	11.1	12.1	11.4	88	47	74	0	SSW 1	0	5	2	0	—	⊼² 1.
7	47.7	47.5	46.9	14.8	27.1	17.8	19.9	11.0	9.6	8.9	88	36	59	0	SSE 1	0	0	4	0	—	⊼ 1, 3.
8	46.7	46.2	46.1	11.7	27.1	17.0	18.6	8.3	6.9	7.9	81	26	55	0	ESE 2	0	1	9	0	—	⊼ 1, 3.
9	47.9	49.2	50.5	14.1	26.9	18.3	19.8	9.1	7.8	8.3	76	30	54	0	0	0	2	6	0	—	⊼ 1.
10	52.3	52.4	53.4	16.0	28.2	18.6	20.9	8.5	7.4	10.1	63	26	63	0	NE 3	NE 2	0	9	0	—	⊼ 1.
11	56.0	55.9	55.2	10.9	21.3	12.7	15.0	5.6	5.9	6.1	57	31	56	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
12	55.1	53.8	51.7	8.8	23.4	14.2	15.5	6.0	6.9	6.6	71	32	55	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
13	50.7	49.5	48.7	12.1	24.7	14.6	17.1	7.4	7.6	9.9	71	33	81	0	0	NW 5	2⁰	10⁰	10	0.7	⊼² 1; ● p, 3.
14	48.5	47.5	45.9	10.6	15.0	11.4	12.3	8.4	6.9	7.5	90	54	75	NW 4	NW 8	NW 3	9	10	1	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
15	43.3	42.4	44.0	9.9	15.0	9.6	11.5	8.0	6.6	5.2	88	52	58	WNW 4	NW 8	N 4	9	10	1	0.0	⊼ 1; ● a.
16	43.9	42.8	42.6	5.8	15.7	7.7	9.7	4.7	4.3	5.1	69	33	65	NW 5	NW 6	0	1	1	6	—	
17	43.0	42.7	43.3	3.7	14.1	4.6	7.5	4.7	4.7	4.3	78	39	68	0	NW 5	0	0	1	0	—	⊔⁰ 1.
18	44.1	44.0	45.7	2.7	7.9	5.5	5.4	4.5	4.2	4.2	80	54	62	NNW 4	NNW 6	0	1	10	8	—	⊔⁰ 1.
19	48.2	49.1	49.6	4.4	11.9	4.6	7.0	4.6	4.8	5.6	74	46	89	NNW 3	NNW 4	0	0	1	0	—	⊼⁰ 1.
20	49.9	49.4	49.8	5.9	15.4	6.0	9.1	4.7	4.7	4.4	68	36	63	NNW 2	NNW 5	0	1⁰	2	8	—	⊼ 1.
21	50.4	51.0	50.8	7.4	15.8	11.2	11.5	6.0	5.7	6.7	79	42	67	0	NNE 3	0	0	9	10	—	
22	51.3	51.2	50.8	10.1	17.4	9.4	12.3	7.1	6.2	7.2	76	42	82	0	NNE 3	0	10	0	0	—	
23	50.5	50.3	48.9	5.5	20.2	9.9	11.9	5.5	6.7	7.3	82	38	80	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
24	47.5	46.3	44.4	6.9	21.2	12.3	13.5	6.5	6.3	7.1	87	34	66	0	WSW 2	0	3	4	0	—	⊼ 1.
25	43.1	42.2	40.7	8.0	20.9	12.6	13.8	6.7	7.0	7.0	83	39	64	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊼ 1.
26	40.2	42.1	46.9	10.8	17.5	5.3	11.2	8.6	8.0	4.8	90	54	72	SW 1	N 6	N 2	10	10	0	—	⊼ 1.
27	49.8	49.8	48.7	1.0	12.6	3.5	5.7	4.2	4.1	4.5	82	38	77	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	46.5	44.6	43.1	0.6	15.2	10.8	8.9	3.8	4.6	5.9	80	36	61	0	S 2	0	0	8⁰	10⁰	—	⊔ 1.
29	42.4	42.4	41.6	10.9	16.8	12.8	13.5	7.1	6.4	6.5	72	45	59	0	0	0	10	9	9⁰	—	
30	39.3	37.1	34.6	9.5	14.7	9.6	11.3	6.1	5.6	7.9	69	46	88	0	SE 4	E 1	10	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	747.0	746.7	746.5	9.8	20.1	12.5	14.2	7.5	7.3	7.8	79	41	69	1.1	3.1	0.6	3.0	5.0	2.8	0.7	

Октябрь. — October.

1	733.3	732.0	735.7	10.0	19.3	10.5	13.3	8.8	8.8	8.5	96	53	91	SE 4	S 5	NW 8	10	10	10	0.3	●⁰ 1, p.
2	42.6	43.0	41.9	3.6	15.6	10.8	10.0	5.5	5.4	6.2	93	41	64	0	0	S 2	1	5⁰	4⁰	—	⊔ 1.
3	38.3	36.5	36.0	14.6	26.1	20.3	20.3	11.3	11.4	12.2	91	46	69	S 5	SSW 4	SSW 2	10	7⁰	0	—	
4	35.4	37.0	40.1	15.3	28.9	16.9	20.4	11.4	8.7	10.1	88	30	71	SSW 1	W 6	0	9⁰	10	7⁰	—	⊼² 1.
5	38.6	37.2	36.3	13.6	29.2	21.4	21.4	10.4	11.5	9.8	90	38	52	0	SSW 3	S 5	7⁰	9⁰	0	—	⊼⁰ 1.
6	38.9	39.3	38.2	15.1	24.1	15.4	18.2	11.0	9.9	9.0	86	44	69	0	0	NE 1	3⁰	8⁰	1	—	
7	41.0	42.4	43.2	9.6	18.1	12.1	13.3	8.0	9.4	8.9	89	61	85	NNE 2	0	N 1	3	9	2	0.1	
8	42.7	42.9	43.4	12.1	19.1	14.6	15.3	9.6	11.1	10.3	93	67	84	N 3	WNW 4	ENE 2	10	10	0	—	● n.
9	43.3	42.8	42.1	10.7	24.7	18.4	17.9	9.2	12.8	11.6	97	55	74	0	SE 3	0	9⁰	10⁰	2	—	⊼² 1.
10	41.8	41.3	40.4	12.5	20.5	15.3	16.1	9.5	12.1	11.4	89	68	88	0	SSE 1	0	9	10	0	—	⊼ 1.
11	40.0	39.6	40.2	9.9	21.4	12.2	14.5	9.1	11.6	8.3	00	62	79	0	0	W 7	7	8	7	0.8	⊼² 1; ⊼, ● p.
12	43.7	44.1	44.2	4.9	12.3	8.0	8.4	5.8	5.9	6.3	90	55	79	NW 3	NW 4	0	8⁰	7⁰	0	—	⊼ 3.
13	43.6	42.1	40.1	2.7	14.6	7.8	8.4	5.4	6.1	5.6	96	50	71	0	W 1	0	0	8	1	—	⊔⁰ 1.
14	36.9	33.3	33.1	6.9	8.3	11.0	8.7	5.3	7.8	9.8	72	96	00	0	E 4	0	10	10	9	15.6	● 1, a, 2, p.
15	35.3	36.9	42.4	9.7	8.1	6.9	8.2	8.7	7.5	6.0	98	93	81	ENE 3	NNW 9	NW 5	10	10	10	5.1	● 1, a, 2, p.
16	46.0	47.2	47.9	0.9	9.4	4.6	5.0	4.3	5.1	5.4	87	57	86	WNW 5	W 8	0	1	2	1	—	⊔⁰ 1; ⊼ 3.
17	48.2	48.4	48.5	5.2	8.3	5.5	6.3	5.6	5.0	5.8	84	61	86	W 3	NW 5	0	9	7	10	—	⊼ 1, 3.
18	46.9	45.1	42.5	0.1	8.7	5.6	4.8	4.4	4.5	4.5	96	55	67	0	0	0	9	10	10	4.5	⊔ 1; ●⁰ 3.
19	40.0	40.5	43.4	1.7	4.1	2.7	2.8	5.0	4.8	5.3	96	79	94	NNW 3	NE 5	N 7	10	10	10	0.3	● n, 3.
20	45.7	47.4	48.7	— 0.3	2.0	0.5	0.7	4.2	4.5	4.1	94	85	87	N 6	N 5	N 6	10	10	10	—	
21	48.8	48.1	44.6	— 0.5	1.6	— 0.5	0.2	3.7	3.1	3.6	83	59	81	NNE 4	NE 5	0	10	10	5	—	
22	39.2	36.7	35.8	— 3.6	2.1	1.2	— 0.1	3.4	4.1	4.6	98	77	92	0	NNW 5	NW 1	1	10	10	2.2	⊔ 1; △ 3.
23	39.7	41.6	43.4	— 0.8	1.9	1.2	0.8	4.0	4.0	4.4	92	77	89	N 9	NW 6	NW 3	10	10	10	0.1	✳ n, p; ●⁰ p.
24	45.8	46.7	49.4	0.1	4.0	2.5	2.2	4.2	4.1	4.8	90	67	87	W 4	W 4	W 1	10	10	10	—	
25	52.4	53.6	53.2	2.0	7.7	3.6	4.4	5.1	5.2	5.0	96	67	85	W 2	W 3	0	10	10	0	—	⊼ 1, 3.
26	52.9	52.9	52.6	0.3	10.6	4.3	5.1	4.4	5.8	5.5	94	61	89	W 1	W 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
27	52.3	51.4	50.4	— 1.3	12.6	6.7	6.0	4.1	5.7	5.5	98	52	76	0	W 4	W 3	0	0	0	—	⊔² 1; ⊼ 3.
28	48.1	48.2	49.0	6.4	11.9	11.0	9.8	7.2	9.0	9.4	00	87	96	W 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.3	≡ 1; ●⁰ p.
29	47.2	46.3	45.1	11.1	13.6	11.7	12.1	9.4	10.0	9.2	95	87	91	NW 2	NW 6	W 5	10	10	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
30	42.9	41.2	40.5	9.7	14.4	11.1	11.7	7.8	8.2	8.4	87	67	85	W 5	W 7	NW 5	9	10	10	0.5	⊼ 1; ● p.
31	40.1	39.6	41.3	6.0	7.1	6.1	6.4	6.6	6.8	6.6	94	90	95	NW 1	0	W 2	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
Средн. Mittel	743.0	742.8	743.0	6.1	13.2	9.0	9.4	6.9	7.4	7.3	92	64	82	2.3	3.6	2.2	7.3	8.4	5.1	32.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	744.7	742.7	2.0	4.9	2.5	3.1	5.3	6.1	5.5	00	96	00	0	0	0	10	10	0	0.1	≡ 1; ♄² 3.
2	41.0	40.5	39.1	6.3	10.2	9.7	8.7	7.2	9.0	9.0	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0.3	≡² 1; ●⁰ p.
3	37.5	37.0	35.4	7.6	9.1	6.8	7.8	7.8	7.7	7.4	00	91	00	NW 1	0	0	10	10	10	5.4	≡² 1; ●⁰ 3.
4	30.8	29.7	30.4	6.5	11.9	6.7	8.4	7.2	7.0	7.0	00	68	96	NE 1	NW 4	NW 4	10	8	10	2.9	● n, 1, a, p, 3.
5	33.6	36.0	38.9	0.5	0.1	— 1.7	— 0.4	4.2	3.6	3.1	89	78	76	NW 5	NW 5	W 5	10	10	10	—	● n.
6	40.5	42.1	44.1	— 2.5	— 2.9	— 7.2	— 4.2	2.9	3.4	2.2	77	94	83	W 1	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.9	△ a, 2, p; ✳ p.
7	44.1	43.2	41.6	—10.2	— 8.9	—10.4	— 9.8	1.6	1.7	1.7	81	74	82	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
8	38.9	38.6	39.1	—10.7	— 8.1	— 9.8	— 9.5	1.6	1.8	1.7	83	74	82	NNW 3	NW 3	NW 6	10	10	0	—	
9	39.9	41.1	42.4	—11.6	— 8.4	— 8.6	— 9.5	1.6	1.8	2.0	85	77	84	NW 6	NNW 7	N 9	10	10	10	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
10	43.7	44.0	44.1	— 8.5	— 7.2	— 6.0	— 7.2	2.1	2.0	2.6	88	74	91	N12	NNW 8	NNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
11	45.1	46.2	48.0	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	2.3	2.3	2.4	82	74	83	N 3	N 3	0	10	10	10⁰	0.0	
12	49.6	50.6	50.9	—11.9	— 5.2	— 6.3	— 7.8	1.7	1.8	2.6	94	59	94	0	N 2	N 3	1	10	1	—	✳⁰ n.
13	51.1	51.4	52.4	— 6.2	— 2.2	— 2.7	— 3.7	2.7	3.5	3.7	96	89	00	N 4	N 4	N 2	10	10	10	1.2	✳⁰ a, 2, p.
14	53.4	54.5	56.0	— 4.7	— 2.1	— 4.8	— 3.9	3.1	2.7	3.1	95	69	97	0	N 2	0	10	10	10⁰	0.5	✳⁰ n, p.
15	58.5	59.6	61.0	— 4.8	— 3.7	— 5.1	— 4.5	2.8	2.3	2.4	89	67	79	N 2	N 3	0	10	10	10⁰	—	
16	61.5	60.9	59.1	— 5.3	— 4.5	— 7.2	— 5.7	2.4	2.3	2.3	79	71	89	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
17	53.6	51.0	47.8	— 9.7	— 1.1	— 3.6	— 4.8	2.1	2.7	2.8	97	63	81	0	SW 3	0	10	2⁰	8⁰	—	
18	43.8	42.0	40.8	—11.3	1.9	1.6	— 2.6	1.8	2.7	2.9	98	50	56	0	0	SW 3	2⁰	0	10	—	
19	41.9	42.0	42.0	— 0.2	4.0	1.6	1.8	4.1	4.3	4.5	90	70	87	W 3	W 2	0	8	2	10	—	
20	40.2	38.9	36.1	2.4	5.7	4.6	4.2	4.6	5.2	4.9	82	76	78	W 3	SW 4	SW 4	10	10	10⁰	—	
21	33.9	36.2	40.6	3.8	7.9	2.8	4.8	4.4	5.0	4.0	73	63	70	SW 3	NW 9	NW 3	8⁰	7	10	—	
22	42.7	44.5	47.8	0.4	4.5	— 0.7	1.4	3.6	4.1	4.0	76	65	92	0	0	0	10	10	2	—	♄, ♆ 3.
23	49.1	47.3	45.1	— 4.2	3.6	2.2	0.5	3.3	4.3	3.9	00	73	74	0	SW 3	SW 7	1	8⁰	10	0.0	♃ 1; ●⁰ 3.
24	43.6	42.8	38.8	4.6	8.1	7.0	6.6	5.1	5.8	5.2	81	72	70	W 5	W 9	W 7	10	10	10	—	
25	32.5	32.4	37.1	6.8	4.4	2.2	4.5	5.4	5.6	4.8	73	90	89	W10	NW 6	NW 9	10	10	2	1.2	⸗ a; ● a, 2, p.
26	42.9	43.3	42.1	2.8	7.7	3.2	4.6	5.3	7.1	5.4	94	90	93	WNW 4	WNW 3	0	10	9	0	—	♄ 3.
27	41.0	42.0	44.4	1.9	9.5	4.7	5.4	4.4	5.1	4.6	84	57	71	WSW 3	W 4	W 1	0	0	0	—	♃⁰ 1; ♄ 3.
28	44.6	43.1	41.4	0.4	2.9	4.0	2.4	4.1	5.2	5.7	87	91	93	0	S 7	S 3	1	8⁰	10	—	♃⁰ 1.
29	40.1	39.9	40.2	2.6	5.5	5.0	4.4	5.3	5.6	5.8	96	83	89	SSW 3	S 4	S 1	10	10	10	—	
30	40.1	39.5	40.8	3.7	5.4	5.0	4.7	5.7	5.9	6.3	95	87	97	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	743.5	743.5	743.7	— 1.9	1.6	— 0.3	— 0.2	3.9	4.3	4.1	89	76	86	2.5	3.3	2.5	8.4	8.5	7.4	13.6	

Декабрь. — December.

1	742.6	743.7	744.7	2.5	5.9	1.1	3.2	5.2	5.9	4.9	94	86	98	0	WNW 1	0	10	5	0	—	♄ 3.
2	43.2	40.7	35.9	0.5	0.3	2.5	1.1	4.8	4.5	5.5	00	96	00	0	SE 3	0	10	10	10	14.9	♃⁰ 1; ≡ 1, a; ● p, 3.
3	36.6	38.7	42.3	0.2	— 0.3	0.3	0.1	4.5	4.1	4.5	96	90	96	N 8	N17	N17	10	10	10	2.2	●n; ✳⁰1, a, 2 p3; ⸗ ap.
4	44.0	45.7	48.1	— 0.5	— 1.9	— 3.2	— 1.9	4.3	3.4	3.1	98	87	88	NNW 6	N 7	N 8	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	50.4	51.3	53.8	— 4.8	— 4.3	— 5.9	— 5.0	2.9	2.7	2.8	91	82	98	NNE 9	NE 7	NE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a.
6	54.4	54.4	54.8	— 5.7	— 4.3	— 4.8	— 4.9	2.7	2.9	3.1	90	89	99	NE 5	NE 3	0	10	10	5⁰	0.0	✳⁰ 3.
7	53.5	51.8	48.7	— 4.9	— 4.5	— 4.3	— 4.6	3.2	3.3	3.2	00	00	99	0	0	NW 2	10	10	10	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
8	47.6	47.4	47.2	— 0.1	0.6	0.6	0.4	4.6	4.5	4.5	00	94	94	NW 4	NW 7	NNW 7	10	10	10	0.3	✳⁰ 1; ● a, p, 3.
9	47.9	47.2	45.1	— 0.6	0.4	— 0.7	— 0.3	4.4	4.5	4.4	00	94	00	0	N 2	N 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 3.
10	40.7	38.4	36.9	— 1.6	— 0.6	— 0.1	— 0.8	4.1	4.4	4.4	00	00	96	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	∽ 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
11	36.1	36.6	37.4	— 2.7	— 0.6	— 0.8	— 1.4	3.6	3.3	3.5	96	75	81	SW 3	W 5	W 5	2	5	10	0.3	
12	37.8	38.8	41.5	— 1.6	— 1.4	— 4.9	— 2.6	3.8	3.6	2.9	95	87	92	W 3	W 6	W 1	10	4	10	1.1	✳⁰ n, a, 3.
13	49.6	53.3	57.6	—18.2	—18.5	—19.2	—18.6	0.8	0.6	0.6	80	63	65	N 7	N16	N 3	10	1	0	—	✳⁰1; ✢n1a, 2, p; ⸗ a, p
14	55.9	53.9	51.4	—17.4	—10.5	— 9.0	—12.3	0.8	1.4	1.4	71	71	63	NW 4	NNW 3	NW 4	10	10	9⁰	0.0	✳⁰ p; ♅⁰ 3.
15	48.2	46.9	45.3	—11.4	— 4.4	— 6.1	— 7.3	1.1	1.6	1.6	59	49	56	NW 4	WNW 1	WNW 7	1	2	0	—	
16	44.4	42.0	38.4	— 5.0	— 3.1	— 2.9	— 3.7	2.7	2.9	2.4	87	79	67	W 1	NW 4	NW 5	10	10	10	—	
17	36.3	36.7	34.0	— 0.4	— 2.5	— 2.6	— 1.8	4.0	2.4	3.7	90	63	98	NNW 5	NW 7	NW 3	9	7⁰	10⁰	0.4	△⁰ a; ✳⁰ p, 3.
18	39.7	40.2	39.1	—11.3	— 7.0	1.4	— 5.6	1.1	1.2	4.7	62	46	93	NW 5	NW 7	WNW 7	7⁰	10⁰	10	0.0	●⁰ p, 3.
19	41.5	43.9	45.2	1.4	1.5	0.3	1.1	4.7	4.6	4.4	93	91	94	NW 8	NW 5	NW 5	10	10	10	—	
20	43.9	42.6	40.1	— 1.2	1.6	— 2.3	— 0.6	4.0	4.1	3.9	94	80	00	0	WNW 1	0	10	9⁰	7⁰	—	
21	38.1	38.6	42.2	— 6.6	— 3.1	— 2.7	— 4.1	2.8	3.6	3.7	00	00	00	0	N 4	NNE 2	10⁰	10	10	0.2	⋁ 1, a, 2, p; ∽⁰, ●⁰ 3.
22	45.4	45.4	46.8	— 5.9	— 8.8	— 8.1	— 7.6	2.5	1.9	2.2	88	85	90	NNE 2	NNE 4	0	10	10	10⁰	—	∽⁰ 1, a, 2, p.
23	47.7	48.4	48.8	— 7.1	— 6.0	— 8.5	— 7.2	2.6	2.6	2.0	99	91	84	SE 3	SE 5	SE 7	10	10	10	3.9	✳ 1, a, 2, p.
24	48.7	49.6	51.3	—11.0	—10.5	—12.5	—11.3	1.7	1.8	1.5	90	89	90	SE 5	E 6	E 7	10	10	10	7.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.4	52.3	53.2	—15.1	—13.8	—14.6	—14.5	1.1	1.0	1.0	79	66	69	E 7	E 7	E 3	10	10	10	—	✢ 1.
26	54.0	55.7	57.1	—20.2	—19.6	—18.9	—19.6	0.7	0.7	0.8	73	72	74	ESE 5	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	
27	56.8	56.0	55.4	—21.4	—15.8	—15.7	—17.6	0.6	0.9	0.9	80	72	72	SE 3	SE 3	SE 5	6⁰	9	10	—	
28	52.6	51.6	51.0	—14.9	—12.9	—11.9	—13.2	1.2	1.3	1.5	86	79	86	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	2.3	✳⁰ p, 3.
29	51.4	52.1	53.8	—11.4	—11.5	—19.6	—14.2	1.6	1.1	0.8	85	58	81	SE 3	SE 3	0	10	2	0	—	✳⁰ n.
30	55.0	55.2	55.2	—24.0	—17.9	—25.5	—22.5	0.5	0.8	0.5	82	71	82	SE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	
31	54.4	53.3	53.3	—19.5	—17.3	—16.3	—17.7	0.8	0.8	1.0	84	75	79	NE 5	NE 3	NE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746.8	746.9	747.0	— 7.7	— 6.2	— 6.9	— 6.9	2.7	2.7	2.8	88	80	87	3.7	4.9	3.7	8.9	8.2	8.1	33.4	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). — Январь. — Januar. — Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 51° 38′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	737.2	736.6	—13.1	—11.3	—10.5	—11.6	1.6	1.9	2.0	00	00	00	ENE 4	ENE 20	ENE 12	10	10	10	2.3	✳, ✢², ⸝²n, 1, 2, 3.
2	36.8	36.8	41.8	— 8.5	— 5.9	—13.9	— 9.4	2.2	2.8	1.3	94	95	83	ENE 2	0	WSW 6	10	10	10	3.3	✢ n; ✳ a, 2, p.
3	46.3	48.0	49.8	—22.9	—16.9	—22.0	—20.6	0.6	0.9	0.7	84	80	85	WSW 1	0	0	10	0	0	—	
4	52.3	52.8	53.7	—25.2	—13.7	—16.0	—18.3	0.6	1.2	1.1	84	79	85	W 2	W 2	WSW 2	2	1	10	—	
5	54.2	52.6	51.1	—16.8	—13.7	—15.8	—15.4	1.0	1.3	1.2	85	84	90	SSW 4	WSW 5	WSW 3	2	9	0	0.3	✳ 2, 3.
6	46.8	45.9	47.6	—13.1	— 9.5	— 8.7	—10.4	1.4	1.9	2.1	88	87	91	WSW 6	WSW 5	WSW 4	10	5	10	0.1	✳ 1, a.
7	49.6	48.8	46.7	— 7.5	— 5.9	— 6.1	— 6.5	2.4	2.5	2.6	95	87	90	WSW 2	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2.
8	45.9	45.6	45.4	— 8.3	— 5.7	— 3.6	— 5.9	2.2	2.7	3.3	91	90	95	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	—	
9	43.4	41.7	43.0	— 4.8	— 3.4	— 2.0	— 3.4	3.0	3.2	4.0	95	91	00	SW 3	WSW 5	SW 2	10	10	10	0.3	✳⁰ 1, 2, 3.
10	50.3	53.1	53.6	—16.2	—14.3	—20.2	—16.9	1.1	1.1	0.8	85	74	86	NNE 8	N 4	W 2	0	0	0	—	
11	48.0	43.2	38.7	—18.2	—14.4	—13.5	—15.4	0.9	1.1	1.3	83	78	84	SW 3	SW 7	SW 4	6	10	10	—	
12	37.0	37.9	39.7	—10.7	— 8.1	— 8.5	— 9.1	1.8	2.3	2.1	90	94	91	E 4	ENE 6	E 12	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
13	45.4	49.0	52.8	— 7.3	— 6.0	— 6.4	— 6.6	2.4	2.6	2.6	92	90	95	ENE 12	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.3	✢ n; ✳ 3.
14	54.4	54.3	54.7	— 7.5	— 7.9	—10.3	— 8.6	2.4	2.2	1.9	95	89	93	ENE 5	ENE 5	ENE 6	10	10	10	0.2	✳⁰ 1, 2.
15	56.0	55.6	55.0	—18.6	—15.1	—23.8	—19.2	0.9	1.1	0.5	89	77	82	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
16	53.7	52.8	51.0	—22.8	—14.3	—14.2	—17.1	0.6	1.2	1.2	84	79	83	WSW 2	0	WSW 1	7	10	10	0.0	✳⁰ 2, 3.
17	46.9	44.5	43.2	—18.2	—10.8	—10.3	—13.1	0.9	1.7	1.9	89	90	93	WSW 2	W 4	WNW 4	10	10	10	0.3	⊔ n, 1, a; ✳ 2.
18	39.2	37.6	37.6	— 9.7	— 6.8	— 6.3	— 7.6	2.1	2.6	2.6	97	94	93	WSW 5	WSW 7	WSW 4	10	10	10	1.1	≡, ⊔ n, 1, a; ✳ 2, 3.
19	37.3	35.3	32.8	— 5.5	— 5.6	— 7.9	— 6.3	2.8	2.5	2.2	93	85	89	WSW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
20	34.0	34.8	34.4	—17.8	—12.1	—12.5	—14.1	0.9	1.4	1.4	83	81	85	WSW 10	WSW 6	SW 6	5	10	4	0.8	
21	33.8	33.5	33.7	—13.7	—12.1	—11.3	—12.4	1.4	1.5	1.6	88	85	85	0	ENE 4	W 4	9	10	10	1.3	✳ n, 2, p, 3.
22	35.3	35.8	35.6	—24.4	—19.6	—25.6	—23.2	0.5	0.7	0.6	81	75	83	W 6	SW 6	0	7	4	7	—	
23	27.2	28.6	35.2	—19.4	—14.8	—23.2	—19.1	0.8	1.2	0.6	87	87	83	ENE 12	ENE 2	WNW 4	10	10	0	—	
24	41.6	43.6	46.0	—25.0	—23.8	—27.4	—25.4	0.6	0.5	0.4	84	74	80	WSW 2	WNW 6	WNW 4	8	0	0	—	
25	47.6	49.3	47.8	—30.1	—25.4	—27.8	—27.8	0.3	0.4	0.4	80	75	80	WNW 3	WNW 4	0	0	0	0	—	
26	43.1	40.3	37.3	—20.4	—17.7	—10.1	—16.1	0.7	0.9	1.9	80	79	90	SE 10	ESE 6	ESE 3	10	10	10	0.9	
27	37.1	38.3	33.8	—11.1	— 9.9	— 5.3	— 8.8	1.7	1.7	2.8	89	80	93	E 6	E 4	WSW 4	10	10	10	—	✳ n.
28	31.5	33.6	39.3	0.4	0.3	— 4.2	— 1.2	4.6	4.1	2.8	96	87	84	SSW 6	WSW 6	WSW 12	10	10	10	—	
29	46.1	45.2	37.7	—13.9	— 8.7	— 1.2	— 7.9	1.4	2.0	4.1	90	88	98	NNW 2	ENE 6	SSE 12	6	10	10	0.2	✢ 3.
30	41.7	45.4	46.2	— 2.6	— 4.8	— 4.6	— 4.0	3.6	2.8	2.9	96	88	90	WSW 8	WSW 2	ESE 3	10	10	8	—	✳⁰, ✢ n.
31	47.8	49.5	52.7	— 5.0	— 4.9	—14.9	— 8.3	2.8	2.5	1.2	90	81	87	WSW 4	WSW 3	W 3	10	10	0	—	
Средн. Mittel	743.6	743.6	743.7	—14.1	—11.1	—12.5	—12.6	1.6	1.8	1.8	89	85	89	4.9	4.6	4.5	7.8	7.7	7.1	11.4	

Высота — Seehöhe: 184.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 745.7 mm

1	754.8	754.2	752.7	—18.2	—12.5	—14.5	—15.1	0.9	1.5	1.3	89	88	87	ENE 2	ENE 8	ENE 8	1	9	1	—	
2	52.7	45.1	43.5	— 8.1	— 5.1	— 6.7	— 6.6	2.2	2.7	2.5	91	88	92	ESE 9	ENE 6	ESE 8	10	10	10	—	
3	43.1	46.1	49.4	— 6.7	— 5.1	—13.1	— 8.3	2.5	2.6	1.5	92	83	92	SSE 3	W 6	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
4	49.3	48.0	46.5	—17.8	—10.0	—16.4	—14.7	1.0	1.5	1.1	89	71	90	0	0	0	9	1	10	—	
5	44.9	44.8	44.6	—10.7	— 9.8	—12.5	—11.0	1.8	2.0	1.6	93	94	92	E 4	ESE 5	E 6	10	10	10	—	⊔n, 1, a, 2, 3; ≡ 1, a.
6	45.5	46.5	46.1	—14.3	—14.5	—20.6	—16.5	1.3	1.3	0.7	92	87	86	E 6	ENE 5	ENE 10	10	9	10	—	
7	45.4	45.1	45.0	—18.4	—14.1	— 9.5	—14.0	0.9	1.4	2.2	89	96	00	ENE 8	ENE 12	ENE 12	10	10	10	0.0	✢ n,1,2,3; ≡1,a; ✳1.
8	45.8	45.5	43.8	—12.9	—11.1	—10.5	—11.5	1.6	1.8	2.0	00	93	00	ENE 4	ENE 5	ENE 12	9	10	10	—	✢ n.
9	45.0	44.6	44.1	— 5.3	— 4.4	— 2.2	— 4.0	3.0	3.3	3.2	00	00	81	ENE 12	ENE 10	ESE 5	10	10	10	—	✢ n, 1, a.
10	41.9	43.7	45.9	— 1.7	— 1.5	— 3.7	— 2.3	3.3	3.3	2.8	82	80	80	ESE 2	ENE 3	0	10	10	0	2.5	≡ 1; ✳ 2, p.
11	49.1	50.9	52.4	— 5.3	— 2.7	—11.3	— 6.4	2.6	2.6	1.3	85	70	68	SE 2	ESE 2	ENE 12	10	10	0	—	✳ n; ✢ 3.
12	51.2	52.7	56.3	—14.1	—11.2	—10.7	—12.0	1.2	1.4	1.7	79	71	86	ESE 9	SE 5	E 4	10	10	10	—	✢ n.
13	58.9	59.6	60.2	—13.4	—12.7	—13.5	—13.2	1.3	1.5	1.4	80	88	92	ESE 5	ENE 5	E 8	10	7	10	—	
14	60.5	60.6	61.0	—21.0	—19.4	—23.1	—21.2	0.8	0.8	0.6	93	87	92	ENE 3	ENE 7	ENE 6	1	0	0	—	
15	60.8	61.0	60.5	—24.4	—19.6	—21.4	—21.8	0.6	0.9	0.7	91	94	92	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	0	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a,2.
16	60.0	59.9	58.7	—18.6	—15.2	—19.8	—17.9	0.9	1.3	0.9	89	95	94	ENE 6	ENE 4	ENE 7	10	5	0	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ 3.
17	56.7	55.6	54.7	—23.9	—17.9	—19.6	—20.5	0.6	1.0	0.9	91	95	94	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	52.5	52.2	51.2	—24.5	—12.9	—20.0	—19.1	0.6	1.6	0.8	91	96	93	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	1	0	—	⊔ n, 1, 2.
19	50.9	50.6	49.2	—17.8	—12.7	—12.3	—14.3	0.7	1.7	1.7	00	00	00	ENE 4	ENE 5	ENE 20	10	10	10	0.0	✳⁰ p; ⸝ 3.
20	49.1	49.2	49.3	—17.4	—16.4	—21.2	—18.3	1.1	1.2	0.8	95	95	93	ENE 12	ENE 10	ENE 12	10	5	0	—	✢ n, 1, a.
21	48.7	48.2	48.7	—25.4	—16.5	—20.5	—20.8	0.5	1.0	0.7	89	80	76	ENE 4	ENE 8	ENE 4	10⁰	0	0	—	
22	49.2	48.5	48.0	—22.8	—14.2	—21.4	—19.5	0.6	1.2	0.7	92	83	92	0	ENE 6	ENE 3	0	0	1	—	
23	47.0	48.2	48.7	—22.2	—17.0	—17.0	—18.7	0.7	1.0	1.0	92	90	90	ENE 5	ENE 7	ENE 7	8	9	10	—	
24	48.2	49.0	49.8	—16.2	—13.7	—13.5	—14.5	1.1	1.4	1.4	90	88	92	E 7	ENE 8	ENE 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
25	52.2	53.4	55.2	—13.7	— 5.9	—20.2	—13.3	1.3	2.3	1.0	80	80	80	ENE 1	WSW 1	WSW 3	8	1	2	—	
26	55.0	57.2	59.0	—22.7	—10.4	—18.0	—17.0	0.7	1.7	1.0	92	83	95	WSW 2	ENE 5	NE 1	1	8	10	—	
27	59.5	59.3	58.5	—13.6	— 9.3	—18.4	—13.8	1.4	1.6	0.9	88	72	89	NW 2	NW 4	NW 1	10	0	8	—	
28	56.2	55.4	55.0	—24.9	— 9.7	—11.7	—15.4	0.5	1.8	1.7	91	84	93	WSW 1	WNW 4	W 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
29	54.0	53.6	51.2	—10.9	— 8.1	—10.9	—10.0	1.9	2.2	1.9	00	91	00	W 4	WSW 5	WNW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3; ⊔ 2, 3.
Средн. Mittel	751.3	751.3	751.4	—16.1	—11.5	—15.0	—14.2	1.3	1.7	1.4	91	87	90	4.4	5.4	5.7	8.5	6.4	5.9	2.5	

Николаевское (бл. Саратова). 1888. Nikolaewskoe (bei Skaratow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	748.5	745.3	—12.3	—11.6	—17.0	—13.6	1.6	1.8	1.1	00	00	95	WSW 4	W 5	WSW 3	10	2	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42.3	41.7	40.7	—14.1	— 5.9	— 8.8	— 9.6	1.4	2.7	2.3	96	93	00	WSW 2	WSW 5	S 3	10	8	10	—	
3	40.0	37.0	35.1	—12.1	—11.3	—11.1	—11.5	1.7	1.6	1.8	96	85	97	SSE 2	E 9	ESE 7	10	10	10	0.9	
4	34.2	34.6	34.8	— 9.3	— 2.8	— 2.4	— 4.8	2.1	2.9	3.7	97	79	96	0	S 1	SW 9	10	10	10	—	
5	39.3	40.7	40.4	—15.4	— 8.5	— 9.1	—11.0	1.2	1.9	1.8	90	79	81	0	NNW 3	N 4	7	10	10	—	
6	39.1	38.2	38.1	—11.5	— 7.5	—14.7	—11.2	1.4	1.6	1.0	75	64	69	NE 8	E 8	ENE 5	10	6	0	—	
7	36.7	36.0	34.5	—12.0	— 4.9	—12.5	— 9.8	1.3	2.6	1.5	74	81	88	0	SSE 4	WSW 8	10	10	0	0.2	✳, ⌶ p.
8	33.7	29.0	24.4	—12.9	— 2.0	— 2.5	— 5.8	1.4	3.4	3.6	88	86	96	SSW 3	SSW 2	SSE 4	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, 3; ✢ a.
9	15.0	25.5	33.4	— 6.9	—12.4	—16.4	—11.9	2.5	—	—	94	—	—	NNW 14	NNW 14	NNW 10	10	10	0	—	✢ n, 1, a; ↙
10	37.7	38.0	34.4	—21.6	—12.9	—11.9	—15.5	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 7	ESE 5	0	8	10	0.1	✳ p, 3.
11	25.8	28.9	31.5	— 9.8	— 6.0	—11.5	— 9.1	2.1	2.6	1.9	00	93	00	ENE 1	WNW 8	NNE 2	10	10	10	3.5	≡ 1, a; ✳ p, 3.
12	34.8	36.1	36.9	—13.6	—11.5	—12.4	—12.5	1.6	1.9	1.7	00	00	00	0	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✳ a, p.
13	33.5	32.2	33.3	—10.5	3.0	1.0	— 2.2	2.0	5.3	4.9	00	93	00	ENE 9	WSW 5	S 1	10	10	10	—	
14	33.6	33.2	33.3	3.4	4.6	— 1.6	2.1	5.0	5.2	3.7	85	82	90	SSE 4	E 5	SW 12	10	7	10	—	
15	40.1	42.0	42.5	—10.9	— 2.2	0.6	— 4.2	1.7	2.8	4.1	90	73	85	SW 4	SSW 2	SW 8	1	10	10	—	
16	46.4	46.4	46.5	—10.1	— 3.6	— 9.1	— 7.6	2.1	2.5	2.0	00	71	91	NW 1	0	0	10	0	0	—	
17	46.4	47.1	49.3	— 8.1	0.4	— 3.6	— 3.8	2.4	4.1	3.5	00	87	00	NE 2	WNW 2	NE 3	10	10	10	—	⊔ a.
18	51.8	52.3	52.8	— 5.6	— 0.6	— 4.6	— 3.6	3.0	3.6	3.1	00	81	98	ENE 1	ESE 3	SSE 4	10	8	0	1.4	≡ 1, a.
19	51.8	51.9	50.6	0.6	— 3.4	— 7.3	— 3.4	4.4	3.5	2.5	00	00	95	NNW 1	ENE 7	ENE 6	10	10	10	0.3	✳ 2.
20	48.8	47.9	46.5	— 8.3	— 7.5	— 9.4	— 8.4	2.4	2.3	2.1	00	92	94	ENE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	48.2	50.3	52.8	—11.7	— 9.3	—13.3	—11.4	1.7	1.7	1.4	93	78	88	NNE 8	N 8	WNW 6	9	0	0	—	
22	51.5	49.6	48.8	—15.6	— 7.0	— 8.8	—10.5	1.0	2.2	2.2	76	83	94	WNW 7	NW 6	WNW 7	0	2	10	—	
23	44.2	47.0	46.9	— 6.9	— 4.4	—10.9	— 7.4	2.3	2.5	1.6	86	77	83	NNW 10	ENE 7	WSW 2	10	3	0	—	
24	45.4	45.4	43.9	—10.7	— 2.8	—10.1	— 7.9	1.6	2.8	2.0	83	76	97	SSW 2	WNW 4	WNW 2	0	0	8	—	
25	42.0	41.0	42.6	—13.9	— 0.4	— 6.0	— 6.8	1.5	3.0	2.9	96	66	00	WNW 1	NNE 2	ENE 1	8	5	8	—	
26	43.4	43.5	46.7	— 7.6	— 4.1	— 3.4	— 5.0	2.5	3.4	3.5	00	00	00	NNE 4	ENE 2	ENE 2	8	6	7	—	⊔, ≡ n, 1, a.
27	48.7	48.1	48.2	— 4.2	1.3	— 0.4	— 1.1	3.3	4.7	4.4	00	92	98	NNE 2	ENE 4	SSW 1	8	4	4	—	
28	48.7	53.1	53.0	2.6	6.5	3.6	4.2	5.0	5.5	5.3	91	77	90	SSE 1	WSW 2	SSE 6	2	7	7	—	
29	52.6	53.1	55.1	3.2	8.1	4.2	5.2	4.6	5.0	5.3	80	62	85	SSE 4	S 1	WSW 2	4	5	8	—	
30	55.9	56.1	55.8	4.1	8.2	5.1	5.8	5.1	6.2	5.9	84	77	90	NW 2	ESE 1	SW 2	9	6	0	—	
31	57.1	56.0	53.6	5.2	9.2	2.2	5.5	4.8	5.6	4.9	72	65	93	WSW 1	0	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	742.5	742.9	743.0	— 8.3	— 3.3	— 6.5	— 6.0	2.5	3.3	3.0	91	82	93	3.5	4.6	4.6	7.6	6.7	6.5	6.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	750.6	750.9	5.2	8.4	4.1	5.9	4.9	5.7	5.7	74	69	93	0	NNE 1	NNE 2	0	0	0	—	
2	50.6	50.6	49.6	5.2	8.0	4.8	6.0	5.1	6.0	6.2	77	75	97	SSE 1	E 3	ENE 3	0	0	0	—	
3	50.6	51.2	50.2	6.4	7.8	4.7	6.3	5.2	6.6	6.2	72	83	97	ESE 1	ENE 6	ENE 4	1	1	0	—	
4	52.0	51.4	50.9	2.9	11.0	4.5	6.1	4.9	6.8	6.0	86	69	96	ENE 4	SSE 4	ENE 5	0	0	2	—	
5	51.0	51.0	49.8	3.9	12.1	5.4	7.1	5.7	7.1	6.6	93	67	99	ENE 3	ESE 1	ENE 5	8	5	0	—	
6	49.9	51.1	49.5	6.0	10.6	7.3	8.0	6.3	7.6	7.1	90	80	93	ENE 4	ENE 6	ENE 4	9	4	0	—	
7	49.4	47.7	46.8	6.3	12.0	8.5	8.9	6.0	8.3	7.4	84	80	89	ENE 6	ENE 7	NE 6	6	8	0	—	
8	46.6	45.8	44.8	6.0	17.8	10.8	11.5	5.8	8.8	7.6	84	58	79	ENE 6	ESE 6	ESE 4	0	3	0	—	
9	45.4	45.4	44.3	10.7	18.9	10.4	13.3	6.9	8.1	7.5	71	50	80	0	SE 8	E 4	1	2	0	—	
10	43.3	42.8	40.7	7.6	18.6	11.8	12.7	5.9	8.4	8.3	76	54	81	ENE 4	SE 6	ENE 4	9	5	0	—	
11	39.4	39.3	39.1	8.5	16.2	11.6	12.1	6.3	7.0	7.1	76	53	70	ENE 5	SE 10	E 5	10	9	0	—	
12	38.0	37.6	37.1	9.6	19.2	12.4	13.7	6.7	7.5	8.1	75	46	76	ENE 8	ESE 10	E 6	10	10	10	—	
13	36.0	35.7	33.8	10.0	14.8	11.8	12.2	6.4	7.2	7.7	69	58	75	ENE 7	ESE 9	NNW 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
14	34.4	36.0	36.5	9.4	11.6	8.8	9.9	8.4	8.3	7.9	96	92	93	ENE 4	SSE 4	0	10	10	2	—	
15	36.9	36.7	37.5	5.8	16.9	11.8	11.5	6.4	6.5	6.3	93	46	61	WSW 2	NNW 2	NNW 4	0	2	1	—	≡ n, 1; ⚲
16	37.5	36.8	36.0	10.8	16.8	7.8	11.8	7.4	8.1	6.0	76	57	76	ENE 4	NE 9	ENE 14	0	9	2	—	
17	35.1	33.9	36.6	1.8	10.6	4.7	5.7	3.5	3.3	3.0	67	34	47	ENE 12	ENE 14	ENE 12	10	5	0	—	↙
18	38.9	39.8	41.5	2.0	10.1	5.7	5.9	3.8	6.1	5.6	71	66	82	ENE 8	ENE 8	NE 3	10	10	3	—	
19	42.1	43.1	44.3	6.0	8.3	5.0	6.4	6.1	7.5	6.5	88	92	00	ENE 2	0	0	10	10	0	5.6	● a, 2, p; ≡² 3.
20	45.6	45.8	46.7	5.1	13.6	8.0	8.9	6.4	6.5	6.3	97	56	79	0	ENE 5	0	4	9	1	—	≡ n; ⚲
21	48.2	48.2	48.1	7.4	16.3	9.0	10.9	6.3	5.4	6.5	82	39	76	WSW 1	WNW 3	0	1	6	4	—	⚲
22	48.6	48.3	47.7	9.3	17.0	12.2	12.8	7.0	5.2	7.4	80	36	70	WNW 1	WSW 2	WNW 2	10	10	10	—	
23	47.5	46.5	45.7	11.1	18.4	10.5	13.3	7.0	5.3	6.4	70	34	68	WSW 2	WSW 6	WSW 3	10	8	3	—	
24	45.3	44.7	44.8	10.2	17.0	5.6	10.9	6.9	5.7	6.7	74	39	99	WSW 1	WSW 8	E 6	10	9	2	0.7	● p.
25	47.1	48.2	48.6	1.9	4.5	1.1	2.5	5.1	4.8	4.4	96	76	89	ENE 8	E 10	E 8	10	10	2	—	
26	47.8	46.2	43.4	2.1	14.2	11.4	9.2	4.4	5.7	6.9	82	47	73	ESE 5	ESE 6	SSE 5	10	0	1	—	
27	41.3	40.8	41.2	12.2	20.2	12.4	14.9	8.0	7.8	8.6	75	45	80	SSW 3	WSW 10	SSE 2	8	8	4	3.1	●, ⚲ p.
28	41.4	40.7	46.2	13.6	22.5	15.5	17.2	7.8	6.1	7.1	68	30	54	SSE 4	ESE 14	SSE 14	0	2	0	—	
29	49.4	45.3	47.8	14.2	23.4	15.8	17.8	7.0	7.2	7.3	58	33	55	SSE 8	SSE 14	SE 4	9	6	0	—	∞
30	50.6	51.8	52.0	14.6	22.4	15.2	17.4	6.5	6.4	7.4	52	32	57	ESE 2	ESE 8	E 4	5	7	0	—	
Средн. Mittel	744.7	744.4	744.4	7.5	14.6	9.0	10.4	6.1	6.7	6.7	78	57	79	3.9	6.7	4.6	6.0	5.9	1.9	9.4	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). — Май. — Mai. — Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.4	752.1	15.4	25.1	18.8	19.8	7.6	6.1	6.6	59	26	41	SSE 6	SSE10	SSE 4	2	4	0	—	
2	53.0	51.1	51.1	17.0	25.1	19.0	20.4	7.9	6.8	6.2	56	29	38	SSE 2	SSE10	SSE 6	4	9	0	—	
3	51.2	48.2	47.0	14.8	27.2	20.2	20.7	7.9	5.7	7.3	63	22	42	SSE 2	SSW 4	S 6	8	7	0	—	
4	47.8	47.3	46.3	20.2	26.1	15.3	20.5	7.8	6.4	7.6	45	26	59	ENE 2	SSE 6	ENE 4	0	3	0	—	
5	46.8	45.6	43.9	18.8	28.0	18.6	21.8	6.7	6.7	6.6	42	24	42	NNE 4	SE 6	NNE 8	0	0	3	—	
6	41.9	41.0	40.4	16.4	26.6	18.2	20.4	6.9	10.3	9.8	50	40	63	NNE14	SSE10	0	2	0	1	—	
7	40.0	38.6	37.4	17.6	26.8	17.8	20.7	8.0	10.1	9.7	53	39	64	NNE10	0	NNW 4	1	6	7	—	
8	36.4	37.4	38.7	14.2	18.4	13.0	15.2	10.8	10.8	8.2	91	68	74	WNW10	NNW 6	WNW 8	5	8	7	—	
9	39.8	40.3	42.6	9.8	10.4	8.8	9.7	5.8	5.8	5.4	64	62	64	SW10	SW14	WSW 6	7	9	1	—	
10	43.8	44.1	44.4	11.0	20.3	13.6	15.0	6.1	6.7	8.7	62	38	75	SSW 6	SW10	0	8	4	2	—	
11	44.4	43.8	44.4	15.2	20.6	14.8	16.9	7.4	5.5	8.4	57	30	67	WSW 2	SSW 4	W 1	0	2	2	—	
12	44.7	44.2	42.7	11.8	23.4	15.2	16.8	8.2	8.1	6.6	80	38	51	0	0	NNE 3	2	8	10	—	
13	40.8	38.8	39.3	13.0	20.4	14.5	16.0	9.2	8.3	8.9	83	47	73	ESE 1	WNW 3	WNW 8	10	8	8	1.0	●⁰ n, 1, a; ● p.
14	41.1	41.2	42.3	10.0	16.0	5.7	10.6	6.5	4.5	4.7	70	33	68	WNW 8	WNW10	W 2	9	0	6	—	
15	45.1	45.2	46.6	7.3	15.9	10.4	11.2	5.5	3.8	6.2	72	29	66	WNW 8	WSW10	WSW 2	4	7	4	—	
16	49.7	49.5	49.6	13.1	19.5	10.1	14.2	6.8	5.7	5.8	61	34	63	WSW 2	WSW 4	WNW 1	0	9	0	—	
17	51.2	50.0	50.3	14.6	21.6	13.6	16.6	6.7	7.3	7.7	54	38	67	WSW 1	WSW 6	0	5	7	3	—	
18	50.8	50.0	48.4	16.8	21.7	14.3	17.6	9.3	5.1	7.3	65	26	60	NW 5	WNW 4	W 2	10⁰	6	10	—	
19	47.3	46.1	41.9	9.1	17.8	14.6	13.8	8.2	7.9	9.0	95	52	73	ENE 5	SSE 2	0	10	9	10	1.7	●, ⚟ n.
20	35.1	33.2	36.4	17.8	21.2	9.0	16.0	11.4	6.0	6.2	75	32	72	WNW 7	WNW12	WSW 6	7	3	2	—	● n.
21	36.4	37.6	38.1	10.6	15.1	8.4	11.4	7.8	5.0	6.8	83	40	82	NNW 8	WNW 5	WNW 1	10	9	6	—	
22	36.4	37.1	37.4	11.6	12.2	7.0	10.3	8.2	9.2	7.2	81	88	98	SSE 3	W 6	0	10	10	10	10.8	● a, p, 3.
23	37.8	38.4	40.8	6.8	14.4	10.2	10.5	6.7	5.4	6.3	91	45	68	WSW 3	WSW 4	WNW 4	10	10	0	—	● n.
24	43.1	43.4	43.3	11.3	16.6	11.2	13.0	7.2	6.3	7.6	72	45	77	WNW 2	WNW 2	NNW 2	0	10	9	—	
25	40.8	37.7	34.8	11.6	16.9	9.2	12.6	8.6	7.3	7.4	85	52	86	E 6	SSE 6	WSW 6	10	10	2	1.9	● p.
26	34.7	37.8	39.2	9.6	14.4	12.0	12.0	7.5	8.1	9.1	84	66	87	WSW 8	WSW 6	WSW 2	10	10	9	—	● n.
27	41.1	41.4	42.1	16.7	21.4	14.4	17.5	11.7	7.4	10.2	82	39	82	SW 3	SSW 5	0	0	7	10	—	
28	43.6	42.3	41.9	13.7	14.9	12.6	13.7	10.5	10.0	9.4	91	80	88	0	NNW 3	WNW 3	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
29	44.7	45.7	47.5	13.1	19.2	14.0	15.4	7.9	6.9	6.9	71	42	58	NNW 5	WNW 8	NNW 4	8	6	0	—	
30	48.7	48.0	47.9	13.9	23.4	14.6	17.3	9.4	6.7	10.9	80	31	88	WSW 1	WSW 1	NNW 4	0	0	2	—	
31	49.2	48.5	49.1	15.0	17.8	9.2	14.0	8.4	8.0	7.6	66	53	88	ENE 5	ESE 7	ENE13	2	8	10	6.2	● 2, p; ⚟
Средн. Mittel	743.9	743.4	743.5	13.5	19.9	13.2	15.5	8.0	7.0	7.6	70	42	69	4.8	5.9	3.5	5.3	7.4	4.6	23.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.7	751.2	8.6	17.2	9.1	11.6	7.0	5.4	5.9	84	37	68	ENE10	ENE10	ENE 2	10	3	0	—	
2	51.4	50.2	49.0	10.2	17.6	11.0	12.9	6.6	5.8	6.8	71	39	69	0	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
3	49.3	48.9	49.5	15.4	21.0	12.0	16.1	7.3	6.7	7.1	56	36	68	E 5	ESE 3	ENE 3	0	0	0	—	
4	51.6	51.8	51.4	16.4	23.0	15.0	18.1	8.2	6.7	6.8	59	32	53	ENE 5	ESE 9	ENE 3	0	1	10	—	
5	51.6	50.3	48.7	18.6	25.6	15.2	19.8	8.4	7.0	7.1	53	29	55	ENE 4	ESE 9	ESE 3	2	2	10	—	
6	47.9	45.6	43.5	19.8	27.4	18.8	22.0	8.4	6.9	8.0	49	25	50	ENE 4	SSE10	SSE 4	1	0	10	—	
7	40.8	38.6	39.3	15.4	23.6	14.0	17.7	9.8	9.3	11.0	76	43	93	SSE 4	SSE 6	WNW 8	10	9	10	3.4	
8	38.5	36.6	39.7	12.1	13.4	9.2	11.6	9.3	11.0	8.6	89	97	99	NNE 3	NNW 4	WSW 3	10	10	9	5.3	● n, 1, a, 2, p.
9	41.5	41.4	40.5	9.4	14.0	10.4	11.3	7.3	6.7	8.3	83	57	89	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	10	6	0.3	● n.
10	39.0	41.9	43.4	8.7	9.8	7.8	8.8	8.1	7.3	7.0	96	80	89	WSW 9	WSW 8	0	10	10	1	0.8	● n, 1.
11	42.6	42.1	42.2	10.5	18.8	12.6	14.0	7.6	7.4	8.9	80	46	83	SSW 5	WSW 6	WSW 1	10	6	9	0.4	● a, p.
12	42.2	41.6	42.9	14.0	20.9	15.2	16.7	9.9	8.8	10.6	84	48	83	WSW 4	SSW 6	WSW 1	6	8	2	0.7	● p.
13	41.8	42.5	42.6	17.2	21.8	18.0	19.0	11.4	8.3	10.4	78	43	68	0	WNW 8	SSW 2	2	10	6	—	⚲; ●⁰ 3.
14	42.2	39.8	37.1	22.6	24.5	19.6	22.2	12.7	10.6	11.8	63	47	70	0	SSW 5	WSW 2	6	6	7	—	●⁰ p.
15	37.8	37.6	37.2	14.7	18.8	11.0	14.8	7.7	7.5	8.7	61	47	88	WSW 6	WSW 7	WSW 9	0	8	1	—	⚟
16	36.4	36.2	37.4	14.9	21.4	14.0	16.8	8.7	7.7	8.6	69	40	73	WSW 7	WSW13	WNW 2	0	3	1	0.2	
17	38.9	38.6	40.1	15.2	20.1	18.7	18.0	10.6	12.8	13.8	83	74	87	ENE 5	WSW 2	0	4	10	5	13.6	● n, a, 2; ⚟ a.
18	40.4	40.8	41.5	15.2	21.4	16.4	17.7	12.6	11.3	11.4	98	60	82	0	WSW 4	WSW 2	10	7	10	—	● n, 1; ⚟² n.
19	41.9	41.8	41.8	18.0	21.3	17.3	18.9	11.7	10.7	10.2	76	57	69	WNW 4	0	WNW 4	0	7	1	—	
20	42.0	41.2	40.5	20.2	23.0	20.6	21.3	12.0	9.6	10.3	68	46	57	WSW 1	WNW 4	0	0	7	0	—	
21	39.6	38.4	38.9	20.2	24.6	15.0	19.9	12.2	11.0	10.4	69	48	82	0	WSW 3	WNW 3	10	10	6	—	
22	39.1	38.8	40.3	11.6	19.4	17.6	16.2	6.2	7.9	8.5	61	48	57	WNW 6	WSW 6	WNW 2	3	2	0	—	
23	40.9	41.9	42.9	15.4	19.8	11.4	15.5	10.8	6.2	5.5	83	36	44	WNW 5	WNW 5	NNE 2	2	0	0	1.0	
24	40.6	40.5	39.8	10.8	20.8	15.8	15.8	8.1	11.3	8.4	84	62	63	WSW 2	WSW 1	NNE 2	10	8	9	3.7	● n, 1.
25	37.0	36.0	34.3	14.0	12.3	8.3	11.5	11.2	9.1	8.1	95	87	99	ESE 4	WNW10	WSW 9	10	10	10	11.7	● n, a, p, 3.
26	36.5	34.6	31.4	9.8	10.6	10.6	10.3	7.5	8.8	8.7	83	93	92	WSW 6	WSW 6	WNW 4	0	10	1	2.1	● n, a, 2, p.
27	32.7	32.8	35.6	11.1	17.6	12.8	13.8	8.3	7.2	7.7	84	48	70	WSW 6	WNW 8	WNW 2	1	8	10	—	
28	38.9	40.0	40.8	12.0	18.2	13.4	14.5	9.6	8.0	8.2	93	52	72	WSW 6	WNW 7	WNW 3	9	10	1	—	
29	42.6	42.0	40.4	14.8	22.8	19.0	18.9	8.9	8.7	9.8	71	42	60	WSW 1	WSW 2	0	0	3	0	—	⚲
30	39.8	38.6	38.5	21.2	26.8	20.3	22.8	10.2	—	—	55	—	—	SSW 1	—	—	0	—	—	—	
Средн. Mittel	741.9	741.4	741.4	14.6	19.9	14.3	16.3	9.2	8.5	8.8	76	52	74	4.0	5.8	2.7	4.7	6.1	4.7	43.2	

Николаевское (бл. Саратова). 1888. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	740.5	739.1	22.0	30.6	21.4	24.7	11.7	12.6	10.4	59	39	55	0	WSW 3	ESE 2	7	4	1	—	
2	39.2	39.1	38.6	23.2	30.8	21.4	25.1	12.4	15.3	12.0	59	46	64	SW 1	SSW 1	0	1	5	0	—	
3	38.1	37.5	37.5	22.8	33.2	24.2	26.7	13.5	18.5	12.5	66	49	56	ESE 2	SSE 3	0	0	4	3	—	
4	40.0	36.4	35.4	24.8	34.9	26.5	28.7	12.6	13.9	15.3	55	34	60	ENE 4	ESE 4	ENE 6	4	4	1	—	
5	35.7	34.0	34.9	23.8	38.6	26.4	29.6	12.3	13.9	13.0	57	27	51	ENE 6	SE 10	SSW 1	4	8	2	—	≺
6	37.5	39.9	41.6	21.0	26.2	22.0	23.1	15.9	16.0	13.1	87	64	67	WSW 1	SSW 2	0	4	7	4	—	
7	43.4	44.7	42.1	19.8	25.0	21.6	22.1	13.6	12.8	14.7	80	55	77	0	SSE 1	0	2	9	3	—	♭ n, 1, a.
8	40.7	38.2	36.8	18.0	28.9	25.1	24.0	14.3	14.7	15.3	93	50	65	0	0	WNW 1	2	8	9	—	
9	38.2	37.7	35.2	21.0	29.8	24.4	25.1	16.9	14.0	15.9	92	45	70	WSW 1	WSW 1	0	0	7	9	—	
10	31.6	31.5	34.6	17.6	15.3	15.3	16.1	11.7	12.1	8.6	78	93	66	WSW 8	WSW 8	WSW 10	2	10	10	1.2	● n; ≺ p.
11	39.3	40.2	42.4	13.9	21.6	15.2	16.9	9.1	7.7	7.6	77	40	59	WSW 6	WSW 8	WSW 1	0	6	1	—	
12	44.3	43.4	42.2	15.6	23.7	20.3	19.9	8.8	9.3	8.1	66	42	46	0	WNW 1	0	6	8	0	—	
13	42.5	41.2	39.0	20.9	27.4	20.3	22.9	10.5	10.7	10.2	57	39	57	0	0	ENE 2	2	4	3	—	
14	37.3	37.2	38.6	16.2	17.8	15.7	16.6	13.6	14.6	11.6	99	96	87	NW 2	WNW 2	WNW 1	9	10	0	12.0	● n; ⊼ 1, a, p, 3; ⸙
15	38.9	37.4	35.4	15.2	22.4	17.8	18.5	10.1	9.8	10.3	78	49	68	WSW 1	0	ENE 2	6	10	10	13.4	
16	28.9	26.0	24.0	15.5	16.8	14.4	15.6	13.0	11.5	11.5	99	80	95	ESE 1	ESE 1	WSW 5	10	10	10	17.8	● n, 1, a, p, 3; ≺ n.
17	24.8	25.7	28.0	14.8	15.2	15.0	15.0	11.8	11.9	12.6	94	92	99	WSW 6	WSW 3	W 7	10	10	9	6.8	● n, 1, a.
18	30.1	31.0	32.3	14.8	19.4	15.4	16.5	12.4	11.8	11.8	99	70	90	WNW 6	W 8	WNW 2	10	7	3	0.5	● p; ⌒
19	32.5	32.8	33.3	15.0	22.9	18.2	18.7	12.3	11.4	11.2	97	55	72	WSW 1	WNW 2	0	9	6	2	—	♭
20	31.3	28.0	26.7	17.0	19.1	17.3	17.8	12.2	14.7	12.4	85	89	85	WSW 1	ENE 7	WSW 1	10	10	9	10.5	● a, 2, p; ⊼ p.
21	24.2	26.9	31.7	16.4	19.2	15.6	17.1	13.3	11.9	11.9	96	72	90	WSW 8	NNW 10	0	10	9	9	5.1	● n, 1.
22	34.1	35.6	36.9	15.8	20.4	17.8	18.0	12.1	11.0	12.3	90	62	81	WSW 2	WNW 5	WSW 1	9	7	7	—	
23	38.6	39.3	41.1	15.5	21.8	16.4	17.9	11.4	11.0	12.3	87	57	88	WSW 1	NNW 2	NNW 2	8	9	10	1.7	● p, 3.
24	42.2	42.6	43.7	15.8	21.0	17.4	18.1	10.7	10.3	9.9	80	56	68	0	WNW 3	NW 2	10	7	3	—	
25	46.1	46.2	46.3	15.4	23.6	18.5	19.2	10.2	8.5	8.8	79	39	55	0	NNE 4	NNE 1	1	4	0	—	♭
26	48.0	47.7	47.2	17.2	27.5	20.4	21.7	11.4	10.0	9.5	78	37	54	0	NNE 2	NNW 2	0	5	2	—	♭
27	47.9	47.3	46.3	17.4	27.9	20.0	21.8	11.1	8.5	11.0	75	31	63	0	WSW 1	WNW 2	1	6	5	—	♭
28	44.4	44.4	43.7	18.4	27.4	20.0	21.9	9.6	10.7	12.1	61	39	70	NNW 3	NNE 2	NNE 1	9	9	0	1.0	● 1, p; ⊼, ▲ p.
29	43.8	43.5	43.8	19.7	28.8	22.0	23.5	11.9	11.8	10.5	70	40	54	0	ENE 1	0	0	4	0	—	♭
30	46.0	45.5	45.4	20.8	35.0	22.8	26.2	13.2	8.0	12.7	73	19	62	0	SSE 1	NW 1	0	5	6	—	♭
31	46.5	46.9	46.6	19.8	30.2	20.4	23.5	11.4	13.4	13.7	66	42	77	0	WNW 1	0	2	3	9	—	♭, ⊼, ● p.
Средн. Mittel	738.6	738.3	738.4	18.2	25.2	19.7	21.0	12.1	12.0	11.7	78	53	69	2.0	3.1	1.7	4.8	6.9	4.5	70.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	748.7	748.7	19.8	30.0	22.4	24.1	13.2	14.2	12.8	77	45	64	0	NNE 2	N 2	0	4	1	—	
2	49.3	48.6	46.9	21.9	29.8	22.2	24.6	15.6	14.7	13.7	80	47	69	0	NNE 2	ENE 1	10	5	0	—	♭
3	48.1	46.2	46.6	22.9	29.8	24.1	25.6	16.1	15.4	14.7	78	50	66	ENE 4	NE 2	NE 2	0	6	4	—	
4	43.3	45.3	43.8	20.8	33.8	26.4	27.0	15.7	12.4	12.5	86	32	49	ENE 1	ESE 2	0	9	3	7	0.6	⸙, ● a.
5	44.2	43.9	42.2	20.4	31.2	25.6	25.7	13.1	13.5	13.5	74	40	56	ENE 4	SSE 6	ENE 4	8	6	9	—	⌒ p.
6	38.6	39.5	40.2	19.4	30.6	23.2	24.4	12.8	16.4	16.3	76	50	78	ENE 2	SW 1	WNW 2	8	5	3	—	≺ n.
7	42.0	42.2	41.6	18.8	24.6	19.0	20.8	12.9	11.8	10.9	80	51	67	WNW 4	WNW 6	NW 6	2	5	9	2.2	≺, ● p.
8	42.2	42.1	41.5	16.7	24.7	17.8	19.7	13.3	11.4	11.1	94	50	73	0	0	0	2	4	0	—	● n; ≺
9	42.5	43.0	44.0	14.0	25.2	16.4	18.5	9.9	10.5	11.1	84	44	80	WSW 2	WSW 6	NNW 1	1	0	0	—	
10	46.6	45.5	44.8	15.0	24.6	19.7	19.8	10.2	11.3	11.6	81	49	68	NNW 2	WNW 2	NNW 2	3	4	8	—	♭
11	41.6	40.6	35.2	17.8	15.4	16.3	16.5	12.0	12.6	12.9	79	97	94	ENE 6	NE 3	ENE 8	8	10	10	22.5	● n, a, 2, p; ⊼ p; ≺ a
12	27.2	30.0	33.3	15.8	16.1	12.7	14.9	12.9	11.0	8.6	97	82	80	WSW 6	W 14	W 10	10	10	1	5.2	● a, p; ▲, ⸙, ⊼ p.
13	32.4	32.8	33.1	11.4	17.0	14.6	14.3	8.3	8.5	7.7	83	59	62	WSW 10	W 20	W 8	0	7	8	—	⸙
14	32.0	33.8	38.6	12.1	18.7	15.1	15.3	10.4	12.3	12.4	99	77	97	WNW 10	WNW 6	WSW 2	10	7	3	2.9	● a, p.
15	37.2	40.5	40.7	15.0	18.6	14.2	15.9	12.0	11.3	11.2	94	71	94	WNW 4	W 8	0	9	6	2	8.6	●, ⌒, ⊼ p.
16	39.5	38.8	39.4	11.8	18.7	12.6	14.4	10.0	11.3	9.6	97	70	89	WSW 4	WNW 6	WSW 1	9	6	7	0.8	● n, 1, a.
17	39.5	39.1	38.6	11.4	18.2	11.1	13.6	8.7	8.7	8.5	87	56	86	WSW 1	W 6	0	0	8	0	—	
18	37.7	38.5	40.2	11.4	19.1	13.6	14.7	8.6	9.8	9.4	86	59	81	WSW 2	WSW 6	W 4	6	6	3	—	● p; ⸙
19	43.3	44.2	43.9	12.0	21.1	16.6	16.6	9.0	9.6	11.3	87	52	80	SW 1	WSW 6	0	2	4	10	—	♭
20	43.4	42.0	41.1	16.8	26.6	18.9	20.8	9.7	10.9	9.4	68	42	57	S 6	SSE 10	SE 4	9	1	1	—	● n, a.
21	37.9	34.9	31.3	18.0	27.2	23.8	23.0	9.6	13.0	14.9	63	48	68	ENE 4	NNE 8	WSW 6	3	2	10	15.1	●, ⊼ a, p; ≺
22	34.9	37.6	41.2	12.1	14.7	10.0	12.3	9.9	8.7	6.9	95	70	75	WSW 10	SW 14	SW 8	9	9	6	2.6	● n, a, p; ⊼, ⸙ a, p.
23	44.5	45.3	47.6	10.8	17.8	11.3	13.3	8.6	8.6	8.3	90	57	83	WSW 6	W 10	W 2	1	6	7	—	● n, a; ⊼, ⸙ a, p.
24	50.1	50.7	51.5	10.1	19.6	12.8	14.2	7.9	7.3	8.2	86	43	75	SW 2	NW 3	N 4	0	1	0	—	♭
25	53.5	53.2	49.8	12.0	21.0	14.6	15.9	8.9	10.6	8.4	86	58	68	0	WSW 2	0	0	0	0	—	♭
26	51.0	49.6	49.4	13.8	22.0	14.3	16.7	8.2	10.0	9.4	70	51	78	0	ENE 4	0	0	0	1	—	
27	51.6	52.3	52.3	12.8	17.5	11.6	14.0	9.1	8.6	7.5	83	58	74	ENE 8	ENE 8	ENE 2	1	1	0	—	
28	55.9	52.5	54.0	10.4	18.0	10.8	13.1	7.4	6.9	7.8	78	45	82	ENE 2	ENE 6	0	0	0	0	—	
29	53.7	54.0	54.2	10.5	23.3	13.5	15.8	8.0	10.7	8.4	85	51	73	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
30	60.8	53.2	53.0	13.6	23.2	13.8	16.9	10.1	9.6	9.8	88	45	84	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
31	55.2	53.5	52.0	15.0	23.6	15.2	17.9	9.3	10.7	10.0	73	50	77	ENE 2	NE 4	ENE 4	0	2⁰	1	—	
Средн. Mittel	744.1	743.9	743.9	15.0	22.6	16.6	18.1	10.7	11.0	10.6	83	55	75	3.3	5.7	2.7	3.9	4.1	3.6	60.5	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). Сентябрь. — September. (Nikolaewskoe bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.0	751.0	14.4	25.5	17.0	19.0	9.4	9.5	10.2	77	40	71	NNE 6	ESE 6	ENE 4	1	1	5	—	
2	52.5	52.4	52.5	14.8	26.4	15.2	18.8	10.2	13.1	10.8	82	52	84	NE 1	NE 1	ENE 1	9	5	2	—	
3	53.7	52.9	53.2	15.4	25.6	15.0	18.7	10.1	9.0	7.7	78	38	61	0	E 4	NE 2	1	2	0	—	≡, ∞
4	53.5	53.6	53.6	16.3	25.2	18.2	19.9	9.6	9.0	8.5	69	38	55	0	ENE 8	NE 4	1	1	3	—	≡, ∞
5	54.1	53.3	52.7	15.2	28.6	18.2	20.7	9.4	8.7	7.3	73	30	48	0	ESE 2	0	7	2	5	—	
6	52.9	50.5	51.0	15.7	28.8	18.4	21.0	9.4	8.3	7.5	70	28	48	SSW 2	SSW 1	0	7	3	0	—	
7	50.9	50.9	50.4	13.0	25.5	17.0	18.5	7.7	9.1	10.2	69	38	71	0	WNW 8	NW 3	1	8	0	—	
8	51.8	51.1	50.8	10.9	22.2	14.8	16.0	8.1	8.2	6.9	85	41	55	WSW 1	NNE 3	NNW 1	0	0	0	—	⊕
9	51.6	50.7	48.4	8.2	24.6	16.6	16.5	6.9	7.0	8.5	85	30	68	0	0	0	0	0	0	—	
10	51.4	51.5	50.7	6.6	14.6	9.2	10.1	4.6	4.6	4.3	64	38	50	NNE 8	NNE 8	NNW 5	2	0	0	—	⸗ n.
11	55.0	55.0	54.7	5.2	15.1	10.1	10.1	5.2	5.5	7.1	78	43	76	NNW 5	NNW 8	NNW 3	1	0	0	—	
12	55.0	53.7	52.5	5.4	19.6	9.8	11.6	5.8	6.6	5.6	86	39	62	WSW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
13	51.0	49.5	47.2	9.3	25.4	16.4	17.0	6.3	10.4	9.5	72	43	69	0	WNW 3	W 2	0	0	4	—	≡⁰ n, 1.
14	44.2	42.9	40.9	13.2	18.9	12.4	14.8	7.6	9.9	10.3	67	60	97	WSW 2	WSW 7	WSW 1	8	10	10	—	● p.
15	37.1	33.6	32.7	9.6	11.8	5.4	8.9	8.0	9.4	6.6	89	93	99	WSW 1	SSW 4	0	10	10	7	5.0	● n, 1, a, 2, p.
16	31.8	33.2	34.8	5.9	6.7	5.8	6.1	6.5	5.7	6.2	94	78	90	WSW 4	W 6	WSW 4	10	10	9	—	● n.
17	34.3	35.3	37.6	4.8	8.3	6.8	6.6	5.9	7.5	6.6	92	92	90	0	W 6	WSW 2	10	10	10	—	
18	38.5	39.5	40.1	4.7	8.9	4.9	6.2	6.4	6.9	6.2	00	81	97	SW 3	W 5	0	10	9	3	4.8	
19	39.2	39.3	40.7	5.0	9.2	7.6	7.3	6.4	6.6	7.6	98	76	98	WSW 3	W 6	W 3	10	10	10	—	● n, 1, p, 3.
20	41.8	42.3	43.3	6.9	8.0	7.6	7.5	7.1	7.1	7.5	96	89	96	WNW 3	NW 4	WNW 5	10	10	10	—	
21	46.3	46.2	47.1	6.7	9.6	7.6	8.0	6.9	6.5	7.3	94	73	94	NW 2	NW 4	W 1	10	10	10	—	
22	48.0	47.8	47.4	6.6	16.1	9.8	10.8	6.9	8.6	8.3	94	63	92	WSW 1	W 4	WNW 5	1	4	2	1.0	⊕
23	46.3	46.6	46.9	7.4	16.4	11.9	11.9	7.5	7.9	8.6	98	57	84	WSW 5	WNW 9	WSW 3	0	8	10	—	● n.
24	48.1	48.1	46.7	5.2	15.5	9.4	10.0	6.6	8.0	6.4	00	60	72	0	W 2	0	0	5	0	—	≡ n. 1.
25	46.4	46.1	45.6	8.8	21.4	10.4	13.5	7.2	7.5	7.4	86	40	78	WSW 1	WSW 6	0	4	2	0	—	
26	44.0	42.7	41.6	10.2	22.4	12.8	15.1	6.6	7.5	7.1	71	37	65	0	SSW 4	SSW 1	3	1	2	—	
27	44.0	45.5	48.4	5.4	8.6	1.1	5.0	5.5	4.7	4.1	82	56	83	N 6	N 1	0	10	7	0	—	
28	49.0	46.7	45.7	1.3	13.2	5.6	6.7	4.4	4.3	4.0	87	38	60	WSW 1	WSW 8	WNW 5	0	0	0	—	
29	44.8	45.0	47.8	2.3	14.6	3.5	6.8	4.0	5.0	4.6	74	40	78	WSW 1	WSW 6	ENE 3	10	3	1	—	
30	50.0	49.3	47.2	— 0.2	11.7	8.2	6.6	3.8	4.5	3.9	83	44	49	ENE 6	ENE 10	ENE 10	0	1	10	7.1	⊔ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.4	746.9	746.8	8.5	17.6	10.9	12.3	7.0	7.6	7.3	83	52	73	2.1	5.0	2.3	4.5	4.4	3.8	17.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	741.1	741.3	9.1	10.5	14.5	11.4	8.6	9.0	11.7	00	95	96	ENE 10	ESE 4	0	10	10	10	1.5	● 1, a.
2	42.6	42.6	44.2	13.2	20.1	12.8	15.4	10.9	9.7	10.6	97	55	97	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	6	10	1.0	● p.
3	48.2	48.1	44.1	4.3	13.8	9.6	9.2	6.2	5.8	7.1	00	50	79	0	WSW 1	ESE 1	10	7	10	—	
4	40.8	41.3	41.6	15.3	20.8	17.8	18.0	10.3	11.6	10.3	80	64	68	SW 7	WSW 6	WSW 2	9	7	0	—	
5	43.5	45.7	47.1	15.1	21.5	14.0	16.9	11.7	13.1	11.4	91	69	96	WSW 1	WSW 3	ENE 4	8	6	2	—	
6	46.4	46.3	46.5	16.4	27.0	19.2	20.9	12.0	11.4	9.4	86	43	59	WSW 1	SW 5	SSW 2	2	9	0	—	⊕
7	46.5	45.8	44.6	13.4	27.7	16.4	19.2	5.9	5.2	6.7	52	19	48	WSW 1	SSE 5	SSE 2	0	0	0	—	
8	46.3	46.6	47.0	11.4	26.2	13.1	16.9	7.4	8.6	10.3	73	35	93	0	0	0	0	0	0	—	
9	47.9	48.1	48.3	9.3	15.7	10.0	11.7	8.7	11.3	8.9	00	85	98	0	ENE 2	ENE 1	0	0	0	0.2	≡ n, 1, a.
10	49.2	49.3	49.1	8.0	13.2	8.6	9.9	8.0	10.6	8.2	00	95	99	ENE 3	NNE 2	NE 1	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
11	48.2	47.1	45.1	7.4	21.8	13.8	14.3	7.6	10.3	8.7	99	53	74	ENE 4	E 4	NNE 1	0	0	0	—	⊕
12	42.8	41.8	43.0	11.2	23.6	10.4	15.1	7.6	8.3	8.3	77	38	89	NNE 1	WSW 5	WSW 2	0	1	1	—	
13	44.0	43.5	43.1	6.6	15.1	10.8	10.8	7.2	9.4	9.5	99	73	99	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10	9.4	≡ n, 1, a; ● a, p.
14	45.1	46.3	47.4	7.7	14.4	5.8	9.3	6.7	6.4	6.4	86	52	93	WSW 1	ENE 5	NE 4	0	0	0	—	● n.
15	48.1	47.6	46.9	3.1	11.8	8.0	7.6	5.7	7.7	7.7	00	75	96	NE 2	ESE 6	ENE 4	10	3	7	—	⊕ 3.
16	44.7	43.6	43.9	9.3	14.5	10.0	11.3	8.0	10.2	8.6	92	84	94	ESE 3	S 5	WSW 7	10	10	10	—	⊕ n.
17	46.0	46.6	47.6	1.7	8.4	5.8	5.3	5.1	5.7	6.3	98	69	91	WSW 1	WNW 10	WSW 1	10	10	10	—	⊔ n.
18	48.1	48.2	48.6	5.0	8.5	5.2	6.2	6.3	6.0	6.1	97	73	92	WSW 1	WSW 2	0	10	10	10	—	
19	46.7	39.4	37.8	3.6	5.6	7.8	5.7	5.8	6.8	7.8	98	00	99	ENE 5	ESE 13	WSW 7	10	10	10	17.0	● n, 1, a, 2.
20	43.5	45.8	48.5	2.7	3.9	2.1	2.9	5.6	5.7	4.4	00	93	82	NNW 4	NNE 5	WNW 5	10	10	10	—	● n, a, p.
21	48.6	48.8	47.2	— 2.9	— 2.0	— 3.1	— 2.7	3.3	2.2	3.2	89	56	89	WNW 3	NNE 3	NNE 1	5	6	1	—	⊔ n, 1.
22	43.2	41.2	41.8	— 0.8	1.0	4.8	1.7	3.9	4.9	6.1	88	00	96	ESE 3	ESE 5	ESE 4	10	10	10	9.7	⊔ n, 1, a.
23	28.8	34.6	38.6	7.4	2.1	— 0.5	3.0	7.2	4.6	4.3	94	85	98	WSW 6	WSW 5	WSW 5	9	10	10	—	
24	41.4	42.1	43.1	— 0.3	3.0	— 0.1	0.9	3.8	4.2	4.6	85	74	00	WSW 5	WSW 10	WSW 7	10	10	10	2.2	✳ p.
25	47.6	51.7	54.1	— 2.7	0.7	— 3.9	— 2.0	3.5	4.1	2.9	94	85	87	WSW 5	WNW 7	WSW 1	10	5	2	—	✳ a.
26	49.8	48.5	50.0	1.3	5.4	4.5	3.7	4.8	5.4	6.0	94	80	96	WSW 8	WSW 12	WSW 5	4	10	10	—	
27	52.6	51.5	47.7	— 2.0	5.8	5.6	3.1	4.0	5.8	6.5	00	85	96	WSW 1	WSW 4	WSW 6	10	6	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
28	39.8	37.2	44.2	4.5	1.2	— 5.5	0.1	6.1	4.7	2.3	97	94	75	WSW 8	WNW 12	NNW 8	10	10	10	2.0	● a, 2, p; ✳ p.
29	47.7	46.7	43.5	— 10.2	— 5.5	— 9.5	— 8.4	1.6	1.8	1.8	76	61	81	WNW 6	WNW 6	W 2	0	2	0	0.2	
30	32.5	29.1	28.1	— 0.8	4.9	4.6	2.9	4.2	5.8	5.4	96	90	86	WSW 5	WSW 6	WSW 8	10	10	3	0.4	≡ n, 1; △ n.
31	28.7	33.3	35.2	3.1	4.6	— 1.3	2.1	5.5	4.1	4.0	96	65	96	W 6	NW 6	0	10	9	0	0.1	● n, 1, a.
Средн. Mittel	744.3	744.2	744.5	5.5	11.1	6.8	7.8	6.5	7.1	7.0	91	71	88	3.3	5.3	3.1	6.7	6.3	5.0	43.7	

Николаевское (бл. Саратова). 1888. (Nikolaewskoe bei Ssaratow).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	741.0	742.9	— 4.2	— 3.3	— 3.0	— 3.5	2.5	2.2	2.6	75	60	72	WNW 7	WNW 8	WSW 5	10	9	1	—	✳ 1.
2	39.7	39.3	43.0	— 1.0	— 1.0	—10.3	— 4.1	3.5	3.8	1.7	82	88	83	WSW 4	NW 2	NW 1	10	10	0	3.1	✳ 1, a.
3	44.0	43.4	43.1	—17.2	— 7.9	—15.4	—13.5	1.0	1.8	1.1	84	74	86	NW 2	NW 1	NNW 2	0	0	1	—	
4	44.2	45.7	46.4	—16.0	— 7.5	—12.7	—12.1	1.1	2.0	1.4	83	78	80	ENE 4	ENE 5	ENE 4	8	4	0	—	
5	46.5	46.9	46.1	—12.7	— 9.5	— 8.7	—10.3	1.4	1.8	2.0	84	84	85	ENE 12	ENE 8	ENE 10	10	10	10	—	✳ 1, a, 2.
6	45.0	45.3	43.5	— 9.9	— 9.3	— 9.9	— 9.7	1.8	1.9	1.8	87	84	84	ENE 12	ENE 10	ENE 12	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
7	41.0	39.7	38.4	—10.9	— 7.7	—10.9	— 9.8	1.6	2.0	1.7	83	81	86	NNE 3	0	WNW 1	10	10	10	1.4	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
8	39.3	40.5	43.1	—20.6	—13.3	—22.4	—18.8	0.7	1.2	0.6	86	76	84	WSW 2	W 4	0	0	0	0	—	✳ n.
9	42.7	42.7	43.0	—16.9	—13.1	—12.9	—14.3	1.0	1.4	1.3	85	84	84	ENE 1	E 6	ENE 8	10	10	10	—	✳ 3.
10	39.6	39.8	41.3	— 9.3	— 7.1	— 9.3	— 8.6	1.9	2.2	1.7	87	84	78	ENE 5	NNE 4	N 3	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a.
11	42.0	42.2	42.4	—12.9	— 9.5	—12.7	—11.7	1.2	1.4	1.4	76	65	80	0	NNE 1	NNW 3	10	10	10	—	⊖
12	43.7	44.2	46.3	—14.3	—13.4	—14.1	—13.9	1.2	1.2	1.2	83	76	83	W 2	NW 6	WSW 1	9	0	10	—	⊢ p.
13	49.5	52.6	54.3	—12.1	— 9.8	—12.3	—11.4	1.4	1.5	1.5	81	71	85	N 1	ENE 2	NNW 1	1	0	0	—	
14	54.1	52.3	52.1	—14.5	— 8.5	— 7.2	—10.1	1.3	1.6	2.3	87	70	90	WSW 1	NW 6	W 2	10	10	10	—	
15	52.3	53.9	55.4	— 5.4	— 4.5	— 5.6	— 5.2	2.7	2.6	2.5	87	79	85	W 3	W 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	57.8	59.2	57.8	— 9.1	—10.3	— 6.1	— 8.5	2.0	1.6	2.5	88	80	87	ENE 3	SE 1	WSW 3	10	10	10	—	
17	49.6	47.2	42.5	— 5.5	— 5.3	— 4.0	— 4.9	2.6	2.5	2.9	87	83	87	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	10	9	—	⊖
18	40.7	40.3	38.5	— 3.2	— 0.6	— 1.9	— 1.9	3.4	3.9	3.5	94	88	88	WSW 6	WSW 6	WSW 8	10	10	10	1.5	
19	38.3	38.5	40.1	— 0.4	0.8	0.0	0.1	4.0	4.5	3.9	90	92	85	W 6	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	● n.
20	40.8	41.0	38.7	— 0.6	0.8	0.6	0.3	4.0	4.2	4.0	90	87	83	WSW 3	W 4	WSW 7	10	10	10	1.5	
21	35.6	36.0	37.8	2.2	3.0	2.8	2.7	4.4	4.3	4.7	82	76	84	SW 12	SW 14	SW 20	10	10	10	—	● n; ⸙ 3.
22	44.1	47.3	49.4	1.0	0.4	— 0.8	0.2	4.7	4.3	4.1	94	90	94	W 2	WSW 1	0	10	10	0	—	≡
23	50.1	49.6	46.8	— 0.6	1.2	0.2	0.3	4.2	4.5	4.4	96	91	94	0	E 1	SW 1	10	10	10	0.6	✳ a.
24	41.7	36.4	34.7	0.6	1.0	0.8	0.8	4.2	4.3	4.5	89	87	92	WSW 4	SW 12	SW 4	10	10	10	6.7	✳ 2.
25	29.1	21.8	17.8	1.5	2.4	1.4	1.8	4.6	4.7	3.3	91	85	65	SSW 2	SW 14	SW 20	10	10	3	5.9	● n, 1, a, 2; ⸙
26	22.9	31.0	39.8	— 0.6	— 0.9	— 4.0	— 1.8	3.6	3.0	2.7	83	69	80	W 14	WNW 11	W 6	10	5	0	—	✳ n.
27	38.6	35.4	36.4	0.0	2.5	1.6	1.4	3.7	4.8	4.5	81	87	87	WSW 6	SW 14	SW 4	10	10	8	—	
28	37.6	42.7	47.2	2.4	2.8	— 0.2	1.7	4.6	3.9	3.8	82	69	85	W 12	W 7	W 1	10	10	3	—	
29	45.3	47.4	47.7	2.8	1.3	— 0.3	1.3	4.4	4.4	4.3	77	87	96	SW 6	WSW 4	S 1	10	10	0	—	≡
30	47.6	48.1	48.9	— 1.4	— 0.1	— 0.5	— 0.7	3.9	4.2	4.3	94	92	96	WSW 2	WSW 1	0	0	10	0	—	≡
Средн. Mittel	742.7	743.0	743.5	— 6.3	— 4.2	— 5.9	— 5.5	2.8	2.9	2.7	86	81	85	4.8	5.4	4.5	8.6	8.3	6.2	20.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	750.3	749.1	— 0.5	— 0.2	— 1.5	— 0.7	4.3	4.4	3.7	96	96	90	E 2	E 2	E 5	10	10	10	—	≡ 1, a, 2; ● 2; ✳ 3.
2	48.2	47.3	46.7	— 2.5	— 2.8	— 3.6	— 3.0	3.6	3.5	3.3	96	94	95	0	E 3	E 4	10	10	10	0.8	≡ 1, a, 2; ✳ p, 3.
3	45.7	45.3	44.9	— 4.6	— 2.4	— 2.6	— 3.2	3.1	3.7	3.6	95	96	96	SSE 3	0	0	10	10	10	—	≡ 2; ✳ n, 3.
4	45.6	46.6	49.5	— 4.0	— 4.2	— 6.6	— 4.9	3.2	3.1	2.4	93	93	87	E 2	E 4	ENE 10	10	10	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
5	54.7	56.7	59.2	—16.0	—13.7	—14.1	—14.6	1.0	1.2	1.2	81	79	83	ENE 8	ENE 5	ENE 8	10	10	0	—	
6	59.2	57.6	55.6	—15.8	—14.5	—17.8	—16.0	1.1	1.2	0.9	85	82	83	0	WNW 1	W 2	10	10	10	—	⊔
7	51.6	49.4	46.5	—12.7	—10.0	—11.1	—11.3	1.5	1.9	1.7	88	90	89	W 4	WSW 4	WSW 5	10	4	10	—	
8	42.3	40.6	41.1	— 7.9	— 4.0	— 2.7	— 4.9	2.3	3.2	3.4	92	93	92	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	✳ a, 2.
9	44.7	45.2	43.7	— 2.0	0.0	— 1.8	— 1.3	3.4	3.4	3.6	86	74	90	NNW 3	WSW 1	WSW 8	10	10	10	—	
10	41.5	40.2	39.0	— 1.6	— 1.4	— 1.8	— 1.6	3.6	3.6	3.6	88	87	90	WSW 8	WSW 8	SW 10	10	10	10	—	✳ 1; ✢ 1, a, 2, p.
11	37.7	36.6	46.0	— 2.2	— 1.4	— 0.4	— 1.3	3.5	3.6	3.8	89	88	85	SW 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	—	
12	46.5	37.2	37.3	— 2.6	— 2.8	— 3.8	— 3.1	3.2	3.1	3.1	85	83	91	WSW 2	WSW 3	WSW 1	10	10	10	—	
13	42.4	45.7	49.9	—21.7	—25.0	—29.2	—25.3	0.5	0.4	0.3	70	67	68	NNW 8	N 6	NW 1	3	3	0	—	
14	50.8	49.2	44.8	—31.8	—22.0	—15.4	—23.1	0.2	0.5	1.0	74	70	77	W 2	WSW 12	WSW 10	0	10	10	—	✢ a, 3.
15	41.8	41.0	39.6	— 9.7	— 7.0	— 9.5	— 8.7	1.9	2.4	1.9	91	89	87	WSW 10	WSW 12	WSW 10	10	10	0	—	✢ 1, a, 2.
16	41.8	41.6	38.7	— 9.9	— 7.1	—10.2	— 9.1	1.8	2.2	1.7	84	84	83	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	—	
17	36.9	33.0	29.7	— 6.7	— 5.1	— 5.9	— 5.9	2.4	2.6	2.5	89	83	87	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	—	✳ 1.
18	31.0	33.4	34.9	—17.2	—15.8	—13.9	—15.6	1.1	1.0	1.3	90	76	83	WNW 4	WSW 1	0	1	10	10	1.3	
19	34.8	35.9	38.2	—14.9	—16.6	—18.6	—16.7	1.2	0.9	0.8	82	75	83	WSW 2	WSW 2	WSW 2	5	3	10	—	
20	36.0	37.2	40.9	—13.5	—10.0	—16.0	—13.1	1.3	1.8	1.0	84	87	81	W 2	WSW 1	WNW 4	10	10	10	0.2	✳ a, 2; ⊖
21	40.7	40.6	41.9	—18.2	—15.1	—19.9	—17.7	0.9	1.0	0.7	83	73	80	W 3	0	SSW 1	2	10	0	—	⊖
22	45.1	46.1	49.2	—25.7	—24.0	—27.0	—25.6	0.4	0.5	0.4	77	73	71	NW 1	NW 8	WNW 10	7	0	0	—	
23	53.3	54.6	56.2	—29.0	—23.2	—27.8	—26.7	0.3	0.5	0.4	75	67	75	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
24	57.0	56.5	54.7	—30.2	—25.4	—28.3	—28.0	0.3	0.4	0.3	74	68	75	0	WSW 1	WSW 1	0	0	0	—	⊕
25	54.6	56.2	59.5	—29.8	—25.8	—29.2	—28.3	0.3	0.4	0.3	74	68	71	N 2	ENE 3	NNE 1	0	4	0	—	
26	60.6	60.5	61.3	—31.2	—25.4	—27.8	—28.1	0.3	0.4	0.3	72	66	70	W 2	WSW 1	WNW 1	0	1	0	—	⊕, ⊕
27	60.6	58.7	58.9	—28.4	—22.4	—27.0	—25.9	0.3	0.5	0.4	75	69	71	SW 3	WNW 3	N 1	0	4	0	—	⊔
28	61.9	64.9	66.6	—31.8	—25.6	—30.5	—29.3	0.2	0.4	0.3	74	70	74	0	ENE 3	ENE 2	0	0	0	—	
29	68.4	69.2	70.0	—34.2	—28.0	—30.4	—30.9	0.2	0.3	0.3	72	74	73	ENE 3	ENE 1	0	0	0	0	—	
30	68.5	69.0	69.5	—29.8	—23.4	—30.0	—27.7	0.3	0.4	0.3	72	66	74	ENE 3	ENE 3	0	3	5	0	—	
31	68.1	67.2	66.3	—27.8	—22.4	—24.4	—24.9	0.4	0.5	0.4	78	69	73	ENE 3	ENE 7	ENE 4	0	9	0	2.5	
Средн. Mittel	749.1	748.8	749.3	—16.6	—13.4	—15.8	—15.3	1.5	1.7	1.6	83	79	81	2.9	3.6	3.5	5.8	6.9	5.2	6.4	

1888.

Урюпинская. — Январь. — Januar. — Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0′. Широта — Breite: 50° 48′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	743.1	742.2	—10.4	— 6.2	— 3.2	— 6.6	1.9	2.8	3.4	97	98	94	NE 10	ENE 6	SE 2	10	10	10	0.0	
2	43.8	46.4	50.2	— 2.2	— 7.2	—15.0	— 8.1	3.8	2.0	1.1	98	78	82	SW 2	WSW 4	SE 6	10	10⁰	0	—	✳ n, 1; ⫶ p.
3	54.4	55.1	57.5	—20.7	—13.4	—11.6	—15.2	0.7	1.3	1.6	86	84	86	SE 2	E 2	ESE 4	0	10	10	0.6	
4	60.0	62.2	64.2	—11.1	— 8.2	—15.0	—11.4	1.8	1.8	1.3	93	73	96	SE 2	0	0	8	9	0	—	✳⁰ n.
5	65.5	64.8	63.7	—14.9	—10.5	—12.1	—12.5	1.4	1.9	1.6	00	93	93	0	W 2	0	10	0	0	—	
6	58.9	58.0	58.8	—10.6	— 8.8	— 8.0	— 9.1	1.9	1.9	2.2	97	82	88	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✳ 2.
7	59.1	59.2	58.2	— 6.4	— 4.3	—10.4	— 7.0	2.3	2.7	1.9	84	81	97	0	0	S 4	10	10	10	—	
8	57.4	57.3	56.5	— 7.8	— 4.0	— 4.0	— 5.3	2.3	3.3	3.4	92	95	98	SW 1	SW 1	0	10	10	10	—	
9	53.8	52.3	54.0	— 3.2	— 0.6	— 0.4	— 1.4	3.5	4.3	4.3	98	98	96	SW 2	0	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
10	60.6	61.6	65.7	—14.4	—15.4	—19.2	—16.3	1.3	1.0	0.3	87	72	90	N 4	N 6	N 1	5	0	0	—	
11	58.6	52.9	47.3	—17.2	—11.6	— 7.0	—11.9	1.1	1.4	2.4	95	78	92	S 4	S 6	S 4	9	10	10	—	
12	43.0	43.2	44.5	— 2.4	— 2.2	— 0.2	— 1.6	3.6	3.7	4.5	94	96	00	S 2	S 2	S 6	10	10	10	1.0	✳ 2, p, 3.
13	50.2	55.1	60.2	0.6	0.8	— 3.4	— 0.7	4.6	4.2	3.3	96	87	93	S 2	S 2	SE 2	10	10	9	0.4	✳ p.
14	62.2	63.3	63.8	— 2.4	— 0.2	— 4.4	— 2.3	3.6	4.2	3.0	94	92	93	E 6	0	0	10	10	10	0.0	
15	64.3	65.3	66.2	— 7.6	— 8.9	—18.5	—11.7	2.5	2.1	1.0	97	91	94	E 2	E 4	NNE 2	10	10	0	0.0	✳ n, 1.
16	65.3	63.8	62.4	—13.2	—14.4	—13.6	—13.7	1.5	1.3	1.4	96	92	88	N 6	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
17	58.7	57.2	55.8	—12.1	—12.7	—10.8	—11.9	1.7	1.2	1.8	96	73	93	W 4	WNW 6	NNW 2	10	10	10	0.5	✳ 3.
18	51.4	49.6	48.3	— 9.3	— 3.8	— 3.4	— 5.5	2.0	3.1	3.3	91	91	93	W 6	WSW 4	WSW 6	10	10	10	0.5	✳ n.
19	45.1	43.7	44.7	— 8.0	— 5.7	—10.3	— 8.0	2.8	2.5	1.8	98	85	87	SW 4	SW 4	WNW 8	10	10	6	0.1	✳ n, 1, a, 3.
20	46.4	44.2	41.7	—12.0	— 9.7	— 9.2	—10.3	1.5	1.7	2.0	85	77	88	WSW 6	WSW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
21	43.1	44.1	46.3	— 5.8	— 7.8	—12.8	— 8.8	2.6	2.1	1.3	87	83	84	WSW 8	WSW 8	WNW 6	10	9	10	—	
22	46.8	46.1	40.6	—19.7	—12.3	—12.4	—14.8	0.8	1.1	1.5	87	66	85	SW 2	WSW 2	SW 8	1	0	10	0.1	
23	37.1	42.5	48.6	—16.7	—16.7	—23.0	—18.8	1.0	0.9	0.6	85	75	84	W 14	NNW 4	N 4	10	2	0	0.0	✳, ✢ n, 1; ⦶ 2.
24	54.2	56.8	58.8	—26.7	—18.4	—21.4	—22.2	0.4	0.7	0.6	82	72	78	NNW 2	NNW 2	NNW 2	1	2	9	—	⫶ a.
25	60.4	60.1	55.7	—28.1	—22.1	—21.0	—23.7	0.4	0.5	0.7	82	69	79	W 2	W 2	S 6	0	5⁰	10	—	⫶ a; ⊽ p, 3.
26	48.6	45.7	43.1	—17.7	—12.2	— 7.8	—12.6	0.9	1.5	2.4	84	85	97	SW 10	SSE 8	SSE 2	10	10	10	0.7	✳ a, p, 3.
27	46.1	45.6	39.6	— 5.8	— 4.3	— 0.9	— 3.7	2.9	3.2	4.3	00	98	00	0	S 4	S 10	10	10	10	1.2	✳ 2, 3; ✢ 3.
28	38.9	42.6	50.5	0.5	1.0	— 4.2	— 0.9	4.1	4.4	2.6	96	89	77	WSW 2	SW 2	W 8	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
29	54.0	50.1	41.9	— 6.6	— 6.1	— 0.5	— 4.4	2.3	2.8	4.4	84	98	00	0	ESE 8	S 6	10	10	10	0.2	✢, ✳ 2.
30	52.8	55.0	53.4	—11.5	— 8.5	— 1.6	— 7.2	1.9	2.3	4.1	00	00	00	WNW 2	SE 2	SE 4	4	10	10	0.8	✳ a, 2.
31	57.2	59.5	62.9	— 8.0	— 5.0	—13.9	— 9.0	2.5	3.1	1.5	00	00	00	SW 2	WSW 4	E 2	10⁰	10	5⁰	—	
Средн. Mittel	753.0	753.1	753.1	—10.7	— 8.4	— 9.7	— 9.6	2.1	2.3	2.2	92	86	91	3.6	3.3	3.7	8.3	8.3	7.7	6.7	

Высота — Seehöhe: 92.2 m. Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 754.6 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	760.0	757.3	— 9.4	— 5.1	— 4.8	— 6.4	2.2	2.7	3.2	00	88	00	SE 2	SE 2	SE 10	10	9⁰	10	—	
2	52.9	48.9	47.5	— 0.8	— 2.4	— 3.2	— 2.1	4.3	3.7	3.6	00	98	00	SSE 14	SE 10	SE 8	10	10	10	2.1	✳ p.
3	52.0	55.3	58.0	— 6.1	— 3.8	—10.3	— 6.7	2.4	2.3	1.9	85	66	93	W 4	SSW 2	0	10	3⁰	0	—	
4	58.6	56.8	54.8	—10.6	— 8.4	—12.8	—10.6	2.0	1.8	1.6	00	76	96	0	S 2	0	10	4⁰	10	0.0	∨ n, 1; ≡ 1; ✳⁰ a.
5	51.8	50.6	50.5	—11.6	— 7.6	— 7.2	— 8.8	1.7	2.2	2.5	93	86	98	SE 4	ESE 2	ESE 6	10	10	10	0.1	✳⁰ 2, 3.
6	51.1	51.9	53.0	— 6.8	— 7.8	—18.2	—10.9	2.6	2.1	0.9	97	86	83	SE 4	SSE 8	ESE 2	10	10	0	—	
7	51.9	52.6	54.0	—17.2	—10.3	—12.8	—13.4	1.0	1.8	1.6	84	87	96	ESE 2	ESE 4	0	10	10	10	1.6	✳ a, 2.
8	54.2	52.4	50.2	—10.4	— 7.8	— 8.9	— 9.0	2.0	2.5	2.3	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0.5	∨ 1, 2.
9	45.6	44.4	45.6	— 5.1	— 1.2	— 0.9	— 2.4	3.1	4.2	4.3	00	00	00	NE 4	E 2	SSE 2	10	10	10	0.8	✳ n, 1, 2; ≡ 3.
10	49.6	52.4	53.2	— 0.2	— 1.1	— 6.8	— 2.7	4.4	3.0	2.6	98	71	94	SW 4	S 2	SSW 4	10	8⁰	0	0.0	✳ a.
11	56.4	57.5	56.3	—11.3	— 3.7	— 2.8	— 5.9	1.7	2.7	3.6	93	78	96	SSW 2	SSE 2	SE 8	8⁰	10	0	0.0	
12	55.8	60.2	64.3	— 3.6	— 4.2	—14.8	— 7.5	3.4	2.2	1.3	98	66	96	WSW 6	SW 2	0	10	3⁰	0	—	✢ n.
13	66.0	66.6	67.6	— 6.4	— 7.2	—14.8	— 9.5	2.8	2.2	1.3	00	87	91	SSE 2	ESE 6	ESE 4	10	10	0	—	∨ n, 1.
14	68.2	68.6	68.9	—13.4	—13.2	—13.1	—13.2	1.5	1.5	1.6	96	96	96	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, p; ∨ 1, 3.
15	69.0	68.9	68.5	—15.9	—12.7	—21.1	—16.6	1.2	1.7	0.8	95	00	93	SE 2	ENE 2	ENE 2	10	10⁰	0	—	∨ n, 1.
16	68.0	68.3	67.0	—12.9	— 9.7	—18.5	—13.7	1.6	2.1	1.0	96	97	94	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	0	—	∨ 1; ≡ p.
17	65.4	63.5	62.4	—15.1	—10.9	—19.5	—15.2	1.3	1.9	0.9	96	00	94	0	NE 2	NNE 2	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
18	61.2	60.4	59.5	—23.6	—13.7	—21.7	—19.7	0.6	1.4	0.7	91	92	93	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, a.
19	59.2	58.6	57.4	—20.5	—12.6	—18.5	—17.2	0.8	1.6	0.9	93	96	89	NW 2	NE 2	NNE 2	10	0	2⁰	—	∨, ≡ 1.
20	56.5	57.0	57.0	—14.8	—12.9	—15.9	—14.5	1.3	1.3	1.1	91	80	85	ENE 6	NE 8	NE 8	10⁰	10	8⁰	—	
21	57.8	57.1	57.4	—24.1	—15.5	—21.4	—20.3	0.5	0.9	0.6	82	67	78	NNE 2	NE 2	NNE 2	1	0	0	—	
22	57.4	57.2	55.8	—25.9	—14.4	—18.4	—19.6	0.5	1.0	0.9	84	66	83	N 2	ENE 2	0	1⁰	1⁰	8⁰	—	≡⁰ 1.
23	54.4	54.9	55.8	—20.7	—12.3	—11.4	—14.8	0.7	1.3	1.7	86	74	93	0	ESE 2	SE 4	4	10	10	0.5	✳⁰ p, 3.
24	57.2	57.9	59.6	—17.2	— 9.3	—11.7	—12.7	1.1	1.4	1.7	95	66	93	0	0	NW 2	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ 1, 2.
25	61.8	63.6	65.7	—18.9	—14.6	—16.3	—16.6	0.9	1.0	1.0	88	69	80	NW 2	NNW 4	0	10	0	0	—	
26	66.9	67.8	68.3	—21.5	—16.4	—19.5	—19.1	0.7	1.2	0.8	93	95	87	0	NNW 2	0	10	0	5⁰	—	≡, ∨ 1.
27	69.2	69.4	68.0	—13.0	— 7.4	—11.0	—10.5	1.5	1.7	1.8	92	67	93	0	0	NNW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
28	66.2	65.7	66.1	—12.6	— 8.6	—18.8	—13.3	1.5	1.6	0.9	88	67	94	0	NE 2	0	8	0	0	—	
29	65.7	65.1	62.4	—19.9	—13.4	—17.2	—16.8	0.8	1.6	1.1	93	00	95	0	0	ESE 2	10	10	10	—	∨, ≡ 1.
Средн. Mittel	759.0	759.1	759.0	—13.4	— 9.2	—13.5	—12.1	1.7	2.0	1.7	93	83	93	2.3	2.8	2.8	8.7	6.8	4.9	5.6	

Урюпинская. 1888. Urjupinskaja.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	758.1	755.3	—16.1	—10.6	—18.1	—14.9	1.3	2.0	1.0	00	00	95	0	SSW 2	SSW 2	10	2⁰	0	—	≡, V 1.
2	51.8	50.4	47.8	—17.1	—10.4	—13.2	—13.6	1.1	1.9	1.6	95	97	00	SSW 2	S 4	S 2	10	1⁰	10	0.0	≡, V n, 1.
3	44.5	43.4	43.2	— 9.1	— 6.7	— 7.0	— 7.6	2.2	2.4	2.5	97	89	94	SE 8	SSE 6	SW 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2.
4	42.7	39.7	45.1	—15.7	— 5.6	— 8.5	— 9.9	1.2	2.8	2.2	95	93	94	ESE 2	SE 4	SW 2	10	10	0	0.0	V n, 1; ✳ a, 2.
5	48.7	49.9	49.2	—14.6	— 9.4	—11.3	—11.8	1.3	1.6	1.7	91	75	89	0	NNW 4	N 6	10	10	10	0.3	✳ 3.
6	47.1	46.8	45.6	—10.6	— 7.9	— 8.0	— 8.8	1.8	1.9	2.2	90	77	88	N 4	E 4	E 8	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
7	43.6	42.5	44.1	— 7.0	— 9.0	—12.6	— 9.5	2.4	1.7	1.4	92	75	84	SSE 2	SSW 10	SW 6	9⁰	10	0	0.0	✳, ✢ a, 2.
8	38.0	35.4	29.5	— 7.4	0.9	— 2.3	— 2.9	2.6	4.2	3.7	00	83	96	SSE 6	SW 8	NW 4	10	8	10	1.7	✳⁰ n, 1, 3.
9	37.1	43.6	48.1	—14.3	—13.4	—15.8	—14.5	1.3	1.3	1.0	87	80	81	NW 10	WNW 20	W 14	10	10⁰	0	0.0	✳ n, 1; ⸗, ✢ n, 1, 2.
10	48.3	45.1	35.2	—20.0	—10.0	— 3.2	—11.1	0.7	1.5	3.6	80	74	00	SW 2	SSE 4	SSE 4	8	10	10	2.1	✳ 2, 3; ✢ p.
11	36.4	38.3	39.4	— 1.1	— 7.0	—10.8	— 6.3	4.2	2.2	1.7	98	81	90	NW 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	4.2	✳ a, 2, 3.
12	43.1	43.9	42.9	—11.2	— 6.8	— 6.6	— 8.2	1.6	2.0	2.8	85	73	00	NE 2	ESE 2	0	10	10	10	2.4	✳ 2, p.
13	39.4	39.8	40.0	1.4	3.8	1.6	2.3	5.0	5.0	4.9	98	83	94	S 4	S 4	SSW 2	10	10	10	4.0	● p.
14	36.1	33.9	42.9	2.8	0.3	— 9.0	— 2.0	5.1	3.8	1.6	91	81	72	S 8	SSW 14	W 20	10	10	0	—	⸗ 3.
15	44.1	47.9	52.7	— 9.4	— 3.7	— 7.0	— 6.7	1.8	3.2	2.6	84	93	97	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.9	△⁰ 1; ✳ 2.
16	54.7	55.1	54.0	— 8.6	— 5.8	— 5.6	— 6.7	2.3	2.7	3.0	00	93	00	S 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	V 1, 3.
17	54.9	54.6	57.3	— 1.6	4.5	— 0.6	0.8	4.1	4.5	4.3	00	71	98	0	SW 2	SSE 2	10	10	10	—	≡ 1.
18	59.0	59.0	60.0	— 2.1	0.2	0.7	— 0.3	3.8	4.2	4.6	98	90	94	SSW 4	S 4	SSE 2	10	10	10	—	
19	59.8	58.8	56.0	1.6	5.2	1.3	2.7	4.5	4.8	4.8	87	72	94	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	3.8	
20	54.5	53.1	52.3	1.0	2.4	— 0.2	1.1	4.8	5.0	4.3	98	91	94	0	SE 4	NE 4	10	10	10	2.3	● n, 1, p; ≡ 1; △ 3.
21	58.2	61.7	64.5	—10.2	— 6.2	—10.2	— 8.9	1.6	1.7	1.6	76	61	80	N 4	N 6	N 6	2	0	0	—	
22	64.6	62.2	59.9	—12.6	— 5.0	— 4.9	— 7.5	1.1	1.9	2.1	65	62	67	NW 2	NW 6	NW 8	0	10	10	—	
23	58.4	57.4	57.1	— 7.0	— 3.2	— 5.4	— 5.2	1.9	2.0	2.3	70	55	76	NW 2	NW 6	NW 2	10	8⁰	0	—	
24	56.8	55.3	52.4	— 8.7	— 0.5	— 4.8	— 4.7	1.6	2.0	2.3	69	46	74	W 2	W 2	SW 2	0	2⁰	4⁰	—	
25	48.9	47.9	48.2	— 5.0	3.2	1.1	— 0.2	2.4	4.1	4.6	76	71	92	S 2	SSE 4	0	10	9⁰	10	—	
26	49.7	51.8	54.0	— 0.5	3.2	0.7	1.1	4.3	4.6	4.6	96	80	94	NW 2	NNW 2	W 1	10	8⁰	10	—	
27	54.7	54.8	55.2	0.5	4.5	2.3	2.4	4.6	5.2	5.2	96	82	96	0	S 6	0	10	8⁰	10	1.3	≡ 1; ● p.
28	56.1	58.0	58.1	3.4	8.4	4.2	5.3	5.0	6.2	5.5	85	76	89	S 6	S 4	S 4	9⁰	9⁰	10	—	
29	57.8	58.1	59.1	3.6	10.2	5.4	6.4	5.0	7.2	6.0	85	76	89	S 4	S 6	S 1	10	8⁰	4	—	
30	60.2	60.6	61.5	3.6	12.6	6.6	7.6	5.2	7.8	7.0	88	72	96	S 4	S 6	0	0	0	0	—	
31	62.7	60.7	59.0	3.6	13.4	6.7	7.9	4.8	6.2	6.1	82	54	83	S 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750.7	750.6	750.6	— 6.1	— 1.6	— 4.3	— 4.0	2.9	3.5	3.3	89	78	90	3.1	5.3	3.9	8.3	7.8	6.7	24.0	

Апрѣль. — April.

1	757.8	756.5	755.3	2.8	14.7	9.3	8.9	4.7	5.7	5.8	82	47	66	S 4	S 8	SE 8	3⁰	3⁰	0	—	
2	55.7	54.2	53.6	3.9	15.6	10.0	9.8	4.9	6.0	5.7	80	46	62	SSE 2	SSE 10	SE 8	0	3⁰	0	—	∞ 2.
3	54.4	54.5	54.5	4.4	14.8	9.5	9.6	4.5	4.8	6.1	73	39	69	SE 8	SSE 10	SE 6	2⁰	5⁰	0	—	
4	56.7	55.7	55.6	5.1	16.2	11.3	10.9	5.1	5.5	7.3	78	41	73	SSE 2	SSE 10	SSE 2	0	2⁰	0	—	
5	56.3	55.8	55.4	6.6	16.2	11.0	11.3	5.6	6.8	7.0	77	50	71	SSE 4	SSE 8	S 4	4⁰	0	0	—	
6	55.1	54.3	53.3	7.6	19.8	13.2	13.5	6.3	6.9	8.6	80	40	76	S 2	ESE 8	S 6	0	5⁰	0	—	
7	53.3	51.8	51.4	9.7	20.4	13.0	14.4	6.2	7.5	8.0	69	42	72	ESE 4	ESE 10	ESE 6	8⁰	2⁰	0	—	
8	51.4	51.3	51.2	9.3	17.1	12.6	13.0	6.7	9.7	9.4	76	67	88	SE 6	SSW 4	S 2	10	10	0	—	
9	51.3	50.6	49.3	10.1	20.4	14.2	14.9	8.4	7.1	8.7	91	40	73	0	SSE 8	SSE 4	9⁰	2⁰	5	—	≡⁰ 1.
10	48.8	46.7	44.7	10.2	21.8	16.4	16.1	7.2	6.4	7.2	76	33	52	S 2	ESE 10	ESE 8	8	8⁰	6	0.4	
11	43.8	43.8	43.8	10.6	16.6	13.5	13.6	7.0	7.0	8.4	73	50	73	SE 6	SE 6	SE 4	7	10	10	—	● n.
12	42.5	42.0	43.2	11.3	19.5	12.5	14.4	7.7	7.6	9.8	77	45	91	SE 2	SSE 10	SSW 2	10	10	10	0.1	●⁰ p.
13	40.8	39.8	39.7	10.8	19.3	15.0	15.0	7.4	7.5	8.8	76	45	69	W 2	NE 6	SE 6	10	10	10	2.0	≡⁰ 1, 2; ● p, 3.
14	39.5	41.7	44.4	11.0	12.4	10.2	11.2	9.4	8.3	7.8	96	78	84	SSE 2	SW 4	0	10	10	0	—	● n.
15	44.8	44.2	44.4	9.0	18.1	12.0	13.0	7.4	7.1	7.6	87	46	73	WSW 2	SSW 2	SSE 2	1	6	8	—	⸗ n.
16	43.9	43.7	42.8	11.6	17.7	12.9	14.1	7.1	7.3	8.5	70	49	77	E 6	ENE 6	NNE 6	10	10	10	—	
17	43.4	43.4	44.9	3.9	7.7	8.8	6.8	4.3	4.1	4.1	70	53	49	NNE 6	NNE 8	N 4	10	10	4	—	
18	47.1	47.2	49.4	3.0	14.2	10.3	9.2	4.0	6.6	7.1	71	55	75	N 4	ENE 2	E 2	8⁰	2⁰	8	—	
19	50.6	51.0	52.7	8.6	15.4	10.0	11.3	6.6	5.5	5.1	79	42	56	E 2	NE 4	N 4	10	6	0	—	
20	54.5	54.2	54.9	5.7	15.6	10.9	10.7	5.0	5.4	7.0	73	41	71	NNW 2	NE 2	0	2	4	9	—	
21	56.5	56.5	56.3	4.2	16.8	12.9	11.3	5.6	6.9	7.2	90	49	65	0	0	0	3	9	9	—	≡ 1.
22	56.9	56.7	56.2	12.0	19.5	12.6	14.7	7.2	6.8	7.0	69	41	64	ESE 2	S 2	S 2	10	7	4	—	
23	56.3	55.2	53.7	11.2	20.2	14.3	15.2	7.1	5.7	7.9	72	33	65	SSW 2	SSW 2	0	7	4	10	0.6	
24	53.7	53.2	53.4	11.7	20.1	13.0	14.9	6.9	5.9	7.6	68	34	68	SW 2	SW 2	NE 2	5	4	2	—	● n.
25	53.8	53.5	53.5	6.5	18.1	13.7	12.8	7.1	6.9	7.8	99	44	67	NE 2	NE 2	ESE 4	10	5	10	—	≡ n, 1; ⸗ 2.
26	53.5	51.6	48.7	8.6	20.5	15.0	14.7	6.1	6.2	8.1	73	35	64	SE 4	SSE 8	SSE 6	1	5	1	—	
27	48.6	47.8	46.7	13.2	20.4	16.6	16.7	8.3	7.6	8.3	74	43	59	SSW 4	SSW 6	S 6	8	6	3	—	
28	45.4	44.3	44.9	14.2	21.9	17.8	18.0	8.0	7.2	9.9	66	37	65	S 10	S 20	SSE 20	9⁰	10⁰	10	0.5	⸗ 2, 3; ⸜ p; ●, ⸗ p, 3.
29	50.0	52.0	54.0	13.5	17.8	16.7	16.0	10.1	11.0	11.4	88	72	80	S 4	SSE 2	NW 4	10	9	10	1.5	⸗ n; ● n, a, 3.
30	56.3	55.5	56.3	13.1	24.0	19.5	18.9	8.9	7.8	5.3	80	34	31	NE 2	SE 20	SE 10	10	10	7	—	≡⁰ 1; ∞ 2, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.3	750.3	8.8	17.8	13.0	13.2	6.7	6.8	7.6	78	46	68	3.3	6.7	4.6	6.5	6.2	4.9	5.2	

1888.

Урюпинская. — Май. — Mai. — Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.9	758.1	15.2	25.9	18.4	19.8	7.9	6.6	6.4	61	27	41	SE 6	S14	SE 6	8⁰	10⁰	8	—	∞ 2.
2	58.7	56.4	55.5	14.4	26.3	18.5	19.7	7.2	5.8	6.8	59	23	43	SE 4	SSE20	SE 6	10⁰	3⁰	2	—	∞ 2.
3	56.5	54.3	53.7	13.1	27.4	20.6	20.4	7.0	7.3	8.3	63	27	46	S 4	SSW 4	SSW 2	4⁰	0	0	—	
4	53.8	53.0	51.9	15.4	26.4	20.2	20.7	7.8	6.5	7.5	59	25	42	SE 2	S 6	SE 6	6⁰	1⁰	0	—	
5	52.3	50.3	49.9	16.3	28.8	20.4	21.8	7.5	6.2	11.7	55	24	66	0	SE20	0	1⁰	5⁰	7	—	⸙ 2.
6	49.6	48.7	48.8	18.0	24.1	19.2	20.4	—	11.0	10.7	—	50	64	—	WSW 4	SW 2	—	8	4	0.0	
7	48.0	47.9	46.6	16.3	21.1	16.4	17.9	11.1	12.5	11.4	80	67	82	SW 2	SW 2	SW 4	8	10	2	0.0	● n, a, p; ⌒ p.
8	47.6	48.1	49.2	11.2	12.8	9.0	11.0	7.7	6.9	7.1	78	62	83	NNW 6	WNW 6	W 2	10	10	3	0.3	
9	49.9	51.4	52.1	7.7	13.4	11.0	10.7	6.2	5.9	6.0	79	52	61	W 8	W 4	WSW 2	8	10	2	0.0	●⁰ n, a; ⌒ 1.
10	52.1	51.9	52.5	12.6	21.0	15.3	16.3	6.9	9.3	10.7	63	51	83	WSW 4	WSW 4	SW 2	6	9	8	4.2	●, ⸙ p.
11	51.9	52.0	53.6	14.7	20.8	12.9	16.1	8.2	9.7	8.9	66	53	81	SW 4	SW 4	NW 2	9	7	7	0.0	●⁰ a.
12	54.2	52.9	50.8	10.4	21.2	17.6	16.4	8.3	9.9	8.8	89	54	59	NNW 2	NNE 2	0	10	10	8	—	⌒ p.
13	49.3	49.4	51.2	14.2	16.8	11.3	14.1	9.9	6.9	6.4	83	49	63	WNW 4	NW 6	NW 2	10	7⁰	0	—	
14	52.1	52.2	52.9	8.9	13.4	7.9	10.1	5.5	4.1	5.0	65	36	63	NW 2	W 4	W 4	0	8	1	—	
15	55.5	55.5	56.0	9.7	15.1	11.8	12.2	4.9	5.0	5.5	54	40	54	WSW 4	W 6	WSW 2	1	10	0	—	
16	58.4	58.5	58.2	12.6	19.0	13.8	15.1	5.8	5.7	7.0	54	35	59	SW 2	WSW 4	0	9	8	1⁰	—	
17	59.4	58.7	58.8	13.9	23.5	17.2	18.2	7.4	7.5	8.0	62	35	55	WSW 2	WSW 2	0	0	4	1	—	
18	59.4	59.4	58.1	15.7	22.4	17.0	18.4	8.2	6.0	9.1	62	30	64	W 4	NNW 4	0	5	6⁰	8	—	
19	56.0	53.7	50.5	16.9	24.0	18.8	19.9	9.9	10.5	12.1	69	45	75	NW 2	W 2	W 4	7	5	2	1.0	●, ⌒, ⸙ p.
20	46.5	45.6	47.8	18.8	22.2	11.2	17.4	11.8	5.8	5.6	73	29	57	W 6	NNW10	N10	5⁰	5	1	—	⸜, ● n.
21	48.4	48.4	47.0	9.7	16.4	12.6	12.9	6.5	5.4	8.4	73	39	78	NW 4	NNW 6	0	0	8	1	—	
22	45.5	45.9	45.9	8.8	10.9	9.2	9.6	6.3	5.3	6.0	74	54	70	NNW 6	NW 2	W 2	10	10	3	0.0	●⁰ a.
23	47.5	48.4	50.8	8.8	15.5	11.2	11.8	6.0	5.2	6.0	71	40	60	W 2	NNW 6	NW 2	1	8	1	—	
24	52.2	52.0	50.9	11.4	18.2	15.1	14.9	7.2	3.9	6.9	72	25	54	0	W 2	0	0	5	10⁰	2.3	
25	45.9	41.6	40.6	10.8	13.4	9.6	11.3	8.3	10.0	7.8	87	88	87	E 6	SSE 6	WSW10	10	10	10	7.8	● n, 1, 2.
26	45.3	45.0	46.5	9.9	16.9	12.9	13.2	7.8	8.6	9.8	86	61	89	WSW 2	WSW 4	SSE 2	10	9	1	0.4	● n, 1, 2.
27	48.3	48.7	49.5	13.1	21.8	16.8	17.2	8.4	7.6	10.3	75	39	73	SW 4	SSW 6	WSW 2	10	8	9	0.3	
28	50.8	50.6	52.1	14.8	18.3	14.8	16.0	10.6	10.4	10.3	85	66	83	0	W 2	NNW 2	10	9	1	0.1	● n, a.
29	55.4	56.4	56.3	13.9	20.7	17.1	17.2	7.7	6.5	7.7	65	36	53	N 4	NW 6	0	0	7	0	—	
30	57.3	57.3	56.5	17.2	24.0	19.0	20.1	8.7	6.9	10.5	60	31	64	SSW 2	0	0	1	4	2	—	
31	56.7	55.9	56.3	18.2	25.3	17.4	20.3	11.2	8.7	10.5	72	37	71	0	SW 2	0	2	7	9	—	
Средн. Mittel	752.3	751.9	751.9	13.3	20.2	15.0	16.2	8.0	7.2	8.2	70	43	65	3.3	5.5	2.5	5.7	7.1	3.6	16.4	

Іюнь. — Juni.

1	758.5	758.1	758.6	11.8	18.8	12.0	14.2	7.1	7.2	5.4	69	45	52	NE 6	E 8	ENE 4	8	3	0	—	
2	58.6	57.3	55.5	12.5	19.1	14.4	15.3	5.0	4.4	5.0	46	27	41	SW 4	SE 8	SE 4	0	1	2	—	
3	55.5	54.4	55.1	14.8	21.5	15.9	17.4	5.7	5.1	6.4	46	27	48	SE 4	SE 8	ESE 2	0	7	1	—	
4	58.2	57.9	57.7	15.5	24.2	17.5	19.1	7.2	4.6	7.1	55	20	48	0	ESE10	SSE 2	2	8⁰	8⁰	—	
5	57.8	56.1	54.1	17.2	25.5	20.0	20.9	7.2	4.4	5.4	49	19	31	SSE 2	SE 8	ESE 6	8⁰	7⁰	2	—	∞ 2, 3.
6	53.5	51.8	49.5	18.8	26.1	20.6	21.8	6.6	6.1	10.3	41	25	57	S 4	SSW14	0	8	8	10	0.1	
7	46.6	47.4	48.6	18.6	14.2	15.2	16.0	12.2	10.6	8.4	77	88	65	SW 4	NW 6	0	8	10	10	6.6	● n, a.
8	48.3	48.4	50.0	11.1	13.2	10.4	11.6	8.9	9.2	8.7	90	82	93	0	W 2	NW 2	10	10	10	1.8	● n, 1, 2; ⌒ p.
9	51.0	50.7	51.0	9.2	11.6	9.2	10.0	6.7	6.6	8.1	78	64	93	W 2	W 4	WNW 6	10	10	10	0.1	●⁰ p.
10	51.7	51.6	51.4	9.0	13.8	12.1	11.6	6.9	6.0	7.3	80	52	69	WNW 4	W 4	SW 2	10	9	3	—	● n.
11	49.9	49.7	49.8	12.9	18.6	16.2	15.9	6.7	8.4	10.2	61	53	74	SW 6	SW 6	SW 8	8	9	8	0.0	●⁰ a.
12	50.6	50.0	50.3	15.6	23.3	18.6	19.2	10.4	9.1	10.8	79	43	68	WSW 4	WSW 4	SW 2	7	8	8	—	
13	51.0	50.6	50.5	18.0	26.4	18.6	21.0	10.6	9.4	11.9	69	37	75	SW 2	SW 2	0	2	10	4	0.1	●⁰ p.
14	48.9	46.3	45.6	18.2	19.8	15.9	18.0	12.3	9.6	10.1	79	56	75	SSW 2	S14	W 4	10	9	4	5.0	● a, 2, p; ⸙ p.
15	46.8	45.9	45.9	15.7	22.0	15.2	17.6	—	7.6	10.2	—	39	80	—	WSW 6	WSW 4	—	6	8	0.3	●⁰, ⌒ p.
16	45.3	45.3	45.9	16.4	23.8	20.2	20.1	10.6	7.2	12.5	76	32	71	SW 2	W10	0	0	5	8	—	
17	46.0	46.7	47.6	20.3	25.2	19.6	21.7	11.9	13.2	13.1	67	56	78	WSW 4	SW 4	SSW 2	3	8	10	10.4	⸙ a, 3; ⸜ p; ● 3.
18	49.4	50.6	50.6	17.2	22.2	18.6	19.3	11.1	8.7	11.3	76	44	71	WNW 2	W 4	0	0	5	7	—	●, ⸙ n.
19	51.9	51.4	51.4	16.4	22.4	19.0	19.3	10.3	9.3	9.8	74	47	60	WNW 2	W 4	W 4	0	5	4	—	
20	51.5	50.4	48.7	17.8	25.6	21.6	21.7	10.1	10.1	11.9	67	42	62	W 2	NW 4	0	0	4	7	—	
21	47.7	46.5	48.5	20.8	26.4	15.8	21.0	12.7	10.5	10.4	70	42	78	0	WSW 4	NW 4	2	8	9	—	
22	49.6	48.8	49.6	14.0	20.5	20.2	18.2	7.4	8.9	9.2	62	50	53	W 2	NW 2	W 2	7	9	1	—	
23	50.7	50.7	50.2	17.9	24.4	18.6	20.3	9.5	7.5	9.5	63	33	60	NW 2	N 4	0	1	2	2	—	
24	49.2	48.2	48.4	17.1	22.4	17.2	18.9	10.0	9.2	9.3	69	46	63	WSW 2	WNW 2	0	2	8	9	4.2	
25	48.0	48.4	48.6	11.2	13.4	10.3	11.6	8.8	5.6	7.3	89	49	78	NW 4	NNW 8	W 2	10	8	2	0.1	● n, p; ⌒ p.
26	46.8	41.7	42.7	12.0	14.0	12.5	12.8	6.4	9.9	8.5	62	84	79	W 6	W 2	W 2	10	10	2	13.5	● a, 2, p; ⸙ p.
27	44.9	45.4	47.5	12.4	18.1	15.2	15.2	8.6	6.6	7.6	80	43	59	W 2	WNW 6	NW 4	0	5	8	—	
28	50.1	50.3	49.6	12.8	20.2	16.8	16.6	7.7	7.2	10.0	70	41	71	WNW 2	W 6	0	2	4	0	—	
29	51.0	49.4	47.2	16.8	26.1	20.6	21.2	9.3	8.7	9.9	65	35	54	SW 2	WSW 4	0	0	0	0	—	
30	46.6	46.0	45.5	19.8	30.0	24.2	24.7	9.9	6.3	13.5	57	20	60	SSW 2	0	SSW 2	1	2	4	—	
Средн. Mittel	750.5	749.9	749.9	15.4	21.1	16.7	17.7	8.9	7.9	9.3	68	45	65	2.8	5.6	2.2	4.4	6.6	5.3	42.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.7	744.9	22.9	30.5	24.2	25.9	13.3	11.6	13.0	64	36	58	SW 4	SW 4	S 2	1	8^2	4	—	
2	45.7	44.7	43.6	23.5	31.2	24.8	26.5	12.0	11.2	8.8	56	33	38	S 2	S 6	SE 6	8^0	5	7	—	
3	43.7	43.7	43.5	23.1	28.4	21.6	24.4	11.6	13.9	15.8	56	49	83	0	S 1	W 2	2	10	4	0.1	⊼ 1, 2; ● 2.
4	43.3	41.9	39.4	23.6	35.6	29.1	29.4	12.6	6.5	8.3	58	15	27	W 2	SE 6	E 4	0	5	6	—	
5	39.2	39.5	41.7	24.3	32.2	20.5	25.7	7.7	12.9	12.7	34	36	71	SE 2	SE 2	SW 4	10	5	8	—	⌒ 2, 3; ⊂ 3.
6	46.0	47.9	50.2	18.0	26.3	20.6	21.6	11.7	8.4	10.9	76	34	60	S 6	S 8	W 2	10	8	3	—	
7	52.4	51.3	49.9	22.0	30.5	24.4	25.6	15.5	10.3	13.7	79	32	60	0	S 2	0	3	6	9	1.1	
8	48.8	46.8	46.9	21.3	28.8	23.5	24.5	15.3	12.3	13.6	81	42	63	0	S 6	0	8	5	2	—	● n.
9	46.8	44.7	39.7	23.1	27.1	19.4	23.2	13.8	13.4	15.1	66	50	90	0	S 4	SE 4	4	10	10	5.2	● 2, p; ⊼ p.
10	37.4	41.8	47.9	14.6	17.6	14.6	15.6	11.1	8.5	7.9	90	57	63	S 10	SE 20	E 4	10	9	3	—	⸗ 2.
11	51.1	50.3	51.3	15.5	22.3	15.8	17.9	8.5	6.3	6.5	64	32	49	SE 4	SE 4	0	0	4	2	—	
12	52.7	52.6	51.4	15.5	25.0	20.8	20.4	9.6	8.3	10.3	74	35	56	0	0	0	10^0	2	1	—	
13	50.3	48.1	46.9	18.3	29.4	21.8	23.2	7.1	10.3	12.4	66	34	64	0	SE 4	0	1^0	5	10	—	
14	48.4	47.7	47.9	16.6	18.5	19.8	18.3	11.0	4.5	6.9	78	28	40	W 2	W 8	W 2	5	2	6^0	—	
15	46.8	44.2	41.2	15.3	21.6	19.6	18.8	8.8	8.5	9.5	68	44	56	0	S 2	S 4	10	10	10	19.4	⊼ 3.
16	33.0	34.3	38.0	15.8	16.4	14.0	15.4	11.2	12.3	11.2	84	88	95	W 1	W 20	W 14	9	10	10	7.0	● n, a, p, 3; ⸗ p.
17	37.2	38.9	41.6	14.6	18.9	18.1	17.2	11.7	12.1	12.5	94	75	81	W 20	W 6	W 8	10	10	10	4.0	● n, 1, 2, p, 3.
18	42.5	42.4	43.0	17.0	22.8	18.4	19.4	11.1	10.6	13.3	77	52	84	W 4	W 6	0	8	9	8	—	
19	41.9	43.6	41.6	18.4	25.6	20.2	21.4	11.6	11.5	15.3	74	47	87	W 4	SW 4	0	8	5	9	—	● ⊼, ⌒ p.
20	36.1	34.1	35.1	18.8	25.8	19.0	21.2	14.5	14.3	13.4	90	59	82	SW 4	S 8	NW 8	10	5	3	1.6	● n.
21	36.1	38.0	41.6	16.4	21.5	16.8	18.2	12.4	13.2	12.2	89	70	85	NW 4	NW 6	SW 2	10	10	10	2.1	● n, p.
22	41.0	44.6	45.4	16.8	23.9	17.8	19.5	12.3	10.8	13.2	87	49	87	0	W 4	0	8	5	7	4.7	$●^2$ p.
23	48.2	48.7	49.8	15.0	19.3	18.0	17.4	12.1	11.2	10.4	96	67	68	NW 1	NW 2	NW 6	10	7	7	—	
24	51.7	53.2	54.0	15.9	21.0	18.0	18.3	10.6	8.3	10.2	79	45	66	NE 4	NE 4	NE 2	4	9	4	—	
25	55.1	55.9	56.3	16.8	24.5	18.6	20.0	10.5	7.8	10.8	74	33	68	NW 2	NW 4	0	9	5	0	—	
26	57.0	56.7	57.5	17.6	27.2	20.2	21.7	9.9	9.4	11.9	66	35	67	0	S 2	S 2	1	3	3	—	
27	54.7	55.0	54.5	19.4	29.4	22.7	23.8	12.0	10.1	11.2	72	33	55	S 2	S 1	S 1	2	4	3	—	
28	52.6	52.7	51.4	18.2	29.9	22.6	23.6	7.6	10.8	13.5	49	34	66	E 2	0	0	3	4	1	—	
29	50.8	50.9	50.8	20.2	31.1	22.9	24.7	13.7	10.4	14.3	78	31	69	SW 1	SE 2	SE 1	0	4	2	—	
30	52.8	52.3	53.5	21.4	32.6	24.8	26.3	12.3	8.3	13.1	65	23	56	0	SE 4	0	0	4	3	—	
31	54.1	54.8	56.0	20.1	32.8	28.0	27.0	14.1	8.4	9.7	81	23	35	0	W 1	NE 4	4	5	3	—	⌒, ⊼ p.
Средн. Mittel	746.6	746.7	747.0	18.7	26.1	20.7	21.8	11.5	10.2	11.7	73	43	65	2.6	4.9	2.6	5.7	6.2	5.4	45.2	

Августъ. — August.

1	757.5	757.2	757.1	22.8	31.8	25.3	26.6	13.7	11.0	14.1	66	31	59	NW 2	NW 2	0	0	4	1	—	
2	58.8	55.7	54.4	22.0	31.6	25.1	26.2	13.2	11.3	13.6	68	33	58	0	NW 2	0	0	5	0	—	
3	54.4	53.5	52.7	21.8	34.6	25.1	27.2	13.2	13.0	14.3	68	32	61	0	0	0	0	5	4	—	
4	51.9	52.4	50.2	23.0	35.3	26.6	28.3	13.2	9.3	11.5	64	23	45	0	0	0	3	5	9	—	
5	49.3	48.5	48.2	24.7	34.6	26.6	28.6	12.5	10.0	12.0	55	24	47	SE 1	SE 6	0	2	4	0	—	
6	47.4	49.0	49.7	24.2	29.4	26.7	26.8	16.2	15.5	11.3	72	51	44	SW 2	SW 6	0	2	3	0	—	
7	47.9	49.9	48.1	19.6	22.8	17.8	20.1	7.7	9.1	13.0	45	44	86	N 2	N 4	0	5	10	4	2.0	● p.
8	49.3	50.2	49.9	15.4	24.6	19.8	19.9	10.7	8.6	9.6	82	37	56	NW 2	NW 2	0	2	3	0	—	
9	52.5	52.3	52.8	16.8	26.1	20.8	21.2	10.9	7.8	11.1	76	32	61	NE 2	NW 2	0	3	0	0	—	
10	54.7	52.9	50.6	15.6	23.8	18.8	19.4	10.8	10.3	13.3	82	47	83	NE 2	NE 4	W 2	10	10	10	5.8	● p.
11	47.0	43.0	39.5	17.8	25.0	19.6	20.8	13.6	13.5	15.3	90	58	90	NE 2	SE 4	NE 2	10	4	8	0.9	$●^2$, ⊼ a; ⊂ 3.
12	39.4	41.6	45.3	15.8	16.0	14.8	15.5	11.8	9.4	8.2	88	69	66	W 20	SW 10	W 8	9	5	2	0.2	$●^0$ n; ⸗ 1; ● p.
13	46.8	44.8	44.3	13.6	19.8	15.4	16.3	8.6	6.6	6.0	74	39	46	SW 6	NW 20	W 6	0	5	2	—	⸗ 2.
14	44.9	47.6	48.1	12.8	18.4	16.4	15.9	8.9	10.5	13.0	82	66	94	W 8	W 6	W 4	9	10	9	—	
15	49.3	49.4	48.5	15.9	23.0	17.8	18.9	11.0	6.6	9.6	82	32	63	W 2	W 8	0	2	9	2	0.5	
16	48.3	48.1	48.3	16.5	20.0	15.6	17.4	12.4	6.1	7.6	88	35	58	SW 2	SW 4	SW 2	8	6	8	—	● n.
17	47.1	47.2	46.8	12.8	17.6	13.5	14.6	9.1	7.1	8.4	83	47	73	0	SW 2	SW 2	10	10	0	—	
18	47.5	47.1	49.1	14.6	21.4	14.3	16.8	10.1	8.2	10.0	82	43	83	W 6	W 2	0	3	5	7	0.5	●, ⊼ p.
19	50.5	50.8	48.6	14.0	22.6	17.6	18.1	10.2	9.5	11.8	86	47	79	0	SSW 2	SSE 2	7	10	10	0.0	$●^0$ p.
20	48.2	46.3	43.7	18.5	29.7	24.0	24.1	12.3	10.1	12.0	78	33	54	SW 2	SE 8	SE 4	5	1^0	3	2.3	⊂ 3.
21	43.4	40.7	40.1	16.8	19.6	15.8	17.4	11.9	14.7	12.5	83	87	93	WSW 4	WSW 2	WSW 4	10	10	10	5.2	⊼ n, 1; ● n, 1, a, p.
22	43.9	46.5	50.9	12.0	14.9	12.2	13.0	9.1	8.1	8.4	87	64	80	W 6	W 8	W 8	10	9	8	0.4	● n, a.
23	53.8	55.0	56.0	12.1	20.4	13.2	15.2	8.5	8.3	9.1	82	47	81	SW 2	W 6	0	0	6	0	—	
24	58.6	58.4	58.3	11.1	22.2	14.6	16.0	8.4	6.9	7.4	85	35	59	0	NE 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	59.7	58.1	57.0	11.2	23.7	15.0	16.6	7.2	8.1	8.4	73	36	66	0	SE 4	ESE 2	0	5^0	0	—	
26	57.0	56.0	56.7	14.4	25.7	17.7	19.3	8.4	8.4	9.1	69	34	61	ESE 2	ESE 6	ESE 2	2^0	4^0	0	—	
27	58.1	58.4	59.6	14.9	24.0	14.5	17.8	10.0	10.4	7.9	80	48	64	E 6	ENE 8	E 2	0	7	0	—	
28	61.5	61.1	61.0	11.2	21.8	13.4	15.5	6.6	6.1	4.9	66	31	43	E 2	E 6	E 2	2^0	1^0	0	—	
29	62.3	61.1	61.0	11.2	24.8	15.0	17.0	6.4	6.0	7.0	65	26	55	0	ENE 6	ENE 2	2^0	2^0	0	—	
30	61.6	60.5	59.8	12.8	25.9	18.4	19.0	7.3	7.5	7.5	67	31	48	0	E 8	ESE 2	2^0	1^0	0	—	
31	60.5	59.2	58.3	15.4	27.4	18.0	20.3	8.5	9.6	9.5	65	35	62	SE 2	SSE 2	0	3^0	2^0	0	—	
Средн. Mittel	752.0	751.7	751.4	16.2	24.5	18.4	19.7	10.4	9.3	10.2	75	42	65	2.7	4.9	1.8	3.9	5.2	3.1	17.8	

1888.

Урюпинская. — Сентябрь. — September. — Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	757.9	757.6	16.0	27.6	19.3	21.0	8.5	7.6	7.7	63	28	47	0	SSE 10	SSE 2	8⁰	6⁰	2	—	
2	57.8	59.0	59.0	17.0	25.3	17.4	19.9	9.9	7.3	7.4	69	31	51	S 2	SSE 8	SE 2	8	0	0	—	
3	60.3	59.2	60.0	12.5	29.2	20.5	20.7	6.6	8.4	7.0	61	27	39	E 2	SE 4	E 6	0	4	4	—	
4	61.6	60.5	60.8	13.8	29.6	18.2	20.5	7.7	8.9	8.7	66	29	56	0	E 6	E 2	4	4	0	—	
5	61.8	60.8	60.4	14.1	28.5	21.6	21.4	8.3	9.4	9.4	69	32	49	W 2	0	0	3⁰	5	0	—	
6	60.1	59.2	59.3	16.5	28.1	19.2	21.3	9.4	10.1	9.9	68	36	59	0	SW 2	0	9	8	0	—	
7	60.0	59.3	58.8	14.2	26.8	18.2	19.7	9.0	10.3	10.5	75	40	67	0	W 2	0	0	8	0	—	
8	60.0	58.8	59.1	13.6	26.5	17.4	19.2	8.1	9.1	8.5	70	36	57	W 2	ENE 4	0	0	1	0	—	
9	59.8	58.9	57.8	12.9	27.0	19.2	19.7	9.1	10.8	9.7	83	41	59	0	WSW 2	0	6	0	0	—	
10	62.0	62.6	63.2	9.1	15.4	9.2	11.2	4.9	4.7	5.9	57	36	68	N 10	N 8	N 4	1	0	0	—	
11	66.0	64.9	64.7	6.4	16.8	12.9	12.0	5.7	6.2	6.9	79	43	63	NNW 4	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
12	64.8	63.1	61.0	6.9	21.4	16.2	14.8	5.9	6.7	8.8	80	35	64	0	NW 4	0	0	0	0	—	
13	60.0	58.5	56.1	13.4	25.8	16.7	18.6	8.7	8.7	8.7	76	36	61	0	W 4	0	0	0	0	—	
14	53.3	52.2	50.1	13.8	15.0	12.2	13.7	9.0	11.7	8.1	77	92	76	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	2.7	● a.
15	44.7	42.1	42.9	10.5	14.6	7.0	10.7	8.9	8.0	6.3	94	64	84	SW 4	WNW 4	W 4	10	6	0	2.3	● n, a.
16	43.6	44.2	45.8	6.6	9.2	6.6	7.5	6.3	5.8	5.7	87	67	78	NW 6	WNW 8	WNW 8	10	10	10	1.4	● n, a.
17	44.6	46.2	47.4	6.4	9.3	7.6	7.8	6.7	7.0	6.4	93	80	82	W 8	NW 8	WNW 6	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1, 3.
18	48.4	48.9	49.7	6.0	9.4	4.7	6.7	6.3	5.8	5.8	90	66	90	WSW 2	W 4	W 2	10	10	10	—	
19	49.4	50.5	52.4	6.3	9.3	6.6	7.4	6.8	6.4	6.5	96	74	90	W 2	W 4	N 6	10	10	10	—	
20	53.1	53.3	54.4	7.2	12.4	9.2	9.6	6.8	5.3	6.2	90	49	71	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	4	2	—	
21	56.8	57.4	57.8	7.8	12.0	10.4	10.1	6.6	6.2	7.4	83	59	78	W 2	N 4	NNW 2	10	10	10	—	
22	58.1	57.7	57.8	9.0	18.5	13.0	13.5	7.0	8.2	8.0	81	52	72	W 2	W 6	W 2	0	0	0	—	
23	56.9	56.0	55.6	10.2	18.4	14.0	14.2	7.5	8.5	8.6	81	54	73	W 2	W 6	0	0	9	9	—	
24	57.0	56.4	54.5	7.2	19.6	12.0	12.9	7.0	9.2	8.3	93	54	80	0	WSW 2	WSW 2	0	3	0	—	≡⁰ 1.
25	54.2	53.5	53.2	10.5	23.5	12.8	15.6	7.2	8.7	8.1	75	40	74	SW 2	SW 6	0	8⁰	1	2	—	
26	51.5	49.5	49.7	9.7	23.6	15.0	16.1	6.2	7.0	7.7	69	32	61	SW 2	SW 4	NW 4	0	2⁰	2	—	
27	54.4	56.2	57.7	3.6	11.4	6.5	7.2	5.0	4.1	4.4	85	40	61	N 2	NNW 8	0	1	0	0	—	
28	58.3	56.4	53.8	3.1	14.7	6.6	8.1	4.2	4.1	4.0	73	33	56	SW 2	SW 6	S 4	0	0	0	—	
29	53.0	53.1	55.6	4.8	15.6	6.6	9.0	4.3	4.8	4.4	67	37	61	0	WSW 2	N 4	10	8⁰	0	—	
30	57.1	55.3	52.0	— 0.6	15.6	10.5	8.5	3.7	5.2	8.7	85	39	93	W 2	ESE 8	ESE 2	2	4⁰	10	8.1	● p, 3.
Средн. Mittel	756.2	755.7	755.6	9.6	19.3	12.9	14.0	7.0	7.5	7.5	78	46	67	2.1	4.8	2.3	4.7	4.4	3.0	14.6	

Октябрь. — October.

1	745.3	746.3	748.5	12.0	16.4	15.8	14.7	10.2	11.7	11.9	98	84	89	SE 8	SSW 6	S 2	10	10	2	0.0	● n, 1.
2	50.3	51.0	54.6	10.9	17.7	8.9	12.5	9.2	11.6	7.1	96	77	84	S 4	SW 6	NW 2	5	10	2	—	
3	56.9	54.7	51.6	4.8	14.8	14.8	11.5	5.9	7.4	9.7	92	59	77	SSW 2	SSE 6	SW 4	10⁰	8⁰	3	—	
4	49.2	49.3	49.2	16.0	23.5	19.2	19.6	11.9	11.2	11.6	88	52	70	SW 4	SW 4	SSW 4	8	8⁰	0	—	
5	52.6	53.6	52.9	16.7	25.7	20.2	20.9	12.0	15.1	13.5	84	62	77	0	SW 2	S 4	9⁰	8⁰	0	—	
6	53.7	52.9	53.3	16.9	30.4	19.5	22.3	11.1	10.0	10.7	78	31	63	SSW 2	SSW 6	S 2	8⁰	6⁰	0	—	
7	52.5	51.3	51.8	13.2	25.7	15.8	18.2	7.8	7.5	9.2	69	31	68	0	S 6	0	0	0	0	—	
8	54.1	55.0	55.7	11.9	16.1	13.4	13.8	10.4	10.6	10.7	00	76	94	NW 2	N 4	N 2	10	8	10	—	≡ 1.
9	56.2	56.1	55.9	12.2	14.2	12.2	12.9	10.2	10.3	10.0	97	86	95	N 2	NNW 2	NW 2	10	10	0	—	≡ 1.
10	56.5	56.4	55.8	11.6	17.5	13.2	14.1	10.2	11.2	10.4	00	75	93	NNW 2	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
11	55.1	53.3	51.4	7.0	25.5	15.6	16.0	7.3	9.7	9.4	98	41	71	0	SSW 4	0	0	0	2	—	≡⁰ 1.
12	49.8	50.4	51.7	11.5	22.8	14.7	16.3	8.6	10.7	8.1	86	52	64	S 4	WSW 4	W 2	0	2⁰	4	—	
13	52.1	52.0	53.1	8.7	13.0	6.2	9.3	7.7	8.2	5.9	92	74	84	NW 2	WSW 4	NW 2	7	9	0	—	
14	54.3	54.2	53.9	1.8	15.9	6.3	8.0	4.8	5.6	6.8	91	42	96	NNW 2	E 2	0	0	3⁰	2⁰	—	≡⁰, ⊔ 1.
15	53.0	52.4	51.9	9.1	17.8	11.0	12.6	7.8	9.2	8.2	92	61	83	SW 6	SE 8	SE 8	10	7⁰	10	—	
16	50.6	50.8	53.6	13.6	11.8	10.0	11.8	9.9	8.3	6.2	86	81	68	S 6	WSW 8	WNW 6	10	10	10	0.0	●⁰ a.
17	56.2	55.8	56.4	0.9	10.8	8.2	6.6	4.5	5.9	7.6	92	61	93	S 2	SW 6	SW 2	0	10	10	—	
18	58.0	57.2	57.0	0.5	10.5	5.8	5.6	4.6	4.6	4.7	96	49	69	0	SSW 2	NNW 2	6	9	10	3.3	
19	51.9	44.6	49.6	4.2	7.6	3.0	4.9	5.2	7.7	5.2	84	99	91	NE 4	N 4	N 6	10	10	10	11.8	● n, 1, 2.
20	52.9	55.3	58.0	2.3	4.2	0.8	2.4	5.0	5.1	3.6	93	82	73	N 6	N 4	N 6	10	10	10	—	● n.
21	59.4	57.9	55.0	— 3.0	3.8	0.6	0.5	2.9	3.0	4.0	80	49	83	N 2	SE 4	S 2	2	0	10	—	
22	50.0	47.5	40.1	1.4	3.6	3.4	2.8	4.9	5.5	5.7	96	93	98	S 2	S 2	NE 4	10	10	10	21.3	≡ 1; ● 1, 2, 3.
23	42.7	46.0	49.2	— 0.2	1.9	1.0	0.9	4.5	4.0	3.5	00	77	70	NNW 6	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰ 1, 2.
24	50.7	50.5	53.3	0.2	2.8	0.0	1.0	4.3	4.7	4.0	92	84	87	SW 6	WNW 8	NW 4	8	10	5	0.2	✳ a, p; △ p.
25	59.3	63.1	64.2	— 1.2	2.6	— 0.9	0.2	3.8	3.2	4.0	90	58	92	WNW 4	W 4	0	9	8	0	—	
26	61.5	60.4	60.7	1.4	8.2	6.0	5.2	4.4	5.5	5.8	87	67	84	SSW 4	W 6	W 6	2	8	5	—	
27	61.9	60.0	57.0	5.2	11.9	5.3	7.5	6.2	6.8	6.1	94	66	92	0	WSW 4	SW 2	10	3	0	—	≡⁰ 1.
28	50.4	50.6	57.3	5.2	2.8	— 3.3	1.6	5.9	5.0	3.1	89	89	87	SW 6	NNW 6	N 6	10	10	10	0.3	● a, 2; ✳ p, 3.
29	59.6	58.2	52.9	— 6.0	— 2.8	— 3.0	— 3.9	2.0	2.2	3.5	69	59	96	NNW 2	W 2	SSW 4	10	7	10	2.4	✳⁰ a; △⁰ 3.
30	43.2	41.0	40.4	4.8	10.7	7.7	7.7	6 1	7.6	5.9	96	79	75	WSW 4	W 8	W 6	10	10	3	0.1	●, ✳, ∽ n.
31	41.4	43.3	43.9	5.4	7.8	3.8	5.7	5.6	5.2	5.3	83	65	88	W 6	NW 8	WSW 4	10	6	8	1.9	● n, p.
Средн. Mittel	752.9	752.6	752.9	6.4	12.7	8.2	9.1	6.9	7.6	7.1	90	66	82	3.2	4.6	3.2	7.2	7.1	5.0	41.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	753.0	753.4	— 3.0	1.2	0.1	— 0.6	2.8	2.6	2.9	76	53	62	WNW 2	WNW 4	WSW 6	0	3	10	—	△, ✳ n.
2	49.6	50.6	53.5	1.8	5.0	— 2.2	1.5	4.4	5.3	3.2	84	81	81	WSW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
3	53.1	51.9	50.5	— 6.1	— 2.8	— 3.1	— 4.0	2.5	2.8	3.1	87	76	87	0	SSE 2	SE 2	8	10	10	—	
4	51.3	52.8	53.2	— 8.5	— 0.7	— 5.0	— 4.7	1.9	2.4	2.4	82	56	79	NE 2	E 6	ESE 8	8⁰	10⁰	10	1.1	
5	52.2	51.7	52.5	— 7.0	— 7.5	— 7.8	— 7.4	2.6	2.5	2.4	97	97	97	E 6	E 8	ENE 8	10	10	10	2.6	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
6	52.9	53.4	53.3	— 7.6	— 6.4	— 8.2	— 7.4	2.5	2.4	2.2	97	87	91	ENE 6	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	✳ n.
7	50.3	49.5	49.6	— 9.0	— 8.6	—11.3	— 9.6	2.0	2.0	1.7	91	85	93	N 2	NW 2	N 6	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
8	50.2	50.5	51.5	—17.5	— 9.2	—15.5	—14.1	1.1	1.7	1.3	95	78	95	SW 2	SW 2	0	0	2⁰	0	—	
9	50.6	50.1	49.3	—11.6	— 8.6	— 9.2	— 9.8	1.7	2.0	2.2	93	85	00	NE 2	NNE 2	NNE 6	10	10	10	9.0	✳ a, 2, 3.
10	48.4	48.6	49.9	— 8.6	— 7.2	— 7.2	— 7.7	2.3	2.6	2.6	00	00	00	NE 2	ENE 6	ESE 2	10	10	10	1.4	✢ n; ✳⁰ n, 2, 3; ∨ 2.
11	50.5	51.1	53.3	— 8.5	— 8.4	—10.4	— 9.1	2.3	2.2	1.9	00	91	97	0	NNE 4	N 2	10	10	10	0.1	✳ a, 2.
12	56.0	56.4	57.5	—13.6	—10.3	—15.0	—13.0	1.6	1.8	1.3	00	87	96	NNW 2	NW 4	0	2	0	0	—	≡⁰ 1.
13	59.3	60.7	64.0	— 8.0	— 4.4	— 9.6	— 7.3	2.5	2.7	2.1	00	84	97	WNW 2	N 2	SE 2	10	10	10	0.0	∨, ≡ 1; ✳⁰ a.
14	64.2	64.0	63.5	—10.9	— 8.1	— 9.0	— 9.3	1.9	1.9	2.0	00	80	91	0	N 2	W 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2.
15	63.9	64.5	66.0	— 6.2	— 4.6	— 4.6	— 5.1	2.8	2.8	3.1	00	88	95	WSW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	68.0	68.9	67.7	— 4.6	— 4.7	— 3.9	— 4.4	3.1	3.1	3.1	98	98	91	W 2	W 2	W 4	10	10	10	—	
17	61.5	57.7	53.6	— 5.4	— 3.2	— 2.4	— 3.7	2.8	3.1	3.2	93	87	83	WSW 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	—	
18	51.6	50.6	49.1	— 1.0	0.9	0.7	0.2	3.9	3.7	4.3	90	75	89	WSW 8	WSW 4	SW 6	10	7⁰	10	—	
19	48.0	48.4	49.4	1.6	1.8	0.8	1.4	4.5	4.4	4.1	87	84	83	SW 8	WSW 2	W 4	10	10	10	—	
20	50.4	49.8	46.7	0.6	2.0	2.2	1.6	4.3	4.5	4.6	90	85	85	WSW 2	SW 2	SW 8	10	2⁰	10	—	
21	44.4	44.6	47.2	3.0	3.2	3.8	3.3	4.8	5.2	5.5	85	90	92	SW 6	SW 14	SW 2	10	10	10	—	
22	53.0	55.1	58.0	0.0	4.6	0.8	1.8	4.4	5.2	4.6	96	85	94	SSW 2	SW 2	0	10⁰	2⁰	10	—	
23	58.3	57.7	55.1	— 0.6	2.6	1.0	1.0	4.2	5.0	4.8	96	91	98	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
24	49.2	45.9	45.1	1.7	2.0	2.6	2.1	4.2	4.8	4.8	82	91	87	SW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	2	3.7	✳ a.
25	34.6	29.8	30.0	4.8	4.2	2.1	3.7	5.8	5.2	3.4	90	84	64	SW 14	SW 10	WSW 14	10	10	2	1.3	● n, 1, a, 2; △ 2.
26	38.6	45.0	50.9	1.2	1.6	0.0	0.9	4.7	3.4	4.3	94	66	94	W 14	NW 10	0	10	10	2	0.0	⸙ n; ✳⁰ a, p.
27	48.7	45.6	47.1	1.9	6.0	4.6	4.2	4.9	5.7	5.2	93	82	82	SW 2	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	
28	50.1	54.5	55.7	2.7	4.8	1.6	3.0	4.7	3.9	4.7	84	61	91	WSW 4	WNW 4	SW 2	1	1	0	—	
29	55.3	55.4	55.0	2.1	3.4	— 0.5	1.7	4.6	4.8	4.3	85	82	96	SW 2	SW 2	S 4	8	8⁰	10	—	≡ 3.
30	55.3	56.1	56.5	— 0.4	0.6	0.0	0.1	4.2	4.4	4.5	94	92	98	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
Средн. Mittel	752.4	752.5	752.9	— 3.9	— 1.7	— 3.5	— 3.0	3.3	3.5	3.3	92	83	90	3.6	4.4	3.9	8.6	8.2	8.2	19.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.9	756.9	1.4	2.3	— 0.4	1.1	5.0	5.3	4.5	98	98	00	0	SE 4	SW 2	10	10	10	0.9	≡² n, 1.
2	56.2	55.2	54.0	— 1.0	0.4	0.8	0.1	4.2	4.2	4.6	98	89	94	0	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	✳ n; ≡ 3.
3	52.8	52.3	51.1	1.9	2.5	2.0	2.1	4.9	5.1	5.0	93	93	94	S 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	1.0	●⁰ 2, 3.
4	51.5	52.7	56.4	0.0	— 0.2	— 2.8	— 1.0	4.4	4.1	3.5	96	90	94	SE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0.4	● n; ✳⁰ a, 2, 3.
5	62.1	64.7	67.9	— 6.8	— 9.6	—13.4	— 9.9	2.5	1.9	1.3	92	87	84	ESE 2	ESE 2	0	10	1	0	—	✳ n.
6	68.7	67.4	66.6	—16.9	—11.1	—14.2	—14.1	1.1	1.6	1.4	95	86	92	0	SE 2	SE 2	2	8⁰	0	0.0	⊔ 1; ✳ a.
7	62.5	59.9	56.1	—10.2	— 4.6	— 5.8	— 6.9	2.0	2.5	2.9	00	79	00	SE 2	S 2	SW 2	10	2⁰	10	0.7	∨ 1.
8	52.0	50.0	50.8	— 3.0	— 1.7	0.6	— 1.4	3.7	3.8	4.5	00	94	94	SW 2	S 2	NW 2	10	10	10	1.3	✳ n 1, a, p, 3.
9	54.3	55.0	53.6	0.9	1.0	— 1.0	0.3	4.5	4.1	4.0	90	83	94	NW 2	W 2	WSW 6	10	10	10	—	
10	51.0	49.3	47.1	— 1.0	0.2	— 0.5	— 0.4	3.9	4.2	4.2	92	90	94	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
11	45.6	44.6	44.9	— 0.9	0.5	— 0.2	— 0.2	4.1	4.5	4.1	96	94	90	SW 4	SW 2	W 2	10	10	10	0.1	✳ a, 2.
12	46.5	45.5	47.4	— 3.7	— 1.1	— 3.0	— 2.6	3.1	3.9	3.5	91	92	96	WSW 4	W 2	WSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
13	54.2	57.4	61.9	—21.9	—25.4	—27.0	—24.8	0.6	0.4	0.4	77	79	78	N 8	N 8	N 4	10	10	0	—	✳, ✢ n; ⊕ 2.
14	62.3	60.2	57.3	—26.3	—16.7	—12.8	—18.6	0.4	0.9	1.3	82	75	80	0	SW 4	SW 4	2	10	10	0.0	✳ p.
15	54.5	53.2	51.0	— 8.2	— 5.1	— 8.6	— 7.3	2.1	2.6	2.0	85	83	85	WSW 8	WSW 8	SSW 6	10	9	0	—	
16	51.1	51.0	49.6	— 7.4	— 4.2	— 4.8	— 5.5	2.3	2.9	3.1	89	89	98	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
17	44.0	39.5	39.0	— 5.0	— 3.9	— 8.0	— 5.6	3.1	3.2	2.2	00	93	88	SW 6	SW 2	NW 6	10	10	10	0.6	✳⁰ n, 1, 2.
18	40.9	41.4	43.9	—14.2	— 8.5	—15.7	—12.8	1.4	1.9	1.3	96	82	00	0	SW 2	0	9	10	0	0.0	∨ 1; ✳⁰ a.
19	45.3	46.2	48.1	—16.3	—10.2	—10.9	—12.5	1.2	1.7	1.9	95	83	97	SW 2	W 2	0	10	0	10	0.9	∨ 1.
20	46.0	48.3	51.7	— 1.1	— 1.0	—12.8	— 5.0	4.2	3.3	1.7	00	78	00	WNW 4	NW 2	NW 2	10	10	10⁰	—	✳ n.
21	50.9	49.8	52.6	—14.3	—12.3	—17.3	—14.6	1.5	1.5	1.1	00	89	95	0	WNW 2	NW 2	10	10	0	0.2	∨ 1; ✳⁰ a, 2.
22	56.4	58.6	61.3	—20.9	—19.3	—25.2	—21.8	0.8	0.8	0.5	93	87	89	NW 6	N 4	NW 2	10	1	0	—	∨ 1.
23	64.5	65.8	67.2	—27.3	—24.0	—27.7	—26.3	0.4	0.5	0.4	88	82	86	N 2	NW 2	0	0	0	0	—	≡, ∨ 1.
24	69.0	68.6	66.8	—29.7	—26.3	—26.3	—27.4	0.4	0.4	0.5	88	79	85	NNW 4	NW 4	NW 4	0	1	0	—	≡⁰ 1.
25	65.9	66.9	69.9	—29.2	—26.2	—30.1	—28.5	0.4	0.4	0.3	86	77	86	NW 6	NW 6	N 2	0	1	0	—	≡, ∨ 1.
26	73.1	73.5	73.9	—31.3	—26.3	—27.5	—28.4	0.3	0.4	0.4	85	76	80	NW 4	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	
27	73.2	71.9	70.8	—28.7	—25.0	—24.5	—26.1	0.4	0.5	0.5	84	75	81	NW 6	WNW 2	NW 6	0	0	0	—	
28	71.4	72.6	74.2	—28.1	—24.2	—27.4	—26.6	0.4	0.5	0.4	86	73	84	0	0	E 2	0	0	0	—	≡ 1.
29	76.3	76.9	77.8	—30.8	—27.0	—28.4	—28.7	0.3	0.4	0.3	81	72	76	ESE 2	SE 6	0	0	8⁰	0	—	
30	77.6	76.7	76.1	—29.9	—24.8	—23.2	—26.0	0.3	0.5	0.5	78	81	75	0	ESE 4	ESE 2	8⁰	8⁰	8	—	
31	74.9	73.7	72.3	—23.0	—20.4	—20.6	—21.3	0.6	0.7	0.7	84	80	79	ESE 4	ESE 4	E 2	9⁰	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	758.4	758.2	758.7	—14.0	—11.4	—13.4	—12.9	2.1	2.2	2.0	91	84	89	2.8	3.2	2.7	7.1	6.7	5.4	6.3	

1888.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Januar. — Rostow am Don.

Долгота — Länge: 39° 43'. Широта — Breite: 47° 13'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	746.6	749.6	7.3	1.4	— 3.4	1.8	6.4	4.5	3.1	85	89	87	W 4	W 5	WNW 6	10	10	10	0.1	● a; ≡ 2.
2	55.9	58.0	59.0	— 9.0	— 9.7	— 6.5	— 8.4	1.8	1.4	2.2	81	64	79	WNW 10	WNW 8	WSW 6	10	2	10	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
3	57.3	57.4	58.9	— 7.1	— 5.8	— 7.9	— 6.9	2.3	2.3	2.1	90	77	86	S 2	SSW 3	NW 2	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	59.7	62.4	65.4	— 9.4	— 5.3	— 7.3	— 7.3	2.0	2.2	2.3	91	73	89	NW 6	WNW 2	NE 3	10	6	10	1.0	✳ n, 1, a, p, 3.
5	67.8	68.9	70.3	— 7.2	— 5.3	— 10.6	— 7.7	2.4	2.4	1.7	93	80	86	ENE 7	ENE 4	E 3	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a.
6	68.8	67.2	66.5	— 11.4	— 9.8	— 7.1	— 9.4	1.7	1.9	2.4	93	91	93	NW 1	NW 2	W 2	10	2	10	0.0	⊔ 1, 2; ≡² 1; ✳ p.
7	66.3	66.9	67.7	— 6.5	— 7.1	— 7.4	— 7.0	2.6	2.5	2.4	95	95	95	SW 2	SW 3	NNW 2	10	10	10	—	≡ a, 2, 3.
8	66.9	66.0	65.4	— 8.6	— 6.0	— 5.4	— 6.7	2.3	2.6	2.9	97	93	96	SSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
9	63.6	62.0	62.2	— 4.4	— 0.5	— 2.0	— 2.3	3.2	4.1	3.5	98	92	90	WSW 5	NW 4	WSW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
10	64.6	65.9	68.3	— 2.2	— 0.3	— 6.8	— 3.1	3.7	3.9	2.3	96	87	86	W 2	N 4	NE 6	10	10	10	0.0	≡⁰1,2; ⊔1; ✳p. [p.
11	66.4	63.5	58.3	— 9.3	— 7.2	— 2.4	— 6.3	2.1	2.3	3.6	94	90	94	SE 4	W 8	W 9	10	10	10	0.0	≡⁰1,2,3; ⊔1,2; ✳a,p;
12	52.0	50.3	51.1	0.4	2.0	1.3	1.2	4.6	4.6	4.8	96	87	96	W 11	WSW 8	SW 6	10	10	10	0.1	n; n,1,a; ≡⁰1,2,3;
13	54.4	55.8	58.3	0.8	2.4	0.7	1.3	4.4	4.5	4.2	90	80	87	SE 4	SE 6	ESE 9	10	10	7	0.1	≡⁰ 1.2; ●, p. [●p.
14	58.2	59.3	61.6	— 1.8	— 1.4	— 4.2	— 2.5	3.5	3.5	2.9	88	84	86	ESE 11	ESE 10	E 8	3	4	0	—	n.
15	64.1	63.2	64.2	— 7.0	— 4.8	— 7.6	— 6.5	2.4	2.6	2.3	92	84	92	ENE 6	ESE 8	ENE 8	10	10	10	0.0	≡⁰ 2, 3; ✳ p.
16	65.5	65.9	67.2	— 14.0	— 11.7	— 14.9	— 13.5	1.3	1.3	1.1	88	71	78	ENE 10	ENE 7	ENE 7	5	0	0	—	✢ n.
17	66.9	66.4	65.2	— 17.5	— 11.0	— 7.5	— 12.0	0.9	1.5	2.1	84	76	83	NE 5	N 3	NW 5	0	10	10	0.0	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
18	63.8	62.3	59.9	— 12.5	— 7.8	— 7.0	— 9.1	1.5	2.2	2.3	88	89	86	WNW 6	WNW 8	W 9	10	10	10	0.1	✳n; ✢1a2p3; ⊔, ≡⁰1.
19	55.6	54.7	57.1	— 5.2	— 5.0	— 4.2	— 4.8	2.9	2.7	3.2	96	88	95	WSW 5	WNW 8	WNW 7	10	10	10	0.6	✢np3 ⊔ ≡⁰1 △a ✳2p
20	59.8	57.3	54.6	— 12.2	— 6.3	— 5.2	— 7.9	1.5	2.1	2.8	89	76	90	WNW 6	W 11	WNW 9	9	10	10	0.6	⊔ n; ✢na2p3. [p
21	56.4	56.5	55.3	— 3.7	— 2.3	— 2.2	— 2.7	3.1	3.3	3.7	91	89	96	WNW 9	WNW 9	W 9	10	10	10	1.6	✢ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
22	53.2	54.4	50.7	— 2.6	— 2.5	— 2.0	— 2.4	3.3	3.0	3.5	87	79	88	WNW 10	WNW 7	WSW 9	10	10	10	0.7	✳ n, p.
23	50.0	51.2	51.4	— 2.1	— 8.8	— 13.1	— 8.0	3.7	2.0	1.4	96	88	88	WNW 7	NE 4	ENE 8	10	10	10	3.4	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
24	59.0	63.1	68.0	— 18.1	— 19.2	— 21.9	— 19.7	0.8	0.7	0.6	78	76	77	NNE 8	NNE 6	NE 2	6	1	0	—	✢, n.
25	67.8	65.4	60.9	— 27.5	— 18.3	— 22.9	— 22.9	0.4	0.8	0.6	81	72	84	NNE 1	SE 2	ESE 5	0	2	8	0.0	⊔ 1, 2; ≡ 1; ⊽ 3.
26	56.9	53.1	50.3	— 17.7	— 1.4	0.6	— 6.2	1.0	4.0	4.4	89	96	92	SE 4	WSW 6	WNW 10	10	10	10	2.3	✳n,1,a,2,p; ≡a; p.
27	53.0	51.0	48.6	— 3.1	2.2	2.2	0.4	3.5	5.0	4.4	98	93	82	W 1	SSW 3	SW 7	10	10	10	1.4	≡ 1, 2; ● a; ⊔ 3.
28	50.1	52.6	56.6	1.8	2.8	— 2.2	0.8	4.6	4.7	3.4	88	82	87	W 9	WNW 8	ENE 4	4	0	8	1.6	n; ⊽ 3.
29	51.7	49.5	55.0	— 1.4	5.4	— 1.5	0.8	4.0	5.5	3.5	96	82	86	ESE 12	SW 9	W 11	10	7	4	1.6	✢n,1,a; ≡⁰●a; n p.
30	58.0	58.2	61.9	— 2.1	5.5	— 0.1	1.1	3.4	5.2	4.4	87	77	96	ESE 3	SW 6	W 4	9	1	9	—	≡ 1, p, 3.
31	63.7	65.1	65.4	0.0	2.3	— 0.7	0.5	4.4	4.1	3.3	96	75	75	NW 2	E 3	ESE 9	10	8	1	—	≡² 1.
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.8	— 6.9	— 4.3	— 5.8	— 5.7	2.8	3.0	2.8	91	83	88	5.7	5.8	6.1	8.6	7.5	8.0	19.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 48.6 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 757.9 mm

1	762.7	760.7	758.0	— 3.7	1.0	0.7	— 0.7	3.3	4.2	4.3	95	85	89	ESE 8	ESE 9	ESE 9	8	7	10	0.2	n; ≡⁰ 1.
2	53.3	51.9	54.6	1.1	3.4	1.1	1.9	4.5	5.0	4.8	90	85	96	SE 8	SSW 7	NW 8	10	10	10	3.8	● n, a. p, 3; ≡⁰ 1, 2.
3	61.5	63.4	64.3	— 4.9	— 2.4	— 4.8	— 4.0	2.4	2.5	2.7	76	65	86	NW 7	WNW 3	W 1	6	6	0	—	, ● n.
4	62.8	60.1	57.7	— 7.4	— 3.0	— 4.2	— 4.9	2.2	3.3	3.1	86	91	93	SE 5	SSE 6	SSE 1	3	10	10	1.2	≡1,3; ⊔1; ✳ a, 2, p.
5	54.5	52.0	51.3	— 3.2	0.9	— 2.3	— 1.5	3.6	3.7	3.1	98	75	79	ESE 3	SE 7	ESE 9	10	10	10	2.8	≡², ⊔ 1; ✳ a.
6	50.2	49.5	49.7	— 3.8	— 1.6	— 4.2	— 3.2	3.2	3.7	3.1	93	90	98	SE 12	ESE 10	ESE 11	8	10	10	0.6	n; ✳ a, 2; ✢ 2, p.
7	53.7	55.5	57.3	— 3.8	0.3	— 3.5	— 2.3	3.2	3.7	3.4	93	78	95	SE 3	W 2	ESE 7	10	10	9	0.0	✢ n; ≡⁰ 1.
8	54.3	49.9	47.3	— 8.2	— 2.8	— 4.8	— 5.3	2.3	3.2	2.8	97	87	88	E 8	ESE 9	ESE 11	10	10	10	0.0	✢n,1,a,2,p,3; a.
9	45.4	46.6	51.5	— 2.8	0.6	1.2	— 0.3	3.6	4.6	4.4	96	96	89	ESE 8	SE 6	W 6	10	10	10	0.6	✢ n; ≡⁰ 1, 2; ● p.
10	57.4	58.7	60.0	— 0.8	2.9	1.1	1.1	3.6	4.0	4.5	83	71	90	WSW 5	WSW 7	WSW 3	10	1	10	0.0	✳ n, 1, a, p; ≡⁰ a, 3.
11	60.6	59.0	58.1	0.6	2.8	1.6	1.7	4.2	4.3	4.4	87	75	85	SE 4	SE 6	SSW 3	10	10	10	0.1	≡⁰ 1.
12	63.3	64.8	66.1	— 3.0	— 0.4	— 0.2	— 1.2	3.1	3.4	4.4	85	76	96	NNE 2	E 5	E 6	10	9	10	0.2	● n.
13	67.0	67.8	68.6	— 0.6	0.5	— 1.9	— 0.7	4.2	4.4	3.8	96	92	96	E 6	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 3; ≡⁰ 1, 2.
14	68.6	68.6	68.7	— 4.6	— 0.6	— 4.3	— 3.2	3.1	4.1	3.1	95	92	95	ESE 8	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✳ n, p; ≡⁰ 2.
15	68.1	67.4	66.5	— 4.8	— 5.4	— 3.8	— 4.7	2.9	2.8	3.4	93	93	98	E 9	E 8	E 8	10	10	10	0.2	✢ n, 1, a, 2, p.
16	66.6	66.3	66.2	— 1.4	— 0.7	— 4.6	— 2.2	4.0	4.0	3.1	96	92	95	ESE 8	ESE 7	E 8	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
17	64.0	63.4	62.2	— 4.6	— 5.4	— 5.4	— 5.1	3.0	2.7	2.9	93	87	96	E 8	E 7	E 7	10	10	10	0.0	≡⁰, ✳ a.
18	61.4	60.8	60.3	— 5.6	— 2.3	— 3.8	— 3.9	2.8	3.5	3.4	96	92	98	E 7	ESE 7	ESE 6	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
19	58.6	57.4	55.0	— 5.6	— 0.6	— 4.8	— 3.7	2.9	3.7	3.0	98	85	95	ESE 9	SE 8	E 9	10	10	10	2.9	n; ≡1, 2; ✳, ✢ p.
20	54.9	55.8	55.1	— 4.6	— 3.2	— 7.6	— 5.1	3.1	3.4	2.5	98	96	97	ESE 8	ESE 6	ESE 8	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3; ✳ a.
21	53.7	53.1	55.4	— 9.8	— 9.2	— 11.4	— 10.1	1.9	1.9	1.6	91	84	85	ESE 9	ESE 12	ESE 9	10	10	10	—	≡⁰ 1; ✢ 1, a, 2, p, 3.
22	56.8	56.4	56.3	— 12.3	— 8.6	— 9.4	— 10.1	1.5	1.9	1.9	85	82	87	ESE 8	ESE 9	ESE 8	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
23	55.9	58.3	61.7	— 7.8	— 2.4	— 4.0	— 4.7	2.2	3.0	3.4	89	79	98	E 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	✢n; ✳1,a,2,p; ≡3.
24	62.4	62.3	62.5	— 3.8	— 2.0	— 6.2	— 4.0	3.4	3.3	2.4	98	84	84	SSE 2	SSE 3	NE 7	10	10	10	0.0	✳ n, a; ≡ 1, 2.
25	64.7	66.3	68.2	— 8.9	— 5.6	— 11.5	— 8.7	1.9	2.3	1.6	85	77	85	ENE 8	E 7	ENE 7	5	0	5	0.0	≡⁰ 1.
26	68.6	68.6	69.4	— 8.6	— 7.5	— 9.8	— 8.6	2.0	2.0	1.5	88	78	71	E 7	E 8	E 8	10	6	1	—	✳ n.
27	69.5	69.3	69.7	— 15.2	— 9.6	— 12.0	— 12.3	1.1	1.7	1.5	81	78	85	E 8	E 9	E 8	0	0	0	—	← 2; ⊦·⊦, ⊽ p.
28	68.0	66.5	66.5	— 14.6	— 10.4	— 12.9	— 12.6	1.2	1.5	1.3	82	74	84	E 7	E 7	E 10	1	10	3	—	p.
29	66.5	65.6	63.5	— 16.9	— 11.2	— 12.6	— 13.6	1.0	1.5	1.3	85	79	77	E 9	E 8	E 10	1	0	0	—	n; ← 2.
Средн. Mittel	760.5	760.2	760.4	— 5.8	— 2.8	— 5.0	— 4.6	2.8	3.2	3.0	91	83	90	6.8	6.9	7.0	8.3	8.2	8.2	13.6	

Ростовъ на Дону. 1888. Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	759.9	758.5	—14.0	— 7.2	— 8.4	— 9.9	1.2	1.6	1.9	79	61	82	E 8	E 9	E 8	0	9	10	0.2	⸗ n.
2	55.0	52.9	50.0	— 8.3	— 3.6	— 1.4	— 4.4	2.2	2.9	4.0	91	85	96	E 5	ESE 6	SE 6	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ 2.
3	49.7	51.0	49.6	— 3.2	— 2.0	— 4.9	— 3.4	3.4	3.3	2.7	96	84	86	WNW 7	WNW 7	SE 6	10	9	10	6.1	✳ n, 1, a; ≡⁰ 3.
4	43.7	49.7	54.0	1.2	2.0	— 3.2	0.0	4.9	4.3	3.2	98	80	89	S 8	NW 11	N 2	10	10	0	0.6	✳ n, a; ● a; ≡⁰ 1.
5	51.1	46.8	47.0	— 6.6	— 5.6	— 4.3	— 5.5	2.6	2.8	3.2	95	96	98	ENE 9	ENE 14	ENE 13	10	10	10	6.0	✳ n, 1, a; ⸗ ap; ✚ a2p3.
6	46.5	47.9	51.3	— 4.2	0.5	0.4	— 1.1	3.3	4.4	4.1	98	92	87	E 6	S 2	WSW 7	10	10	10	2.6	⸗ n; ≡ 1, 2, 3; ✳ a, 2, p.
7	53.3	55.3	58.5	— 7.8	— 6.3	— 8.5	— 7.5	2.0	2.4	1.9	80	84	82	W 9	W 12	W 9	1	10	9	0.7	✳ a, 2, p; ⸗ a, p.
8	50.8	49.2	43.5	— 0.4	0.9	1.8	0.8	4.4	4.8	4.9	98	98	93	W 15	W 14	W 17	10	10	10	11.6	✚ n; ⸗ n 1, 3; ✳ a, 2, p, 3;
9	55.5	60.0	60.2	—12.2	— 7.9	— 8.6	— 9.6	1.4	1.8	1.8	77	71	79	WNW 11	NW 8	W 3	0	5	8	3.1	⸗, ✳ n. [● 3.
10	53.7	51.7	48.7	— 5.2	2.8	2.9	0.2	2.9	5.0	5.2	96	89	93	SE 4	W 8	W 10	10	10	10	1.4	✳ n; ⸗ p; ≡⁰ 1, 2 ● ap3
11	47.9	46.6	47.3	3.4	6.2	4.2	4.6	5.4	6.0	5.8	93	85	93	W 8	W 8	W 8	10	10	10	0.2	⸗, ● n, p; ≡⁰ 1.
12	49.2	50.3	49.6	0.0	1.5	4.8	2.1	4.5	5.0	6.1	98	98	96	NW 6	W 2	S 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1, 2, 3.
13	47.9	45.8	43.8	3.0	11.8	8.8	7.9	5.6	6.8	5.3	98	66	63	SSW 5	S 5	SSW 8	10	10	10	0.3	≡² 1.
14	43.6	49.2	54.3	4.5	0.1	— 1.4	1.1	5.4	3.8	3.7	86	81	90	WSW 10	W 13	NW 3	10	10	0	0.2	● n, 1, a; ⸗ n.
15	55.0	55.4	58.0	1.3	7.1	0.4	2.9	4.7	5.9	4.4	92	78	92	S 5	W 5	NE 3	8	9	0	—	
16	57.6	57.8	57.1	— 1.1	2.0	1.8	0.9	3.7	5.1	5.1	86	96	98	E 3	SE 4	ESE 3	0	10	10	—	⊔ 1; ≡ a, 2, 3.
17	57.9	58.3	60.4	2.2	9.7	5.3	5.7	4.9	6.3	5.9	91	70	89	SE 5	SE 6	ESE 7	1	0	0	—	≡⁰ a.
18	63.1	63.8	65.2	1.3	7.4	3.8	4.2	4.5	6.3	5.3	89	82	88	ESE 5	E 5	SE 7	1	0	0	—	⊔ 1.
19	64.7	63.3	60.4	1.2	9.0	8.9	6.4	4.5	5.7	5.9	91	67	70	SE 4	SE 3	SE 7	10	9	9	—	≡⁰ 1; ⊖ 3.
20	58.4	56.5	59.0	6.9	14.4	6.3	9.2	5.3	7.2	6.5	72	59	91	SE 4	W 8	NW 4	10	4	4	—	≡⁰ 1.
21	61.1	63.4	68.2	2.2	2.1	— 3.7	0.2	4.6	4.3	2.2	85	80	65	N 6	NE 9	NNE 9	10	10	1	—	
22	70.2	68.8	66.4	— 6.7	— 0.7	— 2.4	— 3.3	2.1	2.3	2.7	78	53	71	NE 5	NNE 6	NNW 6	1	0	0	—	
23	64.3	63.9	63.6	— 3.6	3.0	0.4	— 0.1	2.2	2.8	3.1	65	48	66	N 8	NE 4	NE 4	7	2	0	—	⸗ n.
24	62.5	59.5	54.8	— 2.6	6.2	4.3	2.6	3.4	3.6	2.9	89	50	46	SE 4	E 6	SE 7	0	5	10	—	≡⁰, ⊔ 1.
25	51.6	50.6	52.2	1.5	8.4	6.1	5.3	3.7	4.7	5.1	72	57	74	SE 5	NNE 2	NE 4	8	9	8	—	
26	55.4	57.2	59.4	0.8	5.8	3.6	3.4	4.3	4.3	4.3	89	63	73	N 4	N 5	NE 3	0	10	8	—	⊔ 1.
27	60.9	61.5	61.8	1.7	8.7	6.5	5.6	4.7	6.1	6.0	91	73	83	SE 3	W 2	N 1	0	5	2	—	≡⁰ 1.
28	62.6	62.5	62.0	2.6	16.2	11.5	10.1	5.1	7.7	6.4	93	56	63	SE 3	SSE 7	ESE 5	9	9	8	—	≡ 1.
29	62.5	62.5	62.8	6.2	20.3	13.6	13.4	5.4	6.2	6.9	76	35	59	SE 8	SE 1	SSE 3	4	5	1	—	
30	64.3	64.3	64.3	6.5	13.3	12.0	10.6	6.2	7.4	7.5	86	65	72	ESE 7	E 8	E 7	0	0	0	—	⸗ p.
31	63.8	62.1	61.1	5.0	17.8	14.2	12.3	5.6	7.1	6.4	86	47	53	ESE 8	ESE 8	SE 7	1	5	0	—	⸗ n.
Средн. Mittel	756.3	756.4	756.5	— 0.8	4.6	2.4	2.1	4.0	4.8	4.5	88	73	80	6.4	6.7	6.1	5.8	7.3	5.7	36.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	757.7	756.9	5.3	15.7	14.5	11.8	4.9	6.3	5.4	74	48	44	ESE 10	E 7	E 8	0	1	0	—	
2	56.1	55.1	55.6	5.1	16.6	14.4	12.0	5.1	6.4	6.1	78	46	50	E 8	E 6	ESE 6	0	8	0	—	
3	56.6	56.9	57.4	5.8	16.7	13.8	12.1	5.3	7.1	7.7	78	50	66	E 6	ENE 7	E 6	9	2	0	—	
4	58.4	58.2	58.8	7.7	16.6	15.8	13.4	6.6	7.5	8.7	85	54	64	E 6	ENE 6	E 5	2	6	0	—	
5	59.1	58.2	56.3	8.7	19.0	14.4	14.0	6.8	7.5	7.2	81	46	59	E 6	E 7	NE 6	0	0	0	—	⊼ 1.
6	54.7	53.0	52.3	8.2	18.4	15.4	14.0	5.7	6.7	6.8	70	43	52	ENE 7	E 8	E 9	0	0	0	—	⸗ a.
7	54.0	53.9	55.1	9.6	21.1	12.9	14.5	6.4	8.8	9.5	71	50	87	E 7	E 4	W 6	8	8	10	0.4	
8	56.8	56.8	55.8	11.3	17.0	15.3	14.5	9.4	10.2	10.4	94	71	81	W 5	SSW 4	E 4	10	8	1	0.1	● n; ≡⁰ a.
9	54.2	54.3	54.2	12.4	15.7	12.8	13.6	9.1	10.5	10.1	86	79	93	ENE 3	NW 4	W 1	10	10	5	5.7	●⁰ n, 1, a.
10	52.9	50.9	49.2	10.9	16.5	12.0	13.1	8.7	8.8	9.3	91	63	90	NNW 2	S 4	NW 2	10	10	2	0.2	● n.
11	47.8	47.6	48.9	11.4	16.0	11.7	13.0	8.9	9.2	9.2	89	67	91	E 2	SSE 5	WSW 3	10	10	10	1.1	●n, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1; ⌒ p.
12	48.5	48.0	47.4	10.1	14.6	10.0	11.6	8.7	8.0	7.3	95	64	79	SW 5	SW 4	NW 4	10	8	2	0.0	● n, 1, a.
13	44.9	44.4	46.0	9.4	14.9	12.2	12.2	8.1	8.4	8.8	92	67	84	NNW 3	NNW 3	SW 3	10	10	4	—	
14	48.4	49.3	49.9	8.8	15.6	11.3	11.9	7.2	7.0	6.1	86	53	61	SW 5	W 5	N 2	10	3	3	0.3	
15	47.9	46.7	46.9	8.2	14.0	11.3	11.2	6.2	8.1	9.2	77	68	93	N 4	ENE 5	SW 4	10	10	10	9.1	● n, a, 2, p, 3.
16	48.2	48.7	46.8	9.1	10.4	8.0	9.2	7.4	7.0	7.3	87	74	92	WSW 8	W 9	W 11	10	10	10	24.3	● n, p, 3; ⸗ p.
17	44.5	46.6	49.5	7.7	9.1	7.5	8.1	7.3	8.0	7.1	93	93	91	WSW 10	WNW 8	N 4	10	10	10	30.6	●n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ n.
18	51.1	52.5	53.8	7.8	10.6	9.4	9.3	7.3	7.5	8.0	93	79	91	W 3	W 5	W 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
19	54.6	55.2	56.2	10.0	14.7	11.8	12.2	7.8	8.0	8.4	86	64	83	NE 2	N 6	NE 4	2	10	2	—	
20	57.1	57.9	58.5	9.5	15.0	12.3	12.3	7.5	7.7	8.1	84	61	77	N 5	NE 8	NE 4	5	7	0	—	⊼ 1.
21	59.9	59.7	60.2	10.9	18.4	13.4	14.2	8.5	7.1	8.2	89	45	72	NE 4	NE 6	NE 5	8	4	2	—	⊼ 1.
22	61.0	60.5	60.0	12.4	18.2	13.9	14.8	6.8	6.1	7.2	63	39	60	E 4	E 8	E 5	1	7	8	—	
23	59.7	58.3	57.6	10.6	18.4	13.9	14.3	6.5	5.1	7.7	68	32	65	NE 6	E 8	NE 5	0	0	1	—	
24	57.6	57.3	57.5	12.0	17.4	15.2	14.9	8.1	7.6	8.8	78	51	68	E 7	NE 6	NE 3	9	4	10	—	< p.
25	57.8	57.4	58.0	13.3	19.0	15.2	15.8	8.9	8.3	9.2	78	51	71	NNW 2	E 6	NE 4	8	4	10	3.6	● p, 3.
26	57.3	56.5	55.6	13.6	18.0	13.2	14.9	9.1	10.0	9.6	79	65	86	NE 2	SE 4	WNW 1	10	6	0	0.0	● n, a; ≡⁰ 1.
27	54.1	52.6	50.6	13.2	21.8	17.5	17.5	9.3	7.6	10.5	83	39	70	SE 2	SSE 5	SE 4	5	2	3	—	⊼ n.
28	49.2	47.7	50.6	14.1	25.6	16.0	18.6	8.8	9.6	10.7	74	40	79	SW 2	SSW 7	NNW 2	10	4	8	6.1	< p, 3.
29	54.0	56.4	56.7	14.8	17.5	16.8	16.4	11.0	11.3	12.0	88	76	84	NE 2	NE 4	NE 6	10	10	9	0.1	< n; ● n, 1, a, p; ⌒ a.
30	57.6	58.0	58.1	15.8	17.8	18.6	17.4	11.8	11.1	12.7	88	73	80	NE 4	E 7	E 5	10	2	0	1.2	● n, 1, a.
Средн. Mittel	754.1	753.9	754.0	10.3	16.7	13.4	13.4	7.8	8.1	8.6	83	58	75	4.7	5.9	4.5	6.9	6.1	4.3	82.8	

Ростовъ на Дону. 1888. Rostow am Don.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	760.2	759.5	15.2	20.8	18.7	18.2	9.6	9.6	11.9	74	52	74	E 8	NE 6	NE 4	6	9	1	—	
2	59.0	59.2	57.8	14.5	20.0	19.0	17.8	8.3	8.9	11.8	68	52	73	NE 7	NE 7	NNE 5	10⁰	7⁰	0	—	
3	58.7	58.2	56.8	15.4	21.0	18.4	18.3	7.9	10.1	10.6	60	55	67	NE 4	E 6	NNE 5	0	0	1	—	
4	55.0	55.9	55.8	16.4	21.7	17.5	18.5	10.9	11.3	12.6	78	59	85	N 3	E. 4	WNW 4	3	5	5	—	⌒ 1.
5	55.8	56.1	56.4	14.3	19.5	16.0	16.6	10.8	12.1	12.2	90	72	89	WNW 4	W 6	SW 1	10	10	0	4.3	● p; ⌒ 3.
6	55.9	54.2	54.1	16.1	20.0	16.6	17.6	12.0	13.0	12.7	88	75	91	NE 5	ESE 8	SE 1	10	4	2	17.1	●n 1, a, 2, p; ≡⁰n; ⌐ap;
7	53.9	54.0	54.3	16.9	20.9	15.4	17.7	12.1	12.0	10.9	85	66	84	WNW 3	W 5	NNW 9	1	2	6	—	● n. [< 3.
8	55.1	56.4	58.2	11.7	16.2	9.4	12.4	7.9	7.5	5.9	78	55	67	NNW 6	W 4	NW 4	3	6	0	0.0	● p.
9	59.8	60.0	60.2	9.8	16.4	11.9	12.7	6.3	6.7	7.5	69	48	73	NW 5	WSW 6	W 2	0	3	0	—	⌒ 1, 3.
10	60.2	59.5	58.5	14.3	19.7	15.9	16.6	7.7	7.2	8.3	63	43	61	SE 3	E 2	NE 3	0	1	0	—	⌒ 1.
11	57.8	57.3	57.5	12.2	21.6	18.8	17.5	8.7	6.5	9.4	83	34	58	0	ESE 4	NE 1	7	7	10	—	⌒ n.
12	57.4	57.1	56.7	16.0	21.9	18.6	18.8	9.7	7.4	10.1	72	38	63	N 3	NE 2	NW 2	10	8	8	—	
13	56.6	56.6	57.3	14.8	20.0	14.7	16.5	9.9	9.2	7.7	80	53	61	NW 5	WNW 6	N 4	6	4	4	1.9	
14	59.5	59.6	60.8	9.0	13.5	9.5	10.7	7.2	5.9	5.7	84	51	64	NNW 6	NW 3	NW 2	10	7	2	0.0	● n, 1, a.
15	62.9	62.6	62.4	12.6	17.4	14.3	14.8	6.6	5.7	6.2	61	38	51	NE 2	SE 3	NE 3	1	3	5	—	⌒ 1.
16	63.3	62.7	62.6	14.6	19.1	16.0	16.6	6.6	5.6	7.1	53	34	53	E 4	NE 7	NE 5	10	4	6	—	
17	63.4	63.3	63.7	14.9	22.1	16.5	17.8	6.8	5.2	8.9	54	27	64	NE 4	E 6	NNE 2	10	4	1	—	
18	64.5	64.3	63.5	16.8	24.0	17.8	19.5	7.1	6.0	9.4	50	27	62	NNE 5	E 6	WSW 1	1	0	0	—	
19	62.4	61.3	59.7	20.0	25.4	20.0	21.8	10.5	9.4	12.6	60	40	72	N 1	SE 3	W 4	0	4	2	—	⌒ 1.
20	56.6	54.1	54.3	19.8	27.1	17.7	21.5	12.4	14.9	12.6	72	57	84	W 3	WSW 6	W 4	4	3	10	54.1	⌐ p; ● p, 3.
21	55.7	55.5	54.1	14.0	19.9	17.9	17.3	7.1	6.8	10.4	60	40	68	NE 5	NNE 3	S 3	2	0	1	—	● n.
22	50.9	49.8	50.8	15.8	17.8	9.8	14.5	8.8	12.3	7.3	65	81	80	S 6	SW 7	N 8	10	10	9	1.1	⌐, ● p.
23	53.2	54.3	55.9	10.7	16.0	13.0	13.2	7.0	6.5	7.8	72	48	70	N 6	NNW 4	NNE 2	9	5	1	—	
24	56.4	56.0	52.9	15.1	17.9	15.0	16.0	8.7	7.4	10.4	68	51	82	E 4	SE 6	E 4	10	10	10	14.8	⌒ n; ● p, 3.
25	52.4	53.8	54.8	11.6	16.2	12.9	13.6	8.7	7.3	7.4	86	54	67	W 8	SW 10	SW 7	9	7	9	2.6	● n, p; ⌐ a, p; ⌒ p.
26	55.5	55.5	54.7	14.2	19.3	14.3	15.9	9.5	8.5	9.6	79	51	79	SW 6	W 6	W 2	1	2	1	—	●, ⌐ n.
27	53.7	53.2	53.9	16.7	19.7	13.1	16.5	10.0	8.3	10.2	70	49	91	E 5	E 4	N 5	8	10	10	2.6	● p, 3.
28	55.7	56.4	58.4	14.6	22.2	16.4	17.7	10.5	11.7	12.4	85	59	89	NE 3	W 4	WNW 2	8	7	1	3.2	● n, p; ⌐ p.
29	60.4	61.0	61.2	17.5	22.2	17.9	19.2	10.5	8.2	8.9	70	41	58	NE 4	E 6	NE 3	1	2	0	—	
30	61.5	61.1	60.7	17.8	23.5	19.3	20.2	8.9	7.0	9.5	59	32	57	NE 5	ENE 7	NE 6	0	1	3	—	
31	60.6	60.0	59.5	19.1	24.5	19.4	21.0	9.8	9.5	9.0	59	42	54	NE 3	E 6	NE 4	1	3	0	—	
Средн. Mittel	757.9	757.7	757.6	14.9	20.2	15.9	17.0	9.0	8.6	9.6	71	49	71	4.4	5.3	3.6	5.2	4.8	3.5	101.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.4	756.9	19.5	25.6	20.3	21.8	9.3	6.7	9.0	55	28	51	NE 4	NE 9	NE 7	0	2	3	—	⌐ a, p.
2	57.4	56.0	55.0	14.6	23.4	19.5	19.2	8.0	8.6	7.9	64	40	47	NE 11	E 11	NE 8	3	9	7	—	⌐ n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.6	53.8	54.3	14.2	21.9	19.5	18.5	8.0	8.1	6.8	66	42	41	E 11	ESE 10	E 8	10	10	8	0.2	⌐ n, 1, a, 2, p, 3; ● a.
4	56.8	57.4	57.5	14.3	19.5	18.8	17.5	8.0	9.4	7.5	66	56	47	ENE 8	E 8	E 8	10	10	10	0.4	●n, 1, a, 2, p; ⌐ 1, a, 2,
5	56.1	55.5	56.5	15.3	22.7	17.4	18.5	7.2	10.5	11.4	56	51	77	ENE 9	SE 6	SE 2	10	10	10	—	⌐ a. [p, 3.
6	56.6	56.2	55.6	19.2	23.5	18.8	20.5	11.9	12.9	13.2	72	60	82	ENE 2	SW 3	WSW 4	4	9	8	0.3	●, ⌐ p.
7	55.2	54.6	53.5	17.8	22.1	16.1	18.7	11.7	12.5	12.2	77	64	89	WNW 4	WSW 6	NNW 6	10	7	10	14.3	● p, 3.
8	54.9	55.6	57.0	14.1	18.2	13.2	15.2	8.8	8.0	8.5	74	52	75	WNW 5	NW 4	NW 4	1	8	10	—	● n.
9	57.7	58.5	58.9	12.2	15.9	11.8	13.3	7.2	6.2	7.6	68	46	74	NNW 4	WNW 6	NW 1	9	8	0	—	
10	58.8	58.6	58.9	16.0	20.8	14.6	17.1	8.2	7.2	9.3	60	40	75	W 3	WNW 5	W 2	1	5	0	—	
11	58.6	58.7	58.2	16.1	22.0	16.1	18.1	9.8	8.3	8.2	72	42	59	SW 2	WNW 5	WNW 2	0	9	1	—	⌒ 1.
12	58.0	57.4	56.6	19.0	24.6	21.4	21.7	9.8	7.0	9.8	60	30	52	ESE 2	SE 4	NNE 3	4	2	9	—	⌒ 1.
13	56.4	55.4	54.3	19.4	25.5	20.3	21.7	10.4	10.3	11.1	62	43	63	NE 4	NNE 6	N 4	10	8	9	—	
14	52.8	51.8	52.9	19.9	27.3	19.7	22.3	12.0	13.8	14.0	70	51	82	SE 2	NW 5	WNW 5	9	8	3	—	⌐ p.
15	55.6	55.2	54.3	17.6	23.1	19.5	20.1	8.2	7.8	9.8	55	37	58	NNW 2	NW 3	WNW 3	0	1	0	—	
16	54.1	53.8	53.9	18.5	26.1	19.3	21.3	10.1	9.2	11.4	63	37	68	SE 2	SW 3	WNW 2	0	1	0	—	⌒ 1.
17	54.3	54.1	55.1	21.1	27.3	19.4	22.6	12.8	12.9	13.7	69	48	82	S 2	WSW 6	WNW 3	1	1	0	—	⌒ 1.
18	56.6	56.3	55.8	21.3	27.9	22.0	23.7	11.1	11.1	13.7	60	40	70	N 2	SE 3	N 3	1	4	1	—	⌒ 1.
19	55.5	54.7	54.7	22.1	29.7	21.9	24.6	13.2	9.9	10.1	67	32	52	NNE 2	E 2	NNE 6	1	2	0	—	⌒ 1.
20	54.4	53.7	52.3	21.6	29.4	23.4	24.8	9.1	10.5	11.3	47	34	53	NE 7	E 7	NE 6	0	0	1	—	
21	52.1	51.3	53.4	23.7	30.9	20.5	25.0	9.9	12.9	13.1	45	39	73	NE 4	ESE 5	W 4	2	1	10	14.7	⌐, ●, ▲ p.
22	53.8	54.1	56.0	19.2	22.6	19.0	20.3	12.9	14.1	11.4	78	69	69	N 5	SSE 4	N 2	3	10	10	2.7	● a, 2, p; ⌐ p.
23	56.3	55.8	55.7	18.1	25.4	20.6	21.4	11.1	9.7	12.4	72	41	69	NNW 4	E 6	N 2	3	7	3	—	
24	55.3	54.3	54.8	20.8	27.7	18.5	22.3	11.9	9.4	10.6	66	35	67	ESE 2	NW 4	SSE 3	1	4	8	0.0	⌐, ● p.
25	54.2	55.9	57.6	19.9	21.6	13.6	18.4	11.6	6.7	5.9	67	35	51	NW 3	NNW 7	N 4	5	4	1	—	
26	57.6	55.5	52.8	16.8	21.3	19.5	19.2	7.5	7.1	8.7	53	38	52	W 2	WSW 8	WSW 9	2	7	3	—	⌒ 1; ⌐ a, 2, p, 3.
27	53.2	52.6	54.4	20.9	25.6	18.1	21.5	11.0	12.8	8.3	60	53	54	WSW 4	WSW 8	N 4	3	4	0	—	⌐ n.
28	57.1	56.5	55.4	18.8	24.3	19.2	20.8	9.0	8.2	11.1	56	36	67	NE 1	SE 3	WNW 1	0	0	1	—	⌒ 3.
29	55.8	53.9	51.8	20.6	28.9	24.6	24.7	9.9	7.3	7.0	54	25	30	NE 2	SE 4	NE 6	1	1	0	—	⌒ 1.
30	51.0	50.8	51.5	21.6	28.4	21.3	23.8	13.0	11.4	14.1	68	40	75	SE 4	W 3	W 2	8	7	3	0.0	⌐, ● p.
Средн. Mittel	755.6	755.2	755.2	18.5	24.4	18.9	20.6	10.1	9.7	10.3	63	43	63	4.0	5.5	4.1	3.7	5.3	4.3	32.6	

Ростовъ на Дону. 1888. Rostow am Don.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.6	751.0	20.8	29.8	24.1	24.9	12.6	12.7	16.4	69	41	74	SE 3	WSW 4	WNW 3	0	3	8	—	⊂ 3.
2	50.5	48.8	48.6	24.4	31.8	23.4	26.5	16.6	10.8	13.0	73	31	61	SE 3	S 4	NW 3	0	3	5	—	⸗ p.
3	47.0	45.7	45.0	24.7	35.2	27.1	29.0	12.8	10.1	11.9	56	24	45	E 2	SE 6	NNE 2	7	7	2	—	
4	44.6	42.6	45.1	25.1	34.2	21.2	26.8	10.2	8.0	16.3	43	20	87	NE 3	SE 3	NNW 3	9	6	10	6.4	● p, 3; ⊼, ⌒ p.
5	45.7	48.5	51.6	19.6	19.6	19.1	19.4	15.7	14.2	13.3	92	84	81	WNW 5	WNW 7	W 3	10	10	8	1.6	● n, 1, a, 2, p.
6	55.1	55.7	57.4	21.4	27.4	21.5	23.4	13.3	11.2	14.1	70	41	74	WSW 4	WSW 7	W 6	1	4	1	—	
7	58.3	58.2	57.3	22.7	28.7	20.7	24.0	15.1	13.2	14.4	74	46	79	WSW 4	W 5	W 3	1	3	3	—	⊃ 1.
8	55.1	53.4	53.9	20.5	28.9	22.3	23.9	13.5	15.2	15.8	75	52	79	SSW 5	W 9	WSW 5	5	3	7	0.2	⸗ a, 2, p; ⊼, ● p.
9	52.2	50.2	50.8	20.7	30.7	22.4	24.6	11.9	12.7	11.6	66	39	57	S 3	SW 8	W 8	9	8	8	0.0	⊼, ⸗, ● p.
10	54.4	54.9	54.8	17.7	23.9	20.8	20.8	8.2	10.2	12.9	55	47	71	W 8	WSW 9	W 6	1	2	9	—	
11	57.1	56.3	55.1	19.9	25.9	23.0	22.9	9.2	12.4	12.8	53	50	61	ESE 6	SSW 2	ENE 2	9	8	7	—	⸗ n.
12	55.3	54.5	54.6	19.6	26.0	21.8	22.5	11.6	13.4	12.4	69	54	64	N 3	S 3	N 3	7	5	4	—	
13	55.0	53.8	53.3	22.4	28.7	22.9	24.7	14.4	11.9	15.6	72	41	75	SSW 2	W 6	W 6	9	3	7	—	⊂ 3.
14	54.1	53.1	50.7	21.0	26.0	24.4	23.8	13.1	11.4	11.1	71	46	49	N 3	SE 3	NE 4	9	7	5	—	
15	47.7	46.6	46.9	18.1	26.4	16.3	20.3	10.4	14.5	12.2	67	57	88	NE 6	W 4	W 6	9	4	9	22.8	[⸗ a,p. ⊂ n; ⊼ n,1,a,p; ● a,p,3;
16	50.2	50.7	51.4	16.9	22.2	15.9	18.3	10.0	9.3	11.7	70	47	87	W 11	W 12	W 3	1	4	10	2.6	● n,p; ⸗ n,1a2p3; ⊼ p.
17	52.1	52.5	53.6	14.6	23.8	19.2	19.2	10.9	9.5	12.9	88	43	78	W 8	W 12	WSW 6	1	3	1	—	⸗ a, 2, p.
18	52.6	51.2	49.6	19.9	25.0	21.8	22.2	15.3	12.8	13.5	89	55	70	SW 4	W 6	SW 5	9	5	1	0.0	≡⁰ 1; ● a.
19	48.8	49.0	47.2	23.2	30.7	25.4	26.4	17.5	15.0	16.3	83	46	68	W 4	SW 5	ESE 2	5	3	1	—	
20	44.4	44.7	45.4	24.3	27.6	22.3	24.7	16.6	13.2	15.1	74	48	76	SW 8	SW 10	W 5	5	0	0	—	⊂ n; ⸗ a, 2, p.
21	47.4	48.3	49.5	20.7	26.5	22.4	23.2	11.4	10.9	14.3	63	43	71	W 4	W 11	WSW 9	0	2	5	—	
22	51.3	51.2	52.6	21.6	25.3	19.9	22.3	12.1	10.4	13.7	63	44	79	W 6	W 8	WSW 3	1	2	8	0.6	⸗ n; ● p; ⊂ 3.
23	54.0	53.9	55.2	19.5	23.8	19.7	21.0	12.4	12.0	13.2	74	55	78	W 5	W 8	W 5	1	7	7	0.0	● n.
24	56.8	57.0	58.4	19.4	25.5	21.0	22.0	12.2	8.2	9.2	73	34	50	N 3	NNE 4	NNW 3	1	2	3	—	● n.
25	60.0	59.5	59.7	21.1	27.1	20.7	23.0	9.9	9.6	11.4	53	36	63	E 2	E 3	N 3	1	4	0	0.1	●, ⊼ p.
26	61.1	60.5	60.1	20.2	28.1	22.1	23.5	11.1	8.6	11.3	63	31	57	N 1	ESE 4	NNW 2	1	5	2	—	⊃ 1.
27	60.9	59.9	58.9	22.7	29.7	24.2	25.5	8.3	7.7	9.0	41	25	40	NE 3	ESE 4	NE 5	1	2	1	—	
28	57.8	56.2	55.1	23.2	31.7	26.4	27.1	8.8	7.4	9.1	41	21	36	NNE 1	SSE 2	NE 6	2	1	3	—	
29	54.7	53.8	53.8	23.8	32.3	28.1	28.1	9.5	7.6	7.5	43	21	27	ENE 3	ESE 4	ENE 4	5	6	1	—	
30	55.6	55.4	55.8	24.5	33.1	28.4	28.7	10.3	6.9	7.8	46	18	27	ENE 2	E 6	ENE 4	0	3	3	—	∞ 1.
31	57.5	57.6	58.4	24.2	33.8	28.5	28.8	12.0	8.6	8.9	54	22	31	E 2	E 5	NNE 6	2	5	5	—	∞ 1.
Средн. Mittel	753.2	752.8	752.9	21.2	28.0	22.5	23.9	12.2	11.0	12.5	65	41	64	4.1	5.9	4.3	3.9	4.2	4.6	34.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.6	759.3	25.5	34.5	27.9	29.3	10.6	9.8	9.5	44	24	34	NNE 3	E 7	N 5	4	3	0	—	⊼ p.
2	59.8	58.7	57.5	26.7	33.3	29.1	29.7	11.0	9.1	8.6	43	24	29	NNE 6	NE 6	NE 6	0	2	1	—	
3	57.0	55.5	55.4	27.0	34.2	27.3	29.5	9.8	9.5	10.3	37	24	38	ENE 4	NE 6	ENE 4	1	3	2	—	
4	54.5	53.0	53.6	25.2	33.8	25.7	28.2	11.7	10.1	13.2	50	26	54	NE 7	E 7	E 3	3	3	1	0.0	● p.
5	53.3	52.4	53.6	25.2	33.7	24.2	27.7	13.0	13.4	17.8	55	34	80	SE 3	S 2	WNW 3	1	4	1	—	⊂ 3.
6	54.1	53.6	53.3	21.8	29.5	23.5	24.9	14.5	14.0	12.1	75	46	56	NW 3	SSW 5	NNW 5	0	7	1	—	⊃ 1.
7	51.2	49.4	50.9	23.2	24.2	21.0	22.8	12.8	15.1	12.4	61	68	67	NE 9	NE 15	N 4	7	4	0	0.2	⸗ 1, a, 2, p; ● a.
8	52.3	52.0	51.7	19.7	28.3	26.3	24.8	12.9	14.9	14.0	76	53	56	N 4	E 3	NE 6	0	3	0	—	
9	53.5	53.6	52.8	24.2	32.5	28.0	28.2	12.5	13.4	11.2	56	37	40	NE 8	NE 8	NE 10	4	0	1	—	⸗ p, 3.
10	53.8	51.7	51.4	24.5	33.1	23.7	27.1	7.9	9.5	17.7	34	25	81	NE 8	NE 8	NW 2	4	5	2	0.0	⸗, ⊂ n; ●⁰ a.
11	51.4	50.5	51.0	21.6	27.3	20.0	23.0	14.3	14.3	14.0	75	54	80	W 4	W 9	W 4	1	2	1	0.3	⊂ n; ●, ⊼ p.
12	51.7	53.6	54.9	19.6	25.0	18.6	21.1	11.9	6.7	7.9	70	29	50	NW 7	NW 8	NNW 2	7	1	0	—	
13	55.5	54.9	55.0	17.8	25.3	18.3	20.5	8.4	6.1	7.0	56	26	45	NNW 3	NW 6	NW 4	2	0	0	—	
14	56.1	55.8	56.7	17.8	23.6	18.3	19.9	8.6	6.2	6.4	57	29	41	NW 2	NW 8	NW 4	0	5	0	—	
15	57.3	56.2	56.7	19.5	26.6	20.4	22.2	7.9	8.1	11.4	47	32	64	NNW 2	NW 4	WNW 3	8	5	0	—	
16	56.3	56.0	54.9	20.9	27.1	21.4	23.1	14.1	6.8	13.9	77	26	74	W 5	W 7	W 6	7	0	0	—	
17	53 3	51.6	53.2	18.7	23.4	17.0	19.7	11.3	12.5	11.9	70	59	83	SE 2	W 6	N 3	10	10	1	0.0	●⁰ 1, a.
18	55.3	55.1	56.0	16.0	24.2	17.6	19.3	11.2	7.9	10.1	83	35	68	W 2	NW 4	WNW 2	0	5	3	—	⊃ 1.
19	55.5	53.6	51.6	17.3	29.4	26.0	24.2	8.2	7.3	8.8	55	24	36	E 4	SE 6	E 4	3	0	0	—	
20	49.9	47.9	46.9	21.0	34.9	27.3	27.7	13.7	14.1	13.8	74	34	51	E 6	SSW 5	N 3	0	1	9	0.2	
21	45.1	47.1	51.7	20.4	22.8	15.4	19.5	13.0	13.7	9.6	73	66	73	NNW 6	WSW 2	W 6	9	10	5	0.6	⊂ n; ● n,a,2,p; ⸗ p.
22	56.3	57.8	60.5	14.6	20.6	15.5	16.9	9.0	8.0	7.4	73	45	57	W 5	WSW 9	N 4	1	2	0	—	⊃ 1; ⸗ a, 2, p.
23	61.9	60.9	60.2	12.3	23.2	19.0	18.2	7.5	6.9	6.3	71	32	39	NNW 1	ESE 4	NE 5	0	1	0	—	⊃, ∞ 1.
24	60.6	59.0	57.9	17.2	26.8	22.0	22.0	6.0	6.5	5.0	41	25	25	E 7	NE 9	NE 10	0	0	1	—	⸗ a, 2, p, 3.
25	58.4	56.1	54.5	16.8	28.3	23.9	23.0	5.4	4.9	4.8	38	17	22	ENE 9	E 11	NE 11	2	3	3	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	54.2	54.5	55.4	16.6	24.1	18.8	19.8	6.8	8.2	10.2	49	36	63	NE 10	NE 8	NE 6	10	8	2	3.4	⊼⁰ a; ● a, p; ⸗ a, p.
27	56.5	57.0	57.8	17.8	25.3	22.7	21.9	8.1	6.9	6.2	54	29	31	E 5	NE 6	NE 11	9	10	10	0.0	●⁰ 3; ⸗ p, 3.
28	59.6	60.6	60.7	17.4	21.7	20.6	19.9	7.2	7.9	4.1	49	41	23	NE 6	E 8	E 8	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ⸗ n, a, 2, p, 3.
29	61.5	61.0	60.8	15.7	27.5	22.7	22.0	3.7	3.8	6.2	28	14	31	ENE 8	E 9	E 5	6	6	6	—	⸗ n.
30	62.0	61.2	60.5	18.7	27.5	22.5	22.9	9.2	10.0	6.9	57	37	34	E 8	E 7	NE 8	6	3	5	0.0	⊂ p, 3; ● p.
31	60.6	59.5	59.2	18.7	29.7	23.0	23.8	9.7	11.4	10.8	60	37	52	ENE 8	E 7	E 2	7	7	10	0.0	⊼ n; ⊂ n, 3; ● p.
Средн. Mittel	755.8	755.1	755.3	20.0	27.8	22.2	23.3	10.1	9.6	10.0	58	35	51	5.3	6.8	5.1	3.9	4.0	2.4	4.7	

Ростовъ на Дону. 1888. Rostow am Don.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	758.3	757.6	18.2	27.9	24.7	23.6	9.9	9.1	9.6	63	33	42	NE 5	E 9	NE 6	9	8	8	0.6	⊲, ⊼ p, 3.
2	59.8	59.4	59.2	18.7	26.6	23.0	22.8	12.6	8.3	7.8	79	32	38	E 5	E 8	ENE 6	8	2	1	—	⊲, ●, ⊼ n.
3	60.7	60.8	60.7	16.8	27.1	22.9	22.3	7.1	6.5	4.8	50	24	23	ENE 9	E 8	NE 7	1	5	0	—	
4	62.4	62.2	62.1	16.6	28.4	23.4	22.8	5.9	4.1	5.2	42	15	25	NE 7	NE 9	NE 6	0	1	0	—	
5	64.3	63.5	63.3	18.6	29.7	23.6	24.0	6.2	6.2	4.3	39	20	20	E 5	E 8	NE 7	0	1	0	—	
6	63.9	63.0	62.8	18.4	28.4	24.0	23.6	5.8	7.0	5.7	37	25	25	NE 7	NE 6	NE 5	0	1	0	—	
7	63.5	62.8	61.8	15.8	29.0	24.4	23.1	6.5	5.5	5.4	49	18	24	NE 2	NE 8	NE 5	1	1	0	—	
8	62.2	61.7	60.9	16.7	29.2	24.4	23.4	7.5	6.7	6.4	53	22	29	SE 1	NE 5	NE 3	0	1	0	—	
9	62.4	62.6	62.8	19.0	27.0	20.9	22.3	7.0	6.8	5.6	43	26	30	NE 4	NE 8	NNE 5	0	1	0	—	
10	63.1	63.3	66.2	15.6	26.3	14.3	18.7	6.8	8.3	2.6	51	33	21	NNE 1	NNE 7	N 4	0	5	0	—	∞ 1.
11	69.2	69.7	69.8	9.6	18.7	13.5	13.9	4.2	3.6	4.6	47	23	40	NNE 6	NE 9	NE 2	0	0	0	—	
12	70.1	68.8	67.1	10.4	22.6	13.9	15.6	5.0	5.2	6.2	53	26	53	N 2	N 6	NE 1	0	0	0	—	
13	65.9	64.7	62.4	9.0	24.6	15.4	16.3	5.3	4.8	6.4	62	20	49	NE 1	ESE 5	E 1	0	0	0	—	∞ 1.
14	60.3	58.9	57.6	11.4	24.3	17.0	17.6	6.1	6.9	9.0	60	31	63	W 1	W 6	NNW 4	5	8	10	0.0	∞ 1; ● p.
15	55.5	53.4	52.5	13.4	19.0	14.7	15.7	8.0	9.3	6.8	70	57	54	NW 4	W 11	NNW 6	9	10	10	0.0	● n, 1, a.
16	55.2	55.3	56.7	6.0	14.4	11.8	10.7	5.5	4.4	4.9	79	36	48	NW 5	W 7	NW 4	0	10	9	—	●⁰ n; ⸗ a, p.
17	56.6	56.2	57.1	7.1	15.7	11.4	11.4	4.7	4.8	5.0	62	36	49	NW 6	W 8	WNW 5	1	0	8	—	
18	57.9	57.2	57.3	5.2	14.6	8.2	9.3	5.6	5.0	4.5	84	40	56	SSW 1	WSW 6	NNW 5	0	7	1	—	∞, ⊼ 1.
19	58.3	59.1	61.6	4.2	11.9	8.0	8.0	5.0	5.0	6.4	80	48	81	NW 3	NNW 9	NW 6	1	8	8	0.1	⊼ 1; ● p, 3.
20	63.1	62.4	62.6	8.6	15.9	7.6	10.7	5.7	5.3	5.0	68	40	64	W 4	W 6	N 3	10	2	6	—	● n.
21	63.4	63.7	64.7	6.4	17.0	13.4	12.3	5.6	5.2	5.3	78	36	47	NW 2	N 6	N 3	1	3	10	—	
22	65.8	66.2	66.4	11.3	17.8	11.2	13.4	7.0	5.9	7.0	70	39	71	N 1	N 2	W 3	9	6	0	—	
23	66.0	65.0	64.6	8.2	21.6	13.1	14.3	6.2	7.1	8.9	77	37	80	W 2	W 5	W 5	0	0	0	—	⊼ 1.
24	63.9	63.2	61.8	9.0	22.9	14.6	15.5	7.3	7.7	7.6	86	38	61	NW 1	SSW 4	W 2	8	0	0	—	⊼ n; ∞ 1, p.
25	60.7	58.8	58.1	6.9	24.2	17.6	16.2	5.9	6.1	7.7	80	27	52	NE 1	E 6	NE 3	0	2	1	—	⊼, ∞ 1.
26	56.9	56.3	57.0	11.6	23.1	16.7	17.1	7.4	9.5	9.9	73	45	69	NE 1	E 4	WNW 4	9	2	0	—	∞ 1.
27	58.5	60.9	63.5	10.2	16.4	8.6	11.7	6.0	6.2	3.6	65	44	43	N 4	NNW 6	N 5	3	4	0	—	
28	64.0	61.8	59.4	2.5	18.9	11.0	10.8	4.0	4.4	5.9	72	27	60	ENE 2	ESE 4	NE 2	0	0	0	—	∞ 1.
29	58.2	58.1	58.1	6.4	19.5	15.3	13.7	5.0	7.1	5.7	69	42	44	N 1	W 2	NE 6	10	10	10	1.0	∞ 1.
30	56.2	54.8	50.6	12.6	13.6	16.8	14.3	6.9	10.0	10.3	63	87	73	NE 8	NE 8	E 10	10	10	10	2.4	● n, a, p, 3; ⸗ p, 3.
Средн. Mittel	761.6	761.1	760.9	11.5	21.9	16.2	16.5	6.4	6.4	6.3	63	34	48	3.4	6.5	4.5	3.2	3.6	3.1	4.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	754.5	755.7	15.8	22.5	15.9	18.1	12.5	12.5	11.2	93	62	83	S 3	SW 6	WNW 2	9	3	3	—	●, ⸗ n; ≡⁰ 1.
2	57.0	58.6	60.5	16.4	22.7	16.0	18.4	12.9	13.3	12.4	93	65	91	SW 2	W 3	WNW 3	10	2	0	—	≡⁰ 1.
3	61.5	60.5	59.2	9.5	23.8	16.4	16.6	8.0	11.0	11.0	91	51	79	SE 2	S 4	WNW 3	5	3	0	—	≡ 1.
4	58.7	58.3	58.8	14.5	26.7	18.6	19.9	10.4	11.0	12.4	85	43	78	SSW 2	WSW 6	SW 3	4	7	0	—	≡⁰ 1.
5	60.2	60.4	60.2	16.1	25.7	18.2	20.0	13.3	14.2	13.8	98	59	89	SSW 4	SW 4	NNW 1	10	1	0	0.0	≡ 1, 3; ●⁰ 1, a.
6	59.4	57.8	56.8	18.2	31.6	22.5	24.1	8.7	8.5	9.4	56	24	47	E 4	S 4	E 5	0	0	0	—	
7	56.7	56.2	57.0	14.2	30.4	18.9	21.2	7.4	10.5	11.5	61	33	71	E 4	SSE 2	N 1	0	0	0	—	
8	58.5	58.9	59.1	11.2	28.3	18.4	19.3	8.3	11.0	8.5	84	39	54	0	SE 2	N 2	0	0	0	—	⊼, ∞ 1.
9	59.2	59.2	59.3	14.3	28.7	18.6	20.5	8.2	10.1	10.8	67	34	68	NE 1	SE 2	S 1	4	0	0	—	∞ a, 3.
10	60.0	59.6	59.2	12.2	26.9	21.2	20.1	9.1	10.1	8.6	87	38	46	NE 1	SE 5	E 4	0	0	0	—	⊼, ∞ 1.
11	58.7	57.6	57.1	10.9	27.6	18.1	18.9	9.0	8.7	11.2	93	32	73	ESE 2	SSE 3	NW 3	0	0	0	—	⊼, ∞ 1.
12	57.6	57.5	57.1	14.8	25.5	17.9	19.4	11.8	9.2	9.3	94	39	61	WSW 1	W 3	NW 3	10	4	9	0.0	≡² 1.
13	56.9	56.3	57.1	13.6	18.6	12.0	14.7	8.8	11.1	7.1	76	70	68	NNW 6	NNW 6	NNE 6	4	4	2	0.1	● n, a.
14	56.6	54.9	53.7	8.8	20.2	17.6	15.5	6.1	8.7	8.9	72	49	60	NE 8	E 8	E 10	4	8	10	0.0	● p; ⸗ p, 3.
15	53.7	54.6	57.0	15.8	19.9	17.3	17.7	10.1	13.2	11.3	76	79	77	E 8	E 4	SW 4	8	10	10	0.5	⸗ n; ● a, 2, p; ⊲ p, 3.
16	59.8	61.1	62.7	12.9	15.8	8.2	12.3	9.1	7.8	7.1	83	58	88	SW 4	W 8	NW 2	7	9	1	—	⊼ 3.
17	64.2	63.5	63.5	1.8	14.0	7.4	7.7	4.7	5.0	6.3	90	42	82	NNW 2	W 4	SW 2	1	4	4	—	⊔ 1.
18	62.6	61.1	57.6	3.2	15.4	13.2	10.6	5.2	5.3	6.3	90	40	55	NNW 2	NE 4	NE 8	7	1	10	12.7	⊼ n; ● p, 3.
19	49.9	52.4	53.3	15.5	20.4	16.6	17.5	12.0	12.2	12.6	91	68	90	SW 6	SW 8	SSE 3	9	3	10	8.4	● n, p, 3; ⊼ p.
20	54.3	55.7	58.0	15.1	12.0	7.0	11.4	12.1	9.8	6.8	94	95	91	S 3	N 7	NE 9	10	10	10	3.1	●n,a,2,p;≡⁰1;⸗p,3.
21	59.2	58.9	57.0	3.7	6.4	6.9	5.7	5.6	6.4	7.1	93	90	96	NNE 8	NE 7	E 6	10	10	10	0.6	● n, 1, a; ⸗ n.
22	52.6	49.1	47.0	7.6	9.3	11.5	9.5	7.6	8.4	8.9	98	96	88	NE 5	NE 3	SSW 9	10	10	10	—	≡² 1, a, 2, p; ⸗ p, 3.
23	51.9	54.3	57.1	2.4	4.8	2.8	3.3	4.8	4.6	4.8	87	71	86	NW 5	NW 5	NNW 1	10	10	10	0.0	⸗ n.
24	61.5	62.2	63.9	0.3	7.0	5.0	4.1	4.2	4.1	4.7	89	55	72	SSW 2	WSW 8	W 5	3	8	10	—	● n; ⊔ 1.
25	68.9	71.9	73.5	0.8	7.4	2.5	3.6	4.6	3.4	4.1	89	44	74	NW 3	W 2	SSE 2	2	2	0	—	
26	72.6	71.2	70.1	2.2	10.9	5.8	6.3	4.6	5.6	6.2	85	57	90	S 1	W 4	NW 2	2	3	0	—	≡⁰ 1.
27	69.1	68.0	66.5	0.0	12.1	6.6	6.2	4.5	6.8	6.2	98	65	85	NW 1	W 4	W 2	10	0	0	—	⊼, ⊔ n; ≡² 1.
28	63.3	61.1	60.9	4.8	13.8	10.4	9.7	6.1	6.7	8.6	96	58	92	SW 3	W 8	NW 7	0	3	10	0.6	≡⁰ 1; ● p, 3.
29	65.1	64.1	59.9	— 1.1	1.8	3.7	1.5	3.3	3.6	5.7	78	68	95	N 2	SE 4	SE 2	10	10	10	1.7	● n, p, 3; ≡ 3.
30	56.6	54.8	53.5	11.2	10.7	12.0	11.3	9.6	9.1	9.3	97	95	90	WSW 8	W 11	W 7	10	10	10	2.0	●n,p,3;≡n,1,2;⸗a,
31	53.6	55.0	54.9	8.6	11.2	9.0	9.6	7.7	6.4	6.7	92	65	78	W 5	W 5	W 5	10	9	10	—	● n. [2, p.
Средн. Mittel	759.1	759.0	758.9	9.5	17.8	12.8	13.4	8.1	8.7	8.7	86	58	77	3.5	5.0	4.0	5.8	4.6	4.8	29.7	

Ростовъ на Дону. 1888. Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	761.8	762.9	3.2	5.6	1.1	3.3	5.1	4.1	4.4	88	61	89	NNW 3	N 2	0	0	2	0	—	⊔ 1.
2	60.9	59.8	58.5	0.8	9.7	7.9	6.1	4.1	6.3	7.1	85	70	89	S 3	SW 2	E 3	8	10	8	—	⊔ n, 1.
3	55.9	53.5	51.9	7.1	14.2	12.0	11.1	6.2	8.5	9.9	83	71	96	E 4	S 4	W 4	10	10	10	0.3	● a, p; ≡ 3.
4	52.0	51.5	47.0	10.4	6.4	8.0	8.3	9.0	6.8	7.7	96	94	96	SW 2	ENE 8	E 5	10	10	10	28.7	●n,a 2p3;≡²1,2;⸝ p.
5	48.2	48.8	52.1	6.8	7.0	1.5	5.1	7.2	7.3	4.9	98	98	96	N 1	NE 3	NNE 4	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
6	55.6	56.8	55.7	— 0.5	1.4	0.4	0.4	4.2	4.3	4.3	94	85	90	N 5	NNW 3	NE 6	10	10	10	2.8	● 1, a; ✳ 3.
7	55.4	57.0	58.7	— 2.0	— 1.2	— 4.9	— 2.7	3.7	3.3	2.3	94	78	74	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
8	55.3	52.9	50.5	— 5.0	— 3.8	— 4.5	— 4.4	2.4	2.8	2.9	76	82	90	NE 4	NE 7	N 11	10	10	10	5.0	✳ a, 2, p; ✢, ⸝ p. 3.
9	48.8	49.5	51.8	— 3.2	— 2.9	— 4.7	— 3.6	3.4	3.4	3.0	96	94	93	N 8	NNW 7	WNW 3	10	10	10	2.2	✢, ⸝ n; ✳ p.
10	53.0	53.2	53.5	— 5.9	— 4.4	— 6.4	— 5.6	2.4	2.6	2.5	82	79	90	NW 2	N 2	WNW 2	10	10	10	2.0	✳n, 1, a, 2, p, 3; △ 3.
11	55.3	56.4	59.9	— 7.7	— 7.6	—12.3	— 9.2	2.1	1.8	1.5	83	72	85	SW 3	WNW 3	NW 2	10	9	1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; △ n.
12	62.4	62.8	63.8	—15.2	— 6.8	—14.9	—12.3	1.2	1.8	1.1	86	65	78	N 3	N 4	NNE 2	1	9	0	0.1	✳ a, p.
13	64.0	64.2	66.2	—16.7	—11.8	—11.9	—13.5	1.0	1.3	1.4	85	71	78	N 4	NNE 7	NE 8	6	2	8	—	
14	67.8	69.1	71.2	—14.6	—12.4	—15.7	—14.2	1.1	1.3	1.0	78	73	76	NE 8	N 7	N 3	9	3	4	—	
15	72.6	73.3	74.3	—13.5	— 7.9	— 6.7	— 9.4	1.3	1.8	2.3	84	71	84	NNW 1	NW 2	W 1	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, p.
16	75.5	76.5	76.8	— 5.1	— 3.6	— 3.9	— 4.2	2.3	2.6	2.8	76	76	82	WNW 2	SSW 4	W 1	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2, p.
17	73.7	71.1	68.6	— 4.4	— 4.0	— 1.0	— 3.1	2.8	3.0	3.6	86	89	84	SW 5	SW 8	SW 9	10	10	10	—	⸝ p, 3.
18	65.5	63.8	61.1	1.1	3.0	1.8	2.0	4.2	4.7	4.9	85	83	93	SW 10	SW 7	SW 6	10	10	8	—	⸝ n, 1, a.
19	59.2	58.6	59.1	3.0	5.5	2.4	3.6	4.7	5.6	5.3	83	83	96	SW 7	SW 7	W 3	10	4	10	—	
20	60.8	60.3	59.3	— 1.2	5.4	2.0	2.1	4.1	4.8	4.7	98	72	89	SW 2	SW 6	S 4	10	3	0	—	≡² n, 1, a.
21	57.5	56.8	57.9	2.8	10.1	4.5	5.8	5.3	6.9	5.9	94	74	94	SSW 7	SW 8	SW 4	7	5	1	—	≡⁰ 1.
22	59.5	60.4	62.4	3.1	7.6	5.8	5.5	5.3	6.6	5.8	93	85	85	S 2	E 3	NE 3	10	7	7	—	≡⁰ 1.
23	63.7	63.4	63.0	0.1	3.2	3.0	2.1	4.5	5.6	5.5	98	97	96	E 3	ESE 4	S 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
24	62.0	59.8	59.1	0.9	4.4	4.2	3.2	4.7	5.3	5.5	96	85	89	SW 5	SW 10	SW 9	10	10	10	0.1	≡² 1; ●a; ⸝ a, 2, p, 3.
25	51.9	48.0	46.9	5.8	6.6	3.1	5.2	5.8	6.4	5.2	85	88	91	SW 11	SW 13	W 10	9	10	10	14.7	⸝ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
26	54.0	58.1	62.1	0.4	3.9	0.4	1.6	4.3	4.1	4.3	90	67	90	WNW 8	W 8	SW 2	1	8	0	—	● n; ⊔ 1.
27	61.6	60.4	60.0	0.8	7.9	5.9	4.9	4.6	6.4	5.9	94	81	86	SW 3	SW 7	WSW 6	8	6	0	—	⊔ 1.
28	63.6	64.8	64.5	1.0	2.5	1.9	1.8	4.7	5.4	5.1	96	98	96	SW 3	SW 3	SE 1	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
29	62.6	61.7	61.3	— 1.5	2.6	3.1	1.4	4.0	5.3	5.1	98	96	90	ENE 2	E 4	E 5	10	2	0	0.1	≡² 1, a.
30	60.6	59.8	60.1	3.8	6.2	5.6	5.2	5.9	6.1	6.3	98	87	93	NE 4	ENE 2	E 1	10	10	10	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a.
Средн. Mittel	759.9	759.8	760.0	— 1.5	1.6	— 0.4	— 0.1	4.1	4.5	4.4	89	81	89	4.2	5.3	4.1	8.6	8.0	6.9	57.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	760.8	760.7	4.3	6.8	6.0	5.7	5.5	6.1	6.4	89	82	91	W 2	E 1	E 3	10	10	10	—	
2	62.2	62.4	60.9	5.1	4.2	4.4	4.6	6.3	5.9	5.9	95	95	95	W 2	SW 5	SE 1	10	10	10	1.7	≡ 1, a, 2.
3	56.7	54.6	54.8	4.4	7.1	5.4	5.6	5.8	7.1	6.4	93	94	95	E 5	S 5	SSE 1	10	10	0	7.0	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ 3.
4	54.4	55.1	57.9	3.8	5.0	3.0	3.9	5.8	6.2	5.5	97	95	96	E 2	W 3	W 1	10	10	10	5.7	≡n,1,a,3;●n,1,a,2,p.
5	61.2	63.8	67.4	3.2	4.0	0.8	2.7	5.6	5.3	4.7	97	87	96	SSW 2	E 2	NE 7	10	10	10	1.6	≡⁰ 1; ● a, p, 3.
6	69.2	69.0	70.3	— 2.9	— 4.3	— 5.6	— 4.3	3.5	2.9	2.5	96	89	85	NE 9	NE 8	NE 7	10	10	0	—	●, ✳ n; ⸝ n, 1, a, p.
7	69.1	67.6	64.8	— 7.8	— 6.6	— 6.4	— 6.9	2.3	2.6	2.6	94	95	95	NE 7	NE 3	0	10	10	10	0.0	≡a2p3∨1a2p3✳a2p
8	61.6	59.4	58.6	— 6.8	— 3.7	— 3.0	— 4.5	2.6	3.4	3.6	97	98	98	W 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0.8	≡n,1;∨n,1,a,2,p;✳p.
9	60.8	62.1	62.6	— 0.7	1.5	0.8	0.5	4.3	4.7	4.7	98	93	96	NW 2	N 2	0	10	10	10	0.2	≡² n, 1.
10	61.2	59.4	57.4	— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 0.5	4.4	4.2	4.0	96	96	92	S 4	SW 4	S 3	10	10	10	0.1	✳n, 1, a; ≡1, a, 2, p, 3.
11	54.8	53.8	54.3	0.6	2.4	0.5	1.2	4.4	5.2	4.5	92	94	94	S 7	SSW 5	W 2	10	10	10	2.8	≡n,1,a,2,3;✳n,a;●⁰p.
12	54.3	55.0	56.3	0.0	0.3	— 3.4	— 1.0	4.4	4.3	3.3	96	92	93	W 2	W 3	SW 2	10	10	3	1.0	≡ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
13	56.5	57.4	64.5	— 3.6	— 5.8	—18.3	— 9.2	3.3	2.4	0.8	95	82	77	ESE 1	NW 8	N 7	10	10	2	0.0	⸝ p.
14	68.9	69.8	69.5	—23.1	—18.4	—18.5	—20.0	0.5	0.6	0.7	67	55	72	N 7	N 4	SW 2	0	0	0	—	⸝ n.
15	67.7	66.0	64.1	—16.5	— 9.7	— 9.7	—12.0	0.9	1.5	1.5	75	71	71	SSW 5	SW 6	SSW 5	3	10	9	—	
16	61.3	59.2	58.0	—10.0	— 2.6	— 7.2	— 6.6	1.5	2.6	2.2	71	68	84	S 5	WSW 5	WSW 1	3	1	9	—	
17	52.7	49.6	48.0	— 6.8	— 0.6	— 2.0	— 3.1	2.6	3.7	3.2	94	85	82	SSE 2	WSW 5	W 7	10	10	10	0.6	≡1, a; △ a; ✳, ✢ p, 3.
18	49.5	49.9	54.7	—10.9	— 6.0	—12.0	— 9.6	1.6	2.1	1.4	83	71	78	NW 2	WNW 6	W 6	7	2	1	0.4	✳, ✢ n; ≡⁰ 1.
19	52.5	55.7	59.0	— 5.6	— 3.8	— 2.5	— 4.0	2.8	2.6	3.2	93	78	85	WSW 4	NW 8	SW 4	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p.
20	58.2	59.4	60.2	0.7	0.8	0.1	0.5	4.6	4.6	4.3	94	94	94	W 10	W 8	WSW 6	10	10	10	0.3	● n, p, 3; ∽ 1, 3.
21	56.6	53.7	54.0	0.8	2.4	0.0	1.1	4.7	5.4	4.4	96	98	96	W 2	WSW 4	N 7	10	10	10	1.9	● n, a, 2, p; ≡1, 2, 3.
22	60.2	62.8	65.4	— 8.0	— 7.2	—11.0	— 8.7	1.7	1.5	1.4	71	58	72	N 7	N 7	N 5	3	1	3	—	
23	67.9	68.9	70.3	—16.2	—14.0	—16.9	—15.7	0.9	1.0	0.9	71	67	75	N 6	NE 7	NE 6	5	8	0	—	
24	71.4	71.1	70.9	—18.7	—15.2	—17.1	—17.0	0.7	0.9	0.8	71	68	69	ENE 7	NE 7	NE 5	6	10	0	—	
25	70.5	70.0	72.1	—21.6	—16.3	—21.7	—19.9	0.6	0.8	0.5	71	65	70	NNE 2	NNE 5	NE 7	0	0	0	—	⊔ 1.
26	74.6	76.0	78.1	—25.2	—21.1	—22.8	—23.0	0.4	0.5	0.5	72	65	76	ENE 8	NE 8	NE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
27	78.1	77.8	76.6	—23.1	—17.2	—19.6	—20.0	0.5	0.7	0.6	67	58	68	NNE 4	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
28	75.4	74.1	74.5	—21.4	—16.1	—21.2	—19.6	0.5	0.8	0.6	64	62	72	E 4	E 7	E 8	0	0	0	—	
29	74.2	73.3	72.2	—23.6	—21.1	—22.5	—22.4	0.5	0.5	0.5	74	65	69	ENE 9	E 12	E 13	4	8	10	0.0	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
30	70.6	70.1	69.9	—21.5	—17.9	—17.9	—19.1	0.6	0.8	0.8	71	78	78	E 13	E 14	E 13	2	10	10	1.9	⸝ n1a2p3✳n✢a2p3.
31	69.0	68.7	67.9	—17.1	—15.4	—12.7	—15.1	0.9	1.1	1.4	79	86	84	E 11	NE 11	E 8	10	10	10	2.5	⸝, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	763.3	763.1	763.7	— 8.7	— 6.1	— 8.1	— 7.6	2.7	3.0	2.7	84	80	84	5.0	5.8	4.8	6.9	7.4	6.0	28.7	

1888.

Боаста. — Январь. — Januar. — Boasta.

Долгота — Länge: 47° 31′. Широта — Breite: 45° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	753.6	751.8	4.2	5.5	3.3	4.3	6.1	6.1	5.8	98	91	00	SE 5	SE 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, a.
2	59.2	63.4	68.0	1.4	0.2	— 4.6	— 1.0	4.4	3.2	2.2	87	69	70	WNW 12	WNW 12	WNW 10	10	10	10	—	≡ n; ⸙ n, a.
3	70.0	69.2	69.6	— 4.8	— 2.6	— 5.8	— 4.4	1.8	2.1	2.0	58	56	69	NE 2	SE 3	NE 3	10	6	3	—	
4	70.7	70.8	73.7	— 5.6	0.2	— 5.6	— 3.7	2.1	1.5	2.8	70	34	93	E 4	E 9	NE 5	9	1	0	—	
5	74.7	74.2	74.6	— 4.4	— 0.4	— 3.4	— 2.7	3.0	3.1	3.2	93	70	91	ENE 5	E 9	NE 3	7	10	10	—	⊔ n, a.
6	74.0	72.4	73.0	— 4.6	0.2	— 3.9	— 2.8	3.1	4.0	3.2	98	85	93	NE 3	0	N 3	4	9	10	—	⊔ n, a.
7	73.8	74.3	75.9	— 7.4	—13.8	—13.2	—11.5	2.3	1.5	1.4	92	96	88	N 7	WNW 4	WSW 3	10	10	0	—	⊔ n, a.
8	75.5	73.8	73.4	— 4.6	— 1.0	— 3.2	— 2.9	2.8	2.7	3.0	88	63	82	WSW 4	SW 2	SW 5	10	8	10	—	
9	72.2	70.7	70.7	— 7.4	— 2.2	— 5.2	— 4.9	2.6	2.8	2.8	00	71	93	WNW 7	W 6	SW 5	10	9	0	—	
10	71.1	71.2	72.3	— 2.6	— 0.1	— 1.4	— 1.4	3.4	3.8	4.1	92	83	00	WNW 2	WNW 3	WSW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
11	72.3	70.7	68.0	— 7.4	— 5.6	— 3.4	— 5.5	2.1	2.4	3.3	83	80	93	N 4	WSW 1	SW 5	10	10	10	—	
12	66.0	64.5	64.7	— 3.0	2.0	1.0	0.0	3.3	3.9	4.1	91	73	80	SSW 5	SSW 8	SE 7	10	10	3	—	
13	65.5	65.3	67.1	0.1	2.3	0.4	0.9	3.8	4.5	4.3	81	82	90	ENE 6	E 10	ENE 8	2	8	10	1.1	●⁰ p.
14	67.6	67.2	68.9	— 1.4	1.3	— 1.4	— 0.5	4.1	3.7	3.7	98	74	90	ENE 5	ENE 8	E 7	5	9	10	—	
15	70.1	70.0	70.2	— 2.0	— 2.4	— 4.4	— 2.9	3.4	3.4	2.9	86	89	89	ENE 5	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	
16	70.2	68.9	70.4	— 6.8	— 6.2	— 8.2	— 7.1	2.6	2.1	2.0	94	74	82	ENE 4	NNE 9	NNE 6	10	4	10	—	
17	71.1	70.5	70.5	—12.2	—11.7	—10.6	—11.5	1.5	1.4	1.3	85	78	66	NNW 7	WNW 5	W 7	10	1	3	—	
18	69.3	68.2	68.5	— 9.9	— 5.6	— 5.6	— 7.0	1.6	2.0	2.2	77	67	73	WSW 7	W 12	W 9	9	6	4	—	
19	67.8	66.1	65.3	— 4.8	0.6	— 0.6	— 1.6	2.6	2.7	3.4	84	56	77	SSW 3	SW 7	SSW 7	10	10	3	—	
20	66.0	66.4	66.5	— 2.8	— 2.8	— 6.8	— 4.1	2.9	2.4	2.0	79	64	75	W 8	W 10	SW 4	10	10	4	—	
21	65.1	64.6	65.4	— 5.1	— 0.4	— 2.2	— 2.6	2.9	3.2	3.6	93	72	94	SW 9	SW 9	SW 9	10	10	0	0.0	✳⁰ p.
22	63.9	62.2	63.1	— 2.6	1.4	— 3.1	— 1.4	3.7	4.5	2.8	98	89	76	SW 8	WSW 7	WNW 9	10	10	10	0.0	✳ p.
23	61.8	60.4	59.2	— 3.0	2.1	1.8	0.3	3.3	3.4	4.6	89	64	88	S 7	SSW 6	SSE 5	10	10	10	—	
24	57.4	61.0	71.3	0.0	— 8.4	—16.3	— 8.2	4.4	1.9	1.0	96	82	80	SE 5	WNW 7	WNW 9	10	10	10	—	
25	75.8	75.7	73.5	—21.0	—13.8	—10.8	—15.2	0.7	1.0	1.5	79	63	79	WNW 3	NNE 1	ESE 9	0	1	10	—	
26	67.1	64.9	64.1	— 5.0	— 6.0	— 7.0	— 6.0	2.4	2.6	2.6	79	90	97	ESE 10	E 10	0	10	10	8	1.5	△ a; ✳ a, 2, p.
27	62.6	62.8	63.4	— 1.0	1.4	— 2.2	— 0.6	3.7	3.9	3.8	86	76	98	SW 10	W 9	SE 4	10	10	7	—	
28	63.2	63.2	65.4	— 2.1	2.0	1.2	0.4	3.8	4.9	4.9	98	93	98	0	ESE 4	E 3	7	10	10	0.2	≡⁰ a, 2, 3.
29	64.6	63.1	65.8	1.4	1.4	0.8	1.2	5.0	4.8	4.8	98	94	98	E 5	ESE 6	SE 1	10	10	9	—	≡⁰ n, 1, a.
30	69.3	69.8	71.0	— 1.0	1.1	0.2	0.1	4.3	4.8	4.6	00	96	98	0	0	NNE 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1, 2, p.
31	72.4	72.9	74.4	0.2	1.8	0.4	0.8	4.6	5.1	4.6	98	96	98	S 4	SE 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	767.9	767.5	768.4	— 4.0	— 1.9	— 3.9	— 3.3	3.2	3.2	3.2	89	77	87	5.4	6.0	5.1	8.8	8.5	7.2	2.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: —26 ? Поп. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.0 при bei 765.4.

1	774.6	773.7	771.9	— 1.3	1.1	— 1.9	— 0.7	3.9	4.5	4.0	94	90	00	ENE 3	E 7	E 9	3	10	10	—	
2	66.5	64.4	64.4	— 4.2	1.0	1.3	— 0.6	3.3	4.1	4.7	98	80	92	E 10	E 9	E 9	10	10	10	—	
3	66.3	67.5	68.6	0.8	0.8	0.0	0.5	4.6	4.6	4.2	94	94	90	E 7	ESE 10	E 5	10	10	10	0.7	● p.
4	68.8	67.7	67.2	— 1.0	— 1.4	— 4.0	— 2.1	4.2	4.1	3.4	98	98	98	NE 4	ENE 3	E 3	10	10	10	6.1	●n,1,a;✳n,1,a,2,p,3.
5	65.8	64.8	64.6	— 5.6	— 3.6	— 6.0	— 5.1	2.8	2.9	2.6	93	85	93	E 2	ESE 4	ENE 5	10	9	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	63.1	60.9	59.6	— 6.2	— 2.2	— 3.8	— 4.1	2.6	3.3	3.4	93	85	98	ENE 7	E 7	ENE 6	10	4	10	—	
7	60.3	61.3	64.9	— 1.6	— 1.2	— 2.8	— 1.9	4.0	4.2	3.6	98	00	98	ENE 3	NW 5	NW 8	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
8	66.6	63.6	56.5	— 3.6	— 2.8	— 1.2	— 2.5	3.3	3.6	4.1	93	98	98	NNE 2	ESE 7	E 12	10	10	10	0.0	✳ a; ⸙ p.
9	51.6	53.7	56.8	1.0	4.8	1.1	2.3	4.3	5.0	4.6	87	78	92	E 10	0	N 2	10	9	10	0.1	
10	62.9	66.1	69.6	0.8	2.4	— 0.4	0.9	4.6	4.8	4.0	94	87	90	NW 9	NW 9	WNW 7	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
11	71.9	71.7	71.9	— 2.6	2.2	— 3.2	— 1.2	3.5	3.7	3.5	94	68	98	NW 3	NNE 6	E 7	0	2	10	0.1	
12	73.2	73.9	75.6	— 2.8	— 2.6	— 3.2	— 2.9	3.6	3.7	3.4	98	98	94	E 6	E 7	WSW 8	10	10	10	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
13	77.1	77.8	78.7	— 3.8	— 2.4	— 5.0	— 3.7	3.1	3.4	2.8	91	89	90	ENE 4	E 7	E 7	10	9	0	—	
14	79.1	79.1	78.6	— 5.4	— 2.2	— 3.8	— 3.8	2.7	3.0	3.0	90	77	87	E 8	E 9	ENE 9	2	3	1	—	⊔ n.
15	78.4	78.0	77.4	— 4.1	— 1.4	— 2.0	— 2.5	3.0	3.6	3.4	91	86	86	E 10	E 9	E 9	10	10	0	—	
16	76.7	76.2	75.7	— 3.8	— 0.4	— 2.8	— 2.3	3.1	3.5	3.1	91	79	83	E 9	E 10	E 8	8	5	1	—	
17	73.1	71.9	71.4	— 3.4	— 0.9	— 2.8	— 2.4	3.1	3.1	3.4	89	71	92	E 7	E 9	E 7	8	9	0	—	
18	70.4	70.2	69.3	— 3.0	0.2	— 3.0	— 1.9	3.4	3.8	3.6	94	81	98	E 4	ENE 5	E 3	9	10	8	—	
19	67.7	66.8	65.0	— 0.6	1.6	0.8	0.6	3.6	4.8	4.6	81	93	94	ESE 5	ESE 2	ESE 5	10	10	8	—	
20	63.7	63.0	62.5	0.4	1.4	0.6	0.8	4.6	4.7	4.7	96	93	98	E 3	ESE 3	E 3	10	10	10	0.7	●⁰ a.
21	61.5	60.2	61.7	— 1.9	0.0	— 4.2	— 2.0	3.7	3.3	2.8	94	72	84	ENE 4	NE 9	NE 7	10	9	10	—	
22	63.6	63.3	65.1	— 7.0	— 1.8	— 5.4	— 4.7	2.4	2.6	2.4	89	64	78	NE 7	NE 7	NE 4	10	10	9	—	
23	65.3	66.0	69.1	— 6.8	— 2.2	— 1.8	— 3.6	2.6	3.5	3.8	94	89	94	NE 2	SE 5	S 3	8	10	10	—	
24	70.1	69.2	68.7	— 0.8	2.8	0.2	0.7	3.7	3.6	4.4	86	64	94	WSW 6	WNW 5	SE 3	10	6	10	2.5	
25	67.8	67.7	71.5	0.2	0.3	— 4.0	— 1.2	4.6	4.5	3.3	98	96	95	ESE 2	E 3	N 8	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p.
26	75.2	75.6	77.1	— 7.0	— 5.0	—10.2	— 7.4	2.6	2.3	1.7	97	74	83	NNW 5	NNE 5	NE 4	10	0	0	—	⊔² n, a.
27	77.1	76.2	75.7	—13.8	— 3.3	—10.6	— 9.2	1.4	2.3	1.8	92	65	93	ENE 4	ESE 4	ENE 5	0	1	2	—	
28	73.4	72.8	74.4	— 7.8	— 4.3	— 8.0	— 6.7	2.3	2.7	2.3	94	81	94	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	10	—	
29	75.3	74.2	72.1	—11.8	— 5.4	— 8.8	— 8.7	1.5	2.1	2.0	82	71	88	ENE 5	E 8	E 5	0	0	2	—	
Средн. Mittel	769.2	768.9	769.2	— 3.7	— 0.8	— 3.3	— 2.6	3.3	3.6	3.4	93	83	92	5.4	6.2	6.0	8.2	7.8	6.9	13.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	766.4	765.8	— 8.4	— 3.8	— 4.8	— 5.7	2.1	2.7	2.9	88	76	93	E 7	ENE 6	ENE 3	7	10	2	0.3	✳ p.
2	64.5	61.8	60.5	— 6.8	— 0.1	— 3.3	— 3.4	2.6	3.2	3.3	97	71	91	E 1	N 1	E 5	10	5	10	—	
3	59.4	59.0	59.0	— 1.8	— 0.8	— 4.2	— 2.3	3.9	3.8	3.3	98	88	98	ENE 1	NW 7	WSW 3	10	10	0	0.0	✳ a.
4	59.0	60.0	62.1	— 2.6	0.9	— 0.7	— 0.8	3.7	4.7	4.3	98	96	98	ESE 5	E 2	SE 3	10	10	0	—	
5	57.8	53.1	52.3	1.0	1.4	0.4	0.9	4.8	4.9	4.7	98	96	00	NE 5	E 6	NNE 4	10	10	10	—	
6	53.9	54.9	57.8	0.3	0.5	— 0.8	0.0	4.6	4.5	4.1	98	94	94	WNW 9	WNW 9	NW 4	10	10	10	2.4	
7	62.4	64.3	68.6	— 1.8	0.8	— 3.2	— 1.4	3.9	4.1	3.0	98	83	85	W 5	W 4	WSW 5	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a.
8	68.9	65.3	62.5	— 3.8	1.4	2.0	— 0.1	2.6	4.0	4.6	75	80	87	SSW 8	S10	S 8	6	10	10	—	
9	58.0	63.9	68.5	1.9	— 5.6	— 8.4	— 4.0	4.3	2.0	1.7	82	67	70	W12	W14	W10	10	10	0	—	⸗ a.
10	66.9	64.1	62.4	— 5.6	2.2	2.4	— 0.3	2.6	4.5	5.0	87	84	91	SSW 5	SSW 5	SSW 7	10	10	0	0.3	✳ a; ●⁰ p.
11	61.1	59.7	58.4	4.2	6.4	2.1	4.2	4.8	5.8	5.2	77	81	98	SSW 3	SSE 7	S 9	10	4	10	—	
12	58.8	58.3	59.4	1.6	11.4	5.0	6.0	5.2	7.4	6.2	00	73	95	SSE 1	SSE 1	NW 2	7	2	1	—	
13	59.6	58.8	58.0	2.0	4.7	1.2	2.6	5.2	5.8	4.9	98	90	98	SE 4	SE 6	ESE 5	8	6	10	—	≡⁰ n, 1, a, p.
14	56.5	57.4	62.9	2.8	8.4	4.6	5.3	5.4	6.5	5.4	96	79	86	ESE 7	E 2	NW 3	6	10	3	—	
15	65.0	64.4	64.4	3.7	7.0	4.0	4.9	5.2	4.6	5.1	87	62	84	NE 1	NNE 5	NNW 5	8	10	9	—	
16	63.6	62.5	62.6	4.0	5.0	5.0	4.7	4.8	4.0	5.2	78	61	80	NNW 7	NW 9	NNW 5	10	10	10	—	
17	62.4	61.9	63.7	2.2	6.0	3.9	4.0	5.3	5.8	5.7	98	84	93	NNW 9	NW 9	NW 9	10	10	10	1.2	≡ n, 1, a; ● p.
18	66.6	68.4	72.3	0.6	5.8	4.2	3.5	4.3	5.5	5.1	90	81	82	NW12	NNW 7	N 3	10	10	0	—	● n.
19	74.5	73.3	71.3	3.8	9.2	3.2	5.4	4.4	2.4	4.3	73	27	75	ENE 1	SSE 4	SSE 3	0	9	10	—	
20	68.5	67.0	64.1	4.5	8.9	3.8	5.7	5.7	6.6	5.9	90	77	98	SE 5	SSE 6	SE 5	7	9	10	—	≡ p, 3.
21	64.3	64.8	67.1	7.0	5.2	— 0.9	3.8	6.8	5.6	3.6	91	84	84	WNW 9	NW 9	NNW 9	10	10	10	—	
22	71.1	69.6	68.8	— 6.0	— 0.8	— 2.0	— 2.9	1.9	1.8	2.5	64	42	64	NW17	WNW14	WSW 9	0	0	0	—	⸗ n, 1, a.
23	67.8	66.7	67.2	— 5.2	1.2	1.0	— 1.0	2.5	3.3	3.9	80	65	77	WNW 9	WNW 7	W 6	0	8	3	—	
24	68.1	67.2	65.8	— 2.0	6.1	1.2	1.8	2.7	2.5	4.4	70	35	87	WNW 8	WNW 8	S 1	0	0	0	—	
25	62.8	61.1	60.7	2.5	5.2	4.3	4.0	4.8	5.4	5.4	87	81	87	ESE 7	ESE 9	ESE 5	10	10	10	—	
26	60.4	60.8	64.2	4.0	11.9	4.8	6.9	5.0	5.9	5.6	82	57	87	ENE 1	SE 1	0	0	7	10	—	
27	67.2	68.1	70.9	4.2	9.8	7.0	7.0	5.3	4.5	4.8	85	50	65	NNE 1	NNW 6	0	1	2	0	—	
28	73.2	73.7	75.3	6.3	11.7	5.3	7.8	5.1	5.0	5.6	72	48	85	ESE 1	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	
29	75.4	75.4	75.9	7.1	8.5	6.8	7.5	5.6	5.5	5.7	74	66	77	ESE 5	ESE 7	SE 5	2	8	0	—	
30	76.4	77.2	77.5	8.0	10.0	8.0	8.7	5.8	6.0	5.9	72	66	73	SE 7	ESE 9	ESE 7	2	0	0	—	
31	77.0	76.5	74.5	9.1	10.6	8.6	9.4	6.1	5.9	6.2	71	62	74	ESE 8	ESE 9	ESE 9	0	0	0	—	
Средн. Mittel	765.2	764.7	765.3	1.2	4.8	2.0	2.7	4.4	4.7	4.6	86	71	86	5.8	6.6	5.0	6.3	7.1	4.8	4.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.3	771.6	770.5	9.6	11.4	9.4	10.1	6.1	6.0	5.9	69	59	67	ESE 9	ESE12	ESE 9	0	0	0	—	
2	69.2	69.2	69.0	10.8	12.4	9.8	11.0	6.0	5.9	6.4	62	55	70	ESE10	ESE12	ESE 9	0	0	0	—	
3	69.3	69.9	70.0	10.7	12.6	11.0	11.4	6.2	6.3	6.3	64	58	64	ESE11	ESE10	ESE 7	0	0	0	—	
4	70.2	70.5	70.5	11.2	13.6	11.1	12.0	6.7	7.1	7.2	67	61	73	ESE 9	ESE 9	ESE 7	1	7	1	—	
5	69.9	69.5	67.8	11.9	14.2	12.2	12.8	6.6	7.7	8.4	64	64	80	ESE 9	ESE 7	ESE 5	5	6	0	—	
6	65.4	64.9	64.3	13.2	15.1	12.3	13.5	7.7	7.6	8.3	68	59	78	ESE 8	ESE10	E 7	7	7	2	—	
7	63.9	65.2	65.1	13.8	15.0	11.8	13.5	7.2	7.9	8.6	61	62	84	ESE 9	ESE 8	ENE 5	6	4	2	—	
8	64.4	64.7	64.6	12.6	14.0	12.8	13.1	8.9	8.0	8.6	83	67	78	ESE 3	ESE 9	ESE 5	0	0	0	—	⌓ n, a.
9	63.3	63.2	62.3	13.0	16.1	14.2	14.4	9.2	8.1	8.7	83	59	73	E 3	ESE 7	ESE 5	0	4	1	—	
10	60.7	60.4	58.5	14.6	16.4	14.0	15.0	7.5	7.9	8.9	60	57	75	ESE 9	ESE 8	ENE 6	8	6	0	—	
11	56.0	55.6	56.0	14.6	16.6	13.1	14.8	8.0	8.2	9.1	64	58	82	ESE 8	ESE10	ENE 7	10	9	9	—	
12	55.1	54.3	52.9	13.8	15.7	13.2	14.2	7.5	8.9	9.9	63	66	88	ENE 4	ESE 7	E 4	10	0	10	—	
13	50.2	51.3	54.7	12.9	15.3	13.5	13.9	9.9	9.0	9.9	90	69	87	SSE 5	SSE 5	S 7	10	10	8	—	
14	56.6	56.9	57.3	11.5	19.7	13.5	14.9	8.6	9.0	10.5	86	53	91	W 1	SSE 2	SSW 1	2	2	0	—	
15	56.0	53.5	51.3	13.7	14.9	14.2	14.3	10.6	10.0	9.8	92	80	82	ESE 4	E12	ENE 7	4	8	8	1.4	
16	49.1	46.4	45.2	12.6	13.8	12.3	12.9	10.0	11.2	9.9	93	96	94	E 5	NE 5	WNW 9	10	10	10	36.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌅ p.
17	40.8	41.3	45.8	8.0	8.4	7.8	8.1	7.2	7.7	7.6	90	93	96	W20	W17	W17	10	10	10	13.2	⸗, ● n, 1, a, 2, p, 3.
18	50.2	52.0	55.5	8.6	11.2	10.0	9.9	7.3	8.1	8.6	88	81	94	NW 8	WNW10	WNW 9	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2.
19	58.5	59.4	60.8	10.6	12.4	11.6	11.5	8.7	8.8	9.3	92	83	92	NW 5	N 2	0	10	10	9	—	
20	61.7	62.0	63.5	11.4	15.6	12.8	13.3	8.9	9.7	8.1	89	74	74	NNE 4	0	N 1	9	9	0	0.0	⌅, ▲ a; ● a, 2; ◠ p.
21	65.8	66.5	67.3	11.4	15.2	11.4	12.7	7.2	6.4	7.0	72	50	70	NE 4	SE 6	S 1	2	2	0	—	
22	68.2	68.4	68.6	13.1	16.4	12.2	13.9	7.6	6.4	8.7	68	46	83	E 1	SE 7	SSE 1	0	3	0	—	
23	68.1	67.5	66.3	12.8	15.2	11.9	13.3	8.6	7.9	9.0	78	61	89	E 5	ESE 8	E 4	0	1	2	—	⌓ n, a.
24	65.2	64.9	64.4	13.8	16.0	12.2	14.0	10.0	10.0	8.7	86	74	83	E 4	ESE 4	E 3	0	4	3	—	⌓ n, a.
25	63.7	63.5	63.9	12.9	20.7	13.2	15.6	9.8	8.2	10.1	89	46	90	NE 2	SE 1	SE 3	6	9	1	—	⌓ n, a.
26	63.9	64.4	64.8	14.6	18.0	13.4	15.3	10.1	10.7	10.3	82	70	90	E 1	ESE 7	ESE 2	4	7⁰	4	—	
27	64.0	63.8	63.1	15.1	17.0	14.8	15.6	10.0	11.1	11.0	78	77	88	ESE 4	ESE 6	ESE 5	7	8	3	—	⌓ n, a.
28	62.4	62.6	62.5	16.3	16.4	15.5	16.1	9.6	10.0	11.1	69	72	85	SE 7	ESE10	ESE 9	0	0	0	—	
29	63.1	65.5	66.4	16.5	18.0	16.6	17.0	8.4	9.6	11.3	60	63	80	ESE12	ESE10	ESE 6	3	4	0	—	
30	67.2	69.0	70.2	17.4	18.7	16.4	17.5	8.3	9.2	10.9	56	57	78	ESE12	ESE12	E 9	10	10	4	—	
Средн. Mittel	761.8	761.9	762.1	12.8	15.2	12.6	13.5	8.3	8.4	8.9	76	66	82	6.5	7.8	5.7	4.8	5.3	2.9	51.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.5	772.1	771.0	16.9	18.0	16.5	17.1	8.8	9.2	10.3	62	60	73	ESE 12	ESE 12	ESE 9	8	3	0	—	
2	70.8	71.2	68.9	17.4	18.0	16.4	17.3	8.9	9.6	10.6	60	63	76	ESE 12	ESE 10	ESE 7	0	0	0	—	
3	67.8	68.1	66.5	17.8	18.6	18.4	18.3	10.0	10.8	8.5	66	68	54	ESE 8	ESE 9	SE 7	0	0	0	—	
4	64.9	65.2	63.7	18.2	19.8	17.8	18.6	10.3	10.3	10.8	66	60	71	E 9	ESE 9	E 9	0	0	0	—	
5	61.6	62.3	63.1	18.6	20.0	17.4	18.7	11.3	11.8	14.0	71	68	95	ESE 6	SSE 10	0	1	0	0	—	
6	61.8	60.7	59.7	18.5	21.6	17.2	19.1	13.3	11.2	13.2	84	59	91	NNE 3	ESE 8	SSE 1	0	3	0	—	⌒ n, a.
7	59.0	58.6	58.3	17.2	24.3	20.0	20.5	13.2	13.9	15.2	91	62	88	W 4	S 2	SW 2	9	4	1	—	⌒ n, a.
8	58.8	59.9	61.4	19.4	21.0	18.4	19.6	12.8	12.0	13.4	76	65	85	NNW 4	NW 5	WNW 4	6	10	3	—	
9	64.7	65.3	66.2	14.8	18.1	15.2	16.0	7.5	5.4	6.4	60	35	50	NW 10	NW 8	W 4	10	7	1	—	
10	66.3	66.6	65.8	15.6	18.6	15.5	16.6	8.1	7.4	9.5	61	46	72	NNE 5	ESE 5	SE 1	2	4	0	—	
11	63.8	62.7	62.0	17.7	20.8	18.2	18.9	9.9	6.6	10.9	66	36	70	NE 5	NE 4	NW 4	5	5	3	0.3	
12	60.8	60.2	59.7	17.1	22.8	19.2	19.7	9.1	9.2	14.9	63	45	90	0	0	SSW 2	10	5	1	—	● n.
13	58.8	58.5	59.2	17.9	22.9	19.0	19.9	9.8	9.2	10.9	64	44	67	WNW 9	WNW 9	WNW 7	7	10	10	—	
14	62.0	63.0	64.1	15.7	20.5	17.6	17.9	8.6	6.7	9.0	64	38	61	NW 7	NW 3	ENE 3	3	0	1	0.9	
15	68.1	69.1	70.2	12.4	16.4	14.1	14.3	9.8	7.4	8.9	93	53	75	N 3	N 1	SSE 1	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
16	71.1	70.6	68.7	16.1	18.9	15.8	16.9	6.8	9.7	9.6	51	59	72	ENE 3	ESE 6	NE 5	0	3	1	3.6	
17	68.7	68.3	68.6	16.4	17.3	17.0	16.9	12.3	12.3	12.5	88	84	87	ENE 8	ENE 7	NE 4	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
18	68.9	68.5	67.6	17.7	21.2	18.4	19.1	11.6	10.5	12.2	77	56	78	NE 5	NE 5	ENE 1	8	5	0	—	
19	66.1	64.7	63.8	19.2	25.1	20.2	21.5	10.7	8.3	11.7	64	35	66	WNW 2	NW 7	NNE 1	0	8	2	—	
20	62.0	58.6	56.7	20.3	28.1	20.4	22.9	10.8	9.3	13.6	61	33	76	SW 5	W 10	W 2	6	3	10	2.5	⊠, ● p.
21	57.9	59.2	60.9	17.7	20.4	18.4	18.8	10.9	7.3	7.9	72	42	50	NW 7	WNW 10	NW 2	2	0	0	—	
22	60.3	59.5	57.7	20.2	21.2	19.0	20.1	10.4	12.6	13.0	58	67	80	ESE 2	SE 9	SE 6	4	5	4	—	⊂ p, 3.
23	56.3	56.2	58.1	22.1	24.0	20.6	22.2	12.4	11.8	11.3	63	54	63	SSE 2	NNE 3	NNW 5	3	6	7	—	⊂ n.
24	61.2	62.8	62.7	16.8	19.6	17.2	17.9	8.7	8.8	9.8	62	52	67	NNE 5	NE 1	0	10	8	0	—	
25	60.1	60.7	62.1	19.5	22.0	17.1	19.5	11.7	10.3	11.6	70	52	80	E 5	SE 5	WNW 5	3	6	10	0.9	●, ⌒ p.
26	64.5	65.1	63.8	14.2	18.2	15.0	15.8	8.7	8.9	7.9	73	58	62	WNW 4	0	SE 1	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
27	62.3	60.7	58.2	17.2	20.3	18.6	18.7	10.9	11.6	13.3	75	66	84	E 5	ENE 9	NE 3	7	6	4	—	
28	57.8	58.2	61.0	19.7	24.7	18.6	21.0	13.8	11.3	11.2	81	49	70	SW 6	WSW 9	WNW 12	10	9	10	0.0	● p.
29	65.0	65.5	66.5	17.0	22.1	18.8	19.3	11.1	9.7	13.8	77	49	86	WNW 10	WNW 7	NE 1	5	6	0	—	
30	67.7	68.1	68.1	21.0	22.4	18.6	20.7	11.8	8.9	11.1	65	44	70	E 2	ESE 4	SSE 1	1	4	8	—	
31	67.5	67.7	66.0	19.0	20.4	18.8	19.4	11.3	8.3	11.1	69	47	69	NE 3	ENE 5	ENE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.8	763.8	763.6	17.7	20.9	17.9	18.8	10.5	9.7	11.2	69	53	73	5.5	6.2	3.6	5.2	5.1	3.1	9.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	764.9	765.0	19.4	22.9	18.7	20.3	13.1	10.1	12.6	78	49	79	NE 3	ENE 5	ENE 3	9	3	0	—	
2	66.5	66.6	66.2	16.2	16.9	15.9	16.3	8.0	6.9	8.3	59	48	61	NE 8	ENE 7	ENE 4	2	4	1	—	
3	64.8	65.7	65.8	18.0	18.6	17.4	18.0	7.7	7.4	8.9	50	46	60	E 12	E 15	E 12	3	1	1	—	⌒ a, 2, p.
4	66.7	68.5	68.1	18.8	19.8	17.8	18.8	10.4	8.0	9.6	64	47	63	E 11	E 11	E 9	7	7	1	—	
5	67.2	67.0	66.3	18.8	20.2	19.0	19.3	9.4	9.8	11.8	58	55	73	ESE 12	ESE 12	ENE 9	3	7	6	—	
6	65.3	65.0	63.6	19.1	19.4	17.2	18.6	12.4	11.4	11.2	75	68	77	ESE 9	E 12	E 3	2	10	4	0.0	● a.
7	61.3	62.0	61.3	18.8	23.6	18.2	20.2	12.6	11.4	13.5	78	53	87	WSW 1	SE 3	E 3	9	4	3	—	
8	59.6	59.5	60.4	19.6	22.8	17.8	20.1	14.1	13.2	12.1	83	64	80	E 3	SE 4	NW 9	3	9	10	1.7	● p.
9	62.1	62.1	64.1	14.2	21.0	17.8	17.7	10.6	7.9	9.2	88	43	61	W 5	WNW 4	NW 5	8	9	1	—	● n.
10	65.6	66.1	66.4	16.0	20.1	16.6	17.6	8.3	7.0	8.6	61	40	61	NNE 1	0	SE 3	9	8	6	—	
11	66.0	65.9	65.7	17.8	21.0	18.2	19.0	9.7	7.8	9.6	64	42	62	NE 1	ESE 3	0	8	4	6	—	
12	65.8	65.4	65.1	20.2	22.2	18.7	20.4	9.7	10.8	11.7	55	54	73	0	SE 4	SE 3	2	3	0	—	
13	64.8	64.8	64.1	20.9	23.1	19.6	21.2	13.3	12.9	12.4	73	61	73	ENE 1	ESE 5	0	0	2	0	—	
14	63.1	61.7	60.6	22.0	23.2	20.4	21.9	13.4	13.6	13.9	68	64	78	ESE 5	ESE 8	SE 3	1	2	7	—	
15	60.6	60.5	59.7	20.6	23.6	21.9	22.0	13.9	12.7	16.6	77	59	85	W 5	NNW 3	S 3	10	7	3	—	
16	59.6	59.8	60.3	22.0	27.5	22.4	24.0	16.0	11.6	15.1	81	42	75	N 5	SE 2	SW 2	3	1	0	—	
17	61.3	61.7	62.3	23.8	27.2	23.0	24.7	16.2	11.3	15.3	75	42	74	0	ESE 5	S 2	1	3	1	—	
18	62.1	60.7	60.9	26.0	30.6	25.1	27.2	13.4	12.6	13.3	54	39	57	W 5	ESE 5	SW 2	0	3	5	0.1	● p.
19	61.6	61.3	61.2	22.7	27.9	23.0	24.5	13.1	11.1	14.7	64	40	70	NNW 3	NE 3	SSW 3	0	1	0	—	
20	61.2	60.8	60.9	24.2	27.7	23.3	25.1	11.7	12.8	15.3	52	46	72	NW 4	ESE 4	SE 3	0	2	1	—	
21	60.9	61.1	60.3	25.8	27.7	22.4	25.3	16.2	12.7	14.1	66	46	70	0	SE 7	SE 3	0	6	2	—	⌒ n.
22	58.5	57.8	58.9	26.4	27.3	24.2	26.0	16.1	15.1	17.4	64	56	78	ESE 3	ESE 3	NNE 1	3	7	10	3.3	⊂ p, 3.
23	60.9	61.2	61.5	20.5	24.5	22.1	22.4	13.7	12.8	14.9	76	56	76	NNE 3	NNW 3	S 3	10	7	9	—	⊂, ● n.
24	61.0	60.9	61.2	23.6	28.5	23.0	25.0	11.4	10.4	14.4	53	36	69	NW 3	E 1	S 5	5	10	10	—	
25	61.1	59.5	60.5	21.2	28.9	22.0	24.0	12.3	9.8	11.2	66	33	57	SW 5	SW 7	W 7	9	4	2	—	⌒, ● p.
26	63.8	63.1	60.6	17.0	22.2	20.0	19.7	6.2	5.7	11.0	43	29	63	NW 4	W 9	SSW 2	2	5	1	—	
27	59.9	59.4	59.2	20.4	22.2	21.4	21.3	8.4	12.6	13.6	47	64	72	W 9	SW 4	SE 1	3	9	10	1.2	● a.
28	61.6	62.0	62.5	19.4	24.5	19.8	21.2	9.0	7.3	8.9	54	32	52	NW 5	WNW 8	S 2	0	0	0	—	
29	63.5	63.4	62.7	23.2	25.0	21.0	23.1	13.3	11.4	11.5	63	48	63	E 2	SE 9	SE 6	0	6	9	—	
30	61.6	60.8	60.6	22.2	24.0	22.0	22.7	14.2	12.2	15.0	72	55	76	ESE 5	ESE 9	E 5	9	9	9	4.1	
Средн. Mittel	762.8	762.6	762.5	20.6	23.8	20.3	21.6	11.9	10.7	12.5	65	49	70	4.4	5.8	3.9	4.0	5.1	3.9	10.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.5	760.0	18.6	22.0	20.0	20.2	14.2	13.4	15.9	89	68	92	0	E 5	E 2	10	10	1	2.3	● n, 1, a; ⊂ p.
2	59.5	58.8	57.4	24.2	25.9	22.0	24.0	15.7	14.1	15.7	70	57	80	E 2	ESE 4	NE 3	0	1	0	—	
3	56.9	56.4	55.5	25.1	27.9	22.7	25.2	14.9	15.1	17.3	64	55	84	SE 4	E 5	ENE 3	0	0	0	—	
4	53.1	51.9	50.3	25.7	27.9	26.7	26.8	17.4	16.6	17.7	71	60	68	E 5	E 9	E 7	0	2	3	—	
5	52.5	55.4	58.0	24.5	22.6	20.6	22.6	14.6	17.0	12.7	64	83	70	W 9	NW 5	W 9	6	9	4	2.1	⊼, ● a, 2, p.
6	61.5	61.9	61.9	19.6	24.3	23.6	22.5	13.3	12.9	14.0	79	57	65	W 8	NW 5	WNW 3	10	7	9	—	⊂ p, 3.
7	62.0	61.9	60.7	22.0	24.3	23.4	23.2	12.8	14.3	17.9	65	63	84	W 5	N 3	SSE 3	9	9	9	—	⊂ n; ● a, p.
8	60.1	59.0	59.4	23.8	29.4	24.7	26.0	11.5	14.4	16.0	52	47	69	W 5	N 2	SSW 1	5	7	8	—	
9	60.0	59.8	59.0	24.9	26.4	24.2	25.2	15.6	16.4	17.2	67	65	77	W 4	E 1	S 3	2	9	1	4.0	●, ⊼ a, 2, p.
10	59.0	60.9	61.7	25.1	27.7	24.0	25.6	14.4	11.8	10.6	61	42	48	W 4	W 5	W 3	5	5	5	1.5	⊼, ● a.
11	63.4	64.1	63.5	20.4	26.3	23.0	23.2	12.5	13.7	15.7	70	55	75	0	SE 1	SE 5	9	1	2	0.1	● n, a.
12	63.9	62.9	61.4	23.0	26.1	22.4	23.8	18.1	13.6	14.1	88	55	70	0	ESE 5	SE 7	9	6	7	0.9	● n, a, p; ⌒ p, 3.
13	61.5	61.3	60.4	22.5	24.9	24.0	23.8	16.0	18.0	8.4	79	77	83	ENE 2	SE 3	SE 1	0	6	3	—	⊂ p, 3.
14	59.6	58.7	58.9	25.2	32.7	24.6	27.5	15.4	13.6	17.9	65	37	78	SW 3	WSW 3	SSW 3	0	4	2	—	⊼ n.
15	57.3	55.5	53.3	25.4	27.9	25.6	26.3	19.2	19.0	19.7	80	68	81	ENE 5	ESE 9	SE 7	3	0	8	0.9	⊂ p, 3.
16	58.5	58.4	58.9	17.8	25.5	21.6	21.6	11.4	8.8	10.8	75	37	57	WSW 8	W 14	SW 6	10	2	0	—	● n.
17	58.8	57.7	58.7	20.7	23.6	21.4	21.9	10.4	8.5	10.1	57	39	54	SW 5	WSW 12	WSW 6	9	10	1	—	
18	59.9	58.6	58.1	19.9	28.1	22.0	23.3	9.4	9.5	13.5	54	34	69	WSW 8	WSW 6	SW 1	0	3	4	—	
19	56.2	55.1	55.8	23.3	30.1	24.5	26.0	15.3	13.8	14.5	72	44	63	SSW 5	SSE 7	SW 3	1	2	0	—	
20	55.2	52.9	51.5	26.9	29.5	25.3	27.2	15.4	14.7	16.7	59	48	70	SSE 3	SE 12	S 9	2	0	0	—	
21	52.7	53.5	55.4	25.3	31.2	25.6	27.4	13.3	11.2	10.9	56	33	45	NW 2	W 8	WSW 4	6	2	10	0.8	⊼ a, 2, p; ● p, 3.
22	58.6	58.4	59.6	20.9	31.2	23.7	25.3	13.9	9.5	16.3	76	28	75	SSW 7	SW 4	SSW 3	10	3	1	—	● n.
23	61.3	62.1	62.1	22.2	21.8	21.7	21.9	13.1	14.1	16.2	66	73	84	WNW 5	SSW 3	S 4	10	10	2	2.3	● a.
24	63.5	62.9	62.9	19.8	26.7	22.2	22.9	12.3	14.0	15.7	71	54	79	W 4	SSE 6	SSW 5	8	4	0	—	● n, 1.
25	63.8	63.4	64.6	21.6	28.1	21.4	23.7	12.8	12.3	15.0	67	43	79	NW 5	NNE 1	NNE 1	2	7	0	—	
26	66.0	65.8	66.3	23.6	26.4	22.0	24.0	13.4	14.7	15.0	62	58	76	NNE 1	ESE 5	SE 2	0	4	0	—	
27	66.8	66.1	65.8	24.0	29.2	23.0	25.4	16.0	9.3	13.9	72	31	66	N 2	NE 2	SW 3	2	6	3	—	
28	64.4	63.0	62.5	24.3	28.8	22.8	25.3	12.1	12.8	14.5	54	44	70	NNW 4	ESE 5	S 1	1	3	0	—	
29	62.3	61.4	61.7	24.1	30.1	24.0	26.1	12.4	10.4	17.5	56	33	79	WNW 3	NE 1	0	0	3	0	—	
30	62.9	63.1	63.8	23.7	32.3	24.6	26.9	13.5	10.7	17.2	62	29	75	NNW 2	SSE 2	S 1	0	1	0	—	
31	64.8	64.5	64.6	24.3	32.2	24.9	27.1	16.5	12.0	17.3	73	33	74	WNW 2	ESE 3	SSW 3	0	2	1	—	
Средн. Mittel	760.2	759.9	759.8	23.0	27.5	23.3	24.6	14.1	13.2	15.0	68	50	72	3.9	5.0	3.6	4.2	4.5	2.7	14.9	

Августъ. — August.

1	765.2	765.2	765.7	23.6	28.9	24.6	25.7	13.0	16.7	17.5	60	57	77	W 4	ESE 5	0	3	1	0	—	
2	65.8	65.2	64.8	25.3	31.5	24.9	27.2	15.0	14.7	20.1	63	43	86	NNW 4	ESE 4	SE 1	0	5	2	—	
3	64.4	64.0	63.2	24.6	26.4	25.7	25.6	20.5	19.0	11.4	89	74	47	ENE 2	NE 5	NE 5	9	10	10	0.0	● a.
4	62.2	61.3	60.9	24.5	29.2	26.0	26.6	12.5	18.0	18.5	55	60	74	NE 6	ENE 7	ENE 5	9	5	9	0.0	● a.
5	60.4	59.6	59.5	24.3	29.8	24.9	26.3	19.5	19.2	20.3	87	62	87	N 4	E 1	SSE 3	9	10	0	—	
6	59.9	59.3	59.4	27.9	32.9	26.1	29.0	22.4	15.0	21.9	80	40	87	0	ESE 3	SE 3	0	1	0	—	⊥ n.
7	58.4	56.4	55.9	27.9	29.6	26.7	28.1	23.2	18.3	20.5	83	60	79	ENE 4	E 7	SE 5	0	0	0	—	
8	57.0	57.1	57.7	25.7	32.8	26.7	28.4	20.9	20.6	23.7	85	55	91	ENE 2	NE 3	E 2	1	0	0	—	⊥ n.
9	57.6	57.8	58.4	27.4	31.3	27.3	28.7	22.7	18.9	24.4	83	55	90	E 2	ESE 5	SE 1	4	1	0	—	
10	59.2	59.2	58.1	29.3	32.1	27.9	29.8	20.3	20.6	23.0	67	58	83	SE 9	E 6	E 5	0	0	0	—	
11	55.3	53.7	54.4	30.7	30.5	25.5	28.9	17.8	21.2	14.9	54	65	62	SE 9	SE 8	W 9	0	1	7	7.4	⊂ p, 3.
12	57.1	57.2	59.6	21.6	28.2	22.8	24.2	14.0	10.6	10.6	73	37	52	SW 9	WSW 9	W 5	1	3	0	—	⊂, ⊼, ●, ⸗ n.
13	61.7	59.5	59.1	20.2	26.9	22.1	23.1	10.2	8.4	10.1	57	32	51	SW 3	SW 7	WNW 3	0	6	0	—	
14	60.8	60.2	60.9	17.8	24.6	20.2	20.9	7.6	7.9	9.2	50	34	53	W 6	W 10	W 3	0	6	0	—	⊂ n.
15	62.2	61.4	62.4	17.4	26.7	21.4	21.8	8.1	8.3	10.7	55	32	56	WSW 5	WSW 4	W 3	3	3	0	—	
16	63.5	61.6	60.6	21.3	27.9	23.0	24.1	9.6	11.1	16.4	51	40	78	SW 3	SE 9	S 5	0	5	0	—	
17	61.0	59.9	57.6	22.4	26.1	22.6	23.7	10.7	9.0	16.0	53	37	78	ESE 1	ESE 5	SE 5	0	0	1	—	
18	59.0	59.6	61.6	20.8	27.7	21.0	23.2	14.8	13.5	12.4	81	49	67	NW 4	0	NE 3	1	8	3	—	
19	64.0	64.1	63.6	21.9	24.5	22.2	22.9	12.2	9.2	11.4	63	40	57	0	E 5	E 5	2	0	0	—	
20	61.4	60.4	57.7	23.6	25.2	24.3	24.4	15.0	17.3	18.4	70	73	82	E 7	E 10	E 7	0	0	0	—	
21	54.1	53.2	53.6	25.9	28.3	25.5	26.6	17.1	17.4	17.0	69	61	70	SE 12	SE 17	SE 7	0	0	10	—	⸗ a, 2, p.
22	63.2	65.2	56.6	18.4	23.6	20.5	20.8	12.7	7.9	11.2	80	36	63	W 8	W 9	0	8	2	1	—	⸗ n.
23	67.6	67.3	66.9	19.0	24.9	20.9	21.6	10.9	11.4	12.7	67	49	69	N 3	ESE 3	SE 1	2	3	0	—	
24	67.3	67.2	66.7	17.6	24.1	19.9	20.5	8.5	11.5	11.6	57	51	67	NE 5	E 7	ENE 5	9	0	0	—	
25	66.8	66.9	65.0	19.5	22.4	18.8	20.2	11.5	10.8	12.3	69	54	76	ENE 5	E 9	ENE 9	0	0	0	—	
26	62.5	61.9	61.2	21.9	23.0	20.3	21.7	13.4	12.1	13.8	69	58	78	ENE 9	ENE 12	NE 7	5	3	4	—	
27	60.4	62.5	64.1	21.6	24.5	19.6	21.9	14.6	14.8	15.0	76	65	89	ENE 9	ENE 9	ENE 7	4	6	3	—	
28	66.1	67.8	68.6	17.2	22.2	17.8	19.1	11.2	9.2	9.3	77	47	61	NE 6	NE 6	NE 3	7	8	4	—	
29	68.5	68.8	69.9	16.8	23.6	17.8	19.4	11.7	11.8	12.6	82	55	83	NE 6	ENE 9	NE 3	0	0	1	—	
30	70.0	70.3	69.9	17.2	22.6	18.0	19.3	12.4	11.1	12.1	85	55	79	NE 3	ENE 7	NE 3	2	1	2	—	
31	69.5	69.2	68.8	17.8	22.8	20.2	20.3	12.6	14.8	16.4	83	72	93	NE 5	E 5	E 3	3	3	3	—	
Средн. Mittel	762.3	762.0	762.0	22.3	26.9	22.7	24.0	14.4	13.9	15.3	70	52	73	5.0	6.6	4.1	2.6	2.9	1.9	7.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.4	768.7	768.9	20.0	23.8	20.6	21.5	15.9	13.9	11.8	92	63	65	ENE 5	E 6	E 5	7	1	0	—	⊼ n.
2	68.3	69.3	69.0	20.8	22.6	20.0	21.1	12.9	12.4	11.5	71	61	66	E 9	E 9	E 3	3	5	0	—	⊼ n.
3	68.1	69.0	69.3	18.0	23.0	19.0	20.0	13.7	12.9	14.0	89	62	86	NE 5	E 7	ENE 3	7	6	4	0.0	⊼ n; ● p.
4	69.0	68.6	70.7	18.6	23.6	19.4	20.5	12.4	13.7	14.9	78	63	90	ENE 5	E 5	ENE 3	8	9	5	—	
5	71.0	71.4	71.1	19.0	23.5	18.3	20.3	13.8	12.0	13.9	85	56	89	ENE 5	ENE 7	ENE 4	2	2	0	—	
6	70.2	70.0	69.8	17.0	24.0	19.4	20.1	11.3	11.2	12.8	79	51	76	ENE 5	ENE 5	E 1	1	2	0	—	
7	70.1	69.8	68.8	18.8	26.7	19.6	21.7	12.6	9.9	14.7	78	38	87	NE 2	ESE 3	SE 1	0	0	0	—	⊼ n.
8	68.9	68.4	67.8	18.4	26.5	20.1	21.7	12.8	8.5	16.2	81	33	93	N 4	ESE 4	0	0	2	0	—	⊼ n, a.
9	68.2	68.3	67.7	19.2	25.0	21.2	21.8	14.9	14.0	15.5	90	60	83	ENE 1	ESE 5	SSE 1	0	1	0	—	⊼² n, a.
10	66.8	65.7	67.3	18.7	27.8	14.0	20.2	9.2	9.2	6.9	57	34	58	WNW 5	0	N12	0	4	7	—	⸙ p.
11	69.7	71.4	72.9	11.2	14.2	11.9	12.4	6.0	5.1	6.0	60	42	58	NNW11	NW 9	NW 4	1	0	0	—	⸙ n.
12	74.2	73.9	73.2	9.9	18.0	15.2	14.4	6.1	5.1	10.8	67	33	84	NW 4	NNW 5	0	0	0	0	—	
13	72.6	72.0	70.6	13.0	23.2	15.6	17.3	6.6	7.0	11.1	59	33	84	W 4	SE 3	SSE 1	0	0	0	—	
14	68.8	67.5	65.6	15.4	19.6	17.0	17.3	10.9	10.0	12.2	84	59	85	E 1	E 6	SE 4	0	2	2	—	⊼ n, a.
15	62.2	69.6	69.0	19.0	22.7	18.4	20.0	14.6	13.6	9.9	89	66	63	SE 3	SE 9	WSW 4	2	4	3	—	⊼ n, a; ⸜ p, 3.
16	57.9	60.0	62.9	16.4	16.4	13.0	15.3	10.0	6.2	6.0	72	44	54	SW 7	W 9	WSW 5	9	5	1	—	⸜ n.
17	63.5	63.1	63.5	11.0	17.8	13.8	14.2	5.9	5.7	5.7	60	37	49	SW 8	SW 9	SW 3	8	8	9	—	
18	64.5	64.6	64.2	12.1	18.3	14.3	14.9	7.3	5.4	10.4	69	35	86	WSW 6	WSW 4	SSE 1	4	0	9	—	
19	63.7	62.9	64.0	14.7	20.4	10.7	15.3	9.2	8.3	8.4	74	47	89	S 1	SSE 4	SW 3	9	10	10	3.5	● p, 3.
20	65.4	65.2	67.6	7.4	11.1	8.7	9.1	6.8	6.7	6.8	89	68	81	WSW 9	W 9	SW 3	10	10	0	—	● n.
21	68.2	67.9	69.1	7.0	14.0	11.0	10.7	6.1	6.4	7.5	81	54	76	W 4	WNW 4	0	2	8	0	—	
22	70.5	71.3	72.3	9.1	14.6	11.0	11.6	6.6	6.0	8.4	76	49	86	W 4	NW 6	S 2	8	4	0	—	
23	72.3	71.5	71.1	9.0	17.2	12.8	13.0	6.2	8.2	9.7	72	56	89	W 3	E 5	S 3	0	1	0	—	
24	70.8	70.7	70.4	12.4	22.4	15.0	16.6	8.3	8.0	12.0	78	40	94	SW 3	SSE 5	SSE 5	0	0	0	—	
25	69.6	68.2	66.4	15.6	18.0	14.0	15.9	12.1	10.7	11.2	92	70	95	E 2	E 7	ENE 3	0	3	7	—	⊼ n, a.
26	63.1	61.6	61.5	16.8	19.3	15.0	17.0	12.0	11.5	12.3	84	69	97	E 2	E 7	0	10	4	4	—	
27	62.3	62.8	66.1	14.1	22.8	16.7	17.9	10.1	9.8	8.9	85	48	63	W 5	W 6	NNW 7	1	5	1	—	
28	70.3	70.3	69.3	8.4	14.0	10.2	10.9	5.7	5.0	7.8	69	42	84	NE 3	ENE 1	ENE 3	0	0	0	—	
29	68.3	66.4	65.8	10.4	15.8	13.5	13.2	8.3	9.9	11.0	89	74	96	ENE 3	ESE 6	E 1	9	9	4	—	
30	65.4	65.0	64.4	13.2	17.6	16.8	15.9	10.9	12.4	11.9	97	83	83	NE 5	E 7	E 5	2	8	10	—	⊼ n, a.
Средн. Mittel	767.7	767.9	768.0	14.5	20.1	15.5	16.7	10.0	9.3	10.7	78	52	80	4.5	5.7	3.0	3.4	3.8	2.5	3.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	762.5	763.1	17.7	20.6	16.5	18.3	12.4	14.9	13.4	82	83	96	ESE 8	SE 7	ESE 2	9	10	2	—	
2	63.1	64.1	65.8	17.0	20.2	16.8	18.0	13.7	14.5	13.8	95	83	97	ESE 1	0	0	10	10	0	—	
3	68.1	68.1	68.0	15.7	24.6	16.6	19.0	12.7	13.7	13.0	96	60	93	NNE 2	ESE 1	SE 1	3	4	0	—	⊼² n, 1, a.
4	67.4	67.0	66.9	15.4	19.8	16.7	17.3	12.3	13.2	13.6	94	77	96	E 1	ESE 5	SE 3	2	7	0	—	
5	68.1	68.4	69.0	19.3	23.7	18.0	20.3	13.5	15.5	14.7	81	72	96	SSW 2	SE 4	SSE 1	0	0	0	—	
6	69.1	64.0	68.1	16.9	21.2	19.4	19.2	13.7	14.2	11.9	96	76	71	ESE 4	ESE 6	ESE 5	10	0	0	—	
7	67.1	66.8	66.0	20.1	21.9	20.2	20.7	11.5	12.2	11.4	66	63	65	ESE 9	ESE 9	ESE 9	0	0	0	—	
8	66.0	66.7	66.8	19.8	22.5	19.0	20.4	12.7	13.4	13.5	74	66	83	ESE 7	ESE 9	SE 5	0	0	0	—	
9	65.9	65.9	65.9	19.4	22.7	18.5	20.2	13.7	14.9	15.2	82	73	96	SE 5	ESE 7	SE 5	2	4	3	—	
10	65.9	65.7	65.8	18.4	22.0	18.4	19.6	15.6	13.7	15.0	99	70	95	ESE 2	ESE 5	SE 3	5	4	1	—	⊼ n, 1, a.
11	65.1	65.1	64.9	17.8	23.0	17.8	19.5	15.0	14.7	14.7	99	70	97	ESE 1	SE 3	SE 2	3	2	0	—	⊼² n, 1, a.
12	64.9	64.7	63.9	15.2	22.8	17.6	18.5	12.8	14.5	14.5	99	70	97	S 1	SSE 3	SE 3	10	0	1	—	≡ n, 1, a.
13	64.0	63.2	63.0	17.6	22.2	17.2	19.0	13.9	13.4	13.8	93	68	95	ESE 3	SSE 4	SE 3	10	1	0	—	⊼ n, 1, a.
14	63.6	63.5	64.1	16.2	22.0	16.4	18.2	13.0	13.4	13.4	95	68	97	S 2	SSE 4	SE 2	10	3	1	—	
15	64.4	64.5	65.6	14.2	18.8	17.0	16.7	11.9	13.0	12.5	99	81	87	ENE 3	ESE 5	E 5	10	5	9	—	≡ n, 1, a.
16	67.1	67.2	67.6	15.4	20.3	17.0	17.6	12.7	12.6	10.5	98	71	73	0	W 1	WNW 5	10	7	3	—	
17	68.6	68.7	70.0	13.4	16.0	11.8	13.7	9.2	8.5	8.0	81	63	78	NW 2	W 3	NE 3	8	9	6	—	
18	69.9	69.6	67.7	12.2	16.4	15.8	14.8	8.7	9.8	12.1	83	70	90	ENE 3	E 7	E 5	9	6	3	—	
19	63.8	62.8	63.1	17.2	20.1	17.7	18.3	11.8	13.8	13.8	81	79	92	ESE12	SE 5	ESE 4	9	7	10	—	
20	61.8	61.6	62.6	17.5	19.4	16.6	17.8	14.0	14.7	13.8	94	88	98	E 3	ESE 4	ENE 1	10	10	10	—	
21	61.1	63.0	65.2	15.4	15.5	10.4	13.8	12.9	11.1	8.7	99	85	93	NNE 4	NNE 3	NE 3	10	8	10	—	≡⁰ n, 1, a.
22	63.4	60.3	56.7	10.5	16.8	17.0	14.8	9.3	11.9	13.4	99	83	93	NE 3	E 9	ESE 4	10	10	10	—	⊼ n, 1, a.
23	54.2	57.2	63.2	16.2	11.4	6.5	11.4	13.6	8.2	5.7	99	82	80	WSW 3	WNW14	WNW 9	10	10	9	0.9	●, ⸙ a.
24	67.9	69.8	70.8	2.6	5.2	5.8	4.5	5.0	5.7	5.3	91	86	78	NW 5	W 4	WSW 4	10	10	6	3.0	● n, a.
25	74.0	75.1	80.8	3.6	4.8	2.2	3.5	5.0	5.3	3.8	85	82	70	SSW 5	WNW12	W 8	9	10	1	0.2	● a, 2, p.
26	82.0	80.3	78.4	— 0.3	7.6	3.2	3.5	4.0	3.7	4.7	89	47	81	SSW 2	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
27	76.5	75.3	74.1	2.8	9.8	6.0	6.2	4.6	4.2	5.8	80	46	84	0	0	0	2	1	0	—	⊔ n, 1, a.
28	70.8	67.9	64.4	3.6	13.2	7.8	8.2	5.1	4.5	5.4	87	40	68	SW 3	SW 5	SW 7	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	68.7	70.0	70.2	— 0.8	— 0.6	— 1.6	— 1.0	3.3	2.6	2.4	75	59	60	NW14	NW 7	W 2	10	8	2	1.2	⸙ n.
30	64.4	60.8	58.7	2.8	12.0	13.0	9.3	5.2	9.6	9.2	93	93	83	S 4	SW 5	WSW 9	10	10	10	1.3	● n, 1, a.
31	58.7	59.2	60.8	10.1	11.6	9.1	10.3	8.5	8.6	6.9	92	85	80	SW 5	W 7	WSW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	766.4	766.1	766.5	13.0	17.0	13.7	14.6	10.7	11.1	10.8	90	72	86	3.8	5.2	3.8	6.8	5.4	3.5	6.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	764.9	770.6	7.4	9.4	1.2	6.0	6.5	5.3	3.9	85	60	77	W 6	WNW 9	ENE 3	7	7	0	—	
2	69.3	66.8	66.6	4.6	12.6	6.7	8.0	5.6	6.2	5.7	89	57	78	SE 2	SW 4	W 3	10	6	0	—	
3	65.9	64.3	62.5	4.6	9.5	8.6	7.6	5.4	7.0	7.7	86	79	92	ENE 3	ESE 5	SE 4	10	9	9	—	
4	60.2	59.8	60.6	8.8	15.1	7.4	10.4	8.1	9.5	7.2	96	74	94	SSW 3	NE 1	NNE 5	5	7	10	—	
5	59.4	57.4	57.1	7.5	10.7	9.6	9.3	7.6	8.9	8.8	99	93	99	ENE 7	E 7	ENE 9	10	10	10	4.0	
6	58.2	60.9	63.0	10.6	5.2	2.8	6.2	9.3	5.7	5.2	98	86	93	SW 4	WNW 7	WNW 6	10	10	10	—	● n.
7	63.8	63.4	65.2	0.2	4.8	3.6	2.9	4.5	5.7	5.2	96	89	88	0	0	SW 5	10	10	9	2.5	● p.
8	64.3	61.8	60.4	0.0	3.6	3.4	2.3	3.5	4.3	5.2	76	73	88	0	E 4	ENE 8	9	10	10	—	
9	56.5	53.4	53.3	3.2	5.5	4.0	4.2	5.7	6.7	6.0	98	99	98	NE 7	NE 5	NW 9	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
10	58.5	59.8	62.2	— 0.6	— 0.6	— 1.6	— 0.9	3.8	3.3	3.1	86	75	76	WNW 9	WNW 10	NW 7	10	10	9	—	↙, ●⁰ n.
11	64.8	64.2	65.4	— 5.0	— 1.2	— 1.2	— 2.5	2.7	3.0	4.0	88	71	94	NNW 3	N 4	NW 5	9	10	10	0.5	✳ p, 3.
12	66.5	66.5	68.2	— 7.6	— 7.8	— 9.8	— 8.4	2.2	2.2	1.6	86	89	77	WNW 6	NW 8	NW 9	4	10	8	—	✳ n.
13	69.2	69.4	70.9	—11.5	— 7.8	—10.2	— 9.8	1.6	1.8	1.6	89	72	76	N 5	N 8	NE 5	7	10	10	—	
14	71.8	72.1	74.9	—11.6	— 9.8	—12.4	—11.3	1.4	1.6	1.5	78	77	85	NNE 9	N 9	N 4	10	9	3	—	
15	76.8	76.8	78.2	—12.2	— 8.2	— 7.2	— 9.2	1.5	1.9	2.3	85	79	90	NW 5	NW 9	WNW 8	10	10	10	—	
16	80.8	82.0	84.2	— 6.4	— 5.1	— 5.1	— 5.5	2.5	2.6	2.4	90	85	78	WNW 7	W 5	NW 5	10	10	10	—	
17	82.5	79.6	76.6	— 7.0	— 5.7	— 4.5	— 5.7	2.2	2.1	2.6	83	72	81	WSW 3	SW 5	W 7	10	10	10	—	
18	73.4	72.3	71.3	— 1.6	2.4	3.0	1.3	3.5	4.1	4.3	86	75	76	WSW 9	W 9	SW 6	10	10	10	—	
19	70.5	69.0	68.3	— 1.6	4.8	— 1.2	0.7	3.8	4.3	4.0	94	67	94	SW 5	SSW 5	SW 4	5	6	7	—	
20	68.3	67.7	69.4	0.0	4.6	— 0.6	1.3	4.1	4.8	4.3	89	76	98	SW 4	SW 5	0	9	10	0	—	
21	69.5	68.9	68.8	— 2.6	6.8	2.0	2.1	3.5	5.7	5.2	94	77	98	SE 3	SSE 3	SE 4	8	1	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, p.
22	68.8	69.2	70.1	2.4	2.8	2.0	2.4	5.2	5.6	5.0	94	00	94	ESE 5	E 9	E 7	4	10	10	0.8	≡⁰ a, 2, p.
23	70.1	70.2	69.8	1.4	3.6	1.8	2.3	4.6	5.1	5.1	91	87	98	E 4	E 3	0	8	10	10	1.5	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
24	69.3	68.3	67.6	1.8	3.0	4.8	3.2	5.1	5.6	5.7	98	98	89	WSW 4	WSW 4	SW 7	10	10	9	—	≡ n.
25	65.6	61.7	57.4	4.4	6.8	5.4	5.5	5.4	6.0	6.2	87	81	92	SSW 5	SSE 9	S 3	9	9	10	3.0	
26	56.5	59.4	66.1	3.5	4.2	1.4	3.0	5.1	3.8	4.0	87	62	78	W 9	W 10	W 9	10	10	10	—	● n.
27	70.5	70.6	69.7	— 1.4	5.6	1.0	1.7	3.7	4.0	4.2	90	60	85	SW 5	SW 7	SSW 5	1	3	0	—	
28	68.3	70.5	74.0	1.6	4.7	1.8	2.7	3.7	5.4	5.1	71	84	96	SW 7	WNW 10	W 3	2	7	0	—	
29	73.6	72.2	71.1	2.2	3.6	4.2	3.3	5.3	5.7	6.1	98	97	98	SE 5	E 5	E 7	10	10	10	—	≡⁰ a, 2.
30	69.6	68.4	67.2	3.9	4.0	4.2	4.0	5.9	5.4	5.5	97	88	89	E 9	E 8	E 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	767.5	767.0	767.7	0.0	2.9	0.8	1.2	4.4	4.8	4.6	89	79	88	5.1	6.2	5.4	8.2	8.8	7.5	12.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	766.0	766.6	2.8	4.1	3.6	3.5	5.3	5.7	5.6	94	93	95	NE 3	N 3	N 3	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
2	66.6	66.4	67.3	2.2	2.3	2.1	2.2	5.1	5.0	5.0	94	93	93	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	10	0.5	● n, a.
3	66.6	66.0	65.9	0.9	0.8	— 0.8	0.3	4.5	4.4	4.2	92	90	98	NW 5	N 6	NW 2	10	10	10	—	
4	63.2	65.9	67.5	— 1.2	0.0	0.2	— 0.3	4.0	4.2	4.0	94	90	87	0	ESE 1	E 1	10	10	10	—	
5	69.8	71.6	75.1	1.0	1.6	— 2.8	— 0.1	4.7	5.0	3.6	94	96	98	0	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
6	76.4	76.0	76.0	— 6.0	— 3.6	— 3.4	— 4.3	2.8	3.4	3.2	98	98	91	NE 5	NNE 5	NE 3	10	10	10	—	⊔² n, 1, a.
7	75.8	75.2	73.8	— 3.2	— 3.2	— 4.6	— 3.7	3.4	3.4	3.1	94	94	98	NE 3	NNE 2	SE 1	10	10	10	—	⊔ 3.
8	70.5	68.0	65.6	— 3.6	— 0.6	1.0	— 1.1	3.4	4.1	4.5	98	94	90	E 1	ESE 4	ESE 3	10	10	10	0.4	⊔ n; ✳ p.
9	65.7	67.0	69.4	1.0	2.9	— 0.2	1.2	4.8	5.4	4.5	98	96	00	ESE 5	SE 1	NW 5	10	10	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
10	69.4	68.4	66.8	— 2.8	— 2.0	— 3.1	— 2.6	3.6	3.7	3.5	96	94	98	NW 4	NW 1	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
11	65.2	64.3	64.2	— 2.8	— 1.0	— 0.8	— 1.5	3.5	3.9	3.9	94	90	90	N 1	NW 3	SSW 4	10	10	10	—	≡ n.
12	63.3	62.6	62.2	— 1.4	0.0	0.6	— 0.3	4.1	4.4	4.6	98	96	96	SSW 4	SSW 7	SE 3	10	10	10	2.8	
13	64.0	64.2	66.6	— 0.6	— 0.7	— 2.4	— 1.2	4.3	3.8	3.4	98	86	89	W 4	WNW 3	N 1	10	6	10	—	●, ✳ n.
14	69.0	72.4	75.6	— 5.6	—14.4	—18.8	—12.9	2.9	1.3	0.8	98	87	82	NE 3	N 7	NNW 5	10	9	0	0.3	✳ a, 2, p.
15	76.5	75.4	74.1	—21.4	—11.0	—13.0	—15.1	0.6	1.3	1.4	78	69	88	SW 3	SW 4	SSW 3	0	0	8	—	
16	71.9	70.3	68.6	—12.2	— 4.7	— 6.4	— 7.8	1.6	3.0	2.7	93	93	97	0	NNE 2	SSW 2	10	10	10	—	
17	63.8	61.3	57.7	— 8.2	— 2.8	— 4.8	— 5.3	2.3	3.0	3.0	94	81	95	SSW 3	WNW 1	SSE 3	9	2	3	—	
18	57.8	58.2	56.7	— 1.4	1.8	— 1.6	— 0.4	3.7	4.0	3.8	90	77	94	SSW 3	SSW 1	WNW 5	10	10	10	—	
19	62.4	60.5	63.9	—11.2	— 5.0	—13.6	— 9.9	1.6	2.5	1.4	82	81	88	WSW 8	SSW 8	W 3	3	10	0	2.3	✳ a, 2, p.
20	65.2	62.2	64.0	— 5.8	— 1.4	1.0	— 2.1	2.7	3.9	4.6	93	94	92	WSW 8	SSW 9	WSW 8	10	10	10	2.3	✳ a, 2, p.
21	65.5	62.3	58.8	— 0.3	1.5	1.6	0.9	4.4	4.7	5.0	98	93	96	SSW 1	WSW 6	WSW 3	10	10	10	3.1	● n; ✳ a.
22	63.9	67.0	70.5	—10.8	—11.4	—16.9	—13.0	1.6	1.4	1.0	83	75	85	NNE 9	N 6	N 5	2	4	3	—	● n.
23	74.0	75.9	78.4	—19.9	—18.6	—21.4	—20.0	0.7	0.7	0.5	74	71	64	N 5	NNE 4	NE 4	10	3	0	—	
24	79.0	78.6	75.0	—22.2	—19.9	—20.8	—21.0	0.6	0.7	0.6	77	74	72	N 5	NNE 5	NE 4	9	0	3	—	
25	75.6	78.2	77.2	—21.2	—22.2	—24.4	—22.6	0.6	0.6	0.5	72	77	81	NNW 4	NNW 5	NNW 5	0	0	0	—	
26	79.6	81.0	84.1	—27.2	—26.4	—27.2	—26.9	0.4	0.4	0.4	78	74	74	NNW 6	NNW 5	NW 5	0	0	0	—	
27	84.0	83.4	83.2	—26.9	—21.5	—21.8	—23.4	0.4	0.6	0.5	77	71	70	WSW 5	WNW 5	WNW 4	0	0	0	—	
28	82.5	82.6	84.7	—24.4	—21.4	—23.2	—23.0	0.4	0.6	0.5	73	71	75	W 1	NNW 4	NNE 5	0	0	9	—	
29	87.6	87.7	87.5	—27.2	—20.4	—21.0	—22.9	0.4	0.6	0.7	77	73	79	NE 7	E 9	ENE 9	0	0	0	—	
30	86.7	85.7	85.5	—20.0	—17.0	—16.6	—17.9	0.7	0.9	0.9	74	74	75	E 9	E 11	E 11	1	6	0	—	
31	83.7	82.4	81.8	—15.8	—11.8	—12.6	—13.4	1.0	1.3	1.2	76	71	73	E 12	E 12	E 12	3	8	10	—	
Средн. Mittel	771.3	771.2	771.4	— 9.5	— 7.3	— 8.8	— 8.5	2.6	2.8	2.7	88	84	87	4.3	4.8	4.3	7.0	6.7	6.6	11.9	

1888.

Елисаветградъ. — Январь. — Januar. — Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17′. Широта — Breite: 48° 31′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.3	744.5	748.2	—12.1	—11.8	—14.4	—12.8	1.5	1.5	1.2	85	85	83	NNW 3	N 1	NW 3	10	10	10⁰	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.5	50.4	50.2	—17.4	—15.2	—15.6	—16.1	0.9	1.0	1.1	78	77	81	NW 7	W 7	WNW 5	10⁰	10	9	0.1	✢ n; ✳⁰, ✢⁰ a, 2, p.
3	49.8	51.1	54.9	—12.6	—12.3	—14.6	—13.2	1.4	1.2	1.2	81	70	82	NW 6	NW 5	NW 5	10	7	2	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
4	58.9	60.8	63.6	—17.2	—14.2	—15.3	—15.6	0.9	1.0	1.2	79	70	86	NW 5	NNW 8	NNW 10	0	3	0	0.0	✳⁰ 3; ⫶ p.
5	65.0	65.7	65.2	—13.2	—11.4	—13.8	—12.8	1.5	1.5	1.2	92	78	80	NW 4	NW 4	SW 1	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	62.1	59.5	58.8	—10.4	— 7.7	—12.4	—10.2	1.7	1.9	1.6	86	75	92	SW 3	W 5	WNW 1	10	10	0	—	
7	59.0	59.1	59.5	—16.2	— 9.3	— 5.3	—10.3	1.2	1.8	2.7	95	81	88	0	NW 1	W 1	0	0	10	0.0	≡ a, p; ✳⁰ p.
8	58.8	58.4	57.3	— 2.8	— 0.8	— 1.6	— 1.7	3.4	3.7	3.6	92	86	88	0	W 5	W 3	10	10	10	0.0	≡, △⁰ a.
9	54.1	52.0	53.3	— 1.6	0.1	0.0	— 0.5	3.7	4.2	4.4	90	90	96	SW 3	W 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
10	58.8	62.1	63.4	— 0.8	— 1.4	— 5.6	— 2.6	4.0	3.8	2.7	92	92	90	NNW 3	NNW 5	NW 2	10	10	10	0.0	△⁰, ≡ a.
11	59.1	54.9	48.8	— 5.2	— 0.4	— 1.7	— 2.4	2.5	3.9	3.9	80	89	96	W 6	W 9	WSW 6	10	10	10	0.3	✳⁰, △⁰ p.
12	39.7	39.1	42.7	0.7	— 1.0	— 6.4	— 2.2	4.4	3.5	2.3	90	82	84	W 8	NW 10	NW 7	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.5	48.9	52.6	—10.2	— 9.1	—14.5	—11.3	1.9	1.8	1.3	93	78	87	NW 6	WNW 3	0	10	2	0	3.6	✳ n, a.
14	50.7	51.5	54.2	— 3.8	0.4	— 4.2	— 2.5	3.4	4.3	3.0	98	90	91	NNE 4	ENE 13	E 12	10	10	0	0.0	✳, ✢ n, 1; ●⁰ 1, a.
15	57.8	58.7	60.2	— 3.9	— 1.0	— 4.9	— 3.3	3.2	3.4	2.8	93	80	90	NE 8	NE 7	N 5	9	8	10	0.3	✳⁰ p, 3.
16	62.0	62.5	63.7	— 6.5	— 7.3	—15.5	— 9.8	2.5	2.4	1.2	92	92	90	NE 5	N 4	NNE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
17	62.6	62.3	60.5	—16.0	—11.9	—10.8	—12.9	1.3	1.3	1.7	00	71	90	NW 4	NW 3	NW 4	7	5⁰	10	0.0	✳⁰ a.
18	57.2	54.7	50.4	— 8.5	— 5.2	— 6.2	— 6.6	2.3	2.8	2.6	00	90	93	WNW 4	W 5	WNW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
19	47.2	50.4	55.5	— 6.1	— 4.7	— 9.7	— 6.8	2.7	2.6	1.8	95	81	84	WNW 4	NNW 7	NNW 3	10	9	3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
20	49.5	47.6	50.3	— 8.4	— 3.8	— 3.0	— 5.1	2.2	3.1	3.2	94	91	87	WSW 9	W 7	WNW 8	10	10	9⁰	0.0	✳⁰ n; ✢, ✳⁰ a, 2.
21	49.9	49.0	49.0	— 2.3	— 1.2	— 3.0	— 2.2	3.5	3.5	2.5	89	84	70	WNW 4	W 6	W 4	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, p.
22	46.7	44.3	42.5	— 2.2	— 1.6	— 2.1	— 2.0	3.5	3.3	3.4	89	80	85	WSW 5	W 8	WNW 8	10	10	10	1.0	✳⁰ p.
23	43.8	43.9	49.0	— 8.6	— 9.8	—16.4	—11.6	2.1	1.8	1.0	91	87	85	E 3	NE 4	N 5	10	10	0	5.6	✳ n, 1, a, 2, p.
24	56.2	59.2	61.3	—25.8	—20.6	—27.6	—24.7	0.5	0.7	0.4	85	79	85	0	NNW 3	0	10⁰	8⁰	0	—	∞ p. [⫶ a.
25	56.2	51.7	47.7	—23.2	—15.9	— 4.8	—14.6	0.6	1.1	2.9	83	85	93	SSE 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.2	⊌⊔≡⁰n; ✳✢a2p;
26	42.0	41.8	43.6	— 2.4	2.5	— 0.9	— 0.3	3.5	4.5	3.7	92	80	86	SW 9	WNW 8	W 2	10	8	10⁰	0.0	✢ n, 1; ✳⁰1, a; ⋓ p.
27	38.7	36.0	37.5	— 1.7	0.0	— 2.6	— 1.4	3.6	3.7	3.3	90	81	87	SSE 3	SSE 2	W 1	3	10	6	—	△⁰ n.
28	44.0	46.1	46.2	— 5.3	— 2.7	— 7.4	— 5.1	2.4	2.2	2.3	80	60	89	NW 5	WNW 2	E 5	0	2⁰	10⁰	5.8	⊌ p.
29	41.0	42.2	46.9	— 7.0	— 5.7	— 9.8	— 7.5	2.6	2.7	2.0	97	90	94	NNE 8	NW 6	NE 3	10	5	10⁰	6.9	⊌ n; ✢, ✳ n, 1, a, 2.
30	44.2	48.0	52.8	— 6.3	— 3.8	— 9.2	— 6.4	2.7	2.9	1.9	98	84	84	E 3	WSW 6	W 6	10	9	8⁰	—	✢, ✳ n; ⋓ 3.
31	56.9	56.2	52.6	—10.0	— 4.9	— 1.8	— 5.6	1.8	2.7	3.7	87	86	92	NW 1	SSE 4	E 8	10	10	10	2.3	⋓n; ✳1a2p; ∽●⁰p3.
Средн. Mittel	752.0	752.0	753.0	— 8.6	— 6.2	— 8.4	— 7.7	2.4	2.6	2.3	90	82	87	4.7	5.7	4.6	8.7	8.3	7.0	28.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 124.5 m. Поп. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.2 mm при / bei 751.0 mm.

1	746.4	742.6	739.3	1.9	2.4	2.5	2.3	4.7	4.9	5.4	90	89	98	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	4.0	●⁰, ∽ n; ●⁰a,2,p,3.
2	44.1	46.7	49.9	— 6.3	— 5.0	— 8.2	— 6.5	2.3	2.4	2.1	82	79	88	W 9	NW 8	W 7	4	9	0	—	●⁰ n.
3	53.2	53.6	54.7	—11.6	— 5.2	— 9.4	— 8.7	1.6	2.2	2.1	85	74	94	W 4	W 4	W 1	0	10	0	0.0	✳⁰ a, p; ⊔⁰ 3.
4	53.5	51.0	46.2	—14.8	— 8.2	—11.0	—11.3	1.3	1.8	1.5	91	73	79	0	S 2	SSE 4	2⁰	3	0	0.2	✳⁰, ⊔ n; ≡⁰, ⊔ 1.
5	39.4	37.0	35.6	— 5.2	— 1.2	— 2.2	— 2.9	2.9	3.9	3.9	96	92	00	S 6	SSE 5	S 1	10	10	10	2.4	△⁰✳⁰n,1;✢a;✳a,p.
6	35.8	38.1	38.8	— 5.5	— 5.4	— 5.7	— 5.5	2.8	2.6	2.8	93	85	96	SE 8	SE 5	SE 2	10	10	10	0.2	✳⁰ n.
7	39.9	42.0	44.6	— 8.4	— 6.2	— 7.1	— 7.2	2.2	2.4	2.1	94	84	81	SE 2	SSW 4	S 2	10	4	10	0.2	✳ n, 1, a.
8	44.2	43.2	42.4	—14.2	— 7.4	— 9.3	—10.3	1.4	2.1	1.9	92	83	87	0	NNW 6	NNW 7	10	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; ≡ 1, a.
9	41.4	40.8	42.4	— 9.1	— 7.2	— 9.0	— 8.4	2.2	2.5	2.0	97	95	88	NNW 6	NNW 8	NW 6	10	10	10	3.8	✳ n,1,a,2,p; ✢ a,2,p.
10	45.3	48.1	50.5	—10.4	— 8.4	—13.9	—10.9	1.8	1.9	1.3	90	82	87	W 8	W 4	NNW 2	10	8⁰	0	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
11	51.5	51.3	52.9	—12.8	— 6.8	—14.0	—11.2	1.4	2.1	1.4	88	78	96	0	SE 1	W 1	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 2; ≡, ⊔ 3.
12	56.0	57.6	58.6	—11.8	— 8.9	—10.6	—10.4	1.7	2.3	2.0	97	00	00	0	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	⊔², ≡⁰n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.1	60.0	60.1	—16.8	—10.8	— 4.4	—10.7	1.2	2.0	3.3	00	00	00	SE 1	SE 1	SE 4	10	1	10	—	⊔²n,1,a,p,3; ≡n1ap.
14	59.9	60.4	60.7	— 2.8	— 0.8	— 2.4	— 2.0	3.7	4.0	3.5	00	92	92	SE 3	SE 2	E 3	10	10	10	0.2	⊔, ∽⁰n,1; ⊔⁰, ●⁰2.
15	60.4	60.3	60.1	— 1.9	— 0.4	— 2.2	— 1.5	3.9	3.9	3.4	98	89	87	ENE 4	E 4	E 6	10	10	10	—	●⁰, ≡ n.
16	59.7	58.7	58.0	— 5.3	— 4.0	— 3.8	— 4.4	2.9	3.2	3.4	96	93	00	E 1	E 4	E 8	10	10	10	0.0	
17	55.9	54.9	54.1	— 3.6	— 2.0	— 2.8	— 2.8	3.5	3.6	3.7	00	92	00	E 7	E 4	E 4	10	10	10	0.1	✳⁰n1a;⊔⁰n1;≡⁰n1p;
18	52.3	51.7	49.2	— 5.4	— 3.4	— 1.9	— 3.6	3.0	3.5	3.7	00	98	94	E 6	E 1	E 6	10	10	10	2.2	[∽⁰3.
19	41.5	37.0	37.0	— 1.1	1.8	1.1	0.6	4.2	5.0	5.0	98	95	00	E 13	ESE 10	SW 3	10	10	10	13.0	✢, ✳ n, 1; ✳, ● a, p.
20	40.9	44.2	46.8	— 3.7	— 5.2	— 9.6	— 6.2	3.4	2.6	1.9	98	85	87	WSW 7	NW 8	NNW 9	10	10	10	0.0	●⁰ n; ✢, ✳⁰ a.
21	46.2	46.8	48.0	—10.8	—10.7	—12.1	—11.2	1.7	1.8	1.6	90	90	89	NNW 7	NE 6	NNE 4	10	10	10	1.4	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.5	47.9	48.5	—10.6	— 8.9	—10.0	— 9.8	1.8	2.2	2.1	90	97	00	N 3	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.7	≡ a,2,p; ⊔⁰ a,2,p,3;
23	50.7	52.0	54.5	—17.7	—12.2	—10.8	—13.6	1.0	1.4	1.6	95	77	83	NW 2	NW 1	NW 2	2	9	10	—	✳ n. [∽,✳⁰p, 3.
24	56.6	57.0	57.7	—15.2	—10.4	—15.8	—13.8	1.2	1.5	1.1	86	77	85	NE 1	NE 6	NE 3	10	9⁰	2⁰	—	
25	59.4	60.7	62.2	—18.4	— 9.7	—14.8	—14.3	0.9	1.6	1.2	89	74	87	NNE 3	E 6	NE 6	8⁰	2	0	—	
26	63.2	64.0	64.6	—18.2	— 9.9	—15.4	—14.5	0.9	1.6	1.1	89	77	86	NNW 2	NNW 3	N 1	0	0	1	—	
27	65.2	65.9	65.9	—19.2	—11.7	—12.1	—14.3	0.9	1.4	1.5	88	75	85	NNW 2	NNE 4	NE 7	0	0	10	0.2	⊔⁰ n; ✳⁰ p, 3.
28	64.1	62.4	60.9	—13.0	—10.9	—11.0	—11.6	1.4	1.5	1.7	88	79	86	ENE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.3	58.2	57.3	—11.7	— 9.2	—12.2	—11.0	1.6	2.0	1.5	89	88	85	NE 7	ENE 6	0	10	10	0	0.0	✳⁰ 1.
Средн. Mittel	751.4	751.5	751.8	— 9.8	— 6.4	— 8.2	— 8.1	2.2	2.5	2.4	93	86	91	4.2	4.5	4.1	8.1	8.1	7.3	29.3	

Елисаветградъ. 1888. Elissawetgrad.

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.1	752.9	—18.0	— 8.4	—13.8	—13.4	1.0	1.7	1.3	89	73	83	NW 2	N 2	NW 2	0	1	0	—	⊔⁰ n.
2	49.4	46.7	43.5	—17.7	— 7.1	— 9.5	—11.4	1.0	1.7	2.0	95	64	91	0	ESE 1	SW 1	10	9	0	—	⊔⁰, ≡ n, 1, a.
3	41.7	40.3	38.0	—16.8	— 6.0	— 4.0	— 8.9	1.1	2.4	3.3	90	82	95	SW 1	SE 5	SE 4	0	1	10	0.7	⊔⁰, ≡ n, 1.
4	39.7	43.0	45.8	— 5.1	— 3.2	—10.4	— 6.2	2.9	1.9	1.6	93	53	80	W 4	W 8	W 1	10	10	0	—	✶ n.
5	45.9	45.5	43.9	—11.2	— 6.4	—10.2	— 9.3	1.5	1.7	1.6	79	61	76	NE 3	ENE 5	ENE 11	10	10	10	1.6	
6	36.2	31.1	36.1	—10.0	— 3.7	—11.7	— 8.5	1.9	3.1	1.8	94	91	97	ENE 10	SE 6	W 9	10	10	10	3.5	✢, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.2	47.7	42.7	—11.1	— 9.7	— 4.5	— 8.4	1.8	1.5	3.1	97	71	95	W 12	SW 8	WSW 9	10	10	10	0.2	✢, ✶ n, 1, a, p, 3.
8	39.3	36.8	43.1	0.1	2.6	— 6.6	— 1.3	4.2	3.9	1.9	90	70	70	WSW 12	SW 13	NW 9	10	10	0	0.8	✢, ✶ n, 1, a, p; ●, △p.
9	52.9	53.0	47.4	—15.3	— 7.8	— 4.7	— 9.3	1.1	1.6	3.0	81	63	93	WSW 1	SW 3	SE 2	1	10	10	1.2	✶ p, 3.
10	42.6	40.0	38.6	1.6	3.6	3.0	2.7	4.3	4.2	4.6	84	72	81	SW 5	WSW 6	W 9	10	10	7	1.3	✶ n; ● 1, a.
11	36.8	35.1	39.4	1.9	2.6	— 0.2	1.4	4.9	4.8	4.0	91	87	89	SSE 2	W 4	WNW 5	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
12	38.8	38.1	36.0	1.3	3.7	2.3	2.4	4.8	4.7	4.8	94	78	87	S 3	S 2	S 3	10	8	10	—	● n. [✶, ✢ p, 3.
13	34.0	33.4	32.6	1.2	— 3.3	— 7.8	— 3.3	5.0	3.3	2.5	00	91	00	SE 1	NNW 8	NNW 12	10	10	10	7.4	≡ n 1 a; ●⁰ ∞ a; △ a, 2.
14	37.0	41.6	43.4	—10.6	— 5.0	— 3.8	— 6.5	1.7	2.4	3.0	86	76	89	NW 12	WNW 6	SSE 2	10	8	10	3.0	✶ n, 1, p, 3; ✢ n, 1, a.
15	45.7	47.1	46.6	— 8.4	— 0.8	— 1.0	— 3.4	2.3	3.0	4.1	97	70	96	W 1	SE 3	SE 5	6	2	10	—	✶ n; ≡⁰ 3.
16	44.9	46.0	46.9	0.1	3.0	2.3	1.8	4.3	4.5	4.9	94	79	91	SE 6	SE 6	SE 2	10	10	10	—	≡⁰ n.
17	48.0	48.9	50.0	0.2	1.0	1.6	0.9	4.7	4.7	5.2	00	94	00	ESE 4	SSE 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.7	52.6	53.7	2.2	5.5	4.0	3.9	5.4	6.4	5.6	00	96	92	0	S 4	E 3	10	10	9	—	≡ n, 1, a; ⊼ 3.
19	52.1	50.5	46.7	3.0	8.2	6.1	5.8	4.7	5.3	5.9	83	65	84	SE 4	SE 6	SSE 3	10	10	10	—	
20	49.2	52.7	55.3	3.7	12.0	4.0	6.6	5.3	5.6	5.5	88	54	90	NW 5	NW 6	0	0	0	6	—	⊔⁰, ⊼⁰ n; ⊽, V 3.
21	57.7	60.3	63.8	— 0.9	1.4	— 2.4	— 0.6	4.0	4.3	2.8	94	85	73	NNE 3	NNE 4	E 6	10	10	3	—	⊔ n, 1.
22	64.1	62.7	60.1	— 5.8	— 0.4	— 2.4	— 2.9	2.5	2.5	2.9	85	55	75	E 5	ESE 5	SE 5	1	1	0	—	
23	57.9	56.2	53.6	— 4.2	1.8	0.2	— 0.7	3.0	2.5	3.6	91	49	78	SE 4	S 6	SE 5	0	0	1	—	⊔ n, 1.
24	49.8	47.2	45.2	— 1.2	3.1	2.6	1.5	3.2	4.7	4.8	76	83	87	SE 6	SE 4	0	10	10	10	0.0	✶⁰ a; ●⁰ p.
25	44.1	45.5	47.8	1.8	4.7	1.4	2.6	5.0	5.2	4.5	95	81	89	W 1	N 2	0	8	10	7	0.0	●⁰ n, a.
26	48.6	48.0	47.2	0.1	7.4	5.5	4.3	4.3	5.8	6.2	94	76	93	SE 2	SE 6	S 4	6	9	10	—	⊔ n, 1.
27	47.3	47.3	47.2	4.6	13.3	7.7	8.5	5.9	7.9	6.8	94	70	88	S 2	S 6	S 5	10	9⁰	10	—	⊎ 3.
28	47.2	47.4	48.5	6.2	16.0	10.0	10.7	6.2	8.8	7.5	88	64	82	ESE 3	S 8	SE 2	9	7	4	—	⊼ 3.
29	49.7	49.5	50.5	5.5	19.1	11.2	11.9	6.2	9.1	8.2	93	55	83	SE 3	SSE 6	SSE 4	10⁰	3	1	—	⊼⁰ 3.
30	51.1	50.6	51.3	8.0	17.7	11.7	12.5	5.8	7.5	7.2	72	50	70	SE 3	S 7	SE 4	10	10	3	—	
31	50.5	49.9	49.5	8.5	19.6	13.5	13.9	5.9	7.7	7.5	71	45	65	SE 4	S 7	SE 2	10	10	9	—	
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.7	— 2.8	2.7	— 0.2	— 0.1	3.7	4.3	4.2	90	71	86	4.0	5.4	4.3	7.8	7.7	6.8	21.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	748.1	748.5	7.2	17.3	11.7	12.1	6.8	7.9	8.6	90	54	85	SE 2	WSW 3	NW 4	10	10	3	—	⊼ n.
2	46.5	46.1	46.3	7.0	13.1	10.0	10.0	7.0	8.5	8.3	94	76	91	NW 5	NNW 1	NE 1	5	9	0	—	⊼ n, 3.
3	47.8	47.2	46.8	5.3	19.1	13.6	12.7	6.6	8.0	8.7	99	49	75	0	S 5	SE 2	10	2	1	—	≡² n, 1, a.
4	47.8	48.2	48.5	8.8	18.4	13.4	13.5	6.8	8.4	8.1	81	54	71	S 2	S 5	S 1	9	9	1	—	⊼ n.
5	49.3	48.0	46.5	8.9	21.8	14.4	15.0	7.5	8.0	8.2	88	41	67	S 1	S 4	SE 2	9	9⁰	0	—	⊼ n, 3.
6	45.8	44.9	43.7	10.7	21.2	14.8	15.6	7.4	7.5	8.8	77	40	70	E 1	SE 5	SE 4	10	10	2	—	⊼⁰ n.
7	44.0	46.8	48.7	10.6	15.1	10.4	12.0	8.0	5.4	6.6	84	42	70	NW 6	NW 4	0	10	9	7	—	⊼⁰ n, 3.
8	48.3	47.1	47.2	8.3	16.2	11.2	11.9	6.5	5.9	9.2	79	43	93	E 2	SE 2	W 2	3	10	10	7.2	⊼ n, 1; ●⁰ p, 3.
9	49.0	49.3	48.2	4.5	9.3	9.2	7.7	6.0	6.9	7.5	96	79	87	NW 5	N 2	E 1	10	10	10	0.8	●⁰ n, 1, a.
10	46.6	45.6	45.0	5.5	8.4	6.1	6.7	6.0	6.2	5.6	89	76	79	NW 3	NW 5	NW 4	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
11	44.0	43.8	44.3	4.1	9.1	4.9	6.0	4.5	4.5	4.7	74	52	71	NW 4	NW 7	NW 6	9	7⁰	0	—	
12	42.2	40.9	40.3	2.8	9.3	7.8	6.6	4.7	4.6	5.5	82	52	69	NW 1	SE 3	NE 4	9	10	10	—	⊔⁰ n; ⊼ 1.
13	40.4	40.5	41.3	7.3	12.2	8.1	9.2	6.2	5.6	6.4	82	53	79	NE 3	NE 6	N 7	10	10	3	0.1	⊼⁰ n.
14	41.0	41.6	42.5	6.2	6.5	4.5	5.7	6.5	6.4	5.9	91	88	94	NW 6	NW 1	NW 7	10	10	10	6.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	42.2	43.1	44.9	4.4	5.2	4.6	4.7	5.8	6.1	5.4	93	92	86	NW 6	NW 7	NW 3	10	10	3	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	45.4	45.4	46.3	3.9	6.2	5.0	5.0	5.4	5.0	5.9	88	71	90	NW 3	WNW 6	NW 7	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
17	44.8	45.5	47.0	5.2	7.6	7.0	6.6	6.2	7.1	6.9	94	91	92	NW 7	NNW 9	NW 8	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	48.1	48.7	50.2	5.8	9.0	7.8	7.5	6.1	5.2	6.4	88	61	81	N 5	N 6	NNW 6	10	10	10	—	
19	51.1	51.1	51.7	6.9	13.0	10.4	10.1	5.0	5.0	5.7	67	45	60	NE 5	E 6	NE 3	10	2	0	—	
20	52.2	52.0	51.9	7.8	16.7	10.6	11.7	6.1	6.0	6.0	78	42	63	NE 1	0	E 1	8	6	0	—	⊼ n.
21	52.5	51.6	51.2	8.6	17.2	12.1	12.6	6.0	5.4	6.1	71	37	58	0	·E 2	SE 1	5	6	1	0.5	⊼² n, 1.
22	51.4	51.1	51.4	9.4	17.1	10.2	12.2	8.0	8.5	7.6	91	59	82	ESE 1	E 6	S 1	8	7	1	—	●⁰ n; ⊼, ⌒ p; ⊼ 3.
23	51.2	50.6	50.8	10.3	18.5	9.5	12.8	6.6	7.2	8.0	71	46	91	E 4	SE 5	S 1	1	7	2	1.2	⊔ ⊼ n 1 ● ⊼ ⌒ p; ⊼ 3.
24	50.9	50.6	50.5	8.9	18.5	11.9	13.1	7.5	6.0	8.1	88	38	79	S 1	S 3	0	7	6	2	0.0	⊼² n 1 a; ∞ a; ●⁰ p; ⊼³
25	50.2	49.4	49.2	9.5	18.5	11.8	13.3	7.2	7.9	7.4	82	51	72	0	S 4	SSW 4	7	9	3	5.1	⊼ 1 a ● ▲ ⊼ a ● p; ⊼³
26	47.3	45.5	42.8	8.7	17.2	13.7	13.2	7.9	7.1	8.7	95	48	74	S 8	S 8	SSE 3	8	10	9	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
27	40.1	37.5	36.0	12.4	20.3	14.5	15.7	8.6	9.5	10.8	80	54	88	ESE 4	S 5	NW 1	10	9	9	0.5	⊽, ⊎ n; ● n, a, p; ⊼ a.
28	38.5	40.4	44.6	5.2	6.7	4.8	5.6	5.8	5.6	5.0	87	77	78	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	—	●⁰ n.
29	50.6	53.0	54.7	4.4	10.9	7.1	7.5	4.8	4.2	5.5	77	43	73	NW 4	N 6	NNW 4	1	9	3	—	⊔, ⊼ n.
30	54.0	51.8	50.4	9.4	10.0	9.1	9.5	6.7	7.6	8.0	76	83	93	N 5	NNW 7	NW 5	9	10	10	4.2	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747.1	746.8	747.0	7.3	13.7	9.7	10.2	6.5	6.6	7.1	84	58	79	3.3	4.6	3.3	8.3	8.5	5.0	27.3	

1888.

Елисаветградъ. — Май. — Mai. — Elissawetgrad.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.9	754.8	9.4	13.4	13.4	12.1	7.3	8.5	9.2	83	74	81	NNW 3	E 1	0	10	9	5	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
2	54.6	54.1	53.8	12.0	21.0	18.0	17.0	9.3	9.0	10.6	90	49	69	NE 2	E 2	0	7	9	3	—	⊼² n.
3	54.6	54.4	53.0	15.9	20.6	16.6	17.7	11.3	10.9	10.9	84	60	77	NW 2	NE 5	N 6	10	10	10	0.0	●⁰ a.
4	51.3	50.1	48.6	17.0	22.6	18.2	19.3	10.2	8.4	10.5	71	41	67	ENE 3	NE 7	N 6	10⁰	10	3	—	⊼⁰ n.
5	47.8	46.8	46.5	15.7	24.0	18.4	19.4	11.2	9.8	12.1	84	45	77	NNW 3	NE 5	W 2	10⁰	9	9	0.7	⊼ n, 1; ⊂ p, 3.
6	45.7	46.9	47.9	13.4	14.1	15.3	14.3	10.7	9.8	8.7	94	83	67	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	—	● n.
7	50.1	50.9	52.1	11.1	15.3	9.4	11.9	7.0	5.8	5.2	70	45	59	NW 2	NW 6	NNW 6	10	10	2	—	
8	52.8	52.5	52.5	6.0	13.7	7.9	9.2	5.1	3.9	5.0	74	33	63	NW 6	NW 7	NW 1	1	8	1	—	⊼⁰ n, 3.
9	52.4	51.1	50.5	10.0	18.1	15.2	14.4	6.1	7.8	10.2	67	51	80	NNE 1	W 5	NW 3	6	10	9	1.2	⊼⁰1; ● p,3; ⊂, ⌒p.
10	50.0	49.8	51.4	14.1	15.7	10.4	13.4	10.0	9.8	8.9	84	74	95	NW 3	NNW 3	NNW 3	5	10	10	20.0	● n,a,2,p,3; ⊼, ▲ p.
11	52.7	52.2	51.0	9.4	14.4	12.0	11.9	6.7	5.6	7.5	76	46	72	NNW 5	NE 2	NE 4	6	7	10	2.4	●⁰ n.
12	49.5	51.5	51.8	8.6	10.2	8.2	9.0	7.8	6.9	7.2	93	74	89	NNW 4	NW 4	NW 1	10	10	1	—	● n; ⊼ 3.
13	53.1	53.1	53.7	6.9	11.5	7.5	8.6	5.5	4.2	5.8	74	41	74	WNW 5	NW 6	W 1	1	4	9	—	⊼ n, 3.
14	54.6	53.7	52.5	5.3	12.8	10.2	9.4	4.9	4.5	5.3	74	40	58	NE 1	WNW 4	SSW 4	0	9	2	—	⊔⁰ n; ⊼ n, 3.
15	53.5	52.9	53.4	10.5	16.9	11.4	12.9	6.1	5.1	5.9	64	36	58	S 4	S 6	SSW 4	0	1	0	—	⊼⁰ 1.
16	55.3	55.3	55.3	11.4	18.9	14.6	15.0	8.3	6.3	8.1	83	39	65	S 3	SSW 4	WSW 1	1	1	0	—	⊼ n, 3; ≡ n.
17	56.8	57.5	57.7	14.6	19.7	15.9	16.7	7.4	8.4	8.9	59	50	65	SE 1	WSW 6	SW 1	5	5	1	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
18	59.4	58.5	58.0	15.0	24.9	18.0	19.3	9.4	9.4	12.6	74	40	82	0	NW 3	0	10	6	0	12.1	⊼⁰ n; ●, ⊼ p.
19	57.7	56.5	54.4	17.3	25.8	19.0	20.7	11.9	10.3	12.0	81	42	74	NW 1	NNW 4	NW 1	1⁰	4	4⁰	—	
20	52.8	51.7	49.3	18.5	26.8	20.8	22.0	10.9	9.0	10.0	69	35	54	NW 2	NW 6	NW 4	0	4	5	—	⊼ n, 3; ⊔ 3.
21	49.4	48.4	45.9	19.0	25.2	19.1	21.1	10.3	8.5	10.5	63	36	63	NW 2	N 3	NE 3	1	2	10	5.7	⊼⁰n; ⊂ p; ⊼ p, 3.
22	44.4	47.4	49.8	9.4	10.0	8.6	9.3	8.1	6.5	6.0	92	70	71	NNE 6	NNE 5	NW 3	10	10	9	2.2	● n, 1, a.
23	50.8	51.4	52.3	8.5	11.8	9.5	9.9	6.7	7.0	6.8	81	68	76	NNW 5	NE 5	NW 4	10	10	10	—	
24	51.8	50.7	49.8	8.5	12.9	9.4	10.3	6.0	5.0	6.0	73	45	69	NE 3	NW 3	WNW 3	7	9	4	—	
25	47.9	46.7	45.8	10.4	15.9	11.1	12.5	6.2	6.0	7.8	66	45	79	NW 2	W 6	WSW 3	1	10	3	0.0	⊼ n, 1; ●⁰, ⌒ p.
26	44.9	44.0	43.3	14.0	21.4	14.4	16.6	7.7	7.0	7.4	65	37	60	W 5	SSW 7	S 4	2⁰	4	3	—	⊼ 1.
27	45.0	46.3	48.4	13.5	18.8	13.4	15.2	9.4	6.8	7.3	82	43	64	NW 3	NW 3	NE 3	5	10	1	—	⊼ 1.
28	51.4	52.0	52.7	14.0	20.6	14.4	16.3	7.7	5.2	8.0	65	29	65	N 1	ENE 2	0	0	6	0	—	⊂ n; ⊼ n, 3.
29	54.5	54.2	53.3	14.4	21.9	16.3	17.5	6.7	5.2	7.8	55	27	57	SW 1	SE 3	0	0	1	0	--	⊼ 1.
30	54.4	53.9	53.3	16.3	23.0	17.4	18.9	8.4	7.0	8.6	60	34	58	SE 3	ESE 4	E 6	1	7	10	—	⊼ n.
31	53.8	53.0	52.3	18.2	25.0	18.8	20.7	8.7	6.9	8.7	56	30	54	E 2	E 4	E 3	9	9	9	—	
Средн. Mittel	751.8	751.7	751.5	12.5	18.3	14.0	14.9	8.2	7.2	8.4	74	47	69	2.8	4.3	2.7	5.1	7.2	4.9	44.3	

Іюнь. — Juni.

1	752.0	750.8	750.0	17.4	24.9	18.8	20.4	9.0	7.2	10.4	61	31	64	E 2	E 4	ENE 5	3	10	10	—	
2	48.9	47.8	47.2	17.8	21.7	12.9	17.5	8.9	9.5	10.2	59	49	93	E 6	E 6	N 10	10	10	10	38.4	● p.
3	44.4	45.2	47.9	10.2	11.3	13.2	11.6	8.0	8.6	10.4	86	87	93	NW 9	NW 9	NNW 8	10	10	10	0.4	● n, a, p.
4	49.3	50.3	50.9	12.8	15.5	12.6	13.6	10.5	11.3	10.3	96	86	96	NNW 3	E 5	NNE 2	10	10	10	0.6	●⁰ a.
5	50.5	49.4	49.0	12.7	19.8	16.4	16.3	10.5	12.0	12.7	97	70	92	NW 3	NE 2	NW 3	10	10	5	0.0	●⁰, ≡ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
6	48.8	48.8	48.6	16.2	23.3	18.6	19.4	12.0	10.9	13.4	87	51	84	NW 2	NW 2	NNW 4	0	6	9	4.6	⊼ n, 1; ● p.
7	50.2	50.4	51.3	13.2	17.5	11.4	14.0	8.6	6.5	7.7	76	44	77	NNW 4	WNW 4	N 2	0	9	2	—	
8	52.2	52.7	53.1	12.3	15.4	10.0	12.6	7.5	5.9	6.8	71	45	74	NW 3	NW 4	ENE 3	0	9	7	—	⊼ 1, 3.
9	53.5	53.0	52.4	11.9	16.7	14.0	14.2	7.1	5.1	7.1	68	36	60	WNW 2	SE 2	ENE 2	8	3	8	—	⊼ 1.
10	52.0	51.1	50.6	14.7	20.1	16.1	17.0	8.6	8.8	9.5	69	50	70	0	SSW 4	SW 3	10	7	6	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
11	50.3	50.2	50.4	14.7	19.9	14.5	16.4	9.5	8.2	9.6	76	47	79	SSW 3	SSW 4	WSW 2	10	9	7	0.0	●⁰ a.
12	50.5	50.2	50.7	14.7	20.7	15.7	17.0	9.6	8.8	10.9	77	49	82	WSW 2	SW 5	SW 2	10	10	10	6.0	⊼ n; ●⁰ p, 3.
13	50.5	49.6	48.1	14.6	20.5	17.3	17.5	11.1	11.7	12.2	90	65	83	SW 1	SE 2	SSE 1	10	8	9	—	● n.
14	47.0	47.8	48.8	16.7	20.8	13.7	17.1	11.4	5.8	9.4	80	31	81	NW 4	NW 7	NW 1	9	1	0	—	⊼ n, 3.
15	48.8	47.3	45.5	16.7	24.8	19.5	20.3	8.9	7.4	10.7	63	32	63	S 3	WNW 4	0	3	7	3	—	⊼ n, 3.
16	44.3	43.3	44.9	19.4	26.5	18.2	21.4	11.5	10.8	13.1	68	42	84	S 3	S 9	W 2	1	6	10	4.8	⊼ 1; ⊼, ●⁰ p.
17	47.0	46.5	47.7	15.0	21.8	16.7	17.8	8.6	7.9	11.2	68	40	79	NW 1	SW 4	W 1	0	7	1	—	⊼⁰ 3.
18	50.5	50.6	51.1	15.4	21.3	16.7	17.8	9.2	8.6	10.0	70	46	70	N 3	WNW 3	ENE 4	0	1	1	—	⊼⁰ 1, 3.
19	51.3	50.3	49.8	18.8	24.6	18.7	20.7	9.7	9.2	10.4	60	40	65	E 5	E 3	ENE 4	3	1	0	—	
20	49.7	49.2	48.0	20.4	24.6	19.2	21.4	9.7	8.6	10.7	54	37	64	SE 3	E 3	ENE 3	7	10	8	—	
21	47.2	46.9	47.7	20.1	24.7	17.2	20.7	12.5	12.8	11.8	72	56	81	ENE 1	NW 6	NNW 1	10⁰	10	10	0.0	●⁰, ⊼ p.
22	50.0	50.8	52.1	16.6	22.0	17.1	18.6	10.7	7.5	10.0	76	38	69	NE 4	NNE 5	NNW 1	9	2	0	—	
23	52.3	51.8	51.3	19.7	24.6	18.5	20.9	10.1	7.3	9.7	59	31	61	NW 6	NW 4	NNW 2	2	4	1	—	⊼⁰ 3.
24	50.8	50.1	50.7	18.5	24.0	18.2	20.2	10.7	8.4	7.7	68	37	50	NW 4	WSW 6	NNW 3	0	9	1	0.0	⊼, ●⁰ a.
25	52.9	53.2	53.1	15.9	20.5	13.8	16.7	8.8	6.6	7.1	64	37	60	NW 3	NNW 4	N 2	0	9	0	—	
26	51.1	48.5	47.7	17.0	26.5	17.7	20.4	6.7	8.2	10.5	46	32	69	W 7	SW 7	NW 1	0	5	1	—	
27	48.1	48.7	49.2	18.6	25.4	17.4	20.5	10.2	6.1	8.5	64	26	57	NW 3	NW 6	ENE 3	0	1	0	—	⊼⁰ n.
28	49.9	48.4	46.7	17.7	27.2	20.8	21.9	8.6	8.2	12.1	57	31	67	SE 2	S 3	SE 1	3	7	10	0.0	●⁰ p.
29	46.3	44.8	43.1	20.3	28.4	20.4	23.0	11.8	9.3	9.8	67	32	55	S 3	S 6	WSW 2	3	8	5	—	
30	42.5	41.4	41.9	18.6	27.4	21.0	22.3	12.4	9.6	12.6	78	35	68	ESE 3	SSW 4	0	10	3	9	4.4	⊂ p.
Средн. Mittel	749.4	749.0	749.0	16.3	22.1	16.5	18.3	9.7	8.6	10.2	71	44	73	3.3	4.6	2.6	5.0	6.7	5.4	59.2	

Елисаветградъ. 1888. Elissawetgrad.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	739.9	739.5	19.4	18.9	21.2	19.8	14.5	12.5	16.3	87	77	87	ESE 2	SSE 3	S 3	10	10	10	2.9	⊼, ● n, a, 2, p.
2	39.3	40.5	42.5	18.5	22.6	16.3	19.1	14.0	11.9	10.9	88	59	79	NW 5	NW 5	NW 3	10	9	4	0.0	≡⁰, ● n.
3	42.4	42.3	43.3	14.6	15.8	15.2	15.2	10.3	11.2	11.2	84	84	87	NNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	8.6	● n, a, 2, p.
4	42.7	42.7	43.8	16.0	18.7	15.6	16.8	10.8	10.4	11.8	80	65	89	NW 7	NW 6	N 2	8	10	1	—	⊃⁰ 3.
5	44.5	44.4	45.6	16.2	23.5	17.0	18.9	10.6	8.7	11.5	77	40	80	WNW 5	NW 7	0	0	8	1	—	
6	47.2	47.0	47.5	20.0	26.8	20.8	22.5	11.1	8.9	14.3	64	34	78	SW 1	SW 5	S 3	2	7	9	0.0	⊃⁰ n; ●⁰ p.
7	48.0	48.2	48.1	20.6	28.1	21.1	23.3	15.7	13.3	15.6	87	47	84	S 3	WSW 2	NW 1	10	10	9	0.0	⊂ n; ⊼, ●⁰ p.
8	47.3	47.0	44.8	20.0	25.7	23.7	23.1	14.1	12.7	14.3	81	52	66	WNW 2	NW 3	0	8	9	10	3.9	⊂ n; ●⁰ p.
9	40.3	43.2	47.2	18.5	19.3	14.6	17.5	13.2	10.2	9.9	83	61	81	W 8	NW 13	WNW 1	10	10	1	—	⊼, ⊂, ● n.
10	48.6	48.7	48.7	15.4	20.1	16.7	17.4	9.8	8.5	7.9	76	48	56	WNW 3	WNW 4	NNE 2	1	10	0	—	⊃⁰ n.
11	49.4	48.0	48.2	15.2	24.2	17.0	18.8	8.8	7.1	10.8	68	32	75	ENE 1	SE 3	WSW 2	5	9	1	—	
12	49.2	47.7	46.4	16.8	25.1	21.2	21.0	11.2	8.7	13.4	78	37	72	NW 1	S 2	WSW 7	0	8	8	—	⊃ n.
13	48.0	47.8	47.8	18.1	24.2	17.3	19.9	12.0	6.3	7.9	77	28	54	NW 5	NW 5	0	9	1	1	—	
14	47.7	47.0	44.3	17.8	16.2	15.7	16.6	8.6	11.5	11.6	57	84	87	S 2	0	S 1	5	10	3	5.5	⊂ n; ● a, 2, p.
15	43.0	43.5	45.2	12.8	17.8	15.0	15.2	9.7	8.4	9.7	89	56	76	NW 6	NW 7	NW 4	10	9	10	0.0	● n, a, p.
16	45.8	45.6	46.5	12.2	13.8	12.8	12.9	9.1	8.9	9.5	87	76	87	W 1	WNW 6	NW 1	10	10	0	2.7	● a, 2, p; ⊼ p; ⊃ 3.
17	48.8	47.7	44.3	13.8	23.1	19.4	18.8	9.5	9.2	10.6	81	44	63	N 2	SW 4	SSE 3	0	9	8⁰	0.7	⊃ n, 1; ⊔ 3.
18	41.3	40.8	41.3	19.8	29.0	21.2	23.3	14.7	10.2	13.4	86	34	72	WSW 5	W 6	WSW 1	7	5	1	—	● n.
19	41.2	39.6	36.6	22.1	28.0	19.0	23.0	14.0	12.6	13.2	71	45	81	SW 2	S 4	W 2	1	10	7	3.7	⊃ n; ●, ⊼ p.
20	38.4	39.3	40.3	17.8	23.0	17.0	19.3	11.9	10.2	13.4	78	49	93	W 4	NW 7	NNW 1	0	5	7	1.5	●, ⊼ p.
21	41.9	42.3	43.1	17.0	22.5	16.4	18.6	10.5	11.1	11.6	73	55	83	W 6	WNW 6	W 4	0	9	8	0.3	●⁰ a, p; ⊼ p.
22	43.2	45.2	47.5	16.5	21.0	16.0	17.8	11.5	10.5	10.8	82	57	80	WNW 5	WNW 6	WNW 2	9	9	10	0.0	⊂ n; ●⁰ a, p; ⊼ a, 2, p.
23	48.6	49.1	50.3	16.4	24.0	16.8	19.1	11.3	8.7	12.5	81	39	88	NW 4	NW 4	NW 1	1	8	1	6.3	⊃⁰ n; ● p.
24	52.4	51.9	51.9	17.5	25.6	21.7	21.6	11.5	9.2	11.5	77	38	60	WSW 1	NE 3	ESE 3	1	4	9	0.0	⊃ n; ●⁰ p.
25	52.6	52.3	53.0	18.4	24.7	19.1	20.7	11.1	10.8	13.8	70	47	84	E 3	SW 4	SE 1	7	10	3	2.7	●, ⊼ p.
26	53.4	52.8	52.9	17.7	27.7	22.2	22.5	12.5	12.0	13.7	83	43	69	S 2	WNW 4	0	1	4	1	—	⊂, ⊃ n.
27	53.0	51.8	50.3	19.6	30.4	24.6	24.9	13.4	10.7	12.1	80	33	53	0	S 3	SSW 2	1	4	9	2.9	⊃ n; ⊂ p.
28	49.1	47.9	46.9	19.9	27.5	22.1	23.2	14.0	12.8	13.8	81	47	70	SSW 3	W 3	0	3	8	2	—	⊂, ⊼, ● n.
29	46.6	46.2	47.1	20.4	28.6	22.2	23.7	15.0	8.6	13.3	84	29	67	SSE 3	S 4	SE 1	7	8	10	1.1	⊃ n; ●⁰ a, p; ⊂, ⊼ p.
30	48.7	49.0	50.6	18.8	26.1	19.7	21.5	14.2	11.8	11.6	88	47	68	W 2	WSW 2	0	10	10	10	0.4	●⁰ n, a, 2.
31	53.1	53.7	54.9	19.3	28.4	24.0	23.9	12.7	10.3	10.4	76	35	48	NNW 4	NE 3	NE 4	1	5	0	—	⊂ n.
Средн. Mittel	746.4	746.2	746.5	17.6	23.6	18.8	20.0	12.0	10.3	12.0	79	49	75	3.3	4.5	1.9	5.1	8.0	5.3	43.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	755.0	754.1	19.2	30.0	24.9	24.7	12.2	9.8	11.4	74	31	49	WNW 2	SE 4	NE 4	0	0	0	—	⊃ n.
2	53.6	53.1	50.9	21.8	34.1	26.2	27.4	13.7	8.7	9.4	71	22	38	0	NNW 4	E 1	0	5	0	—	⊃ n.
3	49.9	48.2	47.1	22.4	34.0	27.2	27.9	12.2	7.8	10.4	61	20	39	0	S 3	SE 2	1	7	7	—	
4	47.0	47.0	49.7	21.6	30.1	17.6	23.1	11.2	11.7	12.0	59	37	80	0	NW 4	NW 7	9	9	10	12.9	● a, p; ⊼, ⊂ p.
5	50.5	51.1	50.4	13.4	17.5	13.7	14.9	9.2	8.4	8.9	81	57	77	NNW 8	NW 5	NW 2	9	10	0	—	⊼, ● n; ⊃ 3.
6	50.3	49.4	49.5	12.9	22.0	17.0	17.3	8.4	7.2	8.2	76	37	57	NW 3	NNW 3	NE 4	0	1	0	—	⊔ n.
7	48.8	48.6	48.7	15.2	22.1	16.0	17.8	8.8	7.4	8.3	68	38	61	NE 3	NE 7	NE 2	10	1	0	—	
8	48.2	47.8	48.1	17.1	24.2	21.2	20.8	9.1	8.2	7.7	63	36	41	NE 6	ENE 9	NE 7	1	6	9	—	⊃⁰ n.
9	47.2	47.5	46.3	19.7	26.2	21.0	22.3	9.2	11.6	14.3	54	46	78	E 10	E 6	E 6	9	9	8	6.9	⊂, ⊼, ● p.
10	47.1	47.3	47.4	14.9	24.2	20.5	19.9	12.3	12.8	13.8	98	57	77	W 1	NNW 3	ENE 4	10	5	10	—	≡² n, 1, a; ⊂, ⊼ p.
11	48.4	48.4	48.2	17.5	23.0	17.6	19.4	12.5	8.7	11.8	84	41	79	NW 11	NW 10	W 8	10	5	1	1.7	⊂ n; ⊼ n, p; ● a, p.
12	48.9	49.1	49.8	17.4	22.5	17.4	19.1	12.2	9.9	10.1	83	49	68	NNW 3	NNW 7	NNW 2	9	6	10⁰	—	
13	51.2	50.6	49.7	14.2	23.3	19.7	19.1	9.4	6.8	10.3	78	32	60	NW 1	NW 5	NW 1	0	0	4	0.0	⊃ n.
14	51.5	50.1	49.6	13.6	25.6	21.2	20.1	9.5	11.2	11.3	82	46	61	WNW 1	W 5	W 4	10	3	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
15	51.3	50.6	51.5	17.4	27.2	16.8	20.5	12.7	10.2	8.7	86	38	62	NW 2	W 6	W 1	0	7	0	—	⊃⁰ n.
16	51.2	49.0	47.2	15.3	21.4	17.6	18.1	9.5	12.5	14.0	73	66	94	0	ENE 2	E 1	9	9	10	14.4	● a, 2, p; ⊼ p.
17	46.8	47.8	48.4	15.4	18.9	15.5	16.6	10.7	9.8	10.3	82	60	79	N 3	NW 4	NW 2	10	10	0	—	⊃ 3.
18	49.0	47.8	45.8	14.0	21.8	18.8	18.2	10.4	9.9	12.7	88	51	79	0	WSW 2	SSW 2	4	10	10	21.8	⊃² n; ● p, 3.
19	44.1	43.0	44.7	16.2	24.2	15.5	18.6	12.8	15.8	11.3	94	71	86	NW 5	SW 5	N 2	10	9	10	48.6	⊂ n; ⊼ np; ● n, 1, a, p, 3.
20	45.1	45.5	45.4	14.2	19.8	15.1	16.4	11.1	9.5	10.8	93	55	85	NW 4	N 4	N 2	10	7	10	4.0	●⁰ n, p; ⊂, ⊼ n.
21	45.6	45.8	47.9	13.3	18.0	11.9	14.4	10.2	8.9	8.0	90	58	78	NW 4	NW 8	W 4	10	6	1	1.3	●⁰ n, 1, a.
22	50.5	51.7	53.0	11.0	19.0	13.2	14.4	8.3	7.4	8.8	85	45	78	NW 6	W 5	WSW 1	0	5	0	—	⊃ n, 3.
23	53.8	53.4	53.2	11.6	21.0	15.7	16.1	8.4	7.5	9.1	84	41	68	0	WSW 2	SE 1	4	2	0	—	⊃ n, 3.
24	54.2	53.2	52.5	14.6	22.6	17.0	18.1	8.1	7.2	8.6	65	36	60	ESE 4	NE 2	NNE 4	1	7	7	—	⊃ n.
25	51.6	51.4	50.6	15.4	17.4	18.8	17.2	8.1	10.1	7.6	62	68	47	NE 5	N 3	NE 8	10	10	9	0.2	●⁰ a.
26	49.0	49.4	50.4	16.2	22.6	19.2	19.3	7.9	6.7	8.9	58	33	54	NE 9	ENE 12	NE 7	10	10	10	0.0	● p.
27	50.5	51.1	52.3	16.7	24.0	20.1	20.3	8.3	7.9	7.9	58	35	45	NE 7	E 11	E 6	10	7	8	—	
28	53.5	54.0	54.7	17.4	21.2	16.2	18.3	9.2	7.8	8.0	62	42	59	E 7	ENE 9	NE 6	10	10	9	—	
29	54.3	54.2	53.9	14.5	14.6	14.2	14.4	7.9	11.0	10.7	64	89	90	E 3	NNE 6	NW 3	10	10	10	1.2	●⁰ a, p.
30	53.1	52.8	52.7	14.2	23.9	18.2	18.8	9.8	10.5	13.8	82	48	89	NNW 1	ENE 3	ENE 4	1	1	0	—	
31	52.6	52.1	51.9	16.4	24.4	18.8	19.9	11.8	13.0	13.0	85	57	81	ENE 3	ENE 4	NE 3	7	8	2	0.0	⊃⁰ n; ⊼, ●⁰ p.
Средн. Mittel	750.2	749.9	749.9	16.0	23.3	18.2	19.1	10.2	9.5	10.3	76	47	68	3.6	5.3	3.6	6.3	6.3	5.0	113.0	

1888.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — September. — Elissawetgrad.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	751.3	751.9	15.8	24.2	17.4	19.1	12.4	11.9	12.7	92	53	86	NNW 1	NE 2	NNW 2	1	6	0	0.0	⊅, ⊂, n; ⊠, ●⁰ p.
2	52.0	51.9	52.5	16.0	25.8	19.8	20.5	11.8	11.9	12.6	87	48	73	NNW 2	E 5	E 4	0	1	0	—	⊅⊅, ⊂, n.
3	52.8	52.9	53.5	16.9	26.7	19.6	21.1	8.3	10.5	7.3	58	41	43	ENE 2	ESE 6	E 6	0	0	0	—	⊅⁰ n.
4	54.9	55.1	55.8	17.0	27.7	18.6	21.1	8.7	8.8	9.0	61	32	56	E 1	S 3	ENE 1	0	1	0	—	
5	57.3	57.1	56.7	13.8	28.6	16.8	19.7	9.6	6.7	10.3	82	24	73	ENE 1	E 2	0	1	1	1	—	⊅, ⊂ n.
6	56.5	56.2	56.5	14.3	28.2	16.5	19.7	9.6	5.7	8.2	79	20	59	0	SSW 2	E 1	7	7	0	—	⊅⊅ n.
7	56.8	56.4	55.8	14.3	28.2	19.3	20.6	8.4	6.7	7.6	70	24	46	0	SE 3	E 4	0	2	0	—	⊅ n.
8	55.9	55.1	54.4	16.5	28.0	20.7	21.7	8.1	4.8	8.1	58	17	45	E 1	SE 6	ENE 5	2	7	6	—	
9	56.7	57.7	59.0	19.1	28.6	20.4	22.7	8.0	7.2	8.6	49	25	48	E 2	NE 5	ENE 4	3	2	0	—	
10	60.4	60.5	62.6	16.7	28.2	16.2	20.4	8.9	7.1	6.0	63	25	44	NNW 3	NNW 5	ENE 6	1	4	0	—	
11	65.2	65.4	64.3	8.8	20.6	12.0	13.8	5.3	4.9	5.6	63	27	54	NNW 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	⊅⊅⁰ n.
12	64.6	63.1	61.3	7.7	22.4	12.3	14.1	6.1	5.7	7.9	77	28	74	ENE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	⊅ n.
13	60.1	58.1	56.7	8.7	24.6	19.5	17.6	6.7	5.9	11.4	80	26	68	E 1	W 2	NNW 4	1	4	9	0.7	⊅² n.
14	56.2	55.2	54.0	12.2	18.4	12.2	14.3	9.2	7.1	7.0	88	45	66	NW 3	NW 6	NW 3	3	9	2	—	● n.
15	50.7	49.6	51.9	11.4	16.4	9.6	12.5	7.8	6.5	5.5	78	47	61	WNW 6	WNW 8	NW 3	8	10	0	0.0	●⁰ p.
16	52.1	50.8	51.6	5.6	15.2	8.3	9.7	4.7	4.3	5.1	69	33	62	NW 2	NW 8	N 2	1	8	1	—	
17	52.4	51.4	52.4	1.8	15.3	6.8	8.0	4.6	3.8	4.4	88	30	60	0	WNW 6	N 2	0	2	0	—	⊔ n.
18	52.4	52.3	53.9	1.4	9.0	7.0	5.8	4.3	4.6	5.0	85	53	67	NW 2	NW 3	NW 2	9	10	9	—	⊔, ⊅ n.
19	56.2	57.2	58.5	6.7	11.6	4.3	7.5	5.1	4.1	4.9	70	40	79	NW 4	NW 5	0	10	7⁰	0	—	
20	58.4	58.0	57.8	3.2	13.9	9.1	8.7	4.8	5.0	4.6	83	43	53	NNW 1	NNW 6	NNW 2	0	8	4	—	⊔ n.
21	58.6	59.6	59.6	4.9	14.5	11.6	10.3	5.5	4.8	6.2	84	39	61	NNW 3	NE 5	NNW 2	3	10	10	—	⊔⊔⁰ n.
22	60.5	60.0	59.9	3.4	17.3	7.7	9.5	5.1	5.5	6.4	87	38	82	0	NNE 2	0	1	0	1	—	⊔⊔⁰, ⊅ n.
23	59.6	58.8	58.0	3.5	20.2	9.4	11.0	5.2	5.2	5.8	88	30	66	0	W 4	0	0	0	0	—	⊔⊔⁰ n.
24	56.9	55.4	53.9	6.0	22.0	12.2	13.4	5.7	5.4	5.8	82	28	55	W 1	WSW 4	SW 1	0	1	1	—	⊅⊅ n.
25	53.0	51.6	50.4	6.1	21.9	12.6	13.5	6.0	4.3	5.9	86	22	55	WSW 1	WSW 5	SSW 2	0	0	0	—	⊅ n.
26	49.6	49.6	54.6	11.2	22.6	8.9	14.2	8.0	8.1	5.3	80	40	62	SSW 2	WNW 5	NNW 4	3	10	2	—	⊅ n.
27	57.9	58.2	57.9	2.0	13.7	3.8	6.5	4.3	4.4	3.8	82	37	64	NW 4	N 5	ENE 1	2	0	0	—	⊔⁰, ⊅ n.
28	56.3	54.2	52.3	— 1.1	15.4	7.0	7.1	3.5	3.1	4.4	82	24	59	0	SW 2	0	1	7	2	—	⊔ n.
29	51.5	51.4	51.0	2.1	18.9	11.0	10.7	4.3	3.7	4.9	80	23	51	SW 1	E 2	ENE 3	10	9	0	—	⊔, ∞ n.
30	48.7	46.5	43.4	11.2	12.5	10.2	11.3	4.7	6.2	8.8	48	58	95	E 3	E 3	NE 2	10	10	10	7.4	● a, 2, p.
Средн. Mittel	755.9	755.4	755.4	9.2	20.7	12.7	14.2	6.8	6.1	7.0	76	34	62	1.6	4.2	2.2	2.6	4.5	1.9	8.1	

Октябрь. — October.

1	743.4	742.9	743.8	9.4	19.4	16.0	14.9	8.6	9.7	12.5	98	58	92	SW 2	S 7	SW 3	10	7	10	8.1	● n, 1, a, p, 3.
2	51.1	52.7	52.5	6.2	14.4	9.7	10.1	6.7	6.1	7.5	94	50	83	NW 2	E 2	SE 2	1	2	0	—	● n; ⊅ 3.
3	49.5	47.4	46.8	10.7	24.9	17.4	17.7	9.5	12.7	12.2	99	55	83	SE 4	SSW 10	SSE 4	10	6	2	0.0	≡² n, 1, a; ⊅ n.
4	45.8	46.3	48.3	17.0	27.5	21.2	21.9	13.5	12.1	11.1	94	44	60	S 4	WSW 5	NNW 4	10	9	1	—	●⁰ n; ⊅⁰ 3.
5	48.8	47.5	47.8	15.6	28.9	18.9	21.1	13.1	13.2	11.2	99	45	69	SSE 4	SSW 7	SSE 5	10	8	0	—	⊅, ≡² n, 1, a.
6	48.5	48.2	47.2	15.4	24.9	16.2	18.8	11.0	11.8	11.7	85	51	85	ESE 2	E 2	ESE 1	8	7	0	—	⊅⁰ n.
7	49.2	50.4	51.7	12.4	19.9	14.9	15.7	9.3	8.6	10.8	88	50	86	NW 1	NNW 6	NNW 1	9	10	7	0.4	⊅ n; ● p.
8	51.5	51.6	52.2	13.0	22.2	15.6	16.9	9.8	11.7	11.2	89	59	85	ENE 4	E 4	N 1	4	9	0	—	● n.
9	53.0	52.3	52.3	9.7	25.8	18.0	17.8	8.7	11.4	11.4	98	46	75	N 1	E 3	E 3	3	3	2	—	⊅², ∞ n.
10	51.7	50.4	49.8	13.3	25.4	19.9	19.5	9.9	9.6	8.3	88	40	48	E 2	SSE 3	S 3	10	10	7	0.0	⊅ n.
11	49.1	49.0	48.5	14.8	17.4	14.8	15.7	12.4	12.1	11.1	99	82	89	WSW 2	W 3	SW 4	10	10	2	—	≡²n1a; ●⁰n1; ⊂p3;
12	51.8	52.6	53.1	7.3	13.7	6.8	9.3	7.1	6.7	6.1	93	57	82	NW 4	NW 4	0	9	9	2	—	⊂n; ⊅1; ⊕p. [⊅3.
13	52.9	51.7	50.1	2.6	14.1	7.4	8.0	5.1	4.6	4.9	93	38	64	0	W 2	E 1	1	3	2	—	⊔⁰n; ≡ n, 1, a; ⊅3.
14	46.6	43.2	43.1	9.1	13.8	14.0	12.3	4.9	7.5	10.0	57	63	85	E 6	E 6	SE 3	10	10	9	1.3	●⁰ a, 2, p; ⊂ p, 3.
15	44.0	43.2	49.1	11.1	14.1	8.7	11.3	9.7	11.3	7.5	99	95	89	N 2	NW 5	NW 8	10	10	10	5.4	⊂ n,1; ●n,1,a,2,p,3; [≡⁰a.
16	54.5	55.7	56.8	2.8	10.4	4.6	5.9	5.0	4.9	5.5	89	52	87	NW 4	NW 6	WSW 1	7	1	0	—	● n; ⊅ 3.
17	57.2	57.1	57.9	4.5	10.4	5.3	6.7	5.8	5.0	4.9	92	53	74	W 2	NW 5	NW 2	10	5	8	—	⊕, ⊅ 3.
18	56.6	55.1	51.2	1.8	9.4	6.7	6.0	4.9	3.3	4.2	93	37	57	0	E 4	ENE 5	10	8	10	8.5	≡, ⊅ n; ●⁰ p, 3.
19	48.3	48.2	51.3	2.3	3.8	3.6	3.2	4.9	5.2	4.7	91	87	80	NE 5	N 7	NNE 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2.
20	53.9	54.9	56.5	2.9	5.7	2.3	3.6	4.8	4.6	3.4	85	67	63	NNW 5	N 8	NNE 6	10	10	8	—	
21	57.0	56.1	52.9	— 0.5	2.0	1.0	0.8	3.2	3.0	3.4	71	57	68	NE 5	NE 6	NW 3	9	10	10	0.0	✳⁰ p.
22	48.0	45.0	44.7	— 2.4	4.2	1.9	1.2	3.3	3.6	4.6	87	58	88	NW 2	NW 6	NW 1	9	10	10	—	
23	47.3	49.6	51.7	0.9	3.8	2.2	2.3	4.6	3.6	4.8	94	58	89	NNW 3	NW 4	NW 6	10	10	10	0.4	≡n,1; ✳⁰a; ●⁰a,p,3.
24	54.7	55.3	58.1	0.2	6.4	3.6	3.4	4.2	4.7	4.8	90	65	82	W 4	W 6	W 4	10	9	10	0.0	●⁰, ✳⁰, ⊔ n.
25	61.9	63.1	63.7	— 0.5	8.8	5.2	4.5	4.2	4.7	5.3	94	55	80	W 2	W 4	S 2	3	4	1	—	●⁰, ⊔ n.
26	63.2	62.5	62.4	0.8	12.0	3.3	5.4	4.5	4.5	4.7	92	43	82	SE 1	W 6	W 1	0	0	0	—	⊔ n; ⊅ 3.
27	61.8	60.7	59.5	— 1.9	14.0	5.7	5.9	4.0	5.3	5.5	00	45	80	0	SW 4	NW 2	2	0	0	—	⊔, ∞ n, 1, a; ⊅ 3.
28	57.1	56.2	57.4	2.8	10.6	10.3	7.9	5.1	8.4	8.9	91	90	95	NW 2	NW 7	NW 2	6	10	6	0.0	⊔ n; ≡⁰ a, 2; ●⁰ p.
29	55.5	54.6	53.4	11.0	13.8	10.0	11.6	9.3	10.2	8.4	95	87	92	W 4	W 7	W 4	10	10	0	0.0	≡⁰ n; ●⁰ a; ⊅² 3.
30	51.1	49.3	48.5	8.4	13.8	11.5	11.2	7.4	8.3	8.7	91	71	87	W 3	W 9	NW 7	10	10	9	0.5	●⁰ p, 3.
31	49.1	48.8	49.9	5.5	8.7	6.9	7.0	6.2	6.7	7.1	93	80	96	NW 2	W 2	NW 3	9	10	10	0.4	●⁰ n, p.
Средн. Mittel	752.1	751.7	752.0	6.7	14.3	9.8	10.2	7.1	7.6	7.6	91	59	80	2.7	5.2	3.1	7.7	7.4	5.0	25.5	

Елисаветградъ. 1888. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	754.4	752.9	2.0	5.2	4.9	4.0	5.2	5.7	5.9	98	86	92	NW 1	NE 2	SW 1	10	10	8	—	≡⁰ n, 1, a, p.
2	51.3	50.5	48.6	7.9	11.8	11.5	10.4	7.8	8.4	9.1	98	83	91	SW 2	S 2	SE 3	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
3	46.2	45.6	45.4	9.8	10.0	6.4	8.7	8.8	7.8	7.1	98	86	99	NW 3	NW 2	NE 4	10	10	10	0.2	≡⁰ a; ●⁰ p, 3.
4	41.7	39.1	40.4	5.8	8.0	5.4	6.4	6.7	7.8	6.7	97	98	00	E 5	E 2	NE 2	10	10	10	2.7	●⁰n, 1, a, 2, p; ≡ p.
5	41.6	44.5	48.3	3.5	2.5	— 0.3	1.9	5.8	5.3	4.2	98	96	94	E 4	E 4	E 2	10	10	10	2.9	≡n●⁰a2p3✳⁰p∽⁰3
6	50.1	51.3	52.3	— 2.6	— 3.2	— 5.0	— 3.6	3.5	3.3	2.7	94	91	86	E 4	NE 5	NE 4	10	10	10	1.6	●⁰,∽⁰n; ✳n.a,2,p,3.
7	52.8	52.4	51.2	— 7.8	— 7.6	— 9.0	— 8.1	1.9	1.7	1.6	77	69	72	NW 4	NW 4	N 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.2	47.9	48.1	—10.4	— 8.9	—10.8	—10.0	1.6	1.6	1.6	80	69	83	N 3	NNE 2	NNE 2	10	10	0	—	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
9	48.0	48.3	48.9	— 9.7	— 8.1	— 8.4	— 8.7	1.8	1.7	2.1	84	71	88	NW 4	NW 7	NW 6	10	10	10	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
10	49.3	50.3	51.3	— 7.4	— 6.8	— 8.6	— 7.6	2.2	2.0	2.0	86	75	85	NNW 15	NW 9	NW 4	10	10	9	0.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.4	54.1	57.0	—12.0	— 7.2	—12.6	—10.6	1.5	1.8	1.4	85	69	84	NW 4	NW 7	NNW 3	10	6	0	—	⊔⁰ 3.
12	58.3	59.0	59.2	—16.0	— 5.7	— 8.5	—10.1	1.1	2.1	2.3	90	70	97	N 2	NNW 4	NW 3	0	10	10	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
13	59.6	59.5	60.9	— 9.8	— 2.6	— 2.5	— 5.0	2.0	3.4	3.6	94	89	94	N 2	N 4	NNE 2	10	10	10	0.3	✳⁰n1a2p3; ●⁰p;∽3.
14	62.6	63.0	65.1	— 5.6	— 3.0	— 6.0	— 4.9	2.7	3.1	2.5	90	85	87	NNE 1	NNE 2	N 3	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	67.1	68.1	69.4	— 5.7	— 5.0	— 4.6	— 5.1	2.6	2.5	2.9	87	81	90	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
16	70.1	70.0	68.9	— 3.4	— 2.8	— 4.8	— 3.7	3.0	2.8	2.6	85	74	81	NW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
17	64.3	61.1	58.4	— 7.0	— 1.0	— 3.1	— 3.7	2.4	3.1	2.9	92	73	80	S 2	SW 5	SW 1	10	7	8	—	⊔⁰ 3.
18	54.4	52.2	50.5	— 9.6	— 1.3	— 4.4	— 5.1	2.0	2.8	2.8	94	69	86	SSE 3	SW 3	SE 1	0	0	4	—	≡⁰ n, p; ⊔ n; ⊽ 3.
19	51.0	51.4	51.7	— 2.5	2.8	1.6	0.6	3.2	4.2	4.3	85	74	84	WNW 1	WSW 1	WSW 4	10	9	10	—	
20	50.2	48.9	46.4	0.3	3.8	3.3	2.5	3.9	4.5	4.6	83	75	80	WSW 3	SSW 4	S 2	10	10	8	—	⊽ p.
21	44.0	45.4	49.4	1.7	7.8	3.8	4.4	4.1	5.1	4.2	80	64	70	S 2	W 3	WNW 4	3	7	10	—	⊔ n.
22	51.8	53.5	56.6	0.4	3.2	1.6	1.7	4.3	4.4	4.1	90	76	80	NW 2	NW 1	NNW 3	1ρ	10	9	—	≡⁰ n, 1, a.
23	58.2	57.0	54.8	— 0.3	6.8	2.6	3.0	4.1	3.4	3.6	90	46	65	0	SW 3	SW 6	10	9	10	0.0	
24	52.6	51.8	48.5	1.8	8.0	7.1	5.6	4.5	5.7	5.1	85	71	68	SW 4	W 8	SW 6	2	10	10	1.3	●⁰ n.
25	41.2	40.2	44.2	5.3	6.2	2.5	4.7	5.5	6.1	4.7	83	87	85	W10	W11	W 9	10	10	1	1.4	●⁰ n, a, 2, p.
26	51.5	52.7	52.3	0.0	5.6	4.3	3.3	4.2	6.1	5.8	90	89	93	NNW 1	WSW 4	SSW 3	1	10	0	—	⊔ n, 1; ⌒² 3.
27	50.0	51.0	53.3	1.2	9.0	2.5	4.2	4.6	5.3	4.6	92	62	82	SW 2	W 3	SW 2	0	1	0	—	≡ 1, 3.
28	55.1	54.5	52.7	— 1.1	2.4	6.4	2.6	4.1	5.3	6.3	96	96	88	W 2	S 8	S 6	0	10	10	—	≡ n,1,a,2,p; ⊔ n,1.
29	51.1	50.5	50.4	6.2	7.0	6.7	6.6	6.0	6.2	6.2	85	82	84	S 6	S 6	S 3	10	10	10	0.0	
30	50.2	50.0	50.5	5.0	5.8	4.5	5.1	6.3	6.4	6.2	97	93	98	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	≡ na2p3; ●⁰na2p.
Средн. Mittel	752.7	752.6	752.9	— 2.0	1.4	— 0.4	— 0.3	3.9	4.3	4.1	89	78	86	3.2	4.2	3.3	7.9	9.0	7.9	12.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	753.1	753.8	4.4	5.3	2.4	4.0	6.0	6.1	5.2	97	92	94	0	W 2	S 1	10	10	0	—	●n,1; ≡n,1,a,2; ⊔3.
2	53.5	51.5	46.2	— 1.7	0.8	3.7	0.9	4.0	4.8	5.9	98	98	98	0	SE 3	E 7	2	10	10	16.5	⊔² n, 1, a; ● p, 3.
3	43.2	44.8	48.4	4.9	2.4	0.8	2.7	6.3	5.4	4.3	98	98	89	E 1	NNW 7	NNW 9	10	10	10	3.5	●,≡n,1,a,2,p; ✳p,3.
4	51.5	52.8	55.6	— 0.6	— 0.7	— 3.0	— 1.4	3.8	3.6	3.1	86	83	85	NNW 8	NW 9	NNW 9	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	58.0	60.2	62.4	— 5.4	— 4.5	— 6.2	— 5.4	2.6	2.8	2.7	85	88	95	NNW 7	N 6	N 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	63.1	63.3	64.3	— 4.9	— 2.9	— 3.7	— 3.8	2.9	3.4	3.5	93	91	00	N 4	NE 4	N 3	10	10	10	—	
7	63.0	61.0	58.0	— 5.6	— 4.9	— 3.6	— 4.7	3.0	3.2	3.5	00	00	00	NW 3	W 2	W 4	10	10	10	0.0	⊔n1a2p3; ≡²n1a2p.
8	55.8	55.3	55.5	— 1.3	1.5	1.0	0.4	3.9	4.7	4.7	94	93	96	NW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n; ●⁰ a, p, 3.
9	57.0	56.8	55.2	0.2	0.0	— 0.4	— 0.1	4.0	3.7	4.0	85	81	90	NW 2	W 2	SW 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
10	51.2	48.3	46.1	— 0.9	— 0.8	0.0	— 0.6	4.1	4.0	4.4	96	92	96	SW 4	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	≡⁰a2 ●⁰∽⁰2p✳p3.
11	45.5	46.1	46.6	— 0.7	0.2	— 3.2	— 1.2	4.1	3.9	3.3	94	83	91	SW 2	W 6	W 3	9	9	1	—	✳ n.
12	46.8	47.1	49.5	— 2.1	0.2	— 2.0	— 1.3	3.5	3.9	3.6	90	83	92	WSW 3	NW 4	WNW 4	8	10	10	0.1	⊔ n; ✳⁰a2p3; ⊽∪p.
13	56.3	60.8	65.8	—15.1	—18.0	—19.0	—17.4	1.1	0.7	0.7	77	67	70	NNW 9	NNW 9	NNW 6	10	10⁰	0	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
14	65.4	63.5	61.0	—16.0	—10.6	— 8.0	—11.5	0.9	1.2	2.1	71	59	85	NW 3	W 4	W 4	10	5	10	0.0	✳⁰ p, 3.
15	58.0	56.3	54.4	—12.0	— 4.3	— 7.4	— 7.9	1.3	1.7	2.1	74	52	81	WSW 1	W 3	W 2	0	2	0	—	✳⁰ n.
16	53.8	51.8	48.3	— 5.6	— 3.3	— 2.8	— 3.9	2.6	2.9	3.1	87	82	83	WNW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.0	
17	44.3	44.5	43.4	— 1.8	— 1.3	— 4.4	— 2.5	3.6	3.1	3.1	90	74	95	W 6	WNW 6	W 4	10	9	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.1	48.5	47.9	—13.0	— 7.0	— 4.1	— 8.0	1.2	1.6	3.3	72	62	98	W 4	WNW 7	W 5	2	10	10	0.2	✳ n, p, 3.
19	49.4	51.9	53.6	1.5	2.1	1.3	1.6	4.7	4.9	4.6	93	91	91	W 6	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ n, 1, p.
20	53.0	52.1	50.7	— 0.4	— 0.8	— 2.4	— 1.2	4.1	4.0	3.7	92	92	96	NW 5	SW 3	S 2	10	10	10⁰	—	≡ p.
21	47.4	47.4	50.6	— 2.1	— 2.3	— 1.6	— 2.0	3.8	3.8	3.7	98	98	90	0	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	∽⁰n, 1; ≡ n,1,a,2,p.
22	55.2	55.5	56.7	—10.0	— 7.8	— 7.6	— 8.5	1.8	2.3	2.2	87	94	89	NNW 2	E 3	E 4	10⁰	10	10	—	⊔ n.
23	58.9	59.5	60.4	— 9.4	— 7.9	—10.0	— 9.1	2.0	2.0	1.7	91	80	80	ESE 5	E 5	E 7	10	10	10	3.1	✳⁰ 3.
24	60.2	61.1	62.6	—12.2	—11.6	—13.6	—12.5	1.5	1.6	1.4	89	85	88	E 8	E 8	E 7	10	10	10	5.2	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
25	63.1	63.2	63.6	—17.8	—15.8	—16.6	—16.7	0.8	0.9	0.9	73	71	75	E 8	E 7	E 7	10⁰	9	10	—	✳, ✢ n.
26	65.7	67.0	69.0	—24.9	—21.2	—21.4	—22.5	0.5	0.6	0.6	80	72	78	ENE 3	E 6	E 6	6	10⁰	0	—	✢ n.
27	69.0	67.9	66.6	—25.0	—16.9	—17.6	—19.8	0.5	0.8	0.8	77	70	73	ESE 4	SE 6	SE 4	0	1	10⁰	—	
28	64.1	62.9	62.2	—16.2	—13.5	—13.4	—14.4	0.8	1.1	1.2	70	67	76	ESE 4	ESE 5	E 3	10⁰	10⁰	10	—	
29	62.6	62.8	63.8	—13.8	—13.1	—19.1	—15.3	1.1	1.1	0.7	71	68	76	E 5	E 7	ENE 4	10	9	0	—	
30	64.7	64.6	64.7	—22.2	—15.8	—20.7	—19.6	0.6	1.0	0.7	77	76	79	NE 6	NE 6	NW 1	0	6	0	0.0	✳, ⊕ a, 2, p.
31	63.9	63.2	62.9	—20.0	—14.8	—18.4	—17.7	0.7	1.0	0.9	80	73	83	NNW 5	NE 6	NNW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ 2, p.
Средн. Mittel	756.2	756.3	756.4	— 8.1	— 6.0	— 7.1	— 7.1	2.6	2.8	2.8	86	81	87	4.1	5.1	4.3	8.3	9.0	7.5	29.5	

1888.

Николаевъ. — Январь. — Januar. — Nikolaew.

Долгота — Länge: 31° 58′. Широта — Breite: 46° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	754.9	761.0	—10.8	—10.2	—13.2	—11.4	1.8	1.8	1.4	93	87	88	N 10	N 16	N 14	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
2	64.6	63.7	62.9	—18.0	—17.2	—15.2	—16.8	0.9	0.9	1.1	84	79	81	WNW 8	NNW 2	WNW 4	7	10	10	0.5	✳ 3.
3	61.9	61.9	65.1	—12.9	—10.7	—11.8	—11.8	1.3	1.8	1.5	80	90	82	NNW 4	NNW 2	NNW 6	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
4	69.1	70.5	73.6	—17.0	—13.3	—15.0	—15.1	1.0	1.1	1.1	84	72	82	N 2	N 4	N 4	0	6	0	—	
5	74.9	75.6	76.2	—11.4	— 9.0	—12.0	—10.8	1.7	1.8	1.6	89	78	93	N 1	NNE 2	0	7	9	0	—	
6	73.8	71.5	70.1	—11.0	— 5.1	— 8.4	— 8.2	1.8	2.6	1.9	93	83	82	0	SSW 1	SSW 1	10	7	3	—	
7	69.2	69.7	71.1	—15.2	— 9.4	—14.8	—13.1	1.2	1.7	1.3	91	78	96	0	0	0	0	0	0	—	
8	70.5	70.2	69.6	—13.4	— 7.6	— 3.6	— 8.2	1.5	2.5	3.3	96	97	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
9	66.3	63.2	63.1	— 2.6	0.3	— 0.4	— 0.9	3.7	3.8	4.3	98	81	96	0	0	0	10	9	10	—	
10	68.4	71.3	72.6	— 2.1	0.4	— 1.0	— 0.9	3.8	4.5	4.0	98	94	94	E 1	0	NE 2	10	10	10	—	
11	71.0	67.7	61.8	— 5.6	— 1.4	— 1.3	— 2.8	2.9	3.4	3.8	98	82	90	0	WSW 4	WSW 4	2	10	10	—	
12	53.2	50.7	53.9	0.4	1.6	— 4.4	— 0.8	4.3	4.8	2.8	90	93	86	W 4	NW 4	NNW 4	10	10	0	0.0	✳ a.
13	58.6	59.7	61.7	—10.0	— 8.4	—12.0	—10.1	1.8	1.8	1.5	87	76	85	N 2	N 4	N 2	1	0	2	1.7	
14	57.9	57.5	59.8	— 4.4	0.7	— 1.5	— 1.7	3.3	4.7	3.8	00	98	92	NNE 6	NE 6	NE 14	10	10	10	1.0	✳ n, 1.
15	65.1	65.7	68.2	— 5.8	— 1.1	— 4.6	— 3.8	2.6	3.4	3.0	87	80	93	ENE 8	ENE 10	ENE 8	0	8	0	—	
16	70.2	71.1	73.1	— 5.8	— 7.4	—10.6	— 7.9	2.3	1.6	1.7	77	64	86	ENE 8	NE 15	NE 6	9	10	10	—	
17	73.3	73.2	72.9	—12.6	—11.3	—14.2	—12.7	1.5	1.5	1.4	88	78	92	NE 1	N 4	0	10	10	9	0.0	✳ a, 2, p.
18	69.7	67.5	63.2	— 9.6	— 8.3	— 6.1	— 8.0	2.0	2.1	2.8	94	88	98	W 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
19	60.2	61.3	67.5	— 6.8	— 3.0	—10.4	— 6.7	2.3	3.1	1.7	86	85	86	W 4	NNW 4	N 1	10	10	0	0.0	✳ p.
20	65.5	62.4	63.6	— 9.7	— 5.5	— 4.2	— 6.5	1.7	2.0	2.9	81	68	89	WSW 6	WSW 8	WSW 6	10	10	9	—	
21	62.6	61.7	61.7	— 3.1	— 1.6	— 2.4	— 2.4	3.1	3.5	3.6	87	86	94	WNW 6	W 6	WSW 4	10	1	4	0.0	✳ a.
22	59.8	57.4	55.0	— 2.8	— 0.3	— 4.0	— 2.4	3.5	3.1	2.7	94	70	80	SW 1	WSW 4	SW 4	10	8	10	—	✳ n.
23	53.2	51.8	57.9	— 3.5	— 3.5	—11.6	— 6.2	3.1	3.4	1.7	89	95	93	0	0	N 2	10	10	0	3.1	≡⁰ 1; ✳ a, 2, p.
24	66.1	69.1	72.0	—19.9	—18.0	—22.4	—20.1	0.8	0.8	0.6	86	78	84	NE 2	NE 1	0	9	5	4	—	
25	68.6	64.2	60.8	—22.5	—10.8	— 7.5	—13.6	0.7	1.8	2.3	92	93	89	0	S 1	WSW 4	9	10	5	0.4	✳ a, 2, p.
26	55.8	54.6	55.3	— 3.4	1.7	1.4	— 0.1	3.0	4.6	4.5	85	90	89	SW 8	SW 8	SW 1	10	7	10	—	
27	50.1	47.4	48.9	0.2	2.5	— 1.1	0.5	4.5	4.9	3.7	96	90	86	S 2	SW 2	WSW 1	10	7	10	—	≡⁰ 1.
28	54.9	56.7	54.1	— 4.6	— 2.6	— 4.8	— 4.0	3.0	2.7	3.0	93	72	95	0	0	ENE 2	10	2	10	5.7	
29	43.3	52.9	56.7	— 4.0	— 2.5	— 6.6	— 4.4	3.4	3.7	2.6	00	98	95	N 20	N 15	E 1	10	0	10	6.0	✳ n, 1, a, 3; ⸙, ✢ n.
30	55.3	59.9	64.6	— 0.3	— 0.4	— 7.6	— 2.8	4.3	3.5	2.2	96	78	86	SW 6	SW 4	0	9	3	0	—	✳, ✢ n.
31	65.6	64.9	61.0	— 6.6	— 2.5	0.3	— 2.9	2.4	3.4	4.6	87	89	98	ENE 1	0	SSE 4	10	10	5	0.0	✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	762.9	762.9	763.8	— 8.2	— 5.3	— 7.5	— 7.0	2.4	2.8	2.5	90	84	89	3.6	4.2	3.3	8.2	7.5	6.2	18.4	

Высота — Seehöhe: 19.0 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 760.7 mm.

1	755.8	751.8	749.9	3.7	4.6	2.6	3.6	4.7	5.4	5.3	78	86	96	SSE 4	S 4	S 4	10	10	4	5.0	● 1, a, p.
2	54.9	58.6	62.4	— 2.2	— 3.9	— 6.5	— 4.2	3.2	2.6	2.2	81	75	82	N 6	NNW 4	NNW 4	10	1	0	—	
3	65.1	64.5	65.0	— 9.6	— 3.2	— 8.2	— 7.0	2.0	2.1	2.3	94	59	94	0	0	0	0	6	0	—	
4	64.6	61.7	56.7	—13.4	— 3.9	— 6.6	— 8.0	1.5	2.6	2.6	96	75	95	0	0	SSE 4	0	0	10	—	≡ 1, a; ⊔ a.
5	48.5	46.8	45.0	— 1.8	1.1	— 2.2	— 1.0	3.9	4.9	3.7	98	98	96	S 1	0	S 4	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, p.
6	48.4	49.2	49.9	— 8.0	— 2.0	— 6.5	— 5.5	2.2	3.1	2.5	91	78	92	SW 1	SW 1	0	1	5	9	0.0	✳ p.
7	51.6	53.6	55.8	— 6.5	— 2.3	— 8.0	— 5.6	2.5	3.0	2.2	92	77	88	SSW 1	SW 1	0	9	10	0	—	
8	54.0	51.7	51.0	—11.2	— 6.1	— 6.7	— 8.0	1.8	2.3	2.4	93	79	89	N 2	NNE 2	NNE 6	10	10	10	2.6	
9	49.7	50.7	53.7	— 7.6	— 5.5	— 8.4	— 7.2	2.5	2.9	2.3	97	98	97	NNE 8	N 8	N 4	10	10	10	7.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	58.7	60.3	61.9	—13.0	— 6.7	—15.6	—11.8	1.5	1.8	1.2	92	68	95	W 2	0	0	2	0	0	—	✳ n.
11	61.3	61.6	64.2	—13.6	— 6.6	— 8.4	— 9.5	1.5	2.1	2.2	96	76	91	0	0	0	10	0	10	0.0	✳ a.
12	66.9	68.3	69.4	— 7.0	— 8.7	—15.1	—10.3	2.6	2.0	1.3	97	85	96	0	0	0	10	10	4	—	
13	69.7	69.9	70.1	—20.2	—11.6	— 6.0	—12.6	0.8	1.8	2.9	93	97	00	0	0	0	0	7	10	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
14	69.6	69.9	70.2	— 2.0	1.1	— 1.4	— 0.8	3.9	4.7	4.1	98	94	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ n.
15	69.6	69.4	69.3	— 1.0	0.4	— 1.4	— 0.7	4.2	4.6	4.1	98	98	98	ENE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, p.
16	68.4	67.7	66.1	— 3.7	— 3.3	— 0.2	— 2.4	3.4	3.5	4.4	98	98	98	ENE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
17	64.2	63.6	62.7	— 0.4	0.4	— 1.0	— 0.3	4.4	4.6	4.2	98	98	98	E 4	E 4	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
18	61.1	60.2	56.4	— 1.8	0.1	0.4	— 0.4	3.9	4.5	4.6	98	98	98	0	E 1	E 6	10	10	10	6.3	≡ 1; ● p, 3.
19	48.2	46.6	51.7	1.8	3.7	1.8	2.4	5.1	5.8	4.7	96	97	90	ESE 14	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1.3	⸙ n; ● n, 1, a, 2, p.
20	55.1	56.7	56.1	— 1.6	0.0	— 6.8	— 2.8	3.7	3.6	2.3	92	78	86	W 4	NW 8	NNW 8	0	7	10	—	
21	55.4	55.6	57.5	— 8.6	— 7.0	— 8.6	— 8.1	2.1	2.5	2.1	91	94	91	N 6	N 10	N 6	10	10	10	—	
22	57.9	57.8	58.6	— 9.9	— 6.0	— 7.4	— 7.8	2.0	2.5	2.3	97	87	92	N 2	N 4	NW 4	10	10	10	0.2	✳ a, p.
23	61.1	60.3	64.1	—12.7	— 7.4	— 6.5	— 8.9	1.5	2.0	2.5	88	78	90	N 2	0	0	1	8	10	0.0	⊖ n; ✳ p.
24	65.1	64.9	65.6	— 6.2	— 4.9	—10.6	— 7.2	2.7	2.7	1.7	95	86	86	ENE 2	NE 6	NE 6	10	10	2	—	
25	66.3	68.6	70.3	—14.2	— 9.3	— 9.2	—10.9	1.2	1.8	2.1	83	81	94	NE 10	NE 8	NE 6	6	8	10	—	⊖ n.
26	72.6	72.6	73.0	—15.8	— 9.9	—13.2	—13.0	1.2	1.7	1.4	90	80	84	ENE 2	NE 8	NE 6	1	0	0	—	
27	72.6	73.5	74.4	—13.4	— 8.8	—13.4	—11.9	1.2	1.7	1.4	76	72	88	NE 8	NNE 8	NE 10	0	0	5	—	
28	72.6	71.7	69.4	—15.8	—10.2	—10.6	—12.2	1.2	1.6	1.8	90	80	90	NNE 6	NE 6	NE 8	0	9	10	0.3	✳ p.
29	66.8	66.4	65.3	—10.4	— 5.7	—10.0	— 8.7	1.9	2.6	1.8	93	87	87	NE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	0	—	
Средн. Mittel	761.2	761.2	761.6	— 7.8	— 4.2	— 6.7	— 6.2	2.6	3.0	2.7	93	85	92	3.2	3.4	3.4	6.6	7.3	7.0	23.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	763.4	762.2	—15.0	— 9.2	—12.9	—12.4	1.1	1.5	1.3	77	69	84	NE 6	NE 8	NE 2	0	3	0	—	
2	58.7	56.8	54.1	—12.2	— 6.7	— 6.2	— 8.4	1.4	1.9	2.6	81	70	93	NE 2	NNE 1	0	10	10	8	—	
3.	53.1	50.5	47.7	— 9.6	0.1	— 1.4	— 3.6	2.1	3.5	4.1	97	76	98	0	SSE 2	0	3	5	8	1.1	✳ p, 3.
4	50.8	54.5	55.3	— 4.4	0.5	— 5.6	— 3.2	3.2	2.4	2.0	98	51	67	W 2	0	0	10	3	0	—	✳ n.
5	54.7	53.6	51.3	—10.0	— 4.3	— 6.6	— 7.0	1.7	2.4	2.7	84	73	97	NE 4	ENE 8	ENE 8	8	4	10	1.8	✳ p, 3.
6	43.1	45.9	51.5	— 4.4	— 5.7	—10.3	— 6.8	3.2	2.5	1.8	98	85	90	ENE10	S20	SSW20	10	5	6	1.0	✳ n, 1, a, p.
7	59.3	62.1	58.1	—11.0	— 6.2	— 4.0	— 7.1	1.7	1.9	2.6	86	66	77	W14	W16	W14	10	1	10	—	
8	54.5	52.2	54.3	— 0.4	2.3	0.9	0.9	3.8	4.3	3.9	85	79	79	SSW16	W14	WNW14	10	10	10	—	
9	59.5	64.9	58.6	— 8.0	— 5.4	0.8	— 4.2	1.8	2.3	4.8	74	76	98	N 2	SSW 2	SSW 2	8	10	10	0.0	✳ a.
10	54.6	52.6	51.1	0.3	3.6	3.1	2.3	4.2	4.9	4.6	89	83	81	SSW 2	SSW 1	0	10	4	10	—	
11	47.4	46.8	50.4	1.2	5.6	2.4	3.1	4.6	5.3	5.1	92	79	93	0	SW 6	0	10	3	0	—	
12	49.9	48.8	47.7	0.9	5.8	2.2	3.0	4.8	5.7	5.2	98	84	96	SSW 2	SSW 2	0	2	0	9	0.4	
13	43.0	41.3	37.9	3.4	4.6	— 2.0	2.0	5.7	6.2	3.8	98	98	96	S 2	0	NNW14	10	10	10	4.7	≡ n,1,a,2,p; ● n,1,a,2,
14	49.9	52.9	52.9	— 7.6	— 0.8	— 1.4	— 3.3	2.2	3.3	4.1	89	75	98	ENE 6	SSW 1	0	10	6	0	—	✳ n; ≡⁰ 3. [p,3; ✓3.
15	56.5	57.5	56.7	— 2.2	3.2	2.0	1.0	3.6	4.9	4.3	94	85	82	0	SSW 2	SSW 2	0	6	0	—	
16	55.5	55.5	56.3	1.7	6.2	4.2	4.0	5.0	5.2	5.9	96	74	95	SSE 2	SSE 1	0	10	10	10	0.0	● a, p.
17	57.7	58.4	59.6	— 0.7	2.8	2.3	1.5	4.3	5.4	5.3	98	96	98	0	0	0	10	10	8	—	≡ n, 1. a, 2, p, 3.
18	61.6	61.9	63.0	2.4	12.0	7.0	7.1	5.4	8.4	6.2	98	78	82	0	SSW 2	0	9	3	8	—	≡ n.
19	61.4	59.7	56.4	7.6	13.3	12.1	11.0	5.6	7.4	7.7	72	65	73	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	10	9	—	
20	60.0	63.2	64.5	4.2	12.9	8.8	8.6	5.6	6.9	7.1	90	63	84	0	NNE 1	0	0	0	10	—	
21	66.1	68.8	71.9	2.5	2.4	0.2	1.7	5.2	4.8	3.9	94	87	83	0	NE 6	NE 8	9	10	4	—	
22	73.3	71.9	69.7	— 3.9	0.8	— 0.8	— 1.3	2.6	2.6	3.2	75	53	73	ENE 4	NE 4	NE 1	9	1	0	—	
23	67.9	66.1	63.2	— 3.0	4.1	0.6	0.6	3.3	2.4	3.3	91	40	70	0	SSE 4	SE 6	1	0	5	—	⊔ 1.
24	59.6	57.0	55.3	0.0	6.0	4.6	3.5	4.2	5.2	5.7	90	75	90	SSE 2	0	0	10	10	10	0.0	● a.
25	55.1	55.8	57.5	— 0.4	6.5	5.7	3.9	4.1	6.1	5.9	92	84	86	0	0	0	10	3	9	0.3	≡ 1, a; ● p.
26	58.8	58.3	57.9	2.2	5.5	5.4	4.4	5.2	6.5	6.5	96	97	97	SSE 1	S 8	S 6	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
27	58.1	57.9	58.2	5.9	11.6	7.0	8.2	6.2	7.4	6.6	90	73	88	SSW 6	SSW10	S 8	10	4	8	—	
28	58.1	58.2	59.2	6.5	12.7	7.7	9.0	6.2	7.2	7.1	86	66	90	SSW 8	SSW16	SSW 6	3	2	8	—	
29	59.6	59.9	60.7	6.5	16.0	9.1	10.5	6.6	7.5	7.1	91	56	83	S 2	S16	S 1	8	2	0	—	
30	60.4	61.1	61.5	8.8	16.6	10.5	12.0	6.0	7.4	7.0	71	46	73	S 4	S16	S 2	10	4	1	—	
31	60.4	60.4	59.2	9.5	15.4	10.1	11.7	6.0	7.3	7.7	67	56	83	S 2	S16	0	8	5	3	—	
Средн. Mittel	757.2	757.4	756.9	— 0.9	4.3	1.8	1.7	4.1	4.9	4.8	88	73	86	3.3	6.0	3.8	7.7	5.3	6.3	9.3	

Апрѣль. — April.

1	758.3	757.9	757.7	8.7	16.7	12.6	12.7	6.4	8.1	7.6	76	57	70	S 2	S 2	0	10	7	1	—	
2	56.1	55.8	56.1	8.1	14.9	12.1	11.7	7.7	9.4	9.3	96	74	89	0	N 1	0	10	2	0	—	≡ 1.
3	57.4	56.9	56.7	8.5	20.1	11.7	13.4	7.7	9.0	7.2	93	52	70	0	SE 6	SE 2	1	2	0	—	
4	57.9	57.7	58.6	9.1	17.3	11.5	12.6	7.7	7.0	8.7	91	48	87	S 2	S 4	S 2	3	4	0	—	⊳ n.
5	59.2	58.8	54.9	8.2	23.7	16.4	16.1	7.4	6.8	8.6	92	31	62	0	SE 8	0	0	2	0	—	⊳ n.
6	54.1	53.6	52.9	11.4	20.7	14.3	15.5	8.3	7.8	9.1	83	44	75	0	E 4	E 2	10	8	10	—	
7	55.4	56.9	57.9	10.0	16.8	13.0	13.3	7.8	4.8	7.3	86	33	66	NW 4	NNW 2	0	0	3	0	—	
8	57.4	56.7	56.5	10.5	17.0	11.7	13.1	7.2	6.9	8.6	75	48	85	ESE 4	S 4	0	10	10	10	—	
9	57.7	58.6	57.0	10.5	11.6	11.5	11.2	—	7.7	8.3	—	76	82	—	ENE 4	NNE 1	—	2	10	—	
10	55.4	55.1	54.5	8.0	9.8	8.3	8.7	7.5	7.7	6.2	93	86	75	ENE 2	NNE 1	NNW 8	10	10	10	3.9	● 2, p, 3.
11	54.3	53.9	54.5	4.5	10.9	7.9	7.8	5.2	4.5	4.8	82	46	60	NNW 6	N 8	N 2	9	3	0	—	● n.
12	52.3	50.4	48.7	8.1	12.6	9.8	10.2	7.3	5.2	6.3	91	48	69	0	E 1	NE 2	0	5	9	—	⊳ 1.
13	48.0	47.9	49.8	7.1	12.9	8.3	9.4	6.4	5.8	7.6	86	52	93	ENE 4	ENE 4	ENE 1	10	10	10	6.3	● p, 3.
14	51.3	52.1	53.6	6.9	9.9	6.9	7.9	7.0	7.3	6.3	94	80	84	NNE 1	N 1	NNW 4	10	10	3	1.8	● n, 1, a.
15	53.5	53.7	55.5	4.8	6.7	6.2	5.9	5.8	6.3	6.2	90	86	88	NW10	NW 4	NW 2	10	10	10	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.8	56.3	56.5	4.6	8.5	7.4	6.8	5.7	6.9	6.4	90	84	83	NW 4	NW 4	0	10	10	10	0.0	● n, 2.
17	55.5	54.6	55.6	5.3	7.6	8.2	7.0	6.1	7.1	7.7	92	91	94	NW10	NW10	NW10	10	10	10	3.2	●⁰ n, a, 2.
18	56.7	57.2	58.2	6.9	9.4	8.9	8.4	6.5	6.0	6.9	87	69	81	NE 4	NE 6	NNE 2	10	10	10	—	
19	59.1	59.7	60.2	7.3	13.7	11.5	10.8	6.3	7.4	9.2	83	63	92	NE 6	NE 2	0	10	6	8	—	
20	60.8	60.7	61.3	8.9	18.6	12.7	13.4	6.5	8.4	9.0	76	53	83	0	ENE 1	0	6	7	8	—	
21	61.6	61.0	60.3	10.2	18.0	12.3	13.5	8.4	6.6	9.4	91	42	89	0	E 2	0	9	9	0	—	
22	60.7	60.3	60.6	9.5	16.0	12.1	12.5	8.7	8.9	8.9	99	65	85	ENE 1	ESE 2	0	10	9	6	—	
23	60.4	60.0	60.0	9.7	16.7	12.5	13.0	7.6	9.1	8.5	84	64	79	NNE 1	0	SSW 2	1	5	2	—	
24	60.6	60.2	60.6	11.2	21.4	12.7	15.1	8.8	7.8	9.5	89	41	88	0	0	SW 2	0	5	0	—	
25	60.6	60.2	59.8	10.5	18.4	11.9	13.6	9.3	8.0	8.5	99	51	83	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
26	57.5	56.1	52.7	11.3	17.1	11.9	13.4	8.4	7.2	9.0	84	50	87	S 6	SSW10	SSW 6	2	10	7	—	
27	48.2	46.8	46.4	13.8	18.6	12.9	15.1	9.4	9.8	10.4	80	61	95	SSW 4	SSW 4	SSW 2	6	4	5	—	
28	48.7	50.4	54.4	8.1	9.8	8.1	8.7	6.8	6.7	6.1	85	74	75	NW 4	NNW 2	NNW10	10	10	10	—	
29	59.8	61.7	62.7	5.4	14.1	9.9	9.8	4.8	5.1	5.7	72	43	63	NNE 6	NNE 4	NNE10	3	4	1	—	
30	61.8	60.3	61.3	10.9	13.9	9.9	11.6	7.0	7.9	8.3	71	67	91	N10	NNE 6	NNW 2	10	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	756.5	756.4	756.5	8.6	14.8	10.8	11.4	7.2	7.2	7.8	87	59	81	3.2	3.6	2.5	6.9	6.7	5.2	20.8	

Николаевъ. 1888. Nikolaew.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	764.2	763.4	10.1	14.6	12.6	12.4	7.9	9.4	10.1	86	76	94	N 2	0	0	10	10	5	—	
2	63.3	62.4	62.0	12.2	25.1	18.9	18.7	10.3	14.1	13.9	98	60	86	ENE 1	0	0	9	3	2	—	⊥ 1.
3	62.7	61.6	60.4	16.7	25.2	18.2	20.0	12.7	13.0	12.3	90	55	79	0	NE 6	NE 2	10	7	0	0.0	● 1, a.
4	59.2	57.2	55.9	17.5	26.5	19.0	21.0	11.9	10.8	14.3	80	42	87	ENE 1	NE 2	0	8	8	10	—	
5	56.9	57.3	57.1	12.6	20.0	12.1	14.9	10.1	11.5	10.0	94	66	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	0.4	●° 3.
6	55.6	56.2	57.4	12.5	15.5	13.8	13.9	10.7	12.0	11.6	99	91	99	SW 1	0	0	10	10	9	0.3	● 1, 2.
7	59.3	60.3	61.5	13.7	18.4	12.5	14.9	8.4	9.1	6.9	72	58	64	N 2	NNW 3	NNW 6	8	9	0	—	
8	63.6	63.1	63.0	8.0	16.1	12.7	12.3	5.6	5.1	7.2	69	38	66	N 6	N 4	0	0	3	10	—	
9	62.5	62.0	61.4	13.2	22.0	12.3	15.8	7.7	8.6	9.3	68	44	88	0	SW 2	SSW 4	0	8	0	—	
10	60.4	60.0	59.9	13.9	21.2	13.1	16.1	9.2	8.2	8.0	78	44	72	SW 6	SW 6	SW 1	0	2	9	—	
11	61.4	61.4	59.8	11.7	21.6	15.0	16.1	8.0	7.7	9.8	79	40	77	NNE 4	NNE 1	SSE 1	10	3	0	—	
12	59.8	60.7	61.7	13.7	17.8	12.6	14.7	9.2	8.2	7.5	79	55	69	WNW 4	N 2	0	10	5	9	—	
13	63.0	62.9	63.5	9.9	17.5	11.7	13.0	6.6	5.9	5.7	73	40	55	N 6	N 2	N 4	7	5	0	—	
14	64.8	63.8	63.4	9.7	19.0	10.2	13.0	5.4	5.8	7.2	60	36	76	0	0	NNW 1	0	6	0	—	
15	64.1	63.3	63.5	13.5	19.5	11.9	15.0	5.4	4.8	8.5	47	28	83	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0	3	0	—	
16	65.0	65.2	65.4	14.3	22.7	13.6	16.9	8.2	8.1	8.2	67	40	71	0	SSW 1	0	0	3	0	—	
17	66.7	66.9	67.0	12.6	24.9	17.1	18.2	7.8	8.8	9.1	72	38	63	0	0	0	1	0	0	—	
18	68.8	67.7	66.8	16.4	29.3	19.5	21.7	9.2	10.8	11.5	67	35	69	0	0	0	1	6	3	—	
19	66.8	65.2	63.6	17.5	31.0	22.7	23.7	11.3	12.5	10.5	76	38	51	0	0	W 1	0	6	3	—	
20	62.2	60.2	58.5	19.5	32.7	22.1	24.8	11.8	13.1	12.1	70	36	61	0	0	0	1	6	8	—	
21	58.2	57.0	55.1	21.7	29.6	18.5	23.3	12.8	14.4	15.4	66	47	97	0	0	0	7	7	10	2.6	⊼, ● p.
22	52.2	55.0	58.0	17.0	14.2	10.4	13.9	13.4	8.9	7.5	93	74	80	0	NE 12	NE 7	10	10	9	1.2	⊂ n; ● n, p.
23	59.5	60.0	60.9	10.6	14.5	11.9	12.3	7.5	8.4	8.3	79	69	80	NNE 8	NNE 4	NE 2	8	10	10	—	
24	60.3	60.0	59.4	10.3	14.3	11.1	11.9	7.9	7.5	7.8	85	62	79	NE 4	NE 2	0	10	10	3	—	
25	58.6	57.6	56.8	12.1	21.8	13.1	15.7	7.3	7.0	9.8	69	36	88	0	WNW 2	SW 4	0	8	3	—	⊥ n.
26	55.7	54.9	54.4	16.7	22.5	14.5	17.9	10.0	6.9	9.2	70	34	75	S 2	SW 12	SW 12	0	5	0	—	
27	54.4	55.2	57.8	15.7	25.3	18.7	19.9	11.8	11.0	9.7	89	47	60	SW 6	NNE 1	NNE 2	8	6	10	0.8	● 3.
28	60.4	61.9	61.7	13.7	26.0	17.3	19.0	9.0	8.6	9.1	78	35	62	0	0	0	0	3	3	—	● n.
29	63.5	62.6	62.0	16.7	27.1	18.8	20.9	8.9	7.5	9.4	63	29	58	0	E 2	0	0	2	0	—	
30	62.7	62.1	62.4	18.7	25.9	20.9	21.8	10.3	9.7	10.1	64	40	55	E 2	E 3	0	0	7	7	—	
31	61.6	61.4	60.4	18.0	28.1	21.1	22.4	11.8	10.9	11.5	77	39	62	E 3	E 3	E 2	6	6	7	—	
Средн. Mittel	761.2	760.9	760.8	14.2	22.3	15.5	17.3	9.3	9.3	9.7	76	47	74	2.1	2.5	1.7	4.6	6.0	4.5	5.3	

Іюнь. — Juni.

1	759.8	758.7	757.7	19.1	26.2	20.3	21.9	11.5	9.7	12.1	70	39	68	ENE 1	E 4	0	3	7	8	—	
2	56.0	55.2	54.1	18.2	21.3	16.3	18.6	10.6	10.7	12.9	68	57	94	ENE 4	ENE 4	N 7	10	10	10	16.2	● p, 3.
3	53.6	53.9	55.3	10.9	11.7	12.3	11.6	8.5	8.9	10.3	89	87	97	N 12	NNE 15	NNE 4	10	10	10	7.4	● n, 2, 3; ⸗ 2.
4	56.9	57.8	58.9	14.5	17.5	16.3	16.1	11.6	14.3	13.2	95	96	96	NNE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	15.8	● n, a, 2, p; ⊼ p.
5	58.9	57.9	57.2	15.5	21.4	18.5	18.5	12.4	13.8	14.6	94	73	92	NE 2	NNE 4	0	10	8	7	—	
6	57.6	58.1	57.5	16.8	24.2	19.7	20.2	12.3	13.0	15.1	87	58	89	0	0	0	3	7	6	—	⊥ 1, a.
7	58.8	59.5	59.8	14.7	19.3	13.2	15.7	10.0	9.2	10.0	81	55	89	NNE 6	NNE 4	0	10	7	3	—	
8	61.5	61.7	61.8	15.2	20.4	15.7	17.1	9.7	8.4	9.6	75	47	73	0	0	0	0	6	8	—	⊥ 1.
9	62.5	62.2	61.8	14.8	20.4	16.5	17.2	7.5	8.0	10.3	60	45	73	0	0	0	6	5	5	—	
10	61.9	61.5	61.2	14.9	22.4	15.3	17.5	11.2	8.8	9.4	89	44	72	0	S 4	0	10	5	2	—	
11	60.3	60.1	59.8	16.7	22.8	16.5	18.7	12.0	9.5	10.5	84	47	75	SSW 4	SW 7	0	6	6	10	—	
12	59.7	60.3	59.8	16.7	18.9	15.5	17.0	11.2	12.5	12.0	79	77	91	0	0	0	10	10	10	4.6	●° a, 2, p.
13	59.5	59.2	57.8	15.0	18.8	17.5	17.1	12.3	12.9	13.7	97	80	92	ENE 1	0	0	10	10	4	—	● n.
14	57.1	56.5	57.6	18.7	26.0	18.9	21.2	13.5	13.9	11.0	85	56	68	0	NNW 5	0	6	8	0	—	⊥ n.
15	58.2	57.1	55.9	19.3	26.4	19.5	21.7	10.2	12.0	14.8	61	47	88	SE 3	SSW 7	SSW 2	0	3	2	—	
16	54.6	54.5	54.4	21.1	24.5	18.6	21.4	13.5	12.8	15.1	73	56	95	S 6	S 12	S 9	2	5	10	2.0	● p.
17	55.9	55.8	57.5	19.1	27.3	18.7	21.7	11.2	12.7	15.4	68	47	96	0	0	0	0	7	2	—	
18	59.5	59.3	59.5	19.7	27.5	22.4	23.2	12.3	11.3	14.4	72	41	72	0	0	0	0	5	6	—	
19	59.4	58.6	58.1	21.3	29.0	23.1	24.5	11.5	12.4	12.7	62	42	61	E 4	0	E 1	1	2	0	—	
20	57.5	56.9	56.2	21.4	30.1	22.1	24.5	11.3	11.4	14.0	60	36	71	E 4	0	0	6	7	4	—	
21	55.8	55.4	55.6	20.8	28.8	22.9	24.2	12.9	12.2	14.1	71	42	68	0	0	0	9	7	10	—	⊂ p.
22	57.3	57.6	60.1	19.8	27.1	21.3	22.7	13.0	13.4	10.4	76	50	55	0	NE 5	NE 5	5	8	8	—	
23	60.9	60.5	60.3	20.4	27.7	22.2	23.4	11.9	11.2	12.0	67	40	61	0	0	NW 3	2	8	8	—	
24	60.1	59.8	59.2	21.6	27.0	22.3	23.6	13.0	12.9	12.9	68	48	65	0	NNW 4	0	0	9	4	—	
25	61.4	62.0	62.3	17.9	24.7	18.3	20.3	10.2	11.7	10.5	67	51	67	NNE 4	NNE 4	0	1	8	4	—	
26	62.1	60.0	57.9	19.1	27.3	20.9	22.4	10.2	8.7	13.7	62	33	75	0	WNW 4	SW 5	0	1	2	—	
27	57.9	57.6	57.9	21.7	29.8	22.7	24.7	13.2	10.5	14.6	69	34	71	0	NNW 4	0	0	2	0	—	
28	58.7	57.4	56.3	21.7	30.5	23.1	25.1	11.1	12.0	14.0	58	37	67	0	SSW 5	0	3	3	2	—	
29	56.1	54.7	53.1	22.3	30.0	22.1	24.8	16.1	11.6	14.8	81	37	75	ESE 4	SSW 7	0	2	0	0	—	
30	51.8	51.2	51.5	22.3	28.8	23.3	24.8	15.1	14.6	18.0	76	50	85	SSE 4	SSW 7	SSW 4	4	3	2	—	
Средн. Mittel	758.4	758.0	757.9	18.4	24.6	19.2	20.7	11.7	11.5	12.9	75	52	78	2.2	3.7	1.5	4.6	6.2	5.2	46.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.3	749.0	24.5	29.0	23.2	25.6	19.0	17.0	18.7	83	57	89	SSW 4	SSW 17	SSW 5	3	3	9	0.7	≺ n, p; ⸗ a, 2; ● p.
2	48.3	50.1	51.0	20.6	27.1	21.3	23.0	16.9	13.2	11.6	93	50	62	WNW 5	0	NNE 7	10	5	6	7.3	
3	49.8	50.7	52.7	15.5	19.5	15.9	17.0	12.5	11.1	10.7	96	65	80	NNE 7	NNE 9	NNE 7	10	9	7	3.5	● n, 1.
4	51.8	52.0	53.3	16.1	23.4	20.7	20.1	11.7	10.1	11.1	86	47	62	NNE 5	N 7	NNW 4	5	6	4	—	● n.
5	55.2	55.0	55.7	18.1	26.7	21.0	21.9	11.8	10.8	14.3	76	42	78	NNW 2	NW 4	SW 4	3	5	4	—	
6	57.3	57.5	57.2	21.0	28.2	22.3	23.8	14.5	15.8	15.8	78	56	79	SW 4	SSW 7	S 7	2	5	9	—	⊼ n.
7	57.5	57.6	57.7	22.7	31.0	23.5	25.7	17.3	20.2	18.9	84	60	88	SSW 5	SSW 4	SSW 4	3	5	7	—	
8	56.6	56.1	54.2	23.3	31.1	24.2	26.2	17.6	14.6	17.2	83	43	77	0	NNE 3	0	3	8	10	2.1	⊼ n; ● p, 3; ⊼ p.
9	51.9	54.6	57.5	21.9	21.8	20.1	21.3	14.7	12.7	13.6	76	66	78	W 5	NW 9	0	1	9	0	—	●, ⊼ n.
10	58.4	58.8	58.2	18.3	16.5	16.9	17.2	12.3	13.1	13.9	79	94	97	0	NNW 4	0	8	10	1	2.5	● a, 2; ⊼ 3.
11	58.6	58.0	57.1	15.7	21.6	19.5	18.9	11.6	13.1	14.3	87	69	85	0	S 4	0	10	10	7	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ a.
12	58.2	57.3	56.7	20.7	27.8	18.9	22.5	13.2	14.8	15.3	73	54	94	0	SW 5	0	8	6	8	1.8	● p.
13	57.6	56.9	56.9	19.9	27.5	22.5	23.3	14.3	13.0	10.9	83	47	54	0	0	0	2	6	6	—	
14	56.3	54.0	53.4	20.2	27.6	19.1	22.3	12.3	13.4	13.9	70	49	85	ESE 3	SW 5	0	3	10	9	1.6	●, ⊼, ▲ p.
15	52.9	53.9	56.1	15.8	20.2	17.7	17.9	9.7	9.4	10.3	73	54	68	NNW 9	NW 4	0	8	10	3	—	≺ n.
16	56.3	55.3	56.7	17.5	23.9	17.9	19.8	10.5	9.5	11.7	70	43	76	0	W 4	0	0	8	0	2.8	●, ⊼ p.
17	58.9	57.7	54.1	15.5	25.1	21.7	20.8	10.3	11.5	16.2	79	49	84	0	0	SSW 9	0	1	10	—	
18	51.4	50.6	51.2	21.7	32.1	24.2	26.0	16.2	14.9	16.7	84	42	75	SSW 9	0	0	2	3	2	3.7	
19	51.1	48.5	47.7	22.7	30.1	24.5	25.8	16.2	18.8	17.2	78	59	76	0	SSW 5	0	3	2	10	0.0	●, ≺ n.
20	49.0	50.4	50.5	21.0	26.8	21.9	23.2	12.9	11.4	12.5	70	44	64	W 3	WNW 4	0	0	6	2	—	●⁰, ≺ n.
21	52.8	52.5	53.9	19.8	26.8	21.7	22.8	12.0	10.4	10.7	70	40	56	0	WSW 5	0	0	8	5	—	
22	55.6	55.5	57.3	18.9	25.7	19.9	21.5	11.5	10.3	11.6	71	43	67	0	WSW 4	0	2	8	6	4.3	● p.
23	58.6	58.8	59.7	18.5	27.1	22.3	22.6	12.5	11.2	12.6	79	42	63	NW 3	N 2	0	0	5	3	—	
24	61.5	60.7	61.2	18.9	29.9	21.7	23.5	11.6	11.1	13.9	72	35	72	0	0	0	0	5	7	0.0	● p.
25	61.9	61.3	62.2	21.9	28.7	20.9	23.8	15.2	12.6	16.0	78	43	87	0	SSW 5	0	3	7	10	0.2	● p.
26	62.3	62.3	61.9	22.1	29.1	23.7	25.0	17.5	16.4	16.7	88	55	77	0	SSW 3	0	1	6	3	—	⊼ 1; ⊼ a.
27	62.2	61.7	60.6	22.3	32.5	23.9	26.2	12.6	13.9	15.9	63	38	72	0	SSW 7	0	0	3	3	—	
28	58.6	57.6	56.5	23.0	31.7	23.5	26.1	16.6	13.5	17.8	79	39	83	SSE 3	SW 7	0	4	3	5	—	
29	55.9	55.2	55.5	21.9	33.4	25.3	26.9	15.4	11.4	14.0	79	29	59	0	SW 5	0	2	3	8	—	⊼ n.
30	57.4	58.3	58.6	23.0	25.9	26.1	25.0	13.7	15.1	13.8	66	61	56	0	0	0	8	9	10	14.0	≺ n; ● a, p, 3; ≺ p, 3.
31	61.7	62.4	63.1	20.8	29.5	24.7	25.0	14.1	14.0	15.2	78	46	66	0	0	0	2	3	0	—	⊼, ● n.
Средн. Mittel	756.0	755.8	756.0	20.1	27.0	21.6	22.9	13.8	13.2	14.3	78	50	74	2.2	4.3	1.5	3.4	6.0	5.6	44.5	

Августъ. — August.

1	764.4	763.2	762.3	22.8	34.1	27.3	28.1	15.5	14.0	14.8	75	36	55	0	0	0	0	1	0	—	
2	62.0	60.7	59.3	23.5	37.5	29.7	30.2	15.1	12.1	14.7	70	25	48	0	0	0	0	3	0	—	
3	59.0	56.9	55.8	25.7	37.3	27.9	30.3	13.7	12.6	13.7	56	26	50	0	0	0	2	4	2	—	
4	56.2	55.0	57.0	24.9	34.7	24.3	28.0	16.3	13.1	12.9	70	32	57	0	0	NE 9	5	4	8	—	
5	59.3	59.6	59.5	16.3	19.6	17.7	17.9	9.8	10.6	9.1	71	62	61	NNE 9	NNE 5	0	7	9	0	0.0	●⁰ a.
6	59.5	58.1	57.0	16.1	25.4	20.7	20.7	9.3	8.1	8.8	68	34	49	NNE 4	NE 4	ENE 3	0	3	5	—	
7	56.4	55.5	56.1	17.1	25.1	19.9	20.7	10.0	11.2	11.9	69	48	69	E 3	E 3	0	8	5	3	—	
8	55.9	54.8	55.8	17.0	28.7	18.2	21.3	11.3	13.6	15.1	79	47	97	E 2	E 5	0	8	6	10	8.3	● p, 3; ⊼ p.
9	56.0	56.5	56.7	19.8	25.8	21.9	22.5	14.7	15.5	15.4	86	63	79	0	0	0	10	6	2	—	● n.
10	57.3	57.1	57.3	17.5	26.9	20.1	21.5	12.8	12.3	13.9	86	47	80	0	WSW 4	0	0	5	3	—	⊼ 1; ≺ p, 3.
11	57.2	57.9	58.4	18.1	25.0	22.7	21.9	13.3	11.9	14.9	86	51	73	NE 4	N 5	N 6	3	6	2	—	≺ n.
12	58.8	58.5	58.8	20.8	28.7	23.3	24.3	13.2	14.6	14.5	73	51	69	NW 4	N 4	0	0	6	3	0.9	≺ p, 3.
13	60.3	60.3	59.9	18.1	26.9	22.4	22.5	11.5	9.0	11.6	75	34	57	0	0	0	0	0	0	—	≺, ●, ⊼² n.
14	61.1	59.3	59.4	19.3	28.3	24.9	24.2	13.8	15.1	15.9	83	53	68	0	NW 4	NNW 3	7	9	3	0.0	●⁰ a.
15	61.1	59.8	60.9	19.9	29.7	23.3	24.3	14.0	12.6	12.6	81	40	59	0	0	0	0	4	0	—	
16	60.4	58.8	55.9	20.8	28.7	19.1	22.9	12.9	12.6	14.8	71	43	90	S 5	S 13	0	2	0	10	11.1	≺ p; ●, ⊼ p, 3.
17	55.1	56.1	57.6	19.9	25.5	20.1	21.8	16.0	14.9	13.3	93	62	76	0	N 4	0	0	7	0	—	●, ⊼ n.
18	58.6	57.1	54.7	16.5	26.3	21.7	21.5	12.2	14.0	15.2	87	56	79	0	S 5	S 4	0	8	3⁰	—	⊼² n, 1.
19	53.3	52.4	53.1	22.3	28.1	20.9	23.8	18.9	17.6	14.1	95	62	77	0	S 5	NNE 13	10	5	10	14.9	≺ n, p, 3; ●⁰ 1, a.
20	52.4	52.9	53.4	16.1	19.9	16.5	17.5	12.6	13.7	12.2	92	79	87	E 3	NNE 5	NNE 7	4	10	10	5.2	≺ n, p, 3; ● n, 2, p.
21	55.0	56.9	59.4	15.8	19.5	14.9	16.7	10.8	8.6	9.5	81	51	75	N 8	NW 7	NW 2	7	6	0	—	⊼ n.
22	61.9	62.0	62.9	12.9	21.7	16.3	17.0	8.9	9.3	10.5	81	48	76	NW 2	NW 2	0	0	7	1	—	
23	62.9	62.3	61.5	13.7	24.5	18.5	18.9	10.2	9.7	9.2	88	43	58	0	S 3	0	0	0	0	—	⊼² n.
24	61.6	60.0	59.3	15.1	26.3	18.5	20.0	8.8	9.8	13.0	69	39	82	E 3	ENE 5	NE 4	2	8	10	1.3	● p.
25	57.6	56.2	56.0	16.3	25.9	21.5	21.2	9.7	9.4	10.0	70	39	53	NE 5	ENE 7	NE 9	10	10	6	—	● n, 1; ≺ p, 3.
26	55.0	55.5	56.7	18.5	20.4	16.9	18.6	8.4	11.0	11.7	53	62	82	NE 13	NE 13	NE 4	9	10	10	2.3	●⁰ p; ≺ n.
27	57.2	57.7	59.2	16.1	24.0	18.7	19.6	11.6	10.6	13.5	85	48	85	NE 4	NE 5	NE 4	10	7	10	0.0	● n, p.
28	60.3	60.9	61.7	17.1	25.1	21.1	21.1	10.7	12.1	13.3	74	52	72	NNE 3	ENE 5	NE 4	7	8	7	—	≺ p, 3.
29	61.9	61.6	61.6	15.5	21.5	17.9	18.3	9.9	13.1	13.1	76	69	86	NE 5	NE 6	NNE 3	5	6	10	—	≺ p, 3.
30	61.7	61.5	61.3	16.7	25.1	20.5	20.8	13.1	16.5	16.9	93	70	94	N 2	0	0	10	8	3	0.3	≺ n; ●⁰ p.
31	61.4	61.1	60.5	15.9	24.7	20.1	20.2	12.0	16.4	15.8	89	71	91	0	0	0	10	5	0	—	≡² n, 1.
Средн. Mittel	758.7	758.3	758.4	18.3	26.5	20.9	21.9	12.3	12.4	13.1	78	50	72	2.5	3.8	2.4	4.4	5.7	4.2	44.3	

1888.

Николаевъ. — Сентябрь. — September. — Nikolaew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	759.7	759.9	17.3	26.4	19.1	20.9	13.6	15.7	13.9	93	62	85	0	0	0	0	8	3	3.2	⊕ n; ●⁰ a, p; △, ⊼ p.
2	60.3	59.9	60.5	16.9	27.9	20.7	21.8	12.7	15.5	16.1	89	56	89	0	E 2	0	0	1	0	—	⊕ 1; ⊼ p.
3	61.2	60.9	61.4	17.5	29.1	23.1	23.2	12.8	14.4	15.3	86	48	73	0	0	E 4	0	0	0	—	
4	63.4	63.2	64.4	17.7	30.3	21.3	23.1	12.6	11.2	13.8	84	35	74	0	E 3	0	0	2	0	—	⊕ 1.
5	66.0	65.5	65.2	17.3	31.0	20.1	22.8	12.6	9.8	13.0	86	29	74	0	0	0	1⁰	0	0	—	⊕ n.
6	65.4	64.5	65.0	16.5	31.3	21.7	23.2	10.4	10.6	10.2	74	31	53	0	0	0	7	6	0	—	
7	65.3	64.5	64.1	15.9	29.7	20.7	22.1	10.5	9.3	10.2	78	30	56	0	E 2	0	2	3	0	—	
8	63.6	62.6	62.4	16.1	30.9	20.7	22.6	9.5	8.9	12.1	70	27	62	0	NE 7	0	0	4	0	—	
9	64.3	65.0	66.6	17.1	30.8	22.7	23.5	8.7	8.6	8.9	60	26	43	NE 4	ENE 3	ENE 4	0	6	0	—	
10	68.8	68.7	70.2	17.3	29.9	20.9	22.7	11.2	8.9	11.0	76	28	60	0	ENE 3	NE 5	0	8	0	—	
11	73.3	73.2	72.7	10.7	23.1	15.3	16.4	5.9	7.2	8.5	62	34	65	NE 2	ENE 3	0	0	0	0	—	
12	72.8	71.7	69.9	10.5	24.7	16.9	17.4	6.8	7.5	10.4	71	32	73	0	0	0	0	0	0	—	
13	69.3	67.7	65.9	10.3	26.1	18.7	18.4	7.1	8.4	10.3	75	34	64	0	0	0	0	0	6	0.1	
14	65.4	64.8	63.8	16.1	22.3	15.7	18.0	12.2	10.1	9.5	89	51	72	N 5	N 4	NNW 2	10	6	5	—	●⁰ n.
15	61.8	60.2	61.0	12.1	19.9	14.3	15.4	9.6	10.4	8.3	93	60	68	NW 5	NW 6	0	0	8	6	—	
16	62.8	62.0	61.0	8.0	18.0	11.9	12.6	6.2	6.2	8.5	78	40	83	NW 3	N 6	0	0	3	2	—	
17	61.7	61.5	61.4	6.6	17.8	12.1	12.2	5.7	6.7	7.7	78	44	73	0	NNE 3	0	3	0	3	—	
18	61.9	61.7	63.3	4.3	15.3	8.0	9.2	5.2	6.4	5.7	84	50	71	0	N 4	NNE 3	3	0	2	—	
19	66.1	67.1	68.3	6.0	14.7	8.9	9.9	5.3	6.6	7.5	76	52	88	NNE 4	NNE 4	0	0	1	0	—	
20	68.6	67.8	67.3	3.4	17.0	11.9	10.8	5.3	7.2	6.8	92	50	66	0	N 2	0	0	2⁰	4	—	⊕ n. 1.
21	68.4	68.2	69.0	6.1	17.3	11.7	11.7	5.6	7.6	6.7	79	52	66	0	0	0	0	10	8	—	
22	69.9	69.8	69.4	7.2	18.7	12.9	12.9	5.9	7.4	7.9	77	46	72	0	0	0	2	3	0	—	
23	69.3	68.6	67.8	6.4	20.9	14.1	13.8	6.3	9.0	9.4	88	49	79	0	0	0	0	0	0	—	⊕ n, 1.
24	66.7	65.3	63.8	8.0	22.4	14.5	15.0	8.0	8.8	10.5	00	44	86	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
25	62.6	61.5	60.2	7.5	23.1	13.9	14.8	7.6	9.1	10.9	99	43	93	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
26	59.9	59.8	62.4	9.8	23.6	16.3	16.6	8.8	11.8	8.9	98	55	64	0	SSW 2	NNE 7	10	4	5	—	≡ n, 1.
27	66.3	67.0	66.9	5.9	15.7	8.7	10.1	5.5	5.2	6.0	79	39	72	NNE 6	NE 4	0	8	2	0	—	
28	65.2	62.8	61.2	4.2	18.9	13.3	12.1	4.7	6.0	6.2	76	37	54	0	E 2	0	0	6	8	—	
29	60.3	60.1	59.1	10.5	17.9	16.1	14.8	5.8	8.7	7.0	62	57	52	0	0	NE 4	10	8	10	6.0	
30	56.3	53.2	52.2	10.5	13.7	13.7	12.6	9.1	11.3	10.2	96	97	88	E 2	E 3	0	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	764.9	764.3	764.2	11.1	22.9	16.0	16.7	8.4	9.2	9.7	82	45	71	1.0	2.1	1.0	2.5	3.4	2.4	14.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.1	754.5	12.9	20.5	17.1	16.8	10.7	12.7	13.9	97	71	96	0	S 13	S 6	4	6	10	0.0	≡ n; ●⁰ 3.
2	60.6	62.0	61.7	9.0	17.5	14.3	13.6	7.7	9.2	10.9	91	62	91	N 5	0	0	0	1	0	—	
3	59.8	58.8	57.6	16.5	23.7	17.9	19.4	13.8	14.3	14.7	99	66	96	S 4	S 13	S 10	5	3⁰	4	—	●⁰ n.
4	56.3	56.5	57.9	18.1	26.1	18.7	21.0	15.1	15.9	15.4	98	64	96	S 9	S 6	S 4	5	6	0	—	●⁰ n; ⊕ 3.
5	58.8	58.9	58.4	18.5	25.5	18.3	20.8	15.2	15.0	14.4	96	62	92	S 5	S 5	S 3	5	4⁰	0	—	⊕² n.
6	57.8	57.2	56.7	17.5	23.7	18.3	19.8	14.7	15.8	14.4	99	73	92	S 3	SSW 4	S 4	6	0	10	—	≡ n.
7	57.9	58.9	59.3	17.4	18.5	16.3	17.4	14.0	14.6	13.2	95	92	96	0	0	0	10	10	0	—	⊕ ⊕ 3.
8	59.8	60.6	61.2	14.2	22.0	16.7	17.6	11.0	14.3	13.9	92	73	98	ENE 3	0	0	10	7	0	—	⊕ n, 3.
9	61.4	60.7	60.7	13.7	27.7	22.3	21.2	11.5	14.5	10.7	99	53	54	0	SE 3	SE 7	4	3	0	—	≡ n.
10	60.4	59.8	59.3	12.5	26.1	17.5	18.7	10.1	12.5	13.8	95	50	93	0	SW 5	0	7	8	6	—	
11	58.8	58.4	59.2	15.8	22.7	16.8	18.4	13.2	13.9	13.5	99	68	95	0	S 5	SW 3	10	1	0	—	≡ n, 1; ⊕ 3.
12	62.2	61.8	62.3	10.5	17.0	11.7	13.1	8.6	8.7	7.9	92	61	78	N 5	NNE 3	0	10	7	7	—	⊕ n.
13	62.3	60.6	58.1	5.2	18.1	12.5	11.9	6.2	6.9	5.8	94	44	53	0	0	E 5	1	0	10	—	⊕ n.
14	53.0	50.8	52.4	12.1	21.9	15.5	16.5	7.4	15.1	12.5	71	77	96	ENE 5	S 7	0	10	8	4	14.1	● a; ⊂ p. 3.
15	52.5	53.7	60.5	14.1	14.7	10.7	13.2	11.7	11.3	9.2	98	91	97	0	WNW 5	NW 8	10	10	10	7.1	⊂ n; ⊼ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
16	65.3	66.3	67.1	5.6	12.5	6.9	8.3	6.2	6.3	7.4	91	59	00	N 2	N 2	0	3	3	3⁰	—	⊕² 3.
17	67.8	67.4	67.4	5.1	13.5	7.3	8.6	6.4	7.2	6.7	97	62	88	0	0	0	5	4	8	—	⊕² n.
18	65.6	63.3	59.0	4.7	9.9	6.2	6.9	5.7	4.9	6.6	89	53	93	0	E 4	NE 4	6	10	10	7.4	● p, 3.
19	55.5	55.7	59.3	4.2	5.0	4.6	4.6	6.0	6.3	5.7	97	97	90	NE 6	NNE 6	NE 9	10	10	10	4.6	● a, 2.
20	61.9	61.6	63.1	3.9	5.6	4.0	4.5	5.4	5.5	4.9	88	82	80	NE 11	NE 15	NE 15	10	10	10	3.7	⸝ a, 2, p, 3; ●, △ p.
21	62.6	62.4	61.2	0.6	0.9	0.2	0.6	4.2	4.3	4.5	89	87	96	NE 13	NE 15	NNE 9	10	10	10	5.4	● n, a, 2, p, 3; △ n; ⸝ a2.
22	57.4	55.2	55.4	0.9	2.4	2.2	1.8	4.1	4.1	5.2	84	75	96	N 7	NNW 5	0	10	10	10	3.1	● a, 2; ✳ a, 2, p.
23	57.6	59.1	63.5	0.8	4.7	3.2	2.9	4.5	5.1	5.0	92	79	87	W 4	N 8	WNW 5	8	10	10	1.0	✳, ● p.
24	66.4	67.3	69.4	0.9	7.7	3.2	3.9	4.6	5.0	5.2	94	64	90	0	W 5	WSW 3	5	6	6	—	
25	72.2	74.1	74.3	2.6	10.3	4.8	5.9	5.3	6.4	6.2	96	69	97	0	0	0	3	3	0	—	⊕ p, 3.
26	73.5	73.2	72.9	1.8	12.7	5.2	6.6	5.1	7.8	6.5	96	71	98	0	0	0	0	2	0	—	≡ n; ⊕² p, 3.
27	72.4	71.1	70.0	1.2	12.3	7.0	6.8	5.0	8.0	7.3	00	75	98	0	0	W 3	10	3	0	—	≡² n, 1, a; ⊕ p, 3.
28	68.0	66.7	67.5	1.9	14.7	11.7	9.4	5.3	9.1	9.4	00	73	93	0	W 3	0	0	3	10	—	≡ n.
29	66.7	65.4	64.8	9.5	14.7	12.7	12.3	8.7	10.7	10.3	99	86	95	0	W 2	NNE 3	10	10	0	—	≡ n, 1.
30	62.7	61.1	59.1	8.2	17.7	12.7	12.9	8.1	10.2	10.0	00	68	93	0	NW 4	SW 5	6	5	10	—	⊕ n, 1.
31	60.1	58.9	58.7	8.8	12.2	12.9	11.3	8.2	8.6	8.9	98	82	81	0	0	S 4	8	10	6	—	
Средн. Mittel	761.6	761.3	761.7	8.7	15.6	11.3	11.8	8.5	9.8	9.5	94	71	90	2.6	4.5	3.5	6.5	5.9	5.3	46.4	

Николаевъ. 1888. Nikolaew.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	764.1	763.0	6.0	12.6	6.6	8.4	6.9	7.8	7.3	99	72	00	0	S 2	0	0	3	0	—	⊔ p, 3.
2	60.5	59.4	57.7	7.6	15.6	12.7	12.0	7.7	11.6	8.8	99	88	81	0	S 5	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	55.6	54.6	53.7	11.1	13.8	11.7	12.2	9.7	10.7	9.9	99	92	97	0	0	0	10	10	9	2.4	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
4	49.8	49.0	49.7	10.3	11.0	9.8	10.4	9.1	8.9	8.8	98	91	98	0	W 3	SSE 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
5	50.2	53.9	58.1	9.3	5.9	2.6	5.9	8.4	6.2	4.4	96	90	79	0	NE 6	N 7	10	10	8	—	
6	60.0	60.8	61.2	0.3	0.0	— 1.0	— 0.2	3.8	4.4	4.1	81	96	96	N 6	NW 3	NNW 7	10	10	7	2.5	✳ a, 2, p.
7	63.1	62.1	60.9	— 3.6	— 3.8	— 6.6	— 4.7	3.3	3.2	2.6	95	93	95	NE 2	N 4	N 4	10	10	10	—	
8	57.0	56.9	57.6	— 7.8	— 7.1	— 7.6	— 7.5	2.5	2.3	2.3	00	87	92	NE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
9	58.2	58.6	59.8	— 7.2	— 6.4	— 6.8	— 6.8	2.2	2.5	2.6	87	90	94	N 6	N 7	NNW 8	10	10	10	1.2	✳ a, 2, p, 3.
10	59.1	60.7	62.2	— 6.3	— 5.0	— 6.6	— 6.0	2.6	2.7	2.5	93	86	92	NW 7	N 15	NNW 8	10	10	10	0.0	✳ n, a 2; ⸙ a, 2, p.
11	63.4	63.9	66.1	— 8.7	— 4.4	—10.1	— 7.7	2.2	2.5	1.9	94	77	93	N 6	NE 5	N 4	0	3	0	—	
12	67.4	68.1	68.4	—13.6	— 6.2	— 5.0	— 8.3	1.5	2.2	2.9	96	79	93	0	NE 5	NNE 7	0	0	10	—	
13	68.8	68.7	70.5	— 9.9	— 2.8	— 4.0	— 5.6	1.8	2.7	2.9	87	72	87	0	NE 5	NE 7	0	6	10	0.0	
14	72.1	73.2	74.6	— 6.2	— 2.8	— 4.0	— 4.3	2.5	2.8	3.1	90	76	91	0	NE 6	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, p.
15	77.4	78.3	79.8	— 6.0	— 3.7	— 4.0	— 4.6	2.8	2.9	3.0	98	84	89	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2.
16	80.4	80.9	80.2	— 2.8	— 1.3	— 2.8	— 2.3	3.4	3.1	3.1	92	74	83	0	0	0	10	10	10	—	
17	76.0	72.7	69.5	— 4.4	3.8	1.6	0.3	3.2	4.3	4.9	98	72	94	0	SW 11	SW 5	10	6	3	—	≡ n; ⊔ p, 3.
18	65.3	62.4	61.2	1.2	8.9	0.9	3.7	4.8	5.7	4.3	96	67	87	SSW 2	SW 15	WSW 7	2	0	0	—	⊔ n.
19	61.6	62.1	63.0	— 2.0	4.8	0.8	1.2	3.8	4.9	4.9	96	76	00	0	0	0	10	10	0	—	≡ n.
20	61.8	60.4	58.0	1.2	10.0	4.2	5.1	4.8	6.1	6.2	96	67	00	SSW 3	SW 5	SW 4	0	0	2	—	≡ n; ⊔ 1; ⊔² p, 3.
21	55.3	55.8	59.2	3.2	10.7	3.4	5.8	5.6	6.9	5.4	97	71	93	S 4	WSW 2	0	3⁰	3	10	—	⊔² n, 1.
22	61.4	61.6	64.8	1.7	6.4	3.4	3.8	4.8	4.9	5.1	93	68	87	NNE 2	NE 5	ENE 4	10	10	10	—	
23	67.2	67.4	66.9	2.2	6.9	1.6	3.6	4.6	5.4	4.8	85	73	93	NE 3	0	WSW 4	10	3⁰	0	—	
24	64.8	64.1	62.0	2.9	10.0	4.9	5.9	4.5	5.7	5.9	79	62	92	SW 3	W 4	W 4	10	5	6	—	
25	54.7	52.9	55.6	4.4	10.7	6.0	7.0	5.2	5.5	6.1	84	57	88	WSW 6	WSW 7	WNW 6	10	10	0	0.3	● 1.
26	62.7	63.9	63.5	0.9	8.4	4.8	4.7	4.8	6.9	6.2	98	84	97	0	W 2	0	1	10	3	—	
27	61.2	62.2	63.8	5.0	10.4	3.5	6.3	6.4	7.0	5.8	98	74	98	SSW 2	W 3	0	0	0	10	—	⊔ n, 1; ≡ 3.
28	65.2	64.7	62.9	4.4	7.6	7.6	6.5	6.1	7.2	7.3	98	93	94	0	SSW 8	SSW 4	10	10	10	—	≡² n, 1.
29	60.9	60.4	60.3	6.3	7.2	6.2	6.6	7.1	6.9	6.9	99	91	97	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
30	59.4	58.9	59.3	6.2	8.2	7.6	7.3	6.7	7.3	7.3	94	91	94	0	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762.8	762.8	763.1	0.2	4.3	1.4	2.0	4.8	5.4	5.0	94	80	92	2.1	4.7	3.5	7.2	7.3	6.9	6.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	763.1	764.6	4.2	6.3	2.2	4.2	6.1	6.4	5.4	98	90	00	0	0	0	10	10	10	0.5	≡ 3.
2	63.4	60.2	54.9	2.4	3.8	8.7	5.0	5.4	5.9	8.1	98	98	96	SE 2	ESE 3	SSE 4	10	10	10	1.0	≡² n, 1, a; ● p.
3	54.2	54.5	56.5	3.4	4.8	1.6	3.3	5.6	6.2	5.0	97	97	96	SSW 4	W 3	WNW 8	10	10	10	1.3	● p, 3.
4	61.2	62.6	64.8	1.2	1.5	— 0.4	0.8	4.8	4.1	3.9	96	80	89	NNW 8	NNW 13	N 10	9	10	10	0.5	✳ p, 3.
5	66.2	67.4	69.9	— 3.0	— 0.6	— 1.6	— 1.7	3.4	4.2	3.9	94	96	96	NE 6	NE 5	NE 10	10	10	10	—	✳ n, 1, a.
6	70.6	70.9	72.5	— 1.6	0.3	— 0.6	— 0.6	4.0	4.4	4.3	98	94	98	ENE 5	NE 4	NE 6	10	10	10	—	✳ n, a, 2.
7	71.9	70.9	68.3	— 3.8	— 3.4	— 4.6	— 3.9	3.4	3.5	3.1	98	98	98	NE 5	NE 4	0	10	10	10	—	≡ a, p, 3.
8	65.8	65.7	65.6	— 1.6	1.4	1.2	0.3	4.0	4.9	4.8	98	96	96	WNW 3	N 5	NNW 2	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
9	66.7	66.7	65.9	1.1	1.6	0.7	1.1	4.3	4.3	4.4	87	84	90	0	0	0	10	10	10	—	
10	62.3	59.4	57.3	0.0	1.6	0.0	0.5	4.1	4.6	4.3	89	89	94	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	
11	56.2	56.8	57.8	— 0.6	2.6	— 0.4	0.5	4.2	4.8	3.9	96	85	89	0	0	WSW 2	8	10	7	—	
12	58.4	58.7	60.3	— 2.4	0.7	— 2.0	— 1.2	3.8	4.1	3.8	98	85	96	WSW 2	W 3	0	2	10	5	0.5	✳ p.
13	64.9	68.8	74.9	— 9.0	—13.2	—18.0	—13.4	2.0	1.4	0.9	88	84	84	NNE 13	NNE 13	NNE 11	10	10	0	—	✳ 1, a; ⸙ a.
14	76.4	75.1	72.8	—17.6	—11.3	—10.2	—13.0	0.9	1.7	1.6	84	89	76	N 4	0	WNW 2	0	4	10	—	
15	70.1	67.6	66.1	— 8.8	— 1.8	— 5.7	— 5.4	2.1	2.4	2.3	91	60	77	0	W 4	0	0	3⁰	0	—	
16	65.0	63.2	59.4	— 8.4	0.0	— 1.6	— 3.3	2.1	3.0	3.8	88	95	94	0	NNW 3	WSW 2	0	10	10	—	
17	56.2	55.2	54.9	— 2.4	2.3	— 1.4	— 0.5	3.2	4.0	3.6	83	74	86	W 4	NW 7	W 2	10	7	10	2.4	
18	58.4	60.6	60.5	—11.2	— 5.3	— 3.5	— 6.7	1.6	2.0	3.4	85	68	98	N 2	W 5	WSW 2	1	6	10	—	✳ n.
19	60.6	64.4	64.8	1.8	2.4	2.0	2.1	4.9	4.9	4.9	93	89	93	W 5	NW 3	0	10	10	10	—	
20	64.0	62.9	61.2	0.3	4.4	1.8	2.2	4.4	4.8	5.1	94	77	98	WSW 2	W 3	0	10	0	10	—	≡ 3.
21	56.5	56.1	59.1	0.5	— 0.4	— 1.2	— 0.4	4.7	4.5	4.0	98	00	94	0	0	NNE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
22	63.2	64.0	65.1	— 2.2	— 3.6	— 3.3	— 3.0	3.6	3.3	3.4	92	95	96	ENE 5	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	
23	67.2	68.1	68.4	— 4.6	— 4.0	— 6.0	— 4.9	2.9	2.7	2.2	90	80	77	E 3	E 3	ENE 8	10	10	10	—	
24	67.9	68.2	68.8	— 8.1	— 7.2	— 9.4	— 8.2	2.3	2.5	2.1	94	98	94	E 13	E 3	E 10	10	10	10	6.4	✳⁰n,1,a,2,p,3; △a,2.
25	70.9	70.7	72.0	—12.2	—11.2	—12.8	—12.1	1.6	1.6	1.3	93	85	84	ENE 7	ENE 5	ENE 5	10	10	8	—	✳ n.
26	73.7	75.3	77.7	—18.5	—16.9	—15.6	—17.0	0.9	0.9	1.1	83	80	86	ENE 5	ENE 7	ENE 8	10	8	10	—	
27	78.2	77.0	75.8	—20.5	—12.6	—15.6	—16.2	0.8	1.4	1.1	86	81	86	ENE 3	E 3	E 2	0	3	0	—	
28	73.0	71.9	71.3	—14.2	— 9.6	—12.2	—12.0	1.3	1.8	1.5	87	84	85	0	E 2	E 2	8	10	3	—	
29	71.0	70.6	72.1	—15.4	—11.3	—16.2	—14.3	1.1	1.5	1.0	86	78	81	NE 3	NE 9	NE 2	0	0	0	—	
30	73.5	73.6	74.0	—21.2	—15.2	—19.3	—18.6	0.6	1.0	0.8	79	77	81	NE 3	NE 5	NNE 3	0	3⁰	0	—	
31	73.3	72.2	72.2	—19.6	—13.2	—13.8	—15.5	0.8	1.2	1.2	81	76	80	N 3	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	765.9	765.9	766.1	— 6.2	— 3.5	— 5.1	— 4.9	3.1	3.4	3.2	91	86	90	3.6	4.0	3.5	7.4	8.2	7.8	12.6	

1888.

Одесса. — Январь. — Januar. — Odessa.

Долгота — Länge: 30° 44′. Широта — Breite: 46° 29′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	752.4	757.8	—11.1	—10.4	—14.5	—12.0	1.8	1.8	1.3	93	90	91	NNW 9	NW 11	WNW 7	10	10	1	—	
2	60.9	59.8	59.2	—19.6	—18.8	—15.4	—17.9	0.9	1.0	1.1	00	00	86	W 6	W 6	WNW 6	6	9	10	1.5	
3	58.5	58.6	61.3	—14.3	—12.1	—11.4	—12.6	1.3	1.6	1.5	92	89	78	W 4	WNW 6	NNW 7	10	8	10	0.0	✳ n, a.
4	64.6	66.4	68.8	—15.3	—12.7	—13.7	—13.9	1.2	1.4	1.4	90	84	92	NW 4	NNW 5	NNW 5	5	1	0	—	
5	70.3	70.8	71.0	—14.0	— 9.5	—11.0	—11.5	1.5	2.0	1.9	00	94	97	0	0	0	10	10	10	—	
6	68.7	66.5	65.0	— 9.6	— 6.4	— 9.2	— 8.4	2.2	2.1	2.0	00	76	91	0	SSW 4	W 4	10	10	0	—	
7	64.5	64.7	65.8	—13.2	—10.3	—10.9	—11.5	1.5	1.8	1.9	96	90	97	NW 4	0	0	0	0	0	—	
8	65.6	65.2	65.3	— 7.1	— 3.7	— 3.4	— 4.7	2.6	3.2	3.3	00	93	93	0	0	0	10	10	10	—	
9	61.8	58.3	57.8	— 2.1	— 1.4	— 0.7	— 1.4	3.6	3.5	3.8	92	84	86	0	S 6	0	10	10	10	—	
10	63.2	66.4	68.7	— 1.6	— 1.0	0.2	— 0.8	3.9	4.2	4.6	96	98	98	0	0	0	10	10	10	—	
11	66.9	63.8	58.0	— 3.2	— 0.1	— 0.7	— 1.3	3.4	4.1	3.7	96	90	85	0	SW 7	WSW 8	9	4	10	—	
12	49.9	48.2	50.1	— 0.8	2.0	— 2.4	— 0.4	3.7	4.2	3.2	86	78	83	SW 9	NNW 7	NNW 6	10	10	10	0.4	✳⁰ a.
13	54.6	55.5	57.5	— 9.6	— 9.2	—12.5	—10.4	1.9	1.8	1.6	87	81	92	NNW 6	N 6	N 5	0	0	0	1.0	
14	54.0	51.9	53.5	— 9.0	1.0	— 0.4	— 2.8	2.2	4.7	4.4	97	94	98	NNE 10	ENE 11	ENE 13	10	10	10	6.0	✳ n, a.
15	58.7	60.6	63.1	— 2.7	— 1.5	— 2.6	— 2.3	3.7	3.5	3.4	00	86	92	ENE 12	NE 6	ENE 7	10	5	0	—	✳, ⸝ n.
16	65.2	66.1	68.3	— 5.0	— 5.5	— 7.6	— 6.0	2.9	2.5	2.2	93	83	86	ENE 7	NE 8	NE 5	10	10	10	—	
17	68.6	68.4	68.4	—10.3	— 8.5	— 9.9	— 9.6	1.9	2.1	1.8	93	91	84	0	0	0	10	10	10	0.1	✳ a, 2. p.
18	65.8	62.9	59.4	—10.1	— 7.5	— 7.0	— 8.2	1.9	2.4	2.3	93	95	86	0	WNW 3	W 5	10	10	10	—	
19	56.8	58.0	63.9	— 7.4	— 3.2	— 8.5	— 6.4	2.3	3.1	2.1	92	87	88	W 6	NNW 8	NNW 5	10	10	0	—	
20	62.0	59.7	60.3	—10.9	— 5.7	— 2.6	— 6.4	1.5	2.0	2.9	79	67	77	WSW 7	WSW 8	WNW 7	0	3	10	—	
21	59.1	58.2	58.0	— 3.4	— 2.3	— 1.6	— 2.4	2.7	3.1	3.6	76	79	88	W 7	W 6	NW 5	10	10	10	—	
22	56.0	53.3	50.6	— 2.6	— 2.4	— 5.1	— 3.4	2.8	2.8	2.5	74	73	80	WSW 5	SW 4	SW 5	10	1	9	—	⊽ 3.
23	48.6	47.3	53.2	— 6.4	— 3.1	— 8.4	— 6.0	2.5	3.2	2.2	90	89	94	0	0	ENE 6	10	10	5	1.5	✳ a, p.
24	60.7	63.5	66.2	—15.9	—15.0	—16.9	—15.9	1.3	1.4	1.2	00	00	00	N 3	ENE 4	NNE 4	9	7	10	0.6	✳ p, 3.
25	62.6	58.8	56.9	—15.9	— 9.8	— 5.4	—10.4	1.3	2.1	2.7	00	00	87	0	SW 9	WSW 4	9	10	9	0.1	✳ 2, p.
26	52.3	52.0	50.6	— 4.7	1.8	1.2	— 0.6	2.7	3.7	4.0	84	71	80	SW 9	WNW 7	SW 4	10	10	9	—	
27	45.1	42.8	45.1	— 1.1	0.7	0.7	0.1	4.2	4.1	4.2	98	85	87	WSW 7	W 6	WSW 6	6	0	10	—	
28	51.0	51.8	48.6	— 3.6	— 3.1	— 2.8	— 3.2	3.2	2.7	3.5	91	74	94	0	0	E 5	3	3	10	15.5	
29	44.3	50.8	49.7	— 4.6	— 4.0	— 3.2	— 3.9	3.1	3.0	3.2	98	89	89	N 11	NNE 2	ESE 6	10	3	10	7.2	⸝ n; ✳ n, p.
30	51.8	55.7	59.6	— 3.5	— 1.9	— 4.2	— 3.2	3.2	3.0	2.2	91	76	66	WSW 7	WSW 7	0	10	1	4	—	✳ n; ⊽ 3.
31	60.1	58.4	54.8	— 2.7	— 0.8	3.3	— 0.1	3.4	4.2	5.7	92	96	98	0	ESE 5	SSW 6	10	10	10	1.3	✳ a; ● p.
Средн. Mittel	758.8	758.6	759.2	— 7.8	— 5.3	— 6.0	— 6.4	2.5	2.8	2.8	93	87	88	4.3	4.9	4.6	8.3	6.9	7.3	35.2	

Высота — Seehöhe: 65.3 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 756.8 mm.

1	748.9	745.9	745.5	4.7	5.8	2.4	4.3	5.7	5.7	5.2	89	84	94	SW 10	SW 9	WNW 5	10	10	4	6.0	● a.
2	51.7	55.1	58.8	— 3.2	— 4.1	— 6.3	— 4.5	2.4	2.4	2.1	67	73	76	N 9	NNW 6	0	10	0	0	—	
3	59.8	59.5	60.5	— 7.1	— 5.1	— 6.5	— 6.2	2.3	2.1	2.3	90	68	84	0	NW 5	0	2	0	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
4	59.7	56.3	50.7	— 8.1	— 1.9	— 1.9	— 4.0	1.8	2.8	3.5	74	70	88	0	WSW 6	SW 6	1	3	0	0.2	≡⁰ 1.
5	43.8	41.6	42.1	— 2.2	0.6	— 3.6	— 1.7	3.8	4.3	3.4	98	90	98	WSW 6	0	NW 8	10	4	10	1.6	✳ n, p, 3.
6	44.1	44.7	45.8	— 8.1	— 3.2	— 4.5	— 5.3	2.2	3.0	2.8	91	85	86	W 6	WNW 6	W 7	9	10	9	—	
7	47.3	49.3	51.0	— 6.1	— 4.2	— 9.3	— 6.5	2.7	2.7	2.0	95	81	91	NW 5	NNW 6	NNW 4	8	4	0	—	
8	49.4	48.0	47.4	—14.3	— 7.5	— 9.5	—10.4	1.5	2.3	2.0	00	89	94	NNE 5	NE 10	NE 8	0	5	10	—	
9	46.7	47.8	50.6	—10.0	— 9.1	— 9.2	— 9.4	2.1	2.3	2.1	00	00	94	NNE 8	NNE 6	NW 4	10	10	10	3.8	✳ a, 2, p.
10	54.6	55.9	56.8	—12.4	— 7.1	— 7.8	— 9.1	1.7	1.9	2.1	96	72	83	0	0	0	1	0	3	—	⊔ 1.
11	56.8	56.7	58.9	— 6.0	— 3.5	— 6.1	— 5.2	2.6	2.7	2.6	90	76	93	0	0	0	10	9	0	—	
12	61.0	62.3	63.6	—10.5	— 2.1	— 6.6	— 6.4	2.0	3.4	2.8	00	87	00	0	S 5	SE 3	6	10	10	—	≡ 1, p.
13	64.1	64.8	64.8	— 7.0	— 9.9	— 7.3	— 8.1	2.7	2.1	2.6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	64.8	64.9	64.9	— 4.7	— 1.9	— 1.2	— 2.6	3.2	4.0	4.2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, a, p.
15	64.8	64.5	65.1	— 2.0	— 0.6	— 0.7	— 1.1	4.0	4.3	4.4	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔, ≡⁰ a, p.
16	63.5	62.8	61.3	— 2.4	— 2.8	— 2.1	— 2.4	3.8	3.6	3.9	98	96	00	0	0	0	10	10	10	0.7	≡⁰ 3.
17	58.7	57.9	56.9	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.2	4.4	4.6	4.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
18	55.5	54.1	49.5	— 1.3	— 0.8	0.2	— 0.6	4.2	4.3	4.6	00	00	98	0	ESE 5	ESE 7	10	10	10	17.0	≡ 1, 2; ● p.
19	40.3	41.2	47.8	3.2	2.1	2.0	2.4	5.7	5.0	4.4	98	93	84	SSE 10	WSW 12	W 5	10	10	2	—	●² n.
20	51.6	52.2	52.3	— 1.1	0.1	— 6.1	— 2.4	3.5	3.6	2.5	82	78	87	NNW 4	N 6	NNE 7	0	5	10	—	
21	51.7	52.2	53.7	— 8.5	— 7.9	— 8.8	— 8.4	2.0	2.0	1.9	85	83	85	NNE 8	NE 8	NNE 4	10	5	10	—	
22	53.6	53.6	55.2	—10.1	— 8.0	— 8.8	— 9.0	1.9	2.0	1.9	90	83	85	NE 3	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.7	⊽ 3; ✳ n, a, p.
23	56.7	57.7	58.7	—12.5	— 8.9	— 5.6	— 9.0	1.6	1.9	2.9	92	85	98	NNE 3	0	0	0	10	10	0.9	✳ 2, p.
24	58.5	58.5	58.9	— 3.4	— 2.6	— 6.1	— 4.0	3.3	3.3	2.6	93	87	90	ESE 4	ESE 8	E 9	10	10	5	—	⊽ 3.
25	60.6	61.9	64.7	— 9.5	— 7.7	— 8.4	— 8.5	2.0	2.3	2.2	94	92	94	E 9	E 9	E 9	10	10	10	—	
26	66.7	67.1	67.7	—11.9	— 8.2	—11.0	—10.4	1.6	2.1	1.7	89	85	89	NE 4	NE 6	NE 6	6	1	0	—	
27	67.6	67.7	68.9	—12.3	— 7.2	—11.9	—10.5	1.5	1.9	1.7	89	72	93	0	NE 7	NE 7	1	0	1	—	
28	67.7	66.1	64.6	—14.2	— 9.9	—10.6	—11.6	1.4	1.8	1.8	96	84	93	NE 5	ENE 5	NE 6	3	4	10	0.6	✳ p.
29	62.0	61.5	60.2	—11.6	— 8.1	— 6.5	— 8.7	1.7	2.2	2.5	93	91	92	NE 4	NE 4	ENE 5	9	10	10	—	
Средн. Mittel	756.3	756.3	756.8	— 6.7	— 4.3	— 5.6	— 5.5	2.7	3.0	2.9	93	86	92	3.6	4.6	4.0	7.1	6.9	6.7	31.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	758.7	757.2	—12.7	— 8.1	— 9.0	— 9.9	1.4	2.0	1.8	84	82	78	NE 5	NE 6	ENE 5	6	7	10	—	
2	53.7	52.1	49.5	—10.4	— 6.1	— 5.5	— 7.3	1.7	2.0	2.6	83	69	87	NE 3	NE 3	0	10	10	10	—	
3	47.8	44.8	42.8	— 6.9	0.0	— 0.7	— 2.5	2.6	3.7	4.4	97	81	00	0	SSE 5	0	7	10	10	2.3	✱ p; ≡ 3.
4	47.0	49.8	50.1	— 7.1	— 1.7	— 2.9	— 3.9	2.6	2.7	2.4	00	66	66	0	0	ESE 4	6	0	1	—	
5	49.4	47.9	44.9	— 6.6	— 4.3	— 4.6	— 5.2	2.2	2.5	2.9	81	75	90	ESE 6	ESE 8	E 8	7	7	10	5.4	✱ p.
6	37.1	43.9	49.3	— 4.8	— 6.9	— 9.4	— 7.0	3.2	2.0	2.1	00	75	94	W 9	W10	NW 6	6	4	10	0.6	✱ n, 2, p, 3.
7	57.0	57.9	54.1	—10.3	— 5.8	— 5.0	— 7.0	1.6	1.8	2.6	76	60	84	NW 6	W12	W11	1	3	10	—	
8	51.3	48.9	51.7	0.3	4.2	2.4	2.3	3.4	3.9	3.4	73	63	63	WSW10	W13	NNW 8	10	7	10	—	
9	59.5	58.9	54.0	— 4.5	— 0.5	1.9	— 1.0	2.6	3.2	4.5	79	73	86	0	S 6	WSW 6	10	10	9	—	
10	50.6	48.3	47.1	2.6	6.6	4.0	4.4	4.0	4.5	4.5	72	62	73	WSW 5	WSW 6	WSW 5	7	8	10	—	
11	43.0	43.3	45.9	2.2	7.5	5.8	5.2	4.7	5.5	5.5	87	70	81	WSW 6	W 7	0	7	9	0	—	
12	45.4	44.2	41.9	2.8	9.6	4.0	5.5	4.7	5.9	5.5	84	66	90	SW 5	SW 8	SW10	0	1	10	—	
13	38.1	36.3	37.5	3.7	3.0	— 4.6	0.7	5.7	5.6	3.1	95	98	98	SW 3	0	N13	10	10	10	15.0	●⁰a,p;≡n,1 a2;✱p,3.
14	46.4	47.6	48.4	— 4.9	1.5	1.8	— 0.5	2.8	3.9	4.9	90	76	93	0	0	0	4	10	0	—	✱ n.
15	52.0	52.3	51.0	— 1.3	2.0	3.2	1.3	4.0	5.0	5.6	96	94	97	0	SSE 4	S 7	2	10	3	—	⊔ 1; ≡ a, 2.
16	49.6	49.8	50.9	4.5	8.2	4.6	5.8	5.9	6.9	6.2	94	85	98	SSW 7	SSW 8	0	10	5	10	—	≡ p, 3.
17	51.9	53.4	54.4	2.4	1.6	3.4	2.5	5.5	5.0	5.7	00	96	98	0	SE 3	0	10	10	10	0.3	≡ 1, a, p, 3.
18	55.9	56.7	56.9	4.4	9.0	7.0	6.8	6.2	7.6	6.6	00	89	88	0	S 7	SSW 8	10	9	3	—	Ψ 3; ≡ n, 1.
19	55.4	54.1	51.1	7.2	6.6	7.5	7.1	5.6	5.7	6.2	74	78	80	S 7	SSE 4	SW10	10	10	10	—	
20	56.5	59.0	59.5	7.4	13.8	10.2	10.5	5.8	6.6	6.2	76	57	67	NNW 2	0	0	0	0	9	—	Ψ 3.
21	61.0	63.3	66.3	6.8	7.2	1.7	5.2	5.7	5.4	4.3	77	72	84	0	E 4	E 6	8	9	10	—	
22	67.1	66.4	64.3	— 1.6	— 0.9	0.4	— 0.7	3.3	2.9	3.6	80	67	76	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	0	0	—	
23	62.1	61.0	57.9	— 1.3	1.6	1.4	0.6	3.4	3.7	4.1	82	73	82	SE 3	SE 5	SSE 5	10	8	2	—	
24	53.8	52.0	50.7	1.5	5.0	4.5	3.7	4.7	5.8	5.7	93	89	90	SE 3	S 3	0	10	10	3	—	
25	50.5	50.9	52.7	2.8	10.0	5.1	6.0	5.3	6.7	5.9	94	73	90	0	W 3	SW 6	7	8	5	—	⊔ 1; Ψ 3.
26	53.0	52.4	52.4	2.7	8.2	5.6	5.5	5.5	6.9	6.3	98	85	93	SSW 4	SSW 8	SW 9	10	1	10	—	≡ n, 1.
27	52.6	52.6	52.5	6.6	13.2	6.6	8.8	6.4	7.1	6.5	88	63	90	SW 6	SSW 8	SW 9	9	7	9	—	
28	52.3	52.6	53.3	6.4	11.6	8.0	8.7	6.4	7.5	6.4	90	74	81	SW 9	SW11	SW 6	1	7	3	—	
29	53.6	54.1	54.4	7.7	14.0	8.6	10.1	7.1	8.0	6.6	90	67	79	SW 8	SW10	S10	8	1	0	—	
30	54.5	55.2	55.1	8.7	13.3	8.8	10.3	6.6	7.2	6.4	78	63	76	SW 8	SSW10	SSW11	7	4	0	—	
31	54.9	55.2	54.3	8.8	16.3	9.0	11.4	6.5	7.6	7.2	77	55	84	SW10	SW 5	0	5	3	10	—	
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.0	0.6	4.5	2.4	2.5	4.4	5.0	4.8	87	74	85	4.2	5.9	5.3	7.0	6.4	6.7	23.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.4	753.4	8.7	14.6	12.5	11.9	7.3	7.9	8.5	87	63	79	0	0	0	10	7	1	—	
2	52.7	51.7	51.8	8.4	16.1	12.5	12.3	7.4	8.9	8.3	91	65	77	N 4	0	SW 5	4	5	2	—	
3	52.2	52.1	51.7	10.2	13.6	9.0	10.9	8.3	8.0	7.8	90	69	93	0	SSE 5	SW 4	4	2	10	—	
4	52.2	52.9	53.4	8.3	16.3	12.4	12.3	8.0	8.5	8.2	98	61	77	0	S 4	SW 5	7	2	0	—	
5	53.6	52.1	49.7	10.0	14.6	13.5	12.7	8.0	8.5	7.3	87	69	63	SE 2	ESE 3	S 3	1	9	0	—	
6	49.0	48.7	48.1	11.3	14.8	12.1	12.7	8.7	9.5	7.8	88	76	74	0	0	0	8	9	5	—	
7	52 3	53.4	53.3	9.1	15.6	11.9	12.2	6.9	5.1	5.8	80	39	56	N 5	0	0	2	10	1	—	
8	51.5	51.2	52.2	9.9	11.3	9.1	10.1	6.6	8.1	7.6	73	82	89	SE 6	S 6	NNE 7	10	10	10	1.5	● n, a, 2, p.
9	54.7	54.3	53.2	2.8	11.2	10.2	8.1	5.2	5.9	5.8	93	59	62	NNE 7	NNE 3	NE 4	10	0	10	1.9	● a, p.
10	51.6	50.9	51.0	6.3	10.9	8.6	8.6	6.2	5.8	5.3	87	60	64	NNE 5	NE 6	NNE 5	10	10	0	—	●⁰ n.
11	50.9	50.8	49.9	3.6	11.3	10.5	8.5	4.7	4.0	6.1	80	40	64	N 5	N 5	0	1	0	1	—	
12	47.2	45.4	43.5	7.4	9.1	9.8	8.8	5.7	6.5	6.9	74	75	76	ESE 3	SE 4	ESE 3	9	10	10	—	
13	42.5	43.2	44.6	7.1	8.0	7.8	7.6	6.7	7.6	7.5	88	94	94	E 9	ESE 3	NE 4	10	10	10	15.1	● a, 2, p, 3.
14	47.5	48.7	50.0	6.9	9.8	7.4	8.0	6.7	6.3	5.7	90	69	74	NNE 4	NNE 7	NNE 4	10	10	10	—	● n, p.
15	49.9	49.9	51.5	6.9	9.9	7.4	8.1	5.4	4.5	5.5	73	50	72	N 7	N 7	0	10	10	8	—	
16	52.1	52.3	52.5	5.2	9.9	8.2	7.8	4.6	3.8	5.1	69	41	63	NNW 3	N 5	NNW 4	3	9	10	—	
17	52.4	51.9	52.2	6.0	6.2	7.2	6.5	5.2	6.0	6.9	75	85	91	NNE 9	NNE10	NNE 9	10	10	10	4.5	● a, p, 3.
18	52.7	53.2	54.1	7.0	8.4	8.4	7.9	6.8	5.4	6.3	91	66	77	NE 6	NE 8	NNE 6	10	10	10	—	
19	54.5	55.5	55.9	6.8	11.4	11.9	10.0	6.2	5.7	7.2	84	57	69	NE 5	NE 4	0	10	10	10	—	
20	56.0	56.2	56.5	8.9	16.0	12.8	12.6	7.0	6.8	8.1	83	50	74	0	0	0	4	7	8	—	
21	56.5	56.0	55.1	10.1	13.1	8.6	10.6	8.0	8.3	8.0	87	74	96	0	SE 5	0	1	3	10	—	≡ p, 3.
22	55.6	55.6	55.9	7.7	13.5	9.7	10.3	7.6	7.7	7.6	98	66	87	0	0	SW 4	10	6	1	—	≡ 1.
23	56.0	55.8	55.8	9.9	16.2	12.8	13.0	8.3	8.3	8.1	91	60	74	0	SSW 3	WSW 5	2	5	8	—	
24	55.9	55.8	55.8	11.8	18.6	13.6	14.7	8.2	8.3	8.5	80	52	73	0	SSW 5	SW 4	1	5	0	—	
25	55.6	55.5	54.5	9.9	16.6	11.4	12.6	8.9	9.1	8.6	98	65	86	SW 5	S 6	SW 6	5	0	1	—	≡ n, 1.
26	52.2	51.1	46.8	12.4	15.0	11.0	12.8	8.0	8.6	8.9	74	68	91	SSW 7	S 7	S 8	9	9	8	0.6	
27	42.6	41.9	42.3	11.6	15.6	14.6	13.9	9.2	10.4	9.4	91	79	76	SW 8	0	WSW 4	8	9	8	0.8	● n, a, 2.
28	45.1	47.0	50.6	6.4	7.9	7.0	7.1	5.8	5.2	5.3	81	65	71	N 6	NNE 6	NNE 3	10	10	0	—	
29	55.8	57.9	58.7	5.3	11.2	9.8	8.8	5.3	4.1	5.2	80	41	57	N 5	NE 8	NE 7	1	5	0	—	
30	57.9	56.7	57.6	9.0	15.3	12.0	12.1	6.2	5.7	6.8	72	44	65	NE 6	NE 8	NNE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.1	752.0	752.1	8.2	12.7	10.5	10.5	6.9	7.0	7.1	84	63	75	3.9	4.3	3.6	6.7	7.1	5.7	24.4	

1888.

Одесса. **Май. — Mai.** Odessa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	759.7	759.4	10.8	14.2	11.6	12.2	7.3	7.6	8.2	75	63	80	0	0	0	0	1	0	—	
2	59.3	58.7	58.1	11.6	19.5	20.3	17.1	8.9	10.0	11.8	88	59	67	0	0	0	10	2	9	0.6	
3	58.4	57.8	56.5	16.5	21.7	19.8	19.3	11.9	11.9	9.9	85	62	57	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	2	—	● n, 1.
4	55.1	52.8	52.3	15.8	21.9	19.5	19.1	11.1	10.4	11.7	83	53	70	0	NE 4	0	9	10	10	—	
5	53.0	53.2	52.6	13.4	16.6	13.3	14.4	10.9	10.6	10.3	96	75	91	0	SW 5	SW 6	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
6	52.0	52.6	53.2	14.4	16.2	16.9	15.8	11.4	9.8	11.3	94	71	79	NNE 3	NNE 5	0	10	10	10	2.0	● n, p.
7	56.0	56.6	58.4	12.3	17.1	12.8	14.1	6.8	5.6	6.3	64	39	57	NE 6	NNE 7	N 7	10	10	2	—	
8	60.2	59.6	59.4	9.1	14.3	12.4	11.9	5.1	3.8	7.4	60	31	69	NNE 5	NNE 4	SW 4	1	4	2	—	
9	58.9	58.6	57.3	13.3	16.7	13.1	14.4	7.9	7.7	8.6	70	55	77	0	SSW 6	SW 8	0	9	0	—	
10	56.3	55.9	56.4	13.8	18.8	14.2	15.6	8.6	7.0	8.1	73	44	67	WSW 3	SSW 9	WSW 3	6	2	10	1.3	
11	57.2	57.0	55.9	11.0	17.1	12.9	13.7	7.8	6.7	9.7	80	46	88	NE 2	SE 4	SW 4	7	1	0	—	● n.
12	56.2	57.0	57.5	9.4	14.3	14.5	12.7	7.3	6.6	6.0	84	54	49	NE 6	NNE 4	0	10	8	10	—	
13	59.7	59.5	60.1	8.8	13.4	10.2	10.8	5.1	3.8	4.6	60	33	49	NNE 6	NNE 5	0	7	6	0	—	
14	60.6	58.2	59.1	11.4	15.1	11.2	12.6	4.4	4.7	6.4	43	37	65	0	SSE 6	SSW 6	0	2	1	—	
15	59.0	58.9	59.0	13.6	16.5	12.4	14.2	6.4	6.7	8.7	55	49	82	SSW 5	SSW 8	SSW 4	0	2	0	—	
16	60.5	61.1	61.2	14.5	17.9	13.4	15.3	8.9	6.5	7.8	73	42	69	SW 3	SSE 5	SW 4	0	0	0	—	
17	62.2	62.9	63.4	14.7	20.8	17.7	17.7	8.9	6.7	6.4	72	37	42	0	SSW 4	WSW 3	2	0	0	—	♄ 1.
18	64.2	64.2	62.8	16.3	23.4	20.7	20.1	8.4	7.0	7.8	60	33	44	0	0	W 4	0	2	8	—	
19	62.8	61.8	60.0	18.5	26.3	22.1	22.3	9.7	9.2	8.7	61	37	44	0	0	W 4	3	1	1	—	
20	58.3	56.7	55.3	20.1	28.3	22.9	23.8	11.6	9.5	11.6	66	33	56	0	0	W 4	7	4	3	—	
21	54.7	53.3	51.4	20.9	28.2	22.6	23.9	10.5	7.9	11.5	57	28	56	0	0	SSW 3	1	4	8	—	●⁰ p; ∢ 3.
22	49.3	51.3	54.3	18.9	14.6	11.8	15.1	11.2	8.4	7.0	69	68	68	NNE 5	NE 8	NE 3	2	10	9	—	♋ 3.
23	55.4	56.2	57.1	11.0	13.6	11.6	12.1	7.1	6.0	7.2	73	52	71	NE 6	NE 5	NE 4	4	10	10	1.6	● p.
24	56.6	56.5	56.1	9.2	12.6	11.6	11.1	7.5	7.5	7.2	88	69	71	NE 4	0	0	10	8	0	—	● n, 1.
25	55.4	54.4	53.0	12.0	16.9	14.3	14.4	6.6	5.6	8.6	64	39	71	WNW 4	NW 3	SW 5	9	10	0	—	
26	51.8	50.8	49.9	15.4	20.9	15.2	17.2	8.9	7.8	9.2	68	43	71	SW 4	SW 9	SW 8	0	3	1	—	
27	50.4	51.1	53.3	14.9	20.5	15.4	16.9	9.7	9.1	11.0	77	51	85	0	0	0	8	9	1	4.5	●, ⸜ p.
28	56.3	56.7	57.4	15.6	21.0	18.0	18.2	8.0	6.7	6.8	60	36	44	0	0	0	0	0	0	—	
29	58.7	58.6	58.0	18.5	20.4	18.1	19.0	8.4	7.6	10.1	53	48	65	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
30	58.3	58.1	57.3	18.1	22.0	20.5	20.2	10.0	11.8	8.5	64	60	47	0	SE 2	0	0	1	0	—	
31	57.0	56.6	56.0	18.1	22.4	19.0	19.8	10.2	13.3	10.8	66	66	66	E 5	SE 4	0	7	1	1	—	
Средн. Mittel	757.2	757.0	756.8	14.3	18.8	15.8	16.3	8.6	7.9	8.7	70	49	65	2.3	3.7	2.8	4.6	4.8	3.5	10.0	

Іюнь. — Juni.

1	755.1	754.5	753.3	19.9	23.0	20.7	21.2	10.9	9.7	11.3	62	47	62	E 5	ESE 4	0	10	9	9	0.0	
2	51.9	51.2	52.0	17.5	17.6	13.8	16.3	10.6	12.6	10.0	71	84	86	0	NE 6	NE 11	10	10	10	17.8	⸜ a; ● n, a, p.
3	51.9	51.4	51.5	10.1	10.8	10.9	10.6	8.1	8.0	8.7	88	83	91	NNE 9	NNE 12	NE 12	10	10	10	9.3	⸝ n; ● n, a, p.
4	53.0	54.2	54.9	11.7	15.0	16.0	14.2	9.6	11.2	12.8	95	88	95	NE 6	NE 3	NNE 2	10	10	10	4.5	● a, p.
5	55.1	54.5	54.2	13.4	19.7	17.1	16.7	10.1	10.8	11.6	89	63	80	NE 3	NNE 4	NNE 4	10	8	0	—	
6	53.9	54.1	53.7	16.4	22.1	20.7	19.7	10.6	10.9	14.2	76	55	78	NNE 3	NNE 1	0	0	3	10	0.7	● p.
7	54.8	55.7	56.1	15.2	17.6	14.8	15.9	10.1	8.0	7.6	78	53	61	0	NE 6	0	10	10	1	0.1	● p.
8	57.7	57.8	57.6	13.8	19.2	14.8	15.9	8.2	6.9	8.6	70	42	69	0	0	SW 4	0	7	7	—	
9	57.8	57.9	57.7	15.4	17.8	16.3	16.5	9.7	10.6	9.2	75	69	66	0	SE 3	0	10	7	10	—	
10	57.7	57.4	56.9	15.8	20.4	16.1	17.4	11.1	10.1	10.3	83	56	76	0	SSW 4	0	10	9	6	—	
11	55.4	55.9	55.5	16.4	16.3	15.6	16.1	11.8	11.1	11.5	85	80	87	SSW 5	SSW 3	0	10	10	10	8.2	● a, p.
12	55.1	55.8	55.6	15.4	15.2	15.7	15.4	11.8	10.6	10.7	90	83	81	0	0	0	10	10	10	2.1	● n, a.
13	55.5	55.2	54.2	14.8	17.8	17.0	16.5	11.1	11.1	11.3	89	73	79	0	0	0	10	10	1	—	
14	53.5	53.4	53.7	18.5	20.8	20.5	19.9	12.5	13.3	14.5	79	73	81	0	NNW 3	0	2	9	0	4.5	● a.
15	53.8	53.2	51.7	20.7	25.3	19.5	21.8	11.9	13.1	14.0	66	55	83	S 2	S 5	SW 6	0	1	9	—	
16	50.2	50.1	50.7	19.9	21.5	18.3	19.9	14.0	13.9	14.4	81	73	92	SW 7	SW 12	SW 3	3	9	9	2.7	●, ⸜ p.
17	51.8	51.7	53.2	16.9	24.1	20.0	20.3	9.6	14.4	15.2	67	65	88	0	S 3	0	0	2	0	—	
18	55.6	55.1	55.3	19.5	23.7	21.7	21.6	10.7	14.0	11.3	63	64	59	0	SE 2	0	2	7	8	—	♆ 3.
19	55.0	54.9	53.8	21.5	24.6	23.5	23.2	12.7	11.5	14.1	67	50	65	ESE 5	SSE 4	0	1	0	2	—	
20	53.1	53.1	52.4	20.1	25.1	24.0	23.1	11.9	14.1	9.4	68	60	42	0	0	0	6	9	9	—	
21	52.0	51.8	52.0	22.7	27.7	21.2	23.9	13.8	14.2	12.3	67	52	66	0	S 3	0	1	6	6	—	∢ p.
22	53.6	54.4	56.0	17.4	22.7	20.0	20.0	12.7	12.6	13.2	86	62	76	NE 4	NE 7	0	9	5	6	0.6	●, ⸜² p; ♆ 3.
23	57.0	57.0	57.1	18.9	25.1	22.9	22.3	10.5	9.5	11.4	64	40	55	0	0	0	0	7	9	—	
24	56.6	56.2	55.9	20.6	26.5	21.7	22.9	10.9	8.6	10.8	60	34	57	NNE 3	NNE 2	0	0	7	2	—	
25	60.6	58.4	58.3	18.4	23.3	21.0	20.9	8.9	5.6	7.9	57	27	43	NE 4	NE 5	0	0	2	0	—	
26	58.1	56.5	54.4	18.7	23.9	22.0	21.5	8.9	11.0	14.0	56	50	72	0	SE 3	SW 6	0	6	0	—	
27	54.0	53.9	53.7	20.8	28.4	23.1	24.1	12.1	10.3	15.7	67	35	75	0	SSE 3	WSW 5	1	2	0	—	
28	53.9	53.8	52.6	24.0	28.7	22.4	25.0	15.4	11.6	14.4	70	40	72	S 4	SW 7	SW 5	0	0	1	—	
29	52.1	51.0	48.9	23.2	26.4	20.9	23.5	16.1	12.8	14.2	77	50	78	SW 4	SW 6	SSW 4	5	0	1	—	♄ n.
30	47.3	46.9	46.9	23.1	23.5	23.9	23.5	14.0	18.2	17.1	67	85	78	SSW 5	S 5	SW 5	4	10	5	11.6	⸜ a, p; ●, ▲⁰ p.
Средн. Mittel	754.4	754.2	754.0	18.0	21.8	19.2	19.7	11.3	11.3	12.1	74	60	73	2.3	3.9	2.2	4.8	6.5	5.4	62.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	744.4	744.1	24.9	26.7	22.9	24.8	15.6	18.8	17.5	67	72	85	SSW 5	SSW 11	SW 5	4	4	4	—	●⁰ a.
2	45.9	46.8	46.9	18.5	23.1	20.7	20.8	10.6	10.8	10.5	67	52	58	N 6	NNE 5	NE 5	4	3	9	5.0	
3	46.8	47.5	49.3	15.4	18.3	16.8	16.8	11.5	10.7	11.3	88	68	79	NE 7	NNE 8	NNE 5	10	10	1	1.0	● n, a.
4	49.7	49.4	50.3	15.8	22.3	19.7	19.3	10.4	9.1	8.9	78	46	52	N 6	N 8	WNW 4	0	4	6	—	
5	51.1	51.5	52.2	19.5	25.2	21.2	22.0	9.5	7.5	12.9	56	32	69	0	0	SW 5	0	6	0	—	
6	52.6	52.7	52.5	21.9	26.7	21.5	23.4	14.7	14.0	16.6	76	54	87	0	SW 8	SW 7	7	7	3	—	
7	53.3	53.7	53.3	23.0	29.3	23.1	25.1	17.1	15.9	16.5	82	53	79	0	S 3	SW 3	5	8	9	6.8	●, ⌅ p.
8	53.0	53.0	49.2	23.6	22.9	22.9	23.1	16.2	17.5	17.2	75	85	83	0	SSW 3	SW 7	1	10	3	4.3	●, ⌅ a, 2, p; ⊲ p, 3.
9	49.1	51.9	53.7	20.1	22.3	21.3	21.2	11.9	10.1	10.2	68	51	54	NNW 10	NNE 8	0	0	9	0	—	⊲ n.
10	54.0	53.7	54.2	20.3	16.3	18.5	18.4	13.0	12.9	12.7	74	94	80	0	0	0	10	9	4	16.3	● 1, a.
11	54.0	53.2	53.1	17.7	18.3	18.0	18.0	13.4	13.8	12.8	89	88	83	0	SSE 3	0	10	10	9	5.0	● a, p.
12	54.1	53.3	52.8	19.6	23.9	18.2	20.6	13.3	14.8	14.5	79	67	93	0	S 4	SW 3	0	6	0	11.0	●, ⌅ p.
13	53.3	53.5	53.2	19.5	23.7	22.0	21.7	13.7	11.0	11.1	81	51	56	NE 4	0	0	1	6	3	—	
14	52.0	51.4	49.5	19.7	17.9	20.4	19.3	12.9	12.7	13.7	76	83	77	0	NNW 5	0	4	10	9	10.2	● a, 2.
15	50.2	51.5	52.9	15.2	18.3	17.6	17.0	9.7	9.3	9.0	75	60	61	N 5	NNW 7	W 3	3	9	2	—	⌅² n; ● 1, a.
16	52.7	52.1	52.9	17.0	23.4	20.2	20.2	9.7	7.2	9.7	67	33	55	W 3	WNW 7	NNE 3	4	3	5	—	
17	54.6	53.8	49.5	18.5	22.5	21.4	20.8	10.3	11.4	14.2	64	56	75	0	SSE 4	SW 8	0	0	5	—	⸗ p.
18	47.5	47.4	47.4	22.1	29.1	25.3	25.5	16.4	12.3	13.6	83	41	57	SW 5	0	0	0	0	10	—	
19	46.5	44.4	45.1	24.4	27.7	22.5	24.9	15.7	16.3	15.8	69	59	78	SW 3	SSW 8	WSW 3	1	0	9	—	⌅, ⊲, ● n.
20	46.0	46.6	47.3	19.9	24.9	21.9	22.2	11.9	10.1	11.1	69	43	57	N 4	WNW 6	WNW 3	0	7	0	—	
21	48.9	49.7	50.8	19.9	24.9	21.4	22.1	11.3	8.4	9.9	65	36	53	NW 3	NW 6	W 4	0	9	0	—	
22	52.6	52.3	54.0	18.9	23.9	19.7	20.8	9.8	8.6	10.0	60	39	58	N 4	N 6	W 5	7	5	2	—	●, ⸗ p.
23	55.4	55.6	56.3	18.2	24.8	22.2	21.7	11.0	8.6	10.2	71	37	51	N 4	NNE 5	0	0	4	1	—	⊲ p.
24	57.4	57.3	57.2	20.3	26.6	22.9	23.3	12.4	10.1	13.5	70	39	65	0	0	SW 5	0	4	2	—	
25	57.4	57.7	58.0	22.7	26.9	22.7	24.1	14.4	12.8	15.4	70	48	75	0	SSW 6	SW 4	2	9	10	2.8	●, ⌅ p.
26	58.2	58.1	58.1	21.5	27.4	24.6	24.5	15.6	13.0	13.1	82	48	57	0	0	SW 4	0	1	*0	—	
27	58.3	57.9	56.4	24.6	29.1	23.6	25.8	11.6	11.3	15.7	50	37	73	0	SSW 8	SW 7	5	0	7	—	
28	54.7	53.8	52.5	22.9	28.5	23.1	24.8	16.8	15.3	15.8	81	53	76	SW 4	SW 8	SW 5	1	3	1	—	
29	51.6	51.6	52.1	23.5	26.3	23.8	24.5	17.1	15.4	13.1	80	61	60	SSW 2	S 4	WSW 2	8	9	4	—	⊲ p, 3.
30	53.9	54.2	55.3	19.9	26.1	21.1	22.4	13.7	12.3	13.8	79	49	74	NNW 3	NE 3	NW 3	9	6	10	—	⊲ n.
31	57.8	58.5	59.4	21.0	27.7	25.5	24.7	13.2	9.4	11.9	72	35	49	0	0	WSW 3	0	1	0	—	●, ⊲ p, 3.
Средн. Mittel	752.2	752.2	752.2	20.3	24.4	21.5	22.1	13.0	12.0	13.0	73	54	68	2.5	4.6	3.4	3.1	5.6	4.1	62.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.5	758.8	23.7	31.0	28.3	27.7	13.8	10.5	10.0	63	31	35	0	0	0	0	0	0	—	
2	58.1	57.3	55.8	24.6	32.6	28.3	28.5	13.2	10.0	10.0	57	27	35	0	0	0	0	1	0	—	
3	54.9	53.6	52.3	27.0	32.9	27.1	29.0	17.7	9.8	13.4	67	26	50	0	S 4	SW 4	0	0	0	—	
4	52.3	52.1	54.9	24.0	29.8	21.3	25.0	14.4	11.2	9.1	65	36	49	N 4	NW 5	NNE 8	4	9	5	5.1	⸗, ⌒ p.
5	55.4	56.5	55.8	14.8	19.6	19.3	17.9	9.0	7.0	6.8	72	42	41	NE 6	N 6	0	10	3	0	—	● n.
6	55.5	54.3	52.8	16.1	22.5	20.7	19.8	9.3	8.4	7.7	68	42	43	0	0	0	0	1	0	—	
7	52.1	52.1	51.6	19.1	21.3	20.9	20.4	9.1	12.9	13.1	55	68	72	E 6	ESE 4	E 5	5	7	0	—	
8	51.1	50.9	51.4	18.6	22.9	17.9	19.8	12.1	13.8	13.6	76	66	89	ESE 5	ESE 3	NE 4	10	10	10	6.5	● p.
9	52.1	53.1	53.4	18.3	23.9	21.9	21.4	14.2	13.5	11.7	91	61	60	0	0	NW 2	2	4	1	—	●⁰ p.
10	53.7	53.8	53.7	16.7	22.6	20.4	19.9	12.1	11.1	11.9	85	55	67	0	W 4	WNW 3	1	5	1	—	⊲ p.
11	54.1	55.3	55.8	19.1	23.2	22.8	21.7	13.6	10.3	13.2	83	49	64	NNE 6	NNE 6	WNW 3	10	5	0	—	
12	55.8	55.2	56.6	20.9	28.8	22.9	24.2	11.4	11.5	11.9	63	39	58	W 5	N 7	N 9	3	2	10	6.8	⸗ p.
13	56.5	57.0	56.5	18.4	23.8	22.2	21.5	12.7	8.5	12.9	80	38	65	NNE 3	NNW 3	0	0	0	0	—	●, ⌅ n.
14	57.0	55.9	56.3	20.7	29.8	22.9	24.5	13.7	14.0	13.8	76	45	66	W 3	WNW 7	WNW 3	1	3	0	—	
15	57.2	56.8	57.3	20.5	27.1	24.1	23.9	15.3	13.4	11.6	85	50	52	0	0	0	0	9	0	—	⌓ n.
16	56.5	54.7	51.9	22.7	26.9	23.2	24.3	14.9	16.1	18.5	73	61	88	S 5	SW 9	SW 7	4	0	3	14.4	⊲ 3.
17	51.5	52.1	53.7	20.9	23.7	21.2	21.9	16.7	13.3	13.7	91	61	74	0	0	0	0	4	0	—	●, ⌅, ⊲, ▲ n.
18	54.1	52.9	50.2	20.7	24.9	23.2	22.9	13.4	14.1	18.5	74	60	88	0	SSW 7	SSW 6	1	3	10	—	
19	48.3	47.9	49.0	22.9	27.2	19.3	23.1	16.8	18.9	12.4	81	70	74	0	SSW 7	NE 5	8	9	9	25.4	● 1.
20	49.4	50.0	50.1	16.7	17.1	15.8	16.5	12.8	13.2	11.9	91	91	89	NNE 3	NE 4	NNE 8	9	10	10	7.3	●, ⌅ n, a; ⊲ n.
21	52.6	53.8	56.1	14.8	18.9	15.3	16.3	9.9	8.0	7.6	80	49	59	NNE 6	NNW 8	WNW 3	2	5	0	—	
22	58.1	57.5	58.8	12.2	19.6	17.1	16.3	8.1	7.0	9.1	76	42	63	W 3	NW 2	SW 3	0	4	0	—	
23	58.6	58.3	57.5	17.9	21.2	17.3	18.8	9.3	9.8	9.1	61	53	62	0	SE 3	0	0	1	0	—	
24	57.4	56.1	55.0	16.7	24.1	21.0	20.6	9.7	7.5	12.1	69	33	66	0	0	ENE 6	1	9	10	6.1	
25	53.7	52.8	52.1	15.4	20.1	20.7	18.7	10.8	10.0	9.5	83	57	52	NE 6	NE 7	ENE 5	10	7	10	7.5	● n.
26	51.4	51.6	52.8	17.0	20.2	17.1	18.1	9.4	8.8	11.4	65	50	79	NE 5	NE 6	NE 4	10	10	10	6.6	● n, p.
27	53.0	53.7	54.8	15.6	22.1	19.4	19.0	11.1	12.8	12.2	84	65	73	NE 4	NE 5	NE 5	10	5	10	—	● n.
28	56.1	56.4	57.2	17.5	23.4	20.2	20.4	11.8	10.2	11.7	79	48	66	0	E 4	0	9	1	0	—	
29	58.1	57.9	58.3	15.4	21.2	18.1	18.2	9.4	8.9	11.4	72	48	74	NE 5	NNE 4	NNE 5	0	0	9	—	
30	58.3	58.0	57.9	15.4	21.9	20.5	19.3	10.8	12.5	13.4	83	64	74	NNE 5	NNE 2	0	5	3	0	—	
31	57.5	57.4	57.0	16.4	22.0	21.7	20.0	12.1	14.3	14.2	87	73	74	0	NE 2	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	754.9	754.7	754.7	18.7	24.1	21.0	21.3	12.2	11.3	11.9	75	52	65	2.6	3.8	3.2	3.7	4.3	3.5	85.7	

1888.

Одесса. **Сентябрь. — September.** Odessa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.2	756.3	17.5	25.1	21.4	21.3	13.2	13.3	12.2	89	57	65	0	0	0	0	5	0	—	
2	56.6	56.2	56.2	17.7	25.2	22.0	21.6	13.1	14.0	15.2	87	59	77	NNE 3	0	W 3	0	1	0	—	
3	56.2	56.9	57.2	19.9	23.0	21.4	21.4	16.0	17.1	14.7	93	82	78	0	0	0	9	1	0	—	
4	58.6	59.4	60.2	18.4	24.5	23.4	22.1	14.2	12.0	13.0	90	53	61	0	0	0	0	1	0	—	
5	61.4	61.9	61.5	18.9	26.7	23.5	23.0	13.4	11.9	13.6	83	46	63	NNE 3	0	W 4	3	2	1	—	
6	60.8	60.9	60.9	17.9	26.7	22.7	22.4	10.6	10.7	12.5	69	41	61	0	NNE 3	0	2	6	9	—	
7	60.9	60.7	59.9	19.5	26.3	22.9	22.9	14.3	7.0	9.0	85	28	43	0	0	0	1	1	0	—	
8	59.3	58.9	58.1	18.9	25.5	22.2	22.2	8.1	8.6	13.7	50	36	69	0	E 4	0	0	0	0	—	
9	59.6	61.2	62.1	19.1	27.8	22.9	23.3	8.5	5.2	9.3	52	19	45	E 4	0	NE 5	1	1	0	—	
10	64.7	64.8	65.4	18.7	27.4	22.3	22.8	9.0	8.2	10.2	57	31	52	NNE 3	ENE 2	0	1	7	0	—	
11	68.3	68.5	69.3	14.2	20.1	19.6	18.0	6.6	5.7	8.1	55	33	48	E 5	ESE 4	0	0	0	0	—	
12	68.5	67.8	65.8	13.0	21.5	18.9	17.8	6.4	7.3	7.8	57	39	48	0	0	0	0	0	0	—	
13	64.9	63.8	62.3	14.2	23.5	18.8	18.8	8.6	7.8	9.0	72	36	56	0	0	WSW 5	0	0	1	—	
14	62.0	61.6	60.7	15.2	20.9	15.4	17.2	10.6	7.7	7.6	83	42	59	N 5	NNE 6	NNE 4	9	3	1	—	
15	59.1	57.3	57.7	11.6	19.9	15.0	15.5	7.2	8.0	6.8	71	47	53	NNW 5	NNW 7	NNW 4	0	4	0	—	
16	59.1	58.4	57.3	9.4	17.7	14.8	14.0	5.8	5.1	6.0	66	34	49	0	WNW 4	0	0	4	0	—	
17	57.4	57.3	57.3	11.2	16.3	14.3	13.9	7.0	7.2	8.0	71	53	66	0	0	0	8	0	0	—	
18	57.4	57.6	59.2	9.2	15.2	11.2	11.9	5.4	4.7	5.0	62	37	50	NE 3	NE 3	NE 5	4	1	0	—	
19	62.2	63.3	64.4	5.2	13.0	11.6	9.9	4.6	4.4	6.0	69	40	58	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0	—	
20	64.5	63.9	62.4	7.2	16.4	13.0	12.2	6.5	4.6	6.4	86	33	57	0	N 3	0	0	0	1	—	
21	64.1	64.1	64.7	10.0	17.2	13.7	13.6	5.7	5.9	6.0	62	40	51	0	0	NE 3	1	8	0	—	
22	65.3	65.6	65.4	10.6	16.1	12.7	13.1	6.5	5.2	6.6	69	39	60	0	0	W 4	7	0	0	—	
23	65.0	64.8	62.9	9.6	18.6	11.9	13.4	7.0	7.2	8.4	79	46	81	0	0	WSW 4	0	0	0	—	
24	62.5	61.5	58.9	11.2	20.3	14.7	15.4	7.7	7.7	9.3	78	44	75	0	0	SW 4	0	0	0	—	
25	58.5	57.5	56.4	13.0	19.9	15.2	16.0	9.0	9.4	10.4	81	54	81	0	SW 4	SW 4	0	0	0	—	≡ n.
26	55.7	55.8	58.3	14.0	21.5	16.9	17.5	10.6	12.1	8.6	90	64	61	SW 3	SSW 5	NE 5	0	4	3	—	⊥ 1; ≡⁰ 3.
27	62.3	62.8	62.5	8.4	14.2	13.1	11.9	5.2	4.4	5.8	63	36	51	NE 5	NE 4	0	0	0	0	—	
28	60.6	59.1	57.1	8.4	15.2	13.5	12.4	5.4	4.1	6.1	66	33	53	0	0	0	1	7	5	0.3	
29	55.8	55.8	54.4	11.9	16.6	16.8	15.1	6.5	5.2	9.5	63	37	67	0	0	E 5	9	9	10	4.6	● n.
30	50.6	48.7	49.0	13.4	13.6	13.0	13.3	10.8	11.3	10.6	95	98	96	E 8	NE 3	0	10	10	10	12.4	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	760.6	760.4	760.1	13.6	20.5	17.3	17.1	8.8	8.1	9.2	73	45	61	1.7	1.8	2.0	2.2	2.5	1.4	17.3	

Октябрь. — October.

1	748.7	748.2	750.5	14.1	19.8	17.4	17.1	10.5	13.6	13.3	88	80	90	SW 5	SW 10	WSW 4	3	6	9	—	
2	56.6	57.9	57.3	8.6	15.1	14.6	12.8	7.5	8.4	11.4	91	66	92	N 3	0	0	0	1	0	—	≡⁰ p.
3	54.9	54.1	52.6	17.7	22.6	18.7	19.7	14.5	15.0	15.1	96	73	94	SW 8	SW 9	SW 8	3	0	1	—	⊥⊥ n, 3.
4	51.6	52.2	53.3	18.2	29.8	21.9	23.3	14.0	13.6	14.1	90	43	72	SW 8	SW 6	SW 8	0	5	0	—	⊥ n.
5	53.6	53.8	52.5	19.5	23.6	19.5	20.9	15.4	13.7	14.3	91	63	85	SW 10	SW 9	SSW 9	2	1	0	—	⊥ n.
6	52.9	53.0	52.5	18.9	19.5	18.0	18.8	15.8	15.1	14.1	97	90	92	SW 7	SSW 4	0	10	10	10	—	
7	53.9	54.9	54.9	17.5	18.7	16.8	17.7	14.1	14.2	13.0	95	88	92	0	0	0	10	10	0	—	
8	55.2	56.3	56.7	15.2	18.8	16.7	16.9	11.6	13.0	13.3	90	81	94	0	0	0	10	7	0	—	≡ p, 3.
9	56.6	56.5	56.0	16.9	18.7	18.5	18.0	14.2	14.5	14.3	99	90	90	0	ESE 2	0	10	2	0	—	≡ n.
10	55.9	55.4	55.2	17.5	19.9	17.4	18.3	14.6	14.3	13.6	98	83	92	0	SSE 4	SW 3	8	8	10	—	⊥ 1.
11	55.1	54.6	55.0	14.6	21.5	17.5	17.9	12.4	11.8	9.9	00	62	67	0	WSW 6	SW 5	10	0	1	—	≡ 1, a.
12	58.0	58.2	58.6	9.9	15.7	13.4	13.0	7.3	6.5	6.7	82	49	59	NNE 4	NNE 4	0	9	4	9	—	
13	57.8	56.2	53.1	8.4	15.0	15.5	13.0	6.6	6.3	6.0	81	50	46	0	E 4	ESE 6	0	8	10	—	
14	47.4	46.0	47.5	14.3	20.4	16.9	17.2	10.6	12.8	13.1	88	72	92	ESE 6	SW 9	SSW 4	10	5	2	17.5	●⁰ 1, a.
15	48.0	52.1	57.8	11.3	10.8	10.2	10.8	9.6	8.4	7.2	97	89	79	NNW 7	NNW 8	NNW 5	10	10	10	16.3	● n, 1, a.
16	61.9	62.6	62.9	5.4	11.2	10.1	8.9	5.8	4.8	5.4	86	49	58	0	0	0	3	1	1	—	
17	63.4	63.1	62.8	6.7	12.4	10.5	9.9	6.6	6.6	6.3	90	62	67	0	0	NE 2	9	1	1	—	
18	61.0	58.4	52.8	9.7	9.8	6.2	8.6	6.3	4.4	6.5	70	48	91	E 5	E 8	NE 7	10	10	10	15.4	● p, 3.
19	51.8	52.2	55.1	4.0	4.9	4.9	4.6	5.8	5.9	5.7	95	92	89	NE 6	NNE 7	NE 7	10	10	10	6.1	● n, 1, a.
20	57.2	57.9	58.1	4.6	5.6	3.3	4.5	5.4	5.3	5.3	84	79	92	NE 8	NE 9	NE 12	10	10	10	18.3	● p, 3.
21	57.9	58.4	57.3	0.9	0.5	1.3	0.9	4.6	4.2	4.1	94	89	82	NE 10	NE 9	NE 6	10	10	10	6.8	●n,1,a,2,p; ▲n,1,a,2;
22	53.2	51.9	51.9	0.6	1.8	2.9	1.8	3.6	3.6	5.0	75	69	88	NE 7	NNW 5	WNW 4	10	10	10	—	[✳1,a.
23	54.6	56.8	60.2	0.6	2.5	2.2	1.8	4.0	4.2	4.4	83	75	82	NW 7	NNE 10	WNW 4	8	10	6	—	✳ a.
24	63.0	63.8	65.2	0.5	6.9	3.8	3.7	4.1	3.6	4.3	85	48	72	WNW 2	WNW 5	W 4	1	3	9	—	
25	67.7	69.1	69.2	4.2	9.1	6.1	6.5	4.6	5.4	5.1	74	62	74	0	0	0	1	0	0	—	
26	68.8	68.6	68.2	6.2	11.8	8.0	8.7	5.5	7.1	7.3	78	69	92	0	SSE 2	0	0	1	0	—	
27	67.7	67.3	66.3	4.0	10.6	7.6	7.4	5.8	8.1	6.9	95	85	89	0	0	WSW 2	7	8	0	—	≡⁰ 1.
28	64.6	63.6	63.7	4.2	13.8	11.0	9.7	5.3	8.1	8.6	85	69	87	WNW 2	NNW 4	NW 2	0	5	10	—	
29	63.0	62.4	61.7	10.8	15.0	13.0	12.9	9.0	10.4	9.8	94	82	89	0	NNW 2	NW 3	10	10	10	—	
30	59.7	58.1	55.9	10.0	18.5	13.7	14.1	8.4	9.3	9.3	92	59	80	WNW 5	NW 2	WSW 4	3	3	6	—	
31	56.6	54.5	55.4	9.3	17.2	15.2	13.9	7.7	8.1	8.3	91	55	64	0	W 9	NNW 2	9	10	1	—	
Средн. Mittel	757.4	757.4	757.4	9.8	14.2	12.0	12.0	8.7	9.0	9.1	89	70	82	3.5	4.7	3.6	6.3	5.8	5.0	80.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	759.8	758.4	7.2	11.4	10.4	9.7	7.0	7.6	8.6	93	76	92	0	SSW 3	SSW 3	0	10	1	—	
2	55.6	54.7	53.3	12.4	16.2	14.4	14.3	11.3	11.7	11.8	97	85	97	SSW 3	SW 6	0	10	9	10	—	
3	51.6	50.9	49.6	12.6	13.3	10.5	12.1	10.2	10.1	9.0	95	89	95	0	0	0	10	10	0	—	
4	45.6	45.4	45.2	12.2	13.3	12.2	12.6	10.2	8.6	8.0	97	76	75	0	0	SSW 4	10	0	5	—	≡⁰ n.
5	46.7	50.5	54.1	6.8	5.7	1.9	4.8	6.1	4.5	3.6	82	66	67	N 6	N 7	NNE 3	0	10	2	0.7	
6	55.9	56.9	57.9	— 1.2	0.1	— 2.5	— 1.2	3.5	2.9	3.2	84	64	83	NNE 5	NNW 5	NNW 3	10	10	0	—	✶ n.
7	58.9	58.0	56.0	— 3.6	— 4.0	— 4.7	— 4.1	2.6	2.4	2.6	76	73	81	NNE 2	NNE 2	NE 3	9	10	10	0.1	
8	52.8	52.7	53.5	— 7.1	— 6.0	— 5.8	— 6.3	2.2	2.1	2.2	84	71	74	NE 5	NE 5	NNE 5	10	10	8	—	✶⁰ n.
9	53.9	54.7	55.3	— 7.7	— 4.1	— 6.6	— 6.1	2.1	1.6	2.4	83	48	87	N 5	NNE 6	NNW 5	8	5	10	0.0	✶⁰ p.
10	56.8	58.3	58.9	— 7.1	— 4.7	— 4.7	— 5.5	2.1	2.2	2.1	81	69	65	N 9	N 9	N 7	5	10	7	—	
11	59.0	59.7	61.5	— 4.8	— 3.7	— 6.5	— 5.0	2.5	2.1	2.2	79	60	79	NE 5	NE 7	NE 5	10	4	0	—	
12	62.7	63.3	64.3	—10.1	— 5.9	— 5.5	— 7.2	1.8	2.0	2.3	87	69	75	NE 5	NE 5	NNE 5	0	0	10	—	⊔ 1.
13	64.2	64.4	65.5	— 6.6	— 3.1	— 2.2	— 4.0	2.4	2.1	3.2	87	57	81	NE 4	NNE 3	NE 5	10	0	10	0.0	✶⁰ p.
14	67.3	68.4	70.0	— 3.7	— 1.7	— 3.0	— 2.8	3.1	2.0	2.9	89	50	80	NE 3	NE 2	0	10	10	10	—	
15	72.0	73.5	75.2	— 3.6	— 2.5	— 2.9	— 3.0	3.3	2.3	2.7	93	60	74	NE 3	0	NE 4	10	9	10	—	
16	75.9	76.3	75.2	— 3.7	— 2.9	— 2.7	— 3.1	2.7	2.7	2.9	78	74	77	0	0	0	10	10	0	—	
17	71.6	68.3	65.1	— 4.2	2.9	— 1.6	— 1.0	2.8	3.5	3.6	84	62	88	WSW 3	WSW 6	SW 8	3	1	0	—	
18	60.8	58.1	57.2	— 1.2	4.8	— 0.5	1.0	3.4	3.2	3.5	80	50	79	SW 9	WSW 6	W 5	0	0	0	—	⊔ 1.
19	57.9	58.3	58.7	— 0.4	4.8	3.0	2.5	3.4	4.2	3.8	76	65	68	0	0	0	9	10	0	—	
20	57.8	56.6	53.7	0.9	9.2	4.0	4.7	4.0	4.8	4.9	80	56	80	WSW 3	WSW 2	SW 6	1	0	0	—	
21	51.1	51.7	55.0	2.6	9.9	5.8	6.1	4.8	5.1	4.2	85	56	61	WSW 5	0	0	0	0	10	—	
22	56.4	56.8	60.7	3.9	6.5	3.9	4.8	4.4	4.0	4.4	72	55	72	0	NE 5	NE 5	10	9	10	1.1	●⁰ p.
23	63.0	63.3	63.0	2.3	5.6	2.4	3.4	4.1	4.4	3.7	75	65	68	0	0	WSW 4	9	4	8	—	●⁰ n.
24	61.6	61.0	58.1	3.8	8.4	4.1	5.4	3.7	4.9	4.4	62	60	72	W 3	WSW 4	SW 6	10	5	0	—	
25	51.8	50.6	53.2	3.9	10.0	8.0	7.3	5.0	5.6	6.1	82	61	76	W 6	W 7	NNW 6	10	9	10	—	
26	59.1	59.8	59.3	6.7	11.4	6.7	8.3	6.3	6.4	5.5	86	64	76	WNW 4	NNE 4	SW 6	10	0	0	—	
27	57.3	57.7	59.8	3.8	8.7	6.2	6.2	5.9	5.9	6.0	98	70	85	SW 6	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
28	60.3	60.0	58.4	4.7	8.2	7.9	6.9	6.4	7.1	7.2	00	88	90	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	9	—	≡ n, 1.
29	56.4	55.5	55.3	7.8	9.4	7.9	8.4	7.0	7.2	6.8	89	82	86	SW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	—	
30	54.5	53.9	54.8	8.0	9.6	2.1	6.6	7.1	7.4	5.2	89	84	98	0	SSW 4	SW 2	10	7	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	758.6	758.6	758.9	1.2	4.4	2.1	2.5	4.7	4.7	4.6	85	67	79	3.4	3.7	3.7	7.5	6.1	5.3	1.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	759.3	760.3	1.8	4.1	3.4	3.1	5.0	5.8	5.8	95	95	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 3.
2	57.9	54.2	50.8	5.9	8.6	7.8	7.4	6.7	8.1	7.2	97	98	92	SSE 4	SSE 5	W 5	10	10	10	—	●⁰ 2.
3	50.7	51.8	54.8	4.3	2.8	1.3	2.8	5.6	5.2	4.7	90	93	92	WNW 5	N 7	N 9	10	10	10	1.9	✶, ● 2, p.
4	58.4	59.4	61.3	2.0	2.7	0.0	1.6	4.4	4.0	4.1	84	72	89	N 7	N 5	NE 6	10	9	10	0.1	
5	62.3	63.2	65.8	— 2.5	— 2.7	— 2.0	— 2.4	3.2	3.3	3.7	83	87	94	NNE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	1.7	✶ n, p.
6	66.3	66.5	67.5	— 3.3	— 0.9	0.1	— 1.4	3.4	3.9	4.6	96	90	00	NNE 5	NE 5	ENE 6	10	10	10	2.4	✶ n, a, p.
7	67.4	66.8	64.7	— 3.5	— 3.6	— 4.1	— 3.7	3.5	3.5	3.4	00	00	00	NE 6	NE 3	NNE 2	10	10	10	—	⊔⊔ a, p.
8	62.4	62.3	62.4	— 2.2	1.3	1.4	0.2	3.9	4.7	4.8	00	92	94	0	NNE 7	N 4	10	10	10	—	⊔ n.
9	62.6	62.6	61.7	1.4	1.6	0.4	1.1	4.4	3.7	3.8	87	73	80	NNE 4	0	0	10	10	10	—	
10	57.7	55.4	53.2	— 0.5	1.4	0.5	0.5	3.9	4.2	4.1	88	83	85	0	W 5	0	0	10	10	—	
11	53.1	53.2	54.2	— 0.3	1.8	— 0.6	0.3	4.2	4.4	3.4	94	84	77	NW 3	0	WNW 3	9	10	5	—	◐ p.
12	55.2	55.6	56.8	— 2.5	1.3	— 0.9	— 0.7	3.0	3.9	3.8	79	78	88	WNW 4	NW 5	NNW 5	0	10	9	0.5	✶ p.
13	61.3	65.1	70.8	— 8.5	—13.5	—16.5	—12.8	1.9	1.2	1.0	82	80	80	NNE 11	NNE 12	NNE 10	10	10	0	—	
14	72.3	70.8	68.8	—16.3	—10.1	—10.5	—12.3	0.9	1.1	1.5	75	54	77	NNE 5	NNE 4	0	0	3	1	—	◡ p.
15	66.0	63.9	62.8	— 9.5	— 1.4	— 4.3	— 5.1	1.3	1.6	2.2	62	38	66	0	W 4	W 5	2	0	0	—	
16	61.4	58.9	55.4	— 5.9	— 0.3	— 3.0	— 3.1	1.9	2.5	2.6	67	56	72	0	0	0	0	0	9	—	◐ p, 3.
17	53.2	53.0	51.5	— 1.3	2.8	— 0.5	0.3	3.2	3.4	4.4	76	60	00	NW 5	N 6	W 3	10	6	10	—	✶ p, 3.
18	55.5	57.2	57.2	— 7.3	— 3.7	0.5	— 3.5	1.8	1.9	4.5	69	56	94	NNE 4	NNW 5	WNW 5	4	3	10	—	∽ p, 3.
19	58.0	60.0	61.3	2.5	3.2	2.2	2.6	4.7	4.9	4.6	85	85	85	NNW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
20	60.1	58.6	55.8	— 1.9	4.8	4.3	2.4	3.7	4.6	6.1	92	71	98	W 5	SW 3	SW 7	1	0	10	—	⊔ 1; ≡ p.
21	52.4	52.6	56.1	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 1.9	4.0	4.0	3.7	00	00	94	0	NNE 4	NNE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
22	58.4	58.8	60.1	— 0.8	— 1.3	— 0.6	— 0.9	3.7	3.9	3.9	86	94	88	0	E 5	E 3	10	10	10	4.0	✶ p.
23	61.1	62.4	62.7	— 1.4	— 2.0	— 2.3	— 1.9	3.7	3.5	3.4	90	88	87	ESE 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	3.0	✶ n.
24	61.9	61.9	63.2	— 2.4	— 2.0	— 4.7	— 3.0	3.8	3.9	3.2	98	98	00	ESE 7	ESE 6	ESE 7	10	10	10	7.0	✶ n; ∽ n, 1, a, p.
25	64.4	64.2	65.4	— 6.1	— 7.4	— 7.6	— 7.0	2.9	2.5	2.2	00	97	89	E 7	E 6	E 7	10	10	10	3.2	✶ n, a, 2; ∽ a, p.
26	66.7	68.8	70.8	—11.3	—12.7	—10.9	—11.6	1.9	1.7	1.9	00	00	97	E 7	E 7	ESE 6	10	10	10	1.5	✶ n, 1, a, p; ∽ n, a, p.
27	71.3	70.5	69.3	—10.2	— 8.8	— 8.1	— 9.0	2.0	2.3	2.4	00	00	00	ESE 6	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	
28	66.8	65.8	65.5	— 7.1	— 5.9	— 6.3	— 6.4	2.6	2.9	2.4	00	00	87	ESE 3	E 4	E 5	10	10	8	—	
29	65.3	65.2	66.3	—14.2	—12.5	—13.7	—13.5	1.4	1.4	1.4	96	85	92	NE 4	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
30	68.3	69.1	69.4	—20.0	—17.3	—17.8	—18.4	0.9	1.1	1.0	00	95	95	NE 5	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
31	69.0	68.1	67.6	—20.2	—14.9	—13.6	—16.2	0.9	1.3	1.5	00	96	96	NNE 3	NE 2	NE 2	0	0	10	—	
Средн. Mittel	761.5	761.5	761.7	— 4.6	— 2.8	— 3.5	— 3.6	3.2	3.4	3.5	89	84	90	4.1	4.5	4.3	7.0	7.5	8.1	25.3	

1888.

Луганъ. — Lugan.

Долгота — Länge: 39° 20′. **Широта — Breite: 48° 35′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.9	748.5	— 1.4	3.3	— 5.2	— 1.1	3.8	4.4	2.8	92	76	90	E 4	SW 8	SW10	10	9	10	0.4	● n, p.
2	54.3	56.0	58.7	—14.4	—12.0	—17.3	—14.6	1.1	1.2	1.0	78	70	77	WSW10	WSW15	W 4	0	8	0	—	⚡ 2; ⸾ p.
3	58.6	58.5	59.4	—20.9	—11.4	—11.6	—14.6	0.7	1.3	1.6	82	71	89	0	0	E 4	8⁰	10⁰	10	1.8	✳ a, 2, 3; ≡⁰ p.
4	61.8	62.6	67.5	— 9.0	— 4.0	— 6.0	— 6.3	2.0	2.9	2.4	88	84	85	E 2	E10	ENE 4	10	8	10	0.5	✳ a, 2.
5	70.2	70.7	70.9	— 6.8	— 5.4	— 9.8	— 7.3	2.2	2.4	1.9	81	80	91	NNE 2	N 2	NW 2	10	10	10	—	
6	68.5	66.3	66.0	—13.6	— 7.2	— 7.0	— 9.3	1.4	2.0	2.2	92	78	83	WSW 2	W 4	W 1	4⁰	10	8	0.3	≡⁰ 1; ✳ 2.
7	66.6	67.0	67.4	—15.0	—11.0	—17.3	—14.4	1.3	1.5	1.0	91	79	87	WSW 1	WSW 2	0	0	4⁰	0	0.1	≡, ⊔ a.
8	66.0	65.1	64.1	— 8.4	— 5.0	— 3.8	— 5.7	2.1	2.4	3.3	88	79	95	WSW 4	WSW 4	W 1	2	10	10	0.3	✳⁰ 3.
9	61.5	60.8	61.6	— 2.0	— 0.1	— 2.5	— 1.5	3.5	3.7	3.4	88	81	89	W 8	WSW 4	WSW 2	10	10	8⁰	0.4	✳ n, a, p; ≡ a.
10	64.8	67.3	70.6	— 3.4	— 3.0	—17.3	— 7.9	3.2	2.9	1.0	91	78	78	WSW 2	NE 6	E 4	10	10	0	—	✳ n.
11	66.0	61.4	55.4	—19.9	— 6.9	— 3.0	— 9.9	0.8	1.9	3.0	83	70	83	WSW 2	WSW 8	SW10	8	10	10	0.2	⊔ 1.
12	49.6	47.6	49.3	— 2.0	2.1	1.4	0.5	3.4	4.2	4.1	86	78	82	SW 8	SW15	SW 6	10	10	9	0.3	✳ n, a; ⚡ 2.
13	55.6	57.0	60.2	1.5	2.4	0.9	1.6	4.7	4.8	4.2	93	87	83	SW 1	E 1	E 8	10	10	8	0.4	≡⁰ 1, a; ✳ a.
14	61.9	63.2	64.7	— 3.5	— 1.2	— 2.8	— 2.5	2.9	3.2	3.1	82	76	83	E10	ENE15	E 8	4⁰	1	0	—	⚡ 2.
15	66.2	65.9	67.3	— 4.0	— 4.1	— 9.8	— 6.0	2.6	2.6	1.7	77	77	81	E 8	E 8	E10	10	10	0	—	
16	69.6	68.5	68.7	—18.4	—12.6	—13.9	—15.0	0.9	1.1	1.2	73	65	79	NE 4	NNE 6	NE 4	0	0	10	—	
17	67.6	65.8	64.8	—17.1	— 8.0	—10.0	—11.7	1.0	1.8	1.7	82	74	80	WSW 2	W 4	WSW 8	10	9	10	0.2	≡⁰ 1; ✳ a.
18	61.7	59.6	57.4	— 9.8	— 5.2	— 6.6	— 7.2	1.7	2.3	2.2	81	76	79	WSW10	W15	WSW15	10	10	10	0.4	⚡ 2, 3.
19	53.4	52.4	56.7	— 7.0	— 4.7	— 7.6	— 6.4	2.2	2.4	2.1	83	77	83	WSW15	WSW10	NW10	10	10	9	0.1	✳ n, a, 2; ⚡ 1.
20	56.9	53.8	51.3	—13.0	— 7.6	— 3.6	— 8.1	1.3	1.9	3.1	76	78	89	WNW 6	WSW15	W15	10	10	10	0.1	⚡ 2, 3; ✳ 2, p; ✢ p.
21	53.9	54.7	53.6	— 4.6	— 3.0	— 3.8	— 3.8	2.8	2.5	3.2	86	70	93	WSW 8	W10	WSW 1	10	8⁰	10	2.2	⊕⁰ 2; ✳ p, 3.
22	52.7	52.7	46.9	— 8.6	— 5.4	— 2.6	— 5.5	2.0	2.1	3.4	85	71	92	NNE 2	SW 4	WSW20	10	9⁰	10	0.8	✳ 1, p; ⊕ a; ✢, ⚡ 3.
23	50.9	52.0	54.5	—12.0	—12.2	—16.0	—13.4	1.4	1.3	1.0	78	74	81	WNW 4	NNW 4	NE 4	9⁰	10	10⁰	0.2	✳ p.
24	61.8	64.9	67.8	—24.3	—18.3	—21.3	—21.3	0.6	0.8	0.7	73	63	78	NNW 1	NNE 4	W 4	0	0	9⁰	—	⸾ a; ⊎ p.
25	67.9	65.4	59.9	—28.7	—15.0	—15.9	—19.9	0.4	0.8	0.8	80	59	66	0	SSE 2	S 2	0	2⁰	9⁰	0.1	≡, ⊔⁰ 1; ⸾ p; ⊖ 3.
26	54.0	50.7	49.2	—12.0	— 6.4	— 3.2	— 7.2	1.4	2.3	3.0	81	84	85	SW 8	SW 6	WNW 4	10	10	10	1.1	✳ n, 2, p.
27	52.1	49.1	45.9	— 4.0	1.3	3.0	0.1	3.0	4.1	4.8	89	82	85	SW 2	SSW10	SW15	10	10	10	0.5	✳ a; △ p; ⚡ 3.
28	48.7	51.7	57.1	0.9	0.9	— 9.0	— 2.4	4.5	4.2	2.0	92	83	88	WSW 6	W 8	ESE 1	9	9	2⁰	1.0	⊖ 3.
29	52.5	46.7	52.1	— 4.8	4.8	— 3.8	— 1.3	2.9	4.9	2.8	90	76	82	E15	S15	W20	10	1	6	2.4	✳ n1a; ✢ a; ⚡ 1,2,p,3.
30	58.1	57.2	61.0	— 8.4	4.4	— 0.1	— 1.4	2.1	4.3	3.7	88	68	81	E 4	NW 6	WSW 2	9	9	6⁰	—	⊎ 3.
31	64.8	65.9	66.3	— 8.8	— 1.7	— 2.6	— 4.4	2.1	2.6	3.1	91	64	83	0	NNE 4	E 4	9⁰	9	10	0.2	≡, ⊔⁰ 1; ✳ p.
Средн. Mittel	759.4	758.9	759.5	— 9.8	— 4.9	— 7.4	— 7.4	2.1	2.6	2.4	85	75	84	4.9	7.3	6.5	7.5	7.9	7.5	14.0	

Высота — Seehöhe: 49.7 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: mm 0.2 при bei mm 757.6.**

1	763.4	760.9	758.1	— 2.4	2.5	0.9	0.3	3.5	3.7	4.2	92	67	85	E 6	ENE 2	SE 8	10	5⁰	10	—	
2	52.5	50.7	53.9	2.1	2.9	1.1	2.0	4.4	4.6	4.4	82	80	89	SE11	SSE15	WSW 4	10	10	10	0.3	●, ⚡ 2; ✳ 3.
3	60.5	62.4	64.2	— 5.6	— 3.4	— 8.6	— 5.9	2.2	2.5	2.0	75	72	88	W 6	WSW 8	0	0	3	0	—	
4	63.2	60.5	57.7	— 9.6	— 2.0	— 5.4	— 5.7	1.9	2.7	2.6	87	68	85	E 4	ESE 6	SW 2	10	8	0	0.1	⊔⁰ 1; ✳ a.
5	54.8	52.6	51.7	—10.4	— 1.6	— 2.2	— 4.7	1.9	3.5	3.4	93	86	87	0	E 8	SE10	8⁰	10	10	0.2	⊖ n; ≡ 1; ✳ 2.
6	50.9	50.8	50.6	— 4.2	— 1.3	— 7.3	— 4.3	2.9	3.3	2.2	86	78	84	ESE20	E20	ENE15	6⁰	8⁰	10	0.2	⚡ 1, 2, 3.
7	53.7	55.5	57.6	— 6.8	— 2.3	— 4.0	— 4.4	2.3	3.1	2.9	86	79	87	ESE 6	ESE 6	ESE 8	10	10	9	—	✳ n.
8	56.7	52.4	51.1	— 8.2	— 5.2	— 6.5	— 6.6	2.0	2.3	2.3	82	76	84	E11	E15	E15	10	10	10	0.1	⚡ 2, 3.
9	47.4	47.3	49.5	— 4.4	0.0	2.0	— 0.8	3.0	3.7	4.5	91	79	85	ENE 6	E 4	SSW 6	10	10	8	0.1	✳ n; ●, ∽ p.
10	56.0	57.4	59.4	— 3.5	— 1.0	— 5.2	— 3.2	2.7	2.4	2.3	78	57	76	WSW 8	WSW15	ENE 4	10	1	0	—	⚡ 2.
11	61.3	60.1	57.5	— 7.8	1.3	1.6	— 1.6	2.2	3.9	4.7	89	77	91	0	NE 2	SW10	6	10	10	2.3	≡ a; ✳ a, p, 3; ● p.
12	63.8	66.3	68.6	—11.0	— 5.0	—11.0	— 9.0	1.8	2.1	1.8	93	66	93	W 4	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
13	69.2	69.4	70.6	— 7.2	— 0.1	— 3.4	— 3.6	2.5	3.9	3.1	95	85	87	NNE 1	ESE 8	E 8	10	10	10	0.0	⊔ 1, a; ≡ a.
14	71.0	70.6	70.9	— 8.0	— 3.2	— 4.6	— 5.3	2.1	2.8	2.7	85	78	84	E 6	E11	E 8	4	9	10	—	
15	70.6	70.4	69.8	— 6.4	— 5.0	— 6.0	— 5.8	2.3	2.4	2.5	84	76	87	E 2	ENE10	ENE11	10	8	10	—	
16	69.2	68.8	68.6	— 5.0	— 2.7	— 5.8	— 4.5	2.7	3.1	2.5	88	83	85	ENE 2	E 8	E14	10	10	10	—	
17	66.6	65.9	64.6	— 6.0	— 6.0	— 8.4	— 6.8	2.4	2.1	2.0	82	74	85	ENE 8	ENE11	ENE10	9⁰	2	10	—	
18	63.4	62.9	62.0	— 8.8	— 5.4	— 5.3	— 6.5	2.0	2.3	2.5	88	76	83	ENE 4	ENE 8	ENE10	10	10	10	—	
19	60.7	59.3	57.1	— 7.0	— 2.9	— 7.4	— 5.8	2.2	2.8	2.3	83	76	89	ENE 6	E15	E11	10	10	10	2.9	⚡ 2; ✳ p, 3.
20	56.2	56.8	56.7	— 8.6	— 6.8	— 9.9	— 8.4	2.0	2.1	1.8	88	78	84	E 8	ESE11	ENE15	10	10	10	0.1	✳ a; ✢, ⚡ 3.
21	56.1	56.5	58.0	—13.4	—11.2	—11.5	—12.0	1.3	1.6	1.4	84	82	75	ENE14	ENE15	E15	10	10	10	—	⚡ 1, 2, 3; ✢ 2.
22	58.8	58.6	57.5	—14.0	—10.4	—10.3	—11.6	1.3	1.5	1.6	83	77	76	ENE 8	E11	ESE 8	10	10	10	3.5	✳ a, 2; ✢ p.
23	56.7	58.6	61.7	—11.2	— 3.4	—13.3	— 9.3	1.6	2.3	1.4	85	65	88	E 4	W 1	0	10	9	8⁰	0.2	✳ n, a; ⊎ 3.
24	62.7	63.3	64.5	— 9.0	— 6.6	—15.9	—10.5	1.9	1.9	1.1	85	68	85	0	NW 4	WSW 2	10	10	0	—	
25	67.5	68.5	70.3	—18.1	—10.0	—17.5	—15.2	0.9	1.3	0.9	87	64	87	0	NNE 6	SE 1	0	0	0	—	
26	71.1	71.7	72.5	—15.9	— 8.8	—17.1	—13.9	1.0	1.4	1.0	81	60	87	ENE 1	E 6	ESE 4	0	0	0	—	⊎ n.
27	73.0	73.1	73.0	—24.6	—10.2	—17.9	—17.6	0.5	1.5	1.0	85	73	88	0	ENE 8	ESE 1	0	10⁰	0	—	≡ 1.
28	70.1	68.9	69.3	—11.4	— 9.8	—15.2	—12.1	1.5	1.5	1.1	82	71	81	NE 4	ENE10	E 8	10	6	0	0.0	✳⁰ 1.
29	69.2	68.2	66.9	—18.5	—10.6	—17.9	—15.7	0.9	1.3	0.9	86	66	87	E 2	E 6	ESE 2	1	0	0	—	⸾ a.
Средн. Mittel	761.9	761.7	761.9	— 9.1	— 4.4	— 8.0	— 7.2	2.1	2.5	2.3	86	74	85	5.2	8.8	7.3	7.4	7.2	6.4	10.0	

1888.

Лугань. — Мартъ. — März. — Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	763.0	760.7	—24.7	—10.2	—15.9	—16.9	0.5	1.2	1.1	86	57	85	0	E 4	E 4	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
2	57.1	54.9	51.1	—18.9	— 8.0	— 5.8	—10.9	0.9	1.5	2.6	89	62	90	0	E 2	E 4	10	10	10	10.1	≡, ⊔ 1; ✳ p, 3.
3	48.4	49.7	49.5	— 4.6	— 3.0	—15.9	— 7.8	2.9	2.5	1.2	90	68	90	0	W 6	0	10	6	0	3.1	✳ n, a.
4	44.6	47.9	53.7	— 4.4	0.5	—12.8	— 5.6	3.0	3.7	1.3	91	78	80	E 6	W10	W 2	10	8	0	1.1	✳ n, 1.
5	53.4	51.9	51.0	—14.0	— 6.6	— 7.6	— 9.4	1.3	2.2	2.2	83	81	89	ENE 1	NE10	ENE15	10	10	10	4.0	✳ a, 2, p; ⸸, ⸔ p, 3.
6	48.5	48.0	49.9	— 6.4	— 2.2	— 0.9	— 3.2	2.5	3.1	3.8	90	79	88	E 8	E 6	SW 6	10	10	9	1.0	✳ a, 2.
7	50.2	51.7	54.8	—11.0	— 8.4	— 9.8	— 9.7	1.5	1.6	1.6	76	67	74	WSW11	WSW15	WSW15	1	10⁰	8	0.2	⸸ a, 2, p; ⸔ 2, 3.
8	46.9	44.2	37.9	— 2.0	1.3	1.5	0.3	3.4	4.3	4.5	86	85	89	WSW14	WSW20	SW20	10	10	10	6.3	✳ n, a, 2, p, 3; ⸔ 2, 3.
9	53.4	57.6	58.8	—13.0	— 9.2	—12.4	—11.5	1.3	1.5	1.4	76	69	81	WNW11	W15	SSE 1	2	6	10	1.5	⸸, ⸔ 2.
10	53.4	49.4	45.1	— 8.4	2.5	3.3	— 0.9	1.9	4.6	4.5	82	82	78	SE 4	WSW10	SW15	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a; ● 2; ⸔ 3.
11	46.8	44.6	44.7	2.3	3.5	2.4	2.7	4.7	4.9	4.9	85	83	89	W 4	SW 6	W 8	10	10	10	2.5	● a, 2.
12	48.0	48.9	48.5	1.5	4.5	2.5	2.8	4.7	4.5	5.1	93	71	93	W 4	SW 6	SW 2	10	5	9	—	
13	46.3	45.4	42.8	2.9	5.5	5.7	4.7	5.4	5.5	5.2	96	82	76	SW 6	SSW 6	SE 4	10	10	10	0.3	
14	40.0	44.7	53.5	1.6	— 3.4	— 4.0	— 1.9	4.2	2.4	2.7	82	70	80	SSW20	WSW22	WSW11	10	8	8	0.6	● n; ⸔ 1, 2.
15	52.5	54.9	58.6	2.5	2.5	— 2.5	0.8	4.8	4.2	3.4	87	75	89	SSW 8	W 8	0	8	10	0	0.0	✳ n.
16	59.1	58.7	58.3	— 3.2	1.3	1.1	— 0.3	3.4	3.9	4.6	94	77	92	ESE 2	ESE 6	SE 2	9	5	10	0.1	⊔ 1; ≡ p.
17	58.6	59.3	61.4	— 0.5	5.1	1.0	1.9	4.3	5.7	4.7	98	88	96	E 2	E 4	ENE 2	10	10	10	0.0	≡²n, 1, p, 3; ⸢n, 1, 3.
18	63.5	64.2	65.4	— 1.4	9.8	1.1	3.2	4.1	5.3	4.3	98	58	87	E 1	SSW 6	ESE 1	10	0	0	—	≡, ⸢ 1.
19	64.7	63.4	60.7	— 0.5	10.1	3.3	4.3	4.3	5.1	4.6	96	55	80	0	SE 1	0	9⁰	10⁰	8⁰	—	≡⁰, ⸢ 1; ⋓ 3.
20	56.8	55.7	58.3	3.7	13.5	3.3	6.8	4.8	6.9	5.2	80	60	90	ESE 2	WSW10	W 4	9	2	2⁰	—	
21	62.7	65.9	70.3	0.3	0.1	— 5.2	— 1.6	4.0	2.9	1.9	85	64	61	NNE 4	NE11	NE15	10	8	0	—	⸔ 3.
22	71.8	70.4	67.7	— 7.4	— 1.3	— 3.2	— 4.0	1.9	2.1	2.5	72	51	70	NE 4	NNE 8	NNW 4	0	0	5	—	⋓ 3.
23	65.7	64.8	64.4	— 4.6	1.5	— 3.8	— 2.3	1.9	2.2	3.0	58	43	87	NW 4	N 6	0	8⁰	3⁰	0	—	⊕ 1.
24	62.6	59.8	55.6	— 3.6	6.9	1.5	1.6	3.3	2.9	3.5	95	38	69	0	SSE 4	ESE 4	0	2	8⁰	—	≡⁰, ⊔ 1; ⋓ 3.
25	52.0	51.4	53.4	1.9	8.1	3.1	4.4	3.5	3.9	4.7	66	50	83	ESE 1	SW 2	NW 4	9	9	8⁰	—	
26	56.3	57.6	59.7	2.1	3.8	2.3	2.7	4.2	3.9	4.1	78	65	75	N 2	NNW 2	ESE 1	10	10	9	—	
27	60.1	60.4	60.5	1.7	8.5	7.5	5.9	4.2	6.0	6.0	82	73	77	SSW 1	SSW11	SW 8	0	9	8	—	
28	61.0	62.7	62.1	4.7	15.1	10.0	9.9	5.0	6.0	6.2	78	47	68	0	S11	SW 2	9	9⁰	8	—	⊕ 2.
29	62.0	62.1	62.9	7.6	19.3	12.1	13.0	5.5	6.4	7.3	70	39	69	ESE 2	SSW11	SSW 2	7⁰	4⁰	0	—	⊕⁰ a.
30	64.6	64.2	64.7	6.3	22.7	11.1	13.4	6.3	7.3	7.4	88	36	75	ESE 1	SE10	SW 2	0	0	0	—	⸢ n.
31	64.8	63.0	61.4	6.1	18.3	11.7	12.0	5.7	7.8	7.1	81	50	69	E 6	SE11	E 2	2⁰	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	756.2	756.1	756.4	— 2.7	3.6	— 0.5	0.1	3.5	4.1	4.0	84	65	81	4.2	8.4	5.2	7.2	6.7	5.8	31.8	

Апрѣль. — April.

1	760.7	759.0	757.7	6.2	18.1	10.9	11.7	5.0	6.1	6.6	71	40	68	ESE 4	SE11	NW 2	7⁰	4⁰	0	—	⋓ a.
2	57.4	55.6	55.8	5.8	16.3	13.5	11.9	4.8	6.0	7.2	70	43	62	ESE 4	SE11	SSW 2	5⁰	8⁰	0	—	⊕ 2.
3	57.3	57.3	57.8	6.0	18.9	11.4	12.1	5.0	6.7	7.0	72	41	70	ENE 4	SSE 6	NNW 2	9	1⁰	0	—	⊕ 1; ∞ 2, p.
4	59.3	58.8	58.7	7.4	20.9	13.1	13.8	6.7	9.0	7.6	88	49	68	E 2	E 4	E 1	0	9	0	0.0	⸢ n; ●⁰ a.
5	59.5	58.4	57.6	8.9	22.8	12.1	14.6	7.1	9.0	7.3	84	43	69	E 2	ENE 8	0	1⁰	0	0	—	⸢ n.
6	56.6	54.1	54.3	8.5	21.3	13.7	14.5	5.2	4.9	5.9	62	26	50	E 4	ESE17	E 1	0	0	0	—	⸔ 2.
7	54.8	54.0	54.2	10.0	21.0	14.1	15.0	6.0	6.7	8.3	66	36	69	E 4	SE 6	0	0	7⁰	6⁰	—	⊕ p.
8	55.9	55.6	55.7	12.6	20.7	12.9	15.4	9.3	6.1	8.6	87	34	78	SW 2	WSW 8	W 1	9	1⁰	1	—	⊕ a.
9	55.4	54.6	54.5	10.2	15.2	13.3	12.9	7.6	10.5	10.6	82	82	94	0	W 2	W 2	9	10	9	2.6	● 2, p, 3.
10	52.9	51.3	49.0	10.1	15.3	12.1	12.5	8.9	9.9	10.0	96	77	96	WSW 2	ENE 4	0	10	10	1	3.0	≡ 1; ● p.
11	48.3	48.1	48.0	10.5	15.7	13.3	13.2	8.7	9.4	9.8	93	70	87	E 2	ENE 1	SSW 2	10	10	4	0.5	● n, a.
12	48.0	47.8	48.0	11.2	12.8	11.1	11.7	8.2	8.4	8.6	83	77	87	WSW 4	WNW 4	0	9	10	8	1.5	● a.
13	45.8	44.6	45.0	9.4	11.7	10.5	10.5	8.1	9.4	8.7	92	93	93	N 6	NNE 2	W 2	10	10	10	14.7	● n, 1, a, 2, p.
14	46.9	48.4	49.6	9.1	15.7	10.1	11.6	7.4	6.8	6.8	87	52	73	SW10	SW11	SW 6	10	5	0	—	
15	49.4	48.3	47.9	5.1	15.3	10.9	10.4	6.2	6.9	9.0	94	54	93	W 1	ESE 1	ENE 2	7	10	10	9.2	≡, ⸢ n; ● p, 3.
16	46.6	48.4	46.9	10.3	11.9	10.1	10.8	8.1	9.2	8.4	88	90	91	0	W 1	NW 8	10	10	10	34.3	● a, 2, p, 3.
17	46.4	47.5	50.3	9.3	11.1	9.1	9.8	7.8	7.4	6.3	92	75	73	NE 8	N 6	NE 2	10	10	9	0.5	● n, 1, 2.
18	51.5	52.3	53.8	8.4	13.5	12.9	11.6	5.8	6.0	8.5	70	52	77	ENE 4	E 6	SE 4	6	4	9	0.0	
19	55.4	55.9	57.4	10.1	16.7	12.5	13.1	8.0	6.7	7.5	87	48	70	0	NNE 4	NNE 6	2	9	7	—	≡, ⸢ n.
20	58.8	59.0	59.6	9.5	16.0	9.3	11.6	6.3	5.9	5.8	71	44	66	ENE 2	E 8	ENE 1	4	5	0	—	
21	61.4	60.6	60.7	5.6	17.7	10.5	11.3	5.8	7.4	7.8	85	49	82	NNW 1	ENE 6	0	2	6	0	—	⸢ n.
22	61.7	61.3	60.1	10.7	18.3	9.9	13.0	8.3	5.8	6.9	87	37	76	E 2	ESE 8	SE 1	10	8	0	—	⸢ n.
23	61.1	59.7	59.0	10.9	19.0	10.5	13.5	7.5	4.7	5.5	77	29	58	E 4	SE10	E 4	5	1	0	—	
24	58.8	58.1	58.1	10.9	19.9	13.9	14.9	6.7	5.7	8.9	69	33	76	ESE 4	ESE 6	0	4	6	9	—	
25	58.3	58.2	57.8	13.8	20.3	12.3	15.5	8.1	6.9	8.1	69	39	77	SSE 2	SSE11	0	6	3	7	—	
26	57.7	56.0	54.6	9.8	19.7	13.3	14.3	8.0	8.4	8.5	88	50	75	E 1	SSW 8	SSW 2	6	8	1⁰	3.0	⸢ n; ●, ⌒ p.
27	53.8	52.1	50.3	13.2	22.0	16.7	17.3	9.7	7.6	9.1	87	39	64	SW 6	S11	SSE 8	9	5	3	0.0	●⁰ p.
28	48.4	47.2	50.0	15.8	24.6	16.6	19.0	8.8	9.5	9.8	65	42	69	ENE 1	S11	SSW 4	8	3	8	12.3	⸜ p.
29	54.1	56.4	58.8	13.8	18.1	14.5	15.5	11.1	11.8	11.7	95	76	96	SSE 1	SW 4	E 4	10	10	8	9.7	● n, a, p; ⸜⁰ p.
30	58.4	58.0	58.5	14.1	16.2	16.1	15.5	11.0	11.5	11.3	93	84	83	NE 2	E 8	SE 2	10	10	0	0.4	● a.
Средн. Mittel	754.7	754.2	754.3	9.9	17.6	12.4	13.3	7.5	7.7	8.2	82	53	76	3.0	6.8	2.3	6.6	6.4	4.0	91.7	

1888.

Луганъ. — Lugan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	760.1	760.7	16.2	23.0	17.6	18.9	11.1	11.2	12.6	81	54	84	ESE 4	NE 2	ENE 1	7	6⁰	1	—	
2	60.8	59.9	59.4	13.7	22.5	16.9	17.7	8.2	9.3	10.0	70	46	70	E 4	ESE 4	0	1⁰	7⁰	2⁰	—	⊼ n; ◐, ∞ p.
3	59.5	59.1	58.1	14.0	23.1	18.3	18.5	8.5	8.3	8.9	71	39	57	ENE 4	N 4	N 2	0	0	0	—	⊼ n.
4	56.7	56.2	55.3	16.2	24.5	16.7	19.1	9.4	10.3	11.8	68	46	83	ENE 6	SE 6	0	0	0	1⁰	—	⊕ a.
5	55.0	55.1	56.0	16.5	22.1	15.5	18.0	11.6	11.9	11.4	83	61	87	SW 4	WNW 2	WSW 2	7	10	3	—	
6	55.4	54.6	53.6	14.0	21.6	16.1	17.2	10.2	12.1	12.0	86	63	88	SE 2	ESE 6	SW 2	9	5	9	2.7	⊼ n; ● 1, a, p.
7	53.3	53.6	54.5	16.0	20.1	13.7	16.6	11.0	11.2	9.6	81	64	82	WSW 1	W 8	NW 8	1	9	10	0.8	● p.
8	55.1	56.2	57.4	11.9	12.8	6.3	10.3	7.8	6.8	5.9	75	61	83	WNW 4	WNW 6	WSW 1	9	8	1	0.0	●⁰ a.
9	59.3	59.5	59.4	9.3	16.5	8.1	11.3	6.7	5.5	6.9	76	40	86	WSW 8	WSW 4	W 1	0	6	0	—	
10	59.0	58.5	58.2	14.0	19.9	12.3	15.4	8.5	8.6	9.0	71	50	86	SW 4	SW 8	SW 1	0	7	5	—	
11	57.9	57.7	58.2	12.8	22.3	15.3	16.8	8.8	8.4	9.9	81	42	77	0	WNW 4	NNE 2	10	6	1	—	
12	58.1	57.0	56.7	15.7	22.9	16.1	18.2	10.2	9.2	10.2	77	44	75	E 4	SW 1	SW 2	5	10	4	—	⌒ p.
13	57.2	57.3	58.2	12.2	18.7	12.7	14.5	8.1	6.5	7.0	76	41	65	NW 6	NNW 8	WNW 2	6	1	9	—	
14	59.9	59.6	61.7	10.3	14.6	6.5	10.5	5.4	4.3	5.5	58	35	77	NW 2	WNW 6	W 1	9	9	0	—	
15	63.1	62.7	62.8	7.3	17.9	7.3	10.8	5.2	4.8	6.4	68	31	85	W 2	WSW 6	0	1	8	0	—	
16	64.3	63.8	63.5	10.9	19.1	11.1	13.7	6.4	6.0	7.7	65	37	76	WSW 1	E 6	0	1	8	1	—	⊼ n.
17	64.8	64.2	64.8	11.2	22.6	12.4	15.4	6.9	6.5	8.3	69	32	78	SW 2	NNW 2	0	0	4	0	—	
18	65.7	64.6	63.9	12.7	25.5	16.3	18.2	7.6	7.3	10.4	70	30	75	WSW 2	NE 4	NW 2	0	4	2	—	
19	63.0	61.3	58.9	15.0	27.2	20.1	20.8	8.6	8.1	11.2	68	30	64	WSW 2	NW 4	ESE 1	7	1	8⁰	—	
20	55.7	53.1	53.6	19.8	28.4	18.4	22.2	11.5	9.8	12.1	67	34	77	W 6	WNW 10	NW 4	0	8	3	0.1	●, ⌅⁰, ⸙ p.
21	56.2	55.6	54.6	12.7	19.7	11.9	14.8	7.2	6.0	7.4	66	35	72	WSW 4	NNW 8	NW 2	0	0	2⁰	—	⊎ 3.
22	50.0	50.6	52.5	17.9	11.5	7.1	12.2	11.4	9.1	7.1	75	91	94	SW 6	NNE 8	NNE 1	9	10	9⁰	20.0	⌅ a; ● a, 2, p; ⊎⁰3.
23	54.4	55.0	56.3	9.9	15.9	9.1	11.6	7.3	6.0	7.7	82	45	91	SW 2	NE 8	NW 1	0	3	1	—	
24	57.1	56.6	54.0	11.6	18.1	12.7	14.1	7.7	7.7	10.2	76	50	94	NE 4	E 4	NE 2	8	10	10	9.1	⊼ n; ● a, p, 3.
25	50.6	51.6	52.7	10.1	13.0	9.7	10.9	7.7	6.6	6.4	83	59	71	W 11	W 15	W 11	10	9	2	—	⸙ 2.
26	53.6	53.6	53.8	13.5	20.4	13.1	15.7	8.4	7.5	8.4	73	42	75	WSW 8	WSW 15	WNW 2	2⁰	7	1	—	⸙ 2.
27	54.5	53.5	54.3	13.9	21.3	16.5	17.2	7.5	8.7	10.3	64	46	73	SW 2	SSE 6	SSE 2	3⁰	9	8⁰	—	⊼ n; ⊕⁰ p.
28	56.3	56.3	58.7	15.7	19.5	16.3	17.2	9.4	10.7	10.4	70	63	75	W 2	NW 6	NW 6	8	9	6	0.0	●⁰ a.
29	61.4	61.6	61.8	17.3	24.1	13.3	18.2	8.0	7.0	9.7	55	32	86	NNW 1	ENE 6	0	0	5	0	—	
30	62.9	62.1	61.8	13.3	23.6	14.1	17.0	8.8	7.7	9.8	77	35	83	WNW 2	ENE 6	E 1	8	6	0	—	
31	62.0	60.5	60.2	14.6	25.9	16.1	18.9	9.3	7.4	10.6	75	30	78	W 1	ENE 8	SW 1	1	4	0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	758.2	757.8	757.9	13.6	20.6	13.5	15.9	8.5	8.1	9.2	73	45	79	3.6	6.2	2.0	3.9	6.1	3.2	32.7	

Іюнь. — Juni.

1	760.1	759.2	759.4	17.3	24.8	17.9	20.0	9.6	10.6	9.4	66	46	62	ENE 6	ENE 15	ENE 8	0	4	0	—	⊼ n; ⸙ 2.
2	59.4	58.3	56.8	14.5	22.0	16.7	17.7	6.8	8.0	7.7	55	41	55	E 17	E 15	ENE 4	5	7⁰	5	—	⸙ 1, 2.
3	55.4	55.7	54.8	14.4	20.1	19.9	18.1	6.7	8.1	6.6	55	46	38	E 15	ESE 15	ESE 8	9	9	9	0.0	⸙ 1, 2, ●⁰ p.
4	58.8	59.3	59.6	13.5	19.1	14.3	15.6	6.3	8.4	10.1	55	51	84	E 8	E 8	ENE 2	10	10	9	3.2	● p.
5	58.6	57.4	56.8	16.5	23.5	15.3	18.4	7.1	7.2	8.3	51	33	64	ENE 6	ESE 15	ENE 4	8	9	3⁰	—	⸙ 2.
6	56.7	55.6	54.9	19.5	26.5	16.9	21.0	10.2	11.9	13.1	60	47	92	ENE 2	WSW 4	WSW 1	1⁰	5	7	4.0	⌅, ●, ⌒ p.
7	53.9	53.8	54.7	18.3	18.5	12.3	16.4	12.3	13.2	10.1	79	83	96	WSW 10	NW 4	SW 2	5	9	10	12.1	● a, p.
8	54.7	55.5	57.1	12.7	17.8	11.3	13.9	9.4	7.9	8.3	88	52	83	WSW 4	WNW 6	NNW 4	9	9	10	0.7	● n, 3.
9	57.9	57.9	58.3	11.6	16.0	12.3	13.3	6.2	6.0	7.7	61	45	72	WNW 8	WNW 11	WNW 1	3	8	7	—	
10	58.6	58.3	58.3	12.0	19.1	11.3	14.1	7.2	5.6	7.3	69	34	73	WSW 2	WNW 11	W 1	1⁰	5	0	—	⊼⁰ n.
11	57.4	57.1	57.2	15.3	20.9	16.1	17.4	8.3	10.1	9.7	64	55	71	WSW 8	WSW 10	W 1	7	5	6	0.3	● a.
12	57.5	56.8	57.3	18.1	23.3	15.3	18.9	8.5	9.2	11.6	55	43	89	W 1	WSW 4	ENE 1	0	10	3	0.2	●, ⌒ p.
13	57.1	55.9	55.5	17.5	27.2	18.5	21.1	10.5	9.7	12.2	70	36	77	WSW 1	NNW 2	ESE 2	4⁰	5	8	0.1	⊼ n.
14	52.7	51.7	53.6	19.4	25.6	16.1	20.4	12.8	11.7	8.8	76	48	64	WSW 1	W 10	NNW 6	6⁰	8	0	0.0	● n, p; ⊕ 1.
15	55.0	54.1	53.7	14.7	24.3	15.6	18.2	8.3	7.3	8.5	67	32	64	WSW 6	WSW 8	WSW 2	0	5	0	—	
16	53.1	52.3	53.0	19.1	26.1	19.9	21.7	9.8	9.6	10.1	59	39	58	WSW 4	W 10	W 4	0	8	1	—	
17	53.3	52.8	54.4	20.4	26.3	18.6	21.8	11.4	12.9	15.1	64	51	95	WSW 1	WSW 10	W 1	8	8	10	5.3	● 2, p; ⌅ p.
18	56.5	55.9	55.9	17.9	25.5	20.8	21.4	11.1	9.4	11.3	73	40	62	WSW 2	WSW 4	NW 8	1	5	4	—	
19	57.2	56.5	56.4	19.5	26.1	18.9	21.5	10.0	9.0	8.8	59	37	54	NE 6	ENE 6	N 4	0	1	0	—	
20	56.4	55.0	54.1	20.3	27.2	18.9	22.1	10.0	8.6	9.9	56	33	60	E 4	ENE 6	ENE 1	0	0	0	—	⊼ n.
21	53.2	52.4	53.6	18.1	29.3	20.7	22.7	10.4	7.8	10.5	67	26	58	WSW 1	WSW 6	NE 10	2⁰	3⁰	6	3.9	⊼ n.
22	55.5	55.8	56.4	15.9	21.3	17.1	18.1	10.2	7.9	10.4	76	42	72	ENE 4	NE 6	WNW 1	7	9	2⁰	—	⌅⁰, ● n.
23	56.8	55.8	56.1	15.5	26.7	19.1	20.4	10.2	7.6	9.5	78	29	58	W 2	NW 2	0	3	6	6	—	⊼ n.
24	55.5	54.6	54.3	18.7	26.7	17.5	21.0	9.5	8.3	9.8	59	32	66	WNW 2	WNW 11	NNE 4	0	5	9	2.4	● p.
25	55.9	56.6	57.9	13.9	19.1	11.3	14.8	9.3	5.5	5.5	79	34	55	WNW 6	NW 15	NW 4	10	6	1	—	⸙ 2.
26	56.4	52.0	51.6	14.3	23.7	18.9	19.0	5.7	7.4	9.4	48	34	57	W 6	WSW 20	WNW 4	9	9	4	0.1	⸙ 2; ●, ⌒ p.
27	52.6	53.1	55.0	17.3	24.1	15.6	19.0	8.9	7.5	6.5	61	33	49	WNW 4	WNW 11	NW 4	5	6	0	—	
28	57.4	56.8	55.6	14.5	23.5	15.1	17.7	7.3	5.7	8.2	59	27	64	WSW 4	NNE 4	NW 1	0	0	2⁰	—	
29	56.0	54.3	52.3	16.5	28.7	17.5	20.9	7.9	6.7	8.0	56	23	54	NW 1	S 8	0	3⁰	1	0	—	
30	50.7	51.2	51.3	21.7	30.5	20.7	24.3	8.5	11.4	10.8	44	35	60	ENE 2	SW 15	WSW 1	0	6	4⁰	—	⸙ 2.
Средн. Mittel	756.0	755.4	755.5	16.6	23.8	16.7	19.0	9.0	8.7	9.4	64	40	67	4.8	9.1	3.1	3.9	6.0	4.3	32.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.7	750.9	22.5	31.2	21.3	25.0	15.2	9.7	13.2	75	29	70	SSW 6	SSW 10	WSW 1	2	5	1⁰	—	
2	50.3	48.5	48.3	24.0	31.5	23.7	26.4	14.6	11.5	10.5	66	33	49	SSW 8	S 11	W 1	6⁰	6	8	—	
3	48.0	46.7	46.0	22.6	29.5	24.2	25.4	13.2	14.9	13.2	65	49	59	ENE 4	N 1	WNW 1	9	10	3	0.0	●⁰ p.
4	46.0	44.2	44.1	22.8	33.5	25.6	27.3	14.0	8.4	16.4	68	22	67	WSW 2	NNE 4	WSW 4	9⁰	6⁰	10	7.1	≺ n, 3.
5	44.9	47.5	50.6	20.4	19.4	18.3	19.4	15.8	13.7	12.3	89	82	79	WSW 6	W 6	W 8	9	10	9	0.0	⊼ n; ● n, a.
6	53.6	54.6	56.5	19.4	27.7	17.7	21.6	11.4	9.6	12.4	68	35	82	W 4	W 15	W 1	3⁰	8	4	—	⸗ 2.
7	57.5	56.9	56.4	20.9	30.9	23.3	25.0	12.2	10.7	8.9	67	32	42	WSW 4	WSW 8	SW 4	2	7	8	1.2	
8	53.9	52.3	52.3	22.7	27.8	21.7	24.1	15.9	14.8	15.2	78	54	79	SW 4	W 4	WSW 2	2	9	5⁰	0.2	● n.
9	50.9	47.9	48.6	22.1	28.5	18.0	22.9	16.1	14.4	9.9	82	51	64	SW 4	SSW 15	WSW 11	8	8	1	7.2	● n, p; ⊼, ⸗ 2, p.
10	52.3	53.5	54.8	16.3	22.9	17.3	18.8	8.0	7.6	8.7	58	37	59	W 15	WSW 20	WSW 2	0	4	6⁰	—	⸗ 1, 2.
11	57.4	56.4	55.5	15.4	25.0	18.7	19.7	9.0	8.0	11.7	69	34	73	SW 4	WSW 4	0	0	8	6⁰	10.3	⊃⁰ n.
12	56.4	55.7	55.1	15.8	24.8	18.1	19.6	12.5	12.8	13.9	93	55	90	E 4	ENE 4	ENE 1	10	5	1⁰	—	● n.
13	54.5	53.2	53.2	20.1	25.9	20.1	22.0	13.8	14.6	14.9	79	59	85	SW 2	E 8	SW 2	5	8	9	18.1	⊃ n; ⊼ a; ● a, p; ≺ 3.
14	54.7	54.0	52.0	18.9	24.7	17.1	20.2	11.5	8.8	12.3	71	38	85	W 2	ESE 4	E 1	1⁰	0	4	3.4	● n; ⊃ 3.
15	49.9	46.7	44.4	15.8	23.3	15.5	18.2	11.6	13.5	12.3	87	64	93	ENE 6	ENE 6	SW 8	10	9	8	8.4	● n, a, p; ⊼⁰ a.
16	47.1	48.7	49.4	14.7	20.8	15.3	16.9	10.7	9.6	9.6	86	52	74	W 15	W 17	WSW 10	10	7	1	2.1	● n, p; ⸗ 1, 2; ⌒ p.
17	50.2	50.7	52.2	14.2	23.7	18.1	18.7	10.7	9.9	10.4	90	45	67	W 11	WNW 15	W 2	9	3	0	—	● n; ⸗ 2.
18	51.7	49.7	47.7	16.5	26.6	22.1	21.7	11.9	9.9	14.6	85	39	74	SW 2	SW 11	SW 8	10	5	1	0.3	● a, p.
19	48.7	48.3	46.6	21.2	30.5	22.3	24.7	15.0	12.5	15.0	80	38	75	WSW 4	WSW 8	E 4	0	5	6	0.0	⊃ n; ⊼, ●⁰ p.
20	42.2	43.2	44.2	24.6	26.7	20.1	23.8	15.2	10.5	10.3	66	41	58	WSW 17	W 17	SW 4	6	6	1	—	⸗ 1, 2.
21	45.3	46.8	48.9	19.3	27.1	18.9	21.8	11.1	10.4	12.2	66	40	75	W 11	WNW 15	NW 1	0	7	1	—	⸗ 2.
22	49.9	49.8	51.6	19.3	23.8	16.3	19.8	11.5	12.0	12.0	69	55	87	WSW 6	WSW 4	0	3	8	4	6.2	≺ n, 3; ● 2.
23	53.2	52.9	54.6	17.5	24.1	16.5	19.4	12.3	12.7	12.4	83	57	88	WSW 4	W 8	0	1	8	2	0.2	⊼ n, 2; ● n, p.
24	57.5	57.5	58.7	18.8	24.1	19.3	20.7	10.5	9.9	11.7	65	45	70	NW 2	NNW 6	NW 4	1⁰	5	1	—	⊃ n.
25	60.2	60.2	60.2	17.3	24.9	16.5	19.6	11.4	8.8	10.8	78	38	77	WSW 2	N 4	E 1	3	5	0	—	
26	61.6	61.0	61.0	19.0	28.4	18.7	22.0	10.5	8.5	11.8	64	30	74	SW 2	ESE 6	NW 1	1	5	6⁰	0.2	⊃ n.
27	62.3	60.6	59.3	19.0	28.2	20.1	22.4	11.4	10.7	12.1	69	38	69	WSW 2	WSW 2	W 2	10	2	0	—	● n; ⌒⁰ p.
28	58.0	56.9	55.6	19.9	27.1	19.9	22.3	12.3	11.6	14.0	72	44	81	W 2	SSE 8	SW 1	8	9	6	2.5	⊼ 2; ● 2, p.
29	55.4	54.6	55.0	21.0	31.2	21.1	24.4	14.2	10.2	11.8	77	30	64	SW 1	E 6	SE 1	2	5	0	—	
30	55.8	55.9	57.0	22.9	32.1	20.5	25.2	10.1	7.5	9.8	49	21	54	ESE 2	S 6	N 1	0	7	2⁰	—	
31	58.2	58.3	59.9	22.3	32.9	22.3	25.8	10.7	9.8	9.0	54	26	50	SW 2	E 2	SE 4	5	6	2	—	
Средн. Mittel	752.9	752.4	752.6	19.6	27.1	19.6	22.1	12.4	10.9	12.0	73	42	71	5.2	8.2	2.9	4.7	6.3	3.7	67.4	

Августъ. — August.

1	761.4	761.0	761.0	22.9	34.8	23.5	27.1	12.5	11.0	12.1	60	26	56	SW 1	E 8	SE 1	0	6	0	—	
2	61.1	59.6	58.9	22.7	33.6	24.3	26.9	12.3	9.1	11.7	60	23	52	WSW 1	NNE 8	NE 1	0	3	6	—	
3	58.4	56.7	55.6	22.9	33.8	21.9	26.2	12.2	9.3	13.4	59	24	69	0	ENE 6	ESE 1	1	1	1	—	
4	55.8	54.6	54.3	23.6	30.8	26.1	26.8	12.4	11.4	10.6	57	35	43	E 2	ENE 8	SSW 2	5	7	1	0.0	●⁰ a.
5	53.7	52.4	52.7	23.3	33.8	23.7	26.9	12.6	10.9	15.6	60	28	72	E 1	E 6	WNW 10	4	5	8	—	
6	54.4	54.4	55.0	20.5	27.0	19.1	22.2	14.3	13.3	11.8	80	50	72	WNW 2	W 4	NW 2	10	7⁰	1	3.4	≺ 3.
7	54.4	56.0	53.2	16.3	16.8	16.5	16.5	12.6	13.5	12.5	92	95	90	E 4	N 8	N 6	10	10	2	33.2	●² n, 1, a, 2, p; ⊼² a, p.
8	53.7	53.9	53.8	18.7	25.2	22.1	22.0	12.3	13.7	11.5	77	58	58	NE 6	NE 10	NE 8	4	5	1	—	
9	55.8	55.9	55.9	20.5	28.7	21.3	23.5	10.2	11.9	11.3	56	41	61	ENE 8	ENE 10	E 1	1	0	0	3.5	
10	56.4	54.6	52.5	17.3	23.2	19.6	20.0	12.6	14.8	14.2	86	70	84	NNE 2	ENE 14	NE 4	10	9	3	9.5	● n, a, 2, p; ⊼ a, p.
11	49.9	49.4	49.6	18.0	21.5	19.5	19.7	12.8	13.1	13.3	83	69	80	WSW 8	WSW 15	WNW 8	0	7	5	0.0	⸗ 2; ●⁰ p.
12	50.8	52.6	54.3	17.5	23.3	14.3	18.4	11.5	7.8	9.2	77	36	76	NW 11	NW 14	WNW 1	4	5	1	—	
13	55.4	54.7	53.9	14.5	22.5	15.3	17.4	9.3	7.2	8.8	76	36	68	WSW 4	W 15	WNW 2	0	3	0	—	⊃ n; ⸗ 2.
14	56.0	55.8	56.4	14.8	22.4	14.5	17.2	8.1	8.0	8.3	66	40	68	WNW 4	W 8	WNW 2	0	2	1	—	
15	57.3	56.7	56.4	14.5	24.5	15.1	18.0	8.8	7.6	9.9	72	33	77	W 2	NW 6	NW 1	2	0	0	—	⊃ n.
16	56.1	55.6	54.9	18.4	24.5	19.1	20.7	9.9	6.8	8.3	63	30	51	WNW 6	WNW 15	NW 10	0	1	10	2.0	⸗ 2; ● 3.
17	53.2	52.9	53.7	15.9	14.5	13.8	14.7	12.1	11.5	11.1	90	94	95	WNW 1	NNE 4	NW 1	10	10	1	19.9	● 1, a, 2.
18	55.1	55.0	55.8	12.8	22.5	14.5	16.6	9.8	9.3	10.9	90	46	90	W 4	WNW 6	W 1	0	4	3	—	⊃ 1.
19	55.3	54.5	52.4	15.4	26.7	17.5	19.9	10.7	8.2	11.2	82	32	75	WNW 4	S 10	NNW 1	10	1	0	—	⊃ n.
20	51.0	49.2	47.4	21.2	30.5	22.0	24.6	12.8	14.2	17.0	68	44	87	N 2	ESE 10	NNE 1	0	0	0	0.5	⊃ 3.
21	47.6	46.8	50.8	17.8	19.5	12.9	16.7	11.7	13.0	9.8	77	78	89	WNW 10	WNW 10	W 4	9	10	1	0.2	● n, a.
22	54.5	56.6	59.8	12.8	17.8	10.5	13.7	8.2	8.0	8.3	75	53	88	W 15	W 15	W 1	1	8	0	—	⸗ 1, 2.
23	61.5	61.4	61.5	12.2	22.5	11.5	15.4	8.6	7.0	8.3	82	35	82	W 2	NE 6	N 1	0	4	0	—	⊃ n.
24	62.8	61.5	60.8	13.5	23.4	13.1	16.7	8.8	6.7	7.9	76	31	71	NNE 4	ENE 10	ENE 4	0	0	0	—	⊃ n.
25	61.5	59.1	57.8	15.4	25.8	21.0	20.7	7.0	5.4	6.7	54	22	36	NNE 4	E 20	E 10	7	1⁰	8	—	⸗ 2.
26	57.5	57.4	57.7	15.9	23.3	15.3	18.2	7.3	6.9	7.8	55	33	60	ENE 10	ENE 15	NE 1	10⁰	10	6⁰	—	⸗ 2.
27	58.6	59.0	60.4	16.7	23.6	20.1	20.1	7.2	7.5	8.1	51	34	46	ENE 8	ENE 11	ENE 4	8	10	9	—	
28	62.2	62.6	63.1	15.4	23.8	18.8	19.3	4.9	6.2	5.7	38	28	35	ENE 8	E 20	E 8	10	4	10	0.0	⸗ 2; ●⁰ p.
29	63.6	62.7	62.5	14.0	25.2	20.1	19.8	5.0	4.7	5.2	42	20	30	ENE 8	E 15	ENE 10	9⁰	5	7	+	⸗ 2.
30	63.1	62.6	62.2	16.8	27.8	17.4	20.7	6.8	5.3	6.5	48	19	44	ENE 6	ESE 17	0	5	7	1	+	⦶ a; ⸗ 2; ≺ 3.
31	61.9	61.2	60.3	16.7	27.7	20.2	21.5	7.7	5.8	6.8	55	21	39	ENE 4	ENE 15	ENE 2	8	7	9	0.0	●⁰, ⌒ 1; ⸗ 2.
Средн. Mittel	756.8	756.3	756.3	17.4	25.2	18.2	20.3	10.1	9.3	10.1	68	41	66	4.9	10.9	3.5	4.5	4.9	3.1	72.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.1	759.7	19.3	25.9	19.4	21.5	6.3	8.5	7.8	38	35	47	E 6	ESE15	ENE 2	8	9	2	0.3	● p; ⊲ 3; ⸙ 2.
2	61.7	61.3	61.3	17.2	24.5	18.8	20.2	9.8	7.3	7.6	67	32	47	ENE 4	SE15	E 2	9	8	8	0.4	● a; ⸙ 2.
3	62.8	62.7	62.8	17.1	25.1	14.4	18.9	6.9	6.8	6.3	47	29	51	ENE 8	ESE15	0	1	3	0	—	⸙ 2.
4	64.7	63.9	63.8	15.8	27.7	15.9	19.8	5.7	4.5	6.8	42	17	51	ENE 6	E15	E 1	0	0	0	—	⊼⁰ n; ⸙ 2.
5	66.0	65.4	65.0	11.5	29.3	15.5	18.8	6.4	5.9	6.9	63	19	53	0	E10	ENE 1	0	0	0	—	
6	65.2	64.4	64.2	10.5	28.7	12.9	17.4	6.3	6.3	7.8	67	22	70	NNW 1	E10	0	0	2	0	—	⊼ n.
7	65.0	64.2	63.4	12.6	29.5	17.2	19.8	6.5	6.6	8.0	60	21	55	WNW 1	ENE 8	0	2⁰	3	0	—	
8	64.0	62.9	62.9	11.4	29.5	17.7	19.5	7.0	7.3	8.2	70	23	55	WNW 1	ESE10	ENE 1	0	5	0	—	
9	64.4	64.1	64.2	15.0	26.9	15.0	19.0	8.4	6.9	9.7	66	27	76	0	E17	0	0	1	0	—	⸙ 2.
10	64.7	66.4	68.5	17.8	20.0	12.5	16.8	8.8	5.2	4.2	58	30	39	NNE 8	NNE15	N 8	8	1	0	—	⸙ 2.
11	71.0	71.3	70.4	9.5	18.7	11.3	13.2	5.0	5.6	5.9	56	35	59	N 4	ENE 8	N 1	0	0	0	—	
12	71.2	69.6	67.5	7.1	22.9	12.9	14.3	5.4	5.3	7.0	71	26	64	W 1	NW 6	NNW 1	0	0	0	—	
13	66.5	64.9	62.5	8.9	26.8	13.8	16.5	5.9	7.5	7.7	70	29	66	W 4	SSE 4	WNW 1	0	0	0	—	
14	60.1	59.6	57.9	10.6	18.2	13.3	14.0	7.0	10.5	7.3	75	67	64	WNW 2	NW 6	WNW 4	9	10	8	0.0	●⁰ p.
15	53.7	51.7	52.7	12.7	18.0	11.1	13.9	8.6	7.2	4.9	80	47	50	W 8	W15	NW 6	10	8	3	0.2	● a; ⸙ 2.
16	54.1	54.1	55.6	6.1	12.1	9.1	9.1	5.5	5.6	4.7	78	53	55	W 8	WNW15	NW 6	3	9	9	—	⸙ 2.
17	55.7	55.6	56.9	6.2	14.1	9.1	9.8	4.7	5.3	5.5	66	44	63	W 6	WNW 8	NW 8	1	5	10	—	
18	57.3	56.6	57.2	4.3	13.7	7.7	8.6	5.0	5.4	5.7	80	46	72	W 6	WNW 6	W 4	1	7	6	—	
19	57.9	58.7	61.5	6.3	10.7	7.3	8.1	5.9	7.3	7.0	83	76	91	WNW 8	NW10	NW 4	10	10	10	4.8	● a, p.
20	62.7	62.2	62.5	7.1	11.2	8.5	8.9	5.4	5.7	6.7	71	58	81	W 6	NW 6	WNW 4	10	10	10	—	
21	63.9	64.3	65.1	7.1	15.1	11.3	11.2	6.6	5.7	6.8	87	45	68	W 4	NW 6	NW 4	10	8	10	—	
22	66.0	66.0	66.1	9.7	17.7	8.2	11.9	7.3	5.7	6.4	83	38	79	W 2	WNW 4	WNW 2	10	2	0	—	
23	65.5	64.3	64.0	5.3	21.6	10.2	12.4	5.9	7.0	6.9	89	37	74	WNW 2	WNW 8	WNW 2	0	0	6	—	⊼ n.
24	63.7	62.9	61.6	8.3	24.2	11.1	14.5	7.0	7.4	7.0	87	33	70	WNW 2	WSW10	WNW 1	6⁰	5	0	—	
25	61.3	59.4	58.6	5.9	25.6	9.9	13.8	6.0	6.0	5.8	87	25	64	WNW 1	WSW 4	0	0	0	0	—	⊼ n.
26	57.5	55.9	56.7	5.3	25.1	11.3	13.9	5.0	6.7	6.4	74	29	64	WNW 2	W 4	NW 1	0	1	0	—	
27	60.8	62.5	64.5	8.5	13.8	5.1	9.1	5.8	4.0	4.1	70	34	63	NNE 6	N10	N 1	10	0	0	—	
28	65.0	62.5	60.3	— 2.6	16.6	3.1	5.7	3.3	3.8	4.4	87	26	76	WNW 1	WNW 4	0	0	0	0	—	
29	59.1	59.0	59.5	1.9	18.2	7.1	9.1	3.9	4.0	4.4	75	25	58	WNW 1	NNW 2	0	10⁰	9⁰	0	—	⊕ a, 2.
30	58.8	56.7	53.2	5.0	10.2	12.5	9.2	4.2	8.1	10.3	64	87	96	NNE 2	ENE 8	E 8	10	10	10	15.1	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	762.4	761.8	761.7	9.4	20.7	11.8	14.0	6.2	6.3	6.6	70	37	64	3.7	9.1	2.4	4.3	4.2	3.1	20.8	

Октябрь. — October.

1	751.7	753.2	755.3	14.1	20.0	13.3	15.8	11.2	11.4	10.5	94	66	93	WNW 2	SW 8	0	10	9	0	—	⊼ 3.
2	56.1	57.7	60.7	14.9	21.3	10.7	15.6	11.6	10.7	8.9	92	57	93	NW 1	W 6	N 1	10	8	0	—	
3	61.8	59.4	58.4	5.7	24.0	16.3	15.3	6.7	10.4	10.9	99	48	79	0	SSW11	SW 2	10	6	0	—	≡², ⊼ 1.
4	57.3	56.5	56.6	14.8	25.6	20.1	20.2	10.7	12.8	11.8	86	53	67	NW 4	SW16	SW 6	4⁰	5⁰	0	—	⸙ 2.
5	59.1	59.1	59.4	15.8	27.6	18.3	20.6	12.6	13.1	12.1	94	47	78	W 4	WSW11	W 2	5⁰	6⁰	0	—	⊼ 1.
6	58.9	57.6	56.9	12.3	31.3	19.9	21.2	9.6	9.1	8.7	91	27	50	0	S15	NE 2	0	0	0	—	⊼ 1; ⸙ 2.
7	56.4	55.9	56.8	11.9	30.5	16.8	19.7	9.0	8.7	9.3	87	27	65	NNE 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
8	58.8	59.8	59.8	8.9	25.3	14.2	16.1	7.9	10.4	9.8	93	44	82	WNW 2	ENE 2	0	0	2⁰	0	—	⊼ 1.
9	60.2	59.8	60.3	8.4	25.2	15.5	16.4	7.9	10.5	10.1	96	44	77	0	N 1	NE 2	0	0	0	—	⊼² 1.
10	61.5	60.8	60.0	8.7	23.9	13.5	15.4	8.2	10.4	8.8	98	47	76	0	NE 6	NE 1	10	0	0	—	≡² 1.
11	59.1	57.3	56.3	7.0	28.0	16.7	17.2	7.2	8.9	8.0	96	32	56	0	SW 2	NW 2	0	1⁰	0	—	⊼ 1.
12	57.4	57.0	57.6	10.2	25.0	15.9	17.0	8.4	9.8	9.8	91	42	73	NW 2	WNW 6	NW 2	3	4⁰	8	3.6	
13	58.2	57.6	58.7	9.3	16.2	6.3	10.6	7.7	6.8	5.7	91	50	79	NNW 2	NNE 8	NNE 2	10	1⁰	0	0.2	● n, 1.
14	58.8	56.7	55.3	0.8	15.0	14.0	9.9	4.7	6.6	8.4	96	52	70	0	ENE 8	E14	4	8	9	—	⊼ 1.
15	54.2	54.7	55.5	12.5	20.3	16.8	16.5	9.1	10.8	11.6	86	61	81	ENE 8	SW 6	SSE 8	4⁰	10	8⁰	0.1	● 2; ⊲ p; ⋓ 3.
16	57.7	60.0	62.3	11.8	11.5	4.1	9.1	8.7	7.3	5.7	85	72	93	WSW11	W15	NW 1	10	10	0	—	⸙ 2; ⊼ 3.
17	64.1	63.0	63.3	— 1.8	13.5	9.3	7.0	3.8	5.2	6.0	96	45	69	WNW 1	WSW 6	NW 1	0	7	10	—	⊔⁰ 1.
18	63.6	62.6	60.4	1.2	11.9	8.7	7.3	4.2	4.3	4.4	83	41	52	W 4	NW 4	NE 4	2	5	9⁰	19.1	⋓⁰ 3.
19	49.8	52.7	54.5	7.5	10.0	7.3	8.3	7.5	7.7	7.0	98	84	91	ENE 4	NW 4	NNE 6	10	10	10	20.7	● n, 3.
20	56.7	58.8	61.2	4.7	5.7	3.9	4.8	6.0	6.4	5.7	94	94	93	NNE 6	NNE10	NE10	10	10	10	1.0	● n, 2, p; ≡ 2.
21	61.4	61.7	59.1	1.1	3.4	3.5	2.7	3.7	4.7	5.5	73	80	93	NE15	NE 6	E 8	8	10	10	4.4	⸙ 1; ● 2, p.
22	53.8	50.4	45.3	4.2	7.0	5.1	5.4	6.1	7.2	6.2	98	96	94	NE 1	NE 6	N 6	10	10	10	4.6	≡ 2; ● p.
23	52.1	54.4	56.9	1.1	4.7	2.4	2.7	4.4	4.0	4.3	89	62	79	WNW 4	NW 2	NNW 1	10	9	9	0.0	✶⁰ a.
24	59.6	60.6	62.1	1.5	4.9	2.9	3.1	4.3	4.1	5.2	83	62	91	WSW 8	W21	NW 4	10	8	10	2.5	⸙ 2; ● p, 3; ▲⁰ p.
25	68.7	71.3	72.6	— 1.7	6.8	0.3	1.8	3.9	3.2	4.3	96	44	92	NW 2	W 6	NW 2	2	2	0	—	
26	71.8	70.4	69.7	— 2.4	10.9	1.9	3.5	3.7	5.4	5.0	96	55	95	0	WSW10	WNW 1	3	1	0	—	⊔ 1.
27	68.8	67.3	65.7	— 1.3	13.8	2.9	5.1	4.1	6.5	5.2	98	56	93	NW 1	WNW 4	W 1	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
28	61.7	59.1	63.7	1.2	11.6	0.5	4.4	4.8	7.4	4.1	96	73	85	W 1	W11	NE10	0	10	10	2.0	⊼ 1; ● p.
29	65.3	64.0	58.9	— 2.6	— 1.0	1.1	— 0.8	2.9	3.9	4.9	77	90	98	E 2	S 4	0	10	10	10	6.2	✶ a, 2; ∽ 2; ● p.
30	53.9	52.2	51.6	10.5	13.3	11.3	11.7	8.7	9.0	8.3	93	80	83	W 8	W11	WSW10	10	10	10	0.0	●⁰ p.
31	52.9	53.5	53.8	5.1	10.4	7.5	7.7	6.0	5.9	6.4	92	63	83	WNW 6	WNW 8	W 6	5	7	10	—	
Средн. Mittel	759.1	758.9	759.0	6.3	16.1	9.7	10.7	6.9	7.8	7.5	92	58	81	3.2	7.6	3.7	5.5	5.8	4.6	64.4	

Лугань. 1888. Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	762.0	761.6	— 0.7	4.8	— 1.6	0.8	3.8	2.8	3.6	86	43	88	NW 4	WNW 4	NW 2	1	0	0	—	
2	59.3	58.6	58.3	4.9	10.4	7.7	7.7	5.3	7.2	7.2	81	75	91	W 6	W 8	E 1	10	10	10	—	
3	55.6	52.9	52.4	7.2	11.3	5.2	7.9	7.4	8.0	6.1	98	80	92	ENE 4	ENE 2	NE 4	10	10	10	4.2	● 1, a, p; ⇖ p.
4	53.6	53.2	50.0	0.6	1.6	0.3	0.8	4.6	4.7	4.3	96	91	92	ENE 6	E 11	E 16	10	10	10	22.0	● p, 3; ⸙ 3.
5	50.7	51.5	54.1	— 1.7	— 1.8	— 3.0	— 2.2	4.0	3.8	3.5	98	96	96	E 8	ENE 10	ENE 4	10	10	10	—	● n.
6	56.5	57.5	57.2	— 4.2	— 2.7	— 3.0	— 3.3	3.2	3.3	3.3	95	87	91	E 1	NE 4	NE 4	10	10	10	3.0	△ 1; ✳⁰ p.
7	56.2	57.1	57.8	— 6.0	— 4.5	— 6.2	— 5.6	2.6	2.6	2.5	93	79	90	NE 4	NNW 4	WNW 2	10	4	10	2.9	✳ n, 1, a.
8	56.3	54.7	54.2	— 6.5	— 5.8	— 9.6	— 7.3	2.5	2.5	1.9	90	85	87	0	E 4	NE 10	10	10	10	2.6	✳ p, 3.
9	51.6	51.8	52.3	— 8.0	— 6.7	— 7.0	— 7.2	2.2	2.4	2.4	88	86	89	ENE 4	ENE 8	E 2	10	10	10	3.7	✳ p, 3.
10	52.5	53.1	53.4	— 7.4	— 4.0	— 7.0	— 6.1	2.3	2.1	2.4	92	62	92	0	SW 4	NE 1	10	1	10	1.6	✳ p, 3.
11	54.8	56.5	60.5	—12.8	— 6.2	— 9.2	— 9.4	1.3	1.8	1.8	84	64	81	W 2	SW 1	N 2	9⁰	0	8⁰	0.1	✳ p.
12	63.6	63.8	65.2	—15.0	— 6.6	—19.7	—13.8	1.2	2.0	0.8	87	73	85	W 4	ENE 6	0	10⁰	10	0	0.0	✳⁰ 2.
13	66.2	66.2	67.9	—19.9	— 8.0	— 7.5	—11.8	0.8	2.2	2.1	87	88	83	0	ENE 2	E 4	10	10	10	—	≣ 1, a; ⊔⁰ 2.
14	70.1	70.7	71.7	—15.4	— 9.4	—10.8	—11.9	1.2	1.6	1.6	90	75	83	0	E 4	W 1	10	10	10	—	⊔ 1.
15	72.9	72.9	74.1	— 9.6	— 5.9	— 5.0	— 6.8	1.7	2.3	2.6	81	80	84	NW 1	W 2	NNW 1	10	10	10	—	
16	75.0	76.2	76.2	— 4.6	— 1.6	— 3.4	— 3.2	2.9	3.0	3.1	90	74	87	0	ENE 2	WSW 2	10	10	10	—	
17	70.5	68.9	65.4	— 4.4	— 2.6	— 2.0	— 3.0	2.8	3.0	3.3	86	79	84	W 10	WSW 17	WSW 15	10	9	8⁰	—	Ψ p, 3; ⸙ 2, 3.
18	62.8	61.7	59.1	1.0	3.3	2.8	2.4	4.1	4.4	4.6	80	76	80	W 15	W 10	SW 10	10	10	10	—	⸙ 1.
19	57.1	57.4	58.2	2.1	3.4	2.4	2.6	4.4	4.7	4.7	82	80	85	SW 6	W 6	WNW 4	5	10	10	0.1	
20	59.4	58.6	56.5	— 0.5	5.3	3.1	2.6	4.1	4.4	4.5	92	66	79	SW 2	SW 6	SSW 6	2	10	4⁰	—	△ n; Ψ 3.
21	54.9	53.5	55.6	3.0	10.2	7.1	6.8	4.8	6.1	6.3	85	66	84	WSW 8	SW 15	SW 4	8	5	6	—	⸙ 2.
22	59.2	60.2	62.8	1.9	8.3	5.8	5.3	5.1	6.2	6.4	96	75	93	0	SSW 1	ESE 2	9	8	10	—	≣ 1.
23	64.2	63.2	62.2	4.3	6.1	3.7	4.7.	6.0	6.4	5.8	97	91	97	0	0	NNW 2	10	10	10	0.6	≣ 1, 2; ● p, 3.
24	58.5	56.8	56.0	2.7	4.2	5.9	4.3	4.5	5.2	5.7	80	84	82	SW 10	W 15	SW 11	9	10	10	0.4	● a; ⸙ 2.
25	47.2	43.9	44.6	5.7	6.5	2.1	4.8	4.8	6.0	4.7	70	83	87	SW 15	W 20	W 10	10	10	0	5.8	● 1, a, p; ⸙ 1. 2.
26	53.0	56.8	60.5	1.1	3.7	— 0.9	1.3	4.2	3.9	4.0	85	65	92	WNW 8	WNW 10	0	10	9	0	—	
27	58.6	56.9	57.6	3.5	7.5	8.0	6.3	5.3	6.2	6.6	90	80	82	SW 6	SW 16	SW 10	8	9	8	—	⸙ 2.
28	62.2	63.7	63.4	0.5	9.4	1.7	3.9	4.6	5.6	5.0	96	63	96	WSW 2	WNW 2	WNW 1	1	0	0	—	≣⁰ 1.
29	62.5	61.3	61.3	— 2.9	5.8	— 0.3	0.9	3.5	5.3	4.3	96	78	96	0	ENE 4	0	0	1	4	—	⊔⁰ 1; ≣⁰ 3.
30	61.1	60.7	60.7	— 0.7	1.4	1.5	0.7	4.3	4.9	5.0	98	96	98	SE 2	SSE 1	SE 1	10	10	10	1.0	≣ 1ap; ⊔ 1; ⌓ a; ● p6.
Средн. Mittel	759.5	759.4	759.7	— 2.7	1.2	— 1.3	— 0.9	3.7	4.2	4.0	89	77	88	4.3	6.6	4.4	8.4	7.9	7.6	48.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	760.9	761.0	2.0	5.9	4.4	4.1	5.2	6.0	5.7	98	87	92	0	ENE 2	0	10	10	10	0.4	≣, ⌓ 1.
2	62.1	61.4	60.4	4.3	6.5	2.5	4.4	5.8	5.7	5.1	93	80	93	NW 4	SW 4	SE 2	10	6	10	—	● n.
3	56.6	54.4	54.0	3.6	5.2	5.7	4.8	5.6	6.1	6.4	95	92	94	E 4	NE 2	SW 4	10	10	8	11.4	● a, 2, p.
4	54.5	55.5	57.3	4.7	6.3	5.3	5.4	6.2	6.1	6.0	97	86	91	0	0	NNW 1	10	10	6	0.8	≣ a.
5	62.4	65.4	70.0	0.4	0.0	— 4.4	— 1.3	4.5	4.0	2.8	94	87	86	NE 6	ENE 11	ENE 10	10	10	10	1.2	✳ n, a.
6	71.5	71.7	71.7	— 6.0	— 5.8	— 7.4	— 6.4	2.5	2.6	2.3	87	90	89	E 8	ENE 8	ENE 6	10	10	10	—	
7	69.9	67.8	64.4	— 8.6	— 6.4	— 5.2	— 6.7	2.1	2.5	2.9	91	90	96	N 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	≣ p; ⊔⁰ 3.
8	60.4	58.7	58.4	— 5.4	— 1.6	— 0.3	— 2.4	2.9	3.4	4.1	96	84	92	WSW 2	W 4	WSW 2	9	10	10	0.9	⊔⁰ 1; ✳ a, p.
9	61.2	62.3	62.4	0.7	2.7	0.9	1.4	4.5	4.6	4.6	92	82	94	N 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
10	60.0	58.1	55.5	0.3	0.5	0.1	0.3	3.8	3.7	4.1	81	78	89	WSW 8	WSW 8	SSW 8	10	10	10	—	
11	52.8	52.1	53.5	0.9	2.2	0.7	1.3	4.4	4.9	4.0	89	91	82	SSW 4	SW 6	W 4	10	10	9	0.2	● a; ✳⁰ p.
12	53.9	54.2	55.2	— 0.5	2.5	— 1.1	0.3	3.9	3.6	3.8	88	65	90	W 4	NW 6	SW 4	10	5	10	1.6	✳⁰ n; △⁰ p.
13	57.2	61.9	68.0	— 8.8	—18.1	—22.7	—16.5	1.9	0.8	0.5	85	72	70	NE 8	NNE 11	NE 6	10	10	1	1.4	✳ n, 1, a, p; ✢ 2.
14	70.9	70.0	68.1	—26.7	—18.7	—17.5	—21.0	0.5	0.6	0.8	75	59	70	0	W 6	SW 2	0	0	7⁰	—	Ψ p, 3.
15	65.6	64.4	61.7	—11.2	— 6.4	— 7.4	— 8.3	1.5	2.0	2.2	79	71	86	WSW 6	WSW 10	WSW 8	9	10	0	—	
16	60.2	58.9	57.0	—12.6	— 5.5	— 6.2	— 8.1	1.6	2.3	2.5	92	75	90	WSW 2	WSW 2	WSW 1	0	10	8	0.3	
17	51.0	48.0	47.6	— 4.4	— 1.8	— 4.8	— 3.7	2.8	3.2	2.3	86	80	71	SW 8	W 10	NW 8	10	10	9	0.7	✳ n, a, p.
18	48.7	49.7	53.5	— 9.8	— 8.9	—11.2	—10.0	1.7	1.7	1.6	81	75	85	0	WNW 4	WNW 4	10	8⁰	0	0.2	✳ p.
19	52.6	55.0	57.2	— 7.6	— 4.4	— 1.5	— 4.5	2.2	2.7	3.5	89	84	86	W 6	NW 10	W 4	10	10	10	1.3	✳ 1.
20	56.7	57.9	58.7	1.1	2.0	0.9	1.3	4.6	4.6	4.4	92	87	89	WNW 4	W 6	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ n; ●⁰ 1.
21	55.9	53.7	55.7	— 1.2	0.3	— 2.6	— 1.2	4.0	4.1	3.4	94	87	92	WNW 1	NW 2	ENE 8	10	10	10	—	≣ a.
22	62.7	64.4	67.3	—14.0	—10.2	—17.3	—13.8	1.3	1.3	0.8	83	63	73	NE 2	NE 4	NE 6	0	0	5⁰	—	
23	70.1	70.6	72.1	—20.7	—14.6	—19.1	—18.1	0.7	0.9	0.8	77	65	79	NE 4	ENE 4	NE 2	3⁰	1	0	—	
24	73.2	73.2	73.1	—20.9	—16.6	—22.5	—20.0	0.7	0.8	0.5	78	70	76	E 4	ENE 6	ENE 1	3⁰	8⁰	0	—	
25	72.2	71.9	74.5	—23.9	—19.8	—25.3	—23.0	0.5	0.6	0.5	78	63	72	NW 1	NE 8	NE 4	0	0	0	—	
26	77.2	78.4	80.0	—26.9	—21.5	—26.3	—24.9	0.4	0.5	0.4	74	60	76	NE 2	ENE 8	0	0	0	0	—	
27	80.1	79.1	78.3	—26.9	—18.7	—23.3	—23.0	0.4	0.6	0.6	79	59	82	0	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
28	77.0	75.9	76.5	—26.0	—18.3	—21.3	—21.9	0.6	0.6	0.6	82	62	73	0	ENE 8	E 8	0	2⁰	0	—	
29	77.2	76.9	77.0	—23.5	—21.6	—23.5	—22.9	0.4	0.5	0.4	68	62	64	E 11	E 17	E 15	8⁰	9⁰	0	—	⊕ a, 2; ⸙ 2, 3.
30	75.4	74.6	74.0	—21.8	—18.0	—17.9	—19.2	0.5	0.7	0.7	61	60	64	ENE 20	E 16	E 17	10	10	10	0.2	⸙ 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
31	72.6	71.1	70.2	—17.8	—16.5	—15.6	—16.6	0.9	1.0	1.1	80	81	81	E 15	E 20	ESE 17	10	10	10	2.2	✳ n, a, 2, 3; ✢ a, 2, 3; [⸙ 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	764.0	763.8	764.3	— 9.9	— 7.1	— 9.2	— 8.7	2.5	2.7	2.6	85	76	83	4.4	6.9	5.2	7.2	7.4	6.2	22.8	

1888.

Мелитополь. — Melitopol.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 35° 23′. Широта — Breite: 46° 51′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	751.5	756.8	— 6.1	— 7.0	—11.6	— 8.2	2.6	2.2	1.5	94	81	81	WSW 5	W 3	W 4	10	9	2^0	0.0	✱^{0} a, 2.
2	62.7	62.9	62.5	—15.5	—13.0	—16.5	—15.0	1.1	1.3	1.0	79	78	78	W 5	W 5	W 3	0	2	6	0.0	
3	61.5	61.4	63.4	—13.5	—11.2	—11.9	—12.2	1.2	1.2	1.3	74	66	71	WSW 3	WNW 2	NNW 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, p.
4	66.9	67.6	69.2	—18.8	—13.5	— 7.3	—13.2	0.8	1.2	2.3	79	77	89	NNW 3	NW 3	N 3	2	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
5	72.9	73.8	75.1	— 8.0	— 5.0	—10.9	— 8.0	2.2	2.7	1.7	89	86	87	NNW 3	NNE 4	NNE 3	10	10	0	0.0	✱ n, a; ⊔ 3.
6	73.8	71.9	70.6	—12.5	— 7.4	— 6.5	— 8.8	1.6	2.0	2.5	94	78	91	NNW 1	WNW 1	WSW 2	7	9	10	—	∨^{0} n, 1.
7	69.1	69.8	70.6	— 5.9	— 2.4	— 3.8	— 4.0	2.7	3.0	2.9	93	80	85	0	S 1	0	10	10	10	—	
8	70.4	69.7	69.7	— 4.9	— 2.3	— 4.9	— 4.0	3.0	3.5	3.1	95	90	99	NNW 2	0	WSW 2	10	10	10	—	
9	67.6	65.1	64.8	— 4.0	— 1.2	— 1.0	— 2.1	3.4	4.0	4.3	99	96	00	SW 3	SSW 4	S 1	10	10	10	0.3	△^{0}a.2,p; ✱^{0}p; ●^{0}3.
10	68.4	70.7	72.6	— 0.8	0.6	— 1.3	— 0.5	4.3	4.4	3.9	00	92	94	0	NNE 2	NE 4	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1.
11	70.8	68.0	62.1	— 4.9	— 3.4	— 0.9	— 3.1	3.2	3.3	4.1	00	94	97	0	WSW 3	WSW 6	10	10	10	—	
12	54.5	51.3	53.0	0.4	0.8	— 0.6	0.2	4.6	4.8	3.9	98	98	88	SW 8	SW 8	WNW 3	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
13	57.5	59.4	59.4	— 6.0	— 4.5	— 3.5	— 4.7	2.5	2.4	3.4	87	74	98	NNW 2	NNW 3	NNW 4	1	9	10	4.4	✱ p, 3; ✛ 3.
14	57.8	58.7	61.4	0.9	0.2	— 1.3	— 0.1	4.8	4.3	3.8	98	92	93	E 13	ENE 12	E 12	10	10	10	—	✱. ✛ n.
15	64.8	65.0	66.8	— 4.3	— 1.6	— 4.3	— 3.4	2.6	3.2	2.8	80	79	84	NNE 5	NE 7	ENE 6	7	7	10	0.0	
16	68.4	69.1	71.6	—11.0	—10.1	—14.1	—11.7	1.5	1.5	1.1	77	69	77	NNE 6	NNE 7	NNE 8	9	1	0	—	✱ n.
17	72.1	72.0	71.5	—14.7	—12.0	—12.8	—13.2	1.1	1.4	1.3	80	81	83	NNE 2	NNW 4	WNW 4	0	9	10	—	⊔ n, 1.
18	69.6	67.3	63.9	—11.8	— 8.6	— 8.3	— 9.6	1.6	1.8	2.3	88	79	97	WSW 4	WSW 5	WNW 4	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2, p.
19	59.4	60.3	65.3	— 7.1	— 4.9	— 9.2	— 7.1	2.4	2.7	1.7	92	87	79	WSW 4	WSW 6	NW 3	10	10	1	0.0	✱ n, a, 2; ⊔^{0} 3.
20	65.0	61.1	61.7	—12.6	— 4.6	— 3.9	— 7.0	1.4	2.6	3.3	85	81	98	WSW 4	WSW 9	W 7	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p; ✛ 2, p.
21	62.2	61.4	60.5	— 4.1	— 2.0	— 3.0	— 3.0	3.1	3.5	3.5	94	89	96	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.0	△^{0} 2; ✱ p.
22	59.7	57.6	54.9	— 4.6	— 0.3	— 1.7	— 2.2	2.6	3.7	3.4	82	83	85	WNW 3	WSW 6	WSW 5	10	10	10	1.1	
23	54.2	53.0	55.4	— 3.1	— 4.1	— 9.8	— 5.7	3.5	2.9	1.9	99	88	91	WSW 3	NE 4	NNE 7	10	10	10	7.0	✱^{2}n,1,a,2,p,3; ✛p,3.
24	65.3	68.3	71.7	—20.1	—19.0	—20.7	—19.9	0.7	0.7	0.7	75	73	79	NNE 6	NNE 8	NNE 4	9	7	8	—	✱ n; Ѡ, Ш p, 3.
25	69.9	66.5	61.9	—22.7	—14.3	— 8.9	—15.3	0.6	1.2	2.1	87	83	93	ENE 1	ENE 2	SSE 4	10	2	10	0.1	∨^{0} n, 1; ✱^{0} p.
26	57.9	53.7	56.0	— 5.3	0.3	— 4.0	— 3.0	3.0	4.5	3.4	99	96	00	SSW 5	WSW 8	WSW 4	10	10	9	0.4	✱ a. 2; ⊔^{0} 3.
27	53.6	50.3	49.5	1.1	2.6	1.6	1.8	4.9	4.9	5.0	98	89	96	S 6	S 6	SSW 7	10	10	10	—	
28	54.2	57.1	57.2	— 1.9	— 0.4	— 2.7	— 1.7	3.7	3.8	3.4	94	86	91	WSW 4	NNW 4	ENE 5	0	1	10	1.7	⊔^{0} n, 1; Ѡ^0 p, 3.
29	46.7	49.7	58.7	1.4	0.3	— 6.1	— 1.5	5.0	4.1	2.6	98	87	92	SE 9	SW 13	W 1	9	6	10	1.0	✱, ✛ n, a; ●^{0}, ↙ a.
30	57.8	61.1	65.6	— 0.1	1.7	— 2.6	— 0.3	4.5	4.5	3.5	99	88	95	ESE 4	WSW 5	WNW 1	10	10	2	—	●, ∽ n; ⊔^{0} 3.
31	67.2	67.0	65.4	— 6.6	0.6	0.2	— 1.9	2.7	4.6	4.4	97	96	94	NE 1	NE 4	ESE 6	9	10	2	0.0	⊔ n; ✱ a.
Средн. Mittel	762.9	762.7	763.5	— 7.3	— 4.7	— 6.2	— 6.1	2.7	3.0	2.8	90	84	90	3.9	5.0	4.2	8.2	8.5	8.1	17.2	

Высота — Seehöhe: 17.2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 761.3 mm.

1	760.9	757.4	755.0	— 0.6	3.9	2.2	1.8	4.1	5.0	5.2	94	82	96	ESE 8	ESE 8	E 3	7	10	10	5.6	● p, 3.
2	52.8	55.9	62.1	1.6	0.9	— 4.6	— 0.7	5.2	4.6	2.8	00	94	86	0	WNW 4	WNW 4	10	10	2	1.9	●, ≡ n, 1, a; ✱ a.
3	65.8	66.5	65.3	— 6.9	— 2.6	— 2.5	— 4.0	2.5	2.5	3.2	92	66	84	WSW 2	WSW 1	ESE 4	0	6	10	0.6	⊔ n, 1, a; ✱^{0} 3.
4	64.4	63.2	60.8	— 6.7	— 8.0	— 8.6	— 7.8	2.7	2.2	2.3	97	91	98	WNW 3	W 3	ESE 3	10	2^0	10	0.0	✱ n; ∨n,p,3; ≡^{0}p,3.
5	54.4	50.6	48.6	— 4.8	0.6	1.3	— 1.0	3.2	4.6	5.0	00	96	00	ESE 9	SE 6	SE 4	10	10	10	1.3	∨n✱n1a2p●p3∽p.
6	50.4	50.5	51.5	— 2.0	— 1.2	— 3.2	— 2.1	3.5	3.9	3.5	90	92	99	0	NE 1	0	10	10	10	3.2	✱ a, 2, p, 3; △^{0} 3.
7	55.3	56.2	56.7	— 4.5	0.8	— 3.6	— 2.4	3.1	4.2	3.4	96	87	99	S 3	S 4	SE 1	10	10	10	0.0	✱ n, a.
8	52.7	50.6	48.5	— 1.4	— 1.9	— 1.2	— 1.5	4.0	3.6	4.0	97	90	97	ENE 6	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.3	✱ a, p, 3; △^{0} p, 3.
9	47.4	47.2	53.4	— 3.1	0.0	— 6.0	— 3.0	3.5	4.6	2.7	96	00	95	ENE 6	ENE 3	SW 6	10	10	0	0.3	✱ n; ● a, 2; △^{0} 2.
10	59.1	61.2	63.0	— 7.3	— 5.5	— 9.3	— 7.4	2.5	2.3	1.9	94	78	83	SW 6	WSW 4	SW 1	10	0	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
11	61.5	59.7	63.9	— 7.0	— 5.9	—10.5	— 7.8	1.9	2.6	1.8	72	89	90	NNE 2	NNW 6	NW 3	10	10	0	4.7	✱1,a,2,p; ✛a,2; ⊔^{0}3.
12	68.2	69.0	69.6	—15.9	—10.9	—16.2	—14.3	1.2	1.9	1.1	92	98	90	0	NE 2	0	10	0	0	0.0	∨^{2}n,1,a; ≡^{0}1,a; ✱^{0}a;
13	69.8	70.3	70.6	— 3.3	0.7	0.3	— 0.8	3.6	4.6	4.5	00	94	96	NNE 2	E 5	E 3	10	10	10	0.0	∨ n, 1. [⊔^{0} 3.
14	70.2	70.2	70.1	— 0.5	0.7	0.5	0.2	4.4	4.5	4.7	00	92	98	ENE 4	NE 4	ENE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ←1,a,p; ●^{0} p.
15	70.1	70.1	69.6	— 1.7	— 0.5	— 2.6	— 1.6	4.0	4.1	3.6	00	92	96	ENE 5	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	
16	68.1	67.8	67.8	— 2.0	0.9	— 0.1	— 0.4	4.0	4.7	4.5	00	96	98	NE 3	E 7	ENE 5	10	10	10	0.0	≡^{0} n, 1, a.
17	66.2	64.8	63.7	— 2.1	— 0.4	— 1.9	— 1.5	3.9	4.5	4.0	00	00	00	ENE 4	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
18	62.5	62.1	59.9	— 1.8	0.6	0.1	— 0.4	4.0	4.6	4.6	00	96	00	ENE 3	E 5	E 9	10	10	10	4.9	≡^{0} n, 1, a.
19	55.8	53.1	54.7	0.5	2.0	1.6	1.4	4.8	5.2	5.1	00	98	98	E 10	ESE 11	SE 2	10	10	10	11.1	● n, 1, a; ↙ a.
20	56.2	56.6	56.0	0.2	2.5	— 1.5	0.4	4.7	4.7	3.9	00	85	94	SW 5	WSW 4	W 3	1	0	10	0.1	⊔ n, 1. [∽^{0}p3.
21	54.0	54.7	57.3	— 1.9	— 2.3	— 4.9	— 3.0	4.0	3.9	3.2	00	00	00	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	0.1	●^{0}n1p3; ≡^{0}a; ∨^{0}a2;
22	58.2	58.3	58.3	— 5.7	— 4.0	— 4.4	— 4.7	3.0	3.4	3.3	00	00	00	E 3	ESE 4	ENE 1	10	10	10	1.6	●^{0}n,1; ∨^{0}n,1,a; △^{0}p;
23	59.3	62.0	65.1	— 5.5	— 2.9	— 4.1	— 4.2	3.0	3.4	3.1	00	93	93	WSW 4	0	0	10	10	10	0.1	✱n. [✱p3; ∽^{0}n1a2.
24	66.0	66.0	66.2	— 8.0	— 4.2	—11.6	— 7.9	2.5	3.0	1.7	99	91	92	0	N 4	NNE 4	4	8	0	—	✱ n; ⊔^{0} n, 1.
25	67.7	68.9	71.0	—14.7	— 6.6	—10.1	—10.5	1.3	2.5	1.9	92	91	92	NNE 5	ENE 6	NE 4	2	4	0	—	
26	72.0	71.6	71.5	—14.3	— 7.7	— 9.7	—10.6	1.3	2.3	1.9	93	91	91	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0	10	0	—	⊔^{0} n, 1.
27	72.0	71.8	72.6	—13.8	— 7.8	—13.7	—11.8	1.4	2.2	1.4	91	89	91	NNE 7	NNE 7	NNE 7	2	9	0	—	
28	71.5	69.9	68.2	—15.5	— 8.8	— 9.0	—11.1	1.2	2.1	2.0	91	90	90	NNE 9	NNE 10	NNE 4	0	8	10	0.0	✱ a, 2, p.
29	67.1	66.0	65.0	— 9.4	— 4.2	— 9.2	— 7.6	2.2	3.0	1.9	00	91	85	ENE 6	ENE 6	NE 5	8	7^0	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊕ a, 2.
Средн. Mittel	762.1	761.8	762.3	— 5.5	— 2.5	— 4.9	— 4.3	3.1	3.6	3.2	96	91	94	4.2	4.8	3.5	7.7	8.1	6.6	35.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	762.4	761.1	—11.8	— 4.7	— 6.9	— 7.8	1.5	2.9	2.5	84	90	91	N 4	NE 3	NE 4	8	10	10	0.0	✳⁰ a.
2	57.7	56.0	53.9	— 6.2	— 2.6	— 5.4	— 4.7	2.6	3.1	3.0	93	84	00	NE 1	NE 2	0	10	10	10	2.2	✳ p, 3.
3	54.0	53.2	49.2	— 4.6	— 0.6	— 3.3	— 2.8	3.2	3.8	3.6	00	87	00	WSW 3	ESE 2	E 6	10	9	10	1.9	✳n,p; ✢⁰p; ⊕a,2,p.
4	49.6	55.3	56.5	— 3.0	0.9	— 4.4	— 2.2	3.7	4.2	3.0	00	85	93	WNW 3	WNW 2	NE 1	9	1	5	—	✳, ✢⁰, ● n.
5	53.3	52.7	52.6	— 5.7	— 3.6	— 5.9	— 5.1	2.7	3.3	2.8	92	96	95	NNE 6	NNE 6	ENE 5	10	10	10	0.9	✳ a, 2, p.
6	48.2	49.2	53.1	— 5.0	1.7	— 5.7	— 3.0	3.1	4.1	2.7	00	78	93	ENE 4	SW 9	WSW 10	10	3	2	0.3	✳ n, 1, a, p.
7	57.2	61.4	59.9	— 8.6	— 8.0	— 6.2	— 7.6	2.3	2.3	2.6	00	95	93	WSW 7	WSW 13	SW 6	10	7	4	0.6	✳, ✢ n, 1, a.
8	54.8	53.1	51.0	0.3	2.0	1.9	1.4	4.7	4.8	4.6	00	91	88	WSW 12	SW 13	W 12	10	10	10	1.5	✳, ✢ n, 1, a; ● p.
9	63.7	65.8	61.5	— 9.9	— 5.8	— 3.3	— 6.3	1.6	1.8	3.1	74	61	87	NW 5	WSW 5	SE 5	0	4	10	0.7	△ p, 3; ✳⁰ 3.
10	56.4	53.8	51.9	0.1	4.6	3.2	2.6	4.4	5.8	5.4	97	92	93	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.1	△ n.
11	49.9	47.9	50.4	2.1	6.0	2.0	3.4	5.2	6.3	5.1	98	90	96	S 3	SW 8	WSW 4	10	10	4	—	● n.
12	52.4	51.4	50.7	0.1	5.9	3.7	3.2	4.6	6.5	6.0	00	94	00	SE 1	SW 6	S 2	10	10	10	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
13	47.0	45.2	40.9	4.1	7.3	5.7	5.7	5.6	7.2	6.4	92	94	94	S 6	S 4	SSW 10	10	10	10	3.7	● a, 2, p.
14	47.6	54.0	55.4	— 4.4	— 1.9	0.2	— 2.0	2.7	3.1	4.6	83	78	98	WSW 9	WSW 5	SE 3	10	9	9	2.0	✳ n, 1; ⊕ a.
15	56.7	59.1	60.8	— 0.2	2.3	— 1.7	0.1	4.5	4.6	4.0	00	84	00	W 4	ENE 1	ESE 4	10	5	10	—	● n; ≡ p, 3.
16	59.7	58.8	59.2	— 1.9	4.0	— 0.3	0.6	4.0	5.3	4.4	00	87	98	ESE 6	ESE 7	ENE 3	10	3	10	—	≡⁰ p, 3.
17	59.4	60.2	61.9	— 0.6	8.2	3.9	3.8	4.4	6.2	5.7	00	77	93	ENE 2	E 6	ESE 3	10	6	2	—	≡ n,1,a; ∨n,1; ⊼3.
18	63.7	64.9	66.2	1.7	10.7	4.2	5.5	5.0	7.2	5.6	96	74	90	ENE 3	SE 7	E 2	1	7	3	—	⊼²n; ⊔n1; ✢, ⊼⁰3.
19	65.3	63.5	60.6	2.0	10.3	6.1	6.1	5.0	7.0	5.6	94	74	79	ENE 1	SE 6	ESE 4	10	10	9	—	⊔⁰ n; ✢⁰ 3.
20	59.8	62.1	65.4	3.0	14.5	7.7	8.4	5.4	7.7	6.2	95	62	79	0	NW 4	NW 3	1	1	10	—	⊼⁰ n, 1; ✢⁰ p.
21	66.4	67.8	72.2	0.5	2.7	— 0.3	1.0	4.8	4.7	3.4	00	84	76	NNE 4	NNE 5	NE 7	10	10	8	—	≡⁰ n, 1, a.
22	73.5	72.5	70.5	— 5.0	0.6	— 1.3	— 1.9	2.0	2.3	2.8	64	49	70	NE 8	NE 7	NE 4	0	0	0	—	—
23	68.7	67.7	66.1	— 3.3	3.8	— 0.6	0.0	2.9	2.5	3.4	80	42	77	NE 3	E 5	ENE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	62.2	59.3	55.7	0.3	6.6	3.7	3.5	4.0	5.6	5.3	85	77	88	ESE 5	SE 10	ENE 1	2	10	10	0.1	⊔ n,1; ⊕⁰a,2; ● p.
25	54.4	54.8	57.4	2.3	9.2	5.8	5.8	4.9	5.9	6.1	89	68	88	NW 3	NNW 4	NNW 4	6	1	2	—	⊼⁰ 3.
26	59.8	60.5	61.5	2.4	9.3	4.4	5.4	4.9	4.7	5.8	89	54	93	NNW 2	WSW 1	SSE 4	10	10	10	—	—
27	61.6	61.8	62.1	2.7	11.3	5.5	6.5	5.6	7.0	6.2	00	70	93	SE 2	S 9	SSE 5	10	9	8	—	≡⁰ n; ⊼⁰ 3.
28	62.2	62.6	62.8	6.1	13.3	5.6	8.3	6.3	7.0	6.3	90	62	93	SSE 5	SSE 9	E 2	10	1	7	—	⊼⁰ 3.
29	63.3	63.3	64.1	3.7	17.9	8.0	9.9	5.8	8.7	6.4	97	57	81	E 1	SSE 6	0	3	7	1	—	⊼ n, 1, 3.
30	64.5	64.5	64.5	6.6	18.6	9.9	11.7	5.9	6.8	7.3	81	43	80	0	SE 7	0	0	4	6	—	—
31	63.8	63.3	61.6	7.7	15.2	8.7	10.5	6.5	7.9	7.3	83	61	87	ESE 4	SE 8	E 2	9	8	3	—	⊼ n.
Средн. Mittel	758.7	759.0	758.7	— 0.8	5.2	1.4	1.9	4.2	5.2	4.7	92	75	90	3.9	6.0	3.9	7.4	6.6	6.9	14.0	

Апрѣль. — April.

1	760.8	759.4	758.8	7.5	18.7	10.4	12.2	6.6	7.4	6.8	86	46	72	E 3	SSE 8	ESE 1	10	6	4	—	⊼ n; ⊕⁰ 1.
2	57.2	56.4	57.3	8.0	19.0	8.7	11.9	6.3	8.3	7.3	79	51	87	ENE 3	SSE 5	0	10	1⁰	1	—	⊼ n, 3; ∞ 1, a.
3	58.8	59.1	59.4	6.1	19.7	9.7	11.8	6.8	9.7	7.5	97	57	83	0	SSE 4	0	10	4	2	—	≡ n,1,a; ⊕2,p; ⊼3.
4	59.4	59.6	60.5	9.8	20.2	11.1	13.7	7.5	8.3	8.0	83	47	81	ESE 3	SSE 3	0	8	1	0	—	⊼ n, 3; ⊕⁰ 2.
5	60.9	59.6	57.4	7.9	22.3	13.7	14.6	6.8	7.5	7.7	86	38	66	ENE 1	SE 7	E 3	0	0	0	—	⊼ n, 1.
6	55.8	54.9	54.8	12.3	19.8	12.5	14.9	8.0	9.6	7.5	75	56	70	ENE 3	ESE 8	0	1	7	2	—	⊼⁰ n; ⊕ a, 2.
7	55.8	56.4	57.9	9.4	16.6	11.8	12.6	7.2	9.8	9.7	82	69	95	0	0	0	10	10	2	—	⊼ n, 3; ⊕⁰ 1.
8	59.4	58.5	57.8	6.8	19.2	10.8	12.3	7.3	9.7	8.4	99	59	89	0	SSE 4	E 3	10	9	10	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ 3.
9	57.8	57.6	57.0	10.4	17.4	11.1	13.0	8.4	9.2	8.6	91	62	87	ESE 3	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
10	55.1	53.6	52.0	8.8	16.2	10.5	11.8	8.0	9.6	8.9	95	70	94	ESE 1	SW 3	S 3	10	10	10	1.4	●⁰ p.
11	50.6	51.5	53.2	11.0	12.7	8.9	10.9	9.2	9.0	7.9	94	83	93	NW 2	NNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	● n, 1, a, p.
12	52.5	51.2	50.4	6.4	13.6	7.4	9.1	6.7	7.0	5.7	93	60	74	WNW 2	WSW 2	SE 2	6	7	0	—	●⁰ n.
13	48.8	48.1	49.6	6.0	16.7	10.4	11.0	5.4	7.1	7.8	78	50	84	NE 3	ESE 8	NNW 1	1	7	7	—	⊼ n.
14	51.3	51.8	52.9	7.8	14.7	9.7	10.7	6.8	6.4	7.6	86	52	84	SW 4	WSW 5	0	0	5	5	—	⊼ n.
15	52.6	52.6	53.2	5.1	9.4	7.9	7.5	6.1	6.1	7.2	92	70	90	WNW 4	WNW 1	WNW 3	10	10	10	0.1	●⁰ p.
16	54.1	55.3	54.9	6.0	8.0	6.9	7.0	6.3	5.5	6.3	90	68	84	WNW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	10	2.0	● n, p, 3.
17	52.8	51.2	53.9	6.1	11.0	9.7	8.9	6.7	8.9	8.4	96	91	94	W 4	W 2	NNE 3	10	10	10	12.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	55.3	56.1	57.4	8.2	11.6	9.9	9.9	7.3	7.2	8.4	91	71	92	NNE 4	NE 1	SW 1	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p.
19	58.2	59.0	60.3	9.1	16.3	11.9	12.4	7.6	7.7	7.9	89	56	76	NNE 3	NE 4	NNW 1	10	7	10	0.9	● p.
20	60.7	61.1	62.1	9.1	14.5	11.7	11.8	7.1	7.4	7.1	83	60	69	N 3	ESE 1	0	9	9	5	2.9	● a.
21	62.7	62.0	61.7	9.6	18.0	11.7	13.1	7.4	7.3	8.7	83	48	86	NNE 3	ESE 6	0	1	7	4	—	⊼ n, 3.
22	61.9	62.0	61.1	11.3	17.7	12.4	13.8	8.9	6.4	7.1	89	42	66	ESE 5	ESE 11	NE 2	9	1	8	—	⊼ n.
23	61.2	60.2	60.2	12.1	19.9	12.6	14.9	7.2	7.1	8.6	68	41	80	E 5	ESE 5	0	10	4	1	—	⊕⁰ 2.
24	60.6	60.1	61.2	9.9	21.0	12.3	14.4	8.3	6.7	9.8	91	36	93	0	0	SSE 1	3	5	1	3.7	⊼ n, 3; ⊼, ● p.
25	61.1	60.7	60.5	8.2	20.3	13.8	14.1	7.6	6.9	8.2	93	39	70	0	SW 4	WSW 3	10	2	3	—	≡ n, 1, a; ⊼ p.
26	59.9	58.9	56.4	11.9	18.6	10.3	13.6	8.5	8.8	8.5	83	55	92	0	S 8	S 6	0	1	2⁰	—	⊼ n, 3.
27	53.1	51.4	49.8	13.0	18.5	13.9	15.1	9.1	8.6	8.9	82	55	76	SSE 10	SSE 15	S 7	3	9	10	4.7	⊕⁰, ⸗ 2.
28	49.1	50.1	52.9	13.7	16.8	11.9	14.1	11.0	11.7	9.5	95	82	93	ESE 3	SSE 3	NW 3	10	10	9	3.4	● n, 2, p.
29	58.0	60.4	60.9	8.8	12.8	11.7	11.1	7.3	7.8	9.6	87	72	95	NNW 3	NNE 4	N 4	10	10	10	12.4	● p, 3.
30	58.9	58.1	60.9	12.9	18.1	12.8	14.6	10.7	13.1	10.0	97	85	91	NNE 5	SSE 6	SW 2	10	10	10	6.2	● n, 1, a.
Средн. Mittel	756.8	756.6	756.9	9.1	16.6	10.9	12.2	7.6	8.2	8.1	88	59	84	2.8	4.5	1.9	7.4	6.7	5.9	53.5	

Мелитополь. 1888. Melitopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	764.6	763.2	10.4	16.7	15.7	14.3	8.9	10.8	11.7	95	76	88	NW 2	NNE 1	NNW 3	10	10	8	0.0	●⁰ p.
2	62.6	61.9	61.5	14.9	25.1	17.8	19.3	11.2	13.6	11.6	89	58	76	NNE 4	NNW 1	NNW 2	9	8	5	—	⊕ 2; ∞ p.
3	61.9	61.6	60.2	16.4	22.7	20.9	20.0	10.4	13.8	13.0	75	67	71	NNE 4	SSE 5	N 2	10	8	3	—	∞ p; ⊼⁰ 3.
4	58.6	58.3	58.5	16.5	21.2	14.3	17.3	11.2	12.3	10.9	80	66	91	NNE 4	SE 8	SE 5	9	6	10	—	
5	59.0	58.9	58.5	13.9	19.2	14.1	15.7	11.0	11.7	11.3	94	71	95	SW 3	SSE 3	SE 1	10	10	9	0.0	●⁰ p.
6	56.7	56.6	57.3	15.4	21.4	15.8	17.5	11.5	11.6	11.9	88	62	89	ESE 1	SSW 2	WSW 3	10	9	10	—	≡⁰ n.
7	58.2	58.7	60.0	14.5	19.3	14.3	16.0	10.9	8.5	7.1	90	51	58	NW 1	NNW 5	NW 3	10	3	9	0.0	
8	61.8	62.2	63.3	9.9	15.0	10.3	11.7	6.6	4.5	6.6	73	35	71	NW 4	WNW 6	NNW 1	6	5	0	—	●⁰ n.
9	63.8	63.2	62.6	11.4	18.5	13.9	14.6	6.7	7.3	8.7	66	46	73	0	SW 3	WSW 3	1	9	2	—	⊼ n.
10	62.4	61.9	61.6	11.5	21.5	13.5	15.5	7.6	8.3	9.4	75	44	82	WNW 1	SW 4	0	1	2	0	—	⊼⁰ n.
11	61.2	60.9	61.2	13.1	22.5	16.8	17.5	8.1	8.3	9.3	73	41	65	N 1	0	0	8	7	5	—	⊼ n.
12	60.8	60.4	61.1	14.3	22.7	16.5	17.8	10.0	8.1	10.4	83	40	74	WNW 2	SSW 4	NW 3	1	2	9	0.0	⊼ n.
13	62.2	62.4	63.0	11.6	17.2	11.7	13.5	7.8	6.2	5.9	77	42	57	NNE 2	W 2	NW 3	10	10	8	—	●⁰ n.
14	64.6	64.5	64.8	10.0	14.9	10.3	11.7	5.4	3.5	6.2	58	28	66	NNW 3	NW 3	0	0	4	0	—	
15	65.9	65.2	65.0	9.9	18.1	11.0	13.0	5.4	5.3	7.2	59	34	74	NE 1	ESE 4	0	0	2	0	—	⊼ n, 3.
16	65.9	65.6	66.0	11.6	21.6	14.8	16.0	6.2	7.7	9.5	61	40	76	NNE 2	SSE 7	0	0	7	1	—	⊼ n.
17	67.2	67.0	67.8	16.3	23.3	15.7	18.4	8.5	7.7	9.9	61	36	75	NNE 2	0	0	0	3	0	—	⊼⁰ n.
18	68.5	67.9	67.6	17.8	25.6	17.3	20.2	7.9	8.3	8.9	52	35	61	NNW 2	NE 3	0	0	6	0	—	
19	66.8	65.2	63.8	20.7	27.6	19.8	22.7	10.8	10.3	12.6	60	38	73	N 1	NE 2	SW 1	2	5	1	—	
20	61.5	59.6	58.4	21.7	28.6	21.7	24.0	12.9	8.7	10.4	67	30	54	N 2	NW 3	NNW 3	2	4	1	—	
21	58.4	58.1	56.3	20.0	21.4	17.7	19.7	11.7	14.2	14.8	67	75	98	N 2	S 2	ESE 1	2	9	10⁰	2.0	⊼, ●, a; ⊼ 3.
22	52.5	52.4	56.6	18.0	15.9	9.9	14.6	12.8	11.0	6.9	83	82	75	0	N 5	NNW 4	10	10	2	1.2	≡ n; ● n, a.
23	58.4	59.0	59.9	10.5	16.9	13.2	13.5	7.2	6.0	7.5	75	42	66	N 3	NE 3	NW 3	1	9	10	0.1	
24	59.5	59.0	58.6	11.0	14.3	10.5	11.9	8.6	9.1	8.4	87	75	90	NNW 3	NNE 3	NW 3	10	10	10	0.5	●⁰n1a2p; ⌒p; ⊕⁰3.
25	58.5	58.3	58.3	10.0	17.0	12.5	13.2	7.4	5.1	8.4	80	35	78	W 3	W 5	SW 4	0	9	1	—	⊼ n.
26	57.9	57.2	56.8	14.1	23.3	13.3	16.9	9.3	7.5	9.0	78	35	80	WSW 5	SW 4	SSW 1	0	3	0	—	
27	56.8	56.6	57.9	12.8	23.2	16.3	17.4	8.7	7.4	10.2	80	35	74	0	SW 3	NW 2	2⁰	2	9	—	⊼ n.
28	60.2	60.9	62.9	16.0	21.9	16.7	18.2	10.4	7.7	6.8	77	39	49	N 1	NW 4	N 2	2	7	3	—	
29	64.2	63.6	63.6	16.3	25.5	17.2	19.7	8.0	7.4	10.8	58	31	74	NE 2	ESE 4	0	0	1	0	—	
30	63.8	63.1	62.7	19.4	25.6	19.0	21.3	9.2	7.3	9.4	55	30	58	ENE 4	ESE 4	NE 3	1	1	3	—	
31	62.9	62.3	61.7	20.2	27.0	18.7	22.0	10.2	9.7	9.7	57	37	60	ESE 5	SE 8	NE 1	1	2	1	—	
Средн. Mittel	761.5	761.2	761.3	14.5	21.1	15.2	16.9	9.1	8.7	9.5	73	47	73	2.3	3.6	1.8	4.1	5.9	4.2	3.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	759.2	758.2	18.8	26.9	20.7	22.1	10.1	7.8	8.1	62	30	45	NE 3	E 7	ENE 5	2	10	5	—	
2	56.7	56.0	55.0	17.7	19.2	19.2	18.7	9.9	11.1	12.8	66	67	77	ENE 9	E 10	E 4	9	10	10	7.2	●⁰ a, p.
3	52.8	53.1	55.4	15.7	23.1	17.0	18.6	11.6	13.7	13.0	87	65	90	ESE 5	SE 7	ESE 3	7	8	1	0.0	<⁰, ⊼ n; ●n,a; ⊼3.
4	57.1	58.7	59.7	16.2	18.5	15.9	16.9	11.0	12.3	12.4	80	78	92	ENE 5	E 5	NE 1	10	10	1	0.3	● p; ⊼ 3.
5	58.5	57.9	58.3	15.6	18.4	16.9	17.0	9.6	10.1	13.0	73	63	91	ENE 3	ENE 4	E 2	10	10	10	0.2	● p.
6	58.9	59.3	58.8	18.0	22.0	16.5	18.8	12.1	12.3	12.4	79	63	88	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	4	—	● n, 1; ⊼ 3.
7	57.8	58.0	59.3	19.6	17.2	13.3	16.7	12.4	10.4	9.3	73	71	82	0	NNW 6	NNE 2	3	10	10	4.1	⊼ n; ● p.
8	60.8	61.9	62.4	12.2	16.0	13.2	13.8	7.5	6.5	7.8	71	48	69	NNW 3	NNW 4	NNW 2	0	10	9	—	
9	63.1	62.8	62.8	12.0	17.8	13.9	14.6	7.1	5.6	6.8	68	36	58	NNW 3	NE 3	NNW 1	1	9	1	—	
10	62.9	61.9	62.1	15.9	21.4	14.1	17.1	8.4	6.6	9.2	62	35	77	0	WSW 3	0	5	7	2	—	
11	61.7	60.9	61.0	17.3	26.3	15.5	19.7	9.1	8.6	9.5	62	34	72	0	SSW 4	0	1	7	4	—	
12	60.8	60.4	60.1	16.3	25.1	19.4	20.3	10.1	9.5	10.9	73	40	64	NNE 1	SSE 5	0	9	9	10	—	
13	59.5	58.5	57.7	18.9	27.6	21.4	22.6	10.9	10.1	11.7	67	37	62	N 2	SSW 2	NNW 1	10	8	10	0.7	
14	57.1	56.5	57.9	19.9	25.0	19.2	21.4	13.3	10.9	9.6	77	47	58	NW 3	NNW 4	NNW 3	9	9	1	—	● n.
15	59.5	58.4	57.4	17.3	25.8	18.3	20.5	9.2	7.6	11.5	63	31	74	ENE 1	WSW 2	SSE 1	0	0	2	—	
16	56.8	56.4	56.6	20.4	28.1	20.2	22.9	12.2	9.2	12.2	68	33	69	0	S 5	S 2	0	1	6	—	⊼ n.
17	57.1	57.0	58.1	18.2	24.7	20.5	21.1	12.3	13.8	15.4	79	60	86	WSW 3	SW 5	0	10	10	2	—	⊼⁰ 3.
18	59.8	59.3	60.2	17.2	27.7	21.4	22.1	13.7	9.0	10.1	94	33	54	0	NNW 4	NNW 3	10	3	0	—	
19	60.4	58.7	58.3	19.6	28.3	22.1	23.3	10.2	9.4	9.5	60	33	48	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	
20	58.1	56.7	55.8	21.9	30.8	23.9	25.5	10.2	9.9	12.4	52	30	57	NE 2	ENE 1	WSW 2	0	2	3	—	
21	55.7	55.3	55.4	24.0	32.2	22.5	26.2	11.4	11.8	14.4	51	33	71	0	S 8	0	3	6	1	0.0	●, ⊼ p.
22	56.9	57.6	59.8	18.8	25.9	19.7	21.5	12.0	12.1	9.3	74	49	54	NNW 2	N 5	N 4	5	3	9	—	●⁰ n; < n, p, 3.
23	60.1	59.6	60.2	20.8	27.7	19.8	22.8	10.9	10.8	11.8	60	39	69	NE 3	SSW 3	W 2	2	8	2	—	< n; ● p.
24	59.6	58.7	59.1	21.7	27.9	21.0	23.5	10.5	8.2	11.8	55	30	65	NNW 2	NW 2	WSW 2	0	4	9	3.4	●², ⊼² 3.
25	60.2	61.4	62.3	17.4	22.1	17.3	18.9	10.1	6.2	8.2	68	31	55	NNW 3	NNW 5	NNW 2	1	3	9	—	
26	62.1	60.1	58.1	17.7	25.6	19.9	21.1	7.0	7.2	9.3	47	30	54	WSW 2	NW 2	SW 5	0	1	0	—	
27	57.5	57.3	58.7	19.9	28.3	21.7	23.3	13.1	8.1	7.9	76	29	41	WNW 3	NNW 5	NW 3	0	5	0	—	
28	60.2	59.0	58.2	18.8	28.8	19.9	22.5	8.4	8.9	11.6	52	30	67	NNW 1	0	SE 1	1	2	1⁰	—	
29	57.8	56.4	54.3	22.7	30.1	20.4	24.4	13.6	10.2	9.7	66	32	54	ESE 3	SE 5	0	1	2	0	—	
30	52.9	52.4	53.3	22.7	30.5	22.5	25.2	12.6	12.8	15.7	62	40	77	0	S 6	SW 3	0	4	0	—	
Средн. Mittel	758.8	758.3	758.5	18.4	25.0	18.9	20.8	10.7	9.7	10.9	68	43	67	2.3	4.3	1.9	4.0	6.0	4.1	15.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	752.3	751.7	21.7	31.1	24.1	25.6	17.0	13.5	17.3	88	40	78	ESE 2	S 5	S 4	9	1	2	—	
2	51.0	51.4	50.9	25.3	24.9	21.4	23.9	17.1	16.6	16.0	71	71	85	S 4	SSE 3	S 1	8	8	9	2.5	● a; ⊼⁰ 3.
3	49.1	48.7	49.4	22.9	30.3	24.1	25.8	17.7	13.8	13.9	86	43	62	E 3	S 5	NW 5	10	2	10	0.1	⌒⁰, ● p; ∠ p, 3.
4	49.4	49.8	51.1	18.9	20.3	18.1	19.1	15.3	13.9	13.1	94	79	85	NNW 3	NNW 5	NW 4	10	10	9	—	●⁰ n, 1.
5	52.3	53.5	55.1	16.2	24.3	20.3	20.3	11.1	9.5	8.9	81	42	51	NW 5	WNW 6	0	9	4	1	—	∠ n.
6	57.2	58.0	58.8	20.7	28.3	21.6	23.5	13.2	10.8	13.0	73	38	68	WSW 4	SW 7	SSW 1	1	8	5	—	
7	59.6	58.8	58.0	21.7	30.2	23.1	25.0	14.2	12.7	15.3	74	40	73	0	SSE 5	SSW 4	10	3	8	0.3	● a.
8	56.9	56.0	55.0	22.5	31.8	21.0	25.1	16.7	15.8	15.8	83	45	86	SW 2	SSW 4	WSW 9	8	7	10	8.4	∠ n; ● n,p,3; ⊼ p,3.
9	51.6	50.6	56.2	23.8	29.4	20.0	24.4	18.2	12.1	10.2	83	39	58	S 3	SW 11	WNW 4	9	0	0	—	⊼, ● n; ⊕ 1.
10	58.0	57.5	58.3	18.8	24.2	19.5	20.8	10.1	—	—	62	—	—	WSW 3	—	—	0	—	—	0.9	● p.
11	59.3	58.1	57.7	17.9	26.9	19.9	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	● p.
12	58.6	57.7	56.6	19.3	29.7	21.7	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	● n.
13	57.4	56.5	57.5	20.9	28.4	18.9	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	●, ⊼ p.
14	57.6	55.3	53.6	17.2	28.2	18.3	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	●, ⊼ n.
15	51.1	50.7	53.5	18.9	18.1	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	●, ⊼ p.
16	55.4	54.3	55.2	15.7	22.3	15.1	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	● p.
17	57.6	57.4	55.4	15.9	25.0	19.1	20.0	—	—	12.2	—	—	74	—	—	0	—	—	1	—	
18	53.8	50.9	51.2	22.1	29.4	23.5	25.0	15.6	10.5	17.0	79	34	79	SE 3	W 3	S 3	8	0	2	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
19	51.5	50.0	46.2	23.5	32.6	24.4	26.8	14.9	12.2	17.1	70	33	76	WNW 1	SSE 5	SSW 4	8	1	2	—	●⁰ n.
20	47.6	47.9	49.3	21.5	28.5	23.1	24.4	12.9	10.5	10.5	68	37	50	WNW 5	W 5	WSW 2	0	4	3	—	
21	50.6	51.4	53.1	20.6	27.4	19.9	22.6	11.6	9.1	12.2	64	34	71	WSW 3	WNW 7	W 1	1	6	7	9.0	●², ▲, ⊼ p.
22	53.6	53.6	56.3	18.3	25.0	17.7	20.3	11.5	10.8	10.8	74	46	71	W 3	W 6	WNW 2	3	8	4	0.1	● 2, p.
23	57.2	58.1	59.2	17.3	24.5	20.2	20.7	12.6	10.3	8.7	86	46	49	WSW 1	WNW 3	WNW 2	10	9	0	0.0	● n, a.
24	61.3	60.9	61.8	19.9	26.4	21.1	22.5	12.3	10.9	13.5	72	43	73	N 2	WNW 2	0	0	5	0	—	⊼⁰ 3.
25	63.0	62.4	63.1	21.1	27.8	20.1	23.0	13.3	12.8	14.7	72	46	84	NNE 1	S 5	WSW 1	0	4	6	1.0	⊼, ● a, p; ⊼ 3.
26	63.7	63.6	63.7	20.2	24.9	20.7	21.9	14.6	14.5	14.0	83	62	78	0	SSE 2	0	10	9	0	—	⊼ n; ⊕ 1a; ⊼ a2; ⊼ 3.
27	64.3	63.3	62.1	21.1	31.2	22.4	24.9	13.6	9.8	11.1	74	29	55	SSE 1	S 3	SSW 2	1	0	0	—	⊼ n.
28	60.6	58.9	57.8	22.8	32.7	24.6	26.7	12.0	11.1	12.9	58	30	56	0	S 4	0	1	1	2	—	
29	57.5	55.9	56.6	23.3	34.2	23.6	27.0	10.6	8.7	12.2	50	21	56	NNE 1	S 2	0	0	3	1	—	
30	57.6	57.9	59.0	23.9	34.3	25.6	27.9	11.4	9.0	11.0	52	22	46	NW 1	SE 5	N 2	3	1	1	—	
31	60.0	59.9	62.6	22.5	33.8	25.7	27.3	11.5	9.2	9.7	57	24	40	NNW 9	ESE 5	NNW 4	10	8	0	—	
Средн. Mittel	756.1	755.5	756.0	20.5	27.9	21.1	23.2	13.9	11.7	13.0	74	41	67	2.5	4.7	2.4	5.6	4.4	3.6	32.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	762.7	762.7	24.4	35.3	26.4	28.7	10.9	10.5	12.0	49	25	48	NE 4	ENE 2	0	2	6	1	—	●⁰ p.
2	62.5	61.2	60.7	26.1	35.7	27.9	29.9	11.2	11.1	9.9	45	26	36	NE 1	SE 7	0	0	4	0	—	
3	60.0	58.1	57.6	27.7	33.9	25.2	28.9	11.8	11.3	12.5	42	29	53	NE 1	SE 7	0	2	7	0	—	
4	56.9	56.6	56.0	25.8	26.5	25.4	25.9	15.0	18.7	16.1	61	73	67	ENE 1	ESE 4	SSW 1	0	9	2	1.5	⊼, ● a, 2, p.
5	56.6	56.5	58.1	21.8	27.8	18.9	22.8	14.1	14.7	13.3	73	53	82	NNW 4	NNW 5	NNW 3	2	7	0	—	
6	58.7	57.6	56.9	17.1	26.9	21.9	22.0	11.1	9.9	8.8	77	38	45	NNW 2	NNE 1	NNW 4	0	6	0	9.7	
7	55.4	55.5	56.2	16.5	21.1	19.3	19.0	12.5	13.6	13.3	90	74	80	N 4	NNE 4	NNE 5	10	9	1	0.2	∠ n; ⊼ n,a; ●n,1,a.
8	56.4	55.8	56.1	18.4	27.5	24.3	23.4	12.8	13.6	14.9	81	50	66	NNE 1	NE 2	0	0	5	9	—	⊼ n; ∠⁰ 3.
9	56.3	56.5	56.1	21.7	32.4	26.9	27.0	14.2	18.2	14.9	74	50	57	NE 2	SE 3	W 3	1	4	9	0.2	∠ p.
10	56.6	56.0	56.8	22.9	29.0	23.3	25.1	15.8	14.8	8.9	76	50	42	NNW 3	WNW 3	W 5	5	6	1	—	∠, ● n.
11	56.8	56.0	57.7	19.2	24.7	20.9	21.6	12.6	11.9	9.7	76	52	52	WNW 5	NW 4	WNW 3	0	2	0	—	
12	58.3	58.6	58.9	18.8	27.0	21.7	22.5	11.1	10.6	10.1	69	40	52	NW 6	NW 3	NW 2	0	3	1	—	
13	60.1	59.8	59.6	18.8	25.7	20.5	21.7	9.4	7.5	7.6	58	31	43	NE 1	WNW 2	NW 1	1	0	0	—	
14	60.8	60.7	59.8	19.2	24.7	22.1	22.0	9.4	8.5	11.9	57	37	61	NNE 1	NW 4	0	0	9	3	—	
15	59.8	59.7	60.0	19.1	28.8	22.5	23.5	9.4	10.2	10.3	57	35	51	N 1	WNW 3	0	1	3	8	—	
16	61.8	60.0	58.3	18.5	29.8	22.9	23.7	9.7	10.4	13.0	61	33	63	0	SSW 2	SW 3	0	2	8	5.6	
17	56.6	55.5	57.7	18.4	25.2	18.4	20.7	14.5	15.2	11.5	92	64	73	SW 3	WNW 4	NW 2	10	5	1	1.4	● n, 1, a; ⊼ 3.
18	59.4	58.6	57.9	16.2	25.2	18.7	20.0	11.3	8.8	10.9	82	37	68	0	0	S 1	0	1	0	—	⊼ n.
19	55.6	54.8	53.7	22.5	29.5	20.8	24.3	13.2	13.1	15.6	65	43	85	SE 6	S 6	0	0	0	0	—	⊼⁰ 3.
20	53.0	50.7	51.3	19.3	30.9	21.1	23.8	12.0	10.7	12.5	72	32	67	NNE 2	NNW 4	NNW 10	0	1	1	—	⊕ p.
21	51.9	54.5	58.7	15.8	18.4	14.7	16.3	11.9	9.5	8.8	89	60	71	NW 5	NW 9	NW 1	10	10	0	0.5	●⁰ n, a.
22	61.5	62.4	64.0	12.1	20.9	15.3	16.1	8.5	8.0	8.0	82	44	61	W 5	WSW 5	0	0	6	0	—	
23	64.5	63.5	62.9	12.2	24.6	17.0	17.9	8.2	7.6	8.9	78	33	62	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.9	60.2	59.0	18.1	27.4	23.5	23.0	7.3	8.2	7.0	47	31	32	NE 5	E 8	NE 7	0	5	6	—	
25	58.0	56.9	55.0	20.4	27.0	24.5	24.0	7.6	8.8	7.3	43	33	32	ENE 9	E 9	NE 9	4	3	8	—	⊼, ● p; ∠ p, 3.
26	55.4	57.2	56.7	19.4	17.7	19.1	18.7	8.8	10.8	15.5	52	71	94	ENE 7	ENE 3	ENE 3	10	10	10	2.7	∠ n; ● a, p.
27	57.7	59.1	60.5	17.0	20.2	18.5	18.6	11.3	15.1	14.9	79	86	94	NE 2	ENE 6	ENE 1	10	10	10	4.6	● a, 3.
28	60.5	61.3	62.2	17.4	21.8	16.7	18.6	10.1	12.4	11.8	68	64	83	ENE 4	ENE 7	NE 3	8	10	10	13.2	● p, 3; ⌒ p; ∠ 3.
29	61.8	62.4	62.3	17.0	21.7	18.1	18.9	12.6	14.4	14.9	88	75	96	ENE 5	ESE 8	ENE 2	10	8	1	0.6	● n; ⊼ 3.
30	62.8	62.7	62.6	17.9	26.1	19.0	21.0	15.0	16.1	15.4	98	64	94	0	SSE 3	0	10	5	0	4.7	≡ n, 1; ⊼² 3.
31	62.4	61.9	61.3	17.7	24.9	19.0	20.5	13.1	16.1	15.1	87	69	92	ENE 1	SE 4	0	6	8	1	0.0	⊼²n; ≡, ●n, ∠ p,3; ⊼ p,3.
Средн. Mittel	758.8	758.5	758.6	19.3	26.4	21.1	22.3	11.5	11.9	11.8	70	48	65	2.9	4.3	2.2	3.3	5.3	2.9	44.3	

1888.

Мелитополь. — Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.3	760.1	16.6	26.8	20.1	21.2	13.9	15.3	16.3	99	59	93	0	SSE 1	0	1	3	4	—	≡ n; ⊼ p, 3; < 3.
2	60.4	60.5	61.4	17.8	25.9	20.5	21.4	13.3	15.7	14.5	88	64	81	NE 1	E 4	0	1	5	0	—	⊼ n, p, 3.
3	61.6	62.3	62.9	18.9	26.7	20.7	22.1	12.4	12.9	11.4	76	50	63	NE 1	E 5	NE 1	0	0	0	—	⊼ n, 3.
4	63.9	64.4	65.0	16.9	28.3	20.5	21.9	8.5	12.6	7.9	60	44	45	NE 2	E 2	0	0	0	0	—	⊼ p, 3.
5	66.0	65.9	66.0	18.2	29.7	20.8	22.9	7.6	7.6	8.9	49	25	49	NE 1	ENE 5	0	0	0	0	—	⊼ p, 3.
6	65.9	65.8	66.1	17.8	29.3	19.3	22.1	7.9	7.6	8.3	52	25	50	NE 1	SE 5	0	0	3	0	—	⊼ p, 3.
7	65.8	65.4	64.5	17.3	29.3	20.9	22.5	7.1	6.5	7.3	49	22	40	NNW 1	ESE 6	NE 2	1	6	0	—	
8	64.2	63.6	63.2	17.4	29.2	20.2	22.3	6.5	6.7	7.0	44	22	39	NNE 3	ESE 9	NE 1	0	0	0	—	
9	64.8	65.1	66.8	17.7	29.3	21.1	22.7	8.0	7.9	6.8	54	26	36	NE 2	ENE 4	NNE 1	0	5	0	—	
10	67.5	67.3	70.4	18.7	29.6	17.3	21.9	9.5	7.4	4.2	59	24	28	N 2	N 8	NE 5	1	5	0	—	
11	73.3	73.5	73.2	9.6	21.7	15.0	15.4	4.7	4.7	5.4	53	24	43	NNE 4	ENE 5	NNE 3	0	0	0	—	
12	73.3	72.0	70.7	11.7	24.3	15.3	17.1	5.9	7.2	9.0	57	32	69	ENE 3	NE 3	SSE 1	0	0	0	—	⊼⁰ p, 3.
13	69.4	67.7	66.6	13.5	26.6	16.0	18.7	6.7	8.6	8.8	58	34	64	0	ENE 3	WSW 1	0	0	0	—	⊼ n.
14	64.3	64.0	63.0	13.9	20.4	14.7	16.3	7.9	10.1	7.4	67	56	59	0	N 1	NW 3	9	10	1	0.0	●⁰ a.
15	60.9	58.3	59.8	11.1	21.0	14.3	15.5	7.4	8.2	4.8	75	44	40	W 2	WNW 4	NW 4	4	10	10	—	
16	61.8	61.2	61.1	5.8	15.9	12.0	11.2	5.2	4.4	5.2	76	33	49	WNW 4	WNW 5	WSW 3	0	7	6	—	
17	61.6	61.4	62.0	6.8	14.5	9.2	10.2	5.1	4.7	5.1	70	39	58	NNW 1	NW 4	WNW 1	0	1	0	—	
18	61.7	61.4	62.7	4.5	15.1	6.5	8.7	4.8	5.2	4.8	76	41	67	0	WNW 5	NNW 2	0	1	0	—	⊔⁰ n.
19	64.8	65.7	68.5	5.0	13.5	8.1	8.9	5.3	5.2	5.3	81	45	66	NNW 2	NW 6	NNW 1	8	2	0	—	
20	68.7	67.2	67.6	3.3	17.1	9.5	10.0	4.5	5.4	5.5	78	37	62	WNW 3	NW 4	NNW 2	1	3	10	—	
21	68.2	68.0	68.8	6.2	16.8	11.1	11.4	5.4	6.4	6.6	76	45	67	NNW 3	N 3	0	0	6	3	—	
22	69.7	70.0	70.6	11.5	18.9	10.2	13.5	6.6	6.6	7.3	65	40	78	NNE 1	0	0	10	1	0	—	
23	69.9	69.0	68.5	5.2	20.6	10.9	12.2	5.8	6.7	7.7	87	37	79	0	0	SW 1	1	0	0	—	⊼ n.
24	67.5	66.3	64.9	7.0	22.9	11.7	13.9	6.2	7.5	8.6	82	37	85	0	ENE 1	0	0	0	0	—	⊼ n.
25	63.7	61.7	61.2	6.4	23.9	13.5	14.6	6.3	7.8	7.9	88	35	69	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n.
26	60.5	59.9	61.8	8.1	24.1	14.3	15.5	6.3	7.2	6.0	78	32	49	0	WNW 2	W 2	0	0	1	—	⊼⁰ n.
27	64.2	65.9	67.0	10.4	16.2	10.3	12.3	6.3	6.2	4.3	68	45	46	NNW 3	N 4	NE 3	10	5	0	—	
28	66.0	64.1	62.6	6.3	19.4	9.7	11.8	5.0	6.9	7.5	71	41	83	ENE 1	SSE 3	0	0	0	1	—	
29	61.4	61.2	60.8	10.1	21.4	14.9	15.5	5.7	5.8	6.9	62	31	55	NE 1	ESE 3	0	10	9	10	0.0	
30	58.3	55.8	54.3	12.3	15.1	13.1	13.5	9.4	12.1	10.8	89	94	97	ENE 3	ESE 5	0	10	10	5	6.5	● n, a, 2, p; ⊼ 3.
Средн. Mittel	765.0	764.5	764.7	11.5	22.5	14.7	16.2	7.2	7.9	7.6	70	39	60	1.5	3.7	1.2	2.2	3.1	1.7	6.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	756.5	757.4	14.2	21.3	14.4	16.6	11.4	12.6	11.8	95	67	97	SW 3	S 2	0	1	9	1	—	⊼ p, 3.
2	60.1	62.3	63.7	15.3	20.6	13.3	16.4	12.7	11.3	9.7	98	63	86	WNW 1	NNW 3	0	10	0	0	0.1	≡ n, 1; ⊼⁰ 3.
3	63.1	62.2	61.3	16.1	23.1	16.6	18.6	13.5	14.0	13.3	99	67	95	SW 1	S 6	0	10	1	1	—	≡ n; ⊼ 3.
4	59.7	59.1	60.6	14.1	25.7	17.7	19.2	11.8	13.6	13.8	99	56	92	S 3	S 8	0	6	1	0	—	≡ n; ⊼ 1, p, 3.
5	61.8	61.8	61.4	13.9	26.5	16.6	19.0	11.7	13.9	13.5	99	55	96	0	S 5	SE 3	1	0	0	—	≡ n; ⊼ 1, p, 3.
6	60.3	59.0	58.6	14.0	28.0	16.9	19.6	11.5	12.1	13.0	97	43	91	0	SE 4	ENE 1	0	0	0	0.1	≡ n; ⊼ 1, p, 3.
7	59.0	59.2	60.5	15.3	23.3	15.2	17.9	12.9	13.5	12.6	00	64	98	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊼ p, 3.
8	61.3	61.8	62.4	11.3	22.5	14.9	16.2	10.0	15.3	12.6	00	76	00	ENE 1	SSE 3	0	10	2	10	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
9	62.6	62.2	62.2	11.1	27.0	16.9	18.3	9.9	12.4	11.8	00	47	83	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊼⁰ p, 3.
10	62.4	61.5	61.2	13.1	28.0	16.6	19.2	9.0	11.0	11.2	81	40	79	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊼ n.
11	60.2	59.9	60.2	13.0	24.7	16.5	18.1	11.0	13.8	12.6	99	60	91	0	SSW 4	WSW 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
12	60.9	61.0	61.9	12.0	22.4	15.5	16.6	9.9	11.0	8.5	96	54	64	0	0	N 3	10	10	9	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p; ⊕ a.
13	62.3	61.0	59.6	9.2	17.4	10.1	12.2	7.2	5.5	5.1	83	38	55	NNE 3	NNE 6	NNE 3	1	1⁰	0	—	
14	56.6	54.7	54.3	10.4	19.5	16.6	15.5	7.0	11.5	10.9	74	69	77	ENE 5	ESE 7	E 4	10	5	4	1.9	< p, 3.
15	53.9	55.0	60.1	16.7	23.2	13.9	17.9	14.0	11.2	9.2	99	53	78	ESE 5	S 8	SW 6	10	4	10	0.0	● n, p.
16	64.5	65.6	67.5	10.1	14.2	7.3	10.5	7.9	6.6	4.6	86	55	61	WSW 1	WNW 3	NW 2	10	5	1	—	
17	68.2	67.2	67.6	1.4	14.5	6.3	7.4	4.7	4.7	4.6	93	39	64	0	WNW 3	0	9	8	8	—	⊔ n, 1; ⊽, ⊍ p, 3.
18	66.7	64.3	59.0	2.9	12.2	8.6	7.9	4.8	4.9	7.0	85	46	84	NE 1	ENE 4	NNE 4	10	10	10	11.9	⊼ n; ⊕ a, 2; ● p, 3.
19	54.0	53.8	55.8	8.1	12.0	7.4	9.2	7.6	9.2	7.1	94	89	93	NNE 2	NE 3	NW 5	10	10	10	2.1	● n, 1, p.
20	59.9	60.7	61.5	3.7	5.4	5.6	4.9	5.6	5.9	6.0	93	87	88	N 4	NNW 5	NE 8	10	10	10	10.3	
21	61.8	61.6	59.7	1.6	3.3	4.3	3.1	5.0	5.4	6.1	96	93	98	NNE 8	NNE 7	NNE 4	10	10	10	9.3	● n, 1, a, p.
22	54.9	51.5	55.0	5.6	5.6	0.9	4.0	6.6	6.4	4.5	97	94	92	NNW 3	NNW 5	NW 5	10	10	10	22.9	●² n, 1, a, 2, p.
23	57.5	59.0	62.7	1.7	4.9	0.5	2.4	5.0	5.5	4.4	96	84	92	WNW 3	WNW 1	NW 3	10	10	1	6.2	●, ✳ p; ⊼ 3.
24	66.2	67.3	69.6	0.3	7.0	3.1	3.5	4.5	5.0	4.6	96	67	81	WSW 3	WNW 5	WSW 3	1	7	9	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
25	73.0	75.1	75.9	1.5	8.9	2.5	4.3	4.9	5.4	5.3	96	63	96	0	S 1	0	5	5	0	—	⊼ 1, p, 3.
26	75.2	74.4	73.6	— 0.8	10.8	4.3	4.8	4.2	6.8	6.1	98	70	98	0	0	0	1	1	0	—	⊔ n, 1; ⊼² p, 3.
27	73.0	71.6	70.5	— 0.8	11.6	4.5	5.1	4.3	6.9	6.0	00	68	96	0	NW 1	0	3	3	0	—	⊔ n, 1; ≡ a; ⊼ p, 3.
28	68.0	66.3	66.8	1.5	14.4	10.6	8.8	4.9	7.1	8.7	96	58	92	W 3	WNW 3	NW 2	0	1	10	—	⊔ n, 1.
29	67.9	65.8	64.6	7.1	13.5	13.1	11.2	7.2	9.3	10.3	96	81	93	NE 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
30	62.4	60.2	59.4	9.1	17.1	12.6	12.9	8.4	9.3	9.4	98	64	88	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
31	60.1	59.7	59.0	8.2	12.1	9.5	9.9	7.6	8.0	7.7	93	76	87	WSW 1	WSW 3	0	9	10	10	0.0	⊼ 1; ●⁰ 2, p.
Средн. Mittel	762.4	762.0	762.4	8.4	16.8	10.7	12.0	8.3	9.3	8.8	95	64	87	1.8	3.6	2.1	7.0	4.9	4.6	64.9	

Мелитополь. 1888. Melitopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	765.5	765.4	3.6	8.7	4.3	5.5	5.7	5.8	5.9	97	69	95	0	0	0	3	1	0	0.0	● n; ⚲ 1, p, 3.
2	62.9	62.1	60.1	5.9	14.9	9.7	10.2	6.9	8.6	8.7	99	68	98	0	S 1	0	10	10	8	0.0	⚲ n, p, 3; ≡ a; ⊕ 2.
3	56.4	55.2	55.1	11.7	15.8	11.0	12.8	10.0	11.2	8.9	98	84	91	0	WSW 1	WSW 3	10	10	5	—	●⁰ n; ⚲⁰ 3.
4	53.1	49.3	50.6	10.3	13.4	10.6	11.4	9.2	11.0	9.0	99	97	95	0	SSW 3	WNW 4	10	10	3	15.3	● a, 2, p.
5	51.7	53.1	57.2	7.5	7.2	2.7	5.8	7.5	6.7	5.3	98	89	94	NNE 1	NNE 2	N 3	10	10	10	3.3	● p.
6	60.3	60.8	60.7	— 0.4	— 0.5	— 2.2	— 1.0	3.9	3.7	3.6	89	85	94	NNW 3	NNW 1	NNW 2	10	10	10	0.8	✳ p.
7	62.5	62.8	61.7	— 7.4	— 3.7	— 4.8	— 5.3	2.5	2.5	2.3	97	74	74	WNW 2	NW 2	NNE 2	1	10	10	—	✳ n.
8	56.7	55.1	55.8	— 6.0	— 1.9	— 4.4	— 4.1	2.4	3.5	2.9	86	88	89	NE 3	N 4	NNE 3	10	10	10	1.1	✳ a, 2, p.
9	56.3	56.7	57.9	— 8.0	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.2	2.0	2.1	89	75	89	NNW 3	NNW 6	WNW 2	10	10	10	1.0	✳ p, 3.
10	57.1	56.7	59.2	—13.4	— 5.5	— 8.4	— 9.1	1.5	2.3	2.0	92	78	86	W 3	NW 4	WNW 4	6	10	3	0.3	✳ n, a, p; ⚶ p, 3.
11	61.2	62.8	65.2	— 8.3	— 5.5	—10.6	— 8.1	2.1	2.2	1.6	87	74	82	WNW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	0	—	⊔ 3.
12	66.6	67.4	67.9	—15.4	— 8.5	— 8.8	—10.9	1.2	1.8	2.0	90	75	87	N 2	NNE 5	NNE 2	1	1	10	—	⊔⁰ 1.
13	68.0	67.7	70.0	—13.3	— 8.8	—11.0	—11.0	1.3	1.7	1.6	83	74	83	NNE 4	NNE 7	NNE 5	1	2	3	—	⊔⁰ 1, 3; ⊕⁰ p; ⚲ p, 3.
14	71.7	72.7	75.5	— 8.8	— 7.4	— 8.8	— 8.3	2.0	1.7	1.7	89	66	74	ENE 3	NNE 4	N 2	10	3	10	—	
15	77.3	78.0	79.6	— 8.0	— 5.1	— 5.3	— 6.1	1.9	2.0	2.6	78	63	85	0	NNW 1	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	80.5	80.9	80.9	— 4.9	— 2.1	— 2.9	— 3.3	2.6	3.0	2.8	85	77	77	WNW 2	0	0	10	10	10	—	
17	78.1	75.1	72.0	— 4.2	— 0.3	0.3	— 1.4	2.8	3.4	4.4	83	77	94	WSW 3	SW 6	SW 5	10	10	10	—	
18	68.6	66.2	63.6	1.7	4.4	2.6	2.9	4.7	5.2	5.1	91	84	93	SW 5	SSW 7	S 3	10	10	10	—	
19	62.4	62.3	63.5	0.3	5.3	1.3	2.3	4.7	5.2	4.7	00	78	92	0	WSW 1	WNW 2	10	10	8	—	⊔⁰ n1; ≡⁰ a; ⚲ ⚲ ⚲ 3.
20	64.3	62.8	60.9	— 0.7	7.3	0.6	2.4	4.3	5.6	4.7	98	73	98	0	S 4	0	9	1	0	0.0	⊔ n, 3; ∞ n, 1, a.
21	58.6	57.9	59.9	3.1	10.9	7.6	7.2	5.6	7.1	7.2	98	72	93	SW 4	SW 9	SW 3	1	2	10	0.0	⊔² n.
22	61.5	62.4	65.0	2.5	8.1	6.3	5.6	5.5	6.8	7.1	00	85	99	NNE 1	0	NE 1	10	9	10	0.0	≡ n, 1, a.
23	66.7	66.8	67.3	3.9	6.3	2.0	4.1	6.1	6.9	5.2	00	98	98	NE 1	0	NNW 1	10	10	1	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p; ⚲ 3.
24	65.6	64.4	63.2	1.3	7.4	4.8	4.5	4.8	5.8	5.3	94	76	82	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	9	—	
25	55.2	53.3	54.3	6.0	7.4	4.9	6.1	6.4	6.7	6.0	91	88	94	SW 10	WSW 8	W 4	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
26	61.9	64.4	65.6	0.5	6.1	2.4	3.0	4.4	4.3	5.2	92	62	94	WNW 3	WNW 4	WSW 4	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
27	64.0	62.9	64.6	1.6	11.5	6.0	6.4	5.2	7.3	6.7	00	72	96	S 1	SW 8	W 4	10	1	0	0.0	≡ n; ⚲ 3.
28	67.6	67.7	66.3	4.2	5.3	4.6	4.7	6.2	6.3	6.3	00	96	00	0	S 2	SSE 3	10	10	10	0.0	≡ 1, a, p, 3.
29	64.9	63.5	63.4	1.1	4.1	1.7	2.3	5.0	6.1	5.2	00	00	00	ESE 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
30	62.7	62.7	62.8	0.6	3.7	3.4	2.6	4.8	6.0	5.7	00	00	98	ENE 2	0	ESE 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	763.6	763.3	763.8	— 1.1	3.1	0.4	0.8	4.4	5.1	4.7	93	80	91	2.3	3.5	2.7	8.1	7.7	7.0	23.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	762.7	765.6	4.7	7.6	6.2	6.2	6.4	7.6	6.7	00	98	94	ESE 2	S 1	WNW 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
2	66.2	64.3	60.2	0.1	4.9	4.9	3.3	4.6	6.3	6.3	00	98	98	0	ESE 4	SE 8	10	10	10	9.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
3	56.3	56.2	56.6	6.7	8.6	4.5	6.6	7.0	6.4	5.8	96	77	92	SSW 3	SW 4	SW 2	10	9	10	0.2	● n, p.
4	57.3	59.8	63.1	4.2	2.1	0.2	2.2	6.0	4.9	4.5	97	91	96	WNW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.0	● n, 1, a; △⁰ p, 3.
5	65.1	66.3	69.2	0.5	2.9	3.2	2.2	4.6	5.1	5.4	96	90	93	NNW 1	N 4	NE 3	10	10	10	0.6	△ n; ●⁰ p.
6	70.5	71.1	72.8	0.4	1.3	— 1.1	0.2	4.7	4.6	3.8	00	91	90	NE 4	ENE 8	NE 7	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a; △ a.
7	72.4	71.0	68.5	— 4.2	— 4.1	— 5.2	— 4.5	3.0	3.0	3.1	92	89	00	NNE 4	NNE 3	NE 2	10	10	10	—	≡⁰ p, 3.
8	65.9	64.2	63.8	— 3.4	— 0.6	1.2	— 0.9	3.3	3.8	4.8	93	86	96	NNW 2	WNW 2	NW 4	10	10	10	0.1	V⁰ n; ✳ p; ●⁰ p, 3.
9	66.0	66.5	66.2	1.1	2.3	0.6	1.3	4.3	4.2	4.7	87	77	98	NNW 2	NW 1	0	10	10	10	0.2	●⁰, △⁰ n, p.
10	63.8	61.6	59.2	0.5	1.8	0.4	0.9	4.2	4.4	4.6	89	84	98	WNW 1	SW 1	SSE 3	10	10	10	0.3	●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
11	56.9	57.2	58.1	1.5	2.5	1.4	1.8	4.9	4.9	4.8	96	89	94	W 3	WNW 1	WSW 2	10	10	10	0.7	● n, p, 3.
12	58.9	59.2	59.8	— 4.3	0.5	— 0.1	— 1.3	3.0	4.2	4.2	92	89	92	0	WSW 3	WSW 4	0	0	10	0.0	✳ n.
13	62.3	65.7	71.9	— 4.0	—11.5	—18.8	—11.4	2.7	1.3	0.6	80	67	61	NNW 5	NNW 7	N 8	10	8	1	—	✳ n.
14	75.1	74.6	73.0	—20.8	—14.8	—14.3	—16.6	0.6	0.7	1.0	67	53	66	NNW 5	N 3	WNW 1	0	0	0	—	⊔ p, 3.
15	71.3	69.2	67.0	—10.3	— 5.4	— 6.0	— 7.2	1.4	2.0	2.6	70	66	91	WSW 3	SW 4	SSW 4	10	8	2	—	⚲ p, 3; ⚲⁰ p; ⊔ p, 3.
16	64.9	63.4	60.7	—10.8	— 2.8	— 7.8	— 7.1	1.6	2.4	2.1	83	67	86	W 2	SW 1	WSW 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, 3.
17	56.4	54.4	54.7	— 5.0	— 1.0	— 4.4	— 3.5	2.9	3.5	2.4	94	83	75	WSW 2	WSW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	V n; ✳ a, p.
18	55.2	58.2	60.6	— 8.3	— 8.3	— 7.3	— 8.0	1.8	1.5	1.9	77	63	75	NNW 5	WNW 4	WSW 4	0	4	10	0.0	
19	58.9	61.9	64.4	1.4	1.6	1.1	1.4	4.7	4.8	4.8	93	93	96	W 5	NNW 2	W 3	10	10	10	0.6	✳ n, a; △ a; ⊔ p, 3.
20	64.7	64.2	63.1	1.2	1.5	1.6	1.4	4.7	4.5	5.2	94	89	00	WSW 5	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	△ n; ≡⁰ 3.
21	58.9	56.5	57.9	2.3	5.7	1.0	3.0	5.4	6.7	4.7	00	99	96	SW 2	WSW 3	NNE 4	10	10	10	—	≡ n, a.
22	63.1	64.9	67.3	— 2.1	— 2.0	— 5.1	— 3.1	3.4	3.4	2.3	85	86	73	NNE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10	—	
23	69.8	70.3	71.7	— 9.9	— 8.0	—10.4	— 9.4	1.7	1.5	1.4	79	62	69	NE 4	ENE 4	ENE 7	2	10	9	—	
24	72.0	71.6	72.9	—12.0	—10.2	—11.9	—11.4	1.4	1.5	1.5	77	72	81	ENE 6	ENE 8	ENE 9	10	10	10	1.8	✳ n1a2p3; ⚶ na2p3.
25	73.0	72.7	74.3	—15.4	—10.8	—15.5	—13.9	0.9	1.0	1.0	67	54	71	ENE 5	ENE 4	NE 3	8	10	0	—	✳, ⚶ n.
26	76.2	77.3	79.9	—22.4	—16.4	—19.9	—19.6	0.5	0.8	0.6	72	65	69	ENE 5	ENE 7	ENE 7	0	0	0	—	|·| a.
27	80.5	79.1	77.8	—20.9	—13.1	—16.5	—16.8	0.6	1.0	0.9	73	61	68	NE 5	ENE 5	ENE 5	0	0	0	—	
28	76.4	74.1	73.7	—17.7	—10.4	—13.1	—13.7	0.9	1.2	1.1	78	59	67	ENE 4	E 6	ENE 6	4	10	3	—	⊕⁰ 2.
29	72.3	72.1	72.3	—16.8	—13.5	—17.5	—15.9	0.8	1.0	0.8	65	59	73	ENE 7	ENE 9	ENE 10	7	6	1	—	⚶⁰ p.
30	71.7	71.1	69.7	—19.5	—13.4	—12.3	—15.1	0.7	1.1	1.5	75	71	84	NE 4	NNE 4	N 4	0	1	10	0.2	|·| a; ⊕ a, 2, p; ✳ p, 3.
31	71.0	70.7	71.2	—16.6	—12.6	—19.1	—16.1	1.0	1.2	0.8	83	71	81	NNW 3	NNW 3	NW 5	0	0	0	—	✳ n; ⊔ 1, 3.
Средн. Mittel	766.3	766.2	766.7	— 6.4	— 3.7	— 5.8	— 5.3	3.0	3.2	3.1	85	77	85	3.4	3.9	4.2	6.8	7.3	7.0	16.1	

1888.

Симферополь. — Январь. — Januar. — Ssimferopol.

Долгота — Länge: 34° 6′. Широта — Breite: 44° 57′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	730.4	736.3	— 5.8	— 6.6	—10.4	— 7.6	2.9	2.5	1.6	99	93	80	W 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0.3	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	40.8	40.0	39.0	—12.4	— 7.4	—10.0	— 9.9	1.4	2.2	1.9	82	87	89	WNW 1	0	0	3	10	10	12.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
3	38.0	37.4	39.5	—13.0	—10.2	—13.6	—12.3	1.4	1.5	1.3	87	74	83	0	SW 1	0	10	10	10	0.8	✳ n, 2, p.
4	42.6	43.5	46.5	—20.0	—14.6	—17.3	—17.3	0.8	1.2	1.0	84	80	91	ESE 1	ESE 1	ESE 1	8	1	10	0.8	
5	48.1	48.5	49.5	—18.3	— 8.2	— 7.0	—11.2	0.9	2.0	2.7	84	82	99	ESE 1	NE 2	NE 1	2	1	10	0.1	✳ n.
6	48.3	47.3	46.5	—12.5	— 6.4	— 7.7	— 8.9	1.7	2.8	2.4	99	99	98	NE 1	E 2	SE 1	0	10	10	0.1	⊔ 1; ✳ 3.
7	44.7	45.0	46.1	— 8.0	1.3	— 6.0	— 4.2	2.1	3.6	2.6	85	69	91	E 2	S 1	0	10	1	0	—	
8	46.6	45.7	46.2	— 8.1	0.8	— 1.5	— 2.9	2.3	4.7	3.7	94	95	90	E 1	SSW 1	SSW 1	0	10	10	—	
9	45.6	41.6	40.3	— 4.3	2.1	0.0	— 0.7	3.0	4.0	4.3	90	74	91	S 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
10	43.1	44.7	46.0	— 2.7	1.5	— 1.2	— 0.8	3.2	4.4	3.9	85	85	91	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	0	—	
11	46.2	45.7	41.3	— 6.1	1.0	— 0.1	— 1.7	2.8	3.9	3.9	98	76	85	E 2	SW 1	SSW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
12	34.4	30.7	30.5	0.0	2.6	— 0.2	0.8	4.3	4.7	4.4	92	84	98	SW 6	SSW 4	0	10	10	10	7.0	△ p; ✳ p, 3.
13	33.6	33.9	33.7	— 5.0	— 5.6	— 6.4	— 5.7	3.0	2.9	2.6	94	98	92	NE 1	NNE 4	NE 4	10	10	10	2.3	✳ n, a, 2, 3.
14	29.6	28.6	32.2	— 5.6	1.6	2.3	— 0.6	2.5	4.6	5.0	82	88	92	E 1	NE 4	SW 1	10	10	10	2.2	✳ n; ● p, 3.
15	36.3	37.2	38.5	— 1.4	— 2.3	— 5.4	— 3.0	3.8	3.6	2.9	91	94	96	NE 4	NE 4	ENE 10	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, 3; ✢ 3.
16	41.1	41.6	44.1	— 6.5	— 5.9	— 7.1	— 6.5	2.6	2.8	2.4	95	94	92	NE 8	NE 6	NE 8	10	10	10	0.4	✳ n; ✢ 1.
17	45.9	47.4	48.5	—13.5	—12.5	—14.0	—13.3	1.4	1.4	1.4	91	82	94	NNE 2	0	0	10	0	10	—	✳ n.
18	46.4	43.9	41.3	— 7.0	— 4.2	— 4.0	— 5.1	2.4	2.9	3.2	92	86	93	WNW 1	W 1	SW 2	10	10	10	0.8	✳ 1, a.
19	38.5	38.8	42.5	— 4.6	— 4.0	— 5.2	— 4.6	2.9	3.2	3.0	91	93	97	WNW 4	WNW 1	NNW 1	10	10	10	3.5	✳ a, 2, p, 3.
20	43.8	41.3	41.9	—11.2	— 2.5	— 3.8	— 5.8	1.8	3.1	3.1	91	81	91	WSW 1	WSW 10	WNW 2	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
21	41.4	40.3	39.3	— 3.0	0.4	— 2.6	— 1.7	3.4	3.3	3.6	94	70	96	W 1	WSW 4	W 1	10	8	10	3.5	✳ 1, a, 2, p.
22	38.6	36.3	34.0	— 1.7	1.6	— 1.8	— 0.6	4.0	4.0	3.4	98	77	84	SW 1	W 4	SSW 4	10	10	10	0.2	✳ p.
23	31.9	29.6	30.7	0.5	3.3	— 1.2	0.9	4.3	4.7	4.2	90	82	99	SSW 2	SW 6	NW 4	10	10	10	3.5	●, ✳ p, 3.
24	38.3	39.6	42.7	—11.4	— 8.4	—11.8	—10.5	1.7	1.9	1.5	94	80	81	NE 2	NE 4	ENE 4	10	7	3	—	
25	42.6	41.2	39.3	—12.7	— 0.1	— 2.6	— 5.1	1.4	3.4	3.5	82	74	94	0	S 2	SSW 4	0	10	10	0.1	✳ p.
26	37.5	35.2	35.2	0.0	1.0	1.9	1.0	4.3	4.7	5.2	93	94	97	SSW 4	SW 4	S 4	10	10	10	—	
27	31.6	28.3	27.8	2.0	3.1	3.2	2.8	4.6	4.1	5.2	87	70	90	SSW 4	SW 4	SSW 6	8	6	1	—	
28	32.8	32.6	28.9	0.6	5.3	3.5	3.1	4.5	4.7	4.7	93	70	80	S 2	SW 1	E 1	1	9	10	1.6	⊔ 1.
29	26.3	33.0	33.4	1.7	3.2	6.2	3.7	4.6	4.8	5.6	90	82	79	SW 14	W 6	S 2	10	5	2	0.1	● n.
30	35.1	38.8	41.3	5.2	7.0	2.5	4.9	6.4	4.5	5.0	96	60	91	SSW 2	SW 2	ESE 1	10	7	10	—	●⁰ 1, a.
31	41.6	41.5	40.2	2.6	13.0	5.5	7.0	5.2	7.3	5.6	94	66	83	ESE 1	SW 1	E 1	6	6	3	—	
Средн. Mittel	739.4	739.0	739.5	— 5.9	— 1.6	— 3.7	— 3.7	3.0	3.5	3.4	91	82	91	2.4	2.8	2.4	8.0	8.1	8.4	40.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 253.9 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 737.5 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	733.1	730.6	9.3	10.5	8.3	9.3	4.8	4.2	6.6	55	45	80	ESE 6	S 6	SSE 4	10	10	2	6.8	
2	30.9	35.7	40.2	6.2	— 1.0	— 3.3	0.6	7.0	4.1	2.9	98	96	83	SW 1	W 1	NW 2	10	10	10	2.3	● n, 1, a; ✳ a.
3	42.2	42.0	41.2	— 4.6	1.0	— 2.0	— 1.9	2.6	3.0	3.4	82	59	87	0	S 1	0	2	10	10	3.1	⊔ 1; ✳ p, 3.
4	41.0	38.7	35.5	— 9.8	— 1.0	— 5.4	— 5.4	2.0	3.0	2.3	95	70	75	ESE 1	W 1	0	1	4	4	0.3	
5	29.2	26.6	26.4	1.0	3.3	0.2	1.5	3.8	5.0	4.4	75	87	93	SSE 4	S 2	WSW 4	10	10	10	3.9	✳ n, a; ● a, 2, p, 3.
6	26.8	26.7	29.0	— 2.6	— 0.2	— 4.2	— 2.3	3.1	4.1	3.2	83	90	96	0	W 1	0	10	5	10	4.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	31.9	31.6	30.6	— 3.0	1.4	— 3.0	— 1.5	3.3	3.4	3.3	90	66	91	SSW 2	S 1	0	10	2	10	0.6	✳ n, 1.
8	25.6	23.2	22.4	0.0	— 0.2	— 2.0	— 0.7	4.6	4.4	4.0	99	99	00	NE 2	NE 6	NE 1	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a.
9	23.6	27.0	32.4	— 0.4	— 2.0	— 3.2	— 1.9	4.5	4.0	3.5	00	00	97	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	1.4	●⁰n; ✳ n, a, 2, p, 3.
10	36.7	37.5	38.0	— 1.5	4.2	— 1.2	0.5	3.3	4.1	4.0	79	66	95	SSW 2	SW 1	0	10	10	10	—	
11	35.8	37.1	40.3	— 0.7	— 3.0	— 4.0	— 2.6	4.2	3.4	3.4	96	94	99	0	0	0	10	10	10	1.2	✳ 1, 2, p.
12	41.9	42.2	43.0	— 6.0	2.5	— 2.2	— 1.9	2.7	3.5	2.6	95	63	67	0	0	E 2	1	1	0	—	⊔ 1.
13	43.7	43.8	44.0	— 3.2	2.0	— 2.3	— 1.2	2.7	5.1	3.7	76	95	95	E 1	NE 1	E 1	1	0	0	—	
14	44.1	44.3	43.7	— 1.9	2.4	— 1.8	— 0.4	4.0	4.6	4.0	99	82	99	E 1	SW 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
15	45.0	43.1	43.1	— 1.8	3.3	0.0	0.5	4.0	4.6	4.5	99	80	97	E 2	N 1	0	1	7	10	0.1	
16	42.8	42.0	41.5	0.0	4.0	2.2	2.1	4.5	4.7	3.8	98	77	69	0	0	0	10	10	10	—	△ n.
17	39.5	38.2	37.7	0.8	5.1	1.8	2.6	4.2	3.7	5.1	84	56	96	0	0	0	10	10	10	—	
18	36.5	34.9	32.5	1.1	8.1	6.2	5.1	4.5	4.9	4.8	90	60	67	0	NW 1	SE 4	10	5	10	4.4	
19	29.2	29.2	32.5	10.5	11.7	3.7	8.6	7.4	7.3	4.8	79	71	80	SSE 6	SSW 10	SW 2	10	4	0	0.1	● n, 1.
20	34.0	33.9	31.4	1.6	8.4	1.5	3.8	4.0	5.6	4.6	78	67	91	E 1	SW 6	E 1	1	0	2	—	⊔ 1.
21	28.9	30.0	32.7	— 1.8	— 1.5	— 3.2	— 2.2	4.0	4.1	3.6	00	00	00	NNE 4	NNE 6	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
22	33.3	33.1	35.1	— 2.5	2.2	— 3.0	— 1.1	3.8	4.1	3.6	00	76	98	0	W 1	N 1	10	10	10	5.4	⊔² 1; ✳ p, 3.
23	38.0	39.0	40.1	— 5.0	1.0	— 2.0	— 2.0	3.0	4.2	3.8	98	85	95	W 1	WSW 2	NE 1	10	7	10	—	✳ n.
24	40.6	38.5	37.5	1.8	7.0	1.5	3.4	4.7	6.1	4.7	89	80	93	0	NE 2	ENE 1	10	0	5	—	
25	39.0	40.0	41.9	0.0	5.0	— 2.2	0.9	4.3	5.2	3.2	92	79	82	ESE 1	0	ENE 1	10	8	1	—	⊔ 1.
26	42.9	43.5	44.2	— 4.3	— 3.6	— 5.8	— 4.6	2.7	3.0	2.8	80	86	96	ENE 4	NE 2	ENE 2	1	4	10	—	⊔ 1.
27	43.8	43.6	44.3	— 5.7	— 5.0	— 6.0	— 5.6	3.0	3.0	2.7	99	98	95	NE 4	NE 6	ENE 6	10	10	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
28	43.1	41.1	42.3	— 8.0	— 6.0	— 8.2	— 7.4	2.4	2.6	2.3	98	90	93	NE 4	ENE 6	ENE 4	10	8	10	—	
29	39.5	37.4	36.6	— 7.5	— 2.0	— 5.0	— 4.8	2.3	3.5	3.0	90	90	95	E 1	NE 10	ENE 4	1	9	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	736.7	736.4	736.9	— 1.3	2.0	— 1.5	— 0.3	3.8	4.2	3.7	90	80	90	1.8	2.8	1.6	7.6	7.0	7.4	35.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.8	735.9	734.9	— 6.2	— 1.2	— 3.8	— 3.7	2.8	3.5	3.1	98	81	91	NE 4	NE 2	ENE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
2	32.1	30.6	30.4	— 2.0	3.0	— 2.0	— 0.3	3.4	3.8	4.0	85	67	99	ESE 1	0	0	10	10	10	1.0	✳ 2, p, 3.
3	30.4	27.3	22.6	— 2.4	4.0	3.2	1.6	3.0	3.5	4.6	79	57	79	SW 1	0	SSE 2	2	7	10	0.9	
4	29.1	31.1	28.6	0.1	4.2	— 0.6	1.2	4.4	4.3	4.1	96	70	93	SW 1	SSW 1	ENE 4	10	7	10	0.8	✳ n.
5	27.2	27.1	26.8	— 4.0	— 2.2	— 2.8	— 3.0	2.9	3.2	3.3	84	82	89	ENE 4	NE 4	0	10	10	0	0.4	✳, ⸝ n.
6	21.2	27.1	31.6	0.5	1.0	— 5.0	— 1.2	4.5	3.4	2.9	93	68	92	SW 8	SW 4	SW 6	10	10	10	5.2	✳, ⸝ n; ⸝ 1, a, 2, p.
7	38.5	40.9	40.3	— 7.5	— 4.2	— 5.0	— 5.6	2.4	2.5	2.4	95	75	77	W 4	SW 8	SSW 2	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	38.1	34.2	34.2	2.0	4.0	3.8	3.3	4.3	4.4	4.9	80	72	81	SW 10	SW 4	WSW 4	10	6	10	3.0	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
9	41.0	42.4	38.3	— 4.0	0.4	3.2	— 0.1	3.1	2.9	4.8	90	61	82	NW 1	WSW 2	SSW 2	10	10	5	—	●, ✳ n.
10	35.9	34.0	32.7	4.6	8.3	6.2	6.4	5.1	5.7	5.3	80	70	75	SSW 4	SSW 10	S 6	5	8	10	—	
11	29.6	28.2	29.7	5.0	9.2	5.8	6.7	5.8	6.9	6.4	89	80	93	SSW 4	SW 4	SSW 4	9	8	7	1.0	● p.
12	29.7	29.1	28.6	6.0	10.5	6.0	7.5	6.7	7.3	5.4	95	76	78	S 2	SW 4	SSE 2	10	5	2	—	
13	25.3	22.1	19.8	9.0	11.0	4.2	8.1	6.9	6.2	5.8	80	63	93	S 4	S 6	S 20	10	10	10	1.5	●, ⸝ p.
14	29.0	31.9	33.0	0.3	7.0	3.8	3.7	4.5	5.8	3.9	95	77	65	SW 4	SW 6	SSE 4	10	7	0	0.1	●, ✳ n, a.
15	34.5	35.8	35.8	3.1	9.0	5.3	5.8	5.2	3.4	3.8	91	40	57	S 2	SW 1	SE 1	7	1	0	—	
16	34.2	33.2	33.5	7.0	11.8	7.0	8.6	4.8	4.3	5.1	65	41	68	SE 6	SE 4	ESE 2	9	9	3	—	
17	34.1	35.2	37.8	3.0	14.8	6.4	8.1	4.9	5.3	6.1	86	43	85	ESE 2	0	0	0	1	0	—	
18	38.9	39.9	41.2	6.9	18.1	11.0	12.0	5.6	6.5	4.6	76	42	47	ESE 2	0	ESE 2	8	5	2	—	
19	39.6	38.2	35.8	12.1	22.0	17.0	17.0	5.0	7.0	5.7	47	36	39	ESE 4	E 4	ESE 1	10	0	10	—	
20	38.5	40.4	40.4	10.9	18.5	12.0	13.5	7.3	7.9	8.4	75	51	82	SSW 1	WNW 2	0	3	2	10	2.0	
21	41.5	42.5	45.1	5.9	7.2	1.2	4.8	6.3	5.3	4.8	91	70	95	ESE 4	NE 4	ENE 6	10	9	10	2.3	● n, 1, a.
22	45.1	44.5	43.5	— 4.3	1.2	— 3.8	— 2.3	2.5	2.5	2.6	75	51	77	ENE 6	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
23	42.2	40.8	39.6	— 6.4	9.0	— 0.3	0.8	2.0	2.5	3.6	72	29	79	E 4	SW 1	ENE 1	0	0	3	—	
24	35.9	33.1	31.5	1.0	12.0	2.4	5.1	3.0	4.2	4.2	60	40	76	ESE 2	NW 1	S 1	10	9	0	—	
25	31.4	32.0	35.1	1.9	8.2	3.6	4.6	5.0	5.3	5.0	95	65	85	E 2	0	NE 1	1	5	9	—	
26	37.2	37.1	38.1	1.8	12.8	5.1	6.6	5.2	5.6	5.6	00	51	86	S 1	W 1	ESE 1	10	1	1	—	≡ 1.
27	42.9	38.6	38.3	9.7	18.3	10.2	12.7	4.0	5.0	4.3	44	32	46	SE 4	SSW 6	0	1	0	8	—	
28	38.6	38.1	39.3	10.6	22.0	11.0	14.5	4.3	6.1	5.4	45	31	55	ENE 1	SSW 2	E 4	8	0	0	—	
29	39.7	39.6	40.5	10.5	24.4	14.0	16.3	5.7	7.0	4.9	61	31	41	ESE 2	SW 6	E 1	1	4	0	—	
30	40.5	40.3	40.5	12.2	24.4	16.3	17.6	4.9	6.3	4.6	46	28	34	0	E 1	SE 1	2	3	4	—	
31	40.1	38.7	37.9	10.6	25.0	14.8	16.8	4.7	6.0	5.1	49	26	41	E 4	W 2	0	8	0	10	—	
Средн. Mittel	735.4	735.2	735.0	3.2	10.1	4.8	6.0	4.5	5.0	4.7	78	55	74	3.2	4.1	3.0	6.9	5.4	5.6	18.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	735.3	735.3	12.8	26.6	11.8	17.1	4.6	4.8	7.8	41	19	76	0	S 4	0	10	1	1	—	
2	33.7	34.0	35.2	11.4	21.0	8.4	13.6	6.4	6.0	6.6	64	33	81	0	W 1	ESE 2	3	0	0	—	
3	35.1	34.9	35.2	9.7	24.2	13.8	15.9	5.3	5.2	6.7	59	23	58	E 2	E 6	0	1	0	0	—	
4	36.5	36.8	37.7	10.6	24.0	13.9	16.2	5.4	6.1	5.6	57	27	48	E 2	SW 4	E 2	0	0	0	—	
5	36.4	34.6	32.6	12.3	27.6	18.8	19.6	6.1	5.3	6.1	58	19	37	ESE 4	SE 4	SE 4	2	2	5	—	
6	30.7	30.2	32.4	16.9	25.4	13.3	18.5	6.9	8.7	8.0	48	37	71	ESE 1	ESE 2	SSE 1	8	10	3	—	
7	33.2	34.9	37.3	12.4	15.0	9.8	12.4	8.6	9.2	7.4	80	72	82	S 2	SW 4	SE 1	10	8	1	—	
8	35.3	33.5	33.3	11.7	22.7	12.8	15.7	5.8	6.1	7.1	56	30	65	ESE 1	E 2	0	9	8	10	7.0	
9	34.7	35.8	34.8	9.3	13.0	10.6	11.0	8.4	9.8	9.2	96	89	97	W 1	SW 1	0	10	10	2	—	● n.
10	31.7	30.8	29.6	10.9	11.6	9.4	10.6	8.9	8.9	8.7	92	88	99	ESE 1	N 1	0	10	10	10	40.0	≡ n; ● a, 2, p, 3.
11	30.5	32.0	32.6	5.6	6.6	3.9	5.4	6.6	6.4	5.6	97	88	92	WNW 4	W 4	0	10	10	1	2.0	● n, 1, a.
12	29.8	27.1	24.6	3.6	14.6	7.0	8.4	5.0	7.1	5.8	85	57	77	E 2	SE 4	SE 4	1	8	4	7.7	
13	23.5	25.2	27.3	6.8	10.4	5.2	7.5	6.3	7.3	5.8	85	76	87	NE 2	SW 2	0	10	10	0	0.5	● n.
14	28.6	29.2	31.1	6.0	12.6	7.4	8.7	5.6	6.1	6.9	81	56	90	ESE 2	NE 1	NW 1	0	5	2	—	
15	31.3	31.6	32.6	5.7	5.6	5.2	5.5	6.0	5.9	6.0	88	86	90	W 4	NNW 4	WSW 1	10	10	10	1.8	
16	33.6	34.0	34.2	4.4	8.4	5.1	6.0	5.6	4.7	4.8	90	57	74	W 4	W 4	W 1	10	8	10	0.5	● n.
17	33.0	32.8	32.7	5.6	6.0	4.1	5.2	6.1	6.1	5.8	89	88	95	SW 2	W 4	SW 4	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	32.3	33.2	34.8	5.2	8.6	5.8	6.5	5.9	6.5	6.7	89	78	97	ESE 2	NW 1	0	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	34.8	35.5	37.0	5.2	13.0	7.8	8.7	6.0	6.2	7.5	90	55	94	E 1	NE 1	SW 2	1	5	2	—	● n; ⸝ 3.
20	36.8	36.9	37.8	7.7	14.2	10.0	10.6	6.8	7.2	8.4	88	60	92	ESE 2	NE 6	SE 1	3	9	5	—	
21	38.2	37.9	37.5	9.4	14.2	9.8	11.1	7.9	8.5	8.6	89	70	95	ESE 1	NE 1	NE 1	10	8	10	8.8	● a, 2, p.
22	36.6	36.9	37.2	9.7	15.5	9.8	11.7	7.6	7.7	8.6	84	59	95	SE 4	W 1	SSW 2	1	8	10	—	⸝ 1.
23	37.5	37.3	38.0	9.8	15.4	10.2	11.8	7.5	7.3	8.4	83	56	91	SW 2	W 1	W 1	9	9	10	8.2	⸝ p; ● p, 3.
24	38.5	38.8	39.0	10.8	15.4	9.2	11.8	7.0	8.3	8.2	72	63	95	S 1	W 1	0	3	5	2	—	● n.
25	38.9	38.4	38.5	10.3	17.4	10.0	12.6	8.3	7.2	8.7	89	49	95	E 2	NW 2	0	0	4	1	—	⸝ 1.
26	36.3	34.9	32.0	12.2	21.8	12.6	15.5	7.5	6.9	7.1	71	36	66	E 1	SE 1	SE 1	1	4	10	—	⸝ 1.
27	28.5	27.4	26.9	16.7	25.0	18.4	20.0	8.3	8.5	6.4	58	36	41	SE 6	SW 4	S 1	9	7	5	0.3	
28	26.9	28.0	31.3	14.7	15.4	8.2	12.8	10.4	12.2	7.9	84	93	98	S 2	W 2	N 1	2	10	10	1.5	● n, a, p, 3.
29	34.2	36.6	37.3	7.0	9.0	9.0	8.3	7.0	7.0	8.3	94	81	98	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	3.0	● n, p, 3.
30	36.0	36.0	38.8	10.8	15.8	11.6	12.7	9.5	10.1	9.9	99	76	98	NE 2	WSW 1	0	10	10	10	9.6	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	733.6	733.7	734.2	9.5	15.9	9.8	11.7	6.9	7.2	7.3	79	59	82	2.1	2.6	1.1	6.1	7.0	5.5	101.1	

Симферополь. 1888. Ssimferopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.6	740.3	10.7	12.8	12.3	11.9	9.2	10.8	10.5	97	98	99	NE 2	NE 2	0	10	10	4	—	● n.
2	39.2	38.4	37.9	13.9	21.5	16.0	17.1	11.4	13.9	13.2	97	73	98	NE 2	NE 2	0	8	5	10	—	
3	37.6	36.9	37.3	16.7	22.4	13.8	17.6	13.6	10.8	11.6	96	54	99	NE 1	NE 2	0	10	7	10	—	≡ 3.
4	35.3	34.2	35.8	14.6	21.8	12.5	16.3	11.0	12.1	10.7	89	63	99	0	SW 4	SW 1	10	8	10	0.5	● a.
5	36.1	35.3	35.2	11.7	17.7	13.5	14.3	9.8	11.9	11.4	96	79	99	NE 1	NNW 2	0	10	10	1	1.6	●, ⌫ p.
6	34.8	35.5	35.7	13.2	16.6	11.4	13.7	10.6	10.2	9.8	95	72	98	S 1	WNW 4	W 1	10	10	10	—	
7	36.3	36.9	37.9	11.0	16.6	13.4	13.7	9.3	10.6	9.9	95	75	87	0	NE 1	NE 2	10	10	10	3.0	
8	39.6	40.6	41.8	9.0	13.2	7.0	9.7	7.4	5.2	6.2	87	46	82	NE 2	N 1	0	10	8	0	—	● n.
9	41.9	41.2	41.2	9.5	16.6	9.6	11.9	6.6	6.2	7.3	75	44	82	E 1	W 1	SW 2	0	2	4	—	⌒ 1.
10	40.0	38.9	38.9	10.5	17.2	10.2	12.6	6.9	7.1	7.8	72	48	84	E 1	NE 1	SSW 2	0	2	7	—	⌒ 1.
11	38.6	38.3	39.0	12.5	18.0	11.9	14.1	7.5	8.1	8.5	70	53	83	0	NE 1	S 2	1	2	3	—	
12	38.5	38.7	39.7	13.3	18.6	10.2	14.0	8.6	7.5	8.8	76	47	95	ESE 1	WNW 1	SSW 2	0	1	2	—	
13	39.4	40.3	41.0	11.8	10.8	8.9	10.5	8.3	6.7	7.9	81	69	93	NNE 2	NE 2	SE 2	10	10	9	6.7	● a, 2, p.
14	41.8	42.0	41.9	9.6	13.4	8.6	10.5	7.5	5.2	6.0	84	46	71	E 1	NW 1	ESE 2	0	2	0	—	⌒ 1.
15	41.7	40.6	41.2	11.4	16.4	10.3	12.7	7.1	6.8	8.1	71	49	88	ESE 2	E 1	0	0	2	0	—	⌒ 1.
16	41.9	42.0	42.6	11.7	17.0	11.5	13.4	7.2	6.9	8.5	70	48	85	NE 1	NE 1	ESE 1	0	1	0	—	⌒ 1.
17	43.4	43.6	44.6	13.5	18.7	12.7	15.0	9.0	7.7	8.5	79	48	78	NE 2	NE 2	ESE 2	5	4	0	—	⌒ 1.
18	45.2	44.8	44.7	16.7	21.0	11.0	16.2	7.7	6.7	6.9	55	36	70	NE 1	NE 6	ESE 2	1	4	1	—	
19	43.6	42.7	41.6	17.1	24.0	15.6	18.9	8.9	8.4	9.7	62	37	74	E 1	NE 2	E 2	1	2	0	—	
20	39.8	38.3	38.1	17.0	25.2	16.4	19.5	9.1	11.6	12.1	64	49	87	ESE 4	WNW 1	0	0	7	8	2.0	● p; ⌫ 2, p.
21	36.7	35.1	34.7	18.2	26.0	20.0	21.4	12.5	10.9	13.4	80	44	77	E 2	NW 4	0	1	3	8	—	⌒ 1.
22	31.5	30.5	32.9	20.6	22.8	10.5	18.0	12.1	10.3	9.3	67	50	99	SSW 1	SW 10	NE 6	1	3	10	7.6	⌫ p; ● p, 3.
23	34.4	35.8	37.1	8.6	14.1	11.0	11.2	7.5	7.7	7.6	91	64	77	NE 4	NE 4	0	10	9	10	—	● n.
24	36.4	35.9	36.9	10.8	14.2	9.3	11.4	8.0	8.1	8.4	83	67	96	NE 2	NE 1	NNE 1	10	10	10	6.5	● p, 5.
25	37.8	37.5	37.5	11.5	14.7	9.2	11.8	8.4	6.8	7.3	83	54	84	SW 1	W 2	S 1	5	4	0	—	≡ n; Ψ 3.
26	36.3	35.3	34.6	11.2	17.6	10.3	13.0	7.0	6.8	8.1	71	45	88	E 2	N 1	W 1	0	5	0	—	⌒ 1; Ψ 3.
27	34.2	34.5	36.3	12.8	19.6	12.2	14.9	8.4	6.6	8.3	77	39	79	E 2	0	0	4	2	1	—	⌒ 1.
28	38.0	38.4	39.6	15.0	21.6	13.8	16.8	8.6	9.2	9.6	68	48	82	ESE 1	NE 1	0	1	2	0	—	
29	40.1	39.7	39.8	17.3	22.6	14.7	18.2	10.7	9.9	8.6	73	49	69	0	NE 1	0	0	4	0	—	⌒ 1.
30	40.0	38.1	38.3	17.5	22.6	15.6	18.6	10.5	10.7	9.8	70	53	75	NE 2	NE 4	E 1	0	2	0	—	
31	39.4	37.6	37.3	15.9	24.4	16.8	19.0	9.5	9.6	11.9	71	43	83	E 1	E 1	0	1	1	1	—	⌒ 1.
Средн. Mittel	738.7	738.3	738.8	13.4	18.7	12.3	14.8	9.0	8.7	9.2	79	55	86	1.4	2.2	1.1	4.2	4.9	4.2	27.9	

Іюнь. — Juni.

1	735.5	733.4	733.6	17.4	22.8	16.8	19.0	11.6	12.9	12.2	79	63	85	NE 2	NE 4	SW 1	9	5	10	1.5	
2	31.5	31.0	32.1	21.0	20.4	16.1	19.2	14.0	13.9	12.3	76	78	90	S 1	W 1	W 1	4	10	1	—	● n.
3	30.5	30.3	32.1	18.8	15.1	11.5	15.1	11.0	11.8	9.4	68	92	93	SW 2	SW 2	SSW 1	2	10	10	4.5	● a, 2.
4	34.3	35.8	36.6	13.5	16.8	13.2	14.5	9.3	9.9	9.5	81	70	85	SW 1	NW 1	0	10	9	3	—	
5	35.6	34.0	34.3	13.5	19.4	15.4	16.1	11.4	12.3	11.6	99	74	89	NE 1	NNE 2	NE 1	10	10	9	—	≡ a, 2, p.
6	34.9	35.6	36.3	16.7	20.6	15.4	17.6	11.5	12.8	11.9	81	71	91	SSW 1	SSW 2	SW 1	9	10	10	—	
7	36.5	36.3	37.0	18.0	21.8	12.4	17.4	12.0	11.6	9.6	78	60	90	WSW 1	WSW 6	NE 2	2	4	10	3.5	● p, 3.
8	38.7	39.3	39.7	12.6	16.5	12.6	13.9	8.2	6.5	6.8	76	47	62	NE 2	NE 1	E 1	1	1	1	—	⌒ 1.
9	38.9	39.7	39.8	12.2	18.6	12.0	14.3	8.0	7.4	8.1	75	46	78	ESE 2	NE 1	E 2	9	8	1	—	
10	39.8	39.6	39.9	14.4	19.2	12.8	15.5	8.6	8.1	9.1	71	49	83	E 1	NE 2	0	3	4	0	—	⌒ 1.
11	38.6	38.1	38.1	15.4	21.0	14.8	17.1	8.4	7.9	10.3	64	43	83	NNE 1	W 2	0	0	1	0	—	
12	37.5	36.9	37.3	14.4	24.2	15.8	18.1	9.1	11.0	11.2	75	49	84	ESE 2	0	SE 2	10	5	0	—	
13	37.0	36.2	36.1	17.5	25.5	17.6	20.2	11.2	11.7	11.1	75	49	74	ESE 1	NW 1	0	2	5	1	—	
14	36.2	35.5	36.7	17.0	23.0	15.4	18.5	11.9	11.7	12.2	83	56	93	S 1	W 1	S 2	10	3	1	14.7	● p.
15	36.7	36.2	35.7	18.1	24.1	17.2	19.8	12.4	11.2	12.8	80	50	88	E 1	NE 1	0	0	2	1	—	● n; ⌒ 1.
16	34.7	34.4	35.6	19.4	24.4	16.2	20.0	12.8	14.4	12.8	76	63	94	E 1	WNW 2	SSE 1	0	4	1	—	⌒ 1.
17	35.2	35.4	36.7	18.8	26.1	18.6	21.2	11.2	12.0	13.7	70	48	86	E 1	SW 2	0	0	0	0	—	⌒ 1; Ψ 3.
18	37.7	37.0	37.3	20.0	26.4	20.2	22.2	11.8	11.5	9.8	68	45	55	E 1	NE 1	E 2	1	1	0	—	
19	36.6	36.0	35.7	21.8	26.3	17.2	21.8	10.5	10.3	10.0	54	41	68	ENE 2	NE 4	ESE 1	0	1	0	—	
20	34.4	33.7	34.2	19.6	28.1	21.8	23.2	10.2	13.8	13.7	60	49	71	E 1	NE 2	ESE 1	1	5	3	0.0	● p.
21	33.8	34.2	35.5	19.2	28.3	19.5	22.3	12.5	12.0	12.9	75	42	77	E 2	W 1	SSW 1	9	4	0	—	
22	35.4	35.0	36.9	21.0	26.7	16.8	21.5	13.2	11.3	11.0	72	44	77	0	NW 4	NNE 1	0	1	4	—	⌿ 2; ⌐ 3.
23	37.4	37.8	38.4	17.2	20.6	18.0	18.6	11.8	10.4	11.4	81	58	75	NE 1	NNW 1	0	9	8	1	0.1	● p.
24	38.0	38.3	38.7	20.8	19.5	18.0	19.4	12.9	10.3	12.0	71	61	78	E 1	W 6	S 1	0	10	1	—	⌫, ▲, ● 2.
25	38.2	38.6	39.7	21.5	25.1	16.0	20.9	12.9	10.7	9.9	68	46	73	S 2	NE 1	E 1	0	2	1	—	
26	40.0	39.2	38.4	17.7	23.5	16.4	19.2	10.6	9.6	11.4	70	44	82	E 1	WNW 1	S 2	0	6	0	—	
27	37.5	37.4	37.6	21.2	28.1	18.7	22.7	13.1	10.8	13.7	70	39	86	SSW 2	WSW 4	0	0	1	0	—	
28	37.4	36.4	36.1	19.9	27.7	20.4	22.7	11.9	12.3	13.9	69	44	78	E 2	0	0	0	4	2	—	
29	35.3	33.3	32.1	20.1	28.0	19.4	22.5	11.3	12.1	14.8	65	43	89	E 1	0	0	0	1	10	—	
30	31.5	31.5	32.2	21.2	27.3	21.0	23.2	13.4	13.9	11.5	72	52	63	S 2	W 2	S 1	0	2	0	—	
Средн. Mittel	736.2	735.9	736.3	18.0	23.2	16.6	19.3	11.3	11.2	11.4	73	54	81	1.3	1.9	0.9	3.4	4.6	2.7	24.3	

Симферополь. 1888. Ssimferopol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.9	730.6	730.0	24.5	31.8	21.5	25.9	13.0	12.0	10.6	57	35	56	S 2	WSW 4	S 1	0	1	0	0.1	
2	29.6	29.5	28.5	20.7	26.1	20.0	22.3	15.1	14.7	15.1	83	59	87	SSW 1	NNW 1	0	9	5	1	10.3	⊂ n, 3; ● n, a; ⊼ a.
3	26.1	26.9	28.4	22.0	25.1	18.8	22.0	14.0	13.9	13.9	72	59	87	S 2	WSW 2	NNE 1	2	2	10	—	●, ⊼ n.
4	29.6	30.5	32.4	14.6	19.0	17.0	16.9	12.4	11.1	11.6	00	68	81	NW 2	W 6	SW 4	10	10	6	—	
5	33.6	34.6	36.6	19.4	23.2	16.4	19.7	13.3	9.1	11.6	79	43	83	WNW 6	WSW 2	S 2	4	9	0	—	
6	37.6	37.9	38.3	22.3	27.5	19.8	23.2	9.1	10.0	10.2	46	37	59	S 2	SW 1	SE 1	1	1	1	—	
7	38.0	38.1	37.9	27.5	31.8	23.6	17.6	12.6	13.3	12.4	46	38	57	S 2	SW 2	0	1	1	2	—	
8	35.9	35.4	34.8	22.1	31.8	23.2	25.7	14.6	14.0	13.9	74	41	66	SE 2	SW 6	S 1	9	1	2	—	
9	32.4	33.8	36.6	27.9	33.6	18.6	26.7	14.8	19.9	14.4	54	52	90	SSW 4	W 2	SSW 2	3	1	0	—	
10	37.2	36.3	36.5	17.7	24.6	18.4	20.2	12.8	12.0	14.6	85	52	93	ESE 2	W 2	0	7	9	10	1.2	● p.
11	36.2	35.0	35.3	20.9	27.9	19.6	22.8	13.3	11.4	13.3	73	41	79	E 2	W 1	ESE 2	7	5	2	—	
12	36.5	36.2	36.8	21.8	28.3	20.8	23.6	13.7	12.0	12.1	71	42	67	0	W 6	0	0	1	2	—	
13	36.7	35.7	36.3	23.8	28.5	20.4	24.2	12.6	13.4	13.9	58	47	78	E 1	WSW 2	SW 2	2	5	4	—	
14	33.8	31.8	31.7	21.4	29.8	19.6	23.6	13.9	13.8	14.7	74	44	87	NE 2	W 1	0	7	2	2	1.0	●° 1.
15	31.2	32.7	36.0	18.6	17.9	15.2	17.2	16.0	9.8	8.6	00	64	67	W 1	WSW 6	WSW 2	7	10	0	3.2	● n, 1, 3.
16	36.1	35.9	35.8	18.0	21.0	16.2	18.4	13.1	12.3	13.0	85	67	95	S 2	WSW 6	SSW 2	3	5	0	4.4	● n.
17	37.3	37.3	35.5	19.4	25.7	18.6	21.2	15.5	13.9	9.4	92	57	59	SW 2	WSW 4	ESE 2	7	5	1	—	● n.
18	31.5	30.6	31.4	25.3	31.7	21.6	26.2	9.3	12.4	14.3	39	36	75	E 1	SW 2	E 1	0	0	0	—	
19	30.3	29.0	28.1	24.7	37.8	26.3	29.6	12.8	12.4	10.0	56	26	40	S 4	SW 4	S 4	0	1	2	—	⊔ 3.
20	28.8	29.4	30.6	23.7	27.9	18.6	23.4	14.1	11.7	12.1	65	42	76	SW 2	W 4	SW 2	0	1	0	—	⊔ 3.
21	32.1	32.5	34.3	21.7	25.8	18.6	22.0	15.2	9.7	13.7	79	40	86	SW 2	SW 2	SSW 2	5	4	0	—	
22	35.2	35.0	37.0	21.2	26.3	17.6	21.7	14.5	9.2	9.0	78	37	61	SW 1	W 6	S 2	6	2	0	—	⊔⊔ 3.
23	37.5	37.5	39.1	21.0	26.4	17.6	21.7	13.5	12.0	12.1	74	47	81	SW 4	WSW 4	S 2	0	7	0	—	⊔⊔ 3.
24	39.6	39.1	40.1	21.2	26.6	18.7	22.2	14.2	10.3	12.2	76	40	76	SW 1	0	SSW 2	0	5	0	2.5	⊢ 1; ●, ⊼ p.
25	40.7	40.1	41.1	19.4	26.9	20.8	22.4	11.8	9.6	12.1	70	37	67	E 2	NE 1	SE 1	1	8	1	—	
26	41.2	40.7	41.4	22.0	28.3	19.5	23.3	13.1	10.6	14.1	67	38	84	E 1	0	E 2	0	5	0	0.1	● p; ⊼ 3.
27	41.6	41.5	40.4	21.5	29.7	21.0	24.1	12.7	9.8	11.7	67	32	64	E 1	ESE 4	0	0	1	0	—	
28	38.4	36.6	35.9	21.3	31.1	21.1	24.5	10.8	10.2	8.8	58	31	48	E 2	0	S 1	0	1	0	—	
29	34.6	34.5	34.2	22.6	29.5	22.4	24.8	11.0	—	8.6	54	—	43	ESE 2	—	0	0	—	1	—	
30	35.1	35.0	36.6	21.9	31.8	22.0	25.2	11.3	10.5	10.2	58	30	52	E 2	E 1	SE 2	0	2	3	—	
31	38.7	38.9	39.8	20.9	29.1	23.4	24.5	13.9	12.8	13.0	76	43	61	ESE 1	NE 4	S 2	7	5	0	—	
Средн. Mittel	735.0	734.8	735.4	21.6	27.8	19.9	23.1	13.2	11.9	12.2	70	44	72	2.0	2.9	1.5	3.3	3.8	1.6	22.8	

Августъ. — August.

1	740.4	740.3	740.1	21.9	31.8	24.9	26.2	12.3	9.8	9.9	64	29	43	E 1	E 4	0	0	2	0	—	
2	39.2	38.2	38.0	24.7	32.3	24.8	27.3	13.7	12.2	11.8	59	34	51	E 1	ENE 6	E 1	0	1	0	—	
3	36.9	35.6	35.6	24.0	31.4	24.8	26.7	12.8	11.9	13.9	58	35	60	E 2	NE 4	0	0	2	0	—	
4	34.8	33.7	35.1	23.0	31.6	23.4	26.0	12.9	12.3	13.0	62	36	61	ESE 2	NE 2	0	0	4	0	—	
5	35.1	36.5	36.8	19.8	21.0	18.2	19.7	14.9	13.8	11.6	87	75	75	NE 1	W 4	0	9	10	1	—	
6	35.9	35.2	33.0	18.0	21.6	19.0	19.5	13.4	14.7	14.9	87	77	91	NE 4	E 2	NE 6	7	10	10	25.3	⊂ 3.
7	32.4	32.4	33.2	19.7	23.2	19.2	20.7	15.4	14.3	14.8	90	68	89	E 2	NE 2	S 2	3	4	0	—	●; ⊼ n.
8	33.2	32.1	33.3	19.8	28.1	18.6	22.2	13.5	10.4	15.5	79	37	97	E 1	NE 1	E 1	0	1	5	5.7	⊢ 1; ⊼ p; ● p. 3.
9	34.3	34.1	36.0	20.3	25.6	19.5	21.8	15.7	14.3	15.1	89	59	90	E 2	WNW 2	0	4	4	2	—	
10	36.2	35.8	37.1	20.8	25.7	17.8	21.4	14.4	11.9	12.9	79	49	85	0	W 1	S 2	2	9	0	—	
11	36.2	35.7	37.7	19.0	24.2	19.0	20.7	12.9	10.3	12.6	79	47	77	SSE 2	W 2	SW 2	4	4	0	—	
12	38.7	38.4	38.4	21.5	27.0	19.7	22.7	15.0	13.4	13.2	79	51	78	SSW 2	SSW 4	SSW 2	0	1	1	—	
13	37.7	37.7	38.8	21.3	26.4	20.0	22.6	13.7	12.0	10.2	73	47	58	W 2	NW 1	0	1	4	0	—	
14	39.7	39.0	39.4	18.3	26.8	22.7	22.6	11.4	12.9	14.6	73	49	71	E 1	W 2	SW 1	0	3	2	—	
15	39.1	39.0	40.1	21.4	27.5	22.8	23.9	15.4	11.2	14.0	81	41	68	S 1	WNW 4	S 1	2	2	0	—	
16	39.7	38.2	36.5	19.8	29.9	21.5	23.7	11.8	10.3	12.4	69	33	66	W 1	NE 1	E 4	0	3	0	—	
17	36.7	34.2	35.4	19.1	28.7	20.5	22.8	13.0	13.2	13.8	79	46	77	0	WSW 4	S 1	10	1	7	0.0	● a.
18	36.4	35.7	35.2	21.4	27.3	21.6	23.4	13.9	11.1	13.1	74	41	69	ENE 2	N 1	0	1	1	0	—	
19	32.1	31.7	30.9	23.0	30.2	23.0	25.4	12.9	11.3	9.4	62	36	45	ESE 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	
20	30.2	28.0	29.1	19.8	32.3	21.5	24.5	13.3	14.0	15.0	78	39	79	E 1	SSW 1	SW 1	5	2	4	10.1	
21	31.6	34.7	38.9	15.6	18.0	16.8	16.8	13.1	8.7	8.1	99	57	57	WNW 2	NW 4	0	10	9	1	—	
22	40.4	40.9	41.6	15.4	22.0	15.5	17.6	10.1	7.2	8.1	78	37	61	WSW 1	NW 1	ESE 2	4	3	1	—	
23	40.2	39.4	38.6	12.8	23.0	15.9	17.2	8.7	7.5	7.2	79	36	54	W 2	NE 2	E 1	1	1	0	—	
24	35.6	34.2	33.5	16.2	25.2	19.8	20.4	9.5	10.5	13.2	69	44	77	WNW 2	NE 8	ENE 1	2	2	2	—	
25	31.8	31.4	31.4	20.0	28.2	26.1	24.8	14.3	13.6	21.9	82	48	87	E 1	W 1	S 1	2	3	8	—	
26	30.6	29.9	33.1	19.4	30.1	18.1	22.5	12.6	12.6	13.9	75	40	90	SE 1	NE 4	SW 1	8	6	3	1.5	● p.
27	33.1	33.0	34.6	16.6	26.2	19.9	20.9	12.3	12.4	14.7	87	49	85	ESE 1	SE 8	SSW 1	7	4	9	0.4	
28	35.7	35.9	37.1	17.4	22.1	18.7	19.4	14.8	15.3	14.3	00	77	89	0	NE 2	0	10	4	0	14.1	
29	37.9	38.4	39.9	18.6	23.6	18.6	20.3	14.5	14.8	14.1	91	69	88	SSW 1	SW 2	WSW 1	3	4	10	—	● 1.
30	40.3	40.3	40.3	16.7	22.8	17.6	19.0	12.4	12.0	12.1	88	58	81	0	SW 1	0	10	3	0	—	
31	39.7	39.2	39.0	16.2	25.9	18.6	20.2	13.0	12.8	13.3	95	52	84	0	SW 1	0	1	2	2	—	
Средн. Mittel	736.2	735.8	736.4	19.4	26.4	20.3	22.0	13.1	12.0	13.0	79	48	74	1.3	2.7	1.1	3.4	3.5	2.2	57.1	

1888.

Симферополь. — Сентябрь. — September. — Ssimferopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	737.9	737.2	16.8	25.5	18.9	20.4	12.5	11.7	14.0	88	49	87	0	NNW 1	SE 2	1	4	0	—	
2	38.0	37.9	38.5	16.7	26.3	20.2	21.1	11.8	12.0	14.3	83	48	82	SE 2	N 2	0	0	5	1	—	
3	38.6	38.3	39.6	16.7	27.3	19.6	21.2	13.4	9.7	15.0	95	36	89	ESE 1	SW 1	0	0	1	0	—	
4	40.3	40.2	41.7	19.0	27.5	20.2	22.2	12.1	13.4	14.0	75	49	80	NE 1	SE 2	SW 1	0	5	0	0.0	● p.
5	42.6	42.4	42.3	15.6	27.7	21.0	21.4	11.6	10.4	12.3	88	38	67	ESE 2	E 1	ESE 1	0	1	0	—	⊓ 1.
6	41.8	41.6	42.3	15.3	27.0	19.2	20.5	8.6	8.6	11.0	66	33	66	E 1	NE 4	E 1	0	2	0	—	
7	41.5	40.6	40.1	19.8	25.4	20.0	21.7	12.1	9.0	11.1	70	38	64	NE 1	NE 8	NE 1	0	1	0	—	
8	38.7	37.7	38.2	19.7	28.1	20.4	22.7	11.3	12.4	11.0	66	44	62	E 1	E 8	ENE 1	0	3	1	—	
9	39.5	40.2	42.4	20.3	26.6	20.2	22.4	8.1	7.7	9.5	46	30	54	NE 4	ENE 8	ESE 1	1	1	0	—	⊂ 3.
10	44.1	44.1	45.4	17.4	26.5	19.1	21.0	12.2	8.2	8.8	83	32	54	E 1	ENE 8	E 1	0	2	0	—	
11	47.5	48.3	48.6	15.2	20.0	14.0	16.4	6.3	6.9	8.2	49	40	69	ENE 6	NE 8	E 2	0	0	0	—	
12	47.8	47.3	46.5	15.6	20.9	13.2	16.6	7.1	6.4	8.2	54	35	73	NE 8	NE 8	E 2	0	0	0	—	
13	45.7	44.3	43.9	15.2	22.5	14.6	17.4	10.0	6.7	6.7	77	34	54	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	
14	42.4	41.3	41.0	10.5	23.8	17.4	17.2	5.7	6.8	9.9	61	31	68	ESE 2	W 1	NE 1	1	1	9	—	
15	40.3	39.0	38.8	11.5	19.6	15.2	15.4	8.1	8.5	8.8	81	50	68	E 2	W 6	NW 4	0	3	9	—	
16	40.2	40.5	40.4	8.4	14.5	9.4	10.8	6.3	5.1	6.3	77	42	71	E 1	W 2	SSW 1	0	0	0	—	
17	38.8	39.0	39.7	13.4	18.7	13.1	15.1	8.7	6.3	6.3	76	39	56	SSW 1	W 4	0	1	1	1	—	
18	39.3	38.9	39.7	9.6	18.6	11.7	13.3	6.6	8.3	6.2	74	52	61	ESE 4	WSW 6	NE 1	4	10	1	—	
19	42.1	43.3	45.7	4.6	12.0	6.0	7.5	5.2	4.8	5.1	82	46	74	E 1	NNE 4	E 2	0	0	0	—	⊓ 1.
20	45.8	44.9	44.6	4.6	16.4	7.8	9.6	4.9	5.0	5.4	78	36	68	ESE 2	WNW 2	E 2	0	0	0	—	
21	44.5	44.5	45.1	6.0	13.6	7.0	8.9	5.5	5.6	6.0	79	48	79	NE 2	NE 8	E 2	0	1	0	—	
22	46.2	46.2	47.1	7.0	15.4	9.7	10.7	5.8	6.9	7.3	77	53	82	E 1	E 1	E 1	0	3	0	—	
23	46.6	45.7	45.5	6.6	18.2	9.1	11.3	6.1	7.0	7.2	84	45	84	ESE 1	NE 2	E 2	0	1	0	—	⊓ 1; Ψ 3.
24	44.4	43.1	42.0	8.4	20.2	10.8	13.1	6.0	6.3	8.0	73	36	83	E 2	NE 6	E 2	0	0	0	—	
25	40.1	38.4	38.6	6.1	21.5	12.4	13.3	6.1	7.3	8.1	87	39	76	E 2	NE 1	E 2	0	1	0	—	⊓ 1.
26	38.7	38.3	40.7	8.2	22.2	13.4	14.6	6.5	7.2	10.4	81	36	91	ESE 2	NNW 1	SE 1	0	1	0	—	
27	41.5	42.4	42.6	9.5	18.2	11.6	13.1	7.7	9.1	8.4	87	58	84	E 2	NE 1	E 1	8	8	0	—	
28	41.6	40.3	39.0	9.0	21.0	13.0	14.3	8.1	8.9	10.1	95	48	91	E 2	W 2	ESE 1	0	3	0	—	⊓ 1.
29	37.2	36.2	35.0	11.2	22.4	15.1	16.2	8.4	10.8	11.0	85	54	86	E 2	ESE 6	SE 2	6	9	10	13.6	● p.
30	33.6	32.1	32.9	14.6	19.6	15.6	16.6	12.0	13.1	12.3	97	78	93	ESE 2	SE 1	ESE 1	10	10	9	3.5	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	741.6	741.2	741.5	12.4	21.6	14.6	16.2	8.5	8.3	9.4	77	43	74	2.0	4.0	1.3	1.1	2.6	1.4	17.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.9	734.2	735.3	14.2	20.9	16.0	17.0	10.6	11.4	11.5	88	63	85	S 2	SW 6	SE 4	3	3	0	—	⊓ 1.
2	38.4	39.6	41.3	15.5	22.6	16.3	18.1	12.3	12.2	13.5	93	60	98	SSE 1	WSW 2	0	3	4	0	—	⊓ 1.
3	40.7	39.7	39.0	13.3	25.7	15.4	18.1	9.9	11.0	10.8	88	45	83	E 2	SW 2	ESE 1	0	0	0	—	⊓ 1.
4	38.4	38.1	39.4	16.8	27.6	19.2	21.2	9.9	10.1	11.9	70	37	72	SSE 2	SW 6	0	0	1	0	—	
5	39.3	38.5	38.0	15.5	31.3	22.6	23.1	9.0	9.0	8.9	68	26	44	ESE 4	NE 2	SE 4	0	0	0	—	
6	36.7	36.0	35.9	15.2	28.3	16.2	19.9	9.0	9.7	10.6	70	34	77	ESE 2	WNW 2	ESE 4	0	0	0	—	
7	36.8	36.6	37.4	13.0	29.3	15.8	19.4	8.6	9.1	10.8	77	30	81	ESE 2	SW 4	ESE 4	0	1	1	—	
8	38.0	39.2	39.4	13.5	27.7	16.8	19.3	8.0	10.7	12.3	70	39	87	E 4	WNW 2	ESE 2	0	1	0	—	
9	38.9	38.7	38.0	14.3	30.9	19.0	21.4	8.6	9.9	8.9	71	30	54	ESE 4	ESE 4	0	0	0	0	—	
10	39.1	38.5	38.5	17.3	30.0	18.0	21.8	7.9	8.8	8.5	54	28	56	ESE 2	NNW 1	ESE 1	0	1	0	—	
11	38.6	37.9	38.5	12.0	24.6	14.8	27.1	7.0	11.6	11.4	67	50	91	ESE 4	WNW 2	ESE 2	0	3	1	—	
12	38.8	37.8	39.0	12.8	20.8	14.8	16.1	8.7	8.5	10.9	80	46	87	0	ESE 2	NNE 2	9	9	10	0.0	● a.
13	38.4	36.5	33.4	10.5	17.8	16.2	14.8	8.9	9.3	9.8	94	61	71	NE 2	NE 4	E 1	1	3	3	—	⊓ 1.
14	31.2	30.6	30.8	18.4	25.4	15.1	19.6	11.6	11.1	10.2	94	47	80	SE 4	SSW 2	ESE 2	6	5	5	0.0	●⁰, ⸝ a.
15	32.4	35.0	39.7	17.0	17.0	12.6	15.5	9.7	11.9	9.1	67	83	85	SSW 6	SW 10	SW 2	4	10	9	0.1	● 2.
16	43.3	43.6	44.4	10.3	14.2	9.8	11.4	8.5	7.9	5.9	92	65	65	NNW 1	W 1	NE 1	10	6	4	0.0	● a.
17	44.2	43.7	43.0	8.2	14.4	10.1	10.9	5.0	6.3	5.7	62	51	62	NE 2	NE 4	NE 1	3	5	2	1.0	● n; ⊍ 3.
18	41.0	37.3	32.0	8.2	14.5	15.6	12.8	5.9	6.9	10.9	73	56	83	NE 4	ENE 6	SW 2	1	10	10	5.8	
19	32.0	31.5	34.3	14.8	18.9	8.9	14.2	11.4	12.7	8.4	91	79	99	SW 2	SW 14	W 1	1	9	10	6.9	●n,2,p,3;△,⸝,⸜p.
20	35.6	34.4	35.0	3.8	8.0	9.6	7.1	6.0	7.1	8.6	00	89	96	NE 6	NE 10	NE 4	10	8	10	4.4	≡ 3.
21	34.8	34.8	35.1	11.1	18.8	11.1	13.7	9.4	11.0	9.7	95	68	99	0	WSW 2	NE 1	4	3	10	4.9	● n; ≡ p, 3.
22	30.1	30.7	33.9	9.5	7.4	2.1	6.3	8.9	7.0	5.2	00	91	96	WNW 1	WSW 2	0	10	10	10	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	35.5	36.8	41.9	3.6	5.1	1.4	3.4	5.4	5.4	4.9	92	83	96	SE 1	WSW 2	N 1	10	9	10	4.2	● n, 1, a, 2, p,3; ✱p.
24	45.1	45.9	47.6	0.8	5.9	3.2	3.3	4.2	4.5	5.4	85	64	93	SE 2	W 4	S 2	7	5	10	0.9	● a, 2, p, 3.
25	49.8	51.1	51.9	2.6	9.8	4.4	5.6	5.1	4.6	5.6	93	51	90	E 4	W 1	ESE 1	5	2	1	—	⊓ 1.
26	50.6	49.9	49.4	4.8	12.0	6.8	7.9	6.0	7.5	6.8	94	72	93	E 2	SE 2	SW 2	9	10	2	—	⊓ 1.
27	48.5	49.7	47.5	2.8	11.6	3.6	6.0	5.2	6.4	5.6	93	63	95	ESE 4	NE 4	ESE 4	0	1	0	—	⊓ 1.
28	46.2	45.3	45.5	1.0	12.0	5.7	6.2	4.6	6.4	6.5	92	62	96	ESE 4	W 2	ESE 2	0	1	0	—	⊓ 1.
29	45.4	44.7	44.1	9.0	13.8	11.5	11.4	8.1	9.4	9.2	95	80	92	0	WSW 2	SSE 4	10	9	10	0.1	● 3.
30	42.5	41.0	39.4	12.2	15.6	11.2	13.0	10.3	10.5	9.4	98	80	95	S 2	WSW 8	SW 1	10	4	0	—	⊓ 1.
31	38.7	37.6	38.0	11.3	18.0	12.8	14.0	9.7	8.5	10.2	98	57	94	S 2	SSW 4	0	7	4	10	—	⊓ 1.
Средн. Mittel	739.5	739.2	739.6	10.8	18.7	12.1	13.9	8.2	8.9	8.9	84	58	84	2.5	3.8	1.8	4.0	4.4	4.1	45.3	

Симферополь. 1888. Ssimferopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.6	741.2	741.5	8.8	12.6	7.6	9.7	8.2	7.6	7.2	98	70	92	NE 1	NE 1	ESE 4	10	1	0	—	≡² 1.
2	39.4	37.8	36.1	6.0	19.2	11.2	12.1	6.2	6.1	7.8	89	37	79	ESE 2	ENE 1	ESE 2	8	8	8	—	
3	34.5	34.2	33.5	11.7	16.5	11.0	13.1	9.2	9.7	8.8	92	69	90	SSW 2	WSW 8	0	6	5	0	—	
4	30.2	29.0	29.3	13.0	14.0	10.4	12.5	10.0	10.6	9.2	90	90	98	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	0	2.1	● a, 2.
5	28.9	30.2	33.4	8.4	12.8	7.5	9.6	6.8	8.1	—	98	74	—	SSW 2	W 4	—	10	9	—	4.7	● n, 1, a.
6	35.9	35.6	37.5	3.2	5.7	0.8	3.2	5.8	6.0	4.9	99	87	99	NE 1	NE 2	W 2	10	10	10	1.1	● 1, a, 2, p, 3.
7	39.5	38.4	35.1	— 2.0	0.6	— 0.8	— 0.7	3.3	3.5	4.2	85	72	97	W 1	NNE 1	NE 2	10	6	10	6.3	✶ n, 3.
8	28.8	30.1	31.9	0.7	— 4.0	— 4.8	— 2.7	4.8	3.3	3.2	00	96	00	NE 2	NE 10	0	10	10	10	6.6	● n; ✶ 1, a, 2, p, 3.
9	33.4	34.0	35.9	— 6.8	— 5.6	— 7.0	— 6.5	2.7	2.8	2.3	00	92	87	W 1	0	0	10	10	3	0.3	✶ 1, a, 2, p, 3.
10	35.4	36.2	38.4	— 6.8	— 5.8	— 8.3	— 7.0	2.3	2.5	2.2	85	85	90	W 1	W 4	0	10	10	10	0.6	✶ 1, a, 2, p, 3.
11	39.3	39.0	39.9	— 8.2	— 7.7	— 9.2	— 8.4	2.1	1.9	2.0	86	74	91	0	NE 1	NE 2	10	2	9	0.0	✶ n, 1.
12	40.4	39.9	40.6	—10.0	— 8.2	— 9.4	— 9.2	2.1	2.3	2.1	00	98	94	NE 2	NE 8	NE 8	10	10	10	1.0	
13	41.2	42.0	43.0	—10.4	— 8.2	—10.0	— 9.5	1.9	2.2	2.1	95	92	99	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	0.2	
14	45.9	47.2	49.6	— 9.7	— 8.6	— 8.2	— 8.8	2.1	2.3	2.4	00	99	00	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.3	⊔ 1; V 1, a, 2, p, 3.
15	51.9	52.8	54.3	— 9.0	— 7.4	— 9.0	— 8.5	2.2	1.7	1.9	98	67	83	NE 2	ENE 2	NE 2	10	2	7	—	⊔² n.
16	55.3	55.5	55.6	— 7.8	— 3.4	— 4.5	— 5.2	2.1	2.9	3.0	85	82	92	NE 4	NE 2	0	9	10	10	—	
17	55.6	52.6	49.8	— 5.0	— 0.9	0.1	— 1.9	3.0	3.8	4.1	97	87	89	0	SW 1	SSW 4	10	10	10	—	
18	46.2	43.7	41.0	0.0	5.4	1.7	2.4	4.2	5.0	4.2	90	75	83	S 2	SW 2	SE 2	7	0	0	—	⊔ 3.
19	40.3	39.9	41.0	4.0	7.8	4.0	5.3	5.8	7.2	5.9	95	92	97	SW 2	SW 1	SE 1	10	10	10	—	⊔ 3.
20	41.3	40.4	39.0	0.6	9.1	4.0	4.6	4.0	5.7	4.4	83	66	72	E 2	WSW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1; ⊔ 3.
21	37.8	36.6	36.9	3.6	10.8	4.4	6.3	4.3	6.2	4.0	73	64	64	S 2	SW 6	S 2	0	1	0	—	⊔ 3.
22	37.6	37.7	40.0	0.0	11.4	2.2	4.5	4.1	4.8	5.1	89	48	95	ESE 4	SW 1	ESE 4	1	1	0	—	⊔ 3.
23	42.6	43.1	44.6	0.2	10.0	3.9	4.7	4.5	6.1	6.1	95	67	99	E 4	NE 1	SW 1	2	2	10	—	≡ 3.
24	44.4	43.9	42.0	2.3	7.8	3.1	4.4	5.3	5.8	4.5	98	74	79	SSW 1	W 4	0	7	7	2	—	
25	36.5	34.6	34.9	5.0	8.5	7.1	6.9	6.4	6.9	7.3	98	84	97	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
26	41.1	42.6	43.3	1.2	7.0	2.3	3.5	4.7	4.4	4.9	94	58	88	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	41.8	41.9	42.9	1.8	10.8	3.8	5.5	4.5	5.9	—	85	61	—	ESE 4	WSW 2	—	0	1	—	—	⊔ 1.
28	44.6	43.7	41.6	0.2	10.0	2.0	4.1	4.4	6.0	4.7	95	65	90	ESE 4	NW 1	SW 2	0	1	0	—	⊔ 1.
29	40.5	38.9	39.0	— 1.0	12.0	1.4	4.1	3.9	4.7	4.6	90	45	92	E 2	0	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	38.3	38.7	38.6	— 0.2	10.0	8.1	6.0	3.7	7.3	7.2	80	79	89	ESE 2	S 4	SW 2	0	7	1	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	740.3	740.0	740.3	— 0.2	4.7	0.8	1.8	4.4	5.0	4.7	92	76	90	2.1	2.8	2.0	6.8	5.9	5.4	23.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.7	742.9	5.4	10.4	2.6	6.1	5.0	8.0	5.5	76	86	00	SE 1	SW 6	SE 2	0	5	10	—	≡² 3.
2	41.5	39.5	36.4	2.0	13.5	9.4	8.3	4.7	6.7	7.5	89	58	85	ESE 4	ESE 1	S 2	2	10	10	2.7	⊔ 1; ● 3.
3	34.8	34.2	34.3	6.5	8.0	4.0	6.2	6.1	5.9	5.9	85	73	97	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	8.6	● n, p, 3.
4	36.1	39.6	41.3	0.0	0.2	— 0.4	— 0.1	4.6	4.5	3.9	00	97	89	NW 2	W 2	0	10	10	10	2.8	✶ n, 1, a, 2, p.
5	41.7	42.0	43.0	— 2.0	1.2	0.1	— 0.2	3.9	4.8	4.2	98	96	90	0	NE 2	0	10	10	10	0.4	
6	43.8	43.7	45.3	0.1	1.8	0.3	0.7	4.6	5.1	4.6	00	96	97	NE 2	ENE 6	NE 4	10	10	10	—	✶ n.
7	44.8	43.8	42.3	— 1.5	0.2	— 1.5	— 0.9	4.0	4.4	3.7	98	94	91	NE 6	NE 4	0	8	3	0	—	
8	41.4	40.9	41.6	— 3.2	1.2	— 1.2	— 1.1	3.6	4.0	4.1	00	79	98	NE 2	0	0	10	2	10	2.2	≡ 1.
9	42.3	42.2	41.6	— 0.8	0.2	0.1	— 0.2	4.3	4.6	4.2	00	97	90	NE 1	NE 2	0	10	10	10	0.2	✶ n, 1, a.
10	40.1	37.8	36.2	— 1.8	3.2	2.2	1.2	3.8	5.3	5.2	95	92	97	E 1	W 1	S 2	10	10	9	1.1	
11	34.7	34.3	34.4	2.6	3.5	0.3	2.1	5.4	5.8	4.7	98	98	00	SW 1	0	NNE 1	10	10	10	6.5	● n, p; ✶ p, 3.
12	37.0	37.2	38.4	— 3.4	1.2	— 2.8	— 1.7	3.2	3.9	3.6	92	78	97	E 2	SW 1	0	4	4	0	1.6	✶ n, p; ⊔ 3.
13	39.3	41.2	44.8	— 6.0	— 4.2	—15.6	— 8.6	2.9	3.3	1.1	99	99	86	0	NE 2	NE 6	10	10	10	1.3	✶ p, 3.
14	48.9	49.1	48.9	—21.4	—16.6	—19.8	—19.3	0.7	0.9	0.7	85	77	74	NE 2	NE 2	E 2	0	2	0	—	✶ n; ⊔ 3.
15	47.6	46.2	44.4	—15.7	— 5.1	— 3.3	— 8.0	0.9	1.7	2.4	65	57	69	ESE 4	SE 1	SSW 2	0	1	10	—	
16	42.9	41.4	38.2	0.2	2.9	1.9	1.7	3.9	4.3	4.5	83	76	86	SW 1	WSW 2	SSW 2	3	2	9	—	
17	34.3	33.9	33.8	— 0.1	0.6	— 0.9	— 0.1	4.1	4.2	4.0	90	87	92	WNW 1	SW 1	W 2	10	10	10	10.9	✶ 2, p.
18	34.3	37.5	40.0	— 5.8	— 7.3	— 5.7	— 6.3	2.9	1.9	2.4	99	76	80	NNW 4	WSW 2	SW 2	10	1	10	5.0	✶ n.
19	39.6	40.8	43.2	1.0	1.0	0.8	0.9	4.9	4.9	4.9	00	00	00	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.5	●, ✶ 1, a, 2, p, 3.
20	43.4	42.0	40.7	0.7	4.4	0.7	1.9	4.8	5.1	4.2	00	82	87	SSW 2	S 2	0	10	1	0	0.1	⊔ 3.
21	37.1	35.7	35.6	5.0	5.6	3.0	4.5	5.9	6.6	5.7	91	98	99	SSW 8	SSW 2	WSW 2	10	10	10	—	●⁰ n.
22	39.4	39.3	39.8	— 0.8	1.0	0.6	0.3	4.0	4.2	4.6	93	84	97	0	N 1	0	10	9	10	—	
23	42.4	42.2	42.9	0.6	1.9	— 0.1	0.8	—	4.5	3.9	—	86	86	—	NE 1	0	—	10	6	0.1	✶ a.
24	43.6	43.5	42.8	0.0	2.8	— 0.3	0.8	4.3	4.8	4.3	93	87	97	0	0	0	10	10	10	5.5	●, ✶ 1, a, 2, p, 3.
25	42.8	43.1	43.6	— 0.8	— 3.0	— 6.8	— 3.5	4.2	2.8	1.5	98	77	58	0	E 4	E 4	10	10	10	1.6	✶ n, 2, p, 3.
26	45.3	46.2	48.5	—11.2	— 9.4	—11.5	—10.7	1.0	1.2	1.1	56	55	56	NE 6	NE 6	NE 6	10	2	0	—	
27	50.4	49.1	48.6	—11.0	— 4.0	— 9.3	— 8.1	0.9	4.3	1.4	44	40	61	E 2	E 1	0	0	0	0	—	
28	46.3	44.9	43.5	— 7.3	2.2	— 1.8	— 2.3	2.0	2.9	2.9	77	54	73	E 2	S 1	0	10	2	0	—	
29	41.8	41.3	42.4	— 6.4	— 0.9	— 7.2	— 4.8	2.2	2.7	2.5	80	63	98	0	0	0	10	9	10	—	
30	46.7	45.5	46.8	—14.5	—10.8	—11.6	—12.3	1.4	1.4	1.5	95	70	80	NE 2	NE 2	NNE 1	9	0	0	—	
31	46.8	46.4	46.3	—18.5	—11.6	—14.4	—14.8	0.9	1.4	1.3	90	73	86	0	NE 2	0	0	1	5	—	
Средн. Mittel	741.6	741.5	741.7	— 3.5	— 0.2	— 2.8	— 2.2	3.5	4.1	3.6	89	80	87	2.1	2.1	1.5	7.5	6.1	7.1	52.1	

1888.

Севастополь. — Январь. — Januar. — Ssewastopol.

Долгота — Länge: 33° 31′. Широта — Breite: 44° 37′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	749.9	756.8	— 0.7	— 3.3	— 6.2	— 3.4	3.7	3.3	2.5	85	91	90	NW 6	NE 6	NNE 4	10	10	10	2.8	△ a; ✶ a, 2, p, 3.
2	61.8	59.7	58.4	— 7.8	— 3.2	— 5.0	— 5.3	2.1	2.6	2.4	86	74	76	E 1	W 8	W 6	10	10	9	6.4	✶ n, a, p, 3.
3	57.6	57.3	59.4	— 8.2	— 6.0	—10.0	— 8.1	2.3	—	1.5	97	—	74	E 4	—	NE 6	10	—	10	2.1	✶ n, 1, a.
4	63.2	64.2	66.8	—11.6	—11.5	—15.0	—12.7	1.4	1.6	1.2	78	85	87	NE 6	NE 2	N 4	6	2	0	—	
5	68.3	68.6	70.0	— 9.0	— 5.0	— 5.9	— 6.6	2.0	2.3	2.6	88	74	90	ENE 2	NE 6	ENE 1	10	2	10	—	
6	68.5	67.6	66.1	— 6.4	— 4.8	— 3.6	— 4.9	2.5	2.9	2.5	90	90	74	NE 1	NE 1	NE 1	1	10	10	—	
7	63.8	64.2	65.5	0.2	2.6	— 1.1	0.6	4.0	4.1	3.9	85	74	92	0	S 1	0	10	9	0	—	
8	66.0	65.5	65.4	— 1.8	1.2	1.4	0.3	3.4	4.3	4.0	86	85	80	0	0	0	9	10	10	—	≡ a.
9	64.0	61.2	59.1	— 0.9	2.3	2.1	1.2	3.7	4.2	4.6	86	77	85	E 2	0	0	10	10	10	—	
10	61.7	64.3	66.6	2.2	3.9	0.2	2.1	4.3	4.8	3.9	80	78	83	0	0	0	10	9	0	—	
11	66.7	66.1	61.5	— 3.5	2.5	2.5	0.5	3.1	3.7	4.1	89	67	74	N 1	NE 1	0	2	9	10	—	
12	54.6	50.9	50.2	3.3	3.5	1.2	2.7	4.6	—	4.9	80	—	98	W 2	—	N 1	10	—	10	2.3	●, ✶ p, 3.
13	52.5	53.4	52.8	— 1.1	— 3.4	— 4.8	— 3.1	3.2	3.4	2.9	74	95	93	NE 4	NE 6	NE 8	4	10	10	5.2	● n; ✶ n, a, 2, p, 3.
14	48.5	47.4	51.9	1.4	5.9	2.6	3.3	4.1	4.8	4.8	82	69	87	0	NE 1	0	10	9	10	0.5	✶ n.
15	56.4	55.6	57.4	1.3	3.1	— 1.3	1.0	4.5	5.0	3.9	89	88	94	0	ENE 1	NE 8	10	9	8	0.0	●⁰ n. 1, a; ⸗ 3.
16	60.8	61.2	64.3	— 3.2	— 3.2	— 7.0	— 4.5	3.0	3.0	2.4	85	82	89	NE 4	NE 4	NE 4	7	9	2	—	⸗ 2.
17	66.7	68.2	69.1	—10.8	— 8.5	— 9.7	— 9.7	1.7	1.7	1.8	90	73	84	NE 10	NNE 6	NNE 6	1	0	10	—	V 1.
18	65.8	63.5	61.6	— 4.6	— 3.2	— 2.6	— 3.5	2.6	3.0	3.3	81	85	87	0	E 1	S 2	9	10	10	0.0	△⁰ a, 2, p, 3.
19	59.0	59.3	62.8	— 0.5	— 0.2	— 1.4	— 0.7	3.3	3.2	4.1	75	70	98	W 6	W 6	ENE 2	10	10	10	6.9	△ n; ✶ a, 2, p, 3.
20	64.5	62.3	62.3	— 4.8	0.0	1.0	— 1.3	2.8	3.1	3.1	88	67	63	NW 1	W 10	W 8	10	9	10	—	✶ n.
21	60.9	59.2	58.9	1.4	2.2	1.2	1.6	3.7	3.4	4.1	72	63	82	W 4	W 4	W 2	10	9	10	0.7	✶ p, 3.
22	58.2	56.4	53.9	2.1	3.4	1.9	2.5	4.8	4.1	3.6	89	70	67	W 4	W 4	WSW 2	10	9	8	1.6	✶ n; △ a, p.
23	51.0	49.2	50.4	2.9	5.3	3.3	3.8	4.4	4.8	4.9	78	72	85	W 2	WSW 6	NW 6	10	9	10	—	●⁰ 3.
24	58.2	59.8	62.6	— 7.4	— 4.1	— 4.9	— 5.5	2.3	2.7	2.5	89	82	79	N 4	NNE 2	0	4	10	4	—	
25	63.2	61.3	59.1	— 3.3	0.2	0.8	— 0.8	3.1	3.5	4.4	87	74	90	0	S 2	WSW 2	9	9	10	2.1	✶ p.
26	57.3	55.1	54.5	2.9	4.3	4.5	3.9	4.7	5.4	5.4	82	87	86	WSW 2	WSW 6	SW 2	7	10	10	—	
27	50.6	48.1	48.8	5.0	8.0	6.4	6.5	5.8	5.7	6.6	89	71	91	S 6	SW 10	SW 6	4	8	7	—	
28	52.3	52.6	46.9	2.9	8.7	5.7	5.8	5.2	5.5	4.7	91	65	68	0	S 1	0	7	7	9	2.7	≡⁰ 1.
29	47.5	53.2	52.2	3.9	5.3	7.2	5.5	4.9	4.9	5.6	80	74	74	SW 14	W 2	S 2	7	8	4	0.2	● n.
30	55.3	59.0	61.2	7.2	8.2	4.5	6.6	6.9	4.6	5.3	91	57	84	WSW 1	W 1	0	10	9	10	—	●⁰ n.
31	60.0	60.5	58.3	4.7	12.6	9.6	9.0	5.3	6.2	5.5	82	57	61	0	S 4	S 1	7	6	3	—	
Средн. Mittel	759.2	758.9	759.2	— 1.4	0.9	— 0.7	— 0.4	3.7	3.9	3.8	84	76	83	2.8	3.9	2.7	7.7	8.3	7.7	33.5	

Высота — Seehöhe: { 56.7 m / 41.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: { 0.0 mm при / bei } 756.6 mm

1	753.4	751.9	749.4	12.2	14.2	9.6	12.0	4.0	4.2	7.1	38	34	79	S 6	S 6	S 6	8	10	8	15.3	●⁰ p.
2	50.4	55.7	60.4	5.7	1.6	0.8	2.7	6.7	4.3	3.7	99	84	75	NW 1	NNE 4	NE 2	10	10	8	2.7	● n, 1, a.
3	62.2	61.4	60.9	— 1.9	4.0	1.7	1.3	2.9	3.3	3.8	74	53	73	ESE 1	SSW 1	WNW 2	1	4	6	1.1	✶, ●⁰ p.
4	61.1	59.2	55.1	— 2.8	2.1	— 0.8	— 0.5	3.2	3.3	2.9	85	62	68	0	0	NE 1	6	2	8	0.1	
5	49.3	45.3	46.7	3.3	5.1	1.7	3.4	4.7	5.2	3.7	82	80	72	S 4	SW 2	W 1	10	10	7	6.5	● n, 1, a, p.
6	46.5	46.3	49.5	0.0	— 0.3	— 1.6	— 0.6	3.8	4.5	3.8	83	00	94	0	SSW 1	W 2	9	10	3	7.2	✶ n, a, 2, p; △ a.
7	51.5	51.4	50.2	0.4	3.7	1.7	1.9	3.0	3.1	3.6	64	52	69	SW 1	SSW 2	0	10	7	10	—	
8	45.3	42.4	42.0	— 0.6	3.1	— 0.4	0.7	4.2	4.8	4.3	96	84	96	NE 4	NE 2	ENE 6	10	10	10	11.3	✶ 1, a; ●⁰ a, 2, p.
9	43.4	48.1	53.2	0.6	0.4	— 0.3	0.2	4.6	4.4	3.1	96	92	70	NNW 2	W 6	SSE 2	10	10	10	1.7	✶, ● n, 1, a, 2, p.
10	56.6	57.5	57.2	1.3	2.7	1.3	1.8	3.8	4.4	4.8	76	79	94	WSW 1	0	0	9	10	0	—	≡⁰ 3.
11	55.0	56.0	59.6	1.9	0.0	— 1.0	0.3	4.5	4.3	3.9	86	92	92	0	NNE 2	NE 2	10	10	5	0.1	●⁰, ✶⁰ a.
12	61.3	61.8	62.6	— 1.2	5.5	1.2	1.8	3.7	4.2	4.0	88	62	80	0	0	0	4	3	0	—	
13	63.3	63.9	63.6	0.4	6.9	2.3	3.2	4.3	5.5	4.8	90	74	87	0	0	0	1	0	0	—	≡⁰ a.
14	63.7	63.6	63.4	2.1	5.8	1.6	3.2	4.8	5.3	4.8	89	78	93	0	NW 1	0	10	9	10	—	
15	63.8	63.2	63.0	1.7	5.9	3.3	3.6	4.8	5.2	5.1	93	75	88	0	NNE 1	0	10	10	10	—	≡⁰ a.
16	61.7	61.5	60.5	2.5	5.3	3.9	3.9	5.2	5.5	5.6	94	83	92	0	0	0	10	9	10	0.4	●⁰ a.
17	59.0	57.9	56.7	3.5	6.4	4.5	4.8	3.8	4.5	4.8	65	62	76	0	0	0	3	10	10	—	
18	55.2	54.0	54.6	3.8	8.6	9.2	7.2	4.6	5.5	5.4	77	66	62	0	0	ESE 1	8	8	8	1.7	●⁰ a, p, 3.
19	46.6	49.0	52.1	13.8	11.8	6.6	10.7	7.2	6.3	5.9	61	61	81	S 8	SW 6	W 1	9	3	1	0.2	●⁰ n, a.
20	53.7	52.7	49.5	4.7	10.0	4.2	6.3	5.5	6.7	5.2	86	73	84	S 1	NNW 1	N 1	3	7	3	—	
21	47.6	50.0	52.4	— 0.2	0.2	— 2.4	— 0.8	4.4	4.1	3.4	96	89	89	NNE 4	NE 6	NNE 4	10	10	10	—	≡⁰ a.
22	53.0	52.6	54.2	— 2.0	0.8	— 2.0	— 1.1	3.5	4.1	3.5	88	85	90	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	4.4	✶ p, 3.
23	57.3	58.6	59.2	0.0	1.0	0.8	0.6	4.3	4.1	4.3	94	83	89	WNW 4	ESE 1	NNE 2	10	10	10	—	✶ n.
24	58.1	56.8	56.1	3.5	10.3	4.9	6.2	4.9	6.7	6.0	83	72	94	ENE 2	WNW 1	0	9	2	6	—	≡⁰ a.
25	58.5	59.6	60.8	4.7	5.9	4.5	5.0	5.9	6.1	5.6	92	88	89	0	NNW 1	0	10	10	10	0.6	●⁰ p.
26	62.4	62.9	64.7	3.7	4.9	— 3.5	1.7	5.3	5.3	3.3	88	81	93	NW 1	0	NE 4	9	10	4	—	
27	62.4	62.2	63.1	— 1.9	0.8	— 2.8	— 1.3	3.7	3.7	3.2	94	77	85	NNE 6	NNE 6	NE 4	8	9	10	—	
28	61.3	60.5	59.7	— 3.6	— 0.1	— 5.0	— 2.9	2.9	3.1	2.6	85	69	84	NE 4	NNE 6	0	10	8	7	—	
29	58.6	56.6	54.7	— 1.6	4.6	0.0	1.0	3.7	3.8	4.1	90	60	89	0	N 2	0	8	6	10	—	
Средн. Mittel	755.9	756.0	756.4	1.9	4.5	1.5	2.6	4.4	4.7	4.4	84	74	84	1.8	2.1	1.5	8.1	7.8	7.0	53.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	754.7	753.9	— 0.5	3.2	1.6	1.4	4.1	4.5	4.9	92	78	94	0	0	0	9	10	10	2.3	●⁰ p, 3.
2	51.3	51.0	50.0	0.5	1.1	0.5	0.7	4.8	4.4	3.9	00	89	82	0	NW 2	W 1	9	10	10	3.7	●⁰n,a,2,p; ≡⁰1; △p.
3	49.3	44.4	40.7	0.7	6.7	5.2	4.2	4.1	3.7	5.2	85	50	78	S 1	ESE 4	0	9	8	10	1.5	●⁰ p, 3.
4	48.8	50.6	46.8	3.0	5.8	2.8	3.9	4.6	4.7	4.9	81	69	88	W 4	N 1	0	10	7	7	—	●⁰ n.
5	44.3	45.3	44.6	— 0.3	4.0	2.5	2.1	4.3	4.8	4.7	96	78	85	ENE 8	W 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
6	44.5	47.7	52.1	3.2	1.2	— 3.1	0.4	4.7	3.7	3.2	81	73	89	W 2	WSW 8	WSW 2	10	9	7	6.7	△ a, p; ✳ p;
7	59.3	62.2	60.5	— 3.3	— 1.5	— 0.3	— 1.7	2.4	2.4	2.6	67	58	60	WNW 10	WNW 6	W 4	10	9	6	0.1	⸗ n; ✳ n, p.
8	56.7	54.9	53.6	3.6	7.5	6.4	5.8	4.0	4.5	5.2	67	59	72	W 6	WSW 14	WSW 10	7	7	10	—	
9	60.9	62.2	57.3	— 1.1	4.4	5.4	2.9	3.7	3.0	5.7	88	48	85	NE 4	ENE 1	0	10	9	6	0.1	
10	54.7	53.7	51.6	5.1	10.3	7.5	7.6	5.9	6.0	6.6	90	64	86	SW 4	SW 6	SW 4	6	4	3	—	●⁰ n.
11	48.0	47.4	48.4	6.9	9.5	7.9	8.1	6.8	7.1	6.9	91	80	88	SSW 4	W 10	S 2	6	8	10	0.6	●⁰ p, 3.
12	48.7	48.3	48.1	7.3	9.7	7.0	8.0	7.1	7.7	6.4	93	86	85	SSW 1	SSW 4	S 8	10	9	7	0.0	●⁰ n, a.
13	42.8	39.8	39.5	10.7	11.1	6.6	9.5	6.9	7.1	6.1	71	72	84	S 4	SSE 8	S 10	10	10	10	4.4	●⁰ n, a, 2, p.
14	48.4	51.6	52.6	3.8	8.2	6.3	6.1	4.7	5.9	6.2	78	73	87	W 6	SSW 4	S 4	7	8	0	—	
15	54.2	55.0	54.8	5.7	12.0	7.1	8.3	6.3	4.9	4.6	93	47	61	W 1	NNW 1	0	6	0	0	—	⌓ n.
16	51.8	51.6	51.9	9.8	11.6	9.2	10.2	3.1	3.7	5.5	35	37	63	SE 6	SE 6	0	8	9	3	—	
17	52.7	54.4	56.3	6.0	12.9	9.4	9.4	5.2	7.4	6.7	75	67	76	0	NW 1	0	0	1	4	—	≡⁰ 1.
18	57.6	58.4	59.6	8.5	18.1	14.7	13.8	6.1	5.7	4.7	74	37	38	0	S 2	SE 4	4	3	5	—	≡⁰, ⌓ 1.
19	57.3	55.7	53.7	16.3	21.6	19.2	19.0	4.1	5.7	4.8	30	30	29	ESE 8	SE 10	S 4	10	9	5	—	
20	58.4	60.0	59.4	12.3	15.8	10.7	12.9	7.5	9.9	8.5	71	74	90	0	NW 1	0	1	4	9	6.2	
21	59.6	60.4	63.6	9.7	12.8	2.6	8.4	8.6	7.2	4.7	96	66	84	0	NNE 4	NE 4	10	10	1	3.1	● n, 1, a.
22	64.0	63.7	62.2	1.5	6.4	2.1	3.3	4.2	5.0	4.4	82	69	82	0	WNW 4	0	9	3	0	—	
23	61.3	61.0	58.5	1.0	8.7	3.0	4.2	4.1	5.0	4.8	83	59	85	0	WNW 1	0	1	1	3	—	V n.
24	53.7	52.1	50.6	2.4	9.1	6.1	5.9	3.8	5.4	5.1	70	62	74	0	NW 2	0	9	10	3	0.2	⌓ n; ●⁰ p; ▽ 3.
25	50.0	50.9	54.7	5.4	9.1	6.7	7.1	5.4	6.3	6.6	80	73	90	E 1	NNW 4	NNW 1	1	3	8	—	
26	56.5	57.0	57.4	5.8	11.1	6.3	7.7	6.2	7.0	6.2	90	70	87	0	SW 2	E 1	10	5	3	—	⌓ n.
27	57.2	57.6	56.9	10.9	15.5	13.0	13.1	3.8	4.0	3.9	40	30	35	S 4	SSE 6	SSE 2	7	2	4	—	
28	56.4	56.6	57.8	13.9	18.9	14.1	15.6	4.0	5.1	4.8	34	32	40	SSE 4	SSE 8	SSE 10	6	0	1	—	
29	58.1	58.3	58.8	16.7	23.3	16.5	18.8	4.9	5.4	4.3	34	26	31	SSE 4	SSE 4	SSE 2	2	3	1	—	
30	58.5	58.1	58.5	19.3	26.4	15.2	20.3	4.9	4.8	3.9	30	19	31	SSE 1	S 2	0	6	2	3	—	
31	58.1	57.4	56.2	15.1	24.3	12.6	17.3	4.9	5.4	8.1	39	24	75	0	S 4	0	8	3	7	—	
Средн. Mittel	754.1	754.3	753.9	6.4	10.9	7.3	8.2	5.0	5.4	5.3	72	58	72	2.7	4.2	2.4	7.1	6.0	5.4	28.9	

Апрѣль. — April.

1	754.5	754.0	753.7	10.1	17.3	11.9	13.1	7.2	7.6	7.8	78	52	75	0	N 2	0	9	5	4	—	
2	52.4	52.5	53.8	10.9	17.3	9.5	12.6	7.5	8.0	6.9	77	55	78	0	W 2	0	2	1	0	—	⌓, ≡⁰ 1.
3	53.6	53.3	53.4	9.5	17.1	17.5	14.7	6.4	7.7	4.9	72	53	33	0	0	0	5	5	1	—	
4	54.7	53.4	53.6	13.4	21.7	13.9	16.3	6.7	4.6	4.7	59	24	40	0	S 4	SSE 1	0	2	0	—	⌓ 1.
5	54.2	51.9	49.5	14.3	24.7	21.4	20.1	7.1	6.9	4.3	58	30	22	0	SE 4	SE 1	2	4	1	—	⌓ n.
6	48.1	48.2	51.2	18.7	21.9	13.3	18.0	6.9	5.8	8.1	43	30	72	0	S 6	0	9	10	6	—	
7	52.7	54.6	55.6	11.7	14.7	9.6	12.0	8.9	8.7	8.0	87	70	89	0	WNW 2	0	10	7	0	—	
8	53.6	52.7	51.8	11.8	14.9	13.6	13.4	7.2	8.4	6.9	71	67	59	0	0	SE 6	9	10	8	1.3	●⁰ a.
9	54.0	54.6	52.8	10.5	12.1	8.7	10.4	9.1	9.3	8.2	96	89	98	0	NW 1	0	10	10	10	0.5	● n, a; ≡⁰ a, p.
10	50.2	49.4	48.4	9.9	10.5	10.1	10.2	8.9	9.3	8.9	98	99	96	0	0	NW 1	10	10	10	19.8	≡ 1; ●⁰n,1, a, 2,p,3.
11	50.2	51.9	52.3	7.7	10.1	6.7	8.2	6.7	7.4	5.9	86	80	82	NW 6	NW 6	0	10	7	0	—	●⁰ n.
12	48.7	45.5	42.9	6.4	13.0	9.5	9.6	5.7	7.0	7.4	79	63	83	0	NNW 1	0	3	8	7	0.9	⌓ n.
13	42.1	43.7	46.2	8.9	11.3	8.4	9.5	6.6	7.7	6.6	77	77	81	0	SW 6	SSW 2	9	8	3	0.5	●⁰ n, a.
14	47.5	48.6	50.6	9.0	13.9	9.1	10.7	5.8	7.8	6.9	68	66	80	ENE 1	NNW 4	NW 1	1	4	2	—	
15	50.6	51.3	52.5	8.3	9.2	8.2	8.6	6.3	5.9	6.1	77	68	75	NNW 4	NW 4	NNW 1	10	10	7	—	
16	52.7	53.7	53.8	8.0	13.1	8.1	9.7	5.8	6.1	4.9	72	54	61	NNW 1	NW 2	NW 1	7	2	8	—	
17	52.5	52.3	52.5	8.8	8.5	6.0	7.8	6.0	6.5	6.1	71	78	88	NW 2	NW 6	W 1	9	10	10	3.8	●⁰ a, 2, p, 3.
18	51.3	52.1	54.0	7.5	11.6	7.7	8.9	6.1	6.8	7.1	79	67	90	S 1	S 2	ENE 1	10	8	7	0.0	●⁰ p, 3.
19	54.2	55.3	56.1	8.3	14.3	10.3	11.0	6.3	8.2	8.3	77	67	89	0	NW 2	0	1	3	9	—	
20	55.5	55.7	56.9	9.8	13.4	11.2	11.5	7.2	9.1	8.4	79	80	85	0	W 1	0	3	9	8	1.3	⌓ n; ≡⁰ 1; ●⁰a, p.
21	57.0	57.0	56.1	9.5	15.3	11.1	12.0	7.6	9.5	8.7	86	73	89	0	SSW 2	0	8	8	1	—	
22	55.9	56.4	56.8	12.5	14.9	11.1	12.8	8.4	8.7	8.6	78	69	87	0	NNW 1	W 1	4	7	10	—	⌓ n.
23	56.5	57.0	57.4	11.0	13.9	11.5	12.1	8.3	9.1	8.1	85	77	81	NNE 1	NW 4	NW 1	9	9	9	—	
24	58.1	58.5	58.4	11.1	15.9	10.5	12.5	8.3	9.0	8.5	84	66	91	0	W 2	0	7	3	10	+	⌓ n.
25	57.8	57.8	57.0	7.7	14.6	10.1	10.8	7.5	8.9	8.1	96	72	88	0	W 1	0	10	4	0	—	≡² 1, a.
26	54.7	53.6	49.9	13.5	16.9	16.3	15.6	8.0	6.0	6.0	70	42	43	0	SSE 6	SSE 2	2	9	5	—	
27	46.2	45.3	45.4	21.3	23.6	16.9	20.6	8.0	7.7	8.4	42	35	59	SSE 8	SSE 8	S 4	4	8	9	0.7	⸗ p; ● 3.
28	45.1	46.4	50.6	14.9	12.9	9.3	12.4	10.1	9.1	7.5	81	83	86	0	WNW 4	NNW 1	6	10	10	1.9	●⁰ n, a, 2, p.
29	53.6	55.6	56.4	8.9	11.2	10.3	10.1	7.0	6.9	8.5	83	69	92	NE 4	NE 8	E 1	10	10	10	3.4	●⁰ p.
30	54.2	55.3	57.8	11.4	13.3	11.5	12.1	9.7	10.7	9.6	97	95	96	NE 1	NW 1	0	10	10	10	13.6	● n, 1, a; ≡⁰ 2.
Средн. Mittel	752.4	752.6	752.9	10.8	14.8	11.1	12.2	7.4	7.8	7.3	77	65	76	1.0	3.1	0.9	6.6	7.0	5.8	47.7	

1888.

Севастополь. — Ssewastopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	758.9	758.9	11.7	15.4	12.6	13.2	9.5	10.5	10.3	94	81	96	NNE 2	N 2	0	10	10	2	—	●⁰ n.
2	57.4	56.9	55.9	13.2	17.2	16.9	15.8	10.9	12.2	12.8	97	84	90	NE 4	NNW 2	0	10	10	10	0.2	≡ 1, a, 2; ●⁰ p.
3	56.0	55.8	56.5	14.1	18.9	12.9	15.3	11.3	12.4	10.2	95	76	93	0	W 1	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
4	53.4	53.6	54.8	12.4	14.2	11.5	12.7	10.5	11.2	9.5	98	94	95	0	W 2	S 4	10	10	8	2.4	●⁰ a.
5	54.9	54.8	54.5	10.9	14.7	11.8	12.5	9.1	10.4	9.8	94	84	96	NE 1	0	0	10	10	10	0.9	≡⁰ 1, 2.
6	53.5	53.6	54.9	12.1	14.6	12.3	13.0	10.0	10.2	9.8	96	83	93	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.1	●⁰, ≡⁰ n, 1, a.
7	55.5	55.9	56.9	12.3	15.3	14.0	13.9	9.8	10.7	11.0	93	83	93	0	NW 2	0	10	10	10	3.8	
8	59.0	59.9	61.1	12.1	15.3	9.6	12.3	7.7	6.7	7.1	73	52	79	NE 6	NNW 4	NW 1	2	7	0	—	● n.
9	60.7	60.4	60.3	10.9	18.4	10.5	13.3	6.7	6.4	7.3	69	41	77	0	WNW 2	0	0	2	1	—	
10	58.4	57.8	58.2	13.5	19.5	12.9	15.3	7.7	7.8	8.6	66	46	78	ESE 1	NW 4	NNW 1	0	6	4	—	
11	57.7	57.6	58.3	15.1	17.9	13.4	15.5	8.6	8.5	8.8	67	56	77	0	NW 4	0	0	3	8	—	
12	57.8	58.2	58.5	15.3	19.1	12.8	15.7	8.1	9.1	7.8	62	55	72	0	NW 4	0	1	2	3	—	
13	58.0	59.0	60.2	12.8	14.5	10.4	12.6	8.9	8.6	8.2	82	70	88	NNE 4	NE 2	0	8	10	3	5.4	● 1, a, p.
14	60.8	60.9	60.6	13.5	16.9	10.5	13.6	5.6	6.6	6.8	49	46	71	NE 2	NW 2	0	0	1	0	—	
15	60.2	60.1	60.2	14.1	19.7	12.3	15.4	7.4	8.0	8.0	62	47	75	0	WNW 4	0	0	2	0	—	
16	60.8	60.8	61.5	14.3	19.1	12.9	15.4	8.6	9.5	9.4	71	58	86	0	NNW 4	0	1	1	0	—	☂ n.
17	62.4	61.6	63.2	15.2	22.9	16.7	18.3	8.4	7.7	7.4	65	38	52	ENE 1	NE 8	E 1	0	4	1	—	☂ n.
18	63.4	63.0	62.8	16.5	23.1	17.0	18.9	8.5	6.4	6.4	61	31	45	0	NE 10	E 2	3	8	2	—	☂ n.
19	62.2	60.8	60.4	17.4	23.3	17.1	19.3	7.7	10.9	12.0	52	51	83	0	NNW 2	0	2	3	0	—	
20	57.7	57.0	56.2	21.2	25.0	17.3	21.2	9.5	10.0	10.3	51	43	70	0	SW 2	0	0	5	3	—	
21	54.9	54.6	53.1	20.5	24.5	18.1	21.0	12.3	13.3	12.7	69	58	82	0	NW 1	0	1	4	7	—	
22	49.9	49.5	51.1	20.5	22.7	14.5	19.2	11.7	12.3	10.2	65	60	84	0	SSW 2	NNE 6	1	7	9	—	
23	53.0	53.8	55.7	11.9	17.9	15.0	14.9	7.8	8.2	9.8	75	54	77	NE 10	NE 6	0	9	8	10	—	
24	54.5	54.7	55.9	13.7	14.6	11.3	13.2	7.9	8.6	9.1	68	70	92	E 1	NNW 4	NE 1	10	10	10	6.1	●⁰ p.
25	56.9	57.4	56.6	14.8	18.6	11.6	15.0	9.3	8.0	8.0	74	51	79	0	W 2	0	7	2	0	—	● n.
26	54.9	54.6	54.5	14.9	17.6	12.7	15.1	8.2	—	8.4	65	—	77	ESE 1	—	0	0	—	3	—	☂ n.
27	53.7	54.7	56.2	12.1	20.1	14.2	15.5	7.9	7.1	9.9	75	41	83	0	W 4	0	3	3	3	—	
28	57.6	58.3	59.0	15.4	20.4	15.9	17.2	10.8	12.0	11.4	83	67	85	0	NW 2	0	7	0	0	—	
29	59.5	59.4	59.0	15.2	21.9	16.9	18.0	11.0	11.4	10.4	86	59	73	0	NW 4	0	0	1	1	—	☂ n.
30	57.7	56.6	57.3	16.5	25.7	17.5	19.9	9.6	9.9	12.5	69	41	84	0	SW 8	0	0	3	1	—	☂ n.
31	57.4	57.1	55.8	16.3	23.1	17.9	19.1	11.2	13.2	11.9	81	63	78	NE 1	NW 2	0	5	1	4	—	
Средн. Mittel	757.4	757.3	757.7	14.5	19.1	13.9	15.8	9.1	9.6	9.6	75	59	81	1.1	3.2	0.5	4.3	5.4	4.3	18.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	752.2	752.0	17.1	25.3	18.7	20.4	11.1	11.8	12.2	77	50	76	0	SW 6	0	10	4	9	0.3	
2	50.0	50.3	51.1	18.8	22.3	16.5	19.2	13.3	13.2	12.1	83	66	86	SSE 1	SSW 10	0	8	7	1	—	●⁰ n; ⸗ 2.
3	49.5	50.8	51.7	18.2	12.8	12.8	14.6	12.3	10.0	9.8	79	91	90	SSW 2	NW 4	WSW 1	8	10	7	1.8	●⁰ a, 2, p.
4	53.6	55.6	56.2	13.9	17.5	14.5	15.3	9.1	9.2	9.5	77	62	77	SW 2	W 2	0	10	6	6	—	
5	54.0	52.8	53.3	16.1	18.3	17.3	17.2	11.2	13.5	11.9	82	86	81	NNE 2	NW 2	0	10	10	4	—	
6	53.8	54.7	55.4	17.1	21.7	16.9	18.6	12.9	12.2	12.8	89	63	90	0	S 6	SSW 2	10	9	7	—	
7	55.5	55.9	55.6	16.7	21.4	16.6	18.2	12.2	12.0	12.6	86	64	90	0	SW 4	N 1	5	5	10	—	
8	58.5	59.1	59.5	14.9	20.1	15.9	17.0	9.1	8.8	9.4	72	50	70	NE 1	NW 6	0	0	0	10	—	
9	59.4	59.8	59.3	14.9	19.2	16.3	16.8	9.7	8.2	9.7	77	50	70	SE 1	W 4	WNW 1	6	9	8	—	
10	59.0	59.4	59.5	16.1	20.7	14.6	17.1	10.6	7.4	8.4	78	41	68	0	WNW 4	0	8	3	0	—	
11	57.8	57.2	57.3	16.1	22.5	16.8	18.5	7.9	8.1	10.8	59	41	76	0	SW 6	0	1	6	1	—	
12	56.3	56.3	56.5	16.5	23.1	17.4	19.0	9.8	11.9	11.8	70	57	80	0	NW 2	0	8	8	1	—	
13	55.5	56.2	55.3	19.1	22.3	18.4	19.9	10.3	12.4	13.4	63	63	85	NE 1	NW 4	0	7	6	4	—	
14	54.9	55.1	55.4	18.5	21.5	18.1	19.4	12.6	12.6	13.4	80	66	87	NNW 1	W 4	0	6	2	1	—	
15	55.1	55.4	54.4	18.3	26.4	19.1	21.3	12.4	12.8	12.8	80	50	78	NE 1	SSW 4	0	0	2	0	—	
16	53.5	53.5	54.7	19.3	23.9	17.9	20.4	13.2	13.0	13.7	79	60	90	S 4	SSW 10	0	1	1	4	—	⸗ 2.
17	54.0	54.2	55.4	19.3	25.3	19.8	21.5	13.2	13.5	12.3	79	57	71	S 4	S 6	0	3	0	0	—	☂ n.
18	56.3	55.6	56.0	20.7	27.1	20.3	22.7	12.0	14.6	15.9	67	55	90	NE 1	W 2	0	3	1	2	—	
19	54.6	54.2	54.0	20.1	28.0	21.0	23.0	13.8	11.2	14.8	79	40	80	NW 1	W 4	0	0	1	1	—	
20	52.8	52.9	52.9	22.2	27.6	22.1	24.0	11.2	9.2	11.3	56	34	57	NE 1	NW 2	0	3	5	3	—	
21	52.4	53.0	54.3	21.8	26.7	21.5	23.3	12.6	13.3	14.8	65	51	78	NNW 1	NW 2	0	4	4	1	—	☂ n.
22	53.7	54.1	54.9	20.5	26.9	21.4	22.9	13.8	15.6	14.4	77	60	76	0	WNW 2	0	1	3	4	—	≺ p.
23	55.8	56.8	57.9	19.7	24.5	20.6	21.6	12.3	12.0	13.3	72	53	74	N 1	NNW 4	NW 1	9	2	3	0.0	●⁰ p.
24	57.0	57.5	58.0	21.5	24.9	20.4	22.3	11.4	13.7	14.2	60	59	80	NNE 1	W 4	0	3	3	4	—	
25	57.0	58.3	58.4	21.2	25.7	20.9	22.6	16.0	13.2	8.8	86	54	48	0	NW 4	0	5	0	1	—	
26	58.8	58.8	57.4	19.0	24.7	19.1	20.9	10.3	11.9	13.8	63	52	84	E 1	W 4	0	0	0	0	—	
27	56.1	56.2	56.4	20.1	26.3	20.5	22.3	13.4	12.5	14.9	77	50	83	E 1	W 4	0	0	0	0	—	
28	55.7	55.5	54.5	22.3	28.2	21.7	24.1	12.1	14.2	14.4	61	51	75	NW 1	SW 6	0	0	1	7	—	
29	53.7	51.9	50.4	19.9	29.3	20.7	23.3	10.9	10.2	14.0	63	33	78	NE 1	S 8	S 4	0	0	1	—	
30	50.7	50.8	51.3	21.3	27.8	22.0	23.7	14.0	15.2	16.5	74	55	84	S 2	SW 6	S 2	2	1	1	—	
Средн. Mittel	754.9	755.1	755.3	18.7	23.7	18.7	20.4	11.8	11.9	12.6	74	55	78	1.1	4.5	0.4	4.4	3.6	3.4	2.1	

Севастополь. 1888. Ssewastopol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.5	748.7	23.7	29.1	24.1	25.6	13.6	10.2	11.9	63	34	54	SSE 4	SE 10	S 4	1	0	1	—	
2	48.1	48.1	47.1	22.7	26.0	21.6	23.4	17.1	16.5	16.1	83	66	84	S 1	NW 2	0	10	2	5	5.4	● n, a; ⊼ a.
3	45.7	46.2	47.5	22.3	25.7	21.2	23.1	15.3	12.4	13.1	77	51	70	S 4	WSW 2	NNW 6	8	2	9	—	●, ⊼ n.
4	48.6	50.2	52.1	18.3	20.2	19.9	19.5	12.1	12.5	10.9	78	71	63	NW 6	WNW 10	WNW 10	10	8	3	—	
5	52.9	54.1	55.6	20.4	24.1	19.3	21.3	12.3	13.2	13.6	69	60	82	W 4	W 6	0	1	4	0	—	
6	56.1	57.0	57.3	19.6	27.4	20.9	22.6	13.4	9.9	8.7	80	36	47	0	S 6	SE 4	3	1	4	—	
7	56.6	57.0	56.2	23.6	29.2	23.9	25.6	7.2	9.1	8.3	33	30	37	SE 10	SSE 14	SSE 8	4	2	3	—	
8	54.4	54.4	53.5	24.8	30.7	24.0	26.5	10.3	12.7	13.6	45	39	61	S 4	S 6	S 1	2	0	4	—	
9	50.9	53.3	55.7	25.4	26.1	20.9	24.1	14.8	15.7	14.4	62	63	78	S 4	WNW 4	W 2	3	1	0	—	
10	55.8	55.1	55.3	21.0	27.4	21.1	23.2	12.6	11.5	15.4	68	42	83	0	S 6	S 2	4	6	9	0.7	●, ⊼⁰, ⌒ p.
11	54.6	53.7	53.5	21.1	27.3	22.3	23.6	13.8	10.6	12.7	74	39	64	0	SSE 2	0	7	9	1	4.4	●, ⊼ p.
12	55.1	55.2	55.3	21.1	27.6	22.5	23.7	14.7	14.6	17.0	79	54	84	0	W 2	0	1	1	3	—	
13	54.7	54.2	54.5	23.7	26.8	21.1	23.9	11.9	16.3	16.4	55	63	88	0	WNW 1	0	7	9	3	0.9	●, ⊼ a, 2, p.
14	52.1	50.1	50.2	21.8	31.0	22.3	25.0	14.0	12.3	17.3	72	37	87	NNW 2	S 4	0	7	1	4	0.8	
15	49.6	52.3	55.4	21.3	20.3	19.3	20.3	14.6	10.3	9.4	78	58	56	NW 4	NW 6	NW 6	3	9	6	0.0	⊲ n; ● n, a; ⊼ 1.
16	55.2	55.0	55.1	20.8	23.1	19.3	21.1	11.2	12.6	13.0	62	60	78	WSW 4	WSW 8	WSW 2	6	4	1	4.7	● a.
17	56.2	56.2	54.2	21.3	25.6	20.2	22.4	15.9	15.3	13.7	85	63	78	SW 2	SW 4	SW 2	8	7	3	—	
18	49.2	49.5	49.4	24.9	29.5	23.9	26.1	9.6	14.9	15.0	41	49	68	SSE 10	SW 8	0	0	0	0	—	↙ n.
19	48.4	47.1	45.9	23.3	33.8	24.7	27.3	15.9	9.4	15.2	75	24	66	0	S 14	S 6	0	0	7	—	⊲ 3.
20	47.4	48.3	49.6	22.7	26.0	21.1	23.3	15.9	15.8	13.5	78	64	73	NW 2	W 2	W 1	0	0	0	—	
21	50.5	51.4	53.4	22.5	27.5	21.5	23.8	16.5	12.8	13.9	82	47	73	WSW 1	W 4	0	3	3	1	—	
22	53.8	54.2	55.8	21.0	25.7	21.3	22.7	14.5	13.1	11.3	78	53	61	0	NW 2	NW 1	9	1	1	0.0	●⁰ 1.
23	56.0	56.8	57.8	20.5	24.8	20.8	22.0	13.5	13.0	13.8	75	56	76	0	NW 6	0	2	2	0	—	
24	58.0	59.0	58.8	20.5	26.6	22.2	23.1	14.6	16.5	14.7	82	64	74	E 1	W 2	0	1	2	1	—	
25	58.9	59.1	59.6	20.3	27.3	23.4	23.7	12.7	13.9	15.6	72	52	73	NE 1	WNW 4	0	4	2	9	—	
26	59.6	59.5	59.7	21.7	28.0	22.8	24.2	11.5	14.4	16.4	60	52	79	NE 1	NW 2	0	0	3	0	—	
27	59.8	59.4	58.7	21.1	29.0	23.0	24.4	13.3	11.5	16.6	72	39	79	0	SW 4	0	0	0	1	—	
28	56.3	55.7	53.8	22.9	29.6	23.1	25.2	10.4	13.2	14.0	50	43	67	E 1	W 4	0	1	1	1	—	
29	52.3	51.8	52.2	23.1	28.3	24.6	25.3	10.1	15.1	14.1	48	53	61	0	WNW 2	0	0	2	1	—	
30	52.7	53.4	54.4	21.9	31.8	25.2	26.3	10.8	9.8	15.2	55	28	64	0	WSW 6	0	0	4	10	—	
31	56.2	57.1	58.4	23.3	29.0	23.8	25.4	13.1	14.3	16.6	62	48	76	NNE 2	NW 4	0	7	1	0	—	
Средн. Mittel	753.4	753.7	754.0	22.0	27.2	22.1	23.8	13.1	13.0	13.9	68	50	70	2.2	5.1	1.8	3.6	2.8	2.9	16.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.6	758.1	21.0	36.0	25.3	27.4	12.4	8.1	12.6	67	18	53	0	NNE 6	0	0	3	0	—	
2	56.7	55.4	55.8	23.3	36.4	24.7	28.1	12.3	9.9	14.3	58	21	62	NNW 1	NE 6	0	0	3	0	—	
3	54.5	53.3	53.4	22.4	32.0	25.0	26.5	11.7	14.8	15.7	58	42	67	NE 1	W 4	0	0	4	0	—	
4	52.5	52.3	53.2	23.9	30.7	24.9	26.5	12.4	15.0	19.1	57	46	82	0	W 2	0	0	1	1	—	
5	53.3	54.9	54.9	21.7	23.3	20.6	21.9	12.8	12.7	11.2	66	60	62	NNE 2	N 8	NNW 1	9	9	2	—	
6	53.8	52.9	52.0	18.5	24.7	21.9	21.7	11.4	14.7	16.9	72	64	87	SSW 2	NW 1	SW 2	8	9	10	56.2	●, ⊼ a, p, 3.
7	50.6	50.8	51.3	19.9	25.0	20.9	21.9	15.5	16.0	16.5	90	68	90	0	WNW 2	0	3	3	1	—	●, ⊼ n.
8	51.2	49.9	51.5	20.5	26.4	19.1	22.0	14.6	14.8	15.0	82	58	91	SE 1	WSW 2	0	1	3	7	8.4	●, ⊼ p.
9	52.9	54.2	54.5	21.5	24.5	21.8	22.6	15.8	16.3	14.5	83	72	75	W 2	NW 4	NW 2	3	3	3	—	
10	54.4	54.9	56.1	21.1	25.8	21.1	22.7	14.7	14.9	12.8	79	60	69	0	NW 4	NW 1	4	2	1	1.6	
11	54.9	54.9	56.8	20.3	23.4	22.4	22.0	13.0	13.6	13.3	74	64	66	WNW 2	WNW 2	NW 4	4	8	1	—	● n.
12	57.2	57.6	56.8	22.8	26.6	22.1	23.8	17.2	14.7	16.8	83	57	85	0	WNW 4	0	3	0	0	—	
13	56.0	56.8	57.3	21.6	25.6	22.5	23.2	13.8	15.0	14.5	72	62	72	0	NW 6	NW 2	1	1	0	—	
14	58.3	57.8	57.9	19.3	27.0	22.5	22.9	11.8	15.5	15.7	71	59	77	0	NW 2	0	0	0	8	—	
15	57.6	57.7	58.1	21.4	27.5	22.5	23.8	17.2	12.6	15.2	91	46	75	0	NNW 2	0	0	0	0	—	≡⁰ n.
16	58.8	56.7	55.0	19.7	30.9	23.6	24.7	13.2	11.4	11.9	78	34	55	0	S 2	S 6	1	0	1	—	
17	55.0	53.1	54.0	23.2	28.3	22.4	24.6	17.5	11.3	18.0	83	40	90	WNW 4	SW 6	0	10	0	7	0.0	●⁰ a.
18	54.6	54.3	53.1	20.1	27.7	22.6	23.5	14.4	15.4	14.0	83	56	69	0	NW 4	0	0	1	0	—	
19	51.3	49.4	48.9	23.8	31.9	23.9	26.5	11.7	9.7	8.3	53	28	37	SSE 4	S 8	0	0	0	1	—	
20	48.7	47.4	48.5	21.9	27.5	22.3	23.9	15.9	17.6	17.2	81	65	86	ENE 2	S 10	0	1	8	6	4.2	
21	51.2	54.9	58.8	18.5	22.1	19.3	20.0	13.5	9.8	9.1	85	50	55	NNW 10	NW 10	NW 6	10	7	6	4.2	●, ⊼ n.
22	60.4	60.4	60.8	15.5	22.0	16.8	18.1	11.4	9.0	10.6	87	46	75	0	NNW 2	0	10	2	0	0.1	● n, 1, a.
23	59.0	57.9	56.7	15.4	25.6	18.6	19.9	9.7	9.5	9.7	75	40	60	0	NNW 2	0	0	1	0	—	
24	53.7	52.5	52.4	18.4	26.2	20.9	21.8	10.3	11.1	15.5	65	44	85	0	SW 4	0	1	1	7	—	
25	50.8	51.0	50.2	19.9	25.0	22.0	22.3	14.8	16.0	16.5	86	68	84	NE 1	NW 2	0	2	8	10	—	
26	48.6	50.5	52.1	21.5	23.3	19.5	21.4	15.5	14.7	14.6	81	70	87	SE 2	WSW 6	SW 2	9	9	8	1.4	⊼⁰ n.
27	50.9	52.3	53.2	20.0	22.5	21.4	21.3	14.1	16.5	17.0	81	82	90	0	WNW 2	WNW 2	10	8	1	0.4	●⁰ n.
28	54.3	55.4	56.4	20.6	25.2	20.8	22.2	15.7	16.3	16.4	87	69	90	SE 2	NW 2	0	7	3	1	3.3	●⁰ a.
29	57.4	58.5	59.6	20.3	22.0	20.3	20.9	15.5	15.8	13.8	88	80	78	WNW 1	NNW 2	0	9	10	8	—	● n.
30	59.6	59.9	59.5	19.4	23.9	19.0	20.8	14.0	13.3	13.5	84	61	83	0	W 2	0	9	7	1	—	
31	59.0	58.8	57.9	17.5	24.5	20.2	20.7	12.9	13.3	15.6	87	58	89	0	NW 2	0	1	1	1	—	⌒ n.
Средн. Mittel	754.7	754.6	755.0	20.5	26.6	21.6	22.9	13.8	13.5	14.4	77	54	75	1.2	3.9	0.9	3.7	3.7	3.0	79.8	

1888.

Севастополь. — Ssewastopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	757.6	757.4	18.3	26.4	21.1	21.9	13.9	15.9	16.4	89	63	88	0	W 2	0	1	1	1	—	⊅ n.
2	56.9	56.9	57.5	17.8	25.9	20.8	21.5	13.2	15.1	17.4	87	61	95	0	NW 2	0	0	1	0	—	⊅⊅ n.
3	56.9	57.8	58.4	18.7	27.1	21.2	22.3	14.6	14.4	16.3	91	55	87	0	W 4	0	0	2	1	—	⊅⊅ n.
4	59.0	59.4	60.8	19.2	28.2	22.4	23.3	14.3	16.6	15.1	87	58	75	0	SW 2	0	0	2	1	—	⊅⊅ n.
5	61.3	61.3	61.4	18.6	27.5	20.1	22.1	13.0	14.4	10.3	82	53	58	NE 2	SSW 2	0	0	4	1	—	⊅ n.
6	60.6	59.7	60.8	16.7	29.7	21.7	22.7	10.3	10.1	11.9	72	33	62	0	SW 6	0	0	2	1	—	
7	59.8	58.7	58.8	17.7	30.1	21.1	23.0	9.8	9.5	9.3	65	30	50	0	NE 6	0	0	3	1	—	
8	57.0	56.7	57.4	18.4	28.4	22.5	23.1	9.1	9.8	16.9	58	34	83	ENE 1	WSW 4	0	1	1	2	—	
9	57.7	58.4	61.4	19.3	30.2	22.1	23.9	14.1	8.4	9.8	85	26	50	0	W 1	0	3	3	1	—	⊅⊅ n.
10	62.8	63.1	64.5	19.2	29.3	21.1	23.2	12.3	8.6	10.0	74	28	54	NE 2	NE 6	0	0	7	1	—	⊅⊅ n.
11	65.7	66.0	66.9	16.7	25.8	17.7	20.1	6.6	7.6	5.0	47	31	33	N 2	N 8	NE 4	1	1	0	—	
12	66.4	64.8	64.7	14.5	27.1	16.8	19.5	8.4	9.9	9.3	69	38	65	0	S 8	0	0	0	0	—	
13	63.7	63.3	63.1	15.6	26.8	16.8	19.7	7.0	7.3	8.7	53	28	62	NNE 1	NNE 4	0	0	0	0	—	⊅ n.
14	61.4	61.2	60.4	14.7	24.1	19.9	19.6	7.5	10.7	10.1	60	48	58	0	NW 2	0	1	1	8	—	
15	59.9	58.9	58.5	14.5	21.0	18.3	17.9	8.9	9.9	10.1	73	54	64	NE 1	NW 4	NW 4	1	6	5	0.3	⊅ n; ● p.
16	59.8	59.8	59.7	12.3	17.3	14.4	14.7	6.6	6.0	7.4	62	41	60	N 1	NW 4	0	1	3	1	0.0	
17	58.1	58.7	59.2	15.3	20.9	15.7	17.3	10.8	7.4	8.7	84	41	65	E 1	NW 4	0	4	1	7	—	● n.
18	58.3	57.8	59.2	14.3	19.7	15.1	16.4	8.6	10.8	7.4	71	63	58	ESE 2	S 2	0	4	9	9	0.4	● a.
19	61.5	63.3	65.7	8.0	16.2	10.2	11.5	5.5	4.9	5.9	68	36	64	NE 2	N 6	0	1	1	0	—	
20	65.3	64.8	64.5	7.9	18.3	11.9	12.7	5.6	7.4	5.3	71	48	52	0	NNW 2	0	0	1	0	—	
21	64.2	64.1	65.1	9.4	17.4	11.1	12.6	6.0	5.4	7.0	69	37	70	NE 2	N 4	0	0	2	0	—	
22	65.5	65.8	66.7	9.5	19.2	15.5	14.7	6.4	7.4	7.8	72	45	59	0	W 2	0	1	7	9	—	
23	65.8	65.7	64.9	10.5	20.1	14.1	14.9	6.5	7.1	8.8	69	41	74	ENE 2	SW 2	0	1	1	1	—	
24	63.3	62.7	61.2	12.5	20.5	13.2	15.4	7.6	8.5	9.0	71	47	80	E 1	WSW 2	SE 1	1	1	0	—	
25	59.3	58.3	58.3	11.8	20.1	14.9	15.6	7.8	9.2	9.6	76	53	76	0	NW 2	0	1	0	1	—	
26	57.8	58.2	59.9	12.1	20.7	15.5	16.1	9.0	8.9	11.6	86	50	88	0	W 4	0	0	0	1	—	
27	60.8	61.8	62.2	13.6	19.2	14.1	15.6	10.3	10.7	9.2	89	64	77	0	NW 2	0	9	9	2	—	⊅ n.
28	60.5	58.9	58.2	12.6	22.1	16.2	17.0	9.6	11.5	11.3	89	58	82	0	S 6	0	2	6	1	—	
29	55.8	55.4	54.6	15.4	19.9	16.7	17.3	11.9	11.2	12.1	91	65	85	0	NW 1	0	9	10	10	10.8	● p.
30	52.0	50.8	52.1	16.5	22.8	17.6	19.0	13.2	12.3	13.2	95	60	88	SSE 2	S 6	S 1	10	9	9	3.2	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	760.5	760.3	760.8	14.7	23.4	17.3	18.5	9.6	9.9	10.4	75	46	69	0.7	3.7	0.3	1.7	3.1	2.5	14.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.6	754.6	15.9	21.6	19.0	18.8	12.4	13.8	14.3	92	72	87	S 1	SSW 8	SSW 6	7	7	5	—	
2	57.4	59.0	60.2	17.9	24.0	18.5	20.1	14.5	13.9	14.7	95	63	93	S 1	SSW 4	SW 1	8	1	1	—	⊅ n.
3	59.6	58.7	58.2	18.6	24.5	19.2	20.8	12.2	11.4	13.7	77	50	83	SSE 2	S 6	SSW 6	2	1	1	—	⊅ n.
4	57.7	57.7	58.3	19.6	24.3	21.5	21.8	12.2	13.4	10.7	72	60	56	SSE 4	SE 4	SE 1	2	1	1	—	
5	58.1	57.3	56.4	21.5	28.6	21.6	23.9	12.0	9.2	7.7	63	31	40	0	SSE 6	0	1	1	1	—	
6	55.3	54.8	54.4	16.6	24.8	17.1	19.5	10.6	12.8	6.9	75	55	47	0	N 1	0	1	0	1	—	⊅ n.
7	55.4	55.6	56.1	14.7	26.5	20.9	20.7	11.5	13.9	10.1	92	55	55	0	SSE 2	0	1	1	3	—	⊅ n.
8	56.5	57.7	58.0	19.7	23.6	17.5	20.3	11.3	—	13.5	66	—	91	0	—	0	1	—	1	—	
9	57.4	57.6	57.6	17.4	23.7	18.9	20.0	8.7	14.6	12.4	59	67	76	0	NW 1	0	0	0	1	—	⊅ n.
10	57.8	56.9	57.3	15.6	28.2	18.7	20.8	10.2	13.4	11.5	77	47	71	0	NNW 1	0	2	3	0	—	⊅ n.
11	57.2	57.2	57.4	17.7	21.6	17.6	19.0	13.2	15.2	13.6	88	80	91	0	W 2	0	3	4	5	0.0	⊅ n; ●⁰ a.
12	57.1	57.4	58.3	14.9	21.1	16.1	17.4	11.6	12.5	10.6	92	67	78	0	NW 1	0	9	10	7	0.1	⊅ n; ●⁰ a.
13	57.1	54.9	51.9	12.1	22.7	16.5	17.1	9.4	9.4	11.5	90	46	82	0	N 2	0	1	7	8	—	
14	49.2	49.4	48.9	20.0	24.6	18.3	21.0	12.0	12.3	9.8	69	53	63	SE 4	SE 2	0	7	3	7	0.3	
15	51.2	55.6	60.1	18.3	18.9	15.5	17.6	12.1	11.2	8.7	78	69	66	SSW 8	WSW 10	WSW 4	5	7	9	0.3	● n, a.
16	62.6	63.1	64.0	13.1	16.2	12.4	13.9	9.0	8.4	5.4	81	61	50	NE 1	N 2	0	10	6	4	—	
17	63.4	63.0	62.2	12.1	19.1	13.1	14.8	7.4	6.1	6.5	71	38	57	0	NNE 1	0	8	9	8	—	
18	60.0	56.4	50.9	9.5	15.8	14.7	13.3	6.0	8.1	10.7	67	61	86	NE 1	SW 1	0	6	10	10	3.0	● p.
19	50.7	51.2	53.8	17.5	21.5	10.3	16.4	13.5	12.9	8.3	91	68	89	SSW 1	SW 4	SW 1	8	6	10	0.4	● n, a, p; ⊼, ⌒ p.
20	54.6	52.7	53.3	6.7	15.7	11.4	11.3	6.6	8.7	9.3	90	65	93	ENE 6	NE 4	0	10	8	9	11.6	●⁰, ⊂ p.
21	53.0	53.8	53.9	14.9	17.7	15.2	15.9	10.8	11.3	10.8	86	75	84	S 2	S 6	0	9	8	9	19.8	● n, a.
22	49.9	52.0	54.0	11.3	7.7	8.1	9.0	9.6	7.1	6.3	97	90	78	NNW 4	N 1	WNW 6	10	10	9	0.0	● n, a, p; ⊼ n.
23	55.5	57.5	61.8	3.8	6.0	4.4	4.7	5.9	6.3	5.1	98	90	82	ESE 1	ESE 2	NW 2	10	9	7	0.0	● n, a, p; △, ⸗ p.
24	65.4	66.8	68.0	2.5	7.5	7.6	5.9	5.1	5.9	5.2	93	76	67	SE 2	N 2	0	7	7	9	0.6	●⁰ a, p.
25	70.0	71.6	71.4	6.7	12.1	7.9	8.9	5.6	6.0	6.3	77	57	79	0	WNW 1	0	8	3	3	—	●⁰ n.
26	70.2	69.7	69.1	9.1	13.1	11.1	11.1	6.6	9.3	8.0	76	83	81	ENE 2	NE 1	0	9	9	6	0.0	●⁰ a.
27	68.2	67.8	67.4	7.1	15.7	8.8	10.5	7.0	7.2	7.1	93	55	84	0	N 1	0	1	1	1	—	⊅² n.
28	66.2	65.1	65.1	6.0	12.8	9.6	9.5	5.9	—	7.5	85	—	84	E 1	—	0	1	—	7	—	⊅ n.
29	64.7	64.4	63.8	10.2	16.1	13.8	13.4	8.3	9.1	10.2	90	66	87	0	NNE 1	0	9	1	10	0.1	⊅ n; ≡⁰ a.
30	61.9	60.7	59.2	14.9	16.3	13.3	14.8	11.1	10.5	10.5	88	76	93	W 2	W 2	0	10	4	2	—	●⁰ n.
31	57.9	57.4	57.8	13.9	18.1	14.1	15.4	11.1	11.7	11.4	95	75	96	0	SW 4	0	6	1	8	—	⊅ n; ≡⁰ 1.
Средн. Mittel	758.5	758.6	758.8	13.5	19.0	14.6	15.7	9.9	10.5	9.6	83	64	76	1.4	2.8	0.9	5.9	4.8	5.3	36.2	

Севастополь. 1888. Ssewastopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	760.6	760.7	11.1	15.5	10.8	12.5	8.3	9.1	8.4	84	69	89	0	NNW 2	0	10	0	1	—	≡⁰ 1.
2	58.1	56.6	55.4	12.2	18.1	13.9	14.7	7.4	9.7	9.1	70	63	77	0	0	0	10	10	9	—	⊳ n; ≡⁰ a.
3	54.1	53.8	53.0	14.7	16.6	13.5	14.9	11.5	10.7	9.8	92	76	86	SW 2	WSW 4	0	8	9	4	—	⊳ n.
4	49.2	48.7	48.6	16.1	15.8	12.3	14.7	11.2	11.1	9.5	82	83	90	SW 6	WSW 2	0	9	8	2	12.8	● a, 2, p.
5	48.7	50.0	54.7	10.4	14.3	10.8	11.8	8.9	8.8	7.7	95	73	81	0	W 6	NW 2	10	6	8	5.0	⊼ n; ● n, 1, a, p.
6	55.3	56.2	58.6	5.4	8.1	2.9	5.5	6.1	6.5	5.1	91	81	90	NE 2	NNE 2	0	9	9	10	6.0	●⁰ p, 3; △⁰ 3.
7	59.7	58.2	54.1	1.4	4.6	4.0	3.3	3.9	4.3	5.6	76	68	92	ENE 4	NE 2	0	10	10	10	15.2	●⁰ p, 3.
8	47.1	49.9	52.8	4.3	— 0.5	— 3.0	0.3	5.6	4.4	3.5	90	00	96	0	NE 4	NE 2	10	10	10	3.4	●⁰n,1,a,2,p;✳a,2,p,3
9	54.1	55.1	56.5	— 3.6	— 3.0	— 3.7	— 3.4	3.3	2.9	2.8	93	80	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a.
10	56.0	57.2	59.7	— 4.3	— 3.8	— 5.5	— 4.5	2.7	2.9	2.9	81	84	96	NE 4	NNE 4	NNE 6	10	10	10	7.6	✳ a, 2, p.
11	60.2	60.3	60.4	— 4.5	— 4.5	— 8.0	— 5.7	2.8	2.4	2.2	86	75	88	ENE 4	NE 2	NE 6	10	9	6	—	
12	60.8	60.3	61.9	— 6.1	— 4.5	— 6.3	— 5.6	2.7	2.8	2.5	95	86	90	NE 2	NE 6	NE 8	9	4	10	—	
13	62.1	62.3	64.5	— 7.5	— 3.3	— 7.0	— 5.9	2.4	2.8	2.5	95	78	94	NE 8	NE 4	NE 2	10	9	10	—	
14	66.5	68.5	69.1	— 6.5	— 4.3	— 5.0	— 5.3	2.6	2.8	2.9	95	84	93	NE 4	NNE 4	NNE 2	10	9	10	—	
15	73.0	73.9	76.0	— 4.7	— 3.1	— 7.7	— 5.2	2.6	1.9	2.2	81	53	86	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	5	2	—	
16	76.7	76.8	77.7	— 5.3	— 2.4	— 3.3	— 3.7	2.4	3.0	3.0	78	79	85	NNE 4	NNE 2	NNE 1	9	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	75.4	73.2	70.7	— 2.7	0.1	2.5	0.0	3.2	3.8	4.2	85	81	75	NNE 1	E 1	SW 1	10	10	10	—	
18	66.8	64.0	61.4	3.6	7.4	6.1	5.7	4.6	5.5	5.6	78	72	79	S 2	SSW 4	S 2	10	9	9	—	
19	60.6	60.3	61.2	8.0	10.5	5.6	8.0	6.7	7.2	6.4	83	75	94	SW 2	WSW 4	0	10	8	4	—	
20	61.0	60.4	58.4	4.0	10.7	7.3	7.3	5.6	7.3	6.7	92	76	88	SE 2	SW 2	S 1	2	1	2	—	⊳ n.
21	57.2	57.1	57.1	7.9	11.3	8.2	9.1	6.9	7.6	7.2	88	76	89	SSE 4	SSW 8	0	2	3	1	—	⊳ n.
22	56.7	58.8	60.2	5.5	13.3	5.0	7.9	5.4	5.3	5.8	80	46	89	ESE 1	SSW 1	0	1	2	1	—	⊳ n.
23	62.6	63.8	65.3	4.3	10.8	7.3	7.5	5.4	—	7.0	87	—	91	0	—	0	1	—	9	—	⊳ n.
24	64.8	64.3	61.6	4.6	9.1	5.8	6.5	5.4	6.7	5.9	86	77	87	SW 1	NNW 1	0	3	3	2	—	
25	57.8	56.7	55.8	6.7	10.5	9.5	8.9	5.2	7.0	7.8	71	73	88	SW 4	WSW 6	WNW 6	10	10	9	—	⊳ n.
26	62.0	63.4	63.5	7.3	9.5	4.8	7.2	6.2	5.5	5.2	82	62	81	NNE 1	NNE 2	0	2	3	1	—	⊳ n.
27	61.8	62.4	62.6	6.7	11.3	8.1	8.7	6.1	7.0	6.8	83	70	85	NNE 1	SW 2	SE 2	1	1	2	—	⊳ n.
28	65.6	63.6	61.3	4.2	12.5	5.6	7.4	5.5	7.2	6.4	89	67	94	NNE 1	SE 1	0	2	1	1	—	
29	60.6	59.1	58.4	6.0	11.5	7.5	8.3	5.6	6.4	6.9	81	63	89	0	NNE 1	0	2	1	1	—	
30	58.5	58.4	58.5	8.1	11.5	10.7	10.1	6.8	5.5	8.5	85	85	90	SW 1	SW 4	SW 2	4	8	1	—	
Средн. Mittel	760.4	760.4	760.7	3.6	6.8	3.8	4.7	5.4	5.8	5.6	85	74	88	2.3	3.1	1.6	7.0	6.5	5.7	50.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	761.6	761.4	8.7	11.3	9.1	9.7	8.1	7.0	7.6	96	70	89	NE 1	SW 1	S 2	1	2	4	—	
2	61.6	58.3	56.0	5.4	12.3	10.9	9.5	6.5	7.8	7.9	97	73	82	SSW 2	SW 4	WSW 4	3	5	6	0.8	
3	55.7	54.9	54.4	8.7	9.5	5.3	7.8	5.8	5.8	6.1	69	65	92	W 6	W 10	W 8	6	8	10	1.2	● n, p, 3.
4	57.9	61.2	61.9	4.4	4.0	2.0	3.5	5.1	4.0	4.3	82	66	80	WNW 4	NW 4	NNW 2	9	10	10	1.5	● n, 1, a, p; △⁰ p.
5	62.2	62.7	63.6	0.9	2.0	1.7	1.5	4.4	4.3	4.6	89	80	90	NE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
6	63.5	63.1	64.7	1.2	6.0	4.2	3.8	4.3	5.2	5.1	85	75	82	NNE 1	NNE 2	0	4	9	10	—	
7	64.8	64.1	62.3	1.2	6.8	1.3	3.1	4.7	5.7	4.7	94	77	92	ESE 1	NW 1	0	3	1	8	—	⊳ n.
8	61.6	61.3	62.4	1.6	2.0	0.3	1.3	4.4	4.3	4.2	85	80	90	NNE 2	N 2	N 1	9	2	10	—	⊳ n.
9	62.5	62.6	62.3	0.9	3.6	1.0	1.8	4.6	4.6	4.4	94	78	89	N 1	NE 4	NE 1	2	8	9	1.8	⊳ n.
10	59.6	58.1	56.6	2.2	5.4	4.2	3.9	4.9	6.0	5.5	91	89	89	0	0	0	10	9	10	2.0	● n, a, p.
11	54.0	54.6	54.5	4.5	5.4	3.6	4.5	5.7	6.5	5.4	90	97	92	SW 2	0	0	10	10	10	6.2	●⁰ n, a, 2, p, 3.
12	57.2	58.3	58.6	0.9	1.6	0.1	0.9	3.9	4.5	4.5	79	87	98	E 2	ENE 2	NE 2	7	9	10	5.7	●n,a2p;△p,3;✳⁰a,2
13	59.5	61.0	65.7	— 0.6	— 1.1	—11.8	— 4.5	4.3	4.1	1.7	98	96	93	NE 1	NNE 6	ENE 6	8	10	9	0.6	△ n, p; ✳⁰a, 2, p.
14	70.1	72.0	70.6	—17.7	—17.5	—13.4	—16.2	0.9	0.9	1.0	84	84	64	ENE 4	ENE 2	NE 1	1	2	1	—	
15	68.6	66.9	66.1	— 9.8	— 2.8	— 1.7	— 4.8	1.0	2.1	2.5	46	57	62	0	E 1	E 1	2	2	10	—	
16	63.4	61.7	58.7	2.1	4.9	4.0	3.7	3.8	4.1	5.5	71	62	90	WSW 1	WSW 2	WSW 2	7	8	8	—	
17	54.6	54.3	54.2	2.4	3.6	3.0	3.0	4.6	4.2	3.6	82	72	62	NNE 1	WNW 6	WNW 2	9	10	9	4.3	●⁰ a, p.
18	53.3	58.9	61.0	— 0.2	— 2.4	1.3	— 0.4	3.8	2.7	3.0	83	69	59	N 8	NE 2	WNW 2	8	2	10	2.6	●⁰, ↙ n.
19	60.1	61.7	63.5	5.2	4.4	3.7	4.4	5.7	5.3	5.4	86	85	90	WNW 6	WNW 4	0	10	10	10	0.8	● n, a, p.
20	63.8	62.7	60.8	4.7	7.9	7.1	6.6	5.2	6.3	6.8	81	79	90	0	SW 2	SW 2	10	7	10	—	
21	57.2	55.5	55.9	8.7	9.6	5.5	7.9	7.1	7.6	5.7	86	86	85	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	9	10	—	
22	59.3	59.5	60.1	1.8	3.6	2.7	2.7	4.4	4.6	5.2	84	78	93	NNE 2	N 1	0	10	9	10	0.4	●⁰ p.
23	61.5	61.8	63.1	3.4	5.8	3.8	4.3	5.2	5.8	5.3	90	85	88	0	0	0	10	10	10	0.9	≡⁰ a.
24	63.7	62.9	62.7	3.4	5.6	4.4	4.5	5.6	5.9	5.9	97	86	95	0	0	0	10	10	10	1.8	●⁰ n; ≡⁰ 1, a.
25	63.0	63.2	63.7	3.8	3.0	1.5	2.8	5.7	5.3	4.8	95	93	94	0	NNW 1	0	10	10	10	5.2	●⁰n,1,a,2,p,3;✳p,3.
26	63.8	65.7	68.9	1.2	1.4	— 1.1	0.5	4.6	3.8	3.5	92	74	82	0	W 1	0	9	8	9	—	● n.
27	69.9	69.7	69.3	— 2.4	2.2	— 2.4	— 0.9	1.8	3.3	3.0	46	62	79	SE 2	NNW 1	0	1	4	2	+	
28	67.0	65.0	63.9	— 3.1	3.0	— 0.5	— 0.2	3.2	3.5	3.6	89	61	81	ESE 1	N 2	0	8	5	3	+	⋁ n, 1.
29	61.7	61.6	62.6	— 1.0	2.9	— 2.4	— 0.2	3.3	4.3	2.9	76	76	77	0	0	0	10	9	3	+	≡⁰ 1.
30	65.6	67.0	68.7	— 9.1	— 8.0	—14.3	—10.5	2.0	1.9	1.3	91	80	87	NNE 2	NNE 4	N 4	4	2	1	+	
31	68.5	67.3	67.9	—14.1	— 8.1	—12.1	—11.4	1.1	2.0	1.3	70	82	74	N 2	N 2	N 2	1	1	8	+	
Средн. Mittel	761.8	761.9	762.1	0.6	2.8	0.7	1.4	4.4	4.6	4.4	84	78	84	1.9	2.4	1.4	6.8	6.8	8.1	35.8	

1888.

Обдорскъ. — Январь. — Januar. — Obdorsk.

Долгота — Länge: 66° 35′. Широта — Breite: 66° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	749.4	754.3	—22.5	—23.3	—21.0	—22.3	0.6	0.6	0.7	80	81	80	W 6	WSW 4	NW 14	3	8	2	—	
2	60.5	63.9	67.4	—22.0	—20.8	—22.8	—21.9	0.6	0.7	0.6	80	84	82	WSW 8	SSW 3	NE 6	7	3	10	0.1	✳⁰ a.
3	68.2	68.7	68.4	—24.0	—23.6	—30.0	—25.9	0.5	0.6	0.3	83	83	82	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	2	—	
4	66.2	64.3	60.0	—30.8	—32.0	—27.4	—30.1	0.3	0.3	0.4	80	80	82	SSE 4	S 6	S 2	0	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
5	54.0	51.4	46.4	—24.6	—20.0	—18.2	—20.9	0.5	0.8	0.9	82	85	87	S 2	SSW 4	S 1	9	9	10	0.6	✳ a, 2, p; V⁰ 2.
6	43.6	43.6	44.6	—15.6	—17.6	—19.6	—17.6	1.1	0.9	0.8	88	86	80	W 5	W 2	W 6	9	10	4	—	♒ 3.
7	42.5	43.4	48.0	—23.8	—23.1	—27.0	—24.6	0.5	0.6	0.4	79	80	76	S 4	W 2	W 5	4	3	0	—	
8	49.3	48.8	48.9	—29.4	—26.9	—26.6	—27.6	0.3	0.4	0.4	78	78	82	S 2	0	SE 1	9	10	4	0.8	✳⁰ 2; ♒⁰ 3.
9	50.7	52.0	56.5	—30.0	—30.0	—31.4	—30.5	0.3	0.3	0.3	81	80	78	SE 1	NE 14	NE 3	1	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3; ♒⁰ 3.
10	60.0	60.4	60.9	—31.6	—31.0	—33.4	—32.0	0.3	0.3	0.2	78	78	77	NE 2	NE 2	0	2	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
11	61.1	60.6	61.7	—39.0	—38.9	—40.5	—39.5	0.1	0.1	0.1	76	75	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
12	66.1	70.2	73.3	—40.5	—41.1	—43.3	—41.6	0.1	0.1	0.1	75	74	74	0	WSW 1	E 2	0	1⁰	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
13	72.9	72.0	67.3	—40.9	—38.9	—32.8	—37.5	0.1	0.1	0.2	74	74	77	SSE 6	S 6	SW 8	0	3	4	0.6	
14	56.8	54.7	54.4	—25.8	—18.7	—18.0	—20.8	0.5	0.9	1.0	82	89	88	SW 14	SW 6	W 14	10	9	3	—	✢ n; V 1, 2; ♒ 3.
15	55.7	57.0	56.2	—15.2	—16.4	—17.4	—16.3	1.2	1.0	1.0	85	83	83	WNW 10	S 5	NW 1	4	8	4	—	
16	43.0	38.3	37.0	—13.2	— 6.6	— 7.4	— 9.1	1.4	2.6	2.3	89	92	92	NW 14	WSW 6	SW 3	8	4	3	—	⸙ n.
17	36.6	37.4	36.9	— 9.4	—14.4	—18.0	—13.9	2.0	1.3	1.0	91	90	91	SSW 1	W 3	S 2	1	2	1	0.4	⊔⁰ 3.
18	36.2	36.3	37.2	—24.6	—22.2	—20.2	—22.3	0.5	0.6	0.8	90	88	89	0	NE 1	S 1	2	6	3	—	⊔² n, 1, 2, 3.
19	39.3	40.7	42.4	—26.6	—25.6	—27.0	—26.4	0.5	0.5	0.5	88	88	89	SSW 2	S 2	E 2	2	9	5	0.6	⊔ 1.
20	44.6	47.1	50.7	—26.4	—26.6	—30.2	—27.7	0.5	0.5	0.3	88	86	84	SE 1	SW 1	E 2	8	1⁰	1⁰	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
21	52.2	50.7	49.2	—34.8	—32.0	—29.8	—32.2	0.2	0.3	0.3	87	82	84	0	NE 10	NE 9	2	10	1	—	⊖ p; ⊔⁰ 3.
22	52.7	57.4	62.4	—32.0	—33.1	—33.8	—33.0	0.3	0.2	0.2	84	83	83	SE 2	S 4	SE 1	1	2	0	—	⊖⊔⁰ 1, 2, 3.
23	64.8	64.4	62.7	—31.8	—28.0	—26.4	—28.7	0.3	0.4	0.5	83	86	85	NE 8	N 6	NE 10	10	10	8	0.8	⊖ 3.
24	60.0	61.3	56.3	—22.2	—24.1	—26.6	—24.3	0.6	0.6	0.5	88	88	89	NE 14	E 4	NE 20	10	1	3	1.0	⸙ n. 3; ✢, ⊖ 3.
25	64.5	67.9	63.6	—26.2	—26.6	—20.4	—24.4	0.5	0.5	0.8	88	87	90	S 6	0	ENE 12	4	10	7	0.2	✢ n; ⊖ 3.
26	60.4	60.8	63.2	—17.0	—17.5	—18.8	—17.8	1.0	1.0	0.9	89	89	88	SE 10	SE 8	S 6	10	10	9	0.2	✢⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
27	67.1	68.0	69.0	—29.2	—30.8	—33.4	—31.1	0.4	0.3	0.2	84	82	80	0	S 3	S 1	0	5	1⁰	—	⊖ p, 3.
28	69.1	69.2	69.9	—34.5	—35.6	—32.0	—34.0	0.2	0.2	0.3	80	80	80	S 6	S 1	S 2	1	1	4	—	⊖ n, p, 3; ⊔⁰ 1; ← 3.
29	67.0	65.1	63.2	—30.0	—22.8	—23.4	—25.4	0.3	0.5	0.6	80	79	85	NE 8	ENE 4	SE 2	10	10	6	0.1	⊖ n; ← 1, 2, 3.
30	61.2	58.2	57.4	—23.4	—22.2	—30.0	—25.2	0.6	0.6	0.3	85	85	82	S 4	S 6	S 1	9	10	3	—	←⁰ 1, 2; ✳⁰ 1; ⊔⁰ 3.
31	56.9	56.7	56.9	—26.8	—27.0	—28.0	—27.3	0.4	0.4	0.4	83	83	83	SW 4	SSW 2	0	10	2	1	—	⊖ 3.
Средн. Mittel	755.8	756.1	756.3	—26.6	—25.7	—26.3	—26.2	0.5	0.6	0.6	83	83	83	4.7	3.8	4.6	5.0	5.5	3.2	5.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 26.0 m. Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.4 mm при / bei 754.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	757.0	757.9	—28.6	—27.6	—32.6	—29.6	0.4	0.4	0.3	82	83	81	SE 1	SSW 1	S 6	1	0	2	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
2	57.6	57.2	52.1	—23.6	—23.5	—21.4	—22.8	0.6	0.6	0.7	84	85	86	SSW 4	S 4	S 4	10	2	10	0.3	V⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ p, 3.
3	50.2	53.0	55.7	—19.6	—15.0	—20.8	—18.5	0.8	1.2	0.8	87	89	89	S 4	WSW 4	S 4	0	2	1	—	V⁰ 1, 2, 3; ♒⁰ 3.
4	57.0	57.7	58.7	—18.2	—16.0	—17.2	—17.1	0.9	1.1	1.0	88	90	91	SSE 1	SSW 2	SW 2	10	10	4	0.2	V⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ p.
5	61.6	64.9	68.2	—18.0	—20.6	—22.1	—20.2	1.0	0.8	0.6	91	89	88	SSW 5	SSE 4	S 4	2	0	1	—	
6	69.1	68.7	68.1	—24.8	—20.8	—18.8	—21.5	0.5	0.7	0.9	89	89	94	0	E 1	SE 4	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
7	69.0	69.6	70.5	—17.4	—19.8	—21.4	—19.5	1.1	0.9	0.7	94	93	92	S 2	S 1	0	10	1	10	—	V 1, 2, 3.
8	71.1	72.4	73.8	—22.2	—23.2	—26.5	—24.0	0.7	0.6	0.5	91	91	90	SE 1	SW 2	0	10	6	0	—	⊔ 1, 2, 3.
9	75.1	76.1	76.8	—26.0	—24.6	—27.0	—25.9	0.5	0.5	0.5	90	90	90	0	0	0	10	9	0	0.3	⊔² 1, 2, 3.
10	76.8	77.2	74.0	—25.4	—24.4	—21.2	—23.7	0.5	0.6	0.8	90	91	91	SW 2	SW 2	SW 6	10	8	3	—	⊔² 1, 2.
11	71.2	69.6	68.9	—19.4	—19.2	—18.0	—18.9	0.9	0.9	1.0	92	94	94	SSW 10	SW 10	SW 8	10	10	7	—	♒ 3.
12	67.4	67.4	67.7	—19.0	—15.1	—18.8	—17.6	0.9	1.3	0.9	95	95	96	SSW 4	S 1	0	6	10	2	0.2	V⁰ 2; ✳⁰ a; ♒ 3.
13	67.8	67.0	65.6	—20.8	—16.0	—18.0	—18.3	0.8	1.2	1.0	96	96	96	S 1	SSW 1	0	5	9	8	0.4	
14	62.5	62.4	62.0	—16.4	—17.0	—20.1	—17.8	1.2	1.1	0.9	98	97	97	0	NE 1	0	10	9	3	0.7	✳⁰ n, 1, 2, p.
15	63.4	63.6	63.0	—29.0	—30.2	—32.4	—30.5	0.4	0.4	0.3	96	94	93	NE 4	N 4	E 8	3	1	0	0.5	⊔ 1, 2, 3.
16	61.5	62.0	62.7	—32.0	—30.3	—29.8	—30.7	0.3	0.3	0.4	93	92	93	NE 4	ENE 6	E 1	2	2	3	—	
17	65.5	67.2	69.1	—29.8	—29.4	—33.6	—30.9	0.4	0.4	0.3	93	91	91	NE 4	N 4	N 1	10	2	1	0.4	✳⁰ 1.
18	69.1	69.7	70.5	—34.0	—26.6	—31.8	—30.8	0.2	0.5	0.3	91	91	90	N 2	0	0	1	1	1	—	
19	70.1	67.9	66.4	—36.2	—34.2	—30.6	—33.7	0.2	0.2	0.3	90	90	90	SW 2	S 4	SW 2	0	0	2	—	⊔⁰ 1, 2, 3; ⊖ 3.
20	58.4	53.2	50.7	—34.2	—26.6	—26.2	—29.0	0.2	0.5	0.5	89	90	90	S 4	SSW 6	SW 1	3	10	3	0.3	✳⁰ 2; ✢ p; ⊖ 3.
21	52.1	52.9	49.3	—28.6	—24.4	—20.8	—24.6	0.4	0.6	0.8	89	88	90	0	W 4	SW 6	9	2	10	—	
22	42.1	42.8	46.1	— 9.8	— 9.5	—11.2	—10.2	2.1	2.0	1.6	96	93	83	W 10	WSW 14	SSW 4	10	9	10	—	⸙ n, 2.
23	46.5	49.6	54.1	—15.6	—12.8	—22.8	—17.1	1.1	1.3	0.5	84	83	73	W 5	W 14	SW 1	3	10	0	—	
24	50.7	47.5	45.0	—23.0	—17.2	—17.5	—19.2	0.6	1.0	0.9	82	85	82	SW 8	SW 14	SW 6	10	9	6	—	♒⁰ 3.
25	43.3	45.4	50.2	—13.8	—14.6	—22.6	—17.0	1.3	1.1	0.6	84	72	81	W 6	W 2	NW 20	10	8	6	—	
26	57.0	58.1	56.3	—28.2	—24.0	—23.4	—25.2	0.3	0.4	0.6	76	69	80	NW 10	NW 8	SSW 2	2	4	0	—	⊖⁰ 3.
27	47.7	43.1	39.0	—17.2	—11.7	— 6.2	—11.7	1.0	1.6	2.4	85	89	84	S 4	SSW 14	W 4	10	10	10	—	
28	48.9	58.2	57.5	—20.6	—26.4	—30.2	—25.7	0.7	0.3	0.3	77	65	69	N 8	SE 4	S 4	0	0	6	0.1	⸙ n.
29	47.0	39.3	36.1	—21.5	—19.4	—19.2	—20.0	0.7	0.8	0.8	81	82	83	S 9	SSW 8	SSW 2	10	10	0	0.3	✢ n; ✳ 1, 2.
Средн. Mittel	759.9	760.0	759.9	—23.2	—21.4	—22.8	—22.5	0.7	0.8	0.7	89	88	88	4.0	4.8	3.4	6.4	5.7	4.1	3.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.8	733.3	734.2	—20.0	—17.0	—19.0	—18.7	0.8	0.9	0.8	84	80	81	SSW 8	SW 8	SW10	5	10	3	—	
2	34.5	36.3	41.2	—20.6	—17.8	—20.0	—19.5	0.7	0.9	0.7	80	77	81	SSW 7	SW10	S 1	10	4	0	—	
3	44.1	48.2	51.5	—20.4	—22.1	—30.7	—24.4	0.7	0.5	0.3	81	69	78	SSW 1	W 4	E 4	10	0	0	0.3	⊔² 3.
4	49.7	42.5	56.8	—28.0	—24.6	—30.0	—27.5	0.4	0.4	0.3	78	69	75	ENE 6	SW 4	E10	0	0	0	—	⚹⁰ 3.
5	58.1	56.6	53.9	—32.1	—28.7	—28.2	—29.7	0.2	0.3	0.4	78	76	78	NE 2	ENE 7	NE14	1	10⁰	0	0.1	
6	50.6	49.7	52.3	—25.8	—24.5	—23.4	—24.6	0.4	0.4	0.5	79	74	79	NE14	NE 7	NE 6	10	10	2	1.1	⸗ n; ⸗ a; ✳ 2.
7	59.3	62.0	64.6	—25.4	—23.4	—25.6	—24.8	0.5	0.5	0.4	80	75	76	S 1	0	S 2	10	3⁰	2	0.3	✳⁰ p; ⚹ 3.
8	66.7	68.4	70.1	—33.6	—29.8	—33.4	—32.3	0.2	0.3	0.2	79	74	76	NE 6	ENE 6	NE 9	1	10	3	—	
9	72.3	72.8	71.9	—35.1	—33.6	—36.9	—35.2	0.3	0.2	0.2	77	74	76	NE 6	NE 8	NE10	3	0	2	—	⚹ 3.
10	69.8	68.2	65.8	—38.7	—34.6	—35.5	—36.3	0.1	0.2	0.2	79	77	76	NE 6	NE14	NE10	0	0	2	—	
11	62.1	60.5	59.9	—33.8	—31.2	—30.4	—31.8	0.2	0.3	0.3	76	76	78	NE14	NE14	NE17	10	3	0	0.8	
12	58.1	56.6	53.9	—32.6	—31.2	—29.2	—31.0	0.2	0.3	0.3	77	76	79	NE20	NE20	NE20	10	10	2	0.3	⸗; ✢ n, 1, 2, 3.
13	53.0	50.4	59.8	—27.2	—23.8	—26.4	—25.8	0.4	0.5	0.4	81	79	75	N20	N14	NW 4	10	10	0	0.1	⸗, ✢ n, 1, 2.
14	64.3	66.4	67.5	—28.2	—22.6	—28.8	—26.5	0.3	0.5	0.3	75	68	74	WNW 2	SSW 6	SW 2	0	0	0	—	
15	68.3	67.7	63.7	—30.8	—22.8	—21.9	—25.2	0.3	0.5	0.6	79	71	75	SSW 6	SW10	0	1	0	6	—	
16	52.7	53.1	52.9	—17.2	—14.4	—17.8	—16.5	0.8	1.2	1.0	76	82	89	SW 8	SW 8	0	10	10	4	0.1	✳⁰ n, 1, 2.
17	56.1	56.9	56.8	—21.6	—15.8	—20.8	—19.4	0.6	0.8	0.6	69	63	74	W 4	W 8	W14	1	2	2	—	
18	57.5	58.7	60.7	—24.6	—23.4	—27.2	—25.1	0.4	0.4	0.4	73	70	75	W 6	NW14	W14	1	6	1	—	⊔⁰ 3.
19	62.0	62.5	62.8	—23.2	—21.7	—23.0	—22.6	0.5	0.5	0.5	72	72	70	W10	NW20	W 4	10	10	3	—	⊽ 3.
20	63.7	64.7	64.6	—25.8	—19.6	—25.3	—23.6	0.4	0.6	0.5	80	62	78	0	0	SW 4	0	1	3	—	⊽ 3.
21	57.8	51.3	43.8	—21.4	—15.0	— 6.6	—14.3	0.6	1.1	2.5	81	81	91	SSW 6	SW14	SW 4	10	10	10	—	
22	42.5	42.9	42.0	— 4.7	— 0.4	— 2.4	— 2.5	3.1	3.1	3.7	95	70	96	WSW10	W10	SW10	10	9	10	—	
23	38.4	39.9	44.5	— 1.6	— 1.6	— 7.2	— 3.5	3.2	3.7	2.2	79	91	85	WSW10	WSW14	NW 8	10	10	10	0.1	✢ a; △ a, 2.
24	48.1	49.5	50.1	—23.5	—22.2	—23.2	—23.0	0.5	0.5	0.5	71	68	73	N 2	NW14	W 6	1	0	0	—	
25	50.7	53.2	56.2	—23.4	—19.8	—25.5	—22.9	0.4	0.5	0.4	70	56	70	NW 4	0	0	0	0	0	—	
26	58.9	58.4	58.4	—31.2	—26.2	—28.8	—28.7	0.3	0.4	0.3	80	80	79	ENE 6	NE 6	NE10	2	10⁰	0	—	⊔⁰ 1, 2.
27	61.8	65.3	66.5	—29.7	—24.4	—26.4	—26.8	0.3	0.4	0.4	77	65	72	NE 1	0	0	0	0	0	0.2	⊔⁰ 1; ⊽ 3.
28	63.3	57.8	54.1	—19.7	—16.0	—17.9	—17.9	0.8	1.1	1.0	83	85	89	SSE 6	S 4	0	10	10	8	0.5	✳⁰ n, 1, p.
29	51.0	47.1	38.7	—15.8	—12.2	— 6.2	—11.4	1.2	1.5	2.8	96	86	00	S 4	SE 6	NE 6	10	10	10	1.4	✳ 2, p, 3.
30	45.5	57.1	53.1	—12.8	—16.9	—19.8	—16.5	1.4	0.9	0.7	88	82	71	NW14	W15	W 4	5	10	1	—	✢ n, 1, 2; ✳ n.
31	55.6	52.6	48.2	—15.6	—17.8	—18.4	—17.3	0.9	0.9	0.8	73	77	78	0	NW 4	NE20	10	10	8	2.1	✳⁰ 1; ✢ p, 3; ⸗ 3.
Средн. Mittel	755.1	755.2	755.5	—24.0	—21.1	—23.1	—22.8	0.7	0.8	0.8	79	74	79	6.8	8.7	7.2	5.5	5.7	3.0	7.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	759.1	765.6	—20.2	—17.4	—24.2	—20.6	0.7	0.8	0.5	80	69	77	ENE14	NE 6	0	10	1	0	0.4	✢ 1.
2	69.1	69.3	64.1	—26.4	—20.2	—17.2	—21.3	0.4	0.6	0.9	84	70	80	S 2	S 1	E10	0	2⁰	10	3.2	⊔⁰ 1; ✢ 3.
3	62.2	65.9	64.0	—13.8	—10.6	—12.2	—12.2	1.3	1.4	1.6	84	70	92	SE 2	S 1	S 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	60.1	58.8	58.6	—10.4	— 6.0	— 9.0	— 8.5	1.7	2.0	2.2	88	68	98	S 2	0	SSW 4	10	10	3	0.2	✳⁰ p.
5	59.1	58.5	56.0	— 4.6	3.0	— 3.0	— 1.5	2.6	3.3	3.3	80	57	91	0	0	NE 1	1	2	10	1.7	⚹ n; ✳⁰ 3.
6	56.6	59.6	59.6	—10.6	—11.4	—15.4	—12.5	1.6	1.5	1.1	84	81	79	NE 8	E 4	0	1	10	5	4.1	✳⁰ n.
7	47.3	42.4	44.8	—14.2	— 7.0	—15.2	—12.1	1.4	2.2	1.1	90	84	82	NE 6	W10	E20	10	5	10	0.6	✳ n, 1, a; ⸗ 3.
8	55.8	59.5	61.8	—16.8	—14.2	—14.4	—15.1	0.9	1.0	1.3	81	68	88	W20	NW10	W 4	5	4	7	—	⸗ n, 1.
9	64.4	64.6	60.4	—17.8	—12.3	—12.6	—14.2	0.7	1.0	1.4	65	60	80	0	W 4	SW 8	2	2⁰	10	—	
10	52.7	52.7	55.7	—10.2	— 6.2	—10.4	— 8.9	1.7	2.0	1.9	82	68	93	0	SSW 4	0	8	3	4	—	
11	54.2	50.1	46.6	— 6.2	— 3.9	— 0.4	— 3.5	2.5	3.3	3.4	88	97	77	S 8	SSW16	SW14	10	5	8	—	⸗ 2.
12	53.5	55.3	55.8	— 4.4	—13.4	—18.0	—11.9	2.0	1.0	0.7	61	62	62	SW 8	W10	W14	0	0	0	—	
13	57.3	59.5	63.0	—16.5	—14.2	—17.6	—16.1	0.7	1.0	0.8	62	67	74	NW 6	NW10	WNW 1	0	1	0	—	
14	65.3	65.8	67.1	—20.8	—16.0	—20.6	—19.1	0.7	1.0	0.7	88	75	88	0	NE 4	NE 6	1	1⁰	0	—	
15	67.9	67.9	67.9	—21.4	—17.2	—19.8	—19.5	0.7	1.1	0.9	92	94	91	0	NE 2	NE 6	10⁰	3⁰	10	—	V 1, 3.
16	66.8	60.0	64.4	—20.2	—18.4	—18.2	—18.9	0.8	1.0	0.9	93	93	89	ENE 8	NE14	NE14	10	10	10	0.8	V 1; ✢ 2, 3.
17	62.4	60.7	60.4	—19.0	—13.8	—17.6	—16.8	0.8	1.3	0.9	80	84	80	N14	NE12	W 4	3	1	1	—	
18	57.0	57.4	58.2	—17.5	—15.8	—16.8	—16.7	0.9	1.0	0.8	78	78	67	NW12	W17	W10	0	0	0	—	
19	57.1	55.7	54.9	—19.7	— 9.9	—15.6	—15.1	0.7	1.0	1.2	73	50	91	S 2	S 1	NW 6	1⁰	5⁰	8	0.3	✳⁰ p, 3.
20	57.7	60.5	63.0	—20.9	—19.6	—22.9	—21.1	0.7	0.7	0.5	82	74	79	ENE10	NE 8	NE 4	7	2⁰	0	—	
21	64.5	64.1	64.7	—23.4	—16.0	—21.6	—20.3	0.5	0.7	0.6	72	50	79	0	0	E 4	0	0	0	—	
22	65.1	65.1	65.1	—23.6	—17.4	—20.4	—20.5	0.6	0.8	0.6	81	66	75	W 4	W 4	NE 2	2⁰	1⁰	0	—	
23	62.9	61.5	60.9	—21.8	—19.7	—22.8	—21.4	0.5	0.7	0.6	73	72	82	0	NE 7	ENE 4	0	0	2	—	⊕ a; ⸗ p.
24	61.2	62.7	64.6	—22.4	—14.2	—19.8	—18.8	0.5	0.9	0.6	77	59	70	W 2	W 1	W 1	1	3	2	—	
25	65.2	64.0	61.6	—23.4	—11.2	— 9.8	—14.8	0.6	1.2	1.6	79	64	77	S 4	S10	SW 6	3	6	10	—	
26	60.7	60.0	57.3	— 9.2	— 1.0	— 3.6	— 4.6	1.7	2.7	2.2	75	63	65	S 6	SW 4	0	3	1⁰	1	—	
27	51.4	46.0	40.9	— 2.8	— 0.4	0.2	— 1.0	2.5	3.3	4.3	67	74	91	SSW 6	S20	SSW14	8	10	10	0.4	✳ a, 2.
28	48.7	56.3	65.1	— 8.8	— 9.8	—10.4	— 9.7	2.0	1.7	1.5	88	80	72	WSW20	W20	WSW 4	9	4	0	—	● n; ✢ 1, a, 2, p.
29	65.9	59.1	50.0	— 9.4	— 5.6	— 1.2	— 5.4	1.4	2.8	4.2	64	97	00	SSE 4	SSE 8	S 4	10⁰	10	10	6.3	✳a,p;✢a,2;△p,3;●3
30	52.9	56.1	61.0	— 1.2	1.4	— 1.2	— 0.3	2.6	2.5	2.6	60	49	62	W20	W14	W20	1	9	1	—	●⁰ n; ⸗ 2, 3.
Средн. Mittel	759.3	759.3	759.4	—15.3	—11.3	—13.7	—13.4	1.2	1.5	1.5	78	71	81	6.3	7.4	6.3	4.5	4.0	4.7	18.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	758.5	758.9	— 1.3	3.7	2.4	1.6	3.3	4.6	4.6	78	77	84	S 6	SW 8	W 14	10	10	5	0.2	⸙ n; ●⁰ p.
2	60.0	60.4	61.9	— 1.4	— 0.8	— 2.4	— 1.5	3.8	3.7	3.3	92	86	87	NE 8	E 6	E 2	5	10	10	—	
3	60.8	61.2	66.9	— 0.2	— 0.3	— 11.7	— 4.1	3.6	4.1	1.3	79	92	71	0	NE 4	NE 14	10	10	10	0.4	✳ a, 2.
4	71.5	70.7	65.0	— 11.0	— 7.6	— 6.6	— 8.4	1.5	2.4	2.5	76	95	89	SW 1	SW 8	SW 6	0	1	2	—	
5	60.3	59.1	60.0	1.8	4.4	3.0	3.1	3.5	3.7	4.3	66	59	76	W 8	W 6	SW 2	1	0	4	—	
6	59.6	58.6	57.3	4.2	5.2	4.3	4.6	4.6	5.8	4.9	74	87	79	SSW 2	SW 4	W 6	10	8	7	—	
7	59.2	59.2	57.0	3.5	3.6	3.4	3.5	4.4	4.5	5.1	75	77	87	W 6	SW 4	NE 1	7	10	10	0.5	
8	56.8	49.9	47.3	0.6	3.9	4.2	2.9	4.2	5.4	4.4	89	88	71	NE 1	0	0	10	10	1	1.2	●⁰ n, 1, 2.
9	47.6	51.5	55.6	4.6	1.5	— 3.0	1.0	4.1	3.8	2.8	65	74	76	0	NW 14	NW 6	8	8	0	—	
10	58.3	57.7	53.4	— 0.6	3.4	0.8	1.2	3.7	3.1	4.1	85	54	85	SW 2	S 2	SSE 1	0	0	10	0.8	✳ 3.
11	50.6	51.8	53.8	1.2	2.5	1.8	1.8	4.1	4.6	4.5	82	82	85	0	0	S 4	10	10	1	—	✳ n.
12	57.6	58.4	59.0	— 1.8	— 1.7	— 3.4	— 2.3	3.5	3.5	3.1	88	86	87	E 4	E 8	E 6	10	10	10	0.5	✳⁰ a.
13	58.4	61.9	65.8	— 4.2	— 4.0	— 6.2	— 4.8	2.6	2.5	2.2	79	75	79	NE 10	ENE 4	NNE 8	10	10	10	—	⸙ n.
14	69.2	69.0	68.6	— 8.1	— 5.6	— 5.6	— 6.4	1.8	2.1	2.8	76	70	93	NE 10	E 4	ENE 6	10	5	6	—	
15	67.7	66.9	64.7	— 3.6	— 0.8	— 1.0	— 1.8	2.3	2.5	2.9	67	58	67	ENE 6	SE 5	ENE 6	10	10	10	1.1	
16	62.1	61.2	61.4	— 1.6	0.1	1.6	0.0	3.9	4.4	3.4	96	96	66	SW 10	E 10	SSE 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1.
17	61.6	61.7	62.3	1.8	1.4	0.6	1.3	3.7	4.2	4.2	70	83	84	E 4	NE 8	ENE 6	10	10	10	—	
18	62.8	62.9	63.9	— 0.7	0.3	— 2.4	— 0.9	3.6	3.5	3.3	83	74	85	ENE 10	NE 6	NE 6	10	9	7	—	
19	63.0	62.3	61.8	— 3.4	0.1	— 0.9	— 1.4	3.4	4.3	4.0	95	94	94	ENE 15	ENE 10	ENE 8	9	1	0	—	⸙ n, 1.
20	61.1	60.2	59.6	— 1.9	2.4	— 0.1	0.1	3.8	4.6	4.1	96	84	90	ENE 10	NE 16	NE 6	0	0	0	—	⸙ 2.
21	59.9	59.7	59.7	— 1.3	0.2	— 1.8	— 1.0	2.8	4.4	3.2	69	94	80	NE 10	NE 8	NE 8	0	2⁰	0	—	
22	60.4	60.2	59.6	— 2.2	— 0.4	— 0.4	— 1.0	3.0	3.0	4.1	77	68	92	NE 8	ENE 8	0	2	0	2	—	
23	57.8	56.9	54.9	— 2.1	— 0.2	1.8	— 0.2	3.5	3.4	3.7	90	76	71	NE 2	NE 1	0	10	0	4	—	
24	48.5	46.0	41.2	4.8	6.6	1.0	4.1	4.4	4.3	4.5	68	59	90	0	SSE 4	NNE 5	6	7	10	—	
25	39.9	44.2	49.8	— 0.6	— 0.7	— 1.2	— 0.8	3.9	3.8	2.7	88	86	65	NW 20	W 20	W 10	5	3	3	—	⸙ 1. 2.
26	50.4	50.7	50.3	2.0	5.2	2.2	3.1	3.6	4.8	4.8	68	72	89	SSW 4	SSE 1	NE 6	10	7	8	—	
27	44.7	46.0	59.9	1.4	3.6	3.5	2.8	6.1	5.8	4.4	98	98	75	SSE 1	N 2	NW 12	10	10	9	—	
28	53.6	52.6	51.3	1.9	6.0	2.6	3.5	3.8	5.7	5.1	73	82	93	0	0	SE 6	7	1	10	3.2	● p, 3.
29	56.3	57.2	57.4	1.4	3.8	1.8	2.3	4.7	5.3	4.7	93	88	90	NNE 8	NE 4	ENE 4	10	9	9	1.0	● n, 1, a.
30	53.8	52.9	52.5	0.0	1.2	1.0	0.7	4.0	4.0	4.6	87	79	92	NNE 6	ENE 2	WSW 4	10	10	10	0.3	✳⁰ p.
31	51.1	51.6	51.4	2.6	3.8	1.4	2.6	4.8	3.8	4.9	85	64	96	NE 2	NW 10	WNW 10	3	6	10	1.4	✳⁰ p, 3.
Средн. Mittel	757.6	757.5	757.8	— 0.4	1.3	— 0.3	0.2	3.7	4.1	3.8	81	79	83	5.6	6.0	5.7	7.2	6.4	6.4	10.8	

Іюнь. — Juni.

1	752.9	754.9	757.9	2.1	7.2	3.0	4.1	3.9	5.9	4.3	73	77	76	NW 8	SE 2	NNE 14	10	2	2	—	● n.
2	60.3	61.4	62.1	4.0	6.6	5.2	5.3	4.0	5.2	4.9	66	71	74	NW 10	WNW 8	E 2	0	0	2	—	
3	63.4	63.3	61.4	2.0	4.4	7.4	4.6	4.0	4.8	6.2	75	77	80	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	2	—	
4	59.2	57.5	54.4	8.6	11.4	12.8	10.9	7.1	6.7	8.1	86	66	74	S 4	SSW 8	W 2	2	4⁰	1⁰	—	
5	54.3	56.7	62.3	7.6	8.8	4.6	7.0	6.9	6.0	3.9	89	71	62	W 4	W 7	NW 8	10	2	3	—	
6	64.0	62.6	57.2	4.6	8.6	8.8	7.3	3.7	4.8	6.3	59	58	76	W 6	SSW 4	E 2	8	3	10	2.1	● 3.
7	50.4	51.4	52.8	10.9	13.8	3.0	9.2	8.6	10.5	5.5	90	91	96	SW 2	0	NE 14	6	10	10	3.2	● n, p, 3; ⸙ p.
8	57.9	58.5	55.5	2.4	3.0	3.0	2.8	5.1	5.3	5.5	93	93	96	ENE 12	NE 8	NE 13	10	10	10	3.4	● n, p.
9	55.3	60.3	65.5	4.0	6.2	3.2	4.5	4.7	5.1	4.4	77	72	76	NW 1	NE 12	E 6	10	9	4	—	●⁰ n.
10	67.5	66.2	64.0	5.4	8.4	10.2	8.0	4.7	6.0	7.0	71	73	75	SW 4	S 4	E 1	7	2	4	—	
11	61.7	61.3	59.3	10.0	12.8	12.2	11.7	7.2	7.6	7.0	76	69	66	NE 6	NE 2	E 6	6	8	2	—	
12	58.4	59.3	60.0	4.2	4.0	5.4	4.5	5.4	5.7	4.4	87	93	66	ENE 14	NE 12	E 14	10	10	10	2.4	⸙ n; ● a.
13	60.1	59.8	59.2	6.6	6.6	4.8	6.0	4.5	4.8	4.7	62	67	73	E 12	ENE 14	NE 6	10	4	3	—	
14	57.8	57.2	56.3	3.3	5.8	5.7	4.9	5.1	5.4	5.3	88	79	77	ENE 12	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	
15	55.4	55.2	54.8	7.8	10.8	10.4	9.7	5.5	5.8	6.0	69	60	64	NE 4	WSW 2	NE 1	3	7	4	0.4	
16	55.4	55.4	55.3	8.0	14.0	11.8	11.3	4.9	8.0	7.7	62	67	75	E 6	E 2	E 4	9	6	8	0.6	●⁰ n.
17	54.4	52.9	54.2	11.0	17.0	10.6	12.9	8.0	6.3	7.5	81	44	79	ENE 12	E 6	E 8	9	10	10	1.1	● n, p.
18	52.7	52.9	54.2	9.8	12.6	10.4	10.9	7.5	6.2	5.3	83	57	57	ENE 12	ENE 14	NE 6	10	8	8	—	⸙ n.
19	54.9	54.2	54.1	10.2	13.6	9.6	11.1	5.9	5.2	6.3	64	45	70	N 4	N 4	NE 5	2	1⁰	0	—	
20	54.6	55.0	55.1	7.1	13.2	11.6	10.6	4.2	6.2	6.0	59	54	58	NE 1	NE 2	E 4	2	2	2	—	
21	55.3	54.2	52.9	13.2	15.0	15.0	14.4	7.1	6.8	6.8	63	53	53	0	SW 3	NE 2	3	1	0	—	
22	50.0	47.1	44.2	12.4	14.8	12.0	13.1	6.1	7.4	7.2	57	59	69	SW 1	SW 1	0	2⁰	8⁰	9⁰	—	
23	41.2	41.8	44.1	10.6	11.4	7.4	9.8	6.5	7.2	5.3	68	72	69	WNW 2	NW 8	NE 6	10	8	9	—	
24	47.4	49.2	52.0	6.6	8.8	6.2	7.2	4.5	4.8	4.3	62	56	60	SE 2	S 1	E 6	10	10⁰	10	—	
25	54.1	54.9	55.5	4.4	7.2	7.2	6.3	4.3	5.6	6.3	68	74	83	S 6	0	S 3	10	10	10	5.0	●⁰ a.
26	57.5	57.4	55.9	8.4	11.2	12.2	10.6	5.2	5.5	6.0	63	56	56	SW 1	S 6	NE 4	9	3	3	0.5	● n.
27	53.3	49.6	44.8	10.0	14.6	12.7	12.4	4.6	5.3	6.5	50	43	59	SE 2	E 14	NE 8	3	4	10	7.3	● n, a, p; ⸜ a.
28	40.5	41.3	42.9	7.6	8.6	9.8	8.7	7.2	7.8	7.5	93	93	83	N 12	N 6	E 2	10	10	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
29	43.0	42.8	42.2	8.7	10.3	11.8	10.3	6.0	6.6	8.0	72	71	78	NE 8	NE 6	SE 1	10	10	9	—	
30	41.5	39.2	37.2	11.4	14.6	8.6	11.5	8.0	8.0	7.3	79	64	88	S 2	S 3	W 7	9	10	9	2.6	● p.
Средн. Mittel	754.5	754.4	754.2	7.4	10.2	8.6	8.7	5.7	6.2	6.0	73	68	72	5.7	5.6	5.4	7.3	6.4	6.1	36.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	742.9	748.6	7.0	7.2	7.2	7.1	5.4	5.6	5.9	72	74	77	W20	W20	W20	10	9	2	—	● n; ⸗ 1, 2, 3.
2	52.4	52.7	53.8	8.9	11.4	12.6	11.0	6.0	5.6	6.8	71	56	62	SW14	S 4	W 2	6	3	2	—	⸗ n.
3	56.6	56.9	56.2	11.2	13.3	12.3	12.3	6.9	—	9.5	69	—	79	NW 1	—	SW 2	0	—	9	1.9	
4	52.6	50.0	49.0	15.0	17.3	14.4	15.6	9.7	11.0	12.1	76	75	96	SW 1	0	0	10	10	10	4.3	● n, p; ⸗ p.
5	50.7	52.4	55.8	15.3	12.0	7.0	11.4	9.1	8.1	5.5	70	78	74	NW14	NW14	NW20	4	1	6	—	⸗ n, 3.
6	61.2	62.8	63.9	7.0	10.2	13.6	10.3	5.1	6.1	7.1	69	66	61	NW12	NW12	0	7	2	1⁰	—	
7	63.6	61.9	58.5	13.4	13.1	10.4	12.3	8.5	8.4	8.3	74	75	89	W 2	SW 6	S 6	4	10	10	0.4	● p.
8	53.4	52.5	49.9	11.8	14.8	15.8	14.1	8.9	11.4	12.5	87	91	93	0	SW 6	SW 1	10	5	2	0.1	⸗ n; ● n, 1.
9	50.8	53.4	55.8	16.4	13.0	12.8	14.1	10.7	9.0	9.6	77	81	88	NW 8	NE14	0	1	9	7	—	
10	56.6	57.2	57.9	7.6	11.6	11.6	10.3	6.5	8.0	8.8	83	79	87	NE12	ENE 4	ENE 2	10	10	3	—	
11	58.9	58.3	57.0	15.6	18.3	16.0	16.6	8.7	7.2	8.7	65	46	64	S 2	NE 6	E 4	2	1	1	—	
12	56.8	55.5	54.0	14.4	21.9	17.6	18.0	10.2	11.7	9.3	84	60	62	N 6	SW 2	E 6	7	2	7	—	
13	53.9	53.7	53.8	18.2	19.3	15.6	17.7	6.3	7.5	8.4	41	45	63	ENE 8	E 8	E 4	5	6	2	—	
14	53.9	54.2	53.8	11.2	13.2	13.0	12.5	7.4	6.9	7.2	74	61	65	ENE12	E 7	SE 2	2	2	3⁰	—	
15	53.7	52.7	51.4	10.2	14.2	10.6	11.7	7.0	8.7	9.5	75	73	00	SE 4	0	SE 1	10	10	10	16.5	●⁰ 3.
16	50.7	51.8	52.7	11.6	17.4	15.5	14.8	9.7	11.2	12.1	96	76	92	NNE 6	0	SE 1	10	6	9	12.8	● n.
17	52.3	53.0	55.1	11.5	12.2	9.3	11.0	9.2	9.7	8.3	92	93	95	SSE 4	ENE 6	E 6	8	10	5	2.2	⌒ n; ● n, p.
18	55.6	54.0	52.2	9.6	13.2	12.0	11.6	6.3	8.6	10.1	70	76	97	ESE 4	ENE 6	ENE 2	2	9	10	—	
19	50.2	49.4	49.3	13.8	15.5	13.4	14.2	11.3	12.4	11.3	97	94	99	NNE 4	ENE12	ENE14	10	10	10	8.1	● a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
20	49.0	47.6	46.1	12.8	21.4	23.4	19.2	10.9	15.5	13.5	99	82	63	NNE 8	NE 6	E 6	10	2	3	—	● n; ≡ n, 1.
21	45.9	44.3	43.8	21.4	25.4	18.2	21.7	14.5	13.9	12.9	77	58	83	SE 2	SE12	E 6	3	4	4	8.4	⸗, ● p.
22	42.5	41.3	40.9	19.4	23.8	23.6	22.3	12.6	14.1	11.6	75	64	54	ESE 4	SW 1	SW 2	3	6	3	—	⸗ p.
23	39.9	39.9	40.3	19.6	20.2	19.4	19.7	13.8	14.3	13.9	81	82	83	NNE 8	NNE 6	NW 6	10	10	10	5.4	⸗ p.
24	40.4	41.0	42.6	16.4	17.1	14.6	16.0	12.4	11.3	11.1	89	78	90	NW 8	W14	NW12	10	10	10	53.4	⸜ n; ⸗ n, 1, a; ● n1a, p3.
25	43.8	45.6	48.0	12.4	12.2	11.4	12.0	9.6	8.2	8.0	90	78	79	NW17	NW16	W20	10	10	8	—	●² n; ⌒ p; ⸗ 1, 2, 3.
26	49.1	49.5	49.3	9.4	11.5	11.0	10.6	7.1	7.2	8.3	80	71	85	NW14	NW13	N 6	9	10	10	1.6	⸗ n; ● p, 3.
27	48.7	49.3	50.4	11.0	12.6	11.2	11.6	7.7	8.9	9.3	79	83	94	W 2	W 1	NW 4	10	10	10	2.6	● 1, a, 2, p, 3.
28	52.3	53.2	54.4	12.2	14.6	12.8	13.2	8.7	8.7	10.6	83	71	97	0	WSW 4	NW 2	10	10	10	0.1	● n.
29	56.4	56.9	57.4	12.0	16.0	13.6	13.9	9.3	10.4	9.1	90	77	79	WSW 1	SW 1	NNE 1	10	9	10	—	●⁰ n.
30	57.7	57.5	57.7	17.2	20.5	19.4	19.0	9.0	10.3	12.6	62	57	75	N 2	NW 3	0	3	0	1	—	
31	58.0	57.6	56.9	19.0	22.6	16.8	19.5	12.3	13.8	10.8	75	68	76	0	S 1	0	0	3	3	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	752.1	13.3	15.7	14.1	14.4	9.1	9.8	9.8	78	72	81	6.6	6.8	5.2	6.9	6.6	6.1	117.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	753.7	752.6	16.4	17.0	11.5	15.0	11.8	11.2	—	85	78	—	0	E 6	—	10	5	—	—	
2	49.9	48.0	49.1	9.4	10.0	12.8	10.7	8.7	9.0	8.6	99	99	78	NE 4	NE 8	NW 8	10	10	10	0.2	● 2, p; ⌒ p.
3	52.0	52.3	53.2	9.0	12.2	13.2	11.5	4.8	6.5	6.6	56	62	59	W 4	NW10	W 6	2	9	8	—	⸗ n.
4	52.5	51.0	50.5	11.8	15.1	10.5	12.5	8.4	8.7	7.8	83	68	82	0	SW 4	NW14	7	10	10	6.8	● p.
5	51.8	52.2	52.6	9.2	12.4	10.2	10.6	7.4	6.9	6.8	87	64	73	WNW 6	WNW10	WNW14	9	6	5	0.4	●, ⸗ n.
6	52.1	52.7	52.4	8.9	8.6	8.4	8.6	6.6	6.8	6.8	77	83	82	W12	W20	NW 4	8	10	10	0.1	⸗ n, 2; ●⁰ 1, p.
7	53.9	54.3	54.8	8.0	10.8	9.9	9.6	7.2	7.8	8.1	90	82	89	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	6	0.2	●⁰ p.
8	55.3	55.1	55.1	11.2	14.8	11.2	12.4	9.0	7.6	9.0	92	61	92	N 4	NE 6	NE 4	10	9	6	0.0	
9	54.6	54.1	54.4	11.8	15.2	13.2	13.4	9.7	10.9	10.0	95	85	89	E 8	NE10	NE 4	10	5	4	3.5	
10	53.8	53.5	52.8	11.8	13.5	14.2	13.2	10.0	10.2	10.8	97	89	91	NE10	NE 9	NE 8	10	9	10	0.3	●, ⸗ n.
11	51.8	51.1	50.3	13.4	14.1	13.2	13.6	10.8	11.6	10.9	95	97	97	NE 8	NE 6	ENE 6	10	10	3	0.4	●⁰ n, 1.
12	49.7	49.5	49.1	12.0	17.8	12.8	14.2	10.1	10.7	10.6	97	70	97	E 8	NE 6	NNE 6	4	6	2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
13	47.3	46.1	45.0	12.2	16.8	14.4	14.5	9.4	9.5	11.2	90	67	93	ENE14	WNW20	NNE20	7	3	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 2, 3.
14	42.7	42.1	42.4	10.6	12.8	6.4	9.9	8.7	11.0	7.2	92	00	00	NE20	NNE20	NNE20	10	10	10	1.5	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰a, 2, [p, 3.
15	42.5	42.8	43.5	6.7	7.8	6.2	6.9	5.7	6.5	6.2	78	82	88	N14	NNE10	NE 4	10	10	10	0.5	⸗ n; ●⁰ 3.
16	43.5	44.8	46.6	8.2	9.0	6.2	7.8	6.9	6.6	5.8	85	77	82	ENE 4	NNE14	NE10	10	10	10	—	● n.
17	49.8	50.8	52.1	6.4	8.0	5.8	6.7	5.7	6.0	6.3	79	75	91	NE 6	NE 6	N 9	10	10	10	0.8	●⁰ 3.
18	53.4	54.5	56.5	4.8	6.7	4.4	5.3	5.8	6.2	5.7	90	84	92	NE 8	NE12	NNE14	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
19	57.6	59.2	61.1	5.4	7.6	5.6	6.2	5.5	6.0	5.8	82	77	85	NNE 8	ENE10	NNE10	10	10	10	—	⸗ n.
20	62.6	63.2	63.8	5.1	7.6	4.7	5.8	5.6	5.2	5.3	86	67	82	NNE 6	ESE 4	0	10	10	2	—	
21	63.5	62.4	60.8	6.2	10.8	8.6	8.5	5.8	6.2	6.6	82	64	79	SE 1	SSW 2	SSE 4	5	8	10	—	⊔ 1.
22	57.5	55.6	52.3	7.8	11.0	9.8	9.5	7.3	8.7	8.9	93	88	99	SSE 4	SSW 4	SE 2	10	10	10	15.4	●⁰ p, 3.
23	47.7	46.8	45.7	12.2	14.8	16.2	14.4	10.6	11.4	11.7	00	91	85	SSE 2	SW 4	0	10	9	7	4.0	● n; ≡² 1.
24	45.9	45.8	49.2	13.2	12.8	6.8	10.9	9.9	9.8	6.1	88	90	82	SW 4	SSW 6	NW20	8	7	9	1.9	● n, a, 2, p; ⸗ 3.
25	56.2	56.6	53.8	4.4	9.2	8.2	7.3	4.6	6.3	7.8	74	72	96	WSW 6	SE 8	W 6	1	10	10	2.1	⸗ n; ● p.
26	57.1	59.8	63.0	4.4	5.1	3.6	4.4	4.5	3.6	4.3	71	56	73	NW14	W14	W10	2	7	1	—	
27	64.8	63.3	60.5	1.6	6.6	7.4	5.2	3.8	5.0	4.9	75	68	64	NNW 6	SW 2	SW 6	2	1	10	0.3	⊔ n, 1.
28	57.4	58.8	60.9	6.2	7.8	8.0	7.3	6.0	7.1	6.9	85	90	86	SSW 8	SW 4	WNW 4	10	10	6	+	●⁰ n.
29	63.7	64.5	64.2	6.2	9.9	9.0	8.4	6.2	7.2	7.5	88	79	88	NE 9	SW 1	SW 4	10	7	5	+	
30	63.1	60.1	58.2	9.2	11.6	12.0	10.9	8.3	8.3	10.1	96	92	97	SW 2	SW 6	SW 4	7	10	3	+	
31	58.5	58.8	60.0	12.6	13.7	11.8	12.7	8.7	8.8	8.9	81	75	87	W 6	WNW 8	SE 1	3	3	10	0.2	
Средн. Mittel	753.8	753.7	753.8	8.9	11.3	9.6	9.9	7.4	7.9	7.8	86	78	86	6.9	8.2	7.4	7.8	8.3	7.6	38.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	762.3	759.0	11.8	15.0	13.6	13.5	9.3	8.8	9.6	91	69	83	WNW 5	W 8	SW 4	5	4	4	—	●⁰ n.
2	62.1	58.2	58.7	13.0	16.2	12.2	13.8	9.5	10.6	9.2	86	77	88	SW 3	SW 8	E 1	5	9	10	8.5	●⁰ p.
3	58.7	58.6	57.2	5.6	7.4	6.8	6.6	6.8	7.6	7.0	00	99	94	NE10	NE10	NNE14	10	10	10	1.4	●⁰ n.
4	57.6	58.8	60.3	7.4	8.4	9.4	8.4	7.1	7.9	7.3	93	96	83	NNE 8	0	W 6	10	10	4	—	●⁰ n.
5	59.3	60.1	59.1	10.2	11.8	10.8	10.9	8.2	7.2	8.1	89	71	84	W 2	S10	SW 5	8	9	5	0.1	
6	57.2	55.0	52.7	11.2	15.0	16.2	14.1	8.6	9.4	10.3	86	74	75	SW 2	SE 6	SW14	10	3	8	—	●⁰ n; ◠ 2: ∢ p.
7	51.0	48.0	51.3	12.8	12.5	7.2	10.8	10.1	9.1	5.6	93	86	74	SSW 2	WSW 2	WNW20	10	10	4	0.0	●⁰ a; ⸙ 3.
8	53.1	51.9	48.7	5.2	9.4	9.8	8.1	6.0	5.9	7.5	90	67	83	WSW17	W14	SW 2	9	8	10	10.8	⸙ n, 1, a.
9	42.8	45.1	44.0	10.8	11.6	6.8	9.7	9.0	6.8	6.1	94	67	82	W 6	WNW12	E 2	9	3	2	—	●², ⸙ n
10	44.0	46.6	51.9	6.0	6.2	5.2	5.8	5.5	5.2	4.8	79	74	72	W 8	WNW12	NW14	5	9	7	—	
11	52.7	52.0	53.6	2.8	4.8	4.4	4.0	4.5	4.6	5.0	79	71	80	NW20	WSW 4	W 6	9	9	10	—	⸙ n, 1.
12	54.0	49.8	44.4	1.2	3.5	3.0	2.6	4.0	5.2	4.9	80	88	87	W 6	SW17	SW 2	3	10	2	0.1	⊔ 1; ●⁰, ⸙ 2.
13	40.1	44.1	50.0	2.2	3.6	1.2	2.3	4.8	4.5	3.8	89	77	75	WNW20	WNW20	WNW20	4	6	4	—	⸙ n, 1, 2, 3.
14	52.4	53.9	55.2	1.6	4.6	0.0	2.1	4.2	3.6	3.9	82	56	85	WNW 7	W 8	SW 1	8	1	4	—	⸙ n.
15	56.6	57.9	61.6	1.0	3.1	— 0.2	1.3	3.8	3.6	3.3	75	62	74	E 6	NE10	NE 2	10	3	10	—	
16	64.0	64.3	65.7	— 0.2	0.8	0.2	0.3	3.0	3.5	3.8	66	71	81	0	E 4	E 4	10	10	8	0.2	✳⁰ p.
17	67.9	69.4	70.2	— 0.4	1.9	0.0	0.5	4.5	4.9	3.4	00	93	74	ENE 9	NE 8	NE 6	10	9	1	0.0	△ p.
18	69.7	67.9	65.4	— 0.4	2.0	1.6	1.1	3.1	3.2	3.8	70	57	75	E 8	S 6	SE 4	6	9	6	—	
19	61.8	59.8	58.5	— 1.4	2.2	0.0	0.3	4.0	4.2	4.6	96	79	00	0	SSW 2	0	5	9	10	0.4	⊔ 1; ●⁰ 3.
20	55.6	53.9	51.6	0.0	1.7	0.4	0.7	4.4	4.5	4.7	96	88	00	0	SW 2	SW 4	10	10	10	6.0	●⁰ n; ✳ 3.
21	49.9	49.5	49.3	1.8	3.0	2.2	2.3	4.9	5.1	5.0	93	90	93	SW 1	SW 2	0	10	5	4	—	✳ n.
22	44.3	39.3	36.2	— 0.4	5.4	3.8	2.9	4.5	5.5	5.7	00	82	95	SSW 4	SSW 8	SW 4	4	10	10	0.0	≡ 1; ●⁰ 3.
23	38.3	39.6	41.5	0.8	3.0	1.0	1.6	4.7	3.7	4.2	96	66	85	N10	NW 6	WSW 2	10	7	4	—	
24	42.3	42.5	37.3	0.8	3.0	0.6	1.5	4.0	3.9	3.9	82	69	82	W 6	W 8	SE10	2	3	2	—	⊔ 1.
25	23.1	27.8	40.2	— 0.2	1.9	0.4	0.7	4.5	4.4	3.5	00	84	75	S 1	W 6	W20	10	10	3⁰	5.5	✳ a; ⸙ p, 3.
26	48.8	52.0	53.6	0.8	2.2	— 1.2	0.6	4.7	4.0	3.7	96	75	88	W12	WSW14	S 2	4	3	4	—	⸙ n.
27	39.6	39.8	45.9	0.0	1.9	— 1.8	0.0	4.4	3.8	2.9	96	73	74	ENE 6	W 6	W 1	10	10	1	0.0	✳ 1.
28	48.7	48.7	47.6	— 5.4	— 0.4	— 1.6	— 2.5	3.0	4.3	4.1	00	96	00	0	0	SSE 4	5	10	10	—	⊔ 1.
29	45.3	43.6	41.8	— 1.6	1.6	0.0	0.0	4.1	4.1	4.4	00	80	96	SW 7	SW10	NE 6	10	10	10	1.6	✳⁰ p, 3.
30	40.2	44.1	50.6	— 0.4	— 1.2	— 0.6	— 0.7	4.5	4.0	4.1	00	96	92	NE14	NW14	NW14	10	10	10	1.4	✳ n, 1, 2; ✢ 2.
Средн. Mittel	751.4	751.5	752.1	3.2	5.4	3.7	4.1	5.5	5.4	5.3	90	78	84	6.7	7.9	6.5	7.7	7.6	6.2	36.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	760.4	763.8	— 2.5	— 1.6	— 5.4	— 3.2	3.6	2.9	2.8	95	72	92	NW10	WNW10	ESE 2	10	7	4	0.0	✳⁰ 1.
2	61.7	58.4	56.4	— 4.0	— 1.9	— 2.8	— 2.9	3.4	4.0	3.6	97	00	97	S 2	S 4	0	10	10	10	3.7	✳ a, 2, p.
3	56.8	58.4	59.9	— 2.1	— 3.4	— 4.8	— 3.4	3.9	3.1	2.9	00	87	93	NE 6	NE 6	NE10	10	10	10	—	
4	60.6	61.0	62.1	— 4.9	— 3.8	— 5.4	— 4.7	2.7	2.6	2.8	85	78	92	NE 6	NE 6	0	10	10	10	—	⸙ n.
5	62.0	60.2	59.1	— 7.5	— 7.2	— 7.5	— 7.4	2.3	2.2	2.5	92	88	98	S 4	SE 8	SE 4	3	0	10	0.4	
6	56.4	56.8	56.6	— 4.4	— 2.0	— 0.2	— 2.2	3.2	3.9	4.4	97	99	95	S 6	SSW 6	WNW14	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, 2.
7	55.8	51.7	45.6	— 6.4	— 2.4	0.4	— 2.8	2.8	3.8	4.7	00	00	00	S 2	0	S 8	10	10	10	1.7	⊔ 1, a, 2; ✳⁰ 3.
8	44.0	45.1	46.2	1.2	3.2	1.0	1.8	4.8	4.7	4.7	95	81	93	SW 6	W12	W10	7	9	2	—	✳ n.
9	46.1	48.4	50.0	1.3	— 0.2	— 1.6	— 0.2	4.8	4.1	4.1	94	91	00	W 4	SE 2	SW 1	10	8	10	1.0	
10	50.5	52.3	55.3	— 3.0	— 2.2	— 5.6	— 3.6	3.7	3.7	2.9	00	96	97	S 1	S 1	SSE 1	10	10	10	0.9	✳ n, 1, 2.
11	57.7	59.7	61.5	— 3.4	— 1.6	— 4.8	— 3.3	3.1	3.2	2.8	89	78	89	W 4	W 2	NW 1	10	10	2	—	
12	65.5	65.7	66.6	—10.2	— 9.6	—14.8	—11.5	1.4	1.5	1.3	69	68	93	W 1	WNW 6	N 2	3	0	0	—	⊔, ♨ 3.
13	64.7	61.1	58.1	—10.6	— 9.7	— 8.6	— 9.6	1.6	1.9	2.1	83	86	92	NE 1	W 6	ENE10	10	10	10	—	
14	56.2	57.3	60.6	— 7.2	— 6.2	— 9.0	— 7.5	2.4	2.5	2.1	94	90	94	E 8	NE 6	N 2	10	10	10	0.8	✳ n, 1.
15	62.4	61.3	57.8	—11.1	— 5.8	— 2.2	— 6.4	1.8	2.8	3.8	93	94	97	SSW 1	S 6	SW10	10	10	10	3.0	✳ 2; △ 3.
16	53.4	52.5	54.1	0.6	1.2	— 2.0	— 0.1	4.8	5.0	4.0	00	00	00	SW 1	SW 6	S 1	10	10	10	2.3	●⁰ 2; ≡, ♨ 3.
17	52.4	50.0	49.6	0.0	1.0	2.6	1.2	4.6	4.9	5.5	00	00	00	E 2	SSW 2	0	10	10	10	0.2	✳⁰ 1; ≡ 2, 3.
18	49.8	52.2	54.7	1.5	1.2	1.4	1.4	5.1	5.0	4.2	00	00	83	WSW 6	S 1	W 6	10	10	8	—	≡ 2.
19	58.8	60.0	59.1	— 2.2	— 0.8	— 6.4	— 3.1	3.5	3.8	2.5	89	89	91	0	0	0	1	1	7	—	⊔, ♨ 3.
20	56.7	55.1	52.5	— 4.0	— 3.2	— 3.7	— 3.6	3.4	3.6	2.9	00	00	84	S 2	WSW 2	E 1	10	10	10	—	≡ 2.
21	50.0	49.7	49.6	— 6.6	— 7.2	— 7.6	— 7.1	2.8	2.2	2.0	99	88	82	0	0	W 6	10	10	10	—	
22	49.3	50.7	52.7	— 7.0	— 5.4	— 9.4	— 7.3	2.0	1.9	1.7	75	62	77	W10	W10	0	10	5	0	0.3	
23	50.1	49.4	50.0	— 9.9	— 9.6	—12.2	—10.6	1.9	1.9	1.5	91	90	86	NE 6	NNE 8	ENE 9	10	10	10	—	✳⁰ n, 1; ✢ 2.
24	47.5	46.2	44.1	—11.8	—10.8	—10.4	—11.0	1.7	1.8	1.8	95	92	88	NNE10	NE 8	NE10	10	10	10	—	
25	44.8	46.2	47.9	—12.4	—10.6	—10.2	—11.1	1.5	1.7	1.6	89	88	78	W 1	S 1	SW 6	10	10	9	—	♨ 3.
26	48.9	49.9	51.3	—19.5	—16.2	—16.4	—17.4	0.8	1.1	1.0	88	83	81	NE 6	NE 2	NE 4	2	10	10	—	
27	51.3	52.0	53.3	—15.8	—14.8	—15.7	—15.4	1.1	1.1	1.0	86	77	75	W 3	NNW 7	N10	10	8	10	0.0	✳ a.
28	52.9	52.0	52.3	—16.1	—12.2	— 8.4	—12.2	0.9	1.2	1.8	72	70	76	W10	W14	WSW10	3	10	5	—	
29	52.2	53.7	54.3	—15.8	— 6.4	—12.4	—11.5	1.0	2.1	1.5	78	75	87	W17	W14	SE 6	9	1	0	—	⸙ 1.
30	50.6	48.5	47.1	—17.0	—16.8	—15.8	—16.5	1 0	1.0	1.1	87	84	86	SW 2	0	NE14	4	10	10	0.6	✢ 3.
31	44.9	44.2	44.8	—16.6	—18.2	—19.6	—18.1	1.0	0.9	0.8	86	82	77	NE20	NE20	NE17	10	10	4	0.2	⸙, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	753.9	753.9	754.1	— 7.3	— 5.9	— 7.0	— 6.8	2.7	2.8	2.7	91	87	89	5.1	5.7	5.6	8.5	8.4	7.8	15.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	747.0	749.9	—19.8	—20.4	—24.0	—21.4	0.6	0.5	0.5	62	56	71	NE17	NE10	NE 2	10	10	2	—	⸙ n; ⚹ 3.
2	51.3	52.5	54.1	—25.2	—24.4	—25.4	—25.0	0.5	0.4	0.4	75	76	78	ENE 8	ENE 6	NE10	10	8	3	—	⚹ n.
3	55.8	57.2	59.6	—25.8	—25.4	—27.4	—26.2	0.4	0.4	0.4	76	74	81	NE14	NE 8	NNE 8	4	3	1	—	
4	60.7	60.9	60.9	—27.4	—24.7	—23.2	—25.1	0.4	0.5	0.6	81	81	80	S 2	S 2	SW10	10	10	2	—	⚹ p, 3.
5	59.9	58.8	53.7	—25.2	—22.6	—18.8	—22.2	0.5	0.6	0.8	82	82	84	0	SSW 4	SSW14	2	7⁰	10	—	⚹ n; ✢ 3.
6	52.9	52.9	46.6	—10.6	—10.4	— 5.4	— 8.8	1.6	1.7	3.0	78	82	00	W10	WSW20	SE20	10	10	10	—	⸙, ✢ a, 2, p, 3.
7	46.3	47.1	48.0	— 4.5	— 5.0	— 6.4	— 5.3	2.6	2.5	2.0	85	80	71	SW20	WSW 7	SE 2	10	9	8	0.0	⸙ n, 1, a; ✳⁰ 2.
8	49.0	50.1	51.8	— 8.2	—13.3	—16.8	—12.8	2.3	1.4	1.1	95	89	89	SW 3	S 2	E 2	10	9	3	—	
9	52.6	51.9	53.0	—17.6	—14.0	—15.2	—15.6	1.0	1.3	1.2	88	89	84	0	NE 8	NE17	9	10	2	—	⸙ p, 3.
10	56.1	59.0	62.4	—16.8	—18.6	—24.7	—20.0	1.0	0.8	0.5	85	75	75	NE17	NE14	0	10	0	0	—	⸙ n, 1, a.
11	60.1	56.0	48.8	—24.8	—19.4	—19.4	—21.2	0.5	0.8	0.8	83	84	86	SW 3	SW10	SW20	1	10	10	—	⸙ 3.
12	46.3	45.6	44.5	—19.4	—15.4	—13.6	—16.1	0.8	1.1	1.2	84	84	78	SW 4	W 8	W10	10	10	10	—	⸙ n.
13	41.1	43.8	44.0	—12.9	—15.8	—12.8	—13.8	1.2	0.9	1.1	78	67	70	NNW10	WNW 6	SW17	10	10	7	—	⸙ p, 3.
14	45.4	47.1	52.3	—25.0	—22.4	—24.2	—23.9	0.4	0.5	0.5	74	75	75	WNW17	NW20	NW20	10	7	10	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.2	62.7	61.9	—25.4	—25.4	—25.4	—25.4	0.4	0.4	0.4	62	62	65	NW12	NW14	WNW10	3	1	1	—	⸙ n.
16	62.6	61.6	56.5	—27.0	—26.2	—29.0	—27.4	0.4	0.4	0.3	75	78	78	SW 4	SW 3	S 1	0	1	1⁰	—	⚹ p, 3.
17	48.4	44.7	40.5	—26.2	—22.3	—21.0	—23.2	0.4	0.6	0.7	78	80	82	S 8	SE10	W 4	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p.
18	36.7	36.2	37.5	—16.8	—14.4	—17.4	—16.2	1.1	1.3	1.0	89	90	86	SSW 2	SW12	S 2	10	8	7	—	✳⁰ n.
19	39.0	38.6	38.2	—15.4	—15.2	—15.4	—15.3	1.2	1.2	1.1	89	90	88	S 3	SW 2	0	10	10	10	—	⊖ 3.
20	38.1	39.9	42.0	—17.9	—16.0	—17.6	—17.2	1.0	1.1	1.0	89	89	86	0	0	E 1	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
21	44.4	43.7	39.5	—18.6	—19.4	—19.0	—19.0	0.8	0.8	0.8	82	84	85	NE14	NE10	NE20	10	8	10	4.3	⸙ n, p, 3; ✢ p, 3.
22	38.2	38.2	42.4	—19.6	—18.6	—21.6	—19.9	—	0.8	0.7	—	83	82	—	ENE10	NE12	—	10	0	—	⸙ n.
23	49.4	51.9	55.8	—23.2	—25.0	—25.4	—24.5	0.6	0.5	0.5	83	80	80	N 1	E 8	NE 4	8	3	3	—	
24	56.7	55.7	52.2	—23.6	—23.5	—19.5	—22.2	0.6	0.6	0.8	80	79	83	S 1	S 3	NE 2	10	10	10	1.2	✳⁰ 2, p.
25	48.0	46.3	44.1	—14.6	— 9.0	— 5.4	— 9.7	1.3	2.3	3.0	90	00	00	NE 1	NE 1	SSE 6	10	10	10	1.3	⊔ 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2, p, 3.
26	40.7	40.2	36.2	— 4.4	— 4.6	— 5.8	— 4.9	3.3	3.2	2.9	00	00	00	S 4	SSW 4	SE 9	10	10	10	2.4	✳⁰ n, 2, p, 3.
27	35.1	36.4	40.4	—11.6	—12.0	—17.0	—13.5	1.9	1.7	1.1	98	97	95	0	SW 2	SE 8	4	10	0	0.3	✳⁰ n; V 1, a, 2, p, 3; ⚹ 3.
28	40.9	38.3	32.2	—17.0	—13.0	— 7.8	—12.6	1.1	1.6	2.5	95	99	00	NE 4	NE 6	0	10	10	10	2.3	✳ 2, p, 3.
29	31.5	33.7	39.3	—15.4	—17.8	—10.4	—14.5	1.3	1.0	1.9	98	97	98	S 1	0	NW 9	10	4	5	—	✳⁰ n; V² 1, a, 2.
30	45.4	47.9	50.1	—10.7	—13.2	— 9.8	—11.2	1.8	1.3	1.8	90	80	85	0	W 6	W20	4	5	9	—	⸙ 3.
Средн. Mittel	748.0	748.2	747.9	—18.4	—17.6	—17.5	—17.8	1.1	1.1	1.2	84	83	84	6.2	7.1	8.6	8.1	7.7	6.3	13.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	748.5	753.8	— 9.8	— 6.6	—10.6	— 9.0	1.8	2.2	1.4	87	81	74	W 9	W10	NW 2	10	9	4	—	⚹ 3.
2	60.2	61.4	62.8	—12.8	—12.4	—15.6	—13.6	1.2	1.2	0.9	71	69	72	W10	W 8	W 5	10	10	9	—	
3	66.6	68.0	68.9	—15.6	—16.6	—21.0	—17.7	1.1	1.0	0.7	79	81	79	E 7	0	E 6	10	10	10	—	⚹ p, 3.
4	70.6	71.2	71.1	—21.4	—22.0	—25.8	—23.1	0.6	0.6	0.4	77	77	79	N 6	W 3	0	10	10	0	—	⚹ n.
5	68.0	64.4	53.8	—30.0	—32.6	—28.0	—30.2	0.3	0.2	0.4	81	78	79	0	S 2	E 1	0	1	10	0.3	✳⁰, ⊔⁰ p, 3.
6	42.9	43.1	46.6	—28.4	—27.2	—30.6	—28.7	0.4	0.4	0.3	79	79	78	E 4	NE10	NE17	10	4	3	1.9	⸙, ✢ p, 3.
7	51.5	53.3	53.1	—34.8	—32.6	—30.6	—32.7	0.2	0.2	0.3	76	77	77	NE20	0	0	3	0	0	0.5	⸙, ✢ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
8	54.6	56.0	56.1	—33.2	—33.4	—34.8	—33.8	0.2	—	—	75	—	—	NNE 7	W 4	SE 2	3	5	1	—	⚹ p, 3.
9	54.4	54.0	53.4	—34.8	—34.6	—38.4	—35.9	—	—	—	—	—	—	E 2	0	0	3	1	1	—	⚹ n, p, 3.
10	53.8	54.5	56.2	—40.2	—40.0	—42.2	—40.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚹ np3 V² 1a2p3 ⊔ p3.
11	56.7	55.4	54.0	—44.4	—43.2	—37.6	—41.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE17	0	5⁰	8	0.0	≡, V⁰ 1, a, 2; ⸙, ✢ 3.
12	52.3	52.6	52.8	—33.0	—30.2	—33.0	—32.1	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE20	10	10	10	3.1	⸙, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.7	53.6	53.2	—34.2	—34.6	—33.4	—34.1	—	—	—	—	—	—	NE20	ENE 8	NE 4	10	10	10	0.7	⸙ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
14	50.1	48.6	46.5	—34.6	—36.4	—40.4	—37.1	—	—	—	—	—	—	NE 1	SE 1	SE 1	10	3	0	—	⊔ n, p, 3.
15	43.6	43.1	40.0	—44.0	—45.0	—42.8	—43.9	—	—	—	—	—	—	SSE 1	S 2	S 4	3	1	10	—	≡ 1, a, 2, p.
16	30.3	28.1	28.1	—34.4	—32.4	—31.0	—32.6	—	—	—	—	—	—	NE 2	W 1	S 6	10	10	4	—	⊖ p, 3.
17	34.1	39.8	47.7	—30.6	—22.8	—24.4	—25.9	—	—	—	—	—	—	W10	W 8	0	10	10	10	—	
18	52.0	55.1	55.6	—28.6	—28.2	—30.8	—29.2	—	—	—	—	—	—	0	E 1	NE 6	5	10	1	—	⊖ p, 3.
19	56.2	58.1	62.0	—29.2	—30.4	—28.4	—29.3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NE 4	ENE 5	2	3	8	—	
20	65.7	66.0	66.5	—30.8	—29.6	—28.8	—29.7	—	—	—	—	—	—	ENE10	NE14	NE17	10	10	8	2.3	⊖ n, 3; ⸙ p, 3.
21	67.8	68.4	70.4	—29.6	—29.0	—28.4	—29.0	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE17	10	7	0	0.2	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1.
22	71.4	72.1	70.3	—26.4	—25.4	—20.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	NE17	NE17	NE17	3	4	2⁰	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1.
23	68.4	68.5	69.1	—24.0	—23.0	—20.7	—22.6	—	—	—	—	—	—	NE10	ENE 6	NE 8	0	10	10	—	⸙ n.
24	72.1	74.3	75.0	—24.8	—26.2	—26.0	—25.7	—	—	—	—	—	—	NE 6	SW 2	0	0	3	0	—	✢⁰ n; ⚹ 3.
25	75.3	74.9	73.3	—26.0	—26.6	—25.2	—25.9	—	—	—	—	—	—	0	NNE 6	0	0	5	3	—	⚹ n, p, 3.
26	70.6	70.3	70.1	—22.6	—23.2	—23.2	—23.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	0	ESE 2	5	10	3	—	⚹ p.
27	71.8	71.1	69.8	—28.4	—31.6	—33.0	—31.0	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 1	3	3	0	—	
28	67.2	66.5	67.3	—21.2	—18.4	—18.6	—19.4	—	—	—	—	—	—	SW 2	W14	W14	3	3	2	—	⊔ 1; ⚹ 3.
29	68.4	67.5	66.4	—14.8	—19.9	—18.6	—17.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 1	W 6	3	0	3	—	⚹ p, 3.
30	65.7	66.1	65.4	—14.2	—17.0	—17.7	—16.3	—	—	—	—	—	—	W 4	W10	W14	10	7	10	0.3	⚹ n; ✳ p, 3.
31	66.2	67.2	66.9	—14.4	—14.2	—15.0	—14.5	—	—	—	—	—	—	W20	W 4	W 4	10	10	10	0.0	⸙ 1; ✳ 3.
Средн. Mittel	759.1	759.4	759.6	—27.5	—27.3	—27.6	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.3	5.7	5.9	4.8	9.3	

1888.

Березовъ. — Январь. — Januar. — Beresow.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	753.7	758.2	—24.2	—24.6	—28.8	—25.9	0.5	0.5	0.4	82	82	82	SW 6	W 6	S 2	0	0	0	—	⊔ 3.
2	64.0	65.8	67.2	—26.3	—23.8	—25.0	—25.0	0.4	0.5	0.5	82	82	83	0	NW 1	SW 2	0	3	3⁰	—	⊔ 3.
3	67.9	67.9	68.3	—26.2	—25.1	—31.5	—27.6	0.5	0.5	0.3	83	83	83	N 2	N 2	0	5	4⁰	0	—	≡ 2, 3.
4	67.7	67.1	62.0	—31.4	—29.7	—31.2	—30.8	0.3	0.3	0.3	83	83	83	S 2	S 2	S 3	0	0	0	—	⊔ 3.
5	57.2	55.4	48.4	—24.6	—14.7	—12.7	—17.3	—	—	1.6	—	—	92	—	—	S 3	—	—	10	0.2	✶ 3.
6	46.3	45.3	44.8	—13.0	—14.8	—19.3	—15.7	1.5	1.2	0.9	92	86	92	S 3	S 2	S 1	10	2	0	—	
7	46.9	47.4	50.4	—23.1	—20.7	—21.5	—21.8	0.6	0.8	0.7	92	92	92	S 1	S 2	S 2	3	4	0	—	
8	49.9	48.6	47.4	—28.0	—25.1	—29.3	—27.5	0.4	0.5	0.4	91	91	91	SE 2	SE 2	SE 1	1⁰	0	0	—	⌭ 3.
9	49.3	50.8	53.5	—28.1	—25.6	—30.1	—27.9	0.4	0.5	0.4	92	92	92	S 3	S 2	S 3	0	0	6	—	
10	56.7	59.8	59.9	—33.0	—32.4	—33.6	—33.0	0.3	0.3	0.3	91	89	89	S 3	S 2	NE 3	4	1⁰	0	—	
11	60.3	61.5	62.6	—36.0	—36.4	—38.8	—37.1	0.2	0.2	0.1	90	92	89	NE 3	NE 2	0	6	10	0	—	
12	67.4	72.8	75.2	—42.3	—41.5	—42.6	—42.1	0.1	0.1	0.1	89	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	75.9	76.2	68.3	—42.3	—29.8	—36.9	—36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	0	—	⌭² 3.
14	65.7	60.3	58.2	—20.6	—17.8	—15.1	—17.8	0.8	1.0	1.2	88	88	90	S 4	S 4	SW 2	10	10	6	—	
15	58.5	59.4	59.3	—15.9	—14.2	—17.0	—15.7	1.2	1.4	1.1	92	92	93	SW 3	W 2	W 2	10	10	3	—	
16	46.2	42.1	41.1	—12.0	—10.1	—12.1	—11.4	1.6	1.9	1.7	93	93	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	3.8	△, ✶ 1.
17	39.5	38.5	37.6	—12.5	— 9.2	—10.5	—10.7	1.6	2.1	1.9	96	95	96	NE 3	NE 3	NE 3	8	6	10	10.0	✶ 1, 2, 3.
18	36.5	37.0	38.4	—20.3	—22.4	—24.9	—22.5	0.8	0.7	0.6	94	94	93	NE 2	0	SW 2	1	0	0	—	
19	39.9	41.0	42.9	—27.1	—25.3	—24.6	—25.7	0.5	0.6	0.6	93	94	93	SW 3	SW 3	0	10	10	5⁰	—	
20	48.2	50.1	52.1	—26.0	—24.6	—30.4	—27.0	0.5	0.6	0.3	93	93	93	S 2	S 3	0	6⁰	2⁰	0	—	
21	47.4	46.9	49.3	—28.3	—22.3	—28.2	—26.3	0.4	0.7	0.4	93	93	93	0	NE 2	N 3	9⁰	9	6	0.3	✶ 2; ⌀ p, 3.
22	55.7	58.8	62.0	—34.0	—31.6	—31.6	—32.4	0.2	0.3	0.3	93	93	93	S 3	S 2	NE 2	10	0	0	—	
23	61.0	60.1	59.4	—27.0	—25.7	—26.6	—26.4	0.5	0.5	0.5	93	93	93	NE 3	NE 3	NE 3	10²	10²	2⁰	0.3	✶⁰ 1, 2; ⌀ 3.
24	60.3	58.3	57.6	—25.9	—19.8	—16.0	—20.6	0.5	0.8	1.2	93	93	93	0	S 5	S 5	9	6	0	—	
25	66.2	63.7	57.8	—24.3	—17.2	—12.2	—17.9	0.6	1.1	1.6	93	93	93	E 5	E 5	ESE 7	10	10	10	3.7	✶, ✢ 1, 2; ⌀ 3.
26	58.3	59.4	64.8	—14.0	—18.0	—24.4	—18.8	1.4	0.9	0.5	89	86	86	S 3	S 2	S 5	10	3⁰	0	—	⌀ n.
27	67.6	68.3	69.2	—25.0	—28.4	—30.5	—28.0	0.5	0.4	0.3	86	86	86	0	0	0	10⁰	9⁰	1⁰	—	⌀, ⊔ 3.
28	69.6	69.4	67.2	—27.5	—24.0	—20.3	—23.9	0.4	0.6	0.8	86	86	86	0	0	0	9	10	10	—	
29	64.8	63.5	62.1	—16.2	—16.9	—21.4	—18.2	1.1	1.0	0.7	86	86	85	0	0	ESE 2	10	10	10	0.7	✶⁰ 1, 2, 3.
30	61.0	60.6	57.5	—20.4	—21.9	—25.0	—22.4	0.8	0.7	0.5	85	85	85	S 2	S 2	SSE 2	10	0	10	—	⌀ n.
31	57.9	58.2	57.8	—20.0	—19.0	—25.6	—21.5	0.8	0.9	0.5	85	85	86	S 2	SW 2	W 1	10	10	1⁰	—	⌀ 3.
Средн. Mittel	756.9	757.0	756.8	—25.0	—23.0	—25.1	—24.4	0.7	0.7	0.7	90	89	89	2.3	2.2	2.1	6.4	5.2	3.1	19.0	

Высота — Seehöhe: 32.0 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.2 mm при bei 755.6 mm

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	759.2	759.7	—33.2	—27.1	—30.3	—30.2	0.2	0.4	0.3	86	82	82	W 1	0	S 2	0	0	2⁰	—	
2	58.9	59.2	53.9	—25.7	—18.0	—12.7	—18.8	0.5	0.9	1.5	86	86	86	S 3	S 3	S 5	10	10	10	—	
3	58.2	55.5	55.9	—10.2	— 8.7	— 8.9	— 9.3	1.8	2.0	2.0	86	88	90	S 5	S 2	S 3	10	10	10	—	
4	60.2	59.9	62.2	— 8.9	— 9.3	—17.5	—11.9	2.1	2.1	1.1	94	94	96	S 2	S 2	SE 2	10	10	1	—	
5	65.9	67.2	68.1	—19.0	—16.1	—19.8	—18.3	0.9	1.1	0.8	91	89	89	SSW 4	SW 3	SW 3	4	6⁰	0	—	
6	67.6	67.7	68.0	—16.4	—15.5	—20.3	—17.4	1.1	1.2	0.8	89	89	89	E 3	ESE 3	E 3	4⁰	6⁰	3	—	
7	69.2	70.2	70.3	—25.2	—22.4	—22.6	—23.4	0.5	0.7	0.6	89	91	87	0	SE 2	0	1	2	8	—	
8	71.9	72.8	73.6	—26.4	—20.0	—27.1	—24.5	0.5	0.8	0.4	87	87	87	0	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
9	75.2	75.9	76.6	—25.3	—22.0	—23.0	—23.4	0.5	0.7	0.6	87	87	87	N 2	N 2	0	10	10	1	0.3	✶ 1; ⊔ 3.
10	76.9	77.0	76.0	—25.2	—24.0	—26.4	—25.2	0.5	0.6	0.5	87	87	87	E 2	E 2	SE 1	0	0	0	—	⌭⁰ n; ⊔ n, 1, 2, 3.
11	73.7	72.4	70.9	—25.8	—20.2	—19.9	—22.0	0.5	0.8	0.8	87	88	88	S 9	S 8	S10	10	9	10	—	⌭ n.
12	69.9	69.1	69.5	—19.0	—14.3	—19.2	—17.5	0.9	1.3	0.8	88	88	82	S 3	S 5	SW 3	10	4⁰	1	—	
13	68.7	66.9	66.2	—16.6	—12.4	—12.4	—13.8	1.0	1.4	1.3	82	80	78	S 1	S 2	W 5	5⁰	5⁰	0	—	
14	61.9	60.5	61.7	—14.9	—14.6	—19.0	—16.2	1.1	1.2	0.9	80	82	92	W 2	0	W 2	10	10	0	0.5	✶ 1, 2.
15	61.6	61.7	61.1	—14.8	—16.3	—19.9	—17.0	1.3	1.2	0.8	92	92	88	NE 2	0	0	10	10	1	0.4	✶ 2.
16	60.6	61.0	62.3	—15.9	—20.0	—24.3	—20.1	1.1	0.8	0.5	86	86	86	NE 2	0	N 4	0	3	0	—	
17	64.3	64.9	67.8	—27.0	—24.8	—30.9	—27.6	0.4	0.5	0.3	86	86	86	N 4	N 2	N 5	3⁰	2⁰	0	—	
18	68.8	69.1	69.2	—28.4	—25.8	—31.6	—28.6	0.4	0.4	0.3	86	80	78	NW 4	NW 3	NNW 5	0	0	0	—	
19	71.1	71.4	67.5	—35.1	—26.1	—31.3	—30.8	0.2	0.4	0.3	78	74	76	NNW 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	⌭ n.
20	58.4	55.9	50.4	—28.9	—24.8	—18.2	—24.0	0.3	0.5	0.9	78	85	88	S 6	S 4	S 2	0	10	10	—	
21	53.6	54.8	53.6	—20.1	—17.1	—21.0	—19.4	0.8	1.0	0.7	86	81	81	NW 2	W 2	SSW 4	10	2⁰	10	—	⌀ p, 3.
22	48.4	47.9	49.1	—12.3	— 7.8	— 9.0	— 9.7	1.4	1.9	1.9	80	77	82	S 9	S 8	SW 5	10	10	10	—	✢ 1.
23	51.2	53.5	57.3	—13.4	— 9.7	—14.4	—12.5	1.2	1.6	1.0	76	74	69	SW 5	SW 2	N 2	4	6	4	—	
24	53.4	51.7	47.5	—16.5	—14.6	—13.7	—14.9	—	1.2	1.3	—	81	82	—	S 2	SSE 4	—	9	10	0.4	✶ 2.
25	47.2	49.2	53.9	—14.0	— 9.4	—18.4	—13.9	1.2	1.5	0.7	81	67	70	SW 2	SW 2	NW 3	10	1⁰	1	—	
26	59.7	60.8	57.8	—23.0	—17.2	—21.3	—20.5	0.5	0.8	0.6	73	69	76	NW 6	NW 3	SW 3	0	10	10	—	⌀ 3.
27	51.5	48.7	42.8	—15.3	— 8.3	— 5.2	— 9.6	1.1	1.9	2.4	80	78	77	S 2	S 5	WSW 3	10	10	10	—	⌀ 3.
28	56.1	58.2	59.4	—19.9	—18.0	—25.7	—21.2	0.7	0.8	0.4	77	73	72	N 9	N 6	S 3	0	0	0	—	↙ n.
29	52.7	43.4	40.3	—21.4	—15.5	—10.3	—15.7	0.7	1.1	1.9	82	80	91	SE 7	S13	S 1	10	9	10	0.7	✶ 2, p; ✢ 2.
Средн. Mittel	761.9	761.6	761.1	—20.6	—17.2	—19.8	—19.2	0.8	1.1	0.9	84	83	84	3.5	3.1	3.0	5.4	5.5	4.0	2.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	737.2	738.3	—15.4	— 7.5	—13.1	—12.0	1.0	1.8	1.0	76	72	64	S 2	S 6	S 4	0	5⁰	9	—	✳⁰, ⊽⁰ n; ✢ 2.
2	38.7	41.2	43.9	—15.9	—12.6	—11.0	—13.2	0.9	1.1	1.4	73	66	74	S 5	S 3	S 2	5	10	0	—	
3	47.1	48.4	49.7	—16.9	— 9.5	—13.0	—13.1	1.0	1.9	1.6	86	89	97	S 3	S 2	SE 1	0	10⁰	9	0.3	✳ 2.
4	51.6	52.9	54.2	— 9.9	— 8.7	—17.1	—11.9	1.6	1.5	1.2	77	63	99	SW 2	S 4	NNE 4	2⁰	0	0	—	
5	54.4	51.9	49.6	—21.3	—16.9	—15.8	—18.0	0.8	1.1	1.2	97	88	93	NE 3	NE 3	NE 2	10	10²	10²	0.8	✳ 2, 3.
6	50.3	51.8	54.4	—18.9	—14.2	—14.9	—16.0	0.9	1.0	1.1	90	70	79	W 5	W 3	W 5	5⁰	0	0	—	
7	61.1	62.9	64.4	—20.0	—11.0	—19.3	—16.8	0.8	1.6	1.0	83	85	98	0	0	N 1	0	0	0	—	⚶, ⊔⁰ 3.
8	66.4	66.2	66.8	—19.1	—17.1	—25.2	—20.5	0.9	0.9	0.4	86	77	72	NE 2	NE 2	NE 4	0	1⁰	0	—	|·|⁰ 2.
9	68.0	67.6	67.1	—23.7	—21.3	—25.8	—23.6	0.4	0.5	0.6	72	72	72	NE 5	NE 3	NE 6	10	10⁰	0	—	⊕ p.
10	65.5	64.9	61.3	—22.3	—21.6	—30.8	—24.9	0.6	0.6	0.3	73	72	73	NE 3	N 2	N 2	3⁰	4⁰	0	—	
11	59.1	58.0	57.0	—25.0	—20.7	—27.5	—24.4	0.5	0.6	0.4	77	64	72	N 2	NE 2	N 6	0	0	0	—	
12	52.1	49.2	46.7	—24.5	—24.1	—26.4	—25.0	0.5	0.5	0.4	81	75	79	N 4	NNE 8	N20	10	10	10	0.6	✢n, 2, 3; ✳2, 3; ⸗ 3.
13	50.3	53.5	59.6	—23.9	—22.3	—25.9	—24.0	0.5	0.5	0.4	82	69	73	N12	N 9	N 4	10	2⁰	0	—	⸗ n; ✢ n, 1, 2.
14	65.9	67.3	68.6	—23.4	—19.3	—24.2	—22.3	0.5	0.6	0.4	71	63	67	N 2	N 3	N 3	0	0	0	—	
15	71.7	70.7	67.7	—23.1	—20.3	—18.7	—20.7	0.5	0.5	0.8	70	59	76	S 3	S 2	S 6	2⁰	5⁰	10	—	✢ 3.
16	54.3	52.2	53.7	—14.0	— 9.1	—11.1	—11.4	1.2	—	1.9	80	—	98	SE 3	—	S 1	10	—	6	0.3	✳ a.
17	58.2	61.2	61.3	—14.4	—12.4	—15.9	—14.2	1.4	1.0	0.9	93	58	72	S 2	0	0	0	0	0	—	
18	60.0	61.3	63.3	—17.0	—13.8	—20.4	—17.1	—	0.7	0.6	—	48	65	—	WNW 5	NW 6	—	0	0	—	⚶ 3.
19	64.3	65.2	66.5	—19.3	—14.8	—21.3	—18.5	0.7	0.8	0.5	67	58	55	NW 5	NW 6	0	5	10⁰	0	—	⊽ n.
20	63.7	64.5	63.4	—15.5	—12.4	—16.3	—14.7	0.8	0.8	0.8	63	46	64	0	SSE 2	S 2	0	0	0	—	
21	61.1	57.6	51.1	—20.0	— 9.4	— 6.7	—12.0	0.6	1.2	1.7	70	56	62	SE 3	S 7	W 6	10⁰	10	10	0.2	✢ 2; ✳⁰ 3.
22	48.1	46.6	46.0	— 9.3	3.5	— 1.1	— 2.3	1.3	3.3	3.2	61	56	74	SW 8	W 6	SW 4	10	10⁰	7	—	⊍ 3.
23	44.5	45.8	46.1	— 3.9	3.6	— 4.7	— 1.7	2.0	2.9	2.4	59	49	74	SW 6	W 5	0	0	1	0	—	
24	48.4	49.2	52.5	—11.7	—16.6	—23.6	—17.3	1.2	0.7	0.5	65	59	79	NW 6	N12	N 2	10	9	0	—	✢ 2.
25	53.8	54.2	55.6	—19.8	—17.4	—21.3	—19.5	0.7	0.6	0.6	79	55	74	S 2	S 4	SE 3	0	0	5⁰	—	⊽ 3.
26	53.3	53.3	55.8	—18.0	—13.9	—20.5	—17.5	0.8	1.2	0.8	78	79	87	NE 2	ENE 3	N 5	10	10	0	0.4	⊽ n; ✳ 1; |·| p.
27	60.5	62.9	64.8	—23.1	—20.0	—23.0	—22.0	0.6	0.6	0.6	81	70	81	N 2	ENE 3	0	0	0	10	—	⊽ 3.
28	60.0	56.0	53.0	—16.8	— 8.2	— 3.7	— 9.6	1.0	1.6	2.8	81	68	82	E 6	E 3	SSW 4	10	10	10²	1.6	⊽ n; ✳ 1, 2.
29	49.8	44.5	41.7	— 0.5	1.0	3.9	1.5	4.4	4.8	5.0	00	98	82	SE 3	S 5	SW 7	10	10²	5	1.3	≡ 1; ✳ a, 2, p, 3; ● p.
30	50.0	54.3	59.3	— 2.9	0.2	— 9.4	— 4.0	3.2	2.0	1.8	88	43	84	NW 7	N 3	0	5⁰	9	0	—	
31	54.5	51.6	45.8	— 6.9	— 2.1	0.5	— 2.8	2.2	3.0	4.1	80	77	87	E 1	SE 5	WNW 6	9	10	4	4.2	✳, △ p.
Средн. Mittel	755.6	755.6	755.8	—16.7	—12.5	—16.2	—15.1	1.1	1.4	1.3	78	67	77	3.7	4.0	3.8	4.7	5.4	3.4	9.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	757.3	764.5	—14.9	—13.9	—20.4	—16.4	1.2	1.1	0.6	83	71	70	N 5	NE 7	NE 4	10	9	0	—	
2	67.7	67.1	59.4	—17.1	—12.9	—15.2	—15.1	1.0	1.0	1.2	82	61	87	NE 2	NE 3	0	10	10	10²	9.3	✳ 1, 2, 3.
3	63.5	64.4	62.0	—11.6	— 6.3	— 2.8	— 6.9	1.7	2.0	3.0	93	70	82	N 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	
4	58.6	59.3	60.9	— 2.2	0.0	0.3	— 0.6	3.0	2.4	3.9	78	53	83	SW 4	W 3	W 3	10²	1	10²	—	✳ n.
5	60.9	59.3	56.1	— 2.6	2.3	1.1	0.3	3.8	5.4	5.0	00	00	00	WSW 2	S 2	0	10	10	10²	7.4	≡⁰ 1; ● p, 3.
6	58.6	60.4	57.4	1.4	3.8	— 1.0	1.4	4.3	4.0	3.3	84	67	78	N 5	S 1	SE 3	8	3⁰	10	—	
7	46.8	45.3	52.9	2.1	7.0	— 3.3	1.9	3.3	3.7	1.8	62	49	49	SE 3	S 7	NW16	10	10	9	0.1	● 2; ⸗ 3.
8	60.3	62.8	64.4	—12.8	— 2.4	—10.9	— 8.7	1.0	2.0	1.4	58	51	70	NW 7	NW 3	E 1	0	1	10	—	
9	66.9	66.5	63.6	—13.3	— 8.1	—11.3	—10.9	1.1	1.5	1.3	69	60	71	NNW 2	S 4	S 3	8	1⁰	1	—	
10	55.2	54.3	59.0	— 7.7	1.0	— 5.2	— 4.0	1.5	2.4	2.7	58	48	88	S 1	ENE 3	0	8	1⁰	1	—	
11	58.2	55.1	51.5	— 5.4	3.0	3.6	0.4	2.3	3.8	3.5	75	68	58	S 4	S 3	SSW 3	10	6⁰	4	—	⚶² 3.
12	55.6	56.7	56.0	— 3.1	— 4.6	— 7.4	— 5.0	2.3	2.2	1.4	64	67	55	N 5	NE 5	NE 4	10	10	10	0.0	⚶ n; ✳⁰ p.
13	58.7	61.1	63.9	—12.4	— 7.5	—10.7	—10.2	1.0	1.4	1.2	56	55	62	NNE 3	E 3	NE 1	9	8	9	—	
14	64.5	64.2	64.7	— 8.8	— 5.8	—10.7	— 8.4	1.7	2.8	1.9	74	97	97	NE 2	NE 2	ENE 3	10	10²	7	8.3	✳, △ a, 2, p, 3.
15	65.0	64.5	63.8	— 8.9	— 8.0	—13.1	—10.0	2.2	2.3	1.5	95	93	93	ENE 5	NE 5	NE 6	10	10	10²	9.5	✳, ✢ 1, 2, 3.
16	61.2	59.9	58.3	—12.6	—13.7	—15.3	—13.9	1.6	1.4	1.3	93	93	93	NE 6	NNE12	NNE14	10²	10²	10²	2.3	✳n, 1, 2; ✢1, 2, 3; ⸗ 3.
17	58.9	59.4	60.1	—19.2	—14.3	—14.5	—16.0	0.8	1.1	1.1	83	75	77	N10	N16	NNW 9	5⁰	1	0	—	✢² n, 1, 2; ⸗ 2.
18	59.6	60.0	60.5	—12.7	— 7.1	—11.5	—10.4	1.0	1.2	0.9	58	44	51	NNW 7	NW 8	E 2	0	0	0	—	
19	59.2	56.7	56.5	—14.8	— 3.2	— 3.7	— 7.2	1.1	2.1	2.2	76	59	65	SE 2	SE 3	NNW 7	10⁰	10	0	—	
20	57.9	58.3	60.7	— 6.7	0.1	—13.1	— 6.6	2.2	2.9	1.4	80	62	84	SW 2	0	NNE 6	5	5	10	—	
21	63.2	62.8	63.8	—17.5	—11.9	—19.1	—16.2	0.9	1.0	0.7	75	57	67	NNE 5	N 2	N 3	6	0	0	—	|·| n.
22	65.7	65.6	65.3	—18.2	—16.8	—20.1	—18.4	0.8	0.8	0.7	70	70	72	NE 2	NE 6	N 3	0	0	0	—	
23	61.2	59.6	58.0	—16.0	—17.0	—16.9	—16.6	1.0	0.9	1.1	75	74	89	NE 3	NE 5	NE 7	10	10	10	0.0	✳⁰, ✢⁰, ⊽⁰ 3.
24	61.8	64.1	66.4	—16.5	— 8.3	—17.9	—14.2	1.0	1.6	0.9	83	67	79	NE 6	N 6	S 2	10	0	0	—	
25	68.4	67.4	65.6	—15.2	— 4.7	— 8.7	— 9.5	0.9	1.7	1.3	67	53	58	SE 1	S 2	S 6	0	0	10	—	
26	64.8	63.7	61.0	— 4.2	1.3	— 2.8	— 1.9	1.9	2.7	2.0	56	53	53	S 3	S 8	SSE 4	10	8⁰	1⁰	—	✢ 3.
27	54.1	50.9	47.1	— 0.9	1.2	3.9	1.4	2.4	2.8	3.5	57	55	58	S12	S20	S10	10	10	10	0.0	⸗ 1, 2; ✢n, 1, 2; ✳p.
28	53.9	61.1	66.7	— 1.2	1.0	— 6.2	— 2.1	2.3	2.8	1.6	56	57	58	W 8	NE 4	ENE 2	7	1	1⁰	—	●⁶ n.
29	62.7	58.3	52.9	— 5.3	1.8	5.3	0.6	—	3.7	5.4	—	70	81	—	SE10	S 8	—	10	10	0.0	✳⁰ a.
30	59.5	62.6	64.0	3.3	5.8	3.0	4.0	3.0	2.3	2.9	52	33	52	W 7	W 8	WSW 2	3⁰	2	0	—	
Средн. Mittel	760.2	760.3	760.2	— 9.2	— 4.6	— 8.2	— 7.3	1.8	2.2	1.9	73	64	72	4.3	5.3	4.3	7.6	5.4	5.6	37.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	762.1	762.3	2.8	11.1	8.8	7.6	3.4	4.9	4.9	61	50	58	SSW 3	W 5	W 1	9	10	7	—	|·| n.
2	60.0	58.8	61.0	7.0	7.8	1.4	5.4	6.3	7.9	5.1	84	00	00	N 1	N 3	N 3	10	8	10	0.0	● p.
3	62.3	61.5	64.8	2.3	5.7	1.6	3.2	4.8	4.1	4.1	87	60	80	N 3	SSW 3	N 6	10	10	10	—	
4	70.6	71.4	68.0	— 7.2	— 4.1	— 4.1	— 5.1	1.7	1.6	2.0	65	49	60	N 3	ESE 2	S 4	1⁰	2⁰	5	—	
5	64.6	63.3	63.0	— 0.2	6.8	6.4	4.3	2.6	4.1	3.2	58	55	44	WSW 4	ESE 2	SW 2	9	5	9⁰	—	
6	63.2	62.6	60.9	10.8	12.8	8.4	10.7	4.2	4.6	4.0	44	42	50	0	SSE 4	WSW 4	7⁰	9	10	—	
7	62.4	61.3	57.3	4.0	8.0	6.6	6.2	5.2	5.3	4.6	86	65	63	NNE 2	NE 2	ESE 2	10	8	10⁰	0.0	●⁰ 1, a.
8	53.7	52.0	50.0	11.9	15.2	12.2	13.1	5.9	7.1	6.4	57	55	61	S 2	S 5	S 5	9⁰	4	4	0.0	
9	51.4	54.3	57.8	6.4	5.7	2.4	4.8	5.3	5.7	4.6	74	83	83	N 3	0	NNE 3	9	10	3	1.2	● n, a.
10	60.3	58.4	50.6	2.2	4.8	1.4	2.8	4.5	4.7	5.1	83	73	00	0	ENE 4	SE 2	3	9	10	7.0	⊔n; ●, △⁰2, 3; ≡⁰p.
11	51.7	54.3	55.8	3.2	11.6	9.8	8.2	5.8	5.7	4.2	00	56	46	SE 2	WNW 5	WSW 3	10	2	5	—	≡ n.
12	57.2	58.3	55.9	6.8	12.8	7.4	9.0	4.9	6.1	—	67	55	—	SW 2	SE 2	ENE 1	6	9	10	4.4	
13	54.9	60.7	64.7	3.2	0.1	— 1.6	0.6	5.0	3.7	3.1	86	79	76	NE 8	NNW 9	NE 5	10	10	2	0.0	● n, a; ✳ a.
14	67.9	66.9	65.6	— 3.7	— 1.8	— 0.5	— 2.0	2.3	2.7	3.2	66	67	71	ENE 9	E 7	E 5	9	9	10	—	⊕ 2.
15	63.5	62.9	60.4	— 0.5	1.2	1.2	0.6	3.1	3.1	3.6	70	62	71	E 9	E 10	E 9	10	10	10	6.7	● p; △ p, 3.
16	58.7	57.9	58.1	1.2	2.2	2.8	2.1	4.5	4.5	4.7	91	83	82	E 9	E 10	ESE 6	10	10	10	2.2	△ n, a; ● 2.
17	58.3	59.1	58.8	2.6	5.0	3.6	3.7	4.7	4.8	4.7	84	69	79	ESE 5	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
18	59.3	59.2	59.4	3.4	4.4	1.8	3.2	4.7	4.5	4.5	81	73	86	NNE 5	NNE 10	NNE 9	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
19	59.3	59.2	58.1	1.4	3.4	3.9	2.9	5.0	4.9	4.2	98	83	69	NNE 8	NNE 7	NNE 5	10	9	3	—	▲ n.
20	56.8	55.9	55.4	2.1	5.4	5.4	4.3	4.2	4.1	4.5	78	61	67	NNE 9	NNE 10	NE 6	1	4	9	—	⊕ 2.
21	54.9	54.9	56.5	3.4	6.8	5.4	5.2	4.3	4.3	4.3	74	58	64	NE 9	NNE 10	NNE 10	1	1	2	—	
22	57.2	57.0	56.9	1.9	7.5	4.4	4.6	4.7	4.5	3.8	89	59	61	NNE 9	NNE 9	N 5	2	3	3	—	
23	57.1	56.1	54.0	4.2	6.6	7.1	6.0	4.8	4.2	4.6	78	58	61	NE 3	E 2	ENE 2	2	1	2	—	
24	47.0	42.6	41.4	6.2	4.3	3.2	4.6	4.8	5.9	5.4	68	94	94	E 2	ENE 9	NW 5	9	10	10	6.1	● 3.
25	47.2	50.8	55.0	1.0	4.6	4.9	3.5	2.3	3.2	2.4	47	51	37	WNW 6	WSW 6	W 2	4	10	2	—	
26	55.1	52.6	51.7	8.5	10.9	10.1	9.8	4.7	5.1	6.5	57	53	70	S 5	S 6	SE 3	7	9	10	2.5	
27	47.2	46.0	50.6	9.9	11.7	9.8	10.5	—	8.4	7.2	—	82	80	—	S 3	W 6	—	9	10	3.2	● n, 1, 2, 3.
28	55.1	53.2	52.3	5.1	10.1	7.6	7.6	5.7	7.3	7.5	87	82	96	S 2	SSE 2	SW 2	10	10	5	6.8	● n, 1, p; ▲, ⊼ p.
29	56.1	56.5	54.2	6.3	8.8	10.2	8.4	5.5	6.0	7.1	77	71	77	NNE 1	E 2	ENE 4	3	7	9	—	
30	51.0	52.1	53.4	7.4	10.5	6.8	8.2	6.2	5.7	6.1	81	60	82	ESE 3	W 7	E 3	10	9	9	0.0	● 1.
31	52.4	53.1	55.3	5.2	6.6	4.1	5.3	5.7	6.3	3.8	86	86	62	N 1	N 7	NW 7	10	10	8	3.2	▲ a; ● a, 2.
Средн. Mittel	757.5	757.3	757.1	3.8	6.7	4.9	5.1	4.5	4.8	4.6	76	67	71	4.3	5.4	4.3	7.4	7.6	7.2	43.3	

Іюнь. — Juni.

1	754.9	756.4	759.9	1.1	4.8	5.6	3.8	3.9	5.2	4.7	79	81	69	NNW 12	NNW 5	N 6	10	10	7	0.0	✳⁰ n; ● a.
2	60.8	61.7	61.6	5.3	9.5	10.5	8.4	4.8	4.3	5.1	72	48	53	NNW 5	NE 6	0	1	0	7	—	
3	62.5	62.8	62.3	9.1	9.7	9.9	9.6	5.6	5.4	5.6	65	60	62	ENE 1	ENE 7	NE 2	9⁰	8	4	—	
4	61.7	60.1	57.2	12.0	17.3	17.5	15.6	5.8	7.0	8.3	56	48	56	S 3	ESE 4	S 5	0	0	2	—	
5	55.6	58.5	63.1	17.2	12.2	10.3	13.2	7.4	7.5	6.0	51	71	64	W 4	ENE 5	NE 6	10	9	8	0.0	● a.
6	64.6	63.5	58.6	9.8	15.0	16.0	13.6	5.9	6.0	6.8	65	48	50	SE 4	SE 5	SE 6	9	3	9	0.5	
7	53.8	52.9	53.9	18.0	25.5	20.6	21.4	—	8.0	8.9	—	33	49	—	W 4	SW 3	—	10	9	—	● n.
8	55.2	54.6	49.5	14.0	15.9	20.4	16.8	—	11.6	11.7	—	86	66	—	SE 4	S 4	—	5	9	0.1	⊼⁰, ●⁰ p.
9	56.5	60.1	64.1	10.3	19.0	8.6	12.6	8.6	13.0	7.1	93	80	86	0	N 10	NNE 4	10	10	10	1.7	≡ n; ● 3.
10	66.3	65.3	57.8	7.1	10.7	12.8	10.2	5.8	5.4	7.3	77	56	67	ENE 6	ENE 2	NE 3	8	7	7	0.0	⌒, ● n.
11	61.2	59.0	57.4	13.5	15.8	15.7	15.0	9.7	11.2	12.4	85	84	93	SSE 5	NE 1	0	10	10	10	3.3	●⁰ n.
12	54.8	54.3	54.7	16.8	17.1	10.7	14.9	12.9	12.7	9.1	91	88	95	SE 1	NNE 7	NE 9	9	8	10	21.7	⊼⁰ n, p; ● n, p, 3.
13	55.2	56.0	55.7	7.5	7.9	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	94	92	94	NE 9	ENE 7	ENE 6	10	10	10	1.2	● n, a, p, 3.
14	54.4	54.2	54.3	7.1	8.4	8.8	8.1	7.3	7.3	7.6	98	89	91	ENE 4	ENE 3	NE 3	10	10	10	0.6	● n, p.
15	54.2	54.7	54.7	8.4	11.3	13.3	11.0	6.9	6.7	6.7	84	67	59	E 6	0	0	10	10	7	—	
16	54.8	54.7	53.2	13.7	14.5	15.3	14.5	7.8	6.9	7.7	67	56	59	S 2	SE 3	E 3	9	9	10	11.5	
17	49.7	48.8	48.6	12.1	13.9	14.9	13.6	9.9	11.3	12.1	95	96	96	E 12	ESE 9	E 6	10	10	8	8.1	⌒n; ● n, 1, a; ⊼⁰ p.
18	48.3	48.7	51.3	14.0	14.7	13.7	14.1	10.7	7.9	8.7	91	63	74	N 5	N 6	N 7	10	4⁰	10	0.1	
19	52.8	53.0	53.1	11.9	14.0	12.9	12.9	7.8	6.7	7.8	75	57	71	NE 3	NE 6	NE 6	8	9	10	—	●⁰ n.
20	53.5	53.4	53.4	12.1	14.8	15.2	14.0	6.6	5.8	6.6	63	47	51	NE 5	NE 5	N 3	7	2	1⁰	—	
21	54.2	54.1	52.5	13.0	14.7	16.1	14.6	6.3	5.8	6.5	56	48	48	NE 5	NNE 6	N 3	0	2	9	—	
22	49.4	47.9	44.4	14.4	15.1	13.4	14.3	7.5	6.2	7.1	61	49	62	NE 3	ENE 3	SSW 2	9	9	9	—	
23	40.7	40.5	41.5	15.8	16.1	14.2	15.4	7.5	9.2	9.0	56	67	75	ENE 3	NE 8	ENE 9	9	10	10	2.1	●⁰ n, 3.
24	45.5	48.6	50.9	7.7	9.9	9.1	8.9	6.5	6.9	7.3	83	75	86	NE 6	NE 4	E 5	10	10	10	5.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.0	53.2	55.8	8.7	10.2	8.9	9.3	7.6	6.5	6.0	91	70	71	S 3	S 4	0	10	9	7	0.0	● n, 1, p.
26	57.7	57.2	54.1	11.8	13.0	14.4	13.1	6.7	6.5	7.6	65	58	62	SE 3	ESE 4	NE 3	4	3	8⁰	—	
27	49.1	45.1	41.4	13.3	14.4	10.5	12.7	8.3	8.0	8.9	73	65	94	ENE 7	NE 10	NNE 11	10	10	10	15.2	● p.
28	39.4	41.1	41.7	9.6	12.1	11.4	11.0	8.7	8.1	9.1	98	78	91	NNW 4	0	N 4	10²	9	4	0.6	●⁰ a, p.
29	41.2	41.9	42.3	10.0	11.5	14.3	11.9	9.0	8.9	8.8	99	88	73	NNW 4	NW 3	0	10	10	7	—	
30	41.7	39.8	40.6	13.3	14.7	8.7	12.2	8.1	5.6	6.2	72	46	74	SW 3	S 7	W 7	6	10	2	3.4	● 2, p.
Средн. Mittel	753.4	753.4	753.0	11.3	13.5	12.7	12.5	7.5	7.5	7.6	77	67	72	4.6	5.0	4.2	8.1	7.5	7.7	75.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	748.4	751.4	10.0	12.6	13.7	12.1	5.8	5.7	7.4	63	52	63	W 9	W 12	SW 2	5	5	5	—	
2	53.1	53.0	53.9	10.0	13.5	11.8	11.8	7.4	8.4	7.4	83	73	72	—	ENE 3	NNE 3	—	10	9	0.0	
3	57.3	57.6	56.2	14.5	16.0	15.9	15.5	9.5	10.4	11.6	77	77	86	0	SE 2	ESE 3	8	9⁰	9	2.4	● n, a p; ⊕ a.
4	54.1	51.7	53.9	19.2	24.5	20.8	21.5	14.1	19.2	15.9	86	84	87	SSE 4	S 3	S 2	2	1	8	0.0	● n, p; ⊼, ⸗ p.
5	52.8	53.9	58.4	21.3	24.4	15.5	20.4	14.1	8.9	7.3	75	39	56	N 4	W 4	N 8	5	8	1	—	
6	63.3	63.8	64.0	9.4	12.7	13.5	11.9	6.1	6.9	9.4	70	63	82	N 4	0	0	9⁰	9⁰	8⁰	—	
7	65.0	62.5	57.0	13.1	14.3	18.2	15.2	9.7	9.2	13.1	87	76	84	—	SE 7	SE 3	10	9	7	1.0	◠ n; ⊼ n, 1, a; ● 2.
8	54.0	52.4	51.7	21.6	24.8	23.7	23.4	15.6	18.1	17.7	81	78	81	S 3	S 5	SW 2	6⁰	9	9	—	⊼⁰ n.
9	51.9	52.4	52.0	21.5	22.4	21.0	21.6	16.1	13.8	15.0	85	69	81	ENE 3	E 3	NE 2	0	7	9	0.4	
10	52.4	53.2	55.4	15.2	15.2	13.4	14.6	11.5	11.7	10.1	89	91	89	E 11	ESE 12	E 9	10	10	10	3.5	⊼ n; ● n, a, 2, p.
11	56.6	56.2	55.0	15.7	19.4	20.3	18.5	9.4	10.0	10.2	71	60	57	E 5	E 4	E 8	4	2	2	—	
12	54.9	53.7	52.1	18.8	21.4	20.2	20.1	12.0	13.4	14.0	74	71	80	E 4	ENE 1	NE 3	9⁰	1	9	—	
13	51.4	51.4	51.2	19.9	20.5	20.4	20.3	15.6	14.6	13.9	91	82	78	NNE 5	NE 4	E 3	9	8	9	—	
14	51.2	51.4	51.5	18.1	20.4	19.8	19.4	13.0	13.9	12.6	84	78	73	ENE 3	NE 5	NE 2	9	4	3	0.0	● 1.
15	50.3	50.9	50.8	18.0	20.8	16.5	18.4	12.8	15.2	13.5	83	83	97	ESE 3	0	0	8	10	10	10.8	●, ⊼ a, 2, p, 3.
16	50.5	51.0	51.5	20.2	20.7	19.9	20.3	15.4	15.8	14.9	88	87	87	S 2	ESE 3	ENE 5	9	7	8	5.8	●, ⊼ n, p.
17	51.1	50.9	52.5	20.5	22.6	16.6	19.9	14.5	17.9	13.6	81	88	97	S 3	0	N 3	9	10	10	7.6	⊼ a, 2, p; ●⁰ 2, p, 3.
18	52.0	50.6	49.3	15.7	16.8	18.8	17.1	12.6	13.8	15.3	94	97	95	ENE 6	NNE 8	N 5	10	10	10	30.0	● n, a, p, 3; ⊼ p, 3.
19	47.2	46.6	47.3	21.9	25.1	23.0	23.3	15.6	19.8	17.1	80	84	82	ENE 3	ENE 2	SE 3	7	4	10⁰	0.7	⊼ n; ● n, p.
20	46.6	45.7	44.1	22.3	25.7	24.0	24.0	16.0	15.1	16.5	80	62	75	SE 7	ESE 3	SE 10	2	2	9	—	◠ p.
21	44.0	42.7	41.5	21.8	22.2	21.1	21.7	16.8	15.2	15.9	87	76	86	SE 3	SSE 4	ESE 8	3	10	9	0.0	⊼, ●⁰ p; ◠ 3.
22	40.8	39.7	39.2	20.1	22.0	21.4	21.2	15.5	16.0	16.0	89	81	85	E 3	ESE 3	NE 3	3	4	4	—	
23	38.3	38.3	39.8	21.8	22.7	18.4	21.0	16.1	16.6	15.0	83	81	95	NNW 3	NE 5	NW 5	10⁰	7	10	14.0	● a, p, 3; ⊼ p.
24	41.1	41.9	43.4	14.8	17.4	15.7	16.0	11.1	12.7	11.3	89	86	85	NW 5	NW 8	NW 4	10	10	10	1.3	● n, a.
25	44.7	46.4	49.7	13.5	15.4	13.5	14.1	9.5	10.4	8.9	83	80	77	NW 8	NW 7	NW 6	10	9	7	0.0	●⁰ n, p.
26	51.2	51.1	49.8	12.3	16.0	13.6	14.0	7.9	8.5	9.9	74	63	86	NW 10	NW 10	W 3	10	9	8	—	
27	49.2	49.5	51.0	12.8	16.0	14.6	14.5	9.1	10.6	10.9	83	78	88	NNW 3	N 4	N 2	10	10	10	—	
28	52.4	54.3	54.9	14.3	15.4	14.9	14.9	10.1	10.7	—	84	82	—	NNE 5	N 3	—	10	10	—	—	
29	55.4	56.2	56.3	14.9	16.5	16.3	15.9	10.8	11.8	11.3	86	84	82	N 3	NE 6	NNE 4	10	10	9⁰	0.0	●⁰ a.
30	57.1	56.6	56.5	15.6	18.9	17.5	17.3	10.5	12.2	12.0	80	75	81	NNE 8	NNE 7	N 5	2	2	2	—	
31	57.8	57.6	56.4	18.8	21.7	21.4	20.6	13.2	13.2	11.3	82	69	60	NNE 3	NNE 3	0	2	2	3	—	⊲ n.
Средн. Mittel	751.4	751.3	751.5	17.0	19.3	17.9	18.1	12.2	13.0	12.6	82	76	81	4.6	4.6	3.9	6.9	6.8	7.5	77.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	753.9	752.6	20.6	23.8	18.7	21.0	14.9	15.7	15.1	83	72	94	S 2	N 3	NE 2	9	9	9	22.5	●⁰ p.
2	47.1	45.7	50.0	17.7	18.3	11.4	15.8	15.1	14.2	9.1	00	91	91	S 3	W 7	NNE 9	10	10	10	0.2	⊼ n; ● n, 3.
3	53.6	53.8	54.3	11.1	14.8	13.5	13.1	8.1	7.5	8.4	82	60	73	NNE 5	W 3	ESE 3	6	9	9	—	
4	52.5	51.8	52.5	9.9	16.1	12.6	12.9	7.3	8.4	8.9	82	61	83	NE 5	SW 6	NNW 3	7	9	8	0.4	⊼⁰, ●, ◠ p.
5	54.0	54.4	54.9	11.6	12.8	12.8	12.4	8.0	6.5	7.1	79	59	65	NNW 6	NNW 7	NNW 3	8	10	8	—	
6	54.6	54.9	55.5	8.6	13.4	11.4	11.1	4.8	6.9	6.7	58	60	66	N 3	NW 1	N 3	10	9	9	8.8	
7	55.5	54.5	54.3	10.8	13.9	11.6	12.1	7.6	9.3	9.2	79	79	91	NE 2	E 4	NNE 2	9	9	10	—	● n.
8	53.4	53.5	53.3	12.0	14.8	14.4	13.7	8.7	9.0	—	84	72	—	ENE 6	ESE 7	—	8	4	—	—	
9	50.5	50.5	51.7	15.0	19.6	17.2	17.3	—	—	11.1	—	—	76	—	—	E 4	—	—	10	—	
10	50.5	50.2	50.6	15.3	18.2	15.4	16.3	12.1	13.2	12.6	93	85	97	NNE 5	NNE 7	N 6	10	10	10	2.6	● 1.
11	50.4	49.2	48.8	15.3	18.3	15.8	16.5	12.3	12.6	13.4	94	80	00	N 4	N 4	NE 3	10	6	10	4.7	⊲ n; ●a, p, 3; ◠⁰, ⊼ p, 3.
12	48.5	48.1	47.0	16.4	16.9	15.8	16.4	12.7	12.7	12.5	92	89	93	NE 2	NE 4	N 2	9	2	1	—	●, ⊼, ◠ n; ⊔ 3.
13	45.0	42.7	40.4	15.3	17.7	17.6	16.9	11.4	12.6	12.6	88	84	84	N 6	NNE 8	NNE 8	10	9	9	2.7	⊔ n; ● a, p, 3; ◠⁰ 3.
14	39.3	38.5	39.5	15.4	13.4	10.8	13.2	12.0	10.4	9.4	92	91	98	NNE 9	N 6	N 8	10	10	10	0.2	●⁰ a, 2, p, 3.
15	40.6	42.3	44.3	8.2	9.5	7.6	8.4	7.9	7.7	5.8	98	87	74	N 7	NNW 10	NNW 6	10²	10²	10	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
16	45.1	46.7	48.3	7.0	9.6	7.4	8.0	5.6	6.6	7.5	75	74	98	NNW 5	NNW 4	NW 4	9	10²	10²	0.0	●⁰ p.
17	49.4	50.5	51.1	8.2	10.0	9.9	9.4	7.6	7.1	7.2	93	79	80	N 5	NNE 3	NE 5	10	10	10	—	
18	52.2	52.9	54.9	7.6	10.4	8.6	8.9	6.9	7.5	7.9	89	80	95	N 5	N 4	N 5	10	10	10	0.0	●⁰ a.
19	56.0	57.5	59.2	8.6	9.5	7.8	8.6	8.0	7.4	7.8	96	86	99	NNE 5	NNE 6	N 3	10	10	10	1.6	≡ n; ●⁰ n, 3.
20	61.2	62.4	62.7	7.0	7.8	7.8	7.5	6.7	6.8	7.2	89	86	92	NNE 4	NE 3	N 2	10	10	10	2.3	⊔ n; ●⁰ n, a, 3; ⊲ 3.
21	63.1	62.0	59.6	8.2	10.5	11.0	9.9	7.6	6.6	8.3	93	70	85	S 2	SE 5	SE 8	10	9	10	0.5	●⁰ n, p.
22	57.0	56.1	51.6	11.2	13.6	15.6	13.5	9.7	11.3	12.6	98	98	96	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	8	0.3	● a, 2, p.
23	49.5	48.9	48.5	16.0	20.7	17.0	17.9	11.5	12.8	10.6	85	71	74	S 5	S 6	S 7	10	6	4	—	
24	47.6	47.6	51.5	12.3	11.0	10.0	11.1	9.0	9.5	8.1	86	97	88	S 5	WSW 3	NNW 8	10	10	10	5.1	● 1, a, 2, p.
25	59.2	58.7	56.3	7.7	14.0	11.0	10.9	5.8	7.0	8.1	73	59	82	NNE 1	S 6	SSW 4	7⁰	3⁰	9	2.8	
26	57.0	59.5	62.4	6.7	7.1	3.8	5.9	6.4	4.6	5.2	87	61	87	N 6	N 8	N 8	10	10	9	0.3	● n, 3.
27	64.3	64.0	61.4	2.5	6.3	5.0	4.6	4.7	4.5	5.7	85	63	87	NW 4	NNE 3	S 3	9	2⁰	10	0.2	●⁰ n.
28	58.4	59.6	61.6	6.4	9.5	9.4	8.4	6.1	7.5	8.6	86	87	98	S 5	SSE 3	SW 3	10²	10	9	0.0	●⁰ 1.
29	64.2	64.6	64.8	8.2	11.9	10.0	10.0	7.0	7.9	8.8	87	76	96	N 3	E 4	0	8⁰	10⁰	8	—	⊳ n.
30	64.5	62.9	61.0	11.0	18.0	15.2	14.7	8.1	11.0	11.0	82	72	86	0	S 4	SW 2	4	8	10	—	⊳ n.
31	60.2	59.8	60.2	15.9	21.1	15.9	17.6	10.9	10.6	11.6	81	57	86	WSW 3	NNW 6	0	8	9	10	3.5	⊳ n; ●, ◠ p.
Средн. Mittel	753.5	753.5	753.7	11.2	14.0	12.0	12.4	8.8	9.2	9.2	86	76	88	4.2	4.9	4.3	9.1	8.6	9.0	59.0	

1888.

Березовъ. **Сентябрь. — September.** Beresow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.2	763.9	14.4	18.3	14.5	15.7	11.7	10.4	10.6	96	66	87	W 2	ENE 4	0	8	9⁰	1	0.0	≡ n; ●⁰ n, a.
2	62.0	60.9	60.2	16.8	23.9	16.2	19.0	11.3	10.1	11.7	79	46	85	WSW 2	W 5	S 1	9⁰	9⁰	1	—	⊼ n.
3	59.5	58.5	58.8	15.7	15.2	12.6	14.5	10.6	10.8	9.7	80	84	90	SW 3	NE 4	W 5	3⁰	10	3	2.8	●, ⌫ a, 2, p; ⌒ p.
4	59.5	60.3	61.2	7.7	14.2	8.7	10.2	6.8	7.0	6.2	88	58	74	SE 2	NW 5	W 3	8	4	2	—	
5	62.3	62.0	60.1	6.1	18.2	11.8	12.0	6.1	8.0	7.4	87	52	72	W 3	WNW 7	W 3	0	10⁰	2	—	⊼ 1.
6	60.0	57.9	55.6	11.2	20.8	17.2	16.4	7.6	10.6	11.6	77	58	80	SSW 2	S 6	SSW 3	10⁰	0	2	—	
7	53.2	51.5	54.1	14.7	20.1	12.2	15.7	10.3	10.4	8.1	83	59	76	SSE 4	W 7	N 9	1	8	10	—	⊼ 1.
8	58.4	56.6	52.9	7.3	13.1	12.5	11.0	5.5	5.9	6.7	72	52	62	SSE 4	SW 4	SW 4	4	8⁰	3	—	
9	47.8	47.7	44.7	13.3	16.4	8.9	12.9	9.3	8.0	8.4	82	58	99	WSW 5	W 6	W 3	10	10	10	4.2	●⁰ p.
10	46.1	50.1	55.5	6.9	10.0	4.3	7.1	6.7	4.5	4.5	90	49	73	NNW 3	NW 10	NW 10	10	5	0	—	
11	55.0	53.5	54.6	2.1	9.0	3.4	4.8	3.9	—	5.8	73	—	00	W 2	—	NNE 9	2	—	10	2.4	⊔ n; ● a, 2, p; ✳ 2.
12	56.5	53.3	48.5	3.6	7.5	6.5	5.9	4.7	4.5	6.3	80	59	87	SW 2	WSW 7	W 5	9⁰	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
13	47.3	49.0	53.1	3.2	7.3	1.4	4.0	4.0	4.2	4.3	70	55	85	W 6	NW 14	0	2	4	2	—	⊔ n.
14	55.1	54.7	54.0	0.9	7.9	4.5	4.4	4.0	4.5	5.1	80	57	81	W 2	S 3	E 5	9⁰	9⁰	10⁰	2.8	⊔ n.
15	52.4	53.5	57.1	2.9	3.7	3.2	3.3	5.5	5.8	5.4	98	97	93	E 4	E 9	E 7	10	10	10	1.5	● n, p.
16	60.6	61.1	61.2	2.8	3.8	2.7	3.1	5.2	5.2	5.5	93	87	98	ENE 5	E 7	E 7	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
17	61.5	63.2	65.4	1.5	1.9	1.8	1.7	4.9	5.1	5.0	96	96	95	NE 8	E 12	E 9	10	10	10	0.0	● n, 1, 2; ✳, △ 2.
18	64.9	63.9	62.0	1.2	3.6	3.4	2.7	4.8	5.2	5.2	96	88	90	ENE 7	ENE 8	ENE 7	10	10	10	2.2	●⁰ p.
19	59.4	58.1	57.2	2.0	3.5	3.2	2.9	5.3	5.8	5.8	00	98	00	E 5	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.5	≡ n; ●⁰ a, 2, 3.
20	55.6	54.2	52.4	2.5	5.4	4.2	4.0	5.5	6.2	6.0	00	92	97	0	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n. 1.
21	50.2	49.8	49.6	3.9	5.6	3.6	4.4	6.1	6.6	5.7	00	97	97	SSE 2	SE 2	NNW 2	10	10	9	0.0	≡ n, 1; ● a.
22	46.4	43.1	38.7	1.2	7.9	5.3	4.8	4.5	6.2	6.1	91	78	92	0	SSE 3	SW 2	2	10⁰	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
23	37.1	40.1	43.5	2.6	— 0.4	0.3	0.8	5.3	4.5	4.2	96	00	90	N 4	N 5	WNW 3	10	10	10	3.2	●⁰ 1; ✳ a, 2, p.
24	45.6	46.1	39.5	— 1.9	3.5	1.7	1.1	4.0	3.8	3.6	00	65	69	W 5	WSW 4	S 2	1	4	10	0.0	✳⁰ 3.
25	27.4	33.5	47.1	3.0	5.4	1.6	3.3	5.1	4.0	4.0	90	60	78	SW 6	W 16	WSW 3	10	9	3	—	⌿ 2.
26	53.3	55.8	52.8	— 0.6	5.6	3.2	2.7	3.8	3.4	5.5	86	51	95	WSW 4	W 5	SE 3	3	5	10	0.1	⊔ n; ● 3.
27	40.1	41.5	48.8	9.6	4.3	0.2	4.7	8.4	5.7	4.0	95	92	87	S 7	NNW 6	NNW 1	10	10	9	1.3	⌒ 1; ●⁰ 1, a.
28	49.9	49.4	48.0	— 3.6	2.1	0.2	— 0.4	3.5	3.5	4.3	00	66	92	WNW 3	SSE 2	SE 3	2	9	8	0.0	⊔ n; ✳⁰ 1.
29	43.8	42.1	39.3	0.3	2.0	3.7	2.0	4.6	4.9	6.0	98	93	00	SE 7	SE 3	S 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ p.
30	43.6	48.7	54.8	— 0.7	3.4	— 0.4	0.8	4.0	2.9	3.8	92	50	85	W 6	W 14	WNW 5	10	10	2	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	752.5	752.8	753.2	5.0	8.8	5.8	6.5	6.2	6.1	6.2	89	71	87	3.9	6.3	3.8	7.3	8.4	6.8	27.0	

Октябрь. — October.

1	759.7	762.5	765.6	— 4.9	2.5	— 1.1	— 1.2	3.0	2.8	2.8	96	50	67	W 4	NW 4	0	2	5	1	—	
2	63.3	59.4	56.3	— 1.5	2.5	2.5	1.2	3.8	4.0	4.0	92	73	71	S 5	S 7	0	10	10	10	—	⊔⁰ n.
3	55.5	55.5	56.2	0.6	1.0	— 1.0	0.2	4.8	4.7	3.8	00	96	89	NNE 5	NNE 6	NE 7	10	10	10	—	
4	58.3	59.1	60.2	— 2.2	— 1.1	— 0.8	— 1.4	3.2	3.5	4.0	82	82	93	NE 4	NNE 6	E 4	10	10²	10	—	
5	60.1	58.3	56.0	— 1.5	— 1.6	— 2.8	— 2.0	3.2	3.3	3.7	78	82	00	ESE 8	ESE 9	SE 11	9	10	10	2.5	✳ p.
6	57.1	58.3	59.3	— 1.7	0.2	— 0.6	— 0.7	4.0	4.7	4.4	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	1	0.0	
7	56.2	52.7	49.1	— 0.3	1.7	2.7	1.4	4.5	5.2	5.6	00	00	00	SSE 2	S 4	SW 3	10	10	5	2.3	⊔, ●⁰ n.
8	50.2	50.4	50.7	3.1	7.3	3.2	4.5	5.2	4.7	5.0	91	62	87	W 7	WSW 10	W 5	1	2	0	—	●, ⊔ n.
9	49.8	51.0	52.6	1.8	5.8	0.8	2.8	4.6	—	3.8	88	—	79	W 3	—	W 4	0	—	0	—	
10	51.3	52.7	55.8	0.4	2.8	0.0	1.1	3.3	3.2	3.7	69	57	79	W 2	NE 4	WNW 2	10	6	2	1.2	⊔ n; ✳ a.
11	59.4	61.3	62.9	— 1.3	0.7	— 2.2	— 0.9	3.8	3.7	3.6	90	77	93	N 2	N 3	W 2	9	10	1	0.0	⊔, △ n; ✳⁰ 3.
12	65.6	65.8	65.0	— 5.8	— 2.3	— 6.3	— 4.8	2.4	2.3	2.2	83	61	79	N 3	N 3	E 12	1	6	0	—	⊔, ⌯ n.
13	60.5	57.7	53.3	— 8.3	— 6.5	— 8.2	— 7.7	2.3	2.8	2.4	97	00	00	NE 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10²	3.5	✳ 2, p, 3.
14	53.9	54.7	59.4	— 4.9	— 2.0	— 4.6	— 3.8	3.2	4.0	3.2	00	00	00	N 3	N 2	NW 2	10²	10²	10²	—	✳ n.
15	63.6	63.1	60.8	— 3.7	— 1.1	1.4	— 1.1	3.5	4.2	5.1	00	00	00	0	S 3	S 5	10	10²	10²	0.0	●⁰ 3.
16	56.9	56.1	54.2	2.4	4.0	2.5	3.0	5.5	6.1	5.5	00	00	00	S 5	S 2	SSE 2	10	8	10²	0.1	● 3.
17	52.6	51.5	50.8	2.3	7.7	7.0	5.7	5.0	6.4	7.0	93	82	95	SE 2	S 4	S 7	9	1⁰	0	—	
18	53.4	55.8	58.1	1.8	5.5	— 1.2	2.0	4.9	5.0	3.7	94	74	88	SW 3	SW 3	SW 1	3	8	0	—	
19	60.2	60.5	60.1	— 5.0	3.2	— 1.3	— 1.0	2.7	4.6	4.0	86	79	96	0	SW 1	SSW 2	1	4⁰	10	—	⊔ n, 1.
20	57.9	56.6	53.4	— 2.2	1.3	— 1.9	— 0.9	3.4	4.3	3.6	87	86	91	SSW 2	SW 3	SW 3	9	1	10	1.6	△ 1; ✳ p, 3.
21	49.0	49.1	49.8	— 1.9	— 1.2	— 6.0	— 3.0	4.0	4.1	2.9	00	98	00	0	S 2	N 2	10	10²	4	0.5	✳ n, 1, 2.
22	53.4	54.2	53.7	— 11.1	— 4.9	— 6.9	— 7.6	1.8	3.2	2.5	96	00	92	SW 4	SW 2	S 3	1	5⁰	9	—	
23	49.5	51.2	49.0	— 3.2	— 2.4	— 6.4	— 4.0	3.4	3.4	2.6	96	90	94	S 2	S 3	S 1	10²	6⁰	10	0.0	✳ 1.
24	44.4	42.1	42.6	— 3.3	— 2.9	— 5.9	— 4.0	3.6	3.0	2.8	00	83	98	N 3	N 3	WNW 4	10²	10²	10²	0.5	✳ 1, 2.
25	47.3	47.7	49.1	— 8.1	— 5.9	— 7.4	— 7.1	2.4	2.8	2.6	00	96	00	NW 3	S 2	S 2	10	6⁰	10²	—	
26	49.0	49.2	49.8	— 9.1	— 9.2	— 18.1	— 12.1	2.0	1.9	1.0	91	87	90	N 2	N 3	N 4	10	10	0	—	
27	51.2	51.6	54.0	— 17.3	— 13.7	— 16.7	— 15.9	1.0	1.1	1.0	83	69	83	N 4	NW 3	N 5	10	6	10	—	ψ² n.
28	56.7	57.2	57.3	— 21.6	— 14.7	— 15.0	— 17.1	0.6	0.9	1.0	78	63	70	W 1	W 4	W 5	0	0	1	—	
29	58.5	58.3	56.3	— 15.0	— 11.7	— 17.0	— 14.6	1.2	1.6	1.1	83	86	92	S 2	0	S 2	9	0	0	—	
30	48.6	45.4	42.1	— 18.9	— 12.2	— 11.2	— 14.1	0.7	1.2	1.8	73	68	91	NE 1	NE 3	NE 7	6⁰	10²	10²	4.6	✳ 2, 3.
31	39.7	39.5	41.1	— 10.5	— 9.1	— 13.2	— 10.9	1.9	2.1	1.5	93	95	90	NE 5	NE 3	NE 8	10²	10	10²	0.9	✳⁰ 1; ✳ 2.
Средн. Mittel	754.6	754.5	754.3	— 4.9	— 1.8	— 4.4	— 3.7	3.1	3.5	3.3	91	83	91	3.1	3.7	3.8	7.7	7.1	6.1	17.7	

1888.

Березовъ. **Ноябрь. — November.** Beresow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	746.8	748.6	—20.3	—17.3	—17.9	—18.5	—	0.9	1.0	—	79	87	NW 3	N 3	N 1	0	10^2	10^2	0.3	⊥·⊥ 1; ✳, ⊕ 2.
2	49.8	50.0	50.2	—18.1	—15.5	—18.0	—17.2	—	—	—	—	—	—	N 3	N 3	N 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
3	53.3	54.8	58.3	—19.1	—19.0	—24.9	—21.0	—	—	—	—	—	—	N 3	N 3	N 6	10	4^0	0	—	✳⁰ n.
4	61.4	62.2	62.7	—27.1	—21.1	—23.2	—23.8	—	—	—	—	—	—	W 1	W 3	—	10^0	4^0	—	—	
5	62.1	60.4	59.8	—27.9	—22.9	—25.5	—25.4	—	—	0.5	—	—	88	—	—	S 3	—	—	2	—	
6	57.3	58.8	53.9	—14.9	—10.2	— 8.9	—11.3	—	1.5	—	—	72	—	W 5	W 4	—	8	10	—	—	
7	53.7	52.3	52.3	— 8.9	— 8.0	— 9.8	— 8.9	—	—	—	—	—	—	SW 8	—	S 7	10	—	1	—	⚖ 3.
8	51.7	51.9	52.9	—17.1	—12.3	—14.8	—14.7	—	—	1.3	—	—	89	S 3	S 2	W 1	10	9	0	—	⊔ 3; ⚖ n, 3.
9	50.9	49.7	49.1	—13.8	—10.4	—13.2	—12.5	—	—	1.5	—	—	92	N 3	NE 4	N 6	10	10^2	10^2	6.1	✳ a, 2, p, 3.
10	53.9	56.9	61.3	—15.3	—15.3	—19.5	—16.7	—	—	—	—	—	—	NW 7	N 5	N 3	10	10	0	0.2	✳ n, a; ⊥·⊥ 2.
11	62.7	59.7	53.8	—27.5	—23.1	—25.3	—25.3	0.5	0.6	0.5	∞	83	88	S 2	S 2	S 8	10	0	4^0	—	≡ 1; ⊖² p, 3.
12	47.7	48.5	49.1	—20.2	—16.9	—15.3	—17.5	—	—	—	—	—	—	W 3	W 4	—	10	10	4^0	0.3	⊖ n, 3; ✳ 1.
13	46.4	45.4	41.6	—10.4	— 5.6	— 8.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 3	SW 4	9	10	0	0.5	✳ 3.
14	50.8	53.9	56.5	—20.4	—20.0	—24.0	—21.5	—	—	—	—	—	—	NW 8	W 7	—	10	10	—	—	⸙, ✢² n.
15	62.8	64.9	65.0	—26.2	—24.4	—25.4	—25.3	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	—	0	0	—	—	
16	65.9	62.0	58.9	—29.7	—26.2	—29.0	—28.3	—	—	—	—	—	—	W 3	S 4	S 5	0	0	0	—	⊖ n.
17	53.5	51.5	42.7	—26.2	—23.3	—21.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	—	SW 6	S 10	—	10^0	10	1.0	✳, ⊖ 3.
18	40.5	39.6	39.5	—13.8	—10.3	—13.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	S 8	SW 6	SW 3	10	10	10	0.3	✢ 1; ✳ p.
19	40.9	39.8	38.6	—11.0	—10.8	—12.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	37.1	39.9	41.9	—14.8	—12.9	—14.5	—14.1	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	—	—	10	—	0.4	✳ 2.
21	41.9	42.1	35.4	—15.0	— 9.4	—12.6	—12.3	—	—	—	—	—	—	—	NE 2	S 7	—	10^2	10^2	0.2	✢, ✳ 3.
22	37.6	40.5	45.2	—13.3	—13.9	—17.1	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	49.0	50.8	55.1	—18.7	—18.9	—23.5	—20.4	—	—	0.6	—	—	90	W 3	N 1	N 1	10	7	2	—	
24	54.3	52.3	50.0	—21.7	—16.5	—12.0	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	49.1	46.7	43.6	— 7.1	— 1.5	— 5.4	— 4.7	—	4.1	3.0	—	∞	∞	—	SE 3	SE 8	—	10^2	10^2	2.7	● 2; ✳ 3.
26	41.0	39.0	35.3	— 4.4	— 4.6	— 5.8	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	S 5	0	—	10^2	10	0.9	✳ p, 3.
27	37.5	39.6	41.4	—11.6	—11.0	—14.0	—12.2	—	1.9	1.5	—	∞	∞	—	W 3	S, 2	—	4	0	—	≡ p, 3.
28	37.8	35.9	33.1	—15.5	— 6.3	—13.8	—11.9	1.3	2.8	1.5	∞	∞	∞	SE 4	ESE 6	0	10^2	10^2	0	1.3	✳ 1.
29	32.2	33.4	41.7	—11.0	— 9.0	—10.4	—10.1	1.9	2.3	2.0	∞	∞	∞	NE 3	N 4	W 6	10^2	10^2	2	4.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	51.3	51.7	55.6	—15.7	—12.6	—16.0	—14.8	1.3	1.5	1.1	96	91	90	W 3	SW 2	SW 4	8^0	8^0	0	—	
Средн. Mittel	749.3	749.4	749.1	—17.2	—14.3	—16.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	4.1	8.2	7.8	4.3	19.1	

Декабрь. — December.

1	756.9	756.3	756.2	—15.7	—10.3	—15.5	—13.8	1.1	1.6	1.1	82	79	83	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	0	—	
2	62.7	63.7	65.1	—16.2	—15.0	—14.8	—15.3	1.1	1.2	1.2	85	85	85	W 3	W 4	WNW 2	2^0	2	1	—	
3	67.2	67.6	69.0	—14.9	—12.0	—17.4	—14.8	1.2	1.5	0.9	89	83	80	NNW 3	NNW 3	N 4	10	10^2	2	—	
4	70.3	71.6	72.5	—20.2	—22.5	—26.2	—23.0	0.7	0.7	0.5	76	90	91	N 3	NNE 3	NNE 2	0	3	10	—	
5	68.6	66.6	55.2	—31.9	—29.5	—21.9	—27.8	0.3	0.4	0.7	90	87	90	W 3	SW 1	S 6	0	0	10	0.4	✳ 3.
6	45.7	40.9	40.6	—19.7	—16.1	—17.9	—17.9	0.9	1.2	1.0	93	94	94	S 4	S 2	N 5	10^2	10	10	0.2	✳ 3.
7	50.6	52.3	54.3	—27.7	—35.1	—36.3	—33.0	0.4	0.2	0.2	80	80	76	N 5	N 5	N 2	0	0	0	—	⊥·⊥ 2.
8	54.7	57.0	58.1	—36.9	—36.9	—38.5	—37.4	0.1	0.2	0.1	78	80	80	N 4	N 4	W 4	0	0	0	—	⚖² p, 3.
9	56.4	55.6	54.1	—39.8	—38.1	—43.6	—40.5	0.1	0.1	0.1	80	80	80	W 3	W 1	0	0	0	0	—	⚖ n; ≡ p, 3.
10	53.7	54.2	55.4	—47.4	—45.3	—46.1	—46.3	0.1	0.1	0.1	79	77	78	0	NNE 3	N 3	0	0	5^0	—	≡ n, p, 3.
11	53.6	51.5	48.8	—40.3	—38.3	—30.7	—36.4	0.1	0.1	0.3	83	85	84	N 1	E 6	E 6	10	10^2	10	0.5	△ a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
12	49.0	49.3	49.6	—29.9	—29.9	—30.4	—30.1	0.3	0.3	0.3	85	85	83	NE 6	NNE 3	N 3	10^2	10^2	10	—	⊖ p, 3.
13	52.1	52.3	52.7	—27.3	—31.2	—38.6	—32.4	0.4	0.3	0.1	84	80	80	NNW 3	NNW 3	NW 5	10	10	0	—	
14	51.3	50.3	47.9	—44.1	—42.6	—45.0	—43.9	0.1	0.1	0.1	80	80	80	W 2	0	SW 1	10	0	0	—	≡ 2, p, 3.
15	47.0	44.7	38.6	—49.7	—47.6	—34.1	—43.8	0.1	0.1	0.2	80	80	84	0	SE 1	ESE 6	0	0	10	0.9	≡n, 1, a, 2, p; ✳⁰, ✢⁰³.
16	33.1	26.9	31.9	—26.9	—16.3	—28.2	—23.8	0.5	1.1	0.4	94	92	85	S 3	S 2	SSW 2	10	10	10	—	✳ n; ⊖ p, 3.
17	37.1	43.9	50.3	—25.6	—19.8	—24.3	—23.2	0.5	0.7	0.5	85	72	84	SW 3	SW 3	SW 3	3	0	0	—	
18	55.3	55.0	53.4	—25.3	—23.7	—21.9	—23.6	0.5	0.6	0.7	81	88	89	SW 3	SE 2	SE 2	0	10^2	6	—	⊖ p, 3.
19	54.3	56.1	59.3	—24.5	—24.0	—23.1	—23.9	0.6	0.6	0.6	89	89	89	N 2	NNE 5	NE 4	7	9	10	—	
20	56.6	58.1	60.1	—23.5	—20.0	—19.5	—21.0	0.6	0.8	0.9	90	87	91	N 8	N 8	N 9	10^2	10^2	10^2	1.3	✳, ✢ a, 2, p, 3.
21	63.6	65.2	66.3	—17.0	—14.1	—28.2	—19.8	1.2	1.5	0.5	∞	∞	∞	N 10	N 12	N 16	10^2	10^2	10	2.7	✳ ✢²n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 3.
22	68.1	68.5	68.7	—29.6	—31.1	—33.3	—31.3	0.4	0.3	0.2	91	78	85	N 10	N 8	N 10	0	0	10	—	✢², ⸙ n.
23	67.1	66.8	65.9	—30.9	—27.9	—30.5	—29.8	0.3	0.4	0.3	84	84	83	NE 5	NE 5	N 6	0	0	0	—	
24	69.9	70.9	72.6	—31.9	—28.7	—31.4	—30.7	0.3	0.4	0.3	80	81	84	N 3	N 7	N 8	0	10	0	—	⚖ p, 3.
25	73.8	73.7	72.7	—29.9	—28.3	—26.1	—28.1	0.3	0.4	0.4	80	79	80	NNW 5	NNW 7	N 5	0	1	1	—	
26	69.9	70.0	71.2	—22.9	—24.9	—32.0	—26.6	0.6	0.5	0.3	87	89	88	N 3	N 3	SE 3	10	5^0	1	0.4	✳⁰ 1; ⚖ 3.
27	74.2	74.5	74.3	—41.3	—39.3	—43.5	—41.4	0.1	0.1	0.1	83	87	86	SE 2	SW 3	S 2	0	0	0	—	⚖ n; ≡ 1.
28	71.7	70.3	69.7	—40.3	—35.1	—28.5	—34.6	0.1	0.2	0.3	84	81	80	SW 3	SW 3	W 4	1	8^0	0	—	
29	70.1	70.1	69.2	—25.3	—23.9	—23.7	—24.3	0.5	0.5	0.5	81	81	82	W 3	W 3	W 4	0	0	1	—	
30	68.8	69.1	68.2	—30.3	—31.3	—28.9	—30.2	0.3	0.3	0.4	84	85	86	S 3	SW 1	0	2	1^0	0	0.2	
31	68.5	69.2	68.9	—17.9	—16.5	—21.7	—18.7	1.0	1.0	0.7	90	84	91	S 2	S 1	S 3	10	0	10	0.3	✳⁰ n; ✳ 3.
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.4	—29.2	—27.6	—29.1	—28.6	0.5	0.6	0.5	85	84	85	3.6	3.8	4.4	4.4	4.5	4.4	6.6	

1888.

Тобольскъ. — Январь. — Januar. — Tobolsk.

Долгота — Länge: 68° 14'. **Широта — Breite: 58° 12'.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	760.4	766.0	—18.7	—21.5	—26.6	—22.3	1.0	0.7	0.6	00	93	00	W 2	W 3	0	1^2	0	0	—	
2	69.8	70.5	67.3	—27.1	—24.7	—16.7	—22.8	0.6	0.6	1.0	00	00	80	SW 3	S 2	SE 4	0	4	10	5.2	
3	57.4	56.2	58.2	—12.7	—12.2	—12.1	—12.3	1.6	1.7	1.6	96	96	89	ESE10	NE12	NE 6	10	10	10	0.2	✢n,1,2✳n,1,2,3 ⸙ n.
4	62.3	65.2	66.2	—17.7	—24.6	—30.7	—24.3	1.1	0.6	0.4	00	00	00	N 4	N 6	0	8^0	2	0	—	⊔ 3.
5	64.4	62.4	58.8	—29.4	—25.5	—25.1	—26.7	0.4	0.6	0.6	00	00	00	0	E 2	ESE 2	0	8	0	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
6	55.0	53.3	51.1	—24.7	—17.9	—18.3	—20.3	0.6	1.1	1.1	00	00	00	SE 4	SE 2	SE 2	10^0	10	10^2	1.8	V, ≡ 1; ✳ 3.
7	49.0	49.1	54.2	—19.7	—15.7	—22.3	—19.2	0.9	1.2	0.7	00	95	00	0	S 3	0	7	1	0	—	
8	56.6	54.8	50.3	—22.6	—16.7	—18.5	—19.3	0.7	1.2	1.0	00	00	00	W 4	SSE 2	S 7	10	10	0	0.6	V 1; ✢ 3.
9	47.3	49.4	51.9	—15.3	—10.2	—11.7	—12.4	1.3	1.8	1.7	00	90	93	SSE 3	W 5	0	10	10	10	2.4	✳ n, 3.
10	48.4	46.2	47.8	—12.2	—12.2	—24.5	—16.3	1.7	1.6	0.6	96	93	00	NE 7	NNE 6	NNW 9	10^2	10^2	3^0	3.3	✢ n, 1, 3; ✳ n, 1, 2.
11	51.5	55.3	60.8	—27.7	—28.7	—33.3	—29.9	0.5	0.5	0.3	00	00	00	NW13	NW10	0	1	0	0	—	⸙ n; ✢ 1, 2; |•| 2.
12	65.6	67.9	71.4	—30.9	—28.7	—30.1	—29.9	0.4	0.5	0.4	00	00	00	0	0	0	1	5	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
13	74.5	75.8	76.5	—30.7	—26.9	—28.9	—28.8	0.4	0.6	0.5	00	00	00	0	0	SE 2	0	5	1^0	0.1	✳⁰ 2.
14	74.9	73.4	70.4	—33.5	—29.5	—29.1	—30.7	0.3	0.4	0.5	00	00	00	ESE 2	E 3	SE 3	0	2	2^0	—	⊔ 1; V 2.
15	64.6	62.1	60.8	—23.1	—20.4	—21.5	—21.7	0.7	0.9	0.8	00	00	00	E 3	E 8	0	10^2	10	10	1.2	V 1; ✳, ✢ 2.
16	58.6	56.5	49.9	—18.5	—14.3	—15.1	—16.0	1.0	1.3	1.4	00	92	00	E 3	SE 2	S 4	9	9	10	3.4	
17	43.4	42.6	40.0	—12.1	—10.7	—12.3	—11.7	1.7	1.7	1.7	96	86	00	S 2	S 3	0	10	10	10	2.4	✳ n, 1, 2, 3.
18	40.0	41.4	42.4	—14.6	—12.8	—12.6	—13.3	1.4	1.4	1.7	00	88	00	S 3	S 3	0	10	10	10	0.2	✳ 3.
19	44.5	45.8	49.6	—16.1	—15.1	—19.1	—16.8	1.3	1.3	1.0	00	96	00	S 4	S 3	SE 1	2	7	3	—	⊔ 1; ⊕ 2.
20	54.6	55.2	51.8	—18.7	—17.5	—16.5	—17.6	1.0	1.1	1.2	00	00	00	SSE 2	SE 4	SSE 7	8	8	10^0	1.6	V 1; ✳, ⊽ 3.
21	47.4	49.2	54.7	— 7.9	—10.2	—18.1	—12.1	2.2	1.8	1.1	89	87	00	SSE 4	SSE 7	SE 1	7	6	0	—	✢. ✳ n.
22	59.1	58.6	56.1	—21.9	—16.6	—15.1	—17.9	0.8	1.2	1.4	00	00	00	SSE 6	0	SSE 4	10^0	10	10^0	1.9	⊔ 1; ✳ p, 3; ⊽ 3.
23	58.0	58.7	56.4	—18.3	—15.6	— 8.4	—14.1	1.1	1.2	2.4	00	95	00	SSE 4	ESE 8	ESE12	0	0	10	0.8	⊔1; |•|a; ✢2,3; ✳3.
24	60.7	60.2	64.4	— 5.8	— 6.8	— 8.6	— 7.1	2.7	2.0	2.1	93	75	91	SE10	SE10	SE10	10	10^2	10^0	—	✢ 1, 2, 3.
25	63.7	61.2	59.8	—13.9	—12.5	—16.6	—14.3	1.4	1.4	1.2	91	85	00	SE 8	ESE10	ESE12	2	2	0	—	⸙ n; ✢ 1, 2, 3.
26	62.3	64.5	67.2	—15.6	—17.1	—26.7	—19.8	1.1	1.0	0.6	86	89	00	S 5	S 4	0	7^2	8	0	—	⸙ n.
27	68.6	69.4	69.7	—30.5	—22.5	—24.5	—25.8	0.4	0.7	0.6	00	00	00	0	0	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
28	68.9	68.1	66.0	—21.7	—20.5	—20.9	—21.0	0.6	0.7	0.8	78	79	93	SE 7	SE 8	SE10	8	8^0	10^0	—	✢, ⊽ 3.
29	63.5	61.7	60.3	—18.7	—14.7	—12.9	—15.4	1.0	1.3	1.4	00	91	92	SE 7	SSE 7	SSE 3	10	10	10^0	1.8	✳ a, 2, 3.
30	62.6	62.9	56.5	—11.1	—10.4	— 8.2	— 9.9	1.9	1.8	2.4	00	90	00	0	0	SE10	10	10	10	—	
31	56.5	60.9	60.0	— 9.8	—11.5	—12.9	—11.4	2.0	1.6	1.4	94	89	92	WNW 8	W 4	S 2	10	1	10	1.0	
Средн. Mittel	758.4	758.7	758.6	—19.4	—17.6	—19.3	—18.7	1.1	1.1	1.1	97	94	98	4.1	4.4	3.6	6.2	6.3	5.5	27.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 58.0 m **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 755.5 mm**

1	755.5	758.9	763.3	—10.7	—15.3	—22.7	—16.2	1.8	1.1	0.7	94	83	96	NW10	W 8	0	10	0	0	—	✳ n.
2	66.3	66.9	66.6	—24.0	—18.8	—16.5	—19.8	0.6	0.9	1.1	00	91	90	0	0	0	0	10	10	—	⊔ 1.
3	64.2	64.2	64.4	—11.5	—11.0	—16.3	—12.9	1.6	1.5	0.9	85	76	77	0	S 2	S 3	8^0	8^0	0	—	
4	66.0	67.1	68.4	—18.7	—12.2	—17.1	—16.0	1.0	1.2	1.0	00	66	89	S 1	0	0	1	2	0	—	
5	68.8	68.0	65.8	—19.3	— 9.5	—10.9	—13.2	0.8	1.2	1.1	81	57	59	SSE 4	0	SE 8	0	2	0	—	⊔ 1.
6	65.6	65.3	65.1	—15.9	—12.7	—16.9	—15.2	1.2	1.2	1.2	90	73	00	SE 6	SE 6	SE 3	4	1	0	—	
7	65.0	64.7	65.5	—17.1	—12.5	—15.2	—14.9	1.2	1.4	1.4	00	85	00	E 2	0	0	8	10	10	—	V, ≡⁰ 1.
8	67.0	68.0	69.5	—19.3	—13.7	—17.1	—16.7	1.0	1.4	1.2	00	92	00	0	0	0	8^0	8	0	0.1	≡⁰ 1; ⊔ 1, 3; ✳⁰ 2.
9	71.0	71.7	71.8	—18.7	—15.1	—15.3	—16.4	1.0	1.3	1.3	00	96	00	0	NNE 2	0	2	10	10	0.2	V^2 1; |•| a.
10	72.6	72.2	73.1	—19.1	—21.3	—26.9	—22.4	1.0	0.7	0.5	00	85	00	0	N 8	0	2^0	0	0	—	✳ n.
11	74.5	75.4	76.2	—30.9	—24.3	—26.9	—27.4	0.3	0.6	0.5	00	91	00	NNW 1	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	77.1	77.1	76.3	—29.7	—21.5	—24.1	—25.1	0.4	0.7	0.6	00	93	00	0	0	0	0	1	0	—	|•| a; ⊔ 3.
13	75.0	73.5	71.2	—25.1	—15.7	—19.4	—20.1	0.6	1.1	0.8	00	80	88	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	69.9	67.0	69.1	—18.5	— 9.0	— 6.6	—11.4	1.0	1.7	2.0	00	75	73	E 1	SE 1	SE 5	2	10^0	9^0	—	
15	63.3	62.3	63.3	—10.2	— 5.8	—12.9	— 9.6	2.0	2.0	1.6	00	67	96	W 1	W 3	0	10^0	10^0	0	0.0	≡⁰, ✳⁰ 1.
16	63.4	63.5	62.5	—12.1	— 6.6	—12.5	—10.4	1.8	2.2	1.6	00	79	92	W 1	SW 2	0	9	6	10	0.2	✳ 1.
17	60.0	59.9	61.4	—13.5	— 8.8	—17.1	—13.1	1.6	2.0	1.2	00	88	00	0	W 4	NNW 6	5	10^0	0	0.9	✳n,1,2;|•|a;⦶2;⊍3.
18	62.6	62.5	63.1	—27.9	—23.1	—28.3	—26.4	0.4	0.6	0.4	00	83	89	NW 4	NW 7	NW 1	0	0	5^0	—	⊔ 1; ⊍ 3.
19	64.9	65.8	68.6	—36.7	—30.9	—36.7	—34.8	0.2	0.3	0.2	89	80	84	NW 1	NW12	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	69.5	68.3	64.0	—37.9	—27.1	—30.7	—31.9	0.1	0.3	0.3	84	68	73	0	0	S 4	0	1	0	—	≡ 1.
21	57.8	56.8	57.6	—26.5	—21.8	—22.7	—23.7	0.5	0.6	0.6	87	80	82	S 3	SSE 4	SSE 1	10^0	7	5^0	0.6	✳ 1.
22	58.8	59.4	59.7	—25.7	—14.4	—20.1	—20.1	0.6	1.0	0.9	00	68	00	SSE 2	SSE 2	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
23	60.4	61.0	60.2	—23.9	—13.7	—18.5	—18.7	0.6	1.2	0.9	00	75	80	SSE 4	SSE 2	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
24	58.2	57.2	55.7	—24.1	—17.3	—21.9	—21.1	0.6	0.8	0.7	00	70	84	SSE 4	SSE 3	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
25	53.9	53.1	53.4	—19.6	—11.1	—13.3	—14.7	0.9	1.4	1.5	00	71	92	SSE 2	SSE 7	S 2	9	10^0	7^0	0.8	✳ p.
26	56.5	57.8	61.1	—16.3	—12.5	—21.9	—16.9	1.1	1.2	0.6	88	68	78	W 4	NW 5	0	0	7	0	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
27	59.8	58.3	54.6	—21.4	— 9.9	—12.3	—14.5	0.7	1.3	1.2	88	61	69	0	W 6	SSW 6	1	10^0	8^0	1.0	⊔ 1.
28	48.5	47.7	52.6	—12.7	— 7.4	—14.5	—11.5	1.6	2.3	1.4	92	89	00	S 4	S 6	NNW10	9	10	9	1.6	✳ n, 1, 2; ✢ 3.
29	56.0	55.0	48.5	—30.5	—19.3	—19.9	—23.2	0.4	0.5	0.6	00	58	65	NNW 4	0	E 6	0	1	10	0.6	⊔ 1.
Средн. Mittel	763.9	763.7	763.9	—21.3	—15.3	—19.1	—18.6	0.9	1.2	1.0	96	78	88	2.0	3.2	2.2	3.4	4.6	3.2	6.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	747.6	748.5	— 7.2	— 3.6	—12.5	— 7.8	2.6	2.1	1.6	00	60	92	W 6	SW 4	0	10	0	0	—	✳ n.
2	48.9	50.3	51.1	—12.1	— 4.0	—10.7	— 8.9	1.6	2.2	1.6	93	65	80	S 4	SW 7	S 5	8⁰	0	0	0.0	✳⁰ 1.
3	52.0	53.1	55.2	—17.5	— 6.4	—14.7	—12.9	1.1	1.8	1.4	00	65	00	SE 3	S 2	0	0	1	0	—	≡⁰ 1.
4	54.7	51.2	43.7	—15.1	— 8.0	— 7.9	—10.3	1.4	1.7	2.0	00	71	82	SE 2	ESE 2	NNE 5	10⁰	10²	10²	3.8	✳, ✢, ⸙ 3.
5	40.6	46.2	52.0	— 7.6	— 5.6	— 7.6	— 6.9	2.5	2.3	2.3	00	78	92	NNW 5	W 14	0	10⁰	10²	2⁰	0.0	✳⁰ 1.
6	56.3	54.8	52.9	—11.3	— 3.8	— 6.2	— 7.1	1.9	3.0	2.8	00	89	00	SSE 3	SSE 4	0	4⁰	10²	10²	8.7	≡, ⊔ 1; [•] a; ✳ 2,3.
7	54.5	53.6	51.5	— 9.5	— 5.3	— 9.4	— 8.1	1.8	1.8	1.4	81	60	66	N 10	N 20	N 10	10²	10⁰	10⁰	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 2.
8	48.7	49.6	52.7	—13.8	—11.9	—14.5	—13.4	1.4	1.2	1.3	92	67	91	N 14	NNE 10	NNE 8	10	10²	10²	4.5	✢ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
9	55.7	58.0	58.8	—15.4	—10.6	—17.5	—14.5	1.3	1.4	1.1	95	70	00	E 4	0	0	9⁰	8⁰	0	0.0	✳ n; ⦶ 1.
10	57.1	55.8	51.9	—16.0	— 9.8	—12.1	—12.6	1.3	1.6	1.6	00	77	93	ESE 5	ESE 8	SE 12	6⁰	10	10²	0.1	✳n,1,2;✢1,2,3;≡⁰1.
11	49.3	49.8	50.3	—12.6	— 7.4	—16.3	—12.1	1.4	1.8	1.2	84	69	00	E 5	SE 2	SE 4	7	5⁰	0	0.4	✳ n, 1; ⦶ 1; [•] p.
12	42.4	39.2	41.1	—14.2	— 7.1	—11.4	—10.9	1.5	2.1	1.4	00	81	75	ESE 6	SSE 1	S 4	10	10	0	0.2	✳, ✢ 1.
13	49.9	51.7	55.9	—21.8	—12.3	—20.5	—18.2	0.5	1.0	0.7	72	57	77	W 5	SSW 4	WNW 2	0	0	0	—	
14	59.6	60.4	64.9	—23.8	—16.7	—24.1	—21.5	0.5	0.8	0.5	84	70	74	0	NW 4	NNW 3	3	10⁰	0	—	[•], ⦶ 1.
15	70.2	71.7	69.0	—27.7	—17.2	—17.7	—20.9	0.4	0.6	0.7	78	55	68	0	SE 6	SE 12	0	8⁰	10	1.4	⊔ 1; ✢, ⸙ 3.
16	63.8	61.7	58.8	—13.6	—10.2	— 7.9	—10.6	1.5	1.8	2.5	96	90	00	SE 9	SE 7	SSE 4	10⁰	10²	10²	0.2	✳ n, 1, 2, p, 3; ✢ 1.
17	59.0	60.6	61.4	— 5.0	0.6	—11.3	— 5.2	3.1	3.1	1.6	00	64	85	SW 3	NW 4	0	7	0	0	—	✳ n; ≡⁰ 1.
18	56.5	51.2	56.0	— 8.9	— 5.2	— 9.7	— 7.9	2.1	2.9	2.1	91	96	97	0	SE 5	WNW 12	10	10	0	1.2	✳ 2; ✢, ⸙ 3.
19	63.4	65.0	65.2	—23.5	—15.8	—20.4	—19.9	0.7	0.7	0.6	00	57	68	NW 3	NNW 10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	64.7	64.2	64.6	—23.0	— 7.6	—17.8	—16.1	0.5	1.1	0.7	79	43	59	0	W 2	0	0	0	0	—	
21	65.2	65.6	63.7	—18.2	— 7.8	—16.9	—14.3	0.8	1.2	0.8	72	47	71	0	SW 2	SW 2	3	0	0	—	
22	60.3	59.4	57.3	—19.5	— 9.5	—13.5	—14.2	0.7	1.1	1.0	75	51	60	SSW 3	S 9	S 5	1	0	5⁰	—	ω 3.
23	56.3	55.8	51.9	—16.7	— 5.2	—10.8	—10.9	0.8	1.5	1.5	67	50	76	SSE 4	SE 4	SSE 6	0	0	10⁰	4.6	
24	45.8	45.3	44.8	— 8.7	— 3.0	—10.3	— 7.3	2.2	2.2	1.9	97	61	93	SE 1	S 3	0	7	0	2	0.7	✳ n, 1.
25	46.1	50.8	55.9	—11.9	— 8.5	—15.3	—11.9	1.7	1.7	1.3	93	73	00	0	NW 8	0	6	7	0	0.0	✳ n, a; ⦶ 1.
26	54.9	54.6	53.6	— 9.7	2.4	— 3.9	— 3.7	2.1	3.2	2.9	97	57	84	SE 10	SE 3	S 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	[•] 1; ⚲ p; ω 3.
27	56.2	59.2	64.1	— 3.4	3.4	—10.3	— 3.4	2.9	3.4	1.8	82	58	90	W 7	WNW 4	0	2	5	0	0.0	✳⁰ p.
28	67.6	67.3	64.7	—11.3	— 1.8	— 3.7	— 5.6	1.5	2.6	3.1	78	66	89	ESE 8	SE 5	SSE 6	3	2	7⁰	—	
29	60.1	58.4	55.8	— 1.1	6.0	3.2	2.7	3.7	4.6	5.1	86	66	88	SSE 4	SSE 3	S 5	10	5	0	0.4	△, ✳, ● a.
30	56.1	58.0	59.9	3.8	5.6	— 0.4	3.0	5.4	3.7	3.9	90	55	89	SSW 8	W 20	0	8	0	0	—	
31	58.7	55.2	51.6	— 0.9	3.4	1.8	1.4	3.9	5.2	4.9	90	88	93	SE 1	SE 3	SE 1	10	10	0	—	≡ p.
Средн. Mittel	755.5	755.7	755.8	—12.8	— 5.9	—11.3	—10.0	1.8	2.1	1.8	89	66	85	4.3	5.8	3.8	5.9	5.2	3.4	26.2	

Апрѣль. — April.

1	753.5	754.3	757.2	4.4	8.2	3.8	5.5	4.8	5.9	5.0	77	73	83	W 4	W 4	0	6⁰	9⁰	10	—	[•] p.
2	62.2	64.1	63.2	2.4	5.2	2.1	3.2	4.2	4.8	5.0	77	72	93	ENE 12	E 5	SE 5	8	10	10²	—	
3	61.2	63.1	65.0	1.6	8.5	2.5	4.2	4.4	4.9	4.9	85	59	89	SE 1	NNW 4	0	6	8⁰	0	—	[•] 1.
4	62.7	62.2	61.8	3.4	11.4	4.3	6.4	4.7	5.5	5.1	80	55	82	0	S 2	0	9	9⁰	0	—	
5	62.1	61.3	58.6	3.3	12.5	4.8	6.9	5.0	5.9	5.0	87	54	78	NNW 3	SSE 2	0	4⁰	2⁰	1	—	⊕ 2.
6	55.2	57.9	60.1	5.8	6.9	1.6	4.8	5.2	5.6	4.7	76	76	91	W 3	NNW 7	0	8	9	1	0.2	● a.
7	56.2	55.0	54.4	4.4	12.3	6.8	7.8	5.4	6.8	5.9	87	64	80	0	S 4	SW 2	10	2⁰	3⁰	—	[•] p.
8	55.4	57.4	60.9	4.4	3.4	— 2.3	1.8	5.2	3.5	2.8	84	60	73	NNW 6	NNW 14	NNW 3	10	10	1	—	
9	63.9	63.8	63.6	— 3.7	2.1	— 2.2	— 1.3	2.2	3.0	2.8	65	55	71	0	W 8	0	0	1	0	—	⊔ 1.
10	59.6	55.6	52.5	1.2	3.2	1.4	1.9	3.8	3.7	4.7	75	65	93	S 2	S 14	NNW 15	2	10²	10	2.4	✳ a, 2, p; ● p; ⸙ 3.
11	58.8	60.6	59.0	— 2.8	1.8	— 0.2	— 0.4	2.7	2.8	3.1	72	54	69	NNW 1	NNW 1	S 4	0	2	6	—	⊔ 1.
12	54.8	54.1	54.4	4.2	12.9	8.4	8.5	4.8	7.9	7.5	77	72	92	SSE 3	S 3	0	6	6	2⁰	0.5	
13	55.1	55.2	56.4	9.0	17.2	7.4	11.2	6.5	7.2	6.0	76	49	79	0	WSW 6	0	1	5	3	—	
14	57.5	57.3	55.7	3.4	9.6	9.6	7.5	5.0	6.6	7.2	85	74	80	ESE 2	SE 4	SSE 1	5	8⁰	1	—	
15	54.9	54.4	52.9	9.6	18.8	8.2	12.2	6.8	7.4	5.8	76	46	72	0	SE 3	0	5⁰	3⁰	0	—	≡⁰, ω 3.
16	48.9	46.5	42.6	11.1	14.8	11.0	12.3	6.6	7.7	8.1	67	62	82	SE 4	SE 5	S 1	5⁰	5	9	1.0	☾ p.
17	44.5	47.1	50.2	— 3.8	— 7.8	— 7.7	— 6.4	3.0	1.7	1.9	89	69	78	W 10	WNW 12	WNW 15	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰1, 2, 3; ⸙ 3.
18	54.3	56.7	59.7	— 9.2	— 2.7	— 4.7	— 5.5	1.8	1.9	2.3	81	50	72	WNW 20	WNW 20	0	2	0	0	—	⸙ 1, 2.
19	61.2	60.2	58.2	— 0.1	6.8	1.2	2.6	2.9	3.2	3.6	63	44	72	WSW 2	S 3	SSW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	55.0	55.6	57.4	3.9	7.4	1.2	4.2	4.2	4.8	2.9	69	62	57	S 1	NW 4	NE 3	0	8	2	—	⊔ 1.
21	57.6	55.9	51.9	0.1	5.6	4.2	3.3	3.0	3.0	4.2	66	44	68	NE 4	ESE 4	SE 4	10⁰	9	7⁰	0.1	
22	53.2	55.7	58.5	— 5.4	— 3.2	— 7.8	— 5.5	2.7	2.3	1.5	90	65	60	NW 18	NW 14	NNE 9	10²	7	0	—	● n; ⸙ 1, 2, 3.
23	57.4	52.1	43.1	— 9.4	— 6.8	1.6	— 4.9	1.6	2.5	4.5	72	92	87	ESE 6	SE 8	SSE 2	10	10²	10²	3.0	✳a,2,p;●p,3;⸙✢p.
24	52.3	56.9	62.6	—10.2	—10.2	—10.0	—10.1	1.6	1.4	1.3	80	70	61	NW 14	WNW 20	N 7	3	10	9	—	⸙ 1, 2; ω 3.
25	66.9	67.5	67.8	— 8.6	— 5.8	— 6.8	— 7.1	1.3	1.6	1.6	58	55	60	NW 7	N 6	0	5	3	0	—	
26	68.0	67.2	65.1	— 3.7	— 0.2	— 3.2	— 2.4	1.6	2.0	1.9	48	46	53	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
27	62.6	60.3	58.0	— 2.0	3.2	1.0	0.7	2.3	2.7	3.8	58	47	75	SE 6	SE 8	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
28	57.0	58.0	61.9	3.4	7.2	2.7	4.4	3.9	4.3	5.3	66	57	94	SSE 4	S 2	NW 2	10	10	10	—	
29	66.0	65.8	63.7	1.6	8.6	8.7	6.3	4.9	5.4	6.0	94	65	72	E 1	SE 7	SE 5	10	7	3	—	≡⁰ 1.
30	62.9	62.2	64.5	12.4	21.0	11.4	14.9	7.5	8.2	7.7	70	44	77	0	S 3	NNW 2	0	2	3	0.0	⊕, ● p.
Средн. Mittel	758.0	758.1	758.0	1.0	5.7	2.0	2.9	4.0	4.5	4.4	75	60	76	4.5	6.6	2.8	5.2	5.9	3.7	7.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.6	767.9	763.2	10.7	16.7	12.0	13.1	5.3	7.2	7.8	55	51	75	E 2	ESE 1	SE 2	0	2^0	8	0.7	
2	61.7	58.8	55.9	14.6	20.0	12.7	15.8	10.5	8.5	9.1	85	49	85	0	0	N 2	8^0	10	9	0.6	● n, p, 3.
3	57.5	58.7	60.5	6.4	6.9	3.8	5.7	6.6	5.8	4.6	91	79	77	NW 5	NW 8	N 1	5	8^0	0	—	● n.
4	61.3	65.3	68.6	5.4	3.6	— 0.4	2.9	5.0	4.0	3.3	75	67	74	NW 15	NNW 18	NNE 2	6	5	0	—	⸗ 1, 2.
5	68.9	66.9	64.0	0.4	7.2	6.0	4.5	4.0	4.2	4.2	85	55	60	SSE 4	S 5	SW 1	0	0	0	—	
6	63.9	63.8	63.7	9.6	16.6	10.3	12.2	5.6	6.4	5.8	63	46	63	0	S 3	0	1	1	0	—	
7	64.4	64.2	61.8	13.4	20.0	12.6	15.3	7.3	8.8	8.3	64	51	77	0	S 3	0	2^0	0	0	—	
8	60.9	59.6	56.6	16.5	23.4	17.2	19.0	9.4	10.1	8.3	68	47	57	SSE 2	S 6	SSE 4	0	1	0	—	
9	54.8	54.7	53.6	18.0	23.8	19.0	20.3	10.0	10.6	7.8	65	49	48	SSE 4	S 5	SSE 2	1	2	0	—	
10	53.7	53.7	53.5	19.0	26.2	18.6	21.3	9.1	10.8	10.4	56	43	65	SSE 3	SE 3	S 1	0	6	3	1.0	
11	55.9	56.1	56.4	15.9	22.0	16.1	18.0	10.5	8.7	9.8	78	44	72	W 3	NW 2	SSE 2	8	2	2	—	● n.
12	56.2	55.3	54.3	17.3	25.6	18.0	20.3	10.5	11.7	11.2	71	48	73	SE 1	SE 2	0	8	4	3	—	⊼ 1.
13	55.1	56.4	58.0	15.9	17.8	12.3	15.3	9.9	9.3	6.4	74	61	60	NNW 6	NNW 8	ENE 2	1	2	2	—	
14	60.6	59.8	58.4	5.7	7.6	8.0	7.1	4.7	5.4	5.6	68	69	69	ENE 5	ENE 6	E 4	9	9	1	0.0	●, ▲ p.
15	56.4	54.7	54.0	9.8	12.6	11.0	11.1	6.0	6.4	5.5	66	59	56	ESE 20	SE 14	SE 6	10	10^2	10^2	0.6	⸗ 1, 2; ● p.
16	52.5	53.2	53.0	9.4	7.6	8.8	8.6	5.6	7.0	8.0	63	89	95	SE 8	SE 6	SE 2	10^2	10^2	10	4.7	● 2, 3.
17	52.6	53.1	54.0	11.2	12.9	10.6	11.6	8.2	8.4	7.8	83	76	83	SE 2	SE 3	SW 4	6	6	2	2.2	●, ▲ a; ⌒ p.
18	54.0	53.8	53.0	9.6	13.2	11.4	11.4	7.4	7.2	7.6	83	64	76	WSW 7	W 4	N 1	10	6^2	7^2	—	⦶ p.
19	48.4	45.6	42.7	11.1	12.8	9.2	11.0	7.9	8.9	8.6	80	82	99	NE 4	N 3	E 2	8^2	10	10^2	15.0	⦶ 1; ● a, p.
20	40.1	39.5	41.2	10.6	13.3	9.2	11.0	8.1	7.9	8.0	85	70	92	ESE 2	ESE 10	SE 3	8^2	6	10	6.4	● 2, 3.
21	42.2	43.2	43.6	8.5	14.6	11.4	11.5	7.2	7.4	6.4	87	59	64	SE 4	ESE 3	SE 3	9	4	0	1.3	● 1.
22	42.8	42.8	45.9	8.6	7.8	8.4	8.3	7.4	7.2	6.3	89	92	67	NNE 6	NNE 8	N 6	10^2	10^2	10^2	5.9	● 1, 2.
23	50.6	52.9	52.5	7.2	12.1	10.7	10.0	6.1	6.5	6.9	80	62	71	NW 8	WNW 6	S 1	2	6	10	7.7	● 3.
24	42.2	40.3	45.4	12.0	13.4	10.4	11.9	9.9	9.1	5.9	96	80	63	SE 8	SE 8	W 9	10	7	0	1.0	● 1, 2, p.
25	50.0	52.2	54.5	10.6	12.6	10.8	11.3	6.2	5.7	6.3	63	52	65	W 8	WNW 8	W 1	6	6	1	—	
26	57.3	56.9	55.4	10.8	17.2	14.2	14.1	8.0	6.5	7.7	83	45	64	WSW 3	S 4	SSE 3	10^2	7	3	0.8	
27	51.8	52.1	54.7	13.3	19.0	13.0	15.1	9.7	8.6	9.2	86	52	83	SSE 3	SE 6	SW 4	10	3	0	—	● n.
28	58.6	57.7	56.3	16.2	22.8	19.2	19.4	9.5	11.2	11.3	69	54	68	SW 2	SSW 5	S 1	0	2	1	—	⊼ 1.
29	55.3	53.2	49.0	18.0	18.3	19.7	18.7	11.4	11.8	13.2	75	76	78	S 6	SE 3	NW 5	10	10	8	4.2	● a, 3; ⸗ 3.
30	51.7	52.9	51.8	13.6	16.6	12.8	14.3	9.6	9.2	8.9	83	66	82	WSW 6	NW 4	N 1	10	10	1	—	
31	49.0	51.0	53.9	13.2	11.7	9.7	11.5	7.6	6.6	7.0	67	64	78	WNW 9	W 14	NW 8	1	10	8	0.3	⸗ 2.
Средн. Mittel	754.8	754.7	754.5	11.7	15.4	11.8	13.0	7.9	8.0	7.7	75	61	72	5.0	5.8	2.7	5.8	5.6	3.9	52.5	

Іюнь. — Juni.

1	757.2	755.7	756.4	6.2	9.2	6.6	7.3	5.0	5.1	5.9	71	58	81	W 14	W 6	NW 8	9	10	7	0.4	● n. 2; ⸗ 1; ▲ 2.
2	56.7	56.6	57.2	7.0	9.6	9.9	8.8	6.2	6.8	6.1	82	76	67	W 4	NW 1	NNE 2	10	9	1	0.0	● 1, 2.
3	58.1	56.4	56.2	9.9	14.4	10.7	11.7	5.7	5.8	5.0	63	48	53	NNE 2	NNW 16	N 6	2	4	8	—	⊼ 1; ⸗ 2.
4	57.9	57.6	58.4	5.6	11.4	9.6	8.9	4.1	5.3	5.6	61	52	62	N 10	N 8	N 3	8	1	0	—	
5	59.2	58.0	58.2	14.8	19.3	16.5	16.9	6.3	7.3	8.4	51	44	60	0	W 3	WSW 1	1	1	4	0.1	
6	60.4	60.7	60.6	15.3	22.3	14.5	17.4	10.0	10.7	8.2	78	54	66	SW 4	W 4	NNE 2	8	6^0	3	—	● n.
7	60.1	59.3	58.6	20.6	26.6	21.3	22.8	11.8	12.3	13.3	65	48	71	SSE 2	SSE 4	0	3	10^0	0	—	
8	59.1	58.6	58.5	22.9	29.4	21.6	24.6	13.8	12.0	13.5	66	39	71	SSE 2	SSE 3	SSE 1	0	0	0	—	
9	58.6	58.4	58.0	23.9	30.1	22.6	25.5	14.0	12.9	15.1	63	41	74	SE 2	0	SSE 1	0	3	1	—	
10	58.0	57.5	58.3	23.9	31.7	22.0	25.9	14.3	13.7	12.3	65	40	63	SE 1	SSE 2	NE 4	0	4	7	0.0	⸗, ● p.
11	58.3	56.9	57.3	21.2	25.1	17.9	21.4	14.0	13.6	13.1	75	58	86	SE 4	SW 4	SE 5	7^0	8	8^2	1.7	●, ⸗ p; ⌒ 3.
12	55.6	54.5	53.4	21.7	28.0	18.4	22.7	14.0	14.9	12.5	73	54	80	SE 5	SE 2	N 2	2^0	2	8^2	16.2	●, ⸗ p.
13	53.0	52.0	51.1	21.7	26.4	17.6	21.9	14.4	12.3	13.7	75	48	92	S 2	S 3	WSW 1	1	6	5	4.8	●, ⸗ p.
14	52.0	51.6	51.4	19.6	23.4	18.4	20.5	12.5	12.0	11.8	74	56	75	WSW 2	WSW 3	SW 4	0	6	0	—	
15	50.4	49.6	50.6	22.1	25.9	17.0	21.7	12.8	12.4	12.1	65	50	84	W 2	SW 5	NNE 1	2	6	2	—	
16	51.4	51.2	49.6	18.7	23.0	20.8	20.8	11.6	13.2	13.8	72	64	76	SE 4	E 4	SE 3	4	9	6	—	⊼ n, 1.
17	48.8	47.6	46.2	23.0	26.8	15.0	21.6	14.2	14.2	11.7	68	55	92	SE 2	SE 4	S 3	9	9	9	11.3	●, ⸗ p.
18	45.0	44.9	45.8	17.2	20.0	15.6	17.6	11.1	11.1	12.3	76	64	93	SSW 16	SW 16	W 10	3	9	10^2	5.7	⸗ 1, 2, ● 2, p; ⸗ p.
19	48.7	49.2	48.9	16.8	20.0	15.8	17.5	11.0	11.7	11.2	77	67	84	W 5	N 4	ESE 3	8	9	6	0.3	● p.
20	45.1	44.4	44.3	17.3	24.6	18.8	20.2	12.7	14.6	12.4	87	63	77	SE 4	S 6	E 2	9	8	7	0.8	
21	43.2	43.6	43.0	15.4	15.8	14.5	15.2	12.3	12.8	11.9	94	96	97	NNW 10	NNW 8	WNW 8	10^2	10	10^2	11.1	● n, 1, 2 3.
22	43.7	45.3	45.8	13.2	19.7	15.1	16.0	10.2	8.4	11.0	91	50	86	W 9	W 8	0	10^2	3	3	—	
23	40.6	42.5	45.2	19.6	20.3	16.4	18.8	12.5	8.9	11.0	74	51	79	S 4	SSW 8	SW 5	8	9	3	—	
24	50.4	51.7	51.8	11.8	16.8	13.4	14.0	6.2	7.0	7.3	60	50	64	SW 6	SW 4	SW 4	7^0	5	2	—	
25	55.6	55.9	55.3	14.2	16.8	9.4	13.5	6.5	6.2	6.9	54	43	79	W 4	NW 4	0	0	0	4^0	—	⊼ 3.
26	53.7	49.9	44.1	15.1	18.4	13.2	15.6	7.7	8.1	8.2	60	52	73	ENE 3	ENE 5	NNE 3	9^0	9	10	1.2	≡ n.
27	41.0	42.2	43.4	13.4	17.1	16.2	15.6	9.4	10.6	10.0	82	73	73	SW 4	SSW 6	SSW 2	10	10	2	4.8	● n.
28	39.6	39.2	38.7	15.8	20.2	13.9	16.6	10.3	9.5	10.1	77	54	86	SSE 8	S 4	SE 3	5	5	9	0.6	● n, p.
29	39.0	40.0	41.6	15.9	14.3	15.5	15.2	10.2	10.2	10.3	76	85	79	SE 1	SW 3	WSW 2	1	10	4	3.5	⸗, ● a, 2.
30	44.6	44.9	44.9	17.0	21.6	18.7	19.1	11.3	9.2	12.0	79	48	75	SW 5	W 8	SSW 2	7	8	9	—	⸗ a, p.
Средн. Mittel	751.5	751.2	751.1	16.7	20.9	15.9	17.8	10.5	10.4	10.6	72	56	77	4.7	5.2	3.0	5.1	6.3	4.9	62.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	750.4	751.7	16.2	20.6	18.4	18.4	11.0	13.5	13.9	80	74	88	N 4	N 1	SW 4	10	10	6^2	1.0	●, ⊼ p.
2	52.8	53.7	53.5	22.2	28.8	24.1	25.0	10.3	14.4	16.4	52	49	74	WSW 3	SW 6	SW 2	2	2	5	0.0	● n, p; ⌒ p.
3	54.3	54.8	55.9	24.5	29.4	23.6	25.8	15.1	15.5	14.8	66	51	69	S 1	WNW 3	NNE 2	2	1	1	—	⊃ n, 1.
4	56.6	55.9	54.7	24.0	32.0	25.3	27.1	14.9	16.9	16.6	67	48	69	SSE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	1	—	
5	54.7	54.5	54.9	26.0	34.6	23.4	28.0	17.2	18.8	17.5	69	46	82	SE 3	SSE 2	0	0	5	4^0	1.0	●, ⊼ p.
6	57.3	57.8	58.7	26.6	28.0	21.6	25.4	16.8	15.2	13.1	65	55	69	ESE 2	NW 5	N 1	0	1	3	3.0	⊃ n, 1.
7	60.6	61.2	59.8	18.2	23.4	19.0	20.2	10.7	10.2	12.1	69	48	75	ESE 3	E 1	0	10^0	4	0	—	⊼, ●, ⊂ n.
8	58.9	57.6	55.8	20.6	27.6	23.4	23.9	11.0	12.9	16.3	61	47	77	SSE 4	SSE 3	0	0	0	2	—	⊃ n, 1.
9	53.4	51.6	50.6	23.4	31.4	25.4	26.7	16.2	18.2	19.4	76	53	80	SE 1	SE 3	SW 1	8	7	2	—	
10	49.6	49.6	48.4	27.3	34.1	27.4	29.6	19.0	20.2	19.3	70	51	71	0	SSE 1	SE 1	1	1	3	—	
11	47.2	46.8	47.9	26.2	30.4	20.2	25.6	18.5	21.8	14.5	73	67	83	0	N 4	NE 4	1	8^0	3	20.2	
12	50.1	50.1	49.4	16.0	20.4	18.0	18.1	12.9	14.5	14.1	96	82	92	SE 1	NNE 2	0	10^2	8	10^2	0.6	●, ⊼ n.
13	47.6	47.1	45.7	17.6	17.3	15.7	16.9	13.2	12.9	12.8	88	88	97	ESE 2	E 3	E 3	10	10^2	10^2	15.9	● n, 2, 3.
14	44.6	44.7	46.2	14.9	18.4	16.6	16.6	11.4	11.8	11.9	90	75	84	E 2	ESE 6	N 5	10^2	10^2	10	2.6	● 1, 2, 3.
15	47.5	47.7	49.1	19.2	22.3	18.2	19.9	13.1	12.1	13.2	79	61	85	N 4	N 4	NNW 3	4	4	1	—	● n; ⌒ p; ⊃ 3.
16	50.7	50.9	50.9	20.6	25.5	20.4	22.2	12.8	12.5	14.5	71	52	82	NE 1	SE 3	ESE 1	0	3	0	—	⊃ n, 3.
17	51.1	50.4	49.7	22.0	25.6	22.8	23.5	13.5	15.3	15.3	69	63	74	SE 5	ESE 5	SE 2	0	6	0	—	
18	48.5	46.6	45.1	22.6	29.1	23.1	24.9	12.9	15.6	13.5	63	53	64	ESE 8	ESE 8	SSE 6	8^0	8	9	0.0	◐ p.
19	45.1	44.8	43.9	20.8	23.2	22.6	22.2	12.4	13.4	15.0	68	64	73	SSE 4	E 5	SE 3	9	10^2	9	0.8	● n, 3.
20	43.5	43.6	43.4	21.8	27.3	20.7	23.3	13.7	13.2	13.5	71	49	75	SE 4	SSE 4	SE 3	2	3	5	0.0	● n, p.
21	42.4	41.1	39.8	18.6	26.0	17.6	20.7	13.7	13.5	13.0	86	55	87	ESE 4	SE 4	SE 4	8	6	8	8.7	● n, a, p; ⊂ n; ⊼ p.
22	35.8	36.0	37.5	18.3	22.8	19.2	20.1	14.2	15.0	15.1	91	73	91	SSE 4	S 4	S 1	9	6	3	3.0	● n, 2.
23	38.5	38.8	40.6	20.6	25.0	19.0	21.5	15.0	14.0	14.4	83	60	88	S 4	WSW 4	SW 2	4	7	3	5.8	●, ⊼, ⌒, ⊢⊣ p.
24	43.1	44.1	44.9	16.9	18.8	15.0	16.9	13.0	11.7	12.0	91	72	94	SW 9	SW 10	SW 4	10^2	10^2	10^2	5.2	● n.
25	44.1	44.6	45.3	13.3	15.6	14.8	14.6	10.8	11.2	12.3	96	85	98	SW 7	SW 6	W 3	10^2	10^2	10^2	5.6	● 1, 3.
26	46.4	48.2	49.7	14.4	16.6	13.6	14.9	10.8	10.6	9.7	90	75	85	NW 14	NNW 10	WNW 1	10^2	7	0	—	●, ⸗ n.
27	47.8	46.6	46.4	16.2	14.8	12.0	14.3	10.0	10.5	9.7	73	84	94	WSW 4	W 4	NNW 6	10	10^2	10^2	10.1	⊼ a, 2; ● a, 2, p, 3.
28	47.5	47.9	49.6	13.4	18.5	15.2	15.7	10.7	9.7	11.6	94	61	90	NNW 8	NW 12	NW 6	10	5	3	3.4	⊎ n; ● n, p; ⌒ p.
29	49.9	49.7	49.5	16.7	19.1	17.0	17.6	12.2	11.9	11.6	86	73	81	NNW 8	NW 6	NNW 6	9	10	10	1.0	● n, 3.
30	48.9	49.1	49.6	16.8	16.3	15.3	16.2	12.5	11.6	12.1	88	84	92	NNW 6	NNW 14	NNW 7	10^2	10	10^2	0.2	● n, 3; ⸗ 2.
31	48.6	49.5	51.5	18.0	21.6	18.8	19.5	13.8	14.5	14.4	90	75	89	NNW 6	NW 4	N 4	9^2	6	5	1.2	● n, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	748.9	748.9	749.0	19.8	24.0	19.6	21.1	13.3	14.0	14.0	78	64	82	4.2	4.8	2.8	6.0	6.1	5.0	89.3	

Августъ. — August.

1	752.6	752.8	752.7	17.2	20.7	19.0	19.0	13.5	13.7	15.1	93	76	92	N 3	N 2	0	10^2	9	4	—	
2	51.4	49.8	48.2	19.6	24.2	19.4	21.1	13.8	14.0	14.7	81	62	88	N 2	W 3	W 3	1	10	4	0.8	⊃ 1; ● p.
3	49.9	52.1	53.9	14.9	17.2	14.6	15.6	11.9	10.8	10.7	94	74	87	WNW 10	WNW 6	W 1	10	10	8	—	●, ⊼ n; ⸗ n, 1.
4	54.2	53.8	52.3	17.8	24.3	17.5	19.9	11.0	11.3	11.6	72	50	78	WSW 1	SW 3	SW 2	1	6	7	2.1	
5	52.7	52.9	53.0	18.8	21.0	17.9	19.2	13.0	10.1	13.7	81	55	90	W 2	WNW 6	0	1	5	0	—	● n; ⊃ 3.
6	52.7	50.3	50.8	17.0	23.3	16.2	18.8	10.9	13.4	9.5	76	63	69	0	SW 7	NNW 5	2	8^2	4	—	⊃ n, 1.
7	52.8	52.8	52.5	12.4	18.7	13.2	14.8	8.9	8.8	9.6	85	55	86	NNW 5	W 4	0	4	6	0	—	⊃ n, 1, 3.
8	51.4	49.5	48.3	15.8	15.3	14.1	15.1	9.7	11.3	10.0	73	82	84	SE 3	SE 4	SE 5	8^0	10^2	10^2	20.4	⊃ n, 1; ● a.
9	44.8	45.5	46.4	12.8	14.5	13.8	13.7	10.5	11.3	11.3	96	93	97	SE 4	0	0	10^2	10^2	10	0.0	●⁰ p.
10	44.3	43.7	43.8	14.6	17.0	13.6	15.1	12.0	12.1	11.1	97	84	96	W 1	SW 4	W 3	10^2	10^2	9	2.9	● p, 3.
11	43.5	44.3	45.0	14.8	18.4	15.4	16.2	12.1	11.8	11.6	97	75	89	NW 5	WNW 15	W 3	10	9	1	0.0	● n, 1, p.
12	45.4	45.5	44.8	16.4	19.8	15.6	17.3	11.8	12.6	11.9	85	73	90	W 4	NNW 4	0	7	5	2^0	9.8	● p.
13	38.0	34.9	36.8	14.5	23.7	13.5	17.2	11.6	14.5	9.3	95	67	81	ESE 10	SSE 4	S 4	9	7	1^2	—	● n; ⸗ 1.
14	35.9	36.9	36.9	14.3	15.0	14.1	14.5	8.9	10.2	11.0	74	81	93	SE 4	SSE 4	0	4	10^2	6	1.4	● 2, p.
15	36.0	37.7	41.6	12.0	16.2	13.4	13.9	9.1	12.0	10.9	87	87	96	SE 1	W 2	WSW 2	8	9	10	3.2	⊃ 1; ● 2, 3.
16	44.6	46.8	47.6	12.2	14.2	12.2	12.9	9.4	8.1	9.4	90	67	90	W 4	W 10	0	9	10	5	0.0	● n, p; ⊃ 3.
17	48.3	46.8	43.7	12.8	19.2	13.3	15.1	8.0	8.7	9.4	73	53	83	0	ESE 3	NNE 3	2	8	10	2.5	⊃ n, 1; ● p.
18	42.1	44.9	48.7	11.6	12.9	12.6	12.4	9.7	10.6	9.6	96	96	89	WNW 9	NW 9	0	10^2	10^2	8	0.6	● n, 2, p.
19	51.1	52.0	52.8	12.6	16.0	13.0	13.9	9.8	9.1	9.3	91	66	85	N 2	NW 4	NE 2	9	9	6	1.2	◐ 1; ● p.
20	53.6	54.5	55.9	12.2	17.0	13.0	14.1	9.2	7.3	8.8	88	51	80	N 6	N 8	N 8	4	9	8	—	
21	59.9	60.3	61.0	11.4	15.0	11.2	12.5	7.1	7.1	8.2	71	56	83	NNW 4	NNW 4	N 1	10	3	9^0	—	⊃ 3.
22	60.8	60.1	58.7	12.4	19.8	17.4	16.5	8.7	11.2	12.4	82	65	84	SE 4	SE 6	SE 4	10	8	0	—	
23	57.7	56.8	54.7	18.0	26.4	20.1	21.5	10.6	11.3	10.7	69	45	61	SE 4	S 10	SE 4	1	4	10	—	⸗ 2.
24	52.6	52.9	55.3	17.2	22.1	13.6	17.6	10.1	7.4	8.5	69	38	73	SSE 1	S 8	0	1	5	4	—	⊃ 3.
25	57.3	57.8	58.2	11.6	18.2	11.4	13.7	8.7	9.1	8.8	86	58	88	0	WNW 4	NNW 2	0	5	0	—	⊃ 1, 3.
26	55.7	53.4	50.9	13.4	18.4	12.4	14.7	9.5	8.4	10.2	83	54	96	W 1	SE 3	0	7	3	9	4.7	● p.
27	50.4	53.0	56.6	7.6	10.6	8.6	8.9	7.6	8.8	7.8	98	93	93	W 1	NNE 6	NNE 8	10^2	10	10	4.0	● n, 1, 2, 3, ⸗ p.
28	58.2	58.1	58.4	6.3	8.5	6.8	7.2	6.4	6.3	5.9	90	76	80	WNW 6	NW 10	N 2	6	10	9	—	
29	59.9	60.3	61.5	6.5	11.1	8.4	8.7	5.6	5.7	6.8	78	58	82	N 7	N 8	N 2	9	5	0	—	
30	63.6	63.2	63.4	6.2	14.5	7.6	9.4	5.7	5.5	7.3	81	45	94	N 4	NW 4	0	2	0	0	—	⊔ n.
31	63.0	62.0	59.5	10.2	20.6	16.4	15.7	6.8	11.3	11.7	73	63	84	0	SW 4	W 4	8^0	10	9	—	⊃ n, 3.
Средн. Mittel	751.1	751.1	751.4	13.4	17.9	13.8	15.0	9.7	10.1	10.2	84	66	86	3.5	5.5	2.2	6.2	7.5	5.6	53.6	

1888.

Тобольскъ. **Сентябрь. — September.** Tobolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	759.0	762.0	13.4	18.0	12.6	14.7	10.4	8.1	8.6	91	53	80	NW 4	NNW 8	NNE 3	9	5	0	—	
2	64.7	65.6	65.8	11.2	18.3	10.4	13.3	8.7	9.3	8.7	88	60	93	0	WNW 1	SW 1	0	7	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	66.0	65.3	64.1	12.5	21.8	13.7	16.0	8.9	10.4	10.1	83	53	87	SW 2	S 3	S 1	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	62.2	61.3	61.0	11.9	19.0	14.4	15.1	8.8	12.6	11.4	85	77	94	SE 3	0	0	3	10	10	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
5	61.4	61.8	62.5	10.8	17.6	8.3	12.2	8.9	8.0	7.8	93	53	96	WNW 3	NW 6	0	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
6	63.7	63.3	62.5	8.2	20.2	9.6	12.7	7.4	8.3	8.0	92	47	89	0	S 4	S 2	1⁰	1	0	—	≡² 1; ⌓ 1, 3.
7	61.4	59.7	57.9	9.8	20.8	12.0	14.2	7.3	9.0	8.9	80	50	86	SE 1	SE 5	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⌓ n, 1, 3.
8	57.3	58.6	59.3	10.6	19.0	10.0	13.2	7.8	8.6	8.7	83	52	95	S 1	NW 5	0	5	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
9	58.6	56.4	52.9	10.5	19.6	12.6	14.2	8.1	8.9	9.3	87	52	86	SW 4	SW 5	SW 2	5	8	0	—	⌓ 1, 3; ⦶ a, p.
10	48.5	47.1	47.3	12.8	22.2	15.6	16.9	8.6	9.7	10.4	78	50	79	SSE 4	S 6	N 2	1⁰	0	1	—	⌓ 1, 3; ⊂ 3.
11	48.8	50.2	52.5	9.7	11.8	6.4	9.3	8.1	7.2	6.8	91	71	94	SW 5	SSW 4	NNW 9	10	10	10²	0.3	⌓ n; ● p, 3.
12	54.1	56.3	54.7	5.6	8.5	5.4	6.5	6.2	5.6	5.5	91	67	82	WSW 8	WNW 8	SW 1	10²	10	9	0.0	●⁰ a; ⫶ p; ⋓ 3.
13	52.3	50.8	50.8	5.8	16.4	10.8	11.0	6.2	7.9	7.6	90	57	79	SW 4	W 8	WNW 5	8	7	10	0.3	⌓ n, 1; ● p.
14	54.3	55.2	53.4	6.8	12.9	9.8	9.8	4.8	5.3	5.6	66	48	62	ENE 3	SE 1	SE 6	8⁰	9	9	4.1	
15	51.5	51.7	51.9	13.2	23.1	15.9	17.4	10.5	11.3	11.3	94	54	84	SE 1	S 3	S 1	9	3	6	2.2	⊼, ● n; ⊂ 3.
16	55.0	55.6	56.1	13.8	22.2	14.8	16.9	10.8	13.7	9.0	93	69	72	SSE 1	0	SSE 4	8	9	7	—	● n; ≡ n, 1, p; ⌓ 3.
17	56.0	56.2	55.6	13.0	22.4	14.8	16.7	7.6	9.2	8.6	68	46	69	SE 4	SE 4	SE 2	5	7	4	0.2	⌓ 1; ≡ 1, p.
18	53.2	52.1	54.2	12.4	19.9	10.4	14.2	7.5	9.4	8.7	70	54	93	NE 10	SE 10	SE 4	6	5	1	2.0	● n, 1, p; ⚡ 1, 2; ⊼ p.
19	55.3	55.4	54.8	6.6	14.6	9.4	10.2	6.6	7.9	8.1	91	63	92	SE 3	S 3	0	5	6	10	2.1	⌓² 1.
20	52.6	53.0	52.2	8.6	13.2	9.4	10.4	7.9	7.1	7.2	95	63	82	SSE 3	S 3	E 4	10	8	10	3.2	● n, p.
21	45.1	38.4	37.5	8.0	13.5	8.4	10.0	7.1	8.3	7.5	89	72	92	NNE 9	E 6	0	10	10²	2	0.5	● n, a, p; ⚡ 1.
22	35.9	37.5	42.6	6.0	11.4	7.1	8.2	6.8	7.8	6.8	97	78	90	NNW 1	NW 8	W 7	9	10	9	0.2	≡²1; ⚡ 2; ●⁰ a, p.
23	41.9	41.8	42.0	5.2	8.3	8.9	7.5	6.1	7.4	7.9	92	91	93	SSW 2	SSW 4	SW 2	10²	10²	10	0.5	● n, 1, a, p.
24	48.1	50.6	52.3	1.1	7.2	1.9	3.4	4.3	4.2	4.2	87	55	80	W 5	W 6	SW 2	8⁰	7	0	—	
25	45.3	46.6	52.9	4.8	14.0	6.6	8.5	5.5	6.7	5.8	86	57	80	SW 1	NW 20	SW 1	9	7	0	—	⚡ 1, 2.
26	59.6	59.7	56.9	0.3	12.8	10.2	7.8	4.2	5.5	6.0	90	50	65	0	0	SE 4	7⁰	3	3	—	⊔, ≡⁰ 1; ⊕ a.
27	52.4	51.0	48.7	11.8	19.6	14.2	15.2	8.1	7.0	8.1	79	42	67	SE 4	S 8	S 2	5	1	4	1.6	
28	45.5	48.2	51.4	10.4	4.2	— 0.2	4.8	8.7	5.5	4.4	93	89	96	WNW 12	NNW 15	0	10²	10	0	4.5	● n, 1, a, p; ⚡ 1, 2; ⊔ 3.
29	50.8	49.6	48.8	2.2	8.6	7.8	6.2	4.5	5.8	5.7	84	69	72	SSE 3	S 10	SSE 5	4	10²	7	—	⊔ n, 1, a.
30	55.6	57.4	60.2	1.2	5.2	1.3	2.6	3.6	3.5	3.8	72	53	76	W 8	W 6	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	753.8	753.8	754.2	8.6	15.5	9.8	11.3	7.3	8.0	7.7	86	60	84	4.0	5.7	2.4	5.8	6.0	4.1	21.7	

Октябрь. — October.

1	764.2	764.8	766.5	0.4	6.6	2.6	3.2	3.9	4.3	4.1	82	59	74	W 4	W 8	WNW 1	9	5	10	—	△ p.
2	67.6	65.0	60.4	0.9	8.6	4.3	4.6	4.2	3.9	4.2	85	48	68	SE 4	SSE 5	SE 1	8⁰	9⁰	10	—	⊔ n, 1; ⊕ p.
3	53.0	51.1	46.7	2.9	6.4	4.6	4.6	5.5	6.1	6.1	98	86	97	SE 3	SE 2	SE 1	10²	10²	10	16.9	≡ 1; ● 3.
4	47.3	52.7	56.4	2.5	4.4	1.5	2.8	5.2	4.5	4.1	94	71	80	N 6	N 6	N 3	10²	10²	10⁰	—	● n.
5	58.2	57.5	54.4	0.5	3.4	1.6	1.8	3.9	3.9	4.6	82	66	89	E 2	SE 4	SE 8	10	10²	10	3.3	✳ p.
6	56.3	59.7	61.7	0.8	2.6	1.8	1.7	4.7	5.1	5.2	96	93	00	SE 2	SE 2	SE 2	10²	10²	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
7	59.8	57.7	55.0	2.4	5.1	5.5	4.3	5.2	5.7	6.8	94	88	00	SE 3	SE 6	SE 1	10²	10²	10	0.2	
8	55.8	56.0	56.0	7.4	9.0	1.5	6.0	7.6	5.8	5.0	99	68	98	WNW 4	W 3	0	10²	7	0	0.0	⊕ p.
9	54.2	53.9	56.3	0.6	6.1	2.4	3.0	4.8	6.2	5.4	00	88	98	S 3	W 2	0	10	9	0	—	≡ n, 1.
10	57.1	55.6	55.9	0.6	6.8	4.2	3.9	4.4	5.1	4.8	92	70	77	W 1	W 8	WNW 4	9⁰	6	9	—	⊔ n, 1; ⫶ a.
11	59.0	61.0	62.7	1.6	6.5	— 0.2	2.6	4.8	4.0	4.2	93	55	92	0	W 3	0	1	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	62.6	60.8	57.5	— 0.3	3.4	3.5	2.2	4.1	5.4	5.8	92	93	98	E 2	SE 3	S 6	7	10²	10	5.1	⊔, ≡ 1; ● 2, p.
13	52.7	51.0	50.6	3.6	5.0	6.2	4.9	5.9	6.5	7.1	00	00	00	SE 4	SSE 5	0	10²	10	10	0.2	≡ 1, 2.
14	53.0	53.6	57.5	5.0	9.6	5.4	6.7	6.5	6.4	6.0	00	71	89	W 4	SW 6	W 2	10	5	8	—	
15	62.6	64.7	66.9	— 0.4	3.9	— 0.9	0.9	4.1	4.0	4.0	92	65	92	NW 4	NW 4	0	10	8	0	—	
16	67.0	64.8	63.8	— 1.5	5.3	— 0.1	1.2	3.8	4.6	4.5	92	69	98	SE 6	SE 8	SSE 5	8	3	0	—	⊔ 1, 2, 3.
17	61.5	60.7	59.1	— 0.2	8.2	4.1	4.0	4.4	5.7	4.9	96	70	80	SE 3	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊔² 1.
18	56.5	55.3	57.2	2.2	13.9	7.2	7.8	4.6	6.8	6.7	85	58	89	SE 6	SE 5	0	0	1	2	—	⊔ n, 1; ⦶ p.
19	58.0	59.3	62.3	4.9	5.4	0.4	3.6	6.2	5.9	4.6	97	87	96	NW 3	NW 8	NW 1	10²	10²	0	—	
20	61.5	58.5	48.2	— 0.1	1.3	4.4	1.9	3.9	4.9	6.2	85	98	00	SE 3	SSE 3	SSE 3	10²	10	10	9.0	⊔ n; ✳ a, 2; ● 3.
21	47.6	46.6	48.3	1.0	1.4	— 0.3	0.3	4.7	3.9	3.9	94	76	94	SW 4	W 6	WNW 15	10	9	8	0.8	● n; ✳ p; ⚡ 3.
22	57.5	59.4	59.8	— 2.3	0.9	— 4.8	— 2.1	3.0	2.7	2.7	77	55	86	W 4	SSW 1	S 1	10	3	1⁰	—	⦶ 3.
23	57.7	56.3	49.8	— 3.6	0.1	1.7	— 0.6	2.9	3.0	3.8	85	66	73	SSE 4	SSE 5	SSE 8	7⁰	10	8⁰	0.0	⊔ n; ⊕ 1; ∽, ● p.
24	41.9	41.4	48.6	3.4	4.8	1.3	3.2	4.9	6.0	4.8	83	94	94	SSE 4	SSE 5	SW 5	8	10²	10	1.3	● n, a.
25	54.9	55.5	55.9	— 3.0	3.0	— 1.2	— 0.4	3.3	3.7	3.7	91	66	88	S 6	S 5	SSW 3	0	4	2	—	
26	53.8	51.3	43.4	— 2.4	0.5	— 0.8	— 0.9	3.5	3.5	4.2	92	75	96	S 4	S 6	S 3	10	10	10	3.5	⊔ 1; ✳ p, 3.
27	39.3	44.9	51.3	— 1.7	— 8.2	—12.4	— 7.4	3.7	1.8	1.4	93	72	65	W 5	WNW 20	NW 15	10	10	2	—	✳ n; ⚡, ✢ 2, 3.
28	56.1	58.9	61.7	—13.0	—11.7	—16.3	—13.7	1.3	1.1	1.0	77	60	79	W 8	W 5	W 1	10⁰	1	0	—	
29	57.9	52.8	47.3	—12.7	— 9.6	— 5.6	— 9.3	1.5	2.0	2.8	88	94	96	SE 3	E 16	SE 15	10	10	10	4.1	✳, ✢, ⚡ 2, p, 3.
30	39.0	39.0	37.7	— 2.5	— 6.0	—11.5	— 6.7	3.6	2.4	1.6	94	85	85	ESE 10	SE 3	SE 3	10	10	4⁰	0.4	
31	35.4	35.6	37.4	—15.9	— 9.6	—14.5	—13.3	1.3	1.5	1.4	00	71	00	0	0	NW 2	8	1	0	—	V 3.
Средн. Mittel	755.1	755.0	754.7	— 0.6	2.8	— 0.2	0.7	4.2	4.4	4.4	91	75	89	3.8	5.4	3.6	8.2	7.2	5.6	44.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Fencht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	742.7	746.7	—17.7	—10.1	—11.9	—13.2	1.1	1.9	1.7	00	93	93	0	SW 6	S 1	1	10	10	0.1	V 1; ✳ 2.
2	45.1	45.1	46.4	—12.1	— 7.2	—10.8	—10.0	1.6	2.0	1.9	93	75	97	SE 3	SE 1	SE 2	10	3	10	0.0	✳ 1.
3	46.8	46.3	49.6	—13.5	— 9.5	—13.3	—12.1	1.4	1.9	1.5	92	87	96	SE 1	NE 3	N 6	8	8	10	1.0	✳ 3.
4	55.4	57.8	61.8	—14.9	—12.1	—18.1	—15.0	1.3	1.4	1.0	96	81	95	WNW 8	WNW 6	0	10	7	2^0	—	
5	63.1	63.3	63.8	—25.3	—20.1	—22.6	—22.7	0.5	0.9	0.7	92	00	00	WNW 4	NW 4	0	8^0	4	0	—	⊔² 1; ⦶ a.
6	64.9	65.5	65.9	—25.1	—17.8	—21.9	—21.6	0.5	1.0	0.7	89	95	92	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⫶ a.
7	65.3	64.8	63.1	—23.4	—14.5	—17.9	—18.6	0.6	1.2	1.0	92	82	95	SE 3	SSE 2	SSE 8	5^0	0	2^0	—	
8	57.2	56.5	53.2	— 8.8	— 6.8	— 6.2	— 7.3	1.9	2.3	2.2	82	86	79	SSE 6	SE 4	SSE 8	10	10	10	2.4	✳ 2; ✢ 2, 3.
9	47.6	46.0	48.2	— 9.2	— 5.2	— 5.4	— 6.6	2.2	2.9	2.9	00	96	96	ESE 4	SE 4	SW 8	10	10	10	1.6	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
10	54.6	56.5	58.5	—10.3	—10.2	—13.8	—11.4	2.0	1.8	1.5	97	87	96	SW 5	W 6	0	10	5^0	9	0.4	
11	57.0	55.3	51.5	—12.7	—11.5	—11.3	—11.8	1.6	1.6	1.7	92	85	89	NE 5	ENE 5	NE 6	10	10	10	6.5	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
12	46.3	45.4	48.6	—12.2	—12.1	—14.9	—13.1	1.7	1.6	1.3	96	93	96	NNW 6	NW 8	WNW 6	10	10	9	—	
13	54.0	54.2	52.6	—21.1	—15.1	—17.6	—17.9	0.8	1.1	1.1	00	82	95	0	WSW 1	SSW 2	1	0	7^0	—	⊎ 3.
14	45.6	44.3	52.5	—16.1	— 6.6	—19.9	—14.2	1.2	2.4	0.8	95	87	93	SE 3	W 8	NNW 5	10	10^0	9	0.4	⊔ 1; ✢, ✳, ⸗ p.
15	57.6	59.9	63.8	—30.3	—27.8	—31.7	—29.9	0.3	0.3	0.3	82	74	82	NNW 3	NNW 2	NW 1	1	0	0	—	⊔ 3.
16	67.3	68.3	67.7	—36.7	—27.7	—31.6	—32.0	0.2	0.4	0.3	82	82	82	NW 2	0	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	62.5	60.7	57.4	—29.7	—21.0	—19.0	—23.2	0.3	0.8	0.9	82	93	88	SE 4	SSE 8	SSE 7	3	10	9	—	
18	51.1	47.7	42.6	—18.0	—14.5	—12.2	—14.9	1.0	1.3	1.6	95	91	93	SSE 5	SE 8	SSE 6	10	10	8^0	1.5	✳ 2; ✢ 3.
19	40.4	40.5	39.0	— 5.6	— 0.2	— 1.8	— 2.5	3.0	4.0	3.8	00	89	94	SE 4	S 5	S 3	10^2	10^2	10	1.6	✳ 2, p.
20	41.2	43.2	47.2	0.4	1.2	— 0.8	0.3	4.4	4.5	4.1	92	91	94	SSW 6	SW 6	SW 2	10^2	10^2	9	0.1	✳ 2.
21	49.9	49.4	45.8	— 3.8	— 1.4	— 2.8	— 2.7	3.3	3.2	3.4	95	78	92	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	4	10	1.3	✳ 3.
22	42.1	46.0	51.1	1.6	2.8	— 1.3	1.0	4.6	4.0	3.3	89	70	78	SW 6	SW 4	SW 5	10	7^2	9	—	
23	55.2	56.5	58.5	— 1.4	0.6	— 4.8	— 1.9	3.1	3.4	2.9	76	71	93	SW 5	SW 4	SW 3	1	7	0	—	
24	60.3	59.6	57.4	— 9.8	— 7.2	— 7.4	— 8.1	2.1	2.6	2.6	00	00	00	SW 4	SE 4	SSE 6	1	10	10	1.4	⊔ n, 1.
25	53.1	50.3	48.5	— 2.6	— 1.2	— 4.1	— 2.6	3.6	3.8	3.1	96	90	93	SE 5	SE 3	SSE 8	10	10	10	—	✳ n.
26	45.0	41.9	38.6	— 3.9	1.0	2.2	— 0.2	3.3	4.4	4.8	98	89	89	SE 8	ESE 8	SE 6	10	10	10	1.8	● 2, 3.
27	41.6	43.0	45.9	1.4	0.9	— 4.0	— 0.6	4.3	4.1	3.3	85	84	95	S 3	S 3	0	10	9	2	—	
28	42.4	40.5	38.6	— 3.9	— 4.0	— 0.4	— 2.8	3.3	3.1	3.9	98	91	89	ESE 14	SE 6	SE 6	9	10	10	1.0	⊔, ⸗ 1; ✳ 2.
29	40.7	45.6	51.2	— 0.4	— 4.8	—10.3	— 5.2	4.3	2.0	1.6	96	63	80	S 4	SW 10	SW 4	6^2	0	0	—	✳ n.
30	56.8	59.7	58.9	—13.7	—11.5	—13.9	—13.0	1.3	1.4	1.4	84	75	91	SW 6	W 3	0	1	3	10^0	—	
Средн. Mittel	751.7	751.9	752.5	—12.6	— 9.1	—11.6	—11.1	2.0	2.2	2.0	92	85	92	4.4	4.6	3.8	6.8	6.6	6.8	21.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Fencht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	761.9	761.9	—18.5	—15.5	—18.1	—17.4	0.9	1.0	0.9	87	77	86	NW 5	W 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	61.1	61.9	64.1	—17.3	—13.6	—18.6	—16.5	1.0	1.3	1.0	88	82	92	WSW 1	W 4	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
3	64.6	65.2	66.0	—21.3	—17.9	—20.3	—19.8	0.8	1.0	0.8	93	93	90	NW 3	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	67.0	67.2	66.4	—24.9	—19.3	—16.7	—20.3	0.5	0.8	1.1	88	90	92	0	NW 3	0	8^0	10	10	—	⊔ 1; V a.
5	67.0	67.2	66.7	—25.5	—25.9	—29.7	—27.0	0.5	0.5	0.3	88	86	85	NW 4	NW 5	0	10	◐	0	—	⊔ 3.
6	53.7	48.6	45.6	—19.1	—13.5	—12.7	—15.1	0.9	1.5	1.4	91	96	84	SSE 20	SSE 6	SW 5	10	10	10^0	1.6	⸗ 1; ✳, ✢ a.
7	42.4	42.0	46.9	—11.4	— 9.1	—18.7	—13.1	1.7	2.0	0.8	87	88	84	SW 6	SW 3	NW 4	9	10	10	0.0	✳ a; ✢, ⸗ 3.
8	55.3	55.7	50.0	—33.5	—29.9	—25.1	—29.5	0.2	0.4	0.5	79	77	79	W 3	SW 2	SE 3	0	0	10	2.8	⊔ 1; ✳ 3.
9	50.4	53.5	56.7	—32.0	—36.5	—40.1	—36.2	0.3	0.2	0.1	79	75	74	NNW 20	NW 14	NW 2	1	0	0	—	⸗ 1, 2; ⊕ a; ⫶ p.
10	53.0	48.8	48.8	—41.2	—30.1	—25.9	—32.4	0.1	0.2	0.4	76	79	79	ESE 10	ESE 8	SE 3	6	10	9	1.6	✳ 2.
11	48.0	48.1	46.0	—20.3	—16.9	— 4.0	—13.7	0.8	1.1	3.1	83	90	90	SE 6	SE 6	S 1	10	10	10	0.0	✳ V, 3.
12	45.1	45.8	45.5	— 6.0	— 4.4	— 7.5	— 6.0	2.8	3.0	2.4	97	91	94	SSE 3	SSE 4	S 3	10	10	10^0	1.4	V 1; ✳ 3.
13	45.9	46.7	50.2	— 6.2	—16.5	—25.5	—16.1	2.8	1.0	0.4	00	84	77	SSE 3	NNW 14	WNW 3	10	10	5	0.4	⸗ 2; ⊎ 3.
14	49.1	47.3	47.7	—28.5	—28.6	—36.5	—31.2	0.3	0.3	0.2	77	73	76	NW 8	WNW 7	NW 1	10	2	0	—	⊔ 3.
15	50.1	48.5	47.3	—39.3	—29.1	—23.7	—30.7	0.1	0.3	0.5	73	77	78	0	SE 6	SE 3	7^0	10^0	8	0.5	≡ 1; ⊎ 3.
16	40.6	39.6	42.0	—15.4	—12.5	—10.0	—12.6	1.1	1.4	1.7	80	80	80	SSE 6	S 6	S 6	10	10	0	—	✳ n; ✢ 1; V 3.
17	49.2	51.6	55.7	—10.7	— 9.8	—17.1	—12.5	1.6	1.4	1.0	80	68	91	SW 8	SW 4	0	6^0	1	0	—	
18	53.8	50.2	41.4	—16.6	—14.1	—12.9	—14.5	1.1	1.4	1.4	90	91	89	SE 9	ESE 4	NE 3	10	10	10	5.8	⊔ 1; ✳ 3.
19	45.8	52.8	53.5	—12.9	—12.1	—13.1	—12.7	1.4	1.4	1.4	90	81	84	W 4	W 6	SE 8	10	10^0	10^0	3.1	✳ 1, 3; ⫶ p; ✢ 3.
20	45.6	45.9	49.7	— 4.2	— 3.2	—16.3	— 7.9	3.3	2.4	1.0	98	67	82	SSE 8	S 4	S 6	10	10	0	1.6	✳, ✢ n, 1.
21	49.9	50.1	52.6	—15.3	—14.3	—19.5	—16.4	1.2	1.1	0.9	85	76	92	SE 4	SE 5	SE 3	9	1	3^0	—	
22	53.7	53.9	54.3	—23.8	—20.7	—26.4	—23.6	0.6	0.8	0.5	87	90	82	0	NW 4	N 10	8	8	10	0.1	⊔ n, 3; V, ≡ 1.
23	55.4	55.9	56.1	—33.7	—33.4	—35.1	—34.1	0.2	0.2	0.2	77	73	79	NNE 3	NNW 7	N 3	5	5^0	0	—	⊎ 1; ⫶ p.
24	57.4	59.8	63.1	—34.8	—35.0	—32.9	—34.2	0.2	0.2	0.2	81	76	77	N 6	N 8	NNW 4	10	5^0	10	0.6	⫶ p.
25	64.9	64.8	64.6	—32.3	—30.0	—34.4	—32.2	0.2	0.3	0.2	81	77	78	NNW 3	NW 6	NNW 4	3	2	8^0	0.2	✳ n; ⫶ p.
26	62.5	62.1	63.5	—38.2	—36.0	—38.2	—37.5	0.1	0.2	0.1	78	78	78	NW 3	N 2	NNE 2	7^0	9	0	—	✳ n; ⫶ p.
27	67.5	69.1	71.9	—40.9	—40.3	—42.2	—41.1	0.1	0.1	0.1	78	77	76	NE 2	NW 6	NNW 2	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 3.
28	73.9	73.9	74.0	—44.0	—42.4	—40.7	—42.4	0.1	0.1	0.1	75	75	77	NNW 3	NNW 5	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
29	69.7	67.8	67.8	—35.9	—30.8	—31.3	—32.7	0.2	0.3	0.3	78	80	80	SW 4	S 4	0	5	10	10	—	
30	70.4	70.9	70.5	—29.2	—28.8	—29.2	—29.1	0.3	0.4	0.3	79	84	83	0	SSE 2	SSE 1	4	3	10	0.5	
31	70.6	71.0	72.2	—22.4	—20.5	—23.5	—22.1	0.6	0.7	0.6	87	80	83	SSE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	0.5	✳ n, 3.
Средн. Mittel	756.2	756.4	756.9	—24.4	—22.3	—24.1	—23.6	0.8	0.9	0.8	84	81	83	5.0	5.3	2.7	6.4	5.7	5.3	20.7	

1888.

Тюмень. — Январь. — Januar. — Tjumen.

Долгота — Länge: 65° 32′. Широта — Breite: 57° 10′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	759.8	764.4	—17.5	—21.4	—24.9	—21.3	0.9	0.6	0.5	83	80	87	NW 3	W 4	WNW 2	6⁰	1⁰	0	—	
2	66.2	64.7	59.2	—23.5	—18.4	—13.6	—18.5	0.6	0.9	1.6	92	86	00	0	E 2	E 3	9	10	10	5.2	✶⁰ p.
3	51.9	54.1	55.0	—11.1	—12.2	—12.2	—11.8	1.9	1.7	1.7	00	00	96	NE 5	NNE 4	N 5	10	10	10	1.9	⸝, ✢ n; ✶⁰ p, 3.
4	59.1	61.6	62.7	—14.3	—17.9	—25.6	—19.3	1.4	1.0	0.5	97	94	95	N 4	N 6	0	10⁰	8	0	—	
5	61.1	59.3	56.0	—29.6	—26.6	—25.0	—27.1	0.4	0.5	0.6	92	93	94	0	0	SSW 1	0	0	3⁰	—	V⁰ 1.
6	52.2	51.3	48.4	—24.3	—19.5	—16.3	—20.0	0.6	0.9	1.2	94	95	98	S 2	SSW 4	SW 4	1⁰	8⁰	10	1.1	V 1; ✶⁰ p.
7	46.7	48.9	53.2	—16.5	—14.6	—17.9	—16.3	1.2	1.4	1.0	98	95	94	W 4	NW 4	NW 4	3⁰	5⁰	0	0.0	✶⁰ a.
8	54.1	50.9	46.6	—19.5	—15.6	—17.6	—17.6	0.9	1.2	1.1	95	94	96	S 5	S 6	S 7	10	10	10	—	V⁰ 1.
9	45.9	47.9	47.8	— 8.8	— 6.8	— 5.8	— 7.1	2.3	2.6	2.9	00	97	00	SW 5	W 1	SW 2	10	10	10	4.3	✶⁰ a, 2, 3.
10	44.0	45.2	48.8	— 9.2	—16.3	—23.1	—16.2	2.2	1.2	0.6	00	93	88	0	NNW 6	NW 8	10	10	0	3.1	✶ 1, a, 2, p.
11	52.3	55.6	58.9	—28.1	—25.3	—27.7	—27.0	0.4	0.5	0.4	90	87	91	NW 8	NW 6	0	10	0	0	—	
12	60.8	63.0	67.1	—30.0	—25.7	—28.4	—28.0	0.4	0.5	0.4	90	86	92	SE 3	ESE 2	0	1⁰	2⁰	0	—	
13	70.4	72.0	72.4	—30.5	—29.8	—32.0	—30.8	0.3	0.3	0.3	90	88	89	NE 2	NE 1	NE 1	1⁰	0	0	—	
14	71.1	69.5	67.6	—35.9	—30.5	—31.1	—32.5	0.2	0.3	0.3	87	89	89	0	E 1	SSW 2	0	4	0	—	
15	61.7	59.7	57.9	—24.5	—21.0	—18.5	—21.3	0.6	0.8	1.0	93	95	98	S 8	SSW 5	WSW 3	10	10	10	1.0	V 1; ✶⁰ p.
16	57.2	54.8	49.0	—15.5	—13.6	—13.6	—14.2	1.3	1.4	1.5	98	93	95	W 2	SSW 4	SW 9	10	9⁰	10	2.8	
17	42.6	40.8	39.0	—12.0	—10.6	—13.6	—12.1	1.8	1.9	1.4	99	97	93	WSW 8	W 5	WSW 7	10	10	10⁰	2.5	✶ n, 1, 3.
18	38.7	39.2	40.4	—15.3	—10.8	—13.3	—13.1	1.3	1.7	1.5	98	90	97	SSW 4	SW 5	SSW 1	10	10	0	—	
19	41.5	43.9	47.8	—20.5	—14.1	—18.9	—17.8	0.9	1.4	0.9	98	91	96	S 5	SW 3	S 6	0	0	0	—	
20	52.6	51.6	46.7	—21.1	—17.3	—11.1	—16.5	0.8	1.1	1.9	98	94	00	SW 3	SE 3	SE 7	0	10	10	1.2	✶ p.
21	43.9	46.7	51.7	—12.5	—13.8	—18.2	—14.8	1.6	1.3	0.9	94	83	90	S 8	S 8	SW 4	1	0	4⁰	—	
22	54.3	54.2	51.8	—24.7	—18.5	—16.1	—19.8	0.6	1.0	1.2	96	94	97	SE 4	E 2	ESE 2	10	10	10	1.7	V⁰ 1; ✶⁰ 2, p, 3.
23	53.8	52.6	51.8	—20.4	—12.4	— 6.4	—13.1	0.9	1.7	2.7	99	97	96	SSE 4	SE 6	SW 14	10	10	5⁰	2.1	V 1; ✶ p; ✢ 2; ⸝ p, 3.
24	53.7	54.7	59.4	— 6.4	— 7.1	— 7.6	— 7.0	2.7	2.6	2.5	98	00	00	SE 9	SE 10	SE 6	10	10	10	3.4	✢; ⸝ 1, a, 2, p; ✶ p.
25	57.4	53.2	52.9	—13.8	—10.6	— 9.9	—11.4	1.5	1.7	2.0	98	86	98	ESE 8	SE 20	SSE 14	9	6	10	—	⸝ 2, 3.
26	59.1	62.5	64.8	—24.9	—21.2	—25.3	—23.8	0.5	0.6	0.5	88	75	85	S 7	SSW 5	SW 2	0	0	0	—	
27	65.3	65.3	65.4	—27.2	—20.6	—22.9	—23.6	0.5	0.7	0.6	91	80	86	SE 5	SE 4	ESE 3	5⁰	1⁰	10	—	◯ 3.
28	62.7	60.8	60.7	—20.1	—17.3	—18.7	—18.7	0.7	1.0	0.9	78	85	92	E 6	E 6	E 4	10	10	10	0.6	✶⁰ a, 2, p; ◯ 3.
29	58.1	57.4	55.9	—17.7	—12.3	— 8.7	—12.9	1.0	1.6	2.3	95	91	00	SE 7	SSE 5	S 3	10	10	10	1.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
30	60.0	59.0	52.5	— 6.8	— 8.0	— 7.4	— 7.4	2.7	2.4	2.6	00	97	99	0	SSE 7	S 10	10	10	10	0.0	⸝ 3.
31	57.7	57.7	55.4	—10.9	— 7.0	— 8.6	— 8.8	1.7	—	2.3	87	—	97	W 5	—	S 6	0	—	10	—	✶⁰ n.
Средн. Mittel	755.2	755.4	755.2	—19.1	—16.7	—17.4	—17.7	1.1	1.2	1.2	94	91	94	4.3	4.8	4.5	6.5	6.5	5.7	32.0	

Высота — Seehöhe: 88.3 m. — Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 755.0 mm

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	758.6	761.6	—10.7	— 8.7	—15.7	—11.7	1.9	—	—	98	—	—	NW 5	NW 2	W 2	1	0	0	—	
2	64.8	65.4	64.9	—23.4	—13.3	—15.3	—17.3	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 4	SW 3	7	10	10⁰	—	
3	63.4	63.3	63.1	—17.5	—13.6	—18.5	—16.5	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 6	SW 4	9⁰	8	10	—	
4	63.8	65.7	66.0	—21.1	—14.2	—15.2	—16.8	—	—	0.7	—	—	48	SW 8	S 6	NW 7	1⁰	3⁰	0	—	
5	65.2	62.8	61.8	—21.4	—13.2	—17.1	—17.2	0.7	1.3	1.0	88	82	88	SE 2	E 2	SE 2	10⁰	5⁰	0	—	
6	61.3	61.2	61.3	—17.9	—14.3	—17.5	—16.6	1.1	1.3	1.1	00	89	94	SE 3	ESE 4	0	10	3⁰	0	—	
7	61.7	62.4	64.2	—19.7	—17.7	—16.9	—18.1	0.9	1.0	1.2	00	96	00	SSE 2	ESE 2	SW 6	10	8⁰	10	0.4	✶ a, p.
8	66.0	66.5	67.9	—23.1	—18.3	—21.6	—21.0	0.7	1.1	0.8	00	00	00	W 4	NW 5	NW 4	10	10	0	—	V 2.
9	69.9	69.9	70.6	—24.0	—19.1	—19.9	—21.0	0.6	1.0	0.9	00	00	00	W 2	W 2	0	10	10	0	—	≡ 1; V² 1, 3.
10	70.4	70.1	70.6	—21.6	—18.9	—23.4	—21.3	0.8	1.0	0.7	00	00	00	NW 4	WNW 4	NW 2	10	0	0	—	V² 1.
11	72.0	73.5	74.0	—27.7	—21.9	—27.9	—25.8	0.5	0.8	0.5	00	00	00	NNW 1	NW 2	0	0	0	0	—	V 1.
12	74.3	75.2	74.6	—29.9	—20.5	—21.8	—24.1	0.4	0.9	0.8	00	00	00	S 2	SW 3	SW 6	0	0	0	—	
13	73.0	72.2	70.7	—19.9	—11.3	—13.4	—14.9	0.9	1.9	1.1	00	00	71	WSW 8	SW 5	SW 9	0	0	1⁰	—	
14	69.1	66.9	64.0	—13.6	— 5.0	— 5.7	— 8.1	1.2	1.7	1.6	79	55	54	W 9	SW 8	SW 9	10	10⁰	10	—	
15	62.1	62.2	63.2	— 6.7	— 6.4	—10.4	— 7.8	1.6	2.4	1.8	60	87	90	S 7	W 8	SW 10	10	10	0	—	⸝ 3.
16	63.3	63.1	61.1	—12.3	— 7.2	— 9.5	— 9.7	1.5	2.1	1.9	88	81	88	W 6	W 4	W 9	10	6⁰	3⁰	—	
17	59.6	59.1	60.9	—12.2	—11.1	—15.8	—13.0	1.7	1.7	1.2	00	89	93	WSW 6	W 5	W 3	5⁰	6	0	—	
18	61.5	60.9	61.2	—22.4	—17.7	—24.1	—21.4	0.7	1.0	0.6	00	92	00	W 2	W 4	0	10	0	0	—	
19	63.1	64.6	66.8	—31.5	—26.7	—30.3	—29.5	0.3	0.5	0.3	98	95	88	WSW 4	NW 6	0	3	0	0	—	
20	67.4	65.2	61.5	—34.5	—24.5	—28.7	—29.2	0.2	0.5	0.4	95	79	86	SW 2	SW 4	SSW 5	0	0	0	—	
21	55.9	55.0	55.6	—26.2	—17.6	—19.9	—21.2	0.5	0.8	0.8	90	75	92	S 8	S 4	SW 4	10	0	0	—	
22	56.9	57.4	57.8	—24.0	—14.1	—20.3	—19.5	0.6	1.3	0.9	00	86	97	SW 4	S 3	S 2	0	0	0	—	
23	58.2	58.9	58.1	—23.6	—11.8	—18.4	—17.9	0.7	1.4	0.9	98	78	87	S 5	S 3	SW 6	0	0	0	—	
24	56.1	55.3	53.8	—23.7	—15.3	—16.6	—18.5	0.6	1.0	1.0	96	78	87	SW 4	SW 3	SW 7	1⁰	0	9	—	
25	52.8	52.5	52.8	—15.5	—10.9	—11.6	—12.7	1.2	1.5	1.6	93	78	84	SW 7	SW 6	WNW 7	10	9	10	0.0	
26	56.4	57.5	60.5	—15.0	—10.6	—17.9	—14.5	1.3	1.5	1.1	90	78	00	W 6	WNW 7	0	1⁰	10	0	—	✶⁰ n.
27	60.6	59.2	54.6	—19.7	—10.0	—12.1	—13.9	0.8	1.3	1.4	87	63	78	W 9	WNW 6	W 8	1⁰	0	8⁰	—	◯ 3.
28	48.2	47.0	51.4	—11.2	— 7.4	—10.2	— 9.6	1.9	2.5	1.8	00	97	89	SW 10	W 6	NW 6	10	10	10	2.4	⸝ 1, p; ✶ 1, a, 2, p; ✢ 3.
29	54.4	52.6	47.0	—24.5	—14.8	—13.3	—17.5	0.6	0.9	1.5	92	64	90	W 3	NW 3	NW 8	0	3	10	0.2	✶⁰ 3.
Средн. Mittel	762.3	762.2	762.1	—20.5	—14.3	—17.6	—17.5	0.9	1.3	1.1	94	86	90	5.0	4.4	4.4	5.5	4.2	3.1	3.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	747.7	748.1	— 7.0	— 4.8	— 8.5	— 6.8	2.0	2.0	1.9	75	65	81	W 7	W 6	W 4	10	9	4	—	
2	47.3	49.7	49.4	—10.9	— 5.5	—13.6	—10.0	1.8	1.9	1.4	92	63	88	SW 7	WSW 6	WNW 3	0	0	0	—	
3	50.3	52.1	52.6	—15.9	— 7.6	—12.8	—12.1	1.3	1.9	1.5	98	76	91	W 6	WSW 4	W 3	6⁰	0	0	—	
4	50.1	43.5	37.6	—16.5	— 8.4	— 8.2	—11.0	1.2	1.9	2.4	00	79	00	NE 1	NE 7	W 6	10	10	10	4.8	V⁰1; ✳p,3; ⸙p; ⸸²3.
5	41.0	47.6	51.9	— 9.1	— 3.4	— 5.0	— 5.8	2.3	2.9	2.7	00	82	85	W 8	NW 10	W 2	10	0	9	0.0	✳ n, 1, a; ⸙ 2.
6	53.9	51.9	50.2	— 8.2	— 4.8	— 6.3	— 6.4	2.4	3.0	2.8	00	96	00	S 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	10.3	✳ a, 2, p, 3.
7	50.5	49.4	46.6	— 8.7	— 7.3	—10.6	— 8.9	2.0	1.9	2.0	87	71	99	NNE 14	NNE 14	NE 20	10	10	10	0.6	✳n1a2p3; ⸙ ⸸1,2,3.
8	44.8	47.3	50.0	—13.0	—14.4	—15.5	—14.3	1.6	1.3	1.3	95	92	00	NE 12	N 14	N 6	10	10	3	4.7	✳, ⸙ n, 1, 2; ⸸ 1.
9	52.9	54.5	53.5	—22.3	—11.9	—12.8	—15.7	0.7	1.5	1.6	00	82	98	SW 1	E 4	NNE 4	3⁰	0	4	0.0	V⁰ 1; ✳⁰ p.
10	51.4	48.9	44.5	—12.0	— 4.4	— 8.6	— 8.3	1.8	2.9	2.3	00	88	00	E 2	E 6	NE 4	10	10	10	0.7	✳ 3.
11	45.6	47.0	46.0	—20.7	—12.2	—19.3	—17.4	0.9	1.3	1.0	00	75	97	E 3	ESE 2	SE 1	0	0	0	0.0	V⁰ 1.
12	38.3	37.7	43.1	—13.9	— 5.4	—12.7	—10.7	1.5	2.1	1.2	00	69	70	SE 2	SE 4	SW 9	10	0	0	0.0	✳⁰ n, 1.
13	48.7	50.7	54.0	—19.7	—11.4	—17.5	—16.2	0.9	1.3	0.9	98	69	84	SW 5	SW 3	NW 4	5⁰	0	0	0.6	
14	55.3	56.8	61.2	—17.7	—14.1	—21.1	—17.6	1.0	1.2	0.7	97	83	85	ENE 4	NW 4	NW 1	10	10	0	0.9	✳ n, 1. a, 2, p.
15	66.5	66.9	63.1	—25.7	—15.1	—13.4	—18.1	0.5	1.0	1.5	88	71	95	NE 2	E 7	ESE 9	5⁰	10	10	4.9	✳ p, 3.
16	58.7	57.0	55.2	— 9.3	— 3.1	— 1.1	— 4.5	2.2	3.5	4.2	00	98	00	ESE 8	ESE 6	SE 1	10	10	10	—	≡⁰ p.
17	58.2	59.1	58.5	— 8.1	— 2.0	—10.0	— 6.7	2.4	1.9	1.9	00	50	95	W 5	SW 2	0	0	0	3	0.4	V⁰ 1.
18	52.1	49.7	56.7	— 6.2	0.3	— 9.2	— 5.0	2.8	4.1	1.7	00	87	78	SE 5	W 6	W 7	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
19	62.6	63.4	63.9	—21.4	—12.3	—18.6	—17.4	0.7	1.0	0.8	87	58	76	W 4	W 7	0	0	0	0	—	
20	63.9	63.4	64.0	—23.8	—10.0	—17.1	—17.0	0.5	1.0	0.7	85	47	59	W 4	W 4	WNW 4	0	0	0	—	
21	64.7	64.7	62.6	—21.9	—10.4	—18.5	—16.9	0.7	1.1	0.7	90	54	66	W 6	W 5	W 4	0	0	0	—	
22	59.4	58.4	55.8	—19.1	— 6.8	—15.7	—13.9	0.7	1.1	0.8	75	40	61	SW 7	S 6	S 1	0	0	2⁰	—	Ψ 3.
23	53.7	52.1	48.1	—20.2	— 6.5	— 8.6	—11.8	0.7	1.9	2.3	81	67	00	S 3	S 4	SE 3	0	0	10	0.0	✳⁰ p.
24	45.2	43.8	43.4	—14.0	— 2.1	—10.8	— 9.0	1.5	2.6	2.0	00	64	99	SSW 3	SE 5	SW 6	0	4	5	0.0	
25	45.8	49.3	52.0	—13.6	— 3.3	— 6.2	— 7.7	1.5	2.7	2.6	97	76	93	SW 2	W 1	SE 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
26	52.7	52.5	52.6	— 7.5	4.4	— 2.9	— 2.0	2.3	3.3	3.1	88	53	84	SW 5	SE 14	W 8	4⁰	6	3⁰	—	⊔⁰ 1; ⸙ 2; Ψ 3.
27	56.2	58.3	61.5	— 3.4	1.7	— 3.6	— 1.8	3.1	3.5	2.6	89	68	76	W 6	W 6	0	0	4	3⁰	—	
28	63.7	64.1	62.3	— 7.3	4.8	— 1.0	— 1.2	2.6	4.1	4.1	00	64	81	SSW 4	S 4	SSW 8	0	3⁰	9⁰	—	⊔ n, 1.
29	58.9	57.3	56.4	0.6	7.7	4.1	4.1	3.8	4.7	4.6	78	60	76	SSW 10	SW 14	W 14	10	8	3⁰	—	⸙ 2, 3.
30	57.1	58.2	59.2	4.3	7.1	1.8	4.4	4.8	4.0	4.0	77	54	77	WSW 8	W 5	WSW 4	10	0	1⁰	0.4	
31	56.3	52.8	51.5	0.7	7.5	6.3	4.8	4.6	5.7	5.0	94	73	71	SSE 5	WSW 4	W 8	10	9	1	0.0	● n, 1, a.
Средн. Mittel	753.3	753.4	753.4	—12.6	— 5.0	— 9.6	— 9.1	1.8	2.4	2.1	93	70	86	5.1	6.0	4.9	5.6	4.6	4.2	28.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	754.7	756.1	3.2	6.7	4.2	4.7	5.0	5.5	5.1	87	76	82	WSW 5	W 8	W 4	1⁰	10	10	0.0	⊔ 1; ●⁰ a.
2	60.1	61.0	60.8	3.5	8.6	1.2	4.4	5.8	5.9	4.4	85	70	89	WSW 1	SE 3	SSE 3	10	10	1	—	
3	60.8	62.2	63.3	4.0	9.7	5.5	6.4	4.6	5.4	4.9	75	60	72	WSW 7	SW 4	SW 5	0	0	0	—	
4	62.9	62.4	61.3	8.2	12.5	7.0	9.2	4.7	5.8	5.0	58	53	67	W 6	WSW 8	SW 8	6⁰	5	1	—	
5	61.2	60.0	57.9	5.3	12.5	7.4	8.4	4.6	5.5	5.3	69	51	69	WSW 2	WSW 8	SW 9	8⁰	4	1⁰	—	
6	55.6	57.0	58.2	6.4	11.4	6.5	8.1	5.0	6.2	6.1	69	61	84	WSW 7	NW 8	SW 2	5⁰	0	1	—	
7	56.5	55.2	54.9	5.7	14.3	10.1	10.0	5.5	6.7	5.6	80	55	61	WSW 5	WSW 6	SW 9	10	3	2⁰	—	|·| a.
8	54.1	55.9	58.8	7.6	9.1	2.4	6.4	5.6	4.9	3.5	72	57	65	WSW 8	NNE 7	S 4	7	10	3	0.0	●⁰ p.
9	62.5	61.8	60.9	— 0.9	4.2	— 1.1	0.7	3.1	3.3	3.8	71	54	90	E 3	S 3	E 2	1⁰	7	2	—	⊔ 1.
10	57.7	51.9	51.6	0.1	7.9	5.9	4.6	4.2	5.1	6.5	90	64	94	SE 3	SSW 8	NW 4	10	9	10	0.0	⊔ 1; ●⁰ a, p.
11	57.2	57.8	56.8	1.0	7.2	4.2	4.1	4.1	4.3	4.6	83	57	74	NW 2	ENE 3	SSE 3	0	4	10	0.2	⊔² 1.
12	53.6	52.6	53.4	5.2	18.9	12.3	12.1	5.4	7.8	7.9	81	48	74	SSW 8	SW 5	SSW 4	3⁰	5	1	—	●⁰ n.
13	54.8	54.6	55.0	10.0	21.5	13.3	14.9	5.8	6.3	7.2	63	33	63	SW 5	WSW 6	SW 4	0	3⁰	5	—	
14	55.3	54.5	54.0	11.0	22.3	13.8	15.7	7.1	9.3	7.5	73	47	63	SW 5	SSW 7	S 5	8⁰	4⁰	1⁰	—	
15	53.2	51.9	49.6	11.5	22.1	11.9	15.2	5.9	6.4	7.1	58	33	68	SSW 5	S 6	S 1	0	0	0	—	
16	45.3	42.9	42.4	9.4	18.9	9.0	12.4	6.4	8.7	8.0	72	53	93	SE 4	SE 10	W 7	1	6	10²	4.3	⊔² 1; ● p, 3.
17	45.7	48.3	51.2	— 5.5	— 8.0	— 4.0	— 5.8	2.7	1.9	2.2	89	78	64	NW 14	NNW 10	NNW 14	10	10	2	0.0	✳ n, 1; ⸙ 1, 2, 3.
18	55.5	56.9	58.1	— 6.0	— 0.6	— 1.9	— 2.8	1.9	2.1	2.1	66	48	55	NW 12	NW 10	0	0	0	0	—	⸙ 1, 2.
19	58.9	58.2	55.8	0.7	7.4	1.2	3.1	3.2	2.4	4.1	66	31	82	SW 4	S 4	S 4	0	5	1⁰	—	⊔⁰ 1.
20	53.3	52.8	53.9	3.9	10.3	4.7	6.3	3.4	4.2	4.3	56	45	67	SW 5	N 3	ENE 3	0	3	1	—	
21	54.1	52.1	49.9	2.5	11.7	7.5	7.2	3.4	4.7	5.1	61	45	66	E 4	SE 5	S 2	4	7	7	—	
22	50.6	53.3	56.0	2.5	— 1.1	— 3.1	— 0.6	5.0	3.5	2.4	91	82	67	NNE 9	N 6	N 4	10	10	4	1.8	●⁰ 1; ✳ a; Ψ 3.
23	53.5	46.4	42.9	— 5.0	5.8	10.3	3.7	3.0	4.1	7.4	98	60	79	SE 6	SSE 5	WSW 9	10	5	5	6.6	✳ n, 1, a; ●, ⸙ p.
24	51.1	55.5	60.8	— 4.3	— 5.2	— 7.0	— 5.5	2.0	1.7	1.6	60	57	62	NW 14	NW 6	N 4	10	8	10	—	● n; ⸙ n, 1.
25	64.3	65.0	65.5	— 7.5	— 4.8	— 5.0	— 5.8	1.5	1.8	1.8	61	57	58	N 3	N 1	ENE 3	10	9	9	—	
26	65.0	64.0	61.7	— 4.6	— 0.6	— 1.8	— 2.3	2.0	2.3	2.4	63	52	60	NE 4	E 4	ENE 4	1⁰	1⁰	0	—	
27	59.6	57.3	55.2	— 1.5	3.9	0.7	1.0	2.5	2.5	4.3	60	40	89	NE 3	ENE 4	SE 5	0	3	1	—	
28	53.5	55.9	60.0	1.4	5.4	5.3	4.0	4.0	6.3	6.2	78	94	94	S 7	SW 4	0	10	10	10	0.9	● a.
29	63.3	62.0	60.8	5.4	17.8	12.8	12.0	6.2	9.1	7.8	92	60	72	ESE 5	S 6	SW 2	10	1⁰	0	—	
30	62.7	62.4	63.4	14.7	24.3	17.5	18.8	5.0	6.5	7.8	41	29	52	SW 8	WSW 12	WNW 5	0	1⁰	5	—	
Средн. Mittel	756.5	756.2	756.3	2.9	9.1	5.0	5.7	4.3	5.0	5.1	72	55	72	5.8	6.0	4.4	4.8	5.1	3.8	13.8	

1888.

Тюмень. — Tjumen.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	765.0	762.1	12.9	20.3	15.5	16.2	8.6	9.5	10.2	78	54	78	N 1	NE 3	SSE 2	10	6	9	—	
2	60.9	58.0	54.8	16.4	23.7	18.1	19.4	9.1	7.8	7.8	66	35	51	SW 3	W 8	SW 6	9⁰	10	6	1.7	
3	55.3	56.2	58.1	8.9	9.7	8.1	8.9	8.2	8.1	6.8	96	91	85	NE 6	0	NNE 3	10	10	9	7.7	● n, 1, a, 2, p.
4	61.3	62.4	65.6	6.3	12.1	3.3	7.2	6.4	5.3	3.7	90	51	63	0	N 7	NE 8	0	4	1⁰	—	⊔ n.
5	65.8	63.7	61.3	2.2	9.9	6.3	6.1	3.3	4.8	5.4	61	52	76	SE 8	SE 8	SE 1	0	7⁰	1⁰	—	
6	61.1	61.6	61.3	9.7	15.8	10.9	12.1	5.6	5.5	8.1	62	42	85	NE 2	NNE 5	0	0	0	2⁰	—	⊔⁰ 1.
7	62.2	61.5	59.0	12.9	21.7	14.5	16.4	6.7	6.8	8.8	61	36	72	S 3	SSE 3	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
8	58.7	56.4	53.8	16.9	25.1	16.9	19.6	8.4	5.4	7.2	59	23	51	S 4	SSE 14	NE 5	0	0	3	—	⊔ 1; ⸙ 2.
9	53.3	52.1	51.0	18.0	27.4	19.3	21.6	6.8	5.4	6.8	44	20	41	SSW 9	SSW 14	S 7	1⁰	3⁰	2	—	< n; ⸙ 2.
10	51.9	50.6	52.3	18.1	28.8	19.1	22.0	8.9	6.3	7.2	58	22	44	SSW 8	SSW 10	SW 4	8	9⁰	3	0.1	⸙ 2.
11	54.9	54.9	54.4	14.1	22.7	18.5	18.4	8.0	9.3	8.6	67	45	55	WSW 5	N 2	S 2	9	1⁰	8	—	●⁰ n.
12	54.0	53.2	52.6	19.8	25.7	19.2	21.6	9.6	8.7	10.7	56	36	64	S 5	W 4	0	5	4	1⁰	—	⊔ 1.
13	53.7	54.7	54.7	16.2	21.2	14.9	17.4	7.7	6.8	7.2	56	36	57	N 2	NE 4	NE 4	1⁰	3⁰	3	—	⊔ 1.
14	56.1	53.8	51.5	11.0	17.7	15.4	14.7	5.6	6.5	7.3	58	43	56	E 14	ESE 14	ESE 14	3⁰	5	10	2.2	⸙ 1, 2, 3.
15	49.1	48.2	47.3	11.4	16.3	13.6	13.8	8.1	8.2	7.3	81	59	63	ESE 10	SE 14	ESE 9	10	9	9	4.9	● n, 1, a; ⸙ 2.
16	48.2	49.4	50.0	8.7	17.3	9.8	11.9	7.9	9.6	7.9	95	66	87	SE 4	NE 3	W 2	10	6	10	1.8	● n, 1, a.
17	51.3	52.7	52.6	9.3	11.7	10.2	10.4	7.7	8.4	8.1	88	83	87	W 5	NW 7	0	10	7	2²	0.1	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ p.
18	52.5	51.9	50.1	9.2	15.2	11.3	11.9	7.5	7.2	7.9	87	56	79	WNW 5	WNW 5	ENE 4	10²	5	9	2.5	●⁰ a; ⊔⁰ 3.
19	45.9	44.1	40.9	7.8	9.0	7.9	8.2	7.5	7.2	7.5	94	84	94	NE 5	NNE 10	NNW 10	10	9	10²	29.0	● n,1,a,p,3; ⸙ 2,3.
20	37.9	38.2	38.5	7.7	9.8	8.3	8.6	7.3	7.6	7.6	93	84	93	NE 2	N 5	W 2	10²	10²	10	2.2	● n, a, 2, p.
21	39.5	40.0	39.3	7.2	12.6	9.8	9.9	6.9	7.8	7.9	91	72	87	SW 2	SE 4	NE 7	10	10²	10	3.3	● n, 1, 2, p.
22	39.3	40.2	45.9	9.5	9.9	8.1	9.2	7.9	7.7	6.4	89	84	79	NE 5	NNE 9	N 7	10	10	10	4.7	● n,1,a,2,p,3; ⸙ p.
23	50.7	51.6	48.2	9.2	16.3	10.5	12.0	5.1	6.7	9.0	58	49	95	NW 3	SSE 2	SE 5	0	8	10	18.0	● p, 3.
24	40.5	39.8	45.5	9.8	13.5	9.7	11.0	8.2	6.8	6.9	91	59	76	SW 5	W 10	WSW 2	9	9	0	0.1	● n, 1, p.
25	49.2	50.7	53.0	10.2	12.7	9.6	10.8	6.1	5.7	6.8	66	51	76	NNW 5	NNW 4	NW 3	2	8	0	—	⊔ 1.
26	54.9	53.6	51.2	11.9	18.8	14.7	15.1	6.6	6.6	8.4	64	41	68	SW 4	S 6	SSE 8	7⁰	5	10	0.0	⊔ 1.
27	50.3	50.9	53.7	13.9	20.7	13.5	16.0	8.9	8.2	9.2	76	46	80	WSW 4	WSW 6	SW 4	9	5	0	0.0	● n, p; ⸙ p; ⊔ 3.
28	56.3	55.4	54.3	16.6	23.7	18.9	19.7	9.4	9.7	9.8	67	45	60	SSW 6	SW 8	SSW 5	2⁰	4	2⁰	—	⊔ 1.
29	52.8	49.1	48.8	14.8	25.9	18.8	19.8	10.3	13.4	15.0	83	55	93	S 5	SSW 9	0	10	8	10	6.6	● 1, a, p, 3; ⸙ p, 3.
30	51.1	51.5	49.3	13.4	18.5	14.7	15.5	9.9	10.3	10.1	87	64	82	N 4	E 2	ESE 2	9	4	1⁰	—	●, ⸙, < n; ⊔² 3.
31	49.0	51.4	53.3	11.8	12.7	9.2	11.2	6.5	5.9	5.3	64	54	61	NNW 8	NNW 10	NNW 9	0	8	7	—	⊔ 1; ⸙ 2.
Средн. Mittel	752.7	752.3	752.1	11.8	17.6	12.9	14.1	7.6	7.5	8.0	74	53	72	4.9	6.8	4.5	5.9	6.0	5.4	84.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	755.3	755.7	6.4	8.0	5.2	6.5	4.5	4.0	5.4	62	51	81	NW 7	NW 8	NW 2	2	10	1	—	⊔⁰ 1.
2	55.8	55.4	55.5	6.8	11.5	8.7	9.0	5.7	5.9	7.4	77	58	88	NNW 3	NE 4	0	9	7	1	0.5	⊔⁰ 1; ● a, p.
3	56.1	55.2	54.1	9.0	14.3	10.5	11.3	6.1	5.7	6.3	71	48	67	NE 8	NE 10	ENE 2	5	3	5	—	
4	55.4	55.9	56.5	10.8	15.1	12.1	12.7	5.8	5.1	6.6	60	40	63	NE 5	NE 10	NE 3	0	1⁰	3⁰	—	⊔² 1, 3; ⸙ 2.
5	57.7	56.5	56.3	13.5	22.0	16.9	17.5	5.5	6.8	8.8	48	35	62	W 4	NW 3	S 1	1⁰	3⁰	9	—	⊔ 1.
6	57.8	58.3	58.2	18.6	23.9	19.7	20.7	11.8	11.6	11.4	74	53	67	N 1	N 3	NE 2	8	5	1	—	⊔ 1, 3; ⸙ p.
7	57.6	57.1	56.4	19.2	28.2	22.2	23.2	12.5	10.9	12.3	75	39	63	SSW 3	WSW 4	SSW 3	10	5	2⁰	—	
8	56.7	56.5	55.8	23.7	30.2	21.6	25.2	13.8	13.2	12.2	63	41	64	SW 3	S 3	S 1	2⁰	4	1⁰	—	⊔ 1.
9	56.6	56.3	55.9	18.9	28.1	22.1	23.0	12.9	12.3	13.8	80	43	70	S 4	WSW 2	SSW 1	3	6²	1⁰	0.0	●⁰, ⸙⁰ p; ⊔⁰ 3.
10	56.0	55.7	55.6	23.7	29.2	22.5	25.1	13.1	13.3	15.0	61	44	74	0	ENE 2	ENE 2	0	8²	1⁰	—	⊔ 1, 3; ⸙ p.
11	55.4	54.4	54.0	23.5	27.5	21.1	24.0	15.9	15.0	13.1	74	55	71	SSE 1	SE 6	SSW 2	1⁰	7	3	0.0	<n; ⊔1,3; ⸙ a; ●p.
12	52.8	52.0	51.0	22.9	29.4	18.9	23.7	13.5	13.9	13.6	65	46	84	WSW 2	S 6	SSW 3	1⁰	4	7⁰	1.0	⊔ 1; ●⁰ ⸙⁰ p.
13	51.0	49.7	49.7	21.7	21.3	17.0	20.0	11.5	10.8	11.5	60	58	80	0	NNW 6	W 3	4	6	4	—	⊔² 1, 3.
14	50.3	50.1	49.3	17.5	24.1	18.8	20.1	10.5	8.2	11.2	70	36	70	NW 2	NW 4	W 1	1⁰	4	6⁰	—	⊔ 1.
15	48.9	48.4	48.4	17.4	23.3	20.1	20.3	11.6	11.6	12.1	79	55	69	NW 1	N 2	SE 2	0	3	0	—	⊔ 1.
16	47.7	47.3	46.1	22.0	26.5	19.5	22.7	12.0	12.9	13.2	61	50	79	S 6	SSE 8	S 2	9	3⁰	9	0.6	●, ⸙⁰ p.
17	46.1	44.9	45.2	20.5	27.6	12.7	20.3	12.4	10.1	10.3	70	37	95	S 6	SW 6	SW 5	2⁰	7²	2	5.8	<n; ●n,p; ⸙⁰, ⸙ p.
18	45.4	45.0	46.6	15.1	19.0	16.7	16.9	10.6	10.8	11.4	83	66	80	SW 7	WSW 8	NW 3	1⁰	5	1⁰	3.6	● a, p; ⌒ p.
19	47.9	46.7	44.9	17.7	24.7	19.6	20.7	11.6	12.4	13.8	77	54	81	NW 3	SW 5	SE 3	6⁰	10	9	1.3	● n, p; ⸙ n.
20	41.7	42.4	42.2	18.7	24.3	18.4	20.5	13.4	11.0	12.5	84	49	80	SW 7	W 5	NNW 2	1⁰	7	8	—	● n.
21	42.5	43.3	44.0	14.9	16.2	15.1	15.4	11.9	11.3	10.2	94	82	80	NNE 3	N 6	N 5	10	10²	9	0.2	● n, a.
22	45.5	45.0	43.0	15.4	21.7	18.8	18.6	9.4	9.2	11.8	72	47	73	NW 5	NW 5	SE 4	1⁰	5	10	0.1	
23	40.0	41.9	45.6	17.6	19.5	15.8	17.6	9.2	9.1	6.4	61	54	48	SW 12	SW 8	NW 5	5	5	2⁰	—	● n; ⸙ p.
24	49.9	50.0	50.9	9.8	15.5	11.5	12.3	5.5	5.7	8.0	60	44	80	W 3	WNW 6	SW 2	5	6	8	0.0	⊔ 1; ● p.
25	54.1	53.8	53.0	12.4	17.3	15.0	14.9	5.6	5.7	6.3	52	39	50	NNE 3	NE 5	0	0	1⁰	3⁰	—	⊔⁰ 1, 3.
26	50.0	46.7	42.8	13.6	16.9	10.6	13.7	8.5	8.9	9.0	73	63	95	ENE 4	ENE 5	NE 5	10	10	10	12.5	⊔ 1; ● a, 2, p, 3.
27	40.1	40.8	39.8	12.1	16.1	14.3	14.2	9.6	10.6	9.8	93	78	82	SW 3	WNW 5	SE 4	10	7	10	7.8	● n, 1.
28	36.9	36.7	36.1	13.9	18.1	12.7	14.9	9.2	10.4	9.9	78	67	91	SW 9	SSE 3	NE 2	4	7²	6	0.4	● n, a, p.
29	37.9	39.7	41.2	13.9	15.7	14.2	14.6	9.6	7.7	9.4	81	58	78	NNW 7	NW 8	WNW 2	8	8	3⁰	—	
30	44.0	43.9	44.0	15.5	24.0	20.5	20.0	9.8	11.4	11.4	75	51	63	WNW 3	WSW 8	SW 6	1⁰	4	8	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	749.8	749.5	749.3	16.2	21.3	16.4	18.0	10.1	9.9	10.5	71	51	74	4.2	5.5	2.6	4.0	5.7	4.8	33.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	748.3	748.9	19.5	28.4	21.0	23.0	12.6	14.3	13.8	75	50	75	W 5	W 9	S 3	7	5	9	—	⊼ p.
2	52.7	51.9	51.4	21.7	29.8	24.5	25.3	13.7	12.0	15.5	71	38	68	SW 4	W 8	SW 4	3	2^0	3	—	⊳ 3.
3	53.4	53.4	53.9	24.3	31.3	25.7	27.1	13.8	13.4	13.2	61	39	54	NW 2	N 5	E 1	0	1	0	—	
4	54.0	53.5	52.1	26.5	33.5	25.3	28.4	13.9	12.6	15.8	55	33	66	WSW 1	SW 8	SSW 6	0	3^0	3	—	
5	53.4	53.1	52.8	25.5	34.5	27.6	29.2	15.0	18.9	16.9	62	47	62	WNW 2	NNE 3	W 1	2	2	2^0	—	
6	54.5	54.6	55.4	28.2	34.9	25.4	29.5	17.3	17.4	17.6	61	42	73	0	NE 1	E 1	1	4^2	10	—	⊳ ^{0} 1.
7	57.2	57.7	56.7	20.7	25.1	22.8	22.9	12.0	16.3	16.9	67	69	82	SW 5	E 5	ESE 3	9	7	1	—	
8	55.6	54.4	52.4	20.1	29.6	24.4	24.7	13.4	16.8	18.2	77	55	80	SE 4	SE 5	S 2	7	4^0	1	—	⊲ n; ⊼ p.
9	50.4	50.2	48.5	25.3	35.2	26.8	29.1	15.8	14.7	18.2	66	35	69	SW 4	SW 6	S 3	2^0	3^0	1	—	
10	47.4	47.0	46.1	28.2	35.6	27.3	30.4	17.7	19.7	20.5	62	46	76	SE 3	SSW 6	SSE 4	1	1^0	1	—	
11	44.9	44.1	44.6	28.5	35.2	25.6	29.8	15.1	16.8	16.2	53	40	67	SW 3	ENE 4	N 5	3	1^0	10	4.9	⊳ 1; ⊲ p; ⊼ 3.
12	48.0	48.3	48.3	17.7	19.3	16.9	18.0	13.7	13.5	12.8	91	81	90	WNW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	—	● n.
13	46.6	46.0	45.3	15.6	20.5	15.6	17.2	10.7	12.0	12.0	81	67	91	WNW 5	WNW 7	NW 3	10	10	10	3.6	
14	44.7	44.5	45.5	14.2	17.4	16.1	15.9	11.2	12.4	12.5	94	84	91	NW 7	NW 8	NW 3	10	10	7	1.6	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
15	46.4	46.7	47.1	16.6	24.0	19.9	20.2	12.2	11.2	11.6	86	51	67	NNW 3	NNE 2	0	1^0	4	0	—	$⊳^0$ 3.
16	47.9	47.7	47.2	20.1	25.0	21.5	22.2	13.3	12.8	13.5	76	55	71	NE 2	ENE 3	E 5	1^0	4	1	—	⊳ 1.
17	46.6	46.0	45.6	21.1	29.5	24.5	25.0	13.3	16.0	15.5	72	52	68	ESE 4	SE 7	E 4	2	1^0	9	—	⊲ n; $⊳^0$ 1.
18	44.5	42.3	41.3	20.4	26.1	21.3	22.6	14.5	16.4	16.6	82	66	88	SE 4	E 5	SSE 6	10	10	10^2	0.3	⌒ p.
19	41.3	41.2	40.9	21.4	23.3	17.1	20.6	14.4	12.7	12.1	76	60	84	E 2	SE 7	ESE 4	3	10	4	0.0	$●^0$ p; ⊳ 3.
20	39.9	40.1	40.2	18.4	26.3	17.3	20.7	12.5	11.5	12.2	80	46	83	SSE 5	SE 6	SSE 3	4	6^2	9	0.0	$⊳^2$ 1; ●, ⊼, ⌒ p.
21	39.5	37.8	35.5	18.5	25.9	20.0	21.5	12.6	12.4	12.7	80	50	73	S 3	SSE 6	SE 4	9^0	9^2	5	1.0	⊳ 1.
22	34.7	34.6	36.2	18.0	23.0	20.1	20.4	—	14.7	13.4	—	70	77	S 4	W 8	W 4	10	9^2	3	—	● n, 1; ⌒ p.
23	37.6	38.1	41.2	18.9	26.2	18.3	21.1	12.6	12.4	13.5	78	49	86	W 4	NW 9	W 4	2	7	8	—	⊼ p.
24	43.6	44.3	44.6	14.8	18.3	16.0	16.4	9.5	9.7	10.7	76	62	77	W 8	W12	W 5	2^0	10	10	—	⸗ p.
25	44.5	44.7	45.8	13.3	16.5	15.8	15.2	8.4	9.2	11.1	74	66	83	WNW 4	WNW 4	WNW 4	9	10	10	0.0	● p.
26	44.5	47.7	49.4	16.2	20.9	15.5	17.5	10.7	8.4	8.7	78	46	67	NNW 8	NNW 7	NNW 4	9	1^0	0	0.4	
27	48.4	46.0	44.6	15.3	22.6	15.7	17.9	9.8	8.2	11.6	76	41	87	W 3	NW 9	N 5	10	7	10	11.8	●n,a,p,3; ⌒ a; ⊼ 3.
28	47.1	47.8	48.9	14.4	19.4	16.3	16.7	10.7	10.6	11.8	88	63	85	N 4	N 5	NNW 3	10	7	9	—	
29	49.7	49.7	49.1	16.1	20.5	15.9	17.5	11.7	11.4	11.4	86	63	85	N 5	N 5	N 3	4^0	10	7	—	$⊳^2$ 1.
30	48.8	48.8	49.0	14.7	18.1	18.0	16.9	10.9	12.4	13.2	88	80	86	N 6	NNW 6	NE 2	10	10	10	—	
31	48.1	48.7	50.6	17.5	20.4	18.4	18.8	13.1	12.8	14.0	88	72	89	NNW 4	NNW 7	N 6	10	9	9	6.4	● a, p, 3.
Средн. Mittel	747.2	747.0	747.1	19.7	25.7	20.5	22.0	12.9	13.3	14.0	75	55	77	3.9	6.1	3.5	5.5	6.0	5.9	30.0	

Августъ. — August.

1	751.5	751.1	750.8	18.7	25.0	20.3	21.3	14.3	14.8	15.2	89	63	86	N 3	NNE 4	N 2	9	6	5	3.8	● n, p; ⊼ p.
2	50.1	48.2	48.2	17.6	27.8	20.3	21.9	13.0	13.3	12.6	87	48	71	N 2	W 5	WNW 4	1	6	10^2	—	$⊼^0$ 2.
3	50.7	51.9	52.8	15.4	20.7	18.4	18.2	9.4	8.8	10.8	72	49	68	NW 9	NW 8	NW 3	1	3	10	6.2	$⊳^0$ 1; ● 3.
4	52.1	52.3	51.9	15.0	20.3	17.0	17.4	11.7	13.6	13.5	92	77	94	SE 4	E 1	NW 1	10	9	1	—	● n; ⊳ 3.
5	52.2	52.1	51.5	17.2	23.6	18.0	19.6	12.2	11.0	11.2	84	51	74	NW 3	NW 8	NW 4	2^0	4	1	—	$⊳^2$ 1.
6	51.3	50.1	49.1	17.9	22.4	17.8	19.4	10.4	12.8	12.4	68	64	82	W 4	W 2	NW 2	1^0	10	3	0.0	⊳ 1; $●^0$ 2; ⌶ p.
7	51.3	51.4	50.5	12.5	20.1	15.0	15.9	8.6	8.6	9.3	81	49	73	NE 3	NE 2	SSE 3	0	0	5	8.5	$⊳^2$ 1.
8	47.0	44.7	44.1	13.9	21.2	17.4	17.5	10.9	14.0	13.7	93	75	93	SE 7	SSE 4	NE 4	9	10	10	8.7	$●^2$ n, p.
9	43.9	44.5	44.4	17.2	20.6	17.0	18.3	12.7	12.8	11.2	87	71	78	NW 5	NNW 4	0	8	8	5	0.1	● p.
10	44.4	43.0	44.2	14.2	18.6	14.2	15.7	10.8	9.4	11.4	91	59	95	WNW 5	NW 7	WNW 8	10	10	10	9.6	● n, 1, 2, 3.
11	43.9	45.2	46.1	13.9	17.6	15.5	15.7	11.1	11.3	11.3	95	75	86	NW12	N 9	NW 5	10	10	2	—	
12	45.8	45.5	43.0	14.5	22.4	16.5	17.8	10.9	10.8	12.4	90	54	88	0	N 4	WSW 4	0	3	10	11.5	$⊔^2$ 1; ● p, 3.
13	32.1	31.8	33.6	16.5	17.3	12.7	15.5	12.2	11.6	9.3	87	79	86	S 6	WSW14	SW 5	7	8	6	—	● n; ⸗ a.
14	33.1	33.7	34.1	12.4	14.1	13.7	13.4	8.5	11.2	9.7	79	94	83	SSW 8	SSW 4	SW 3	9	10	9	5.8	● a, 2, p, 3.
15	35.9	37.9	41.8	12.1	15.0	13.9	13.7	10.4	12.3	10.4	99	97	88	N 3	N 3	WNW 5	10	10	10	0.0	● n, 1, 2.
16	43.9	45.2	46.1	11.0	17.3	12.0	13.4	8.7	10.0	9.4	88	68	91	NNW 4	N 4	0	7	7	1	—	⊳ 3.
17	44.2	43.0	40.7	11.6	18.1	14.5	14.7	8.8	10.0	10.2	87	64	84	E 2	E 5	E 2	7	10	10	3.3	
18	42.2	44.8	47.6	11.1	18.1	12.3	13.8	8.9	8.1	9.4	90	52	89	NNE 7	N 5	0	10	7	4	—	● n; $⊳^2$ 3.
19	49.4	50.1	50.4	11.2	17.1	10.8	13.0	8.7	9.3	8.9	88	64	93	N 1	N 4	N 1	10	9	4	—	$⊳^2$ 1, 3.
20	51.8	53.7	55.8	11.2	18.2	11.5	13.6	8.7	8.0	8.3	88	52	82	N 4	N10	0	1^0	7	0	—	$⊔^2$ 1; ⸗ 2; $⊳^2$ 3.
21	58.6	58.1	57.9	9.7	20.3	15.6	15.2	7.7	9.6	11.2	86	54	85	NW 1	N 2	0	1	5	7	—	⊔ 1; ⊳ 3.
22	57.9	56.3	54.7	14.1	26.6	17.8	19.5	10.2	13.2	10.7	86	51	70	SE 4	SSE 5	S 4	7	3	7^0	—	$⊳^0$ 1.
23	54.0	52.3	51.4	18.2	26.7	16.6	20.5	8.7	8.2	10.2	56	32	72	SSW14	S14	0	6^0	8^0	7	—	⸗ 1, 2; $⊳^0$ 3.
24	51.2	51.5	53.3	14.7	19.3	14.4	16.1	7.8	7.7	7.5	62	47	61	SW 6	W14	W 6	0	6	6	—	⸗ 2; $⊳^0$ 3.
25	56.2	56.9	56.9	9.6	18.3	10.0	12.6	7.8	8.2	7.5	87	53	82	NW 4	NNW 6	NW 1	0	7	1	—	⊔ 1; $⊳^2$ 3.
26	54.0	51.1	51.0	10.3	18.7	9.6	12.9	7.6	9.0	8.1	81	57	91	SW 2	NW 5	W14	3^0	10	10	3.9	⊔ 1; ●, ⌒ p; ⸗ 3.
27	50.6	52.1	55.6	3.0	5.8	5.7	4.8	5.5	6.5	6.2	96	94	91	SW10	NNW 7	N 6	10	10	10	3.5	⸗ n, 1; ● n, 1, 2.
28	56.7	56.2	56.6	5.6	10.3	8.1	8.0	6.1	6.0	6.4	89	64	79	N 4	N 6	0	10	9	10	—	
29	58.6	59.0	60.0	7.1	12.6	8.4	9.4	5.8	5.8	6.6	77	53	81	NNE 5	N 9	N 2	0	2^0	2	—	⊳ 1, 3.
30	62.1	61.6	62.0	7.8	16.9	10.3	11.7	6.8	7.6	8.1	86	54	88	N 3	NNE 6	0	3^0	5	0	—	⊔ 1; ⊳ 3.
31	61.8	60.8	58.9	11.7	20.1	16.3	16.0	8.0	9.7	10.4	79	55	75	NW 4	WNW 6	W 4	3^0	5^0	3	—	⊳ 1.
Средн. Mittel	749.6	749.6	749.8	12.8	19.1	14.2	15.4	9.4	10.1	10.1	85	62	83	4.8	6.0	3.0	5.3	7.0	5.8	64.9	

1888.

Тюмень. — Сентябрь. — September. — Tjumen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	756.4	759.9	13.5	22.2	13.5	16.4	9.5	6.8	9.2	83	34	80	WNW 5	NNW 6	N 2	7	8	3	—	⊼⁰ 1.
2	62.1	63.3	63.7	8.8	18.3	12.4	13.2	7.3	8.7	8.6	87	56	80	N 2	N 2	0	3	5	2	—	⊼ 1, 3.
3	64.2	63.5	62.6	11.8	21.7	14.1	15.9	8.4	10.4	10.0	83	54	84	SW 4	SW 5	S 1	0	2	0	—	⊼² 1.
4	61.0	59.7	59.8	11.8	22.7	16.5	17.0	8.0	12.2	11.2	78	60	80	SW 6	N 5	NW 4	2⁰	9	10	0.8	● p, 3.
5	59.3	59.5	60.5	12.3	17.0	13.9	14.4	10.5	10.1	10.1	99	70	86	NW 3	NNE 5	N 1	10	9	3	—	●, <, ⊼n; ≡1; ⊼3.
6	61.7	61.6	60.4	8.9	19.7	10.9	13.2	7.5	7.8	7.5	88	46	77	0	SE 2	S 2	4	2	0	—	≡, ⊼² 1.
7	59.7	57.8	55.8	10.2	20.8	13.9	15.0	7.2	7.8	7.5	76	43	64	SW 4	W 6	NW 1	0	3	0	—	⊼⁰ 1, 3.
8	55.7	56.7	58.0	9.9	20.7	11.7	14.1	7.8	8.5	7.9	86	47	78	NW 3	NW 8	0	3	5	0	—	⊼ 1, 3.
9	57.8	55.3	51.5	9.7	20.7	13.6	14.7	7.5	7.8	8.0	83	44	69	WSW 4	SW 5	SW 5	6⁰	1⁰	1	—	⊼ 1.
10	46.9	44.7	45.9	13.5	23.2	12.1	16.3	8.1	10.5	9.9	71	49	95	SW 8	SW 9	WSW 6	8	2	10	2.2	● p.
11	46.9	50.0	53.4	7.0	6.2	5.5	6.2	7.0	6.7	5.9	94	94	88	SW 6	NNW 8	W 5	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.6	55.7	55.8	5.0	11.7	5.4	7.4	6.0	4.7	5.4	92	45	80	NW 7	NW 8	W 2	5⁰	4	0	—	
13	52.9	51.7	50.3	6.2	16.3	12.9	11.8	5.7	7.8	8.0	81	57	73	W 7	NW 6	W 5	9⁰	6	10	—	
14	51.3	51.6	50.0	9.9	14.9	12.5	12.4	8.5	8.6	10.7	94	68	99	NW 2	SE 3	S 6	10	10	10	10.7	●, ⊼, ▲, < p.
15	49.5	49.5	50.2	13.6	22.7	15.9	17.4	10.8	11.7	10.1	94	57	75	SW 4	SW 5	W 2	7	6	1	—	● n.
16	52.1	53.4	52.8	12.0	21.5	14.2	15.9	9.4	10.0	8.6	91	53	72	SE 3	WSW 2	SSE 4	5	9⁰	7	—	⊼ 1, 3.
17	52.7	52.4	51.3	10.4	22.3	15.1	15.9	6.9	8.4	8.8	72	42	69	SSE 4	SSE 6	E 8	3	7	6⁰	0.0	⊼ 1, 3.
18	48.5	48.9	51.1	13.4	14.7	5.2	11.1	8.6	7.1	6.2	75	56	94	E 7	SSE 10	0	10	10	2⁰	0.0	● n, a; ⊼ 3.
19	52.1	51.9	51.1	6.6	13.9	8.0	9.5	6.4	6.9	7.6	88	58	94	S 3	S 8	S 3	8	8	10	4.5	⊼ 1; ●, ⸙ p.
20	50.6	50.9	48.2	7.2	9.9	8.6	8.6	6.9	7.4	7.8	91	82	93	SSW 3	S 4	SSE 4	3	10	10	10.4	⊼² 1; ● a, 3.
21	37.6	35.5	34.1	7.6	9.0	6.7	7.8	7.5	8.1	7.0	96	95	96	NE 14	ENE 5	NE 2	10	10	7	7.3	⸙ 1; ● n, 1, a, 2, p.
22	35.9	39.8	43.6	7.5	6.8	4.2	6.2	7.6	6.6	5.6	99	90	90	NNW 4	N 7	W 6	10	10	1⁰	0.5	● n, 1.
23	41.7	40.6	42.6	5.6	12.9	8.3	8.9	6.2	8.3	7.2	91	75	88	SW 5	SW 6	W 3	10	10	4	1.0	● a, 2, p.
24	48.4	50.1	51.3	0.7	6.7	1.1	2.8	4.0	3.9	4.0	82	53	79	WNW 3	NW 8	SW 2	3⁰	6	0	—	
25	45.4	47.5	52.8	6.0	14.4	9.6	10.0	4.8	7.5	7.4	69	58	83	SW 8	SW 14	SW 6	10	6	0	—	
26	57.4	56.8	53.6	2.3	11.6	12.1	8.7	5.0	8.3	9.1	93	92	88	0	W 4	S 4	5	10	6	—	⊔, ≡ 1.
27	51.2	49.2	47.0	10.3	19.1	13.3	14.2	7.7	8.5	8.6	82	52	76	S 4	S 9	S 5	2	5	10	4.7	
28	46.1	48.2	53.9	3.3	4.2	1.0	2.8	5.5	4.3	2.5	95	70	50	N 8	N 10	NW 8	10	6	0	—	● 1; ⸙ 2.
29	52.0	50.8	50.8	1.8	11.9	5.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	55.1	57.8	60.6	0.2	5.6	1.8	2.4	3.2	3.1	3.5	70	45	67	N 4	W 7	W 4	0	0	4	—	⊼² 1.
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.8	8.2	15.4	10.0	11.2	7.2	7.9	7.7	86	60	81	4.7	6.3	3.5	6.0	6.5	4.4	42.6	

Октябрь. — October.

1	764.5	764.1	765.6	— 1.0	6.6	2.0	2.5	3.4	3.1	3.6	80	43	68	W 5	W 4	NW 2	2⁰	3	4	—	⊼ 1.
2	64.1	61.0	55.6	— 2.6	8.3	1.8	2.5	3.5	3.5	5.1	93	43	96	S 8	0	S 2	8⁰	9⁰	10	3.2	✳, ●⁰ 3.
3	50.7	47.6	47.5	3.6	7.0	8.2	6.3	5.8	7.3	8.1	98	98	00	E 2	E 2	E 6	10	10	10	15.7	● 1, 2, 3; ≡ 1.
4	46.8	51.7	54.8	2.5	4.2	3.1	3.3	5.3	5.4	5.5	96	87	96	N 6	NW 3	E 2	10	10	7	—	● 1; ⌒ p.
5	55.4	52.0	49.4	2.3	5.7	4.7	4.2	5.1	6.0	6.0	94	88	94	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	10.8	● a, 2, p, 3.
6	54.4	58.4	59.8	6.2	6.8	0.6	4.5	6.2	6.2	4.8	88	84	00	NNW 6	NW 4	E 2	10	10	0	—	● n.
7	56.0	53.7	54.8	3.1	11.6	10.0	8.2	5.4	—	—	95	—	—	SE 8	—	—	10	—	—	1.9	● 1, a, 2.
8	55.2	53.4	53.8	10.0	18.6	10.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≡ 1.
9	53.6	54.3	56.1	6.5	13.3	5.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	56.8	55.8	55.9	3.2	11.2	2.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊔ 1.
11	57.3	58.9	61.0	5.4	11.9	6.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	59.0	55.7	53.1	7.3	14.4	10.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	● p.
13	49.7	48.3	49.2	5.0	21.5	10.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● n; ≡ 1.
14	53.2	54.1	56.8	4.3	12.3	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊼ 1, 3.
15	61.1	63.3	64.3	3.5	9.6	2.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊼² 1.
16	64.1	62.9	60.9	2.2	10.7	3.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊔ 1.
17	59.5	57.8	55.7	— 1.5	10.7	4.6	4.6	—	4.9	3.8	—	51	60	—	SW 6	S 4	—	0	0	—	⊔² 1.
18	52.9	53.0	55.8	1.7	14.4	6.9	7.7	4.7	5.9	6.4	91	49	86	SE 1	S 3	NW 4	1	1⁰	10	—	⊔ 1.
19	57.6	59.5	60.8	2.7	7.3	0.2	3.4	5.1	4.5	3.8	91	46	81	NW 4	NW 5	0	5	0	1⁰	—	
20	59.2	53.3	46.5	0.0	2.4	8.0	3.5	4.3	5.1	7.6	92	93	94	SW 4	S 9	SW 5	10	10	10	2.0	✳ a; ● p, 3.
21	47.7	47.1	50.4	1.1	— 0.2	— 1.4	— 0.2	4.2	3.3	3.2	85	74	78	W 4	W 5	NW 8	9	10	3	0.0	✳ p.
22	56.7	58.2	57.6	— 6.0	0.6	— 3.3	— 2.9	2.6	2.7	3.0	90	55	85	W 1	WSW 4	SW 2	0	8⁰	6⁰	—	⊔² 1.
23	55.5	52.1	46.8	— 2.2	2.6	3.3	1.2	3.1	3.1	3.2	79	57	55	S 8	S 16	S 16	8⁰	8	9	—	⊔ 1; ⸙ a, 2.
24	39.5	40.5	49.9	4.8	7.8	0.7	4.4	5.5	7.2	4.0	86	92	82	S 4	SW 7	W 10	10	10	7	2.2	● a.
25	53.6	54.4	55.1	— 2.7	3.4	— 0.2	0.2	3.3	3.3	3.3	88	56	74	W 7	WSW 8	SW 4	1	3	3	—	⊔ 1.
26	53.3	49.1	40.3	— 2.2	1.6	— 1.1	— 0.6	3.5	3.6	4.2	90	71	00	SW 6	SW 12	SW 8	9	10	10	9.1	⊔ 1; ✳ a,p,3; ⸙ p.
27	39.1	46.7	52.7	— 1.2	— 7.4	—12.1	— 6.9	4.2	1.7	1.2	00	66	66	NW 3	NW 10	NW 5	10	8	8	0.8	✳ 1, a, 2.
28	56.9	58.4	58.1	—16.3	—10.0	—12.5	—12.9	1.0	1.2	1.2	80	57	73	W 4	W 4	W 2	0	7	10	1.7	
29	50.7	43.9	40.6	—11.5	— 7.0	— 0.2	— 6.2	1.7	2.6	4.4	92	96	98	E 14	E 10	NW 4	10	10	10	11.3	✳ 1, a, 2, p; ✢ 1.
30	36.5	36.4	34.4	— 7.4	—10.0	—12.9	—10.1	2.1	1.4	0.7	84	66	41	S 8	S 4	S 4	9	10	4	—	✳ n.
31	32.8	33.4	36.0	—17.4	—11.4	—16.3	—15.0	1.1	1.4	1.2	96	75	95	0	S 2	S 1	10	2	7	0.0	✳ 1; V 2.
Средн. Mittel	753.3	752.9	752.9	0.1	5.8	1.7	2.5	3.8	3.9	4.0	90	70	83	5.0	5.9	4.7	7.1	7.5	7.0	72.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	742.7	744.4	—14.1	—11.2	—12.0	—12.4	1.3	1.3	1.6	89	69	88	S 3	S 4	S 2	10	10	10	—	✳⁰ n; ∨ 1.
2	43.0	43.3	43.8	—11.8	— 7.1	—15.8	—11.6	1.7	2.0	1.2	91	79	95	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	0	0.3	✳ a, 2.
3	43.9	45.1	50.0	—18.4	—15.9	—18.6	—17.6	1.0	1.2	0.9	95	93	88	0	WSW 5	W 2	10	10	0	—	∨ 1.
4	55.5	58.2	60.7	—23.9	—17.9	—22.9	—21.6	0.6	0.8	0.6	89	74	85	NW 4	WNW 5	W 2	4	0	5	—	
5	62.1	62.0	62.4	—27.5	—20.6	—22.1	—23.4	0.4	0.7	0.6	86	78	87	NW 4	NW 4	W 2	0	0	0	—	
6	63.8	63.4	64.9	—25.4	—16.7	—21.6	—21.2	0.5	0.8	0.7	86	73	85	WSW 5	W 5	SW 5	0	2	0	—	
7	63.8	62.5	58.3	—25.2	—15.5	—13.7	—18.1	0.5	1.1	1.0	85	72	68	SW 6	WSW 4	S 7	0	6	10	—	
8	54.3	51.5	49.3	— 7.9	— 5.7	— 5.1	— 6.2	2.5	2.7	3.1	00	93	00	S 5	SE 5	SE 6	10	10	10	5.0	✳⁰ n, a, 2, p.
9	44.7	45.3	50.5	— 3.2	— 2.6	—12.1	— 6.0	3.6	3.4	1.5	00	89	83	S 5	WNW 3	W 7	10	10	0	0.8	✳ n, a, 2, p; ✢, ⸗ p.
10	55.1	56.2	55.6	—14.6	—10.2	—10.6	—11.8	1.2	1.4	1.7	89	71	87	WSW 8	W 3	W 2	5⁰	9⁰	10	7.9	✳ 3.
11	52.0	50.2	47.3	—11.3	—10.8	—10.8	—11.0	1.7	1.8	1.9	95	95	96	NE 6	E 6	NE 2	10	10	10	7.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.1	45.4	49.0	—13.0	—12.8	—12.3	—12.7	1.6	1.1	1.5	95	86	88	N 4	NW 6	W 2	10	10	10	—	
13	52.8	52.7	50.3	—15.5	—12.2	—16.7	—14.8	1.2	1.4	1.1	92	77	88	NW 1	NW 3	W 4	6⁰	0	3	—	
14	46.7	45.4	50.1	—15.3	— 3.8	—13.5	—10.9	1.5	2.8	1.3	95	83	84	W 8	WNW 10	NE 9	7	10	10	1.1	✳, ✢ p.
15	56.2	58.7	62.6	—22.6	—22.6	—28.6	—24.6	0.5	0.4	0.3	65	58	77	NE 6	NNW 4	N 3	8	0	0	—	
16	66.1	66.7	65.1	—32.5	—25.9	—31.4	—29.9	0.2	0.4	0.3	80	80	80	NNW 4	NW 2	SW 5	0	10	0	—	
17	60.2	57.4	54.4	—24.7	—18.9	—16.9	—20.2	0.5	0.8	0.9	77	74	80	SSW 12	SW 14	SW 10	10	10	10⁰	—	⸗ 2; ⊽ 3.
18	48.0	43.4	39.0	—13.5	—10.4	— 9.2	—11.0	1.3	1.7	2.1	83	85	93	SSW 9	SW 14	SW 10	10	10	10	0.9	✳ a, 2, 3; ⸗ 3.
19	39.5	38.3	39.1	— 6.8	0.2	0.2	— 2.1	2.6	4.7	4.0	95	00	85	W 8	WSW 5	W 8	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p.
20	41.5	43.4	47.2	0.2	— 1.7	— 2.3	— 1.3	3.7	3.0	3.3	80	73	85	W 10	W 10	W 3	10	7	0	—	
21	48.2	47.5	43.3	— 4.2	— 2.2	— 0.6	— 2.3	2.9	3.0	3.9	89	76	89	SW 8	SW 10	WSW 10	9	6	9	—	⊔ 3.
22	42.3	46.0	51.8	2.8	3.4	— 0.1	2.0	4.2	3.8	3.0	80	65	67	SW 14	WNW 14	SW 14	10	10	0	—	⸗ 1.
23	54.8	55.9	58.4	— 3.4	0.4	— 4.8	— 2.6	2.9	3.3	2.8	83	69	88	SW 10	SW 10	SW 4	0	2⁰	7⁰	—	
24	58.2	56.4	53.6	— 9.7	— 4.6	— 4.2	— 6.2	2.1	2.9	3.3	00	90	98	SW 4	SW 3	SSW 4	10	7⁰	4⁰	—	⊔ 1.
25	49.0	46.8	44.7	— 2.6	— 2.6	— 4.6	— 3.3	3.2	3.3	2.9	85	87	90	S 10	S 10	S 14	10	10	10	1.2	✳ p.
26	39.2	36.8	34.3	— 0.4	2.4	1.4	1.1	4.5	5.0	4.7	00	00	00	SE 20	S 14	S 14	10	10	10	5.1	● a, 2, 3; ⸗ 2.
27	39.6	41.7	44.0	— 1.6	— 1.2	— 5.9	— 2.9	3.5	3.5	2.9	87	84	00	S 8	SW 4	SW 1	10	10	0	0.4	
28	38.8	36.7	38.2	— 5.0	— 1.0	0.5	— 1.8	3.0	3.6	3.3	94	84	70	S 14	S 10	SW 10	10	5	0	—	✳ n, a; ⸗ 3.
29	42.3	46.1	50.8	— 1.2	— 4.1	— 8.2	— 4.5	2.5	1.8	1.4	59	55	55	W 10	W 6	W 10	3	4	0	—	⸗ 3.
30	57.6	59.0	57.1	—13.2	—10.9	—10.0	—11.4	1.0	1.1	1.5	58	56	72	WSW 5	W 6	0	0	10	10	1.4	✳ 3.
Средн. Mittel	749.8	750.2	750.7	—12.2	— 8.6	—11.1	—10.7	1.9	2.2	2.0	87	79	85	7.2	6.7	5.8	7.1	7.3	5.3	31.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	762.1	762.5	—15.0	—13.5	—15.1	—14.5	1.2	1.1	1.1	89	72	78	0	NW 5	W 6	0	0	0	—	
2	61.2	62.1	63.1	—18.1	—14.5	—19.0	—17.2	0.9	1.1	0.9	88	78	92	W 4	NW 3	NW 2	0	0	0	—	
3	63.6	63.5	63.6	—20.5	—14.7	—15.0	—16.7	0.8	1.3	1.3	92	93	92	0	0	NW 2	10	10	10	0.0	∨ 1; ✳ a, 2.
4	64.3	64.6	64.4	—14.6	—13.2	—14.9	—14.2	1.3	1.4	1.2	92	84	87	NW 1	W 2	NE 1	10	10	10	0.5	∨ 1; ✳ p.
5	64.9	66.4	65.5	—20.5	—22.0	—22.5	—21.7	0.8	0.6	0.6	84	78	84	N 5	N 2	0	4	0	10⁰	—	
6	54.5	48.8	47.4	—17.7	—11.6	—13.3	—14.2	0.9	1.6	1.3	85	85	82	SW 8	W 14	WSW 10	10	10	0	1.2	✢, ⸗, ✳ a, 2, p.
7	43.9	43.2	46.4	—11.7	— 9.0	—12.0	—10.9	1.6	1.8	1.3	90	81	75	W 6	W 8	N 8	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p, 3.
8	53.5	52.4	46.2	—25.8	—22.1	—16.1	—21.3	0.5	0.6	1.1	85	80	90	0	SSW 3	S 4	0	10	10	5.6	✳ n, 2, p, 3.
9	48.6	52.4	54.5	—26.1	—31.1	—37.3	—31.5	0.4	0.3	0.1	78	75	80	N 14	NNW 6	0	10	0	2	0.9	✳, ✢ n; ⸗ a.
10	46.7	44.1	45.1	—26.8	—19.5	—15.5	—20.6	0.4	0.8	1.2	83	83	92	SSE 6	SSE 3	0	10	10	10	1.4	✳ 1, 2, p; ✢ 1.
11	45.5	45.5	44.7	—12.2	— 1.2	— 4.4	— 5.9	1.6	3.7	2.9	94	88	88	0	SW 10	SW 6	10	10	10	—	✳ n.
12	43.6	43.9	43.2	— 6.3	— 5.6	— 5.2	— 5.7	2.7	2.6	3.1	95	86	00	SW 5	SW 5	SSW 6	10	8	10	0.4	✳ p, 3; ⊽ 3.
13	44.0	45.9	48.8	— 6.7	—15.0	—25.0	—15.6	2.7	1.2	0.5	00	86	83	SW 3	N 4	WNW 2	10	10	3⁰	0.4	✳ n, 2, p; ⊔ 3.
14	48.3	47.4	47.2	—28.0	—31.8	—36.6	—32.1	0.4	0.2	0.2	82	77	87	NW 6	WNW 3	W 4	10	0	0	—	
15	46.8	45.9	44.5	—24.3	—19.1	—20.7	—21.4	0.5	0.7	0.7	80	70	81	SW 6	W 10	SSW 6	10	0	10	0.5	✳ n, 1, a.
16	40.0	38.5	41.6	—14.8	—10.8	— 8.9	—11.5	1.2	1.5	1.8	82	76	79	SSW 20	SW 10	WSW 20	10	2	0	—	⸗ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1, a.
17	49.5	52.7	53.5	— 9.8	— 9.1	—15.9	—11.6	1.8	1.5	1.2	87	70	90	WSW 4	WSW 7	WSW 2	1	10⁰	7⁰	—	
18	48.3	44.9	38.5	—17.3	—13.4	—12.4	—14.4	1.1	1.5	1.7	92	92	95	W 4	E 6	ENE 5	10	10	10	5.2	∨ 1; ✳ a, 2, p, 3.
19	45.7	51.5	47.5	—12.6	—12.0	— 6.7	—10.4	1.5	1.4	2.7	89	76	99	W 8	W 2	SE 8	10	0	10	1.7	✳ 1, 3.
20	40.0	43.3	45.2	— 1.0	—12.2	—17.8	—10.3	3.6	1.3	0.9	85	72	84	S 14	SW 8	SE 4	10	8	3⁰	—	✳ n; ⸗ 1; ⊔ 3.
21	45.1	46.3	48.8	—17.5	—17.6	—25.4	—20.2	1.0	0.9	0.7	90	80	88	SE 6	SE 4	S 2	3⁰	10⁰	0	—	∨⁰ 3.
22	51.0	52.4	52.9	—29.0	—26.5	—25.2	—26.9	0.3	0.5	0.5	86	87	86	SE 1	SE 1	SE 2	3⁰	3⁰	1⁰	—	∨ 1, 3.
23	54.9	55.1	55.8	—33.3	—33.0	—32.9	—33.1	0.2	0.2	0.2	82	82	81	NW 6	NW 5	NW 3	3⁰	2⁰	1	—	∨ 1.
24	56.2	58.1	61.6	—33.3	—32.0	—34.3	—33.2	0.2	0.3	0.2	81	82	81	NW 4	NNW 5	NNW 2	1	6	0	—	∨ 1.
25	63.3	63.4	63.1	—30.3	—29.9	—32.3	—30.8	0.3	0.3	0.2	80	73	83	NNW 2	N 4	NNW 2	10	9	0	0.5	∨⁰ 1.
26	60.6	59.2	60.5	—36.3	—35.0	—37.9	—36.4	0.2	0.2	0.1	80	80	79	N 2	N 3	N 4	1	8	0	—	✳⁰ n.
27	64.1	66.3	69.8	—41.6	—41.7	—40.9	—41.4	0.1	0.1	0.1	77	77	79	N 4	N 3	N 2	0	0	0	—	≡, ∨ 1, a, 2, p, 3.
28	72.3	72.5	72.0	—43.1	—40.4	—40.4	—41.3	0.1	0.1	0.1	77	78	78	NW 2	NW 3	NW 1	0	0	0	—	≡ 1, 2; ∨ 2.
29	69.5	67.4	66.2	—36.4	—33.3	—28.5	—32.7	0.2	0.2	0.4	80	78	82	SW 6	WSW 4	NW 1	3	7	1	—	∨ 1.
30	68.8	69.5	69.7	—30.8	—26.3	—28.0	—28.4	0.3	0.5	0.4	82	84	83	NW 2	NW 3	W 2	0	0	0	—	∨ 1.
31	69.2	70.0	70.4	—19.1	—17.9	—21.1	—19.4	0.9	0.9	0.6	88	80	81	W 4	W 3	W 3	10	5	7	—	∨ 1; ⸗ a.
Средн. Mittel	754.4	754.8	755.0	—22.0	—20.5	—22.0	—21.5	1.0	1.0	0.9	86	80	85	4.9	4.8	3.9	6.1	5.4	4.4	18.6	

1888.

Томскъ. — Tomsk.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	749.0	749.1	— 6.5	— 4.4	— 4.3	— 5.1	2.2	2.4	2.9	81	76	90	S 7	SW 4	WSW 8	10^2	10^2	10^2	2.2	✱ 1, 2, 3.
2	59.4	62.4	63.7	—18.8	—19.1	—22.6	—20.2	0.8	0.6	0.5	78	65	76	W 2	SW 2	SSW 2	0	2^0	1^0	—	✱ n.
3	63.4	61.6	55.8	—27.5	—22.0	—18.5	—22.7	0.4	0.6	0.8	79	76	75	S 1	S 1	ESE 1	8^0	10^2	10	4.8	
4	45.2	47.1	53.5	—13.3	—16.1	—24.7	—18.0	1.5	0.9	0.5	92	75	81	ENE 5	N 4	0	10^2	10^2	0	2.3	✱ n, 1, 2, p.
5	57.4	57.9	55.6	—36.0	—28.9	—32.7	—32.5	0.2	0.3	0.2	76	78	78	0	0	0	1^0	0	3^0	—	V^0, ≡ 2.
6	52.7	53.0	53.4	—29.1	—26.6	—27.9	—27.9	0.3	0.4	0.4	78	76	80	0	0	0	10^0	1^0	0	—	$⌓^0$ 1; V 1, 2, 3.
7	51.7	50.4	46.8	—13.7	—14.7	—12.1	—13.5	1.4	1.2	1.6	90	80	88	SSW 5	S 8	S 5	10^0	10^2	10^2	1.3	✱n,1,2,3;ШV1;⇸a3.
8	47.7	52.9	58.5	—12.5	—16.4	—21.9	—16.9	1.4	0.9	0.7	84	72	83	SW 1	W 2	SSW 2	10^2	1^0	0	—	✱ n, 1, a; $⌂^0$ p.
9	56.3	53.8	53.2	—20.5	—16.2	—13.1	—16.6	0.8	1.1	1.4	85	83	86	SSE 5	S 4	S 8	10^0	10^2	10^0	0.9	V^0 1; $✱^0$ 2, 3.
10	53.4	54.1	51.9	— 8.3	— 6.7	— 7.1	— 7.4	2.2	2.3	2.2	93	84	83	S 5	S 6	S 10	10^2	10	10^2	0.3	✱ n, 1. a, 2, p, 3.
11	49.0	45.8	42.2	— 7.5	— 6.7	— 9.1	— 7.8	2.1	2.1	1.8	84	78	81	S 7	S 10	SW 9	10^2	10^2	10^0	0.2	✱ n, 1, 2, 3.
12	55.0	60.3	64.0	—28.1	—25.3	—30.6	—28.0	0.3	0.4	0.2	67	63	73	SW 4	SW 4	S 3	0	2^0	0	—	|•| a.
13	66.0	67.5	68.7	—37.2	—30.2	—37.6	—35.0	0.1	0.3	0.1	75	67	73	SSW 1	0	0	0	0	0	—	V 1, 2.
14	69.0	68.9	68.6	—43.3	—36.5	—41.6	—40.5	0.1	0.1	0.1	70	70	70	0	SW 1	0	0	0	0	—	$∞^0$ 1, 2, 3; V^0 2.
15	65.3	63.8	61.6	—42.7	—33.1	—38.9	—38.2	0.1	0.2	0.1	70	67	71	SE 1	SE 1	0	10^0	8^0	0	—	$≡^0$, V 1, 2.
16	59.2	57.4	53.3	—35.9	—28.3	—26.0	—30.1	0.2	0.3	0.4	72	68	76	S 1	S 1	S 8	10^0	10	10^0	—	V 1, 2; ⊕ 2; $✱^0$ 3.
17	49.9	48.5	45.9	—20.7	—17.1	—13.9	—17.2	0.7	0.9	1.3	80	81	81	S 6	S 8	SSW 7	10^2	10	10^2	1.5	✱ n, a, 2, 3; ⇸ 2.
18	44.9	46.4	47.1	—10.7	—11.4	— 9.0	—10.4	1.5	1.4	1.8	78	74	78	SSW 7	S 9	S 8	10	10^0	10^2	0.1	✱ n.
19	46.0	45.7	50.0	— 7.0	— 3.9	— 5.1	— 5.3	2.5	3.1	2.4	94	91	78	S 4	S 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	✱ n. 1, 2, 3.
20	57.1	57.9	58.4	—11.7	— 9.8	—10.6	—10.7	1.4	1.4	1.6	74	68	82	SSW 9	SSW 8	S 4	10	10	10	—	✱ n, a, 2.
21	57.9	57.0	58.4	—11.6	— 8.9	—10.3	—10.3	1.6	1.6	1.5	88	69	72	S 2	SE 1	E 2	10	10	10	—	✱ n.
22	59.4	58.3	57.6	—15.9	— 9.9	—11.5	—12.4	1.0	1.4	1.2	80	63	64	E 3	E 8	ESE 4	10^0	10	10^0	—	$⌓^0$ 3.
23	60.5	63.6	67.2	— 8.5	— 7.7	—15.4	—10.5	1.9	1.8	1.2	83	71	91	S 7	S 6	0	1	4^0	0	—	$✱^0$ a, p.
24	69.3	67.4	65.7	—25.1	— 9.5	—10.9	—15.2	0.5	1.8	1.7	84	82	90	0	NE 2	NE 4	0	8	6^0	—	V 1; ✱, ← 2, p.
25	63.7	63.1	61.6	—18.1	—17.1	—19.8	—18.3	0.9	0.8	0.7	83	67	77	NE 6	NE 4	NE 5	0	0	0	—	
26	58.5	57.9	58.1	—23.4	—16.1	—22.0	—20.5	0.6	0.8	0.6	84	61	78	0	ENE 2	S 3	0	3^0	10	—	≡ 1; ✱ a, 2, p; |•| p.
27	59.1	60.0	62.5	—26.1	—20.3	—24.1	—23.5	0.4	0.6	0.5	82	67	80	SE 3	S 1	0	10^0	10^0	10^0	—	Ш 3.
28	64.5	66.1	67.2	—29.2	—22.3	—27.7	—26.4	0.3	0.4	0.4	78	63	78	ESE 1	ESE 1	0	10	3^0	0	—	≡ 2.
29	66.4	65.7	64.8	—31.6	—18.5	—23.7	—24.6	0.3	0.7	0.5	78	66	77	0	0	0	0	3^0	3^0	—	∞ 1, 2.
30	63.2	62.9	62.9	—28.1	—19.5	—26.1	—24.6	0.4	0.7	0.4	78	70	80	ESE 1	ESE 2	SSE 3	10	3^0	10^0	—	Ш1, 3; ← a, p; $\|•\|^0$ p.
31	60.4	57.7	54.0	—16.1	—10.4	— 8.1	—11.5	1.1	1.7	2.2	87	84	92	SSE 3	S 8	SSW 5	10^2	10^2	10^2	1.6	$✱^0$ n. 1, 2, 3.
Средн. Mittel	757.5	757.6	757.5	—21.4	—17.2	—19.6	—19.4	0.9	1.1	1.0	81	73	79	3.1	3.7	3.5	6.8	6.4	5.9	15.2	

Высота — Seehöhe: 92.6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 751.8 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.6	754.6	748.7	— 8.5	— 7.7	— 6.3	— 7.5	1.9	2.1	2.6	80	84	94	SW 3	S 6	S 8	10	10^2	10^2	2.6	✱ n, a, 2, p, 3.
2	52.3	55.8	59.2	—10.0	—12.5	—19.3	—13.9	1.8	1.1	0.8	88	67	80	SW 3	NW 4	SW 1	10^2	9	0	0.1	✱ n, 1, a, 2.
3	62.6	62.4	59.1	—26.7	—20.3	—17.7	—21.6	0.4	0.7	0.9	84	79	82	SSW 3	S 6	S 10	0	10	10	—	$V^0$1; $✱^0$a, 2; ⇸ p, 3.
4	59.1	59.1	61.6	—17.9	—14.1	—17.3	—16.4	0.8	1.0	0.8	79	65	70	SSW 6	SW 4	SSW 4	10^0	10^0	0	—	
5	64.8	66.3	66.0	—26.3	—15.7	—23.5	—21.8	0.4	0.8	0.6	80	61	81	SE 1	S 1	SE 1	0	0	2	—	
6	63.5	62.7	60.9	—24.3	—11.7	—18.3	—18.1	0.5	1.0	0.9	82	56	80	ESE 1	SE 1	0	1^0	4^0	1	—	≡ a, 2, p.
7	59.9	60.6	61.3	—21.9	— 8.1	—15.6	—15.2	0.7	1.7	1.1	84	71	80	NE 3	E 6	NE 1	2^0	10	0	—	$V^0$1; ≡1, a; $✱^0$a, 2, p.
8	62.4	63.8	64.6	—20.1	—13.4	—17.9	—17.1	0.8	1.0	0.7	85	64	69	NE 3	NE 2	ENE 5	0	0	0	—	
9	65.2	65.4	65.4	—23.3	—14.3	—18.9	—18.8	0.5	0.6	0.6	74	44	56	ENE 1	ENE 2	NE 5	0	0	0	—	
10	63.7	63.3	63.4	—22.7	—14.4	—16.9	—18.0	0.5	0.7	0.7	68	46	57	NE 5	NE 2	NE 4	0	0	0	—	
11	63.9	64.4	65.1	—25.3	—14.1	—20.5	—20.0	0.5	0.7	0.6	82	49	68	0	NNE 2	0	0	0	0	—	$≡^0$, $∞^0$ a.
12	66.4	67.0	67.0	—28.3	—17.1	—27.0	—24.1	0.4	0.7	0.4	81	58	74	NNE 3	NNE 1	0	0	1^0	2	—	≡ 1, a, 2.
13	64.3	61.1	60.6	—23.9	—15.4	—14.3	—17.9	0.5	0.9	1.2	80	65	78	S 5	S 8	SSW 1	10	10^2	10^2	0.2	$✱^0$ a, 2, p, 3.
14	59.8	59.0	59.0	—16.9	—17.3	—17.9	—17.4	1.0	0.8	0.8	84	71	80	SSW 5	S 7	SSW 5	10^2	10^0	10^2	0.2	$✱^0$ n, 1, a, 3.
15	55.5	53.6	54.0	—17.1	—13.3	—15.3	—15.2	1.0	1.1	1.2	84	73	87	S 9	S 6	S 3	10^2	10^2	10^0	0.4	↙ n; ⇸n1; ✱1,a,2,p,3.
16	52.5	53.5	55.3	—14.7	— 9.1	—17.3	—13.7	1.3	1.3	1.0	91	59	89	SW 2	W 2	SSW 1	10^2	5^0	10^2	0.1	✱ n, a.
17	55.5	54.6	52.7	—16.3	—11.7	—14.6	—14.2	1.1	1.4	1.2	90	80	87	SSW 4	S 4	S 5	10^2	10	10^0	1.2	V 1; ✱ n, 1, 2, p, 3.
18	49.6	49.5	49.6	—14.7	—11.5	—16.7	—14.3	1.2	1.3	1.0	89	70	87	S 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a. 2, p, 3.
19	50.1	50.3	51.6	—21.5	—17.9	—23.2	—20.9	0.7	0.7	0.6	84	68	82	SSW 4	S 6	SW 4	10	10^2	10^0	0.5	$✱^0$ n, 1, a, p; Ш 3.
20	54.2	57.0	60.2	—36.7	—30.2	—37.5	—34.8	0.2	0.2	0.1	76	59	72	NW 2	NE 2	0	10^0	2^0	0	—	✱ n; ← n, 1.
21	62.8	63.5	61.4	—43.1	—29.5	—37.9	—36.8	0.1	0.2	0.1	73	56	72	S 4	S 2	SE 1	0	0	0	—	≡, V 1.
22	57.3	56.0	54.7	—38.3	—21.9	—25.1	—28.4	0.1	0.4	0.4	72	55	72	ESE 3	ESE 1	SSW 2	0	10^0	10	0.1	≡, V 1; $✱^0$ p, 3.
23	56.6	59.9	61.0	—32.1	—19.1	—22.7	—24.6	0.3	0.6	0.5	80	56	68	0	S 2	SSW 8	0	0	10	—	$✱^0$ n; $∞^0$ 1.
24	60.3	57.3	51.9	—28.1	—12.8	—18.1	—19.7	0.4	0.8	0.6	78	44	54	S 3	0	E 5	0	8^0	0	—	
25	48.8	46.7	52.0	—21.7	—12.1	—17.7	—17.2	0.5	1.2	0.9	69	67	83	0	S 2	SSW 3	10	10^2	0	0.7	∞ a; ✱ a, 2, p.
26	52.6	51.9	51.3	—19.9	—15.3	—16.5	—17.2	0.8	0.9	1.0	84	68	78	S 8	S 8	SSW 4	10	10^0	10^0	0.1	|•| p; ✱ p, 3; Ш 3.
27	50.0	47.5	49.6	—17.1	—12.1	—18.9	—16.0	1.0	1.2	0.6	84	66	61	S 5	SSW 3	WSW 4	10	10^0	10^0	0.1	$✱^0$ 1, a, 2, p; $⌓^0$ 3.
28	53.0	52.5	51.6	—25.3	—17.5	—15.5	—19.4	0.5	0.8	0.9	78	73	67	S 5	S 12	SSW 9	10	10^0	10^0	—	$⇸^0$ 2.
29	48.7	45.3	45.5	—20.5	—13.3	—19.1	—17.6	0.6	0.8	0.7	70	52	72	S 6	S 5	S 3	9^0	10^0	1	—	
Средн. Mittel	757.7	757.4	757.4	—22.9	—15.3	—19.6	—19.2	0.7	0.9	0.8	80	63	75	3.5	3.8	3.5	5.6	6.5	5.0	7.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	748.2	748.6	-21.9	-16.4	-15.5	-17.9	0.7	0.9	1.1	82	74	79	SSW 1	S 10	S 10	10^2	10^2	10^0	0.4	✱ 1, a, 2, p, 3; ✚→ 2, 3.
2	50.3	52.5	53.2	-11.1	-6.1	-10.3	-9.2	1.7	2.1	1.6	90	74	76	S 4	S 10	SW 10	10	10^2	10^2	—	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✚→ 3.
3	54.4	53.1	51.6	-14.9	-8.5	-12.5	-12.0	1.2	1.4	1.2	82	60	72	S 7	S 8	S 3	10^0	8^0	7^0	—	
4	53.4	55.2	50.2	-19.9	-5.7	-10.7	-12.1	0.8	1.5	1.2	85	51	62	SSE 1	S 1	ESE 4	0	9^0	7^0	1.0	
5	40.1	40.5	42.0	-0.7	-1.5	-5.7	-2.6	4.3	3.4	2.7	98	83	94	S 10	SSW 9	SW 9	10	10^2	10^2	0.8	↙ n; ✱ n, a, 2, p, 3; ● a.
6	49.6	54.1	54.9	-5.5	-3.5	-7.4	-5.5	2.4	2.3	2.0	79	66	78	WSW 6	WSW 6	S 7	10^2	10^0	10^0	—	✱ n, 1, a.
7	49.4	46.9	45.0	-5.3	2.9	-2.3	-1.6	2.4	2.9	2.7	81	51	69	S 6	S 6	0	10^0	10^0	10^0	—	
8	41.4	39.2	40.9	-4.1	-4.4	-6.9	-5.1	2.7	3.0	2.5	83	91	92	NE 8	NE 4	NNE 4	10^2	10^2	10^2	12.5	✱² a, 2, p, 3.
9	47.8	50.8	52.7	-14.1	-10.5	-12.3	-12.3	1.2	1.1	1.1	82	52	66	NNE 4	N 2	NE 5	10	10	10^2	1.0	✱ n, 1, 2, p.
10	50.7	51.4	55.9	-18.1	-13.4	-16.6	-16.0	0.7	0.8	1.0	67	49	79	NE 7	N 4	NNE 3	10^2	10	5	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	53.2	48.3	49.8	-16.9	-16.9	-11.9	-15.2	1.0	0.9	1.6	84	79	88	E 5	SE 7	SW 5	10	10^2	10^2	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.8	50.9	46.2	-15.3	-6.9	-2.5	-8.2	1.2	2.2	3.8	86	80	00	S 6	S 8	S 10	9^0	10^2	10^2	3.5	✱ n, a, 2, 3; ✚→ 2, 3.
13	44.2	45.3	43.8	0.1	3.1	0.2	1.1	4.5	4.9	4.7	98	86	00	SW 6	S 4	S 5	10^2	10^2	10^2	3.4	✱ n, 1, p, 3; ● a, 2, p.
14	48.8	50.4	51.2	-9.3	-6.9	-10.9	-9.0	1.6	1.1	1.1	74	40	58	W 3	WNW 2	0	10	10^0	10	2.1	
15	52.3	57.0	66.5	-16.3	-13.9	-23.4	-17.9	1.0	0.6	0.4	82	41	62	NNW 1	NNW 2	0	10	0	0	—	✱ n, 1, a.
16	72.1	72.2	67.5	-32.9	-11.5	-16.1	-20.2	0.2	0.6	0.5	77	32	42	0	NE 2	E 5	2^0	9^0	5^0	—	
17	59.0	56.1	54.2	-15.8	-6.1	-9.3	-10.4	0.8	1.4	1.4	61	49	65	E 3	S 8	S 6	10^0	10	4	—	⊕⁰ 2.
18	54.6	52.0	44.8	-9.2	-0.9	-5.3	-5.1	1.8	2.1	2.4	80	49	77	SSW 2	S 1	S 5	10^2	10^0	10^0	0.2	⊖⁰ p.
19	38.5	44.0	50.2	-0.9	-1.7	-17.5	-6.7	3.6	2.2	0.8	85	55	66	W 4	WSW 10	WNW 1	10^2	9	1^0	—	✱ n, 1, a, 2, p.
20	53.3	52.8	54.2	-26.7	-16.1	-24.5	-22.4	0.4	0.4	0.3	77	35	52	NNW 1	N 2	NW 1	10^0	9^0	9^0	—	≡, ∞² 1; |·|⁰ a.
21	59.0	59.5	59.9	-27.7	-14.5	-21.1	-21.1	0.3	0.7	0.6	64	48	72	S 5	S 6	S 5	8^0	9^0	7^0	—	✱⁰ p.
22	59.9	58.9	55.8	-23.5	-13.3	-18.6	-18.5	0.6	1.0	0.7	85	59	69	S 5	S 6	S 10	0	5^0	0	—	V 1.
23	54.2	54.3	55.1	-23.3	-7.3	-13.5	-14.7	0.5	1.0	0.8	72	38	52	S 1	S 2	S 5	9	8^0	0	—	
24	51.6	47.4	41.5	-15.0	1.6	-1.9	-5.1	0.6	2.9	3.0	47	56	76	SE 5	S 8	SSE 6	10^0	9^0	10^0	—	ɯ 3.
25	36.3	39.2	44.7	0.9	1.0	-7.5	-1.9	4.2	3.9	1.5	85	77	61	S 5	WSW 4	SW 8	10^2	10^2	9^0	1.5	● n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
26	54.9	60.4	59.5	-9.1	-5.5	-11.9	-8.8	1.8	1.1	1.3	82	37	73	W 5	W 2	S 5	10	4^0	7^0	—	✱ n, 1.
27	54.4	50.8	47.7	-11.7	-0.9	-1.1	-4.6	1.3	2.2	3.2	72	51	74	S 9	S 8	WSW 5	5	3^0	10	0.1	
28	52.6	60.1	66.0	-8.1	-6.9	-14.3	-9.8	1.8	1.2	0.7	73	43	46	N 3	NNW 4	NW 1	9	1^0	0	—	✱ n, 1, a.
29	68.2	66.1	61.4	-20.0	-5.0	-9.9	-11.6	0.6	1.3	1.4	69	40	64	NE 2	S 6	S 5	10	10^0	10^0	—	⊕ 1, 2.
30	55.1	51.9	51.0	-5.1	2.9	2.2	0.0	2.6	3.4	3.7	85	60	69	S 10	S 10	SW 8	10^2	10	10^2	—	✱ n, 1, a.
31	50.0	51.0	53.8	1.1	0.4	-1.4	0.0	4.3	4.1	2.4	88	87	58	SW 3	NW 2	SSW 1	10	10	10^0	—	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	751.9	752.3	752.3	-12.9	-6.2	-10.3	-9.8	1.7	1.9	1.7	79	58	71	4.5	5.3	4.9	8.8	8.5	7.5	27.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.7	741.1	743.8	-4.7	1.7	2.7	-0.1	2.8	5.2	4.9	87	00	88	S 7	SW 4	SW 5	10	10^2	10	0.6	✱ a; ●⁰ a, 2, p.
2	48.7	53.0	59.6	0.1	-0.4	-10.5	-3.6	3.5	1.8	1.1	76	42	56	N 2	NNW 2	NNW 3	10	5	0	—	
3	63.7	61.5	53.9	-16.3	-7.5	-6.4	-10.1	0.9	1.3	2.2	68	52	80	0	S 6	S 4	1^0	10	10^2	0.7	✱ p.
4	56.4	58.8	58.2	-6.3	-1.1	-6.1	-4.5	2.3	1.7	1.8	81	42	60	NW 1	N 1	0	10^2	2^0	10^0	2.0	✱ n, 1, a.
5	53.4	51.1	51.9	-6.3	-0.3	-1.3	-2.6	2.5	2.8	3.9	90	63	94	SE 4	S 2	WNW 1	10	10	10^2	0.3	✱ n, 1, a, p.
6	53.5	51.3	42.2	-2.7	2.2	-0.2	-0.2	2.8	3.2	4.5	74	59	00	0	S 6	S 6	10^2	10^2	10^2	2.7	✱ p, 3.
7	43.8	49.4	51.7	-1.5	1.3	-3.7	-1.3	3.3	2.6	2.5	80	52	72	NW 4	NW 4	S 4	10^2	10^2	10^0	0.7	✱ n, 1, a.
8	43.7	41.3	42.0	1.5	8.2	1.9	3.9	4.9	4.8	3.2	97	60	60	SSW 6	SSW 4	NNW 3	10^2	10^0	10^2	0.0	✱ n; ●⁰ p.
9	45.7	47.7	51.9	-6.1	-3.7	-6.5	-5.4	1.6	1.7	1.7	56	49	60	W 3	NW 4	NW 1	1^0	10^2	10^2	0.0	
10	54.6	54.9	53.0	-10.1	-4.6	-9.3	-8.0	1.5	1.3	1.2	72	41	54	W 1	W 6	SSW 2	3^0	10^0	1	0.1	✱⁰ n; ⊕⁰ 2.
11	43.8	39.8	48.0	-7.3	-4.9	-6.8	-6.3	2.2	2.8	2.4	88	88	90	SE 6	NE 8	NNW 3	10^2	10^2	8^0	3.0	✱ n, 1, a, 2, p; ✚→ 2.
12	56.3	57.2	56.6	-11.1	0.3	-6.6	-5.8	1.6	1.5	1.8	84	34	65	NW 1	SW 1	S 4	3^0	4^0	10^0	—	∞⁰, V⁰ 1.
13	53.4	51.5	48.2	-4.4	1.3	1.9	-0.4	2.5	3.6	4.3	78	71	83	SSE 8	S 10	S 6	10^2	10^2	10^0	0.3	●⁰ p.
14	49.7	51.7	53.2	1.3	1.5	-1.8	0.3	4.8	3.4	1.8	96	65	46	NNW 2	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	3.0	● n, 1; ✱⁰ 1, a, 2, p.
15	53.9	53.7	53.5	-5.1	-0.4	-3.3	-2.9	2.6	2.4	2.2	84	54	59	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	0.1	✱ n, 1, a.
16	54.0	53.5	50.4	-4.3	2.1	-1.9	-1.4	1.6	1.8	1.7	48	34	44	ENE 6	ENE 4	ENE 7	10^2	10	10	0.2	
17	45.4	42.0	37.3	-3.3	7.9	5.3	3.3	2.5	4.5	4.1	73	57	62	SE 8	S 5	S 8	10^2	10	10	0.5	● n, p.
18	27.5	36.1	42.1	3.7	-2.9	-6.6	-1.9	5.2	2.1	1.9	86	58	67	SW 4	W 10	WSW 9	10^2	10	10	1.5	● n, 1; ✱ a, 2, p.
19	46.1	48.8	52.0	-5.5	-0.7	-2.9	-3.0	2.1	1.6	1.6	71	36	45	WSW 7	W 11	W 5	10^2	10^0	0	—	✱ n, 1; ⊕ 2.
20	54.4	52.5	48.9	-6.1	2.1	-3.3	-2.4	2.0	2.1	2.2	68	41	60	SSW 2	S 4	S 3	1^0	0	0	—	
21	49.3	51.3	51.9	-3.4	1.5	-4.7	-2.2	2.1	2.0	1.7	61	38	52	NNW 1	NW 2	NNW 1	10^0	9^0	10^0	—	⊖⁰ 3.
22	49.8	47.3	43.2	-6.1	4.4	-0.5	-0.7	1.5	1.8	2.8	53	28	63	ESE 1	SW 1	S 5	10^0	0	10	0.5	
23	40.0	44.1	51.6	-4.3	-4.9	-13.6	-7.6	3.0	1.6	0.9	92	50	55	NNW 4	N 4	0	10^2	2^0	0	5.6	✱ n, 1, a.
24	45.5	39.6	41.5	-7.1	8.1	0.5	0.5	2.5	3.7	4.6	94	47	97	SSE 8	SW 11	WSW 1	10^2	10^2	10^2	1.5	✱ n, 1, a, p, 3; ● p.
25	51.4	56.2	58.8	-9.8	-5.3	-9.0	-8.0	1.2	1.3	1.2	57	42	53	NW 1	W 4	0	1	8	0	—	✱ n.
26	61.5	60.7	59.9	-10.7	-1.3	-7.3	-6.4	1.0	1.3	1.2	53	32	47	NNW 1	NW 1	0	0	2	0	—	
27	59.1	57.9	56.7	-8.0	1.3	-3.7	-3.5	1.5	1.8	1.5	59	37	44	NE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
28	54.5	54.3	55.4	-1.7	5.1	-0.7	0.9	1.8	2.1	1.9	44	32	43	NE 4	E 6	NE 1	0	0	0	—	
29	56.8	57.4	58.5	0.1	8.3	2.2	3.5	2.3	2.5	2.0	49	31	37	NE 4	NNE 4	0	6^0	10	5^0	—	⊕ 2, p.
30	59.9	60.0	58.7	0.9	12.5	3.7	5.7	2.7	2.6	2.1	55	23	34	NNW 1	NW 1	0	10	0	5	—	≡ 1.
Средн. Mittel	750.7	750.9	751.2	-4.8	1.1	-3.3	2.3	2.4	2.4	2.4	72	49	62	3.4	4.5	2.8	7.2	7.1	6.6	23.3	

1888.

Томскъ. **Май. — Mai.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	757.3	759.7	2.9	12.1	2.2	5.7	2.9	5.2	2.9	51	50	54	SSE 5	NW 4	NW 1	10	10^0	7^0	—	
2	59.1	56.9	53.2	1.7	11.1	3.5	5.4	2.9	3.4	3.2	57	35	54	0	W 1	SSW 1	6^0	4^0	6^0	—	≡ a.
3	43.8	40.4	44.4	4.1	7.1	1.5	4.2	4.0	7.3	3.9	65	98	76	S 5	WSW 2	N 4	10	10	9	0.1	≡ a, 2, p; ● 2, p.
4	45.6	47.1	51.2	— 1.5	1.7	— 2.1	— 0.6	2.2	2.3	2.4	52	45	62	NNW 3	NW 4	NW 4	0	9^0	10	—	
5	55.6	56.9	55.1	— 6.1	— 3.3	— 2.5	— 4.0	1.8	1.9	2.1	64	52	56	NW 4	NW 2	WSW 5	10	10^0	10^0	0.0	✳^{0} 1; ⊕^{0} 2.
6	51.6	50.0	54.8	0.9	6.7	— 1.9	1.9	2.9	3.0	3.4	58	41	86	W 5	W 4	N 1	10	10^2	3	0.8	✳^{2} p.
7	60.4	61.1	58.5	— 2.0	4.4	2.6	1.7	2.2	2.4	2.6	57	38	46	N 1	SSW 2	S 6	10^0	9^0	8^0	—	
8	56.0	54.5	53.1	6.6	17.6	10.7	11.6	4.4	5.5	4.5	61	37	46	SSW 3	W 6	SW 1	10^0	10^0	10^0	—	⊕^{0} 1.
9	52.8	52.3	51.8	11.9	22.4	14.7	16.3	6.4	7.9	7.2	62	40	57	SSW 2	W 4	SSW 1	10^0	8^0	1^0	—	
10	51.7	51.0	50.6	12.9	25.0	16.9	18.3	6.6	7.0	5.4	59	30	38	S 4	W 6	SW 2	3^0	9^0	2^0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
11	50.2	48.4	47.4	14.3	26.9	19.2	20.1	6.6	6.3	6.7	54	24	41	SSW 6	W 6	WSW 1	0	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.9	50.1	48.8	10.7	20.5	14.7	15.3	6.5	6.1	6.4	68	34	52	NNE 2	NW 2	NNE 2	10	9^0	9	—	∞ n, 1.
13	45.7	44.7	45.1	12.5	21.8	11.5	15.3	6.1	7.3	6.8	57	38	68	SSW 5	W 4	NW 1	5^0	10	8	0.0	∞^{0} 1; ⊼, ● p.
14	45.3	48.8	53.1	9.3	12.1	2.7	8.0	4.7	5.2	3.0	53	50	53	NNW 6	NNW 4	N 2	5	8	0	0.0	●^{0} a.
15	57.1	56.6	54.7	1.7	7.9	3.1	4.2	2.8	3.5	3.1	54	44	54	NNW 2	NW 2	NNW 1	0	1	0	—	⊔ 1.
16	54.7	52.6	51.7	3.5	10.6	3.7	5.9	3.0	3.1	2.5	50	32	42	NE 1	N 2	NNE 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ∞^{0} 3.
17	52.6	52.1	52.7	3.3	9.4	4.3	5.7	2.6	2.6	2.5	44	29	39	ENE 4	NE 4	NE 1	0	5	0	—	⊔^{0} 1; ∞ 2, p, 3.
18	54.0	52.4	51.0	6.4	13.5	6.3	8.7	3.0	2.8	2.5	41	25	34	ESE 4	NE 2	S 1	2^0	5^0	10^0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.1	47.2	45.3	6.8	18.6	12.5	12.6	4.5	4.5	6.0	61	28	56	SE 2	S 4	SE 2	0	9	10	—	∞^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.5	42.0	41.3	11.9	23.7	15.4	17.0	6.0	7.0	8.1	58	32	62	S 5	S 4	SSE 5	6^0	10	10	0.4	∞ n, 1, a, 2; ● p.
21	37.1	37.0	41.6	15.4	17.9	10.4	14.6	7.5	9.1	8.1	58	60	87	ENE 3	S 8	WSW 6	10^0	10	10	0.4	⊕^{0} 1; ● a, 2, p.
22	42.6	41.1	39.5	12.5	20.9	14.5	16.0	7.0	9.2	10.6	65	51	87	SSE 6	SSW 6	S 5	10	8^0	10	0.6	●^{0}, ⊼^{0} p.
23	39.2	38.3	40.7	12.3	15.9	9.4	12.5	9.6	8.6	8.0	91	63	91	S 4	S 6	SW 2	10	9	10	7.5	⊼^{0}, ● a, p; ▲ a.
24	47.5	49.9	48.6	6.4	14.0	12.1	10.8	6.4	5.8	5.6	90	49	53	WNW 3	W 2	S 3	10^2	9	10	0.0	●^{0} 1.
25	52.9	43.8	45.2	11.5	17.0	12.5	13.7	6.6	9.3	8.8	65	64	82	SSE 8	SW 4	SW 1	10	10^2	10	0.0	●^{0} n, a.
26	46.1	47.8	51.6	11.1	19.6	11.0	13.9	8.5	6.5	5.5	86	39	57	0	NW 2	NE 1	10^2	10	0	—	
27	55.7	54.6	51.3	11.4	20.1	13.1	14.9	5.2	6.1	5.2	51	35	46	E 3	S 4	SSW 1	2^0	5^0	9^0	—	⊥ 1; ∞ 2.
28	48.1	48.1	49.3	12.9	21.3	16.1	16.8	8.0	8.2	6.3	73	43	47	S 3	NW 4	WNW 1	10^0	5	10^0	—	⊥^{0} 1.
29	51.8	51.0	49.0	15.8	24.5	19.1	19.8	8.9	7.3	6.3	66	32	39	SSW 1	W 2	WSW 1	9^0	10	10	—	⊥ 1; ⊕^{0}2; ∞2, p, 3.
30	48.5	46.7	45.6	16.9	25.9	18.7	20.5	9.7	9.7	9.1	68	40	57	0	W 2	SW 2	10	8	10	—	∞^{0} 1, a, 2, p, 3.
31	44.8	42.2	40.9	19.7	28.0	22.9	23.5	11.1	11.3	11.3	65	41	55	S 3	S 4	SW 1	10^0	6	10	0.9	
Средн. Mittel	750.0	749.1	749.3	8.3	16.0	9.6	11.3	5.5	6.0	5.5	61	43	57	3.3	3.6	2.2	6.7	7.9	7.2	10.7	

Іюнь. — Juni.

1	740.0	740.4	743.2	19.1	22.3	11.2	17.5	12.5	10.3	8.3	76	65	84	S 5	W 2	NW 2	10	10	10	2.3	●n,1,a,2,p;⌒p;⊼n,p.
2	44.8	44.2	44.9	12.3	18.8	11.6	14.2	6.4	5.4	5.5	60	33	54	NNE 2	NNW 2	0	9^0	5^0	8	—	●, ⊼ n; ⊥ 3.
3	46.3	44.3	41.8	12.6	19.0	13.2	14.9	7.1	6.2	6.7	66	38	60	N 2	NW 2	N 3	10^0	10^0	10	0.0	⊥^{2} 1; ● p.
4	35.3	33.0	36.4	11.2	12.6	9.4	11.1	9.7	8.8	8.4	98	82	96	NNE 5	NE 2	NNE 5	10	10^2	10	8.5	⊼^{0} 1, a, p; ● a, p.
5	42.6	46.2	49.0	7.2	9.6	8.0	8.3	6.3	6.4	7.7	83	71	96	NW 3	NW 3	0	10^2	10	10	0.4	● p.
6	50.8	51.1	52.1	9.6	19.8	13.3	14.2	7.5	7.4	5.9	84	43	51	0	WNW 2	0	10^0	9	10	—	∞ a.
7	52.7	52.4	53.1	11.2	23.0	14.6	16.3	8.1	7.0	8.4	81	34	68	0	NW 2	S 2	10	7	5^0	—	∞ a.
8	54.4	53.8	54.2	15.6	24.6	17.2	19.1	9.1	7.4	8.3	68	32	57	S 2	N 2	SSW 2	2^0	8^0	1^0	—	
9	54.8	53.4	52.0	17.3	27.4	20.0	21.6	10.2	7.5	10.1	69	28	57	S 1	NW 2	NNE 1	9^0	8	10	—	⊥ 1.
10	49.9	47.8	47.3	19.1	28.7	18.2	22.0	11.9	11.2	12.5	73	38	80	SE 1	NW 2	N 2	5^0	4	10^0	0.2	⊥^{2} 1; ∞^{2} a; ●, ⊼ p.
11	51.2	51.8	52.8	11.4	18.6	11.4	13.8	6.2	5.8	6.1	61	36	60	NNE 5	NNE 6	N 2	5^0	5^0	3^0	—	⊥ 3.
12	54.0	52.9	50.9	13.0	20.8	13.8	15.9	6.5	6.2	6.2	58	34	53	NE 2	W 2	S 2	0	4^0	4^0	0.0	⊥ 1, 3.
13	48.4	46.7	46.6	15.1	26.2	15.6	19.0	8.8	10.3	12.3	69	41	93	SSW 6	W 4	0	9^0	9^0	10	6.2	● n, p; ⌒, ⊼ p.
14	46.8	46.3	45.3	17.0	25.3	15.0	19.1	13.0	13.1	11.4	90	55	90	0	NE 2	S 2	10^0	4	10	6.2	● a, p; ⊼ p.
15	45.2	44.7	43.4	18.0	26.8	17.8	20.9	12.0	12.9	10.8	78	49	71	SW 2	SSW 2	ENE 4	7^0	4	10	7.9	●, ⊼, ▲ p.
16	42.3	41.5	43.4	15.8	22.4	16.2	18.1	11.4	13.8	9.2	85	69	67	NE 3	E 2	WNW 1	10	10	1	2.0	⌒ a; ⊼, ● n, a; ▲ n.
17	47.2	48.1	48.3	15.0	21.4	14.5	17.0	9.7	8.2	7.9	76	43	64	WNW 2	NW 2	0	—	—	10^0	—	⊥^{2} 1, 3.
18	48.2	46.0	42.0	16.2	24.4	18.2	19.6	9.2	10.4	10.7	67	46	69	0	S 4	S 2	0	3	10	3.3	⊥^{2} 1.
19	39.6	38.1	39.8	17.8	19.4	16.4	17.9	12.4	12.8	10.7	82	76	77	WSW 4	SW 2	WSW 3	7	10^2	5	5.1	⊼, ● n, a, p; ⌒ p.
20	43.2	44.4	44.6	16.0	21.5	17.0	18.2	11.0	11.0	10.6	81	58	74	SW 3	W 2	WSW 1	8	9	5^0	—	⊥^{2} 3.
21	44.9	43.6	42.0	19.5	27.1	20.8	22.5	12.9	13.7	12.1	77	52	67	SE 1	S 4	E 4	9^0	10^0	5^0	—	⊥ 1.
22	40.1	39.4	41.5	20.8	29.8	20.9	23.8	13.0	14.2	12.4	72	46	78	ESE 2	S 4	WSW 2	6^0	10	10	0.0	⊥ 1; ●, ⊼, ⌒ p.
23	44.2	45.5	46.6	16.8	24.4	18.4	19.9	12.2	11.8	11.8	85	52	75	SW 2	WNW 4	SW 1	7^0	7	4	0.0	⊥ 3.
24	48.1	48.2	47.8	17.0	24.5	21.3	20.9	11.8	14.5	13.5	82	63	72	SSE 4	S 4	S 2	10	10	8	—	●^{0} n; ⊥ 3.
25	48.6	47.8	47.3	21.5	30.4	22.5	24.8	13.1	12.7	14.9	69	40	73	S 4	S 6	0	8^0	6^0	4^0	—	⊥ 1, 3.
26	46.4	44.7	43.3	23.4	31.1	23.2	25.9	14.3	13.3	13.6	67	40	64	E 2	NE 4	NE 3	3^0	5	1	—	⊥ 1, 3.
27	40.8	40.1	40.3	23.0	32.2	20.2	25.1	14.9	16.4	14.0	71	46	80	ESE 3	SE 4	SSE 1	4^0	5	10	0.0	⊥ 1; ●, ⊼ p.
28	41.5	41.5	38.7	21.8	27.2	21.5	23.5	13.3	15.4	14.5	69	57	76	SW 1	S 2	E 2	10	10^0	5	0.0	●^{0} a; ⊥^{0} 3.
29	38.3	37.0	36.1	19.6	29.4	16.8	21.9	14.2	14.4	12.5	84	47	88	SW 1	S 4	S 4	10	2	10	0.0	⊲ n; ● 1, a, p; ⊼ p.
30	40.2	41.1	44.0	17.0	24.0	13.8	18.3	12.1	9.2	9.9	84	42	85	SSW 4	SW	WSW 1	3^0	8	1^0	0.0	● ⊼, ⌒ p.
Средн. Mittel	745.7	745.2	745.3	16.4	23.8	16.4	18.8	10.7	10.6	10.3	76	49	73	2.3	2.9	1.8	7.3	7.3	6.9	42.1	

1888.

Томскъ. — Іюль. — Juli. — Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	747.5	747.9	16.6	24.6	18.3	19.8	10.6	8.6	9.0	75	37	58	S 5	SW 4	SSW 2	0	8	9⁰	—	♃² 1.
2	49.4	48.5	47.4	19.6	28.8	21.9	23.4	11.6	15.1	16.6	69	52	85	SSW 3	SW 2	ENE 2	6⁰	5	5⁰	—	♃ 3.
3	46.2	44.8	45.1	19.2	28.4	20.0	22.5	14.8	14.3	13.8	89	50	79	0	SW 2	NW 2	10⁰	9	8⁰	0.0	♃♃ 1, 3; ⚢ a, p; ●⁰ p.
4	46.2	46.5	47.6	18.0	26.6	17.4	20.7	14.9	12.3	11.5	97	47	78	NW 3	W 6	NNE 2	10	8	0	—	≡² n; ♃² 1, 3.
5	49.3	48.2	47.4	19.1	26.2	19.0	21.4	11.5	10.8	11.8	70	43	73	NNE 2	NE 2	0	0	0	0	—	♃² 1, 3.
6	46.4	44.0	44.7	20.1	29.3	19.5	23.0	13.4	14.1	11.1	77	46	65	SW 2	W 2	WNW 2	5⁰	10	9	0.8	♃² 1; ⚢, ●, ◠ p.
7	47.1	47.9	48.5	12.0	17.8	13.2	14.3	7.0	7.1	7.2	67	47	64	NNW 3	NNW 8	NW 4	10	9	10	—	
8	48.7	48.8	49.2	12.4	18.6	13.4	14.8	7.4	7.0	8.8	69	44	77	NW 4	SW 6	0	0	8	1⁰	—	♃² 1, 3.
9	50.0	48.0	44.5	12.4	23.3	21.1	18.9	8.6	10.9	12.5	80	51	67	SW 2	SSW 6	SW 4	10	9	10	1.5	● n, a, p.
10	42.0	39.5	42.7	18.6	29.1	17.2	21.6	14.1	14.9	11.2	88	50	77	SW 3	SW 8	0	9	8	1	12.7	● n, p; ⚢ p.
11	45.2	44.5	43.3	15.6	16.9	15.0	15.8	9.1	9.7	9.9	68	68	78	0	NW 2	0	9	10²	9	—	●⁰ a.
12	44.1	43.5	43.4	14.8	23.0	14.2	17.3	10.3	7.5	10.4	83	36	87	NW 2	NW 2	ESE 2	0	9	5	—	∞⁰ 1; ♃² 1, 3.
13	43.0	42.8	42.3	16.0	24.1	15.2	18.4	10.4	7.9	7.9	77	34	61	SSE 2	NE 4	NNE 2	1⁰	7	1	—	♃♃² 1, 3.
14	42.1	42.4	42.1	15.7	23.2	16.6	18.5	9.5	7.8	9.5	72	37	68	0	NE 2	NE 2	0	8	9	—	♃² 1, 3; ∞ a.
15	41.8	41.3	41.2	16.5	22.9	18.2	19.2	10.4	8.7	12.5	74	42	80	0	NE 2	0	10	10	10	—	∞, ♃² 1.
16	43.7	43.5	45.0	16.6	26.5	15.6	19.6	12.0	8.3	10.7	85	33	81	SSE 1	NE 2	WSW 1	10	10	10	—	♃♃² 1, 3; ⚢⁰ 2, p.
17	45.4	45.2	46.2	16.8	25.9	18.2	20.3	11.2	7.9	11.9	78	32	76	SW 2	NW 2	WSW 2	9²	9	8⁰	—	♃² 1, 3; ⚢ p.
18	46.7	45.3	45.5	16.8	27.0	16.3	20.0	11.0	10.5	11.6	77	40	84	SW 2	WNW 2	N 2	8⁰	9	9	0.0	≡ n; ♃² 1; ●, ⚢, ◠ p.
19	45.3	44.3	44.1	14.7	26.6	17.0	19.4	11.1	12.2	12.1	89	47	84	NNE 2	N 2	NE 2	10	8	3	0.0	♃♃² 1, 3; ●, ⚢ p.
20	43.8	42.9	42.4	18.8	27.8	16.4	21.0	13.0	11.8	13.0	81	42	94	NE 2	ESE 4	0	0	6	4⁰	8.2	♃² 1; ●, ⚢, ▲ p.
21	42.2	41.9	42.5	18.9	28.9	19.4	22.4	13.0	14.3	14.2	81	49	85	ENE 3	S 2	WSW 1	1⁰	4	9⁰	—	♃♃ 3.
22	43.3	42.3	41.6	21.4	30.8	25.0	25.7	13.8	12.1	11.1	73	37	47	SSE 2	S 6	SE 3	5⁰	9	10	—	♃² 1.
23	41.6	41.1	39.1	20.9	31.3	22.8	25.0	13.0	16.7	12.4	71	49	60	S 5	S 4	SW 4	9	10	10²	1.3	● n, a, p; ⚢ p; ⊂ 3.
24	39.9	40.5	40.6	20.1	28.4	21.3	23.3	13.8	11.6	10.8	79	40	58	S 3	SW 4	0	9	7	8⁰	—	⚢, ● n; ♃ 3.
25	40.8	40.1	40.6	18.1	26.8	17.4	20.8	12.5	13.4	13.3	81	51	90	SSW 3	S 2	NE 3	10	7	7⁰	6.8	⊂ n; ♃⁰ 1; ●, ⚢ p.
26	40.4	39.8	39.7	17.3	24.6	16.0	19.3	13.2	11.5	12.1	90	50	89	SSW 3	S 4	S 2	10	6	8	0.0	≡, ⊂ n; ●, ⚢, ◠ p.
27	39.0	37.5	38.2	18.0	23.1	15.7	18.6	12.3	8.0	11.8	80	38	89	S 2	SW 2	NNE 2	7⁰	9	10	1.4	♃² 1; ⚢ a, p.
28	38.5	39.3	40.7	15.9	18.5	15.4	16.6	12.7	13.5	12.2	94	85	93	SW 1	NW 2	0	10	10	10	21.1	● n, a, 2, p.
29	40.6	40.5	41.1	15.8	23.5	17.2	18.8	10.8	12.0	11.8	81	56	81	SSW 3	S 4	S 3	6⁰	8⁰	8	—	
30	41.4	40.9	41.0	17.0	23.8	15.6	18.8	12.3	11.7	11.5	86	53	87	S 8	S 2	ESE 2	6	9	5⁰	0.6	♃² 1; ● a, p; ⚢, ◠ p.
31	40.1	39.9	41.5	14.8	24.4	15.2	18.1	11.1	11.9	11.7	89	52	91	E 2	NE 2	ESE 4	8	9	10	13.5	● n, a, p; ⚢ a, p; ▲, ◠ p.
Средн. Mittel	743.9	743.3	743.5	17.0	25.2	17.6	19.9	11.6	11.1	11.5	80	46	77	2.4	3.4	1.8	6.4	8.0	7.0	67.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.2	744.4	14.2	24.8	18.9	19.3	11.1	11.8	13.6	93	51	84	ESE 2	SE 2	E 2	9⁰	9	10	—	
2	44.2	43.7	42.6	19.2	25.6	19.1	21.3	13.4	14.3	13.4	81	59	82	ESE 1	SSE 2	E 2	5⁰	6	5	—	♃ 1, 3.
3	41.9	40.6	41.5	16.2	25.2	17.9	19.8	12.7	13.9	13.6	93	58	89	0	S 4	NNE 2	10	9	5⁰	0.6	●, ⚢ n, a, p; ◠ p.
4	41.9	41.7	44.3	17.9	21.5	14.7	18.0	13.3	11.5	10.1	87	61	82	S 3	SW 6	W 2	9	10	5	6.4	●, ⚢ p.
5	46.3	45.6	45.1	13.6	18.7	13.0	15.1	10.0	9.3	9.3	87	58	85	0	W 2	SW 2	10	10	8	1.5	♃ 3.
6	43.8	43.4	44.7	14.0	14.8	11.4	13.4	11.1	9.8	9.1	94	78	91	SE 2	SW 2	W 1	10	10	0	4.1	● n, a, p; ⚢ p.
7	44.2	42.4	40.0	10.6	14.8	13.0	12.8	8.9	10.1	10.6	94	81	96	0	S 4	SSE 2	10	10²	9	6.9	● a, 2, p.
8	42.3	43.7	45.1	9.0	14.2	11.2	11.5	8.0	8.2	9.4	96	68	95	SW 2	SW 4	SW 2	10²	10	10	5.1	● p.
9	45.9	45.9	44.7	11.8	18.9	13.2	14.6	9.6	10.0	9.3	94	61	83	WSW 2	NW 2	E 3	10²	9	9	—	● n.
10	40.4	39.4	37.2	15.4	22.6	16.4	18.1	10.2	14.1	13.6	79	69	98	E 4	SE 2	SSW 2	6	10²	10	22.8	●, ⚢ p.
11	38.0	37.5	36.2	14.7	24.3	17.6	18.9	11.6	13.4	12.9	93	60	86	S 4	S 2	E 2	10⁰	8	10	3.3	⊂ p, 3.
12	35.8	37.2	38.6	15.1	20.6	16.0	17.2	11.8	10.7	11.2	92	59	83	SSW 2	SW 4	S 4	10	9	6	—	●, ⚢ n.
13	40.4	42.0	42.5	14.0	19.9	16.9	16.9	11.1	11.2	11.8	94	65	83	SSW 6	W 6	S 2	10	8	10	—	♃ 1.
14	40.6	41.0	39.8	18.7	23.8	22.6	21.7	10.9	12.9	12.5	68	60	62	SSE 8	S 8	SE 8	10	10²	10	0.0	● a, p; ◠ p.
15	38.6	36.9	36.9	20.0	23.0	21.2	21.4	12.6	15.5	14.7	72	74	78	SSE 2	SE 2	0	2⁰	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
16	38.1	40.2	41.7	16.2	18.8	15.4	16.8	10.8	12.7	12.5	79	79	96	S 3	S 4	S 2	8⁰	9	8	5.6	● a, p; ◠, ⚢ p.
17	43.8	44.7	44.3	14.6	21.8	15.0	17.1	10.7	9.7	9.9	87	50	78	SSW 2	SW 4	ESE 4	1⁰	6	5⁰	—	♃⁰ 3.
18	42.9	41.8	41.9	15.2	24.4	15.2	18.3	10.8	13.7	12.0	84	60	93	ESE 5	S 4	NNE 2	3⁰	10	5	1.0	♃² 1; ●, ⚢ p.
19	42.6	43.8	45.8	14.6	21.8	15.4	17.3	10.2	10.5	10.5	83	54	81	SW 2	WSW 6	0	9	9	7	—	♃ 3.
20	46.3	45.4	41.8	12.4	23.3	16.5	17.4	9.7	8.9	11.5	91	42	82	ESE 2	NE 2	NE 3	7⁰	9	10	3.1	♃² 1; ⚢ p.
21	36.8	37.3	39.5	13.8	19.1	13.2	15.4	11.2	10.9	10.5	96	66	94	SE 3	S 8	SW 2	10⁰	9	10	6.7	● n, a, p.
22	45.7	50.3	54.5	8.8	8.0	8.0	8.3	8.2	7.9	7.0	98	94	88	NW 2	W 2	W 2	10	10²	10	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
23	57.4	57.9	58.2	7.6	17.6	12.9	12.7	6.9	7.3	9.7	89	49	88	WSW 2	NW 2	WSW 1	9⁰	9	10	—	⊕ 1.
24	58.2	56.2	53.3	12.2	22.4	13.6	16.1	9.6	9.8	7.2	91	49	62	S 1	NE 2	ENE 4	9	3	0	—	♃² 1.
25	49.1	46.4	45.4	11.6	20.3	11.4	14.4	7.7	9.5	9.1	76	54	91	NE 3	NNE 4	NE 2	0	3⁰	5⁰	—	♃ 1.
26	42.4	41.0	40.8	9.9	19.3	12.2	13.8	8.3	9.2	9.6	91	55	91	NE 1	NNE 2	0	10	10	9	—	≡, ⊕ 1; ♃² 1, 3.
27	41.6	43.1	45.5	11.2	18.2	12.1	13.8	9.3	10.3	9.6	94	66	93	0	W 2	0	10	8	10⁰	0.0	♃² 1; ●⁰ p.
28	46.0	45.1	44.8	10.6	22.3	12.8	15.2	9.4	9.0	9.7	99	45	89	0	NNE 2	NE 3	8	8	6	—	≡² n, 1, a; ♃² 1, 3.
29	43.3	42.9	44.5	12.0	17.2	12.4	13.9	9.4	10.0	10.6	91	68	99	NE 7	NE 4	0	10⁰	9	10²	14.5	♃² 1; ● p.
30	44.8	45.7	48.3	11.2	15.4	8.8	11.8	9.7	10.1	8.0	98	78	95	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10	0.4	● n, p.
31	49.4	49.9	51.0	8.4	13.6	8.2	10.1	7.8	7.1	7.1	94	61	88	NNE 2	NW 2	NW 2	10²	10	10	—	● n; ♃² 3.
Средн. Mittel	743.8	743.8	744.0	13.4	19.9	14.4	15.9	10.2	10.8	10.6	89	62	87	2.4	3.4	2.1	8.2	8.7	7.8	82.3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.1	751.4	8.2	15.0	11.0	11.4	7.0	7.6	8.4	87	60	86	SSW 4	S 2	SW 2	10	10^2	10^2	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
2	52.2	53.4	56.8	10.2	15.0	7.8	11.0	8.7	6.9	7.1	94	54	90	WSW 1	N 2	NNE 2	10	9	0	0.0	●^{0} n, 2; ⌓ 3.
3	59.2	59.2	58.5	4.6	17.3	10.6	10.8	6.1	6.7	7.8	97	46	83	0	NNW 2	SSW 3	4^0	9	2	—	⌓^{2} 1, 3; ∞ a; ⊔ 1.
4	57.1	56.4	55.9	10.4	18.4	13.2	14.0	8.0	8.1	8.7	85	52	77	SW 2	W 4	S 3	9	8	10	0.0	
5	54.2	53.2	51.1	11.2	19.3	14.0	14.8	8.7	8.4	9.9	88	51	84	S 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.7	●^{0} n, a, p, 3.
6	52.4	53.1	54.2	11.3	17.6	7.0	12.0	9.5	8.1	7.3	96	54	98	WNW 2	W 4	0	10	8	10	—	●^{0} n; ⌓^{2} 3.
7	54.8	53.2	53.2	6.5	19.2	11.1	12.3	7.1	7.9	8.3	99	48	84	0	W 4	SW 2	10	7^0	0	—	≡^{0} n, 1; ⌓^{2} 1, 3.
8	52.1	51.7	50.8	10.1	18.4	13.6	14.0	7.9	7.9	8.2	86	50	71	SW 2	SW 4	SW 3	1^0	6	9	0.0	⌓^{2} 1.
9	51.1	51.0	50.6	9.4	19.5	13.5	14.1	5.6	9.4	9.3	87	56	81	SSW 3	W 4	SSW 2	10	9	1	—	●^{0} n.
10	50.2	49.8	49.1	11.2	21.3	13.2	15.2	8.4	9.1	8.6	85	49	76	SSW 3	SW 4	S 3	10	10	7^0	—	⌓ 1.
11	48.8	47.3	45.8	9.0	22.9	12.3	14.7	7.4	8.3	8.8	87	40	83	SSE 1	S 4	S 3	7^0	4^0	7^0	—	⌓^{2} 1, 3.
12	44.1	41.5	42.4	12.2	21.4	8.8	14.1	7.6	8.9	6.2	72	47	73	S 5	S 10	WSW 4	8	10	7	1.2	⟨ n; ⌓^{0} 1; ↖, ●, ⌒ p.
13	47.9	48.6	44.2	4.6	7.0	6.0	5.9	5.4	4.8	5.0	86	65	72	WSW 4	SW 6	SW 4	10^2	10	10	2.8	● n.
14	42.4	44.7	48.9	5.0	9.2	3.6	5.9	6.1	4.6	4.7	94	53	80	WSW 3	SW 2	0	10	10	9	0.0	● n, p; ⌒ p.
15	54.0	54.3	52.9	— 1.6	12.2	10.2	6.9	3.9	4.4	6.2	96	41	67	S 2	SW 4	S 5	9^0	10^0	10	6.6	⊔^{2} 1; ●^{0} p.
16	50.3	49.8	52.2	9.4	17.6	12.0	13.0	8.6	10.5	10.2	98	70	98	S 6	SW 2	0	10	10	10	0.3	●^{0}n, 1, a, p; ↖, ⌒ p.
17	54.5	55.2	55.6	10.2	15.2	8.6	11.3	9.0	8.6	7.9	98	67	95	N 1	W 2	E 3	10^2	8	2	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
18	55.1	54.7	55.5	6.7	11.2	6.2	8.0	7.2	8.9	6.2	99	90	88	ESE 2	NE 2	NE 7	10^2	10^2	10^2	1.1	≡n1; ⌓^{2}1; ●^{0}a,2,p,3.
19	55.0	53.6	52.2	4.0	10.0	5.2	6.4	5.3	5.9	5.5	87	64	83	ENE 3	NE 6	ENE 3	10^2	6	10^0	—	
20	52.8	53.9	53.4	3.8	10.8	6.1	6.9	5.4	7.1	6.7	90	73	96	0	WNW 2	ESE 3	10^2	9^0	10	0.0	≡^{0} 1; ⌓^{0} 1; ●^{0} a.
21	51.7	49.4	44.6	4.2	17.0	9.8	10.3	5.7	6.9	6.5	92	48	71	SE 2	ESE 6	E 6	10^0	9	9^0	0.0	⊕^{0}, ⌓^{2} 1.
22	39.6	41.7	41.1	10.8	14.4	10.6	11.9	7.3	4.5	5.2	75	37	55	S 5	SW 8	S 6	10	10^0	10	0.0	●^{0} n, a.
23	38.3	39.3	42.7	7.8	9.8	7.2	8.3	6.2	7.5	7.1	79	83	94	S 6	SW 6	WSW 3	10^2	10	10	7.6	●^{0} n, a, p, 3.
24	44.0	43.7	45.0	6.8	9.2	8.0	8.0	5.7	6.8	7.5	77	79	93	S 5	SW 4	S 5	10^2	10^2	10^2	1.9	● a, 2, p, 3.
25	48.4	49.1	51.0	3.4	8.5	8.0	6.6	5.5	6.7	4.4	95	81	56	NW 2	SSW 6	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	●^{0} n, a.
26	51.9	54.2	57.6	7.5	15.0	7.6	10.0	5.3	6.9	5.3	69	54	68	SW 4	W 4	SW 2	10	8^0	1^0	—	
27	58.6	57.5	55.0	1.9	17.6	10.9	10.1	5.0	7.3	5.6	95	49	57	SE 2	SSE 4	0	6^0	7	10	—	⊔^{0} 1.
28	52.1	49.7	46.5	8.7	20.5	11.6	13.6	6.4	7.4	5.2	76	42	51	S 4	S 6	SE 2	1^0	4	1^0	—	
29	42.6	41.0	43.1	11.7	18.0	11.2	13.6	6.0	5.9	9.2	58	38	93	SSE 5	S 4	SSW 3	10	10^2	8	1.1	●, ⟨ p.
30	52.4	53.0	51.9	0.8	10.5	5.7	5.7	4.3	4.7	4.9	89	50	71	SW 3	SW 6	S 4	10	8	1	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	750.6	750.5	750.4	7.3	15.3	9.5	10.7	6.7	7.2	7.1	87	56	79	2.9	4.3	3.1	8.8	8.6	7.1	23.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.5	752.2	755.2	0.3	3.1	1.2	1.5	4.3	4.8	3.2	92	84	63	S 2	NNW 2	W 2	10	10	3	0.1	⊔^{0} 1; ●^{0}, △^{0} a.
2	57.1	58.9	62.1	— 2.8	5.4	— 3.8	— 0.4	3.1	2.7	2.4	83	40	71	SW 2	NW 4	0	10^0	8	0	—	⊔ 1, 3.
3	60.9	56.8	51.5	— 2.7	5.6	2.8	1.9	2.9	2.9	3.8	80	42	67	SSE 5	SSW 6	S 2	10	8	10^2	3.0	⊔^{2} 1.
4	42.9	39.2	37.2	3.2	6.8	7.0	5.7	5.6	6.3	6.7	97	85	89	S 6	SSW 6	SSW 3	10^2	10	10	3.0	● n, 1, 2, p.
5	44.2	48.3	51.8	1.0	3.3	— 1.0	1.1	4.6	4.2	4.0	92	73	94	NW 2	NNW 2	0	10^2	10	10	0.4	●n, p; △ a, 2, p; ✱a,p.
6	53.0	53.3	56.2	— 3.3	4.8	— 3.1	— 0.5	3.6	3.0	2.3	00	46	63	0	NNE 2	NNE 2	5	5^0	0	—	∞ 1.
7	58.8	58.0	57.2	— 9.0	4.0	— 3.3	— 2.8	2.1	2.3	1.6	94	37	46	NNE 1	SE 2	ESE 2	10^0	9^0	0	—	⊔^{2} 1.
8	53.8	52.5	50.4	— 4.5	0.4	0.5	— 1.2	2.5	3.1	4.1	77	65	86	S 3	SW 4	S 4	10	10^2	10^2	0.0	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
9	48.0	47.6	43.7	0.6	6.0	3.0	3.2	4.6	4.6	5.0	96	66	88	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	0.0	✱ n; ≡^{2} 1; ● a.
10	43.6	45.6	46.0	2.4	5.3	3.6	3.8	4.5	4.0	4.0	80	60	67	W 2	WNW 4	SW 3	10^2	9	10^2	0.7	●^{0} n; △^{0} p.
11	41.3	43.5	49.5	0.5	3.3	— 0.7	1.0	4.5	2.9	3.6	94	50	83	W 3	W 6	WNW 4	10^2	10	10	0.3	● n; ✱^{0} 1, a, p; △ p.
12	53.9	55.4	57.2	— 1.8	0.8	— 0.6	— 0.5	3.4	3.1	2.7	84	64	63	W 2	W 4	WSW 2	10	10^2	10	0.0	△^{0} 1; ✱ a.
13	56.6	54.8	53.0	— 3.7	2.6	— 1.6	— 0.9	3.3	2.2	2.6	96	40	64	SSW 4	SW 4	SE 2	10	10	5	0.0	△^{0} 1, a.
14	50.8	49.1	46.4	— 4.1	2.5	0.6	— 0.3	2.9	3.6	4.6	86	65	96	E 5	SE 4	SE 3	10	10^2	10	2.3	✱ a, 2; ●^{0} p, 3.
15	47.0	48.4	53.0	2.4	4.0	1.0	2.5	5.3	5.4	4.6	96	88	92	SSW 3	NW 2	NNW 2	10^2	10	10	0.4	≡1; ●1, a, p; ✱p; ⌒p.
16	60.0	62.0	62.8	— 2.8	2.4	— 1.4	— 0.6	3.3	3.3	3.6	90	59	86	N 2	NNW 2	WSW 2	10	—	10^0	—	✱^{0} n; ◓ 3.
17	60.1	57.8	58.5	— 1.7	3.4	2.8	1.5	3.8	3.5	4.3	94	60	75	SSW 2	SW 6	SSW 2	10	10^2	10^2	—	
18	59.2	59.4	59.5	2.6	6.1	4.8	4.5	4.6	4.5	4.8	82	65	74	SSW 3	SW 2	SSE 2	10^2	10^2	10	—	
19	59.2	57.3	54.7	— 0.8	9.8	2.0	3.7	4.0	5.3	4.6	92	58	87	E 4	E 4	SE 3	0	3^0	8^0	—	⊔^{0} 1.
20	51.9	55.3	57.3	1.6	3.2	0.2	1.7	4.4	4.9	4.3	85	85	92	S 8	W 2	0	10^0	10^2	10^0	—	⊔^{2} 1.
21	50.9	45.5	41.0	2.6	9.6	9.6	7.3	4.8	5.8	6.6	85	65	74	S 7	S 4	SSW 6	10	10^2	10^2	4.5	●^{0} p.
22	35.2	44.4	54.1	1.5	— 0.8	— 3.0	— 0.8	4.4	4.1	2.3	85	94	62	WSW 10	W 8	WSW 2	10^2	10^2	10	0.5	●, ↙ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
23	57.6	58.9	59.2	— 3.7	— 1.0	— 3.5	— 2.7	2.5	2.5	2.7	74	59	76	SSW 2	W 4	SW 2	10	10^2	10	—	✱^{0} a.
24	55.2	50.9	46.8	— 3.2	4.6	5.6	2.3	2.9	3.3	5.1	80	52	75	S 5	S 10	S 7	10^0	10	10	0.9	⊕^{0} 2.
25	47.8	50.1	51.3	8.5	10.0	6.5	8.3	7.5	8.0	7.1	91	87	99	SSW 4	SW 4	SW 2	10^2	10	10	4.8	● n, 1, a.
26	47.2	47.2	49.5	3.5	1.2	— 2.0	0.9	5.7	4.7	3.9	97	94	98	0	NW 2	0	10^2	10^2	10	7.1	≡^{2}n 3; ●n1a2p; ✱2,p.
27	45.8	43.1	41.2	— 1.2	2.4	0.1	0.4	4.2	3.3	4.5	99	59	98	0	SW 10	S 6	10^2	10^0	10^2	1.6	≡n; ✱n, 1, a, p, 3; ●p.
28	43.1	44.3	53.2	— 1.6	— 1.7	—10.8	— 4.7	3.5	2.9	1.2	86	72	61	SW 5	SW 7	WSW 6	10^2	10^2	8	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
29	59.8	61.2	60.3	—13.4	—10.5	—15.3	—13.1	1.2	1.1	1.0	76	54	77	WSW 3	WSW 2	E 3	10^2	10	2^0	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
30	53.7	48.4	41.7	—13.2	— 3.4	— 2.2	— 6.3	1 2	2.1	3.1	75	58	79	E 6	E 4	ESE 3	10^0	10^0	10^2	—	
31	43.0	41.1	35.4	— 2.6	— 1.7	— 0.8	— 1.7	2.3	3.1	3.7	61	76	85	SSW 8	SSW 14	SSE 12	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.3	751.5	— 1.5	3.0	— 0.1	0.5	3.8	3.8	3.8	87	65	78	3.6	4.5	2.9	9.5	9.4	8.2	29.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.8	732.2	740.9	0.7	— 2.2	— 9.4	— 3.6	4.6	3.5	1.5	95	89	68	S 6	NW 2	NW 3	10²	10²	5	2.1	✳ n, a, 2, p.
2	46.4	44.5	40.9	—15.4	— 6.1	— 5.5	— 9.0	1.1	1.9	2.7	85	67	89	0	NW 2	WNW 2	1⁰	10	10	0.8	✳ 2, p.
3	44.4	49.4	48.7	— 7.4	— 5.7	— 7.1	— 6.7	1.6	1.6	1.9	62	53	72	SW 9	WSW 8	S 5	10²	10	8	0.6	✢⁰ 1; ✳ a, 2, p.
4	41.3	43.1	50.2	— 7.1	— 7.6	—12.8	— 9.2	2.3	1.8	1.2	89	73	78	E 3	W 6	SW 6	10	10²	10²	1.7	✳ n, 2, 3.
5	53.0	52.8	49.9	—14.5	—12.5	—14.8	—13.9	1.1	1.1	1.0	77	63	71	SW 3	S 4	E 2	10²	10²	10²	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	50.0	56.0	62.0	—15.0	—13.1	—17.4	—15.2	1.1	1.0	0.8	76	64	73	NW 3	NNW 2	WSW 3	10²	9	8	0.0	✳⁰ a, 2, p.
7	62.0	63.1	64.2	—21.1	—18.9	—17.9	—19.3	0.6	0.6	0.8	77	67	78	S 9	SW 4	SSW 3	10²	10²	2	—	
8	66.0	65.6	62.7	—19.3	—13.1	—16.2	—16.2	0.8	0.9	0.8	79	55	66	SSW 6	S 4	0	8⁰	4⁰	10⁰	—	
9	58.2	54.6	49.4	—18.8	— 5.7	— 4.8	— 9.8	0.7	1.3	1.5	70	45	47	ESE 4	S 2	SSW 6	3⁰	0	10²	0.1	
10	46.8	49.5	50.7	— 0.5	— 3.5	— 9.3	— 4.4	4.3	1.9	1.4	96	55	64	SSW 4	SW 8	SSW 6	10	4	10⁰	0.0	✳ n, a.
11	52.6	53.3	51.6	—12.5	—10.4	— 9.7	—10.9	1.4	1.3	1.9	80	68	88	S 3	0	0	10²	10²	10²	2.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	46.4	42.3	35.4	— 7.3	0.5	3.2	— 1.2	2.2	3.1	4.0	85	65	69	ESE 7	S 2	SSE 8	10⁰	10²	10⁰	1.1	✳² n; ● p.
13	32.0	45.1	48.8	— 0.5	— 6.1	—10.1	— 5.6	4.1	2.1	1.5	93	73	70	SSW 9	SW 10	WSW 5	10²	10²	10	0.1	● n; ✳ 1 p; ⊔ p; ✢ 1, 2, p.
14	41.3	32.9	32.1	— 8.2	— 4.3	— 7.8	— 6.8	2.1	2.9	2.2	89	90	89	SE 2	NE 2	NW 2	10²	10²	10²	2.2	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
15	44.7	47.2	48.2	—12.7	—15.9	—19.6	—16.1	1.4	0.7	0.6	79	59	68	N 2	N 2	N 2	10²	10	10⁰	0.2	✳ n, a, 2, p; ☋⁰ 3.
16	49.2	51.2	55.2	—22.4	—23.1	—30.1	—25.2	0.5	0.5	0.3	72	64	73	N 2	N 2	NW 2	10²	10	1⁰	0.5	✳ n, 1, 2, p; ⊕ a.
17	61.8	65.3	68.2	—35.4	—28.4	—32.3	—32.0	0.2	0.3	0.2	73	65	72	0	S 2	S 5	0	1⁰	0	—	∞⁰ a.
18	67.8	66.4	62.2	—32.7	—27.3	—24.3	—28.1	0.2	0.3	0.4	73	68	65	S 6	S 8	S 8	0	1⁰	10⁰	—	≡⁰, |·| a.
19	56.9	53.4	50.8	—20.1	—12.0	— 7.7	—13.3	0.6	1.2	2.2	66	69	85	SSE 10	S 10	SSE 14	10	10	10	0.1	✢⁰ 2, 3; ✳ 3.
20	47.1	45.3	47.3	— 4.7	— 3.2	— 2.8	— 3.6	3.1	3.4	3.5	95	96	93	S 14	S 8	SSW 5	10²	10	10²	0.7	✢ n, 1, 2; ✳ n, 1, 2, 3.
21	49.8	51.3	52.6	— 1.5	— 0.6	— 1.6	— 1.2	3.5	3.4	3.3	86	78	81	SW 5	SW 6	SW 3	10²	10²	10²	0.0	✳⁰ a, p.
22	52.7	51.3	48.4	— 1.3	0.8	— 1.1	— 0.5	3.9	3.8	3.5	94	78	81	S 5	SSW 8	SSW 14	10²	10	10	1.4	✳⁰ n, a, p, 3; ✢² p, 3.
23	50.2	52.0	55.1	— 2.2	0.0	— 1.6	— 1.3	3.7	3.3	2.9	95	73	72	SW 4	SW 6	WSW 4	10²	10²	10	—	✳, ✢ n.
24	55.6	56.7	58.0	— 2.5	— 3.9	— 4.2	— 3.5	3.1	2.9	2.8	80	87	84	SW 3	W 2	WSW 2	10²	10²	10	0.0	✳ 2; △⁰ a.
25	59.4	58.8	56.6	— 4.8	— 4.1	— 5.3	— 4.7	2.9	2.7	2.6	90	81	86	S 2	S 4	SE 3	10²	10²	10²	0.0	△, ✳ a, 2, p.
26	53.8	53.6	55.3	— 6.5	— 6.7	— 5.7	— 6.3	2.2	2.0	2.5	78	73	85	SSE 5	S 8	S 4	10	10	10²	0.0	✳ a, p.
27	54.7	54.5	53.8	— 2.4	— 1.6	— 4.5	— 2.8	3.3	2.8	2.5	87	69	76	S 8	S 8	SSE 4	10²	9⁰	0	—	✳⁰ 1.
28	51.9	53.6	56.4	— 5.9	— 2.9	— 4.1	— 4.3	2.1	2.4	2.7	71	66	78	S 4	SSW 8	S 10	0	10	8⁰	—	
29	54.3	52.7	51.3	— 4.1	— 1.2	— 0.8	— 2.0	2.5	3.2	3.6	75	76	83	S 14	SSW 10	S 14	10	10²	10²	0.0	⸝ n; ✳⁰ a, p, 3; △ p.
30	45.9	48.9	54.2	— 1.6	— 5.9	—11.9	— 6.5	4.1	1.8	1.2	∞	63	65	S 14	WSW 8	SW 5	10²	10²	10⁰	0.2	⸝ n; ✢⁰ 1, 2; ✳⁰ a, p.
Средн. Mittel	750.9	751.6	752.0	—10.3	— 8.2	— 9.9	— 9.4	2.2	2.0	1.9	82	70	76	5.5	5.2	5.0	8.4	8.6	8.4	14.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	747.5	746.1	—17.8	—15.3	—16.8	—16.6	0.9	1.0	0.9	84	72	82	S 7	SSW 6	W 2	10⁰	10⁰	0	0.3	✳ a, 2, p.
2	51.3	47.9	49.2	—19.2	—15.7	—16.6	—17.2	0.8	1.1	1.0	85	86	81	SSW 6	SSW 8	SW 3	10²	10²	10⁰	0.7	✳ 2, 3.
3	52.8	54.2	55.3	—16.0	—14.1	—17.4	—15.8	1.1	1.2	1.0	86	78	88	SW 2	0	SSW 3	10	10²	1	0.8	✳⁰ n, 1, 2, p.
4	56.7	57.9	60.4	—19.0	—15.7	—21.1	—18.6	0.9	1.0	0.7	87	77	86	SSW 2	SW 2	SSW 3	10²	0	10⁰	0.3	✳⁰ n, 1, a.
5	59.2	56.1	53.0	—21.0	—18.1	—20.1	—19.7	0.7	0.9	0.8	86	84	85	S 2	0	S 1	10²	10²	10²	0.2	⊔⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ a, 2, p.
6	51.8	53.3	52.6	—23.7	—27.3	—26.8	—25.9	0.5	0.4	0.4	84	74	82	N 2	N 2	S 5	10	0	10⁰	0.1	⊔ 1, 2, 3; ✳⁰ n, 1.
7	46.7	45.0	41.5	—23.4	—20.7	—17.0	—20.4	0.6	0.7	1.0	80	81	83	S 10	S 10	S 10	10²	10²	10²	0.4	⸝ n; ✢⁰ n, 1, 2, 3.
8	39.1	40.0	49.7	—14.7	—11.5	—23.8	—16.7	1.2	1.5	0.5	85	80	76	SSW 3	SW 4	WSW 4	10⁰	10²	0	0.1	✢⁰ n; ✳ a, 2, p.
9	50.8	41.7	37.6	—25.0	—11.5	— 9.2	—15.2	0.5	1.6	1.7	78	87	76	SSE 5	S 10	SSW 10	10	10²	10²	1.6	✳, ✢² 2, 3.
10	43.3	53.3	54.7	—24.8	—29.6	—30.5	—28.3	0.4	0.3	0.3	72	67	73	WNW 3	WSW 2	SSW 3	2	2⁰	10⁰	0.7	✳, ✢ n; ☋⁰ p.
11	48.5	48.9	51.4	—24.2	—17.5	—19.4	—20.4	0.5	0.9	0.8	82	77	85	ESE 2	SW 2	SE 3	10²	10²	10	1.5	✳ n, 1, 2, p.
12	48.5	47.4	47.0	— 5.5	— 6.3	— 4.8	— 5.5	3.0	2.4	2.9	00	87	89	S 4	SSW 4	SW 5	10²	10²	10²	0.0	✳ n, a.
13	49.4	48.6	43.5	— 5.5	— 5.2	— 2.7	— 4.5	2.8	2.6	3.6	93	86	97	SSW 3	S 6	SE 8	10	10²	10²	1.5	✳ p.
14	47.4	47.1	41.5	— 3.0	— 2.7	0.3	— 1.8	3.2	3.5	4.7	87	95	00	SW 4	S 4	S 10	10	10²	10²	2.0	✳ n, 1, p, 3; ✢ p, 3.
15	38.0	43.9	51.4	— 2.6	—18.0	—30.2	—16.9	3.0	0.5	0.2	79	51	58	WSW 8	SW 6	SW 3	10²	9⁰	2⁰	0.2	✢ n; ✳ n, 1, a.
16	54.9	54.7	53.0	—26.7	—22.4	—22.3	—23.8	0.4	0.5	0.5	71	66	68	S 4	S 10	S 10	10²	10⁰	10⁰	—	✳ n; ✢⁰ 2, 3.
17	51.2	51.0	54.0	—15.3	— 8.5	—10.2	—11.3	1.1	1.9	1.6	82	78	78	S 8	SSW 10	SW 7	10²	10	10	0.0	⸝ n; ✢⁰ n, 1, 2; ✳ 3.
18	55.8	54.4	50.5	—13.1	—13.1	—13.1	—13.1	1.3	1.2	1.3	82	70	78	SW 3	S 2	SE 3	10²	10⁰	10	0.5	✳ n, 1, a.
19	44.6	45.4	49.8	— 5.3	— 5.8	— 7.5	— 6.2	2.9	2.1	2.2	95	73	86	SSW 10	SW 10	SW 6	10²	10²	10²	0.3	✳ n, a, 2, 3; ✢ 2.
20	57.6	57.9	54.6	—16.2	—12.8	—10.3	—13.1	1.1	1.3	1.9	84	84	92	SSW 2	S 2	E 2	4	10²	10⁰	0.0	✳ n, 2, p; ☋⁰ 3.
21	47.8	45.1	43.1	— 9.6	— 8.4	— 5.1	— 7.7	1.7	1.7	2.8	78	70	91	E 3	E 2	S 6	10	10²	10²	0.2	✳ a, p.
22	47.8	47.3	45.2	— 5.6	— 7.7	—11.2	— 8.2	2.5	1.9	1.8	84	78	92	SW 3	S 8	SSW 3	10	10²	10²	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.1	41.9	38.4	—17.2	—14.3	— 9.0	—13.5	1.0	1.2	1.9	89	82	86	0	E 6	S 6	10⁰	9⁰	10²	0.7	⊔ 1; ⊔ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p,
24	45.5	47.7	51.3	—16.7	—19.7	—21.4	—19.3	1.0	0.6	0.6	78	70	74	SW 8	W 6	SW 7	10²	10	7⁰	0.1	✳ n, a, p. [3; |·|⁰ a.
25	57.7	60.0	61.7	—31.0	—30.4	—34.0	—31.8	0.2	0.2	0.2	71	63	68	SW 3	SSW 2	SSW 7	10⁰	0	0	0.0	☋⁰ 1; ✳ a; |·| 2.
26	61.5	60.4	57.8	—37.6	—29.8	—34.5	—34.0	0.1	0.2	0.2	74	64	76	SE 2	ESE 2	NE 2	0	2⁰	6⁰	—	
27	54.4	53.9	55.8	—34.9	—29.3	—32.2	—32.1	0.2	0.3	0.2	75	68	75	0	NE 2	0	10⁰	8⁰	7⁰	0.2	
28	60.2	63.6	66.4	—31.4	—31.6	—35.0	—32.7	0.2	0.2	0.2	75	67	75	SW 2	S 4	S 2	10⁰	0	10⁰	0.0	✳ n, 1, a, 3; ← 3.
29	67.2	68.2	68.2	—37.1	—33.6	—36.9	—35.9	0.1	0.2	0.1	73	70	73	S 3	S 2	SE 2	5⁰	0	0	—	✳, ← 1.
30	68.6	69.3	70.2	—44.9	—35.3	—40.1	—40.1	0.1	0.2	0.1	71	69	72	SE 2	SE 2	0	10	2⁰	0	—	⊔ 1, 2; ≡² 1, 3; |·| p.
31	71.4	72.9	75.4	—41.0	—35.4	—41.5	—39.3	0.1	0.2	0.1	72	72	72	0	0	0	10	0	10	—	← n ⊔⁰ 1, 2 ≡ 1 a 2, 3 ∞² 1
Средн. Mittel	752.5	752.5	752.6	—20.3	—18.3	—20.0	—19.5	1.1	1.1	1.2	81	75	81	3.7	4.4	4.4	9.1	7.2	7.5	13.2	

1888.

Барнаулъ. — Январь. — Januar. — Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.6	755.8	— 9.3	— 4.9	— 4.6	— 6.3	1.4	2.1	3.1	65	67	95	NE 1	SW 8	SW 8	10	5	10	6.0	✳ p, 3.
2	59.2	62.3	63.7	— 8.0	—14.2	—28.5	—16.9	2.1	1.2	0.4	86	84	87	NNW 6	0	0	10	0	0	—	✳ n; ⊎ 3.
3	61.3	57.4	51.4	—27.6	—18.9	—12.0	—19.5	0.4	0.9	1.7	86	93	97	NE 1	NE 1	0	1	10	10	3.5	✳ p, 3.
4	44.0	44.1	46.7	— 0.5	— 1.6	— 7.1	— 3.1	3.3	2.9	2.4	75	72	89	SW 4	SW 4	NW 6	10	10	10	1.2	✳ n.
5	50.6	50.9	51.4	—15.0	—15.2	—15.3	—15.2	1.1	1.2	1.2	83	87	90	NNE 6	NNE 4	SW 1	10	10	10	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.1	53.3	—10.4	— 7.9	— 9.9	— 9.4	1.9	2.0	2.1	97	80	00	0	SW 2	0	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, p, 3.
7	54.4	51.7	48.5	—16.5	—11.5	— 7.6	—11.9	1.2	1.7	2.4	97	92	95	SW 4	SW 4	SW 10	1	10	10	0.8	✳⁰ a, p, 3.
8	49.8	53.3	57.8	—11.4	—12.1	—23.4	—15.6	1.8	1.4	0.6	95	82	93	SW 4	SW 2	W 1	10	9	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
9	55.4	54.3	54.8	—19.2	—14.5	—12.4	—15.4	0.9	1.4	1.6	93	97	92	0	SW 2	SW 4	10	10	10	1.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
10	55.9	55.5	53.4	— 8.2	— 6.6	— 8.6	— 7.8	1.9	2.2	2.0	80	79	83	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
11	49.1	45.4	47.3	— 8.0	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.1	2.0	2.1	85	74	85	SE 4	SSE 4	SW 10	10	10	10	0.2	✳⁰ p, 3.
12	58.4	60.1	61.4	—27.3	—25.7	—30.9	—28.0	0.4	0.4	0.3	84	75	87	SW 1	NW 2	0	0	1	0	—	⊥ 2.
13	62.4	62.3	63.1	—30.7	—22.9	—23.4	—25.7	0.3	0.5	0.5	84	73	73	0	0	NW 4	1	1	9	—	
14	63.9	63.7	63.9	—28.4	—25.4	—33.1	—29.0	0.4	0.4	0.2	85	74	82	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
15	61.6	59.7	58.7	—39.9	—30.5	—37.0	—35.8	0.1	0.3	0.1	84	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
16	57.5	56.1	53.8	—39.6	—27.8	—23.5	—30.3	0.1	0.4	0.5	77	75	75	0	0	SW 2	0	3	0	—	≡ a.
17	52.0	50.6	49.8	—19.8	—13.5	—12.9	—15.4	0.8	1.2	1.2	86	73	77	SW 2	SW 6	SW 1	10	9	0	0.0	✳⁰ 1.
18	49.6	48.8	47.6	—12.3	— 9.0	— 6.3	— 9.2	1.4	1.7	2.6	80	76	93	SW 4	SSW 4	SSE 2	10	10	10	2.4	✳⁰ p.
19	45.3	47.8	52.9	— 4.2	— 1.0	— 6.4	— 3.9	3.2	3.9	2.6	95	92	93	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
20	59.3	59.1	57.7	—11.1	— 9.4	—10.4	—10.3	1.6	1.7	1.7	83	78	85	SW 6	SW 4	0	10	10	10	—	
21	54.8	52.0	51.8	— 8.4	—10.5	—20.6	—13.2	—	1.5	0.9	—	78	98	0	E 4	0	10	9	9	—	⊎ 3.
22	54.7	55.0	56.6	—20.8	—14.4	— 8.8	—14.7	0.8	1.1	1.6	92	79	70	0	0	SW 2	10	10	10	—	⊎ p.
23	61.7	63.3	63.9	—14.2	— 8.2	—19.4	—13.9	1.5	1.9	1.0	00	78	97	SW 1	0	SW 1	9	1	7	—	
24	62.7	60.8	59.4	—10.4	— 7.9	—18.6	—12.3	1.9	1.9	1.0	94	77	00	NE 2	NE 4	0	7	0	0	—	∨ 3.
25	57.9	56.5	56.7	—23.4	—13.2	—25.6	—20.7	0.6	1.3	0.5	95	80	95	0	0	0	0	0	0	0.0	
26	55.7	55.5	55.9	—28.4	—19.4	—23.6	—23.8	0.4	0.9	0.6	87	92	93	0	SE 2	0	5	9	0	—	✳ n.
27	57.7	58.1	59.5	—21.4	—15.6	—19.4	—18.8	0.7	1.2	0.9	93	91	92	0	0	0	10	8	9	—	⊎ n, 3.
28	61.5	61.9	62.8	—28.7	—19.6	—27.8	—25.4	0.4	0.9	0.4	88	93	90	W 1	0	SW 1	1	0	0	—	∨ n.
29	62.6	61.9	62.1	—33.1	—18.4	—26.7	—26.1	0.2	0.9	0.5	87	81	90	SW 1	0	0	3	9	3	—	⊕ 2.
30	61.5	60.8	60.1	—27.7	—16.3	—14.6	—19.5	0.4	1.2	1.4	88	93	99	0	0	0	10	10	1	1.1	✳⁰ a, 2, p.
31	59.7	58.2	57.1	—10.4	— 7.9	— 6.1	— 8.1	2.0	2.3	2.7	00	94	95	SW 1	SW 6	SW 6	10	10	10	0.6	✳ n, p, 3.
Средн. Mittel	756.3	755.9	756.2	—18.5	—13.9	—17.2	—16.5	1.2	1.4	1.3	87	82	89	1.9	2.3	2.1	6.7	6.6	5.7	21.4	

Высота — Seehöhe: 140 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 750.4 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	757.3	753.1	— 8.6	— 6.3	— 6.8	— 7.2	2.3	2.0	2.0	97	90	75	SW 4	SW 6	SW 14	10	10	1	—	✳ n.
2	53.7	55.8	58.2	—10.1	— 8.3	—10.3	— 9.6	1.8	2.2	2.0	87	91	00	SW 4	SW 2	NW 8	10	10	10	1.8	✳ a, 2, p, 3.
3	62.5	63.1	64.3	—26.0	—18.3	—25.5	—23.3	0.5	0.9	0.5	97	85	92	W 2	WNW 1	SW 1	0	0	0	—	
4	64.1	63.3	63.8	—22.3	—14.8	—23.4	—20.2	0.7	1.0	0.6	92	75	92	SE 1	SW 2	0	4	9	0	—	
5	63.6	63.0	61.8	—29.4	—18.2	—21.0	—22.9	0.4	0.9	0.8	90	80	96	SW 1	NE 1	NE 1	0	10	0	—	∨ 3.
6	59.1	58.7	58.4	—27.2	—17.5	—25.8	—23.5	0.5	0.9	0.5	90	80	91	0	0	0	1	0	0	—	
7	56.9	56.5	56.5	—30.1	—16.6	—25.0	—23.9	0.3	0.8	0.5	87	70	89	0	0	SW 2	3	1	0	—	
8	57.9	58.9	59.6	—29.4	—18.0	—24.7	—24.0	0.4	0.7	0.5	88	69	88	SW 1	0	0	2	1	0	—	
9	60.2	60.1	60.0	—31.7	—16.4	—26.2	—24.8	0.3	1.0	0.5	86	78	87	SW 1	NE 2	0	0	0	0	—	
10	58.3	57.3	57.0	—28.8	—18.4	—26.3	—24.5	0.4	0.7	0.5	87	68	84	SW 1	NE 2	SW 2	0	0	0	—	
11	56.6	57.5	58.5	—31.7	—15.9	—18.5	—22.0	0.3	0.7	0.7	84	58	66	SW 1	0	0	0	0	0	—	
12	60.4	61.5	62.9	—22.9	—17.0	—22.2	—20.7	0.5	0.7	0.6	76	64	75	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
13	64.0	64.1	63.4	—29.6	—19.1	—22.1	—23.6	0.3	0.7	0.6	81	69	80	0	0	0	1	9	0	—	⊕ 2.
14	63.0	62.6	62.1	—22.5	—21.4	—19.4	—21.1	0.6	0.6	0.8	82	73	78	SW 4	SW 6	SW 4	10	7	9	0.8	✳⁰ 3.
15	60.2	57.8	56.3	—17.0	—13.2	—11.4	—13.9	1.0	1.3	1.7	87	78	87	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, p, 3.
16	54.4	53.6	55.7	—10.9	— 9.6	—10.7	—10.4	1.8	1.8	1.8	93	84	93	SW 8	WSW 10	SW 6	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	57.7	56.4	54.8	—11.8	—10.8	—10.7	—11.1	1.7	1.7	1.8	93	88	88	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.7	52.4	52.2	—12.6	—11.0	—14.9	—12.8	1.5	1.5	1.2	87	75	87	SW 8	SW 8	SW 6	10	8	3	—	✳ n.
19	51.5	51.3	51.5	—20.8	—13.4	—22.4	—18.9	0.8	1.1	0.7	94	70	92	W 1	WSW 1	SW 1	10	9	3	0.2	∨ n; ✳⁰ p.
20	53.3	56.1	59.0	—23.0	—22.1	—31.6	—25.6	0.6	0.6	0.3	90	73	80	SW 4	SW 6	W 4	10	9	0	—	✳⁰ n.
21	60.9	60.1	57.5	—41.8	—27.6	—31.1	—33.5	0.1	0.3	0.3	78	74	85	0	NE 2	0	0	0	9	—	≡ 1, a; ⊎ 3.
22	53.5	52.9	52.8	—30.1	—18.4	—22.9	—23.8	0.3	0.7	0.5	86	65	78	0	0	0	0	0	9	—	⊎ 3.
23	54.6	57.9	60.0	—27.3	—19.7	—25.0	—24.0	0.4	0.6	0.5	87	68	80	0	0	0	1	0	0	—	
24	56.1	52.1	48.9	—25.0	—15.0	—18.9	—19.6	0.5	0.9	0.8	84	67	79	NE 4	NE 4	0	0	3	9	4.2	
25	45.7	49.5	55.4	—11.0	—11.0	—18.9	—13.6	1.9	1.7	0.9	97	86	87	0	WSW 8	0	10	10	0	0.1	✳ n, 1, a.
26	54.8	54.0	53.5	—27.1	—13.6	—10.5	—17.1	0.5	1.2	1.6	92	75	81	0	SW 6	SW 4	0	9	10	—	≡ 1.
27	50.0	49.5	52.8	—12.0	—11.2	—20.6	—14.6	1.5	1.6	0.7	83	86	83	0	W 6	SW 2	10	10	0	3.6	✳ a, 2, p.
28	55.6	55.5	53.8	—22.7	—15.0	—23.7	—20.5	0.6	0.9	0.6	86	67	88	SW 2	SW 6	SW 1	10	9	1	—	
29	48.4	46.7	45.5	—26.3	—14.8	—20.4	—20.5	0.5	1.0	0.8	87	70	87	0	SW 4	0	10	3	10	—	
Средн. Mittel	756.8	756.7	756.9	—23.1	—15.6	—20.4	—19.7	0.8	1.1	0.9	88	75	85	2.1	3.4	2.4	4.9	5.4	3.6	19.7	

1888.

Барнаулъ. — Barnaul.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	751.4	753.0	—21.5	—13.9	—14.0	—16.5	0.7	1.2	1.3	89	78	89	S 1	SW10	SW10	10	10	0	3.8	
2	55.2	57.6	57.2	—13.5	—10.8	—10.7	—11.7	1.4	1.6	1.5	93	84	77	SW10	SW 8	SW 6	10	10	0	—	✳, ⸙ n.
3	55.0	52.3	51.0	—15.2	—10.1	— 9.3	—11.5	1.2	1.5	1.6	84	69	72	S 1	NE 1	0	10	9	10	—	
4	52.0	51.4	46.7	—12.8	— 3.0	— 5.2	— 7.0	1.5	2.3	2.2	90	63	74	0	NE 2	NE 1	1	1	0	1.6	
5	44.0	46.0	48.6	2.2	1.8	— 2.0	0.7	5.3	4.3	3.5	98	82	90	SW14	SW 9	SW10	10	10	10	1.0	⸙, ● n, 1; ✳⁰ p, 3.
6	56.4	57.5	55.1	— 6.3	— 0.4	— 2.7	— 3.1	2.7	2.8	3.5	95	63	94	SW 6	SW 4	0	9	10	0	—	
7	50.2	46.3	42.1	—10.8	2.3	— 0.3	— 2.9	2.0	2.9	3.5	00	54	78	0	0	SE 1	7	4	10	0.1	
8	38.7	39.1	41.2	1.4	2.8	2.2	2.1	4.3	5.2	5.1	85	93	94	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
9	47.2	49.5	47.1	— 2.4	— 3.3	— 4.6	— 3.4	3.6	2.8	3.1	94	78	98	SW 6	W 6	SW 2	10	10	10	—	
10	43.9	44.2	46.1	— 6.8	— 2.1	— 4.2	— 4.4	2.6	3.7	3.2	94	94	95	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	4.2	✳ 2.
11	49.8	50.5	54.8	—12.7	— 8.8	—13.4	—11.6	1.6	1.8	1.4	95	77	89	SW 4	SW 8	SW 2	10	10	0	0.8	✳ 1; ✢ 2.
12	54.3	52.3	50.0	—11.9	— 3.9	— 2.0	— 5.9	1.5	3.3	3.5	80	95	90	S 2	SW 6	SW 6	10	10	0	1.9	✳ a, 2, p; ✢ p.
13	49.8	49.5	47.6	0.5	3.1	3.2	2.3	4.5	4.1	4.0	94	71	70	SW 8	SW 6	SW 6	10	10	10	—	⸙, ●⁰ n.
14	47.8	48.4	47.8	0.9	2.7	— 1.6	0.7	4.1	4.5	3.8	82	80	94	SW 4	WSW 2	NE 2	10	10	10	—	
15	47.3	53.3	62.4	— 5.0	— 6.9	—15.9	— 9.3	3.0	2.0	1.0	95	73	74	NW 6	NW 8	N 8	10	4	0	—	
16	67.4	65.7	61.8	—21.3	—13.2	—12.8	—15.8	0.6	1.1	1.1	73	69	68	NNE 4	NE 8	NE 6	0	0	0	—	
17	56.1	55.1	54.3	—12.9	— 3.7	— 9.4	— 8.7	1.0	2.1	2.0	67	60	90	NE 2	SW 2	NE 1	9	7	5	—	
18	52.4	49.6	46.7	—11.6	2.2	0.8	— 2.9	1.8	2.8	2.8	00	53	58	0	0	SW 1	9	9	0	—	
19	42.9	45.1	47.0	— 0.7	0.5	— 2.7	— 1.0	3.6	4.1	3.2	83	85	85	SW 4	W 6	NW 2	10	10	10	0.4	
20	46.9	45.5	51.0	—11.5	—14.2	—18.6	—14.8	1.6	1.3	0.8	85	87	84	N 6	NE10	NW 8	10	10	9	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	58.6	61.0	62.0	—26.4	—15.6	—23.5	—21.8	0.4	0.6	0.6	77	50	83	W 2	W 4	0	0	0	0	—	
22	60.8	56.9	52.3	—28.0	—15.6	—19.2	—20.9	0.4	0.8	0.6	86	59	64	0	NE 6	NE 4	0	1	1	—	
23	49.8	51.2	52.8	—18.2	— 8.5	—11.4	—12.7	0.8	1.4	1.3	70	60	66	NE 4	NE 4	0	7	1	0	—	
24	49.7	45.9	41.3	— 6.4	6.5	2.7	0.9	2.6	3.9	3.2	93	54	57	0	0	S 2	0	3	0	—	≡ 1.
25	38.4	44.6	50.6	1.8	— 1.4	— 8.3	— 2.6	3.6	3.6	1.8	69	88	76	SW 4	SW10	SW10	10	10	1	1.3	✳ a, 2, p.
26	59.1	60.5	58.7	—14.1	— 3.8	—10.1	— 9.3	1.3	2.0	1.9	86	60	93	S 2	SW 1	0	0	0	0	—	
27	54.6	52.5	51.5	—17.2	— 2.9	— 6.0	— 8.7	1.1	2.0	1.9	98	53	64	0	NE 1	0	9	10⁰	10⁰	—	
28	54.8	58.2	64.3	— 4.3	— 0.3	— 7.5	— 4.0	3.2	3.2	2.0	98	72	78	W 4	W 6	0	10	9	0	—	
29	65.1	62.9	60.0	—13.9	— 4.8	— 7.3	— 8.7	1.5	2.4	2.2	98	76	87	NE 1	NE 4	0	7	5	1	—	
30	59.0	57.9	56.0	—16.2	— 0.9	— 7.2	— 8.1	1.2	2.7	2.2	00	63	84	SW 1	SW 6	SW 2	9	3	0	—	
31	52.8	53.2	55.2	— 5.4	2.3	— 1.6	— 1.6	2.7	4.7	4.0	90	85	98	0	W 8	0	10	5	0	1.8	✳ a.
Средн. Mittel	751.9	752.1	752.1	—10.3	— 4.0	— 7.2	— 7.2	2.2	2.7	2.4	88	72	81	3.3	4.9	3.1	7.6	6.8	3.8	24.7	

Апрѣль. — April.

1	748.5	746.1	748.8	1.9	3.0	2.2	2.4	5.0	4.9	4.9	95	87	91	SW 8	SW10	SW 6	10	10	0	1.4	△ n; ● n, a.
2	50.9	51.5	55.3	1.5	5.8	0.6	2.6	4.7	5.3	3.6	93	78	75	SW 2	SW 2	NW 4	10	9	0	—	
3	60.9	59.4	56.6	— 7.4	— 2.1	— 2.2	— 3.9	1.9	2.3	2.5	72	59	65	NE 2	NE 4	0	0	0	10	—	
4	54.9	55.3	56.5	— 0.7	3.5	— 1.9	0.3	3.6	4.6	3.4	83	78	86	SW 1	W 2	W 1	10	10	0	—	
5	52.4	50.7	52.1	— 1.6	2.8	1.0	0.7	3.8	5.0	4.6	94	89	92	SW 4	SW 6	NW 2	10	10	0	—	
6	52.3	50.6	45.2	— 1.6	6.3	5.9	3.5	3.9	4.7	5.0	96	66	72	W 1	W 1	SW 6	10	10⁰	10	0.8	⊔ n; ● 3.
7	47.6	50.1	52.7	2.1	3.5	— 0.8	1.6	4.6	4.3	3.8	85	73	88	W 6	W 6	0	10	10	0	2.0	● n.
8	48.4	47.0	45.3	2.3	9.5	4.6	5.5	4.9	6.1	5.3	91	69	84	SW 6	SW 4	SW 1	10	9	0	—	● n; ⊕ 2.
9	45.7	47.2	51.1	2.2	2.8	— 3.8	0.4	4.8	3.0	2.5	89	54	73	NW 2	NW 8	NW 2	10	5	1	0.0	✳⁰ a.
10	54.1	54.3	53.0	— 6.6	— 1.6	— 4.5	— 4.2	2.2	2.0	2.6	79	50	79	NW 1	NW 1	SE 1	0	5	0	—	
11	42.5	36.3	46.6	— 4.6	0.0	— 4.2	— 2.9	2.5	3.4	2.6	77	74	77	SE 6	W10	NW10	10	10	3	3.8	✳ a, p.
12	54.7	56.3	56.2	— 4.6	— 2.4	— 3.7	— 3.6	3.0	2.5	2.3	93	65	67	NW 2	0	SE 1	10	5	1	—	
13	55.2	54.2	52.4	— 4.8	1.8	3.0	0.0	2.6	3.5	3.7	84	66	64	SW 1	WSW 4	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
14	51.5	51.2	50.3	4.8	9.9	5.3	6.7	4.0	5.2	5.5	62	57	83	SW 2	SW 2	SW 1	10	9	0	—	
15	49.2	49.5	48.5	2.3	11.8	3.5	5.9	5.0	6.9	5.4	93	67	92	SW 1	NE 1	NE 1	5	10⁰	0	—	
16	49.2	48.3	45.7	1.8	7.9	6.1	5.3	4.6	5.7	6.0	88	72	86	0	NE 4	NE 1	0	10	10	—	⊔ n.
17	43.4	42.5	39.0	4.3	18.7	12.0	11.7	5.4	4.6	5.3	87	28	49	0	SW 2	SE 6	3	0	0	—	≡ n.
18	32.9	41.6	47.3	12.3	1.0	— 1.6	3.9	5.9	2.9	2.4	54	58	58	SW10	WNW10	SW 6	10	10	7	—	⸙ a.
19	51.0	52.1	52.5	— 2.0	3.0	— 1.8	— 0.3	2.3	2.1	2.3	60	37	58	SW 4	NW 6	0	3	2	0	—	
20	52.1	49.4	47.1	— 1.1	4.3	0.2	1.1	2.6	2.2	2.8	61	36	60	NE 1	NE 6	0	1	7	7	—	⊔ n; ⊕ 2.
21	47.4	46.9	46.7	0.5	5.9	3.5	3.3	3.0	2.0	2.9	62	28	49	NE 2	NE 6	NE 2	9⁰	5	9	—	⊕ 1; ⋓ 3.
22	45.5	44.2	43.8	0.3	6.7	2.5	3.2	2.9	1.8	2.9	62	25	54	NE 2	NNE 4	0	10	7	9	—	
23	39.4	41.5	52.2	1.5	3.5	— 4.2	0.3	3.7	3.3	2.4	72	55	73	SW 1	NW14	0	5	7	0	0.0	●⁰, ✳⁰ a.
24	49.8	46.0	43.9	2.0	12.6	11.8	8.8	2.4	3.1	3.8	46	29	37	SW 6	SW14	SW12	5	9	9	0.0	⸙ a, 2, p; ●⁰ p.
25	49.5	52.9	55.1	— 0.5	0.7	— 2.4	— 0.7	3.1	2.4	2.2	70	49	59	NW 8	NW 4	NE 4	10	3	0	—	✳⁰, △ n.
26	56.3	55.1	53.5	— 5.3	2.4	— 0.4	— 1.1	1.9	2.7	2.6	64	50	59	NE 2	NE 4	NE 6	0	2	5	—	
27	51.8	50.6	50.0	— 2.5	6.3	3.3	2.4	2.5	1.8	2.6	66	25	43	NE 6	NE 6	NE 4	10	4	0	—	
28	48.3	47.8	49.2	1.9	12.1	6.6	6.9	3.2	2.7	2.7	60	26	36	NE 4	NE 6	NE 4	0	1	0	—	
29	51.6	52.4	54.7	2.4	13.1	6.0	7.2	3.0	2.8	2.9	55	25	42	NE 1	NE 2	NW 4	0	0	10	—	
30	56.8	55.8	56.8	2.7	12.9	7.4	7.7	2.8	1.8	3.3	51	16	43	NW 4	NW 4	NE 2	1	0	0	—	
Средн. Mittel	749.8	749.6	750.3	0.1	5.5	1.8	2.5	3.5	3.5	3.5	75	53	66	3.2	5.1	3.0	6.4	6.3	3.4	8.0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	756.0	755.8	4.1	15.0	12.4	10.5	2.3	2.2	3.4	37	18	31	0	0	0	2	10	10	—	∞ p.
2	55.4	53.6	51.3	5.6	16.6	11.0	11.1	4.8	4.3	4.8	71	31	50	0	NNE 2	NE 1	0	9⁰	3	—	⊕ 2.
3	47.5	43.6	42.2	6.3	14.2	10.1	10.2	4.9	9.1	7.1	69	76	78	0	SW 6	NW 6	10	10	10	7.4	⊃ n; ● a, p; ⸦ p.
4	41.7	44.3	48.1	2.2	2.3	2.7	2.4	4.1	3.4	3.1	77	63	55	NE 6	NW 8	NW 4	10	10	10	0.0	△, ✳⁰ a.
5	53.3	55.4	56.9	— 1.5	2.3	— 0.8	0.0	2.4	2.1	2.5	58	40	58	NW 4	NW 6	0	10	9	3	0.0	✳⁰ a; ⊕ p.
6	55.9	53.6	52.7	1.3	10.3	8.9	6.8	3.1	1.8	4.1	60	20	48	WSW 6	WNW 10	W 4	8	9	10	—	∞ 3.
7	56.9	58.6	59.2	3.3	8.8	7.0	6.4	3.7	2.4	4.1	63	28	55	NE 4	NE 1	0	8⁰	0	1	—	⊕ 1; ∞ 3.
8	58.3	56.7	54.5	4.8	16.4	13.2	11.5	3.8	3.9	5.0	60	28	44	0	SE 4	SW 1	3⁰	9	8	—	⊃ n; ∞ 1, 2.
9	54.5	53.2	51.7	9.8	22.4	16.0	16.1	6.0	3.4	5.4	66	17	40	0	NW 1	SW 1	3	1	0	—	⊃ n; ∞ 1, 3.
10	52.1	50.9	50.5	12.0	24.7	16.2	17.6	7.0	6.0	7.3	67	26	54	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊃ n; ∞ 1, 3.
11	51.0	49.7	48.4	12.1	26.7	17.2	18.7	7.5	6.4	7.1	72	25	48	0	NE 1	SW 1	0	1	3	—	⊃ n; ∞ 1, 2, 3.
12	48.7	47.5	46.9	16.8	27.3	18.0	20.7	8.1	4.1	9.2	57	15	60	0	NW 4	NE 4	3	5	8	—	⊃ n; ∞ 2, 3; ⸦ p.
13	45.9	45.7	44.5	17.7	24.6	17.2	19.8	7.6	7.4	8.5	51	31	58	NW 6	NW 6	W 1	0	3	1	0.0	⊃ n; ∞ 1, 2, 3.
14	44.1	45.4	48.7	16.0	19.6	10.6	15.4	8.5	4.2	4.8	63	25	50	W 4	NW 6	NW 2	10	8⁰	0	—	●⁰ n; ⊕, ∞ 2.
15	52.6	51.7	50.1	5.6	11.4	7.1	8.0	3.5	2.2	3.3	52	22	44	NE 8	NE 6	NE 4	0	5	1	—	
16	49.1	47.3	46.9	5.6	13.1	8.6	9.1	2.5	2.1	3.6	36	19	43	NE 8	NE 8	NE 2	8	4	1	—	
17	47.7	47.0	48.7	5.7	11.6	6.8	8.0	2.8	2.9	3.4	41	28	45	NE 4	NNW 6	NE 2	0	1	0	—	
18	49.9	49.1	46.7	6.5	12.9	8.2	9.2	3.3	3.0	3.8	46	27	48	NE 4	NNE 1	0	2	8	1	—	
19	47.6	46.0	44.6	7.9	18.3	15.9	14.0	5.2	4.0	6.3	65	26	47	0	SSW 4	0	0	1	6	—	⊃ n; ∞ 1.
20	42.9	41.1	39.2	13.9	24.4	16.7	18.3	5.7	6.1	8.5	49	27	60	SE 1	SE 6	NE 4	3	8	9	—	∪ 3.
21	35.7	40.7	44.6	16.6	8.4	12.2	12.4	8.2	7.3	6.4	58	89	61	S 14	SW 14	0	10	10	3	6.5	⸦, ● 1, a, 2, p.
22	42.0	42.1	41.4	13.7	22.0	15.3	17.0	6.7	7.4	10.8	57	38	84	S 6	SW 10	SSW 4	10	10	10	2.1	⸦, ● p.
23	41.3	41.1	45.3	14.5	17.0	10.7	14.1	9.3	7.0	7.9	76	49	83	SW 4	SW 12	SW 8	7	8	10	1.0	● n, a; ⸦ a.
24	50.5	50.8	48.5	10.6	17.5	14.3	14.1	7.0	5.5	7.3	73	37	60	W 6	WNW 4	0	5	5	1	—	● n.
25	44.9	42.9	42.9	14.2	26.0	18.1	19.4	7.4	6.2	10.0	61	25	64	S 6	SW 8	0	7	10	10	—	
26	42.4	44.4	49.0	14.8	11.3	10.9	12.3	10.3	9.4	8.3	83	94	86	NE 6	NE 6	N 1	10	10	1	3.9	● 1, a, 2, p.
27	52.9	51.8	49.1	13.0	20.6	16.5	16.7	7.1	6.3	9.3	64	35	67	0	NE 4	0	0	1	0	—	⊃ n.
28	48.1	47.8	48.5	16.3	23.1	18.1	19.2	7.5	6.7	7.9	55	32	52	0	NW 4	NW 2	0	3	1	—	⊃ n.
29	50.5	49.9	49.1	17.9	22.8	18.1	19.6	8.3	5.7	10.1	55	28	65	0	NW 4	0	0	7	5	—	⊃ n.
30	48.5	46.9	45.6	17.6	25.9	19.1	20.9	10.1	10.2	9.5	68	41	58	0	NE 2	0	2	1	0	—	⊃ n.
31	43.8	41.9	40.2	18.7	29.0	23.4	23.7	10.3	6.6	7.8	64	22	36	0	S 2	0	0	0	1	—	⊃ n; ∞ 1; ⊕ p.
Средн. Mittel	748.8	748.3	748.1	10.4	17.6	12.9	13.7	6.1	5.1	6.5	60	35	56	3.1	5.1	1.7	4.2	5.7	4.1	20.9	

Іюнь. — Juni.

1	739.1	738.1	738.2	21.1	29.3	22.7	24.4	9.7	10.9	12.3	53	35	60	NE 1	NE 2	NW 1	6	3	3	—	⊃ n; ⸜ 3.
2	40.7	41.9	43.6	14.8	15.6	11.6	14.0	10.7	10.7	9.3	86	81	92	N 4	N 4	W 1	10	10	1	1.6	⸜ n; ⸦ n, a; ● n, a, p; ⌒ p
3	43.2	40.0	36.0	14.0	20.3	16.9	17.1	8.1	6.3	9.2	68	36	64	NE 2	NE 4	NE 2	0	9	10	0.0	⊃ n ≡ n 1 a ●⁰ ⸦ p ⌒ p.
4	31.9	34.1	37.5	17.5	17.1	9.0	14.5	8.5	5.1	7.8	58	36	92	SW 9	SW 14	SW 10	1	9	10	0.2	⸦ n; ⸗ a, 2, p; ● ⁰n, p, 3.
5	44.0	45.4	48.0	8.1	12.0	10.0	10.0	6.6	6.1	6.4	82	58	69	SW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	●⁰ p.
6	49.8	50.1	51.0	10.4	13.4	11.3	11.7	7.1	6.4	8.1	76	56	82	NW 1	NW 6	NW 1	9	10	10	0.7	⊃ 1; ● p.
7	51.4	50.5	51.5	10.7	18.5	12.1	13.8	8.3	6.6	7.4	87	42	71	W 1	SE 4	0	7	8	1	2.5	≡ n; ●, ⸦, ⌒ p.
8	53.0	52.1	51.9	13.7	21.2	15.4	16.8	8.4	6.7	7.9	72	36	60	NE 1	NE 2	0	0	3	3	0.0	⊃ n; ⸦, ●⁰, ⌒ p.
9	51.0	48.7	47.2	15.8	23.8	18.5	19.4	8.3	6.1	7.3	62	28	46	NE 4	NE 10	NE 4	0	1	9	—	⊃ n.
10	45.4	44.4	44.4	15.4	23.9	20.6	20.0	6.6	6.8	6.9	51	31	39	NE 4	NE 4	NNE 2	10	7	9	—	
11	45.4	45.4	48.0	16.6	22.0	16.2	18.3	9.8	13.1	6.6	69	67	49	0	NE 10	NNE 4	10	9	1	2.0	⊃ n; ●, ⸦ a, 2, p.
12	49.4	48.7	48.2	13.3	21.7	15.6	16.9	6.0	4.2	6.9	52	22	52	NE 4	NE 6	NE 3	0	0	0	—	
13	47.4	46.5	45.8	15.4	23.9	19.4	19.6	6.1	5.4	10.2	47	24	61	NE 2	NE 4	0	1	0	1	—	
14	46.1	45.4	44.7	19.8	27.0	22.0	22.9	10.6	8.3	12.0	61	31	61	0	NW 4	0	1	2	1	—	
15	44.4	42.8	41.4	21.3	29.0	23.6	24.6	12.6	9.2	12.5	67	30	57	0	ENE 4	0	5	1	3	—	⊃ n.
16	40.2	39.3	41.4	22.2	29.0	21.5	24.2	11.5	10.8	12.7	58	36	67	S 1	SSE 4	N 1	7	5	8	—	⊃ n; ∞ 1.
17	44.7	45.2	45.4	19.2	25.1	18.9	21.1	10.1	7.5	9.3	61	32	57	N 4	NE 4	NE 2	5	3	1	—	⸦ p.
18	44.9	43.5	42.0	18.1	26.3	20.7	21.7	9.8	6.8	11.4	63	27	63	NE 2	N 2	0	2	1	3	—	⸜, ⸦, ∪ n.
19	40.1	40.7	41.8	19.9	26.7	19.4	22.0	11.3	7.3	9.0	66	28	54	SW 1	WNW 12	NW 2	7	3	0	—	
20	43.9	43.7	43.3	18.9	25.6	21.9	22.1	10.5	9.1	12.0	64	38	62	NW 1	NW 4	0	0	3	0	—	
21	41.7	39.6	38.7	19.9	29.2	25.2	24.8	10.8	9.7	13.6	63	32	57	NE 4	SW 4	0	1	4	7	—	⊃ 1.
22	37.9	40.3	41.8	22.3	25.8	20.0	22.7	13.3	12.1	11.1	67	49	64	SE 2	SW 6	NW 2	4	10	10	0.0	⊃ n; ●⁰ 2; ⸦ 3.
23	44.5	45.6	46.6	19.6	21.7	18.9	20.1	11.3	10.2	12.4	67	53	76	SW 4	SW 4	0	1	9	1	0.0	●⁰ n, a; ⸦ a, 2, p.
24	47.8	47.7	47.2	18.8	27.4	23.0	23.1	12.9	10.2	12.0	80	37	58	0	SE 4	0	2	4	1	—	≡ n; ⊃ 1.
25	47.1	45.6	44.5	21.2	30.1	24.8	25.4	11.1	9.8	11.3	60	31	48	ESE 2	E 4	0	0	1	3	—	⊃ 1.
26	42.9	41.1	39.9	23.9	31.0	25.4	26.8	13.0	11.1	12.8	60	33	53	0	NE 4	0	0	3	1	—	⊃ 1.
27	39.5	39.3	40.1	24.5	29.7	23.0	25.7	13.2	15.9	9.7	57	51	46	S 4	SE 4	NW 2	3	9	5	0.0	⊃ 1; ●⁰ a.
28	39.9	38.4	37.0	23.3	30.7	24.6	26.2	12.8	12.6	9.9	60	39	43	0	SE 6	0	5	4	7	0.3	
29	36.0	34.5	35.8	24.3	31.2	22.1	25.9	11.8	12.6	9.2	52	38	47	S 4	SE 2	NW 4	3	7	9	0.1	● n, p; ⸦, ⸗ p.
30	41.1	41.7	43.8	20.4	26.7	18.2	21.8	9.5	7.4	8.0	54	28	52	SW 6	SW 8	0	1	5	4	—	
Средн. Mittel	743.8	743.3	743.6	18.1	24.5	19.1	20.6	10.0	8.8	9.8	64	39	60	2.4	5.1	1.4	3.7	5.1	4.4	7.4	

Барнаулъ. 1888. Barnaul.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	746.7	747.2	18.9	26.0	21.0	22.0	8.5	8.0	8.9	52	32	48	0	NE 4	0	1	5	0	—	⊳ n.
2	47.6	46.2	44.5	19.8	28.0	23.4	23.7	10.1	6.2	11.4	58	22	53	NE 1	NE 4	NE 2	3	7	10	—	⊳ n; ⊕ 1, p.
3	43.6	42.2	42.6	22.3	29.6	21.5	24.5	12.4	10.1	11.7	63	32	62	NW 2	NE 4	NW 2	10	9	9	0.0	⊳, ●⁰ p.
4	43.9	42.6	43.3	21.1	27.4	22.0	23.5	12.8	11.1	10.9	69	40	56	NE 6	NE 6	NNE 2	3	9	3	—	< n; |·| p.
5	44.2	43.4	43.5	18.3	25.9	21.0	21.7	10.8	8.5	10.2	69	35	55	NE 6	NE 10	NE 2	1	8	3	—	
6	44.1	43.1	42.5	19.4	28.2	24.3	24.0	10.7	9.1	11.5	64	32	51	NE 2	NE 4	0	0	0	1	—	
7	43.3	44.5	46.5	20.6	23.4	16.0	20.0	10.4	5.5	6.6	58	26	49	NW 8	N 8	N 2	5	3	1	—	
8	47.9	47.8	48.2	13.7	20.5	15.3	16.5	7.8	5.3	6.3	67	30	49	NW 1	NW 4	NE 1	9	3	1	—	⊳ ⊳ n.
9	49.6	49.2	47.1	15.2	23.0	20.3	19.5	7.9	5.6	6.7	61	27	38	0	NW 2	S 1	7	2	1	—	⊳ ⊳ n.
10	45.8	44.0	43.0	19.7	22.6	19.4	20.6	8.3	7.1	9.7	49	34	58	SW 1	SW 2	SW 1	0	5	2	—	
11	42.5	40.4	40.9	21.6	30.3	17.0	23.0	12.4	11.0	7.7	65	34	53	N 1	WNW 4	0	9	7	10	0.0	⊳ 1.
12	41.5	41.6	40.0	15.9	18.6	16.1	16.9	10.2	10.0	12.6	76	63	92	NE 2	NE 2	0	10	10	8	6.4	⊳ a; ● n, a, 2, p.
13	39.5	38.5	38.0	15.5	23.3	19.1	19.3	9.2	7.2	7.0	70	33	44	NE 2	NE 6	NNE 2	7	9	10	—	
14	38.5	39.2	38.8	17.5	24.5	20.2	20.7	7.3	5.6	7.4	50	24	43	NNE 2	NW 6	NW 4	9	4	10	—	
15	38.5	40.4	41.2	15.6	16.8	16.9	16.4	9.6	10.3	11.3	73	73	79	NW 6	NW 6	0	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
16	41.9	41.8	42.5	15.4	23.6	18.2	19.1	10.2	10.8	11.6	79	50	75	0	S 8	0	8	8	3	10.0	⊳ ⊳ n; ⊳, ●² p.
17	43.8	43.4	44.4	14.8	25.0	19.3	19.7	11.6	11.0	10.9	92	47	65	NE 1	NE 2	0	9	7	9	—	⊳ ⊳ n.
18	45.2	43.7	43.3	18.4	26.8	21.4	22.2	10.5	8.7	9.8	66	33	52	0	NE 6	NE 1	1	9	1	—	⊳ ⊳ n; ⊳ a, 2, p.
19	43.3	41.5	40.7	18.6	26.7	21.4	22.2	10.5	9.7	11.5	66	37	62	NE 2	E 4	0	1	4	1	—	⊳ ⊳ n.
20	40.6	40.2	39.4	18.0	27.7	21.8	22.5	10.6	9.7	11.7	69	35	61	NE 2	N 1	0	4	9	8	—	⊳ ⊳ n.
21	40.7	40.8	41.0	19.9	30.1	22.6	24.2	11.1	9.2	10.8	65	29	53	0	SE 4	0	1	6	8	0.4	⊳ n; ⊳, ●⁰, ◠ p.
22	42.4	41.6	41.7	20.4	30.6	26.0	25.7	12.6	11.1	10.7	71	34	43	0	S 6	S 4	7	4	9	—	
23	41.7	40.6	39.3	22.1	32.0	24.5	26.2	12.5	12.0	13.4	64	34	58	SW 1	S 4	0	9	9	10	10.8	⊳, ● p.
24	40.3	39.8	40.6	23.5	30.5	21.3	25.1	15.0	12.2	12.0	70	37	65	0	E 1	NW 10	3	9	9	0.6	⊳, ● n, p; < 3.
25	40.8	40.0	39.2	19.9	25.1	21.2	22.1	12.6	13.0	13.4	73	55	72	S 1	S 2	0	1	9	1	1.4	⊳, ● n, a, 2, p; ◠ p.
26	39.9	39.3	38.6	17.7	25.1	21.3	21.4	12.4	12.1	11.6	82	51	63	0	0	0	9	5	2	7.3	⊳ n; ● n, a.
27	37.6	37.3	37.5	15.5	18.5	14.8	16.3	12.1	11.6	11.7	92	73	93	SW 1	NW 2	0	10	8	9	12.0	● n, 1, a, p; ⊳ p.
28	39.3	40.5	40.6	15.2	21.6	18.5	18.4	11.3	7.8	9.0	88	41	57	W 4	WNW 6	0	10	7	9	0.0	● n.
29	40.4	40.6	40.5	15.3	19.6	17.3	17.4	9.2	11.8	11.7	71	70	80	S 1	SSW 6	0	10	10	1	0.1	●⁰n,a,2;⊳⁰a,2;<p,3.
30	40.7	39.3	38.3	16.4	24.1	20.6	20.4	11.3	9.9	10.7	81	44	59	SE 1	SSE 6	0	1	8	9	0.8	⊳ n; ●⁰ p, 3; < 3.
31	38.4	38.6	40.0	17.5	23.0	16.1	18.9	11.9	10.3	11.3	80	49	83	0	S 4	S 2	4	9	1	1.6	⊳, ● n, p; ◠ p.
Средн. Mittel	742.4	741.9	741.8	18.2	25.1	20.0	21.1	10.8	9.4	10.4	69	41	60	1.7	4.3	1.2	5.5	6.8	5.5	52.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	741.3	742.4	15.0	25.7	18.2	19.6	11.6	11.2	10.9	91	46	70	NE 1	S 6	S 4	10	3	5	2.2	● n, p; ◠ p; ⊳ p, 3.
2	42.5	41.3	40.9	16.4	24.8	18.0	19.7	11.8	11.3	13.5	85	48	88	SW 1	SSE 4	0	10	8	2	0.7	< n; ⊳, ●, ◠ p.
3	40.8	40.3	41.2	16.1	20.4	17.8	18.1	12.6	12.3	13.0	92	68	86	0	W 1	0	10	9	9	0.8	● a, p; ◠ p.
4	42.5	42.3	44.5	16.1	19.7	16.4	17.4	12.0	13.2	11.6	88	78	83	0	0	NW 4	9	10	10	0.0	●⁰ a, 3.
5	46.2	45.6	44.4	14.1	21.1	16.3	17.2	9.7	7.6	10.2	81	41	74	W 1	SW 2	0	5	9	2	—	
6	43.4	43.2	43.8	13.7	20.6	15.9	16.7	9.6	11.0	10.9	82	61	81	0	WNW 6	0	9	5	5	0.0	⊳ n; ● p.
7	42.9	40.8	40.2	12.3	21.5	15.5	16.4	9.8	8.9	11.7	93	48	89	0	S 2	S 1	9	10	4	0.0	⊳ ⊳, ≡ n; ●⁰ p.
8	43.6	44.6	46.2	13.1	20.8	16.0	16.6	8.0	6.3	8.0	72	35	59	NW 4	WNW 6	0	1	8	9	—	⊳ n.
9	45.4	44.2	40.6	15.0	18.0	15.7	16.2	8.6	10.2	9.9	68	66	75	SW 1	S 2	SW 1	10	9	10	5.0	● a, p.
10	39.2	37.5	37.8	19.6	27.8	18.6	22.0	12.2	12.4	12.5	72	43	79	S 2	SW 2	NW 1	8	10	1	3.0	● n; ⊳ n, p; ◠, < p, 3.
11	36.1	34.5	35.5	17.2	25.1	18.9	20.4	12.8	13.7	11.9	88	58	74	0	N 2	0	10	9	10	—	● n; ⊳ n, p; < n, 3.
12	37.8	38.3	40.6	14.2	20.5	16.3	17.0	9.1	10.2	11.6	76	56	84	SW 2	WSW 6	SW 2	8	9	8	0.0	●⁰ a, p.
13	42.6	42.8	42.9	17.7	25.2	20.4	21.1	11.3	6.3	11.1	75	26	63	SW 4	SW 8	SE 2	5	9	10	—	
14	42.6	40.9	39.2	20.5	28.8	24.3	24.5	10.3	8.1	10.5	57	27	47	SE 6	S 6	SE 2	7	5	7	—	
15	38.5	35.9	37.8	22.4	32.9	22.3	25.9	12.0	11.6	14.2	60	31	71	SW 2	S 4	0	10	7	10	0.0	●⁰ p.
16	39.4	40.5	42.4	20.3	28.5	17.9	22.2	9.9	6.0	9.5	56	20	63	SW 4	SW 8	SW 1	9	3	8	—	●⁰ n.
17	43.3	42.6	42.1	16.5	27.2	20.0	21.2	9.7	9.4	11.1	69	35	64	SW 1	SE 4	0	5	9	9	—	< p, 3.
18	42.8	39.1	41.3	18.1	29.6	18.9	22.2	10.1	9.5	9.2	65	30	57	SE 1	SW 4	0	8	6	1	—	
19	44.0	44.5	44.6	15.7	27.9	18.0	20.5	9.0	7.4	9.5	67	26	62	0	W 6	0	8	3	0	—	⊳ n.
20	43.1	40.1	35.2	16.0	31.3	25.6	24.3	9.4	10.9	8.7	69	32	36	N 2	SE 4	S 6	0	1	10	0.0	⊳ n.
21	38.8	39.5	43.5	14.7	18.1	10.2	14.3	8.4	10.7	7.6	68	69	82	SSW 6	SW 10	SW 6	4	9	10	3.6	⊳ n, a; ● n, a, p.
22	48.4	50.9	53.9	8.1	9.4	10.1	9.2	7.2	7.9	8.5	89	89	92	SW 4	WNW 2	SW 1	10	10	10	1.2	● n, 1, a 2, p; ◠ p.
23	55.8	56.1	56.6	10.3	15.6	10.2	12.0	7.7	6.9	6.9	82	52	74	W 1	N 4	N 2	3	7	0	—	
24	54.4	50.9	47.8	8.2	20.5	14.4	14.4	6.3	6.1	6.0	78	34	49	NE 6	NE 6	NE 2	0	0	0	—	⊳ n.
25	44.7	43.0	41.8	9.4	20.1	13.1	14.2	6.4	6.3	8.3	72	37	74	N 1	N 4	SW 1	8	9	3	—	⊳ n.
26	41.2	40.1	40.5	8.1	22.6	14.6	15.1	7.2	6.4	8.9	89	31	72	SW 1	SW 4	SW 1	8	7	9	—	
27	41.8	42.7	44.4	12.6	19.7	11.9	14.7	8.3	9.3	7.5	77	54	73	SW 2	W 4	0	9	8	1	0.0	●⁰ a.
28	43.5	41.5	39.4	9.3	23.5	16.3	16.4	7.8	8.5	8.2	89	38	60	0	E 2	E 2	9	7	9	—	
29	37.1	40.3	41.9	13.6	14.8	12.4	13.6	8.3	8.2	7.4	72	66	69	NE 1	SE 2	0	10	9	10	4.4	◠, ● p.
30	42.0	43.2	44.8	10.7	12.1	9.8	10.9	7.1	7.9	7.3	73	75	80	SSW 6	SW 4	S 4	10	10	9	2.3	● n, a; ◠ p.
31	47.5	48.4	50.8	8.9	14.1	10.5	11.2	7.9	8.3	8.9	93	69	94	SW 2	SW 4	NW 2	10	8	10	13.6	● n, a, p.
Средн. Mittel	743.0	742.5	742.9	14.3	22.2	16.3	17.6	9.4	9.2	9.8	77	48	72	2.0	4.2	1.5	7.5	7.3	6.5	36.8	

1888.

Барнаулъ. — Barnaul.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.8	750.6	9.8	14.5	11.8	12.0	8.2	8.4	7.4	91	69	72	0	NE 1	0	10	9	9	—	● n.
2	51.3	51.9	53.5	6.1	17.0	13.1	12.1	6.5	4.9	7.6	93	34	68	0	SW 1	0	2	7	9	—	⊔ n.
3	56.4	56.5	56.3	4.8	18.3	8.3	10.5	6.2	10.8	6.9	97	69	86	NE 2	NE 2	0	0	5	0	—	⊔ n; ≡ 1.
4	56.4	55.9	55.1	5.5	18.3	12.6	12.1	6.1	7.0	6.9	91	45	63	0	NE 1	0	0	2	0	—	⊔ n.
5	54.1	52.9	52.1	5.9	19.9	9.8	11.9	6.1	6.1	6.6	88	35	73	0	NNE 4	0	1	3	0	—	⊔ n.
6	51.3	50.9	51.9	6.3	20.5	14.0	13.6	6.4	6.6	8.0	90	37	67	0	N 2	N 4	1	1	0	—	⊔ n.
7	52.7	52.0	51.8	10.8	19.2	11.4	13.8	7.3	6.5	6.9	75	39	69	NE 4	E 4	0	1	3	0	—	⊔ n.
8	52.0	51.1	51.4	5.9	20.1	12.3	12.8	6.0	5.7	7.3	87	33	69	0	E 2	0	5	6	7	—	⊔ n.
9	51.7	51.4	51.5	11.1	22.6	13.8	15.8	7.8	7.2	7.1	79	36	60	0	NW 1	0	9	5	0	—	⊔ n.
10	51.4	49.8	48.6	8.7	22.0	14.3	15.0	6.8	7.3	7.5	81	37	62	0	SE 4	0	9	1	0	—	⊔ n.
11	47.6	45.8	45.8	6.3	23.9	12.1	14.1	6.2	7.2	7.2	87	32	68	0	SE 2	SW 1	1	3	0	0.0	⊔ n; ⟨ 3.
12	45.2	43.1	44.3	12.1	25.1	13.9	17.0	7.5	5.4	8.5	72	22	72	0	SW 10	SW 4	3	5	9	0.1	● n, p; ⟨ p, 3.
13	49.8	48.9	46.3	2.3	14.0	6.5	7.6	5.0	4.9	5.2	93	41	72	W 1	SW 4	SW 1	1	5	9	—	⊔ n.
14	45.3	45.2	48.6	7.5	14.4	9.0	10.3	5.8	6.1	6.4	74	50	74	SW 4	SW 7	0	9	9	9	1.4	● a.
15	52.9	52.8	52.9	3.7	16.5	10.2	10.1	5.6	7.9	7.5	93	56	81	0	SE 1	0	10	9	5	—	
16	52.3	51.1	50.7	5.7	23.2	14.9	14.6	5.9	6.9	8.2	86	32	65	0	SW 4	0	1	1	0	—	⊔ n.
17	51.7	51.3	51.4	7.6	24.0	15.6	15.7	6.8	9.5	8.8	88	43	66	0	E 1	NE 2	1	1	0	—	⊔ n.
18	51.2	49.9	49.5	10.0	23.3	15.6	16.3	8.1	7.9	6.8	88	38	51	NE 1	ENE 1	NE 4	0	0	0	—	⊔ n.
19	49.3	48.5	49.9	9.5	22.7	16.0	16.1	7.2	7.7	8.3	82	38	61	NE 2	SSW 2	SW 4	3	9	9	—	⊔ n; ⊕ 2.
20	52.5	52.1	49.1	5.0	17.6	14.6	12.4	5.3	5.3	8.0	81	35	64	NW 2	SW 2	0	5	3	0	—	
21	48.2	45.0	40.6	5.3	22.0	17.8	15.0	5.2	7.3	7.2	78	38	48	0	SE 4	SE 4	0	1	9	0.4	⊔ n; Ψ, ⊽ 3.
22	43.2	43.9	43.1	10.3	15.1	12.8	12.7	6.2	5.2	6.1	66	41	55	W 6	SW 10	SW 6	9	10	10	0.0	⟨ n; ⸙ n, a; ● n, p.
23	42.5	44.9	46.5	10.2	10.3	8.9	9.8	4.4	6.6	5.7	47	71	67	SW 7	SW 10	SW 4	9	10	10	0.5	● a, p.
24	47.5	47.5	47.6	8.5	11.9	13.6	11.3	5.0	6.1	6.3	60	59	54	SW 4	SW 10	SW 4	10	10	10	0.2	⸙ a; ● a, 2.
25	48.4	50.9	54.8	11.3	14.5	4.7	10.2	8.1	6.4	5.7	82	53	89	SW 2	SW 10	0	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
26	55.5	55.4	57.3	6.4	18.4	7.2	10.7	6.1	7.7	6.1	86	49	80	SW 6	SW 6	0	5	8	0	—	⊔ n.
27	57.9	56.1	53.7	2.1	18.5	13.2	11.3	4.7	6.4	6.7	87	41	60	0	SE 2	0	3	7	0	—	⊔ n.
28	51.4	48.9	45.9	3.7	20.8	15.6	13.4	5.1	6.2	6.5	85	34	49	0	S 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
29	42.3	41.9	47.2	14.7	21.5	5.6	13.9	5.1	5.4	6.2	42	29	91	S 6	SW 12	SW 6	9	10	10	2.7	⸙ a; ● p, 3.
30	54.2	53.2	51.5	0.5	11.3	4.3	5.4	4.3	4.3	4.0	90	42	65	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	750.6	750.0	750.0	7.3	18.7	11.8	12.6	6.2	6.7	6.9	81	43	67	1.6	4.2	1.5	4.2	5.1	3.8	5.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	749.9	755.0	— 4.8	12.7	2.6	3.5	2.9	3.6	4.6	90	33	82	SW 1	NW 2	NW 1	9	9	9	0.0	⊔ n.
2	58.6	59.8	62.1	— 0.3	6.4	— 1.8	1.4	4.0	3.0	2.8	89	41	70	W 1	SW 6	SW 1	10	5	0	0.0	△ n, 1; ⚹ 1.
3	60.4	56.4	52.0	— 8.9	6.3	5.2	0.9	2.2	2.8	3.4	97	39	51	0	SW 2	SW 4	0	9	10	0.2	⊔ n; ≡ 1; ⊕ 2.
4	46.0	42.0	41.3	7.0	14.6	6.5	9.4	5.1	4.1	6.7	69	34	93	SW 10	SW 10	SW 4	10	10	10	6.0	● n, p, 3.
5	44.6	46.2	50.7	6.0	9.3	2.4	5.9	6.4	6.8	4.1	91	78	75	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.7	● n, a.
6	49.3	48.3	50.2	0.9	5.9	— 0.2	2.3	4.8	3.1	2.7	98	44	58	0	NE 4	NE 4	10	5	0	0.0	●⁰ n; ≡, ⚹⁰ 1.
7	53.3	53.9	54.6	— 3.5	5.9	— 3.4	— 0.3	2.9	2.3	2.4	82	33	67	NE 4	NE 4	SW 2	0	3	0	—	⊔ n.
8	53.7	52.6	51.1	— 6.3	2.9	2.9	— 0.2	2.7	3.3	4.9	95	59	86	0	SW 4	SW 2	10	10	10	4.2	⊔ n; △ p.
9	46.2	46.6	44.3	6.7	11.1	7.9	8.6	7.0	8.6	7.2	96	87	90	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	● n, p.
10	44.8	47.5	45.4	6.2	8.1	4.1	6.1	6.4	3.9	4.7	90	50	77	W 2	NW 4	SW 2	10	5	9	—	
11	43.9	46.5	50.9	2.9	5.0	2.2	3.4	4.1	3.7	3.5	73	57	65	SW 4	NW 8	NW 2	10	9	10	0.3	⚹, ● a.
12	53.3	55.5	56.9	— 1.3	0.7	— 1.4	— 0.7	3.5	3.7	3.1	84	76	76	NW 1	NW 1	SW 1	10	9	7	0.0	⚹⁰ 2.
13	56.3	53.7	50.0	— 6.2	4.9	1.1	— 0.1	2.7	2.9	4.8	95	45	96	0	S 1	S 1	7	9	10	4.0	⊔ n; ⚹ p.
14	47.9	46.0	45.8	2.6	10.0	13.2	8.6	5.2	8.0	8.7	94	87	77	0	SE 2	SW 4	10	10	10	0.0	● n, p; ≡ 1.
15	49.4	48.0	52.3	4.3	9.4	4.5	6.1	5.7	8.1	4.4	92	92	70	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	8	2.2	● a.
16	56.7	59.1	61.0	1.3	3.1	2.0	2.1	4.6	3.8	3.5	91	66	66	N 1	N 4	0	10	10	10	—	● n.
17	59.9	57.8	57.7	— 3.2	5.0	— 1.4	0.1	3.4	3.5	3.7	96	54	90	0	NW 1	SW 1	3	5	7	—	⊔ n.
18	57.9	56.0	55.8	— 4.5	10.1	4.5	3.4	3.1	3.5	4.3	95	38	68	0	NE 4	NE 2	5	2	4	—	⊔ n.
19	54.4	53.7	53.1	1.3	12.1	8.9	7.4	4.3	5.3	4.8	85	51	57	NE 2	0	0	7	0	1	—	
20	54.5	55.2	56.0	— 0.1	14.3	6.4	6.9	4.2	4.0	5.4	92	33	75	0	W 2	0	1	3	10⁰	—	⊔ n.
21	52.3	49.1	45.8	4.8	14.3	13.8	11.0	5.4	6.4	5.5	84	53	47	0	SW 9	SW 10	10	9	10⁰	0.1	
22	42.4	48.3	54.2	5.6	3.3	— 0.3	2.9	6.0	3.7	2.8	88	63	63	NW 10	W 6	W 1	10	8	9	0.0	⸙ n; ● n, 1.
23	56.4	57.2	57.3	— 6.5	1.6	— 5.9	— 3.6	2.6	2.8	2.5	95	55	85	0	NE 1	0	5	1	1	—	⊔ n.
24	56.3	53.5	51.5	— 4.5	5.5	8.0	3.0	3.2	4.5	5.3	98	67	65	0	SSW 4	SSW 2	9	5	8⁰	—	⊔ n; ≡ a; ⊽ 3.
25	51.4	50.9	49.9	10.5	18.6	8.0	12.4	4.7	5.0	5.4	50	31	67	SW 10	SW 10	0	8	9	5	—	⸙ n; Ψ 3.
26	44.7	43.9	47.4	2.7	10.7	2.7	5.4	4.9	5.2	5.2	87	54	93	0	NW 8	NW 2	8	10	10	8.2	● p, 3.
27	46.6	47.0	46.9	0.4	4.1	2.7	2.4	4.6	3.9	4.5	98	63	80	SW 1	SW 10	SW 14	10	3	10	3.5	● n, p; ⚹ n, 1, a; ⸙ p, 3.
28	47.5	49.4	58.4	— 1.5	— 2.1	— 9.1	— 4.2	2.9	2.2	1.3	70	55	57	SW 4	SW 10	SW 2	10	10	7	0.0	⸙ n; ⚹ n, p; ✢ a, 2, p.
29	59.7	57.8	54.3	— 12.0	— 5.6	— 5.9	— 7.8	1.4	1.6	2.2	76	55	74	0	NE 1	NE 2	5	9	7⁰	—	
30	48.1	44.5	40.3	— 5.8	6.9	5.4	2.2	2.6	3.3	3.6	87	44	53	NE 1	SW 1	S 4	9	8	10	0.1	
31	45.6	43.9	37.1	— 1.8	— 0.3	— 0.4	— 0.8	2.6	2.8	4.3	64	63	96	SW 6	SW 10	SSW 8	10	10	10	4.8	⸙ n; ⚹ n, p, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.0	751.3	— 0.3	6.9	2.8	3.2	4.1	4.2	4.3	87	55	73	2.1	4.4	2.6	7.9	7.3	7.5	34.5	

1888.

Барнаулъ. **Ноябрь. — November.** Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	735.7	742.0	3.5	4.9	2.4	3.6	4.9	5.0	3.7	83	76	68	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	7	0.0	✳ n; △ p.
2	42.7	42.9	40.7	1.3	5.8	1.7	2.9	4.6	4.4	4.5	91	64	88	0	SW 1	SSW 6	10	9	10	—	●, ⸙ p.
3	51.7	50.8	46.2	— 6.1	— 2.0	— 4.2	— 4.1	1.9	1.9	2.9	66	50	89	SW 6	SW 8	SE 4	2	10	10	1.4	⸙ n; ✳ p, 3.
4	43.3	49.5	53.2	— 6.2	— 6.7	— 9.7	— 7.5	2.0	1.6	1.1	69	57	52	SW12	SW10	SW 2	1	8	9	—	✳, ⸙ n; ✢ n, 1, a, 2.
5	52.7	49.6	42.4	—11.9	— 7.8	— 8.7	— 9.5	1.4	1.7	2.1	78	69	91	0	NE 1	NE 6	9	10	10	6.2	✳ 2, p, 3.
6	49.0	57.0	63.0	—12.5	—11.8	—14.7	—13.0	1.4	1.1	1.1	80	60	73	NW 4	W 4	NE 1	10	3	10	—	✳ n.
7	64.3	64.3	65.5	—24.2	—15.5	—25.8	—21.8	0.5	0.8	0.6	77	59	75	W 1	W 1	0	9	1	0	—	
8	64.2	61.7	59.3	—28.4	—11.8	—16.5	—18.9	0.3	1.1	0.9	72	62	75	0	NE 2	0	0	1	0	—	
9	55.7	53.3	51.4	—23.0	— 6.2	— 6.1	—11.8	0.6	1.4	2.1	80	48	74	0	0	0	5	1	10	0.3	✳ p, 3.
10	50.4	52.8	53.2	1.8	— 1.1	— 9.8	— 3.0	4.4	3.0	1.8	84	71	86	SW 4	W 6	0	10	9	10	0.0	✳ a; ⊕ 2; ♡, ψ p.
11	52.3	50.2	47.8	— 6.5	1.8	— 6.7	— 3.8	2.6	3.3	2.6	95	63	95	NE 1	0	0	10	7	1	—	ψ p.
12	45.2	42.1	37.3	— 7.2	3.4	5.7	0.6	2.5	3.4	4.9	95	58	71	0	S 4	SW14	5	8	7	1.0	● p; ⸙ 3.
13	46.7	52.4	47.9	— 2.4	— 2.7	— 2.6	— 2.6	2.7	2.5	2.9	71	66	77	SW20	SW 9	0	10	7	10	4.4	⸙, ●², ✳ n.
14	37.2	30.9	37.8	2.5	2.3	— 8.2	— 1.1	5.3	5.0	1.8	96	93	73	SSW 4	SW 4	SW10	10	10	10	10.3	✳ n, 2, p, 3; ● 1, a, 2.
15	46.8	45.8	44.4	— 6.8	— 5.0	— 7.2	— 6.3	2.2	2.4	2.2	80	76	87	SW 6	SW 2	0	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p; ψ p.
16	45.6	46.6	49.6	— 9.7	— 8.5	—17.1	—11.8	1.7	1.8	0.9	80	76	74	SW 4	SW 1	NW 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.0	64.0	67.6	—30.1	—26.5	—34.3	—30.3	0.3	0.3	0.2	71	60	72	NW 4	NW 2	0	1	0	0	—	✳ n; ψ p.
18	67.5	65.0	62.2	—36.4	—26.1	—28.9	—30.5	0.1	0.3	0.3	68	63	72	0	E 1	S 1	0	1	0	—	≡ a.
19	57.5	55.3	53.2	—18.0	— 6.8	— 5.4	—10.1	0.8	1.8	2.4	70	68	80	SSE 6	SW10	SW14	5	10	10	0.5	⊕ a; ✳⁰, ⸙ p, 3.
20	51.7	51.1	51.0	— 4.5	— 2.7	— 5.2	— 4.1	2.8	3.3	2.5	88	87	83	SW14	SW14	SW 6	10	10	10	0.8	✳, ⸙ n, 1, a, 2, p.
21	52.7	53.4	53.7	— 3.7	— 2.8	— 3.0	— 3.2	2.8	2.9	2.9	82	79	80	SW 6	SW 7	SW 4	10	10	10	2.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
22	55.2	56.4	55.6	— 0.6	— 0.1	— 1.5	— 0.7	3.9	3.9	3.3	88	85	80	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	—	✳ n.
23	55.0	56.8	59.3	— 3.4	— 1.7	— 2.1	— 2.4	3.0	3.1	3.4	85	76	87	SW 5	SW 8	SW 2	10	10	10	1.4	✳ a.
24	57.7	56.7	57.2	— 3.0	— 1.9	— 4.2	— 3.0	3.2	3.1	2.9	87	78	89	SW 3	SW 2	0	10	10	10	0.0	△⁰ a.
25	56.8	55.6	55.4	— 3.8	— 1.4	— 5.0	— 3.4	3.2	3.3	2.2	93	80	71	0	0	SW 4	10	10	5	0.0	V n; ✳⁰ n, 1, a.
26	54.4	53.9	55.9	— 7.8	— 3.2	— 3.4	— 4.8	1.9	3.0	2.9	77	82	82	SSW 2	SW 7	SW 4	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p.
27	55.2	52.8	52.2	— 7.3	0.7	— 4.3	— 3.6	2.4	3.0	2.4	92	61	73	0	0	0	5	7	0	—	ψ n, 1.
28	54.2	56.6	58.7	— 7.6	— 4.8	— 1.8	— 4.7	1.9	2.1	2.8	78	67	70	S 1	S 2	SW 6	0	9	9	—	
29	57.3	56.5	55.4	— 1.0	0.0	— 1.3	— 0.8	2.8	3.2	3.4	65	69	82	SW10	SW10	SW10	9	10	10	0.7	✳ p.
30	51.9	54.4	57.3	— 1.2	— 4.1	—12.3	— 5.9	3.9	2.2	1.4	92	66	82	SW14	W 8	SW 4	10	5	0	1.6	✳, ⸙ n, 1, a.
Средн. Mittel	752.4	752.5	752.5	— 8.8	— 4.7	— 8.0	— 7.2	2.4	2.5	2.3	81	69	78	4.6	4.6	3.9	7.4	7.5	7.3	36.3	

Декабрь. — December.

1	752.7	745.1	745.9	—10.1	— 6.2	— 9.5	— 8.6	1.7	2.5	1.8	84	90	85	SW 2	0	NW 7	10	10	10	10.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	54.7	54.6	52.2	—21.6	—16.8	—19.9	—19.4	0.7	0.9	0.7	82	74	78	NW 1	SW 6	SW 1	1	9	5	—	⊕ a, 2.
3	52.8	53.7	55.6	—15.0	—14.3	—15.2	—14.8	1.1	1.1	1.0	75	72	78	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.7	✳⁰ 1, a, p.
4	56.7	57.3	58.9	—16.2	—12.5	—25.7	—18.1	1.0	1.1	0.5	80	63	80	0	0	SW 1	10	7	0	—	
5	54.7	51.7	48.4	—24.1	—18.6	—16.8	—19.8	0.5	0.8	0.9	79	77	80	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	½2	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	48.0	51.0	54.1	—15.9	—21.0	—30.4	—22.4	1.0	0.6	0.3	78	71	75	N 4	NW 4	SW 2	10	1	0	1.2	✳ n, 1, a.
7	51.6	48.5	44.7	—23.9	—17.5	—12.1	—17.8	0.5	0.8	1.4	73	71	79	SW 8	SW10	SW10	10	10	10	4.7	✢ 2; ✳ p, 3.
8	43.8	45.4	51.5	— 9.9	— 9.7	—12.1	—10.6	1.6	1.7	1.3	73	77	75	SW10	SW10	SW 4	10	10	2	0.8	✳ n, 2, p; ♡ p.
9	50.8	45.7	43.2	— 8.6	— 6.0	— 6.7	— 7.1	1.8	2.6	2.4	77	90	86	SW10	SW14	SW15	10	10	10	1.5	✳⁰ 1, a, 2; ⸙ a, 2, p, 3.
10	46.2	53.2	51.9	—11.4	—22.0	—20.0	—17.8	1.5	0.5	0.7	81	65	73	SW10	W 4	SW 4	10	10	10	1.3	⸙ n; ⊕ a; ✳ n, 3.
11	48.8	48.9	51.3	—10.4	— 2.9	— 3.5	— 5.6	1.8	3.3	3.0	88	89	85	0	SW 6	SW 6	10	10	10	0.7	≡ 1; ✳ n, a, p, 3.
12	51.0	49.5	48.9	— 4.5	— 4.7	— 7.4	— 5.5	2.7	2.4	2.2	84	77	86	SW 6	SW 5	S 4	9	8	10	—	
13	49.1	46.7	44.1	—10.0	— 6.8	1.1	— 5.2	1.9	2.1	4.7	89	78	94	S 2	0	SW10	9	10	10	1.9	✳ p, 3.
14	49.9	48.2	45.4	— 0.9	1.1	1.7	0.6	3.7	4.2	3.9	86	85	75	SW 4	SW10	SW10	10	10	10	6.8	✳ a, 2.
15	42.1	46.1	51.5	0.3	— 9.5	—18.1	— 9.1	4.4	1.8	0.8	94	83	78	SW14	WNW 8	NW 4	10	10	10	8.6	⸙, ● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	56.6	57.6	57.1	—25.5	—19.1	—23.1	—22.6	0.4	0.6	0.5	73	63	77	SW 1	SW 1	S 4	1	0	0	—	
17	56.2	56.6	57.7	—12.4	— 9.0	— 9.7	—10.4	1.3	1.6	1.4	78	70	63	SW10	SW 8	SW 6	10	9	5	0.0	✳⁰ a; ψ p.
18	55.2	50.7	46.5	—12.5	—10.6	— 9.0	—10.7	1.1	1.2	1.5	65	58	66	0	NE 2	0	7	10	10	1.1	
19	49.4	53.0	57.7	0.0	— 3.9	— 4.2	— 2.7	3.9	2.3	2.4	85	69	73	SW10	SW14	SW10	10	10	5	0.1	✳ n, a; ⸙ a, 2; ✢ 2, p, 3.
20	56.1	54.1	50.2	—10.2	— 7.8	— 8.8	— 8.9	1.8	2.1	1.9	88	83	82	0	0	NE 2	9	10	9	—	ψ p, 3.
21	44.1	43.1	47.5	—10.3	— 4.6	— 1.4	— 5.4	1.6	2.1	3.2	81	65	78	0	SW 2	SW 6	10	10	9	—	≡⁰ a; ψ 3.
22	49.6	44.2	46.2	—10.6	— 6.7	—11.0	— 9.4	1.4	2.5	1.3	74	92	66	S 2	SE 6	SW 4	10	10	5	5.2	✳ a, 2, p; ⸙, ✢ p; ψ 3.
23	39.8	36.8	44.1	— 8.0	0.5	—11.3	— 6.3	2.3	4.2	1.3	94	89	72	NE 4	SW12	SW 8	10	10	9	9.6	✳ n, 1, a, p.
24	46.8	48.0	55.4	—15.9	—14.7	—25.2	—18.6	0.9	1.1	0.4	73	73	71	SW 4	SW 2	SW 1	10	9	0	—	|·| p.
25	59.4	61.0	60.8	—32.8	—31.1	—36.8	—33.6	0.2	0.2	0.1	72	69	70	SW 1	SW 4	0	1	4	0	—	
26	57.1	54.2	51.2	—41.1	—29.8	—25.0	—32.0	0.1	0.3	0.4	68	70	73	0	NE 2	NE 1	0	10	10	1.2	≡ 1; ✳⁰ 3.
27	48.8	49.6	54.7	—19.4	—19.6	—27.6	—22.2	0.7	0.6	0.3	77	70	72	0	W 1	0	10	8	0	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	59.7	62.4	64.5	—36.1	—26.9	—38.9	—34.0	0.2	0.3	0.1	73	68	69	0	E 1	0	5	0	0	0.2	
29	65.5	65.8	65.9	—33.4	—28.7	—40.2	—34.1	0.2	0.3	0.1	70	65	69	0	0	0	0	1	0	—	✳⁰ n.
30	64.9	64.8	66.1	—43.3	—31.1	—33.5	—36.0	0.1	0.2	0.2	67	68	73	0	0	0	0	3	0	0.0	≡ 1.
31	69.7	71.8	72.7	—33.2	—31.9	—41.5	—35.5	0.2	0.2	0.1	70	65	68	SW 2	SW 1	0	10	0	0	—	✳⁰ n; ≡ 3.
Средн. Mittel	752.6	752.2	753.1	—17.0	—14.3	—17.5	—16.2	1.4	1.5	1.3	78	74	76	3.6	4.5	4.0	7.8	7.7	5.8	64.6	

1888.

Енисейскъ. — Январь. — Januar. — Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6′. Широта — Breite: 58° 27′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	756.2	750.2	—12.4	— 8.5	—13.1	—11.3	1.7	2.2	1.6	97	93	99	SE 2	SE 1	S 3	10	10	10	2.9	✳ p, 3.
2	57.9	60.2	62.8	—16.2	—15.7	—18.7	—16.9	1.0	1.1	0.8	83	82	84	SW 8	WSW 12	W 4	3	6	10	—	✳, ⸙ n.
3	66.4	66.6	65.8	—23.7	—21.7	—31.2	—25.5	0.6	0.7	0.3	88	82	85	0	NW 1	0	10	6	3	—	
4	59.4	55.6	56.9	—27.2	—25.8	—29.8	—27.6	0.5	0.5	0.4	86	86	86	0	NW 2	0	10	10	0	—	
5	63.0	65.3	64.9	—34.7	—31.0	—31.2	—32.3	0.2	0.3	0.3	86	85	85	0	0	0	0	10⁰	10	—	
6	63.6	62.2	61.9	—36.1	—31.2	—35.4	—34.2	0.2	0.3	0.2	84	86	85	0	0	0	0	0	0	—	
7	62.4	60.6	57.3	—35.1	—24.6	—20.0	—26.6	0.2	0.5	0.8	86	88	90	0	SE 2	SE 3	0	10	10	1.9	
8	54.2	54.9	63.3	—14.2	—10.0	—18.8	—14.3	1.5	2.0	0.9	00	97	90	SE 2	SW 3	0	10	10	0	3.5	✳ n, 1, a.
9	68.0	67.2	64.9	—20.2	—18.3	—18.8	—19.1	0.8	0.9	0.9	93	91	92	0	E 2	0	10	10	0	—	⊕ p; ≡ 3.
10	63.9	62.9	63.0	—18.0	—13.7	—15.1	—15.6	1.0	1.5	1.3	95	95	98	SE 3	SE 3	0	10	10	3	—	≡ n.
11	58.8	56.7	51.6	—10.1	— 7.6	— 8.2	— 8.6	2.1	2.4	2.2	00	95	92	SE 6	SE 1	SE 6	10	10	0	0.0	
12	52.2	60.7	66.3	—11.2	—21.0	—24.0	—18.7	1.6	0.7	0.5	84	78	80	SW 1	SW 4	W 2	4	10⁰	0	—	✳, ⸙ n.
13	69.0	70.6	73.1	—28.8	—27.9	—33.1	—29.9	0.3	0.4	0.2	82	80	81	0	SE 1	0	10⁰	1	0	—	⚶ p. 3.
14	74.6	74.3	74.3	—40.0	—34.0	—34.1	—36.0	0.1	0.2	0.1	82	83	84	0	0	0	0	10	0	—	⚶ n.
15	72.3	70.3	67.7	—33.3	—28.7	—30.8	—30.9	0.2	0.4	0.3	83	87	85	0	0	0	10	10⁰	10	—	
16	66.1	64.5	62.3	—26.2	—23.7	—26.2	—25.4	0.5	0.6	0.5	90	85	90	S 4	0	0	10	6	0	—	≡ p, 3.
17	57.9	55.9	54.6	—23.7	—18.2	—17.6	—19.8	0.6	1.0	1.1	89	90	95	SE 4	0	0	0	10	0	1.0	≡ n, p, 3.
18	52.4	52.5	54.7	—12.5	— 9.4	— 9.5	—10.5	1.6	2.0	2.0	95	90	95	SW 4	S 2	S 3	10	10	10	4.0	≡ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
19	55.8	55.5	55.7	— 7.7	— 6.6	— 7.4	— 7.2	2.4	2.6	2.5	95	95	97	S 1	ESE 1	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
20	59.3	63.9	65.9	— 5.8	— 8.4	—10.7	— 8.3	2.5	1.9	1.7	84	78	85	WSW 4	SW 2	SW 1	9	7	10	0.9	⸙ n; ✳ a.
21	68.5	68.7	69.4	—13.7	—10.6	—15.6	—13.3	1.5	1.8	1.2	95	94	90	0	E 1	0	10	9	3	—	⊖ p; ⊎ 3.
22	70.5	70.7	71.6	—18.2	—11.4	—19.8	—16.5	1.0	1.7	0.9	95	90	92	0	E 2	0	10	10	1	—	⊎ n, p.
23	73.1	74.4	77.4	—18.2	—14.7	—15.2	—16.0	1.0	1.2	1.2	95	85	87	SE 16	SE 6	E 2	10	10	10	—	
24	80.3	79.9	79.3	—15.2	—11.8	—21.0	—16.0	1.2	1.5	0.8	90	85	90	0	0	0	10	1	0	0.0	✳⁰ a.
25	77.5	76.2	75.5	—28.0	—10.3	—15.2	—17.8	0.4	1.5	1.1	90	74	80	0	E 8	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n.
26	72.7	70.8	70.8	—18.4	—12.2	—18.3	—16.3	0.9	1.2	0.8	84	71	77	ENE 3	E 8	E 5	0	0	0	—	
27	70.2	70.5	72.1	—20.6	—16.2	—22.8	—19.9	0.7	0.9	0.6	80	74	80	E 2	E 8	0	0	0	1	—	
28	75.1	75.7	76.8	—27.2	—17.8	—28.6	—24.5	0.5	0.8	0.3	85	74	80	E 4	SE 1	0	4	1⁰	0	—	
29	77.8	78.1	78.0	—34.6	—25.4	—31.3	—30.4	0.2	0.5	0.3	80	79	78	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ a.
30	77.5	76.4	75.3	—38.1	—23.2	—29.8	—30.4	0.1	0.6	0.3	80	82	78	0	SE 1	0	0	0	0	—	
31	73.2	70.6	67.4	—33.6	—20.8	—27.0	—27.1	0.2	0.7	0.4	80	79	82	0	ESE 2	0	0	0	9	0.0	
Средн. Mittel	766.2	766.1	766.2	—22.7	—18.1	—21.9	—20.9	0.9	1.1	0.9	88	85	87	2.1	2.4	1.0	5.8	6.4	3.5	14.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 84 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 754.7 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	762.5	757.9	—19.2	—13.2	—10.4	—14.3	0.8	1.4	1.9	82	86	97	ESE 1	0	0	10	10	10	4.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
2	54.0	57.2	60.2	— 7.7	— 9.2	—15.7	—10.9	2.2	1.9	1.1	90	85	81	SW 20	WSW 4	0	10	10	10	—	✳² n.
3	65.8	67.8	66.2	—25.2	—22.2	—26.2	—24.5	0.4	0.6	0.4	81	78	81	0	W 3	ESE 2	0	0	10	2.0	
4	61.4	63.1	64.8	—15.4	—12.4	—15.7	—14.5	1.1	1.5	1.2	88	95	90	W 2	W 2	0	10	10	10	—	✳ n.
5	69.9	73.2	75.2	—14.2	—12.8	—19.3	—15.4	1.4	1.3	0.8	92	90	86	0	NW 1	0	10	2	10	—	
6	72.8	71.2	70.2	—14.8	— 9.4	—18.4	—14.2	1.3	2.0	1.0	90	90	95	0	0	0	10	10	0	0.0	✳ a, 2.
7	70.1	70.8	72.8	—30.8	—19.2	—32.0	—27.3	0.3	0.9	0.3	86	90	84	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
8	76.6	77.9	79.0	—34.3	—21.2	—31.0	—28.8	0.2	0.7	0.3	84	85	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n.
9	79.9	80.4	80.1	—38.1	—23.8	—31.6	—31.2	0.1	0.5	0.3	80	83	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
10	78.4	76.6	74.2	—37.3	—24.3	—31.4	—31.0	0.2	0.5	0.3	79	79	76	0	0	0	0	0	0	—	
11	73.6	73.0	73.6	—38.1	—21.2	—27.7	—29.0	0.1	0.1	0.4	80	80	82	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
12	74.0	74.1	73.8	—36.9	—24.6	—31.2	—30.9	0.2	0.5	0.3	80	79	80	0	0	0	0	3⁰	0	—	
13	71.2	66.7	62.4	—37.1	—21.7	—19.6	—26.1	0.2	0.7	0.8	78	85	90	0	ESE 3	ESE 2	0	10	10	1.9	✳⁰ a, 2, p.
14	65.0	65.4	65.4	—30.6	—19.7	—24.6	—25.0	0.2	0.8	0.5	85	90	86	0	0	0	10	10⁰	0	—	
15	64.0	62.9	61.2	—21.8	—15.7	—18.0	—18.5	0.7	1.1	1.0	90	85	88	0	E 4	0	10	10	0	2.0	✳ 2, p.
16	60.9	60.8	60.8	—23.6	—15.7	—24.9	—21.4	0.6	1.1	0.5	86	80	79	0	0	0	0	0	0	—	|•| a.
17	61.7	62.2	60.4	—28.7	—15.7	—23.4	—22.6	0.3	1.0	0.6	83	78	82	0	0	0	10⁰	10⁰	5	0.9	
18	57.6	56.3	54.8	—23.8	—12.7	—15.6	—17.4	0.5	1.4	1.1	85	83	88	0	ESE 1	0	10	10	10	—	✳ n.
19	55.4	56.0	56.7	—19.5	—12.5	—18.4	—16.8	0.8	1.4	0.9	90	81	81	0	S 1	0	10⁰	10⁰	2⁰	—	⊖ p.
20	59.2	60.4	63.8	—23.4	—21.2	—29.2	—24.6	0.6	0.6	0.3	92	79	80	NW 1	NNW 2	NW 2	10⁰	10⁰	0	—	≡, ⊖ p, 3.
21	68.2	70.3	71.1	—38.4	—29.4	—35.6	—34.5	0.1	0.3	0.1	79	73	75	0	SW 1	0	0	0	1	—	⊖ n; ≡², ⊔ n, 1, a.
22	70.3	68.0	64.6	—38.2	—23.8	—27.4	—29.8	0.1	0.5	0.4	83	72	75	0	SE 3	SE 1	0	7	10⁰	—	
23	63.0	63.5	65.6	—29.4	—21.2	—27.4	—26.0	0.3	0.6	0.4	85	70	80	0	N 1	0	10	0	0	—	≡, ⊖⊖ p, 3.
24	65.0	64.3	62.2	—20.2	—12.7	—21.8	—18.2	0.8	1.2	0.7	86	72	85	S 1	S 1	0	10⁰	0	3	—	≡, ⊖ n.
25	59.0	56.7	55.2	—30.3	—16.6	—22.4	—23.1	0.3	0.9	0.6	82	76	84	0	0	0	10⁰	4	6⁰	—	⊔ n; ⊖ p, 3.
26	59.0	58.7	57.8	—20.2	—10.0	—12.2	—14.1	0.8	1.5	1.5	95	75	90	0	S 1	0	10⁰	10⁰	10	—	⊖⊖ n, p, 3.
27	57.0	55.9	53.2	—16.0	—12.2	—18.0	—15.4	1.1	1.3	0.9	93	75	85	0	0	0	10	9	0	—	⊖ n.
28	57.0	61.4	59.2	—19.2	—18.2	—22.2	—19.9	0.9	0.8	0.6	90	71	75	SSW 3	S 2	ESE 1	10	2	10	4.4	✳ a.
29	54.0	51.7	48.9	—15.6	— 8.2	— 9.7	—11.2	1.1	1.6	1.7	80	65	80	S 1	S 8	W 4	10	6	10	0.0	✳ n, p, 3.
Средн. Mittel	765.1	765.1	764.5	—25.8	—17.3	—22.8	—22.0	0.6	1.0	0.7	85	80	83	1.0	1.3	0.4	6.2	5.3	4.4	15.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	754.2	754.7	−17.7	− 8.2	−12.2	−12.7	0.9	1.6	1.4	86	69	79	0	SE 4	SSW 3	10	5	10	—	
2	57.2	58.9	59.0	−14.4	− 6.7	− 8.6	− 9.9	1.2	1.9	1.8	85	70	80	S 3	SE 6	S 4	10	8	10	—	
3	60.9	61.2	57.5	−11.0	− 4.3	−13.6	− 9.6	1.7	2.4	1.2	88	73	76	SSW 1	0	0	8	8	0	—	
4	59.7	61.4	61.4	−23.5	− 6.0	−13.2	−14.2	0.6	2.0	1.2	81	69	77	0	0	0	6⁰	10	0	—	⊔ n.
5	55.9	50.2	47.6	−18.6	− 5.2	− 4.9	− 9.6	0.8	2.7	3.0	86	88	95	ESE 1	E 6	0	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p, 3.
6	50.7	54.7	59.1	− 4.6	− 2.2	− 6.2	− 4.3	3.0	2.9	2.5	92	75	90	SW 1	E 2	0	10	10	10	1.3	✳ n, p, 3.
7	57.7	52.9	51.8	− 6.3	− 0.6	− 2.2	− 3.0	2.5	3.5	3.9	90	80	00	S 3	SSW 1	0	10	10	10	0.0	✳ n, 3.
8	53.6	51.8	49.5	−13.0	− 5.6	− 7.6	− 8.7	1.6	2.5	2.2	00	82	86	NW 1	NW 1	NW 1	9	10	10	0.0	✳ n; ≡ 3.
9	54.7	58.7	62.7	−21.7	−13.8	−21.7	−19.1	0.7	1.0	0.5	90	62	66	NW 8	NW 1	NW 2	1	1⁰	0	—	
10	65.7	64.7	65.5	−34.1	−16.6	−20.2	−23.6	0.2	0.7	0.6	77	60	65	0	NW 1	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	68.0	65.3	59.7	−33.3	−11.7	−13.2	−19.4	0.2	1.0	1.0	75	55	60	0	ESE 4	ESE 8	0	6⁰	10	2.7	⸝ p; ✳ 3.
12	59.5	60.7	59.8	−13.8	− 5.2	−15.2	−11.4	1.4	2.0	1.1	90	66	81	S 2	S 4	S 1	10	9	0	1.0	✳ n, 1, a; ⸝ n.
13	51.3	51.1	49.1	− 8.0	3.2	1.8	− 1.0	2.5	5.2	5.2	00	90	00	SE 6	S 1	SW 8	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, p, 3.
14	49.3	51.4	56.2	− 4.4	− 4.4	−15.8	− 8.2	2.9	2.1	1.0	90	65	75	NW 4	SW12	NW 4	10	4	0	—	✳ n.
15	58.7	59.8	66.2	−27.8	−15.0	−19.2	−20.7	0.4	0.9	0.7	85	64	70	NW 2	N 2	NW 6	1⁰	0	0	—	
16	75.2	75.8	77.5	−24.4	−10.9	−20.0	−18.4	0.5	1.1	0.6	78	57	66	WNW 1	NW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
17	73.3	67.8	58.5	−23.0	− 8.8	− 9.0	−13.6	0.5	1.3	1.5	78	58	65	ESE 1	SE 4	0	9⁰	10	10	—	
18	59.7	59.6	55.5	−11.7	0.1	− 9.2	− 6.9	1.4	2.6	1.5	73	56	70	W 2	SW 1	0	9	8	1⁰	—	
19	41.3	42.5	49.3	− 5.2	0.8	− 8.6	− 4.3	2.4	3.3	1.8	78	68	75	SE 2	W 8	WNW 4	10	7	3	0.0	✳ a.
20	56.0	58.0	58.3	−24.0	−18.7	−24.7	−23.5	0.5	0.6	0.4	70	59	62	W 2	0	WNW 1	0	0	0	—	
21	63.7	64.9	64.8	−37.1	−14.6	−19.7	−23.8	0.1	0.7	0.6	70	54	70	0	SSW 1	0	0	6	0	—	≡ n, 1; ⊕ p, 3.
22	65.5	65.2	62.5	−20.8	−10.7	−17.4	−16.3	0.7	1.2	0.8	82	61	69	SW 1	SSW 1	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ n, p, 3.
23	59.7	59.0	58.2	−19.4	− 5.8	− 9.6	−11.6	0.8	1.7	1.5	79	56	68	SE 1	SW 3	SSW 1	10	3	10	0.0	⊕ n; ✳ a.
24	59.1	58.3	52.1	− 9.2	3.0	3.1	− 3.1	1.3	2.2	1.7	56	38	46	SW 4	SW 2	SE 1	6⁰	0	9	—	⊕ p, 3.
25	45.7	40.8	44.5	− 4.0	8.3	1.6	2.0	2.4	4.0	4.6	73	50	90	E 1	S 3	W 4	10	10	10	2.0	⊕ n; ● p.
26	52.3	62.2	66.8	− 7.4	− 6.9	−15.7	−10.0	2.3	1.7	0.9	92	62	70	SW 6	W 8	NW 3	10	6	0	0.2	✳ n, a.
27	63.8	57.3	51.2	−21.0	0.4	− 3.2	− 7.9	0.7	2.6	2.0	90	56	58	ESE 1	S 6	SW 3	10⁰	9	5	0.2	⊔⁰ n.
28	50.8	56.7	66.3	− 4.3	− 4.4	−15.2	− 8.0	3.2	2.2	0.9	98	67	65	WNW 2	NW12	NW 2	10	9	0	0.0	✳ n, 1.
29	74.8	74.9	70.4	−22.2	− 6.2	−11.6	−13.3	0.6	1.4	1.2	73	49	63	W 1	E 1	0	1	7	9	—	
30	64.4	58.8	53.2	−13.3	− 4.2	1.6	− 5.3	1.1	2.8	3.6	67	85	70	SE 2	SE 3	SW10	9	10	10	2.5	✳ a; ⸝ p.
31	52.4	52.1	54.5	1.2	4.8	− 1.7	1.4	4.7	4.4	2.3	94	68	56	SW 6	S 4	NW 4	9	9	1	—	△⁰ n.
Средн. Mittel	758.5	758.4	758.2	−16.1	− 5.7	−10.9	−10.9	1.4	2.1	1.7	83	65	73	2.1	3.4	2.3	7.0	6.6	5.1	15.0	

Апрѣль. — April.

1	756.5	750.4	744.1	− 8.4	2.3	2.3	− 1.3	1.6	3.7	5.5	67	67	00	0	S 1	0	9	10	10	—	
2	48.1	53.3	58.8	− 2.2	− 4.4	−11.7	− 6.1	3.5	2.1	1.1	90	64	60	SW 4	NW 6	NW 1	10	0	0	0.0	✳ a.
3	65.0	65.5	63.3	−18.2	− 8.7	−11.2	−12.7	0.8	1.2	1.0	70	50	51	NW20	NW 4	0	0	1	4	—	
4	62.7	63.4	64.7	−17.4	− 5.2	−13.5	−12.0	0.9	1.4	0.8	79	45	49	0	NW 4	0	7	0	0	—	
5	66.5	61.9	59.5	−25.8	− 0.8	− 9.2	−11.9	0.4	1.9	1.1	70	43	50	0	ESE 1	0	0	8⁰	2	—	⊔ n.
6	61.0	59.3	55.4	−21.2	2.8	− 5.0	− 7.8	0.6	2.9	1.5	72	53	50	0	0	0	0	0	10⁰	—	
7	47.8	50.1	55.3	− 5.6	4.5	− 1.5	− 0.9	2.7	3.6	3.0	90	58	75	E 4	NW 4	0	10	0	10	0.0	✳ n, 1, a.
8	52.4	45.6	41.3	− 4.0	2.0	1.0	− 0.3	3.3	4.7	4.7	95	90	95	SSE 6	N 4	W 1	10	10	2	3.9	✳ a, 2, p; ● p.
9	46.9	48.0	52.7	− 9.2	− 4.2	− 8.6	− 7.3	1.7	2.1	1.6	75	65	70	WNW 2	WNW 4	WNW 6	10	10	10	—	⸝ n.
10	56.7	57.6	58.2	−12.2	− 1.3	− 8.6	− 7.4	1.4	2.3	1.4	81	55	61	WSW 2	W 3	0	10	9	1⁰	—	
11	57.4	54.3	53.7	−20.9	1.0	− 6.6	− 8.8	0.5	2.7	1.4	65	55	52	0	E 4	0	2⁰	0	3	—	
12	58.9	60.7	62.0	−13.0	0.0	− 8.6	− 7.2	1.2	2.0	1.2	72	43	49	NW 3	W 2	0	1	0	1	—	
13	61.3	58.4	51.4	− 6.6	2.5	− 2.0	− 2.0	1.9	3.3	3.8	70	60	96	SSW 1	S 2	S 3	10⁰	10	10	0.0	✳ p.
14	51.7	52.2	56.5	− 5.2	0.1	−10.8	− 5.3	2.0	2.2	1.0	65	47	51	N 8	W 5	NW10	8	0	0	—	⸝ p.
15	61.4	59.8	60.5	−18.3	− 6.0	−11.5	−11.9	0.6	1.3	0.9	60	45	51	W 2	N 6	0	6	0	0	—	
16	63.9	64.3	63.1	−21.8	0.5	− 9.0	−10.1	0.5	1.9	0.9	71	41	43	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔⁰ n; ≡ n, 1.
17	61.0	58.4	53.8	−16.2	4.0	0.2	− 4.0	0.9	2.4	2.1	72	39	44	E 1	SE 6	SE 4	10⁰	10⁰	10	—	
18	42.4	33.7	41.8	1.0	7.0	− 2.4	1.9	3.0	4.9	3.8	59	66	00	ESE20	SE 8	SW10	10	10	10	3.2	⸝ n, 1, a, p; ● a, p; ✳ p, 3
19	46.2	47.5	52.0	− 8.4	− 2.0	− 6.2	− 5.5	2.2	2.7	2.3	92	71	83	SW16	SW 4	W 3	10	10	10	—	⸝ n, 1; ✳ n.
20	57.3	58.1	55.5	−10.4	2.1	− 5.4	− 4.6	1.5	2.5	1.3	74	46	43	W 1	W 1	0	0	1⁰	6	—	
21	51.7	52.6	56.2	− 3.8	− 2.4	− 6.2	− 4.1	2.0	1.7	1.3	59	44	46	SW 1	NW 4	W 2	10	1	0	—	
22	59.7	57.6	52.5	−13.6	2.2	− 4.8	− 5.4	0.9	2.0	1.4	60	38	46	NW 1	E 1	ESE 1	0	0	8	0.0	
23	46.8	44.1	48.8	− 4.0	5.8	− 5.0	− 1.1	1.8	3.5	2.3	55	51	75	SSE 2	NNW 2	W10	10	10	9	—	△⁰ n, 1.
24	58.0	54.4	44.8	−15.4	− 2.8	− 6.4	− 8.2	1.0	2.3	2.8	76	62	00	W 2	S 1	SE 2	1	10	10	1.6	✳ p, 3.
25	55.0	55.4	62.1	− 7.0	− 3.4	− 8.5	− 6.3	2.2	2.3	1.6	80	65	66	W 3	W 5	0	10	10	1	4.7	✳ n, a, p.
26	66.7	66.4	65.8	−13.0	2.5	− 7.2	− 5.9	1.3	2.3	1.3	75	43	46	W 1	ENE 2	0	0	1	0	—	
27	67.2	66.4	66.4	−14.1	4.5	− 3.4	− 4.3	1.1	2.5	1.5	73	39	40	0	0	0	0	0	0	—	
28	67.0	66.6	65.5	−10.2	10.3	− 0.4	− 0.1	1.6	3.3	1.7	80	35	38	0	S 3	E 1	0	0	0	—	⊔⁰ n.
29	67.4	66.5	66.6	− 7.0	13.3	0.0	2.1	2.0	3.8	1.8	75	33	39	0	S 1	0	10⁰	2	1	—	⊔ n.
30	68.4	66.9	64.2	− 7.6	14.0	4.4	3.6	2.2	3.6	2.1	88	31	33	0	0	0	0	0	9	—	⊔ n.
Средн. Mittel	757.8	756.6	756.6	−11.3	1.3	− 5.5	− 5.2	1.6	2.6	1.9	74	51	60	3.3	3.0	1.8	5.5	4.1	4.6	13.4	

1888.

Енисейскъ. — Май. — Mai. — Enisseisk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	763.5	763.9	6.4	6.5	0.9	4.6	4.1	2.8	3.0	57	38	61	SW 2	NW 6	0	9	10	1	0.4	● a.
2	64.1	61.6	58.8	0.4	12.2	5.6	6.1	3.5	4.5	4.9	75	42	73	0	W 2	WNW 1	10	9	9	—	
3	52.5	43.3	41.2	5.0	2.0	3.0	3.3	5.3	5.3	5.7	82	00	00	E 1	SE 3	W 2	10	10	10	8.7	● a, p; ✳ a, 2, p.
4	48.3	49.8	53.2	— 6.2	0.8	— 5.0	— 3.5	2.5	2.8	2.0	88	57	63	NW 3	WNW 4	0	2	1⁰	1	—	
5	56.5	57.5	58.5	— 7.8	— 3.2	— 6.3	— 5.8	1.8	2.1	2.1	72	58	76	NW 4	W 6	SW 1	10	10	10	—	
6	56.2	55.2	58.2	— 4.0	4.5	—11.0	— 3.5	3.0	3.9	1.5	90	61	76	0	E 2	N 1	10	9	6	—	
7	64.3	64.3	60.9	— 6.4	6.0	1.6	0.4	2.6	3.1	3.7	94	45	73	NW 1	N 1	W 3	0	0	10	4.7	✳⁰ 3.
8	57.1	56.4	55.5	2.4	9.5	4.4	5.4	5.2	6.4	5.9	95	72	95	0	W 2	0	10	9	10	5.0	✳ n; ● p, 3.
9	56.4	56.6	56.6	3.8	11.6	5.2	6.9	5.3	7.0	6.0	88	69	90	0	0	0	10	10	3	1.2	● n, p.
10	55.7	52.8	53.4	3.4	22.2	14.7	13.4	5.2	10.6	7.2	90	54	57	E 1	SW 2	NW 4	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
11	56.0	52.5	51.8	5.6	15.0	9.0	9.9	5.9	8.3	7.0	86	65	81	NW 1	SE 2	0	9	10	10	1.3	● p.
12	54.2	53.0	54.3	5.6	14.0	6.9	8.8	5.8	8.1	4.7	85	68	63	W 1	W 1	NNW 1	0	10	1	2.7	● a, p.
13	50.7	49.3	50.3	2.0	8.8	4.0	4.9	4.5	6.6	4.5	85	78	73	0	NW 1	NNW 2	10	7	1	0.0	● n, 1, a.
14	51.7	52.1	55.0	— 1.8	5.2	1.4	1.6	3.5	3.3	3.2	88	50	62	NNE 1	NW 1	NW 6	8	9	7	—	
15	60.0	61.1	60.5	— 3.2	3.8	0.4	0.3	3.1	3.2	3.2	87	52	68	NW 16	W 3	NW 4	1	1	1	—	⸙ n, 1, a.
16	60.3	60.5	60.2	— 1.8	4.8	2.0	1.7	3.2	3.4	3.5	80	53	66	N 1	NNW 1	N 1	3	10	10	—	
17	59.9	59.7	61.5	— 0.2	9.8	1.4	3.7	3.1	4.3	2.7	68	47	53	0	NE 2	0	0	9	0	—	
18	62.0	61.2	58.7	— 1.3	13.8	4.0	5.5	3.6	4.8	4.1	86	41	67	0	SE 1	0	4	9	10	—	⊔ n.
19	57.2	55.6	55.3	5.5	15.8	8.2	9.8	4.3	5.7	4.9	64	42	61	0	WSW 1	NW 1	10	10	10	—	
20	52.7	52.5	52.0	7.2	6.2	8.0	7.1	4.7	6.0	6.7	63	85	83	SE 3	E 1	E 1	10	10	10	3.0	● a.
21	48.3	46.1	45.2	7.4	22.0	17.5	15.6	6.5	9.9	8.2	85	50	55	E 1	SE 2	SW 3	3	10	10	—	
22	48.4	49.3	48.7	10.3	19.4	14.2	14.6	7.8	8.6	8.4	83	51	69	S 2	SW 4	0	10	6	10	1.2	●⁰ a.
23	45.4	44.2	45.6	11.4	20.1	14.4	15.3	8.9	11.5	6.3	89	66	51	S 1	SW 2	0	10	9	6	3.2	● n, p; ⸜ p.
24	48.2	52.5	54.8	8.8	12.0	12.3	11.0	7.3	7.4	7.1	87	71	66	0	NW 2	W 1	10	8	9	—	
25	55.3	52.1	50.8	9.4	14.4	10.8	11.5	7.4	7.7	7.7	84	63	81	SE 2	S 4	S 1	9	10	4	—	
26	53.5	53.7	56.1	9.4	17.5	10.2	12.4	6.9	8.0	5.5	79	54	59	NW 1	N 1	NW 3	9	9	1	—	
27	57.3	57.8	59.2	7.9	17.2	12.2	12.4	5.0	6.0	6.6	63	41	63	0	E 1	E 1	0	7⁰	8	—	
28	55.0	50.7	51.0	11.2	22.6	11.0	14.9	6.1	8.4	9.4	61	41	96	ESE 1	SW 2	0	6	9	10	?	● p.
29	53.0	55.2	53.2	10.8	12.4	8.9	10.7	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 1	—	9	10	—	?	● 3.
30	53.4	52.2	55.8	9.2	8.4	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● n.
31	58.0	56.2	56.0	9.9	17.9	10.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	755.2	754.5	754.7	3.9	11.4	6.1	7.1	4.9	6.1	5.2	80	58	71	1.5	2.1	1.3	6.9	8.2	6.7	31.6	

Іюнь. — Juni.

1	754.8	752.6	751.2	13.7	23.3	17.1	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	49.5	46.9	47.3	17.7	27.2	20.9	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	47.1	49.2	46.0	15.2	19.6	10.0	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	40.6	42.4	45.0	7.2	20.0	13.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	45.4	48.6	51.0	10.0	13.8	9.0	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	
6	56.7	56.4	57.0	11.0	21.8	15.2	16.0	7.7	6.9	8.0	79	36	62	0	WNW 1	0	1	2	1	—	
7	58.5	58.5	58.7	14.8	23.1	16.5	18.1	8.6	8.9	9.0	69	42	65	0	NW 1	0	10⁰	10	10	—	
8	59.9	58.7	58.5	15.6	28.0	20.2	21.3	10.2	10.0	10.7	77	36	61	0	NW 1	NNW 1	0	6	2	—	
9	60.0	58.9	58.0	16.4	29.5	19.4	21.8	9.2	14.5	11.5	67	47	68	W 1	N 2	SW 1	9	2	10	4.5	⸜⁰ p; ● p, 3.
10	55.6	52.5	51.9	16.8	24.4	15.8	19.0	11.6	13.4	12.9	81	59	97	0	N 6	W 1	4⁰	10	9	11.4	● n, a, 2, p; ⸜ a, 2, p.
11	56.5	56.5	58.7	8.0	15.5	10.8	11.4	5.6	6.6	6.1	69	50	63	N 3	NW 4	N 2	1⁰	1	2	—	
12	60.3	58.6	55.9	9.2	19.0	13.2	13.8	6.4	7.8	7.7	74	48	68	0	W 1	SW 1	3	9	9	0.9	●⁰ 2.
13	50.0	49.2	52.6	12.2	14.0	12.3	12.8	7.8	9.2	5.7	74	78	53	W 2	W 4	N 4	10	9	8	0.1	● n, a.
14	56.0	55.0	53.4	8.0	19.9	15.5	14.5	5.8	7.8	8.2	72	45	62	0	NNE 1	0	0	1	1	0.7	
15	51.8	49.7	50.1	10.7	25.5	18.2	18.1	7.6	14.0	11.9	79	58	76	E 1	E 1	0	10	3	8	1.5	● n, 1, p; ⸜, ⌒ p.
16	49.2	48.0	44.1	14.9	19.4	18.0	17.4	10.7	13.6	11.7	85	81	76	E 1	S 2	NW 12	10	10	10	4.7	● n, a; ⸜ 3.
17	46.1	47.4	52.1	13.2	17.8	14.6	15.2	10.2	11.0	8.6	91	72	70	WSW 2	W 6	NW 3	9	5	1	—	● n.
18	55.0	53.0	50.1	11.0	26.2	20.0	19.1	8.2	11.4	11.7	83	46	67	0	0	0	0	3	1	—	
19	47.1	45.8	43.5	18.0	20.0	16.2	18.1	10.6	12.6	12.0	69	72	87	SE 1	0	0	9	10	7	7.2	● a, 2, p; ⸜ p.
20	45.5	46.9	49.1	16.0	17.4	16.7	16.7	12.1	12.1	11.7	89	82	82	W 1	WNW 1	0	9	10	8	6.1	● a, 2, p.
21	51.4	51.7	51.1	13.8	23.0	19.6	18.8	10.4	10.5	9.1	90	50	53	0	0	0	1⁰	10	10	1.7	● a, 2.
22	52.0	50.7	50.2	13.0	28.0	24.0	21.7	9.5	13.8	14.1	86	50	63	N 1	S 2	SE 1	1	1	5	—	
23	49.8	49.6	51.2	19.6	31.0	20.0	23.5	12.2	16.5	14.1	72	49	81	SE 1	S 1	0	7	9	10	2.0	●⁰ p.
24	53.4	53.3	53.4	18.2	28.0	23.4	23.2	13.1	14.5	14.8	84	52	70	0	W 1	0	10	6	1	—	● n.
25	55.4	54.1	53.4	20.0	33.8	25.2	26.3	13.8	16.1	15.6	79	41	66	0	S 2	S 1	3⁰	2	3	—	
26	54.9	53.5	52.4	20.6	29.6	24.1	24.8	13.8	14.4	15.6	76	47	70	N 3	W 1	N 1	9	1	2	—	⸜ n.
27	52.0	49.8	47.5	20.7	32.2	26.0	26.3	12.8	15.6	16.7	71	43	67	N 1	N 1	SE 1	1	1⁰	10	14.5	
28	47.9	47.4	47.5	21.0	28.6	20.8	23.5	16.4	19.0	15.2	89	65	83	0	N 1	E 1	10	7	8	1.2	● n, p, 3; ⸜ n, p.
29	47.6	46.2	45.7	21.6	31.5	21.5	24.9	16.4	18.5	14.8	86	54	78	0	ESE 1	N 1	1⁰	7	10	8.1	● n, p, 3; ⸜ p.
30	44.6	47.4	52.4	21.2	24.0	20.2	21.8	16.1	15.6	12.2	87	71	69	ESE 1	W 4	0	6	10	6	4.3	⸜ n; ● n, 2, p.
Средн. Mittel	751.8	751.3	751.3	15.0	23.8	17.9	18.9	10.7	12.6	11.6	79	55	70	0.8	1.8	1.2	5.4	5.8	6.1	100.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.4	753.5	17.0	27.0	20.2	21.4	10.9	12.4	11.7	76	47	66	0	SW 8	SW 1	10	6	0	—	
2	55.0	55.6	54.6	18.0	28.3	22.4	22.9	11.6	15.2	15.3	75	54	76	0	NE 1	0	5	8	2	—	
3	54.0	52.8	49.8	19.9	30.0	23.6	24.5	13.9	16.6	16.0	80	53	75	0	0	0	8	6	9	—	
4	48.8	50.0	52.2	19.2	23.0	18.7	20.3	14.6	13.2	11.3	88	64	70	NW 2	N 4	NW 2	6	5	1	—	
5	54.7	53.7	52.0	16.2	26.7	21.2	21.4	10.8	12.3	13.4	79	47	72	N 1	N 1	W 1	0	6	3	—	
6	49.6	46.7	46.3	20.8	30.4	20.6	23.9	13.3	17.3	14.1	73	53	78	0	SW 2	0	9	7	1	0.0	⊼, ●⁰ p.
7	48.0	48.5	49.1	12.2	13.0	9.5	11.6	7.8	8.6	6.5	74	77	74	W 3	W 16	W 4	10	10	6	2.3	●⁰ a, 2, p.
8	47.0	48.3	50.3	9.0	10.5	12.0	10.5	7.6	8.3	9.4	89	88	91	W 3	WNW 3	W 1	10	10	9	1.2	● n, 1, a, 3; ⌒ 3.
9	51.8	51.1	49.2	12.8	21.7	13.4	16.0	9.2	9.8	10.1	85	51	89	NW 2	W 2	S 1	3	8	10	2.8	⌒ n; ● n, p, 3.
10	43.1	40.2	42.6	16.8	19.6	12.8	16.4	13.0	13.8	6.9	92	81	59	0	W 8	NW 6	10	10	10	3.5	▲, ⸙ a; ● n, 1, a, p, 3.
11	47.5	48.1	47.7	12.8	20.0	15.6	16.1	8.9	10.1	10.0	82	57	76	NW 1	N 3	NW 1	1	9	3	—	
12	47.8	47.8	48.4	12.8	22.8	15.4	17.0	8.9	10.2	9.4	82	49	72	N 2	NW 3	NW 1	0	6	9	—	
13	48.9	48.8	48.8	13.1	22.0	16.0	17.0	8.8	9.4	10.1	78	48	75	N 1	NW 4	0	1	6	8	—	
14	48.3	48.3	48.6	13.8	23.0	17.5	18.1	9.6	10.8	9.8	82	52	66	0	NW 4	NW 1	4	2	1	—	
15	49.0	48.4	48.9	11.6	25.5	19.4	18.8	8.8	10.9	11.5	87	46	68	0	NW 2	0	2	2	2	—	⊼ n.
16	49.5	48.5	49.6	14.9	28.0	19.0	20.6	10.5	14.2	12.0	84	51	74	N 1	⊖	0	1⁰	2	8	—	⊼⊼⁰ p.
17	50.6	49.8	50.6	18.5	27.0	20.4	22.0	12.0	13.1	13.0	76	49	73	0	0	0	9	8	9	—	⊼ p.
18	50.8	50.0	51.0	18.0	26.5	19.0	21.2	12.3	13.1	13.8	80	51	85	NW 1	W 2	0	9	9	5	—	
19	52.8	52.0	51.7	17.0	28.0	22.5	22.5	12.3	15.1	13.6	86	54	67	0	N 4	0	10⁰	8	0	—	
20	53.4	52.2	51.4	16.5	32.0	24.6	24.4	11.8	16.3	14.0	84	46	63	N 1	0	0	0	2	2	—	≡, ⊼ n.
21	51.7	50.7	50.0	18.1	33.6	25.1	25.6	13.1	15.5	16.9	85	40	71	NNE 2	E 3	SE 4	0	1	3	—	
22	50.9	50.4	49.9	21.0	34.8	25.0	26.9	13.8	17.5	17.8	75	43	76	SE 2	0	0	7⁰	7	7	—	
23	50.6	49.3	49.4	21.7	35.4	25.8	27.6	16.4	17.3	17.0	89	41	69	SE 1	SSW 2	0	10⁰	7⁰	8	—	⊼ n.
24	48.6	46.8	48.1	23.0	35.4	21.2	26.5	15.7	19.6	16.0	75	46	86	SE 1	SE 4	SE 1	9⁰	5	2	4.5	●, ⊼ p.
25	47.8	46.2	46.2	18.6	29.7	23.0	23.8	14.4	18.7	15.8	90	60	76	0	W 1	W 1	10⁰	8	10	0.0	
26	46.8	46.5	46.6	18.0	28.5	22.2	22.9	11.7	15.6	13.4	76	55	68	0	0	0	9	8²	2	—	●⁰ n.
27	46.5	45.0	45.3	18.5	30.4	20.7	23.2	13.5	17.5	14.0	85	54	78	0	N 1	0	2	7	10	—	
28	44.6	43.7	44.9	16.2	30.8	21.3	22.8	12.3	16.3	14.4	90	49	77	0	NW 1	SSW 2	3	6	10	—	⊼ n.
29	46.0	46.1	47.6	17.0	24.1	18.6	19.9	12.5	14.9	13.1	87	67	83	S 1	SW 1	W 1	10	9	10	0.0	
30	48.5	47.8	49.0	17.0	28.8	19.0	21.6	13.0	14.4	12.9	90	49	79	0	SW 6	0	5	8	2	—	● n.
31	49.5	48.6	48.8	15.4	28.6	20.2	21.4	12.5	14.2	12.8	96	49	73	0	NNE 4	0	10	3	4	—	
Средн. Mittel	749.5	748.9	749.1	16.6	26.6	19.5	20.9	11.8	13.9	12.8	83	54	74	0.8	2.9	0.9	5.9	6.4	5.4	14.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	750.7	751.0	15.6	30.4	21.8	22.6	11.2	15.2	14.0	85	47	72	0	NW 1	0	2⁰	2	1	—	⊼ n.
2	51.7	50.6	50.2	16.4	32.4	22.0	23.6	12.4	15.7	15.5	89	43	79	0	0	0	3	6	9	—	⊼ n.
3	51.0	48.3	47.7	18.4	33.0	21.0	24.1	13.9	17.0	13.5	88	46	74	0	E 6	0	10	8	4	0.0	≡, ⊼ n; ⊼, ●⁰ 2.
4	48.6	47.1	48.5	19.0	29.4	19.0	22.5	14.0	18.5	14.1	86	61	87	SE 1	0	0	6⁰	9	8	⸙7	⊼ 2; ● p.
5	48.7	49.0	50.7	17.2	22.2	15.0	18.1	13.1	14.7	10.5	90	74	83	W 1	W 3	W 1	10	9	10	0.3	● p, 3.
6	50.6	50.4	50.4	12.0	21.2	15.0	16.1	9.2	10.1	9.4	89	54	74	0	NW 3	0	10	2	1⁰	0.0	● n.
7	51.3	50.8	50.2	14.5	25.2	15.8	18.5	10.2	12.9	10.3	84	55	77	0	WSW 2	0	5	7	4	—	●⁰ n.
8	48.6	48.5	50.2	16.8	21.8	14.2	17.6	11.6	12.7	11.1	81	66	93	E 1	W 2	0	10	10	10	7.2	● a, 2, p, 3; ⊼ a, p.
9	53.5	52.3	52.7	10.8	20.1	14.2	15.0	8.9	11.3	9.9	93	65	83	SW 3	N 1	0	3	9	2	—	
10	52.3	51.8	50.6	11.5	25.4	17.4	18.1	9.2	15.1	12.1	92	63	82	W 1	S 2	ESE 1	9	9	2	0.9	
11	47.2	47.6	46.4	15.0	18.4	17.2	16.9	11.3	13.6	13.1	89	86	90	E 6	SE 4	0	10	10	10	7.2	● n, 1, a, p, 3.
12	44.9	44.2	46.2	16.7	24.1	19.6	20.1	12.5	15.7	15.0	89	71	89	E 4	SE 3	0	5	1	4	12.8	● n.
13	46.1	47.6	48.6	14.8	18.9	16.4	16.7	12.0	13.7	12.7	96	85	92	0	SSW 1	0	10	10	5	2.9	● n, 1, a.
14	51.3	50.7	50.6	13.8	22.0	19.6	18.5	10.9	15.3	15.0	94	78	89	S 1	0	E 1	8	10	10	0.1	● p.
15	49.6	46.7	46.3	18.6	29.4	21.9	23.3	13.4	16.9	14.7	84	56	76	SE 1	SE 4	ESE 1	9	1	10⁰	0.0	
16	43.9	45.2	46.6	18.9	25.9	18.0	20.9	14.0	15.5	12.0	87	63	78	0	SW 1	SSW 2	10	9	10	0.4	● n, p; ⊼ p.
17	49.6	50.1	50.2	15.4	23.4	17.6	18.8	11.6	13.6	12.6	89	64	84	SW 1	SW 3	N 1	10	9	8	2.0	● p.
18	52.5	52.5	50.1	12.8	24.0	16.6	17.8	10.2	13.3	11.3	94	60	80	0	0	E 2	10⁰	6	9	2.5	
19	48.8	48.3	50.1	18.0	24.5	15.2	19.2	13.8	13.3	11.2	90	58	87	S 2	SW 6	0	8	8	6	0.7	● n, 2, p.
20	52.6	53.0	52.7	14.0	22.0	14.0	16.7	10.6	11.4	10.0	90	58	85	0	E 6	0	10	8	0	—	
21	49.6	46.6	47.3	12.5	22.6	15.0	16.7	9.4	13.2	11.3	88	65	89	ESE 1	SE 6	0	10	9	7	0.7	● 2, p.
22	48.7	50.0	53.8	14.8	17.0	11.0	14.3	11.1	11.2	9.2	89	78	94	SSW 2	SW 3	W 3	9	10	10	1.6	● a, p, 3.
23	58.9	61.3	63.4	8.0	13.0	9.0	10.0	7.1	7.7	7.4	89	69	87	NW 2	NW 1	0	9	9	8	—	
24	65.8	65.2	64.3	8.7	21.8	12.0	14.2	7.4	10.6	8.4	88	55	82	0	S 1	0	9	0	0	—	
25	62.8	58.6	56.8	8.2	23.0	14.2	15.1	7.0	10.0	9.1	87	48	76	ENE 1	E 6	0	0	1	2	—	⊼ n.
26	50.8	48.8	46.8	13.2	15.2	12.8	13.7	8.2	10.2	9.7	73	80	89	ENE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
27	47.1	50.3	52.1	12.8	19.6	12.2	14.9	10.0	11.2	9.3	91	66	89	S 4	SSW 4	0	10	8	1	—	● n.
28	52.7	52.2	53.2	10.5	23.0	12.0	15.2	8.4	13.9	10.5	90	66	00	0	0	0	10⁰	10	8	6.7	●, ⊼ p.
29	53.8	52.7	52.2	12.0	18.8	12.8	14.5	9.8	12.4	10.2	95	77	94	N 2	NW 2	NW 6	10	1	4	—	≡², ⊼ 1, a.
30	50.8	49.7	49.5	12.4	18.4	12.6	14.5	10.2	12.1	10.1	96	77	94	N 1	NW 3	0	10	9	10	19.8	●² p.
31	52.0	53.5	54.4	6.0	11.0	8.6	8.5	6.5	7.6	7.7	93	77	92	W 2	W 1	0	10	10	10	0.0	● n, p.
Средн. Mittel	751.2	750.8	751.1	13.8	22.5	15.6	17.3	10.6	13.1	11.3	89	65	85	1.3	2.5	0.6	8.2	7.1	6.2	69.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	757.4	758.4	6.4	13.0	7.1	8.8	6.6	8.6	7.3	91	77	98	W 1	0	0	10	10	10	0.2	
2	59.4	60.2	62.4	8.0	14.0	10.0	10.7	6.9	8.6	8.0	86	73	87	0	SW 4	0	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1.
3	65.5	63.7	63.0	7.1	17.8	10.3	11.7	7.3	9.9	8.1	98	65	88	NW 2	WSW 2	SW 1	10	6⁰	0	—	
4	61.7	60.9	60.8	10.3	15.1	12.4	12.6	8.4	11.2	10.2	90	88	96	WSW 2	WNW 1	0	8	10	9	4.9	●⁰ a, 2.
5	59.3	58.2	57.5	9.4	20.0	13.6	14.3	8.3	12.7	10.7	95	73	93	SE 1	SW 2	0	4	9	10	6.9	● n, p, 3.
6	54.0	54.8	56.5	13.0	14.7	9.8	12.5	10.5	8.4	7.9	95	68	87	WSW 1	W 4	W 3	10	9	4	0.7	● n, 1, a.
7	58.8	57.8	55.5	6.0	14.8	12.3	11.0	6.4	8.2	9.0	91	66	86	W 1	W 3	WSW 1	6	10	3	1.0	● n.
8	55.4	54.9	54.0	11.5	19.5	12.5	14.5	9.2	12.1	9.1	92	72	86	W 1	SW 1	WSW 2	9	6	1	1.8	● n, a.
9	54.2	54.7	55.5	11.0	17.8	9.7	12.8	8.8	10.4	7.9	90	68	88	0	WNW 3	0	10	5	0	0.0	● n, 1, a; ≡ 3.
10	54.7	53.9	55.0	10.6	19.5	12.2	14.1	8.8	11.4	8.8	93	68	84	SW 2	SW 8	0	10	7	1	—	≡, ⌒ n.
11	55.6	53.9	52.3	9.0	22.2	12.5	14.6	7.7	12.5	8.9	91	63	83	0	S 2	0	6	9	4	0.7	
12	51.7	50.6	46.3	11.3	20.2	13.2	14.9	8.9	11.9	8.7	89	67	77	S 1	0	S 1	9	8	1	0.6	● n.
13	45.8	50.4	49.8	7.8	9.0	7.0	7.9	6.7	5.7	5.4	85	67	72	SW 6	W 6	SSW 4	10	4	10	2.0	● n, p; ⌒ n.
14	45.2	47.6	51.0	5.2	8.5	3.8	5.8	5.9	5.9	4.6	89	71	77	W 3	W 2	WSW 2	10	7	7	0.3	● n, 2; △ 2, p; ▲ p.
15	57.9	60.3	60.8	0.6	6.6	3.6	3.6	4.3	5.0	4.8	90	68	82	0	W 2	0	10	10	10	3.8	
16	56.0	57.2	60.1	3.6	5.9	3.2	4.2	5.4	6.2	5.6	92	90	97	S 1	NW 4	N 2	10	10	7	0.0	● n, 1, a.
17	63.0	63.1	63.7	— 3.0	8.8	0.6	2.1	3.5	6.0	4.1	96	71	85	0	0	0	10⁰	1	9⁰	—	⊔² n.
18	64.9	65.2	65.5	1.8	4.5	— 2.0	1.4	4.5	5.5	3.6	85	87	92	E 1	0	0	10	10	0	0.0	✶ a; ●⁰ 2, p.
19	66.2	65.2	63.3	— 4.0	9.2	— 1.8	1.1	3.3	5.7	3.4	95	66	84	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	62.1	61.5	61.5	— 5.4	11.1	— 1.0	1.6	2.8	5.7	3.3	93	58	78	0	0	0	1⁰	0	3	—	≡. ⊔ n.
21	61.3	61.3	60.2	2.1	8.0	2.8	4.3	4.4	5.4	4.5	82	67	79	E 2	E 4	E 3	9	10	2	—	
22	56.2	51.7	51.3	0.8	11.2	6.8	6.3	4.2	5.6	6.3	87	57	85	E 4	SE 12	SE 4	8⁰	9	10	3.5	⌒ a; ● p, 3.
23	49.8	46.8	48.3	4.4	15.0	8.4	9.3	5.8	8.4	7.1	93	66	87	SE 2	SSW 2	SW 2	10	9	10	3.4	● n, 1, a, p.
24	51.2	51.7	52.5	7.2	8.6	8.4	8.1	6.7	7.2	7.1	89	87	87	SW 2	S 1	0	10	10	10	1.0	● a, 2, p.
25	51.8	54.8	54.4	8.3	6.2	5.2	6.6	7.5	6.2	5.8	92	88	87	S 2	W 2	0	10	8	10	4.0	● a.
26	56.3	57.8	62.5	6.0	9.3	3.0	6.1	6.1	7.2	5.3	88	83	93	SW 2	WSW 3	0	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
27	66.9	66.9	65.0	— 2.6	10.6	1.8	3.3	3.6	6.3	4.3	96	67	82	0	N 1	0	2⁰	9⁰	0	—	
28	61.8	59.3	56.7	0.0	16.0	7.0	7.7	4.3	8.7	6.2	92	64	82	E 1	E 2	0	9⁰	6⁰	0	—	
29	53.1	50.2	49.0	3.6	19.2	13.8	12.2	5.5	10.6	8.1	93	63	69	E 1	E 2	0	10⁰	7	5	—	
30	51.5	55.5	59.3	9.4	9.6	0.4	6.5	7.8	7.9	4.0	88	88	85	SW 1	W 1	0	9	10	9	0.0	●⁰ a, 2.
Средн. Mittel	756.9	756.9	757.1	5.3	12.9	6.9	8.4	6.3	8.2	6.6	91	72	85	1.3	2.5	0.8	8.3	7.6	5.2	34.8	

Октябрь. — October.

1	758.3	755.2	758.1	1.7	11.2	2.0	5.0	4.7	6.3	5.1	91	63	96	S 1	SW 4	W 3	10⁰	10	10	1.8	● p.
2	60.6	61.7	64.6	— 2.0	3.6	0.0	0.5	3.7	5.0	4.4	95	85	95	0	W 1	0	10	10	10	2.7	● n; ✶⁰ 1, p, 3; △ 2.
3	67.0	66.4	61.7	— 1.6	1.0	— 0.4	— 0.3	3.9	4.1	4.0	96	80	91	W 1	WSW 1	E 2	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 1.
4	55.3	51.3	44.8	— 0.2	2.0	0.6	0.8	4.3	5.1	4.8	94	96	00	SE 1	SE 2	E 2	10	10	10	9.9	✶ 1, a, 2, p, 3; ● p.
5	42.4	48.1	54.9	0.4	1.4	— 1.4	0.1	4.7	4.8	4.0	00	95	95	NW 4	NW 16	NW 2	10	10	0	0.2	✶ n, 1, 2, p.
6	57.7	58.8	61.5	— 3.6	1.3	— 5.4	— 2.6	3.3	3.3	2.7	96	64	90	WNW 1	NW 6	0	9	5	0	—	
7	63.9	65.8	64.7	—10.2	2.0	— 7.0	— 5.1	2.0	3.5	2.3	97	67	86	W 1	N 1	0	10⁰	0	0	—	
8	61.7	59.2	57.7	— 9.4	1.6	— 5.8	— 4.5	2.1	4.0	2.6	98	78	88	E 1	E 1	0	8	10	5	—	⊔ n.
9	54.7	53.0	50.7	— 4.0	1.9	1.0	— 0.4	3.3	4.9	4.7	96	91	96	0	S 1	S 1	10	10	10	9.5	✶⁰ 1, a, 2, p.
10	42.5	44.0	48.3	0.6	2.0	0.2	0.9	4.8	5.0	4.7	00	95	00	ESE 1	NW 3	0	10	10	4	0.0	✶ n, 1, a.
11	47.4	46.1	49.6	— 2.0	3.4	— 3.2	— 0.6	4.0	5.2	3.6	00	90	00	0	N 1	0	10	10	0	0.0	
12	54.2	56.3	59.8	— 1.6	0.8	— 4.2	— 1.7	4.0	4.2	2.9	99	88	88	WNW 2	W 1	W 6	10	10	10	—	✶ n.
13	61.5	61.9	61.7	— 5.6	— 2.0	— 4.5	— 4.0	3.0	3.0	2.7	00	75	85	0	NW 1	N 1	10	10	10	—	
14	62.3	62.0	59.7	— 6.4	— 0.9	— 6.0	— 4.4	2.6	3.1	2.4	96	71	85	0	E 1	0	10	8	2	—	
15	56.8	58.0	59.4	— 8.4	— 0.7	— 7.3	— 5.5	2.2	3.4	2.4	95	78	90	E 2	E 2	0	9	10	1	—	
16	63.8	65.9	67.5	—13.8	— 2.0	— 5.8	— 7.2	1.5	2.9	2.2	97	74	73	0	N 1	0	0	2⁰	10	2.0	
17	65.9	62.6	64.9	— 5.0	1.0	— 3.0	— 2.3	3.0	4.5	3.5	95	90	96	SE 2	E 1	E 1	10	10	10	5.2	⊔ n; ✶ n, 1, a, 2, p.
18	67.3	67.7	68.5	— 3.2	— 0.4	— 1.6	— 1.7	3.5	4.1	3.9	97	92	97	SE 3	SE 2	0	10	10	10	—	
19	68.3	68.4	66.8	— 0.6	3.0	— 2.0	0.1	4.4	5.3	3.9	00	94	99	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	10	9⁰	—	
20	61.5	58.0	61.3	— 0.6	4.4	1.8	1.9	4.4	5.5	5.0	00	89	95	SE 5	SE 3	W 2	10	10	10	—	
21	60.8	56.6	47.2	0.0	2.1	2.2	1.4	4.3	4.7	5.2	95	87	95	SW 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	5.8	✶ p.
22	34.8	38.1	50.2	6.8	3.8	— 2.7	2.6	7.4	4.3	2.9	00	72	78	S 4	W 20	W 8	10	8	10	0.0	● n, 1; ⌒ a, 2, p.
23	59.3	62.7	64.3	— 4.0	— 2.0	— 4.0	— 3.3	2.9	2.3	2.3	84	59	69	W 1	W 2	SW 1	10	10	10	0.0	✶⁰ n.
24	60.8	60.5	55.1	— 4.0	— 1.4	— 0.8	— 2.1	3.0	3.9	3.9	90	93	90	S 1	SSW 2	SE 3	10	10	10	6.3	✶ n, 1, a, 2, p.
25	49.9	52.6	55.4	4.4	8.2	5.8	6.1	5.6	7.3	6.4	90	91	93	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
26	56.2	53.7	55.7	— 1.1	1.4	— 3.6	— 1.1	3.8	4.4	3.3	90	87	95	0	0	0	10	10	1	—	●⁰ n.
27	55.8	53.0	50.6	— 4.0	— 1.8	— 1.2	— 2.3	3.4	3.7	4.2	00	93	00	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
28	48.3	49.9	50.8	0.4	1.0	— 1.8	— 0.1	4.6	3.9	3.5	99	78	88	0	S 3	0	10	9	10	—	
29	61.8	65.9	69.4	— 9.3	— 8.4	—12.1	— 9.9	1.9	1.7	1.4	88	73	76	W 2	W 3	0	10	10⁰	10	—	
30	68.9	65.3	58.4	—16.4	— 7.4	— 9.0	—10.9	1.0	1.6	1.6	87	64	72	0	SE 5	SE 6	5⁰	1⁰	0	—	
31	51.1	51.2	49.3	— 7.6	— 2.7	— 1.0	— 3.8	2.0	3.0	3.4	80	81	81	ESE 5	ESE 2	SW 2	10	10	0	3.4	✶ a.
Средн. Mittel	757.4	757.4	757.8	— 3.6	0.9	— 2.6	— 1.8	3.5	4.1	3.5	95	82	90	1.4	2.9	1.4	9.4	8.8	6.8	46.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	740.2	739.1	— 1.4	3.0	0.8	0.8	3.9	4.7	4.5	00	90	92	S 1	S 1	SW 6	10	10	10	0.0	✱⁰n,1, p, 3; ●⁰, ⸗p
2	50.0	54.3	54.1	—10.0	— 7.8	—13.6	—10.5	1.7	1.9	1.4	84	77	90	W 4	W 2	0	10	8	10	0.2	⸗, ✱ n.
3	49.3	53.4	55.5	— 6.7	— 4.6	— 7.6	— 6.3	2.6	2.3	1.7	95	73	66	S 3	SW 6	SW 6	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a; ⸗ a.
4	54.8	51.0	53.0	—13.7	— 4.2	— 9.2	— 9.0	1.4	2.3	2.0	95	70	88	S 1	E 2	N 1	10	10⁰	0	—	≡ 3.
5	57.8	59.7	59.0	—11.2	— 9.0	—12.5	—10.9	1.4	1.7	1.3	75	75	76	W 3	S 2	0	10	10⁰	10	—	
6	55.8	57.9	65.5	—13.7	—12.6	—22.2	—16.2	1.3	1.2	0.6	82	73	76	N 1	NW 6	W 6	10	1	0	—	≡ 3.
7	69.0	67.7	68.7	—25.9	—15.2	—15.0	—18.7	0.5	1.0	1.0	86	77	75	0	0	SW 3	10	10	10	—	
8	68.8	69.2	70.5	—16.2	—10.2	—13.4	—13.3	1.0	1.4	1.1	82	70	72	S 2	SW 3	SW 1	10	9	10	—	
9	67.9	65.8	62.4	—14.0	— 7.5	—14.0	—11.8	1.1	1.6	1.2	74	63	79	0	E 1	0	10	10⁰	0	0.0	
10	55.7	51.7	53.1	—10.0	— 3.0	— 4.0	— 5.7	1.9	3.4	2.9	90	95	85	SE 3	SW 2	SW 2	10	10	10	3.6	✱ n, a.
11	54.3	56.4	58.5	— 7.5	— 7.9	—10.7	— 8.7	2.2	2.0	1.5	86	79	78	W 2	W 2	NW 4	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2, p.
12	60.0	57.7	49.9	—13.7	—10.0	— 9.1	—10.9	1.2	1.7	2.0	80	82	90	ENE 1	E 2	SE 6	10	10	10	4.0	⸗, ✱ p.
13	37.7	38.5	50.4	— 1.8	0.8	— 9.0	— 3.3	3.8	4.5	1.8	00	96	80	S 2	SW 4	W20	10	10	10	3.6	● n,1,a; ✱, ⸗ n,a,p.
14	50.0	44.2	35.3	—10.6	—10.5	— 8.5	— 9.9	1.7	1.7	2.1	85	83	93	S 1	NW 1	NE 1	10	8	10	2.5	⸗ n; ✱ p, 3.
15	44.0	51.1	54.0	—10.8	—15.8	—22.4	—16.3	1.6	0.8	0.5	85	62	74	W 8	W 2	0	10	1	1⁰	—	✱⁰ n.
16	56.7	57.3	60.3	—28.2	—25.6	—30.5	—28.1	0.4	0.4	0.3	79	81	80	W 1	W 1	0	10	10	0	—	
17	68.0	69.1	74.8	—36.3	—30.7	—34.9	—34.0	0.2	0.3	0.2	80	81	79	W 1	W 1	0	0	1⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1.
18	77.9	77.2	74.6	—37.8	—28.2	—27.5	—31.2	0.1	0.4	0.4	80	81	82	0	SE 1	ESE 2	0	0	2	—	⊔ n.
19	71.0	68.7	65.5	—26.6	—21.7	—20.6	—23.0	0.4	0.6	0.7	84	80	80	SE 3	SE 6	SE 6	10	3	10	—	
20	61.9	58.3	54.0	—15.2	—10.5	— 6.2	—10.6	1.0	1.7	2.5	78	85	95	SE10	SE 6	S 4	10	10	10	2.3	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	54.2	55.0	57.7	— 2.6	— 1.0	— 1.7	— 1.8	3.4	3.8	3.6	95	92	95	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2, p.
22	59.8	59.8	55.0	— 2.0	— 1.0	— 1.2	— 1.4	3.7	3.6	3.9	98	88	96	SW 1	S 2	S 6	10	10	10	3.0	✱ p, 3.
23	51.4	53.4	55.9	— 0.8	— 0.1	— 0.7	— 0.5	3.9	4.0	3.8	95	92	90	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	⸗ n; ✱ n, a.
24	57.6	58.8	61.2	— 1.2	— 1.2	— 3.2	— 1.9	3.5	3.5	3.0	86	85	88	WSW 6	W 6	W 2	10	10	10	2.6	✱ a.
25	64.2	66.2	67.3	— 4.7	— 4.2	— 5.9	— 4.9	2.7	2.5	2.2	89	75	80	W 1	W 2	0	10	10	10	—	
26	65.6	64.1	63.6	— 6.6	— 5.7	— 6.8	— 6.4	2.3	2.4	2.2	88	83	85	E 1	SE 2	0	10	10	0	2.6	
27	66.3	64.3	64.3	— 6.2	— 5.2	— 4.0	— 5.1	2.5	2.5	3.2	92	87	98	0	SE 1	SE 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
28	63.8	62.9	64.4	— 5.2	— 4.3	— 8.8	— 6.1	3.0	2.8	2.1	92	88	95	SE 4	SE 2	0	0	1⁰	1	—	
29	65.4	63.5	61.0	— 7.8	— 2.6	— 2.0	— 4.1	2.3	3.0	2.9	95	79	75	E 1	S 6	S 8	3	4	10	—	
30	57.2	52.8	55.0	— 2.2	— 1.0	— 7.1	— 3.4	2.9	3.4	2.0	76	81	78	S 2	S 4	SW16	10	10	6	—	⸗ p, 3.
Средн. Mittel	758.6	758.3	758.8	—11.7	— 8.6	—11.0	—10.4	2.0	2.2	2.0	87	81	84	2.3	2.7	3.6	8.8	7.9	6.7	26.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	755.3	751.2	—11.2	—11.2	—14.5	—12.3	1.6	1.9	1.2	83	79	82	SW 2	SW 2	0	10	10	0	—	
2	53.4	55.7	55.7	—17.6	—16.8	—18.2	—17.5	0.9	1.0	0.9	84	84	85	0	WSW 2	0	10⁰	10	0	—	≡ p, 3.
3	57.2	59.7	61.5	—26.2	—22.2	—20.8	—23.1	0.4	0.6	0.7	83	84	84	0	0	0	0	10⁰	10	0.0	≡.⊔n; ⸾ 2, p; ✱⁰3.
4	63.3	63.5	65.2	—22.1	—15.9	—25.2	—21.1	0.6	1.1	0.5	86	85	82	0	0	0	10	6	0	—	✱⁰ n.
5	65.4	65.3	61.5	—24.2	—20.2	—22.8	—22.4	0.6	0.8	0.6	87	85	86	0	E 1	0	10	10⁰	10	—	
6	56.4	56.0	59.2	—23.2	—23.2	—30.2	—25.5	0.6	0.6	0.4	84	83	87	0	0	0	10	7⁰	0	—	
7	57.5	53.3	51.5	—26.2	—21.6	—21.0	—22.9	0.4	0.7	0.7	83	85	87	SE 4	SE 4	0	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p, 3.
8	48.8	47.3	49.1	—18.2	—13.8	—14.8	—15.6	0.9	1.4	1.2	87	92	88	SE 2	SE 2	0	10	10	2	—	✱ n; ⸾ a, 2.
9	60.8	58.0	52.5	—24.4	—13.2	—14.4	—17.3	0.5	—	—	78	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
10	44.0	50.0	56.0	—20.0	—24.8	—29.6	—24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	58.5	56.0	59.0	—26.8	—17.2	—19.2	—21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	
12	59.0	57.0	56.6	—15.4	—15.0	—14.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	58.8	58.0	56.0	—15.0	— 5.6	— 8.6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	56.9	56.8	54.4	—18.4	—17.6	—17.0	—17.7	—	0.9	1.0	—	83	87	—	SE 3	E 3	—	10	10	—	✱ a, p, 3.
15	43.3	41.8	50.2	— 0.3	0.1	—16.6	— 5.6	4.3	4.4	0.8	96	96	65	S 8	W 8	W12	10⁰	10	2	2.9	✱n,a,2; V 1,a; ⸗, ●a
16	59.2	63.4	61.2	—27.4	—26.3	—24.4	—26.0	0.4	0.4	0.5	70	71	82	SW12	SW 2	SE 2	0	9	10	—	
17	57.3	57.3	57.7	—14.2	—12.3	—10.2	—12.2	1.2	1.4	1.7	79	80	85	S10	SW 2	SW10	10	10	10	0.1	⸾ a; ✱ p.
18	60.7	61.2	61.0	—10.0	—10.2	—12.8	—11.0	1.7	1.6	1.3	80	78	82	WSW 3	SW 1	0	10	10	10	—	
19	57.0	54.0	52.5	—13.4	—11.0	— 5.4	— 9.9	1.4	1.7	2.7	87	87	88	0	SE 2	SW 4	10	10	10	2.4	✱ a, 2, p, 3.
20	58.7	62.1	65.1	— 7.2	— 9.2	—15.6	—10.7	2.2	1.8	1.1	84	80	85	W 3	W 4	0	10	10⁰	10	1.9	✱ n, a.
21	63.9	61.2	56.5	—24.8	—21.8	—15.6	—20.7	0.5	0.7	1.1	83	86	86	0	0	SE 4	6	10⁰	10	1.8	
22	54.4	54.7	53.9	—13.6	—10.2	—10.0	—11.3	1.4	1.8	1.8	91	91	87	SE 4	0	0	10	10	3	1.9	✱ n.
23	51.1	52.7	54.0	—11.2	—13.4	—16.8	—13.8	1.7	1.3	1.0	90	84	87	0	0	NE 2	10	10⁰	10⁰	2.5	✱ n, a, 2, p.
24	55.0	57.0	59.2	—21.7	—21.4	—23.6	—22.2	0.7	0.7	0.6	83	83	82	E 3	E 2	0	10	3⁰	0	0.0	✱ n, a; ⸾ a,2,p; ≡3.
25	65.2	66.4	69.3	—29.2	—27.2	—27.9	—28.1	0.3	0.4	0.4	83	83	83	ESE 1	E 1	0	0	10⁰	0	—	
26	71.3	71.2	69.7	—37.7	—35.3	—40.3	—37.8	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	≡,⊔n1a,2,p;⸾a,2,p
27	65.4	64.4	63.4	—41.9	—39.5	—40.3	—40.6	0.1	0.1	0.1	78	79	80	0	0	0	0	0	0	—	≡,⊔n,1,a,2,p; ◐2,p.
28	65.0	66.7	69.9	—42.5	—39.1	—33.8	—38.5	0.1	0.1	0.2	78	78	80	0	0	0	0	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	73.3	76.1	75.7	—33.7	—27.4	—30.7	—30.6	0.2	0.4	0.3	84	82	82	0	S 1	0	10	10	0	—	≡ 3.
30	76.8	77.8	80.3	—38.8	—37.1	—41.3	—39.1	0.1	0.2	0.1	80	80	78	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1,a,2; ◐a,2.
31	80.8	81.4	82.5	—45.9	—43.1	—44.3	—44.4	0.1	0.1	0.1	78	78	76	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	759.8	760.0	760.4	—22.7	—20.1	—21.9	—21.6	0.9	1.0	0.8	83	83	83	2.1	1.4	1.4	6.6	7.8	4.7	32.5	

1888.

Николаевскій заводъ. — Январь. — Januar. — Nikolaewskij-Sawod.

Долгота — Länge: 101° 28′. Широта — Breite: 55° 55′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.0	737.5	733.6	—30.2	—23.0	—27.6	—26.9	0.3	0.6	0.4	86	86	86	0	0	0	0	10	3	—	Ψ 1.
2	27.3	27.8	30.4	—17.8	— 7.6	—13.6	—13.0	1.0	1.9	0.9	89	77	60	0	W10	0	10	10	10	—	✳, ✢ a; ⸝ 3.
3	31.9	32.6	34.5	—16.2	—17.2	—20.0	—17.8	0.9	0.8	0.7	69	67	72	W20	W20	0	10	10	10	0.0	⸝ a, 2.
4	31.6	26.7	21.2	—29.4	—22.4	—21.0	—24.3	0.3	0.6	0.7	82	82	86	0	0	0	9	10	10	1.8	⊠ 1; ✳° 2, 3.
5	27.7	32.0	34.8	—22.0	—20.8	—28.0	—23.6	0.6	0.7	0.4	80	70	81	NW 6	NW 4	0	4	1	0	—	
6	36.1	35.8	35.3	—40.0	—28.4	—35.0	—34.5	0.1	0.3	0.2	79	77	79	NW 6	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
7	35.5	36.3	37.4	—35.0	—27.2	—34.6	—32.3	0.2	0.4	0.2	80	73	79	NW 4	0	0	1	0	0	—	
8	35.8	34.1	34.5	—36.6	—25.6	—25.2	—29.1	0.1	0.4	0.5	79	68	80	0	NE 2	0	2	5	0	—	
9	39.8	41.2	41.8	—28.2	—19.4	—34.8	—27.5	0.4	0.7	0.2	84	74	81	NW 6	0	0	5	0	0	—	
10	41.5	41.1	41.9	—38.0	—27.6	—33.6	—33.1	0.1	0.4	0.2	80	75	79	NW 4	0	0	5	1	0	—	Ψ 1.
11	41.4	38.7	35.3	—36.4	—25.6	—32.2	—31.4	0.2	0.4	0.3	79	72	80	NW 4	0	0	5	5	0	—	
12	29.9	32.2	36.1	—30.0	—16.8	—30.6	—25.8	0.3	0.9	0.3	80	73	84	NW 4	0	0	10	5	0	—	
13	37.7	38.0	40.0	—28.0	—16.4	—22.6	—22.3	0.4	0.8	0.5	83	63	78	0	0	0	2	3	0	—	
14	40.6	41.2	42.2	—30.6	—24.6	—31.8	—29.0	0.3	0.4	0.2	81	74	80	NW 2	NW 2	0	0	1	0	—	
15	42.4	41.5	40.2	—32.8	—25.0	—36.0	—31.3	0.2	0.4	0.1	79	76	78	0	0	0	3	5	0	0.6	⸝, ◐, ⊕ a.
16	37.8	36.5	35.9	—38.0	—28.2	—30.6	—32.3	0.1	0.3	0.3	79	76	80	NW 4	0	0	8	0	0	—	✳° n.
17	34.9	33.4	32.9	—32.0	—22.6	—23.6	—26.1	0.2	0.5	0.6	80	73	83	0	0	0	10	10	10	0.9	
18	32.0	31.2	31.6	—23.2	—16.8	—16.4	—18.8	0.6	0.9	1.0	85	78	89	0	0	0	10	6	10	0.8	✳ n.
19	33.0	33.2	33.6	—19.4	—10.8	—13.0	—14.4	0.8	1.5	1.4	88	79	91	NW 4	0	0	10	10	10	—	✳ n.
20	35.1	35.8	38.8	—14.4	— 3.0	— 6.8	— 8.1	1.3	2.8	1.8	92	76	66	0	WNW 2	NW12	10	10	10	0.2	✳° p.
21	40.2	41.1	43.3	—14.0	—10.0	—27.6	—17.2	1.4	1.3	0.4	93	63	86	0	0	0	10	10	0	—	
22	45.0	45.1	46.9	—31.2	—16.4	—31.4	—26.3	0.3	0.8	0.3	84	68	80	NW 4	0	0	5	3	0	—	
23	49.1	49.8	51.6	—35.8	—21.6	—35.4	—30.9	0.2	0.6	0.2	81	70	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	54.8	54.8	55.1	—40.0	—25.6	—34.4	—33.3	0.1	0.4	0.2	78	71	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
25	53.6	52.6	51.1	—38.2	—23.0	—31.6	—30.9	0.1	0.5	0.3	77	69	79	NW 4	E 2	0	0	0	5°	—	⊠ 3.
26	48.9	46.9	46.1	—37.6	—21.2	—34.2	—31.0	0.1	0.5	0.2	78	70	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
27	45.8	45.0	45.7	—40.5	—23.4	—35.8	—33.2	0.1	0.4	0.2	77	68	77	NW 6	ENE 2	0	0	0	0	—	Ψ 3.
28	45.9	45.5	47.6	—42.0	—23.4	—39.0	—34.8	0.1	0.4	0.1	76	68	82	NW 6	0	NW 4	0	0	0	—	∞° 1; Ψ 3.
29	49.3	49.1	49.0	—42.0	—26.0	—37.2	—35.1	0.1	0.4	0.1	75	65	74	NW 2	0	0	0	0	0	—	∞² 1; ⊠, Ψ 3.
30	49.0	48.6	48.9	—41.5	—27.2	—37.5	—35.4	0.1	0.3	0.1	75	68	76	NW 6	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1; ⊠, Ψ 3.
31	48.8	47.2	45.0	—43.5	—29.0	—39.5	—37.3	0.1	0.3	0.1	75	69	73	0	ENE 2	0	0	0	0	—	∞² 1; Ψ 3.
Средн. Mittel	740.1	739.8	740.1	—31.8	—21.2	—29.1	—27.3	0.4	0.7	0.4	81	72	79	3.0	1.7	0.5	4.2	3.7	2.5	4.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 365 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 730.5 mm.

1	742.1	740.6	739.5	—42.0	—24.0	—26.0	—30.7	0.1	0.4	0.4	73	68	79	NW 4	0	0	0	1	0	—	∞° 1.
2	32.8	30.6	30.1	—22.0	—12.2	—15.6	—16.6	0.7	1.2	1.2	85	72	95	0	E	0	10	10	0	0.2	✳° 2.
3	31.4	33.7	38.1	—22.4	—13.0	—22.2	—19.2	0.7	1.2	0.5	92	73	75	NW 4	NW 8	0	10	10	0	0.0	✳ 2.
4	38.5	35.1	35.1	—33.4	—19.4	—21.0	—24.6	0.2	0.7	0.7	82	78	89	0	ESE 4	0	10	10	10	1.2	✳ 1, 2, p, 3.
5	35.0	38.3	45.9	—16.6	—15.4	—26.6	—19.5	1.0	0.9	0.4	83	70	77	NW 6	NW10	0	10	10	0	—	Ψ 1.
6	48.4	46.5	42.1	—39.6	—24.2	—21.0	—28.3	0.1	0.4	0.6	78	68	78	0	0	0	0	10	10	0.6	Ψ, ∞ 1.
7	38.1	36.4	39.3	—23.0	—15.0	—20.0	—19.3	0.6	0.9	0.7	88	68	84	0	NW 2	0	2	5	10	0.5	✳ n, 3.
8	42.8	44.2	47.1	—32.0	—20.2	—36.2	—29.5	0.2	0.6	0.2	83	68	79	0	NW 2	NW	0	3°	0	—	
9	49.7	49.9	50.6	—42.0	—23.0	—38.4	—34.5	0.1	0.4	0.1	77	64	76	N	0	NW	0	0	0	—	∞ 1.
10	49.3	46.7	44.4	—43.5	—25.0	—31.2	—33.2	0.1	0.4	0.3	76	67	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
11	43.3	42.7	43.2	—39.5	—23.0	—35.0	—32.5	0.1	0.4	0.2	77	65	77	0	NE 2	NW	0	0	0	—	∞ 1.
12	43.9	43.5	43.4	—41.0	—22.0	—36.5	—33.2	0.1	0.5	0.1	77	65	78	NW 4	NE 2	NW	0	0	0	—	∞ 1.
13	42.6	40.5	38.0	—40.0	—21.2	—32.5	—31.2	0.1	0.5	0.2	78	60	79	NW 4	NE 2	NW	0	3	0	—	∞ 1.
14	34.1	34.1	36.7	—29.5	—17.0	—29.8	—25.4	0.3	0.7	0.3	80	64	83	NW 4	NW 8	0	10	10	0	0.2	✳° 2.
15	37.3	36.2	35.1	—36.4	—18.4	—28.8	—27.9	0.2	0.7	0.3	81	68	83	WNW 8	N	0	5°	10	0	0.4	
16	33.9	32.9	32.3	—37.4	—20.6	—31.8	—29.9	0.1	0.5	0.3	80	65	81	NW 2	E 2	NW	1	5°	0	0.5	
17	33.8	33.8	35.0	—31.4	—11.8	—22.0	—21.7	0.3	1.1	0.6	81	60	80	NW 2	NW 4	0	10	7	10	—	
18	33.6	31.8	31.3	—27.8	—11.6	—20.8	—20.1	0.4	1.2	0.7	84	66	87	NW 4	E 4	0	9	8	0	—	Ψ 3.
19	30.9	30.5	31.2	—30.6	—12.0	—20.8	—21.1	0.3	1.2	0.7	85	69	88	NW 4	NE 2	0	10	10°	10	—	
20	32.9	32.5	33.1	—27.6	—10.4	—25.4	—21.1	0.4	1.1	0.5	85	59	87	NW 2	0	NW 4	10	5	0	—	⊠ 3.
21	34.6	35.4	39.3	—24.6	—15.0	—29.8	—23.1	0.5	1.1	0.3	86	78	80	0	NW 6	0	10	10	0	0.6	✳ 2; Ψ, ⊠ 3.
22	41.8	41.2	40.1	—43.0	—20.0	—35.4	—32.8	0.1	0.4	0.1	77	51	65	NW 6	0	0	0	0	0	—	∞ 1; Ψ, ⊠ 3.
23	36.4	33.5	33.6	—43.5	—21.0	—25.5	—30.0	0.1	0.5	0.4	71	58	69	0	0	0	0	10°	10°	—	∞² 1; Ψ 3.
24	39.8	39.3	37.1	—24.0	—14.4	—20.4	—19.6	0.5	0.9	0.7	81	63	80	0	S 4	0	8	10	8	0.0	✳ 2; Ψ 3.
25	33.0	30.4	28.8	—22.0	— 8.0	—20.6	—16.9	0.7	1.0	0.6	85	44	73	0	E 2	0	10	0	8	0.5	
26	29.8	32.2	33.1	—17.0	— 7.6	—19.8	—14.8	1.0	1.6	0.8	89	64	93	NW 2	W 4	0	10	10	3	—	✳° n.
27	32.8	31.0	26.7	—24.6	— 5.4	—18.2	—16.1	0.5	1.5	0.9	87	53	93	NW 4	NW 4	NW	10	10	10°	0.4	
28	24.1	28.4	34.5	—15.6	—10.6	—18.8	—15.0	1.2	0.9	0.5	91	47	57	NW 2	NW 8	0	10	6	0	—	✳ n; ⸝ a, p; Ψ, ⊠ 3.
29	34.2	30.8	27.6	—34.8	—12.0	—23.0	—23.3	0.2	0.9	0.5	77	51	68	NW 6	E 4	0	9	8	8°	—	
Средн. Mittel	737.3	736.6	737.0	—31.3	—16.3	—25.9	—24.5	0.4	0.8	0.5	82	64	80	2.3	3.3	—	5.7	6.2	3.1	5.1	

Николаевскій заводъ. 1888. Nikolaewskij-Sawod.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.4	725.3	729.8	—26.4	— 6.2	—21.6	—18.1	0.4	1.2	0.6	85	45	78	NW 4	WNW 10	0	10	10	0	—	
2	33.6	34.1	37.2	—25.4	— 7.4	—20.0	—17.6	0.5	1.1	0.7	88	46	77	NW 6	W 10	0	10	10	10	—	
3	37.3	35.9	33.8	—23.2	— 6.2	—22.2	—17.2	0.6	1.6	0.6	87	58	91	NW 2	NW 6	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
4	31.9	32.5	34.5	—24.4	— 3.6	—18.8	—15.6	0.5	0.7	0.8	89	51	86	NW 4	NW 4	0	10	10	10	—	
5	33.4	29.7	25.3	—26.0	— 2.6	— 5.0	—11.2	0.5	1.8	1.8	89	48	57	NW 6	E 4	0	0	10	10	—	
6	22.8	25.4	31.7	—11.0	— 1.2	— 5.0	— 5.7	1.8	3.2	2.2	96	76	71	NW 4	NW 8	NW	10	10	10	0.0	⸙, ✳ p.
7	35.0	33.0	27.4	— 5.4	— 0.6	— 1.0	— 2.3	2.4	2.3	1.8	78	53	44	W 2	SW 4	0	10	10	10	0.0	✳ a.
8	23.6	22.7	20.1	— 6.6	3.2	— 2.2	— 1.9	2.0	2.8	3.9	73	49	00	NW 4	NW 4	0	10	10	10	1.0	✳ 3.
9	17.3	22.7	27.8	— 4.4	— 4.0	— 9.6	— 6.0	3.1	2.1	1.5	95	62	71	NNW 2	NW 6	0	10	5	10	0.4	✳ 1.
10	33.2	33.9	34.0	—31.2	—14.4	—26.0	—23.9	0.3	0.6	0.3	82	44	58	NW 4	E 4	NW	1	2	0	—	
11	37.2	39.0	38.9	—21.8	—13.4	—30.8	—22.0	0.4	0.6	0.2	51	39	59	NW 2	E 4	NW	10	10⁰	0	—	
12	36.1	35.8	36.6	—27.2	— 9.4	—19.0	—18.5	0.4	1.2	0.8	77	53	82	ESE 2	SE 4	0	10	5	0	0.6	✳ a.
13	34.4	30.7	30.3	—19.4	— 5.2	— 4.4	— 9.7	0.8	2.4	3.2	89	78	99	NW 2	E 4	0	10	10	10	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
14	26.8	24.1	22.5	0.6	7.2	— 0.2	2.5	4.6	4.5	4.4	96	59	96	ESE 2	W 8	NW	10	10	10	1.5	✳ n, 1, 3.
15	25.5	25.4	28.1	— 8.6	— 8.0	—12.2	— 9.6	1.7	1.2	0.9	75	48	52	NNW 2	NNW 2	0	10	10	10	—	
16	38.3	41.8	46.8	—19.0	—15.8	—22.2	—19.0	0.6	0.7	0.5	67	57	62	NW 8	WNW 10	0	2	10⁰	0	—	
17	48.2	45.4	40.2	—30.0	—10.4	—21.8	—20.7	0.3	0.9	0.5	80	46	71	NW 2	E 6	0	0	1	10	—	
18	33.3	29.6	30.1	—16.4	— 0.8	— 5.4	— 7.5	0.9	1.8	1.5	70	42	53	0	W 8	0	10	0	0	—	⊖ 3.
19	26.4	20.6	19.4	—18.0	2.4	6.4	— 3.1	1.0	2.3	3.0	90	43	41	NNW 2	ESE 2	NW 20	10⁰	10	5	—	⸙ 3.
20	21.9	22.0	23.2	— 1.0	— 1.6	— 8.4	— 3.7	2.8	2.2	1.0	65	54	40	W 8	W 10	0	10	10	10	0.2	
21	29.0	32.1	36.1	—18.6	—14.6	—21.8	—18.3	0.5	0.6	0.4	58	47	53	NW 6	NW 4	0	10	0	0	—	✳ n.
22	39.6	38.2	37.3	—28.8	—15.0	—25.6	—23.1	0.3	0.8	0.4	78	58	78	0	NW 4	0	10⁰	10	0	—	⊔, ⊖ 3.
23	36.9	34.2	33.1	—31.0	— 9.2	—15.4	—18.5	0.3	1.1	0.8	84	49	64	NW 4	WNW 4	0	0	5	5	—	⊔, ⊖ 3.
24	34.8	33.3	32.4	—22.8	— 1.4	— 8.8	—11.0	0.5	1.4	1.2	83	34	52	NW 4	WNW 8	0	10⁰	10	2⁰	—	⊔, ⊖ 3.
25	27.9	23.8	21.0	—18.8	5.0	— 3.0	— 5.6	0.9	2.1	2.9	90	32	78	NW 2	E 4	0	0	0	10	0.1	⊔, ⊖ 3.
26	24.3	29.3	35.5	— 0.6	— 3.2	— 7.2	— 3.6	3.4	1.7	1.8	77	48	70	WNW 20	NW 20	NW 20	10	8	5	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ np 3;
27	40.7	37.3	31.5	—10.0	— 2.6	—10.0	— 7.5	1.5	1.7	1.2	73	46	58	NW 4	SE 4	0	1	0	0	—	⊔, ⊖ 3. [Ψ, ⊖ 3.
28	24.2	23.5	27.9	—17.0	1.0	— 4.0	— 6.7	1.0	2.1	2.4	87	51	72	NW 4	W 10	WNW 8	10	10	5	2.0	⸙, ✳, ✢ p.
29	38.9	42.8	45.3	—12.8	—12.4	—22.6	—15.9	1.1	1.0	0.5	66	58	83	WNW 14	NW 10	0	5	10	0	—	✳ n; ⸙ a.
30	44.1	40.0	34.7	—29.6	— 6.6	— 5.2	—13.8	0.3	1.1	1.1	84	41	36	NW 2	ESE 6	SE	2	0	10	0.8	
31	29.9	28.1	27.1	— 6.2	3.0	0.2	— 1.0	2.7	3.7	4.0	95	66	85	E 2	WNW 6	0	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	732.0	731.4	731.6	—17.5	— 5.0	—12.0	—11.5	1.2	1.7	1.5	81	51	68	4.2	6.4	—	7.5	7.3	5.5	12.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.7	727.6	723.6	— 1.0	0.6	— 1.8	— 0.7	3.4	2.8	2.5	80	57	62	WNW 8	NW 8	0	10	10⁰	10	0.8	✳ n; ⸙ 1.
2	19.5	20.0	22.4	0.2	3.0	— 1.4	0.6	4.0	3.8	2.7	85	68	66	NW 6	W 8	NW	10	10	10	0.0	✳ n, p; ⸙ a, 2, p.
3	29.6	32.7	36.8	—10.8	—10.4	—16.2	—12.5	1.0	1.1	0.8	53	53	66	NW 20	NW 20	0	5	10	0	—	✢ a.
4	34.4	32.6	34.3	—25.6	— 8.6	—16.4	—16.9	0.5	1.2	1.1	84	53	91	NW 6	ESE 6	0	10	10	10	—	
5	35.6	34.5	33.5	—21.0	— 6.8	—16.4	—14.7	0.7	1.2	0.9	87	45	79	NW 4	NW 2	0	10	10	0	⅄	
6	33.3	32.9	32.8	—24.6	— 4.2	—15.0	—14.6	0.5	1.2	0.9	86	37	67	NW 4	ESE 4	0	0	0	0	—	
7	29.0	23.4	24.2	—20.4	— 1.2	— 3.2	— 8.3	0.8	1.5	2.2	87	36	62	NE 2	ESE 8	0	10⁰	10	10	0.8	
8	27.9	27.7	22.3	— 5.2	0.0	— 1.4	— 2.2	2.8	2.0	2.6	90	44	63	NW 4	NW 2	SE	10	10	10	2.2	✳ n, 1.
9	15.9	17.6	20.5	— 0.6	— 0.6	— 5.0	— 2.1	4.4	2.7	2.0	00	61	65	NW 2	W 14	0	10	10	0	0.4	✳ n, 1, a, p; ⸙ a, p.
10	25.7	27.5	29.6	— 9.2	— 4.4	— 5.6	— 6.4	1.5	1.8	1.5	68	56	52	WNW 14	WNW 14	W	10	10	10	—	
11	30.9	29.4	26.9	—10.4	— 4.0	—13.8	— 9.4	1.7	1.7	1.3	83	51	89	0	SE 4	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
12	26.8	27.8	32.9	—17.6	0.0	— 8.0	— 8.5	0.9	2.0	1.2	87	43	51	NW 2	NNE 1	0	10⁰	6	0	—	
13	36.5	35.2	32.1	—10.4	1.8	— 4.6	— 4.4	1.3	2.1	1.9	68	40	58	NW 2	W 4	0	10	5	10	0.3	
14	24.1	20.9	19.8	— 3.0	3.4	0.8	0.4	3.3	4.2	3.1	90	72	63	E 4	W 4	NW 20	10²	10	10	0.3	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢ p; ⸙ 3.
15	25.6	25.9	26.4	—11.6	— 6.0	— 7.4	— 8.3	0.9	1.3	1.1	52	46	42	NW 20	NW 20	0	2	5	0	—	⸙ n.
16	30.2	32.4	35.8	—10.8	— 3.4	—10.4	— 8.2	1.0	1.7	1.2	49	47	60	NW 6	NW 4	0	5	5	0	—	⊖ 3.
17	36.0	34.0	32.4	—17.2	— 0.8	— 8.6	— 8.9	0.9	1.9	1.6	83	44	70	NW 4	E 6	0	0	0	0	—	⊖ 3.
18	30.5	24.8	18.8	—13.0	5.4	3.8	— 1.3	1.4	1.7	2.5	84	25	42	NE 2	SE 20	0	10⁰	10	10	0.5	⊔ 1.
19	19.9	22.2	24.6	— 1.2	— 0.2	— 2.6	— 1.3	2.0	2.1	1.9	48	47	49	NW 20	NW 20	NW 20	6	10	10	0.2	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
20	26.9	28.9	30.4	— 4.2	— 3.4	— 6.6	— 4.7	2.3	2.1	1.3	72	60	49	W 10	NW 20	0	10	10	0	0.0	⸙ na 2; ✳ na; ✢ a; Ψ 3
21	30.0	25.1	24.2	—13.4	7.2	— 2.2	— 2.8	1.3	1.7	2.4	82	22	63	NW 2	S 6	0	0	3	0	—	⊔, ⊖ 3.
22	28.0	28.3	28.6	— 1.8	1.4	— 5.2	— 1.9	1.7	1.5	1.3	45	29	43	W 8	NW 10	0	3	1	2	—	⊔, ⊖ 3.
23	27.1	22.8	19.1	— 9.0	6.0	0.6	— 0.8	1.6	1.9	3.3	74	26	68	NE 1	E 10	0	0	0	2	0.9	⊔, ⊖ 3.
24	24.3	28.3	26.1	— 1.8	— 0.2	— 0.6	— 0.9	2.6	1.6	2.5	65	34	58	NW 20	NW 10	SW 2	10	5⁰	10	1.4	✳, ⸙ n, 1; ✢ 1.
25	19.6	20.6	29.7	5.8	4.3	— 4.2	2.0	4.3	4.3	1.7	62	70	51	SW 2	NW 20	NW 20	10	10	10	1.0	✳ n, p; ● 2; Ψ 3.
26	37.0	37.0	37.0	— 7.4	0.2	— 3.8	— 3.7	1.6	2.0	2.0	63	43	60	NW 6	W 2	0	8	8	5	—	Ψ 3.
27	37.0	35.7	36.8	— 9.2	3.6	— 3.8	— 3.1	1.7	2.6	2.2	77	43	64	NW 4	E 6	0	8	5	10	—	
28	38.1	37.4	37.3	— 6.4	4.0	— 4.8	— 2.4	2.1	1.6	2.2	74	26	70	NW 2	E 8	NW 2	2	5	0	—	
29	37.9	37.6	39.0	— 6.6	5.6	— 2.8	— 1.3	1.8	1.8	2.0	67	26	53	NW 2	N 2	NW 2	0	4	0	—	
30	41.5	40.8	39.1	— 5.2	8.0	— 1.8	0.3	1.9	1.4	2.7	65	18	68	WNW 2	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	729.6	729.1	729.2	— 9.1	0.0	— 5.6	— 4.9	1.9	2.0	1.9	74	44	61	6.3	8.9	—	6.6	6.7	4.3	8.8	

Николаевскій заводъ. 1888. Nikolaewskij-Sawod.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	733.5	731.1	— 4.2	13.6	3.8	4.4	2.5	1.5	3.1	75	13	51	0	W 8	NW 2	1	8	10	—	
2	34.7	34.0	32.1	3.4	7.0	3.8	4.7	3.3	2.2	3.0	56	29	50	NW 10	W 10	0	10	8	10	—	
3	30.1	25.8	17.9	3.0	13.1	9.6	8.6	3.1	3.7	3.5	55	33	39	0	SE 6	0	10	10	10	0.7	
4	15.2	16.1	18.8	6.2	7.8	3.6	5.9	5.7	3.3	2.6	81	42	43	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	8	—	● n.
5	24.0	26.1	29.0	— 1.4	— 1.1	— 3.2	— 1.9	2.3	1.8	1.7	55	43	48	NW 6	NW 14	WNW 4	8	6	9	0.0	
6	32.4	31.5	31.5	— 7.2	— 4.0	— 3.7	— 5.0	1.6	1.6	1.9	61	46	57	NW 6	NW 6	0	8	10	9	0.0	✶⁰ n; △ a.
7	32.3	33.5	33.8	— 4.6	3.1	1.4	0.0	2.3	2.2	2.0	72	39	40	NW 2	NW 6	NW 6	1	5	2	0.2	
8	29.5	28.3	26.9	— 1.2	2.0	1.8	0.9	3.4	3.8	3.9	80	71	75	W 6	W 8	WNW 4	10	10	10	0.7	✶ n, a, 2, p.
9	26.9	28.2	30.7	1.2	6.0	2.9	3.4	4.1	3.2	3.6	82	46	64	NW 2	NW 2	0	10	8	10	1.1	✶ n, a.
10	32.1	30.9	27.5	1.4	11.8	13.0	8.7	4.0	4.7	5.9	78	46	53	NW 2	W 6	W 6	10	10	10	0.4	
11	26.3	26.2	24.8	12.0	16.1	8.2	12.1	6.2	3.6	7.6	59	27	93	NW 10	WNW 10	0	10	10⁰	10	6.6	● n, p, 3.
12	23.5	24.9	23.9	9.0	8.3	7.8	8.4	5.9	5.4	5.1	69	66	64	NW 6	NW 8	NW 2	10	10	10	0.4	
13	25.1	23.2	19.1	6.0	8.2	5.3	6.5	4.3	4.1	5.6	62	51	85	NW 4	NW 6	NW 10	5	10	8	2.5	● n, 2, p.
14	20.6	19.3	22.9	3.2	7.0	1.4	3.9	4.1	2.2	2.4	71	29	48	NW 6	NW 4	0	6	6	10	—	
15	25.7	27.2	29.7	1.2	3.2	1.0	1.8	2.3	2.3	2.7	46	41	55	NW 4	NW 10	NW 2	8	6	10	0.0	△ p.
16	30.1	29.5	30.0	0.6	3.2	0.3	1.4	3.6	2.3	2.5	75	41	54	N 2	N 6	NNW 2	8	8	10	0.2	✶⁰ a.
17	30.4	29.6	30.9	— 0.6	5.4	— 1.6	1.1	4.4	2.0	2.9	00	30	72	E 2	E 6	NNW 2	10	8	2	1.4	△ n; ✶ a; Ψ 3.
18	32.1	31.6	32.1	3.4	10.5	1.2	5.0	3.5	2.7	2.9	60	28	59	NW 4	NW 4	NW 2	8	10	8	—	
19	31.9	30.1	29.9	3.6	12.4	3.5	6.5	3.2	2.5	2.8	54	23	48	NW 2	NW 4	NNW 4	8	6	2	—	Ψ 3.
20	29.9	28.3	27.9	3.6	17.8	8.2	9.9	3.2	2.7	3.8	54	17	47	0	NW 2	NW 2	1	1	10	—	
21	27.3	25.0	23.5	7.9	23.1	10.0	13.7	3.9	4.0	4.2	49	19	46	0	S 2	NW 4	0	1⁰	10⁰	—	Ψ 3.
22	26.0	26.3	26.9	13.7	17.2	9.6	13.5	4.9	5.3	5.7	42	36	63	NW 10	W 10	E 2	10	10	10	—	
23	25.1	23.5	21.8	10.8	15.7	12.0	12.8	6.2	8.1	9.4	64	61	91	E 2	E 2	NW 2	8	10	10	4.8	● a, p.
24	20.3	23.2	26.1	9.7	9.2	10.0	9.6	8.4	7.5	7.5	94	87	82	NW 8	NW 4	NW 2	10	10	9	16.6	●² n, 1, a; ⟨ a.
25	31.1	31.2	29.6	9.8	12.8	8.4	10.3	4.9	5.5	6.6	54	50	81	NW 8	W 6	NNW 2	4	10	8	—	
26	27.2	25.2	25.3	8.4	17.2	12.4	12.1	6.3	8.1	9.1	76	56	86	NW 2	SW 6	NW 4	10	10	10	2.8	●⁰ 1, p.
27	28.9	31.0	33.9	9.4	12.4	5.6	9.1	5.9	3.9	4.1	67	36	61	NW 4	NW 10	NW 2	8	6	0	—	
28	33.1	29.3	25.5	4.0	17.2	7.6	9.6	4.1	4.3	4.7	67	29	60	0	SE 4	NW 2	5⁰	10⁰	2	—	
29	23.9	24.4	26.2	11.0	11.4	8.9	10.4	6.4	7.8	7.4	65	78	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.9	● a, 2.
30	26.4	25.2	28.8	9.2	8.4	8.6	8.7	7.1	7.1	6.1	81	87	73	NW 2	0	NW 4	10	10	3	5.8	● a, 2, p; ⟨ a; ▲ p.
31	31.0	29.2	29.0	9.9	17.9	10.8	12.9	5.5	5.2	7.0	60	35	72	NE 1	E 4	SE 2	5	5	0	—	
Средн. Mittel	728.1	727.5	727.3	4.6	10.1	5.6	6.8	4.4	4.0	4.6	66	43	63	3.9	5.9	2.6	7.5	8.1	7.4	45.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.8	725.6	724.2	13.7	23.3	17.1	18.0	5.8	7.6	11.1	50	35	77	E 8	S 4	E 1	8	8	8	0.7	● p.
2	22.5	19.9	20.3	17.7	27.2	20.9	21.9	9.3	9.1	11.2	62	34	62	0	SW 4	0	10	5	10	6.8	⟨ n.
3	20.1	22.2	24.0	15.2	11.6	10.0	12.3	11.7	8.2	7.7	91	81	84	NW 2	W 10	N 2	10	10	0	6.9	● n, 1, a; ⟨, <, ⸝ n.
4	23.6	20.4	18.0	7.2	20.0	13.6	13.6	6.5	6.8	8.8	86	39	76	NW 1	E 8	NW 4	2	8	10	6.8	
5	18.4	21.6	24.0	10.0	13.8	9.0	10.9	8.4	7.0	7.9	92	60	93	NNW 4	NNW 6	0	10	10	10	9.1	● n, 2, p; ⟨ p.
6	29.3	30.5	32.4	7.2	13.0	8.0	9.4	6.9	5.8	6.0	91	52	75	NW 6	NW 4	NW 4	3	8	8	—	
7	34.8	33.5	32.9	7.8	17.8	10.2	11.9	5.7	5.2	6.1	72	34	66	0	SE 6	NW 4	8⁰	5	10	—	
8	33.8	32.4	32.7	9.1	19.9	13.4	14.1	5.6	5.9	7.6	65	35	66	NW 4	NW 2	NW 2	10	8	7	—	
9	33.9	32.8	32.5	16.5	24.2	14.8	18.5	5.7	6.2	8.6	42	27	69	NW 4	W 8	NW 2	0	8	0	—	
10	31.6	27.7	23.8	12.8	26.3	15.4	18.2	7.3	7.0	8.4	67	28	64	NW 2	W 2	NW 4	0	2	0	—	
11	21.4	23.1	27.7	12.0	11.9	9.6	11.2	8.1	9.2	5.4	77	90	60	NW 2	NW 8	NW 2	10	10	8	5.5	● n, a, 2.
12	32.1	32.8	33.3	6.2	10.0	5.3	7.2	3.9	3.6	4.7	54	40	71	NW 8	NNW 4	NW 2	1	10	0	0.1	⊔⁰ n.
13	31.5	26.6	24.0	8.7	15.2	10.6	11.5	4.2	5.1	8.3	50	40	89	SE 2	SW 2	NNW 2	10	10	10	1.1	⊔² n; ● p.
14	26.4	27.6	27.9	11.0	15.7	9.8	12.2	5.6	4.9	6.4	57	37	70	NW 4	NW 2	NW 2	2	4	0	—	
15	29.4	27.3	25.2	8.8	20.3	14.8	14.6	5.6	5.4	7.3	67	30	59	NE 2	E 4	NW 2	2⁰	6	8	—	
16	24.4	23.7	23.4	14.2	17.0	15.4	15.5	8.2	13.0	13.0	68	90	00	E 2	NE 4	N 2	8	10	10	17.8	⟨ a,2,p; ●² a,p; ≡ 3.
17	21.7	21.5	22.8	13.7	17.2	13.6	14.8	10.6	10.9	8.6	92	75	74	SE 1	SW 4	SW 8	10	8	10	5.5	≡ n; ⟨, ● a, p; ⸝ p.
18	23.4	26.2	27.1	11.6	16.2	12.4	13.4	8.9	8.5	7.7	88	62	72	W 8	NW 8	NW 2	10	9	1	—	● n; Ψ 3.
19	26.9	24.4	21.9	10.5	22.8	15.4	16.2	7.4	7.3	9.9	79	36	77	N 2	SE 6	E 1	0	1	5	1.0	Ψ 3.
20	21.8	21.1	23.2	11.6	20.0	14.2	15.3	8.7	10.0	10.2	86	58	85	0	NW 6	0	8	8	2	0.3	● n, a; Ψ 3.
21	24.1	24.6	25.2	14.9	17.2	14.4	15.5	10.1	10.3	10.6	81	71	87	WNW 8	NW 6	0	10	8	4	1.4	⸝, ● a.
22	25.9	25.6	26.0	16.2	22.8	17.2	18.7	10.0	10.4	11.5	73	50	79	0	NNE 2	NW 2	1	8	4	—	
23	26.9	26.2	26.0	16.4	26.0	16.9	19.8	10.3	9.7	10.1	74	40	71	NE 1	ENE 4	NW 4	0	6	0	—	
24	27.6	26.7	27.2	15.6	28.1	17.0	20.2	9.4	8.4	10.2	71	30	68	NW 1	E 2	NW 4	1	5	1	—	
25	29.8	30.3	29.6	20.0	22.2	18.5	20.2	13.4	14.0	14.1	77	71	89	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	3	0.0	●⁰ a.
26	29.9	28.2	26.5	17.4	28.0	20.6	22.0	12.0	13.6	13.2	81	48	74	NW 2	E 2	NW 2	8	8	10	—	
27	25.9	24.2	25.0	18.8	30.0	18.7	22.5	12.7	13.7	14.9	79	44	93	0	E 2	NE 1	4⁰	8	10	3.4	⟨ a, 2, p; ▲, ● p.
28	24.6	23.2	21.2	19.6	31.0	21.8	24.1	14.4	14.1	14.6	83	43	75	N 1	E 4	NW 2	8	2	10	—	
29	23.1	22.0	21.3	20.7	29.2	22.3	24.1	13.0	13.0	14.9	73	43	75	N 1	NW 2	NW 2	9	7	5	—	
30	21.7	20.9	22.0	19.8	31.2	22.7	24.6	13.1	13.0	14.5	77	39	71	NW 1	N 1	NW 2	1	5	10	1.5	
Средн. Mittel	726.5	725.8	725.7	13.5	21.0	14.8	16.4	8.7	8.9	9.8	73	49	76	2.6	4.4	2.2	5.8	7.2	5.8	67.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.9	727.5	728.8	21.2	21.6	21.2	21.3	15.3	14.6	12.6	82	76	68	NW 6	NW 4	NW 2	10	9	10	—	⊲, ● n; ⊼ 2.
2	31.3	30.6	29.8	19.6	27.2	18.2	21.7	12.5	10.2	11.9	74	38	76	NW 2	W 4	NW 2	7	10	2	—	⊲ n.
3	29.6	26.9	24.4	16.8	28.5	21.3	22.2	10.3	10.7	10.9	73	38	59	NE 1	E 2	NNW 2	0	10⁰	10⁰	—	
4	21.0	20.7	21.4	18.6	18.2	19.2	18.7	12.3	13.5	12.6	78	87	76	ENE 2	NW 4	NW 4	10	10	8	0.7	● a.
5	26.5	25.5	25.6	13.2	21.5	14.2	16.3	8.2	7.8	9.6	73	41	80	NW 4	NW 6	NW 2	10	8²	0	—	
6	26.0	24.4	22.3	13.9	24.9	17.3	18.7	8.5	8.0	10.7	72	34	73	NW 2	NW 6	0	0	7	8⁰	—	⊔ n.
7	19.0	18.5	20.0	17.2	19.2	13.8	16.7	10.1	13.2	8.4	69	80	72	0	0	NW 2	10	10	9	4.0	● a, 2, p.
8	22.0	21.7	21.9	11.0	12.4	8.9	10.8	7.3	7.3	7.0	75	69	83	WNW 4	W 6	W 2	10	10	10	2.6	● a, p, 3.
9	22.4	23.3	24.5	10.4	12.0	14.5	12.3	8.0	9.4	9.7	85	91	80	NW 4	WNW 4	0	10⁰	10	3	0.0	● n, a, 2.
10	21.9	19.1	14.8	11.2	14.2	15.6	13.7	8.4	10.7	11.5	85	90	87	ENE 2	SW 6	W 1	10	10	10	9.0	●⁰ 1, a, 2, p.
11	14.0	16.9	21.3	10.0	10.3	11.2	10.5	7.0	7.3	8.4	76	78	85	W 8	W20	0	10	10	10	2.8	● n, 1; ⸗ 2.
12	20.8	19.6	20.4	13.0	15.8	12.8	13.9	9.1	10.2	8.8	82	77	81	N 1	SSE 2	NW 4	8	10	10	5.7	● a, p.
13	21.1	21.7	22.7	11.6	13.0	10.2	11.6	8.7	7.9	7.4	86	71	79	NW 2	NW 8	N 1	10	10	10	6.4	● a, 2, p; ⊼ a.
14	22.6	21.8	22.5	9.0	16.1	11.6	12.2	7.4	7.3	8.9	87	55	88	E 2	NW 4	NNW 2	10	8	4	0.2	●⁰ p.
15	23.5	22.6	23.2	13.4	19.0	12.6	15.0	8.7	9.1	10.1	76	56	94	N 2	SE 4	NE 2	0	8	0	0.3	⊼ n; ●⁰ a.
16	23.4	22.7	24.0	11.4	22.2	15.6	16.4	8.3	8.5	11.1	83	43	84	NW 1	NW 2	0	0	8	10	0.7	⊼ n; ●⁰ p, 3.
17	24.5	24.0	25.3	15.8	20.2	14.1	16.7	10.5	11.7	11.3	79	67	95	NNW 2	SSE 4	NE 2	8	6	2	4.0	⊼ a; ● a, p; ≡ 3.
18	26.1	25.3	25.7	13.2	22.0	15.7	17.0	10.0	10.6	11.4	89	55	86	NW 2	SE 2	NW 2	3	7	1	—	⊼ n; ⊼ a.
19	27.1	26.0	26.1	14.8	24.2	18.0	19.0	10.3	10.4	11.0	83	47	72	0	NE 2	NW 4	0	7	2	—	⊼ a.
20	27.5	26.3	26.2	15.0	24.8	19.2	19.7	10.2	12.1	11.7	81	52	71	0	0	NW 4	0	6	8	0.3	● a; Ψ 3.
21	27.2	26.1	26.7	16.4	28.8	18.1	21.1	11.1	9.6	10.9	80	33	71	NE 2	E 4	NW 4	2	6	2	—	
22	28.5	27.7	27.1	15.8	28.3	20.2	21.4	10.8	11.8	13.0	81	42	75	0	ENE 4	NW 4	0	4	1	—	
23	27.8	26.8	26.6	18.0	31.4	21.6	23.7	12.1	10.7	13.6	79	31	72	0	SE 4	NW 4	3	7	10	—	
24	27.3	26.0	24.7	16.2	29.8	21.3	22.4	11.7	10.2	12.2	85	33	66	NW 1	SE 4	NW 4	2	3	0	—	
25	24.2	22.0	20.7	16.5	30.6	21.0	22.7	11.5	11.5	12.7	82	35	69	0	SE 4	NW 2	0	6	8	—	
26	20.3	19.0	20.2	18.2	28.7	19.8	22.2	12.1	12.9	13.3	78	45	78	NW 4	E 2	NNW 4	8	10	10	9.0	⊼, ● p.
27	20.4	19.8	19.3	18.9	24.1	20.7	21.2	13.9	14.0	14.8	86	62	82	W 4	NW 4	NW 6	10	8	10	21.9	⊼, ● n, p, 3; ⸗ n.
28	19.7	19.5	20.1	16.9	21.0	18.1	18.7	13.7	15.1	13.9	96	82	90	NE 1	NW 2	0	10	10	10	—	●² n.
29	20.7	20.3	22.5	17.7	21.7	16.6	18.7	12.6	13.8	12.6	84	72	90	SE 2	NW 4	0	10	9	10	0.5	● a, p, 3; ⊼ p.
30	23.8	23.5	24.4	17.2	24.0	15.2	18.8	11.9	9.3	11.3	82	42	88	WNW 6	NW 6	NW 2	10	8	1	—	
31	25.0	24.3	23.9	13.3	23.3	14.8	17.1	9.8	11.9	11.1	87	56	89	NW 2	E 4	NNW 2	0	8	1	1.7	⊼ 1; ⊼ a; ● a, p.
Средн. Mittel	723.9	723.2	723.5	15.1	21.9	16.5	17.8	10.4	10.7	11.1	81	58	79	2.2	4.3	2.3	5.8	8.2	6.1	69.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.6	723.5	725.6	10.9	27.2	16.6	18.2	9.5	12.3	12.6	98	46	90	E 2	E 4	NW 4	8	7	1	—	⊼ n, p; ● n.
2	26.9	25.7	25.2	15.2	26.6	17.4	19.7	10.9	12.5	11.8	85	49	80	NW 2	SE 4	NW 4	1	5	1	—	
3	25.0	23.4	23.0	16.2	27.7	22.4	22.1	11.1	11.2	11.1	81	41	55	0	E 4	N 2	6	8	9	—	⊼ 1.
4	23.5	22.2	23.0	19.8	28.0	17.2	21.7	13.0	11.4	12.2	76	41	84	NE 2	NE 2	0	8	9	9	—	
5	22.8	21.0	20.9	14.7	27.5	19.6	20.6	11.5	12.6	13.5	92	46	81	NE 1	E 4	NW 2	10	7	2	—	
6	21.4	21.5	24.2	17.8	21.1	13.2	17.4	12.4	12.5	10.0	82	68	89	NW 2	W10	NW 4	8	8	10	7.0	⸗ p.
7	25.2	25.8	26.5	12.8	17.1	14.4	14.8	10.2	11.1	11.4	94	77	94	NW 2	NW 4	0	10	10	10	1.5	● n, 1.
8	26.6	25.4	25.4	13.9	19.5	17.2	16.9	11.4	12.7	13.1	97	76	90	NW 2	NE 2	0	10	10	10	—	● n; ⊲ p, 3.
9	24.8	25.5	26.0	12.0	14.2	11.4	12.5	9.9	10.4	9.4	96	87	95	NE 2	W 6	0	10	10	10	16.6	⊲ n; ● 1, a, 2, p.
10	24.9	24.7	27.3	10.4	12.2	13.8	12.1	8.7	9.3	10.7	93	89	92	SW 4	NW 4	0	10	10	10	5.1	● n, 1, a, p; ⌒
11	27.9	26.9	25.9	10.5	17.2	11.6	13.1	9.1	9.0	9.7	96	62	96	E 2	SE 4	0	10	8	0	0.2	≡ 1.
12	24.6	22.2	20.6	9.8	23.8	16.4	16.7	8.1	10.8	11.2	89	50	81	NE 1	E 8	NW 2	0	3⁰	8⁰	0.1	⊼ 1.
13	20.9	24.0	27.1	12.2	16.7	13.0	14.0	9.3	11.8	10.6	89	83	96	NW 2	NW 4	0	8⁰	10	2	0.7	⊼ 1; ● a; ≡ 3.
14	29.8	29.4	30.1	7.8	23.2	15.2	15.4	7.7	9.8	11.2	98	46	87	NW 4	NW 6	NW 2	3	8	3	—	≡ n; ⊼ 1.
15	30.8	28.6	27.1	10.1	25.8	15.5	17.1	8.9	11.0	11.8	96	45	90	NW 2	SE 4	NW 2	0	3	0	—	⊼ 1.
16	25.3	22.8	22.5	11.4	27.2	16.4	18.3	9.1	10.2	11.7	91	38	84	NE 2	SE 6	NW 4	0	2	10	—	⊼ 1; Ψ p; ⊲; ⸗ 3.
17	26.5	26.4	26.3	18.2	24.4	15.6	19.4	11.1	9.8	12.0	72	44	91	NW 2	NW 4	NW 2	1	6	5	1.8	⸗ a.
18	26.5	26.4	28.0	14.3	22.2	14.2	16.9	11.4	13.8	11.4	95	70	95	N 2	NW 2	N 1	10	10	6	2.1	● n,1,p; ⊼ n,p; ⌒ p.
19	29.3	27.9	27.1	9.0	24.1	17.0	16.7	8.6	10.3	12.1	00	47	84	NNW 2	SE 4	0	10	2	10	—	≡, ⊼ 1.
20	27.9	27.7	27.3	17.2	23.8	14.8	18.6	10.9	8.9	10.9	75	40	87	NW 4	NW 4	NW 2	4	6	0	—	
21	26.8	24.3	22.4	10.4	25.8	16.7	17.6	8.7	11.7	12.8	93	48	91	NNW 1	E 4	NW 4	1	0	0	—	⊼ 1; Ψ 3.
22	22.3	25.2	26.9	16.9	15.2	14.0	15.4	11.8	11.3	11.0	83	88	93	NW 6	NW 4	NE 2	10	10	10	0.4	⸗ a; ● a, 2.
23	29.7	30.9	34.6	11.2	13.6	11.4	12.1	8.2	8.2	8.8	83	71	88	WNW 4	W10	W10	10	10	10	0.8	●⁰ 2, p.
24	38.4	38.9	39.8	9.2	13.4	7.8	10.1	7.1	6.6	7.7	81	58	98	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	0	0.1	Ψ 3.
25	39.3	35.6	31.8	2.4	17.4	10.8	10.2	5.5	6.8	7.3	00	46	75	E 2	E10	E 1	10	8	5	—	≡, ⊼ 1.
26	28.0	25.3	24.9	4.7	20.3	12.4	12.5	5.9	8.5	10.0	92	48	94	NE 1	SE 4	0	10	10	10	—	⊼ 1.
27	25.7	26.2	27.4	10.0	16.2	13.6	13.3	8.7	11.1	11.2	95	81	98	NE 1	N 1	0	10	10	10	0.3	● 1, a, 2.
28	28.3	27.9	27.5	12.2	18.8	11.2	14.1	10.5	11.3	9.7	99	71	98	NE 2	ENE 2	NW 2	10	9	0	0.4	●⁰ 1.
29	26.9	25.5	25.9	6.8	23.3	13.0	14.4	7.3	11.1	9.8	99	52	89	NW 2	ESE 4	NW 2	3	3	0	0.0	≡, ⊼ 1.
30	25.8	24.1	24.7	6.2	23.4	14.5	14.7	6.7	9.8	9.9	94	46	81	NE 2	SE 6	N 2	1	4	3	—	≡, ⊼ 1; ⸗ p; ⊲ 3.
31	26.6	26.5	28.7	10.3	17.5	9.5	12.4	8.0	8.0	7.9	86	54	89	NNW 1	W20	N 1	1	10	0	0.5	⊼ 1; ⸗ a, 2; ● p.
Средн. Mittel	726.9	726.2	726.6	11.8	21.1	14.4	15.8	9.4	10.5	10.8	90	58	88	2.3	5.1	1.8	6.5	7.3	5.3	37.6	

Николаевскій заводъ. 1888. Nikolaewskij-Sawod.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.7	731.6	732.2	2.2	13.6	7.6	7.8	5.4	6.7	6.7	00	58	86	NE 1	NW 2	NW 2	9	9	10	—	⊔ n; ≡, ⌓ 1.
2	34.2	33.4	34.1	4.1	14.8	8.6	9.2	5.6	5.9	7.2	92	48	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	—	
3	36.3	36.7	36.8	8.2	12.6	9.3	10.0	7.2	6.4	7.3	89	59	84	NW 4	W 4	0	10	10	10	—	
4	36.5	34.7	34.3	5.6	15.3	12.9	11.3	6.2	6.8	7.4	91	53	67	N 1	W 4	W 8	1	6	10	0.0	⊔, ⌓ 1; ⸙ a; ● 3.
5	33.6	33.7	33.2	11.4	13.3	10.2	11.6	8.6	8.9	9.2	86	78	99	NW 4	NW 2	0	10	10	10	5.2	● a, 2, p, 3.
6	31.6	29.2	27.7	7.0	18.0	12.4	12.5	7.3	7.4	8.3	98	49	78	NE 1	W 4	W 8	2	8	10	0.9	≡, ⌓ 1; ● p.
7	28.1	28.7	31.1	9.6	11.0	6.8	9.1	7.5	6.8	4.8	84	69	66	W 6	W 8	NW 4	10	8	0	5.1	● 1, a; ⸙ p.
8	28.3	28.9	30.1	8.9	10.6	11.8	10.4	7.5	8.7	8.8	88	92	86	W 6	W 6	NW 2	10	10	10	2.1	● n, 1, a, 2, p.
9	29.3	29.2	30.1	11.4	15.5	11.9	12.9	8.1	8.4	8.6	81	64	84	W 4	W 6	0	8	9	10	1.7	● p.
10	32.1	31.9	32.3	4.8	14.9	9.6	9.8	6.3	8.8	8.8	98	70	99	NW 1	NW 6	0	5	10	7	0.1	⌓, ≡ 1; ● p.
11	33.2	31.6	29.7	7.2	20.8	7.6	11.9	7.3	8.0	7.5	96	45	96	NW 1	S 2	NW 2	6	2	0	—	≡ 1.
12	28.1	26.9	27.1	3.0	21.2	9.2	11.1	5.7	8.8	8.1	00	47	93	NW 2	SE 2	0	10	9	0	1.6	≡ 1; ⸙, ● p; ⸜ 3.
13	25.1	21.8	28.8	3.0	19.9	2.8	8.6	5.7	8.0	5.6	00	46	00	NW 2	SW 4	NE 1	0	10	8	0.8	⌓, ≡ 1; ⸙, ⸙, ●p.
14	27.7	23.5	24.9	— 1.6	16.2	6.2	6.9	3.9	6.1	6.5	95	45	91	0	S 4	0	10	8	10	1.0	⊔², ≡ n; ● p.
15	29.4	31.7	35.5	3.5	6.2	— 0.4	3.1	4.6	3.8	4.1	78	53	92	NW 2	W20	0	1	8	8	1.1	⸙ a, 2; ●, ✳ a.
16	35.8	33.0	30.6	— 1.2	4.4	3.6	2.3	3.9	5.4	5.4	92	87	92	NE 1	SE 4	W 8	10⁰	10	10	13.1	⊔ 1; ● a, 2, p, 3.
17	34.0	34.4	35.1	1.3	4.8	1.6	2.6	4.7	4.7	4.6	92	73	89	NNW 2	NW 1	NW 2	10	8	10	0.6	✳ a.
18	36.9	37.0	36.0	1.8	5.4	2.0	3.1	4.3	3.8	4.2	82	56	78	N 2	NW 2	N 2	10	8	10	—	
19	37.1	37.1	36.9	— 4.1	3.6	0.8	0.1	3.3	3.3	3.1	98	55	65	N 1	NW 4	NNW 2	8	10	10	—	⊔ 1.
20	34.1	33.8	35.2	— 2.3	1.9	1.0	0.2	3.6	4.1	4.0	94	78	81	NE 1	NW 4	N 1	10	10	10	0.5	⊔ n; ✳ a, 2, p.
21	36.2	36.6	38.1	— 1.3	2.4	— 2.9	— 0.6	3.8	3.1	3.1	90	57	85	0	SE 2	0	10	9	0	—	⊔ 1; ⊎, ⊕ 3.
22	38.6	35.4	32.8	— 8.8	5.9	— 2.4	— 1.8	2.2	1.7	2.7	93	23	69	NE 2	SE20	SE 1	10⁰	3⁰	8⁰	—	⊔² 1; ⸙ a.
23	30.9	29.5	27.9	— 1.4	4.6	— 0.2	1.0	3.6	3.6	4.2	88	57	92	SE 4	SE 4	NW 4	10	10	10⁰	0.7	● 1; ∽ a.
24	29.9	30.7	32.9	— 0.2	10.9	2.6	4.4	4.4	5.9	5.3	97	61	96	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.3	●⁰ 1, a, p.
25	33.9	33.3	34.0	0.6	14.5	11.2	8.8	4.6	5.5	6.6	96	45	66	NE 1	S 6	W 6	9	10	10	—	
26	34.9	34.4	36.2	8.2	16.7	11.8	12.2	6.4	5.1	4.9	79	36	48	NNW 1	W 8	W 6	10	8	10	—	⸙ a.
27	38.8	38.9	41.4	8.0	11.1	0.6	6.6	5.4	3.6	3.9	67	37	82	W 2	W14	NW 6	10	5	0	—	⸙ a.
28	41.6	38.6	35.6	— 6.8	13.6	2.2	3.0	2.7	4.1	4.8	00	35	89	NE 2	E 4	NW 1	10	0	0	—	⊔, ≡ 1.
29	33.0	30.3	29.0	— 4.0	15.2	2.9	4.7	3.4	5.4	5.1	00	42	90	0	SE 4	NW 4	10⁰	4⁰	0	—	⊔ 1.
30	28.7	29.0	32.4	— 1.0	14.4	9.0	7.5	4.1	7.1	8.2	96	58	96	NW 2	N 1	0	8	8	10	2.5	⊔ 1; ● p.
Средн. Mittel	733.0	732.2	732.7	2.6	11.8	5.7	6.7	5.2	5.9	6.0	91	56	84	2.0	5.3	2.5	8.2	7.9	7.4	37.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.9	732.2	729.4	7.2	12.9	1.8	7.3	6.7	5.6	4.9	89	51	93	SW 4	W 2	0	10	3	3	—	
2	28.4	29.4	34.2	1.1	6.4	2.5	3.3	4.7	5.5	3.7	94	76	67	N 2	NW 6	NW 8	10	10	10	1.2	● 1, a, 2, p.
3	38.5	39.6	39.6	— 0.2	2.2	— 2.4	— 0.1	3.8	3.0	3.0	85	56	80	NW 6	W10	0	10	8	5	0.1	✳⁰ n, 1.
4	34.6	30.2	26.8	— 5.7	3.4	1.1	— 0.4	2.8	2.9	4.5	99	48	90	E 2	SE 4	NE 2	10	10	10	1.8	✳⁰ n, p.
5	20.0	18.5	22.0	0.9	6.5	2.2	3.2	4.6	5.8	4.0	94	81	75	E 4	SW 4	NW 4	10	10	10	2.2	✳ n; ● n, 1,a,p; ⌒p.
6	26.0	27.3	29.4	— 1.8	— 0.8	— 2.4	— 1.7	2.9	1.9	2.1	73	44	55	NW 6	NW 6	NW 8	10	8	2	—	⸙, ✳ n.
7	32.2	33.6	36.4	— 6.4	— 2.2	— 2.8	— 3.8	2.1	2.1	1.8	74	54	48	N 2	W 8	W 6	10	10	10	0.1	△ a.
8	36.7	33.6	30.9	— 5.6	1.7	— 3.9	— 2.6	2.1	1.9	2.2	72	37	68	SW 2	W 4	0	10	2	10	—	
9	29.8	28.8	28.0	— 5.4	0.8	— 3.4	— 2.7	2.7	2.7	3.5	87	54	00	NE 1	W 4	NE 1	10	10	10	1.1	✳⁰ a.
10	21.6	17.3	17.9	— 1.8	1.5	1.4	0.4	3.6	4.5	3.9	90	89	76	E 2	E 4	W 8	10	10	10	1.3	✳⁰n, 1, a, 2, 3; ● p.
11	22.2	22.4	21.3	— 0.6	1.8	— 1.9	— 0.2	3.3	3.6	3.7	75	69	93	NW 8	W 6	SE 2	10	10	10	0.8	✳ n, a; △ a, 2.
12	21.0	25.7	29.8	— 0.2	— 1.7	— 2.4	— 1.4	3.8	2.9	3.2	83	73	83	W 4	NW10	0	10	10	10	1.7	✳ n, 1, a,p; ⸙, ⸙ a.
13	31.5	33.5	33.3	— 3.0	— 2.2	— 8.4	— 4.5	2.9	2.9	2.3	78	75	96	W 4	NW10	NE 2	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 3; ⊎ p.
14	33.9	34.7	34.3	— 6.2	— 3.4	— 6.8	— 5.5	2.4	2.3	2.3	84	66	87	N 2	W 4	NNW 1	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2.
15	31.2	29.6	29.1	—10.6	1.3	— 6.0	— 5.1	2.0	2.1	2.4	00	43	82	NW 2	E 2	NW 2	2	1	10⁰	—	⊕ 3.
16	31.5	33.9	38.3	—11.0	— 5.2	— 9.8	— 8.7	1.9	1.9	1.6	98	65	75	NW 4	NW 6	NNW 1	9	10	10	0.9	V 1; ✳ a, 2, 3.
17	40.1	39.5	40.6	—16.2	— 7.4	—20.4	—14.7	1.1	1.0	0.8	90	39	95	NW 2	E 2	NW 2	8	2⁰	0	0.0	✳⁰ n; ⊎, ⊕ 3.
18	44.4	43.6	44.0	—26.1	— 7.6	—13.2	—15.6	0.4	1.2	1.3	87	48	83	NW 4	E 4	0	1	10	10	—	
19	44.5	43.8	42.2	—15.6	— 3.1	— 3.4	— 7.4	1.2	1.7	2.3	93	46	68	NW 2	E 4	NE 2	10	7	10	0.3	
20	39.6	37.8	35.5	— 3.4	2.6	— 5.4	— 2.1	3.0	3.1	2.9	85	57	97	E 2	E 4	NW 2	10	10⁰	8	—	✳⁰ n; ⊎ 3.
21	33.8	32.5	31.6	— 4.0	5.1	2.2	1.1	3.3	3.8	4.1	96	58	77	0	NW 4	0	10	10	10	—	
22	25.2	19.3	20.4	3.8	11.0	2.4	5.7	5.0	5.2	3.6	83	53	67	N 1	S 2	W20	10	10	10	0.6	●⁰ 1, p; ⸙ p, 3.
23	29.0	32.8	36.3	— 2.1	— 2.6	— 3.6	— 2.8	1.9	2.0	1.7	49	54	50	W20	W20	W 4	10	10	10	0.0	⸙n,1,a,2;✳1,a3;⸙a
24	37.8	35.5	35.2	— 5.4	— 3.4	— 4.4	— 4.4	1.8	3.2	3.3	61	92	00	W 2	E 2	0	10	10	10	4.9	✳ a, 2, p, 3.
25	30.4	28.0	29.9	— 1.5	3.7	8.0	3.4	3.4	4.5	5.0	83	75	63	E 4	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.5	✳ 1; ● a, 2.
26	29.5	26.4	23.7	5.4	5.4	1.4	4.1	6.1	6.5	4.1	91	97	00	0	NW 2	NW 2	10	10	10	3.1	● a; ≡ 3.
27	30.5	30.1	27.4	— 1.8	— 0.2	— 1.1	— 1.0	2.9	2.6	3.8	74	58	91	NW 2	E 4	E 4	9	10	10	1.9	✳⁰ n, p, 3.
28	29.2	29.4	28.9	0.3	5.6	0.2	2.0	4.3	4.0	3.9	97	59	87	0	WNW 2	0	10	10	10	0.4	
29	32.1	37.0	41.1	— 3.0	— 5.8	—10.8	— 6.5	1.6	1.0	1.1	43	36	56	NW 4	W20	NW 4	2	1	0	—	✳⁰ n; ⸙ n, a.
30	43.9	43.0	39.1	—19.0	— 7.8	—14.0	—13.6	0.9	1.2	1.3	90	50	86	NW 4	SE 4	0	0	0	0	—	V 1.
31	32.7	29.3	27.4	—14.7	— 1.0	— 8.8	— 8.2	1.2	2.2	2.2	88	52	94	0	E 2	NW 4	2	2	2	—	V 1.
Средн. Mittel	732.1	731.6	731.7	— 4.9	0.6	— 3.6	— 2.7	2.9	3.1	2.9	83	60	80	3.3	5.4	2.9	8.5	7.9	8.1	23.3	

Николаевскій заводъ. 1888. Nikolaewskij-Sawod.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.5	720.2	718.6	—11.4	2.5	— 3.4	— 4.1	1.7	3.0	3.2	93	55	91	NW 2	W 2	0	10	9	10	1.0	V 1.
2	19.8	25.9	29.8	2.2	— 1.0	— 6.0	— 1.6	4.2	2.1	1.6	79	49	57	SW 4	W 8	NW 2	10	2	10	—	✳, ● n; ⸗ a.
3	29.0	28.7	31.8	— 9.0	— 3.4	— 6.0	— 6.1	2.0	3.1	2.3	90	89	81	0	E 2	N 2	10	10	10	0.2	✳⁰ a.
4	30.5	26.6	24.4	—12.6	— 5.9	— 7.4	— 8.6	1.3	2.4	2.3	78	83	92	NW 4	E 2	NW 4	10	10	10	1.5	✳ a.
5	30.3	32.6	32.8	— 9.4	— 8.4	—21.0	—12.9	1.3	1.2	0.7	61	50	88	W 8	W 8	NW 4	2	10	0	—	
6	26.9	22.5	28.7	—24.2	—11.6	—12.0	—15.9	0.5	1.3	1.4	87	73	82	NE 1	NE 2	NW 6	10	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
7	39.0	41.8	43.2	—15.0	—15.4	—26.0	—18.8	1.0	0.8	0.4	76	62	81	W 4	W 4	NW 2	10	5	0	0.3	✳ a.
8	44.1	43.7	43.9	—26.4	—10.1	—12.8	—16.4	0.4	1.1	1.1	82	53	65	W 2	W 4	0	2	6	3	—	
9	43.1	41.5	40.1	—12.0	— 4.8	—16.3	—11.0	1.2	1.3	1.0	69	43	88	NW 1	E 2	NW 1	10	3	5	—	
10	36.3	33.1	30.9	—23.0	— 6.1	—14.2	—14.4	0.6	1.5	1.3	87	55	88	NW 2	E 2	NE 2	5	5	10	—	
11	27.3	26.4	28.9	—10.2	— 1.8	— 6.4	— 6.1	1.9	2.1	1.8	93	52	67	0	W14	0	10	9	10	0.2	✳ 1.
12	31.0	33.1	32.4	—10.2	— 7.3	—20.6	—12.7	1.5	1.4	0.7	74	55	88	NW 4	W 2	0	10	3	2	—	✳ n; ⊽ 3.
13	23.8	19.8	21.6	—15.8	— 6.9	— 1.0	— 7.9	1.2	2.4	2.4	92	91	57	0	E 2	W20	7	10	10	1.7	✳ a, p; ⸗ p, 3.
14	25.6	24.5	16.0	— 4.8	— 0.4	— 5.0	— 3.4	2.5	2.1	2.0	79	48	64	W 2	S 1	SE 4	9	2	10	—	
15	08.7	19.4	26.1	— 4.7	— 2.8	— 9.2	— 5.6	2.9	2.8	1.7	91	74	75	NE 2	W20	SE 2	10	10	8	1.1	✳, ● 1, a; ⸗ a; ⸗ a, 2, p
16	25.7	25.7	25.4	— 9.1	— 5.7	—11.2	— 8.7	1.9	2.2	1.8	86	75	95	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	0.3	
17	26.2	32.6	40.6	— 8.2	—16.0	—22.4	—15.5	2.1	0.8	0.5	87	68	73	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	2	—	✳ n; Ψ, ⊽ 3.
18	47.7	49.9	50.8	—34.2	—23.6	—35.2	—31.0	0.2	0.4	0.2	80	63	79	0	NW 2	NW 1	0	0	0	—	∞⁰ 1; Ψ, ⊽ 3.
19	49.6	47.5	45.8	—40.5	—26.2	—35.0	—33.9	0.1	0.3	0.2	76	69	79	NE 2	E 2	NW 2	0	0	0	—	∞ 1; Ψ, ⊽ 3.
20	44.3	42.6	39.7	—37.3	—21.4	—30.6	—29.8	0.1	0.5	0.2	77	64	75	NW 2	E 2	NW 6	10	0	2⁰	0.3	Ψ, ⊽ 3.
21	35.5	33.8	33.5	—22.2	—13.2	—12.6	—16.0	0.6	1.3	1.5	82	80	91	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	34.4	35.3	37.3	— 8.8	— 3.0	— 4.4	— 5.4	2.1	2.9	2.8	93	82	88	NW 1	0	0	10	10	10	0.2	✳ p.
23	34.6	31.4	30.9	—11.6	— 3.2	— 2.8	— 5.9	1.7	2.3	3.2	95	66	85	E 1	E 2	NW 2	10	10	10	1.4	✳ p.
24	34.4	35.0	35.0	— 2.8	— 2.2	— 3.2	— 2.7	3.0	2.7	2.3	82	70	66	W 4	W 3	W 4	10	10	10	0.2	✳ n, p.
25	35.9	36.6	38.3	— 4.2	— 3.8	— 5.6	— 4.5	2.5	2.6	2.5	76	75	82	0	W 3	0	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	39.1	39.4	40.3	—12.6	— 7.9	—18.1	—12.9	1.4	1.8	0.9	85	72	88	0	W 3	NW 2	10	10	10	0.2	✳⁰ a.
27	41.2	41.7	42.9	—27.6	—15.4	—25.3	—22.8	0.4	1.0	0.5	84	75	84	NW 1	E 2	NW 2	5	3	0	—	
28	43.9	43.4	43.2	—30.2	—17.4	—25.5	—24.4	0.3	0.8	0.4	82	73	82	NW 1	NNE 2	NW 1	4	1	0	—	∞⁰ 1.
29	43.3	43.2	41.9	—28.4	—13.6	—24.0	—22.0	0.3	1.1	0.5	81	71	84	NNW 3	N 1	NW 3	5	0	0	—	
30	39.6	37.5	33.7	—27.9	—17.4	—14.0	—19.8	0.3	0.8	1.3	82	76	84	W 3	NW 1	NW 2	4	2	10	—	
Средн. Mittel	733.7	733.8	734.3	—16.4	— 9.1	—14.6	—13.4	1.4	1.7	1.4	83	67	80	2.1	3.6	2.6	7.8	6.3	6.4	11.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.1	730.8	726.8	—20.4	— 7.1	—23.2	—16.9	0.8	1.5	0.6	91	57	84	NW 1	W 8	NW 2	4	7	0	—	
2	19.5	22.0	28.5	—18.4	—11.2	—15.4	—15.0	0.9	1.6	0.9	86	82	69	NW 4	W 4	NW 4	10	10	0	0.2	✳⁰ a.
3	29.5	29.4	32.3	—26.4	—18.1	—24.4	—23.0	0.4	0.8	0.5	84	79	85	N 2	NNE 1	W 2	10	10	0	0.3	✳⁰ a.
4	35.3	36.1	37.5	—34.6	—17.6	—32.0	—28.1	0.2	0.8	0.2	80	74	79	NW 1	N 1	NW 6	9	3	0	—	
5	40.2	40.6	38.0	—34.0	—22.6	—35.0	—30.5	0.2	0.5	0.2	79	71	79	NW 4	0	NW 1	9	0	0	—	
6	30.6	26.8	26.6	—35.2	—26.8	—28.2	—30.1	0.2	0.4	0.4	79	80	81	E 1	E 1	0	5	10	10	0.5	✳⁰ 3.
7	32.4	33.4	32.0	—27.6	—23.4	—23.5	—24.8	0.4	0.5	0.5	82	76	81	NE 1	0	0	4	3	10	—	
8	28.5	26.1	26.2	—25.0	—18.4	—18.4	—20.6	0.5	0.7	0.9	83	75	84	0	0	NNW 1	9	10	10	0.2	✳⁰ 3.
9	29.8	33.6	33.5	—20.6	—13.8	—28.0	—20.8	0.7	1.0	0.3	85	69	80	NW 2	N 6	NW 2	6	7	10	0.2	
10	26.7	23.6	26.6	—19.9	—13.6	—18.4	—17.3	0.7	1.2	0.9	84	77	88	NW 1	N 1	NW 6	10	10	0	—	Ψ 3.
11	32.8	30.8	29.3	—20.6	—16.9	—20.4	—19.3	0.5	0.7	0.4	57	84	82	0	ESE 2	0	10	10	10	1.6	✳⁰ a, 3; Ψ, ⊽ 3.
12	32.1	33.2	32.5	—27.1	—24.5	—25.2	—25.6	0.4	0.4	0.5	82	78	83	W 2	NW 1	ENE 2	3	3	10	1.8	Ψ 3.
13	32.1	35.8	40.5	—22.3	—21.1	—31.4	—24.9	0.5	0.2	0.2	80	70	77	E 2	0	0	10	6	0	0.4	✳ n, a; Ψ, ⊽ 3.
14	38.2	35.4	34.0	—31.8	—26.3	—21.8	—26.6	0.2	0.4	0.6	75	71	83	0	W 1	E 1	10	8	10	1.8	✳ p, 3.
15	32.1	28.1	24.8	—15.5	—10.1	—13.6	—13.1	1.1	1.7	1.4	87	86	80	0	W 8	E 2	10	10	10	—	
16	24.2	29.3	36.7	— 5.4	—10.4	—20.5	—12.1	2.4	1.0	0.5	80	52	65	W 8	W14	NW10	10	10	0	0.0	⸗, ✳ a; Ψ, ⊽ 3
17	39.0	36.7	35.0	—29.0	—21.8	—17.7	—22.8	0.3	0.5	0.9	75	74	86	0	0	NE 2	8	10	10	1.0	✳ p, 3.
18	34.3	34.1	33.3	— 8.3	— 6.0	—14.2	— 9.5	2.0	1.9	1.3	82	68	91	W 2	W 4	0	10	10	5	0.2	✳ n, 2, p.
19	32.6	32.7	31.4	—25.0	—18.4	—14.2	—19.2	0.4	0.9	1.3	68	86	90	W 2	0	E 2	5	10	10	1.0	
20	30.7	32.1	35.1	— 3.6	— 4.5	—10.9	— 6.3	2.9	2.3	1.4	83	71	72	W 4	W 6	0	10	10	4	0.0	✳ a.
21	36.1	35.7	34.1	—16.2	—11.8	—29.5	—19.1	1.1	1.1	0.3	88	66	82	0	0	0	10	0	5	—	Ψ 3.
22	30.7	30.7	31.2	—26.0	—19.0	—17.4	—20.8	0.4	0.8	1.0	83	83	86	0	0	NW 2	5	10	10	0.2	✳ a.
23	28.6	26.2	24.8	—14.0	—10.4	—10.3	—11.6	1.4	1.9	1.9	92	94	95	0	0	0	10	10	10	3.3	✳ p, 3.
24	28.2	29.7	30.5	—10.8	—10.1	—15.0	—12.0	1.8	1.8	1.3	93	87	91	0	E 1	0	10	10	10	0.7	✳ p.
25	31.9	34.3	37.7	—16.1	—11.8	—15.9	—14.6	1.1	1.4	0.8	92	81	70	0	NW 6	NW 6	10	10	10	0.1	✳ a.
26	40.3	40.5	40.5	—28.9	—22.6	—35.8	—29.1	0.3	0.5	0.1	81	72	79	0	NW 2	NW 2	3	0	0	—	∞ 1.
27	38.4	35.5	32.8	—42.0	—31.8	—35.2	—36.3	0.1	0.2	0.2	78	78	78	0	0	NW 4	10	0	10	—	∞ 1.
28	31.5	33.3	39.5	—34.2	—27.0	—23.4	—28.2	0.2	0.4	0.5	80	81	76	0	0	NW 3	5	10	10	0.6	✳ a.
29	42.1	43.5	45.0	—26.8	—19.1	—35.4	—27.1	0.4	0.6	0.2	80	65	80	0	W 1	NW 3	10	0	0	—	
30	45.7	46.6	48.8	—39.4	—30.8	—41.0	—37.1	0.1	0.3	0.1	73	79	77	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1.
31	49.2	48.4	47.6	—44.1	—36.4	—34.2	—38.2	0.1	0.1	0.2	73	77	78	0	0	0	10	10	10	—	∞ 1.
Средн. Mittel	733.4	733.4	734.0	—24.2	—18.2	—23.5	—22.0	0.7	0.9	0.7	81	76	81	1.2	2.2	2.0	8.2	7.0	5.9	14.1	

1888.

Иркутскъ. — Январь. — Januar. — Irkutsk.

Долгота — Länge: 104° 19′. **Широта — Breite: 52° 16′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.9	727.6	725.3	—26.0	—16.9	—19.2	—20.7	0.5	1.1	0.9	90	90	93	0	0	N 1	0	1	0	—	⊔n3≡n1←a2⊔n1a2p
2	19.9	18.8	21.9	—20.4	—16.6	—13.6	—16.9	0.8	1.1	1.4	93	91	93	0	N 3	0	0	10	10	0.8	≡n1a⊔n1⊔n1,2✱⁰p3
3	21.9	23.5	24.6	—14.4	—11.5	—13.2	—13.0	1.3	1.2	0.9	92	63	56	0	NW 5	NW 7	10	10	4	0.6	✱⁰ n, a, p; ⊔1; ≡⁰a.
4	22.5	17.4	09.2	—18.8	—14.2	— 9.6	—14.2	0.9	1.2	1.7	94	80	78	0	ESE 2	SE 5	10	10	10	1.2	✱⁰ n, a; ⊖n; ⊔n, 1.
5	15.4	20.7	24.9	—12.6	—13.4	—25.4	—17.1	1.4	1.1	0.5	84	69	88	NW 8	NW 6	E 4	10	8	2	—	✱⁰ n; ✢ n; ⊢⊣ p.
6	24.8	24.1	23.0	—30.0	—22.2	—23.9	—25.4	0.3	0.6	0.6	83	86	86	0	0	ENE 1	3	0	9	0.0	⊔n≡⁰n1⊔a2p←a,p.
7	24.7	25.9	26.9	—21.4	—17.3	—19.2	—19.3	0.7	1.0	0.9	88	91	90	NW 1	0	N 2	10	10	4	0.0	✱⁰n1ap⊔a2. [✱⁰p3.
8	25.6	23.6	23.2	—23.4	—12.6	—19.1	—18.4	0.6	1.6	0.9	90	94	92	E 1	ESE 3	SE 4	10	1	0	—	≡⁰ n; ✱⁰ n; ⊔ 1, a.
9	28.4	30.3	29.9	—20.8	—17.2	—22.9	—20.3	0.8	1.0	0.6	91	88	91	0	0	0	10	10	1	0.0	≡⁰ a; ✱⁰ p.
10	28.9	30.0	31.2	—20.6	—15.6	—25.2	—20.5	0.8	1.2	0.5	90	91	88	0	0	ENE 1	10	10	0	—	✱⁰ n, a, 2; ⊢⊣ p.
11	30.2	28.7	26.9	—28.1	—13.5	—17.0	—19.5	0.4	1.5	1.1	91	94	91	0	ESE 3	SE 3	10	0	0	—	≡⁰n,1,a;⊔a,2;←a,2.
12	21.9	21.9	26.5	—19.6	—10.9	—16.0	—15.5	0.8	1.2	1.1	86	63	87	SE 7	S 7	SE 4	0	8	2	—	
13	27.0	26.3	29.2	—22.7	—17.3	—14.8	—18.3	0.7	1.0	1.2	92	91	86	0	NNW 3	NW 4	2	10	10⁰	0.2	≡⁰ 1, a; ✱⁰ a, p.
14	29.7	29.0	31.1	—26.4	—17.1	—21.3	—21.6	0.5	0.9	0.6	90	77	82	E 4	N 3	NW 5	9	10	8	0.2	✱⁰ a, p, 3.
15	31.6	31.0	29.0	—28.8	—22.4	—32.8	—28.0	0.4	0.6	0.3	88	86	84	0	0	0	1	4	0	—	✱⁰ n; ≡⁰ a.
16	27.1	26.0	26.1	—35.6	—27.0	—33.7	—32.1	0.2	0.4	0.2	81	84	82	0	0	ENE 3	8	6	0	—	≡² p; ← a.
17	26.2	24.3	23.6	—35.8	—26.1	—27.0	—29.6	0.2	0.5	0.4	81	84	83	0	0	0	1	8	0	—	⊔a; ←a,2; ⊕p; ⊖p.
18	24.4	23.5	24.2	—31.4	—20.6	—25.6	—25.9	0.3	0.7	0.5	83	88	88	0	0	0	0	9	0	—	≡⁰ 1, a; ⊢⊣ p.
19	25.4	24.7	24.1	—24.3	—11.7	—13.6	—16.5	0.6	1.2	1.1	87	67	70	0	0	SE 5	4	5	0	—	⊖ p.
20	26.4	27.9	29.5	—23.0	—14.6	—19.2	—18.9	0.6	1.1	0.9	89	73	91	0	0	E 3	1	9	2	—	
21	28.1	26.7	29.3	—16.4	—12.1	—12.2	—13.6	1.1	1.3	1.5	89	74	88	0	NNW 3	0	9	8	10	0.1	≡⁰ a; ✱⁰ 3.
22	30.8	31.7	33.7	—16.2	—12.4	—21.5	—16.7	1.2	1.3	0.7	95	77	92	E 1	N 3	NNE 1	9	9	8	—	✱⁰ a; ⊔ 3.
23	36.2	36.9	39.4	—24.0	—16.8	—24.2	—21.7	0.6	0.8	0.6	90	71	92	0	0	ENE 2	4	4	0	—	⊔ n; ✱⁰ a.
24	42.9	43.0	43.6	—31.0	—19.9	—28.5	—26.5	0.3	0.8	0.4	87	88	87	0	0	0	0	0	0	—	
25	41.6	39.9	38.9	—29.0	—18.0	—22.4	—23.1	0.3	0.9	0.6	85	89	88	SE 5	ESE 3	SE 1	2	6	0	—	
26	36.6	34.7	33.3	—25.8	—14.3	—22.2	—20.8	0.5	0.9	0.6	89	60	84	SE 6	ESE 5	ESE 3	1	1	0	—	
27	31.9	31.5	32.1	—25.1	—16.3	—25.4	—22.3	0.5	0.7	0.5	90	59	85	SE 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0	—	
28	33.0	32.9	34.5	—33.8	—22.4	—30.0	—28.7	0.2	0.7	0.3	84	86	84	0	0	0	1	3	0	—	
29	35.7	35.6	36.4	—36.0	—26.6	—30.8	—31.1	0.2	0.4	0.3	81	84	83	0	NE 1	0	4	0	0	—	≡⁰ a; ← a.
30	36.5	36.3	36.8	—36.2	—25.6	—32.8	—31.5	0.2	0.5	0.2	81	78	82	0	0	NE 1	0	0	0	—	≡⁰ a.
31	36.7	34.9	33.6	—36.1	—23.3	—25.6	—28.3	0.2	0.5	0.5	81	75	83	0	ENE 1	ESE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	729.1	728.7	729.1	—25.6	—17.6	—22.2	—21.8	0.6	0.9	0.7	88	80	85	1.1	1.7	2.1	4.5	5.5	2.9	3.1	

Высота — Seehöhe: 490.9 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 722.0 mm**

1	731.1	730.6	731.5	—29.4	—17.7	—24.2	—23.8	0.3	0.7	0.5	85	65	84	SE 1	SE 7	SE 7	0	0	0	—	
2	27.0	23.6	21.9	—23.2	—17.0	—19.9	—20.0	0.6	0.7	0.7	84	65	78	SE 9	SSE12	SSE14	2	8	10⁰	—	↙ p.
3	21.7	23.4	25.9	—19.0	—13.8	—14.2	—15.7	0.8	1.2	1.3	81	74	87	NE 4	0	S 1	10⁰	10	9⁰	0.6	✱⁰ a, 2, p.
4	30.3	27.8	25.4	—19.2	—15.8	—16.1	—17.0	0.7	0.8	0.9	78	61	71	W 4	E 3	SE 3	10	7	10	0.2	
5	24.2	25.8	31.0	—17.4	—11.8	—15.7	—15.0	1.0	1.3	0.9	90	71	68	E 2	NW 8	NW 9	10	10	6	2.1	✱⁰ n, 1, a; ✢ 2, p.
6	36.7	36.5	33.6	—23.4	—18.8	—27.4	—23.2	0.6	0.6	0.4	81	60	82	NW 1	0	E 1	4	0	0	—	✱⁰ n; ✢ n.
7	26.8	24.7	25.7	—18.2	—14.2	—17.8	—16.7	0.8	1.2	1.0	77	77	88	SE 6	SE 4	SE 1	10	10	10	1.1	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
8	27.5	29.8	33.0	—19.8	—18.0	—22.4	—20.1	0.9	0.8	0.6	91	76	82	N 1	NNW 7	NW 3	10	10	0	0.5	✱⁰ n, a, p, 3.
9	36.2	36.9	38.0	—33.8	—19.7	—29.4	—27.6	0.2	0.6	0.4	84	63	87	0	0	0	2	0	0	—	✱⁰ n.
10	37.5	35.5	33.1	—35.7	—26.2	—32.2	—31.4	0.2	0.4	0.3	81	69	84	0	NNE 4	0	1	0	0	—	← a.
11	31.0	30.0	30.7	—36.9	—25.9	—30.0	—30.9	0.2	0.4	0.3	80	65	84	0	0	0	0	2	0	—	
12	31.7	31.6	31.6	—35.2	—24.4	—32.0	—30.5	0.2	0.5	0.3	81	68	85	0	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
13	31.2	30.3	28.6	—36.5	—24.3	—30.2	—30.3	0.2	0.5	0.3	80	71	86	0	0	0	0	4	0	—	
14	24.9	24.1	24.8	—36.0	—23.1	—24.0	—27.7	0.2	0.5	0.5	81	68	80	0	N 2	0	0	8	0	0.8	
15	26.4	26.2	25.0	—22.8	—13.2	—23.0	—19.7	0.6	0.9	0.6	87	54	83	0	0	E 1	10	9	0	0.2	✱⁰ n, 2, p.
16	22.4	21.4	20.8	—23.9	—13.3	—19.0	—18.7	0.6	1.0	0.9	88	60	86	0	0	E 1	10	10	1	0.2	✱⁰ n, a.
17	22.3	24.7	26.3	—24.8	—15.0	—23.4	—21.1	0.6	0.9	0.6	91	66	92	E 1	N 3	0	10	3	0	0.1	✱⁰ a.
18	24.8	23.1	21.7	—29.0	—15.0	—20.1	—21.4	0.4	0.9	0.7	87	64	80	0	0	SE 5	1	6	0	—	
19	21.4	20.4	21.0	—25.2	—15.0	—22.6	—20.9	0.5	0.9	0.6	88	62	83	SE 7	SE 7	SE 3	4	2	2	—	
20	21.7	22.3	22.4	—26.8	—13.3	—21.4	—20.5	0.4	0.8	0.6	87	52	74	SE 3	ESE 1	SE 5	4	1	0	—	
21	23.8	23.4	23.9	—28.4	—16.7	—23.3	—22.8	0.4	0.8	0.5	88	63	76	0	N 3	NNE 4	1	1	6	0.0	
22	28.5	29.3	28.8	—20.6	—16.4	—28.1	—21.7	0.7	0.6	0.3	80	49	68	NW 3	N 3	0	5	1	0	—	⊔ n; ✱⁰ n.
23	25.4	23.1	21.9	—31.3	—12.9	—22.7	—22.3	0.3	0.8	0.5	87	49	70	0	SE 6	S 3	0	2	8	—	⊖⊖ 3.
24	29.1	31.4	29.8	—23.6	—12.2	—20.5	—18.8	0.6	1.0	0.7	81	59	79	0	0	SE 5	10	4	0	0.0	⊖⊖ n; ✱⁰ n.
25	21.0	20.2	18.9	—17.0	— 8.4	—15.7	—13.7	0.9	1.1	0.9	73	48	67	SSE 7	SE 8	SE 9	10	0	8	—	⊖ p; ⊔ p, 3.
26	18.6	22.8	23.0	—17.2	— 6.2	—15.0	—12.8	0.9	1.5	1.2	79	52	85	SSE 9	SE 3	E 1	4	9	1	—	⊖, ⊔ n.
27	23.6	22.1	20.3	—21.8	— 4.1	—11.5	—12.5	0.7	1.7	1.2	93	53	66	0	ESE 4	SE 5	5	6	0	—	
28	12.8	14.7	21.3	—13.4	— 6.2	—11.3	—10.3	1.2	1.6	1.5	77	55	81	SE 7	NW 8	NW12	9	4	10	0.9	✱⁰ p, 3.
29	25.3	23.6	19.4	—26.8	—11.5	—19.1	—19.1	0.4	0.8	0.7	86	42	66	0	0	SE 7	1	0	0	—	
Средн. Mittel	726.4	726.2	726.2	—25.4	—15.5	—21.8	—20.9	0.6	0.9	0.7	84	61	79	2.2	3.3	3.5	4.9	4.4	2.8	6.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.8	717.0	719.0	—23.3	—10.1	—17.4	—16.9	0.6	1.1	0.7	88	52	59	SE 7	SE 7	SE 9	1	0	0	—	
2	24.6	24.6	25.5	—24.9	— 8.3	—13.0	—15.4	0.5	1.2	1.0	89	49	61	0	E 3	NNE 1	8	1	2	—	
3	27.7	26.0	23.7	—19.8	— 2.0	— 9.2	—10.3	0.9	1.8	1.1	92	47	49	E 1	0	SE 8	4	1	0	—	
4	22.5	22.6	25.0	—21.0	— 4.5	—10.9	—12.1	0.8	1.7	1.2	95	51	62	0	0	0	1	6	0	—	
5	25.2	20.7	17.3	—18.6	1.4	— 3.8	— 7.0	1.0	2.1	1.6	96	41	46	0	ESE 3	SE 4	1	4	0	—	
6	14.7	13.6	21.5	— 8.2	2.1	— 1.8	— 2.6	1.6	2.7	3.4	69	51	84	0	0	NW 7	9	9	2	0.3	✳ p.
7	27.0	26.8	21.6	— 5.8	1.1	— 6.7	— 3.8	2.9	2.5	1.9	00	50	69	W 7	SW 1	SSE 7	10	3	0	0.1	✳ n, 1, a.
8	15.9	13.1	10.8	— 8.0	3.9	— 4.6	— 2.9	1.7	2.5	1.9	71	41	59	SE 7	SE 5	SE 4	1	7	0	—	
9	08.6	08.5	15.8	— 7.4	4.4	1.0	— 0.7	2.0	2.7	3.0	77	44	71	SE 1	NNW 5	NW 8	9	6	10	0.0	✳⁰ 3.
10	18.9	19.2	17.6	— 4.4	— 3.8	— 6.2	— 4.8	2.5	2.3	2.0	77	67	69	NNW 4	N 6	N 3	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a.
11	20.7	24.8	27.8	—10.4	—10.1	—14.8	—11.8	1.7	1.7	1.1	84	80	79	NW 6	NNW 9	NW 1	10	10	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	24.6	24.7	28.1	—21.8	— 5.6	—13.9	—13.8	0.7	1.5	1.1	92	50	72	SE 6	SSW 5	SE 7	2	8	0	—	⊔⊔ n, 1.
13	25.8	22.8	22.0	—19.8	— 3.5	—10.2	—11.2	0.9	2.1	1.6	95	61	78	0	SE 5	SE10	2	7	2	—	⊔ n, 1.
14	21.8	17.6	14.8	— 9.6	5.9	— 3.0	— 2.2	1.8	3.0	2.3	82	42	63	SE 5	SE 5	SE 9	4	9	1	—	
15	11.4	12.1	09.6	— 7.8	1.4	— 3.8	— 3.4	2.2	3.5	3.0	86	69	87	NNW10	N 5	NNW 4	9	8	2	1.6	
16	25.5	29.5	33.2	—13.4	—12.7	—14.8	—13.6	1.4	0.9	0.9	87	56	62	WNW12	NNW14	NNW 8	10	5	10	—	✳ n; ✢ n; ⸙ n, 1, p.
17	38.3	37.2	31.9	—19.0	—11.0	—16.4	—15.5	0.8	1.0	0.8	81	52	64	NW 1	SSW 1	SE 4	2	1	0	0.0	✳⁰ n.
18	25.6	23.1	20.4	—17.4	— 6.7	—11.1	—11.7	0.8	1.4	1.1	73	52	58	ESE 4	SSE 8	SE 5	10	8	1	—	
19	18.1	14.1	14.1	—16.0	2.9	—11.1	— 8.1	1.1	2.5	1.5	89	44	78	0	SSE 8	SE 9	1	10	8	—	
20	12.8	09.4	10.1	—11.0	1.8	— 2.3	— 3.8	1.4	2.6	2.7	77	49	69	SE 7	SE 7	NNW 2	10	10	1	—	⊖ n; ⊎ n, 3.
21	10.0	19.0	23.7	— 5.4	—12.1	—14.2	—10.6	2.8	1.6	1.0	91	93	66	NW 7	NW10	NW 4	10	10	10⁰	3.6	⊎ n; ✳ a, p; ✢ p; ⸙ a.
22	29.0	28.2	27.6	—19.2	—14.0	—16.8	—16.7	0.7	0.8	0.6	68	52	54	0	N 6	N 1	1	2	5	—	
23	27.2	25.7	24.4	—27.1	— 9.1	—16.4	—17.5	0.4	1.0	0.6	83	45	50	0	ESE 5	SE 5	1	1	0	—	
24	27.4	27.6	25.7	—19.8	— 1.6	— 6.7	— 9.4	0.7	1.7	1.2	81	41	45	0	0	SE 6	10	4	0	—	⊖ n.
25	20.6	17.9	14.9	—11.2	2.8	— 5.2	— 4.5	1.2	2.3	2.0	64	41	66	SSE10	SSE16	SE16	0	0	0	—	⸙ n, a, p.
26	11.0	18.0	23.9	— 5.2	1.4	— 3.4	— 2.4	1.8	3.2	1.7	60	63	47	SE 8	NW18	W 5	1	10	10	0.0	⸙ n, 1; ✳⁰ p.
27	31.1	29.9	23.5	— 7.4	— 3.7	— 5.9	— 5.7	1.5	1.8	1.8	60	52	61	NW 1	E 3	SE 5	1	1	2	—	
28	13.2	13.9	18.0	— 6.6	1.1	— 2.3	— 2.6	1.8	2.5	2.6	64	50	67	SSE 5	NW 5	N 3	10	9	10	—	⊖⁰ n.
29	24.0	30.4	33.5	— 5.5	— 8.5	—12.2	— 8.7	2.0	1.2	1.0	67	52	59	NNW14	N14	NNW 6	9	8	1	—	✳⁰ a; ⸙ a.
30	34.1	31.0	27.9	—21.2	— 7.0	—10.0	—12.7	0.7	1.2	1.5	89	45	70	0	E 3	SE 3	0	1	0	—	
31	25.3	22.6	18.0	—13.6	— 4.1	— 6.8	— 8.2	1.2	2.0	2.0	76	61	83	SSE10	SSE10	ESE 3	4	10	10	—	
Средн. Mittel	721.9	721.7	721.6	—13.5	— 3.5	— 8.8	— 8.6	1.4	1.9	1.6	81	53	64	4.3	6.0	5.4	5.2	5.8	3.1	7.0	

Апрѣль. — April.

1	718.8	720.1	716.1	— 5.6	3.1	— 1.6	— 1.4	2.4	3.0	2.9	81	52	72	NW 1	NNW 7	SE 5	10	6	6	0.2	✳⁰ a; △ a.
2	12.8	14.9	13.4	— 2.6	1.3	1.4	0.0	2.8	4.1	3.9	74	82	76	0	WNW 3	E 3	9	10	10⁰	4.0	✳ a, 2.
3	15.1	20.8	25.5	— 1.2	— 4.4	— 9.8	— 5.1	4.0	1.5	0.9	96	47	43	NNW 6	NNW11	N 3	10	10	2	0.2	✳ n, a; ✢ a.
4	24.5	21.3	21.5	—17.2	— 4.3	— 7.8	— 9.8	0.7	1.5	1.6	60	46	65	0	0	0	1	8⁰	1	—	
5	24.1	24.4	23.2	— 8.8	— 5.6	— 8.6	— 7.7	1.8	1.6	1.4	78	55	61	NNW 6	N 5	0	10	9	8	0.0	✳ a.
6	20.6	20.1	22.3	—16.6	— 3.8	— 7.0	— 9.1	1.0	1.5	1.5	82	45	56	0	NNW 3	NW 1	1	2	0	—	⊔⊔ n.
7	20.0	14.4	12.2	—15.0	0.4	— 4.2	— 6.3	1.2	2.1	1.7	85	44	52	E 1	SE 8	0	2	6⁰	7	4.2	⊔ n.
8	18.1	19.6	17.1	— 5.0	— 0.2	— 4.1	— 3.1	2.7	2.2	2.4	87	49	72	0	NNW 8	SE 3	10	2	1	0.3	✳ n, 1, a.
9	11.1	07.3	08.2	— 3.7	13.2	2.3	3.9	2.6	4.9	4.1	76	43	76	SSE 3	SE 5	NNW 5	8	8	1	1.4	
10	16.1	17.5	19.8	— 3.1	— 1.5	— 3.4	— 2.7	2.8	2.0	2.0	76	49	55	NNW 5	NW 6	NNW 3	9	5	4	—	✳ n.
11	20.8	19.4	15.9	— 8.9	— 1.3	— 4.3	— 4.8	2.0	1.8	1.8	86	44	53	0	0	SE 1	3	3	0	—	
12	11.9	13.2	19.2	— 6.0	1.1	— 2.9	— 2.6	2.0	2.2	3.0	82	46	81	0	NNW 3	WNW 5	1	10	6	0.0	✳⁰ p.
13	23.8	25.1	24.9	— 3.6	0.2	— 3.8	— 2.4	1.8	1.7	2.1	50	38	62	N 9	NNW10	0	10	3	0	—	
14	18.9	15.4	12.0	— 9.1	6.6	3.2	0.2	1.8	2.5	4.3	80	34	73	SE 5	0	0	4	10	10⁰	4.8	⊔ n.
15	13.7	15.6	15.9	— 3.4	— 2.4	— 5.9	— 3.9	2.8	1.7	1.6	79	44	54	NNW 7	NNW11	N 1	10	9	1	0.2	●⁰ n; ✳ n, 1, a; ✢ a.
16	18.4	19.9	24.8	— 8.6	— 5.4	— 6.6	— 6.9	1.7	1.4	1.2	50	46	45	NNW11	NNW11	NNW 6	2	8	1	—	
17	26.0	23.8	22.1	—12.0	— 0.4	— 3.1	— 5.2	1.4	1.4	1.3	77	30	37	E 1	E 5	SSE 4	0	0	0	—	
18	21.8	18.9	13.2	— 8.3	4.1	— 1.4	— 1.9	1.7	2.4	2.4	72	40	57	SE 3	SSE12	S11	0	0	1	—	⊔ n.
19	07.4	10.2	13.7	— 1.7	7.8	1.1	2.4	2.6	4.2	3.5	64	54	68	SE 7	NNW 9	N 1	10	9	10	—	
20	20.0	19.5	20.9	— 1.9	2.6	0.3	0.3	2.3	2.5	2.2	59	45	47	NNW 3	NNW 1	ENE 1	9	3	0	—	
21	21.1	17.2	15.4	— 4.0	8.1	0.6	1.6	2.5	2.3	2.4	75	29	51	E 1	SE 8	SE 5	0	7	2	—	
22	16.5	16.6	16.6	— 0.2	7.6	2.1	3.2	3.0	2.3	2.6	66	28	48	0	NW 8	NNW 1	10	3	10	—	⊖ n; ⊕ p.
23	13.6	14.5	11.1	1.4	5.0	— 0.3	2.0	3.4	3.5	3.6	66	53	81	0	NW 5	SE 3	6	9	10	1.6	
24	11.3	19.0	19.9	— 0.3	1.6	— 0.6	0.2	4.1	1.8	1.9	90	34	44	W 3	NNW16	0	10	3	0	—	✳⁰ n, 1; ⸙ a, 2.
25	18.1	14.3	12.9	2.9	17.5	10.9	10.4	3.0	2.7	2.9	53	18	30	SSE 3	SW 5	0	1	1	0	—	
26	25.5	26.5	26.8	— 2.4	— 1.6	— 1.6	— 1.9	2.4	2.2	2.1	62	54	52	NW 3	N 5	0	10	10	9	—	⸙ n.
27	24.6	23.9	25.5	— 3.5	1.8	— 1.7	— 1.1	2.7	2.5	3.6	74	48	88	0	ENE 3	S 3	9	10	4	—	
28	25.6	24.6	25.0	— 1.4	4.6	— 1.9	0.4	3.2	2.3	2.5	78	36	64	SE 1	NE 3	SSE 5	1	7	1	—	⊔ n.
29	24.8	25.1	27.9	— 1.4	5.4	— 2.0	0.7	2.9	3.0	3.4	64	44	86	0	W 3	0	9	10⁰	2	0.0	✳⁰ p.
30	30.2	30.2	30.2	— 2.0	7.4	3.0	2.8	3.1	1.9	1.8	79	24	31	0	NNW 5	0	2	5	1	—	⊔ n.
Средн. Mittel	719.2	719.1	719.1	— 5.1	2.3	— 1.9	— 1.6	2.4	2.4	2.4	73	43	59	2.6	6.0	2.3	5.9	6.2	3.6	16.9	

1888.

Май. — Mai.

Иркутскъ. Irkutsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.0	726.4	723.0	0.2	12.8	5.8	6.3	2.6	3.0	1.9	57	27	27	0	0	SE 5	1	3	1	—	⊔ n.
2	22.7	23.2	22.5	5.1	8.8	4.8	6.2	3.4	3.7	2.9	51	45	44	0	NW 5	N 1	2	9	2	—	≡⁰ 3.
3	22.1	18.7	13.9	1.4	14.0	7.4	7.6	3.2	3.2	3.4	63	27	44	SE 1	NE 3	SE 3	10	3	1	—	
4	07.5	04.6	04.7	5.4	22.0	7.6	11.7	3.9	3.9	4.5	58	20	58	SSE 7	SW 3	NNW 11	6	5	9	0.6	
5	12.3	15.3	16.6	1.3	2.7	0.6	1.5	4.5	3.2	2.3	81	57	49	WNW 5	NNW 12	N 1	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
6	21.2	20.8	22.3	— 2.9	1.2	— 2.2	— 1.3	2.9	1.7	2.2	78	34	58	N 9	N 5	SSE 2	10	5	1	0.0	✳⁰ 1, p.
7	21.2	20.7	24.5	— 2.4	7.4	1.3	2.1	2.7	1.8	2.5	69	24	49	0	NE 3	N 3	1	4	5	—	
8	23.2	20.4	18.9	— 0.3	7.8	2.6	3.4	3.3	2.2	3.7	74	28	67	0	NW 5	0	10	10	10	0.3	
9	16.3	16.7	19.8	1.4	0.3	2.1	1.3	4.6	4.5	4.1	91	96	77	W 5	N 11	W 3	10	10	9	2.0	✳n, 1, a, 2, p; ●⁰, △⁰a.
10	22.5	22.6	22.6	3.0	9.1	4.8	5.6	4.3	4.0	4.6	76	46	71	0	N 3	SSW 2	10	10	3	—	
11	19.4	17.9	16.1	3.6	16.0	15.3	11.6	5.2	6.7	6.5	89	50	51	SSE 3	WNW 5	NNW 5	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	14.5	14.2	14.2	13.0	12.3	12.4	12.6	6.7	8.2	6.9	60	78	64	W 5	W 5	W 3	10	10	8	3.0	●⁰ n, 1, a, p.
13	15.2	14.3	09.2	9.7	15.7	11.2	12.2	6.1	6.5	5.5	67	50	55	NW 3	NNW 3	SE 5	8	8	8	4.0	
14	12.3	10.5	09.6	6.6	5.2	2.8	4.9	6.0	5.5	5.5	83	83	98	NW 5	SW 1	S 3	10	10	9	1.1	● n, 1, a, 2, p.
15	11.7	15.1	18.9	3.0	3.2	— 1.6	1.5	4.5	3.0	3.7	79	52	90	0	NNW 8	NW 7	10	10	2	0.0	●, △⁰ n; ✳ a, p.
16	19.9	18.1	18.6	0.2	5.3	— 0.3	1.7	3.0	2.8	3.1	64	41	68	NW 5	NW 8	N 3	8	8	5	0.2	⊔ n; ✳⁰, △⁰, ▲⁰ a.
17	18.5	17.4	18.2	— 0.6	4.6	— 0.4	1.2	3.6	2.2	2.3	81	34	52	0	N 5	NE 3	5	9	2	—	⊔ n.
18	20.1	19.6	21.3	1.6	8.2	5.1	5.0	3.5	2.9	3.4	68	35	50	NNW 3	NW 14	NW 5	2	10	3	—	⊔ n; ✳ p.
19	23.2	21.1	21.1	5.0	11.2	6.8	7.7	3.1	2.6	2.1	48	26	24	0	NW 1	SE 3	4	4	0	—	⊔ n.
20	21.2	19.4	20.5	4.8	16.5	7.4	9.6	3.0	2.9	3.2	47	21	41	SSE 3	SE 5	S 1	4	6⁰	4	—	
21	20.8	18.2	17.2	3.9	19.2	7.4	10.2	3.3	3.2	3.1	55	19	40	SE 5	S 11	SE 9	1	1	2	—	
22	17.0	16.4	16.8	7.4	20.5	15.2	14.4	3.2	4.0	5.4	41	23	42	SSE 5	N 8	N 3	1	6	9	—	
23	17.6	14.7	12.4	8.2	22.5	15.1	15.3	4.9	4.4	6.2	61	22	49	E 1	N 5	E 5	1	4	6	0.0	⊔ n.
24	10.0	12.4	15.7	10.0	10.8	8.8	9.9	5.1	6.7	7.6	56	69	91	SSE 7	NW 18	W 4	10	10	10	15.7	● n, p, 3; ⸗ 2.
25	19.7	21.2	20.9	8.0	12.0	11.8	10.6	7.2	6.9	5.3	90	66	51	NW 11	N 9	NW 1	10	10	0	0.2	● n, 1.
26	20.2	17.9	14.5	7.7	21.4	14.5	14.5	6.0	5.2	5.1	76	28	42	SE 3	0	SE 7	8	5	10	—	⊔ n.
27	15.0	19.7	21.7	14.2	9.0	9.3	10.8	8.3	7.1	6.2	69	83	71	NW 5	NW 11	NW 5	10	10	8	0.5	●⁰ a, 2, p; △ p.
28	24.5	21.2	16.9	7.5	16.4	11.4	11.8	4.4	3.8	4.1	58	28	40	0	SSE 3	E 3	1	3	1	—	
29	14.8	14.9	17.5	6.6	17.4	8.5	10.8	4.4	5.5	7.2	60	38	85	E 1	NNW 8	W 5	10	9	10	2.3	● p, 3.
30	17.4	15.7	14.8	9.4	13.3	10.1	10.9	6.8	7.1	7.4	77	63	80	W 5	NNW 7	NW 6	10	7	10	7.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
31	21.6	20.0	20.3	6.5	13.6	8.3	9.5	6.0	4.6	5.4	83	40	66	NW 5	NNW 5	E 3	10	6	3	—	● n.
Средн. Mittel	718.5	717.7	717.6	4.8	11.6	6.9	7.8	4.5	4.3	4.4	68	44	59	3.3	6.1	3.9	6.9	7.3	5.5	37.0	

Іюнь. — Juni.

1	721.8	719.1	716.9	7.4	19.5	15.0	14.0	5.4	4.8	5.0	70	29	40	E 3	SE 14	S 4	1	1	2	—	⊔ n.
2	15.3	12.0	10.7	12.0	27.5	16.0	18.5	5.3	6.8	6.6	50	25	49	SSE 7	SE 9	SE 3	1	2	10	—	
3	10.4	08.1	14.3	13.1	28.1	14.0	18.4	5.9	8.3	10.4	52	29	88	0	N 5	NNW 5	10	9	3	0.6	⸗ p; ●⁰ p.
4	14.3	10.4	07.9	13.6	25.1	17.5	18.7	9.1	9.5	7.8	79	40	52	0	E 5	0	1	9	10	0.0	
5	09.3	11.5	11.9	14.5	20.9	16.3	17.2	7.5	7.9	7.9	61	43	58	0	NW 6	0	8	10	2	2.9	●⁰ n.
6	18.0	19.3	21.5	9.0	10.4	9.7	9.7	7.7	7.5	6.1	91	79	67	0	NW 5	W 1	10	10	10	2.7	●⁰ n, 1, a.
7	23.8	23.7	23.5	5.8	13.0	8.8	9.2	5.6	5.0	4.1	82	45	49	0	SE 3	S 1	10	10	10	—	⊔ n.
8	24.0	22.2	22.2	5.4	18.1	13.3	12.3	4.9	4.5	4.9	74	29	43	E 1	SW 3	S 3	9	3	4	—	
9	25.2	24.0	23.6	10.0	21.9	17.0	16.3	6.0	4.9	5.8	65	25	40	0	NW 6	0	1	3	0	—	
10	23.5	19.9	15.8	9.9	25.5	16.6	17.3	5.6	5.1	5.3	62	22	37	0	N 1	SE 5	0	1	10	—	
11	12.6	11.1	12.3	15.1	26.0	18.4	19.8	6.8	4.3	7.6	52	17	48	E 1	NNW 5	NNW 16	2	1	10	0.4	⸗ 3.
12	19.2	20.8	22.5	9.0	12.8	9.0	10.3	7.3	4.5	4.6	86	41	53	NNW 3	NNW 9	N 3	10	10	8	0.4	● n, a.
13	24.9	21.2	16.6	6.3	14.7	10.4	10.5	4.6	3.7	4.1	64	31	44	0	SE 1	S 7	1	1	2	—	⊔ n.
14	16.0	17.3	18.2	9.2	16.0	12.6	12.6	4.5	7.6	7.7	52	56	71	0	NNE 12	N 1	1	10	2	—	
15	19.4	18.0	16.9	10.0	20.6	12.7	14.4	6.9	5.2	5.4	75	29	48	0	N 1	SSE 7	1	1	1	—	≡ n.
16	17.1	15.2	14.5	8.5	22.1	11.9	14.2	5.2	6.7	5.1	62	35	49	0	ESE 3	SE 5	9	1	6	—	
17	13.9	11.1	12.9	13.0	28.2	16.6	19.3	5.8	5.9	11.0	52	21	78	SSE 7	SE 5	0	1	2	10	2.9	⸗ p; ●⁰ p; ⌒ p.
18	16.2	16.0	18.4	13.5	18.4	13.8	15.2	9.1	7.3	7.7	80	46	66	SW 1	NNW 14	NW 3	9	6	9	0.0	●⁰ n, p.
19	18.4	15.8	13.9	11.8	21.1	14.2	15.7	7.3	5.4	5.8	72	28	48	0	NE 3	SE 5	0	1	0	—	⊔ n.
20	12.8	13.1	14.6	13.0	23.2	18.4	18.2	6.3	7.9	9.3	56	37	59	E 1	W 3	NNW 9	4	8	9	0.2	⸜ 3; ●⁰ 3.
21	15.7	16.0	15.8	13.6	20.0	16.2	16.6	9.7	10.1	9.3	85	58	68	SE 1	NW 7	NW 1	9	5	5	1.1	●⁰ a, p.
22	16.1	14.9	14.9	13.8	24.9	18.8	19.2	9.0	7.3	6.3	77	31	39	E 1	NW 3	NNW 3	7	3	1	—	⊔ n.
23	16.5	16.0	17.7	13.0	26.0	15.5	18.2	7.7	8.0	7.1	69	32	54	0	SE 1	S 3	1	3	3	—	
24	18.3	16.7	17.6	12.7	26.0	15.9	18.2	7.4	6.9	7.2	68	28	54	0	SSE 5	SE 5	0	0	3	—	
25	20.3	19.5	18.9	9.7	25.4	18.1	17.7	6.6	5.6	7.7	74	23	50	0	NW 3	SE 3	0	0	1	—	
26	20.3	18.1	16.9	14.4	28.1	20.7	21.0	7.7	8.4	9.7	63	30	53	0	N 5	SE 5	1	2	9	—	
27	16.7	14.6	14.4	16.7	30.6	20.0	22.4	8.8	8.7	9.7	62	26	56	SE 3	SE 5	SSE 5	2	2	2	—	
28	16.0	14.0	13.3	13.8	30.5	16.5	20.3	8.4	8.6	9.0	72	27	65	S 7	SE 3	SE 5	—	3	5	—	≡ a; ∞ 1, a, p.
29	13.4	12.1	11.4	14.7	28.2	19.4	20.8	8.8	10.9	9.7	72	38	57	E 1	NW 1	SE 7	1	1	10	0.0	⊔ n; ∞ p.
30	12.2	11.1	11.5	19.2	30.5	19.2	23.0	12.0	11.8	11.2	73	36	68	SE 1	N 3	SE 6	1	2	5	—	⸜n; ⸜n; ●⁰n; ∞a2p3.
Средн. Mittel	717.4	716.1	716.1	11.7	22.8	15.4	16.6	7.1	7.0	7.3	68	35	55	1.3	5.0	3.9	3.8	4.0	5.4	11.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.2	715.6	717.3	20.2	27.7	23.0	23.6	12.0	14.9	15.0	68	55	71	ESE 1	NNW 3	WNW 6	9	2	10	0.0	∞n1a2p; ⊼p⌒⁰p●p.
2	20.7	21.1	19.7	20.6	24.3	21.8	22.2	12.9	13.4	13.8	72	59	72	W 7	NW 5	WNW 3	9	10	10	—	⊂ n; Ψ n; ∞ p.
3	19.1	16.2	14.3	17.4	28.9	19.4	21.9	13.1	12.1	12.1	89	41	73	0	SE 3	SSE 3	10	5	10	0.0	Ψ n; ∞ n, 2, p; ●⁰ 1.
4	11.5	09.8	10.6	16.1	30.4	23.8	23.4	9.5	13.6	14.2	70	43	64	SE 7	NNW 1	N 1	8	2	9	7.9	⊂ n; ∞ p; ●⁰ p.
5	13.6	13.5	14.8	15.5	18.4	15.3	16.4	12.1	13.7	8.3	92	87	64	WNW 1	W 3	N 5	10	10	6	1.8	⊼ n; ⸙ n; ●⁰ n, 1, a.
6	16.6	15.0	14.3	13.6	22.2	17.7	17.8	8.6	6.1	7.0	74	31	47	0	NNW 7	WNW 3	1	3	1	—	
7	12.5	09.6	06.2	14.0	28.3	19.5	20.6	7.8	8.1	9.3	66	28	55	SE 3	W 1	SE 3	1	1	6	—	⊥ n.
8	13.4	13.8	14.1	12.4	14.6	13.0	13.3	8.3	8.7	7.7	78	71	69	NW 6	WNW 3	NW 12	10	10	9	0.7	⸙ n; ●⁰ a.
9	16.0	15.2	16.9	5.5	18.5	12.9	12.3	6.7	7.1	6.5	99	45	58	0	NW 5	W 1	9	6	1	0.0	●⁰ n; ≡n; ●⁰ p; ⌒p.
10	16.7	13.0	10.9	11.9	23.3	16.6	17.3	7.9	6.8	8.1	76	32	57	SE 1	WNW 5	0	1	8	9	0.0	●⁰ p.
11	07.4	10.1	12 5	14.5	19.7	13.8	16.0	8.8	8.4	7.1	72	49	60	N 9	N 3	N 1	10	3	2	1.0	● a.
12	12.4	09.2	11.3	10.2	21.4	14.4	15.3	7.3	7.3	8.8	77	39	73	E 3	0	NW 5	10	10	10	0.0	●⁰ p.
13	12.4	11.6	13.4	11.7	18.0	12.7	14.1	8.6	7.1	6.7	85	46	61	0	NNE 5	0	9	5	1	0.0	●⁰ a.
14	12.7	10.4	12.3	10.3	23.8	14.9	16.3	7.2	7.2	8.2	76	32	65	E 3	E 1	W 3	2	3	9	4.0	●⁰ p; ⌒ p.
15	14.6	13.9	13.2	13.1	22.0	16.0	17.0	10.0	8.6	7.8	90	44	57	0	W 3	0	9	3	1	0.4	●⁰ n.
16	14.1	12.3	12.8	10.6	22.3	15.5	16.1	8.3	9.8	9.1	89	51	69	E 1	SE 6	SSE 5	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1.
17	14.4	13.7	14.6	13.5	24.2	18.8	18.8	9.7	9.1	11.1	85	40	69	0	N 5	NW 3	10	5	9	4.3	●⁰ 1.
18	15.1	15.8	16.0	14.1	16.4	15.2	15.2	11.3	11.5	11.5	95	83	89	N 3	N 3	WNW 3	10	10	8	2.2	● n, 1, a; ⌒ n, p.
19	16.3	14.9	16.0	14.3	18.8	15.8	16.3	10.4	10.1	11.8	86	62	88	0	NE 9	0	9	10	5	0.0	●⁰ n; ⊼ p.
20	16.9	16.0	16.5	14.0	24.1	16.3	18.1	10.8	11.4	11.6	92	51	84	0	WNW 3	ESE 1	10	5	3	1.0	⊼ p; ●⁰ p.
21	17.8	16.5	16.6	11.2	26.0	18.9	18.7	9.7	10.6	11.0	98	43	68	0	NW 3	0	10	2	1	—	≡⁰ n, 1, a.
22	18.2	17.2	17.3	14.3	29.3	18.8	20.8	9.8	9.1	8.0	82	30	50	0	0	SE 6	1	1	1	—	
23	18.3	16.6	17.4	15.1	29.2	16.6	20.3	9.0	10.0	9.1	70	33	65	0	SE 3	SE 6	0	0	5	—	
24	18.1	15.9	15.6	13.0	27.6	17.7	19.4	8.3	10.2	10.7	75	37	71	E 4	SE 5	S 1	1	2	5	—	
25	14.7	12.2	11.3	14.2	28.5	17.7	20.1	9.0	10.0	10.0	75	34	67	0	SE 5	SSE 3	1	3	6	—	
26	10.7	08.9	10.3	12.6	27.2	19.1	19.6	8.6	9.6	13.2	80	36	81	E 1	0	NW 3	0	1	10	—	∞ a, p; ●⁰ p.
27	10.2	09.8	11.0	16.5	22.8	16.9	18.7	13.1	12.0	11.6	94	58	82	NW 3	NW 8	W 1	10	10	2	0.1	⊂ n; ●⁰ n.
28	10.9	11.2	10.6	14.2	17.9	16.5	16.2	10.8	13.7	12.1	91	90	86	0	0	SE 1	10	10	10	1.6	●⁰ a, p.
29	11.8	11.8	13.5	11.8	18.7	16.1	15.5	10.1	12.0	12.3	98	75	90	0	NNW 3	0	10	10	10	0.7	≡⁰ n.
30	15.2	14.8	15.1	15.6	21.3	17.6	18.2	11.6	9.7	11.1	88	52	74	W 4	NW 5	0	10	6	9	—	● n, 1.
31	15.8	14.8	13.8	13.1	24.3	17.8	18.4	9.8	9.3	9.1	88	41	60	0	NNW 3	0	9	10⁰	1	—	⊥ n.
Средн. Mittel	714.6	713.6	713.9	13.7	23.2	17.1	18.0	9.7	10.0	10.3	83	49	69	1.8	3.4	2.5	7.1	5.4	6.1	25.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.4	713.8	714.7	12.1	26.8	19.1	19.3	8.8	8.6	7.9	84	33	48	0	W 3	SE 5	1	1	6	—	⊥ n.
2	16.7	15.8	14.4	15.0	25.7	18.4	19.7	8.9	10.3	10.7	70	43	68	0	NW 3	ENE 1	1	6	3	—	
3	14.2	12.4	12.8	13.5	27.5	16.6	19.2	9.4	9.5	8.2	82	35	58	0	W 3	SE 5	2	3	3	—	⊼⁰ p.
4	13.3	12.6	12.5	12.2	27.9	18.8	19.6	7.8	9.7	8.4	74	35	52	ESE 4	NNW 2	SE 4	4	7	6	⊤	
5	12.4	10.2	10.1	17.4	30.2	19.8	22.5	10.2	9.2	7.7	69	29	45	E 1	0	SE 6	2	3	9	—	∞ p; ⊼⁰ p.
6	11.6	10.8	12.8	17.0	22.4	14.9	18.1	11.3	10.0	11.1	79	50	88	0	NNW 8	NW 3	8	4	10	1.6	●⁰a, p; ⸙ p; ⊼ p; ⌒p.
7	14.0	15.1	17.3	11.6	13.9	12.6	12.7	9.9	10.2	10.1	98	87	94	NW 6	NW 5	NW 3	10	10	10	2.8	●⁰ n, 1, a, p.
8	17.5	15.7	15.2	14.1	19.9	15.8	16.6	10.0	10.5	10.1	84	61	76	E 1	E 1	SE 4	9	9	2	—	
9	15.2	16.2	16.0	12.6	20.9	14.9	16.1	8.9	9.2	10.1	83	50	81	N 1	N 5	ENE 12	4	4	10	8.4	⊂ n; ⊔n; ●⁰a, 3; ⊼ 3.
10	17.4	16.7	17.5	10.0	18.9	15.4	14.8	9.2	7.6	7.0	00	47	54	0	NW 1	NE 1	10	3	9	—	● n; ⊼ n; ≡ a; ⌒⁰ n.
11	17.5	15.8	15.6	9.2	23.5	14.2	15.6	7.5	8.0	7.6	87	36	63	0	SE 1	SE 5	1	2	0	—	
12	14.1	11.9	10.8	11.6	26.7	15.6	18.0	7.8	9.4	7.8	77	36	59	0	SE 4	S 1	1	0	2	—	⊥ n.
13	10.6	14.7	17.7	17.0	22.1	17.8	19.0	9.1	11.7	10.8	64	59	71	0	WNW 8	N 1	9	10	10	0.0	⊂ n; ⌒ n; ●⁰ n, 3.
14	20.7	21.4	21.3	15.4	19.3	15.3	16.7	11.0	11.0	9.3	85	66	72	NW 1	N 3	0	10	10	0	0.0	●⁰ n, a.
15	21.4	18.8	17.6	10.8	25.9	16.6	17.8	8.2	8.8	8.9	86	36	64	E 1	SSE 3	0	0	1	0	—	
16	16.4	14.4	13.8	12.7	26.7	14.5	18.0	7.9	8.2	8.0	72	32	65	E 1	SE 5	SE 5	0	0	1	—	⊥ n.
17	17.3	17.7	16.5	10.0	25.1	19.5	18.2	7.7	9.9	11.4	84	42	68	SE 3	N 7	E 1	9	3	8	0.0	
18	16.4	14.8	18.4	17.2	27.7	17.2	20.7	12.1	12.0	11.0	84	43	76	E 3	SW 1	NW 3	2	7	1	0.0	●⁰ n, p; ⌒ p.
19	20.3	19.0	18.3	13.4	26.1	18.4	19.3	9.9	9.3	9.0	87	38	58	SE 3	NNE 1	SSE 3	1	1	0	—	≡ n.
20	18.9	17.9	16.9	12.6	28.2	17.8	19.5	8.4	10.4	8.6	78	36	58	0	0	SE 7	1	0	6	—	
21	16.9	14.4	14.0	13.0	28.9	16.8	19.6	8.9	9.5	8.4	81	32	60	NE 1	SE 3	SE 8	9	3	0	—	⊂ n.
22	12.0	13.3	16.2	15.8	24.4	14.1	18.1	9.0	11.8	11.0	67	52	93	S 10	NW 3	NW 1	3	2	10	18.8	● p, 3.
23	19.5	21.8	24.5	12.4	14.2	11.5	12.7	10.0	8.3	9.1	94	69	91	NNW 3	NW 6	W 3	10	10	8	0.2	●⁰ n, a, p.
24	28.1	28.4	29.1	10.5	13.5	9.6	11.2	7.4	7.0	7.1	79	61	79	NNW 6	NW 7	W 6	10	10	4	—	●⁰ n.
25	28.0	25.1	22.6	4.8	16.6	9.8	10.4	6.2	7.8	6.7	97	56	74	0	SSE 3	SE 3	5	9	4	—	⊔ n; Ψ n.
26	18.8	16.7	15.9	6.6	15.9	11.0	11.2	6.6	8.2	8.8	91	61	90	0	SE 4	ESE 3	9	10	10	1.7	●⁰ p, 3.
27	15.0	15.3	17.3	10.6	17.8	13.8	14.1	9.0	10.4	10.7	95	69	92	0	E 3	0	9	10	10	0.8	●⁰ n, p.
28	18.0	17.3	17.4	12.0	20.3	10.9	14.4	9.9	8.3	7.1	96	47	72	0	0	SE 5	9	8	0	+	●⁰ n.
29	17.0	15.5	16.3	6.6	20.3	11.7	12.9	6.4	7.5	7.9	88	43	79	E 1	N 1	SE 7	2	5	1	+	⊥ n.
30	16.7	14.6	14.6	7.4	22.2	14.2	14.6	6.8	9.1	9.6	89	46	80	0	ESE 3	0	1	5	1	2.0	● p; ⊂ p, 3.
31	18.2	17.9	17.9	12.7	20.3	14.2	15.7	9.5	8.9	7.2	88	51	60	NW 1	NW 3	NW 7	2	5	3	5.2	⊂ n; ●⁰ n.
Средн. Mittel	717.0	716.3	716.6	12.2	22.6	15.2	16.7	8.8	9.4	8.9	84	48	71	1.5	3.3	3.6	5.0	5.2	4.7	41.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.5	718.6	717.4	11.3	17.3	13.3	14.0	9.0	8.5	8.5	91	58	75	0	0	0	9	6	10	12.2	● n, p, 3.
2	22.0	23.0	24.3	5.0	12.1	18.9	8.7	6.2	6.1	7.2	95	58	86	W 6	NW 8	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1, a.
3	27.4	27.1	27.7	1.8	15.7	6.5	8.0	5.2	6.1	6.3	00	46	87	0	N 1	N 1	10	2	0	—	⊔≡ n, 1.
4	28.9	25.9	23.5	3.2	19.5	7.9	10.2	5.4	6.2	6.5	93	37	82	0	0	E 3	1	0	0	—	⊔⊔ n, 1.
5	25.1	23.9	23.6	3.0	16.2	12.0	10.4	5.1	6.9	7.6	90	51	73	0	NW 6	NNE 1	1	9	9	—	⊔ n.
6	23.3	20.8	19.0	7.0	18.8	10.6	12.1	7.2	7.3	6.9	96	46	72	0	ENE 3	N 1	5	1	1	—	⊔ n.
7	20.7	20.2	20.5	9.0	12.9	9.6	10.5	7.7	7.1	7.4	91	65	83	0	WNW 3	WNW 1	9	10	5	0.7	≺ n; ●⁰ a, p.
8	23.0	21.0	21.7	7.4	18.1	11.0	12.2	5.8	5.6	7.5	75	36	76	0	NW 5	0	4	4	2	—	
9	22.6	20.6	20.5	4.4	19.5	11.0	11.6	5.8	6.9	6.3	93	41	64	E 3	0	0	1	1	1	0.9	⊓ n.
10	24.7	24.4	24.8	6.3	18.6	9.9	11.6	6.8	7.7	6.2	96	49	68	SSE 3	W 5	ESE 1	10	4	0	—	●⁰ n.
11	25.4	22.7	21.0	5.2	22.6	10.9	12.9	5.9	6.2	6.1	89	30	63	E 3	E 3	SE 5	1	0	0	—	⊓ n, 1.
12	18.6	18.0	17.5	3.9	19.2	12.3	11.8	5.3	8.0	7.5	87	48	71	0	0	SSE 3	8	7	8	0.0	⊓ n.
13	17.9	14.8	16.8	7.0	22.3	13.2	14.2	7.0	5.9	6.4	94	30	56	0	S 1	N 1 8	1	1	8	0.2	●⁰ n; ⸗ 3.
14	20.7	16.8	13.2	4.8	17.5	9.7	10.7	5.6	5.1	5.0	87	34	55	0	ESE 3	SE 5	2	1	4	3.7	●⁰ n.
15	18.1	22.5	26.4	8.6	6.7	4.5	6.6	6.5	5.5	4.7	78	75	74	NNW 6	NW 12	NNW 3	9	10	9	0.0	●⁰ n.
16	28.1	24.7	20.1	2.0	14.3	6.0	7.4	4.7	4.0	4.5	89	32	64	SE 3	0	SSE 7	1	2	1	—	●⁰ n.
17	21.5	23.3	24.9	2.9	10.9	7.0	6.9	4.8	6.4	6.4	85	65	85	0	N 5	0	7	10	9	0.0	● p.
18	25.1	26.4	25.7	2.4	5.3	1.7	3.1	5.3	4.9	5.1	96	74	98	NNE 1	NW 5	E 3	10	10	3	2.1	● a, p; ⊓, ⊔ n.
19	23.6	25.3	26.1	0.4	4.6	2.5	2.5	4.6	4.5	4.4	98	71	79	NNW 1	NNW 7	N 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ n, a.
20	23.5	21.5	22.9	0.0	5.4	2.1	2.5	3.7	3.9	3.6	81	57	67	0	0	NNW 3	9	10	10	—	
21	24.8	24.2	25.7	— 0.3	4.5	0.2	1.5	3.8	3.2	3.6	85	51	78	NNW 1	NW 3	NNW 3	5	10	2	—	
22	27.9	26.3	24.5	— 6.6	5.9	— 2.2	— 1.0	2.3	2.2	2.1	84	32	56	0	SW 3	SE 5	1	0	2	—	⊔ n.
23	21.4	19.4	17.8	— 5.2	10.7	2.6	2.7	2.5	3.2	3.7	81	32	66	0	SSE 3	ENE 1	2	9	9	16.0	⊔ 1.
24	21.0	23.2	24.5	0.2	6.1	0.7	2.3	4.7	5.5	4.7	00	78	98	N 3	0	E 3	10	10	1	2.6	✳ n, 1, a; ● n.
25	25.7	25.8	26.5	— 1.2	14.6	5.6	6.3	4.2	5.9	4.7	00	48	69	0	0	SE 5	10	1	1	—	⊍ n; ≡⁰ n, 1, a; ⊔ n, 1.
26	28.5	27.4	27.0	— 0.1	18.5	7.6	8.7	4.3	5.1	4.7	94	32	60	0	0	SE 7	2	0	1	—	⊓ n; ⊔ n, 1.
27	29.8	30.5	30.9	2.4	12.9	7.7	7.7	4.6	5.1	5.8	84	46	73	N 1	N 3	0	8	10	2	—	
28	31.9	29.4	27.4	— 1.1	16.0	6.1	7.0	4.2	4.7	4.9	98	35	71	0	0	SE 5	1	1	0	—	⊔ n.
29	24.8	22.3	21.1	1.0	14.7	5.1	6.9	4.2	5.2	3.8	82	43	58	E 1	SSE 9	SE 1	1	1	0	—	⊔ n; ⊓ 1.
30	20.0	19.2	21.0	3.5	17.9	7.5	9.6	4.9	5.7	5.1	83	37	66	SE 6	ESE 5	SE 5	1	3	2	—	⊓ n.
Средн. Mittel	723.9	723.0	722.8	2.9	14.0	7.0	8.0	5.2	5.6	5.6	90	48	72	1.3	3.1	3.1	5.3	5.1	4.0	38.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.4	722.9	720.5	9.2	15.8	6.8	10.6	7.1	6.4	5.7	81	48	77	NW 1	W 1	SE 5	9	1	0	—	●⁰ n.
2	17.3	16.0	20.6	3.4	13.6	3.4	6.8	5.5	6.1	5.3	95	53	92	SSE 7	NW 3	WNW 9	1	7⁰	10	1.9	⊔, ⊓ n; ●⁰ p, 3.
3	27.8	29.8	30.7	— 0.4	1.8	— 2.1	— 0.2	3.6	3.0	3.2	81	56	81	NNW 14	NNW 16	W 4	10	10	0	0.2	●⁰n; ⸗n,p; ✳⁰n, a, p.
4	26.2	22.1	18.9	— 7.5	6.7	— 0.1	— 0.3	2.5	2.5	3.0	00	34	67	E 1	SE 3	SE 5	2	2	1	—	⊔ n, 1, a.
5	13.7	10.8	13.6	— 1.9	9.0	4.4	3.8	3.3	3.9	4.8	82	47	77	SE 4	S 5	SSW 1	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
6	15.3	16.2	17.7	0.4	1.8	— 1.7	0.2	4.7	3.2	3.5	00	61	86	NNW 1	NW 5	NW 5	10	10	2	0.3	●⁰n; ⊔n 1; ≡n, 1; ✳⁰a,
7	20.8	21.8	26.5	— 4.6	— 0.8	— 5.0	— 3.5	2.4	1.7	1.9	76	41	62	NW 7	NW 20	WNW 7	8	9	3	0.0	⸗ 2, p; ✳⁰p. [p; ⸗ p.
8	27.8	25.4	21.5	— 5.6	1.1	— 6.4	— 3.6	1.7	1.6	1.6	59	33	59	W 1	W 5	ESE 1	3	3	0	—	✳⁰ n.
9	20.2	19.8	18.7	— 8.8	2.2	— 2.6	— 3.1	2.0	2.6	2.3	87	48	63	0	N 3	0	10	8	9	—	
10	14.2	08.5	09.3	— 4.2	8.7	2.0	2.2	2.6	2.9	5.0	76	34	94	ESE 3	S 8	N 12	8	4	10	2.3	✳ p; ● 3.
11	14.7	14.2	12.0	0.0	5.9	— 0.6	1.8	3.1	2.8	3.1	67	40	70	W 6	WNW 5	SE 4	1	5	10	—	✳ n.
12	12.0	15.8	20.6	— 2.7	2.1	— 1.6	— 0.7	3.3	3.5	2.9	89	66	69	NW 3	NNW 3	NW 5	3	10	1	0.6	✳ a.
13	24.4	24.8	24.8	— 3.8	1.6	— 4.6	— 2.3	2.8	2.2	2.2	82	44	71	NW 1	W 5	SW 1	2	8	3	—	✳⁰ n; △ a.
14	23.5	23.8	25.1	— 9.4	1.4	— 9.8	— 5.9	2.1	2.0	1.6	94	40	77	0	NNW 3	NE 1	2	1	1	—	⊔ n, 1, a.
15	20.8	18.4	17.7	— 11.5	2.1	— 1.0	— 3.5	1.8	2.0	2.4	96	38	57	E 3	N 1	SE 3	1	9	10	0.0	⊔ n, 1, a.
16	18.3	20.6	24.9	— 2.2	0.2	— 2.7	— 1.6	3.1	3.0	2.8	79	66	74	W 5	NNW 9	N 7	10	10	10	0.4	⊍ n; ✳ n, p.
17	26.1	26.3	27.9	— 6.0	— 6.7	— 13.3	— 8.7	2.6	2.3	1.2	90	84	75	NNW 6	NNW 9	NNW 3	10	10	9	1.0	✳ n, 1, a.
18	32.6	33.3	33.3	— 22.4	— 7.1	— 18.1	— 15.9	0.7	1.4	0.9	92	54	85	0	N 1	0	0	0	5	—	⊍ n; ⊔ n.
19	33.7	34.3	34.5	— 18.8	— 5.2	— 16.4	— 13.5	0.9	1.4	1.0	94	46	84	0	NW 1	E 1	1	0	0	—	⊍ n; ⊔ n, 1; ← a.
20	30.5	29.5	28.0	— 8.6	— 0.8	— 3.4	— 4.3	2.0	2.9	3.5	87	67	00	0	0	ESE 3	10	10	2	—	⊔ 3.
21	26.2	25.1	23.3	— 1.9	6.1	3.2	2.5	3.9	4.6	4.8	98	66	83	SE 3	ESE 1	SE 5	5	7	10	—	⊔ n.
22	19.1	14.4	11.6	0.3	16.3	6.3	7.6	4.1	4.6	3.9	87	33	54	E 3	0	SE 5	1	4	10	—	
23	21.1	22.7	26.7	0.4	3.1	— 3.6	0.0	2.5	2.4	2.2	52	42	61	NW 9	NW 7	N 3	9	7	1	—	⊍, △ n.
24	30.1	27.5	27.3	— 2.8	1.1	— 2.8	— 1.5	2.0	2.3	3.7	53	47	99	0	0	0	9	10	10	2.8	✳ p, 3.
25	25.2	22.2	22.4	— 2.4	3.9	3.9	1.8	3.7	4.7	4.9	96	77	80	SE 3	SE 5	E 3	9	9	10	—	✳ n.
26	21.8	17.7	14.5	0.6	14.8	3.6	6.3	4.2	3.8	2.8	87	31	47	E 1	0	SSE 6	1	6	1	—	
27	16.5	18.1	18.5	— 4.3	9.4	0.9	2.0	3.1	4.3	4.2	93	49	85	0	N 3	ESE 1	1	5	3	—	⊔ n, 1, a.
28	19.0	18.7	20.1	0.3	8.3	2.6	3.7	4.2	4.9	4.8	89	60	85	S 3	WNW 3	WNW 1	1	6	10	—	⊔ n.
29	19.6	25.3	29.5	0.0	0.8	— 6.5	— 1.9	4.6	2.8	2.0	00	58	71	NNW 3	NW 7	NE 1	10	8	0	0.6	✳ 1, a; △ 2.
30	31.8	31.2	29.1	— 5.9	— 2.6	— 6.9	— 5.1	1.5	2.8	2.4	53	74	88	NNE 6	0	E 1	10	10	0	0.0	✳ a.
31	23.5	20.4	19.1	— 9.9	5.4	— 1.6	— 2.0	2.0	2.7	2.8	98	40	68	SE 6	S 20	SE 5	1	8	0	—	⊔ n, 1, a; ⊍ n; ⸗ 2.
Средн. Mittel	722.5	721.9	722.2	— 4.2	3.9	— 2.4	— 0.9	3.0	3.1	3.1	84	51	76	3.2	4.9	3.5	5.4	6.7	4.9	10.1	

1888.

Иркутскъ. — Ноябрь. — November. — Irkutsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.3	712.3	711.9	2.0	7.5	2.0	3.8	3.5	3.5	3.7	66	45	70	S 7	SE 7	SSE 7	9	8	3	—	
2	12.6	15.7	20.0	0.9	10.3	2.7	4.6	3.7	4.2	3.8	75	45	67	W 3	0	N 7	2	4	6	—	
3	17.1	14.8	21.3	— 5.3	2.9	0.1	— 0.8	2.9	3.8	3.9	96	68	85	0	NNW 5	WNW 3	9	10	10	0.1	✳⁰ 3.
4	20.7	18.0	15.5	— 2.9	5.1	— 0.8	0.5	3.7	4.2	4.2	00	64	96	E 3	SSE 9	SSE 4	8	0	1	—	✳⁰ n.
5	18.9	21.1	22.3	— 0.6	— 1.0	— 7.0	— 2.9	3.6	2.7	2.2	81	63	80	NNW 6	N 6	N 1	10	10	10	0.4	△⁰ a; ✳ a, p.
6	13.6	07.3	14.0	— 6.4	— 1.0	— 7.0	— 4.8	2.7	3.5	2.2	97	82	81	0	SE 3	NW 16	10	9	10	2.0	⸜ 3; ⸸, ✳ 3.
7	27.1	30.6	33.8	—11.2	—10.5	—20.7	—14.1	1.3	1.0	0.7	68	50	83	W 9	NNW 10	ENE 3	10	3	0	—	⸸, ✳⁰ n; ⸜ n, a.
8	36.0	36.3	36.5	—24.9	—11.6	—13.4	—16.6	0.5	1.7	1.5	86	94	91	0	0	SE 5	4	1	0	0.1	⊔n, 1, a; ≡⁰n, a; ← a.
9	34.3	32.4	30.7	—18.8	— 6.9	—13.4	—13.0	0.9	2.0	1.5	94	73	93	0	0	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n; ← a.
10	27.1	24.2	22.4	—15.4	0.6	— 6.2	— 7.0	1.3	2.7	2.4	94	56	84	E 3	SE 8	SE 5	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
11	20.9	16.9	20.6	—14.7	0.6	— 4.7	— 6.3	1.4	2.9	3.2	96	61	∞	E 1	SE 7	0	2	10	10	8.3	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
12	18.5	22.1	23.0	— 3.8	— 1.7	— 6.1	— 3.9	3.4	3.5	2.7	00	86	95	N 1	N 3	0	10	10	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	17.2	12.6	14.5	— 6.2	2.8	0.0	— 1.1	2.8	3.6	3.8	00	64	83	ESE 7	SSE 9	SE 5	1	6	10	—	⸸ a.
14	18.8	17.0	10.5	— 9.0	3.9	— 1.9	— 2.3	2.3	2.4	2.2	00	49	54	E 1	SE 5	SE 9	1	2	1	—	⊔ n, 1, a.
15	698.5	06.5	17.7	2.2	0.6	— 4.2	— 0.5	2.9	4.3	2.1	54	90	64	SE 12	NW 20	WNW 3	9	10	6	3.3	✳⁰ a, 2, p; ⸜ a, 2, p.
16	716.8	15.1	16.4	—13.1	— 6.6	—14.7	—11.5	1.5	1.9	1.4	92	68	96	E 1	0	0	10	6	0	0.1	⊔ n, 3; ≡ 3.
17	16.5	14.3	24.7	—18.0	— 6.8	—12.4	—12.4	1.0	2.7	1.5	92	00	89	0	0	N 20	10	8	10	3.3	⊔n1a2; ≡n1aψn←a;
18	33.2	36.8	39.2	—18.6	—20.2	—27.6	—22.1	0.8	0.5	0.3	76	64	74	NW 9	NNW 14	0	10	4	0	—	✳n; ψ, ⸸n. [✳⸸p3.
19	38.3	36.5	34.7	—37.1	—24.9	—30.8	—30.9	0.1	0.4	0.2	77	81	80	0	0	ENE 1	10	2	4	—	ψ, ≡, ⊔ n; ← a.
20	32.1	31.5	30.5	—30.4	—19.8	—18.2	—22.8	0.2	0.8	0.9	80	86	90	0	0	0	9	9	9	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
21	27.3	25.7	24.7	—16.8	— 8.1	—11.6	—12.2	1.1	1.9	1.6	90	80	88	0	SE 5	ESE 3	10	9	10	—	V n, 1, a.
22	26.0	26.2	28.9	—14.3	— 8.2	— 9.7	—10.7	1.4	1.9	2.1	96	79	99	0	0	0	9	10	10	1.6	ψ n; ✳⁰ p, 3.
23	28.5	25.1	22.2	—11.6	— 3.4	— 6.5	— 7.2	1.8	2.7	2.0	98	76	71	0	SE 5	ESE 1	9	8	6	1.1	✳⁰ n; ψ n.
24	26.8	27.8	26.9	— 8.2	1.1	—10.6	— 5.9	2.4	2.6	1.9	00	52	97	0	W 3	SE 7	10	3	1	—	✳ n.
25	27.1	28.0	29.5	—18.7	—12.5	—19.4	—16.9	0.9	1.6	0.9	91	95	92	0	0	0	10	4	8	—	⊔n; ψn, 1; ≡n, 1, a, 3.
26	29.5	28.8	28.9	—15.6	— 9.8	—19.1	—14.8	1.2	2.1	0.9	94	99	92	0	0	0	10	3	0	—	≡ n, p, 3; ⊔ 1, a.
27	29.8	30.4	32.3	—20.2	—15.2	—22.2	—19.2	0.8	1.3	0.7	91	94	90	0	0	0	10	8	10	—	≡n, 1; ψn; ⊔n, 1, a, p.
28	33.4	33.2	34.0	—24.6	—16.6	—18.4	—19.9	0.5	1.1	1.0	89	93	94	0	0	0	10	3	0	—	⊔n1a2p3; ψn; ≡n, a.
29	33.9	33.4	31.5	—17.4	— 5.9	—11.9	—11.7	1.1	2.9	1.7	95	00	96	SE 1	SE 4	SE 4	1	0	0	—	⊔n, 1, a, 3; ψn, 1; ←a.
30	29.7	27.7	23.9	—19.1	—14.2	—14.7	—16.0	0.9	1.3	1.0	95	94	96	0	0	0	1	8	0	—	⊔n1a3; ≡a, 2, p, 3; ←n.
Средн. Mittel	724.1	723.6	724.8	—13.3	— 5.7	—10.9	—10.0	1.8	2.4	1.9	89	75	86	2.1	4.1	3.6	7.2	5.6	4.8	21.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.9	720.8	719.5	—17.0	—10.0	—17.0	—14.7	1.1	1.9	1.1	94	95	97	0	0	E 3	10	4	0	—	≡ n; ⊔ 1, a; ← a.
2	10.6	09.7	17.7	—19.5	—14.2	—11.6	—15.1	0.9	1.4	1.8	94	94	99	0	0	NNW 14	10	10	10	0.9	⊔n, a; ≡1, a; ✳⁰, ⸸,
3	20.7	20.0	21.0	—21.2	—14.3	—23.6	—19.7	0.6	0.9	0.6	79	63	88	0	0	ENE 3	1	6	0	—	⸜ n. [⸜ p.
4	24.1	25.8	27.4	—29.0	—21.3	—28.3	—26.2	0.4	0.7	0.4	84	88	86	E 1	0	E 3	10	4	8	—	←a] · [p≡n, a, p⊔nap.
5	28.9	30.8	28.3	—31.0	—25.2	—31.4	—29.2	0.3	0.5	0.3	84	85	84	0	0	E 1	10	10	0	—	≡ n; ⊔ 1, a, 2, p.
6	19.9	15.0	11.8	—31.0	—10.0	—11.0	—17.3	0.3	2.1	1.5	83	00	78	0	SE 7	ESE 3	10	4	10	2.1	⊔n, 1, a; ≡n, 1, a; ⸜ p.
7	21.4	23.1	22.0	—17.0	—15.2	—27.9	—20.0	1.0	0.9	0.4	84	62	84	NW 9	N 3	ENE 3	10	1	0	—	✳ n, 1.
8	19.5	17.8	16.1	—29.2	—21.1	—12.2	—20.8	0.3	0.7	1.7	82	86	97	0	0	SE 5	10	7	6	—	≡n; ≡⁰a, p; ⊔a, 2, p.
9	19.9	24.2	25.8	—18.6	—14.8	—21.0	—18.1	1.0	1.3	0.8	95	94	92	NW 1	0	E 1	10	7	0	—	
10	19.4	15.6	16.4	—19.0	— 5.9	— 8.6	—11.2	0.9	2.4	1.8	92	83	79	E 3	SE 8	SSE 5	9	8	9	—	⊔ n, 1, a.
11	21.5	19.5	17.4	—16.6	—12.3	— 8.5	—12.5	1.1	1.3	2.3	90	73	97	0	ENE 3	SE 5	10	6	9	—	
12	18.8	22.5	21.7	—16.6	—12.8	—19.2	—16.2	1.1	1.3	0.9	94	81	91	0	W 1	E 3	10	8	8	—	≡ n; ⊔ n; ψ 3.
13	18.5	20.0	25.8	—18.0	—10.2	—10.7	—13.0	1.0	1.6	1.7	92	78	87	0	0	NNW 5	10	10	10	0.3	ψn; ≡⁰a; ✳ a, 2, p, 3.
14	25.7	24.7	25.8	—20.4	—15.8	—13.0	—16.4	0.7	0.9	1.2	82	68	74	N 1	0	ESE 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
15	25.4	23.5	18.8	—12.2	— 6.8	— 7.7	— 8.9	1.4	2.0	2.2	78	76	86	SE 3	SE 9	SSE 12	3	2	9	—	⸜ p; ψ p, 3.
16	13.9	16.3	24.7	— 6.5	— 7.4	— 8.3	— 7.4	2.3	1.9	2.1	84	73	88	SSE 12	NW 5	NNW 5	6	10	10	—	⸜ n; ✳⁰ p, 3.
17	30.1	29.0	25.7	—16.4	—13.2	—18.2	—15.9	0.8	0.9	1.0	65	56	94	0	E 1	E 1	2	1	2	—	⊔ 3.
18	26.6	25.0	24.8	—18.5	—12.1	—12.6	—14.4	1.0	1.7	1.5	92	95	87	0	0	0	10	10	10	—	⊔n, 1, a; ψn; ≡1, a.
19	22.1	21.6	23.9	—21.5	—14.4	—14.9	—16.9	0.7	1.4	1.3	92	94	95	0	0	0	0	8	10	—	⊔n, 1, a, 2; ≡1, a; ψp, 3.
20	23.6	21.9	25.8	—14.0	— 3.5	— 7.6	— 8.4	1.4	2.5	2.5	96	71	∞	0	0	NNW 3	10	4	10	0.2	ψn; ⊔n, 1, a; ✳p, 3.
21	25.7	25.3	23.2	— 8.6	— 7.5	—17.1	—11.1	1.9	2.0	1.1	82	78	93	0	0	ESE 3	8	3	0	—	✳⁰n; ≡p; ⊔p, 3; ψ 3.
22	18.2	20.6	22.7	—10.8	—14.3	—11.8	—12.3	2.0	1.4	1.7	99	96	98	SE 5	NW 3	ESE 3	1	10	10	0.7	⊔n, 1, a; ψn, 1; ✳p, 3.
23	18.9	16.7	15.6	—11.2	— 8.3	— 6.0	— 8.5	1.8	2.4	2.6	98	00	93	SSE 4	0	SE 8	10	1	3	—	✳n; ⊔n, 1, a, p, 3; ≡1.
24	16.4	19.9	19.4	—10.4	— 5.7	—11.7	— 9.3	1.7	2.1	1.8	88	72	97	E 1	0	0	10⁰	10	4	—	⊔ n; ψ n.
25	19.7	22.8	24.1	— 7.6	— 6.1	— 7.8	— 7.2	2.2	2.4	2.3	89	84	94	SE 1	NW 1	NW 3	10	10	10	1.3	ψ n; ✳ 2, p, 3.
26	28.5	28.4	28.7	—14.5	—14.6	—26.4	—18.5	1.1	0.9	0.5	80	65	85	WNW 3	N 5	0	4	1	10	—	✳ n; ≡ p, 3; ⊔ 3.
27	25.8	22.7	18.5	—27.0	—21.8	—19.4	—22.7	0.4	0.7	0.8	83	86	88	0	0	E 3	9	4	10	—	≡ n; ⊔ n, a, p.
28	18.0	20.7	27.9	—18.4	—15.6	—15.9	—16.6	0.9	1.0	1.0	83	77	79	NW 4	N 3	NNW 5	10	10	9	0.9	V n; ✳ a, 2, p.
29	32.9	34.1	34.8	—25.0	—20.9	—31.0	—25.6	0.5	0.7	0.3	86	86	85	0	0	0	1	6	0	—	⊔ a, p; ≡⁰ a, 2, p.
30	33.8	34.0	36.6	—31.6	—26.2	—29.8	—29.2	0.3	0.5	0.3	82	83	83	0	0	0	9	3	0	—	⊔ n, a, p; ≡ n.
31	36.0	33.9	31.0	—33.9	—27.3	—22.8	—28.0	0.2	0.4	0.6	81	83	86	0	0	0	0	10	10	0.5	⊔n, a; ≡⁰n, 1, a; ✳⁰p, 3.
Средн. Mittel	722.9	722.8	723.3	—19.1	—13.8	—16.5	—16.5	1.0	1.4	1.3	87	81	89	1.5	1.6	3.3	7.5	6.4	6.4	6.9	

1888.

Верхоянскъ. — Werchojansk.

Долгота — Länge: 133° 51′. **Широта — Breite: 67° 34′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	743.9	744.6	—34.4	—40.7	—43.2	—39.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	4	5⁰	—	✶ n.
2	42.4	39.8	38.5	—48.7	—47.7	—46.7	—47.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	7	8	—	
3	38.1	38.7	40.9	—51.3	—50.7	—57.7	—53.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2⁰	0	—	
4	42.0	41.7	42.6	—57.4	—56.9	—57.2	—57.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	42.6	43.3	44.4	—56.2	—57.2	—56.2	—56.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2⁰	0	—	
6	46.5	49.0	51.2	—56.6	—56.6	—55.6	—56.3	—	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	—	0	2	—	⚍ 3.
7	54.0	54.0	56.2	—56.0	—54.7	—53.9	—54.9	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	SW 1	0	3	0	—	
8	58.4	58.8	59.3	—51.4	—45.9	—42.7	—46.7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 1	SSW 2	4	10⁰	9	—	
9	56.8	56.1	55.6	—42.2	—44.5	—48.2	—45.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2⁰	0	—	
10	54.5	53.0	52.6	—48.2	—47.9	—46.2	—47.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2⁰	1	—	
11	53.8	52.9	53.3	—39.8	—38.4	—36.8	—38.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10⁰	10	2.0	✶⁰ 3.
12	54.5	54.3	55.0	—39.2	—41.8	—39.7	—40.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7⁰	10	—	
13	53.2	50.7	49.4	—48.5	—48.5	—46.2	—47.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	4⁰	—	
14	47.6	47.4	49.7	—43.1	—42.1	—41.2	—42.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3⁰	2	0.0	✶⁰, ⚍⁰ 3.
15	52.0	52.7	55.9	—38.2	—37.0	—49.1	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7⁰	3	0.2	✶⁰.
16	53.7	48.9	44.9	—46.9	—42.2	—37.7	—42.3	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SW 2	S 1	6	10⁰	10⁰	0.0	✶⁰ 2, 3.
17	42.1	41.7	42.7	—33.7	—31.9	—37.1	—34.2	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	10⁰	10	3	4.3	✶⁰ 1, 2.
18	46.8	48.6	53.0	—44.8	—43.8	—51.7	—46.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	6⁰	0	—	
19	58.3	60.8	63.1	—54.7	—56.2	—56.7	—55.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.6	61.8	63.6	—56.4	—55.0	—56.7	—56.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	64.9	64.2	64.0	—56.4	—50.5	—45.0	—50.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	—	0	9	—	—	
22	63.5	64.0	69.6	—42.7	—36.0	—40.4	—39.7	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	0	10	10⁰	0	0.0	✶⁰ 2.
23	70.2	70.7	72.4	—40.4	—36.2	—36.2	—37.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	
24	74.2	74.5	75.8	—31.2	—32.9	—42.9	—35.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
25	75.0	72.2	70.8	—48.7	—45.9	—48.6	—47.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚍ n; V⁰ 1.
26	70.5	72.8	68.0	—42.7	—40.9	—40.9	—41.5	—	—	—	—	—	—	0	0	—	6	1⁰	—	—	⌋·⌊ 2.
27	63.5	62.0	55.9	—40.9	—33.1	—29.7	—34.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	2.7	✶⁰ p.
28	58.5	59.9	61.6	—33.7	—22.8	—35.7	—30.7	—	—	—	—	—	—	SW 1	NNE 4	0	8	10	9⁰	0.0	✶⁰ 2; ♡⁰ 3.
29	63.2	62.7	63.4	—40.4	—37.4	—44.8	—40.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	2⁰	4⁰	—	
30	62.0	59.4	59.3	—46.4	—46.4	—48.0	—46.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	6⁰	5⁰	—	♡ 3.
31	57.6	57.6	59.0	—46.7	—42.1	—46.8	—45.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6⁰	10	0	—	
Средн. Mittel	755.7	755.4	756.0	—45.7	—44.0	—45.8	—45.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	4.6	5.4	3.2	9.2	

Высота — Seehöhe: 107 m? **Февраль. — Februar.** **Поир. отн. тяж.: / Schwerecorr.: mm 1.4 при / bei mm 744.9.**

1	758.5	757.6	756.3	—51.7	—48.8	—51.6	—50.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	54.6	54.1	52.9	—53.2	—48.6	—46.8	—49.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
3	54.0	54.4	57.3	—50.2	—44.9	—49.5	—48.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4⁰	2⁰	0	—	
4	59.4	59.1	61.0	—52.3	—48.6	—52.2	—51.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	63.4	64.4	66.7	—52.2	—47.7	—50.3	—50.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3⁰	0	—	⚍⁰ 3.
6	66.6	65.9	65.9	—53.0	—46.3	—51.4	—50.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	0	—	
7	66.0	65.6	65.7	—52.8	—46.9	—53.1	—50.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	64.2	63.3	63.2	—53.3	—48.6	—54.7	—52.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3⁰	0	—	
9	62.4	61.5	63.1	—57.2	—48.2	—53.7	—53.0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
10	60.4	60.0	60.0	—55.7	—48.4	—53.1	—52.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2⁰	0	—	
11	60.1	60.0	60.5	—57.3	—50.5	—53.8	—53.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1⁰	0	—	
12	59.3	57.6	56.1	—48.7	—37.0	—41.9	—42.5	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	0	4	—	5	1.5	⌋·⌊, ✶ p.
13	59.2	59.2	57.4	—52.7	—42.9	—41.7	—45.8	—	—	—	—	—	—	0	WSW 1	W 1	0	0	7⁰	—	⚍ n.
14	56.5	50.9	50.7	—47.8	—34.6	—40.1	—40.8	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	—	
15	47.6	47.9	49.7	—38.7	—36.2	—45.2	—40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	0	0.5	✶ 2.
16	53.4	55.6	58.2	—52.2	—43.9	—52.7	—49.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1⁰	0	—	
17	60.7	61.5	62.8	—58.0	—47.9	—57.6	—54.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1⁰	0	0	—	
18	64.1	63.8	63.6	—58.1	—47.9	—55.5	—53.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	65.1	65.3	65.6	—53.3	—46.4	—53.0	—50.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	65.1	64.1	63.5	—52.2	—40.9	—50.9	—48.0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
21	61.8	60.6	59.5	—53.8	—43.0	—49.4	—48.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
22	58.0	56.4	56.5	—53.2	—43.1	—50.6	—49.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1⁰	0	0	—	
23	56.6	56.5	57.4	—53.3	—45.0	—47.4	—48.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2⁰	7⁰	8⁰	—	
24	58.7	58.0	56.3	—49.2	—40.7	—47.2	—45.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8⁰	0	—	
25	55.2	53.2	52.8	—52.7	—40.3	—48.7	—47.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	53.4	52.3	51.2	—50.8	—41.4	—49.2	—47.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1⁰	0	0	—	
27	50.2	49.0	47.6	—53.7	—41.3	—48.9	—48.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	47.2	46.1	45.1	—51.7	—36.8	—42.4	—43.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	0	3⁰	—	
29	45.4	45.4	44.6	—37.4	—32.4	—23.7	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	0	N 1	—	2⁰	10⁰	0.0	✶⁰ 3.
Средн. Mittel	758.2	757.6	757.6	—51.9	—43.8	—48.8	—48.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.8	2.0	

Верхоянскъ. 1888. Werchojansk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	743.9	744.6	—40.1	—28.7	—41.1	—36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	4	0	—	—	
2	47.6	47.8	47.9	—50.1	—33.7	—44.6	—42.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	48.2	48.1	48.0	—50.7	—35.6	—45.4	—43.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	48.8	48.5	49.0	—51.8	—38.4	—45.1	—45.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2⁰	0	0	—	
5	52.3	52.4	53.7	—46.1	—36.7	—45.2	—42.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
6	54.7	53.8	53.5	—48.7	—35.6	—40.6	—41.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	4	—	—	
7	53.6	51.2	48.5	—51.3	—34.2	—38.7	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	
8	48.5	45.8	43.8	—48.7	—35.3	—41.3	—41.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	43.0	42.8	42.5	—47.6	—31.5	—36.7	—38.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	4	—	
10	44.7	43.5	43.8	—45.2	—27.2	—38.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	9⁰	2	—	⚍ 3.
11	45.5	45.7	48.2	—43.9	—28.6	—30.5	—34.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	7⁰	10⁰	0.0	✳⁰ 3.
12	52.9	54.9	56.6	—43.9	—25.9	—39.7	—36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚍ n.
13	54.1	53.0	51.0	—37.8	—25.9	—26.2	—30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	7	7	—	—	
14	50.9	48.5	47.7	—26.2	—26.5	—34.2	—29.0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	0	0.0	✳⁰ 1.
15	45.4	42.6	40.7	—42.7	—25.0	—38.2	—35.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	0	—	
16	43.9	45.1	48.1	—38.6	—25.0	—26.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	1⁰	0	—	—	V⁰ 1.
17	49.1	49.3	49.9	—29.1	—20.6	—30.1	—26.6	—	—	—	—	—	—	W 1	0	0	10⁰	4⁰	8	0.0	✳⁰, ⊥·⊥ 1.
18	49.8	46.8	49.7	—37.0	—19.7	—28.7	—28.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10⁰	2.1	✳ a, 2, 3; ⚍ 3.
19	47.5	48.7	50.4	—43.0	—22.3	—35.2	—33.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	6	—	V⁰ 1.
20	47.9	44.8	41.6	—40.9	—25.3	—35.9	—34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	10⁰	0	—	✳⁰ 2.
21	39.1	36.9	33.2	—41.7	—24.1	—26.9	—30.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	2⁰	10⁰	0.8	✳⁰ 3.
22	34.0	35.3	40.2	—29.7	—15.5	—26.1	—23.8	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	6	10	5⁰	—	
23	43.4	48.6	42.3	—32.0	—16.1	—34.2	—27.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	2	0	—	
24	40.6	37.4	36.2	—40.9	—20.8	—37.7	—33.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	36.2	34.0	32.6	—41.6	—23.5	—31.7	—32.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7⁰	0	—	
26	29.6	31.5	36.0	—18.0	—12.2	—12.2	—14.1	—	—	—	—	—	—	NNE 1	—	E 1	10⁰	—	10	—	
27	30.0	23.8	32.6	—14.8	—13.9	—22.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	SW 6	W 1	10	2	10⁰	2.6	✳ 1.
28	38.5	38.6	38.9	—32.0	—23.2	—42.2	—32.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	4⁰	—	⊥·⊥⁰ 1.
29	38.5	36.0	38.8	—43.7	—23.4	—38.7	—35.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	2⁰	—	⊖⁰ n.
30	42.2	47.0	52.0	—35.7	—19.5	—21.5	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	57.0	61.1	61.1	—33.0	—17.4	—25.5	—25.3	—	—	—	—	—	—	0	S 3	—	0	0	—	—	
Средн. Mittel	745.2	744.8	745.3	—39.6	—25.5	—34.2	—33.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.0	3.0	3.4	3.0	5.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	748.4	747.7	—32.2	—15.4	—28.7	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	0	6⁰	0	—	
2	47.7	46.6	46.5	—29.4	—12.3	—19.1	—20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	0	2	—	⚍⁰ 3.
3	48.4	47.6	51.8	—26.7	— 7.7	—18.2	—17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7⁰	10⁰	10	┼	
4	57.3	58.0	57.8	—18.4	— 4.2	—17.2	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	—	⚍ n.
5	55.0	52.4	52.1	—20.3	— 3.1	—16.6	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9⁰	9	2	—	
6	51.1	49.4	47.4	—16.1	— 5.7	—12.5	—11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	7	—	
7	45.7	44.5	44.5	—15.0	— 3.2	—10.2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	44.4	43.4	43.6	—13.4	— 7.5	—10.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	—	10⁰	10	—	1.8	✳⁰ 1, 2.
9	44.4	43.9	43.9	—14.2	— 3.8	—12.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	3	—	—	
10	43.8	43.7	43.1	—19.5	— 3.5	—12.6	—11.9	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	—	V 1.
11	41.7	40.2	40.4	—17.6	— 2.6	—12.9	—11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	V⁰ 1.
12	40.9	40.5	42.3	—17.9	— 1.3	—16.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚍ n, 3; V⁰ 1.
13	45.0	45.0	46.3	—17.0	— 1.6	—10.0	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	
14	46.6	46.2	46.8	— 9.9	— 4.9	—11.2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	0	10⁰	10⁰	10	0.0	✳⁰ 1.
15	46.6	46.5	46.3	—10.2	— 3.9	—13.5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	E 1	—	—	10	—	—	—	
16	46.2	47.0	47.1	—18.7	—13.7	—23.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 4	N 1	10⁰	1⁰	1	—	
17	45.9	45.0	46.3	—23.4	—16.3	—21.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	N 1	N 1	0	6⁰	10⁰	0.0	✳⁰ 3.
18	47.3	47.6	48.7	—22.9	—16.9	—26.2	—22.0	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	0	0	4⁰	7⁰	—	
19	47.8	44.7	41.3	—29.4	—13.2	—24.7	—22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	5	—	
20	38.6	36.6	36.2	—21.7	—12.0	—16.6	—16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	10⁰	10	—	✳ p, 3.
21	34.2	33.0	34.3	—14.7	—10.2	—12.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	10⁰	9	10	4.3	✳⁰ 1, 2, 3.
22	37.2	39.1	39.7	—11.2	— 6.4	—16.2	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	1	10	—	✳⁰ 1.
23	39.1	38.3	39.0	—16.4	— 7.9	—11.0	—11.8	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3⁰	2⁰	—	—	
24	40.9	41.3	42.9	—14.0	— 7.7	—21.1	—14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	4⁰	3⁰	—	
25	42.3	41.2	38.6	—16.8	— 8.8	—12.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10	—	
26	37.2	37.2	39.4	—11.7	— 6.0	—13.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	10	—	
27	41.9	42.9	45.9	— 9.1	— 5.0	— 7.0	— 7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	
28	49.8	51.7	57.0	—12.0	— 5.0	—10.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	60.2	59.3	58.3	—16.5	—10.0	—15.1	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	
30	57.9	55.8	54.7	—11.7	1.3	— 8.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	745.9	745.2	745.7	—17.6	— 7.3	—15.4	—13.4	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.1	5.9	4.8	5.7	6.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	750.3	747.8	—17.3	1.9	— 5.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	45.6	42.8	42.1	— 7.2	3.4	— 6.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	1	—	—	
3	44.3	43.9	43.6	— 8.2	3.8	3.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
4	43.4	41.3	39.8	5.6	5.3	— 2.3	2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	—	
5	38.9	37.6	39.1	— 3.3	5.3	— 2.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	— 1	—	0	2	10	—	
6	39.1	38.2	37.2	— 2.1	2.8	2.8	1.2	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	5	—	
7	36.2	35.5	36.0	1.7	4.6	— 3.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 1	10	10	5	0.0	✱⁰ p.
8	35.1	32.9	35.0	1.0	1.7	0.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	E 8	—	—	—	—	—	
9	35.2	36.7	38.6	— 0.6	1.8	— 5.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	— 1	0	1	8	1	—	
10	39.8	39.8	39.0	— 2.1	3.1	— 1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	— 1	—	5	10	—	—	
11	38.7	35.6	35.3	— 4.8	3.5	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	10	—	—	
12	35.0	35.1	35.2	1.3	7.0	2.2	3.5	—	—	—	—	—	—	— 1	— 2	0	4	5	4	—	
13	33.5	30.7	28.7	1.9	6.1	1.3	3.1	—	—	—	—	—	—	— 4	N 4	0	4	—	10	—	
14	28.3	28.6	31.3	0.1	4.0	0.4	1.5	—	—	—	—	—	—	— 2	— 2	— 1	10	10	9	—	
15	36.5	38.6	42.9	— 2.5	— 0.4	— 3.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	— 4	N 6	N 4	10	10	5	—	
16	46.7	49.1	51.8	— 2.0	— 0.3	— 3.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	— 2	— 2	—	10	5	—	
17	55.2	55.3	55.0	— 6.5	— 2.1	— 3.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	— 4	— 4	0	10	8	10	—	
18	56.6	55.7	55.7	— 4.5	— 1.0	— 3.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	10	—	—	—	
19	56.0	55.6	54.8	— 5.0	1.7	— 1.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	— 4	0	—	8	0	—	
20	54.6	53.6	52.8	0.4	5.0	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	0	—	N 1	3⁰	—	0	—	
21	52.0	50.0	47.9	2.0	7.0	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	0	—	N 1	0	—	1	—	
22	46.6	44.3	42.9	4.9	10.2	5.7	6.9	—	—	—	—	—	—	0	— 1	0	2	5	6	—	
23	42.3	39.9	39.3	6.7	11.6	9.0	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2⁰	5	1	—	
24	39.3	37.5	36.9	8.0	12.3	7.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	—	0	1⁰	—	
25	37.6	37.6	38.6	8.0	12.4	10.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	—	2⁰	—	—	
26	40.0	40.1	40.9	8.4	13.9	10.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	—	0	—	—	
27	40.9	39.9	39.9	11.0	13.0	10.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	— 6	0	—	1	—	
28	38.0	37.0	46.6	7.0	11.2	4.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	NW 4	— 4	—	0	0	—	
29	45.8	45.8	46.7	3.0	5.7	2.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	N 2	NNE 1	—	7	1	0.9	
30	46.0	43.3	43.9	— 2.0	1.0	— 1.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
31	43.3	42.9	43.9	— 0.4	4.2	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	4	—	6.8	
Средн. Mittel	742.7	741.8	742.2	0.1	5.2	1.3	2.2	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8	1.1	4.5	5.4	3.9	8.3	

Іюнь. — Juni.

1	746.0	745.1	745.9	1.7	3.7	3.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	— 3	0	—	5	8	—	✱ n.
2	41.5	40.4	39.9	5.5	8.9	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	S 1	0	—	10	8	—	
3	39.8	39.7	39.7	6.0	10.4	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	2	—	
4	35.6	34.6	32.0	9.5	11.5	8.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	— 3	— 3	—	8	10	—	
5	40.5	41.2	38.5	10.9	17.7	11.6	13.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	10⁰	7	10	—	
6	36.1	36.0	37.2	11.4	15.6	9.3	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	1	—	
7	39.0	38.2	38.2	11.8	18.9	15.0	15.2	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	—	0	5	—	—	
8	42.0	41.9	41.9	3.0	6.4	4.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	W 6	0	—	10	1	—	
9	40.2	39.2	37.7	11.0	13.5	13.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	1⁰	—	
10	37.5	37.0	38.5	12.2	20.1	8.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	—	—	
11	34.9	33.9	36.5	8.2	17.9	15.0	13.7	—	—	—	—	—	—	—	E 4	—	—	8	—	—	
12	37.0	36.7	38.8	13.2	20.4	18.0	17.2	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	1⁰	5	4	—	
13	40.5	40.0	39.8	17.3	21.8	16.0	18.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	—	8	10	—	—	
14	38.8	36.2	34.1	16.0	23.9	22.0	20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	—	
15	36.2	35.7	36.1	16.5	21.1	16.0	17.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	— 1	0	1	2	—	
16	39.2	38.5	39.5	8.9	16.8	15.3	13.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 1	—	10	2⁰	—	—	
17	41.0	40.0	39.5	11.4	16.4	11.1	13.0	—	—	—	—	—	—	N 2	—	N 1	3	—	10	—	
18	40.1	39.6	40.8	10.5	12.2	6.2	9.6	—	—	—	—	—	—	N 4	N 2	NE 4	10⁰	4	4	—	
19	44.4	43.6	45.0	2.4	6.4	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 4	N 2	5	5	9	—	
20	46.4	46.3	44.5	3.8	7.2	4.7	5.2	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 1	8	5	3	—	
21	44.1	42.8	43.3	7.4	11.0	15.0	11.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	10⁰	10	—	—	
22	43.0	43.0	41.7	12.0	13.9	8.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	10⁰	—	
23	42.1	42.5	43.3	8.0	16.2	8.0	10.7	—	—	—	—	—	—	0	N 2	ENE 1	10	8	10	—	
24	45.3	43.8	42.4	11.1	16.4	15.7	14.4	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	8	2⁰	0	—	
25	40.6	38.6	37.8	10.0	16.5	8.2	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	10⁰	8	8	0.0	● p, 3.
26	36.7	34.6	33.5	11.5	18.2	15.0	14.9	—	—	—	—	—	—	0	—	—	7	—	—	—	
27	32.6	31.0	30.0	13.4	22.8	21.5	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	9	—	2.6	↖ a.
28	26.0	35.0	40.5	13.7	20.0	9.4	14.4	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10	—	—	3.8	● n, a.
29	43.5	43.8	44.1	7.8	10.3	10.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7⁰	8⁰	1⁰	0.0	●⁰ 1.
30	45.3	44.7	44.8	10.9	15.0	12.2	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	739.9	739.5	739.5	9.9	15.0	11.4	12.1	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	0.7	6.7	6.0	5.0	6.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	744.5	744.3	14.1	20.7	17.6	17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	44.0	43.2	41.3	14.5	24.9	17.3	18.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	5	—	
3	40.4	38.1	38.1	16.5	26.6	16.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	—	1	0	8	8	8	—	⊼° a.
4	37.0	36.1	37.2	16.4	17.2	15.3	16.3	—	—	—	—	—	—	—	N	1	—	—	9	—	5.1	●, ⊼ p.
5	38.1	38.1	38.0	15.6	21.0	19.9	18.8	—	—	—	—	—	—	NE	1	—	—	10	5	—	—	
6	37.1	34.9	34.1	18.9	26.2	22.2	22.4	—	—	—	—	—	—	0	E	1	0	1	5	6	—	⊼° p.
7	33.8	33.0	33.1	22.5	20.4	19.9	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0		—	1⁰	10	—	—	⊼° a.
8	33.2	31.8	33.4	20.0	25.9	13.4	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0		0	2⁰	4	2	5.8	☽, ●° 3.
9	34.6	33.6	33.9	12.9	23.7	18.7	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0		—	8	5	—	—	
10	33.9	30.7	28.7	16.9	25.3	13.8	18.7	—	—	—	—	—	—	E	E	1 2	0	0	6⁰	10	7.8	⊼ p; ● 3.
11	26.8	27.1	29.0	15.0	17.6	14.4	15.7	—	—	—	—	—	—	E	S	1 2	S 2	10	10	10	—	
12	31.1	32.0	33.7	16.7	21.7	15.7	18.0	—	—	—	—	—	—	SW	W	6 6	0	8	5	0	—	
13	35.4	35.9	36.5	19.3	21.5	16.0	18.9	—	—	—	—	—	—	NE	—	1	N 2	1⁰	—	10	0.0	●° 3.
14	37.0	38.1	37.2	15.4	16.2	16.9	16.2	—	—	—	—	—	—	—	0		0	—	9	7	—	
15	37.5	37.9	38.9	15.0	15.9	13.7	14.9	—	—	—	—	—	—	—	0		—	—	10	—	0.0	●° p.
16	39.5	39.0	39.0	9.1	14.0	11.7	11.6	—	—	—	—	—	—	N	0	2	NE 1	10	10	8	—	
17	40.0	41.1	41.4	12.0	13.4	11.9	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	10	10	—	
18	40.4	39.5	39.0	14.5	16.4	12.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	10	10	—	
19	39.0	38.2	38.1	13.2	20.3	16.8	16.8	—	—	—	—	—	—	—	0		0	—	10	5	—	
20	38.2	36.8	36.2	18.4	23.1	15.2	18.9	—	—	—	—	—	—	0	E	2	0	8⁰	3⁰	7	—	
21	36.5	35.1	35.1	16.4	23.1	15.9	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0		—	8	9	—	—	
22	35.2	35.2	38.0	10.2	10.2	9.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	10	7	2.8	● 2.
23	39.7	39.7	38.5	12.2	16.9	11.6	13.6	—	—	—	—	—	—	SW	0	1	—	1	8	—	—	
24	38.7	37.8	37.5	11.6	8.9	8.3	9.6	—	—	—	—	—	—	0	—	4	N 4	7⁰	10	10	27.9	● 2, p, 3.
25	43.5	45.0	46.4	7.4	10.7	8.3	8.8	—	—	—	—	—	—	N	N	4 6	N 1	10	7	3	—	● n.
26	46.3	46.3	43.9	7.5	15.5	14.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	0		—	—	5	—	—	
27	42.7	42.0	39.0	13.6	19.0	17.3	16.6	—	—	—	—	—	—	0	—		—	6⁰	—	—	—	
28	38.9	38.4	37.2	14.8	19.8	15.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	0		N 1	—	10	10	—	
29	38.3	37.9	39.3	15.3	16.9	11.6	14.6	—	—	—	—	—	—	NE	—	1	0	8	9	3	—	
30	41.0	41.3	42.3	10.6	22.8	14.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	E	1	—	—	8	—	—	
31	44.1	43.5	43.1	13.1	22.5	13.0	16.2	—	—	—	—	—	—	N	—	2	0	6	—	10	—	
Средн. Mittel	738.3	737.8	737.8	14.5	19.3	14.8	16.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1		0.5	5.6	7.4	6.7	49.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	742.7	742.6	13.0	17.5	15.5	15.3	—	—	—	—	—	—	—	0		—	—	9	—	—	
2	42.5	40.8	40.5	12.9	19.8	16.4	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0		—	10	5	—	—	
3	40.1	38.7	38.8	14.0	20.0	8.5	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0		0	0	0	1	—	
4	40.2	40.1	40.0	13.2	20.0	8.4	13.9	—	—	—	—	—	—	0	—		0	0	—	0	—	
5	41.1	41.0	40.0	11.4	15.0	9.3	11.9	—	—	—	—	—	—	0	—		—	0	—	—	—	
6	40.0	40.6	40.7	7.3	6.0	7.4	6.9	—	—	—	—	—	—	NE	NNE	2 1	0	10	10	10	3.9	✳° 2.
7	40.8	39.0	40.1	5.5	14.7	6.7	9.0	—	—	—	—	—	—	N	N	1 4	0	10	7	3	—	✳° n.
8	40.0	40.0	41.5	7.6	15.6	7.0	10.1	—	—	—	—	—	—	N	—	2	—	10	—	—	5.7	● 2, 3.
9	43.3	44.2	44.6	3.9	5.9	4.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	N	1	0	—	10⁰	10⁰	—	● p.
10	44.1	43.8	42.6	4.9	5.6	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	0	—	1	0	10	10	8	1.4	✳ 1; ● 2.
11	42.5	39.7	41.1	5.8	13.0	5.4	8.1	—	—	—	—	—	—	0	N	1	0	4⁰	3	8	—	
12	41.5	41.6	42.0	5.9	8.2	6.1	6.7	—	—	—	—	—	—	N	N	4	N 2	10	10	9	—	
13	43.0	42.9	43.3	5.1	12.4	5.4	7.6	—	—	—	—	—	—	NNE	0	1	0	10	8	7⁰	—	
14	44.8	44.6	45.7	8.0	15.9	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	SW	SSW	1 2	0	10	2	0	—	
15	47.5	45.6	44.6	8.1	21.2	6.9	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0		0	0	3	0	—	
16	43.5	40.4	40.9	10.0	22.5	7.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	S	1	0	—	4⁰	3	—	
17	37.9	37.2	40.3	12.0	16.4	12.9	13.8	—	—	—	—	—	—	SW	SW	1 1	SW 1	10⁰	10	10	0.0	● a.
18	41.1	40.7	40.5	14.1	24.2	9.4	15.9	—	—	—	—	—	—	0	—		0	0	—	1	—	
19	41.2	40.6	40.7	18.0	22.7	8.7	16.5	—	—	—	—	—	—	W	S	2 2	0	6⁰	3	10	0.7	
20	40.1	39.3	39.2	11.3	15.8	11.2	12.8	—	—	—	—	—	—	0	SSW	1	0	10⁰	10	10	4.7	●° n; ✳° 2, 3.
21	41.8	43.9	46.7	7.6	10.4	6.4	8.1	—	—	—	—	—	—	NNE	N	1 2	NW 1	10	10	10	0.0	●° 1.
22	48.1	48.6	48.3	3.0	7.4	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	NW	NW	2 1	0	10	10	10	—	
23	48.4	45.5	43.7	2.6	10.0	2.9	5.2	—	—	—	—	—	—	0	—		0	0	—	4	—	
24	41.4	37.3	37.4	4.8	21.7	9.4	12.0	—	—	—	—	—	—	0	W	1	0	0	0	1	—	
25	42.8	47.1	50.7	7.7	9.4	1.6	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0		0	10⁰	8	1	0.4	●° 1.
26	53.0	49.8	48.1	5.7	8.0	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0		0	0	0	10	—	
27	48.2	45.8	45.5	10.7	17.3	7.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	NE	1	0	6⁰	9	9	—	
28	43.5	40.6	40.1	6.9	23.8	9.4	13.4	—	—	—	—	—	—	0	S	6	0	10⁰	0	9	—	
29	41.1	41.0	40.9	14.2	17.5	10.0	13.9	—	—	—	—	—	—	SW	—	2	0	7⁰	—	10	—	
30	42.1	42.7	43.8	7.7	17.5	3.1	9.4	—	—	—	—	—	—	NE	—	1	NE 1	10	—	10	—	●° 1.
31	43.4	40.7	37.1	3.4	5.9	3.6	4.3	—	—	—	—	—	—	NE		2	0	10	10	10	2.0	
Средн. Mittel	743.0	742.1	742.3	8.6	14.9	7.5	10.3	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2		0.2	6.5	6.3	6.4	18.8	

1888.

Верхоянскъ. — Werchojansk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.4	734.2	736.8	2.8	4.9	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	10⁰	10	2	—	● n, 2.
2	38.1	36.3	36.6	0.4	10.3	0.9	3.9	—	—	—	—	—	—	0	SSW 1	0	10	1	2	—	⌓ n.
3	38.0	37.2	36.2	3.0	14.1	5.7	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	SSW 1	10	7	2	—	
4	37.3	37.8	38.8	6.7	6.6	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.6	●⁰ 1, 2.
5	39.9	40.5	41.1	3.8	3.6	1.9	3.1	—	—	—	—	—	—	N 1	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	
6	40.9	39.6	39.4	2.4	5.7	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	8	0	0.0	✳⁰ 1.
7	39.6	39.9	39.9	— 0.6	0.0	— 4.5	— 1.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	9	—	0	—	⊔ 1.
8	40.6	39.3	39.8	— 2.9	8.4	— 2.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7⁰	4	—	V 1.
9	39.1	38.1	38.3	2.7	10.4	3.9	5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	10⁰	0	—	
10	38.5	38.0	38.2	4.1	11.7	2.9	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	7	—	
11	37.8	36.5	35.4	0.2	7.5	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	0	—	SSE 1	0	—	8	—	
12	34.1	33.0	32.8	4.9	10.0	2.4	5.8	—	—	—	—	—	—	0	—	0	6⁰	—	10	—	
13	37.3	40.0	42.4	2.4	5.0	— 5.4	0.7	—	—	—	—	—	—	SE 1	—	0	10⁰	—	0	—	
14	41.9	40.8	38.1	— 2.5	9.4	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3⁰	2	—	
15	37.6	36.9	36.1	— 2.1	10.0	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	0	6⁰	10	3	—	
16	36.5	37.4	41.4	— 1.5	9.7	2.5	3.6	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	10	10	5	—	
17	40.6	40.5	38.6	— 1.6	0.8	— 0.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10	10	10.2	✳ a, 2, p, 3.
18	39.3	43.4	44.5	— 0.1	1.5	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	—	—	✳ 1.
19	46.7	47.7	49.9	0.2	2.1	— 1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
20	48.1	46.3	47.2	— 0.5	2.5	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.6	● p.
21	49.4	50.5	51.2	— 0.1	3.5	— 0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	8	—	
22	51.8	50.6	49.8	— 2.1	4.7	— 1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	3	5	—	
23	47.9	45.7	44.6	— 1.9	1.9	— 6.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	WSW 1	0	0	0	1	1	—	
24	44.3	45.0	45.4	— 4.5	2.0	— 5.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	8	—	0	—	
25	47.1	47.1	46.8	— 8.2	4.7	— 4.9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	4⁰	0	—	
26	46.6	44.6	41.1	— 8.2	6.4	7.9	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	3	8	2	—	⌓ n.
27	36.7	36.7	36.6	5.0	4.0	— 1.6	2.5	—	—	—	—	—	—	S 2	—	S 1	10	—	10	—	
28	38.1	40.8	43.4	— 2.3	4.4	— 0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	2	—	
29	40.6	37.8	38.1	— 0.5	1.0	— 0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	SSW 1	10⁰	10	9	0.0	✳⁰ a.
30	34.2	32.6	32.4	3.4	8.0	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	740.8	740.5	740.7	0.1	5.8	0.8	2.2	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.3	7.9	7.8	4.9	12.4	

Октябрь. — October.

1	735.1	736.7	739.7	0.9	1.1	— 1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	E 1	—	NE 1	10	—	10	—	
2	42.6	40.0	38.5	— 8.1	1.1	— 2.8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	8⁰	6⁰	7²	—	
3	35.1	35.9	44.1	— 3.5	— 1.1	— 5.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	0	—	SE 1	10⁰	—	0	—	✳⁰ 1.
4	46.9	47.6	47.7	— 8.7	— 1.8	— 2.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10⁰	9	10	—	
5	45.4	44.6	43.9	— 6.3	— 3.6	— 7.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 1	10	10	9	—	
6	43.3	43.7	44.6	— 8.7	— 5.3	—12.8	— 8.9	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	2	—	
7	44.0	44.3	46.1	— 2.0	— 2.3	—14.9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	0	—	0	8	—	0	—	
8	48.1	48.1	47.4	—14.7	— 7.6	—15.3	—12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	0	—	
9	46.1	43.6	41.5	—19.4	— 8.1	— 9.7	—12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	10	—	V⁰ 1; ✳⁰ 3.
10	38.9	36.9	34.4	— 8.6	— 5.7	— 7.0	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
11	32.3	31.7	35.0	— 7.4	— 6.8	— 6.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	—	—	10	—	—	—	✳ 1.
12	38.0	40.8	43.7	— 9.6	— 7.4	—13.8	—10.3	—	—	—	—	—	—	S 2	S 1	0	10	10	10⁰	—	
13	46.0	48.3	49.4	—14.8	— 4.1	—18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2⁰	0	—	
14	49.5	51.5	53.5	—23.7	—13.7	—23.3	—20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	0	1	—	
15	56.2	55.4	49.5	—28.8	—16.4	—14.3	—19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	10	—	
16	49.8	50.2	49.6	—16.0	— 9.6	—16.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	2	—	
17	51.1	52.1	52.6	—16.0	—11.2	—19.7	—15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	3	—	
18	52.6	52.1	52.6	—22.5	—15.2	—13.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	7	—	
19	55.1	55.5	55.1	—21.6	—16.5	—20.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	0	—	
20	53.5	51.4	48.5	—25.2	—16.8	—21.1	—21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	V⁰ 1, 3.
21	48.3	45.0	40.5	—21.1	—12.2	—11.7	—15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	10	3.1	✳ p.
22	37.3	35.3	34.9	—16.8	—16.0	—12.7	—15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10⁰	10	—	
23	36.2	40.0	42.1	—14.2	—14.8	—15.8	—14.9	—	—	—	—	—	—	0	—	E 1	10	—	10⁰	—	
24	42.6	42.6	42.4	—16.2	—15.2	—21.2	—17.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10⁰	—	
25	42.7	42.1	40.8	—27.5	—26.6	—17.6	—23.9	—	—	—	—	—	—	S 2	0	SE 1	10⁰	10⁰	10	—	✳⁰ 2.
26	37.5	34.9	34.8	—30.2	—28.7	—29.6	—29.5	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
27	31.7	32.5	35.9	—31.7	—27.5	—25.2	—28.1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	—	10⁰	—	✳⁰ 3.
28	41.6	44.3	47.7	—25.7	—22.0	—33.2	—27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	0	1	—	
29	45.0	42.2	41.4	—34.6	—27.6	—32.2	—31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	0	0	—	
30	40.0	40.1	40.7	—20.4	—18.7	—21.2	—20.1	—	—	—	—	—	—	N 2	0	0	3	4⁰	5	—	
31	45.4	46.2	37.6	—18.9	—19.9	—18.3	—19.0	—	—	—	—	—	—	S 3	0	0	5	7⁰	10	—	
Средн. Mittel	743.8	743.7	743.7	—16.8	—12.3	—15.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2	7.0	6.2	5.8	3.1	

Верхоянскъ. 1888. Werchojansk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.0	735.4	740.7	—19.0	—16.0	—31.7	—22.2	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	4	0	0	—	
2	42.0	41.3	43.2	—38.2	—31.9	—39.2	—36.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⚍ n.
3	35.9	47.0	48.1	—43.8	—36.1	—40.0	—40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	4⁰	0	—	—	⚍ n.
4	50.6	50.8	50.1	—43.7	—38.4	—42.2	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
5	46.5	47.1	47.2	—33.2	—31.0	—36.2	—33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	✱⁰ n.
6	46.8	41.0	40.2	—38.8	—28.8	—30.7	—32.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	—	—	✱⁰ 2; ⚍⁰ 3.
7	42.9	44.4	44.6	—38.7	—34.2	—42.5	—38.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	0	—	
8	46.6	46.6	47.4	—44.3	—39.3	—42.8	—42.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
9	45.7	44.9	46.3	—44.3	—45.2	—40.3	—43.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	48.9	50.5	51.6	—42.8	—40.9	—44.7	—42.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
11	51.5	50.3	48.3	—48.7	—44.4	—47.3	—46.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	—	
12	43.6	41.8	42.8	—40.2	—37.4	—35.7	—37.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	6⁰	—	✱⁰ 1.
13	42.0	41.5	45.1	—34.6	—30.7	—43.2	—36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10	0	—	✱⁰ 1.
14	42.8	36.7	32.5	—46.2	—35.0	—22.7	—34.6	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	10⁰	—	
15	32.0	37.1	38.0	—13.2	—16.6	—25.0	—18.3	—	—	—	—	—	—	0	S 1	—	10	2⁰	—	—	
16	39.2	36.6	37.6	—30.7	—24.4	—19.7	—24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	0	—	
17	45.4	47.4	47.9	—20.3	—20.0	—28.8	—23.0	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	0	4⁰	8⁰	—	
18	45.7	45.6	47.7	—14.7	—22.3	—22.2	—19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10⁰	—	
19	51.1	51.9	53.6	—23.3	—19.4	—19.7	—20.8	—	—	—	—	—	—	S 1	SW 4	S 2	0	7	6⁰	—	
20	54.7	55.2	56.1	—21.3	—29.1	—25.9	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	8	—	
21	54.9	53.7	52.0	—19.7	—23.4	—23.3	—22.1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	5⁰	—	5	—	
22	51.0	49.7	48.9	—35.2	—35.4	—39.7	—36.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2⁰	0	—	—	
23	47.3	46.8	47.2	—39.2	—37.3	—38.7	—38.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	5⁰	—	
24	46.3	45.1	44.9	—37.4	—35.1	—37.4	—36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 1	8⁰	10⁰	3⁰	—	
25	47.1	49.7	48.0	—33.7	—29.2	—35.0	—32.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	7⁰	9	—	—	
26	46.8	58.2	59.6	—36.5	—39.0	—42.6	—39.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7⁰	0	—	
27	60.1	60.3	61.0	—42.2	—41.7	—43.6	—42.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4⁰	7⁰	0	—	
28	61.0	60.1	55.4	—45.7	—46.2	—46.7	—46.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	47.3	44.6	46.2	—40.4	—26.8	—19.2	—28.8	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10⁰	10	10	8.7	✱ a, 3.
30	47.4	47.6	48.6	—30.9	—34.6	—42.5	—36.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	2	0	—	
Средн. Mittel	746.5	747.0	747.4	—34.7	—32.3	—35.0	—34.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.2	4.1	4.4	2.9	8.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	745.5	744.6	—38.2	—42.5	—42.0	—40.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2⁰	0	—	
2	44.8	45.3	46.5	—43.5	—44.4	—46.5	—44.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	
3	48.6	46.9	52.3	—50.0	—45.0	—51.0	—48.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	2	—	—	
4	55.9	57.4	59.5	—51.2	—51.6	—52.2	—51.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	60.6	60.3	60.6	—52.7	—51.9	—51.7	—52.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2⁰	—	—	
6	59.6	58.6	58.1	—51.2	—51.2	—49.4	—50.6	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	3⁰	0	—	
7	56.6	55.6	55.0	—44.2	—42.2	—41.2	—42.5	—	—	—	—	—	—	W 1	0	0	7⁰	10⁰	8	—	✱⁰ 1.
8	55.4	55.2	55.1	—48.4	—42.2	—37.7	—42.8	—	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	10⁰	10⁰	—	
9	54.8	54.3	54.0	—38.5	—41.2	—40.7	—40.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	10⁰	—	
10	52.3	51.9	53.9	—36.7	—37.6	—39.0	—37.8	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	10⁰	10⁰	6	—	
11	55.9	55.9	55.5	—41.7	—47.7	—52.5	—47.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
12	54.1	53.4	54.2	—49.3	—48.3	—47.2	—48.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	6⁰	—	—	
13	54.6	57.1	60.3	—46.8	—51.8	—50.6	—49.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4⁰	0	—	
14	63.1	64.0	64.7	—52.0	—52.8	—51.3	—52.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	63.7	62.0	59.1	—53.7	—54.2	—54.4	—54.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	51.7	46.5	46.4	—55.3	—56.0	—56.2	—55.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	37.9	38.0	40.0	—56.2	—56.9	—56.4	—56.5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
18	40.4	42.0	43.5	—55.8	—54.6	—54.6	—55.0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
19	45.8	47.1	50.1	—55.1	—56.4	—55.3	—55.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	0	0	0	0	—	
20	52.3	53.3	55.2	—55.2	—54.7	—54.4	—54.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	57.1	58.9	59.8	—55.2	—55.9	—56.3	—55.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	61.1	61.9	61.5	—56.9	—56.7	—56.2	—56.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	59.1	57.3	56.8	—56.2	—55.9	—56.0	—56.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
24	54.6	52.5	48.2	—56.7	—55.9	—48.0	—53.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2⁰	10⁰	—	✱⁰ 3.
25	45.7	43.2	40.2	—42.1	—38.7	—35.2	—38.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 2	10⁰	10⁰	10⁰	5.2	✱ 1.
26	40.4	41.1	42.5	—44.8	—50.5	—53.2	—49.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	42.5	43.7	45.1	—54.5	—52.3	—48.0	—51.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	5⁰	—	✱⁰ 3.
28	43.7	42.7	44.8	—40.4	—37.5	—35.1	—37.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	✱⁰ 1, 2, 3.
29	48.6	50.0	51.2	—33.2	—34.7	—31.7	—33.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	4.9	✱⁰ 1, 3.
30	50.5	50.5	52.0	—31.7	—28.0	—29.0	—29.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	
31	53.2	54.8	57.6	—32.4	—28.4	—27.7	—29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.0	751.8	752.5	—47.7	—47.7	—47.1	—47.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.2	2.6	3.5	3.6	10.1	

1888.

Мархинское (Якутскъ). — Январь. — Januar. — Marchinskoe (Jakutsk).

Долгота — Länge: 129° 43'. Широта — Breite: 62° 10'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—36.0	—31.0	—31.0	—32.7	—	—	—	—	—	—	N 4	NW 6	NW 6	0	9	5	0.5	✳ n, 3; ⫶, ✢, ⊽ 3.
2	—	—	—	—42.0	—43.0	—47.0	—44.0	—	—	—	—	—	—	S 1	N 2	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⊽ 3.
3	—	—	—	—42.5	—39.5	—40.0	—40.7	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 4	NE 1	10	10	10	1.0	✢ 2; ✳ 2, 3; ⊽ 3.
4	—	—	—	—42.5	—47.0	—50.0	—46.5	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
5	—	—	—	—55.0	—53.0	—54.0	—54.0	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
6	—	—	—	—54.0	—52.5	—54.0	—53.5	—	—	—	—	—	—	N 2	SE 2	E 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
7	—	—	—	—52.5	—48.0	—47.5	—49.3	—	—	—	—	—	—	SW 2	S 4	SW 4	0	2⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	—	—	—	—47.0	—45.0	—43.0	—45.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 4	W 4	0	5⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
9	—	—	—	—42.0	—42.0	—45.0	—43.0	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 2	0	0	10⁰	0	—	⫶ 2.
10	—	—	—	—46.5	—44.0	—46.0	—45.5	—	—	—	—	—	—	W 1	S 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
11	—	—	—	—46.0	—44.5	—47.0	—45.8	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	0	1	2	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	—	—	—	—43.0	—40.5	—42.0	—41.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	5⁰	6⁰	8⁰	—	∞ 1, 2, 3.
13	—	—	—	—44.0	—43.5	—46.0	—44.5	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	NE 1	5⁰	2⁰	0	—	∞ 1, 2, 3; ⚍ 3.
14	—	—	—	—43.0	—40.0	—41.0	—41.3	—	—	—	—	—	—	N 4	N 1	0	10	10⁰	0	0.8	✳⁰ 1; ⫶ 2.
15	—	—	—	—47.0	—45.5	—49.0	—47.2	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
16	—	—	—	—50.0	—46.0	—44.0	—46.7	—	—	—	—	—	—	S 1	S 2	SW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	—	—	—	—38.0	—40.0	—46.0	—41.3	—	—	—	—	—	—	NW 1	NE 1	N 1	10⁰	10⁰	0	0.9	✳ 1, 2; ⫶ 2.
18	—	—	—	—52.0	—52.0	—54.0	—52.7	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
19	—	—	—	—49.0	—45.0	—46.0	—46.7	—	—	—	—	—	—	N 2	NE 2	N 2	2⁰	2⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
20	—	—	—	—47.0	—46.5	—48.0	—47.2	—	—	—	—	—	—	N 2	W 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	—	—	763.9	—49.5	—46.0	—46.0	—47.2	—	—	0.1	—	—	52	N 1	SE 2	SW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	765.9	768.8	69.9	—40.5	—38.0	—41.5	—40.0	0.1	0.1	0.1	69	72	74	N 1	NE 2	NE 1	3	8	2	—	⫶ 3.
23	73.9	79.8	82.8	—40.0	—38.0	—37.0	—38.3	0.1	0.1	0.2	74	77	79	NW 1	SW 2	0	3	10⁰	0	—	⚍ 3.
24	84.9	83.8	82.8	—40.0	—38.5	—38.0	—38.8	0.1	0.2	0.2	79	81	81	NW 1	E 2	0	10⁰	10⁰	0	—	
25	81.9	80.8	79.8	—34.5	—32.0	—37.5	—34.7	0.1	0.3	0.2	83	85	85	0	0	0	10	10	10	0.5	✳⁰ p.
26	77.9	77.8	77.8	—39.0	—40.5	—44.5	—41.3	0.2	0.1	0.1	85	84	84	NE 2	N 1	N 1	10	0	0	—	✳⁰ n.
27	75.9	73.8	68.8	—47.0	—43.5	—44.0	—44.8	0.1	0.1	0.1	83	84	83	S 1	S 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	61.9	63.8	63.7	—34.5	—39.0	—37.0	—36.8	0.2	0.2	0.1	85	84	85	NE 4	NE 2	NW 1	10⁰	1	0	0.8	✳, ⫶, ⊕, ◐ 1.
29	63.9	63.8	65.7	—35.0	—41.0	—43.0	—39.7	0.1	0.2	0.1	84	84	84	NW 4	S 4	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
30	66.8	66.8	65.7	—45.5	—45.0	—47.0	—45.8	0.1	0.1	0.0	84	84	84	NW 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
31	64.9	64.8	65.8	—42.0	—40.0	—40.0	—40.7	0.1	0.1	0.1	85	84	85	NE 4	NE 2	NE 1	10	10⁰	10⁰	0.2	✳⁰ 1, 3.
Средн. Mittel	—	—	—	—44.1	—42.9	—44.4	—43.8	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.3	3.2	3.8	1.5	4.7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 163? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 750.7 mm.

1	764.9	764.8	763.8	—44.0	—39.0	—45.5	—42.8	0.1	0.1	0.1	85	85	84	NW 4	0	N 2	5	10⁰	0	—	
2	61.9	61.8	61.8	—46.0	—40.5	—42.0	—42.8	0.1	0.2	0.1	84	84	85	NE 2	NE 2	NE 4	10	10⁰	10	0.5	✳ 1, 3; ⫶ 2.
3	58.9	58.9	58.8	—39.0	—38.0	—41.0	—39.3	0.2	0.2	0.1	85	85	85	NE 4	NE 2	N 1	5	1	0	—	⫶ 2.
4	58.9	58.8	63.8	—43.0	—37.0	—40.0	—40.0	0.1	0.2	0.1	85	85	85	NE 2	NE 1	NE 2	0	8	0	—	
5	65.9	65.8	67.8	—42.0	—35.0	—31.0	—36.0	0.1	0.2	0.1	85	86	86	NW 4	N 4	NE 4	0	10	10	0.3	
6	67.9	68.8	69.8	—35.5	—33.0	—37.0	—35.2	0.3	0.3	0.2	87	88	88	NW 4	E 1	0	8	6	0	—	✳⁰ n.
7	69.9	69.9	67.9	—37.0	—33.0	—36.0	—35.3	0.3	0.4	0.1	88	89	88	NW 1	E 1	SW 1	3	2	0	—	
8	67.9	67.9	67.8	—43.0	—37.0	—38.5	—39.5	0.2	0.3	0.1	88	89	88	NW 1	S 1	N 2	2	1	0	—	
9	67.9	67.8	66.7	—43.0	—36.5	—41.0	—40.2	0.1	0.3	0.1	87	88	87	N 2	SE 2	N 1	2⁰	8⁰	0	—	
10	63.9	62.8	61.8	—41.5	—38.0	—43.0	—40.8	0.1	0.2	0.1	86	88	87	NE 2	N 1	N 1	10⁰	10⁰	0	—	∞ 1, 2.
11	61.9	61.9	59.8	—47.0	—43.0	—45.0	—45.0	0.1	0.1	0.1	86	86	86	NW 2	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	56.9	56.8	56.9	—47.0	—38.5	—39.5	—41.7	0.1	0.3	0.1	86	87	87	S 2	S 2	NE 2	3⁰	5⁰	10	1.0	⊕, ⫶, ◐ 2.
13	56.9	57.9	58.8	—37.0	—37.0	—42.0	—38.7	0.2	0.3	0.1	87	86	86	NE 4	NE 2	N 2	10	3⁰	0	0.0	✳ n, 1; ⊕, ⫶, ◐ 2.
14	58.9	58.8	58.9	—50.0	—45.5	—50.0	—48.5	0.0	0.1	0.0	85	86	85	NW 6	E 2	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	59.0	58.9	59.9	—53.0	—44.5	—45.0	—47.5	0.0	0.1	0.1	85	85	85	NE 1	SE 2	N 1	0	0	8⁰	0.2	∞ 1, 2; ✳⁰ 3.
16	61.0	60.9	60.8	—48.0	—41.0	—43.0	—44.0	0.1	0.1	0.1	85	85	86	N 2	N 1	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	60.9	60.8	61.8	—46.0	—36.5	—37.0	—39.8	0.1	0.1	0.2	86	86	88	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⚍ 3.
18	61.9	61.8	62.8	—44.0	—34.5	—38.5	—39.0	0.2	0.2	0.1	88	88	88	N 1	NE 1	NW 4	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⚍⁰ 3.
19	64.9	65.8	64.8	—46.0	—40.0	—40.0	—42.0	0.1	0.1	0.1	87	87	86	NW 2	E 1	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⚍⁰ 3.
20	64.9	63.8	62.7	—45.0	—39.0	—40.0	—41.3	0.1	0.1	0.1	86	87	86	NW 2	SE 1	0	0	5⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	61.9	60.8	59.7	—42.0	—36.5	—39.0	—39.2	0.1	0.1	0.1	86	86	85	NW 2	E 2	0	0	1	0	—	∞ 1; ⚍ 3.
22	58.9	58.8	59.8	—43.0	—37.0	—40.0	—40.0	0.1	0.1	0.1	85	83	85	NW 1	0	0	10⁰	0	0	—	∞ 1, 2.
23	60.9	61.8	61.8	—41.0	—33.0	—39.0	—37.7	0.1	0.2	0.1	86	81	84	E 1	E 1	0	10⁰	10⁰	0	—	∞ 1.
24	61.9	61.8	60.8	—44.5	—38.0	—39.0	—40.5	0.3	0.2	0.1	85	84	84	NW 4	E 2	NW 2	2⁰	0	0	—	∞ 1.
25	60.9	58.8	56.8	—45.0	—37.0	—37.0	—39.7	0.3	0.2	0.1	84	83	87	NW 4	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
26	54.9	53.8	53.8	—40.0	—28.5	—31.0	—33.2	0.1	0.2	0.1	87	89	89	N 4	NE 2	N 4	5⁰	2⁰	8⁰	—	∞ 1.
27	55.2	55.8	55.8	—40.0	—32.0	—37.0	—36.3	0.1	0.2	0.1	87	84	87	NW 4	SE 1	NE 4	0	0	0	—	∞ 1.
28	55.9	54.9	52.9	—43.5	—34.5	—34.0	—37.3	0.1	0.2	0.2	85	83	88	NW 4	NE 2	0	0	0	5⁰	—	∞ 1.
29	51.9	50.7	50.7	—35.5	—23.0	—24.5	—27.7	0.3	0.5	0.5	89	89	89	N 2	NE 2	N 2	0	10⁰	10⁰	—	⊕ p.
Средн. Mittel	761.3	761.1	761.0	—43.2	—36.8	—39.2	—39.7	0.1	0.2	0.1	86	86	86	2.7	1.6	1.8	2.9	3.5	2.1	2.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.7	752.7	—26.5	—24.0	—31.0	—27.2	0.4	0.7	0.3	73	79	90	N 1	S 2	N 4	2	0	0	—	
2	50.8	48.8	49.7	—40.0	—25.0	—24.0	—29.7	0.2	0.3	0.6	90	91	93	N 3	NE 2	S 2	0	10⁰	10	0.7	∞ 1; ✳ 2.
3	52.8	53.8	53.8	—25.0	—24.5	—26.5	—25.3	0.5	0.7	0.3	91	81	83	NW 8	S 2	0	10⁰	5⁰	0	—	✳ n.
4	53.8	53.7	53.7	—31.5	—27.0	—30.5	—29.7	0.3	0.5	0.3	85	82	85	N 1	N 1	N 2	10⁰	0	0	—	∞ 1.
5	53.8	53.8	53.8	—31.5	—19.5	—27.0	—26.0	0.3	0.6	0.4	91	88	89	NE 4	NE 2	N 1	1	8⁰	10⁰	0.6	⫶ 2.
6	53.9	51.8	51.7	—28.5	—20.0	—25.0	—24.5	0.3	0.6	0.6	92	86	88	NE 4	NE 2	N 1	10	2⁰	0	0.2	✳⁰ n, 1.
7	50.8	50.8	48.8	—30.0	—22.5	—24.0	—25.5	0.4	0.7	0.6	94	94	94	NE 2	N 1	0	5⁰	2⁰	1⁰	—	♎ 2.
8	43.9	40.8	37.8	—34.5	—12.5	—13.5	—20.2	0.2	0.6	1.5	94	95	99	N 2	SE 4	E 4	10	10⁰	10	1.4	✳ 1; ⫶ 2.
9	37.9	39.8	42.8	—17.5	—12.5	—21.0	—17.0	1.1	1.6	0.8	99	86	96	NE 4	NE 2	S 1	10	10⁰	5⁰	0.6	✳ n, 1.
10	43.8	43.8	48.8	—25.5	—20.0	—18.5	—21.3	0.5	0.8	0.6	87	74	87	SE 1	SE 2	NW 8	10⁰	2⁰	10⁰	—	⫶ 2.
11	54.9	55.8	58.8	—38.5	—25.0	—30.0	—31.2	0.3	0.6	0.3	82	72	71	W 6	W 6	NW 3	8	0	0	—	✢ n.
12	63.9	63.9	62.9	—42.5	—31.0	—36.0	—36.5	0.1	0.3	0.2	77	77	78	S 1	SW 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
13	59.9	58.8	56.8	—40.5	—27.0	—29.5	—32.3	0.1	0.2	0.3	84	76	74	W 1	W 4	NW 2	0	10⁰	10⁰	0.4	∞ 1; ⊕ 2.
14	55.9	55.8	53.8	—30.5	—26.5	—37.0	—31.3	0.3	0.6	0.2	76	74	87	0	NE 1	N 2	10⁰	8⁰	0	0.0	✳⁰ n, 2; ∞ 1; ⫶ 2.
15	47.9	43.8	47.8	—42.5	—19.5	—22.5	—28.2	0.1	0.3	0.3	87	69	75	N 2	E 6	N 2	8	5	8	—	∞ 1; ⊕ 2.
16	45.9	48.8	54.8	—28.0	—21.0	—22.5	—23.8	0.3	0.7	0.8	74	79	86	NE 4	E 1	NW 4	10⁰	10⁰	0	—	♎ 3.
17	56.8	56.8	55.8	—30.5	—20.0	—26.5	—25.7	0.4	0.7	0.7	86	82	79	SE 2	NW 4	N 2	0	8⁰	0	—	
18	55.8	55.8	54.8	—37.0	—27.5	—33.0	—32.5	0.2	0.5	0.4	74	74	76	N 4	SE 1	N 4	0	0	0	—	
19	54.9	54.9	54.8	—39.5	—25.0	—28.0	—30.8	0.1	0.4	0.3	79	79	74	N 1	NE 2	NE 2	0	2⁰	5⁰	—	∞ 1; ⫶ 2.
20	51.9	43.8	43.8	—36.5	—23.0	—21.5	—27.0	0.2	0.5	0.5	84	79	71	N 2	NE 2	NE 1	9⁰	7⁰	8⁰	—	∞ 1; ⫶ 2.
21	38.8	36.7	40.8	—23.5	—12.5	—11.0	—15.7	0.4	0.9	0.8	75	70	68	NE 2	NE 2	NW 2 0	8⁰	10	10	0.4	⫶ 1; ✳ 2.
22	50.7	50.7	52.7	—20.5	—15.5	—21.0	—19.0	0.4	1.1	0.5	64	58	72	W 4	W 4	S 1	2⁰	5⁰	0	—	✳, ✢, ⸗ n; ⊕ 2.
23	52.8	50.8	48.8	—33.0	—22.0	—23.0	—26.0	0.2	0.5	0.4	87	72	76	NW 4	SE 1	NW 1	2⁰	1	0	—	
24	45.8	45.7	44.7	—24.0	—15.5	—19.0	—19.5	0.4	1.0	0.9	71	69	74	NW 4	NW 6	W 1	2⁰	0	0	—	
25	43.8	43.8	42.7	—29.0	—13.5	—15.0	—19.2	0.6	1.5	1.4	84	94	98	S 1	SW 2	S 1	5⁰	10	10⁰	—	
26	35.8	33.7	33.7	—15.5	— 4.5	— 5.0	— 8.3	1.0	0.9	2.5	94	86	99	0	SE 4	NE 2	10	10⁰	10	5.4	✳ 1, 2.
27	40.7	45.7	46.7	—11.5	—18.5	—22.5	—17.5	0.8	1.0	0.3	59	52	53	NW 2 0	NW 1 6	NW 6	10	0	0	—	✳ n, 1; ⸗, ✢ n, 1, 2.
28	46.8	43.7	42.7	—35.0	—17.5	—19.0	—23.8	0.2	0.6	0.9	62	54	86	SW 2	S 2	E 2	1	10⁰	10	0.8	⊕ 2.
29	39.8	45.7	53.7	—22.5	—17.0	—22.0	—20.5	0.6	0.4	0.3	84	59	59	NE 6	NW 4	NW 6	10	2⁰	0	0.2	✳⁰ n, 1.
30	58.8	62.7	66.7	—29.5	—19.5	—21.5	—23.5	0.3	0.4	0.4	65	56	81	SE 1	W 4	NE 1	10⁰	10	10⁰	0.0	✳⁰, ⊕ 1; ⫶ p.
31	61.8	62.8	61.7	—35.0	—21.5	—25.5	—27.3	0.2	0.4	0.6	84	59	69	N 2	NE 2	N 1	1	0	5⁰	0.2	
Средн. Mittel	750.2	750.0	750.7	—30.2	—20.3	—23.6	—24.7	0.4	0.7	0.6	82	76	81	3.2	3.1	2.9	5.6	5.1	4.3	10.9	

Апрѣль. — April.

1	754.9	752.8	750.7	—26.4	—15.9	—15.9	—19.4	0.4	0.8	0.5	88	66	77	N 2	N 4	N 2	0	0	10	—	
2	49.7	48.7	48.7	—14.8	— 6.3	— 9.7	—10.3	0.7	1.7	1.2	81	60	71	NE 1	N 2	N 2	5⁰	5⁰	2⁰	—	
3	49.7	50.7	54.7	—17.9	2.7	— 4.8	— 6.7	0.8	3.3	1.9	72	61	56	N 1	NE 2	E 2	3	0	0	—	
4	57.8	55.7	58.7	—16.4	3.2	— 0.3	— 4.5	1.3	3.7	2.8	78	67	74	N 4	NE 4	N 1	10	10	10	—	⊕ a.
5	51.7	50.7	50.7	— 3.8	4.7	0.2	0.4	2.6	3.6	3.2	77	57	75	NE 2	N 1	0	10	8	8	⊥	
6	49.2	47.2	46.7	— 1.8	4.7	0.7	1.2	3.3	4.6	3.9	89	73	89	NE 2	NE 2	NE 1	10	10⁰	10	1.6	⊕ p; ✳ 3.
7	46.7	47.2	48.2	— 3.8	5.7	0.2	0.7	2.8	4.8	3.7	79	71	91	NE 1	NE 1	N 2	10	7	10	—	✳ n.
8	50.8	50.7	50.7	— 7.8	— 0.8	— 4.8	— 4.5	1.5	2.1	2.3	59	51	72	NW 2	SE 4	N 1	8⁰	5⁰	0	—	◐, ⫶ p.
9	51.3	45.7	45.7	—17.9	— 0.8	— 7.3	— 8.7	0.9	2.7	1.1	74	64	67	N 1	NE 2	NE 4	0	0	0	—	⫶ a.
10	42.3	40.3	39.7	— 7.3	5.2	0.2	— 0.6	1.6	2.8	2.7	69	43	58	N 2	SE 8	E 6	9	6	8	—	⊕ p.
11	38.8	38.7	38.8	— 3.8	4.2	— 1.3	— 0.3	2.3	3.7	3.4	74	62	89	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	10	5.2	✳ 1.
12	39.3	45.7	51.2	— 5.8	1.2	— 6.3	— 3.6	2.7	3.5	1.6	99	69	94	SW 2	NE 2	NE 1	10	10⁰	4	0.7	✳ n, 1, 2.
13	52.8	52.8	53.3	—18.4	— 1.3	— 8.3	— 9.3	0.8	2.4	1.5	71	58	69	N 2	N 4	N 1	8	2	0	—	
14	52.8	51.7	46.7	—20.4	— 2.8	— 9.8	—11.0	0.8	2.2	2.1	71	59	74	SE 2	SE 4	NE 1	0	0	0	—	
15	43.3	41.8	39.8	—15.4	0.2	—10.8	— 8.7	0.8	2.3	1.3	53	51	61	NE 4	NE 6	N 2	2⁰	8⁰	5⁰	—	⊕ a, p.
16	39.4	38.8	40.3	—12.8	— 0.8	— 8.8	— 7.5	1.1	2.4	1.0	65	58	54	NE 4	N 6	N 2	8⁰	10⁰	5⁰	—	⊕ p.
17	42.3	43.8	46.8	—15.4	— 7.8	—11.3	—11.5	0.8	1.2	1.0	65	51	59	NW 6	NW 4	NW 4	3	1	5⁰	—	
18	49.4	49.8	50.7	—19.9	—11.8	—14.8	—15.5	0.6	0.9	0.7	60	51	59	N 1	NW 6	NW 2	0	2⁰	0	—	⊕, ⫶ a.
19	47.8	44.7	38.8	—25.9	—10.3	—14.8	—17.0	0.4	1.0	1.3	59	49	61	NW 4	NW 4	N 1	0	0	0	—	
20	38.3	38.8	40.8	—21.4	— 6.8	—10.3	—12.8	0.5	1.6	1.1	67	59	58	E 2	S 4	SE 1	9	10	10	—	
21	42.4	42.8	44.7	—15.8	— 4.3	— 7.8	— 9.3	0.6	1.5	1.6	63	48	64	0	NW 6	0	10⁰	10	1	—	∞, ⊕ a.
22	45.3	44.2	42.7	—17.4	0.2	— 6.8	— 8.0	0.9	2.3	1.7	74	49	60	S 1	SE 2	NE 1	2	10	2	—	∞ 1.
23	39.8	39.7	42.7	— 9.3	1.2	— 5.8	— 4.6	1.1	2.5	3.0	69	51	99	NW 4	NE 2	NW 6	10	10	10	1.6	⊕ a; ✳ p, 3.
24	45.8	46.7	47.2	— 8.3	— 4.3	— 9.3	— 7.3	1.6	2.1	1.1	72	64	49	NW 6	NW 6	N 4	10⁰	10	1	0.0	✳⁰ a.
25	45.7	43.7	40.7	—19.9	— 1.8	—11.8	—11.2	0.7	2.0	0.9	67	52	49	NW 4	E 2	NE 2	0	0	0	—	
26	39.8	41.4	43.7	—15.4	— 0.3	— 8.8	— 8.2	0.9	2.2	1.3	69	49	52	NE 3	NE 2	NE 1	5	5	8	—	
27	52.8	53.7	56.7	—10.3	— 4.8	— 6.8	— 7.3	0.7	1.4	1.3	49	44	50	NW 3	W 6	W 1	0	8	10	—	
28	60.7	62.2	62.7	— 9.8	0.7	— 9.3	— 6.1	0.9	1.9	1.3	54	41	44	NW 3	NE 4	0	10	3	0	—	
29	63.8	62.7	62.2	—15.4	— 1.3	— 5.8	— 7.5	0.6	1.7	1.7	51	42	56	NE 1	NW 4	SW 1	5⁰	10⁰	5	—	∞ 1; ⊕ p.
30	62.7	61.7	61.7	—10.3	1.2	— 3.3	— 4.1	0.9	1.9	1.8	49	39	54	N 2	NW 2	SE 2	10⁰	10⁰	0	—	∞ 1, a; ⊕ a, p.
Средн. Mittel	748.2	747.8	748.2	—13.6	— 1.6	— 7.1	— 7.4	1.2	2.4	1.8	69	55	66	2.5	3.7	1.9	5.9	6.0	4.5	9.1	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	757.2	754.7	—11.8	3.2	— 2.8	— 3.8	1.1	2.3	2.1	64	40	51	NE 1	SE 2	S 1	10⁰	10⁰	0	—	∞ a; ⊕ a, p.
2	52.2	49.7	48.7	—13.8	6.1	— 0.8	— 2.8	2.1	2.6	2.6	71	37	61	N 1	SE 2	NE 1	0	0	0	—	∞ 1.
3	48.2	47.2	47.2	— 6.8	9.1	2.7	1.7	2.4	4.2	3.1	67	40	52	NE 2	NE 1	NW 2	0	8⁰	10	—	
4	46.7	44.7	43.7	1.2	9.1	1.7	4.0	3.2	3.7	2.9	52	46	59	NW 4	SE 4	0	10	2	0	—	
5	40.7	40.2	40.2	— 3.8	8.6	4.7	3.2	3.4	3.9	3.2	59	42	48	NE 2	SE 6	E 4	8	9	10	—	
6	40.2	41.2	45.7	2.7	0.2	2.2	1.7	—	—	3.0	—	—	65	NE 2	NW10	NW 4	10	10	2	3.3	✳, ●, △ a, p.
7	46.4	43.8	43.2	— 2.3	2.2	— 0.8	— 0.3	—	—	2.9	—	—	66	NE 2	NE 4	NE 1	10	10	8	—	
8	41.7	42.2	41.7	— 1.3	2.2	— 1.8	— 0.3	2.2	2.5	3.2	41	46	71	W 4	SW 6	S 1	8	10	2	—	
9	41.7	42.2	42.7	— 3.3	3.2	— 0.8	— 0.3	2.1	2.6	3.2	69	44	69	S 2	SW 8	SE 1	10	8	9	0.3	✳⁰ a.
10	44.7	45.2	42.6	— 1.8	3.2	2.2	1.2	2.1	3.0	—	44	42	—	SW 2	S 6	NE 2	5	8	5	0.0	✳⁰ n, 1; △ 1.
11	39.7	37.7	35.7	— 1.8	9.6	2.7	3.5	4.0	3.0	3.5	66	41	56	S 1	E 2	E 2	5	10	10	—	⊕ a.
12	37.7	37.7	36.3	2.7	10.6	3.7	5.7	3.2	3.4	—	61	41	—	SE 4	E 2	0	10	5	10	—	
13	35.3	34.2	34.2	2.2	5.6	2.2	3.3	4.5	3.9	—	73	55	—	NW 4	NW 6	NW 6	10	8	5	—	
14	32.8	32.7	32.9	1.7	7.1	3.7	4.2	2.7	3.6	3.6	50	45	56	NW 4	NW 8	NW 3	10	8	10	—	
15	37.2	38.7	42.7	4.7	7.1	4.7	5.5	4.2	4.4	4.4	56	53	66	N 4	N 4	NW 1	8	10	10	1.5	
16	46.5	47.2	48.7	2.2	8.1	7.1	5.8	5.6	5.8	5.3	89	76	74	NW 4	SE 1	SE 1	10	10	3	0.0	● n, 1.
17	49.7	49.7	50.2	3.7	12.1	7.1	7.6	5.5	4.1	4.0	82	39	50	NE 2	E 6	NE 6	5	8	8	—	
18	50.8	50.3	50.3	5.6	5.6	4.2	5.1	5.0	6.1	3.6	74	94	59	E 4	E 8	E 4	10⁰	10	10	1.0	●⁰ a, p.
19	51.2	49.7	50.7	5.6	15.1	8.1	9.6	4.3	4.5	3.7	52	34	46	SE 4	SE 8	NE 2	8⁰	4	8	—	
20	50.2	49.2	50.2	8.1	17.2	8.1	11.1	4.9	5.2	4.5	47	36	52	NE 4	N 2	N 4	10	2	3	—	
21	51.3	49.2	48.7	3.7	13.6	9.1	8.8	4.0	5.2	3.7	44	38	49	NE 6	SE13	N 1	0	0	0	—	⊔ n; ⸙ p.
22	47.3	45.7	44.2	4.2	15.1	8.1	9.1	3.7	4.1	4.3	42	36	52	NE 4	E 2	E 2	1	8	10	—	⊔ n; ∞ 1, 2.
23	43.7	42.7	42.3	5.6	11.1	8.1	8.3	4.9	4.9	4.5	62	53	69	NE 4	E 4	E 1	9	8	1	—	∞ 1, 2.
24	41.8	39.7	39.7	2.2	16.7	8.1	9.0	4.7	3.7	3.3	59	34	36	N 2	E 6	NE 1	0	5⁰	2	—	∞ 1, 2, 3.
25	41.7	41.7	43.2	10.1	18.2	8.1	12.1	3.7	4.6	5.7	46	35	58	NE 2	NE 4	NW 6	5	10	10	—	∞ 1, 2.
26	44.8	44.9	44.2	8.6	12.6	8.1	9.8	6.0	6.9	5.5	66	70	68	N 4	NE 1	N 1	9	10	10	0.3	●⁰ p.
27	44.2	42.7	43.7	7.1	18.2	11.1	12.1	6.9	5.7	4.9	84	48	62	NW 4	NE 4	E 1	10	8	5	—	
28	43.7	43.7	44.8	6.1	17.2	11.1	11.5	5.1	5.6	6.0	69	38	69	SE 2	NW 6	0	8	5	5	—	⊓ 1.
29	44.7	44.7	44.7	8.6	14.6	11.1	11.4	3.7	6.0	4.8	46	46	60	SE 1	W 6	E 2	7	10	5	0.0	∞ 1; ⸜ a; ●⁰ p.
30	44.7	44.2	44.7	8.1	12.6	11.1	10.6	5.6	6.6	7.1	62	53	71	E 1	NW10	N 1	10⁰	8	5	—	
31	47.7	48.7	49.7	8.6	10.6	10.1	9.8	7.6	7.5	5.7	96	82	72	S 4	N 2	NE 2	10	10	5	5.1	● 1, 2.
Средн. Mittel	744.8	744.1	744.3	2.1	9.9	5.2	5.7	4.2	4.6	4.2	62	48	59	2.9	5.0	2.1	7.3	7.5	5.8	11.5	

Іюнь. — Juni.

1	753.2	751.7	749.7	4.2	15.7	11.1	10.3	3.3	4.6	3.9	38	42	42	NE 2	SE 6	SE 4	1	10	8	—	∞ 1, 2.
2	46.2	44.7	42.7	8.6	20.7	13.6	14.3	4.2	6.2	6.7	42	37	52	S 6	S15	S18	0	10	10	—	⊓ 1; ⸙ p.
3	41.7	40.7	38.7	9.1	22.2	14.1	15.1	6.8	7.4	6.7	54	47	51	E 1	SE 4	NE 1	5⁰	5	8	—	⸙ n; ⊓ 1.
4	35.7	35.2	36.2	15.2	22.2	16.2	17.9	5.9	6.0	9.6	40	37	80	SE 8	SE16	NW20	8	10	10	0.2	⸙ p, 3.
5	41.7	41.7	40.7	10.6	16.7	15.2	14.2	7.1	7.9	5.4	79	63	49	NW 4	SE 4	SE 2	9	9	10	—	●⁰ n.
6	40.2	39.7	41.2	10.1	23.2	13.1	15.5	6.7	5.5	6.9	48	32	54	E 2	E 1	N 2	2	10⁰	10⁰	—	⊕ p.
7	44.9	45.7	45.7	11.1	18.2	15.2	14.8	4.8	5.0	5.4	47	33	41	NW 8	NW10	NW 1	8⁰	5	3	—	
8	47.8	47.3	46.8	7.1	14.1	10.1	10.4	3.7	4.5	3.6	44	39	36	NW10	NW16	NW10	9⁰	0	3	—	⸙ a, 2, p, 3.
9	44.8	43.3	40.3	8.6	18.2	11.1	12.6	4.2	5.0	5.1	41	35	45	NW 6	SE 6	SE 1	5⁰	8⁰	9	—	
10	39.8	41.7	44.2	10.1	14.6	8.1	10.9	6.2	7.8	6.6	59	66	79	E 1	NW 6	NW 6	5	10	10	—	
11	44.7	43.7	42.2	5.2	11.6	11.1	9.3	6.0	6.2	6.7	74	62	67	N 2	SE 6	NE 2	10	8	2	—	
12	42.3	41.2	45.2	10.1	23.7	12.1	15.3	8.2	7.7	9.5	69	39	82	NE 4	S 6	N 4	2	10	10	0.6	●⁰ p.
13	47.3	47.3	47.7	8.6	15.2	6.6	10.1	6.3	5.9	6.1	74	53	82	N 6	NW 8	NW 4	10	9	10	—	
14	46.7	45.8	45.7	6.6	8.1	7.6	7.4	5.8	6.6	5.9	78	81	78	NE 2	NW 2	NE 1	10	10	10	0.8	●⁰ a, p, 3.
15	45.1	43.1	43.3	7.6	12.1	11.6	10.4	—	7.3	6.3	—	74	61	NE 1	NE 2	N 3	10	10	9	—	
16	43.3	43.1	44.1	7.6	16.7	14.6	13.0	6.3	6.4	5.0	68	44	39	NW 6	NW 4	N 4	10	5	3	—	
17	44.0	43.5	43.3	12.1	20.7	17.2	16.7	4.9	4.7	4.2	36	25	36	NW10	NW 6	N 2	1	2	0	—	
18	42.5	40.8	39.3	13.6	23.7	19.7	19.0	8.0	8.5	10.4	55	46	60	NW 4	E 4	E 1	1	2	0	—	∞ 2, 3.
19	39.7	39.7	40.9	15.7	22.7	14.1	17.5	7.9	7.7	7.1	56	41	57	NE 4	NE 6	NE 4	0	5	8	—	∞ 1.
20	44.4	44.5	45.2	12.1	16.4	9.6	12.7	4.8	5.5	—	52	42	—	E 4	N 4	NE 2	5	2	0	—	
21	46.5	45.8	46.3	10.1	17.7	12.3	13.4	5.1	5.8	5.8	50	43	46	NE 2	NE 6	NE 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	48.5	47.5	48.3	12.6	22.5	14.9	16.7	8.3	7.8	7.3	63	43	53	NE 1	SE 4	SE 2	8⁰	3	10⁰	—	∞ 1, 2, 3.
23	50.2	49.6	48.5	13.8	25.7	20.7	20.1	8.0	7.3	8.1	64	32	42	E 1	W 4	N 1	10⁰	5⁰	5⁰	—	∞ 1, 2, 3.
24	49.7	48.9	46.6	21.7	27.7	20.0	23.1	9.7	7.7	8.7	56	32	47	E 1	SW 6	SE 2	0	10	5	—	∞ 1, 2, 3.
25	44.1	41.7	41.9	17.2	23.7	15.4	18.8	10.1	7.3	9.6	67	35	74	S 6	W18	E 4	9	10	10	—	∞ 1, 2, 3; ⸙ 2.
26	43.6	43.3	42.8	14.6	24.8	20.7	20.0	9.9	10.2	11.2	66	46	65	N 4	SE 4	SE 2	8⁰	3	8	—	∞ 1, 2, 3.
27	42.3	39.5	36.0	17.2	24.2	21.2	20.9	10.2	11.6	10.3	72	57	55	S 4	S17	SW 4	10⁰	5	10	0.9	∞ 1; ⸙ 2.
28	43.0	46.9	48.0	7.1	11.6	9.1	9.3	5.0	4.8	5.6	67	44	63	NW16	NW 8	NW 2	8	8	2	—	● n; ⸙ 1.
29	50.0	49.9	50.6	7.1	12.1	9.6	9.6	5.8	6.0	6.3	62	54	65	N 4	NW 6	N 1	0	8	10	—	⊔ 1.
30	51.1	50.9	50.4	12.1	14.9	11.3	12.8	5.6	6.9	6.4	62	55	61	N 2	NE 1	E 1	10	10	9	—	
Средн. Mittel	744.8	744.3	744.1	10.9	18.7	13.6	14.4	6.6	6.8	6.9	58	45	57	4.4	6.9	3.7	5.8	6.7	6.7	2.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	750.6	750.0	11.1	17.7	15.7	14.8	6.4	6.7	—	51	44	—	NE 2	E 2	E 1	5	10	3	—	⊕ p.
2	52.3	50.9	49.6	15.2	24.0	20.2	19.8	7.7	8.5	9.2	62	42	53	NE 1	E 2	S 1	5	5	0	—	
3	49.5	47.5	45.1	15.4	24.0	17.7	19.0	9.8	8.8	9.2	60	36	54	N 4	S 4	NE 1	10	8	2	4.0	⊼, ● p.
4	44.5	44.1	44.3	16.7	24.7	14.6	18.7	10.2	9.8	11.6	73	45	89	NE 1	E 4	E 2	2	5	2	—	≡ 1.
5	43.6	40.4	38.1	13.1	25.2	20.2	19.5	10.0	10.5	10.3	72	54	57	E 2	SE 10	E 2	2	8	2	—	♄ 1; ∞ 1, 2.
6	35.9	35.5	36.3	18.2	27.4	20.2	21.9	10.4	8.5	7.8	59	33	40	NE 2	E 2	NE 2	0	2	2	—	∞ 2, 3.
7	36.8	36.6	37.5	15.4	25.7	18.7	19.9	9.3	8.6	10.0	70	39	61	NE 2	SE 4	E 4	10	10	8	0.9	∞ 1; ⊕ 2; ● p.
8	39.0	38.4	38.5	17.2	25.2	20.7	21.0	9.9	8.8	9.2	77	42	50	E 2	E 2	NE 1	8	8	5	—	⊕ p.
9	39.9	38.2	37.2	15.2	25.2	22.0	20.8	10.8	10.9	8.9	68	42	47	E 1	E 4	E 1	0	3	9⁰	—	♄ 1; ∞ 1, 2, 3.
10	35.8	33.9	36.0	16.2	21.4	12.6	16.7	9.9	11.0	10.7	68	60	99	E 2	S 4	SW 4	10	10	10	12.6	∞ 1; ● 2, p, 3.
11	36.4	34.8	36.2	13.1	21.0	13.1	15.7	10.1	10.5	10.5	86	54	85	S 4	SE 6	NW 8	9	8	10	2.7	● p.
12	36.2	36.0	35.1	14.1	22.5	16.7	17.8	11.3	12.5	12.1	74	60	90	NE 2	SE 6	NE 2	1	10	10	7.1	● p.
13	36.2	35.9	38.0	11.6	16.2	17.7	15.2	9.3	10.7	12.9	90	79	86	E 4	SE 4	NE 4	10	10	10	0.4	● n, 3.
14	37.6	37.9	39.0	15.2	14.9	14.9	15.0	11.3	12.1	11.3	87	96	91	E 2	E 6	E 2	10	10	5	6.1	● 1, a, p; ◠ p.
15	38.7	38.2	39.8	14.6	21.7	13.6	16.6	11.3	12.7	11.4	87	69	98	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	13.7	≡ 1; ⊼, ● p.
16	40.4	41.0	41.9	14.6	18.2	15.2	16.0	11.6	12.3	13.2	95	83	92	NE 1	S 4	NE 1	10	10	8	—	
17	42.8	43.3	42.4	15.5	22.7	18.7	19.0	13.1	11.8	13.9	83	62	86	0	NE 1	NE 1	8	8	5	1.2	● a.
18	42.2	41.1	41.0	15.2	19.7	15.7	16.9	13.6	13.9	12.4	85	85	92	NE 1	NE 2	N 2	8	9	9	6.3	●, ⊼ 1.
19	42.3	41.9	42.8	15.7	23.2	18.0	19.0	12.2	10.8	10.4	86	53	62	NW 4	NW 4	NE 1	8	5	2	—	
20	42.9	41.3	42.8	13.9	21.2	17.7	17.6	10.5	10.3	12.0	67	60	84	NE 1	NW 2	SE 2	5	8	8	—	⊼ 2; ◠ p.
21	43.2	42.7	43.8	11.6	21.7	15.4	16.2	11.4	10.8	12.1	81	58	90	NE 1	E 1	NE 1	5	10	5	—	
22	44.2	43.9	44.7	15.2	20.7	15.2	17.0	11.5	12.5	11.7	83	92	81	SE 1	S 1	NW 2	9	8	2	1.9	⊼, ●, ◠ p.
23	47.8	48.2	47.7	14.6	21.7	18.2	18.2	5.5	7.5	10.7	42	37	71	NW 18	NW 12	S 2	0	8	9	—	⸜ a; ⊕ p.
24	46.9	44.6	45.1	14.6	22.2	16.7	17.8	12.6	14.5	13.2	77	65	91	E 2	SE 4	N 2	10⁰	8	10	10.7	⊼, ●, ◠ p.
25	47.3	47.8	47.9	12.1	20.0	13.1	15.1	7.4	7.8	8.2	66	47	67	N 4	NW 6	NE 2	8	8	0	—	
26	47.6	43.9	43.7	11.1	22.7	14.6	16.1	7.3	7.2	9.7	62	44	73	N 2	NE 2	NE 2	0	8	5	—	⸜ ♄ 1.
27	44.0	43.1	42.4	12.3	23.0	18.2	17.8	8.0	9.0	9.5	65	47	65	NE 1	NE 4	E 2	5	8	8	—	⸜, ◠ p.
28	43.1	42.0	42.5	12.6	25.7	18.2	18.8	10.3	10.3	9.8	83	49	65	NE 1	E 1	SW 2	2⁰	5	2	—	
29	42.0	41.7	41.9	14.4	24.7	15.2	18.1	10.4	10.9	12.2	66	54	81	E 1	NE 1	NE 1	9	10	10	1.1	⸜ n; ⊕ a; ● p.
30	43.6	44.0	44.2	16.4	26.2	18.2	20.3	11.8	11.6	12.2	83	49	77	NE 1	NE 2	NE 2	8	5	8	—	⸜ n.
31	45.6	43.7	43.8	14.6	28.2	19.2	20.7	11.5	11.5	12.0	77	49	73	NE 1	NE 1	NE 2	1	2	2	—	
Средн. Mittel	742.5	741.7	741.9	14.4	22.5	17.0	18.0	10.3	10.6	10.9	74	56	75	2.4	3.5	2.1	6.0	7.6	5.8	68.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	743.5	743.0	14.6	23.7	16.2	18.2	10.3	10.5	11.7	78	49	77	NE 2	NE 4	NE 1	2⁰	9	8	0.8	♄ 1.
2	41.7	42.5	43.1	13.6	19.7	18.2	17.2	11.4	11.4	12.0	97	64	81	N 2	SE 1	NE 1	10	9	2	0.2	● n, 1; ◠ 2.
3	42.9	42.5	42.7	13.6	21.2	17.7	17.5	11.4	11.7	10.5	85	63	73	N 2	SW 2	N 2	1	8	8	0.5	♄ 1; ●⁰ p.
4	42.9	42.1	43.1	14.6	23.7	16.2	18.2	11.7	11.3	12.4	89	51	91	NE 1	SE 2	NE 1	8	9	10	8.2	⊼, ● p.
5	43.0	42.4	41.9	15.2	19.7	17.7	17.5	12.3	12.2	12.2	93	68	85	NE 2	NE 6	NE 2	9	10	10	2.3	⊼ a; ● a, p, 3.
6	41.5	40.3	39.6	14.4	21.2	17.2	17.6	12.0	11.8	13.4	93	60	92	NE 2	NE 2	SE 2	10⁰	8	10	—	
7	40.6	40.7	41.9	11.1	19.4	16.2	15.6	9.1	11.4	8.0	82	61	60	NW 4	N 2	NW 2	10	8	5	—	
8	43.4	43.5	45.0	10.3	18.2	15.2	14.6	7.2	7.3	8.2	71	44	69	NE 2	NW 4	N 1	2	8	5	—	∞ 2, 3.
9	45.9	47.2	47.3	10.1	13.3	12.1	11.8	8.6	8.4	9.0	83	69	91	N 2	NW 4	NE 2	5	9	8	—	♄, ∞ 1.
10	47.2	45.4	44.9	8.3	15.7	12.6	12.2	8.8	8.6	9.1	90	66	72	NE 2	NE 2	NE 1	9	8	9	—	
11	43.0	42.0	41.6	10.1	16.2	12.1	12.8	8.5	8.2	9.0	85	55	92	N 2	NW 4	N 1	10	8	5	0.8	●, ◠ p.
12	39.9	41.0	40.6	7.6	16.2	13.1	12.3	7.2	8.0	7.9	83	54	72	NW 4	N 2	NW 2	10⁰	8	9	—	⊕ a.
13	43.0	45.1	46.5	9.6	15.2	13.9	12.9	5.9	7.4	7.8	68	55	69	N 4	NE 4	SE 1	2⁰	10	10	—	
14	49.6	50.5	51.4	11.1	18.0	16.7	15.3	8.5	7.7	8.0	85	45	62	N 1	SW 1	SW 2	10	8	8	—	
15	52.3	52.5	51.4	10.6	20.2	18.2	16.3	9.5	8.2	9.7	86	43	66	N 1	S 2	SE 1	10	8	8	—	
16	51.1	48.8	48.6	11.1	20.2	17.2	16.2	10.4	10.0	9.9	90	53	68	N 1	SE 2	E 1	5	5	8	—	
17	48.2	46.9	46.7	11.6	22.7	18.7	17.7	8.9	10.0	10.1	73	44	62	SE 2	NW 4	NE 2	5	2	8	—	
18	48.0	47.6	47.0	12.6	21.4	16.7	16.9	11.0	10.9	10.1	93	51	69	0	E 4	E 4	10	10⁰	10	—	
19	47.4	47.3	47.4	14.1	16.7	12.6	14.5	10.7	9.5	10.2	86	65	98	SE 4	SE 4	E 2	10	10	10	0.5	●⁰ p.
20	46.4	46.1	46.1	11.1	15.7	14.9	13.9	—	9.8	12.2	—	67	94	NE 2	S 2	SE 2	10	10	10	—	∞ 1.
21	46.4	46.7	46.6	12.1	16.4	14.1	14.2	10.1	10.4	9.9	99	69	95	NW 2	NE 2	NE 1	10	8	1	—	≡ 1.
22	47.3	46.8	47.9	12.1	20.2	15.7	16.0	9.6	8.9	8.9	93	49	75	N 2	NE 4	NE 2	1	5	0	—	♄ 1.
23	49.7	48.8	47.9	9.6	19.2	16.2	15.0	8.4	8.2	8.6	84	45	76	NE 2	NE 2	NE 1	1	2	0	—	♄ 1.
24	46.7	45.4	45.5	10.1	22.7	19.2	17.3	8.3	9.9	10.7	94	45	69	0	SE 2	NW 2	0	1	9	1.1	● 3.
25	50.8	51.6	54.2	7.6	12.1	8.1	9.3	7.1	6.2	5.2	90	55	64	N 15	NW 10	N 2	10	5	2	—	⸜ a.
26	54.9	55.7	54.9	5.3	15.7	22.6	11.2	5.3	6.5	5.7	79	49	64	NW 4	NE 4	NE 1	0	8	0	—	
27	56.0	54.9	54.4	4.2	18.2	14.1	12.2	6.3	8.6	8.0	84	52	80	NE 1	S 4	S 1	5	8	2	—	⊕ 2; ⸠ p.
28	54.6	53.7	52.0	6.9	22.0	17.2	15.4	7.0	8.5	8.4	86	43	70	NE 1	S 2	SE 1	10⁰	10⁰	0	—	⸠ a; ∞ a, 2, 3.
29	51.8	49.9	47.6	9.9	22.4	17.2	16.5	8.8	8.7	7.4	92	42	57	SE 2	S 6	S 2	0	1	0	—	
30	47.3	45.1	43.0	7.1	23.4	17.7	16.1	8.0	9.1	7.9	91	39	64	NE 1	S 6	SE 2	0	5	9	—	∞⁰ 1; ⸠ p.
31	42.3	40.1	41.1	6.1	22.0	16.7	14.9	8.5	9.4	11.1	85	48	92	E 1	E 2	W 2	8	10⁰	10	0.2	◠ a.
Средн. Mittel	746.8	746.3	746.3	10.5	19.1	15.6	15.1	9.0	9.3	9.4	86	53	75	2.4	3.3	1.6	6.2	7.4	6.3	14.6	

Мархинское (Якутскъ). 1888. Marchinskoe (Jakutsk).

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	743.5	745.1	4.4	9.9	7.6	7.3	5.3	4.1	3.9	84	44	51	NW 4	NW 8	N 1	10	0	10⁰	—	● n.
2	46.4	46.7	47.7	4.7	8.6	8.1	7.1	5.7	6.8	7.2	78	79	90	N 2	NW 2	NE 1	10²	10	10	—	
3	47.8	46.4	45.5	6.1	12.1	10.1	9.4	7.1	9.2	8.5	90	77	94	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	0.5	●⁰ p.
4	44.6	43.5	43.6	6.6	12.6	9.6	9.6	7.4	9.5	8.2	93	93	99	SE 2	S 2	E 2	10	8	10	0.2	●⁰ p.
5	41.2	41.1	42.1	4.2	10.1	7.6	7.3	6.5	8.4	7.0	98	89	96	NE 1	S 4	NE 2	10	8	10	5.1	≡ 1; ● a, p.
6	43.0	42.8	43.1	2.7	7.3	4.7	4.9	5.3	6.9	5.9	98	89	96	E 1	E 2	NW 8	10	10	10	0.1	●⁰ a, p, 3.
7	43.3	42.5	41.3	3.0	7.6	6.1	5.6	5.4	5.6	5.7	93	61	82	N 1	NW 1	NW 4	10	8	10	—	
8	40.9	42.0	42.7	4.2	7.3	6.6	6.0	5.2	7.0	6.8	82	91	96	NE 2	NE 1	N 4	10	10	10	5.6	● p.
9	42.5	43.0	44.0	6.1	10.3	8.6	8.3	6.0	5.7	5.5	83	58	69	NW 4	N 4	N 2	10	10	10	—	● n.
10	45.2	45.2	45.5	4.4	8.3	7.6	6.8	6.0	6.2	5.3	94	69	71	N 2	NE 2	NW 4	10	10	10	—	
11	48.5	47.1	47.5	2.7	8.6	7.3	6.2	5.3	5.2	5.4	92	50	83	NW 2	W 2	NW 1	2	8	1	1.3	
12	42.3	41.7	43.2	5.1	12.3	6.3	7.9	6.2	5.2	6.7	93	46	97	S 8	NW 15	NW 1	10	5	5	0.2	● n, p; ⫶, ⌒, ⚡ p.
13	46.0	47.0	47.7	1.7	7.6	4.7	4.7	5.0	5.8	5.4	88	64	95	NW 2	E 2	N 1	0	2	0	—	⊔ 1.
14	47.9	45.6	44.6	— 2.3	12.3	8.6	6.2	4.3	6.0	6.7	96	53	77	NE 1	SE 4	E 4	0	9	10	1.8	
15	44.9	43.2	43.3	5.6	12.6	10.1	9.4	6.5	8.1	7.2	94	67	78	W 2	SE 2	E 2	10	2	10	2.2	● n.
16	45.1	48.2	48.2	6.1	6.9	6.1	6.4	5.9	4.8	4.4	89	62	67	NW 8	N 6	0	10	10	10	5.2	● n.
17	46.0	45.5	45.8	1.2	2.7	2.2	2.0	4.4	4.9	4.7	85	87	83	NW 4	N 6	NW 2	10	10	10	2.7	✳ n, 1; ● n, 1, 2, 3.
18	51.2	52.1	52.2	— 0.6	5.0	3.2	2.5	3.8	4.7	4.4	85	67	89	NW 4	NE 2	N 1	10⁰	10⁰	10	—	⊕ a.
19	54.1	54.3	55.4	— 2.8	4.4	0.2	0.6	—	4.1	3.8	—	56	90	N 1	E 2	NE 1	2	8	1	—	
20	53.7	54.3	56.3	— 4.6	6.1	3.2	1.6	3.4	4.9	4.2	84	68	87	N 2	S 4	SW 1	10⁰	8	8	—	⊕ a.
21	57.6	56.6	55.4	— 5.3	5.1	1.7	0.5	3.4	—	3.6	89	—	66	N 2	NE 6	N 6	5⁰	8	10	—	⊕ a.
22	52.9	51.3	50.2	0.2	5.6	2.7	2.8	3.1	2.3	3.1	64	33	59	NE 2	N 6	NW 6	10	8⁰	10	—	⊕ p.
23	48.2	48.5	51.1	— 1.6	5.1	— 0.3	1.1	3.2	2.8	2.9	74	42	68	N 6	NW 6	NW 4	8	8⁰	0	—	⊕ p.
24	52.8	53.0	54.8	— 4.8	5.6	0.2	0.5	2.5	3.8	3.5	68	49	81	NW 4	NW 2	0	0	5⁰	0	—	
25	56.5	56.4	56.6	— 9.3	6.3	0.2	— 0.9	2.6	3.1	3.5	95	40	76	N 2	SE 4	SW 1	0	0	0	—	
26	56.6	53.8	53.6	— 9.3	6.1	2.7	— 0.2	3.2	3.2	4.2	00	43	82	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
27	49.0	45.0	48.4	0.7	8.6	5.1	4.8	3.7	6.3	5.2	67	79	91	S 3	NW 8	NW 4	10	10	5	0.5	● 2, p.
28	51.9	55.5	56.6	— 0.6	6.1	1.7	2.4	3.8	3.6	6.4	83	57	65	NW 4	W 2	N 4	2	10	10	—	
29	57.5	53.9	53.4	— 1.0	6.9	4.2	3.4	3.3	3.4	4.8	84	46	82	S 2	SW 6	SW 2	10⁰	10	10	0.2	
30	52.2	50.4	48.3	1.2	8.3	2.7	4.1	5.0	5.6	5.3	96	70	94	S 2	S 6	N 2	10	2	0	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	748.4	748.0	748.4	1.0	7.9	5.0	4.6	4.8	5.5	5.4	87	63	82	2.8	4.0	2.5	7.3	7.2	7.0	25.6	

Октябрь. — October.

1	746.7	745.6	746.9	— 2.3	9.9	10.1	5.9	4.7	5.1	4.8	99	56	68	E 1	S 4	N 4	10⁰	10	5	—	
2	49.8	50.2	49.6	2.7	3.4	2.7	2.9	5.3	4.2	5.0	98	69	89	NW 1	NE 1	0	10	10	10	—	
3	47.7	48.6	50.7	0.7	4.2	1.7	2.2	5.0	5.8	3.8	00	91	77	E 1	NE 1	N 6	10	10	10	2.9	● a.
4	52.3	53.2	52.8	— 2.0	— 1.3	— 2.3	— 1.9	2.6	2.4	2.3	65	57	60	N 6	N 4	N 6	10	10	10⁰	0.1	
5	51.7	50.0	49.3	— 5.8	— 4.8	— 4.8	— 5.1	2.2	2.3	2.0	74	70	62	NW 6	NW 2	NW 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
6	48.2	46.6	45.5	—10.3	— 5.3	— 6.8	— 7.5	1.7	—	2.1	81	—	79	N 1	E 2	0	8⁰	9⁰	8⁰	—	⫶ a; ⊕ a, p.
7	47.3	48.7	51.7	—13.3	— 2.3	— 7.3	— 7.6	1.8	2.4	2.0	85	58	84	N 1	SE 2	0	5	0	0	—	⚍ n.
8	53.5	52.1	48.7	—12.3	— 2.8	— 3.8	— 6.3	2.0	2.8	2.4	95	72	81	N 2	NW 6	NW 1	10	9	5	3.1	
9	42.2	38.5	36.1	— 2.8	0.2	0.2	— 0.8	3.7	4.8	5.6	00	00	00	NE 6	NE 2	NE 1	10	10	10	3.6	✳ n, 1, 2; ● 2, 3.
10	40.0	40.9	42.2	— 6.8	— 5.8	— 8.8	— 7.1	2.1	1.7	1.5	79	56	59	S 8	S 8	S 3	10	1	0	—	∽ 1.
11	42.5	41.9	43.9	—13.8	— 6.8	— 6.3	— 9.0	1.7	1.9	1.8	87	63	61	S 2	SW 4	S 1	0	8	10	—	
12	46.9	49.3	50.7	—14.3	— 4.8	— 6.3	— 8.5	1.6	2.4	2.3	95	70	81	NE 1	SE 2	N 2	10⁰	9⁰	10	—	
13	51.3	52.0	52.3	— 7.3	— 4.8	— 8.8	— 7.0	2.2	2.3	2.1	80	65	87	E 2	SE 2	N 2	10⁰	9	0	—	⊕ a, p.
14	56.1	57.0	57.4	—16.4	— 8.8	—10.3	—11.8	1.8	2.9	1.8	99	98	93	NW 1	0	N 2	0	0	0	—	≡², V 1.
15	54.5	50.7	47.8	—12.8	— 3.8	— 4.8	— 7.1	1.6	1.8	1.8	89	47	56	N 2	N 4	NW 8	10⁰	10⁰	10	0.2	⊕ p.
16	46.0	44.3	45.6	— 6.3	— 2.8	— 5.3	— 4.8	—	2.4	1.8	—	64	65	N 4	N 6	NW 15	10	8⁰	10	0.7	✳ n.
17	48.5	50.0	52.8	— 8.0	— 3.8	— 6.3	— 6.0	2.1	2.4	2.1	87	67	75	N 8	NW 2	NW 4	10	10	8	—	✳ n.
18	57.2	59.4	63.1	— 7.8	— 5.3	— 7.8	— 7.0	2.2	2.7	2.3	88	85	90	N 2	NE 1	N 1	10	10	10	6.3	✳ a, p.
19	64.6	65.0	64.6	—12.3	— 6.3	— 9.8	— 9.5	2.0	2.3	1.8	97	76	83	N 2	N 2	N 2	10	10	0	—	
20	62.8	62.1	60.4	— 9.3	— 8.3	—17.9	—11.8	1.8	1.7	1.2	77	68	95	NW 2	W 8	SW 2	10	9	0	—	
21	54.2	49.1	44.2	—14.3	—10.8	—10.3	—11.8	1.3	1.6	1.9	90	73	93	S 4	S 4	NE 4	9⁰	10	10	0.4	
22	37.2	36.0	36.9	— 8.3	— 6.8	— 8.8	— 8.0	2.3	2.5	2.0	98	94	95	E 1	NE 2	NE 4	10	10	10	1.0	✳ n, 1, 2.
23	39.1	40.0	41.0	—19.1	—14.8	— 9.3	—14.4	1.1	1.6	2.0	96	98	94	NW 2	NE 2	E 1	0	8	10	1.6	∞ 1.
24	42.7	43.7	46.5	— 9.8	— 8.8	— 9.3	— 9.3	—	2.2	1.5	—	94	70	E 2	NE 1	N 4	10	10	10	3.0	✳ n; 1, 2.
25	48.9	50.3	50.5	—16.3	—13.3	—12.3	—14.0	1.3	—	—	94	—	—	SE 1	S 1	SE 1	10	3	5⁰	—	
26	46.8	43.2	39.8	—14.3	—12.8	—13.8	—13.6	—	1.2	—	—	77	—	S 2	S 4	SE 6	10	10	10	1.4	◐ 3.
27	36.5	39.3	44.2	—15.9	—13.8	—12.8	—14.2	1.2	1.2	1.1	93	81	73	E 2	NE 1	NW 6	10	10⁰	10	0.2	⫶ a; ✳ n, p.
28	50.5	54.5	57.8	—19.4	—17.9	—21.4	—19.6	0.7	0.7	0.5	75	63	72	NW 16	NW 8	N 3	10⁰	0	0	—	✳ n; ⚍, ⚡ 1; ◐ 3.
29	53.6	52.2	51.7	—22.4	—16.9	—14.3	—17.9	0.7	1.0	1.4	84	84	82	NE 2	E 4	S 2	10	8⁰	10	0.4	✳⁰ p.
30	49.0	49.3	54.2	—13.8	—13.3	—13.3	—13.5	1.4	1.4	1.2	88	92	73	NE 4	N 6	NW 10	10	10	10	3.9	✳ n, 2, 3.
31	60.2	61.0	57.7	—20.9	—16.4	—16.9	—18.1	0.5	—	1.1	66	—	80	NW 4	W 2	S 6	0	5⁰	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	749.3	749.2	749.6	—10.8	— 6.6	— 7.9	— 8.5	2.2	2.5	2.3	89	74	79	3.2	3.2	3.6	8.5	7.9	7.1	28.8	

Мархинское (Якутскъ). 1888. Marchinskoe (Jakutsk).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	746.2	745.1	—12.8	— 7.8	— 8.3	— 9.6	1.2	1.8	2.1	67	69	95	S 4	W 1	S 1	10	10	10	3.4	⊕ a; ✳ p.
2	40.9	39.7	40.9	—12.3	—11.8	—13.8	—12.6	1.7	1.6	1.4	95	93	92	NE 4	NE 4	N 1	10	10	10⁰	2.7	✳ n, 1, 2.
3	44.3	48.0	54.2	—17.4	—14.3	—16.9	—16.2	1.2	1.3	1.0	87	79	79	N 2	SW 4	NW 8	10	10	10	—	
4	56.7	56.5	52.8	—19.9	—17.4	—15.4	—17.6	0.9	1.0	—	88	81	—	0	N 2	N 2	10	10	10	—	
5	52.2	51.9	51.1	—17.4	—14.3	—17.4	—16.4	1.0	1.5	1.1	94	85	95	0	NW 4	0	9⁰	10	5	—	
6	46.4	49.2	52.8	—10.8	—11.8	—19.4	—14.0	2.0	1.3	—	98	68	—	SE 2	W 1	N 2	10	8⁰	0	2.4	✳ 1, a.
7	54.9	54.9	54.9	—28.9	—24.9	—22.4	—25.4	0.4	0.6	—	91	88	—	N 4	N 2	SE 1	1	10	10	—	
8	60.0	59.4	58.6	—31.4	—30.4	—33.9	—31.9	0.3	0.6	0.3	82	76	85	NW 2	S 2	S 2	1	0	0	—	
9	53.4	52.8	54.8	—35.9	—30.4	—30.9	—32.4	0.3	0.6	0.3	83	86	84	NE 2	NE 1	NE 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.5	[•] a; ◐, ✳⁰p; ⚍ 3.
10	58.8	60.3	60.9	—36.4	—34.9	—39.4	—36.9	0.2	0.3	—	83	84	—	NE 1	S 2	NE 2	0	0	0	—	✳ n⁰.
11	58.3	55.8	49.7	—42.9	—34.4	—25.9	—34.4	—	0.2	—	—	82	—	N 6	NE 6	E10	0	10	10	2.8	∞ 1; ✳ p.
12	46.6	45.9	46.9	—25.4	—22.9	—19.9	—22.7	—	0.6	0.8	—	85	87	NE 4	NE 4	NE 6	10	10⁰	10	3.1	✳ n, 1, 2, 3.
13	50.8	56.4	56.8	—19.9	—27.4	—34.9	—27.4	0.7	0.3	—	77	67	—	NW 8	SW 6	0	10	0	0	0.0	✳⁰ 1.
14	51.9	46.8	43.6	—38.9	—31.9	—23.9	—31.6	0.1	0.3	0.5	82	83	78	NE 4	NE 2	E 4	0	8⁰	10	1.1	
15	48.5	51.5	51.1	—29.9	—31.9	—31.9	—31.2	0.3	0.4	0.4	87	85	86	N 1	NE 2	N 1	0	0	0	—	✳ n; [•] 1; ∞ 2.
16	45.9	47.7	53.7	—24.9	—19.4	—24.9	—23.1	0.3	—	0.5	87	—	88	0	NE 1	0	10	10⁰	0	0.7	✳ a; [•] p.
17	57.0	56.6	55.6	—30.9	—26.4	—25.4	—27.6	0.4	0.6	0.7	88	88	92	N 1	NE 1	N 4	0	10⁰	10⁰	—	[•] a; ⊕ p; ☋ 3.
18	53.9	56.5	63.4	—20.4	—20.9	—24.4	—21.9	—	0.8	—	—	92	—	NE 2	NE 1	NW 8	10	10	10⁰	—	☋ 3.
19	69.8	71.8	73.7	—31.9	—32.9	—38.9	—34.6	0.3	0.3	—	76	74	—	S 2	SE 2	N 2	10⁰	8⁰	0	—	
20	73.3	73.7	73.5	—43.9	—39.9	—40.9	—41.6	0.1	0.1	—	79	79	—	N 2	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	71.6	69.7	67.6	—42.9	—39.9	—40.9	—41.2	—	0.1	—	—	79	—	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	63.0	62.2	59.4	—42.4	—37.9	—32.9	—37.7	—	0.2	0.3	—	80	83	N 2	NE 2	NE 4	0	1	10	—	∞ 1.
23	58.8	58.8	58.5	—28.4	—28.4	—25.9	—27.6	0.2	0.4	0.5	86	84	85	0	SE 1	0	9⁰	10	10	0.2	
24	57.1	56.3	55.6	—23.9	—22.4	—21.9	—22.7	0.6	0.6	—	87	87	—	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
25	55.0	56.4	56.8	—19.4	—19.4	—22.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	E 2	NE 2	10	10	10	—	
26	59.1	59.9	61.5	—23.9	—24.9	—26.4	—25.1	0.5	0.6	0.6	90	88	90	NE 4	NE 2	0	10	10⁰	10⁰	—	
27	62.4	64.0	65.9	—21.9	—20.9	—20.4	—21.1	0.7	0.8	0.7	90	90	91	NE 1	NE 2	NE 2	10⁰	10	10	0.4	✳⁰ p.
28	68.9	69.7	71.1	—22.9	—20.9	—22.9	—22.2	0.7	0.8	0.6	88	86	88	0	E 1	0	10	10	0	—	✳⁰ n.
29	66.1	61.8	57.4	—36.9	—28.9	—17.9	—27.9	0.4	0.6	0.9	88	88	89	0	S 4	S 6	0	2⁰	10	1.4	[•] a; ◐ p; ✳ 3.
30	56.3	55.6	54.8	—30.9	—24.4	—23.9	—26.4	0.4	0.5	0.6	87	87	88	N 1	NE 2	NE 4	10⁰	10	10⁰	0.3	✳ n, p; [•] a.
Средн. Mittel	756.3	756.5	756.8	—27.5	—25.1	—25.5	—26.0	0.6	0.7	0.7	86	83	88	2.2	2.4	2.7	6.3	7.2	6.5	19.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	751.3	749.6	—33.0	—26.5	—24.0	—27.8	0.3	0.5	—	87	87	—	N 2	NE 2	NE 4	9⁰	10⁰	10	0.6	✳⁰ 2.
2	46.7	46.1	46.6	—23.0	—21.5	—21.0	—21.8	—	0.7	—	—	85	—	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	1.5	✳⁰ n, 1, 2, 3.
3	48.0	49.4	51.5	—24.0	—26.0	—29.0	—26.3	—	0.5	—	—	87	—	NE 2	N 1	0	8⁰	10⁰	10	0.5	✳⁰ 2.
4	55.0	56.3	58.7	—24.5	—28.0	—32.0	—28.2	—	0.4	0.3	—	83	86	SE 2	NW 6	0	10	10	0	—	✳⁰ n.
5	59.6	61.0	62.9	—27.0	—28.0	—29.0	—28.0	0.4	0.4	0.4	87	87	86	NW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	0.3	✳⁰ 2.
6	64.6	64.3	63.8	—34.0	—30.5	—39.0	—34.5	0.3	0.3	—	85	85	—	NW 2	N 1	0	10	8⁰	0	—	✳⁰ n.
7	60.7	59.3	58.6	—44.5	—42.5	—45.0	—44.0	0.1	0.1	0.1	82	81	81	NW 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	59.4	60.1	60.5	—45.5	—43.5	—45.0	—44.7	0.1	0.1	0.1	80	81	81	NE 2	0	0	0	10⁰	0	0.2	∞1,2,3; ✳⁰p; ⚍ 3.
9	60.6	59.3	59.7	—45.0	—45.5	—48.0	—46.2	0.1	0.1	—	80	80	—	NE 1	0	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
10	59.0	59.1	60.6	—50.0	—48.0	—50.0	—49.3	—	0.1	0.0	—	80	80	N 2	E 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⚍ 3.
11	59.9	59.8	58.5	—51.5	—50.0	—49.0	—50.2	0.0	0.0	—	78	78	—	N 1	NE 4	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	56.3	56.2	57.0	—50.5	—49.0	—50.5	—50.0	0.0	0.0	—	79	78	—	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
13	57.2	58.3	61.3	—50.0	—49.5	—48.0	—49.2	0.0	0.0	0.1	79	79	79	NE 2	W 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	64.5	68.6	70.6	—47.0	—47.0	—48.5	—47.5	0.1	0.1	0.1	80	80	80	SW 2	SW 2	0	1	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	70.4	68.9	65.8	—50.5	—53.0	—53.0	—52.2	0.0	0.0	0.0	79	79	79	SW 1	N 1	N 2	0	0	0	1.0	∞ 1, 2, 3.
16	58.7	49.7	42.1	—52.0	—45.5	—39.0	—45.5	0.0	0.0	0.1	79	80	82	N 4	N 6	NE 8	0	10	10	—	∞ 1.
17	43.0	45.5	50.2	—40.5	—41.0	—39.0	—40.2	0.1	0.1	0.1	82	82	83	NE 2	E 2	S 2	2	5⁰	10	0.2	✳ n; ☋ n, 3; [•] 2.
18	50.2	49.2	48.5	—43.0	—44.0	—43.0	—43.3	0.1	0.1	—	81	81	—	N 4	NE 2	NE 2	10⁰	5⁰	10⁰	0.2	✳⁰ n, a; ☋ 3.
19	47.2	47.9	51.2	—44.5	—45.5	—47.0	—45.7	0.1	0.1	—	80	81	—	NE 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 2, 3.
20	53.2	55.0	57.4	—48.5	—45.0	—46.0	—46.5	0.1	0.1	—	80	81	—	S 2	S 2	W 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; [•], ◐ p.
21	59.2	60.0	60.5	—48.5	—48.5	—50.0	—49.0	—	0.1	—	—	80	—	NW 2	NW 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	61.3	62.6	64.8	—52.5	—52.0	—52.0	—52.2	0.0	0.0	0.0	79	79	79	N 2	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
23	63.0	62.6	63.0	—50.5	—50.5	—53.0	—51.3	0.0	0.0	—	79	79	—	W 1	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ☋ 3.
24	62.3	62.0	61.6	—53.0	—52.5	—53.0	—52.8	0.0	0.0	0.0	79	78	78	E 1	NW 1	0	0	0	0	—	∞ 2; ☋ 3.
25	59.0	58.3	59.3	—48.5	—47.0	—51.5	—49.0	0.1	0.1	0.0	79	79	78	W 1	NE 2	W 1	10⁰	2⁰	0	1.6	✳⁰ 1; [•] 2.
26	51.4	50.4	49.5	—45.5	—49.5	—50.0	—48.3	0.0	0.0	0.0	79	79	79	NE 4	NE 4	NE 4	10	2⁰	0	0.2	✳⁰ n, 1.
27	48.8	49.9	51.6	—53.0	—51.5	—55.0	—53.2	0.0	0.0	0.0	78	78	78	NW 4	N 1	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	53.6	53.8	55.3	—55.0	—50.0	—48.0	—51.0	0.0	0.0	0.0	78	78	79	S 1	S 2	0	0	10⁰	10⁰	0.7	∞ 1, 2; ✳⁰ 2.
29	58.0	58.8	59.6	—49.5	—52.0	—53.0	—51.5	0.0	0.0	0.0	79	78	79	NW 2	NW 2	S 4	0	0	0	—	✳⁰ n; ∞ 1, 2, 3.
30	58.2	58.4	61.2	—47.0	—42.5	—43.0	—44.2	0.1	—	—	81	—	—	SW 4	S 2	N 4	10	5	0	—	∞ 1, 2.
31	65.5	66.2	68.4	—39.5	—43.0	—40.5	—41.0	0.1	0.1	0.1	81	81	81	NE 1	NE 1	NE 2	0	3⁰	10⁰	0.3	∞ 1.
Средн. Mittel	757.0	757.0	757.7	—44.3	—43.5	—44.3	—44.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	2.1	1.8	1.7	3.2	3.5	2.9	7.3	

1888.

Олекминскъ. — Январь. — Januar. — Olekminsk.

Долгота — Länge: 120° 26′. Широта — Breite: 60° 22′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	757.7	752.6	—22.3	—23.9	—20.4	—22.2	0.5	0.4	0.7	75	71	82	W 4	W 2	W 6	2	10⁰	10	0.7	
2	40.4	33.8	31.2	—19.4	—17.3	—16.9	—17.9	0.8	1.0	1.0	84	86	91	NE 2	NE 2	0	10	10	10	2.8	✳ n, 1, 2, 3.
3	36.3	39.7	44.3	—14.7	—19.1	—29.3	—21.0	1.2	0.7	0.3	86	74	82	W 4	W 4	0	8	1	1	—	✳⁰ n.
4	45.9	45.3	44.3	—32.1	—30.7	—30.5	—31.1	0.2	0.2	0.2	84	83	84	0	0	0	1	8	1	—	
5	41.1	40.4	43.7	—36.5	—36.8	—37.4	—36.9	0.1	0.1	0.1	82	82	82	SE 2	SW 1	0	2	8⁰	1	—	
6	48.5	49.6	52.0	—34.1	—34.6	—43.1	—37.3	0.1	0.1	0.1	82	82	79	W 2	W 1	0	2⁰	7	1	—	◐ 1.
7	55.6	56.7	58.6	—48.1	—44.6	—47.1	—46.6	0.1	0.1	0.1	78	79	79	0	0	0	2	1⁰	0	—	≡ 1, 2.
8	59.9	60.0	59.3	—46.1	—41.1	—37.1	—41.4	0.1	0.1	0.1	79	79	81	0	0	0	3⁰	9⁰	1	—	
9	59.4	58.4	59.2	—41.6	—38.1	—41.6	—40.4	0.1	0.1	0.1	80	78	80	0	0	0	2	2⁰	1	1.2	
10	60.3	60.5	62.8	—30.1	—24.7	—31.5	—28.8	0.2	0.5	0.2	85	85	84	0	W 2	0	10	10⁰	3	—	✳ n.
11	64.0	63.2	63.7	—42.1	—38.1	—43.1	—41.1	0.1	0.1	0.1	80	80	80	0	0	0	3	0	1	—	≡ 1, 2.
12	61.2	59.1	56.0	—42.1	—36.1	—39.6	—39.3	0.1	0.1	0.1	80	78	81	0	0	0	2⁰	0	0	—	≡ 1, 2.
13	50.0	49.8	49.6	—37.1	—35.1	—38.1	—36.8	0.1	0.1	0.1	82	78	81	0	0	0	10	0	1	—	
14	52.8	53.9	56.4	—38.6	—34.1	—41.1	—37.9	0.1	0.1	0.1	81	78	80	0	0	0	2⁰	0	1	—	≡⁰ 1.
15	60.2	60.6	60.6	—43.6	—42.6	—43.1	—43.1	0.1	0.1	0.1	79	78	80	0	0	0	2	2⁰	1	—	≡ 1, 2, 3.
16	58.3	57.6	56.4	—51.6	—48.6	—52.1	—50.8	0.0	0.0	0.0	77	78	76	0	0	0	2⁰	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
17	54.6	53.7	53.7	—54.1	—49.6	—50.6	—51.4	0.0	0.0	0.0	77	77	77	0	0	0	1⁰	2⁰	1	—	≡ 1, 2, 3.
18	52.9	52.6	52.3	—50.6	—47.1	—44.1	—47.3	0.0	0.0	0.0	77	77	79	0	0	0	3⁰	3⁰	2	1.2	≡ 1, 2.
19	53.1	54.4	56.5	—39.1	—35.6	—40.6	—38.4	0.1	0.1	0.1	81	77	79	SE 2	SE 2	0	7	3⁰	1⁰	—	✳⁰ n.
20	58.0	58.3	59.8	—42.6	—37.1	—40.1	—39.9	0.1	0.1	0.1	79	77	78	0	0	0	10⁰	3⁰	0	—	≡⁰ 1.
21	60.3	59.8	62.8	—42.6	—38.6	—39.1	—40.1	0.1	0.1	0.1	79	79	79	SW 1	ESE 2	E 2	3⁰	8⁰	3⁰	—	≡⁰ 1.
22	65.3	68.2	74.6	—38.1	—33.6	—35.1	—35.6	0.1	0.2	0.1	81	79	80	ESE 2	0	0	10	7⁰	2⁰	—	
23	77.6	78.4	81.7	—36.1	—32.1	—39.1	—35.8	0.1	0.2	0.1	81	76	80	S 2	S 1	0	8⁰	0	0	—	
24	83.7	83.8	84.0	—44.1	—37.6	—43.1	—41.6	0.1	0.1	0.1	79	77	79	0	0	0	2	1⁰	1⁰	—	≡ 1, 2, 3.
25	83.5	82.4	82.6	—45.1	—40.6	—42.6	—42.8	0.1	0.1	0.1	78	78	79	0	0	0	4	1⁰	1⁰	—	≡ 1, 2.
26	80.0	78.4	78.0	—45.1	—40.1	—36.1	—40.4	0.1	0.1	0.1	79	78	81	0	0	WSW 4	0	0	9⁰	—	≡ 1, 2.
27	75.0	74.9	72.0	—34.1	—29.6	—28.1	—30.6	0.1	0.3	0.3	82	79	82	W 1	0	SW 2	8⁰	9	10⁰	—	
28	66.8	66.8	67.7	—35.1	—29.1	—30.1	—31.4	0.2	0.3	0.3	84	80	82	W 2	WSW 4	W 2	10	2⁰	1⁰	—	
29	67.7	67.8	67.5	—35.1	—26.1	—27.1	—29.4	0.2	0.4	0.4	83	79	87	0	W 2	W 1	1	0	10	0.7	
30	67.2	66.7	63.8	—25.1	—22.1	—24.1	—23.8	0.5	0.6	0.5	84	82	83	W 4	W 6	W 2	10	8	4⁰	—	✳⁰ n.
31	63.9	64.5	65.6	—23.6	—23.1	—30.6	—25.8	0.5	0.5	0.2	80	78	82	W 2	W 4	0	10	10⁰	3	—	
Средн. Mittel	760.1	759.9	760.4	—37.8	—34.4	—36.9	—36.4	0.2	0.2	0.2	81	79	81	1.0	1.1	0.6	4.8	4.0	2.6	6.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 202? m. Поп. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 745.5 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	761.8	760.5	—29.1	—25.6	—33.6	—29.4	0.3	0.4	0.2	85	76	84	W 2	W 2	0	10	8⁰	1⁰	—	
2	57.7	57.0	54.4	—38.1	—32.1	—35.6	—35.3	0.1	0.2	0.1	83	76	83	0	W 1	0	1⁰	1⁰	0	—	
3	49.2	48.5	50.8	—35.1	—28.6	—32.6	—32.1	0.1	0.3	0.2	83	77	82	SW 1	SE 1	0	4⁰	10⁰	1	0.8	
4	55.2	56.7	58.5	—32.1	—28.1	—35.6	—31.9	0.2	0.3	0.1	85	75	83	SW 2	S 1	0	10	3	0	—	✳ n.
5	59.6	59.9	61.4	—42.6	—35.6	—40.1	—39.4	0.1	0.2	0.1	80	77	78	0	0	0	1	1⁰	0	—	≡ 1.
6	66.8	67.8	67.7	—45.1	—37.1	—42.1	—41.4	0.1	0.1	0.1	78	77	78	0	SW 1	0	1	1⁰	1	—	≡ 1, 2.
7	68.0	66.8	66.5	—44.1	—36.1	—41.1	—40.4	0.1	0.1	0.1	79	76	78	0	0	0	3⁰	0	0	—	≡⁰ 1, 2.
8	65.9	66.1	67.1	—44.6	—37.1	—38.1	—39.9	0.1	0.1	0.1	78	77	80	0	WSW 2	0	2	3⁰	1	—	≡ 1.
9	68.3	67.4	65.1	—43.1	—34.1	—37.1	—38.1	0.1	0.1	0.1	79	77	82	0	W 4	0	4⁰	1⁰	1	0.9	≡ 1.
10	62.4	61.4	60.2	—32.1	—25.1	—25.1	—27.4	0.2	0.5	0.5	83	78	86	0	WSW 2	W 2	10⁰	9⁰	8	1.2	✳ n, 2, 3.
11	60.5	60.4	59.0	—31.1	—25.1	—28.1	—28.1	0.2	0.5	0.3	83	76	85	0	W 2	0	4	1⁰	4	—	✳⁰ n.
12	57.8	57.7	57.8	—28.1	—23.1	—35.1	—28.8	0.3	0.5	0.1	77	70	83	0	0	0	9⁰	2⁰	0	—	◐ 1, 2.
13	58.3	57.7	57.2	—42.1	—31.1	—40.1	—37.8	0.1	0.2	0.1	81	78	78	0	WSW 2	0	2	1⁰	1	—	≡ 1.
14	56.1	55.3	55.5	—43.1	—34.6	—40.1	—39.3	0.1	0.1	0.1	79	74	79	0	0	0	2	7⁰	1⁰	—	≡ 1.
15	57.6	57.7	57.3	—50.1	—42.6	—46.1	—46.3	0.0	0.1	0.0	77	77	77	0	0	0	5	1⁰	0	—	≡ 1.
16	55.8	54.8	52.9	—49.1	—41.1	—38.6	—42.9	0.0	0.1	0.1	78	77	79	0	0	0	2⁰	1⁰	1	—	≡ 1, 2.
17	52.8	52.8	53.9	—38.1	—31.1	—35.1	—34.8	0.1	0.2	0.2	80	74	81	0	0	0	4	10⁰	1⁰	—	
18	56.2	56.7	57.7	—34.1	—28.6	—33.1	—31.9	0.2	0.3	0.2	77	71	84	S 2	S 2	0	7	8⁰	0	—	
19	59.5	58.7	58.5	—40.6	—27.6	—38.1	—35.4	0.1	0.3	0.1	80	68	80	0	0	0	1⁰	0	1	—	≡ 1.
20	59.1	58.3	58.0	—40.1	—28.1	—37.1	—35.1	0.1	0.2	0.1	80	68	80	0	0	0	1⁰	0	0	—	
21	58.5	57.7	57.8	—45.1	—33.1	—39.1	—39.1	0.1	0.1	0.1	78	72	78	0	SW 1	0	1	1⁰	1⁰	—	≡ 1.
22	58.8	58.6	59.4	—44.1	—34.1	—38.1	—38.8	0.1	0.2	0.1	78	71	78	0	WSW 1	0	2	1⁰	2⁰	—	≡ 1.
23	60.7	60.9	60.7	—42.1	—33.1	—35.1	—36.8	0.1	0.1	0.1	78	71	79	0	SW 2	0	2	1⁰	0	—	≡ 1.
24	59.7	58.0	55.7	—43.1	—31.6	—38.6	—37.8	0.1	0.2	0.1	78	68	79	0	WSW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	54.3	52.7	50.3	—40.1	—28.1	—28.1	—32.1	0.1	0.3	0.3	79	71	82	0	0	0	2⁰	3	2⁰	1.6	≡ 1; ⊕ 2.
26	49.2	49.2	52.1	—30.6	—24.6	—33.1	—29.4	0.2	0.4	0.2	84	71	80	0	WSW 2	0	10	3⁰	0	—	✳ n.
27	53.4	52.3	50.3	—41.1	—28.6	—33.1	—34.3	0.1	0.3	0.2	81	70	81	0	SW 2	0	3⁰	8⁰	3⁰	—	≡ 1.
28	48.8	47.0	45.2	—31.1	—20.1	—21.1	—24.1	0.2	0.5	0.6	84	65	83	SW 2	0	SW 2	8⁰	1⁰	10	—	
29	47.1	49.8	51.2	—16.1	—14.6	—28.1	—19.6	1.0	0.8	0.3	77	59	79	NW 6	W 6	W 2	9	3	0	—	
Средн. Mittel	758.0	757.6	757.3	—38.5	—30.4	—35.4	—34.7	0.2	0.3	0.2	80	73	81	0.5	1.2	0.2	4.1	3.1	1.4	4.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	747.5	744.8	—37.1	—23.1	—16.6	—25.6	0.1	0.4	0.6	81	65	54	0	0	NE 2	0	1	1	—	
2	47.9	50.2	52.0	—26.6	—22.1	—25.1	—24.6	0.4	0.3	0.3	84	56	62	W 2	W 6	0	3	9	0	—	
3	52.4	52.6	52.6	—32.1	—20.6	—19.6	—24.1	0.2	0.6	0.8	80	70	90	0	SW 1	N 2	10	8	1	0.3	
4	48.5	47.4	48.0	—26.1	—12.6	—10.6	—16.4	0.4	1.2	1.4	87	72	75	0	W 4	W 2	10	8	3	1.5	✳⁰ n.
5	50.3	50.5	51.1	—22.1	—14.1	—25.7	—20.6	0.6	1.2	0.4	84	70	84	0	W 2	0	10	1	1	—	✳ n.
6	47.6	44.1	43.8	—32.5	—16.3	—25.5	—24.8	0.2	0.8	0.4	84	60	82	0	0	0	1	1⁰	0	—	
7	47.5	48.3	43.5	—26.5	—14.9	—10.2	—17.2	0.4	0.8	1.5	81	65	75	0	0	SE 4	5	9	2	0.0	
8	33.6	30.5	39.6	— 8.7	— 2.1	—16.5	— 9.1	1.9	3.8	0.8	89	71	68	0	W 2	W 4	10	10	2	0.5	✳⁰ n, 1, 2.
9	41.7	38.5	38.8	—30.5	—13.5	—23.1	—22.4	0.2	0.8	0.5	77	60	70	0	N 2	0	1⁰	0	1	—	
10	43.2	46.4	52.5	—31.5	—19.4	—26.1	—25.7	0.2	0.7	0.3	83	72	68	0	W 6	W 4	2	9	1	—	
11	56.0	57.0	61.4	—33.5	—24.3	—35.5	—31.1	0.2	0.4	0.1	76	62	74	0	W 4	0	2⁰	10	1⁰	—	
12	62.4	62.3	62.1	—38.6	—22.9	—29.9	—30.5	0.1	0.4	0.2	76	62	67	0	W 4	0	9⁰	3⁰	0	—	
13	62.1	59.9	57.9	—42.1	—28.7	—34.7	—35.2	0.1	0.3	0.1	75	68	73	0	W 2	0	1	0	0	—	≡ 1.
14	57.0	53.0	40.5	—43.1	—25.4	—24.4	—31.0	0.1	0.3	0.3	75	62	60	0	W 2	N 6	3	0	1	—	≡ 1.
15	32.5	31.2	39.3	—17.5	—5.9	—11.9	—11.8	0.9	1.8	1.2	78	58	67	SE 4	E 2	N 4	10	0	3	0.8	✳⁰ 1, 2.
16	46.4	52.5	55.0	—19.4	—17.1	—19.5	—18.7	0.6	0.7	0.5	68	67	68	W 2	NW 4	W 2	8	10	3	—	
17	59.0	59.6	58.0	—24.4	—18.7	—25.5	—22.9	0.4	0.7	0.4	72	69	80	W 4	SW 6	W 2	8	10⁰	1	—	
18	54.2	51.0	48.7	—33.1	—17.3	—16.5	—22.3	0.2	0.7	0.9	77	63	69	0	0	0	1	6⁰	1	—	⊕⁰ 2.
19	48.0	47.5	47.0	—26.4	—14.3	—22.9	—21.2	0.4	0.8	0.5	73	65	78	SE 2	0	W 2	8	10⁰	1⁰	—	
20	40.1	36.8	35.4	—16.5	— 2.7	—10.9	—10.0	0.9	1.5	1.1	75	38	66	NE 6	SW, 1	0	8	10	1⁰	—	
21	35.3	39.2	45.3	—14.5	—11.1	—17.3	—14.3	1.3	0.9	0.6	87	57	50	0	W 8	WNW 4	10²	8⁰	0	—	
22	49.6	50.8	52.1	—22.9	—13.7	—22.5	—19.7	0.4	0.8	0.4	58	54	59	W 2	W 8	0	1⁰	9⁰	0	—	
23	52.6	51.2	51.2	—33.3	—15.5	—22.4	—23.7	0.1	0.8	0.3	75	58	58	0	W 4	0	0	0	0	—	
24	50.0	47.3	45.0	—31.4	—11.3	—13.9	—18.9	0.2	1.0	0.7	73	54	54	0	W10	W 4	1⁰	9⁰	10⁰	0.0	☋ 3.
25	45.2	43.6	37.5	—11.4	— 3.6	— 3.9	— 6.3	1.5	2.2	3.1	84	63	90	W 4	W 6	W 4	10	10	10	1.0	✳⁰ n, 3.
26	31.7	29.5	29.3	0.3	7.3	3.5	3.7	2.5	3.6	4.6	54	48	79	W 4	W 4	W 8	10	10	10	—	✳ n.
27	45.7	50.7	47.0	—14.5	—14.3	—24.4	—17.7	0.7	0.7	0.4	50	45	70	W 4	W10	W 2	0	0	1⁰	—	
28	44.0	38.3	35.7	—19.4	— 3.7	— 6.3	— 9.8	0.7	1.8	2.2	74	51	82	SW 2	SW 2	NW 2	10	10⁰	10	0.5	⊕ 2.
29	44.0	49.4	58.2	—15.6	—13.9	—20.4	—16.6	0.9	0.7	0.4	69	50	45	NNE 4	NW 4	WNW 6	10	10	0	—	✳ n.
30	62.2	62.9	62.0	—24.4	—15.9	—24.4	—21.6	0.3	0.8	0.4	62	60	64	W 6	W 6	W 2	5⁰	10⁰	1⁰	—	
31	59.8	54.7	48.4	—27.5	— 9.5	—12.5	—16.5	0.3	1.0	0.8	75	47	43	SW 2	0	ENE 4	0	0	2⁰	—	
Средн. Mittel	748.4	747.9	747.9	—25.3	—14.2	—19.2	—19.6	0.6	1.0	0.8	75	60	69	1.5	3.5	2.3	5.4	6.2	2.2	4.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	741.8	740.9	—16.3	— 3.8	— 3.8	— 8.0	0.6	1.7	1.8	46	43	53	E 4	ENE 2	ENE 2	1⁰	9	3	0.2	
2	42.0	42.1	41.4	— 7.5	1.9	— 3.5	— 3.0	2.0	2.7	2.2	78	51	64	0	W 2	NE 2	8	1	0	—	✳⁰ n.
3	40.5	41.2	47.9	— 4.3	3.7	— 1.4	— 0.7	1.9	2.5	2.8	56	41	68	E 4	NE 4	NW 6	1⁰	4	9	—	
4	52.5	50.7	48.3	— 7.3	— 0.1	— 2.9	— 3.4	1.5	2.4	2.6	58	52	72	NE 2	E 4	W 2	2⁰	0	10	—	
5	48.5	48.2	47.9	— 8.3	— 1.5	— 1.3	— 3.7	1.7	2.6	2.0	70	64	48	W 4	NW 6	N 6	0	0	0	0.8	
6	48.4	47.9	47.9	— 7.9	— 2.8	— 2.5	— 4.4	2.3	3.0	3.6	94	81	94	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.0	✳ n, 2, 3.
7	48.3	48.4	49.2	— 4.9	0.2	— 2.4	— 2.4	2.9	2.7	2.0	93	58	52	W 4	N 4	0	10²	10	1	0.7	✳ n, 1, 2.
8	50.7	48.6	46.8	—10.9	1.7	— 2.6	— 3.9	1.5	2.6	2.3	76	50	60	0	W 2	0	5⁰	1	10	—	
9	42.4	38.6	34.3	— 2.3	8.0	1.6	2.4	2.3	2.9	2.1	61	36	42	E 2	SW 2	E 4	4⁰	9	5	—	
10	32.5	34.8	37.9	— 5.4	— 1.3	— 3.3	— 3.3	2.1	3.7	1.6	71	88	46	0	W 6	WNW 2	3⁰	10	10	0.0	✳⁰ 2.
11	39.9	40.5	42.1	— 7.4	— 2.1	— 4.4	— 4.6	1.7	2.0	1.9	67	51	59	WNW 4	W 4	NW 4	10	5	10	0.0	
12	45.9	47.9	49.6	— 6.5	— 0.7	— 2.3	— 3.2	2.3	3.4	3.5	84	79	89	W 2	W 4	0	10	10	4	0.1	✳⁰ n, 1, 2.
13	51.9	52.2	51.4	— 8.3	1.2	— 3.4	— 3.5	2.2	2.9	3.1	91	57	89	SW 2	W 4	0	8	6	2	—	
14	49.7	45.3	38.7	—14.5	2.7	— 0.3	— 4.0	1.4	2.3	1.7	96	41	38	0	WSW 2	E 4	10	1	1	—	∨ n; ≡ 1, 2.
15	34.2	32.7	34.7	—10.5	4.1	— 0.9	— 2.4	1.5	2.1	1.9	73	34	45	S 2	NE 4	NE 6	10	2	10	—	
16	37.3	38.6	43.3	— 5.3	— 0.2	— 3.9	— 3.1	1.5	2.0	1.6	52	45	46	N 4	NE 5	N 4	10⁰	1	0	—	
17	47.1	47.0	49.7	—11.9	— 5.1	—10.7	— 9.2	1.3	1.6	1.1	71	52	56	SW 1	NW 8	NW 2	0	0	0	—	
18	51.9	50.8	48.9	—18.9	— 7.5	—11.5	—12.6	0.8	1.3	1.0	78	52	54	W 4	WSW 4	W 1	0	0	0	—	
19	44.5	37.4	32.8	—21.6	— 1.3	— 1.1	— 8.0	0.7	1.7	1.6	85	40	39	W 1	E 8	NE 4	1⁰	10⁰	10	0.5	
20	35.1	36.9	40.1	— 4.3	1.0	— 2.7	— 2.0	2.8	2.8	2.3	86	57	62	W 1	W 4	NW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, 2.
21	43.1	43.0	44.0	— 5.4	— 2.9	— 6.5	— 4.9	2.3	2.4	2.2	76	66	82	W 4	W 8	W 1	3	10	1	0.0	✳⁰ 1, 2, 3.
22	40.6	36.9	39.5	— 7.3	0.2	— 2.3	— 3.1	1.9	3.5	3.1	75	74	81	SW 1	W 2	W 2	3	10	8⁰	1.4	✳ 1, 2, 3.
23	42.0	43.3	44.9	— 8.3	— 1.9	— 6.3	— 5.5	1.8	1.7	2.4	76	44	84	W 4	W 6	0	8	10	8⁰	—	
24	45.7	43.3	41.4	— 9.3	0.7	— 3.3	— 4.0	1.7	2.1	1.7	78	44	48	SW 2	SW 1	NE 4	2	1	10⁰	—	
25	39.3	38.5	36.0	— 5.9	— 1.9	— 4.7	— 4.2	1.8	2.7	2.1	59	68	65	W 2	NW 6	NNE 2	10	10	1	0.0	✳⁰ 1, 2.
26	37.9	42.7	49.8	— 6.9	— 3.3	— 6.8	— 5.7	2.0	1.9	1.5	73	54	54	NW 4	NNE 6	NW 2	10	10	1	0.0	✳⁰ 1, 2.
27	52.4	52.6	54.2	— 8.3	— 2.1	— 4.1	— 4.8	1.8	1.8	1.7	76	45	50	W 4	W 6	W 1	10	10	7	—	
28	57.8	58.0	59.0	—10.3	— 1.1	— 2.5	— 4.6	1.6	2.0	1.7	76	48	44	0	W 4	NNE 1	3⁰	10	10	—	
29	59.3	58.9	58.7	— 6.4	— 0.5	— 3.1	— 3.3	2.0	2.3	2.0	71	53	55	SW 2	SW 2	0	10	10⁰	10⁰	—	
30	59.5	58.0	58.0	— 9.5	4.5	— 2.5	— 2.5	1.8	2.7	2.8	81	42	72	ESE 2	W 2	SW 1	1	2	1	—	
Средн. Mittel	745.5	744.9	745.3	— 8.7	— 0.3	— 3.5	— 4.2	1.8	2.4	2.1	74	54	60	2.3	4.2	2.4	5.8	6.1	5.4	8.7	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	753.2	749.9	— 7.9	3.9	0.9	— 1.0	2.0	2.5	2.1	83	40	43	SW 1	W 2	E 2	0	1	1	—	
2	45.8	42.1	44.2	2.1	5.7	-0.9	2.9	2.6	3.5	3.9	48	51	79	SE 2	SW 4	W 6	7⁰	10	10	0.9	●⁰, ✳ 2, 3.
3	46.6	46.1	45.2	— 1.7	2.7	1.7	0.9	3.1	2.4	2.4	76	43	46	W 4	WSW 8	SE 2	10²	10	10	—	
4	42.3	37.8	33.3	— 4.1	8.1	5.6	3.2	2.5	3.5	2.9	75	44	42	SW 1	ESE 4	SE 4	0	1⁰	10	—	
5	33.0	33.5	37.0	5.3	7.9	4.6	5.9	4.9	5.1	5.2	74	64	82	SW 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	
6	42.1	43.5	45.4	1.3	5.6	— 0.3	2.2	3.3	3.5	2.6	65	52	60	W 2	W 6	W 2	10	1	8	—	
7	46.1	44.4	43.8	— 2.3	1.1	— 0.9	— 0.7	2.4	2.6	2.5	63	52	58	W 4	W 8	W 4	7	3	9	—	
8	41.3	40.0	39.5	— 1.3	— 0.1	— 1.1	— 0.8	3.1	3.9	3.7	74	85	88	W 6	W 2	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, 3.
9	39.5	39.9	41.4	— 1.3	0.7	0.6	0.0	3.7	4.0	3.9	88	83	82	W 4	W 4	W 6	10	10	10	1.1	✳ 1, 2, 3.
10	43.1	43.1	42.2	0.1	3.0	— 0.3	0.9	3.1	3.8	3.0	67	68	66	SW 4	W 4	NNE 2	10	9	9⁰	—	✳⁰ n.
11	29.7	27.2	35.2	0.7	3.7	1.1	1.8	4.6	5.5	3.6	94	92	72	SSE 4	W14	W 6	10	9	10	1.5	✳ 1, 2, 3.
12	35.4	35.6	36.8	— 0.9	1.1	0.6	0.3	2.7	3.3	3.0	63	65	63	W10	W 8	W 4	10	8	10	0.1	✳⁰ 2, 3.
13	35.8	35.3	34.4	— 0.3	5.3	2.8	2.6	2.9	3.2	3.1	65	49	55	WSW 6	WSW 2	W 2	10	8	9	—	✳⁰ n.
14	31.6	30.9	31.1	1.7	10.3	4.9	5.6	2.5	2.8	3.1	48	31	48	SSE 2	SW 2	WSW 2	1	0	2	—	
15	36.1	38.6	42.3	3.9	7.3	4.7	5.3	4.3	4.2	3.1	70	55	49	W 4	W 6	WNW 2	10	8	1	—	
16	46.6	46.9	47.5	2.1	7.9	5.9	5.3	3.8	3.5	2.7	71	44	39	W 4	W 6	0	2⁰	8⁰	10	—	
17	47.3	46.3	45.2	3.9	6.7	5.1	5.2	4.5	4.4	4.1	73	60	63	NE 4	N 6	NNW 6	10	10	10	0.5	
18	43.4	43.4	44.4	4.1	5.0	4.2	4.4	5.5	5.0	5.2	90	76	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.8	● n, 1, 2, 3.
19	45.4	46.5	48.2	3.3	7.5	6.7	5.8	5.0	6.2	5.9	87	80	82	W 2	W 4	NNE 2	10	10	10	0.9	
20	48.8	49.8	51.3	4.1	6.9	5.5	5.5	5.7	6.4	5.9	93	86	88	WSW 1	WSW 2	W 2	10	10	10	0.3	● n, 1, 2.
21	51.3	49.4	48.2	4.5	11.9	8.7	8.4	5.2	5.8	6.1	82	56	73	W 4	W 4	NE 2	10⁰	10	10	—	
22	46.8	45.7	43.8	4.7	8.9	9.8	7.8	5.6	6.5	6.3	87	76	69	W 4	SW 2	E 2	10	10	9	—	
23	41.3	39.5	38.2	5.1	14.9	13.9	11.3	5.1	6.1	5.3	78	49	45	W 2	WSW 2	SSW 2	1⁰	1	7	0.4	
24	38.8	39.1	40.2	7.2	11.5	11.0	9.9	6.4	6.9	5.6	84	69	58	0	W 4	W 4	10	10	2	—	● n.
25	42.2	42.0	43.9	5.7	12.9	9.9	9.5	4.5	5.6	4.7	66	51	51	W 4	W 4	W 2	6⁰	7	5	—	
26	45.3	44.1	42.4	5.9	11.7	9.0	8.9	5.6	5.9	5.7	81	57	67	W 2	W 6	N 4	10	9	8⁰	—	
27	40.8	39.3	40.2	6.3	14.7	10.3	10.4	5.7	5.7	7.1	79	47	75	0	ESE 2	W 2	10	10	10	0.1	
28	43.1	44.4	45.0	4.9	7.0	9.1	7.0	5.3	5.3	5.2	81	71	61	W 4	W 8	W 2	10	6	3	—	●⁰ n.
29	46.1	44.4	43.3	6.7	12.8	7.3	8.9	4.2	4.1	4.9	57	37	65	W 6	W 4	W 2	1⁰	1⁰	1	—	
30	42.4	41.3	43.3	4.7	14.1	10.4	9.7	4.2	4.9	6.0	65	41	64	W 4	W 2	N 2	10	10	3	—	
31	46.3	47.0	47.4	8.2	14.5	9.3	10.7	5.6	5.8	4.8	69	48	55	W 4	W 6	0	1	9	1	—	
Средн. Mittel	742.6	741.9	742.4	2.5	7.6	5.2	5.1	4.2	4.6	4.3	74	59	64	3.4	4.6	2.7	7.6	7.4	7.4	6.6	

Іюнь. — Juni.

1	747.6	746.5	744.1	7.5	19.7	8.2	11.8	5.1	5.7	5.6	66	34	69	W 2	W 4	0	2	8	10	—	⊼ n.
2	41.3	38.9	38.1	12.0	20.1	9.4	13.8	5.8	5.7	5.2	56	33	59	W 4	W 6	0	9	3	2	—	
3	36.6	35.1	33.0	10.3	14.7	12.9	12.6	6.1	7.4	9.3	65	59	85	0	W 2	0	10	10	10	2.9	
4	33.1	35.9	37.8	10.7	15.0	11.9	12.5	8.1	6.3	6.1	85	50	59	W 6	W 6	WSW 2	10	10	10	—	● n.
5	38.1	38.0	36.1	9.6	13.4	12.5	11.8	6.4	7.0	6.8	71	61	63	W 2	W 4	NE 2	10	2	10	0.0	
6	38.6	39.4	42.0	8.7	14.9	11.2	11.6	5.9	6.3	7.1	70	51	72	NW 2	N 4	NW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
7	46.1	47.2	48.0	10.4	17.4	16.2	14.7	5.9	6.4	7.9	63	44	58	W 4	W 6	NW 2	1	10	10	1.4	
8	51.2	49.8	46.0	11.1	13.1	12.6	12.3	7.7	8.5	8.2	78	76	76	N 2	NW 4	0	10	10	0	—	● n.
9	43.0	38.8	40.0	12.7	17.7	10.1	13.5	7.2	6.6	7.3	66	44	79	W 2	W 6	W10	0	10	10	0.8	⊼ n; ● 2, 3; ⌒.
10	45.2	45.2	42.1	3.7	9.1	8.7	7.2	4.0	5.0	5.3	67	58	63	NW 6	W 4	NE 2	10	10	1	—	
11	37.2	35.0	34.6	8.5	14.4	12.4	11.8	5.2	7.6	10.6	62	62	99	E 4	W 2	W 2	10	10	10	3.2	● 2, 3.
12	40.1	42.0	46.3	9.1	11.0	8.1	9.4	7.0	5.6	5.2	81	58	64	W 4	W 6	WNW 2	10	10	10	—	● n.
13	48.6	47.1	45.2	7.0	12.3	10.1	9.8	5.6	5.1	5.1	75	48	55	W 6	W 4	NW 2	10	10	8	—	
14	41.8	40.2	39.4	9.1	15.3	12.1	12.1	5.0	6.0	4.8	58	46	45	E 4	E 2	E 2	10	10	10	—	
15	41.3	41.8	43.0	8.3	13.9	13.3	11.8	6.7	6.4	6.2	82	55	54	W 4	W 6	NW 2	10	10	7	—	
16	44.9	43.9	43.6	10.9	16.5	12.5	13.3	6.8	5.4	6.6	70	39	61	W 4	W 6	0	1⁰	4	2⁰	—	
17	44.1	42.7	40.5	10.1	20.7	16.9	15.9	6.6	6.4	6.1	72	35	43	W 2	W 4	N 2	2⁰	1	1⁰	—	
18	38.1	36.7	35.5	15.0	21.2	15.9	17.4	6.3	9.5	7.6	50	51	56	E 4	0	SW 4	10	10	10	0.9	
19	36.5	37.4	39.1	11.7	13.3	11.4	12.1	9.5	9.9	9.2	94	88	92	W 2	W 4	W 4	10²	10	10	6.4	● n.
20	39.6	40.2	40.9	10.3	11.9	12.2	11.5	9.1	10.0	9.4	98	97	90	W 2	W 2	N 2	10	10²	10	11.2	● n, 1, 2, 3.
21	42.2	42.1	42.6	9.9	17.7	15.5	14.4	8.9	9.8	5.0	98	65	39	0	SE 4	NE 2	10	2	1⁰	—	≡ 1.
22	45.2	45.7	46.0	10.0	20.7	16.5	15.7	6.5	6.9	6.1	70	38	44	SW 2	W 4	WSW 2	0	1	0	—	⊼² n.
23	49.2	48.7	47.2	11.3	23.5	20.2	18.3	7.3	7.0	7.5	73	32	42	0	W 2	NW 2	0	0	0	—	⊼ n.
24	42.0	45.9	42.9	12.5	24.5	22.1	19.7	8.3	7.0	8.5	77	31	43	0	W 4	0	0	1⁰	10	3.5	⊼ n.
25	39.1	38.8	41.5	14.1	19.9	15.9	16.6	10.9	9.0	11.6	92	52	86	W 2	W 8	WNW 2	10	8	1	—	● n.
26	43.6	43.3	41.1	12.5	23.9	20.7	19.0	8.3	11.3	10.8	77	51	60	W 2	W 6	0	6	4	10	—	
27	39.5	35.7	40.9	15.4	24.1	15.8	18.4	9.0	14.7	7.4	69	66	56	W 4	0	NW 4	1⁰	10	1	8.4	●, ⊼² 2, 3.
28	47.1	47.6	48.4	7.3	14.1	10.4	10.6	4.7	5.9	5.8	62	49	62	W 4	W 6	NW 2	1	9	0	—	
29	49.8	48.4	47.2	8.5	14.7	13.7	12.3	6.0	5.6	5.4	73	46	46	SW 2	SSE 4	NE 6	2	2	0	—	⊼ n.
30	47.8	46.7	45.3	11.2	18.5	19.1	16.3	6.1	5.6	6.7	61	35	41	E 4	E 6	NE 2	2⁰	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	742.6	742.2	741.9	10.3	16.9	13.6	13.6	6.9	7.3	7.1	73	52	62	2.9	4.2	2.2	6.2	6.9	5.8	38.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	745.3	745.3	13.3	22.7	17.7	17.9	7.9	7.4	6.9	69	35	44	SSE 2	W 4	NNE 2	0	0	0	—	⊥ n.
2	46.1	44.8	43.8	14.2	24.4	19.8	19.5	7.7	8.4	10.2	63	36	57	SSE 4	SE 2	SE 2	6⁰	4⁰	10	—	
3	43.5	41.7	42.3	16.6	23.6	16.2	18.8	11.4	13.2	12.8	80	60	92	W 4	SW 2	W 2	8	5	7	1.7	⊼, ● 2, 3.
4	43.5	42.8	40.3	13.5	21.7	18.8	18.0	9.9	8.2	8.3	86	42	51	W 2	W 2	NE 4	3	9	3⁰	—	
5	34.1	30.5	29.0	14.2	17.0	14.3	15.2	7.6	10.9	11.6	62	74	95	NE 4	E 4	W 4	10	10	10	18.7	● 1, 2, 3.
6	28.7	30.9	32.6	14.7	18.6	17.2	16.8	9.9	9.4	11.5	78	57	77	SW 2	SE 4	W 1	2	10	10	—	
7	33.0	33.1	33.1	14.9	23.3	19.6	19.3	10.3	12.4	10.4	81	57	60	W 2	W 2	NW 2	1	8	9	1.9	▲, ●, ⊼⁰ p.
8	33.3	32.8	34.7	16.4	21.0	16.2	17.9	11.2	12.6	13.2	79	67	95	NE 2	WNW 4	0	10	10	10	8.6	● p.
9	36.8	36.7	36.1	13.5	13.7	11.8	13.0	11.1	10.6	9.8	96	91	96	W 2	W 1	W 2	10²	10	10	17.4	● n, 2, 3.
10	33.9	32.6	32.1	11.9	17.2	14.9	14.7	9.4	9.8	10.8	91	67	86	WSW 2	WSW 2	WSW 1	9	3	8	1.4	● n, 1, 2, 3.
11	30.8	29.0	27.8	13.3	19.5	18.2	17.0	9.2	10.0	9.5	81	59	61	SW 1	WSW 2	NE 4	10	5	10	0.0	
12	26.7	27.2	31.1	15.8	20.6	14.7	17.0	8.9	11.6	11.8	66	64	94	E 2	W 4	WSW 2	10	4	10	22.2	●⁰ n; ⊼, ● p.
13	28.9	29.0	31.2	13.3	14.5	12.4	13.4	10.6	11.3	10.5	94	93	98	W 4	SW 1	W 2	10	10	10	12.1	● n, 1, 2, 3.
14	32.5	32.8	33.8	12.9	14.9	13.5	13.8	9.7	10.8	10.3	88	86	90	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	● n.
15	33.0	34.5	36.7	12.0	14.3	13.3	13.2	9.6	10.1	10.2	93	84	90	SW 2	SW 6	NW 1	10	10	4	0.6	●⁰ 1, 2.
16	37.3	37.7	39.5	11.7	19.1	15.4	15.4	9.4	10.8	11.3	93	65	87	0	W 1	W 2	8	10	7	—	
17	41.3	40.7	40.7	14.1	20.6	17.2	17.3	10.8	12.2	11.6	91	68	80	W 2	W 4	NW 1	10	10	5	—	
18	40.7	39.8	40.5	13.4	17.8	14.1	15.1	10.7	11.9	11.2	95	78	94	W 1	W 2	0	10	10	3	1.3	⊼⁰, ● 2, 3.
19	41.8	40.4	40.5	14.7	22.7	16.1	17.8	10.4	11.9	11.0	84	58	81	W 2	SE 4	E 1	1	3	8	—	
20	41.7	40.2	40.3	12.5	18.5	14.3	15.1	9.3	10.4	10.9	87	65	91	0	W 6	0	10	2	8	2.2	●⁰ 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
21	41.3	40.5	41.9	12.7	18.1	15.1	15.3	9.6	12.5	11.2	89	81	88	SW 2	W 4	0	2	9	1	0.0	●⁰n,2,3; ⊼, ⌒ 2, 3.
22	45.4	45.6	45.6	14.4	22.4	20.2	19.0	10.6	13.8	14.3	87	69	82	W 2	W 4	W 2	0	5	4	—	⊥² n.
23	47.7	47.0	45.5	18.8	26.6	23.0	22.8	11.7	12.5	13.3	72	48	64	NW 2	W 4	0	8	9	1⁰	—	⊼ 2, 3.
24	45.5	44.2	43.3	19.3	28.4	20.7	22.8	10.6	11.1	14.0	63	39	78	W 2	W 4	S 1	0	0	1⁰	—	⊥ n.
25	43.6	42.1	42.0	18.9	29.4	22.8	23.7	11.6	14.2	14.3	72	47	70	W 2	N 1	NE 4	0	1	8	—	⊥ n.
26	42.9	41.7	41.4	19.6	23.6	18.2	20.5	10.3	8.3	6.7	61	38	43	E 2	ENE 6	NE 2	0	0	0	—	⊥ n.
27	42.3	40.6	39.4	14.5	24.6	16.8	18.6	8.9	10.4	7.5	73	46	53	S 1	SW 1	0	0	1	1	—	⊥ n.
28	39.3	38.7	38.7	16.4	24.4	17.5	19.4	9.3	9.9	9.8	67	44	66	W 2	WSW 2	NW 1	2	8	1	—	⊥ n.
29	39.8	39.0	39.2	15.7	25.1	17.6	19.5	10.3	9.6	10.7	78	44	71	0	SW 2	NW 1	0	1	0	—	⊥ n.
30	40.3	39.2	38.7	15.7	28.4	19.4	21.2	10.3	9.6	10.2	78	33	61	SW 1	S 1	0	0	6⁰	10	—	⊥ n.
31	38.9	38.7	38.8	15.1	23.2	19.8	19.4	10.4	13.3	12.7	82	63	74	0	0	NW 1	10	9	10	1.1	● 1, 2.
Средн. Mittel	738.7	738.1	738.3	14.8	21.3	17.0	17.7	10.0	10.9	10.9	80	60	76	1.9	2.8	1.6	5.5	6.2	6.1	89.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	740.4	740.5	17.0	19.6	16.8	17.8	11.1	11.3	10.6	77	67	75	W 4	W 4	0	10	10	10	—	●⁰ n.
2	40.6	39.9	40.7	15.3	25.0	18.0	19.4	11.4	9.2	7.9	88	39	51	W 1	W 2	NW 1	5	3	2	—	
3	41.2	40.1	38.7	13.8	24.6	18.8	19.1	9.1	10.7	9.8	78	47	60	W 1	W 2	W 2	0	2	10	0.7	⊥ n.
4	39.0	38.6	39.2	12.9	18.4	15.3	15.5	10.6	10.9	11.6	96	69	89	W 1	NW 1	0	10	10	10²	2.0	● n, 2, 3; ⊼⁰a, 2, p.
5	39.5	38.8	38.5	15.0	15.7	15.8	15.5	11.0	12.0	12.5	87	90	93	W 2	0	0	10	10	10	11.1	● n, 1, 2, 3; ⊼ 1, 2.
6	38.6	38.9	39.6	15.3	19.4	14.9	16.6	11.0	11.5	11.2	85	68	89	S 1	NE 2	W 2	10	9	10	4.3	● n, 2, 3; ⊼⁰ 2, 3.
7	40.1	39.4	40.3	15.4	23.6	18.0	19.0	10.8	12.2	7.1	83	56	46	W 1	SSW 1	NW 1	5	4	2	—	
8	42.4	41.8	42.5	11.6	20.6	14.5	15.6	8.0	8.2	6.9	79	45	56	0	WSW 1	NW 1	1⁰	9	1	—	⊥ n.
9	44.2	43.8	43.5	10.7	20.4	14.8	15.3	7.9	9.0	7.4	83	51	59	0	WSW 2	N 1	1	3	9	—	⊥ n.
10	42.8	41.6	42.3	11.3	19.0	12.7	14.3	8.6	6.5	6.6	87	40	60	SW 1	N 4	NNW 2	7	2	10	—	
11	42.8	42.0	42.2	11.0	15.4	13.9	13.4	6.9	8.4	6.4	70	64	55	NNW 1	WSW 1	WNW 1	1	8	1	1.8	● 1, 2.
12	43.2	42.5	43.4	12.9	18.8	12.9	14.9	7.4	7.2	9.7	67	45	88	NW 4	N 4	NW 2	10	5	10	3.2	●, ⊼ 2, 3.
13	44.2	43.2	43.5	14.4	21.7	17.0	17.7	9.8	11.5	9.0	81	60	63	W 1	WSW 1	0	5	3	1⁰	—	● n.
14	46.4	46.7	46.2	10.7	21.6	14.9	15.7	7.6	8.1	6.7	79	42	53	SE 1	S 1	NE 1	1	0	1	—	⊥² n.
15	46.8	44.9	44.9	12.3	24.0	15.9	17.4	7.7	8.1	6.6	72	36	49	S 1	E 1	0	1⁰	1⁰	0	—	⊥ n.
16	46.7	45.6	44.8	11.5	24.1	13.3	16.3	8.3	8.3	7.7	82	37	67	SW 1	0	0	0	0	0	—	⊥ n.
17	43.7	41.9	40.8	10.8	24.2	16.0	17.0	8.1	8.2	8.2	84	36	60	SSW 2	W 2	N 1	1	0	0	—	⊥ n.
18	40.6	40.2	40.8	8.9	23.3	15.6	15.9	7.9	9.7	11.2	93	45	85	0	W 2	W 1	6	8	8	—	⊥ n.
19	41.3	40.7	42.5	12.3	22.7	15.2	16.7	9.1	12.8	11.5	87	63	89	W 4	W 2	NE 1	10	8	8	1.0	⊼, ● 2, 3.
20	43.8	42.6	41.6	14.3	22.0	15.3	17.2	10.1	10.7	8.7	84	55	67	W 4	W 4	0	2	7	2	0.4	
21	42.0	42.1	42.4	15.0	19.1	15.3	16.5	11.6	12.5	10.8	91	76	84	W 4	W 1	0	10	9	10	1.7	● n, 1, 2, 3.
22	44.4	44.2	45.3	10.9	20.9	15.6	15.8	9.5	10.8	10.8	98	59	82	W 2	W 4	N 1	10	8	0	—	≡ n.
23	43.8	41.1	39.8	10.5	24.0	19.0	17.9	8.1	11.5	10.1	87	52	62	E 2	SE 2	0	6	2⁰	9	—	≡ n.
24	42.6	44.0	50.9	15.1	14.7	8.8	12.9	10.8	9.6	7.1	85	77	84	W 1	W 2	W 2	10	10	10²	—	
25	56.7	56.6	55.6	7.2	12.0	9.3	9.5	5.3	5.0	4.6	70	48	52	W 4	W 4	NW 1	10	6	0	—	
26	56.3	54.2	52.2	3.6	17.2	10.2	10.3	5.8	7.2	7.0	98	49	75	0	SW 1	N 1	10	0	0	—	≡² 1, 2.
27	52.3	49.3	48.8	5.8	20.0	11.0	12.3	5.6	6.4	7.4	82	37	75	E 1	NE 2	0	2	0	0	—	≡, ⊥ n.
28	49.2	47.1	46.2	9.9	22.5	14.3	15.6	6.6	7.6	6.8	73	38	56	NE 2	E 2	0	1⁰	1⁰	0	—	⊥² n.
29	45.6	43.0	41.9	8.4	25.0	17.3	16.9	6.9	8.9	6.7	84	38	46	0	SE 1	NE 2	0	0	0	—	⊥ n.
30	40.8	39.6	39.8	11.1	21.0	11.3	14.4	8.3	9.3	9.5	84	51	96	0	W 4	W 1	0	4	0	—	⊥ n.
31	41.4	41.7	42.7	9.1	13.8	11.1	11.3	7.7	8.9	8.1	91	76	82	0	W 4	0	1	10	9	—	⊥ n.
Средн. Mittel	744.0	743.1	743.3	11.7	20.5	14.6	15.6	8.7	9.4	8.6	83	53	69	1.5	2.1	0.8	5.0	4.9	4.6	26.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	745.5	745.6	5.1	8.7	6.4	6.7	5.2	5.8	5.9	80	69	83	NW 1	W 4	W 2	10	10	1	0.4	
2	45.8	44.7	44.9	6.2	14.7	10.3	10.4	6.4	7.5	7.4	90	60	79	0	SW 1	0	10	6	10	—	●⁰ n.
3	45.1	44.1	44.1	11.4	13.3	10.9	11.9	8.1	8.4	6.8	81	74	70	WSW 1	W 4	W 4	9	10	10	0.4	●⁰ 2, 3.
4	42.2	39.9	39.7	7.9	10.5	9.0	9.1	6.5	7.9	7.1	82	84	83	0	WSW 1	W 6	10	10	10²	8.4	● 1, 2, 3; ⌒ 2, 3.
5	42.3	42.5	44.1	4.9	6.7	5.5	5.7	5.3	5.7	5.4	81	78	80	W 8	W 6	W 2	10	10	10	1.1	● n, 2, 3.
6	46.1	45.1	43.5	0.6	6.3	0.7	2.5	3.7	4.1	4.7	76	58	96	W 2	W 4	W 2	10	2	0	—	
7	40.9	37.8	36.0	— 1.8	10.3	6.6	5.1	4.0	4.9	4.1	00	52	57	NW 1	E 2	NE 2	10	4	8	—	≡, ⊔² n, 1, 2.
8	37.6	39.7	42.0	3.8	5.7	4.7	4.7	5.0	6.1	5.5	83	90	86	0	NW 2	0	9	10	10	2.5	● 1, 2, 3.
9	40.9	38.7	41.7	3.8	8.1	3.8	5.2	5.5	5.6	5.9	92	70	98	SW 1	E 2	0	10	10	8	5.3	● 2, 3.
10	43.6	44.2	43.8	3.9	7.5	6.3	5.9	5.6	5.9	5.5	92	76	78	W 2	SW 1	0	10	10	9	—	
11	44.8	42.5	41.1	1.6	11.3	8.5	7.2	5.0	5.7	7.7	96	57	93	SSW 1	W 1	0	10	3	10	7.9	● 2, 3.
12	41.3	41.3	41.3	10.3	12.9	10.7	11.3	8.7	10.2	9.2	94	93	97	0	W 4	0	9	10	10	3.8	● n, 1, 2.
13	42.1	41.5	39.9	7.9	12.9	9.5	10.1	7.6	9.4	8.3	96	86	94	NE 1	0	NE 4	10	10	4	0.4	● n, 1, 2.
14	38.4	41.3	42.8	6.3	12.5	4.1	7.6	6.5	6.9	4.0	91	64	65	0	W 4	NE 2	10	9	8	—	●⁰ n.
15	43.7	42.8	43.6	2.2	11.9	5.0	6.4	5.0	6.6	5.3	93	64	81	W 2	SE 4	W 2	10	8	10	—	
16	47.3	46.9	47.1	3.5	6.9	2.2	4.2	4.2	3.8	4.2	72	51	79	W 8	W 4	W 1	9	10	1	—	
17	46.1	45.7	47.1	— 1.2	4.9	1.8	1.8	4.2	4.2	4.5	00	64	85	W 1	WSW 4	W 2	1	10	5	0.0	⊔² n; ✳⁰ 2, 3.
18	47.4	47.2	49.0	1.5	4.4	0.9	2.3	4.2	3.9	4.1	82	62	84	SW 2	W 6	W 1	9	10	9	0.4	
19	49.0	49.4	50.7	0.0	3.4	— 1.4	0.7	4.3	3.9	3.8	94	66	92	0	W 4	0	10	10	7⁰	0.0	✳⁰ n, 1, 2.
20	51.6	51.5	52.0	— 3.0	2.4	— 0.2	— 0.3	3.7	3.7	3.8	00	68	85	NE 1	SW 1	NE 1	10	1	1⁰	—	⊔ n.
21	53.1	52.7	52.9	— 2.7	4.5	2.2	1.3	3.7	3.0	3.0	98	47	56	0	NE 4	N 4	10	10	5⁰	—	
22	53.9	53.2	53.3	— 0.6	3.1	— 0.6	0.6	3.0	2.8	2.5	68	49	57	NW 4	N 4	WNW 2	10	10	3⁰	—	
23	53.7	52.2	50.5	— 1.8	4.8	— 1.8	0.4	2.6	2.3	2.7	66	36	68	W 4	W 4	W 2	8⁰	1⁰	0	—	
24	50.3	49.1	48.8	— 3.6	6.3	2.2	1.6	2.5	2.7	2.4	74	38	45	NE 1	W 4	NW 2	0	1⁰	1⁰	—	⊔ n.
25	51.2	51.4	51.4	— 1.0	5.8	1.6	2.1	3.1	3.2	3.4	73	47	66	0	W 4	0	8⁰	10⁰	0	—	⊔ n; ◐ 2.
26	50.8	49.3	47.1	3.2	11.3	10.0	8.2	3.8	5.1	5.7	66	51	62	0	W 4	W 2	1	10	10	0.6	
27	45.4	46.5	50.1	6.2	7.5	2.8	5.5	6.5	5.0	3.9	91	65	69	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	● n, 1, 2; △⁰ 1, 2.
28	53.6	54.6	54.2	1.8	3.8	1.9	2.5	3.7	2.7	3.2	70	45	62	W 4	W 8	W 1	10	10	3	0.8	
29	53.3	52.1	50.5	0.9	3.2	1.8	2.0	4.7	5.0	4.7	96	87	90	W 4	W 4	0	10	10	0	0.7	✳ n; ● 1, 2.
30	47.8	46.0	44.5	5.9	12.3	7.3	8.5	5.7	5.5	4.5	82	52	59	0	W 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	746.5	746.0	746.1	2.8	7.9	4.4	5.0	4.9	5.3	5.0	85	63	77	1.7	3.3	1.5	8.4	7.8	5.8	33.2	

Октябрь. — October.

1	744.6	744.1	745.0	2.4	14.8	11.3	9.5	4.6	7.0	6.3	82	56	62	W 1	W 4	W 2	2⁰	9⁰	10	0.4	
2	46.2	44.9	43.7	8.3	9.8	7.3	8.5	7.5	8.2	7.2	92	91	94	0	0	0	10	10	2	—	● n.
3	44.0	47.2	51.4	3.6	— 0.4	— 1.6	0.5	5.0	4.2	3.8	85	94	94	NE 2	0	NW 2	10	10²	10	3.9	✳ 1, 2, 3.
4	52.3	51.7	49.9	— 3.2	— 0.6	— 2.8	— 2.2	2.8	2.9	3.0	78	66	81	0	NE 2	N 2	10	10	8	—	
5	49.4	47.1	45.3	— 4.8	— 1.6	— 4.3	— 3.6	2.5	2.1	2.5	79	52	75	N 1	SW 1	NE 2	10	10	10	—	
6	42.0	40.0	40.2	— 5.0	— 1.8	— 2.8	— 3.2	2.2	2.6	3.1	71	64	83	E 4	E 6	E 2	10	10	10	0.3	
7	41.7	43.1	47.6	— 3.8	0.0	— 4.0	— 2.6	3.3	2.5	1.9	95	54	57	WNW 1	W 4	W 2	9	10	10	—	✳ n.
8	48.7	48.0	48.0	— 6.2	— 5.8	— 6.8	— 6.3	1.9	2.3	2.4	66	80	89	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	2.8	✳ 1, 2, 3.
9	44.0	41.9	40.7	— 8.2	— 7.6	— 8.2	— 8.0	2.1	2.4	2.3	88	95	97	W 4	W 4	W 6	10²	10²	10	11.2	✳ n, 1, 2, 3.
10	36.9	35.7	35.2	— 7.9	— 6.6	— 5.4	— 6.6	2.3	2.5	2.2	94	92	73	W 8	W20	W 6	10	10	10	0.5	✳ n; ⸙ n,2; ⸸ 1,2,3.
11	34.4	34.3	37.2	— 7.4	— 1.6	— 6.9	— 5.3	1.9	2.3	1.9	75	53	70	SW 1	W 4	0	10	2	1	—	
12	41.0	42.1	43.6	— 7.8	— 1.7	— 6.7	— 5.4	2.0	2.7	1.8	80	66	65	NW 1	0	N 2	10	10	0	—	
13	45.3	45.6	47.3	— 9.4	— 0.7	— 7.9	— 6.0	1.8	2.4	2.0	81	56	83	NE 2	SW 1	0	10	8	4	0.0	✳⁰ 1, 2.
14	50.7	51.4	52.2	—13.2	— 5.9	—11.2	—10.1	1.5	1.8	1.6	96	62	85	W 1	0	0	10	1	8	—	
15	51.6	50.9	49.8	—14.3	— 8.2	—10.9	—11.1	1.4	1.9	1.6	96	79	83	W 1	W 1	0	10	10	10	—	
16	49.3	48.2	49.0	—13.4	— 6.4	—10.4	—10.1	1.5	2.3	1.5	92	82	74	0	0	NW 4	10	5	10	—	
17	49.4	51.2	54.0	—12.4	— 8.7	—11.6	—10.9	1.5	1.7	1.5	85	72	82	NW 4	W 4	NW 2	10	10	9	0.6	⊕ 2.
18	57.0	58.0	60.4	—10.7	— 8.6	—10.0	— 9.8	1.6	1.5	1.5	80	64	71	W 1	W 2	W 2	8	10	10	—	✳⁰ n.
19	62.1	62.4	61.9	—11.8	— 7.8	— 8.9	— 9.5	1.6	1.7	1.6	89	69	72	0	W 2	S 2	10	10	10	—	
20	60.4	57.8	51.7	—16.7	—10.7	— 7.9	—11.8	1.1	1.6	2.2	95	80	89	W 1	W 1	W 1	10	2⁰	10	1.5	≡
21	47.4	42.8	39.1	— 5.6	— 1.7	0.1	— 2.4	2.4	2.5	3.9	80	62	85	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.6	✳ n, 2, 3.
22	37.7	36.1	33.8	— 1.8	— 1.4	— 6.3	— 3.2	3.7	3.3	2.5	92	80	90	NW 2	W 2	0	10	10	2	2.2	✳ 2, 3.
23	28.7	32.0	37.2	— 1.8	2.0	— 3.0	— 0.9	3.9	3.8	2.7	98	71	74	NE 2	W 4	W 2	10²	10	1	0.0	✳⁰ 1, 2.
24	41.2	43.1	45.6	— 6.9	— 7.9	— 9.3	— 8.0	1.9	2.0	1.9	70	83	87	W14	SW14	W 6	4	10²	10	—	
25	48.2	48.5	46.4	—11.6	—10.2	—11.6	—11.1	1.4	1.5	1.4	78	73	78	W 6	W 2	ESE 2	10	10	9	—	
26	37.7	33.2	34.1	— 8.9	— 5.2	— 2.2	— 5.5	2.1	2.8	3.4	91	93	87	SW 1	W 2	W 4	10²	10	10	1.5	✳ 1, 2.
27	37.8	41.0	49.5	— 7.6	— 7.1	—14.3	— 9.7	1.9	1.3	0.8	78	51	53	W 4	W 6	0	10	10	0	—	
28	53.8	53.1	50.1	—22.7	—13.0	—15.3	—17.0	0.7	1.6	0.9	92	96	68	NW 1	0	N 2	10	0	1	—	≡ 1, 2.
29	46.0	43.7	43.1	—14.0	— 2.2	— 5.9	— 7.4	1.3	2.6	2.4	88	67	82	0	S 1	0	10	9	10	0.5	
30	49.1	53.9	59.8	— 4.6	— 7.2	—11.9	— 7.9	2.2	1.1	1.1	67	43	59	WNW 4	W 8	W 8	10	1	3	—	⸙, ✳ n.
31	61.1	57.0	49.6	—11.6	— 9.2	— 9.7	—10.1	1.4	1.3	1.1	75	56	49	W14	SW 4	SW 2	3	8	1	—	⸙ n.
Средн. Mittel	746.4	746.1	746.5	— 7.7	— 4.0	— 6.4	— 6.0	2.4	2.6	2.4	84	71	77	2.7	3.4	2.2	9.2	8.2	7.1	26.0	

Олекминскъ. 1888. Olekminsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	740.8	736.3	— 6.6	— 1.4	— 4.8	— 4.3	1.3	1.8	1.6	47	43	51	0	W 1	NE 2	8	9	4	—	
2	34.3	34.5	35.0	— 4.8	— 1.8	— 6.2	— 4.3	3.0	3.3	2.5	95	82	87	0	0	NE 4	10	9	10	2.8	✳ 1, 2.
3	44.8	49.0	51.3	— 7.9	— 6.8	— 6.9	— 7.2	2.2	2.1	1.9	89	78	70	W10	WSW 8	SW 1	10	10	10	—	
4	47.7	47.1	47.2	—16.5	—11.2	—15.0	—14.2	1.2	1.3	1.3	95	68	96	NE 1	S 1	0	10	10	10	0.6	V n.
5	44.4	40.8	39.7	—12.4	— 9.4	— 7.4	— 9.7	1.7	1.9	2.4	96	87	95	NE 4	S 1	0	10	10	10	—	✳ n.
6	47.3	46.6	47.1	—14.1	— 9.3	—20.0	—14.5	1.2	1.4	0.8	83	63	93	W 2	W 6	0	10	1	0	—	
7	47.7	51.3	57.0	—24.5	—19.3	—26.1	—23.3	0.6	0.9	0.4	91	94	75	W 2	W 4	W 1	3	5	1^0	—	
8	58.6	56.9	52.6	—29.8	—21.7	—16.1	—22.5	0.3	0.7	0.8	87	85	62	SW 1	W 2	W 6	1^0	1	8	—	
9	52.4	53.3	53.9	—15.5	—15.1	—20.3	—17.0	1.0	0.9	0.8	76	64	86	W10	W 8	0	10	3	3	0.1	
10	54.1	54.6	52.5	—23.3	—19.3	—20.5	—21.0	0.6	0.8	0.8	92	81	86	W 2	0	SE 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n.
11	43.5	40.8	39.6	—21.0	—17.5	—15.5	—18.0	0.8	1.0	1.2	93	89	90	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.4	✳⁰ n.
12	39.2	41.5	47.0	—10.4	— 7.1	—13.2	—10.2	1.9	1.8	1.2	97	69	72	W 4	W 6	W 2	10	8	1	0.0	✳ n, 1, 2.
13	54.4	52.0	44.0	—30.3	—22.8	—27.1	—26.7	0.3	0.4	0.4	76	60	79	SW 1	E 2	0	2	0	0	0.5	
14	34.1	32.5	40.3	—13.4	— 8.6	— 7.2	— 9.8	1.5	2.0	1.9	92	85	72	E 1	0	W 6	10^2	10	10	0.7	✳ n, 1, 2.
15	41.7	37.8	32.5	—17.3	— 9.0	— 7.3	—11.2	1.0	1.4	1.7	89	60	64	S 1	NE 2	E 1	8	0	10	0.8	
16	41.9	45.2	48.2	—10.8	—10.9	—21.7	—14.5	1.3	1.2	0.7	66	62	85	W 1	N 1	0	2	8	2	—	✳ n.
17	47.1	45.0	44.7	—21.3	—16.4	—17.5	—18.4	0.8	0.9	0.9	93	75	84	SE 1	S 1	0	10	2^0	10	0.7	
18	57.8	62.4	65.7	—22.8	—24.3	—30.0	—25.7	0.5	0.3	0.3	76	55	71	NW 4	W 4	0	10^2	1^0	0	—	✳ n.
19	67.6	67.7	68.6	—27.3	—23.5	—25.9	—25.6	0.4	0.4	0.4	71	66	66	0	W 4	W 2	2	3	1^0	—	
20	69.1	68.8	67.5	—32.8	—26.8	—31.3	—30.3	0.2	0.4	0.2	83	72	79	SW 1	SW 1	0	0	0	0	—	
21	64.0	60.4	56.9	—37.0	—31.3	—33.9	—34.1	0.2	0.2	0.2	89	77	82	SE 2	SE 1	W 1	0	0	0	—	
22	54.8	54.1	53.9	—41.0	—33.3	—29.2	—34.5	0.1	0.2	0.3	80	78	79	0	0	0	1	2^0	9	0.6	≡ 1, 2.
23	54.2	53.2	51.0	—22.9	—19.7	—21.8	—21.5	0.6	0.8	0.7	80	78	79	S 1	0	0	10	10	0	—	✳ n.
24	47.2	47.1	47.7	—23.0	—15.7	—14.2	—17.6	0.6	1.2	1.4	92	90	96	0	0	0	10	10	10	1.0	✳ 1, 3.
25	48.2	49.1	50.4	— 9.3	— 9.8	— 8.5	— 9.2	2.1	1.8	2.3	94	87	97	0	0	E 1	10	6	10	—	
26	51.7	52.3	55.6	—12.9	—11.4	—16.5	—13.6	1.6	1.7	1.1	96	93	90	0	W 2	W 2	10	10	9	1.0	✳⁰ 1, 2, 3.
27	60.0	62.2	65.8	—21.6	—19.7	—31.9	—24.4	0.7	0.8	0.2	93	81	88	0	SW 1	0	8	0	0	—	
28	67.6	67.1	65.2	—33.7	—29.9	—39.0	—34.2	0.2	0.3	0.1	86	83	83	0	0	0	1	0	0	0.5	
29	58.2	54.7	53.1	—27.5	—13.5	— 9.7	—16.9	0.4	1.4	1.9	88	92	91	0	W 4	W 2	10	10	10	1.8	✳ n, 1, 2, 3.
30	52.3	51.7	50.0	— 9.2	— 8.2	— 9.0	— 8.8	2.2	2.2	2.0	97	91	91	0	NW 2	0	10^2	10	10	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	751.0	750.7	750.7	—20.0	—15.8	—18.5	—18.1	1.0	1.2	1.1	86	76	81	1.7	2.1	1.1	7.2	5.6	5.6	12.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	743.3	741.8	— 7.8	— 7.6	— 8.7	— 8.0	2.2	2.0	1.9	89	81	82	0	NW 1	0	10^2	8	10	1.7	
2	41.5	41.3	41.5	— 9.8	—12.1	—26.3	—16.1	1.7	1.6	0.4	81	89	91	W 2	NW 2	0	10	10	1	—	✳ n.
3	43.4	45.9	49.8	—32.5	—31.1	—32.2	—31.9	0.2	0.2	0.2	87	87	90	0	0	0	2	9^0	8	—	
4	51.9	53.4	55.8	—34.7	—31.3	—37.5	—34.5	0.2	0.2	0.1	85	85	83	0	0	0	1	1^0	0	—	
5	59.3	60.6	62.4	—41.5	—39.0	—43.0	—41.2	0.1	0.1	0.1	83	82	82	0	0	0	2	0	0	—	≡ 1, 2.
6	61.9	60.7	57.1	—46.5	—41.3	—45.5	—44.4	0.1	0.1	0.1	81	82	81	0	0	0	10	1^0	0	—	≡ 1, 2.
7	53.1	52.1	54.2	—47.5	—43.7	—46.5	—45.9	0.1	0.1	0.1	80	81	81	0	0	0	1	0	0	—	≡ 1, 3.
8	56.9	57.6	56.7	—47.0	—44.0	—48.0	—46.3	0.1	0.1	0.1	80	81	80	0	SW 1	0	10	1	0	—	≡ 1, 2.
9	55.2	54.1	54.4	—49.0	—44.0	—47.5	—46.8	0.1	0.1	0.1	80	80	81	0	0	0	2^0	0	0	—	≡⁰ 1, 2.
10	56.8	56.6	55.0	—49.5	—46.5	—46.0	—47.3	0.1	0.1	0.1	80	80	81	0	0	0	2^0	1^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
11	49.0	46.9	49.1	—47.0	—37.0	—38.5	—40.8	0.1	0.1	0.1	83	84	83	0	SE 1	W 2	1	10	1^0	0.9	≡ 1; ✳⁰ 2, 3.
12	48.6	48.4	49.9	—41.5	—38.5	—33.0	—37.7	0.1	0.1	0.2	82	82	85	0	0	0	1	10	10	1.9	
13	53.5	56.8	63.3	—31.5	—32.0	—39.0	—34.2	0.2	0.2	0.1	85	77	77	0	NW 2	NW 4	10	10	10^0	—	✳ n.
14	67.1	67.8	67.2	—39.5	—36.5	—43.0	—39.7	0.1	0.1	0.1	79	77	79	W 4	W 2	0	1	1	0	—	≡⁰ 3.
15	62.6	58.4	50.0	—49.0	—44.0	—37.5	—43.5	0.1	0.1	0.1	78	79	82	0	0	E 2	2	0	9^0	2.5	≡ 1, 2.
16	33.4	29.6	33.7	—26.5	—21.0	—11.4	—19.6	0.4	0.7	1.3	89	89	68	E 1	0	NW 8	10	10	2	—	✳ n.
17	43.9	46.8	45.9	—22.0	—23.5	—21.7	—22.4	0.5	0.4	0.7	62	66	85	W10	W 4	0	10	10	10	0.8	✳⁰ 2, 3.
18	44.6	42.5	41.5	—19.4	—17.3	—14.5	—17.1	0.9	1.0	1.3	94	84	87	W 1	0	W 2	10	10	10	0.5	✳ n, 2, 3.
19	42.7	44.0	48.2	—16.9	—16.8	—21.2	—18.3	1.1	0.9	0.6	90	80	72	W 1	W 2	W 1	10	10	10	—	
20	53.5	54.6	54.7	—37.0	—38.5	—43.0	—39.5	0.1	0.1	0.1	87	77	78	0	0	0	2	1^0	0	—	≡ 1, 2.
21	55.2	55.2	56.0	—47.0	—43.5	—41.0	—43.8	0.1	0.1	0.1	77	76	77	SE 1	0	SW 1	1	1^0	8^0	—	≡ 1, 2; ☋ 3.
22	59.3	59.6	58.4	—40.0	—40.0	—46.0	—42.0	0.1	0.1	0.1	77	77	76	E 1	0	0	2	2	1	—	≡ 1, 2.
23	58.8	58.1	58.4	—50.0	—47.0	—49.0	—48.7	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	0	0	1	1^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
24	58.3	58.4	61.0	—51.5	—48.3	—50.5	—50.1	0.1	0.1	0.1	75	75	76	0	0	0	2	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
25	61.4	59.0	56.3	—43.0	—36.0	—31.0	—36.7	0.1	0.1	0.2	78	77	81	W 4	W 4	W 2	9	10	8	2.0	✳⁰ 2, 3.
26	48.3	46.4	44.3	—27.0	—24.3	—23.3	—24.9	0.4	0.5	0.6	83	82	83	W 1	W 8	W 6	10	10	10	1.8	✳ n.
27	45.0	45.9	47.7	—26.6	—25.9	—31.5	—28.0	0.4	0.4	0.2	81	80	82	W 4	W 1	0	10	10	1	—	✳ n.
28	49.6	50.9	52.9	—41.5	—39.2	—34.0	—38.2	0.1	0.1	0.1	81	79	82	0	0	W 2	1	1^0	2	—	≡ 1, 2.
29	56.0	56.8	58.9	—32.0	—29.5	—27.0	—29.5	0.2	0.3	0.4	77	77	79	W 4	W 4	W 2	8	10	2	0.7	
30	61.2	61.4	62.9	—27.0	—26.7	—27.5	—27.1	0.3	0.3	0.3	75	72	74	W 4	W 4	W 6	10	9	8	—	✳⁰ n.
31	67.6	69.3	70.6	—30.0	—29.0	—38.0	—32.3	0.2	0.3	0.1	76	73	81	W 4	NW 2	0	7	0	0	—	
Средн. Mittel	753.1	753.0	753.5	—35.9	—33.4	—34.9	—34.7	0.3	0.3	0.3	81	80	80	1.4	1.2	1.2	5.4	5.1	3.9	12.8	

Верхнеудинскъ. — 1888. — Werchneudinsk.

Долгота — Länge: 107° 35′. **Широта — Breite: 51° 49′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.3	729.7	726.7	—27.2	—20.8	—28.6	—25.5	0.4	0.5	0.3	74	61	74	0	0	0	0	0	0	—	
2	22.0	18.0	17.4	—34.4	—24.0	—21.4	—26.6	0.2	0.4	0.6	77	68	78	0	0	0	0	10	0	—	
3	17.7	17.3	18.0	—19.6	—11.1	—13.1	—14.6	0.8	1.0	1.2	79	54	75	0	W 4	NW 8	0	8	10	—	
4	17.9	15.2	09.6	—15.8	—13.1	—17.2	—15.4	0.9	1.2	0.8	65	73	71	0	0	0	1	8	0	—	
5	09.2	13.2	21.2	—18.6	—11.1	—18.2	—16.0	0.8	1.3	0.7	85	68	68	0	NW 6	0	0	8	0	0.0	✳ 2.
6	21.3	21.3	21.3	—25.2	—20.0	—23.9	—23.0	0.5	0.6	—	80	67	—	0	0	—	4	0	—	—	
7	22.5	23.3	24.4	—30.6	—23.2	—29.2	—27.7	0.3	0.5	0.3	79	70	75	0	0	0	1	3	0	—	
8	24.8	24.6	23.3	—34.6	—26.6	—28.8	—30.0	0.2	0.4	0.3	79	70	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	25.7	25.9	27.6	—30.8	—22.2	—25.6	—26.2	0.3	0.5	0.5	80	70	79	0	0	0	3	3	0	—	
10	27.8	27.5	29.0	—31.4	—22.0	—26.2	—26.5	0.3	0.5	0.4	79	62	79	0	0	0	0	0	0	—	
11	29.3	28.8	28.8	—26.0	—23.2	—31.0	—26.7	0.4	0.5	0.3	80	72	77	0	0	0	0	4	0	—	
12	27.0	25.6	25.7	—33.8	—26.2	—31.4	—30.5	0.2	0.4	0.3	78	71	76	0	0	0	0	2	0	—	
13	26.4	24.8	24.5	—27.0	—20.2	—23.6	—23.6	0.4	0.6	0.5	78	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
14	25.3	24.6	25.1	—25.6	—20.4	—24.2	—23.4	0.5	0.6	0.5	80	68	76	W 6	W 2	0	0	0	0	—	
15	26.1	26.5	26.8	—27.2	—21.0	—32.4	—26.9	0.4	0.5	0.2	80	65	78	0	0	0	0	0	0	—	
16	24.5	22.8	23.2	—37.4	—27.6	—31.2	—32.1	0.1	0.3	0.3	77	68	80	0	0	0	0	6	0	—	
17	23.1	23.1	22.7	—32.8	—24.8	—28.2	—28.6	0.2	0.5	0.3	78	68	75	0	0	0	4	0	0	—	
18	23.9	23.8	24.8	—36.6	—26.6	—31.2	—31.5	0.2	0.3	0.3	77	66	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	25.7	24.6	25.2	—35.0	—23.8	—27.2	—28.7	0.3	0.4	0.4	77	69	75	0	0	0	0	5	0	—	
20	26.6	27.4	27.9	—39.0	—24.0	—23.6	—28.9	0.1	0.4	0.5	80	65	74	0	0	0	0	7	10	—	
21	27.5	26.3	25.1	—28.8	—18.0	—19.0	—21.9	0.3	0.7	0.8	71	66	82	0	0	0	3	10	10	3.1	✳ 2, 3.
22	26.6	28.1	30.4	—23.6	—15.9	—22.6	—20.7	0.6	1.0	0.6	83	75	80	0	0	0	0	10	6	—	
23	33.8	35.0	37.6	—33.8	—18.6	—31.8	—28.1	0.2	0.7	0.3	80	72	79	NE 6	0	0	10	0	0	—	
24	41.3	41.3	41.3	—36.2	—26.4	—35.0	—32.5	0.2	0.3	0.2	78	60	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	41.2	40.2	39.2	—33.2	—25.9	—30.8	—30.0	0.2	0.4	0.3	77	66	78	0	0	0	0	0	0	—	
26	38.7	37.2	35.6	—37.1	—27.6	—34.4	—33.0	0.1	0.3	0.2	77	66	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	34.0	32.2	31.7	—40.6	—31.4	—37.6	—36.5	0.1	0.2	0.1	77	65	75	0	0	E 2	0	0	0	—	
28	33.7	33.3	33.6	—41.6	—32.7	—35.8	—36.7	0.1	0.2	0.2	75	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
29	34.9	34.1	34.6	—41.6	—28.6	—36.0	—35.4	0.1	0.3	0.2	75	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
30	35.0	33.9	34.9	—43.2	—32.4	—37.4	—37.7	0.1	0.2	0.1	75	66	74	0	0	0	0	0	0	—	
31	36.7	35.7	33.8	—43.4	—32.4	—36.2	—37.3	0.1	0.2	0.2	74	68	75	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	727.8	727.3	727.5	—32.0	—23.3	—28.2	—27.8	0.3	0.5	0.4	77	67	76	0.4	0.4	0.3	0.7	2.8	1.2	3.1	

Высота — Seehöhe: 521 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 719.3 mm

1	731.8	731.0	731.6	—39.4	—28.4	—34.8	—34.2	0.1	0.3	0.2	70	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
2	30.6	27.7	24.5	—42.4	—28.4	—30.0	—33.6	0.1	0.3	0.3	75	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	19.6	18.7	19.8	—25.8	—21.0	—19.2	—22.0	0.4	0.5	0.7	77	65	70	0	0	0	0	0	0	—	
4	24.4	24.8	24.2	—16.8	—14.3	—26.8	—19.3	0.8	0.8	0.4	71	56	75	W 4	0	0	0	0	0	—	
5	22.3	21.0	24.3	—22.6	—17.2	—15.4	—18.4	0.5	0.8	1.0	79	72	75	0	0	0	0	0	0	1.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
6	29.6	31.5	31.8	—22.0	—17.9	—30.2	—23.4	0.5	0.7	0.2	72	60	74	0	NW 6	0	0	3	0	—	
7	28.1	25.5	23.4	—33.4	—25.0	—27.0	—28.5	0.2	0.4	0.4	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	24.0	25.0	27.6	—28.2	—23.0	—25.0	—25.4	0.4	0.5	0.5	80	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	30.6	31.5	33.1	—33.0	—25.0	—29.9	—29.3	0.2	0.4	0.3	80	67	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	33.2	30.7	29.9	—38.0	—25.2	—32.2	—31.8	0.1	0.4	—	77	66	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	28.1	27.1	26.9	—35.8	—25.0	—28.6	—29.8	0.2	0.4	0.3	77	64	77	0	0	0	0	2	0	—	
12	27.6	27.1	28.1	—35.4	—24.4	—30.2	—30.0	0.2	0.4	0.3	77	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
13	27.9	26.8	25.8	—34.0	—23.4	—29.8	—29.1	0.2	0.4	0.3	78	62	76	0	0	0	0	0	0	—	
14	24.1	22.3	22.5	—33.2	—22.8	—26.2	—27.4	0.2	0.4	0.4	77	62	71	0	0	0	0	0	0	—	
15	22.0	21.8	21.7	—27.0	—18.2	—25.8	—23.7	0.4	0.8	0.4	78	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
16	19.5	18.5	17.9	—25.8	—15.6	—20.2	—20.5	0.4	0.8	0.7	80	60	80	0	0	0	0	10	0	—	
17	19.4	21.5	23.4	—26.2	—19.0	—25.0	—23.4	0.5	0.6	0.5	82	66	78	0	0	0	10	10	10	—	
18	24.2	23.1	22.0	—33.0	—21.7	—28.2	—27.6	0.2	0.5	0.4	80	62	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	22.0	20.8	20.7	—37.0	—24.0	—30.2	—30.4	0.1	0.4	0.3	78	64	77	0	0	0	0	5	0	—	
20	20.7	20.7	20.8	—36.0	—25.2	—29.2	—30.1	—	0.4	0.3	—	62	71	—	0	0	—	4	0	—	
21	21.9	21.5	21.7	—36.6	—25.0	—29.6	—30.4	0.2	0.4	0.3	77	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	24.0	23.5	25.9	—36.0	—20.0	—28.2	—28.1	0.2	0.6	0.4	76	60	80	0	0	0	2	10	0	—	
23	24.9	23.3	21.7	—36.2	—23.4	—32.0	—30.5	0.2	0.4	0.2	75	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
24	24.4	26.9	28.2	—35.8	—22.0	—25.4	—27.7	0.2	0.5	0.4	77	65	74	0	0	0	0	0	10	—	☋ 3.
25	24.6	20.3	18.8	—32.0	—17.2	—28.0	—25.7	0.2	0.7	0.3	78	61	73	E 4	0	0	0	0	0	—	
26	17.4	18.4	20.0	—26.6	—17.6	—22.2	—22.1	0.4	0.7	0.6	79	65	78	0	0	0	0	0	0	—	
27	21.2	20.3	20.5	—26.0	—12.4	—19.4	—19.3	0.5	1.1	0.7	82	64	72	0	0	0	0	7	0	—	
28	16.7	13.3	14.1	—26.0	—14.3	—17.2	—19.2	0.5	1.0	0.9	83	69	80	0	0	0	9	10	10	—	
29	20.4	19.9	18.3	—16.8	— 9.8	—23.6	—16.7	0.7	0.9	0.4	60	42	63	0	SW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	724.3	723.6	723.8	—30.9	—20.9	—26.5	—26.1	0.3	0.6	0.4	77	64	76	0.3	0.4	0.0	0.8	2.0	1.1	1.7	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.0	716.1	722.6	—31.6	—17.8	—25.4	—24.9	0.3	0.7	0.4	80	61	75	0	0	0	0	0	0	—	
2	21.3	21.9	23.7	—32.0	—14.1	—18.4	—21.5	0.3	0.9	0.8	79	64	77	0	0	0	0	1	0	—	
3	25.5	24.5	22.5	—24.0	— 9.6	—17.2	—16.9	0.5	1.3	0.8	80	59	76	0	SW 2	0	10	3	0	—	
4	21.3	20.4	21.2	—24.2	—13.0	—17.0	—18.1	0.5	1.1	0.9	85	69	76	0	0	0	1	6	0	—	
5	21.4	20.3	17.0	—22.4	— 5.5	—11.8	—13.2	0.6	1.7	1.4	82	57	76	0	0	0	8	2	0	—	
6	14.3	12.2	13.9	—15.4	— 3.5	— 4.7	— 7.9	1.1	2.0	3.0	86	58	92	0	W 2	0	8	9	10	4.1	✳ p.
7	21.8	22.2	22.4	— 6.9	— 2.0	—14.5	— 7.8	1.6	2.0	1.2	59	52	82	0	0	0	6	8	0	—	
8	17.0	13.9	10.4	—18.8	— 6.3	—11.5	—12.2	0.9	1.8	1.4	87	63	76	ENE 4	0	0	10	2	0	—	
9	08.3	07.8	10.5	—17.6	— 5.0	— 3.1	— 8.6	1.0	1.8	3.1	88	57	86	0	0	0	10	10	0	—	
10	13.7	14.5	13.8	— 2.3	1.5	— 2.5	— 1.1	2.8	2.2	2.0	72	44	52	0	0	0	10	8	0	—	
11	13.1	17.4	23.0	— 6.5	— 9.5	—13.9	—10.0	1.5	1.5	1.0	55	69	69	0	— 4	0	0	10	0	—	
12	24.5	23.2	23.8	—26.4	—11.4	—13.7	—17.2	0.4	1.1	1.2	83	62	74	E 2	SW 2	0	0	8⁰	0	—	
13	24.9	22.3	20.0	—22.6	— 7.7	— 9.5	—13.3	0.6	1.6	1.7	86	64	77	0	WSW 2	0	0	6	0	—	
14	20.6	18.1	14.0	—11.7	— 0.7	— 8.5	— 7.0	1.5	2.4	1.9	85	57	80	0	0	0	5	10⁰	0	—	
15	10.4	07.5	04.1	—14.1	3.3	— 4.5	— 5.1	1.4	3.0	2.6	90	52	80	0	0	0	10⁰	7	0	0.0	
16	14.7	21.6	26.2	— 6.9	—11.1	—16.0	—11.3	1.8	1.0	0.7	67	50	57	NW 10	WNW 14	NW 10	10	10	0	—	✳ n.
17	31.2	31.8	30.3	—19.4	—14.4	—21.6	—18.5	0.6	0.8	0.6	60	50	68	WNW 14	NW 14	ENE 2	3	5	0	—	
18	25.6	22.8	17.9	—28.7	—12.7	—15.2	—18.9	0.3	0.9	0.9	76	52	68	ENE 4	W 2	W 1	6	7	3	—	
19	16.7	14.5	12.6	—20.9	— 2.8	—10.4	—11.4	0.7	1.8	1.5	79	48	75	0	0	0	1	4	2	—	☋ 3.
20	13.3	10.4	07.5	—17.2	— 1.9	— 2.5	— 7.2	1.0	2.3	2.9	88	58	76	E 4	WSW 2	0	6	8	0	—	
21	04.7	07.5	15.2	—12.3	— 1.3	—10.5	— 8.0	1.5	2.4	1.3	88	60	67	E 2	WNW 14	WNW 6	6	10⁰	10	—	
22	21.9	22.2	22.3	—16.8	—13.0	—18.8	—16.2	0.6	0.8	0.6	56	48	60	NW 6	WNW 8	0	0	5	5	—	
23	24.0	23.2	22.5	—27.0	—11.5	—19.8	—19.4	0.4	0.8	0.5	78	42	54	0	0	0	2	1	2	—	
24	27.9	25.5	24.3	—26.8	— 8.5	—15.0	—16.8	0.4	1.2	—	75	49	—	E 2	0	—	2	10⁰	—	—	
25	23.6	20.6	16.9	—20.1	— 0.9	— 3.3	— 8.1	0.8	1.8	2.0	85	44	57	E 2	0	0	2	0	0	—	
26	13.1	10.3	16.7	—12.9	— 3.9	— 1.5	— 6.1	1.3	1.6	3.4	83	46	81	E 10	0	W 8	0	2	10	—	
27	25.6	26.6	24.4	— 7.5	— 2.8	—10.3	— 6.9	1.2	1.5	1.1	47	41	54	0	NW 6	E 6	0	0	0	—	
28	16.6	10.9	12.1	—14.0	— 1.3	— 1.0	— 5.4	1.1	2.1	2.4	72	51	57	E 8	ENE 4	NW 2	10	8	9	—	
29	16.6	22.0	27.4	— 3.3	— 5.4	—11.5	— 6.7	2.4	2.0	1.1	67	67	59	NW 6	NW 14	NW 4	10	10	0	—	
30	29.7	28.2	26.5	—15.2	— 8.5	—14.7	—12.8	0.8	1.2	0.7	61	49	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	⸗ n.
31	26.0	22.7	18.3	—22.1	— 4.1	— 2.7	— 9.6	0.6	1.5	2.2	78	45	58	E 4	0	E 4	5	5	0	1.7	
Средн. Mittel	719.6	718.8	718.8	—17.7	— 6.6	—11.3	—11.9	1.0	1.6	1.5	76	55	70	2.5	3.1	1.4	4.6	5.5	1.7	5.8	

Апрѣль. — April.

1	713.4	715.5	714.8	— 4.3	— 2.3	— 2.8	— 3.1	2.9	2.0	2.5	89	53	68	0	NW 2	0	10	10	0	—	✳ n.
2	11.1	11.4	10.9	—10.1	— 2.5	— 1.6	— 4.7	1.7	1.9	3.0	83	50	74	0	0	0	8	5	0	—	
3	09.1	11.7	19.1	— 0.3	— 0.3	— 5.9	— 2.2	4.1	2.7	1.4	90	61	46	0	NW 6	WNW 8	10	10	0	—	
4	20.2	18.3	17.4	—11.2	— 5.1	— 9.1	— 8.5	0.9	1.2	1.0	47	39	45	0	WNW 6	0	0	1	0	—	
5	19.3	19.6	22.6	—13.6	— 5.9	—11.5	—10.3	1.1	1.9	1.1	70	64	60	0	NW 6	0	3	5	0	—	
6	18.2	16.4	18.1	—18.6	— 4.3	— 9.3	—10.7	0.8	1.3	1.0	84	39	48	0	SW 2	0	0	0	0	—	
7	18.6	15.0	12.7	—16.4	— 1.1	— 3.9	— 7.1	1.0	1.5	1.4	81	35	41	0	0	0	0	0	0	—	
8	13.8	16.3	16.4	— 6.1	— 2.1	— 6.1	— 4.8	1.4	2.6	2.2	49	66	78	E 4	NW 8	0	0	10	0	—	
9	13.5	10.0	05.4	—10.9	— 4.5	— 1.3	— 5.6	1.7	1.4	2.7	88	44	65	E 2	W 8	0	8	5	0	—	
10	09.7	12.5	15.3	— 0.5	— 1.6	— 3.2	— 1.8	3.4	1.6	1.6	76	39	45	NW 6	NW 6	W 4	10	8	1	—	
11	17.3	15.8	14.8	— 6.9	— 0.7	— 5.2	— 4.3	1.7	1.7	1.5	65	39	49	0	NW 6	0	3	3	0	—	
12	12.6	10.0	11.9	— 8.3	— 5.1	0.7	— 4.2	1.5	1.2	3.4	64	39	70	E 6	NE 4	NW 10	5	5	0	—	
13	16.3	16.5	19.6	— 3.3	0.9	— 1.5	— 1.3	2.5	1.8	1.8	69	36	43	0	—20	0	10	10⁰	0	—	⸗ 2.
14	18.2	13.2	09.7	— 8.5	4.7	— 3.9	— 2.6	1.9	2.2	1.3	78	34	39	NW 2	SW 4	0	0	3	0	—	
15	06.7	08.3	10.7	— 0.3	— 1.1	— 4.7	— 2.0	2.3	1.7	1.3	52	42	42	NW 4	WNW 20	0	10	5	0	—	
16	12.2	13.1	18.4	— 6.6	— 5.3	— 8.7	— 6.9	1.4	1.7	1.2	53	57	50	0	NW 20	0	10	10	0	0.0	✳ 2, p.
17	21.7	21.3	20.6	— 6.7	0.6	— 5.1	— 3.7	1.6	1.8	1.6	59	38	52	SW 2	NW 2	0	10	5	0	—	
18	20.6	18.8	16.0	— 9.5	4.1	— 0.5	— 2.0	1.5	2.0	1.8	67	32	41	0	0	NE 2	0	0	0	—	
19	08.7	05.2	08.1	— 2.0	9.5	4.2	3.9	1.9	3.8	3.9	48	43	63	E 8	0	0	10	2	10	—	
20	15.1	15.5	17.9	0.7	2.0	— 2.9	— 0.1	2.0	2.0	2.3	43	38	63	0	NW 6	0	2	8	0	—	
21	19.7	17.0	13.4	— 3.5	8.1	2.1	2.2	2.5	2.4	2.1	73	31	40	0	SW 4	0	0	0	0	—	
22	12.8	11.4	12.5	0.3	11.5	3.9	5.2	2.8	3.4	2.7	61	33	45	0	NW 4	0	10	2	0	—	
23	12.0	10.1	10.5	1.5	7.7	1.5	3.6	3.4	2.9	4.1	66	37	81	0	NW 4	0	10	10	0	—	
24	04.2	10.6	16.6	2.1	4.8	— 0.1	2.3	4.0	3.5	1.7	76	55	36	E 6	NW 10	0	10	10	0	—	
25	18.2	14.4	10.4	1.5	14.1	5.3	7.0	2.4	3.2	2.7	46	27	40	0	SW 8	0	10	0	0	—	
26	19.0	20.9	22.8	2.3	3.7	— 1.5	1.5	2.5	2.5	2.0	47	42	50	0	NW 6	0	10	2	0	—	
27	23.2	21.0	21.5	— 6.1	3.1	0.1	— 1.0	2.0	1.9	2.4	69	33	54	NE 4	NE 4	0	10	10	10	—	
28	22.0	21.1	22.2	— 0.9	4.3	— 0.9	0.8	2.6	2.1	1.6	62	33	39	NW 2	NW 6	NW 2	10	9	0	—	
29	21.6	20.6	23.7	— 3.5	4.5	— 0.3	0.2	2.0	2.0	1.8	58	32	40	0	0	NW 4	0	8	0	—	
30	26.7	26.3	27.8	— 1.9	5.6	— 1.1	0.9	2.6	2.6	1.6	67	37	40	0	0	0	2	2	0	—	
Средн. Mittel	715.9	715.3	716.1	— 5.1	1.6	— 2.4	— 2.0	2.1	2.2	2.0	66	42	52	1.5	5.7	1.0	6.0	5.3	0.7	0.0	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.4	723.9	720.9	— 1.3	10.9	2.2	3.9	2.3	2.8	2.2	56	29	41	0	0	0	0	3	0	—	
2	18.2	18.1	18.1	— 1.5	7.4	4.1	3.3	2.3	4.2	3.1	56	55	50	0	SE 8	0	0	10	3	—	
3	19.0	17.0	13.7	0.7	10.6	5.7	5.7	3.3	3.8	3.1	69	40	46	0	0	0	10	9	2	—	
4	08.5	04.5	01.0	3.5	19.5	11.5	11.5	3.4	4.9	3.8	59	29	37	E 6	SW 2	E 2	0	3	0	—	
5	05.0	08.6	11.7	5.1	7.1	3.7	5.3	4.8	4.8	3.8	74	64	64	0	NW 6	0	10	8	3	—	
6	14.4	16.2	18.7	1.7	2.5	— 2.1	0.7	3.5	2.8	2.0	69	50	50	NW 4	NW 4	0	10	10	0	—	
7	19.3	17.4	20.0	— 3.5	3.7	0.7	0.3	2.6	2.1	2.0	74	35	42	0	SW 2	0	0	9	3	—	
8	20.9	17.0	15.3	— 0.5	5.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.1	68	45	53	0	SW 4	0	10	10	9	—	
9	12.2	12.0	15.2	2.1	3.5	1.9	2.5	4.1	4.4	3.7	77	75	70	0	SW 4	0	10	9	2	0.7	✳ 1, a.
10	18.3	19.2	19.2	2.5	8.4	3.8	4.9	3.6	2.9	2.9	66	35	48	0	NW 4	0	8	9	0	—	
11	15.3	12.6	11.6	4.9	15.5	14.5	11.6	4.3	7.1	6.1	65	54	50	0	NW 14	NW 8	10	10	8	3.8	● 1, a.
12	09.8	09.5	09.3	11.5	12.3	12.1	12.0	7.8	7.8	6.2	77	73	60	SW 4	0	0	10	10	2	—	
13	10.4	09.8	07.4	9.9	16.5	10.5	12.3	5.8	5.4	5.2	64	39	55	SW 2	NW 8	0	8	6	5	—	
14	07.5	06.4	06.1	9.3	12.1	4.3	8.2	6.0	4.4	5.4	69	42	88	W 4	NW 6	0	10	10	10	—	
15	06.9	08.0	13.2	2.7	6.9	1.3	3.6	5.1	3.2	2.0	90	43	39	0	NW 4	0	10	10	0	0.0	● 1.
16	14.9	13.8	15.1	0.7	4.1	— 0.1	1.6	2.5	2.5	2.9	51	39	64	W 2	NW 4	0	0	9	0	—	
17	14.3	13.4	14.0	0.4	4.9	0.5	1.9	3.2	2.6	2.4	67	41	51	0	SW 2	NW 2	10	9	2	—	
18	14.3	14.2	16.3	1.7	6.0	4.2	4.0	3.3	3.1	3.7	65	45	60	NW 4	NW 6	0	9	10	5	—	
19	17.6	17.8	19.1	1.3	10.3	4.5	5.4	3.7	2.7	2.5	72	29	39	0	NW 6	0	5	5	0	—	
20	20.8	18.4	18.4	3.1	16.1	9.7	9.6	3.2	3.1	2.6	55	23	29	0	SW 4	0	0	5	5	—	
21	19.3	17.1	15.3	5.1	18.5	11.1	11.6	3.2	3.8	3.0	48	24	30	NE 4	0	0	0	2	0	—	
22	16.2	12.7	13.0	4.9	22.8	18.3	15.3	3.5	5.6	4.5	53	27	29	0	0	NW 2	0	0	5	—	
23	13.9	12.1	10.2	13.6	21.6	14.5	16.6	5.9	6.5	5.5	51	34	45	0	NW 6	0	0	5	0	—	
24	08.7	06.1	09.9	9.5	24.2	9.5	14.4	4.7	7.2	6.9	53	32	78	E 4	0	NW 6	2	0	10	—	
25	12.5	15.1	17.1	10.0	12.6	10.6	11.1	7.4	7.3	7.3	80	68	75	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	2	—	
26	18.2	15.6	13.2	8.4	21.2	14.7	14.8	6.4	6.4	4.6	78	34	37	0	NW 1	0	2	5	5	—	
27	10.0	12.2	16.2	12.5	15.6	9.1	12.4	5.2	7.1	6.6	48	54	76	0	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
28	19.1	18.1	15.1	9.4	14.8	8.9	11.0	4.5	4.0	3.5	51	32	41	NW 2	NW 4	0	0	5	0	—	
29	13.7	11.3	12.0	7.1	18.1	11.7	12.3	4.0	5.9	5.8	54	38	56	0	0	0	5	6	4	—	⊔ 1.
30	12.7	11.9	10.4	9.9	14.8	12.9	12.5	7.0	6.8	7.8	77	54	70	0	NW 4	0	10	10	10	—	
31	14.4	15.2	16.8	9.3	13.9	9.7	11.0	6.1	4.6	4.6	70	39	50	NW 2	NW 10	0	10	8	0	—	
Средн. Mittel	714.6	713.7	714.0	5.0	12.3	7.3	8.2	4.4	4.6	4.2	65	43	52	1.4	4.1	1.0	5.8	7.3	3.4	4.5	

Іюнь. — Juni.

1	719.9	718.4	716.9	10.5	19.2	13.8	14.5	5.4	5.5	4.4	57	33	38	0	SW 2	0	0	0	0	—	
2	15.6	11.8	09.2	10.0	25.1	20.1	18.4	4.6	5.6	7.3	50	24	42	E 2	SW 2	0	10	5	5	—	
3	08.2	09.9	07.9	14.3	29.6	20.4	21.4	7.1	7.5	8.2	58	24	46	0	SW 2	0	10	10	10	—	
4	11.3	08.9	06.1	17.0	24.9	20.2	20.7	7.9	6.5	8.3	55	28	47	NW 2	0	NW 2	5	5	9	—	
5	04.0	07.1	08.3	13.5	21.7	18.4	17.9	6.9	7.4	7.2	60	38	46	E 6	N 4	N 6	10	9	2	0.0	● p.
6	11.1	14.4	16.8	11.6	11.8	9.9	11.1	8.8	7.2	6.8	87	71	74	0	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	● p.
7	19.4	18.8	19.5	10.4	12.9	9.9	11.1	5.1	3.2	4.7	54	29	51	NW 2	N 6	0	2	10	10	—	
8	20.3	19.3	19.0	8.0	17.3	12.9	12.7	5.1	3.9	5.3	63	27	48	0	E 2	0	10	10	2	—	
9	20.5	19.3	20.0	9.7	21.0	15.4	15.4	5.2	4.4	6.3	58	23	48	0	NW 2	0	0	5	0	—	
10	20.1	17.4	13.8	14.4	26.1	18.0	19.5	6.6	5.1	5.7	54	20	37	0	W 2	0	0	2	0	—	
11	11.4	08.3	08.2	12.6	25.6	18.0	18.7	4.9	3.9	5.9	45	17	38	0	NW 2	0	0	8	0	—	
12	11.7	16.0	17.4	14.8	10.5	8.7	11.3	7.9	5.7	5.3	63	61	63	NW 8	NW 4	NW 4	10	10	8	—	
13	20.2	18.9	15.7	8.3	14.1	9.3	10.6	4.2	3.3	4.1	52	28	46	SW 2	NW 4	0	2	0	0	—	
14	13.8	11.8	14.2	11.1	21.3	13.3	15.2	3.2	5.5	6.1	32	29	53	0	NW 6	0	5	10	2	—	
15	16.0	14.2	14.6	11.0	20.8	13.5	15.1	6.9	4.5	4.6	70	25	40	0	0	0	2	6	0	—	
16	15.9	12.5	11.5	9.0	23.2	18.4	16.9	3.7	4.1	5.7	45	19	36	0	0	0	0	5	0	—	
17	12.1	09.2	08.5	13.1	28.8	20.8	20.9	5.8	7.5	8.2	51	26	45	0	0	NW 4	0	2	2	—	
18	11.7	10.6	12.5	11.5	18.8	11.4	13.9	8.5	7.1	8.6	85	45	86	NW 2	NE 6	0	10	10	10	6.3	● 1, a, p.
19	14.2	13.2	11.8	14.7	20.2	14.5	16.5	7.7	5.1	5.0	61	29	41	0	NW 4	NW 1	5	4	0	—	● n.
20	12.4	09.4	09.9	12.1	26.1	19.2	19.1	5.8	6.5	7.3	55	26	44	0	0	NW 2	0	2	5	—	
21	11.6	11.8	11.3	19.2	18.6	16.2	18.0	9.0	7.9	9.0	55	50	65	0	NNW 20	0	10	10	10	—	
22	12.3	11.1	11.9	17.3	23.8	17.4	19.5	7.8	6.6	7.0	53	30	48	0	NW 6	0	2	6	1	—	
23	13.5	13.0	14.7	16.3	25.4	18.6	20.1	8.8	6.5	6.8	63	28	43	0	NE 2	NE 2	0	4	0	—	
24	17.0	14.9	15.3	18.9	26.3	18.9	21.4	6.0	4.6	4.5	37	19	28	NE 6	E 6	0	0	2	0	—	
25	17.7	15.3	15.3	14.2	28.4	20.4	21.0	5.8	4.7	7.6	48	17	43	0	W 6	0	0	0	0	—	
26	16.2	14.2	14.4	16.4	28.5	22.2	22.4	7.8	8.2	9.2	56	28	47	0	W 6	0	3	0	0	—	
27	14.1	12.1	12.4	18.7	32.6	22.2	24.5	9.2	7.2	8.2	57	19	41	0	NW 2	0	0	3	2	—	
28	13.2	11.0	10.7	19.5	34.0	23.6	25.7	10.3	8.9	9.9	61	23	46	0	0	0	0	0	0	—	
29	11.1	08.0	07.6	17.9	34.7	23.2	25.3	7.8	8.0	10.9	51	19	52	0	0	0	0	0	0	—	
30	08.8	07.7	08.4	19.4	29.6	23.1	24.0	10.6	10.3	12.9	63	33	61	NW 2	NW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	714.2	713.0	712.8	13.8	23.4	17.1	18.1	6.8	6.1	7.0	57	30	48	1.1	3.5	0.8	3.5	4.9	2.9	6.3	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.5	711.2	712.6	20.9	31.1	23.2	25.1	11.4	9.3	10.2	63	28	48	0	NW 6	NW 4	0	0	2	—	
2	16.4	15.4	15.9	21.2	29.8	22.7	24.6	12.5	13.1	13.9	67	42	68	0	NW10	NW 2	0	2	2	—	
3	15.8	13.7	12.1	22.1	30.2	24.0	25.4	13.8	10.0	10.4	70	31	48	NW 4	0	0	7	8	0	2.6	
4	10.5	06.5	06.0	19.6	33.9	26.0	26.5	8.1	11.8	12.1	48	30	48	SW14	SW 6	0	0	0	0	—	● n.
5	09.7	08.9	08.9	17.8	23.5	18.8	20.0	12.3	11.1	10.7	81	52	66	0	NW 4	NW 2	10	5	8	—	
6	11.9	10.5	11.0	17.0	22.8	17.4	19.1	7.3	4.2	7.3	51	20	50	SW 2	NW 8	0	4	4	2	—	
7	11.1	07.7	05.0	15.3	27.5	21.6	21.5	8.6	5.5	7.7	66	20	40	W 2	SW 6	0	0	0	0	—	
8	07.4	08.4	09.8	17.6	16.9	13.9	16.1	7.1	6.5	7.4	47	46	62	NW 6	NW 8	NW 4	0	8	6	—	
9	11.7	11.4	12.9	13.8	19.1	14.2	15.7	7.7	5.8	7.2	66	35	60	SW 6	NW 4	0	0	5	2	—	
10	13.7	11.2	08.4	14.0	21.8	19.0	18.3	7.7	7.2	8.1	65	37	49	SW 1	0	0	9	8	9	—	
11	04.0	06.6	08.6	17.6	18.7	16.1	17.5	7.6	6.4	7.1	51	40	53	0	NW 1	0	10	3	0	—	
12	09.4	07.1	06.2	15.4	23.7	17.2	18.8	7.8	7.5	8.2	59	34	56	0	0	0	8	8	10	—	
13	09.0	08.1	08.9	15.4	21.9	14.8	17.4	7.6	7.2	5.9	59	37	48	NW 2	0	0	9	9	4	—	
14	10.2	08.2	07.9	12.1	22.4	16.8	17.1	7.5	6.9	4.9	72	35	34	0	SW 2	0	0	5	2	—	
15	10.3	10.4	10.4	14.7	23.0	16.6	18.1	6.9	6.3	7.0	55	31	50	NW 4	W 6	0	9	8	0	—	
16	10.7	11.8	09.0	13.8	17.4	16.8	16.0	5.9	10.1	10.2	51	68	72	0	0	0	0	0	3	9.5	● a.
17	11.1	10.8	12.5	13.9	23.2	17.6	18.2	11.0	13.0	9.7	94	61	65	0	W 2	0	10	9	0	—	
18	12.1	10.6	11.2	12.5	23.0	16.4	17.3	9.0	9.9	9.8	85	47	70	0	NW 6	NW 4	0	0	10	0.5	
19	11.7	10.9	11.1	16.1	18.5	17.2	17.3	10.6	10.7	10.9	78	68	75	NW 4	NNW 6	NW 4	7	3	10	0.8	
20	12.9	12.5	13.2	17.0	20.9	18.9	18.9	11.5	10.0	10.2	80	54	63	0	NW 4	0	9	8	6	—	● n.
21	14.1	12.6	13.4	15.1	24.9	19.0	19.7	10.4	10.4	9.4	82	45	58	0	W 2	0	10	9	5	—	
22	15.1	14.0	15.2	15.1	27.7	20.9	21.2	9.2	9.1	8.5	72	34	47	0	SW 6	0	2	10	6	—	
23	17.0	15.6	15.7	17.4	27.5	21.6	22.2	9.2	7.4	9.1	62	27	47	E 6	NE 4	NE10	0	3	8	—	
24	16.3	13.8	14.0	18.0	28.5	20.0	22.2	10.7	9.4	10.1	70	32	57	E 8	E 2	0	9	5	8	—	
25	13.6	10.2	08.1	16.7	29.1	23.7	23.2	9.7	9.2	11.1	69	31	51	SE 4	NE 4	0	2	5	0	—	
26	07.9	05.3	05.0	18.4	32.8	24.9	25.4	10.3	9.9	9.7	65	27	42	0	NW 2	NW 6	0	5	0	—	
27	06.0	04.3	06.4	18.3	27.1	19.6	21.7	11.5	12.7	11.6	74	47	69	0	NW10	NW 8	2	0	0	—	
28	07.2	05.9	07.2	19.8	28.4	21.2	23.1	12.4	12.1	11.3	72	42	61	0	WNW 2	0	0	2	0	—	
29	08.3	07.2	08.8	17.5	27.9	19.6	21.7	11.2	11.2	13.6	75	40	80	0	0	0	0	8	10	1.5	
30	10.7	11.4	11.1	17.4	21.0	18.8	19.1	12.4	10.8	10.7	84	58	66	0	0	NW 4	8	9	6	—	● n.
31	10.7	11.2	10.5	16.6	17.0	17.2	16.9	11.3	12.1	13.2	80	84	91	0	0	0	10	10	8	4.7	● 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	711.2	710.1	710.2	16.7	24.6	19.2	20.2	9.7	9.3	9.6	68	41	58	2.0	3.6	1.5	4.4	5.1	4.1	19.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.1	710.7	711.7	15.2	24.2	19.4	19.6	11.3	9.7	9.5	88	44	56	0	NE 6	0	6	7	8	—	
2	13.3	11.7	11.7	15.1	28.3	21.2	21.5	9.9	8.7	8.1	77	31	43	0	N 2	S 2	0	7	3	—	
3	11.5	08.6	08.6	15.7	27.7	21.8	21.7	8.9	7.1	7.9	66	26	40	0	NW 4	0	2	6	2	—	
4	11.1	09.4	09.7	17.3	28.4	19.9	21.9	8.9	9.1	7.6	61	32	44	NW 1	NW 2	0	0	3	0	—	
5	10.6	08.1	07.8	16.3	29.8	20.0	22.0	9.3	8.9	7.9	67	29	45	0	0	0	2	8	0	—	
6	07.9	06.2	07.0	16.7	27.6	20.0	21.4	9.2	9.3	10.4	65	34	59	0	NW 4	NW 4	9	0	0	0.6	
7	08.3	09.0	12.0	15.8	19.0	15.2	16.7	10.5	10.1	9.7	79	62	75	NW 8	NW 6	NW14	10	6	8	—	● n.
8	13.9	12.4	13.0	15.2	25.3	18.4	19.6	10.1	9.7	7.9	78	40	50	0	0	0	8	4	2	—	
9	13.2	11.2	12.3	15.5	25.4	19.8	20.2	8.3	11.0	10.3	63	46	60	E 4	W 2	0	2	8	8	—	
10	13.3	13.5	13.9	13.2	18.7	14.8	15.6	9.3	7.6	7.0	83	47	56	SW 2	NW 2	0	8	6	9	—	
11	15.0	13.3	13.9	13.3	23.0	17.0	17.8	8.8	8.0	7.8	77	38	54	0	0	0	7	5	0	—	
12	14.0	11.8	10.7	11.3	26.4	23.1	20.3	6.4	8.7	8.0	64	34	38	E 4	NE 2	E 8	0	1	3	—	
13	10.1	10.8	13.3	16.6	24.6	21.6	20.9	6.8	9.0	9.9	49	39	52	NE20	NE 4	0	8	10	10	8.6	
14	15.9	17.3	17.3	16.9	19.4	17.0	17.8	12.3	10.9	10.6	86	64	74	0	NW 4	0	10	8	2	—	● n.
15	17.9	14.8	14.5	14.3	25.5	20.2	20.0	10.1	9.1	8.6	84	38	48	SW 2	NW 8	0	0	4	0	—	
16	13.8	11.7	11.4	13.9	27.1	20.0	20.3	8.4	9.6	8.0	71	26	46	0	0	0	0	2	0	—	
17	13.6	13.3	13.8	13.4	26.8	19.3	19.8	8.7	9.8	7.6	76	38	46	0	NW 8	0	0	5	0	—	
18	14.5	12.5	12.7	16.7	28.2	22.0	22.3	9.9	11.0	10.4	69	39	53	0	SW 4	N14	10	9	6	1.5	
19	16.1	15.9	16.4	18.0	24.9	17.8	20.2	10.3	9.4	8.1	67	40	54	NW 4	NW 4	0	3	2	0	—	● n.
20	17.3	15.4	14.9	12.1	27.2	18.9	19.4	7.4	9.6	8.5	70	36	53	0	0	0	0	0	0	—	
21	15.0	13.1	12.4	13.6	28.7	21.0	21.1	8.5	10.1	8.6	73	34	47	0	0	0	10	0	3	—	
22	12.8	10.7	09.7	15.3	31.0	21.3	22.5	8.7	12.2	10.4	67	37	55	E 4	SW 4	0	0	5	0	1.1	
23	13.6	15.8	19.9	15.0	17.3	14.4	15.6	10.9	10.0	8.9	86	68	73	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.7	● n, a.
24	22.0	22.3	23.8	12.6	16.6	11.9	13.7	7.7	7.4	6.3	71	53	61	NW 6	NW 6	0	10	10	2	—	
25	24.5	21.5	19.2	11.3	19.9	14.1	15.1	7.2	7.2	6.4	72	42	54	0	NW 2	NW 2	0	5	5	—	
26	17.0	13.6	13.9	12.4	24.9	15.4	17.6	6.2	8.0	9.3	58	34	71	E 6	0	0	5	9	5	2.9	
27	13.3	13.1	14.5	12.9	17.6	14.1	14.9	9.1	7.6	7.2	83	51	60	E 4	E 8	0	10	10	0	—	● n.
28	15.2	12.2	14.7	12.6	28.0	15.7	18.8	6.6	12.4	8.0	61	44	60	0	NE 2	0	10	10	0	—	
29	14.2	12.9	12.8	12.1	19.5	14.9	15.5	7.7	9.4	9.2	73	56	73	0	SW 2	0	9	9	8	—	
30	14.7	12.8	12.4	12.7	23.6	14.9	17.1	8.7	8.6	7.6	79	39	60	0	SW 2	0	2	5	0	—	
31	14.2	13.4	13.8	12.5	22.6	16.4	17.2	8.6	8.6	7.9	80	42	57	SW 2	W 8	0	5	3	0	—	
Средн. Mittel	714.2	712.9	713.3	14.4	24.4	18.1	19.0	8.9	9.3	8.5	72	41	55	2.3	3.2	1.5	5.0	5.7	3.0	15.4	

1888.

Верхнеудинскъ. — Werchneudinsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.4	714.6	714.1	12.6	21.1	13.5	15.7	9.1	6.1	5.2	85	33	45	SW 2	NW 4	0	9	2	0	—	
2	15.7	16.9	19.6	11.9	12.3	9.7	11.3	7.5	6.2	6.3	73	59	70	NW 4	NW 8	0	10	6	0	—	
3	22.7	22.5	23.7	5.8	13.8	9.5	9.7	5.6	4.9	5.0	82	42	56	0	NW 6	0	10	9	0	—	
4	24.9	23.1	20.6	8.0	19.2	9.9	12.4	6.0	6.3	5.0	75	39	54	0	NW 4	0	9	2	0	—	
5	20.1	18.7	19.2	7.2	17.4	11.3	12.0	6.3	6.3	7.8	83	43	78	0	NW 8	0	0	8	0	0.0	
6	20.2	18.9	17.0	9.2	14.3	9.1	10.9	8.1	9.2	6.9	93	76	80	0	0	0	10	7	0	—	● n.
7	16.6	15.8	16.1	7.8	14.1	11.7	11.2	7.3	6.6	6.0	93	55	58	0	NW 4	NW 6	10	9	0	—	
8	18.4	17.7	18.1	8.9	14.5	12.1	11.8	5.1	5.5	6.7	61	45	64	W 2	NW 4	NW 4	10	8	10	—	
9	19.4	18.1	17.4	10.7	19.8	10.3	13.6	6.9	6.9	5.4	71	40	58	0	NW 2	0	9	9	0	—	
10	20.3	21.1	21.0	5.8	16.8	10.6	11.1	6.2	6.2	7.6	90	43	80	0	NW 4	0	2	9	0	—	
11	23.3	21.3	19.7	7.7	21.6	11.9	13.7	6.8	6.9	5.4	88	36	53	0	NW 2	0	8	2	0	—	
12	18.7	15.6	14.3	4.9	19.9	11.9	12.2	5.3	6.7	5.8	81	39	56	E 6	0	0	8	8	0	—	
13	14.4	11.6	11.7	8.6	23.0	10.9	14.2	7.3	7.7	5.8	88	37	60	0	0	0	0	5	0	—	
14	16.0	14.9	12.8	10.1	17.3	8.9	12.1	6.1	5.9	5.3	66	40	62	NW 6	0	0	9	1	0	2.5	
15	13.1	15.3	20.8	5.5	12.3	6.7	8.2	5.8	7.9	5.2	86	74	71	0	SW 2	0	10	9	3	—	● n.
16	24.9	23.0	19.1	3.2	11.9	9.5	8.2	4.5	4.2	5.4	78	40	61	S 1	SW 4	0	7	8	10	—	
17	17.3	18.3	20.0	8.5	12.9	5.3	8.9	6.3	7.0	6.1	76	64	92	NW 2	W 2	0	10	8	5	—	
18	21.1	20.6	21.6	5.3	11.9	5.7	7.6	5.1	5.2	3.9	76	51	57	0	NW 4	0	9	10	10	4.1	
19	17.5	19.4	21.5	0.0	4.4	3.1	2.5	4.5	5.2	3.6	98	84	62	E 2	0	0	10	10	10	—	✳ n.
20	20.1	17.8	17.9	1.7	6.1	1.3	3.0	3.6	3.3	4.3	69	47	85	0	0	0	10	10	0	1.2	
21	19.4	19.8	21.2	0.7	4.6	0.9	2.1	3.5	2.1	2.5	71	34	51	0	NW 4	0	9	8	10	—	✳ n.
22	22.6	22.9	22.9	— 4.6	5.5	— 2.0	— 0.4	2.5	2.0	1.9	78	30	48	0	NW 4	0	0	3	0	—	
23	22.5	19.6	16.6	— 7.9	6.9	3.3	0.8	2.0	2.8	2.6	82	37	43	E 2	0	0	3	8	0	1.3	
24	15.8	18.7	22.1	— 0.8	4.3	3.1	2.2	4.0	4.9	4.9	92	79	87	E 2	0	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
25	24.3	24.0	25.0	1.9	12.7	3.9	6.2	4.6	5.8	5.0	89	52	83	0	SW 2	0	10	6	0	—	
26	27.3	26.5	25.6	— 0.6	12.1	5.3	5.6	4.0	5.3	4.7	90	51	71	0	0	0	8	0	0	—	
27	26.1	25.1	26.5	— 1.5	15.5	10.7	8.2	3.8	5.5	4.8	92	42	50	0	0	0	0	8	0	—	
28	28.4	27.6	26.5	1.5	14.1	2.1	5.9	4.4	3.3	2.2	85	28	41	0	0	0	0	6	0	—	
29	25.3	22.2	20.6	— 3.7	13.1	6.5	5.3	2.8	3.7	3.6	82	33	50	0	E 4	E 4	0	0	0	—	
30	19.9	18.1	17.7	2.3	16.4	6.0	8.2	3.3	4.8	4.2	61	35	60	E 2	E 2	0	2	2	0	—	
Средн. Mittel	720.4	719.7	719.7	4.4	13.7	7.4	8.5	5.3	5.5	5.0	81	47	63	1.0	2.5	0.5	6.7	6.4	2.3	9.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.9	719.2	718.6	1.8	14.6	5.6	7.3	4.5	6.4	5.2	85	52	78	0	0	0	9	10	0	—	
2	17.8	14.7	11.0	— 1.7	15.6	9.3	7.7	3.7	5.9	5.6	92	45	64	0	0	NE 4	0	3	10	—	
3	19.5	22.8	24.4	4.0	2.5	0.9	2.5	4.1	3.6	2.9	67	66	58	NW 8	W 8	NW10	10	10	10	—	
4	24.4	20.5	17.7	— 2.6	5.7	— 2.4	0.2	2.6	2.5	2.0	69	37	51	0	SW 4	0	3	0	0	—	
5	14.3	10.1	09.5	— 5.9	6.6	2.6	1.1	2.1	2.8	4.8	72	38	87	E 4	E 2	0	8	9	10	2.5	● p, 3.
6	11.1	09.4	11.5	1.1	8.9	0.4	3.5	4.5	5.0	3.8	90	59	80	0	0	NW 4	10	9	10	—	
7	15.0	16.9	19.3	— 3.2	— 2.0	— 4.1	— 3.1	2.0	1.9	2.4	54	50	69	0	NW 4	NW 4	0	10	10	3.1	
8	22.1	21.7	20.2	— 5.7	— 2.3	— 5.3	— 4.4	2.7	2.3	2.0	89	59	65	W 2	NW 4	0	10	9	0	—	✳ n.
9	17.4	16.6	15.5	—12.4	— 0.9	— 3.3	— 5.5	1.4	2.4	3.2	83	57	89	0	0	0	10	10	0	—	
10	13.5	09.3	05.3	— 6.4	4.7	— 0.7	— 0.8	2.5	3.0	3.2	89	48	73	0	0	0	4	2	10	—	
11	09.0	10.6	10.6	1.0	2.1	— 1.7	0.5	3.0	2.8	3.2	60	52	79	SW 4	NW 2	0	5	10	0	—	
12	09.9	10.4	14.6	— 6.6	3.1	— 0.5	— 1.3	2.5	3.4	3.2	89	60	74	0	0	0	10	7	0	—	
13	19.3	20.9	21.6	— 2.5	— 0.1	— 4.1	— 2.2	2.4	2.4	2.6	62	52	76	0	SW 4	0	10	10	0	—	
14	20.8	20.2	22.1	— 8.7	— 0.7	— 5.3	— 4.9	2.0	2.1	2.1	87	49	70	0	0	0	8	3	0	—	
15	21.3	17.5	16.2	—12.6	— 0.1	— 8.3	— 7.0	1.5	2.2	1.9	89	48	79	0	W 2	0	3	2	2	—	
16	15.3	15.5	18.0	— 9.1	— 3.1	— 7.1	— 6.4	1.9	2.4	1.9	84	68	73	0	0	0	10	10	10	1.0	
17	20.8	20.2	22.7	— 6.9	— 5.8	—13.7	— 8.8	2.0	1.8	1.0	74	63	61	SW 2	NW 4	0	10	10	2	—	✳ n.
18	25.2	28.6	28.6	—13.3	— 7.1	—14.0	—11.5	1.0	—	1.2	65	—	79	SW 2	—	0	2	—	0	—	
19	28.7	28.7	30.6	—17.3	— 5.6	— 9.9	—10.9	1.0	1.9	1.4	88	63	64	0	0	0	10	10	0	—	
20	29.4	27.9	27.4	—13.1	— 3.7	— 4.9	— 7.2	1.4	2.0	2.4	88	57	75	0	SW 2	0	10	10	10	—	
21	25.0	23.4	21.7	— 6.7	— 0.4	— 0.5	— 2.5	2.4	3.0	3.2	88	68	74	0	0	0	10	6	4	—	
22	18.5	15.0	10.4	— 0.1	9.0	— 1.5	2.5	3.4	3.7	3.4	76	45	82	0	0	NW 6	8	2	4	—	
23	13.6	17.4	21.8	3.9	3.8	— 1.1	2.2	4.6	2.2	1.9	76	37	47	NW10	NW 4	0	10	2	10	—	
24	25.1	24.7	22.9	— 5.5	0.9	— 2.1	— 2.2	1.7	1.9	3.4	55	40	88	SW 2	SW 4	0	4	3	10	—	
25	23.5	21.2	19.5	— 3.3	2.5	1.5	0.2	3.2	4.0	4.0	88	71	78	0	0	0	10	10	10	—	
26	19.6	17.2	13.0	2.1	13.4	— 0.7	4.9	4.0	4.4	3.2	74	39	72	0	0	0	9	3	0	—	
27	13.3	13.7	16.3	— 4.1	11.2	0.3	2.5	2.9	3.9	3.4	86	39	73	0	0	0	0	5	3	—	
28	18.1	16.6	16.0	— 5.3	8.1	— 0.5	0.8	2.8	3.9	3.6	93	50	82	0	0	0	0	8	5	—	
29	14.9	17.7	25.1	— 2.9	4.2	— 1.9	— 0.2	3.4	4.4	2.1	91	71	52	0	0	0	9	10	0	—	
30	28.5	28.9	28.3	— 9.5	— 0.1	— 8.9	— 6.2	1.8	1.9	1.7	82	42	76	0	0	NE 4	4	5	0	—	
31	26.3	24.1	21.2	—10.4	— 2.0	— 4.5	— 5.6	1.3	1.6	1.6	64	41	49	NE20	NE 8	NE20	0	10	10	—	
Средн. Mittel	719.4	718.8	718.8	— 5.2	2.7	— 2.8	— 1.8	2.6	3.1	2.9	79	52	71	1.7	1.7	1.7	6.8	6.9	4.7	6.6	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.0	713.8	713.4	— 9.9	2.2	— 6.5	— 4.7	1.5	2.4	2.0	72	45	71	E 2	0	0	0	10	0	—	
2	10.5	12.4	16.5	— 7.1	3.5	— 3.1	— 2.2	2.3	3.0	3.1	86	50	86	0	0	0	6	2	8	—	
3	17.5	14.6	14.9	— 7.7	2.4	— 0.5	— 1.9	2.3	2.9	3.2	92	54	71	NE 2	NW 8	0	3	10	0	—	
4	18.5	17.3	17.0	0.5	5.5	— 3.5	0.8	3.8	3.6	3.0	80	53	84	0	0	NE 8	10	2	0	—	
5	13.9	16.2	17.6	— 8.5	0.2	— 1.1	— 3.1	2.1	3.4	3.6	92	73	84	0	0	0	0	9	10	0.8	
6	13.2	08.6	05.5	— 4.1	— 2.0	— 4.1	— 3.4	2.5	3.1	2.4	75	78	69	0	E10	0	10	10	0	—	* n.
7	17.5	23.2	28.1	— 8.1	— 8.9	—12.1	— 9.7	1.6	1.4	1.1	64	60	63	W 2	W 4	0	10	10	0	—	
8	31.9	33.2	34.6	—19.4	— 8.7	—18.1	—15.4	0.8	1.1	0.8	84	45	74	0	0	0	0	7	0	—	
9	33.6	31.8	30.5	—18.8	— 8.1	—17.4	—14.8	0.8	1.2	0.8	84	48	72	0	0	0	0	5	0	—	
10	29.1	26.7	24.1	—21.0	— 8.1	—14.6	—14.6	0.7	1.2	1.0	83	51	69	0	E 2	0	0	0	0	—	
11	21.8	19.0	16.9	—21.6	— 8.7	— 9.1	—13.1	0.7	1.3	1.4	83	54	63	0	0	0	0	10	0	—	
12	16.4	16.7	19.8	— 9.1	— 3.5	— 6.4	— 6.3	2.0	2.8	2.2	90	80	79	0	0	0	10	10⁰	2	—	
13	19.2	15.1	13.7	—13.7	— 5.6	— 7.0	— 8.8	1.4	2.0	2.1	88	68	78	E 4	E 6	0	0	0	0	—	
14	16.5	15.5	11.4	— 6.9	2.3	—12.5	— 5.7	2.3	3.0	1.4	85	57	84	0	0	NW 4	0	0	0	—	
15	03.5	00.6	09.9	—10.1	— 0.6	— 0.9	— 3.9	1.6	2.2	3.1	77	51	71	E 8	0	0	0	8	10	—	
16	14.5	13.7	13.7	—10.3	— 1.1	— 6.9	— 6.1	1.8	2.3	2.0	85	54	75	0	0	0	10	10	3	—	
17	16.2	15.3	15.6	—17.6	— 6.5	— 9.7	—11.3	1.0	1.9	1.8	87	67	85	0	0	0	0	5	5	0.4	
18	24.0	27.0	32.5	—11.7	—13.1	—19.4	—14.7	1.2	1.0	0.6	65	59	61	NW10	NW 4	0	10	10	0	—	* n.
19	34.6	33.9	34.7	—29.4	—17.4	—27.6	—24.8	0.3	0.7	0.4	77	61	75	0	0	0	0	0	0	—	
20	34.1	32.6	31.7	—31.9	—20.6	—29.4	—27.3	0.2	0.6	0.3	77	63	74	0	0	0	0	0	0	—	
21	30.2	28.0	26.0	—33.7	—22.2	—26.4	—27.4	0.2	0.5	0.4	75	66	76	0	0	0	0	2⁰	0	—	
22	25.2	24.0	25.2	—22.4	—15.6	—16.8	—18.3	0.6	0.8	0.8	80	63	71	0	0	0	10	4	10	—	
23	26.5	25.6	22.3	—18.2	—10.9	—15.2	—14.8	0.8	1.2	1.1	78	63	81	0	0	0	10	2	0	0.6	
24	22.7	23.3	25.3	—13.3	— 6.3	—14.2	—11.3	1.4	2.0	1.2	86	75	83	0	0	0	10	10	0	—	* n.
25	24.9	24.7	25.6	—22.0	— 9.5	—17.4	—16.3	0.7	1.6	1.0	86	72	87	0	W 2	0	0	2	0	—	
26	26.1	25.8	26.0	—18.0	—10.2	—18.4	—15.5	1.0	1.5	0.9	89	72	86	0	0	0	10	9	0	—	
27	26.1	26.3	28.5	—17.2	—12.7	—21.8	—17.2	1.0	1.4	0.7	89	79	84	0	0	0	5	2	0	—	
28	31.0	31.8	34.2	—27.4	—16.8	—25.4	—23.2	0.4	0.9	0.5	84	74	84	0	0	0	3	3	0	—	
29	34.4	34.4	33.6	—22.2	—15.6	—23.6	—20.5	0.6	1.0	0.6	84	74	83	0	0	0	0	4	0	—	
30	30.9	28.3	24.7	—29.1	—18.5	—27.4	—25.0	0.4	0.7	0.4	84	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	722.7	722.0	722.4	—16.3	— 7.8	—13.9	—12.7	1.3	1.8	1.5	82	63	77	0.9	1.2	0.4	3.9	5.2	1.6	1.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.5	719.7	717.4	—27.8	—18.8	—19.6	—22.1	0.4	0.8	0.8	82	76	81	0	0	0	0	10	0	1.3	
2	11.7	09.6	10.5	—26.0	—19.0	—23.2	—22.7	0.5	0.7	0.6	83	76	85	0	0	0	10	10	0	—	* n.
3	15.6	15.6	17.0	—12.9	—11.0	—21.8	—15.2	0.9	1.1	0.6	55	54	78	0	SW 4	0	8	8	0	—	
4	18.1	19.4	22.5	—21.2	—12.0	—22.4	—18.5	0.6	1.1	0.5	81	59	77	0	0	0	2	3	0	—	
5	24.7	25.4	26.5	—31.2	—21.5	—29.7	—27.5	0.3	0.6	0.3	79	69	79	0	0	0	0	2	0	—	
6	23.2	19.5	15.5	—35.0	—25.2	—26.0	—28.7	0.2	0.4	0.4	78	73	79	E 2	0	0	0	7	0	—	
7	14.2	16.6	19.2	—21.0	—12.1	—23.4	—18.8	0.7	1.2	0.6	81	68	80	0	SW 4	0	0	3	0	—	
8	19.6	19.0	18.8	—28.2	—22.0	—28.2	—26.1	0.4	0.5	0.4	81	70	79	0	0	0	0	3	0	—	
9	19.1	20.9	24.6	—24.2	—20.3	—24.5	—23.0	0.5	0.7	0.5	80	71	79	0	0	0	10	0	0	—	
10	22.8	19.5	17.3	—27.6	—21.8	—26.0	—25.1	0.4	0.5	0.4	81	72	79	0	E 2	0	0	5	0	—	
11	20.6	19.6	18.9	—25.6	—20.3	—27.2	—24.4	0.5	0.7	0.4	81	72	81	0	0	0	0	5	0	—	
12	18.3	18.3	18.3	—30.0	—20.0	—19.3	—23.1	0.4	0.7	0.8	80	72	79	0	0	0	0	8	3	—	
13	16.3	16.4	19.1	—18.4	—14.2	—11.8	—14.8	0.9	1.1	1.7	81	75	93	0	SW 2	0	10	8	10	1.5	* p, 3.
14	24.8	26.2	27.8	—26.0	—20.8	—22.6	—23.1	0.3	0.5	0.4	86	61	52	0	NE20	NE20	10	10	8	—	* n.
15	28.3	28.3	26.0	—23.4	—21.0	—24.0	—22.8	0.4	0.4	0.4	56	51	58	E 6	0	0	8	10	0	—	
16	19.0	16.7	18.7	—26.7	—20.4	—22.4	—23.2	0.4	0.5	0.5	70	59	69	E 2	0	0	0	9	10	—	
17	24.9	26.3	26.2	—14.1	—11.5	—22.6	—16.1	1.1	1.1	0.6	69	56	84	0	0	SE 2	0	0	3	—	
18	24.9	24.1	22.2	—21.6	—16.4	—16.0	—18.0	0.7	0.9	1.0	87	75	82	0	0	0	2	10	9	—	
19	20.4	19.9	20.4	—17.6	—11.9	—16.4	—15.3	1.0	1.3	1.0	87	74	83	0	0	0	0	2	0	—	
20	21.3	20.2	20.3	—14.9	— 9.7	—12.8	—12.5	1.2	1.6	1.3	82	73	79	0	0	0	5	9	0	—	
21	21.9	21.4	22.0	—14.3	— 4.9	—15.6	—11.6	1.3	1.9	1.1	88	62	85	0	0	0	2	3	0	—	
22	21.1	19.2	18.8	—25.2	—18.6	—17.2	—20.3	3.1	0.8	1.0	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
23	18.7	17.1	16.7	—18.7	—11.2	—21.2	—17.0	0.9	1.4	0.7	87	70	86	0	0	0	0	0	0	—	
24	16.0	17.4	19.3	—24.6	—15.2	—15.7	—18.5	0.5	1.0	1.1	86	78	83	0	0	0	0	10	0	—	
25	19.7	20.4	19.7	—20.2	—13.8	—19.6	—17.9	0.8	1.2	0.8	87	78	87	0	0	0	0	10	0	—	
26	20.9	21.5	22.8	—14.1	— 9.6	—14.9	—12.9	1.3	1.3	0.8	88	59	62	0	W 2	W 2	10	0	0	—	
27	22.2	21.1	19.1	—25.2	—17.6	—24.2	—22.3	0.3	0.8	0.5	83	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
28	16.2	16.7	20.6	—22.4	—18.4	—19.4	—20.1	0.6	0.7	0.8	82	74	82	0	0	0	0	10	0	—	
29	25.7	28.5	30.0	—16.6	—12.8	—26.0	—18.5	0.8	0.9	0.4	72	57	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	31.0	30.9	33.3	—32.4	—22.1	—30.3	—28.3	0.2	0.5	0.3	80	71	78	0	0	0	0	0	0	—	
31	34.9	34.0	32.7	—35.4	—28.8	—28.5	—30.9	0.2	0.3	0.3	78	75	78	0	0	0	0	10	0	—	
Средн. Mittel	721.2	720.9	721.4	—23.3	—16.9	—21.7	—20.6	0.7	0.9	0.7	80	69	79	0.3	1.1	0.8	2.5	5.3	1.4	2.8	

1888.

Нерчинскій заводъ. — Январь. — Januar. — Nertschinsk (Httw.).

Долгота — Länge: 119° 37′. Широта — Breite: 51° 19′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.3	708.7	710.1	—25.1	—14.1	—21.0	—20.1	0.4	0.7	0.4	77	49	43	0	WNW 6	0	8⁰	0	0	—	
2	04.2	00.9	698.6	—22.7	—19.1	—25.8	—22.5	0.4	0.4	0.4	53	49	72	0	E 1	0	4	0	2⁰	—	
3	696.3	695.2	96.2	—22.6	—18.8	—15.3	—18.9	0.5	0.6	0.4	77	68	49	0	0	W 3	10	0	0	—	
4	97.2	97.4	98.5	—22.1	—19.3	—25.8	—22.4	0.4	0.4	0.2	54	48	47	W 2	WNW 1	0	0	0	0	—	
5	96.6	96.7	99.2	—33.6	—30.6	—33.7	—32.6	0.1	0.2	0.1	65	66	68	0	0	0	0	0	0	—	
6	702.9	704.6	706.7	—34.3	—29.0	—32.4	—31.9	0.1	0.2	0.2	69	68	70	0	0	0	9⁰	0	0	—	
7	07.7	08.0	10.0	—34.1	—28.3	—32.6	—31.7	0.1	0.3	0.2	70	74	73	0	0	0	0	0	0	—	
8	10.8	10.2	10.0	—36.6	—29.4	—32.3	—32.8	0.1	0.2	0.2	72	71	73	0	0	0	0	0	0	—	
9	10.3	09.6	09.2	—35.0	—27.7	—30.9	—31.2	0.1	0.3	0.2	72	72	73	0	0	0	0	0	0	—	
10	09.0	08.6	09.4	—33.8	—29.0	—29.8	—30.9	0.1	0.3	0.2	73	73	75	0	0	0	0	1	0	—	
11	10.2	10.9	12.5	—21.6	—20.6	—19.7	—20.6	0.6	0.6	0.5	70	64	59	NW 2	0	NW 1	0	3⁰	0	—	
12	13.1	12.7	12.1	—26.0	—25.7	—28.7	—26.8	0.3	0.4	0.3	71	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
13	09.5	07.4	07.4	—35.1	—27.8	—32.3	—31.7	0.1	0.3	0.2	74	74	75	0	0	0	3⁰	2⁰	0	—	
14	07.6	07.7	10.3	—35.6	—27.4	—31.3	—31.4	0.1	0.3	0.2	74	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	11.4	10.1	09.1	—35.3	—27.5	—32.1	—31.6	0.1	0.3	0.2	74	74	74	0	0	0	0	2⁰	0	—	
16	09.1	08.5	08.1	—37.1	—31.3	—34.7	—34.4	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	1	0	0	—	
17	08.1	08.0	09.2	—38.8	—32.3	—37.6	—36.2	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
18	09.7	09.6	11.2	—39.3	—32.8	—37.3	—36.5	0.1	0.2	0.1	74	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
19	11.6	11.4	12.4	—38.8	—31.9	—35.1	—35.3	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	ENE 1	0	0	0	2⁰	—	
20	13.2	12.9	13.4	—37.8	—30.9	—35.7	—34.8	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
21	13.2	12.4	12.7	—37.1	—30.3	—33.8	—33.7	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	12.2	12.4	14.9	—33.3	—30.0	—32.9	—32.1	0.2	0.2	0.2	75	75	75	0	E 1	0	2⁰	2⁰	0	—	
23	18.8	20.5	22.8	—31.8	—23.3	—24.9	—26.7	0.2	0.5	0.4	75	78	72	0	0	0	0	0	1⁰	—	
24	23.4	23.3	23.5	—26.0	—19.7	—18.3	—21.3	0.4	0.7	0.8	75	73	74	0	0	0	10	10	7⁰	1.4	✱ 2, p.
25	23.2	22.4	22.7	—23.8	—18.0	—19.9	—20.6	0.4	0.6	0.4	66	59	50	0	0	0	6	1⁰	0	—	
26	21.8	20.1	19.2	—28.3	—24.5	—26.3	—26.4	0.3	0.4	0.3	73	67	72	0	0	0	1	1⁰	10	—	
27	16.8	15.5	15.6	—25.3	—22.0	—22.9	—23.4	0.4	0.5	0.5	77	70	72	0	0	0	10	10	10	—	
28	15.8	15.3	14.7	—25.5	—22.7	—23.9	—24.0	0.4	0.5	0.4	74	71	66	0	0	0	2	0	0	—	
29	14.3	13.6	14.2	—33.5	—25.8	—20.8	—26.7	0.2	0.4	0.4	76	75	51	0	E 1	W 3	0	0	0	—	
30	14.2	13.6	15.0	—21.3	—16.7	—19.5	—19.2	0.4	0.5	0.4	50	42	43	NW 5	NW 9	NW 1	0	0	0	—	
31	15.9	14.7	13.9	—25.7	—25.3	—26.8	—25.9	0.3	0.3	0.3	61	63	68	0	NE 1	0	0	2⁰	10	—	
Средн. Mittel	710.9	710.4	711.1	—30.9	—25.5	—28.2	—28.2	0.2	0.4	0.3	71	68	67	0.3	0.7	0.3	2.1	1.1	1.4	1.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 657 m ? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 705.0 mm

1	713.9	713.6	714.7	—31.0	—25.8	—31.9	—29.6	0.2	0.3	0.2	71	69	72	0	0	0	10	0	0	—	
2	14.8	14.1	14.1	—36.3	—29.5	—34.7	—33.5	0.1	0.2	0.1	71	73	73	0	E 1	0	0	0	0	—	
3	12.2	11.2	10.0	—37.4	—29.9	—29.0	—32.1	0.1	0.2	0.3	73	73	74	0	0	0	0	10	10	—	
4	08.8	08.3	08.8	—30.3	—24.3	—21.8	—25.5	0.2	0.4	0.6	74	67	76	0	E 1	0	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
5	09.0	08.7	10.0	—21.6	—17.3	—25.0	—21.3	0.6	0.8	0.4	80	68	78	0	0	0	10	2⁰	0	—	✱ n.
6	11.7	12.3	14.0	—28.7	—23.6	—25.2	—25.8	0.3	0.5	0.4	78	71	73	0	0	0	2⁰	3⁰	0	—	
7	13.9	13.6	13.3	—30.8	—27.3	—30.7	—29.6	0.2	0.3	0.2	77	72	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	12.6	12.4	13.0	—37.3	—30.7	—35.8	—34.6	0.1	0.2	0.1	76	74	74	0	E 1	0	1⁰	0	0	—	
9	13.2	13.0	13.0	—38.5	—32.3	—34.7	—35.2	0.1	0.2	0.1	75	74	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
10	12.9	12.0	11.4	—38.6	—32.5	—34.5	—35.2	0.1	0.2	0.1	75	73	74	0	0	0	0	0	0	—	
11	11.4	11.0	10.4	—36.7	—29.8	—34.4	—33.6	0.1	0.2	0.1	74	73	75	0	0	0	0	0	0	—	
12	09.8	09.7	10.5	—35.8	—30.3	—35.6	—33.9	0.1	0.2	0.1	75	69	73	0	0	0	2⁰	0	0	—	
13	10.2	09.5	09.7	—37.8	—31.3	—36.1	—35.1	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	ENE 1	0	0	10⁰	0	—	
14	09.4	09.4	09.2	—39.3	—32.0	—36.8	—36.0	0.1	0.2	0.1	74	73	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
15	08.5	08.3	08.5	—35.3	—29.3	—32.4	—32.3	0.1	0.2	0.2	74	68	73	0	NE 1	0	1⁰	0	7⁰	—	
16	08.2	07.7	07.9	—36.7	—29.6	—31.9	—32.7	0.1	0.2	0.2	74	71	74	0	0	0	0	1⁰	3⁰	0.1	
17	08.0	08.3	12.0	—35.1	—27.3	—34.3	—32.2	0.1	0.3	0.1	74	67	74	0	ENE 1	0	10⁰	1⁰	0	—	✱ n.
18	14.1	14.6	14.8	—39.2	—31.0	—35.4	—35.2	0.1	0.2	0.1	74	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
19	13.8	12.9	12.8	—38.3	—29.1	—34.4	—33.9	0.1	0.2	0.1	74	70	73	0	0	0	0	0	0	—	
20	13.1	12.6	12.0	—37.7	—29.5	—34.0	—33.7	0.1	0.2	0.1	74	71	73	0	E 1	0	0	1⁰	0	—	
21	10.6	10.0	09.6	—36.3	—29.3	—33.8	—33.1	0.1	0.2	0.1	74	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
22	09.8	09.7	10.5	—37.5	—29.6	—33.1	—33.4	0.1	0.2	0.2	74	73	73	0	E 1	0	0	0	3⁰	—	☿ 3.
23	11.1	10.9	11.7	—37.0	—28.8	—34.8	—33.5	0.1	0.2	0.1	74	69	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
24	12.4	12.6	14.2	—38.4	—29.8	—34.9	—34.4	0.1	0.2	0.1	74	72	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
25	14.7	13.6	11.5	—37.8	—28.9	—31.7	—32.8	0.1	0.2	0.2	74	71	73	0	0	0	0	1⁰	2⁰	—	
26	08.3	08.0	07.8	—35.3	—26.0	—30.0	—30.4	0.1	0.3	0.2	74	69	74	0	0	0	0	0	5⁰	—	
27	08.1	08.3	08.6	—32.3	—23.4	—29.0	—28.2	0.2	0.4	0.3	75	69	75	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
28	08.7	09.2	08.8	—29.7	—23.4	—27.0	—26.7	0.2	0.5	0.3	76	71	77	0	NE 1	0	3	0	1	0.2	
29	03.1	00.8	01.0	—23.3	—14.6	—19.1	—19.0	0.6	1.0	0.7	79	69	78	0	0	0	10	10	2	—	✱ n.
Средн. Mittel	710.9	710.6	710.8	—34.8	—27.8	—31.8	—31.5	0.2	0.3	0.2	75	71	74	0.0	0.5	0.0	2.0	1.7	1.5	1.8	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.9	703.4	705.3	—21.7	—12.3	—23.2	—19.1	0.5	0.8	0.5	74	47	67	0	W 1	0	1	0	0	—	
2	06.9	07.4	09.4	—29.4	—21.2	—26.6	—25.7	0.3	0.6	0.3	75	70	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
3	11.4	10.9	10.9	—31.4	—22.3	—27.9	—27.2	0.2	0.5	0.3	75	71	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
4	10.1	09.7	10.2	—29.9	—22.0	—27.9	—26.6	0.2	0.5	0.3	76	72	76	0	0	0	6	0	0	—	
5	09.0	08.4	08.9	—28.4	—20.3	—25.3	—24.7	0.3	0.7	0.4	77	72	78	0	ENE 1	0	7⁰	4⁰	0	—	
6	08.0	06.1	04.1	—23.7	—16.3	—17.1	—19.0	0.5	0.9	0.9	79	68	76	0	SSW 3	0	10	10⁰	8⁰	—	
7	05.1	06.5	08.6	—22.4	—11.6	—16.7	—16.9	0.6	1.2	0.9	81	66	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	08.1	05.8	01.1	—22.3	— 9.5	—13.8	—15.2	0.6	1.3	1.2	82	62	76	0	S 4	0	0	5⁰	7⁰	—	
9	698.3	698.1	696.0	—19.3	— 8.4	— 9.6	—12.4	0.8	1.7	1.6	83	67	74	0	0	SSW 1	1⁰	1⁰	10	—	
10	95.6	96.6	98.8	—15.3	— 5.6	— 8.0	— 9.6	1.2	1.9	1.5	84	63	52	0	0	0	2	1⁰	7⁰	—	
11	704.5	706.8	707.6	—11.8	—10.0	—13.7	—11.8	0.8	0.5	0.8	43	27	50	NW 4	NW 6	NW 5	0	8⁰	10	2.2	✳ 3.
12	08.4	10.9	14.2	—17.3	—13.9	—22.0	—17.7	0.8	0.6	0.3	69	40	40	N10	NE 4	0	10	0	0	—	✳ 1.
13	13.5	12.9	10.0	—26.2	—15.1	—23.3	—21.5	0.3	0.9	0.5	58	67	72	0	0	0	10	2⁰	1⁰	—	
14	10.6	09.6	08.5	—28.7	—17.3	—22.8	—22.9	0.3	0.8	0.5	75	70	78	0	NE 1	0	0	1⁰	0	2.1	
15	02.5	698.9	697.1	—15.2	— 7.3	— 9.6	—10.7	1.1	1.7	1.7	80	64	75	S 3	SW 5	S 1	10	8⁰	9	—	✳ n.
16	695.8	94.5	97.5	—15.4	— 1.6	— 8.3	— 8.4	1.1	2.5	1.7	87	56	64	0	0	NW 4	1	10	10	—	
17	701.2	703.5	706.0	—12.7	—13.3	—17.3	—14.4	1.2	1.0	0.4	72	62	37	NW 9	NW12	NW 7	10	10	0	—	
18	06.5	04.7	03.7	—21.2	—14.5	—19.1	—18.3	0.4	0.5	0.4	42	35	39	NW 4	NW 7	0	0	0	0	—	
19	01.8	01.9	03.8	—20.3	—10.3	—15.6	—15.4	0.4	0.8	0.6	48	39	44	0	0	0	0	0	0	—	
20	05.2	04.4	03.7	—22.3	—11.9	—12.3	—15.5	0.4	1.1	1.1	62	59	64	0	NE 1	S 2	0	2⁰	0	—	
21	00.1	697.7	696.5	—16.3	— 5.5	— 9.7	—10.5	1.0	1.8	1.4	80	56	68	0	0	0	9	0	1⁰	—	
22	692.6	91.1	96.5	— 7.1	— 2.3	— 8.3	— 5.9	2.2	3.2	1.4	83	85	53	0	N 7	NW 5	10	10	10	1.0	✳ a, 2; ☋ 3.
23	701.6	702.3	705.9	—16.7	—12.0	—18.1	—15.6	0.7	0.9	0.5	58	48	45	0	WNW 4	W 3	0	0	0	—	
24	08.1	09.1	10.6	—20.8	—12.6	—19.0	—17.5	0.4	0.6	0.4	51	33	38	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
25	10.3	10.1	09.8	—24.6	—11.1	—16.6	—17.4	0.4	1.0	0.8	58	50	69	0	NE 1	0	1	0	0	—	
26	06.3	04.0	10.2	—12.3	— 4.2	— 7.8	— 8.1	1.3	1.9	2.0	76	54	77	0	SSE 2	S 2	0	0	4	—	
27	697.2	698.5	05.9	— 8.7	— 0.3	— 6.1	— 5.0	1.9	2.7	1.2	84	55	31	0	W 9	NW 9	10	1	2	—	
28	710.2	708.5	04.4	—12.5	— 3.9	— 8.9	— 8.4	0.7	1.5	1.5	44	38	60	0	SW 5	0	0	7⁰	10	—	
29	699.2	698.9	699.6	— 9.6	0.5	— 2.1	— 3.7	1.5	2.4	2.0	71	50	50	0	0	NW 4	10	10⁰	10	—	
30	701.6	701.9	704.7	— 8.1	— 5.5	—12.3	— 8.6	1.6	2.0	1.2	62	64	70	NW 4	NW 7	NW 7	1	10	8⁰	1.0	✳ p.
31	07.9	07.9	08.2	—16.5	— 9.4	—12.1	—12.7	0.7	0.9	0.7	62	40	40	NW 4	N 5	0	7⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	704.5	704.2	705.1	—19.0	—10.7	—15.5	—15.0	0.8	1.3	0.9	69	56	61	1.2	2.9	1.6	3.7	3.2	3.5	6.3	

Апрѣль. — April.

1	704.9	702.7	701.1	—15.3	— 5.2	— 8.7	— 9.7	0.8	1.4	1.4	57	46	61	0	0	0	10	8⁰	10	—	
2	699.0	699.6	01.5	—10.3	— 0.9	— 7.3	— 6.2	1.4	2.1	1.9	68	49	75	0	0	0	10⁰	3	0	—	
3	703.3	704.0	05.2	—10.9	— 2.7	— 8.2	— 7.3	1.6	2.5	1.7	82	67	71	0	S 1	0	4	3	0	—	
4	03.0	00.8	699.8	—11.6	0.2	— 4.9	— 5.4	1.6	2.2	2.2	87	47	71	0	SE 3	0	0	9⁰	10	—	
5	699.1	699.1	700.2	— 4.9	— 1.0	— 2.9	— 2.9	2.2	2.2	2.6	71	51	70	E 2	0	0	10	8⁰	4⁰	0.0	
6	98.7	98.5	00.3	— 6.1	— 1.3	— 8.0	— 5.1	2.4	2.7	2.0	85	65	83	NW 1	SW 1	0	10	10⁰	6⁰	1.2	✳ n.
7	700.9	701.3	03.3	—10.1	— 0.7	— 7.2	— 6.0	1.9	2.6	2.0	90	60	78	0	SW 2	0	9	0	8	—	✳ n.
8	04.2	04.5	05.8	— 9.7	— 1.3	— 7.3	— 6.1	1.9	2.6	2.2	92	63	84	0	SSE 1	0	9	0	0	—	
9	06.4	04.4	02.6	—12.0	— 2.3	— 5.7	— 6.7	1.6	2.6	2.1	93	67	70	0	0	0	10	1⁰	0	—	≡ 1.
10	00.7	699.1	697.7	— 7.3	— 1.3	— 1.2	— 3.3	2.0	2.5	3.3	78	61	78	0	S 4	0	0	2⁰	5	1.2	
11	698.2	700.1	702.7	— 1.8	2.8	— 2.1	— 0.4	3.3	1.7	1.6	82	30	41	0	WNW 5	0	2	1	0	2.0	✳ n.
12	701.4	01.9	06.0	— 3.9	— 0.3	— 4.5	— 2.9	2.8	3.2	1.9	82	72	59	NW 4	N 5	0	10	9	0	1.1	✳ 1, 2.
13	09.0	07.9	04.9	— 7.2	— 0.2	— 0.1	— 2.5	2.0	2.5	2.7	78	56	60	0	E 1	0	8	10	10	7.0	✳ 3.
14	697.6	693.6	691.8	— 1.0	0.7	— 1.9	— 0.7	4.0	4.6	3.3	94	94	82	E 3	E 3	NW 3	10	10	2	12.3	✳ 1, 2, p.
15	93.0	90.0	86.4	— 4.9	0.9	— 0.9	— 1.6	2.1	2.5	3.3	67	49	76	0	SW 5	SW 5	0	2⁰	10	—	
16	85.4	88.1	94.1	— 8.7	— 0.6	— 5.7	— 5.0	1.3	2.2	1.9	56	51	62	WNW 4	WNW 8	0	1⁰	4	2	—	
17	98.5	99.9	703.5	— 8.3	— 2.9	— 5.5	— 5.6	1.4	2.1	1.5	59	56	52	W 4	NW 5	W 2	10	10	7⁰	—	
18	705.0	704.7	05.6	— 5.3	— 1.7	— 6.3	— 4.4	1.6	1.4	1.5	53	34	51	0	WNW 3	W 1	0	0	0	—	
19	05.5	01.9	695.5	— 7.6	— 1.3	0.1	— 2.9	1.3	1.9	2.7	50	46	58	0	SW 6	0	0	2⁰	10	—	
20	692.5	694.2	97.9	— 2.8	4.1	— 0.7	0.2	2.8	2.8	2.1	74	45	48	0	W 6	W 3	10	1	6	—	
21	702.3	704.0	706.3	— 4.0	0.3	— 3.7	— 2.5	1.7	1.7	1.6	49	37	48	W 4	WNW 6	0	1	0	0	—	
22	06.5	04.6	00.8	— 4.6	2.7	2.0	0.0	2.0	2.8	3.2	61	48	61	0	SW 4	SW 2	0	0	8⁰	—	
23	698.4	698.5	00.2	2.6	8.0	0.3	3.6	4.0	3.5	2.7	72	43	57	SW 4	SW 4	0	8	0	10⁰	—	
24	702.9	700.7	696.2	1.5	6.1	0.3	2.6	2.2	2.8	4.5	43	39	96	0	E 1	E 5	0	10	10	27.5	● p; ✳ p, 3.
25	692.6	697.2	700.5	— 0.1	3.7	1.7	1.8	3.8	2.7	2.8	83	45	53	NNW10	NW 7	0	10	1	0	—	✳ n.
26	96.3	98.1	04.6	5.3	8.1	— 0.3	4.4	3.1	3.1	1.6	47	38	35	SW 5	W 7	0	0	0	0	—	
27	710.3	711.1	10.9	— 5.5	— 0.8	— 3.3	— 3.2	1.1	1.3	1.4	37	29	40	NNW 5	N 3	W 1	0	0	0	—	
28	11.1	10.2	09.2	— 4.6	2.8	0.7	— 0.4	2.0	1.9	2.2	61	34	46	0	W 1	0	8	7⁰	10	0.7	
29	08.5	08.5	10.4	— 3.7	— 1.0	— 2.5	— 2.4	3.1	3.6	3.5	91	84	92	E 6	E 5	0	10	10	10	5.4	✳ 1, 2, 3.
30	11.7	11.6	12.7	— 2.4	2.3	— 2.6	— 0.9	3.1	1.7	1.8	81	31	49	NE 3	N 4	0	10	6	1	0.0	✳ 1.
Средн. Mittel	701.6	701.4	701.9	— 5.5	0.6	— 3.2	— 2.7	2.2	2.4	2.3	71	51	64	1.8	3.4	0.7	5.7	4.2	4.6	58.4	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.6	710.4	709.3	— 0.9	2.1	— 2.6	— 0.5	2.2	2.4	2.0	51	45	53	0	NNW 4	0	2^0	2	0	—	
2	07.6	05.3	03.9	— 1.6	5.1	0.8	1.4	2.6	1.9	2.6	64	28	53	0	SW 3	0	2	4^0	2^0	—	⊕ 2.
3	03.4	02.8	02.9	— 0.9	7.3	1.7	2.7	3.5	4.1	4.1	80	54	80	0	SW 3	0	9	2	3	0.0	●, △ p.
4	03.5	02.4	699.7	3.1	9.7	2.7	5.2	3.8	3.3	3.7	66	36	65	0	SW 5	0	0	2	0	—	
5	698.2	696.4	94.9	8.3	18.3	14.9	13.8	3.6	4.8	4.6	44	31	36	SE 1	S 7	SE 4	0	0	3	—	
6	97.8	95.5	92.9	10.8	19.7	18.2	16.2	4.4	6.1	4.4	46	36	28	S 3	S 2	SSE 5	9	9	6	1.5	●, ⌈ p.
7	99.0	701.6	705.2	0.2	5.1	0.9	2.1	4.5	3.5	1.6	96	52	32	W 3	W 4	W 2	10	9	0	2.0	✳ a.
8	707.5	06.1	05.1	0.1	4.1	0.7	1.6	1.7	1.6	2.3	36	27	48	NW 1	W 5	0	1^0	2	0	—	
9	00.1	698.2	697.8	0.7	3.0	1.1	1.6	2.7	4.3	4.2	56	76	85	0	E 4	NW 1	7	10	5	—	
10	697.0	97.8	700.3	1.5	5.9	3.9	3.8	3.8	1.7	1.5	74	24	26	N 1	NW 9	NW 3	10	10	0	—	
11	99.3	94.6	692.8	2.8	7.7	2.9	4.5	1.9	2.0	3.8	34	25	68	WNW 4	W 3	0	2^0	10^0	9	—	
12	93.9	92.8	91.7	3.7	9.4	2.7	5.3	2.6	1.6	2.6	43	18	46	N 6	NW 6	0	3	1	8	—	
13	93.9	93.9	94.9	3.7	8.4	4.1	5.4	2.8	1.5	2.6	46	18	43	NW 4	NW 9	0	7	4	9	—	
14	93.7	89.9	90.3	6.4	12.7	4.7	7.9	3.6	4.4	4.8	50	40	74	E 1	SW 6	0	9^0	10	6	0.0	● a, 2, p.
15	91.0	91.0	94.3	5.9	10.9	5.7	7.5	4.7	3.1	3.9	67	32	57	0	NE 1	NW 2	7^0	4	0	—	
16	93.8	92.4	93.3	3.1	9.0	6.7	6.3	4.2	2.8	2.2	73	33	30	NW 4	NE 5	NE 4	8^0	10	0	—	
17	93.1	92.0	93.0	2.7	7.0	1.1	3.6	2.3	2.0	3.2	42	27	63	NW 5	N 8	W 3	7^0	8	1	—	
18	93.2	94.0	96.3	3.0	4.7	1.8	3.2	3.7	3.1	3.7	64	49	71	W 9	W 5	W 1	3	10	2	0.0	△ 2.
19	97.4	97.6	700.4	2.5	4.8	3.5	3.6	4.2	5.5	4.8	75	86	82	SW 1	W 1	E 1	10	9	10	3.7	△, ⌒ p.
20	704.5	705.5	07.6	5.1	8.7	5.7	6.5	4.9	5.1	4.8	75	60	69	0	0	0	3	7^2	1	—	
21	08.2	05.9	04.6	6.8	11.7	5.7	8.1	5.1	3.5	3.7	69	34	53	0	W 3	0	0	9	1	—	
22	03.9	01.5	00.6	4.7	14.3	6.1	8.4	4.8	3.3	3.2	74	27	45	0	NW 5	0	2	4	0	—	
23	699.6	697.1	696.6	8.3	16.3	8.6	11.1	4.5	3.2	3.2	56	23	39	0	N 4	0	0	3	2	—	
24	97.0	96.7	98.0	11.7	19.1	9.7	13.5	4.5	2.5	3.3	44	16	36	0	NNW 6	0	0	7^0	1	—	
25	700.6	99.8	99.6	10.9	22.5	17.7	17.0	4.0	3.3	4.6	42	16	30	0	W 1	SW 4	0	1^0	2	—	
26	00.2	701.4	700.9	16.7	16.5	10.1	14.4	4.7	5.3	4.5	33	38	49	NW 3	N 7	0	3^0	6	2^0	—	
27	699.7	696.5	694.9	8.3	19.7	10.9	13.0	4.7	3.9	6.8	57	23	71	E 1	NW 4	0	10	9	9	0.2	
28	93.6	93.0	93.0	9.1	8.5	4.7	7.4	6.8	6.5	5.7	78	78	89	N 1	W 6	NW 4	10	10^2	10	8.5	● ц, 2, 3.
29	95.7	96.0	98.0	5.4	10.5	6.3	7.4	5.3	3.5	3.0	78	37	42	N 5	N 8	0	10	8^2	9	—	
30	97.9	96.8	98.6	8.3	14.3	9.1	10.6	5.3	2.8	4.3	64	23	49	0	N 5	0	6^0	10	8	—	
31	700.6	700.6	703.1	10.1	15.1	10.7	12.0	3.7	2.7	3.5	40	21	36	E 1	E 4	0	1^0	6	6	—	
Средн. Mittel	699.0	698.2	698.5	5.2	10.7	5.8	7.2	3.9	3.4	3.7	59	37	53	1.7	4.6	1.1	4.9	6.3	3.7	15.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.6	706.2	706.3	8.2	14.0	8.1	10.1	3.8	2.7	3.2	46	22	40	NE 5	ENE 6	0	0	2	1	—	
2	05.9	02.3	699.8	11.3	18.5	16.7	15.5	4.7	4.4	4.7	46	28	33	0	E 2	0	0	8	4	—	
3	00.2	698.6	97.5	12.7	22.6	15.1	16.8	5.4	5.2	4.3	49	26	33	NE 1	SE 1	0	0	1^0	1	—	
4	697.2	96.5	96.6	14.9	14.5	11.9	13.8	6.3	8.1	7.4	50	66	72	SE 1	S 2	0	10	10	2	0.0	● a, 2, p.
5	98.6	97.2	96.0	11.3	21.3	13.7	15.4	8.2	6.4	10.6	83	34	92	0	SE 3	0	8	10	8	2.2	●, ⌈ p.
6	95.5	95.7	97.7	17.5	22.9	14.7	18.4	9.7	3.8	4.9	65	18	39	0	N 3	0	1^0	5^0	10	—	
7	98.9	701.3	704.9	13.7	15.3	10.5	13.2	5.0	5.0	5.4	42	38	57	SW 2	NW 9	N 8	10	6^2	1	—	
8	707.6	06.8	05.6	12.2	18.5	13.7	14.8	5.0	4.4	5.0	47	28	43	N 3	NE 3	0	1	9^0	10^0	—	
9	03.7	01.5	02.1	11.9	18.5	12.5	14.3	6.1	5.1	5.1	59	32	47	0	NE 3	0	1	9	1	—	⌈ a.
10	02.5	01.3	01.0	14.2	21.5	13.1	16.3	6.2	4.0	5.3	52	21	47	0	NW 8	0	8^0	7	1^0	—	
11	00.8	698.6	697.7	16.1	24.8	15.7	18.9	7.4	6.8	6.9	56	30	53	0	SW 1	0	0	2	1^0	—	
12	698.1	97.3	98.6	15.2	26.0	15.8	19.0	8.2	6.8	7.3	64	28	56	0	SW 3	0	0	7	7^0	—	
13	98.7	97.4	700.4	15.5	20.8	8.7	15.0	8.3	8.5	6.3	63	47	75	0	WNW 7	N 7	1^0	10	10	0.5	● p, 3.
14	702.2	98.7	697.6	5.9	16.8	11.3	11.3	4.5	4.2	5.8	64	29	58	N 4	S 1	0	5^0	1	9	—	
15	699.3	98.7	700.2	12.3	15.7	7.9	12.0	4.3	3.5	4.0	41	26	50	NW 4	W 7	NW 1	1	3	0	—	
16	701.1	700.0	00.9	10.3	16.5	11.8	12.9	4.1	3.1	4.4	44	22	42	W 7	NW 7	0	1	7^2	1	—	
17	01.8	699.6	00.5	10.1	19.5	10.7	13.4	5.5	3.8	5.5	60	23	57	0	N 8	0	2	3	0	—	
18	01.1	98.4	695.8	11.5	21.8	14.9	16.1	6.6	5.0	6.3	65	26	50	0	SW 1	0	0	3^0	7^0	—	
19	693.0	93.3	95.9	12.4	14.7	11.2	12.8	6.5	9.3	9.3	61	75	94	0	0	0	10	10	10	34.5	● a, 2, 3.
20	96.1	97.4	99.8	9.9	12.5	10.2	10.9	8.5	9.0	7.8	94	84	84	W 1	ESE 3	0	10	10	2^0	2.6	● 1, a.
21	700.9	700.1	99.6	10.7	18.3	11.7	13.6	8.7	8.5	8.2	92	55	81	0	SW 4	0	10	10	1	—	
22	698.6	697.4	99.6	12.7	20.3	13.5	15.5	8.6	8.9	8.9	79	51	77	0	W 1	NNE 1	3	7	10	0.8	● 3.
23	701.3	702.3	703.5	9.7	12.3	11.7	11.2	7.2	7.8	7.3	82	73	71	N 2	NE 6	NE 5	10	10	8	—	
24	04.3	04.0	05.0	11.4	15.7	11.8	13.0	7.5	7.7	8.2	74	58	79	N 1	NE 5	NE 2	10	10	10	0.7	● 3.
25	05.3	04.6	04.1	11.5	18.4	12.9	14.3	8.4	9.7	8.7	83	61	79	NE 5	NE 5	0	10	8^2	0	0.0	● 1.
26	03.6	01.9	02.6	13.9	23.5	16.9	18.1	9.8	9.7	9.8	83	45	69	0	NE 1	0	2^0	8	9	0.2	●, ⌈ p.
27	03.9	02.8	02.8	15.7	22.9	17.1	18.6	10.3	9.5	9.1	78	45	63	0	0	0	10	9	1	—	
28	02.5	01.4	01.5	16.0	24.5	18.0	19.5	10.0	12.6	10.7	74	55	70	0	SE 1	E 3	2	1	3	0.4	● p.
29	03.9	02.4	01.4	13.7	20.7	16.1	16.8	10.7	7.6	7.2	93	43	54	0	NE 4	0	2	7^0	7	—	≡ 1.
30	02.6	01.8	01.2	13.6	22.1	14.7	16.8	9.5	6.0	8.8	82	31	71	0	N 1	0	10	1^0	10	11.0	
Средн. Mittel	701.2	700.2	700.5	12.5	19.2	13.1	14.9	7.2	6.6	6.9	66	41	61	1.2	3.5	0.9	4.6	6.5	4.8	52.9	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.6	703.2	703.5	12.9	20.7	15.5	16.4	9.9	10.3	9.7	90	56	75	0	SE 1	0	10	6^2	0	—	● n.
2	05.1	03.2	02.2	15.5	26.5	18.4	20.1	10.4	8.6	9.0	80	34	57	SW 1	W 4	0	0	2	1	2.0	
3	02.6	03.2	03.8	17.4	21.5	14.3	17.7	9.8	7.6	8.4	66	41	69	NE 1	NE 4	0	1	2	0	—	● n.
4	05.0	02.6	01.4	14.4	26.4	20.9	20.6	8.6	10.0	8.3	71	40	46	0	SW 2	SW 4	1	5^0	2^0	—	
5	699.1	694.9	692.3	16.5	25.1	21.1	20.9	9.1	11.3	11.6	66	48	64	0	S 6	SW 4	10	8^0	8	0.3	●, ⊼ p.
6	93.5	94.4	94.0	19.7	17.9	14.1	17.2	10.4	10.8	9.4	61	70	79	NW 1	0	0	7^0	10	4	3.7	● p.
7	95.2	95.7	96.1	14.1	20.5	14.4	16.3	6.9	7.7	8.7	58	44	72	WNW 6	WNW 5	0	1	3	0	—	
8	96.7	95.0	94.7	15.9	27.3	18.3	20.5	9.1	7.6	8.4	67	29	54	0	SW 1	0	0	1	2^0	—	
9	95.2	93.6	95.8	18.0	30.0	19.6	22.5	9.7	7.8	8.5	63	25	51	0	S 6	WNW 5	1	0	1	—	
10	97.8	97.4	96.5	15.7	18.1	14.4	16.1	7.9	8.4	7.9	60	54	65	W 3	N 1	0	10	9	1	—	
11	95.8	94.2	91.6	15.0	23.7	20.1	19.6	7.4	7.2	6.5	59	33	37	0	SW 1	SSW 1	0	2	2	—	
12	93.4	93.9	94.8	15.7	19.7	15.1	16.8	7.7	5.3	6.6	58	31	52	0	W 4	W 1	0	7	2	2.5	
13	96.5	96.0	95.8	10.3	15.7	13.1	13.0	8.3	9.5	8.9	89	71	79	0	E 3	0	10	6^0	0	0.5	● n, 1, a.
14	95.7	97.0	97.6	12.1	13.5	10.7	12.1	9.1	9.8	8.0	88	86	84	0	0	0	8	10	0	4.3	● a, 2.
15	99.5	98.9	97.9	11.7	24.1	13.7	16.5	8.5	7.0	7.2	84	32	62	0	SW 2	0	0	3	5	—	
16	700.7	700.2	701.5	16.3	22.5	13.9	17.6	8.4	6.6	7.2	61	33	61	0	NNW 1	0	0	3	0	—	
17	03.2	02.3	02.2	12.7	24.5	13.7	17.0	7.0	5.5	10.2	64	25	88	0	ENE 1	0	0	8^0	10	6.5	● p.
18	00.3	00.3	01.0	15.4	20.9	13.7	16.7	10.9	10.7	9.5	84	58	82	0	NW 5	0	8	9^2	0	—	
19	01.5	00.4	00.0	14.7	22.4	16.0	17.7	10.0	9.6	10.8	81	49	80	0	ENE 1	0	5^0	10	10	—	
20	699.4	697.7	00.1	17.6	24.9	14.9	19.1	11.5	8.1	10.2	77	34	82	0	NE 4	0	1	8	1	—	
21	701.4	700.8	01.3	15.0	27.4	18.2	20.2	10.3	8.6	9.7	82	33	62	SW 1	WNW 4	0	0	6	4	—	
22	03.0	03.5	05.6	17.8	22.7	15.5	18.7	10.2	9.3	10.7	68	45	82	0	0	0	10	7	8	2.0	● p.
23	07.6	07.7	07.9	17.9	23.3	16.5	19.2	11.6	13.3	10.2	76	63	73	0	NE 1	0	1	4	7	0.6	● a.
24	08.5	06.5	04.4	16.9	26.9	18.9	20.9	11.1	8.2	8.5	78	32	53	0	NE 5	0	9	5	10	—	
25	01.5	00.0	698.3	17.1	20.3	14.9	17.4	10.0	11.7	10.1	69	66	81	0	E 1	WNW 5	10	10	10	1.5	● 2, 3.
26	695.7	695.1	95.2	15.7	18.1	16.1	16.6	10.4	11.3	11.7	79	73	86	N 5	NNW 5	0	10	10^2	10	14.7	● 3.
27	94.7	94.9	95.9	15.8	18.0	18.4	17.4	12.6	13.0	12.2	94	85	78	0	NE 3	NNE 1	10	10	10	19.6	● 1, 3.
28	96.9	96.8	98.0	17.3	21.5	15.0	17.9	13.0	11.3	10.5	89	60	83	0	E 4	0	10	9	0	—	● n.
29	99.5	99.2	700.1	15.8	23.6	15.1	18.2	10.6	9.8	10.0	80	45	78	0	0	0	0	2	0	—	
30	702.3	701.5	01.8	16.7	23.1	16.7	18.8	10.1	9.2	9.8	71	43	70	0	NE 1	0	0	2	0	—	
31	02.5	00.7	699.6	16.3	23.9	19.7	20.0	10.1	9.9	11.8	73	45	69	0	E 1	0	0	1	3	—	
Средн. Mittel	699.8	699.1	699.1	15.6	22.4	16.2	18.1	9.7	9.2	9.4	74	48	69	0.6	2.5	0.7	4.3	5.7	3.6	58.2	

Августъ. — August.

1	699.3	697.6	697.7	17.5	23.4	18.6	19.8	12.1	10.8	11.4	82	50	72	0	NE 1	E 4	0	9	10	—	
2	96.6	95.7	95.9	19.0	23.1	14.7	18.9	12.2	10.1	9.7	75	48	78	N 1	0	0	9	0	8^0	—	
3	97.3	96.8	97.3	16.0	24.2	19.2	19.8	11.5	10.6	12.2	85	48	74	0	0	0	0	3	10	0.1	∞ 3.
4	97.3	96.5	97.3	16.4	19.5	15.7	17.2	11.7	10.3	10.3	84	61	78	0	NE 2	0	8	10	10	6.5	● n; ∞ 1, 2.
5	98.0	96.9	97.4	14.3	22.1	13.9	16.8	9.3	7.9	8.9	77	40	76	W 1	NW 4	0	8	4	1	—	● n.
6	98.1	97.6	97.9	16.3	25.5	14.2	18.7	9.9	8.4	8.5	72	35	70	0	SSW 1	SSE 1	1	3	1	—	
7	98.8	97.5	97.9	15.1	25.1	15.9	18.7	9.1	4.7	10.3	71	41	77	0	SE 2	0	0	3	10	—	
8	99.9	700.5	703.4	13.5	19.9	13.3	15.6	9.8	9.4	9.7	86	54	86	0	NW 5	0	3	10	2	0.4	● 2.
9	705.1	04.4	04.4	9.6	24.5	16.1	16.7	8.7	8.9	9.8	98	39	72	0	0	0	10	3	0	—	≡ 1.
10	03.1	00.0	697.9	13.7	25.9	15.2	18.3	9.5	10.8	11.7	82	44	91	E 1	SW 3	0	0	10	9	12.0	●, ⊼ p.
11	696.7	698.9	702.5	14.9	16.5	11.5	14.3	7.4	7.4	7.2	58	54	71	WSW 4	W 7	0	0	2	1	—	
12	704.9	704.5	06.2	8.5	20.3	9.9	12.9	6.7	5.3	5.8	80	30	64	0	NW 4	0	9	2	0	—	
13	08.1	07.4	06.7	9.3	22.4	11.8	14.5	6.4	7.1	5.7	73	36	56	0	SE 2	0	0	0	0	0.1	⊔ 1.
14	07.5	07.3	06.4	11.9	20.1	17.2	16.4	8.8	11.4	10.9	85	66	75	0	SE 2	0	10	10	8	—	● n.
15	05.2	04.8	03.2	14.6	22.8	16.3	17.9	10.7	13.9	12.8	87	67	93	0	0	0	10	9	10	21.5	● 1, a, p; ⊼ a, p.
16	01.5	00.7	00.7	13.5	15.4	14.2	14.4	10.9	11.6	10.8	95	89	91	0	E 1	0	10	10	7	13.0	● 1, 2; ⌒ p.
17	01.5	01.5	02.2	13.9	18.8	12.5	15.1	10.1	7.9	8.7	86	49	82	0	N 1	0	10	8^2	0	—	
18	02.7	01.2	00.2	11.3	24.0	18.2	17.8	9.1	12.3	10.0	92	55	58	0	S 2	0	8	7	0	1.3	
19	01.4	00.6	01.0	13.8	21.4	15.7	17.0	10.0	11.6	11.3	86	62	85	0	0	0	1^0	9	10	2.7	●, ⊼ n.
20	03.8	04.2	05.0	16.7	23.1	13.7	17.8	9.6	8.5	7.8	68	40	67	0	NE 1	0	1^0	2	0	—	●, ⊼ n.
21	04.9	03.2	02.1	12.9	25.0	17.2	18.4	8.1	10.9	9.5	71	46	64	0	S 3	0	0	1	5	—	
22	02.9	02.4	03.1	13.9	23.1	12.4	16.5	9.8	8.2	6.5	83	39	61	0	E 1	0	1	1	1^0	—	
23	05.3	04.2	02.9	13.3	22.0	15.5	16.9	7.5	6.8	10.0	66	35	77	0	ESE 1	0	2	6^0	10	1.7	
24	01.0	699.7	699.5	14.2	18.0	13.5	15.2	10.8	10.0	6.1	91	64	53	0	W 5	0	10	10	7	—	● n.
25	04.8	707.8	709.3	12.3	16.3	13.3	14.0	8.6	8.6	7.4	81	62	65	NW 5	NW 8	NW 2	10	10	0	—	
26	10.8	07.7	08.6	6.8	13.5	4.8	8.4	4.1	4.5	4.7	55	39	72	NNW 3	NW 4	0	0	0	2	—	
27	07.7	06.2	06.5	10.7	17.6	11.6	13.3	6.9	8.0	8.3	73	53	81	NE 1	E 3	0	6	5	10	—	
28	06.1	05.2	05.8	11.7	18.8	10.9	13.8	9.1	8.4	7.5	89	52	76	0	E 3	0	3	3	1	6.0	● p.
29	06.6	05.2	05.2	10.8	18.1	9.7	12.9	7.8	9.1	7.3	82	59	83	0	ESE 1	0	7	9	1	—	
30	05.1	03.6	03.4	9.9	16.9	12.2	13.0	8.4	10.0	8.3	92	70	79	0	NE 3	0	10	8	10	1.6	● 2.
31	04.1	02.5	02.5	12.1	20.4	12.4	15.0	8.7	7.5	7.9	84	43	74	0	0	0	0	4	2	—	
Средн. Mittel	702.8	702.0	702.3	13.2	20.9	13.9	16.0	9.1	9.1	8.9	80	51	74	0.5	2.3	0.2	4.7	5.5	4.7	66.9	

1888.

Нерчинскій заводъ. — Сентябрь. — September. — Nertschinsk (Httw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.9	700.9	701.0	8.6	17.0	9.5	11.7	7.8	9.9	7.0	93	69	79	0	E 3	0	7	7	0	—	
2	00.1	698.1	698.0	7.9	17.9	13.4	13.1	6.8	8.4	6.6	86	55	58	0	0	0	6^0	10	0	—	
3	00.4	700.8	702.9	8.5	13.5	9.2	10.4	5.5	4.1	3.8	66	35	43	NW 6	N 9	0	8	9	0	—	
4	04.6	03.7	04.2	8.7	16.5	9.2	11.5	4.8	3.9	4.3	57	28	49	WNW 9	NW 9	0	1	2	1	—	
5	04.0	02.2	02.1	11.7	19.2	10.1	13.7	5.1	5.2	7.1	49	32	77	0	WSW 5	0	0	2	10	2.3	● p.
6	04.4	03.7	03.2	5.7	11.9	2.9	6.8	3.5	3.0	3.0	51	29	53	0	NE 5	0	0	2	1	—	
7	03.3	00.7	697.6	3.5	14.1	8.9	8.8	3.3	3.2	6.9	56	26	81	0	W 7	W 3	0	3^0	10	1.5	● 3.
8	696.9	698.3	702.2	7.7	8.3	3.7	6.6	6.1	5.5	4.0	77	67	66	W 2	W 8	0	10	10	1	0.4	● 2.
9	705.2	704.5	05.0	4.0	14.8	4.8	7.9	3.7	3.4	3.0	61	27	46	0	NW 7	0	1	0	0	—	
10	05.2	03.2	03.8	5.1	19.1	13.0	12.4	4.1	5.7	5.7	62	35	51	0	SW 2	NW 3	0	2	8	—	⊔ 1.
11	04.9	05.7	08.0	5.5	12.5	5.0	7.7	5.5	6.4	5.1	82	60	77	0	NW 4	0	10	9	0	4.5	●, ⊼ p.
12	09.5	07.5	05.6	3.5	20.1	9.5	11.0	4.7	4.1	5.0	80	36	56	0	SW 2	0	0	1^0	1^0	—	
13	04.3	01.2	00.0	5.1	20.4	13.7	13.1	5.0	6.1	6.6	76	34	57	0	E 2	0	2	6	10	—	
14	00.6	00.0	02.1	8.4	19.7	6.9	11.7	6.2	6.9	5.1	75	41	68	0	NE 1	0	0	3	0	—	
15	03.1	02.3	00.2	3.1	20.7	11.1	11.6	4.4	6.3	4.8	76	35	48	0	S 3	0	0	0	10	6.0	
16	00.7	02.6	07.5	6.7	10.5	1.1	6.1	6.2	4.4	3.2	85	46	63	W 1	W 8	W 2	10	3	0	—	● n.
17	07.4	07.1	07.5	1.3	8.1	3.6	4.3	2.6	4.0	4.0	52	51	67	0	SE 5	0	5^0	9	9	—	
18	09.2	06.8	05.6	— 2.1	11.3	7.9	5.7	2.9	4.2	3.6	75	42	44	0	SSE 4	WNW 3	0	4	9	—	
19	08.1	06.7	04.5	1.6	9.2	1.5	4.1	2.9	2.7	2.5	56	31	49	0	E 1	0	0	2^0	6^0	1.1	
20	02.7	02.5	02.9	1.0	5.4	1.7	2.7	4.2	3.8	3.0	85	56	63	0	WNW 6	WNW 3	10	10	9	—	✶ 1.
21	02.6	01.1	03.0	— 3.1	3.9	— 1.9	— 0.4	2.2	1.9	2.4	60	31	60	W 1	WNW 3	0	0	5	0	—	
22	02.1	01.2	03.2	— 3.7	1.9	— 2.6	— 1.5	2.0	2.4	2.8	59	46	74	NW 3	NW 4	WNW 3	1	7	10^0	0.0	
23	04.6	06.1	06.9	— 2.3	0.0	— 0.9	— 1.1	2.7	2.4	2.8	69	51	65	NW 5	N 4	0	10	10	1	—	△ n.
24	07.1	06.3	06.7	— 1.8	8.4	3.4	3.3	2.4	2.7	2.9	60	32	49	SW 1	SW 3	0	0	4	10	—	
25	08.9	08.6	10.7	— 1.4	12.2	3.5	4.8	2.1	2.3	2.5	51	22	43	0	NW 2	0	8	0	0	—	
26	13.7	12.9	13.8	— 3.7	12.7	2.8	3.9	2.1	3.1	2.1	61	28	38	0	NE 1	0	0	0	0	—	
27	13.2	10.8	08.9	— 3.4	16.5	7.1	6.7	2.2	4.0	3.7	63	28	49	0	SW 3	0	0	0	0	—	
28	06.8	08.0	11.7	7.3	8.7	1.0	5.7	3.7	3.0	3.0	49	35	62	W 1	NW 10	0	8	9	2	—	
29	11.7	09.9	12.7	— 1.9	4.7	2.5	1.8	2.2	2.6	2.6	56	39	48	NW 4	NW 7	0	0	2	1	—	
30	13.9	12.1	11.4	— 4.1	10.1	1.5	2.5	2.2	3.7	2.9	67	40	57	0	SW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	705.4	704.5	705.1	2.9	12.3	5.4	6.9	4.0	4.3	4.1	66	40	58	1.1	4.3	0.6	3.2	4.4	3.6	15.8	

Октябрь. — October.

1	711.3	709.5	708.6	— 4.4	13.8	2.7	4.0	2.5	3.1	2.3	77	26	42	0	SW 1	0	0	0	0	—	
2	08.5	07.1	06.6	— 2.6	14.7	5.9	6.0	2.4	3.4	4.5	64	27	64	0	SW 1	0	0	7^0	1	—	
3	06.1	04.2	02.1	— 2.0	16.7	6.7	7.1	3.3	3.2	3.2	84	23	44	0	SW 2	0	0	0	2	8.7	
4	699.3	698.3	00.7	5.2	3.1	0.7	3.0	5.8	5.0	3.1	87	88	65	WNW 3	W 6	NW 7	10	10	9	11.5	● n, 1, 2; ✶ p.
5	701.0	700.9	02.0	— 3.5	2.4	— 3.3	— 1.5	1.9	1.9	2.0	55	35	57	WNW 5	N 5	0	0	0	0	—	
6	00.5	697.9	697.1	— 3.9	2.0	— 2.9	— 1.6	2.3	2.3	2.4	69	43	64	0	E 1	0	10	7	0	—	
7	694.5	93.0	94.7	— 1.5	4.8	— 0.1	1.1	2.7	3.1	3.6	66	47	79	0	0	0	7	10	10	1.2	
8	94.6	95.2	97.7	— 3.2	— 2.5	— 5.1	— 3.6	2.5	1.9	2.1	70	52	68	WSW 3	SW 6	W 3	9	10	10	0.7	✶ n, a, p.
9	701.7	702.6	703.7	— 9.3	— 4.8	— 6.3	— 6.8	1.0	1.1	1.2	45	34	44	W 4	W 6	0	1	1^0	10^0	—	
10	02.3	01.7	00.9	—11.2	0.9	— 2.4	— 4.2	1.3	1.7	2.1	68	35	55	0	SW 2	SSW 1	0	7	10	—	
11	698.1	696.1	696.3	— 8.8	3.7	0.1	— 1.7	1.7	2.2	3.0	72	36	64	0	SE 4	S 1	0	2^0	10	3.8	✶ 3.
12	97.6	98.7	701.5	— 4.9	1.7	— 7.0	— 3.4	2.3	2.5	1.9	74	48	73	W 1	0	0	9	0	0	—	✶ n.
13	703.5	704.5	06.0	— 6.9	0.8	— 5.0	— 3.7	2.0	2.6	2.2	75	53	71	0	0	0	10	10	0	—	
14	05.9	05.4	05.5	—10.7	1.2	— 6.0	— 5.2	1.5	2.1	1.9	75	43	66	0	SW 1	0	1^0	2	1	—	
15	05.5	05.2	05.5	—10.1	— 0.9	— 7.0	— 6.0	1.5	1.9	1.4	70	44	53	0	WNW 3	W 1	1	1	0	—	
16	04.5	03.6	03.5	— 9.3	— 1.2	— 6.3	— 5.6	1.2	1.4	1.5	54	34	51	0	SW 1	0	1	0	10	—	
17	03.6	02.5	02.3	—13.5	— 2.0	— 7.1	— 7.5	1.1	1.7	1.7	67	43	64	0	0	0	0	10	10	0.2	
18	03.3	04.8	08.6	— 9.0	— 5.4	— 9.0	— 7.8	1.7	1.3	1.3	75	42	57	0	SW 2	0	7	1	10	0.4	✶ n.
19	06.8	07.7	10.3	— 8.7	— 5.7	— 6.8	— 7.1	1.8	1.9	2.3	75	63	84	N 5	NE 7	NE 6	10	10	10	—	✶ n.
20	10.5	09.1	09.5	—12.1	— 7.7	— 9.9	— 9.9	1.3	1.5	1.2	75	60	59	NW 6	NNW 7	NW 2	10	1^0	0	—	
21	08.5	07.2	06.7	—13.1	— 3.3	— 8.1	— 8.2	1.2	2.0	1.5	75	57	62	W 1	NNW 3	0	1	0	0	—	
22	03.8	02.4	01.8	—12.5	0.9	— 5.0	— 5.5	1.3	2.9	2.4	78	58	79	0	SW 1	0	8	2^0	1^0	—	
23	698.7	697.6	699.7	— 6.6	3.7	1.0	— 0.6	2.3	4.1	4.0	84	69	79	0	SW 4	0	7	10	10	—	
24	706.3	707.2	708.7	— 5.0	— 1.7	— 8.3	— 5.0	1.6	1.7	1.4	53	42	58	W 1	WNW 5	0	2^0	0	0	—	
25	08.3	08.1	08.0	—13.7	— 3.3	—11.7	— 9.6	1.2	1.6	1.1	76	46	61	0	W 2	0	0	0	0	—	
26	06.7	05.2	03.4	—15.3	— 0.3	— 2.7	— 6.1	1.0	2.7	2.9	78	60	77	0	WSW 3	0	8	1^0	1	—	
27	698.2	696.9	04.2	— 5.1	10.9	4.0	3.3	2.7	4.0	4.1	88	42	68	0	SW 6	0	0	0	0	—	
28	709.5	709.5	11.5	— 6.5	2.8	— 5.7	— 3.1	1.8	3.6	2.2	65	64	75	0	E 1	0	9	7	0	—	
29	09.6	06.4	03.9	— 9.3	3.7	— 0.3	— 2.0	1.9	3.5	3.4	83	59	76	0	SW 2	0	0	2^0	10	—	
30	07.1	10.5	15.9	— 2.8	— 2.3	— 8.9	— 4.7	2.1	1.4	1.0	56	38	45	SW 5	W 6	W 3	0	0	0	—	
31	19.9	20.5	20.6	—12.5	— 4.3	—13.0	— 9.9	0.9	1.3	0.9	52	39	55	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	704.7	703.9	704.8	— 7.5	1.4	— 4.1	— 3.4	1.9	2.4	2.3	70	47	63	1.1	2.9	0.8	3.9	3.6	4.0	26.5	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.7	714.4	710.2	—14.8	— 0.2	— 0.4	— 5.1	1.0	2.0	2.2	71	45	50	0	S 5	SE 5	0	5⁰	4	—	
2	05.7	13.7	12.3	— 6.1	1.4	— 2.5	— 2.4	1.9	2.8	2.9	64	56	76	0	SE 2	0	2⁰	3⁰	0	—	
3	06.1	699.7	01.4	— 6.1	5.8	— 3.2	— 1.2	2.2	2.8	2.2	77	40	62	0	NW 5	0	0	0	0	—	
4	07.2	703.9	05.4	— 7.1	7.0	— 0.4	— 0.2	2.0	3.5	3.2	75	44	72	0	SE 3	0	4⁰	10	0	—	
5	08.2	06.9	05.3	— 8.7	3.1	— 2.8	— 2.8	1.8	3.4	2.8	79	60	76	0	E 2	0	0	0	0	—	
6	05.3	04.5	02.2	— 6.1	0.9	— 4.3	— 3.2	2.4	3.7	2.6	85	73	79	0	0	0	9	10	8	—	
7	697.8	697.2	00.9	— 7.3	5.5	— 2.7	— 1.5	2.2	3.2	2.5	84	47	69	0	SW 3	NW 5	2⁰	10⁰	2	—	
8	709.2	713.1	17.5	— 9.0	— 8.1	—14.0	—10.4	1.6	1.8	1.1	72	74	69	W 2	NE 2	0	9	10	0	—	
9	18.0	17.3	17.7	—16.3	— 9.5	—14.3	—13.4	0.9	1.2	1.0	70	55	64	WSW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
10	15.9	15.2	15.6	—18.9	— 5.1	—12.8	—12.3	0.8	1.6	1.1	77	53	67	0	SW 3	0	0	0	0	—	
11	14.6	12.1	09.3	—17.8	— 3.1	— 7.3	— 9.4	0.9	1.5	1.7	77	43	67	0	SE 4	0	0	0	0	—	
12	03.2	00.5	00.9	— 9.7	— 8.3	—10.5	— 9.5	1.7	1.4	1.6	77	56	81	0	SSW 2	0	7⁰	10	10	0.0	✳ 2.
13	05.3	07.9	09.1	—11.5	— 6.1	—15.1	—10.9	1.3	1.6	1.0	73	57	71	W 4	NW 3	0	5	0	0	—	
14	04.2	00.7	01.4	—12.5	— 7.3	—10.6	—10.1	1.3	1.7	1.5	79	67	78	0	SW 3	0	10	2⁰	7	0.1	✳ a.
15	02.8	02.7	699.8	—14.7	— 3.7	—13.6	—10.7	1.2	2.1	1.2	83	61	79	0	SE 3	0	0	0	2⁰	—	
16	695.8	696.6	99.9	—11.5	— 9.5	— 9.4	—10.1	1.4	1.3	1.7	80	58	79	0	E 3	N 5	10	7⁰	10	0.3	✳ 3.
17	701.6	702.2	705.4	—11.9	— 7.8	—12.7	—10.8	1.5	1.8	1.4	86	72	79	NW 4	WNW 3	0	10	2⁰	2	0.0	✳ 1.
18	06.5	06.2	06.2	—19.2	—10.8	—11.9	—14.0	0.8	1.6	1.5	82	83	83	0	0	0	0	8	10	0.7	✳ 3.
19	08.8	12.2	16.2	—13.4	—15.2	—23.6	—17.4	1.3	0.9	0.4	85	70	69	N 4	N 7	0	10	8	0	—	✳ n.
20	17.2	16.9	17.2	—26.1	—17.5	—25.3	—23.0	0.3	0.6	0.4	72	54	74	0	0	0	0	0	0	—	
21	16.2	15.2	14.0	—29.7	—21.6	—27.3	—26.2	0.3	0.6	0.4	85	76	84	0	E 2	0	0	0	0	—	
22	11.4	10.3	10.3	—24.9	—21.0	—27.5	—24.5	0.4	0.7	0.4	81	76	84	0	NE 2	0	1	0	0	—	
23	10.1	10.3	10.9	—29.9	—21.6	—26.7	—26.1	0.3	0.6	0.4	86	80	87	0	E 2	0	0	0	0	—	
24	09.7	08.5	09.5	—29.3	—20.4	—25.6	—25.1	0.3	0.7	0.5	88	83	89	0	0	0	0	6⁰	0	—	
25	10.6	10.6	11.5	—26.5	—17.9	—23.5	—22.6	0.4	0.9	0.6	89	83	90	0	ENE 2	0	3⁰	0	0	—	
26	11.2	10.3	11.3	—25.9	—17.9	—25.1	—23.0	0.5	1.0	0.5	91	91	91	0	ENE 2	0	0	1	0	—	
27	11.6	11.8	13.4	—27.8	—20.8	—24.7	—24.4	0.4	0.8	0.5	92	92	92	0	ENE 2	0	0	0	1	—	V 1.
28	14.7	16.1	18.2	—21.8	—15.1	—16.3	—17.7	0.7	1.2	0.9	92	89	77	0	0	NW 2	10	7	10	—	
29	18.4	18.8	19.3	—20.7	—14.3	—21.0	—18.7	0.7	0.9	0.6	81	61	75	0	NW 3	0	0	0	0	—	
30	15.4	14.0	13.1	—22.6	—17.7	—23.0	—21.1	0.7	0.9	0.6	90	78	88	0	NE 2	0	10	7⁰	0	—	
Средн. Mittel	709.3	709.0	709.5	—16.9	— 9.2	—14.6	—13.6	1.1	1.6	1.3	81	66	77	0.5	2.4	0.6	3.4	3.5	2.2	1.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.9	707.4	703.5	—25.2	—17.1	—23.2	—21.8	0.5	1.0	0.6	90	85	91	0	E 2	0	0	0	0	—	
2	698.8	698.1	698.5	—22.5	—17.9	—23.4	—21.3	0.7	1.0	0.6	92	92	92	0	0	0	10	9	0	—	V 1.
3	99.2	99.2	700.4	—26.9	—18.4	—21.6	—22.3	0.4	1.0	0.7	92	92	92	0	0	0	0	1	0	—	
4	701.3	700.8	02.0	—21.7	—16.7	—17.0	—18.5	0.7	1.1	1.0	95	89	87	0	0	NW 2	7	10	8	—	⊕ 2; V 2, 3.
5	04.5	06.0	08.7	—19.3	—17.4	—22.7	—19.8	0.8	0.8	0.5	83	70	77	NE 2	NW 7	0	10	2⁰	0	—	
6	09.5	09.6	09.9	—25.5	—19.1	—26.1	—23.6	0.4	0.6	0.4	80	65	77	0	WNW 3	0	0	0	0	—	
7	07.9	05.7	02.5	—32.5	—24.5	—22.5	—26.5	0.2	0.5	0.7	86	85	90	0	0	0	0	10⁰	10	1.7	✳ 3.
8	04.7	07.3	09.3	—22.7	—19.0	—25.3	—22.3	0.6	0.7	0.4	84	73	84	W 2	NW 2	0	0	0	0	—	
9	09.4	08.9	08.2	—32.3	—26.3	—30.6	—29.7	0.2	0.4	0.3	87	87	88	0	ENE 2	0	0	1⁰	4⁰	—	
10	08.6	11.2	12.5	—30.5	—24.3	—29.3	—28.0	0.3	0.6	0.3	89	87	88	0	E 2	0	0	0	0	—	
11	07.7	06.2	07.4	—25.7	—18.1	—27.3	—23.7	0.5	0.8	0.4	89	78	89	0	SW 2	0	10	2⁰	0	—	
12	06.7	05.2	01.1	—29.9	—24.1	—20.1	—24.7	0.3	0.6	0.8	90	89	89	0	NE 2	E 2	2⁰	1⁰	10	—	☾ 3.
13	00.5	02.1	04.0	—19.1	—16.4	—26.3	—20.6	0.7	0.7	0.3	69	53	72	W 5	W 5	0	0	0	4⁰	—	
14	07.3	12.1	16.5	—26.3	—25.0	—27.5	—26.3	0.3	0.3	0.3	71	65	65	WNW 6	NW 8	0	0	0	0	—	
15	18.0	18.8	18.1	—27.7	—24.7	—32.0	—28.1	0.3	0.4	0.2	67	68	79	0	0	0	0	0	0	—	
16	13.5	09.6	04.3	—28.8	—22.9	—22.6	—24.8	0.3	0.5	0.6	79	71	81	SW 2	SW 5	0	10	10	3⁰	—	
17	03.9	06.0	10.8	—20.3	—13.4	—16.2	—16.6	0.8	1.1	0.9	89	71	78	0	0	0	10	0	0	—	
18	10.2	08.0	06.3	—22.0	—15.3	—22.0	—19.8	0.7	1.0	0.7	83	73	87	0	0	0	0	10	1⁰	—	
19	05.3	04.4	05.3	—23.3	—17.3	—21.7	—20.8	0.6	1.0	0.7	90	90	92	0	0	0	0	0	0	—	
20	08.0	08.5	09.0	—24.9	—19.6	—23.5	—22.7	0.5	0.9	0.6	93	92	93	0	0	0	1⁰	0	0	—	
21	08.4	07.9	07.6	—27.5	—22.5	—21.7	—23.9	0.4	0.7	0.7	94	93	95	0	0	0	0	4⁰	10	0.9	✳ 3.
22	07.2	07.6	08.5	—22.1	—18.1	—25.5	—21.9	0.7	1.0	0.5	95	92	94	0	0	0	10	0	0	—	✳ n.
23	04.4	03.5	06.4	—27.6	—22.1	—21.8	—23.8	0.4	0.7	0.7	94	95	89	0	E 2	0	1⁰	10	0	0.5	✳ 2.
24	08.0	05.1	03.2	—30.3	—24.3	—22.1	—25.6	0.3	0.6	0.6	89	89	87	0	0	0	3	10	6⁰	2.9	✳ a, 2, p.
25	10.1	12.8	13.8	—25.1	—22.9	—30.2	—26.1	0.4	0.5	0.3	82	74	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	10.3	06.4	02.5	—33.7	—26.3	—26.5	—28.8	0.2	0.4	0.4	84	84	85	0	0	0	1	9	0	—	
27	699.6	00.4	03.3	—22.6	—17.3	—23.1	—21.0	0.6	0.8	0.5	85	70	71	0	SW 2	0	10	2⁰	2⁰	—	
28	704.2	03.7	05.0	—28.5	—24.5	—30.3	—27.8	0.3	0.5	0.3	85	82	87	0	E 2	0	0	3⁰	0	—	
29	06.5	07.1	08.9	—34.5	—28.7	—33.2	—32.1	0.2	0.3	0.2	83	83	82	0	E 2	0	0	1⁰	0	—	
30	12.3	13.3	15.4	—35.6	—29.3	—30.5	—31.8	0.1	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
31	17.3	18.0	19.7	—36.3	—29.9	—30.7	—32.3	0.1	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707.2	707.1	707.5	—26.8	—21.4	—25.0	—24.4	0.4	0.7	0.5	86	81	85	0.5	1.5	0.1	2.7	3.1	1.9	6.0	

1888.

Николаевскъ на Амурѣ. — Январь. — Januar. — Nikolaewsk am Amur.

Долгота — Länge: 140° 45′. **Широта — Breite: 53° 8′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	740.2	743.5	—17.3	—12.9	—18.5	—16.2	1.0	1.0	0.7	84	65	72	SW 7	NW 5	W 2	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a.
2	44.9	45.0	46.3	—23.1	—17.9	—26.4	—22.5	0.5	0.7	0.4	75	62	67	W 1	W 3	W 1	0	3	0	—	
3	48.2	48.6	50.9	—31.7	—22.7	—29.0	—27.8	0.3	0.5	0.3	78	68	76	SW 2	W 1	0	0	0	0	—	
4	50.7	51.7	53.6	—25.2	—21.3	—24.9	—23.5	0.5	0.6	0.5	77	71	82	W 1	W 1	0	10	4	1	—	
5	47.4	45.9	46.8	—25.3	—21.7	—27.7	—24.9	0.5	0.5	0.4	80	70	80	W 3	W 1	W 3	2	3	0	—	
6	47.3	46.7	46.3	—27.1	—21.7	—24.3	—24.4	0.4	0.5	0.4	80	63	64	NW 3	W 9	W 5	0	0	0	—	
7	44.1	42.1	43.1	—22.8	—22.4	—23.1	—22.8	0.5	0.5	0.5	68	76	67	W10	W14	W 4	10	10	0	3.5	✳ a, 2, p.
8	45.9	44.9	43.4	—29.2	—23.2	—15.7	—22.7	0.3	0.5	1.1	78	67	81	W 1	W 3	W 7	0	8⁰	10	11.4	✳ p, 3.
9	45.3	46.5	47.7	—11.7	—11.7	—13.7	—12.4	1.6	1.6	1.3	89	89	84	W 7	W 9	W 9	10	10	10	5.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
10	48.1	48.3	49.6	—15.0	—13.5	—13.3	—13.9	1.1	1.3	1.3	82	84	80	W 9	W 3	NW 7	10	10	10	8.1	✳ a, 2, p, 3.
11	51.7	52.2	54.9	—10.5	—11.2	—11.5	—11.1	1.8	1.7	1.6	90	89	89	W 5	W 2	W 5	10	10	10	9.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
12	56.2	55.4	54.5	—14.9	—15.3	—18.8	—16.3	1.1	0.8	0.6	78	63	59	W 8	W 2	W 5	10	3	0	—	
13	52.5	50.9	53.9	—25.9	—18.9	—21.9	—22.2	0.4	0.6	—	69	59	—	W 3	W 1	—	0	3	—	—	
14	54.0	54.7	57.1	—26.1	—22.0	—27.1	—25.1	0.4	—	0.4	77	—	76	W 1	—	W 1	0	—	0	—	
15	58.3	57.3	58.1	—25.4	—20.1	—18.7	—21.4	0.5	0.7	0.8	78	74	77	W 5	W 5	W 3	10	10	3	2.2	✳ a, 2, p.
16	55.3	53.5	54.3	—22.2	—20.5	—25.9	—22.9	0.5	0.5	0.5	61	59	68	NW 5	W 3	W 1	0	0	0	—	
17	55.8	55.9	58.8	—32.7	—23.0	—32.5	—29.4	0.2	0.5	0.2	80	68	77	0	W 1	0	0	0	0	—	
18	61.7	62.5	61.4	—36.3	—32.9	—29.2	—32.8	0.1	0.2	0.3	74	74	75	NW 3	NW 5	W 5	1⁰	7⁰	10	11.3	∨ 2; ✳ 3.
19	53.5	51.4	52.9	—22.5	—17.0	—24.6	—21.4	0.7	—	0.6	92	—	00	W12	W 5	0	10	10	1	9.2	✳, ✠ n, 1, a, 2, p.
20	57.3	58.1	57.7	—33.2	—27.2	—25.5	—28.6	0.2	0.4	0.5	85	84	83	0	W 1	W 2	0	0	10	0.1	
21	55.8	55.7	60.4	—23.0	—20.6	—27.8	—23.8	0.6	0.7	0.4	92	89	81	0	SE 1	W 1	9	3	0	—	
22	65.7	65.3	62.6	—32.2	—26.7	—21.6	—26.8	0.2	0.4	0.7	79	81	85	W 2	W 3	W 3	7	10⁰	10	6.6	✳ 3.
23	61.2	61.2	64.4	— 7.7	— 1.7	— 2.5	— 4.0	2.4	3.8	3.6	97	94	94	W 5	N 3	N 5	10	10	10	3.2	✳ n, p, 3.
24	67.5	67.4	70.6	— 9.1	— 8.0	— 9.1	— 8.7	1.6	1.9	1.9	72	77	85	NW 5	NW 2	W 3	10	10	10	1.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
25	72.4	74.4	72.9	—15.9	—12.6	—17.1	—15.2	1.0	1.2	0.9	81	69	74	W 5	W 1	W 3	2	3	5⁰	—	
26	72.4	71.0	71.6	—22.6	—15.6	—22.0	—20.1	0.7	1.0	0.7	92	76	85	W 5	W 2	W 3	1⁰	3	0	—	
27	71.4	70.3	69.3	—24.1	—21.5	—23.8	—23.1	0.6	0.7	0.6	91	85	91	W 3	W 3	W 3	0	0	0	—	∨ 1.
28	65.7	62.3	60.2	—26.9	—17.8	—21.6	—22.1	0.4	1.0	0.7	80	89	85	NW 3	W 1	0	7⁰	3	1⁰	—	∨ 1; ☋² 3.
29	59.8	60.0	61.5	—27.1	—23.0	—25.2	—25.1	0.4	0.6	0.5	82	84	80	W 3	W 3	W 3	3	8⁰	7	—	∨ 1, 2.
30	62.3	62.2	62.7	—26.4	—19.6	—23.6	—23.2	0.4	0.7	—	80	75	—	NW 3	W 1	—	9⁰	5	—	—	
31	63.1	62.2	63.0	—24.8	—17.8	—17.9	—20.2	0.5	0.9	0.9	91	78	84	W 5	W 1	W 3	9	10	10	1.3	✳⁰ p, 3.
Средн. Mittel	756.0	755.6	756.6	—23.2	—18.8	—21.4	—21.1	0.7	0.9	0.8	81	76	79	4.2	3.3	3.1	5.4	5.6	4.2	74.1	

Высота — Seehöhe: 25.⁵ m — **Февраль. — Februar.** — **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 754.4 mm**

1	763.3	762.7	763.6	—20.2	—18.6	—26.1	—21.6	0.8	0.8	0.4	86	83	81	W 5	W 1	W 3	10	8⁰	1	—	
2	63.1	61.7	61.2	—27.2	—23.6	—21.6	—24.1	0.4	0.5	0.7	79	74	85	W 5	W 2	W 7	1	5	10	—	
3	62.4	62.7	65.5	—24.6	—17.6	—23.5	—21.9	—	0.8	0.5	—	73	74	—	SW 2	W 3	—	4	0	—	
4	68.1	68.8	69.6	—29.1	—19.9	—23.8	—24.3	0.3	0.6	0.5	78	68	74	W 3	W 3	W 2	0	0	0	8.3	
5	69.6	68.7	68.7	—29.0	—21.2	—20.3	—23.5	—	0.6	0.7	—	79	74	—	SW 5	W 5	—	10⁰	1	0.3	✳ n.
6	67.3	64.4	65.5	—17.9	—14.2	—12.8	—15.0	0.8	1.2	1.3	78	79	80	W 6	W 3	W 3	10	6²	10⁰	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	64.1	63.4	64.0	—14.0	—10.1	—15.4	—13.2	1.3	1.7	1.2	88	80	90	NW 3	W 2	W 3	10	10	3	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	63.5	62.5	61.5	—17.2	—13.6	—11.6	—14.1	1.0	1.3	1.6	89	83	89	NW 1	W 2	W 1	10	10	10	3.9	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
9	61.1	60.0	59.7	—12.8	—10.4	—10.4	—11.2	1.6	1.7	1.9	96	86	93	W 2	W 1	W 2	10	10	10	5.2	✳⁰ n, 1, 3.
10	59.7	58.3	58.7	—13.2	— 9.0	—12.0	—11.4	1.5	1.8	1.5	96	78	85	W 1	W 2	W 1	10	4	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.7	57.7	57.6	—15.0	—12.8	—24.0	—17.3	1.0	1.1	0.5	73	69	73	N 1	W 2	0	10	10	1	—	
12	58.1	57.8	59.6	—26.2	—19.8	—25.9	—24.0	0.4	0.6	0.4	78	62	69	W 5	W 1	W 2	0	4	0	—	
13	61.6	61.4	61.6	—34.2	—24.8	—27.7	—28.9	0.2	0.4	0.3	76	69	72	W 1	W 1	W 2	0	3	0	—	
14	60.4	59.3	58.5	—33.7	—25.0	—21.9	—26.9	0.2	0.4	0.7	75	73	85	NW 5	SW 5	W 3	8	10	10	7.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	57.1	57.7	61.0	—18.8	—16.2	—18.0	—17.7	0.8	0.9	0.7	76	71	70	N 5	N 3	W 2	10	10	10	1.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
16	64.6	66.0	67.3	—21.9	—14.6	—15.2	—17.2	—	1.1	1.0	—	78	72	W 3	W 4	W 1	10	10	9	—	
17	67.2	66.1	65.7	—22.9	—15.8	—20.6	—19.8	0.6	0.9	0.7	84	71	86	W 2	W 1	W 2	0	0	0	—	
18	64.1	62.5	62.3	—27.2	—19.8	—21.2	—22.7	0.4	0.8	0.7	82	87	86	NW 3	NW 1	NW 3	2	0	3	—	∨ 1.
19	62.8	62.7	62.6	—27.8	—17.3	—17.7	—20.9	0.4	1.0	0.9	83	89	84	W 2	SW 3	W 2	6⁰	8²	10	—	∨ 1, 2.
20	62.2	61.0	61.9	—18.6	—14.0	—14.6	—15.7	0.9	1.2	1.2	89	79	82	W 2	W 2	NW 2	10	10	5	1.6	
21	62.0	61.5	62.6	—20.8	—14.0	—20.9	—18.6	0.7	1.1	0.7	86	71	79	W 5	W 1	W 3	9	4	5⁰	—	✳⁰ n.
22	62.8	61.9	60.1	—24.2	—18.1	—15.8	—19.4	0.6	0.9	1.2	91	84	90	W 4	W 5	W 6	10	10	10	8.4	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
23	56.9	56.3	59.2	—15.8	—12.8	—21.2	—16.6	1.2	1.3	0.7	90	84	86	W 5	W 2	W 1	10	10	10	3.8	✳ n, 1, a; ☋ 3.
24	59.1	58.8	59.8	—18.4	—13.8	—10.7	—14.3	0.9	1.3	1.6	89	83	83	W 2	W 3	N 3	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	60.2	59.3	59.6	—15.0	—11.5	—13.4	—13.3	1.2	1.3	1.2	87	71	76	NW 4	NW 7	W 5	10	10	7⁰	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✠ 2.
26	58.2	56.9	57.2	—15.8	—11.0	—13.6	—13.5	1.0	1.3	1.1	81	69	67	W 1	W 2	N 2	10	4	8⁰	—	
27	55.8	53.9	52.9	—18.8	—12.8	—13.5	—15.0	0.8	1.2	—	76	73	—	SW 2	W 2	—	—	10	—	—	
28	52.2	53.5	55.3	—13.5	— 9.2	—12.9	—11.9	1.3	1.5	1.2	84	69	76	NW 6	W 3	W 5	10	6	10	0.8	✳⁰ 1, a.
29	56.7	57.2	58.6	—13.2	— 8.0	—15.4	—12.2	1.4	1.5	0.9	84	62	67	W 7	W 5	W 4	10	7⁰	2⁰	—	
Средн. Mittel	761.5	760.9	761.4	—20.9	—15.5	—18.0	—18.1	0.8	1.1	1.0	84	76	80	3.4	2.6	2.7	7.5	6.9	6.3	47.2	

Николаевскъ на Амурѣ. 1888. Nikolaewsk am Amur.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	759.1	758.2	—17.9	— 8.4	—17.3	—14.5	0.8	1.3	0.8	73	55	73	W 2	W 1	W 1	10^0	5	0	—	
2	55.9	55.1	54.9	—19.2	—13.6	—16.0	—16.3	0.9	1.1	0.9	94	71	71	E 3	W 1	W 1	10	9	0	—	
3	59.5	59.5	60.5	—23.7	—12.9	—20.2	—18.9	0.6	1.1	—	91	69	—	W 3	W 5	—	1	0	—	—	
4	61.5	61.7	63.1	—27.2	—16.0	—19.9	—21.0	0.4	1.0	0.8	86	76	93	W 1	W 5	W 3	4	0	0	—	V 1, a.
5	64.1	63.8	63.9	—26.3	—16.1	—19.6	—20.7	0.4	0.8	0.6	84	62	68	0	W 3	W 3	0	0	0	—	
6	62.5	61.1	62.3	—25.4	—14.7	—17.0	—19.0	0.4	0.9	0.7	72	60	64	W 5	W 6	W 4	10^0	10^2	0	—	
7	64.5	64.3	62.8	—20.6	—12.4	—18.6	—17.2	0.7	1.1	0.7	79	66	71	W 3	W 5	W 2	10^0	1^2	0	—	
8	61.0	58.6	55.4	—25.8	— 8.0	—14.9	—16.2	0.4	1.3	1.0	79	53	73	NW 2	SW 3	W 1	1^0	0	0	—	
9	51.2	48.7	49.7	—17.6	— 7.8	— 9.4	—11.6	1.1	1.5	1.4	95	60	66	E 1	E 1	0	10^0	7	0	—	
10	49.6	49.5	52.1	—13.6	— 4.0	—15.4	—11.0	—	2.3	1.3	—	68	95	—	W 1	E 1	—	0	0	—	V 1; ≡² p.
11	51.2	50.7	50.3	—19.0	—10.5	— 7.5	—12.3	1.0	1.9	2.5	00	97	97	E 3	E 4	E 2	10^2	10^0	10	2.4	V 1; ✳ p, 3.
12	50.7	53.5	57.8	— 7.8	— 5.0	—11.5	— 8.1	2.3	2.1	1.4	94	69	75	NE 1	N 2	E 1	10	9	10	0.9	✳⁰ n, 1, 2, 3.
13	58.5	58.8	61.6	—18.6	—12.4	—19.2	—16.7	0.7	1.2	0.7	65	70	76	W 2	W 1	W 1	7	10	2	—	
14	63.3	61.9	61.1	—27.0	—18.4	—20.4	—21.9	0.4	0.7	0.6	85	66	67	NW 2	SW 3	N 2	4	8	3	—	
15	58.1	56.4	55.4	—22.9	—15.8	—19.6	—19.4	0.5	0.8	0.6	76	62	62	W 5	W 2	W 2	10^0	8^0	0	—	
16	55.9	54.1	54.8	—23.8	— 6.6	—13.1	—14.5	0.5	1.2	0.9	74	44	56	0	W 1	0	0	0	0	—	
17	56.9	55.9	55.5	—16.0	— 3.6	—13.0	—10.9	0.9	1.7	1.3	71	49	76	W 3	W 1	E 1	1	4	9	—	
18	53.0	48.4	44.4	—10.7	— 1.0	— 5.3	— 5.7	1.5	—	3.0	76	—	98	E 4	—	E 6	10	—	10	9.1	✳ a, 2, p, 3.
19	38.3	34.8	34.4	— 3.6	— 2.8	— 3.5	— 3.3	3.4	3.4	3.4	98	92	95	E 8	NE12	NE12	10	10	10	13.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, 3.
20	34.6	38.2	43.4	— 4.3	— 5.4	— 6.0	— 5.2	2.9	2.7	2.6	89	90	93	NE10	N10	N13	10	10	10	12.3	✳ n, 1, 2, p, 3; ✢ 1, 2, 3.
21	47.5	47.4	49.7	—14.4	— 4.2	—10.0	— 9.5	1.3	2.3	1.5	87	70	71	W 7	W 8	N 2	0	6^2	1	—	✳, ✢ n.
22	52.2	52.7	53.3	—16.4	2.2	— 7.4	— 7.2	1.0	2.7	2.2	80	49	86	0	W 2	E 1	0	1	0	—	
23	50.2	45.4	42.1	—10.6	0.4	5.0	— 1.7	1.8	4.2	4.0	93	89	61	E 4	E14	S 9	9^0	10	7	1.5	
24	47.2	47.8	50.2	— 9.0	— 2.8	—10.0	— 7.3	2.0	1.9	1.5	88	51	74	W 2	W 5	W 2	4^0	9	7^0	—	✳ n.
25	51.1	51.5	52.7	—14.8	— 8.2	—14.2	—12.4	0.8	1.3	0.9	56	53	61	W 5	W12	W 3	2	4	0	—	
26	52.4	50.0	48.3	—16.8	— 5.0	—12.8	—11.5	0.8	1.3	1.1	70	43	65	W 3	W 7	E 1	0	1^0	0	—	
27	47.9	46.3	44.6	—13.8	5.0	— 7.6	— 5.5	1.3	2.5	2.1	83	38	83	E 1	E 1	E 1	1^0	1	7	—	
28	42.6	43.9	51.7	— 3.6	— 6.8	—11.2	— 7.2	2.2	2.2	1.6	65	81	85	E 3	N 9	W 3	8	10	8	2.1	✳⁰ a, 2, p.
29	55.7	55.4	56.4	—18.2	— 1.0	—11.6	—10.3	0.3	1.9	1.6	89	45	85	W 3	N 1	E 1	0	1	1	—	
30	60.0	60.4	61.0	—11.0	1.0	— 6.0	— 5.3	1.5	2.4	2.3	79	48	79	E 1	E 5	E 3	6	7	1	—	
31	60.3	58.7	56.8	— 4.9	— 2.5	— 4.4	— 3.9	2.5	3.1	2.8	79	81	86	E 9	E 9	E 7	9	10	5	—	
Средн. Mittel	754.1	753.3	753.8	—16.3	— 7.0	—12.2	—11.8	1.2	1.8	1.5	82	64	75	3.2	4.8	2.9	5.6	5.8	3.2	42.2	

Апрѣль. — April.

1	755.5	754.8	754.5	— 5.0	0.6	— 1.6	— 2.0	2.8	4.1	3.7	90	85	92	E 5	E 5	E 2	6	10	10	0.5	✳⁰ 3.
2	54.0	54.0	54.8	— 3.4	0.0	— 1.6	— 1.7	3.4	4.3	3.5	95	92	86	W 3	W 5	W 2	10	10	10	5.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.5	55.8	57.1	— 3.8	1.6	— 1.0	— 1.1	3.4	4.2	3.8	00	82	88	W 3	S 3	E 3	10	10	10	4.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
4	58.3	57.9	57.3	— 0.2	5.2	— 1.2	1.3	3.8	4.9	3.7	85	74	88	E 2	E 3	W 2	10	10	10	1.8	✳⁰ a, 3.
5	55.3	53.6	53.3	— 0.8	3.2	— 1.4	0.3	3.7	3.4	3.6	85	59	88	W 2	W 3	W 1	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 2, p.
6	53.1	52.9	53.0	— 1.0	1.2	— 0.4	— 0.1	3.8	4.4	3.9	88	89	89	N 2	E 5	E 1	10	9	9	1.7	✳⁰ 3.
7	51.6	50.2	50.9	— 0.6	4.6	— 1.4	0.9	3.9	4.7	4.0	88	74	96	S 2	W 2	W 2	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	52.1	52.6	53.8	— 2.2	1.2	— 1.0	— 0.7	3.6	3.8	3.6	92	75	84	W 5	W 5	W 3	10	8	10	—	
9	53.1	52.4	52.4	— 1.8	0.2	— 1.8	— 1.1	3.7	3.0	3.4	92	64	84	W 2	N 5	W 1	10	10	5	—	
10	52.9	53.1	54.1	— 3.4	4.0	— 4.0	— 1.1	2.7	3.2	3.1	78	52	91	W 5	W 5	E 1	1	2	0	—	
11	54.4	53.1	53.1	— 4.0	12.0	0.2	2.7	2.6	4.2	3.8	77	40	81	E 2	S 1	E 2	8	2	0	—	
12	53.9	55.7	56.7	— 2.0	11.6	— 0.4	3.1	3.0	3.9	4.3	76	38	96	E 3	W 3	E 3	8	6	0	—	
13	51.6	52.6	60.3	0.8	9.2	— 1.0	3.0	3.1	3.6	3.3	65	41	76	E 5	N 9	0	8	4	0	—	
14	62.5	59.5	57.7	— 2.6	7.8	— 1.0	1.4	3.0	3.4	4.2	79	44	00	0	0	E 5	3	4	0	—	≡ p, 3.
15	49.1	41.8	41.8	— 0.3	2.3	6.4	2.8	4.2	4.6	4.9	94	84	68	E 7	E 5	0	10	9	4	4.3	≡ n.
16	34.6	28.3	36.1	1.0	1.8	— 1.9	0.3	4.7	4.9	3.6	96	93	90	E 7	E 3	W 9	10	10	10	23.0	● n, 1; ✳ a, 2, p.
17	42.0	44.3	47.9	— 1.8	3.9	0.8	1.0	3.7	4.0	3.8	92	65	78	W 7	E 3	0	10	6	8	3.4	✳ n, 1, a.
18	44.8	39.6	36.4	— 1.2	— 0.5	— 3.8	— 1.8	3.5	4.2	3.3	84	94	95	E 3	E 3	W 9	10	10	10	15.3	✳ n, a, 2, p, 3.
19	35.5	37.7	41.5	— 6.0	— 2.3	— 8.2	— 5.5	2.8	2.4	1.5	98	63	62	W14	W 9	0	10	8	2	2.0	✳ n, 1, a; ✢ 1, a.
20	45.7	46.4	46.4	— 9.4	3.6	— 3.8	— 3.2	1.6	2.0	2.5	72	34	73	0	W 5	E 3	5	2	6	3.6	⊖ 3.
21	42.4	45.5	49.2	— 0.4	1.3	— 5.0	— 1.4	4.4	3.5	2.7	98	68	86	0	N 3	W 3	10	9	9	1.7	✳ n, 1, a.
22	49.5	50.2	50.9	— 6.6	0.4	— 5.4	— 3.9	2.3	2.5	2.1	84	54	71	W 7	W 5	W 3	10	9	1	0.0	✳⁰ 1.
23	50.7	49.7	49.5	— 4.7	5.5	0.4	0.4	2.2	2.0	2.6	69	30	55	0	W 7	0	1	6	2	—	
24	45.0	45.0	49.8	0.9	3.0	— 1.8	0.7	3.3	4.8	2.9	66	85	72	E 3	W 5	E 5	10	10	2	—	
25	52.9	50.7	46.3	— 3.4	4.2	— 1.0	— 0.1	2.6	2.4	3.7	74	38	85	W 3	W 5	E 3	1	7	10	3.8	⊕ 2.
26	38.4	40.8	45.9	— 0.8	2.2	— 2.4	— 0.3	4.3	3.4	3.5	00	63	77	E 5	W 9	W 3	10	9	5	2.5	✳ n, 1.
27	43.4	44.5	47.3	— 3.1	— 0.9	— 1.6	— 1.9	3.3	3.6	3.9	91	82	96	E 3	N 7	W 3	10	10	10	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.3	44.4	48.9	— 1.9	0.0	0.0	— 0.6	3.6	4.5	4.4	90	98	96	W 9	W10	W 5	10	10	10	25.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
29	49.5	52.5	54.3	1.0	2.9	0.2	1.4	4.3	4.6	4.5	87	80	96	0	N 3	W 3	10	10	10	4.3	✳ n, 1, a, p, 3.
30	57.1	58.5	58.8	2.2	2.5	— 0.4	1.4	4.4	4.0	4.1	82	72	92	0	N 5	0	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	749.7	749.3	750.7	— 2.2	3.1	— 1.5	— 0.2	3.4	3.8	3.5	86	67	84	3.6	4.7	2.6	8.4	8.0	6.4	113.3	

Николаевскъ на Амурѣ. 1888. Nikolaewsk am Amur.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	757.3	756.9	— 0.1	3.2	— 0.9	0.7	4.5	4.6	3.7	98	80	86	W 3	W 5	W 5	10	10	10	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	55.9	55.5	56.5	— 1.2	2.9	— 1.6	0.0	3.3	3.4	3.7	78	61	92	N 3	N 3	N 3	10	10	9	1.3	✳⁰ n, a, 2, p.
3	55.9	55.0	54.8	0.7	2.2	— 2.8	0.0	3.9	3.5	3.2	80	65	87	W 2	E 3	0	9	9	2	0.0	✳⁰ n, 1.
4	53.4	52.0	53.0	— 1.7	2.4	— 2.6	— 0.6	3.1	3.3	3.2	78	61	85	0	W 5	0	7	9	5	—	
5	54.4	54.3	55.1	— 2.1	4.7	— 2.6	0.0	2.9	3.3	3.4	75	52	92	0	W 5	E 5	0	2	0	—	
6	54.7	53.1	51.5	— 2.0	4.8	1.4	1.4	3.5	—	4.5	90	—	89	E 3	—	E 3	7	—	1	—	
7	53.5	52.0	49.7	4.0	6.5	2.2	4.2	4.5	4.8	4.8	73	67	89	E 3	E 5	E 5	8	4	0	—	
8	46.7	46.8	50.9	5.2	6.5	2.6	4.8	4.6	4.8	5.4	69	67	98	E 5	E 5	0	5	10	10	2.7	● p, 3.
9	53.6	55.5	58.1	3.3	7.8	1.3	4.1	4.4	3.0	3.1	76	38	60	W 5	W 3	E 3	8	0	1	—	● n.
10	52.1	50.6	45.5	1.0	4.0	1.4	2.1	4.3	4.6	5.0	87	75	98	E 3	E 5	E 3	8	10	10	4.0	● p, 3.
11	44.6	43.2	44.1	2.2	8.4	2.4	4.3	5.2	6.0	5.2	96	73	94	W 3	W 3	0	10	9	10	1.9	● n.
12	40.7	38.7	36.1	1.9	3.8	0.8	2.2	4.7	4.8	4.8	90	80	98	N 3	N 3	W 5	10	10	10	—	● n.
13	31.0	31.1	33.4	0.8	4.0	4.2	3.0	4.0	4.1	4.0	82	67	65	W 9	W10	W 3	10	10	2	—	⸗ a, p.
14	34.0	35.4	38.9	5.2	7.8	4.0	5.7	3.6	4.0	4.1	54	52	67	W 7	W 7	W 3	1	5	7	—	
15	41.1	41.3	45.0	5.3	11.2	3.4	6.6	4.2	3.5	4.3	63	35	73	W 3	W 5	E 3	2	4	1	—	
16	47.7	49.3	51.1	3.8	8.0	1.6	4.5	4.1	5.6	4.2	69	69	82	0	E 3	E 3	1	7	8	5.3	
17	49.8	50.3	51.2	2.2	2.4	3.0	2.5	4.8	5.3	4.9	89	96	87	E 9	E 7	E 7	10	10	10	1.8	✳ n; ● 1, a, 2, p.
18	52.0	51.5	52.9	4.5	7.6	3.1	5.1	4.2	4.8	4.8	66	61	84	E13	E13	E 9	8	7	10	—	⸗ n, a, p.
19	54.3	55.3	57.1	1.7	6.0	0.2	2.6	4.5	5.3	4.5	88	76	96	E 5	E 5	N 5	10	6	3	—	
20	56.7	55.2	54.8	1.2	5.8	2.0	3.0	4.2	—	4.2	83	—	78	0	—	0	9	—	2	—	
21	52.9	52.1	52.2	1.9	4.8	1.4	2.7	4.1	4.5	4.1	78	70	82	0	E 3	N 3	9	10	10	0.5	
22	51.9	51.5	51.5	1.2	5.2	0.0	2.1	4.4	4.8	3.9	87	72	85	0	E 3	0	10	10	8	—	✳ n.
23	49.3	48.3	48.3	0.7	5.8	1.2	2.6	3.9	3.8	3.9	80	55	78	W 5	N 3	E 3	8	6	1	—	
24	46.7	46.0	47.4	4.7	8.6	3.8	5.7	4.7	5.3	4.4	73	64	73	E 3	E 7	N 3	7	8	10	4.0	
25	48.6	48.9	50.7	3.5	9.2	2.8	5.2	5.3	5.3	4.7	90	62	82	N 3	W 5	E 2	10	9	3	—	● n.
26	52.4	52.2	52.9	3.9	9.6	4.6	6.0	4.4	4.2	4.1	72	47	65	0	N 4	E 3	8	3	9	—	
27	50.2	50.1	51.6	5.1	9.0	4.8	6.3	5.5	4.6	4.4	85	53	68	E 7	E 5	E 5	7	7	4	—	
28	52.7	53.3	55.0	2.2	5.9	4.2	4.1	4.0	4.6	4.4	75	66	71	E 5	E 7	E 7	10	9	10	—	
29	56.3	55.7	54.5	1.5	6.4	1.9	3.3	4.1	4.5	4.5	80	63	86	E 3	E 5	E 2	10	7	3	—	
30	52.1	51.4	53.0	2.8	8.2	2.8	4.6	4.4	5.7	4.7	77	70	82	E 5	E 9	E 8	10	8	10	2.0	●⁰ 3.
31	55.3	57.1	59.6	2.0	4.1	2.6	2.9	4.7	5.2	4.9	89	85	89	E 4	E 5	E 3	10	10	10	2.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	750.3	750.0	750.8	2.1	6.0	1.7	3.3	4.3	4.5	4.3	79	65	83	3.8	5.2	3.5	7.8	7.6	6.4	27.4	

Іюнь. — Juni.

1	760.7	761.1	760.8	2.7	5.5	2.5	3.6	4.7	5.2	4.8	84	77	87	E 3	E 3	W 3	10	8	10	—	
2	59.3	58.1	57.1	2.6	4.6	3.5	3.6	4.8	5.3	4.8	87	84	82	N 3	E 4	E 5	10	10	10	—	
3	54.8	53.8	53.3	2.5	3.2	2.0	2.6	4.7	4.8	4.5	84	83	85	N 4	E 7	E 3	10	10	10	1.6	● a.
4	51.5	50.6	50.0	2.0	2.8	1.8	2.2	4.5	4.7	4.5	85	84	85	E 3	N 5	E 2	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a.
5	48.9	49.2	49.8	2.4	3.2	3.0	2.9	4.7	5.0	4.5	85	87	79	0	N 3	N 5	10	10	9	—	●⁰ n.
6	48.4	46.8	47.0	4.2	14.8	8.2	9.1	5.0	5.4	7.0	80	44	70	W 3	S 3	E 3	7	8	8	—	⊕ 2.
7	47.2	48.3	50.9	7.2	11.6	2.6	7.1	6.5	5.8	4.8	86	57	85	E 5	N 9	N 3	4	2	1	—	
8	51.7	49.8	48.3	1.9	13.6	7.4	7.6	5.0	5.8	6.4	95	50	83	W 3	W 3	0	0	7	2	—	≡⁰ 1.
9	47.2	46.2	47.0	9.0	14.4	8.4	10.6	6.5	6.7	7.8	76	55	94	N 3	N 5	E 3	8	8	2	0.0	●⁰ 2.
10	47.8	47.5	47.9	2.6	8.8	4.0	5.1	4.9	5.8	5.3	89	68	87	N 5	0	N 2	10	8	10	—	
11	47.8	48.2	49.2	4.2	6.6	4.4	5.1	5.1	5.8	5.8	82	80	93	W 2	N 3	0	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
12	50.9	52.0	54.0	3.8	6.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	87	75	89	W 3	N 3	0	10	9	10	—	
13	55.5	56.7	58.2	4.8	8.7	3.8	5.8	5.8	6.2	5.2	90	74	87	N 3	E 2	E 2	10	10	5	—	
14	57.8	56.4	53.5	7.0	11.4	7.7	8.7	6.2	5.9	6.4	82	58	82	E 3	E 5	E 3	9	2	1	—	
15	51.1	48.4	46.5	8.8	15.2	10.0	11.3	6.6	8.8	8.8	78	68	96	E 2	E 7	E 7	1	5	4	—	≡⁰ 1; ⊕ 2.
16	45.3	44.5	44.9	10.0	12.8	9.2	10.7	8.0	8.9	8.4	87	82	98	E 3	E12	E 7	7	7	10	3.3	●⁰ p, 3.
17	45.5	45.9	46.9	8.4	8.6	6.7	7.9	8.0	8.0	6.9	97	96	94	S 5	E 5	E 3	10	10	8	4.1	● n, 1, a, 2, p.
18	46.9	45.9	45.7	7.2	14.8	8.8	10.3	6.6	7.7	5.4	87	62	64	0	E 5	E 2	7	4	1	—	
19	45.8	44.6	46.0	9.9	16.1	10.0	12.0	7.4	6.7	5.9	83	50	64	E 3	E 5	0	1	1	1	—	⌒ 1.
20	47.4	47.0	48.1	10.0	16.5	13.6	13.4	8.3	9.0	10.5	91	65	92	E 4	E 5	E 5	9	5	3	—	
21	48.6	47.8	47.9	12.4	16.2	13.3	14.0	9.5	11.0	9.9	89	80	88	E 5	SE 7	SE 9	5	2	2	—	
22	50.0	51.4	54.8	14.8	17.8	8.0	13.5	8.8	10.1	7.1	70	67	89	SE 2	SE 7	N 3	3	5	5	—	⌒ 1.
23	55.5	55.5	56.4	12.8	16.4	13.0	14.1	8.4	9.1	7.1	77	66	64	SE 5	SE 7	NE 2	6	8	8	—	
24	57.2	57.4	57.7	14.9	18.0	12.3	15.1	8.3	10.0	8.6	66	65	82	S 2	E 5	E 3	6	7	1	—	
25	58.6	57.3	56.2	13.2	16.6	14.1	14.6	9.2	9.7	8.4	82	69	71	E 3	SE 9	SE 5	1	2	9	—	⌒ 1.
26	54.3	52.5	51.9	13.7	17.0	15.0	15.2	8.4	10.2	11.3	72	71	89	SE 5	SE12	SE 3	3	6	4	—	
27	51.7	50.9	50.7	15.6	19.9	14.8	16.8	10.4	11.3	10.9	79	65	87	SE 3	SE 8	E 5	2	6	8	—	⌒ a; ⌒² p.
28	51.2	49.7	48.9	13.2	18.5	13.6	15.1	9.3	9.9	9.2	83	62	80	SE 3	SE 7	E 3	9	8	3	—	
29	48.4	47.4	48.8	13.4	16.2	14.0	14.5	8.6	10.3	8.2	75	75	69	SE 7	SE12	SE 5	2	1	4	—	
30	52.1	52.9	53.9	12.2	14.9	14.8	14.0	8.6	8.7	7.5	82	69	60	SE 9	SE 9	SE 3	10⁰	8	8	—	
Средн. Mittel	751.3	750.8	751.1	8.2	12.4	8.5	9.7	6.9	7.6	7.1	83	70	82	3.5	5.9	3.3	6.7	6.6	5.9	9.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	754.4	755.7	11.8	15.6	13.0	13.5	9.1	8.1	8.1	89	61	73	E 3	SE 5	E 3	10	8	9	—	
2	56.3	55.7	55.8	12.0	16.0	13.2	13.7	9.7	9.5	8.5	94	70	75	E 3	SE 10	E 5	10	8	5	—	
3	55.8	55.0	55.1	10.9	15.5	12.7	13.0	8.4	9.0	8.6	87	68	80	E 3	SE 9	E 5	9	5	6	—	⊼ 1.
4	55.7	54.5	54.0	8.9	14.3	13.2	12.1	7.8	10.1	7.8	92	84	69	E 3	SE 7	SE 2	10	3	1	—	≡⁰ n.
5	54.3	53.0	52.0	9.8	15.1	14.0	13.0	7.9	9.1	7.8	87	71	66	SE 8	SE 4	SE 5	5	3	2	—	
6	50.2	47.5	46.8	14.4	17.6	16.7	16.2	9.0	12.1	11.8	74	81	83	SE 5	SE 10	E 4	1	5	9	—	⊕ 2.
7	42.7	40.3	37.7	13.2	12.7	13.3	13.1	10.1	10.5	11.0	94	97	97	SE 8	E 7	E 8	10	10²	10	8.4	● 1, a, 2, p.
8	37.4	38.0	39.2	15.7	21.7	15.1	17.5	12.4	13.4	10.2	93	70	80	0	SW 3	W 3	10	9	6²	2.6	●⁰ n.
9	40.5	41.7	43.7	10.7	13.2	11.4	11.8	9.0	10.5	9.8	94	94	98	N 3	W 4	0	10	9²	9	0.8	● n, 1, a, 2, p.
10	45.0	45.7	46.5	10.4	15.1	12.6	12.7	8.1	8.2	10.7	87	64	00	NW 5	W 4	E 5	9	9	2	—	
11	46.4	44.1	43.7	14.1	21.0	16.4	17.2	10.2	13.4	12.1	86	73	87	E 3	SE 5	SE 12	1	5	10	2.8	⊼ 1.
12	42.4	40.9	43.2	14.0	16.6	14.8	15.1	11.4	12.9	12.3	96	92	98	SE 7	SE 7	E 3	10	9	9	6.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
13	43.7	44.1	45.4	15.9	12.8	9.7	12.8	11.7	9.6	8.0	87	88	89	N 4	N 3	NW 3	9	10	10	—	● n.
14	47.0	47.0	49.6	12.0	22.4	11.5	15.3	9.2	11.9	9.2	89	59	92	NW 5	W 5	E 3	10	3	9	—	
15	48.4	47.3	48.2	13.7	20.2	16.6	16.8	10.2	14.0	13.8	88	80	98	SE 8	E 3	NE 3	9	3	10	5.1	● a, 3.
16	50.2	50.1	48.1	16.3	15.0	14.3	15.2	12.8	11.9	11.4	93	93	95	E 5	SE 5	NE 3	10	10	10	5.7	● n, a, 2, p, 3.
17	45.8	46.4	47.0	15.6	16.9	14.0	15.5	12.6	13.1	11.0	96	92	93	NW 3	W 4	NW 3	10	10	9	0.2	● n, 1.
18	47.5	46.8	47.5	14.5	20.8	16.0	17.1	11.6	13.0	12.2	95	72	90	NW 3	SW 3	0	10	8	7	0.6	● 1, a.
19	47.8	47.2	48.9	16.4	26.8	18.8	20.7	12.6	13.0	15.2	91	50	94	0	SW 4	NE 2	5	4	0	—	⊼ 1; ⊼⁰ p.
20	50.1	49.1	47.9	19.2	22.8	18.8	20.3	14.0	13.4	14.5	85	65	90	E 2	SE 5	SE 5	3	8	9	—	⊼ 1; ⊼ p.
21	47.2	47.0	48.1	18.0	20.0	15.6	17.9	13.5	11.7	12.3	88	67	93	E 3	NE 6	NE 3	10	10	10	—	
22	47.0	51.9	54.1	14.8	16.6	15.0	15.5	11.7	12.0	11.9	93	85	93	N 2	N 3	0	10	10	6	1.5	● 1, a.
23	55.4	54.3	54.1	16.0	26.7	16.6	19.8	12.7	11.9	12.0	93	46	85	0	W 7	0	0	3	1	—	≡² n, 1.
24	54.7	54.7	55.0	20.4	28.4	23.5	24.1	16.1	10.7	16.4	91	38	77	SW 3	W 5	E 4	5	2	3	—	⊼ 1.
25	54.5	51.6	48.2	19.6	28.0	22.3	23.3	14.7	15.4	14.8	87	55	74	0	SE 4	SE 4	7	5	10⁰	1.0	⊼ 1.
26	45.7	44.3	42.1	19.8	21.7	17.8	19.8	15.5	18.4	14.9	90	95	98	0	0	E 5	10	4	10	5.5	● n, a, 2, p; ≡²a; ⊼ p.
27	39.8	42.6	45.9	18.3	13.0	10.4	13.9	15.0	10.6	8.7	96	96	93	0	NW 3	NW 4	10	10	10⁰	1.0	● n, 1, a.
28	47.7	48.3	50.2	11.8	17.2	9.8	12.9	9.4	10.4	8.8	93	71	98	NW 3	0	0	10	6	7	—	
29	50.2	49.6	51.2	15.0	18.8	13.2	15.7	10.6	11.5	10.8	84	71	96	E 3	SE 5	NE 2	8	8	1	—	⊼ 1.
30	52.5	52.5	52.4	14.4	20.2	16.1	16.9	11.1	11.9	8.9	92	67	65	E 3	E 5	E 2	3	2	0	—	⊼² 1.
31	52.4	50.9	49.8	16.0	24.4	19.3	19.9	11.0	12.8	15.2	81	57	91	0	SE 3	E 3	0	1	2	—	⊼² 1.
Средн. Mittel	748.7	748.3	748.6	14.6	18.9	15.0	16.2	11.3	11.7	11.2	90	73	87	3.2	4.8	3.4	7.5	6.5	6.5	41.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	748.2	747.7	17.8	26.5	20.8	21.7	12.9	13.6	13.3	85	54	73	0	W 3	E 3	1	5	9	—	⊼² 1.
2	48.4	48.4	47.8	17.3	25.5	17.8	20.2	13.2	16.6	14.9	90	69	98	N 3	SE 3	SE 5	2	5	8	—	⊼ 1.
3	45.8	45.7	45.9	18.0	18.6	17.6	18.1	13.8	15.3	14.8	90	92	99	SE 5	SE 3	E 3	8	10	10	6.5	⊼ 1; ● 2, p, 3.
4	46.5	47.0	49.7	14.8	17.4	16.4	16.2	12.0	13.7	13.3	96	93	96	E 5	E 3	E 3	10	10	10	1.6	● n, 1, a, 2, p.
5	49.6	47.8	44.5	14.4	16.1	16.0	15.5	11.9	11.7	13.4	98	86	99	E 9	SE 9	SE 13	10	10	10	4.8	●⁰ 3.
6	40.2	37.3	40.0	15.8	21.4	14.0	17.1	12.8	16.9	11.4	96	89	96	E 5	SE 5	W 5	10	10	10	3.6	● n, p; ⊼ p.
7	43.5	43.6	45.7	14.0	22.6	16.0	17.5	10.8	11.9	13.2	92	59	98	W 5	W 3	0	9	2	9	3.9	● n, p; ⊼ p.
8	47.3	47.5	50.9	16.2	22.6	12.8	17.2	12.5	13.0	8.7	91	64	80	W 3	W 5	0	2	7	6	—	● n.
9	52.0	51.7	52.1	11.8	19.6	14.6	15.3	9.6	11.9	10.7	94	70	87	NE 3	SE 2	0	8	4	4	—	
10	52.0	50.8	50.0	14.1	24.6	17.8	18.8	11.0	12.4	12.1	93	54	80	W 3	W 3	0	3⁰	2	0	—	⊼ 1.
11	48.6	46.3	45.5	17.1	28.2	22.0	22.4	12.1	13.6	15.2	84	48	77	E 3	SW 3	SE 3	8⁰	8	9	—	⊼² 1.
12	41.7	39.5	40.0	20.3	22.4	18.0	20.2	16.2	18.0	15.0	92	90	98	SE 5	SE 4	0	9²	9²	6	—	⊼, ⌒ p.
13	42.5	44.4	47.2	14.4	16.1	12.2	14.2	10.7	10.6	10.1	88	78	96	0	W 5	W 3	5	9	10	—	⊼ 1.
14	48.7	49.3	50.1	13.0	12.6	11.2	12.3	10.4	10.7	9.7	94	99	98	NW 9	NW 7	W 3	10	10²	10	5.0	● a, 2, p.
15	54.1	56.5	59.3	12.0	15.8	11.6	13.1	9.9	10.7	9.7	96	80	96	0	NE 5	E 3	10	7	9	—	● n.
16	59.7	58.6	57.7	14.6	20.4	15.6	16.9	11.0	12.2	11.6	89	68	88	0	SE 3	0	2	9	7⁰	—	⊼ 1.
17	55.7	54.8	54.5	15.2	19.4	15.8	16.8	12.3	11.5	11.8	96	68	88	E 5	E 5	SE 4	10⁰	10⁰	10	—	
18	51.7	50.3	48.9	14.8	15.4	13.9	14.7	11.8	12.6	11.4	94	97	97	SE 13	SE 11	SE 8	10	10²	10⁰	13.5	● a, 2, p, 3.
19	50.0	49.2	48.9	12.2	12.6	11.2	12.0	10.1	10.2	9.2	96	95	93	E 5	SE 5	0	10⁰	10	10	9.0	● n, 1, a, p, 3.
20	49.1	49.6	50.1	10.4	11.4	11.2	11.0	8.6	9.1	9.8	92	91	99	NW 5	NW 4	W 2	10²	10²	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
21	48.9	48.3	47.7	11.2	14.0	13.1	12.8	9.3	10.4	10.2	94	88	91	W 5	NW 4	W 3	10	10	10	—	
22	47.5	48.4	49.7	13.1	15.1	11.9	13.4	10.4	11.8	9.8	94	92	95	W 5	W 2	NW 2	10	10	8	—	≡² a, 2, p.
23	50.9	52.0	53.3	13.7	17.9	13.5	15.0	10.7	12.1	10.6	93	79	93	0	E 3	0	10	10⁰	7	—	
24	53.3	53.3	52.9	13.5	13.9	13.8	13.7	10.3	10.5	10.7	90	90	92	0	E 3	E 3	10⁰	10²	10	—	
25	51.6	51.6	52.6	13.5	14.9	13.6	14.0	10.6	10.8	10.5	93	86	92	E 3	E 3	0	10	10	9²	—	
26	53.9	54.8	56.4	13.2	15.8	10.8	13.3	10.0	10.0	9.3	89	75	97	NE 2	NE 3	0	10	10	10	—	
27	56.7	57.3	58.3	11.2	15.0	11.0	12.4	9.0	9.9	8.9	92	78	91	NW 3	0	0	10	10	10	—	
28	58.3	57.9	58.3	12.2	17.0	11.5	13.6	9.3	10.8	9.9	89	75	98	N 2	SW 3	0	10	10	1	—	
29	57.7	56.3	55.1	10.5	21.4	12.6	14.8	9.5	9.8	9.6	00	55	89	0	W 4	0	10	3	0	—	≡² n, 1, a.
30	54.0	52.0	51.2	13.7	24.4	16.4	18.2	11.1	11.3	12.7	96	50	92	0	W 4	0	0	0	1	—	⊼² 1.
31	50.5	48.1	47.3	14.8	21.2	17.3	17.8	11.1	13.9	13.6	89	74	93	E 3	SE 5	SE 5	1	9	10	8.5	⊼² 1; ● 3.
Средн. Mittel	750.3	749.9	750.3	14.2	18.7	14.6	15.8	11.1	12.2	11.5	92	77	92	3.5	4.0	2.3	7.7	8.0	7.8	56.4	

1888.

Николаевскъ на Амурѣ. Сентябрь. — September. Nikolaewsk am Amur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	744.6	745.7	14.5	15.5	13.4	14.5	11.9	12.1	10.4	97	92	91	E 3	NE 2	0	10	10	10	4.0	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	47.3	49.7	52.6	11.8	14.8	9.1	11.9	9.7	9.8	7.7	95	78	91	W 5	N 5	0	10	9	0	—	
3	53.5	52.5	50.6	10.8	16.9	14.1	13.9	8.7	10.0	9.8	91	70	83	0	SE 5	SE 2	9	7	3	—	
4	45.9	42.9	38.9	13.6	13.5	13.0	13.4	10.5	10.3	10.4	92	90	94	SE 5	E 8	E 3	10	10	10^2	8.0	● a, 2, p, 3.
5	35.1	34.1	37.7	11.4	11.6	10.5	11.2	9.1	8.9	8.4	91	88	90	N 5	NW 9	NW 5	10	10	10^2	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	42.6	43.5	45.0	9.3	13.7	8.7	10.6	7.7	8.5	7.9	91	73	95	NW 7	NW 5	0	10	9	3	3.0	● n, 1, a.
7	43.4	44.3	41.6	10.3	14.4	8.8	11.2	9.2	9.1	8.0	99	75	95	0	W 4	0	10	9	10^2	19.6	● n, p, 3.
8	40.0	40.5	43.2	5.2	9.6	7.4	7.4	6.2	5.8	6.2	94	65	80	NW 7	NW 9	NW 5	10	9	0	1.0	● n, a.
9	45.5	45.1	46.3	6.7	13.2	9.0	9.6	5.6	5.9	7.0	77	52	81	NW 3	0	W 3	1	8	8	—	♄ 1.
10	47.9	49.7	50.8	7.8	11.1	7.7	8.9	7.3	8.0	6.5	93	81	83	NW 5	W 7	0	5	10	5	1.1	● 2, p.
11	50.9	50.8	52.4	8.3	15.8	9.4	11.2	7.0	7.4	7.7	87	56	89	NW 7	NW 3	0	1	4	10	—	● n.
12	54.0	54.4	55.8	6.2	14.9	5.6	8.9	6.2	6.4	6.2	88	51	91	0	W 9	0	1	3	0	—	
13	55.3	53.4	52.9	1.2	14.6	8.4	8.1	4.8	8.6	7.1	96	70	87	NW 3	SW 3	0	10	0	0	—	≡² 1.
14	52.4	51.7	52.7	3.2	16.6	9.6	9.8	5.6	9.2	7.3	97	66	83	0	SE 3	0	1	1	0	—	♄² 1.
15	53.5	52.5	52.6	6.2	20.5	11.4	12.7	6.8	10.3	9.2	96	57	92	0	W 4	0	1	2	1	—	♄² 1.
16	54.3	53.8	54.5	9.0	21.4	11.4	13.9	7.8	9.8	8.6	92	52	86	0	0	E 3	2	2	1	—	♄² 1.
17	53.3	52.1	51.4	12.2	17.0	13.0	14.1	10.2	11.2	10.4	97	78	94	SE 5	SE 5	SE 9	9	5	10	2.7	
18	51.9	54.3	57.2	8.7	6.8	3.3	6.3	7.8	6.7	5.1	93	91	88	W 7	NW 3	0	10	10	2	0.0	● n, 1, a, 2.
19	59.7	60.2	60.4	1.6	11.8	6.8	6.7	5.1	5.4	6.4	98	53	87	NW 3	SW 3	0	10	4	9	—	≡² 1.
20	60.1	59.2	57.3	7.3	13.1	9.2	9.9	6.7	8.8	7.5	88	78	87	0	SE 5	E 5	10	10	10	5.8	● p.
21	50.5	44.4	38.4	10.7	10.6	10.0	10.4	8.7	8.8	8.8	92	93	96	E 5	E 7	0	10	10	10	17.3	● n, a, 2, p, 3.
22	41.2	44.4	48.3	8.7	13.9	9.7	10.8	7.3	6.0	4.4	87	51	48	SW 13	W 9	0	9	3	1	—	●, ⸗ n.
23	52.4	53.3	53.8	7.0	12.2	8.0	9.1	4.5	4.1	4.7	60	39	59	SW 7	W 6	0	1	5	7	—	
24	47.8	44.5	43.1	9.6	10.5	5.8	8.6	7.0	8.7	6.5	79	93	94	SE 7	SE 7	W 3	8	10	10	6.6	● a, 2, p.
25	43.5	47.4	54.3	5.0	10.2	1.8	5.7	5.0	5.8	4.8	76	62	91	S 3	SE 5	W 3	9	6	2	—	
26	54.7	57.2	59.3	5.2	9.7	4.8	6.6	6.3	7.4	5.9	95	84	92	NW 5	N 5	NW 3	10	10	0	1.2	≡² 1; ● a.
27	58.5	56.9	56.5	4.4	13.6	6.0	8.0	5.2	7.0	6.6	84	60	94	W 3	NW 4	0	4	6	3	—	
28	56.8	56.0	57.1	2.1	12.7	4.8	6.5	5.2	7.5	5.4	96	69	84	NW 3	SW 3	0	10	2	0	—	≡² 1.
29	58.3	58.5	60.1	1.2	11.6	2.5	5.1	4.6	7.8	5.2	92	77	94	0	SE 3	W 3	10	2	0	—	≡, ⊔ 1.
30	60.7	59.3	58.1	— 0.2	10.1	3.4	4.4	4.4	6.6	5.1	96	72	87	NW 3	0	0	10	2	0	—	≡², ⊔² 1.
Средн. Mittel	750.5	750.4	751.0	7.3	13.4	8.2	9.6	7.1	8.1	7.2	90	71	87	3.8	4.7	1.6	7.4	6.3	4.5	85.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	754.5	753.9	0.4	12.5	4.5	5.8	4.3	5.5	5.8	90	51	92	NW 3	W 4	0	3	5	0	—	⊔ 1.
2	53.0	52.5	54.1	1.1	13.4	4.4	6.3	4.5	6.2	5.8	90	54	93	NW 3	SW 4	0	4	1	1	—	≡, ⊔ 1.
3	55.4	55.3	56.8	2.5	14.9	4.8	7.4	5.0	7.7	5.6	91	61	87	NW 3	SW 3	0	1	0	0	—	⊔ 1.
4	56.9	55.5	55.1	1.6	13.5	6.6	7.2	4.8	8.1	6.7	93	71	93	NW 3	SW 4	0	1	0	0	—	♄ 1.
5	54.1	52.2	51.2	5.3	14.9	11.0	10.4	6.2	8.7	8.6	94	69	87	E 3	SE 7	SE 5	0	1	9	—	♄ 1.
6	50.2	48.6	50.0	8.4	13.3	6.8	9.5	6.0	4.8	4.7	73	42	45	0	SW 7	SW 3	9	4	2	—	
7	53.1	54.1	56.7	3.0	13.2	4.0	6.7	3.8	4.4	5.1	68	39	84	NW 3	0	0	5	0	0	—	
8	54.9	53.0	53.3	7.5	12.6	9.6	9.9	6.4	7.6	8.2	83	70	92	SE 7	SE 7	SE 5	5	6	0	—	♄ 1.
9	51.5	48.4	50.0	8.4	13.0	4.8	8.7	7.5	7.5	5.4	92	67	84	SE 9	E 6	NW 5	10	6	10	1.7	● p, 3.
10	51.5	50.8	53.1	0.9	6.6	0.2	2.6	3.3	3.1	2.1	66	43	47	NW 5	W 7	NW 3	6	4	0	—	● n.
11	54.9	54.0	53.4	— 2.9	5.8	0.1	1.0	2.3	2.2	2.5	64	32	55	0	0	0	1	7	10^0	—	⊔ 1.
12	53.1	53.9	55.7	1.6	3.8	1.2	2.2	3.6	5.0	4.6	69	83	92	N 3	NE 2	0	10	10	5	2.5	● a.
13	55.7	56.2	56.8	0.7	4.0	2.2	2.3	4.7	4.9	4.4	96	80	82	0	N 5	0	10	10	9	—	✳ n.
14	56.8	55.5	54.5	0.0	4.6	1.3	2.0	3.8	3.9	4.6	83	62	91	NW 3	NE 5	0	10	10	10	—	
15	49.5	46.0	42.0	0.4	1.9	1.2	1.2	4.6	4.9	4.1	96	93	82	W 3	W 4	W 7	10	10	10	0.6	●⁰ a.
16	34.5	34.8	39.1	— 0.4	— 1.0	0.8	— 0.2	2.8	4.0	4.1	63	94	85	W 17	W 13	W 3	10	10	10	1.3	⸗ n; ⸸, ✳ 1, a, 2, p.
17	45.1	47.8	52.9	— 2.4	5.5	— 1.2	0.6	3.1	3.2	3.5	81	48	84	NE 2	SW 3	0	8	6	10	—	
18	56.8	58.5	60.8	0.2	4.6	1.6	2.1	4.5	5.1	4.8	96	81	93	W 3	W 5	0	10	7	10	1.0	● p, 3.
19	62.2	62.1	62.2	1.2	6.4	1.1	2.9	4.5	4.5	4.5	91	63	90	0	S 3	0	10	6	3	0.6	● n; ⊽ 3.
20	58.8	56.2	47.2	3.1	2.2	2.6	2.6	5.0	4.7	4.9	88	87	89	E 5	NE 6	NE 12	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	38.2	34.9	31.1	1.0	3.2	— 0.2	1.3	4.6	4.3	4.3	92	75	94	W 3	SW 5	SW 5	10	9	10	5.7	✳ n, p, 3.
22	34.0	35.4	41.8	0.2	0.2	— 0.8	— 0.1	4.6	4.1	3.5	98	89	81	W 10	W 12	NW 5	10	9	6	3.2	✳, ⸸ n, 1, a.
23	43.7	43.6	48.4	— 2.9	2.5	— 0.2	— 0.2	3.0	3.4	4.2	83	61	92	0	NW 5	NW 3	9	8	5	1.0	✳ p.
24	52.0	51.1	51.2	— 5.2	6.7	0.4	0.6	2.9	4.1	4.6	96	56	96	0	SE 2	0	6	4	9	—	
25	52.1	53.0	56.0	0.4	1.7	— 1.8	0.1	4.5	4.7	3.6	94	91	90	NW 3	W 3	0	10	10	3	—	
26	53.5	51.7	51.6	— 1.5	0.0	— 4.6	— 2.0	4.1	3.9	2.5	00	85	77	0	W 3	0	10	9	0	—	
27	48.8	47.2	46.4	— 10.2	— 1.2	— 6.6	— 6.0	2.0	2.1	1.9	00	51	70	0	NW 5	0	1	7	10	—	
28	47.0	48.4	56.9	— 3.8	— 1.8	— 6.4	— 4.0	3.4	2.6	2.1	98	64	76	NW 5	NW 9	N 5	6	8	10	0.5	✳ a.
29	62.6	63.5	63.9	— 6.8	— 2.7	— 7.2	— 5.6	2.3	2.3	1.9	84	62	72	NW 5	NW 7	0	3	7	0	—	
30	60.1	54.0	50.2	— 7.7	1.2	2.2	— 1.4	2.2	3.3	3.7	89	65	68	0	0	0	10^0	10	4	—	
31	51.5	55.5	60.7	0.1	— 1.7	— 7.6	— 3.1	3.9	3.1	2.1	85	76	83	W 2	NW 7	NW 7	9	10	1	2.0	✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	751.9	751.2	752.2	0.1	5.6	1.1	2.3	4.1	4.6	4.3	87	67	82	3.3	4.9	2.2	7.0	6.6	5.4	27.7	

Николаевскъ на Амурѣ. 1888. Nikolaewsk am Amur.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	764.5	762.0	— 8.6	— 4.5	— 5.8	— 6.3	1.5	1.3	1.4	65	39	47	NW 9	NW 9	NW 5	9	0	0	—	
2	59.7	57.4	55.9	— 7.9	3.6	— 1.0	— 1.8	2.0	2.7	2.0	83	44	47	0	W 5	NW 3	1	3	8	—	
3	54.4	50.9	52.2	— 4.9	3.1	— 1.9	— 1.2	2.6	2.7	2.8	84	48	72	0	SE 3	NW 3	10	10	0	—	
4	58.3	62.0	61.4	— 0.1	1.6	— 4.2	— 0.9	4.5	3.4	2.9	98	66	89	W 9	NW 5	0	10	6	0	—	
5	58.8	59.2	61.1	— 5.0	2.0	— 5.7	— 2.9	2.7	3.4	2.8	88	64	96	0	W 5	0	9	6	0	—	
6	58.7	56.0	55.3	— 1.9	1.0	— 0.5	— 0.5	3.7	4.0	4.3	94	81	96	SE 2	E 3	0	10	10	10	0.5	✱⁰ 3.
7	57.6	59.5	60.2	— 5.6	2.3	— 3.1	— 2.1	2.8	2.5	3.0	96	48	81	W 3	W 7	0	1	1	0	—	
8	56.4	54.1	51.5	— 2.6	7.7	9.0	4.7	3.3	3.1	3.3	87	40	39	NE 3	NW 3	SW 7	9	9	3	—	
9	56.3	61.0	63.6	— 2.8	— 5.5	—11.0	— 6.4	3.2	1.6	1.5	85	53	76	W 9	NW10	NW 5	10	6	0	—	
10	64.6	64.0	64.1	—13.5	— 7.0	— 9.4	—10.0	1.3	1.3	1.2	84	49	56	NW 5	W 5	NW 3	2	1	10	—	
11	64.5	65.4	67.0	—12.4	— 5.4	—11.2	— 9.7	1.1	1.5	1.1	66	52	58	NW 3	W 8	0	1	5	0	—	
12	64.0	61.4	58.1	—13.7	— 0.5	— 7.9	— 7.4	1.5	1.9	2.1	96	43	86	0	0	0	0	0	1	—	
13	53.6	51.6	50.1	— 7.6	0.1	— 4.0	— 3.8	2.4	3.4	3.1	95	73	91	E 3	0	W 3	10	10	10	1.4	✱ 3.
14	50.5	52.4	53.4	— 4.9	— 2.1	— 8.7	— 5.2	3.2	2.4	2.1	00	61	91	E 4	NW 5	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
15	51.7	52.5	54.1	— 6.7	— 3.3	— 9.8	— 6.6	2.5	2.3	1.8	92	65	87	NW 2	W 3	W 3	9	1	9	—	
16	54.8	55.4	56.8	— 7.5	— 3.3	—11.5	— 7.4	2.1	2.3	1.6	83	65	89	0	NW 6	0	10	1	0	—	
17	58.2	58.1	57.8	—15.2	— 5.6	—10.1	—10.3	1.3	2.2	1.9	95	75	90	N 3	W 3	0	0	1	9	—	
18	56.5	55.5	56.9	—10.0	— 2.0	— 1.2	— 4.4	2.0	2.8	3.5	97	72	84	0	E 3	E 3	10	10	10	—	
19	58.1	58.2	58.7	0.3	1.4	0.6	0.8	4.6	5.0	4.8	98	98	97	E 7	E 7	E 3	10	10	10	5.5	✱⁰ a, 2, p, 3.
20	56.8	52.7	51.2	0.5	1.1	— 1.4	0.1	4.8	4.5	4.0	00	90	96	E 2	NE 3	W 3	10	10	10	16.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.4	57.9	62.2	— 2.0	1.4	— 0.7	— 0.4	3.9	4.4	4.2	98	87	96	0	SW 3	NW 3	10	10	10	3.6	✱ n, a, 2, p, 3.
22	62.2	63.8	60.0	— 3.2	— 1.4	— 3.3	— 2.6	3.1	3.1	3.0	87	76	85	N 4	NE 3	E 3	10	10	10	—	
23	55.8	53.1	52.1	— 1.8	— 0.4	— 0.4	— 0.9	3.8	3.6	3.8	94	81	85	NE 3	NE 9	NE 5	10	10	10	4.5	✱⁰ 2, p, 3.
24	51.9	52.5	53.1	— 2.7	— 3.4	— 5.4	— 3.8	2.9	2.7	3.0	79	76	98	N 3	NW 4	NW 3	10	10	10	3.4	✱⁰ n, a, p, 3.
25	52.5	53.0	54.5	— 6.2	— 4.7	— 6.4	— 5.8	2.8	2.8	2.4	98	88	87	W 5	NW 5	NW 3	10	10	10	—	✱⁰ n, 1.
26	56.2	56.9	59.2	— 7.6	— 6.3	— 7.2	— 7.0	2.3	2.4	2.2	92	87	87	W 4	W 5	NW 5	10	10	10	—	
27	61.2	61.5	62.3	— 8.2	— 7.2	— 8.1	— 7.8	2.1	2.3	2.3	88	90	94	W 5	W 5	W 3	10	10	9	4.2	
28	61.5	61.4	62.3	— 6.9	— 4.2	— 6.0	— 5.7	2.9	3.0	2.8	97	91	98	W 5	W 3	W 3	10	10	9	3.6	✱ n, a, 2, p.
29	62.6	62.6	63.0	— 8.9	— 3.5	— 8.9	— 7.1	2.2	3.0	1.9	97	85	85	W 2	N 4	NW 5	3	9	9	1.0	✱ a, 2, p.
30	60.6	59.2	58.2	—10.2	— 9.8	—11.4	—10.5	1.8	1.8	1.7	87	87	93	W 5	NW 7	W 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.9	757.8	757.9	— 6.3	— 1.8	— 5.2	— 4.4	2.7	2.8	2.6	90	69	83	3.3	4.7	2.6	7.8	7.0	6.6	44.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	752.5	750.1	—13.8	—12.3	—12.0	—12.7	1.3	1.5	1.6	87	89	89	NW 7	W 7	NW 5	8	10	6	1.1	✱ p, 3.
2	48.3	48.1	49.6	—11.7	— 9.5	—13.8	—11.7	1.6	1.7	1.0	89	77	67	W 7	W 9	NW 7	10	10	1	—	✱ n.
3	50.1	50.7	52.5	—19.0	—14.9	—17.0	—17.0	0.9	1.0	1.0	88	73	84	W 5	W 3	W 5	0	6	1	—	
4	54.9	55.4	57.2	—16.7	—11.6	—16.5	—14.9	1.1	1.6	1.2	90	85	95	NW 3	W 4	0	8	9	0	—	
5	56.5	55.8	55.3	—13.6	—10.7	—13.0	—12.4	1.5	1.8	1.6	96	90	96	NW 3	0	0	10	9	6	0.5	
6	54.1	53.3	52.2	—13.9	— 4.2	— 6.6	— 8.2	1.5	2.4	2.5	96	73	92	W 3	NE 8	W 5	10	9	10	4.2	✱ n, 3.
7	51.4	52.5	55.8	— 4.8	— 8.7	—11.2	— 8.2	2.8	2.1	1.7	88	91	89	NW 7	NW 9	W 5	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	57.2	57.2	57.1	—19.2	—15.4	—19.5	—18.0	0.9	1.0	0.8	88	77	87	NW 3	NW 5	NW 3	1	7	3	—	
9	56.7	56.0	57.2	—24.6	—17.7	—18.2	—20.2	0.5	0.9	0.9	91	84	83	NW 3	W 5	NW 3	3	9	0	—	
10	57.3	56.2	56.7	—24.9	—20.3	—24.5	—23.2	0.5	0.7	0.6	91	80	91	W 3	W 4	W 5	0	0	9	—	
11	57.3	58.1	59.6	—25.1	—19.7	—22.4	—22.4	0.5	0.7	0.5	85	74	69	NW 5	NW 7	NW 3	7	2	0	—	
12	59.7	58.6	58.1	—26.8	—21.3	—25.8	—24.6	0.4	0.5	0.5	80	66	80	W 5	W 3	NW 3	1	1	0	—	
13	55.8	54.3	53.6	—28.8	—24.4	—23.7	—25.6	0.4	0.5	0.5	84	81	82	NW 5	NW 3	NW 3	3	9	8	—	◐ 3.
14	52.5	52.4	52.2	—28.6	—22.4	—20.0	—23.7	0.4	0.6	0.8	89	84	93	NW 3	NW 3	W 5	3	10	10	14.3	✱⁰ 2, p, 3.
15	51.5	52.4	58.2	—14.3	— 6.9	— 9.2	—10.1	1.3	2.5	1.5	92	92	66	W 5	NE 9	N 5	10	10	10	6.1	✱ n, 1, a, 2, p.
16	58.8	56.9	54.7	—19.6	—22.6	—27.6	—23.3	0.8	0.5	0.4	81	68	88	W 7	NW 5	NW 3	3	1	0	—	
17	52.4	51.2	51.9	—26.0	—20.3	—20.0	—22.1	0.5	0.7	0.8	87	74	86	NW 2	0	W 3	7	9	9	—	
18	53.3	53.5	51.6	—17.2	—14.8	—19.2	—17.1	0.8	1.0	0.6	74	69	64	NW 7	W 7	NW 5	10	3	0	—	
19	48.2	46.8	45.7	—24.2	—17.6	—18.6	—20.1	0.5	0.7	0.7	73	62	71	W 3	W 2	W 3	0	8	10	—	◐ 3.
20	45.0	45.5	50.1	—15.7	—14.4	—17.6	—15.9	1.1	1.1	0.8	85	74	67	W 7	W 9	NW 7	10	9	9	—	◐ 3.
21	54.8	56.4	59.0	—20.4	—17.6	—20.5	—19.5	0.6	0.7	0.6	73	67	66	W 7	W 9	NW 5	10	2	0	—	
22	60.0	59.6	59.6	—26.0	—21.7	—26.6	—24.8	0.4	0.5	0.3	74	70	76	W 3	W 5	0	0	0	0	—	
23	58.6	57.7	57.9	—30.2	—23.9	—29.4	—27.8	0.3	0.5	0.3	82	74	82	NW 3	W 5	NW 3	1	3	1	—	
24	56.8	55.9	56.4	—32.1	—23.9	—30.5	—28.8	0.3	0.5	0.3	82	82	81	NW 3	NW 5	NW 3	1	0	0	—	
25	55.1	54.1	54.0	—32.1	—25.8	—30.6	—29.5	0.3	0.4	0.3	81	67	74	NW 3	NW 4	0	0	1	0	—	
26	52.9	52.7	54.1	—27.8	—24.7	—29.8	—27.4	0.4	0.4	0.3	74	67	72	W 3	W 4	NW 3	9	0	0	—	
27	53.5	52.1	51.6	—30.0	—22.9	—29.4	—27.4	0.3	0.4	0.3	75	60	79	W 3	W 3	0	1	0	0	—	
28	51.1	51.1	54.9	—28.4	—24.7	—25.6	—26.2	0.4	0.5	0.5	82	81	85	NW 3	W 5	W 3	4	9	0	—	
29	56.3	54.0	54.8	—30.2	—22.8	—30.6	—27.9	0.3	0.6	0.3	85	84	84	NW 3	W 3	W 3	4	1	0	—	
30	56.0	56.5	59.3	—32.6	—28.2	—27.7	—29.5	0.2	0.4	0.4	84	85	85	NW 3	NW 5	NW 3	5	9	0	—	
31	60.6	60.2	61.6	—34.2	—28.8	—24.8	—29.3	0.2	0.3	0.5	82	79	78	NW 3	W 5	NW 7	4	9	0	—	
Средн. Mittel	754.6	754.1	754.9	—23.0	—18.5	—21.4	—21.0	0.7	0.9	0.8	84	77	81	4.2	5.0	3.5	4.9	5.6	3.3	28.4	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). — Январь. — Januar. — Uralsk (Militär-Hospital).

Долгота — Länge: 51° 22′. Широта — Breite: 51° 12′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	755.3	751.6	— 7.8	— 5.2	— 2.2	— 5.1	2.3	2.8	3.6	94	93	92	NNE 12	ENE 8	E 2	10	10	7	1.0	∽, ✳ 1; △ a.
2	48.0	47.7	52.4	— 1.9	— 1.0	— 2.9	— 1.9	3.7	3.8	3.6	92	88	98	ENE 3	ENE 1	SSW 6	5	9	10	—	
3	57.8	59.7	61.5	— 7.3	— 9.9	—11.7	— 9.6	2.4	1.8	1.5	92	84	82	WNW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
4	63.4	65.2	67.1	—17.3	—14.2	—15.8	—15.8	1.0	1.2	1.1	84	79	85	NW 6	NW 4	NW 3	6	4	0	—	← 2.
5	67.6	67.3	65.7	—16.0	—11.4	— 9.8	—12.4	1.1	1.5	1.8	90	82	84	W 4	W 5	W 4	10	10	10	0.5	≡⁰ 1; ✳ a, 2, 3.
6	64.2	62.8	63.1	—11.2	— 9.8	—11.6	—10.9	1.6	1.6	1.6	85	74	85	SSW 6	SSW 8	W 4	10	8	0	—	
7	64.0	64.0	63.7	—10.4	— 7.0	— 8.8	— 8.7	1.8	2.2	2.1	90	81	91	0	SSW 1	SSW 1	10	9	10	0.0	✳ 1.
8	60.6	60.4	60.7	— 7.5	— 9.2	— 8.7	— 8.5	2.3	1.9	2.1	92	84	91	SW 8	SW 7	W 8	10	10	10	0.0	✳ a.
*9	59.9	58.8	57.9	— 7.2	— 5.0	— 4.8	— 5.7	2.5	3.0	2.9	95	95	93	SSW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
10	59.7	63.7	67.1	— 9.1	—13.1	—20.1	—14.1	1.9	1.3	0.8	85	80	86	N 8	NNE 11	0	10	7	0	—	
11	66.1	63.7	60.5	—25.2	—20.1	—24.2	—23.2	0.5	0.7	0.5	84	81	82	0	SW 2	SW 2	10	7	0	—	≡⁰ 1.
12	58.0	58.0	60.7	—19.8	—12.4	— 9.6	—13.9	0.8	1.5	1.9	87	85	87	ESE 5	SSE 5	SSE 6	9	10	10	1.1	✳ 2, 3.
13	63.7	67.6	68.5	— 5.2	— 3.2	— 4.8	— 4.4	2.8	3.3	2.9	93	91	93	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1.3	✳ 1, a, 2, p.
14	69.4	69.3	69.7	—10.8	—10.2	—18.6	—13.2	1.7	1.6	0.9	90	76	89	ESE 2	N 4	N 2	9	5	0	—	✳ 1.
15	69.3	68.9	68.3	—17.3	—16.2	—26.8	—20.1	1.0	1.0	0.4	89	81	80	N 5	NNE 7	NNE 5	8	9	0	—	
16	67.5	66.5	65.6	—28.6	—21.0	—20.8	—23.5	0.4	0.6	0.7	80	76	82	NNE 4	N 5	N 3	1	2	10	0.1	✳ 3.
17	61.9	58.6	57.2	—21.6	—15.0	—13.5	—16.7	0.7	1.2	1.4	86	87	92	NNW 2	SW 5	W 1	6	10	10	0.4	≡⁰ 2; ✳ 3.
18	54.2	52.8	53.2	—12.1	— 9.2	— 9.5	—10.3	1.6	2.0	1.9	89	88	87	SW 4	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0.1	✳ 1, 2.
19	54.6	55.4	53.1	— 7.8	— 6.2	— 7.4	— 7.1	2.2	2.5	2.3	89	90	92	SW 8	SSW 5	SSW 7	10	10	10	3.0	✳ 1, 2, 3.
20	48.6	50.9	53.2	— 6.5	—13.6	—14.2	—11.4	2.5	1.2	1.3	92	79	87	SSW 8	WSW 9	WSW 7	10	6	2	0.5	✳ 1; ✢, ⊕ 2.
21	53.1	51.7	48.5	—15.0	—12.6	—15.2	—14.3	1.3	1.4	1.3	91	84	95	WSW 3	S 5	S 4	10	9	10	0.8	✳ n, 1, 3.
22	50.2	51.7	52.1	—14.5	—13.3	—20.1	—16.0	1.3	1.3	0.8	87	80	87	W 6	SW 8	SW 2	4	1	0	—	← 2.
23	52.8	47.0	48.8	—29.1	—13.9	—17.6	—20.2	0.4	1.4	1.0	85	91	89	SSW 3	SSE 14	SSW 8	1	10	2	0.6	✳ a, 2, p; ✢ 2; ⊕ 3.
24	55.7	55.3	53.3	—23.5	—20.3	—19.9	—21.2	0.6	0.7	0.7	85	82	80	0	NE 3	NW 10	9	10	7	5.6	✳ a, 2, p.
25	58.7	63.3	66.5	—22.7	—21.5	—30.5	—24.9	0.6	0.6	0.3	81	74	81	NW 11	WNW 4	0	2	0	0	—	
26	67.2	65.1	63.0	—33.5	—24.3	—19.1	—25.6	0.2	0.5	0.8	77	79	81	WSW 4	SSE 6	SSE 9	6	10	10	0.4	✳ 3.
27	57.7	56.1	57.2	—13.5	—11.1	—14.5	—13.0	1.4	1.6	1.3	88	82	87	SE 8	SE 7	ESE 3	10	8	7	0.4	✳ 1; ← 2.
28	56.1	53.8	56.5	— 8.6	— 4.3	1.0	— 4.0	2.2	3.1	4.7	94	95	94	SSE 8	S 20	WSW 8	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p; ⸗, ✢ 2; V 3
29	61.2	63.4	61.9	— 2.0	— 4.3	— 4.6	— 3.6	3.6	2.7	3.0	92	81	93	WNW 4	0	S 8	8	9	10	0.4	
30	58.6	61.5	65.3	— 3.4	— 1.1	— 4.4	— 3.0	3.5	3.6	3.1	98	84	95	S 10	WSW 11	W 3	10	9	10	0.0	✳ n, 1.
31	64.4	64.4	65.8	— 3.4	— 1.1	— 2.0	— 2.2	3.5	4.1	3.8	00	96	96	S 12	SSW 7	W 3	10	10	10	—	V 1; ≡ 2.
Средн. Mittel	759.7	759.7	760.0	—13.5	—11.0	—12.7	—12.4	1.7	1.9	1.8	89	84	88	5.5	6.2	4.5	8.2	8.1	6.6	17.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 30 m? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 758.8 mm

1	769.1	770.9	771.4	—13.1	—10.7	—17.8	—13.9	1.6	1.6	1.0	96	80	95	NW 2	WNW 3	ENE 2	7	2	2	—	
2	69.4	67.8	66.5	—15.9	— 6.8	— 6.4	— 9.7	1.2	2.5	2.6	90	92	93	NNE 3	SE 11	SE 16	10	10	10	—	≡⁰ 1; ✢ 2.
3	66.2	66.6	67.7	—15.1	—12.7	—14.9	—14.2	1.2	1.4	1.2	87	80	87	SE 10	SSE 14	S 3	1	2	7	—	← 2; ⊢⊣ p.
4	66.8	65.6	63.8	—18.9	—11.9	—19.9	—16.9	0.8	1.1	0.7	82	63	80	ESE 6	E 6	0	1	2	1	—	
5	61.3	62.2	62.5	—25.5	—17.3	—23.3	—22.0	0.5	0.8	0.6	85	73	88	N 1	E 2	0	0	5⁰	0	—	
6	63.3	62.9	62.3	—25.7	—14.9	—16.1	—18.9	0.5	1.1	1.1	85	78	90	0	E 6	E 4	3	10	9	0.5	
7	63.1	63.6	62.8	— 7.4	—10.8	—14.5	—10.9	2.4	1.5	1.2	95	76	82	E 7	SE 9	E 3	10	6	0	—	✳ n.
8	61.6	61.3	61.1	— 9.9	— 5.4	— 4.6	— 6.6	1.8	2.7	3.1	87	87	95	ENE 8	NE 10	SE 4	10	10	10	0.0	✳ 1.
9	59.5	58.4	58.6	— 5.6	— 6.1	— 5.4	— 5.7	2.8	2.4	2.8	96	85	93	ESE 8	E 20	S 20	10	10	10	—	⸗ 2, 3.
10	60.1	62.3	65.1	— 8.4	— 5.5	— 8.8	— 7.6	1.9	2.3	1.8	82	75	78	S 10	ENE 7	ESE 4	9	10	0	—	
11	68.0	70.7	72.7	—17.3	—13.5	—16.7	—15.8	0.9	1.1	0.9	79	71	75	ENE 4	SE 9	SE 4	4	10	0	—	
12	73.4	73.6	75.4	—23.3	—15.2	—14.5	—17.7	0.5	1.0	1.1	78	72	74	S 5	SSE 11	SSE 2	9	8	2	—	
13	77.7	78.9	79.2	—16.3	—11.0	—15.5	—14.3	0.9	1.2	1.0	70	62	72	SSE 5	SSE 6	SE 3	10	10	2	—	⊕ 2.
14	80.1	80.5	80.2	—19.9	—11.9	—17.9	—16.6	0.7	1.1	0.9	80	63	84	SSE 1	S 5	S 1	1	1	0	—	
15	79.9	79.5	78.7	—22.5	—13.4	—18.9	—18.3	0.7	1.1	0.9	81	68	88	S 2	S 5	0	1⁰	0	0	—	
16	78.1	77.8	76.9	—24.3	—11.5	—21.1	—19.0	0.6	1.2	0.7	88	64	87	0	SSW 1	0	0	1	1	—	≡⁰ 1.
17	74.9	74.1	73.3	—26.5	—12.3	—23.3	—20.7	0.5	1.0	0.6	87	58	83	SSW 2	S 1	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
18	69.7	68.8	67.4	—28.3	—14.8	—21.5	—21.5	0.4	0.8	0.7	84	60	84	0	0	0	0	3	0	—	
19	66.9	66.5	65.7	—25.7	—16.7	—18.6	—20.3	0.5	0.9	0.9	85	75	89	NNE 2	NNE 5	NE 3	7	9	8	—	
20	63.2	62.9	63.0	—18.7	—14.6	—18.7	—17.3	0.9	1.1	0.8	89	78	83	NE 9	ENE 8	NNE 8	10	8	1	—	
21	62.2	62.1	62.3	—23.8	—16.9	—22.3	—21.0	0.5	0.8	0.6	80	70	80	NNE 8	NE 10	NE 4	0	0	0	—	
22	63.1	63.5	63.2	—25.5	—14.9	—21.9	—20.8	0.5	1.0	0.7	79	69	87	N 3	NNE 5	NNE 3	0	0	0	—	
23	63.4	64.5	65.6	—26.7	—15.0	—21.3	—21.0	0.4	1.0	0.7	84	73	85	N 5	NE 4	NE 2	1⁰	2	3	—	
24	65.7	64.9	64.9	—23.4	—12.9	—13.3	—16.5	0.6	1.1	1.1	84	69	72	N 2	NE 5	NE 4	2	9	9	—	
25	65.2	66.5	67.8	—14.1	— 9.6	—17.9	—13.9	1.2	1.5	0.9	83	71	84	NE 3	NNE 5	N 2	9	2	1	—	
26	68.5	69.9	71.6	—19.9	— 8.8	—16.2	—15.0	0.8	1.8	1.1	93	78	90	N 5	N 7	N 4	6	10	0	0.0	✳ 2.
27	72.7	73.6	72.9	—20.4	—10.9	—16.6	—16.0	0.8	1.3	1.1	84	66	95	N 3	N 2	0	0	1	1	—	
28	70.4	68.9	67.6	—25.9	— 9.5	—13.0	—16.1	0.5	1.6	1.4	89	71	88	0	WSW 4	WNW 3	0	8	10	0.1	⊔⁰, ≡ 1; ✳ p.
29	67.7	68.0	66.1	— 9.0	— 7.6	— 8.8	— 8.5	2.2	2.3	2.2	97	92	97	WNW 3	W 6	W 4	10	10	10	0.5	≡⁰ 1; V 2; ✳ p.
Средн. Mittel	768.0	768.2	768.1	—19.2	—11.8	—16.2	—15.7	1.0	1.4	1.2	85	73	85	4.0	6.4	3.6	4.5	5.5	3.3	1.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	763.8	762.2	— 8.4	— 6.2	— 9.5	— 8.0	2.3	2.2	2.0	97	79	94	WSW 8	SW 8	S 8	10	10	10	0.4	≡⁰ 1; ✳ a, 2, p.
2	59.6	58.6	57.7	—11.8	— 8.8	—13.5	—11.4	1.7	1.7	1.5	97	75	96	SSW 3	SSW 4	SSW 1	10	10	10	0.0	✳ 1.
3	57.3	55.3	51.9	—18.3	—12.7	—12.5	—14.5	0.9	1.6	1.6	89	92	96	NE 4	N 5	N 3	10	10	10	0.1	≡⁰ 1; ✳, V 2.
4	48.9	52.2	53.8	—10.8	— 4.2	— 4.2	— 6.4	1.8	2.6	3.3	93	79	98	N 1	W 4	SW 6	10	10	10	0.1	≡⁰ 1.
5	54.7	56.3	51.3	— 2.1	0.2	— 2.2	— 1.4	3.8	4.5	3.6	98	96	94	SSW 5	SSW 5	ENE 8	10	10	10	0.7	✳ n, p.
6	46.8	46.1	46.5	— 3.4	— 3.2	— 6.0	— 4.2	3.5	3.3	2.6	00	91	90	NNE 10	N 12	N 12	10	10	10	—	∽ 1.
7	48.4	50.9	54.2	— 7.9	— 6.8	— 8.4	— 7.7	2.1	2.2	1.9	86	81	82	NNW 10	NW 9	NW 12	10	10	10	—	
8	55.1	54.4	48.0	—14.7	— 8.3	— 1.6	— 8.2	1.2	2.0	4.0	87	82	98	S 8	S 13	SSW 14	7	10	10	3.4	→ a, 2, p; ✳, ✢ p, 3.
9	41.7	41.2	44.4	0.4	— 3.4	—11.7	— 4.9	4.6	2.6	1.6	96	74	89	S 20	SW 20	WSW 20	10	3	10	2.2	✳n,1,p; ✢n,1,3; ⸝1,
10	50.7	54.8	54.7	—16.3	—12.9	—14.6	—14.6	1.0	1.2	1.2	85	76	87	W 8	WSW 10	S 6	3	0	9	1.9	✢n; ⸝1; ✳3. [2.p.3.
11	41.4	43.2	46.0	— 2.6	1.8	0.3	— 0.2	3.8	4.3	4.6	00	82	98	S 6	WNW 7	W 6	10	8	10	9.5	✳ n, 1, p, 3.
12	47.7	50.8	52.3	— 9.2	— 7.9	— 8.6	— 8.6	2.0	1.8	2.0	88	74	85	NNE 4	N 4	NNE 2	10	7	10	—	✳ n.
13	52.4	51.9	51.4	— 7.7	0.6	0.8	— 2.1	2.2	4.5	4.9	89	94	00	0	S 7	S 6	10	10	10	—	≡⁰ 2.
14	52.9	53.9	54.7	1.0	2.6	2.4	2.0	4.9	4.9	4.9	00	89	89	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	≡⁰ 2.
15	56.8	59.4	60.8	0.7	1.5	— 2.5	— 0.1	4.5	3.7	3.6	92	72	94	W 4	SW 3	SW 1	6	8	9	—	
16	60.1	60.3	60.5	— 3.2	1.2	— 2.5	— 1.5	3.5	4.3	3.6	98	85	96	0	W 5	N 6	10	9	2	—	⊔ 3.
17	59.2	58.2	59.6	— 2.7	0.8	0.3	— 0.5	3.5	4.7	4.5	94	96	96	N 8	N 9	N 7	10	10	10	0.6	● a, 2, p.
18	62.3	63.8	66.4	— 6.8	— 3.7	— 6.7	— 5.7	2.4	3.1	2.4	89	89	86	N 6	N 10	NNW 4	1	9	2	—	
19	66.7	65.7	64.8	— 6.4	— 2.9	— 5.1	— 4.8	2.4	2.7	2.5	87	74	80	NNW 3	NW 3	0	9	10	10	3.1	✳ p.
20	62.9	62.1	60.1	— 8.7	— 0.4	— 5.0	— 4.7	2.2	2.9	3.0	94	65	95	NNW 2	NE 1	E 1	10	9	10	0.8	✳ n.
21	58.2	57.8	57.6	— 6.5	— 6.2	— 9.2	— 7.3	2.5	2.3	2.1	92	82	94	NNE 9	N 13	NNE 15	9	10	10	0.2	✳ n, 2, 3; ⸝, ✢ 3.
22	54.6	53.7	54.2	—10.9	— 8.8	— 9.6	— 9.8	1.8	2.1	1.9	93	91	91	NNE 12	NE 20	NNE 14	10	10	10	1.8	✳, ✢ n, 1, 2, 3; ⸝2.
23	53.2	53.4	52.8	—11.9	— 7.0	— 8.4	— 9.1	1.4	1.6	2.1	78	62	88	N 8	NW 5	NW 4	10	8	7	—	
24	53.3	54.7	57.3	— 9.3	— 2.4	— 6.8	— 6.2	1.8	2.9	2.5	81	77	92	WNW 7	NW 10	NW 2	0	0	0	—	
25	58.2	58.8	58.9	—14.7	— 5.2	— 8.6	— 9.5	1.4	2.8	2.3	96	90	97	S 4	S 4	0	10	10	9	—	≡⁰ 1, 2, 3; ⊔ 1.
26	59.2	59.8	61.0	—11.1	— 1.2	— 5.8	— 6.0	1.8	3.2	2.8	93	76	95	ESE 1	NNW 2	NNW 2	10	8	7	—	⊖ n; ≡⁰ 1.
27	62.7	63.6	64.5	— 4.8	3.3	— 2.0	— 1.2	2.9	4.3	3.9	93	75	98	NNW 1	NNE 3	0	8	8	0	—	
28	67.1	68.4	69.1	— 7.3	3.5	— 0.5	— 1.4	2.5	4.2	4.3	98	72	96	0	SSW 1	WSW 1	0	1	4	—	≡⁰ 1.
29	69.5	69.4	69.6	— 3.7	3.7	0.0	0.0	3.3	4.8	4.3	95	80	94	0	S 4	SSE 1	6	7	3	—	≡⁰ 1.
30	70.4	71.3	71.5	— 0.7	5.6	0.1	1.7	4.1	4.6	4.1	94	68	89	SSE 3	SW 4	SW 1	9	2	0	—	≡⁰ 1.
31	72.3	72.3	70.7	— 0.1	6.3	1.4	2.5	4.5	5.2	4.7	98	74	93	SW 2	SSW 2	SSW 1	0	1	0	—	≡⁰ 1.
Средн. Mittel	757.0	757.6	757.7	— 7.1	— 2.6	— 5.2	— 5.0	2.7	3.2	3.0	93	80	93	5.2	6.8	5.4	8.0	7.7	7.5	24.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.4	768.6	768.8	— 1.1	5.9	1.2	2.0	3.9	5.4	4.8	92	78	96	0	S 4	0	0	1	1	—	≡⁰ 1.
2	68.0	67.9	67.2	1.8	9.6	5.1	5.5	4.5	6.5	5.3	85	73	82	ESE 4	S 2	S 1	2	0	0	—	
3	67.9	68.0	67.7	6.1	11.6	1.6	6.4	4.8	6.3	5.0	69	62	96	S 2	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
4	68.6	68.8	68.2	0.2	12.5	3.0	5.2	4.3	6.9	5.3	92	64	93	0	NNE 1	NNW 2	0	0	0	—	
5	67.9	67.5	66.3	4.1	13.9	4.2	7.4	4.8	8.2	6.0	79	69	97	NNW 1	NNW 3	N 2	0	2	1	—	
6	66.0	65.7	65.1	3.3	16.7	8.4	9.5	5.0	8.8	6.4	87	62	78	N 1	NNW 3	NE 4	5	5	0	—	
7	65.4	64.6	63.6	3.9	21.6	9.5	11.7	5.2	8.0	7.6	85	41	86	NW 3	SW 1	0	0	0	0	—	
8	63.4	63.2	62.2	5.9	22.3	13.8	14.0	5.5	7.7	5.7	79	39	49	NW 1	ESE 2	ESE 3	1	1	0	—	
9	62.7	61.9	60.6	8.6	22.6	12.3	14.5	5.7	5.9	7.4	68	29	70	ESE 2	S 3	SSE 1	0	2	4	—	
10	60.4	59.3	58.1	8.9	22.1	14.2	15.1	6.7	7.8	6.9	78	40	57	S 2	S 5	SSE 3	7	8	4	—	
11	57.6	57.5	56.8	9.3	21.4	13.5	14.7	6.0	6.9	7.0	69	36	61	SSE 7	S 5	ESE 2	6	8	8	—	
12	56.7	55.8	54.7	12.0	21.9	13.7	15.9	6.8	7.1	7.5	65	37	64	SE 5	SSE 5	SE 3	9	10	3	—	⊕ 2.
13	53.8	52.3	51.7	13.6	22.2	15.0	16.9	7.1	6.1	7.4	61	30	58	SE 8	SE 11	ESE 3	10	4	8	—	
14	52.5	51.0	49.9	9.6	21.6	11.4	14.2	4.5	5.4	7.2	50	28	72	SE 8	SE 7	W 2	5	1	2	0.0	⊕ 1.
15	48.0	48.6	50.4	11.3	19.2	13.1	14.5	8.3	8.3	8.9	83	51	80	ENE 3	W 7	WNW 1	8	6	2	—	● n.
16	51.0	50.3	47.4	8.6	19.9	14.7	14.4	7.7	7.6	8.3	92	44	67	WNW 3	NE 4	NNE 7	2	4	6	—	⊔ 3.
17	45.2	43.4	47.5	5.1	14.6	10.0	9.9	4.7	4.4	4.5	73	36	49	NE 14	NE 20	NE 14	5	9	8	—	⸝ 2.
18	52.8	53.8	55.9	5.3	13.4	9.2	9.3	5.5	6.3	6.0	83	55	70	E 18	ENE 9	ESE 8	6	1	10	—	⸝ 1.
19	57.1	56.6	57.3	3.8	13.6	9.9	9.1	4.8	5.7	6.9	80	49	75	E 10	ENE 3	NNW 4	7	8	6	—	
20	58.0	57.9	59.1	5.5	16.3	8.5	10.1	5.0	4.4	5.3	74	32	64	N 3	E 4	N 5	8	2	3	—	
21	60.5	60.4	60.7	6.5	16.2	11.9	11.5	5.0	4.6	5.7	70	34	55	N 6	N 4	N 2	2	1	5	—	
22	62.1	61.8	61.5	7.7	19.2	13.3	13.4	5.6	5.8	7.4	71	35	65	N 2	SSW 2	W 1	0	2	3	—	
23	61.9	61.2	60.1	13.7	19.3	14.1	15.7	6.8	5.9	6.9	58	36	58	WSW 2	W 6	W 4	8	6	0	—	
24	59.5	59.5	59.8	11.9	19.7	10.6	14.1	6.9	6.3	7.8	67	37	83	W 2	SSW 10	NE 8	7	8	10	0.8	●, ⸝, ⊼ p.
25	60.8	62.2	63.4	3.7	8.0	2.2	4.6	5.4	4.8	4.4	90	60	82	NNE 7	N 12	NNE 8	10	8	2	—	
26	64.5	63.2	62.2	— 0.8	10.1	7.2	5.5	3.7	3.7	4.1	86	40	54	NE 3	ESE 5	ESE 6	6	2	1	—	
27	62.0	60.1	58.9	2.5	14.3	13.0	9.9	3.9	5.3	6.3	70	44	56	SSE 9	S 12	S 8	2	6	3	—	
28	60.9	61.0	62.0	9.8	22.1	14.2	15.4	6.7	6.2	5.3	74	33	44	SSW 7	SSW 7	SSE 6	1	1	1	—	
29	65.6	65.8	66.6	10.5	21.2	13.2	15.0	4.9	4.5	6.0	52	26	53	SSE 7	S 10	0	0	1	0	—	
30	69.4	70.1	69.8	14.0	24.1	16.8	18.3	7.7	8.2	8.3	65	37	59	S 1	S 8	S 4	2	7	9	—	
Средн. Mittel	760.7	760.3	760.1	6.8	17.2	10.3	11.5	5.6	6.3	6.4	75	45	69	4.7	5.9	3.8	4.0	3.8	3.3	0.8	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). — Май. — Mai. — Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.2	771.3	770.3	12.9	24.6	16.0	17.8	7.7	8.0	9.7	69	35	72	S 5	SSW 8	S 2	8	9	8	—	⊕ p.
2	70.9	69.5	66.9	14.2	27.3	19.5	20.3	8.5	7.9	10.7	71	30	63	SSW 4	SSW 5	0	1	1	3	—	
3	67.1	65.6	63.2	17.7	27.1	20.5	21.8	9.8	8.5	10.1	65	32	54	SW 1	S 3	0	4	9	1	—	
4	63.0	62.4	61.0	17.9	26.7	20.4	21.7	9.3	11.0	10.6	61	43	59	WSW 4	SSW 3	S 2	10	0	2	—	
5	61.5	60.6	58.8	18.3	29.0	20.7	22.7	8.7	8.3	9.4	56	28	51	SSW 3	S 5	0	1	1	0	—	
6	58.7	58.1	56.5	16.3	25.1	20.2	20.5	10.1	10.5	11.3	73	45	64	NE 2	NE 4	E 5	2	1	2	—	
7	56.6	55.0	53.1	15.0	26.5	19.6	20.4	9.6	9.2	9.2	75	36	54	E 6	E 3	ESE 6	2	3	2	—	
8	51.3	50.6	50.3	17.9	29.2	23.0	23.4	10.5	11.2	11.7	68	37	56	SSE10	S 9	SW 4	6	4	6	2.0	
9	53.5	55.1	56.7	17.3	22.4	16.3	18.7	12.4	8.9	6.3	85	44	46	WNW 4	WNW 3	W 4	8	3	7	—	●, ⚟, ⊂ n.
10	60.3	60.2	60.0	13.0	20.3	16.6	16.6	6.5	6.3	8.3	58	36	59	NW 2	NW 2	NNW 1	1	2	0	—	
11	59.9	58.4	57.4	15.6	23.6	19.3	19.5	8.4	7.7	9.0	63	35	54	WNW 2	NW 1	0	0	2	6	—	
12	57.8	55.9	53.7	17.0	26.8	21.5	21.8	8.6	9.8	11.0	60	37	58	NW 2	E 5	NE 4	4	9	9	—	
13	50.2	48.1	46.6	19.5	29.8	20.1	23.1	12.4	13.3	11.3	74	42	65	ENE 3	SW 2	NW12	9	9	7	—	
14	47.9	49.0	52.3	14.2	15.5	13.0	14.2	9.4	9.8	6.5	78	75	58	NNW14	NNW 8	NW 5	9	10	1	7.1	● a, 2, p; ⚟ a.
15	57.5	58.5	60.6	11.0	16.3	11.3	12.9	5.6	5.2	5.1	58	38	51	WNW10	W12	W 2	1	2	1	—	
16	63.1	63.5	63.8	13.4	21.2	16.8	17.1	6.5	5.8	7.4	57	31	52	W 6	WNW 6	NW 3	0	8	9	—	
17	65.0	63.8	63.2	18.1	23.4	17.4	19.6	7.7	6.7	5.9	50	31	40	WNW 1	W 4	W 5	1	5	4	—	
18	63.0	61.9	61.2	16.8	21.0	13.4	17.1	8.2	6.1	5.7	58	32	50	WNW 4	NW 7	NNW 1	2	9	6	10.0	
19	60.5	58.7	56.7	8.0	16.0	12.7	12.2	7.1	6.4	7.0	89	47	65	SW 1	NW 4	NW 2	9	5	4	1.5	● n.
20	51.0	45.0	44.4	10.2	18.7	12.7	13.9	8.4	11.0	8.8	91	69	81	NW 2	WSW 8	SW 3	10	7	8	5.6	● n, 1, a.
21	44.7	46.8	50.4	9.4	12.2	10.3	10.6	8.0	8.0	6.4	91	75	69	SW 8	NNW12	0	7	9	2	1.2	● n, a; △ a.
22	52.6	53.0	51.3	10.8	19.8	15.0	15.2	8.1	6.8	7.9	84	39	62	0	WSW 5	SSW 4	8	9	6	4.7	● a.
23	49.9	51.0	52.4	13.5	15.9	11.7	13.7	10.6	10.5	6.8	93	78	67	SSW 7	W 6	NW 1	10	9	2	0.3	● n, a.
24	54.8	55.8	55.6	10.9	18.6	14.4	14.6	7.8	7.0	7.7	81	44	63	NW 3	N 4	NW 1	1	3	1	—	
25	56.0	55.7	52.4	13.2	22.2	17.8	17.7	8.2	6.5	8.2	73	33	55	0	SSE 5	SSE 3	1	8	9	—	
26	53.3	54.4	55.7	14.0	19.0	16.4	16.5	6.9	7.1	7.3	58	44	52	WSW 8	WSW12	WSW 2	1	7	1	—	
27	57.8	58.0	56.9	13.8	24.4	18.6	18.9	8.3	7.5	10.1	71	33	63	SSW 3	SSW 5	S 2	1	6	4	—	
28	55.8	51.6	50.4	15.8	27.4	18.3	20.5	9.3	13.0	14.9	69	48	95	N 4	NE 5	NW 6	8	10	9	7.9	● p, 3; ⚟, ⌒ p.
29	50.6	51.2	55.8	14.5	15.0	15.4	15.0	12.2	11.4	10.0	99	90	77	N14	NNW20	N14	10	10	9	1.1	● n, a, p; ⚟ 2.
30	59.2	60.0	60.2	13.4	21.8	18.3	17.8	7.1	7.2	10.5	62	37	67	NW12	N12	NW 1	1	2	1	—	
31	63.2	63.2	62.9	13.2	19.8	13.9	15.6	7.0	6.4	7.0	62	37	59	NE 4	NNW 5	NNE 5	0	8	9	2.8	
Средн. Mittel	757.7	757.2	756.8	14.4	22.1	16.8	17.8	8.7	8.5	8.8	71	44	61	4.8	6.2	3.2	4.4	5.8	4.5	44.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.0	762.8	763.5	8.1	14.9	10.0	11.0	7.1	4.3	5.2	88	34	57	N 4	N 6	N 3	10	6	1	—	● n.
2	63.5	62.1	62.4	12.3	19.2	13.5	15.0	5.7	5.1	6.0	53	31	52	NNW 4	NNW 5	N 2	0	4	1	—	
3	63.1	63.0	63.8	14.0	21.1	15.5	16.9	7.0	5.8	6.9	59	32	53	NNW 2	NW 3	NE 1	0	6	0	—	
4	66.2	66.1	66.0	14.4	24.0	19.4	19.3	7.5	7.5	8.7	61	33	51	NW 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
5	66.7	65.3	64.2	18.7	26.6	22.0	22.4	8.9	8.8	12.3	56	35	63	W 2	S 3	0	0	1	4	—	
6	64.2	62.8	59.4	20.0	31.4	24.5	25.3	9.9	9.1	12.0	57	26	53	0	SSW 3	SSW 1	1	1	7	—	
7	59.6	57.3	56.1	21.0	30.0	22.0	24.3	9.6	6.1	8.3	52	20	42	SSW 4	S12	SSW 3	1	7	9	—	⚟ a.
8	54.4	53.2	53.8	22.2	29.9	21.4	24.5	8.4	8.9	13.0	43	28	68	S10	SSW 9	W 1	8	7	9	—	
9	53.2	51.5	51.9	16.4	27.3	15.6	19.8	11.7	8.0	11.8	84	30	89	NW 4	SSW 6	SW 6	9	10	10	3.7	●, ⚟ p.
10	55.6	56.8	59.2	13.0	18.4	13.5	15.0	8.5	8.0	8.4	76	51	73	WSW 5	SSW 9	W 2	2	8	1	—	⌒ p.
11	60.2	59.7	58.5	14.1	19.8	17.6	17.2	8.8	7.6	8.0	74	44	53	W 2	SSW 4	WSW 1	2	7	2	0.0	●, ⚟ a.
12	58.3	57.1	56.7	18.2	24.4	19.3	20.6	8.4	6.8	8.7	54	30	51	SSW 3	SSW 2	WSW 4	1	3	5	—	
13	57.2	56.6	56.2	20.3	26.6	21.1	22.7	10.9	8.9	11.9	62	35	65	0	NW 8	0	1	7	8	—	
14	56.4	55.7	53.8	20.1	27.7	21.6	23.1	10.4	9.0	13.6	59	33	71	0	W 2	SW 2	1	7	5	1.3	● p.
15	51.2	51.7	51.8	19.0	23.5	18.3	20.3	10.1	12.6	9.8	62	59	63	SSW 5	SSW 8	0	9	8	2	0.0	● a.
16	52.3	51.7	51.0	18.7	26.4	21.2	22.1	10.0	8.8	9.2	62	35	50	W 1	WSW 9	WSW 2	1	8	5	1.3	⊂ n; ● p.
17	53.9	54.5	54.2	19.2	26.2	23.2	22.9	8.5	9.7	13.3	51	39	63	WSW 3	W 4	W 2	2	6	4	0.0	●, ⚟ p.
18	54.3	53.1	52.9	23.0	29.1	21.2	24.4	12.4	8.9	13.1	62	30	70	W 1	WSW10	NW 2	1	9	2	—	⌒ p.
19	53.6	52.9	52.8	20.0	25.4	20.8	22.1	10.8	8.1	9.2	62	34	50	NW 4	NW 9	NNW 3	0	6	1	—	
20	53.3	52.8	52.9	16.0	26.0	21.4	21.1	10.7	7.7	9.4	79	31	50	NNE 2	NNW 6	NNW 2	1	7	1	—	
21	54.1	53.4	51.5	20.4	28.4	22.7	23.8	10.3	10.3	11.1	57	35	54	NW 1	SSE 3	SSW 3	0	7	3	—	
22	50.6	52.6	52.6	19.8	18.4	17.2	18.5	10.3	11.3	8.2	60	72	56	NW 5	W 4	WSW 2	9	10	2	0.0	● 1.
23	53.9	53.4	53.8	19.1	26.8	19.5	21.8	10.1	8.7	10.4	61	34	61	WNW 3	W 6	N 8	1	8	7	—	
24	55.1	54.8	54.4	15.1	22.5	19.1	18.9	7.2	6.5	8.1	56	32	50	N 4	NNW 5	NNE 4	0	2	9	0.0	● 3.
25	52.7	51.9	48.8	19.0	17.5	15.1	17.2	8.6	11.0	11.5	52	74	90	S 5	WSW 3	S 5	8	10	9	3.4	● a, 2, p; ⌒ 2.
26	48.8	49.5	48.5	10.8	18.9	13.8	14.5	8.1	5.9	7.4	84	37	62	SW12	WSW14	SW 4	10	8	10	0.1	⚟ a; ● p.
27	45.2	45.8	46.5	13.0	18.8	14.0	15.3	7.7	6.6	7.1	69	41	60	WSW14	SW18	WSW 8	6	7	8	0.0	⚟ n, 2; ● p.
28	49.0	50.3	52.8	12.8	19.5	16.7	16.3	8.2	7.5	7.7	75	44	55	NW16	WNW12	WNW 5	6	6	3	0.0	● a.
29	55.9	56.1	55.1	16.2	23.6	20.2	20.0	8.5	6.9	7.1	62	32	40	WNW 3	W 5	SW 2	1	1	1	—	
30	56.0	55.1	54.9	19.7	29.3	22.2	23.7	8.9	7.8	10.5	52	25	53	SSW 2	SSW 5	S 4	0	1	7	—	
Средн. Mittel	756.1	755.7	755.3	17.2	24.1	18.8	20.0	9.1	8.1	9.6	63	37	59	4.1	6.5	2.7	3.0	5.9	4.5	9.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.1	755.0	22.8	29.4	25.7	26.0	8.8	7.5	8.2	43	24	34	SW 1	S 5	SW 4	4	8	9	—	
2	55.9	55.3	53.4	25.2	30.2	26.2	27.2	10.9	10.1	9.7	46	32	39	0	E 2	ENE 2	8	9	1	0.0	● a.
3	53.9	53.3	52.7	22.2	35.8	28.7	28.9	10.6	9.9	10.4	54	22	36	SSE 2	0	0	0	2	1	—	
4	52.2	51.1	51.3	23.1	38.7	28.6	30.1	11.5	8.8	12.6	55	17	43	E 2	S 8	SE 1	1	1	1	—	
5	53.3	51.8	50.5	29.3	39.6	32.2	33.7	9.7	8.7	8.8	32	15	25	ESE 4	SE 10	SE 4	1	7⁰	8	—	⚡ a; ∞ 2.
6	53.0	53.4	54.4	30.0	38.5	28.2	32.2	11.1	9.7	11.0	35	19	39	SE 5	SSW 8	ENE 6	3	7	8	0.0	●, ⌒ p.
7	55.0	52.3	51.9	23.4	36.9	27.2	29.2	12.5	14.2	11.5	59	31	43	NNE 2	ENE 5	NNW 3	8	9	9	0.0	≺ n; ● a, p; ⚡ p.
8	50.0	49.8	51.1	26.0	34.2	21.8	27.3	12.2	11.8	16.0	49	30	82	S 1	SSW 7	SSW 2	2	9	9	1.5	●, ⚡ p.
9	51.0	50.6	49.3	21.8	30.2	26.8	26.3	15.0	13.2	14.1	77	41	54	SSW 3	NNW 6	S 3	4	8	5	—	≺ n.
10	48.1	47.5	51.2	24.4	29.4	18.5	24.1	14.4	12.3	9.3	63	40	59	S 3	S 18	WSW 4	7	9	1	—	≺ n; ⚡ a, 2.
11	54.9	54.8	56.2	17.2	24.6	20.9	20.9	7.8	7.0	7.7	54	30	42	WSW 14	WSW 12	SW 2	4	1	1	—	
12	58.7	57.5	56.6	19.8	27.7	23.2	23.6	9.5	8.0	8.6	55	29	40	0	SW 4	SW 1	0	8	9	0.0	≡⁰ 1; ⌒, ● p.
13	55.9	54.7	53.9	21.5	28.9	24.0	24.8	12.6	8.8	10.9	66	30	50	SW 2	NE 1	0	1	4	2	—	
14	52.9	50.2	50.0	21.2	30.8	20.2	24.1	9.5	8.3	15.3	51	25	87	S 2	S 9	WSW 6	4	7	3	3.2	●, ⚡, ⌒ p.
15	50.4	50.4	50.3	18.2	26.2	22.2	22.2	12.0	8.6	9.4	77	35	48	WSW 5	WNW 6	WSW 2	2	5	9	0.5	
16	48.5	47.2	45.5	18.4	19.1	19.0	18.8	13.4	14.5	10.1	85	88	62	SE 3	SSE 11	SSW 8	10	10	9	7.6	● n, a, 2, p.
17	45.4	45.3	43.9	15.6	22.0	17.8	18.5	10.7	7.8	9.7	81	40	64	S 14	SSW 10	S 6	9	8	3	6.1	● n.
18	41.9	42.0	42.9	15.6	19.5	18.4	17.8	12.5	11.4	12.2	94	68	78	WSW 4	WSW 9	WSW 8	10	9	3	2.2	● n, a, p; ⌒ p.
19	44.9	45.2	46.3	16.8	24.2	20.5	20.5	11.9	10.7	11.5	83	48	64	WSW 3	WSW 7	0	4	8	1	—	
20	47.0	46.0	40.7	20.4	22.5	18.6	20.5	12.5	12.6	14.2	70	63	89	SW 2	SW 5	S 4	2	10	10	4.8	● a; ⚡ p.
21	41.3	40.4	43.0	19.8	26.1	19.6	21.8	13.6	11.0	13.4	80	44	80	SW 3	SW 14	W 8	1	8	6	—	
22	46.4	48.2	50.0	18.8	21.9	19.1	19.9	12.3	12.0	11.8	76	62	72	W 4	SW 12	WSW 2	5	9	1	2.9	●, ⌒ p.
23	52.2	51.8	52.6	17.5	26.4	20.2	21.4	12.3	10.7	13.5	83	42	77	WNW 3	SW 3	SSW 2	1	4	8	0.5	
24	54.4	54.1	54.9	17.0	24.0	21.8	20.9	12.2	9.7	9.3	85	44	47	W 3	N 3	N 2	9	4	8	—	●, ≺ n; ⌒ 3.
25	57.7	57.3	57.8	17.2	24.4	20.3	20.6	10.1	7.0	7.8	69	31	44	N 3	NNE 4	N 5	0	4	1	—	
26	59.1	58.1	58.8	18.2	26.6	20.1	21.6	9.6	10.3	11.3	62	40	65	NNW 2	NNE 4	WNW 5	2	9	10	0.4	●, ⚡ a, p.
27	59.7	58.5	58.5	18.9	26.9	21.4	22.4	11.8	10.5	11.3	73	40	60	SW 2	N 4	WNW 4	2	5	6	—	≺ 3.
28	58.0	56.5	56.5	18.8	29.9	21.4	23.4	11.8	9.3	12.3	73	30	65	NW 4	WNW 2	W 1	4	8	7	—	⚡ p.
29	56.7	55.7	55.6	19.7	28.4	23.8	24.0	10.7	9.9	10.9	62	34	50	NNW 3	NNE 5	WNW 3	1	6	2	—	≺ n.
30	57.1	56.4	56.3	20.7	28.6	24.6	24.6	11.1	10.1	10.2	62	35	45	N 4	NNE 5	W 1	3	7	1	—	
31	58.0	57.4	58.6	21.2	27.4	23.8	24.1	12.2	9.8	9.2	65	36	42	WSW 1	NNW 3	NNW 4	2	3	1	—	≺ n.
Средн. Mittel	752.7	751.9	751.9	20.7	28.4	22.7	23.9	11.5	10.1	11.0	65	38	56	3.4	6.5	3.3	3.7	6.6	4.9	29.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	759.3	759.6	21.5	30.0	25.4	25.6	11.2	10.1	11.8	59	32	49	NW 3	NNW 5	W 1	1	7	2⁰	—	
2	60.9	59.8	59.1	22.1	33.6	27.0	27.6	11.6	10.5	13.1	59	27	49	N 3	SSE 2	0	1	3	1	0.0	● p.
3	60.9	59.8	59.0	23.2	35.7	28.2	29.0	12.8	12.7	12.9	61	29	43	0	SW 1	NNE 1	0	3	2	—	
4	59.8	58.3	58.0	24.8	36.1	27.9	29.6	12.5	11.2	12.2	54	26	43	S 3	0	0	2	7	5	—	≺ n.
5	58.1	56.1	55.9	24.0	36.5	27.4	29.3	11.5	12.8	12.5	52	28	45	WNW 2	SW 2	NE 2	2	6	3	—	⚡, ⚡ p.
6	55.7	54.1	53.5	24.6	37.7	30.2	30.8	13.2	11.4	13.9	57	23	44	W 2	0	0	3	1	1	—	
7	52.9	51.5	51.2	25.8	38.5	28.2	30.8	13.5	11.2	11.2	55	22	40	S 2	SSW 3	N 4	4	4	1	—	
8	52.3	51.9	53.4	20.3	30.9	23.8	25.0	10.5	10.1	10.6	58	31	49	N 8	NNW 5	NNW 2	5⁰	1	1	—	
9	55.1	54.7	56.7	19.6	28.8	21.2	23.2	10.0	9.7	9.8	59	33	53	W 2	W 6	NNW 4	1	2	0	—	
10	59.0	58.1	57.0	16.8	27.6	22.9	22.4	9.4	10.4	10.8	66	38	53	NW 2	SW 3	0	0	1	1	—	
11	56.1	54.4	49.7	20.1	27.4	21.0	22.8	10.9	10.6	11.7	62	39	64	SW 2	0	ENE 8	9	10	10	0.3	● a, p.
12	39.4	39.5	44.1	22.6	24.4	16.4	21.1	8.8	12.8	9.2	43	57	67	WSW 7	SSW 20	W 12	9	8	2	0.4	● n, a, p; ⚡ a, 2; ⚡ p.
13	44.9	44.5	44.9	13.7	21.5	17.7	17.6	8.4	6.4	6.4	72	34	42	SW 14	WSW 20	SW 10	1	7	4	0.0	⚡ 2.
14	43.7	44.6	48.2	13.9	20.1	18.8	17.6	7.3	11.2	10.4	61	64	64	WSW 14	W 8	SSW 5	9	9	1	0.0	● n, a, p.
15	51.1	50.7	51.7	17.2	28.0	17.8	21.0	10.5	9.4	10.6	72	34	69	WNW 3	W 2	W 1	2	6	10	2.6	● p.
16	51.7	50.6	50.5	15.8	24.2	15.5	18.5	11.6	8.2	9.6	87	36	74	WSW 2	WSW 10	0	2	9	3	0.0	● n, p.
17	50.7	50.5	51.2	14.3	22.3	19.4	18.7	9.1	6.6	7.5	75	33	45	WNW 4	W 10	0	0	5	9	0.0	≺ n.
18	51.8	51.2	51.9	15.6	22.7	18.6	19.0	9.8	8.9	8.8	75	43	55	W 2	0	SW 4	3	7	10	—	● n.
19	54.0	55.6	57.7	14.4	21.8	16.8	17.7	8.6	7.9	8.1	71	40	57	WNW 3	NW 6	0	1	3	1	—	
20	60.1	59.3	59.0	13.5	26.6	20.2	20.1	8.5	8.9	7.6	74	35	43	SW 2	SSW 2	SSE 3	9	3	0	—	
21	57.2	54.5	52.2	21.2	32.4	28.2	27.3	7.9	8.6	7.3	39	24	26	S 5	SSE 16	ESE 10	0	6	9	0.0	⚡ a; ● p.
22	51.6	53.2	56.7	21.8	20.8	16.2	19.6	9.0	12.9	6.9	46	71	51	SSE 18	SW 8	SSW 2	9	8	1	0.1	⚡ n; ● a.
23	59.6	59.1	59.8	11.8	22.4	16.8	17.0	7.1	6.0	6.2	69	30	43	SSW 6	WSW 8	SW 2	0	2	3	—	
24	61.7	61.8	63.5	13.2	20.6	14.6	16.1	6.3	6.3	7.0	55	35	56	W 2	NW 10	N 4	1	6	0	—	
25	65.9	64.9	63.9	10.8	21.6	17.2	16.5	7.6	7.0	7.1	79	37	48	N 6	NE 5	0	0	0	1	—	
26	63.8	62.6	61.8	11.2	24.8	17.8	17.9	7.0	7.7	5.9	71	33	39	ENE 2	E 1	E 3	1	1	0	—	
27	64.0	63.8	64.6	12.4	19.1	13.3	14.9	8.3	4.2	4.0	78	25	35	NNE 7	NE 11	NNE 6	1	3⁰	0	—	
28	67.2	67.0	66.4	7.6	19.0	13.5	13.4	4.9	3.7	4.8	62	23	42	NNE 6	NE 4	0	0	0	0	—	
29	68.0	67.1	67.5	10.5	22.6	16.0	16.4	5.9	6.5	7.0	63	32	52	N 2	ESE 2	0	1	1	0	—	
30	68.3	67.3	66.4	12.2	25.6	17.8	18.5	6.4	7.4	7.7	61	30	51	N 2	E 2	E 1	0	1	1	—	
31	67.8	67.1	66.5	14.6	25.8	17.8	19.4	7.4	7.9	8.9	59	32	59	E 3	ENE 4	0	8	6	3	—	
Средн. Mittel	757.2	756.5	756.8	17.1	26.7	20.4	21.4	9.3	9.0	9.1	63	35	50	4.5	5.7	2.7	2.7	4.4	2.7	3.4	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). Сентябрь. — September. Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.7	766.1	765.5	12.8	27.2	19.2	19.7	7.2	7.1	7.1	66	27	43	0	SSE 2	0	6	3	0	—	
2	66.6	65.7	65.4	16.4	27.3	19.1	20.9	7.8	5.8	7.1	56	22	43	W 2	NW 5	0	2	2	0	—	
3	66.3	65.8	66.4	12.2	28.4	20.8	20.5	6.1	7.1	8.0	57	25	44	W 3	ENE 1	SE 2	2	2	6	—	
4	67.6	67.3	67.5	16.7	28.1	20.7	21.8	7.4	8.4	8.5	52	30	47	SSE 3	S 1	0	7	6	4	0.0	● p.
5	68.3	67.2	66.6	16.6	30.0	21.0	22.5	7.7	9.3	8.2	55	29	44	NW 3	E 1	NNW 1	8	5	5	—	⸗ p.
6	66.5	64.8	64.2	13.6	28.7	21.2	21.2	7.2	9.3	8.6	62	32	46	NNW 1	S 4	0	5	3	2	—	⸗ p.
7	64.1	62.9	63.0	14.3	26.9	20.0	20.4	7.9	10.1	9.4	65	38	54	W 1	0	ESE 5	1	6	4	0.0	⸗, ●, ⸗ p.
8	63.1	62.4	62.8	12.4	27.7	19.8	20.0	8.8	9.6	9.1	83	35	53	W 2	S 1	0	4	1	0	—	
9	64.0	62.9	60.6	13.0	28.9	21.9	21.3	8.6	9.8	7.9	77	33	41	N 3	SW 1	WNW 2	1	3	1	—	
10	60.3	60.9	62.5	13.2	13.6	10.2	12.3	5.5	5.7	4.7	48	49	50	NNW 18	N 12	N 14	8	9⁰	10	0.0	⸗ 1; ● a.
11	64.2	64.6	65.7	6.2	13.2	9.2	9.5	4.4	4.4	4.6	62	39	53	N 14	NNE 14	NNW 5	1	0	0	—	
12	66.9	66.3	65.3	6.1	17.6	13.8	12.5	5.4	7.4	7.1	76	50	60	NNW 4	N 4	0	1	3	0	—	
13	64.5	63.2	61.2	10.5	22.2	17.5	16.7	7.2	9.3	8.7	75	47	59	0	W 3	0	8	7	3	0.0	● p.
14	59.3	57.3	55.3	13.6	25.8	20.3	19.9	7.0	7.9	8.8	60	32	50	SSW 3	SW 8	SW 3	4	3	9	—	
15	54.0	52.1	49.5	15.6	21.7	14.2	17.2	10.2	11.3	10.4	77	59	87	SSW 11	SSW 14	SW 8	9	9	10	9.3	⸗ a; ● p.
16	48.9	49.4	51.6	12.2	9.5	9.7	10.5	9.6	7.2	7.0	91	82	78	S 4	SW 2	SW 3	10	10	8	8.4	● a, 2, p.
17	52.1	52.4	53.3	6.9	11.2	8.6	8.9	6.7	6.4	6.2	90	65	74	SSW 3	SSW 7	SSW 8	10	9	10	0.3	● p.
18	54.0	54.7	54.8	8.0	9.6	9.4	9.0	7.3	6.8	6.6	92	76	75	SSW 4	SW 6	SW 4	10	9	6	0.2	● p.
19	54.5	53.7	53.6	7.0	13.2	9.8	10.0	6.2	6.2	6.5	82	54	71	SSW 3	SW 9	SW 1	10	6	9	0.0	● n, p, 3.
20	52.2	53.0	53.3	7.6	11.5	8.4	9.2	7.0	5.7	6.8	90	56	82	WSW 4	NW 7	WNW 4	10	9	10	0.0	● 1, p.
21	55.7	56.9	58.3	6.1	12.1	8.8	9.0	6.3	5.3	6.8	90	51	81	NW 6	NW 7	WNW 7	1	10	9	0.0	● p.
22	60.0	59.9	59.6	7.4	15.6	11.5	11.5	6.4	6.8	7.2	83	51	71	WNW 5	SSW 5	WSW 2	3	8	1	—	
23	58.9	58.3	59.7	8.2	20.0	12.9	13.7	7.0	7.6	7.2	87	43	65	WSW 4	W 8	W 4	1	1	9	—	
24	61.3	61.8	61.9	10.9	16.3	10.8	12.7	8.5	6.2	7.1	89	45	73	WNW 3	NW 6	SSW 1	6	7	1	—	
25	61.8	61.6	61.8	7.6	21.8	15.2	14.9	6.6	7.9	7.6	85	40	59	0	SW 4	SSW 4	0	0	3	—	≡⁰ 1.
26	62.5	60.4	57.8	8.6	21.9	16.4	15.6	7.3	7.5	8.3	88	39	60	S 3	S 9	S 2	1	9	9	0.5	● p.
27	54.9	54.7	58.5	11.6	17.1	5.1	11.3	7.7	10.9	5.0	76	75	77	S 2	NW 4	N 4	10	9	1	1.5	● 1.
28	62.4	62.6	61.7	0.2	12.1	8.2	6.8	3.9	4.3	4.7	83	41	58	NW 2	W 5	SW 4	0	6	0	—	⊔ 1.
29	61.4	61.1	60.7	2.3	13.2	10.4	8.6	3.8	4.3	5.0	70	38	53	SW 6	SW 7	SSW 4	2⁰	9	8	—	
30	64.4	65.2	65.4	1.9	11.8	8.2	7.3	4.7	3.8	4.4	90	37	55	NNE 5	ENE 3	E 2	0	0	5	0.0	
Средн. Mittel	760.9	760.5	760.4	10.0	19.5	14.1	14.5	6.9	7.3	7.2	75	45	60	4.1	5.3	3.1	4.7	5.5	4.8	20.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	762.4	758.7	8.3	10.3	13.8	10.8	5.1	7.2	7.4	62	76	62	E 3	E 10	S 3	10	10	10	3.2	● a, p.
2	58.4	60.3	58.2	12.6	15.1	15.4	14.4	9.3	11.5	12.2	87	90	93	S 4	SW 1	SW 2	9	10	10	19.0	● a, 2, p.
3	60.3	61.8	62.1	12.2	14.0	10.2	12.1	9.8	6.3	8.0	94	53	86	WNW 5	NW 5	0	10	8⁰	7	—	
4	59.5	57.6	57.3	8.7	17.0	17.9	14.5	7.9	10.8	12.7	84	75	83	NW 2	SSW 6	SW 4	10	10	10	0.9	● a, p; ⸗ p.
5	57.5	58.9	61.4	13.2	22.4	16.6	17.4	9.5	13.1	12.9	85	65	92	SSW 8	SW 5	W 2	7	9⁰	0	0.2	
6	62.9	61.9	62.1	11.8	25.8	21.4	19.7	10.2	14.5	12.3	99	59	65	SSW 2	SW 6	SW 3	10	8⁰	0	—	⊼² n.
7	63.7	64.1	63.2	12.6	25.9	17.2	18.6	9.2	7.2	8.3	86	30	57	SSW 2	SSW 6	SSW 3	0	0	0	—	⊼ n.
8	63.5	62.8	62.6	10.2	26.3	16.4	17.6	7.7	10.0	8.4	83	40	61	S 4	S 3	S 1	0	0	0	—	
9	62.5	62.3	62.0	11.4	24.8	15.2	17.1	8.4	10.0	10.4	84	43	81	SSW 4	SW 4	W 1	0	1	0	—	
10	61.5	60.1	61.4	8.8	23.2	14.7	15.6	8.1	10.5	10.1	96	49	82	NNW 3	NW 3	NW 1	1	1	1	—	⊼ 1.
11	63.1	62.2	58.5	8.8	24.9	15.3	16.3	7.9	10.5	10.3	93	45	80	NNW 4	NE 2	0	0	3	2	—	⊼ 1.
12	57.9	57.4	56.9	12.1	25.0	14.7	17.3	7.5	10.0	9.5	72	43	76	ENE 3	0	0	2	0	0	0.0	
13	57.2	55.8	55.9	8.2	19.4	14.4	14.0	7.0	9.9	9.7	87	59	80	0	0	0	6⁰	7	9	0.5	● n; ⊽ 3.
14	56.7	53.6	57.7	12.2	14.3	12.1	12.9	10.1	10.6	9.5	96	88	91	ESE 1	W 2	NNW 4	7	10	9	1.9	● n, p.
15	59.8	61.6	59.5	6.2	16.2	10.8	11.1	6.7	9.1	9.2	94	66	95	N 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	0.1	
16	60.8	58.8	58.6	5.6	21.0	12.1	12.9	6.7	8.5	8.6	99	46	83	NE 2	S 6	SSW 2	1	2	6	—	⊼² n.
17	58.6	58.0	58.1	9.3	12.2	6.0	9.2	8.3	8.8	5.5	95	84	79	SSW 2	W 5	NW 3	8	10	0	0.0	● 2.
18	62.1	62.0	64.1	1.1	11.7	9.4	7.4	4.8	6.0	6.0	96	58	69	W 2	SW 4	S 2	1	3	8	—	⊔ 1.
19	64.3	60.3	57.1	4.2	11.2	10.6	8.7	5.6	5.0	5.7	90	50	60	S 2	SSE 10	S 8	8	10	2	3.4	● 2.
20	55.8	59.1	57.7	12.3	12.9	6.2	10.5	10.3	9.9	6.8	97	90	96	SSW 5	W 2	N 6	10	10	10	5.5	● n, 2.
21	59.4	61.0	60.4	1.9	4.0	— 0.6	1.8	4.6	3.6	4.1	88	59	94	N 10	N 12	N 6	10	5	4	—	
22	58.0	58.4	55.1	— 3.6	4.5	3.0	1.3	3.3	3.2	4.4	93	52	78	NNE 2	E 2	ESE 3	8	4	6	—	⊔ 1.
23	49.1	46.6	48.5	9.1	10.9	6.4	8.8	7.5	9.3	6.6	88	97	91	SSW 5	SSW 2	NW 4	7	10	10	5.1	● a.
24	58.5	58.4	62.4	0.6	4.1	2.5	2.7	4.1	3.3	3.5	85	54	63	WNW 2	SW 8	SSW 4	1	6	9	—	
25	61.6	63.5	68.3	— 0.2	3.4	— 2.0	0.4	4.1	3.6	3.5	90	62	90	SW 4	WNW 4	WNW 2	2	2	0	—	
26	65.5	62.6	60.7	— 1.6	4.3	5.8	2.8	3.4	4.6	6.3	84	74	91	WSW 8	SW 10	SW 6	10	9	10	0.2	⊔ 1; ✳ a; ● p.
27	64.6	66.1	65.1	0.2	2.8	1.0	1.3	3.6	3.1	4.0	78	55	79	NW 5	NW 3	E 6	5	4	9	—	
28	55.8	49.8	49.9	3.4	10.0	— 2.7	3.9	5.5	6.4	3.4	95	69	92	S 6	SW 12	N 20	6	10	10	3.8	●, △, ✳ p; ⸗ 3.
29	51.7	53.1	54.0	— 10.3	— 7.2	— 7.6	— 8.4	1.8	1.8	1.9	87	67	75	N 16	NW 12	N 14	8	5	1	0.2	✳ a.
30	49.6	42.9	39.9	— 8.2	— 3.0	2.7	— 2.8	2.1	3.5	5.5	88	96	98	SSW 8	SSW 10	W 7	9	10	10	2.4	✳ a; ≡ p.
31	40.5	42.2	48.6	2.6	5.0	— 1.6	2.0	5.2	5.7	3.3	94	87	82	WSW 8	SW 4	NNW 8	10	10	9	0.2	● n, p.
Средн. Mittel	758.9	758.2	758.3	5.9	13.3	8.9	9.4	6.6	7.7	7.4	89	64	81	4.4	5.2	4.1	5.7	6.1	5.2	46.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	752.3	756.1	— 4.0	— 2.5	— 5.0	— 3.8	3.0	2.4	2.7	89	64	88	NW 1	WNW 4	W 3	1	6	0	0.4	✳ a.
2	55.1	53.3	53.4	— 3.1	— 0.6	— 5.1	— 2.9	3.6	4.2	3.0	00	96	98	WSW 4	SW 4	NW 2	10	7	1	3.0	✳ a.
3	58.1	58.0	58.6	— 6.4	— 4.8	—12.9	— 8.0	2.6	2.1	1.6	95	67	96	W 1	SSW 2	0	0	1	0	—	≡², ⊔ 1.
4	59.5	59.1	61.2	—15.5	— 9.3	—11.7	—12.2	1.3	2.1	1.7	95	97	93	NNE 2	N 4	NE 2	10	3	0	—	⊔ 1.
5	61.6	62.6	64.2	—13.5	— 6.8	— 8.6	— 9.6	1.4	2.0	1.8	92	75	76	NE 4	E 6	E10	9	9	8	—	
6	63.5	59.5	58.1	—10.3	— 9.8	— 7.7	— 9.3	1.6	2.1	2.4	76	00	95	E 8	ENE14	E 8	10	10	10	15.7	✳, △ p.
7	54.3	55.4	54.4	— 3.8	1.9	— 2.2	— 1.4	3.4	4.7	3.7	00	90	96	E 2	S 2	S 4	10	10	10	2.1	≡ 1, p; ✳ p.
8	55.4	55.9	58.0	— 9.7	—11.5	—17.3	—12.8	2.0	1.4	1.0	94	78	89	SSW 4	SSW 4	0	10	1	0	—	
9	60.3	60.3	59.0	—20.9	—12.7	—13.5	—15.7	0.7	1.3	1.3	86	76	84	NNE 1	SSW 2	NE 4	3	3	10	4.2	
10	49.7	49.2	45.8	— 7.4	— 2.7	— 4.8	— 5.0	2.5	3.7	3.2	97	98	00	NNE10	NE 5	NNE10	10	10	10	3.6	✳ n; V p.
11	52.4	55.0	57.8	—10.8	—10.1	—14.7	—11.9	1.7	1.7	1.3	90	80	91	NNW 6	NW 3	NW 2	8	0	7	0.2	✳ n.
12	57.1	56.9	57.9	—13.5	—10.7	—14.4	—12.9	1.4	1.6	1.2	92	80	82	NW 1	NW 1	NW 4	10	6	9	—	✳ n.
13	61.9	65.4	69.1	—20.1	—15.9	—19.5	—18.5	0.8	1.0	0.8	86	76	81	NW 4	NNE 4	NE 3	0	0	10	—	
14	67.4	66.3	65.0	—14.5	—10.6	—14.9	—13.3	1.3	1.5	1.2	87	76	87	NE 2	NW 4	NW 2	8	3	5	0.3	≡⁰ 1.
15	63.6	63.8	66.3	— 8.2	— 4.3	—12.8	— 8.4	2.3	2.9	1.1	97	89	69	NW 2	NW 7	N10	10	10	9	0.0	△ n; ⊔ 1; ✳ a.
16	72.6	74.2	75.5	—22.5	—19.3	—23.6	—21.8	0.6	0.7	0.6	84	75	82	N 8	N 4	N 1	10	0	1	—	
17	69.7	66.5	61.3	—21.7	—12.7	— 5.6	—13.3	0.7	1.6	2.8	85	92	96	SW 5	SW10	SSW12	10	10	10	1.0	✳ a.
18	55.5	55.2	55.9	— 4.0	— 1.8	— 0.3	— 2.0	3.3	4.0	4.4	95	00	98	S10	SSW 8	SW 7	10	10	7	—	
19	53.3	53.0	54.6	— 0.7	0.7	0.6	0.2	4.2	4.5	4.6	96	92	96	SW 8	SW 6	SW 6	9	10	10	0.0	● p.
20	56.1	56.6	58.6	— 0.6	0.9	— 0.1	0.1	4.2	4.8	4.3	96	87	94	SW 2	SW 4	WSW 6	10	10	10	—	
21	57.1	57.3	56.8	— 2.4	0.7	1.6	0.0	3.8	4.5	5.0	98	92	96	SSW14	S 8	SW12	10	8	10	—	
22	59.1	63.1	66.0	1.9	1.4	0.4	1.2	4.9	4.8	4.7	93	94	00	SSW 8	SW 4	SSW 1	10	9	10	—	
23	68.0	66.9	64.5	— 1.8	— 0.8	— 0.4	— 1.0	4.0	4.3	4.5	00	00	00	S 6	S 4	S 4	10	10	10	0.0	≡⁰ 2; ● p; ∽ 3.
24	60.3	60.0	54.9	— 2.2	— 0.7	0.2	— 0.9	3.8	4.1	4.7	98	94	00	S 6	S 8	SSW 6	10	10	10	3.3	✳ a.
25	48.2	46.0	38.5	0.8	1.2	2.2	1.4	4.6	4.9	5.2	94	98	96	SW 5	S14	S18	10	10	10	7.0	≡⁰, ✳, ● 2; ⸙ 3.
26	38.2	42.8	46.5	0.1	1.4	0.2	0.6	4.2	4.3	4.1	90	85	89	SW10	WSW 6	NW 6	2	6	7	0.0	✳ a.
27	50.1	54.3	52.0	— 4.6	0.0	1.4	— 1.1	2.8	3.9	4.9	86	85	96	W 3	SSW12	S14	9	9	10	1.2	●, △ p.
28	49.0	53.8	61.9	1.2	2.4	0.4	1.3	5.0	4.8	4.0	00	87	85	W 8	W 6	W 6	10	2	1	0.0	● a.
29	63.2	64.1	66.6	— 3.4	2.1	— 0.4	— 0.6	3.4	4.8	4.5	95	89	00	SSW 6	SW 6	SW 4	4	4	10	0.0	✳ p.
30	67.8	67.8	65.9	— 1.6	0.9	— 0.4	— 0.4	4.1	4.9	4.5	00	00	00	SSW 5	SSW 3	SSW 6	10	10	10	0.5	≡ 1; ● a.
Средн. Mittel	758.0	758.5	758.8	— 7.4	— 4.5	— 6.3	— 6.1	2.8	3.2	3.0	93	87	92	5.2	5.6	5.8	8.1	6.6	7.2	42.5	

Декабрь. — December.

1	766.0	765.3	764.5	— 3.2	— 2.8	— 1.6	— 2.5	3.5	3.7	4.1	98	00	00	S 2	S 1	ESE 6	10	10	10	0.2	≡⁰ 1; ✳ a.
2	63.5	62.4	61.6	— 4.0	— 2.2	— 4.2	— 3.5	3.4	3.6	3.2	00	94	95	ENE 3	ENE 3	E 2	10	9	8	—	≡⁰ 1.
3	61.2	60.1	59.5	— 4.3	— 2.7	— 3.5	— 3.5	3.2	3.6	3.4	95	96	98	E 2	E 4	E 3	9	10	10	—	
4	59.5	61.0	63.8	— 4.4	— 4.7	— 6.0	— 5.0	3.2	3.1	2.6	98	95	90	ENE 1	ENE 4	E 6	10	10	10	—	
5	68.2	71.3	73.8	—10.5	— 7.4	—12.4	—10.1	1.7	2.0	1.3	86	78	77	NNE 7	NE 8	NE 2	2	9	0	—	
6	75.3	72.6	71.0	—16.7	—11.9	—15.5	—14.7	1.1	1.2	1.1	90	67	86	0	0	0	2	2	0	—	⊔ 1.
7	66.1	63.7	63.3	—15.3	—10.5	— 8.8	—11.5	1.2	1.7	2.8	86	83	88	SW 6	SW 4	SSW 5	6	9	10	—	
8	62.4	59.3	58.2	—13.0	— 9.2	—10.1	—10.8	1.4	1.9	2.1	88	87	00	S 8	SSW 4	SW 6	3	8	10	0.5	✳ a.
9	58.6	59.3	59.4	— 4.9	— 3.0	— 2.6	— 3.5	3.2	3.7	3.8	00	00	00	SW 2	WSW 2	SW 4	10	10	10	—	V 1.
10	57.5	57.1	56.7	— 1.8	— 0.9	— 2.0	— 1.6	3.8	4.0	3.9	96	92	98	W 6	SW10	S 8	10	10	10	0.0	△ p.
11	57.0	56.9	56.9	— 2.7	— 3.5	— 4.1	— 3.4	3.7	3.5	3.3	98	00	98	S 6	S 6	SSW 4	10	10	10	0.2	✳ a.
12	52.2	52.1	53.1	— 1.9	0.0	— 2.6	— 1.5	4.0	4.6	3.5	00	00	94	SSW 6	SW 4	WSW 2	10	10	8	0.3	✳ 1, 2; ≡⁰ 2.
13	54.4	56.2	62.0	— 5.0	—16.5	—27.1	—16.2	3.0	1.0	0.4	95	80	75	SW 2	N 6	N 6	10	10	0	0.3	✳ 1, a.
14	65.5	66.4	64.2	—30.7	—27.7	—24.7	—27.7	0.3	0.3	0.5	74	70	75	N 2	NW 2	SW 6	2	0	9	0.0	
15	57.6	57.4	56.4	—15.3	—10.6	— 8.2	—11.4	1.2	1.8	2.2	90	90	91	SW10	SW 8	SW 6	10	10	10	0.3	✳ n, 1.
16	58.2	57.7	58.2	—11.3	—10.5	— 8.0	— 9.9	1.7	1.7	2.2	89	86	91	SW12	SW10	SSW 6	7	7	10	0.0	
17	57.0	56.2	51.1	— 9.4	— 7.4	—10.3	— 9.0	2.1	2.3	2.0	94	89	97	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.4	✳ n, 2.
18	47.5	46.9	46.5	— 7.4	— 5.1	—11.7	— 8.1	2.5	3.0	1.6	97	98	89	S 2	SSW 6	0	10	10	10	0.6	⊔ 1; ✳ a.
19	48.4	48.0	50.9	—10.9	—10.8	—13.5	—11.7	1.8	1.5	1.3	93	76	84	N 5	NW 5	SW 4	10	7	8	—	✳ n.
20	52.6	52.2	53.3	—16.8	—16.7	—16.1	—16.5	1.1	1.0	1.1	90	80	90	SW 8	SW 4	SSW 2	10	3	10	0.5	✳ p.
21	54.8	54.7	54.7	—20.3	—18.7	—23.7	—20.9	0.8	0.8	0.6	88	83	86	NW 2	W 4	0	0	1	0	—	
22	55.6	58.4	59.7	—26.1	—24.6	—27.9	—26.2	0.5	0.5	0.4	82	75	78	NW 5	NW 4	NW 3	0	2	1	—	⊕ 2.
23	65.6	68.3	69.3	—28.9	—25.2	—28.1	—27.4	0.3	0.4	0.3	78	73	76	NW 2	NNW 4	N 5	0	0	0	—	
24	70.8	71.2	70.8	—31.7	—28.4	—31.6	—30.6	0.2	0.3	0.2	78	70	77	N 5	NNW 3	0	0	1	0	0.2	
25	70.5	70.4	73.3	—32.1	—29.9	—33.3	—31.8	0.3	0.3	0.2	80	73	76	0	N 5	N 6	1	3	0	—	✳ n.
26	73.6	72.9	71.9	—31.9	—29.5	—29.7	—30.4	0.2	0.3	0.3	76	71	75	NNW 4	NNW 6	NW 4	1	0	0	—	
27	71.3	71.3	76.2	—24.2	—24.8	—29.8	—26.3	0.5	0.4	0.3	77	72	76	NW 4	N 8	N 6	8	4	0	—	
28	79.0	81.3	83.5	—35.3	—31.8	—35.8	—34.3	0.2	0.2	0.1	76	70	71	NE 6	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
29	85.5	84.8	84.9	—34.3	—29.3	—31.6	—31.7	0.2	0.3	0.2	72	69	74	NNE 2	N 5	N 2	0	0	0	—	
30	85.6	84.1	85.4	—31.2	—26.8	—29.8	—29.3	0.3	0.4	0.3	89	85	77	N 2	N 3	N 2	0	0	0	—	
31	83.9	84.0	82.6	—30.2	—24.0	—21.9	—25.4	0.3	0.5	0.6	79	72	78	N 4	N 4	0	0	1	10	—	
Средн. Mittel	764.0	764.0	764.4	—16.6	—14.7	—16.7	—16.0	1.6	1.7	1.6	88	83	86	4.2	4.6	3.6	5.5	5.7	5.6	3.5	

1888.

Омскъ. — Январь. — Januar. — Omsk.

Долгота — Länge: 73° 20′. **Широта — Breite: 54° 58′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	755.2	762.9	— 4.6	— 4.3	—12.8	— 7.2	3.1	2.8	1.2	98	86	76	WSW 3	W 1	NW 1	10	10	9	0.0	✳⁰ 2.
2	67.8	68.2	65.6	—28.9	—20.9	—15.2	—21.7	0.3	0.7	1.0	84	86	72	0	0	0	3	9	10	3.1	V 2; ✳⁰ 3.
3	58.7	53.0	49.5	—10.6	— 6.0	— 4.8	— 7.1	1.8	2.6	2.9	90	90	90	SE 3	SE 7	0	10	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
4	50.8	54.7	56.6	— 9.6	—11.6	—17.6	—12.9	1.9	1.4	0.9	87	78	78	N 3	N 3	NE 7	10	10	2	0.0	✳⁰ 2.
5	58.9	58.3	56.2	—20.4	—20.2	—21.8	—20.8	0.7	0.7	0.7	80	80	85	NE 1	NE 1	0	10	8	0	0.8	✳⁰ p.
6	54.1	54.5	54.7	—18.6	—16.8	—18.6	—18.0	0.8	0.9	0.8	83	75	83	0	0	0	10	2	10	0.0	✳ a, p, 3.
7	49.7	48.4	50.7	—13.4	—14.4	—18.0	—15.3	1.4	1.1	1.0	88	78	89	SW 1	W 1	0	10	10	5	0.0	✳⁰ 1, 3.
8	57.2	58.5	56.2	—23.4	—17.2	—20.8	—20.5	0.6	1.0	0.7	83	89	86	0	SW 3	S 1	0	10	0	0.4	V 2, 3.
9	51.3	51.3	53.2	—12.4	—16.9	— 7.0	—12.1	1.6	1.0	2.4	92	85	89	SW 3	SW 3	0	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1.
10	53.0	50.5	48.2	— 7.6	— 7.4	— 5.4	— 6.8	2.2	2.2	2.6	86	86	85	SW 1	SW 7	WSW 5	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
11	48.2	50.3	57.6	—19.0	—23.8	—29.0	—23.9	0.7	0.5	0.3	76	74	80	SSW 3	WSW 3	W 1	10	0	0	0.0	✳⁰ 1.
12	64.4	66.2	68.4	—31.4	—26.4	—33.0	—30.3	0.3	0.4	0.2	78	78	80	0	0	0	4	2⁰	0	—	
13	71.0	71.2	72.8	—33.6	—27.6	—28.4	—29.9	0.2	0.3	0.3	78	70	78	0	NE 1	0	8⁰	10	0	0.6	V 3.
14	71.3	70.6	68.2	—27.6	—27.2	—32.7	—29.2	0.4	0.4	0.2	81	72	79	0	NE 1	0	10	0	0	0.1	✳⁰ n, 1.
15	65.9	63.8	60.8	—33.6	—25.7	—30.1	—29.8	0.2	0.4	0.3	78	70	78	0	0	0	0	2	2	—	
16	59.1	57.9	55.9	—24.8	—21.0	—19.0	—21.6	0.5	0.7	0.8	81	79	82	0	W 1	SW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
17	49.6	47.4	45.1	—20.0	—11.9	—14.0	—15.3	0.8	1.5	1.3	86	81	83	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	0	—	
18	43.9	44.3	44.8	—10.0	— 9.6	—13.6	—11.1	1.7	1.7	1.4	80	81	92	SW 1	WSW 2	0	10	10⁰	0	0.1	
19	46.6	49.2	53.9	—13.0	—11.7	—16.4	—13.7	1.4	1.5	1.0	84	85	85	0	WSW 8	0	10	10⁰	0	—	✳⁰ n.
20	56.9	57.0	54.8	—14.4	— 8.9	— 8.8	—10.7	1.2	1.6	1.9	83	72	82	0	SW 2	S 1	10	10	10	0.3	Ψ 3.
21	53.6	53.7	57.5	— 8.9	— 6.8	—13.8	— 9.8	2.1	2.4	1.4	91	89	92	S 1	SW 6	0	9	10	10	0.7	✳⁰ n, a, 2.
22	57.1	53.5	52.6	—14.2	—11.3	—13.2	—12.9	1.4	1.6	1.5	92	85	92	NE 1	ENE 1	0	10	10	6	0.9	✳⁰ a, 2.
23	60.4	63.5	65.5	—16.6	—12.8	—15.6	—15.0	1.1	1.2	1.1	90	73	86	0	S 1	S 1	2	2	6	—	
24	66.8	67.2	66.9	—18.7	—11.0	—21.8	—17.2	0.9	1.4	0.8	89	72	97	0	S 1	NE 1	0	0	0	—	✳⁰ p; V 3.
25	64.2	63.2	62.3	—22.6	—15.4	—20.8	—19.6	0.6	1.3	0.7	84	95	86	0	ESE 3	0	10	10	10	—	V 1, 3; Ψ 3.
26	61.1	61.1	61.8	—22.7	—18.0	—18.0	—19.6	0.6	1.0	0.9	84	89	84	0	0	0	10	9⁰	10	0.2	V 1; ✳ a, 2, p, 3.
27	64.7	65.5	66.6	—27.8	—24.3	—31.2	—27.8	0.4	0.5	0.3	83	73	80	0	0	0	2	0	0	—	
28	67.1	66.6	65.5	—27.8	—22.6	—21.6	—24.0	0.4	0.6	0.7	81	84	85	0	S 1	SE 3	10	10	10	2.0	V 1.
29	63.8	63.6	60.8	—19.0	—12.4	—10.0	—13.8	0.8	1.3	1.9	82	73	94	0	0	SSW 1	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, 3.
30	61.3	62.8	62.0	— 5.3	— 7.2	— 9.4	— 7.3	3.0	2.3	2.1	98	90	97	W 1	SW 1	0	10	10	10	—	✳ n, 1; V 3.
31	56.8	59.1	62.5	— 7.0	— 5.0	—15.6	— 9.2	2.4	2.4	1.2	92	79	90	SW 5	SW 5	0	10	8	1	0.0	✳ a.
Средн. Mittel	758.3	758.4	758.7	—18.3	—15.4	—18.0	—17.2	1.1	1.3	1.1	85	80	85	0.9	2.1	0.8	8.0	7.5	5.2	13.0	

Высота — Seehöhe: 89.1 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 754.0 mm**

1	756.0	754.6	757.0	—12.9	— 8.0	— 8.2	— 9.7	1.4	1.9	2.3	92	80	94	0	S 1	W 3	10	10	10	0.3	✳⁰ p, 3.
2	63.6	66.6	67.7	—25.4	—20.6	—25.0	—23.7	0.5	0.6	0.5	85	73	85	WNW 1	0	0	0	0	0	—	
3	67.1	67.3	67.0	—22.0	—10.2	—15.6	—15.9	0.7	1.4	1.0	85	67	76	0	WSW 3	SW 3	10	10	0	—	
4	67.5	68.4	68.5	—19.8	—14.1	—18.4	—17.4	0.7	1.1	0.9	80	70	83	SW 1	WSW 1	0	5	2	0	—	
5	66.9	67.0	64.7	—23.6	—13.8	—19.4	—18.9	0.6	1.0	0.8	82	63	81	0	0	E 1	7	5	0	—	
6	63.9	62.8	62.1	—26.8	—13.3	—23.0	—21.0	0.4	1.2	0.6	85	76	84	NE 1	SW 1	0	1	0	0	—	
7	61.2	61.9	62.5	—19.6	—12.0	—18.2	—16.6	0.8	1.3	0.9	87	74	89	0	0	0	7	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	63.5	65.0	65.6	—13.6	—13.2	—21.6	—16.1	1.4	1.2	0.7	88	76	86	0	WNW 2	0	10	10	0	—	✳⁰ n, 1.
9	67.8	68.1	68.4	—27.6	—20.4	—23.0	—23.7	0.2	0.8	0.6	85	86	84	0	0	0	10	4	10	0.0	V²1, 2, 3; ≡1, a; ✳⁰3.
10	66.4	65.6	65.7	—24.2	—19.2	—26.9	—23.4	0.5	0.9	0.4	82	88	82	0	0	0	10	10	0	0.0	V 1, 2, 3; ✳⁰ 1, 2.
11	67.1	68.1	70.0	—24.0	—22.4	—24.0	—23.5	0.5	0.5	0.5	82	76	73	NE 3	N 1	NE 3	2	0	0	—	
12	72.5	73.4	74.0	—29.1	—16.2	—26.2	—23.8	0.3	0.8	0.4	82	61	81	0	0	0	0	2	0	—	
13	73.9	72.9	71.2	—29.4	—19.8	—23.0	—24.1	0.3	0.6	0.5	81	68	76	0	NW 3	0	1	1⁰	0	—	
14	68.6	68.7	66.6	—26.3	—16.0	—18.4	—20.2	0.4	0.8	0.7	78	66	72	0	W 1	SW 1	6	7	0	—	
15	62.9	61.9	60.7	—13.4	— 8.6	—10.7	—10.9	1.1	1.7	1.6	72	73	80	W 3	WSW 2	0	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ a.
16	61.6	61.8	62.7	—15.2	—10.2	—11.2	—12.2	1.2	1.6	1.6	91	80	85	W 1	WNW 4	W 1	10	1⁰	10	0.1	✳⁰ a, p, 3.
17	60.4	57.6	58.2	—15.4	—10.9	—16.0	—14.1	1.2	1.5	1.1	90	79	90	0	WSW 4	0	10	10	2	0.1	✳⁰ 3.
18	58.2	58.3	57.6	—22.0	—16.2	—24.8	—21.0	0.7	1.0	0.5	92	81	85	0	W 3	0	10	0	2	—	✳⁰ n; Ψ p.
19	57.4	58.6	61.3	—32.4	—23.6	—31.8	—29.3	0.2	0.6	0.2	84	82	79	W 1	W 1	WNW 1	2	2	0	—	V 1, 2.
20	65.0	66.8	66.6	—39.0	—32.0	—37.2	—36.1	0.1	0.2	0.1	75	63	75	WNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
21	63.6	62.0	60.3	—39.0	—29.2	—32.4	—33.5	0.1	0.3	0.2	75	66	78	0	SW 1	0	—	0	0	—	∞ 1.
22	58.7	59.2	60.0	—34.8	—23.2	—28.2	—28.7	0.2	0.5	0.4	77	65	82	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
23	62.6	63.5	62.5	—30.9	—19.4	—26.9	—25.7	0.3	0.6	0.4	80	63	82	0	SW 1	0	0	0	0	—	V 1.
24	58.4	55.9	54.0	—28.9	—19.2	—17.3	—21.8	0.3	0.7	1.0	81	70	84	E 1	NNE 2	0	1⁰	10	10	0.5	✳ p, 3.
25	55.3	56.4	56.7	—20.8	—14.8	—24.6	—20.1	0.7	1.0	0.5	86	69	81	0	SW 1	0	10	0	0	0.0	✳⁰ n.
26	55.1	56.3	57.0	—22.4	—14.4	—15.0	—17.3	0.6	1.1	1.2	84	74	87	W 1	W 1	0	8	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
27	58.5	59.5	58.0	—27.5	—17.0	—17.4	—20.6	0.4	0.8	0.8	89	69	73	0	W 5	W 3	0	5	10	—	Ψ 3.
28	56.1	54.6	51.6	—22.2	—13.8	—17.4	—17.8	0.6	1.0	0.8	77	63	73	SSW 1	SW 4	SW 1	5	2⁰	10	—	
29	49.0	49.1	51.0	—17.9	—12.8	—23.8	—18.2	0.9	1.2	0.5	84	73	74	W 1	0	0	10	10	0	0.1	✳⁰ a, 2, p.
Средн. Mittel	762.4	762.5	762.4	—24.3	—16.7	—21.6	—20.9	0.6	0.9	0.7	83	72	81	0.5	1.5	0.6	5.5	4.7	3.3	1.4	

1888.

Омскъ. **Мартъ. — März.** Omsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	748.8	751.4	—15.9	— 9.0	— 9.8	—11.6	1.2	1.8	1.5	90	78	71	0	WSW 3	W 1	10	10	10	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p.
2	53.8	54.8	55.5	—16.4	—10.4	—17.8	—14.9	1.0	1.4	1.0	85	70	89	SW 1	SW 3	SW 3	4	0	0	—	
3	53.8	54.0	55.1	—19.0	— 9.0	—16.4	—14.8	0.9	1.5	1.0	88	66	84	SW 1	WSW 2	0	1	0	0	—	
4	52.6	45.6	35.5	—16.8	— 8.0	0.4	— 8.1	1.1	2.2	4.6	90	91	96	NE 3	NE 8	S 3	10	10	10	5.9	✳⁰ a, 2, p.
5	36.9	44.3	54.0	— 1.4	— 6.2	— 7.8	— 5.1	3.9	2.3	2.0	94	82	80	SW 12	W 8	W 3	10	10	0	0.2	✳ a, 2, p.
6	57.8	56.9	52.5	—11.9	— 2.5	— 8.1	— 7.5	1.7	2.7	2.4	93	70	97	SW 1	0	S 1	10	8	8	—	≡⁰ p, 3; ∨ 3.
7	46.3	43.3	38.6	— 2.6	0.4	— 0.4	— 0.9	3.0	3.8	3.7	81	80	83	0	NE 1	NE 5	10	10	10	12.7	●⁰, ∽ p, 3; △⁰ 3.
8	34.4	37.1	44.1	1.1	— 2.8	— 3.0	— 1.6	5.0	3.5	3.3	00	94	91	0	0	WSW 1	10	10	10	1.5	≡⁰, ●, ✳ a, p.
9	52.4	56.0	56.6	—11.3	— 7.0	—13.8	—10.7	1.7	1.9	1.3	89	73	87	0	W 1	0	6	10	0	—	
10	56.2	55.8	51.1	—14.8	— 6.8	— 9.2	—10.3	1.3	2.0	2.0	91	72	91	0	0	ESE 7	10	10	6	0.2	⊔ 1; ✳⁰ 2.
11	48.6	50.7	52.3	—14.6	—11.8	—14.6	—13.7	1.2	1.3	1.2	82	71	82	WNW 5	W 7	W 1	4	2	0	2.8	✳ n.
12	44.3	44.2	43.5	— 1.2	1.4	1.4	0.5	4.0	4.5	4.5	94	89	89	SW 7	SW 5	SW 3	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, p; ● a.
13	49.1	49.1	52.4	— 7.6	— 3.7	— 9.6	— 7.0	2.1	2.2	1.5	83	65	71	0	0	0	10	10	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	55.3	54.3	54.8	—11.8	— 7.9	—10.6	—10.1	1.3	1.5	1.8	74	62	90	0	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	✳ n, 1.
15	62.6	67.9	70.6	—18.8	—15.4	—22.5	—18.9	0.8	0.9	0.5	82	67	76	NE 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	—	
16	67.7	65.3	60.7	—18.7	— 8.8	—10.6	—12.7	0.7	1.3	1.6	71	57	83	ESE 1	NE 1	E 5	10⁰	8⁰	5	—	
17	56.9	57.3	58.0	—11.4	— 1.4	— 4.6	— 5.8	1.6	2.9	3.2	85	70	00	0	0	0	9⁰	9⁰	10	—	
18	49.5	50.5	48.0	— 5.2	— 0.6	— 0.5	— 2.1	3.0	3.3	3.9	98	75	88	0	S 1	WNW 3	10	10	10	1.2	∨ 1; ●⁰ 2, p; ∽ 3.
19	54.8	58.2	59.3	—10.3	—11.8	—18.0	—13.4	1.6	1.0	0.8	80	56	73	NW 5	N 7	N 3	9	6	2	—	△⁰ n; ⊖ 3.
20	59.9	61.2	63.2	—25.0	—17.2	—20.6	—20.9	0.4	0.7	0.7	76	58	79	N 1	N 3	0	2	0	0	—	
21	65.5	65.8	64.8	—23.0	—11.0	—18.7	—17.6	0.5	1.0	0.7	76	52	71	NW 1	WSW 3	0	1	0	0	—	
22	61.8	59.3	57.3	—21.0	—10.0	—20.0	—17.0	0.7	1.0	0.8	86	48	86	0	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
23	56.2	56.5	51.2	—23.2	— 5.7	— 6.0	—11.6	0.6	1.8	2.6	83	62	93	0	SE 3	SE 3	2	10⁰	10	0.3	
24	45.6	45.9	45.0	— 3.7	— 3.2	— 6.2	— 4.4	3.1	2.0	2.4	91	57	84	W 3	W 1	SW 1	10	10	10	4.5	△ n; ✳⁰ a.
25	41.8	47.6	55.5	— 9.2	— 8.8	—14.2	—10.7	2.0	1.7	1.3	91	75	87	N 9	W 5	0	10	5	2	0.0	✳ n, 1, a.
26	59.9	58.9	57.6	—11.2	— 1.8	— 7.2	— 6.7	1.5	2.6	2.3	79	66	90	S 1	SW 3	0	2	1	0	—	
27	56.4	57.2	60.1	— 6.3	0.6	— 7.7	— 4.5	2.4	3.3	2.2	84	68	89	SW 5	W 3	0	2	0	8	—	⊖ 3.
28	59.7	67.7	68.5	—11.2	— 0.2	— 9.0	— 6.8	1.8	2.6	2.3	93	58	00	0	N 1	0	0	1	10	—	≡ 3.
29	65.5	64.3	62.1	— 8.6	— 1.8	— 4.2	— 4.9	2.3	2.7	3.3	97	68	00	S 3	S 3	SW 3	6	6⁰	10	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
30	59.4	58.6	59.0	— 1.0	6.0	0.4	1.8	3.1	4.4	4.3	73	63	90	SW 1	SW 1	WSW 1	1	6	0	—	
31	59.4	56.9	52.7	— 2.5	3.2	1.2	0.6	3.2	4.3	4.9	85	75	98	0	SW 1	0	10	10	10	0.3	●⁰ p.
Средн. Mittel	753.9	754.6	754.5	—11.4	— 5.5	— 9.3	— 8.7	1.9	2.3	2.2	86	69	87	2.0	2.5	1.6	6.4	6.2	5.2	32.4	

Апрѣль. — April.

1	751.4	752.9	754.9	0.0	5.3	1.6	2.3	4.1	4.9	4.7	89	74	91	W 1	W 1	WNW 1	2⁰	4⁰	10	—	
2	58.3	61.1	64.5	2.1	6.2	0.5	2.9	4.9	4.6	4.3	91	65	90	WNW 1	NNE 1	0	10	3	10	—	
3	64.0	61.8	61.6	0.2	3.7	— 0.2	1.2	3.5	4.9	4.4	74	82	95	S 3	SW 5	0	10	7	0	—	
4	63.7	63.1	61.1	— 0.5	6.2	2.0	2.6	4.1	5.4	4.6	92	76	87	0	W 1	0	0	3	0	—	
5	59.2	59.2	59.5	3.1	9.8	1.2	4.7	4.7	6.1	4.6	83	68	92	0	W 1	0	2	6	0	—	
6	55.3	54.2	56.3	3.9	10.0	2.4	5.4	4.7	5.9	5.0	77	64	91	SW 1	SW 5	W 1	9	9	0	0.0	⊖, ● p.
7	57.6	57.0	55.2	1.2	10.2	4.4	5.3	4.6	6.3	5.6	92	68	90	0	SW 1	W 1	8	10	0	—	
8	52.9	52.6	54.3	7.2	14.1	4.6	8.6	5.6	6.4	4.5	74	54	71	W 1	W 3	N 3	8	0	10	—	
9	58.9	60.9	61.7	— 2.6	0.2	— 2.7	— 1.7	2.1	2.1	2.4	56	45	64	N 5	NNW 7	NW 1	2	3⁰	0	—	
10	61.2	59.0	50.2	— 2.2	3.7	3.2	1.6	2.7	2.5	3.4	69	41	59	0	SW 2	S 5	0	1	10	—	⊔ 1.
11	50.8	54.8	59.3	0.0	2.4	— 3.6	— 0.4	3.0	2.7	3.0	65	49	87	NW 7	N 7	0	0	1	0	—	
12	58.9	57.0	54.5	1.1	7.2	7.4	5.2	3.8	4.1	5.6	75	54	73	SW 1	SW 3	0	4	10	4	—	⊔ n.
13	54.8	55.1	56.0	9.2	20.0	10.2	13.1	6.3	7.5	5.8	73	43	62	0	W 1	0	0	1	0	—	
14	56.7	56.3	55.9	11.3	20.9	11.0	14.4	8.0	7.6	6.3	80	41	64	0	W 1	0	1	1	0	—	∞ a, 2, p.
15	54.6	53.6	52.2	7.4	23.0	12.0	14.1	4.3	6.9	5.3	57	33	51	0	0	0	0	1	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
16	49.7	47.6	44.1	11.3	23.0	14.8	16.4	6.8	6.6	6.3	68	32	51	0	SW 1	SW 1	6	9	5	—	
17	42.0	38.9	42.4	12.6	22.0	— 3.0	10.5	8.4	7.5	2.9	78	38	81	0	S 7	NW 7	0	10	10	—	⊂, ⊂, ⊂ n.
18	47.8	51.4	56.2	— 5.8	— 0.2	— 2.8	— 2.9	2.0	2.3	2.1	69	50	57	N 12	W 7	NW 1	10	4	0	0.0	✳⁰ 1.
19	59.1	58.7	57.4	— 2.2	5.2	— 3.2	— 0.1	2.8	2.1	2.9	71	32	80	0	NW 2	0	0	1⁰	2	—	⊔ 1.
20	55.6	53.8	52.4	2.6	10.0	2.8	5.1	2.8	2.8	3.0	51	31	52	0	S 1	0	10	4	0	—	
21	53.0	52.2	51.1	3.8	11.9	4.4	6.7	4.0	3.0	3.4	67	36	54	0	0	0	0	10	10	—	∞, ⊔ 1.
22	49.5	47.8	48.0	2.6	13.0	0.4	5.3	4.1	3.3	4.7	74	30	00	0	SW 1	N 7	0	7	10	3.1	●, ✳, ⊂ p; ✳⁰ 3.
23	54.8	55.8	49.3	— 7.8	— 1.6	4.8	— 1.5	1.7	2.4	3.6	69	58	56	N 7	0	S 3	1	8	10	0.0	✳⁰ p.
24	45.1	48.9	55.6	11.1	1.9	— 5.7	2.4	5.5	3.9	1.8	55	75	65	W 5	NNW 7	NW 7	3	10	4	0.0	✳⁰ p.
25	61.8	62.9	63.5	— 8.0	— 3.4	— 5.6	— 5.7	1.5	1.8	1.9	63	52	63	N 3	NW 2	NE 3	10	8	10	—	
26	62.4	61.1	57.8	— 5.8	— 3.0	— 1.7	— 3.5	1.9	3.2	2.6	64	87	64	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	0.8	✳ 1, a, 2, p.
27	55.1	54.6	53.2	— 1.6	2.0	2.6	1.0	3.7	3.2	3.1	92	61	57	NE 7	NE 3	NE 7	10	10	10	0.2	✳ 1, a, p; △ p.
28	53.8	54.4	57.9	2.2	12.8	8.4	7.8	3.8	4.6	5.2	70	41	63	NE 3	NE 1	0	10	6	10	—	
29	61.4	61.7	63.4	7.4	15.5	6.4	9.8	4.8	5.6	5.8	62	43	81	0	NW 1	N 1	10⁰	6	0	—	∞⁰ 1.
30	64.5	62.9	61.8	4.9	12.2	12.8	10.0	5.5	3.8	5.4	84	36	49	0	0	0	10	1	4	—	≡, ⊔ n, 1.
Средн. Mittel	755.8	755.7	755.7	2.3	8.8	3.0	4.7	4.2	4.5	4.2	73	52	71	2.0	2.6	1.7	4.9	5.5	4.6	4.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	763.3	758.8	15.0	20.2	10.2	15.1	7.0	7.1	6.1	55	40	66	N 1	NNE 3	0	8	9⁰	1	—	
2	61.5	59.0	54.7	10.2	17.6	16.8	14.9	6.5	9.4	8.6	70	63	61	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	0.0	● a.
3	50.8	52.2	52.4	16.0	12.9	8.0	12.3	8.8	6.9	5.7	64	63	71	SW 3	NW 3	NNW 1	10	10	10	0.0	● n, a.
4	56.3	57.5	61.3	2.0	8.0	1.6	3.9	3.0	2.9	3.3	57	36	63	N 7	NW 5	N 3	1	4	10	1.3	●⁰, ✳⁰ p.
5	65.8	65.4	63.4	0.2	6.0	4.4	3.5	2.5	2.4	2.1	54	35	33	0	WNW 1	0	1	0	0	—	
6	61.2	62.4	61.0	5.2	15.0	10.5	10.2	4.5	3.9	4.1	68	31	43	0	W 1	N 1	4⁰	1⁰	0	—	
7	63.3	63.0	61.5	10.4	20.0	12.7	14.4	5.7	5.7	4.5	60	33	41	0	WSW 1	0	0	1⁰	0	—	
8	61.8	60.1	59.4	13.3	24.4	16.2	18.0	5.8	5.3	7.8	50	23	57	0	W 1	0	0	2	0	—	
9	58.4	56.1	55.9	16.7	25.6	16.6	19.6	7.4	7.4	8.1	52	30	57	0	W 2	0	0	0	0	—	
10	56.0	55.0	55.1	17.1	28.2	19.2	21.5	8.4	6.4	5.1	58	22	31	0	SW 1	0	0	0	0	—	
11	54.7	53.9	53.7	21.3	28.6	18.9	22.9	7.9	6.7	8.2	42	24	51	0	W 1	0	1⁰	8	10	—	
12	54.1	53.5	52.8	17.9	26.8	18.5	21.1	10.5	7.5	9.0	68	29	57	0	W 1	0	10	1⁰	7	—	∞ 1.
13	52.1	50.9	49.9	18.9	29.4	19.0	22.4	9.7	9.0	10.4	59	29	63	0	0	NNW 5	1	5	2	0.2	⌒ 1; ●⁰ p.
14	54.1	54.4	55.1	13.6	19.2	10.6	14.5	4.9	4.6	7.2	42	28	74	NE 3	NE 3	NE 3	2	7	1	—	
15	54.3	53.9	51.7	11.3	15.2	11.0	12.5	6.6	7.4	5.1	66	57	52	NE 7	SE 12	ENE 3	10	10	8	0.0	⸝, ●⁰ p.
16	50.9	51.5	52.4	10.5	14.8	12.0	12.4	4.1	4.5	6.5	43	36	63	NE 7	SE 5	0	4	10	10	0.3	● a, 2, p.
17	52.4	52.5	53.2	13.0	19.0	10.4	14.1	8.3	6.9	6.2	75	42	67	SW 1	W 3	0	8	5	0	—	
18	52.2	51.2	50.3	14.9	15.6	11.2	13.9	8.6	9.7	9.0	68	74	92	0	0	0	7	10	3	2.3	●⁰ a, p; ⸜ p.
19	47.0	44.6	42.3	10.7	19.0	11.0	13.6	8.3	8.7	8.8	87	53	90	S 1	SW 1	S 1	10	10	9⁰	4.6	●, ⸜ p.
20	42.0	42.4	42.6	9.6	13.2	10.0	10.9	6.8	6.2	6.5	76	54	70	WSW 3	SW 2	WSW 2	5	9⁰	9⁰	—	
21	43.0	42.7	40.4	11.1	16.9	10.2	12.7	7.0	6.3	8.4	70	45	91	0	WSW 2	SE 3	9	10	10	3.2	● p.
22	38.8	39.4	40.1	13.3	18.2	10.2	13.9	9.7	7.4	7.4	86	49	79	SW 1	SW 5	SW 1	7	9	6	1.4	△ a, p; ● p.
23	43.4	49.4	53.3	9.2	13.8	9.2	10.7	7.3	5.9	4.9	84	51	57	NW 9	WNW 9	0	10	10	1	—	
24	50.2	45.8	43.2	16.2	24.7	16.5	19.1	7.7	6.7	10.9	56	29	78	S 3	S 9	WNW 1	9⁰	4	5	—	
25	49.0	49.1	50.2	11.9	18.4	12.8	14.4	7.2	5.8	7.3	69	37	67	NW 2	SW 3	NNW 1	10⁰	5	8	—	
26	54.1	55.7	56.3	14.2	18.1	12.0	14.8	5.9	5.2	7.5	49	34	72	N 3	0	0	9	6	0	—	
27	56.1	54.1	52.7	15.2	22.8	16.5	18.2	7.6	7.1	12.1	59	35	86	SW 1	WSW 8	0	3	10⁰	9	—	
28	55.7	56.3	56.2	16.8	22.8	14.8	18.1	8.3	7.0	7.6	59	34	61	NNW 2	N 3	0	0	1	1	—	≡ n; ⌒ 1; ∞ 3.
29	56.8	54.8	52.3	16.9	25.6	17.9	20.1	9.6	8.9	—	67	37	—	0	WSW 1	SW 1	1	9	0	—	
30	49.5	47.0	45.3	20.7	31.2	21.9	24.6	10.5	9.5	13.3	58	28	68	SW 1	WSW 3	N 3	0	9	5	—	
31	44.0	43.3	46.0	19.7	27.9	16.4	21.3	13.4	15.3	8.3	79	55	60	0	0	NW 3	10	10	2	—	⸜ p.
Средн. Mittel	753.3	752.9	752.4	13.3	20.0	13.1	15.5	7.3	6.8	7.3	63	40	64	1.8	2.9	1.1	5.2	6.2	4.4	13.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.6	752.2	11.4	15.3	8.5	11.7	7.8	6.8	4.4	78	53	54	N 7	NW 3	NW 1	1	7	9	—	
2	52.8	52.4	52.7	7.2	12.9	9.4	9.8	4.0	4.5	5.1	52	40	57	NW 1	NW 1	NW 1	5	9	1⁰	—	
3	49.8	47.6	45.8	10.1	12.4	9.6	10.4	6.2	6.1	6.0	67	57	67	NE 1	NE 4	N 3	10	10	10	3.2	● p.
4	45.7	48.2	51.5	8.2	11.0	6.0	8.4	5.2	4.6	4.4	64	47	64	N 7	N 7	NW 1	5	10	3	—	
5	53.7	54.4	56.3	8.0	12.1	10.2	10.1	5.4	5.4	5.9	67	52	64	N 3	N 3	0	6	10	10	—	
6	58.5	58.6	58.6	12.7	19.2	12.3	14.7	7.6	6.0	7.1	70	36	66	0	NW 1	0	10	7	1	—	∞ 3.
7	58.7	57.9	57.5	12.0	23.9	18.8	18.2	7.0	7.6	8.3	67	34	51	0	W 1	0	10	5⁰	4	—	
8	58.0	56.9	57.1	17.9	27.5	19.2	21.5	8.9	9.3	10.4	58	34	63	0	0	0	7	8	6	—	
9	57.5	56.3	55.7	21.8	27.0	18.6	22.5	10.6	8.9	10.2	55	34	64	0	0	0	1	4	0	—	
10	55.3	53.6	53.4	23.6	29.0	20.5	24.4	10.7	11.5	11.7	50	39	65	0	N 3	WNW 1	7	4	7⁰	—	
11	54.6	54.5	55.8	20.2	26.6	16.8	21.2	11.9	12.0	8.6	67	47	61	N 1	S 3	0	7⁰	9	2	—	
12	55.9	54.6	52.9	18.5	26.3	20.0	21.6	9.2	8.6	6.8	58	34	39	0	0	0	1	0	1	—	
13	52.7	51.0	50.1	20.0	29.1	22.2	23.8	7.9	8.3	10.6	45	27	54	0	SW 1	SW 1	0	0	1	—	
14	50.0	48.5	48.1	20.7	31.0	20.0	23.9	10.2	8.7	12.4	56	26	72	0	WSW 1	NNW 1	10	4⁰	5	—	⸜ 3.
15	46.8	46.0	46.6	22.0	23.1	18.2	21.1	10.0	11.2	10.3	51	53	66	NE 5	NW 7	0	3	10	6	0.1	⸜ n; ●⁰ a, 2, p.
16	48.1	48.5	49.7	20.5	25.7	19.1	21.8	10.3	10.2	10.2	57	42	62	0	0	0	6	8	2	—	
17	50.3	49.0	48.3	22.3	30.2	18.7	23.7	10.2	12.8	13.7	52	40	86	0	0	NNW 1	1	8	10	6.1	●⁰ p; ⸜ p, 3.
18	45.5	46.1	45.9	18.9	24.2	18.4	20.5	12.6	10.0	10.8	78	45	68	S 5	W 7	WSW 1	3	5	1⁰	—	●², ⸜ n.
19	46.9	47.0	46.8	18.9	24.6	22.7	22.1	9.7	9.5	12.0	59	42	59	WNW 3	WNW 5	0	0	7	10	—	
20	46.4	44.0	41.3	18.9	31.9	27.0	25.9	11.3	10.8	8.9	70	30	34	0	WSW 1	ESE 1	9	6	10	0.0	●⁰ 1.
21	39.0	37.3	39.0	23.4	34.4	19.6	25.8	11.1	11.8	14.1	52	29	83	SSW 1	0	W 1	10	5	10	1.0	●⁰ p.
22	42.0	43.9	47.0	16.0	16.1	16.4	16.2	11.2	12.2	11.1	83	89	80	W 3	WNW 3	W 1	10	10	3⁰	2.6	● n, 2.
23	47.4	47.3	47.0	20.4	23.1	21.0	21.5	9.5	12.6	12.0	54	60	65	WSW 3	WSW 9	WSW 2	10⁰	10	3⁰	1.6	●⁰ p.
24	48.6	47.8	45.6	22.2	30.2	21.8	24.7	12.5	10.1	12.4	63	32	64	0	SW 1	NNW 1	0	10	9	0.0	∞ 1; ●⁰, ⸜ p.
25	49.7	50.6	49.9	16.4	23.6	18.0	19.3	11.7	9.2	10.4	84	42	68	NW 3	NNW 3	N 1	10	1	1	—	
26	43.4	38.7	40.7	18.4	34.6	21.0	24.7	10.9	11.0	13.4	69	27	74	NE 15	SW 3	SW 1	10⁰	3	10	1.6	⸝ 1, a; ⸜⁰, ●⁰ p.
27	42.9	43.2	44.6	19.5	25.0	17.9	20.8	10.2	6.2	8.1	60	26	53	SW 1	W 7	0	3	8	0	—	
28	39.5	40.5	40.1	22.0	18.7	17.8	19.5	10.2	8.9	7.6	52	56	50	SE 3	SW 3	0	10	10	9	0.0	●⁰ 2, p.
29	38.6	38.0	40.8	18.8	22.3	14.3	18.5	8.4	6.1	9.1	52	30	75	0	SW 1	WSW 1	6	8	9	2.5	● n, a, p.
30	43.5	44.6	47.4	14.8	21.2	18.6	18.2	9.5	8.3	10.4	76	45	65	W 3	WNW 3	0	10	8	10	1.5	
Средн. Mittel	749.1	748.6	748.9	17.5	23.7	17.4	19.5	9.4	9.0	9.5	62	42	63	2.2	2.7	0.7	6.0	6.8	5.4	20.2	

Омскъ. 1888. Omsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	749.2	750.7	20.4	29.5	25.0	25.0	12.2	10.1	13.3	68	33	57	0	W 1	0	10	2	3	—	●² n.
2	52.4	51.0	52.4	24.9	29.2	22.6	25.6	14.9	11.7	14.1	64	39	69	0	WSW 1	NW 1	2	8	1	3.5	●, ⊼ a.
3	52.6	51.5	51.9	26.0	32.0	24.0	27.3	15.4	10.5	13.3	62	30	60	0	WNW 1	NW 1	2	8	5	—	
4	53.0	52.4	52.9	27.0	28.4	21.8	25.7	11.6	12.2	11.5	44	43	59	N 7	N 3	N 1	7	4	1	—	
5	54.0	53.0	51.9	23.3	28.7	23.2	25.1	11.5	8.2	11.3	54	28	54	N 1	NNE 7	NW 1	0	1	1	—	
6	53.0	52.4	53.3	25.5	32.5	24.0	27.3	14.6	12.5	14.9	62	34	67	WNW 1	NE 3	NW 1	3	2	9	—	
7	56.5	56.6	56.1	20.4	24.2	16.8	20.5	8.6	7.5	8.3	48	33	59	N 3	N 1	N 1	9	1	5	—	
8	57.2	56.7	55.1	20.4	26.6	19.8	22.3	8.6	8.1	7.8	48	32	46	0	0	0	0	0	0	—	
9	54.1	52.6	49.8	24.9	32.3	25.6	27.6	10.2	9.5	9.3	44	26	39	0	SW 3	0	0	0	1	—	
10	48.9	47.3	47.2	27.9	36.0	26.1	30.0	10.6	11.9	15.7	38	27	63	W 1	W 1	N 1	1	6	9	—	
11	46.2	44.6	43.0	26.7	36.9	24.8	29.5	15.0	12.5	15.8	58	27	68	0	0	NE 1	10	9	2	—	⊂ n.
12	42.7	42.0	43.2	22.0	29.5	20.4	24.0	14.2	14.0	9.1	72	46	51	N 5	NE 7	NNE 5	4	1⁰	7	8.3	
13	44.3	44.3	44.9	16.1	19.8	18.9	18.3	11.7	12.7	14.2	86	74	87	0	N 1	0	10	10	5	0.0	⊂, ⊼², ●² n; ●⁰ p.
14	44.6	43.4	43.9	19.6	25.1	18.3	21.0	12.4	9.6	10.7	73	41	68	0	W 3	0	1	10	8	—	●⁰ n.
15	43.1	43.6	44.2	19.3	18.3	17.2	18.3	11.4	12.3	13.1	68	79	90	W 1	0	0	9	9	6	0.4	● a, 2, p; ⌒ p.
16	46.6	46.6	47.4	17.6	26.0	20.3	21.3	12.6	11.3	12.9	84	45	73	0	NNW 1	NNW 1	3	5	4	—	
17	48.7	48.0	47.2	23.4	30.2	23.0	25.5	13.5	12.8	12.3	63	40	59	0	NE 1	SE 1	1	7	7	4.1	
18	47.4	46.8	45.2	23.9	32.0	24.0	26.6	12.4	11.6	10.1	57	33	46	NE 1	SW 3	E 2	5	3⁰	8⁰	—	⊼, ● n.
19	43.9	42.6	42.1	23.9	31.5	22.0	25.8	10.5	8.7	11.7	48	25	59	SE 5	SE 7	W 5	10	10	6	—	⊂ n.
20	43.4	42.6	42.2	22.0	29.2	19.2	23.5	11.7	11.4	13.7	59	38	83	0	SW 1	0	2	10	10	2.4	●², ⊼, ⊂ p; ●⁰ 3.
21	42.9	42.7	41.2	21.7	30.1	21.6	24.5	13.9	10.7	12.4	72	34	65	0	0	0	5	5	9	—	
22	40.3	39.6	38.2	23.9	30.1	21.0	25.0	11.1	9.2	13.1	51	29	71	SW 7	SSW 7	S 1	9	10	6	1.1	⸗, ●⁰, ⊼⁰ p.
23	39.8	39.8	41.7	22.4	23.5	19.0	21.6	12.7	12.6	12.3	63	59	75	SW 1	W 3	0	9	9	3	0.0	●⁰ p.
24	42.9	43.3	42.7	18.9	25.6	18.2	20.9	12.2	10.4	10.0	75	43	64	WSW 1	W 4	0	2	7	1	0.8	
25	44.6	44.0	44.5	17.3	22.8	16.2	18.8	9.4	9.4	10.2	64	46	74	W 3	W 1	WNW 1	10	5	8	—	●⁰, ⊥ n.
26	43.4	43.7	43.7	16.1	19.2	15.8	17.0	10.3	11.3	12.6	76	68	94	SW 1	W 5	0	10	10	10	3.7	⊥ n; ● p.
27	43.3	44.8	44.3	13.6	20.8	15.0	16.5	8.3	7.6	10.1	72	42	80	NNW 3	W 3	0	1	10	3	—	
28	42.3	42.5	41.5	13.3	17.8	12.0	14.4	11.0	8.0	9.6	97	53	93	0	WNW 3	W 1	10	9	8	2.5	● 1, p.
29	43.5	43.4	43.0	14.6	15.1	12.3	14.0	10.9	10.3	10.7	88	81	00	WNW 1	WNW 1	0	10	7	2	2.5	● n, 1, a, p.
30	43.0	42.4	42.3	14.7	21.1	17.2	17.7	12.2	12.8	12.9	98	69	89	0	0	0	10	9	2	1.8	⊥ n; ≡ 1; ●⁰ a.
31	40.9	42.3	44.7	17.3	22.6	18.2	19.4	13.6	12.2	10.9	93	60	70	0	0	N 1	10	9	3	0.2	●⁰ 1.
Средн. Mittel	746.7	746.3	746.2	20.9	26.7	20.1	22.6	11.9	10.8	11.9	66	44	69	1.3	2.3	0.8	5.6	6.6	5.0	31.3	

Августъ. — August.

1	745.8	745.8	746.3	17.5	18.9	15.7	17.4	11.9	11.6	12.1	80	72	91	0	NW 1	NW 1	10	10	5	0.0	●⁰ n, 2; ⌒ p.
2	46.4	45.8	46.3	15.5	22.5	18.2	18.7	11.7	11.1	11.8	89	55	75	0	WNW 1	NW 1	4	8	6	4.3	
3	45.3	45.2	48.8	17.3	20.8	16.3	18.1	13.2	13.8	11.5	90	76	83	0	0	WNW 2	9	10	8	2.5	●, ⊼ n, a.
4	52.0	50.9	50.9	16.2	20.2	16.8	17.7	10.7	9.5	11.3	78	54	79	NW 1	W 1	0	10	8	10	—	⊂ n.
5	50.4	49.3	49.5	18.2	23.8	16.0	19.3	11.0	11.4	10.7	71	52	79	0	WNW 1	0	10	9	0	0.0	●⁰ p.
6	50.5	48.9	46.8	18.8	24.4	20.0	21.1	9.4	9.4	11.7	58	44	67	NW 3	WNW 2	0	2	9	10	0.3	
7	45.8	46.8	47.6	18.5	19.4	13.1	17.0	7.7	7.1	8.4	49	43	75	NW 5	NW 5	0	1	6	0	0.1	●⁰ n.
8	48.9	47.7	46.8	13.2	19.4	17.2	16.6	9.3	8.8	9.0	83	52	62	0	WSW 2	ESE 1	3	10	10	0.2	●⁰ n, 2.
9	41.9	42.1	44.0	19.7	26.5	18.0	21.4	13.1	13.4	13.1	77	53	85	ESE 1	W 5	0	4	4	1	—	⊂ n.
10	42.7	41.6	41.6	19.4	24.4	15.0	19.6	11.8	11.9	11.7	70	49	92	W 3	W 3	0	10	9	4	2.6	●² p.
11	40.3	39.8	40.3	14.7	17.9	15.6	16.1	11.3	10.9	11.9	91	72	90	W 1	W 1	W 1	10	10	10	4.6	●⁰ 1, a, p.
12	41.8	44.2	44.2	14.7	21.7	16.6	17.7	11.2	10.7	12.0	90	56	85	W 3	W 5	0	10	7	3	—	
13	42.3	38.2	38.8	16.5	26.6	19.0	20.7	11.9	10.9	12.0	85	42	74	SE 1	SSW 3	0	10	1	0	2.2	● 1, a.
14	40.6	40.6	38.8	18.2	25.4	18.0	20.5	9.3	5.8	6.9	60	25	45	S 2	SW 3	0	1	0	1	—	
15	37.8	38.0	40.1	19.0	22.9	16.9	19.6	7.3	8.0	11.4	48	39	80	SW 3	SW 3	SW 1	8	9	7	0.0	●⁰, ⌒ p.
16	42.8	44.0	46.2	15.1	21.9	16.4	17.8	10.6	9.1	10.0	83	46	72	0	W 3	0	10	7	5	—	
17	45.9	43.7	42.7	15.0	25.0	17.7	19.2	9.6	8.6	11.6	75	36	77	0	SSW 2	0	9	10	10	4.5	⊂ 3.
18	47.3	42.7	45.0	14.9	20.9	16.4	17.4	9.2	9.0	10.9	73	49	78	SW 9	SW 9	SW 1	5	10	9	—	● n.
19	48.3	48.6	47.5	14.4	20.9	15.5	16.9	11.1	9.1	11.6	92	50	88	WSW 1	0	0	5	7	10	8.6	● p, 3.
20	42.2	41.3	43.7	14.2	20.1	12.1	15.5	10.6	11.0	10.5	88	63	00	NE 3	NE 3	N 9	10	10	10	3.0	● n, a, p, 3; ⊂ 3.
21	49.9	54.3	57.2	11.0	13.6	8.2	10.9	7.5	6.5	7.2	76	56	89	NNW 9	NNW 8	0	10	6	0	—	● n; ⸗ 1; ⊥ 3.
22	60.5	60.3	60.5	7.2	18.0	13.3	12.8	7.5	8.1	7.2	99	53	63	0	WSW 1	0	0	0	2	—	⊥ n; ≡² 1.
23	60.6	59.6	58.4	16.1	25.4	17.8	19.8	7.6	9.3	7.8	56	39	52	0	S 2	SE 1	0	0	2	—	
24	56.9	54.3	53.4	15.3	25.6	17.8	19.6	5.7	5.8	8.0	44	24	53	S 1	SSE 3	SSE 1	2	4	5	—	
25	50.4	49.7	51.8	15.8	27.0	15.2	19.3	8.3	7.9	8.9	62	30	69	0	0	N 1	10	3	2	—	
26	50.9	49.1	47.6	14.3	19.5	13.7	15.8	8.7	6.4	8.7	72	38	74	NW 1	NNW 7	0	3	7	3	—	
27	47.9	47.3	48.4	13.4	18.8	13.4	15.2	9.0	8.4	10.0	78	52	88	0	W 1	SW 1	7	10	9	—	
28	46.9	47.8	48.0	11.2	15.3	10.8	12.4	8.1	8.6	7.6	82	66	79	NE 3	NE 3	NNE 5	10	10	10	3.7	●⁰ a.
29	46.6	48.1	50.3	7.1	10.3	8.2	8.9	7.0	7.6	6.1	93	81	75	N 5	NNE 9	N 7	10	10	10	5.4	●⁰ n, 1, a, 2.
30	51.6	54.0	54.5	5.2	11.4	7.2	7.9	5.5	5.4	5.6	83	54	74	NNW 5	N 7	0	7	9	0	—	
31	59.2	58.6	58.0	6.6	15.6	8.8	10.3	5.4	5.1	7.1	74	39	84	N 1	NNW 1	0	0	4	5	—	
Средн. Mittel	747.8	747.4	747.9	14.6	20.8	15.0	16.8	9.4	9.0	9.8	76	50	77	2.0	3.1	1.1	6.5	7.0	5.4	42.0	

1888.

Омскъ. **Сентябрь. — September.** Omsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	752.4	753.3	12.6	11.8	11.0	11.8	8.9	10.1	9.8	83	98	00	0	0	N 1	10	10	5	10.0	● a, 2, p.
2	57.5	59.3	61.9	11.4	17.1	12.0	13.5	8.4	8.8	8.1	84	61	78	NE 3	N 3	N 1	9	8	1	—	
3	64.0	62.9	63.3	12.6	19.2	11.4	14.4	9.4	8.6	8.9	88	52	89	0	0	0	8	10	0	—	⊢ n, 1.
4	63.0	62.4	60.8	14.8	19.4	13.0	15.7	9.4	8.2	8.5	75	49	76	0	WNW 2	0	10	8	0	—	
5	58.1	57.4	57.4	15.6	19.4	14.8	16.6	8.8	9.3	11.6	66	55	92	0	NW 2	0	5	10	10	—	
6	58.9	59.0	59.9	11.5	18.7	10.2	13.5	8.4	7.6	8.0	83	47	86	0	N 1	0	10	9	0	—	
7	60.5	59.2	57.8	8.7	19.8	11.5	13.3	7.6	8.5	7.7	91	50	76	0	0	0	0	3	0	—	⊢ n, 1, 3.
8	56.7	55.5	55.9	15.6	21.6	13.0	16.7	8.9	9.2	8.4	67	48	73	0	S 1	0	6	7	0	—	⊢ n, 1.
9	56.8	55.7	54.9	11.6	23.4	11.8	15.6	8.2	8.9	9.2	79	41	90	0	W 1	0	4	3	0	—	
10	51.9	50.5	49.6	14.9	24.8	15.7	18.5	9.5	8.6	9.0	75	37	67	0	S 3	0	3	2	0	—	
11	48.5	48.0	49.2	13.3	25.2	14.4	17.6	8.1	7.9	8.6	72	33	71	0	SW 7	NW 3	10	7	3	2.8	●² p.
12	48.9	51.5	54.5	6.4	10.0	4.8	7.1	7.1	5.7	5.9	99	62	92	W 5	W 5	0	10	10	0	—	●⁰ 1.
13	55.2	52.5	50.3	2.7	13.8	8.4	8.3	5.1	5.2	5.3	91	45	65	0	WSW 2	SW 1	0	1⁰	3⁰	—	⊔.
14	49.4	51.3	54.1	10.0	15.8	13.4	13.1	7.5	7.8	9.7	82	58	86	0	W 1	SW 1	9	10	10	—	
15	54.0	53.6	53.4	11.9	17.4	14.4	14.6	10.4	11.4	9.7	00	77	80	0	SSW 1	0	10	10	3	10.4	● a, 2.
16	54.6	52.1	56.0	13.9	24.5	16.6	18.3	8.3	8.2	8.8	70	36	63	0	W 3	0	4	0	1	—	
17	56.0	55.7	55.0	13.1	23.6	15.0	17.2	7.8	7.6	7.7	69	35	61	0	SSW 1	SSW 1	10	9	3	—	
18	52.1	50.6	53.4	15.4	26.0	11.5	17.6	8.4	8.2	9.1	64	33	91	0	S 3	0	5	9	10	1.6	●⁰ p.
19	55.1	55.7	56.4	5.4	16.1	8.7	10.1	5.8	5.7	6.2	86	42	74	SW 1	SW 3	0	3	5	0	0.5	● n.
20	55.8	54.7	51.1	9.8	14.4	9.3	11.2	7.2	7.4	7.2	79	60	83	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	0.2	● 1, a, 2.
21	41.5	40.1	38.6	13.1	16.4	9.2	12.9	4.9	8.2	5.6	44	59	65	E 9	SSW 3	SSE 3	10	10	0	1.2	●⁰ a, 2.
22	34.6	35.7	39.6	6.6	7.0	7.4	7.0	6.0	6.6	7.7	84	88	00	S 1	SW 5	SW 3	10	10	10	8.4	● a, 2, p.
23	44.9	45.6	45.5	6.5	8.8	14.2	9.8	6.2	5.5	9.0	86	66	75	SW 1	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	
24	46.0	46.2	52.1	9.4	11.1	3.2	7.9	7.8	7.9	4.6	88	80	80	SW 1	SW 3	NW 1	10	10	2	0.8	●⁰ 2.
25	54.5	51.4	53.4	2.1	14.4	8.0	8.2	4.3	6.6	6.3	80	54	79	SW 1	SW 7	SW 1	0	2	0	—	
26	58.7	59.3	59.4	7.2	17.1	12.3	12.2	6.6	7.8	8.1	87	54	77	0	0	S 1	10	10	4	—	
27	56.6	54.3	53.7	7.6	21.3	12.8	13.9	7.1	4.3	8.4	91	23	77	0	SW 1	S 1	8	7	4	—	
28	48.7	45.8	43.7	12.0	18.0	11.7	13.9	6.9	7.1	10.1	66	46	99	S 3	SW 3	NE 3	10	10	10	3.0	●⁰ p, 3.
29	47.6	52.2	54.1	1.4	8.2	4.6	4.7	4.3	4.0	4.7	85	50	74	NW 7	W 3	SW 1	9	1	0	—	
30	53.9	54.1	57.7	5.3	11.7	3.8	6.9	5.3	6.0	5.8	80	58	97	0	W 1	W 1	10	10	9	2.2	●⁰ p.
Средн. Mittel	753.3	752.8	753.5	10.1	17.2	10.9	12.7	7.4	7.6	7.9	80	53	80	1.1	2.3	0.9	7.4	7.4	3.6	41.1	

Октябрь. — October.

1	761.8	763.0	764.5	— 1.7	4.3	1.4	1.3	3.6	3.0	3.4	90	48	67	0	W 3	0	0	9	0	—	⊔⊔ 1.
2	66.7	66.3	63.4	0.4	7.3	3.0	3.6	4.1	3.2	3.7	87	42	64	0	0	0	0	8	9	1.0	⊔⊔ 1.
3	53.5	50.5	47.2	5.7	9.2	9.2	8.0	5.5	7.5	6.8	80	87	79	S 1	SW 3	SSW 1	10	10	4	2.9	● n, 1, a.
4	41.9	43.2	50.5	7.5	8.4	3.6	6.5	6.7	6.4	5.8	88	78	98	SW 5	SW 3	NW 5	10	10	10	0.7	●⁰ n, p, 3.
5	55.7	55.7	54.3	2.6	4.3	3.0	3.3	5.3	4.5	5.1	96	73	90	0	WSW 1	0	10	10	10	1.2	●⁰ p.
6	51.3	53.9	58.8	1.6	4.2	3.4	3.1	5.2	5.4	5.1	00	87	87	E 1	E 1	0	10	10	10	0.6	● n, a, 3; ✳ n, a.
7	60.5	59.3	57.1	3.5	5.2	4.6	4.4	5.4	5.6	5.7	92	84	90	0	SSE 1	SSE 1	10	10	9	—	
8	53.9	53.0	53.6	7.1	15.0	9.2	10.4	6.8	9.8	9.2	90	77	95	0	SSW 1	NE 1	10	10	10	3.4	●⁰ a, 3.
9	53.4	51.8	52.3	5.8	11.8	6.0	7.9	6.9	8.6	6.8	00	84	97	0	S 1	0	10	10²	0	—	≡ 1.
10	55.4	55.3	52.8	— 0.1	10.0	5.2	5.0	4.6	4.7	5.2	00	51	78	0	WSW 3	WSW 1	3	6	5	—	≡, ⊔ 1.
11	55.5	57.1	59.7	1.4	7.4	2.6	3.8	5.0	5.1	4.5	98	66	80	SW 1	0	SSE 1	10	9	6	—	⊔⊔ 1.
12	62.1	62.2	59.5	— 2.9	6.9	— 2.9	0.4	3.6	3.1	5.2	98	41	87	0	S 1	SE 1	0	10	10	0.0	⊔ 1; ●⁰ p, 3.
13	52.0	49.4	49.4	4.5	14.8	8.2	9.2	5.7	8.4	7.7	90	67	94	SE 1	SE 1	0	10	5	2	—	
14	50.3	51.8	54.4	7.0	12.4	7.5	9.0	7.5	8.5	6.5	00	79	85	0	0	NW 1	9	10	10⁰	—	⊢ n.
15	57.2	59.1	62.8	2.1	7.0	2.2	3.8	5.0	5.2	3.9	93	70	74	0	NNW 3	NNE 1	8⁰	9	10	—	
16	66.1	66.5	65.4	— 0.5	3.1	— 0.5	0.7	3.7	4.3	4.0	83	73	90	NW 1	0	0	10	10	0	—	
17	63.5	61.8	60.6	— 3.2	8.0	2.0	2.3	3.5	4.8	4.5	98	60	85	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	59.8	58.2	58.6	0.1	11.7	1.0	4.3	4.4	4.3	4.1	96	42	80	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
19	57.5	55.5	58.1	— 3.6	10.9	7.2	4.8	3.4	5.1	6.6	98	53	87	0	SW 1	NW 3	5	5	10	—	⊔⊔ 1.
20	62.2	61.2	56.1	— 0.1	5.1	4.5	3.2	4.6	5.5	5.6	00	85	89	0	0	SE 3	10	10	10	0.7	⊔ 1; ●⁰ p.
21	48.8	45.6	44.0	8.8	8.7	0.8	6.1	7.5	7.8	4.9	89	93	00	SW 3	SW 3	NNW 3	10	10	10	7.5	● n, 1, 2; ✳ p, 3.
22	53.6	58.0	60.2	— 0.8	0.0	— 1.0	— 0.6	3.3	3.0	2.9	75	65	67	WNW 3	WNW 3	0	10	10	10	—	✳⁰, ● n.
23	61.4	61.3	57.4	— 1.8	1.8	— 0.6	— 0.2	2.9	3.2	3.5	74	62	79	0	S 3	SE 3	10	10	3	—	
24	50.7	46.1	48.3	1.0	13.2	10.8	8.3	4.9	6.0	8.4	00	53	89	S 3	S 7	WSW 7	10	10	10	—	≡ 1.
25	55.0	56.5	56.2	0.5	4.2	0.8	1.8	4.1	3.5	3.3	85	57	68	W 3	0	0	5	8	10	—	
26	55.0	54.5	51.0	— 2.4	5.0	4.3	2.3	3.7	3.2	4.4	96	49	71	0	W 1	S 3	5	5	0	0.7	
27	41.9	41.4	46.4	0.2	0.6	— 2.5	— 0.6	4.6	4.8	3.6	98	00	94	SW 7	SW 3	NW 3	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	53.3	57.7	61.5	—12.0	— 9.9	—12.0	—11.3	1.5	1.2	1.4	85	58	78	W 5	SW 7	0	5	10	0	—	✳ n.
29	58.5	54.3	49.0	— 9.0	— 5.0	— 2.0	— 5.3	1.9	2.8	3.5	85	90	88	SE 3	SE 6	SE 7	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p.
30	40.0	41.1	38.6	0.5	— 6.8	— 9.4	— 5.2	4.1	1.7	1.8	87	63	81	SE 5	SW 5	SE 5	10	4	10	3.0	✳ a, 3.
31	36.1	33.7	33.6	— 7.4	— 4.8	— 5.6	— 5.9	2.4	2.6	3.0	95	84	00	S 5	S 3	0	10	10	10	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.7	754.4	754.4	0.5	5.6	2.1	2.7	4.6	4.9	4.8	92	68	84	1.5	2.2	1.7	7.4	8.3	6.7	31.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	742.2	746.0	—10.2	— 9.6	—10.9	—10.2	1.9	1.7	1.7	93	78	90	0	0	0	10	0	10	0.0	✳ n, 3.
2	44.0	41.1	47.0	— 9.0	— 4.6	—12.0	— 8.5	2.1	2.9	1.5	94	90	85	0	0	W 1	10	10	0	3.2	✳ a, 2, p.
3	47.8	44.5	43.1	—12.5	— 4.2	— 8.0	— 8.2	1.6	3.1	2.3	96	93	94	0	S 7	W 3	9	10	10	2.5	✳ a, p, 3.
4	49.0	53.4	57.0	—14.8	—12.6	—19.2	—15.5	1.3	1.5	0.8	91	88	82	W 3	W 8	W 5	0	1	0	0.1	✳ n.
5	56.8	55.6	57.7	—20.8	—16.4	—20.6	—19.3	0.7	1.0	0.7	86	80	79	0	NE 2	NW 3	10	10	0	0.8	✳ 1, 2.
6	64.5	66.8	67.4	—26.8	—20.2	—22.6	—23.2	0.4	0.7	0.6	87	74	84	0	S 1	0	0	0	0	—	
7	66.8	67.2	66.2	—25.8	—17.4	—21.2	—21.5	0.5	0.8	0.7	87	73	86	0	0	0	0	0	0	—	
8	62.4	60.4	57.4	—20.2	—12.0	—15.8	—16.0	0.8	1.2	1.0	86	67	76	S 3	E 1	0	9⁰	9⁰	0	0.0	
9	50.0	48.0	51.2	—14.1	— 2.8	— 5.8	— 7.6	1.2	3.4	2.8	83	92	95	SE 1	S 1	WSW 3	10	10	10	3.5	✳ n, 1, a, 2.
10	55.9	56.9	57.2	—15.8	—12.0	—10.5	—12.8	1.2	1.4	1.7	90	78	83	0	SW 1	0	5	7	10	—	
11	53.0	50.2	47.5	— 8.0	— 3.1	— 6.4	— 5.8	2.2	3.4	2.8	88	94	00	ESE 1	SE 1	0	10	10	10	0.0	✳ a; ≡ p, 3.
12	39.9	37.5	40.4	— 5.7	— 0.4	— 8.0	— 4.7	3.0	4.0	2.3	00	90	94	0	0	NW 12	8	9	10	2.8	⋁1; ●⁰, ∽, ✳p, 3; ⸙ 3.
13	53.7	53.2	47.8	—13.0	— 9.4	—11.8	—11.4	1.5	1.8	1.7	92	84	93	0	SSE 1	NE 1	10	9	10	1.5	✳ p.
14	40.7	42.1	46.8	—12.0	—13.8	— 9.7	—11.8	1.6	1.4	2.0	93	92	94	NE 3	N 1	W 7	10	2	10	1.8	✳ n.
15	49.2	50.8	53.7	— 7.8	—17.0	—21.5	—15.4	2.4	1.0	0.7	97	81	93	0	NE 5	N 7	10	10	10	0.7	✳ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
16	59.4	62.7	66.2	—33.3	—30.8	—35.2	—33.1	0.2	0.3	0.2	81	77	81	N 5	N 5	0	1	0	0	—	
17	69.1	68.8	66.3	—38.0	—31.5	—29.6	—33.0	0.1	0.3	0.3	76	80	82	0	S 3	SSE 5	0	1⁰	10	—	
18	61.1	58.2	52.1	—25.0	—17.0	—12.0	—18.0	0.5	0.9	1.7	80	74	96	S 7	S 5	S 12	3	10	10	0.5	✳⁰ p, 3.
19	45.4	46.6	45.3	— 6.0	— 4.0	— 3.4	— 4.5	2.8	2.3	3.5	98	95	98	S 7	S 1	S 5	10	10	10	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.8	47.0	50.7	— 4.0	— 1.6	— 4.3	— 3.3	3.3	—	3.2	95	—	98	SW 5	—	0	10	10	1	—	⋓ p, 3.
21	53.3	53.1	54.8	— 5.0	0.8	— 4.3	— 2.8	3.1	4.7	3.1	00	96	95	0	SW 1	S 3	10	10	10	—	⋓.
22	51.6	51.2	53.8	— 1.6	— 0.3	0.5	— 0.5	3.7	3.8	4.7	90	85	98	SW 5	SW 7	W 7	10	10	10	—	
23	58.2	60.4	61.0	— 4.6	— 3.8	— 3.6	— 4.0	3.1	2.9	3.5	98	84	00	SW 5	WSW 3	0	0	0	10	0.0	✳⁰ 3.
24	60.8	60.7	60.2	— 6.0	— 4.5	— 4.2	— 4.9	2.9	3.3	3.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⋁ 1, a, 2; ⋁ 3.
25	56.3	52.3	52.3	— 2.3	— 3.5	— 6.6	— 4.1	3.9	3.2	2.5	00	91	89	SE 1	SE 3	0	10	10	10	—	
26	51.6	50.6	49.9	— 5.4	0.4	0.6	— 1.5	2.9	4.5	4.5	96	94	94	SE 1	SE 5	SE 7	10	10	0	—	
27	48.5	47.3	46.7	— 3.2	— 1.0	— 6.8	— 3.7	3.0	2.5	2.4	85	59	89	S 7	SE 7	SSE 3	10	7	0	—	
28	47.7	48.4	46.9	— 1.1	— 1.4	— 1.6	— 1.4	3.9	3.6	4.1	92	86	00	S 7	SW 8	S 7	10	10	10	2.4	✳⁰ a, p, 3; ⸙.
29	47.7	48.7	50.6	— 1.4	— 1.0	— 2.3	— 1.6	4.1	4.2	3.6	00	98	94	SSW 7	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a.
30	56.8	59.9	59.9	—15.4	—12.6	—12.4	—13.5	1.1	1.4	1.3	86	81	77	W 3	0	0	3	5	10	—	
Средн. Mittel	752.9	752.9	753.4	—12.3	— 8.9	—11.0	—10.7	2.0	2.3	2.1	91	85	90	2.3	2.8	3.2	7.3	7.0	6.7	21.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	754.9	761.0	— 7.8	—10.4	—20.0	—12.7	2.3	1.7	0.8	94	86	86	0	0	0	10	0	0	1.5	✳ a.
2	57.2	58.5	59.3	—22.5	—16.4	—19.6	—19.5	0.7	1.0	0.8	88	85	87	S 1	W 7	0	0	0	10	—	
3	61.1	61.8	62.6	—15.5	—16.4	—21.5	—17.8	1.3	1.2	0.7	95	95	90	0	SSW 1	0	10	10	10	0.2	✳⁰, ⋁ 2, 3; ≡⁰ 3.
4	63.9	63.9	63.1	—24.4	—23.4	—23.4	—23.7	0.6	0.6	0.7	98	87	98	0	0	0	10	10	10	0.0	⋁, ≡⁰ 1; ⋁ 2, 3.
5	59.8	59.5	60.8	—20.0	—20.0	—26.4	—22.1	0.8	0.8	0.4	89	90	70	NE 1	NE 5	0	10	10⁰	10	1.0	✳ n.
6	61.1	58.9	51.1	—22.0	—22.3	—17.2	—20.5	0.8	0.7	1.0	97	89	89	WSW 1	SW 3	SW 9	10	10⁰	10	—	⸾ p.
7	46.1	44.9	43.0	—14.3	—10.2	—11.5	—12.0	1.3	1.7	1.7	87	85	92	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
8	49.7	54.2	53.3	—20.3	—23.2	—23.6	—22.4	0.7	0.5	0.6	78	73	83	NW 1	N 1	0	0	0	10	0.0	
9	43.1	40.6	48.9	— 9.0	—10.0	—30.0	—16.3	2.1	1.9	0.3	93	94	80	SSW 3	SW 12	NW 7	10	10	0	2.8	✳⁰ n, a, 2, p; ⋓ p.
10	56.2	53.1	48.4	—36.6	—26.5	—14.6	—25.9	0.2	0.4	1.3	78	80	89	0	SE 1	0	10⁰	10⁰	10	—	
11	48.8	49.1	50.9	—13.2	— 3.1	— 4.2	— 6.8	1.5	3.6	3.1	96	99	94	0	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	✳⁰ a.
12	48.3	48.9	48.9	— 4.6	— 5.0	— 5.6	— 5.1	3.2	2.8	2.8	00	90	96	SW 1	SW 6	SE 1	10	10	10	—	
13	45.9	44.3	47.8	— 4.2	— 4.0	— 3.0	— 3.7	3.3	3.3	3.7	98	95	00	SE 1	SE 1	W 3	10	10	10	3.8	✳⁰ a, 2, p.
14	44.5	42.1	44.9	— 5.8	— 3.1	—19.3	— 9.4	2.9	3.3	0.8	00	91	81	SE 3	SW 3	W 7	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
15	52.1	53.8	53.1	—32.2	—27.3	—26.5	—28.7	0.3	0.4	0.4	82	73	81	S 1	S 3	SE 3	5	0	0	—	
16	52.3	50.2	48.2	—23.4	—21.6	—10.0	—18.3	0.6	0.6	1.9	86	78	94	SE 3	SSW 9	SSW 1	10	10	10	4.9	⸾ a; ✳⁰ p, 3.
17	52.7	55.3	57.0	—11.6	— 9.6	—15.6	—12.3	1.7	1.8	1.2	91	84	90	SW 5	S 3	0	10⁰	8	4	—	
18	52.5	47.2	40.4	—19.0	—11.0	— 3.0	—11.0	0.9	1.5	3.7	94	79	00	0	SW 3	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a; ⋓ 3.
19	44.2	53.4	58.3	— 8.8	—10.6	—12.5	—10.6	2.2	1.7	1.6	94	86	96	SW 7	W 9	SE 1	10	0	10⁰	—	⸙ p; ⋓ 3.
20	50.7	48.1	50.1	—14.0	— 5.0	—13.8	—10.9	1.3	2.8	1.4	88	90	92	0	SW 3	0	10	10	10	0.5	✳⁰ 2; ⋓ 3.
21	47.4	47.5	51.6	—16.2	—14.2	—17.6	—16.0	1.1	1.3	1.0	85	87	89	0	NW 1	0	10	10	8	0.5	✳⁰ 2, p.
22	50.1	48.4	48.5	—23.0	—21.2	—22.4	—22.2	0.6	0.7	0.6	92	90	80	0	0	0	10	0	10	—	⋓ 1; ⊔ 2, 3; ≡ 1, 3.
23	45.7	47.7	51.1	—23.0	—26.4	—34.0	—27.8	0.6	0.5	0.2	80	90	87	NW 2	NE 3	0	10	4⁰	0	0.4	⊔ 1.
24	52.7	55.9	59.9	—34.0	—33.4	—36.0	—34.5	0.2	0.2	0.2	85	85	85	NE 2	SW 1	0	1⁰	6⁰	0	—	✳⁰, ⋓, ⋓ n.
25	62.4	62.5	62.4	—39.8	—35.6	—39.8	—38.4	0.1	0.2	0.1	81	82	80	0	SW 3	0	10	1⁰	0	—	≡⁰, ⋓ 1.
26	60.0	58.3	59.0	—41.0	—34.5	—37.1	—37.5	0.1	0.2	0.1	85	83	83	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1, 2; ◖, ⊔ 3.
27	58.9	60.0	63.6	—36.1	—34.6	—40.2	—37.0	0.2	0.2	0.1	84	83	81	NE 1	NE 1	0	1	1⁰	10	—	⊔ 1, 2, 3.
28	66.1	67.5	68.9	—42.2	—37.6	—42.0	—40.6	0.1	0.1	0.1	81	82	81	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
29	69.6	68.9	69.2	—44.6	—40.3	—43.0	—42.6	0.1	0.1	0.1	80	80	80	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
30	69.4	70.3	72.2	—36.0	—30.6	—31.2	—32.6	0.2	0.3	0.3	80	80	80	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
31	71.4	70.7	70.9	—25.9	—24.2	—23.0	—24.4	0.5	0.5	0.6	83	82	84	SE 3	SE 3	0	0	10	10	2.0	✳ 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.7	754.9	755.8	—22.3	—19.7	—22.2	—21.4	1.0	1.2	1.0	88	86	87	1.3	2.8	1.3	8.3	6.8	7.5	18.4	

1888.

Вѣрный. — Январь. — Januar. — Wernyj.

Долгота — Länge: 76° 53′, Широта — Breite: 43° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.3	702.9	702.3	— 1.3	5.5	— 2.2	0.7	3.2	4.1	2.8	75	60	74	S 3	N 4	0	9	3	0	—	
2	01.5	00.5	00.0	— 5.3	2.5	— 5.1	— 2.6	2.6	3.6	2.7	86	65	87	0	0	0	3	1⁰	0	—	V 1, 3.
3	697.8	696.6	695.4	— 5.7	3.9	— 4.4	— 2.1	2.4	3.7	2.6	78	60	81	0	NW 2	0	0	2⁰	0	—	V 1, 3.
4	95.2	96.9	97.9	— 2.0	11.8	3.9	4.4	2.3	3.8	2.5	58	37	41	SW 2	0	NE 1	0	0	0	—	V⁰ 1.
5	98.6	97.2	99.6	— 3.0	4.2	— 0.3	0.3	2.5	3.6	3.3	71	58	73	0	0	0	7	8⁰	9	—	V⁰ 1.
6	702.4	702.1	703.4	1.2	2.5	0.0	1.2	4.0	4.8	4.6	79	87	00	NE 1	0	0	10	10	10	3.8	✶ a; ● a, 2, p; V⁰ 3.
7	697.4	695.4	694.1	— 2.5	— 0.9	— 0.8	— 1.4	3.6	4.2	4.2	97	98	98	W 2	N 2	SW 12	10	10	10	—	≡ 1, a, 2; ∽ 1, a, 2, p, 3.
8	96.3	98.5	99.4	4.0	8.1	2.7	4.9	3.7	5.6	5.3	61	69	94	S 3	NE 2	0	10	7	5	—	
9	700.1	700.9	701.1	2.4	1.9	0.3	1.5	5.1	5.3	4.4	93	00	94	0	NE 3	0	10	10²	3	0.0	≡ 2; ● p, 3; ∽⁰ 3.
10	697.9	695.5	693.5	— 0.7	— 0.2	— 1.0	— 0.6	3.9	3.9	3.9	91	87	92	0	0	0	10	10	10	—	∽⁰ 1.
11	90.2	89.1	90.1	— 1.7	— 0.7	— 1.1	— 1.2	3.7	4.0	4.1	92	92	97	0	N 1	E 3	10	10	10	—	≡⁰ 1.
12	92.9	96.3	99.7	— 0.4	— 0.1	— 1.9	— 0.8	4.0	4.2	3.7	90	92	92	SW 5	NE 2	0	10	10	10	14.4	V 1; ✶ a, 2, p, 3.
13	700.5	701.7	702.6	— 5.5	— 1.9	— 6.3	— 4.6	2.8	3.3	2.7	92	82	95	0	0	0	10	4	8	—	V 1.
14	698.9	698.8	697.3	— 7.7	— 7.6	— 8.9	— 8.1	2.4	2.4	2.0	95	94	90	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	10	—	V² 1, a, 2.
15	94.4	93.8	94.4	— 9.1	— 6.7	— 8.1	— 8.0	2.1	2.5	2.2	93	92	90	SE 2	SW 2	NE 3	10	10	10	—	V² 1.
16	94.9	95.7	96.3	— 9.6	— 6.7	— 6.5	— 7.6	2.0	2.4	2.5	93	90	89	0	NE 2	0	10	10⁰	10	—	V² 1, 2, 3.
17	95.4	95.2	95.2	— 7.9	— 0.9	— 3.9	— 4.2	2.2	3.1	2.6	90	73	76	W 1	N 3	0	10	8⁰	4	—	V 1.
18	95.4	93.7	93.0	— 4.2	— 1.6	— 5.0	— 3.6	2.4	3.0	2.4	73	73	79	0	0	0	3⁰	10⁰	1⁰	4.9	
19	700.7	702.8	703.6	— 0.1	— 1.5	— 6.3	— 2.6	4.2	3.8	2.6	92	92	93	S 5	NE 2	NE 3	10²	10²	10	2.6	✶ n, 1, a, 2, p.
20	699.5	694.9	690.6	—12.7	— 4.0	—11.7	— 9.5	1.4	2.3	1.6	82	68	89	0	0	0	1⁰	3⁰	0	—	V 1, 3.
21	91.8	93.8	97.1	—10.7	2.4	— 0.3	— 2.9	1.7	2.5	3.5	85	46	78	S 2	0	0	10	10⁰	10	—	V 1.
22	99.1	700.2	701.2	— 3.6	— 0.9	— 5.2	— 3.2	3.2	3.0	2.7	90	68	88	0	NE 2	E 1	10	8⁰	10	—	
23	99.4	697.9	697.4	— 5.5	— 4.0	— 7.1	— 5.5	2.9	3.2	2.5	97	92	95	0	NE 3	NE 1	10²	10²	10	—	≡ 1, 2; V 1, a, 2, p, 3.
24	97.2	95.5	94.5	— 9.4	— 7.9	—10.6	— 9.3	2.1	2.3	1.8	94	95	93	E 2	0	0	10²	10²	10	—	V² 1, 2, 3; ≡ 2.
25	94.7	95.6	97.1	—15.5	— 6.1	— 8.5	—10.0	1.2	2.8	2.1	93	97	90	0	0	0	3⁰	3⁰	10	—	V² 1, 2.
26	98.9	98.4	96.3	— 9.7	— 3.5	—11.7	— 8.3	1.9	2.3	1.7	91	67	93	0	0	0	7	4	6	—	V 1.
27	94.4	95.3	96.4	—12.5	— 2.5	— 7.9	— 7.6	1.4	2.5	2.0	84	67	83	0	N 2	0	4	3⁰	3⁰	—	V 1, 3.
28	97.2	98.4	700.4	—10.5	— 4.3	— 8.6	— 7.8	1.7	2.3	2.0	84	71	88	0	NE 2	0	5	0	3⁰	—	V 1.
29	701.5	702.0	02.4	—11.5	— 3.3	—12.2	— 9.0	1.6	2.5	1.6	86	70	94	0	NE 1	0	4⁰	0	1⁰	—	V⁰ 1, 3.
30	03.5	04.1	04.4	—12.7	— 2.5	—11.5	— 8.9	1.6	2.6	1.7	92	68	93	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
31	03.3	02.5	02.5	—14.0	— 2.5	— 9.6	— 8.7	1.3	2.5	1.9	89	66	86	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
Средн. Mittel	697.8	697.8	698.0	— 6.0	— 0.9	— 5.2	— 4.0	2.6	3.3	2.8	86	77	87	0.9	1.2	0.9	7.0	6.3	6.0	25.7	

Высота — Seehöhe: 732 m ? **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 697.4 mm

1	700.2	700.2	700.0	—11.6	— 3.6	—11.6	— 8.9	1.6	2.7	1.6	79	72	81	S 1	SW 2	0	0	0	0	—	V 1.
2	699.5	698.9	697.4	— 8.1	— 0.4	— 7.7	— 5.4	1.8	2.8	2.1	67	64	76	0	0	0	5	5⁰	0	—	V 1.
3	95.2	95.4	93.3	—12.7	— 3.5	—12.8	— 9.7	1.6	2.7	1.7	88	71	93	0	W 2	W 2	2	7⁰	0	—	V 1, 3.
4	97.9	98.2	98.1	—12.3	— 5.8	— 7.1	— 8.4	1.7	2.3	2.6	93	75	89	0	NE 1	0	10	8⁰	6	—	V 1.
5	98.1	97.8	97.9	—11.7	— 0.8	— 6.5	— 6.3	1.8	3.2	2.6	95	68	87	0	0	0	4⁰	6⁰	0	—	V 1.
6	98.2	97.6	95.5	— 7.7	0.0	— 6.6	— 4.8	2.6	3.2	2.8	94	69	93	0	0	0	7	3	0	—	V 1.
7	94.4	95.8	96.5	— 8.1	— 0.5	— 2.6	— 3.7	2.4	3.2	2.8	92	68	71	SE 5	W 2	0	4	7	0	—	V 1.
8	98.4	99.6	98.9	2.5	5.5	— 1.7	2.1	2.4	2.2	4.0	62	73	93	SE 2	0	0	10	10	10	—	●⁰ a.
9	98.1	97.7	96.7	— 2.1	— 1.7	— 1.7	— 2.8	3.9	4.1	3.9	92	94	91	0	W 2	S 1	10	10	10	—	V 1; ≡ 1, 2.
10	92.7	91.3	91.0	— 4.1	— 2.5	— 3.3	— 3.3	3.5	3.5	3.5	97	87	90	E 1	N 1	E 2	10	10	10	—	
11	90.9	91.6	91.8	— 5.3	— 2.8	— 1.8	— 3.3	3.1	3.8	4.0	96	97	93	0	NE 2	0	10	10	10	5.9	≡ 1; V 1, 2; ✶⁰ 3.
12	93.4	93.0	96.0	1.1	1.6	— 1.5	0.4	4.6	4.4	4.3	93	85	97	SE 4	NE 2	NE 4	10²	10	10²	9.5	✶ n, p, 3; ●⁰ 1.
13	99.0	98.9	701.8	— 5.7	— 4.6	— 8.9	— 6.4	3.1	3.0	2.2	94	88	89	0	0	0	10²	10	0	—	✶ n, 1, a.
14	702.7	703.8	05.0	—14.3	— 6.0	—16.9	—12.4	1.3	2.7	1.2	86	89	89	0	0	0	3	3	0	—	V² 1.
15	04.9	04.7	05.1	—18.3	—11.5	—13.8	—14.5	1.0	1.6	1.4	87	79	87	0	N 2	0	9	6⁰	10	0.0	✶⁰ 1; V² 1, a, 2, p, 3.
16	04.9	04.6	05.9	—13.4	—10.4	—13.0	—12.3	1.5	1.6	1.5	88	76	87	0	NE 1	0	10²	10	10	0.1	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	06.0	03.2	03.2	—15.3	— 9.7	—17.2	—14.1	1.3	1.8	1.1	87	75	89	0	NE 2	0	4	2⁰	0	—	V 1, 3.
18	699.4	697.4	696.7	—19.2	—12.1	—16.0	—15.8	0.9	1.5	1.2	85	78	86	0	W 2	0	10	0	2⁰	—	≡ 1; V 1, 3.
19	96.3	96.5	96.3	—18.1	—12.7	—15.1	—15.3	1.0	1.6	1.3	88	87	89	0	W 2	0	1⁰	2⁰	4	—	≡, V 1.
20	96.1	94.6	94.2	—12.9	— 7.5	—13.3	—11.2	1.5	1.9	1.5	86	69	87	0	NE 2	0	5	1⁰	2	—	V² 1.
21	94.7	94.9	95.3	—11.6	— 4.0	— 5.3	— 7.0	1.4	2.4	2.3	73	67	70	0	0	0	9⁰	10⁰	8⁰	—	
22	93.9	96.6	94.6	— 9.3	2.9	3.5	— 1.0	1.9	2.6	3.5	80	47	61	NW 2	S 2	SW 5	6	3⁰	9⁰	—	V⁰ 1.
23	94.6	94.6	94.6	— 2.0	8.6	0.9	2.5	3.3	4.3	4.3	79	51	88	W 1	E 2	0	9	10⁰	5	—	
24	93.3	93.3	93.4	— 1.9	8.1	2.5	2.9	4.5	4.9	4.3	96	60	77	0	0	0	4	1	1⁰	—	V 1.
25	91.5	94.4	97.4	0.6	10.0	2.9	4.5	3.3	5.0	5.3	70	55	95	0	S 5	0	6⁰	9⁰	10	9.7	V 1; ● p, 3.
26	99.4	99.5	98.3	1.1	— 0.1	— 1.1	0.0	4.6	4.2	4.4	92	93	96	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
27	96.1	97.0	98.1	— 2.3	5.8	2.7	2.1	4.0	5.2	3.7	97	77	68	0	N 2	0	10	10⁰	7⁰	—	≡ 1.
28	97.8	97.6	96.8	— 0.3	0.7	— 0.5	0.0	4.2	3.9	4.2	95	80	94	0	NE 2	0	10⁰	10	10	0.2	≡⁰, △ 1; ✶ p.
29	91.7	89.5	90.4	— 1.7	0.5	— 4.1	— 1.8	4.2	4.4	3.4	97	92	95	0	W 4	0	10	10	10	16.5	≡⁰ 1, a, 2; ✶ 2, 3; ● 3.
Средн. Mittel	697.2	697.2	696.9	— 7.7	— 1.9	— 6.1	— 5.3	2.6	3.1	2.8	87	75	86	0.6	1.5	0.5	7.2	6.7	5.3	41.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.2	699.3	701.7	— 4.3	— 2.4	— 4.9	— 3.9	3.3	3.4	3.2	95	82	91	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	✳ n, 1.
2	701.2	99.4	697.9	— 8.3	0.0	— 1.7	— 3.3	2.4	3.7	3.8	93	79	87	0	S 1	0	10	3	3	—	≡, V 1.
3	693.5	91.4	89.2	0.1	8.4	4.7	4.4	3.4	3.3	4.5	73	39	70	SW 1	0	SW 5	5	2^0	2	—	
4	95.1	95.0	99.3	9.6	15.4	8.6	11.2	2.1	6.3	6.0	23	48	71	SSW 2	0	0	10	8^0	9	—	
5	98.1	700.0	700.9	5.3	8.4	4.5	6.1	5.5	5.6	5.9	83	67	94	SE 1	0	0	10	10	10	—	●⁰ 3.
6	97.7	695.6	694.2	3.7	10.9	5.7	6.8	5.3	6.5	6.0	88	67	88	NE 1	NE 1	0	8	0	0	—	
7	90.6	87.7	89.5	1.7	17.9	11.3	10.3	4.3	7.0	7.1	84	46	71	SE 1	W 1	W 6	6	7	10	2.5	V 1.
8	94.7	95.0	94.1	9.4	12.6	7.6	9.9	6.0	6.4	6.5	69	59	83	SE 2	0	0	10	10^0	3	4.4	● n.
9	94.7	90.4	96.8	5.1	12.6	2.3	6.7	6.4	6.5	5.4	97	60	00	SE 2	0	W 7	7	6	10^2	17.2	● n, 3.
10	96.7	98.2	700.0	— 1.3	1.8	2.4	1.0	4.2	4.1	3.4	96	78	61	NE 2	N 4	E 1	10^2	8	1	—	● n; ∽ 1.
11	99.6	97.8	696.6	0.2	8.9	2.7	3.9	3.0	2.8	4.0	64	33	72	0	NE 1	0	3	0	0	—	V⁰ 1.
12	96.5	97.0	97.7	— 0.7	12.0	4.8	5.4	3.8	4.8	4.5	81	46	70	SSE 1	0	0	0	0	0	—	V 1.
13	95.2	92.9	92.4	— 0.5	14.2	6.7	6.8	3.0	4.6	5.3	69	38	73	0	NNE 1	0	0	0	0	—	V 1.
14	91.4	91.5	91.5	2.4	14.8	6.9	8.0	3.6	5.6	5.3	66	45	72	0	0	0	3^0	4^0	0	—	V⁰ 1.
15	91.4	93.9	96.7	6.2	17.5	7.4	10.4	3.8	4.8	4.6	53	32	60	0	NW 1	0	7^0	7^0	3	—	
16	96.1	95.1	94.7	5.2	11.9	6.0	7.7	3.6	4.1	4.9	54	39	70	SE 1	0	E 2	8	5^0	1	—	
17	94.2	93.8	93.8	— 0.3	14.2	7.9	7.2	4.1	5.3	6.1	92	44	76	0	N 2	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
18	93.1	91.5	90.9	4.7	21.0	13.7	13.1	4.3	4.5	5.1	67	24	44	0	NE 1	0	0	1	2^0	—	V⁰ 1.
19	90.6	94.0	94.8	6.6	16.8	8.0	10.5	4.4	6.0	5.1	61	42	63	0	N 2	0	5^0	9	9	1.8	●⁰ p, 3.
20	93.4	96.0	700.6	4.8	9.0	6.2	6.7	6.0	7.2	6.1	94	84	87	0	0	0	9	10	10^2	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	701.8	703.1	699.7	4.5	3.7	3.6	3.9	5.6	5.5	5.7	89	92	97	S 2	NE 1	0	10	10	10	2.2	● 1, a, 2, p.
22	696.1	692.9	89.9	1.1	12.8	6.4	6.8	4.5	6.4	6.3	90	58	88	0	NNW 1	0	3	9^0	5^0	—	♄, V 1.
23	92.3	93.7	94.5	7.3	14.4	10.4	10.7	5.5	5.1	5.8	72	42	62	S 2	NE 2	SW 3	10	10^0	8^0	—	
24	90.0	86.8	89.6	4.3	18.7	10.4	11.1	4.9	7.4	7.5	79	46	80	0	E 1	SW 3	5^0	5^0	7	9.0	V 1.
25	97.9	97.8	99.3	— 1.8	8.1	— 2.3	1.3	4.2	—	3.6	96	—	86	NE 2	0	0	10^2	10^2	10	1.7	✳ n, 1, 2, 3; ● n; V 1.
26	97.0	94.5	95.8	— 3.5	— 0.6	— 2.1	— 2.1	3.5	3.6	3.9	91	77	93	0	S 1	0	10	10	10	—	✳⁰ 3.
27	95.9	96.3	98.2	— 2.5	2.1	1.1	0.2	3.8	4.1	4.4	92	77	89	0	0	0	10	10	10	—	
28	98.8	701.0	702.3	— 0.1	3.7	3.7	2.4	4.1	4.7	5.9	93	78	98	0	ENE 1	0	8	8	6	0.2	V 1; △ a.
29	702.1	699.1	697.9	2.1	11.2	7.5	6.9	5.2	6.6	6.3	96	66	82	0	0	0	6	7	10	—	♄ 1.
30	697.8	98.6	702.3	5.5	11.2	5.3	7.3	5.4	5.1	5.9	80	51	89	SW 1	NW 2	0	8	10	10^2	0.3	●⁰ p, 3.
31	702.8	702.2	02.0	3.7	9.2	7.2	6.7	5.2	5.6	5.9	87	65	77	0	NE 1	0	10	10	10^2	—	
Средн. Mittel	695.9	695.5	696.3	2.3	10.3	5.2	5.9	4.3	5.2	5.3	79	57	79	0.7	0.9	0.9	6.8	6.4	5.8	54.3	

Апрѣль. — April.

1	699.5	699.0	698.3	5.7	11.4	6.6	7.9	5.6	5.6	5.9	82	56	81	0	NNE 2	0	9	10	0	—	
2	97.7	96.8	97.3	6.2	15.5	11.0	10.9	5.1	6.3	6.5	72	48	66	E 1	N 2	0	7^0	5	4	—	
3	97.7	96.8	96.9	9.5	17.4	11.8	12.9	5.6	5.5	6.6	63	37	65	0	NW 2	0	0	5	1	—	
4	97.6	97.1	97.3	9.0	15.2	12.0	12.1	5.3	6.6	6.6	62	51	64	S 1	W 2	0	4	5	7	—	
5	97.3	96.9	97.9	9.5	16.6	9.8	12.0	6.1	6.2	6.1	68	44	67	W 2	0	SW 1	6	5	3	—	
6	97.6	96.9	96.6	7.3	15.3	11.1	11.2	4.7	5.3	7.2	62	41	73	S 1	NE 2	0	0	2	6	—	
7	97.7	97.8	99.1	9.2	15.6	11.8	12.2	5.1	4.8	5.4	59	36	52	0	NE 2	NE 1	5	5	8	—	
8	97.4	95.9	94.6	9.1	16.8	10.1	12.0	5.2	6.1	6.7	60	43	73	0	N 2	0	0	5^0	3	—	
9	94.4	95.5	96.4	8.9	14.4	11.5	11.6	6.2	5.0	5.1	73	49	50	0	W 3	W 5	8	10	10	—	
10	94.7	93.6	93.3	8.6	17.6	10.0	12.1	5.8	5.7	6.4	69	38	69	NE 1	S 1	0	0	3	4	—	
11	92.2	91.1	92.0	7.6	16.1	8.3	10.7	4.9	5.2	5.2	62	38	63	S 2	NE 1	0	0	2	1	—	
12	90.9	90.9	92.7	7.7	14.6	7.5	9.9	4.3	5.1	3.3	56	41	43	S 1	NW 1	0	5^0	5^0	0	—	
13	93.6	94.9	94.2	3.1	12.0	8.8	8.0	2.8	4.9	5.2	49	47	62	S 2	N 1	E 3	6^0	5^0	9	—	
14	93.8	93.9	93.8	8.2	17.4	10.4	12.0	6.2	5.7	6.3	77	39	68	0	ENE 1	0	9	5^0	1	—	
15	95.9	94.1	93.8	12.5	19.2	11.8	14.5	6.8	7.0	7.2	63	43	71	SW 2	NE 4	0	9	4^0	0	—	
16	92.7	91.2	89.2	13.0	23.4	15.1	17.2	6.5	6.8	7.2	58	32	56	0	NNE 1	0	7^0	2	1^0	—	
17	90.3	90.5	89.7	18.0	25.2	17.4	20.2	8.3	8.3	8.6	54	35	58	0	0	0	9^0	9^0	10^0	—	
18	92.1	89.5	91.1	13.1	24.2	13.8	17.0	9.1	14.8	10.0	82	66	86	S 1	0	0	10	8	10	4.3	● 1.
19	93.9	93.6	94.0	11.8	13.2	11.2	12.1	9.7	9.6	8.3	95	86	84	SW 2	0	0	10	10	10	7.6	●⁰ n, a, 2, p.
20	90.9	90.7	90.7	9.2	16.2	11.6	12.3	7.5	8.1	8.9	87	59	88	0	NE 4	SE 1	10	5^0	10	3.7	●⁰ p.
21	89.8	91.4	91.4	10.0	16.0	12.1	12.7	7.8	8.4	8.3	86	62	79	SE 1	SE 3	SE 1	7	10	10	0.9	●⁰ 2, 3.
22	91.6	92.5	93.2	10.7	16.5	13.6	13.6	8.4	9.0	8.8	89	65	76	0	SSE 1	0	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1.
23	95.5	96.6	96.8	8.8	12.4	8.1	9.8	7.6	9.2	7.3	91	87	91	SE 4	SE 4	0	10^2	10	8^0	2.7	●² n, 1, a.
24	94.6	94.3	97.5	8.8	13.3	9.4	10.5	7.0	7.4	7.6	83	65	87	SSE 1	NE 1	S 3	5	9	4	1.0	●² p.
25	96.4	94.9	96.7	10.0	15.2	5.6	10.3	7.3	7.8	6.8	79	60	00	0	NE 2	0	6^0	9	7	—	● p.
26	96.4	93.5	92.1	10.5	15.4	8.8	11.6	5.8	6.9	6.8	62	53	81	0	NE 1	0	0	1	4^0	—	♄ ♄² 1.
27	88.9	90.6	93.3	7.6	10.8	8.4	8.9	6.4	7.3	5.7	82	75	69	0	0	0	10	10	2	—	♄, ≡ 1.
28	96.6	94.5	97.7	11.8	16.9	8.2	12.3	7.2	7.6	6.4	71	54	79	0	SW 1	S 5	10	6	8	3.1	♄ a; ● p.
29	97.2	97.5	700.8	9.4	8.2	2.9	6.8	6.4	6.0	4.8	72	74	85	0	W 4	NW 1	9	10	7	2.9	♄ 1; ● a, 2, p.
30	99.6	99.2	00.7	4.1	10.2	4.1	6.1	4.2	4.8	5.1	69	52	84	0	NW 6	0	6	3	0	—	♄ 1.
Средн. Mittel	694.8	694.4	695.0	9.3	15.7	10.1	11.7	6.3	6.9	6.7	71	53	72	0.7	1.8	0.7	6.2	6.3	5.3	26.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.8	700.4	699.9	2.7	11.8	9.8	8.1	4.9	6.9	6.6	87	67	73	0	E 2	0	8⁰	9⁰	10	—	⊼ 1.
2	698.1	698.5	700.2	9.1	14.4	11.1	11.5	6.1	7.1	7.2	71	58	73	SE 2	SW 1	SW 1	10⁰	10⁰	7	—	⊼ 1.
3	98.8	98.0	698.0	10.0	18.7	13.1	13.9	7.2	6.3	6.8	78	39	61	0	NW 2	S 2	6	5⁰	0	—	⊼² 1.
4	96.7	95.5	95.7	14.8	21.8	13.5	16.7	6.9	8.2	9.8	55	42	86	0	NW 4	0	0	3	7	0.4	⊼, ≡ 1; ●, ⊼ p.
5	96.4	98.8	700.6	9.4	8.6	7.2	8.4	8.8	7.7	5.7	00	92	76	S 2	0	0	10²	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
6	700.6	99.8	699.4	6.8	10.1	7.0	8.0	4.8	5.5	7.4	66	60	99	S 1	0	0	0	4	8	—	V⁰ n; ⊼² 1.
7	698.3	97.9	97.4	9.0	16.3	10.8	12.0	5.7	8.0	6.7	67	58	69	0	NE 3	NE 1	5	2	2	—	⊼ 1.
8	97.0	95.9	94.9	12.6	21.1	13.4	15.7	5.8	9.9	7.0	53	54	61	E 1	0	0	0	1	0	—	⊼² 1.
9	93.9	93.4	92.9	15.2	23.2	15.0	17.8	7.5	9.7	9.0	58	46	71	0	0	0	0	2	1	—	⊼ 1; ⊼ p.
10	93.0	93.0	95.9	16.6	22.8	16.6	18.7	8.3	10.3	8.8	59	49	63	0	0	NE 2	3	9	9	—	⊼ 1.
11	95.6	95.1	95.1	18.0	24.9	15.0	19.3	9.2	9.7	9.7	60	42	76	0	ENE 2	0	2	2	0	—	⊼ 1.
12	95.1	94.7	94.3	17.8	25.1	15.2	19.4	9.2	9.9	10.9	61	42	85	E 1	NE 2	NE 2	0	3⁰	0	—	⊼ 1.
13	93.6	93.2	92.0	20.7	26.6	17.6	21.6	10.4	10.1	9.4	57	39	63	SE 1	0	0	0	5⁰	0	—	⊼ 1.
14	91.8	91.2	91.6	19.1	27.7	17.9	21.6	6.0	11.6	10.8	37	42	71	0	0	0	0	3	8	—	⊼ 1.
15	95.3	94.9	94.9	20.0	25.5	15.1	20.2	12.4	14.3	11.2	72	59	88	0	NE 4	NE 2	7	8	10	2.9	⊼ 1; ● p, 3.
16	94.6	93.9	94.8	17.2	23.1	15.7	18.7	11.9	11.8	11.3	82	56	85	0	NE 2	S 1	10	5	10	15.8	⊼² 1; ● p, 3.
17	95.3	95.5	95.7	12.6	15.2	10.3	12.7	10.6	10.0	8.4	98	77	90	SE 2	SW 2	0	10	10	10	24.9	● 1, a, 2, p, 3.
18	97.4	96.9	97.1	8.9	15.4	9.4	11.2	7.8	9.3	8.8	92	71	00	0	SW 4	0	10²	9	0	1.7	● n, 1, a; ⊼ p.
19	93.9	92.1	90.1	14.0	19.5	12.0	15.2	8.2	11.1	7.1	69	65	68	E 1	NE 2	0	1	5⁰	0	—	⊼² 1.
20	88.8	87.8	93.0	17.6	24.0	14.7	18.8	10.1	13.7	9.7	68	62	78	0	NE 2	SW 2	1⁰	4	10	5.3	⊼² 1; ●, ⊼ p.
21	94.2	94.2	94.4	13.2	19.8	13.9	15.6	9.1	12.9	4.9	81	75	41	SE 2	0	0	10	3	5	0.2	⊼² 1; ● n, 1, a.
22	94.7	94.9	96.2	18.5	24.0	15.1	19.2	11.7	13.3	9.8	74	60	76	0	W 2	0	0	2	4	—	⊼² 1.
23	97.5	97.5	96.5	17.8	26.4	18.1	20.8	11.4	8.1	8.8	75	32	56	0	NE 3	0	3⁰	2⁰	0	—	⊼ 1.
24	95.2	94.6	93.8	19.4	27.4	18.3	21.7	10.2	11.3	8.2	61	42	52	0	0	0	6⁰	0	0	—	⊼ 1.
25	92.9	91.3	90.5	22.4	28.9	20.6	24.0	11.7	12.0	10.6	58	40	59	0	ENE 2	SE 2	0	3	1⁰	—	⊼ 1.
26	92.8	93.1	94.1	23.9	28.4	20.7	24.3	8.6	11.2	12.6	39	40	70	NW 5	SW 3	SW 5	2⁰	4⁰	10	2.4	⊼ 1; ●, ⊼ p, 3.
27	93.2	93.2	94.0	19.2	26.9	20.6	22.2	14.6	10.3	10.9	88	40	60	0	0	0	6	4	8	—	⊼² 1; ⊼ p.
28	92.8	92.7	93.5	21.8	28.5	17.4	22.6	11.5	3.9	10.1	59	14	68	0	0	0	3⁰	4	5	9.1	⊼ 1; ●, ▲, ⊼ p.
29	94.2	93.7	93.6	20.5	26.4	17.0	21.3	4.9	10.6	8.1	28	42	56	E 1	E 1	0	3	2	0	—	⊼² 1.
30	93.1	92.6	92.6	20.8	26.8	16.6	21.4	11.3	8.9	9.4	62	34	67	0	E 1	0	1⁰	3	2	—	⊼² 1.
31	91.5	91.3	91.6	17.0	26.0	19.5	20.8	9.7	12.1	11.0	67	49	65	0	ENE 2	0	7	5	8	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	695.1	694.7	695.0	15.7	22.1	14.8	17.5	8.9	9.9	8.9	67	51	71	0.6	1.5	0.6	4.0	4.5	4.7	65.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	690.2	689.8	689.9	22.0	30.2	20.8	24.3	11.1	10.5	11.3	56	33	62	E 1	NE 2	0	4	2	4	—	⊼ 1.
2	89.7	89.4	89.0	22.0	30.9	24.1	25.7	12.6	9.4	7.7	64	29	34	0	SE 1	SE 6	4⁰	1	2	—	⊼ 1.
3	89.0	88.5	90.2	22.6	30.8	20.1	24.5	11.5	11.6	11.6	56	35	66	SE 2	0	0	5	8	10	1.0	⊼ 1; ●⁰ p; ⊼ p, 3.
4	93.7	92.1	94.3	15.0	19.1	11.4	15.2	7.6	5.5	6.7	60	34	66	0	NE 2	NE 5	7	3	10	3.4	⊼² 1; ● p, 3.
5	96.1	96.0	97.1	9.8	14.0	9.4	11.1	6.8	6.5	6.6	75	55	75	SSW 4	SE 2	0	10	10	8	0.6	● n; ⊼² 1.
6	96.0	98.1	97.9	13.2	7.2	8.0	9.5	6.3	7.0	5.9	55	93	73	E 1	SE 4	0	6⁰	10	2	4.0	● n, a, 2; ⊼ a; ⊼ 1.
7	96.3	97.3	98.8	9.8	10.7	7.6	9.4	6.5	6.7	5.9	71	70	76	E 1	SE 7	0	8⁰	10	6	—	⊼² 1.
8	97.8	96.2	95.6	14.1	17.2	11.3	14.2	6.6	6.0	6.1	55	41	64	NE 2	NE 2	0	0	5	4	1.8	⊼ 1; ●, ⊼ p.
9	93.3	92.6	93.4	12.8	19.6	11.2	14.5	7.8	6.8	8.1	72	40	81	0	NE 1	0	7	4	3	—	⊼ 1.
10	92.6	92.5	93.4	16.0	19.4	14.6	16.7	7.7	7.3	6.1	56	43	50	SE 2	SE 3	S 6	5	7	9	0.0	⊼ 1; ●⁰, ⊼ a.
11	92.1	91.4	91.9	13.9	22.5	13.6	16.7	8.3	6.9	7.3	70	34	63	0	SW 7	S 7	9	7	7	—	⊼ 1.
12	91.3	90.8	91.3	14.1	23.1	14.4	17.2	8.2	7.1	8.1	68	34	66	ESE 1	E 2	0	7	5	1⁰	—	⊼ 1.
13	91.5	91.1	91.5	17.7	24.0	16.8	19.5	8.3	6.5	9.5	56	29	67	0	NE 4	0	1⁰	1	2⁰	—	⊼ 1.
14	92.0	91.5	91.1	20.0	27.2	19.4	22.2	9.5	8.6	7.1	55	33	43	E 1	E 1	0	3⁰	5	3	—	⊼ 1.
15	90.5	90.0	90.0	23.2	27.8	20.4	23.8	11.2	9.4	8.2	53	34	46	SE 2	NE 4	0	7⁰	10⁰	4⁰	—	⊼ 1.
16	90.2	89.4	90.1	23.0	28.8	19.6	23.8	11.1	8.6	8.8	53	29	52	SE 1	E 2	0	5⁰	5	7⁰	—	⊼ 1.
17	90.7	90.8	91.3	21.8	28.4	19.7	23.3	10.1	9.5	9.6	52	33	56	SE 1	0	0	10⁰	5⁰	7⁰	—	⊼ 1; ⊼ 2, p.
18	91.6	91.0	91.0	23.2	30.2	22.6	25.3	11.8	12.8	9.9	56	40	49	0	0	0	6⁰	10⁰	9	—	⊼ 1.
19	90.4	89.5	89.2	21.4	30.4	23.1	25.0	13.3	9.0	9.5	70	28	45	0	ENE 3	SE 4	10	9	5	—	⊼ 1.
20	88.8	87.7	87.8	23.8	30.8	24.0	26.2	12.4	8.5	9.2	57	26	42	ESE 1	NE 4	SE 5	1	2	1⁰	—	⊼ 1.
21	89.4	89.0	92.5	26.2	32.5	20.9	26.5	12.3	10.9	11.4	49	30	63	SE 4	S 2	0	2	7	9	0.0	⊼ 1.
22	92.3	92.2	93.6	23.6	30.1	21.0	24.9	11.0	10.2	12.3	51	32	67	SE 2	SE 4	S 7	6	5	7	0.0	●⁰ n, p; ⊼ 1; ⊼ a.
23	93.4	92.2	91.9	24.2	30.0	23.0	25.7	12.0	10.3	9.2	54	32	44	0	ENE 2	SE 2	0	2	1⁰	—	⊼ 1.
24	92.2	91.6	92.1	24.1	31.8	22.8	26.2	12.4	9.8	9.5	56	28	47	ESE 1	E 2	0	0	1	3	—	⊼ 1.
25	92.2	92.1	92.2	28.8	33.8	22.2	28.3	13.5	11.0	9.7	46	28	50	0	E 2	0	4⁰	3	0	—	⊼ 1.
26	91.5	91.2	91.2	27.8	34.5	26.8	29.7	13.1	8.7	8.9	47	21	34	ESE 2	E 1	SE 5	1	2	1⁰	—	⊼ 1.
27	90.6	89.4	90.6	27.3	35.6	27.0	30.0	12.7	10.9	9.2	47	26	35	0	NE 3	SE 6	1⁰	4⁰	8	—	⊼ 1; ⊼ p.
28	91.3	90.2	90.3	23.1	32.5	25.0	26.9	11.6	12.3	8.0	56	34	34	E 1	SE 2	SE 1	8	5	4	—	⊼, ●⁰ 1.
29	89.5	90.9	94.0	24.2	22.5	14.5	20.4	11.3	12.8	12.0	50	63	98	E 1	SE 2	S 2	1	10	10	6.8	⊼ 1; ● 2, p, 3; ⊼, ⊼ p.
30	91.0	92.1	92.9	17.4	16.8	14.7	16.3	11.1	10.3	8.8	75	73	71	W 2	NE 4	0	7	10²	3	7.9	⊼² 1; ●, ⊼ a, 2, p; ▲ p.
Средн. Mittel	691.9	691.6	692.2	20.2	25.7	18.3	21.4	10.3	9.0	8.7	58	39	57	1.1	2.5	1.9	4.8	5.6	5.0	25.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.5	692.3	692.4	16.6	24.8	18.0	19.8	9.7	10.0	9.1	69	43	59	E 1	E 2	0	0	3	1⁰	—	⊼² 1.
2	92.2	91.6	92.0	20.0	28.2	17.9	22.0	10.4	8.8	10.8	59	31	71	ESE 1	SSE 2	0	6	5	2	—	⊼ 1.
3	91.8	91.5	91.5	21.6	25.8	18.8	22.1	10.8	9.8	11.1	57	40	69	E 1	SE 2	0	2	2	0	—	⊼ 1.
4	90.1	89.2	88.6	22.1	28.7	21.4	24.1	10.9	11.9	11.0	55	41	59	0	0	0	0	2	4	—	⊼ 1.
5	87.8	86.6	87.5	22.2	28.6	22.3	24.4	10.9	12.3	12.7	55	43	64	SE 2	E 1	0	5⁰	5⁰	3	—	⊼ 1.
6	88.1	88.1	91.7	23.0	31.6	18.3	24.3	14.9	12.5	11.4	71	36	73	0	ESE 1	SE 2	7⁰	4	5	14.3	⊼ 1; ●, ⊼ p.
7	91.2	91.0	92.0	22.2	28.2	22.2	24.2	13.6	13.6	11.7	69	48	59	SE 1	SSE 2	SE 2	4	6	5⁰	—	⊼² 1; ⊼ p.
8	91.8	91.4	91.2	23.8	31.3	24.8	26.6	14.4	13.0	12.0	66	38	52	0	ESE 2	SE 2	3	4	3	—	⊼ 1.
9	91.1	90.7	89.8	22.2	30.3	21.4	24.6	13.4	11.2	10.9	68	35	58	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
10	89.4	88.7	89.8	22.4	32.2	24.9	26.5	11.4	13.2	12.1	56	37	52	0	SW 2	0	2	3	6	—	⊼ 1.
11	90.6	90.4	91.0	22.4	32.2	25.2	26.6	13.9	16.0	10.3	69	44	43	0	S 6	SE 4	8⁰	9⁰	4	—	⊼ 1; ⊼ p.
12	91.1	90.5	88.3	24.2	33.4	26.2	27.9	14.3	12.5	9.9	64	32	40	0	E 1	SE 6	0	2	0	—	⊼ 1.
13	88.5	87.9	87.7	28.0	35.8	24.3	29.4	14.4	14.3	11.0	52	33	49	SE 3	SE 4	E 5	5	3	5	—	⊼ 1; ● p.
14	86.9	86.1	88.5	25.2	34.5	24.1	27.9	14.2	10.7	10.2	60	26	46	SE 1	SE 1	SE 5	1	2⁰	10	0.3	⊼ 1; ●, ⊼ p.
15	89.7	89.3	90.2	21.9	28.8	21.2	24.0	11.0	9.7	9.5	56	33	51	SE 2	NE 2	SE 2	10	9⁰	5	2.9	⊼² 1; ●, ⊼ p.
16	90.7	90.0	89.7	21.0	28.7	21.6	23.8	11.7	9.6	12.4	64	32	65	SSE 1	NE 2	0	2	2	8⁰	—	⊼² 1.
17	91.6	90.9	90.4	24.0	29.8	22.4	25.4	9.7	9.9	10.5	44	32	52	ESE 2	NE 4	SE 2	4	1	0	—	⊼ 1.
18	88.9	87.6	87.5	22.2	32.7	26.0	27.0	10.3	8.1	13.5	52	22	55	0	NE 2	—	0	0	—	0.2	⊼ 1.
19	86.9	88.3	88.3	24.6	35.8	22.6	27.7	9.9	9.9	10.3	44	22	50	SE 2	SE 2	SE 2	7	4	7	—	● n; ⊼² 1.
20	88.8	88.4	89.2	23.6	30.8	23.4	25.9	10.5	11.6	12.7	49	35	59	SE 2	E 1	0	9	6	9	—	⊼ 1.
21	90.0	91.2	91.9	21.3	28.0	22.0	23.8	12.4	13.0	10.9	66	46	56	SE 1	SE 1	0	10	10	1	—	⊼ 1.
22	92.0	91.0	90.8	22.7	31.3	23.3	25.8	11.1	9.1	10.7	54	27	51	SE 1	NE 8	SE 2	0	1	0	—	⊼ 1.
23	90.0	89.3	89.6	23.2	34.2	28.7	28.7	12.4	11.1	8.8	59	28	30	0	E 3	SE 5	0	1	1	—	⊼ 1.
24	90.5	90.6	90.1	23.8	35.0	26.0	28.3	11.4	8.9	9.5	52	21	39	SE 2	NE 2	0	9	4	1⁰	—	⊼ 1.
25	89.3	88.2	88.1	26.2	35.6	29.0	30.3	11.0	8.3	8.9	44	19	30	SE 2	NE 2	SE 2	0	1	0	—	⊼ 1.
26	88.0	87.5	86.8	25.1	37.3	29.6	30.7	11.3	9.0	8.1	48	19	26	0	NE 1	SE 3	5⁰	5⁰	5	—	⊼ 1.
27	88.6	88.7	89.1	27.4	32.4	26.1	28.6	10.2	6.9	10.3	37	19	41	S 2	S 4	0	7	5⁰	3	—	⊼ 1.
28	89.9	89.4	89.2	22.6	28.7	23.6	25.0	11.5	9.6	10.5	56	32	49	0	0	SE 2	1	2	8	—	⊼ 1; ⊂ 3.
29	89.9	88.9	87.9	21.7	28.2	21.7	23.9	11.1	9.1	9.6	58	32	50	0	0	SE 2	0	4	5	0.1	⊼ 1.
30	88.6	89.4	90.2	20.1	28.4	23.3	23.9	11.0	9.0	8.2	63	31	38	E 1	0	SW 4	9	3	8	—	● n; ⊼² 1; ⊼ p.
31	90.4	89.2	92.3	20.7	27.1	20.4	22.7	10.2	8.4	9.0	56	32	51	0	E 4	E 2	6	8⁰	4	3.2	⊼ 1; ●, ⊼ p.
Средн. Mittel	689.9	689.5	689.8	22.8	30.9	23.2	25.7	11.7	10.7	10.6	57	33	51	0.9	2.1	1.8	4.1	3.9	3.8	21.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.9	694.4	693.2	17.4	28.0	19.8	21.7	9.2	9.1	9.1	62	32	53	SE 3	SE 2	0	10	5	0	—	⊼² 1.
2	91.5	90.8	88.7	19.0	29.4	18.9	22.4	10.4	8.1	9.8	63	26	60	E 1	E 1	E 2	1	1	4	0.9	⊼ 1; ●, ⊼ p; ⊂ 3.
3	93.5	93.9	94.3	17.2	26.9	20.5	21.5	10.9	9.0	9.2	75	34	51	E 1	NE 4	0	5	3	2	—	⊼² 1; ⊼⁰ p.
4	93.9	93.3	93.9	21.6	29.6	20.2	23.8	11.2	8.0	10.5	59	26	59	0	E 2	0	2	2	0	—	⊼ 1.
5	93.4	91.5	90.8	22.2	28.9	20.9	24.0	10.2	7.0	8.4	51	24	46	E 1	N 3	—	0	0	0	—	⊼² 1.
6	90.0	89.6	89.4	22.0	30.8	21.7	24.8	11.2	9.8	9.5	57	30	49	0	SE 1	0	2	2	3	—	⊼² 1.
7	88.9	87.6	89.3	22.3	30.8	21.8	25.0	10.2	7.8	9.9	52	24	51	0	NE 1	0	5⁰	3	5	—	⊼ 1.
8	90.4	90.2	91.6	21.2	30.3	21.3	24.3	12.2	7.7	9.9	65	24	53	0	SE 2	0	7⁰	9⁰	7	—	⊼ 1.
9	91.8	91.5	91.9	20.3	31.8	25.6	25.9	11.4	8.0	8.7	64	23	36	SE 1	N 4	SE 1	6⁰	4	0	—	⊼ 1.
10	91.4	90.6	89.4	22.6	32.2	24.7	26.5	9.8	8.9	9.6	48	25	42	E 1	E 1	SE 2	0	2	0	—	⊼ 1.
11	87.7	86.5	89.0	23.0	34.6	25.6	27.7	12.1	5.7	8.1	58	13	34	0	SW 5	0	1	7	5	—	⊼ 1.
12	90.2	89.7	90.7	20.7	28.4	18.8	22.6	9.1	8.5	8.4	50	30	52	SW 3	ESE 1	0	2⁰	6⁰	0	—	⊼ 1.
13	89.3	88.1	88.7	19.4	30.0	20.7	23.4	9.5	7.2	9.8	56	23	54	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊼ 1.
14	88.8	88.3	87.8	21.2	33.6	26.4	27.1	10.8	8.7	8.5	58	23	34	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
15	88.8	88.3	88.7	24.4	35.7	25.8	28.6	10.7	8.9	8.3	47	20	34	SE 1	SE 1	SE 1	6⁰	3	5	—	⊼ 1.
16	91.6	90.1	91.3	22.8	29.2	21.6	24.5	8.4	8.5	7.8	41	28	41	SE 2	SE 1	SE 1	7⁰	10⁰	3	—	⊼ 1.
17	90.8	92.4	92.5	20.1	28.6	22.7	23.8	8.6	11.1	11.1	49	38	54	SE 2	SE 1	SE 2	9	10	9	0.5	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
18	91.4	89.5	92.5	20.6	27.1	22.2	23.3	13.3	12.9	13.1	74	48	66	0	E 1	SW 4	9⁰	10	10	2.8	⊼² 1; ● p, 3.
19	90.9	90.5	90.6	19.7	30.3	24.8	24.9	11.0	6.0	9.7	64	19	42	SE 2	SE 1	0	4⁰	3⁰	4⁰	0.9	⊼² 1; ●⁰, ⊼ p.
20	91.2	90.9	93.0	21.1	34.1	25.0	26.7	13.3	12.6	10.3	72	32	44	0	SE 1	SE 6	5⁰	4⁰	8	0.0	⊼² 1; ⊼, ● p.
21	95.2	95.2	95.9	16.8	26.4	17.6	20.3	7.9	6.8	8.0	56	27	53	SE 2	E 4	0	6⁰	5	8⁰	—	⊼ 1.
22	95.9	95.8	97.3	15.8	24.8	14.2	18.3	7.1	7.7	5.9	54	33	49	SE 2	SW 2	0	1⁰	2	0	—	⊼ 1.
23	97.2	96.6	96.2	12.8	22.3	11.0	15.4	5.7	4.7	6.3	52	24	64	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
24	93.7	92.5	92.0	13.3	25.9	12.8	17.3	5.9	5.4	5.8	51	22	53	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊼ 1.
25	91.8	91.3	90.3	15.6	26.6	15.9	19.4	7.1	4.4	6.5	54	17	48	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
26	87.5	86.4	90.5	14.7	31.2	25.1	23.7	6.7	6.5	3.3	53	19	14	SE 1	SSE 2	SW 6	2⁰	7⁰	10	—	⊼ 1.
27	93.0	91.4	89.6	18.2	28.6	18.1	21.6	6.6	6.0	5.2	42	21	34	SE 2	SE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
28	88.2	87.8	89.8	16.2	29.3	15.7	20.4	7.8	5.1	6.2	57	17	47	0	S 2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
29	95.3	94.6	95.6	12.1	19.5	7.8	13.1	5.1	4.4	5.6	49	26	71	SE 1	E 4	0	2	1	0	—	⊼ 1.
30	95.8	96.4	96.4	11.6	21.0	14.4	15.7	5.7	5.0	9.1	56	27	75	SE 1	E 1	E 2	1	1	2	—	⊼ 1.
31	96.6	95.7	95.5	15.0	21.8	13.8	16.9	7.0	5.4	8.5	55	28	72	0	S 2	0	5	2	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	692.0	691.3	691.8	18.7	28.6	19.9	22.4	9.2	7.6	8.4	56	26	50	0.9	1.8	0.9	3.2	3.3	2.7	5.1	

1888.

Вѣрный. **Wernyj.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.2	695.3	695.5	13.8	22.7	16.2	17.6	6.5	6.3	7.2	56	31	53	SE 1	NW 2	0	1	1	2	—	⊼ 1.
2	96.1	95.7	96.2	12.8	22.0	12.8	15.9	6.3	6.4	6.9	57	32	62	SE 1	NE 4	E 2	0	4	3	—	⊼ 1.
3	97.5	96.8	97.7	12.4	23.5	13.1	16.3	6.5	6.7	8.4	61	31	75	S 1	E 2	0	1	3	0	—	⊼ 1.
4	96.4	96.1	96.6	12.0	24.9	14.6	17.2	6.3	8.0	8.5	61	34	69	SSE 1	SE 2	0	2	3	0	—	⊼ 1.
5	95.1	94.6	94.6	12.8	25.8	18.4	19.0	7.6	7.1	6.3	69	29	40	SE 1	NE 1	0	3	4	0	—	⊼ 1.
6	95.9	96.4	99.2	15.1	24.0	17.8	19.0	7.6	7.4	6.8	59	33	45	SE 1	SE 2	0	5	5	10	—	⊼ 1.
7	98.9	98.1	97.6	16.0	23.3	17.9	19.1	6.6	7.2	6.2	49	34	41	0	E 2	SE 4	0	2	0	—	⊼ 1.
8	96.7	96.1	95.9	13.2	22.8	15.7	17.2	7.1	7.5	8.0	63	37	60	0	SE 1	0	1	1	3	—	⊼ 1.
9	97.2	96.2	96.5	14.8	22.6	13.2	16.9	6.9	7.9	7.8	55	39	69	SSE 2	0	0	10	8	3	—	⊼ 1.
10	95.0	93.7	94.3	11.2	22.2	14.1	15.8	7.6	6.8	7.9	77	34	66	0	E 2	0	5	8^0	3	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
11	95.1	94.3	96.7	14.6	24.6	15.7	18.3	7.5	5.9	7.1	60	26	54	0	N 4	0	6^0	6^0	8	—	⊼ 1.
12	95.3	93.8	94.3	13.2	27.5	18.1	19.6	5.9	7.3	8.1	52	27	52	SE 2	NE 2	0	0	4^0	7	—	⊼ 1.
13	95.9	98.8	99.4	14.4	9.2	9.9	11.2	8.1	8.6	8.0	66	99	88	NE 1	SSE 1	0	9	10^2	8	17.5	⊼ 1; ● a, 2, p.
14	98.9	98.9	701.1	9.7	16.2	10.2	12.0	6.6	7.8	9.2	74	57	99	SE 4	E 2	NE 3	8	8	10	1.8	⊼² 1; ● p, 3.
15	99.5	98.6	698.1	7.6	17.2	9.8	11.5	7.5	7.8	7.7	96	54	86	0	NW 3	0	0	3	0	—	● n; ⊼² 1.
16	96.6	95.8	95.5	7.3	20.1	12.4	13.3	6.9	8.8	8.7	90	50	82	0	E 2	0	0	1	0	—	⊔² n, 1.
17	93.9	94.0	96.3	9.0	22.0	15.9	15.6	6.9	8.3	7.2	80	42	54	SE 1	SE 2	SE 1	0	1	6	—	⊼² 1.
18	97.5	96.8	96.5	15.8	25.8	16.5	19.4	7.0	8.9	7.1	53	37	51	SE 2	SE 1	0	6	0	0	—	⊼ 1.
19	95.7	94.9	95.5	11.2	25.3	16.3	17.6	7.1	7.3	8.0	72	31	58	0	E 2	SE 2	0	2	3^0	—	⊼² 1.
20	94.6	93.7	93.2	11.6	25.4	15.9	17.6	7.7	7.7	7.3	76	32	55	SE 1	0	0	2^0	1^0	0	—	⊼ 1.
21	92.4	92.1	96.6	12.6	28.4	14.1	18.4	8.1	9.0	8.2	75	31	68	SE 2	E 2	0	3^0	1	3^0	—	⊼ 1.
22	97.8	96.9	98.4	10.5	18.3	12.4	13.7	6.8	7.2	9.1	71	46	86	0	N 4	0	7^0	2	10^0	9.7	⊼ 1.
23	98.7	99.1	700.1	10.8	14.4	12.1	12.4	7.4	8.7	7.1	76	72	67	S 7	S 4	0	10^2	10	10	0.2	● n, 1, a, 2.
24	702.4	701.7	01.1	9.2	16.8	8.9	11.6	7.4	6.9	7.5	86	49	88	0	N 4	0	8	5	0	—	⊼ 1.
25	00.6	01.8	03.0	7.6	19.4	12.6	13.2	5.9	7.9	7.1	76	48	66	SE 1	E 1	0	3^0	5	3	—	⊼² 1.
26	03.2	01.7	00.0	7.6	18.4	11.6	12.5	6.7	6.4	7.1	86	41	70	0	SE 2	0	0	4	0	—	⊼² 1.
27	698.9	697.7	696.8	6.2	20.5	10.7	12.5	6.0	7.4	7.8	85	42	82	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼² 1.
28	94.9	94.1	94.6	8.8	24.6	14.9	16.1	6.2	9.0	7.3	73	39	58	0	0	0	0	0	6	—	⊼² 1.
29	96.5	96.4	97.2	15.8	22.8	12.4	17.0	5.3	6.8	8.0	40	33	74	SE 2	NE 2	0	7	8	0	—	⊼ 1.
30	94.7	93.9	95.3	9.4	22.2	15.9	15.8	6.5	8.0	7.1	74	41	53	SE 2	NE 2	0	3^0	5^0	2	—	⊼² 1.
Средн. Mittel	696.9	696.5	697.1	11.6	21.8	14.0	15.8	6.9	7.6	7.6	69	41	66	1.1	2.0	0.4	3.3	3.8	3.3	29.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.9	699.4	702.3	10.3	18.0	10.9	13.1	8.6	8.7	8.7	93	57	91	SE 1	SE 1	SE 3	10	8	10	5.7	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
2	701.8	701.4	01.4	6.1	22.6	9.7	12.8	6.7	4.8	8.1	96	24	91	SE 1	N 4	0	2^0	3	0	—	⊼² 1.
3	699.9	698.7	698.4	3.9	17.3	8.0	9.7	5.7	7.0	7.0	93	48	88	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼² 1.
4	96.8	96.8	97.2	4.6	21.5	11.5	12.5	5.7	5.1	5.3	90	27	53	0	0	0	0	0	0	—	⊼² 1.
5	97.1	98.8	99.3	11.9	21.4	8.6	14.0	6.5	4.9	6.6	63	26	79	0	S 2	0	5	7^0	0	—	⊼ 1.
6	99.8	99.0	99.0	5.3	21.2	11.3	12.6	5.0	6.2	5.4	75	33	53	0	NE 1	SE 4	1^0	1^0	0	—	⊼² 1.
7	98.8	98.4	99.0	11.7	17.4	12.0	13.7	5.0	8.3	7.7	48	56	74	SE 2	SE 1	0	10	10	10^2	1.7	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
8	700.4	701.0	701.0	10.0	16.7	12.8	13.2	8.8	8.1	8.4	96	57	77	SE 1	SE 1	0	8	0	0	—	●⁰ n, 1.
9	01.4	699.9	699.7	4.1	18.6	12.6	11.8	5.8	7.4	7.6	95	46	70	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊼² 1.
10	699.5	98.8	99.2	5.7	21.5	12.2	13.1	6.6	8.3	6.5	97	44	62	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊼² 1.
11	99.1	98.5	98.6	12.4	25.0	10.9	16.1	6.4	8.6	7.3	60	36	75	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
12	98.3	98.4	99.6	9.3	22.2	11.1	14.2	6.7	7.3	7.5	76	37	76	SE 2	N 1	0	2	2	0	—	⊼ 1.
13	98.5	97.1	96.3	5.5	19.4	9.1	11.3	6.1	6.4	6.8	91	38	79	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊼² 1.
14	95.4	95.1	95.5	6.2	19.7	10.5	12.1	5.9	7.4	7.1	84	43	74	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼² 1.
15	95.5	96.0	97.1	7.8	23.0	14.7	15.2	5.9	6.9	6.6	75	33	52	0	SW 3	0	2	5^0	7^0	—	⊼² 1.
16	97.3	97.2	97.7	10.1	21.6	10.4	14.0	6.5	5.2	6.0	71	27	64	0	NE 3	0	7	7^0	0	—	⊼⁰ 1.
17	96.7	96.0	96.7	5.7	20.7	8.0	11.5	4.7	6.0	5.9	68	33	73	SE 1	E 1	0	0	1	0	—	⊼ 1.
18	96.4	96.6	98.1	4.8	20.8	11.5	12.4	4.6	5.4	6.1	71	29	60	0	SW 2	0	8^0	7^0	7	—	⊼ 1.
19	99.7	99.9	700.5	12.0	20.4	8.4	13.6	6.9	6.3	6.0	66	35	73	0	NW 3	0	8	3	3	—	⊼ 1.
20	700.9	700.3	00.9	8.5	17.5	9.0	11.7	6.1	6.5	6.6	74	44	77	0	NW 2	0	5^0	5	4	—	⊼ 1.
21	699.6	699.1	697.0	3.3	16.4	10.0	9.9	4.9	5.1	5.7	85	37	62	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊼² 1.
22	97.0	96.9	97.4	3.6	21.0	14.0	12.9	4.0	4.2	5.0	67	23	42	SE 1	E 1	0	2	4^0	3^0	—	⊼ 1.
23	97.9	97.5	97.7	5.3	23.4	11.0	13.2	3.7	5.1	4.9	56	24	51	SE 2	SE 1	0	7^0	1^0	0	—	⊼ 1.
24	98.1	97.0	97.5	8.3	20.8	8.0	12.4	3.0	4.8	5.8	37	26	72	E 1	E 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
25	97.9	97.0	96.1	2.3	21.4	8.1	10.6	3.8	4.4	4.2	70	23	54	SE 1	E 1	0	0	0	1^0	—	⊼ 1.
26	94.2	96.8	98.9	5.7	21.5	7.4	11.5	4.9	4.4	4.6	71	23	60	0	0	W 2	4	5	10	—	⊼ 1; ⸝ p; ●⁰ 3.
27	701.6	705.2	706.6	1.5	3.7	2.9	2.7	4.5	5.5	5.2	87	92	91	0	SE 1	0	10^2	10^2	10	27.2	✳ n, 1; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
28	04.0	02.5	00.6	— 2.7	7.8	1.7	2.3	3.6	4.2	4.1	96	55	80	0	E 1	0	3	0	0	—	⊔ 1.
29	695.9	694.3	695.0	— 2.5	10.0	3.8	3.8	3.3	4.2	5.2	87	46	87	E 1	SW 2	0	2^0	5^0	5	—	⊔² 1.
30	95.7	92.7	99.7	2.4	12.4	2.8	5.9	3.9	4.4	5.2	72	41	93	S 2	E 1	SE 2	5	9^0	10^2	0.8	⊔⁰, ⊼ 1; ⸝ p.
31	98.3	96.7	95.6	— 0.1	9.4	2.6	4.0	4.6	5.2	4.7	00	59	84	S 2	E 1	0	10	7	1	—	● n; ⊼² 1.
Средн. Mittel	698.5	698.2	698.7	5.9	18.5	9.2	11.2	5.4	6.0	6.2	78	39	72	0.6	1.4	0.4	3.6	3.2	2.6	35.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.6	692.6	692.5	0.7	12.8	4.0	5.8	3.5	9.1	4.6	71	83	74	SE 2	0	0	1^0	3	6	—	⊔ 1.
2	93.9	97.5	700.2	6.3	9.0	7.1	7.5	5.5	7.2	5.6	78	84	74	0	SW 4	0	7^0	10	10^2	13.4	⊔^{0} 1; ● p.
3	98.7	98.1	698.4	1.9	12.4	9.8	8.0	4.9	6.4	5.0	92	60	55	0	E 2	0	7	7	7	—	⊔^{2} 1.
4	96.5	94.7	98.2	2.6	14.1	10.8	9.2	4.6	6.8	5.8	83	57	60	SE 1	0	0	7	3	8	—	⊔^{2} 1.
5	91.2	90.1	91.8	1.5	15.4	11.4	9.4	4.4	6.8	5.6	86	52	56	0	SE 2	0	7	5^0	10	—	⊔ 1.
6	94.9	97.9	98.0	7.6	5.2	4.4	5.7	7.3	6.0	5.9	94	91	95	0	0	0	10^2	10^2	10^2	9.2	≡ 1, 3; ⊔^{2} 1; ● a, 2, p.
7	98.1	97.6	97.6	1.4	2.2	3.0	2.2	4.8	5.2	5.4	95	95	95	E 1	E 1	0	10^2	10^2	10^2	0.2	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
8	96.3	95.8	95.3	0.2	8.9	3.8	4.3	4.4	6.7	5.4	95	78	91	S 1	ENE 1	0	10	6	0	—	●^{0} n; ⊔^{2} 1.
9	95.9	96.4	96.5	2.9	13.0	4.5	6.8	5.0	7.2	4.8	89	65	77	SE 2	0	0	8^0	10^0	0	—	⊔, ⊔^{2} 1.
10	93.8	93.0	92.6	1.1	13.5	4.5	6.4	4.0	5.7	5.0	78	50	79	SE 1	ESE 1	0	6^0	7^0	5^0	—	⊔ 1.
11	92.1	92.0	93.2	5.1	16.6	10.6	10.8	5.0	7.0	5.0	77	50	52	SE 1	NE 2	0	9	5^0	4^0	—	⊔^{2} 1.
12	94.0	95.7	701.0	4.1	17.0	8.8	10.0	4.8	6.9	4.9	79	48	58	E 1	E 1	0	4	3^0	5	—	⊔ 1.
13	96.4	95.2	695.4	1.6	11.0	7.6	6.7	4.4	5.9	5.5	85	60	70	E 1	S 3	0	7^0	8^0	9^0	—	⊔, ⊔^{0} 1.
14	94.0	92.4	94.4	6.6	14.6	5.5	8.9	4.7	6.4	6.2	65	52	92	SE 2	0	0	8	8	10	—	⊔ 1.
15	94.0	95.2	95.0	4.5	9.7	7.8	7.3	5.1	6.9	5.6	81	76	71	SE 2	SE 4	SE 1	10	10	8^0	12.1	⊔ 1; ● a, p.
16	91.4	90.4	95.4	4.8	3.4	0.7	3.0	5.8	5.4	4.6	91	93	94	SSE 2	SSW 2	SE 2	10	10^2	10^2	23.0	⊔^{2} 1; ●^{0} p; ✳ p, 3.
17	700.5	702.3	702.9	— 2.1	— 1.5	— 2.3	— 2.0	3.7	3.6	3.5	94	88	92	0	NE 2	0	10	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, 3.
18	05.0	05.9	07.3	— 8.3	— 4.6	— 7.7	— 6.9	2.2	—	2.2	90	—	89	0	0	0	10	10	10	1.7	✳ 1, a, 2; V^0 1.
19	05.7	04.5	04.1	—16.5	— 6.7	—14.3	—12.5	1.0	2.1	1.3	86	77	86	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; V 1, 3.
20	02.4	00.3	697.4	—14.9	— 3.0	— 9.5	— 9.1	1.2	2.2	1.6	82	62	75	0	E 1	S 1	2	0	0	—	V 1, 3.
21	695.7	696.9	99.3	—10.7	— 2.7	—13.8	— 9.1	1.4	2.4	1.4	72	63	92	S 2	SSW 3	0	3	3^0	0	—	V 1, 3.
22	701.4	702.3	703.2	— 8.4	— 4.0	— 8.7	— 7.0	2.1	2.7	2.1	88	79	93	0	NE 2	0	10	10	6^0	—	V^0 1, 3.
23	02.2	01.5	01.0	—10.3	— 6.0	—11.5	— 9.3	1.9	2.4	1.6	93	85	90	0	S 2	0	4	6^0	1^0	—	V 1, 3.
24	699.3	698.8	00.0	—14.3	— 4.1	— 7.2	— 8.5	1.3	2.4	2.2	90	74	86	0	E 1	0	6^0	5	2	—	V 1, 3.
25	701.0	700.8	01.6	— 7.3	2.7	— 4.4	— 3.0	2.1	3.4	2.6	82	59	78	SE 1	ESE 1	0	6^0	3	0	—	V 1.
26	01.1	699.6	697.5	— 7.0	1.4	— 6.8	— 4.1	2.2	3.2	2.3	80	62	83	S 2	E 1	0	3^0	1^0	0	—	V 1, 3.
27	694.3	95.1	96.9	— 8.5	4.1	0.1	— 1.4	1.9	3.4	2.7	83	55	58	0	NE 2	0	0	0	3	—	V 1.
28	704.9	706.1	705.1	— 1.4	— 0.5	— 4.7	— 2.2	3.8	3.7	3.1	93	84	95	NE 2	E 2	0	10	9	0	1.1	△^{0} a; ✳ a, 2; ≡^{0} 3.
29	02.9	03.1	08.8	— 7.8	— 1.7	— 2.3	— 3.9	2.3	3.0	1.9	94	73	49	SSE 1	S 3	0	6	10^0	0	—	V^2 1.
30	09.6	08.5	06.9	— 7.1	— 2.0	— 7.7	— 5.6	1.8	2.6	1.9	67	66	79	SSE 1	E 1	0	4^0	4^0	0	—	
Средн. Mittel	698.0	698.0	698.8	— 2.4	5.0	0.1	0.9	3.6	4.9	3.9	84	70	78	0.9	1.5	0.1	6.8	6.3	4.8	64.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.4	699.5	698.8	— 7.7	2.3	— 6.1	— 3.8	1.9	2.6	2.0	74	48	70	0	SSE 2	0	2^0	2^0	0	—	V^0 1.
2	697.7	97.4	96.8	— 6.6	3.2	— 5.0	— 2.8	2.0	4.6	2.5	72	80	82	SE 2	0	0	3	3	7	—	V 1.
3	96.0	95.5	95.0	1.1	3.9	— 1.1	1.3	3.8	3.5	3.2	74	57	76	0	0	0	5	7^0	0	—	V 1.
4	96.1	96.2	97.6	2.2	5.7	0.7	2.9	3.6	4.1	4.0	67	60	81	SSE 2	NE 1	0	9	10	3	2.5	
5	99.1	99.6	98.8	3.9	4.7	4.9	4.5	4.5	5.0	3.7	73	78	56	SE 2	NE 2	S 2	9	5	9	—	● n.
6	95.9	94.9	97.9	1.7	9.9	0.7	4.1	3.9	4.5	4.6	75	50	95	SSE 2	SE 2	N 2	9	10^0	10	4.6	●^{0} p.
7	98.0	96.7	96.6	— 1.3	— 2.3	— 3.5	— 2.4	4.0	3.6	3.4	95	95	94	0	ENE 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	1.6	✳ n, 1, 3; ≡ 2.
8	98.2	98.5	99.8	— 2.0	— 0.7	— 2.5	— 1.7	3.6	3.8	3.6	93	87	95	0	NE 2	0	10^2	10	10^2	0.0	✳^{0} 1; ≡ 3.
9	98.6	97.0	96.6	— 3.6	— 0.5	— 5.1	— 3.1	3.3	3.7	2.9	95	84	92	S 1	NE 2	S 2	10^2	9^0	4^0	—	≡ 1; V 1, 3.
10	99.3	700.0	700.1	3.1	0.7	— 2.0	0.6	3.5	3.6	3.5	61	74	89	S 2	0	NE 1	10	9^0	10	—	
11	700.0	698.8	695.6	— 5.8	2.0	— 6.4	— 3.4	2.6	3.3	2.3	88	63	85	SE 2	S 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	691.2	87.6	93.1	— 4.0	0.7	5.5	0.7	2.2	3.3	3.1	67	68	46	SW 3	SSW 2	SSW 5	3	7^0	10	—	V 1.
13	95.6	99.9	99.3	2.7	2.9	— 0.6	1.7	4.7	5.2	4.1	84	91	94	S 2	SE 2	0	9	10	0	1.8	△, ●, a, 2, p; V^0 3.
14	97.9	95.0	92.6	— 2.3	2.6	— 0.8	— 0.2	3.1	4.2	2.9	81	75	68	SE 1	ENE 1	0	0	3^0	0	—	V 1, 3.
15	93.7	96.4	98.3	— 0.7	11.3	4.4	5.0	2.8	3.8	3.9	63	38	62	ESE 1	NW 4	0	4^0	8^0	7^0	—	V 1.
16	99.2	99.0	702.6	— 0.3	— 0.1	— 5.5	— 2.0	3.6	3.9	2.8	80	85	93	E 2	0	NE 2	5	10	10	4.3	V^0 1; ✳ p, 3.
17	702.3	97.2	693.5	— 9.7	— 2.9	— 7.8	— 6.8	2.0	2.9	1.9	93	78	78	SE 2	S 1	0	0	0	3^0	—	V 1, 3; ⊍ p.
18	689.5	91.6	700.9	— 4.0	6.0	— 2.0	0.0	2.4	3.1	—	72	45	—	SSE 2	S 5	0	7	5^0	10	7.0	V^0 1; ● p, 3.
19	705.0	704.0	698.3	— 1.7	3.2	— 1.9	— 0.1	3.8	4.2	3.3	93	73	84	0	NE 2	S 1	4	1^0	10	—	∽^{0} 1; ⊍ p; V^0 3.
20	696.4	692.2	89.8	— 2.6	3.7	0.5	0.5	3.1	3.8	3.1	83	63	64	SE 2	SSE 2	0	5	7^0	9	—	V 1.
21	94.6	97.4	98.2	1.6	0.8	— 1.5	0.3	4.9	4.6	3.4	94	95	83	SE 2	S 2	0	10^2	10^2	10	8.1	≡ 1; ●^{0} n, 1; ✳ a2; V^0 3.
22	99.7	97.7	94.0	— 7.1	— 1.5	— 6.0	— 4.9	2.2	3.0	2.1	83	73	75	0	NE 2	0	1	0	3	—	V 1, 3.
23	92.0	94.7	95.2	— 0.6	5.0	— 1.0	1.1	2.6	3.2	2.9	59	49	69	SW 3	E 1	0	10	10^0	1	—	V^0 1.
24	95.6	95.4	97.6	— 4.4	— 3.4	— 6.3	— 4.7	2.7	3.4	2.6	84	95	94	0	0	NW 3	10	10	10^2	1.4	≡ 2; ∽ 2, 3; △ a; V 2, 3.
25	97.9	97.3	95.9	— 7.4	— 6.8	— 7.0	— 7.1	2.4	2.6	2.5	94	94	94	0	W 1	0	10	10	10	—	V 1, 2, 3; ∽ 1, 2; ≡ 3.
26	94.1	90.1	92.2	— 9.0	— 1.1	— 4.3	— 4.8	2.1	3.6	2.6	94	84	80	0	NE 1	0	4	7^0	0	—	V^0 3.
27	94.8	97.2	99.1	— 3.3	— 1.4	—12.0	— 5.6	3.3	3.7	1.6	94	90	93	E 2	—	0	10	10	10	3.7	V 1; △ a, 2; ✳ 2, 3; ●^{0} a.
28	702.0	702.5	703.4	—14.7	—11.0	—16.9	—14.2	1.2	1.6	1.0	80	82	86	0	NE 1	0	10	10	10	1.2	V 1, 3; ✳ a.
29	02.8	02.6	02.1	—20.2	—14.7	—16.4	—17.1	0.8	1.2	1.0	85	83	86	0	NE 2	0	3	9	7	0.0	V 1, 3; ∽^{0}, ✳^{0} 2.
30	03.7	03.9	09.3	—15.9	—12.2	—16.4	—14.8	1.0	1.2	1.0	80	72	83	SW 3	NE 2	NW 2	9	10^0	10	0.1	V 1; ✳^{0} 3.
31	09.8	09.8	10.3	—21.7	—17.3	—24.5	—21.2	0.7	0.9	0.5	85	80	82	0	0	0	6	3	0	—	V 1, 2, 3.
Средн. Mittel	698.0	697.6	698.0	— 4.5	— 0.2	— 4.7	— 3.2	2.9	3.4	2.7	81	75	81	1.2	1.5	0.7	6.4	6.9	6.2	36.3	

1888.

Фортъ Александровскій. — Январь. — Januar. — Fort-Alexandrowskij.

Долгота — Länge: 50° 16′. Широта — Breite: 44° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.2	749.0	8.1	10.9	9.9	9.6	—	—	—	—	—	—	E 6	SE10	E14	10	10	10	—	Ψ, ≡² n.
2	53.5	55.9	61.7	5.8	4.2	1.6	3.9	—	—	—	—	—	—	NW20	NW25	NW20	10	10	10	0.0	≡⁰n1a✳p,⸝n1a2p3
3	64.6	64.4	64.6	— 1.4	— 0.9	— 1.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	N 8	NNE 4	W 6	10	10	10	—	
4	65.1	65.7	67.7	— 1.4	1.6	— 3.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	NE10	NNE10	E14	10	1	0	—	
5	67.7	68.2	67.4	— 5.0	— 2.0	— 1.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	E20	E14	E14	8	10	10	0.0	⸝ n, 1; ✳ p.
6	67.8	66.0	66.0	— 1.6	— 0.4	— 0.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	SE 6	NNE 6	N 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
7	66.4	67.2	70.9	— 0.4	— 0.4	— 1.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	NNE 8	NNE10	N 2	10	10	10	—	
8	71.8	70.4	69.4	— 2.8	0.7	— 2.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	0	10	1.7	
9	69.1	66.7	66.9	— 1.0	13.0	— 0.8	3.7	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 6	NW 6	10	10	10	—	✳² n.
10	66.0	65.7	68.0	— 2.8	12.7	1.8	3.9	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	NW 2	10	10	10	1.9	
11	66.8	65.9	61.7	— 0.6	— 0.2	0.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	N 4	NE 6	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a.
12	63.8	62.6	62.2	1.4	4.1	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	W 8	NW 4	NNE 4	10	7	10	—	✳ n.
13	62.3	62.4	63.2	2.3	4.1	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	NNE 8	E10	E20	9	7	3	0.6	● a; ⸝ p, 3.
14	63.0	63.8	63.2	— 0.4	— 0.6	— 2.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	E10	E 8	E20	9	6	2	—	⸝ n, p, 3.
15	63.9	64.2	64.4	— 2.6	— 2.0	— 2.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	NNE 4	NNE 8	5	10	10	—	⸝ n.
16	63.3	62.8	62.9	— 5.0	— 4.4	— 4.8	— 4.7	—	—	—	—	—	—	NNE 8	NNE 6	E 8	10	10	10	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
17	64.3	66.8	65.3	— 4.6	— 4.8	— 7.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 8	NNW 4	10	10	7²	—	
18	65.1	65.1	66.4	— 3.8	— 3.8	— 1.2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	WNW20	W20	W10	10	10	10	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
19	64.8	63.7	63.1	— 1.1	4.0	— 2.8	0.0	—	—	—	—	—	—	WNW10	WSW 2	SE 2	9	2	3	—	
20	62.4	63.6	63.5	— 3.6	0.1	— 1.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	NW 8	NW 8	3	10	10	0.5	Ψ n; ✳ a.
21	63.3	62.4	62.6	— 1.1	0.9	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	W10	W20	W20	10	10	10	0.0	Ψn;✳n,1,a;⸝2,p,3.
22	61.4	59.9	59.3	— 0.8	4.4	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 6	NNW 8	9	9	10	—	Ψ n.
23	59.3	57.7	57.3	— 6.2	5.1	— 2.9	— 1.3	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 4	E14	3	2	0	—	
24	52.9	52.5	64.2	0.6	6.8	— 5.6	0.6	—	—	—	—	—	—	E10	WSW 2	NW14	10	10	10	—	
25	71.3	71.6	69.7	— 9.8	— 6.9	— 8.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NE 4	E 8	10	2	7	—	
26	64.2	59.7	59.6	— 8.8	— 4.9	— 1.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	E21	E20	NNE 4	10	10	10	0.8	⸝ n,1,a,2; ✳ a,2,p.
27	59.8	59.8	61.8	— 1.8	6.3	— 3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WSW 6	ESE 4	8	4	0	—	✳² n.
28	59.9	59.3	60.7	0.9	4.7	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	ESE10	E14	E14	4	5	5	—	△, Ψ n.
29	61.1	60.3	61.3	1.4	4.5	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	E10	E25	E20	10	3	0	—	⸝ a, 2, p, 3.
30	64.6	65.9	67.5	2.4	7.2	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	—	⸝, Ψ n.
31	68.8	69.6	69.9	— 2.0	6.1	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	SE 2	0	10	10	—	
Средн. Mittel	763.5	763.2	763.9	— 1.5	2.3	— 0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	9.4	8.6	7.7	7.6	6.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 25.4 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.1 mm при bei 762.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.5	769.7	768.6	1.9	6.9	— 1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	SE 4	NE 6	E 6	10	8	0	—	
2	64.3	63.0	62.6	— 1.6	2.8	— 2.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	E20	ESE25	SE25	0	0	0	—	⸝ 1, 2, 3.
3	65.5	64.8	65.9	— 2.6	3.9	— 1.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	ENE10	ESE10	ESE 2	10	0	0	—	
4	66.4	63.3	62.3	— 5.1	2.9	— 3.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 2	SSE 2	2	0	10	—	≡ 3.
5	60.7	59.7	59.2	— 3.9	3.4	— 2.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	SW 4	SE 2	NW 8	10	4	7	—	
6	58.1	57.2	55.5	0.2	4.9	0.3	1.8	—	—	—	—	—	—	NW 8	—	ESE 6	10	9²	0	—	
7	54.6	55.2	59.6	3.7	7.9	2.7	4.8	—	—	—	—	—	—	ESE14	ESE 4	NW 8	10	9²	10	—	
8	63.0	61.1	53.3	0.0	1.8	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	N 2	ESE 6	E25	10	10	10	—	⸝ 3.
9	47.1	48.0	50.1	6.9	7.5	2.4	5.6	—	—	—	—	—	—	E25	E 8	NE 4	10	10	0	0.5	⸝ 1; ● a.
10	54.9	59.5	63.2	1.6	1.7	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW20	NW25	10	10	10	—	≡² n; ⸝ 2, 3.
11	66.1	67.0	68.3	0.1	— 0.1	— 2.2	— 0.7	—	—	—	—	—	—	NW20	N 6	NE 8	10	10	10	—	⸝ 1.
12	70.4	69.7	71.5	— 4.2	2.4	— 4.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ESE 8	SE 4	10	4	0	—	
13	73.1	74.2	74.1	— 5.6	4.8	— 4.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE10	ESE 6	3	4	0	—	
14	75.5	76.2	74.8	— 4.4	4.1	— 2.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	ESE	ESE14	E20	5	3	0	—	⸝ 3.
15	74.6	74.6	76.4	— 6.8	1.9	0.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	ESE20	ESE20	E14	9²	3	0	—	⸝ 1, 2.
16	73.4	72.6	72.3	— 4.9	4.7	— 0.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	ESE10	ESE10	ESE14	2	3	4	—	
17	69.2	67.0	66.8	— 1.8	6.7	— 1.6	1.1	—	—	—	—	—	—	ESE10	E10	ENE 8	9²	3	0	—	
18	66.2	65.9	65.6	— 0.8	7.3	— 1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	E 4	E 6	ESE 6	0	3	0	—	
19	64.6	64.9	62.4	— 1.3	6.7	— 2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	E 4	3	3	0	—	⊠, Ψ n.
20	59.7	59.5	58.9	— 3.1	6.5	2.4	1.9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	SE 4	—	10	10	6.9	Ψ n; ≡ 3.
21	58.1	55.6	55.2	2.4	6.7	2.7	3.9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 4	NE10	10	10	10	—	● n.
22	56.2	56.5	58.2	0.0	2.0	— 0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE20	10	10	10	—	⸝ 1, 2, 3.
23	59.4	60.7	63.7	— 0.2	7.1	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 4	NW 6	10	10	10	—	Ψ, ≡⁰ n.
24	66.8	65.9	65.5	4.2	3.7	1.6	3.2	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 2	NW 2	9²	10	9²	—	
25	63.8	62.4	63.7	1.7	4.9	2.1	2.9	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 4	NW 4	—	10	10	0.7	Ψ n; ● a.
26	68.4	69.8	71.3	— 2.2	— 1.6	— 4.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 6	N 2	10	10	0	—	≡², ✳⁰ n.
27	71.5	71.0	69.6	— 5.0	1.7	— 3.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	NNE 8	3	0	4	—	Ψ n.
28	67.7	66.8	67.5	— 4.2	— 0.1	— 4.8	— 3.0	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	3	—	
29	68.3	67.2	65.1	— 6.7	— 3.9	— 6.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	764.8	764.4	764.5	— 1.4	3.8	— 1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	9.0	7.5	6.0	4.0	8.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	761.3	760.1	— 4.4	1.1	0.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	NE 6	ENE10	ENE 8	2^0	10	10	0.5	✳² p, 3.
2	57.8	57.7	55.5	0.2	1.6	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 4	NE14	10	10	10	0.3	≡⁰ p, 3.
3	51.6	52.1	54.4	0.6	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	NE14	NNW 8	NW 8	10	10	10^2	2.8	● n, 1, a.
4	54.8	54.5	57.8	— 1.5	6.7	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 8	SE 8	3	10	10	—	
5	52.6	48.9	45.6	6.1	7.9	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	ESE10	10	10	10^2	—	
6	47.5	48.4	52.1	1.1	1.6	1.7	1.5	—	—	—	—	—	—	NW10	NW10	NNW 4	10	10	10	0.9	≡² n, 2.
7	56.5	59.5	64.6	3.8	0.2	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW14	NW 6	10	10	10	1.9	● n; ✳² a, 2, p.
8	67.5	65.5	62.3	0.2	3.9	3.4	2.5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	S 8	SE25	3	9^2	4	—	⸗ p, 3.
9	53.6	58.6	64.6	2.1	2.0	— 2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	SE10	NW25	NW25	4	10	7	—	⸗ n, a, 2, p, 3.
10	65.4	61.9	61.4	0.6	6.2	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	SW10	SSW14	SSW 4	10	5	10	—	⸗ n.
11	58.0	57.5	56.6	5.4	11.5	5.4	7.4	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	SE 2	6	3	0	—	
12	55.1	54.0	54.9	6.1	10.9	4.1	7.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	NE 4	N10	1	6	7	—	
13	56.3	55.5	54.7	4.5	7.4	5.1	5.7	—	—	—	—	—	—	N 2	N 4	NE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
14	54.9	53.0	57.0	9.0	15.9	7.9	10.9	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 8	NNW 4	3	4	0	—	⊔ n.
15	60.2	58.4	57.1	5.8	9.3	3.3	6.1	—	—	—	—	—	—	NE14	NW 6	SE 2	5	3	0	—	
16	57.0	56.0	57.8	3.5	4.1	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
17	56.1	55.6	56.1	2.6	3.4	4.1	3.4	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	26.0	⊔n;≡a,2,p,3;●a,3.
18	57.9	61.2	65.8	3.9	3.8	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	3.3	≡² n,2,p,3; ● n,p,3.
19	69.4	69.6	68.6	1.6	5.2	1.5	2.8	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 6	SE 2	0	0	0	—	≡² n; ⊕ p.
20	65.0	64.2	60.7	2.6	11.3	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE14	SE20	10	10	10	—	⸗ 3.
21	60.8	60.0	59.9	5.1	7.6	2.8	5.2	—	—	—	—	—	—	SSW 6	WNW 4	NNW10	10	10	0	0.7	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a, p.
22	64.6	65.0	63.6	— 3.9	— 1.8	0.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	NW20	NW20	WNW20	9	8	10	—	✳⁰ n; ⸗ a, 2, p, 3.
23	62.9	62.6	62.5	0.0	1.4	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	WNW10	WNW14	WNW10	9^2	9	10	—	
24	63.3	63.6	63.8	1.3	4.1	— 1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW10	WNW 2	2	0	0	—	
25	58.4	57.5	56.1	2.2	8.1	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SE14	SE 8	2	10	9^2	—	⊖ p, 3.
26	56.0	56.0	58.9	6.1	10.2	3.9	6.7	—	—	—	—	—	—	E 8	WNW 2	NW 2	2	8	0	—	⊖ n; ≡, ∞ p, 3.
27	62.4	63.8	66.9	7.8	7.4	3.2	6.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW14	WNW 2	7	0	0	—	≡, ∞ n.
28	69.7	70.1	71.2	8.1	9.7	3.5	7.1	—	—	—	—	—	—	E 2	NW 4	NW 6	0	0	0	—	⊔⊔ n.
29	71.7	72.5	72.3	3.4	11.9	5.5	6.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	WNW 2	SE 2	0	3	3	—	⊔ n.
30	73.2	74.0	73.8	9.5	15.5	5.2	10.1	—	—	—	—	—	—	ESE 6	NW 6	SE 6	0	0	0	—	
31	74.0	73.4	72.5	12.1	17.1	6.0	11.7	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SW 2	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	760.6	760.4	760.9	3.4	6.6	3.3	4.4	—	—	—	—	—	—	6.8	8.7	7.9	5.4	6.4	5.5	36.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.9	768.5	768.2	10.3	15.8	6.5	10.9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	ESE 4	0	0	0	—	
2	67.3	67.0	66.4	11.1	17.6	9.2	12.6	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SSW10	ESE 6	0	0	0	—	
3	66.9	66.6	67.1	12.7	19.7	9.1	13.8	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	SE 6	0	0	0	—	
4	67.8	68.6	68.4	15.1	20.5	8.8	14.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE10	SE 4	0	0	0	—	
5	67.0	66.1	64.1	16.9	23.1	11.1	17.0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
6	63.1	61.3	60.7	16.3	23.0	15.3	18.2	—	—	—	—	—	—	E10	SE 8	E 6	3	3	3	—	⊕ a, 2, p.
7	61.3	61.3	60.7	16.2	21.8	15.7	17.9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	SE 4	4	9^2	0	—	
8	61.1	62.2	60.9	18.8	24.3	14.1	19.1	—	—	—	—	—	—	SE 8	SSW10	E 2	2	0	0	—	
9	59.7	59.0	59.3	19.2	26.3	12.9	19.5	—	—	—	—	—	—	ESE10	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
10	58.6	56.1	54.6	19.7	24.9	15.8	20.1	—	—	—	—	—	—	E10	SE 8	NE 4	3	4	0	—	
11	52.2	51.7	51.8	18.6	25.0	17.7	20.4	—	—	—	—	—	—	E10	SSW10	N 8	10	3	0	—	⊕ a, 2, p.
12	50.6	50.4	48.1	18.7	19.5	14.5	17.6	—	—	—	—	—	—	E 8	SW 2	SW 2	10	10	9^2	—	≡⁰ n.
13	49.7	50.2	51.5	9.7	14.0	10.1	11.3	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	NNW 2	10	9^2	0	—	≡² n.
14	53.1	52.7	53.0	12.1	18.0	9.3	13.1	—	—	—	—	—	—	W 2	NE 6	NE 6	0	2	0	—	≡² n, 1, a.
15	52.5	49.2	47.0	11.4	21.9	8.5	13.9	—	—	—	—	—	—	E 6	ESE 4	ESE 6	10	3	9	0.9	≡⁰ 1, a; ⊕ a, 2, p.
16	43.4	42.1	40.4	16.2	15.6	9.7	13.8	—	—	—	—	—	—	NE 8	SW 8	W20	10	9	10	0.5	●n1a≡⁰2p⸗●p3.
17	42.6	42.4	44.2	8.1	6.9	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	W25	W25	W25	10	10	10	33.0	⸗, ● n, 1, a, 2, p, 3.
18	46.6	49.9	51.8	8.3	8.5	8.9	8.6	—	—	—	—	—	—	W20	W20	W20	10	10	10	8.1	● 1, 2; ⸗ 1, 2, 3.
19	54.4	55.3	56.6	9.3	11.9	10.0	10.4	—	—	—	—	—	—	W14	W10	WNW 6	9	10	10	3.0	● n.
20	56.8	57.4	57.9	10.7	13.7	9.7	11.4	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 2	10	7	10	—	● n, 1, a.
21	60.4	61.3	62.5	13.3	15.0	10.4	12.9	—	—	—	—	—	—	NE 4	NNE 6	ENE 6	0	7	0	—	⊖, ≡ n; ⊔ 3.
22	64.2	64.3	64.3	13.5	19.5	12.5	15.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 4	NE10	0	2	0	—	⊔ n, 1.
23	64.3	64.0	62.6	15.1	20.0	9.9	15.0	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 6	SE 2	2	2	0	—	
24	61.5	61.2	60.0	12.9	20.0	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	E10	W 4	ENE 4	0	2	3	—	
25	59.8	59.9	59.2	15.7	23.3	15.9	18.3	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 4	E10	2	3	4	—	⊖ p, 3.
26	59.3	59.6	60.4	16.2	20.5	15.4	17.4	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE10	NE10	3	4	3	—	⊖ n; ⊕ p.
27	60.6	60.8	60.3	18.9	24.5	13.3	18.9	—	—	—	—	—	—	ENE 6	SSW10	SE 2	2	4	0	—	
28	60.3	60.1	60.2	15.0	23.0	14.9	17.6	—	—	—	—	—	—	E10	SE10	SE 4	0	0	0	—	
29	61.1	63.2	63.2	17.6	21.1	20.6	19.8	—	—	—	—	—	—	ESE20	SE14	SE10	2	4	0	—	⸗ n, 1, a.
30	66.5	66.9	67.7	18.3	25.9	17.5	20.6	—	—	—	—	—	—	E14	SE14	SE 8	0	3	0	—	
Средн. Mittel	758.8	758.6	758.4	14.5	19.5	12.3	15.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.0	3.7	4.0	2.7	45.5	

Фортъ Александровскій. — 1888. — Fort-Alexandrowskij.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.9	769.9	770.2	18.6	25.5	16.7	20.3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 1	SE 4	2	0	0	—	
2	69.0	69.0	66.7	18.2	24.9	17.5	20.2	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SSE 1	SE 6	0	0	0	—	
3	66.2	65.9	64.3	20.2	26.6	17.7	21.5	—	—	—	—	—	—	E 1	SE 1	SE 6	0	0	0	—	
4	63.0	62.2	62.2	21.5	27.4	19.7	22.9	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SSE 1	SE 6	0	0	0	—	
5	59.8	59.5	59.4	21.6	26.2	17.3	21.7	—	—	—	—	—	—	SE 1	SSE 1	SE 4	5	6	6	—	
6	57.9	57.5	58.6	20.1	22.7	17.3	20.0	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SE 4	SE 2	3	0	3	—	⊼ n.
7	55.8	56.1	55.4	19.2	21.5	18.5	19.7	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 2	NW 2	3	10	2	—	⊼ n.
8	54.7	55.8	58.3	15.5	17.9	17.3	16.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	NW 4	3	7	0	—	⊼ n.
9	58.6	59.7	60.2	19.1	19.9	15.9	18.3	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	WNW 10	4	10	10	4.0	⊼ n; ● p, 3.
10	62.3	61.6	61.3	15.0	18.5	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	NE 8	WNW 6	WNW 8	10	10	8	—	
11	58.9	57.6	57.0	19.2	21.8	16.5	19.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 6	NE 6	4	6	0	0.4	⊕ a.
12	56.3	56.2	55.9	19.1	21.7	16.9	19.2	—	—	—	—	—	—	WNW 4	SE 2	WNW 2	6	1	10	—	● n.
13	53.6	53.8	53.4	16.8	17.5	16.7	17.0	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 4	WNW 8	10	10	10	0.2	● a, 2, p.
14	57.4	58.9	61.4	17.1	19.9	15.9	17.6	—	—	—	—	—	—	WNW 10	NW 6	SSW 4	10	1	0	—	
15	63.6	64.7	66.4	17.9	18.1	14.5	16.8	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SW 2	NNW 4	10	10	10	0.6	⊼ n; ● 3.
16	66.4	65.5	64.0	17.9	23.1	18.8	19.9	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NE 8	2	8	1	3.2	● n; ⊕ p.
17	64.1	63.2	62.8	16.7	16.9	18.0	17.2	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	N 8	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
18	62.7	62.2	61.1	17.3	24.4	18.1	19.9	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NE 20	10	3	2	—	● n; ⸙ p, 3.
19	59.1	60.8	60.0	19.4	23.5	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	ENE 14	NW 6	W 2	4	0	0	—	
20	58.7	57.3	55.1	20.9	21.0	16.9	19.6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 6	SSE 4	3	0	7	—	⊼ n.
21	53.5	54.9	57.5	18.3	21.8	16.7	18.9	—	—	—	—	—	—	W 8	W 4	W 2	10	3	0	—	
22	58.1	57.4	55.1	16.9	24.3	18.2	19.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 6	ESE 4	3	2	0	—	⊼ n.
23	51.9	51.8	56.0	22.5	23.5	18.5	21.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	WSW 4	WNW 2	4	0	2	—	⊼ n.
24	55.4	58.0	58.9	20.1	18.7	15.1	18.0	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 8	N 2	9²	10	0	0.0	⊼ n; ● a.
25	57.1	56.5	58.1	19.5	23.3	18.3	20.4	—	—	—	—	—	—	SSE 2	NW 6	WNW 2	2	0	1	—	⊼ n.
26	58.8	59.9	59.2	19.1	19.7	15.6	18.1	—	—	—	—	—	—	N 6	NNW 6	NE 6	10	10	0	—	
27	57.7	55.7	54.5	20.3	25.3	18.9	21.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	WSW 4	NNE 4	7	3	0	—	
28	54.1	56.1	58.6	21.3	22.1	18.1	20.5	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 4	W 4	2	4	8	—	⊼, ⌒ p.
29	61.0	63.1	64.2	18.7	22.0	17.3	19.3	—	—	—	—	—	—	WNW 10	WNW 8	WNW 4	8	0	0	—	
30	64.5	64.2	64.0	21.8	23.8	15.5	20.3	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 4	NE 4	0	1	2	—	⊼ n.
31	63.1	62.4	61.2	22.3	25.6	19.5	22.5	—	—	—	—	—	—	E 4	WNW 6	NE 8	6	7	2	—	
Средн. Mittel	759.8	759.9	760.0	19.1	22.2	17.2	19.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.3	5.2	4.3	3.0	11.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	759.9	758.9	24.1	26.0	19.9	23.3	—	—	—	—	—	—	E 4	NNE 8	NE 25	0	4	7	—	⸙ p, 3.
2	61.2	64.8	65.2	19.4	20.2	15.1	18.2	—	—	—	—	—	—	NE 20	N 20	NE 10	2	3	4	—	⸙ 1, 2.
3	66.4	65.8	60.1	17.6	20.2	17.1	18.3	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 14	NE 20	3	10	0	—	⸙ 3.
4	63.1	63.3	64.1	16.0	24.6	20.1	20.2	—	—	—	—	—	—	NNE 10	NE 10	NE 14	3	3	2	—	
5	63.9	63.3	62.7	19.5	27.2	19.5	22.1	—	—	—	—	—	—	E 20	SE 25	SE 20	5	4	10	—	⸙ n1a2p3; ⊕ a2p.
6	62.0	61.5	60.0	23.9	28.0	21.7	24.5	—	—	—	—	—	—	E 14	SE 10	NE 4	6	10	2	—	
7	58.3	58.3	57.8	22.2	21.9	17.8	20.6	—	—	—	—	—	—	SE 20	SSE 20	SSE 4	5	4	6	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
8	56.5	55.6	55.2	20.8	27.5	22.6	23.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SW 2	10	7	10	—	
9	56.6	59.5	61.1	17.1	19.6	15.5	17.4	—	—	—	—	—	—	WNW 14	NW 14	SSW 4	10	7	0	0.7	● 1, a.
10	61.6	62.0	61.9	20.1	21.7	16.7	19.5	—	—	—	—	—	—	SSW 2	NW 4	NE 6	3	7	6	—	⊼ n.
11	60.7	60.8	60.6	19.3	23.1	18.1	20.2	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 6	N 6	6	7	9	—	⊼ n.
12	60.9	60.7	60.8	20.6	25.6	18.3	21.5	—	—	—	—	—	—	NNW 6	N 4	NE 4	0	0	0	—	⊼ n.
13	60.6	60.5	61.1	23.2	27.3	20.5	23.7	—	—	—	—	—	—	NE 6	WNW 6	NE 8	0	0	0	—	⊼ n.
14	59.8	58.4	56.3	25.7	28.8	22.5	25.7	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 4	SSW 6	0	0	5	—	
15	56.2	57.8	55.5	22.2	24.1	19.9	22.1	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 4	NW 2	10	9²	4	—	⊼ p, 3.
16	55.1	55.0	55.3	22.0	26.2	21.7	23.3	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 6	NNW 4	9	0	3	—	⊼ n.
17	57.4	57.0	58.0	24.5	30.8	23.1	26.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NE 8	N 4	3	2	4	—	⊼ n; ⊕ a.
18	57.4	57.2	56.7	21.6	25.7	21.7	23.0	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 8	NW 6	9²	8	9	—	⊼ 3.
19	56.4	56.3	56.5	25.8	26.4	22.7	25.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	NW 4	2	0	0	—	⊼ n, 3.
20	57.3	57.4	57.3	26.2	27.9	22.5	25.5	—	—	—	—	—	—	WNW 4	W 6	W 4	3	0	0	—	⊼ n, 3.
21	57.4	57.3	57.7	25.8	28.8	23.5	26.0	—	—	—	—	—	—	S 2	W 4	NW 8	3	3	2	—	⊼ n.
22	55.1	54.6	54.5	27.2	30.1	23.1	26.8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SW 8	SW 2	2	4	4	—	⊼ n.
23	54.7	55.1	56.2	24.4	27.8	24.1	25.4	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WNW 6	NNE 6	9	8	0	—	⊼ n.
24	57.3	57.5	57.7	24.8	25.6	22.4	24.3	—	—	—	—	—	—	NW 4	WSW 6	NW 2	3	7	10	—	⊼ n.
25	58.5	58.9	57.4	24.8	25.1	21.4	23.8	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 8	SW 2	3	4	0	—	
26	58.1	59.3	59.2	22.8	23.4	18.4	21.5	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 4	S 2	4	9²	0	—	⊼ n.
27	57.4	57.2	58.0	22.8	25.0	21.2	23.0	—	—	—	—	—	—	W 10	W 14	SSW 4	0	0	0	—	⊼ n.
28	57.2	58.4	58.7	23.7	27.0	20.1	23.6	—	—	—	—	—	—	W 10	NW 6	W 2	0	0	0	—	
29	60.7	59.6	58.6	23.2	26.2	21.5	23.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 4	NE 10	0	3	4	—	⊼ n.
30	58.6	56.4	55.9	22.3	29.6	23.2	25.0	—	—	—	—	—	—	ENE 8	SE 10	NE 10	10	4	8	2.9	
Средн. Mittel	758.9	759.0	758.6	22.5	25.7	20.5	22.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	6.8	4.1	4.2	3.6	3.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.2	756.5	21.0	30.3	22.8	24.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	SE 8	W 2	10	7	7	—	● n, 1.
2	55.3	54.1	53.8	25.6	32.0	23.7	27.1	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 2	ESE 4	2	2	0	—	
3	53.2	51.2	52.4	31.5	35.7	27.3	31.5	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE10	SE 2	0	0	0	—	⊳ n.
4	50.2	48.1	47.7	28.6	40.0	29.0	32.5	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	ESE 4	0	0	0	—	
5	48.5	50.7	53.2	30.0	28.2	24.4	27.5	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 6	NW14	0	9	3	—	
6	55.8	56.7	56.8	23.8	24.4	23.4	23.9	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW14	WNW14	8	10	5	0.0	△ p.
7	55.5	56.1	56.9	25.6	26.5	21.1	24.4	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW10	NW 6	9	9	9²	2.0	⊕ p.
8	57.1	56.4	56.6	21.2	26.5	22.9	23.5	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 8	SSE 2	6	4	4	—	● n.
9	56.6	57.3	56.9	28.3	30.1	24.4	27.6	—	—	—	—	—	—	SW 4	WNW 4	SSE 4	0	0	0	—	
10	56.9	58.2	58.3	26.2	27.8	24.5	26.2	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 4	E 2	0	3	6	—	⊳ n.
11	59.9	60.7	62.3	24.5	30.0	22.7	25.7	—	—	—	—	—	—	NE14	NE 8	NE 8	9	7	0	—	
12	58.6	57.8	57.4	26.0	30.6	24.7	27.1	—	—	—	—	—	—	NE 8	WNW10	NE 8	0	7	10	—	⊳ n.
13	57.1	57.7	57.1	26.0	29.2	23.5	26.2	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	SW 2	0	0	3	—	⊳ n.
14	57.6	56.0	55.9	27.6	29.6	24.5	27.2	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
15	49.5	48.4	52.6	28.5	31.5	24.5	28.2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE10	ESE 6	2	0	0	—	⊳ n.
16	53.7	56.3	55.8	26.8	22.4	19.0	22.7	—	—	—	—	—	—	W 8	NW10	W 4	9	10	9²	0.0	⊳ n; ● a; ⌒ p.
17	56.3	56.7	56.5	23.4	22.8	21.5	22.6	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW20	SW14	10	10	4	—	⊳ n; ⚡ a, 2, p.
18	57.3	56.7	56.3	23.6	23.6	21.5	22.9	—	—	—	—	—	—	WSW14	WSW14	S 4	6	3	5	—	⊳ n.
19	54.2	53.0	53.2	22.9	30.2	21.5	24.9	—	—	—	—	—	—	SSE 8	S 8	SE 2	0	0	2	—	⊳ n, p, 3.
20	52.8	52.3	50.4	24.5	33.5	23.4	27.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 6	E 6	2	0	0	—	⊳ n.
21	48.4	49.6	52.8	26.2	27.5	25.5	26.4	—	—	—	—	—	—	ESE10	SW 2	N14	0	6	4	0.9	
22	54.9	56.5	57.1	23.7	21.7	22.1	22.5	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW10	W 2	10	10	2	4.1	● n, 1, a, 2, p; ⌇ a.
23	58.1	58.4	59.1	24.5	22.7	22.9	23.4	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW10	NNE 2	10	0	10	6.5	● a, 2; ⌒ p.
24	60.7	61.0	60.7	19.4	25.1	23.1	22.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	W 4	WNW 2	10	10	4	0.0	●² n, 1, a.
25	60.6	60.5	60.9	24.4	26.6	22.9	24.6	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 6	W 2	10	7	0	—	
26	62.7	61.4	62.3	25.5	28.0	21.7	25.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	NNW 6	NE 2	0	2	3	—	⊳ n.
27	62.3	62.1	62.1	25.5	28.5	23.1	25.7	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NW 2	2	6	4	—	⊳ n.
28	59.9	59.4	58.2	25.9	29.7	23.1	26.2	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 4	W 4	5	4	0	—	⊳, ⊽ n; ⌇ p.
29	58.2	57.6	57.9	26.7	29.2	23.1	26.3	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NW 6	N 2	0	1²	0	—	
30	58.5	59.7	60.6	25.1	29.0	24.5	26.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 8	W 2	0	1	0	—	⊳ n.
31	60.3	61.0	60.8	27.3	32.0	26.8	28.7	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 4	NE 2	0	0	0	—	⊳ n.
Средн. Mittel	756.4	756.4	756.7	25.5	28.5	23.5	25.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	4.7	3.9	4.1	3.0	13.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	760.8	760.9	28.5	34.5	24.2	29.1	—	—	—	—	—	—	WNW 2	SE 4	NE 2	0	0	0	—	⊳ n.
2	61.2	61.3	61.0	28.0	31.2	26.5	28.6	—	—	—	—	—	—	S 2	WNW 4	WNW 2	0	7	4	—	⊳ n.
3	60.5	60.3	59.5	28.5	30.0	27.7	28.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
4	58.1	58.3	56.9	31.5	32.2	27.6	30.4	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE 6	SE 8	4	10	7	0.0	
5	56.0	56.3	55.6	30.5	33.6	29.6	31.2	—	—	—	—	—	—	SE10	SW 8	ENE 6	10	10	3	—	● n.
6	56.3	58.1	56.2	30.1	32.3	26.6	29.7	—	—	—	—	—	—	SSE 2	WSW 2	W 2	4	0	0	—	
7	55.3	54.4	53.9	30.6	38.0	26.6	31.7	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 8	SE10	0	0	0	—	⊳ n.
8	54.2	54.3	54.4	29.8	35.5	27.2	30.8	—	—	—	—	—	—	ESE 8	S20	SE10	0	0	0	—	⚡ 2.
9	55.2	55.9	57.1	30.6	37.6	29.0	32.4	—	—	—	—	—	—	SE10	SSE20	SE 2	0	0	0	—	⚡ 2.
10	56.7	56.3	55.5	34.6	41.5	34.2	36.8	—	—	—	—	—	—	E 4	S 4	NE 6	0	0	0	—	⊳ n.
11	53.7	51.9	51.1	33.5	39.6	26.5	33.2	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 4	SE 2	0	0	0	—	⊳ n.
12	54.5	55.0	55.7	24.5	25.1	25.8	25.1	—	—	—	—	—	—	WNW10	NW 8	W 4	8	10	0	2.0	
13	57.7	57.9	56.7	24.9	27.0	25.6	25.8	—	—	—	—	—	—	WNW10	W10	SE 4	1	0	0	—	● n.
14	57.8	57.1	57.8	26.2	25.4	22.7	24.8	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 8	SW 8	2	0	0	—	⊳ n.
15	59.8	59.1	59.4	25.6	26.4	22.5	24.8	—	—	—	—	—	—	W 8	WNW10	W 8	0	0	0	—	⊳ n.
16	60.8	59.6	60.1	25.6	28.6	23.1	25.8	—	—	—	—	—	—	W 6	W 6	S 4	0	2	0	—	⊳ n.
17	58.0	56.8	56.7	26.6	30.3	22.4	26.4	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 4	SE 2	0	0	0	—	
18	55.4	56.2	57.8	23.9	28.4	23.5	25.3	—	—	—	—	—	—	ESE 4	W 4	NW 4	0	2	1	—	⊳ n.
19	60.2	60.2	60.0	25.4	28.2	22.5	25.4	—	—	—	—	—	—	S 2	N 4	NE10	0	3	0	—	⊳ n.
20	59.1	57.5	55.8	25.1	33.8	25.9	28.3	—	—	—	—	—	—	SE10	SE10	E10	0	0	0	—	
21	54.5	53.1	51.5	27.7	31.2	27.4	28.8	—	—	—	—	—	—	SE25	SE25	SE20	0	0	0	—	⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.1	61.2	62.9	23.9	22.7	20.5	22.4	—	—	—	—	—	—	WNW20	WNW20	NW 4	4	10	10	0.0	⚡ n, 1, a, 2, p; ⌇, ● a.
23	63.6	63.3	62.5	23.6	26.6	20.7	23.6	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 8	NE 4	6	2	0	—	
24	62.2	62.8	61.1	23.3	26.6	20.5	23.5	—	—	—	—	—	—	NE14	NE14	NE20	0	0	0	—	⊳ n; ⚡ p, 3.
25	60.6	61.7	60.9	20.3	27.6	20.5	22.8	—	—	—	—	—	—	NE20	ENE20	NE20	0	0	0	—	⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.4	58.2	57.2	24.5	32.4	24.3	27.1	—	—	—	—	—	—	ESE14	ESE10	NE 2	0	0	0	—	
27	57.7	58.0	59.2	23.7	31.0	24.5	26.4	—	—	—	—	—	—	S10	SE 6	NE 8	6	4	0	—	
28	61.3	62.0	63.9	21.5	26.8	21.1	23.1	—	—	—	—	—	—	NE10	NE 8	NE14	4	1	0	—	
29	64.0	64.5	65.9	21.2	26.6	21.1	23.0	—	—	—	—	—	—	E 4	WSW 6	E14	2	0	0	—	
30	65.7	65.9	66.5	20.4	27.1	21.5	23.0	—	—	—	—	—	—	SE 6	W 2	ESE 6	0	1	0	—	⊳ n.
31	66.0	66.0	66.8	20.1	27.6	19.9	22.5	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 6	E 2	0	3	0	—	⊳ n.
Средн. Mittel	758.9	758.8	758.7	26.3	30.5	24.6	27.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.1	2.0	2.4	1.1	2.0	

1888.

Фортъ Александровскій. — Сентябрь. — September. — Fort-Alexandrowskij.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	766.2	765.9	19.5	27.1	18.1	21.6	—	—	—	—	—	—	E 8	S 4	SE 2	3	2	0	—	
2	66.0	66.4	65.3	18.5	25.6	19.7	21.3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 6	SE 2	6	8	9^2	—	
3	65.0	65.1	64.9	27.5	29.6	21.4	26.2	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE 2	NE10	2	4	0	—	
4	64.6	66.2	66.2	21.5	30.2	24.3	25.3	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	SE10	4	3	10	—	
5	67.5	69.6	67.1	22.5	30.0	21.4	24.6	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 2	NE 8	6	4	4	—	
6	66.2	66.4	65.2	21.1	29.2	21.9	24.1	—	—	—	—	—	—	NE 6	WSW 6	NE10	1	6	7	—	♄ n.
7	65.4	65.8	65.2	22.3	28.9	20.3	23.8	—	—	—	—	—	—	SE 6	NNW 6	E 8	10	1	0	—	
8	64.9	66.4	64.7	17.2	26.4	20.6	21.4	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NW 4	NE 4	3	2	0	—	♄ n.
9	64.4	64.3	63.9	21.0	26.2	20.1	22.4	—	—	—	—	—	—	NNW 6	W 8	ENE 2	3	4	0	—	⸗ 2, p.
10	63.0	62.2	60.7	21.2	26.6	20.9	22.9	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NW 4	W 2	0	0	0	0.0	♄ n.
11	61.2	64.5	66.7	15.2	14.7	14.5	14.8	—	—	—	—	—	—	N10	NNW14	NW14	9^2	10	10	0.0	● n, 2.
12	67.6	68.9	70.4	14.6	16.9	14.9	15.5	—	—	—	—	—	—	NNW10	NW10	NNW 6	0	1	0	—	● n.
13	68.4	68.8	67.7	20.1	21.3	15.1	18.8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NW 6	NE 6	4	3	0	—	
14	66.2	64.7	64.0	12.5	22.8	14.3	16.5	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
15	60.5	59.3	57.2	12.1	23.3	19.1	18.2	—	—	—	—	—	—	E 4	S 8	S 4	0	8	8	—	
16	55.6	56.4	60.4	17.5	19.9	13.9	17.1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NW10	WNW 2	10	7	8	2.6	● n, 2, p; ⸗ p.
17	61.2	61.7	62.0	15.5	18.7	15.9	16.7	—	—	—	—	—	—	W14	W14	SW 4	7	5	0	—	
18	61.6	61.7	61.6	17.6	23.2	15.3	18.7	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 6	NE 2	9^2	6	2	—	
19	60.4	59.5	58.5	15.7	22.0	22.2	20.0	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 2	NE14	10	3	10	7.3	♄ n.
20	61.9	62.5	64.5	12.8	11.5	12.9	12.4	—	—	—	—	—	—	W20	WNW25	WNW20	10	10	10	3.0	● n, 2, p; ⸗ 1, a, 2, p, 3.
21	64.8	64.9	66.7	13.1	16.2	12.3	13.9	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW14	WNW 6	10	8	3	—	
22	66.9	68.2	69.4	13.0	17.3	12.5	14.3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 4	10	8	1	—	
23	69.4	69.2	69.0	7.5	17.9	14.9	13.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SW 2	0	0	10	—	♄ n.
24	68.4	69.0	69.0	11.5	20.7	13.3	15.2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SE 2	0	0	0	—	♄ n.
25	67.6	65.9	63.0	12.1	21.9	17.1	17.0	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE10	E 2	0	0	0	—	☾ n.
26	59.6	57.8	57.3	17.2	23.5	17.2	19.3	—	—	—	—	—	—	E 4	SE14	W 4	4	0	8	—	
27	57.7	60.2	61.8	17.0	19.7	17.5	18.1	—	—	—	—	—	—	WNW10	WNW14	W 4	0	0	0	—	♄ n.
28	64.3	65.4	65.3	13.7	17.9	11.9	14.5	—	—	—	—	—	—	N 8	NE 6	NE 8	0	0	0	—	♄ n.
29	63.6	63.0	62.6	11.5	24.1	16.5	17.4	—	—	—	—	—	—	E 4	WSW 4	E10	8	4	0	—	
30	62.0	62.2	62.1	13.6	25.1	16.7	18.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	ESE 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.1	764.4	764.3	16.5	22.6	17.2	18.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.0	4.3	3.6	3.3	12.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.6	761.2	18.1	19.3	21.1	19.5	—	—	—	—	—	—	E10	SE25	SE20	3	0	0	—	⸗ a, 2, p, 3.
2	60.9	60.9	62.0	16.4	22.7	15.7	18.3	—	—	—	—	—	—	ESE14	SE14	ESE 2	0	0	0	—	⸗ n.
3	63.7	63.9	63.8	16.9	28.5	15.9	20.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	NE14	3	3	0	—	
4	64.0	63.9	64.7	16.5	25.1	15.9	19.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 4	SE 4	0	1^0	0	—	
5	65.8	66.7	67.0	15.6	26.9	16.8	19.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 6	SSE 4	3	0	0	—	
6	66.6	68.1	67.1	13.3	28.2	19.7	20.4	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
7	66.4	65.8	64.4	18.3	29.2	19.5	22.3	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	SE	0	0	0	—	
8	65.2	64.5	65.3	18.3	28.4	27.7	24.8	—	—	—	—	—	—	ESE10	SE14	SE 2	0	0	0	—	
9	64.2	64.1	63.4	19.7	28.0	17.5	21.7	—	—	—	—	—	—	SE10	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
10	63.7	62.8	63.0	17.9	27.3	15.9	20.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 2	SE 4	8	4	0	—	
11	62.8	62.4	61.9	18.9	25.3	16.3	20.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SE 4	2	2	0	—	♄ n.
12	62.6	62.0	61.4	15.8	22.7	17.9	18.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SSW 4	10	8	10	—	♄ n; ≡² n, 1, a, 3.
13	61.7	60.1	59.0	15.9	22.5	16.5	18.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	ESE 4	10	7	4	—	♄, ≡ n, 1, a.
14	60.0	59.7	60.0	15.6	23.2	15.9	18.2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 8	3	0	3	—	♄ n.
15	60.4	60.5	61.6	15.3	23.5	16.6	18.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	SW 4	NE 8	3	1	3	—	♃, ♄ n.
16	62.7	63.5	64.5	15.6	18.9	16.3	16.9	—	—	—	—	—	—	E 2	NW 6	NW 4	3	10	3	—	♄ n; ⊕ a, 2; ♃ ☾ p, 3.
17	64.9	64.9	66.1	15.6	21.9	16.5	18.0	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW 6	WSW 2	6	2	0	—	♃, ☾ n; ≡⁰ n, 1, a.
18	66.7	66.0	66.1	12.2	21.6	16.9	16.9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 4	NE 6	10	6	2	—	♄ n.
19	62.6	61.0	59.9	14.3	22.7	19.3	18.8	—	—	—	—	—	—	E14	SE20	—	4	4	2	—	⸗ n, 2, p; ☾ p, 3.
20	58.8	57.9	59.3	16.9	22.3	19.5	19.6	—	—	—	—	—	—	SE10	SE 8	SE 2	8	10	10	—	♃ n.
21	56.9	58.0	60.7	18.3	22.1	16.5	19.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 6	NNW 6	10	3	10	—	
22	59.6	57.4	53.6	15.5	22.8	18.1	18.8	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE10	E14	10	3	10	—	♄ n.
23	50.3	50.6	57.9	19.5	20.4	13.5	17.8	—	—	—	—	—	—	S 6	NW10	NW20	10	10	10	0.0	≡ 1; ●, ⸗ p, 3.
24	62.1	64.9	68.8	10.6	11.4	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	N 4	NW 6	NNW 8	10	10	10	0.3	⸗ n; ● n, p, 3.
25	70.7	70.9	74.1	9.0	12.1	7.1	9.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW14	NW25	10	10	10	—	● n, p; ⸗ p.
26	79.4	77.5	75.3	5.5	10.5	6.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	W 2	E 6	10	10	3	—	
27	73.4	70.9	69.7	7.5	12.1	8.9	9.5	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE10	NNE 8	7	8	4	—	
28	67.5	64.5	62.1	7.5	14.1	11.5	11.0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	W 8	4	10	0	0.0	● p.
29	61.9	59.9	61.5	5.7	3.5	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	NW14	NW10	NW 4	10	10	10	—	● n.
30	63.4	59.7	58.3	7.1	13.3	15.5	12.0	—	—	—	—	—	—	W 6	W	W14	10	10	10	0.0	●, ≡ a.
31	51.4	51.4	54.0	14.7	13.3	11.7	13.2	—	—	—	—	—	—	W20	WNW14	NW10	10	10^2	3	0.0	⸗ 1; ● a, 2, p.
Средн. Mittel	763.3	762.8	763.2	14.5	20.8	15.5	16.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	7.5	5.7	4.9	3.8	0.3	

Фортъ Александровскій. 1888. Fort-Alexandrowskij.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	761.3	766.5	11.4	11.7	6.7	9.9	—	—	—	—	—	—	W 14	NW 10	NNW 8	10	10	9^2	—	
2	67.0	64.2	62.8	0.0	9.1	10.4	6.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 6	W 2	3	10	0	3.0	⊔ n; ● a, 2, p.
3	62.8	60.9	58.5	7.9	13.3	10.1	10.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	E 4	E 8	3	3	10	0.0	
4	57.8	56.7	57.4	11.1	17.1	12.4	13.5	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 6	NW 2	4	4	10	—	● n; ≡ 3.
5	56.9	54.1	53.6	11.3	17.2	13.0	13.8	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 8	E 14	10	4	4	17.7	⌒ n.
6	53.5	55.7	59.9	11.9	12.9	8.2	11.0	—	—	—	—	—	—	NE 8	W 14	WNW 14	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2.
7	60.5	59.6	60.1	7.1	11.0	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 2	NE 10	10	10	—	2.7	
8	60.0	57.7	56.4	6.3	9.5	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NE 8	NE 14	10	10	10	—	
9	50.7	48.1	47.7	5.8	15.5	12.4	11.2	—	—	—	—	—	—	NE 10	SE 10	SE 4	9^2	10	9^2	—	⌒ n.
10	51.5	53.8	57.1	6.8	4.7	3.7	5.1	—	—	—	—	—	—	NW 10	NW 20	NW 20	10	10	10	3.1	⌒ n; ● a, 2; ⸝ a, 2, 3.
11	59.2	59.6	58.8	4.4	6.2	3.9	4.8	—	—	—	—	—	—	NE 8	NNW 4	E 10	10	4	10	7.4	
12	60.7	61.1	62.2	2.6	2.0	— 0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	NNW 10	NW 6	N 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2.
13	63.2	63.0	63.6	— 0.8	0.5	— 1.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE	NE 8	10	9	10	0.9	
14	64.7	64.4	67.9	— 2.7	— 1.0	0.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	NW 6	10	10	10	—	✳ n, 1, a; △ p, 3.
15	71.2	71.0	72.0	— 2.0	— 3.4	— 3.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
16	74.6	76.1	78.7	— 2.2	— 1.9	— 1.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 10	NW 4	10	10	10	0.0	△ n, 2.
17	78.3	75.9	72.4	— 1.6	— 0.6	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	WSW 6	10	—	10	—	
18	70.4	70.3	68.5	4.9	3.8	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	W 14	W 14	WSW 8	10	10	10	—	⌒ n.
19	67.4	64.5	63.7	2.7	10.8	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	NE 4	ESE 6	SE 2	10	2	4	—	⌒ n.
20	62.4	64.2	65.3	6.9	7.5	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NW 6	WNW 6	10	4	10	—	⌒ n.
21	66.8	66.5	65.9	— 1.0	8.5	1.6	3.0	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
22	66.8	67.1	66.3	0.4	8.6	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE 8	E 10	10	9^2	8	—	≡ n, 1, a; ⌒ 1.
23	66.0	66.9	67.3	3.5	6.7	3.1	4.4	—	—	—	—	—	—	E 10	ESE 8	SE 4	10	9^2	10	—	⊢ 1.
24	66.0	65.5	65.7	3.2	7.5	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	WSW 6	WSW 4	10	10	2	—	
25	64.1	60.3	53.4	8.1	11.9	7.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	WSW 8	SE 10	3	8	3	—	⌒ n.
26	52.9	55.4	61.2	8.5	5.3	4.5	6.1	—	—	—	—	—	—	WNW 20	WNW 25	WNW 25	10	10	9^2	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
27	67.7	69.3	67.8	3.9	5.5	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	NW 14	W 6	WSW 6	10	10	1	—	
28	65.7	67.1	71.0	7.0	8.6	4.4	6.7	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 14	NNW 4	2	0	3	—	⌒ n.
29	71.8	70.2	67.8	1.6	5.0	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	ESE 8	SE 25	10	10	—	—	$\equiv^0$ n, 2, p; ⌒ 1; ⸝ p, 3.
30	66.2	65.3	63.8	3.3	9.8	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 14	ESE 4	10	4	10	—	
Средн. Mittel	763.5	763.2	763.4	4.3	7.4	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	8.5	8.3	7.4	7.5	34.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	760.8	761.2	4.8	7.8	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	NE 6	10	10	10	0.0	
2	60.5	59.7	61.7	5.1	3.6	2.8	3.8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	NW 14	10	10	10	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	61.5	61.7	1.3	1.7	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	—	● n, 1.
4	62.2	61.5	63.4	0.2	3.5	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	W 2	E 2	10	10^2	10	—	
5	65.5	66.5	69.2	1.3	3.0	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 6	NE 6	10	10	10	—	⌒ n.
6	70.8	70.1	70.2	1.2	3.1	0.0	1.4	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 8	NE 8	10	10	2	—	⌒ n.
7	70.8	69.6	69.3	0.4	2.9	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—	NE 4	SW 4	NE 4	10	10	10	—	
8	64.6	64.5	61.9	— 1.0	2.2	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	WNW 2	SE 4	10	10	2	0.0	⊔ n; ✳ a.
9	62.0	61.8	63.6	3.1	17.2	2.4	7.6	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 14	NE 20	10	10	10	0.0	●, ⸝ p.
10	63.5	62.4	62.1	2.8	3.3	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 10	NE 14	10	10	10	2.9	● a, p.
11	59.0	58.1	59.0	5.5	6.5	3.1	5.0	—	—	—	—	—	—	E 4	NNW 4	NNW 8	10	10	10	0.2	● n, 1, a, 2, p; $\equiv^2$ p, 3.
12	59.8	59.7	58.8	0.3	1.3	2.8	1.5	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 6	SE 4	10	10	10	—	$\equiv^2$ n, 1, a, 2.
13	57.6	58.8	60.7	1.4	2.4	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	E 4	NW 10	N 10	10	10	10	2.0	⊔ n; ● a.
14	63.5	65.2	68.6	— 0.6	— 0.4	— 3.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	NNE 6	N 4	N 4	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
15	70.8	71.0	70.4	— 6.0	— 1.9	— 3.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	N 4	W 6	E 4	10	8	10	—	✳ n.
16	67.5	65.9	65.1	— 1.4	3.6	— 0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 6	E 10	10	3^2	10	—	⊌ p, 3.
17	60.3	56.9	54.4	— 0.8	— 1.1	0.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	NE 10	ENE 4	SE 4	10	10	7	0.0	⊌ n, p, 3; ✳ a, 2, p.
18	55.2	55.1	51.9	— 1.7	2.3	— 1.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 10	SE 6	6	10	2	—	⊔ n; ⊎ p, 3.
19	59.2	57.9	58.8	— 1.8	— 1.5	— 2.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	NW 25	W 14	NNE 4	10	10	10	4.4	⊎ △ n; ⸝ n 1; ✳ 2 p 3.
20	62.6	60.5	61.4	— 4.8	0.8	2.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	W 14	W 10	W 14	10	10	10	0.7	✳ n; ⸝ n, 1, a; ●, △ p.
21	62.1	60.0	56.9	1.6	3.5	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	NW 10	W 14	WSW 10	10	10	10	0.0	V 1; ● 3.
22	58.3	60.9	64.9	— 0.7	— 4.0	— 7.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 8	NNE 8	10	10	10	0.0	● n; ✳ 1, a.
23	68.8	69.7	71.3	—10.4	— 9.6	—11.1	—10.4	—	—	—	—	—	—	NE 6	NNE 8	NE 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
24	72.4	72.1	71.8	—11.2	—11.0	—12.5	—11.6	—	—	—	—	—	—	NE 4	NNE 6	NNE 4	10^0	9^0	9^0	—	
25	69.8	69.8	70.2	—13.4	—12.0	—14.6	—13.3	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	NE 4	9^2	10	10	0.9	
26	72.5	73.8	77.1	—16.2	—17.4	—20.3	—18.0	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 6	N 4	10^0	9^2	0	—	✳ n.
27	78.5	79.0	78.3	—20.2	—15.2	—16.4	—17.3	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	NW 2	10^0	8^0	0	—	⊌ n; ← 2, p.
28	76.9	76.7	78.2	—15.9	—15.0	—17.3	—16.1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 6	NE 2	10	5^0	10^0	—	
29	81.6	83.8	82.9	—24.6	—22.0	—24.3	—23.6	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	SE 10	0	0	0	—	⊢ n.
30	82.8	82.4	81.4	—21.0	—14.4	—18.2	—17.9	—	—	—	—	—	—	ESE 10	ESE 14	SE 14	0	3^2	0	—	
31	79.0	78.4	77.5	—15.0	—10.0	—12.2	—12.4	—	—	—	—	—	—	ESE 14	E 10	E 14	3^2	3^2	0	—	⊕ a, p.
Средн. Mittel	766.5	766.3	766.6	— 4.4	— 2.2	— 4.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.3	9.0	8.6	7.5	16.5	

Красноводскъ. — 1888. — Krassnowodsk.

Долгота — Länge: 52° 59′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 40° 0′.**

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	761.0	759.5	11.9	13.9	14.1	13.3	5.9	6.6	6.9	57	56	58	ESE 4	ESE 4	0	1²	10	10	—	
2	59.1	58.6	62.6	13.1	16.1	9.1	12.8	6.8	6.7	7.1	61	50	83	SE 4	0	N20	4	0	10	—	⚡ 3.
3	65.9	65.8	67.8	5.3	6.7	5.9	6.0	5.5	5.5	5.2	83	76	75	NNW 6	NNW 6	0	10	10	0	—	
4	67.7	67.5	69.2	5.1	8.5	7.9	7.2	5.2	6.1	7.2	80	74	90	0	0	0	10⁰	10	10	—	
5	69.7	68.7	67.7	6.7	8.7	6.5	7.3	5.7	5.8	4.0	78	69	55	SE 6	SE 4	NW 4	2	1	10²	—	
6	67.2	65.6	64.5	9.1	9.7	5.3	8.0	6.7	6.1	5.7	77	68	86	SW 2	NNW10	N20	10²	10	10	0.0	⚡ 3.
7	66.9	68.6	72.6	4.7	8.3	7.1	6.7	6.1	6.1	5.3	96	74	70	NNW20	WNW 8	WNW 4	10²	10	10	—	● n; ⚡ 1.
8	73.3	72.9	73.3	3.1	6.3	5.5	5.0	5.2	5.8	5.2	91	81	77	N 6	0	0	1	8	9	—	
9	71.6	68.9	67.2	4.1	6.1	3.1	4.4	4.6	4.4	4.5	76	63	78	ENE 8	N10	N20	10	10	10	—	⚡ 3.
10	66.4	68.0	70.8	3.7	3.9	— 0.3	2.4	4.9	4.2	3.4	82	69	76	N20	N20	N20	10	10	0	—	⚡ 1, 2, 3.
11	72.4	71.3	71.3	— 1.1	5.7	4.3	3.0	4.0	3.5	4.5	94	51	73	NNW 6	E 4	SSE 6	1	2	8	—	
12	70.0	68.5	67.0	2.9	3.9	4.5	3.8	4.4	5.0	6.0	78	82	96	SE 6	ESE 6	E 4	10	10	10	3.2	● a.
13	66.0	64.7	64.1	2.9	5.5	4.7	4.4	4.2	4.8	3.9	74	71	60	SE 2	SE 4	E 4	2	2	0	—	
14	63.0	62.6	63.8	1.5	4.9	2.9	3.1	4.3	4.6	4.4	83	70	78	E 2	0	ENE 2	10	10	0	—	⊕ 2.
15	65.1	64.5	64.5	2.7	2.3	5.1	3.4	4.9	5.1	4.4	87	94	68	0	SE 2	N 4	10	8	10	—	
16	64.5	62.8	62.8	4.5	6.5	6.3	5.8	5.2	5.2	6.0	82	72	84	ESE 2	SE 4	0	10	6	10	—	
17	64.4	64.8	67.8	4.9	6.7	0.7	4.1	5.4	4.9	4.2	82	67	87	NNW10	NNW 8	NNE20	8	10	3	—	⚡ 3.
18	70.9	71.1	72.0	— 0.1	4.9	5.3	3.4	3.8	5.0	5.7	83	76	86	0	E 2	E 4	7	8	4	2.6	● p.
19	69.8	66.6	65.4	4.1	5.9	5.7	5.2	5.2	5.8	6.1	85	84	90	E 4	0	0	8	10	10	6.1	● p.
20	64.7	65.1	66.2	4.9	7.3	6.9	6.4	5.2	5.8	5.4	79	76	73	WNW 4	W 6	W 2	10²	8	9	3.3	● n, p.
21	68.5	68.5	68.8	1.7	4.3	3.9	3.3	4.9	5.1	5.0	94	82	82	NNW 4	ESE 8	0	10²	1	10	—	● n.
22	66.6	65.3	62.6	6.1	6.7	6.9	6.6	6.5	5.9	6.0	93	82	81	SE 4	SSE 2	0	8	10	0	4.3	● a.
23	63.8	63.3	63.3	5.7	10.3	6.7	7.6	5.1	5.7	6.3	74	61	86	W 2	0	E 2	0	0	0	—	
24	62.3	61.8	64.0	5.1	8.3	7.7	7.0	6.1	7.2	6.0	92	88	76	E 2	0	NNW 6	0	0	0	0.8	
25	71.8	72.6	72.3	1.1	3.3	0.5	1.6	3.9	3.0	2.6	77	52	54	NNE20	NNE14	0	8²	0	0	—	● n; ⚡ 1.
26	69.4	65.1	63.7	2.5	5.1	5.1	4.2	4.5	4.8	5.6	80	74	86	ESE 6	ESE 6	ESE 2	8	0	2	—	
27	65.2	65.8	67.3	5.9	7.5	4.5	6.0	5.6	5.2	5.6	81	68	89	0	WNW 2	0	10	10	0	—	
28	67.5	66.6	66.8	4.1	6.1	6.3	5.5	5.2	5.7	5.3	85	81	75	NE 4	ESE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	66.6	66.4	67.3	2.9	8.1	5.3	5.4	4.6	5.7	5.1	80	71	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	69.5	69.7	70.5	3.7	10.1	6.7	6.8	4.3	5.2	5.5	72	56	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
31	71.3	71.7	72.3	3.7	9.3	6.1	6.4	3.7	4.6	4.8	62	52	69	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	767.2	766.6	767.1	4.4	7.1	5.5	5.7	5.1	5.3	5.3	81	71	77	5.0	4.3	4.6	6.1	5.6	5.0	20.3	

Высота — Seehöhe: —21.3 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: —0.4 mm при / bei 764.4 mm**

1	772.8	772.9	772.9	1.9	6.7	4.3	4.3	4.2	4.9	4.5	80	67	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	70.3	69.3	67.3	3.3	5.9	5.9	5.0	4.9	5.0	4.4	85	72	63	SSE 4	SE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
3	65.3	66.4	66.8	5.1	9.0	6.7	6.9	3.6	5.2	4.1	55	61	56	E 6	0	E 6	0	0	0	—	
4	67.3	66.9	65.9	1.7	5.1	4.1	3.6	4.0	4.8	3.1	77	74	50	NNW 4	E 2	0	2⁰	3	0	—	
5	64.8	63.5	62.7	3.5	5.7	6.7	5.3	4.2	4.9	4.7	72	71	64	0	ESE 2	E 2	10	1	0	4.0	
6	63.1	62.6	62.0	5.7	7.5	7.3	6.8	4.9	5.7	7.3	71	73	96	ESE 2	ESE 2	0	10	1	0	—	● n.
7	61.8	61.5	63.8	5.5	9.5	9.5	8.2	5.4	5.1	7.6	80	57	88	ESE 6	ESE 6	NW 6	8	10⁰	3	—	
8	65.8	66.0	59.0	6.1	11.1	11.5	9.6	5.9	6.4	5.7	84	64	56	NNE 8	0	ENE 2	2	3	10	—	
9	53.2	53.1	55.8	14.3	14.5	10.1	13.0	5.1	6.3	8.6	43	52	94	E 2	0	0	10	8	0	—	
10	58.6	62.7	67.6	8.7	8.7	7.1	8.2	7.6	6.5	6.6	91	77	87	WSW 4	NW 8	NW10	10²	10	10²	1.0	V 3.
11	71.0	71.2	71.2	6.7	9.5	7.1	7.8	4.9	5.3	5.1	67	60	68	WNW 4	WSW 8	0	10²	6	10²	—	● n.
12	71.4	71.5	71.8	5.3	7.7	4.7	5.9	5.1	5.1	4.7	76	65	73	SE 2	SSE 2	E 8	7⁰	0	0	—	
13	73.1	73.3	74.4	0.5	7.5	4.5	4.2	3.3	4.6	2.7	70	60	39	ENE 4	ENE 2	E10	2	0	0	—	
14	75.7	75.7	75.4	1.5	6.3	1.9	3.2	3.9	3.1	2.6	76	44	49	E 4	SE 6	E14	0	2	0	—	
15	75.8	75.0	75.7	— 1.3	5.9	1.9	2.2	2.3	2.5	1.9	55	37	36	E 6	E 6	E 6	1	4	0	—	
16	74.4	72.9	71.6	1.1	7.7	4.3	4.4	2.5	2.8	2.8	50	34	41	E 2	E 6	E 6	0	5	0	—	
17	67.3	65.0	65.1	1.5	5.7	3.1	3.4	2.4	3.3	4.3	48	48	74	E 2	0	0	10	10	0	—	
18	65.6	66.3	66.9	5.5	5.7	3.9	5.0	5.0	4.7	5.0	74	68	82	SE 4	SSE 2	0	10	10	2	—	∞ 1, 2; ☂ 3.
19	67.8	67.4	65.2	2.1	6.1	5.1	4.4	3.7	4.6	5.4	69	66	83	0	0	0	3	10	10	—	
20	63.3	62.0	62.3	5.3	7.3	8.5	7.0	5.9	6.2	3.4	89	82	41	0	0	NNW 8	9	10	10	—	
21	61.5	58.8	55.4	6.1	7.5	9.3	7.6	4.6	5.9	5.7	66	76	65	NW 4	E 4	E 4	2	10	10	—	
22	56.8	57.3	59.5	10.1	11.3	8.1	9.8	6.9	7.2	6.0	75	72	74	WNW 2	WSW 4	NNW 6	10	6	6	1.3	
23	61.2	63.0	65.2	6.5	10.3	7.1	8.0	7.1	8.3	6.3	99	89	84	N10	0	WNW 2	10²	5	8	—	● n.
24	68.4	69.4	70.6	5.3	9.3	6.3	7.0	5.5	5.2	5.1	83	60	72	NNW10	NNW 4	0	10	9	0	—	
25	69.1	68.1	67.5	5.5	9.1	8.1	7.6	6.7	6.9	5.7	99	80	71	ENE 6	ESE 2	W 4	10	0	1	—	
26	68.8	71.5	71.8	6.7	8.3	3.3	6.1	6.4	4.3	3.9	87	54	68	NNW14	WNW 8	N14	10²	3	6⁰	—	
27	72.4	70.7	68.3	1.9	6.9	5.9	4.9	3.8	4.4	4.0	73	59	57	NNE 8	ENE 6	ENE 8	10	9	10	1.4	
28	65.1	64.6	67.0	3.1	5.1	3.1	3.8	4.6	5.4	5.2	81	83	91	NE 6	ENE 4	NNE 4	10	10²	10	2.2	● n, p, 3.
29	69.9	70.5	70.0	1.1	4.7	4.7	3.5	4.7	5.5	5.5	94	86	86	N 6	0	0	10²	10²	10²	—	● n.
Средн. Mittel	767.0	766.9	766.9	4.5	7.8	6.0	6.1	4.8	5.2	4.9	75	65	68	4.5	3.0	4.2	6.4	5.3	4.0	9.9	

Красноводскъ. 1888. Krassnowodsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.5	763.6	762.7	4.5	7.5	7.1	6.4	5.6	6.1	6.1	89	79	81	ENE 4	ENE 2	0	10	8	10^2	—	
2	60.7	57.1	55.0	7.9	12.5	9.7	10.0	7.6	7.6	8.4	96	71	94	NNW 8	NNW 6	WNW 14	10^2	10^2	10	21.5	
3	51.5	54.5	62.3	7.7	8.3	6.9	7.6	7.3	7.8	6.5	93	96	87	W 10	W 6	W 2	10	10	10^2	4.3	● n, 1, a, 2, p.
4	62.3	61.7	61.7	7.5	10.9	9.9	9.4	7.2	7.7	7.0	93	79	78	SE 6	ESE 4	0	2	0	0	—	
5	61.6	58.9	55.4	11.5	14.1	14.1	13.2	6.4	7.2	7.4	65	60	62	E 4	ESE 4	0	10^2	10	4^2	—	∞ 2.
6	53.5	53.0	57.4	14.9	14.9	7.5	12.4	8.2	7.9	6.7	65	63	88	0	WNW 8	NNW 6	7	2	10	—	≲ 3.
7	59.3	60.9	63.9	7.3	12.1	6.7	8.7	6.7	6.7	6.6	88	64	90	NNW 4	WNW 4	NNW 6	0	4	10^2	—	V 3.
8	70.3	71.4	71.9	3.3	6.5	5.1	5.0	4.1	4.2	4.8	71	58	74	NNW 8	NW 4	0	10	6	0	—	
9	66.8	65.0	70.4	6.5	9.1	5.9	7.2	6.1	6.9	4.0	84	80	57	SSE 10	S 8	NW 20	9	9	3^2	—	⸙ 3.
10	73.9	70.4	66.4	3.5	8.5	6.9	6.3	4.4	4.4	4.6	75	54	62	0	SE 4	0	0	0	0	—	
11	64.2	63.2	62.6	7.1	10.9	9.3	9.1	5.7	6.6	7.6	76	69	88	0	SE 2	0	0	0	0	—	
12	59.4	58.2	57.3	11.5	16.9	12.1	13.5	4.8	5.0	7.4	47	35	71	ESE 4	0	WNW 10	2	3	10^2	—	
13	59.3	60.2	60.4	7.5	12.1	12.1	10.6	7.2	7.4	7.2	93	71	68	0	WNW 6	0	10	2	0	—	
14	60.3	60.3	61.1	8.0	12.3	12.7	11.0	8.0	9.0	7.0	00	86	65	SSE 4	SE 2	E 2	10	3	0	—	≡ 1.
15	63.4	62.3	59.4	9.3	15.7	16.5	13.8	7.2	8.0	6.0	83	60	43	NW 4	0	0	0	3	0	—	
16	57.2	58.6	60.5	7.9	12.1	9.1	9.7	7.2	7.4	7.3	90	71	86	N 20	NNW 20	NW 8	5	10	10	—	⸙ 1, 2.
17	62.8	63.4	65.6	8.5	11.5	9.1	9.7	6.8	7.3	6.2	83	72	72	WNW 2	NW 8	0	10	10	0	—	
18	66.5	67.5	69.1	8.3	10.5	7.7	8.8	6.7	6.1	6.6	82	64	85	NW 4	NNW 6	WNW 14	10	8	10	—	
19	71.6	72.4	73.6	8.0	9.5	7.1	8.2	8.0	8.5	6.3	00	96	84	WNW 4	WNW 6	NW 4	10^2	10^2	0	—	V 1.
20	72.8	71.8	69.9	8.3	11.7	11.1	10.4	7.4	8.9	7.3	91	87	74	SE 6	SE 4	0	6	4	9	—	
21	66.8	65.9	61.5	12.3	15.7	13.3	13.8	5.9	7.5	6.2	55	56	54	SE 2	0	0	0	0	4	—	
22	62.0	65.1	68.8	8.3	8.1	2.5	6.3	6.9	5.7	3.1	86	71	56	NNW 20	NNW 20	NNW 20	10	10	10	0.9	⸙ 1, 2, 3.
23	68.3	67.3	69.4	1.1	4.9	3.9	3.3	2.5	4.0	4.6	50	61	75	ENE 4	N 4	0	10	10	9	—	✳ n.
24	70.7	71.3	70.3	4.7	8.5	7.3	6.8	3.3	3.8	4.9	52	47	65	NW 4	WSW 6	WSW 2	10	5	9	—	
25	66.3	62.6	57.8	6.7	10.5	11.5	9.6	5.3	5.6	5.0	73	59	49	SE 6	SSE 8	ESE 8	1	5	10	—	⊕ 2; ∞ 3.
26	55.1	55.8	59.5	8.9	10.3	9.3	9.5	5.5	6.0	5.7	65	64	65	0	WSW 4	WNW 10	9	10^2	10	—	
27	66.6	69.2	71.5	8.1	11.5	8.3	9.3	6.2	6.1	6.9	77	60	86	WNW 6	WSW 6	WNW 4	8	5	0	—	
28	73.2	73.7	74.0	7.5	13.1	9.5	10.0	7.4	7.5	6.4	96	67	72	W 2	WSW 4	N 4	8	5	0	—	
29	74.5	75.2	75.6	7.9	12.5	10.9	10.4	4.8	6.5	3.5	60	60	34	NNW 2	SE 2	ENE 10	2	1	2	—	
30	76.4	76.7	75.9	10.3	14.3	12.7	12.4	5.4	6.0	3.7	56	48	32	ENE 4	ESE 2	NNE 8	3	8^0	0	—	
31	76.4	75.9	74.2	12.5	17.3	11.9	13.9	5.6	4.6	4.0	50	30	36	0	SE 2	N 10	0	0	0	—	
Средн. Mittel	765.1	764.9	765.3	8.0	11.4	9.3	9.6	6.2	6.6	6.0	77	66	69	4.9	5.2	5.2	6.2	5.5	4.8	26.7	

Апрѣль. — April.

1	772.5	771.6	771.1	10.9	15.9	12.5	13.1	5.6	6.7	3.8	57	51	37	0	ESE 2	N 2	1^0	1^0	0	—	
2	71.1	71.6	70.5	10.5	14.5	11.7	12.2	6.8	8.2	4.3	73	66	43	ENE 6	ESE 2	NNW 4	0	0	0	—	
3	70.7	71.0	70.3	14.5	15.3	14.7	14.8	5.9	8.2	5.5	49	63	46	E 2	ESE 2	NNE 2	0	0	0	—	
4	71.6	71.9	70.8	14.5	19.1	14.5	16.0	5.9	8.7	5.6	49	54	47	0	0	NNW 4	0	0	0	—	
5	70.7	69.4	68.2	14.1	22.1	18.7	18.3	5.2	5.8	8.9	44	30	57	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
6	65.8	64.3	62.8	15.9	21.1	20.1	19.0	7.7	9.0	7.7	58	49	44	ENE 4	0	ENE 2	0	0	0	—	
7	61.4	61.9	61.8	16.5	23.3	20.1	20.0	7.7	7.6	5.0	56	36	29	ENE 2	ESE 2	N 6	0	1	0	—	
8	62.6	63.1	62.8	16.1	18.9	16.7	17.2	9.5	9.5	8.9	70	58	63	SE 4	0	0	2	5	0	—	
9	62.3	62.0	59.4	15.9	19.3	18.7	18.0	10.7	11.5	6.7	80	69	42	0	SE 2	NNW 4	0	2	0	—	
10	57.2	57.2	55.3	19.5	25.5	23.1	22.7	4.9	7.2	4.8	29	30	23	ENE 8	0	WNW 2	7	9	10	—	
11	55.2	55.6	54.4	14.9	15.9	15.3	15.4	11.6	11.6	10.3	92	86	80	SSE 4	SSW 2	E 2	10^2	10^2	10	—	
12	52.4	52.5	53.5	15.3	21.1	13.7	16.7	9.2	10.2	9.7	71	55	83	NNE 10	WSW 8	NW 8	4	6	6	—	⊕ 2.
13	55.9	56.8	56.1	14.3	18.1	16.7	16.4	10.4	11.1	10.8	86	72	76	WSW 2	S 6	E 2	10^2	3	0	—	
14	56.1	57.0	57.5	17.9	20.7	18.1	18.9	10.4	11.9	12.2	68	66	79	ESE 4	SSE 2	0	1	7^0	0	—	
15	56.5	53.9	49.7	18.9	23.7	21.7	21.4	8.9	10.6	9.2	55	49	47	ESE 2	ESE 2	NW 14	9	9^0	10	0.2	⊕ 2.
16	50.4	53.1	56.3	17.3	16.5	11.9	15.2	11.3	6.7	7.3	77	49	71	SSW 4	WSW 8	N 2	0	9	10	0.0	● n.
17	55.9	56.5	56.5	13.9	17.5	14.7	15.4	9.6	6.6	8.1	81	45	64	S 2	SSW 4	0	10^2	0	0	—	● n.
18	57.8	59.1	60.1	13.7	20.1	15.5	16.4	7.7	7.4	6.6	66	42	50	W 4	SSW 2	E 4	0	1	0	—	
19	59.1	59.3	59.2	15.9	18.7	13.9	16.2	8.1	7.7	7.3	60	48	61	ESE 2	N 10	N 20	10	9	10	0.7	● a; ⸙ 3.
20	60.1	60.9	62.7	11.1	15.7	10.9	12.6	8.7	7.7	7.9	89	58	82	NNW 14	NW 8	0	10	10	0	—	● n.
21	63.8	64.4	64.5	11.7	17.1	10.7	13.2	8.6	7.9	8.3	85	55	87	NW 6	WNW 6	N 10	8	1	2	—	
22	65.1	65.4	66.5	14.3	14.9	14.5	14.6	9.1	9.7	8.4	75	77	69	NNE 10	WSW 4	NNW 2	8	10^2	10^2	1.2	● p.
23	66.8	66.4	65.8	14.7	18.1	15.7	16.2	9.9	10.8	9.8	80	70	74	0	0	0	7	8	0	—	● n.
24	64.8	64.1	61.5	17.5	20.5	17.5	18.5	10.6	10.8	8.7	71	60	59	0	0	N 14	0	0	10	—	⊽ 3.
25	58.7	57.7	58.2	19.1	20.3	14.9	18.1	9.4	12.4	10.5	57	70	84	ENE 14	0	NW 8	10	10	10	0.0	● p.
26	58.6	59.3	61.2	14.5	16.9	14.5	15.3	11.1	10.4	10.5	91	73	86	SSW 4	SSE 4	NW 6	10	4	10	—	
27	64.0	63.9	63.5	16.5	20.3	15.9	17.6	11.2	13.9	12.4	80	79	92	0	0	0	2	0	0	—	
28	64.3	63.9	63.4	17.7	21.1	21.7	20.2	11.0	13.5	9.2	73	73	47	ESE 4	SE 2	NNW 2	0	2^0	0	—	
29	63.4	64.2	65.3	20.7	28.3	22.5	23.8	8.5	10.5	7.6	47	37	38	E 6	SSE 2	NNE 2	0	0	0	—	
30	66.9	67.5	68.5	21.3	24.9	23.3	23.2	6.2	8.8	6.8	33	38	32	E 8	ESE 8	ENE 10	0	1	0	—	∞ 2.
Средн. Mittel	762.1	762.2	761.9	15.7	19.5	16.5	17.2	8.7	9.4	8.1	67	57	60	4.2	3.1	4.4	4.0	3.9	3.3	2.1	

1888.

Красноводскъ. — Май. — Mai. — Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.4	770.8	770.7	19.7	23.3	22.9	22.0	6.3	8.9	7.1	37	42	34	E 8	SSE 4	E 8	0	0	0	—	∞ 2.
2	71.5	71.6	69.8	20.1	24.3	22.7	22.4	5.5	9.8	11.7	32	44	57	E 6	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 2.
3	70.2	69.8	67.9	23.1	27.1	24.1	24.8	7.6	7.6	10.7	36	29	48	ESE 2	0	E 4	0	0	0	—	∞ 2.
4	66.9	66.4	64.6	22.3	26.5	25.9	24.9	7.9	11.7	5.5	40	46	23	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
5	63.8	63.8	62.3	23.9	29.9	25.5	26.4	8.1	8.1	5.7	36	26	24	0	WSW 4	0	2	6	0	—	⊕ 2.
6	61.8	61.4	60.0	25.5	25.3	25.5	25.4	5.7	10.0	5.7	24	42	24	0	SSE 2	NW 6	0	0	0	—	
7	58.7	59.2	59.1	24.3	27.7	24.7	25.6	15.1	9.7	6.5	67	36	28	0	0	NNW 4	8^0	2	0	—	
8	58.3	58.4	58.2	21.9	27.9	21.9	23.9	8.4	9.9	8.9	44	36	46	WNW 6	NW 4	NW 8	10	3	6	—	
9	59.1	60.1	61.4	18.3	23.5	16.9	19.6	12.1	12.9	13.3	78	60	93	NNW 14	NNE 6	NNW 4	10^2	10	0	0.0	● 1, a.
10	63.1	63.5	63.0	14.5	17.1	14.5	15.4	12.2	12.3	11.9	99	85	97	NW 6	WNW 6	0	10^2	10	10	—	≡ 1.
11	61.6	60.7	60.2	16.9	18.1	17.5	17.5	13.3	12.5	11.8	93	81	79	0	0	0	10	10	0	—	
12	59.9	59.4	60.1	17.5	18.9	17.5	18.0	10.6	11.8	11.8	71	73	79	NW 4	NNW 6	0	6	10	10	—	
13	60.6	61.7	62.8	15.9	17.9	16.5	16.8	11.6	11.2	10.1	86	74	72	NNW 4	W 4	NW 8	10	8	0	—	
14	64.7	65.3	66.1	17.9	21.5	16.5	18.6	11.1	9.5	10.7	73	51	76	W 2	WNW 10	NW 8	0	0	0	—	
15	67.1	67.5	67.5	21.9	24.1	19.9	22.0	7.8	12.5	9.1	41	57	53	N 8	S 4	N 10	0	1	0	—	
16	67.7	67.1	65.3	22.1	28.5	23.5	24.7	12.1	10.2	10.8	62	35	50	N 4	W 2	NNE 14	0	4	6	—	∞ 1.
17	64.6	65.0	63.1	23.5	25.9	24.9	24.8	10.8	9.3	7.2	50	38	31	ENE 6	WSW 4	NNW 6	5^0	4	10	—	∞ 2.
18	62.6	62.5	61.9	23.7	22.5	18.1	21.4	11.0	13.9	12.4	51	69	80	E 8	SE 4	N 10	8	7	10^2	3.3	
19	61.4	61.7	62.6	20.5	21.9	19.9	20.8	12.6	13.6	10.9	70	70	62	ENE 4	0	ENE 6	0	10^2	4	—	● n; ↖ 3.
20	64.0	63.5	63.5	19.5	25.1	21.9	22.2	10.2	11.0	10.6	60	47	54	N 10	SSE 2	0	1	0	0	—	
21	62.0	61.1	62.0	19.9	22.9	18.9	20.6	10.6	13.3	12.6	61	64	78	0	S 4	W 4	0	3	0	—	
22	62.3	61.7	59.2	20.3	24.1	24.3	22.9	13.3	15.6	12.1	75	70	54	0	0	N 4	0	1	3	—	
23	58.3	58.4	59.0	23.9	25.5	22.3	23.9	12.2	13.7	15.6	56	62	78	0	0	0	8	10	10^2	0.0	
24	58.3	60.1	61.4	23.5	23.9	18.9	22.1	16.6	15.0	14.2	78	68	87	0	NNW 8	NW 10	6	10	9	—	● n.
25	60.6	60.3	60.2	20.7	23.7	20.9	21.8	12.5	11.9	13.9	69	55	76	0	SW 4	0	4	0	0	—	
26	61.3	61.6	61.3	20.1	27.3	19.9	22.4	13.8	12.9	10.9	79	48	62	NNW 4	WSW 6	NNW 14	0	0	0	—	
27	61.1	59.6	56.3	21.9	27.9	22.9	24.2	12.0	12.9	13.0	62	46	63	0	WSW 6	NNW 14	8	3	0	—	
28	57.9	58.1	59.2	22.7	27.9	19.9	23.5	12.5	13.6	14.2	61	49	82	NNW 4	WSW 6	N 20	0	1	4	—	⸗ 3.
29	61.1	64.7	65.9	17.9	25.5	18.5	20.6	13.6	10.8	10.9	89	45	69	NNW 20	NNW 20	NNW 20	10^2	5	0	—	⸗ 1, 2, 3.
30	65.7	65.3	64.2	19.9	27.5	23.9	23.8	14.2	15.2	11.1	82	56	51	0	S 4	N 14	0	0	5^2	—	
31	63.8	63.3	62.4	24.7	27.1	26.5	26.1	11.6	15.1	8.6	50	57	34	ENE 6	0	N 14	10	3	10^2	—	
Средн. Mittel	762.9	763.0	762.6	20.9	24.5	21.2	22.2	11.1	11.8	10.6	62	54	59	4.1	4.0	6.8	4.1	3.9	3.1	3.3	

Іюнь. — Juni.

1	761.8	762.1	762.0	21.9	24.5	20.7	22.4	15.2	16.3	16.0	78	72	88	SSE 6	SSW 4	0	9	3	0	—	
2	61.3	60.9	60.6	22.5	24.9	23.1	23.5	15.5	14.1	12.2	77	60	59	0	WSW 6	NNW 4	2	0	0	—	
3	59.9	60.4	61.1	24.7	27.3	24.3	25.4	12.2	12.9	12.1	53	48	54	0	SSW 4	N 4	1	0	5	—	
4	61.0	61.7	63.7	21.5	26.9	22.9	23.8	6.8	7.8	6.2	36	30	31	ENE 10	ESE 6	E 10	8	6	0	—	
5	63.3	62.6	62.7	21.9	26.7	25.9	24.8	6.2	9.4	5.5	32	37	23	ENE 14	SE 2	ENE 6	0	8	0	—	∞ 2.
6	63.1	63.5	61.4	23.5	29.3	27.1	26.6	7.2	6.9	5.9	33	23	22	0	SSW 2	NNE 14	3	0	0	—	∞ 2.
7	61.1	60.5	59.0	26.1	29.7	27.7	27.8	8.0	10.4	4.4	32	34	16	ENE 4	0	N 14	0	6^0	5	—	∞ 2.
8	59.0	59.4	57.4	28.7	28.3	28.7	28.6	9.4	10.3	6.7	32	36	23	0	SE 2	NNE 10	2	0	0	—	
9	57.9	60.1	61.0	23.9	26.3	18.3	22.8	10.5	11.9	11.5	48	47	74	NNW 20	NNW 20	NNW 20	8	5	0	—	⸗ 1, 2, 3.
10	60.6	61.2	62.1	18.7	24.1	18.9	20.6	11.9	11.6	12.1	74	52	75	NNW 20	NW 6	NNW 14	10	10	8	—	⸗ 1.
11	62.1	62.1	62.4	20.3	23.3	18.5	20.7	14.3	12.1	12.9	81	57	81	0	WSW 6	NNW 8	0	7	8	—	
12	62.6	63.1	63.9	21.5	23.9	18.7	21.4	12.9	12.1	12.8	68	55	80	WNW 6	NNW 8	NNW 8	3	0	0	—	
13	64.0	63.4	62.4	18.1	26.1	21.5	21.9	13.1	10.4	13.2	85	42	70	N 6	WSW 6	NNW 10	0	0	0	—	
14	62.1	61.0	59.8	24.9	29.9	25.9	26.9	7.5	8.7	7.5	32	28	31	NNE 8	WSW 8	NNW 6	1^0	0	0	—	
15	59.1	60.0	59.7	27.9	28.7	21.5	26.0	7.8	7.9	14.8	28	27	78	0	WNW 8	NNW 4	0	3	0	—	
16	59.3	58.6	57.5	22.9	29.9	24.5	25.8	10.8	10.6	13.0	53	34	57	NNE 6	W 4	N 14	2	0	10	—	
17	59.0	58.8	59.4	20.7	31.3	22.7	24.9	14.7	11.8	12.5	81	35	61	NNW 10	NNW 4	NNW 10	3	3	10	—	↖ 3.
18	61.2	60.6	60.6	22.1	27.9	22.1	24.0	14.4	11.5	14.8	73	41	75	NW 4	WSW 6	WNW 4	0	4	0	—	
19	61.0	60.3	60.4	21.9	28.1	23.9	24.6	13.6	9.8	9.3	70	35	42	WNW 4	WSW 8	WNW 10	0	0	0	—	
20	60.9	61.0	61.0	24.5	30.3	24.7	26.5	12.3	9.4	9.4	54	30	41	NW 4	WSW 6	WNW 4	0	0	0	—	
21	61.0	60.4	58.9	25.3	31.5	27.5	28.1	14.1	10.7	8.9	59	31	33	SE 4	SSW 4	N 14	0	0	0	—	
22	57.5	57.0	57.0	28.9	24.7	29.1	27.6	12.3	13.2	8.0	42	57	26	ENE 2	WSW 10	N 20	4	2	1	—	⸗ 3.
23	58.2	58.8	59.8	26.9	30.5	22.3	26.6	10.5	12.6	17.3	40	39	87	NW 10	NNW 10	NNW 6	4	0	0	—	
24	61.0	59.8	60.4	23.7	30.3	22.3	25.4	17.2	12.4	17.3	79	39	87	NNW 4	WNW 8	NNW 6	0	0	0	—	
25	61.9	61.8	61.3	23.7	27.1	22.1	24.3	15.5	13.4	16.8	72	50	85	WNW 4	WNW 4	NW 10	0	0	0	—	
26	62.6	61.8	62.4	21.5	27.5	21.7	23.6	16.5	12.4	17.0	87	45	88	NW 6	NW 8	NW 10	5	0	0	—	
27	62.1	61.0	60.6	25.1	29.7	24.9	26.6	16.3	14.2	12.1	69	46	52	NNE 8	WSW 6	N 14	3	0	0	—	
28	61.1	61.1	61.9	26.1	30.5	23.5	26.7	12.0	11.6	12.3	52	36	57	NW 4	WNW 8	N 6	1	1	0	—	
29	61.7	60.0	58.2	27.1	33.7	26.7	29.2	11.4	10.0	11.0	43	25	43	NNW 10	0	N 20	0	0	0	—	⸗ 3.
30	58.4	56.6	55.0	26.9	30.7	31.3	29.6	11.5	11.2	9.8	44	34	29	E 4	SE 2	0	2	0	8	—	∞ 2.
Средн. Mittel	760.9	760.7	760.5	23.8	28.1	23.8	25.2	12.1	11.3	11.4	57	41	56	5.9	5.9	9.3	2.4	1.9	1.8	0.0	

Красноводскъ. 1888. Krassnowodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	755.8	755.9	27.5	29.9	27.1	28.2	13.1	17.0	22.7	48	54	85	E 6	SSE 2	0	6	7	0	—	∞ 2.
2	57.4	57.3	56.5	24.3	27.1	25.3	25.6	20.8	21.8	16.9	92	82	71	S 2	S 2	0	10	0	0	—	
3	56.0	56.8	54.8	26.7	30.7	28.1	28.5	18.2	15.0	13.4	70	47	48	0	SSW 2	WNW 8	0	0	0	—	
4	53.1	51.9	50.0	32.3	36.1	32.7	33.7	16.7	12.1	9.6	46	27	26	0	0	NNW 2	0	0	0	—	
5	51.3	51.8	53.9	32.5	39.1	24.1	31.9	14.6	15.2	21.4	40	29	96	ENE 8	WSW 4	NNW20	0	0	0	—	⚡ 3.
6	58.0	59.0	60.3	23.7	25.3	21.7	23.6	17.5	16.2	16.7	81	68	87	NNW10	NNW14	NW20	10	8	10	—	⚡ 3.
7	62.2	61.8	62.7	23.5	26.3	22.1	24.0	14.6	14.2	15.1	68	56	76	NNW10	NW14	NNW 8	10	8	10	—	⚡ 3.
8	63.3	63.3	63.5	21.9	26.3	21.7	23.3	16.9	15.6	17.4	87	62	90	W 4	WNW 8	0	10	3	0	—	
9	63.3	62.9	61.8	25.7	28.5	23.3	25.8	14.6	12.9	14.4	60	45	68	WNW 2	WSW 6	NNW 6	0	0	0	—	
10	62.0	61.9	61.9	28.1	31.9	27.5	29.2	12.8	11.8	11.5	45	34	42	0	WSW 2	NW 4	0	0	0	—	
11	62.2	61.9	61.4	31.7	34.9	28.3	31.6	13.0	14.3	14.4	37	35	51	NNE 6	WSW 6	N20	0	0	0	—	⚡ 3.
12	61.7	60.5	59.0	28.3	33.5	28.7	30.2	19.1	17.5	15.2	67	46	52	NNW 6	E 2	N14	0	0	10	—	
13	60.2	60.3	60.6	25.1	29.5	26.1	26.9	18.1	17.3	12.3	77	57	49	NNW 2	W 6	NNW 6	10	2	0	—	
14	61.3	61.0	60.7	28.3	29.5	30.1	29.3	16.9	14.7	11.2	59	48	36	NNW 2	WSW 6	NNE 4	0	0	0	—	
15	59.4	57.9	55.5	28.5	30.9	31.7	30.4	18.6	18.7	11.2	65	56	32	E 2	E 2	NNE 4	0	0	0	—	
16	55.0	56.5	56.5	29.9	30.9	22.3	27.7	17.4	16.8	18.0	55	50	90	0	NNW20	N20	0	5	0	—	⚡ 2, 3.
17	56.3	56.2	59.3	26.1	30.1	24.5	26.9	19.3	22.4	11.7	77	70	51	WNW 4	S 2	N20	8	7	0	—	⚡ 3.
18	64.0	62.5	62.0	22.3	30.7	24.9	26.0	14.0	12.9	10.2	70	40	44	NNW 4	E 2	N 4	3	0	0	—	
19	60.3	59.3	58.5	26.3	28.1	24.3	26.2	15.6	9.8	11.7	62	35	80	0	S 2	0	0	0	0	—	
20	58.7	58.8	56.8	25.5	28.5	25.9	26.6	21.7	18.6	14.4	90	65	59	0	S 2	NNW 2	0	0	0	—	
21	54.7	53.6	52.7	28.7	36.1	28.7	31.2	22.1	22.2	20.1	76	50	68	0	0	N20	0	0	0	—	⚡ 3.
22	52.8	54.3	56.1	24.3	34.5	24.7	27.8	19.3	29.7	20.6	86	74	89	N20	NNW 6	NNW14	0	0	0	—	⚡ 1.
23	58.5	58.3	58.3	25.7	29.9	26.7	27.4	22.3	24.7	19.4	91	78	75	SE 4	ESE 2	NNW 4	4	0	10	—	
24	59.7	59.1	59.3	25.5	27.5	25.9	26.3	21.3	19.3	21.8	88	71	88	SSE 6	SSE 2	WNW 2	10	4	6	—	
25	59.9	60.7	62.0	25.7	30.1	24.3	26.7	20.0	18.4	12.8	82	58	57	E 2	ESE 4	N20	8	6	10	—	⚡ 3.
26	64.1	63.0	62.6	25.5	32.3	26.9	28.2	12.7	12.2	10.2	53	34	39	N14	ENE 2	N10	6	2	10	1.3	
27	62.7	62.6	62.5	26.5	29.9	25.7	27.4	12.1	15.9	9.1	47	51	38	ENE10	SSW 4	NNW 6	10	4	6	—	● n.
28	60.1	60.0	61.5	28.3	27.9	21.5	25.9	11.3	19.0	12.9	40	68	68	ENE 6	SSW 2	NNW14	10	10	10	—	
29	61.7	60.6	61.4	21.1	27.9	22.1	23.7	11.0	11.5	10.7	60	41	54	NNW 4	NW 8	NNW 8	0	1	0	—	
30	62.5	62.1	62.9	23.9	28.7	24.5	25.7	16.4	13.1	10.1	75	45	45	N 2	WSW 4	NNE14	2	3	4	—	
31	63.2	62.9	62.3	27.1	32.5	27.7	29.1	13.7	11.8	11.7	52	32	42	NE 6	0	NNW10	8	4	0	—	
Средн. Mittel	759.4	759.2	759.1	26.5	30.5	25.8	27.6	16.6	16.5	14.5	66	52	61	4.6	4.5	6.2	4.0	2.4	2.8	1.3	

Августъ. — August.

1	762.4	762.3	762.5	28.5	33.7	29.5	30.6	12.9	10.0	10.9	45	25	35	ENE 4	WSW 4	NNW10	10	10	0	—	
2	62.3	61.5	61.4	29.9	31.1	29.5	30.2	11.6	20.6	10.9	37	61	35	ENE 4	0	N 8	0	0	2	—	
3	61.5	60.8	59.2	29.5	30.3	31.1	30.3	12.9	16.0	9.6	42	50	29	ENE 4	0	NNE10	4	10	3	—	⚡
4	59.2	58.9	57.6	28.5	31.1	28.3	29.3	14.9	23.1	12.7	52	69	44	ENE 4	S 4	NW 6	1	4	1	—	
5	57.8	57.8	57.7	28.5	31.3	29.7	29.8	14.2	19.2	12.8	50	56	41	ENE 4	E 2	N10	4	6	4	—	
6	59.7	59.8	59.6	26.5	31.9	26.5	28.3	22.2	20.1	19.1	87	57	74	WNW 4	SW 2	NNW 4	8	0	0	—	
7	59.3	58.9	58.0	29.7	34.1	31.9	31.9	15.6	15.9	10.1	51	40	29	0	0	N 4	0	0	0	—	
8	58.5	58.5	57.5	32.7	39.7	32.7	35.0	17.6	16.5	11.6	48	31	32	ENE 4	SSW 2	N10	0	0	0	—	
9	58.7	58.7	58.2	33.5	32.1	31.7	32.4	14.8	24.2	12.6	39	68	36	ENE 4	ENE 2	NNW 8	0	0	0	—	
10	59.9	59.9	58.6	32.7	34.3	33.9	33.6	18.4	17.4	10.2	50	44	26	0	ENE 2	N 4	0	0	0	—	
11	57.5	56.5	54.2	32.7	35.7	32.9	33.8	18.0	17.7	12.2	49	41	33	0	0	NNW 4	0	0	0	—	
12	53.9	55.6	57.4	27.7	31.5	24.7	28.0	21.9	19.5	17.6	80	57	77	N20	NNW20	N20	0	0	0	—	⚡ 1, 2, 3.
13	60.8	60.4	59.6	27.1	32.7	24.9	28.2	15.5	12.0	13.1	58	33	56	NNE10	N 6	N20	0	0	0	—	⚡ 3.
14	60.8	60.1	61.0	27.3	29.9	23.9	27.0	15.0	11.6	14.3	56	37	65	N 6	N10	N14	10	10	10	3.6	⚡ 3.
15	63.0	63.2	63.7	22.5	26.5	26.1	25.0	18.6	17.3	10.1	92	67	41	ENE 2	0	N 4	10	5	10	—	● n.
16	63.8	63.6	63.9	26.5	30.3	26.1	27.6	16.5	16.4	10.7	65	51	43	N10	SSW 4	N 4	3	3	0	—	
17	63.5	62.0	61.8	25.3	28.7	25.5	26.5	14.8	18.9	13.3	62	65	55	NE 2	S 2	NNE10	0	0	0	—	
18	58.9	58.4	59.7	28.9	33.1	27.5	29.8	12.6	10.7	8.2	43	29	30	ENE 2	WSW 4	N 8	0	0	0	—	
19	61.5	61.4	61.8	28.1	31.9	26.5	28.8	13.3	12.0	16.0	47	34	63	WNW 2	WSW 4	NNW 6	2	1	0	—	
20	61.2	61.6	61.5	29.7	31.5	32.7	31.3	13.8	15.5	18.8	44	45	51	ENE 4	SSE 4	ENE 6	0	0	0	—	
21	60.0	58.5	55.7	28.5	33.7	31.3	31.2	11.0	12.4	10.3	38	32	30	ENE 6	0	E 2	0	0	0	—	∞ 2.
22	57.0	58.3	61.1	29.1	37.3	23.1	29.8	6.4	9.5	20.9	21	20	00	NNW 6	NE10	N20	0	0	0	—	⚡ 3.
23	62.6	62.3	61.5	25.5	28.7	28.5	27.6	9.0	21.7	8.3	79	74	29	0	SSE 2	NNE10	0	0	0	—	
24	62.4	62.6	61.8	25.1	29.3	24.7	26.4	23.0	22.1	14.5	98	73	63	ENE 4	SSW 4	NNW10	6	0	0	—	
25	62.8	63.2	62.5	25.7	31.7	25.3	27.6	12.9	11.6	18.7	53	33	78	NE 2	WSW 6	NNW 6	0	0	0	—	
26	62.0	61.9	58.8	27.7	30.7	29.5	29.3	13.7	13.9	15.0	50	43	49	ENE 4	0	0	0	0	0	—	
27	58.7	58.9	59.0	25.7	30.7	28.7	28.4	10.0	10.0	6.7	42	31	23	0	SSW 4	NNE14	0	0	0	—	
28	61.0	62.2	62.0	26.5	28.5	28.5	27.8	9.7	14.8	10.2	38	52	35	E 4	ESE 4	S 6	0	0	0	—	
29	64.7	64.3	65.4	25.3	28.5	27.9	27.2	9.7	12.7	10.9	40	44	39	E 4	S 2	ENE 2	0	0	0	—	
30	67.4	68.5	67.8	22.1	27.9	25.9	25.3	5.9	7.6	9.3	30	27	38	ENE 8	0	ENE10	0	0	0	—	
31	67.5	67.1	66.5	21.5	26.5	24.7	24.2	8.5	11.1	9.4	44	44	41	E 8	E 6	NE14	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.0	760.9	760.5	27.7	31.4	28.2	29.1	14.0	15.5	12.5	53	46	46	4.4	3.5	8.5	1.9	1.6	1.0	3.6	

1888.

Красноводскъ. — Сентябрь. — September. — Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	766.9	767.1	19.9	25.9	28.5	24.8	8.8	10.7	5.2	52	44	18	ENE 10	ESE 2	ESE 6	0	0	0	—	
2	67.2	66.6	65.6	20.1	26.5	25.7	24.1	7.9	10.0	9.3	45	40	39	E 4	E 2	E 4	0	1	0	—	
3	65.8	66.0	65.4	23.5	26.1	26.1	25.2	9.2	14.0	8.8	43	56	36	E 2	E 2	0	4	4	0	—	
4	66.5	66.6	67.3	23.9	28.1	25.3	25.8	11.7	10.3	6.0	54	37	26	E 2	0	ENE 10	0	0	0	—	
5	68.4	68.3	68.1	22.7	25.1	25.9	24.6	7.3	10.9	5.7	37	47	24	ENE 8	S 2	ENE 10	3	7	0	—	
6	68.1	67.5	66.8	22.5	28.5	23.3	24.8	7.5	8.8	7.6	38	31	37	ENE 6	0	0	2	10	0	—	
7	66.8	67.4	66.8	24.1	26.9	25.5	25.5	8.5	9.2	7.1	38	35	30	0	WSW 2	NNE 6	10	10	0	—	
8	66.3	66.7	65.6	22.5	25.5	24.5	24.2	11.1	12.9	10.7	55	55	48	NNE 4	E 4	NNE 4	10	6	0	—	
9	65.2	64.7	63.6	24.1	28.3	26.1	26.2	10.0	8.3	7.9	47	30	33	ENE 4	0	N 10	9	5	10	—	
10	65.4	62.9	62.4	24.3	28.1	22.5	25.0	12.1	11.7	12.0	54	43	60	0	0	N 8	5	1	0	—	
11	63.3	64.9	68.0	21.3	17.3	15.5	18.0	14.3	12.7	12.7	76	87	97	NNW 6	NNW 14	0	8	10	10	11.7	● a, 2, p; ⊼.
12	71.6	72.2	72.7	14.5	19.1	17.5	17.0	8.7	8.3	8.1	71	51	56	WNW 2	WNW 10	WNW 4	2	6	0	0.2	⌒ 1; ● a.
13	72.6	72.1	69.9	16.9	20.3	17.7	18.3	8.5	9.1	5.4	60	53	37	WNW 2	NW 2	N 4	1	5	0	—	
14	69.6	67.9	66.0	16.7	22.7	18.7	19.4	7.9	7.6	8.8	56	38	55	NE 6	E 2	N 6	0	0	0	—	
15	64.9	63.2	61.4	21.7	23.7	20.1	21.8	7.7	11.2	7.7	41	53	44	0	S 4	NNW 2	0	0	0	—	
16	59.4	60.5	61.7	20.5	23.9	20.1	21.5	12.9	11.1	15.3	72	51	88	0	W 6	WNW 2	10	6	0	0.8	● p.
17	65.8	65.9	65.6	17.9	22.5	19.5	20.0	11.5	12.0	8.8	75	60	52	N 4	0	N 10	0	0	0	—	
18	64.8	63.2	63.4	21.1	27.5	22.1	23.6	10.7	8.9	8.8	58	33	46	ENE 2	0	NNW 4	2	4	0	—	
19	62.9	62.1	59.4	23.1	24.5	22.5	23.4	10.0	14.6	10.4	48	64	52	0	SE 2	NE 6	0	0	8	—	
20	62.1	69.8	70.3	19.5	19.7	14.5	17.9	13.8	15.6	7.7	82	91	62	NW 20	N 20	NW 2	3	4	3	—	⚡ 1, 2.
21	69.9	68.6	68.6	15.3	19.9	17.7	17.6	8.2	7.9	6.6	63	48	46	NE 8	ENE 2	NNE 10	8	10	4	—	
22	69.8	70.4	71.7	16.7	19.3	16.9	17.6	9.7	9.1	8.0	69	56	56	NNE 10	ENE 10	ENE 2	10	10	1	—	
23	71.9	68.6	70.2	18.9	22.7	19.5	20.4	5.4	9.1	7.4	35	44	45	ENE 8	0	NE 10	0	6	0	—	
24	71.2	71.8	71.0	17.7	24.7	18.5	20.3	10.8	10.5	8.3	71	47	54	NNE 10	0	NNE 10	0	0	0	—	
25	70.3	68.7	66.0	20.7	25.1	23.1	23.0	9.4	7.9	6.6	53	34	32	0	0	WNW 2	0	0	0	—	
26	62.9	61.7	60.2	21.5	25.3	21.1	22.6	11.3	10.5	14.7	61	45	79	0	0	NNW 8	0	2	10	—	∞ 2.
27	63.6	64.9	67.1	19.5	24.4	18.5	20.8	15.1	12.6	14.7	90	56	93	NW 8	WNW 4	WNW 4	10	2	0	—	
28	68.6	68.6	67.3	18.1	22.5	20.7	20.4	14.1	14.5	10.3	91	72	58	NNW 10	0	E 2	2	0	0	—	
29	66.3	66.3	61.4	21.3	25.3	20.7	22.4	8.5	10.8	9.2	47	46	51	ENE 4	0	NNW 10	10	0	0	—	
30	65.7	65.8	65.1	20.1	26.5	22.3	23.0	10.4	9.4	10.1	59	39	53	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
Средн. Mittel	766.8	766.7	766.2	20.4	24.2	21.4	22.0	10.1	10.7	9.0	58	50	50	4.7	3.0	5.2	3.6	3.6	1.5	12.7	

Октябрь. — October.

1	767.1	764.1	765.9	22.5	27.5	23.3	24.4	7.6	8.3	12.7	38	31	60	ESE 4	0	E 4	0	0	0	—	
2	65.4	65.1	64.3	21.5	24.5	24.9	23.6	6.8	6.3	6.7	36	28	29	ESE 4	0	E 2	0	0	2	—	
3	65.1	65.5	66.1	23.7	24.3	24.5	24.2	7.7	11.8	7.5	35	52	32	0	0	0	6	3	0	—	
4	67.1	67.0	67.6	22.7	25.7	23.5	24.0	7.7	9.7	7.8	38	40	36	ENE 2	0	SE 2	6	6	1	—	
5	69.9	69.6	69.7	23.9	26.9	24.5	25.1	7.0	5.4	4.4	32	21	19	0	SSW 2	N 2	0	0	0	—	
6	70.1	70.0	69.1	21.1	26.5	23.7	23.8	3.4	11.1	9.1	18	44	42	0	0	E 2	0	0	0	—	
7	69.5	69.1	67.0	23.9	26.7	24.7	25.1	7.0	7.6	9.1	32	29	39	0	0	0	0	0	0	—	
8	67.7	67.7	67.1	23.7	27.9	24.3	25.3	9.4	11.2	9.4	43	40	41	0	0	0	0	0	0	—	
9	66.3	67.2	65.3	23.3	26.1	24.1	24.5	11.5	10.7	7.4	54	43	33	0	0	WNW 4	0	0	0	—	
10	66.6	65.9	66.4	22.5	23.7	24.1	23.4	13.6	12.8	11.9	67	59	54	0	0	NW 2	0	0	0	—	
11	66.3	66.6	66.9	20.5	22.9	20.1	21.2	14.8	17.0	16.0	83	82	92	0	0	0	7	9	0	—	
12	66.3	66.2	64.4	20.3	25.5	21.3	22.4	14.9	14.0	13.3	84	58	71	0	W 4	NE 2	0	0	0	—	
13	63.2	62.7	62.0	21.1	25.3	22.1	22.8	12.2	13.5	11.3	66	57	57	0	0	NW 4	0	1	0	—	
14	62.2	63.2	63.7	20.1	25.5	19.5	21.7	12.8	13.3	13.8	74	55	82	N 8	N 4	NNW 4	0	0	0	—	
15	64.5	64.3	63.7	19.5	22.5	22.5	21.5	14.4	15.7	12.9	86	77	64	0	0	N 4	1	0	0	—	
16	63.4	65.1	64.3	19.9	23.5	19.1	20.8	13.0	12.9	13.4	75	60	82	0	WNW 10	N 10	10	0	0	—	
17	67.1	67.1	68.6	18.1	25.7	18.3	20.7	13.7	8.8	11.3	89	37	72	N 4	NW 6	NNW 8	0	0	3	—	
18	69.3	68.0	65.5	20.1	22.7	21.7	21.5	8.5	10.4	8.3	48	51	43	ENE 2	E 2	N 2	0	0	0	—	
19	68.2	66.7	65.6	20.1	23.9	21.3	21.8	9.0	10.5	14.3	52	48	76	E 4	E 4	0	0	1	1	—	
20	64.5	63.5	62.5	20.9	23.9	22.1	22.3	10.5	13.7	12.8	57	62	65	ESE 4	ESE 4	0	9	2	8	—	∞ 2.
21	62.1	62.0	63.4	21.7	25.1	20.5	22.4	9.5	12.0	15.8	49	51	88	ESE 4	ESE 2	NW 6	0	5	10	—	
22	64.1	62.5	60.7	17.9	21.9	20.9	20.2	13.0	14.9	15.2	85	76	83	NNW 2	SE 2	E 2	10	2	0	—	
23	59.1	57.5	57.4	19.9	23.7	20.7	21.4	15.8	16.1	15.0	92	75	83	0	ESE 2	N 8	1	0	6	—	
24	63.8	63.6	65.9	17.5	22.5	17.9	19.3	12.3	10.8	12.7	83	53	83	NNW 14	NNW 8	N 20	4	3	10	—	⚡ 3.
25	69.0	71.9	77.0	14.5	15.5	13.3	14.4	9.5	7.6	5.5	77	58	48	NNW 20	NNE 14	N 4	10	2	1	—	⚡ 1.
26	82.3	81.6	80.2	10.3	14.3	11.1	11.9	6.9	5.6	5.9	73	47	60	NNW 14	NW 4	E 6	3	1	0	—	
27	76.2	74.0	72.3	12.3	14.5	13.3	13.4	7.1	7.9	5.3	66	64	46	ESE 8	SE 4	0	8	5	0	—	
28	70.4	68.6	67.9	14.5	16.7	15.1	15.4	9.2	10.0	11.5	75	70	90	ESE 2	ESE 2	0	10	3	1	1.6	● p.
29	67.6	67.6	69.2	14.3	18.3	12.7	15.1	10.9	7.9	8.3	91	51	76	0	WNW 4	NNW 6	6	4	0	—	
30	70.5	69.3	66.4	12.1	15.9	17.1	15.0	8.1	9.4	11.1	78	70	77	NE 4	SSE 4	SE 4	9	8	10	—	
31	64.2	62.4	62.6	14.9	19.7	15.7	16.8	10.8	11.0	10.3	86	64	78	ESE 4	WSW 4	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	767.1	766.6	766.4	19.3	22.9	20.3	20.8	10.3	10.9	10.6	63	53	61	3.4	2.8	3.5	3.2	1.9	1.7	1.6	

Красноводскъ. 1888. Krassnowodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.7	763.7	768.8	15.5	17.9	14.9	16.1	11.0	11.8	9.0	84	77	71	0	ENE 4	N 14	0	2	10	—	
2	71.1	69.5	67.8	13.5	17.9	16.3	15.9	8.8	10.4	8.9	76	68	64	ENE 6	0	0	1	0	0	—	
3	66.1	63.4	61.1	16.1	19.0	19.1	18.1	9.3	10.5	8.5	68	64	52	0	0	E 6	0	0	0	—	
4	58.1	58.9	61.1	15.3	20.5	14.9	16.9	8.0	8.8	11.1	61	49	88	NNW 8	NW 8	NW 4	10	10	2	—	
5	60.9	59.7	57.7	15.3	17.7	17.3	16.8	11.1	12.2	11.3	86	81	77	NE 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
6	58.7	59.3	62.7	16.5	19.7	14.7	17.0	10.7	12.5	11.2	76	73	90	E 4	E 2	NW 4	8	8	0	—	
7	64.4	63.4	62.5	12.9	17.3	14.5	14.9	9.4	9.6	6.7	86	66	54	0	SE 2	0	0	0	0	—	
8	62.5	62.0	60.8	15.1	20.3	16.9	17.4	10.7	11.2	12.7	84	63	89	0	S 2	SE 6	10	8	0	—	
9	59.0	57.0	55.0	16.7	17.7	17.7	17.4	11.1	11.0	9.9	78	73	66	SE 4	SE 4	E 4	0	0	0	—	
10	54.9	54.9	59.2	17.1	19.5	13.1	16.6	8.9	9.7	9.8	62	57	88	E 2	N 6	NNW 4	3	10	1	2.1	● p.
11	59.4	61.8	63.9	11.7	12.1	11.1	11.6	8.4	8.6	6.8	83	83	69	ENE 4	NNW 10	E 4	7	4	0	6.1	●, ↖ a.
12	62.6	61.0	61.2	10.9	13.9	12.9	12.6	8.6	9.1	8.9	90	77	81	E 4	E 2	N 2	10	8	10	—	
13	61.3	60.1	58.8	10.3	15.7	11.9	12.6	8.5	10.1	9.8	92	76	87	NNW 8	NNE 8	N 20	10	9	10	6.3	⚡ 3.
14	62.3	64.7	69.1	8.7	8.7	5.9	7.8	8.1	6.9	5.4	96	83	78	NNW 20	NNW 14	N 8	10	10	10	—	● n; ⚡ 1.
15	69.8	69.4	73.1	2.3	4.1	2.7	3.0	4.4	4.2	4.1	80	69	74	NNW 20	N 14	NNW 4	10	10	10	—	⚡ 1.
16	76.3	77.5	80.7	2.1	3.3	1.9	2.4	3.9	3.8	3.7	73	65	69	N 10	ENE 8	ENE 6	10	8	10	—	
17	81.2	80.4	80.1	1.5	3.5	4.5	3.2	3.9	4.0	4.0	76	69	63	ENE 4	ESE 4	SE 8	2	1	3	—	
18	78.1	76.6	76.2	5.9	9.1	7.7	7.6	4.8	6.5	6.0	69	75	76	SE 8	SSE 6	ESE 6	10	10	10	5.8	● p.
19	74.3	72.0	69.4	6.5	8.7	5.9	7.0	5.6	5.0	5.4	78	59	78	ESE 6	ESE 8	0	7	0	0	—	● n.
20	68.1	67.2	68.4	3.7	10.7	8.7	7.7	3.9	7.6	7.1	65	79	86	0	0	0	0	0	0	—	
21	70.5	70.4	70.7	5.1	5.5	7.7	6.1	5.6	4.9	4.9	86	72	62	ESE 4	SE 4	E 4	10	8	8	—	
22	70.0	69.2	69.4	7.1	9.5	7.7	8.1	4.9	5.1	5.6	65	57	71	ESE 4	SE 4	0	1	0	6	—	
23	69.7	69.4	70.3	7.3	8.9	8.5	8.2	5.6	5.0	5.9	73	59	71	0	SE 2	ENE 4	10	6	8	—	
24	70.6	70.5	71.0	6.1	10.1	10.3	8.8	6.3	7.4	7.8	90	80	83	0	0	E 2	0	0	6	—	
25	69.9	68.2	64.2	9.5	12.3	10.9	10.9	8.0	8.8	8.1	91	83	85	ENE 8	ENE 4	ENE 2	0	3	0	—	
26	59.0	59.3	67.1	11.9	14.3	7.9	11.4	9.5	7.5	5.9	93	62	73	ESE 2	WNW 10	NNW 14	6	10	10	4.2	
27	73.1	74.9	74.1	5.7	10.1	9.3	8.4	5.5	6.5	6.1	80	71	70	0	E 2	SE 4	2	0	3	—	● n.
28	72.7	73.3	74.6	7.5	9.9	10.1	9.2	5.2	6.2	7.4	68	68	80	ESE 4	SE 2	0	0	10	0	—	
29	76.4	75.1	72.7	8.5	8.9	8.3	8.6	6.1	6.3	5.4	74	74	66	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	3	—	
30	69.6	68.7	67.7	5.9	7.9	7.9	7.2	5.8	6.5	8.7	84	82	85	NW 2	N 2	SE 2	10	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	767.2	766.7	767.3	9.7	12.5	10.7	11.0	7.4	7.9	7.5	79	70	75	4.6	4.6	4.7	5.2	5.2	4.3	24.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	766.6	767.6	7.7	9.1	11.5	9.4	6.8	7.5	7.3	88	88	72	ESE 4	ESE 2	W 2	10	9	10	4.8	
2	67.3	66.6	67.3	9.7	10.3	11.5	10.5	8.6	9.0	7.3	96	96	72	0	0	WNW 10	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
3	67.6	66.2	65.3	10.3	11.7	9.7	10.6	6.9	7.4	8.4	73	73	94	WNW 4	WNW 4	E 2	10	10	2	—	
4	65.4	64.6	64.9	8.9	10.7	11.3	10.3	7.7	8.0	7.4	91	84	74	ESE 4	0	0	2	8	3	—	
5	66.9	67.5	69.4	11.3	12.9	8.1	10.8	8.1	8.4	6.8	82	76	85	WNW 2	NNW 10	N 6	10	8	0	—	
6	69.5	66.6	70.2	8.1	9.9	8.7	8.9	7.1	7.6	7.1	88	83	86	N 8	ENE 8	NNW 4	10	10	10	—	
7	70.8	70.6	71.1	7.7	9.7	7.7	8.4	6.8	7.2	6.6	88	80	85	NW 2	0	0	10	10	2	—	
8	69.6	67.3	65.7	7.1	7.9	9.3	8.1	7.2	7.6	7.7	96	96	88	0	SSE 2	NE 2	10	10	0	—	≡
9	64.8	64.7	66.5	8.7	9.5	10.7	9.6	7.6	7.8	6.9	91	88	71	SE 2	N 2	0	10	0	10	—	
10	67.0	65.5	61.0	7.9	9.9	9.7	9.2	7.6	7.6	5.9	96	83	65	0	0	ENE 14	1	10	10	—	
11	58.5	56.9	61.4	7.7	7.3	9.3	8.1	6.8	6.9	7.7	88	90	88	WNW 2	NNW 8	NW 14	10	10	10	6.8	● 1, a, 2, p, 3.
12	63.9	64.3	63.4	9.7	11.9	10.7	10.8	6.8	7.8	9.2	75	75	97	WNW 4	0	E 4	10	10	2	—	● n.
13	62.7	61.5	60.4	9.5	10.5	9.3	9.8	8.3	7.9	6.6	94	84	75	ESE 4	E 4	WNW 4	10	10	10	—	
14	61.7	62.1	68.4	8.3	6.3	3.1	5.9	6.9	6.4	4.5	86	90	78	NW 4	N 20	N 20	10	10	10	0.0	● a, 2; ⚡ 2, 3.
15	70.7	71.5	70.3	1.7	3.1	2.1	2.3	4.0	4.3	4.5	77	74	84	NNE 20	NE 14	E 10	10	10	5	—	⚡ 1.
16	67.2	63.9	61.0	2.5	3.5	2.7	2.9	4.3	5.2	4.7	77	88	84	ENE 10	NE 8	ENE 14	10	7	0	4.9	
17	59.9	60.1	61.7	4.1	6.9	7.3	6.1	5.4	3.8	4.3	88	51	56	WNW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	4.6	● n, p.
18	63.0	61.9	63.3	10.5	12.7	8.9	10.7	5.4	5.7	6.6	57	51	77	SW 4	SW 8	SSE 4	8	0	10	1.0	● n.
19	63.8	65.0	65.0	10.9	6.9	6.9	8.2	4.9	5.4	6.5	51	73	87	WNW 6	NNE 8	0	10	8	7	0.2	● n.
20	69.0	70.2	68.8	5.7	5.7	10.3	7.2	4.3	4.9	6.0	63	71	64	NW 8	NNW 4	WSW 4	9	10	10	—	● n.
21	70.4	66.6	63.7	6.7	9.7	8.5	8.3	5.5	7.0	7.5	76	78	91	WNW 4	0	ENE 4	9	0	0	—	
22	61.4	62.0	65.7	8.7	11.1	8.7	9.5	7.6	7.8	6.5	91	79	77	SE 2	0	NNW 2	10	10	10	0.2	
23	68.1	66.2	70.0	6.3	5.3	2.3	4.6	6.0	5.7	4.6	84	86	84	NE 6	ENE 10	N 20	10	10	10	0.0	● n; ⚡ 3.
24	72.2	72.2	74.3	— 1.1	0.3	— 1.5	— 0.8	3.8	2.6	3.2	90	55	78	NNE 14	N 14	0	10	10	10	—	✳ n.
25	68.8	66.6	67.9	— 0.5	2.3	— 2.1	— 0.1	3.8	3.8	3.5	86	70	90	ESE 4	E 2	N 20	10	10	10	1.1	⚡ 3; ✳ p, 3.
26	71.5	72.2	77.2	— 4.3	— 4.7	— 8.1	— 5.7	2.8	2.2	2.1	84	69	85	N 2	N 14	N 20	10	9	10	0.2	⚡ 3; ✳ n, p, 3.
27	80.6	81.2	82.0	—10.3	— 5.7	— 6.5	— 7.5	1.4	1.9	1.9	70	65	68	NNW 4	ENE 6	ENE 4	3	0	0	—	
28	81.1	79.9	78.4	— 5.7	— 3.1	— 1.7	— 3.5	2.3	3.1	2.8	77	85	70	ESE 8	SE 6	ESE 6	3	3	10	—	
29	78.3	79.0	82.9	— 3.3	— 5.5	—12.5	— 7.1	3.3	1.9	0.7	94	63	43	N 14	N 20	NNE 10	10	2	0	—	⚡ 2.
30	82.6	81.4	79.8	—13.1	— 8.7	—10.1	—10.6	1.0	1.0	1.2	64	42	57	ENE 6	ENE 4	ENE 4	1	2	2	—	
31	78.4	77.9	76.9	— 7.5	— 4.7	— 5.5	— 5.9	1.6	1.8	2.0	64	56	68	E 4	E 4	E 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	768.7	768.0	768.8	4.3	5.6	4.5	4.8	5.5	5.7	5.4	81	76	77	5.1	6.0	6.8	8.6	7.6	6.5	30.0	

1888.

Новороссійскъ. — Январь. — Januar. — Noworossijsk.

Долгота — Länge: 37° 46′. Широта — Breite: 44° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	751.4	757.1	8.7	0.9	— 2.7	2.3	7.1	4.4	3.7	86	89	98	0	W 4	WNW 3	10	10	10	0.5	● n, 1, a; ✳ p.
2	63.5	65.2	61.4	— 7.3	— 4.3	— 0.5	— 4.0	1.7	3.0	4.0	64	91	90	WNW 5	WNW 4	S 3	10	7	9	3.9	✳ p.
3	61.4	60.9	61.0	— 7.6	— 4.5	— 6.3	— 6.1	2.4	2.1	2.4	95	65	84	WNW 3	NNW 4	N 5	7	10	10	—	
4	63.1	64.5	67.9	— 6.5	— 5.5	— 7.5	— 6.5	2.7	2.8	2.5	97	93	97	W 3	N 8	N 8	10	10	0	—	
5	69.5	69.7	71.2	— 6.5	— 3.7	— 3.9	— 4.7	2.7	3.4	3.3	97	98	98	N 5	NNW 8	N 5	7	5	5	—	
6	70.8	69.3	68.6	— 2.7	— 2.5	— 4.9	— 3.4	3.7	3.6	3.1	98	96	98	WSW 4	N 13	N 4	7	9	0	—	
7	67.8	67.5	69.2	— 4.5	0.0	— 4.7	— 3.1	3.2	4.4	3.1	98	96	98	WSW 4	NE 9	NNE 3	4	0	0	—	
8	69.7	69.2	69.2	— 4.3	3.1	0.6	— 0.2	3.2	4.6	4.2	98	81	89	WNW 3	WNW 2	WNW 2	4	1	10	0.0	✳ a.
9	67.6	65.7	64.6	0.2	1.8	1.7	1.2	3.9	4.2	4.9	83	80	94	W 3	0	0	10	10	10	0.0	● a.
10	66.5	67.5	68.8	1.3	0.8	0.3	0.8	4.0	4.1	4.1	80	85	87	SW 6	SW 7	NE 7	9	7	4	—	
11	69.2	68.3	65.7	— 2.5	0.6	— 0.3	— 0.7	3.6	4.1	4.1	94	85	90	N 6	NW 4	0	5	7	10	4.5	
12	58.9	55.8	54.8	5.3	6.3	5.9	5.8	4.8	4.8	5.2	72	68	75	SW 5	S 5	S 3	10	10	10	3.3	● n, 2.
13	55.6	55.3	54.3	3.9	6.7	5.5	5.4	5.7	6.2	5.2	93	84	77	0	0	NE 7	10	10	3	—	
14	54.1	53.7	56.7	1.7	3.4	3.3	2.8	3.8	4.8	4.5	73	82	78	NE 7	NE 8	NE 9	7	4	7	—	
15	57.4	57.1	57.0	1.7	2.1	1.2	1.7	4.9	5.1	4.8	94	94	96	NE 13	NE 24	NE 24	4	5	9	—	⸗ a, 2, p, 3.
16	59.0	59.0	62.3	— 2.9	— 3.3	— 11.9	— 6.0	3.6	2.3	1.3	98	65	74	NE 24	NE 24	NE 24	7	9	10	—	⸗ 1,a,2,p,3; ⸸, ✳ p.
17	66.8	67.5	70.0	— 11.7	— 9.1	— 8.2	— 9.7	1.5	2.0	2.2	82	91	91	NE 17	N 5	N 5	3	0	0	—	
18	70.9	68.9	65.5	— 7.2	— 4.2	1.9	— 3.2	2.5	3.2	3.7	98	95	69	0	0	W 4	10	10	10	—	✳ p.
19	61.8	61.6	64.4	3.5	— 1.3	— 3.3	— 0.4	3.4	3.8	3.0	57	90	85	S 5	W 4	0	10	10	10	9.9	✳ a, 2, p, 3.
20	67.5	65.5	64.5	— 8.1	— 2.1	0.7	— 3.2	2.2	3.4	4.5	91	87	92	W 3	W 3	N 5	10	10	10	3.6	✳ 2, p.
21	64.5	63.5	62.8	— 0.7	2.2	— 0.9	0.2	4.1	4.2	4.2	94	79	98	0	0	0	10	10	10	2.0	✳ 1, a, 2, p.
22	61.8	60.1	58.0	— 1.3	2.5	— 0.3	0.3	3.7	4.2	4.4	88	75	98	0	0	0	10	10	10	12.5	✳ a, 2, p, 3.
23	56.7	54.3	52.5	3.3	4.4	6.2	4.6	4.6	4.8	5.0	80	77	71	SW 3	SW 4	SW 7	10	10	10	20.0	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
24	61.3	63.6	66.4	— 10.3	— 8.5	— 11.5	— 10.1	1.7	2.0	1.6	83	85	89	SSE 5	SSE 7	ESE 7	10	10	9	10.0	✳ 1, a, 2, p.
25	66.9	65.4	63.1	— 9.0	— 1.0	— 3.5	— 4.5	2.0	3.7	3.3	88	86	93	N 7	0	WNW 4	0	0	10	—	
26	61.2	59.4	58.9	— 1.9	5.5	5.9	3.2	3.9	3.3	5.8	98	49	84	WNW 3	S 3	S 3	7	10	10	19.0	✳ a, 2, p; ● p, 3.
27	58.0	55.6	54.4	6.9	7.9	8.5	7.8	5.8	7.5	6.4	79	94	77	S 7	S 7	S 7	10	10	10	4.6	● n, 1, 3.
28	56.3	57.3	55.5	7.8	9.3	8.3	8.5	6.8	6.8	6.9	86	78	86	0	S 3	S 2	10	5	10	—	● n, p.
29	54.6	56.9	59.3	10.0	8.5	7.5	8.7	6.7	7.7	6.5	73	93	85	SSE 4	SW 5	SW 3	10	6	10	—	
30	61.4	62.5	65.1	7.5	11.5	8.7	9.2	7.0	8.1	7.7	90	81	92	0	0	0	0	6	10	—	
31	66.6	66.1	66.1	4.7	11.9	5.4	7.3	5.5	5.8	6.6	86	56	99	0	SSE 3	0	1	3	0	—	
Средн. Mittel	762.6	762.2	762.5	— 0.9	1.3	0.0	0.1	3.9	4.3	4.3	87	83	88	4.7	5.4	4.9	7.5	7.2	7.6	93.8	

Высота — Seehöhe: 19.8 m. **Февраль. — Februar.** Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 760.4 mm

1	762.9	760.5	757.6	8.2	11.7	9.3	9.7	7.7	6.2	6.6	94	61	75	SE 4	SE 4	SE 5	3	5	10	6.4	
2	55.3	55.9	61.4	9.1	10.3	1.2	6.9	7.7	8.5	4.3	91	92	85	S 4	S 1	NW 9	10	9	10	2.0	● n, 1.
3	65.8	65.7	66.3	— 1.7	1.7	— 2.8	— 0.9	4.0	3.8	3.4	98	73	92	NW 3	NW 1	NW 1	7	1	0	—	
4	64.2	62.7	60.3	— 2.1	2.9	0.1	0.3	3.8	4.3	3.8	98	76	83	0	0	0	10	9	5	3.0	✳ 1, a.
5	55.2	53.4	51.5	3.6	7.2	6.9	5.9	4.5	4.6	4.6	77	61	62	SW 3	SW 9	SW 10	10	10	5	0.9	● n, a.
6	48.1	47.2	52.9	7.5	6.1	0.5	4.7	7.0	5.9	4.1	90	84	85	SE 9	SE 4	SE 1	10	10	10	13.7	● 2; ✳ 3.
7	57.1	57.0	56.2	— 2.7	4.3	4.8	2.1	3.7	3.7	3.7	98	60	57	WNW 3	SE 3	SSW 3	10	6	5	0.0	≡ a; ✳ 2, p.
8	49.2	45.0	44.1	3.5	8.2	8.5	6.7	3.4	4.0	6.6	58	50	79	SW 3	SW 3	N 7	8	10	10	3.7	● 3.
9	47.2	50.0	56.7	7.7	6.3	3.7	5.9	7.1	5.3	3.9	90	75	65	NNW 3	W 3	SW 5	10	10	10	2.8	● a, p, 3.
10	62.0	62.5	62.1	3.8	5.8	6.0	5.2	3.1	3.6	4.7	51	52	67	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.5	● n, p; ✳ n.
11	60.3	59.6	61.6	7.9	9.7	5.7	7.8	6.6	6.9	6.0	83	76	88	SSW 3	SSE 3	SSE 1	10	9	10	—	
12	64.4	64.4	64.6	1.8	4.7	4.5	3.7	4.5	4.7	4.6	85	73	73	NNE 10	NNE 10	NNE 10	10	8	3	—	
13	65.4	65.5	66.7	2.7	7.3	1.2	3.7	3.9	5.8	4.3	70	76	85	0	NE 3	0	1	7	0	—	
14	67.1	66.6	66.6	4.1	10.7	5.5	6.8	5.3	5.9	4.7	87	62	70	0	E 3	E 3	10	2	0	—	
15	67.2	66.3	66.1	1.1	6.6	2.8	3.5	3.9	5.3	4.6	79	73	80	W 3	W 3	W 3	3	10	9	—	
16	65.9	65.2	64.4	3.3	8.6	4.5	5.5	4.9	6.3	4.8	85	76	76	0	E 2	W 3	10	10	0	—	
17	63.3	62.2	61.6	— 0.1	8.6	0.3	2.9	3.8	5.5	4.0	83	66	85	W 3	W 1	0	4	4	0	—	
18	61.1	60.3	59.3	— 0.2	9.1	5.9	4.9	4.1	5.8	5.8	90	67	84	0	E 3	0	10	7	0	2.6	
19	57.3	56.1	56.1	7.9	8.4	8.5	8.3	6.6	7.1	7.7	83	87	93	E 5	SE 9	0	10	10	10	9.8	● n, 1, a.
20	58.4	58.2	55.6	2.2	9.9	4.7	5.6	5.1	6.8	5.3	94	74	82	0	SE 3	0	6	9	9	—	
21	49.5	50.7	53.3	9.3	4.3	2.3	5.3	3.5	4.9	4.6	40	79	84	NE 8	NE 8	NE 7	10	10	7	—	
22	56.3	56.1	57.0	1.5	7.5	3.4	4.1	4.4	5.8	4.9	85	74	83	W 3	S 3	0	9	10	10	3.9	
23	60.0	62.8	64.4	0.3	2.4	5.6	2.8	4.2	3.6	4.8	90	66	71	W 5	W 3	SSE 3	10	6	10	0.7	● n, 3; ✳ n.
24	64.2	63.0	62.2	4.6	10.3	3.9	6.3	5.1	6.3	5.4	81	67	88	0	0	NNE 5	10	9	7	—	
25	62.8	63.2	64.3	0.4	2.2	— 0.5	0.7	4.2	4.3	3.3	89	80	75	NNE 13	NNE 13	NNE 24	3	8	8	—	⸗ 3.
26	64.9	64.2	64.1	— 5.1	— 0.7	0.3	— 1.8	2.6	3.4	3.6	85	79	76	NNE 21	NNE 9	NNE 9	8	2	9	9.9	⸗ 1; ✳, ▲ p.
27	64.9	64.4	64.7	— 3.1	— 1.3	— 2.7	— 2.4	3.4	4.0	3.5	94	96	94	N 17	N 9	NNE 17	10	10	10	9.9	✳ n, p; ⸗ 1, 3.
28	64.0	63.2	63.3	— 6.3	— 4.5	— 1.6	— 4.1	2.7	3.1	3.8	98	95	94	NNE 17	NNE 9	NNE 8	8	10	10	—	⸗ 1.
29	62.5	60.6	57.6	— 2.8	— 0.1	— 0.5	— 1.1	3.6	3.4	3.5	96	76	79	NNE 9	NNE 9	NNE 17	3	2	4	—	⸗ 3.
Средн. Mittel	760.2	759.7	760.1	2.3	5.8	3.2	3.8	4.6	5.1	4.7	84	73	80	5.3	4.7	5.4	8.0	7.7	6.6	69.8	

Новороссійскъ. 1888. Noworossijsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	758.1	757.3	— 2.0	3.0	2.4	1.1	3.3	3.6	4.7	84	62	85	NNE 9	W 3	WSW 2	10	10	10	1.4	
2	54.4	52.7	53.1	1.0	7.0	1.3	3.1	4.8	5.1	4.2	98	69	82	WSW 2	WNW 3	WNW 2	7	10	10	2.2	● n, p, 3.
3	55.6	53.5	47.6	— 0.2	7.1	8.2	5.0	3.8	5.1	5.6	85	68	69	WNW 2	S 3	SSE 5	10	10	10	27.2	● n.
4	51.6	55.4	53.9	6.1	5.6	3.1	4.9	5.5	4.8	4.6	78	71	81	SSE 5	W 3	NE 5	10	9	10	41.8	● n, p, 3.
5	44.0	44.5	50.7	1.8	9.6	0.7	4.0	5.1	7.1	4.4	96	79	90	NE 7	S 5	0	10	9	10	0.6	● n, 1, a.
6	49.7	51.6	57.6	5.3	8.3	2.9	5.5	6.1	5.6	2.8	92	69	50	SE 5	W 3	W 9	10	10	10	9.9	
7	60.6	64.2	65.3	— 2.3	— 0.6	— 0.5	— 1.1	3.1	2.7	3.8	81	62	86	W 2	WNW 3	WNW 5	10	10	10	11.1	✳ n, 1, a, 2.
8	62.1	61.4	58.1	3.8	5.0	7.0	5.3	4.2	4.4	5.1	70	68	69	SW13	SW13	SW20	10	10	10	—	✳, ● n; ⸗ 3.
9	63.8	66.6	63.4	— 2.6	0.8	5.6	1.3	3.7	2.8	5.8	98	58	85	W 6	W 3	SW 7	2	10	10	41.8	● p, 3.
10	60.5	59.3	58.1	8.1	9.1	8.3	8.5	5.6	7.0	6.8	71	81	84	SW 7	S 7	S 9	10	10	10	—	● n.
11	55.6	54.4	54.4	8.1	12.0	9.6	9.9	6.8	6.3	8.7	85	61	98	SSE 3	S 6	S 6	9	6	1	—	
12	54.5	54.2	54.0	8.5	10.9	8.3	9.2	7.0	7.2	7.0	86	74	87	S 3	S 3	S 3	10	10	6	0.0	● a.
13	51.2	49.1	48.1	8.2	11.5	10.9	10.2	6.9	7.3	6.7	85	72	69	SE 6	SE 6	S 9	3	6	10	9.8	● p, 3.
14	52.8	55.9	58.2	6.5	9.4	6.9	7.6	5.1	4.9	5.6	71	56	76	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10	6	7	—	● n.
15	58.6	58.5	60.2	2.9	11.8	6.5	7.1	5.2	7.0	4.0	91	68	55	0	SE 3	W 3	3	3	1	—	
16	58.9	58.4	58.3	4.3	11.4	2.3	6.0	4.4	6.9	4.2	71	69	77	0	SE 3	0	7⁰	9	6	—	
17	58.5	58.8	61.0	5.2	14.6	12.9	10.9	4.0	6.5	10.4	60	52	95	W 3	E 3	E 3	7	1	3	—	
18	63.3	64.2	66.9	5.6	16.1	4.6	8.8	6.4	6.5	5.4	94	48	86	E 3	E 3	E 2	0	1	1	—	
19	66.6	65.4	62.7	4.8	15.4	11.8	10.7	5.3	5.1	3.0	82	39	29	WNW 3	E 3	W 3	9	9	9⁰	—	
20	62.6	63.3	64.0	14.3	14.5	8.9	12.6	5.3	7.4	7.4	44	60	87	SSW 5	SSW 3	W 3	10	10	10⁰	—	
21	63.4	63.0	65.6	10.0	6.7	1.9	6.2	5.2	6.2	1.1	57	84	20	N 8	N 5	N24	10	10	7	0.0	● a; ⸗ 3.
22	66.3	64.0	63.9	— 4.5	1.4	1.1	— 0.7	3.2	4.0	3.0	98	78	60	N24	N24	NNE24	5	0	0	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
23	64.1	64.6	64.6	— 0.2	6.3	5.9	4.0	2.0	2.0	3.0	45	28	43	NE24	N13	N 9	0	0	0	—	⸗ 1.
24	62.7	59.3	54.9	6.2	10.3	6.7	7.7	5.6	8.0	6.2	79	86	84	ESE 5	ESE 5	W 3	9	0	10	—	
25	52.5	52.5	54.7	9.1	12.0	8.9	10.0	5.5	6.6	5.3	63	64	62	0	E 3	N 3	10	9	10	—	● a.
26	59.1	60.6	62.7	6.9	9.1	4.9	7.0	5.2	6.3	5.9	70	73	92	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	2	—	
27	64.3	65.2	65.4	7.3	11.5	6.1	8.3	6.4	7.2	5.0	85	71	72	E 3	E 3	W 3	10	7	1	—	
28	64.3	64.6	64.5	3.5	15.6	9.1	9.4	4.9	5.1	4.3	83	39	50	SW 2	SW 3	SW 2	10	7	0	—	
29	65.0	65.3	65.0	6.6	18.0	9.7	11.4	5.3	5.5	4.1	73	36	46	0	0	0	0	6	0	—	
30	65.2	64.8	64.0	8.4	21.1	11.0	13.5	6.3	6.0	5.1	77	32	52	0	0	0	1	0	0	—	
31	63.9	64.1	62.1	11.2	21.1	11.0	14.4	8.0	6.5	6.1	80	35	62	0	0	W 2	0	1	0	—	
Средн. Mittel	759.1	759.3	759.4	4.9	10.2	6.4	7.2	5.1	5.7	5.1	78	62	70	5.1	4.5	5.5	7.2	6.7	5.9	145.8	

Апрѣль. — April.

1	760.0	758.7	757.3	13.7	19.6	17.7	17.0	6.0	7.6	7.8	51	44	52	SSW 3	0	0	0	6⁰	0	—	
2	57.7	57.8	58.0	14.5	18.1	10.2	14.3	7.1	7.0	6.5	57	45	70	SSE 3	SSE 3	SSE 2	3	3	4	—	
3	58.9	59.6	58.4	10.7	20.2	14.1	15.0	6.6	5.7	6.6	69	33	55	W 2	S 5	0	3⁰	3	0	—	
4	60.5	61.2	60.9	9.9	21.3	13.3	14.8	6.6	6.9	6.9	73	37	61	WSW 2	S 3	S 2	3	0	0	—	
5	60.5	59.5	56.2	13.9	21.8	15.3	17.0	6.8	7.9	9.2	58	40	71	0	0	S 2	0	1	0	—	
6	54.1	53.4	53.3	15.9	24.0	21.0	20.3	9.3	8.4	8.5	68	37	46	W 2	SSE 3	SSE 3	0	4	4	—	
7	56.3	58.4	60.2	13.6	14.9	12.1	13.5	10.4	9.6	9.0	90	76	86	SE 5	SE 9	SE 3	9	9	10	—	
8	60.3	58.1	57.5	13.6	15.3	10.9	13.3	9.1	8.8	7.9	79	68	82	SE 3	SE 3	SE 2	7	6	5	0.7	
9	57.9	58.3	58.0	11.8	13.3	10.8	12.0	9.6	9.5	8.9	94	85	93	SSE 3	SSE 5	S 3	10	10	10	1.3	● n, 3.
10	55.3	53.7	51.2	11.4	14.8	13.5	13.2	9.1	9.4	8.0	91	75	70	SSE 4	SSE 2	SE 3	10	10	10	2.2	● p.
11	50.3	51.6	54.5	11.9	13.6	9.5	11.7	9.8	9.6	7.8	95	83	88	SE 3	SE 2	W 3	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
12	53.5	52.6	50.1	8.9	9.9	5.8	8.2	7.6	7.3	6.3	89	80	91	0	SE 3	WSW 3	10	10	0	—	
13	47.1	48.0	51.6	9.6	12.1	9.2	10.3	6.5	9.8	7.3	73	94	84	WSW 3	WSW 1	WSW 2	6	10	4	0.0	● a, 2, p.
14	51.6	50.5	49.9	7.8	15.7	13.1	12.2	7.1	6.5	6.8	90	49	61	WNW 4	N 5	N13	3	3	6	2.1	
15	49.3	51.3	54.2	9.2	8.4	7.5	8.4	7.6	7.3	7.1	88	89	91	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	10	10	14.0	● n, 1, a, 2, p.
16	54.8	55.5	55.5	8.0	11.7	9.0	9.6	6.9	6.5	6.3	86	63	73	WNW 2	WNW 3	SSW 5	10	7	8	3.1	● a.
17	54.5	54.8	56.4	7.0	10.1	9.1	8.7	6.2	6.1	4.5	82	66	52	W 1	WSW 3	SSW 3	9	10	7	0.0	● 2.
18	56.9	57.2	57.6	9.3	11.2	5.9	8.8	5.8	6.0	5.8	66	60	84	SSW 3	S 3	SW 3	7	7	0	—	
19	56.8	57.1	57.9	9.7	15.0	11.3	12.0	6.3	6.3	7.3	70	50	73	N 4	N 3	NW 3	9	5	6	—	
20	57.9	58.4	60.1	12.8	16.1	11.8	13.6	8.0	9.9	9.3	73	73	91	NE 6	E 3	0	6	6	10	3.0	● p, 3.
21	61.3	61.6	61.6	11.3	14.3	11.0	12.2	8.5	9.3	8.6	85	77	87	0	SE 3	0	10	10	9	—	● n.
22	61.3	60.9	59.4	12.1	16.2	13.9	14.1	8.6	9.0	9.1	83	65	77	SE 2	SE 3	W 3	10	3	4	—	
23	60.2	60.0	59.6	12.8	17.3	11.7	13.9	8.9	9.6	8.1	82	66	80	ESE 5	ESE 3	ESE 3	7	7	5	—	
24	60.0	60.8	61.4	12.8	17.4	12.2	14.1	8.6	9.7	9.3	78	66	89	0	ESE 3	ESE 2	3	8	8	0.0	● p.
25	60.9	60.5	61.4	11.1	18.7	11.2	13.7	8.6	9.9	8.7	87	61	88	WNW 3	ESE 3	0	10	9	7	—	
26	61.5	61.0	58.9	11.6	15.8	12.3	13.2	9.1	8.4	8.8	89	63	83	SSE 5	SSE 3	SE 3	10	5	8	—	
27	56.2	54.7	51.6	15.4	19.3	16.7	17.1	8.8	8.7	7.6	67	52	54	SE 7	SE 7	SE 7	7	7	7	0.0	
28	50.8	52.7	54.1	16.0	17.6	15.3	16.3	9.6	10.0	10.0	71	67	78	SE 7	SE 5	0	7	9	10	1.8	● n, p, 3.
29	55.8	56.9	57.7	14.5	20.2	18.0	17.6	10.5	11.0	12.1	86	62	79	WNW 3	W 3	N 1	7	10	10	0.9	● n, p, 3.
30	57.6	60.0	60.3	18.0	18.1	14.7	16.9	11.6	11.7	11.2	75	75	90	SSE 5	SSE 3	SSE 3	6	3	9	0.0	● n, p; ⸗ p, 3.
Средн. Mittel	756.7	756.8	756.8	12.0	16.1	12.3	13.4	8.2	8.4	8.0	78	63	76	3.2	3.4	2.7	6.7	6.7	6.0	29.5	

Новороссійскъ. 1888. Noworossijsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	762.5	760.5	16.3	18.5	21.1	18.6	11.3	11.4	13.8	82	72	74	E 3	0	N 5	9	7	7	—	
2	60.9	60.1	60.5	13.8	22.4	15.9	17.4	10.9	13.8	11.7	94	69	87	N 1	ESE 4	ESE 3	10	10	10	—	≡ a.
3	60.8	60.1	57.2	14.9	21.2	21.8	19.3	10.9	12.8	10.1	87	68	52	SE 2	SE 3	SE 3	6	7	8	—	
4	59.9	60.5	59.1	14.1	15.2	12.2	13.8	10.2	11.0	9.8	86	86	94	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	3	—	
5	58.9	58.9	59.2	16.5	19.8	15.9	17.4	12.4	11.5	10.6	88	67	79	ENE 3	ENE 1	0	10	3	10	0.0	● p, 3.
6	57.0	57.5	58.2	18.2	19.8	14.0	17.3	11.6	12.3	10.7	75	71	91	SW 2	SW 3	W 3	10	8	10	—	
7	58.3	58.7	58.8	13.2	17.5	15.5	15.4	10.2	11.0	11.7	91	74	89	SSW 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	
8	59.6	61.3	63.5	15.1	16.6	6.2	12.6	10.4	8.2	5.4	82	58	76	NNE 5	NNE 3	NNE 3	10	10	7	—	
9	63.7	63.1	63.2	13.2	18.9	11.7	14.6	6.4	4.6	5.0	56	29	48	N 5	NE 5	NE 3	0	6	0	—	
10	61.3	60.0	58.4	14.8	20.7	17.0	17.5	6.3	7.6	8.5	51	42	59	E 5	NE 5	NE 3	0	7	2	—	
11	58.8	58.5	59.6	17.7	21.0	13.3	17.3	9.9	8.9	9.8	66	48	87	SE 3	NE 7	NE 2	6	8	0	—	
12	60.6	61.1	61.8	14.4	16.9	14.4	15.2	11.0	11.7	11.1	91	82	92	0	0	0	10	10	10	0.0	● a.
13	61.4	61.6	62.1	14.9	18.4	16.0	16.4	11.1	11.5	10.4	88	73	77	SE 3	SE 3	S 3	10	10	10	1.2	
14	63.1	63.6	64.9	11.8	13.9	10.2	12.0	9.4	7.8	7.3	93	66	78	0	N 5	N 3	10	9	0	—	● n, 1, a.
15	65.0	64.0	63.1	13.0	19.7	14.5	15.7	5.4	7.2	5.8	48	43	48	N 5	SE 3	SE 3	0	4	1	—	
16	62.5	62.2	63.1	17.0	20.0	14.9	17.3	5.9	11.5	10.3	41	66	82	NE 9	NE 7	0	5	7	7	0.0	⇖, ● p.
17	63.2	64.2	65.7	15.3	17.1	15.0	15.8	10.6	11.4	10.8	82	79	85	NE 7	N 3	0	7	10	10	2.1	● a.
18	64.8	64.1	64.1	14.5	20.5	18.1	17.7	8.8	11.7	—	72	65	—	NW 3	NW 5	N 5	10	10	10	—	
19	63.8	62.7	62.8	17.6	24.9	15.5	19.3	8.1	8.6	9.9	54	36	76	NE 9	NE 5	NE 3	3⁰	4	5	—	≡ 3.
20	62.3	60.7	59.1	17.6	21.5	14.7	17.9	11.7	11.0	9.2	78	58	74	0	E 3	WSW 3	5	1	0	—	
21	59.8	59.5	57.9	16.1	19.6	16.5	17.4	12.6	12.2	—	92	72	—	ESE 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	—	
22	55.2	54.6	54.1	16.4	18.2	15.9	16.8	10.4	12.0	11.3	75	77	84	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
23	55.9	56.9	57.9	15.8	15.6	16.0	15.8	11.6	10.5	11.0	87	80	81	SE 3	N 5	N 2	10	10	10	—	
24	58.1	57.9	56.6	16.9	18.7	14.5	16.7	13.0	12.5	11.1	91	78	91	0	ESE 3	W 3	10	10	10	2.6	● n, p, 3.
25	59.9	60.0	60.7	12.1	17.1	10.4	13.2	8.6	7.8	7.5	83	54	80	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	6	4	—	● n.
26	60.0	58.1	55.5	13.3	20.7	16.1	16.7	9.3	7.8	7.7	82	44	57	0	E 5	E 5	4	3	9	—	
27	54.6	55.3	57.3	16.1	17.1	14.7	16.0	9.4	10.9	10.1	69	75	82	W 3	W 3	W 3	10	10	10	—	● a.
28	59.9	61.2	62.8	15.8	20.1	13.5	16.5	12.1	12.5	10.1	90	72	88	0	W 5	W 3	4	10	1	—	
29	62.6	61.7	60.2	17.7	23.0	20.5	20.4	10.3	9.4	10.8	68	45	60	N 5	N 7	NE 12	1	1	1	—	
30	60.1	61.4	60.9	18.6	22.4	16.5	19.2	11.3	11.1	12.4	71	55	88	N 3	N 3	E 3	1	6	3	—	
31	60.4	59.2	58.3	18.6	21.4	20.9	20.3	13.6	—	11.3	85	—	62	E 3	NE 5	NE 9	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.5	760.4	760.2	15.5	19.3	15.3	16.7	10.0	10.3	9.8	77	63	77	3.2	3.8	3.2	6.8	7.3	6.1	5.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.5	752.8	16.6	25.8	22.1	21.5	10.9	12.8	16.1	77	52	82	NE 9	NE 7	NE 17	7⁰	7	9	—	
2	53.7	54.8	53.1	19.7	23.4	19.1	20.7	13.7	13.8	13.8	80	65	84	0	SE 3	0	10	9	9	—	● a; ⇖ 3.
3	54.2	53.2	54.6	19.5	24.1	19.1	20.9	14.1	13.4	13.1	84	60	80	W 3	W 3	0	7	7	9	—	
4	56.8	58.4	56.5	16.2	19.2	18.9	18.1	11.0	11.5	13.0	80	69	81	NW 3	NW 3	W 3	10	10	9	—	
5	56.0	58.0	59.1	19.3	19.1	13.1	17.2	13.5	11.1	9.4	81	67	85	0	SE 3	SE 3	10	10	6	—	
6	59.8	60.2	59.2	16.8	20.6	15.9	17.8	11.3	10.6	10.7	79	58	80	0	ESE 3	ESE 3	10	10	7	—	
7	59.5	59.3	58.6	19.8	20.8	16.9	19.2	12.4	10.6	11.5	72	58	81	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	10	10	1.0	
8	59.7	59.8	61.4	13.9	18.3	11.9	14.7	9.4	9.1	7.8	80	59	75	ESE 3	S 3	WSW 3	8	8	8	—	● n.
9	61.6	61.8	62.0	16.3	19.6	13.7	16.5	8.9	7.4	6.8	64	44	58	WSW 3	SW 3	WNW 3	8	9	9	—	
10	61.5	61.3	61.6	16.5	20.6	16.1	17.7	8.2	7.5	8.1	59	42	59	NW 3	NE 5	NE 5	7	8	3	—	
11	60.9	61.0	60.7	17.4	22.1	14.4	18.0	7.7	11.0	9.7	52	56	80	NW 2	E 3	E 3	8	2	6	—	
12	61.3	59.7	59.0	19.6	22.6	16.0	19.4	12.2	10.7	10.4	72	53	77	E 3	E 3	ESE 2	7	7	0	—	
13	60.1	58.6	57.8	19.0	24.3	16.4	19.9	12.7	12.5	10.9	78	55	78	0	E 3	E 3	0	3	5	—	
14	58.3	58.1	58.4	20.6	23.4	18.5	20.8	13.9	13.8	13.2	77	65	83	0	E 3	E 3	9	9	10	—	
15	59.6	58.7	58.3	22.6	24.2	17.7	21.5	13.7	13.8	12.4	67	62	82	E 3	SE 3	0	7	7	9	—	
16	57.0	56.6	57.6	21.8	27.0	19.6	22.8	11.9	12.1	12.4	62	45	73	0	SE 3	W 3	1⁰	7	0	—	
17	58.8	58.7	59.4	20.6	26.0	17.1	21.2	13.9	12.2	12.3	77	49	85	0	SW 3	SW 3	4	1	0	—	
18	59.4	58.7	58.5	24.0	29.6	22.7	25.4	9.8	11.7	11.6	45	38	56	SE 3	0	N 5	0	1	0	—	
19	57.4	56.8	55.8	24.0	30.4	24.7	26.4	10.4	14.1	15.0	48	44	65	N 5	0	W 5	0	1	0	—	
20	55.7	55.2	53.3	24.2	27.7	22.3	24.7	16.0	16.7	14.3	72	61	72	0	E 3	0	5	1	1	—	
21	55.3	55.9	56.0	22.2	25.9	19.3	22.5	16.9	17.4	14.2	85	71	86	ESE 3	ESE 3	0	10	9	3	—	
22	57.4	57.5	58.9	23.3	26.7	18.3	22.8	16.0	17.1	13.9	76	66	89	0	SSE 3	W 3	10	9	5	4.2	●, ▲ p.
23	58.9	58.8	59.3	22.8	25.9	17.9	22.2	13.1	14.8	12.4	64	60	81	SW 3	S 3	NW 3	8	9	3	3.5	● p.
24	59.2	60.0	60.3	16.5	18.3	19.3	18.0	11.5	12.7	14.2	82	81	86	0	0	0	8	10	8	0.6	● n, a.
25	60.0	59.9	61.4	20.6	21.9	18.9	20.5	12.1	15.6	14.8	67	80	91	E 3	E 5	0	8	9	7	2.2	⇖ 2; ● p.
26	61.6	61.4	60.6	18.4	23.5	16.9	19.6	12.1	9.8	9.9	77	46	69	0	N 3	N 2	1	6	0	—	
27	59.7	59.5	59.6	16.9	24.7	18.1	19.9	11.7	11.9	12.0	82	52	77	0	W 5	0	1	3	0	—	
28	59.9	58.8	57.5	20.3	27.5	20.3	22.7	14.3	14.3	15.5	81	53	88	0	E 3	0	7	7	0	—	
29	56.7	56.1	55.3	23.3	26.8	20.2	23.4	12.4	15.6	14.5	59	60	83	0	E 3	0	0	7	2	—	
30	54.5	54.5	55.3	22.8	25.8	20.2	22.9	14.5	16.4	15.3	70	67	87	S 3	SE 3	0	10	9	9	—	
Средн. Mittel	758.4	758.2	758.1	19.8	23.9	18.2	20.6	12.3	12.7	12.3	72	58	78	1.8	3.0	2.5	6.3	6.8	4.9	11.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	755.7	754.4	25.0	26.1	22.2	24.4	17.1	16.1	16.7	73	64	84	SE 3	SE 5	W 3	7	8	7	—	
2	52.7	52.5	50.9	24.6	29.3	22.3	25.4	12.1	9.1	10.7	53	30	54	0	S 3	0	0	3	3	—	
3	48.7	47.4	47.4	24.5	32.5	24.9	27.3	11.7	9.5	13.6	51	26	58	S 3	SE 3	NW 5	8	3	10	2.8	⊼, ● p.
4	46.9	47.5	50.3	20.6	22.6	19.7	21.0	15.7	16.8	15.9	87	83	93	NW 2	W 3	W 5	10	10	10	—	● p.
5	54.2	56.0	58.4	20.7	23.7	19.7	21.4	11.9	12.3	13.7	66	57	80	W 5	S 5	0	6	7	9	—	
6	60.9	61.7	62.3	19.4	23.0	18.3	20.2	12.3	14.1	14.1	74	67	90	E 3	E 3	0	8	7	6	3.5	● 1, a.
7	62.4	62.5	61.3	20.2	24.5	18.3	21.0	14.9	13.5	13.3	85	59	85	0	ESE 3	ESE 2	6	7	2	—	
8	60.3	60.1	58.7	22.2	23.5	20.5	22.1	15.5	14.6	14.1	78	68	79	ESE 3	SE 3	W 3	7	7	9	—	
9	57.3	56.9	57.3	23.1	25.6	22.6	23.8	15.7	13.6	16.5	75	56	81	SE 5	SSE 5	SE 2	5	4	10	—	
10	59.8	58.9	58.7	21.9	26.3	19.3	22.5	13.0	11.4	11.2	67	45	67	SE 5	0	0	7	5	4	—	
11	59.2	59.2	58.4	20.2	27.1	22.2	23.2	11.9	13.5	16.0	67	51	81	0	SSE 2	0	8⁰	3	7	2.6	
12	58.7	58.2	58.4	24.4	27.3	20.1	23.9	16.7	16.6	14.1	74	62	81	0	E 3	0	3	3	0	—	● n.
13	58.8	59.1	57.6	23.1	28.5	22.3	24.6	17.4	16.2	15.6	83	57	78	0	E 3	0	2	4	1	—	
14	56.5	54.8	52.7	22.1	30.5	21.0	24.5	14.8	25.2	13.1	75	77	71	0	0	0	10	0	2	—	
15	51.8	51.8	56.5	21.7	24.7	18.4	21.6	15.0	15.4	8.9	78	66	57	0	ESE 3	W 3	8	10	1	—	⊼ 1; ● p.
16	58.2	58.2	57.7	21.6	22.8	20.7	21.7	9.4	10.3	12.2	49	50	67	W 3	SW 6	SW 6	8	9	10	—	
17	59.5	59.6	59.4	21.5	24.9	20.3	22.2	11.8	9.6	14.3	62	41	81	0	S 7	0	1	7	8	—	
18	58.2	55.6	54.4	22.9	25.1	21.1	23.0	14.9	15.3	14.6	72	65	78	ESE 5	SE 7	SW 3	8	9	0	—	
19	53.7	53.8	51.5	23.4	29.1	23.1	25.2	14.6	14.9	12.6	69	50	60	0	SE 5	0	0	0	0	—	
20	49.8	50.1	50.5	26.9	30.1	22.1	26.4	19.4	17.6	15.6	74	55	79	E 3	E 3	0	0	0	6	—	
21	53.4	54.0	55.9	22.7	25.8	19.1	22.5	15.1	13.8	13.4	77	56	82	SW 3	ESE 3	ESE 3	2	4	7	0.0	
22	56.8	57.3	58.5	23.0	26.2	19.9	23.0	14.2	12.9	13.6	68	51	79	ESE 2	SSW 5	WSW 2	0	3	4	—	●⁰ n.
23	59.2	59.6	60.5	20.5	25.4	18.1	21.3	13.7	10.8	12.4	76	45	80	0	E 3	0	7	7	2	—	
24	61.3	61.4	62.0	22.1	24.2	18.7	21.7	14.1	15.1	13.7	68	68	86	0	SE 2	0	4	8	1	—	● a.
25	62.1	62.1	62.3	20.7	26.3	21.9	23.0	14.0	10.9	12.2	78	43	63	0	NNE 2	0	0	3	1	—	
26	62.0	61.8	62.0	23.0	27.6	23.0	24.5	11.4	8.9	10.0	55	33	48	NW 2	E 3	SW 2	0	3	0	—	
27	62.3	61.5	60.7	23.7	29.6	24.0	25.8	10.5	8.1	9.4	49	26	42	W 2	NNE 2	NW 2	0	0	0	—	
28	59.3	58.4	56.8	25.0	28.3	21.1	24.8	14.5	18.4	16.0	62	65	87	SSE 2	S 3	0	0	1	0	—	
29	55.7	54.9	54.5	23.7	30.5	23.3	25.8	15.1	14.4	15.4	70	45	73	ENE 2	NE 2	NW 2	1	0	0	—	
30	55.1	57.1	57.8	24.7	28.0	20.5	24.4	12.8	17.3	15.4	56	61	86	0	SE 3	0	3	3	0	—	
31	59.2	60.2	60.0	24.7	26.8	23.5	25.0	17.6	18.4	15.1	77	70	70	0	E 3	ENE 3	7	6	0	—	
Средн. Mittel	757.1	757.0	757.0	22.7	26.6	21.0	23.5	14.2	14.0	13.7	69	55	74	1.7	3.4	1.5	4.4	4.6	3.9	8.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	759.8	759.6	25.4	32.6	27.3	28.4	13.9	9.2	11.3	58	25	42	ENE 5	N 5	N 5	0	4	0	—	
2	59.5	58.0	57.6	24.7	32.6	28.7	28.7	9.9	8.7	9.1	43	24	31	N 5	N 12	0	3	0	0	—	
3	57.7	56.6	56.2	26.5	31.1	22.1	26.6	10.3	9.3	13.8	41	28	70	ENE 3	NE 7	0	0	1	4	—	
4	55.9	55.8	56.7	25.4	29.7	22.3	25.8	15.4	17.7	16.7	64	57	83	0	E 3	0	6	4	0	—	
5	56.9	57.1	57.3	25.1	28.6	22.8	25.5	18.1	16.9	15.5	77	58	75	0	E 3	W 3	5	6	9	—	
6	57.6	55.7	53.1	23.3	31.8	25.4	26.8	18.5	15.8	13.7	87	45	57	0	E 3	NE 17	8	8	0	—	
7	51.1	51.9	54.8	25.6	31.6	23.1	26.8	13.8	17.7	17.7	57	51	85	E 3	S 3	S 3	6	4	3	—	
8	55.3	54.0	53.3	23.6	30.3	26.3	26.7	15.3	14.2	14.4	72	44	57	W 3	N 5	N 3	0	1	1	—	
9	54.5	55.8	55.0	27.2	31.1	25.6	28.0	16.8	20.8	17.6	62	62	72	E 3	E 5	W 3	0	9	8	—	
10	55.4	56.2	56.8	24.2	28.3	24.3	25.6	18.7	19.5	13.6	83	69	60	W 3	E 3	0	10	9	9	1.2	
11	57.5	56.7	57.6	22.9	26.7	19.5	23.0	14.6	11.1	12.6	70	43	75	W 3	WNW 3	W 2	9	6	4	0.2	● p.
12	58.8	59.7	59.3	21.9	27.2	23.8	24.3	14.9	12.3	17.8	76	45	81	0	W 3	0	3	6	7	—	
13	58.9	58.9	59.7	23.6	26.7	18.0	22.8	16.9	13.8	11.2	78	54	73	0	SE 3	W 3	6	10	0	—	
14	60.5	60.0	60.8	20.6	28.2	20.4	23.1	11.6	10.9	12.6	64	39	71	0	WNW 3	0	1	6	0	—	
15	60.0	58.9	60.5	22.7	28.4	21.5	24.2	18.0	10.9	15.8	88	38	83	0	WNW 5	W 2	9	5	0	0.5	
16	61.5	60.9	59.4	21.6	21.4	18.8	20.6	15.7	17.2	12.9	82	91	80	0	0	W 3	7	10	0	0.4	● 2.
17	56.9	55.1	56.3	20.3	29.6	22.5	24.1	16.0	13.9	16.9	91	45	83	0	0	0	0	4	0	—	
18	57.3	57.4	57.5	23.5	28.1	24.1	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	57.0	53.5	52.5	22.7	26.9	22.7	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	51.1	50.7	50.6	23.1	30.8	23.1	25.7	13.7	16.3	18.4	65	49	88	0	SSW 3	0	5	9	6	—	
21	52.4	53.5	60.4	21.8	20.4	14.6	18.9	16.1	15.5	10.7	83	87	87	0	W 3	S 3	10	10	1	0.3	● a.
22	63.0	63.3	63.9	15.4	23.2	17.1	18.6	10.8	7.7	8.0	83	36	55	0	SW 3	0	0	5	0	—	
23	63.7	60.5	58.3	17.8	23.6	23.6	21.7	8.9	7.9	7.3	59	36	33	NE 12	NE 12	NE 12	0	8	3	—	
24	57.4	55.8	53.7	20.0	27.3	25.5	24.3	8.9	11.3	10.3	52	42	43	N 5	N 5	NE 7	8	5	0	—	
25	55.6	53.9	51.7	20.8	28.5	21.5	23.6	10.5	13.2	14.8	57	46	78	NE 3	NE 5	SW 2	3	1	1	—	
26	53.6	56.7	56.6	23.5	18.5	20.0	20.7	17.0	13.2	14.1	79	83	81	SE 3	S 5	S 3	9	10	9	0.6	● a, 2, p.
27	57.8	58.6	59.2	18.8	23.1	19.2	20.4	15.0	15.5	14.3	93	74	87	SE 2	SE 3	0	10	7	9	2.5	● n, a.
28	59.9	61.2	62.1	21.4	22.6	19.1	21.0	15.4	16.0	14.5	81	78	88	0	SE 3	0	10	8	5	7.5	● n; ⊼ p.
29	63.2	62.9	63.4	20.1	25.4	18.4	21.3	15.7	14.4	14.0	90	60	89	0	SE 3	0	6	4	0	—	
30	64.3	64.0	63.4	21.1	25.9	18.1	21.7	16.4	15.5	13.9	88	63	90	0	SE 3	W 3	9	4	0	—	
31	63.9	62.3	60.4	18.7	27.0	20.7	22.1	14.5	16.9	15.8	90	64	87	0	SE 3	0	0	1	3	—	⊼ 3.
Средн. Mittel	758.0	757.6	757.7	22.4	27.3	21.9	23.9	14.5	13.9	13.8	73	53	72	1.8	4.0	2.6	4.9	5.7	2.8	13.2	

1888.

Новороссійскъ. — Сентябрь. — September. — Noworossijsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.4	759.1	21.6	29.9	20.7	24.1	15.4	17.8	13.4	80	57	74	0	SE 3	0	5	7	2	—	⟍ 3.
2	60.4	59.7	59.7	20.2	29.1	19.9	23.1	14.9	18.1	14.9	85	60	87	0	SE 3	WNW 3	2	7	0	—	⟍ 3.
3	60.3	60.2	60.2	21.0	28.9	22.0	24.0	14.5	17.4	14.7	78	60	75	0	SE 3	W 3	7	7	0	0.0	● p.
4	62.6	62.4	62.6	21.4	28.3	22.2	24.0	14.2	17.6	17.4	75	62	87	0	ESE 3	SE 3	0	5	0	—	
5	64.2	63.4	63.0	22.8	27.6	21.3	23.9	15.8	14.6	14.6	77	54	78	0	N 3	W 3	0	0	0	—	
6	64.0	62.8	62.2	20.7	26.6	25.0	24.1	10.1	12.2	9.5	55	47	40	N 5	N 5	NE 5	0	0	0	—	
7	63.1	61.5	60.0	21.7	27.2	23.7	24.2	10.8	10.0	8.0	57	37	36	NE 9	NE 9	NE 12	0	1	0	—	
8	60.3	60.4	59.5	20.1	26.4	25.5	24.0	9.2	11.5	8.3	53	45	35	N 5	N 5	NE 7	7	8	6	—	● a.
9	61.9	61.4	63.4	19.8	26.8	24.7	23.8	9.2	8.0	4.7	54	31	20	NE 7	NE 7	NE 5	7	1	0	—	
10	64.5	63.2	65.6	17.6	27.4	21.3	22.1	7.4	7.5	7.2	50	28	38	NE 5	NE 7	NE 9	0	5	0	—	
11	65.8	68.6	68.6	15.5	21.0	17.1	17.9	4.3	3.2	3.6	33	17	25	NE 20	NE 5	NE 20	0	0	0	—	
12	69.4	66.4	65.4	14.4	22.2	20.2	18.9	6.4	4.7	4.7	52	24	27	NE 7	NE 17	NE 20	0	0	0	—	
13	65.4	65.2	64.2	20.5	23.7	18.8	21.0	4.5	5.3	7.1	25	25	45	NE 9	NE 5	WNW 3	0	0	0	—	
14	63.4	62.2	61.3	17.1	26.8	15.3	19.7	7.0	6.1	8.0	48	23	61	S 3	S 3	NW 3	0	3	7	—	
15	61.3	60.1	58.3	16.2	22.1	18.9	19.1	10.3	8.0	10.3	75	41	63	0	SSW 3	SSW 3	0	7	8	0.0	
16	61.3	61.7	62.4	11.4	17.7	6.6	11.9	7.4	4.9	6.0	73	32	83	W 3	W 3	W 3	4	4	7	—	● n.
17	61.7	61.0	61.8	9.8	20.5	10.4	13.6	6.5	6.8	7.3	71	38	76	0	WNW 3	WNW 3	1	9	3	—	
18	62.2	61.2	60.8	10.8	20.6	13.0	14.8	6.6	6.3	7.6	68	35	68	0	SSW 5	0	3	6	10	0.5	●⁰ p.
19	62.3	64.1	67.2	10.1	13.7	9.1	11.0	6.2	5.9	6.3	67	50	73	SSW 3	NNW 3	NNW 3	1	6	10	—	
20	68.6	67.2	66.6	10.9	17.1	5.9	11.3	7.3	6.2	5.9	75	43	86	SSE 3	NNW 3	0	3	1	0	—	
21	65.7	66.0	66.7	12.9	17.0	11.8	13.9	7.4	6.4	6.7	67	45	65	NNW 3	N 3	NNW 3	9	8	0	—	
22	67.2	67.9	69.0	14.2	18.3	13.1	15.2	5.7	5.4	6.3	47	35	56	NNE 7	NNE 7	NE 7	0	0	0	—	
23	68.7	68.1	67.6	14.0	20.6	15.4	16.7	5.1	5.9	6.9	43	32	53	N 3	N 3	N 5	0	1	0	—	
24	66.9	65.3	62.8	15.4	23.0	16.8	18.4	5.7	6.9	7.8	43	33	55	N 3	N 3	NW 3	0	0	3	—	
25	60.6	59.2	59.9	17.4	21.8	18.9	19.4	5.9	—	—	40	—	—	N 3	—	—	8	—	—	—	
26	60.7	61.4	62.8	17.9	23.6	19.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	63.6	63.7	64.4	17.5	21.9	19.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	64.5	63.4	61.8	17.3	23.4	14.1	18.3	—	11.6	10.0	—	54	84	—	SE 3	NW 3	—	4	5	—	
29	60.1	59.7	58.0	14.4	24.3	20.1	19.6	11.1	8.6	9.9	92	38	56	0	0	NNW 3	10	9	7	—	
30	55.7	54.3	56.4	20.0	23.3	19.5	20.9	9.2	16.4	14.8	53	78	88	0	SE 5	S 3	7	9	10	—	
Средн. Mittel	763.2	762.7	762.7	16.8	23.4	17.6	19.3	8.9	9.3	8.9	61	41	60	3.7	4.6	5.1	2.5	4.0	2.8	0.5	

Октябрь. — October.

1	757.5	757.9	758.8	19.4	23.2	18.3	20.3	15.1	13.6	14.1	90	64	90	0	SSE 3	0	9	8	10	4.0	● p.
2	61.3	62.1	63.7	19.5	24.8	16.2	20.2	15.2	14.6	11.7	90	63	85	0	SE 3	SE 2	8	7	0	—	
3	64.2	63.1	62.7	14.2	26.4	15.5	18.7	11.4	12.1	11.8	95	48	90	0	SE 3	0	0	5	0	—	
4	62.8	62.7	63.2	19.3	22.6	16.2	19.4	14.6	15.5	12.7	88	76	93	SE 3	ESE 3	WNW 3	9	9	4	—	
5	63.9	63.1	61.7	18.0	24.5	23.7	22.1	14.6	15.0	11.9	95	66	55	0	SE 3	N 5	0	0	0	—	
6	60.9	60.0	59.0	21.5	28.6	18.7	22.9	12.3	10.6	13.7	65	37	86	0	SE 3	0	0	0	0	—	
7	59.4	59.7	59.9	18.4	26.8	15.8	20.3	13.7	21.0	10.5	87	80	79	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
8	61.5	61.6	61.7	17.1	26.9	20.8	21.6	11.1	17.9	14.4	77	68	79	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
9	61.6	61.1	61.1	19.1	26.7	18.9	21.6	13.9	15.9	10.6	85	61	65	0	E 3	0	9	0	0	—	
10	62.2	61.6	61.3	15.6	26.3	15.6	19.2	12.0	13.2	10.9	91	53	83	0	SE 3	0	0	0	0	—	
11	61.9	61.2	60.9	18.0	24.6	14.1	18.9	12.6	15.1	10.4	82	66	87	0	SE 3	S 3	0	0	0	—	
12	60.6	59.7	59.5	16.5	24.8	21.2	20.8	10.1	12.8	11.7	72	55	63	0	SE 3	NNW 3	0	3	10	—	
13	59.3	58.5	57.1	18.2	24.4	14.9	19.2	11.0	14.4	11.2	71	63	89	NNE 3	NNE 2	0	5	5	3	—	
14	55.3	55.4	54.8	15.9	23.9	17.3	19.0	12.0	15.9	12.4	89	72	85	0	SE 3	0	7	9	0	—	
15	56.4	58.1	62.9	21.3	24.4	18.2	21.3	16.6	9.9	10.7	88	44	69	0	S 3	S 3	10	7	7	—	
16	64.9	65.0	66.1	12.1	21.1	13.9	15.7	9.3	10.2	8.3	89	55	70	NW 3	NW 3	NW 3	3	5	9	—	
17	66.0	65.2	64.8	11.9	17.8	11.9	13.9	7.8	6.3	6.2	75	42	60	WNW 3	NNE 5	NE 9	3	2	10	—	
18	63.3	61.2	56.3	13.0	19.4	16.9	16.4	8.1	14.2	14.2	73	85	99	NE 9	NNE 5	0	3	10	10	4.0	● p.
19	56.2	55.4	56.4	19.3	23.0	21.4	21.2	15.7	15.8	14.9	94	76	78	ESE 3	ESE 3	W 3	10	10	10	2.6	
20	57.9	57.1	56.9	15.4	20.3	17.5	17.7	12.7	14.7	14.1	98	83	95	W 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.5	● n, a.
21	57.6	59.0	57.4	15.3	21.3	14.9	17.2	12.1	11.0	10.4	93	59	83	0	0	WNW 3	8	1	6	—	● n.
22	52.5	51.4	54.5	12.5	21.4	10.5	14.8	9.3	13.6	8.4	87	72	90	0	S 5	SSW 5	10⁰	9	10	0.1	●⁰ p, 3.
23	57.6	58.0	61.2	6.7	11.0	6.5	8.1	5.9	5.4	5.2	82	55	72	WSW 3	WSW 3	WSW 3	9	10	9	—	●⁰ n.
24	67.1	68.0	70.6	4.1	10.3	6.2	6.9	4.7	4.3	5.2	77	46	74	NW 3	NW 3	SSW 3	10	6	10	0.0	● p.
25	73.3	74.8	76.0	4.7	11.5	5.2	7.1	5.4	4.5	5.1	84	43	77	SSW 3	NW 2	0	10	9	0	—	
26	74.5	73.2	71.6	4.9	13.4	10.1	9.5	4.8	4.4	5.0	73	39	54	NW 2	NNE 5	NE 9	0	0	0	—	
27	70.5	69.3	68.9	9.7	13.5	11.7	11.6	4.1	5.6	4.7	46	49	45	NE 12	N 7	NE 7	3	0	7	—	
28	67.6	66.6	67.2	9.9	16.6	6.0	10.8	4.9	6.4	5.9	53	46	85	NNW 5	NW 3	0	0	1	10⁰	—	
29	67.2	66.7	66.1	11.1	14.8	11.3	12.4	9.7	9.5	9.1	99	76	92	0	N 3	0	10	10	10	1.0	
30	64.8	63.2	61.6	15.0	17.2	16.3	16.2	10.5	10.5	11.3	83	72	82	0	S 3	SW 3	10	10	7	8.1	● n, p.
31	60.2	59.9	59.6	14.8	16.7	14.9	15.5	12.3	11.7	11.6	98	82	92	0	SW 3	0	10	10	10	0.3	● n.
Средн. Mittel	762.3	761.9	762.0	14.6	20.9	14.9	16.8	10.8	11.8	10.3	83	61	79	1.8	3.2	2.3	5.4	5.0	5.2	21.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.5	764.8	12.1	11.6	7.8	10.5	9.5	7.4	6.6	91	73	83	N 5	N 5	SW 2	9	3	0	—	● n.
2	63.9	62.4	59.9	7.4	16.4	12.6	12.1	7.2	10.9	10.3	94	78	96	0	0	SE 2	0	7	7	—	
3	58.3	56.9	57.1	14.7	18.0	16.2	16.3	11.5	11.4	11.3	92	75	82	0	WSW 3	WSW 3	10	10	9	0.5	
4	55.6	54.1	52.2	16.4	16.4	16.9	16.6	11.4	11.6	11.0	82	83	77	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	10	0.0	● n, a, p.
5	50.6	51.0	55.7	14.0	13.3	14.1	13.8	9.8	9.0	11.3	82	80	95	0	NW 3	SSW 3	10	10	0	—	⊼ a.
6	58.0	58.0	57.9	8.8	14.1	8.7	10.5	8.0	8.3	7.0	95	69	84	SSW 3	ENE 3	WNW 5	5	8	10	0.3	●, ⊼ p.
7	61.3	61.8	60.1	3.7	5.2	3.8	4.2	4.5	5.0	5.5	75	75	92	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	7	10	—	
8	51.6	48.0	50.9	4.1	5.6	3.2	4.3	6.0	6.2	5.2	98	91	90	N 5	N 3	NW 3	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, p.
9	52.1	53.3	57.1	1.0	1.9	0.1	1.0	4.2	4.4	3.6	85	84	78	NW 5	NW 3	NW 5	10	10	9	—	✱⁰ a, 2, p.
10	58.4	57.3	59.2	— 3.6	— 1.8	— 1.1	— 2.2	3.2	3.4	4.2	91	84	98	WNW 3	WNW 3	N 3	7	10	10	—	✱⁰ a, 2, p, 3.
11	61.1	61.6	62.5	— 4.1	— 1.9	— 2.1	— 2.7	3.0	3.9	3.5	89	98	90	WNW 3	WNW 3	N 3	7	10	10	—	✱⁰ n.
12	60.1	58.7	56.2	— 6.0	— 5.9	— 6.7	— 6.2	2.8	2.8	2.7	98	98	97	NE 9	NE 9	NE20	7	7	10	—	
13	57.4	57.5	59.9	— 6.5	— 4.8	— 6.1	— 5.8	2.7	3.0	2.6	97	95	93	NE20	NE20	NE20	10	10	10	—	
14	63.1	64.6	69.5	— 5.8	— 4.5	— 7.5	— 5.9	2.6	3.1	2.3	90	95	92	NE20	NE20	N17	10	10	10	—	
15	73.1	73.7	76.3	— 9.8	— 8.1	— 8.8	— 8.9	2.0	2.3	2.0	94	94	88	N 9	N 9	N 9	10	9	10	—	
16	77.5	77.5	78.8	— 4.7	— 2.7	— 3.6	— 3.7	3.1	3.7	2.4	98	98	69	N 9	N 9	N 9	4	0	0	—	
17	77.9	76.1	74.4	— 4.2	2.2	4.3	0.8	3.2	5.0	5.5	95	93	89	N 7	NNW 3	ENE 3	10	10	10	—	
18	71.6	69.1	65.9	6.4	8.7	9.4	8.2	5.7	5.9	6.3	79	70	71	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	
19	64.9	64.0	63.4	9.0	10.3	9.5	9.6	6.5	6.0	8.5	76	64	96	SSW 3	SE 3	S 3	9	10	10	23.1	● p, 3.
20	65.0	64.2	63.8	2.4	12.7	9.0	8.0	5.3	7.0	7.8	96	65	92	0	SE 2	S 3	0	4	9	—	● n.
21	62.6	61.9	61.9	10.2	11.5	5.5	9.1	8.6	8.7	6.7	93	87	99	S 3	S 3	0	10	10	4	—	
22	62.1	61.5	63.3	4.9	13.2	5.8	8.0	6.1	8.0	6.5	96	71	94	0	ESE 3	S 2	5	3	3	—	⊼ 1.
23	65.2	65.2	67.0	4.5	13.6	5.0	7.7	6.2	9.0	6.1	98	78	94	0	ESE 3	N 3	4	9	5	—	⊼ 1.
24	67.4	66.9	66.5	4.0	10.5	9.3	7.9	5.7	7.1	6.3	93	74	72	NW 3	S 3	S 5	9	9	9	—	
25	60.5	58.2	58.9	11.2	11.3	11.1	11.2	7.7	7.4	7.8	78	74	79	E 5	E 7	S 5	10	10	10	3.6	● p, 3.
26	62.6	64.9	67.8	4.4	6.9	— 0.5	3.6	5.4	4.3	4.3	87	57	98	NW 3	W 3	0	7	3	0	—	● n.
27	66.8	66.0	66.9	0.0	10.7	2.7	4.5	4.3	5.4	5.1	92	56	91	0	S 3	S 2	0	0	0	—	
28	68.4	67.4	65.7	3.0	13.4	4.8	7.1	5.6	7.3	5.3	98	64	82	S 2	0	0	4	1⁰	0	—	
29	64.2	63.1	62.7	2.2	13.6	5.4	7.1	5.1	6.4	4.7	94	55	71	SSW 2	0	0	1	0	0	—	
30	62.6	62.0	63.2	6.6	13.4	7.5	9.2	6.9	4.2	7.2	94	37	93	0	SE 3	0	8	3	10	—	
Средн. Mittel	762.9	762.3	763.0	3.5	7.5	4.5	5.2	5.8	6.3	6.0	91	77	88	4.3	4.6	4.7	7.2	7.1	6.8	32.3	

Декабрь. — December.

1	764.2	763.6	765.3	10.8	13.0	10.9	11.6	8.3	8.5	8.1	87	76	85	SE 3	SE 3	S 2	10	10	9	—	
2	66.5	64.7	62.2	6.4	11.2	12.0	9.9	6.6	7.7	8.4	91	78	82	0	SSW 3	E 3	9	9	10	9.8	
3	59.3	59.2	58.8	10.1	11.2	8.5	9.9	8.1	6.4	5.8	88	65	70	0	SSW 3	S 3	10	5	10	9.9	● n, 1, a, p.
4	58.1	59.6	62.3	6.0	6.9	3.3	5.4	6.3	6.5	4.9	90	87	85	0	NW 2	N 3	10	10	10	3.7	● n, 1, a.
5	64.7	64.8	65.3	3.1	6.6	5.3	5.0	4.8	5.7	6.1	84	78	92	NW 3	N 2	NNE 5	8	10	10	0.0	● p.
6	64.3	65.1	67.6	4.7	5.7	1.8	4.1	5.9	5.6	4.5	92	82	85	NNE 7	NNE 7	NNE 7	7	7	9	—	
7	68.2	66.5	64.7	0.6	5.2	1.0	2.3	4.2	4.7	4.3	89	71	87	NW 3	N 3	NW 2	4	1	0	—	
8	62.9	61.9	61.9	1.9	3.6	1.1	2.2	4.5	4.6	4.1	86	78	83	NW 3	N 5	N 5	0	9	8	—	
9	63.9	63.9	64.2	0.8	2.0	1.2	1.3	4.1	4.9	4.1	85	93	82	N 3	N 3	N 5	10	9	0	—	
10	63.1	61.7	61.1	0.5	4.5	0.7	1.9	4.4	5.4	4.3	92	86	89	NW 3	WNW 3	0	9	6	10	1.1	
11	59.1	58.4	57.4	6.4	8.7	7.8	7.6	5.8	5.5	5.5	81	65	69	S 3	S 3	WSW 3	10	7	10	5.3	● n, 1, a.
12	58.5	59.5	61.1	2.2	3.1	— 0.2	1.7	4.7	4.4	3.9	87	76	87	NNE 2	N 3	0	9	9	7	—	● n.
13	61.1	61.3	64.6	— 3.1	2.3	— 3.5	— 1.4	3.4	3.4	3.2	94	63	91	NNW 3	N 3	N 5	0	7	10	—	
14	68.5	69.3	70.0	—12.7	—12.6	—12.5	—12.6	1.6	1.6	1.5	96	96	88	NE17	NE14	NE14	6	7	3	—	
15	69.8	68.0	67.4	—11.1	— 4.8	— 3.0	— 6.3	1.8	2.9	3.6	93	93	98	NE 9	N 7	N 5	1	0	0	—	
16	66.7	63.4	62.7	— 2.9	— 2.0	— 1.9	— 2.3	3.6	3.2	3.7	98	82	94	W 3	W 3	W 2	10	9	0	7.1	
17	58.4	55.7	55.7	5.3	3.9	0.1	3.1	4.3	5.0	4.3	65	82	94	S 5	S 3	0	10	10	10	9.9	● n, a, 2, p; △, ✱ p.
18	51.8	56.8	62.9	— 0.3	— 1.8	— 5.9	— 2.7	4.2	2.9	2.8	94	74	98	0	N 5	N 3	10	9	9	3.0	✱ n, 1.
19	60.6	62.3	65.0	3.1	1.9	2.1	2.4	5.0	4.9	4.7	88	91	87	W 3	W 3	W 2	10	10	10	9.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	66.9	66.3	66.2	1.5	5.6	8.0	5.0	4.8	6.0	5.7	94	88	71	0	S 2	SSW 5	10	10	10	—	
21	62.8	61.0	58.5	9.1	8.7	9.8	9.2	7.0	7.6	7.4	81	91	82	S 7	S 3	SSW 3	10	10	10	11.3	● a, 2, p.
22	61.0	61.9	63.7	3.4	3.7	— 0.2	2.3	5.2	4.7	4.1	90	78	90	0	NW 3	N 5	10	10	10	—	
23	65.7	65.3	67.2	— 4.5	— 2.9	— 5.1	— 4.2	3.0	3.6	3.0	93	98	98	N 7	N 7	NNE 7	8	9	0	—	
24	68.1	67.5	67.4	— 5.2	— 3.5	— 6.2	— 5.0	2.9	3.4	2.7	96	98	95	N 5	N 3	N 7	9	10	10	—	✱ p.
25	68.2	67.4	68.2	—10.0	— 8.9	—15.6	—11.5	2.0	2.2	1.2	97	97	95	N 7	N 7	N12	9	9	0	—	
26	70.2	70.6	70.1	—19.0	—16.3	—12.7	—16.0	0.9	1.2	1.6	94	95	96	N12	N10	N12	0	0	0	—	
27	72.4	72.7	73.8	—10.8	— 9.1	— 7.3	— 9.1	1.9	2.2	2.4	97	97	92	N12	N12	N 7	0	1	0	—	
28	72.3	70.3	69.1	— 3.8	1.1	— 4.2	— 2.3	3.3	1.8	3.2	95	35	95	NNW 3	NNW 2	N 5	3⁰	0	0	—	
29	65.0	64.5	65.5	— 8.0	— 5.5	— 8.5	— 7.3	2.3	1.6	2.1	94	53	91	N 9	NNE 9	N 5	9	6	3	—	
30	67.2	67.7	69.7	— 0.5	— 2.3	— 6.8	— 3.2	4.2	3.4	2.6	94	87	94	0	NNW 5	WNW 5	10	10	8	—	✱ a.
31	70.2	68.9	68.9	— 5.8	— 4.4	— 3.6	— 4.6	2.9	2.7	2.9	98	81	85	WNW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	764.5	764.2	764.8	— 0.7	1.1	— 0.8	— 0.1	4.3	4.3	4.1	90	81	88	4.4	4.6	4.7	7.5	7.4	6.3	70.6	

1888.

Петровскъ. — Январь. — Januar. — Petrowsk.

Долгота — Länge: 47° 31′. Широта — Breite: 42° 59′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	751.1	749.2	3.4	8.3	21.8	11.2	5.6	6.8	4.7	93	81	24	SE 1	NE 2	SW 6	9	9	10	—	
2	58.5	64.1	67.7	3.6	0.0	— 2.2	0.5	4.9	4.7	3.4	80	00	86	NW20	NW20	NW10	7	10²	10	4.4	Ψ n; ✳ a, 2, p.
3	68.8	66.5	64.7	— 5.0	— 0.6	— 0.6	— 2.1	3.0	3.6	3.3	93	79	72	NW 2	NE 1	SE 4	9	10	0	—	
4	66.0	65.8	67.7	— 2.6	3.5	3.6	1.5	2.9	4.3	5.8	75	70	95	NW 4	NE 1	SE 4	2	0	10	20.8	● p, 3.
5	67.8	68.3	69.4	5.4	0.6	1.0	2.3	6.3	4.7	4.5	91	96	89	SE 4	WNW 8	NW10	10	10²	10²	13.1	● n, a, 2, p; ✳a, 2,p.
6	70.4	70.7	71.7	0.6	0.2	— 2.0	— 0.4	4.0	3.8	3.7	81	80	90	NW18	WNW18	NW 6	10	10	10	—	
7	71.5	71.6	73.6	— 2.4	0.0	— 1.0	— 1.1	3.8	3.8	4.2	96	80	96	WNW 6	NW 4	SW 2	10	7	10	—	
8	73.6	72.0	72.5	— 0.8	3.0	0.0	0.7	4.2	4.4	4.3	94	75	90	NW 6	NW 2	0	10	9	10	—	
9	72.4	70.3	69.5	— 3.0	4.4	0.2	0.5	3.4	3.2	4.2	89	49	89	WNW 1	N 2	0	1⁰	8	10	—	
10	68.3	69.4	70.7	1.9	3.6	1.8	2.4	3.6	4.1	5.2	66	67	96	WSW 2	NNW 6	0	10	10	6	—	
11	70.2	69.1	68.5	0.3	2.6	— 0.4	0.8	4.2	4.4	4.3	87	78	92	NNW 4	NNW 6	NW 1	9	5	10	—	
12	66.0	63.4	61.1	— 1.2	4.2	1.6	1.5	4.1	4.8	5.1	94	76	96	NW 2	SE 6	SE 8	10	9	4	—	
13	59.8	60.6	62.4	1.8	7.2	1.4	3.5	4.3	4.8	5.2	80	61	00	0	NNE 1	NW 2	3	2	0	—	♄ n, p.
14	62.2	61.0	62.4	2.8	4.6	4.6	4.0	5.0	6.2	6.4	87	95	97	SE 2	ESE 4	SE 4	8	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
15	64.4	64.9	64.4	2.0	3.6	2.8	2.8	5.4	5.6	5.7	98	92	98	W 4	NW 2	NW 4	10²	10²	10	20.8	● n, a, 2, p.
16	63.0	62.8	65.7	3.1	1.0	0.2	1.4	5.9	4.8	4.8	00	94	00	0	WNW 6	NW 2	10²	10	10	43.9	● n, 1, a, 2, p; ✳ p.
17	68.3	68.6	69.9	— 5.4	— 4.8	— 5.8	— 5.3	3.0	3.3	2.8	98	00	93	NW 8	NW10	NW12	10²	10²	10²	—	✳ n; V a, 2, p.
18	70.5	70.4	70.2	— 7.0	— 3.1	— 3.0	— 4.4	2.3	2.9	2.5	84	77	66	0	NW 8	NW 8	9	8	0	—	
19	68.1	65.3	65.0	— 5.0	1.0	1.2	— 0.9	2.6	4.0	4.6	81	78	89	0	SE 6	SE 2	9	9	10	—	
20	65.7	66.4	67.7	— 2.2	— 0.2	— 1.2	— 1.2	7.0	3.4	3.2	76	73	73	NW 4	NW 6	NW 4	8	10	10	—	
21	67.7	67.0	66.6	— 4.4	3.9	0.9	0.1	2.4	3.5	2.9	73	55	57	WNW 6	0	NW 2	3	8	8	—	⚢ p.
22	62.7	61.1	62.8	— 2.9	— 1.0	— 1.0	— 1.6	2.9	3.2	3.2	77	73	73	SE 4	NW 6	NW10	4	8	8	—	⚢ p.
23	61.3	58.0	55.4	— 1.4	4.0	2.5	1.7	3.3	4.5	4.3	76	71	80	S 2	SE10	SE10	5⁰	1	1	—	
24	55.2	59.4	69.4	— 0.7	3.9	— 8.1	— 1.6	3.2	4.1	2.2	72	66	89	NW 6	NW18	NW20	7⁰	3	10	—	Ψ, ⚢ p.
25	73.3	72.2	67.8	— 9.2	— 6.0	— 2.2	— 5.8	2.0	2.5	3.4	88	82	84	NW 2	NW 1	SE10	10	10	2	—	
26	61.9	61.8	62.6	— 5.2	— 0.6	— 1.5	— 2.4	2.8	3.0	3.5	88	66	82	NW18	NW16	NW16	10	8	0	—	
27	62.4	61.8	61.4	— 3.0	2.2	— 0.1	— 0.3	3.2	3.5	4.2	85	63	90	0	NW 4	SE 4	2⁰	2⁰	0	—	
28	60.0	59.4	62.6	2.8	3.6	0.4	2.3	5.3	4.1	3.7	92	67	75	0	WNW 4	SE 6	1⁰	0	0	—	
29	61.4	59.9	63.9	0.4	3.8	0.7	1.6	4.4	5.2	4.5	90	84	90	SE 6	WNW 1	NW16	4²	10	9	—	
30	67.3	67.5	69.1	— 0.6	3.0	1.6	1.3	4.2	5.3	5.0	92	92	94	NNW 4	E 4	0	2²	2	9	—	♄ n.
31	70.3	70.7	70.6	— 2.6	5.8	0.8	1.3	3.9	5.7	4.6	00	79	92	NW 1	0	0	2	0	0	—	♄ n, p.
Средн. Mittel	765.6	765.2	766.0	— 1.2	2.0	0.6	0.5	4.0	4.3	4.2	86	77	85	4.4	5.9	5.9	6.9	7.0	6.7	115.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: — 10.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0.1 mm при bei 764.2 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.0	769.4	766.6	— 0.2	4.7	3.0	2.5	4.5	5.5	5.1	00	85	90	NW 2	SE16	SE18	10	9	7	—	♄ n.
2	61.1	58.8	61.0	4.0	6.4	0.6	3.7	5.4	5.8	4.5	89	80	94	SSE 6	ESE 6	NW 6	8	8⁰	10	—	
3	65.1	65.9	67.0	2.5	3.8	1.4	2.6	4.4	5.0	4.9	79	83	96	NW 2	NW 6	NW10	9	10	10	1.0	
4	67.6	66.4	65.9	— 1.6	0.1	— 2.2	— 1.2	4.1	3.9	3.9	00	85	00	NW18	NW12	NW10	10	10	10	—	✢ n, 1, a.
5	63.5	61.7	60.8	— 3.4	— 0.6	0.0	— 1.3	3.5	4.3	4.6	00	98	00	NW 2	NE 2	0	10	10	10	—	≣ a.
6	58.2	56.2	54.0	— 2.0	4.6	1.8	1.5	4.0	5.3	4.5	00	85	85	NW 1	ESE 4	SE 6	10	3	7	—	≣² n, 1, a.
7	56.3	59.4	63.9	1.4	5.5	0.7	2.5	4.2	3.8	4.5	83	56	93	NW20	NW18	NW 4	5	1	2	—	
8	63.4	58.3	47.8	0.6	4.7	4.6	3.3	4.7	5.1	6.0	98	79	95	SE 2	SSE20	SE14	10	10	6	—	
9	47.9	50.7	54.2	1.8	7.5	4.5	4.6	4.5	5.1	5.8	86	67	93	NW16	NNW18	NW20	8	3	8	—	
10	61.8	66.4	69.2	5.4	5.9	3.8	5.0	4.4	4.4	3.3	66	64	54	NW20	NW20	NW 4	8	8²	4	—	
11	70.1	69.6	68.4	— 1.2	4.6	1.4	1.6	3.9	4.8	4.0	91	77	80	NW 1	ESE 2	SE 6	0	1⁰	2	—	⊔ n.
12	67.8	68.5	70.5	0.6	4.9	4.6	3.4	4.6	5.8	6.3	96	90	00	SSE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	3.0	⊔ n.
13	71.1	72.5	72.8	4.4	5.1	4.0	4.5	6.2	6.6	6.0	00	00	99	SE 6	SE10	SE12	10	10	10	0.6	● n.
14	72.1	72.1	71.7	3.8	4.2	3.4	3.8	5.7	5.9	5.6	95	95	97	SE12	SE20	SE 2	10	10	10	—	● n, a.
15	72.0	71.8	71.6	3.8	4.9	4.0	4.2	5.1	6.0	5.2	85	93	85	SE15	SE18	SE18	9	9	10	—	
16	70.2	69.9	69.5	3.4	4.7	3.6	3.9	5.3	6.2	5.9	92	97	00	SE14	SSE18	SE12	10	10	10	0.0	● a, p.
17	67.6	66.9	67.2	3.6	4.7	3.4	3.9	5.8	5.8	5.4	99	90	94	SE 4	SE 4	SE 2	10²	10	10	0.2	● a.
18	66.2	66.0	65.5	0.2	5.7	2.0	2.6	4.5	4.7	5.0	96	68	94	0	SE 4	SE 4	8	8⁰	4	—	⊔ n.
19	64.5	63.1	62.0	— 0.4	5.5	4.7	3.3	4.3	5.4	6.2	96	81	97	SW 1	SE 6	SE 2	8⁰	8	10	—	♄ n.
20	59.3	61.5	61.3	4.9	3.8	3.3	4.0	6.0	5.9	5.8	94	98	00	SE 2	NW 8	SE 1	10	10	9	9.4	●, ✳ a.
21	57.6	54.6	56.0	3.2	5.1	4.1	4.1	5.7	6.3	6.1	98	95	00	SE 4	SE 8	0	10	10	10	2.8	● p.
22	58.9	59.5	61.3	4.4	4.4	3.0	3.9	6.2	5.9	5.6	00	95	97	NW 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	—	
23	61.6	62.4	67.4	2.2	4.9	3.8	3.6	5.4	5.1	5.8	00	78	97	NNW 1	NNE 2	NW 6	9	10	10	0.6	● p.
24	69.4	68.4	66.8	3.0	3.6	4.2	3.6	5.4	5.3	6.0	95	91	96	NW 2	E 2	SE 2	10	10	10	—	
25	64.5	65.4	69.7	2.6	7.3	0.0	3.3	4.9	4.6	3.8	88	60	82	WNW 8	NNW16	NW18	10	3	9	—	
26	72.9	73.1	73.0	— 4.2	0.4	0.8	— 1.0	3.0	3.6	4.2	90	76	85	NW 6	NNE 2	NE 6	8	10	10	—	
27	71.4	70.0	69.3	1.2	3.0	2.0	2.1	4.8	5.3	5.3	97	92	00	SSW 4	SE10	SE 2	10	10²	10	4.6	● p.
28	67.2	67.0	69.0	0.6	3.0	0.4	1.3	4.8	5.5	4.7	00	97	00	SE 1	ESE 2	NW 2	10²	10	10	12.2	●, ✳ n, a, p.
29	69.6	68.5	66.0	0.6	4.2	3.3	2.7	4.8	5.8	5.5	00	94	95	SE 1	SE 8	SE 8	10²	10	9	1.2	● n, a, p; ✳ a.
Средн. Mittel	765.2	765.0	765.0	1.6	4.4	2.6	2.8	4.8	5.3	5.2	94	84	93	6.2	9.3	7.0	9.0	8.3	8.5	35.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.5	761.6	2.6	4.0	3.0	3.2	5.2	6.0	4.4	94	98	78	SSE12	NNW 1	NW10	10^2	10^2	4	2.2	● n, a, p; ✳ p.
2	60.5	59.7	55.5	1.8	4.4	3.2	3.1	4.7	5.0	5.7	90	80	98	NNW 2	NE 1	SE 2	10	10	10^2	5.9	● p.
3	55.5	57.6	58.7	1.0	5.1	1.4	2.5	4.7	4.9	4.8	96	75	94	NW14	NW20	SE 1	10	5^2	0	—	● n.
4	54.1	53.5	60.3	2.6	8.8	5.4	5.6	4.9	6.6	5.3	89	78	78	SSE12	SSE16	NW10	8	6	8	—	⊼ n.
5	53.8	50.4	49.7	4.0	5.6	6.6	5.4	5.7	6.2	6.4	93	91	88	0	0	NW 8	10	10	10	—	
6	51.8	52.8	55.5	4.4	6.7	3.1	4.7	5.6	5.6	5.5	90	77	96	NW18	NE 4	SE 1	10	8	5	—	
7	60.5	64.5	68.8	2.8	2.3	0.0	1.7	4.7	4.2	4.6	82	77	00	NW20	NW 8	NW 2	10	10	10	2.3	●, ✳ a, p.
8	69.6	65.6	61.3	— 0.2	5.8	1.4	2.3	3.8	4.8	3.9	85	70	76	SSE 2	SSE20	SE 6	10	1	0	—	
9	55.5	64.0	69.7	4.9	1.6	— 1.8	1.6	2.6	2.9	2.4	40	56	60	NW 4	NW25	NW 8	3^0	5	0	—	
10	65.4	63.5	62.2	— 0.6	7.8	2.8	3.3	3.3	4.5	5.2	75	58	93	SE 4	SE18	SE 6	8	4	3	—	
11	59.2	58.4	56.0	1.0	6.0	2.8	3.3	4.3	5.9	5.6	87	85	00	WNW 1	SE 4	SE10	7^0	3	10	—	≡ a.
12	56.6	56.9	58.6	1.0	10.8	4.6	5.5	4.9	5.7	5.9	00	58	94	NW12	NNW 4	0	10	8	0	—	
13	57.8	56.4	54.3	5.8	12.7	6.5	8.3	5.4	6.6	5.8	79	60	81	SE 4	SE18	SE12	0	0	0	—	⊼ n.
14	52.5	54.2	60.3	4.2	14.5	12.2	10.3	5.2	6.1	6.2	84	50	59	SSE 6	NNW 6	NW18	8^0	10^0	8	—	
15	62.8	61.5	61.5	6.9	8.6	6.6	7.4	5.8	5.0	5.6	79	60	77	0	SE 4	NW 6	7^0	8^0	8	—	
16	62.3	61.5	61.4	6.6	11.9	7.9	8.8	4.3	5.1	5.9	59	49	73	NW 8	NNW 8	NW 6	10	8	6	—	
17	61.0	60.9	63.1	6.3	10.5	8.3	8.4	5.2	5.2	5.7	74	55	70	NW 8	NNW10	NW 6	8	10	10	0.0	● a, p.
18	64.5	66.6	70.3	6.2	8.4	7.8	7.5	4.5	4.9	5.6	63	60	71	NW20	NNW20	NW 6	9	10	7	0.0	● a, p.
19	72.6	71.0	68.8	3.3	10.8	4.6	6.2	5.0	6.6	4.3	87	68	68	NW 1	SE 6	SE 8	0	1^0	1^0	—	Ψ p.
20	66.2	65.3	63.3	4.2	9.5	8.2	7.3	5.4	6.6	6.8	87	75	83	0	SE 4	SSW 6	8^0	6^0	6	—	⊼, Ψ n.
21	64.2	62.9	64.8	13.9	19.2	7.0	13.4	6.9	7.7	6.8	58	47	91	NW 8	NNW 4	NW 4	10	9^0	10	—	Ψ n.
22	70.9	70.6	70.2	— 2.6	— 0.2	— 1.4	— 1.4	3.4	2.6	2.3	92	58	55	NNW16	NW16	NNW 8	10	9	9	0.0	✳ a.
23	68.0	67.2	68.2	— 1.6	5.6	1.8	1.9	2.6	2.9	3.2	64	42	60	NW10	NW 6	NW 6	5	1	1	—	
24	68.3	67.2	63.2	2.0	8.0	3.4	4.5	3.4	4.5	4.9	64	57	83	NW 8	SE 6	SSE 6	0	0	0	—	
25	56.1	55.1	56.7	5.6	8.0	6.2	6.6	5.8	6.0	6.5	85	75	91	SSE10	NE 4	0	9	2	9	—	⊼ n.
26	57.5	59.3	62.6	5.6	10.1	8.6	8.1	5.8	5.8	6.5	85	63	78	NW 8	NNW 8	NW 6	9	10	9	0.4	● p.
27	66.1	67.2	69.8	5.2	9.9	6.2	7.1	5.6	6.4	6.0	84	70	85	NW 6	NE 4	0	2	2	3	—	
28	70.8	71.1	72.0	4.4	11.9	5.3	7.2	5.4	6.9	6.1	87	67	92	NW 1	SE10	SE 4	0	0	0	—	⊼ n, p.
29	71.7	71.5	71.2	5.4	11.3	7.3	8.0	6.3	6.8	7.1	94	68	93	SSE12	SE20	SE 8	9	9	10	—	⊼ n.
30	72.3	72.7	72.1	8.2	11.5	6.4	8.7	7.2	7.1	6.8	89	90	94	SSE12	SSE20	SE16	9	5	4	—	
31	72.4	71.7	69.9	6.8	13.6	7.2	9.2	7.0	6.3	6.3	94	54	83	SSE 8	SSE20	SSE18	9	0	0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	762.6	762.6	763.3	3.9	8.5	4.9	5.8	5.0	5.5	5.4	82	67	82	8.0	10.2	6.7	7.4	5.8	5.2	10.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	766.3	765.5	8.4	13.9	7.6	10.0	5.6	4.9	5.7	67	42	73	SE20	SE25	SE20	0	0	0	—	⊼ n.
2	64.0	63.7	63.7	8.4	13.7	7.2	9.8	5.1	4.8	6.3	62	41	83	SSE20	SSE25	SE20	0	0	0	—	
3	64.3	64.8	65.4	8.4	13.0	8.2	9.9	6.2	7.1	6.5	76	64	81	SSE16	SE16	SE18	0	0	0	—	⊼ n.
4	65.4	64.8	64.7	8.7	14.7	9.0	10.8	6.0	6.0	6.2	72	49	72	SSE16	SE20	SE10	8^0	6^0	5	—	⊼ n.
5	65.3	64.1	62.4	8.8	14.4	9.0	10.7	6.7	6.4	6.5	80	52	76	SE 6	SE16	SE16	0	4^0	4	—	⊼ n.
6	58.8	58.8	58.6	9.1	15.2	9.9	11.4	6.0	6.6	7.0	70	51	76	SE 8	SE18	SE10	6^0	8^0	5	—	⊼ n.
7	59.0	60.5	60.7	8.4	13.5	8.8	10.2	6.6	8.0	7.5	81	70	89	SE 6	ESE15	SE 6	2	0	0	—	⊼ n.
8	61.3	61.9	60.7	9.0	14.3	9.3	10.9	7.6	8.4	7.7	89	70	88	0	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	⊼ n.
9	59.3	57.5	58.3	10.1	16.1	11.1	12.4	8.3	7.6	8.3	89	56	84	SE 4	SE12	SE 6	1	7	7	0.0	⊼ n.
10	58.0	57.5	54.6	14.3	15.7	11.1	13.7	9.2	7.8	8.7	76	59	89	NW 4	ESE 2	SE 2	8	9	8	—	● n.
11	51.2	51.1	52.0	10.9	17.7	13.1	13.9	8.5	7.4	8.6	89	49	77	SE 4	SE18	SE 6	1	8^0	6	0.6	⊼ n; ⊂ 3.
12	52.7	52.4	52.3	14.1	15.0	12.1	13.7	7.3	8.0	9.0	61	63	86	NW18	NW16	NW 2	10	9	10	4.1	● n, p, 3.
13	50.8	51.2	52.7	11.3	13.1	9.5	11.3	9.0	8.9	8.3	91	80	94	SE 2	ESE 4	SE 4	8	8	2	—	● n; ⊼ 3.
14	54.2	55.3	55.5	7.8	10.7	8.8	9.1	7.7	8.3	8.0	98	87	95	SSE 1	ESE 6	SE 2	10	8	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
15	51.1	48.8	48.8	10.0	10.3	9.8	10.0	8.6	8.3	8.1	94	89	89	SE 8	SE10	NW16	8	10	10	—	⊼ n; ≡ a.
16	49.1	48.4	50.0	11.3	10.5	11.1	11.0	6.8	5.6	5.9	68	59	60	WNW25	WNW30	WNW25	10	10	9	0.0	● a.
17	50.8	50.8	52.2	10.5	14.3	12.7	12.5	5.4	5.3	4.7	57	44	43	NW 8	SW 6	NW15	10	10	10	—	
18	54.9	56.3	59.0	10.9	13.2	11.1	11.7	4.3	3.7	7.5	44	32	76	WNW 2	NW25	0	9	8	9	—	
19	58.9	58.5	59.7	11.5	18.0	11.7	13.7	6.1	6.9	8.3	60	45	81	NW 6	NNW 4	ENE 1	0	5	8	—	
20	60.0	60.1	61.8	13.7	16.3	10.8	13.6	7.8	8.5	8.3	67	61	87	NNE 2	ENE 2	0	5	8	6	—	⊼ n, p.
21	63.6	63.8	65.0	8.8	16.0	10.5	11.8	7.1	8.4	8.7	84	62	93	NNW 2	ENE 2	SE 2	2	1	4	—	⊼ n, p.
22	66.0	65.9	65.2	8.4	13.9	9.0	10.4	8.1	8.4	7.5	99	71	88	0	ESE 6	SE 6	10	0	0	—	≡ n, a; ⊼ p.
23	63.5	62.7	61.9	10.1	14.5	9.4	11.3	6.9	7.4	7.6	74	60	87	SE 8	ESE16	SE 6	0	0	0	—	⊼ n.
24	61.5	62.0	61.3	9.7	13.7	10.9	11.4	8.6	9.0	8.7	96	78	91	SSW 1	ESE 8	SE 2	10	2	7	—	⊼ n.
25	61.7	62.0	61.7	14.1	17.5	12.9	13.8	8.6	8.8	8.5	87	60	77	NW 4	NW 6	NW 2	10	9	10	—	
26	61.8	62.0	63.4	15.7	17.0	12.7	15.1	8.5	9.8	6.3	64	68	58	NW 6	NNE 2	0	10	3	0	—	⊼ n.
27	60.6	60.3	59.7	12.9	18.9	11.5	14.4	6.3	7.6	8.1	57	47	81	SE 6	SE12	SE 8	0	0	0	—	
28	58.2	57.9	57.5	11.6	17.4	11.3	13.4	8.9	9.3	8.9	88	63	89	SE12	SE18	SE 8	10	0	0	—	⊼ n.
29	58.4	60.1	61.4	11.7	17.2	11.3	13.4	9.2	9.4	9.2	91	64	93	SE10	ESE12	SE12	2^0	8^0	0	—	⊼ n.
30	62.0	63.9	65.1	13.5	18.5	13.9	15.3	9.9	7.7	7.8	87	49	66	SSE16	SE20	SE18	8^0	9^0	4^0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	759.1	759.1	759.4	10.6	14.9	10.5	12.0	7.4	7.5	7.6	77	60	81	8.0	12.6	8.2	5.3	5.0	4.1	4.7	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.0	766.6	766.4	15.2	18.3	13.7	15.7	8.5	7.5	7.3	66	48	62	SSE18	SE20	SE18	6⁰	0	0	—	
2	65.6	65.4	63.9	14.0	19.7	12.4	15.4	7.5	7.5	7.1	63	44	66	SE20	SE25	SE20	0	0	0	—	
3	63.2	63.3	61.5	15.1	21.4	12.3	16.3	6.9	7.0	7.7	54	37	72	SE16	SE20	SE18	0	0	0	—	
4	59.4	59.1	59.0	15.0	22.0	12.9	16.6	7.2	7.7	8.5	57	39	77	SE 6	SE18	SE 2	0	4	5	—	
5	61.1	61.4	60.6	21.6	24.4	20.1	22.0	11.3	11.1	11.5	60	49	66	NW 1	ESE 4	SE 4	0	8⁰	2⁰	—	
6	60.1	58.6	57.1	21.1	21.6	16.9	19.9	11.8	11.8	11.7	64	62	82	NW 1	ESE 4	0	5⁰	8⁰	6	0.0	≺ p.
7	57.8	57.5	57.1	21.2	22.4	18.9	20.8	11.4	11.6	11.9	62	57	74	NW16	NNE 4	0	9	0	6	0.0	● n; ≺ p, 3.
8	58.6	58.9	61.2	20.4	19.8	18.5	19.6	13.1	13.2	13.3	74	77	84	NW12	NNE 4	0	4	8	10²	20.8	●, ⊼ n, p.
9	63.4	64.7	66.3	14.4	13.7	10.4	12.8	11.5	10.3	8.9	95	89	95	WNW 6	WNW12	WNW 6	10²	10	10	7.1	● n, a, p, 3.
10	65.6	64.7	63.5	14.5	17.0	13.1	14.9	8.6	9.7	9.8	70	67	88	0	ESE 4	SE 1	10	8	4	—	● n.
11	61.3	60.4	60.4	14.1	15.7	14.1	14.6	8.9	10.7	11.7	75	81	98	ENE 2	NNW 1	NW 1	9	10	10	20.2	⊼ n; ● p, 3.
12	59.8	59.4	60.5	14.5	19.9	15.3	16.6	10.9	11.5	11.3	90	66	87	NW 6	NW 8	NW 4	8	6	6	—	● n.
13	59.2	59.6	60.7	17.1	20.0	17.2	18.1	8.8	8.7	10.1	61	50	69	NW16	NW20	NW 8	8	4	4	—	
14	62.6	62.3	63.1	17.3	24.4	15.9	19.2	10.6	11.3	12.4	72	50	92	NW12	NNW 4	SE 2	8	3	2	0.0	● p; ≺ 3.
15	67.0	68.2	68.5	13.9	13.9	13.5	13.8	10.0	10.2	10.6	85	87	93	WNW10	NW 8	NW 1	10	10	8	1.0	≺ n; ● n, a, 2, p.
16	68.0	66.9	65.8	14.3	16.6	14.3	15.1	10.8	11.6	11.3	90	82	94	ESE 2	ESE 2	0	10	10	10	0.3	
17	64.8	65.2	64.8	16.5	17.3	15.3	16.4	11.8	12.0	11.8	84	82	91	NW 4	ESE 2	NW 1	9	10	2	—	● n.
18	64.8	63.4	64.7	18.1	18.7	16.9	17.9	11.1	13.2	11.7	72	83	82	WNW 8	NNW 4	NW 8	7	9	10	0.0	● a.
19	65.0	64.7	63.6	16.7	24.0	19.8	20.2	11.8	9.4	9.2	83	42	54	WNW12	NNW10	0	10	8	4	0.0	● a.
20	62.2	60.1	58.7	23.4	25.4	19.2	22.7	8.9	11.3	9.4	41	47	57	WNW 4	NE 4	SSE 1	0	2	0	—	
21	57.6	57.4	59.5	24.4	27.4	21.0	24.3	10.4	12.5	12.0	46	45	65	WNW10	NNW12	NW 2	1	4	2	5.5	⊼, ●, ◠ p.
22	58.0	56.6	54.1	19.1	20.1	16.5	18.6	13.9	13.1	13.4	85	75	96	ESE 6	ESE12	NW 1	2	8	8⁰	—	⊻, ⊽ p, 3.
23	54.1	54.7	57.0	20.6	27.0	18.5	22.0	13.3	14.0	14.3	74	53	90	WNW18	NW10	WNW 8	1	6	9	5.1	⊼ n; ⊼, ● p.
24	60.4	60.9	60.9	16.7	19.8	16.1	17.5	12.7	13.2	12.5	90	77	91	NW 4	NE 4	SE 6	10	7	4⁰	—	● n.
25	56.6	58.1	61.3	17.1	18.9	17.1	17.7	11.6	10.6	11.3	80	65	78	SE10	ESE 8	WNW18	5	9	8	7.4	
26	62.9	63.7	61.7	12.9	14.5	14.9	14.1	10.8	10.0	9.4	98	82	74	NW 8	WNW 4	SE 4	10²	10	10	8.5	● n, a.
27	57.7	56.3	56.0	15.7	19.8	17.1	17.5	12.1	12.6	12.6	91	73	87	SE 8	ESE 8	NW 6	10	8	10	—	
28	57.4	58.6	61.6	19.6	17.3	17.1	18.0	12.0	12.9	10.0	71	88	70	NW12	NW10	NW16	2	9	0	5.8	⊼, ● a, 2, p.
29	65.1	65.9	63.7	17.6	20.6	17.4	18.5	11.0	13.0	10.8	73	72	73	NW 8	NE 4	SE 2	0	5	5	—	
30	65.8	65.1	64.8	19.8	21.0	17.1	19.3	11.7	11.8	13.0	68	65	90	ESE 8	ESE16	SE 2	1	1	6	—	⊼ n.
31	64.0	64.0	63.6	18.7	20.0	17.5	18.7	12.6	12.4	14.3	79	72	96	ESE 4	ESE 6	0	5	4	3	—	⊼ n.
Средн. Mittel	761.8	761.7	761.7	17.4	20.1	16.2	17.9	10.8	11.1	11.0	73	65	80	8.6	8.8	5.2	5.5	6.1	5.3	81.7	

Іюнь. — Juni.

1	762.1	761.1	761.9	18.9	22.2	19.2	20.1	13.1	13.3	13.5	81	67	82	NNW 2	E 4	0	0	2	9	—	⊼ n.
2	62.0	63.6	62.4	19.1	22.0	16.5	19.2	12.1	10.3	11.1	74	52	79	ESE 6	ESE 4	SE 6	9	3	9	—	
3	59.0	59.8	59.8	19.3	20.0	17.8	19.0	11.1	11.5	10.6	66	66	69	SE18	SE20	SE12	6	6	7	—	
4	60.3	62.6	62.6	19.3	20.2	18.0	19.2	10.8	10.0	12.5	64	56	81	SE20	SE20	SE16	8	9	10	—	
5	62.7	61.2	61.0	19.1	21.4	17.9	19.5	11.5	10.1	11.1	70	54	73	SE20	SE16	SE 6	8	9	2	—	
6	62.5	62.6	59.1	19.8	22.0	18.1	20.0	11.7	13.4	13.9	68	68	90	SE 4	SSE 4	SE 4	5	1	2	—	
7	60.5	60.3	58.8	20.2	24.2	21.6	22.0	12.6	15.5	12.1	72	69	63	WNW 6	NW 2	NNW 2	1	9	10	0.0	●⁰ p.
8	58.2	57.3	58.6	19.8	23.4	16.3	19.8	12.6	14.1	10.6	73	66	77	NW 2	ENE 2	NW20	2	6	10	2.3	● p.
9	62.9	62.4	61.5	15.1	20.2	18.1	17.8	10.0	9.7	10.4	78	55	67	WNW 4	ENE 4	SE 4	9	1	10	—	
10	63.5	64.9	62.7	19.8	22.4	17.7	20.0	10.2	12.2	12.1	59	61	80	NW 2	ENE 4	ENE 4	6	8	10	—	
11	64.0	62.9	62.2	17.7	19.3	15.5	17.5	10.9	10.5	10.6	72	63	81	SE 2	NE 2	0	10	4	0	1.9	● a, 2.
12	63.6	62.9	63.2	19.1	21.6	18.1	19.6	10.9	10.8	13.0	66	57	84	SE 2	SE 4	ESE 4	0	1	6	—	⊼ p.
13	62.9	61.9	60.0	20.8	22.6	18.5	20.6	12.4	13.7	11.3	68	67	71	ESE 2	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
14	60.6	57.7	56.2	20.6	24.2	20.2	21.7	13.3	15.5	13.2	74	69	75	SE 6	SE 6	SSE 2	4	5	10	—	⊼ p.
15	59.1	58.6	58.2	22.6	27.6	20.4	23.5	10.8	12.4	11.6	53	44	65	NW14	NW 4	0	10	5	8	0.2	● p.
16	58.5	57.6	57.2	23.4	24.4	21.6	23.1	13.2	17.8	16.1	62	79	84	WNW 2	ENE 4	0	6	6	10	—	
17	60.8	59.7	59.4	21.2	26.4	22.0	23.2	13.2	11.3	9.7	71	45	50	W 1	NNE 2	0	10	10	8	0.0	● 1.
18	61.4	60.6	59.2	20.8	26.6	22.8	23.4	11.6	14.0	9.8	64	55	48	NW 2	NE 2	0	10	0	0	—	
19	59.3	60.4	59.8	26.6	27.6	21.4	25.2	8.1	16.9	10.7	32	62	56	NW 2	N 1	SE 1	6	0	1	—	
20	59.4	58.7	58.0	24.6	27.2	22.4	24.7	10.2	14.0	14.8	45	52	73	SE 4	ESE10	SE 6	0	1	10	—	
21	57.8	57.9	56.5	24.0	25.6	21.8	23.8	14.3	16.0	10.6	64	66	55	SE10	ENE10	SE 4	6	8	6	—	
22	57.3	55.9	57.2	24.0	29.4	23.2	25.5	12.3	12.0	13.3	57	39	63	NNW 2	NW 8	NW 4	5	8	10	1.0	● p.
23	59.3	59.6	59.1	22.6	24.6	21.4	22.9	13.0	14.6	14.4	64	63	76	NW 8	NW 6	SE 2	8	6	5	10.0	
24	60.3	60.7	60.3	18.9	21.4	19.3	19.9	14.0	14.7	13.2	87	78	79	NW 2	N 2	0	10	8	8	7.6	● n, a, 2, p.
25	61.5	60.4	59.1	21.0	24.4	22.8	22.7	12.1	15.7	16.0	66	69	78	WNW 8	ENE 2	0	5	5	10	—	
26	61.8	62.2	61.1	20.4	25.2	19.1	21.6	11.3	12.7	13.0	63	54	79	NW 6	NNW 2	SSE 2	10	8	4	—	
27	60.4	59.6	59.4	23.4	24.8	22.2	23.5	9.2	12.6	12.9	43	55	65	NW 2	SE 4	SE 1	0	1	9	—	
28	60.4	60.5	59.8	24.8	29.6	21.6	25.3	10.7	12.2	15.7	47	39	82	WNW 8	NNW 4	SE 2	0	2	1	—	
29	59.8	59.0	58.5	22.2	24.4	19.3	22.0	16.2	14.4	14.4	82	63	87	ESE 8	SE10	SE 4	8	1	10	0.5	● p.
30	57.3	56.5	56.0	22.0	25.2	21.2	22.8	14.7	15.9	16.0	75	67	86	SE 4	SE 6	SE 2	4	3	10	3.5	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	760.6	760.3	759.6	21.0	24.0	19.9	21.6	11.9	13.3	12.6	65	60	73	6.0	5.8	3.7	5.5	4.5	6.8	27.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.2	757.7	20.8	24.2	21.0	22.0	15.4	16.5	13.1	84	74	71	NW 4	ENE 2	N 2	6	4	4	—	
2	57.1	56.2	54.3	22.1	24.6	21.4	22.7	14.6	17.3	16.2	74	76	86	N 1	NE 4	SE 4	0	0	0	—	
3	54.6	52.3	51.6	24.0	27.2	22.4	24.5	15.3	15.0	14.4	69	56	72	E 4	ESE 8	SE 2	0	0	0	—	
4	48.9	46.7	46.3	24.4	28.2	25.6	26.1	18.2	18.4	20.0	80	65	82	ESE10	SE14	NW 1	0	1	3	—	
5	52.3	54.4	59.2	25.6	29.2	23.8	26.2	13.3	14.2	9.8	55	47	45	NW 6	WNW 6	NW14	5	6	10	—	
6	60.9	61.4	60.6	23.4	25.8	23.8	24.3	11.3	8.0	10.1	56	33	46	NW10	ENE10	ENE 8	9	10	10	—	
7	62.8	61.7	60.8	22.6	25.6	25.8	24.7	11.8	11.8	9.8	58	49	40	NW 6	ENE 6	NW 6	10	10	10	0.0	● p.
8	61.0	59.7	59.3	27.4	33.0	26.2	28.9	10.4	12.2	10.8	38	33	43	NW 4	NW 4	S 1	1	2	1	—	
9	59.3	58.0	57.3	25.0	30.2	23.6	26.3	15.7	13.2	12.4	67	41	57	N 1	E 4	SE 4	0	1	2	—	
10	58.4	59.5	60.7	28.0	28.8	25.6	27.5	14.2	17.3	15.0	51	59	62	NW 4	N 4	0	6	1	10	—	
11	61.9	63.5	61.4	25.2	25.4	22.4	24.3	18.4	16.5	14.4	77	69	72	NNW 1	NNE 2	SE 1	5	6	0	—	
12	60.7	59.7	58.8	26.6	26.6	23.0	25.4	15.4	18.7	17.6	60	72	85	SSE 4	NE 4	N 1	0	1	3	0.0	● p.
13	58.9	59.4	59.2	24.6	27.2	25.4	25.7	17.7	19.1	14.8	77	71	62	NW 2	SE 3	0	0	2	4	0.3	●, ⊼ p.
14	59.0	58.2	57.0	27.4	28.6	23.8	26.6	19.3	21.7	19.6	71	75	90	WNW 2	NE 2	SE 2	4	0	2	—	
15	53.9	53.1	50.2	27.4	28.2	24.6	26.7	18.2	12.2	19.5	67	43	85	SSE 4	ESE 6	ESE 8	0	0	1	—	⊓ n.
16	58.9	59.4	58.1	18.3	24.6	22.4	21.8	11.7	9.8	11.3	75	43	56	W10	NE 4	0	10	10	10	0.0	●, ⸗ a.
17	59.7	60.7	60.0	21.8	25.2	20.2	22.4	9.6	10.6	12.6	49	45	72	W 2	NW 2	N 1	10	4	5	—	
18	62.3	59.0	57.6	23.6	25.2	20.8	23.2	9.8	11.7	14.1	45	50	78	N 1	ENE 8	SE 2	4	0	0	—	
19	55.0	54.8	54.6	24.0	26.0	25.0	25.0	14.6	16.8	16.0	66	67	68	SE 6	NE 4	ESE 1	0	0	2	—	
20	53.9	52.7	51.8	25.4	36.0	23.6	28.3	10.8	9.3	17.9	45	20	83	NW 1	SE14	SE 4	0	0	0	—	⊓ n.
21	50.6	52.2	54.2	30.2	29.7	27.0	29.0	10.8	14.6	11.0	34	47	41	WNW14	NE 4	NE 1	0	4	10	—	⊓ n.
22	58.4	59.6	59.1	23.8	25.2	21.4	23.5	12.3	12.4	12.2	57	52	65	WNW 6	WNW 4	SE 1	10	10	0	2.9	● a.
23	60.9	61.1	61.1	21.4	24.6	21.4	22.5	11.6	15.8	14.4	62	69	76	WSW 2	NW 2	0	8	10	8	1.4	● n; ⊼ n, a.
24	62.4	63.2	62.0	20.8	22.2	20.4	21.1	14.8	12.3	15.0	81	63	84	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	3.5	● n, a; ⊼ a.
25	63.7	62.9	62.9	19.3	27.0	23.6	23.3	16.0	13.1	11.2	96	49	52	WNW 2	ENE 4	N 2	10	5	4	—	● n.
26	64.2	63.4	64.0	24.2	24.8	21.8	23.6	15.5	16.2	12.6	69	69	65	NW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.2	● a.
27	64.1	64.9	64.7	23.2	24.0	22.4	23.2	15.4	17.7	12.8	73	80	64	ESE 2	NE 4	0	10	9	10	—	
28	63.8	62.7	61.3	23.0	24.8	21.4	23.1	11.5	12.0	9.5	55	52	51	W 2	NE 2	SE 2	5	1	0	—	
29	60.5	59.4	60.0	23.2	25.6	21.4	23.4	10.5	15.7	11.9	49	64	63	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
30	60.3	60.8	61.6	22.6	27.4	21.8	23.9	11.8	18.5	15.1	58	68	78	SE 2	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
31	62.5	62.5	62.3	23.4	26.2	22.0	23.9	15.0	17.1	15.8	70	67	80	ESE 8	NE 8	NE 2	5	2	4	—	
Средн. Mittel	759.0	758.8	758.4	24.0	26.8	23.1	24.6	13.9	14.7	13.9	63	57	67	4.0	5.1	2.5	4.5	3.8	4.3	8.3	

Августъ. — August.

1	764.1	763.7	763.3	22.6	26.0	20.8	23.1	14.0	17.6	11.9	69	71	66	NW 2	NE 4	NE 2	4	5	2	—	⊓ n.
2	63.7	62.2	62.9	21.6	25.2	21.8	22.9	12.4	14.5	11.6	65	61	60	NW 1	SE 4	SE 2	6	10	6	—	
3	60.9	60.1	59.3	22.6	26.4	23.2	24.1	13.3	18.8	18.9	66	73	90	SE 4	NE 6	NE 4	10	5	2	—	
4	58.1	56.3	57.0	25.2	27.4	24.2	25.6	15.9	20.1	18.3	67	74	82	E 2	NE 6	SE 2	8	8	6	—	
5	57.5	58.0	57.4	24.0	27.8	26.4	26.1	16.3	19.6	14.5	74	71	57	ENE 2	N 4	S 1	8	4	0	—	
6	58.0	58.5	57.2	27.2	31.6	25.4	28.1	17.9	16.7	19.8	66	49	82	NW 1	NE 6	NE 4	0	0	0	—	⊓ n.
7	54.8	52.9	52.9	26.2	28.8	25.4	26.8	19.3	21.2	19.8	77	72	82	ESE 8	ENE 8	SE 2	2	0	0	—	⊓ n.
8	56.1	55.0	54.3	28.8	30.4	27.0	28.7	13.7	21.4	19.2	47	66	72	W 6	N 2	S 4	0	0	0	—	⊓ n.
9	54.6	56.7	56.8	27.0	31.4	27.0	28.5	20.7	19.6	18.1	78	57	68	NE 2	NE 4	NE 4	6	3	0	—	
10	57.0	55.6	54.6	28.0	34.1	26.8	29.6	16.0	17.9	17.8	57	45	68	SE 4	SE10	SE 8	0	0	0	—	
11	55.2	54.2	55.8	27.6	34.6	27.0	29.7	18.0	17.1	12.8	66	42	48	WNW 2	NW10	NW20	0	0	10	—	
12	58.7	58.5	59.3	22.2	29.1	26.2	25.8	12.6	12.1	10.8	64	40	43	WNW 6	WNW 6	WNW 1	10	5	1	—	⸗ n.
13	61.5	59.4	57.7	23.4	26.2	24.6	24.7	10.7	11.0	10.5	50	44	47	WNW 2	NE 4	ESE 4	8	8	10	—	
14	60.4	61.1	59.7	23.6	26.6	21.4	23.9	13.2	10.9	10.9	61	42	58	WNW14	N 2	SE 1	10	10	4	—	
15	62.4	61.5	61.6	23.4	26.6	22.8	24.3	9.8	13.3	10.7	45	52	52	WNW 1	NE 4	SE 2	10	3	8	—	
16	62.2	63.2	61.6	26.0	30.0	25.2	27.1	10.3	12.6	9.3	42	40	39	W 1	NE 4	SE 4	4	3	0	—	
17	60.6	57.7	56.2	24.0	26.4	24.0	24.8	12.5	17.3	16.3	57	68	74	N 1	NE 6	SE 1	3	0	0	—	
18	57.5	58.1	59.7	24.2	30.2	23.1	25.8	15.5	15.0	17.9	69	47	86	WNW 2	NW 4	SE 4	0	4⁰	0	—	
19	61.3	60.4	59.5	23.8	27.2	23.8	24.9	12.8	19.3	19.0	59	71	88	WNW 6	NE10	SE 8	0	1	3	—	
20	56.8	55.4	52.9	23.8	28.8	24.1	25.6	18.9	18.8	19.3	86	64	87	SE 8	ESE10	SE 8	9	0	0	—	
21	51.2	50.3	53.1	26.0	31.4	29.4	28.9	17.2	14.6	11.6	69	43	38	SE 8	SSE18	NW20	3	2	8	—	
22	63.9	65.1	66.0	20.6	24.8	21.8	22.4	13.6	10.0	11.9	75	43	62	NW 8	NNE 6	SSW 4	10	10	10	0.0	● a.
23	65.8	64.4	64.1	22.4	26.0	20.4	22.9	13.1	13.9	12.2	65	56	68	SE 2	SE 8	SE 4	4	0	0	—	⊓ n.
24	63.5	63.2	62.6	22.4	25.0	21.4	22.9	12.8	15.0	14.1	64	64	74	SE 2	ENE 8	SE 1	4	2	0	—	⊓ n.
25	61.5	61.2	58.9	24.3	26.4	21.6	24.1	14.7	16.6	14.9	66	65	78	ESE 6	ESE 8	SE12	2	0	0	—	⊓ n.
26	56.3	54.7	55.9	22.6	29.4	23.2	25.1	16.5	14.4	17.7	81	47	84	SSE10	NE20	SE 2	2	3	2	—	⊓ n.
27	58.5	59.5	59.9	24.2	24.4	21.4	23.3	15.8	17.1	16.5	71	76	87	NNW 1	NE 4	SE 2	6	4	0	—	
28	62.2	62.2	64.8	22.4	26.4	22.4	23.7	12.8	17.3	15.9	64	68	79	NW 4	NNW 6	0	8	8	6	—	
29	64.8	64.6	65.6	23.2	26.4	22.2	23.9	15.1	18.8	17.8	72	73	89	NW 2	NE 4	SE 6	0	1	4	—	
30	65.6	65.9	65.4	22.4	25.6	21.8	23.3	16.9	18.1	13.8	84	74	72	SE 4	SE 6	SE 8	2	6	2	—	⊓ n; ⊂ n, p.
31	65.2	64.8	64.7	21.8	25.7	22.4	23.3	13.2	12.7	11.9	68	52	59	SE12	SSE16	SE16	4	6	6	—	⊂ p.
Средн. Mittel	760.0	759.5	759.4	24.1	27.9	23.8	25.3	14.7	16.2	15.0	66	58	69	4.3	7.0	5.2	4.6	3.6	2.9	0.0	

1888.

Петровскъ. — Сентябрь. — September. — Petrowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	764.5	764.3	21.8	26.0	21.0	22.9	10.4	11.3	11.5	53	45	63	SSE14	SE20	SE18	8	1	2	—	
2	64.0	64.4	64.2	21.2	24.5	21.8	22.5	11.1	13.5	13.0	60	59	67	SSE14	ENE14	SE10	6	2	2	—	
3	64.0	64.7	65.1	21.2	25.6	21.6	22.8	13.2	16.0	14.3	71	66	75	SSE 8	NE12	SE12	3	3	2	—	⊼ n.
4	64.8	66.1	66.7	21.4	25.1	21.8	22.8	13.1	16.3	16.3	69	69	84	SE 8	NE 6	SE 8	5	1	4	—	
5	66.6	66.8	67.8	21.4	25.0	22.0	22.8	14.7	16.4	12.4	78	70	64	SE 8	ESE12	SE12	2	3	4	—	⊼ n.
6	66.4	67.0	66.9	21.0	23.2	20.3	21.5	11.7	14.8	13.5	64	70	76	SE 4	NNE 4	0	7	9	6	0.0	● a, p.
7	67.6	67.3	66.2	20.1	25.4	20.6	22.0	13.3	14.1	14.6	76	58	81	NW 1	NE 6	SE 2	3	1	2	—	
8	65.0	65.0	64.8	20.8	26.2	20.6	22.5	13.8	12.1	13.6	76	48	75	SE 4	ESE12	SE 8	8	3	2	0.0	⊼ n.
9	65.2	65.9	65.7	20.4	24.0	19.8	21.4	14.5	16.3	11.4	82	74	66	SE 2	NE 4	0	9	10	9	—	⊼, ● n.
10	65.5	66.5	64.5	18.7	23.2	22.4	21.4	11.5	11.7	7.6	71	56	38	NW 2	W 2	NW 2	8	10	4	1.6	
11	68.3	69.9	72.5	12.3	19.1	14.1	15.2	6.8	2.9	4.6	64	18	38	WNW20	NW18	NW 6	9	2	2	—	● n.
12	73.6	73.7	72.5	12.3	21.8	13.1	15.7	4.1	5.4	7.4	38	28	66	WNW 8	NW 4	0	0	0	0	—	
13	70.4	70.6	68.7	13.7	20.8	15.1	16.5	7.3	8.7	8.4	62	48	66	SW 1	NE 8	SE 4	0	0	0	—	⊼ n.
14	66.3	64.5	63.3	14.9	22.4	18.2	18.5	9.6	13.5	12.2	76	67	78	SE 2	SE 6	SE 4	2	2	2	—	⊼ n.
15	61.0	59.3	58.5	16.7	23.5	21.0	20.4	11.0	11.5	9.9	77	54	54	NW 2	ENE 2	SE 7	0	1	8	—	⊼ n.
16	58.4	60.1	63.9	18.1	18.5	15.9	17.5	8.7	6.6	6.3	57	42	47	WNW 4	WNW12	WNW 6	4⁰	10	10	—	
17	65.0	63.6	63.5	14.3	22.0	14.1	16.8	7.7	6.1	7.3	63	31	61	NW 1	SE 6	SE 4	9	0	0	—	
18	63.6	63.5	63.4	14.9	19.7	17.5	17.4	6.8	8.6	13.4	54	50	90	NW 4	NNE 6	NNE 2	6	9	8	—	
19	61.8	60.0	64.9	17.1	22.2	10.7	16.7	10.7	12.0	8.6	74	61	91	NW 4	NE 2	NW20	8	8	10	5.1	● p.
20	66.9	66.7	68.4	11.3	17.4	14.1	14.3	5.4	5.8	7.5	53	39	63	NW14	NW20	0	0	2⁰	0	—	
21	68.7	68.0	68.0	11.2	18.7	13.1	14.3	6.8	7.8	7.6	68	49	68	NW 6	NE 6	SE 2	0	4	4⁰	—	⊼ n.
22	69.2	70.1	71.6	13.5	18.9	14.1	15.5	6.4	8.8	9.6	56	54	80	NW 4	NNE 6	0	5⁰	0	2	—	
23	71.4	71.0	70.7	16.1	17.8	13.7	15.9	8.9	10.3	9.6	65	68	82	SE 2	SE 4	SE 4	8	4	0	2.5	● a.
24	70.0	69.5	68.2	13.3	20.4	17.8	17.2	10.1	11.3	12.9	89	63	85	NW 1	SE 8	SE 6	0	0	8	—	⊼ n.
25	65.8	64.0	62.4	17.3	21.5	19.4	19.4	13.2	12.7	14.0	90	67	84	SSE10	ESE 8	0	8	8	6²	—	⊼ p.
26	60.6	59.3	61.1	15.0	24.6	20.6	20.1	11.2	12.4	11.5	88	54	64	NW 4	NNW 8	NW10	6	3	2	—	⊼ n.
27	62.4	62.6	65.4	20.0	24.2	21.0	21.7	10.2	9.6	11.1	58	43	61	NW10	NW15	NW 2	5	5	8	0.7	
28	67.5	67.1	65.6	17.5	20.4	17.5	18.5	10.5	13.1	13.4	70	74	90	NW 2	ENE 4	SE 6	3	4	10	—	● n.
29	63.4	62.9	63.0	16.5	20.8	16.5	18.0	12.5	14.4	12.5	90	79	90	SE 4	E 6	0	6	3	0	—	⊼ n.
30	62.7	61.0	60.1	15.7	21.6	19.4	18.9	12.8	14.7	14.3	97	77	86	0	SE 6	SE 8	3	0	3	—	⊼ n.
Средн. Mittel	765.7	765.5	765.7	17.0	22.2	18.0	19.0	10.3	11.3	11.0	70	56	71	5.6	8.2	5.4	4.7	3.6	4.0	9.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	759.9	759.4	16.3	19.3	18.1	17.9	13.5	14.4	14.5	98	87	94	SE 2	ENE 2	SE 1	10	8	6	—	≡ n, 1, a, 2.
2	61.5	62.6	64.2	16.3	22.8	18.1	19.1	12.0	15.7	14.2	87	76	92	NW 4	NNE 1	NW 4	2	8	5	—	⊼ n.
3	66.6	66.4	66.0	18.8	23.5	18.9	20.4	12.9	14.1	14.0	80	65	87	NW 6	NE 4	0	10	3⁰	10	—	
4	65.5	65.3	65.3	16.7	20.4	17.4	18.2	12.5	13.6	13.1	89	76	89	NW 2	ENE 4	SE 4	6	0	0	—	⊼ n.
5	66.9	67.3	66.9	16.3	24.2	18.1	19.5	12.6	13.2	13.9	92	59	90	NW 1	SE 2	SE 4	0	0	0	—	⊼ n.
6	66.0	65.1	64.7	17.1	23.8	19.1	20.0	12.6	12.6	10.3	87	58	63	SE 6	ESE12	SE12	0	0	0	—	⊼ n.
7	64.0	63.0	62.6	16.5	25.6	18.9	20.3	8.1	10.4	14.4	58	43	83	SSE 8	SE16	SE 8	0	1⁰	0	—	
8	63.2	63.6	63.9	17.9	22.8	18.3	19.7	9.8	15.0	12.9	64	73	82	SE 4	NE 4	SE 4	0	0	0	—	
9	63.8	63.9	64.0	17.3	21.6	18.3	19.1	12.3	14.5	14.4	84	75	92	0	SE 2	SE 6	5⁰	6	4	—	⊼ n.
10	64.2	64.1	63.7	16.9	24.7	17.3	19.6	11.4	12.7	13.5	80	55	92	NNW 1	SE 2	SE 2	1	6⁰	0	—	⊼ n.
11	63.8	63.5	63.3	15.7	23.5	16.7	18.6	10.5	12.1	13.9	79	56	98	NW 1	ESE 2	SE 2	2	0	1	—	⊼ p, 3.
12	63.8	63.1	62.1	12.9	19.4	15.2	15.8	9.7	14.0	12.4	88	84	97	WNW 1	ESE 2	SE 4	2	1	0	—	⊼ n, p, 3; ≡ a.
13	61.7	60.8	60.9	16.5	21.2	18.1	18.6	12.2	15.5	13.7	87	83	89	0	ESE 4	SE 4	9	4	1	—	⊼ n.
14	61.3	61.5	60.8	16.5	21.9	18.7	19.0	13.7	15.6	14.5	98	80	90	SE 6	SE 6	SE 6	10	3	9	—	⊼ n; ≡ a.
15	60.5	61.0	62.7	18.9	21.2	20.0	20.0	13.4	15.2	16.7	83	81	96	SE 8	ESE 8	SE 4	9	5	10	—	
16	65.9	66.6	67.2	18.9	24.2	17.8	20.3	12.5	13.2	12.6	77	59	83	NW20	NNW 4	0	10	5⁰	5	0.0	● a; ⊽ p.
17	66.8	66.7	67.9	17.3	20.4	17.3	18.3	11.2	13.1	13.8	76	74	94	SE 2	NNE 2	0	5	6	6	—	⊼ n.
18	66.5	65.4	64.0	17.2	21.4	18.9	19.2	12.1	13.8	14.0	83	73	87	SE 2	SE10	SE10	9	5	6	—	⊼ n.
19	60.2	58.3	59.3	17.2	21.8	21.0	20.0	12.7	15.1	12.1	87	78	66	SSE 6	SE 8	NW 6	8	8	10	—	
20	59.5	59.3	61.2	15.5	21.2	20.0	18.9	11.4	14.8	13.4	87	79	77	NW 4	NE 2	NW10	5	7⁰	6⁰	—	⊼ n.
21	59.1	60.3	62.9	18.1	21.8	18.3	19.4	12.4	15.0	12.6	80	77	80	NW 2	NE 2	SSW 2	8	2⁰	10	—	
22	59.4	55.4	53.4	17.7	22.4	16.8	19.0	13.8	13.1	13.8	92	65	97	SE10	SE14	SE 2	10	7	4	—	
23	53.2	56.7	62.7	16.5	17.1	9.5	14.4	12.5	8.3	8.3	90	57	94	NW16	NW20	NW 2	9	6	6	1.6	⊼ n; ● p.
24	64.6	68.1	72.4	8.7	10.2	8.0	9.0	6.9	6.9	7.0	83	74	88	NW 6	NW10	0	9	9	10	8.2	● a.
25	73.9	75.0	80.6	7.0	13.1	5.6	8.6	6.0	4.5	5.3	79	40	79	0	NNW 6	NW10	9	9	5	—	● n.
26	80.8	77.3	74.9	2.2	12.0	9.4	7.9	4.4	5.6	6.5	82	54	74	WNW 2	SE12	SE 2	0	8	4	—	⊼ n.
27	73.8	72.3	71.7	7.0	15.5	11.3	11.3	5.3	6.2	8.0	71	48	80	NW 6	NNW 6	NW 6	2	8⁰	10	—	
28	70.0	67.6	66.0	7.4	15.1	9.5	10.7	6.8	6.7	5.9	89	52	66	NW 4	NNE 4	0	1	0	0	—	⊼ n.
29	65.9	68.9	69.6	11.7	4.1	2.4	6.1	6.5	4.9	5.3	53	80	96	WNW10	NW 6	NW 4	6	10	10	3.4	● p, 3.
30	65.6	63.8	61.8	9.0	18.7	14.5	14.1	7.7	8.4	8.6	91	52	70	SE 1	NW 8	0	10	4⁰	0	—	● n.
31	60.5	60.4	61.2	15.3	18.9	12.8	15.7	8.8	9.4	9.6	68	57	88	NW 1	NNW 2	NW 4	8	9	10	3.5	● p.
Средн. Mittel	764.5	764.3	764.8	14.8	19.8	15.6	16.7	10.6	11.9	11.7	82	67	86	4.6	6.0	4.0	5.6	4.8	4.8	16.7	

1888.

Петровскъ. — Ноябрь. — November. — Petrowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	764.6	768.7	11.1	11.6	9.9	10.9	8.4	8.9	8.0	85	88	88	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	10	0.7	● n, a.
2	67.7	66.2	65.6	10.7	16.1	10.9	12.6	8.4	9.9	8.0	89	73	83	SE 2	ESE 2	NW 1	8	1	0	—	⊕ p.
3	63.0	60.3	60.3	10.8	16.1	13.9	13.6	8.6	10.8	11.1	90	79	95	0	SE 8	0	8	8	10	0.5	⊕ n; ● p.
4	59.6	59.1	58.1	11.7	20.7	11.9	14.8	8.3	8.2	8.6	81	46	84	NW 2	N 2	SE 2	0	0	0	—	⊕ n.
5	55.0	52.9	53.0	11.1	17.7	12.3	13.7	7.9	10.9	8.9	80	72	85	SE 6	SSE12	NW 6	2^0	8	3	—	⊕ n.
6	57.9	60.0	62.2	13.9	17.1	10.5	13.8	6.2	6.9	7.2	53	47	75	NW16	NNW10	NW 6	10	3	6	—	
7	60.1	59.5	64.1	9.0	12.7	6.6	9.4	7.2	7.9	6.2	84	73	85	SSW 6	NW 8	NW12	4	8	10	—	⊕ n.
8	60.8	56.9	54.2	6.4	13.8	12.1	10.8	6.8	8.0	7.8	94	68	74	SE 2	SE12	SE 1	10	5	8	—	
9	52.0	47.7	51.1	9.7	15.7	10.9	12.1	7.9	9.1	6.2	88	68	63	NW 4	SSE10	NW16	8	10	10	1.6	
10	58.2	59.5	61.5	3.0	4.6	2.4	3.3	5.0	4.7	4.2	88	74	77	NW20	NW16	NW 8	10	10	10	1.2	● n, 1, a.
11	62.1	61.7	62.6	1.8	3.8	0.8	2.1	4.2	4.4	4.5	80	73	92	WNW 4	NW 6	NW18	9	8	10	0.0	●, ✳ p, 3.
12	65.3	63.1	65.8	— 0.7	0.6	— 2.8	— 1.0	4.2	3.6	3.6	96	75	98	NNW 6	WNW 8	NW 6	9	10	10	1.5	● p, 3.
13	66.0	65.2	65.4	— 6.4	— 5.0	— 5.4	— 5.6	2.7	3.1	3.0	97	00	98	NW 8	NW 8	NW12	10	10	10	12.5	⊂⊃, ⊔, n1a; ● a2; ✳ p3
14	67.5	69.0	72.6	— 6.2	— 4.6	— 7.6	— 6.1	2.7	3.2	2.3	95	00	92	NW18	NW16	NW12	10	10	10	6.0	⊕ a, 2.
15	75.0	75.7	77.9	— 8.0	— 7.0	—10.8	— 8.6	2.2	2.2	1.5	91	81	79	WNW12	NW12	NW12	10	8	2	—	
16	80.3	81.3	83.7	— 9.4	— 6.0	— 7.8	— 7.7	1.6	2.3	2.1	72	79	83	WNW 6	WNW 8	NW 6	8	8	2	—	
17	81.9	79.5	77.4	— 6.4	0.4	— 2.7	— 2.9	2.3	3.1	3.3	82	66	89	NW 2	SE 2	NW 1	10	3	0	—	
18	75.3	74.0	71.5	0.8	3.0	0.6	1.5	3.6	3.7	4.4	73	64	92	NW 4	NW 1	NW 1	8	3	10	—	
19	68.7	66.3	66.8	— 0.4	2.0	1.2	0.9	4.1	5.1	4.9	92	96	98	NW 6	NW 6	NW 8	9	10	10	—	
20	67.9	67.5	68.1	0.8	9.4	4.2	4.8	4.3	5.4	4.8	89	61	77	NW 6	N 2	SE 1	2	1	6^0	—	
21	67.3	65.1	64.9	3.6	10.1	6.3	6.7	4.2	6.5	6.8	70	71	84	SE 4	SSE16	SE 6	1	0	8	—	
22	65.5	64.7	66.1	3.4	9.5	3.8	5.6	4.3	5.3	4.8	73	60	80	NW 6	NW 6	NW 6	2^2	1	4	—	
23	68.3	68.6	69.5	1.2	7.1	— 1.0	2.4	4.4	4.7	4.3	89	62	00	WNW 8	WNW 6	NW 1	5	4	10	—	≡ p.
24	69.8	68.1	68.9	— 2.6	8.2	5.4	3.7	3.8	5.0	4.6	00	62	69	NW 4	NE 2	0	5	0	0	—	≡ n.
25	65.6	59.6	54.5	3.8	10.9	6.8	7.2	4.2	5.8	6.1	70	60	82	NW 1	SSE10	SE 1	1	1	1	—	
26	57.9	61.3	67.5	6.8	5.2	4.8	5.6	5.0	4.8	3.6	68	72	56	NW 8	WNW25	NW18	9	10	0	—	
27	71.7	70.1	69.2	1.2	8.8	2.8	4.3	3.6	4.5	4.5	72	53	79	NW 1	SE 2	0	0	0	0	—	
28	69.5	71.2	72.8	4.0	12.6	3.8	6.8	3.2	3.0	3.6	52	28	58	NW 2	NW 6	0	1^0	0	0	—	
29	69.2	66.4	66.2	4.6	10.7	5.6	7.0	3.6	7.1	4.1	56	73	61	SE10	SE12	NW 6	0	9	4	—	
30	65.7	64.4	66.6	3.2	11.7	8.0	7.6	4.8	5.8	6.4	83	56	81	NW 1	NNW 1	NW 4	8	2^0	10	—	
Средн. Mittel	765.9	765.0	765.9	3.1	7.9	3.9	5.0	4.9	5.8	5.3	81	69	82	5.9	8.0	5.7	6.2	5.4	5.8	24.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	764.2	764.6	6.4	8.4	9.0	7.9	5.3	6.0	7.0	73	73	81	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	5.8	● p.
2	65.6	64.8	65.5	5.6	8.4	7.2	7.1	6.6	7.3	6.3	97	89	83	NW 8	NW16	NW14	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
3	65.7	64.5	63.1	5.6	7.3	5.2	6.0	5.8	6.7	5.8	85	88	87	NW 2	NNE 1	SE 1	10	8	10	—	
4	63.4	62.5	64.8	4.0	4.2	2.2	3.5	5.7	6.2	5.3	93	00	98	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	2	1.2	● a.
5	68.0	69.1	71.1	3.4	4.6	5.0	4.3	5.4	6.1	6.5	93	97	00	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	5.5	● p.
6	71.3	70.4	70.7	6.8	7.2	6.8	6.9	6.2	6.4	6.3	84	84	85	ESE 6	ESE 8	NW 2	9	10	10	5.5	● p.
7	71.9	71.9	70.3	3.4	3.2	3.7	3.4	5.6	5.6	5.9	97	97	98	NW 4	NW 8	0	10	10	10	3.8	● n, 1, a.
8	66.0	64.5	62.2	4.4	7.8	4.4	5.5	5.2	6.5	5.8	84	82	93	SE 2	NNW 2	SE 1	3^2	8	4	—	⊕ p.
9	63.8	65.6	67.5	2.4	4.4	2.4	3.1	5.1	4.8	5.1	93	77	93	WNW10	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
10	67.2	66.0	63.9	1.9	2.8	1.8	2.2	4.6	5.1	5.1	88	91	96	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	6.4	● a, p, 3; ✳ a.
11	63.0	62.1	63.2	0.6	2.9	1.7	1.7	4.8	5.1	4.5	00	90	88	NW 6	WNW 4	NW 2	10	9	8	0.5	●, ✳ n, 1, a.
12	61.8	59.9	60.1	2.4	7.3	4.8	4.8	5.1	6.2	5.4	93	82	84	SE 2	ESE 4	NW 8	10	8	8	—	
13	62.7	62.9	64.6	1.4	2.0	0.2	1.2	4.7	4.5	4.5	93	85	96	NW10	NW 2	NW 2	8	10	10	6.2	⊕ n; ✳ p.
14	67.6	69.2	73.1	— 1.2	— 0.8	— 5.8	— 2.6	4.0	4.1	2.6	96	94	90	NW 2	WNW10	NW 8	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a.
15	74.1	73.7	71.6	— 9.3	— 8.4	— 7.4	— 8.4	2.0	2.0	2.5	91	85	97	NW 4	NW 4	NW 4	8	10	10	—	
16	69.5	68.1	67.2	— 6.6	— 5.2	— 6.6	— 6.1	2.7	3.0	2.7	97	98	97	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	8	—	⊍ p.
17	63.0	59.4	57.4	— 7.0	3.2	— 0.8	— 1.5	2.4	3.2	2.9	89	54	68	NW 2	NW 2	0	10	3	0	—	
18	56.8	56.4	57.5	— 0.2	1.4	1.6	0.9	2.8	3.8	3.6	61	74	71	NW 8	NW 2	NW18	6	8	4^0	—	
19	64.6	60.0	64.4	— 4.7	2.0	— 2.0	— 1.6	2.3	3.5	3.8	72	66	96	NW 4	SE 6	WNW18	8	9	8	4.2	✳ p.
20	67.5	66.1	66.4	— 3.4	1.4	3.0	0.3	2.8	4.1	4.5	80	82	79	NW 4	SE 4	NW 8	10	10	8	6.6	✳ a, 2, p.
21	67.0	64.1	60.6	4.6	9.6	6.6	6.9	4.3	4.4	3.5	68	49	49	NW 4	WNW 2	SSE 2	6	2^0	8	—	
22	60.0	63.1	67.2	3.0	6.6	— 3.0	2.2	5.3	7.0	3.5	93	96	96	0	NW 4	NW 4	9	10	10	7.4	✳ p.
23	70.6	71.8	74.2	— 6.2	— 6.8	— 8.2	— 7.1	2.7	2.3	2.2	95	86	91	NW 4	WNW 8	NW 8	10	10	10^2	14.6	✳ n, 1, a, p, 3.
24	74.9	74.6	73.4	— 8.8	— 8.8	— 9.6	— 9.1	2.2	1.7	1.9	94	75	91	NW 8	WNW10	WNW12	10	10	10	14.8	✳ n, a, p, 3; ⊕ p, 3.
25	73.2	72.5	74.5	—12.4	—12.2	—17.0	—13.9	1.6	1.4	0.9	92	77	79	WNW12	WNW12	WNW15	10	8	10	4.1	⊕ n; ✳ a.
26	76.9	78.4	82.3	—19.4	—22.3	—23.7	—21.8	0.7	0.5	0.4	75	71	66	WNW18	WNW15	WNW16	7	4	0	—	
27	83.4	82.3	82.4	—25.7	—22.4	—22.7	—23.6	0.4	0.5	0.5	76	69	76	WNW10	WNW 8	NW 4	3	2	2	—	
28	81.7	79.9	81.1	—23.7	—18.0	—20.0	—20.6	0.5	0.7	0.6	74	62	68	WNW 6	WNW 3	WNW 8	2	1	2	—	
29	81.7	79.8	78.0	—15.4	— 6.8	— 5.2	— 9.1	1.0	2.1	3.1	77	78	00	NW 2	SE 6	SE16	10	8	10	6.3	⊕ p, 3.
30	76.3	75.2	75.1	— 5.4	— 1.2	— 3.6	— 3.4	2.7	3.3	3.3	90	78	93	SE12	SE16	SE 8	8	7	6	—	⊕ n.
31	75.4	75.2	73.9	— 4.2	— 5.7	— 2.0	— 4.0	3.1	2.3	3.9	93	77	98	SE 4	NW 4	SE 2	8	10	8	0.0	✳ a; ⌒ p.
Средн. Mittel	769.0	768.3	768.8	— 3.2	— 0.8	— 2.3	— 2.1	3.7	4.1	3.9	87	81	87	5.7	6.1	6.5	8.5	8.2	7.6	95.3	

1888.

Батумъ. — Январь. — Januar. — Batum.

Долгота — Länge: 41° 38′. Широта — Breite: 41° 40′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.6	759.7	22.7	15.3	7.3	15.1	11.4	11.0	7.2	56	85	94	SE 10	SW 4	SW 10	8	10	10	30.0	● 3.
2	62.7	64.7	66.3	4.3	4.3	1.9	3.5	6.0	5.8	5.1	97	93	96	SW 4	SW 10	W 6	10	10	10	38.0	● n, 1, 2, 3; ✳ 3.
3	66.8	66.7	66.2	1.5	2.1	1.9	1.8	4.7	5.0	4.3	93	93	82	S 2	E 2	E 2	10	8	10	—	●, ✳ n.
4	65.9	65.7	66.3	1.5	5.9	3.9	3.8	4.0	4.1	4.5	78	59	73	E 4	S 2	S 4	8	4	6	15.0	
5	68.5	70.4	70.6	1.5	1.5	1.1	1.4	4.7	4.7	4.4	93	93	89	E 2	S 4	SW 2	10	10	8	75.0	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
6	70.0	67.9	66.3	0.9	3.7	2.1	2.2	4.4	3.8	3.8	89	64	71	SW 2	S 1	E 2	8	10	8	2.0	
7	66.0	67.1	69.5	2.3	7.9	2.3	4.2	4.7	4.7	4.1	85	59	75	E 2	E 2	E 2	8	0	0	—	● n.
8	70.0	69.9	70.5	0.7	5.9	4.5	3.7	3.8	4.3	5.5	78	62	87	SE 2	E 2	E 1	4	6	8	6.0	
9	70.5	67.7	66.8	6.3	5.9	4.7	5.6	5.4	5.9	5.4	76	86	84	E 2	E 2	E 1	10	10	4	9.0	● n, 1, 2, p.
10	66.0	66.5	68.9	2.7	9.1	3.5	5.1	4.2	4.8	4.7	75	56	80	SE 2	E 1	E 1	4	0	4	—	
11	69.0	68.6	68.6	5.1	6.1	4.9	5.4	5.3	5.4	5.7	82	76	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	21.0	● 2, p.
12	65.0	62.1	57.8	2.5	8.3	7.9	6.2	4.7	5.1	5.7	85	69	72	E 1	E 1	E 1	4	0	0	—	
13	56.8	56.6	56.1	7.7	12.5	8.3	9.5	4.8	5.6	4.4	61	52	55	E 1	NE 1	NE 1	4	0	0	—	
14	53.9	54.0	55.8	8.9	11.7	9.1	9.9	4.9	6.1	6.6	58	60	76	SE 4	E 4	E 2	0	0	0	—	
15	57.9	56.3	58.8	7.9	9.7	7.3	8.3	6.0	6.0	5.3	75	66	69	E 1	SW 4	SW 4	8	10	10	19.0	● 3.
16	60.4	61.5	63.3	4.3	3.7	4.3	4.1	5.8	5.6	5.6	93	93	90	SE 10	SE 1	E 2	10	10	10	35.0	● n, 1, 2, 3.
17	64.5	66.3	68.8	1.7	8.1	4.3	4.7	4.8	5.0	5.6	93	62	90	E 4	E 2	W 8	10	6	10	40.0	● 1, a, 3; ✳ 3.
18	71.0	71.0	68.9	1.9	6.1	1.7	3.2	5.1	6.2	4.6	96	88	90	SW 4	E 2	E 1	10	10	0	2.0	✳, ● n; ✳ 1, a.
19	66.7	66.0	67.9	1.9	7.1	1.7	3.6	4.5	5.4	5.0	86	71	96	E 2	E 1	E 2	8	6	10	20.0	● 3.
20	68.6	69.3	70.8	3.1	3.1	4.7	3.6	5.3	5.5	5.6	93	96	87	S 6	W 8	W 10	10	10	10	28.0	● n, a, 2, 3; ✳ a, 2, 3.
21	69.8	68.8	67.8	3.7	7.3	3.7	4.9	4.2	6.2	4.2	70	82	70	S 2	E 1	E 1	10	0	0	—	
22	65.1	63.5	63.5	5.3	7.5	2.3	5.0	4.4	5.3	5.0	66	69	93	E 2	E 2	E 2	6	8	10	5.5	● 3.
23	63.1	62.3	61.3	3.5	8.5	4.1	5.4	5.3	6.3	4.9	90	76	80	E 1	S 1	SE 1	10	0	0	—	● n.
24	61.6	62.3	64.3	8.1	8.9	5.7	7.6	5.2	6.2	5.8	64	73	85	E 2	SE 1	SE 1	10	10	0	—	
25	65.6	64.3	63.0	5.3	9.3	6.9	7.2	5.8	7.1	6.1	87	82	83	E 2	N 1	SE 1	8	4	0	9.5	
26	62.6	65.5	65.3	5.9	4.1	4.1	4.7	6.7	5.9	5.7	97	97	93	E 2	S 1	SE 1	10	10	6	14.0	● n, 1, a, 2, p.
27	63.5	61.5	61.0	2.7	10.1	8.3	7.0	5.0	6.4	7.0	89	69	87	SE 1	E 1	SE 1	8	0	0	—	
28	61.0	60.5	60.3	10.3	14.3	12.7	12.4	6.5	6.7	6.7	70	55	61	E 3	SE 2	SE 3	4	0	0	—	
29	59.0	60.0	61.8	11.9	14.3	8.7	11.6	6.7	7.7	6.8	65	63	81	E 3	E 3	E 1	6	0	0	—	
30	62.9	63.7	65.8	10.1	11.7	8.1	10.0	6.6	8.0	6.5	72	79	81	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
31	66.9	67.0	67.6	7.9	12.3	7.9	9.4	6.2	8.6	5.1	78	82	64	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.3	764.2	764.8	5.3	7.9	5.1	6.1	5.4	5.9	5.3	80	75	81	2.8	2.3	2.5	7.3	5.2	4.6	369.0	

Высота — Seehöhe: 3.2 m. Февраль. — Februar. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 761.9 mm.

1	765.9	763.5	761.7	6.9	11.9	8.1	9.0	5.7	7.2	5.6	77	69	70	S 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
2	59.9	60.7	62.2	11.9	12.9	8.5	11.1	5.6	6.3	7.6	54	57	92	SE 2	SE 2	E 1	8	10	10	18.0	● p, 3.
3	63.9	64.5	68.1	6.1	8.7	4.5	6.4	6.2	7.5	5.7	88	89	90	E 2	SW 2	E 1	10	10	10	33.5	● n, 1, 2, 3.
4	68.0	65.5	63.9	3.3	8.3	4.3	5.3	5.2	5.3	5.6	90	65	90	E 2	E 1	S 1	10	8	0	0.5	● 1, a.
5	61.0	58.7	56.8	3.3	8.9	7.9	6.7	5.0	6.2	5.1	87	73	64	SE 1	SE 1	E 2	4	0	0	—	
6	53.0	50.7	55.8	9.1	9.5	7.1	8.6	6.6	7.0	5.2	76	79	69	SE 4	SE 10	S 4	8	10	10	—	
7	60.5	59.2	57.7	3.5	7.9	6.5	6.0	5.1	5.5	5.5	87	69	77	E 2	N 2	N 2	10	0	6	—	
8	50.9	45.1	46.7	10.1	17.9	9.3	12.4	6.6	10.8	7.1	72	71	82	N 2	SE 6	N 2	8	10	4	—	
9	47.9	54.7	60.7	8.7	9.3	8.5	8.8	6.8	7.1	6.9	81	82	84	SE 1	SW 6	SW 4	4	10	10	18.0	● p, 3.
10	64.9	65.2	64.8	4.7	9.3	8.5	7.5	5.6	6.7	6.5	87	76	78	SE 1	E 1	E 1	10	0	0	—	● n.
11	63.4	63.2	63.2	9.3	11.1	8.5	9.6	4.7	7.2	6.7	53	73	92	SE 1	N 1	SE 1	4	0	0	—	
12	62.9	64.2	65.8	7.9	11.7	7.7	9.1	5.1	7.4	5.9	64	73	75	SE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
13	66.4	66.7	67.8	4.7	10.5	7.7	7.6	5.2	7.6	6.5	81	80	83	SE 1	SW 1	E 2	8	6	0	—	
14	67.4	67.6	67.9	5.1	10.3	4.7	6.7	5.7	7.0	5.8	88	76	90	SE 1	W 1	E 1	8	0	0	—	
15	68.0	67.8	67.8	4.1	11.1	7.7	7.6	5.5	7.2	5.4	90	73	69	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
16	66.5	65.8	65.8	4.7	11.1	7.6	7.8	5.2	7.2	7.0	81	73	90	SE 1	E 1	W 1	6	6	6	—	
17	64.5	63.8	63.4	4.1	10.3	4.5	6.3	5.7	6.5	5.7	93	70	90	SE 1	E 1	S 1	6	0	0	—	
18	63.0	62.3	61.8	4.1	9.9	8.3	7.4	5.3	7.1	6.6	87	79	81	E 1	N 1	SE 2	0	0	0	—	
19	61.0	60.7	59.8	12.5	11.1	13.9	12.5	7.5	8.4	9.2	70	85	78	E 4	SE 2	E 6	10	10	10	19.0	● a, 2, p.
20	61.0	58.6	55.8	9.9	12.1	9.7	10.6	8.1	6.8	7.1	89	65	79	E 2	E 6	E 2	10	10	6	10.5	● n, 1, a.
21	49.9	50.2	57.7	10.1	11.9	10.1	10.7	8.5	9.0	9.0	92	89	98	E 1	N 1	E 2	10	10	10	33.6	● 1, 2, 3.
22	57.8	58.3	58.7	7.9	11.1	7.5	8.8	7.3	8.4	7.1	92	85	91	E 1	E 1	E 1	10	10	4	8.5	● 1, a.
23	62.9	65.7	66.8	7.7	7.7	5.7	7.0	6.9	6.5	6.0	89	83	88	E 1	E 1	E 1	10	10	0	17.0	● 1, 2, p.
24	65.0	63.2	61.7	3.7	10.7	7.9	7.5	5.4	6.8	7.3	90	72	92	SE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
25	62.0	62.2	62.8	10.1	11.1	10.5	10.6	6.0	8.4	7.6	65	85	80	SE 1	SE 1	E 1	4	8	0	—	
26	62.9	64.8	65.4	8.3	9.7	7.7	8.6	7.5	8.0	6.9	92	89	89	W 1	E 1	E 2	6	10	10	7.5	● 2, 3.
27	65.5	65.2	65.4	6.1	10.3	4.7	7.0	6.8	7.7	6.2	97	82	97	E 1	E 2	E 3	10	10	10	27.5	● n, 2, 3.
28	65.5	64.5	64.3	3.9	7.7	5.7	5.8	5.7	6.9	6.0	93	89	88	E 1	SW 1	E 2	10	10	4	2.0	● n, 1, a.
29	62.0	59.7	57.3	3.7	11.1	6.5	7.1	5.2	8.4	6.4	87	85	88	E 1	E 1	E 1	0	0	6	—	
Средн. Mittel	761.8	761.4	761.9	6.7	10.5	7.6	8.3	6.0	7.3	6.5	82	77	84	1.4	2.0	1.7	6.3	5.4	4.0	195.6	

Батумъ. 1888. Batum.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	761.0	758.8	6.9	8.5	5.7	7.0	6.6	7.6	6.4	88	92	94	E 1	E 1	SE 1	10	10	6	2.5	● n, 1, a, 2.
2	54.0	53.5	57.3	4.5	10.3	6.3	7.0	5.9	7.9	6.7	94	85	94	SE 1	SW 2	SW 4	4	10	10	23.0	● 3.
3	58.5	57.6	53.4	5.7	10.9	10.1	8.9	6.2	8.3	8.0	91	86	87	SE 1	N 2	SE 2	10	0	6	—	● n.
4	55.5	58.2	53.3	13.1	12.3	14.1	13.2	9.7	9.9	9.6	87	94	80	E 1	W 2	SE 10	10	10	8	2.0	● 1, a.
5	48.4	50.2	53.2	20.9	17.3	9.3	15.8	13.4	10.9	8.3	74	74	95	E 10	SE 2	S 2	6	10	8	3.5	
6	53.8	52.7	61.2	8.7	12.9	5.7	9.1	7.5	9.5	5.4	89	87	79	E 1	S 4	SW 8	10	6	10	26.0	● n, 1, a, 3.
7	65.0	66.1	70.8	1.5	2.3	1.1	1.6	4.9	5.2	4.8	96	96	96	SW 4	S 6	SW 8	10	10	10	60.0	●, ✳ 1, 2; ● 3.
8	72.2	70.2	68.4	0.9	4.3	1.7	2.3	4.4	3.8	4.1	89	62	78	E 2	N 4	N 2	6	0	0	—	
9	67.7	69.7	70.4	4.9	7.1	4.9	5.6	4.3	5.0	5.5	65	66	84	E 4	E 1	E 1	10	10	4	—	
10	66.1	65.7	63.8	5.1	10.1	6.1	7.1	6.2	6.8	6.4	94	74	91	N 2	E 1	E 1	10	8	4	—	
11	61.0	59.4	57.7	7.7	12.7	9.3	9.9	5.7	7.9	7.8	72	73	92	E 1	N 1	E 2	0	0	0	—	
12	57.4	57.4	57.8	12.5	15.7	8.7	12.3	8.0	6.1	6.6	75	46	78	E 4	N 2	E 2	0	0	0	—	
13	56.9	54.7	53.3	12.7	20.1	18.9	17.2	6.7	8.9	6.4	61	52	40	E 4	N 2	E 8	0	0	6	—	
14	55.8	60.5	60.7	11.5	10.9	10.3	10.9	8.4	8.7	8.4	83	91	90	E 1	S 1	E 1	8	10	10	10.0	
15	58.3	59.0	61.7	9.3	8.9	8.1	8.8	8.0	8.3	7.8	92	98	98	E 1	SW 4	SW 2	10	10	10	35.0	● n, 1, 2, 3.
16	61.3	60.7	60.3	7.5	9.9	7.3	8.2	7.1	8.4	7.0	91	92	91	E 1	N 1	E 1	6	0	0	—	
17	59.4	59.4	60.4	7.9	12.7	10.3	10.3	6.4	9.1	8.1	81	85	88	E 2	N 1	E 1	0	0	6	—	
18	64.0	65.5	66.9	7.9	12.1	8.1	9.4	6.8	8.8	6.9	86	84	86	E 1	N 1	E 2	0	0	0	—	
19	67.0	66.0	64.3	12.3	17.3	13.7	14.4	7.7	9.5	8.5	72	65	73	E 3	N 2	E 1	0	0	0	—	
20	63.9	65.4	65.8	18.3	21.5	14.1	18.0	8.1	10.8	10.4	52	57	87	E 1	SW 6	SE 2	4	0	0	—	
21	62.3	58.8	64.8	12.7	19.7	11.9	14.8	9.4	10.5	9.9	87	61	96	E 1	N 4	SW 4	0	10	10	15.0	● 3.
22	63.9	64.3	64.2	9.3	9.7	7.1	8.7	8.5	8.3	7.2	98	92	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
23	63.9	64.7	65.7	5.3	9.7	5.5	6.8	6.5	7.4	6.1	97	84	91	SW 2	SW 2	E 2	10	8	4	—	
24	64.0	60.0	54.7	3.3	12.1	10.9	8.8	5.2	8.0	8.3	90	76	86	E 2	N 2	E 1	0	0	0	—	
25	54.4	54.9	57.6	10.7	11.5	8.3	10.2	8.6	8.9	7.7	91	88	94	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	9.0	● 3.
26	60.5	61.8	65.3	6.5	7.9	7.1	7.2	7.0	7.8	7.3	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	25.0	● n, 1, 2, 3.
27	65.8	66.2	66.2	6.5	11.9	7.1	8.5	6.6	8.6	7.1	91	84	94	E 1	NW 2	E 1	0	0	0	—	● n.
28	65.5	65.3	65.2	8.7	14.9	12.5	12.0	6.8	9.9	8.5	81	78	79	E 2	N 1	E 1	0	0	4	—	
29	65.4	65.4	65.4	10.3	17.9	12.9	13.7	8.9	9.7	9.0	95	63	82	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
30	65.4	64.3	64.1	12.1	18.1	13.9	14.7	8.0	11.8	10.2	76	76	87	E 2	N 2	E 1	0	0	0	—	
31	64.4	63.3	61.6	11.1	19.1	13.3	14.5	8.4	11.8	10.7	85	72	95	E 1	N 4	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.3	761.3	761.7	8.9	12.6	9.2	10.2	7.2	8.6	7.6	85	78	87	2.2	2.3	2.7	4.9	4.6	4.7	226.0	

Апрѣль. — April.

1	760.8	758.8	757.7	13.7	19.1	16.3	16.4	9.3	10.9	9.6	80	66	69	N 4	N 4	E 1	0	0	0	—	
2	57.8	58.3	60.2	13.1	16.7	12.3	14.0	8.1	11.2	8.6	73	79	82	E 1	W 4	E 1	0	0	0	—	
3	59.6	59.3	59.3	10.3	17.1	14.1	13.8	8.6	10.4	9.6	93	72	80	E 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
4	60.3	60.9	62.0	14.1	21.3	15.9	17.1	9.8	13.2	10.6	83	70	79	NE 1	NE 2	E 2	4	0	0	—	
5	60.8	59.2	57.7	13.9	20.5	14.3	16.2	10.0	12.1	10.8	85	68	90	E 1	N 2	E 1	6	0	0	—	
6	54.9	53.7	54.6	13.1	20.1	17.9	17.0	9.7	12.4	10.5	87	71	68	E 1	N 4	SW 6	0	0	0	—	
7	60.2	61.2	62.7	13.3	18.1	15.5	15.6	10.1	12.1	10.9	89	78	83	E 1	SW 4	E 1	6	10	10	—	
8	61.7	60.6	59.7	13.9	16.9	13.7	14.3	10.2	11.4	10.9	87	80	94	E 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
9	59.2	61.2	60.7	13.5	14.1	11.9	13.2	10.7	10.1	10.2	94	85	98	SW 8	SW 4	E 1	8	4	0	5.0	● p.
10	56.7	53.7	50.7	13.1	18.3	16.3	15.9	9.7	10.5	9.6	87	67	69	E 1	NW 1	SW 2	0	0	8	10.0	● n.
11	55.3	57.7	59.3	11.5	11.9	9.3	10.9	9.9	9.9	7.5	98	96	87	SW 4	SW 4	E 2	10	10	10	25.0	● n, 1, 2, 3.
12	57.8	55.0	51.3	9.9	13.1	9.7	10.9	6.5	7.9	7.6	71	71	87	E 2	N 2	E 2	10	4	0	—	● n.
13	47.9	51.7	54.3	10.9	16.1	11.3	12.8	7.3	9.4	9.0	75	69	91	E 1	SW 4	SW 4	4	10	6	15.0	● p.
14	50.8	49.3	47.2	11.3	16.5	20.5	16.1	8.0	10.0	6.2	80	71	35	SW 1	N 2	E 6	0	10	10	—	
15	52.3	56.0	59.6	12.3	9.3	7.3	9.6	8.6	8.3	7.4	82	95	98	S 4	SW 6	E 4	10	10	10	25.0	● a, 2, 3.
16	59.4	60.0	60.3	8.7	10.7	8.1	9.2	7.3	7.0	6.5	87	74	81	E 2	SW 4	E 2	6	10	6	—	
17	59.0	57.3	61.0	9.1	12.9	8.7	10.2	6.1	6.8	7.0	71	62	84	E 2	N 6	E 2	0	10	10	2.0	● 3.
18	60.2	57.0	57.3	9.7	14.5	11.3	11.8	6.6	8.0	9.0	74	65	91	E 1	NW 6	SW 2	0	0	10	—	● n.
19	57.4	57.8	58.3	10.5	14.5	11.5	12.2	8.5	7.8	8.9	91	63	88	SW 1	N 4	SW 1	8	0	8	—	
20	59.4	60.4	61.9	11.1	11.1	10.5	10.9	7.7	7.9	8.3	78	80	88	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	8	1.0	
21	61.9	62.9	63.6	10.1	10.7	10.1	10.3	8.5	8.9	8.7	92	93	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.0	● n.
22	62.4	61.3	60.3	10.1	17.7	13.9	13.9	7.8	10.3	10.5	84	68	90	N 2	SW 2	E 1	0	4	8	—	● n.
23	60.3	60.3	61.5	13.9	13.9	11.5	13.1	8.2	9.2	8.9	69	78	88	E 1	SW 6	SW 6	0	6	8	5.0	
24	61.8	62.5	62.7	10.9	14.3	11.3	12.2	9.5	9.2	9.6	98	76	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	3.0	● n, 1, a.
25	61.8	63.6	64.1	10.5	10.3	10.1	10.3	9.0	9.1	9.0	95	98	98	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	15.0	● 1, 2, 3.
26	63.8	63.1	61.2	11.1	16.9	11.9	13.3	8.6	10.8	9.4	87	76	91	E 1	SW 1	N 1	8	0	0	—	● n.
27	59.3	57.6	55.6	18.7	20.7	20.3	19.9	6.5	9.7	9.6	41	53	54	E 8	E 4	E 1	8	0	0	—	
28	54.6	54.1	53.4	17.1	21.3	19.7	19.4	9.1	10.4	10.0	63	55	58	E 1	NW 4	E 1	10	4	0	—	
29	56.0	56.5	57.5	15.7	26.9	14.5	19.0	9.4	10.4	9.9	70	40	81	E 2	E 2	SW 4	8	8	6	—	
30	60.3	60.3	63.0	14.3	17.7	12.9	15.0	10.2	11.2	10.3	85	74	94	E 1	SW 3	SW 4	8	4	8	1.0	
Средн. Mittel	758.4	758.4	758.6	12.3	16.1	13.1	13.8	8.6	9.9	9.1	82	73	83	2.0	3.2	2.1	5.1	4.4	5.1	108.0	

1888.

Батумъ. — Batum.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	763.6	762.7	13.5	14.5	12.3	13.4	10.5	10.4	10.1	91	85	96	E 1	SW 4	E 1	10	10	6	—	
2	62.2	61.6	63.1	12.1	13.9	12.7	12.9	10.0	10.2	9.9	96	87	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
3	61.2	60.9	60.6	12.9	14.3	11.9	13.0	9.8	10.5	10.2	89	87	98	E 1	SW 4	SW 2	0	10	10	0.5	● 3.
4	60.7	60.4	59.6	14.5	16.7	14.7	15.3	10.1	11.0	11.6	83	77	93	E 1	SW 2	E 1	0	8	4	—	● n.
5	60.4	59.0	59.2	15.3	21.7	17.9	18.3	10.7	12.6	11.9	83	66	78	E 1	N 1	E 1	0	4	0	—	
6	58.5	58.5	60.1	15.9	21.9	12.5	16.8	10.6	11.3	10.3	79	58	96	E 1	NW 2	W 2	6	4	8	—	
7	59.7	59.8	61.0	12.5	15.1	13.5	13.7	10.5	10.6	10.2	98	83	89	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	1.0	
8	61.6	63.2	63.6	13.1	14.3	13.1	13.5	11.0	11.6	11.0	98	96	98	SW 1	SW 2	E 1	10	10	10	2.0	● n, 1, 2, 3.
9	63.7	63.6	63.7	13.7	14.7	12.1	13.5	11.4	11.1	8.0	98	89	76	E 1	SW 4	E 1	10	10	10	—	
10	62.8	61.8	61.0	12.5	16.5	12.7	13.9	9.0	9.7	9.6	85	69	89	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	5.0	
11	60.8	61.3	61.8	11.9	13.1	11.1	12.0	9.0	8.6	9.6	89	77	98	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	15.0	● n, 2, 3.
12	61.9	62.9	63.6	10.9	12.9	12.3	12.0	9.5	10.8	10.4	98	98	98	E 1	SW 2	SW 1	10	10	10	15.0	● n, 1, 2, 3.
13	62.9	63.6	63.8	12.9	15.7	13.9	14.2	10.8	11.0	10.5	98	83	90	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	● n.
14	63.9	64.4	64.8	13.3	17.3	13.7	14.8	10.1	11.2	10.9	89	76	94	E 1	NW 1	E 1	10	10	10	—	
15	64.9	64.3	63.3	14.1	17.9	15.7	15.9	10.6	11.4	11.3	90	75	85	E 1	NW 2	N 1	10	4	8	—	
16	62.4	63.8	64.3	16.1	17.1	14.9	16.0	11.3	12.4	11.8	83	86	93	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	18.0	● 3.
17	64.8	65.5	65.7	12.7	16.5	13.5	14.2	10.7	11.1	10.7	98	79	94	SW 1	SW 1	E 1	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p.
18	64.8	64.8	64.8	13.7	15.1	13.7	14.2	10.6	11.4	10.9	92	89	94	E 1	SW 1	E 1	10	10	10	5.0	● 2, 3.
19	64.2	64.2	64.2	14.3	18.5	15.7	16.2	10.9	11.9	11.8	91	75	89	E 1	N 1	E 1	10	8	4	—	● n.
20	63.0	61.7	61.7	14.9	18.7	15.7	16.4	11.2	12.3	11.8	89	77	89	E 1	N 1	N 1	8	0	4	—	
21	60.7	60.7	60.2	16.1	19.3	17.7	17.7	12.2	12.6	12.1	89	75	80	E 1	N 1	N 1	8	4	4	—	
22	57.2	56.3	55.6	17.3	19.7	17.7	18.2	12.3	13.8	13.2	84	81	88	E 1	SW 1	N 1	10	6	8	—	
23	55.6	57.5	58.7	19.9	20.3	18.1	19.4	14.0	14.7	13.6	81	83	88	SW 1	SW 1	E 1	8	8	8	—	
24	58.7	59.9	57.0	17.9	21.9	18.7	19.5	13.1	15.4	14.5	86	79	90	SW 1	N 1	SW 1	8	0	6	5.0	
25	59.9	62.5	61.3	17.7	16.5	16.1	16.8	14.5	13.7	12.8	96	98	94	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	20.0	● n, 1, 2, p; ⚡ n.
26	60.5	57.5	56.0	17.1	20.3	16.7	18.0	11.3	14.4	13.0	78	82	92	E 1	N 1	E 2	0	6	10	5.0	● p, 3.
27	53.5	57.0	61.0	17.3	16.3	14.7	16.1	13.8	13.2	12.2	94	96	98	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	35.0	● n, 2, 3.
28	62.3	63.2	63.5	14.1	18.7	15.3	16.0	11.7	12.9	12.1	98	81	93	E 1	N 2	E 1	10	0	0	4.0	● n, 1, a.
29	62.5	61.5	61.5	17.5	20.5	18.3	18.8	11.3	14.0	13.2	76	78	84	N 1	N 1	SW 1	0	0	8	—	
30	61.0	61.5	61.5	18.7	21.9	17.7	19.4	12.6	14.7	13.5	79	76	90	E 1	NW 1	NW 1	6	0	0	—	
31	61.5	60.9	58.9	20.1	22.1	17.9	20.0	13.3	15.6	13.7	76	79	90	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.3	761.5	761.5	15.0	17.5	14.9	15.8	11.2	12.1	11.5	89	81	91	1.1	1.6	1.2	7.5	6.8	7.2	134.5	

Іюнь. — Juni.

1	757.6	755.4	756.4	20.9	22.1	20.1	21.0	14.4	15.9	13.3	78	81	76	E 1	N 1	SW 1	0	0	8	—	
2	56.9	56.3	56.8	20.1	23.1	18.7	20.6	14.2	14.3	14.8	82	68	92	E 1	SW 1	E 1	8	10	10	—	
3	55.2	54.5	56.3	20.1	22.3	19.5	20.6	14.2	16.8	15.2	82	84	90	E 1	N 1	E 4	0	4	10	4.0	
4	58.9	58.9	57.9	15.5	19.9	16.1	17.2	12.3	14.0	12.8	93	81	94	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	10	10.0	● n, 2, p.
5	58.4	59.0	60.0	16.7	18.5	17.5	17.6	12.7	13.0	13.4	90	82	90	E 1	SW 2	E 2	10	10	8	3.0	● 2, p.
6	59.9	60.1	61.0	19.9	21.1	18.9	20.0	13.1	15.2	12.7	76	82	79	E 1	SW 2	SW 4	0	10	10	—	
7	60.2	60.3	60.9	20.5	21.7	18.5	20.2	13.7	13.9	14.6	76	72	92	E 1	NW 1	E 1	0	10	10	1.0	
8	60.4	61.0	61.4	17.0	20.3	16.5	17.9	14.0	13.2	13.4	97	74	96	W 1	SW 2	E 1	10	10	10	21.0	● n, 1, 2, 3.
9	61.4	62.9	62.5	15.9	17.1	17.9	17.0	13.2	12.7	13.4	98	88	88	E 1	SW 1	E 1	10	10	8	2.0	● 1.
10	62.5	62.3	62.3	16.9	19.5	16.9	17.7	12.5	12.7	12.8	88	76	90	E 1	E 1	E 1	10	8	4	—	
11	62.3	61.7	61.4	18.5	21.7	16.9	19.0	12.5	15.5	11.4	79	80	80	E 1	N 2	N 1	0	0	0	—	
12	60.9	59.9	60.4	18.5	23.3	19.3	20.4	12.7	13.5	12.9	80	64	77	E 1	W 2	S 1	0	0	4	—	
13	59.9	59.2	58.8	21.1	24.3	20.7	22.0	14.3	18.1	16.1	77	80	89	E 1	S 1	E 1	0	0	0	—	
14	58.8	59.7	59.8	19.7	22.7	19.9	20.8	14.8	17.3	15.6	87	84	91	E 1	W 2	E 1	8	10	8	—	
15	59.8	60.2	59.3	21.5	23.5	20.1	21.7	15.6	17.5	16.2	82	81	93	E 1	W 1	E 1	4	6	4	—	
16	58.3	58.7	59.2	19.7	22.3	19.5	20.5	14.8	18.2	15.2	87	91	90	E 1	SW 1	E 2	10	10	4	—	
17	59.2	59.2	59.7	22.1	24.1	20.1	22.1	15.6	19.6	16.5	79	88	94	N 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
18	59.7	59.7	59.2	23.3	25.9	21.5	23.6	17.3	16.0	16.3	81	65	86	S 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
19	59.0	57.0	57.0	19.9	26.7	22.7	23.1	15.3	14.1	18.7	89	55	92	E 1	N 1	SW 1	6	0	6	—	
20	56.5	56.4	56.5	23.7	27.5	22.7	24.6	18.4	22.6	18.7	85	83	92	N 1	SW 1	E 1	0	10	6	—	
21	56.9	56.9	58.9	24.1	27.1	22.7	24.6	17.1	16.7	18.0	77	63	88	E 1	SW 2	SW 1	8	8	8	17.0	
22	58.9	60.0	60.7	19.5	19.5	20.5	19.8	14.9	16.5	14.0	89	98	78	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	6	12.0	● n, 1, 2.
23	60.7	60.5	60.7	23.1	25.5	21.5	23.4	17.4	20.7	17.7	83	85	93	E 1	NW 1	SW 2	0	0	6	18.0	
24	61.0	62.0	62.0	17.1	23.1	20.7	20.3	14.2	19.2	16.1	98	91	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	6	9.0	● n, 1, a; K, ⚡ n.
25	62.5	62.5	62.5	18.0	24.9	20.7	21.2	14.0	15.6	16.5	91	67	91	SW 1	S 1	SW 1	8	0	0	—	
26	62.5	62.5	62.0	21.7	24.9	21.1	22.6	16.2	19.9	17.6	84	85	94	SE 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
27	61.0	61.0	61.5	22.7	25.1	20.5	22.8	14.2	20.5	16.8	70	87	89	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
28	60.8	60.0	58.8	22.3	25.3	22.1	23.2	17.5	18.2	18.3	88	76	93	SE 1	NW 2	E 1	0	0	4	—	
29	58.2	57.5	57.0	21.5	26.1	22.1	23.2	17.7	21.1	18.0	93	84	91	SW 1	NW 2	NW 1	8	0	0	—	
30	55.9	55.9	57.9	24.5	27.9	22.7	25.0	18.0	24.0	18.3	79	87	90	N 1	NW 1	E 1	0	0	4	—	
Средн. Mittel	759.5	759.4	759.6	20.2	23.2	20.0	21.1	14.9	16.9	15.5	85	79	89	1.2	1.6	1.4	4.3	4.7	5.1	97.0	

1888.

Батумъ. — Іюль. — Juli. — Batum.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.4	756.1	23.1	27.1	22.7	24.3	17.7	23.2	19.0	85	87	93	E 2	NW 1	E 1	0	0	0	—	
2	55.9	53.5	51.8	25.3	29.3	24.1	26.2	19.7	24.0	19.3	82	79	87	SW 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
3	49.8	49.2	49.3	26.5	29.7	23.9	26.7	20.4	22.4	19.4	79	80	88	W 1	SW 6	E 1	0	0	0	—	
4	49.8	53.9	58.4	24.7	21.1	19.7	21.8	17.1	14.9	15.8	74	80	92	SW 1	SW 4	SW 10	10	10	10	54.0	● a, 2, 3.
5	60.5	61.0	61.5	17.3	22.9	20.1	20.1	12.6	13.1	13.9	86	64	80	E 4	W 4	E 2	10	8	0	5.0	
6	62.0	62.0	63.5	21.3	23.7	18.3	21.1	11.6	13.0	12.9	62	60	82	E 1	N 2	N 1	0	0	0	—	
7	63.5	62.5	62.7	21.3	24.9	19.9	22.0	12.4	12.6	14.0	66	54	81	N 1	N 4	N 1	0	0	0	—	
8	61.8	61.0	60.0	21.9	24.9	20.5	22.4	11.3	14.5	15.3	58	62	85	E 1	N 2	E 2	0	0	0	—	
9	59.5	59.5	59.5	22.7	26.5	21.9	23.7	13.0	16.0	16.0	64	63	82	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
10	60.0	60.3	59.9	25.1	28.7	23.3	25.7	14.4	19.5	17.3	61	66	81	W 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
11	60.4	60.3	59.3	25.7	28.1	24.5	26.1	15.8	17.6	19.0	65	62	83	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
12	58.8	59.8	60.0	25.9	30.1	23.9	26.6	16.0	18.2	19.0	65	57	86	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
13	59.3	59.2	58.8	25.1	29.7	24.7	26.5	15.8	18.5	19.6	67	60	85	N 1	N 1	W 1	0	0	0	—	
14	57.7	55.4	53.7	26.5	31.9	25.9	28.1	16.0	19.9	17.1	63	56	69	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
15	51.4	55.6	59.2	26.1	27.3	21.1	24.8	13.8	20.0	18.3	56	74	98	E 1	SW 6	SW 2	0	10	10	15.0	●, ⇖ p, 3.
16	60.7	61.1	60.9	19.1	22.9	19.9	20.6	15.2	13.8	14.3	92	66	83	SW 2	SW 4	E 2	10	10	0	—	●, ⇖ n.
17	61.7	62.4	62.4	22.1	24.5	20.1	22.2	14.6	14.5	14.9	74	63	85	S 1	S 1	E 1	4	4	0	—	
18	60.4	60.9	60.0	21.1	26.9	23.1	23.7	12.4	17.6	16.3	67	67	78	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
19	56.0	55.1	54.8	24.9	30.9	24.9	26.9	15.2	23.4	19.5	65	70	83	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
20	53.3	53.3	53.2	28.9	35.1	24.9	29.6	16.7	21.7	18.7	57	52	80	E 1	E 1	E 2	0	0	0	—	
21	55.6	56.7	58.7	26.1	28.9	23.7	26.2	20.3	21.8	18.4	81	74	85	SW 4	SW 2	S 1	6	6	10	—	
22	58.7	59.2	60.3	21.9	27.3	23.7	24.3	16.4	19.1	18.4	84	71	85	W 1	SW 1	W 1	10	8	10	0.0	
23	61.2	61.2	62.3	22.7	26.9	22.3	24.0	16.6	19.4	16.1	81	74	81	E 1	NW 1	E 1	8	6	6	—	● n.
24	61.8	62.3	63.1	21.5	27.1	20.9	23.2	15.3	18.2	16.0	80	68	87	E 2	S 2	S 1	8	8	6	3.0	● p.
25	63.1	63.1	62.6	20.9	26.5	23.5	23.6	15.7	17.4	17.5	86	68	81	E 1	W 2	E 1	6	6	10	0.2	
26	62.6	62.7	63.2	21.7	24.9	21.9	22.8	16.2	18.0	16.5	84	77	86	S 1	NW 2	SW 4	10	8	10	2.0	● n.
27	63.1	63.1	61.9	21.1	25.3	21.3	22.6	15.9	16.7	17.1	86	70	91	E 1	S 1	E 1	8	10	0	—	● n.
28	60.9	59.2	58.9	21.9	27.3	22.3	23.8	15.7	18.0	16.5	80	67	83	E 1	W 1	W 1	0	4	0	—	
29	56.9	56.7	56.3	24.9	27.9	25.1	26.0	17.3	20.4	19.4	74	72	84	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
30	56.8	57.7	59.2	24.9	30.3	25.5	26.9	18.4	22.1	20.3	79	68	84	E 1	W 1	W 1	0	4	4	—	
31	60.4	60.6	62.2	25.9	28.9	21.9	25.6	20.4	21.8	19.2	82	74	98	E 2	E 1	SW 1	4	0	10	4.0	● p, 3.
Средн. Mittel	758.7	758.9	759.2	23.5	27.3	22.6	24.5	15.8	18.4	17.3	74	68	85	1.4	2.0	1.5	3.0	3.3	2.8	83.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	760.3	759.9	21.9	25.5	22.3	23.2	17.6	18.4	17.5	90	76	88	E 1	N 1	N 1	10	4	4	—	● n.
2	57.8	58.7	58.3	22.1	26.3	22.1	23.5	17.6	19.0	18.3	89	75	93	E 1	E 1	E 1	8	8	8	—	
3	58.3	57.7	57.7	24.5	28.9	22.9	25.4	18.0	20.9	17.2	79	71	83	E 1	N 1	SW 1	0	0	6	—	
4	56.8	57.2	58.7	24.9	28.9	23.9	25.9	17.6	20.9	19.4	76	71	88	E 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
5	58.5	58.2	59.2	24.9	28.5	24.7	26.0	18.4	21.2	17.8	79	73	77	E 1	N 1	W 1	0	0	0	—	
6	58.7	56.7	54.7	24.9	29.3	24.9	26.4	18.7	21.5	21.4	80	71	92	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	
7	54.2	55.7	57.2	24.5	29.1	25.1	26.2	20.5	22.9	21.3	90	77	90	S 1	NW 1	S 1	10	10	8	—	
8	56.5	55.7	54.5	25.9	28.3	24.9	26.4	20.4	21.3	20.3	82	75	87	E 1	S 1	N 1	0	4	0	—	
9	56.9	58.6	57.1	25.9	31.1	24.3	27.1	22.0	23.7	21.8	89	71	97	E 1	W 2	SE 1	8	0	10	3.0	● 3.
10	57.6	57.4	58.1	26.3	29.3	24.1	26.6	22.5	24.0	20.4	89	79	92	E 1	SW 4	SW 1	8	10	10	5.0	● 3.
11	58.1	58.2	60.9	23.5	23.3	20.3	22.4	20.0	20.5	17.0	93	96	96	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	90.0	● 1, 2, 3.
12	61.8	62.1	62.3	18.3	19.9	21.9	20.0	15.0	15.6	16.7	96	91	86	E 2	SW 4	E 1	10	8	8	5.0	● 1, a.
13	61.8	60.8	60.9	21.3	24.1	22.9	22.8	15.8	12.4	18.2	84	56	88	SW 1	SW 2	S 1	10	8	8	7.0	
14	60.8	60.8	61.8	20.1	21.3	22.1	21.2	17.2	18.5	18.3	98	98	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	10.0	● n, 2, p.
15	62.4	62.3	63.6	23.5	26.9	21.1	23.8	17.1	20.2	16.5	80	77	89	SW 1	S 1	S 1	4	4	0	—	
16	62.9	60.3	59.4	22.1	26.5	21.7	23.4	15.9	17.8	16.9	81	69	87	E 1	N 1	E 1	6	4	0	—	
17	57.9	57.3	58.4	22.9	28.3	23.9	25.0	15.8	19.7	18.3	76	69	83	E 1	N 1	E 1	0	0	10	—	
18	58.8	58.9	59.3	22.9	28.5	22.7	24.7	17.5	20.4	18.7	85	70	92	SW 2	N 1	E 1	10	0	0	—	
19	57.8	55.8	53.8	22.3	27.7	24.7	24.9	17.2	20.7	19.6	86	75	85	E 1	NW 1	E 1	8	0	0	1.0	
20	52.8	52.5	50.4	24.7	32.9	27.9	28.5	19.6	26.7	19.6	85	72	70	E 2	NE 4	SW 2	0	8	6	—	
21	54.6	55.1	62.7	25.9	27.9	18.3	24.0	21.2	21.6	15.3	86	77	98	SW 1	NW 4	S 2	10	10	10	45.0	⸗ p; ● p, 3.
22	63.2	63.8	63.2	18.9	25.3	21.5	21.9	15.9	17.8	17.0	98	75	89	E 2	E 1	E 4	10	6	10	7.0	● 1, a, 3.
23	61.8	60.3	59.4	19.9	25.1	21.9	22.3	15.6	18.7	17.8	91	79	91	E 1	S 2	E 2	4	8	6	—	
24	57.9	56.9	55.8	21.7	26.9	22.9	23.8	16.2	19.4	18.6	84	74	90	E 1	S 1	S 1	0	0	4	—	
25	55.8	54.8	54.0	22.5	26.9	23.5	24.3	18.1	17.2	17.5	90	66	81	E 1	SE 1	SE 1	0	6	8	—	
26	56.8	56.8	59.6	22.9	27.5	22.3	24.2	17.9	19.1	17.5	87	70	88	SE 1	S 1	S 1	10	6	0	—	
27	59.3	59.2	60.3	23.3	27.3	22.9	24.5	15.9	18.0	17.2	75	67	83	SE 1	NW 4	E 1	0	4	4	—	
28	60.6	60.6	61.6	22.9	27.5	23.1	24.5	16.8	17.2	17.0	81	63	81	E 1	NW 4	E 2	8	8	8	2.0	
29	61.8	61.8	63.3	23.1	27.5	23.3	24.6	17.4	17.9	17.3	83	66	81	SE 1	SW 1	SW 2	4	8	10	2.0	● n.
30	63.8	63.8	63.8	22.5	27.7	23.3	24.5	18.1	18.9	18.7	90	69	88	N 1	W 4	E 1	10	4	4	1.0	● n, 1, a.
31	62.8	62.2	61.2	22.9	28.1	22.9	24.6	17.2	19.5	18.2	83	69	88	E 2	W 2	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759.0	758.7	759.1	23.0	27.2	23.0	24.4	17.9	19.7	18.3	86	74	88	1.3	2.0	1.4	5.4	4.8	5.2	178.0	

1888.

Батумъ. — Сентябрь. — September. — Batum.

число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	760.2	760.2	22.5	28.1	23.1	24.6	17.4	19.5	18.8	86	69	90	E 1	NW 1	E 2	4	0	0	—	
2	60.2	60.2	60.7	25.1	27.9	23.5	25.5	19.0	20.4	18.9	81	72	88	E 1	N 2	E 1	4	8	0	—	
3	60.7	60.7	61.7	22.3	28.3	22.9	24.5	17.5	20.1	17.9	88	70	87	E 1	N 1	N 2	0	4	0	—	
4	61.7	62.2	62.7	22.9	27.3	23.3	24.5	17.2	21.1	19.4	83	78	91	E 1	NW 2	E 1	0	0	0	—	
5	63.8	63.7	63.7	22.3	28.3	22.9	24.5	16.5	21.3	18.9	83	75	91	E 1	E 1	S 1	0	0	0	—	
6	63.8	63.8	63.8	22.3	27.5	22.3	24.0	17.5	20.6	18.2	88	76	91	N 2	S 1	S 1	10	4	0	—	
7	62.3	60.7	61.1	22.5	28.1	24.1	24.9	17.4	21.4	19.3	86	76	87	E 1	S 1	N 2	0	6	10	—	
8	60.8	60.7	60.7	23.1	28.3	24.5	25.3	17.7	22.1	20.9	85	77	92	E 1	S 1	E 1	0	4	6	13.0	
9	60.7	61.2	61.8	21.1	24.3	21.9	22.4	18.3	18.8	16.7	98	83	86	S 1	E 1	N 1	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2; ⚐ n, a.
10	61.8	61.3	62.8	20.9	19.3	18.7	19.6	16.7	16.3	14.8	91	98	92	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	14.0	● a, 2, p.
11	63.0	64.0	64.9	18.9	26.1	20.9	22.0	15.9	20.7	15.0	98	82	82	E 2	N 1	E 1	2	0	0	—	
12	65.5	65.9	65.4	20.1	26.5	22.3	23.0	15.5	20.4	15.8	89	79	79	N 1	SW 4	SW 2	0	4	4	—	
13	64.9	64.9	64.4	20.3	26.3	21.9	22.8	14.4	16.1	16.0	82	64	82	E 1	SW 2	SW 1	0	0	0	3.0	
14	63.4	63.4	62.9	18.3	24.9	20.9	21.4	15.0	16.6	16.0	96	71	87	SW 2	SW 4	E 1	10	4	4	35.0	● n, 1.
15	61.4	61.4	61.4	18.3	19.5	19.9	19.2	15.0	14.9	13.4	96	89	78	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	75.0	● 1, 2.
16	60.5	62.2	64.7	16.5	16.5	15.9	16.3	12.8	13.7	12.9	92	98	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	42.0	● 2, 3.
17	63.7	62.7	62.7	16.1	22.3	17.1	18.5	11.9	9.5	12.1	87	48	84	S 1	NW 2	N 2	6	0	0	—	
18	62.8	61.7	61.7	16.9	23.5	17.9	19.4	10.8	19.3	13.4	76	90	88	S 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
19	61.2	61.7	65.7	16.9	22.1	14.9	18.0	12.8	11.8	11.8	90	60	93	E 1	W 4	SW 4	0	10	10	30.0	● 2, 3.
20	67.3	68.3	66.8	15.9	18.1	14.3	16.1	11.4	10.7	10.2	85	69	85	S 2	W 2	E 2	6	8	0	10.0	
21	66.4	65.9	65.8	13.9	21.5	16.7	17.4	9.2	9.2	10.1	78	48	71	E 2	N 2	E 2	0	0	6	—	● n.
22	65.9	67.4	69.4	14.7	18.5	15.9	16.4	9.7	12.5	10.6	78	79	79	E 1	SW 2	SW 1	4	10	6	3.0	● 2.
23	68.4	68.4	67.9	14.7	20.3	14.9	16.6	9.5	9.9	10.4	76	55	83	S 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
24	67.0	65.3	64.4	14.3	21.7	17.3	17.8	10.2	12.0	12.6	85	62	86	E 2	W 1	S 1	0	0	0	—	
25	60.6	61.9	62.5	16.5	21.9	17.5	18.6	11.6	11.9	14.6	83	61	98	E 1	N 2	SW 2	0	8	10	90.0	
26	62.9	62.9	63.5	16.9	22.9	17.9	19.2	14.0	13.8	13.7	98	66	90	SW 2	SW 2	E 1	10	0	0	2.5	● n, 1.
27	63.4	64.8	65.3	15.7	22.5	17.1	18.4	11.8	12.5	13.3	89	62	92	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
28	65.3	64.3	63.3	15.9	22.9	16.9	18.6	10.1	12.8	12.8	75	62	90	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	
29	61.1	60.3	58.7	16.3	24.5	20.3	20.4	11.8	14.5	13.8	85	63	78	E 2	N 1	E 1	0	0	0	—	
30	57.5	57.2	56.8	19.5	26.9	20.3	22.2	11.3	16.5	14.4	67	63	82	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763.0	763.0	763.2	18.7	23.9	19.6	20.7	14.0	16.0	14.9	86	72	87	1.5	1.8	1.5	3.2	3.7	3.2	319.5	

Октябрь. — October.

1	759.2	759.1	759.4	19.5	24.9	22.3	22.2	13.7	16.6	18.2	81	71	91	S 1	N 2	N 2	6	6	6	—	
2	61.1	63.5	64.3	21.9	23.5	20.1	21.8	17.8	17.8	15.8	91	83	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	1.0	
3	64.3	64.0	63.6	18.9	24.1	19.3	20.8	15.3	14.0	15.1	94	63	90	SW 1	N 1	E 2	10	0	0	—	● n.
4	63.7	63.6	63.6	16.9	23.5	19.2	19.9	13.7	15.8	15.1	96	73	91	E 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
5	63.7	63.0	62.5	17.9	23.9	19.9	20.6	14.0	16.5	15.6	92	75	91	S 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
6	61.7	60.5	59.5	19.1	27.9	21.5	22.8	13.3	16.9	15.0	81	61	79	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
7	59.6	60.5	60.5	21.4	28.5	24.9	24.9	12.3	15.1	22.2	65	53	95	E 1	N 2	S 2	0	0	6	—	
8	60.8	61.4	62.0	20.1	27.1	20.9	22.7	11.8	16.3	15.0	67	61	82	E 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
9	62.0	62.0	61.9	18.9	25.5	20.3	21.6	10.8	18.0	16.0	66	75	91	S 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
10	62.2	62.2	62.0	17.3	28.5	19.1	21.6	13.2	12.7	13.3	90	44	81	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
11	61.6	61.5	61.5	16.9	24.3	18.5	19.9	13.7	15.3	14.0	96	68	88	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
12	61.0	60.5	60.0	17.3	24.5	20.9	20.9	11.4	14.5	16.7	78	63	91	E 1	N 2	E 1	0	0	4	—	
13	60.7	59.6	58.6	16.9	23.9	19.9	20.2	12.8	16.5	14.0	90	75	81	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
14	57.6	57.5	56.2	20.3	25.7	21.9	22.6	14.4	18.7	16.0	82	76	82	N 1	SW 1	SW 1	0	4	0	—	
15	59.7	59.5	63.5	20.5	26.1	21.1	22.6	13.7	14.5	13.9	76	58	75	E 1	SW 1	SW 4	6	4	6	2.0	⚐ p.
16	64.0	65.0	65.0	17.9	23.3	20.3	20.5	12.2	15.3	16.4	80	72	93	S 1	W 1	S 1	0	0	0	—	● n.
17	65.0	64.0	64.5	17.1	23.5	18.9	19.8	13.6	14.4	14.7	94	67	90	E 1	W 2	SW 1	0	0	4	1.0	
18	63.0	61.4	61.4	18.9	23.3	21.9	21.4	14.7	15.3	17.8	90	72	91	E 1	SW 2	SW 4	8	6	10	1.0	● n, 3.
19	59.2	60.6	58.8	21.9	23.1	20.5	21.8	12.8	17.0	14.3	66	81	80	E 1	SW 4	E 2	0	10	6	5.0	
20	59.9	58.5	57.8	19.9	24.9	21.9	22.2	15.6	17.6	15.1	91	76	77	E 1	NW 4	W 4	6	8	10	2.0	● n.
21	59.6	60.0	58.5	19.9	26.9	19.3	22.0	14.0	14.7	15.9	81	56	95	E 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
22	55.9	55.0	57.0	28.5	26.9	24.1	26.5	8.8	9.8	11.5	30	37	51	SE 6	SE 10	S 6	8	8	10	20.0	⚐ p; ● 3.
23	57.7	60.7	62.2	15.3	14.5	12.7	14.2	12.4	10.9	10.7	96	90	98	SW 6	W 6	SW 6	10	10	10	110.0	● 1, 2, 3.
24	66.9	67.9	71.5	9.9	10.5	8.9	9.8	8.1	8.3	7.4	89	88	87	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	50.0	● 1, 2, 3.
25	73.2	74.7	75.5	9.7	12.5	9.9	10.7	7.1	8.3	8.1	79	77	89	SW 4	E 4	N 4	8	8	0	3.0	
26	73.8	71.7	71.1	7.3	17.9	11.7	12.3	6.8	9.4	8.7	89	62	86	E 2	N 2	S 1	0	0	0	—	● n.
27	70.8	70.1	69.6	10.5	17.7	14.1	14.1	7.6	10.9	10.6	80	72	90	E 1	SW 2	SW 1	4	8	6	4.0	
28	68.2	68.2	68.2	12.1	16.5	14.1	14.2	9.8	11.1	11.7	94	79	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	55.0	● n, p, 3.
29	68.2	68.2	68.5	13.5	15.5	12.9	14.0	10.7	11.7	9.8	94	89	89	SW 2	SW 2	E 1	10	10	6	2.0	● 1, 2.
30	68.7	67.2	65.2	12.7	17.7	14.9	15.1	9.1	10.6	11.2	85	70	89	S 1	S 1	E 1	6	6	0	—	
31	64.7	64.7	64.2	13.5	18.5	14.9	15.6	9.9	11.0	11.2	87	70	89	E 1	W 2	E 1	6	6	4	—	
Средн. Mittel	763.2	763.1	763.2	17.2	22.4	18.4	19.3	12.1	14.0	13.9	83	70	87	1.7	2.3	2.1	3.7	3.9	3.8	256.0	

1888.

Батумъ. — Ноябрь. — November. — Batum.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	765.0	766.0	15.9	18.5	15.9	16.8	9.3	10.4	10.6	68	66	79	SW 2	SW 2	E 1	8	8	8	—	
2	65.7	62.2	61.2	11.9	19.3	15.3	15.5	9.0	9.9	9.6	89	60	74	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
3	60.7	61.2	61.2	12.9	19.9	15.9	16.2	7.8	11.9	10.6	70	69	79	E 1	SW 2	E 1	0	10	4	—	
4	60.2	59.2	57.2	13.3	18.9	14.5	15.6	9.5	11.0	10.4	85	68	85	E 1	W 2	E 2	0	0	0	—	
5	53.7	54.2	60.2	17.5	20.3	12.5	16.8	11.0	12.2	10.0	74	69	94	S 2	WSW 6	S 4	8	8	10	65.0	⸜, ● p, 3.
6	61.5	62.0	62.0	11.9	14.3	11.9	12.7	8.4	10.2	8.6	81	85	84	E 2	NE 4	E 2	10	10	8	5.0	● 2, p.
7	61.7	63.1	62.2	13.3	10.9	10.9	11.7	10.1	8.3	8.3	89	86	86	SW 4	SW 4	E 2	10	10	0	10.0	● 1, a.
8	56.8	54.8	52.7	11.9	21.3	15.9	16.4	6.7	6.5	10.1	65	35	75	E 2	E 6	E 2	0	6	0	—	
9	50.3	53.2	56.5	17.5	11.9	9.9	13.1	13.1	9.0	8.4	88	89	92	SW 6	SW 2	S 6	10	10	10	120.0	⸜ 1, a; ● 1, a, 2, 3.
10	59.0	61.3	63.2	5.9	3.5	2.3	3.9	6.3	5.3	5.0	91	90	93	S 6	S 4	S 4	10	10	10	130.0	● 1, 2, 3.
11	63.9	62.7	60.2	3.9	9.1	6.5	6.5	5.5	4.6	5.1	90	53	71	E 6	E 2	E 2	10	8	10	3.0	● 1, a.
12	54.9	54.7	54.7	6.5	8.9	8.7	8.0	5.1	4.7	7.3	71	87	87	S 2	E 2	E 2	8	10	8	10.0	● 2, p.
13	55.8	60.2	61.5	8.9	7.9	6.7	7.8	7.4	6.8	6.7	87	86	91	E 2	E 4	S 6	10	10	10	70.0	● 1, 2, 3.
14	62.9	65.5	68.9	5.7	7.3	5.9	6.3	6.0	6.5	5.9	88	86	86	S 6	S 4	S 6	10	10	10	55.0	● 1, 2, 3.
15	71.0	72.5	75.1	5.3	6.3	4.9	5.5	6.2	6.1	5.5	94	86	84	S 4	S 4	S 4	10	10	10	50.0	● 1, 2, 3.
16	76.5	77.6	78.7	4.9	5.9	4.9	5.2	5.5	6.3	5.5	84	91	84	E 6	S 2	S 2	10	10	10	28.0	● 1, 2.
17	78.5	77.7	76.9	4.9	10.1	6.3	7.1	5.5	7.0	6.3	84	76	88	S 2	E 1	S 1	10	10	6	—	
18	74.0	71.2	68.4	3.9	10.9	5.5	6.8	5.1	6.2	6.1	84	63	91	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
19	67.0	66.7	66.9	4.3	13.5	6.9	8.2	5.4	8.1	6.4	87	71	86	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
20	67.0	66.5	66.2	5.9	12.3	7.9	8.7	5.3	6.9	6.8	77	65	86	E 1	E 1	E 1	4	8	6	—	
21	65.0	63.3	63.2	3.9	12.3	4.9	7.0	5.3	6.9	5.7	87	65	87	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
22	63.1	63.3	63.8	7.3	14.5	9.5	10.4	5.7	6.0	7.4	74	53	84	E 1	N 1	E 1	0	0	6	—	
23	66.5	67.3	68.4	11.3	15.1	9.5	12.0	5.5	7.2	6.5	55	56	74	E 4	N 1	E 1	4	0	0	—	
24	68.5	69.3	69.2	9.9	14.5	10.5	11.6	6.8	7.5	5.9	74	61	63	N 1	S 1	S 1	4	10	10	—	
25	66.4	63.5	62.9	8.3	13.9	10.5	10.9	6.6	8.2	6.8	81	69	72	E 2	N 1	E 1	0	0	4	—	
26	63.8	65.0	68.2	10.5	11.9	9.9	10.8	8.7	9.0	7.9	93	89	87	S 2	SW 6	SW 4	10	10	10	6.0	● 1, a, 2.
27	68.3	67.0	66.5	6.5	12.7	7.9	9.0	6.2	7.4	6.8	86	68	86	E 2	N 1	E 1	0	0	0	—	
28	67.6	68.3	67.3	6.3	12.9	7.9	9.0	5.7	7.3	6.8	79	66	86	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
29	64.4	64.2	64.3	7.5	13.9	9.5	10.3	6.6	9.2	7.4	86	78	84	E 1	E 1	E 1	6	6	0	—	
30	64.0	64.1	64.7	11.5	15.3	10.5	12.4	8.1	8.8	8.3	81	68	88	W 2	N 1	E 1	6	4	0	—	
Средн. Mittel	764.1	764.2	764.6	9.0	12.9	9.3	10.4	7.1	7.8	7.4	81	72	84	2.5	2.4	2.2	5.3	5.9	5.0	552.0	

Декабрь. — December.

1	765.8	767.2	767.7	11.5	15.9	11.3	12.9	6.9	10.6	8.7	69	79	88	S 1	S 1	E 1	10	6	8	—	
2	67.8	67.2	64.3	12.5	15.9	12.1	13.5	8.3	9.8	8.0	77	73	76	E 1	NW 2	E 1	10	6	0	—	
3	62.4	62.2	62.2	12.5	15.3	11.9	13.2	7.5	8.3	7.9	70	64	76	E 1	E 1	S 1	6	8	8	3.0	
4	61.8	65.5	66.3	9.7	8.5	7.9	8.7	7.2	7.2	5.7	82	87	72	SW 2	S 4	S 2	10	10	10	30.0	● n, 1, 2.
5	65.7	65.2	64.8	5.9	10.1	7.9	8.0	6.1	6.6	6.8	88	72	86	E 2	N 1	E 2	8	10	8	—	
6	64.0	64.6	67.8	7.9	11.7	9.5	9.7	6.8	8.0	7.4	86	79	84	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	● 3.
7	68.5	66.9	64.5	5.9	11.9	6.5	8.1	6.3	7.9	6.0	91	76	83	E 1	N 1	S 1	6	0	0	—	
8	63.0	61.4	61.4	8.9	12.3	11.5	10.9	6.2	6.9	8.6	73	65	86	E 1	N 1	E 1	8	8	8	30.0	
9	62.5	63.9	64.9	8.5	7.5	6.5	7.5	7.6	7.1	6.6	92	91	91	SW 4	SW 4	E 2	10	10	10	20.0	● n, 1, 2.
10	64.7	62.3	62.1	3.7	9.7	7.9	7.1	5.2	6.4	6.8	87	71	86	E 2	N 2	E 1	8	8	10	3.0	
11	62.2	61.8	61.9	7.5	11.5	6.9	8.6	6.4	6.9	6.4	83	69	86	S 2	N 1	E 1	10	8	0	—	● n.
12	62.0	60.8	60.4	6.3	12.5	10.3	9.7	5.7	5.2	6.5	79	48	70	E 1	E 4	SW 6	4	10	10	20.0	● 3.
13	61.0	61.7	61.7	6.9	5.5	4.9	5.8	6.4	5.3	5.5	86	79	84	E 2	E 4	S 4	10	10	10	30.0	● 1, 2, 3.
14	63.3	65.3	66.9	3.9	4.9	2.9	3.9	5.1	5.5	4.7	84	84	82	S 4	NW 4	NW 4	10	10	10	10.0	● 2, 3.
15	67.1	66.0	65.9	1.9	4.9	2.9	3.2	4.3	5.5	4.7	82	84	82	NW 2	E 2	S 2	10	10	6	—	
16	66.2	65.3	66.4	4.1	5.3	4.7	4.7	4.9	5.4	5.6	80	82	87	E 2	SW 10	SW 6	10	10	10	30.0	● 2, 3.
17	64.4	62.8	61.5	3.9	9.9	5.3	6.4	5.1	5.6	4.2	84	62	63	E 2	NW 2	SW 2	10	0	0	—	
18	60.7	59.6	65.0	5.9	6.9	6.3	6.4	4.9	5.3	6.3	71	72	88	E 6	SE 4	SW 10	10	10	10	20.0	⸜ p; ● 3.
19	67.8	67.2	66.5	1.9	6.3	7.5	5.2	4.5	5.2	7.1	86	74	91	SW 4	S 4	S 10	10	10	10	70.0	✳ 1; ● 1, 2; ⸜ p.
20	69.8	71.0	70.4	7.5	7.9	5.3	6.9	7.1	6.8	5.2	91	86	78	S 8	E 2	E 2	10	10	10	15.0	● 1.
21	67.5	65.3	65.5	7.9	10.5	10.9	9.8	5.3	6.4	6.2	67	68	63	E 2	W 2	E 2	6	8	8	1.0	
22	64.5	64.8	64.3	9.3	9.5	9.3	9.4	6.7	8.1	7.5	76	92	87	E 2	S 2	E 2	10	10	10	40.0	● n, 1, 2, 3.
23	65.0	63.8	65.3	9.1	9.3	8.5	9.0	7.4	8.3	7.6	87	95	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	45.0	● 1, 2, 3.
24	67.0	67.5	66.6	7.5	9.3	8.5	8.4	7.1	7.6	7.6	91	89	92	E 2	E 1	E 2	10	10	10	25.0	● 3.
25	64.9	64.5	64.8	7.5	7.9	6.3	7.2	7.1	7.5	6.7	91	94	94	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	100.0	● 1, 2, 3.
26	65.0	65.0	67.0	4.9	5.9	5.3	5.4	5.5	5.9	6.2	84	86	94	S 4	S 2	S 4	10	10	10	20.0	● 3.
27	70.1	71.3	72.9	3.5	5.5	3.7	4.2	5.3	5.7	5.2	90	85	87	S 4	S 2	S 2	10	10	8	2.0	● 1.
28	72.6	68.8	66.5	1.5	6.1	2.9	3.5	4.5	4.7	4.1	89	68	73	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
29	64.3	64.0	65.0	1.9	6.5	2.9	3.8	4.3	3.5	4.3	82	48	76	E 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
30	67.3	68.3	70.3	1.5	6.9	4.9	4.4	2.9	4.3	5.5	56	57	84	E 1	N 1	E 1	0	8	10	2.0	
31	70.3	69.5	69.3	4.9	9.5	3.7	6.0	4.5	5.4	5.0	68	61	83	E 1	N 1	E 1	10	4	0	—	
Средн. Mittel	765.5	765.2	765.5	6.3	9.1	7.0	7.5	5.9	6.5	6.3	81	75	83	2.3	2.3	2.6	8.3	7.9	7.2	519.0	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Долгота — Länge: 49° 51′. **Широта — Breite: 40° 21′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.9	755.1	18.4	14.2	15.6	16.1	5.7	7.5	7.8	36	62	59	WSW 10	WSW 8	WSW 6	1	8	8	—	
2	55.0	59.2	63.9	17.0	8.1	5.2	10.1	6.2	6.3	5.2	43	78	78	SW 4	N 20	N 20	9	10	7	0.7	⚡ 2, 3.
3	66.7	66.1	66.6	3.0	4.6	4.0	3.9	5.1	4.7	5.1	90	74	84	N 14	N 8	0	10	7	0	—	● n; ⚡ 1.
4	65.1	65.7	67.8	4.4	7.4	5.0	5.6	4.3	5.1	5.3	68	66	81	WSW 6	0	0	2	6	0	—	
5	67.8	66.4	67.0	5.1	9.0	5.8	6.6	5.1	6.1	6.4	78	71	93	0	0	N 6	2	9	10	3.7	●⁰ p, 3.
6	67.5	67.4	66.7	4.6	3.8	2.4	3.6	5.6	5.3	5.1	89	88	93	N 10	N 14	N 14	10	10	10	14.2	●n,l.a,p,3;⚡p3;✳⁰3.
7	68.0	69.5	72.9	3.2	3.6	3.6	3.5	4.1	4.5	4.2	71	77	72	N 14	N 14	N 8	10	9	10	—	✳⁰, ● n; ⚡ n, 1, 2.
8	73.6	72.0	72.3	3.5	6.6	5.0	5.0	4.9	5.6	5.6	83	77	86	0	0	0	9	9	0	—	
9	70.8	69.2	69.0	4.8	6.6	5.7	5.7	5.3	5.1	5.4	82	70	79	0	NNE 4	N 6	10	7	10	—	
10	68.7	69.1	71.3	4.9	6.0	4.3	5.1	5.5	5.5	5.8	84	79	93	N 6	N 6	0	9	7	10	0.6	
11	70.3	69.2	68.5	4.7	6.7	4.7	5.4	5.6	6.1	6.0	87	83	94	0	SW 6	SW 4	10	9	1	—	● n.
12	66.5	64.3	63.0	1.8	8.0	7.4	5.7	4.9	5.6	6.7	93	69	88	0	S 6	S 6	0	0	0	0.3	⊔ 1.
13	61.9	61.2	62.0	6.4	9.6	5.6	7.2	6.4	6.0	5.9	90	67	86	S 6	SSW 4	0	2	3	0	—	⚲² n.
14	61.8	61.3	63.5	5.7	7.2	6.1	6.3	5.7	6.6	6.3	83	87	90	N 4	0	0	10	10	10	—	
15	63.0	63.7	63.9	5.8	6.1	6.0	6.0	6.2	6.8	6.3	90	97	90	N 4	0	N 4	5	10	10	6.9	
16	62.3	61.6	62.9	5.8	6.7	5.4	6.0	6.6	6.9	6.2	96	94	92	0	N 6	N 6	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p.
17	64.7	66.7	68.9	4.0	3.6	2.4	3.3	5.6	5.6	5.0	92	95	91	N 6	N 8	N 8	10	10	10	5.9	● p.
18	69.8	69.2	69.8	1.6	5.4	3.1	3.4	4.9	5.6	5.0	94	83	88	0	0	N 4	10	5	0	—	
19	68.1	65.9	64.3	2.0	4.0	3.3	3.1	5.0	5.1	5.2	94	84	90	N 4	0	0	10	10	0	—	
20	65.1	64.7	67.0	2.8	8.0	2.1	4.3	4.6	4.9	4.5	80	62	84	N 4	0	N 6	0	1	2	—	⊔ 1.
21	67.3	66.9	66.5	0.8	6.4	2.8	3.3	4.3	5.6	5.1	89	78	91	N 6	0	0	0	0	0	—	
22	64.1	60.6	60.7	1.0	8.5	4.0	4.5	4.0	4.2	4.4	79	51	72	0	WSW 6	N 4	0	5	5	—	⊔ 1.
23	62.6	60.9	59.2	2.6	7.0	6.3	5.3	4.3	5.4	4.4	77	72	62	N 6	SW 6	SW 10	0	1	0	—	
24	56.3	57.0	65.6	4.0	11.7	5.3	7.0	3.5	3.6	5.3	58	35	80	SW 14	SW 14	N 10	0	1	2	—	⚡ 1, 2.
25	71.4	71.8	70.8	0.7	1.0	1.6	1.1	3.9	4.3	5.0	80	87	96	N 10	N 8	0	10	10	10	1.6	⚡ n; ●⁰ p.
26	64.3	60.7	63.2	4.2	5.8	3.8	4.6	5.1	5.0	5.2	82	73	87	SW 8	SW 10	N 6	9	5	10	—	●⁰ n.
27	64.2	64.8	64.6	2.6	7.4	6.0	5.3	4.8	5.8	6.1	85	76	88	0	S 4	S 6	1	0	0	0.2	⊔ 1.
28	62.8	62.3	63.5	6.4	8.9	7.8	7.7	6.9	5.7	7.5	96	67	94	S 8	S 8	S 8	5	0	1	0.2	⚲² n.
29	64.2	63.0	64.7	7.0	9.2	7.0	7.7	7.3	6.4	6.8	98	74	91	S 8	S 6	S 4	9	0	0	0.2	⚲² n.
30	68.1	68.3	69.3	3.2	11.3	4.9	6.5	5.5	7.0	6.5	95	70	00	N 4	0	S 4	0	0	1	—	⚲² n; ⊔ a; ≡ p.
31	71.0	70.6	72.3	1.8	11.5	5.1	6.1	5.2	7.4	6.2	00	74	94	0	0	N 4	0	0	1	—	⊔, ≡ n, 1.
Средн. Mittel	765.5	765.0	766.0	4.6	7.2	5.1	5.6	5.2	5.7	5.7	83	75	86	5.0	5.4	5.0	5.6	5.5	4.5	42.2	

Высота — Seehöhe: —11,6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.3 mm при bei 764.0 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.6	771.7	770.5	4.7	9.5	5.8	6.7	5.8	6.1	6.2	90	69	90	N 4	0	S 6	9	0	2	—	⚲ n.
2	67.2	65.3	64.1	3.7	8.7	6.8	6.4	5.8	5.5	6.6	97	65	90	S 8	S 8	S 6	7	0	1	—	
3	64.5	65.2	66.4	7.4	9.5	5.8	7.6	6.0	6.6	5.9	79	75	87	SE 6	N 6	N 4	2	7	0	—	
4	66.2	65.3	65.1	4.7	5.6	3.9	4.7	5.6	5.8	5.5	87	85	90	N 8	N 8	N 8	3	7	9	0.6	⊔⁰ 1.
5	63.7	61.7	60.8	3.3	5.3	4.6	4.4	5.2	6.0	5.2	90	91	82	N 4	0	0	10	9	0	1.2	● n, a.
6	59.8	58.5	57.8	2.9	8.6	7.1	6.2	5.1	5.2	5.0	90	63	66	WSW 6	S 8	SW 10	0	0	0	—	⊔ 1.
7	57.1	59.2	63.7	6.3	7.6	5.0	6.3	5.7	5.9	5.2	79	76	80	SW 6	N 6	N 8	8	2	0	—	
8	65.6	62.7	56.5	2.6	7.6	7.0	5.7	5.4	6.5	7.0	98	83	94	0	S 6	0	2	10	10	0.7	⊔ 1.
9	49.4	51.4	54.9	11.0	11.1	6.5	9.5	7.5	6.6	6.2	76	67	86	WSW 8	N 4	N 6	5	0	0	—	● n.
10	59.8	63.5	68.7	5.3	7.5	6.0	6.3	5.9	5.2	4.9	89	68	70	N 10	N 20	N 20	10	2	10	—	⚡ a, 2, 3.
11	70.5	69.9	69.8	5.0	9.4	6.4	6.9	4.5	5.8	6.0	69	66	84	0	S 4	0	8	2	0	—	
12	69.0	68.9	70.3	6.2	9.6	8.0	7.9	6.7	7.9	7.5	94	88	93	0	0	S 6	9	10	10	—	
13	71.7	72.1	73.4	6.3	8.5	4.4	6.4	6.6	6.5	5.0	93	78	80	E 6	ESE 8	0	10	7	0	—	⚲ n.
14	73.3	73.6	73.8	4.0	9.4	5.7	6.4	5.6	6.6	5.8	92	75	85	0	ESE 6	0	3	7	0	—	⚲ n.
15	74.2	73.5	73.7	4.3	7.0	4.0	5.1	4.8	5.2	4.4	77	70	72	E 6	E 6	0	5	7	0	—	
16	71.8	70.9	70.2	6.5	7.3	6.8	6.9	5.5	5.9	6.1	77	78	82	ESE 8	ESE 8	0	9	10	0	—	≡ a, 2, p.
17	66.8	64.0	64.5	5.4	7.2	4.9	5.8	5.4	5.1	4.3	80	68	65	0	N 8	N 8	7	7	10	—	
18	64.9	65.6	66.7	5.3	7.2	4.5	5.7	5.2	4.5	4.9	78	60	78	N 8	N 6	N 4	10	7	0	—	
19	66.2	64.2	63.1	2.2	8.4	7.6	6.1	5.1	6.8	6.8	94	82	88	0	S 2	0	2	5	8	—	⊔ 1.
20	60.6	59.1	61.3	7.5	8.6	6.7	7.6	7.3	6.3	6.7	94	76	91	S 4	S 6	N 6	10	9	10	—	
21	59.3	55.7	53.9	4.6	8.2	8.2	7.0	6.1	7.3	7.3	97	91	91	0	S 2	S 4	7	9	9	—	⚲ n.
22	56.3	57.6	60.6	6.4	8.2	6.2	6.9	6.1	6.0	6.2	86	74	88	N 8	N 4	N 4	7	7	2	—	
23	61.4	62.0	65.6	6.2	7.3	6.3	6.6	6.4	6.7	6.3	90	88	88	N 4	N 4	N 4	7	10	10	—	
24	68.5	68.7	67.6	5.8	9.0	8.2	7.7	5.8	5.7	6.5	85	67	81	N 8	N 2	S 6	9	5	10	—	
25	65.3	65.1	67.6	8.2	11.1	6.0	8.4	6.5	5.6	5.3	81	57	76	S 6	N 4	N 8	10	6	0	—	
26	69.7	71.1	72.1	2.8	4.8	3.3	3.6	4.4	4.4	5.2	77	68	90	N 14	N 6	N 6	7	9	10	1.7	⚡ n; ● p, 3.
27	71.5	70.2	68.4	2.7	4.9	4.2	3.9	4.9	5.5	5.3	87	84	85	N 6	NE 4	NE 4	9	10	10	6.8	● n.
28	65.7	65.4	67.3	3.8	4.6	4.0	4.1	5.5	5.4	5.4	92	86	88	NE 6	NNE 6	N 6	10	10	9	4.1	● n.
29	69.2	69.0	67.7	3.4	6.5	5.2	5.0	5.3	5.3	5.7	92	74	86	N 4	NE 4	ESE 4	8	9	10	4.1	
Средн. Mittel	765.6	765.2	765.7	5.1	7.9	5.8	6.3	5.7	5.9	5.8	87	75	84	5.1	5.4	4.8	7.0	6.3	4.8	19.2	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	760.6	761.1	6.7	9.5	5.9	7.4	6.9	7.8	6.1	94	88	88	0	S 6	0	10	5	0	—	● n.
2	59.6	57.7	53.8	4.7	6.4	5.1	5.4	5.2	6.3	5.9	81	88	90	N 8	N 8	N 8	9	10	10	2.6	● a, p, 3.
3	54.0	56.5	60.7	5.1	7.0	4.6	5.6	5.9	5.6	5.6	90	75	89	NNW 6	NNW10	N 6	10	8	0	—	● n.
4	57.8	56.4	59.3	7.6	13.2	10.7	10.5	7.1	7.2	7.6	91	64	79	S 8	SW10	0	7	5	0	—	
5	57.1	54.8	51.6	9.8	13.7	14.0	12.5	7.2	8.8	8.4	79	75	70	S 6	S 6	S 6	9	5	7	—	
6	51.8	52.4	56.6	6.2	9.1	6.0	7.1	6.7	6.5	6.3	94	75	90	N 8	N 6	N 6	7	3	0	—	
7	59.7	60.9	65.5	6.0	6.6	2.6	5.1	6.6	5.8	5.0	94	80	91	0	N14	N20	10	8	10	2.7	⚲ n; ⚲ 2.
8	70.8	70.8	66.8	1.6	7.3	7.0	5.3	4.7	5.0	3.5	91	66	47	NW 4	SSW 4	SW10	5	4	0	—	⚲, ●, ✳ n.
9	61.4	61.2	70.9	3.6	14.6	3.1	7.1	3.0	2.8	3.4	51	23	59	SW20	W14	N10	0	1	0	—	⚲ n, 1, 2.
10	70.7	65.8	63.8	4.7	10.1	8.5	7.8	4.4	6.9	7.4	68	74	89	S 6	S14	S10	9	5	0	—	⚲ 2.
11	59.8	58.8	58.1	6.9	16.3	10.4	11.2	5.6	6.2	5.8	76	45	62	S 8	SW10	SW20	0	0	0	—	⚲ p, 3.
12	56.0	56.3	58.0	9.4	12.7	6.5	9.5	6.0	5.8	6.2	69	52	86	SW 4	N 6	N 6	0	0	0	—	
13	58.9	58.8	57.7	7.7	14.8	11.2	11.2	6.5	7.9	6.2	83	63	62	0	S 2	S 4	0	0	0	—	
14	54.4	53.0	59.1	9.9	21.4	13.0	14.8	5.5	5.7	6.4	61	30	57	S 8	SW10	N10	7	2	0	—	
15	61.5	60.5	59.4	9.8	13.4	7.2	10.1	6.1	6.0	6.5	68	53	86	N10	N 8	N 8	0	5	0	—	
16	58.9	59.9	61.7	7.0	7.9	7.7	7.5	6.0	5.3	6.1	79	67	77	N14	N14	N 8	9	9	10	3.1	⚲ n, a; ● a.
17	62.0	62.1	64.2	7.4	10.0	8.6	8.7	7.4	8.1	5.9	96	88	70	0	SSE 2	0	10	9	10	—	● n.
18	65.1	67.0	69.8	8.3	9.2	7.4	8.3	7.2	6.2	6.4	88	71	83	S 4	N 4	N 6	9	9	10	0.6	● p.
19	73.0	72.7	72.3	7.6	14.9	8.4	10.3	6.1	7.8	6.6	79	62	81	N 8	0	0	9	0	0	—	
20	67.8	66.5	66.6	9.7	13.5	10.5	11.2	8.5	8.7	8.5	95	75	91	SW 8	S10	S10	5	7	5	—	⚲ n.
21	63.2	62.5	60.6	10.6	16.3	10.0	12.3	8.2	8.1	7.8	87	59	86	S 6	N14	N10	0	7	7	—	⚲ a, 2.
22	63.9	67.0	69.1	6.3	2.3	2.2	3.6	6.0	4.7	3.9	84	85	74	N20	N20	N20	10	10	10	0.4	⚲ 1, 3; ✳⁰ a, 2, p.
23	67.8	67.2	69.3	2.6	4.3	3.1	3.3	3.8	3.8	4.2	69	62	73	N 8	NE 6	0	10	10	9	—	
24	69.9	69.4	66.9	3.0	10.2	7.2	6.8	4.6	5.1	6.4	81	55	84	0	SW 6	SW10	5	0	1	—	
25	61.6	58.3	55.7	8.4	9.6	8.7	8.9	6.8	7.1	7.5	82	79	89	SW10	S 8	S 8	10	10	10	—	
26	54.5	56.2	62.6	8.1	9.7	8.0	8.6	6.5	6.0	6.3	81	66	79	N10	N20	N 8	10	10	5	—	⚲ a, 2, p.
27	66.9	68.9	71.2	9.1	12.5	9.7	10.4	6.7	5.6	7.7	77	52	86	N 4	N 6	0	9	7	10	—	
28	71.9	71.7	72.2	8.1	12.3	9.4	9.9	6.7	7.9	8.2	83	74	93	0	S 6	S 4	0	0	0	—	
29	73.4	73.7	74.2	7.6	13.4	9.8	10.3	7.0	8.6	8.3	90	75	92	0	SE 4	SSE 4	2	1	5	—	⚲ n.
30	74.5	74.7	75.1	10.3	13.4	10.0	11.2	8.5	9.3	8.8	92	82	96	SSE 4	SE 4	0	5	1	0	—	⚲ ⚲ n.
31	75.2	74.5	73.5	8.6	13.5	10.2	10.8	7.1	8.8	8.9	86	76	96	0	SE 4	0	0	0	0	0.2	⚲ n.
Средн. Mittel	763.4	763.1	764.1	7.2	11.3	8.0	8.8	6.3	6.6	6.5	82	67	80	6.2	8.3	6.8	6.0	4.9	3.8	9.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.0	770.2	770.3	8.0	13.7	10.1	10.6	8.0	9.0	8.1	00	78	88	0	SSE 2	0	0	1	0	—	⚲² n; ≡² n, 1, a.
2	69.2	68.9	68.7	10.2	14.5	10.9	11.9	6.8	8.3	8.5	73	68	89	S 4	S 6	S 6	0	0	0	0.1	⚲ ⚲ n.
3	68.7	68.5	69.2	10.6	14.4	11.6	12.2	8.7	9.3	8.9	92	76	88	S 6	S 6	0	3	0	0	—	⚲² n.
4	70.1	70.4	69.3	13.6	15.1	12.3	13.7	5.9	10.3	9.4	51	81	89	0	S 8	0	0	2	0	—	
5	69.0	68.1	66.5	12.2	16.0	13.3	13.8	8.6	9.7	7.0	82	72	62	S 4	S 4	0	0	0	0	—	⚲ n.
6	64.1	62.7	60.9	15.0	17.3	13.6	15.3	6.9	10.5	10.3	54	71	89	0	SE 2	0	2	3	0	—	
7	60.4	60.5	61.2	13.4	17.6	14.4	15.1	9.2	11.3	10.6	81	75	87	0	S 2	0	3	3	0	—	⚲ n.
8	61.3	61.5	61.7	13.4	20.9	14.8	16.4	7.8	10.7	9.9	69	58	80	0	SE 2	0	2	1	0	—	
9	61.1	60.3	58.7	13.9	16.9	13.4	14.7	9.3	11.4	11.3	79	80	99	0	SE 2	0	0	1	0	—	⚲ n.
10	57.1	56.7	55.0	14.4	19.8	15.4	16.5	7.5	7.4	7.8	61	43	59	N 4	N 8	N 6	5	5	2	0.6	⚲ n.
11	52.4	52.8	52.8	18.9	18.7	14.4	17.3	8.7	12.0	11.0	53	75	91	0	SE 2	SE 4	9	7	2	—	● n.
12	52.0	53.0	53.6	15.0	13.6	12.1	13.6	10.9	10.9	8.8	86	95	84	SE 4	N 6	N 6	3	10	4	1.0	⚲ n; ● a, 2, p.
13	52.1	52.5	53.5	13.0	16.4	14.2	14.5	8.1	10.2	11.4	73	73	95	SW 6	S 8	0	0	0	0	—	
14	54.7	55.1	55.7	11.1	16.1	9.7	12.3	8.6	10.2	8.3	87	75	92	NNE 6	SE 6	N 6	7	3	0	—	⚲ n.
15	53.9	51.0	48.7	9.0	15.2	16.2	13.5	8.4	10.9	11.4	99	85	83	0	SE 4	0	10	2	10	14.5	≡², ⚲ n; ● p.
16	48.3	50.5	53.7	13.2	15.5	9.8	12.8	9.2	8.5	8.2	82	64	91	SW 4	N 8	0	8	7	5	5.4	● n, a.
17	52.4	51.3	53.0	13.0	19.9	14.8	15.9	5.0	3.8	6.3	45	22	51	WSW10	WSW14	WSW 8	0	0	0	—	⚲ 2.
18	56.9	56.9	58.6	11.5	14.0	12.0	12.5	8.1	7.6	9.3	81	64	90	S 6	SE 8	SE 8	0	2	1	—	⚲ n.
19	59.4	59.6	60.6	11.0	15.5	11.6	12.7	8.2	8.5	7.5	83	64	74	NE 6	E 4	N 4	9	8	9	—	
20	60.6	60.5	62.1	11.9	16.3	13.8	14.0	7.9	8.5	8.6	76	61	73	0	SSW 4	0	10	8	8	—	
21	63.0	64.2	64.9	12.9	14.4	11.0	12.8	8.4	8.6	8.8	76	71	90	N 4	NE 4	N 4	9	8	2	—	
22	64.9	65.9	65.7	11.5	14.7	12.4	12.9	9.1	9.5	7.6	91	76	71	N 8	SE 4	N 4	9	9	2	—	
23	65.9	65.1	64.1	13.1	16.5	13.1	14.2	6.9	10.0	10.4	62	71	94	0	S 8	S 6	0	0	0	0.1	
24	62.5	62.1	61.8	13.5	18.3	14.0	15.3	11.0	9.4	11.6	96	60	98	S 8	S 8	0	7	2	5	0.1	⚲² n.
25	59.7	60.1	59.9	10.2	12.2	11.4	11.3	9.2	9.2	9.2	99	88	92	N10	N10	N10	10	10	10	14.0	⚲² n; ● p, 3.
26	59.3	60.1	62.8	13.2	14.2	13.7	13.7	9.2	8.9	8.8	82	74	75	N10	N10	N 6	10	10	8	1.2	● n, 1, a.
27	63.1	62.8	62.6	13.4	18.5	13.6	15.2	9.2	11.3	10.9	81	71	95	0	S 6	S 4	0	0	0	0.2	
28	61.3	61.5	61.2	14.3	17.4	15.9	15.9	10.6	11.8	10.1	88	80	75	SSE 6	S 6	S 4	0	0	0	—	⚲² n.
29	61.6	62.8	63.7	17.5	20.0	16.8	18.1	10.5	13.0	12.2	70	75	85	S 4	S 6	0	0	0	0	—	⚲ n.
30	65.5	66.7	67.5	19.2	23.1	19.2	20.5	10.6	11.2	10.1	63	53	61	0	SE 2	0	5	3	0	—	≡ p.
Средн. Mittel	760.7	760.7	760.9	13.0	16.6	13.3	14.3	8.6	9.7	9.4	77	70	83	3.7	5.7	2.9	4.0	3.5	2.3	37.2	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.4	770.0	769.6	18.4	21.8	18.9	19.7	8.1	12.9	8.2	52	67	51	ENE 4	ESE 2	N 4	0	0	0	—	
2	70.1	70.1	68.7	17.9	21.8	16.7	18.8	10.5	11.9	10.4	68	62	73	0	SE 2	0	0	0	0	—	
3	67.7	69.0	66.3	18.8	22.5	18.1	19.8	10.8	12.6	12.2	67	63	79	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
4	64.7	64.8	62.1	18.6	21.5	19.8	20.0	12.2	13.9	9.6	77	73	56	0	SSE 4	SSE 4	0	1	3	—	⚳² n.
5	62.7	62.2	61.2	19.0	22.8	18.4	20.1	14.6	14.7	15.3	89	71	97	SSE 4	SSE 4	SSE 4	3	3	0	—	⚳ n.
6	61.0	59.7	58.1	18.8	24.7	19.9	21.1	13.5	14.7	14.0	84	64	81	0	S 4	S 6	0	3	1	—	
7	58.0	57.9	58.3	20.5	24.1	18.0	20.9	14.3	12.7	6.6	80	57	42	0	N10	0	0	2	0	—	
8	58.5	58.0	59.4	20.9	27.1	17.2	21.7	15.0	13.7	12.9	82	52	89	0	0	N 4	0	2	0	3.6	
9	61.3	61.1	62.7	16.0	17.1	13.8	15.6	12.9	13.3	10.5	96	92	91	N 8	N 8	N14	10	9	0	—	⊼, ● n; ⚡ 3.
10	63.4	63.4	63.2	13.6	17.2	14.2	15.0	9.9	10.0	10.0	86	68	84	N20	N14	N 8	5	2	0	—	⚡ 1, 2.
11	60.9	59.3	59.9	14.9	15.8	13.8	14.8	9.6	10.4	10.8	76	78	93	N 6	N 8	N 8	10	8	0	0.6	● a.
12	59.8	59.8	60.7	14.6	18.8	16.2	16.5	11.4	12.1	11.3	92	75	82	N 8	N 6	N 6	8	9	10	2.2	
13	60.2	60.8	62.3	15.8	19.9	17.0	17.6	10.9	13.1	12.5	82	76	87	N 4	S 4	0	10	3	0	0.7	● n, p.
14	63.4	64.4	64.9	19.0	18.6	16.6	18.1	11.3	13.6	12.9	69	85	92	0	S 4	0	9	8	0	0.1	
15	66.2	66.8	68.2	18.1	20.7	14.6	17.8	14.1	12.6	11.1	91	70	90	0	N 6	N10	2	3	7	—	⚳² n.
16	67.8	66.7	65.4	15.2	22.9	15.0	17.7	11.2	13.5	11.3	87	65	89	N 8	0	N 6	8	2	0	—	
17	64.5	64.0	64.6	15.8	20.1	15.6	17.2	10.7	13.3	11.5	80	76	86	N 6	NE 2	N 6	10	3	7	1.4	● a.
18	64.0	62.4	62.5	16.9	16.9	15.9	16.6	11.4	13.0	11.7	80	91	87	N10	N10	N 8	8	10	9	11.6	● a, 2, p.
19	62.2	61.3	64.0	15.0	15.4	16.8	15.7	11.7	11.9	11.0	92	91	77	N 8	N14	N 8	10	10	10	16.9	● n, 1, a, 2, p; ⚡ 2, p.
20	63.8	62.6	60.7	17.9	22.4	18.3	19.5	12.8	15.4	12.6	84	77	80	0	S 4	S 6	0	0	0	—	
21	59.2	59.3	60.6	20.0	22.2	19.4	20.5	11.5	16.0	14.2	66	81	85	S 6	S 6	0	0	0	1	0.2	
22	60.2	59.5	57.4	16.0	21.3	18.2	18.5	13.5	15.8	14.9	00	84	96	0	S 6	S 4	10	5	5	—	≡ n, 1, a.
23	54.4	56.3	57.8	24.5	24.1	19.9	22.8	12.2	17.1	13.7	53	77	79	WNW10	ESE 2	N 4	0	9	5	—	
24	58.9	60.2	61.3	18.6	21.3	16.7	18.9	13.0	13.5	12.1	82	72	85	N10	N10	N 8	1	2	1	—	
25	59.5	57.3	59.2	19.3	21.1	17.9	19.4	11.8	14.6	12.2	71	78	80	S 4	S10	N10	1	0	0	—	
26	61.2	61.7	62.0	17.0	19.4	16.2	17.5	12.5	12.9	12.1	87	77	88	N10	N10	N 8	2	2	5	—	
27	60.2	58.2	56.4	18.1	21.8	18.4	19.4	12.7	15.3	14.8	82	79	94	S 4	S 6	S 6	2	1	0	—	
28	56.6	58.5	62.0	20.1	21.1	18.2	19.8	13.4	13.9	13.1	77	75	84	N 8	N10	N10	1	7	2	—	⊼ p.
29	64.8	65.8	66.6	19.0	21.2	17.8	19.3	12.1	12.0	11.7	75	65	77	N10	N 8	N 8	10	5	10	—	
30	66.2	65.5	65.1	18.4	22.9	19.5	20.3	12.2	15.3	13.7	78	74	81	N 6	ESE 6	0	2	3	1	0.6	
31	64.0	62.5	62.9	19.6	28.1	19.3	22.3	13.0	16.6	13.8	77	59	83	N 4	NE 2	N 8	2	2	0	—	● n.
Средн. Mittel	762.4	762.2	762.4	17.9	21.2	17.3	18.8	12.1	13.6	12.0	79	73	82	5.1	6.0	5.4	4.0	3.7	2.5	37.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.6	761.1	19.9	24.9	19.4	21.4	12.8	13.7	11.4	74	59	67	N 6	NE 6	N 6	0	2	0	—	
2	59.7	60.2	61.3	21.1	23.6	19.4	21.4	11.9	13.4	11.9	65	62	71	N 8	N10	N10	0	0	0	—	
3	59.6	58.8	59.5	19.4	24.7	19.4	21.2	13.3	17.5	14.3	79	76	86	N 8	ESE 4	N 6	3	7	0	—	
4	59.6	61.7	64.1	20.3	24.6	19.6	21.5	14.4	14.6	13.0	82	63	77	N10	E 4	N 6	0	5	5	—	
5	62.9	62.7	62.7	20.5	24.1	20.2	21.6	11.7	14.4	12.9	65	66	74	ESE 6	ESE 6	N 6	5	2	0	—	
6	61.9	61.4	60.5	21.5	24.1	21.7	22.4	15.3	15.0	14.4	80	68	75	S 4	SE 4	SW 4	0	0	0	—	⊼ n.
7	60.5	59.6	59.3	21.1	25.8	20.5	22.5	14.1	13.8	14.3	76	56	80	N 6	N 4	N10	2	3	8	—	
8	58.5	56.8	57.1	23.7	26.3	21.4	23.8	13.5	17.9	16.9	62	71	89	S 4	S 6	SW 6	0	0	3	—	
9	60.4	62.1	63.3	17.8	20.2	17.7	18.6	12.3	10.7	10.6	81	61	70	N14	N20	N14	8	2	9	—	⚡ n, 2, 3.
10	63.7	63.3	63.2	18.7	23.0	18.6	20.1	9.7	8.3	10.8	60	39	68	N 6	N 4	N 4	10	7	0	—	
11	61.7	62.2	63.2	19.0	21.1	18.4	19.5	12.1	11.3	11.1	75	62	70	N 8	N14	N10	5	5	3	—	⚡ 2.
12	63.4	62.9	63.6	18.6	27.6	19.8	22.0	11.9	13.1	14.1	75	47	82	N 6	0	0	0	0	0	—	
13	62.9	62.5	61.6	20.5	24.1	20.3	21.6	14.8	14.2	13.8	83	64	78	ESE 4	S 6	S 4	0	0	0	—	
14	61.4	60.0	59.0	21.5	25.2	21.2	22.6	14.6	15.2	15.5	77	64	83	S 4	S 4	S 4	0	1	0	—	⚳ n.
15	59.6	59.6	59.4	22.2	24.3	20.3	22.3	14.9	13.3	15.2	75	59	86	0	N20	N10	3	2	5	—	⚡ a, 2, p.
16	58.6	57.6	58.6	22.4	25.6	21.3	23.1	16.9	18.2	14.0	84	75	74	0	ESE 2	N 8	7	5	8	—	
17	59.6	59.5	60.9	23.7	25.5	21.1	23.4	11.7	11.1	14.6	54	46	78	N 8	N10	N 8	9	2	5	—	
18	61.2	60.6	61.5	23.6	27.5	22.9	24.7	13.0	9.4	12.1	60	35	58	0	N 8	0	10	2	0	—	
19	60.4	59.6	59.7	24.3	29.3	25.1	26.2	14.3	19.1	13.9	63	63	59	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
20	60.2	60.4	60.0	22.3	26.5	22.3	23.7	16.0	15.5	18.4	80	61	92	N 6	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
21	59.6	58.7	58.6	23.3	26.2	23.1	24.2	18.3	20.1	18.3	87	79	88	S 4	SSE 6	SSE 4	2	2	5	—	⚳² n.
22	57.2	56.4	57.7	24.9	28.5	24.1	25.8	13.2	17.9	15.4	57	62	69	SSE 4	SE 6	N10	3	5	8	—	
23	59.3	59.5	60.8	25.2	25.8	21.8	24.3	14.2	13.8	15.5	60	56	80	N 6	N10	N 8	5	7	2	—	
24	60.5	59.9	61.9	23.0	27.0	21.9	24.0	15.5	15.2	16.0	74	57	82	N 6	NE 4	N 6	3	0	6	—	
25	61.9	61.4	61.7	21.9	27.4	22.5	23.9	15.2	16.7	15.3	78	62	76	0	ESE 6	0	9	7	9	—	
26	62.3	61.8	62.8	22.1	25.6	21.3	23.0	15.3	14.1	15.1	77	58	80	N10	N 8	N 6	7	0	1	—	
27	61.8	60.3	60.8	22.2	26.5	23.6	24.1	15.9	16.9	16.4	80	66	76	0	S 6	NW 6	2	3	7	—	
28	61.2	61.3	61.8	23.3	30.3	23.1	25.6	14.9	12.3	16.2	70	38	77	N 4	NE 6	NNE 4	9	0	2	—	
29	61.9	60.5	59.7	23.1	27.4	22.9	24.5	17.1	15.3	14.1	81	56	68	NNE 4	ESE 6	N 4	2	0	0	—	⚳ n.
30	57.3	55.8	55.5	22.5	29.5	25.5	25.8	14.4	16.0	13.3	71	52	55	N 6	SE 4	N 4	3	7	1	—	
Средн. Mittel	760.7	760.3	760.7	21.8	25.7	21.3	23.0	14.1	14.6	14.3	73	59	76	5.1	6.8	5.7	3.6	2.5	2.9	0.0	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	755.8	756.5	24.1	25.3	23.3	24.2	13.7	12.6	13.7	62	53	65	N14	N20	N10	2	7	8	6.8	⸗ 1, 2, p; ⸗, ●, ▲ p.
2	56.6	56.0	56.0	24.3	30.1	23.5	26.0	13.6	11.2	15.6	60	36	73	N10	N 6	NNW 4	0	0	0	—	
3	54.7	54.1	53.5	24.3	27.6	24.5	25.5	14.1	18.8	19.8	63	69	87	0	S 6	S 6	0	0	0	—	
4	52.1	50.3	49.1	24.9	28.7	26.1	26.6	20.1	22.1	16.8	86	76	67	S 6	S 6	S 4	3	0	0	—	⊼ n.
5	51.5	53.0	55.7	25.2	28.9	25.2	26.4	15.7	16.0	14.5	66	55	61	N20	N14	N10	0	0	0	—	⸗ 1, a, 2.
6	58.5	59.2	61.6	24.3	25.7	23.4	24.5	12.1	11.6	11.3	54	48	53	N20	N20	N10	0	0	9	—	⸗ 1, 2.
7	62.3	62.5	63.2	22.9	26.2	23.3	24.1	13.8	11.0	12.0	66	44	56	0	NNW10	NNW 6	9	9	0	—	
8	61.9	61.4	62.0	24.0	29.9	24.8	26.2	13.3	15.3	17.4	60	49	75	WSW 4	S 6	S 4	1	2	0	—	
9	61.4	61.0	60.5	26.1	28.1	24.3	26.2	12.3	18.7	18.2	49	66	81	S 6	S10	S10	0	0	0	—	
10	59.8	59.4	60.8	24.5	28.3	25.3	26.0	18.7	20.9	19.5	82	73	81	S 6	S10	0	2	0	0	—	
11	61.5	61.4	62.2	24.3	29.2	23.7	25.7	19.2	20.4	17.2	85	67	79	0	S 6	N 6	0	0	0	—	
12	61.3	59.5	60.1	24.4	29.9	24.2	26.2	18.2	20.5	17.6	80	65	79	0	S 4	N14	7	3	5	—	⸗ p.
13	60.2	59.7	60.7	26.4	31.5	26.1	28.0	16.4	20.9	17.9	65	61	72	0	S 4	0	1	0	2	—	
14	60.2	59.4	58.5	27.1	30.4	25.9	27.8	18.5	18.4	20.2	70	57	82	S 4	S 8	S 8	0	0	0	—	
15	57.7	55.9	54.2	25.9	29.9	26.0	27.3	21.4	21.9	21.9	87	70	88	S 6	S 8	S 6	7	0	0	—	⊼ n.
16	56.1	57.5	58.1	25.4	23.9	21.7	23.7	15.4	11.9	13.1	64	55	68	N20	N20	N14	5	0	2	—	⸗ n; ⸗ 1, 2, 3; ⌒ 1.
17	57.7	58.2	61.2	23.5	26.2	22.1	23.9	11.5	11.3	15.3	54	45	77	N10	N 8	N10	9	1	7	—	
18	62.9	62.0	60.0	23.1	28.2	24.3	25.2	14.0	16.6	15.9	67	58	71	0	S 8	S10	0	0	0	—	
19	56.3	55.0	56.7	24.5	28.0	25.7	26.1	17.8	20.9	20.2	78	74	82	S10	S10	0	0	0	0	—	
20	56.5	55.7	54.2	25.7	28.4	25.7	26.6	16.1	23.1	23.1	66	80	94	0	S 6	S 6	0	3	5	0.2	
21	52.5	52.5	53.0	24.9	29.2	26.3	26.8	22.2	23.9	14.7	95	79	58	S 6	0	N10	7	3	0	—	⊼² n.
22	54.6	56.2	58.5	27.9	26.9	23.3	26.0	12.0	15.0	15.7	43	57	74	N10	N20	N10	0	0	0	—	⸗ a, 2, p.
23	60.2	59.9	59.5	23.7	26.9	23.1	24.6	14.8	12.7	17.6	68	48	84	N 8	N10	N 8	0	0	0	—	
24	59.7	59.6	60.7	23.4	25.7	22.6	23.9	14.6	14.4	15.8	69	59	77	N14	N20	N14	7	0	0	—	⸗ a, 2, p, 3.
25	61.8	62.5	63.8	23.0	25.1	22.4	23.5	15.2	13.1	15.4	73	56	77	N10	N10	N 8	1	0	2	—	⸗ n, a.
26	64.5	63.4	63.9	23.3	32.2	23.9	26.5	15.3	14.8	15.7	72	41	72	N 6	ENE 4	N 4	2	1	1	—	
27	63.6	62.9	63.4	23.6	27.1	23.3	24.7	18.1	13.0	15.7	84	49	74	N 8	N10	N14	7	5	10	—	
28	61.8	62.3	62.7	20.7	20.9	20.7	20.8	12.8	14.4	14.2	71	78	78	N20	N10	N 4	10	9	0	0.6	⸗ n, 1; ● a, 2.
29	61.2	60.4	61.5	22.7	27.4	22.8	24.3	13.0	12.8	14.8	64	47	72	0	SE 6	0	0	0	0	—	
30	61.7	61.9	63.2	22.5	27.2	22.9	24.2	14.7	15.6	15.6	72	58	75	0	SE 4	0	1	0	0	—	⊼ n.
31	63.4	62.6	62.9	23.1	28.0	24.0	25.0	16.3	17.1	14.9	78	61	67	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	759.0	758.7	759.3	24.3	27.8	24.0	25.4	15.6	16.5	16.5	69	59	74	7.0	9.3	6.8	2.6	1.4	1.7	7.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	762.3	762.9	23.7	27.8	24.5	25.3	16.1	14.7	19.4	75	53	85	NNW 6	N10	N10	8	8	10	—	
2	62.3	61.4	62.4	23.9	27.3	24.7	25.3	16.7	16.0	14.7	76	59	64	N 8	N14	N10	10	7	10	—	⸗ a, 2, p.
3	60.7	60.1	59.7	24.3	29.0	25.6	26.3	15.1	16.8	16.2	67	57	67	N 8	N 8	N 6	8	3	0	1.3	⸗ n.
4	57.6	56.9	57.3	26.3	30.5	24.9	27.2	14.2	17.2	20.6	56	53	68	N 6	ESE 6	0	1	2	0	—	●, ⸗ n.
5	57.0	56.9	57.9	25.2	31.5	25.2	27.3	15.6	11.9	18.1	66	34	76	N 8	N10	N 6	5	2	0	—	
6	59.6	58.5	58.7	26.0	33.5	25.9	28.5	16.3	15.2	18.7	66	40	76	N 6	NNE 4	0	3	0	0	—	
7	57.7	57.4	56.9	26.6	30.5	25.7	27.6	17.9	22.8	21.9	69	70	89	S 4	S 6	S 6	0	0	1	0.2	
8	57.3	57.3	57.1	26.0	31.4	27.1	28.2	21.3	23.6	16.5	86	69	62	S 6	S 4	0	0	0	0	—	⊼² n.
9	57.1	57.3	58.1	27.3	32.1	27.5	29.0	19.8	21.0	25.3	73	59	93	0	SSE 2	SSE 4	0	0	2	0.2	⊼ n.
10	58.9	58.1	57.2	24.5	31.8	27.7	28.0	22.1	23.5	25.4	97	67	92	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	0.1	⊼ n; ≡ n, 1, a.
11	55.9	54.6	54.2	27.1	31.7	28.2	29.0	23.7	24.3	18.4	89	70	65	S 6	S 6	N 4	0	0	0	—	⊼² n.
12	56.0	57.5	59.8	24.0	26.2	24.0	24.7	16.6	15.1	15.6	75	60	71	N20	N20	N10	5	2	3	—	⸗ n, 1, 2.
13	61.1	61.3	60.2	25.2	26.0	24.5	25.2	11.7	12.9	17.4	50	52	76	NNW10	N 8	0	10	9	7	—	
14	60.7	60.5	61.8	24.9	25.3	23.3	24.5	17.3	14.8	14.5	74	62	69	0	N 8	N 8	8	5	5	0.6	●⁰ a.
15	62.9	62.3	62.9	23.6	26.7	23.9	24.7	17.2	14.5	16.2	80	56	74	0	SSE 2	SSE 4	10	7	0	—	
16	62.8	62.9	63.4	24.7	29.1	25.1	26.3	14.7	18.5	15.8	64	62	67	S 6	S 8	S 8	2	5	0	—	
17	61.6	59.6	57.3	25.1	28.7	24.7	26.2	16.9	17.9	19.3	71	62	83	S 6	S10	S10	0	0	4	—	
18	57.9	57.8	60.1	25.2	29.8	24.8	26.6	19.9	21.8	18.7	84	70	80	S 6	S 6	N 8	2	0	9	—	⊼ n.
19	61.1	61.0	61.2	24.1	29.3	25.3	26.2	19.1	20.9	21.0	86	68	88	N 6	SSE 4	S 6	4	0	4	—	
20	60.2	59.4	58.6	25.5	30.0	25.8	27.1	20.9	22.7	20.9	86	72	85	S 4	S 8	S 8	2	0	0	—	⊼ n.
21	57.6	56.3	54.5	26.7	30.3	25.9	27.6	20.7	22.7	22.4	80	70	90	S 4	SE 6	S 6	0	0	3	—	⊼ n.
22	59.0	61.7	63.3	22.7	24.4	22.2	23.1	14.2	13.7	12.0	70	60	61	N20	N20	N20	5	9	10	—	⸗ 1, 2, 3.
23	63.7	63.2	62.8	22.5	24.5	22.2	23.1	13.7	14.5	13.9	68	63	70	N14	N14	N10	3	7	0	—	⸗ 1, 2.
24	62.1	62.0	61.8	22.4	27.0	22.5	24.0	12.7	17.3	17.9	63	66	89	N 8	N 8	N 6	0	0	0	—	
25	62.2	62.3	61.7	22.8	29.0	24.1	25.3	14.0	15.7	20.4	68	53	92	N 6	S 4	0	0	0	0	—	
26	60.6	59.6	58.0	23.6	28.4	24.2	25.4	18.3	21.0	20.1	85	73	90	S 4	S 8	S 6	0	0	0	0.1	⊼ n.
27	58.5	58.5	59.5	24.1	28.8	23.1	25.3	16.1	17.3	19.3	72	59	92	N 8	N 8	N 8	0	0	0	0.1	⊼² n.
28	60.6	61.3	63.5	22.8	27.2	22.9	24.3	17.6	17.2	19.1	86	64	92	N 8	N10	N 8	0	0	0	0.1	⊼² n.
29	63.6	63.8	65.0	22.1	28.0	23.8	24.6	17.5	16.7	17.8	88	60	81	N 8	N 8	N 6	0	1	0	—	⊼² n.
30	65.6	66.1	66.7	22.4	28.1	22.9	24.5	16.6	16.6	14.8	83	59	71	N 8	ESE 8	ESE 6	0	2	0	—	⊼ n.
31	66.5	65.9	66.1	22.0	27.0	22.3	23.8	12.1	14.3	14.0	62	54	70	0	ESE 8	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.4	760.1	760.3	24.4	28.7	24.7	25.9	17.0	17.8	18.3	75	61	79	6.6	8.1	6.1	2.8	2.2	2.2	2.7	

1888.

Баку (Баиловъ мысъ). Сентябрь. — September. Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	766.4	766.3	23.7	26.1	20.5	23.4	12.3	12.3	11.2	57	49	63	ESE 8	ESE 8	0	2	8	0	—	
2	65.4	64.7	65.5	21.7	27.1	21.9	23.6	12.0	15.8	13.4	62	60	69	0	ESE 2	0	5	0	0	—	
3	64.1	64.7	65.8	20.4	27.9	21.8	23.4	12.3	16.0	14.1	69	58	73	0	ESE 4	N 4	7	0	0	—	
4	65.6	65.4	67.1	22.2	29.0	23.0	24.7	13.7	17.6	13.3	69	59	64	N 6	ESE 6	N 4	5	2	0	—	
5	67.6	67.5	68.0	22.6	26.1	22.1	23.6	14.0	16.2	14.4	69	65	73	N 4	ESE 6	0	3	5	0	—	
6	66.4	66.1	66.7	22.0	26.3	22.7	23.7	14.7	15.4	13.6	75	61	66	N 4	ESE 2	0	9	5	0	—	
7	66.3	66.7	67.2	21.7	25.8	22.0	23.2	13.6	13.3	15.5	71	54	79	N 8	N 6	N 6	10	2	0	—	
8	65.6	65.6	65.4	21.9	28.7	22.3	24.3	14.7	11.9	15.1	76	41	76	0	NE 4	N 4	9	3	2	—	
9	64.8	64.0	64.7	21.3	25.9	22.1	23.1	14.1	15.0	16.1	75	60	82	N 6	N 6	N 8	9	6	0	—	
10	64.2	63.9	64.5	21.5	24.9	21.7	22.7	14.6	12.6	14.9	77	54	77	N 8	N10	N10	2	2	2	0.6	
11	63.4	67.2	69.9	21.8	13.6	17.4	17.6	12.3	7.5	7.8	64	64	53	0	N20	N20	9	10	10	4.7	● n, a, 2; ⸙ 2, 3.
12	72.1	72.8	73.0	16.0	19.2	16.8	17.3	5.9	7.3	8.5	44	44	60	N10	N10	N 6	3	1	0	—	
13	71.7	70.8	70.0	16.8	22.2	19.9	19.6	8.8	12.0	12.5	63	61	73	N 4	SSE 4	S 6	5	2	7	—	
14	67.2	66.2	64.9	19.9	20.2	20.8	20.3	14.0	14.3	12.9	81	82	71	S10	S 6	S 8	9	9	9	0.4	● a.
15	62.6	60.5	60.4	20.2	23.9	21.2	21.8	14.8	15.5	15.5	84	71	83	SSW 4	S10	S 8	2	0	5	—	⊼ n.
16	57.4	58.0	62.2	19.9	22.3	19.4	20.5	14.0	13.8	11.5	81	69	68	S 6	N 6	N10	10	5	2	1.0	● a.
17	64.9	64.5	64.5	17.4	21.9	17.2	18.8	10.4	13.6	12.1	70	70	83	N 6	ESE 4	N 6	5	9	5	—	
18	63.0	62.1	62.0	20.4	21.2	19.9	21.5	13.9	15.1	13.4	78	68	78	0	S 6	N 6	9	3	9	—	
19	61.8	59.8	63.3	19.2	24.4	20.6	21.4	14.1	16.9	14.9	86	75	83	0	S 8	N 8	8	3	9	1.6	
20	65.6	67.7	69.9	14.4	16.8	15.3	15.5	8.6	8.1	9.4	71	57	72	N20	N10	0	9	8	1	—	⸙ n, 1; ● n.
21	67.9	67.5	68.1	17.2	20.1	18.6	18.6	10.4	10.9	11.8	71	62	74	ESE 4	ESE 4	ESE 4	7	8	9	1.8	
22	68.8	69.7	71.1	16.4	17.9	17.7	17.3	12.6	12.8	13.1	91	84	87	N 6	N 6	NNE 4	10	9	10	18.7	● n, a.
23	71.2	70.7	71.1	15.3	18.1	16.6	16.7	11.6	12.2	10.7	89	79	76	0	0	0	10	9	10	4.0	● n, 1, a, p.
24	70.9	70.7	70.2	16.2	20.9	18.2	18.4	11.8	13.3	12.5	86	73	80	N 6	SE 4	SE 4	5	7	5	—	
25	68.3	66.4	64.1	19.6	22.5	20.3	20.8	13.8	14.7	15.2	81	72	86	S 6	S 8	S 8	8	3	0	—	
26	60.7	59.4	60.8	19.3	24.1	19.5	21.0	15.1	13.4	14.3	90	60	85	S 6	N 6	N 8	9	0	0	—	⊼ n.
27	63.6	64.2	66.9	19.6	24.1	19.8	21.2	13.6	14.0	13.6	80	63	80	N 6	N 6	N 4	1	1	0	—	
28	67.4	67.2	66.7	19.2	23.9	19.4	20.8	13.4	14.7	14.3	81	67	86	0	N 4	0	0	0	0	—	
29	64.7	63.5	64.2	19.2	23.2	20.9	21.1	14.8	14.4	16.0	89	68	87	S 4	S 6	S 8	2	0	0	—	⊼ n.
30	63.8	62.0	63.4	20.7	23.5	21.1	21.8	16.1	17.3	16.5	89	81	89	S 8	S 8	S 6	5	2	0	0.2	⊼ n.
Средн. Mittel	765.8	765.5	766.3	19.6	23.2	20.0	20.9	12.9	13.6	13.3	76	64	76	5.0	6.3	5.3	6.2	4.1	3.2	33.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	761.8	763.9	21.3	23.8	21.5	22.2	17.1	18.2	17.7	91	83	93	S 8	S10	S10	3	1	0	0.2	⊼² n.
2	62.8	62.2	62.6	21.0	24.9	20.2	22.0	16.8	17.6	16.8	91	76	95	S 8	SE 6	N 4	1	2	0	—	⊼² n.
3	64.3	64.8	65.0	21.3	21.7	20.0	21.0	14.1	14.2	14.6	75	74	84	N 6	N 8	N 4	7	7	10	—	
4	66.5	66.4	67.5	18.4	23.5	19.9	20.6	14.2	16.4	15.6	90	77	91	0	0	0	7	0	0	—	⊼ n.
5	68.5	68.6	69.8	17.6	25.9	19.8	21.1	13.6	14.3	15.7	91	58	91	0	ESE 4	0	0	0	0	0.2	⊼ n.
6	69.8	68.3	68.4	18.1	23.6	20.3	20.7	14.5	15.9	13.5	94	74	76	0	S 4	0	0	0	0	0.1	⊼² n.
7	67.7	67.2	66.9	18.9	24.2	21.2	21.4	13.7	16.2	17.3	85	72	93	S 6	S 8	S 4	0	0	2	0.2	⊼² n.
8	66.4	66.1	66.1	19.9	25.1	20.3	21.8	16.3	17.4	16.7	94	74	94	S 6	S 8	0	0	0	0	0.3	⊼² n.
9	65.0	64.7	65.1	17.8	24.7	21.0	21.2	14.1	16.2	17.3	93	70	94	0	S 6	0	0	0	0	0.2	⊼² n.
10	65.0	64.3	64.9	18.4	23.7	21.7	21.3	14.8	16.1	18.1	94	75	94	0	S 8	S 4	7	5	5	0.1	⊼² n.
11	64.5	63.9	64.7	20.3	25.1	21.8	22.4	16.4	19.0	17.7	93	81	91	S 6	S 6	S 8	2	0	1	0.1	⊼² n.
12	64.3	63.5	63.2	20.7	25.1	21.9	22.6	17.0	18.8	18.4	93	80	94	S 6	S 6	S 4	7	0	3	—	⊼² n.
13	61.8	60.5	61.5	22.1	24.3	21.5	22.6	17.3	18.2	16.3	87	81	86	S 6	SSE10	N 4	8	4	9	—	⊼ n.
14	61.8	61.7	62.5	18.2	24.4	22.5	21.7	14.9	17.1	17.9	96	76	89	N 4	ESE 6	0	2	2	10	—	
15	61.8	60.6	62.2	21.9	24.8	20.7	22.5	16.9	18.5	15.5	87	80	85	S10	S10	N 6	8	4	7	—	
16	64.2	65.3	67.4	20.7	22.3	19.8	20.9	16.8	15.3	15.5	93	77	90	N 8	N14	N 8	7	5	8	—	⸙ a, 2, p.
17	66.8	67.0	68.3	19.0	24.3	19.6	21.0	14.4	13.4	14.5	88	60	86	N 6	0	0	5	3	9	—	
18	67.5	66.3	67.0	20.5	23.0	21.3	21.6	13.8	14.6	14.1	77	70	75	ESE 4	ESE 6	SSE 8	5	2	7	—	
19	64.3	62.6	61.8	21.7	23.8	21.9	22.5	16.3	17.5	18.1	85	80	93	S10	S14	S14	7	7	8	—	⸙ a, 2, p, 3.
20	60.3	58.9	60.8	21.9	24.6	18.7	21.7	13.4	17.3	15.1	69	76	94	SW10	S10	N 6	5	1	1	—	
21	60.6	59.3	62.1	18.4	25.9	19.4	21.2	14.8	16.5	15.3	94	67	91	0	0	N 8	3	6	4	—	⊼ n.
22	62.1	59.3	58.0	19.2	23.5	22.2	21.6	14.5	16.4	16.7	88	77	84	SE 4	S 8	SW10	7	1	5	—	
23	55.2	55.0	60.6	20.3	26.4	16.0	20.9	13.8	17.9	10.8	78	70	80	SW 8	S 4	N20	2	2	9	—	⸙ 3.
24	63.8	63.9	67.4	15.6	18.8	13.8	16.1	10.4	11.8	9.2	79	73	79	N 6	N10	N20	8	8	10	—	⸙ 3.
25	71.9	73.5	78.0	10.8	13.0	11.0	11.6	7.6	8.3	8.7	79	75	88	N20	N14	N10	10	9	10	—	⸙ 1, 2.
26	80.9	79.5	76.0	11.6	16.6	15.8	14.7	7.5	8.5	9.7	74	60	73	N 8	ESE 4	SW 6	2	1	9	—	
27	73.2	71.7	71.2	14.2	18.2	15.4	15.9	8.5	10.0	11.3	71	64	87	N 6	NE 6	0	2	9	10	—	
28	69.2	66.9	67.0	14.7	18.3	14.8	15.9	8.9	9.7	10.2	72	62	82	N 6	NE 4	0	9	3	0	—	
29	66.4	66.9	69.3	13.0	17.8	12.8	14.5	7.5	9.1	9.8	67	60	90	0	NNE 6	N 6	0	5	10	—	
30	68.6	65.6	63.4	13.2	19.8	17.6	16.9	9.7	11.7	11.0	87	68	73	0	SSW 8	SW10	9	1	0	—	
31	62.5	61.3	61.4	14.6	21.8	17.9	18.1	10.1	10.4	12.8	82	53	84	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	65.5	764.8	765.6	18.2	22.7	19.1	20.0	13.5	14.9	14.6	85	72	87	5.2	6.8	5.7	4.3	2.8	4.7	1.4	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	763.8	768.3	14.3	15.6	15.6	15.2	10.5	10.8	10.2	87	82	77	NW 8	N10	N 6	2	9	10	—	
2	68.4	66.5	66.0	16.2	20.9	17.7	18.3	10.8	13.4	13.5	79	74	90	ESE 4	S 6	S 4	7	3	0	—	
3	63.4	61.0	59.5	15.6	20.0	18.5	18.0	11.5	14.0	14.0	87	80	92	0	0	SSE 6	10	9	10	2.7	
4	59.2	59.5	60.3	16.0	18.6	14.5	16.4	11.2	11.5	11.6	83	72	95	N 6	N 6	0	8	2	0	0.1	● n.
5	57.7	55.4	53.7	15.7	19.4	18.7	17.9	12.4	11.5	15.1	93	68	94	S 6	S 8	SW10	7	0	2	—	b² n.
6	56.5	59.4	62.2	16.0	18.1	14.4	16.2	10.4	8.9	8.9	77	58	73	N10	N10	N 6	9	0	0	—	
7	62.4	60.2	60.4	12.0	20.3	17.2	16.5	10.2	12.6	8.7	98	71	60	0	S 6	S 6	2	7	0	—	b n.
8	61.4	59.0	57.0	11.0	17.1	15.6	14.6	8.3	10.2	9.7	85	70	74	N 8	SW10	SW 8	1	3	0	—	
9	54.4	52.2	51.0	14.4	19.7	17.4	17.2	7.9	10.8	13.4	64	63	91	WSW 6	S 8	0	2	2	0	—	
10	54.7	56.8	59.8	12.3	10.7	19.3	10.8	9.1	8.1	7.1	87	85	82	N14	N14	N10	9	10	10	10.6	● a; ⸙ a, 2.
11	60.1	61.6	61.2	7.1	13.1	10.4	10.2	6.7	8.3	5.2	88	74	56	N 6	0	WSW 6	9	5	0	—	● n.
12	62.1	60.5	60.9	7.3	8.6	7.2	7.7	6.5	6.8	7.1	86	83	94	N10	N10	N10	8	10	10	3.8	●⁰ p, 3.
13	61.7	60.2	60.0	6.4	7.2	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	96	94	91	N10	N10	N10	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p.
14	62.6	64.6	68.1	6.0	7.4	6.0	6.5	6.0	6.0	5.9	87	79	85	NNW14	NNW14	NNW14	10	8	10	1.7	⸙ 1, 2, 3; ●⁰ p.
15	69.8	70.0	73.9	4.6	4.8	2.5	4.0	5.9	5.5	4.7	91	86	84	NNW10	NNW14	NNW14	10	10	10	1.9	● n, 1, a, p; ⸙ 2, 3.
16	76.9	77.5	80.8	1.7	3.3	2.0	2.3	4.1	4.2	4.3	80	73	80	NNW14	NNW14	NNW10	9	9	9	—	⸙ 1, 2.
17	80.5	79.0	78.0	0.7	6.0	4.6	3.8	3.8	5.1	5.4	78	74	86	NNW10	N 4	0	3	1	7	—	
18	75.3	73.4	72.4	2.2	11.4	7.4	7.0	4.5	5.9	5.6	84	58	73	SW 6	SSW 6	SSW 8	0	0	0	—	⊔ n.
19	69.5	67.6	66.9	6.9	11.8	8.0	8.9	4.5	5.6	6.3	60	55	79	SSW 4	SSW 8	0	1	0	0	—	
20	66.4	66.5	68.5	7.5	9.6	7.6	8.2	5.9	6.9	6.1	76	78	79	N 8	N 8	N 6	7	9	0	—	
21	69.2	68.2	67.6	8.5	14.4	9.0	10.6	6.7	7.5	7.4	81	61	87	0	S 4	0	0	2	0	—	
22	66.6	65.7	66.7	8.0	13.6	9.9	10.5	6.4	6.9	6.8	81	59	74	S 4	S 6	S 4	5	2	7	—	
23	67.7	68.0	69.5	8.2	12.1	9.0	9.8	6.2	7.5	7.5	77	72	88	N 4	NNW 4	NNW 4	7	2	0	—	
24	68.9	68.7	69.6	8.0	12.0	9.0	9.7	6.0	7.5	7.4	75	72	87	0	NNE 4	0	0	0	0	—	b n.
25	67.4	62.4	59.7	7.0	14.8	11.5	11.1	6.9	7.0	7.3	92	56	72	0	SW 8	WSW14	0	0	0	—	b n; ⸙ 3.
26	53.6	64.4	67.7	12.0	9.4	6.3	9.2	4.7	6.6	5.7	45	75	79	WSW20	N20	N10	0	9	10	0.7	⸙ 2; ● p, 3.
27	72.8	73.0	71.3	6.1	10.4	9.0	8.5	5.4	6.1	6.9	76	65	80	N 8	0	S 6	10	0	5	—	
28	70.7	71.7	75.3	7.6	12.8	7.2	9.2	5.8	8.4	7.3	74	77	96	0	0	0	9	7	0	—	
29	74.0	71.9	70.2	8.2	12.3	8.8	9.8	6.7	7.2	7.4	82	67	88	0	S 6	S 6	9	7	9	—	
30	66.6	65.0	64.8	7.8	10.2	9.4	9.1	6.7	6.7	7.3	85	72	83	S 8	S 8	0	7	10	10	0.6	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	765.4	765.1	765.7	9.2	12.9	10.4	10.8	7.3	8.1	8.0	81	72	82	6.6	7.5	5.9	5.7	4.9	4.3	28.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	765.3	766.2	12.9	12.7	9.2	11.6	6.8	9.1	7.9	62	85	91	0	0	N 4	9	10	10	3.8	● a, 2, p.
2	65.5	65.5	67.3	9.0	11.1	10.0	10.0	8.3	8.6	7.8	98	87	86	0	0	0	10	9	10	—	● n.
3	66.7	64.5	64.1	8.8	11.8	9.6	10.1	7.4	8.7	7.9	88	85	88	0	ESE 2	0	10	10	10	—	
4	62.8	61.9	63.6	7.2	11.8	8.9	9.3	7.3	7.8	7.8	96	76	92	0	S 2	0	3	5	7	—	b n.
5	66.7	67.8	70.0	9.6	10.6	8.8	9.7	7.9	7.3	7.2	88	75	86	N 8	N 8	N 6	7	7	10	—	
6	70.1	69.7	70.5	8.2	8.4	8.0	8.2	6.9	6.6	7.0	85	81	88	N 8	N 8	N 8	10	10	10	2.7	● a, 2, p.
7	70.8	70.9	71.0	7.9	8.4	6.9	7.7	6.7	7.1	7.0	85	87	94	N 4	N 6	N 6	9	9	2	—	
8	67.5	64.6	63.4	8.7	11.6	7.3	9.2	7.3	8.0	6.9	87	79	90	S 4	S 6	0	10	6	0	—	
9	62.3	63.7	66.2	6.4	10.8	7.2	8.1	6.1	6.3	6.7	86	65	89	0	NNE 6	N 8	2	2	0	—	b n.
10	66.2	64.3	62.1	7.0	8.2	7.2	7.5	6.5	6.8	7.0	87	83	93	N 8	N 8	N10	10	10	10	8.8	● p, 3.
11	59.3	59.7	62.7	6.2	7.0	5.9	6.4	6.4	6.5	5.9	90	87	86	N10	NNW10	NNW 8	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p.
12	62.5	60.5	59.6	7.0	11.0	9.4	9.1	6.4	6.7	6.4	85	68	72	SE 4	WSW 8	WSW 8	9	5	8	—	
13	61.0	60.4	60.7	6.0	7.2	5.8	6.3	6.0	6.2	5.7	87	82	84	NNW 8	N10	N10	3	8	9	—	
14	61.8	64.7	69.2	4.4	3.2	2.9	3.5	5.1	5.3	5.2	82	92	93	N20	N20	N14	10	10	10	17.0	⸙ n, 1, 2, 3; ● a, 2, p, 3.
15	71.2	71.0	70.2	2.0	3.0	4.4	3.1	4.6	5.2	4.9	87	91	79	N10	N 8	NE 6	10	10	9	1.0	●, ⸙ n.
16	67.6	64.0	63.4	4.2	3.3	4.0	3.8	5.1	5.3	5.4	82	92	88	NE 6	N 6	N10	10	9	10	17.1	● n, 1, a, 2, p.
17	61.8	61.0	60.5	3.1	5.6	2.8	3.8	4.5	5.4	4.7	79	80	84	N 6	WSW 4	WSW 6	10	9	2	—	● n.
18	59.0	59.3	59.0	5.2	8.6	7.6	7.1	3.7	5.3	3.9	56	64	50	WSW10	WSW 8	SW 8	5	5	8	—	
19	64.7	64.9	61.8	4.2	6.1	4.1	4.8	4.8	5.1	3.0	77	74	49	N 6	0	WSW14	9	7	2	—	
20	68.7	68.1	67.7	3.8	6.0	4.2	4.7	4.8	5.1	4.8	80	74	77	0	SSE 6	0	10	9	0	—	⸙ n.
21	68.7	66.5	62.4	4.2	7.9	7.1	6.4	4.5	6.5	5.2	73	82	69	NNW 4	SSE 4	SW 4	1	7	5	—	⊔ n.
22	59.8	61.4	64.8	5.0	10.4	7.6	7.7	5.2	7.2	6.9	80	75	89	0	0	N 4	7	1	10	—	
23	67.1	67.7	70.3	3.8	5.0	2.5	3.8	5.6	5.7	5.1	93	87	93	N 8	NE 6	N 8	10	10	10	4.8	● a, 2, p.
24	71.8	72.1	71.6	1.4	3.1	2.0	2.2	4.8	4.7	4.5	94	83	85	N 6	NE 4	0	10	9	10	0.9	● n.
25	67.1	65.4	69.2	0.4	— 0.8	— 1.9	— 0.8	4.6	4.1	3.6	96	94	90	N10	NNW20	NNW14	10	10	10	3.6	● n; ✳ a, 2, p, 3; ⸙ 2.
26	70.2	70.9	75.2	— 4.5	— 6.0	— 7.3	— 5.9	2.6	2.4	2.0	81	82	78	NNW14	NNW14	NNW20	10	10	10	4.9	✳, ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	79.1	79.2	80.0	— 6.9	— 5.2	— 5.1	— 5.7	2.2	2.3	2.3	81	76	74	NNW10	NNW 8	NNW 8	10	8	2	—	✳, ⸙ n.
28	79.6	78.3	77.3	— 3.7	— 0.6	— 1.9	— 2.1	2.5	3.5	2.8	73	79	72	NNW 6	N 4	NNW 6	2	0	0	0.6	
29	78.7	79.5	81.1	— 2.9	— 1.7	— 3.6	— 2.7	3.0	2.9	2.5	83	72	71	NNW10	NE 6	NE 6	10	9	10	1.8	✳ n, a.
30	79.6	78.5	78.0	— 1.9	— 1.0	— 0.7	— 1.2	2.9	3.1	3.3	74	73	75	ESE 8	ESE 8	ESE 6	10	10	10	—	
31	76.1	75.5	75.1	— 1.3	0.8	0.9	0.1	3.3	3.9	4.5	80	80	90	0	0	0	10	10	10	0.6	✳⁰ 2, p.
Средн. Mittel	767.7	767.3	767.9	4.0	5.8	4.3	4.7	5.3	5.8	5.3	83	80	82	6.1	6.5	6.5	8.3	7.9	7.2	72.2	

1888.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 44° 3′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.8	704.5	706.0	6.0	16.8	6.3	9.7	4.9	5.9	6.3	70	41	88	0	0	WNW 5	10	10	10	4.9	
2	13.1	15.9	18.7	— 4.2	— 5.0	— 9.9	— 6.4	3.1	2.4	1.8	93	80	84	NW 7	WNW 3	0	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
3	16.5	15.0	15.3	— 6.0	— 1.7	— 8.8	— 5.5	1.8	2.4	2.2	62	60	94	E 3	E 3	0	10	0	10	—	≡ 3.
4	15.7	16.9	18.9	—10.2	— 1.9	— 4.0	— 5.4	1.8	2.7	3.2	90	68	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
5	20.6	21.7	23.0	— 4.8	— 3.4	— 4.8	— 4.3	3.0	3.3	2.9	95	93	93	W 5	W 1	0	10	10	10	0.3	✳ p, 3.
6	23.3	22.0	22.0	— 5.6	— 3.8	— 6.0	— 5.1	2.8	3.1	2.6	93	91	93	0	0	0	10	10	10	—	
7	21.3	21.5	23.1	— 7.4	— 6.1	— 7.8	— 7.1	2.4	2.7	2.3	95	95	94	ENE 3	E 3	0	10	10	0	—	≡ 1.
8	23.0	22.3	22.7	—10.0	3.7	— 6.0	— 4.1	1.6	2.5	2.4	77	42	85	0	W 1	0	0	1	0	—	
9	22.3	20.1	19.8	— 6.8	3.6	— 2.0	— 1.7	2.4	3.7	3.1	89	62	79	0	0	0	10	10⁰	0	—	
10	19.7	20.0	22.0	— 0.5	3.8	— 1.0	0.8	2.9	3.7	4.1	66	60	96	0	W 1	0	10⁰	10	10	—	✳ 3.
11	21.2	19.9	18.4	— 2.6	— 0.1	— 2.0	— 1.6	3.7	4.0	3.5	98	89	88	0	W 1	0	10	10	10	—	
12	15.1	12.9	12.2	— 3.2	0.0	— 3.8	— 2.3	3.4	3.3	3.2	94	73	93	E 1	E 5	0	10	10	0	—	
13	12.5	12.7	13.7	— 4.0	0.4	— 1.1	— 1.6	3.4	4.0	4.1	98	85	96	0	E 3	E 1	10	10	10	—	
14	13.0	12.8	14.1	— 1.1	0.6	— 1.0	— 0.5	3.7	3.0	4.1	86	63	96	0	E 3	E 3	10	10	10	0.3	≡², ∽ 3.
15	16.1	15.3	15.0	— 2.4	— 2.6	— 3.4	— 2.8	3.8	3.8	3.5	98	00	98	E 3	ENE 5	ENE 7	10	10	10	6.0	∨ 1, 2; ✳ 3.
16	15.7	16.0	17.9	— 5.8	— 7.6	—10.5	— 8.0	2.9	2.4	1.8	98	95	90	ENE 7	ENE 5	ENE 3	10	10	10	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	18.2	18.6	19.7	—11.8	— 6.4	— 8.7	— 9.0	1.5	2.1	2.1	85	76	91	0	0	W 1	10	10	10	—	✳ n.
18	20.6	20.0	19.6	—11.0	— 4.4	— 6.1	— 7.2	1.6	2.2	2.5	82	66	87	W 1	W 3	0	10	7	10	—	
19	17.1	15.2	15.9	—13.2	— 1.4	— 9.0	— 7.9	1.5	2.4	1.9	92	59	85	0	0	0	5	10⁰	10⁰	—	
20	17.2	17.1	17.2	— 6.6	— 4.3	— 8.5	— 6.5	2.4	2.6	2.1	87	79	88	W 3	W 1	0	10	10	10	1.0	✳ a, 3.
21	16.9	16.6	16.7	— 4.6	— 0.9	— 4.4	— 3.3	2.8	3.2	3.0	86	73	93	W 3	NW 1	0	10	10	10	1.7	✳ n, a, p.
22	14.2	13.3	14.4	— 4.1	0.0	— 3.0	— 2.4	2.7	3.3	2.8	79	73	76	0	W 3	0	10	10	10⁰	—	
23	11.2	09.4	08.1	— 8.6	— 0.7	— 4.7	— 4.7	2.0	2.5	2.5	85	58	79	0	0	0	10	10	10	—	
24	09.6	14.2	19.6	— 2.1	— 4.3	—11.4	— 5.9	3.7	2.3	1.7	94	70	89	WNW 9	WNW 9	0	10	10	10	0.5	✳ p, 3.
25	21.2	19.3	17.2	—14.4	—11.2	—12.0	—12.5	1.4	1.5	1.6	96	79	93	0	NE 5	0	10	10	10	—	≡ 1; ✳ 3.
26	15.5	14.7	12.5	— 5.4	— 0.4	— 0.8	— 2.2	2.7	3.3	2.7	90	74	62	W 7	W 1	E 3	10	10	10	—	✳ a.
27	13.8	12.6	11.4	— 5.7	2.9	3.1	0.1	2.2	2.9	2.9	75	52	51	0	E 1	E 1	10	7	0	—	
28	11.4	12.0	14.9	— 2.2	7.1	0.9	1.9	2.7	3.8	4.2	69	50	85	W 1	0	0	10	10	8	—	
29	12.3	11.7	15.8	— 5.4	6.6	— 0.8	0.1	2.8	3.3	3.6	93	46	83	0	0	0	10	0	0	—	
30	17.9	18.6	20.4	3.3	7.8	— 0.6	3.5	3.4	3.9	3.7	58	49	85	NE 1	E 3	0	0	0	0	—	
31	21.5	21.9	22.4	— 1.7	9.6	0.9	2.9	3.0	4.3	3.7	74	48	74	W 3	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	716.6	716.3	717.1	— 5.2	— 0.1	— 4.2	— 3.2	2.7	3.1	3.0	85	69	86	1.8	2.0	0.8	8.9	8.2	7.4	22.4	

Высота — Seehöhe: 504.6 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.1 mm при bei 717.8 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.0	719.3	716.7	2.5	— 0.6	— 2.9	— 0.3	2.3	4.1	3.6	42	94	98	E 3	NE 7	NE 3	0	10	10	—	≡ 2, 3.
2	13.2	11.6	13.5	— 5.2	— 0.4	— 1.2	— 2.3	3.0	4.4	4.0	98	98	94	0	0	0	10	10	0	0.5	≡ 1.
3	17.1	18.7	19.3	— 0.4	0.3	— 4.2	— 1.4	4.2	3.6	3.1	94	76	93	W 5	0	0	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	19.5	17.9	16.2	— 4.7	2.4	— 9.6	— 4.0	3.1	3.3	1.6	95	59	74	0	0	0	10	10	0	—	✳ n.
5	13.0	11.2	10.8	—11.4	— 0.9	— 7.8	— 6.7	1.4	2.7	2.4	75	62	97	0	E 1	E 3	0	0	10	0.5	
6	09.2	06.9	07.2	— 7.3	— 6.0	— 2.2	— 5.2	2.5	2.8	3.7	98	98	96	ENE 1	ENE 3	0	10	10	10	—	∨ n; ≡ 1, 2.
7	10.9	12.9	14.4	— 1.4	1.7	— 2.8	— 0.8	3.6	3.5	3.3	86	67	89	W 1	0	E 1	10	10	0	—	
8	11.5	07.2	03.1	— 6.1	— 4.2	— 2.7	— 4.3	2.8	3.3	3.7	98	98	98	E 6	E 5	0	10	10	10	—	≡ 1; ∨ 2; ∽ 3.
9	04.0	04.4	09.5	— 3.2	9.2	2.3	2.8	3.5	5.8	4.6	98	67	84	W 1	0	W 1	2	10⁰	0	5.2	
10	16.4	18.7	19.1	0.0	1.6	— 1.1	0.2	4.0	3.9	3.8	87	76	90	WNW 1	0	ENE 5	10	10	0	—	✳ n.
11	19.3	18.9	18.6	— 1.8	0.6	— 0.8	— 0.7	3.0	3.3	3.8	76	68	88	ENE 3	ENE 5	0	10⁰	0	0	—	
12	19.3	20.3	21.2	— 7.2	— 2.9	— 1.0	— 3.7	2.5	3.4	4.0	98	94	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
13	21.6	22.4	23.0	— 2.0	1.3	— 0.4	— 0.4	3.7	4.2	4.3	94	83	96	0	E 3	E 1	10	10	10	0.3	≡ 1, 3.
14	22.5	22.4	22.3	— 0.9	0.8	— 1.0	— 0.4	4.1	4.4	3.9	96	90	92	0	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
15	21.9	21.7	21.8	— 5.7	2.3	— 2.3	— 1.9	2.7	3.8	3.5	93	70	92	0	0	0	10⁰	0	10	—	
16	21.2	20.6	20.2	— 1.8	0.2	— 1.6	— 1.1	3.6	3.8	3.8	90	81	94	0	0	E 1	10	10	10	—	
17	18.9	18.2	17.9	— 1.2	0.2	— 0.4	— 0.5	3.6	3.6	3.7	86	78	83	ENE 1	0	0	10	10	10	—	
18	17.2	16.9	16.5	— 2.1	2.3	— 0.8	— 0.2	3.4	3.8	4.0	87	69	92	0	E 3	0	10	10	10	—	
19	15.2	14.6	12.7	— 0.9	0.8	1.5	0.5	4.1	4.4	4.5	96	90	89	NE 3	ENE 1	0	10	10	10⁰	26.0	≡ 1; ✳ p; ● 3.
20	13.0	13.0	12.7	2.3	8.8	1.8	4.3	5.1	5.2	4.9	94	61	93	0	W 3	0	10	10⁰	0	3.5	● n, 1, a.
21	08.6	07.3	08.5	— 0.6	— 0.1	— 0.7	— 0.5	4.3	4.5	4.2	98	98	96	E 3	E 5	ENE 3	10	10	10	2.0	≡² 1; ✳ a, 2, p.
22	11.2	11.5	12.6	— 3.8	— 3.0	— 1.4	— 2.7	3.3	3.6	4.1	95	98	98	ENE 3	ENE 3	0	10	10	10	2.3	∨ n; ∽ 1; ✳ p.
23	12.3	15.0	19.3	— 2.8	0.5	0.3	— 0.7	3.6	4.5	4.3	98	94	92	0	W 1	0	10	10	10	0.1	✳ a.
24	19.4	18.5	16.6	— 0.5	1.1	0.1	0.2	4.3	4.4	4.3	96	89	92	ENE 1	E 1	0	10	10	5	—	
25	17.4	18.8	21.2	— 1.0	— 1.2	— 5.8	— 2.7	3.8	3.9	2.7	88	92	93	0	W 1	NE 3	5	10	10	—	∨ 3.
26	21.4	21.9	22.0	— 6.8	— 6.4	— 5.6	— 6.3	2.6	2.7	3.0	97	97	00	E 3	E 5	E 3	10	10	10	1.5	∽ 1; ≡ 2.
27	21.0	20.6	20.4	— 6.0	— 4.6	— 5.2	— 5.3	2.8	3.1	3.0	98	95	98	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.5	∽ 1; ✳ 3.
28	19.0	18.6	20.0	— 6.6	— 5.6	— 5.6	— 5.9	2.7	2.7	2.7	97	90	90	E 5	E 3	E 5	10	10	10	0.8	✳ n.
29	19.7	18.8	16.1	— 6.6	— 5.0	— 3.4	— 5.0	2.7	3.0	3.3	97	95	93	ENE 5	E 3	E 3	10	10	10	1.7	≡ 1; ∽ 3.
Средн. Mittel	716.4	716.2	716.3	— 3.2	— 0.2	— 2.2	— 1.9	3.3	3.8	3.6	91	84	92	1.7	2.0	1.3	8.9	9.0	7.4	51.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.9	713.4	713.7	— 4.4	— 1.4	— 2.8	— 2.9	3.0	3.9	3.5	93	94	94	E 1	E 1	0	10	10	10	—	∽ 1.
2	11.4	09.3	07.7	— 3.2	— 2.3	— 2.6	— 2.7	3.1	3.5	3.5	87	92	94	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
3	09.3	10.0	08.2	— 0.4	1.2	0.3	0.4	4.1	4.5	4.2	92	91	89	W 1	0	ENE 5	10	10	10	—	
4	05.4	09.0	11.1	— 1.4	7.4	2.9	3.0	3.8	5.3	4.9	92	69	86	ENE 1	N 1	0	10	10	10	—	
5	06.1	02.9	04.0	— 0.8	1.5	1.0	0.6	4.2	4.9	4.7	96	96	96	E 3	NE 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
6	05.2	06.4	10.1	2.7	9.6	0.8	4.4	5.2	6.1	4.6	93	68	94	0	E 1	W 1	10	9	10	8.3	✳ p.
7	14.3	15.5	18.5	— 3.2	1.5	— 4.8	— 2.2	3.3	4.4	2.7	91	85	86	0	0	W 1	10	10	0	0.7	✳ n, a, 2, p.
8	17.0	13.7	11.0	—12.2	4.9	— 0.2	— 2.5	1.5	3.6	3.8	85	54	85	0	0	0	5	0	10	—	
9	11.2	14.8	18.3	— 0.8	— 5.9	— 2.9	— 3.2	4.0	2.4	3.5	92	82	96	WNW 13	WNW 17	0	10	10	10	—	✳ a, 2, p; ⸗ 2.
10	14.6	14.3	12.7	— 3.4	5.9	1.7	1.4	2.9	3.8	4.4	82	54	85	0	E 1	0	10	10	0	—	
11	11.0	09.2	09.1	3.2	13.8	5.4	7.5	4.2	6.1	5.2	73	53	78	0	0	0	10	0	0	—	
12	10.2	09.5	10.3	4.1	13.7	8.2	8.7	4.6	5.3	4.9	76	45	61	0	E 5	0	7	5⁰	0	—	
13	09.6	07.3	05.8	0.0	16.0	8.8	8.3	3.7	3.4	5.5	79	25	65	0	ENE 5	0	0	0	10	—	
14	07.4	09.0	14.5	5.6	11.8	5.1	7.5	5.5	6.3	5.4	82	61	83	W 1	NE 3	0	10	10	10	3.5	● p.
15	14.4	14.1	15.2	3.4	6.6	3.4	4.5	5.3	5.8	5.5	92	79	95	SE 1	ESE 1	ENE 3	10	10	10	—	
16	14.7	14.4	14.5	1.7	4.1	3.5	3.1	4.9	5.2	5.4	94	85	92	0	ENE 3	ENE 1	10	10	10	—	
17	14.8	14.8	17.4	1.7	8.8	4.5	5.0	5.0	5.6	5.3	96	67	84	0	ENE 1	0	10	9	5	—	
18	19.5	20.5	22.6	— 0.4	11.2	6.4	5.7	4.1	4.8	5.2	92	49	72	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
19	23.0	21.8	19.9	— 0.6	14.0	8.8	7.4	4.0	5.0	5.2	90	42	61	0	ENE 3	0	10	10	0	—	
20	18.8	17.7	18.7	3.7	23.0	13.1	13.3	3.9	4.2	6.6	66	20	58	0	ENE 1	NW 3	10	10⁰	0	—	
21	18.1	17.4	18.9	10.2	12.8	0.9	8.0	6.4	6.0	4.7	69	55	96	NW 1	W 3	0	10	10	10	9.9	●, ✳ p.
22	22.8	22.4	21.3	— 6.9	— 5.0	— 7.4	— 6.4	2.5	2.6	2.1	92	84	83	NE 3	NE 3	0	10	10	0	—	✳ n.
23	19.5	19.0	20.2	—11.3	1.0	— 1.9	— 4.1	1.5	3.1	3.3	82	62	84	W 1	W 3	0	0	0	0	—	
24	19.4	16.8	13.8	— 4.8	8.0	2.9	2.0	2.9	4.0	3.9	90	51	70	0	ESE 3	E 3	0	0	0	—	
25	09.4	08.8	09.3	— 1.0	8.6	2.7	3.4	3.9	4.6	5.3	90	55	94	0	ENE 1	0	10	2	10	—	
26	11.3	13.5	17.0	5.0	6.2	4.2	5.1	5.5	5.5	5.0	84	77	80	W 1	WNW 6	0	10	10	10	0.7	● a.
27	19.1	19.6	21.3	1.9	12.0	5.3	6.4	4.5	4.6	4.9	86	44	73	0	W 3	0	2	6	0	—	
28	21.5	21.3	22.4	1.7	13.5	7.5	7.6	4.1	4.8	4.9	80	42	63	0	ENE 5	ENE 3	0	7⁰	10	—	
29	21.8	22.1	22.5	0.8	15.0	10.1	8.6	4.2	6.4	5.8	87	51	63	0	ENE 3	ENE 3	8	0	0	—	
30	22.5	23.1	23.1	3.6	8.9	9.4	7.3	5.1	6.6	6.8	87	77	78	0	ENE 5	ENE 1	5	10⁰	0	—	
31	22.1	21.9	20.1	1.3	8.7	8.6	6.2	4.9	6.8	6.7	98	81	80	ENE 3	E 5	E 1	10	10	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	714.8	714.6	715.3	— 0.1	7.6	3.3	3.6	4.1	4.8	4.8	87	64	81	1.1	2.8	0.9	7.6	7.0	5.0	23.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.9	716.6	715.6	2.3	16.4	8.2	9.0	4.7	7.4	4.1	85	54	51	0	E 5	ENE 7	0	0	0	—	
2	14.3	14.2	14.7	3.1	18.9	10.6	10.9	4.5	7.4	5.3	79	46	56	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
3	15.5	16.1	16.4	7.6	21.1	13.6	14.1	5.2	7.1	7.2	66	38	62	0	NE 3	0	0	10⁰	0	—	
4	16.7	16.9	18.1	9.4	20.8	13.4	14.5	6.9	8.5	8.1	79	47	71	0	NE 1	0	10⁰	10	0	—	
5	18.0	16.6	14.6	10.0	19.7	15.4	15.0	6.8	8.5	8.0	74	50	61	0	NE 3	NE 3	10	10	5	0.1	● p.
6	12.4	11.4	11.3	8.0	18.2	12.6	12.9	7.2	8.1	7.9	90	52	73	0	NE 3	0	10	3	0	—	
7	12.6	13.0	14.3	8.2	24.4	15.2	15.9	6.1	5.7	9.0	75	25	70	0	NE 3	0	0	1	0	—	
8	16.1	15.2	14.5	10.4	21.0	15.5	15.6	7.7	9.1	8.1	82	49	61	0	NE 3	0	0	0	0	—	
9	13.2	13.0	13.8	11.5	19.4	10.7	13.9	7.8	9.8	8.4	77	58	89	0	W 1	WNW 3	5	10	10	3.0	● p.
10	12.4	10.1	08.6	10.4	17.2	12.6	13.4	8.1	8.6	9.6	87	59	89	0	NE 1	0	10	10	10	—	
11	06.0	06.3	08.4	10.8	17.4	9.6	12.6	8.3	9.1	8.6	87	61	96	W 1	W 1	WNW 3	10	10	10	31.6	●, ⸗ p, 3.
12	08.8	07.8	07.0	7.4	10.6	7.2	8.4	7.1	7.5	7.3	93	78	96	0	0	0	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2, p.
13	04.2	03.8	06.9	5.5	17.3	11.5	11.4	5.9	7.2	7.8	88	49	77	0	0	0	10⁰	0	10	2.6	● p.
14	08.6	08.6	07.6	7.2	10.4	10.6	9.4	7.0	7.4	8.0	93	77	84	0	0	0	10	10	5	—	● n.
15	04.1	04.1	06.2	5.8	10.6	9.5	8.6	6.9	7.8	7.6	00	83	86	0	WNW 1	0	10	10	10	1.5	≡ 1; ● p.
16	06.9	05.9	06.1	5.5	9.0	6.0	6.8	5.1	6.1	5.3	75	71	76	WNW 9	W 17	W 20	10	10	10	—	⸗ 2, 3.
17	04.4	04.0	07.5	5.3	10.6	5.7	7.2	4.3	5.5	4.6	64	58	67	W 17	W 20	W 17	10	10	10	—	⸗ 1, 2, 3.
18	10.1	10.4	12.5	4.5	12.2	8.2	8.3	4.8	5.5	6.2	76	52	76	W 5	W 5	W 1	10	8	8	—	
19	12.7	12.2	13.5	8.2	14.5	9.9	10.9	6.3	6.4	7.7	78	53	84	0	ENE 1	0	0	5	10	—	
20	13.6	13.3	14.9	5.1	17.5	9.8	10.8	5.7	6.9	7.9	88	47	87	0	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
21	16.6	17.1	17.4	7.9	14.7	10.1	10.9	8.0	6.3	7.4	00	52	80	0	NE 5	ENE 5	10	9	10	—	≡ 1.
22	17.9	17.6	17.2	6.4	13.6	10.6	10.2	7.2	6.8	6.9	00	59	72	E 5	ESE 3	E 5	10	9	10	—	≡ 1.
23	16.4	16.0	15.0	6.4	12.4	9.6	9.5	6.1	7.5	7.4	86	70	83	0	0	0	10	10	10⁰	—	
24	15.0	14.7	15.4	11.0	15.5	10.9	12.5	7.7	8.2	8.6	78	62	90	0	NE 4	0	10⁰	10	10	0.7	● p.
25	15.8	15.7	15.8	9.1	14.6	11.5	11.7	7.2	8.6	9.2	84	70	92	W 1	0	0	10	10	10	1.7	● 1, a, p.
26	16.2	15.9	15.9	11.3	16.0	10.2	12.5	8.6	8.6	8.4	87	64	91	0	NE 3	0	10	10	10	20.0	●, ⸗ p.
27	14.3	13.1	12.1	8.6	19.2	12.4	13.4	7.3	7.6	8.7	88	46	81	0	E 1	0	0	5	0	—	
28	10.0	10.1	10.6	10.7	22.8	17.0	16.8	7.8	10.9	9.0	81	53	63	0	E 3	0	0	8	10	—	
29	12.6	13.9	14.5	13.9	22.1	16.3	17.4	9.0	12.0	10.2	77	61	74	W 3	SE 1	0	10	10	10	—	
30	14.6	16.4	17.8	13.2	24.0	18.2	18.5	9.9	13.8	13.7	88	62	88	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	712.6	712.3	712.8	8.2	16.7	11.4	12.1	6.8	8.0	7.9	84	57	78	1.4	3.0	2.2	7.2	7.6	6.6	63.2	

Пятигорскъ. 1888. Pjatigorsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.3	718.0	717.6	14.0	23.4	17.8	18.4	9.7	14.1	9.5	82	65	63	0	NE 1	E 3	2	0	0	—	
2	17.5	17.3	16.2	16.1	23.6	17.3	19.0	11.3	12.6	12.4	83	58	85	0	E 5	0	10⁰	10	0	—	∞ 2.
3	16.7	16.5	15.8	20.5	28.2	19.1	22.6	13.8	14.4	13.2	77	52	81	W 3	NE 1	0	10	7	0	—	
4	13.6	14.9	16.0	18.6	27.2	16.7	20.8	12.3	15.1	11.9	78	57	84	0	W 3	0	10	10	10	13.1	⊼, ● p.
5	15.7	15.7	16.0	16.1	24.7	17.8	19.5	9.9	12.9	12.4	73	56	82	0	0	0	0	8	0	—	
6	14.5	13.2	13.9	17.4	24.7	16.0	19.4	10.8	13.2	11.7	73	51	86	ENE 1	SE 1	0	10	10	10	30.0	●, ⊼ p.
7	13.7	13.3	13.8	15.4	22.3	13.8	17.2	11.2	13.0	10.7	86	66	92	0	NE 1	0	0	10	10	22.0	●, ⊼ p.
8	13.9	15.0	17.2	14.6	13.7	11.8	13.4	11.5	10.9	9.8	93	94	96	0	0	0	10	10	10	20.5	● a, 2, p, 3.
9	18.5	18.7	19.0	8.6	10.8	9.7	9.7	8.2	8.2	8.7	99	86	98	0	0	0	10	10	10	1.7	● n, 1, a, p.
10	18.3	17.3	16.4	10.2	13.3	11.4	11.6	8.2	9.1	9.2	89	81	92	NE 1	E 3	0	10	10	10	0.7	● p.
11	15.1	14.6	15.2	10.5	14.6	12.0	12.4	8.5	8.1	9.4	91	65	91	NE 1	0	0	10	10	10	12.5	
12	15.4	15.7	16.6	10.2	12.8	10.0	11.0	8.6	9.2	8.6	93	84	94	0	0	W 1	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p, 3.
13	16.3	16.0	16.6	10.4	18.4	11.8	13.5	8.6	8.2	9.4	92	52	93	0	W 3	0	10	10	0	1.2	● n, 1, a.
14	17.2	16.8	19.2	12.5	17.4	9.6	13.2	9.4	9.8	8.6	88	67	96	W 3	0	0	10	10	10	11.5	● p.
15	21.5	21.2	20.6	8.6	13.2	10.6	10.8	7.0	7.7	8.4	84	68	90	0	NNE 1	NNE 3	10	10	10	—	
16	20.4	20.1	19.7	11.4	12.7	11.8	12.0	8.1	9.6	10.3	80	89	00	E 3	E 3	0	10	10	10	3.8	● a, 3.
17	19.3	19.2	19.1	12.2	13.8	13.2	13.1	10.0	10.9	11.2	95	94	99	0	0	0	10	10	10	73.1	● n, 2, p, 3.
18	19.9	20.2	20.4	12.7	15.4	13.8	13.6	10.9	11.2	11.3	00	86	97	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	34.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	20.2	19.8	19.2	13.3	20.0	14.1	15.8	10.6	10.2	10.1	94	58	85	0	E 3	0	10	8	0	—	● n.
20	17.4	15.8	14.9	14.8	23.8	16.0	18.2	9.1	10.2	11.7	73	47	86	W 3	0	0	0	0	0	—	
21	13.7	13.6	14.0	18.4	24.0	14.6	19.0	10.4	12.0	10.9	66	55	88	0	NW 3	0	9	10	3	3.5	●, ⊼ p.
22	12.4	10.4	09.4	15.2	22.2	17.4	18.3	9.5	12.1	10.9	74	61	74	0	E 5	0	10	10	10	1.3	● p.
23	10.7	11.8	13.6	15.2	14.9	13.8	14.6	10.5	11.2	10.3	82	89	88	0	NNE 3	0	10	10	10	8.4	● 2, p.
24	14.4	14.8	13.1	13.4	20.0	15.4	16.3	10.8	12.4	11.8	95	72	90	0	E 1	NE 3	10	10	5⁰	—	
25	12.2	14.6	16.1	15.8	12.4	11.3	13.2	11.4	9.8	9.0	85	93	91	NW 3	0	0	10	10	10	3.4	● 2, p.
26	16.3	15.7	14.1	11.4	15.6	11.1	12.7	8.7	9.5	9.4	87	71	95	0	ESE 5	E 3	10	10	10	1.6	● a.
27	11.4	10.9	11.5	11.0	13.4	12.8	12.4	9.7	10.1	10.1	99	89	93	E 3	0	0	10	10	10	8.1	● n, p.
28	14.0	14.8	18.1	13.9	17.1	12.6	14.5	10.0	10.7	10.2	85	74	95	0	NW 5	0	10	10	0	0.2	● 2, p.
29	19.4	18.9	19.0	13.7	19.8	15.5	16.3	9.1	10.2	11.1	79	59	85	0	E 3	0	0	10	0	—	
30	18.1	18.4	18.4	15.6	17.8	15.4	16.3	11.3	10.5	10.8	86	69	83	E 1	E 5	E 5	10	10	10	—	● 2.
31	18.2	18.0	17.1	14.2	17.0	15.6	15.6	10.7	11.9	11.9	90	83	90	0	E 1	E 1	10	10	0	—	
Средн. Mittel	716.3	716.2	716.4	13.7	18.3	13.9	15.3	10.0	10.9	10.5	86	71	89	0.7	1.8	0.6	8.5	9.1	6.4	257.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.3	715.7	714.9	15.4	19.7	16.4	17.2	10.2	12.4	11.5	79	73	83	E 1	E 3	E 1	10	10	0	—	
2	14.7	14.7	14.3	14.8	18.7	13.7	15.7	11.3	11.0	9.5	90	69	82	E 5	ENE 9	ENE 7	10	10	10	0.3	● p.
3	12.8	12.7	13.0	10.5	14.7	12.7	12.6	9.5	11.1	10.4	00	89	96	E 1	0	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1.
4	14.1	15.4	15.1	10.4	16.0	13.8	13.4	9.0	10.8	11.3	96	80	97	0	E 1	ENE 1	10	10	10	0.6	● p.
5	12.9	13.6	15.1	12.0	21.8	16.5	16.8	10.5	12.8	12.8	00	67	92	NE 1	W 3	0	10	10	9	—	≡ 1.
6	15.2	15.9	15.9	15.3	16.6	13.5	15.1	10.8	10.6	9.7	84	75	85	0	0	0	10	10	2	3.6	●, ⊼ a, 2, p.
7	15.4	15.1	14.2	15.6	23.6	18.2	19.1	10.3	12.3	12.0	78	57	77	0	0	0	5	8	10	0.0	● 3.
8	13.4	14.1	17.0	16.4	15.8	9.7	14.0	11.7	10.0	8.5	84	75	95	W 4	W 4	0	10	10	10	8.6	● p, 3.
9	16.2	16.4	17.5	13.0	18.8	14.8	15.5	8.6	8.2	10.2	77	51	82	W 1	NNW 3	0	0	3	10	—	● n.
10	17.6	17.1	17.3	11.4	18.6	15.4	15.1	7.7	8.5	10.2	77	53	79	0	ENE 3	0	10	10	10	—	
11	17.4	16.9	17.0	14.4	20.2	16.0	16.9	10.3	9.3	10.4	85	53	77	0	ENE 3	0	10	8	10	—	
12	16.6	16.1	16.2	16.9	22.4	17.4	18.9	10.7	11.2	10.9	75	55	74	NE 3	ENE 5	NE 1	0	7	10	—	
13	15.9	15.2	14.9	17.3	24.4	18.9	20.2	11.0	11.3	12.6	75	50	78	0	E 3	0	0	0	9	—	
14	14.2	13.1	14.8	18.8	23.8	16.2	19.6	11.8	13.1	11.8	73	61	86	0	NE 1	0	5	10	10	4.1	●, ⊼ p, 3.
15	15.2	15.2	14.5	16.7	22.4	17.5	18.9	11.3	12.6	12.7	80	64	86	0	0	0	10	10	10	2.5	● a, p; ⊼ p.
16	13.5	13.1	13.8	19.3	23.1	17.4	19.9	12.4	12.1	11.7	75	58	80	0	NE 1	0	0	8	0	—	
17	14.7	14.6	15.7	18.2	25.9	18.8	21.0	11.1	11.3	12.5	72	46	78	0	NE 3	0	3	0	0	—	
18	16.6	15.4	15.8	20.1	27.2	19.6	22.3	12.3	12.4	12.9	71	46	77	W 3	0	0	0	2	0	—	
19	15.2	14.4	13.8	20.7	28.2	21.8	23.6	12.0	10.5	13.3	67	37	69	0	E 3	E 1	0	0	10	—	
20	13.4	13.0	12.8	22.8	28.8	20.2	23.9	12.5	9.5	9.9	61	32	56	0	E 4	E 3	0	5	6⁰	—	
21	12.5	12.5	12.8	17.7	28.7	19.0	21.8	12.0	12.7	11.0	80	45	68	0	0	0	4	10⁰	10	—	
22	13.5	14.0	15.9	19.7	22.6	16.4	19.6	12.3	11.8	12.0	72	58	86	0	W 1	W 3	10	10	10	1.9	● p.
23	16.0	15.1	16.1	18.1	24.5	16.8	19.8	12.5	10.3	10.6	81	46	75	0	NNW 1	W 1	7	8	10	1.0	● p.
24	15.7	15.7	16.7	16.9	22.0	15.2	18.0	11.4	11.7	11.2	80	60	87	0	0	W 1	10	10	10	1.3	● p.
25	16.5	15.3	17.1	18.0	25.0	15.7	19.6	11.1	8.2	11.1	73	34	84	0	W 5	0	9	4	10	0.6	● p.
26	17.5	16.9	16.5	15.7	23.4	17.6	18.9	10.6	8.9	11.4	80	41	76	0	W 5	0	9	10	10	—	
27	16.2	15.6	15.8	17.8	24.2	19.6	20.5	9.0	9.0	10.1	60	40	60	W 1	W 1	0	0	2	10	—	
28	16.8	16.2	15.3	19.4	27.7	19.2	22.1	9.4	9.6	12.4	56	35	75	W 1	SW 1	0	0	4	0	—	
29	14.8	13.7	13.2	18.3	26.7	19.8	21.6	11.5	10.2	13.0	74	39	76	0	NE 5	W 1	10⁰	10	0	—	
30	12.6	11.4	12.4	17.7	24.4	18.0	20.0	11.3	14.4	11.7	75	64	76	0	E 3	0	10	8	10	7.8	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	715.1	714.8	715.2	16.6	22.7	16.9	18.7	10.9	10.9	11.3	78	55	80	0.7	2.4	0.8	6.1	7.2	7.5	32.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.5	713.1	712.5	18.4	26.6	19.4	21.5	11.6	11.4	12.5	74	45	74	0	0	0	10	10	0	—	● n.
2	12.0	10.6	10.2	19.6	29.2	22.8	23.9	11.9	11.9	13.2	71	39	65	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
3	09.0	07.9	07.6	21.6	31.6	24.0	25.7	12.8	11.8	15.4	67	34	70	0	0	0	0	0	0	—	
4	03.8	02.7	06.2	24.0	30.8	20.6	25.1	11.4	15.8	12.6	52	48	71	NE 3	W 5	0	0	10	10	0.2	● p.
5	09.3	12.0	14.6	19.0	22.5	17.6	19.7	12.1	11.1	10.2	75	55	69	0	W 5	0	10	10	10	—	
6	17.5	17.5	18.7	17.3	23.4	18.9	19.9	10.6	8.6	10.9	72	40	67	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
7	19.2	18.6	17.9	19.4	26.2	19.6	21.7	11.1	10.1	10.9	66	41	64	W 1	0	0	7	8	0	—	
8	17.4	15.7	16.0	19.4	30.6	21.9	24.0	10.4	11.0	12.0	62	35	62	0	SW 3	0	0	0	0	—	
9	15.2	14.2	14.1	21.5	33.4	23.6	26.2	11.9	12.8	13.8	63	33	64	0	SE 1	0	0	2	10	—	
10	16.4	16.1	16.4	20.8	24.9	21.8	22.5	12.2	13.2	13.6	67	57	71	WNW 9	W 3	0	0	10	10	—	⊼ n.
11	17.1	16.4	16.0	20.3	28.8	23.2	24.1	12.5	13.4	14.0	71	46	67	0	E 1	E 5	0	10	10	—	⊼ 3.
12	16.5	15.6	15.6	21.2	29.4	24.2	24.9	12.6	8.5	13.4	68	38	61	W 1	NE 1	0	10	6	10	—	
13	15.9	15.6	15.5	22.1	31.1	24.8	26.0	12.2	9.8	13.7	62	30	59	W 1	W 1	0	0	5	10	—	
14	14.8	12.5	12.7	21.0	32.4	22.7	25.4	11.9	11.2	12.5	66	31	61	W 1	NE 5	NE 5	0	2	0	—	
15	09.6	07.8	10.4	21.4	34.5	20.6	25.5	10.7	9.6	13.3	57	23	74	0	0	WNW 5	3	3	10⁰	—	● p.
16	14.0	13.4	14.5	17.2	24.1	18.4	19.9	7.6	8.6	10.3	52	38	65	W 7	W 5	0	5	9	10	—	
17	14.9	14.6	16.4	16.3	24.4	17.8	19.5	8.5	6.6	9.0	61	30	60	W 7	WNW 17	0	7	1	1	—	⚡ 2.
18	16.1	12.7	12.2	18.6	29.4	22.2	23.4	7.6	10.6	11.1	48	35	56	0	SE 3	0	0	0	0	—	
19	11.6	11.3	11.9	19.6	33.2	24.0	25.6	10.7	9.2	11.9	63	25	54	0	NW 3	0	0	0	0	—	
20	09.6	07.7	08.0	23.3	39.8	27.4	30.2	10.0	10.2	11.0	47	19	40	0	0	0	0	9	0	—	
21	09.4	09.7	12.6	22.8	31.1	21.2	25.0	10.4	11.4	11.5	52	34	63	0	NNE 3	0	2	10	10	3.7	
22	14.7	13.8	15.1	19.5	26.4	21.0	22.3	12.2	10.5	11.0	73	41	60	0	S 1	0	10	10	10	—	● n.
23	16.4	15.6	17.3	18.1	25.9	17.4	20.5	12.1	10.9	13.4	78	45	91	0	0	0	10	10	10	1.8	● p.
24	18.2	17.1	18.5	16.5	27.2	17.8	20.5	11.4	11.4	12.3	81	42	81	0	0	0	10	10	10	2.0	● p, 3.
25	19.1	18.6	19.1	17.2	25.2	21.2	21.2	10.5	10.2	10.9	72	43	59	NW 1	ENE 1	0	7	10	10	—	● n.
26	19.7	18.7	18.6	16.7	28.4	22.7	22.6	11.0	9.3	12.1	77	32	60	0	E 1	0	10	4	10	—	
27	18.8	19.3	19.1	19.6	25.3	19.4	21.4	11.9	11.2	8.4	71	48	50	0	NE 3	0	10	10	5	—	
28	18.0	16.4	15.6	16.8	27.6	19.2	21.2	9.1	9.1	7.3	64	29	44	0	E 3	0	0	0	0	—	
29	14.7	13.8	14.1	22.0	28.8	22.0	24.3	13.3	8.6	9.2	69	29	47	ENE 1	E 5	ENE 3	0	0	0	—	
30	15.3	15.1	16.2	21.0	28.4	22.3	23.9	10.0	10.4	9.5	54	36	48	ENE 3	E 3	ENE 3	0	0	0	—	
31	17.1	17.4	18.2	19.2	29.8	22.6	23.9	10.2	8.6	10.0	62	28	49	0	ENE 3	ENE 3	7	4	0	—	
Средн. Mittel	714.7	713.9	714.6	19.7	28.7	21.4	23.3	11.0	10.5	11.6	65	37	62	1.1	2.6	0.8	4.1	5.6	5.4	7.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.1	718.8	718.6	18.8	30.1	20.0	23.0	10.2	5.3	9.9	63	17	57	0	ENE 5	0	7	10	0	—	
2	18.2	17.2	17.1	20.7	27.8	21.6	23.4	10.6	8.0	9.0	59	28	47	0	E 5	0	10	10	5	—	
3	16.4	14.9	14.2	18.8	27.8	21.9	22.8	10.5	9.7	11.3	65	35	58	0	ENE 3	0	10	6	10	—	
4	13.7	13.3	14.1	19.8	30.1	22.0	24.0	11.9	13.0	11.4	70	41	58	0	N 3	0	10	6	0	—	
5	14.5	13.8	14.4	22.4	31.0	25.6	26.3	11.3	12.1	12.7	56	37	52	W 1	N 1	NNE 1	8	7	3	—	
6	15.4	13.6	12.8	23.0	32.9	25.6	27.2	13.4	12.9	13.0	64	35	54	0	SE 3	0	0	1	0	—	
7	11.1	09.2	11.3	25.4	31.6	28.0	28.3	13.8	14.3	13.9	58	41	50	0	NE 5	WNW 3	0	0	0	—	
8	13.3	12.4	11.2	23.0	33.5	27.2	27.9	14.7	15.6	15.1	70	41	57	W 3	0	0	0	0	0	—	
9	12.4	12.5	13.3	26.8	38.2	28.8	31.3	14.6	14.4	15.3	57	29	53	0	NE 1	0	5	0	0	—	
10	13.4	12.1	12.2	25.9	36.7	28.8	30.5	14.5	18.3	17.0	59	40	58	0	0	WNW 3	10	0	0	—	
11	12.8	12.8	13.9	21.6	22.8	17.8	20.7	13.9	12.2	13.1	73	59	80	W 9	WNW 7	0	10	10	10	1.0	● p.
12	14.4	14.3	16.6	18.2	27.7	19.7	21.9	10.0	9.7	10.9	64	36	64	W 5	WNW 13	0	0	0	0	—	
13	16.1	14.3	15.8	20.3	28.6	18.7	22.5	11.5	10.4	12.1	65	36	76	0	WNW 7	NW 1	10⁰	10	10	2.6	● p.
14	16.7	15.8	16.7	17.6	26.4	21.3	21.8	10.1	7.9	10.4	68	31	55	W 3	WNW 9	0	5	0	10	—	
15	17.4	16.3	17.7	18.8	28.0	18.6	21.8	9.5	10.6	9.3	59	38	59	W 9	W 5	0	0	2	1	—	
16	18.2	16.8	16.7	19.7	28.6	21.0	23.1	10.5	8.4	8.8	62	29	48	W 5	NW 3	W 1	10	6	8	—	
17	14.8	12.6	13.0	16.5	29.4	21.6	22.5	9.8	8.0	9.9	70	25	52	0	ENE 1	0	0	0	1	—	
18	14.4	14.3	15.9	21.0	28.5	22.4	24.0	10.7	12.3	14.5	58	43	73	W 3	NW 1	0	1	10	10	—	
19	16.1	14.6	13.7	19.0	28.6	23.3	23.6	9.2	11.3	13.4	56	39	63	ENE 3	E 7	E 1	0	0	0	—	
20	11.4	09.7	09.1	18.9	32.4	25.4	25.6	14.3	14.0	14.4	88	39	60	E 3	NNE 3	0	10	3	0	—	
21	07.4	07.1	12.0	22.1	32.2	17.6	24.0	9.1	13.8	11.4	47	38	76	0	WNW 9	WNW 13	0	3	9	1.0	● p.
22	18.7	19.2	20.2	15.4	24.7	19.4	19.8	8.9	8.0	6.4	68	35	38	WNW 9	0	NNW 5	10	10	10	—	
23	20.4	18.4	17.4	15.0	24.9	19.6	19.8	8.4	8.2	8.7	66	35	51	0	E 5	NE 5	10	2	0	—	
24	17.8	16.7	16.3	14.6	21.0	19.9	18.5	10.6	10.3	8.5	86	56	49	NE 3	ENE 19	ENE 17	10	10	10	—	⚡ 3.
25	16.0	14.8	13.2	15.2	24.4	20.1	19.9	10.9	12.1	10.5	85	53	59	E 1	ENE 19	ENE 9	10	8	0	—	
26	11.9	11.8	15.8	16.8	25.4	18.2	20.1	13.3	13.8	12.4	94	58	80	0	NE 1	0	10	3	10	3.5	≡ 1; ●, ⊼ p.
27	14.5	14.9	16.4	16.3	25.6	15.8	19.2	11.9	13.0	12.6	86	54	94	0	0	W 1	1	10	10	42.3	● n, p; ⊼ p, 3.
28	17.3	17.8	19.4	14.5	23.0	19.3	18.9	11.7	13.2	11.2	96	63	67	0	ENE 1	ENE 3	3	8	10	—	⊼, ● n.
29	19.5	19.7	19.8	15.2	23.6	19.6	19.5	12.9	12.2	12.9	00	56	77	ENE 1	E 1	0	10	9	8	—	≡ 1.
30	20.4	20.1	19.6	17.8	23.8	21.5	21.0	14.7	13.7	13.3	97	62	71	NE 1	E 1	E 3	10	10	10	—	≡ 1.
31	19.6	19.2	17.9	16.2	23.9	19.8	20.0	13.6	14.4	11.8	99	65	69	E 1	E 1	E 1	10	5	0	0.5	≡² 1; ● p.
Средн. Mittel	715.6	714.8	715.4	19.2	28.2	21.6	23.0	11.6	11.6	11.7	71	42	61	1.9	3.9	2.2	6.1	5.1	4.7	50.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.1	717.1	718.2	15.0	25.6	19.8	20.1	10.8	14.0	10.6	85	58	62	0	NNE 1	E 1	0	10⁰	10	—	
2	18.2	17.6	18.4	14.6	25.1	19.4	19.7	10.9	11.4	10.7	88	49	64	0	E 1	E 3	10⁰	1	9	—	
3	18.8	18.9	18.6	14.4	20.6	17.8	17.6	11.7	12.2	12.4	96	68	82	ENE 1	NE 3	0	10	10	0	—	
4	19.7	20.4	20.2	15.6	23.3	20.7	19.9	12.8	13.0	11.1	97	61	62	0	E 1	E 1	10	8	8	—	≡ 1.
5	21.2	21.2	21.5	16.6	23.0	20.0	19.9	13.5	12.4	8.2	96	59	48	0	E 3	ENE 3	10	4	10	—	≡ 1.
6	21.4	20.7	21.1	14.5	23.1	18.4	18.7	12.2	10.7	11.2	99	51	71	0	E 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
7	21.5	20.7	19.8	16.2	22.9	19.2	19.4	11.4	10.3	8.1	83	50	49	E 3	ENE 7	ENE 3	0	10	0	—	
8	20.0	19.3	19.0	13.9	24.7	20.3	19.6	11.0	11.0	7.9	94	48	45	E 1	E 5	ENE 3	2	7⁰	5	—	
9	19.5	19.5	20.1	15.4	23.4	18.0	18.9	11.0	10.7	11.1	85	50	73	0	E 3	0	10	9	5	—	
10	20.5	20.2	20.7	14.6	24.4	17.3	18.8	10.3	11.2	9.3	84	50	64	E 1	ENE 3	0	0	5	0	—	
11	24.6	25.5	27.0	10.5	19.5	9.9	13.3	6.0	6.1	5.6	64	36	62	0	NE 3	0	0	0	0	—	↙ n.
12	27.3	26.2	25.1	6.7	19.5	12.9	13.0	5.2	6.5	5.7	71	38	52	0	E 3	ENE 1	0	0	0	—	
13	23.3	22.4	21.4	12.8	21.9	14.6	16.4	5.8	7.9	7.6	53	40	61	E 3	E 3	0	0	0	0	—	
14	20.0	18.2	17.5	7.9	24.2	17.8	16.6	6.3	10.1	8.7	79	45	58	0	E 1	0	0	0	9	—	
15	16.1	14.5	14.6	14.6	24.7	14.2	17.8	8.0	7.5	10.2	64	32	85	NW 1	W 1	0	0	8	10	1.8	● p.
16	14.8	15.2	17.7	10.2	12.0	11.1	11.1	6.9	5.6	6.0	74	54	61	W 7	W 5	W 1	10	10	10	—	
17	17.7	16.5	16.9	8.8	19.0	12.2	13.3	6.2	6.5	7.0	73	40	66	0	W 1	0	10	5	10	—	
18	17.9	17.4	17.2	10.6	17.3	14.2	14.0	7.7	7.1	6.5	81	48	54	W 3	ENE 1	NE 1	10	10	10	—	
19	15.9	16.3	19.6	8.2	13.0	7.0	9.4	6.7	8.2	6.0	82	74	79	0	W 3	W 3	10	10	10	5.0	● p.
20	21.3	20.8	21.5	7.1	17.1	7.4	10.5	4.9	6.2	6.6	65	42	86	W 7	NNE 3	0	0	0	0	—	
21	21.3	20.9	21.7	7.1	16.8	11.4	11.8	6.2	6.6	6.8	83	46	67	0	0	0	10	10	10	—	
22	22.8	22.8	24.0	3.8	18.4	8.4	10.2	5.1	5.9	6.1	85	37	74	W 1	E 1	0	0	10	0	—	
23	24.1	23.3	23.6	3.8	19.9	8.9	10.9	5.0	6.0	6.3	83	35	74	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
24	23.1	22.1	21.0	5.0	20.9	13.9	13.3	5.4	5.5	5.8	83	30	50	0	NE 3	0	0	0	0	—	
25	19.2	17.0	16.3	9.2	13.7	15.5	12.8	7.1	9.4	9.9	81	81	76	0	ENE 5	0	10	10	10	—	
26	15.9	15.5	17.8	11.7	24.1	14.2	16.7	9.1	9.3	11.4	89	41	95	0	WSW 3	0	10	10	10	16.6	● p.
27	18.3	18.9	20.6	13.4	20.7	16.0	16.7	9.5	9.7	9.3	83	53	68	WNW 1	NW 3	0	9	6	10	—	● n.
28	20.8	20.1	19.1	9.0	16.7	13.4	13.0	7.5	8.6	9.1	88	61	79	ENE 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	
29	17.9	17.2	16.9	7.3	19.2	14.2	13.6	7.2	10.9	9.2	94	66	77	0	E 1	0	10⁰	10⁰	0	—	
30	15.7	14.5	14.2	15.8	22.3	18.0	18.7	7.6	9.0	11.4	57	45	75	ENE 3	E 3	E 1	10	7	10⁰	—	
Средн. Mittel	719.9	719.4	719.7	11.1	20.6	14.9	15.5	8.3	9.0	8.5	81	50	67	1.1	2.5	0.7	5.7	6.3	5.5	23.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.6	714.1	715.8	11.5	26.9	16.2	18.2	7.5	11.2	11.8	75	42	86	NNE 1	E 3	0	10⁰	10⁰	0	—	
2	17.4	17.8	21.6	17.2	28.4	15.6	20.4	8.4	11.6	11.6	58	41	88	W 1	0	W 1	10	9	10	9.7	●, ↖ p, 3.
3	20.9	19.9	19.9	14.3	22.9	17.1	18.1	11.3	11.7	12.4	94	56	86	0	E 3	0	10	9	0	—	● n.
4	19.5	18.9	20.2	11.4	26.4	17.0	18.3	9.2	12.2	10.2	92	48	71	0	NW 3	0	0	5⁰	0	—	
5	21.4	20.9	20.8	10.3	27.4	19.4	19.0	8.3	9.6	10.8	89	35	65	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	19.9	18.5	17.8	12.4	27.6	16.1	18.7	9.5	10.5	11.1	89	38	82	0	NE 3	0	0	0	0	—	
7	17.5	17.0	17.5	13.0	31.0	16.1	20.0	7.9	8.9	9.6	71	27	71	0	NE 1	0	10⁰	0	0	—	
8	18.7	18.3	19.2	11.9	29.5	17.6	19.7	7.4	7.1	9.5	72	23	64	0	NNW 1	0	0	0	10	—	
9	19.1	18.8	19.6	15.6	28.5	15.6	19.9	7.4	8.9	9.0	56	31	68	0	NNE 1	W 1	0	0	0	—	
10	19.4	18.7	19.0	12.4	27.1	13.2	17.6	7.2	9.0	7.9	67	34	70	W 1	NNW 1	0	8	0	0	—	
11	18.7	18.1	18.4	9.6	26.6	13.9	16.7	7.0	10.5	8.9	79	41	76	W 1	E 1	0	0	0	0	—	
12	18.4	17.2	16.8	10.6	26.8	15.8	17.7	7.0	8.0	8.5	73	31	64	W 1	ENE 1	0	0	8⁰	5⁰	—	
13	16.3	15.2	15.6	9.3	27.1	14.2	16.9	6.9	8.5	8.7	79	32	73	0	NW 1	0	7⁰	1	0	—	
14	14.9	14.3	14.9	11.0	26.6	17.7	18.4	6.9	7.8	11.0	70	30	73	0	E 3	0	10	6	3⁰	—	
15	15.3	15.9	17.8	11.5	20.2	15.4	15.7	10.0	11.8	11.3	99	67	87	0	ENE 1	0	10	5	10	1.4	≡ 1.
16	21.0	20.9	21.4	12.2	21.2	15.6	16.3	10.0	10.8	10.9	95	58	83	0	E 3	0	0	10	10	—	● n.
17	21.6	21.2	21.6	11.6	17.8	12.1	13.8	8.6	10.0	8.9	85	66	85	E 3	ESE 1	E 3	10	10	10⁰	—	
18	20.0	18.8	16.8	10.9	16.7	14.3	14.0	9.3	10.6	10.2	97	75	85	E 1	E 5	E 3	10	9	10⁰	—	
19	13.4	14.4	14.8	10.8	18.7	14.4	14.6	8.9	11.6	9.1	93	72	75	NNE 1	0	0	10	10	9	—	
20	14.7	15.1	14.2	12.1	22.6	17.3	17.3	8.4	11.5	11.3	80	57	77	0	W 1	0	10	10	10	5.1	● p.
21	14.7	16.3	16.2	13.3	22.0	14.4	16.6	9.5	10.6	10.3	84	54	85	0	0	0	0	5	10	—	● n.
22	12.9	10.0	09.7	11.4	14.2	14.1	13.2	9.9	11.5	11.3	99	96	95	NE 3	NE 1	0	10	10	10	9.2	≡ 1, 2; ● 3.
23	10.7	13.0	14.7	7.5	7.2	5.8	6.8	7.1	6.3	6.6	91	83	96	W 3	WNW 3	0	10	10	10	18.6	● n, 1, a, 2, p.
24	19.3	21.6	24.0	3.1	3.9	2.9	3.3	5.2	4.9	5.2	91	80	91	W 3	NW 5	0	10	10	9	1.3	● n, a.
25	26.2	28.1	31.8	3.2	5.3	2.3	3.6	4.3	4.7	4.6	75	71	84	W 3	WNW 4	0	10	10	10	—	
26	30.0	28.4	27.4	— 2.2	9.4	1.3	2.8	3.7	5.6	4.8	96	63	94	0	E 1	0	0	0	0	—	
27	26.0	24.9	24.4	— 2.4	11.7	1.8	3.7	3.6	5.2	4.8	94	51	91	0	NE 1	0	0	5	0	—	
28	22.5	20.6	20.5	2.3	15.9	6.7	8.3	4.0	5.3	6.3	74	40	86	0	W 3	W 1	0	0	0	—	
29	20.2	20.8	20.4	8.3	8.7	8.4	8.5	5.6	7.3	7.4	68	87	91	WNW 7	NW 7	WNW 1	10	10	10	—	
30	19.1	17.1	15.9	10.5	16.0	10.3	12.3	7.8	8.1	7.7	82	60	82	SW 3	W 5	W 1	10	10	0	—	
31	14.2	14.3	14.6	11.8	12.9	10.6	11.8	7.6	8.9	8.8	74	81	93	0	W 7	0	10	10	10	25.0	● 2, p, 3.
Средн. Mittel	718.7	718.4	718.8	9.9	20.2	12.7	14.3	7.6	9.0	9.0	82	54	81	1.0	2.3	0.4	6.0	5.9	5.0	70.3	

1888.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.3	718.0	720.4	8.8	6.6	6.1	7.2	8.1	7.2	7.0	96	99	00	W 1	0	0	10	10	10	6.7	● n, 1, a, 2, p.
2	20.1	19.3	18.2	5.5	14.2	9.0	9.6	6.5	8.1	7.4	97	67	87	0	E 1	0	10	10	0	—	
3	15.5	14.2	13.4	8.4	11.2	10.2	9.9	6.9	7.5	6.7	84	75	72	0	NE 1	0	10	10	0	—	
4	13.4	12.2	10.6	3.9	16.9	11.2	10.7	5.5	7.7	7.0	90	54	70	W 1	E 3	NE 1	10⁰	0	0	—	
5	08.4	07.4	09.1	6.2	16.0	9.0	10.4	6.0	8.9	7.7	85	66	91	0	SE 3	W. 1	10	7	10	—	● 3.
6	13.0	13.5	15.2	5.7	13.0	5.7	8.1	6.0	6.6	6.4	88	59	94	NE 1	W 3	0	10	10	10	7.6	●, ↖ p.
7	13.4	14.4	15.4	4.7	4.1	1.9	3.6	5.8	5.4	5.1	90	88	96	0	W 5	0	10	10	10	1.7	● p.
8	11.9	09.1	08.4	1.3	1.7	2.2	1.7	4.8	5.0	5.4	96	96	00	E 5	E 5	ENE 1	10	10	10	—	● n; ≡ 2, 3.
9	04.9	05.5	08.4	2.4	4.7	0.8	2.6	5.4	5.7	4.1	98	89	83	0	W 5	WNW 13	10	10	10	1.3	≡⁰ 1; ●, △ p.
10	11.7	11.8	11.5	— 0.8	1.8	— 0.6	0.1	3.9	3.6	3.8	90	69	86	WNW 9	W 1	E 1	10	10	0	0.3	✳ a.
11	13.9	13.4	15.4	— 3.0	— 1.2	— 4.2	— 2.8	3.4	3.5	3.0	94	82	91	0	N 3	0	10	10	10	1.3	✳ p.
12	15.4	15.2	15.9	— 5.8	— 7.7	—10.2	— 7.9	2.7	2.4	2.0	93	97	97	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.7	≡ 2, 3.
13	15.9	15.9	17.6	—12.2	—11.5	—12.2	—12.0	1.7	1.8	1.7	99	97	97	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	7.0	≡ 1; ✳ n, a, p.
14	18.5	19.7	22.5	—11.2	— 9.2	—10.8	—10.4	1.8	2.2	1.7	98	97	90	E 3	0	0	10	10	10	0.6	✳ n.
15	24.8	25.4	27.5	—11.6	— 4.5	— 9.6	— 8.6	1.8	2.5	2.1	99	77	96	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
16	29.4	30.4	31.7	— 8.8	— 6.6	— 9.2	— 8.2	2.2	2.3	2.1	94	84	94	0	0	0	10	10	10	—	
17	29.9	28.1	27.3	—10.9	2.3	— 4.0	— 4.2	1.9	3.7	3.1	96	68	91	0	0	E 1	10	10	10	—	
18	26.0	23.7	22.1	— 8.4	2.4	— 7.2	— 4.4	2.2	3.4	2.5	94	63	98	W 3	0	0	10	10⁰	10	—	≡ 3.
19	19.7	18.4	19.0	—11.6	— 0.1	— 6.2	— 6.0	1.8	3.1	2.5	96	69	87	0	0	W 1	10	3	5	—	
20	19.5	19.3	19.7	— 3.4	7.0	— 2.2	0.5	3.1	4.3	3.7	89	57	96	0	0	0	10	3	0	—	
21	18.6	17.3	17.5	— 5.2	7.6	— 2.3	0.0	2.8	3.3	3.5	93	42	92	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	17.5	16.8	18.5	— 1.0	9.9	0.2	3.0	2.7	4.1	3.5	63	45	75	W 1	0	0	0	0	0	—	
23	20.1	20.4	20.6	— 0.6	11.9	— 0.6	3.6	3.1	4.7	4.1	70	45	92	W 1	0	0	0	3	0	—	
24	21.1	20.3	20.6	2.3	10.7	— 0.3	4.2	4.1	5.9	4.5	75	62	00	W 1	SSW 1	0	10	10⁰	0	—	
25	16.7	11.5	09.1	— 2.0	11.1	2.0	3.7	3.7	4.8	4.6	94	48	87	W 1	0	0	10	10	10	3.5	
26	12.7	15.1	20.8	0.5	1.7	— 0.4	0.6	4.7	4.2	3.7	98	82	83	W 4	W 17	W 5	10	10	0	2.5	✳ n, 1, a; ⸝ 2.
27	21.7	21.3	20.5	— 9.0	4.5	— 3.2	— 2.6	2.0	2.2	2.4	88	35	68	0	W 1	W 1	10⁰	0	0	—	
28	22.2	23.8	22.8	— 3.8	9.2	6.6	4.0	2.4	3.2	2.9	69	36	39	0	0	E 3	0	0	0	—	
29	20.4	18.4	18.4	3.5	7.6	— 1.6	3.2	2.4	4.0	3.5	41	51	86	NE 3	0	0	0	10⁰	0	—	
30	19.2	16.9	17.4	5.3	10.2	4.9	6.8	3.8	5.1	4.8	57	55	72	W 1	W 1	W 1	10	0	0	—	
Средн. Mittel	717.7	717.2	717.8	— 1.7	4.8	— 0.5	0.9	3.8	4.5	4.1	87	68	87	1.4	1.9	1.2	8.3	7.2	5.2	34.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.0	718.5	719.0	4.5	7.6	5.1	5.7	5.2	6.4	6.2	82	82	94	W 3	WNW 3	0	10	10	4	—	
2	19.6	19.9	19.7	3.1	5.8	3.1	4.0	5.3	6.2	5.3	93	90	93	0	W 4	0	10	9	4	—	
3	16.8	15.0	14.9	0.0	6.9	2.7	3.2	4.1	5.6	5.5	89	75	98	0	E 1	0	10	10	10	—	
4	14.8	14.9	16.5	3.3	6.0	— 0.8	2.8	5.4	5.6	4.2	93	81	96	0	0	0	10	10	0	—	
5	19.4	20.1	21.7	1.9	4.9	0.9	2.6	5.0	5.1	4.7	95	78	96	0	ENE 3	W 1	10	10	10	—	
6	21.9	22.1	22.7	— 0.4	— 1.6	— 3.2	— 1.7	4.4	3.9	3.4	98	96	96	E 7	E 5	NE 5	10	10	10	1.0	≡² 1, 3; ✳ 2.
7	23.2	22.7	20.5	— 3.4	— 1.8	— 3.0	— 2.7	3.4	3.8	3.6	95	96	98	E 3	0	0	10	10	10	—	≡² 1, 3.
8	17.7	15.4	14.6	— 5.8	2.5	1.3	— 0.7	2.9	4.4	4.3	98	79	85	W 1	E 1	0	10	10	10	1.2	≡ 1.
9	16.3	17.5	18.4	— 1.4	— 0.1	— 2.2	— 1.2	3.9	4.1	3.6	94	90	94	E 1	NE 1	NE 3	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2; ≡² 3.
10	18.2	16.3	15.4	— 3.0	— 1.3	— 2.0	— 2.1	3.5	3.9	3.7	96	94	94	0	ENE 1	0	10	10	10	—	≡, ∽ a.
11	14.5	14.4	14.2	— 3.6	— 0.8	— 3.2	— 2.5	2.9	3.7	3.4	85	86	94	W 1	0	0	0	10	10⁰	—	
12	12.4	11.2	13.3	1.7	6.5	0.0	2.7	2.9	4.1	4.1	55	56	89	E 1	0	W 1	10	10	10	3.5	
13	14.7	14.4	16.6	— 2.4	0.0	— 5.4	— 2.6	3.6	3.6	2.6	94	78	85	0	W 1	0	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2.
14	18.6	20.2	22.5	— 5.3	— 8.1	—12.0	— 8.5	2.4	2.0	1.7	80	82	96	N 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
15	22.5	21.5	20.4	—12.8	— 9.1	—13.9	—11.9	1.6	1.6	1.4	96	71	90	SE 3	WNW 1	0	10	0	0	—	
16	19.2	18.8	17.9	—11.1	— 1.6	—10.0	— 7.6	1.5	2.6	1.6	76	64	78	0	0	0	10⁰	10	10	—	
17	14.2	11.0	08.0	— 6.8	1.1	— 6.8	— 4.2	2.1	2.8	2.1	78	57	78	0	ENE 1	0	10	0	10	—	
18	08.6	06.3	11.3	— 6.0	0.8	— 6.4	— 3.9	2.6	3.2	2.2	93	65	79	0	E 3	WNW 17	10	9	10	1.0	✳ p; ⸝ 3.
19	12.8	09.0	16.7	— 5.7	0.2	— 4.0	— 3.2	2.2	2.5	2.8	75	54	83	0	0	W 7	10	10	10	5.6	✳ p, 3.
20	17.0	16.4	18.2	— 0.3	2.3	— 0.3	0.6	3.5	4.0	4.3	78	74	96	WNW 9	WNW 17	0	10	10⁰	10	—	⸝ 2.
21	17.4	14.4	11.5	— 4.3	4.7	3.8	1.4	3.2	3.7	4.4	98	57	74	0	SW 1	0	10	10	10	1.0	≡ a.
22	13.3	15.0	17.8	2.1	— 3.6	— 8.6	— 3.4	4.9	3.3	2.0	91	93	88	0	NE 1	NE 3	10	10	10	9.6	● n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
23	19.9	20.6	22.2	—11.4	—11.0	—14.0	—12.1	1.6	1.5	1.3	87	77	87	NE 5	E 3	NE 1	10	10	10	4.3	✳ n, 1, a, 2, p.
24	22.9	22.4	22.3	—15.0	—12.8	—16.6	—14.8	1.2	1.3	1.0	88	81	81	NE 3	E 3	E 5	10	10	10	13.1	✳ p, 3.
25	21.6	20.9	22.5	—17.2	—10.2	—18.8	—15.4	1.0	1.6	0.9	85	76	91	E 5	0	0	10	7⁰	10	—	✳ n, 1.
26	24.1	25.4	28.3	—21.8	—22.8	—23.4	—22.7	0.5	0.6	0.6	71	86	84	0	NE 5	NE 3	10	10	0	—	
27	28.6	28.3	28.8	—20.5	—13.0	—25.8	—19.8	0.7	0.9	0.4	81	58	78	NE 3	E 3	0	0	0	0	—	
28	28.4	27.3	27.3	—23.3	—12.6	—16.2	—17.4	0.6	1.0	0.8	81	61	65	0	E 3	NE 3	0	0	0	—	
29	26.9	26.4	26.2	—23.3	—18.2	—17.7	—19.7	0.6	0.8	0.9	81	80	86	ESE 7	E 5	NE 5	10	10	10	—	
30	25.6	25.4	25.5	—15.8	—13.6	—12.8	—14.1	1.0	1.2	1.4	82	79	88	E 1	NE 1	0	10⁰	7	10⁰	0.5	✳ 3.
31	25.1	24.2	23.8	—11.5	— 9.0	—12.6	—11.0	1.8	2.0	1.6	97	88	97	E 1	0	0	10⁰	10	10⁰	0.2	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	719.2	718.6	719.3	— 7.0	— 3.3	— 7.2	— 5.8	2.8	3.1	2.8	87	77	88	1.8	2.3	1.8	9.0	8.5	8.0	44.8	

1888.

Владикавказъ. — Январь. — Januar. — Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. Широта — Breite: 43° 2′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693.1	690.2	690.3	15.8	16.2	15.0	15.7	3.7	3.7	4.7	28	27	37	S23	S26	S18	10	8	10	2.7	⸙ n, a, 2, p, 3.
2	98.8	700.4	703.9	— 1.4	— 3.0	— 3.6	— 2.7	4.0	3.7	3.5	96	00	00	NW 3	NW 3	NW 4	10^2	10	10^2	8.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	702.3	699.9	00.2	—13.0	— 6.7	— 8.8	— 9.5	1.6	2.5	2.2	00	92	94	S 3	0	NW 2	0	6	10^2	—	✳ n.
4	00.3	700.8	03.7	—10.8	— 4.0	—10.8	— 8.5	2.0	3.0	2.0	00	90	00	0	N 2	SW 3	0	2	0	—	∞ p.
5	05.4	05.8	07.7	— 6.4	— 2.3	— 4.6	— 4.4	2.6	3.4	3.1	95	87	98	SW 2	N 2	NW 2	10^2	10^2	10	3.0	✳ p.
6	07.8	06.5	06.6	— 4.8	— 4.1	— 6.2	— 5.0	3.2	3.1	2.8	00	93	00	0	NNW 3	0	10	10	10^2	—	
7	06.2	05.9	08.2	— 6.6	— 4.5	— 6.4	— 5.8	2.7	3.0	2.6	97	93	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
8	08.1	07.8	08.2	— 8.6	0.6	— 7.0	— 5.0	2.0	3.5	2.2	88	73	83	SW 4	0	W 4	0	0	0	—	
9	07.0	05.2	05.0	— 9.6	— 2.2	— 7.8	— 6.5	2.1	3.7	2.3	97	96	94	W 3	N 3	W 4	2	0	0	—	
10	05.5	05.5	07.0	— 8.2	0.9	— 2.8	— 3.4	2.3	3.7	2.9	94	74	79	SW 3	N 2	0	3	8	9	—	
11	06.1	05.9	03.9	— 4.4	— 0.3	— 3.4	— 2.7	3.0	3.4	3.2	93	76	91	0	NW 2	0	8	3	10	—	
12	00.9	698.7	697.3	— 5.2	— 2.3	— 7.5	— 5.0	2.8	3.5	2.5	90	89	97	N 2	NW 2	NW 2	10	8	0	—	
13	697.6	97.9	99.4	— 8.8	— 1.1	— 3.2	— 4.4	2.2	3.5	3.0	91	82	82	0	N 2	NW 3	3	6	10	—	
14	98.6	98.1	99.5	— 4.2	— 1.5	— 2.0	— 1.6	3.0	3.8	3.1	91	92	80	WSW 2	N 2	SE 3	10	10	10	—	
15	701.0	701.0	700.0	— 2.6	— 0.8	— 2.3	— 1.9	3.4	4.0	3.5	92	92	92	N 2	N 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	0.1	
16	00.1	01.0	02.6	— 3.6	— 2.8	— 8.0	— 4.8	3.5	3.5	2.3	00	94	94	NW 3	N 4	NW 3	10	10^2	10^2	3.3	△ n; ✳ a, 2, p, 3.
17	03.0	03.5	04.5	—10.4	— 8.8	— 8.0	— 9.1	2.0	2.2	2.5	00	94	00	0	N 3	0	10	10	6	0.3	✳ a.
18	05.2	05.3	04.6	— 8.2	— 6.7	—10.8	— 8.6	2.4	2.5	2.0	00	92	00	S 4	NNE 4	NW 2	10	10	0	—	
19	02.0	00.6	00.6	—12.7	— 5.6	— 8.8	— 9.0	1.7	2.5	2.2	00	85	94	0	NW 3	0	2	3	0	—	
20	02.4	01.6	01.6	— 8.0	— 4.3	— 8.8	— 7.0	2.5	2.7	2.3	00	81	00	SSE 2	NNE 5	N 4	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
21	02.3	01.6	01.3	—12.6	— 4.4	— 7.6	— 8.2	1.6	2.7	2.4	92	81	95	SW 4	NW 3	NW 3	1	8	10	—	
22	699.3	697.6	699.1	—11.6	— 2.1	— 5.0	— 6.2	1.8	2.7	2.5	97	67	81	WSW 3	NW 3	NNE 4	6	3	10	—	
23	96.5	94.4	93.9	—10.6	— 2.0	— 6.6	— 6.4	1.8	3.1	2.5	93	80	89	0	N 3	NW 2	4	6	10	—	
24	93.1	99.6	704.3	— 5.0	— 2.6	—10.7	— 6.1	2.7	3.2	1.9	86	85	97	W 2	NNW 3	NW 3	3	10^2	10^2	1.0	✳ a, 2, p, 3.
25	705.6	704.2	02.1	—13.6	— 9.0	—11.6	—11.4	1.6	2.0	1.8	00	88	00	NW 1	NNW 3	NNE 3	10	2	8	—	
26	00.2	00.1	699.4	—14.6	— 1.7	— 8.0	— 8.1	1.4	3.0	2.3	00	74	94	0	NW 3	W 3	5	9	7	—	≡ n; ⚲ 3.
27	699.1	698.4	97.8	— 4.6	0.9	— 5.8	— 3.2	2.1	3.0	2.5	66	60	85	SW 4	NW 4	W 3	5	6	1	—	
28	97.1	97.4	700.5	3.7	9.5	— 1.8	3.8	2.6	2.7	2.8	43	30	70	S10	N 2	NNW 2	6	0	0	—	
29	98.0	97.9	02.4	— 5.5	4.4	— 0.8	— 0.6	2.6	3.2	3.2	87	52	73	WNW 2	N 3	NW 2	3	3	0	—	
30	704.3	703.7	06.0	— 0.3	5.6	— 1.3	1.3	3.6	3.6	3.3	79	53	78	WSW 3	NW 1	SSW 4	0	0	0	—	
31	07.1	07.7	08.4	1.2	8.4	2.7	4.1	2.2	3.6	3.2	45	43	57	WNW 4	N 3	SW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	701.7	701.4	702.3	— 6.3	— 1.2	— 5.2	— 4.2	2.5	3.2	2.7	88	78	88	2.9	3.4	3.0	5.8	6.2	6.2	19.8	

Высота — Seehöhe: 683.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: } −0.1 mm при bei } 702.1 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.4	704.5	702.3	1.6	5.6	— 4.6	0.9	2.7	3.2	3.2	53	46	00	S 6	N 3	0	1	0	10	—	≡ p, 3.
2	698.2	696.3	698.3	— 5.0	4.9	1.2	0.4	3.0	3.7	3.6	98	56	70	0	N 4	0	4	8	8	1.3	≡ n.
3	702.5	703.4	704.4	0.8	0.6	— 3.6	— 0.7	4.3	4.4	3.5	89	92	00	NNW 2	NW 3	NW 2	10^2	10	10	8.5	● n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
4	04.4	02.3	01.1	— 5.0	— 2.8	— 4.2	— 4.0	3.1	3.3	3.2	00	89	95	NW 2	N 2	NNE 2	10^2	10^2	10	0.5	≡ a; ✳ a, 2, p.
5	698.2	697.3	695.8	— 8.8	— 1.6	— 9.2	— 6.5	2.3	3.4	2.2	00	84	00	0	N 2	N 3	1	1	0	—	≡ p.
6	93.8	92.3	91.5	—12.2	— 6.7	— 7.6	— 8.8	1.7	2.7	2.5	00	00	00	NW 3	NW 2	NNE 3	10^2	10^2	10^2	—	∨ n; ≡ a, p, 3.
7	96.5	98.5	700.3	— 4.2	0.0	— 2.8	— 2.3	3.3	3.8	3.3	00	83	89	0	NW 4	N 3	10^2	10	9	—	≡ n.
8	97.7	92.6	686.6	— 4.6	— 3.3	9.1	0.4	3.1	3.3	3.2	95	94	38	WNW 3	NW 3	S20	10^2	10^2	3	—	⸙ p, 3.
9	89.9	90.4	93.3	— 0.6	10.4	2.1	4.0	3.7	4.0	4.2	83	42	78	0	N 3	0	0	0	0	1.6	⸙ n.
10	702.8	704.0	704.6	— 0.1	— 0.2	— 2.3	— 0.9	4.6	3.8	3.5	00	85	89	0	NNE 6	NW 2	10^2	10^2	0	0.5	✳, ● n, 1; ✳ a.
11	05.0	03.8	03.4	— 5.2	1.6	— 2.8	— 2.1	2.9	3.7	3.4	96	73	92	S 2	NW 3	0	6	5	0	—	
12	03.5	04.7	06.5	— 5.6	— 0.2	— 4.2	— 3.3	2.8	4.0	3.3	96	89	00	S 3	NNW 3	NW 3	1	10	10^2	—	⊔ n; ≡ a, p, 3.
13	07.2	07.4	08.3	— 5.8	— 2.6	— 3.0	— 3.8	2.9	3.4	3.5	00	92	96	0	N 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n.
14	07.6	07.5	07.2	— 2.9	— 0.4	— 1.6	— 1.6	3.3	3.5	3.3	89	79	82	N 2	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	—	
15	07.1	06.7	06.7	— 5.4	3.3	— 2.0	— 3.4	2.9	4.0	3.6	96	68	92	0	N 3	NW 2	2	1	0	—	
16	06.1	05.7	05.5	— 3.7	— 2.6	— 2.6	— 3.0	3.5	3.8	3.8	00	00	00	NW 1	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	04.0	03.6	03.1	— 3.6	— 0.8	— 2.0	— 2.1	3.3	3.7	3.8	95	85	96	N 2	N 3	N 3	10^2	10	10	—	≡° n.
18	02.6	02.0	01.8	— 2.2	0.8	— 0.6	— 0.7	3.6	4.1	4.1	92	83	92	0	NNW 3	0	10^2	5	10	—	
19	01.0	699.9	698.6	— 2.0	2.9	0.1	0.3	3.8	4.6	4.4	96	80	96	0	N 3	NNE 3	10^2	10	10^2	4.2	● 3.
20	698.3	99.9	98.3	1.4	4.4	1.6	2.5	4.9	5.6	5.0	96	90	96	NW 2	W 3	N 2	10^2	10	9	9.4	● n, 1, a; ✳ a.
21	94.0	92.7	93.7	0.0	1.4	0.2	0.5	4.6	4.9	4.5	00	96	96	0	NW 3	NW 2	10	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
22	96.3	96.6	98.2	— 0.2	0.0	0.0	— 0.1	4.5	4.5	4.5	00	98	98	0	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	≡ a, p; ●, ✳ p.
23	97.5	99.2	704.8	— 1.4	1.6	0.1	0.1	4.0	4.6	4.4	96	89	96	WNW 3	NNW 2	0	10	10^2	10	1.3	≡ 1, a, p; ●, ✳ p.
24	704.8	703.0	01.9	— 1.2	2.5	— 0.6	0.2	3.9	4.7	4.4	92	84	00	0	NW 1	0	10	8	10	—	
25	03.0	03.4	06.2	— 3.0	4.7	— 3.6	— 0.6	3.5	4.5	3.5	96	69	00	0	NNW 3	N 3	2	6	10	0.7	≡ n, p; ●, ∽ p.
26	06.4	06.8	06.8	— 4.2	— 2.4	— 4.2	— 3.6	3.3	3.5	3.3	00	92	00	0	N 4	NNE 4	10^2	10	10	0.2	∽ p.
27	05.8	05.6	05.4	— 5.0	— 3.6	— 3.9	— 4.2	3.0	3.1	3.3	95	89	98	NE 4	NNW 3	0	10	10^2	10^2	1.0	∽ p, 3.
28	03.1	03.3	04.7	— 4.3	— 2.2	— 4.4	— 3.6	3.1	3.5	3.3	95	89	00	0	NW 2	NW 2	9	10	10^2	0.3	✳ n, 1, a.
29	04.6	03.7	01.4	— 4.4	— 3.3	— 3.4	— 3.7	3.3	3.6	3.5	00	00	00	0	NW 3	NW 2	10^2	10	10^2	0.6	△ n; ≡ n,1,a; ∽p,3.
Средн. Mittel	701.7	701.3	701.4	— 3.3	0.4	— 2.0	— 1.7	3.4	3.9	3.6	95	83	93	1.2	2.9	2.4	7.8	8.1	7.9	30.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.4	698.3	699.4	— 3.6	— 0.7	— 2.0	— 2.1	3.4	3.6	3.8	98	83	96	NW 3	NW 3	NW 3	10²	10	10	—	
2	97.1	94.4	93.2	— 3.4	— 1.6	— 2.3	— 2.4	3.5	3.7	3.7	00	90	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10²	10	10²	—	
3	95.6	95.8	93.3	— 1.6	2.0	— 2.0	— 0.5	3.7	4.0	3.6	92	75	92	WNW 4	N 3	0	10²	10	0	—	
4	90.8	94.0	97.8	— 2.8	8.9	1.2	2.4	3.6	6.6	4.3	96	77	85	0	WNW 9	NNE 2	8	8	10	—	⸗ a.
5	91.3	88.2	89.7	— 0.4	17.0	2.4	6.3	4.3	4.4	4.9	96	31	89	NW 3	S20	WNW 5	10	6	10	—	⸗ a, 2, p; ≡ 3.
6	91.4	92.3	92.2	2.2	9.1	3.2	4.8	4.7	5.7	4.9	87	65	85	S 2	NW 3	WNW 5	9	10	1	8.0	≡ n.
7	99.7	700.5	703.9	— 2.8	— 2.0	— 5.4	— 3.4	3.6	3.5	2.9	98	88	96	NNE 4	N 3	W 2	10²	10	0	7.4	✳ n, 1, a, 2, p.
8	702.3	00.3	696.5	— 7.2	2.7	2.0	— 0.8	1.9	4.2	5.1	72	75	96	0	S17	S18	0	1	2	—	⸗ a, 2, p, 3.
9	695.2	02.0	704.5	— 0.2	— 5.8	— 6.8	— 4.3	3.0	2.8	2.4	67	95	89	0	NNE 7	N 2	10	10	2	1.0	⸗ n; ✳ a, 2, p.
10	99.9	699.9	698.9	— 6.2	3.1	0.6	— 0.8	2.5	2.9	3.7	90	52	76	WNW 1	NW 3	0	7	4	0	—	
11	97.0	95.3	94.4	5.1	13.0	8.0	8.7	2.9	5.7	3.4	44	51	42	S 7	NNE 4	NW 3	8	2	4	—	
12	96.8	94.8	96.2	0.4	12.5	5.0	6.0	3.9	3.9	4.4	83	36	67	W 3	NNE 4	NW 4	1	1	0	—	
13	95.8	93.3	91.5	6.2	15.1	9.0	10.1	2.4	3.6	3.6	34	28	43	S 7	NNE 5	NW 6	0	0	0	—	
14	92.3	94.8	700.7	7.4	11.8	4.6	7.9	4.0	5.3	5.7	52	51	90	NW 4	NW 2	NNE 3	6	8	10²	1.3	● p.
15	99.6	99.2	00.7	3.4	6.2	3.2	4.3	5.4	5.7	5.6	93	81	97	NNW 2	NW 1	WNW 4	10²	10	10²	3.2	● a, p, 3.
16	700.2	99.4	699.9	2.2	7.7	4.3	4.7	5.1	5.4	5.3	94	69	85	0	N 4	NW 2	10²	9	10²	0.6	● n, 1, a.
17	00.0	700.0	702.8	3.1	8.0	4.4	5.2	5.2	5.2	5.3	91	64	85	0	NNE 3	N 2	10	7	10	—	
18	04.5	05.8	08.2	1.4	10.7	4.2	5.4	4.1	3.7	4.4	82	39	72	NW 2	NNW 3	S 5	3	2	0	—	
19	08.0	06.4	05.2	6.0	16.3	7.0	9.8	2.3	4.1	4.8	32	30	64	S 7	N 4	W 3	0	7	8	—	Φ, Ψ 3.
20	04.7	03.9	03.7	11.0	22.2	11.2	14.8	2.2	5.6	4.3	22	28	43	S 7	N 3	SW 5	9	7	6	—	∞ p; Ψ 3.
21	04.2	01.6	04.1	7.7	16.3	3.0	9.0	5.3	6.0	5.5	68	44	96	WNW 2	N 6	NNE 4	10	10	10²	7.8	● p, 3.
22	07.2	06.7	05.2	— 5.4	— 4.0	— 4.8	— 4.7	3.0	3.1	3.0	00	91	95	NW 3	0	NW 3	10²	10	10²	0.6	●, ✳ n, 1; ✳ a, p.
23	03.7	04.1	05.2	— 4.7	1.1	— 2.2	— 1.9	3.1	3.9	3.4	98	77	87	NW 3	N 4	WNW 3	10²	2	0	—	
24	04.6	01.9	698.9	— 2.4	9.1	1.1	2.6	3.0	3.6	3.9	79	41	77	0	NNW 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
25	694.4	694.5	94.4	0.2	9.3	4.0	4.5	3.6	4.2	4.6	78	47	75	0	NW 2	NW 2	9	8	10	—	
26	97.1	99.1	702.6	3.0	4.8	3.3	3.7	4.7	5.7	5.4	83	89	93	0	NW 4	NW 2	10	10	10²	5.1	● a, 2, p, 3.
27	705.1	704.9	06.7	2.7	9.2	3.2	5.0	4.8	4.2	4.4	85	48	76	0	N 4	NW 2	10	2	0	—	● n.
28	06.9	06.2	07.4	3.0	14.2	7.2	8.1	4.2	4.5	4.5	75	37	59	NW 2	NE 7	NW 3	2	0	2	—	
29	07.1	07.3	08.2	9.0	17.8	7.6	11.5	3.9	4.3	5.1	47	28	65	NNE 4	NNW 2	NW 4	6	0	0	—	
30	08.1	07.3	08.6	10.2	20.5	8.6	13.1	4.1	3.7	6.7	45	20	81	S 4	NNE 5	NW 3	7	2	0	—	
31	07.4	06.6	05.4	6.5	18.2	9.2	11.3	5.6	6.3	6.7	78	40	77	0	N 5	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	700.2	700.0	700.6	1.6	8.8	3.0	4.5	3.8	4.5	4.5	76	57	80	2.5	4.7	3.4	6.9	5.7	4.7	35.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.4	702.0	701.0	7.0	19.6	9.4	12.0	6.2	5.0	6.1	82	29	70	0	N 5	NW 2	0	0	0	—	⊥ n.
2	00.0	00.1	00.5	8.4	20.7	10.6	13.2	5.8	5.3	6.6	70	29	69	NW 2	N 3	NW 3	0	0	0	—	
3	01.7	01.7	02.3	12.9	22.3	12.8	16.0	2.5	4.6	5.3	23	23	49	S 9	NNW 5	WNW 2	1	0	0	—	
4	02.8	02.6	04.1	13.6	22.3	12.6	16.2	5.1	5.1	7.6	44	26	70	SE 5	N 5	NW 2	8	6	0	—	
5	03.7	02.1	01.3	13.1	22.5	13.5	16.4	5.4	5.3	7.6	48	26	66	W 2	N 4	W 4	7	7	2	—	
6	698.2	696.9	697.8	13.5	20.0	12.1	15.2	7.4	5.9	7.5	64	33	72	N 2	W 8	0	8	10	0	—	
7	98.8	99.0	99.9	12.4	22.9	13.1	16.1	6.6	6.2	6.8	62	30	60	0	NW 3	SW 4	0	3	0	—	
8	701.8	700.7	99.9	10.0	21.0	13.4	14.8	6.2	7.7	8.2	68	42	72	WNW 2	N 3	0	1	3	0	—	
9	698.5	698.0	99.2	12.3	22.4	13.0	15.9	7.6	8.5	9.3	72	43	85	WNW 4	NNW 6	0	7	9	10	21.6	⊼, ● ⌒ p.
10	98.3	96.0	94.3	9.4	15.4	10.5	11.8	8.1	9.1	8.6	92	70	92	0	N 4	NW 2	10	8	0	—	● n.
11	91.2	91.4	93.4	8.3	18.5	10.0	12.3	7.3	9.5	8.9	89	60	98	0	0	NW 5	8	6	10²	54.1	⊥ n; ⊼, ●, ▲, ⸗ p.
12	94.9	93.5	92.8	6.7	10.6	7.4	8.2	7.0	7.3	7.5	96	75	98	0	NW 2	NW 3	10²	10	10²	5.3	● n, 1, a, p, 3.
13	89.8	89.6	92.1	7.1	15.1	10.9	11.0	7.0	7.1	7.4	92	56	76	NNW 2	NNW 3	NW 3	3	2	3	—	● n; ⊲ p, 3.
14	94.2	93.7	93.7	8.1	12.6	9.0	9.9	7.1	8.7	7.9	88	81	93	0	NW 3	N 2	10²	9	3	—	
15	89.9	87.9	92.1	9.6	20.1	9.3	13.0	8.1	5.9	8.0	90	34	92	NNE 5	S16	W 4	9	8	10²	19.9	⸗ a, 2, p; ● p, 3.
16	92.7	92.7	92.8	5.6	5.9	5.4	5.6	6.4	6.2	6.1	94	90	91	NNW 4	NW 3	N 3	10²	10²	10	11.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	90.5	90.1	93.5	4.3	11.9	7.0	7.7	5.4	6.3	5.5	87	61	73	NNE 3	NNE 6	N 3	10	10	10	—	● n.
18	95.6	96.5	98.3	4.4	12.8	8.5	8.6	4.8	4.9	6.0	78	45	72	N 3	NW 6	NW 2	10	6	10	—	
19	98.1	97.6	99.1	6.8	14.1	8.7	9.9	5.9	6.4	6.7	80	54	79	N 3	N 4	N 2	0	4	6	—	
20	99.3	98.9	700.5	8.7	15.2	9.1	11.0	6.6	6.7	7.5	78	53	88	0	NNE 5	0	10	8	10²	3.3	● p.
21	701.9	702.1	03.0	8.4	12.4	9.4	10.1	7.9	6.4	7.4	96	60	84	N 2	NE 7	0	10²	8	10²	0.2	● n, p.
22	03.4	02.7	02.3	8.1	12.1	9.2	9.8	7.5	6.8	7.1	93	65	81	0	N 5	NW 3	10²	10	2	—	
23	01.6	00.9	00.4	7.4	15.9	10.0	11.1	6.6	8.5	8.0	86	63	87	0	NW 3	NW 2	2	6	9	0.0	⊥ n; ⊼, ● p; Φ, Ψ 3.
24	00.8	00.4	00.6	9.6	14.9	10.9	11.8	7.5	8.1	8.6	84	65	90	0	NNW 2	NW 3	3	10²	10	9.9	
25	01.5	01.6	01.7	8.2	9.3	8.4	8.6	6.8	8.4	7.5	83	96	92	0	0	0	10²	10²	10	2.7	● n, 1, a, 2, p.
26	02.0	01.6	01.2	10.0	15.7	8.6	11.4	7.6	8.2	7.4	83	62	89	NNW 2	N 4	WNW 3	10	8	3	0.3	⊼ 2, p; ● p.
27	00.2	698.7	697.8	8.4	19.2	12.3	13.3	6.9	8.7	7.2	84	52	67	0	NNE 5	NW 3	0	2	0	—	⊥ n.
28	696.0	95.7	95.6	17.3	25.5	18.9	20.6	4.9	5.5	5.5	34	23	34	S10	SE 6	S 8	0	1	1	—	
29	97.9	700.0	700.6	19.0	20.4	15.4	18.3	5.4	10.6	11.0	33	59	85	S10	N 3	NW 3	6	9	6	—	⸗ n.
30	700.0	02.7	04.1	22.9	17.4	15.4	18.6	5.5	11.1	11.0	27	75	85	S11	NW 3	NW 2	10	10	0	—	⸗ n, a.
Средн. Mittel	698.3	697.9	698.5	10.0	17.0	10.8	12.6	6.4	7.1	7.5	73	53	79	2.7	4.4	2.4	6.1	6.4	4.8	128.4	

Владикавказъ. 1888. Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.7	703.2	703.4	21.8	28.3	22.6	24.2	6.5	9.0	4.9	33	31	24	S 6	N 3	S 15	0	1	0	—	⸗ n, p, 3.
2	03.4	02.4	02.1	21.6	28.2	19.6	23.1	4.8	9.4	9.3	25	33	54	S 18	NNW 4	NW 4	8	7	0	—	⸗ n, 1, p.
3	03.3	02.7	02.1	19.4	26.4	19.8	21.9	10.8	12.8	13.4	64	50	79	NW 3	NNW 4	NNW 3	5	8	0	—	⸗ n.
4	699.0	00.7	02.7	24.4	23.4	17.2	21.7	6.3	13.5	11.7	28	63	81	SW 5	NW 5	W 6	4	9	6	0.0	●, ⊼ p.
5	701.9	02.0	02.0	15.8	23.1	16.6	18.5	9.8	10.7	10.8	74	50	77	SW 5	N 5	SW 4	0	7	0	—	
6	00.8	698.6	699.4	17.0	26.3	18.2	20.5	11.3	11.5	11.7	79	46	76	SE 3	NNW 2	WNW 4	9	3	9	1.2	⊼, ● p; < 3.
7	699.6	98.7	99.6	16.6	23.8	15.2	18.5	10.0	9.4	10.7	71	42	84	WNW 4	N 3	W 4	2	6	7	1.0	< n, 3; ⊼, ● p.
8	99.7	700.0	703.0	14.4	16.6	11.3	14.1	10.1	10.4	9.9	84	74	99	0	NNW 2	WNW 2	10	10	10²	44.3	⊼ p; ● p, 3.
9	703.8	03.9	04.3	8.9	10.3	9.4	9.5	8.4	8.5	8.6	99	92	98	N 3	NNE 6	0	10²	10	10	3.5	● n, 1, a, 2, p.
10	03.5	02.8	02.3	9.0	11.7	10.8	10.5	8.1	8.5	8.7	95	84	91	NW 3	NE 7	NNE 3	10²	10	10²	0.2	● a.
11	00.5	00.1	01.0	9.6	11.4	9.8	10.3	8.4	8.8	8.8	95	88	98	WNW 3	NW 3	WNW 2	10²	10²	10²	4.4	● p, 3.
12	00.4	00.4	02.1	9.1	13.2	9.8	10.7	8.3	9.2	8.6	96	82	95	NW 3	N 3	WNW 3	10²	10	10²	1.9	● n, p.
13	02.1	02.0	02.7	10.0	15.0	12.2	12.4	8.0	9.0	9.1	87	71	87	0	NNW 5	W 3	10	9	7	0.6	● n, a, p.
14	03.2	03.0	05.4	10.8	14.8	9.7	11.8	8.9	9.9	8.6	93	79	96	0	N 4	W 5	10²	10	10²	11.3	● 1, a; ⸗ p; ● p, 3.
15	06.1	06.7	06.6	8.6	9.4	9.0	9.0	8.1	8.3	8.1	98	95	95	NNW 2	NW 5	N 3	10²	10²	8	4.4	● n, 1, a, 2, p.
16	05.9	05.4	05.3	8.9	11.8	11.0	10.6	8.2	9.3	9.2	96	91	94	NW 3	NW 1	0	10²	10	10²	0.6	● n, 1, a, p.
17	04.4	04.3	05.0	11.6	15.1	13.0	13.2	9.4	10.5	10.6	94	83	96	0	WNW 2	NNE 4	10	10	10	1.9	● p.
18	05.0	04.9	05.7	12.4	13.1	12.0	12.5	10.5	10.8	10.3	98	97	99	NW 2	N 5	N 3	10²	10²	10²	45.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	05.5	05.7	04.9	12.0	16.0	12.4	13.5	9.7	10.0	9.1	94	74	86	0	S 4	W 4	10²	8	0	—	● n.
20	03.0	01.9	00.7	15.6	21.6	15.6	17.6	8.0	9.3	10.3	61	49	78	ESE 4	0	NW 3	0	1	1	3.6	
21	699.8	699.9	00.6	16.8	23.6	15.6	18.7	9.5	11.1	9.9	67	51	76	W 4	N 4	W 3	4	5	10	0.4	⊼ n; ● n, p.
22	98.3	96.1	695.9	14.9	22.2	16.1	17.7	10.0	11.7	11.6	79	59	85	NNW 2	NW 4	N 2	7	8	9	0.1	● p; ⊖, ⊎ 3.
23	96.9	96.5	700.1	14.6	18.2	12.4	15.1	10.7	11.2	10.6	87	72	99	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10²	35.7	⊼ p; ● p, 3.
24	700.4	700.8	00.0	12.2	16.4	13.1	13.9	10.1	10.7	10.6	96	77	95	0	N 4	N 2	10²	10²	8	0.8	● n, a, p.
25	697.4	699.9	02.1	13.0	16.1	10.8	13.3	10.6	11.3	9.3	96	83	97	NW 4	W 2	NNE 4	10²	10	10²	14.3	≡ n; ● p, 3.
26	701.8	701.4	00.0	11.0	14.0	11.4	12.1	8.4	9.0	9.1	86	76	91	NNE 5	NE 6	N 3	10	10	10²	0.2	● n.
27	697.7	696.5	697.0	10.6	15.9	12.6	13.0	9.0	11.0	10.0	95	82	93	0	NW 3	NE 4	10²	10²	9	5.5	≡ n; ● n, p.
28	700.1	700.9	704.5	12.6	14.9	12.2	13.2	10.2	10.9	9.6	95	87	91	0	NW 2	W 3	10²	10²	10²	8.3	● a, 2, p.
29	05.1	04.5	05.0	13.3	18.3	14.6	15.4	9.5	9.5	10.9	84	61	88	0	N 3	N 3	8	10	8	—	
30	03.9	03.3	03.8	13.6	18.4	14.7	15.6	10.0	11.7	11.2	87	75	90	0	NNW 2	NNW 2	10	10	8	0.5	● a.
31	03.3	03.4	02.9	12.4	16.9	15.2	14.8	10.5	11.4	11.7	98	80	91	NNW 3	N 4	N 2	10²	10	4	0.6	● 1, a.
Средн. Mittel	701.9	701.7	702.3	13.6	17.9	13.7	15.1	9.1	10.3	9.9	82	70	87	2.7	3.5	3.4	8.0	8.5	7.2	191.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.0	702.5	701.3	14.8	17.2	15.8	15.9	11.3	12.3	11.6	90	85	87	0	0	0	10	10	10	—	
2	00.7	699.8	00.3	14.8	17.8	12.6	15.1	11.8	11.7	9.7	94	77	90	0	NNW 5	NNE 2	10	10	10²	—	<, ≡ n.
3	698.2	99.0	699.0	13.0	14.1	13.8	13.6	10.4	10.5	11.2	94	88	96	NW 3	N 2	NNE 3	10²	10²	10²	—	
4	99.3	700.8	700.9	12.2	17.1	15.0	14.8	10.3	11.2	11.9	98	78	93	0	N 2	N 3	10	10	10²	1.4	≡ n, 1, a.
5	97.7	699.6	01.0	14.5	19.3	16.1	16.6	11.3	12.8	12.2	93	77	89	NNW 3	NW 3	NW 2	7	10	2	—	● n.
6	701.2	701.1	01.9	16.0	21.9	15.3	17.7	11.8	11.8	11.1	87	60	86	0	N 3	W 4	3	7	9	0.0	⊔ n; ⊼, ●⁰ p; < 3.
7	01.5	00.8	699.6	16.3	22.6	17.2	18.7	10.2	11.4	10.3	74	56	71	NNW 2	N 5	SE 2	2	8	8	1.3	< n; ⊼, ● p.
8	699.0	698.6	702.6	16.0	21.4	10.7	16.0	11.1	11.6	9.5	82	62	99	0	NW 3	NW 2	1	10	10²	24.7	⊔ n; ⸗, ⊼ ▲ p; ● p, 3.
9	701.4	702.0	03.6	13.4	17.0	12.8	14.4	7.6	8.9	10.1	66	62	93	N 2	N 4	NW 2	0	10	10²	0.4	● n, p.
10	03.0	02.8	03.0	12.5	16.6	13.1	14.1	9.9	9.5	10.7	93	68	96	NNW 2	N 4	N 3	10²	8	10²	1.7	● p, 3.
11	03.0	02.4	03.1	13.0	18.8	14.3	15.4	10.5	10.9	10.8	95	67	90	0	NNW 3	W 3	10²	6	5	—	● n.
12	02.3	01.4	02.1	15.5	22.4	16.0	18.0	10.0	11.9	12.1	77	59	89	N 1	N 5	0	0	5	1	—	⊔ n.
13	01.8	00.9	01.4	16.4	23.9	16.1	18.8	10.8	12.2	11.6	78	55	85	0	NNE 5	WNW 3	0	3	4	0.6	⊔ n; ● p.
14	00.1	698.5	00.5	17.6	25.0	15.1	19.2	11.2	13.8	12.1	75	59	94	0	NW 5	0	2	4	10²	13.4	⊼ p; ● p, 3.
15	01.0	700.9	00.6	15.9	21.2	16.1	17.7	11.6	12.5	12.6	86	67	92	0	N 5	NNW 2	10	10	10²	3.5	● 3.
16	699.1	699.2	00.8	17.4	17.0	15.5	16.6	11.9	12.6	12.5	81	88	96	N 3	N 3	N 2	7	10²	10²	5.1	● n, a, 2, p; ⊼ a; < p.
17	700.8	700.4	02.0	16.6	23.2	16.8	18.9	11.0	10.0	9.9	78	47	70	SSW 4	NE 5	SSE 5	10²	5	5	—	● n; ⊼ p.
18	02.8	01.7	02.1	18.6	25.0	16.8	20.1	10.1	9.5	10.4	63	40	74	WNW 2	N 3	W 3	4	1	0	—	
19	01.3	00.2	00.5	20.6	27.0	19.4	22.3	8.2	9.6	12.0	46	37	72	N 3	NE 5	0	0	1	7	—	
20	699.7	699.1	699.5	20.0	27.4	19.2	22.2	12.8	9.2	12.6	74	35	76	0	NE 6	NNW 2	1	4	4	1.1	< n; ⊼, ● p.
21	98.5	98.2	99.4	19.6	27.3	21.1	22.7	11.5	11.7	12.9	68	43	69	0	NNW 3	NW 3	2	3	8	—	
22	99.6	99.5	701.5	19.1	22.2	16.3	19.2	11.7	11.1	11.6	72	56	84	NW 3	N 3	WNW 3	8	10²	10²	13.2	● p.
23	701.6	701.3	02.4	16.2	21.4	17.4	18.3	11.5	12.5	12.3	84	66	84	0	NNW 2	N 3	8	6	10	3.1	● n, p; ⌒ p.
24	01.3	01.8	02.7	15.0	17.2	15.3	15.8	11.3	12.2	11.3	89	84	87	0	NW 3	NW 3	10	10²	9	0.8	● 1, a, 2, p.
25	02.6	01.6	03.6	15.6	21.5	15.0	17.4	11.3	10.0	11.6	86	53	91	WNW 2	N 4	NW 2	9	6	10²	8.3	● n; ⌒, ⸗, ⊼, △, ● p.
26	02.9	02.5	03.0	17.0	19.3	16.9	17.7	10.5	10.0	11.6	73	60	82	NW 1	N 5	NW 3	4	9	8	—	
27	01.8	01.4	02.3	16.7	22.7	19.2	19.5	10.9	10.0	11.4	77	49	69	NW 1	NNE 5	NW 2	2	2	9	—	
28	02.7	02.4	02.1	16.9	23.1	17.5	19.2	11.2	11.5	11.4	79	54	77	0	N 3	NW 3	9	4	0	—	
29	00.7	00.1	699.7	16.8	21.4	17.2	18.5	11.0	12.1	12.5	77	64	86	0	0	N 2	10	10	8	0.6	● p.
30	698.2	697.3	99.2	17.5	21.8	17.1	18.8	11.9	13.2	13.0	80	68	90	0	NW 2	NW 7	0	10	10	12.4	⊔ n; ● 2, p; ⊼ p; < 3.
Средн. Mittel	700.9	700.6	701.4	16.2	21.1	16.0	17.8	10.9	11.3	11.5	80	62	85	1.1	3.5	2.5	5.6	7.1	7.6	91.6	

Владикавказъ. 1888. Wladikawkas.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.4	699.2	699.2	17.6	22.8	17.0	19.1	12.2	12.9	12.0	82	63	84	0	NNE 5	WNW 3	7	6	0	—	●, ⊂ n.
2	98.2	97.3	96.6	20.0	26.4	20.4	22.3	10.8	11.4	14.0	62	45	79	SW 3	NNE 4	SW 5	0	0	0	—	⊏ n.
3	95.0	94.3	93.9	22.0	28.9	22.6	24.5	13.3	15.2	16.1	68	52	78	NNW 2	N 3	SW 4	0	0	0	—	
4	90.4	88.1	92.7	27.2	33.7	19.9	26.9	9.6	10.2	14.4	36	26	84	S20	S18	NW 3	7	6	10	2.5	⸝1, a, 2, p; ● p, 3.
5	95.3	97.1	701.8	19.8	23.6	15.4	19.6	12.2	11.0	12.2	71	51	93	SW 2	N 2	NW 3	7	5	10^2	17.7	● n, p, 8; ⸢ p.
6	703.6	704.3	04.5	13.9	17.4	16.1	15.8	10.1	10.2	11.0	86	69	81	W 3	N 2	S 4	10^2	10	10^2	0.2	● n, p.
7	05.1	04.4	04.3	15.5	23.0	18.4	19.0	11.0	12.5	10.5	84	60	66	0	W 3	S 5	10	3	3	—	● n; ⌒ 1.
8	03.2	01.6	02.4	19.0	25.5	18.4	21.0	8.9	9.3	11.0	54	40	70	SW 3	NNW 3	W 5	0	1	3	—	
9	01.3	01.0	00.4	20.7	28.2	20.7	23.2	10.9	11.4	12.7	60	40	71	W 3	N 3	SW 6	0	0	1	—	⊂ 3.
10	00.8	01.8	02.5	21.6	25.2	21.0	22.6	12.4	13.0	14.7	65	55	80	NW 1	N 5	NW 4	0	10	10	—	⊂ n, 3.
11	02.7	02.3	02.1	20.0	26.7	20.6	22.4	13.6	14.6	14.8	79	57	83	0	N 5	NNW 2	7	3	1	—	⊂ n, 3.
12	01.5	02.0	02.4	20.9	25.2	20.5	22.2	13.5	14.0	8.9	75	59	50	N 3	NW 1	S 8	1	6	1	6.0	⊏ n; ●, ⸢ a.
13	01.9	02.0	02.0	21.0	27.6	22.0	23.5	10.3	11.7	13.9	56	42	71	W 3	N 3	SW 4	0	2	10	—	
14	00.7	698.9	00.3	22.6	30.3	21.7	24.9	11.5	11.8	14.3	57	37	75	S 5	NE 6	0	0	0	1	0.0	● p.
15	696.2	93.8	695.6	26.1	34.1	25.3	28.5	8.0	9.3	11.0	33	23	47	S14	NNE 5	W 6	0	1	10	4.1	⊂ 3.
16	700.3	700.3	700.5	13.6	18.8	16.7	16.4	9.7	10.2	11.5	85	62	81	NE 7	NE 5	N 3	10	7	10	—	●, ⊂ n.
17	00.0	00.8	02.3	15.0	22.9	18.6	18.8	10.0	8.2	10.7	79	39	67	NW 3	NW 3	NNE 3	6	8	10	—	
18	02.4	699.2	698.9	17.8	25.5	18.8	20.7	8.6	9.7	12.2	57	41	76	NE 5	NE 5	N 2	0	0	1	—	
19	697.5	97.6	98.5	22.4	30.5	21.0	24.6	10.5	8.8	11.9	53	28	65	NNE 5	N 4	S 6	0	0	0	—	
20	96.3	95.3	94.8	25.8	35.1	22.9	27.9	7.5	7.4	11.8	31	17	57	S17	N 4	W 4	0	0	0	—	⸝ 1, a.
21	96.3	95.7	98.0	21.6	28.5	24.2	24.8	12.0	12.9	14.2	63	45	63	W 5	NW 5	NW 3	2	5	10	0.4	
22	700.8	700.6	701.5	16.6	21.0	19.0	18.9	12.3	10.8	12.4	87	59	76	NW 3	NE 5	NW 2	10	6	8	5.2	● n, 1.
23	02.7	02.3	03.1	15.2	18.2	16.5	16.6	12.0	11.9	11.7	93	76	84	NW 2	NW 1	NW 3	10	10	6	—	● n.
24	04.0	03.6	04.1	15.9	18.2	17.0	17.0	11.4	11.3	11.9	85	73	83	0	E 5	NW 2	10^2	10	10	—	⊂ 3.
25	04.9	04.2	04.8	16.9	22.5	19.9	19.8	11.5	10.2	11.7	81	51	67	0	NNE 4	WNW 2	8	4	10	—	
26	05.2	04.1	05.1	18.0	25.4	19.6	21.0	12.2	10.7	11.5	80	44	68	W 2	NE 5	NW 2	8	7	10	—	⊂ 3.
27	04.7	05.8	05.2	17.1	17.1	15.4	16.5	11.2	12.4	9.5	78	86	73	WNW 2	W 3	SW 4	10	10^2	3	1.7	● a, 2, p.
28	04.0	02.1	01.8	16.5	24.1	16.4	19.0	7.8	6.0	9.2	57	27	67	WSW 3	NE 4	W 3	0	0	0	—	
29	00.9	00.0	00.7	19.2	26.7	19.1	21.7	8.1	7.2	8.6	49	28	53	SW 6	NE 6	NNE 2	0	0	0	—	
30	01.1	00.8	02.3	18.4	26.9	19.2	21.5	9.6	8.3	10.6	61	32	64	0	NNW 3	NNW 2	0	1	0	—	
31	02.8	02.7	03.6	18.1	27.3	19.9	21.8	10.8	9.7	12.0	70	37	70	SW 2	WSW 3	W 3	1	3	9	—	
Средн. Mittel	700.6	700.1	700.8	19.2	25.4	19.5	21.4	10.8	10.8	12.0	67	47	72	4.0	4.4	3.5	4.0	4.0	5.1	37.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.7	705.0	705.0	18.0	22.5	17.9	19.5	10.8	10.5	12.2	71	52	80	WNW 3	W 3	SW 3	10	10	2	—	
2	03.9	03.5	03.1	18.3	23.7	18.6	20.2	11.2	11.2	11.2	72	52	71	NW 2	N 4	S 5	9	10	10	0.3	●⁰ p.
3	02.0	01.3	00.3	17.0	21.5	18.1	18.9	10.9	10.5	11.2	76	56	73	W 3	NW 2	NW 3	8	10	2	—	
4	699.5	699.6	00.5	18.3	23.4	20.6	20.8	11.4	13.8	13.6	73	65	75	WNW 3	0	W 4	8	10	8	0.2	● a, p; ⸢ p.
5	700.6	700.0	01.0	20.6	28.8	21.0	23.5	10.9	11.2	12.5	60	38	68	0	N 4	NW 2	0	2	1	—	
6	01.4	699.9	699.4	22.6	31.0	23.7	25.8	10.6	12.2	13.7	51	37	63	SW 3	N 5	W 4	0	1	0	—	
7	697.7	95.7	96.5	23.0	35.3	29.0	29.1	11.7	11.1	9.3	56	27	31	0	N 4	S 7	0	1	0	—	
8	99.6	98.6	98.3	22.5	30.6	24.3	25.8	12.5	14.0	14.9	62	43	67	S 3	NE 5	NW 3	0	0	0	—	
9	98.6	98.8	99.8	23.3	34.6	25.4	27.8	13.9	15.0	15.3	66	37	64	SE 4	NNW 2	SW 5	2	1	0	—	
10	99.1	97.8	97.9	28.2	36.6	26.7	30.5	13.0	15.3	15.7	45	33	61	NW 2	NNW 3	SW 5	3	0	0	—	
11	99.2	98.8	700.5	23.3	23.0	16.2	20.8	16.3	13.9	13.1	77	67	96	NW 2	0	WNW 3	10	10	10^2	12.7	⸢ p; ● p, 3.
12	700.9	700.9	03.0	16.3	23.2	21.3	20.3	12.3	10.5	10.5	89	49	56	WNW 2	N 3	N 3	10	2	10	—	●, ⊂ n.
13	02.8	00.7	02.3	17.2	25.5	18.0	20.2	11.6	10.0	13.0	80	42	85	NW 1	N 3	NW 4	6	6	10^2	3.1	● p, 3.
14	02.7	01.9	02.8	16.9	22.7	19.2	19.6	11.6	10.8	9.6	82	52	58	W 3	NW 3	S 6	10^2	7	10	—	● n.
15	03.4	02.5	04.1	17.9	24.7	18.3	20.3	10.6	9.1	11.5	69	39	74	NW 1	N 5	NW 3	3	4	10^2	0.7	● 3.
16	03.9	03.3	02.6	17.6	25.5	19.4	20.8	11.2	10.3	12.1	75	43	73	0	NNW 4	WNW 3	0	4	6	—	● n.
17	00.9	698.6	698.9	17.8	26.6	18.6	21.0	10.9	10.5	11.3	72	41	71	NW 3	N 5	W 5	0	1	1	—	
18	00.6	700.0	701.6	19.2	27.1	21.8	22.7	10.1	10.8	12.3	60	42	64	WNW 2	NW 2	NW 3	0	1	10	0.6	● p.
19	02.2	00.7	00.0	17.8	27.4	20.7	22.0	11.1	13.1	14.3	73	48	79	0	NW 3	0	0	1	0	—	
20	697.7	695.8	695.5	17.7	33.4	28.5	26.5	13.1	13.1	9.4	87	34	33	N 3	NW 3	S14	0	1	0	—	≡, ⊏ n; ⸝ p.
21	93.9	92.3	700.2	29.8	36.2	16.9	27.6	8.7	7.9	13.1	28	17	92	S16	S16	NNW 3	1	4	10	13.4	⸝n,1,a,2,p; ●, ⊂p.
22	705.9	705.6	06.3	12.8	18.0	15.8	15.5	10.1	9.1	9.8	93	59	74	WSW 3	NNE 4	S 3	10	10	10	—	● n.
23	05.7	04.0	03.7	15.2	20.6	16.4	17.4	10.6	10.6	10.7	83	59	77	NW 1	N 4	W 4	10	10	0	—	
24	03.0	03.2	02.2	14.5	20.9	17.1	17.5	10.2	11.6	11.5	84	64	80	NW 1	NE 3	N 2	3	10	7	—	⊏ n.
25	01.7	01.3	699.4	14.8	22.6	18.4	18.6	10.7	13.4	13.4	86	66	85	NNW 2	NNW 1	SW 5	2	3	2	0.0	⊏ n; ≡ a.
26	697.1	697.5	700.9	16.9	25.0	20.0	20.6	12.4	14.9	12.7	87	63	73	0	WNW 5	NW 8	2	3	10	1.6	● n; ⊂ p, 3.
27	700.5	700.5	01.0	18.6	25.8	18.0	20.8	11.3	9.8	12.1	71	40	79	W 2	NE 3	NW 3	1	5	5	5.1	● n; ⊂ p, 3.
28	03.7	03.2	04.8	16.1	21.7	18.3	18.7	12.3	13.4	13.4	90	70	86	0	NNE 5	NNW 3	10^2	9	9	0.2	● n, p.
29	05.2	05.5	06.1	16.3	18.8	18.0	17.7	12.5	13.4	13.2	90	84	86	NNW 2	NW 3	WNW 3	10^2	10	9	—	
30	05.9	05.7	05.3	16.1	23.6	19.9	19.9	11.9	12.4	13.7	87	57	80	W 2	N 4	NNW 3	2	8	3	—	⊂ p.
31	05.2	04.5	05.6	17.0	24.5	16.4	19.3	12.2	12.4	11.7	85	54	84	S 3	N 5	S 6	3	7	9	7.8	⊏ n; ●, ⸢ p.
Средн. Mittel	701.6	700.9	701.6	18.8	26.0	20.1	21.6	11.6	11.8	12.3	74	49	72	2.3	3.7	4.1	4.3	5.2	5.3	45.7	

Владикавказъ. 1888. Wladikawkas.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.8	703.2	704.5	15.0	24.9	16.6	18.8	10.6	14.1	13.2	84	61	94	S 2	NNW 3	W 3	0	3	10²	6.9	⊼ p; ● p, 3.
2	03.9	03.7	03.6	14.8	23.7	17.4	18.6	10.9	13.2	13.1	87	61	89	S 2	N 4	0	2	4	1	—	● n; ≺ n, p.
3	03.9	04.4	04.6	15.2	21.3	16.4	17.6	11.6	13.2	12.4	90	70	89	0	N 2	S 2	5	9	1	—	⊔ n.
4	04.9	06.3	07.0	16.2	19.8	16.7	17.6	12.2	13.4	13.1	89	79	93	WNW 2	N 3	N 2	2	10	3	0.4	⊔ n; ●, ⌒, ≺ p.
5	06.6	06.5	06.7	14.5	21.9	15.9	17.4	11.1	13.0	12.3	91	67	91	0	NNE 4	0	3	8	10	20.5	⊼, ● p.
6	06.4	06.6	06.9	14.8	18.0	15.2	16.0	11.4	13.0	11.9	91	85	92	NNW 3	NNW 2	NNW 3	10	10	8	1.3	● n, p.
7	07.2	06.4	05.7	13.4	20.9	15.8	16.7	10.1	10.5	10.9	89	56	82	NW 2	NNE 3	N 3	1	7	8	0.2	⊔ n.
8	05.2	04.9	04.9	13.9	21.5	17.2	17.5	10.6	10.5	10.9	91	56	75	0	N 3	0	6	5	10	4.4	● n; ≺ p, 3.
9	05.0	05.4	06.0	11.4	19.9	15.1	15.5	9.3	12.3	10.8	93	72	85	NW 2	N 3	0	4	8	10	4.8	⊼ n; ● n, p.
10	06.1	06.4	06.7	13.6	17.9	13.8	15.1	11.3	10.3	10.2	98	68	87	W 3	NNW 2	NW 3	10²	8	3	13.6	● n, 1, a.
11	09.7	10.9	12.5	9.5	13.6	7.1	10.1	7.2	6.0	6.1	81	52	81	NNW 3	W 3	W 4	10²	7	0	—	
12	12.6	11.5	10.7	5.8	17.3	9.4	10.8	5.4	5.3	6.4	79	36	72	SW 4	N 4	W 4	0	0	0	—	⊔ n.
13	08.8	07.9	07.0	6.6	19.3	11.4	12.4	6.0	7.1	7.6	83	43	76	NW 2	NW 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n.
14	05.3	04.0	04.0	9.4	21.2	14.8	15.1	7.0	8.5	7.7	80	46	62	0	N 3	W 5	0	0	6	—	⊔ n.
15	02.1	00.0	00.1	11.2	21.6	14.6	15.8	7.1	7.3	9.4	72	39	76	SW 4	NNW 4	S 5	1	4	10	—	
16	699.2	01.0	04.2	11.2	8.1	8.2	9.2	8.4	7.6	6.7	85	94	82	0	NNE 4	S 6	8	10²	10	4.6	● a, 2, p.
17	703.8	02.5	02.1	7.7	15.7	8.8	10.7	6.8	6.1	6.7	88	46	79	0	NE 5	NW 2	10	1	2	—	
18	03.7	02.9	02.7	5.4	14.9	9.1	9.8	5.8	7.3	7.3	86	58	86	WNW 3	E 5	WNW 3	0	10	3	—	⊔ n.
19	01.8	01.0	05.7	7.8	15.5	5.2	9.5	7.0	8.4	6.4	89	64	97	NNW 2	NNW 2	NW 4	8	10	10	4.8	⊔ n; ● p, 3; ⸝ p.
20	07.3	06.9	07.0	4.1	14.7	7.5	8.8	5.3	6.2	6.5	87	51	85	0	N 3	WSW 3	0	0	2	—	● n.
21	07.2	06.1	06.9	5.0	14.5	11.3	10.3	5.7	6.2	6.9	87	51	69	WNW 2	NNE 3	NNE 4	4	3	10	—	
22	07.6	08.7	09.4	6.6	13.2	8.0	9.3	6.2	6.6	6.9	85	58	86	0	NW 2	N 2	3	10	1	—	
23	09.5	08.9	08.9	6.5	16.9	9.6	11.0	6.1	6.2	7.2	84	43	80	WSW 2	N 3	SW 4	3	3	0	—	⊔ n.
24	08.5	07.9	07.0	8.7	19.2	10.9	12.9	6.3	6.2	7.3	75	37	75	SSW 2	NNE 3	W 3	0	1	0	—	⊔ n.
25	04.4	02.5	02.5	7.8	19.9	14.4	14.0	6.6	8.5	9.9	83	49	82	SW 3	N 3	N 3	5	4	10	1.0	⊔ n; ● p; ≺ p, 3.
26	02.2	02.5	03.7	10.2	21.0	15.0	15.4	8.3	9.6	10.8	90	53	85	WSW 3	N 4	N 2	3	4	10²	3.8	⊼ n; ● n, p; ≺ p.
27	04.3	04.7	06.9	12.9	19.5	14.4	15.6	10.2	9.3	10.1	93	55	84	S 3	NNW 3	0	10	5	10	—	● n.
28	06.3	05.1	04.5	10.4	18.6	12.0	13.7	7.7	8.5	9.2	82	53	89	S 3	N 4	N 3	3	7	0	—	
29	03.1	02.6	03.1	8.7	19.9	12.4	13.7	7.5	10.8	9.3	89	62	88	W 3	NNW 2	NW 3	0	3	0	—	⊔ n.
30	02.4	00.2	00.0	11.0	23.8	14.9	16.6	8.4	9.8	10.4	86	44	83	0	NW 3	S 3	6	4	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	705.4	705.1	705.5	10.3	18.6	12.6	13.8	8.3	9.2	9.3	86	57	83	1.8	3.1	2.7	3.9	5.3	4.9	66.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.6	699.9	702.4	21.3	29.6	15.4	22.1	6.0	7.5	10.2	32	25	79	S 15	N 3	NW 4	7	2	0	—	⸝ 1.
2	03.2	703.9	06.0	13.5	23.4	17.2	18.0	9.1	10.7	11.5	80	50	79	SW 2	NW 5	NW 4	7	9	10	6.1	⊔ n; ● p; ≺ 3.
3	06.8	06.1	05.9	14.5	19.6	15.4	16.5	11.6	12.0	12.0	95	71	92	0	N 2	0	10²	9	1	0.4	⊼ n; ● n, 1, a; ≺ 3.
4	05.3	05.2	06.2	12.0	22.8	16.8	17.2	9.2	11.7	11.1	89	56	78	SSW 2	N 3	NW 3	0	1	0	—	⊔ n.
5	07.6	07.3	07.1	15.3	25.1	15.8	18.7	8.9	10.8	10.6	69	46	80	W 3	N 3	SW 4	0	2	0	—	
6	06.0	04.4	04.0	11.4	25.6	15.2	17.4	8.1	10.9	10.5	80	45	82	SW 4	NW 3	N 3	0	0	0	—	⊔ n.
7	03.5	03.3	03.3	20.2	28.8	18.4	22.5	5.0	6.8	8.1	28	24	51	S 7	N 3	NW 3	0	0	0	—	
8	03.3	04.7	05.1	14.8	24.8	16.1	18.6	7.0	8.1	9.0	56	35	66	S 2	NW 2	SSW 4	0	2	2	—	
9	04.8	04.6	05.3	17.9	25.3	19.0	20.7	7.1	7.4	7.3	46	31	45	SSW 6	N 3	S 7	1	6	3	—	≺ p.
10	05.1	04.5	04.9	16.2	24.7	16.0	19.0	6.8	7.5	7.9	51	33	58	SW 4	N 3	S 4	3	2	1	—	
11	04.2	03.8	04.1	17.0	25.3	17.4	19.9	5.9	7.5	7.2	40	32	49	S 7	N 3	W 4	0	1	0	—	
12	04.0	03.2	02.6	16.2	24.9	15.2	18.8	5.3	6.9	8.2	39	30	64	S 5	N 3	W 5	2	3	6	—	
13	02.1	01.1	01.6	14.6	24.9	15.3	18.3	8.7	7.6	8.3	71	33	64	W 2	NNW 3	W 4	9	2	0	—	
14	01.4	00.8	00.9	13.1	25.6	13.8	17.5	7.1	7.6	8.2	64	32	70	0	NNE 4	WSW 4	4	8	8	—	Ψ 3.
15	00.8	01.2	02.8	12.6	23.3	14.8	16.9	8.5	10.1	9.5	79	47	76	NNW 3	N 3	SW 5	10	8⁰	4	7.1	Ψ 3.
16	07.1	06.3	06.5	13.4	20.0	13.6	15.7	10.7	10.1	9.7	94	58	85	S 2	N 4	SW 4	10	10	7	—	● n.
17	06.8	06.7	07.0	10.4	13.4	12.2	12.0	8.6	10.3	10.3	92	90	98	0	NNW 2	0	8	10²	10²	1.3	● p.
18	05.2	04.8	03.6	11.2	16.0	13.4	13.5	9.4	10.0	10.3	95	74	90	0	N 4	NNE 3	10	9	10²	—	● n.
19	00.0	699.9	01.4	10.7	21.1	13.4	15.1	9.0	13.9	10.0	94	75	88	NNW 2	N 2	SE 5	10	9	10	—	
20	00.4	700.6	01.8	12.4	21.0	15.2	16.2	8.7	9.9	10.2	81	54	79	S 3	NNW 2	NE 4	9	7	9	2.3	●, ≺ p; Ψ 3.
21	699.9	02.3	02.0	12.4	21.0	13.4	15.6	9.6	10.8	10.1	90	59	89	WNW 3	N 5	WNW 3	8	3	10	—	●, ⸝ n.
22	98.7	696.3	695.1	13.4	20.1	22.0	18.5	10.5	12.3	6.1	93	71	31	NNW 2	NNW 3	S 18	10²	10	10	7.4	⸝ p, 3.
23	96.6	700.5	700.6	12.3	6.8	5.6	8.2	10.3	7.0	6.2	97	94	91	NNE 5	NW 2	N 3	10²	10	3	21.5	⸝ n; ● n, 1, a, 2, p.
24	705.3	06.7	09.4	3.3	5.0	2.5	3.6	5.5	5.6	5.2	95	86	94	WNW 5	NNW 2	NNW 2	10²	10²	10²	6.7	● 1, a, p.
25	11.1	13.2	17.8	2.8	5.7	0.8	3.1	5.0	5.3	4.7	89	77	96	0	NNW 3	N 2	10	10	10²	1.5	● p.
26	15.2	13.4	12.6	— 0.7	7.7	1.3	2.8	4.0	5.2	4.7	92	66	92	SW 2	N 3	NW 2	0	0	0	—	⊔⊔ n.
27	11.4	10.0	09.6	— 1.0	9.4	1.6	3.3	3.9	4.8	4.6	92	55	89	S 2	0	SW 5	2	6	0	—	⊔⊔ n.
28	07.6	06.2	06.0	0.4	11.5	3.1	5.0	3.9	5.0	4.2	82	49	73	W 2	NNW 2	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
29	06.1	06.1	06.2	3.0	10.1	6.8	6.6	4.0	6.1	6.1	71	66	82	SSW 3	NNW 3	0	2	10	10²	—	
30	04.8	02.5	01.5	7.1	17.9	8.2	11.1	6.1	6.7	6.8	81	44	83	N 2	NW 2	WNW 3	10	8	0	—	
31	00.7	699.6	00.4	9.0	14.6	10.7	11.4	6.5	7.4	7.9	75	60	83	0	N 5	N 3	10	10	9	0.3	
Средн. Mittel	704.4	704.2	704.6	11.3	19.2	12.4	14.3	7.4	8.5	8.3	75	54	77	3.1	2.9	3.8	5.5	5.7	4.6	54.6	

Владикавказъ. 1888. Wladikawkas.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	703.8	706.0	8.5	10.4	7.7	8.9	7.8	8.0	7.5	94	85	96	NE 4	W 4	0	10^2	10^2	10	11.1	● n, a, 2, p.
2	05.8	04.5	04.0	2.4	12.0	5.6	6.7	5.3	8.1	6.4	96	77	94	0	NNW 2	WNW 2	5	3	0	—	≡ a.
3	01.2	699.5	00.3	2.9	9.4	7.5	6.6	5.2	7.6	6.5	91	87	85	0	NNW 3	WNW 3	10	10	3	—	⊼ n.
4	00.1	98.8	697.5	4.4	14.8	7.0	8.7	5.9	6.7	6.4	95	54	85	SSW 3	NNE 3	NW 2	0	1	0	—	
5	694.6	93.4	94.2	5.7	13.8	7.0	8.8	5.9	7.6	7.2	86	64	96	N 2	NW 3	0	8	2	10	1.0	⊼ n; ≡ p.
6	99.0	700.1	700.2	6.8	10.1	4.8	7.2	6.7	6.1	5.6	91	66	87	NE 5	NNE 3	WNW 2	10^2	6	4	—	● n.
7	98.3	699.4	00.7	1.8	7.4	2.6	3.9	5.1	6.4	5.3	96	83	96	S 2	0	NNE 3	2	10	10^2	2.3	⊔ n; ● p, 3.
8	97.2	94.2	693.1	1.4	4.9	1.8	2.7	4.5	5.2	4.9	89	79	93	NNE 3	NNW 2	0	10^2	10	10	—	● n.
9	90.1	91.3	93.9	1.2	2.7	3.8	2.6	4.9	4.6	5.8	98	82	97	NNE 4	NW 4	NNW 6	10^2	10^2	10^2	1.7	≡ n, 1, a, 2, p.
10	96.6	97.5	97.3	0.7	— 0.9	— 1.2	— 0.5	4.4	4.0	3.9	90	92	92	NNE 3	0	N 3	10	10^2	10	4.4	●na; ✳n,a,2,p; ≡a.
11	98.9	98.0	99.8	— 2.6	— 1.1	— 2.6	— 2.1	3.6	3.8	3.6	96	90	96	0	N 3	NNW 3	10	10	10^2	0.6	△, ∽ p.
12	700.1	99.4	700.6	— 3.4	— 4.1	— 6.2	— 4.6	3.5	3.4	2.8	98	00	00	NNW 2	N 5	NNW 3	10^2	10^2	10^2	2.3	△ 2, p, 3; ∽ p, 3.
13	00.0	700.9	02.2	— 7.4	— 7.1	— 8.6	— 7.7	2.6	2.1	2.3	00	81	00	NNW 3	NW 2	N 2	10^2	10^2	10^2	0.6	✳ n, a, 2, p.
14	03.4	04.1	06.8	— 9.4	— 6.3	— 7.6	— 7.8	2.1	2.7	2.5	94	98	00	0	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	1.0	✳ p, 3.
15	09.2	09.6	12.0	— 8.4	— 6.3	— 7.2	— 7.3	2.4	2.6	2.6	00	93	00	0	0	NNW 2	10^2	10^2	10^2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	14.6	14.8	16.8	— 7.8	— 4.4	— 7.0	— 6.4	2.5	2.9	2.7	00	89	00	SE 2	N 4	N 3	10^2	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
17	15.1	13.1	12.0	—10.7	— 0.6	— 0.4	— 3.9	2.0	3.3	3.0	00	75	67	SW 3	N 3	SW 3	0	10	10	—	
18	10.6	08.9	06.3	— 3.8	2.6	— 3.6	— 1.6	3.1	3.2	3.0	91	59	87	N 3	N 2	0	7	3	1	—	
19	04.8	02.6	03.9	— 6.2	4.5	— 3.5	— 1.7	2.7	4.3	3.4	95	68	98	0	N 3	N 2	0	0	0	—	≡ p.
20	05.4	04.9	05.3	— 3.6	4.0	— 0.6	— 0.1	2.7	4.1	3.2	78	68	73	S 3	N 2	SW 4	8	8	7	—	
21	04.3	02.6	02.8	— 4.4	5.1	— 1.5	— 0.3	2.7	3.9	3.2	81	59	78	0	NW 2	W 3	0	0	0	—	
22	03.0	03.0	04.2	— 3.1	7.5	— 0.2	1.1	2.9	3.4	3.3	80	44	72	S 5	N 2	SW 4	0	1	1	—	
23	05.9	05.8	06.0	2.6	9.2	0.2	4.0	3.2	3.2	3.3	59	36	71	S 7	NNW 2	NW 3	1	0	0	—	
24	06.6	05.9	05.8	0.6	7.4	0.9	3.0	3.4	3.5	3.5	70	46	70	SW 2	N 2	S 5	8	6	0	—	
25	02.2	698.2	694.8	— 1.6	7.2	3.6	3.1	3.3	4.4	4.3	80	58	72	0	N 2	N 2	2	2	3	0.6	
26	699.7	702.2	707.2	0.2	1.1	— 0.6	0.2	4.5	4.4	3.9	96	89	88	N 3	S 3	0	10^2	10^2	10^2	8.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	707.3	06.5	06.0	— 3.5	4.0	— 3.8	— 1.1	2.7	2.5	2.6	76	41	78	S 3	0	NW 3	0	0	0	—	
28	07.4	09.8	09.0	— 2.6	6.8	2.6	2.3	2.6	3.4	3.2	70	46	59	W 2	NW 2	0	3	0	0	—	
29	05.6	03.3	04.2	— 2.4	6.7	2.8	2.4	2.9	3.5	3.1	75	48	56	SW 3	N 3	SSW 5	6	6	2	—	
30	03.1	02.8	03.5	1.2	11.0	3.0	5.1	3.5	4.1	3.9	69	42	70	S 3	NNE 3	WNW 3	3	2	0	—	
Средн. Mittel	703.0	702.6	703.2	— 1.4	4.4	0.2	1.1	3.8	4.4	4.1	88	70	85	2.3	2.4	2.4	6.1	6.0	5.4	38.6	

Декабрь. — December.

1	704.2	704.6	704.9	2.4	6.1	5.6	4.7	4.1	5.6	5.3	75	79	78	WNW 3	NNE 3	SW 4	10	10	10^2	0.8	● p.
2	05.7	05.2	05.1	5.0	6.8	3.8	5.2	6.1	6.4	5.7	94	87	95	N 2	N 3	N 3	10^2	10	10	—	● n.
3	02.7	00.7	699.8	— 1.8	7.8	0.2	2.1	3.7	4.7	3.8	92	60	81	0	NE 3	WNW 3	8	3	3	—	
4	00.3	00.3	701.5	0.2	4.1	— 0.2	1.4	4.2	4.8	3.8	90	79	85	S 3	NW 2	NNW 3	10	7	0	—	
5	04.9	04.9	07.0	— 2.2	3.5	0.6	0.6	3.6	4.9	4.2	92	83	89	0	NNW 2	0	3	9	10^2	—	⊔ n; ≡ p.
6	07.5	07.1	07.9	— 0.1	0.9	— 1.0	— 0.1	4.5	4.3	4.1	98	87	96	0	N 3	0	10^2	10^2	10^2	0.4	● p, 3.
7	08.3	07.5	05.6	— 2.0	0.2	— 1.6	— 1.1	4.0	4.2	4.1	00	94	00	0	N 2	N 2	10^2	10	10^2	—	● n; ≡ 1, a, p, 3.
8	02.9	00.8	699.5	— 5.3	4.8	— 0.6	— 0.4	3.0	4.7	3.7	00	72	85	0	N 2	NE 3	4	2	9	0.4	≡ n, p.
9	01.6	02.9	703.8	— 1.5	0.3	— 1.2	— 0.8	4.0	4.2	4.2	98	90	00	0	N 2	N 2	10^2	10	10^2	0.3	✳ n; ● p; ≡ p, 3.
10	03.1	01.7	00.3	— 1.6	— 0.1	— 0.9	— 0.9	4.1	4.3	4.0	00	94	94	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n.
11	00.2	699.2	699.6	— 2.8	2.7	— 3.2	— 1.1	3.4	3.9	3.4	92	71	96	SW 3	N 3	NW 4	2	0	5	—	≡ p; ⚲, ⚳ 3.
12	698.3	95.4	98.6	— 3.8	5.6	— 1.6	0.1	3.1	3.8	3.5	91	56	86	NW 2	N 3	WNW 4	9	2	10	1.5	
13	700.2	99.0	701.5	— 2.4	— 1.6	— 3.6	— 2.5	3.8	3.9	3.5	00	96	00	N 3	NNE 5	N 2	10^2	10^2	10^2	10.5	● n; ✳ n, a, 2, p, 3.
14	03.9	704.5	06.9	— 6.4	— 5.1	— 9.8	— 7.1	2.8	2.9	2.1	00	93	00	NW 2	N 3	NW 2	10^2	10^2	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
15	07.1	06.2	05.5	—10.1	— 9.0	— 7.3	— 8.8	2.1	2.3	2.2	00	00	87	NNW 2	N 3	S 3	10	10	9	—	∞ p; ⚲, ⚳ 3.
16	03.8	03.6	02.4	— 5.6	— 2.1	— 6.0	— 4.6	2.2	2.9	2.5	75	73	87	SSE 3	0	N 2	10	10	10	—	
17	00.2	697.0	693.8	— 8.8	0.2	— 6.6	— 5.1	1.9	3.3	2.3	85	71	84	SW 4	S 2	NW 2	8	0	6	—	
18	04.2	92.3	97.9	— 6.4	— 2.6	— 6.0	— 5.0	2.6	3.2	2.9	93	86	00	NNE 3	NW 5	0	8	3	10	1.9	⸙ p; ✳ p, 3.
19	698.8	94.7	703.1	— 9.8	— 3.3	— 5.1	— 6.1	2.0	3.0	3.1	94	85	00	SE 3	N 3	NW 2	10	10	10^2	5.4	✳ p, 3.
20	703.4	702.5	03.8	— 3.3	1.8	— 1.9	— 1.1	3.3	3.7	3.7	94	70	94	NNW 2	N 3	NW 3	10^2	10	10^2	—	✳ n.
21	03.0	00.7	698.0	— 6.2	5.2	0.4	— 0.2	2.7	3.3	3.5	95	50	75	S 3	S 3	NNW 2	2	8	4	—	
22	698.9	699.7	701.8	— 1.4	2.6	— 2.7	— 0.5	3.3	4.2	3.7	80	75	98	NW 1	NW 2	NNE 4	2	10	10^2	1.0	≡, ∽ p; ✳ 3.
23	703.9	704.8	06.8	— 7.8	— 8.3	—12.0	— 9.4	2.5	2.3	1.8	00	97	00	NW 3	N 3	NNW 2	10^2	10	10	8.2	✳ n, 1, a, 2, p.
24	07.9	06.8	06.1	—12.0	—10.5	—12.4	—11.6	1.8	1.9	1.7	00	97	00	NW 2	NNE 4	NNE 2	10	10	10	3.9	✳ n.
25	06.4	05.0	06.1	—15.2	—12.8	—16.0	—14.7	1.4	1.7	1.3	00	00	00	NW 1	N 3	N 2	10^2	10	10	5.9	✳ n, 1, a, 2, p.
26	07.5	08.7	12.1	—17.8	—18.0	—19.6	—18.5	1.1	1.1	0.9	00	00	00	NW 2	N 2	NNE 3	10	10	10	0.3	✳ n, a.
27	12.8	12.4	12.9	—24.2	—16.0	—19.8	—20.0	0.6	1.1	0.9	00	85	00	S 2	N 2	WNW 3	0	0	0	—	
28	12.3	10.8	11.2	—17.6	— 8.0	—16.8	—14.1	1.1	1.5	1.2	00	62	00	S 2	0	N 3	0	0	0	—	
29	11.2	10.1	10.0	—20.8	—17.2	—21.0	—19.7	0.8	1.1	0.8	00	00	00	0	N 3	N 2	5^0	3^0	0	—	∞ p.
30	09.2	08.9	09.2	—16.6	—12.6	—17.0	—15.4	1.1	1.6	1.2	95	92	00	SSW 3	N 3	N 2	10^2	6	0	—	
31	09.2	08.2	07.4	—15.6	—11.7	—17.0	—14.8	1.3	1.8	1.2	00	00	00	0	N 3	N 3	10^2	6	0	—	≡ a, p.
Средн. Mittel	704.6	703.4	704.2	— 7.1	— 2.8	— 6.5	— 5.5	2.8	3.3	2.9	95	83	94	1.7	2.7	2.4	7.8	7.1	7.3	41.4	

1888.

Тифлисъ. — Январь. — Januar. — Tifliss.

Долгота — Länge: 44° 48′. Широта — Breite: 41° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.4	721.2	719.4	6.4	12.3	7.1	8.6	6.1	6.2	5.8	86	59	77	SW 1	SW 1	S 1	10	9	10	1.3	⚹⁰ p, 3.
2	22.2	22.5	26.0	3.9	6.4	2.3	4.2	4.3	3.4	2.7	71	46	50	N 5	NNW 8	NNW 8	1	7	10	—	⚹⁰ n; ● n; ✶⁰p, 3.
3	28.8	28.3	29.6	— 1.3	4.2	— 2.5	0.1	2.5	2.3	2.3	61	37	60	NNW 4	NW 4	N 1	0	1	2	—	
4	30.6	29.5	30.5	— 3.5	4.9	— 3.4	— 0.7	2.2	2.0	2.4	63	30	70	N 1	NNW 3	0	9	7	0	2.9	⊔⁰ n, 1, 3.
5	30.8	31.1	31.7	— 1.9	0.6	— 0.4	— 0.6	3.9	3.5	2.6	98	73	60	NW 1	N 6	NNW 2	10	10	0	0.7	⊔ n; ✶ n, 1, a.
6	31.0	29.5	29.6	0.0	0.9	— 0.9	0.0	2.7	2.8	3.5	58	56	80	NNW 4	N 7	NW 5	10	10	10	0.2	✶⁰ p, 3.
7	30.6	31.9	34.1	— 1.3	1.6	0.5	0.3	3.6	3.7	4.1	86	73	87	NNW 2	0	SE 1	10	10	10	0.2	✶ n, 1, a.
8	34.9	34.4	34.4	0.1	1.9	— 1.9	0.0	4.1	4.2	3.3	89	80	84	0	SSE 1	0	10	10	2	—	⊔ p, 3.
9	33.3	31.0	30.2	— 5.1	4.5	1.4	0.3	2.9	3.8	4.0	93	61	78	0	N 5	S 1	6	10	9	—	⊔ n, 1.
10	31.0	31.6	33.3	— 2.4	1.6	0.7	0.0	3.3	3.6	3.9	87	71	80	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	33.2	32.0	30.7	— 2.6	4.3	1.3	1.0	3.4	3.6	4.1	92	59	82	0	N 2	0	5	9	10	0.1	⊔⁰ n, 1; ✶ p, 3.
12	29.5	27.3	26.5	— 0.7	6.4	— 2.1	1.2	3.9	3.6	3.2	90	49	81	SSE 2	S 3	0	8	1	0	—	✶ n; ⊔ p, 3.
13	25.6	24.4	24.2	— 4.4	7.4	— 2.0	0.3	3.1	2.7	3.2	95	34	82	0	N 1	0	5	4	0	—	⊔ n, p, 3.
14	24.7	23.9	24.7	— 7.2	7.4	— 2.3	— 0.7	2.5	3.1	3.2	95	40	83	0	SE 2	0	1	0	0	—	⊔² n, 1.
15	25.1	25.2	26.2	— 4.4	2.9	0.4	— 0.4	3.0	3.4	4.6	91	61	96	0	SSE 1	0	8	10	10	6.6	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
16	24.5	24.0	26.3	0.3	1.9	0.2	0.8	4.4	4.8	4.3	94	91	92	0	SW 1	0	10	10	5	4.4	✶ n, 1, a; ● p.
17	26.9	27.5	29.7	— 0.2	2.1	2.2	1.4	3.6	4.1	3.2	79	77	59	SSE 1	N 1	NW 4	10	9	4	0.0	⊔ n; ✶ a, 2, p.
18	31.8	31.8	32.1	— 0.1	2.9	— 2.0	0.3	2.9	3.3	2.7	65	58	70	NW 4	NW 8	N 2	9	2	0	—	⊔ n.
19	30.3	28.5	29.8	— 4.7	— 0.6	— 3.1	— 2.8	2.4	3.1	2.8	74	70	76	N 1	N 3	N 3	10	10	8	—	⊔ n.
20	29.5	28.8	31.0	1.5	2.7	0.7	1.6	2.7	3.4	2.6	53	60	54	NNW 5	NW 5	NW 3	8	9	4	—	✶⁰ a, p; ✢ p.
21	31.4	30.4	30.8	— 2.1	2.8	— 1.0	— 0.1	3.0	3.1	2.2	77	54	53	S 1	NW 2	N 3	7	6	0	—	Ψ p.
22	29.3	26.5	25.5	— 7.4	1.9	— 0.9	— 2.1	2.2	2.7	3.4	85	59	77	0	N 4	NW 2	4	4	4	—	⊔ n, 1.
23	25.8	25.0	24.7	— 0.3	4.2	— 0.8	1.0	3.6	3.7	3.2	79	60	73	NNW 2	NNE 4	0	10	4	2	—	⊔⁰ n.
24	25.9	24.9	27.7	— 5.9	6.4	2.4	1.0	2.4	3.2	3.9	82	44	72	NW 1	NW 6	NNW 1	3	6	7	—	⊔⁰ n, 1; Ψ p.
25	30.4	32.4	32.7	— 0.7	1.7	0.6	0.5	3.6	4.2	4.1	83	82	85	0	SE 4	0	10	10	10	—	≡ a; ✶ a, 2, p.
26	28.2	26.5	27.2	0.0	2.6	1.9	1.5	4.0	3.7	3.1	87	67	59	SE 1	0	NNW 4	10	10	3	—	
27	28.0	26.7	27.9	— 3.0	5.8	— 1.5	0.7	2.7	2.8	3.2	74	41	79	NNW 5	N 5	0	1	5⁰	0	—	⚹⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
28	28.0	26.2	27.2	— 3.8	5.3	— 1.4	0.0	2.5	2.5	3.2	73	37	78	0	N 6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	28.4	27.6	28.5	— 4.3	7.3	— 0.1	1.0	2.8	2.8	3.3	84	37	72	NW 1	N 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	30.5	30.3	32.3	— 3.4	9.0	— 0.9	1.6	2.8	3.2	3.4	80	37	78	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
31	33.8	33.4	34.7	— 4.6	8.5	— 1.4	0.8	2.8	3.0	3.1	86	76	76	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	729.0	728.2	729.0	— 2.0	4.3	— 0.2	0.7	3.2	3.4	3.4	81	56	74	1.4	3.1	1.3	6.3	6.2	4.2	16.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 409.4 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 727.3 mm.

1	735.1	733.2	732.7	— 5.4	9.9	— 1.1	1.1	2.7	3.5	3.3	90	38	78	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
2	29.8	27.3	26.4	— 5.1	9.1	2.2	2.1	2.8	3.0	3.3	92	35	61	0	ESE 2	0	5	7	8	—	⊔² n, 1; Φ² n.
3	26.9	27.0	28.9	2.3	5.4	4.4	4.0	3.6	4.6	3.4	66	69	55	NW 2	N 6	NNW 4	9	10	6	—	●⁰ p.
4	28.7	26.8	27.0	1.5	5.2	2.1	2.9	3.3	3.0	3.1	64	45	59	N 5	NW 7	NNW 3	10	10	2	—	
5	26.0	23.8	23.9	— 1.5	6.3	— 1.7	1.0	3.0	3.0	2.7	74	42	68	0	E 2	W 1	10	3	0	—	⚹⁰ n, 1.
6	23.4	22.3	22.6	— 6.8	5.0	0.5	— 0.4	2.5	2.5	3.3	92	37	70	NW 1	0	NW 1	6⁰	10	10	—	⊔ n, 1.
7	22.9	24.6	27.0	1.2	7.4	1.0	3.2	3.9	3.6	3.4	77	46	68	NNW 1	NW 6	0	10	2	1	—	
8	26.6	24.3	20.6	— 0.7	4.8	1.9	2.0	3.4	3.4	4.6	79	53	88	0	SE 1	0	10	10	10	0.1	● p.
9	18.3	17.1	20.5	— 2.1	12.3	6.9	5.7	3.5	4.6	5.4	90	43	73	0	W 2	NW 3	3	3	3	—	⚹⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
10	26.7	28.1	30.8	4.9	8.7	3.3	5.6	3.4	3.3	3.2	51	39	55	NNW 6	NW 12	NW 1	6	1	0	—	
11	33.4	31.5	31.4	— 4.8	8.5	— 0.7	1.0	2.7	2.5	2.9	86	30	68	0	S 4	0	3	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
12	31.1	30.0	32.0	— 6.3	10.9	0.0	1.5	2.6	2.6	3.1	93	27	67	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⚹⁰ n; ⊔² n, 1.
13	33.8	33.9	34.0	0.6	6.0	4.8	3.8	3.8	4.4	4.2	78	63	65	0	SSE 2	0	10	10	10	—	
14	34.1	34.3	34.6	2.4	5.6	3.5	3.8	4.7	5.6	5.1	85	83	87	0	ESE 2	0	10	10	10	9.0	● 1, a, 2, p, 3.
15	34.6	34.9	34.7	1.9	4.0	3.5	3.1	4.9	5.1	5.1	93	84	87	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	1.3	●, ✶ n; ● 1, a, 2, p, 3.
16	33.3	32.4	31.8	2.1	6.0	3.5	3.9	5.1	4.9	5.2	94	70	88	0	E 3	0	10	10	10	2.2	●⁰ n, p.
17	29.1	27.4	27.1	0.9	4.9	3.9	3.2	4.7	5.1	5.5	96	78	90	0	0	0	10	10	10	1.4	● n, 1, a, p, 3; ✶ n, 1.
18	27.2	26.7	27.7	2.7	10.3	5.3	6.1	5.0	4.5	5.3	89	48	80	0	SW 3	S 1	9	1	2	—	●⁰ n.
19	28.3	26.8	25.5	3.5	7.3	4.6	5.1	5.4	4.9	5.2	92	65	82	SE 1	0	NNW 3	10	10	10	—	●⁰ n, p, 3.
20	23.4	22.7	23.1	4.1	12.5	7.3	8.0	5.3	5.9	5.0	87	54	66	0	NNW 9	NW 3	10	4	10	0.6	●⁰ n; Φ, Ψ p.
21	21.3	19.6	19.8	4.9	4.2	4.1	4.4	5.8	5.3	5.4	90	85	88	ESE 3	SE 2	0	10	10	10	11.5	● n, 1, 2, p, 3.
22	20.5	20.6	22.6	6.0	10.4	7.0	7.8	5.1	5.4	4.9	73	58	66	N 5	N 4	N 4	10	10	9	—	● n.
23	24.6	27.0	28.8	1.5	6.7	6.1	4.8	4.5	5.0	3.5	87	69	50	NW 1	NW 4	NW 6	5	9	1	—	⚹ n, 1.
24	30.6	30.3	30.0	1.2	11.8	2.6	5.2	3.6	2.7	4.0	72	26	72	NW 3	SSE 2	0	0	2	0	—	⚹⁰ p, 3.
25	29.9	27.6	28.5	— 1.3	11.1	6.4	5.4	3.9	3.6	4.2	94	37	58	0	NW 1	NW 1	3	8	9	—	⚹⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
26	30.6	31.5	32.4	4.1	4.7	2.5	3.8	4.6	5.7	5.2	76	89	94	ESE 2	E 3	SE 3	10	10	10	9.1	● 2, p, 3.
27	32.2	31.6	29.9	1.4	3.2	1.0	1.9	4.4	4.6	4.5	87	80	90	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2.2	● n; ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
28	28.0	27.7	28.9	0.1	3.5	2.0	1.9	4.4	4.5	4.5	96	77	85	0	E 1	ESE 2	10	10	10	0.1	✶ n, 1, a.
29	30.6	30.7	29.0	1.4	2.7	2.0	2.0	4.7	4.6	4.8	93	82	91	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	3.2	●⁰ n; ✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	728.3	727.6	728.0	0.5	7.2	3.1	3.6	4.0	4.2	4.3	84	57	74	1.1	2.9	1.4	7.6	6.9	6.2	40.7	

Тифлисъ. 1888. Tiflis.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.0	726.0	725.5	1.2	6.1	2.7	3.3	4.6	4.4	4.5	92	63	80	SE 1	S 1	0	10	9	0	1.0	✳, ● n, 1, a; ⊼ p, 3.
2	21.6	18.6	17.8	— 1.2	9.3	4.5	4.2	4.0	5.3	5.4	94	61	86	0	SE 4	SE 3	2	10	10	3.4	⊼ n; ⊔ n, 1; ● p, 3.
3	19.8	20.1	22.1	5.4	10.7	6.2	7.4	3.8	4.3	4.8	56	44	67	N 4	NNW10	0	2	5	4	—	● n.
4	23.4	23.9	24.7	3.5	11.3	8.9	7.9	5.0	5.3	6.0	85	53	71	SE 1	0	0	10	7	10	0.5	⊼ n.
5	21.8	19.1	18.3	6.9	10.9	9.1	9.0	6.9	7.8	7.5	93	80	88	0	NNE 1	0	10	10	10	4.3	● n, a, p.
6	16.4	18.7	19.0	7.6	10.1	8.3	8.7	6.6	6.4	5.7	85	69	70	NNE 1	N 2	0	10	10	2	1.1	● n, a.
7	23.1	24.9	29.1	4.4	2.7	0.3	2.5	3.8	2.7	2.3	61	47	48	NNW10	NW20	NW 9	9	10	3	—	● n; △⁰a; ✳⁰a, 2, p; [↙ 2.
8	34.0	33.3	32.3	— 1.8	4.6	0.1	1.0	2.3	2.1	2.1	58	32	46	N 1	NW10	NW 1	2	2	0	—	
9	30.4	29.9	31.9	— 3.9	4.8	3.7	1.5	2.3	3.0	3.5	69	45	59	NW 1	NW12	NW 8	3	6	2	—	⊔ n, 1.
10	32.6	29.7	28.4	2.5	10.5	5.1	6.0	3.9	3.5	4.6	70	37	71	E 1	W 1	NW 3	9	6	1	—	
11	26.9	24.0	23.7	— 0.4	14.9	6.6	7.0	3.6	3.9	4.3	80	32	59	0	N 7	N 1	3	5	0	—	⊼⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
12	22.8	19.9	21.7	0.9	16.7	8.3	8.6	3.6	2.5	2.8	72	17	34	0	NW 9	N 1	0	8	0	—	⊼ n; ⊔ n, 1.
13	24.0	22.0	22.0	0.3	16.0	8.5	8.3	3.4	2.2	3.0	73	17	36	0	0	NW 2	0	0	0	—	⊼ n; ⊔⁰ n, 1.
14	22.3	20.6	24.8	6.1	17.9	8.5	10.8	3.5	3.5	5.5	50	23	66	NW 1	SW 1	NNW 7	8	8	1	—	⊼⁰ n.
15	23.7	23.2	22.7	5.2	10.4	8.1	7.9	5.2	6.1	7.2	78	65	89	0	ESE 1	0	10	10	10	11.4	●⁰ p, 3.
16	22.9	22.6	24.1	7.0	10.7	7.5	8.4	4.8	4.9	4.9	64	51	63	N 6	NNW 5	NW 1	10	10	1	—	● n.
17	24.7	23.2	25.0	1.1	13.8	7.7	7.5	4.5	4.6	4.4	90	40	57	0	SSW 3	0	8	3	0	—	⊔ n, 1.
18	28.6	28.3	31.5	2.1	15.8	10.5	9.5	4.1	1.8	3.4	77	15	36	0	NW14	NW 2	1	3	0	—	⊼ n; ⊔ n, 1.
19	36.1	34.5	34.2	0.9	14.3	9.9	8.4	4.1	5.1	6.1	84	43	67	0	ESE 3	SSE 1	3	8⁰	9	—	⊼⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
20	33.2	30.2	30.0	2.5	19.3	16.3	12.7	5.2	4.7	5.5	94	28	40	0	N 5	NW 2	5	3	10	—	⊼ n.
21	29.1	25.1	25.0	8.6	22.2	16.4	15.7	5.8	5.8	6.3	69	29	45	0	N 1	NW 9	9	10	10	—	● p.
22	25.0	24.1	28.5	10.3	12.9	3.9	9.0	6.2	4.5	4.6	66	40	75	NNW10	NW 8	SE 4	9	10	10	1.4	●⁰ p.
23	28.6	28.6	29.7	1.0	4.4	3.9	3.1	4.4	4.0	4.3	89	63	70	SE 5	SE 2	SE 4	10	10	9	—	●, △ n; ✳⁰ n, 1, a.
24	31.9	31.0	29.2	1.8	7.5	6.3	5.2	4.3	3.9	4.4	82	50	61	SE 1	SSE 5	ESE 3	10	7	10	—	
25	24.6	21.4	19.7	3.9	9.3	6.2	6.5	5.0	4.0	4.8	82	45	67	S 2	SE 1	0	10	10	10	—	
26	18.3	20.9	25.4	8.6	11.2	8.5	9.4	3.8	3.8	4.0	47	38	49	NW14	NW20	NW12	10	10	3	—	↙ 2.
27	29.6	29.5	32.0	7.0	13.4	9.5	10.0	4.5	2.9	5.4	60	26	61	NNW 5	NW 7	0	3	7	0	—	
28	34.3	34.1	34.0	7.6	13.6	7.9	9.7	6.1	5.0	5.5	79	43	69	SE 3	E 2	0	10	3	1	—	
29	35.2	34.6	35.6	3.4	15.9	10.6	10.0	5.2	5.2	5.8	88	39	61	0	SSE 5	SSE 1	6⁰	3	0	—	⊼² n, 1.
30	36.1	34.6	36.4	9.2	17.2	10.0	12.1	6.9	6.1	7.2	80	42	78	SE 2	SSE 5	SE 5	9	0	10	0.0	
31	37.0	37.0	35.7	9.0	13.0	9.2	10.4	7.7	7.2	6.5	91	65	75	SE 1	SE 2	0	10	10	8	—	●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	727.2	726.2	727.1	3.9	12.0	7.5	7.8	4.7	4.4	4.9	76	43	63	2.3	5.4	2.5	6.8	6.9	4.6	23.1	

Апрѣль. — April.

1	733.2	730.3	731.4	9.6	17.2	12.7	13.2	7.3	5.3	6.0	82	36	55	0	SE 3	SE 3	10	0	10	—	
2	31.9	30.1	30.3	7.9	15.5	9.6	11.0	5.4	4.5	5.3	68	35	59	SE 3	SW 4	0	9	1	0	—	
3	31.8	30.2	30.8	7.3	16.2	12.0	11.8	6.1	5.8	6.1	80	43	58	SSE 2	SE 4	S 1	9	1	0	—	⊼⁰ n.
4	33.4	32.4	32.1	10.1	17.4	12.2	13.2	6.3	5.4	6.3	68	37	60	SSE 2	SE 4	0	10	3	0	—	
5	31.9	29.5	29.0	7.3	18.6	12.6	12.8	5.9	5.9	6.6	78	37	61	0	E 3	0	10⁰	7	0	—	⊼ n.
6	27.9	25.6	25.0	11.5	18.7	11.1	13.8	5.8	4.6	4.9	57	28	50	SE 1	ESE 5	0	10	3	0	—	
7	25.4	23.7	24.9	6.9	23.3	16.4	15.5	5.3	5.9	7.4	72	28	53	0	SSW 1	N 2	0	1	0	—	⊼⁰ n.
8	26.7	24.3	24.7	11.6	24.3	18.2	18.0	7.2	5.8	6.9	71	26	45	WNW 2	SW 1	0	0	1	3	—	
9	25.1	23.1	23.7	11.8	22.5	15.6	16.6	7.1	4.5	7.2	69	22	55	0	SE 1	NNW 6	6	9	10	13.4	
10	23.1	20.6	20.3	10.9	20.6	15.3	15.6	8.3	7.9	8.3	86	44	64	NW 2	NE 1	0	7	5	6	—	● n.
11	18.2	16.8	18.1	9.7	18.1	11.0	12.9	7.1	7.0	5.2	79	45	53	0	WNW12	NNW 9	7	6	10	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
12	17.7	18.4	18.8	7.7	7.7	7.7	7.7	5.3	5.7	5.7	68	72	72	NW14	N 3	0	10	10	7	1.3	● n, 1, a.
13	17.9	16.2	19.3	4.3	17.5	12.1	11.3	5.1	5.1	7.5	82	34	72	0	ESE 4	N 1	0	4	10	0.0	⊼, ⊔ n; ●⁰ p, 3.
14	18.8	18.2	19.1	9.5	18.5	12.5	13.5	7.1	6.2	7.5	80	39	70	NW 1	SE 2	0	10	10	9	—	⊼ n.
15	17.4	15.5	16.3	9.6	14.3	8.4	10.8	7.3	7.9	4.5	81	65	55	0	WNW 1	NW20	10	10	10	1.4	⊼⁰n; ● a,p; ↙p,3.
16	16.4	16.3	19.1	6.9	10.7	7.0	8.2	4.5	4.0	4.0	60	41	53	NW17	NW20	WNW10	10	7	3	—	●⁰n, a; ↙n, 1, a, 2, p.
17	20.1	18.9	20.8	6.8	12.4	10.2	9.8	4.0	3.4	3.6	54	31	39	N 9	NW13	NW11	2	4	3	—	
18	22.4	20.5	21.0	7.6	16.8	11.6	12.0	4.6	3.9	4.6	59	27	45	N 9	N 9	NNW 3	2	1	0	—	
19	22.1	21.4	22.5	8.6	19.2	11.5	13.1	4.4	6.0	6.2	52	36	61	NW 1	NW 1	E 1	10	2	1	—	●⁰ 1, a.
20	24.0	23.9	25.5	10.9	15.5	10.3	12.2	6.7	6.9	6.3	69	53	67	ESE 1	SE 3	N 4	10	9	10	—	●⁰ n, a, p, 3.
21	26.4	26.1	26.7	9.5	12.5	12.1	11.4	6.4	8.6	7.9	72	81	75	NNW 1	SSW 1	ESE 2	10	10	10	7.3	● n, a, p, 3.
22	29.1	29.9	29.4	9.4	13.8	11.2	11.5	7.3	6.0	6.9	83	52	69	0	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.0	● n.
23	29.3	27.5	26.4	9.7	17.7	13.9	13.8	7.5	6.5	7.1	83	43	60	0	SE 2	0	9	4	10	—	●⁰ n.
24	26.0	24.5	25.1	12.5	19.5	13.1	15.0	8.1	6.9	7.0	76	41	63	SSE 1	SSE 2	N 3	10	7	8	—	●⁰ n.
25	24.0	26.2	26.4	11.2	10.1	10.4	10.6	6.2	8.1	6.3	62	88	67	NNW 4	NW 2	N 4	10	10	10	11.6	● a, 2, p.
26	25.5	25.3	26.3	11.4	17.2	13.1	13.9	6.0	6.4	6.2	59	44	55	N 7	NW13	NNW 2	3	7	0	—	
27	27.7	25.4	24.6	9.7	20.4	16.0	15.4	6.6	5.4	8.5	74	30	63	0	SE 4	0	2	2	9	—	⊼² n.
28	25.1	23.7	24.0	14.3	22.2	16.7	17.7	8.5	8.2	9.4	71	42	67	0	SE 4	0	3⁰	2	1	—	⊼ n.
29	26.6	25.8	26.6	14.7	24.3	17.1	18.7	9.1	9.3	9.8	73	41	68	0	SSE 3	NW 1	8	8	2	—	⊼ n.
30	29.6	30.0	31.0	14.8	24.3	16.5	18.6	10.1	7.9	8.7	81	35	63	0	S 3	NW 1	10	5	0	—	⊼ n; ⊕ a.
Средн. Mittel	725.2	724.0	724.6	9.8	17.6	12.6	13.3	6.6	6.2	6.6	72	43	60	2.6	4.4	2.9	7.2	5.3	5.1	35.0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.1	731.4	731.9	14.1	25.7	16.1	18.6	9.1	7.2	8.0	76	30	60	0	SSW 5	0	4	0	0	—	⊕ n.
2	33.6	31.7	31.9	13.3	25.1	16.8	18.4	7.0	5.0	7.2	62	21	51	0	SSW 5	N 1	2	6	2	—	⊕⁰ n.
3	32.3	29.9	29.5	13.9	24.7	16.7	18.4	7.5	5.8	6.3	64	25	45	NNW 1	SE 3	0	6	4⁰	2	—	⊕⁰ n.
4	29.0	27.1	28.6	13.1	25.6	15.8	18.2	6.9	6.6	9.6	62	28	72	0	SSW 2	NW 4	6	2	7	2.1	⊂⁰ n; ●, ⊂ p.
5	28.2	26.0	25.6	14.4	27.6	19.9	20.6	8.9	6.9	7.4	73	25	43	NNW 1	NE 1	NW 2	1	1	2	—	⊕ n.
6	25.1	22.7	23.8	18.6	27.6	17.9	21.4	8.1	6.8	9.4	52	24	62	0	SSW 4	NNW 3	4	8	2	0.9	●⁰ p; ⊂ 3.
7	23.4	21.2	24.3	16.1	28.4	15.0	19.8	9.0	6.9	9.3	66	24	73	WNW 1	NNE 1	NNW 4	2	7	8	—	⊂, ⊕²n; ●, ⊂p; ⊂3.
8	24.7	23.5	26.1	14.5	21.9	15.1	17.2	8.8	7.9	8.2	72	41	64	N 5	NW 9	N 5	0	10	0	—	⊂ n; ●⁰ p.
9	26.2	26.4	27.0	13.7	18.8	15.1	15.9	7.9	8.9	8.2	68	56	64	NNW 5	NNW 5	N 2	10	8	2	1.4	●⁰ n, a.
10	27.0	25.1	25.9	12.8	21.7	15.6	16.7	8.0	8.7	11.3	73	45	86	0	ESE 3	SE 1	5	10	10	29.7	⊕⁰ n; ●², ⊂ p.
11	24.0	23.0	25.0	13.4	13.7	10.7	12.6	9.7	10.9	7.3	86	94	76	0	0	0	10	10	10	25.3	●⁰ n, a.
12	25.2	24.5	25.6	10.2	17.8	14.2	14.1	7.2	8.2	7.2	76	55	60	N 6	NNW 6	N 4	10	4	5	0.4	●⁰ n, a.
13	25.1	24.5	26.3	13.9	19.3	14.2	15.8	8.1	8.1	8.0	69	50	66	NNW 4	NW 9	NNW 3	6	5	0	—	
14	27.9	26.5	28.7	15.1	21.9	15.2	17.4	7.8	7.0	8.2	61	36	64	NNW 4	N 3	N 3	2	1	10	—	⊂⁰ p, 3; ●⁰ 3.
15	29.7	29.6	30.3	13.8	18.5	14.4	15.6	9.0	9.3	11.4	77	59	94	NW 1	WNW 2	0	10	10	7	4.6	⊂⁰n; ●⁰n, a, p; ⊕p.
16	30.6	29.9	29.2	13.9	16.9	15.3	15.4	10.7	10.2	11.7	92	72	90	S 3	SE 3	0	10	10	10	3.9	● n, 1, a, p, 3.
17	28.6	27.9	29.4	14.7	20.7	13.6	16.3	11.2	10.8	9.9	90	60	86	SE 2	SE 2	N 3	10	4	10	14.8	● n, a, p, 3; ⊂ p.
18	28.0	28.1	28.2	12.0	12.6	13.1	12.6	9.7	10.2	10.2	94	95	91	NW 1	N 3	0	10	10	10	37.4	⊂ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
19	26.4	26.5	29.1	13.8	18.3	14.7	15.6	8.3	10.2	9.2	71	65	74	NNW 5	N 4	N 3	10	10	3	—	● n.
20	28.9	26.6	25.2	13.0	22.7	16.7	17.5	9.3	10.2	11.1	85	49	78	0	S 3	0	8	3	6	—	⊕ n; ⊎ p.
21	24.4	22.8	24.6	16.6	22.5	17.0	18.7	10.9	10.9	10.9	77	54	76	NNW 2	NNW 3	N 2	0	8	2	65.0	⊕ n.
22	24.3	22.8	22.7	15.2	22.1	14.1	17.1	12.2	10.6	10.8	94	55	91	0	SSW 3	0	10	10	8	6.6	●²n; ⊂n, p; ●, ▲⁰p.
23	21.6	20.5	22.8	15.3	22.8	15.5	17.9	10.1	10.9	11.3	79	53	86	N 1	ESE 3	N 3	3	9	10	1.0	⊕² n; ● p, 3.
24	23.5	23.1	25.0	16.5	20.9	17.1	18.2	10.4	11.1	12.6	74	61	87	N 2	NNW 3	0	1	8	10	3.6	●⁰ p, 3.
25	24.9	23.9	25.0	15.2	22.1	15.5	17.6	12.2	11.0	9.6	94	56	74	SE 2	NW 5	N 5	10	3	3	0.6	⊂n; ●n, 1, a, p; ⊂⌒p.
26	25.6	24.9	24.4	16.6	20.9	16.3	17.9	10.4	13.1	12.5	74	72	90	N 4	SE 3	0	6	10	3	0.5	●⁰ n; ⊂ a; ● a, p.
27	23.7	22.7	22.5	15.9	21.0	16.4	17.4	12.4	12.2	11.6	92	67	83	SE 4	SE 3	NW 2	10	9	10	18.6	●⁰⊂n; ● 1ap3; ⊂p.
28	24.2	24.8	27.4	14.1	19.7	15.5	16.4	9.2	8.3	7.4	77	49	57	NNW 3	N 4	N 3	9	1	0	—	●, ⊂ n.
29	28.5	28.2	28.5	14.1	23.5	17.6	18.4	8.4	9.4	13.9	70	43	93	NW 3	S 3	S 2	0	1	9	6.2	⊕ n; ● p, 3.
30	29.9	29.2	29.1	15.0	18.5	15.5	16.3	11.4	9.8	12.1	90	62	92	0	SE 1	0	10	10	7	5.8	⊂ n; ● n, a, p; ⊕p, 3.
31	28.9	26.9	26.1	15.8	23.9	18.3	19.3	12.1	11.4	13.0	90	51	83	0	ESE 3	0	10	3	2	—	● n.
Средн. Mittel	727.0	725.9	726.8	14.5	21.5	15.6	17.2	9.4	9.2	9.8	77	51	75	1.9	3.8	1.8	6.3	6.3	5.5	228.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.0	724.2	724.1	17.9	25.3	20.4	21.2	13.3	11.9	13.7	87	50	77	0	S 3	0	9	3	5	0.0	⊕²n; ≡n; ●a; ⊂p, 3.
2	25.0	23.5	24.5	20.3	25.3	20.3	22.0	10.9	11.9	13.6	62	50	77	S 1	ESE 3	0	5	5	10	1.5	⊂ n, p, 3; ⊂², ⊕n.
3	24.3	22.7	23.0	18.7	23.6	19.3	20.5	12.3	11.3	13.6	77	52	82	W 1	S 3	0	9	2	10	1.4	⊂ n; ● n, p; ⌒², ⊂p.
4	24.4	24.2	24.6	18.4	24.9	20.5	21.3	13.3	12.5	12.4	84	53	70	0	SE 1	SE 3	10	8	10	9.8	●⁰ n, p; ⊂ p, 3.
5	26.9	28.2	28.0	15.8	16.2	15.7	15.9	11.1	11.0	12.0	83	80	90	0	S 4	0	10	10	7	1.3	⊂ n; ● n, a, p.
6	27.5	25.8	26.8	16.7	24.0	16.2	19.0	11.4	11.6	11.0	80	52	80	0	S 3	NW 4	5	3	6	3.0	●, ⊂, ⊂² p.
7	26.3	24.1	24.6	16.6	25.1	18.6	20.1	9.9	9.1	12.4	70	39	78	0	0	0	3	10	10	0.2	●, ⊂⁰, ⊕ n; ●⁰p, 3.
8	24.1	22.3	24.6	17.7	25.1	16.9	19.9	11.1	12.8	10.7	74	56	75	NNW 2	N 4	NNE 7	1	6	10	2.5	⊕ n; ⊂, ●, ⌒ p.
9	25.5	25.1	26.2	17.2	22.6	17.9	19.2	10.1	8.0	9.1	69	40	60	NNW 6	NNW 7	N 3	1	1	3	4.9	
10	27.2	27.2	27.6	14.2	17.1	16.0	15.8	11.6	11.1	12.4	96	77	91	0	S 3	0	10	10	10	1.0	● n, a, p.
11	26.6	24.9	26.7	16.5	23.4	17.6	19.2	11.6	10.4	11.4	83	49	76	0	NW 1	N 1	10	2	1	—	⊂ p, 3.
12	28.0	26.1	26.1	16.7	23.8	18.8	19.8	12.0	11.3	12.7	84	51	79	0	S 3	0	6	1	5	—	⊕ n.
13	27.2	25.2	25.4	18.9	24.8	19.3	21.8	11.0	10.5	12.5	68	46	75	SE 1	S 4	NW 1	3	1	4	—	⊕ n.
14	25.7	23.6	25.0	20.1	25.7	19.1	21.6	12.3	12.1	10.3	71	50	63	SSE 2	E 3	NW 4	5	6	10	—	⊕ n; ●⁰ p.
15	24.6	23.2	23.6	17.5	24.7	18.5	20.2	10.4	10.4	11.0	70	46	70	N 4	N 6	N 1	3	3	8	—	●⁰ n, p.
16	23.8	22.2	23.8	16.7	23.8	17.2	19.2	11.2	11.9	12.9	79	54	89	0	WSW 1	0	10	10	7	2.7	⊕² n; ●⁰, ⊂ a, p.
17	25.1	23.6	26.0	17.3	25.3	17.1	19.9	11.6	12.0	13.8	79	51	95	NW 2	E 1	0	10	6	3	5.1	⊕ n; ⊕ a; ●, ⊂ p.
18	26.3	24.4	25.6	18.3	27.1	23.0	22.8	12.1	11.8	14.5	78	45	69	NNW 3	NW 1	S 1	0	1	9	—	⊎, ⊕ n; ⊂⁰ p.
19	25.8	23.5	24.3	22.4	28.7	24.4	25.2	14.2	12.1	13.9	71	42	61	0	SE 3	ESE 3	2	2	9	—	⊕ n; ⊂, ⊂ p.
20	25.0	23.3	23.4	21.2	28.7	23.5	24.5	14.1	12.1	14.2	76	42	65	0	SSE 3	NNE 3	1	7	9	—	⊎, ⊕ n; ●⁰, ⌒ p.
21	23.8	22.5	23.6	21.6	28.8	24.4	24.3	13.1	11.1	11.7	69	38	58	0	SE 2	NW 5	5	3	9	—	⊕⁰ n; ⊂² p, 3.
22	23.5	22.3	24.9	19.5	23.3	20.3	21.0	12.1	11.8	10.7	72	56	61	N 6	NNW 5	NNW 5	3	9	10	—	⊂ n; ●⁰ 2.
23	24.9	23.8	24.9	19.2	26.3	20.3	21.9	8.8	10.0	11.3	54	40	64	N 5	NW 6	N 1	10	4	10	4.7	●⁰ n, p; ⊂ p.
24	25.4	24.8	27.2	18.5	21.7	18.9	19.7	11.7	10.7	9.0	74	56	56	NNW 5	NNW 7	N 5	4	9	4	0.4	● n, a; ⊂⁰ a, 2, p.
25	27.4	25.7	26.4	17.5	25.3	20.4	21.1	10.4	8.8	9.1	70	37	52	N 3	NNW 5	NNW 2	3	0	7	1.1	●, ⊂, ⊂⁰ n.
26	27.4	26.2	26.6	17.7	26.1	21.4	21.7	10.6	8.5	8.8	70	35	47	NNW 4	NNW 3	NNW 2	8	3	7	—	
27	26.5	24.4	25.1	17.7	28.0	22.3	22.7	10.9	9.4	11.3	72	34	57	W 5	ESE 3	NNW 2	6	3	0	—	⊕⁰ n.
28	26.1	24.2	24.6	20.3	29.2	24.0	24.5	11.7	12.1	12.9	67	40	58	NNW 3	SE 3	SE 6	7	3	3	—	⊂² p, 3.
29	26.6	25.1	25.2	20.9	20.9	17.9	20.6	10.5	9.7	13.3	57	46	87	SSE 1	S 5	0	10	10	10	2.1	⊂, ●⁰n; ●, ⌒, ⊕ p.
30	22.9	21.4	22.3	18.5	18.5	20.1	20.8	13.5	13.9	14.2	85	63	82	0	W 3	NNW 3	10	10	3	1.4	● n, a, p.
Средн. Mittel	725.7	724.3	725.2	18.4	24.7	19.6	20.9	11.6	11.1	12.0	74	49	71	1.8	3.3	2.1	6.0	5.0	7.0	43.1	

Тифлисъ. 1888. Tifliss.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.9	721.3	721.7	18.7	28.0	22.1	22.9	11.4	8.6	9.3	71	31	47	NNW 4	NNW 7	N 1	0	1	0	—	☽⁰ n.
2	22.6	20.8	20.1	19.7	30.7	24.3	24.9	9.9	9.2	10.8	58	28	48	0	SSE 1	NW 1	0	1	0	—	☽⁰ n.
3	20.8	18.5	18.0	21.3	31.9	26.2	26.5	13.6	9.9	13.1	70	28	53	0	SE 3	0	1	0	0	—	☽ n.
4	17.4	14.7	19.0	22.2	32.5	18.9	24.5	14.5	11.5	10.7	73	31	66	0	SE 3	NNW 9	9	3	10	8.1	●⁰, ☾⁰ n; ●, ☾, ☾ p, 3.
5	22.9	23.3	23.5	18.0	22.5	18.3	19.6	9.9	8.8	7.4	64	44	48	NW 9	NW 9	NW 9	6	3	1	—	☾ n.
6	25.8	26.2	27.2	16.9	22.4	19.8	19.7	7.3	7.1	8.1	52	36	48	NNW 6	NW 10	NW 6	9	8	6	—	
7	27.9	26.2	27.9	18.0	27.4	21.3	22.2	8.6	7.6	7.8	57	28	42	N 7	WNW 3	NNW 3	5	2	3	—	☾⁰ p, 3.
8	28.5	26.4	26.2	18.1	27.5	21.8	22.5	10.2	8.0	9.7	66	29	50	0	NE 2	0	0	0	0	—	☾⁰ n.
9	27.4	25.2	25.0	19.9	29.9	23.7	24.5	11.7	9.9	11.4	68	32	52	NW 1	NE 1	NW 1	0	2	0	—	☽⁰ n.
10	26.0	24.2	24.8	21.2	32.1	26.2	26.5	10.5	8.6	10.2	56	25	41	NNW 3	NW 9	NW 3	0	0	1	—	
11	27.6	25.4	25.7	21.7	32.2	25.1	26.2	11.6	10.0	9.1	61	28	39	NW 1	N 2	N 2	6	1	0	—	
12	27.3	24.1	25.2	21.9	32.5	26.9	27.1	11.2	12.4	9.8	58	34	38	NW 1	NE 1	NNW 2	1	4	0	—	☾⁰ n; ☾, ●⁰ p.
13	26.3	24.4	24.9	21.5	32.0	26.7	26.7	11.1	6.9	7.9	59	19	31	NW 3	NNW 7	0	0	0	0	—	
14	26.0	23.3	22.6	21.7	32.3	24.5	26.2	10.9	8.8	10.0	58	25	44	NNW 1	SW 1	N 1	0	1	0	—	
15	23.1	20.0	21.1	22.4	33.3	24.2	26.6	12.5	10.3	13.6	63	27	60	0	SE 3	NW 7	0	0	1	—	⸗ p; ☾⁰ p, 3.
16	23.6	22.5	24.1	19.6	24.8	21.2	21.9	9.4	9.4	8.7	56	41	47	NW 7	NNW 8	NNW 7	3	4	4	—	☾⁰, ●⁰ n.
17	25.2	24.2	25.3	19.5	25.1	20.3	21.6	9.2	7.3	7.6	55	31	43	NNW 7	NNW 6	NNW 5	3	0	0	—	☾⁰ n.
18	28.3	26.2	25.0	18.5	27.6	21.4	22.5	8.6	7.8	8.8	55	28	47	NE 1	W 1	0	0	1	0	—	
19	24.2	20.6	21.3	19.8	33.3	29.6	27.6	9.5	8.3	6.5	55	22	21	NNW 1	N 7	NNW 3	0	0	0	—	☽⁰ n.
20	22.8	20.4	19.0	22.5	36.5	27.3	28.8	8.6	8.3	9.0	43	18	34	0	SW 1	NW 1	0	0	0	—	
21	19.8	18.5	20.0	24.8	31.8	23.4	26.7	12.2	11.5	12.9	53	33	60	N 5	NW 8	NW 9	1	1	9	0.0	●⁰, ☾⁰ p; ☾² 3.
22	22.3	21.7	23.0	21.2	28.0	24.3	24.5	11.7	10.2	10.6	63	36	48	NNW 9	NW 10	N 5	7	2	10	0.5	☾², ●⁰ n.
23	25.5	25.4	25.7	19.1	23.6	22.8	21.8	11.4	12.0	9.3	70	55	45	N 4	N 4	NW 3	10	10	10	1.9	☾, ●⁰, ☾ n; ●⁰ p.
24	26.6	25.4	26.2	18.8	22.8	21.8	21.1	10.3	11.3	10.1	64	54	52	NNW 5	N 5	NNW 5	10	8	8	1.4	● n, a; ☾ p.
25	28.4	26.6	27.4	20.4	27.3	24.3	24.0	10.7	10.0	12.4	60	37	54	N 3	NNW 3	N 1	4	1	7	1.0	● n.
26	29.0	28.2	27.9	19.7	26.0	21.8	22.5	14.3	12.0	13.9	84	48	73	0	SE 3	NW 1	10	9	9	—	● n.
27	28.1	28.5	28.2	20.4	21.6	18.1	20.0	12.9	10.7	12.1	73	56	78	0	N 1	0	10	10	10	1.9	☾⁰ n; ● a, p.
28	27.7	25.8	26.5	16.2	26.5	21.4	21.4	10.1	9.9	11.0	74	39	59	NW 1	S 4	SE 2	7	4	2	—	
29	26.2	23.9	24.7	21.0	27.5	23.6	24.0	11.8	8.8	10.2	65	33	43	SSE 2	SE 3	SE 3	7	4	1	—	
30	26.5	25.3	26.4	19.4	28.6	24.4	24.1	10.4	7.2	8.9	62	25	39	0	SSE 3	SE 3	0	1	2	—	
31	28.1	26.2	26.5	20.0	29.5	22.0	23.8	10.6	8.9	10.6	61	29	55	0	SE 3	0	0	1	4	—	☽⁰ n.
Средн. Mittel	725.3	723.7	724.2	20.1	28.6	23.2	24.0	10.9	9.4	10.0	62	33	49	2.6	4.3	3.0	3.5	2.6	3.2	14.8	

Августъ. — August.

1	727.8	726.7	726.7	19.7	27.9	22.5	23.4	15.0	8.1	11.6	88	29	58	NW 1	SE 3	NE 1	10	9	10	17.7	● n, l, a, p.
2	28.1	27.5	27.3	17.9	21.0	18.9	19.3	13.9	11.2	13.6	91	62	84	NW 1	E 5	NW 1	10	10	10	0.1	● n, a, p.
3	26.7	25.6	24.9	19.2	26.8	21.4	22.5	13.5	12.1	14.0	82	46	75	0	SSW 2	NW 2	10²	8	2	—	●⁰ a; ☽ p, 3; ☾ 3.
4	24.3	23.3	24.1	17.9	27.8	21.1	22.3	13.3	10.8	11.7	87	39	64	0	NW 1	NW 3	10	8	4	0.1	☾⁰, ☽⁰ n; ●⁰ a, p.
5	24.1	22.7	24.0	20.1	30.6	24.2	25.0	12.9	11.6	11.5	75	36	51	NW 3	NNW 4	N 1	0	1	0	—	☽ n.
6	24.9	23.0	23.1	21.7	34.5	25.1	27.1	13.2	8.7	13.4	69	21	57	NW 1	S 2	0	0	0	0	—	
7	23.8	21.8	22.7	21.3	33.9	25.8	27.0	12.8	10.1	10.2	69	26	42	0	SE 3	NE 1	0	0	0	—	☽ n.
8	22.7	21.5	22.8	22.4	35.1	26.0	27.8	10.8	12.7	11.9	54	31	48	NW 2	SSW 3	NW 1	0	2	1	—	☾ p, 3.
9	23.9	22.7	23.3	23.5	36.6	25.7	28.6	13.9	11.3	11.8	64	25	49	NW 1	SW 2	0	7	3	0	—	☾ n.
10	24.5	23.1	22.6	22.7	37.2	26.6	28.8	12.4	9.5	10.5	60	20	41	0	E 3	0	1	0	0	—	
11	22.5	19.4	21.3	24.3	34.2	24.4	27.6	15.9	14.8	12.8	70	38	56	N 5	NNW 3	NNW 7	1	2	9	—	⸗ p.
12	23.3	23.8	25.4	20.4	25.3	21.8	22.5	10.5	10.5	9.8	59	44	51	NNW 7	NW 12	NW 17	9	4	0	—	☾⁰ n; ⸗ 3.
13	26.7	25.9	26.2	20.4	22.7	20.0	21.0	11.4	12.6	13.5	64	61	78	NNW 4	SSE 6	0	10	10	10	0.0	☾⁰ n; ●⁰ p.
14	25.7	24.5	26.0	20.4	26.1	22.2	22.9	12.6	10.5	11.2	71	42	57	NNW 3	NW 7	NNW 3	4	7	2	—	☾ p, 3.
15	27.8	25.9	27.9	20.4	27.6	21.7	23.2	11.2	8.9	11.4	64	33	60	NNW 3	NNW 7	NNW 6	1	2	9	—	☾ n; ●⁰ p; ☾⁰ p, 3.
16	28.8	26.7	26.8	20.2	28.5	21.7	23.5	11.8	9.5	11.5	67	33	61	NNW 2	N 6	N 1	5	1	0	—	☾⁰ n.
17	26.8	23.2	22.2	18.9	30.0	22.3	23.7	11.9	9.9	9.7	74	31	49	0	SE 3	0	0	1	0	—	☽⁰ n.
18	23.6	22.4	25.0	21.5	30.5	25.3	25.8	13.2	12.1	11.7	70	37	49	NNW 4	N 4	NNW 3	6	4	3	—	●⁰, ⌒⁰ a.
19	26.9	25.3	25.1	19.5	31.1	25.1	25.2	12.9	11.2	10.9	77	34	47	0	E 3	0	2	3	0	—	
20	25.9	23.4	22.7	20.4	32.4	28.3	27.0	12.7	10.2	11.0	72	28	39	0	SSE 3	SE 1	0	1	9	—	☽⁰ n.
21	22.8	19.7	23.0	23.7	32.9	20.6	25.7	16.2	14.0	10.1	75	38	56	S 1	SSW 3	NW 20	8	1	10	0.4	●⁰, ☾⁰, ⸗ p, 3.
22	26.5	25.9	27.9	19.7	27.0	22.8	23.2	9.3	9.3	9.9	55	35	48	NNW 9	NNW 10	NNW 2	1	7	9	—	●, ⸗ n.
23	28.3	27.4	27.0	20.4	26.6	23.9	23.6	11.7	9.5	10.9	66	37	50	0	SE 3	0	9	10	10	—	●⁰ n.
24	27.3	25.6	26.0	17.6	29.6	21.9	23.0	10.2	8.7	10.9	69	28	56	0	S 3	0	1	3	0	—	
25	27.8	25.7	25.5	17.5	30.5	23.8	23.9	9.3	9.4	8.7	63	29	39	0	ESE 4	0	0	0	3	—	☾⁰ p, 3.
26	26.0	23.6	23.5	21.4	30.5	22.6	24.8	11.1	7.1	7.2	60	22	35	0	S 3	N 1	1	0	0	—	☾⁰ n, p, 3; ●⁰ n.
27	24.0	22.5	24.3	20.4	31.5	24.8	25.6	11.5	9.8	12.6	65	28	54	N 5	SSW 1	NNW 6	0	1	6	—	☾ n, p, 3.
28	26.5	25.3	26.5	21.6	29.5	22.7	24.6	12.2	11.3	9.8	64	37	48	N 3	S 3	0	8	9	0	—	☾ n.
29	29.0	27.7	28.8	20.9	30.7	22.1	24.6	11.5	8.0	6.8	64	24	35	0	SE 5	0	1	0	0	—	☾⁰ 3.
30	30.4	28.8	29.7	19.9	30.2	23.4	24.5	12.6	8.9	10.2	74	28	47	0	ESE 4	SE 1	7	3	1	—	☾⁰, ☾, ●⁰, ⌒ n.
31	30.9	28.6	28.4	17.9	28.8	23.7	23.5	11.0	8.5	9.7	73	29	44	0	S 3	0	5	0	0	—	☽⁰ n; ☾ p.
Средн. Mittel	726.1	724.5	725.2	20.4	29.9	23.3	24.6	12.3	10.3	11.0	70	34	53	1.8	4.0	2.5	4.1	3.5	3.5	18.3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.9	728.8	729.6	20.0	25.8	19.6	21.8	11.5	10.0	11.4	67	41	68	SE 1	SE 3	0	7	6	7	0.0	⊼, ●⁰ p; ⊲ p, 3.
2	29.7	28.5	29.4	18.6	25.3	20.2	21.4	12.1	10.8	11.1	76	46	63	SE 2	SE 5	0	10	5	7	—	●⁰, ⊲ n.
3	29.0	27.6	28.8	18.5	28.6	21.1	22.7	11.1	10.5	12.2	71	37	66	0	NNE 2	0	10	2	0	—	
4	30.0	28.6	30.4	19.2	29.5	23.8	24.2	10.2	9.5	9.9	62	31	45	0	ESE 3	SE 1	0	1	1	—	⊲⁰ p, 3.
5	31.8	30.2	30.7	16.4	28.9	23.0	22.8	8.5	6.0	8.6	62	20	41	0	SSE 6	0	5	1	8	—	⊲⁰ n, p, 3.
6	31.0	29.9	30.4	20.0	24.7	19.1	21.3	10.2	9.3	10.0	58	40	61	0	SE 2	0	6	10	6	2.9	⊲⁰ n; ●⁰ p.
7	31.4	30.4	30.0	16.9	25.1	22.3	21.4	12.5	10.4	10.4	88	44	53	0	S 4	S 1	10	8	10	0.2	● n.
8	30.9	29.2	29.1	17.8	25.8	21.1	21.6	12.6	9.2	11.3	83	38	62	0	SE 3	0	10	4	10	2.0	●⁰ n; ⊲⁰ p, 3.
9	30.3	30.6	28.6	17.7	19.0	15.8	17.5	11.0	11.4	10.1	73	70	76	SE 1	NE 2	N 1	9	10	3	0.1	⊲⁰, ⊼⁰, ●n; ●⁰a,2.
10	29.1	27.6	29.3	15.7	25.8	17.1	19.5	10.6	9.7	13.3	80	40	92	0	S 3	N 1	10	5	10	5.4	⊳ n; ● p, 3.
11	28.8	27.3	31.3	16.2	25.1	18.2	19.8	10.8	8.9	5.9	79	38	38	NW 1	NNE 1	0	10	2	6	—	● n; ⌒, ●⁰ p.
12	36.6	35.3	35.2	13.7	20.4	16.9	17.0	7.1	7.0	7.4	61	40	53	ESE 2	SSE 5	S 1	9	3	9	—	
13	35.1	33.4	32.5	14.6	21.7	14.1	16.8	7.9	6.8	7.4	63	36	62	SE 2	SW 3	0	10	7	0	—	
14	31.4	29.2	28.9	12.1	23.6	15.6	17.1	7.4	6.5	7.5	70	30	57	0	S 2	0	0	1	0	—	⊳ n.
15	27.4	24.2	25.8	14.7	24.9	16.9	18.8	8.9	8.8	9.8	72	37	69	0	SSW 1	NNW 3	0	5	5	2.0	⊲⁰, ⊳ n; ⊼, ● p.
16	24.4	24.3	28.0	16.0	20.4	16.2	17.5	9.0	7.9	7.8	66	45	57	NW 3	NNW 8	NNW 5	5	8	4	—	
17	28.7	27.1	27.7	14.2	22.2	18.1	18.2	7.2	6.7	7.4	60	34	48	NNW 3	NW 3	NW 1	0	1	8	—	
18	28.5	26.5	27.0	12.6	23.9	17.1	17.9	7.4	6.5	6.8	69	30	47	NNW 3	NW 3	0	0	0	0	—	
19	26.9	23.9	27.8	13.9	26.8	15.2	18.6	7.1	6.7	8.2	60	26	64	0	SW 1	WNW 6	5	7	10	0.5	●, ⸙ p.
20	30.4	30.1	32.1	13.9	19.5	13.3	15.6	5.8	4.5	5.9	50	27	51	NW 9	NW 14	N 3	2	0	1	—	⸙ a.
21	32.6	30.4	30.9	10.7	20.2	12.4	14.4	6.9	6.9	7.2	71	40	67	0	SSW 2	0	10	5	5	—	●⁰ n.
22	32.0	32.6	33.8	12.6	13.9	13.3	13.3	8.1	10.4	10.2	75	88	90	0	0	N 1	9	10	10	12.6	● n, a, 2, p.
23	33.7	33.5	34.9	12.6	19.3	13.5	15.1	9.8	9.9	10.3	91	60	90	0	SE 3	SE 2	10	5	7	—	● n.
24	34.3	34.0	33.5	13.7	19.1	16.3	16.4	10.1	8.4	10.1	87	52	73	S 1	SE 2	SE 2	10	4	10	—	
25	32.2	29.9	29.1	14.0	20.1	16.5	16.9	11.0	8.7	10.7	93	50	76	0	SSW 2	0	10	10	10	—	●⁰n,1,a,p; ⊼, ⊲ p.
26	27.7	25.2	28.0	13.5	23.8	17.0	18.1	10.2	9.0	9.1	89	41	64	0	NW 7	NW 3	0	8	0	—	⊳⁰ n.
27	28.8	27.7	30.2	14.0	25.3	18.5	19.3	8.9	6.6	8.9	75	28	56	NNW 3	NW 7	NW 4	0	1	0	—	
28	32.4	30.8	30.5	11.8	19.9	14.5	15.4	8.1	11.3	10.5	79	66	86	0	SE 3	0	10	10	1	—	⊼, ●⁰ p; ⊲ᶜ p, 3.
29	29.9	27.5	27.6	14.3	24.0	15.6	18.0	10.6	9.3	10.2	88	42	77	0	SSE 2	0	10	0	0	—	⊲⁰, ⊳ n.
30	28.7	26.7	28.1	11.6	26.3	16.8	18.2	9.1	9.7	9.8	89	39	69	0	SE 4	0	3⁰	0	0	—	⊳² n.
Средн. Mittel	730.5	729.0	730.0	15.0	23.3	17.3	18.6	9.4	8.6	9.3	74	42	64	1.0	3.5	1.2	6.3	4.6	4.9	25.7	

Октябрь. — October.

1	729.1	727.2	727.9	13.4	27.0	17.3	19.2	10.3	10.5	11.9	90	40	81	0	SE 3	0	5	0	0	—	⊳⁰ n.
2	28.2	26.6	28.0	15.2	27.3	21.8	21.4	11.3	10.5	11.3	88	39	59	0	0	N 8	8	10	10	2.6	⊳ n; ⊲⁰ p, 3.
3	30.2	28.9	29.7	17.2	23.9	18.2	19.8	12.4	11.2	12.6	85	51	81	NNW 1	NNW 4	N 1	8	8	7	4.3	●, ⊲ n; ⊼ p, 3.
4	30.5	29.7	30.9	15.4	25.2	17.1	19.2	12.2	11.0	10.4	93	46	72	0	ESE 1	N 1	9	2	0	—	⊼, ● n.
5	32.9	32.0	33.0	13.1	26.5	17.2	18.9	9.1	10.7	11.1	82	42	76	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊳² n.
6	33.0	31.6	31.9	12.7	26.3	18.7	19.2	8.9	10.8	11.7	82	43	73	0	ESE 3	0	0	0	4	—	⊳⁰ n.
7	32.8	30.8	31.0	12.3	25.8	15.6	17.9	9.8	7.8	9.3	93	32	70	0	SE 3	0	0	0	2	—	⊳² n.
8	31.7	29.6	30.3	12.0	26.3	16.7	18.3	8.6	8.0	8.8	83	32	62	0	E 2	0	2	4	0	—	⊲ n.
9	30.1	29.4	29.7	10.7	24.7	14.5	16.6	8.5	10.2	9.9	90	45	81	0	SSE 3	0	4	8	2	0.0	⊳ n; ●⁰ a.
10	30.3	28.7	29.6	11.1	26.1	15.5	17.6	8.1	8.6	8.1	82	35	61	0	SSE 3	0	2	1	0	—	⊳ n.
11	30.0	28.3	28.8	10.5	26.9	13.8	17.1	7.4	7.7	8.7	79	30	74	0	S 1	0	0	1	0	—	⊳⁰ n.
12	29.8	27.6	26.9	11.7	27.7	18.6	19.3	7.7	7.9	10.0	75	29	63	0	SSE 2	0	7	3⁰	10	0.0	⊳ n.
13	27.3	25.0	25.5	14.1	27.8	16.4	19.4	9.4	8.6	9.0	79	32	66	0	N 3	NW 1	0	2	0	—	●⁰ n.
14	27.1	25.2	26.3	11.3	27.2	17.3	18.6	8.4	7.9	9.6	84	30	66	0	S 2	0	0	4	5	—	⊳⁰ n; ⊽ p, 3.
15	27.5	25.9	27.0	14.6	28.3	18.7	20.5	9.7	9.9	9.3	78	35	58	0	W 1	0	6	10	4	—	⊽, ⊳⁰ n.
16	30.3	28.5	30.4	15.5	26.3	19.6	20.5	9.6	8.5	8.5	74	34	50	NNW 3	NNW 6	NW 3	2⁰	5	3	—	
17	31.9	30.6	31.9	14.7	22.8	17.1	18.2	9.0	11.0	11.4	73	53	79	NNW 1	SSE 3	S 1	10	6	6	1.3	⊲ n; ●⁰ a.
18	31.0	31.1	30.8	15.3	17.4	15.4	16.0	12.4	12.2	12.5	96	83	96	0	0	0	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p, 3.
19	29.9	27.9	28.2	14.5	23.3	15.4	17.7	11.9	11.3	12.3	97	53	94	0	SSE 2	0	10	5	0	0.7	●⁰ n; ●, ⊼, ⌒ p.
20	28.4	26.2	26.3	15.5	27.9	20.7	21.4	10.6	9.8	11.1	81	36	62	N 5	NW 3	NNW 3	7	6	8	0.5	⊲ p, 3.
21	27.8	26.3	26.4	16.1	26.2	17.1	19.8	11.2	10.9	10.7	82	44	74	NW 3	NW 3	0	1	4	4	—	●, ⊲ n.
22	26.2	26.9	26.3	16.2	17.3	15.6	18.4	9.9	13.3	11.9	72	91	90	SE 2	0	NW 1	4	10	4	6.9	⊳⁰n⊼a⌒p●a2p3.
23	21.0	22.2	25.9	12.1	13.1	11.4	12.2	10.3	7.4	6.5	98	66	65	0	NW 17	N 5	9	10	9	3.0	● n, a, 2, p; ⸙ 2.
24	29.4	29.5	33.5	8.9	13.4	8.4	10.2	6.9	5.7	5.3	81	50	65	NW 5	NW 10	NW 5	9	5	10	0.0	●⁰ n, p; ⌒ n.
25	36.5	36.7	40.2	7.3	13.6	7.5	9.5	4.7	5.1	5.2	62	44	68	NW 5	NNW 9	NNE 3	0	1	0	—	
26	43.5	42.2	40.0	1.2	13.7	4.6	6.5	4.6	4.8	5.6	92	41	89	0	SSW 3	0	0	1	0	—	⊔⁰ n; ⊳ n, p.
27	36.8	34.9	34.6	1.0	11.5	7.1	6.5	4.7	5.3	6.3	94	53	84	0	0	0	7	10	6	0.0	⊳ n, p; ⊔ n.
28	33.3	30.2	30.7	3.9	16.5	13.1	11.2	5.6	6.8	7.1	92	50	64	0	NNW 7	NNW 3	1	3	1	—	●⁰, ⊳ n.
29	30.2	30.0	31.9	12.6	16.0	12.8	13.8	7.0	6.0	5.8	64	45	53	NW 7	NW 9	NW 8	6	6	1	—	●⁰ p.
30	32.5	29.9	28.9	10.1	17.5	13.1	13.6	7.2	7.0	7.0	78	47	63	NNW 5	NW 9	NNW 3	3	5	2	—	
31	27.0	26.4	27.0	12.3	15.7	14.3	14.1	7.5	7.3	6.8	71	56	56	NW 4	NNW 9	NW 12	5	8	6	—	⸙ p.
Средн. Mittel	730.5	729.2	730.0	12.0	22.2	15.2	16.5	8.9	8.8	9.2	83	45	71	1.3	4.0	1.9	4.4	4.8	3.7	22.2	

Тифлисъ. 1888. Tifliss.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.7	726.7	730.7	13.5	17.4	13.3	14.7	7.5	7.3	7.8	65	50	68	WNW 7	NNW 12	NNW 4	4	6	2	—	
2	32.8	30.6	29.4	8.7	19.2	8.7	12.2	6.7	6.8	7.0	80	42	84	0	SSW 2	0	6	1	0	—	
3	28.2	24.6	24.8	4.2	19.4	14.6	12.7	5.6	7.0	7.8	91	41	63	0	W 1	NW 3	4	1⁰	3	—	⊥ n; < p, 3.
4	24.4	22.9	23.8	12.1	20.6	12.0	14.9	6.8	5.1	5.1	65	28	49	N 5	NNW 9	NNW 1	1	0	0	—	< n.
5	23.3	20.3	21.7	4.1	17.6	12.7	11.5	5.1	5.9	6.7	84	39	61	0	SSE 1	NW 10	0	9	10	-0.5	⊥⁰ n; ● p, 3.
6	24.6	24.8	27.0	9.8	13.4	9.8	11.0	5.9	5.8	5.7	65	51	63	NNW 7	NNW 9	NW 5	4	1	1	—	● n.
7	27.1	25.2	27.1	3.3	14.6	8.7	8.9	4.7	5.1	5.7	82	41	68	0	NW 5	NE 5	6	9	0	—	⊔⁰ n; ●⁰ p.
8	25.8	23.0	22.6	1.7	16.2	5.1	7.7	4.5	4.8	5.5	88	36	77	0	SSE 2	N 2	6⁰	5⁰	1	—	⊥⁰, ⊔⁰ n.
9	20.1	16.6	18.7	5.8	16.7	7.5	10.0	5.0	4.2	6.2	77	30	80	0	W 2	NW 3	10	5	10	2.1	● p, 3.
10	20.3	21.0	23.9	6.7	9.4	3.8	6.6	5.0	4.4	3.5	68	50	57	N 5	NNW 9	NW 5	4	6	4	—	●⁰ n, p.
11	27.0	26.0	26.0	1.9	6.9	3.8	4.2	3.6	3.6	3.9	67	47	65	WNW 4	NW 5	N 1	1	3	9	—	
12	23.4	23.6	23.6	3.5	4.2	3.4	3.7	4.1	5.2	5.1	70	84	87	0	W 1	0	10	10	10	2.6	● a; ✳ a, p, 3.
13	22.9	22.0	24.6	3.1	1.3	2.4	2.3	5.4	4.7	5.2	95	92	94	0	S 1	0	10	10	10	21.2	✳, ● n, a, 2, p.
14	25.6	26.5	29.7	4.1	8.3	5.1	5.8	4.8	4.7	4.6	79	57	71	N 3	WNW 3	NNE 1	10	10	10	—	
15	32.3	32.2	35.0	5.5	7.8	4.7	6.0	4.0	3.9	3.4	59	49	53	NW 5	NNW 7	NW 9	10	8	4	—	⸗ p.
16	37.1	37.7	40.8	3.7	7.4	2.8	4.6	3.3	3.2	3.6	55	41	64	NNW 4	NNW 9	NW 1	8	2	1	—	
17	41.6	40.0	39.5	0.0	5.3	3.8	3.0	3.4	3.5	4.1	74	53	69	0	0	W 3	10	9	9	—	⊔ n.
18	38.7	36.6	35.9	— 2.3	8.0	— 0.8	1.6	3.3	3.5	3.5	85	43	81	0	0	0	4	1	0	—	⊔ n; ⊔ n, p, 3.
19	33.6	30.7	29.9	— 4.9	9.1	3.5	2.6	2.8	2.9	3.1	90	34	53	0	SW 1	NNW 2	0	0	0	—	⊔², ⊔ n.
20	29.6	28.2	31.3	3.7	9.4	4.2	5.8	3.7	4.0	4.3	62	45	70	N 7	NW 12	NW 1	1	7	1	—	
21	32.9	31.1	31.0	— 2.9	9.9	— 0.2	2.3	3.4	4.3	3.8	92	47	85	0	SE 1	0	4	0	0	—	⊥⁰ n, p; ⊔ n, p, 3.
22	30.6	29.3	30.5	— 3.9	7.6	1.2	1.6	2.9	2.9	3.9	86	36	78	0	WSW 1	0	1	9	7	—	⊔² n.
23	31.6	30.9	32.8	— 0.6	13.1	2.9	5.1	2.9	2.8	4.0	66	25	71	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	33.2	31.5	33.2	0.7	12.8	6.4	6.6	3.6	3.3	4.5	73	30	62	NW 1	NW 10	ESE 2	8	1	0	—	⊔ n.
25	32.1	28.8	27.1	0.9	12.4	3.0	5.4	4.0	4.3	4.2	80	41	74	NW 1	WNW 1	0	0	1	4	—	⊥⁰ n.
26	25.1	23.0	28.6	7.3	12.1	8.4	9.3	4.9	5.4	3.8	65	52	46	NW 3	NNW 12	NW 17	3	5	4	—	●⁰ a, p; ⸗ p, 3.
27	34.3	35.7	35.1	2.4	7.5	1.3	3.7	3.5	4.3	4.3	65	57	85	WNW 2	ESE 3	SW 1	1	9	0	—	
28	33.8	34.1	37.7	— 3.3	9.0	0.2	2.0	3.1	3.6	3.7	86	43	80	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
29	37.5	35.5	32.9	— 0.1	8.9	5.8	4.9	3.9	4.5	5.0	85	53	73	0	SSW 3	0	10	10	5	—	⊔ n; ∞⁰ a.
30	30.7	28.1	28.2	— 1.7	12.7	8.4	6.5	3.6	4.9	4.6	88	45	56	0	NW 5	NW 1	0	1	0	—	⊥⁰, ⊔⁰ n.
Средн. Mittel	729.6	728.2	729.4	2.9	11.3	5.5	6.6	4.4	4.5	4.8	76	46	70	1.8	4.3	2.6	4.5	4.6	3.5	26.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	727.3	728.8	10.2	14.2	11.1	11.8	6.0	4.4	4.7	65	36	47	NNW 6	NW 17	NW 14	6	10	10	—	⸗ 2, p.
2	29.4	28.8	29.4	9.5	12.1	10.1	10.6	6.0	5.5	5.6	67	53	61	NNW 5	NNW 9	N 4	10	10	0	—	⸗ n.
3	29.6	28.1	27.2	0.5	10.3	3.3	4.7	4.1	4.7	4.7	87	50	82	0	SW 1	NW 1	2	6	0	—	⊔⁰ n.
4	26.3	26.6	28.4	2.8	9.3	5.7	5.9	4.5	5.0	4.3	79	57	63	0	N 5	NNW 5	10	10	3	—	⊥⁰ n.
5	29.5	29.9	32.1	3.9	6.7	3.7	4.8	4.3	4.5	5.3	70	61	88	N 7	0	0	8	10	10	10.9	● p, 3.
6	32.0	32.1	33.4	3.3	5.2	5.4	4.6	5.5	6.4	6.3	95	97	94	0	0	0	10	10	10	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	33.6	32.6	32.8	3.4	7.7	4.2	5.1	5.3	5.4	5.4	92	69	87	W 1	NNW 3	0	3	1	10	0.0	● n.
8	30.7	27.8	26.4	3.5	7.5	2.8	4.6	5.4	5.6	5.2	92	72	93	0	W 1	0	10	3	3	—	●⁰ n; ⊥ p, 3.
9	25.6	26.3	28.3	1.6	8.4	6.1	5.4	4.3	5.4	4.8	84	66	69	0	N 6	NNW 3	10	6	10	—	⊥², ⊔ n.
10	28.7	26.7	24.4	4.2	7.1	4.5	5.3	5.4	5.3	5.7	87	70	90	0	0	0	10	10	4	1.3	●⁰ n, a.
11	24.1	23.4	25.7	5.3	10.0	4.4	6.6	5.0	5.1	4.4	75	56	70	NNW 4	NNW 7	N 2	10	5	2	0.0	● n, a; ⊥⁰ p.
12	27.7	25.9	24.9	— 0.1	7.7	1.3	3.0	3.6	4.0	4.0	79	51	80	W 1	W 1	0	1	6	7	0.1	⊥, ⊔, ⊔ n.
13	24.1	21.9	22.9	3.1	2.3	3.0	2.8	4.6	4.9	3.9	81	91	69	NW 3	0	NNW 7	10	10	10	8.7	● n, a, 2, p.
14	23.9	26.1	30.0	2.9	5.4	0.3	2.9	3.2	2.9	3.4	56	43	73	NW 5	NNW 9	NW 2	10	1	9	0.5	
15	32.4	32.4	32.1	— 1.2	1.6	— 0.3	0.0	3.8	3.9	4.1	89	76	91	0	SSE 2	0	10	10	10	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	30.7	29.0	26.1	— 1.5	3.0	2.2	1.2	3.8	4.4	3.6	92	78	66	0	0	NNW 7	10	10	4	0.1	✳ n, 1, a.
17	24.2	23.6	24.2	2.6	5.5	1.9	3.3	3.2	3.8	3.3	57	56	63	W 3	NNW 3	W 1	2	8	2	—	⸗ n.
18	24.2	23.1	23.5	— 1.5	1.2	— 0.5	— 0.3	3.1	3.2	3.4	76	63	77	0	0	0	10	10	10	0.0	⊔, ⊔⁰ n.
19	29.0	28.1	28.0	— 0.2	1.6	— 0.8	0.2	2.0	2.5	3.8	45	48	88	NW 7	N 6	NNW 1	3	10	10	1.8	⸗ n; ✳⁰ n, a, p.
20	29.2	30.8	32.4	3.6	6.6	5.8	5.3	4.0	3.9	4.2	67	54	61	NW 7	NW 12	NW 6	9	9	8	—	✳ n; ●⁰ p.
21	31.6	29.8	28.4	2.3	5.5	3.3	3.7	3.6	3.3	3.2	66	49	55	NW 2	N 1	NW 3	5	10	9	—	⊥ p; ⸗ n.
22	26.8	26.3	27.6	3.8	7.0	6.4	5.7	4.5	4.8	4.6	75	64	63	WNW 3	NNW 3	NW 3	6	10	4	1.2	⊔⁰ n.
23	28.7	28.3	30.2	3.3	4.6	2.5	3.5	5.2	5.7	5.1	90	90	93	NW 2	0	N 1	10	10	10	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	32.6	33.4	32.1	0.6	1.3	0.8	0.9	4.5	4.1	4.3	94	82	89	SE 2	E 3	SE 3	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
25	28.0	26.7	29.1	— 1.2	0.1	— 0.4	— 0.5	3.9	4.3	4.1	91	92	91	0	0	SE 1	10	10	10	14.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	30.7	30.5	34.2	— 2.6	— 1.4	— 3.2	— 2.4	3.4	3.4	3.0	92	82	85	S 1	E 2	S 1	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	39.0	39.7	40.3	— 5.9	— 4.3	— 7.4	— 5.9	2.3	2.4	2.0	79	73	78	E 2	SE 1	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	40.5	39.5	38.5	— 8.4	— 7.3	—17.1	—10.9	1.9	1.9	1.2	80	72	00	0	NW 1	0	10	0	4	—	✳⁰ a; ≡ p, 3.
29	39.1	40.0	40.6	—18.9	— 9.6	— 8.0	—12.2	1.0	1.5	2.0	00	72	82	0	NW 1	0	10⁰	10	10	0.1	≡, ⊔² n; ✳⁰ p, 3.
30	40.2	39.9	39.3	— 8.2	— 5.2	— 8.7	— 7.4	2.1	2.2	2.0	84	71	87	0	0	0	10	10	4	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	38.7	37.8	37.2	—16.7	— 9.0	—14.2	—13.3	1.0	1.5	1.3	84	66	85	0	W 1	0	10	1	0	—	⊔ n, p, 3.
Средн. Mittel	730.3	729.8	730.3	0.1	3.7	0.9	1.6	3.9	4.1	4.0	80	66	78	2.0	3.1	2.1	8.2	7.9	6.9	72.0	

1888.

Январь. — Januar.

Карсъ. Долгота — Länge: 43° 5′.

Kars. Широта — Breite: 40° 37′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.2	614.7	613.4	— 0.2	6.5	3.2	3.2	3.8	4.6	4.1	83	64	71	N 1	SW 1	W 3	9	9	9	0.0	●⁰ p.
2	12.5	12.4	14.2	0.2	— 1.0	—12.2	— 4.3	3.0	3.4	1.5	66	81	85	SW 6	SW 8	0	5	10	3	1.7	✳ a, 2, p.
3	15.9	16.0	16.8	—15.6	— 5.8	—12.4	—11.3	0.9	1.6	0.9	73	55	51	WSW 5	0	W 5	0	0	0	—	
4	17.0	16.8	17.2	—14.0	— 5.3	— 7.4	— 8.9	0.9	1.5	1.9	59	52	72	SSW 2	SE 3	NNW 5	5	6	10	3.6	✳⁰ p, 3.
5	16.8	17.1	17.8	— 8.4	— 3.0	—14.8	— 8.7	2.2	2.5	1.2	95	68	81	0	0	SW 2	10	10	1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
6	17.0	15.1	14.1	—12.6	— 7.4	—11.0	—10.3	1.6	1.9	1.8	91	72	95	SW 3	WSW 2	SE 1	10	10	10	2.6	✳⁰ a, p, 3.
7	16.5	17.8	20.3	—12.0	— 3.6	— 9.8	— 8.5	1.7	2.4	2.0	95	68	95	0	SW 2	SW 1	9	10	10	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
8	20.4	19.9	20.2	— 7.2	— 1.3	—11.5	— 6.7	2.4	2.8	1.9	94	68	99	0	0	0	10	10	0	—	
9	19.6	18.9	18.6	— 6.6	— 1.0	— 6.6	— 4.7	2.2	2.4	2.1	78	58	76	NW 8	WSW 1	0	9	7	10	—	
10	18.6	18.7	20.0	— 9.2	— 6.4	—10.4	— 8.7	2.0	2.1	2.0	89	76	99	SW 1	SW 2	0	10	10	10	—	
11	20.0	19.9	19.6	—16.0	— 7.0	—10.2	—11.1	1.2	1.6	1.8	93	61	86	SW 2	S 1	NE 2	6	9	9	—	⊔, ∞ n.
12	19.0	17.7	16.8	—15.4	—13.6	—13.0	—14.0	1.3	1.4	1.6	94	91	96	E 1	WSW 3	SSE 1	10	10	10	2.3	⊔n,a;≡²n,1,a;✳p,3.
13	15.9	15.4	15.7	—17.6	—11.0	—17.6	—15.4	1.0	1.7	1.0	92	90	92	0	N 3	SSW 4	8	10	10	—	✳⁰n,a,2,p; ≡;⊔p,3.
14	15.0	15.6	15.8	—24.2	—16.8	—16.8	—19.3	0.6	1.1	1.1	89	92	95	S 2	SSW 2	0	6	10	10	0.1	≡, ⊔ n, a, 2, p, 3.
15	15.5	13.7	12.9	—16.2	—10.8	—11.4	—12.8	1.2	2.0	1.9	99	99	99	SW 1	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.8	≡²,⊔ n; ✳⁰n1a2p3.
16	12.2	12.7	14.0	—11.6	— 4.6	—16.6	—10.9	1.8	2.1	1.0	99	65	86	SSW 3	0	NE 2	9	4	10	3.2	✳ n, a.
17	14.8	16.0	18.9	—20.8	— 7.3	—16.8	—15.0	0.8	1.7	0.9	89	64	79	S 2	SW 4	SW 5	6	3	1	—	✳² n, a.
18	20.4	19.6	19.1	—31.0	—15.6	—24.4	—23.7	0.3	0.8	0.6	86	59	87	S 1	SSW 1	0	0	2	10	0.5	
19	17.2	15.8	17.3	—18.4	—10.8	—15.2	—14.8	0.9	1.2	1.1	90	59	80	S 1	SSE 1	SW 3	10	3	8	—	✳⁰ n, a.
20	18.7	17.7	19.4	—21.6	— 8.0	—18.4	—16.0	0.7	1.5	0.8	88	59	75	SW 2	SW 3	SW 6	3	6	1	—	
21	19.7	18.9	19.2	—21.6	—11.6	—28.4	—20.5	0.7	1.0	0.4	82	56	87	SW 2	SW 1	E 1	2	2	3	—	
22	17.9	15.2	14.5	—33.6	—12.6	—19.0	—21.7	0.2	1.0	0.9	82	62	87	SW 2	0	0	4	7	5	—	
23	15.0	14.7	14.9	—30.0	—15.0	—27.4	—24.1	0.3	0.9	0.5	87	63	88	S 1	0	0	4	2	1	—	
24	15.7	16.4	17.8	—30.0	— 9.7	—19.4	—19.7	0.3	1.4	0.8	85	64	90	0	NW 4	0	5	3	9	0.0	≡, ⊔, ⊔ n.
25	19.5	19.5	19.7	—16.0	— 6.8	—12.2	—11.7	1.1	1.6	1.7	91	61	99	0	0	0	10	8	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	16.6	14.9	15.9	—15.6	— 0.2	—11.4	— 9.1	1.3	2.8	1.7	99	63	92	0	SW 4	NE 2	10	9	8	—	⊔ n.
27	17.3	16.4	17.9	—20.0	— 6.0	—19.4	—15.1	0.8	2.0	0.9	90	68	96	SE 1	SE 2	ESE 2	5	2	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
28	18.4	17.4	18.6	—26.2	—11.6	—23.2	—20.3	0.5	1.6	0.6	89	90	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔n,1;≡n,1,a;⊔p,3.
29	19.1	19.5	19.6	—26.2	—12.4	—23.4	—20.7	0.5	1.7	0.6	88	95	92	SE 1	S 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
30	20.8	21.0	22.3	—28.2	—11.2	—24.2	—21.2	0.4	1.2	0.6	88	61	90	0	S 1	0	2	0	0	—	⊔ n; ≡ p.
31	22.5	22.9	23.4	—28.4	— 9.6	—21.8	—19.9	0.4	1.3	0.7	87	62	94	S 2	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	617.5	617.0	617.6	—17.9	— 7.8	—15.6	—13.7	1.2	1.8	1.3	87	69	87	1.6	1.8	1.6	6.0	5.9	5.7	17.7	

Высота — Seehöhe: 1744.3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } —0.3 mm при / bei } 619.7 mm

1	623.9	623.0	622.5	—29.4	—13.2	—26.4	—23.0	0.4	1.0	0.5	88	62	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡⁰ p.
2	20.2	18.3	17.0	—20.8	— 7.2	—10.6	—12.9	0.8	1.6	1.8	90	62	92	0	0	0	9	10	10	3.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
3	16.2	15.7	16.0	—10.0	— 1.2	— 7.2	— 6.1	2.0	2.4	2.4	96	58	93	S 2	SW 2	E 2	10	9	10	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	16.0	14.9	14.6	— 8.6	— 3.8	—14.0	— 8.8	2.3	2.3	1.4	96	66	95	W 1	SW 2	0	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
5	13.3	12.4	13.2	—13.8	— 6.2	—16.8	—12.3	1.5	1.5	1.1	95	53	93	SSW 3	S 1	W 2	9	1	10	—	⊔, ≡ p, 3.
6	13.2	12.6	11.6	—22.4	—15.8	—14.4	—17.5	0.7	1.2	1.4	91	95	95	SW 3	SW 4	0	10	10	10	2.6	⊔, ≡ n,1,a; ✳⁰p, 3.
7	12.7	14.4	15.8	—14.2	— 3.3	— 8.2	— 8.6	1.4	2.0	2.1	93	57	85	0	S 1	NNW 4	10	7	10	0.2	✳ n.
8	13.3	10.0	09.1	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	2.9	3.6	3.8	76	89	99	S 3	SE 4	0	10	10	10	4.3	✳ n, p, 3; ⸝ a, p.
9	10.2	11.3	13.1	— 9.4	— 0.6	— 6.4	— 5.5	2.2	3.6	2.6	99	84	95	E 3	NW 3	0	5	9	3	—	⊔n1;≡n1ap;✳na2p.
10	15.9	18.1	20.8	— 9.2	— 0.8	—13.2	— 7.7	1.7	2.6	1.3	77	60	79	WSW 3	SW 4	0	3	1	0	—	
11	22.4	22.0	21.5	—27.0	— 9.2	—22.0	—19.4	0.5	1.3	0.7	87	55	93	SE 2	SSW 1	0	4	3	0	—	
12	20.9	20.2	20.6	—28.4	—10.1	—21.0	—19.8	0.4	1.2	0.8	87	57	92	0	0	0	2	0	5	—	⊔ n.
13	20.8	21.2	21.4	—24.0	— 7.4	—21.0	—17.5	0.6	1.4	0.8	90	54	90	0	0	0	4	8	0	0.1	
14	21.6	21.0	21.0	—16.4	— 3.9	— 8.0	— 9.4	1.2	1.9	2.3	93	57	93	0	S 2	0	10	9	10	—	✳⁰ n, a, p.
15	20.9	20.1	20.1	— 9.0	— 0.8	— 4.4	— 4.7	2.1	2.8	2.8	94	64	87	0	NE 3	N 2	10	8	10	0.7	✳⁰ n, a, p.
16	19.1	18.8	18.0	— 9.0	— 0.9	— 4.4	— 4.8	2.2	3.0	2.9	96	70	88	0	E 1	N 2	10	10	10	—	✳ n, p.
17	15.5	14.8	15.7	— 6.2	0.8	— 8.8	— 4.7	2.7	2.8	2.2	95	58	96	0	SW 2	SW 2	10	10	1	—	✳⁰ a.
18	17.0	17.5	18.0	—25.6	— 8.4	—13.0	—15.7	0.5	1.5	1.4	89	62	90	0	SSW 2	0	0	5	10	—	⊔ n.
19	18.2	18.0	17.6	—13.8	— 3.0	— 5.2	— 7.3	1.4	2.8	2.9	91	77	96	0	N 4	0	8	9	10	0.2	✳⁰ p.
20	15.0	15.5	14.5	— 0.2	2.6	0.6	1.0	3.8	4.1	3.8	85	74	79	SSW 6	NNW 1	ENE 2	10	9	8	—	✳ n, p; ≡⁰ p.
21	10.4	09.4	11.8	1.4	2.8	2.0	2.1	4.1	4.4	4.2	82	76	79	SSW 5	SSW 10	SW 3	10	10	8	0.8	✳, ⸝ a, p.
22	11.7	12.1	13.5	— 0.6	3.0	— 2.4	0.0	4.4	4.2	3.8	99	74	99	NW 5	ESE 1	SW 2	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	15.3	16.9	19.7	— 9.2	0.9	—11.0	— 6.4	1.8	2.5	1.8	79	51	94	WSW 4	0	SW 2	2	10	2	0.0	✳ n, p; ≡ p.
24	20.8	20.0	20.1	—24.4	— 9.8	—19.4	—17.9	0.6	2.0	0.9	86	94	90	0	0	SSW 2	0	4	2	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
25	19.7	19.2	19.3	—22.2	— 8.6	—14.0	—14.9	0.7	1.5	1.4	87	58	86	0	S 2	0	5	7	9	0.1	⊔ n.
26	19.1	17.9	18.1	—11.0	— 2.2	— 5.4	— 6.2	1.8	3.0	3.0	93	76	99	S 1	0	0	10	10	10	2.0	✳ n, a, 2, p.
27	16.6	15.7	15.1	— 4.4	0.2	— 6.4	— 3.5	3.1	3.5	2.6	95	74	92	NE 1	NE 2	NNE 3	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
28	13.9	13.8	15.5	— 6.6	2.8	— 5.0	— 2.9	2.5	3.0	2.4	93	53	80	0	ENE 2	NE 2	10	9	10	0.1	✳ n.
29	16.3	15.5	14.3	— 9.2	— 1.2	— 4.6	— 5.0	2.1	3.1	3.1	88	74	95	0	NNE 3	NNE 4	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, p.
Средн. Mittel	616.9	616.6	616.9	—13.3	— 3.7	—10.1	— 9.0	1.8	2.5	2.1	90	67	91	1.4	2.3	1.2	7.3	7.5	7.2	23.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	613.0	614.0	614.5	— 7.8	2.0	— 9.4	— 5.1	2.4	3.4	1.8	99	65	83	0	SSW 4	0	8	7	3	—	✳ n; ≡ a.
2	11.1	08.4	07.9	—15.0	— 0.2	— 3.6	— 6.3	1.3	2.8	3.4	96	62	99	0	SSW 2	0	10	10	10	2.8	✳ p, 3.
3	11.9	12.5	14.4	— 7.2	1.9	— 1.8	— 2.4	2.6	3.5	3.2	99	65	81	0	SSW 6	SW 4	9	5	8	—	✳ n.
4	14.9	16.0	17.3	0.2	4.0	0.8	1.7	3.6	4.1	4.6	79	67	94	SW 6	S 4	SW 1	10	10	10	5.3	✳ a, p, 3.
5	14.4	12.0	11.7	0.4	5.5	1.8	2.6	4.6	5.1	4.6	99	76	87	SW 1	NE 2	SW 2	10	10	4	5.0	✳⁰n, 1, a, p; ●⁰a, p.
6	10.6	11.9	12.5	1.0	3.4	0.6	1.7	4.4	4.2	3.7	88	72	76	SW 2	SW 4	SSW 4	9	7	7	—	✳ n, a.
7	12.3	13.1	16.9	— 2.8	— 3.8	— 9.6	— 5.4	2.4	2.4	1.3	67	70	61	SSW 4	NNE 4	SW10	7	10	9	0.3	✳ a, 2, p; ⸙ p.
8	20.4	20.2	20.4	—19.2	— 6.4	—16.0	—13.9	0.7	1.4	1.0	76	50	75	E 1	SSW 3	SSE 2	0	0	0	—	⸙ n.
9	19.0	19.9	21.2	—15.8	— 2.6	— 9.4	— 9.3	0.9	1.9	1.5	67	50	69	0	WSW 4	SSW 4	2	3	1	—	
10	20.7	19.3	18.9	—15.0	— 1.6	— 9.8	— 8.8	1.1	2.4	1.9	83	59	91	SSW 1	S 2	0	7	7	0	—	
11	18.0	17.5	17.1	—16.6	0.2	— 8.6	— 8.3	1.1	2.8	2.0	92	61	83	SE 2	NW 1	0	1	3	0	—	⊔ n.
12	15.5	14.7	15.5	—18.8	0.6	— 8.2	— 8.8	0.9	2.8	1.9	87	59	79	SE 2	SSW 4	0	1	2	0	—	⊔ n.
13	15.6	15.7	15.6	—13.2	1.2	— 1.4	— 4.5	1.4	3.2	2.9	85	63	70	S 1	NE 3	SW 4	0	0	5	—	⊔ n.
14	15.1	15.0	16.5	1.4	3.8	0.8	2.0	4.0	4.5	4.0	81	75	82	SW 3	SSW 4	E 1	10	9	2	1.1	
15	14.9	13.4	12.9	0.6	4.0	— 1.0	1.2	4.8	5.0	4.2	99	82	99	NW 1	WSW 3	0	10	10	10	4.7	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
16	13.6	14.2	15.2	— 4.6	2.2	— 2.0	— 1.5	2.7	3.6	3.1	83	66	80	NW 2	0	SW 3	6	3	3	—	≡ n.
17	16.4	15.8	17.6	— 7.2	2.5	— 3.4	— 2.7	2.2	3.6	3.5	83	64	99	SW 1	SSW 2	SW 3	7	4	2	—	⊔ n.
18	19.4	20.4	23.0	— 6.6	3.6	— 5.0	— 2.7	2.5	3.6	2.7	90	60	86	SW 2	WSW 3	SSW 1	2	2	0	—	⊔ n.
19	25.6	25.7	26.0	—10.6	1.4	— 5.4	— 4.9	1.6	3.5	2.7	81	69	87	SSW 3	SSW 3	0	0	2	6	—	⊔ n; Ψ p, 3.
20	25.4	25.8	25.3	—11.8	0.4	— 2.8	— 4.7	1.5	3.0	2.8	85	64	77	0	SSW 3	0	8	7	3	—	⊔, Ψ n.
21	23.5	21.2	20.1	— 5.4	6.3	— 0.4	0.2	2.7	4.3	4.1	87	60	92	SW 1	SW 2	0	3	8	8	2.2	.
22	17.3	16.2	15.4	2.0	2.4	1.2	1.9	4.8	5.2	3.6	91	94	72	SSW 1	SW 2	NW 5	8	10	6	3.5	✳ n, a, 2, p.
23	15.3	15.6	17.3	— 8.2	1.8	— 5.0	— 3.8	2.1	3.2	2.7	88	61	88	SW 4	SW 2	SSW 2	2	3	0	0.0	✳⁰ p.
24	19.0	19.3	17.5	—12.6	— 0.4	— 6.4	— 6.5	1.4	2.5	2.3	79	57	84	S 2	SSW 2	SW 1	0	0	8	—	⊔ n.
25	13.5	12.1	10.3	— 4.2	2.8	— 1.2	— 0.9	2.8	4.7	4.2	83	84	99	0	NE 3	NNE 4	9	10	10	7.6	✳ a, 2, p, 3.
26	10.4	12.7	16.2	— 2.8	0.8	— 1.8	— 1.3	2.8	3.1	2.6	77	64	65	NNW20	NW20	NW 8	10	8	1	—	✳⁰n; ⸙ n1a2; ⸸ n1a.
27	19.5	20.7	22.5	—13.4	0.2	— 8.0	— 7.1	1.3	3.0	2.2	84	63	86	SSW 3	SSW 2	SW 3	0	1	0	—	
28	23.7	24.0	25.0	—12.2	0.9	— 6.0	— 5.8	1.4	3.4	2.6	82	69	90	SSW 4	SW 3	0	0	0	3	—	⊔ n.
29	25.0	25.8	26.1	—11.0	1.8	— 3.4	— 4.2	1.7	3.3	3.0	89	63	86	SSW 2	S 1	0	4	3	0	—	⊔ n.
30	25.9	26.2	25.8	— 9.0	3.3	— 4.0	— 3.2	1.9	3.9	3.2	84	67	94	0	SSW 2	0	1	2	2	—	
31	25.5	24.4	23.8	— 6.6	5.1	— 3.2	— 1.6	2.3	4.3	3.6	85	66	99	SW 2	SW 1	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	617.6	617.5	618.1	— 8.1	1.5	— 4.2	— 3.6	2.3	3.5	2.9	85	66	84	2.3	3.3	2.0	5.0	5.1	3.9	32.5	

Апрѣль. — April.

1	623.0	621.7	621.1	— 8.4	3.4	— 2.0	— 2.3	2.4	4.6	3.5	99	77	88	S 1	S 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
2	21.1	20.6	20.8	— 7.6	4.7	— 1.6	— 1.5	2.2	4.2	3.5	88	65	86	SSW 1	SW 3	SSW 3	0	0	0	—	⊔ n.
3	21.4	21.4	21.1	— 5.0	7.1	1.8	1.3	2.7	4.2	4.0	86	56	76	SW 1	S 1	SW 1	3	7	3	—	⊔ n.
4	22.4	22.3	22.5	— 2.0	8.7	2.0	2.9	3.5	5.2	4.4	88	62	83	S 1	S 3	SW 2	5	6	1	—	
5	21.6	21.2	19.5	0.0	10.5	2.0	4.2	4.0	5.8	4.8	86	62	91	SW 1	SSW 3	SSW 2	7	7	5	—	⊔ n.
6	17.9	17.1	16.5	1.0	12.3	3.0	5.4	4.2	5.8	5.0	86	54	89	SSW 2	SW 2	SSW 1	5	3	0	—	
7	17.5	17.4	18.0	0.8	13.1	8.3	7.4	4.2	6.5	5.2	87	57	63	SSW 1	SW 3	NE 4	2	4	8	—	⊔ n; ●⁰ p.
8	19.4	18.9	18.8	2.0	15.1	8.1	8.4	4.6	5.4	6.6	87	42	82	SSW 1	SSW 2	0	7	5	10	1.0	●⁰ p.
9	18.5	17.3	17.1	4.0	12.7	4.6	7.1	5.4	5.8	5.0	88	53	79	SW 2	WSW 4	NW10	8	8	10	0.5	●⁰ n, p, 3; ⸙⁰ p.
10	15.9	14.3	13.2	2.4	13.1	4.6	6.7	4.7	3.2	4.1	85	28	65	SW 2	S 3	WSW 4	0	3	4	—	●⁰, ⊔ n.
11	10.9	10.8	11.2	2.4	8.3	2.0	4.2	4.3	4.2	3.6	79	52	67	SSW 1	N 4	NW20	9	10	10	0.0	⸙ p, 3.
12	10.5	10.5	10.6	0.0	5.9	0.0	2.0	4.1	4.0	5.8	89	58	84	S 1	SW 4	SW 3	10	8	0	—	⸙ n; ✳⁰ n, a.
13	10.1	10.3	12.0	1.0	5.9	2.2	3.0	4.0	4.9	4.4	79	70	83	0	S 4	0	9	10	5	—	●⁰ a, 2, p.
14	12.2	11.5	12.4	2.2	8.8	4.4	5.1	4.6	3.9	4.8	86	47	77	0	SW 6	SW 3	8	7	6	0.5	●⁰ a.
15	10.4	09.5	10.9	4.2	3.6	— 0.6	2.4	4.7	5.0	3.0	76	84	69	0	S 2	W10	10	10	10	2.1	●⁰ n; ✳ a, 2, p.
16	10.6	11.1	12.5	— 1.0	4.2	— 1.6	0.5	2.3	2.6	2.0	54	41	51	W 6	W20	SW 6	2	7	2	—	⸙ a, 2, p.
17	12.9	11.9	13.4	— 1.0	5.9	1.0	2.0	2.4	2.5	3.7	55	36	73	W 6	SW 6	SSW 6	0	5	3	—	
18	14.0	14.4	14.3	2.6	8.4	5.3	5.4	4.2	3.7	4.0	75	45	61	SW 6	SW 6	S 4	6	8	8	0.9	⊔ n.
19	14.4	13.7	14.4	2.4	8.9	4.4	5.2	5.0	5.6	5.0	92	66	80	SW 2	WSW 4	NW 3	10	7	9	0.3	●⁰ n, a, p.
20	14.9	14.8	16.0	3.6	8.5	3.8	5.3	5.2	4.6	5.2	88	56	86	ESE 2	WSW 8	N 3	10	8	4	1.2	●⁰, △⁰ a, p.
21	16.5	15.4	16.5	1.2	8.9	1.6	3.9	4.6	3.9	5.2	93	46	99	SSE 1	S 4	N 2	10	9	10	4.2	✳⁰n, 1, a; ⸙ a, 2; ● p, 3.
22	18.1	18.2	18.8	3.2	6.5	1.8	3.8	4.9	5.0	5.2	85	70	99	E 2	W 4	NW 2	10	10	7	1.0	●⁰ n, a, p.
23	19.4	17.9	18.2	— 0.4	10.7	3.6	4.6	4.4	4.3	5.3	99	44	90	0	SSW 4	0	10	10	8	6.6	≡⁰ n, 1, a; ●, △⁰ p.
24	17.4	16.4	15.5	2.0	8.5	5.2	5.2	5.0	5.4	5.5	95	65	83	N 3	SSE 2	0	10	9	8	46.8	✳⁰ n; ●⁰ a.
25	13.9	15.3	16.7	4.0	3.4	4.0	3.8	5.2	5.8	4.5	85	99	73	NE 4	N 4	NNW 3	10	10	9	6.4	● n, 1, a, 2, p.
26	17.9	17.8	18.9	4.6	8.1	2.8	5.2	5.2	4.3	4.7	82	55	82	SW 2	NW 8	SSW 2	7	7	5	—	
27	19.5	18.9	18.5	1.6	10.1	6.5	6.1	4.6	5.1	5.4	88	55	75	SSW 2	S 4	SW 3	10	10	5	0.0	✳⁰ a; ●⁰ a, p.
28	18.0	18.1	18.3	7.1	12.8	7.1	9.0	5.4	4.8	5.0	72	44	67	SW 2	SSW 6	SW 3	4	8	3	—	
29	19.4	19.4	20.0	4.8	17.1	11.1	11.0	5.4	5.2	5.6	85	36	56	S 2	SSW 5	SE 5	10	5	6	—	
30	21.8	22.6	22.8	9.7	19.1	9.9	12.9	6.1	5.8	6.2	68	35	68	0	S 5	ENE 1	10	5	2	—	
Средн. Mittel	616.7	616.4	616.7	1.4	9.1	3.5	4.7	4.3	4.7	4.7	84	55	78	1.8	4.5	3.6	6.7	6.9	5.4	71.5	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	624.1	623.2	623.2	9.9	19.7	11.3	13.6	6.5	6.5	6.9	71	39	69	NNE 4	SE10	NE 6	0	7	4	1.7	
2	22.8	22.6	22.1	9.1	15.7	11.9	12.2	5.5	5.5	6.0	65	41	58	NE 6	SE10	N 6	9	10	8	—	● n.
3	23.1	21.2	21.5	11.5	19.9	11.1	14.2	5.3	6.3	7.2	52	37	72	N 4	SE 8	SW 1	3	10	10	1.9	●, ⸙ p.
4	21.3	19.6	21.1	7.5	18.7	8.9	11.7	6.3	7.0	7.2	81	43	85	SW 1	S 4	0	1	9	3	8.0	●², ▲, ⸦ p.
5	22.4	21.3	22.6	7.1	16.5	8.9	10.8	5.8	6.2	7.0	77	45	82	SW 4	SSW 4	SW 4	1	8	10	1.5	⸦ p; ●⁰ p, 3.
6	20.4	20.3	19.5	8.1	12.9	7.8	9.6	7.0	7.0	6.6	87	63	83	SW 3	SW 6	SW 1	7	7	5	—	●⁰ n.
7	18.6	17.0	18.7	7.7	16.3	8.5	10.8	6.6	6.9	6.7	84	50	80	0	SE 8	SW 2	7	8	8	2.6	●, ⸦ p.
8	18.2	17.9	18.2	5.9	11.3	8.1	8.4	6.2	6.9	7.0	89	69	87	WSW 3	SW 4	WSW 3	5	9	7	3.3	△, ⸦ a; ● a, 2, p, 3.
9	18.7	18.4	18.6	8.1	10.9	7.1	8.7	6.5	6.9	6.4	80	71	85	NE 2	NNE 4	NE 2	10	9	5	2.7	●n, a, p; △a; ⸦ a, p.
10	18.5	16.9	17.7	4.7	14.8	5.5	8.3	5.8	6.5	5.9	90	53	87	S 2	SE 5	NNE 3	9	10	3	1.6	● n, p; ≡ n, 1, a.
11	14.4	14.4	15.9	6.5	7.9	5.7	6.7	6.3	6.5	6.3	87	82	93	NNE 2	ESE 5	NNW 4	10	10	10	8.4	● n, 1, a, 2, p.
12	16.9	17.5	18.6	5.1	7.9	7.3	6.8	5.5	5.7	5.1	84	71	68	NE 1	W 4	W 2	10	10	9	1.5	● n, 1, a, 2, p.
13	18.4	18.5	19.8	7.7	12.4	6.5	8.9	6.1	6.8	6.3	77	64	87	SW 2	SSE 2	0	9	9	2	3.5	●, △ a, p; ⸦ p.
14	20.6	19.4	21.0	4.8	12.9	6.5	8.1	5.5	5.9	6.8	85	54	94	S 2	ESE 2	SSE 2	0	9	9	4.6	⊔ n; ● a, p; ⸦, △ p.
15	21.4	20.8	22.1	7.2	14.1	7.5	9.6	6.3	6.7	6.5	83	56	84	SW 1	SW 2	WSW 1	7	8	3	4.0	● a, p.
16	21.2	20.5	20.9	5.7	14.3	8.3	9.4	6.6	8.0	6.9	97	65	85	SW 1	SW 2	NE 5	10	10	10	8.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
17	20.7	20.1	20.0	7.1	13.9	8.7	9.9	6.5	7.0	6.8	87	59	80	NW 5	SW 2	ENE 3	4	9	10	3.1	●, ⸦ n, p; △⁰ p.
18	19.4	18.9	19.6	6.9	10.7	5.7	7.8	7.0	7.1	6.0	94	73	87	E 5	N 5	NE 2	10	8	4	8.3	● n, 1, a, p.
19	19.1	19.6	21.0	7.5	11.8	9.1	9.5	6.3	7.1	6.3	81	69	73	NW 2	NNW 6	NE 2	10	10	9	1.6	● n, 1, a, p; ⌒ p.
20	20.7	19.4	19.4	8.7	16.5	9.3	11.5	6.1	7.3	7.2	72	54	83	NE 2	E 2	SW 3	3	7	8	0.8	●, ⸦⁰, △⁰ p.
21	18.7	18.5	19.0	10.3	15.5	9.9	11.9	6.9	8.1	7.4	74	62	81	SW 1	SE 6	SW 4	7	9	9	2.4	⸦ a, p; ● p, 3.
22	17.9	15.8	17.0	8.5	13.3	9.5	10.4	7.7	7.0	6.2	93	62	69	S 2	SW 5	NNE 5	8	9	9	5.5	●n, a, p; ⸦, △a, p; ⌒ p.
23	17.0	16.8	18.3	7.5	12.7	8.7	9.6	7.2	7.0	7.6	92	64	90	SE 1	ESE 1	ESE 2	7	9	10	9.6	● n, a, p; ⸦, △a, p.
24	17.7	17.8	19.3	9.9	17.3	8.7	12.0	7.4	8.3	7.6	81	56	90	SSW 2	S 2	NNW 2	3	8	7	6.8	●, ⸦ a, p; △ p.
25	19.0	18.3	18.5	11.2	16.9	10.9	13.0	7.2	6.7	7.7	73	47	79	SW 4	SW 6	NNE 3	5	7	8	2.3	●⁰ p.
26	19.0	18.6	17.9	11.9	12.9	12.1	12.3	7.6	7.8	8.0	74	71	76	SW 4	NW 2	S 4	7	9	7	8.6	● n, a, 2, p; ⸦ n, a, p.
27	17.1	15.2	15.6	10.7	14.5	11.7	12.3	8.0	8.5	7.2	84	68	71	NE 4	SE10	NNW 3	5	10	7	2.1	●, ⸦, △⁰ p.
28	17.9	18.5	20.4	10.1	16.1	10.1	12.1	6.0	6.0	6.3	65	44	68	NW 6	SW 3	ENE 2	4	5	0	0.9	● a.
29	21.5	20.2	20.8	8.3	18.1	11.9	12.8	6.6	7.0	7.6	80	45	74	SW 2	NNW 2	E 4	0	5	3	—	
30	20.6	19.9	21.3	11.3	18.5	11.7	13.8	7.5	8.3	7.5	75	53	74	NW 4	S 2	NE 2	8	9	4	0.2	●⁰, ⸦⁰ a.
31	21.3	19.4	19.5	9.7	21.1	13.7	14.8	7.4	8.1	7.6	83	44	64	SSW 1	SW 3	SE 6	2	7	10	0.7	⸦⁰ p; ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	619.6	618.9	619.6	8.3	14.7	9.1	10.7	6.6	7.0	6.8	81	57	79	2.7	4.4	2.9	5.8	8.5	6.8	106.9	

Іюнь. — Juni.

1	619.6	618.0	617.9	12.1	22.5	15.9	16.8	8.5	8.2	8.4	81	41	62	SW 2	0	S 3	0	5	3	—	●⁰ n; ⸦⁰ n, p.
2	18.0	16.6	17.4	12.9	21.8	13.7	16.1	8.5	6.3	7.4	77	32	63	SW 2	S 6	SE 4	1	7	2	—	
3	17.5	15.8	17.3	11.9	20.5	10.9	14.4	8.2	6.1	8.0	80	34	83	SE 1	S 4	NE 4	5	8	6	—	●⁰, ⸙ p.
4	17.1	16.1	18.5	10.5	19.7	8.3	12.8	7.6	7.5	7.4	81	44	90	N 4	SE 6	E 4	8	8	10	8.2	●, ⸦, ⸙ p.
5	18.7	18.4	21.2	9.9	16.1	8.5	11.5	7.5	7.1	6.8	83	53	82	NNW 4	S 2	SSW 2	6	9	7	1.1	● n, p; ⸦, △⁰ p.
6	21.1	20.2	20.3	10.7	17.7	8.9	12.4	6.8	5.7	6.7	71	38	78	SW 2	S 5	0	1	8	2	—	● n; ⸦⁰ p.
7	20.4	19.5	19.9	7.3	17.1	9.1	11.2	6.2	7.3	7.5	81	50	88	SW 2	SW 2	0	8	4	3	0.4	●⁰, ⸦ p.
8	18.9	17.1	18.5	10.2	16.9	8.5	11.9	7.1	8.2	7.0	76	58	85	SSW 2	S 6	NE 2	7	9	7	0.3	●⁰, ⸦, ⸙ p.
9	19.0	18.7	19.4	8.9	15.7	9.9	11.5	7.0	6.8	8.0	82	52	88	SW 2	E 2	0	6	6	4	5.8	● p.
10	19.3	18.8	20.4	10.7	16.7	9.3	12.2	7.8	7.7	7.9	81	54	90	SW 2	ENE 5	0	4	8	10	4.3	⸦⁰ a, p; ●⁰, ⌒ p.
11	19.2	18.6	20.5	10.8	17.1	12.6	13.5	8.2	6.8	7.8	85	47	72	SW 2	WSW 2	NNE 4	8	7	5	—	● n, a.
12	20.4	19.6	19.8	11.3	17.7	12.5	13.8	7.8	7.0	8.5	78	46	79	0	NNW 5	0	1	7	1	—	
13	20.0	19.1	20.2	12.5	21.1	11.9	15.2	9.2	8.3	8.1	87	45	78	0	S 4	NNE 4	7	8	3	—	⸦ a, p.
14	19.6	18.4	19.5	12.9	15.3	11.1	13.1	8.7	6.8	8.1	79	53	82	SSW 2	W20	NE 2	7	10	3	4.0	●, ⸦, ⸙ a, 2, p.
15	19.0	17.3	18.9	10.9	15.5	9.1	11.8	8.0	8.4	7.5	83	63	88	SW 2	NE10	0	4	8	5	9.2	▲², ⸦, ● a, 2, p; ⌒ p.
16	16.9	16.5	18.5	9.7	12.9	10.3	11.0	7.4	7.0	7.4	83	63	78	0	W10	NNE 2	4	10	7	0.5	●⁰a, 2, p; △⁰, ⸦ a, p.
17	19.0	18.9	20.4	10.8	18.5	12.9	14.1	7.6	8.3	8.2	78	53	75	SW 2	SW 2	0	3	8	5	1.0	●⁰, ⸦ p.
18	20.9	20.1	20.3	11.1	20.9	15.1	15.7	8.1	8.0	9.0	82	44	70	SW 2	0	NNE 4	0	4	3	—	
19	20.4	19.1	19.5	13.5	19.9	14.1	15.8	9.1	10.1	9.0	79	58	76	SW 2	SE 5	NE 2	0	7	7	—	⸦ a.
20	19.7	18.5	20.1	14.1	22.3	11.5	16.0	8.8	9.4	8.1	74	48	80	SSE 2	SE 3	E 3	3	7	8	11.7	▲² p; ⸦, ● p, 3.
21	18.5	17.3	19.4	12.1	20.9	11.1	14.7	8.7	10.1	7.9	84	55	80	SW 2	E 4	N 2	1	8	8	9.0	●, ⸦ n, a, p.
22	18.6	17.8	20.4	12.1	18.3	12.1	14.2	8.7	9.1	7.4	84	58	70	SW 1	N 4	NW 6	8	8	10	0.2	⸦ a, p; ●⁰ p.
23	19.3	19.2	18.7	12.7	20.1	12.7	15.2	8.8	8.0	8.6	82	46	79	SW 1	SSW 4	E 2	8	7	5	0.0	⸦, ●⁰ p.
24	19.7	18.8	20.4	13.5	15.5	12.1	13.7	8.0	7.8	7.1	68	60	68	ESE 2	SSW 2	NE 4	6	8	5	0.2	⸦ n; ●⁰ △⁰ a.
25	20.6	19.3	20.1	12.0	18.1	14.1	14.7	6.6	7.0	9.0	64	45	76	0	W 4	NW 5	2	6	7	—	●⁰, ⸦ p.
26	20.9	20.1	20.7	13.7	21.1	13.1	16.0	9.6	9.2	8.6	83	49	77	0	SW 2	W 6	4	8	7	0.2	●⁰, ⸦, ⌒ p.
27	20.7	19.5	20.3	11.5	23.1	14.3	16.3	8.3	8.4	9.4	83	40	78	SSW 2	SW 3	NE 2	0	6	3	0.0	●⁰, △⁰, ⸦ p.
28	20.7	19.5	19.3	13.5	24.4	16.1	18.0	8.9	8.5	10.2	77	38	75	SW 3	WSW 2	ENE 4	0	5	3	—	
29	19.2	17.3	18.1	15.3	20.2	13.3	16.3	9.7	11.1	10.2	74	63	90	NE 2	NNE 7	0	10	8	8	0.0	●⁰, ⸦ p.
30	17.2	16.3	18.3	14.4	17.6	14.1	15.4	9.9	10.4	6.1	82	70	51	0	NNW 4	NW 8	4	9	3	2.1	●⁰ a, 2, p; ⸦ a, p.
Средн. Mittel	619.3	618.3	619.5	11.8	18.8	11.9	14.2	8.2	8.0	8.0	79	50	78	1.7	4.4	2.6	4.2	7.4	5.3	58.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.8	617.7	618.2	12.2	20.3	13.9	15.5	7.1	7.6	8.7	67	43	73	SSW 2	NNW 3	E 2	0	3	0	—	
2	19.1	16.9	17.0	12.0	24.0	17.1	17.7	8.0	9.9	9.9	77	44	68	SW 3	E 2	NNE 2	0	4	2	—	
3	16.3	15.4	15.3	15.3	27.3	20.7	21.1	10.2	9.8	10.4	80	37	57	SSW 3	SE 3	SSW 1	2	6	2	—	
4	13.7	12.6	16.4	17.1	24.5	10.1	17.2	10.2	5.3	7.1	70	23	76	0	SW 5	SW 2	1	4	4	—	⸗ p.
5	18.4	18.4	19.0	12.3	16.2	12.5	13.7	7.1	6.0	6.7	67	44	63	SSW 3	N 6	NE 4	3	5	7	—	⸗ n.
6	19.5	19.2	21.6	11.0	16.7	10.9	12.9	7.0	5.7	4.2	71	40	44	SW 2	NNW 5	NW 5	3	6	0	—	
7	22.1	21.2	22.2	8.9	18.4	12.7	13.3	5.2	6.1	6.4	62	40	59	SW 1	NW 5	NE 5	0	5	2	—	
8	22.1	20.9	21.6	10.5	19.7	15.7	15.3	6.5	5.7	8.0	68	34	60	SW 2	NW 5	E 5	0	3	0	—	
9	21.8	20.3	21.5	12.7	22.5	17.7	17.6	8.1	5.8	8.1	75	29	54	SSW 3	NNE 4	N 4	0	2	1	—	
10	22.1	21.5	22.0	16.1	23.3	17.5	19.0	8.6	7.1	9.5	63	34	64	S 2	ESE 3	0	0	1	1	—	
11	22.9	21.8	22.6	15.0	23.5	18.1	18.9	8.4	6.4	8.0	66	30	52	SW 2	0	0	0	2	0	—	
12	22.7	21.1	22.3	14.3	24.3	17.1	18.6	8.7	6.2	6.3	72	27	43	SW 1	NE 10	N 10	2	4	0	—	
13	22.7	21.9	22.5	12.5	22.7	17.1	17.4	7.3	6.8	6.6	68	33	45	SSW 2	NE 5	NW 4	0	2	0	—	
14	21.9	20.5	19.9	11.7	24.5	15.5	17.2	6.7	5.9	8.4	65	25	63	SW 2	N 3	0	0	2	0	—	
15	19.3	17.5	16.7	13.8	27.3	19.1	20.1	7.7	7.8	9.3	64	30	57	SSW 3	E 3	W 20	0	2	2	—	⸗ p, 3.
16	18.7	17.2	18.0	15.1	22.7	14.8	17.5	9.5	8.9	7.3	74	43	58	SW 3	NE 3	NNW 8	3	4	2	—	⸗ n.
17	19.4	19.6	21.2	11.5	18.9	12.3	14.2	5.7	6.2	5.7	57	38	54	NW 8	N 6	N 4	0	2	0	—	
18	21.4	20.5	21.8	9.7	24.1	17.2	17.0	6.1	5.6	7.0	67	25	48	SW 2	W 2	0	0	0	0	—	
19	21.4	20.4	20.3	13.3	27.1	21.3	20.6	6.3	6.0	4.5	55	23	24	SSW 4	NW 8	W 5	0	2	0	—	
20	21.0	18.8	18.1	15.5	29.3	19.3	21.4	6.9	6.3	8.6	53	21	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	
21	17.4	16.0	16.8	15.2	30.7	19.9	21.9	7.5	6.1	8.6	58	17	50	SSW 1	SW 4	N 4	0	4	4	—	
22	18.3	17.4	18.2	15.3	22.9	17.0	18.4	7.7	9.1	9.3	60	43	65	W 10	NNW 5	ESE 2	1	3	4	0.2	⸗ n; ●⁰ p.
23	19.5	18.1	20.3	14.9	21.5	13.1	16.5	9.4	8.5	9.8	74	45	88	0	E 5	NE 2	7	7	7	8.2	⸗ p; ●, ⌒ p, 3.
24	20.4	19.3	21.4	13.1	20.7	14.5	16.1	8.8	8.5	8.9	79	48	72	0	E 2	0	10	8	10	1.6	⸗, ⌒ n; ● n, p, 3.
25	22.0	20.8	21.4	12.9	20.7	14.5	16.0	7.0	6.9	8.6	63	38	70	W 4	E 2	NE 6	2	3	3	—	● n.
26	22.2	20.3	21.5	13.7	21.1	13.7	16.2	8.3	9.0	9.5	71	49	82	NW 4	NNW 5	N 2	9	7	6	2.9	●, ⸗² p.
27	21.0	20.1	21.0	14.7	21.0	12.7	16.1	9.4	8.8	7.5	76	47	69	N 3	N 4	NE 2	9	7	0	1.8	● n, p; ⸗ p.
28	20.5	19.6	19.9	10.5	19.7	12.9	14.4	7.8	6.5	7.3	82	39	67	S 2	E 4	N 4	1	4	0	—	
29	19.1	17.6	18.5	9.3	21.7	14.7	15.2	6.9	7.6	8.1	78	40	64	0	S 2	NE 3	0	5	0	—	
30	19.8	19.1	22.7	12.1	22.1	14.1	16.1	7.7	7.9	8.3	74	40	69	0	NE 4	NW 6	0	4	10	2.3	●, ⸗² p, 3.
31	21.8	20.4	22.0	12.3	22.5	9.9	14.9	8.8	8.5	8.6	84	43	95	S 2	N 2	SW 8	1	6	10	17.1	●², ⸗² n, p, 3.
Средн. Mittel	620.2	619.1	620.1	13.0	22.6	15.4	17.0	7.8	7.2	7.9	69	36	61	2.4	3.9	3.9	1.7	3.8	2.5	34.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.2	619.8	620.2	12.0	17.2	10.7	13.3	8.0	9.3	8.5	77	64	90	NNE 4	NE 10	NW 4	8	8	10	43.2	● n, a, p; ⸗ n.
2	19.3	20.0	20.4	11.7	12.1	10.9	11.6	8.8	8.5	8.8	87	81	92	E 8	E 5	0	10	10	4	0.6	● n, a, p.
3	20.0	19.0	20.2	10.7	19.3	10.9	13.6	9.0	9.0	7.7	94	54	79	0	0	W 8	10	9	10	8.6	● a, p, 3; ⸗² p, 3.
4	19.6	19.0	20.3	12.1	21.3	13.1	15.5	9.4	10.0	9.5	90	54	86	SW 2	NNW 3	NE 2	3	7	3	1.7	●, ⸗ n, p.
5	20.2	19.8	20.7	11.3	23.1	16.9	17.1	8.6	8.8	9.8	86	42	68	SW 3	SE 3	NE 2	0	4	0	—	⸗ n.
6	21.2	20.1	19.9	13.5	25.3	18.7	19.2	9.1	6.4	9.9	79	27	61	SW 2	E 6	N 4	0	2	0	—	
7	19.5	18.1	19.0	14.3	26.3	19.7	20.1	9.6	10.0	11.1	80	40	64	0	E 4	NE 3	2	2	0	—	
8	19.4	18.5	19.7	14.5	28.3	21.1	21.3	10.7	10.1	11.2	88	36	61	0	E 6	ENE 3	3	1	3	—	
9	20.1	20.2	20.7	17.7	28.7	21.5	22.6	11.5	10.0	12.4	76	34	65	SW 2	E 6	NE 1	5	1	0	—	
10	21.7	20.5	20.4	17.5	30.9	22.9	23.8	11.4	10.0	10.0	76	31	48	SSW 2	S 1	NNE 2	1	1	2	—	
11	19.3	16.7	17.2	17.7	30.9	17.5	22.0	10.9	10.7	9.8	72	33	66	SW 2	SE 4	NW 20	0	2	2	—	⸗ p, 3.
12	18.8	19.2	20.5	13.3	18.5	12.5	14.8	7.0	6.8	6.5	62	44	61	NW 14	NW 20	NW 20	9	4	0	—	⸗ n, a, 2, p, 3.
13	20.8	19.4	20.0	13.3	18.4	13.3	15.0	7.2	7.6	8.7	64	48	77	NW 3	N 4	NE 3	9	10	4	—	
14	20.5	19.9	21.5	13.4	19.1	12.7	15.1	7.1	6.7	6.6	63	41	61	NNW 4	NW 4	N 4	2	8	2	—	
15	22.4	21.0	21.9	10.7	19.3	14.3	14.8	6.9	5.9	6.5	72	36	53	S 4	W 5	NNW 6	0	3	2	—	
16	23.1	21.9	21.6	9.1	20.5	15.9	15.2	6.5	5.7	7.2	75	32	54	SW 3	NE 2	ENE 3	0	3	0	—	
17	21.0	18.7	17.8	10.1	22.9	17.3	16.8	7.1	7.9	7.6	76	39	52	SW 2	SW 2	NE 3	0	3	3	—	
18	18.5	18.4	20.3	14.3	22.3	12.3	16.3	8.0	8.3	8.8	65	42	84	NW 2	ENE 3	0	7	6	0	—	
19	21.4	20.7	20.8	12.1	25.1	18.1	18.4	8.2	8.5	9.2	78	37	60	SW 2	SW 4	ENE 3	0	4	0	—	⸗ n.
20	21.6	20.1	19.2	12.7	27.1	19.1	19.6	8.8	8.0	8.5	82	31	52	SSW 2	SW 2	WSW 2	0	7	4	—	
21	19.1	16.4	18.4	10.1	28.9	14.9	18.0	6.5	5.0	7.2	70	17	57	SW 2	S 8	NW 14	8	5	2	—	⸗ p.
22	21.7	21.0	21.5	12.3	19.5	14.3	15.4	6.8	7.5	7.6	64	45	62	NW 8	WNW 4	ENE 4	0	3	3	—	⸗ n.
23	21.5	19.9	20.4	13.9	23.7	14.3	17.3	8.2	9.3	8.7	69	43	72	NNW 3	SE 4	NNE 4	8	7	0	—	
24	20.8	19.5	19.7	12.5	25.0	16.9	18.1	7.7	9.6	8.4	72	40	58	NNW 3	SE 3	NE 6	4	4	3	—	
25	21.6	19.2	20.3	12.8	27.7	17.3	19.3	8.3	8.7	9.6	76	31	66	SW 2	SE 8	0	0	3	4	0.3	●⁰, ⌒ p.
26	19.9	18.3	18.9	10.1	25.8	14.3	16.7	7.9	5.9	5.2	85	24	43	SSW 2	S 4	SW 2	0	4	0	—	⸗ n.
27	19.5	18.2	19.4	9.5	23.1	16.9	16.5	6.5	5.7	8.2	73	28	57	SSW 2	SW 4	NE 4	0	2	0	—	⸗ n.
28	20.7	19.9	21.2	10.9	22.9	16.3	16.7	7.9	7.9	8.6	81	39	62	0	NE 4	NE 4	0	7	0	—	⸗ n.
29	22.5	21.4	22.8	13.7	23.7	16.1	17.8	7.6	8.0	5.7	64	37	42	NNE 1	ESE 4	E 6	0	6	5	—	
30	24.0	22.6	23.5	11.5	24.1	14.9	16.8	6.6	7.6	6.1	65	35	49	0	SE 2	E 2	0	2	0	—	
31	23.7	21.8	21.4	9.7	23.1	15.9	16.2	6.3	7.5	7.7	69	36	58	SW 2	E 5	E 4	0	2	5	—	
Средн. Mittel	620.8	619.7	620.3	12.5	23.4	15.9	17.3	8.2	8.1	8.4	75	39	63	2.8	4.6	4.6	2.9	4.5	2.3	54.4	

1888.

Карсъ. — Kars.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	622.2	620.9	622.2	12.3	23.7	11.9	16.0	7.7	8.3	8.6	73	38	83	0	SE 4	ENE 4	2	5	4	21.2	● n, p; ⊼², △⁰ p.
2	22.0	20.2	23.0	9.5	21.4	13.7	14.9	7.8	9.1	9.0	88	48	77	SSW 2	0	ESE 4	1	4	8	2.9	⊼ n; ⊼ n, p; ● p.
3	22.8	22.3	23.5	8.5	22.7	15.5	15.6	7.5	8.8	8.8	90	43	66	SW 3	0	NNE 3	3	5	5	0.6	⊼ n; ●, ⊼ p.
4	23.6	22.8	24.7	9.5	23.2	14.5	15.7	7.2	8.1	7.7	81	38	62	SW 2	0	ENE 2	3	6	5	1.5	● a, p; ⊼⁰ p.
5	24.9	23.2	25.0	11.7	23.5	13.3	16.2	9.1	7.4	8.5	89	34	75	SSW 3	SW 2	WSW 2	7	5	10	7.6	● n, p, 3; ⊼, △⁰p.
6	23.8	22.7	23.6	11.3	19.9	12.3	14.5	8.6	9.2	8.2	86	53	77	NE 2	SE 3	ESE 2	3	5	3	0.9	●⁰ n, p; ⊼ p.
7	24.0	23.2	24.0	8.9	19.1	10.5	12.8	7.9	9.7	8.4	93	59	89	SE 2	ESE 4	SE 4	7	9	9	19.5	⊓n;●²a,p; ⊼⁰,▲p.
8	23.1	22.4	22.2	8.1	16.7	12.9	12.6	7.5	9.2	9.1	93	65	83	0	SW 5	NNE 5	5	7	4	—	●, ⊼, ≡⁰ n.
9	22.6	22.3	21.7	10.7	17.7	10.7	13.0	7.6	8.7	8.0	79	58	84	NNE 2	NE 2	NE 4	10	7	10	7.0	⊓ n; ●, ⊼, ▲⁰ p.
10	21.3	20.0	21.7	8.5	18.5	9.9	12.3	7.5	9.3	7.4	90	58	81	E 1	NE 5	0	0	7	8	5.6	●, ⊼ n, p; ▲², △⁰, ⌒, ⸗ p.
11	22.1	22.0	23.9	7.5	16.9	9.9	11.4	6.4	7.6	6.7	83	53	73	ENE 3	WNW 4	NE 4	3	4	0	—	
12	25.8	25.4	25.4	7.1	15.7	9.5	10.8	5.6	4.4	5.3	74	33	59	0	E 6	N 2	0	0	0	—	⊓ n.
13	25.2	23.8	23.8	4.0	15.5	10.1	9.9	5.0	6.7	6.3	82	52	68	S 1	N 4	NE 5	0	3	2	—	⊓ n.
14	22.9	21.8	21.7	4.8	18.1	10.3	11.1	5.5	7.0	6.1	85	45	66	SSW 2	0	0	0	4	0	—	⊓ n.
15	21.1	19.1	20.5	6.5	18.5	9.7	11.6	5.9	6.8	7.7	82	44	85	SW 2	W 3	0	5	7	9	1.3	⊓ n; ●, ⊼ p.
16	18.5	19.2	20.5	7.7	15.9	10.0	11.2	7.0	5.2	6.4	90	39	70	0	SW 10	0	3	8	0	—	⊓ n.
17	21.3	19.7	20.8	3.0	17.9	10.3	10.4	5.0	5.9	5.1	89	39	55	0	SW 2	E 4	0	3	2	—	⊓ n.
18	20.8	20.6	20.3	2.6	18.5	13.1	11.4	4.9	3.6	5.3	87	22	48	SSW 1	W 5	NE 1	0	4	7	—	⊓ n.
19	20.3	18.2	20.7	6.7	18.5	9.1	11.4	5.8	5.4	5.5	80	34	65	S 1	SW 2	WSW 4	7	8	8	—	●⁰, ⸗ p.
20	23.1	22.4	22.8	5.7	12.7	5.7	8.0	3.7	3.4	4.7	54	30	69	0	NE 6	0	1	2	0	—	
21	22.4	20.9	22.1	1.0	14.9	8.9	8.3	4.0	5.3	5.7	79	42	67	SW 2	E 3	E 3	3	8	10	—	⊓ n.
22	22.5	22.5	24.5	6.9	13.9	6.7	9.2	5.2	6.5	6.4	70	55	87	0	N 4	ENE 2	10	10	5	0.2	●⁰, △⁰, ⊼, ⌒ p.
23	24.9	24.0	24.8	3.2	14.8	9.0	9.0	5.4	6.2	6.2	94	50	72	N 1	NW 2	NNE 4	4	4	2	—	⊓ n.
24	24.3	23.5	23.7	4.4	17.1	10.1	10.5	5.3	7.2	6.5	86	49	70	SW 2	WNW 3	NNE 5	2	4	2	—	⊓ n.
25	23.4	20.2	20.5	4.6	20.4	10.7	11.9	5.4	7.3	5.3	85	42	55	SSW 2	SE 8	SW 2	4	5	0	—	⊓ n.
26	21.3	20.5	22.9	5.2	16.3	8.7	10.1	5.3	5.1	7.1	79	37	85	0	SW 8	SW 2	7	8	4	3.4	⊓ n; ● a, p.
27	23.2	22.5	22.9	2.1	17.7	8.7	9.5	5.0	5.0	5.4	93	32	64	S 2	SW 4	ESE 4	0	4	2	—	⊓ n.
28	23.6	22.6	22.6	3.8	17.3	9.9	10.3	4.7	5.0	6.1	79	35	67	SW 2	SW 2	N 3	7	8	3	—	⊓ n; ●⁰ p.
29	22.7	21.4	21.9	3.2	20.1	7.9	10.4	4.7	5.3	5.5	82	31	69	SSW 2	SSW 2	0	0	4	0	—	⊓ n.
30	23.0	21.8	22.6	4.2	21.6	12.9	12.9	4.6	4.8	5.5	74	26	50	SW 4	S 4	0	5	2	3	—	⊓ n.
Средн. Mittel	622.8	621.7	622.7	6.4	18.3	10.5	11.8	6.1	6.7	6.8	83	43	71	1.5	3.6	2.4	3.4	5.3	4.2	71.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	623.6	622.3	623.4	3.8	23.2	12.1	13.0	4.7	3.7	5.5	79	17	52	0	SW 8	0	4	4	6	—	⊓ n.
2	23.7	22.4	23.9	12.9	21.3	9.9	14.7	7.0	6.7	6.4	63	36	70	SW 4	SSW 4	W 6	9	10	5	3.5	●, ⊼² p.
3	23.9	22.8	23.6	4.2	14.5	10.1	9.6	5.8	7.1	7.7	93	57	83	SSW 2	NE 4	0	8	7	7	—	⊓ n.
4	23.8	23.3	24.5	6.6	16.3	11.9	11.6	7.0	8.2	7.5	96	60	73	0	SE 6	NE 2	6	7	4	—	
5	25.9	25.2	26.4	3.6	18.9	12.5	11.7	5.5	7.0	8.0	93	43	74	0	N 3	N 2	0	4	4	—	⊓ n.
6	25.7	24.8	25.1	3.4	18.7	10.9	11.0	5.3	6.8	5.9	92	42	60	S 2	S 3	N 3	0	5	2	—	⊓ n.
7	25.5	23.8	23.8	3.8	18.3	13.0	11.7	5.4	7.0	6.2	90	45	56	SW 1	SE 2	ENE 3	3	7	8	—	⊓ n; ⊼ a, p; ●⁰ p.
8	24.8	23.8	24.1	6.5	19.3	12.3	12.7	6.3	6.2	6.2	87	38	58	SW 2	S 2	SW 4	4	8	6	—	⊓ n; ⊼ a,2,p; ●⁰p.
9	23.6	22.7	24.0	4.2	19.3	7.3	10.3	5.7	6.9	6.4	92	42	84	0	SE 3	0	6	7	3	—	● n; ⊼ a, p.
10	24.3	23.1	24.0	2.8	19.5	9.1	10.5	4.9	6.6	6.5	88	39	75	SSW 2	0	0	2	7	3	1.7	⊓ n; ● p.
11	24.6	22.9	24.2	2.4	18.9	8.1	9.8	5.0	4.1	5.3	91	26	66	SW 2	W 8	0	4	3	4	—	⊓ n.
12	24.4	23.1	23.0	5.3	19.3	10.3	11.6	5.5	6.4	7.8	83	39	83	0	SW 4	ESE 2	8	9	5	0.5	●⁰ p.
13	21.9	21.0	21.4	6.5	19.1	6.9	10.8	6.7	5.8	6.2	92	36	84	0	SW 6	0	4	7	3	1.1	⊓ n; ●, ⌒ p.
14	22.5	21.0	22.4	0.4	18.8	8.7	9.3	4.4	6.5	7.4	92	40	88	0	SW 4	0	5	9	9	—	⊓ n; ●⁰, ⸗ p.
15	23.4	22.3	23.9	6.5	18.2	9.9	11.5	6.3	6.8	7.8	87	44	85	S 2	SW 4	0	4	9	10	2.8	⊓ n; ●⁰, ⊼ p.
16	25.1	23.9	24.4	3.2	18.1	11.3	10.9	5.8	8.0	8.0	00	52	80	S 1	SW 1	SW 2	6	7	9	1.1	● n,p; ≡n,1,a; ⊼ p.
17	24.7	23.2	23.8	5.5	15.3	11.1	10.6	6.5	6.6	7.0	97	51	71	SE 1	NW 6	NNE 3	6	7	9	—	● n, p.
18	23.6	22.5	23.4	7.9	18.3	11.3	12.5	7.4	7.8	8.4	93	50	84	S 1	SW 2	ENE 1	8	9	10	0.4	⊓ n.
19	23.7	22.5	23.4	6.3	19.5	11.7	12.5	6.7	7.8	7.7	94	46	76	SSE 1	SSW 4	SW 2	9	9	8	—	● n; ≡⁰ n, 1, a.
20	23.9	22.9	22.5	9.7	20.5	11.7	14.0	7.1	7.0	8.6	78	40	85	SW 2	SW 3	SE 1	8	8	8	0.8	⊓ n; ●⁰, ⊼ p.
21	23.5	22.3	23.3	6.1	20.9	12.5	13.2	6.3	5.9	6.9	89	32	64	0	SW 10	SW 8	5	8	10	1.0	●⁰ n, p; ⊼ p.
22	22.4	21.4	19.7	7.1	11.9	7.3	8.8	6.8	8.1	7.1	89	78	92	WSW 2	W 6	NE 2	7	10	8	14.3	● n, a, p; ⊼ p.
23	16.1	15.1	17.8	8.7	12.9	5.9	9.2	7.4	7.0	5.6	88	63	81	SW 8	SW 8	S 6	10	7	10	8.3	⊼np; ●n1ap3; ⸗p.
24	19.8	19.8	23.6	4.4	9.1	— 0.6	4.3	4.9	4.0	4.2	79	46	96	SW 3	SW 5	S 3	6	8	10	0.6	●⁰n; ⸗ p; ✳ p, 3.
25	26.0	26.6	29.3	— 9.4	4.6	— 1.2	— 2.0	2.0	3.5	3.6	91	55	86	S 2	S 3	SW 1	0	3	0	—	
26	30.8	29.8	28.6	— 5.8	6.9	— 1.0	0.0	2.7	4.2	3.9	93	56	92	SSW 2	SSE 1	0	0	2	0	—	⊔ n.
27	27.1	25.6	25.2	— 2.2	6.7	0.6	1.7	3.7	4.6	4.6	96	62	96	0	E 2	0	10	8	3	—	⊔ n.
28	23.8	21.8	23.1	— 2.4	10.6	5.3	4.5	3.7	5.2	4.3	96	54	65	0	0	NNE 4	8	5	2	—	⊔ n.
29	22.3	21.8	23.1	— 3.0	10.1	4.2	3.8	3.5	4.3	4.4	96	46	71	WSW 1	SSW 3	NE 3	2	6	2	—	⊔ n.
30	23.7	21.9	21.1	— 4.4	9.3	0.6	1.8	3.1	4.7	4.4	95	54	92	SSW 2	NE 1	0	2	2	1	—	⊔ n.
31	20.0	19.2	20.0	— 3.8	12.7	6.3	5.1	3.3	4.3	5.1	95	39	72	SSW 1	NE 4	0	3	7	4	—	⊔ n.
Средн. Mittel	623.8	622.7	623.5	3.3	15.8	8.1	9.1	5.4	6.1	6.3	90	46	77	1.4	3.9	1.9	5.1	6.7	5.6	36.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.5	621.0	623.0	— 2.4	12.1	1.2	3.6	3.7	4.5	4.4	96	43	87	SW 2	NNW 6	0	2	7	0	—	⊔ n.
2	23.8	22.0	21.9	— 5.4	13.3	0.4	2.8	2.8	5.2	4.4	93	46	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
3	20.1	17.4	18.2	— 5.2	12.1	6.1	4.3	2.8	5.1	5.7	93	49	81	SSW 1	0	SW 6	1	3	9	0.3	⊔ n; ⊼, △⁰p; ●⁰p, 3.
4	18.8	16.1	18.0	— 3.0	12.1	— 0.2	3.0	3.5	4.0	3.8	96	39	83	0	SW 5	0	1	1	0	—	●⁰, ⊔ n.
5	17.0	15.1	15.4	0.2	9.5	3.4	4.4	3.6	4.2	5.3	76	47	92	SW 3	SSW 5	0	9	10	10	5.0	⊔ n; ● p.
6	17.6	17.5	18.7	— 1.2	5.5	— 1.6	0.9	3.9	3.7	3.5	92	54	86	WSW 1	SW 5	0	3	6	1	—	⊔ n.
7	18.5	17.4	18.2	— 2.4	4.6	— 2.8	— 0.2	3.3	4.5	3.6	85	71	96	SW 1	SSW 6	SW 1	9	10	1	—	⊔ n.
8	17.6	16.3	15.6	— 5.2	5.9	2.8	1.2	2.8	3.6	4.4	93	52	77	0	SW 8	WSW 4	7	9	9	—	⊔ n.
9	13.1	15.5	15.6	2.5	5.3	0.8	2.9	4.9	5.4	4.7	89	81	96	SW 1	SSW 4	ENE 2	9	10	10	6.2	● n, a, 2, p; ✳ p, 3.
10	12.0	12.0	13.4	— 2.0	0.4	— 4.0	— 1.9	3.2	2.6	2.7	82	55	80	SW 4	SW 6	SW 1	2	10	9	—	✳ n.
11	16.5	15.4	14.6	— 9.0	0.0	— 4.6	— 4.5	1.5	1.8	2.7	66	38	84	SW 3	SW 4	NE 1	2	9	10	0.5	⊔ n; ✳⁰ p.
12	12.3	11.3	10.9	— 2.0	— 0.4	0.0	— 0.8	3.8	4.3	4.4	96	96	96	N 3	NW 4	NW 1	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
13	09.7	09.4	13.2	1.8	5.7	— 0.2	2.4	4.6	4.8	3.4	87	70	74	NNE 4	S 6	NW 4	8	9	10	2.2	●⁰ a; ✳⁰ p.
14	14.5	16.2	18.5	— 2.2	— 0.5	— 3.4	— 2.0	2.8	2.6	2.7	70	59	77	NW 8	NW 4	NW 8	10	10	10	—	✳⁰ n, p, 3.
15	20.1	20.8	22.7	— 4.6	— 2.2	— 4.6	— 3.8	2.3	2.3	2.2	71	59	67	N14	NNW14	NW20	9	8	8	—	✳⁰n; ⸝ пар3; ⊽p3.
16	25.0	25.3	27.0	—11.2	— 2.8	— 5.6	— 6.5	1.7	1.7	1.6	89	45	55	SW 1	NW 2	WNW14	2	8	5	—	⊔, ⊽ n; ⸝ n, p.
17	28.1	26.7	26.7	—13.8	— 3.6	—11.2	— 9.5	1.5	2.2	1.6	00	66	83	SW 3	SW 3	WSW 3	0	0	3	—	⊔, ⸝ n.
18	26.6	25.6	24.9	—14.2	— 3.0	—10.2	— 9.1	1.2	2.4	1.8	84	64	86	SW 2	SW 2	0	6	0	0	—	⊔ n.
19	23.3	22.1	21.2	—14.8	— 1.4	— 9.6	— 8.6	1.2	2.4	1.8	89	58	84	SW 1	SSW 3	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
20	20.3	18.8	19.6	—15.6	— 0.2	—10.6	— 8.8	1.2	2.2	1.6	89	49	84	SSW 1	SW 2	SW 3	2	7	1	—	⊔ n.
21	20.4	20.3	20.7	—15.6	— 1.2	—10.2	— 9.0	1.2	2.4	1.7	88	58	84	SSW 2	SE 2	SW 3	0	3	2	—	⊔ n.
22	20.5	20.4	21.3	—13.0	— 1.6	— 6.8	— 7.1	1.5	2.7	2.4	92	66	89	0	SW 2	ENE 1	6	9	8	—	⊔ n.
23	22.7	23.1	24.1	—12.2	2.1	— 8.4	— 6.2	1.6	2.9	2.2	91	54	90	0	SW 4	0	2	0	0	—	⊔ n.
24	24.1	23.7	24.1	—14.4	1.4	— 9.0	— 7.3	1.4	2.8	2.0	94	55	89	S 2	SW 3	SW 1	2	0	0	—	⊔ n.
25	22.3	20.4	19.8	—13.2	1.2	— 8.6	— 6.9	1.5	2.9	2.2	94	58	93	SSW 2	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	17.9	18.0	20.1	— 3.6	4.0	— 0.4	0.0	2.8	3.5	3.1	79	58	70	WSW 3	SW 8	SW 5	5	8	0	—	⊔ n; ⸝ a, p.
27	22.3	22.3	22.8	— 9.9	2.6	— 6.4	— 4.6	2.0	3.2	2.4	95	59	88	SSE 3	SW 2	SW 2	2	3	0	—	⊔ n.
28	22.9	23.0	23.6	—12.0	2.4	— 4.4	— 4.7	1.6	3.3	3.0	90	61	90	SSW 3	SW 1	0	2	3	5	—	⊔ n.
29	23.6	22.8	23.3	— 0.8	2.6	— 0.4	0.5	3.0	4.1	4.2	70	74	95	NE 3	S 3	N 1	10	10	10	—	✳⁰ p, 3.
30	22.2	21.5	21.8	— 1.8	1.2	— 3.0	— 1.2	3.8	4.1	3.5	96	82	96	SSW 3	S 2	SSW 3	10	10	5	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	619.8	619.2	620.0	— 6.9	2.9	— 3.7	— 2.6	2.6	3.4	3.1	88	59	85	2.5	3.9	2.9	4.4	5.8	4.5	16.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.5	621.3	621.7	— 1.4	2.0	— 1.6	— 0.3	3.5	3.9	3.1	84	73	76	SSW 4	SW 5	S 3	10	10	5	—	⊔ n.
2	21.8	21.1	21.9	1.4	5.3	— 4.2	0.8	3.4	3.4	2.8	67	52	84	SW 3	WSW 2	SW 2	10	9	0	—	
3	20.8	19.5	18.7	—10.0	3.0	— 4.0	— 3.7	1.9	3.1	3.1	92	54	91	SSW 2	SSW 2	E 3	5	8	5	0.6	⊔ n.
4	18.1	17.5	18.0	— 3.4	2.2	— 1.6	— 0.9	3.4	4.0	3.8	96	75	94	0	SW 5	NNW 2	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
5	18.3	18.2	18.8	— 2.4	— 0.4	— 2.2	— 1.7	3.7	4.2	3.7	96	93	96	NW 1	N 2	0	10	10	10	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	19.0	19.6	20.9	— 3.4	2.4	— 1.6	— 0.9	3.4	4.5	3.9	96	80	96	0	SE 3	0	10	10	10	0.6	✳⁰ n, a, 2, p.
7	22.6	22.7	22.7	—11.4	— 7.0	—12.4	—10.3	1.9	2.4	1.6	00	93	92	SW 1	SW 2	0	0	5	10	—	⊔ n, p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	20.9	19.2	18.7	—15.4	—10.4	—11.4	—12.4	1.2	1.9	1.8	91	94	95	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	16.6	16.4	17.4	—10.4	— 4.8	— 9.8	— 8.3	1.9	3.2	2.0	95	99	94	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	2.5	⊔, ≡ n; ✳ a, 2, p.
10	16.6	14.7	13.4	— 5.6	0.6	— 2.6	— 2.5	2.8	3.8	3.6	97	81	95	SW 4	SW 1	NNW 4	10	10	10	0.7	⊔ n; ✳⁰ a, p, 3.
11	14.1	15.2	16.9	— 4.0	— 1.2	—10.2	— 5.1	3.0	2.8	1.8	90	68	86	SW 3	0	WSW 4	10	10	5	—	✳ n.
12	17.8	16.9	15.8	— 6.2	— 3.2	— 1.4	— 3.6	2.3	3.2	3.6	82	89	89	WSW 3	NE 1	SW 4	8	10	10	2.1	✳ a, 2, p, 3.
13	12.7	10.5	10.4	— 1.8	1.0	— 4.8	— 1.9	3.8	4.4	2.9	96	88	90	0	SSW 6	NNW 4	10	10	10	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	13.4	15.0	16.4	— 7.0	— 9.6	—21.4	—12.7	1.7	1.4	0.7	64	66	87	W 3	SW 3	0	10	5	8	—	✳, ⸝, ⸸ n.
15	16.5	15.2	15.8	—14.6	— 7.8	— 8.8	—10.4	1.2	2.2	2.0	89	87	88	0	NE 5	NNE 6	10	10	10	1.3	✳ a, 2, p, 3.
16	15.8	15.3	14.9	— 9.0	— 5.0	— 6.6	— 6.9	2.0	2.1	1.9	90	67	68	E 2	SW 1	W20	10	8	5	—	✳⁰n, 1, a; ⸸ p; ⸝ p, 3.
17	14.6	14.4	14.5	—15.8	— 7.8	—12.8	—12.1	1.0	1.6	1.2	78	62	72	S 2	0	SSW 6	2	2	6	—	⸝, ⸸ n.
18	13.4	11.9	13.3	— 8.4	— 5.8	— 9.2	— 7.8	1.8	2.2	1.7	78	74	78	SW 6	SW 3	SW 6	10	10	9	—	✳⁰ a, p.
19	16.7	17.8	18.0	—16.0	— 8.8	—10.8	—11.9	1.0	1.4	1.4	80	59	74	0	SW 3	SW 4	4	4	7	—	
20	20.4	21.8	23.3	— 6.8	— 1.6	— 9.4	— 5.9	1.9	2.6	1.8	70	64	81	SW 6	SW 5	SSW 6	5	5	1	—	⸝ n.
21	23.9	22.5	21.2	—14.8	— 8.6	—14.6	—12.7	1.2	1.6	1.3	90	72	92	0	SSW 1	0	8	9	10	—	
22	19.2	18.5	19.5	—10.4	2.0	— 9.4	— 5.9	1.8	3.3	2.1	90	63	95	0	SE 2	NE 2	9	5	10	—	
23	19.2	18.6	18.4	— 9.0	— 3.8	— 7.8	— 6.9	2.2	2.9	2.3	96	84	93	NNE 2	N 3	0	10	8	4	0.3	⊔ n; ✳⁰ p.
24	20.1	20.0	19.9	— 7.6	1.0	— 8.2	— 4.9	2.4	3.0	2.2	94	61	89	SW 2	S 3	SSW 5	9	7	3	—	✳⁰ n.
25	17.3	15.8	16.3	— 5.4	2.8	— 4.6	— 2.4	2.6	4.0	2.8	85	70	86	SW 4	SSW 6	WSW 6	10	9	3	—	
26	15.4	13.7	17.4	— 6.0	0.6	— 4.2	— 3.2	2.6	3.8	2.1	88	80	64	0	E 3	W 6	10	10	0	—	✳⁰, ⸝ p.
27	20.4	21.1	22.0	—20.6	—12.2	—17.6	—16.8	0.8	1.3	1.0	89	74	86	SW 1	SSW 2	0	3	6	2	—	⊔, ⸝ n.
28	23.2	23.1	22.4	—27.2	—16.8	—14.4	—19.5	0.4	0.9	1.3	90	76	93	SW 2	0	0	0	1	10	—	⊔ n; ≡⁰p; ✳⁰ p, 3.
29	21.2	21.0	21.2	—14.6	—11.2	—13.8	—13.2	1.3	1.4	1.3	91	75	88	SE 2	WSW 2	S 2	10	10	10	—	✳⁰ p.
30	21.0	21.1	21.7	—14.2	— 7.8	—18.0	—13.3	1.4	1.6	1.0	92	68	93	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
31	22.1	21.7	21.8	—25.4	—15.0	—25.4	—21.9	0.5	1.1	0.5	91	78	89	SW 2	SSW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	618.5	618.1	618.5	— 9.9	— 4.1	— 9.2	— 7.7	2.1	2.7	2.1	88	75	87	1.9	2.5	3.3	7.8	7.8	6.5	22.1	

1888.

Эривань. — Январь. — Januar. — Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. **Широта — Breite: 40° 10′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.8	673.8	672.7	4.8	16.6	10.6	10.7	5.4	4.6	4.9	83	32	51	0	SSE 9	0	10	1	10	—	↙ a, p.
2	72.2	72.5	74.8	8.4	10.0	5.0	7.8	5.7	6.6	3.6	68	71	55	0	W 3	0	10	10	10	—	● n, 1.
3	77.2	76.8	77.8	— 1.6	5.0	— 1.6	0.6	3.3	2.6	2.1	80	38	52	0	0	0	0	0	0	—	
4	79.1	80.4	78.4	— 3.6	5.4	1.3	1.0	2.9	2.8	3.9	83	42	78	0	0	0	0	1	10	0.6	
5	78.2	77.2	79.0	— 0.8	1.1	— 0.6	— 0.1	4.1	4.5	4.0	94	90	90	0	0	0	10	10	10	7.3	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
6	78.3	76.7	76.1	— 4.4	— 2.7	— 3.9	— 3.7	3.1	3.7	3.3	95	98	95	0	0	0	10	10	10	17.6	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
7	78.8	79.1	78.9	— 4.3	0.0	— 2.9	— 2.4	3.2	3.4	3.5	98	74	96	0	0	0	10	10	10	—	✶ n.
8	81.1	82.4	82.9	— 3.3	1.4	— 3.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
9	80.6	80.1	80.2	— 5.6	— 3.2	— 4.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	81.8	81.2	82.3	— 8.8	— 2.6	— 8.6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	—	
11	83.3	83.3	83.1	— 7.8	— 2.0	— 5.6	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	5	—	
12	82.4	80.7	79.9	— 5.4	— 1.8	— 5.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
13	78.8	78.0	77.1	— 9.8	— 0.8	— 5.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	10	—	△ n.
14	77.9	77.9	78.7	— 5.4	— 3.2	— 5.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✶ a, p.
15	77.8	76.7	75.2	— 5.8	— 2.6	— 5.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.6	
16	74.5	75.0	76.5	— 5.5	1.7	— 3.9	— 2.6	2.5	3.0	3.2	83	58	92	0	0	0	10	9	10	1.1	✶ p, 3.
17	76.5	78.3	81.9	— 6.3	— 2.7	— 9.1	— 6.0	2.7	3.0	1.5	95	81	70	0	0	0	2	9	0	—	✶ n; ≡ a; ∞ 2.
18	83.6	83.0	82.6	—13.1	— 5.5	— 9.7	— 9.4	1.6	1.7	1.7	95	58	82	0	0	0	0	0	9	—	
19	80.6	79.3	80.9	—12.1	— 5.1	—11.1	— 9.4	1.6	2.0	1.6	91	63	82	0	0	0	10	1	0	—	
20	82.0	81.2	83.2	—15.1	— 3.7	—12.7	—10.5	1.2	2.1	1.4	93	62	79	0	0	0	0	9	0	—	
21	83.3	82.2	82.6	—16.1	— 6.7	—13.1	—12.0	1.1	1.6	1.2	86	61	72	0	0	0	0	3	0	—	
22	81.4	79.3	79.3	—17.1	— 8.3	—12.9	—12.8	1.0	1.8	1.3	84	74	79	0	0	0	0	3	5	—	
23	79.4	78.6	79.2	—13.3	— 6.5	—12.7	—10.8	1.5	1.9	1.4	93	67	80	0	0	0	8	0	0	—	
24	79.3	79.8	81.4	—16.3	— 6.3	—11.9	—11.5	1.0	1.7	1.6	85	60	88	0	0	0	0	0	10	1.0	
25	83.3	83.4	83.7	— 9.7	— 4.5	— 8.7	— 7.6	2.0	2.2	2.2	94	69	94	0	0	0	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a.
26	80.6	78.7	79.3	—10.1	— 1.9	— 6.8	— 6.3	2.0	2.5	2.6	96	64	94	0	0	0	10	10	10	1.1	✶ p.
27	81.0	78.9	81.9	— 7.5	— 0.9	— 7.3	— 5.2	2.4	2.8	2.3	95	64	88	0	0	0	10	0	1	—	
28	80.4	80.2	80.7	—10.5	— 1.7	— 8.5	— 6.9	1.9	2.6	2.1	95	64	88	0	0	0	10	0	0	—	
29	82.0	81.5	82.5	—12.5	— 1.3	— 8.3	— 7.4	1.6	2.5	2.1	91	62	88	0	0	0	0	0	0	—	Ψ 3.
30	83.7	83.8	85.3	—12.3	— 3.2	— 9.3	— 8.3	1.7	2.7	1.8	95	75	82	0	0	0	0	0	0	—	
31	85.5	85.9	86.9	—12.9	— 3.3	—10.9	— 9.0	1.4	2.5	1.8	90	73	95	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	680.1	679.5	680.2	— 7.9	— 1.3	— 6.2	— 5.2	2.4	2.8	2.4	90	65	81	0.0	0.4	0.0	5.7	4.9	5.2	30.3	

Высота — Seehöhe: { 984.4 m / 993.5 m }

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { —0.3 mm при bei } 678.4 mm

1	687.4	686.9	685.7	—13.9	— 4.3	—11.5	— 9.9	1.5	2.2	1.7	99	65	93	0	0	0	0	0	0	—	
2	83.9	82.1	80.9	—13.3	— 4.9	— 8.1	— 8.8	1.5	2.0	2.1	93	65	88	0	0	0	4	10	10	0.5	
3	79.0	78.3	78.7	— 8.3	— 1.9	— 6.1	— 5.4	2.1	2.6	2.6	88	66	90	0	0	0	10	10	10	5.1	✶ n, 1, p, 3.
4	78.6	77.1	77.2	— 6.5	0.0	— 5.2	— 3.9	2.5	3.9	2.8	90	86	93	0	0	0	10	10	7	0.8	✶ n, 1, p, 3.
5	76.2	75.8	76.6	— 6.3	— 2.3	— 6.1	— 4.9	2.7	2.9	2.6	95	76	90	0	0	0	10	10	10	—	✶ n.
6	77.1	75.8	74.3	— 6.5	— 0.9	— 6.6	— 4.7	2.5	3.0	2.5	90	69	92	0	0	0	10	10	10	2.7	
7	74.8	76.8	79.0	— 6.1	0.7	— 5.6	— 3.7	2.6	3.0	2.8	90	62	96	0	0	0	10	8	4	—	✶ n.
8	76.4	72.7	69.4	— 4.9	— 0.6	1.1	— 1.5	3.0	3.3	4.7	95	75	94	0	0	0	10	10	10	0.9	△ p, 3.
9	71.0	72.2	73.8	0.1	7.7	1.9	3.2	4.0	5.7	4.9	87	72	91	0	0	0	10	8	0	—	△ n.
10	76.7	79.1	83.0	— 0.5	6.5	— 1.5	1.5	4.2	4.8	2.9	94	67	70	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
11	84.0	83.8	83.0	— 5.9	1.5	— 4.1	— 2.8	2.3	4.6	2.8	80	61	80	0	0	0	5	0	0	—	
12	82.2	82.5	83.1	— 7.9	— 0.3	— 5.1	— 4.4	2.3	3.2	2.3	92	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
13	83.3	83.8	83.9	— 8.7	1.5	— 4.8	— 4.0	2.1	3.3	2.8	91	64	88	0	0	0	0	9	0	—	
14	83.5	83.0	82.7	— 4.6	2.3	— 1.1	— 1.1	2.8	3.6	3.5	87	67	82	0	0	0	10	10	10	—	
15	83.2	82.2	81.7	— 1.6	5.3	0.5	1.4	3.5	4.2	3.5	86	63	73	0	0	0	10	3	10	1.2	
16	81.2	80.3	79.5	— 1.5	3.1	0.3	0.6	3.7	4.7	4.3	90	83	92	0	0	0	10	10	4	2.9	✶ n, 1, a.
17	76.5	75.6	76.7	— 0.7	4.3	— 0.3	1.1	4.0	4.9	3.7	90	79	83	0	0	0	10	10	10	1.5	✶ n, 1, a, p, 3.
18	78.2	78.4	79.3	— 2.3	4.1	— 0.9	0.3	3.5	4.5	3.2	92	74	75	0	0	0	10	0	2	0.0	✶ n; ≡ 1.
19	79.2	79.9	79.7	— 2.1	3.7	0.4	0.7	3.0	4.0	3.6	75	67	75	0	0	0	10	10	10	1.5	✶ p.
20	76.9	77.5	75.6	0.3	5.1	1.9	2.4	4.6	5.0	4.9	96	78	91	0	0	0	10	10	8	0.9	✶ n.
21	71.6	70.3	71.0	2.0	6.2	6.6	4.9	5.2	6.6	5.7	98	92	78	0	0	0	10	10	10	6.6	● n, a, 2, p.
22	71.8	71.6	73.2	3.7	7.9	3.1	4.9	5.7	6.4	5.4	95	80	95	0	0	0	10	10	9	0.4	● n, 1, p.
23	75.7	76.9	79.7	— 0.2	9.2	2.2	3.7	3.7	5.9	4.8	81	68	89	0	0	0	0	3	4	—	● p.
24	81.6	81.5	81.3	— 2.1	7.1	0.9	2.0	3.0	5.2	3.7	77	69	74	0	0	0	0	2	0	—	☋ 3.
25	80.8	80.5	80.2	— 3.4	6.2	1.8	1.5	2.7	4.9	3.8	77	68	73	0	0	0	0	10	6	—	☋ n.
26	79.5	79.5	79.3	— 0.9	5.3	1.7	2.0	4.0	4.8	4.9	92	72	94	0	0	0	10	10	10	8.2	● p, 3.
27	77.9	76.6	76.1	1.1	2.9	0.2	1.4	4.3	5.1	4.2	87	90	90	0	0	0	10	10	10	9.0	✶ a, p; ● n, a, 2, p.
28	75.1	75.0	76.9	— 0.7	4.1	1.3	1.6	4.0	4.4	4.8	92	72	94	0	0	0	10	10	10	0.6	✶ n, a, p.
29	77.2	77.3	75.5	1.1	4.8	1.9	2.6	4.7	5.0	4.5	94	77	86	0	0	0	10	10	10	6.7	✶ n, 1; ● p, 3.
Средн. Mittel	678.6	678.4	678.5	— 3.5	2.9	— 1.4	— 0.7	3.3	4.3	3.7	89	72	86	0.0	0.0	0.0	7.6	7.3	6.3	49.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.7	675.1	674.3	0.7	10.9	4.3	5.3	4.6	6.0	4.2	94	62	68	0	0	0	5	2	0	—	●, △ n.
2	70.7	71.3	67.6	2.4	4.9	2.7	3.3	3.6	5.2	5.0	67	79	89	0	0	0	10	10	10	5.8	● p, 3.
3	72.3	73.1	75.9	2.1	7.9	5.3	5.1	4.9	5.2	5.0	91	65	75	0	0	0	8	10	10	—	● n.
4	75.7	77.4	77.7	5.8	10.7	9.4	8.6	5.7	5.9	5.7	83	62	64	0	0	0	10	10	10	0.3	● a, p, 3.
5	74.2	70.6	70.9	7.3	11.5	10.3	9.7	6.3	6.8	6.5	83	67	70	0	0	0	10	10	2	1.1	● n.
6	70.1	70.8	72.2	6.3	13.3	8.3	9.3	5.9	5.6	5.5	82	49	67	0	W 5	0	8	10	10	—	● n; ▲ p.
7	73.9	72.3	78.8	4.3	10.5	— 0.7	4.7	3.8	3.7	2.4	62	39	57	0	SW 5	0	4	10	1	—	▲ p.
8	82.6	82.8	82.4	— 4.9	2.3	— 2.5	— 1.7	2.6	4.8	3.1	84	87	81	0	0	0	0	0	0	—	
9	81.6	82.2	83.0	— 5.9	5.1	— 0.5	— 0.4	2.3	2.3	3.0	77	35	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	82.4	80.4	79.1	— 3.2	8.7	2.6	2.7	2.6	3.2	3.5	73	38	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
11	79.1	78.2	77.0	— 1.7	10.3	3.9	4.2	3.3	3.9	3.6	83	43	59	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
12	75.7	74.3	75.1	— 1.5	11.1	2.3	4.0	2.8	3.3	3.7	68	33	68	0	0	0	0	5	0	—	⊔ 1.
13	76.6	76.0	76.2	— 0.9	10.7	4.9	4.9	3.1	3.6	3.8	71	37	58	0	0	0	0	0	0	—	
14	76.1	74.9	76.3	5.8	14.3	8.6	9.6	4.2	5.4	5.0	61	45	60	0	0	0	10	10	1	—	
15	74.3	72.7	72.0	8.1	12.1	10.3	10.2	4.9	5.2	5.9	60	49	63	0	0	NE 3	10	10	9	—	
16	71.9	73.0	74.8	5.3	9.7	4.3	6.4	5.6	5.4	4.0	69	60	65	0	0	NE 1	10	10	0	—	
17	76.0	75.7	76.7	0.3	11.9	5.3	5.8	3.8	4.2	4.4	80	40	66	0	0	0	0	7	7	—	
18	79.3	79.8	82.1	1.9	12.1	6.5	6.8	4.1	4.4	3.6	79	42	50	0	0	0	0	3	0	—	
19	85.3	85.5	83.7	2.5	14.1	7.9	8.2	3.4	3.6	4.0	62	30	50	0	0	0	0	0	10	—	
20	85.8	85.1	84.4	2.3	15.8	8.1	8.7	3.6	4.5	4.6	67	34	58	0	0	0	1	10^0	0	—	ω 3.
21	83.4	80.8	77.8	4.7	17.5	11.5	11.2	4.4	6.5	5.3	68	44	52	0	0	0	5^0	10^0	10	0.0	
22	76.5	75.7	75.7	9.0	10.1	5.2	8.1	5.8	7.8	6.1	68	84	92	0	0	0	10	10	10	0.0	$●^0$ n, a, 2, p.
23	74.3	74.5	76.9	4.5	11.9	4.9	7.1	5.3	5.3	3.4	84	51	52	0	0	0	9	1^0	7	—	$●^0$ n.
24	80.0	80.0	78.6	— 0.2	9.8	4.1	4.6	3.4	3.2	3.7	76	35	59	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ω 3.
25	73.9	72.9	70.1	5.5	6.9	3.5	5.3	4.3	5.5	4.9	63	74	84	0	0	0	10^0	10	10	22.1	● a, p, 3.
26	68.4	71.0	75.5	2.0	8.3	4.7	5.0	4.8	5.9	5.4	92	72	83	0	0	0	10	10	10	1.6	● n, 1, a.
27	79.4	80.5	82.3	3.1	10.9	5.1	6.4	4.2	5.6	4.0	73	57	61	0	0	NE 3	10	2^2	0	—	⊔⊔ 3.
28	84.3	84.3	85.0	2.5	12.5	6.2	7.1	3.7	4.7	4.7	67	44	66	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	85.8	85.8	85.3	3.7	14.5	7.9	8.7	4.2	5.8	5.0	71	47	62	0	0	0	1^0	3	0	—	⊔⊔ 3.
30	86.3	85.1	84.4	5.7	17.6	10.4	11.2	4.6	6.2	5.8	67	42	61	0	0	0	0	0	0	—	
31	84.8	83.6	82.2	6.3	17.9	10.1	11.4	4.8	6.0	4.2	67	40	45	0	0	NE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	677.9	677.6	677.9	2.7	11.2	5.6	6.5	4.2	5.0	4.5	74	51	65	0.0	0.4	0.3	4.5	5.3	3.8	30.9	

Апрѣль. — April.

1	682.9	680.7	679.7	5.0	16.6	9.0	10.2	4.1	5.3	3.7	62	38	44	0	0	0	0	0	0	—	
2	80.2	79.3	78.7	6.3	17.7	10.3	11.4	3.9	4.8	4.6	55	31	49	0	0	0	0	0	0	—	
3	80.5	79.9	79.5	7.6	19.1	11.7	12.8	4.7	5.8	5.3	61	35	52	0	0	0	0	1	0	—	
4	81.3	80.7	80.2	8.7	19.7	13.7	14.0	5.6	6.5	5.8	66	38	49	0	0	0	3^0	1^0	0	—	
5	80.7	79.1	77.0	11.4	22.6	14.5	16.2	5.6	7.3	6.0	56	36	49	0	0	0	10	10	0	—	
6	76.3	74.6	73.5	12.7	23.5	14.9	17.0	6.2	7.6	6.0	57	35	48	0	0	0	10	4^0	0	—	
7	74.9	74.1	75.3	12.3	23.9	15.5	17.2	6.2	8.3	6.6	58	37	50	0	0	0	0	5	1	—	
8	76.5	76.3	75.7	13.9	23.1	15.3	17.4	6.9	8.0	6.7	58	37	52	0	0	0	1^0	8	10	—	
9	76.1	74.7	74.6	14.3	21.0	13.5	16.3	7.2	7.8	8.0	59	42	70	0	0	0	1	7	1	—	
10	74.1	72.2	71.0	10.5	20.1	12.3	14.3	6.9	8.0	6.1	72	46	57	0	0	0	3	1	0	—	
11	69.2	68.4	67.7	11.1	19.1	11.7	14.0	5.9	8.5	6.7	60	52	65	0	0	0	5	10	10	10.5	
12	68.8	69.2	70.9	4.7	13.5	7.9	8.7	6.1	7.5	6.4	96	65	80	0	0	0	10	9	9	—	● n, 1, a.
13	69.5	70.0	71.2	7.1	12.3	9.5	9.6	5.6	7.3	6.5	73	68	73	0	0	0	10	10	2	2.1	● a, 2, p.
14	71.8	71.5	70.7	7.9	14.7	12.7	11.8	7.0	7.8	7.0	89	62	64	0	0	0	10	2	5	15.0	● n, 1, a.
15	69.7	66.4	67.4	7.7	14.9	7.7	10.1	7.2	6.8	6.5	91	54	83	NNE 3	0	0	10	10	10	3.7	● n, 1, a, p.
16	69.9	70.6	70.9	3.9	9.7	5.9	6.5	4.3	4.4	4.0	71	49	57	0	W 3	0	0	10	1	—	
17	73.1	71.7	73.0	3.7	13.3	7.3	8.1	3.4	4.6	5.6	56	40	73	0	SW 2	0	1	1	3	—	
18	73.8	73.2	73.6	8.7	17.7	12.7	13.0	5.7	6.4	6.4	68	43	59	0	SW 2	S 3	9	4	10	1.6	
19	73.8	72.8	72.8	9.2	17.5	11.9	12.9	6.7	7.3	7.3	77	49	70	0	0	0	10	9	7	6.0	● n, p.
20	73.2	72.5	74.1	8.5	15.1	10.7	11.4	7.6	7.6	6.6	92	59	69	0	0	0	10	10	1	1.5	● n, 2.
21	75.4	74.2	75.9	9.8	14.9	8.3	11.0	5.5	6.1	6.3	60	49	76	0	NNE 5	0	1	3	10	5.8	● p, 3.
22	78.6	78.2	77.7	7.1	14.7	8.1	10.0	6.9	8.0	6.9	91	64	86	0	0	0	10	10	10	9.3	● n, p.
23	79.4	78.0	77.7	8.8	16.6	8.2	11.2	6.5	6.2	6.3	77	44	78	0	0	0	4	10	9	4.9	● p.
24	77.0	76.1	74.6	8.9	15.5	10.3	11.6	7.3	8.4	7.2	87	63	76	0	0	SSE 5	8	6	10	0.9	
25	71.6	73.4	75.3	7.7	13.2	7.6	9.5	6.6	7.9	6.7	84	70	86	0	ENE 3	0	10	10	10	4.0	● n, a, p.
26	76.6	76.0	77.9	7.9	17.9	9.7	11.8	7.0	8.0	7.3	89	52	81	0	0	0	7	7^2	3	3.0	
27	79.2	78.9	77.7	10.1	17.2	10.6	12.6	7.0	8.5	8.1	75	58	85	0	0	0	1	10	2	—	● n.
28	77.6	76.7	76.0	11.0	21.1	13.3	15.1	7.3	9.1	8.5	75	49	75	0	0	0	4	2	0	—	
29	78.2	78.2	78.0	12.7	23.1	17.1	17.6	7.2	10.2	8.6	67	49	59	SSE 1	0	0	10	2	0	—	
30	80.2	80.8	80.4	14.9	26.1	18.3	19.8	7.9	10.9	8.2	63	44	53	SSE 1	SSE 1	0	8	1	0	—	
Средн. Mittel	675.7	674.9	675.0	9.1	17.8	11.3	12.8	6.2	7.3	6.5	71	49	66	0.2	0.5	0.3	5.7	5.8	4.1	68.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682.4	680.6	680.1	16.3	27.2	19.5	21.0	10.0	12.5	9.6	72	46	57	0	S 1	0	0	1	0	—	
2	81.3	80.3	79.4	16.9	25.3	17.5	19.9	9.5	10.8	10.5	66	45	70	0	0	0	9	7	0	—	
3	80.8	79.2	79.7	16.1	26.1	18.6	20.3	11.3	10.9	10.1	83	44	63	0	S 2	0	1	9	8	—	⊲ 3.
4	79.3	77.7	78.8	16.3	26.3	14.9	19.2	10.9	10.8	9.6	73	43	76	0	SSE 6	0	0	9	7	3.7	●, ⊲, ⌒ p.
5	80.4	80.3	78.8	13.9	24.5	17.1	18.5	8.2	10.3	8.9	70	45	61	0	0	0	0	0	0	—	
6	78.2	78.1	76.1	16.7	18.5	15.9	17.0	9.8	9.9	9.9	69	62	74	0	0	0	2	10	0	0.5	● p, 3.
7	76.2	76.1	76.5	15.9	22.5	14.7	17.7	9.4	10.3	10.0	69	51	81	0	SSW 4	0	6	9	0	—	● p.
8	76.2	75.1	75.6	14.7	24.9	15.3	18.3	9.0	12.8	10.4	73	55	81	0	S 3	0	1	9	0	5.8	
9	77.2	76.0	77.5	12.9	23.1	12.7	16.2	9.4	11.7	8.4	86	56	77	0	S 3	0	10	9	5	2.1	● n.
10	77.2	75.5	75.7	12.7	21.3	14.2	16.1	8.9	11.0	9.7	82	58	81	0	SW 1	0	9	10	10	—	● p.
11	72.7	72.8	74.7	11.7	14.1	11.9	12.6	9.5	9.7	9.1	94	81	88	SSE 1	SSW 1	0	10	10	9	6.1	
12	75.3	75.7	77.2	11.9	14.7	11.3	12.6	8.4	9.4	8.7	81	76	88	0	SSW 4	0	2	10	2	0.8	● n, 2, p.
13	76.7	77.2	78.2	12.7	13.3	11.7	12.6	9.6	10.6	9.4	89	94	94	0	0	0	9	10	3	3.0	⊼ a, 2; ● a 2 p; ⌒ p; ⊲ 3.
14	79.5	78.2	78.9	12.7	21.1	14.7	16.2	8.4	10.0	10.0	77	54	81	0	0	0	0	1	6	—	⊕ a; ●, ⊲ p.
15	80.2	79.9	80.5	14.3	23.1	13.9	17.1	9.2	11.1	9.8	76	53	83	0	SSW 1	0	6	4^2	4	0.0	● p.
16	79.8	79.2	79.1	14.5	20.1	12.9	15.8	9.8	10.9	9.2	81	62	84	0	SSW 4	0	10	10	1	2.0	● n.
17	79.4	79.2	78.8	13.7	20.3	15.7	16.6	9.0	11.1	9.7	78	63	74	0	SW 2	0	5	10	10	0.3	● n, 1, p, 3; ⊼ p.
18	77.8	76.4	78.5	13.7	23.0	9.9	15.5	10.6	12.3	8.1	92	59	89	0	0	0	10	4	10	12.8	⌒ 1; ● a, p.
19	77.5	77.0	79.1	12.7	18.4	13.5	14.9	9.1	11.4	9.9	84	72	87	0	0	0	9	9	2	0.6	
20	79.9	78.4	76.6	14.3	22.1	15.1	17.2	9.5	10.9	9.6	79	56	75	0	0	0	0	1	4	—	
21	75.9	75.5	75.9	16.1	24.9	16.7	19.2	9.7	10.4	9.9	72	45	70	0	0	0	0	3^2	8	—	⊼, ●, ▲ p.
22	75.1	73.6	73.7	17.3	26.5	15.5	19.8	10.4	13.5	10.0	70	53	77	0	SSW 1	0	3	6^2	8	10.0	⊼ a; ● a, p; ⊲ p.
23	74.8	74.0	74.9	14.9	14.7	13.3	14.3	10.6	9.7	10.6	85	78	94	0	N 1	0	1	9	6	2.0	● p.
24	75.2	75.4	77.1	16.7	24.9	15.4	19.0	9.7	13.1	9.6	68	57	74	0	0	0	0	6	10	3.1	⊼, ● p.
25	77.1	76.1	75.6	14.3	24.1	14.5	17.6	10.7	12.3	10.6	89	56	87	0	0	0	10	1	8	12.5	⊼, ● p.
26	78.1	76.2	75.9	15.5	24.1	17.3	19.0	11.7	13.2	10.4	89	59	70	0	0	0	7	5	10	6.5	⊼, ● p; ⊲ 3.
27	75.1	72.4	72.6	18.5	25.9	16.7	20.4	11.3	13.8	11.8	71	57	83	SSE 1	0	0	6	9	3	2.0	● n.
28	74.7	75.1	77.1	15.0	24.3	17.7	19.0	12.0	13.2	9.4	94	59	63	0	S 1	0	10	3	0	—	⊲ 3.
29	79.2	78.3	77.0	16.3	25.1	18.7	20.0	9.9	13.3	10.7	72	57	67	0	0	0	0	0	0	—	
30	78.5	77.0	78.2	19.1	26.2	17.7	21.0	11.8	14.7	9.9	72	59	65	0	0	0	0	3^2	1	—	
31	79.5	77.4	76.0	16.9	25.3	20.5	20.9	11.4	13.5	12.3	80	57	69	0	0	0	0	0	2	—	⊲ p.
Средн. Mittel	677.8	676.9	677.2	15.0	22.4	15.3	17.6	10.0	11.6	9.9	79	58	77	0.1	1.1	0.0	4.4	6.0	4.4	73.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.5	674.9	674.9	19.9	27.1	22.7	23.2	12.1	13.4	11.6	70	50	57	0	0	0	0	0	9	—	⊲ p, 3.
2	75.0	72.9	73.9	20.1	29.7	20.3	23.4	12.4	13.5	10.9	71	43	62	0	0	0	0	4^2	4	0.6	●, ⊼, ⌒ p.
3	74.5	72.6	74.5	19.4	28.3	17.1	21.6	12.0	12.5	10.8	71	44	74	0	0	NE 1	6	7	9	0.8	●, ⊲ p.
4	75.0	74.0	76.8	18.1	25.7	15.0	19.6	10.7	11.4	10.0	69	47	79	0	0	E 2	9	10	10	14.5	●, $⊼^2$ p.
5	77.4	76.4	79.3	14.9	22.7	13.7	17.1	10.4	11.1	9.8	83	54	84	0	0	0	8	5	0	4.8	●, ⊼ p.
6	79.6	78.2	77.0	16.1	24.5	17.5	19.4	10.0	10.3	12.4	74	46	84	0	0	0	2	0	1	—	
7	77.5	76.3	77.3	18.3	26.7	15.7	20.2	10.9	10.7	10.6	69	41	80	0	0	0	1	4	3	0.9	●, ⊲, ⌒ p.
8	76.2	77.4	75.2	15.7	17.3	14.9	16.0	10.2	12.0	11.2	77	82	89	E 1	0	0	10	10	10	3.9	● a, 2, p, 3.
9	76.4	76.0	76.0	15.9	23.9	18.1	19.3	10.8	9.5	10.7	81	43	69	0	0	N 6	5	1	2	—	●, ⊲ n.
10	77.6	76.0	76.8	18.3	25.5	15.3	19.7	10.9	10.8	10.4	69	45	81	0	0	SW 1	1	1^2	9	1.9	● p.
11	77.5	76.7	77.5	15.5	25.1	17.3	19.3	11.5	10.4	10.1	88	44	69	0	0	0	9	9	1	0.0	●, ⊼ 2, p.
12	78.5	77.0	76.6	17.3	25.1	19.5	20.6	11.2	10.5	11.9	76	45	71	0	0	0	0	0	8	—	
13	77.4	76.2	76.2	19.5	27.3	21.5	22.8	11.7	12.1	12.6	70	44	67	0	0	0	0	1^2	7	—	
14	76.9	75.0	76.9	19.1	28.5	16.1	21.2	12.1	12.3	11.7	74	43	86	0	0	0	10	1	9	3.1	●, ⊼ p.
15	76.9	75.1	75.0	17.3	26.7	19.3	21.1	11.7	11.9	12.0	80	46	72	0	0	NE 4	0	0	10	3.9	●, ⊼, ▲ p, 3.
16	73.7	72.9	75.1	18.5	23.5	15.3	19.1	11.9	11.2	10.5	75	52	82	0	SW 1	0	2	10	8	0.9	●, ⊼ p.
17	76.4	76.0	77.2	14.7	25.7	18.5	19.6	10.0	10.6	9.6	81	44	60	0	0	0	10	2	3	—	⊼ p.
18	78.2	77.1	76.7	19.1	26.1	21.5	22.2	11.8	10.4	10.5	72	42	55	0	0	0	0	0	0	—	
19	77.3	75.9	75.4	18.3	22.3	20.4	20.3	11.5	14.0	13.8	73	71	77	0	0	0	0	3	7	—	
20	76.9	75.2	74.8	19.1	29.1	21.9	23.4	11.8	12.1	11.0	72	40	56	0	0	N 3	0	0	8	—	⊲ p, 3.
21	75.7	73.8	75.0	19.9	27.9	18.5	22.1	13.2	12.1	10.4	76	43	66	0	0	0	3	2	10	—	⌒ p.
22	74.0	73.2	76.8	18.9	27.1	18.1	21.4	11.2	10.9	11.0	69	41	71	0	0	0	0	1	10	—	
23	76.7	75.1	75.4	18.7	27.3	18.5	21.5	12.4	10.6	13.6	77	39	86	0	0	0	10	1	10	5.3	●, ⊼, ⌒ p, 3.
24	75.9	74.8	75.7	17.6	26.0	19.0	20.9	12.7	12.1	10.7	85	49	65	0	0	0	2	3	0	—	
25	77.6	76.2	75.0	18.6	26.2	21.4	22.1	10.4	10.3	12.3	65	41	66	0	0	0	1	5	4	—	⊲ p, 3.
26	77.1	75.8	76.7	19.1	27.4	18.5	21.7	10.2	10.2	12.4	62	37	79	0	0	0	9	2	10	0.9	●, ⊼ p.
27	76.7	75.4	74.8	20.5	28.3	17.9	22.2	11.1	13.8	7.9	62	49	52	0	0	0	0	0	0	—	
28	76.1	74.7	73.6	22.5	30.6	24.3	25.8	11.2	12.0	12.2	55	37	54	0	0	0	0	0	6	—	
29	74.4	72.0	72.5	24.5	30.9	21.9	25.8	13.9	15.1	11.1	61	46	57	0	0	0	7	8	9	0.0	●, ⊲ p.
30	72.8	72.9	72.1	21.1	29.1	21.5	23.9	11.6	13.8	10.8	64	47	57	0	0	N 2	2	0	10	0.0	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	676.0	674.8	675.3	18.6	26.4	18.7	21.2	11.4	11.7	11.2	72	46	70	0.0	0.0	0.6	3.6	3.0	6.2	41.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.1	672.8	672.2	19.1	28.1	22.3	23.2	11.5	11.4	12.7	70	41	65	0	W 1	0	0	0	0	—	⊂ n.
2	73.5	72.0	70.9	21.7	30.3	24.5	25.5	11.8	12.4	12.9	62	39	57	0	0	N 3	0	0	1	—	
3	71.8	71.5	69.1	23.7	32.5	26.7	27.6	14.3	14.8	14.4	65	41	56	0	0	0	0	0	6	—	
4	68.9	67.0	70.3	24.3	33.0	24.5	27.3	13.9	10.6	8.5	61	28	36	0	0	SW 1	2	4	10	—	
5	74.1	73.7	73.4	18.0	26.1	20.0	21.4	9.1	9.9	10.2	59	40	59	0	0	0	0	0	4	0.0	
6	75.2	76.1	76.6	17.5	19.7	18.9	18.7	9.8	11.6	8.5	66	68	52	0	0	N 2	10	10	5	0.0	● n, a.
7	78.6	77.4	77.6	16.4	25.1	18.7	20.1	8.9	10.0	9.1	64	42	57	0	0	N 2	0	4	0	6.0	●, ⊂ p.
8	78.3	77.5	76.7	18.5	26.4	21.5	22.1	9.9	11.0	10.0	62	44	53	0	0	0	0	1	0	—	
9	77.8	76.7	76.0	19.7	28.2	23.4	23.8	10.5	11.6	9.7	61	41	45	0	0	0	0	0	0	—	
10	77.2	76.1	75.7	20.7	31.5	25.1	25.8	12.0	13.7	12.4	67	40	53	0	SSW 1	W 1	0	1	0	—	
11	78.0	76.7	76.3	22.9	31.5	25.5	26.6	13.0	13.3	12.1	62	39	51	0	W 4	0	0	0	0	—	
12	77.4	75.1	76.2	24.3	31.7	25.5	27.2	13.7	14.3	9.5	61	42	40	0	SSW 1	N 6	8	1²	0	—	
13	78.3	76.7	76.7	20.3	30.1	24.7	25.0	11.1	10.2	10.2	63	32	44	0	0	0	0	0	0	—	
14	77.3	75.8	74.4	20.7	30.5	23.1	24.8	11.3	11.3	9.6	63	35	46	0	0	0	0	0	0	—	
15	74.6	72.1	70.2	22.5	31.9	26.9	27.1	11.5	13.4	12.0	57	38	46	0	0	0	0	0	0	—	
16	72.8	71.7	71.3	23.5	31.3	23.5	26.1	13.2	14.9	11.5	61	44	54	0	0	N 1	0	0	0	—	
17	74.3	73.4	75.2	20.7	29.5	21.5	23.9	10.5	9.3	8.2	58	30	43	0	0	0	0	0	0	—	
18	78.5	76.7	76.5	18.1	28.1	21.4	22.5	8.1	8.9	8.2	53	32	43	0	0	0	0	0	0	—	
19	77.1	75.6	74.8	20.7	31.7	26.2	26.2	9.5	10.0	8.2	52	29	33	0	0	0	0	0	0	—	
20	75.9	74.4	72.4	22.3	34.1	25.0	27.1	14.0	10.9	9.2	71	27	39	0	0	0	0	0	0	—	
21	72.1	70.4	69.3	19.5	34.1	26.1	26.6	13.9	11.3	10.1	83	28	40	0	0	0	0	0	1	—	
22	72.2	71.1	71.5	23.3	31.9	24.5	26.6	11.6	12.1	11.4	55	35	50	S 1	0	0	0	0	1	—	
23	74.2	72.5	73.8	22.2	29.9	22.3	24.8	11.2	13.6	10.7	57	43	54	0	0	N20	0	0	5	—	⸗ p, 3.
24	76.3	74.4	73.6	20.5	28.3	22.9	23.9	11.1	13.5	10.5	62	47	51	SSW 3	0	N20	10	0	0	—	⸗ p, 3.
25	76.9	75.8	76.1	19.3	28.5	22.5	23.4	11.5	13.0	10.5	69	46	52	0	0	NW20	2	0	8	—	⸗ p, 3.
26	77.8	76.0	77.3	21.7	30.1	17.5	23.1	13.0	13.5	11.9	67	43	80	0	0	N20	9	2	10	11.6	●, ⊂ p; ⸗ p, 3; ⊂ 3.
27	77.2	75.5	76.7	19.9	28.3	18.3	22.2	13.2	13.5	11.2	76	47	71	0	NNW 1	N20	10	3	10	3.2	⊂ n; ●, ⊂ p; ⸗ p, 3.
28	76.7	75.1	75.6	16.7	25.7	19.9	20.8	10.9	13.1	7.9	77	54	45	0	W 1	N20	10	2	0	—	⊂ n; ⸗ p, 3.
29	75.7	73.7	73.6	18.1	26.5	20.9	21.8	10.3	11.4	10.1	66	45	55	0	W 1	N 4	0	0	0	—	
30	76.2	74.9	75.9	19.9	28.8	22.3	23.7	10.9	12.3	10.1	63	42	51	0	0	N 2	0	0	0	—	⊂ 3.
31	77.9	76.2	74.3	19.1	29.8	23.5	24.1	11.5	11.6	10.5	70	37	49	0	0	N20	0	1²	10	—	⸗, ⊂ p, 3.
Средн. Mittel	675.7	674.3	674.2	20.5	29.5	22.9	24.3	11.5	12.0	10.4	64	40	51	0.1	0.3	5.2	2.0	0.9	2.3	20.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.8	675.4	676.3	18.7	23.3	17.1	19.7	12.9	13.0	13.6	81	61	94	0	0	0	4	10	10	5.6	⊂ n; ● n, a, 2, p, 3; ⊂ p3
2	76.0	76.3	76.6	17.1	17.1	15.1	16.4	13.4	13.4	12.2	93	93	95	0	0	0	10	10	10	4.7	⊂ n; ● a, p; ⊂ a, 2.
3	76.8	75.4	74.7	16.9	25.7	20.9	21.2	12.2	11.7	12.3	86	48	68	0	0	0	10	5	10	2.2	⊂ n, p, 3.
4	76.0	75.7	75.4	17.0	26.5	23.1	22.2	11.6	13.5	10.5	81	53	50	0	0	N 1	2	1	10	0.6	●, ⊂ n; ⊂ p, 3.
5	75.8	74.8	75.2	18.3	29.7	24.3	24.1	12.8	11.2	11.5	82	36	52	0	0	0	0	0	0	—	●, ⊂ n.
6	76.3	74.9	73.9	20.1	31.7	25.7	25.8	11.9	14.3	12.3	68	42	51	0	0	0	0	0	0	—	
7	74.6	74.1	73.3	22.7	31.7	25.7	26.7	14.4	15.7	—	70	46	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	74.2	73.9	72.3	23.1	33.3	28.3	28.2	13.5	16.3	13.5	64	44	47	0	0	0	0	8	4	—	
9	75.1	74.2	73.7	23.7	35.0	29.1	29.3	14.4	15.3	13.7	66	37	46	0	0	N 1	2	0	2	—	
10	76.3	75.0	73.6	25.4	34.9	28.7	29.7	15.2	13.6	11.0	63	33	38	0	0	0	10	0	0	—	
11	73.6	71.1	68.7	24.5	36.1	28.1	29.6	13.6	13.7	10.8	59	31	39	0	0	0	0	0	9	—	
12	72.2	72.0	73.5	21.9	29.7	23.3	25.0	11.7	10.5	9.5	61	34	45	0	NW 4	NW20	9	3	8	0.0	⸗ 3.
13	76.1	74.3	74.2	19.1	27.1	21.7	22.6	11.8	12.4	9.9	72	47	51	0	0	N20	10	10	10	0.4	● n, 3; ⸗, ⊂ p, 3.
14	76.1	74.6	75.6	19.1	28.5	22.3	23.3	11.8	12.4	9.2	72	43	46	0	0	NE20	0	3	3	—	●, ⊂ n; ⸗ 3.
15	78.1	76.4	76.3	18.1	26.9	21.3	22.1	10.2	10.2	9.0	65	39	48	0	W 1	N 3	1	0	0	—	
16	78.9	77.8	77.2	17.3	27.3	22.1	22.2	10.1	10.2	9.6	69	38	49	0	0	0	0	0	0	—	
17	77.1	74.3	72.4	18.4	29.1	22.3	23.3	9.9	10.4	9.3	63	35	47	0	0	0	0	0	0	—	
18	73.8	73.3	74.7	19.7	28.7	23.1	23.8	9.6	10.5	11.1	56	35	53	0	0	N20	7	1	0	—	⸗ p, 3.
19	77.4	76.1	75.4	19.1	29.1	23.9	24.0	11.4	12.1	11.5	69	40	53	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.3	75.5	73.8	20.7	31.1	25.1	25.6	11.6	12.9	10.6	64	39	45	0	0	0	0	0	9	—	
21	73.7	70.5	70.7	22.6	35.3	26.1	28.0	11.0	7.8	8.7	54	19	35	0	SSE 4	0	8	6	7	—	
22	76.7	75.5	75.7	18.4	28.3	22.9	23.2	9.0	11.9	9.1	57	42	44	0	0	NW20	0	0	5	—	⸗ p, 3.
23	77.4	75.5	74.2	18.5	29.1	22.7	23.4	11.6	12.7	10.1	73	42	50	0	W 1	NW20	0	0	0	—	⸗ p, 3.
24	76.7	75.1	75.0	17.7	29.1	25.3	24.0	10.7	11.4	9.5	70	38	40	0	0	0	1	0	10	—	
25	77.1	75.1	74.0	19.3	31.1	25.3	25.2	11.2	11.6	11.6	67	35	49	0	0	0	0	0	9	—	
26	74.9	73.1	76.0	20.5	31.3	26.1	26.0	10.8	11.1	9.2	60	33	37	0	0	N 1	0	0	0	—	
27	74.3	73.1	73.1	17.6	29.7	23.7	23.7	9.7	10.8	10.7	65	35	50	0	0	NW10	0	0	0	—	
28	75.6	74.9	75.4	19.1	30.3	23.3	24.2	11.5	12.0	10.4	70	38	49	0	W 1	NW20	0	1	1	—	⸗ p, 3.
29	78.3	76.7	74.8	19.1	30.1	23.3	24.2	10.7	11.3	8.0	64	36	37	0	0	NW20	0	0	0	—	⸗ p, 3.
30	79.4	78.2	78.2	19.9	29.1	22.5	23.8	9.1	11.1	8.6	52	37	44	0	0	NW20	0	0	0	—	⸗ p, 3.
31	79.8	78.2	76.2	18.1	28.3	23.5	23.3	10.4	11.5	10.5	67	41	49	0	0	N 4	0	0	10	—	⊂ p, 3.
Средн. Mittel	676.2	674.9	674.5	19.7	29.5	23.7	24.3	11.5	12.0	10.6	68	41	50	0.0	0.4	6.5	2.4	1.9	4.1	13.5	

1888.

Эривань. — Сентябрь. — September. — Eriwan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.3	676.7	676.6	18.5	28.7	21.3	22.8	10.5	11.0	8.7	65	38	46	0	0	NW20	1	0	8	—	⸗ n, p, 3; ⸜ p, 3.
2	78.5	76.6	76.7	16.9	27.9	22.9	22.6	10.3	12.0	8.1	72	43	39	0	0	NE 2	1	1	3	—	⸜ p, 3.
3	79.1	78.1	76.7	16.3	27.1	22.7	22.0	9.6	10.9	10.3	70	42	50	0	0	0	2	0	5	—	⸜ n.
4	79.5	78.8	81.2	18.9	28.5	18.7	22.0	10.5	11.4	9.8	64	40	61	0	0	NW20	7	0	5	—	●, ⸜ p; ⸗ p, 3.
5	81.6	80.0	80.9	18.1	28.0	18.5	21.5	9.6	10.7	9.4	62	38	59	N 3	0	NW20	7	6	10	1.3	●, ⸙ p; ⸗ p, 3.
6	81.5	79.3	80.1	15.7	24.1	16.3	18.7	10.7	11.4	11.2	81	52	81	0	0	0	1	1	10	39.0	●, ⸙ p.
7	81.4	80.6	79.9	14.7	22.2	17.1	18.0	11.3	13.3	11.2	91	67	78	0	0	0	0	9	10	7.6	● a, p, 3; ⸙ p.
8	80.1	78.5	77.7	14.1	24.9	18.3	19.1	10.9	12.8	11.9	92	55	77	0	0	0	0	0	0	—	● n.
9	79.0	78.2	77.0	17.5	26.1	19.9	21.2	12.7	13.4	8.7	86	54	50	0	0	NE20	9	0	0	—	⸜ p, 3; ⸗ 3.
10	78.8	76.4	76.3	16.3	25.2	19.5	20.3	10.2	9.9	9.1	74	41	54	0	0	NW20	0	0	0	—	⸜ n; ⸗ p, 3.
11	78.4	77.5	79.3	15.9	25.1	18.1	19.7	9.4	11.1	12.9	69	48	84	0	0	NW14	0	2	0	—	⸗ n.
12	82.8	82.5	81.8	14.0	23.5	15.9	17.8	6.9	7.7	6.6	59	35	49	0	0	0	0	0	0	—	⸗ n.
13	82.7	81.3	79.9	12.7	21.3	15.7	16.6	7.5	8.7	8.7	69	46	66	0	0	0	0	0	0	—	
14	79.8	78.3	77.7	12.7	23.5	16.7	17.6	7.9	9.2	7.1	72	42	51	0	0	0	0	1	0	—	
15	77.7	75.6	76.3	13.3	21.9	17.7	17.6	8.6	8.6	9.4	76	44	63	0	0	0	0	8	0	0.9	
16	75.0	74.9	77.0	13.7	22.7	17.5	18.0	9.8	9.6	6.9	84	46	47	0	0	0	9	2	1	—	● n.
17	78.4	76.7	75.9	11.1	22.9	16.3	16.8	7.4	8.7	7.9	75	41	57	0	0	0	0	0	1	—	
18	78.0	77.2	76.4	11.7	24.1	15.0	16.9	7.8	6.9	7.9	76	31	62	0	0	0	0	0	5	—	
19	76.6	74.6	75.9	12.3	26.1	18.5	19.0	7.5	8.0	8.7	71	32	55	0	0	0	3	1	10	—	
20	79.8	77.9	79.3	15.9	20.9	13.3	16.7	10.0	6.1	6.0	75	33	52	0	0	0	2	0	0	—	
21	79.6	78.2	78.4	9.7	21.0	15.5	15.4	5.6	7.4	8.0	62	40	61	0	0	0	8	3	10	—	
22	79.4	79.3	82.1	11.3	21.3	15.4	16.0	8.5	8.7	7.3	85	46	57	0	0	0	10	10	9	—	● n.
23	82.1	81.8	81.4	12.7	20.9	16.3	16.6	8.6	9.5	7.8	79	52	57	0	0	0	10	0	2	—	
24	82.1	80.9	80.1	10.3	22.0	16.0	16.1	8.1	9.1	8.9	87	46	66	0	0	0	0	0	0	—	
25	80.9	77.3	76.0	10.3	24.3	16.7	17.1	8.1	10.4	9.7	87	47	68	0	0	0	0	0	0	—	
26	77.6	76.7	78.7	12.1	24.7	12.7	16.5	7.4	8.2	7.9	70	36	72	0	0	0	0	9	0	—	
27	80.5	79.6	79.8	9.7	23.9	14.3	16.0	6.9	6.8	6.4	76	31	52	0	0	0	0	0	0	—	
28	80.6	79.2	78.9	11.1	23.6	16.5	17.1	6.6	7.4	7.0	66	34	51	0	0	0	0	7	0	—	
29	79.0	78.6	78.2	10.9	23.9	15.1	16.6	6.5	8.3	8.0	66	37	63	0	0	0	0	0	0	—	
30	79.4	78.3	78.5	12.5	26.3	17.1	18.6	7.6	10.8	6.7	71	43	47	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	679.6	678.3	678.5	13.7	24.2	17.2	18.4	8.8	9.6	8.6	74	43	59	0.1	0.0	3.7	2.3	2.0	3.0	48.8	

Октябрь. — October.

1	680.5	679.2	679.1	14.1	27.5	18.3	20.0	6.4	8.6	6.5	54	32	43	0	0	0	0	0	0	—	
2	79.0	79.1	79.1	16.9	25.5	19.5	20.6	8.2	9.4	8.4	57	40	50	0	0	0	8	10	10	1.2	● p.
3	81.1	80.1	81.0	13.1	20.3	15.9	16.4	10.7	10.8	9.6	96	61	72	0	0	0	10	10	0	—	⸜ n; ● n, 1, a.
4	81.2	80.6	83.0	12.7	22.7	16.1	17.2	9.4	10.8	9.5	87	53	70	0	NNW 1	0	9	2	0	—	⸜ n.
5	83.2	82.5	83.0	12.5	22.5	15.3	16.8	8.2	9.1	9.6	77	45	74	0	0	0	0	3	0	—	
6	83.5	82.2	81.6	12.5	24.9	16.5	18.0	8.5	9.6	7.9	79	41	58	0	0	0	0	4	0	—	
7	82.1	80.8	80.1	12.1	25.0	15.9	17.7	8.7	8.5	9.4	84	36	69	0	0	0	0	3	3	—	
8	81.5	80.2	79.5	11.9	25.1	15.3	17.4	8.1	8.5	9.4	79	36	73	0	0	0	0	0	0	—	
9	80.7	79.3	79.9	12.1	25.3	16.7	18.0	7.4	8.7	11.5	70	36	81	0	0	0	7	2	0	—	
10	81.5	80.5	80.5	11.3	22.9	16.5	16.9	7.5	8.4	7.8	75	40	56	0	0	0	0	2	1	—	
11	81.3	80.6	80.3	11.9	24.7	15.1	17.2	7.3	8.7	6.6	70	38	52	0	0	0	1	0	1	—	
12	81.5	79.0	79.4	12.8	25.5	18.1	18.8	7.4	7.5	9.1	68	31	59	0	0	0	7	7	10	0.0	
13	79.5	78.5	77.8	11.7	24.5	17.1	17.8	8.2	9.7	8.0	81	42	55	0	0	0	6	1	0	—	● n.
14	79.1	78.5	78.5	11.3	25.3	16.7	17.8	8.0	9.2	8.3	80	39	58	0	0	0	0	4	6	—	
15	80.1	79.5	80.9	13.7	26.3	13.5	17.8	8.5	10.2	9.9	73	41	87	0	0	0	6	6	0	0.6	● p.
16	82.7	81.5	81.0	11.5	22.7	16.7	17.0	9.3	10.5	9.1	93	51	64	0	0	0	10	3	10	2.2	
17	81.6	80.6	81.0	14.1	22.5	15.9	17.5	9.8	10.5	10.6	82	52	79	0	0	0	10	1	2	0.5	⸗ n; ● n, a; ⸙ a.
18	82.1	80.6	80.4	13.9	21.7	18.7	18.1	10.2	10.6	9.8	87	55	61	0	0	0	10	9	8	—	● n.
19	80.9	79.7	79.7	13.1	25.1	17.9	18.7	9.9	10.9	10.0	89	46	65	0	WNW 1	0	5	7	3	—	
20	80.7	79.4	79.7	12.5	26.7	18.3	19.2	9.0	10.2	9.2	84	40	59	0	0	0	7	4	3	—	
21	79.9	79.4	78.9	14.7	27.1	18.7	20.2	9.4	11.2	9.5	76	43	59	0	0	0	0	10	4	2.2	
22	79.4	78.9	77.3	13.9	18.5	14.7	15.7	8.6	9.9	9.4	73	62	76	0	SW 4	0	5	6	5	2.2	●, ⸙ n.
23	73.5	74.0	75.3	13.5	13.9	11.3	12.9	9.4	9.9	7.3	82	85	73	0	0	0	10	10	3	1.0	● n, a; ⸙ a.
24	78.3	77.6	80.2	9.1	18.7	9.8	12.5	5.9	7.8	5.6	68	48	61	0	0	0	0	2	10	—	
25	85.3	86.3	88.5	4.4	13.0	5.8	7.7	5.5	5.3	4.7	89	48	68	0	0	0	6	0	0	—	
26	90.7	89.2	87.6	1.2	13.2	6.0	6.8	4.4	5.7	5.4	87	50	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	86.3	84.7	83.5	3.8	13.2	7.6	8.2	5.1	6.0	6.6	85	53	84	0	0	0	10	10	5	—	
28	82.6	80.6	80.3	3.4	15.6	9.0	9.3	5.4	6.6	6.2	93	50	72	0	0	0	2	0	0	—	
29	81.2	79.9	80.3	3.8	16.2	9.6	9.9	5.5	6.9	5.3	92	51	58	0	0	0	0	0	0	—	
30	82.2	80.5	79.1	2.8	15.2	7.8	8.6	4.8	5.9	5.3	84	46	66	0	0	0	0	2	0	—	
31	78.7	77.8	78.3	3.6	16.0	8.2	9.3	4.8	5.9	6.2	82	44	76	0	0	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	681.4	680.4	680.5	10.6	21.5	14.3	15.5	7.7	8.8	8.1	80	46	66	0.0	0.2	0.0	4.2	3.9	2.7	9.9	

1888.

Эривань. **Ноябрь. — November.** Eriwan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.3	678.5	680.2	5.0	18.2	9.2	10.8	5.4	6.8	6.3	82	44	72	0	0	0	0	0	0	—	
2	81.8	80.8	79.4	5.8	17.0	10.0	10.9	5.3	6.6	5.9	77	46	64	0	0	S 2	0	0	0	—	
3	78.4	74.7	76.0	3.6	18.4	10.6	10.9	5.2	6.2	5.7	89	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
4	76.3	75.7	75.5	3.8	17.6	8.6	10.0	5.3	5.9	4.8	89	40	57	0	0	0	0	0	0	—	
5	75.4	73.5	73.2	4.0	16.8	10.2	10.3	5.6	5.7	7.7	92	40	83	0	0	0	0	10	10	0.0	● p, 3.
6	75.9	76.1	77.0	5.4	14.2	7.8	9.1	4.7	5.4	6.0	70	44	76	0	NE 2	0	3	2	5	—	
7	77.0	76.1	76.6	4.4	13.4	5.6	7.8	4.6	5.3	5.6	73	47	83	0	0	0	3	10	0	0.0	● p.
8	76.8	75.5	74.2	1.8	13.2	5.6	6.9	5.1	6.1	5.9	96	54	86	0	0	0	4	4	0	—	
9	71.6	68.6	68.6	5.0	14.8	8.8	9.5	5.4	5.2	8.0	82	42	95	0	NW 6	0	10	10	10	10 0	● p, 3.
10	71.0	70.6	72.3	2.4	10.4	3.8	5.5	5.3	4.7	5.6	96	49	93	0	0	0	0	10	10	0.7	△ 3.
11	76.5	76.1	74.6	— 0.4	4.0	0.8	1.5	2.9	2.6	4.1	65	43	84	0	0	0	0	10	3	—	
12	72.1	70.0	69.5	0.6	4.6	4.0	3.1	4.2	4.6	5.7	87	72	93	0	0	0	10	10	10	—	
13	68.7	67.3	71.0	6.6	10.0	7.4	8.0	5.9	7.6	6.0	81	83	78	0	0	0	10	10	10	15.0	● a; ⸝ p.
14	73.2	74.8	77.4	3.0	6.4	3.2	4.2	5.7	5.6	5.3	00	77	92	0	SSE 1	0	10	10	10	12.7	● n, 1, p, 3; ✳ a.
15	79.6	79.6	82.8	0.8	5.2	2.2	2.7	4.5	3.8	5.0	92	57	93	0	N 1	0	10	10	10	—	
16	85.2	85.7	87.6	— 0.4	4.8	0.4	1.6	3.9	3.6	2.7	87	56	57	0	0	0	7	8	0	—	
17	89.1	88.2	88.0	— 4.0	— 0.8	— 0.8	— 1.9	2.6	2.1	3.0	77	49	70	0	0	0	0	0	0	—	
18	88.1	87.2	86.6	— 5.0	3.2	— 2.0	— 1.3	2.5	3.3	3.2	82	56	83	0	0	0	2	0	0	—	
19	85.5	83.4	81.8	— 5.4	3.8	— 1.8	— 1.1	2.0	3.3	3.5	66	54	86	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
20	80.8	79.5	79.6	— 5.0	4.2	— 1.2	— 0.7	2.8	3.8	3.7	90	62	88	0	0	0	0	5	0	—	
21	81.2	80.8	80.7	— 5.2	4.2	— 1.8	— 0.9	2.9	3.9	3.7	96	64	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	81.6	81.0	81.8	— 4.0	3.8	— 1.2	— 0.5	3.3	3.9	3.5	95	66	83	0	0	0	4	5	3	—	⊔ n.
23	83.4	83.3	84.5	— 3.6	5.6	— 0.6	0.5	3.1	4.1	3.8	90	61	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	84.7	84.2	84.3	— 3.8	6.2	0.4	0.9	3.0	4.0	3.8	89	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	83.3	81.5	80.2	— 4.2	5.0	— 0.2	0.2	3.2	3.7	3.8	95	57	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	78.8	76.3	78.7	— 1.8	9.2	3.6	3.7	3.6	4.5	4.1	90	52	69	0	0	0	10	4	0	—	⊔ n.
27	82.1	81.9	82.3	0.2	9.4	1.2	3.6	3.6	4.5	4.2	76	51	84	0	0	0	0	4	0	—	⊔ n.
28	82.8	82.7	83.4	— 1.5	5.4	1.6	1.8	3.6	4.2	4.1	88	63	80	0	0	0	5	6	0	—	
29	83.6	83.7	83.3	2.2	4.2	3.2	3.2	4.3	5.5	5.6	81	89	97	0	0	0	10	10	10	1.7	✳ a; ● p.
30	82.4	81.1	81.3	1.8	6.8	5.2	4.6	5.2	6.0	5.7	00	81	85	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	679.5	678.6	679.1	0.4	8.6	3.5	4.2	4.2	4.8	4.9	86	56	81	0.0	0.4	0.1	3.6	4.9	3.4	40.1	

Декабрь. — December.

1	681.2	681.2	680.8	2.2	6.8	1.6	3.5	5.2	5.8	4.8	96	78	93	0	0	0	10	10	0	—	
2	81.0	81.3	81.0	— 0.4	7.0	1.2	2.6	4.1	5.2	4.5	92	70	91	0	0	0	5	10	0	—	⊔ 1.
3	81.0	79.8	78.7	— 1.4	8.4	1.4	2.8	3.8	5.1	4.4	92	62	87	0	S 1	0	5	7	0	—	⊔ n, 1.
4	78.3	77.7	78.0	0.4	7.0	3.2	3.5	4.3	5.0	5.1	91	67	89	0	0	0	10	5	10	2.9	
5	78.4	77.8	78.3	2.4	5.0	3.0	3.5	5.3	5.6	5.7	96	85	00	0	0	0	10	10	10	2.7	● n, 1, a, p.
6	79.1	79.4	81.1	2.8	5.4	3.8	4.0	5.4	6.0	5.8	96	88	97	0	0	0	10	10	10	0.4	● p.
7	82.8	83.1	82.2	3.2	5.4	3.2	3.9	5.6	5.1	5.4	97	76	93	0	0	0	10	10	10	—	
8	80.7	79.1	77.8	0.0	6.0	2.4	2.8	4.3	5.0	5.1	92	71	93	0	0	0	10	6	8	—	
9	76.5	76.4	78.2	0.0	4.4	1.8	2.1	4.4	4.9	4.9	96	79	93	0	0	0	10	7	10	1.5	● p.
10	76.3	73.7	72.3	1.6	4.4	2.2	2.7	5.2	5.3	5.2	00	86	96	0	0	0	10	10	10	2.8	△, ≡ 1; ● p.
11	73.4	74.4	77.3	1.6	5.4	— 0.2	2.3	5.0	5.1	4.4	96	76	96	0	0	0	10	5	2	1.6	✳ n, 1, a.
12	78.3	77.1	76.3	0.4	4.4	3.2	2.7	4.4	4.2	4.7	92	67	82	0	0	0	10	10	10	1.0	
13	73.1	69.3	69.4	4.2	8.0	4.4	5.5	5.3	4.7	5.7	86	59	92	0	S 8	0	10	10	10	5.5	● n, 1, p, 3.
14	72.4	74.4	76.0	— 1.6	2.2	— 1.8	— 0.4	3.7	3.6	3.5	90	67	86	SE 4	SSW 3	0	10	5	10	1.8	✳ n.
15	77.0	75.7	76.8	— 4.2	— 0.8	— 3.4	— 2.8	3.2	3.3	3.2	95	77	91	0	0	0	10	10	10	1.2	✳ n, a, p, 3.
16	76.1	75.3	74.2	— 4.2	0.8	— 3.2	— 2.2	3.3	3.7	3.4	00	77	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
17	74.3	74.7	76.5	— 2.2	1.4	— 5.0	— 1.9	3.0	3.3	2.3	77	64	73	0	S 3	0	10	4	1	—	
18	75.5	74.0	74.5	— 3.4	— 0.4	— 1.2	— 1.7	2.8	3.2	3.8	81	71	90	0	0	0	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
19	77.5	78.8	80.2	— 5.4	0.4	— 4.0	— 3.0	1.9	2.4	2.4	62	51	71	0	0	0	0	10	8	—	✳ n.
20	82.7	83.9	85.1	— 8.0	0.8	— 5.4	— 4.2	1.8	2.5	2.1	75	51	71	0	0	0	0	5	0	—	
21	86.3	84.4	82.5	— 7.2	0.2	— 4.6	— 3.9	2.3	3.6	2.6	88	76	80	0	0	0	3	6	7	—	
22	81.1	80.2	80.9	— 5.0	2.0	— 2.0	— 1.7	3.1	3.5	3.8	00	66	96	0	0	0	3	10	10	—	
23	80.4	79.5	79.5	— 4.0	0.8	— 1.2	— 1.5	3.0	3.1	3.8	90	63	90	0	0	0	10	10	10	—	
24	80.0	80.5	80.6	— 1.2	3.4	— 1.8	0.1	4.2	4.2	3.8	00	72	96	0	0	0	10	3	10	—	
25	78.4	76.4	76.2	— 1.6	1.2	0.6	0.1	3.7	3.7	4.4	92	74	92	0	0	0	10	10	10	—	
26	74.6	73.8	76.0	0.4	1.8	0.4	0.9	4.3	4.9	4.4	91	93	92	0	0	0	10	10	10	5.5	✳ a, p; ● 2.
27	81.4	82.5	83.9	— 4.6	1.0	— 4.8	— 2.8	2.3	3.4	2.2	70	69	70	0	0	0	2	8	0	—	
28	85.8	85.4	85.0	— 8.2	— 1.2	— 5.2	— 4.9	1.8	2.6	2.1	73	62	68	0	0	0	7	9	0	—	
29	84.0	83.6	83.7	— 5.8	— 2.0	— 4.6	— 4.1	2.4	2.0	2.5	83	61	78	0	0	0	10	10	10	0.5	
30	83.6	83.2	83.7	— 6.2	— 1.6	— 5.6	— 4.5	2.5	2.8	2.6	87	68	87	0	0	0	10	10	10	0.6	✳ n, 1, p.
31	83.9	83.6	83.5	— 6.2	— 3.8	— 7.6	— 5.9	2.6	2.1	1.9	93	61	76	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	679.2	678.7	679.0	— 2.0	2.7	— 0.9	— 0.1	3.7	4.0	3.9	89	71	87	0.1	0.5	0.0	8.2	8.4	7.0	29.1	

1888.

Тегеранъ. — Teheran.

Долгота — Länge: 51° 25′. **Широта — Breite: 35° 41′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.2	669.9	669.4	3.3	17.5	5.2	8.7	4.1	6.4	5.4	72	43	81	ENE 2	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
2	68.2	67.3	65.7	1.3	16.7	10.6	9.5	4.4	5.9	4.7	87	42	49	0	SSE 2	N 6	0	0	4	—	⊔⁰ 1.
3	65.5	65.3	66.3	4.6	16.2	7.4	9.4	4.5	5.9	4.3	71	44	56	0	SE 1	N 4	6	0	9	—	
4	67.3	67.0	68.9	4.6	16.0	7.6	9.4	4.0	5.4	4.0	63	40	51	N 2	ESE 2	N 2	8⁰	6⁰	10⁰	—	
5	70.2	69.7	70.4	5.3	14.8	9.2	9.8	4.4	4.9	5.6	66	39	64	0	NE 4	N 4	2	10	10	0.0	●⁰ p.
6	68.6	66.4	66.5	6.2	10.6	7.4	8.1	4.7	5.3	5.2	66	55	68	0	SSE 2	0	10	10	10	0.4	
7	67.2	66.8	68.8	6.2	16.2	6.8	9.7	5.4	5.9	4.7	76	44	64	NNE 1	SW 6	NNE 2	9	0	0	—	● n.
8	70.1	68.8	68.1	6.0	14.5	8.4	9.6	5.1	5.7	4.2	73	46	53	N 1	S 1	N 4	2	0	0	0.8	
9	64.9	63.0	61.9	6.8	5.8	4.2	5.6	5.0	6.5	5.6	68	94	91	NE 4	0	N 1	10	10	5	4.0	● n, a, 2, p; △,≺ p.
10	61.8	62.8	65.7	0.0	9.3	— 0.4	3.0	4.2	4.9	4.0	91	56	89	ENE 3	ENE 2	0	10⁰	2	0	—	
11	66.4	67.0	67.9	— 2.2	7.9	0.4	2.0	3.3	3.3	4.0	83	41	84	0	E 2	E 2	1	9⁰	0	—	⊔ 1.
12	68.2	67.9	67.8	— 1.6	8.0	— 0.2	2.1	3.2	4.9	3.8	78	61	83	E 2	SSW 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
13	67.8	65.8	65.4	— 1.9	7.6	2.8	2.8	2.8	4.4	4.8	70	57	84	NNE 3	SSW 2	0	0	10⁰	10	1.1	⊔ 1; ✳ 3.
14	62.3	62.2	63.7	0.8	6.2	0.4	2.5	4.8	5.1	4.5	98	72	94	0	SSW 1	0	10	10	0	0.2	✳ n, 1, a.
15	65.6	65.3	66.3	— 2.8	9.4	1.0	2.5	3.3	4.8	4.4	87	55	89	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	66.9	65.8	66.7	— 1.2	10.4	3.0	4.1	3.5	5.1	4.7	82	54	83	NNE 2	S 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ p.
17	66.8	66.7	67.6	1.0	6.6	4.2	3.9	3.8	4.1	4.3	75	57	70	0	0	0	6	10	9	—	⊔⁰ 1.
18	68.3	68.3	69.4	2.0	9.2	5.3	5.5	4.2	4.7	4.9	79	55	73	0	E 2	0	6	10	8	0.0	△ p.
19	68.3	67.3	67.4	4.4	6.8	2.2	4.5	4.5	5.2	5.2	72	71	96	0	SSW 3	0	10	10	10	11.6	● 2, p, 3.
20	67.4	67.3	68.5	0.8	9.0	— 0.6	3.1	2.9	3.7	3.0	58	44	68	WSW 6	NNE 2	0	0	0	0	—	● n.
21	68.2	67.6	69.2	— 4.4	8.8	— 0.6	1.3	2.4	3.2	2.8	75	38	64	NNE 2	NNE 2	N 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
22	68.1	65.5	64.3	— 3.6	8.6	2.0	2.3	2.2	3.6	3.3	63	44	63	NNE 4	SSE 2	ENE 2	0	0	10⁰	—	⊔⁰ 1.
23	63.5	63.3	64.2	0.3	9.8	0.8	3.6	3.3	4.1	3.6	72	44	76	0	WSW 2	E 2	10⁰	1	0	—	
24	64.8	64.3	66.4	— 2.0	9.4	— 0.4	2.3	2.6	3.3	3.5	66	36	78	N 2	WSW 6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	69.1	69.6	70.3	— 2.4	9.4	0.5	2.5	2.5	3.7	3.1	65	42	72	NNE 2	SE 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	69.3	67.0	66.2	— 1.6	10.4	0.8	3.2	2.5	3.6	3.3	62	38	68	N 6	SSW 2	NE 2	0	0	1	—	⊔ 1.
27	65.8	64.1	66.8	— 1.0	12.0	1.7	4.2	2.7	3.8	3.2	63	37	62	N 2	E 2	ENE 2	2	0	0	—	⊔ 1.
28	67.8	66.1	66.8	— 1.5	11.5	1.4	3.8	2.7	3.7	3.1	64	36	61	N 2	S 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
29	67.3	65.8	67.3	— 1.0	11.5	1.6	4.0	2.5	3.8	3.4	59	37	65	N 2	SSW 1	NNE 1	1	1	1	—	⊔ 1.
30	69.1	68.3	69.3	— 1.2	12.3	1.6	4.2	2.6	3.5	3.4	61	33	65	NNE 2	SW 4	0	0	1	1	—	⊖ n; ⊔ 1.
31	69.4	68.2	69.4	— 0.6	11.9	3.7	5.0	2.6	3.5	2.9	59	34	48	NNE 2	SSW 2	E 4	0	0	0	—	⊎ n; ⊔ 1.
Средн. Mittel	667.3	666.5	667.2	0.8	10.8	3.2	4.9	3.6	4.6	4.1	72	48	71	1.7	2.1	1.4	3.4	3.2	3.2	18.1	

Высота — Seehöhe: 1132? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.6 mm при bei 663.9 mm

1	670.8	670.3	671.0	— 1.7	9.9	0.3	2.8	2.3	3.3	2.8	56	36	61	N 2	S 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
2	69.4	67.9	66.0	— 2.9	9.9	— 0.1	2.3	2.2	3.0	2.5	59	32	54	N 2	SSW 3	NNE 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
3	64.6	63.3	63.6	— 2.9	11.0	4.7	4.3	2.0	2.8	2.7	53	28	42	NNE 2	SSW 1	NE 2	3	8⁰	0	—	⊔⁰ 1.
4	64.9	63.8	64.2	— 0.6	8.4	2.7	3.5	3.5	4.6	4.6	79	56	82	E 2	E 3	0	5	10	10	3.1	● p; ⊼ 3.
5	64.1	62.8	63.4	0.4	9.2	3.0	4.2	3.5	4.3	4.5	73	50	80	NNE 2	WSW 2	NNE 4	10	8	10	7.5	▲, △ n.
6	64.1	64.9	66.1	0.8	9.1	1.3	3.7	4.8	5.7	3.2	98	65	62	NNE 1	SSW 2	N 4	10	5	0	—	✳ n; △ a, 2, p.
7	67.4	67.9	69.1	0.7	11.3	4.7	5.6	3.6	4.9	4.8	73	48	74	N 2	E 4	N 2	7	7	5	—	
8	70.0	69.9	68.3	3.1	8.2	6.0	5.8	3.8	5.5	5.3	66	67	77	NNE 2	SSW 2	NE 1 5	8⁰	10	10	1.2	● p.
9	63.1	62.2	63.3	6.2	10.6	6.8	7.9	6.1	6.8	6.1	86	71	82	0	0	WSW 2	10	10	8	4.6	● n, a, 2, p.
10	65.5	65.8	67.0	0.4	15.0	5.4	6.9	4.2	5.5	4.7	89	43	70	0	0	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	69.0	68.9	70.0	0.9	14.9	4.3	6.7	3.8	4.8	4.6	77	38	75	0	SSW 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
12	69.2	68.6	68.9	0.5	13.5	4.7	6.2	2.8	4.5	4.1	59	40	63	NNE 3	WSW 2	0	0	1	3	—	⊔⁰ 1.
13	68.8	68.5	69.2	2.5	15.0	5.3	7.6	3.4	4.4	4.2	62	35	63	NNE 2	SW 3	N 4	4	0	0	—	⊔⁰ 1.
14	69.4	69.1	69.2	1.8	10.3	6.2	6.1	3.8	3.9	4.5	73	41	63	0	SSE 4	0	2	10	5	—	
15	69.8	68.9	69.5	2.4	14.2	5.2	7.3	4.4	4.9	3.8	81	40	57	0	SSW 2	ENE 2	4	3	0	—	
16	70.3	68.9	68.4	3.4	11.8	6.8	7.3	4.0	3.9	3.1	68	38	42	NNE 2	SSW 3	SW 2	9	9⁰	10	3.2	
17	64.9	61.8	62.3	0.2	3.7	0.5	1.5	4.5	5.2	4.6	96	87	96	0	SSW 1	0	10	10	10	12.4	✳ n, 1, a, p, 3; △ p.
18	62.3	63.3	64.5	— 0.8	2.8	0.7	0.9	4.2	4.8	4.5	96	86	92	0	S 1	ENE 2	5	10	5⁰	—	✳ n.
19	66.3	66.5	66.0	— 0.6	7.2	1.8	2.8	3.5	4.8	4.2	79	64	80	NE 2	SSW 4	NNE 3	2	6	5	—	
20	64.4	63.7	63.4	0.1	9.1	5.4	4.9	3.7	5.2	4.7	80	60	70	0	0	NNE 4	9	8	5	—	
21	64.3	64.0	63.9	3.3	9.3	6.8	6.5	4.2	5.7	6.8	72	64	92	NNE 3	0	0	10	10	10	0.2	● p, 3.
22	64.2	63.1	62.9	3.7	18.0	7.6	9.8	5.2	7.3	6.1	87	48	78	NNE 3	SSE 2	N 2	4	1	3	2.5	⊼, ▲, ● p.
23	63.1	64.0	64.4	7.2	10.5	3.8	7.2	5.8	7.1	5.8	77	74	97	NNE 4	0	0	9	10	0	4.0	● a, p.
24	65.6	65.6	68.1	0.8	14.8	4.8	6.8	4.2	5.8	4.9	87	47	76	NNE 2	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	69.9	69.9	69.3	1.2	13.6	5.2	6.7	4.1	5.5	4.5	82	48	67	0	SSW 1	NNE 3	4	1	0	—	⊔⁰ 1.
26	69.3	69.9	68.9	4.2	9.4	5.0	6.2	3.9	5.1	5.3	64	58	81	NNE 4	SW 2	0	10⁰	10	9⁰	5.6	⊖ p.
27	69.0	67.4	66.7	4.7	12.0	8.7	8.5	6.1	7.1	6.5	96	68	77	ENE 2	E 2	NE 4	10	10	10	6.8	● n, p, 3.
28	64.6	63.7	64.6	6.8	9.1	7.0	7.6	6.9	6.9	7.3	94	80	98	NNE 3	N 1	0	10	10	10	10.9	● n, 1, a, p.
29	66.0	66.8	66.5	7.5	13.7	9.6	10.3	7.1	7.9	8.0	91	68	89	NNE 1	ENE 2	0	10	9	10	7.2	● n, a, p, 3.
Средн. Mittel	666.7	666.3	666.5	1.8	10.9	4.6	5.8	4.2	5.2	4.8	78	54	74	1.6	1.8	2.2	5.7	6.1	5.1	69.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	666.2	665.7	664.9	9.4	16.9	11.3	12.5	7.9	9.6	6.7	89	67	67	NNE 2	SSW 2	NNE 5	10	8	4	9.9	●n,p; ⊼,▲p; ⊂p,3.
2	63.3	59.4	58.5	8.8	13.9	6.4	9.7	7.7	8.9	6.2	92	76	87	NNE 2	N 1	WNW 20	10	10	10	28.5	●n,1a2p3;⊼p,3;⊂3.
3	62.4	64.4	66.5	3.8	9.7	7.0	6.8	4.6	5.0	4.7	77	55	64	WSW 4	SSW 2	NE 2	7	9	4	—	● n.
4	67.7	67.9	69.6	3.0	16.1	8.4	9.2	4.5	6.5	6.5	80	48	79	N 1	WSW 3	0	0	0	0	—	
5	69.5	68.3	68.3	7.2	19.5	15.3	14.0	5.5	7.7	8.5	73	46	66	NNE 2	0	0	1	6	10	2.5	● p.
6	66.0	63.6	63.4	13.0	18.0	13.0	14.7	8.3	10.1	8.3	75	65	75	NNE 4	NE 10	0	10	10	10	1.1	● n, a, p; ⊼, ⊂ p.
7	65.0	66.0	65.7	9.8	19.1	11.0	13.3	4.7	4.8	4.6	52	29	47	WNW 2	W 3	WNW 4	4	2	1	—	◐ n.
8	67.9	67.0	67.5	4.5	15.6	9.4	9.8	4.1	3.6	4.1	65	30	47	WNW 3	WSW 6	WNW 2	3	8⁰	5⁰	—	
9	68.1	67.4	68.6	3.4	15.2	7.6	8.7	3.9	2.1	3.1	67	17	39	0	WSW 10	0	0	0	0	—	
10	69.9	69.4	67.9	3.8	15.7	6.2	8.6	2.6	3.2	4.2	44	25	59	WNW 3	WSW 2	0	0	0	0	—	
11	67.2	65.5	65.4	5.3	19.8	9.6	11.6	3.1	4.3	4.0	47	25	44	W 2	WSW 2	0	0	0	0	—	
12	64.7	63.7	62.7	8.7	14.0	7.0	9.9	3.9	5.0	6.5	47	42	86	W 4	W 2	NW 4	10	10	10	4.9	● p, 3.
13	61.7	61.1	62.5	5.5	15.5	7.2	9.4	5.9	7.5	4.2	87	57	55	W 2	0	WNW 2	8	5	0	—	● n.
14	64.3	64.4	65.4	3.0	16.5	9.8	9.8	4.2	4.9	4.8	75	36	53	WNW 2	NW 3	WNW 2	0	4	0	—	
15	66.4	64.6	63.6	7.3	17.0	10.3	11.5	4.5	6.1	5.2	59	42	55	WSW 1	WSW 2	WNW 3	0	9⁰	0	—	
16	62.4	61.8	62.5	10.0	17.8	7.5	11.8	5.4	6.6	4.5	59	43	60	WNW 2	NW 2	0	10	6	0	0.9	● a, p; ⊼ p.
17	63.7	62.6	63.9	3.4	16.9	9.2	9.8	4.6	4.9	4.1	78	34	47	WNW 1	WSW 5	0	0	0	0	—	
18	64.9	64.9	66.2	4.0	16.0	10.4	10.1	4.2	4.7	3.9	69	36	41	0	WSW 1	NE 8	3	4	8	—	
19	69.9	69.5	71.8	5.2	17.8	7.8	10.3	4.6	4.5	5.1	69	29	63	0	W 2	0	4	4⁰	0	—	
20	74.0	73.4	73.0	5.3	16.5	8.3	10.0	3.4	4.4	5.1	52	32	62	WNW 2	SW 6	0	0	0	10⁰	—	◐ 3.
21	72.3	69.8	67.0	5.2	19.5	10.9	11.9	3.8	5.2	4.8	57	31	49	WNW 2	WSW 1	0	2	0	2⁰	—	◐ 3.
22	65.4	64.1	64.5	8.5	22.1	12.2	14.3	3.9	5.8	5.5	48	30	53	WNW 2	WSW 2	WSW 2	3⁰	10	2	—	
23	63.7	61.3	60.2	12.1	18.4	11.7	14.1	5.5	5.1	4.8	53	32	47	0	WSW 2	WSW 6	10	10	7	—	
24	63.1	63.4	66.5	2.6	15.6	6.7	8.3	4.1	3.5	2.9	74	26	39	WNW 3	WSW 20	0	0	0	0	—	⚡ a, 2, p.
25	67.9	66.4	63.6	2.9	12.1	8.0	7.7	3.2	4.1	4.5	56	39	58	0	WSW 3	SW 2	9⁰	10⁰	10	0.0	● p.
26	61.6	60.4	60.9	7.6	16.4	8.8	10.9	3.7	4.8	5.3	47	36	62	WNW 1	SSW 2	0	10	5	0	0.0	●, ▲⁰ p.
27	64.9	65.2	66.4	5.3	20.6	10.8	12.2	4.5	5.1	4.4	67	28	46	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
28	69.0	68.2	68.9	7.0	20.3	9.8	12.4	4.6	6.2	4.9	62	35	54	0	WSW 2	NW 3	0	0	0	—	
29	71.3	71.9	72.7	4.8	19.9	12.0	12.2	4.5	5.0	3.8	70	29	37	0	SW 4	0	0	0	0	—	
30	74.4	73.3	72.1	6.8	16.6	10.6	11.3	4.0	5.2	4.8	55	37	49	0	WSW 2	WSW 2	0	6	0	—	
31	72.7	71.0	69.3	6.4	19.8	11.8	12.7	4.0	4.6	5.0	55	27	49	WNW 2	WSW 3	0	2	2	8	—	
Средн. Mittel.	666.8	666.0	666.1	6.2	17.1	9.5	11.0	4.6	5.5	5.0	65	38	56	1.6	3.5	2.2	3.7	4.5	3.3	47.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	671.7	669.3	668.4	6.2	16.1	9.6	10.6	3.6	4.5	4.8	50	32	53	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
2	69.8	69.6	69.9	5.8	16.7	9.6	10.7	3.7	4.7	4.3	54	32	47	0	0	0	0	0	0	—	
3	70.7	69.4	68.9	7.0	20.7	11.3	13.0	4.0	4.6	4.6	53	26	45	0	SW 2	0	0	0	0	—	
4	69.8	68.8	69.4	9.3	22.9	14.4	15.5	4.2	5.2	3.3	48	25	27	WNW 2	WSW 2	WNW 2	2⁰	0	0	—	
5	72.0	70.5	68.8	6.9	20.3	11.2	12.8	3.3	4.5	4.2	44	26	42	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
6	68.1	65.8	64.3	9.4	23.3	14.8	15.8	4.1	4.7	5.1	47	22	41	0	S 2	0	1	2	3	—	
7	63.8	63.9	64.0	13.2	19.2	13.4	15.3	4.7	5.1	5.5	42	31	49	0	WSW 3	WNW 2	10	10	5	—	
8	64.8	64.3	64.9	15.5	24.9	16.4	18.9	6.4	7.8	6.2	49	34	45	0	WSW 2	NW 3	10	2	3	—	⚡ p.
9	64.0	62.5	62.3	14.8	23.2	13.0	17.0	7.1	8.2	10.6	56	38	96	0	W 2	0	10	7	9	5.7	⚡, ⊼, ● p.
10	59.6	59.1	58.9	12.2	13.1	12.4	12.6	9.8	10.1	9.4	94	91	89	0	W 2	W 2	10	10	10	8.5	● n, 1, a, 2, p.
11	57.5	55.9	57.2	10.9	20.9	15.0	15.6	8.8	8.9	7.2	92	49	56	NNW 1	WSW 8	WSW 6	2	1	4	0.1	● n.
12	58.8	58.5	60.5	12.9	17.5	9.6	13.3	7.9	7.9	6.5	71	54	72	0	0	0	10	10	5	1.3	● n, 1, a, p; ◠ p.
13	62.2	62.1	63.3	8.6	19.7	14.8	14.4	5.8	5.6	6.8	69	32	54	0	WSW 4	0	0	1	4	0.7	
14	64.8	63.9	64.4	11.8	24.3	16.9	17.7	7.1	8.1	5.9	69	36	41	NE 10	WSW 2	0	5	1	0	0.1	● n.
15	63.1	61.0	59.0	15.1	21.0	14.0	16.7	5.2	7.5	7.2	41	40	60	NE 8	NNW 8	ENE 6	0	10	10	4.7	● n, p, 3; ⚡, ⊼ p.
16	60.1	60.0	61.3	9.1	14.7	9.8	11.2	5.0	5.5	6.5	58	45	71	SSW 1	SW 2	0	3	8	5	0.3	● n.
17	62.7	62.2	63.0	10.4	16.5	10.8	12.6	5.9	5.8	6.6	62	42	69	NW 2	NW 4	0	8	10	5	0.1	●⁰ n, 2, p.
18	63.8	63.9	64.5	12.3	18.8	14.4	15.2	6.2	6.7	7.5	58	41	61	WNW 2	WNW 6	0	9	10	10	0.0	●⁰ p.
19	64.9	64.2	62.7	12.6	20.6	15.3	16.2	8.3	7.5	8.3	79	41	63	ENE 1	ENE 1	NNE 3	10	10	9	0.2	● p; ⊂ p, 3.
20	63.5	62.0	62.8	13.4	26.1	16.0	18.5	8.3	6.6	5.8	73	26	43	NNE 2	NNE 2	W 2	10⁰	0	8	0.0	● p.
21	63.3	62.8	62.9	14.0	23.9	13.6	17.2	6.3	5.3	6.1	53	25	52	NNW 2	WSW 2	0	0	0	3	—	
22	65.4	65.1	65.7	14.3	21.2	14.4	16.6	4.5	4.7	4.5	37	25	37	W 3	WSW 6	WSW 2	0	1	0	—	
23	67.4	66.3	65.8	10.5	22.4	11.6	14.8	5.7	4.7	5.8	60	23	57	W 1	WSW 8	0	2	0	0	—	
24	65.8	64.0	62.8	13.8	26.1	17.8	19.2	5.3	5.6	5.2	45	22	34	WSW 2	SW 2	0	0	0	10	—	⚡ p.
25	61.7	62.0	61.7	14.7	19.4	14.4	16.2	7.0	7.7	5.1	55	45	42	NNW 4	SW 2	WSW 2	10	5	10	2.3	● 1, a.
26	63.5	63.8	65.3	10.3	18.4	12.4	13.7	5.6	5.7	5.9	60	36	55	WSW 5	WSW 8	W 4	2	0	0	—	
27	66.8	65.9	65.9	11.0	21.9	14.6	15.8	6.6	5.3	5.5	67	27	44	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
28	67.1	65.6	65.8	15.0	26.1	16.8	19.3	5.6	6.7	7.4	44	27	53	NNW 4	WSW 3	0	0	3	10	—	
29	66.6	66.5	67.7	16.4	28.9	17.9	21.1	9.2	7.2	6.5	67	24	42	0	WSW 2	W 2	4	0	0	—	
30	69.1	68.9	68.4	16.6	29.7	19.4	21.9	8.9	7.9	7.1	63	26	42	NNE 3	SW 2	WSW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	665.1	664.3	664.3	11.8	21.3	13.9	15.6	6.1	6.3	6.2	59	35	53	1.8	3.2	1.3	3.9	3.4	4.1	24.0	

Тегеранъ-Зергендэ. 1888. Teheran-Sergende.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	671.3	670.3	670.6	17.1	29.4	18.8	21.8	9.1	7.0	6.3	63	23	39	0	SW 2	NE 2	0	0	0	—	
2	73.0	71.2	70.3	15.9	29.2	17.4	20.8	8.4	6.2	6.7	62	21	46	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
3	70.9	70.2	69.3	15.2	28.0	17.8	20.3	8.1	5.8	6.2	62	21	40	ENE 1	SSW 4	NNW 2	0	0	0	—	
4	70.5	69.3	68.7	17.0	28.9	17.6	21.2	7.2	6.4	7.1	50	22	48	NNE 1	SW 4	WSW 2	2	2⁰	0	—	
5	69.7	68.0	67.5	16.9	30.5	19.8	22.4	8.3	7.4	7.4	58	23	43	W 2	SSW 3	0	1	1	1	—	
6	67.7	66.3	65.3	18.4	31.5	22.0	24.0	10.6	8.6	7.5	67	26	38	0	WSW 2	WNW 2	0	2	8	—	⸗ 3.
7	64.9	63.4	65.2	23.2	31.9	19.9	25.0	9.0	7.8	9.8	42	22	56	NE 4	WSW 2	WSW 2	3	8⁰	9	0.1	⸗ n; ⊼, ● p.
8	63.1	62.7	64.4	21.4	24.2	15.7	20.4	8.3	6.8	10.8	44	30	82	W 3	WNW 2	0	9⁰	10	9	1.2	● p.
9	65.4	63.4	63.4	13.2	23.9	17.2	18.1	9.8	8.3	8.6	88	37	50	0	WSW 4	0	3⁰	8	3	0.0	
10	64.6	63.7	63.3	18.4	26.7	19.6	21.6	9.5	8.9	9.0	61	35	53	SW 2	SSW 1	NW 4	9	2	5	—	● n; ⊼, < p.
11	63.5	62.6	63.2	17.9	21.2	15.8	18.3	9.0	9.9	9.4	60	53	70	0	WSW 6	0	10	10	2	17.8	⊼, ● ▲ 2, p.
12	63.6	63.5	63.4	15.7	25.6	17.0	19.4	7.9	7.0	7.1	59	29	49	NE 10	WSW 4	WSW 2	1	0	0	—	
13	64.5	63.8	64.0	15.4	24.3	16.6	18.8	7.8	6.8	7.4	61	30	53	WSW 2	W 8	0	0	0	0	—	
14	65.1	64.3	65.2	16.1	27.7	17.6	20.5	7.6	7.9	8.1	57	29	35	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
15	67.2	66.9	68.4	17.4	27.9	17.8	21.0	8.7	8.0	8.0	59	29	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	
16	69.4	67.7	66.6	18.4	29.3	21.8	23.2	9.0	8.5	7.1	57	28	36	0	WSW 3	SSE 3	0	8⁰	9	—	
17	67.3	66.1	65.5	20.1	29.8	22.9	24.3	9.3	7.3	7.9	54	24	38	NW 3	SW 5	0	8	3	9	0.6	< 3.
18	65.9	65.4	64.1	21.1	28.2	20.2	23.2	11.3	9.5	9.1	61	34	51	NNE 1	NW 4	SW 3	1	9	7	2.2	⊼, ● n; ⊍ 3.
19	63.3	61.9	62.5	18.5	28.9	19.2	22.2	12.8	8.7	7.1	81	29	37	NNE 2	SSW 3	0	5	2	0	—	⊼, ● n.
20	65.3	64.7	64.4	16.4	26.4	17.4	20.1	8.2	8.6	7.7	59	33	53	0	SW 4	0	0	0	0	—	
21	65.4	63.9	64.8	17.8	28.4	19.8	22.0	9.1	8.4	6.7	60	30	38	0	SSE 4	0	3	0	1	—	
22	66.3	66.3	65.8	18.8	25.6	20.8	21.7	10.3	8.6	8.4	63	36	47	0	WSW 1	W 3	0	10	3	—	
23	65.5	63.9	67.1	20.1	33.1	18.4	23.9	10.8	9.4	12.3	61	25	79	0	WSW 2	WSW 3	6	8	10	0.7	⸗ p; <, ● 3.
24	64.5	63.0	64.1	22.7	33.4	21.4	25.8	10.8	9.7	7.3	53	26	38	0	W 2	W 2	9	4	0	1.9	●n,a,p; ⸗a; ⊼,▲p.
25	65.4	64.3	63.4	18.8	30.7	20.2	23.2	8.7	6.6	6.7	54	19	38	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
26	64.6	—	38.5	19.9	—	17.2	—	10.0	—	7.2	57	—	49	NNE 1	—	0	0	—	8	—	
27	39.3	38.1	37.9	19.6	29.0	17.3	22.0	10.1	7.5	8.0	59	25	54	0	SW 2	0	7	1	4	—	
28	40.0	39.2	39.0	21.8	29.3	23.7	24.9	11.3	8.3	6.0	59	28	28	0	E 1	NNW 3	0	4	10	—	⸗ p.
29	40.5	39.9	39.5	21.5	28.7	21.0	23.7	10.1	9.8	4.9	54	33	26	ESE 1	SE 3	0	0	0	0	—	
30	41.7	40.5	38.8	21.2	28.5	19.4	23.0	11.8	10.5	8.4	64	36	51	0	0	NNW 1	0	0	3	0.7	< 3.
31	40.4	39.1	40.2	18.6	27.6	19.1	21.8	12.0	10.4	8.5	74	38	51	0	ENE 2	ESE 10	3	3	10	1.2	● n, a, p; ⊼ n, p.
Средн. Mittel	666.5	665.5	665.6	18.1	28.2	18.9	21.7	9.2	7.9	8.0	60	29	48	1.1	2.6	2.1	2.7	3.2	3.6	26.4	

Высота: 1444.5m? Seehöhe: 1444.5m?

Іюнь. — Juni.

1	639.7	638.0	638.5	17.4	26.1	15.4	19.6	11.7	9.7	10.0	79	39	77	0	SE 2	0	10	7	0	—	⊼, ● n.
2	39.0	38.1	38.6	20.6	27.8	15.5	21.3	11.4	9.9	8.1	63	36	62	0	E 2	0	0	1	0	—	
3	39.0	37.8	38.1	22.2	29.5	19.1	23.6	12.5	10.1	8.3	64	32	51	0	0	0	1	4	1	0.2	⸗, ⊼, ● p.
4	39.0	38.1	38.0	21.0	29.7	23.9	24.9	12.4	9.6	8.4	67	31	38	0	ESE 3	ENE 1	3	1	10	—	
5	40.1	39.0	38.8	22.2	29.2	19.8	23.7	12.2	9.8	8.0	62	32	46	0	ESE 3	0	1	2	2	—	< 3.
6	41.3	40.5	39.1	22.4	28.8	20.3	23.8	11.9	10.2	8.4	59	35	47	0	0	NNW 1	1	1	0	0.7	
7	40.1	38.7	38.0	22.8	28.2	18.5	23.2	12.5	6.7	8.1	62	23	46	NNE 1	SSE 4	NNW 1	3	0	0	—	⊼, ● n.
8	39.0	38.5	37.3	21.5	28.5	16.2	22.1	9.3	9.3	8.2	50	33	60	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
9	38.3	37.9	36.5	22.0	29.4	18.7	23.4	12.0	6.6	9.0	62	22	56	0	SSW 6	NNW 1	0	0	1	—	
10	36.9	36.1	37.2	19.8	26.7	17.4	21.3	10.6	7.0	7.7	61	27	52	ENE 1	SSW 6	NNW 1	3	1	0	—	
11	38.0	36.7	36.3	20.8	26.3	16.7	21.3	9.3	8.9	8.4	51	36	59	0	SSW 3	0	0	1	0	—	
12	38.6	38.7	38.8	20.0	25.5	17.2	20.9	10.9	8.4	7.2	63	35	49	0	ESE 2	NNW 2	5	1	0	—	
13	40.5	39.1	39.0	19.9	26.7	20.2	22.3	11.1	11.1	8.5	64	43	48	0	SSE 2	SW 1	0	1	10	0.3	● 3.
14	40.3	38.7	38.2	19.0	27.2	16.2	20.8	11.7	10.8	8.9	71	40	65	0	NE 2	0	6	1	5	—	⊼, ● n.
15	39.4	38.6	38.5	21.0	27.0	16.1	21.4	11.4	10.5	9.0	62	40	66	0	0	NNE 1	0	5	0	—	
16	39.3	37.9	36.6	21.8	29.3	17.9	23.0	12.8	8.8	9.3	66	29	61	0	SW 1	NNE 1	0	0	3	—	
17	37.5	37.7	37.3	23.8	29.8	18.0	23.9	14.2	9.2	7.0	65	29	46	0	WSW 1	WSW 2	1	0	0	—	
18	38.3	36.9	36.8	22.7	28.0	19.4	23.4	12.1	6.7	8.8	58	24	47	0	SSE 2	NNE 2	0	0	0	—	
19	38.3	37.3	36.7	20.9	27.6	16.9	21.8	10.6	9.8	7.4	58	36	54	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⸗ p.
20	38.9	38.3	38.0	19.6	26.8	17.0	21.1	10.3	9.2	7.5	60	35	52	0	WNW 2	0	0	1	0	—	
21	39.7	39.1	37.7	20.5	28.9	18.6	22.7	10.8	9.4	7.6	60	31	48	0	0	0	0	0	0	—	
22	38.2	37.8	36.9	18.4	30.6	20.3	23.1	11.2	8.4	6.9	71	26	39	0	SSW 2	NNW 1	2	0	0	—	
23	38.2	37.6	37.4	22.2	30.7	18.2	23.7	11.6	11.8	8.7	59	36	50	NNE 1	E 1	NNW 2	0	0	0	—	
24	38.5	38.1	37.7	23.0	31.5	19.4	24.6	9.0	9.9	8.8	42	29	53	0	0	0	0	0	0	—	
25	38.5	38.3	38.3	23.1	32.4	22.4	26.0	13.1	5.8	6.2	62	16	31	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
26	38.8	38.4	37.9	22.0	32.6	21.8	25.5	10.4	6.2	8.1	53	17	42	NE 1	WSW 12	0	0	0	0	—	
27	39.3	39.0	37.9	22.0	32.1	19.4	24.5	10.9	11.7	10.4	56	33	62	0	0	0	0	0	0	—	
28	37.6	37.1	35.8	24.3	34.0	21.3	26.5	12.7	11.5	9.3	57	29	50	0	SW 3	0	0	0	0	—	
29	37.2	36.5	34.6	23.2	31.7	22.3	25.7	13.8	11.3	10.6	66	32	53	0	SW 6	0	0	0	0	—	
30	35.4	34.5	33.2	22.8	32.1	21.4	25.4	13.9	13.5	11.0	68	38	59	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	638.8	638.0	637.5	21.4	29.2	18.9	23.2	11.6	9.4	8.5	61	31	52	0.1	2.4	0.6	1.2	0.9	1.1	1.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	634.6	634.4	633.3	23.2	32.5	23.5	26.4	14.1	11.6	8.5	67	32	39	0	SSE 3	0	0	2	0	—	
2	35.9	35.4	35.0	22.8	31.7	21.7	25.4	14.0	9.0	8.8	68	26	45	0	0	0	0	0	0	—	
3	35.9	35.4	34.7	23.0	32.9	21.6	25.8	10.8	10.1	7.9	52	27	41	0	SSW 3	0	0	0	1	—	
4	33.4	33.1	33.0	21.3	31.4	21.4	24.7	—	—	8.9	—	—	47	—	—	0	—	—	0	—	
5	34.5	34.1	33.5	21.9	32.9	23.7	26.2	11.6	8.2	6.0	59	22	28	NNE 2	WSW 4	WNW 2	0	0	0	—	
6	35.5	35.9	34.7	18.8	32.7	23.9	25.1	10.0	10.3	9.2	61	28	41	0	SSW 1	0	2	1	2	—	
7	36.5	36.7	35.2	19.9	29.8	20.5	23.4	11.2	9.9	8.5	65	32	47	0	SW 3	0	1	0	0	—	
8	37.5	37.5	37.0	19.3	29.3	19.6	22.7	10.5	10.2	10.6	63	33	62	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
9	39.3	38.6	38.1	20.5	29.7	19.8	23.3	12.7	13.1	10.2	71	42	59	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
10	39.2	39.1	38.9	22.0	31.8	21.7	25.2	11.5	11.3	10.8	59	32	57	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
11	40.8	40.4	40.0	22.0	32.0	20.8	24.9	11.8	9.4	9.3	60	26	51	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
12	41.3	40.1	38.4	22.5	31.8	21.5	25.3	8.8	9.5	10.0	44	27	53	ENE 3	SSE 2	0	0	0	0	—	
13	39.2	38.4	37.8	20.8	31.9	21.8	24.8	10.6	10.2	7.4	58	29	38	0	0	0	1	0	3	—	
14	40.2	39.4	38.2	21.1	30.4	20.5	24.0	13.0	10.2	10.1	70	32	55	0	SSW 4	0	4	1	0	—	
15	39.2	37.7	36.5	21.4	31.7	22.9	25.3	11.7	10.5	10.1	62	30	49	0	SSW 4	0	0	1	8	—	
16	37.4	35.9	35.7	20.0	33.5	24.3	25.9	12.3	9.9	9.2	71	26	41	0	SSW 6	NNW 1	8	5	8	—	
17	37.0	36.0	35.1	23.9	34.2	21.5	26.5	11.6	5.9	9.7	53	14	51	0	—	—	0	0	3	—	
18	37.7	37.8	38.3	24.1	31.1	22.6	25.9	13.1	13.9	—	59	41	—	0	—	—	8	—	—	—	
19	38.7	37.9	37.5	24.1	32.2	22.9	26.4	13.2	11.0	11.0	60	30	53	—	0	—	0	2	—	—	●⁰, ⊼ p.
20	39.0	38.7	38.3	22.7	32.4	20.9	25.3	14.6	10.3	5.8	71	28	32	0	0	0	0	0	0	—	
21	38.3	38.0	38.5	24.3	32.6	21.5	26.1	6.5	9.5	6.0	29	26	32	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	37.5	36.5	36.3	23.9	34.8	23.3	27.3	11.0	8.8	6.5	50	21	31	0	E 1	0	0	0	0	—	
23	37.7	37.3	36.9	24.7	33.2	22.1	26.7	12.4	12.6	8.5	54	33	43	0	S 1	0	0	0	0	—	
24	38.5	37.7	36.7	23.3	34.2	21.5	26.3	12.0	11.3	9.2	56	29	48	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
25	38.3	36.7	37.0	23.3	33.2	22.5	26.3	9.5	9.5	8.0	45	25	40	0	SSW 1	0	0	2	0	—	
26	39.7	38.5	37.7	20.7	32.0	22.9	25.2	11.7	12.3	10.6	65	35	52	0	S 1	0	7	10	0	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
28	36.5	35.5	34.3	21.5	30.2	20.7	24.1	14.3	13.7	13.2	75	43	73	0	0	—	9	5	—	0.5	● n, 1, p.
29	36.7	36.5	36.3	20.7	28.6	20.5	23.3	13.9	10.3	9.8	77	36	54	0	SSW 2	0	3	1	0	—	
30	37.7	37.1	37.1	21.9	30.2	23.5	25.2	13.8	10.6	10.3	71	33	48	0	S 1	0	3	1	—	—	
31	39.5	39.0	38.3	21.9	30.2	23.3	25.1	12.8	11.3	10.4	66	36	49	0	SSE 1	0	2	1	—	0.4	
Средн. Mittel	637.8	637.2	636.6	22.0	31.8	22.0	25.3	11.9	10.4	9.1	61	30	47	0.2	2.0	0.2	1.1	1.0	1.0	0.9	

Августъ. — August.

1	639.7	638.8	638.0	22.1	30.9	23.3	25.4	14.9	15.8	10.4	76	48	49	0	0	0	9	6	2	—	
2	39.5	38.7	38.3	22.3	30.4	22.3	25.0	11.6	11.2	9.5	58	35	48	0	0	0	5	0	0	—	
3	39.0	38.3	37.7	25.3	32.0	21.9	26.4	9.5	10.2	9.2	40	29	47	0	0	0	8	7	0	—	
4	38.0	37.1	36.5	21.3	31.8	25.8	26.3	13.2	11.3	7.7	70	32	32	0	0	0	3	1	10	—	
5	36.6	36.5	36.7	22.5	32.9	20.9	25.4	12.8	12.8	11.4	63	34	63	0	0	0	1	2	6	—	
6	38.0	37.7	38.1	21.3	32.2	21.3	24.9	11.3	11.8	8.7	61	33	46	0	0	0	1	0	0	—	
7	39.0	38.0	37.9	21.1	31.6	20.9	24.5	12.1	12.1	8.8	65	35	48	0	0	0	8	3	0	—	
8	39.1	38.5	39.1	20.9	31.2	20.7	24.3	11.1	10.8	8.1	61	32	45	0	S 1	0	0	0	0	—	
9	40.0	39.1	39.3	23.1	31.8	19.9	24.9	9.5	11.2	8.1	45	32	47	0	0	0	0	0	0	—	
10	40.7	39.5	39.3	21.7	32.0	21.7	25.1	10.2	10.7	7.2	53	30	38	0	0	0	0	0	0	—	
11	39.5	38.1	37.0	22.3	30.8	20.7	24.6	9.5	11.2	7.4	48	34	41	0	0	0	0	0	0	—	
12	36.7	35.7	36.5	21.7	32.6	21.3	25.2	9.3	12.2	6.9	48	33	37	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
13	38.0	37.3	36.5	21.5	31.0	19.1	23.9	10.8	12.2	8.0	57	37	49	0	S 1	0	0	7	4	—	
14	37.5	36.0	36.1	20.5	30.4	23.7	24.9	11.8	12.3	9.6	66	38	44	0	0	0	4	1	10	—	
15	38.0	37.0	37.3	20.9	29.8	24.3	25.0	13.1	13.2	9.8	72	42	44	0	0	0	5	9	10	1.1	● 3.
16	38.5	38.0	38.5	20.7	29.2	22.5	24.1	14.8	11.5	8.6	82	38	43	0	SSW 1	0	5	8	10	6.8	⊼ n; ● 3.
17	40.0	38.7	37.9	17.3	27.8	19.7	21.6	14.1	11.9	12.9	96	42	76	0	0	0	9	2	0	—	● n.
18	38.5	37.3	38.0	20.3	29.6	22.7	24.2	14.1	10.3	9.8	80	33	48	0	0	0	3	5	10	—	
19	40.1	40.0	40.9	22.1	29.8	21.5	24.5	13.0	11.6	9.9	66	37	52	0	0	0	9	3	10	—	
20	41.1	40.5	39.9	21.3	29.8	22.1	24.4	12.1	13.3	12.7	65	42	64	0	0	0	5	0	0	—	
21	40.1	38.1	37.0	21.3	30.4	20.3	24.0	10.8	9.6	8.5	58	30	48	0	SSW 2	0	0	1	0	—	
22	38.0	36.9	37.9	20.9	32.3	25.2	26.1	10.7	10.1	9.1	58	28	38	0	SSW 1	0	0	1	9	—	
23	40.1	39.0	39.1	19.5	28.8	21.1	23.1	12.4	9.5	9.2	74	32	50	0	SSW 3	0	0	1	8	—	⊼ p.
24	40.1	39.3	39.3	18.9	27.6	18.1	21.5	12.7	10.2	8.2	79	37	53	0	S 1	0	1	1	0	—	
25	41.0	40.1	40.3	18.5	27.4	17.9	21.3	11.9	8.8	7.0	75	33	46	0	S 1	0	0	0	0	—	
26	41.0	39.9	39.1	19.1	27.8	17.1	21.3	12.1	8.8	6.2	74	32	43	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
27	39.0	37.7	38.0	18.9	29.2	18.9	22.3	8.0	8.5	6.3	49	28	39	0	SSW 1	—	0	0	—	—	
28	39.0	39.0	40.0	18.3	29.6	17.5	21.8	9.3	8.1	5.6	60	26	38	0	0	0	0	0	0	—	
29	42.5	42.3	42.7	17.1	28.2	17.3	20.9	7.7	9.0	6.9	53	32	47	0	SSE 1	—	0	0	—	—	
30	43.3	42.3	42.5	19.9	29.0	18.5	22.5	13.7	7.5	5.4	79	25	34	0	0	0	0	0	0	—	
31	43.5	42.5	41.9	16.7	26.8	17.3	20.3	9.1	10.1	7.6	64	39	52	0	SSW 1	0	0	4	0	—	⊼ p.
Средн. Mittel	639.5	638.6	638.6	20.6	30.2	20.8	23.9	11.5	10.9	8.5	64	34	47	0.0	0.5	0.0	2.6	2.1	3.1	7.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	642.3	641.8	642.1	15.9	26.8	17.1	19.9	10.5	9.3	6.7	78	36	46	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
2	43.3	42.7	42.5	16.3	27.4	17.7	20.5	8.6	9.2	6.7	62	34	45	0	SSW 2	0	0	4	0	—	
3	43.7	43.0	43.0	16.7	27.4	17.7	20.6	8.4	8.6	6.1	59	32	41	0	SSW 1	0	4	2	0	—	
4	44.1	43.8	44.0	17.3	28.2	17.3	20.9	7.2	8.2	5.9	50	29	40	0	SSW 1	0	0	1	0	—	
5	45.0	44.0	43.9	17.9	27.8	18.1	21.3	8.3	8.3	6.9	55	30	44	0	SW	—	5	—	—	—	
6	44.9	43.9	43.9	17.3	27.6	17.5	20.8	9.6	9.9	7.5	66	36	51	—	SSW 1	—	—	1	—	—	
7	44.5	43.3	43.0	17.7	29.2	21.7	22.9	9.8	10.7	9.1	65	35	47	—	SW 2	0	—	3	10	—	
8	44.5	43.5	43.0	17.1	28.2	16.9	20.7	11.8	11.3	8.0	82	40	56	0	0	—	2	1	—	—	
9	43.5	42.3	42.0	17.7	29.4	19.9	22.3	11.8	11.0	8.6	78	36	50	0	SSW 1	0	5	5	8	—	
10	42.3	41.0	40.5	20.3	29.6	22.5	24.1	10.6	10.6	7.6	59	34	38	0	SSW 1	—	9	8	—	—	
11	41.9	41.5	41.0	17.7	24.5	22.9	21.7	10.6	9.1	8.0	70	40	39	0	SSW 2	NNW 2	4	10	4	0.2	● a.
12	43.3	43.5	44.5	16.3	24.5	17.3	19.4	10.2	12.2	8.9	74	53	61	0	SSW 2	S 1	10	1	—	—	
13	46.5	45.3	45.3	11.7	20.7	10.9	14.4	7.3	10.2	8.3	72	56	86	0	S 1	—	—	—	—	—	
14	44.7	43.5	42.9	11.7	21.9	14.9	16.2	8.0	7.9	7.3	79	41	58	—	—	—	—	8	7	—	
15	42.5	41.0	40.3	13.7	25.4	14.9	18.0	9.3	9.7	8.2	80	41	65	—	SW 1	—	5	2	—	—	
16	41.5	—	—	19.1	—	—	—	8.1	—	—	50	—	—	SSW 1	—	—	10	—	—	—	↖ a.
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	643.7	642.9	642.8	16.5	26.5	17.8	20.2	9.4	9.7	7.6	67	38	51	0.1	1.3	0.4	4.5	3.5	3.6	0.2	

Октябрь. — October.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Тегеранъ. 1888. Teheran.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	668.5	668.0	669.9	10.1	22.9	11.9	15.0	6.1	7.1	5.9	66	34	57	0	0	0	0	0	0	—	
2	72.5	70.7	70.7	14.7	23.3	12.9	17.0	6.8	6.2	6.5	54	30	58	0	0	0	5	5	3	—	
3	69.1	66.5	65.0	11.3	18.7	14.1	14.7	6.7	8.2	7.9	67	51	66	0	0	0	5	10	10	8.2	● p.
4	62.7	61.5	64.3	10.1	19.7	9.5	13.1	8.4	8.7	7.4	91	51	83	0	0	0	10	0	0	—	● n.
5	66.0	65.0	67.5	7.7	20.3	9.9	12.6	5.1	7.0	7.3	65	40	80	0	0	0	0	0	0	—	
6	68.5	67.0	68.5	8.1	17.9	11.1	12.4	5.7	6.6	6.1	71	43	62	0	0	0	1	9	0	—	
7	69.7	68.1	68.1	7.3	21.1	11.1	13.2	6.0	6.0	6.6	79	32	67	0	SSW 2	0	2	8	10	—	
8	68.9	67.9	68.1	9.5	20.7	9.1	13.1	5.5	5.7	6.2	62	31	72	0	SSW 4	0	9	1	0	—	
9	67.7	66.0	65.7	5.5	20.1	8.7	11.4	5.0	4.5	6.0	74	26	72	0	SW 2	0	0	3^0	5^0	—	
10	66.1	66.5	66.5	9.5	9.3	6.1	8.3	5.3	7.9	7.0	60	91	00	SSW 1	0	0	10	10^2	5	2.0	● a, 2, p.
11	68.0	68.1	69.1	4.2	18.1	8.1	10.1	5.1	4.5	4.9	82	29	61	0	WSW 2	0	0	8^0	0	—	
12	70.1	67.9	67.9	6.5	18.5	13.1	12.7	4.8	6.0	6.3	67	38	56	W 1	0	NE 2	8^0	9^0	10^2	—	
13	68.5	67.1	66.5	11.7	15.7	12.7	13.4	6.2	8.0	8.5	61	60	78	W 1	0	NE 1	10^2	10	9	1.2	● p.
14	68.5	68.9	69.5	7.9	19.7	9.1	12.2	6.1	4.8	6.0	76	28	70	NW 6	SW 1	0	10	0	10^0	—	
15	68.3	66.0	67.5	8.9	17.3	8.5	11.6	5.3	6.2	4.4	62	43	54	0	E 1	SW 2	9	10	0	—	
16	70.9	71.5	74.0	— 1.4	15.3	5.1	6.3	3.9	4.1	2.6	93	32	39	0	SW 1	N 4	0	2	10	—	
17	75.9	75.5	76.5	1.8	12.1	3.8	5.9	3.6	3.6	3.2	68	34	52	W 1	SSW 1	0	9^0	6	0	—	
18	78.0	76.7	76.1	— 2.2	9.1	— 0.2	2.2	2.8	3.3	2.8	73	37	63	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.5	73.3	72.1	— 2.6	11.1	— 0.2	2.8	2.7	3.5	2.8	72	36	63	—	0	0	—	0	0	—	
20	71.1	68.9	69.3	— 2.8	11.7	0.8	3.2	2.5	3.2	3.2	68	31	66	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
21	72.0	71.7	72.5	— 1.4	11.3	0.8	3.6	2.7	3.2	2.7	66	31	56	0	SW 1	0	1	10^0	0	—	
22	73.7	72.5	73.0	— 1.6	12.1	0.4	3.6	2.5	2.9	2.9	62	28	62	0	0	0	0	0	0	—	
23	73.1	72.1	73.0	— 1.2	14.1	4.4	5.8	2.8	3.0	2.8	67	25	45	0	0	0	0	3	0	—	
24	74.5	73.5	74.5	— 2.0	14.3	3.0	5.1	2.7	3.5	3.6	70	30	62	0	SW 2	0	0	5	0	—	
25	75.0	73.5	72.5	1.0	14.3	2.8	6.0	3.0	4.2	3.4	60	35	60	N 2	SSW 1	0	0	0	0	—	
26	70.7	68.5	69.0	0.6	16.9	5.7	7.7	3.2	3.8	3.5	66	27	51	0	SW 1	0	10^0	10^0	0	—	
27	71.5	71.9	75.0	0.8	16.1	7.7	8.2	3.1	4.3	4.3	63	32	56	0	0	0	9^0	10^0	10	—	
28	75.5	74.7	75.9	7.1	9.7	6.9	7.9	4.2	4.8	6.3	56	53	84	0	0	0	10	10	10	1.8	● p, 3.
29	76.9	75.5	75.0	5.3	7.5	7.9	6.9	6.3	7.0	7.6	96	90	96	0	0	0	10	10	10	8.5	● 1.
30	73.5	71.0	72.5	5.9	7.7	6.1	6.6	6.9	6.4	6.7	99	82	96	0	0	0	10	10	10	14.0	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	771.0	669.9	670.5	4.7	15.6	7.0	9.1	4.7	5.3	5.2	71	41	66	0.4	0.7	0.3	4.8	5.5	3.9	35.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.5	670.9	670.9	2.0	14.1	6.7	7.6	5.2	6.2	5.6	98	52	78	0	SW 1	0	1	1	10	—	
2	71.0	69.5	69.7	2.6	14.7	4.9	7.7	5.2	6.3	5.7	94	51	89	0	SW 1	0	0	5	0	—	
3	71.0	70.5	70.9	1.2	14.7	5.3	7.1	4.5	5.6	4.9	91	46	74	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
4	70.9	70.5	70.5	2.4	15.7	6.0	8.0	3.6	5.7	—	66	43	—	0	SSW 1	—	0	9^0	—	—	
5	71.5	71.0	71.0	2.6	15.3	6.7	8.2	4.7	5.7	5.9	84	44	82	0	0	0	8	9^0	0	0.5	
6	70.5	70.0	70.1	7.5	6.1	4.1	5.9	6.7	6.7	6.1	88	96	00	0	0	0	10	10	0	14.9	● 1.
7	72.0	72.0	72.9	0.8	13.7	4.9	6.5	4.8	6.2	5.1	98	53	78	0	0	0	0	2	0	—	
8	72.5	70.1	69.5	2.8	9.3	6.1	6.1	3.8	5.1	5.7	67	59	81	N 1	0	0	8	10	10	1.0	
9	69.1	68.1	69.5	4.2	13.9	6.1	8.1	5.5	6.8	6.3	89	58	90	0	0	0	6	4	9	—	
10	68.7	67.0	66.0	5.9	7.9	6.0	6.6	6.0	6.3	—	87	79	—	0	NNE 4	—	10	10	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Январь. — Januar. Alexandrowka (Ssachalin).

Долгота — Länge: 142° 7'. Широта — Breite: 50° 50'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	740.2	746.2	—12.9	—11.6	—12.6	—12.4	1.4	1.6	1.2	88	91	72	NNW 17	N 17	NNW 12	10	10	10	5.6	⸙, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	49.2	49.1	51.1	—15.5	—13.8	—18.0	—15.8	1.1	1.0	0.9	82	67	86	NNE 1	NNW 5	0	10	10	10	0.6	✱ n, a, p; |·|, ⊕ a.
3	52.5	53.6	56.2	—22.5	—15.4	—25.0	—21.0	0.6	1.0	0.6	85	71	83	SSE 3	N 3	SSE 5	10	10	5	0.1	ϖ,Ѡ n; ✱ a,2; ⊔ p.
4	55.6	53.0	51.5	—21.2	— 8.6	—12.9	—14.2	0.6	1.6	1.4	83	70	87	SSE 3	0	SSE 5	10	10	10	1.0	Ѡ n; ⊔ a; ✱² p.
5	49.0	49.1	51.6	—13.2	—11.7	—15.2	—13.4	1.5	1.4	1.0	90	80	70	S 1	SSE 1	NNW 7	10	10	10	0.6	ϖ n; ✱ n,1,a,2,p,3.
6	52.3	52.3	52.0	—17.9	—17.5	—20.5	—18.6	0.7	0.7	0.7	70	63	78	NNW 5	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
7	51.2	50.3	50.3	—19.5	—18.3	—24.6	—20.8	0.7	0.6	0.5	67	52	82	NNW 5	NNW 5	0	9	2	0	—	⊔ p.
8	51.0	49.6	49.0	—29.1	—19.4	—22.6	—23.7	0.3	0.6	0.6	82	65	80	SSE 1	NNW 5	SSE 3	10⁰	10⁰	10	2.7	⊔ a; ⊕ 2; ✱ p, 3.
9	47.2	47.8	50.1	—17.7	—12.3	—12.1	—14.0	0.9	1.5	1.6	88	87	89	SSE 3	NNW 7	NNW 9	10	10	10	7.7	✱ n1a2p3; ✢ a2p3.
10	52.2	52.3	53.7	—14.2	—13.6	—13.8	—13.9	1.2	1.3	1.3	85	85	86	NNW 7	N 5	NNW 5	10	10	10	3.9	✱, ✢ n, 1, a. 2, p, 3.
11	54.4	53.8	54.6	—14.2	— 8.5	— 8.9	—10.5	1.3	2.1	2.2	89	88	97	S 1	0	NNW 9	10	10	10	8.5	✱ n,1,a,2,p,3; ✢ p,3.
12	55.6	57.1	58.4	— 9.9	—11.2	—14.5	—11.9	2.1	1.6	1.2	00	83	80	NNW 7	NNW 7	0	10	10	10	1.3	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
13	58.0	56.2	56.8	—22.8	—12.9	—24.1	—19.9	0.6	1.2	0.5	82	72	85	SSE 3	SSE 1	SSE 3	10	10	10	0.3	⊔ a, p; ✱⁰ a, 2, p.
14	58.9	58.4	60.8	—31.5	—15.7	—24.5	—23.9	0.3	0.8	0.5	82	63	83	SSE 3	NNW 1	SSE 5	2	3	8	—	⊔ a, p.
15	61.4	60.7	61.2	—26.6	—15.5	—15.5	—19.2	0.4	1.1	1.1	81	79	82	SSE 1	N 5	NNW 7	10	10	10	1.9	⊔ a; ✱ a,2,p,3; ✢ p,3.
16	62.1	60.5	60.2	—21.7	—15.1	—28.5	—21.8	0.7	0.8	0.4	88	61	83	SSE 3	SW 5	S 1	7	1	0	—	✱, ✢ n; ⊔ p.
17	59.8	58.5	60.7	—27.6	—13.5	—16.8	—19.3	0.4	1.1	0.9	82	68	81	SSE 3	0	NNW 5	10⁰	10	5	—	⊔ a, p; ⊕ a.
18	62.8	63.5	65.7	—24.8	—20.7	—21.7	—22.4	0.5	0.6	0.5	83	68	67	SSE 1	N 5	NNW 7	10	10	5	0.8	⊔ a; ✱ p.
19	64.0	61.9	60.1	—22.2	—20.0	—26.0	—22.7	0.5	0.5	0.5	62	57	80	WSW 5	SW 5	0	10	10	1	0.0	Φ, |·| a; ✱ a,2,p; ⊔⁰ p.
20	60.3	60.4	62.7	—31.5	—21.7	—28.5	—27.2	0.3	0.6	0.4	81	75	81	SSE 5	NNW 3	SSE 1	1	9	5	—	|·| a; ⊔ a, p; Ѡ p.
21	61.8	60.7	63.5	—35.2	—21.3	—27.1	—27.9	0.2	0.5	0.4	80	63	81	SSE 5	NW 3	SSE 1	0	0	5⁰	—	⊔ a, p; ϖ p, 3.
22	64.8	62.1	61.2	—19.2	—18.0	—16.5	—17.9	0.9	0.9	1.0	86	82	87	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	4.1	⊔ a; ✱, ✢ a, 2, p, 3.
23	59.4	56.7	61.6	—15.7	— 2.2	— 0.9	— 6.3	1.2	3.2	3.6	89	83	82	SSE 1	NNW 7	NNW 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
24	65.4	67.3	69.7	— 6.0	— 6.7	— 6.9	— 6.5	2.7	2.4	2.6	95	86	97	N 9	N 7	NNW 7	10	10	10	0.3	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
25	72.0	71.5	73.4	— 8.9	— 8.7	—10.3	— 9.3	2.1	2.2	1.6	94	94	80	N 5	NNW 5	N 5	10	10	10	—	V 2, p.
26	73.4	72.0	73.3	—14.0	—10.2	—15.1	—13.1	1.2	1.5	1.0	80	72	75	NNE 3	NNW 7	NNW 5	9	10	1	—	
27	72.5	71.6	71.5	—20.5	—11.5	—24.5	—18.8	0.8	1.5	0.5	83	82	85	SSE 3	NNW 3	0	10	10	0	0.0	✱ 2, p; Ѡ, ⊔ p.
28	69.3	66.1	63.8	—22.1	—12.5	—16.5	—17.0	0.6	1.1	1.0	85	65	87	SSE 1	0	SSE 1	10	10	10	0.1	ϖ n, p; ⊔⁰ a; ✱⁰ 3.
29	62.1	61.0	62.9	—21.9	—11.4	—25.5	—19.6	0.7	1.2	0.6	85	63	86	SSE 3	N 3	0	10⁰	10⁰	10	—	✱⁰ n Ѡ np ⊕ a ϖ np3.
30	64.7	63.6	64.2	—33.8	—13.8	—21.8	—23.1	0.2	1.1	0.7	81	71	88	0	N 5	N 3	10⁰	2	10⁰	—	⊔ a; ⊕ a, 2; ϖ p.
31	63.1	61.9	61.8	—18.1	—11.5	—18.9	—16.2	0.9	1.3	0.9	84	72	90	NNW 3	NNW 3	0	10	10⁰	2	—	ϖ n; ⊔ a; ⊕ a, 2.
Средн. Mittel	758.9	758.2	759.3	—20.4	—13.7	—18.4	—17.5	0.9	1.2	1.0	84	73	83	3.7	4.2	4.0	9.0	8.6	7.3	42.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16.1 m

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 758.3 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	762.1	764.1	—13.6	—10.7	—15.9	—13.4	1.2	1.5	1.0	79	75	82	NNE 5	NNW 5	N 7	10	10	10	1.2	✱⁰ 2, p, 3.
2	64.0	63.2	62.8	—19.9	—18.8	—18.2	—19.0	0.7	1.2	0.9	81	74	82	NNE 5	N 7	N 9	10	10	10	2.9	✱ n1a2p3; ✢ 1a2p3.
3	62.3	63.4	67.0	—17.8	—17.1	—16.7	—17.2	0.9	0.9	1.0	82	79	82	N 9	N 7	NNW 7	10	10	10	2.8	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
4	71.2	71.5	72.9	—19.9	—15.6	—27.1	—20.9	0.6	0.8	0.5	69	59	84	0	N 5	SSE 3	10	2	0	—	✱, Ѡ n; ⊔ p.
5	72.0	69.7	70.1	—23.9	—15.1	—14.4	—17.8	0.5	1.1	1.3	84	81	86	SSE 3	N 7	NNW 7	10	10	10	4.8	⊔ a; ✱, ✢ a, 2, p, 3.
6	69.0	67.5	67.6	—15.4	—10.8	—12.3	—12.8	1.2	1.6	1.5	90	53	89	0	NNE 3	0	10	10	10	6.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	67.0	66.2	65.6	—16.0	— 9.6	—11.9	—12.5	1.1	1.9	1.6	90	87	89	SSE 1	NNW 3	SSE 1	10	10	10	2.3	✱ n,1,a,2,p,3; ⊕ a.
8	64.0	63.2	63.0	—15.8	— 7.6	—10.9	—11.4	1.2	2.3	1.7	89	92	90	SSE 3	NNW 3	0	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a.
9	60.9	59.5	59.6	—10.4	— 1.0	—10.6	— 7.3	1.8	3.3	1.8	91	76	90	0	0	0	10	10	4	—	✱⁰ n.
10	59.8	59.0	59.9	—13.3	— 2.1	—19.9	—11.8	1.4	2.6	0.8	89	65	89	SSE 3	NNE 3	0	10	10	5	—	⊔ a, p.
11	59.8	59.3	60.0	—12.1	— 7.0	—10.8	—10.0	1.6	1.9	1.5	91	72	77	0	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.2	
12	61.9	61.4	62.9	—17.8	—11.6	—23.7	—17.7	1.0	1.1	0.6	90	60	91	S 3	N 3	S 3	10	10	0	0.0	✱⁰ n,1,a; ⊕ a,2; ⊔ p.
13	62.6	60.8	59.6	—18.9	—13.2	—15.8	—16.0	0.9	1.3	1.0	88	79	75	0	WNW 3	NNW 5	10	10	10	1.5	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
14	59.0	58.0	57.6	—19.3	—17.0	—18.8	—18.4	0.8	0.9	1.0	80	74	86	N 7	N 7	NNW 9	10	10	10	3.0	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	55.2	55.4	57.2	—17.8	—13.6	—15.3	—15.6	0.9	1.2	1.2	85	76	90	SSE 3	WNW 3	0	10	10	10	8.8	✢ n; ✱ n,1,a,2,p,3.
16	61.2	63.8	65.9	—11.0	— 9.0	— 8.2	— 9.4	1.7	2.0	2.0	90	91	82	NNW 7	NNW 9	NNW 7	10	10	10	2.0	✱ n1a2p3; ✢ 1a2p.
17	67.7	66.8	67.5	—13.2	— 9.8	—22.4	—15.1	1.3	1.7	0.6	82	81	87	NNW 3	NNW 5	0	10⁰	1	0	—	✱ n; ⊕ a; ⊔ p.
18	67.2	65.6	65.5	—29.3	—11.2	—23.1	—21.2	0.3	1.4	0.6	82	72	89	SSE 3	NNW 3	SSE 1	0	8⁰	1	—	⊔ a, p; Ѡ p.
19	65.8	65.1	64.8	—27.0	—13.0	—13.8	—17.9	0.4	1.1	1.2	86	66	81	SSE 3	N 7	NNW 7	8	10	10	0.8	⊔, ⊕ a; ✱⁰, ✢ p, 3.
20	64.3	63.1	62.7	—14.8	—11.6	—12.7	—13.0	1.2	1.4	1.4	81	73	82	N 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	1.5	✱⁰ n, 2, p, 3; ✢ a,2,p.
21	62.7	62.8	64.8	—14.0	—12.6	—16.2	—14.3	1.3	1.2	0.9	87	71	72	NNW 7	NNW 7	0	10	9	9	0.6	✱ n1a; ✢ a2p; Ѡ p3.
22	65.3	63.7	63.5	—14.8	—12.4	—11.8	—13.0	1.2	1.3	1.5	82	75	86	NNE 3	NNE 5	NNW 5	10	10	10	2.4	Ѡ np ϖ p ✱ ✢ a2p ⊕ a
23	62.7	62.1	62.2	—12.3	—10.5	—18.5	—13.8	1.4	1.3	0.9	82	67	89	NNW 1	N 3	0	10	10	10	3.6	✱⁰ n,1,a; Ѡ p; ϖ p,3.
24	59.7	56.5	56.2	—13.8	— 6.7	— 6.8	— 9.1	1.4	1.8	2.6	90	68	94	NNW 5	0	NNW 9	10	10	10	11.5	✱ n,1,a,2,p,3; ✢ p,3.
25	58.5	58.6	59.9	—12.0	—11.5	—11.5	—11.7	1.5	1.5	1.6	86	80	90	NNW 12	NNW 7	0	10	10	10	5.4	✱ n1a2p3; ✢ n1a2p.
26	59.7	59.1	60.0	—11.8	—10.1	—16.4	—12.8	1.5	1.7	1.1	86	80	89	N 5	N 5	0	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; Ѡ p, 3.
27	58.6	56.7	56.6	—13.2	—10.6	—15.1	—13.0	1.2	1.5	1.2	77	75	85	N 3	N 5	SSE 3	10	10	10	1.2	Ѡ n; ϖ p,3; ✱ a,2,p.
28	57.0	57.7	59.7	—13.2	—10.2	—11.0	—11.5	1.4	1.5	1.7	86	73	87	SSE 3	NNW 5	NNE 1	10	10	10	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
29	61.0	61.3	63.3	—11.4	— 7.6	—11.8	—10.3	1.5	1.7	1.5	78	69	86	NNW 3	NW 1	SSE 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, 3.
Средн. Mittel	762.9	762.2	762.9	—16.0	—11.0	—15.2	—14.1	1.1	1.5	1.2	85	74	86	3.6	4.4	3.3	9.6	9.3	8.2	65.1	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Мартъ. — März. Alexandrowka (Saschalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	763.9	763.7	—24.3	— 5.5	—24.7	—18.2	0.5	1.5	0.5	86	51	86	SSE 3	0	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a, p.
2	59.2	56.9	59.7	—14.7	— 4.6	—11.4	—10.2	1.2	2.8	1.7	87	88	89	SSE 5	SSE 5	NNW 7	10	10	10	5.9	⊔ a; ✳ a, 2, p.
3	62.0	63.1	63.0	—16.8	—11.0	—21.6	—16.5	1.0	1.3	0.7	83	66	88	0	NNW 5	SSE 3	10	2	0	—	✳ n.
4	64.1	64.7	66.3	—25.4	—12.1	—25.8	—21.1	1.5	1.2	0.5	85	72	85	SSE 3	NNW 5	SSE 1	8	3	0	—	⊔ n; ⊔ a, p.
5	66.5	64.7	64.7	—29.9	— 9.1	—15.1	—18.0	0.3	1.2	0.9	82	54	62	SSE 1	NNW 7	NNW 5	1⁰	9⁰	10⁰	—	⊔ a.
6	63.2	62.5	64.1	—16.2	—12.1	—12.4	—13.6	1.0	1.4	1.5	81	83	86	N 3	N 7	NNW 7	10	10	10	5.9	✳n,1,a,2,p,3;✢2,p,3.
7	66.3	66.9	67.1	—12.8	— 9.8	—16.5	—13.0	1.4	1.8	1.1	87	84	91	N 1	N 5	0	10	10	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ p.
8	65.7	63.8	61.3	—20.3	— 4.3	—18.8	—14.5	0.8	1.8	0.9	87	52	87	SSE 5	SW 3	SSE 3	1	1	0	—	⊔ a, p.
9	57.3	54.4	53.2	—15.3	— 0.5	— 4.0	— 6.6	1.2	1.5	3.4	90	33	00	SSE 3	SSW 5	0	10	10	10	1.2	⌶·⌶1; ⊔,⊕ a: ✳ p,3.
10	55.3	56.0	56.8	— 5.6	— 4.8	—14.4	— 8.3	2.6	2.4	1.3	87	76	89	N 3	NNW 5	SSE 5	10	2	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊔ p.
11	56.3	54.3	54.2	—18.7	0.1	— 3.8	— 7.5	0.9	2.7	3.0	87	58	89	SSE 3	SW 5	0	1⁰	9	10	2.5	⊔ a.
12	52.7	56.2	60.5	— 1.8	— 5.5	— 8.7	— 5.3	3.8	2.5	2.2	96	83	97	W 5	NNW 9	NNW 5	10	10	10	2.4	✳ n1a2p3; ✢ 1a2p3.
13	59.7	58.2	59.8	—17.0	— 2.8	—11.0	—10.3	1.0	2.4	1.7	85	64	88	SSE 1	SE 3	NNW 7	10	10	10	5.4	✳na2p3;⊕1a2;⊔a.
14	62.2	60.6	61.2	—16.7	—15.2	—17.6	—16.5	1.0	1.1	0.9	81	81	77	NNW 7	N 7	N 7	10	10	10	7.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.8	57.8	59.4	—19.3	—16.2	—15.3	—16.9	0.7	0.9	1.0	77	74	76	N 9	N 7	NNW 5	10	10	4	3.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
16	61.2	59.9	60.6	—21.0	— 6.0	—21.7	—16.2	0.7	0.8	0.7	79	26	85	SSE 3	NNW 1	0	1	0	0	—	⊔⁰ p.
17	60.2	58.7	57.1	—13.4	— 2.1	— 3.4	— 6.3	1.4	2.7	2.8	88	69	80	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	9⁰	10	—	⊔, ⊕ 1.
18	54.2	50.7	46.8	— 1.4	1.2	1.0	0.3	3.0	3.9	4.0	72	77	81	SSE 5	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0.1	
19	36.2	31.7	35.0	— 1.0	— 1.3	— 8.5	— 3.6	3.1	3.8	2.2	73	90	94	0	NNW 5	SSE 5	10	10	10	6.3	✳ n, a, 2, p, 3.
20	33.4	35.4	41.6	— 8.4	— 0.4	— 5.8	— 4.9	2.3	2.0	2.7	97	45	93	SSE 3	NNE 5	NNW 1	10	7	10	4.4	✳ n, 1, p, 3.
21	48.8	51.1	54.0	— 7.8	— 5.4	— 7.5	— 6.9	2.1	1.8	2.0	86	59	78	NNW 9	NNW 9	0	10	10	4	0.2	⸝n;✳1a;✢1ap;ωp.
22	57.8	58.2	59.7	—15.6	— 0.7	—10.4	— 8.9	1.1	2.1	1.8	81	49	88	SSE 3	SW 5	SSE 3	0	1	0	—	⊔ a.
23	57.5	53.8	53.2	— 4.1	5.8	3.2	1.6	2.3	3.5	4.7	70	51	81	SSE 3	SSW 5	SSW 9	10⁰	10	9	—	⊔⁰ a.
24	54.3	54.1	55.0	2.5	1.0	— 6.0	— 0.8	2.9	2.2	2.8	54	45	98	SSW 9	SSW 5	0	9	10	8	—	ω 3.
25	58.0	58.2	58.9	— 8.9	— 8.0	—16.9	—11.3	1.3	1.2	0.9	54	50	78	NW 5	SW 5	SSE 3	5	10	1	—	⦶ a.
26	58.2	55.8	54.9	—16.8	— 6.3	—15.7	—12.9	0.9	1.4	1.0	80	48	76	SSE 3	WSW 5	SSE 3	1	1	0	—	⊔⁰ a.
27	54.4	53.0	50.6	—11.0	0.4	— 1.2	— 3.9	1.4	2.0	2.2	73	43	52	S 3	SW 7	SSE 5	1⁰	5	0	—	⊔ a.
28	45.9	43.2	53.7	4.6	8.1	— 9.2	1.2	2.4	2.7	2.0	38	34	91	S 7	SW 9	NNW 12	10	10	10	0.0	△ p; ✳⁰ p, 3.
29	60.9	62.2	63.5	—13.0	— 5.3	—12.6	—10.3	1.1	1.8	1.3	66	61	75	0	NNW 3	SSE 3	1	0	0	—	
30	65.3	64.6	65.0	— 3.4	4.4	— 5.3	— 1.4	2.7	2.9	3.0	76	48	98	SSE 3	SW 3	SSE 3	10⁰	9⁰	2	—	⊔ a; ⊕ a, 2, p.
31	63.2	61.7	60.2	— 1.5	5.0	0.9	1.5	3.0	3.2	2.4	74	49	49	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.5	756.7	757.6	—12.1	— 4.0	—11.0	— 9.0	1.6	2.1	1.9	79	60	83	3.7	5.1	3.9	7.1	7.0	5.4	45.8	

Апрѣль. — April.

1	758.6	757.3	757.1	— 0.5	1.5	— 1.6	— 0.2	2.7	3.1	3.7	61	61	92	SSE 3	NNW 3	SSE 1	10	10	10	5.7	✳⁰ p, 3.
2	56.2	55.2	55.1	— 1.2	— 0.5	— 0.8	— 0.8	4.0	4.1	4.0	94	92	92	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	12.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.9	54.7	56.0	— 1.8	0.7	0.5	— 0.2	3.8	4.2	4.0	96	87	83	NNW 5	N 5	NNW 5	10	10	8	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	57.7	57.9	58.8	— 0.4	2.7	0.0	0.8	3.7	3.6	3.8	83	63	83	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.1	
5	57.1	56.7	57.6	— 0.9	— 0.1	— 1.6	— 0.9	3.5	3.7	3.6	80	81	88	NNW 3	NNW 5	0	9	10	10	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
6	57.4	55.7	54.8	— 0.4	2.2	2.4	1.4	4.1	3.8	4.2	92	72	77	SSE 1	NNW 5	SSE 5	10	10	10	1.7	✳ n.
7	55.6	54.7	56.6	— 0.6	3.2	— 0.2	0.8	4.0	3.5	3.8	90	58	85	SSW 7	SW 5	SSW 5	10	5	10	0.0	✳ n, 1.
8	57.4	57.3	56.4	0.2	1.4	— 4.6	— 1.0	3.5	3.5	3.0	74	69	93	SW 5	NNW 5	0	8	2	10	—	✳⁰ n.
9	53.4	52.9	56.0	— 0.3	— 1.0	— 1.8	— 1.0	3.2	4.0	3.4	72	94	84	NNE 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	3.2	✳ a, 2, p, 3; ✢ 2, p.
10	58.9	59.7	60.4	— 0.3	4.5	1.0	1.7	3.0	2.9	3.0	66	45	62	WSW 5	SW 3	SSE 3	10	4	2	—	
11	61.6	60.7	60.4	4.4	9.2	— 0.6	4.3	3.2	3.0	3.0	51	34	68	SSE 7	SSE 5	SSW 3	0	0	0	—	
12	61.7	62.1	63.8	— 0.7	8.5	1.1	3.0	3.2	2.4	3.2	73	29	63	0	SW 5	SSE 3	10⁰	10	2	—	⊕ 1, a, 2, p.
13	62.1	60.0	63.4	5.1	10.3	3.1	6.2	1.6	2.3	3.7	24	25	64	SSE 12	SSE 16	0	2	9	0	—	⸝ 2, p.
14	66.3	64.3	62.9	1.6	7.2	— 0.5	2.8	3.6	4.7	4.3	69	63	96	0	NNE 3	NNW 1	9	10	10	—	⊕ a, 2, p.
15	56.6	51.0	48.1	3.2	8.8	8.0	6.7	4.7	3.8	4.0	81	46	51	S 9	SSE 9	S 16	10	10	7	0.8	⸝ p, 3.
16	38.4	31.3	44.1	3.2	5.4	2.8	3.8	4.9	5.3	4.3	85	78	75	SSE 5	S 7	SSW 1	10	10	9	14.3	⸝ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	49.3	50.8	53.0	6.2	9.4	3.4	6.3	2.1	3.1	5.1	30	34	87	SSE 12	S 7	SSW 3	8	10	10	0.6	⸝ n; ● p, 3.
18	46.1	43.1	42.5	4.2	5.7	— 1.0	3.0	5.2	4.7	4.3	84	68	00	0	S 9	NNW 5	9	10	10	16.0	● n, p; △ p; ✳ p, 3.
19	45.3	45.8	48.4	— 2.9	— 1.7	— 0.1	— 1.6	2.6	2.7	4.0	72	51	87	W 5	S 3	SSW 3	10	10	10	—	✳ n.
20	53.2	54.2	53.5	— 0.3	1.8	0.5	0.7	2.6	2.4	3.1	60	46	64	WSW 3	SW 5	SSE 5	4	4	10	0.5	⊔⁰ a.
21	48.3	48.0	50.1	3.1	6.5	— 0.1	3.2	4.7	4.5	4.4	83	63	96	S 5	SW 5	NNW 5	10	10⁰	10	9.2	●n1ap; ⊕2p; ✳p3.
22	50.8	52.7	57.0	— 2.6	— 2.5	— 6.8	— 4.0	3.3	3.3	2.5	87	87	91	NNW 5	NNW 7	SSE 5	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 2.
23	58.0	57.4	57.0	1.2	4.0	0.9	2.0	3.0	2.3	2.7	60	88	54	SW 5	SW 5	S 5	9	9	5⁰	—	⊔ a.
24	54.1	50.6	53.2	4.6	8.9	1.5	5.0	3.4	2.2	4.6	53	28	91	S 9	SSW 9	SSE 3	10	10	10	4.8	● p.
25	58.8	57.8	52.1	0.5	4.0	1.8	2.1	4.0	2.4	2.5	83	39	47	0	SW 3	S 5	7	10⁰	10	0.1	⊕ 2.
26	44.1	45.2	50.7	0.0	1.3	— 2.0	— 0.2	4.0	4.5	3.8	87	89	96	SE 5	WSW 3	SSE 3	10	10	0	4.0	✳n1a2p; ●2p; ⊔p.
27	46.6	45.3	50.4	1.3	6.0	— 1.0	2.1	4.0	5.1	3.8	80	74	88	0	0	NNW 7	10	10	10	12.1	✳ n, a, p, 3; ● a, 2, p.
28	49.7	50.0	50.4	— 2.2	— 1.8	— 1.0	— 1.7	3.4	3.5	3.8	87	88	88	NNW 12	NNW 12	NNW 16	10	10	10	26.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	52.0	54.4	58.0	— 0.4	0.9	— 0.1	0.1	4.1	4.3	4.3	92	87	94	NW 9	NNW 5	0	10	10	10	1.5	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
30	59.1	60.1	61.0	0.1	1.6	0.2	0.6	4.3	4.2	4.4	92	82	94	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.3	753.6	755.0	0.8	3.6	0.1	1.5	3.6	3.6	3.7	75	64	81	5.0	5.6	4.2	8.8	8.8	7.8	121.7	

1888.

Александровка (Сахалинъ). — Май. — Mai. — Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.7	759.7	— 0.1	0.4	— 0.5	— 0.1	4.2	4.3	4.2	92	90	94	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.2	58.8	58.6	0.0	1.2	— 1.3	0.0	4.3	3.9	3.7	92	77	88	NNW 3	NNW 3	SSE 3	10	10	7	—	✳ n, 1.
3	57.7	56.1	56.4	1.7	3.7	— 0.3	1.7	3.7	3.9	3.1	71	65	68	SSE 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10	—	
4	56.4	56.0	57.3	0.2	1.8	— 2.0	0.0	3.0	3.5	3.3	65	66	84	NNW 3	NNW 3	0	10	2	8	—	
5	57.7	58.7	60.5	3.0	2.8	3.1	3.0	3.8	3.0	3.4	68	54	94	WSW 3	NNW 3	0	10	1	0	—	
6	60.6	58.8	58.4	4.1	9.8	5.3	6.4	3.9	3.2	3.7	63	36	56	0	WSW 5	SSE 3	1	9⁰	5	—	⊔ a.
7	58.3	58.0	57.5	10.8	19.0	9.2	13.0	4.7	4.9	4.4	49	30	51	SSE 3	SSW 3	SSE 3	1⁰	1⁰	2⁰	—	
8	55.5	53.7	54.3	13.6	18.3	9.2	13.7	4.1	4.4	4.0	35	28	46	SSE 7	SSE 5	SSE 5	3⁰	10	10	1.2	
9	57.9	60.5	62.9	9.3	10.9	2.0	7.4	5.8	3.9	4.0	66	41	75	SSW 3	WSW 3	SSE 3	5	2	8	—	⸙, ● n.
10	58.8	54.1	49.8	9.5	9.5	4.8	7.9	4.2	6.3	6.3	47	71	98	ESE 9	SE 9	0	10	10	10	7.8	● a, 2, p, 3.
11	50.5	48.3	48.1	9.5	14.1	7.0	10.2	6.5	5.7	5.4	74	48	72	SSW 1	S 12	S 1	10	10	1	—	● n.
12	43.0	38.0	37.0	9.2	8.4	1.9	6.5	6.4	6.5	5.0	74	79	95	SSE 1	N 3	NNW 7	10	9	10	1.1	
13	36.2	37.9	40.6	1.7	6.6	6.4	4.9	4.4	4.7	4.7	85	65	65	WSW 3	SSW 5	SSE 3	10	9	10	—	●, △ n; ⊕ 2.
14	42.0	42.4	45.5	7.8	10.6	5.7	8.0	3.9	3.4	3.9	50	35	57	SSW 7	SSW 5	SSE 5	9	9	4	—	
15	48.0	48.3	49.4	9.0	9.3	2.0	6.8	2.8	4.7	4.9	33	53	93	SW 3	SSW 5	SSE 3	0	10	9⁰	—	
16	51.4	52.2	53.3	6.7	5.7	7.4	6.6	5.8	5.7	6.0	80	83	79	0	NNW 5	SSE 3	9	10	10	8.6	≡² n; ● p, 3.
17	51.7	52.4	53.4	8.5	11.4	8.1	9.3	6.0	6.7	6.0	73	66	74	SSE 7	SSE 9	SSE 9	7	4	10⁰	—	● n; Ψ 3.
18	53.8	52.7	53.7	8.7	13.3	5.7	9.2	3.2	4.0	4.7	38	35	68	SSE 3	S 5	SSE 7	10	10	10	7.8	⸙ n; ● p, 3.
19	55.0	56.8	58.0	5.4	4.7	3.8	4.6	5.8	5.9	5.6	86	92	93	ESE 3	NNW 3	S 1	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p.
20	57.6	56.1	57.2	4.6	8.8	4.6	6.0	4.5	4.8	3.9	71	56	62	SSE 3	NNW 3	NNW 1	2	10	10	—	⊔ a.
21	55.5	54.7	54.8	4.6	6.0	2.8	4.5	4.2	5.0	4.9	67	72	88	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10	0.0	
22	54.4	54.6	54.5	2.5	4.0	2.2	2.9	4.8	4.9	5.0	87	80	93	NNW 3	NNW 5	0	10	10	10	0.0	● n, a; ✳ a; Ψ p.
23	53.5	52.7	52.5	3.2	5.1	1.1	3.1	4.0	3.5	4.4	70	54	89	NNW 3	NNW 3	0	10	2	10⁰	—	⊲ p.
24	49.8	49.1	50.5	5.1	7.1	1.4	4.5	4.3	4.8	4.7	66	64	87	SSE 5	NNW 3	SE 1	10	10	1	—	⊳ p.
25	52.2	52.7	55.1	8.1	7.3	1.8	5.7	4.6	4.7	5.0	57	62	95	SSE 1	WSW 5	0	7	10	8	0.2	⊔ a; ⊳ p.
26	56.1	56.2	57.7	5.6	6.6	4.5	5.6	5.5	5.7	5.6	82	78	89	WSW 3	WSW 5	0	10	10	10	0.0	● n; ⊳ p.
27	53.9	53.0	53.9	3.9	6.5	5.7	5.4	5.3	5.2	5.5	87	72	80	0	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a, 2, p.
28	54.1	55.1	57.1	4.9	5.6	3.5	4.7	4.6	4.9	4.4	70	73	75	SSE 7	ESE 3	SSE 5	10	10	10	1.5	● a, 2, p, 3.
29	57.7	57.1	57.3	3.7	7.5	6.0	5.7	4.1	4.5	4.8	69	59	69	ESE 5	NNW 5	SSE 1	10	10	10	—	
30	56.0	55.1	55.6	4.5	6.0	2.2	4.2	3.9	3.9	4.2	62	56	79	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	0.1	●⁰ p, 3.
31	57.2	58.6	60.5	4.0	6.9	5.2	5.4	4.2	4.7	5.3	69	63	80	SSE 5	ESE 5	0	10	10	10	0.0	●⁰ 2, p.
Средн. Mittel	754.0	753.5	754.2	5.6	7.7	3.8	5.7	4.5	4.7	4.6	68	61	79	3.5	4.6	2.4	8.2	8.3	8.2	38.1	

Іюнь. — Juni.

1	761.7	761.8	760.6	6.9	9.7	4.7	7.1	4.2	5.4	4.7	56	62	70	S 5	NNW 7	S 1	9	8	10⁰	—	
2	58.4	56.4	55.9	6.2	10.3	3.0	6.5	4.4	4.3	4.0	62	46	71	SSE 3	SSE 5	NNE 5	10	10	10	0.3	● p.
3	52.1	51.0	51.3	4.8	8.6	4.2	5.9	3.8	3.8	4.4	59	47	71	NNE 5	SE 7	NNW 5	10	10	10	—	
4	50.0	49.2	47.8	4.2	6.8	3.9	5.0	4.4	4.4	4.3	71	60	70	N 1	NNW 5	W 1	10	10	10	—	
5	46.2	47.7	51.5	3.4	6.6	3.5	4.5	4.6	2.5	5.0	78	71	85	N 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	—	
6	53.6	52.4	52.2	6.7	11.1	7.1	8.3	4.6	3.6	4.1	63	37	55	0	W 1	SSE 5	10	10⁰	10⁰	—	⊔, ⊕ a.
7	50.3	49.9	51.2	9.6	9.0	7.7	8.8	5.5	6.7	4.1	61	78	53	NNW 3	NNW 5	NNW 1	8	8	0	—	
8	53.8	53.5	53.0	5.2	8.4	7.2	6.9	4.3	5.6	5.3	65	67	70	NNW 5	NNW 3	0	1⁰	1	10	—	⊔⁰ a.
9	52.4	51.2	51.1	7.2	13.1	6.5	8.9	5.0	4.2	4.8	66	37	67	NNW 5	W 5	S 3	2	10	10	—	
10	49.8	49.3	50.1	8.8	7.8	5.3	7.3	5.4	5.5	5.6	64	69	85	S 3	NNW 5	WNW 1	10	10	9	—	
11	50.4	51.5	52.4	5.4	6.2	6.0	5.9	5.5	5.6	5.8	82	79	84	NNW 5	NNW 5	NNW 1	10²	10	10²	5.5	●⁰ p.
12	53.8	54.8	56.5	5.2	6.6	5.6	5.8	5.4	6.1	6.1	81	84	89	NNW 5	NNW 7	SSW 1	10	10	10	0.2	● n, 2, p.
13	58.6	59.6	60.6	5.0	8.0	5.6	6.2	5.7	6.0	4.3	87	75	64	NNW 1	NNW 7	0	10	10	0	—	● n.
14	61.5	60.8	59.3	8.2	9.1	4.5	7.3	5.4	5.9	5.3	66	68	84	N 3	WNW 5	WNW 1	9	9	1	—	⊔⊔ a; ⊳ p.
15	57.5	54.6	54.0	8.8	11.9	5.8	8.8	4.2	4.7	5.1	56	45	75	SSE 3	WSW 9	SSE 3	0	0	2	—	⊔⊔ n.
16	51.8	50.4	50.5	8.5	12.1	8.9	9.8	6.2	6.4	6.9	76	59	81	S 1	SW 5	SW 5	10	10	10	2.3	● a.
17	48.6	48.6	50.2	8.6	11.5	7.9	9.3	7.7	7.7	7.3	92	76	92	SSW 1	WNW 5	NNW 1	10	9	10	—	● n, a; ⊳ p.
18	49.5	49.3	49.2	8.7	10.1	6.8	8.5	7.4	7.0	6.8	88	75	93	0	NNW 7	0	10	7	1	—	⊳ a, p.
19	48.4	47.2	48.0	12.3	14.6	9.1	12.0	7.4	6.7	7.2	70	54	84	SSE 3	NW 5	0	0	8	1⁰	—	⊳ a, p.
20	50.6	51.3	53.1	8.2	10.8	6.9	8.6	7.2	7.1	6.9	89	73	93	WNW 1	NNW 3	NNW 3	7	8	8	—	≡ a; ⊳⁰ p.
21	54.5	54.4	54.9	10.5	13.7	9.9	11.4	7.2	7.8	7.8	75	67	86	0	NNW 5	NNW 1	1	10	9⁰	—	≡²n, a; ⊳ a; ⊕ a, 2.
22	56.2	56.1	58.8	13.2	16.8	11.1	13.7	7.3	6.3	7.4	65	44	75	SSE 3	WSW 9	0	10⁰	6	10	—	
23	60.5	60.9	61.8	12.0	12.8	11.3	12.0	7.2	7.1	7.7	69	65	77	NNW 1	N 5	0	10	10	10	—	
24	63.2	62.8	64.2	9.9	13.9	8.2	10.7	6.4	7.3	7.4	70	61	92	SSE 3	WNW 5	0	10	9	10	—	
25	65.0	64.4	64.0	10.3	12.9	8.4	10.5	6.2	6.9	7.4	66	63	91	S 5	WSW 7	0	4	1	9⁰	—	⊳ p.
26	62.4	60.4	60.1	9.8	18.8	10.8	13.1	6.3	7.0	6.6	69	45	68	SSW 3	WSW 5	S 3	10	1	5	—	⊳ a.
27	58.9	57.2	57.6	10.7	18.6	9.0	12.8	5.6	7.1	6.4	58	45	71	SSE 7	WSW 7	S 1	8	7	9	—	
28	57.4	55.9	56.3	8.8	17.0	8.3	11.4	5.0	6.8	6.9	59	47	86	SSE 3	S 3	0	10	9	3⁰	—	⊕ n, 1; ⊳ p.
29	55.1	54.5	55.4	9.9	14.0	11.0	11.6	6.3	7.7	7.5	69	65	76	SSE 5	S 3	SE 7	10	10²	10²	—	
30	57.2	57.3	58.5	10.4	15.0	11.4	12.3	6.3	6.9	6.9	68	54	69	SSE 9	SE 7	S 1	10	10	10	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	755.0	754.5	755.0	8.2	11.5	7.3	9.0	5.7	6.0	6.0	70	61	78	3.2	5.5	1.8	8.0	8.0	7.6	8.3	

Александровка (Сахалинъ). 1888. Alexandrowka (Ssachalin).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	759.2	760.1	10.6	15.3	11.2	12.4	6.5	7.4	7.7	68	58	78	SSE 5	NNE 5	NNW 1	10	10	10	—	
2	60.4	60.1	60.3	11.9	14.3	11.4	12.5	8.4	8.3	8.4	75	68	84	0	NNW 3	NNW 1	10	10	10	—	
3	59.7	59.2	58.3	11.9	13.0	12.0	12.3	8.5	8.3	10.1	83	75	97	SSE 1	NNW 5	S 1	10	10	10	1.8	⊥ a; ● a, p.
4	58.3	57.1	57.0	13.0	16.1	12.5	13.9	8.7	6.6	6.1	78	49	57	S 1	NNW 5	SSW 3	3	10	6	—	$⊥^2$ a.
5	58.6	58.4	58.2	9.7	11.4	7.5	9.5	7.6	7.5	7.0	83	75	90	SW 3	WSW 3	SSE 1	10	10	1	—	⊥ p.
6	56.6	54.8	54.4	12.6	15.6	11.3	13.2	7.1	7.8	7.8	66	59	78	SSE 7	WSW 7	S 5	1	10	10	0.2	$⊥^2$, ⊕ a.
7	50.7	47.6	46.4	11.9	16.3	14.1	14.1	8.6	9.7	9.4	84	70	79	SSE 12	SSE 9	S 7	10	10	10^2	3.8	● n, a, p.
8	43.4	43.6	44.5	16.3	16.2	14.2	15.6	10.5	10.6	10.2	76	77	85	SSW 5	S 7	NNW 3	9	10	10	0.7	● n, a, 2.
9	43.6	43.9	47.6	13.4	12.1	10.9	12.1	10.7	9.4	9.3	94	90	97	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10^2	0.8	< n; ● n, p; ≡² p.
10	49.5	50.1	51.9	10.5	15.8	11.6	12.6	8.6	8.5	8.2	92	64	81	ENE 3	NW 1	SSE 1	10	10	0	—	● n.
11	51.8	50.1	49.4	19.1	26.5	15.5	20.4	8.7	10.3	10.6	53	41	81	SSE 5	WSW 7	NNW 5	0	1	10	—	⊥ a.
12	48.7	47.6	47.4	16.8	20.9	14.4	17.4	11.6	13.0	11.4	81	71	94	S 9	SSW 12	NNW 3	10	10	10^2	6.7	$●^0$ a, 2.
13	44.5	44.4	48.1	14.7	12.7	11.7	13.0	12.2	10.2	9.7	98	94	95	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10^2	10	10	7.9	● n, 1, a, 2, p.
14	51.2	51.9	52.9	13.7	21.3	17.8	17.6	10.3	12.1	13.0	89	65	86	WSW 5	SSW 3	SSE 1	10^2	4	5	—	● n.
15	53.0	51.9	53.4	17.7	26.2	13.0	19.0	11.3	12.1	10.8	75	48	97	N 3	SSW 5	N 3	3^0	8^0	9	—	⊥a,p; ⊼,Ψp; <p,3.
16	54.4	54.0	52.0	13.7	16.6	13.6	14.6	11.0	10.9	11.2	95	77	97	ENE 1	SW 5	0	10	10	10	3.9	⊥ a; $●^0$ p.
17	50.6	50.5	51.9	13.9	18.8	13.1	15.3	10.7	11.8	10.8	92	73	97	SSW 5	0	0	10	10	9	—	● n, 1, a; ⊥ p.
18	51.4	51.0	52.5	16.7	21.6	18.2	18.8	12.4	11.2	12.9	88	67	83	SSE 3	SW 12	SSE 3	8	5	10	0.5	≡² n; ⊥ a, p; Ψ p.
19	52.7	53.0	54.4	16.3	17.0	14.7	16.0	12.5	12.2	11.9	90	85	96	NNW 1	SSW 5	SW 1	10	10	10	0.2	● n, a, 2, p; Ψ p.
20	55.6	54.9	52.7	14.5	15.8	13.7	14.7	11.3	11.9	11.4	93	89	98	SSE 1	NNW 3	NNW 1	10	10	10	44.2	≡, $⊥^2$a; ● a, 2, p, 3.
21	49.8	50.8	51.5	14.7	15.7	15.5	15.3	12.2	11.0	12.1	98	83	92	N 1	WSW 5	0	10	10	9	6.5	● n, 1, a; $⊥^2$ p.
22	51.7	54.3	58.6	13.9	15.2	13.9	14.3	11.5	11.2	11.5	98	87	98	NNW 1	NNW 3	SSE 1	10	10	10	0.4	●, ≡ n, 1, a, p.
23	60.7	60.3	60.1	14.5	21.3	15.3	17.0	10.6	11.5	10.7	87	62	83	SSE 3	NNW 3	0	10	7	1	—	⊥ a, p.
24	59.3	59.2	59.5	16.5	20.0	15.4	17.3	11.5	12.1	11.8	82	70	90	SSE 3	NNW 5	SSE 3	10	10	10	—	⊥ a, p; ⊕ a.
25	59.0	57.0	54.4	19.2	25.2	22.5	22.3	12.5	11.4	15.0	75	48	74	SSE 3	WSW 12	SSE 7	9	10	10	—	Ψ n; ⊥ a.
26	50.7	49.6	45.8	22.4	27.0	23.1	24.2	16.1	17.1	15.2	80	65	73	SSW 5	SW 5	SSE 7	10	9	5	0.5	⸙ n, p.
27	45.6	45.2	49.1	19.3	19.7	15.0	18.0	13.2	14.2	11.6	79	83	91	SSW 3	SSW 7	SSW 3	10	10	10	1.3	< n; ● n, a, 2, p.
28	51.2	51.8	52.9	14.5	15.3	13.8	14.5	11.1	10.7	11.2	91	83	96	0	NNW 3	0	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
29	52.6	51.1	52.8	14.2	15.4	14.2	14.6	11.5	12.2	11.0	96	93	92	0	NNW 1	SSW 1	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p.
30	54.4	55.5	57.1	15.4	17.5	14.9	15.9	10.2	11.0	11.2	79	74	89	SSE 3	NNW 5	0	9	9^2	10	—	⊥ p.
31	57.7	57.2	55.8	16.2	18.4	12.3	15.6	11.4	11.3	10.0	83	72	95	0	WSW 3	S 1	10	10	8	—	⊥ a, p.
Средн. Mittel	753.1	752.8	753.3	14.8	17.9	14.1	15.6	10.6	10.8	10.6	84	71	88	3.2	5.1	2.3	8.8	9.1	8.5	90.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	752.3	753.9	13.9	18.5	12.8	15.1	10.2	12.2	10.0	87	77	91	S 3	NNW 5	0	10	3	1	—	Ψ n; ⊥ a, p.
2	54.3	53.2	53.0	17.4	21.4	15.4	18.1	11.2	12.2	12.0	76	65	92	0	WSW 5	SSE 3	10	9^0	10	1.7	⊥ a; ⊕ 1, p.
3	50.3	49.8	49.9	17.0	18.5	15.5	17.0	13.5	13.7	12.7	94	86	97	SSW 3	SSW 1	WNW 1	10	10	10	10.2	● n, 1, a, p.
4	47.5	48.9	52.4	16.9	18.8	14.9	16.9	14.0	14.1	12.3	98	87	98	SSE 1	0	WNW 1	10	10	10	6.8	● n, 1, a, 2, p.
5	53.2	52.3	50.2	16.2	19.8	16.4	17.5	11.8	14.1	11.0	86	83	79	SSE 1	NNW 3	SSE 7	10	10	10	0.9	< 3.
6	46.1	44.2	45.3	20.3	25.4	19.8	21.8	14.6	14.1	12.9	83	58	75	SSE 9	SSW 5	SSW 7	8	5	10	2.6	<n⸙⌒p●np3⊼p.
7	49.4	49.3	51.2	17.0	24.3	22.4	21.2	11.3	11.7	10.5	79	52	52	S 1	SSW 9	SSW 7	1	1	6	—	< n, 3; ● n.
8	52.0	51.5	52.9	22.7	24.9	18.0	21.9	12.2	11.4	13.5	60	49	88	SW 5	SW 5	SSE 3	10^0	9	8	1.6	< n; ● p.
9	54.1	54.0	55.3	16.7	17.2	13.9	15.9	13.0	13.4	11.0	92	92	94	SSE 3	NNW 3	SSW 3	10	10	10	9.0	< n; ● n, 1, a, p.
10	56.9	56.3	55.7	13.2	19.0	11.9	14.7	9.9	10.9	9.8	88	67	95	SSE 3	WNW 5	0	3	2	0	—	≡² n; ⊥ p.
11	54.3	52.6	52.1	16.4	24.1	19.2	19.9	10.6	11.5	12.9	76	51	78	S 3	SW 5	S 7	1	2	1	—	⊥ a.
12	49.4	46.1	45.8	19.6	21.8	17.6	19.7	13.6	14.5	13.7	80	75	92	S 12	S 12	SSW 1	10	10	9	3.2	⊼, ● p.
13	47.8	48.7	51.9	17.6	19.1	15.4	17.4	9.9	7.6	9.8	66	47	76	WNW 1	WSW 7	SSW 5	9	3	9	0.0	< n; ⌒, $●^0$ p.
14	53.6	54.8	56.3	14.3	16.7	12.8	14.6	9.1	9.1	10.0	75	64	91	WNW 5	W 5	NNW 5	10^2	10	10	6.1	● p, 3.
15	57.3	58.6	61.6	13.7	16.7	11.5	14.0	10.3	10.7	9.9	89	75	98	SSE 3	NNW 5	SSE 1	9	8	9	2.5	●np; ⊼n; ⌒1p; ≡3.
16	63.7	63.5	63.4	11.9	18.8	11.0	13.9	9.4	11.0	8.9	91	68	91	SSE 3	WSW 7	SSE 1	0	8	2	—	Ψ n; $⊥^2$ a, p.
17	62.0	61.0	59.9	12.4	18.5	13.9	14.9	9.8	9.4	11.1	91	60	95	S 1	SSE 5	0	10	10	10	1.3	⊥ a; ● p.
18	56.3	54.6	53.0	15.4	15.0	13.7	14.7	9.8	9.8	9.6	76	77	82	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10^2	10^2	10	9.3	● n, a, 2, p, 3.
19	52.0	50.2	49.7	12.0	15.8	12.5	13.4	9.6	10.3	10.1	93	77	95	WNW 1	NNW 5	NNE 5	10	10^2	10^2	13.1	● n, a, p, 3.
20	49.7	50.5	52.5	12.1	13.9	13.0	13.0	10.1	10.7	10.4	97	92	94	NNW 3	N 7	NNW 7	10	10^2	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
21	52.3	51.6	51.8	12.2	14.9	13.5	13.5	10.2	10.1	11.0	97	81	96	NNW 3	NW 3	NNW 5	10	10^2	10	2.0	● n, a, p, 3.
22	51.3	51.8	53.4	14.5	16.5	15.5	15.5	10.6	11.0	11.4	87	77	87	WNW 3	NNW 3	SSW 3	10	10	10	—	Ψ, ● n.
23	54.4	54.8	55.4	14.1	18.5	15.0	15.9	10.5	12.4	12.0	88	70	94	SSE 3	NW 3	0	2	9	10	2.7	$⊥^2$ a.
24	55.3	54.1	53.8	15.9	21.3	17.1	18.1	12.4	11.3	12.1	92	61	84	S 1	SE 3	0	10	10	10	0.1	● n, p.
25	51.9	51.5	53.0	15.4	21.0	12.6	16.3	11.2	11.5	9.2	86	63	86	NNW 1	NNE 3	NNW 3	10	10	6	—	⊥ p.
26	53.9	55.3	57.2	13.5	17.2	12.6	14.4	8.9	8.7	8.6	77	60	80	N 3	ENE 5	NNW 5	10	10	10	—	⊥ a.
27	58.9	59.4	61.1	12.4	16.6	11.3	13.4	9.2	9.0	9.5	87	64	96	NNW 3	NNW 5	0	10	9	2	—	⊥ p.
28	62.3	62.0	62.9	9.8	16.4	9.9	12.0	8.2	8.7	8.5	91	63	94	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	6	10^0	—	⊥ a, p.
29	62.8	61.6	61.1	11.5	17.1	10.3	13.0	8.5	9.2	8.6	85	63	93	SSE 3	SW 5	0	1	2	0	—	⊥ a, p.
30	59.5	57.4	57.0	14.4	19.0	11.5	15.0	9.5	10.9	9.4	78	67	93	SSE 3	SSW 7	SSE 5	1	1	0	—	$⊥^2$ a, p.
31	55.4	52.7	50.7	11.0	19.2	12.4	14.2	9.3	11.6	10.3	95	70	97	SSE 1	WNW 1	0	10^0	9	10	0.0	$⊥^0$ a.
Средн. Mittel	754.2	753.7	754.3	14.9	18.9	14.3	16.0	10.7	11.2	10.7	85	69	89	3.1	4.7	3.1	7.9	7.6	7.5	76.1	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Сентябрь. — September. Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	748.5	749.0	14.9	15.6	15.2	15.2	10.7	12.3	12.7	85	93	94	SSW 3	NNW 1	NNW 3	10	10	10	9.6	● n, a, 2, p.
2	49.7	51.4	54.6	14.1	14.3	13.0	13.8	11.4	10.6	10.8	96	88	97	NNW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	4.9	● n, 1. a, p, 3.
3	57.4	56.8	54.3	14.2	17.2	11.7	14.4	10.3	10.4	9.9	86	71	97	NNE 1	0	SSE 3	9	9	10^0	1.7	● n, a.
4	48.0	42.5	40.0	13.5	15.2	13.7	14.1	9.5	10.2	10.3	83	80	89	SSE 5	SSE 5	SSE 1	10	10	10	5.2	● n, a, 2, p; ⊂ p, 3.
5	35.9	36.4	39.5	14.1	12.6	13.0	13.2	10.9	9.8	9.1	92	91	82	0	NNW 7	NNW 16	10	10	10	24.5	●n,1,a,2.p,3; ⸙p,3.
6	45.7	49.1	51.6	12.3	13.4	8.5	11.4	7.9	7.5	7.6	74	65	92	NNW 12	NNW 9	SSE 3	10	10	1	—	●, ⸙ n.
7	49.5	48.5	46.1	13.0	17.8	14.3	15.0	9.6	10.6	8.8	87	69	73	S 3	SSW 3	0	10	10	10	25.3	⊔ a; ⊂ p, 3.
8	45.4	49.0	52.2	8.0	11.7	12.3	10.7	7.1	4.9	7.1	89	47	66	WNW 5	WNW 5	SSW 7	10	10	0	3.0	⊂, ⸦, ⸙ n; ●n.1, a.
9	52.0	50.9	51.3	14.1	14.2	9.6	12.6	7.5	10.0	8.7	63	84	98	SSE 3	SSW 12	SSE 3	9	10	9	7.1	● a, 2, p; ⌒, ⊂ p.
10	54.4	55.4	57.0	8.2	14.9	7.2	10.1	7.7	6.7	6.8	94	53	90	SSE 3	WNW 5	SSE 3	10	5	1	—	● n; |·|, ⊂ p.
11	57.0	56.4	56.2	14.0	17.0	9.1	13.4	8.6	8.2	7.8	73	57	92	SSW 5	WSW 5	SSE 3	10	9	4	2.1	● p.
12	57.8	57.8	58.5	9.8	14.1	7.0	10.3	8.7	8.4	7.0	96	70	91	S 1	NNW 3	SSE 1	9	8	0	—	● n; ⊔² p.
13	57.5	55.9	56.1	2.0	15.7	6.9	8.2	5.2	7.5	6.9	98	56	93	S 1	NNE 5	SSE 3	10^0	1^0	9	—	⊔ a; ⊔ p.
14	55.0	53.9	56.3	6.0	15.4	5.4	8.9	6.5	8.3	6.5	93	63	97	SSE 3	NNW 5	0	10	10^0	3^0	—	a, p.
15	59.4	59.3	59.2	4.9	16.4	10.5	10.6	5.9	7.9	7.4	92	57	79	SSE 3	WSW 5	S 3	1^0	1^0	9	—	⊔ a; ⊕ p; ⊎ 3.
16	59.4	59.0	60.1	9.2	17.6	7.1	11.3	8.2	9.6	7.2	95	64	96	S 1	WSW 7	0	0	1	0	—	⊔ a, p.
17	59.1	57.5	57.3	7.5	18.4	8.0	11.3	7.0	10.1	7.8	90	63	98	SSE 1	WSW 1	0	0	3	0	—	⊔ a, p.
18	56.9	59.3	61.7	11.2	9.2	5.1	8.5	8.2	7.8	6.5	83	89	98	S 3	NNW 3	S 3	10	10	10	10.3	⊔ a; ●a2p; ⊎p; ⊕3.
19	64.0	64.5	65.2	2.6	13.0	4.2	6.6	5.2	6.2	5.6	94	55	90	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	4	10^0	—	a; ⊕, ⊎, ⊔ p.
20	65.4	63.5	60.4	4.6	15.8	12.0	10.8	5.7	6.6	7.6	90	50	73	SSE 3	ESE 1	SSE 3	10^0	9	10	1.9	⊔ a.
21	50.6	44.5	45.9	11.7	14.1	11.9	12.6	8.1	10.2	8.8	80	86	85	SSE 9	SSE 3	SSW 7	10	10	10	18.3	●n1a2p3⸙n1a⌒a.
22	52.4	53.7	56.3	12.3	14.3	5.6	10.7	5.7	5.7	6.3	53	48	93	SW 9	SSE 9	SSE 3	3	5	0	0.8	●, ⸙ n; ⊔ p.
23	60.3	60.6	57.5	10.5	12.6	5.1	9.4	4.9	4.9	6.2	52	45	94	SSW 3	WSW 5	SSE 1	3	1	8	0.0	● n; ⊔ p; ⊎ 3.
24	51.6	49.7	50.7	12.8	9.7	7.8	10.3	8.4	8.1	3.9	77	91	50	SSE 12	SSE 3	WSW 7	10	10	10	13.4	⌒ n; ● 1, a, 2, p.
25	50.1	51.3	55.8	6.1	7.1	1.0	4.7	4.9	6.0	4.7	71	80	96	SSW 3	S 3	SSE 3	10	10	1	4.8	●△n; ▲a; ⌒●a2p; [⊔p.
26	59.9	60.2	63.7	2.3	8.6	9.1	6.7	5.1	7.2	7.0	94	86	81	SSE 3	NNW 7	NNW 5	9	10	10	3.0	● n, a, 2, p.
27	64.1	62.5	62.0	3.5	13.1	3.4	6.7	5.8	6.2	5.6	98	55	97	SSE 3	SW 3	SSE 3	9	3	0	—	⊔ p.
28	60.9	59.9	60.5	2.8	14.1	4.6	7.2	5.3	7.7	6.2	91	64	98	SSE 3	NW 3	0	10^2	7	1	—	⊔ a; ⊔ p.
29	61.1	60.9	62.5	2.2	12.3	3.1	5.9	5.1	7.9	5.5	94	74	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	2	0	—	⊔ a; ⊔ p.
30	63.8	62.9	62.5	— 0.6	10.7	1.6	3.9	4.0	5.7	5.0	90	60	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a; ⊔ p.
Средн. Mittel	755.1	754.7	755.5	8.7	13.9	8.2	10.3	7.3	8.1	7.4	85	68	89	3.8	4.5	3.3	7.4	6.9	5.5	135.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	759.3	758.5	— 0.1	12.4	2.2	4.8	4.2	6.2	5.2	92	58	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	3	1	—	⊔ a; ⊔ p.
2	57.7	56.8	58.0	— 0.2	12.1	2.7	4.9	4.1	6.4	5.2	90	61	93	SSE 3	NNW 3	SSE 3	1^0	5	2	—	⊔ a; ⊔ p.
3	59.1	59.3	61.0	1.4	12.7	4.2	6.1	4.8	7.6	5.9	94	70	95	SSE 3	WNW 3	SSE 3	1	3	0	—	⊔ a; ⊔ p.
4	62.1	61.2	61.4	2.3	14.7	3.6	6.9	5.1	6.7	5.5	94	53	93	SSE 3	WSW 3	SSE 3	0	1	0	—	⊔⁰ a; ⊔ p.
5	60.4	58.5	56.5	4.2	15.4	14.5	11.4	5.6	5.9	9.5	90	45	77	SSE 3	SSE 7	SSW 7	0	10	10	5.3	⊔⁰ a; ●⁰ p.
6	55.9	55.3	56.2	8.6	13.8	11.3	11.2	7.3	5.0	7.2	89	43	72	WSW 5	SSW 3	NNW 1	10	1	10	3.6	⸙n●n1ap⊂⸦▲p.
7	59.8	60.5	61.6	2.2	10.7	1.5	4.8	4.9	4.8	4.7	91	50	93	SSW 3	SW 3	SSE 5	9	10	0	—	⊔⁰ p.
8	60.7	59.1	58.7	1.9	16.7	6.3	8.3	4.9	8.7	6.9	91	61	98	SSE 3	WNW 1	W 1	9	10^0	2^0	—	⊔⁰ a; ⊕ 2; ⊔ p.
9	57.0	54.2	54.4	2.9	13.9	8.0	8.3	5.3	7.0	7.3	94	59	92	SSE 5	SSW 5	NNW 7	2^0	2	10	6.0	⊔ a; ● p, 3.
10	57.7	57.3	59.3	3.5	5.8	4.8	4.7	2.7	2.7	2.7	46	38	42	WNW 5	W 5	NNW 3	7	5	3	—	●⁰ n.
11	60.1	57.0	53.1	— 2.7	7.0	3.2	2.5	3.7	3.0	5.0	94	40	87	SSE 3	ESE 5	NNW 5	10^0	10^0	10	26.1	⊔⁰ a; ⊕ a; ● p, 3.
12	52.2	54.5	58.7	2.3	3.9	3.0	3.1	4.9	5.0	4.9	89	80	87	NNE 7	N 7	NNW 1	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, p.
13	57.5	58.7	59.7	— 0.5	5.3	0.5	1.8	4.3	4.9	4.6	98	74	96	WSW 1	NNW 5	SSE 1	10	10^2	9	0.0	●⁰ p; ⊎ 3.
14	58.9	57.6	56.4	0.0	8.2	4.6	4.3	4.3	5.0	5.1	94	62	81	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10^2	5	10^2	0.0	⊔⁰ a; ●⁰ p.
15	51.0	46.1	46.4	3.8	3.6	3.5	3.6	5.2	5.2	4.2	87	88	72	SW 1	NNW 7	NNW 9	10	10	10	10.6	⊔⁰ a; ● a, 2, p.
16	45.9	45.4	47.2	2.8	4.1	1.8	2.9	2.9	2.5	3.5	53	41	67	WSW 7	SW 7	S 5	9	10	10	0.1	⸙ n.
17	49.5	51.1	54.9	— 0.3	1.9	3.3	1.6	4.4	3.5	3.0	98	66	52	S 3	NNW 3	NNW 7	10	9	10	9.2	△ n; ✳ n, 1, a.
18	59.2	61.3	65.3	1.4	6.4	2.3	3.4	4.9	5.4	5.4	96	75	94	ENE 3	WNW 1	S 1	10	10	10	0.6	● n, 2, p; △⁰ p.
19	66.8	66.2	64.9	— 0.4	6.1	0.9	2.2	4.3	4.6	4.6	96	66	94	SSE 3	WNW 3	SSE 3	8	10^0	9^0	—	⊔⁰ a, p; ⊕, ⊕ p.
20	59.6	53.1	47.4	4.6	8.5	5.9	6.3	4.7	4.8	6.4	74	58	93	ESE 3	SSE 7	S 3	10	10	10	16.4	● a, p; ⊎ p.
21	47.5	44.7	42.8	3.0	3.4	0.9	2.4	5.2	3.9	2.8	91	66	56	S 3	SSW 3	SSW 7	10	10	10^2	2.6	● n, 1.
22	42.7	45.7	49.3	2.1	3.5	2.4	2.7	3.4	3.2	3.2	64	54	60	NNW 7	WNW 9	WNW 5	10	9	9	0.0	✳ n, a; ⊎ p.
23	50.8	51.2	54.6	2.6	2.6	0.9	2.0	3.4	3.1	4.2	62	55	85	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	0.9	✳ a, p, 3.
24	58.9	58.2	57.7	— 0.8	8.1	6.4	4.6	4.1	4.9	4.9	94	61	68	SSW 3	S 5	SSE 5	9	9	0	—	⊔⁰ a.
25	57.9	57.2	59.3	10.1	11.1	4.3	8.5	5.0	5.4	5.5	54	54	89	SSW 5	SSW 9	NNW 1	10	10	10	—	∞ a.
26	57.8	54.8	54.2	— 0.8	5.8	— 0.1	1.6	3.8	4.7	4.5	88	69	98	SSE 3	NNW 5	NNW 3	9	10	10	4.1	⊔ a; ✳ p, 3.
27	52.5	51.8	51.7	— 4.6	— 0.2	— 5.8	— 3.5	3.0	3.3	2.6	93	72	90	NNW 3	NNE 1	SSE 3	10^0	10	0	4.5	✳ n; ⊔ p.
28	50.7	54.3	61.9	— 1.2	0.7	— 1.2	— 0.6	4.0	3.0	2.2	96	63	54	0	NNW 7	NNW 5	10	10	10	6.4	✳n,1,a,p;⸸a,p;△p.
29	68.1	69.7	70.8	— 3.8	— 1.6	— 9.4	— 4.9	1.8	1.7	1.8	53	42	84	NNW 7	NNW 7	SSE 3	10	2	0	—	
30	66.9	63.4	58.0	— 1.1	5.2	5.7	3.3	3.2	3.7	5.2	76	56	76	S 3	SSW 7	S 7	10	10	10	0.1	⊔⁰, |·| a; ⊕ 2; ●p.
31	56.8	58.1	64.7	7.8	6.2	— 0.7	4.4	5.9	4.4	3.0	75	62	70	SSW 7	NNW 9	NNW 7	10	10	9	—	
Средн. Mittel	756.9	756.2	756.9	1.6	7.4	3.0	4.0	4.4	4.7	4.7	84	59	81	3.6	4.9	4.0	7.9	7.9	6.9	99.0	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Ноябрь. — November. Alexandrowka (Saachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.5	770.7	770.3	— 4.6	— 3.9	— 7.3	— 5.3	1.6	1.9	2.2	51	58	84	NNW 9	NW 3	SSE 3	9	10	0	—	⊔⁰ p.
2	67.9	66.8	64.1	— 4.2	2.4	2.9	0.4	2.6	2.4	3.0	79	44	53	S 3	SSW 5	SSW 7	0	2⁰	0	—	⊔⁰ a.
3	63.0	60.6	57.8	3.3	10.2	7.9	7.1	2.6	2.0	3.4	46	22	42	SSE 3	SSW 5	SSW 9	9	7	1	—	
4	61.9	66.5	69.2	3.5	3.1	— 2.9	1.2	3.6	3.3	3.1	62	58	85	NNW 5	NNW 9	SSE 3	9	9	0	—	⸝ n; ⊔ p.
5	66.2	63.8	64.3	— 2.5	8.6	— 3.0	1.0	3.2	3.9	3.3	85	48	91	SSE 3	SSE 5	SSE 3	5⁰	3	2	—	⊔ a, p.
6	61.6	58.9	59.6	— 1.7	9.0	1.9	3.1	3.7	4.2	4.3	92	49	82	SSE 3	0	0	10	9	10	1.9	⊔ a.
7	61.9	64.6	66.5	— 1.2	6.3	— 2.0	1.0	4.0	4.7	3.6	94	66	92	SSE 3	WSW 5	SSE 3	1	2	0	—	● n; ⊔ a, p.
8	65.3	63.6	61.0	2.2	12.0	8.8	7.7	3.5	3.6	3.7	65	35	45	SSE 5	S 7	S 12	8	8	0	—	⊔⁰ a.
9	59.0	62.4	66.6	6.1	1.8	— 2.5	1.8	5.1	4.3	3.2	74	82	85	S 7	NNW 3	SSE 1	10	10	2	—	Ψ, ⊔ p.
10	68.7	69.6	70.3	— 4.5	— 4.9	— 8.0	— 5.8	1.8	1.5	1.6	59	48	65	NW 3	WNW 3	SSE 3	8	9	9⁰	—	✳⁰ n.
11	68.9	70.5	72.9	— 5.0	— 4.5	— 4.4	— 4.6	2.0	1.4	1.6	64	45	50	NW 5	NW 5	WNW 3	10²	8	2	—	
12	71.4	68.7	65.3	— 9.6	1.8	2.9	— 1.6	1.9	3.3	3.3	87	63	59	SSE 3	SSW 7	SSW 7	1	8	8	—	⊔ a.
13	60.1	55.6	53.8	2.3	3.7	0.9	2.3	3.5	4.7	4.5	65	78	92	S 7	SSE 5	0	10	10	10	10.0	✳ a, p, 3; ●⁰a, 2, p.
14	54.2	55.7	57.3	— 0.7	— 0.6	— 3.9	— 1.7	3.9	3.6	3.1	90	81	91	SSW 1	N 3	N 1	10	10	9	0.4	✳⁰ a; Ψ p.
15	57.0	56.7	58.0	— 6.9	— 0.7	— 4.3	— 4.0	2.5	3.4	3.2	92	79	98	SSE 3	S 1	SSE 1	10²	10²	10	—	Ψ n.
16	59.3	60.1	62.1	— 6.8	— 2.0	— 9.0	— 5.9	2.4	2.4	2.3	89	62	00	SSE 1	NNW 3	SSE 5	10²	10	2	—	Ψ, ⊔ p.
17	62.7	62.0	60.9	— 5.5	— 1.1	— 1.8	— 2.8	2.8	3.2	3.5	93	74	88	SSE 3	NNW 3	0	10²	10²	10	—	⊔ a.
18	58.9	57.0	57.9	— 2.8	3.2	3.0	1.1	3.4	4.2	4.6	92	73	81	S 1	SSE 1	SSE 5	10	10	10	0.0	●⁰ p.
19	59.2	60.3	61.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.8	4.3	4.5	66	75	78	SSW 3	ESE 3	SSE 5	10	10	10	4.6	● 2, p.
20	57.6	58.4	58.8	1.5	— 0.8	— 1.6	— 0.3	4.5	4.0	3.1	89	92	76	ESE 3	NNW 3	SSW 1	10	10	10	9.5	● n, 1, a, 2; ✳ a, p, 3.
21	60.1	62.3	65.3	— 2.1	— 0.7	— 2.1	— 1.6	3.2	3.1	3.7	81	71	94	SW 3	NNW 3	0	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, p, 3.
22	64.1	62.1	59.5	— 5.5	0.3	— 1.9	— 2.4	2.7	3.9	3.8	90	83	96	0	0	0	10	10	10	—	Ψ, ✳ n.
23	54.2	50.5	48.7	0.4	1.9	0.8	1.0	4.2	3.7	4.2	89	71	87	NNW 1	NNW 5	WNW 5	10	10	10	3.8	Ψ n; ✳ a, 2, p, 3.
24	50.4	52.4	55.0	— 1.6	— 1.4	— 2.9	— 2.0	3.7	3.6	3.0	92	86	83	N 9	N 9	NNW 9	10	10	10	8.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.7	55.0	57.1	— 3.9	— 3.8	— 4.1	— 3.9	3.0	2.9	3.2	89	84	95	NNW 9	NNW 9	NNW 9	10	10	10	13.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58.7	59.3	62.0	— 5.2	— 4.6	— 5.4	— 5.1	2.9	2.8	2.9	96	86	96	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	10.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	63.4	63.4	64.6	— 5.2	— 4.3	— 5.6	— 5.0	2.8	3.0	2.8	90	91	96	NNE 5	NNW 5	WNW 3	10	10	10	16.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.0	61.6	61.4	— 4.3	— 2.3	— 0.8	— 2.5	3.1	3.1	3.6	95	81	85	NNW 7	NNW 3	NNW 5	10	10	10	3.4	✳, ✢ n, 1, a.
29	59.3	59.7	62.6	— 0.7	— 0.1	— 3.7	— 1.5	3.4	4.8	2.7	79	89	78	N 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0.2	✢ n, p, 3; ✳ n, a, 2, p, 3.
30	62.5	61.0	59.7	— 6.6	— 5.8	— 7.8	— 6.7	2.2	2.1	2.2	81	72	89	N 5	N 3	NNW 3	10	10	10	—	✳⁰, ✢ n.
Средн. Mittel	761.5	761.3	761.8	— 2.3	0.9	— 1.8	— 1.1	3.1	3.3	3.2	81	68	81	4.2	4.3	3.9	8.7	8.8	6.8	86.0	

Декабрь. — December.

1	756.0	753.4	751.9	— 7.7	— 7.0	— 7.4	— 7.4	2.2	2.0	2.3	86	75	92	N 5	N 7	NNW 9	10	10	10	1.8	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
2	51.4	52.0	54.3	— 8.0	— 7.4	— 7.4	— 7.6	2.0	2.0	1.6	83	78	64	NNW 9	NNW 9	NNW 7	10	10	9	0.0	✳n, 1, a; ✢n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.4	55.0	56.6	—16.0	— 4.4	— 7.8	— 9.4	1.1	2.1	2.3	91	65	92	SSE 3	SW 3	0	2	10	10	4.6	⊔ a; ✳ a, p.
4	59.0	59.8	60.3	— 6.9	— 4.0	—16.6	— 9.2	2.5	2.6	1.1	94	77	87	0	0	0	10	10	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
5	57.7	55.5	54.4	—10.9	— 1.9	—11.1	— 8.0	1.7	2.6	1.8	91	66	92	SSE 1	ESE 5	NNW 3	10	10	9	—	⊔ a, p.
6	50.5	49.0	50.0	— 1.2	— 0.4	— 3.5	— 1.7	3.2	3.9	2.7	76	89	78	NNW 5	N 7	NNW 7	10	10	10	0.4	✳, ✢ a, 2, p, 3.
7	50.5	52.3	56.8	— 3.9	— 3.3	— 5.2	— 4.1	3.2	3.1	2.8	93	87	90	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.7	61.2	60.9	— 7.9	— 8.5	—10.2	— 8.9	2.0	1.8	1.8	83	76	90	NNW 5	NNW 3	0	10	10	10	0.4	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p.
9	59.0	58.7	60.1	—17.4	— 9.4	—11.3	—12.7	1.1	1.6	1.7	94	75	91	SSE 3	N 5	0	3	10	10	5.4	⊔⁰ a; ✳² p, 3.
10	62.0	60.5	60.0	—12.3	—11.1	—12.6	—12.0	1.1	1.5	1.4	64	75	80	NNW 3	SSW 3	NNW 5	10	10	10	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
11	61.2	61.9	63.4	—14.8	—14.6	—14.1	—14.5	0.9	1.0	1.1	65	69	73	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	1.7	✳n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
12	63.9	63.5	62.5	—14.8	—11.9	—14.5	—13.7	1.0	1.1	1.2	68	61	84	NNW 3	NNW 1	SSE 3	10	10	10	1.7	✢ n; ✳ n, a, p, 3.
13	59.2	58.1	57.5	—13.9	—10.3	—15.8	—13.3	1.4	2.0	1.1	90	68	85	SSE 1	0	SSE 3	10	10	9	0.5	✳n, 1, a, p; ∣•∣2; Ψp.
14	54.7	53.8	55.6	—16.6	— 8.9	—16.6	—14.0	1.0	1.4	1.1	86	63	88	SSE 5	S 1	S 3	10	2	10	1.7	✳ p, 3.
15	53.9	53.6	52.7	—12.2	—10.4	— 8.3	—10.3	1.4	1.5	2.2	81	76	94	WNW 3	NNW 1	NNW 7	10	10	10	1.1	✳⁰n1a2p3; ⊽✢p3.
16	59.7	59.9	58.9	—10.7	—10.6	—12.0	—11.1	1.4	1.4	1.2	68	73	71	N 7	NNE 7	NNW 7	10	10	10	0.9	⸝n✳na2p3✢a2p3.
17	57.6	56.3	56.4	—15.8	—11.6	— 9.2	—12.2	1.1	1.2	1.4	83	67	63	0	SSW 5	WSW 5	10	10	10	0.6	✢ n; ✳ n1a2; ⊽p, 3.
18	58.3	58.0	58.0	—10.2	—10.4	—10.9	—10.5	1.2	1.3	1.1	61	63	59	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	—	✢ a, 2, p; ⊽ p.
19	54.0	51.9	50.6	—10.6	— 9.6	—10.5	—10.2	1.0	1.3	1.6	52	59	79	W 3	WNW 3	NNW 5	9	9	10	2.9	Ψ n; ✳ p, 3.
20	50.2	50.4	53.7	—12.2	—12.6	—12.0	—12.3	1.5	1.0	1.2	83	58	71	NNW 7	NNW 7	NNW 9	10	10	10	1.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.1	61.2	64.0	—13.9	—14.2	—13.5	—13.9	1.0	0.9	1.0	66	61	60	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	—	✳n, 1, a, 2; ✢n, 1, a, p, 3.
22	64.4	63.9	63.6	—22.1	—12.7	—21.9	—18.9	0.6	1.0	0.7	88	61	87	SSE 3	NNW 3	SSE 5	7	6	0	—	Ψ n; ⊔ a, p.
23	62.5	60.7	60.5	—25.6	—15.0	—18.0	—19.5	0.6	0.9	0.9	86	63	86	SSE 3	0	SSE 3	0	10	10	0.4	⊔ a; ✳⁰ p.
24	59.6	58.9	59.6	—25.9	—16.7	—18.7	—20.4	0.5	0.8	0.9	86	68	87	SSE 1	0	SSE 3	8	10	10	0.5	Ψ n; ⊔ a; ✳⁰ p, 3.
25	59.9	59.2	58.6	—19.8	—19.3	—20.7	—19.9	0.6	0.6	0.6	69	66	66	NNW 5	NNW 3	NNW 5	9	10	3	0.1	Ψ n; ✳⁰ n, p.
26	56.7	55.9	58.7	—24.5	—17.8	—18.9	—20.4	0.5	0.8	0.8	81	74	83	SSE 3	NNW 5	NNW 1	10	10	10	2.1	✳⁰ n, a, 2, p.
27	59.5	58.3	56.5	—25.0	—15.7	—24.5	—21.7	0.6	0.9	0.5	85	66	85	SSE 1	S 5	0	5	3	8	0.5	Ψ, ⊽, ✳⁰n; ⊔ a, p.
28	54.0	54.6	58.3	—17.9	—14.7	—15.8	—16.1	1.0	1.7	1.0	89	86	78	SSE 3	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
29	60.2	58.3	57.7	—20.4	—14.2	—25.9	—20.2	0.8	1.0	0.5	87	69	85	SSE 3	S 1	SSE 3	9	10	0	0.1	⊔ a, p; ∣•∣ p.
30	57.7	57.4	60.8	—26.2	—18.5	—22.1	—22.3	0.4	0.7	0.7	85	74	89	SSE 1	NNW 3	NNW 5	10²	10	3	0.4	✳⁰ n, p.
31	63.1	63.1	63.2	—33.8	—22.5	—19.8	—25.4	0.2	0.5	0.8	83	72	87	SSE 3	NNW 3	NNW 12	4	10	10	7.1	⊔ a; ✳, ✢ p, 3.
Средн. Mittel	757.8	757.3	757.9	—15.5	—11.3	—14.1	—13.6	1.3	1.5	1.3	81	70	81	3.6	3.8	4.5	8.6	9.4	8.4	42.1	

1888.

Рыковское. Январь. — Januar. Rykowskoe.

Долгота — Länge: 142° 55′. **Широта — Breite: 50° 47′.**

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.9	726.4	732.5	—14.4	—14.1	—14.6	—14.4	1.3	1.4	1.2	90	92	87	NW 17	NW 12	NW 12	10	10	10	0.8	↗n1a✱⇸n,1,a,2,3.
2	36.8	36.9	38.8	—19.6	—15.6	—18.5	—17.9	0.8	0.9	0.9	85	68	89	NW 1	NW 3	0	1	10^0	10	0.0	✱⇸n⊕a2✱p3Φ3.
3	40.9	41.6	44.3	—26.6	—17.9	—31.9	—25.5	0.4	0.7	0.3	86	68	85	0	0	0	0	2	0	—	✱^{0} n; ⊔ a, p.
4	44.6	43.1	41.3	—24.2	—15.8	—16.7	—18.9	0.5	0.9	1.1	84	68	89	E 3	SE 7	SW 3	10	10	10	1.0	✱ p.
5	37.4	36.2	39.2	—17.4	—11.6	—20.4	—16.5	1.0	1.4	0.8	92	76	92	0	E 1	0	10	5	0	0.0	✱ n, a; ⊔ p.
6	40.3	40.0	40.2	—33.3	—19.3	—31.1	—27.9	0.2	0.8	0.3	84	82	84	0	0	0	10	6	0	0.4	✱ 1, a, 2.
7	39.3	38.4	38.5	—37.5	—21.3	—35.8	—31.5	0.1	0.6	0.2	80	71	83	0	W 3	0	6	10	0	—	✱^{0}1, a, 2, p; |·|, ⊔ p.
8	39.0	37.7	37.6	—44.6	—24.8	—35.2	—34.9	0.1	0.5	0.2	78	72	89	0	0	0	0	2	2	1.3	≡, ⊔ a; |·| p.
9	34.8	34.3	36.9	—23.4	—14.2	—12.4	—16.7	0.6	1.3	1.7	87	89	96	0	W 3	NW 7	10	10	10	3.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
10	39.4	40.0	41.7	—16.2	—13.5	—15.6	—15.1	1.1	1.2	1.2	90	76	90	NW 3	NW 3	0	10	10	10	0.8	⇸n;✱1,a,2,p,3;⊕p.
11	41.7	41.4	42.0	—15.8	—10.9	— 9.9	—12.2	1.2	1.7	2.0	96	85	97	0	NW 3	WNW 5	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.0	44.0	46.2	—10.4	—10.3	— 9.4	—10.1	1.9	1.7	2.0	96	82	91	NW 5	NW 9	NW 7	10	10	5	—	✱n; ✱^{0}, ⇸1,a,2,p.
13	46.0	44.5	44.8	—31.7	—16.5	—18.1	—22.1	0.3	1.0	1.0	85	78	93	0	0	0	1	10	10	—	⊔ a; ✱^{0} 3.
14	46.8	46.8	48.6	—33.7	—22.6	—32.4	—29.6	0.2	0.7	0.3	89	90	84	0	0	0	1	7	0	—	⊔ a, p.
15	47.3	48.4	49.0	—39.5	—22.7	—17.2	—26.5	1.1	0.6	1.0	80	84	90	0	0	NW 5	1	10	10	0.6	⊔, |·| a; ✱ a,2,p,3.
16	49.8	48.9	49.1	—25.9	—14.8	—32.5	—24.4	0.5	0.8	0.2	88	60	85	0	0	0	10	1	0	—	✱ n, a; ⊔ p.
17	48.9	47.5	48.5	—27.7	—18.7	—17.2	—21.2	0.4	0.9	1.0	84	90	90	NW 1	0	NW 5	1	10	8	0.6	⊔a⊕a2|·|⌒2✱a23
18	49.7	50.2	52.9	—24.1	—19.8	—33.5	—25.8	0.6	0.7	0.2	91	75	83	NW 3	NW 10	S 1	1	4	1	—	⊔ a, p; |·| a; ⇸^{0} 2.
19	52.3	49.9	49.5	—35.5	—22.0	—35.1	—30.9	0.2	0.5	0.2	79	67	79	NW 3	NW 1	0	5	5	0	0.1	✱^{0}2; ⊕ |·| 2,p; ⊔p.
20	49.2	48.8	49.9	—36.5	—24.1	—38.8	—33.1	0.1	0.5	0.1	78	72	80	ESE 1	NW 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ a, p; |·|, ⊕ p.
21	50.0	49.2	51.3	—46.7	—28.3	—35.8	—36.9	0.1	0.3	0.2	77	74	80	0	N 1	0	0	0	0	—	⊔ap∞a|·|⊕pΦ3.
22	52.5	47.9	47.5	—24.4	—18.2	—13.8	—18.8	0.6	0.9	1.5	86	90	95	NNW 10	NW 20	NW 20	10	10	10	0.2	Φn ⇸1a2p3 ↗✱p.
23	46.1	44.9	49.2	—13.4	— 2.0	— 1.8	— 5.7	1.5	3.7	3.5	92	91	88	NW 14	NW 10	NW 9	8	10	6	0.4	⇸n,1,a,2,p,3;✱2,p,3.
24	52.4	54.1	57.1	— 4.0	— 6.6	— 7.7	— 6.1	3.3	2.5	2.5	95	92	00	NW 8	NW 9	NW 14	10	9	10	—	✱.⇸n,1,a,2,p,3;Φp.
25	59.1	58.6	60.4	— 9.4	— 9.0	—10.6	— 9.7	2.2	2.2	2.0	00	97	00	NW 14	NW 10	WNW 12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.7	59.7	60.4	—14.0	—12.4	—16.0	—14.1	1.3	1.5	1.0	85	85	79	NW 9	NW 8	NW 8	6	7	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱^{0}p.
27	59.9	59.0	59.1	—17.1	—14.4	—15.2	—15.6	1.0	1.2	1.1	87	84	83	NW 7	WNW 7	NW 6	9	3	2	—	⊔ a; ψ p.
28	57.4	54.5	52.2	—22.2	—16.6	—18.2	—19.0	0.7	1.0	1.0	89	81	91	NW 2	NW 2	S 1	9	10	6	0.2	⊔ a; ⊕ p: ✱^{0}, ψ 3.
29	50.6	49.5	51.4	—23.5	—13.5	—24.8	—20.6	0.6	1.1	0.5	91	66	91	0	N 1	N 1	9^0	2	3	—	✱^{0}n1a2pΦn3⊕a,p.
30	52.3	51.6	52.0	—25.8	—18.3	—21.5	—21.9	0.5	0.8	0.7	86	76	89	N 3	NNW 6	N 1	0	5^0	1^0	0.0	⊔|·|a;⊕2p.ψ←3.
31	51.0	50.0	50.1	—18.8	—14.6	—21.1	—18.2	0.9	1.1	0.8	91	78	93	NW 14	NW 4	NNE 1	1	4^0	0	—	✱^{0}nΦn1|·|⊕a←3.
Средн. Mittel	746.6	745.9	747.2	—24.4	—16.3	—21.4	—20.7	0.8	1.1	1.0	87	79	89	3.8	4.3	3.8	5.8	6.8	4.6	13.6	

Высота — Seehöhe: 137? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 747.0 mm

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.3	749.9	751.1	—17.5	—13.8	—16.6	—16.0	1.0	1.2	1.0	91	78	81	NW 8	NW 10	NW 10	8	3	10	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ 2, 3.
2	50.9	49.5	49.4	—22.5	—18.8	—19.8	—20.4	0.6	0.6	0.7	81	66	78	NW 6	NW 10	NW 12	10	10	10	—	✱n,1,a; ⇸n,1,a,2,3.
3	48.7	49.6	53.1	—19.7	—17.2	—17.4	—18.1	0.8	0.8	1.0	79	76	83	NNW 10	NNW 14	NNW 14	10	10	10	—	⇸n,1,a,2,p,3;✱^{0}2p3.
4	57.2	58.1	59.4	—18.4	—15.3	—20.6	—18.1	0.8	0.7	0.6	79	52	74	NW 8	NW 8	NW 1	8	1	0	—	⇸ 2, 3.
5	58.8	56.1	56.4	—22.4	—14.9	—16.1	—17.8	0.5	1.0	1.1	79	74	85	NW 4	NNW 10	NW 8	10	7	5	0.5	⊕ a, 2, p; ⇸ 2, p.
6	55.7	54.7	55.0	—15.9	—11.6	—12.9	—13.5	1.2	1.4	1.4	89	78	92	NW 6	NNW 4	NNW 7	8	10	3	0.4	⇸n,1,a; ✱n,1,a,2,p.
7	54.4	53.9	54.0	—13.3	— 9.9	—11.7	—11.6	1.5	1.8	1.7	91	84	93	NW 6	NNW 4	N 1	7	5	5	0.3	✱ a, p.
8	52.3	51.6	51.5	—12.1	— 5.5	— 9.6	— 9.1	1.7	2.0	2.2	96	69	00	NNW 2	SE 2	NNE 2	6	10	10	—	✱ n, 3; |·| p.
9	49.5	48.2	48.3	—12.3	— 5.0	—11.5	— 9.6	1.7	2.7	1.9	98	78	00	NNW 1	N 2	SE 2	9	10	0	—	|·| a; ⊕ 2, p.
10	48.8	47.7	47.9	—17.4	— 5.7	— 8.6	—10.6	1.1	2.3	2.0	94	77	88	0	N 1	WNW 2	10	4	10	—	≡ n, a; V a.
11	47.3	47.3	47.7	— 9.6	— 8.7	—12.5	—10.3	2.2	1.9	1.4	00	82	82	NW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	—	✱^{0} 3.
12	49.2	49.1	50.6	—17.6	—10.0	—17.1	—14.9	1.1	1.1	1.0	95	53	82	NW 4	0	NW 4	1	3	10	0.2	✱^{0} 2, p.
13	51.0	49.4	47.6	—21.5	—17.6	—18.1	—19.1	0.7	0.9	0.8	85	81	79	NNW 5	NNW 5	NW 7	10	10	10	0.3	✱ n,1,a,2,3; ⊕ 2, p.
14	45.4	44.3	44.3	—21.0	—18.0	—20.1	—19.7	0.7	0.8	0.8	80	72	83	NW 8	NW 12	NW 12	3	9	10	1.1	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
15	43.4	42.8	45.0	—22.4	—15.7	—15.2	—17.8	0.7	1.1	1.3	92	79	94	SE 2	NNW 4	NNW 2	9	10	10	2.1	⇸ n; ✱ n, 2, 3.
16	48.3	51.3	53.8	— 8.4	— 6.8	—11.4	— 8.9	2.2	2.0	1.7	91	76	92	NW 7	N 8	NNW 2	10	10	0	0.0	✱n,1,a,2,p;⇸2;⊔p.
17	55.1	54.1	54.8	—15.4	—10.5	—16.6	—14.2	1.3	1.5	0.9	97	74	77	NNW 4	NW 12	NW 4	1	1	0	—	⇸ 1, a, 2, p; ⊔ a, p.
18	54.6	52.7	52.9	—24.6	—11.4	—14.5	—16.8	0.5	1.1	1.1	91	58	76	N 4	NNW 10	NW 3	0	2	9	—	⊔ a; ⊕^{0} 2, p; ψ p.
19	52.9	52.0	51.7	—22.1	—13.3	—15.4	—16.9	0.7	1.1	1.1	89	68	88	NW 2	NNW 8	NW 8	10	10	9	0.0	✱n1a2⊕a|·|pψp3.
20	51.3	50.4	49.9	—16.2	—12.2	—14.7	—14.4	1.1	1.1	1.2	89	62	82	NW 9	NW 9	NW 6	9	9	10	—	✱^{0} n; ⊕ a; ψ p.
21	49.4	49.6	51.4	—15.6	—12.1	—14.7	—14.1	1.2	1.2	1.1	88	67	72	NW 12	NNW 9	NW 9	10	8	8	—	⇸1,a,2,p,3;Φψp,3.
22	52.7	51.3	51.2	—17.2	—12.4	—14.4	—14.7	1.0	1.2	1.5	85	71	98	NW 6	NNW 8	E 2	10	8	10	1.7	✱, ⊕ a, 2; Φ p.
23	50.7	49.5	49.8	—17.5	—10.5	—16.1	—14.7	1.1	1.3	1.1	94	64	87	E 2	N 2	NW 4	10	9	10	0.8	✱n,1,a,2;Φp,3;ψ3.
24	46.5	43.3	42.9	—15.5	—11.8	— 7.6	—11.6	1.2	1.6	2.5	92	89	00	NW 6	NW 7	NW 14	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.5	45.2	47.0	—11.5	—10.3	—12.5	—11.4	1.7	1.6	1.5	93	75	88	NW 14	NNW 6	NW 4	10	10	7	0.4	⇸n1a2✱n1apΦψp
26	46.8	46.2	47.5	—13.0	— 9.1	—11.8	—11.3	1.5	1.8	1.6	92	78	88	NW 8	NNW 8	NNW 5	10	7	7	0.0	✱n1a3Φn⊕a2pψ3
27	45.9	44.1	44.4	—13.9	—10.2	—16.8	—13.6	1.3	1.4	1.2	88	68	98	NW 6	NW 7	N 1	9	3	1	0.0	✱^{0}n,1,a,2,3; ⇸2,3.
28	44.8	44.9	47.3	—16.9	— 8.9	—12.1	—12.6	1.1	1.6	1.4	96	72	82	S 1	NNW 6	NNW 2	10	9	10	0.0	✱ n, 2.
29	48.6	48.8	51.0	—12.7	— 8.3	—13.3	—11.4	1.4	1.5	1.3	84	61	86	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	6	0.0	✱^{0} 2, 3.
Средн. Mittel	750.2	749.5	750.2	—16.7	—11.6	—14.5	—14.2	1.2	1.4	1.3	90	72	86	5.4	6.7	5.4	8.2	7.5	7.2	8.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.2	751.9	—29.5	— 5.2	—23.5	—19.4	0.3	1.1	0.7	88	37	00	SSE 2	0	SE 2	0	0	0	—	✳ n; ⊔⁰ a.
2	49.9	47.3	46.8	—25.1	— 9.3	— 8.8	—14.4	0.5	1.9	2.3	91	82	00	S 4	SE 7	NW 4	2	10	10	1.7	⊽, ⊔ n; ✳ a, 2, p. 3.
3	49.2	49.0	50.3	—15.2	—10.1	—14.5	—13.3	1.2	1.2	1.2	87	59	83	NW 7	NW 8	NW 9	7	1	0	—	✳ n; ✢ 1, a, 2; ⊢⊣ 1. a.
4	51.5	51.5	53.4	—17.5	—10.9	—14.9	—14.4	1.1	1.1	1.0	95	59	71	NW 7	NW10	NW 8	9	0	0	—	✢ 1, a, 2.
5	54.2	52.0	51.9	—23.5	—10.5	—13.1	—15.7	0.6	0.9	0.8	89	46	49	N 4	NW14	NW14	0	5	10	—	⊔⁰ a; ✢ a, 2, p, 3.
6	49.8	48.7	50.9	—17.2	—11.9	—12.7	—13.9	1.0	1.5	1.6	88	81	90	NW10	NNW12	NW17	·3	10	9	—	✢ nap ⊢⊣ 1 ✳ 1a2p ⊕2
7	52.8	53.5	54.7	—14.1	— 8.9	—10.0	—11.0	1.2	1.9	1.7	85	81	84	WNW17	WNW14	NW 5	9	8	5	—	⸙ n, 1, a, p; ✢ n, 1, a, 2, p.
8	54.3	51.7	49.9	—29.1	— 5.1	—19.0	—17.7	0.4	1.2	0.9	89	38	90	S 1	NW 4	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a, p.
9	47.0	43.5	42.0	—20.1	— 0.7	— 4.5	— 8.4	0.8	1.8	2.8	94	42	88	SE 2	SE 4	SE 2	2	8	10	0.3	⊢⊣ p; ⊔ a; ⊕2; ✳⁰3.
10	43.7	43.7	44.6	— 8.6	— 3.0	—13.5	— 8.4	2.3	2.0	1.4	00	55	90	WNW 2	NW 4	0	7	7	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
11	45.8	43.9	43.4	—19.1	0.1	— 4.9	— 8.0	0.9	2.4	2.8	90	54	88	S 2	SSE 4	SSE 4	0	1	9	0.3	⊔, ≡ n; ✳ 1, a; ⊕ p.
12	41.1	43.7	48.0	— 4.7	— 4.7	— 7.9	— 5.8	3.0	2.6	2.4	93	81	97	SE 4	WNW 8	WNW 1	10	9	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p. 3; ✢ a, 2, p.
13	48.8	47.1	48.1	—15.4	— 4.5	—11.3	—10.1	1.3	2.0	1.7	94	64	91	NNW 1	0	NW 6	9	10	10	1.0	⊔ n; ✳ 1, a, 2, p, 3; ⊕ 2.
14	48.4	47.0	47.5	—17.7	—14.5	—19.1	—17.1	0.9	1.1	0.8	80	74	80	NW12	NW17	NW20	10	10	10	0.0	✢ n 1a 2p 3 ⊕ 2 ⸙ 2p 3.
15	44.6	43.3	46.1	—20.6	—16.1	—17.1	—17.9	0.7	0.9	1.0	80	71	82	NW20	NNW20	NNW12	10	9	5	—	⸙ n 1a 2p; ✢² n 1a 2p 3; [⊕2; ✳3.
16	47.6	47.7	48.4	—16.9	— 7.5	—19.7	—14.7	0.8	0.9	0.8	68	35	79	NW 4	N 2	NNE 1	2	0	0	—	⊕ 1, a.
17	49.4	47.5	46.6	—19.8	1.6	— 8.1	— 8.8	0.8	1.8	2.1	88	35	88	SE 3	0	S 2	2	1	10	—	⊔ n; ⊕ p.
18	44.6	41.4	37.3	— 4.8	— 0.7	— 1.3	— 2.3	3.1	3.5	4.1	98	81	98	SE 4	SE 6	SE 7	10	10	10	0.9	✳⁰ 1, 3.
19	26.5	21.2	23.5	— 1.9	2.8	— 8.1	— 2.4	2.8	4.0	2.1	72	71	85	ESE 4	E 1	S 3	10	10	10	0.8	✳ n, 1. a, 2, p, 3; ⊕ a, 2.
20	22.7	23.1	29.5	—10.3	— 2.1	— 6.9	— 6.4	1.8	1.8	2.3	90	45	86	S 2	NNE 3	NW 6	9	4	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, 3; ⊢⊣ 1, a.
21	35.2	38.1	41.6	— 8.1	— 6.3	— 7.6	— 7.3	2.1	2.0	1.9	88	71	78	NW14	NW14	NW 5	10	10	6	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ a, p.
22	46.1	46.3	48.7	—20.1	0.9	—11.5	—10.2	0.8	1.9	1.7	87	38	91	S 1	N 1	S 1	1	0	0	—	⊔ n.
23	48.6	44.5	42.8	—12.2	1.5	— 0.6	— 3.8	1.5	3.4	3.9	89	66	88	S 4	SSE 2	SE 8	6	9	8	—	⊔, ⊕ a; ✢ 2; ⊍ p.
24	43.0	43.5	42.3	— 5.7	1.1	— 9.7	— 4.8	2.4	2.7	1.4	82	53	65	SE 4	SSW 4	SE 2	3	10	0	—	≡ a.
25	45.8	46.0	47.3	—17.1	— 9.7	—19.7	—15.5	0.9	1.1	0.6	75	49	69	0	WNW 9	SE 1	0	5	0	—	⊔ n, p; ⦶ 2.
26	46.8	44.0	43.8	—26.6	— 6.6	—18.5	—17.2	0.5	1.1	0.7	90	39	70	SE 2	W 5	SE 1	0	3	0	—	⊔ a.
27	43.6	42.1	41.3	—19.7	0.7	— 6.1	— 8.4	0.8	2.4	2.0	88	49	69	SE 2	SSE 4	S 2	0	1	0	—	⊔ a.
28	37.3	33.6	39.5	— 6.0	1.0	— 6.1	— 3.7	2.3	3.3	2.5	79	66	87	SE 4	S 4	NW 6	10²	10	10	—	● ⁰ p; ✳ 3.
29	48.4	49.5	51.9	—14.5	— 5.2	—14.1	—11.3	1.0	1.4	1.1	70	45	69	NW 3	NW 4	ESE 1	0	0	0	—	✳, ✢ n.
30	54.7	53.9	54.4	—14.1	5.7	— 2.1	— 3.5	1.1	2.8	2.9	71	41	73	S 3	SE 1	SE 6	1	0	1	—	⊔⁰ n; ⊕ a, p.
31	53.4	51.4	50.4	— 3.6	2.5	— 2.1	— 1.1	3.1	3.1	2.7	89	56	69	SE 6	SSE 9	SE10	10	6	10	—	⊽ n, 3; ⊕ a.
Средн. Mittel	746.1	744.9	745.8	—15.4	— 4.4	—10.9	—10.2	1.4	2.0	1.8	86	57	82	5.0	6.6	5.5	4.9	5.4	5.3	6.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	746.6	745.8	— 3.4	3.0	— 0.3	— 0.2	3.1	3.7	4.4	87	64	98	SE 4	SSE 2	SE 1	10	10	10	4.7	✳ a, p.
2	44.7	43.9	43.1	— 1.1	2.4	— 1.3	0.0	4.2	4.7	4.2	00	85	00	NW 1	NNW 1	NW 4	10	10	10	8.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.9	43.5	44.6	— 1.3	2.3	0.2	0.4	3.9	4.4	3.8	94	80	81	NW10	NNW 6	N 6	10	10	2	—	✳ n; ✢ 1.
4	46.1	46.4	46.9	— 0.9	3.1	— 0.9	0.4	3.6	3.4	3.8	84	59	88	NW 5	NW10	NW 5	10	9	9	—	
5	45.8	44.5	45.5	— 2.9	1.7	— 0.1	— 0.4	3.4	3.7	4.1	94	72	90	NW 7	NW 5	NW 2	10	10	10	0.3	✳⁰ p.
6	46.2	44.9	43.6	— 1.6	5.2	0.4	1.3	4.1	3.9	4.6	00	58	96	S 2	S 5	SE 2	8	10	10	0.1	✳ n, 1, p; ⊕ 2.
7	44.3	43.5	45.0	— 0.2	2.9	— 3.3	— 0.2	4.1	3.9	3.0	90	69	85	SE 4	SE 6	ESE 1	10	10	1	2.4	✳ n, a, p; △ p; ⊔⁰ p.
8	46.3	45.4	45.2	— 2.7	4.3	— 1.0	0.2	3.4	3.0	3.1	92	48	73	NW 1	N 2	E 1	7	5	5	0.0	✳ p.
9	41.8	40.2	43.5	— 2.3	— 1.4	— 2.4	— 2.0	3.2	3.6	3.1	83	86	81	NW 6	NW14	NW14	10	10	10	0.9	✳ n 1a 2p 3; ✢ a 2p 3.
10	47.2	48.2	50.0	— 1.3	3.5	0.9	1.0	3.3	2.6	3.3	80	44	66	0	W 8	ESE 1	9	3	9	—	✢ n; ✳⁰ n, 1.
11	51.4	50.1	50.6	— 0.5	8.6	1.5	3.2	3.0	3.7	3 3	68	46	64	SE 4	SE 5	SE 5	0	0	0	—	∽ a.
12	51.6	51.8	54.0	— 1.2	6.5	0.9	2.1	3.9	2.8	2.8	92	39	56	SE 7	SE 9	SE 8	10	6	2	—	⊕ 2, p.
13	53.5	50.3	52.6	— 1.2	5.4	1.5	1.9	2.8	3.0	3.6	67	45	71	SE 6	SE10	SE 2	2	8	1	—	
14	55.6	53.3	52.6	— 2.6	8.9	3.0	3.1	3.3	4.3	3.0	87	50	53	0	SSE 1	SE 4	0	1	7	—	⊔ n; ⊕ 2.
15	47.0	42.2	38.5	— 0.1	5.2	7.5	4.2	3.8	4.6	3.9	83	69	51	SE 8	SE 6	SE10	10	10	10	0.3	⊕² 2.
16	29.9	21.9	32.9	1.0	3.0	1.5	1.8	4.4	5.0	4.5	89	88	89	ESE 4	SE 7	E 2	10	10	8	1.4	✳ n, 1, a, p; △, ● 1, a, 2.
17	38.5	40.2	42.2	5.0	8.8	4.7	6.2	2.5	2.9	5.3	37	34	82	SW10	WSW10	SE 1	7	2	10	0.7	⸙ n, a, p; ● n, p.
18	36.6	31.1	31.1	2.0	9.8	0.2	4.0	4.6	3.9	4.5	87	42	96	SE10	S 9	NW 2	2	1	10	0.4	● p; ✳ 3.
19	38.8	35.0	37.3	— 4.1	0.1	— 0.6	— 1.5	3.1	2.8	3.1	91	60	70	NW 4	SSW 4	S 4	10	8	9	—	✳ n, 1. a; ✢ a.
20	41.6	43.2	42.5	0.0	1.4	— 1.7	— 0.1	2.7	2.5	2.5	60	49	62	NW 1	WNW 4	S 4	4	1	8	—	
21	37.3	37.0	38.7	0.4	6.9	0.7	2.7	3.7	4.8	4.7	78	65	98	SE 5	WNW 4	NW 4	10	8	10	3.7	✳ a, 3; ● p, 3.
22	38.9	40.0	45.0	— 3.3	— 1.2	— 3.7	— 2.7	3.4	3.6	3.1	96	86	91	WNW 9	WNW 9	N 2	10	10	3	0.0	✳ n 1a 2p; ✢ n 1a 2; ⊍ 3.
23	47.0	46.2	46.9	— 4.6	3.2	0.3	— 0.4	2.8	3.0	3.0	86	52	64	SE 2	W 5	SE 2	1	5	3	—	⊔ n; ⊍ p.
24	44.9	40.6	41.5	0.1	9.1	1.7	3.6	2.9	4.2	4.7	62	48	91	ESE 6	S 2	N 4	8	1	10	2.0	△ 2, p; ●, ✳ p.
25	46.7	46.1	42.9	— 2.0	3.6	0.3	0.6	3.4	2.7	3.2	86	46	70	NNW 2	0	SE10	0	2	10	0.0	✳ n; ⊕ 2; ⊽ p.
26	35.1	34.1	39.0	— 1.0	1.2	0.5	0.2	3.9	3.9	4.3	92	78	90	SE10	SE 5	N 2	10	10	5	0.8	⸙ n ✢ n 1a ✳ n 1a 2 ⊍ 3.
27	36.9	34.7	38.2	— 1.3	1.5	— 1.7	— 0.5	3.8	4.5	3.4	90	89	84	SE 5	SE 5	NW12	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
28	37.6	37.7	38.7	— 2.7	— 2.5	— 2.4	— 2.5	3.5	3.5	3.7	94	92	96	WNW10	WNW14	WNW 6	10	10	10	2.2	✳, ✢ n, 1, a, p; ⸙ a.
29	39.6	42.0	46.1	— 0.7	0.3	— 1.4	— 0.6	4.0	4.2	4.1	92	89	98	NW 6	NW10	NW 4	10	10	10	4.4	✳ n 1a p 3; △ 2; ✢ 2p 3.
30	47.6	47.8	49.1	— 0.5	1.8	— 0.3	0.3	4.0	4.0	4.5	90	77	00	SE 1	NW 8	NW 7	10	9	7	0.6	≡ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	743.7	742.4	743.8	— 1.2	3.6	0.2	0.9	3.5	3.7	3.8	84	64	81	5.0	6.2	4.4	7.6	7.0	7.3	35.8	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	748.5	748.3	— 0.7	1.7	— 1.1	0.0	4.0	3.9	4.2	92	75	00	NW 4	W 8	NNW 1	10	10	10²	0.4	✳⁰ n, 1, 2, 3; ●⁰ 2.
2	47.4	46.9	47.1	0.3	3.1	— 0.3	1.0	4.1	3.4	4.5	87	59	00	NW 1	NNW 2	SE 1	10²	10²	9	0.3	✳ n, 1, a.
3	47.1	44.2	44.4	1.1	3.9	— 2.5	0.8	4.1	3.8	2.8	83	62	74	SSE 1	NW 5	NW 5	10²	8	2	0.8	✳ 1, a, p; △, ⊕ p.
4	44.6	44.2	45.8	— 1.5	1.1	— 0.7	— 0.4	2.9	3.0	2.9	70	60	68	NW 7	WNW 8	NW 4	10	10	1	—	
5	46.5	46.3	51.4	— 1.8	3.3	— 1.5	0.0	3.3	2.6	3.0	82	46	71	0	NW 7	0	10	2	0	—	
6	50.1	47.8	48.5	— 0.9	11.3	4.2	4.9	3.2	3.8	4.0	74	38	65	SE 2	ESE 1	SE 7	0	1	0	—	
7	48.1	47.1	47.3	3.2	19.3	11.4	11.3	4.0	5.4	4.6	70	33	46	SE 1	SE 1	ESE 2	0	1⁰	0	—	
8	46.0	43.1	44.0	9.4	21.2	11.6	14.1	4.6	5.8	4.3	52	31	42	ESE 6	S 10	S 6	0	5	10	—	
9	47.2	48.8	51.9	7.4	10.5	2.4	6.8	5.6	4.3	4.2	73	45	77	NNE 1	WNW 5	ESE 1	2	2	3	0.0	●⁰ a.
10	49.8	45.1	39.8	4.5	6.8	4.3	5.2	4.6	6.5	6.1	73	88	98	SE 6	SE 5	SE 9	10	10	10	0.8	⊕ 1; ● a, 2, 3.
11	40.7	38.3	38.7	7.6	17.0	8.1	10.9	6.4	7.0	6.4	82	49	79	SE 4	SE 14	SSE 10	6	4	1	0.0	●⁰ n; ⊕ 2; ⸙ p.
12	33.3	27.5	24.3	4.3	14.5	6.1	8.3	5.9	7.6	5.8	95	62	82	SE 4	S 2	NW 10	10	4	10	0.1	● n.
13	24.5	26.9	30.1	0.9	5.1	4.8	3.6	4.5	4.6	4.6	90	71	71	WNW 7	WNW 10	S 1	10	10	7	0.0	● n, 1, a; ⸙ n.
14	31.0	31.4	34.7	8.7	11.1	5.0	8.3	4.8	3.5	4.1	57	36	63	S 4	WSW 8	N 2	6	5	2	—	⚲⁰ p.
15	37.7	36.4	38.1	6.5	11.1	5.1	7.6	4.2	3.8	5.8	58	39	89	S 5	SW 8	NNW 1	0	10⁰	9	0.0	⊔ n; ● p.
16	40.8	40.9	42.8	0.3	12.6	7.1	6.7	4.7	5.7	5.5	00	52	73	N 1	SSE 4	ESE 2	10	8	10	11.0	≡ n, 1, a; △, ● 3.
17	42.4	42.8	44.5	4.5	7.5	4.5	5.5	5.9	6.5	6.0	94	85	96	SE 6	SSE 8	SE 8	10²	10	10	—	● n; ⸙ p.
18	44.8	42.2	44.7	4.6	13.9	1.9	6.8	4.9	3.8	5.0	78	32	95	ESE 6	SSE 12	SE 10	10	10	10	4.1	● p, 3.
19	44.9	45.7	47.0	3.1	3.7	3.5	3.4	5.1	5.4	5.4	90	90	92	S 2	0	ESE 3	10	10	9	—	● n.
20	47.6	45.0	45.8	— 0.1	8.0	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	87	51	63	NNW 2	E 5	N 2	10	10²	9	—	
21	44.2	43.0	43.6	3.3	7.9	3.9	5.0	4.1	3.8	4.4	71	48	72	WNW 8	NNW 6	NW 4	4	10	10	0.1	⊖⁰ 3. [⌒ p.
22	42.9	42.5	43.1	1.5	3.9	1.8	2.4	4.8	5.2	5.0	94	85	95	NNW 6	NW 10	N 1	9	9²	7	2.1	✳n1a2p; ⸙ 2; △a2p;
23	41.9	41.1	41.0	2.3	5.9	2.7	3.6	4.7	3.9	3.7	85	56	65	0	WNW 8	NW 1	8	5	5	1.1	● n; △⁰ 2; ⊖ 3.
24	39.5	38.0	40.0	1.3	9.1	3.0	4.5	4.7	5.0	4.1	92	58	73	N 1	SE 3	ESE 4	10	9	1	0.0	✳ n, 1, a, 2; ● 2.
25	41.7	41.0	43.7	3.1	10.3	4.0	5.8	4.3	4.7	5.4	74	51	88	ESE 5	NW 5	ESE 6	1	9	3	—	⊔ n; Ψ, ⚲⁰ p.
26	44.8	44.0	46.4	4.9	9.7	2.7	5.8	5.5	4.6	4.9	84	51	87	0	NNW 6	NNW 1	6	10	1	0.0	●⁰ a, 2; ⚲⁰ p.
27	44.1	42.7	43.5	1.1	5.1	3.8	3.3	4.7	5.7	5.5	94	88	92	SE 2	SE 2	SE 2	10²	10²	10	0.0	●⁰n1a2p3⊔nΨn1a.
28	43.9	44.5	46.7	2.0	5.2	1.5	2.9	4.9	5.2	4.6	93	78	91	SE 5	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.2	●⁰ 2, 3; ✳ p. 3.
29	47.0	45.6	46.7	3.2	9.5	5.3	6.0	4.6	4.9	5.1	80	55	76	ESE 1	S 2	SE 8	9	9	10	—	✳ n.
30	46.1	44.5	45.3	1.7	3.9	0.1	1.9	4.3	4.4	4.5	84	72	98	SE 8	SSE 7	SE 4	10	10	10	2.5	✳ p, 3.
31	46.7	47.8	49.9	1.3	6.2	3.5	3.7	4.7	5.4	5.7	92	76	97	SE 1	0	0	10	9	7	0.0	✳ n,1,a,3; ● a,2,p.
Средн. Mittel	743.4	742.4	743.5	2.8	8.5	3.6	5.0	4.6	4.7	4.7	82	59	80	3.5	5.6	3.8	7.5	7.7	6.3	23.5	

Іюнь. — Juni.

1	751.4	750.2	750.3	2.4	9.6	3.5	5.2	4.8	4.8	4.7	87	54	80	0	NW 4	NW 1	9	8	3	—	
2	47.9	46.1	44.2	1.9	6.3	1.5	3.2	4.7	4.2	4.5	90	59	87	NW 2	ESE 5	NW 2	9	10	8	0.1	⊕ 1; ⸙ a; ●, △⁰ p.
3	41.1	39.2	39.7	2.8	8.8	2.8	4.8	4.7	4.5	4.5	84	53	79	0	SE 1	NW 6	8	9	9	0.0	△⁰ n, 1, a.
4	39.3	38.1	36.8	2.3	7.3	1.7	3.8	4.7	4.7	4.1	85	62	80	0	NNW 3	NW 9	10	10	8	0.0	⊕ p.
5	34.3	35.5	39.6	1.1	5.2	2.7	3.0	4.7	5.3	4.7	94	80	84	WNW 10	NW 14	NNW 6	10	9	8	0.0	✳⁰n1●⁰n1a2p3⸙ p.
6	42.1	40.7	41.5	4.3	14.0	6.6	8.3	4.4	4.4	4.7	71	37	65	NW 5	WNW 2	0	2	7	2	—	⊔ n; ∞ 1, 2, 3; ⊕ 2.
7	39.6	37.4	41.0	8.3	17.3	3.5	9.7	5.3	5.2	4.4	65	36	75	0	N 8	NW 4	1	5	0	—	⊔ n; ∞ 1, 2, 3; ⚲ p.
8	42.7	41.2	42.1	3.1	14.3	7.8	8.4	4.4	4.1	5.8	76	34	73	WNW 10	N 6	SE 6	1	1	2	—	∞ 1, 2, 3.
9	42.3	39.2	39.7	2.9	18.2	10.2	10.4	5.1	5.3	6.1	90	34	66	SSE 5	N 6	SE 7	7	4	9	0.0	∞ 1, 2, 3; ●⁰ p.
10	39.2	37.1	38.8	6.4	14.3	5.0	8.6	5.5	6.2	4.8	76	51	74	SE 4	NW 7	NW 5	8	9	2	0.0	∞ 1; ●⁰ a.
11	39.0	39.5	41.0	3.7	7.3	6.2	5.7	5.2	5.4	5.7	87	70	81	WNW 7	NNW 7	WNW 4	10	10	10	2.8	●⁰ 2, p; ⌒ p.
12	42.2	43.1	45.2	4.5	5.4	4.1	4.7	5.7	5.9	5.7	90	87	93	NNW 4	NW 8	NW 4	10	9	10	1.7	●n,1,a,2,3;△1;⌒p.
13	47.6	47.5	49.4	4.2	10.6	5.1	6.6	5.6	5.9	4.8	90	62	74	N 4	NNW 5	SE 1	10	6	2	0.4	●⁰ 1, 2.
14	50.7	48.3	47.6	6.5	12.8	8.5	9.3	5.2	5.2	5.8	72	48	70	0	0	S 2	2	8	8	—	⊔ n.
15	46.8	43.0	42.4	4.7	16.7	8.7	10.0	5.5	5.6	4.6	86	40	55	SSE 4	W 2	WNW 1	1	0	1	—	
16	41.1	39.5	38.4	6.6	17.9	10.0	11.5	5.6	7.0	7.3	77	46	79	S 5	SSE 5	WNW 6	9	4	9	0.2	⚲ n; ●⁰ 2; ∞ 3.
17	38.8	37.1	38.6	7.3	15.3	9.1	10.6	7.1	7.8	7.6	93	60	89	0	NNW 3	NW 3	10	6	7	—	● n, a, 3; ⌒ p.
18	38.6	37.4	38.4	6.7	17.1	11.1	11.6	6.8	8.9	8.3	93	62	84	NNW 5	SE 2	ESE 2	10	7	8	—	● p.
19	38.1	36.0	37.9	8.0	18.2	10.2	12.1	7.1	7.3	6.7	89	48	72	NW 2	0	NW 2	10	4	1	—	⸙ 3.
20	40.3	39.4	42.3	7.2	17.9	12.7	12.6	6.8	8.0	8.5	90	53	78	0	0	SE 6	9	8	5	0.0	Ψ 3.
21	44.4	43.3	45.2	8.0	19.1	10.3	12.5	7.3	7.4	6.9	92	46	73	SSE 7	SE 8	ESE 5	10	5	0	0.0	●⁰1; ⊕ a,2,p; ⸙ p.
22	46.9	46.4	48.7	5.9	18.6	11.6	12.0	6.5	6.2	6.3	94	39	62	SE 7	SE 12	ESE 4	10	2	9	—	●⁰ 1; ∞ 3.
23	50.9	49.9	51.3	7.8	18.3	11.0	12.4	6.5	7.7	6.7	82	49	68	SE 4	ESE 5	SE 7	7	4	8	—	
24	53.3	52.2	53.4	5.4	14.7	8.1	9.4	5.9	7.2	6.2	87	57	77	SE 7	ESE 5	ESE 5	10	2	6	—	⸙ n; ∞ 1, 2, 3.
25	54.6	52.6	53.6	7.3	18.6	7.4	11.1	6.0	7.5	5.9	79	47	77	SSE 5	SSE 6	SE 8	9	1	1	0.0	∞ 1, 2, 3.
26	53.0	51.3	51.3	4.8	13.1	5.7	7.9	5.8	7.0	6.3	90	63	93	SE 10	SSE 8	SE 10	10	0	10	0.0	⸙ n; ●⁰ a; ∞ 3.
27	50.2	48.1	48.4	5.0	12.6	6.1	7.9	5.8	6.8	6.1	89	62	87	SSE 9	SSE 10	SE 10	9	1	9	0.0	●⁰ a; ∞ 1, 2, 3.
28	48.3	46.6	46.6	4.1	11.8	6.3	7.4	5.5	6.8	6.4	90	66	90	SE 8	SE 9	SE 10	10	5	3	0.0	●⁰a; ⊕ 2; ⚲, ∞ p.
29	45.6	44.6	45.9	7.1	12.8	8.3	9.4	6.7	7.3	7.4	89	67	91	SE 10	SSE 12	SE 10	10	10	10	0.0	●⁰1, a, 2, 3; ⸙ a, p.
30	47.5	47.3	48.5	7.8	15.5	8.8	10.7	7.2	7.8	6.6	92	59	78	SE 5	SSE 6	SE 3	10	8	3	—	●1.
Средн. Mittel	744.6	743.3	744.3	5.3	13.7	7.2	8.7	5.7	6.2	5.9	86	54	78	4.6	5.6	5.0	8.0	5.7	5.7	5.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	748.9	749.5	7.3	15.1	11.0	11.1	6.7	7.8	8.0	88	61	81	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	9	0.0	●⁰ 3.
2	49.8	49.0	49.3	10.6	15.8	11.9	12.8	7.8	8.4	8.5	83	63	83	ESE 3	0	SE 6	10	10	10	0.3	● 2.
3	49.3	48.0	47.9	8.9	14.6	11.3	11.6	7.8	8.5	9.2	92	69	93	ESE 4	0	SE 3	10	9	9	5.4	● n, 1, 2, p; ⌒ p.
4	47.7	45.8	47.3	8.2	17.9	10.2	12.1	7.8	6.9	7.0	96	45	75	NW 2	NW 2	ESE 6	10	4	6	0.0	≡ n, 1; ◐ 2, 3; ●⁰p.
5	48.6	46.8	47.1	5.0	15.3	10.8	10.4	6.1	7.6	7.4	94	59	76	SSE 4	0	SSE 6	10	4	2	—	
6	47.3	44.7	43.8	7.1	20.1	11.1	12.8	6.7	9.2	9.4	88	53	95	SSE 6	SE 5	0	1	8	10	0.9	● 1, p.
7	41.2	38.2	35.8	11.7	15.4	15.9	14.3	8.1	11.2	10.7	80	86	80	SE 6	SE 8	0	10	9	8	3.5	● 1, a, 3.
8	34.2	33.9	34.1	14.3	14.7	13.1	14.0	10.0	11.3	10.8	83	91	97	SE 5	0	0	4	10	7	0.8	⊼ n, p; ● a, 2; ⊕ p.
9	33.2	31.5	36.4	14.8	22.6	10.9	16.1	11.7	11.2	9.3	93	55	97	SE 4	NNW 6	NW 9	9	4	10	—	◐ 2; ⊼, ● p.
10	38.4	39.1	41.0	10.7	15.5	11.8	12.7	8.6	8.0	8.7	91	60	85	NW 2	NW 6	0	10	9	0	—	⊼ p.
11	42.0	39.9	39.6	15.1	27.9	20.5	21.2	9.7	11.0	11.5	75	39	64	SSE 2	0	ESE 2	0	0	4	—	⊼ n, a; |·| p.
12	39.0	37.8	37.1	16.9	21.5	19.5	19.3	11.8	13.1	13.2	83	69	79	ESE 3	SE 7	0	9	10	9	11.2	●⁰ 2, 3.
13	33.8	33.2	36.4	14.2	11.0	12.4	12.5	11.8	9.2	10.2	98	94	96	NW 6	NW 17	WNW 6	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, 3; ⸙ 2.
14	40.4	41.1	42.7	13.9	21.5	18.2	17.9	10.9	12.6	12.5	93	66	80	NW 3	NW 2	0	10	4	2	—	● n; ⊼ p.
15	42.8	41.5	42.4	19.1	29.8	18.9	22.6	12.2	13.5	13.4	74	43	83	SE 3	0	0	0	1	2	0.0	⊼ n, p; ⊂ p.
16	43.1	41.2	40.8	14.5	28.3	15.1	19.3	11.6	17.0	12.4	95	59	97	0	NW 5	0	7	8	10	3.5	⊂, ⊼, ⊼ n; ● 1, a, p, 3.
17	39.4	39.8	40.9	15.9	18.3	15.6	16.6	12.4	12.4	12.9	92	80	98	NW 2	NNW 4	0	10	10	8	0.2	● n; ≡ 3.
18	41.7	40.1	42.0	13.9	25.2	18.7	19.3	11.8	14.1	13.1	00	59	82	0	SW 8	0	10	2	7	—	≡ n, 1; ⸙ a.
19	42.1	42.5	43.8	16.4	18.1	16.8	17.1	12.9	14.4	13.9	93	93	98	SE 1	SSE 1	0	9	10	1	3.8	● 1, 2, 3; ≡ 3.
20	45.2	43.8	42.0	13.8	20.3	16.3	16.8	11.5	14.4	13.3	98	82	97	0	SE 4	SE 5	10	10	10	27.3	≡ n, 1; ● 2, 3.
21	39.3	39.5	41.0	15.8	20.0	15.8	17.2	13.2	14.6	13.1	99	84	98	ESE 3	ESE 4	0	10	10	6	—	● n, 1.
22	40.9	42.6	47.7	14.4	18.7	14.1	15.7	12.1	13.5	11.6	99	85	97	NW 4	NNW 5	0	10	10	1	—	⊼ p.
23	50.6	49.2	50.0	13.1	25.2	15.9	18.1	10.8	12.9	11.2	97	55	83	0	0	SE 7	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⊼ p.
24	49.7	47.8	48.9	13.1	26.8	16.9	18.9	10.4	14.1	12.8	94	54	90	SE 2	NW 4	0	10	5	5	—	≡⁰ a; ⊕, ⊼ p.
25	49.2	47.2	45.0	19.3	24.1	18.9	20.8	13.0	13.4	14.7	78	60	90	S 2	SE 5	SE 10	4	9	9	0.0	⊼ a; ●⁰ p.
26	41.5	38.5	36.9	16.3	28.7	22.3	22.4	13.1	17.8	15.6	95	61	78	SSE 4	SE 4	0	10	5	5	—	●⁰ n; ⊼, ⊂ p.
27	35.3	34.7	37.9	20.7	22.1	16.9	19.9	14.7	13.6	12.7	81	69	89	SE 5	W 4	NW 2	8	10	10	0.6	⊼ n, a; ●⁰ 2, p, 3.
28	40.3	41.7	42.2	14.6	16.8	13.6	15.0	10.6	10.9	11.3	86	76	98	SW 2	0	NW 1	10	10	10	5.8	⊼ a; ●⁰ 2, 3.
29	42.4	41.1	42.6	13.6	14.9	12.4	13.6	11.3	12.1	10.7	98	96	00	SSE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	6.5	● n, 1, 2, 3.
30	44.5	45.3	46.9	12.8	19.4	13.7	15.3	10.5	12.0	10.7	96	72	93	0	SSE 4	0	10	9	3	—	⊼ p.
31	47.7	47.0	45.6	13.4	18.5	13.8	15.2	10.2	10.7	10.3	88	68	88	SE 4	SE 3	SE 5	8	9	7	—	⊼ p.
Средн. Mittel	742.9	742.0	742.7	13.5	20.1	15.0	16.2	10.6	11.9	11.3	90	68	88	2.8	3.7	2.4	8.4	7.5	6.5	72.3	

Августь. — August.

1	743.7	741.8	743.2	11.6	23.1	15.7	16.8	9.2	11.8	9.1	91	56	68	SE 2	0	0	10	2	0	—	⊼ p.
2	44.9	42.8	42.4	10.9	23.1	17.3	17.1	8.9	11.8	13.0	92	56	89	SSE 6	SE 1	SE 1	10	2	5	1.2	⊼ p.
3	40.3	39.1	39.2	14.6	19.2	17.2	17.0	11.8	14.3	14.3	96	87	98	SSE 3	0	0	10	10	10	22.2	● n, 1, 2.
4	37.4	38.1	41.7	15.8	19.3	13.2	16.1	13.4	15.1	10.6	00	90	95	0	NW 4	NW 3	10	10	7	0.4	● n, 1, a.
5	43.4	42.5	41.6	13.9	17.7	13.7	15.1	11.3	12.6	10.9	96	84	94	0	SE 5	SE 12	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
6	38.1	34.6	35.0	13.4	23.0	19.1	18.5	10.8	15.2	14.1	95	73	86	ESE 8	SE 6	SE 2	9	5	4	0.0	● 1, p; ⊼, ⌒ p; ⊂ 3.
7	39.2	39.0	41.1	16.6	24.6	16.2	19.1	10.6	11.7	12.0	75	50	87	0	SW 5	0	0	2	1	—	⊂ n, p, 3; ⊼ n, a. p.
8	42.1	41.0	42.7	19.9	25.3	18.8	21.3	12.6	12.9	14.1	73	54	87	0	WSW 6	0	3	5	8	0.1	⊼ n, a, p; ● p; ⊂ 3.
9	43.6	43.6	44.8	15.7	15.0	12.4	14.4	12.7	12.3	10.2	96	97	96	NNW 2	NW 5	NW 3	10	10	10	2.7	⊼ n; ● 1, 2, p.
10	46.3	45.1	45.4	12.1	21.3	11.5	15.0	10.0	10.7	9.5	96	57	95	NNW 2	WNW 5	0	3	3	0	—	≡ 1; ⊼ p.
11	45.0	42.5	43.2	13.2	24.1	16.2	17.8	10.6	14.5	12.1	95	66	88	SE 4	SSE 4	SE 8	10	1	0	—	●⁰ 1; ⊼ p.
12	40.7	36.8	36.1	14.8	22.6	17.7	18.4	12.3	15.6	14.6	98	77	97	ESE 4	SE 9	SE 2	10	9	9	2.2	●⁰1, p; ⊼, ⌒ p; ⊂ 3.
13	37.0	37.7	41.2	15.4	19.6	14.4	16.5	10.9	7.8	9.0	84	46	74	0	NW 8	N 1	6	4	8	—	⊂ n; ●⁰ p.
14	42.9	43.9	45.5	11.4	15.8	12.3	13.2	9.3	9.7	9.1	93	73	87	0	NNW 2	0	9	9	6	4.8	●⁰ a, 3; ⊂ 3.
15	46.7	47.2	51.0	14.1	16.7	9.4	13.4	10.4	10.5	8.6	87	74	98	0	NNE 4	0	8	7	1	—	⊂ n; ● n, a, 2; ⊼ p.
16	53.6	52.4	52.7	9.6	20.9	11.7	14.1	8.2	9.8	9.4	92	53	93	0	0	SE 1	2	2	2	—	⊼ n, 1, p.
17	52.3	51.2	50.0	12.9	16.7	13.1	14.2	9.9	10.8	10.6	90	76	95	ESE 4	SSE 7	0	10	9	10	0.7	● p, 3.
18	47.4	45.5	43.9	13.2	13.9	11.4	12.8	10.0	10.5	9.3	89	90	93	ESE 8	SE 10	SE 4	10	10	10	10.9	● n, 1, 2, 3.
19	41.7	39.1	38.4	11.0	14.5	11.2	12.2	9.2	10.4	9.8	94	85	99	NW 2	NNW 10	NW 3	9	10	10	9.1	● n, 2, 3.
20	38.8	39.3	41.2	11.0	14.7	12.9	12.9	9.5	10.9	10.9	97	88	99	NNW 4	NNW 8	WNW 5	10	10	9	0.0	● n, 1, a, 2. p; ⊔ 3.
21	41.1	40.7	40.8	11.8	13.6	12.2	12.5	9.8	10.0	10.6	96	87	00	NW 4	NNW 7	0	9	10	10	0.9	●⁰ 2, 3.
22	40.4	40.8	42.4	13.4	15.5	14.1	14.3	10.4	11.4	11.8	91	87	99	0	WNW 2	NW 2	9	10	10	1.7	● n, 2, p, 3.
23	44.3	43.7	45.1	12.7	20.1	15.1	16.0	10.7	10.9	11.9	98	62	93	0	NNW 2	SE 2	10	5	10	2.3	● n, p; ≡ 1.
24	45.4	43.9	43.7	14.1	21.6	15.7	17.1	11.3	12.8	12.1	95	67	91	ESE 2	SE 1	0	10	8	6	0.0	⊼, ●⁰ p.
25	41.9	41.2	42.6	11.9	21.8	11.5	15.1	10.4	11.0	9.2	00	57	92	NW 4	E 6	NW 1	10	7	2	—	≡ n, 1; ⊔ n; ⊼ p.
26	43.4	43.9	45.9	10.8	16.0	11.2	12.7	9.4	8.8	8.7	98	64	88	NW 2	NNW 12	NW 6	9	7	3	—	⊼ n, p.
27	47.8	48.3	50.2	11.2	14.1	11.1	12.1	9.0	9.3	9.0	92	78	91	WNW 9	WNW 9	NW 8	10	8	7	0.0	●⁰ a, p.
28	51.7	50.7	51.8	8.4	17.2	9.8	11.8	8.0	9.0	8.6	97	62	95	0	WNW 4	0	5	9	1	—	⊼ n, p; ≡ 1, a.
29	52.3	50.4	50.2	9.7	19.9	9.3	13.0	9.0	10.0	8.3	00	57	95	SE 2	0	0	10	7	0	—	≡ n, 1; ⊼ p.
30	49.4	46.6	46.3	9.7	22.8	11.1	14.5	8.3	11.5	9.5	92	55	96	SE 2	0	0	1	2	0	—	⊼ n, 1, a, p.
31	44.9	41.5	40.9	9.1	23.6	13.9	15.5	8.5	11.4	11.1	99	53	95	0	SSE 5	S 6	10	4	8	—	⊼ n, p; ≡ n, 1.
Средн. Mittel	744.1	743.1	743.9	12.7	19.3	13.6	15.2	10.2	11.5	10.7	93	70	92	2.4	4.7	2.3	8.1	6.7	5.7	59.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	737.9	738.5	13.7	17.5	13.6	14.9	11.3	12.6	11.3	97	86	98	SE 2	0	SSE 5	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.2	39.8	43.5	13.5	15.8	12.7	14.0	11.2	11.2	10.9	98	84	00	ESE 2	NW 7	NW 7	9	10	10	0.4	● 2, 3.
3	46.7	46.0	45.0	12.2	18.4	13.1	14.6	10.6	11.2	10.3	00	71	93	NW 2	S 2	SE 12	9	9	9	0.2	
4	38.9	32.9	29.5	11.5	15.4	13.3	13.4	9.7	11.3	11.1	97	87	98	SE 7	SSE 4	SE 2	10	10	3	6.8	● n, 1, a; ⌓ p.
5	25.4	25.6	28.0	12.1	13.0	11.0	12.0	10.5	10.1	9.4	00	91	96	0	NW 9	NW 5	10	10	10	15.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
6	34.7	38.0	41.2	10.2	11.1	5.4	8.9	8.2	9.0	6.7	89	91	00	NW 8	NNW 8	0	10	10	1	0.5	● 1, 2; ⌓² p.
7	40.3	38.5	36.4	8.8	16.5	12.3	12.5	7.6	10.9	10.0	91	78	95	SE 5	SE 6	SSE 2	7	9	8	8.3	⌓n,p; ●⁰a,2,p; ⊂ p.
8	34.7	38.1	42.5	7.5	10.1	8.1	8.6	6.9	6.8	6.0	89	73	74	0	W 12	SE 4	10	8	0	4.6	⊂ n; ●n.1,2,p; ⸙ a.
9	42.4	40.7	40.9	9.0	13.8	10.1	11.0	6.5	9.6	8.4	76	82	91	SE 4	SSE 5	S 4	1	9	6	10.7	⌓n,1; ●a,2,p; ⊂p.3.
10	43.9	44.2	46.5	9.1	13.7	4.9	9.2	8.2	10.1	6.2	95	48	97	0	WNW 12	0	2	5	1	—	●n; ⌓ a, p; ⊂ p, 3.
11	46.7	45.5	46.2	7.6	17.6	12.0	12.4	7.1	12.0	8.4	91	48	82	0	SW 2	SSE 2	3	4	7	—	⌓ n.
12	47.1	46.3	47.7	7.6	16.3	9.3	11.1	7.2	13.1	8.3	93	58	95	SE 2	NW 8	0	4	2	7	—	⌓ n, 1, a; ⌒ p.
13	47.1	44.4	45.8	3.8	15.3	6.1	8.4	6.0	12.8	6.5	00	51	93	NW 2	WNW 9	0	10	2	5	—	≡ n, 1.
14	44.9	43.5	45.8	3.9	13.4	7.3	8.2	6.1	8.3	7.3	00	73	96	0	NW 6	NW 2	10	4	9	—	⊕ 2.
15	48.8	48.2	49.3	4.9	18.9	6.3	10.0	6.5	7.3	6.1	00	45	86	0	0	0	10	0	2	—	≡ n, 1; ⌓ p: ⊖ 3.
16	49.3	48.0	49.2	5.5	19.4	7.7	10.9	6.0	8.8	7.4	89	52	94	SE 2	0	SE 2	0	1	0	—	⊔ n.
17	49.2	47.1	47.7	6.1	20.7	10.7	12.5	6.7	8.5	8.3	96	47	87	SE 2	SSE 6	SE 3	0	1	0	—	⊔ n, a; ⌓ p.
18	47.3	47.5	50.6	10.1	9.4	7.1	8.9	7.7	8.4	7.5	83	96	00	SE 6	W 2	NW 2	10	10	8	8.6	● a, 2, p; ⌒ p.
19	53.3	53.3	54.8	2.6	13.4	2.7	6.2	5.5	4.5	5.4	00	40	96	0	NNW 2	SE 2	9	1	7	—	≡ n, 1, a; ⊖ p.
20	55.2	53.2	50.2	4.3	14.0	10.3	9.5	5.8	6.6	8.3	93	56	89	SE 2	SE 10	SE 2	8	5	9	2.5	⸙ p.
21	41.4	34.4	35.6	11.1	14.5	11.1	12.2	8.3	10.4	8.5	84	85	86	SE 9	SSE 5	S 8	10	10	9	17.1	● n, 1, 2, 3; ⌒ a.
22	42.1	43.4	46.4	9.1	13.2	4.8	9.0	7.1	5.5	5.5	83	48	86	0	SSW 12	0	3	4	0	2.6	
23	49.7	49.5	48.0	5.1	14.8	11.2	10.4	6.4	6.1	7.7	97	50	78	SE 2	SW 2	SE 4	1	0	4	—	● n.
24	42.8	38.5	40.1	10.5	11.1	4.6	8.7	7.3	9.5	5.7	77	96	90	SE 12	SSE 5	SE 5	9²	10	10	18.7	⊎ n; ● a, 2, p.
25	40.9	40.5	44.7	2.1	7.0	0.9	3.3	5.1	5.9	4.9	94	78	00	SE 7	S 4	0	10	9	1	1.9	●n2p△n✳n1a⊔p.
26	48.8	48.8	52.4	0.6	7.1	7.3	5.0	4.8	7.0	6.7	00	93	88	SE 2	WNW 6	NW 4	9	10	9	1.1	≡ n, 1; ● 2.
27	53.3	51.8	51.0	0.7	12.6	2.7	5.3	4.8	7.2	5.5	00	67	98	SE 2	0	SE 2	2	8	0	—	⊔ n. 1. p.
28	50.4	48.7	49.5	— 0.6	14.2	6.7	6.8	4.3	6.9	7.0	98	57	96	0	0	SE 2	0	2	0	—	⊔ n, 1, p; ●⁰ p.
29	50.5	50.4	51.7	4.2	8.5	4.5	5.7	6.2	7.3	6.3	00	88	00	NW 2	NW 2	NW 3	10	4	10	—	●⁰ 1; ⌓ p.
30	52.9	52.1	51.5	2.6	8.0	— 0.9	3.2	5.5	6.0	4.2	00	75	98	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ⊔ p.
Средн. Mittel	744.9	743.9	745.0	7.0	13.8	7.9	9.6	7.2	8.8	7.5	94	70	93	2.7	4.9	2.8	6.9	5.9	5.2	111.9	

Октябрь. — October.

1	750.8	748.3	747.7	2.3	12.9	0.4	5.2	5.0	5.0	4.6	93	45	96	SE 2	0	0	5	0	0	—	⊔ n, p, 3.
2	47.2	45.8	47.0	— 2.2	13.2	2.3	4.4	3.9	4.2	5.0	00	37	93	0	NNW 4	S 2	1	3⁰	4	—	⊔ n. 1.
3	48.4	47.8	50.1	3.3	13.5	3.7	6.8	5.8	6.3	5.7	00	55	95	SE 2	N 6	0	10	5	0	—	≡ 1; ●⁰ p; ⌓ p, 3.
4	51.5	50.2	51.1	2.6	15.3	8.3	8.7	5.5	6.6	7.4	00	51	91	SE 2	0	SE 9	9⁰	1	10	—	≡ 1, a.
5	50.9	48.8	47.2	6.1	13.1	10.8	10.0	6.7	7.6	9.2	96	68	95	SE 5	S 7	SE 8	10	7	10	8.4	● 1, p, 3.
6	45.4	44.5	44.7	10.2	14.5	4.7	9.8	8.9	7.7	5.5	96	62	86	SE 6	SW 3	NW 2	10⁰	3	9	4.4	●n,1,a,3; ⊂, ⸙, ⸙ p.
7	49.2	50.1	51.1	— 0.3	10.0	— 0.2	3.2	4.5	5.5	4.3	00	60	94	0	SE 3	0	5	5	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	51.2	49.2	48.3	3.9	12.3	8.3	8.2	6.0	8.4	7.7	98	79	94	0	S 4	0	10	8	8	—	≡ n, 1, a.
9	46.8	43.1	42.6	1.1	15.7	10.2	9.0	5.0	6.9	7.4	00	53	79	0	0	0	0	1	10	—	⊔ n, 1, a.
10	45.9	46.0	48.5	1.1	5.1	— 1.7	1.5	3.7	2.7	3.3	73	41	82	0	W 9	0	1	3	1	—	●n; ⸙ n,a; ⊔1,a,p,3.
11	49.3	46.4	41.1	— 4.4	6.2	2.1	1.3	3.1	4.1	5.1	95	58	94	SE 2	0	NW 7	7⁰	10⁰	10	4.6	⊔² 1, a; ● p, 3.
12	38.9	42.2	47.0	0.4	1.7	1.6	1.2	4.6	4.9	4.8	96	94	93	NW 14	NW 10	NW 5	10	10	10	2.2	⸙ n; ✳ n, 2; ●⁰ 3.
13	46.4	47.1	48.6	0.7	3.9	1.4	2.0	4.7	5.2	5.1	96	85	00	NW 6	NNW 5	0	10	10⁰	9	0.1	⊎ p; ●⁰ 3.
14	47.9	46.8	45.7	1.1	7.0	3.5	3.9	5.0	5.3	5.8	00	71	98	0	0	0	10	5	10	1.8	≡ 1, a; ● p, 3.
15	40.3	34.0	34.7	1.9	1.5	0.9	1.4	5.3	4.9	4.6	00	96	94	NNW 4	NW 7	NNW 9	10	10	10	10.6	●n,a,2; ≡n; ✳2,p,3.
16	35.4	35.2	37.0	0.6	3.6	— 0.9	1.1	3.6	3.6	3.9	75	60	90	WSW 2	S 10	SE 5	9	7	8	0.0	△ n, 1; ✳ p.
17	38.8	39.4	43.1	— 2.7	2.3	0.9	0.2	3.7	3.4	4.1	00	63	84	0	NW 12	NW 6	5	8²	10	3.3	✳ 2, p, 3.
18	47.5	50.3	53.9	0.5	4.1	0.4	1.7	4.7	5.1	4.6	98	84	98	NW 5	NNW 3	0	10	4	8	—	✳ n.
19	55.8	54.7	54.1	— 3.5	7.0	2.1	1.9	3.5	4.6	4.5	00	62	84	0	0	SE 2	1	5⁰	5⁰	—	⊔n,1,a,3; ⊕ 2; ⊎ p.
20	49.3	43.3	37.7	0.3	7.5	4.3	4.0	4.5	4.4	5.9	96	58	95	0	SE 10	SE 5	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.6	34.0	32.0	3.4	4.0	— 1.4	2.0	5.7	4.6	3.3	98	75	80	SE 5	SSW 7	SSE 5	5	9	7	4.6	●⁰ a; △ 2, p; ⊎ p.
22	31.4	34.7	38.0	— 1.0	1.7	1.1	0.6	4.3	3.8	3.8	00	73	75	0	W 4	NW 2	10	10	4	1.5	✳ n,1,a,2; ⊎ n,p,3.
23	40.0	40.4	43.2	— 3.7	1.5	— 0.3	— 0.8	3.4	3.7	3.9	98	72	87	SSE 4	WSW 4	SE 3	6	10	10	1.2	⊔n,1,a; ✳⁰a,2,3; △p.
24	48.3	47.6	47.9	— 5.8	5.6	3.9	1.2	2.7	4.6	4.4	93	68	72	0	SE 6	SE 5	6	4	0	—	✳, ⊎ n.
25	47.6	46.2	47.9	— 0.6	12.3	2.7	4.8	4.1	5.0	4.9	92	47	87	SSE 4	SW 8	0	3	8	6⁰	—	⊔ n, 3.
26	47.0	43.3	42.3	— 2.9	6.8	— 0.7	1.1	3.7	4.5	4.3	00	61	98	0	0	NW 10	2	7⁰	10	1.4	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
27	40.9	40.5	40.6	— 3.6	— 2.8	— 10.3	— 5.6	3.3	3.3	1.9	95	89	95	NW 5	NW 7	0	8	10	0	1.8	✳⁰ 2; ⊔ p, 3.
28	39.6	42.7	50.7	— 5.9	— 0.7	— 3.8	— 3.5	2.9	3.3	2.4	00	75	69	0	NW 6	NW 10	10	8⁰	10	1.9	✳ n, 1, a, 2, 3.
29	55.7	57.7	59.9	— 5.6	— 3.5	— 13.1	— 7.4	2.1	1.7	1.5	70	50	93	NW 5	NW 10	0	5	6	0	—	
30	57.3	53.4	48.4	— 11.1	1.4	3.3	— 2.1	1.7	3.4	4.1	89	66	71	S 4	SSE 3	SE 10	4	7⁰	3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ 2.
31	46.1	46.8	52.9	2.9	6.0	— 2.0	2.3	4.8	3.6	2.9	85	52	74	0	WNW 6	NW 5	7	8²	1	—	✳ p.
Средн. Mittel	746.0	745.2	746.0	— 0.4	6.5	1.4	2.5	4.4	4.8	4.7	95	65	88	2.5	5.0	3.5	6.7	6.5	6.2	48.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	758.6	759.4	— 6.6	— 5.2	—12.1	— 8.0	1.4	1.9	1.6	52	61	94	NW10	NW10	0	1	9	0	—	⊔ p, 3.
2	57.4	55.1	54.0	—12.3	2.8	— 3.9	— 4.5	1.7	3.0	2.2	96	54	66	SE 2	SE 5	SSE 2	0	1	0	—	⊔ n.
3	52.9	49.9	47.5	— 7.7	9.1	2.2	1.2	2.2	2.4	3.0	86	28	56	SE 2	SE 5	0	2	3	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	49.7	54.8	58.4	2.3	2.0	— 5.5	— 0.4	3.3	3.4	2.8	61	66	93	NW 9	NW 9	0	2	9²	0	—	⊔ p, 3.
5	56.6	53.9	53.9	— 7.4	4.9	1.0	— 0.5	2.4	4.0	4.4	95	61	89	SSE 2	SE12	SE 6	0	0	7	—	⊔ n, 1, a.
6	51.1	48.7	48.6	— 0.5	5.1	3.4	2.7	4.0	4.5	4.2	90	69	71	0	SE 7	SE 3	10	5	10	—	
7	50.7	53.1	55.8	— 2.9	6.0	— 3.1	0.0	3.6	3.9	3.2	98	56	89	0	NW 7	0	0	1	0	—	⊔ p, 3.
8	55.7	53.6	51.8	— 4.4	9.8	6.1	3.8	3.1	3.6	3.6	95	39	52	S 2	SSE 7	SE 7	1	1	0	—	⊔ n, 1, a.
9	48.8	50.7	54.7	2.8	2.3	— 2.5	0.9	4.7	5.1	3.4	84	94	89	SE 8	NW 2	NW 5	2	10	5	1.6	● a, 2, p.
10	56.9	57.6	58.8	— 8.5	— 5.5	—12.0	— 8.7	2.3	1.7	1.6	97	58	88	0	NW 5	0	2	4	1	0.1	✳ n; ⊔ p, 3.
11	57.5	58.5	61.6	—11.2	— 5.3	—13.6	—10.0	1.8	1.8	1.4	98	61	93	0	NW10	0	10	8	1	0.1	⊔ n, p, 3; ✳ n,1,a.2.
12	61.0	58.2	55.0	—15.9	— 1.7	— 2.7	— 6.8	1.2	2.4	2.9	92	60	77	SSE 2	SE 5	SE 4	0	1	7	—	⊔ n, 1; ⊍ p, 3.
13	50.5	45.7	42.6	— 3.3	0.6	0.5	— 0.7	3.2	4.3	4.7	89	90	98	SE 5	SE10	SE 5	9	9²	10	5.2	✳ a, p, 3.
14	43.4	44.6	45.8	— 3.7	— 1.0	— 3.5	— 2.7	3.5	3.7	3.4	00	86	95	0	N 2	NNW 6	10	9	8	0.0	△ n; ✳ a, 2, p.
15	46.0	45.6	46.6	—12.8	— 3.6	— 5.8	— 7.4	1.7	2.9	2.9	00	85	00	0	0	0	8	9	8	0.0	⊔n;✳⁰a,2,p,3;⊍p,3.
16	47.8	48.5	50.4	— 6.7	— 2.4	—13.5	— 7.5	2.7	2.7	1.5	00	69	97	NW 2	NW 2	0	8	5	1⁰	—	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
17	51.7	51.1	50.3	— 9.4	— 3.1	— 4.3	— 5.6	2.1	3.1	2.9	94	87	89	0	SE 2	SE 4	10	9	10	—	⊔ n.
18	48.5	46.7	47.6	— 3.9	0.2	1.0	— 0.9	3.3	4.5	4.7	95	96	94	0	S 2	SE 4	10	10	10	2.1	✳ a, 2, p, 3; ⊍⁰p, 3.
19	49.1	49.8	51.0	— 1.8	0.7	0.5	— 0.2	4.0	4.3	4.7	00	89	98	0	0	SE 2	10	10	10	7.3	≡ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
20	46.9	46.1	47.7	0.2	0.1	— 2.2	— 0.6	4.7	4.5	3.5	00	98	89	0	WNW 6	0	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; △p,3.
21	49.1	50.8	53.8	— 3.7	— 0.8	— 3.0	— 2.5	3.2	3.3	3.7	93	77	00	0	0	0	10	10	10	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	51.1	48.8	— 3.7	— 1.7	— 1.9	— 2.4	3.5	4.0	4.0	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	
23	43.2	38.9	37.1	— 2.1	1.1	0.0	— 0.3	3.8	4.1	3.8	98	83	83	0	NW 8	NNW12	10	10	10	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	37.7	39.9	42.6	— 2.7	— 2.9	— 4.5	— 3.4	3.3	3.4	3.1	89	94	95	NNW14	NW10	NW12	10	10	10	2.0	✢ n1a2p3; ✳1a2p3.
25	43.1	43.1	45.1	— 6.1	— 4.4	— 6.5	— 5.7	2.8	2.8	2.7	98	86	97	NNW 2	NW 8	NW 6	10	10	6	0.8	✳ n,1,2,p,3; ✢⁰ a,2.
26	46.8	47.2	49.9	— 6.8	— 5.7	— 7.1	— 6.5	2.6	2.6	2.5	94	87	95	NW 6	NW10	NW 6	9	9	8	0.0	✢⁰na2✳⁰na2p3⊕a2
27	51.7	51.7	52.5	— 6.9	— 5.4	— 7.0	— 6.4	2.5	2.7	2.4	94	87	92	NW 6	NW 5	NW 4	9	9	4	3.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
28	50.8	49.6	49.2	— 5.8	— 3.5	— 2.1	— 3.8	2.9	3.1	3.5	00	89	90	NW 5	NW12	NW12	10	7	9	0.1	✳ n, 1; ✢ a.
29	47.5	47.5	49.8	— 2.3	— 0.5	— 3.9	— 2.2	3.6	3.7	2.9	94	83	84	NW12	NW 5	NW 8	8	9	5	0.1	✳ n, p, 3; ✢ n.
30	50.0	48.7	47.4	— 7.7	— 7.4	— 9.5	— 8.2	2.3	2.2	2.1	92	86	97	NW10	NW14	NW 8	10	7⁰	1	0.0	✳⁰n1a2p✢n1a2⊕p.
Средн. Mittel	750.4	750.0	750.6	— 5.4	— 0.5	— 3.8	— 3.2	2.9	3.3	3.1	92	76	88	3.3	6.0	3.9	6.7	7.1	5.7	24.8	

Декабрь. — December.

1	743.9	740.6	739.4	—10.4	— 7.6	— 9.5	— 9.2	1.9	2.2	1.8	92	86	84	NW10	NW10	NW10	7⁰	9⁰	10	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.0	39.7	42.3	— 9.5	— 8.6	— 8.9	— 9.0	1.8	1.9	2.0	84	82	88	NW17	NNW10	NW 4	10	10	10	0.0	✢ ⸙ n,1; ✳ n1a2p3.
3	44.1	43.6	45.8	—13.1	— 6.2	— 8.8	— 9.4	1.6	1.9	2.1	97	66	91	0	0	0	7	8	10	0.2	✳⁰ 2, p, 3.
4	47.8	48.4	49.4	—10.1	— 6.7	—20.3	—12.4	1.9	2.3	0.8	94	84	97	0	SE 2	0	10	9	0	0.0	✳n,1,a,2;≡p;⊔p,3.
5	47.6	45.3	43.3	—15.5	—10.6	—11.1	—12.4	1.3	1.8	1.9	94	91	99	0	NW 2	NE 3	10	10	10	—	⊔ n.
6	39.6	37.6	37.8	— 4.0	— 1.6	— 4.5	— 3.4	3.4	3.7	3.0	98	90	93	N 8	NW 7	NW12	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p, 3; ✢⁰p, 3.
7	37.9	39.6	44.5	— 4.5	— 4.1	— 6.6	— 5.1	2.8	3.0	2.5	88	89	89	NW 9	NW17	NW12	10	10	10	0.4	✳✢⁰n,1,a,2,p,3; ⸙2.
8	48.7	49.4	49.4	— 9.3	— 9.6	—11.3	—10.1	2.0	1.7	1.5	91	81	82	NW 6	NNW 4	0	10	9²	10	0.0	⸙, ✢ n; ✳⁰ n, 1, p.
9	47.2	46.3	48.2	—18.2	—11.1	—12.2	—13.8	1.0	1.2	1.4	97	63	79	0	NW 8	NW 5	3	4⁰	10	0.1	⊔ n,1; ⊕ 2; ✳⁰p,3.
10	49.8	48.9	48.0	—13.5	—11.5	—14.1	—13.0	1.2	1.2	1.4	82	63	93	NNW 4	0	NW 6	10	9	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.7	49.3	51.1	—19.0	—15.3	—19.7	—18.0	0.9	0.9	0.9	86	68	92	NW 2	NNW 6	0	5	7	8	0.2	✳⁰na2p3;|·|p;⊍p3.
12	52.0	51.4	51.0	—25.0	—14.8	—19.9	—19.9	0.5	1.1	0.8	89	78	92	SE 2	0	ESE 2	2	10	8⁰	0.0	✳⁰n,a,2;⊔n,1;⊍p,3.
13	47.8	46.7	45.9	—20.3	—14.8	—19.1	—18.1	0.8	1.1	0.9	92	79	91	SE 2	0	0	5	9	8	0.0	✳⁰ a, 2; ⊍ p, 3.
14	43.6	42.8	43.4	—22.6	—15.1	—21.1	—19.6	0.7	1.1	0.8	92	79	94	0	N 2	NW 2	10	1	5	0.2	⊔ n, p, 3; ✳ a; ⊍ p.
15	42.4	41.7	40.1	—22.7	—17.5	—13.1	—17.8	0.7	1.1	1.6	93	90	95	SE 2	NW 2	NNW10	9	9	10	1.3	⊔ n; ✢, ✳ p, 3.
16	46.6	47.8	46.8	—12.5	—11.9	—13.9	—12.8	1.3	1.3	1.3	78	73	88	NW17	NNW 9	NW 5	10	9	4	0.6	✢✳n1a2p3; ⸙n1a;
17	46.0	44.7	45.2	—19.6	—13.0	—15.4	—16.0	0.9	1.0	1.1	93	62	85	0	NNW 4	0	7	7	10	0.5	✳n,3;⊍n,p. ⊍²p3.
18	46.6	45.9	46.5	—13.5	—11.4	—15.8	—13.6	1.6	1.5	1.2	99	81	93	0	NW 8	0	8	9	9	0.3	✳n1a2p⊕⁰()2✢a2.
19	43.1	41.0	38.8	—24.5	—13.6	—15.9	—18.0	0.6	1.2	1.2	91	76	95	SE 2	SSE 2	0	3	5	10⁰	2.5	⊔ n; ✳ a,2,p,3; ⊍ p.
20	38.2	38.5	41.3	—13.8	—13.5	—17.2	—14.8	1.4	1.2	1.1	93	76	94	NW 2	WNW10	0	10	7	10	1.9	✳n,1,a,2,p,3; ✢a,2,p.
21	46.4	48.9	52.1	—16.0	—15.5	—20.7	—17.4	1.1	1.1	0.8	87	82	93	NNW 6	NW 7	SE 2	4⁰	10	4⁰	0.7	✳na2p3; ✢nap; ⊍3.
22	53.0	52.1	51.7	—28.3	—15.9	—23.7	—22.6	0.4	0.9	0.6	92	70	91	SE 2	0	0	8⁰	1	1	—	⊍, ✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
23	50.9	48.9	48.7	—36.1	—24.1	—30.6	—30.3	0.2	0.5	0.3	85	84	86	0	0	0	1	1	4	—	⊔ n, 1.
24	47.6	46.7	47.4	—34.4	—21.7	—29.4	—28.5	0.2	0.5	0.4	84	73	86	0	0	0	1	2	1	—	⊔ p, 3.
25	48.0	46.7	46.6	—39.4	—22.8	—36.2	—32.8	0.1	0.6	0.2	82	83	81	0	0	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; |·|⁰ 2.
26	44.6	43.7	46.2	—40.9	—24.9	—25.0	—30.3	0.1	0.5	0.6	80	74	90	SE 2	0	NW 2	0	5⁰	0	0.0	⊍ n, 1; ✳⁰ p.
27	47.8	46.8	45.3	—35.2	—20.0	—25.7	—27.0	0.2	0.7	0.5	85	83	82	SE 2	0	SE 2	5⁰	1	9	0.0	⊍ n, 1.
28	42.7	42.4	46.1	—24.0	—18.2	—26.1	—22.8	0.6	0.8	0.4	91	78	90	SE 2	0	NW 2	2	7	7	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
29	48.5	46.8	46.0	—21.9	—16.8	—30.7	—23.1	0.7	0.7	0.3	91	57	86	SE 2	SSE 2	0	9⁰	1	5	—	✳⁰ n, 1.
30	45.9	45.4	48.1	—33.6	—22.4	—28.8	—28.3	0.2	0.5	0.4	85	78	86	0	NW 2	SE 2	2	2⁰	2	—	⊔ n, 1, p; ✳⁰ 3.
31	49.5	50.1	49.4	—26.1	—24.3	—21.6	—24.0	0.5	0.5	0.7	84	71	87	WNW10	NW 8	NW14	8	10	10	0.2	✢ n,1,a,2,p,3; ✳ p,3.
Средн. Mittel	746.0	745.4	746.0	—20.6	—14.4	—18.6	—17.9	1.1	1.3	1.1	89	77	89	3.5	3.9	3.1	6.3	6.5	6.9	9.4	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1888 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1888.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**												λ = 30° 57′	
Январь	756.9	776.3	737.6	—10.8	— 9.9	—10.4	—10.3	1.4	—23.4	2.1	2.2	2.2	92	90	93	8.8	8.9	8.4	4.5	1.9
Февраль	760.9	776.4	743.6	—14.3	—11.8	—12.8	—12.9	— 2.4	—21.6	1.5	1.7	1.6	94	86	92	6.4	5.5	5.3	9.1	3.1
Мартъ	752.3	773.1	735.2	—13.4	— 7.8	— 9.9	—10.4	5.6	—24.9	1.8	2.1	2.1	88	72	82	5.3	5.3	3.9	15.1	7.3
Апрѣль	756.2	770.0	744.0	— 0.4	2.3	0.3	0.7	7.4	— 6.1	3.6	3.8	3.7	79	69	76	7.0	7.0	6.3	26.2	8.7
Май	755.2	767.0	735.7	5.7	8.3	5.0	6.4	13.5	1.0	4.9	4.8	4.7	72	59	72	5.7	5.8	5.7	26.1	7.8
Іюнь	754.8	763.4	744.0	10.8	13.8	10.1	11.6	21.4	4.8	6.2	6.4	6.3	66	55	68	5.7	5.7	6.3	21.8	6.2
Іюль	751.1	758.5	743.7	14.3	16.7	13.8	14.9	21.1	8.0	9.3	9.8	9.1	77	70	78	7.2	6.9	7.2	90.6	49.6
Августъ	755.5	769.4	745.8	14.4	16.8	14.1	15.1	20.5	11.1	10.1	10.3	10.1	83	72	85	7.0	6.9	6.6	40.6	8.2
Сентябрь	757.8	772.2	739.8	9.3	11.6	9.5	10.1	17.7	2.0	7.7	7.6	7.6	85	71	83	6.7	7.1	5.4	31.5	9.1
Октябрь	750.5	769.1	727.9	2.2	3.5	2.7	2.8	9.8	— 6.5	5.2	5.2	5.2	93	85	90	8.9	9.1	7.9	54.4	9.8
Ноябрь	750.4	769.5	715.4	— 2.0	— 1.5	— 1.8	— 1.8	4.8	— 7.5	3.7	3.8	3.7	92	90	90	9.6	9.6	8.4	25.4	5.5
Декабрь	761.0	782.0	736.0	— 6.9	— 6.8	— 7.3	— 7.0	2.6	—20.0	2.8	2.8	2.8	94	92	94	8.6	7.9	6.9	13.5	10.4
Годъ	755.2	782.0	715.4	0.7	2.9	1.1	1.6	21.4	—24.9	4.9	5.0	4.9	85	76	84	7.2	7.1	6.5	358.8	49.6
φ = 60° 6′							**Гогландскій маякъ.**												λ = 26° 59′	
Январь	760.1	780.3	743.1	— 7.5	— 7.3	— 7.6	— 7.5	1.7	—23.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.0	17.7	5.2
Февраль	763.6	782.7	742.6	—13.1	—12.2	—12.4	—12.6	— 1.4	—23.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.3	16.3	8.0
Мартъ	754.9	775.8	739.5	—12.8	— 8.6	—10.1	—10.5	9.0	—25.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	5.1	16.7	3.7
Апрѣль	758.6	771.8	745.9	— 0.3	1.6	0.6	0.6	12.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.8	21.5	8.8
Май	758.4	770.7	739.7	4.2	5.9	4.7	4.9	12.9	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	6.6	27.4	7.3
Іюнь	758.2	768.9	746.4	11.1	12.9	11.7	11.9	17.2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.8	29.7	19.4
Іюль	753.4	760.4	746.8	15.2	16.5	15.6	15.7	20.2	11.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.1	38.4	13.2
Августъ	758.4	770.6	749.2	15.2	16.8	16.0	16.0	23.1	12.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.6	95.7	30.8
Сентябрь	761.6	776.3	743.1	11.6	12.9	12.4	12.3	20.0	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.9	34.8	9.7
Октябрь	753.7	769.9	734.8	5.2	5.8	5.4	5.5	11.4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.7	80.1	16.5
Ноябрь	754.4	773.7	722.4	0.8	1.2	0.7	0.9	7.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.1	70.7	12.5
Декабрь	763.2	782.4	742.0	— 2.9	— 2.8	— 3.0	— 2.9	4.6	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.5	25.6	11.6
Годъ	758.2	782.7	722.4	2.2	3.6	2.8	2.9	23.1	—25.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.5	474.6	30.8
φ = 68° 53′							**Кола.**												λ = 33° 1′	
Январь	752.5	774.8	737.6	—15.3	—15.6	—14.3	—15.1	— 0.5	—35.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.2	4.1	3.4
Февраль	756.7	768.8	734.9	—15.2	—13.6	—15.0	—14.6	4.6	—31.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.4	0.1	0.1
Мартъ	754.6	767.0	741.1	—15.1	— 9.6	—13.9	—12.9	3.0	—34.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	6.0	5.3	3.5
Апрѣль	758.0	769.8	740.2	— 7.2	— 1.4	— 5.7	— 4.8	6.1	—20.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.8	1.9	1.0
Май	756.1	772.8	740.7	2.4	5.3	2.6	3.5	12.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.8	10.0	2.4
Іюнь	756.0	765.1	738.3	7.0	9.8	7.9	8.2	20.1	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.2	24.7	10.6
Іюль	754.0	762.5	739.4	9.8	14.8	11.9	12.2	22.9	4.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	5.4	49.5	30.7
Августъ	757.0	765.3	751.1	8.6	13.9	10.4	11.0	21.9	2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	7.0	20.4	8.5
Сентябрь	753.9	769.8	730.5	3.0	6.9	4.2	4.7	13.4	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.0	47.9	15.5
Октябрь	751.6	768.5	737.9	— 3.2	— 1.4	— 2.5	— 2.4	5.0	—18.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.3	31.2	8.8
Ноябрь	748.9	766.0	727.3	— 6.7	— 6.5	— 6.7	— 6.6	3.0	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.4	1.2	0.5
Декабрь	757.3	777.4	726.1	—13.0	—13.1	—12.8	—13.0	2.8	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.4	5.1	1.5
Годъ	754.7	777.4	726.1	— 3.7	— 0.9	— 2.8	— 2.5	22.9	—35.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.4	201.4	30.7
φ = 65° 41′							**Зимняя Золотица.**												λ = 40° 14′	
Январь	753.9	776.3	740.3	—15.5	—14.9	—15.7	—15.4	— 3.0	—35.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	7.0	1.2	0.6
Февраль	758.3	770.0	744.3	—12.1	—10.4	—11.2	—11.2	— 0.8	—21.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.9	2.2	1.0
Мартъ	752.9	766.9	738.0	—15.0	— 9.4	—12.9	—12.4	1.8	—28.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.9	5.3	1.7
Апрѣль	757.1	768.8	736.9	— 5.6	— 2.6	— 4.7	— 4.3	6.0	—15.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.5	9.7	3.9
Май	755.5	766.5	740.8	3.9	5.7	3.4	4.3	14.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	7.4	19.7	8.8
Іюнь	754.4	764.3	736.9	5.8	7.4	5.4	6.2	22.6	0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	8.1	8.1	26.2	5.8
Іюль	752.1	760.5	741.8	11.1	11.9	10.5	11.2	23.0	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	7.2	52.6	21.7
Августъ	755.5	767.8	746.3	9.8	11.5	9.6	10.3	23.2	3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	6.7	28.5	12.0
Сентябрь	753.8	765.6	724.6	6.1	8.2	6.5	7.0	23.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.0	33.8	6.4
Октябрь	749.1	765.3	733.2	— 0.7	1.1	— 0.6	0.0	7.0	—13.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.8	34.5	5.3
Ноябрь	747.2	765.7	724.7	— 4.5	— 4.0	— 4.5	— 4.3	2.0	—13.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	8.8	4.8	2.9
Декабрь	758.7	779.3	719.9	—13.9	—13.2	—15.5	—14.2	0.2	—35.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.7	3.6	1.2
Годъ	754.0	779.3	719.9	— 2.6	— 0.7	— 2.5	— 1.9	23.2	—35.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.3	222.1	21.7

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 43^{m},0$												**Walaam.**													**$G = 1^{mm},1$ ($755^{mm},0$).**
5	5	—	—	1	22	1	29	31	7	3.3	7	5.3	6	3.3	4	6.5	8	3.8	21	4.4	9	5.8	9	4.0	22	Januar
5	5	—	—	7	9	—	29	29	—	—	—	—	12	4.3	13	3.5	2	5.0	20	3.2	5	3.6	2	2.5	33	Februar
8	7	—	—	8	7	—	25	27	9	3.1	4	3.5	4	6.2	5	3.8	6	4.8	10	5.3	9	2.9	11	2.7	35	März
5	5	1	—	2	12	1	4	18	6	3.7	12	2.9	8	3.5	14	4.7	17	4.4	5	4.0	3	12.7	6	3.7	19	April
8	1	1	—	3	7	—	—	—	1	2.0	7	3.6	7	3.6	19	3.8	15	2.8	18	4.0	4	4.2	10	3.2	12	Mai
9	—	—	2	5	11	—	—	—	4	3.3	2	3.2	10	2.6	3	3.0	9	2.1	14	2.0	3	3.7	22	2.8	23	Juni
1	—	—	1	1	15	—	—	—	4	2.0	3	1.8	7	2.1	8	2.2	14	2.5	13	2.3	6	2.2	7	2.0	31	Juli.
2	—	—	2	2	13	—	—	—	4	1.8	3	1.7	3	2.1	12	2.5	13	2.9	9	2.4	4	3.1	15	2.5	30	August.
0	—	1	—	2	8	—	—	—	8	4.5	1	1.0	2	3.0	9	3.7	10	2.4	25	2.3	14	3.4	10	3.7	11	September
5	4	—	—	—	21	—	6	11	1	2.0	2	2.5	2	6.4	13	4.1	15	3.2	21	2.8	7	3.6	22	3.5	10	October
1	9	—	—	—	24	—	19	24	4	2.3	7	2.9	3	4.3	2	4.5	9	3.7	22	3.2	18	2.8	17	2.7	8	November
4	3	—	—	3	17	—	24	27	3	3.2	10	2.2	11	2.0	12	2.5	10	2.9	17	3.2	3	3.0	8	2.9	19	December
35	39	3	5	34	166	2	136	167	51	3.1	58	3.0	75	3.4	114	3.6	128	3.2	195	3.2	85	3.8	139	3.0	253	Jahr
$H = 11^{m},2$												**Leuchtthurm v. Hogland.**													**$G = 1^{mm},0$ ($758^{mm},3$).**
1	11	—	—	1	22	—	25	28	7	5.4	13	5.9	12	3.6	6	5.0	6	5.5	13	8.3	24	8.6	10	8.7	2	Januar
3	4	—	—	2	9	—	29	29	4	2.0	3	4.0	5	3.2	20	3.2	3	4.3	9	4.6	16	5.0	3	2.7	24	Februar
2	8	—	—	8	10	—	23	27	5	5.9	6	6.4	10	4.3	6	3.3	8	4.9	17	4.2	12	6.1	4	5.1	25	März
2	3	—	—	1	11	—	9	16	7	6.9	8	6.4	15	5.8	11	3.9	10	5.0	14	3.9	14	4.1	3	5.1	8	April
5	1	—	1	—	9	—	—	—	3	2.7	6	5.2	3	5.7	14	3.9	14	4.2	26	5.0	22	5.5	2	3.0	3	Mai
2	—	—	1	5	5	—	—	—	13	5.2	3	4.3	4	5.0	7	4.3	3	4.7	19	4.4	21	6.1	10	3.8	10	Juni
.	—	—	—	—	6	—	—	—	3	4.1	12	3.3	12	2.8	10	3.7	2	5.5	21	5.1	20	5.4	2	3.5	11	Juli
.	—	1	4	2	7	—	—	—	9	4.4	8	4.5	11	6.2	6	3.7	9	6.4	12	6.3	27	6.3	9	7.4	2	August
1	1	—	2	1	3	—	—	—	15	8.3	2	5.5	—	—	7	5.0	8	6.5	15	6.3	25	8.0	12	8.7	6	September
2	5	1	—	1	19	2	1	4	12	7.6	2	6.0	6	9.3	6	9.0	10	6.7	19	7.8	20	9.0	17	8.7	1	October
.	10	1	—	—	24	3	7	15	14	5.5	11	4.3	1	6.0	1	10.0	6	7.2	9	9.8	28	11.2	18	8.7	2	November
.	6	1	—	—	21	2	17	22	3	8.0	8	9.6	8	6.0	21	7.6	16	7.8	7	9.4	17	10.2	13	9.0	—	December
.	49	4	8	21	146	7	111	141	95	6.0	82	5.4	87	5.0	115	4.9	95	5.9	181	5.9	246	7.4	103	7.5	94	Jahr
$H = 10^{m}$?												**Kola.**													**$G = 1^{mm},5$ ($757^{mm},2$).**
4	4	—	—	1	10	5	31	31	4	6.8	—	—	1	3.0	11	2.0	20	3.2	23	4.3	16	5.4	11	5.6	7	Januar
1	1	—	—	1	5	6	27	29	1	2.0	—	—	—	—	2	1.5	15	3.9	39	4.0	18	5.6	6	8.2	6	Februar
6	6	—	—	2	7	5	29	31	1	6.0	10	5.6	14	3.3	14	2.2	17	3.2	13	4.2	9	5.9	4	7.8	11	März
4	4	1	—	2	5	3	21	29	8	6.5	5	4.6	15	1.9	3	2.0	13	3.1	18	4.2	12	3.1	4	3.0	12	April
7	7	1	—	2	10	4	3	10	15	4.6	13	5.1	14	3.8	7	3.0	13	2.7	10	2.9	3	2.0	8	4.2	10	Mai
2	2	—	—	1	13	7	—	—	27	5.9	11	6.8	8	2.6	1	2.0	12	3.9	6	3.2	5	4.4	6	4.0	14	Juni
—	—	—	3	3	4	1	—	—	15	4.7	17	7.2	17	3.5	5	2.6	16	3.4	1	3.0	6	3.2	—	—	16	Juli
—	—	—	—	—	10	4	—	—	25	4.2	4	3.0	14	2.8	5	2.8	16	3.8	7	5.1	7	7.7	2	4.5	13	August
2	2	1	—	2	8	1	—	11	11	4.5	4	2.5	2	2.0	5	3.4	14	3.8	13	4.8	14	4.7	19	5.2	8	September
10	10	—	—	—	12	2	15	21	11	7.2	14	5.5	8	2.1	16	3.2	17	2.2	15	3.3	4	1.8	4	4.2	4	October
5	5	—	—	—	8	9	25	27	4	7.2	10	3.8	6	2.0	6	4.0	7	2.9	21	4.4	21	5.6	6	6.0	9	November
7	7	—	—	9	8	4	30	31	—	—	—	—	2	3.5	13	1.8	23	2.9	36	3.9	13	5.0	2	11.0	4	December
48	48	3	3	23	100	51	181	220	122	5.3	88	5.5	101	2.9	88	2.6	183	3.2	202	4.0	128	4.9	72	5.5	114	Jahr
$H = 8^{m},5$?												**Simnjaja-Solotiza.**													**$G = 1^{mm},3$ ($754^{mm},2$).**
4	4	—	—	2	16	11	31	31	2	9.0	6	2.4	16	3.8	9	6.2	17	7.8	20	7.8	12	8.2	5	9.2	6	Januar
4	4	—	—	—	16	10	29	29	1	4.0	6	2.3	9	2.7	11	5.1	17	5.3	21	10.6	13	10.7	3	7.6	6	Februar
6	6	—	—	7	9	7	28	31	6	4.4	18	6.0	30	5.3	5	6.2	7	6.6	14	10.5	7	9.9	—	—	6	März
4	4	—	—	6	13	8	18	26	8	7.5	22	8.3	7	6.1	7	5.7	12	6.8	14	8.7	7	6.5	5	7.2	8	April
4	4	—	—	2	15	3	2	7	10	8.2	12	7.8	10	5.0	13	7.3	6	6.5	7	6.9	18	6.8	9	4.3	7	Mai
1	1	—	—	2	17	17	—	—	28	8.4	22	10.6	—	—	3	6.7	9	8.7	5	10.9	14	8.6	7	5.5	2	Juni
—	—	—	3	1	11	3	—	—	24	6.7	27	7.7	4	4.2	2	7.0	5	6.4	9	5.3	8	6.0	6	3.2	8	Juli
—	—	—	1	2	14	5	—	—	22	7.2	27	6.9	9	4.8	2	2.0	9	6.4	9	8.0	5	8.0	2	2.0	7	August
2	2	—	—	1	14	11	—	4	2	9.0	14	8.5	5	6.0	3	3.7	12	5.4	19	8.2	15	8.9	14	10.4	6	September
8	8	—	—	—	24	8	12	18	8	8.0	12	3.9	16	4.3	20	5.8	18	5.8	8	7.9	4	11.2	4	9.0	3	October
2	2	—	—	—	23	14	27	29	6	10.8	10	5.8	16	5.7	9	5.6	11	5.6	12	8.7	15	9.9	10	8.4	1	November
5	5	—	—	6	18	7	29	31	3	7.3	7	4.7	23	3.1	8	5.5	13	7.5	18	7.6	10	7.9	2	11.5	9	December
40	40	—	4	29	190	104	176	206	120	7.6	183	7.1	145	4.5	92	5.8	136	6.5	156	8.5	128	8.5	67	7.4	69	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	[illegible]
φ = 65° 50′							**Мезень.**												λ = 44° 16′		
Январь	753.6	775.9	735.9	—19.6	—19.2	—18.9	—19.2	— 3.4	—38.0	1.1	1.1	1.2	87	86	87	5.4	7.5	7.0	8.5	2.6	
Февраль	757.9	771.2	743.9	—13.6	—11.6	—12.1	—12.5	1.2	—23.3	1.5	1.7	1.7	88	85	87	9.4	8.4	8.2	8.8	1.8	
Мартъ	753.0	768.2	736.9	—17.4	—12.0	—15.0	—14.8	1.3	—29.7	1.2	1.5	1.3	83	73	78	7.7	6.3	5.3	8.3	2.3	
Апрѣль	757.1	769.0	728.2	— 7.4	— 2.0	— 5.9	— 5.1	6.7	—18.8	2.3	2.7	2.5	77	64	76	5.7	6.5	6.7	4.9	2.0	
Май	755.4	765.3	742.1	2.6	6.2	3.6	4.1	15.3	— 2.8	4.4	4.7	4.4	80	66	74	7.4	8.0	7.7	25.7	6.1	
Іюнь	753.5	764.3	736.7	7.5	11.5	9.1	9.4	22.6	— 0.6	6.0	6.2	6.0	77	62	70	8.4	7.3	6.8	36.7	16.4	
Іюль	751.6	760.8	740.3	12.5	16.9	13.1	14.2	30.8	3.5	8.7	9.0	9.1	78	62	79	6.7	6.6	6.1	57.5	20.2	
Августъ	756.4	769.5	746.8	9.1	14.3	10.2	11.2	22.4	2.1	7.7	8.1	8.1	88	67	86	6.7	7.4	7.2	26.8	8.2	
Сентябрь	754.5	766.5	721.3	4.0	8.1	4.7	5.6	18.2	— 2.6	5.9	6.5	6.0	91	76	89	8.2	7.9	6.7	62.8	15.2	
Октябрь	750.9	766.9	733.1	— 2.9	— 0.5	— 1.6	— 1.7	7.4	—16.5	3.7	4.0	4.0	95	87	93	9.6	9.3	8.8	30.1	7.8	
Ноябрь	747.7	767.9	726.1	— 9.3	— 8.6	— 8.9	— 8.9	0.8	—23.0	2.2	2.3	2.3	92	90	91	9.3	9.0	8.5	6.1	1.6	
Декабрь	759.2	778.3	717.5	—20.4	—20.6	—21.0	—20.7	— 1.6	—36.4	1.0	1.0	1.0	88	88	88	6.5	7.5	5.4	9.2	3.1	
Годъ	754.2	778.3	717.5	— 4.6	— 1.5	— 3.6	— 3.2	30.8	—38.0	3.8	4.1	4.0	85	76	83	7.6	7.6	7.0	285.4	20.2	
φ = 64° 57′							**Кемь.**												λ = 34° 39′		
Январь	756.7	779.3	743.6	—15.2	—14.6	—14.9	—14.9	0.2	—33.0	1.5	1.5	1.5	90	89	89	5.9	7.2	6.3	11.7	4.8	
Февраль	761.0	775.5	743.1	—14.8	—11.1	—13.5	—13.1	— 1.4	—30.0	1.4	1.7	1.5	89	83	87	6.0	7.2	4.7	9.0	3.2	
Мартъ	754.9	770.9	741.0	—15.5	— 8.8	—13.4	—12.5	4.0	—35.0	1.4	1.8	1.6	88	73	85	5.8	6.0	4.5	11.7	3.5	
Апрѣль	759.6	772.6	741.7	— 7.2	— 1.3	— 4.5	— 4.3	5.6	—19.2	2.5	3.0	2.9	87	71	86	6.4	5.9	5.5	18.8	4.4	
Май	757.5	771.9	740.7	3.2	6.9	3.4	4.5	16.0	— 1.6	4.5	4.7	4.7	78	64	79	6.5	7.8	6.6	37.1	18.2	
Іюнь	757.5	767.7	738.4	7.8	10.6	7.9	8.8	25.0	3.0	5.6	5.7	5.8	71	61	73	5.5	6.8	5.3	48.5	12.8	
Іюль	754.2	762.5	744.7	9.8	15.1	11.4	12.1	24.7	3.0	7.6	8.9	8.6	81	69	84	6.1	6.9	5.9	126.1	16.6	
Августъ	758.3	770.4	749.2	10.1	14.5	10.7	11.8	24.9	5.0	7.8	9.0	8.6	84	74	89	6.5	6.1	6.5	42.8	9.3	
Сентябрь	758.9	769.6	745.9	5.9	10.2	6.4	7.5	18.7	— 3.6	5.8	6.8	6.2	82	72	84	7.0	6.8	6.9	111.4	16.8	
Октябрь	751.5	771.1	733.7	— 1.1	0.9	— 1.5	— 0.6	8.2	—16.4	4.1	4.4	4.0	91	88	91	9.2	8.0	8.0	119.2	29.4	
Ноябрь	750.3	768.8	722.8	— 5.7	— 4.9	— 5.4	— 5.3	1.0	—23.4	2.8	2.9	2.8	88	88	89	8.7	7.3	7.3	26.1	3.7	
Декабрь	762.5	784.6	724.5	—14.3	—13.7	—14.3	—14.1	1.6	—35.4	1.7	1.8	1.6	87	87	86	5.7	5.8	6.8	10.7	3.2	
Годъ	756.9	784.6	722.8	— 3.1	0.3	— 2.3	— 1.7	25.0	—35.4	3.9	4.4	4.2	85	77	85	6.6	6.8	6.2	573.1	29.4	
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**												λ = 35° 45′		
Январь	757.5	780.7	743.8	—13.4	—13.2	—13.2	—13.3	— 0.6	—25.2	1.5	1.6	1.6	86	86	85	6.9	6.2	5.5	22.7	7.8	
Февраль	762.1	776.7	746.1	—12.3	—11.2	—11.7	—11.7	— 0.6	—19.0	1.5	1.7	1.6	87	84	85	7.4	6.7	5.4	16.3	2.6	
Мартъ	755.8	772.2	741.3	—13.5	— 9.9	—11.5	—11.6	1.8	—23.0	1.5	1.8	1.7	84	75	81	5.3	5.7	5.5	22.0	5.3	
Апрѣль	760.4	773.2	744.0	— 7.0	— 2.9	— 4.5	— 4.8	2.8	—15.4	2.4	2.8	2.8	85	72	82	5.5	5.3	7.1	25.6	6.6	
Май	758.6	772.7	743.0	1.7	4.8	2.7	3.1	11.4	— 2.2	4.2	4.2	4.2	81	65	75	6.6	6.3	6.4	33.7	16.5	
Іюнь	758.6	768.2	739.7	5.8	8.7	5.5	6.7	16.8	1.8	5.1	5.3	5.1	74	64	76	5.6	5.7	5.2	42.9	12.0	
Іюль	755.4	763.6	745.5	9.6	12.9	10.1	10.9	19.8	4.4	7.5	8.3	7.9	83	74	84	6.5	5.2	5.4	57.1	21.4	
Августъ	759.5	772.4	750.3	10.0	12.2	10.3	10.9	18.8	6.8	8.2	8.4	8.3	89	79	88	6.7	6.5	7.1	43.7	16.2	
Сентябрь	758.8	770.3	729.9	6.6	8.1	7.1	7.2	16.0	1.0	6.3	6.3	6.2	83	76	80	6.3	6.8	8.1	63.6	15.2	
Октябрь	752.8	772.3	736.0	1.0	1.7	1.1	1.3	8.8	— 6.6	4.5	4.4	4.3	87	81	82	9.1	8.7	8.5	102.4	21.0	
Ноябрь	751.9	769.9	724.1	— 3.7	— 3.7	— 3.5	— 3.6	1.2	—11.0	3.0	3.0	3.1	84	83	85	8.9	8.1	9.2	55.1	12.5	
Декабрь	764.4	787.2	725.8	—11.1	—10.8	—11.1	—11.0	0.6	—22.6	1.8	1.8	1.7	79	79	78	7.0	6.9	7.1	19.8	3.3	
Годъ	758.0	787.2	724.1	— 2.2	— 0.3	— 1.6	— 1.3	19.8	—25.2	4.0	4.1	4.0	84	77	82	6.8	6.5	6.7	504.9	21.4	
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**												λ = 40° 32′		
Январь	758.0	780.3	744.0	—17.7	—17.3	—17.3	—17.4	— 2.4	—36.0	1.3	1.3	1.3	89	89	88	6.7	6.8	7.0	8.4	2.4	
Февраль	762.9	776.2	749.0	—14.6	—12.1	—13.4	—13.4	— 2.4	—24.8	1.4	1.6	1.5	89	86	88	8.9	8.0	5.4	8.8	2.3	
Мартъ	755.9	772.1	740.2	—16.3	— 8.9	—13.1	—12.8	2.4	—34.2	1.5	1.9	1.6	86	70	79	6.8	7.0	4.6	31.4	4.9	
Апрѣль	760.5	772.0	738.8	— 5.1	0.5	— 2.5	— 2.4	7.5	—14.4	2.8	3.1	2.9	83	64	72	6.7	6.5	6.1	27.0	9.4	
Май	758.7	769.5	743.7	3.9	8.0	5.0	5.6	15.3	— 1.4	4.8	4.8	4.8	80	61	75	7.6	6.7	6.0	46.7	11.8	
Іюнь	756.9	768.1	739.3	8.8	13.0	10.2	10.7	21.4	0.4	6.3	6.8	6.9	74	61	74	7.1	6.4	6.5	49.1	17.5	
Іюль	754.4	762.7	744.6	13.6	18.0	15.7	15.8	25.0	4.6	9.7	10.0	10.5	81	65	77	6.2	6.6	5.9	98.9	29.1	
Августъ	758.2	773.3	747.8	11.6	16.4	13.4	13.8	22.0	6.2	9.2	9.4	9.4	90	68	82	7.1	6.6	5.6	40.0	12.6	
Сентябрь	757.4	767.4	729.5	6.2	9.5	7.0	7.6	22.1	— 1.6	6.9	7.0	6.9	94	76	88	8.7	7.1	9.0	72.5	11.5	
Октябрь	752.4	769.9	733.5	— 0.8	0.9	— 0.2	0.0	7.7	—12.2	4.4	4.7	4.6	97	92	97	8.7	9.2	7.3	68.2	7.5	
Ноябрь	750.6	770.3	724.8	— 6.3	— 6.1	— 6.7	— 6.4	1.0	—17.2	2.9	2.9	2.8	97	97	97	9.2	9.3	8.8	36.8	5.5	
Декабрь	762.8	784.3	722.2	—18.0	—16.8	—17.5	—17.4	1.2	—35.8	1.4	1.6	1.4	89	89	89	5.4	7.0	5.4	10.4	1.7	
Годъ	757.4	784.3	722.2	— 2.9	0.4	— 1.6	— 1.4	25.0	—36.0	4.4	4.6	4.6	87	76	84	7.4	7.3	6.5	498.2	29.[illegible]	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	*	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 16^m$?											**Mesen.**														$G = 1.3^{mm}$ (755.2^{mm}).
11	11	—	—	5	13	—	31	31	5	4.5	7	3.3	9	3.7	19	4.2	24	5.1	7	5.0	10	5.9	4	2.6	8	Januar
12	12	—	—	—	20	2	28	29	4	4.2	2	3.8	7	3.8	25	4.1	18	5.5	11	5.6	13	7.7	4	8.8	3	Februar
10	10	—	—	3	8	2	29	31	6	5.0	22	6.7	18	7.7	11	4.0	10	4.2	9	5.7	5	5.6	5	4.0	7	März
5	4	—	—	7	12	3	15	27	11	4.3	15	6.8	7	6.2	16	3.8	15	4.4	10	4.4	3	5.3	7	7.3	6	April
14	4	—	—	2	17	1	4	9	12	6.2	11	5.5	12	5.3	12	3.8	11	3.2	5	3.4	8	5.3	13	5.5	9	Mai
10	2	—	2	1	16	—	—	2	23	5.8	15	5.7	5	3.6	7	4.8	8	4.8	5	7.0	8	6.6	16	5.6	3	Juni
8	—	—	1	5	13	—	—	—	23	5.5	21	4.9	11	4.5	10	3.4	6	3.9	2	3.4	5	4.7	12	5.7	3	Juli
9	—	—	1	4	16	—	—	—	18	5.1	25	4.0	12	4.2	5	2.5	10	3.9	8	4.7	3	5.1	8	4.7	4	August
14	6	—	1	1	16	2	—	11	4	8.9	11	6.7	3	4.6	5	4.4	14	4.2	24	4.4	14	5.9	8	5.9	7	September
10	10	—	—	—	24	—	14	21	5	4.2	14	4.2	14	5.0	23	4.7	15	3.9	9	5.1	6	6.2	1	1.0	6	October
8	8	—	—	1	24	3	29	30	8	4.0	10	4.8	10	5.3	10	3.8	18	3.8	11	5.6	11	6.3	5	3.9	7	November
8	8	—	—	6	14	—	31	31	7	4.2	6	5.6	11	5.9	18	4.1	19	4.4	5	4.8	6	8.2	3	4.3	18	December
95	75	—	5	35	193	13	181	222	126	5.2	159	5.3	119	5.3	161	4.1	168	4.4	106	5.0	92	6.2	86	5.4	81	Jahr
$H = \begin{cases} 12.6^m \\ 13.6 \end{cases}$											**Kem.**														$G = 1.3^{mm}$ (756.1^{mm}).
5	5	—	—	3	12	6	30	31	2	2.0	4	7.5	—	—	3	10.3	7	7.7	13	10.5	32	5.7	11	4.7	21	Januar
4	4	—	—	4	7	7	29	29	—	—	5	8.4	1	2.0	5	2.8	8	6.2	6	5.0	30	8.0	7	7.3	25	Februar
8	8	—	—	8	8	4	27	31	3	4.2	23	9.1	7	3.9	4	3.2	—	—	6	5.0	17	8.2	7	4.9	26	März
9	9	—	—	3	10	2	14	28	19	7.8	16	4.0	4	2.7	2	4.6	5	3.8	12	3.8	8	3.9	4	4.8	20	April
9	1	—	—	2	13	—	—	4	11	6.1	4	4.3	3	2.7	9	3.6	6	4.3	9	2.3	8	2.5	3	2.7	40	Mai
9	—	—	—	7	11	6	—	—	22	9.2	13	7.2	6	4.2	8	5.5	6	12.3	5	2.4	10	12.6	7	6.9	13	Juni.
4	—	—	4	2	8	1	—	—	24	4.9	16	6.0	3	5.3	4	3.0	11	5.6	8	6.2	8	5.0	4	4.2	12	Juli
7	—	—	1	2	9	—	—	—	22	5.3	13	4.4	6	3.5	8	3.0	6	4.0	8	4.2	9	5.1	7	4.7	14	August
[illegible]	—	—	—	1	10	1	—	6	8	9.6	8	9.5	2	2.0	2	5.0	1	5.0	14	4.2	26	4.9	18	7.0	11	September
1	12	—	—	—	20	3	10	19	14	7.3	7	4.9	3	7.3	11	7.5	11	5.7	12	3.6	10	5.7	14	7.3	11	October
3	13	—	—	2	18	3	28	30	10	5.4	8	9.5	1	10.0	6	8.7	3	2.7	4	5.2	25	5.4	23	5.1	10	November
7	7	—	—	3	10	5	27	31	1	9.5	3	11.2	—	—	1	2.0	3	4.1	16	7.4	17	6.2	24	4.8	28	December
[illegible]	59	—	5	37	136	38	165	209	136	6.7	120	6.9	36	4.0	63	5.2	67	5.9	113	5.3	200	6.2	129	5.6	231	Jahr.
$H = 3.3^m$											**Ssolowezkij-Kloster.**														$G = 1.3^{mm}$ (758.0^{mm}).
12	12	—	—	3	7	2	31	31	5	5.0	11	4.1	4	3.1	5	1.4	13	6.4	19	7.4	11	3.4	14	3.8	11	Januar
14	14	—	—	2	10	2	29	29	3	11.7	8	7.2	2	2.0	4	2.0	17	3.5	18	4.8	20	8.2	6	7.3	9	Februar
[illegible]	16	—	—	5	9	9	28	31	7	4.0	28	12.9	15	7.9	3	2.7	12	2.2	8	7.8	7	10.6	6	4.6	7	März
3	7	1	—	4	8	6	20	28	3	3.7	31	10.8	9	8.0	3	3.2	20	5.2	5	9.4	8	5.8	1	14.0	10	April
[illegible]	—	2	—	2	11	—	1	7	7	5.5	22	6.3	4	4.8	15	6.3	19	3.2	11	4.1	5	1.4	2	1.8	8	Mai
9	—	—	—	4	8	5	—	—	15	6.1	35	9.3	2	3.6	8	6.0	7	2.6	8	5.5	10	5.9	2	1.5	3	Juni
[illegible]	—	—	—	1	6	7	—	—	7	3.1	48	8.9	4	9.8	5	2.4	12	6.2	3	11.0	1	6.0	—	—	13	Juli
[illegible]	—	—	1	1	11	2	—	—	8	5.5	37	5.3	7	7.0	5	2.0	17	5.5	6	2.9	1	2.0	2	1.0	10	August
[illegible]	—	1	—	—	11	4	—	—	13	5.3	12	10.0	1	6.0	4	2.8	9	4.1	17	4.3	17	8.1	16	6.2	1	September
[illegible]	13	—	—	—	20	7	11	12	16	7.5	13	4.9	4	2.7	6	3.7	15	6.2	16	8.8	7	9.9	7	3.7	9	October
[illegible]	18	—	—	—	20	9	26	30	13	5.0	11	9.4	5	6.4	5	4.6	3	5.3	9	6.3	16	8.4	20	4.0	8	November
[illegible]	15	—	—	2	12	5	28	31	6	2.4	14	5.6	1	1.0	7	2.0	18	4.1	12	5.9	17	3.9	6	7.8	12	December
[illegible]	95	4	1	24	133	58	174	199	103	5.5	270	8.4	58	6.4	70	3.8	162	4.6	132	6.2	120	6.7	82	4.9	101	Jahr
$H = \begin{cases} 4.8^m \\ 7.5 \end{cases}$											**Archangelsk.**														$G = 1.3^{mm}$ (756.7^{mm}).
[illegible]	13	—	—	3	12	1	31	31	2	—	2	—	9	—	11	—	19	—	11	—	7	—	7	—	25	Januar
[illegible]	13	—	—	—	11	2	29	29	—	—	1	—	10	—	20	—	10	—	15	—	10	—	3	—	18	Februar
[illegible]	15	—	—	5	10	5	26	31	1	—	21	—	16	—	9	—	4	—	14	—	6	—	2	—	20	März
[illegible]	9	1	—	5	12	2	13	26	4	—	18	—	9	—	12	—	10	—	8	—	4	—	7	—	18	April
[illegible]	2	2	—	2	11	1	—	3	8	—	10	—	8	—	13	—	8	—	8	—	8	—	9	—	21	Mai
9	1	—	—	2	11	4	—	—	13	—	16	—	1	—	4	—	9	—	7	—	11	—	15	—	14	Juni
[illegible]	—	—	3	3	8	—	—	—	12	—	22	—	12	—	8	—	8	—	6	—	4	—	6	—	15	Juli
7	—	—	4	3	12	4	—	—	6	—	27	—	11	—	6	—	10	—	8	—	5	—	9	—	11	August
[illegible]	4	4	—	2	13	3	—	4	5	—	9	—	4	—	6	—	17	—	18	—	14	—	12	—	5	September
[illegible]	12	—	—	1	20	—	12	15	9	—	5	—	11	—	25	—	15	—	12	—	5	—	7	—	4	October
[illegible]	21	—	—	1	25	—	27	30	4	—	5	—	18	—	10	—	12	—	15	—	9	—	8	—	9	November
[illegible]	14	—	—	6	10	—	29	31	3	—	3	—	14	—	18	—	6	—	16	—	12	—	1	—	20	December
[illegible]	104	7	7	33	155	22	167	200	67	—	139	—	123	—	142	—	128	—	138	—	95	—	86	—	180	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 64° 42′ — Пинега. — λ = 43° 24′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	765.5	777.8	751.4	—13.1	—11.6	—12.4	—12.4	— 0.1	—23.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	4.5	8.5	2.3
Мартъ	758.8	776.9	741.7	—12.1	— 9.6	—11.6	—11.1	4.4	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.3	3.8	1.2
Апрѣль	—	—	—	0.3	2.5	0.8	1.2	15.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	1.7	7.7	2.4
Май	—	—	—	6.9	9.2	8.1	8.1	18.1	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	9.5	8.3	55.2	11.1
Іюнь	—	—	—	11.1	13.3	11.9	12.1	24.6	1.0	—	—	—	—	—	—	6.2	8.2	6.7	45.4	13.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	760.8	775.7	749.2	10.8	16.2	12.7	13.2	26.0	3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.3	45.4	18.0
Сентябрь	760.1	769.7	730.5	4.6	8.8	5.7	6.4	22.3	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9	5.7	1.5
Октябрь	756.1	771.8	737.1	— 1.6	0.5	— 0.9	— 0.7	7.9	—12.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.7	6.3	1.3
Ноябрь	753.6	775.0	729.1	— 8.3	— 7.8	— 8.2	— 8.1	0.3	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	9.2	2.8	0.7
Декабрь	766.0	786.4	725.4	—20.9	—19.3	—20.8	—20.4	— 1.2	—37.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	1.9	0.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 63° 54′ — Онега. — λ = 38° 7′																				
Январь	760.1	782.3	745.6	—16.6	—16.0	—15.8	—16.2	— 2.9	—35.2	1.1	1.1	1.2	88	89	89	6.9	6.7	7.2	8.8	2.2
Февраль	765.0	779.6	749.9	—14.9	—11.5	—13.0	—13.1	— 2.0	—25.6	1.2	1.4	1.4	84	77	83	7.0	6.6	6.6	8.6	1.5
Мартъ	757.1	774.5	741.1	—16.0	— 8.5	—12.6	—12.4	3.8	—34.1	1.0	1.6	1.4	76	69	80	6.5	6.5	5.0	17.3	3.2
Апрѣль	761.8	774.9	739.1	— 3.4	1.0	— 0.7	— 1.0	7.2	—12.5	2.4	3.0	2.7	71	60	62	6.4	6.8	6.5	20.9	5.5
Май	760.3	772.0	744.6	4.2	7.5	5.1	5.6	14.2	— 1.6	4.9	4.9	4.9	79	65	75	7.3	6.9	6.0	51.4	17.3
Іюнь	758.8	769.8	742.8	8.6	11.6	9.8	10.0	21.1	1.8	6.2	6.8	6.3	73	67	70	6.4	6.8	6.3	81.2	28.5
Іюль	755.7	763.4	744.8	14.3	17.6	15.7	15.9	24.4	6.1	9.9	10.0	10.3	79	67	77	6.2	6.4	6.0	72.9	17.5
Августъ	760.1	776.1	748.5	12.2	16.7	13.1	14.0	23.8	4.4	9.1	9.4	9.4	85	67	83	6.8	6.6	6.2	109.6	70.0
Сентябрь	760.4	772.2	735.7	6.7	10.1	7.8	8.2	24.0	— 1.7	6.8	6.8	6.8	87	71	83	7.2	6.7	7.0	72.9	14.3
Октябрь	754.5	773.6	736.4	— 0.6	1.9	0.4	0.6	10.3	—12.9	4.3	4.7	4.5	93	87	92	8.3	8.6	7.5	72.0	12.1
Ноябрь	753.4	772.9	724.4	— 5.8	— 4.7	— 5.6	— 5.4	1.9	—23.0	3.0	3.2	3.0	95	94	95	8.8	9.2	8.5	27.0	6.1
Декабрь	766.2	788.2	728.1	—16.4	—16.0	—17.4	—16.6	1.8	—33.8	1.5	1.6	1.4	84	85	85	5.2	5.8	5.5	7.5	3.0
Годъ	759.4	788.2	724.4	— 2.3	0.8	— 1.1	— 0.9	24.4	—35.2	4.3	4.5	4.4	83	75	81	6.9	7.0	6.5	550.1	70.0
φ = 62° 6′ — Шенкурскъ. — λ = 42° 54′																				
Январь	755.9	776.7	741.8	—20.1	—16.9	—19.2	—18.8	— 5.5	—38.4	1.0	1.2	1.1	96	93	94	6.6	7.1	5.5	7.1	1.5
Февраль	761.3	774.7	746.8	—15.3	— 8.8	—12.2	—12.1	— 0.2	—30.3	1.5	2.1	1.8	97	82	94	6.6	5.6	6.4	27.4	8.7
Мартъ	752.2	770.0	736.8	—14.0	— 5.5	—10.4	— 9.9	8.7	—34.4	1.8	2.5	2.2	94	72	89	6.4	4.8	5.1	14.9	2.4
Апрѣль	756.6	769.1	739.3	— 1.7	3.6	0.7	0.8	11.0	—12.4	3.9	4.2	4.2	90	70	82	6.6	6.8	6.3	77.8	18.2
Май	755.0	765.6	742.8	4.8	11.5	7.1	7.8	18.7	0.0	5.3	5.6	5.5	82	54	72	6.6	6.4	5.3	33.6	5.7
Іюнь	752.4	765.6	740.2	9.3	15.8	12.4	12.5	22.8	2.6	7.1	7.8	8.2	79	59	76	5.9	7.1	5.2	40.9	13.1
Іюль	749.9	756.6	734.7	13.7	20.6	16.7	17.0	30.9	4.0	10.2	11.5	11.4	85	64	80	6.3	7.0	7.4	77.0	28.6
Августъ	754.1	769.5	739.7	12.1	18.0	13.6	14.6	28.9	5.3	9.6	10.8	10.3	90	70	88	6.1	7.0	6.8	112.5	48.3
Сентябрь	755.3	766.0	734.8	5.9	11.4	7.4	8.2	24.7	— 2.6	6.9	8.0	7.4	95	76	91	7.0	7.6	7.9	61.9	10.3
Октябрь	751.2	766.6	728.8	— 1.6	2.7	0.0	0.3	12.3	—15.6	4.2	4.9	4.7	98	85	97	9.1	8.0	7.0	60.3	9.5
Ноябрь	749.2	768.6	723.8	— 8.5	— 5.1	— 6.8	— 6.8	3.0	—25.5	2.6	3.2	2.9	98	95	98	9.3	8.9	6.3	32.8	6.1
Декабрь	761.2	780.3	727.3	—22.0	—18.7	—20.0	—20.3	— 0.2	—39.9	1.2	1.4	1.4	99	91	96	6.8	6.4	4.6	6.6	1.4
Годъ	754.5	780.3	723.8	— 3.1	2.4	— 0.9	— 0.6	30.9	—39.9	4.6	5.3	5.1	92	76	88	6.9	6.9	6.2	552.8	48.3
φ = 62° 51′ — Повѣнецъ. — λ = 34° 49′																				
Январь	755.4	775.9	741.5	—17.2	—15.4	—17.1	—16.6	— 2.2	—32.6	1.3	1.4	1.4	92	89	91	7.5	6.9	6.3	25.0	8.6
Февраль	759.6	774.4	744.7	—17.3	—11.9	—15.5	—14.9	0.8	—32.6	1.2	1.6	1.4	92	81	90	7.3	5.9	6.3	22.8	4.4
Мартъ	751.5	770.1	736.1	—15.2	— 7.4	—13.1	—11.9	4.5	—35.2	1.6	2.0	1.8	89	69	86	6.0	6.6	4.0	50.5	13.8
Апрѣль	755.9	769.5	739.7	— 2.4	2.9	— 1.1	— 0.2	7.7	—11.1	3.2	3.4	3.2	79	59	73	7.6	6.5	6.7	32.0	8.1
Май	754.5	766.1	738.2	4.4	8.6	4.9	6.0	17.0	— 0.6	4.8	5.0	4.7	76	61	73	7.3	7.3	7.0	39.2	9.6
Іюнь	753.6	762.9	740.6	9.1	12.8	10.3	10.7	23.4	2.2	6.0	5.9	5.8	69	56	62	6.3	7.2	5.6	66.3	17.2
Іюль	750.2	756.9	740.3	14.3	18.3	14.6	15.8	23.4	7.8	9.5	9.8	9.8	77	63	78	5.6	6.5	5.5	87.5	18.3
Августъ	754.5	769.2	742.9	12.6	17.0	12.9	14.2	24.2	6.1	9.5	9.6	9.4	86	67	84	7.0	6.7	6.5	113.3	32.6
Сентябрь	755.5	768.4	733.3	6.7	11.2	7.7	8.6	17.9	— 2.9	6.9	7.2	7.1	90	69	87	6.8	6.8	6.9	59.4	14.2
Октябрь	748.9	767.6	727.6	0.5	2.6	0.7	1.3	10.6	—10.8	4.5	4.7	4.4	90	81	87	8.6	8.1	7.7	99.8	16.1
Ноябрь	748.3	767.1	715.3	— 5.0	— 3.5	— 5.0	— 4.5	3.1	—21.0	3.1	3.3	3.2	93	89	92	8.5	8.5	8.8	32.1	9.3
Декабрь	760.2	780.8	729.4	—14.6	—13.4	—14.5	—14.2	1.4	—35.4	1.8	1.9	1.7	91	92	91	6.2	6.5	6.8	21.2	5.0
Годъ	754.0	780.8	715.3	— 2.0	1.8	— 1.3	— 0.5	24.2	—35.4	4.4	4.6	4.5	85	73	83	7.1	7.0	6.5	649.1	32.6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$											**Pinega.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
12	—	—	4	10	—	29	29	2	—	—	—	—	—	7	—	13	—	15	—	15	—	8	—	24	Februar
9	—	—	8	11	—	23	29	13	—	9	—	9	—	2	—	3	—	6	—	18	—	6	—	27	März
3	—	—	12	6	—	3	11	15	—	4	—	—	—	2	—	7	—	2	—	8	—	13	—	39	April
4	—	—	—	20	—	—	—	30	—	14	—	5	—	3	—	2	—	3	—	6	—	16	—	14	Mai
2	—	2	5	14	—	—	—	16	—	10	—	3	—	4	—	4	—	7	—	5	—	9	—	29	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli.
—	—	1	6	14	—	—	—	14	—	8	—	10	—	4	—	7	—	8	—	9	—	3	—	24	August.
5	—	1	1	9	1	—	9	10	—	7	—	3	—	1	—	9	—	9	—	23	—	16	—	12	September
15	—	—	—	22	1	13	17	4	—	2	—	1	—	16	—	19	—	7	—	17	—	4	—	23	October
12	—	—	—	16	1	29	30	6	—	2	—	7	—	6	—	8	—	10	—	10	—	3	—	23	November
3	—	—	10	8	1	31	31	7	—	1	—	2	—	8	—	9	—	14	—	3	—	1	—	39	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$											**Onega.**													$G = ?^{mm}$	
14	—	—	3	13	2	31	31	3	2.0	4	2.0	3	5.3	21	4.3	9	4.0	7	5.7	10	5.6	4	5.0	32	Januar
16	—	—	3	9	2	29	29	1	2.0	—	—	4	4.8	23	5.3	5	7.2	5	5.8	14	5.5	5	4.8	30	Februar
15	—	—	5	12	1	24	31	2	1.8	8	2.2	26	4.3	3	3.1	—	—	11	4.9	9	4.6	4	2.4	30	März
5	—	—	3	12	1	8	24	6	2.1	11	2.2	15	2.8	10	3.8	11	4.6	3	8.0	3	2.3	8	4.8	23	April
3	—	—	1	9	1	—	4	17	2.2	8	2.8	14	3.0	12	4.5	3	4.0	3	2.3	—	—	9	2.6	27	Mai
2	2	—	3	12	1	—	—	23	2.5	15	2.6	5	2.8	6	3.6	4	6.5	4	8.5	6	6.9	17	4.0	10	Juni
—	—	3	1	9	1	—	—	18	1.7	22	2.0	15	3.0	5	3.7	4	6.8	5	4.9	2	4.5	9	2.4	13	Juli
—	—	4	—	10	—	—	—	17	2.6	15	2.2	14	2.2	8	3.0	5	4.9	7	3.4	3	2.3	5	2.8	19	August
1	1	1	2	15	4	—	5	11	4.9	5	2.6	5	2.5	7	3.8	7	4.3	14	4.9	19	5.6	15	6.5	7	September
13	1	—	—	19	—	8	14	7	2.3	2	4.5	12	4.7	21	4.6	9	4.9	11	4.6	6	6.5	7	4.4	18	October
22	—	—	1	23	1	28	30	11	2.1	3	2.5	10	2.6	12	3.3	7	2.6	15	2.9	15	6.0	6	3.8	11	November
15	—	—	7	11	1	28	30	3	1.5	2	2.5	11	4.2	23	2.8	5	1.4	7	5.0	18	5.8	4	2.6	20	December
106	4	8	29	154	15	156	198	119	2.5	95	2.3	134	3.4	151	4.0	69	4.5	92	4.7	105	5.5	93	4.1	240	Jahr
$H = 42^{m}?$											**Schenkursk.**													$G = 1.1^{mm}$ (754.6^{mm}).	
9	—	—	4	13	1	31	31	9	3.7	7	5.4	5	3.8	6	3.1	46	4.4	11	3.1	3	3.3	1	5.0	5	Januar
9	—	—	4	11	1	29	29	—	—	2	2.5	12	4.9	18	3.8	29	6.4	10	4.8	3	5.0	2	4.0	11	Februar
14	—	—	7	9	2	23	30	7	3.3	22	4.2	10	9.0	18	4.8	22	7.7	8	7.9	2	3.5	—	—	4	März
5	—	—	4	15	2	8	17	4	6.5	32	3.9	4	3.8	22	3.5	14	7.1	5	9.5	1	20.0	1	2.0	7	April
2	—	—	2	7	3	—	1	10	6.0	34	3.4	8	2.8	14	6.1	12	7.4	5	8.6	4	5.8	3	3.7	3	Mai
—	—	1	3	9	3	—	—	10	6.2	37	3.9	10	3.8	14	4.2	9	9.7	1	10.0	2	7.0	2	3.5	5	Juni
—	—	1	3	13	3	—	—	3	5.7	39	4.7	18	4.4	15	5.0	6	10.0	3	5.7	4	3.2	1	3.0	4	Juli
—	—	1	4	13	2	—	—	6	9.3	33	4.2	25	4.1	11	3.6	5	4.2	5	6.0	3	4.3	1	4.0	4	August
5	—	—	—	15	4	—	5	5	6.8	19	4.6	4	2.5	14	3.2	15	8.4	10	6.5	12	6.3	8	3.4	3	September
12	—	—	1	19	3	11	17	3	3.7	14	3.1	13	4.5	24	4.2	19	8.1	7	6.6	5	5.2	7	4.0	1	October
14	—	—	2	19	8	25	30	2	4.5	16	3.1	4	4.5	13	4.7	26	6.2	15	7.6	3	10.7	7	8.3	4	November
9	—	—	4	10	5	31	31	8	7.0	6	2.7	4	2.8	24	5.0	25	5.6	4	8.5	—	—	8	3.4	14	December
79	—	3	38	153	37	158	191	67	5.8	261	4.0	117	4.5	193	4.3	228	6.6	84	6.6	42	5.9	41	4.4	65	Jahr
$H = 45.2^{m}$											**Powenez.**													$G = 1.2^{mm}$ (754.0^{mm}).	
12	—	—	2	13	4	31	31	11	7.6	9	4.2	—	—	17	6.3	14	7.4	1	3.0	2	3.5	6	3.0	33	Januar
12	—	—	2	10	3	28	29	4	3.2	7	1.6	—	—	25	7.6	2	9.0	5	3.6	4	4.2	3	3.3	37	Februar
15	—	—	6	10	3	24	29	17	5.8	16	5.9	5	3.4	9	5.6	3	5.0	9	5.2	4	6.8	2	11.5	28	März
9	—	—	5	16	5	7	24	17	6.3	9	5.8	3	4.0	15	7.2	10	5.0	6	6.3	3	7.3	3	11.0	24	April
5	1	—	2	15	6	—	1	13	10.8	4	4.2	1	3.0	16	7.4	22	5.0	7	4.3	1	8.0	1	3.0	28	Mai
1	1	—	2	10	11	—	—	33	8.9	11	4.8	3	5.3	9	8.3	5	4.6	3	5.7	4	5.5	4	6.8	18	Juni
—	—	3	5	10	1	—	—	16	6.6	10	5.2	5	4.2	5	5.6	16	5.2	8	4.0	1	3.0	—	—	32	Juli
—	—	4	3	14	1	—	—	12	6.1	21	4.3	1	4.0	7	4.4	9	6.0	8	3.8	—	—	6	6.2	29	August
1	—	2	5	14	8	—	5	13	11.4	—	—	—	—	4	8.2	7	6.8	14	7.5	10	7.2	8	5.9	34	September
9	—	—	—	20	8	9	14	10	4.0	2	3.0	2	9.0	11	8.3	10	10.4	13	7.9	15	5.3	11	6.1	19	October
13	—	—	1	22	1	22	29	14	4.4	4	3.2	2	3.0	6	9.8	3	7.7	13	4.7	9	4.3	9	3.2	30	November
10	—	—	6	16	2	28	31	13	5.1	5	3.2	1	3.0	14	6.0	8	8.5	3	3.0	6	5.0	2	10.5	41	December
87	2	9	39	170	53	149	193	173	7.1	98	4.5	23	4.3	138	7.1	109	6.4	90	5.5	59	5.5	55	5.7	353	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 61° 47′							**Петрозаводскъ.**												λ = 34° 23′	
Январь	754.5	774.0	740.5	—14.8	—13.7	—14.2	—14.2	1.0	—28.5	1.4	1.5	1.5	82	81	82	7.4	6.3	7.1	13.8	3.7
Февраль	758.8	773.0	743.7	—15.3	—11.6	—13.3	—13.4	— 1.0	—26.3	1.2	1.5	1.4	83	78	82	6.5	5.1	5.8	19.5	6.0
Мартъ	750.3	770.5	734.7	—13.3	— 8.0	—10.5	—10.6	6.0	—33.0	1.7	2.0	1.9	81	69	76	6.9	5.4	5.2	54.2	11.5
Апрѣль	754.7	768.3	739.0	— 1.6	2.4	— 0.3	0.2	12.0	—10.7	3.4	3.7	3.4	80	67	73	7.5	6.5	5.9	45.1	11.0
Май	753.6	765.0	736.7	5.1	8.4	5.0	6.2	14.6	— 0.3	5.0	4.9	4.6	74	60	70	6.4	7.2	5.5	37.9	9.0
Іюнь	752.4	761.7	741.3	9.5	12.7	10.9	10.9	22.0	2.2	6.1	6.3	6.3	69	61	67	5.4	6.4	5.0	89.2	17.0
Іюль	749.3	757.0	740.0	13.8	17.1	14.8	15.2	24.5	6.3	9.5	9.5	9.5	81	66	75	6.0	6.6	4.9	75.6	32.0
Августъ	753.5	768.0	741.5	12.6	16.9	13.5	14.3	23.0	5.7	9.3	9.1	9.4	85	64	81	6.9	6.1	5.3	83.0	37.0
Сентябрь	755.2	768.7	736.0	7.2	11.6	8.2	9.0	23.5	— 0.4	6.8	6.6	6.9	86	63	81	6.4	5.8	5.8	41.0	8.0
Октябрь	748.3	766.7	725.5	0.6	3.0	1.3	1.7	13.7	— 7.5	4.5	4.8	4.6	89	80	86	8.2	8.1	6.9	81.3	15.0
Ноябрь	747.8	766.7	716.0	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	3.7	—14.7	3.0	3.1	3.1	84	81	85	8.6	8.6	8.9	26.9	6.0
Декабрь	759.2	780.0	731.5	—11.3	—11.2	—11.6	—11.3	2.0	—29.5	2.0	2.0	2.0	84	82	83	7.6	6.8	6.8	19.7	7.0
Годъ	753.1	780.0	716.0	— 1.0	2.1	0.0	0.4	24.5	—33.0	4.5	4.6	4.6	82	71	78	7.0	6.6	6.1	587.2	37.0
φ = 62° 7′							**Вершинина.**												λ = 38° 19′	
Январь	752.1	772.3	738.7	—17.7	—16.1	—17.1	—17.0	— 2.6	—37.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	6.0	8.9	2.7
Февраль	757.0	771.4	741.8	—14.7	—10.9	—13.7	—13.1	— 2.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.4	10.4	2.6
Мартъ	748.3	768.3	732.4	—14.8	— 8.2	—11.7	—11.6	6.1	—36.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	3.9	21.2	6.0
Апрѣль	753.2	766.8	734.0	— 2.0	2.9	— 0.6	0.1	8.7	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.4	37.9	12.2
Май	752.2	763.8	738.3	4.5	8.3	5.3	6.0	14.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	6.7	66.6	22.9
Іюнь	750.3	761.2	737.8	9.6	13.3	10.6	11.2	21.2	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.6	52.8	14.7
Іюль	747.8	755.7	736.2	14.0	17.7	15.3	15.7	24.0	6.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.6	75.8	16.4
Августъ	752.2	767.7	737.3	12.8	17.4	13.8	14.7	25.8	6.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.6	116.4	47.0
Сентябрь	753.7	766.6	733.2	7.3	10.9	8.3	8.8	22.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.1	44.6	4.9
Октябрь	747.9	765.6	726.4	0.2	2.2	1.0	1.1	9.4	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.6	67.6	14.3
Ноябрь	746.7	766.6	716.3	— 5.3	— 4.0	— 5.2	— 4.8	2.2	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.9	17.4	5.8
Декабрь	758.8	778.9	725.4	—16.4	—15.8	—16.9	—16.4	1.2	—34.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.8	5.3	1.6
Годъ	751.7	778.9	716.3	— 1.9	1.5	— 0.9	— 0.4	25.8	—37.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.5	524.9	47.0
φ = 61° 30′							**Каргополь.**												λ = 38° 57′	
Январь	747.7	767.2	734.2	—17.5	—16.0	—17.7	—17.1	— 3.0	—34.9	1.1	1.2	1.2	85	84	85	8.3	7.6	6.7	17.2	6.3
Февраль	752.7	766.7	737.1	—14.6	—10.3	—13.1	—12.7	— 2.4	—28.9	1.4	1.7	1.5	86	80	83	8.6	6.7	6.3	63.8	19.8
Мартъ	743.8	764.1	728.4	—14.2	— 7.0	—10.9	—10.7	6.9	—32.3	1.6	2.1	1.9	83	67	78	6.6	5.8	4.7	42.6	9.0
Апрѣль	748.3	761.6	731.4	— 1.5	3.0	0.2	0.6	9.5	—10.7	3.5	3.9	3.6	82	68	75	7.0	7.6	7.4	62.2	14.3
Май	747.2	758.8	731.9	5.2	9.6	6.1	7.0	17.3	— 0.9	5.5	5.4	5.2	83	62	75	6.6	7.4	6.7	81.3	16.3
Іюнь	745.0	757.5	733.3	10.0	14.4	11.4	12.0	24.9	2.0	7.2	6.9	7.5	78	57	74	6.7	7.5	9.2	59.0	19.0
Іюль	742.8	751.4	731.3	13.8	18.0	15.6	15.8	24.6	6.8	10.5	10.7	10.6	88	70	79	6.6	7.7	6.2	71.3	23.8
Августъ	746.9	762.0	732.5	12.1	17.0	13.3	14.1	26.5	5.1	9.9	10.0	10.1	92	69	87	7.2	7.6	6.4	100.4	26.8
Сентябрь	748.4	761.3	728.3	6.3	10.6	7.3	8.1	22.2	— 1.9	7.2	7.3	7.1	96	75	89	7.3	7.8	6.3	37.7	12.5
Октябрь	742.7	759.1	719.5	— 0.6	1.9	0.1	0.5	10.2	—17.5	4.3	4.5	4.5	92	80	90	8.8	8.1	6.4	76.9	16.9
Ноябрь	741.2	761.1	713.3	— 5.8	— 4.8	— 5.9	— 5.5	1.7	—19.4	2.9	3.0	2.9	93	90	93	9.1	9.2	8.3	27.6	4.5
Декабрь	752.8	771.6	721.9	—17.5	—16.0	—16.8	—16.8	0.9	—33.3	1.5	1.6	1.6	88	88	89	5.7	5.5	5.3	13.0	2.9
Годъ	746.6	771.6	713.3	— 2.0	1.7	— 0.9	— 0.4	26.5	—34.9	4.7	4.9	4.8	87	74	83	7.4	7.4	6.7	653.0	26.8
φ = 61° 0′							**Вытегра.**												λ = 36° 27′	
Январь	755.1	773.8	741.6	—15.7	—13.8	—15.7	—15.1	0.2	—36.2	1.4	1.5	1.4	86	84	87	7.9	8.2	6.9	23.9	8.9
Февраль	759.6	773.3	743.8	—15.0	—10.3	—13.0	—12.8	— 0.2	—27.8	1.3	1.7	1.5	88	79	85	7.5	6.4	5.7	20.9	5.7
Мартъ	750.4	772.0	734.9	—14.0	— 6.4	—11.2	—10.5	9.6	—36.6	1.8	2.1	2.0	85	66	82	7.5	6.2	5.1	20.1	9.2
Апрѣль	754.7	768.3	739.7	0.2	3.9	1.3	1.8	12.8	— 8.0	3.8	4.0	3.9	78	66	75	7.8	7.5	6.7	33.8	9.1
Май	753.8	765.7	739.4	6.0	9.4	5.7	7.0	15.8	— 0.6	5.2	5.0	5.1	75	58	75	7.5	8.5	6.7	71.7	26.1
Іюнь	751.7	762.3	740.8	10.2	11.2	9.8	10.4	20.6	2.5	6.7	6.6	6.8	72	68	76	7.0	6.7	6.3	38.3	16.4
Іюль	749.0	757.5	738.5	14.6	17.7	15.0	15.8	25.8	7.5	9.9	10.1	10.4	79	68	81	5.6	6.7	5.9	126.2	23.2
Августъ	753.2	768.2	738.4	13.4	17.6	13.5	14.8	26.4	7.8	9.9	9.6	9.8	85	65	85	6.6	6.3	7.2	124.4	25.1
Сентябрь	755.3	769.7	737.7	8.2	12.1	9.0	9.8	24.0	0.8	7.2	7.4	7.1	86	67	80	7.1	6.5	6.4	49.5	10.8
Октябрь	749.1	766.6	728.6	0.6	3.2	1.5	1.8	12.1	—21.8	4.6	4.8	4.8	90	80	89	8.2	8.2	7.5	140.3	49.6
Ноябрь	748.6	767.8	720.0	— 3.5	— 2.7	— 3.2	— 3.1	4.5	—16.2	3.2	3.3	3.4	88	85	90	8.3	8.4	9.2	36.7	10.4
Декабрь	759.9	779.6	731.6	—13.5	—12.8	—14.0	—13.4	2.3	—34.8	1.9	1.9	1.9	87	86	87	6.5	5.7	5.3	12.2	5.3
Годъ	753.4	779.6	720.0	— 0.7	2.4	— 0.1	0.5	26.4	—36.6	4.7	4.8	4.8	83	73	83	7.3	7.1	6.6	698.0	49.6

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 67.0^m$																									**Petrosawodsk.** $G = 1.1^{mm}$ (753.1^{mm}).
13	—	—	1	12	3	30	31	7	5.8	8	4.4	3	5.3	9	4.4	—	—	22	7.1	13	7.5	19	4.8	12	Januar
14	—	—	3	8	1	29	29	—	—	1	3.0	8	4.6	10	5.2	1	3.0	8	7.1	11	7.5	25	5.5	23	Februar
17	—	—	6	12	2	25	28	1	5.0	9	3.9	15	4.2	9	4.4	1	5.0	12	5.4	18	6.5	21	4.2	7	März
6	—	—	4	13	—	9	20	7	5.3	14	4.9	10	4.4	8	4.7	3	4.3	14	5.8	2	4.0	15	5.9	17	April
3	—	1	1	9	1	—	2	7	7.9	9	4.2	13	4.2	10	4.9	10	6.1	15	5.7	10	6.4	9	6.3	10	Mai
—	—	3	7	10	3	—	—	17	8.0	15	4.8	8	4.5	6	4.5	3	9.0	7	5.9	4	6.2	17	5.7	13	Juni
—	—	2	4	9	—	—	—	4	3.5	22	4.8	2	3.5	10	3.9	3	3.2	21	5.0	10	5.1	9	4.2	12	Juli
—	—	2	4	9	—	—	—	6	5.7	12	4.5	7	3.9	6	3.1	6	6.3	20	5.1	3	4.3	22	5.5	11	August
2	—	1	1	7	2	—	2	9	7.4	2	5.0	—	—	3	4.0	8	5.4	22	6.4	23	5.5	21	7.4	2	September
8	—	—	2	17	2	9	15	2	5.5	2	7.0	2	6.5	13	6.3	8	7.5	27	5.8	9	4.6	28	5.5	2	October
18	—	—	1	25	1	23	27	2	5.0	4	7.3	2	3.0	5	7.6	6	9.0	10	7.8	27	6.1	29	5.6	5	November
12	—	—	6	19	2	25	29	4	4.3	7	5.6	4	4.3	6	4.3	1	5.0	13	6.9	24	6.7	16	4.8	18	December
93	—	9	40	150	17	150	183	66	6.5	105	4.8	74	4.3	95	4.8	50	6.4	191	6.1	154	6.2	231	5.5	132	Jahr
$H = 147^m$?																									**Werschinina.** $G = ?^{mm}$
12	—	—	1	13	—	31	31	15	3.3	3	3.8	5	1.5	9	2.6	16	3.8	23	4.4	9	3.9	6	4.6	7	Januar
12	—	—	4	11	2	29	29	4	3.8	—	—	3	7.7	16	4.5	12	5.5	22	5.4	7	5.4	1	5.0	22	Februar
13	—	—	8	10	6	25	29	9	5.2	9	5.3	14	5.0	9	5.2	6	6.5	15	7.2	7	6.3	3	3.3	21	März
7	—	—	4	18	4	7	19	12	5.7	6	6.6	12	4.6	12	3.8	12	4.1	10	5.8	6	5.3	7	6.4	13	April
—	—	—	—	10	4	—	2	17	6.0	4	4.6	6	3.3	10	4.2	16	4.5	12	4.7	9	3.9	7	2.9	12	Mai
1	—	—	3	15	3	—	—	26	6.6	14	5.8	5	2.8	8	4.7	11	6.0	9	6.1	3	2.2	8	4.3	6	Juni
—	—	4	3	11	3	—	—	15	4.9	15	5.3	6	4.9	10	3.0	15	4.5	17	3.7	3	3.0	4	2.2	8	Juli
—	—	3	2	12	1	—	—	13	6.2	13	4.6	11	3.1	10	3.5	16	3.5	11	3.6	3	3.7	6	6.2	10	August
2	—	—	1	12	3	—	2	9	7.2	5	8.9	—	—	9	3.8	15	6.3	29	5.5	13	5.4	7	4.7	3	September
11	—	—	—	18	5	11	13	8	3.9	2	3.5	5	6.7	15	8.4	23	7.3	19	5.6	9	4.9	7	3.9	5	October
16	—	—	2	26	2	25	28	5	4.5	—	—	—	—	9	5.4	14	5.2	28	5.3	16	4.2	5	5.3	13	November
9	—	—	6	13	2	28	30	6	5.6	8	2.8	7	3.1	7	4.0	9	4.6	17	5.7	5	6.3	7	4.5	27	December
83	—	7	34	169	35	156	183	139	5.5	79	5.2	74	4.2	124	4.7	165	5.2	212	5.2	90	4.7	68	4.5	147	Jahr
$H = 133.7^m$																									**Kargopol.** $G = 1.1^{mm}$ (747.5^{mm}).
14	—	—	1	17	—	31	31	15	3.1	6	4.0	5	1.8	3	2.2	29	3.0	10	4.1	8	5.1	13	3.8	4	Januar
16	—	—	1	12	—	29	29	4	3.4	5	3.7	4	2.8	4	4.9	22	5.7	28	4.2	14	5.3	2	3.0	4	Februar
17	—	—	6	12	5	24	29	20	5.0	14	6.9	5	4.0	3	4.0	17	7.2	23	7.9	6	10.1	2	2.3	3	März
5	—	—	3	15	3	8	19	17	6.7	13	5.2	4	3.5	3	4.3	15	5.8	12	7.3	4	11.0	4	8.3	18	April
2	3	3	1	11	3	—	2	15	9.9	6	6.0	2	3.7	5	4.4	19	5.7	13	5.5	10	5.8	11	5.7	12	Mai
1	—	2	2	11	10	—	—	28	8.4	11	6.2	4	2.0	1	2.0	11	8.0	9	7.5	10	4.1	15	7.9	1	Juni
—	—	5	1	11	2	—	—	19	7.6	10	5.6	8	3.5	3	2.9	16	5.9	13	6.0	10	5.6	6	5.2	8	Juli
—	—	6	1	14	2	—	—	17	9.3	10	4.9	5	5.4	3	4.5	19	4.0	17	3.7	9	4.6	9	6.9	4	August
2	—	2	2	12	5	—	6	11	10.4	6	7.2	1	12.0	3	3.7	16	5.8	19	5.3	21	5.9	11	9.5	2	September
10	—	—	—	13	1	11	15	7	7.3	6	6.0	4	5.2	7	6.8	23	7.9	18	6.5	13	6.9	8	4.8	7	October
20	—	—	—	22	1	26	29	8	6.4	2	2.4	2	7.5	6	6.6	16	5.8	28	6.4	15	5.3	11	5.6	2	November
13	—	—	9	12	3	29	31	15	6.5	8	2.7	5	5.7	6	4.5	16	5.0	21	5.8	9	5.1	8	4.9	5	December
100	3	18	27	162	35	158	191	176	7.2	97	5.4	49	4.1	47	4.7	219	5.6	211	5.8	129	5.9	100	6.1	70	Jahr
$H = 56.1^m$																									**Wytegra.** $G = 1.1^{mm}$ (754.3^{mm}).
13	—	—	—	16	2	30	31	3	2.7	—	—	—	—	15	6.5	8	3.5	8	2.6	21	5.8	10	5.3	28	Januar
13	—	—	3	13	—	29	29	—	—	—	—	—	—	26	6.8	7	4.3	8	2.5	24	4.3	3	2.3	19	Februar
13	—	—	5	11	1	23	28	1	2.0	3	2.3	1	3.0	16	5.2	8	2.5	11	5.5	15	6.3	8	4.0	30	März
4	—	—	3	17	1	4	14	4	2.1	3	3.2	7	2.3	18	3.5	15	2.5	4	2.6	9	5.8	14	3.4	16	April
3	—	1	—	14	—	—	2	2	5.0	3	4.0	1	1.0	11	4.5	13	3.7	8	1.7	18	3.9	16	3.2	21	Mai
—	—	1	2	12	1	—	—	5	5.6	2	4.0	1	5.0	8	5.1	6	4.0	18	2.6	14	5.0	26	6.3	10	Juni
—	—	2	3	10	—	—	—	4	3.8	5	3.0	—	—	9	3.2	14	3.4	13	3.9	12	4.4	11	3.9	25	Juli
—	1	2	4	15	1	—	—	5	3.9	3	3.0	2	5.5	16	3.1	15	3.6	5	3.5	9	5.7	15	7.5	23	August
1	2	—	2	11	2	—	—	3	6.0	2	6.0	—	—	17	4.1	15	3.2	21	5.0	17	6.0	10	8.6	5	September
13	2	—	1	19	3	9	14	1	9.0	—	—	—	—	31	5.7	26	3.3	18	4.9	4	10.6	4	5.6	9	October
18	—	—	—	24	—	21	27	1	6.0	—	—	—	—	14	6.3	12	3.0	11	5.5	14	7.6	4	4.0	34	November
8	—	—	7	12	—	24	27	—	—	—	—	—	—	33	5.4	7	3.8	8	5.5	15	8.5	5	5.0	25	December
86	5	6	30	174	11	140	172	29	4.3	21	3.5	12	3.0	214	5.1	146	3.3	133	4.1	172	5.8	126	5.2	245	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 62° 42′ Троицко-Печорское. λ = 56° 13′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	754.8	765.0	739.9	—16.4	—12.7	—15.1	—14.8	0.0	—36.4	1.2	1.3	1.2	76	69	74	8.5	8.1	6.7	13.1	2.2
Мартъ	746.9	763.6	731.0	—15.4	— 8.0	—12.2	—11.9	4.9	—31.2	1.5	1.7	1.5	77	57	71	8.4	7.3	5.5	18.7	3.9
Апрѣль	751.0	760.3	734.1	— 3.9	1.7	— 1.7	— 1.3	13.7	—18.5	2.9	3.1	2.8	74	57	64	7.2	7.0	7.1	37.8	7.9
Май	748.6	760.1	734.6	6.3	10.9	7.2	8.1	24.1	1.2	5.5	5.5	5.4	77	59	71	7.2	6.7	7.2	65.3	16.3
Іюнь	745.9	757.2	731.4	12.0	16.4	13.3	13.8	26.2	1.0	7.5	7.4	7.8	72	55	69	7.6	7.2	6.3	77.7	13.5
Іюль	744.9	754.2	733.1	16.3	21.1	17.3	18.1	29.2	7.9	11.4	11.9	12.0	82	64	81	6.6	6.7	6.6	74.4	26.5
Августъ	748.2	761.6	734.8	11.7	16.1	11.9	13.2	23.2	1.8	8.4	9.0	8.7	81	66	83	5.4	7.5	6.8	39.4	8.0
Сентябрь	748.5	759.4	724.9	4.8	9.6	5.6	6.7	24.2	— 2.3	6.1	6.5	6.4	92	73	91	7.8	7.7	5.6	71.4	13.8
Октябрь	748.1	759.0	732.1	— 2.1	0.7	— 1.8	— 1.1	11.4	—17.2	3.9	4.0	3.9	93	78	90	8.8	9.0	8.5	26.5	10.6
Ноябрь	744.8	764.1	726.8	—12.1	—10.0	—11.8	—11.3	0.0	—31.8	1.7	1.8	1.7	90	83	88	8.6	7.6	8.4	18.5	3.3
Декабрь	754.2	772.8	717.9	—26.0	—24.4	—25.7	—25.4	— 2.6	—45.8	0.6	0.7	0.6	81	81	81	6.8	6.2	6.1	19.9	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	747.0	768.6	723.4	— 9.0	— 7.9	— 9.5	— 8.8	1.4	—26.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.7	10.5	1.9
Декабрь	757.8	776.9	720.7	—23.2	—21.4	—22.5	—22.4	— 1.5	—35.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.5	20.1	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 51′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	750.6	—	—	— 1.0	3.6	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.7	36.7	9.2
Май	748.3	760.1	733.7	6.9	11.8	8.9	9.2	21.6	1.5	5.6	5.6	5.8	74	55	68	6.4	7.4	5.6	67.4	14.6
Іюнь	745.8	759.0	733.7	12.4	16.9	14.2	14.5	23.6	1.8	8.2	7.9	8.3	76	56	70	6.3	6.6	6.6	73.0	9.8
Іюль	744.0	751.8	732.5	16.1	21.0	17.7	18.3	30.2	7.4	11.5	11.8	11.7	82	63	76	6.4	6.5	6.4	73.4	15.5
Августъ	748.1	761.8	732.9	12.2	17.1	13.8	14.4	25.0	5.3	9.1	9.1	9.3	84	62	78	6.4	6.8	6.0	19.8	7.1
Сентябрь	748.6	759.7	735.3	6.2	10.3	7.7	8.1	23.6	— 1.1	6.9	7.7	7.3	93	79	90	8.8	8.2	7.2	76.5	14.2
Октябрь	746.5	757.9	726.5	— 1.3	0.9	— 0.9	— 0.4	20.4	—15.7	4.3	4.4	4.2	95	83	93	8.9	9.1	8.1	77.5	14.7
Ноябрь	743.2	764.2	721.4	— 9.0	— 8.0	— 9.2	— 8.7	1.1	—22.0	2.4	2.5	2.4	96	91	94	9.3	9.2	8.1	13.9	3.2
Декабрь	753.3	771.9	719.0	—23.5	—22.3	—22.0	—22.6	— 2.3	—36.1	0.9	0.9	1.0	91	92	90	5.1	6.3	5.8	16.3	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′																				
Январь	—	—	—	—18.0	—16.3	—17.3	—17.2	— 6.0	—33.0	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	5.5	17.0	4.8
Февраль	—	—	—	—11.0	— 8.2	—10.0	— 9.7	1.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	7.7	5.3	6.9	30.9	8.0
Мартъ	—	—	—	—10.7	— 3.8	— 8.8	— 7.8	8.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.9	16.8	3.7
Апрѣль	—	—	—	0.9	5.5	1.8	2.7	15.0	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.6	75.4	18.0
Май	—	—	—	7.9	12.8	9.1	9.9	21.5	2.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	7.0	51.7	11.8
Іюнь	—	—	—	13.2	17.5	14.3	15.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.6	50.1	17.5
Іюль	—	—	—	16.7	20.9	18.5	18.7	33.0	9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.4	78.2	16.3
Августъ	—	—	—	13.3	17.9	14.5	15.2	24.5	7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.9	95.5	25.0
Сентябрь	—	—	—	8.0	11.9	9.0	9.6	22.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.8	91.7	19.0
Октябрь	—	—	—	0.3	2.7	1.0	1.3	10.5	—11.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	8.6	72.3	12.4
Ноябрь	—	—	—	— 8.0	— 5.8	— 7.6	— 7.1	2.5	—23.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.6	22.0	3.8
Декабрь	—	—	—	—19.5	—18.2	—18.8	—18.8	0.0	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.0	19.0	5.2
Годъ	—	—	—	— 0.6	3.1	0.5	1.0	33.0	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.6	620.6	25.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 111^m$?																									**Troizko-Petschorskoe.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
13	—	—	2	19	1	29	29	2	2.2	—	—	—	—	3	2.1	14	4.9	32	4.0	14	3.5	13	3.2	9	Februar
16	—	—	3	15	3	26	28	10	3.9	10	6.6	9	7.5	4	3.0	8	4.6	20	5.6	10	5.2	15	3.4	7	März
7	—	—	2	16	2	11	23	17	5.3	8	6.3	2	3.5	4	5.2	10	5.4	13	4.9	11	5.1	13	5.0	12	April
2	—	1	3	15	2	—	—	13	4.0	11	5.5	9	7.0	4	3.8	9	5.0	17	4.7	4	5.5	18	4.5	8	Mai
2	1	5	2	14	1	—	—	7	4.8	7	4.7	11	3.8	—	—	5	3.9	11	4.1	18	3.2	25	5.0	6	Juni
—	—	9	—	6	2	—	—	29	2.7	9	4.7	9	4.0	3	3.7	3	2.3	3	4.7	6	2.3	26	3.1	5	Juli
—	—	1	4	10	—	—	—	18	3.2	11	4.5	2	2.5	4	5.0	7	3.9	4	3.1	17	3.1	26	4.2	4	August
5	—	—	3	13	1	—	9	10	2.5	7	3.3	5	3.6	2	6.2	7	4.4	12	3.8	25	4.2	13	4.7	9	September
8	—	—	—	21	—	12	19	7	3.3	3	2.8	12	4.8	8	4.0	15	3.6	11	4.0	14	3.5	6	3.8	17	October
23	—	—	1	20	1	30	30	4	3.5	3	2.7	3	3.3	7	4.2	16	4.5	10	4.2	15	4.6	8	4.3	15	November
11	—	—	2	14	—	31	31	28	3.7	3	3.7	3	3.7	4	4.4	10	3.9	8	3.2	3	8.3	13	3.2	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 74^m$?																									**Jarensk.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
19	—	—	1	23	—	27	28	7	2.9	2	2.5	3	2.8	9	3.8	10	4.5	14	5.0	10	5.4	6	5.6	29	November
10	—	—	8	8	—	31	31	9	3.4	5	2.5	12	2.8	2	3.6	3	4.1	9	4.3	5	8.0	12	2.6	36	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
$H = 119^m$?																									**Ust-Syssolsk.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
7	—	—	4	12	—	6	15	11	3.7	12	3.1	8	2.4	3	2.7	11	3.8	18	4.4	3	6.5	2	4.0	12	April
2	—	1	2	10	—	—	—	9	2.8	14	2.8	12	2.0	4	1.4	14	3.5	12	4.2	9	3.2	11	3.8	8	Mai
3	—	5	4	11	2	—	—	10	2.7	19	2.9	8	2.4	5	2.5	15	2.8	10	3.7	8	2.7	7	4.5	7	Juni
—	1	9	2	12	—	—	—	5	3.5	15	3.7	10	2.3	7	2.3	17	2.3	13	3.2	9	2.5	10	2.3	7	Juli
—	—	1	—	10	—	—	—	10	3.5	12	3.4	10	3.0	4	3.4	10	3.3	15	3.1	13	3.6	11	3.1	7	August
7	—	2	1	20	2	—	3	3	4.0	11	4.3	3	2.8	3	3.0	11	3.3	27	3.8	18	4.3	11	3.8	3	September
11	—	1	—	22	—	12	16	2	5.2	4	3.4	8	3.2	7	3.2	27	3.1	23	4.3	12	4.1	4	2.2	6	October
20	—	—	1	23	—	27	29	7	3.2	4	2.6	3	1.0	7	3.7	24	4.0	21	4.7	10	4.5	5	3.2	9	November
18	—	—	7	11	—	31	31	19	2.6	12	1.7	3	2.0	2	2.0	13	3.4	15	3.7	8	4.3	12	2.5	9	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
$H = 55^m$?																									**Ssolwytschegodsk.** $G = ?^{mm}$
5	—	—	7	10	—	31	31	16	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	27	—	20	—	12	Januar
12	—	—	4	15	1	28	29	8	—	—	—	5	—	1	—	4	—	—	—	31	—	8	—	10	Februar
7	—	—	10	11	—	21	28	8	—	—	—	3	—	8	—	14	—	—	—	26	—	3	—	23	März
4	—	1	6	11	3	5	13	15	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	19	—	12	—	36	April
—	—	—	3	9	1	—	—	11	—	4	—	2	—	6	—	2	—	14	—	24	—	11	—	17	Mai
—	—	4	4	9	3	—	—	8	—	12	—	12	—	1	—	5	—	15	—	6	—	13	—	18	Juni
—	—	6	2	13	—	—	—	11	—	7	—	8	—	7	—	2	—	9	—	11	—	10	—	28	Juli.
—	1	4	1	13	1	—	—	10	—	8	—	11	—	1	—	—	—	10	—	11	—	10	—	32	August.
1	—	1	—	14	1	—	2	5	—	4	—	—	—	—	—	5	—	26	—	16	—	14	—	20	September
12	—	—	—	25	—	11	15	2	—	7	—	3	—	9	—	6	—	27	—	12	—	10	—	17	October
21	—	—	1	24	—	24	28	1	—	1	—	3	—	5	—	14	—	17	—	10	—	8	—	31	November
13	—	—	3	12	—	31	31	9	—	1	—	2	—	3	—	5	—	17	—	12	—	9	—	35	December
75	1	16	41	166	10	151	177	104	—	44	—	51	—	43	—	60	—	140	—	205	—	128	—	279	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 59° 58′ Тотьма. λ = 42° 45′																				
Январь	748.1	766.6	733.8	—18.9	—16.6	—18.1	—17.9	— 3.3	—35.1	1.2	1.2	1.2	92	88	92	7.1	7.6	5.5	21.9	4.1
Февраль	753.9	766.3	739.9	—13.5	— 8.3	—11.6	—11.1	— 0.7	—31.7	1.7	2.1	1.9	95	82	94	8.4	7.7	7.6	28.5	6.6
Мартъ	744.4	763.9	730.7	—13.6	— 3.9	— 9.3	— 8.9	9.9	—28.1	1.9	2.4	2.2	94	65	86	5.7	6.5	6.6	21.4	3.6
Апрѣль	748.3	760.3	733.4	1.4	6.9	2.7	3.7	17.2	— 6.1	4.7	5.6	5.1	87	72	86	7.9	7.0	6.7	51.9	13.6
Май	747.0	758.7	733.9	7.4	12.1	8.1	9.2	20.3	3.5	6.3	6.8	6.5	82	65	80	7.1	8.0	6.5	75.7	13.6
Іюнь	743.8	758.5	731.6	12.6	16.2	12.7	13.8	24.3	3.7	8.9	8.8	9.1	82	66	87	6.6	7.8	6.9	71.0	14.7
Іюль	742.2	751.6	730.0	15.6	21.1	17.0	17.9	35.5	7.8	11.8	12.8	13.1	89	71	90	6.8	6.4	6.1	121.4	22.9
Августъ	746.1	761.7	728.6	13.0	18.3	14.0	15.1	31.5	5.5	10.1	11.6	11.4	88	75	94	6.4	7.3	6.4	182.3	38.7
Сентябрь	748.3	760.1	734.5	7.1	12.7	8.4	9.4	25.4	— 1.1	7.3	8.3	8.1	93	74	94	6.8	7.4	6.4	74.4	21.0
Октябрь	744.1	757.8	719.3	0.3	3.1	0.9	1.5	11.8	—19.1	4.9	5.3	5.1	95	88	96	9.9	8.2	8.2	69.5	12.4
Ноябрь	742.1	762.1	717.8	— 6.4	— 4.6	— 6.2	— 5.8	2.3	—21.9	3.0	3.2	3.0	100	94	99	9.7	9.4	9.1	22.8	5.2
Декабрь	752.5	772.5	724.2	—18.9	—16.2	—18.1	—17.7	0.7	—34.5	1.5	1.6	1.5	97	96	97	5.6	5.5	5.4	18.2	5.3
Годъ	746.7	772.5	717.8	— 1.2	3.4	0.0	0.8	35.5	—35.1	5.3	5.8	5.7	91	78	91	7.3	7.4	6.8	759.0	38.7
φ = 59° 14′ Вологда. λ = 39° 53′																				
Январь	749.5	766.4	734.9	—17.6	—16.1	—16.5	—16.7	— 0.5	—32.9	1.3	1.4	1.3	87	85	87	7.0	7.3	6.7	18.4	7.0
Февраль	754.7	766.9	738.6	—13.4	— 9.6	—12.0	—11.7	— 1.1	—29.5	1.7	1.9	1.8	90	80	89	7.6	6.8	5.7	11.0	3.4
Мартъ	745.5	766.4	731.2	—13.7	— 7.0	—10.1	—10.2	10.0	—28.0	1.8	2.1	2.1	85	66	81	6.8	5.9	5.5	12.3	2.6
Апрѣль	748.8	761.1	736.5	1.6	6.7	3.1	3.8	17.5	— 5.4	4.6	5.0	4.8	85	69	79	7.9	6.6	6.6	31.4	7.2
Май	748.4	760.7	735.6	7.3	10.6	8.1	8.7	17.7	3.2	6.1	5.9	6.4	80	63	78	6.3	8.2	7.4	60.9	12.2
Іюнь	745.2	760.1	730.8	11.3	14.9	12.3	12.8	21.0	3.9	8.2	8.1	8.6	81	66	80	7.8	7.6	6.9	108.9	15.5
Іюль	743.5	753.4	731.6	15.8	20.5	16.9	17.7	29.3	9.3	11.2	11.3	11.5	83	63	80	7.1	7.4	7.4	70.1	13.6
Августъ	747.5	762.6	731.8	13.2	18.0	13.5	14.9	28.7	6.9	10.2	10.6	10.6	89	69	91	7.3	7.7	6.8	130.2	46.5
Сентябрь	750.2	763.1	736.7	7.9	12.7	8.6	9.7	23.7	— 1.8	7.6	7.8	7.7	91	69	88	7.4	7.5	5.8	69.2	14.5
Октябрь	745.4	759.7	719.5	1.5	3.8	1.7	2.3	12.3	—12.7	4.9	5.2	5.0	89	80	87	9.1	8.2	7.5	51.5	13.3
Ноябрь	744.1	763.9	719.8	— 4.8	— 3.5	— 4.4	— 4.2	3.3	—18.0	3.1	3.1	3.1	89	83	89	8.6	8.8	8.4	16.3	2.2
Декабрь	754.2	774.3	728.4	—16.1	—14.6	—16.2	—15.6	1.3	—33.4	1.7	1.8	1.6	87	86	87	5.4	6.1	5.6	18.1	6.0
Годъ	748.1	774.3	719.5	— 0.6	3.0	0.4	1.0	29.3	—33.4	5.2	5.4	5.4	86	73	85	7.4	7.3	6.7	598.3	46.5
φ = 59° 32′ Никольскъ. λ = 45° 27′																				
Январь	745.8	763.8	731.6	—18.7	—16.0	—17.8	—17.5	— 4.1	—32.8	1.1	1.2	1.1	87	85	86	8.6	7.6	8.1	14.8	3.3
Февраль	752.6	763.8	740.7	—13.2	— 8.2	—10.5	—10.6	— 1.6	—30.1	1.7	2.1	2.0	89	80	88	9.0	8.1	7.0	17.1	4.3
Мартъ	742.6	760.9	729.5	—13.0	— 5.0	— 8.5	— 8.8	12.1	—34.2	1.8	2.3	2.1	86	66	77	7.9	6.9	6.2	19.1	4.5
Апрѣль	746.8	757.7	734.0	3.1	9.1	4.7	5.6	20.6	— 8.8	4.7	5.2	4.9	77	58	72	7.6	7.4	6.9	32.1	8.1
Май	745.1	756.8	731.0	8.3	13.6	9.8	10.6	24.3	3.1	6.0	5.9	6.3	74	51	68	7.9	7.3	6.7	52.4	15.5
Іюнь	741.9	757.1	731.3	12.7	16.9	13.6	14.4	24.7	4.1	8.3	7.8	8.4	76	57	73	6.7	7.9	6.4	56.5	10.6
Іюль	740.4	750.0	729.2	17.6	21.9	18.5	19.3	34.4	8.5	11.6	11.6	11.9	77	62	75	5.8	7.2	5.4	38.5	10.0
Августъ	744.5	760.5	725.8	13.5	18.2	14.5	15.4	30.9	4.7	9.8	10.2	10.6	83	66	85	6.2	7.7	6.2	72.0	30.4
Сентябрь	746.3	758.4	732.7	8.1	12.7	9.1	9.9	25.1	— 0.8	7.3	7.7	7.7	88	70	86	7.6	8.3	7.1	84.6	21.6
Октябрь	743.1	755.0	718.2	0.3	3.3	1.6	1.8	13.6	—17.3	4.6	5.0	5.1	91	80	91	8.9	9.2	8.9	112.1	20.3
Ноябрь	740.6	760.3	719.9	— 7.6	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.3	—22.4	2.7	2.8	2.7	94	85	91	8.9	8.8	9.5	38.4	7.2
Декабрь	750.6	771.4	721.9	—19.6	—17.7	—18.5	—18.6	0.6	—34.5	1.3	1.4	1.3	87	86	85	6.5	6.6	6.7	23.4	6.6
Годъ	745.0	771.4	718.2	— 0.7	3.6	0.8	1.2	34.4	—34.5	5.1	5.3	5.3	84	70	81	7.6	7.8	7.1	561.0	30.4
φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′																				
Январь	760.0	779.1	742.9	—13.1	—11.2	—12.5	—12.2	1.6	—29.1	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	6.0	32.5	6.8
Февраль	763.6	780.9	748.1	—13.8	—10.1	—13.4	—12.4	1.1	—27.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.8	22.4	11.4
Мартъ	754.7	776.9	735.6	—14.7	— 7.2	—11.2	—11.0	12.0	—33.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	4.0	59.5	11.6
Апрѣль	758.5	771.7	746.4	0.5	3.8	1.4	1.9	14.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.2	15.3	8.7
Май	758.2	768.7	741.7	5.9	9.1	6.7	7.2	18.6	1.3	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	6.1	29.1	11.3
Іюнь	757.0	767.0	744.6	11.4	13.6	12.4	12.5	22.3	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.2	39.1	21.4
Іюль	753.3	761.3	742.8	14.8	17.5	15.0	15.8	22.6	8.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.4	61.5	23.5
Августъ	758.1	771.2	748.8	13.8	17.8	14.4	15.4	24.2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.9	5.6	48.2	8.5
Сентябрь	761.0	776.2	747.0	8.6	13.4	10.3	10.7	24.6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.7	6.0	30.0	14.8
Октябрь	753.8	770.6	734.0	2.0	4.8	2.6	3.1	15.6	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.3	9.7	4.4	65.6	11.3
Ноябрь	754.1	772.4	723.5	— 2.6	— 0.9	— 1.4	— 1.6	5.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.3	32.0	12.4
Декабрь	764.1	784.6	740.9	— 9.4	— 7.6	— 9.4	— 8.8	2.9	—26.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.8	3.9	30.7	11.2
Годъ	758.0	784.6	723.5	0.3	3.6	1.2	1.7	24.6	—33.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.3	465.9	23.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 130^m?$											**Totma.**												$G = 1.0^{mm}$ (749.2^{mm}).		
12	—	—	2	15	—	31	31	3	4.3	7	6.3	—	—	7	4.3	4	3.2	20	3.2	16	4.2	10	2.9	26	Januar
12	—	—	2	20	1	29	29	1	3.0	—	—	1	5.0	11	3.1	5	4.4	33	5.3	17	5.0	1	4.0	18	Februar
17	—	—	4	12	—	22	28	2	3.5	8	6.2	6	2.9	8	5.6	13	4.5	33	4.5	9	5.3	3	5.0	11	März
3	—	1	4	17	1	3	9	5	6.4	9	5.9	6	4.5	16	3.8	5	3.7	28	4.1	7	5.9	—	—	14	April
1	1	1	2	13	—	—	—	6	6.4	9	4.6	4	4.0	7	3.3	8	2.9	29	4.2	9	4.9	8	5.9	13	Mai
—	—	2	1	15	1	—	—	12	6.1	13	5.7	5	3.8	12	3.8	9	2.8	22	3.6	5	4.4	8	4.0	4	Juni
—	—	7	4	13	1	—	—	11	5.0	7	4.0	4	4.6	13	4.0	14	2.7	31	3.2	4	4.8	5	4.6	4	Juli
—	—	3	7	13	2	—	—	5	4.4	11	4.6	7	3.5	12	2.8	6	2.2	29	3.4	5	6.0	3	7.0	15	August
—	—	—	3	13	1	—	2	7	5.2	4	5.2	—	—	1	2.0	5	3.2	45	5.1	9	5.2	11	6.8	8	September
9	—	—	—	22	2	12	16	2	6.0	—	—	2	4.8	7	3.6	12	4.0	52	5.0	6	6.2	5	6.8	7	October
18	—	—	—	27	—	22	28	2	4.0	4	4.5	4	1.8	5	4.2	6	3.3	46	4.0	14	4.1	2	6.5	7	November
9	—	—	10	11	—	29	31	11	3.2	3	2.5	6	2.2	1	5.0	1	2.0	28	4.8	5	4.2	5	3.2	33	December
81	1	14	39	191	9	148	174	67	5.0	75	5.2	45	3.5	100	3.8	88	3.4	396	4.3	106	4.9	61	5.1	160	Jahr
$H = 118^m?$											**Wologda.**												$G = 1.0^{mm}$ (748.6^{mm}).		
14	—	—	4	18	—	31	31	7	2.0	3	2.7	4	1.5	8	1.2	7	2.2	16	2.0	16	1.5	20	1.8	12	Januar
11	—	—	5	13	—	29	29	1	1.0	2	1.0	3	1.0	17	2.6	12	4.0	12	2.3	13	1.7	13	1.4	14	Februar
11	—	—	3	10	—	24	28	3	3.3	4	4.2	1	6.0	5	4.5	11	3.4	25	2.3	18	1.9	10	1.1	16	März
5	—	—	4	17	—	2	9	7	3.2	8	2.4	9	1.9	10	2.0	17	2.1	10	1.6	10	2.1	8	2.6	11	April
1	—	—	1	14	—	—	—	9	3.6	4	1.8	4	1.2	4	2.0	13	2.8	10	2.2	14	1.8	24	2.0	11	Mai
—	—	5	2	16	—	—	—	17	2.9	9	2.1	2	2.0	6	2.8	8	2.9	9	1.7	15	1.1	19	1.6	5	Juni
—	—	6	1	15	1	—	—	13	2.1	5	1.7	3	1.2	8	2.0	13	2.2	13	1.7	19	1.7	10	1.4	9	Juli
—	—	4	3	17	1	—	—	9	2.4	4	1.6	4	1.7	5	1.0	13	1.1	19	1.1	9	1.8	17	2.6	13	August
2	—	—	1	11	1	—	1	11	4.0	2	3.5	—	—	—	—	12	2.2	18	1.8	22	1.4	19	3.0	6	September
9	—	1	—	20	—	8	14	3	2.2	1	1.5	3	1.2	13	2.9	11	3.7	27	2.0	19	1.8	9	3.2	7	October
19	—	—	2	23	—	20	26	2	1.2	1	1.0	1	1.0	4	1.2	9	4.1	18	3.2	18	2.5	22	1.8	15	November
13	—	—	12	15	—	27	29	8	1.7	9	1.0	5	1.3	5	1.8	4	1.8	16	2.0	14	2.4	17	2.3	15	December
85	—	16	38	189	3	141	167	90	2.7	52	2.0	39	1.6	85	2.3	130	2.7	193	2.0	187	1.8	188	2.0	134	Jahr
$H = 148^m?$											**Nikolsk.**												$G = 1.0^{mm}$ (746.7^{mm}).		
16	—	—	1	19	—	31	31	15	3.3	5	3.2	4	2.3	23	3.2	10	3.0	7	4.1	1	2.0	10	5.1	18	Januar
11	—	—	2	17	—	29	29	5	3.2	2	4.0	8	1.9	23	3.8	14	5.6	11	3.9	3	4.9	13	4.1	8	Februar
17	—	—	3	13	2	22	28	5	5.2	12	3.2	5	4.8	26	4.8	12	5.8	14	4.9	1	9.0	5	6.0	13	März
4	—	1	4	18	7	4	8	11	11.5	6	4.0	14	3.1	30	3.7	12	4.2	7	4.0	4	8.5	1	17.0	5	April
—	—	—	2	14	3	—	—	9	8.1	12	4.8	6	3.6	14	5.7	5	4.0	13	4.5	2	3.0	14	7.5	18	Mai
1	2	5	2	14	5	—	—	16	7.6	15	4.6	8	4.4	16	4.6	5	5.9	7	5.7	—	—	9	6.4	14	Juni
—	—	6	3	10	—	—	—	19	4.9	12	2.8	8	1.5	19	4.6	8	4.3	4	5.7	1	3.0	11	5.5	10	Juli
—	—	5	4	14	—	—	—	12	5.6	9	4.7	15	3.4	12	5.5	8	3.3	9	4.1	2	6.6	10	5.6	16	August
1	—	1	1	15	5	—	2	17	7.7	5	4.0	4	3.0	10	3.2	8	4.8	21	6.1	3	6.7	11	8.1	11	September
11	1	1	—	24	1	11	16	1	2.0	6	5.2	9	2.7	25	4.1	13	4.6	19	4.5	5	4.8	7	9.6	8	October
22	—	—	—	24	1	21	28	10	4.9	6	4.3	5	2.2	15	3.1	11	3.3	19	4.4	2	6.8	9	6.3	13	November
11	—	—	7	17	3	29	31	25	4.6	8	3.2	2	2.4	10	2.8	13	3.3	7	3.9	2	10.2	3	5.2	23	December
94	3	19	29	199	27	147	173	145	6.0	98	4.0	88	3.0	223	4.1	119	4.3	138	4.7	26	6.2	103	6.4	157	Jahr
$H = 11.6^m$											**Schlüsselburg.**												$G = 1.0$ (758.0^{mm}).		
15	—	—	6	9	1	29	31	3	5.0	5	6.4	2	2.0	—	—	2	2.0	22	4.1	10	6.5	14	6.4	35	Januar
8	—	—	13	5	—	28	29	5	4.8	6	2.7	2	2.0	5	3.6	6	2.3	12	4.4	14	4.7	7	4.7	30	Februar
10	—	—	12	6	—	20	26	6	4.0	13	3.8	3	2.0	1	2.0	—	—	19	5.3	13	5.6	2	4.0	36	März
3	—	—	3	14	—	6	12	8	3.9	23	7.0	2	2.0	—	—	5	4.6	14	3.8	4	4.8	6	8.5	28	April
—	—	—	3	13	—	—	—	8	5.2	11	4.4	2	2.0	—	—	7	4.1	15	6.2	15	4.8	2	6.6	33	Mai
—	—	—	8	9	2	—	—	22	8.7	14	3.9	3	2.7	3	4.0	3	4.0	5	6.0	10	4.4	4	3.0	26	Juni
—	—	—	5	15	—	—	—	15	4.5	13	3.5	2	3.0	2	4.0	8	4.0	12	4.2	7	3.7	4	4.5	30	Juli
—	—	—	4	14	1	—	—	8	5.0	7	3.1	4	2.5	2	3.0	14	3.6	12	4.1	13	4.6	10	8.0	23	August
—	—	—	4	12	4	—	2	13	10.9	1	6.0	—	—	—	—	11	6.0	24	6.5	15	6.4	7	9.7	19	September
4	—	—	1	12	3	4	12	3	7.0	3	4.0	3	5.3	2	2.0	14	7.3	27	7.0	11	5.4	14	7.9	16	October
5	—	—	1	22	2	15	23	2	4.0	3	10.7	1	8.0	1	2.0	3	8.0	35	8.9	20	6.2	10	4.6	15	November
6	—	—	9	9	2	23	26	3	14.7	3	6.3	6	2.5	4	5.0	11	4.5	12	7.8	11	9.8	4	8.0	39	December
51	—	—	69	140	15	125	161	96	6.8	102	4.9	30	2.8	20	3.6	84	4.8	209	6.1	143	5.7	84	6.7	330	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 59° 59′ Кронштадтъ I. λ = 29° 47′																				
Январь	759.5	778.7	739.7	—11.4	—10.0	—11.6	—11.0	1.0	—26.0	2.0	2.1	2.0	90	87	91	7.7	8.4	6.6	3.5	1.5
Февраль	762.6	780.5	745.6	—13.5	—10.8	—12.6	—12.3	0.0	—24.2	1.6	1.9	1.7	96	92	94	8.2	6.2	5.8	13.6	3.4
Мартъ	754.1	775.0	736.2	—13.2	— 8.2	—10.1	—10.5	8.8	—25.6	2.0	2.4	2.2	97	86	90	6.6	4.6	5.4	12.9	3.0
Апрѣль	757.8	770.8	746.6	0.3	3.0	1.2	1.5	12.2	— 5.6	4.2	4.3	4.2	87	74	82	7.1	6.7	6.4	32.3	9.8
Май	757.6	768.1	740.5	5.6	8.0	6.6	6.7	16.2	— 0.3	5.4	5.3	5.5	79	66	75	6.7	6.1	6.6	20.2	7.9
Іюнь	756.4	766.5	744.0	11.7	13.8	12.9	12.8	19.9	6.7	7.3	7.4	7.5	72	63	68	5.6	5.3	5.2	34.4	10.6
Іюль	752.5	760.2	742.6	15.1	17.2	15.8	16.0	21.9	8.6	10.0	10.0	10.2	79	69	76	6.9	6.1	5.7	40.5	10.9
Августъ	757.6	770.6	749.4	14.5	17.5	15.4	15.8	23.2	12.0	10.2	10.3	10.5	83	69	80	6.3	6.7	5.9	59.3	34.0
Сентябрь	760.5	775.5	746.5	9.9	12.4	11.2	11.2	23.5	2.8	7.8	7.9	8.0	83	71	78	6.6	6.5	5.4	18.3	4.0
Октябрь	753.1	770.0	733.1	3.0	5.0	3.3	3.8	11.6	— 7.1	5.2	5.3	5.0	88	78	82	8.8	8.0	7.3	38.9	10.5
Ноябрь	753.5	771.5	722.5	— 1.7	— 0.7	— 1.0	— 1.1	6.0	— 6.8	3.7	3.8	3.8	89	86	86	9.1	9.2	8.3	13.0	4.2
Декабрь	763.3	782.9	740.8	— 8.0	— 7.4	— 7.9	— 7.8	2.7	—22.6	2.7	2.7	2.6	90	88	88	7.7	7.7	6.1	8.6	3.3
Годъ	757.4	782.9	722.5	1.0	3.3	1.9	2.1	23.5	—26.0	5.2	5.3	5.3	86	77	83	7.3	6.8	6.2	295.5	34.0
φ = 59° 59′ Кронштадтъ II. λ = 29° 47′																				
Январь	—	—	—	—11.4	—10.0	—11.6	—11.0	1.0	—26.0	2.0	2.1	2.0	90	87	91	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—13.5	—10.8	—12.6	—12.3	0.0	—24.2	1.6	1.9	1.7	96	92	94	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—13.5	— 7.2	—10.4	—10.4	9.8	—26.2	1.7	2.1	2.0	87	84	68	—	—	—	22.5	6.9
Апрѣль	—	—	—	0.3	3.3	1.1	1.5	12.4	— 5.0	4.1	4.1	4.1	86	71	80	—	—	—	34.9	10.0
Май	—	—	—	5.6	8.7	6.5	7.0	17.3	0.0	5.6	5.7	5.7	81	68	78	—	—	—	31.3	9.8
Іюнь	—	—	—	11.7	14.6	12.8	13.0	20.6	6.8	7.6	7.9	7.9	74	64	71	—	—	—	41.0	11.8
Іюль	—	—	—	14.9	17.9	15.7	16.2	23.1	8.6	10.4	10.5	10.5	82	69	79	—	—	—	43.8	10.1
Августъ	—	—	—	14.6	18.2	15.4	16.1	24.0	11.9	10.3	10.6	10.6	83	68	81	—	—	—	68.8	36.1
Сентябрь	—	—	—	10.0	13.0	11.2	11.4	24.3	2.7	7.7	7.8	7.9	81	68	77	—	—	—	28.0	6.4
Октябрь	—	—	—	3.1	5.3	3.5	3.9	11.8	— 6.6	5.1	5.3	5.0	86	76	81	—	—	—	66.3	17.2
Ноябрь	—	—	—	— 1.6	— 0.5	— 0.9	— 1.0	5.7	— 6.6	3.6	3.7	3.7	87	84	85	—	—	—	38.5	6.2
Декабрь	—	—	—	— 7.9	— 7.3	— 7.9	— 7.7	2.6	—22.6	2.6	2.6	2.5	87	84	85	—	—	—	22.6	5.6
Годъ	—	—	—	1.0	3.8	1.9	2.2	24.3	—26.2	5.2	5.4	5.3	85	76	81	—	—	—	—	—
φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.). λ = 30° 16′																				
Январь	760.7	779.9	741.3	—11.9	—10.6	—11.7	—11.4	1.2	—27.3	1.9	2.0	1.9	87	84	87	8.3	9.1	7.2	15.2	1.8
Февраль	764.0	781.8	747.8	—13.0	—10.8	—12.4	—12.1	0.3	—23.3	1.7	1.8	1.6	93	87	89	8.8	7.1	6.4	14.6	3.9
Мартъ	755.2	776.7	736.7	—13.3	— 7.3	— 9.8	—10.1	9.4	—25.9	1.8	2.2	2.2	88	72	84	6.7	5.1	5.6	34.4	11.4
Апрѣль	758.9	772.0	747.5	0.5	4.0	1.6	2.0	14.5	— 5.7	4.0	3.8	3.9	81	63	74	7.4	7.1	6.0	42.7	8.2
Май	758.7	769.1	741.8	5.7	9.8	7.0	7.5	18.8	1.2	5.2	4.7	5.0	75	53	67	6.9	6.4	5.6	34.9	16.5
Іюнь	757.5	767.6	745.4	11.4	15.0	12.4	12.9	21.4	6.6	6.8	6.6	6.7	67	52	62	6.0	5.3	5.6	28.4	7.1
Іюль	753.8	761.2	743.2	14.8	18.0	15.6	16.1	22.9	8.1	9.4	9.3	9.6	75	61	73	6.9	7.0	5.4	45.4	12.5
Августъ	758.5	771.6	749.9	13.7	18.2	14.9	15.6	25.2	9.9	9.8	9.8	10.1	84	64	80	5.9	6.6	5.4	75.3	29.6
Сентябрь	761.5	776.7	747.9	9.1	12.9	10.3	10.8	24.7	0.5	7.4	7.4	7.6	82	65	78	6.4	6.1	4.6	36.7	8.0
Октябрь	754.2	771.0	734.7	2.5	5.1	2.9	3.5	13.1	— 8.1	4.9	5.0	4.8	85	73	80	8.7	8.4	6.7	72.4	13.8
Ноябрь	754.6	772.6	724.2	— 2.1	— 0.9	— 1.2	— 1.4	5.3	— 8.4	3.5	3.7	3.6	88	84	84	9.3	9.4	8.8	33.0	6.0
Декабрь	764.5	784.4	738.6	— 8.5	— 7.6	— 8.1	— 8.1	2.3	—23.9	2.5	2.5	2.5	85	82	83	7.6	8.0	7.3	18.8	5.2
Годъ	758.5	784.4	724.2	0.7	3.8	1.8	2.1	25.2	—27.3	4.9	4.9	5.0	82	70	78	7.4	7.1	6.2	451.8	29.6
φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). λ = 30° 20′																				
Январь	759.2	777.4	739.6	—12.6	—11.2	—12.5	—12.1	0.6	—27.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.4	16.6	—
Февраль	762.6	780.5	746.3	—13.7	—11.1	—13.5	—12.8	0.2	—24.5	—	—	—	—	—	—	9.3	7.0	4.6	15.6	—
Мартъ	753.6	775.1	735.2	—13.7	— 6.8	—10.4	—10.3	10.1	—27.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.1	31.0	—
Апрѣль	757.3	770.5	746.4	0.5	4.5	1.0	2.0	15.5	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.1	41.1	—
Май	757.3	767.6	740.4	5.8	10.7	6.5	7.7	20.9	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	7.1	24.0	—
Іюнь	756.3	767.2	744.3	11.6	15.9	11.4	13.0	22.7	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.7	31.3	—
Іюль	753.0	760.5	741.8	14.9	18.8	14.1	15.9	23.5	7.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	6.0	41.0	—
Августъ	757.3	770.3	747.6	13.1	18.5	13.7	15.1	25.4	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.1	70.1	—
Сентябрь	760.2	775.3	746.2	8.0	13.0	8.7	9.9	24.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.4	37.8	—
Октябрь	752.9	769.6	733.1	1.8	5.0	2.2	3.0	13.9	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	6.6	63.5	—
Ноябрь	753.3	771.2	722.3	— 2.7	— 1.2	— 1.8	— 1.9	5.1	—10.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.8	30.0	—
Декабрь	763.2	783.3	737.3	— 9.2	— 8.1	— 9.0	— 8.8	2.4	—26.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	5.7	16.7	—
Годъ	757.2	783.3	722.3	0.3	4.0	0.9	1.7	25.4	—27.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.0	418.7	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 16.2^m$									**Kronstadt I.**																**$G = 1.0^{mm}$ (756.9^{mm}).**	
11	11	—	—	1	17	10	27	31	10	6.8	7	5.4	4	6.5	3	8.3	7	6.6	23	10.3	22	8.4	8	6.6	9	Januar
11	11	—	—	2	10	5	29	29	5	6.8	11	3.9	13	6.0	10	5.8	4	6.7	6	7.7	24	8.5	5	4.1	9	Februar
13	13	—	—	5	10	6	24	27	12	5.2	13	5.3	9	6.3	10	5.5	6	8.4	11	13.5	13	6.0	10	6.4	9	März
6	6	—	1	3	13	2	5	17	9	5.2	16	6.2	5	5.3	6	5.3	11	6.3	11	6.2	11	6.7	11	6.4	10	April
2	2	—	—	2	12	4	—	1	7	7.2	10	5.6	8	5.7	3	6.7	8	9.0	14	9.2	28	7.2	11	6.5	4	Mai
—	—	—	1	4	7	6	—	—	14	5.3	7	5.2	1	7.7	5	9.5	2	1.5	7	7.9	26	8.3	25	6.2	3	Juni
—	—	—	1	3	7	2	—	—	6	5.9	22	5.6	6	5.1	5	5.6	6	6.7	15	5.6	13	6.8	12	6.1	8	Juli
—	—	—	3	2	10	3	—	—	8	4.1	8	4.9	7	4.8	6	6.1	10	7.5	13	6.2	14	7.0	20	8.0	7	August
—	—	—	1	2	11	4	—	—	11	10.0	2	7.4	2	5.3	5	7.9	10	9.3	20	8.4	17	10.6	18	7.9	5	September
6	—	—	—	—	20	12	4	11	1	5.5	3	11.5	5	7.1	8	10.1	19	10.4	22	11.0	10	9.7	23	8.9	2	October
11	—	—	—	—	23	11	16	23	4	5.3	2	2.0	2	7.5	3	4.3	5	13.1	29	13.9	16	9.3	24	5.9	5	November
9	—	—	3	14	9	22	27	5	8.0	4	10.1	21	7.5	14	8.5	9	7.9	16	10.8	15	9.9	8	9.7	1	December
69	—	7	27	154	74	127	166	92	6.3	105	5.7	83	6.3	78	7.1	97	8.3	187	9.8	209	8.2	175	7.0	72	Jahr
$H = 7.3^m$									**Kronstadt II.**																**$G = 1.0^{mm}$ (756.9^{mm}).**	
—	—	—	—	—	—	27	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
14	—	—	—	—	—	22	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5	—	—	—	—	—	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
7	—	—	—	—	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
11	—	—	—	—	—	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9	—	—	—	—	—	22	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	123	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 5.9^m$									**St. Petersburg** (Ph. Centr. Obs.).																**$G = 1.0^{mm}$ (758.5^{mm}).**	
20	—	—	1	19	—	26	31	10	3.8	10	3.9	5	3.1	8	4.6	11	4.1	18	3.9	13	5.4	17	4.4	1	Januar
17	—	—	—	15	—	28	29	2	3.2	9	3.1	9	4.2	16	4.7	9	5.1	4	4.1	14	3.9	20	3.6	4	Februar
15	1	—	5	11	—	24	27	7	3.4	17	4.0	7	4.4	12	4.4	13	4.5	7	4.8	19	3.6	8	4.2	3	März
8	2	1	3	14	—	5	13	11	3.6	22	4.1	5	4.4	7	3.9	15	4.4	7	4.0	12	3.3	10	4.6	1	April
5	1	—	3	9	—	—	—	9	4.9	7	4.0	4	3.2	8	4.0	13	5.3	9	4.5	23	4.3	18	4.5	2	Mai
—	—	3	3	9	—	—	—	20	4.6	8	3.9	5	3.7	6	4.8	4	5.8	2	4.6	18	4.6	26	4.4	1	Juni
—	—	3	2	9	—	—	—	9	3.2	24	3.6	7	3.1	6	3.8	9	4.2	12	4.1	12	4.1	14	4.2	—	Juli
—	1	2	3	7	1	—	—	13	3.2	4	3.2	3	4.0	11	4.5	12	4.7	9	4.1	13	4.2	28	4.9	—	August
—	—	1	4	5	—	—	—	12	5.3	1	5.0	2	1.8	10	3.5	12	4.9	15	5.3	16	5.1	21	5.0	1	September
10	—	—	—	17	1	4	11	6	5.3	3	3.7	3	5.2	10	5.3	24	5.3	19	5.6	10	6.4	18	6.2	—	October
15	—	—	1	27	—	17	22	8	2.9	2	4.2	2	4.8	4	5.1	9	6.0	22	6.5	17	5.3	24	3.9	2	November
17	—	—	3	17	—	22	26	5	4.5	4	4.7	16	3.6	20	5.2	13	5.7	10	4.9	15	5.4	10	5.3	—	December
107	5	10	28	159	2	126	159	112	4.1	111	3.9	68	3.8	118	4.5	144	5.0	134	4.9	182	4.6	214	4.6	15	Jahr
$H = 20^m$?									**St. Petersburg** (Forstcorps).																**$G = 1.0^{mm}$ (757.2^{mm}).**	
5	—	—	—	—	2	30	31	11	—	5	—	5	—	5	—	5	—	13	—	13	—	9	—	13	Januar
3	—	—	—	—	1	28	29	12	—	10	—	7	—	9	—	4	—	4	—	15	—	4	—	12	Februar
3	—	—	—	—	1	23	27	25	—	7	—	6	—	9	—	9	—	9	—	12	—	4	—	5	März
4	—	1	—	—	—	3	13	33	—	7	—	2	—	6	—	11	—	2	—	11	—	9	—	6	April
2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	4	—	4	—	5	—	8	—	4	—	15	—	10	—	6	Mai
—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	8	—	3	—	1	—	4	—	8	—	10	—	11	—	9	Juni
—	—	1	3	7	—	—	—	20	—	12	—	6	—	3	—	6	—	9	—	14	—	6	—	10	Juli
—	—	—	3	11	—	—	—	16	—	6	—	4	—	6	—	8	—	6	—	17	—	14	—	8	August
—	—	1	3	5	2	—	2	14	—	2	—	5	—	5	—	8	—	10	—	16	—	14	—	10	September
4	—	—	—	16	—	6	14	9	—	2	—	8	—	7	—	11	—	20	—	15	—	15	—	5	October
5	1	—	1	23	2	19	24	13	—	4	—	2	—	1	—	4	—	27	—	14	—	19	—	2	November
9	—	—	4	12	3	23	27	6	—	12	—	16	—	11	—	5	—	15	—	9	—	9	—	6	December
35	1	4	—	—	11	132	167	200	—	79	—	68	—	68	—	83	—	127	—	161	—	124	—	92	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чс. Dat.
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**												λ = 32° 19′		
Январь	759.8	779.0	742.4	—14.2	—12.8	—13.8	—13.6	0.6	—28.7	1.7	1.8	1.8	95	90	94	9.1	7.2	7.1	9.5	6.0	7
Февраль	763.6	779.3	748.7	—14.3	— 9.9	—13.6	—12.6	1.2	—25.5	1.7	1.9	1.7	97	87	97	7.2	7.2	4.4	17.4	4.8	
Мартъ	754.6	776.5	736.0	—14.7	— 7.7	—11.8	—11.4	8.2	—31.9	1.9	2.3	2.1	93	77	91	5.8	5.4	4.4	15.6	8.5	2
Апрѣль	758.3	771.6	746.0	0.7	3.8	1.4	2.0	14.7	— 6.2	4.2	4.3	4.2	85	73	82	7.7	6.9	7.1	41.4	15.4	
Май	758.1	769.0	741.3	6.5	9.1	6.5	7.3	16.7	1.6	5.7	5.5	5.7	78	64	78	7.6	7.3	6.6	30.5	7.8	2
Іюнь	756.5	764.7	744.7	10.7	12.9	11.1	11.6	21.7	3.6	7.5	7.5	7.5	78	69	77	6.2	6.2	7.0	28.8	14.5	
Іюль	753.1	761.2	743.4	15.3	17.9	15.1	16.1	23.7	9.1	11.1	10.9	11.7	85	72	91	6.9	7.9	6.6	89.6	21.0	
Августъ	757.6	771.2	746.7	14.5	17.7	14.5	15.6	28.2	9.6	11.0	11.2	11.3	89	75	92	6.9	7.2	7.8	57.7	12.0	1
Сентябрь	760.4	775.9	745.7	9.1	13.2	9.8	10.7	23.3	2.2	8.5	8.3	8.6	93	70	92	8.4	7.4	7.5	43.9	11.2	
Октябрь	753.5	770.7	733.2	1.8	4.5	2.4	2.9	13.5	— 9.4	5.3	5.7	5.4	98	87	96	9.2	9.4	7.7	119.2	14.6	1
Ноябрь	753.8	772.1	723.4	— 2.0	— 1.3	— 1.5	— 1.6	5.0	—12.6	3.8	4.0	3.9	94	94	94	9.8	9.6	9.5	35.8	7.2	1
Декабрь	764.0	784.5	737.3	—10.2	— 8.8	— 9.9	— 9.6	2.4	—27.3	2.5	2.6	2.5	97	93	95	7.9	7.0	6.7	20.3	8.0	
Годъ	757.8	784.5	723.4	0.3	3.2	0.8	1.4	28.2	—31.9	5.4	5.5	5.5	90	79	90	7.7	7.4	6.9	509.7	21.0	
φ = 60° 28′							**Сермакса.**												λ = 33° 5′		
Январь	760.1	779.1	743.3	—15.5	—13.3	—14.8	—14.5	1.2	—30.8	1.4	1.6	1.5	85	83	83	7.4	8.0	7.8	16.6	5.2	
Февраль	763.9	778.8	749.2	—15.7	—10.5	—14.4	—13.5	0.6	—26.4	1.3	1.7	1.4	88	79	86	6.7	5.9	6.2	12.4	3.6	1
Мартъ	754.9	776.7	736.6	—15.6	— 6.7	—11.4	—11.2	9.8	—31.4	1.7	2.0	1.8	81	62	74	6.5	5.2	4.9	18.7	5.3	
Апрѣль	758.6	772.1	746.2	0.3	4.1	1.2	1.8	12.2	— 7.2	4.1	4.3	4.2	84	68	80	7.0	6.9	7.2	42.9	12.8	
Май	758.3	770.0	741.2	5.4	9.1	6.2	6.9	17.5	0.4	5.6	5.5	5.6	83	64	79	7.8	6.9	6.8	39.8	9.6	
Іюнь	756.5	766.1	745.4	10.4	12.6	10.8	11.3	19.6	1.6	7.2	7.3	7.7	76	68	80	6.7	7.0	6.6	54.6	14.0	
Іюль	753.4	761.6	744.4	14.5	18.1	15.1	15.9	25.4	7.8	10.4	10.1	10.7	84	66	85	6.8	7.9	8.1	100.6	19.2	
Августъ	757.8	771.5	745.9	13.3	17.3	14.3	15.0	25.1	8.0	10.2	11.4	10.7	88	71	86	7.0	6.9	8.2	109.5	50.4	
Сентябрь	760.3	776.2	745.3	8.7	12.8	9.7	10.4	23.5	0.4	7.6	8.3	7.9	88	72	85	7.8	7.3	8.3	61.5	31.2	
Октябрь	753.7	771.1	733.4	1.7	4.2	2.5	2.8	12.5	— 9.2	5.1	5.3	5.3	94	83	93	9.2	8.8	8.4	96.4	18.5	
Ноябрь	753.4	771.9	723.0	— 3.1	— 1.9	— 2.4	— 2.4	4.8	—15.4	3.3	3.6	3.6	90	89	90	9.0	9.2	8.7	40.1	8.5	
Декабрь	764.2	784.4	740.3	—11.5	—10.2	—11.4	—11.1	1.8	—31.2	2.1	2.2	2.2	87	87	88	7.3	6.7	7.1	21.5	9.0	
Годъ	757.9	784.4	723.0	— 0.6	3.0	0.4	1.0	25.4	—31.4	5.0	5.3	5.2	86	74	84	7.4	7.2	7.4	614.6	50.4	
φ = 59° 41′							**Павловскъ.**												λ = 30° 29′		
Январь	757.5	776.6	742.6	—13.1	—11.3	—12.9	—12.4	1.4	—29.1	1.8	1.9	1.8	86	82	86	7.7	6.8	7.4	17.3	3.0	
Февраль	760.7	778.2	745.1	—13.9	—10.3	—13.6	—12.6	0.5	—26.7	1.6	1.7	1.5	90	80	88	8.4	7.2	5.0	17.9	5.3	
Мартъ	752.0	773.5	733.2	—14.9	— 6.9	—11.4	—11.1	10.7	—29.4	1.7	2.1	2.0	87	67	87	5.7	4.8	5.3	39.0	13.2	
Апрѣль	755.7	768.5	744.3	0.4	4.8	0.6	1.9	15.6	— 5.6	4.1	4.1	4.0	84	63	81	7.1	6.9	6.3	36.6	12.7	
Май	755.7	765.7	739.0	5.8	10.6	5.9	7.4	20.2	0.8	5.6	5.0	5.5	80	54	78	6.7	7.8	6.9	36.0	13.4	
Іюнь	754.4	764.2	742.5	11.2	15.2	11.0	12.5	22.8	5.8	6.9	7.1	7.2	70	55	72	5.9	6.3	5.8	26.0	6.4	
Іюль	750.7	758.1	740.0	14.1	18.3	13.5	15.3	23.3	7.5	9.9	9.6	9.9	82	62	86	6.9	7.6	6.2	37.7	8.0	
Августъ	755.4	768.4	746.8	13.2	18.4	13.0	14.9	25.5	7.4	10.1	9.9	10.0	89	64	90	6.1	7.5	6.7	50.9	13.2	
Сентябрь	758.4	773.9	745.2	7.4	13.3	8.8	9.8	24.5	— 5.4	7.3	7.7	7.6	90	65	86	6.7	7.0	6.0	32.5	8.4	
Октябрь	751.2	767.6	732.5	1.4	4.7	1.5	2.5	13.4	—14.1	4.8	5.2	4.8	91	78	90	8.9	9.0	7.2	100.8	18.2	
Ноябрь	751.6	769.7	722.0	— 2.6	— 1.1	— 1.8	— 1.8	5.0	—11.4	3.5	3.6	3.6	90	84	87	9.1	9.4	8.8	40.0	6.4	
Декабрь	761.3	780.8	735.2	— 9.6	— 8.3	— 9.2	— 9.0	2.4	—26.9	2.4	2.5	2.4	86	85	85	7.4	7.9	6.3	19.0	6.5	
Годъ	755.4	780.8	722.0	0.0	4.0	0.4	1.5	25.5	—29.4	5.0	5.0	5.0	85	70	85	7.2	7.4	6.5	453.7	18.2	
φ = 59° 28′							**Нарвскій маякъ.**												λ = 28° 4′		
Январь	760.0	779.3	742.9	—10.3	— 8.6	— 9.4	— 9.4	1.8	—26.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.2	17.9	4.2	
Февраль	763.4	784.1	744.5	—13.0	— 9.3	—12.5	—11.6	0.2	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	4.6	16.2	7.0	
Мартъ	754.4	775.2	734.3	—12.3	— 6.3	—10.6	— 9.7	11.8	—26.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	4.2	39.7	7.3	
Апрѣль	757.8	770.6	745.5	0.8	4.3	1.3	2.1	15.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.9	28.3	7.1	
Май	758.0	769.3	742.4	6.4	8.7	6.4	7.2	18.6	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	6.3	51.2	10.9	
Іюнь	757.4	767.6	744.7	12.6	14.3	12.1	13.0	24.2	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.7	44.4	25.6	
Іюль	752.8	759.7	744.2	15.2	18.6	15.3	16.4	26.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.0	81.8	40.4	
Августъ	757.7	770.0	750.1	14.9	18.4	15.4	16.2	26.0	10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.3	82.3	18.7	
Сентябрь	761.4	777.7	744.7	10.4	14.0	11.5	12.0	25.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.7	48.9	13.7	
Октябрь	752.8	769.6	735.1	3.6	5.9	4.1	4.5	12.4	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.5	89.1	16.5	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 10.8^m$								**Nowaja-Ladoga.**																$G = 1.0^{mm}$ (758.0^{mm}).	
2	—	—	1	20	—	28	31	16	4.6	2	2.0	3	3.5	5	4.9	25	5.0	11	4.0	10	4.4	6	3.8	15	Januar
6	—	—	3	9	—	28	29	9	3.1	—	—	3	4.5	17	5.2	19	5.4	7	4.9	11	3.6	5	2.4	15	Februar
5	—	—	8	8	—	24	26	18	3.9	2	4.0	—	—	10	4.9	18	5.1	15	4.7	5	3.8	5	2.9	20	März
2	—	—	4	16	—	2	13	24	5.5	5	5.1	3	2.3	11	4.9	18	5.3	6	3.2	6	4.8	5	3.7	12	April
2	2	—	2	12	—	—	—	25	5.2	3	5.3	2	1.0	11	5.4	12	5.9	12	5.7	8	4.8	6	3.9	14	Mai
—	—	—	3	11	—	—	—	29	5.4	2	2.5	2	3.8	4	7.3	6	5.2	3	6.0	11	3.4	21	4.0	12	Juni
—	—	3	3	13	—	—	—	23	4.8	8	2.3	1	6.0	5	3.2	20	4.0	8	4.2	8	3.6	5	4.2	15	Juli
—	—	4	1	16	1	—	—	16	5.0	5	2.8	4	2.5	8	4.6	20	5.0	6	2.8	10	4.0	14	6.9	10	August
—	—	—	1	20	1	—	—	14	9.5	1	3.0	1	3.0	5	7.2	20	4.7	16	5.9	18	4.7	9	5.6	6	September
12	—	—	—	21	—	6	12	6	5.1	4	4.6	2	3.0	10	5.7	24	6.0	20	4.5	16	5.9	5	6.4	6	October
12	—	—	—	28	2	15	26	12	4.9	—	—	3	2.7	4	4.2	12	8.0	26	6.6	21	5.3	7	4.9	5	November
8	—	—	3	16	—	24	26	7	7.0	5	1.8	12	2.1	17	5.9	13	7.6	15	5.6	10	5.8	6	4.5	8	December
49	2	7	29	190	4	127	163	199	5.3	37	3.3	36	2.7	107	5.3	207	5.5	145	5.1	134	4.7	94	4.7	138	Jahr
$H = 10.5^m$								**Ssermaxa.**																$G = 1.0^{mm}$ (758.2^{mm}).	
14	—	—	1	16	1	30	31	6	5.8	18	3.0	9	2.9	13	3.4	19	4.1	10	5.8	10	5.4	6	3.4	2	Januar
9	—	—	2	7	1	28	29	4	3.2	13	2.2	14	3.2	15	3.6	12	4.5	15	4.4	9	3.0	3	3.7	2	Februar
11	—	—	7	8	4	22	27	7	2.6	16	3.1	10	3.2	10	3.6	13	3.4	19	4.9	6	4.7	7	2.2	5	März
2	1	—	3	13	2	3	15	16	3.4	19	5.1	8	3.1	15	2.8	13	3.1	7	4.0	7	6.8	5	3.4	—	April
4	—	—	1	12	4	—	—	15	5.0	5	3.4	5	4.3	12	3.5	13	4.8	13	5.6	12	5.4	17	4.7	1	Mai
2	—	—	1	12	1	—	—	21	5.3	11	4.2	6	3.4	2	7.4	6	5.7	6	4.5	11	3.7	26	5.1	1	Juni
—	—	3	1	15	—	—	—	9	2.9	26	3.8	8	3.2	2	3.0	11	2.6	13	3.6	8	4.3	9	3.2	7	Juli
—	1	3	—	16	1	—	—	12	2.5	9	1.9	5	3.0	5	2.6	12	3.4	4	4.2	11	3.2	16	4.9	19	August
—	1	—	—	15	5	—	—	16	4.6	2	2.0	2	2.6	6	3.5	16	3.8	10	5.6	16	5.8	11	5.8	11	September
9	4	—	—	23	8	7	11	10	3.8	2	4.5	5	3.2	14	5.8	21	4.6	16	6.9	8	6.9	9	5.5	8	October
11	—	—	1	24	7	20	24	12	2.6	6	3.6	4	3.5	6	3.4	13	5.6	20	7.6	10	6.5	19	4.1	—	November
9	—	—	4	17	1	24	27	7	4.8	27	3.8	5	3.6	21	4.9	7	5.6	14	6.8	5	7.9	7	4.8	—	December
71	7	6	21	178	35	134	164	135	4.0	154	3.5	81	3.3	121	3.9	156	4.2	147	5.6	113	5.2	135	4.5	56	Jahr
$H = 40.5^m$								**Pawlowsk.**																$G = 1.0^{mm}$ (755.4^{mm}).	
18	—	—	—	16	—	27	30	11	2.7	10	3.2	4	2.1	4	2.6	8	4.2	25	3.5	12	3.8	17	4.1	2	Januar
12	—	—	—	12	—	28	29	8	2.7	9	2.3	3	3.4	11	3.7	13	3.2	16	3.6	16	2.5	11	2.7	—	Februar
15	—	—	7	10	—	22	27	14	2.6	18	2.8	4	4.2	4	4.6	15	3.0	16	3.6	11	3.5	11	2.6	—	März
5	—	1	3	10	—	4	14	16	3.7	17	4.4	4	3.3	3	2.3	18	3.7	13	3.5	7	2.3	10	3.7	2	April
3	1	—	2	14	—	—	—	13	4.3	8	3.3	4	2.8	8	2.9	16	3.4	16	3.3	12	2.6	15	3.7	1	Mai
—	—	1	3	8	—	—	—	22	3.9	12	3.4	7	5.2	4	3.0	4	4.5	8	3.1	12	3.8	21	3.1	—	Juni
—	—	3	1	11	—	—	—	17	2.9	17	3.1	4	2.1	4	2.4	11	3.5	17	3.0	16	3.4	7	2.5	—	Juli
—	—	5	2	12	—	—	—	13	3.0	5	2.1	3	2.8	7	3.3	13	3.5	14	3.2	19	3.3	19	3.4	—	August
—	—	1	2	11	—	—	1	8	4.9	3	3.3	1	2.0	1	4.0	14	3.9	26	3.7	20	3.3	17	4.2	—	September
10	—	—	—	20	—	6	15	2	4.0	4	2.5	4	4.9	5	4.0	19	4.0	27	4.2	19	3.7	13	4.1	—	October
19	—	—	1	26	—	16	23	8	3.0	2	2.2	1	3.3	4	2.9	7	4.5	33	4.4	17	3.6	17	4.2	1	November
11	—	—	4	17	—	23	27	3	4.8	9	2.7	12	2.4	12	2.8	18	3.9	18	4.0	10	4.2	11	4.9	—	December
93	1	11	25	167	—	126	166	135	3.4	114	3.1	51	3.2	67	3.2	156	3.7	229	3.7	171	3.4	169	3.6	6	Jahr
$H = 1.6^m$								**Leuchtthurm v. Narwa.**																$G = ?^{mm}$	
9	—	—	2	17	7	25	29	5	3.9	10	5.7	6	2.4	4	4.1	11	2.7	19	5.7	9	6.2	14	7.1	15	Januar
10	—	—	5	12	—	28	29	3	1.3	2	1.0	12	3.1	12	2.9	6	3.2	8	3.4	7	3.3	4	2.8	33	Februar
11	—	—	12	8	2	22	28	3	3.0	10	3.9	10	1.8	5	5.8	9	3.3	11	6.1	9	4.0	4	8.8	32	März
6	2	1	2	10	2	3	13	9	2.1	14	5.1	3	4.0	5	3.4	7	3.4	9	4.7	4	5.5	7	8.7	32	April
4	—	—	2	7	2	—	—	12	4.4	2	5.5	4	2.5	8	2.8	8	5.0	15	6.8	15	3.2	17	3.3	12	Mai
—	—	—	6	4	5	—	—	9	5.4	6	4.0	4	3.2	4	10.2	1	2.0	3	4.6	19	6.1	29	5.2	15	Juni
—	—	2	—	6	—	—	—	11	3.2	9	2.6	5	1.9	9	1.4	4	2.0	13	3.4	13	4.0	11	3.1	18	Juli
—	—	4	2	12	4	—	—	14	5.1	3	6.3	5	1.9	6	2.1	6	4.8	10	3.6	13	8.6	13	6.9	23	August
—	1	1	1	8	4	—	1	9	6.6	8	5.5	4	2.0	7	3.4	7	3.0	13	5.8	16	8.6	14	10.3	12	September
10	—	—	—	18	4	2	6	6	4.7	4	2.5	9	2.9	6	3.7	9	4.4	27	4.7	11	9.9	15	11.5	6	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 31′							**Новгородъ.**												λ = 31° 18′	
Январь	758.7	778.7	741.2	—13.0	—11.1	—12.2	—12.1	2.3	—26.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.4	19.3	4.6
Февраль	761.7	779.2	745.6	—12.8	— 8.2	—10.9	—10.6	0.3	—23.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.1	29.8	6.5
Мартъ	753.0	775.5	733.7	—13.8	— 5.9	— 9.6	— 9.8	9.1	—26.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	3.5	27.5	9.0
Апрѣль	756.4	768.2	745.0	1.9	6.8	3.0	3.9	16.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.3	33.6	8.0
Май	756.8	767.2	742.6	7.8	11.5	8.5	9.3	20.2	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.3	53.5	7.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 23′							**Боровичи (Полыновка).**												λ = 33° 55′	
Январь	753.2	771.4	736.7	—15.3	—12.6	—14.3	—14.1	1.2	—30.0	1.4	1.7	1.6	86	82	87	7.4	7.3	7.0	27.1	9.0
Февраль	757.0	773.2	738.5	—13.1	— 8.1	—12.1	—11.1	0.2	—27.6	1.6	1.9	1.7	88	74	86	7.4	5.9	5.4	29.4	7.0
Мартъ	748.1	770.5	730.7	—15.0	— 5.1	—11.1	—10.4	10.0	—31.0	1.7	2.3	2.0	83	63	82	4.6	5.0	3.5	23.1	2.9
Апрѣль	751.4	763.7	740.7	2.4	7.8	3.1	4.4	18.5	— 4.8	4.6	5.0	4.6	83	63	79	6.9	6.0	6.2	40.1	11.2
Май	751.7	762.5	739.2	7.3	11.4	7.4	8.7	19.0	1.6	5.8	5.7	5.5	75	59	71	6.7	7.6	4.8	49.9	21.1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	752.5	768.8	741.1	6.3	11.3	7.0	8.2	25.7	— 4.0	6.8	6.4	6.8	90	63	88	7.3	6.4	5.5	20.7	8.0
Октябрь	747.1	762.5	729.1	1.9	4.8	2.8	3.2	15.8	— 9.2	5.1	5.4	5.2	92	80	88	8.6	8.8	8.0	91.3	13.5
Ноябрь	747.1	765.4	722.3	— 3.8	— 1.4	— 2.3	— 2.5	4.5	—18.5	3.4	3.6	3.7	92	84	91	7.7	8.7	8.6	64.0	14.7
Декабрь	756.4	774.9	730.8	—12.4	—10.5	—12.5	—11.8	1.9	—33.4	2.2	2.3	2.2	91	89	91	6.6	6.4	6.1	28.0	8.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 51′ / 58° 35′							**Устюжна и Знаменское Древянское.**												λ = 36° 26′ / 35° 58′	
Январь	752.3	766.8	736.6	—15.2	—12.7	—13.8	—13.9	— 0.6	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	9.3	8.5	8.0
Февраль	756.4	769.7	739.8	—11.9	— 8.3	—11.4	—10.5	— 1.2	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.2	3.6	7.2	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	19.2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.1	25.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	30.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	18.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	15.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	8.1
Декабрь	753.1	771.8	724.8	—13.3	—11.7	—13.6	—12.9	1.7	—32.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.8	26.7	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**												λ = 34° 34′	
Январь	745.7	763.3	729.2	—15.1	—12.9	—14.5	—14.2	0.8	—31.8	1.5	1.7	1.6	89	86	90	7.7	8.4	7.5	15.5	2.5
Февраль	749.6	764.7	729.8	—12.3	— 7.6	—11.5	—10.4	0.6	—28.5	1.8	2.1	1.8	91	76	89	8.1	7.8	7.5	26.7	8.3
Мартъ	740.9	762.9	724.6	—14.6	— 5.5	—10.0	—10.0	7.7	—30.0	1.8	2.3	2.2	91	67	82	6.0	5.8	4.5	24.4	7.0
Апрѣль	744.2	754.6	732.6	1.7	7.0	3.7	4.2	18.1	— 5.0	4.5	4.9	5.0	87	66	80	6.9	6.6	6.8	50.8	24.1
Май	744.8	755.8	732.2	6.5	11.3	7.8	8.5	22.9	1.6	5.7	5.9	5.9	78	60	75	7.1	8.4	5.9	44.8	8.5
Іюнь	742.5	752.7	731.1	10.7	14.4	11.9	12.3	23.4	4.0	7.6	7.3	7.9	78	61	77	6.8	7.9	6.6	93.2	21.5
Іюль	739.8	749.5	731.9	14.2	19.4	15.5	16.4	25.4	10.8	9.8	10.0	10.1	81	60	77	5.7	7.7	5.5	89.9	21.4
Августъ	744.8	757.4	733.7	12.7	18.6	14.2	15.1	30.1	7.9	9.7	9.9	10.2	89	63	84	7.1	7.5	5.0	39.7	9.7
Сентябрь	747.9	762.8	735.5	7.8	14.3	9.8	10.6	26.5	— 1.0	7.3	7.6	7.9	89	63	84	7.0	6.0	5.1	27.5	8.0
Октябрь	741.9	755.7	723.4	2.4	5.4	3.0	3.6	17.2	— 9.0	5.2	5.5	5.3	91	78	89	9.3	8.5	8.1	81.7	14.1
Ноябрь	741.6	759.7	713.8	— 3.6	— 1.8	— 2.7	— 2.7	3.8	—16.5	3.3	3.5	3.5	91	83	91	8.3	8.3	8.2	35.8	5.7
Декабрь	750.3	768.0	724.8	—12.5	—10.7	—12.1	—11.7	2.0	—31.4	2.1	2.3	2.2	89	87	88	6.5	6.6	6.4	29.0	6.3
Годъ	744.5	768.0	713.8	— 0.2	4.3	1.3	1.8	30.1	—33.8	5.0	5.2	5.3	87	71	84	7.2	7.5	6.4	559.0	24.1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

$H = 33.8^m$ Nowgorod. $G = 0.9^{mm}$ (756.9^{mm}).

18	—	—	2	21	—	26	30	9	3.1	3	3.2	5	2.4	5	3.8	9	3.4	12	2.6	20	2.5	7	2.8	23	Januar
16	—	—	2	13	—	28	29	8	1.8	7	2.0	13	2.0	8	3.6	10	2.5	8	2.5	4	3.2	5	1.8	24	Februar
7	—	—	8	9	—	24	26	13	1.6	8	1.9	4	2.7	4	3.3	19	1.9	9	2.5	6	3.1	8	1.8	22	März
1	—	1	1	13	—	—	6	18	2.6	8	2.6	8	1.6	5	1.6	19	1.5	5	1.4	5	1.2	2	3.5	20	April
1	1	—	2	12	1	—	—	16	3.1	3	2.0	9	2.9	4	3.8	15	2.3	12	3.5	15	3.5	11	2.6	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = \{ 89^m? / 84^m? \}$ Borowitschi (Polynowka.) $G = ?^{mm}$

18	—	—	3	16	—	29	31	9	2.6	11	2.1	9	1.8	12	3.5	5	1.2	5	3.4	23	2.8	10	3.6	9	Januar
14	—	—	4	11	1	28	29	2	1.0	2	1.0	12	1.9	20	4.2	6	5.8	6	3.2	17	3.2	12	2.0	10	Februar
15	—	—	12	6	2	23	26	3	2.7	14	1.8	5	1.5	14	5.1	13	2.5	10	3.7	18	4.9	4	1.8	12	März
6	—	—	3	14	2	—	7	10	4.7	8	3.2	6	2.5	16	3.8	9	2.9	6	1.7	10	4.1	10	2.8	15	April
1	2	—	2	7	3	—	—	13	4.2	6	2.9	2	1.0	9	3.3	7	3.0	13	4.4	20	3.4	15	3.1	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August.
—	—	2	4	10	1	—	2	5	9.0	3	2.7	1	—	1	2.0	8	2.6	13	7.0	14	3.8	19	5.3	2	September
10	—	—	—	19	3	5	15	2	6.0	6	5.8	5	5.5	7	5.2	15	7.3	27	6.8	19	5.5	11	5.3	1	October
8	—	—	2	20	6	18	22	7	3.5	6	2.1	4	2.3	2	3.0	5	11.4	24	10.2	22	5.8	16	3.3	4	November
7	—	—	9	16	—	25	28	4	7.2	7	4.0	6	3.8	6	4.2	7	3.9	12	5.9	14	5.8	7	6.1	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = \{ 110^m? / 122^m? \}$ Ustjushna u. Snamenskoe Drewjanskoe. $G = ?^{mm}$

2	—	—	1	10	—	31	31	19	—	3	—	9	—	5	—	13	—	11	—	18	—	6	—	3	Januar
—	—	—	5	8	—	29	29	5	—	5	—	6	—	1	—	13	—	17	—	35	—	3	—	2	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
12	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
16	—	—	7	16	—	26	29	13	4.2	9	3.5	2	4.0	9	3.6	13	4.7	16	5.0	11	5.7	7	5.0	13	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

$H = 166.2^m$ Wyschnij-Wolotschek. $G = 0.8^{mm}$ (745.9^{mm}).

22	—	—	1	17	—	28	31	3	4.0	1	2.0	1	1.0	1	1.0	3	3.3	4	6.0	7	3.7	14	3.4	59	Januar
14	—	—	3	16	—	28	29	—	—	—	—	4	1.6	8	2.6	9	4.4	2	5.2	1	1.0	1	2.0	62	Februar
10	—	—	9	10	—	13	28	—	—	2	5.5	2	2.0	3	4.1	13	5.7	6	4.8	8	5.2	2	4.0	57	März
7	—	—	3	15	—	1	10	13	3.4	11	3.5	6	2.6	3	5.1	16	4.4	6	3.2	6	4.0	10	4.5	19	April
—	1	—	2	12	—	—	—	12	4.0	7	2.5	4	2.8	6	4.1	11	5.4	11	5.1	15	4.0	19	4.6	8	Mai
—	—	3	2	14	—	—	—	15	3.6	2	2.0	1	2.0	3	4.1	9	6.0	10	5.2	8	3.1	39	4.6	3	Juni
—	—	5	1	7	—	—	—	16	2.8	5	2.8	5	2.7	5	3.3	13	3.8	14	4.3	12	4.0	12	3.6	11	Juli
—	—	2	1	10	1	—	—	8	3.9	5	3.0	4	2.2	11	3.7	14	4.0	9	3.5	16	3.8	24	5.2	2	August
1	—	1	5	12	—	—	1	12	5.2	1	2.0	—	—	5	4.7	16	4.8	17	5.1	7	4.5	29	4.8	3	September
11	—	—	—	21	1	3	14	2	5.2	3	2.3	2	2.0	12	5.4	18	4.4	14	5.7	23	5.7	18	5.0	1	October
18	—	—	3	22	1	18	22	8	2.2	8	2.6	3	2.8	2	2.0	3	8.2	19	7.1	21	6.5	25	3.4	1	November
17	—	—	9	17	—	25	28	6	3.2	10	2.8	9	2.3	10	3.8	12	4.6	7	4.4	18	5.4	12	4.5	9	December
100	1	11	39	173	3	116	163	95	3.6	55	2.9	41	2.4	69	4.0	137	4.7	119	5.2	142	4.8	205	4.4	235	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Д.
φ = 56° 52′							**Тверь I.**														λ = 35° 56′
Январь	749.1	766.8	731.2	—15.8	—13.3	—14.6	—14.6	1.2	—29.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	7.2	12.0	1.5	
Февраль	753.4	768.0	734.3	—12.8	— 7.9	—11.9	—10.8	1.1	—32.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.0	21.5	8.0	
Мартъ	744.8	766.2	729.1	—13.7	— 5.4	—10.3	— 9.8	8.5	—30.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.0	17.9	2.9	
Апрѣль	747.4	758.6	735.6	2.6	8.0	4.4	5.0	18.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.1	44.1	13.1	
Май	748.1	759.4	735.0	7.7	12.8	8.2	9.6	23.1	3.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	4.8	31.8	14.8	
Іюнь	745.5	757.1	734.1	11.3	15.6	11.9	12.9	23.1	4.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.6	49.2	21.4	
Іюль	743.1	752.6	735.3	15.0	20.1	15.7	16.9	25.9	9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	4.9	82.8	26.0	
Августъ	748.3	760.5	736.6	13.0	18.5	13.7	15.1	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.9	53.5	9.5	
Сентябрь	751.5	766.1	740.1	8.2	14.8	9.2	10.7	25.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.1	22.4	5.9	
Октябрь	746.0	759.0	727.4	2.4	6.3	3.4	4.0	15.7	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	6.8	74.2	13.0	
Ноябрь	745.5	763.0	713.8	— 3.8	— 1.8	— 3.0	— 2.9	3.6	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.3	29.9	7.0	
Декабрь	754.2	772.8	728.4	—13.5	—11.1	—12.8	—12.4	2.2	—33.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	6.0	21.2	4.4	
Годъ	748.1	772.8	713.8	0.0	4.7	1.2	2.0	31.2	—33.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.6	460.5	26.0	
φ = 56° 52′							**Тверь II.**														λ = 35° 56′
Январь	—	—	—	—15.2	—12.9	—13.7	—14.0	2.5	—28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—11.9	— 6.1	—10.5	— 9.5	3.7	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—12.2	— 3.1	—10.2	— 8.6	12.5	—28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	4.6	—	—	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	8.2	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	12.5	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	15.7	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	15.1	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	10.4	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	4.4	—	—	— 8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 1.2	— 2.6	— 2.4	3.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—13.2	—11.1	—12.4	—12.2	2.5	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 41′							**Едимоново.**														λ = 36° 29′
Январь	—	—	—	—16.0	—13.2	—15.2	—14.8	1.9	—29.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	7.2	21.1	5.2	
Февраль	—	—	—	—13.0	— 7.2	—12.3	—10.8	1.3	—32.8	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	5.7	25.3	11.2	
Мартъ	—	—	—	—14.7	— 4.7	—11.2	—10.2	11.6	—33.6	—	—	—	—	—	—	6.0	4.7	4.5	25.6	9.7	
Апрѣль	—	—	—	2.6	8.4	3.9	5.0	17.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.3	41.1	14.0	
Май	—	—	—	8.5	13.8	8.5	10.3	23.5	4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	4.5	58.4	24.7	
Іюнь	—	—	—	12.5	17.0	12.6	14.0	27.1	3.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.0	92.5	46.0	
Іюль	—	—	—	16.5	21.6	16.4	18.2	28.4	9.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	3.7	90.7	23.6	
Августъ	—	—	—	13.5	18.9	14.1	15.5	30.5	7.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.1	86.1	13.6	
Сентябрь	—	—	—	8.1	14.6	9.0	10.6	24.9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4.0	13.0	4.1	
Октябрь	—	—	—	2.3	6.6	3.1	4.0	16.3	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.1	67.1	13.0	
Ноябрь	—	—	—	— 4.1	— 1.8	— 3.6	— 3.2	3.4	—21.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.5	35.4	10.5	
Декабрь	—	—	—	—13.7	—11.3	—13.3	—12.8	2.0	—33.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	5.4	27.4	5.2	
Годъ	—	—	—	0.2	5.2	1.0	2.2	30.5	—33.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.5	583.7	46.0	
φ = 59° 5′							**Солигаличъ.**														λ = 42° 17′
Январь	747.9	765.2	733.8	—18.2	—17.0	—18.0	—17.6	— 2.6	—35.0	1.2	1.2	1.2	87	84	86	7.4	6.6	6.7	11.2	2.3	
Февраль	754.3	765.7	740.4	—13.7	— 8.5	—12.4	—11.5	— 1.5	—32.8	1.7	1.9	1.7	90	76	89	7.6	7.4	6.9	16.6	3.5	
Мартъ	744.6	764.1	730.8	—15.1	— 4.6	—10.5	—10.1	11.2	—32.2	1.7	2.1	2.1	88	60	84	6.1	6.2	5.3	18.0	7.0	
Апрѣль	748.3	759.8	735.2	1.9	7.8	3.4	4.4	18.2	— 6.9	4.6	5.1	5.0	84	63	80	7.0	6.8	6.0	32.0	12.6	
Май	747.5	759.7	733.1	7.2	12.0	7.3	8.8	22.3	2.5	6.2	5.9	6.2	82	58	82	6.5	8.0	6.5	76.5	11.1	
Іюнь	744.1	759.3	730.8	11.6	15.1	11.9	12.9	20.8	2.7	8.2	8.1	8.5	80	65	80	7.2	8.0	7.5	109.8	15.6	
Іюль	742.6	752.8	729.9	15.3	20.8	15.8	17.3	32.7	8.8	11.2	11.0	11.4	86	61	85	7.5	6.7	6.2	88.8	32.8	
Августъ	746.7	762.6	728.5	12.4	18.1	13.2	14.6	30.7	4.6	10.1	10.7	10.5	92	70	91	6.8	7.0	6.1	118.6	29.3	
Сентябрь	749.3	762.2	735.2	7.3	12.7	8.1	9.4	24.5	— 1.5	7.4	8.1	7.6	94	72	91	6.6	7.4	5.3	57.9	17.5	
Октябрь	745.2	758.4	719.8	0.4	3.4	1.0	1.6	12.0	—17.5	4.8	5.2	5.0	93	82	92	9.0	9.0	8.1	95.3	21.8	
Ноябрь	743.3	763.6	720.1	— 6.8	— 4.9	— 6.6	— 6.1	2.5	—26.6	2.9	3.0	2.9	93	87	92	9.8	8.8	8.9	33.6	4.4	
Декабрь	753.3	774.3	727.1	—19.2	—16.4	—17.9	—17.8	0.7	—36.9	1.4	1.6	1.5	85	85	85	4.8	5.1	4.9	20.8	8.2	
Годъ	747.3	774.3	719.8	— 1.4	3.2	— 0.4	0.5	32.7	—36.9	5.1	5.3	5.3	88	72	86	7.2	7.2	6.5	679.1	32.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 136.5^{m}$								**Twer I.**																$G = ?^{mm}$	
15	—	—	2	13	1	28	30	14	3.7	10	4.4	5	1.8	5	5.4	7	1.6	14	3.7	12	3.4	9	2.9	17	Januar
18	—	—	5	10	1	28	29	7	3.4	10	3.6	14	4.1	14	4.7	11	4.4	13	4.8	5	1.8	5	4.2	8	Februar
19	—	—	7	10	5	22	26	6	3.2	14	5.9	6	4.1	10	4.2	11	3.3	24	4.4	8	3.2	6	2.4	8	März
3	—	—	4	14	1	—	8	16	7.1	13	6.8	7	3.4	10	4.0	9	3.3	15	4.3	4	3.9	12	4.7	4	April
1	—	1	2	8	3	—	—	14	5.1	12	5.0	3	4.0	9	3.6	12	5.1	18	5.3	7	2.9	12	4.5	6	Mai
—	—	2	2	13	1	—	—	32	5.7	6	4.0	—	—	12	5.2	7	4.4	9	5.0	9	3.7	12	4.5	3	Juni
—	—	7	1	8	—	—	—	20	4.0	8	4.3	3	2.7	7	2.7	10	3.4	16	3.4	7	3.6	4	2.6	18	Juli
—	2	3	3	7	2	—	—	9	5.7	7	3.8	2	3.0	13	3.1	4	3.2	11	2.5	12	3.6	12	5.0	22	August
—	—	—	6	8	—	—	1	21	7.4	1	2.0	1	1.0	6	4.6	14	3.5	18	4.7	14	2.7	5	4.2	10	September
11	—	—	—	17	—	4	14	5	5.7	3	3.7	2	5.0	10	3.9	23	3.0	24	5.1	11	4.5	6	5.8	9	October
14	—	—	3	19	—	17	22	12	4.2	11	3.9	2	7.5	2	7.5	8	5.8	28	5.8	11	3.6	6	3.5	10	November
16	—	—	9	15	2	25	28	11	5.8	15	4.5	5	2.0	13	2.7	4	2.7	17	5.0	11	3.6	4	3.2	13	December
97	2	13	44	142	16	124	158	167	5.3	110	4.7	50	3.5	111	4.0	120	3.7	207	4.6	111	3.4	93	4.1	128	Jahr
$H = 136^{m}?$								**Twer II.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	28	30	12	—	—	—	5	—	—	—	1	—	2	—	11	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	26	29	1	—	—	—	14	—	1	—	5	—	3	—	6	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	20	25	—	—	2	—	4	—	—	—	9	—	2	—	14	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	4	—	11	—	3	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	April
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	8	—	2	—	13	—	1	—	—	Mai
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	2	—	10	—	2	—	4	—	1	—	—	Juni
—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	2	—	12	—	1	—	11	—	1	—	1	—	—	—	—	Juli
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	1	—	9	—	4	—	5	—	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	—	1	—	2	—	13	—	3	—	2	—	3	—	—	September
—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	1	—	4	—	1	—	9	—	10	—	5	—	1	—	—	October
—	—	—	—	—	—	15	22	2	—	2	—	3	—	1	—	14	—	1	—	4	—	3	—	—	November
—	—	—	—	—	—	24	26	—	—	3	—	10	—	3	—	10	—	3	—	—	—	2	—	—	December
—	3	9	—	—	—	115	149	24	—	25	—	81	—	15	—	107	—	33	—	67	—	12	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$								**Edimonowo.**																$G = ?^{mm}$	
17	—	—	3	14	—	28	30	8	—	5	—	2	—	4	—	2	—	21	—	10	—	8	—	33	Januar
16	—	—	4	11	—	28	29	—	—	6	—	12	—	12	—	13	—	8	—	4	—	6	—	26	Februar
12	—	—	8	9	—	22	26	2	—	11	—	4	—	4	—	15	—	12	—	6	—	—	—	39	März
2	—	—	2	13	—	—	5	8	—	13	—	4	—	8	—	9	—	10	—	5	—	9	—	24	April
—	1	1	2	7	—	—	—	11	—	5	—	4	—	1	—	10	—	16	—	6	—	9	—	31	Mai
—	—	1	2	11	—	—	—	8	—	2	—	1	—	4	—	7	—	15	—	17	—	17	—	19	Juni
—	—	6	4	3	—	—	—	9	—	4	—	1	—	3	—	8	—	15	—	7	—	10	—	36	Juli
—	1	2	7	4	—	—	—	3	—	1	—	3	—	4	—	6	—	17	—	21	—	5	—	33	August
—	—	—	7	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	—	5	—	19	—	13	—	12	—	30	September
5	—	1	—	13	—	2	10	1	—	—	—	2	—	8	—	8	—	24	—	13	—	4	—	33	October
12	—	—	2	20	—	16	20	3	—	3	—	3	—	1	—	4	—	34	—	12	—	6	—	24	November
15	—	—	12	13	—	24	27	6	—	5	—	10	—	2	—	6	—	21	—	7	—	2	—	34	December
79	2	11	53	121	—	120	148	63	—	55	—	46	—	55	—	93	—	212	—	121	—	88	—	362	Jahr
$H = 134.9^{m}?$								**Ssoligalitsch.**																$G = 1.0^{mm}$ (747.9^{mm}).	
15	—	—	4	14	3	31	31	12	4.9	3	6.7	2	3.5	9	3.1	11	3.7	11	3.3	11	4.0	15	3.7	19	Januar
12	—	—	3	15	1	29	29	2	4.2	—	—	2	3.4	12	3.5	18	6.0	12	4.6	11	3.9	8	4.1	22	Februar
15	—	—	4	10	2	22	28	7	4.0	5	5.6	5	7.7	6	4.8	18	5.6	19	4.3	8	4.1	8	4.7	17	März
4	—	1	6	12	—	1	10	8	8.5	4	5.0	10	3.9	12	3.2	17	3.2	16	2.4	8	4.3	6	4.1	9	April
—	1	3	3	13	2	—	—	10	5.0	2	5.0	3	4.2	7	3.0	11	2.7	19	3.5	16	3.5	17	3.9	8	Mai
—	3	5	—	14	1	—	—	13	6.6	5	4.4	5	5.4	7	3.4	11	3.2	12	2.8	11	3.0	19	4.7	7	Juni
—	—	4	1	9	—	—	—	14	4.8	3	4.3	5	4.6	6	2.4	12	3.2	18	3.1	17	2.4	14	4.0	4	Juli
—	—	3	5	15	1	—	—	10	4.4	5	3.8	4	3.1	4	3.0	10	2.7	19	2.4	11	2.2	12	5.4	18	August
1	1	2	4	12	2	—	2	13	6.7	3	8.0	—	—	2	3.5	10	2.3	23	3.6	20	4.8	13	4.6	6	September
10	—	2	—	21	6	9	15	3	3.8	2	5.0	2	3.0	12	3.4	21	4.2	20	4.3	14	4.9	12	6.2	7	October
17	—	—	—	25	4	20	26	6	3.2	6	4.7	1	4.0	1	2.0	10	6.4	19	5.2	16	5.4	12	3.9	19	November
12	—	—	12	12	—	28	31	15	3.9	3	4.7	5	3.2	7	3.1	5	3.0	12	2.8	9	4.7	13	3.7	24	December
86	5	20	42	172	22	140	172	113	5.2	41	5.1	44	4.4	85	3.3	154	4.1	200	3.6	152	4.0	149	4.4	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 38′						**Высоково.**													λ = 44° 42′	
Январь	—	—	—	—16.5	—11.1	—15.4	—14.3	— 1.2	—27.5	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	15.8	2.4
Февраль	—	—	—	—	—	— 9.6	—	—	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	18.9	5.7
Мартъ	—	—	—	—	—	— 7.6	—	—	—26.2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	21.6	4.2
Апрѣль	—	—	—	—	—	6.9	—	—	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	45.6	16.3
Май	—	—	—	—	—	10.7	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	49.7	18.2
Іюнь	—	—	—	—	—	13.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	94.3	13.0
Іюль	—	—	—	—	—	17.9	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	100.3	20.2
Августъ	—	—	—	—	—	15.1	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	102.3	20.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	10.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	51.9	20.5
Октябрь	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—11.2	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	104.6	17.4
Ноябрь	—	—	—	— 6.5	— 3.4	— 5.2	— 5.0	3.7	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	40.1	8.5
Декабрь	—	—	—	—18.0	—13.1	—16.1	—15.7	2.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	25.5	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—32.5	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	670.6	20.9
φ = 57° 46′						**Кострома.**													λ = 40° 56′	
Январь	749.1	765.5	734.1	—17.7	—16.1	—16.1	—16.6	— 1.0	—29.3	1.1	1.2	1.3	82	80	82	8.2	6.8	7.1	22.0	5.7
Февраль	755.1	766.7	740.3	—12.1	— 9.4	—10.7	—10.7	— 2.2	—26.7	1.7	1.9	1.8	87	80	84	8.7	7.4	6.4	18.0	4.0
Мартъ	745.6	765.7	730.9	—13.5	— 7.7	— 9.8	—10.3	6.2	—26.1	1.7	2.1	1.9	82	71	74	5.9	6.7	3.4	14.9	6.0
Апрѣль	748.6	759.9	736.2	3.4	7.4	5.8	5.5	16.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.1	32.8	9.5
Май	748.1	760.2	734.3	9.5	12.9	10.1	10.8	22.0	3.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	6.1	49.6	11.9
Іюнь	744.6	760.0	729.9	12.1	15.7	12.9	13.5	23.6	4.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.6	81.0	23.9
Іюль	743.2	753.2	732.1	16.7	20.9	17.6	18.4	29.8	10.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.0	84.9	20.0
Августъ	747.2	762.4	729.8	13.8	18.2	15.1	15.7	29.2	8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.7	91.1	16.2
Сентябрь	750.2	762.7	734.9	8.4	13.3	10.1	10.6	24.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.7	27.1	10.8
Октябрь	746.3	756.9	722.8	2.2	4.4	2.7	3.1	13.4	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9.5	7.7	102.2	24.5
Ноябрь	744.8	762.7	718.2	— 5.0	— 3.8	— 4.5	— 4.4	2.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.9	27.4	5.2
Декабрь	753.9	775.3	729.2	—16.1	—14.7	—15.8	—15.5	0.9	—33.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.7	43.6	29.0
Годъ	748.1	775.3	718.2	0.1	3.4	1.4	1.7	29.8	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1	594.6	29.0
φ = 58° 9′						**Рождественское** (Костромской губ.).													λ = 45° 36′	
Январь	747.0	763.7	734.0	—17.9	—15.8	—17.0	—16.9	— 1.9	—29.1	1.2	1.3	1.2	89	87	88	7.5	7.6	5.7	14.1	2.6
Февраль	754.2	763.2	742.9	—12.5	— 8.2	—10.3	—10.3	— 1.2	—28.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	7.0	16.6	4.0
Мартъ	744.2	761.8	730.3	—12.4	— 4.7	— 7.9	— 8.3	7.8	—28.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.7	22.1	5.1
Апрѣль	747.7	757.7	736.9	4.1	10.3	6.5	7.0	20.7	— 5.4	4.8	5.1	5.0	73	53	65	6.6	5.1	3.8	31.0	13.6
Май	746.1	757.4	732.6	8.3	13.8	10.7	10.9	24.0	4.4	6.3	6.1	6.6	75	52	68	7.4	8.0	6.5	50.8	21.3
Іюнь	742.5	758.0	729.5	12.5	17.3	13.2	14.3	22.3	7.2	8.7	8.4	8.6	80	59	76	8.4	8.7	8.1	98.8	22.3
Іюль	741.4	751.0	729.2	16.7	22.4	18.7	19.3	33.1	10.4	11.8	11.7	12.2	83	60	77	5.3	6.3	4.7	67.1	15.6
Августъ	745.3	761.1	724.1	13.4	19.3	15.0	15.9	32.4	2.1	10.4	10.9	10.6	89	66	83	5.6	6.5	4.9	90.3	17.6
Сентябрь	747.8	758.5	731.7	8.4	14.5	10.2	11.0	25.6	— 1.3	7.5	8.3	7.8	88	66	82	7.0	6.5	5.9	26.1	7.5
Октябрь	744.9	754.6	719.0	0.4	4.5	2.4	2.4	14.9	—14.8	4.6	6.2	5.4	89	76	87	7.6	9.1	7.2	53.4	7.7
Ноябрь	742.4	762.5	716.9	— 7.2	— 5.1	— 6.7	— 6.3	1.7	—20.1	2.7	3.0	2.7	90	89	89	9.1	8.8	7.3	35.7	6.5
Декабрь	751.4	773.8	726.9	—18.9	—17.1	—17.9	—18.0	0.5	—35.3	1.4	1.4	1.4	85	85	86	4.3	5.1	5.2	18.0	4.3
Годъ	746.2	773.8	716.9	— 0.4	4.3	1.4	1.8	33.1	—35.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.1	524.0	22.3
φ = 57° 10′						**Клевцово.**													λ = 40° 37′	
Январь	—	—	—	—16.3	—12.8	—15.2	—14.8	0.3	—31.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.7	14.4	2.6
Февраль	—	—	—	—11.7	— 5.6	—11.0	— 9.4	0.3	—28.3	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.7	17.2	5.4
Мартъ	—	—	—	—13.7	— 2.1	—10.7	— 8.8	11.0	—32.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	3.9	10.0	3.9
Апрѣль	—	—	—	3.8	10.8	5.8	6.8	20.2	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.1	55.7	20.3
Май	—	—	—	9.6	15.3	9.4	11.4	24.1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.7	42.3	8.4
Іюнь	—	—	—	12.7	17.7	12.0	14.1	25.2	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.8	94.2	21.1
Іюль	—	—	—	17.1	23.6	16.5	19.1	32.6	11.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0	63.0	14.5
Августъ	—	—	—	13.6	20.8	13.4	15.9	31.7	7.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.6	126.7	22.1
Сентябрь	—	—	—	7.9	15.1	8.7	10.6	26.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.0	48.1	14.7
Октябрь	—	—	—	2.2	6.1	3.0	3.8	15.8	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0	80.7	15.0
Ноябрь	—	—	—	— 3.9	— 2.2	— 4.4	— 3.5	3.5	—19.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8	7.3	18.8	5.1
Декабрь	—	—	—	—15.7	—12.4	—15.2	—14.4	1.5	—35.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.7	17.3	4.5
Годъ	—	—	—	0.5	6.2	1.0	2.6	32.6	—35.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.9	588.4	22.1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 153.1^{m}$?												**Wyssokowo.**												$G = ?^{mm}$	
15	—	—	—	—	—	31	31	5	—	—	—	7	—	1	—	2	—	1	—	8	—	2	—	5	Januar
16	—	—	—	—	6	27	29	2	—	—	—	3	—	4	—	2	—	4	—	2	—	2	—	10	Februar
13	—	—	—	—	4	19	27	8	—	1	—	1	—	2	—	4	—	5	—	4	—	1	—	5	März
4	—	—	—	—	—	—	5	4	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	3	—	4	—	8	April
—	—	1	—	—	1	—	—	6	—	2	—	—	—	2	—	3	—	4	—	4	—	1	—	6	Mai
—	—	2	—	—	5	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	7	—	5	—	6	—	4	—	4	Juni
—	—	4	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	5	—	5	—	1	—	7	—	8	Juli
—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	7	—	12	August
—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	5	—	5	—	4	—	8	September
9	2	3	—	—	6	8	14	4	—	—	—	1	—	2	—	6	—	2	—	1	—	3	—	12	October
14	—	—	—	—	5	20	25	3	—	—	—	—	—	1	—	7	—	1	—	3	—	4	—	11	November
14	—	—	—	—	3	28	31	15	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	—	7	—	1	December
85	2	13	—	—	38	133	162	55	—	9	—	17	—	20	—	50	—	35	—	41	—	46	—	90	Jahr
$H = 112^{m}$?												**Kostroma.**												$G = 0.9^{mm}$ (750.6^{mm}).	
14	—	—	3	16	—	31	31	8	6.0	14	4.8	4	5.2	10	5.4	14	4.3	11	5.4	16	5.1	16	3.9	—	Januar
15	—	—	1	16	—	29	29	5	3.3	4	3.2	6	4.0	18	4.5	31	6.0	13	3.9	5	4.9	5	3.5	—	Februar
7	—	—	5	8	—	25	27	2	3.2	6	4.8	6	5.0	13	4.7	27	5.1	22	4.0	14	4.3	2	3.8	1	März
3	—	1	4	12	—	1	7	7	5.5	6	4.4	7	4.0	23	3.7	26	4.0	7	3.9	10	4.6	4	4.8	—	April
—	1	1	2	6	—	—	—	13	4.3	6	3.7	3	4.0	6	4.0	17	3.6	20	3.5	16	4.2	10	5.5	2	Mai
—	1	4	3	14	—	—	—	21	4.4	7	4.1	4	4.0	6	3.9	16	3.1	17	3.2	7	3.6	10	4.7	2	Juni
—	2	8	—	12	—	—	—	13	3.5	10	3.6	5	3.2	7	3.4	21	3.3	19	3.2	11	4.2	6	4.0	1	Juli
—	—	4	3	12	—	—	—	7	4.9	7	2.6	6	3.6	5	3.4	23	3.2	15	2.9	17	3.5	9	5.1	4	August
—	—	—	7	8	—	—	2	12	5.7	5	3.6	—	—	7	3.5	18	3.9	22	4.2	17	4.5	8	5.2	1	September
6	—	3	—	20	—	7	13	5	4.2	2	4.5	4	4.0	10	4.9	26	4.0	28	4.5	16	5.7	2	7.8	—	October
14	—	—	—	19	—	19	23	8	3.7	4	3.8	6	3.2	6	3.0	12	5.0	26	4.8	21	5.0	7	4.0	—	November
14	—	—	8	15	—	28	31	17	4.6	8	4.0	6	2.7	9	5.4	15	4.8	15	4.2	11	5.4	11	3.8	1	December
73	4	21	36	158	—	140	163	118	4.5	79	4.0	57	3.9	120	4.2	246	4.2	215	4.0	161	4.6	90	4.5	12	Jahr
$H = 140^{m}$?												**Roshdestwenskoe** (Gouv. Kostroma).												$G = 0.9^{mm}$ (748.5^{mm}).	
10	—	—	3	12	1	31	31	7	2.9	8	3.7	3	4.0	9	4.9	6	5.3	7	3.7	21	3.0	7	2.6	25	Januar
12	—	—	2	16	3	29	29	2	2.0	2	2.0	7	3.4	5	3.6	17	6.5	21	4.9	12	2.8	2	3.0	19	Februar
10	—	—	8	8	—	21	27	1	4.0	7	3.6	2	4.5	8	4.7	21	5.5	14	5.1	19	3.1	5	2.8	16	März
3	—	—	7	9	—	—	5	7	5.1	3	4.0	10	3.8	16	4.6	26	4.9	4	4.5	13	4.6	8	3.1	3	April
—	—	1	2	17	2	—	—	10	3.9	3	4.0	4	3.5	5	5.8	10	4.0	14	4.9	16	3.9	25	4.4	6	Mai
—	—	2	2	22	—	—	—	8	5.6	5	4.0	5	4.8	8	5.0	12	4.0	11	3.5	20	3.0	14	3.8	7	Juni
—	—	8	4	9	—	—	—	7	3.4	—	—	9	3.3	7	4.9	10	3.4	12	3.2	19	4.0	18	3.1	11	Juli
—	—	3	5	9	—	—	—	15	3.0	3	4.0	2	5.0	5	4.8	8	5.2	13	3.4	23	3.0	11	3.9	13	August
—	—	1	5	14	2	—	2	4	4.0	1	4.0	6	4.0	1	7.0	11	4.8	19	4.2	25	4.2	17	5.1	6	September
5	—	2	1	17	4	9	14	3	4.7	—	—	4	4.0	20	4.4	16	4.6	14	3.9	29	3.5	4	8.0	3	October
19	—	—	—	19	1	25	25	4	3.5	1	4.0	2	3.0	7	3.9	22	3.8	17	5.5	18	4.6	4	4.0	15	November
8	—	—	12	11	1	28	31	13	3.2	—	—	—	—	16	2.9	13	3.1	9	3.8	7	4.3	12	2.7	23	December
67	—	17	51	163	14	143	164	81	3.7	33	3.7	54	3.8	107	4.4	172	4.6	155	4.3	222	3.6	127	3.9	147	Jahr
$H = ?^{m}$												**Klewzowo.**												$G = ?^{mm}$	
22	—	—	1	15	—	29	31	20	—	2	—	2	—	10	—	2	—	1	—	15	—	3	—	33	Januar
16	—	—	4	13	—	28	29	7	—	—	—	17	—	17	—	3	—	1	—	8	—	3	—	27	Februar
8	—	—	4	8	—	21	27	6	—	3	—	13	—	17	—	9	—	5	—	9	—	3	—	26	März
2	—	—	4	13	—	—	7	12	—	1	—	26	—	10	—	11	—	1	—	3	—	7	—	17	April
—	—	3	3	7	1	—	—	12	—	2	—	9	—	8	—	12	—	1	—	8	—	6	—	29	Mai
—	—	3	3	13	1	—	—	18	—	—	—	5	—	6	—	13	—	1	—	4	—	7	—	29	Juni
—	—	7	1	9	—	—	—	17	—	4	—	5	—	6	—	7	—	6	—	4	—	7	—	35	Juli
—	—	3	4	11	—	—	—	12	—	1	—	6	—	4	—	8	—	4	—	6	—	8	—	39	August
—	—	1	6	6	2	—	2	16	—	—	—	3	—	6	—	8	—	9	—	14	—	4	—	27	September
9	—	1	—	20	—	5	15	7	—	2	—	11	—	12	—	14	—	4	—	13	—	2	—	26	October
16	—	—	1	18	—	16	21	13	—	1	—	7	—	15	—	6	—	8	—	10	—	3	—	25	November
15	—	—	8	9	—	25	30	19	—	3	—	9	—	14	—	3	—	3	—	7	—	2	—	28	December
88	—	18	39	142	4	124	162	159	—	19	—	113	—	125	—	96	—	44	—	101	—	55	—	341	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 36′ Вятка. λ = 49° 41′																				
Январь	741.7	759.4	726.4	—18.4	—17.0	—18.1	—17.8	— 6.0	—32.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	6.8	15.4	4.3
Февраль	749.8	757.9	741.4	—13.4	—11.1	—12.5	—12.3	— 1.8	—27.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.3	7.0	1.6
Мартъ	739.8	755.8	722.5	—12.3	— 6.5	— 9.3	— 9.4	6.0	—24.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	3.5	13.8	4.0
Апрѣль	743.7	754.0	730.8	4.0	9.1	5.4	6.2	20.3	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	5.4	28.4	13.7
Май	741.4	754.5	726.1	9.3	13.8	10.3	11.1	21.6	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	7.2	51.2	10.4
Іюнь	738.3	752.7	725.2	13.6	17.7	14.3	15.2	26.8	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	6.8	62.9	11.4
Іюль	737.4	746.3	724.7	17.4	22.8	18.5	19.6	33.2	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.8	97.7	20.0
Августъ	741.1	756.9	717.8	13.5	18.5	14.9	15.6	29.7	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.5	36.0	8.6
Сентябрь	743.0	754.0	728.7	8.2	13.9	10.0	10.7	24.6	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	6.2	47.1	15.5
Октябрь	740.8	752.0	716.6	0.7	3.6	1.8	2.0	15.8	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.4	61.6	10.4
Ноябрь	737.6	757.2	715.0	— 8.6	— 7.2	— 8.3	— 8.0	1.6	—21.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.3	32.5	8.8
Декабрь	745.9	767.0	720.6	—20.5	—19.6	—20.0	—20.0	— 0.3	—38.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.9	16.5	4.0
Годъ	741.7	767.0	715.0	— 0.5	3.2	0.6	1.1	33.2	—38.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0	470.1	20.0
φ = 56° 57′ Царевосанчурскъ. λ = 47° 16′																				
Январь	753.9	772.7	739.7	—23.1	—21.0	—21.6	—21.9	—15.0	—35.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	5.2	14.0	2.4
Февраль	764.0	770.9	754.1	—19.0	—16.6	—17.4	—17.7	— 4.0	—31.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.3	3.5	1.4
Мартъ	753.8	768.9	739.6	—17.4	—12.2	—14.9	—14.9	6.5	—34.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.0	11.7	3.7
Апрѣль	756.9	766.3	745.1	5.9	10.4	7.6	7.9	18.0	— 4.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.2	5.0	2.4
Май	755.6	768.3	739.8	11.7	14.9	12.7	13.1	19.5	6.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.8	23.5	5.7
Іюнь	750.5	766.5	736.9	12.7	16.2	13.5	14.1	23.5	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0	135.2	35.7
Іюль	749.8	758.9	738.7	18.1	26.8	21.1	22.0	34.1	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	4.4	53.4	12.7
Августъ	754.4	769.9	739.2	14.6	23.4	17.9	18.6	36.8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	4.1	93.2	34.7
Сентябрь	757.4	768.5	739.2	8.0	16.1	10.6	11.6	26.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	4.4	31.0	12.1
Октябрь	754.2	763.2	729.0	1.0	6.1	1.8	3.0	21.0	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.6	20.7	7.2
Ноябрь	751.3	769.7	731.4	— 9.6	— 6.7	— 8.9	— 8.4	3.0	—21.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	3.9	34.4	5.2
Декабрь	759.7	782.8	736.8	—22.3	—19.2	—21.8	—21.1	2.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	2.8	6.5	2.7
Годъ	755.1	782.8	729.0	— 1.6	3.2	0.0	0.5	36.8	—39.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	4.5	432.1	35.7
φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′																				
Январь	754.0	771.0	738.4	—15.6	—14.1	—15.2	—15.0	— 1.5	—29.6	1.4	1.4	1.3	88	84	86	8.3	8.0	7.3	57.4	17.1
Февраль	764.1	773.1	755.5	—16.7	—11.7	—14.8	—14.4	— 0.3	—29.9	1.2	1.5	1.3	84	72	81	5.8	6.1	2.0	2.5	1.1
Мартъ	752.8	765.7	732.6	—11.1	— 4.2	— 8.4	— 7.9	7.2	—25.6	2.0	2.5	2.2	87	69	82	5.4	5.6	2.7	16.2	6.6
Апрѣль	756.8	764.4	744.0	6.0	14.0	8.2	9.4	21.4	— 4.1	5.4	5.9	5.6	74	48	68	3.9	5.3	2.5	5.6	4.7
Май	752.6	766.4	741.7	11.9	16.8	13.1	13.9	25.0	7.0	8.2	8.1	8.1	78	58	73	5.3	7.4	5.2	46.2	14.4
Іюнь	749.8	762.3	735.0	14.7	19.8	16.2	16.9	27.6	8.8	9.8	11.8	10.8	77	67	78	6.7	7.2	6.2	80.5	36.7
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 24′ Чердынь. λ = 56° 31′																				
Январь	743.1	761.3	724.8	—22.2	—20.7	—21.2	—21.4	—11.0	—35.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.7	31.6	8.4
Февраль	750.7	758.5	739.5	—17.8	—14.0	—15.5	—15.7	— 5.4	—38.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	5.9	9.6	2.9
Мартъ	741.2	757.5	729.4	—13.8	— 6.8	— 9.2	— 9.9	8.8	—28.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.3	12.1	5.5
Апрѣль	745.0	754.9	730.3	1.1	6.7	3.5	3.8	20.7	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	4.6	19.0	4.6
Май	742.2	755.4	730.7	8.6	13.3	10.3	10.7	23.4	2.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	7.7	46.1	9.4
Іюнь	739.5	749.7	726.0	14.1	18.7	15.3	16.0	29.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	5.6	69.1	22.0
Іюль	738.1	746.4	726.1	18.0	23.2	18.9	20.1	31.0	9.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.0	59.1	25.5
Августъ	741.2	754.2	723.7	12.7	17.2	13.9	14.6	27.4	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.7	60.8	8.0
Сентябрь	742.5	753.2	728.1	7.0	11.4	8.6	9.0	23.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	6.8	59.9	17.4
Октябрь	741.6	754.0	722.8	— 1.7	1.7	— 0.3	— 0.1	12.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	6.6	59.7	13.6
Ноябрь	737.2	756.7	717.1	—12.5	—10.8	—11.7	—11.7	0.8	—35.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.6	36.5	6.4
Декабрь	745.4	764.0	716.3	—25.4	—23.8	—24.9	—24.7	— 1.8	—41.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	4.8	19.4	4.5
Годъ	742.3	764.0	716.3	— 2.7	1.3	— 1.0	— 0.8	31.0	—41.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.3	482.9	25.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 177^m$?											**Wjatka.**													$G = 0.9^{mm}$ (744.5^{mm}).	
2	—	—	2	15	—	31	31	4	4.0	6	2.2	7	3.5	11	6.6	6	7.2	6	3.7	13	4.5	14	4.2	26	Januar
13	—	—	1	13	—	29	29	4	7.0	4	3.5	9	4.9	13	6.9	14	8.1	10	5.0	14	6.1	5	5.5	14	Februar
14	—	—	5	4	—	14	16	5	4.2	3	3.0	10	6.6	12	4.7	13	7.0	17	6.9	13	5.3	6	1.5	14	März
2	—	—	4	5	1	1	9	8	7.4	2	3.0	8	3.4	13	4.6	25	5.7	9	5.1	6	1.7	10	7.8	9	April
—	2	2	—	12	—	—	—	11	3.9	4	2.5	6	2.7	9	6.3	14	3.9	12	5.8	7	4.5	24	4.1	6	Mai
—	2	3	1	8	1	—	—	9	3.5	3	6.0	9	4.1	12	5.6	17	6.6	7	4.1	9	4.3	16	5.0	8	Juni
—	—	2	4	8	1	—	—	5	3.0	1	2.0	8	2.6	8	3.8	16	3.1	7	4.7	10	3.8	16	3.7	22	Juli
—	—	2	—	10	—	—	—	10	5.4	5	4.6	6	5.0	5	4.2	10	6.0	4	5.5	4	3.5	14	4.2	35	August
—	—	1	2	14	2	—	—	9	4.1	4	5.0	—	—	5	2.8	9	7.4	20	8.3	12	6.4	23	5.8	8	September
7	—	—	—	16	2	10	15	8	7.0	1	7.0	1	7.0	4	5.5	23	6.3	18	5.9	12	6.9	18	4.7	8	October
12	—	—	—	20	—	23	26	10	5.2	2	3.0	1	7.0	1	7.0	12	8.1	19	9.1	16	7.4	18	6.5	11	November
8	—	—	12	12	—	31	31	7	3.1	4	3.5	3	1.0	8	2.5	6	5.0	11	6.7	16	7.6	23	4.7	15	December
58	4	10	31	137	7	139	157	90	4.8	39	3.7	68	4.2	101	5.1	165	6.1	140	6.5	132	5.6	187	4.9	176	Jahr
$H = ?^m$											**Zarewossantschursk.**													$G = ?^{mm}$	
2	—	—	10	8	—	31	31	18	—	—	—	2	—	13	—	5	—	26	—	11	—	14	—	4	Januar
3	—	—	6	16	—	29	29	5	—	—	—	1	—	32	—	25	—	8	—	2	—	9	—	5	Februar
5	—	—	11	3	1	27	27	8	—	—	—	—	—	8	—	32	—	25	—	4	—	2	—	3	März
1	—	—	11	3	—	—	4	7	—	3	—	2	—	13	—	40	—	6	—	2	—	6	—	11	April
—	—	—	9	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	11	—	14	—	18	—	17	—	15	—	12	Mai
—	—	—	3	5	2	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	11	—	34	—	14	—	16	—	6	Juni
—	—	—	7	4	—	—	—	5	—	4	—	1	—	5	—	11	—	21	—	13	—	2	—	29	Juli
—	—	—	10	4	—	—	—	3	—	9	—	2	—	12	—	4	—	28	—	19	—	1	—	12	August
—	—	—	8	—	—	—	2	9	—	3	—	—	—	12	—	15	—	11	—	21	—	3	—	13	September
3	—	—	1	3	2	9	15	5	—	—	—	3	—	2	—	21	—	10	—	16	—	6	—	24	October
14	—	—	1	4	—	26	30	2	—	2	—	3	—	21	—	15	—	24	—	12	—	—	—	10	November
3	—	—	13	8	1	30	31	20	—	2	—	1	—	22	—	5	—	23	—	13	—	4	—	3	December
31	—	—	90	64	6	152	169	89	—	26	—	17	—	154	—	198	—	234	—	144	—	78	—	132	Jahr.
$H = 62^m$?											**Elabuga.**													$G = ?^{mm}$	
23	—	—	1	16	1	31	31	12	5.5	13	6.5	4	5.8	9	9.6	6	7.6	19	6.7	7	7.6	3	4.7	20	Januar
4	—	—	6	3	—	29	29	—	—	3	2.0	6	4.6	13	7.0	7	3.9	15	6.0	10	6.2	9	3.1	24	Februar
10	—	—	6	3	1	22	28	10	6.0	12	6.3	2	4.5	5	2.6	7	7.1	21	6.3	9	5.5	6	3.1	21	März
2	—	—	8	1	4	—	4	4	6.8	11	7.0	7	4.1	9	5.8	10	7.2	10	7.5	6	5.2	2	7.0	31	April
—	1	2	4	6	1	—	—	8	4.1	8	4.7	5	3.3	10	4.2	4	8.8	14	5.6	12	7.1	15	5.1	17	Mai
12	—	—	2	8	5	—	—	2	2.3	1	8.0	4	3.2	11	6.1	18	8.4	17	5.5	13	4.5	11	4.2	13	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 175^m$?											**Tscherdyn.**													$G = ?^{mm}$	
14	—	—	2	14	—	31	31	1	—	—	—	4	—	18	—	19	—	14	—	5	—	12	—	19	Januar
11	—	—	3	13	—	29	29	2	—	—	—	—	—	11	—	23	—	13	—	12	—	10	—	15	Februar
11	—	—	5	10	—	26	29	4	—	3	—	3	—	15	—	18	—	17	—	8	—	13	—	12	März
2	—	—	2	10	—	4	13	12	—	3	—	3	—	9	—	22	—	14	—	7	—	9	—	11	April
—	1	2	1	19	—	—	—	8	—	16	—	7	—	8	—	17	—	12	—	10	—	9	—	5	Mai
—	—	4	2	9	—	—	—	8	—	1	—	6	—	8	—	8	—	8	—	12	—	12	—	8	Juni
—	—	13	1	11	—	—	—	7	—	4	—	7	—	14	—	14	—	5	—	10	—	9	—	19	Juli
—	—	2	—	20	—	—	—	11	—	3	—	4	—	5	—	7	—	6	—	17	—	15	—	25	August
4	—	4	1	17	—	—	4	4	—	1	—	5	—	9	—	9	—	10	—	23	—	10	—	18	September
4	—	1	2	19	—	11	16	3	—	1	—	4	—	14	—	16	—	16	—	16	—	7	—	15	October
14	—	—	2	21	—	28	30	6	—	—	—	—	—	9	—	26	—	16	—	14	—	9	—	9	November
7	—	—	6	11	—	31	31	15	—	2	—	3	—	14	—	10	—	7	—	8	—	14	—	19	December
67	1	26	27	174	—	160	183	81	—	34	—	46	—	134	—	189	—	138	—	142	—	129	—	175	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60° 1′		
Январь	743.1	761.6	726.2	—23.1	—19.1	—21.1	—21.1	— 8.9	—40.5	0.7	1.0	0.8	88	86	86	6.5	5.8	6.6	35.1	8.3	2
Февраль	749.9	761.2	735.3	—23.3	—12.6	—19.0	—18.3	— 4.5	—41.3	0.7	1.3	0.9	77	71	74	4.0	3.6	4.5	0.6	0.4	2
Мартъ	741.9	754.9	729.4	—16.7	— 5.8	—11.6	—11.3	8.5	—38.5	1.4	2.1	1.7	76	62	69	6.1	5.6	5.3	15.1	5.9	1
Апрѣль	745.3	754.7	732.0	— 0.5	7.4	2.3	3.1	20.4	—14.1	3.6	4.3	3.7	75	55	65	6.6	6.3	4.4	17.2	7.2	2
Май	742.2	755.5	727.2	7.8	13.2	9.0	10.0	24.8	1.9	6.2	6.5	6.4	77	60	75	6.6	7.0	6.2	95.8	24.5	1
Іюнь	739.3	749.9	724.9	14.6	19.2	14.7	16.1	29.0	3.3	8.8	9.0	8.5	70	55	68	5.9	6.8	5.4	49.7	13.2	1
Іюль	737.8	748.4	725.3	17.6	23.8	18.9	20.1	32.3	12.2	12.0	12.4	12.4	80	58	76	6.0	6.8	6.0	87.6	20.6	1
Августъ	740.4	752.7	720.6	12.4	17.8	13.5	14.5	26.9	3.6	9.2	9.6	8.9	84	64	77	6.1	7.0	6.4	58.9	25.2	1
Сентябрь	741.8	752.2	727.9	6.4	11.9	7.9	8.7	24.8	— 1.7	6.5	7.4	6.8	88	70	81	5.9	7.0	5.7	30.8	12.3	1
Октябрь	741.5	753.9	723.5	— 2.7	1.6	— 1.7	— 0.9	15.1	—21.6	3.5	4.1	3.7	84	74	82	7.4	7.6	6.5	63.4	20.1	1
Ноябрь	737.0	753.8	720.6	—12.8	— 8.6	—12.4	—11.2	1.2	—37.7	1.8	2.1	1.7	82	78	79	7.2	7.1	6.0	20.9	3.8	1
Декабрь	744.1	760.1	718.0	—25.6	—21.9	—24.1	—23.9	— 5.7	—45.5	0.6	0.8	0.6	79	79	78	5.4	5.7	4.9	25.8	4.0	14
Годъ	742.0	761.6	718.0	— 3.8	2.2	— 2.0	— 1.2	32.3	—45.5	4.6	5.0	4.7	80	68	76	6.1	6.4	5.7	500.9	25.2	
φ = 58° 17′							**Благодать.**												λ = 59° 47′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	725.4	739.5	713.2	9.3	12.8	9.8	10.6	24.9	1.6	6.4	6.4	6.5	76	62	73	6.9	7.5	6.6	56.2	15.0	
Іюнь	723.2	732.6	710.2	13.5	18.0	14.6	15.4	27.8	2.7	8.2	7.6	7.9	71	51	65	5.9	7.4	5.6	76.8	30.5	
Іюль	721.8	731.1	708.9	17.0	22.1	18.2	19.1	32.6	9.8	11.5	11.8	11.4	80	61	74	5.3	6.5	6.3	79.7	20.0	
Августъ	724.2	736.3	704.3	11.6	16.7	13.4	13.9	26.1	2.7	8.9	9.4	9.5	85	65	82	7.6	7.1	6.6	32.2	13.7	
Сентябрь	725.6	735.9	714.1	7.0	12.1	8.4	9.2	23.9	— 2.6	6.9	7.6	7.1	91	70	84	7.2	7.9	5.8	29.7	17.3	
Октябрь	724.8	737.1	704.7	— 2.6	1.0	— 1.1	— 0.9	16.0	—16.6	3.9	4.6	4.2	94	85	90	8.2	8.5	6.6	31.6	8.0	
Ноябрь	720.9	735.3	704.3	—11.9	— 9.4	—10.6	—10.6	— 0.5	—25.9	2.0	2.3	2.2	95	93	95	8.3	8.4	8.8	33.1	8.3	
Декабрь	725.8	741.6	704.3	—24.0	—20.4	—22.7	—22.4	— 3.9	—38.5	0.7	1.0	0.8	95	94	95	5.7	6.0	6.0	25.8	9.1	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59° 56′		
Январь	739.7	758.9	725.0	—22.2	—17.1	—19.0	—19.4	— 6.9	—40.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.4	45.7	16.2	
Февраль	748.1	757.6	735.7	—21.3	—12.1	—17.3	—16.9	— 4.3	—37.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	2.4	0.5	0.3	
Мартъ	739.3	750.7	723.0	—12.6	— 4.1	— 8.4	— 8.4	11.6	—32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	743.8	751.4	731.6	2.5	10.2	5.6	6.1	21.3	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	739.7	753.2	725.5	10.1	15.1	10.7	12.0	25.7	3.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.1	46.7	14.4	
Іюнь	736.4	746.5	723.2	14.8	19.9	15.6	16.7	28.7	4.6	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	3.7	71.0	16.1	
Іюль	735.0	744.4	721.6	18.0	24.5	19.6	20.8	34.5	11.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	4.4	16.8	4.8	
Августъ	737.8	750.4	717.5	12.8	18.8	14.8	15.4	27.9	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.0	27.5	11.2	
Сентябрь	739.7	749.9	728.1	7.9	14.1	9.1	10.4	25.2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.4	—	—	
Октябрь	739.2	751.5	719.3	— 1.2	3.4	0.5	0.9	16.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.1	—	—	
Ноябрь	735.5	750.5	718.2	—11.4	— 7.7	—10.1	— 9.7	1.4	—40.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	7.1	—	—	
Декабрь	741.0	758.4	720.5	—23.9	—20.2	—22.6	—22.2	— 3.2	—44.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.5	—	—	
Годъ	739.6	758.9	717.5	— 2.2	3.7	— 0.1	0.5	34.5	—44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**												λ = 59° 30′		
Январь	734.0	750.1	719.4	—21.3	—18.3	—19.8	—19.8	— 6.3	—40.1	0.9	1.0	1.0	87	76	87	7.3	7.7	6.4	31.1	7.6	1
Февраль	742.2	752.1	729.1	—21.9	—13.6	—18.7	—18.1	— 4.9	—41.8	0.9	1.1	1.2	83	63	89	6.2	6.2	4.3	1.0	0.4	1
Мартъ	732.9	745.0	715.5	—14.2	— 4.9	—10.7	—10.0	10.7	—31.9	1.7	1.7	2.3	87	51	94	7.7	6.5	5.6	25.6	7.6	
Апрѣль	737.2	746.2	725.1	2.6	11.2	4.5	6.1	21.1	— 8.3	4.7	3.8	6.0	82	39	91	6.9	7.2	5.1	11.3	4.2	1
Май	732.9	746.8	719.9	8.3	13.8	8.4	10.2	23.5	1.7	6.7	5.7	7.7	83	52	93	7.4	7.1	6.2	57.0	14.3	
Іюнь	730.9	740.8	717.5	12.7	19.2	12.8	14.9	28.7	4.4	7.8	8.1	8.8	72	49	81	5.9	6.6	5.5	52.3	25.2	
Іюль	729.2	735.5	716.1	17.7	23.7	17.1	19.5	33.7	9.6	11.0	8.9	12.8	73	43	88	5.7	6.4	6.1	39.7	12.6	
Августъ	732.0	745.4	712.4	11.9	18.2	12.9	14.3	26.5	0.4	8.7	7.1	10.4	83	46	93	7.4	7.9	5.9	16.9	6.3	
Сентябрь	734.2	744.3	724.6	5.6	13.0	7.3	8.6	22.7	— 1.8	6.2	5.8	7.6	88	53	95	7.8	7.7	5.6	44.5	15.1	
Октябрь	733.5	745.8	712.8	— 1.6	2.7	— 0.7	0.1	17.4	—24.4	4.1	3.8	4.6	87	61	92	8.4	7.7	7.8	54.6	11.3	
Ноябрь	730.5	746.4	713.1	—11.6	— 8.3	—10.6	—10.2	0.8	—38.4	2.1	2.1	2.3	86	70	90	9.1	9.0	8.5	—	—	
Декабрь	735.2	754.1	715.6	—24.3	—20.8	—22.9	—22.7	— 2.3	—40.3	0.9	0.9	0.9	83	71	85	5.7	6.7	5.4	—	—	
Годъ	733.7	754.1	712.4	— 3.0	3.0	— 1.7	— 0.6	33.7	—41.8	4.6	4.2	5.5	83	56	90	7.1	7.2	6.0	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 188^m?$																									**Bogoslowsk.** $G = 1.0^{mm}$ (742.8^{mm}).
18	18	—	—	3	11	1	31	31	5	3.0	5	2.0	2	2.0	—	—	2	2.0	5	4.7	16	6.3	3	3.0	55	Januar
2	2	—	—	6	2	8	29	29	3	8.7	—	—	—	—	1	2.7	3	2.1	6	7.9	27	8.3	4	4.1	43	Februar
10	9	—	—	6	8	2	24	28	11	3.6	6	4.8	3	4.0	1	5.0	4	4.1	12	8.3	16	5.2	6	3.3	34	März
9	7	—	—	5	8	3	6	16	15	5.6	4	4.2	2	3.0	2	3.0	6	2.6	13	7.6	12	5.7	8	4.4	28	April
9	5	—	1	3	11	3	—	—	15	4.5	14	3.6	3	3.3	3	4.7	8	4.4	10	7.0	14	7.1	7	5.9	19	Mai
5	—	1	4	2	7	5	—	—	8	4.1	13	3.2	6	3.8	2	7.0	3	2.7	6	5.8	18	6.7	13	4.4	21	Juni
7	—	1	10	1	7	—	—	—	7	3.9	9	4.3	7	3.5	5	4.1	5	2.0	3	4.0	18	4.7	12	3.8	27	Juli
9	—	—	—	2	11	4	—	—	7	4.4	18	4.0	5	3.4	2	7.0	3	4.0	4	6.5	20	5.4	15	4.8	19	August
5	—	—	—	3	10	6	—	4	12	4.1	6	5.7	1	4.0	2	2.0	1	10.0	16	9.2	24	7.4	7	3.5	21	September
1	8	—	—	1	14	1	11	20	4	3.5	2	6.0	10	3.0	4	3.0	3	2.0	12	4.6	20	5.6	13	3.8	25	October
6	16	—	—	1	13	5	27	30	1	4.0	5	2.8	—	—	8	4.1	6	5.2	13	6.6	16	7.6	—	—	41	November
5	14	—	—	6	9	2	31	31	17	3.9	11	3.5	1	2.0	1	4.0	3	3.3	3	9.0	9	7.2	2	3.0	46	December
3	79	2	15	39	111	40	159	189	105	4.4	93	3.8	40	3.3	31	4.2	47	3.5	103	7.1	210	6.5	90	4.2	379	Jahr
$H = 380.7^m$																									**Blagodat.** $G = ?^{mm}$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
3	1	—	2	1	13	6	—	—	7	3.4	12	6.4	17	7.5	7	6.0	3	4.7	7	9.1	27	5.4	8	4.4	5	Mai
	—	—	6	1	5	3	—	—	2	2.5	11	3.5	12	6.5	7	4.7	3	4.4	13	6.0	20	4.3	7	5.3	15	Juni
3	—	4	12	—	7	—	—	—	5	4.4	13	4.2	10	4.5	7	4.1	2	4.0	10	4.2	17	5.4	17	5.0	12	Juli.
5	—	—	—	—	11	3	—	—	8	6.1	9	4.1	7	6.6	3	6.7	1	2.0	9	7.1	22	4.1	27	4.9	7	August.
5	—	—	1	1	10	1	—	4	4	6.5	8	9.9	7	10.1	3	3.3	3	4.0	15	7.3	28	6.2	16	6.6	6	September
4	8	—	—	1	16	1	11	19	3	2.7	11	4.1	5	5.4	3	4.7	5	4.6	14	5.4	30	5.2	12	5.4	10	October
5	15	—	—	—	21	6	30	30	2	4.0	11	4.5	2	5.0	3	4.0	4	3.0	20	7.3	36	8.0	3	6.9	9	November
6	6	—	—	6	14	3	31	31	18	4.1	17	4.8	4	3.5	1	2.0	1	4.0	10	7.2	23	7.7	8	4.4	11	December
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 223.8^m$																									**Nishne-Tagilsk.** $G = 0.9^{mm}$ (741.0^{mm}).
13	—	—	6	12	—	31	31	—	—	1	2.0	3	4.0	4	3.5	2	2.0	9	2.6	12	2.7	1	2.0	60	Januar
2	—	—	12	1	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	16	3.8	21	3.5	1	4.0	47	Februar
—	—	—	—	—	3	23	29	2	—	9	—	7	—	10	—	5	—	15	—	5	—	12	—	18	März
—	—	1	—	—	2	5	11	1	—	14	—	7	—	7	—	2	—	10	—	3	—	10	—	24	April
2	—	—	12	6	—	—	—	5	2.4	4	2.5	2	3.0	1	8.0	3	3.6	7	3.8	12	3.8	9	3.3	49	Mai
—	—	3	7	4	1	—	—	4	3.2	1	2.0	3	4.7	8	3.6	7	3.4	9	2.8	9	3.5	6	3.3	43	Juni
—	—	10	10	5	—	—	—	4	3.0	1	4.0	2	2.0	6	3.3	5	3.0	10	2.9	18	2.9	8	2.9	39	Juli
—	—	1	2	6	3	—	—	2	2.6	1	2.0	2	5.0	5	2.8	3	3.0	9	4.0	23	2.9	8	3.6	40	August
—	2	2	3	8	5	—	2	3	4.4	1	4.0	1	4.0	8	6.4	7	4.6	5	4.5	28	4.1	6	4.8	31	September
7	—	—	6	13	1	9	15	7	3.6	5	3.3	3	2.2	4	2.6	2	3.4	1	2.0	7	2.6	4	2.5	59	October
12	—	—	1	15	4	24	30	2	2.4	2	2.6	1	4.0	4	5.0	12	5.3	11	6.3	12	5.4	—	—	45	November
11	—	—	8	9	2	31	31	2	4.0	—	—	—	—	2	3.0	2	4.4	13	6.7	5	5.6	1	2.0	68	December
—	—	17	—	—	21	152	178	32	—	39	—	31	—	59	—	51	—	115	—	155	—	66	—	523	Jahr
$H = 280^m?$																									**Wissimo-Schaitansk.** $G = 0.9^{mm}$ (735.8^{mm}).
11	—	—	1	15	—	31	31	11	3.2	7	3.6	10	3.0	2	4.0	5	2.8	16	4.6	13	3.7	3	2.3	23	Januar
4	—	—	4	8	3	29	29	5	2.0	1	2.0	1	2.0	2	2.0	5	2.4	15	5.9	24	4.5	3	3.3	28	Februar
10	—	—	4	11	—	22	28	3	2.3	6	5.3	9	4.4	2	3.0	10	3.2	16	6.5	18	5.6	3	2.7	24	März
2	—	1	1	7	1	2	7	11	4.3	6	2.5	2	3.0	1	2.0	3	2.0	19	5.6	18	6.6	5	4.8	22	April
—	—	—	—	12	1	—	—	7	4.1	7	3.9	7	3.3	7	4.0	4	3.9	16	5.3	20	4.9	9	5.3	16	Mai
—	—	—	—	3	3	—	—	3	4.7	6	4.5	7	4.7	1	2.0	8	4.0	12	3.9	18	5.6	10	7.5	24	Juni
—	—	3	1	6	—	—	—	7	6.9	5	3.2	7	3.4	5	3.2	11	4.4	13	6.1	7	4.1	7	4.0	30	Juli
—	—	1	—	8	4	—	—	13	5.2	6	4.2	8	4.2	3	8.6	6	6.8	7	5.4	15	5.6	16	5.6	19	August
—	—	2	2	10	3	—	5	8	5.6	5	5.1	1	3.0	2	8.5	7	6.8	13	6.5	21	8.0	7	4.9	25	September
2	—	—	1	18	1	8	19	5	4.2	3	10.1	5	9.0	2	4.0	5	3.1	12	4.5	19	4.0	6	3.8	35	October
—	—	—	1	24	1	29	30	4	3.0	2	12.0	2	5.0	3	3.3	9	4.9	12	5.1	34	4.6	2	4.0	19	November
—	—	—	5	11	2	31	31	5	2.9	11	3.4	3	3.2	—	—	4	2.0	14	7.2	15	5.9	2	3.0	37	December
—	—	7	20	133	19	152	180	82	4.3	65	4.4	62	4.2	30	4.2	77	4.1	165	5.6	222	5.3	73	4.9	302	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Da
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**														λ = 63° 2′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753.3	768.2	738.0	—11.6	— 4.7	— 8.5	— 8.3	9.3	—29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—
Апрѣль	757.1	766.7	743.4	3.6	10.4	7.2	7.1	22.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.8	18.3	6.6	2
Май	753.0	766.1	739.4	11.2	17.0	13.6	13.9	27.8	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	6.0	69.6	16.1	1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 1′							**Пермь.**														λ = 56° 16′
Январь	749.4	767.1	733.7	—18.6	—16.0	—17.0	—17.2	— 3.4	—36.8	1.0	1.2	1.2	86	83	85	8.0	7.6	6.5	38.1	3.9	
Февраль	758.3	767.0	746.3	—17.8	—11.9	—15.1	—14.9	— 3.4	—36.4	1.1	1.4	1.2	86	76	83	7.6	6.1	4.1	5.5	3.0	
Мартъ	748.0	762.2	733.0	—12.2	— 4.1	— 8.1	— 8.1	9.7	—27.2	1.9	2.3	2.2	87	65	79	7.8	6.5	4.6	22.6	4.8	
Апрѣль	751.9	760.6	738.9	4.4	11.6	6.0	7.3	22.2	— 8.8	4.8	5.1	4.9	73	50	67	6.7	6.1	4.2	23.0	7.3	
Май	747.7	761.3	735.0	10.9	15.4	11.8	12.7	24.5	3.7	7.4	7.4	7.7	76	57	74	8.3	7.8	7.5	56.7	11.6	
Іюнь	745.3	755.3	733.3	15.0	20.1	15.9	17.0	30.8	7.0	9.2	8.7	9.1	72	52	68	6.2	7.5	7.2	112.0	41.1	
Іюль	743.6	751.0	730.7	18.4	24.9	19.6	21.0	34.6	11.4	12.7	12.8	12.8	80	56	76	6.5	6.4	5.3	50.9	14.9	
Августъ	746.8	760.3	724.7	13.5	18.9	15.3	15.9	28.9	4.3	10.4	11.0	10.7	89	67	82	7.9	7.7	7.1	51.3	13.8	
Сентябрь	748.7	758.6	739.2	8.3	14.4	10.6	11.1	23.9	— 1.2	7.6	8.2	7.8	90	65	79	7.7	8.4	6.4	27.2	7.6	
Октябрь	748.0	760.8	726.9	0.4	4.6	1.5	2.2	16.2	—17.3	4.9	5.5	4.9	91	77	85	8.6	8.8	6.1	60.4	11.6	
Ноябрь	744.9	764.2	723.7	— 9.9	— 7.4	— 8.9	— 8.7	1.5	—33.9	2.4	2.5	2.5	92	85	90	9.3	8.8	7.3	54.1	24.7	
Декабрь	751.7	771.6	729.2	—21.8	—20.3	—21.5	—21.2	— 0.4	—44.0	1.1	1.2	1.1	88	88	88	7.0	6.3	5.6	30.2	10.1	
Годъ	748.7	771.6	723.7	— 0.8	4.2	0.8	1.4	34.6	—44.0	5.4	5.6	5.5	84	68	80	7.6	7.3	6.0	532.0	41.1	
φ = 56° 50′							**Екатеринбургъ.**														λ = 60° 38′
Январь	734.8	751.5	721.1	—18.5	—15.6	—17.6	—17.2	— 4.2	—28.7	1.0	1.2	1.1	84	79	83	6.6	6.7	6.3	22.5	8.2	
Февраль	743.2	753.3	729.4	—19.0	—11.8	—15.7	—15.5	— 3.6	—35.3	0.9	1.3	1.0	82	70	76	5.0	3.7	2.3	0.5	0.4	
Мартъ	733.7	745.0	718.0	—12.2	— 4.6	— 8.4	— 8.4	10.0	—29.6	1.8	2.1	2.0	82	62	73	6.7	5.4	5.1	36.2	7.1	
Апрѣль	738.2	746.6	725.3	2.8	10.6	6.0	6.5	22.3	— 9.0	4.0	4.0	4.2	69	44	60	5.5	5.3	3.5	24.5	6.6	
Май	734.0	747.8	720.4	10.1	15.3	11.6	12.3	26.3	3.6	6.8	6.7	7.0	73	55	70	6.0	7.1	6.4	83.0	14.7	
Іюнь	731.9	741.7	718.0	13.8	19.2	15.3	16.1	28.2	4.0	8.4	7.5	8.4	70	46	66	5.1	6.8	3.7	71.8	31.6	
Іюль	729.9	738.3	715.9	17.8	23.7	19.0	20.2	34.4	11.6	11.4	10.5	11.1	75	51	69	4.4	6.3	4.6	66.0	34.8	
Августъ	732.7	745.3	713.2	12.6	18.7	14.2	15.2	26.7	3.4	9.3	8.9	9.4	83	56	77	6.0	6.5	5.8	38.1	11.7	
Сентябрь	734.7	745.3	720.8	7.4	13.8	9.4	10.2	23.8	— 2.5	6.9	6.8	6.8	87	58	75	5.9	6.7	5.3	60.2	22.4	
Октябрь	733.9	746.6	713.1	0.0	4.3	1.5	1.9	16.6	—16.6	4.5	4.9	4.7	89	71	82	7.9	7.8	6.8	59.2	17.3	
Ноябрь	730.7	746.3	713.8	—11.1	— 7.9	— 9.8	— 9.6	1.9	—33.5	2.0	2.2	2.1	84	77	84	7.2	7.4	6.4	38.2	15.7	
Декабрь	735.2	752.8	717.3	—21.5	—18.9	—20.3	—20.2	— 2.1	—42.5	0.9	1.1	1.1	82	79	83	5.4	5.9	5.6	16.7	5.6	
Годъ	734.4	753.3	713.1	— 1.5	3.9	0.4	1.0	34.4	—42.5	4.8	4.8	4.9	80	62	75	6.0	6.3	5.2	516.9	34.8	
φ = 57° 5′							**Ножовка (Рожд. зав.).**														λ = 54° 45′
Январь	749.1	766.0	733.4	—16.9	—14.5	—16.4	—15.9	— 1.6	—32.4	1.3	1.4	1.3	92	86	90	7.9	7.5	6.9	17.5	3.0	
Февраль	758.5	767.6	747.9	—16.8	—10.7	—14.8	—14.1	— 2.7	—32.0	1.2	1.5	1.3	91	72	87	5.1	5.0	4.1	6.0	3.5	
Мартъ	747.7	761.3	733.2	—11.5	— 3.1	— 7.6	— 7.4	9.8	—25.0	2.1	2.5	2.4	95	64	83	5.4	6.4	4.8	8.5	2.5	
Апрѣль	751.9	760.1	739.5	5.0	13.0	6.8	8.3	22.2	—11.3	5.1	5.9	5.7	74	51	70	4.0	4.3	2.9	5.0	4.0	
Май	747.4	760.9	735.6	11.0	16.9	12.3	13.4	24.8	5.8	7.9	8.7	8.1	80	61	76	6.6	7.1	3.9	45.4	16.0	
Іюнь	745.1	756.0	732.5	14.7	20.4	15.1	16.7	29.4	8.4	9.9	9.9	10.1	78	55	78	4.8	5.4	5.5	82.0	18.5	
Іюль	743.3	750.3	730.1	18.7	25.0	19.5	21.1	34.7	11.7	12.8	13.4	13.1	81	58	78	5.2	5.6	4.0	35.5	7.0	
Августъ	746.8	760.8	722.8	13.8	19.7	14.9	16.2	30.9	4.8	10.4	11.2	11.0	87	66	86	5.9	6.9	5.8	65.5	16.5	
Сентябрь	749.1	759.2	737.7	8.2	14.8	10.4	11.1	25.2	— 1.8	7.8	8.8	8.4	93	68	86	6.5	7.0	4.9	19.5	8.5	
Октябрь	747.8	760.4	724.8	1.2	5.4	2.5	3.0	18.3	—16.3	5.3	6.1	5.4	96	80	90	6.5	6.2	6.7	46.3	9.5	
Ноябрь	745.0	764.4	723.0	— 9.3	— 6.7	— 8.4	— 8.1	1.4	—31.6	2.7	3.0	2.8	98	92	97	8.2	7.8	8.1	22.0	7.5	
Декабрь	751.8	772.9	731.1	—21.1	—18.0	—20.0	—19.7	0.0	—42.7	1.2	1.4	1.3	93	89	93	3.8	6.1	4.9	22.5	6.0	
Годъ	748.6	772.9	722.8	— 0.2	5.2	1.2	2.0	34.7	—42.7	5.6	6.2	5.9	88	70	84	5.8	6.3	5.2	375.7	18.5	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. < 0°	Min. < 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 83^m?$												**Irbit.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	22	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
2	—	1	—	—	—	3	8	11	—	1	—	1	—	4	—	7	—	16	—	22	—	6	—	10	April
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	6	—	8	—	9	—	14	—	14	—	10	—	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 116.8^m$												**Perm.**												$G = 0.9^{mm}$ (750.4^{mm}).	
19	—	—	3	16	2	31	31	2	3.3	13	4.0	3	4.1	18	4.9	3	3.3	14	4.6	9	2.3	2	4.0	29	Januar
4	—	—	3	8	—	29	29	—	—	5	2.2	2	3.0	9	4.9	5	4.0	14	4.6	8	3.9	5	3.0	39	Februar
9	—	—	3	11	3	23	28	3	3.7	4	3.6	7	8.4	4	7.1	9	4.9	22	4.0	2	4.2	2	3.2	40	März
1	—	—	4	8	3	2	7	5	4.8	7	3.0	1	4.0	11	4.5	12	4.0	15	4.5	9	4.7	3	4.7	27	April
—	—	2	2	18	5	—	—	5	3.3	9	3.9	6	4.5	15	5.6	8	4.4	12	4.9	16	4.5	10	4.6	12	Mai
—	—	7	2	12	4	—	—	2	7.0	1	1.0	5	3.5	18	5.6	10	5.0	10	4.0	17	4.5	10	3.9	17	Juni
—	—	13	2	5	2	—	—	3	4.0	—	—	4	1.5	18	4.3	6	5.2	9	3.0	16	4.0	6	3.8	31	Juli
—	—	4	—	18	3	—	—	6	5.3	2	3.5	1	8.5	9	5.5	11	6.2	9	2.7	20	3.4	9	4.5	26	August
—	—	1	—	15	6	—	3	4	6.0	4	4.0	1	2.0	11	5.2	6	7.2	19	5.1	17	4.8	6	4.0	22	September
11	—	—	—	16	3	8	14	3	7.5	5	5.6	6	2.7	13	4.3	6	4.3	12	4.2	19	4.6	1	7.5	28	October
20	—	—	1	21	3	21	28	4	4.2	3	5.3	1	4.0	14	5.5	8	6.8	15	5.5	13	5.0	1	6.0	31	November
15	—	—	4	12	2	31	31	5	4.0	7	3.6	1	4.0	5	4.3	9	4.1	9	5.4	9	4.0	—	—	48	December
79	—	27	24	160	36	145	171	42	4.8	60	3.8	38	4.4	145	5.1	93	5.0	160	4.4	155	4.2	55	4.2	350	Jahr
$H = 283.4^m$												**Katharinenburg.**												$G = 0.8^{mm}$ (735.6^{mm}).	
15	—	—	2	11	3	31	31	5	4.3	3	3.8	12	4.4	13	4.4	6	3.6	18	5.9	18	6.0	2	5.7	16	Januar
2	—	—	8	3	4	29	29	1	5.0	1	2.0	8	2.7	6	3.1	5	2.9	17	6.1	23	6.1	6	4.4	20	Februar
12	—	—	5	9	5	22	28	6	4.0	7	4.9	9	4.8	15	4.6	10	4.0	17	5.9	20	6.1	4	5.8	5	März
5	—	—	8	4	4	3	9	7	6.1	3	4.0	5	3.2	14	4.8	7	3.6	15	5.6	25	5.9	6	6.2	8	April
—	2	4	3	11	8	—	—	5	4.2	6	4.3	13	5.9	15	6.0	6	7.6	18	5.4	16	5.9	11	5.9	3	Mai
—	—	6	2	3	6	—	—	11	4.1	1	3.0	4	5.2	7	5.1	8	5.4	18	5.1	14	4.8	14	4.2	13	Juni
—	—	9	4	5	5	—	—	9	4.2	5	2.8	4	4.0	14	4.5	2	3.5	12	3.8	17	6.1	16	4.8	14	Juli
—	—	3	—	7	4	—	—	12	5.5	4	2.8	3	3.8	8	5.6	3	6.2	10	5.8	19	4.5	21	5.0	13	August
1	—	2	6	8	4	—	2	5	7.2	3	6.3	4	5.0	12	5.8	7	6.0	14	6.6	24	5.5	13	4.8	8	September
10	—	—	4	18	1	8	16	2	6.5	5	5.6	4	4.2	20	5.0	5	5.1	9	5.7	28	5.4	14	4.9	6	October
16	—	—	4	16	7	25	30	2	3.2	3	3.8	3	4.0	9	5.0	8	5.8	15	5.9	36	6.7	4	4.2	10	November
12	—	—	6	11	5	31	31	15	3.2	2	3.5	3	3.3	6	4.2	3	4.7	12	6.6	27	7.3	6	3.3	19	December
71	2	24	52	106	56	149	176	80	4.6	43	4.1	72	4.4	139	5.0	70	4.9	175	5.7	267	6.0	117	4.9	135	Jahr
$H = 118^m?$												**Noshowka (Roshd. Saw.).**												$G = 0.9^{mm}$ (751.0^{mm}).	
10	—	—	2	15	—	31	31	—	—	12	2.8	4	4.0	4	4.5	3	5.3	5	5.6	11	3.7	1	5.0	52	Januar
3	—	—	9	6	—	29	29	—	—	1	2.0	—	—	3	2.0	4	5.5	5	4.8	14	3.9	1	2.0	59	Februar
7	—	—	5	6	—	23	28	4	6.0	2	5.0	5	5.2	3	6.7	8	4.8	2	5.0	21	5.0	1	2.0	47	März
—	—	1	7	3	1	1	6	8	5.5	3	4.7	1	2.0	3	3.3	7	4.2	7	5.8	13	4.5	1	4.0	47	April
—	—	6	3	4	2	—	—	5	3.4	8	3.1	5	2.4	3	5.3	4	5.0	10	5.4	9	4.0	1	6.0	47	Mai
—	—	3	4	5	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	2	3.0	13	4.6	11	4.0	6	4.7	2	4.0	54	Juni
—	1	2	7	5	—	—	—	1	4.0	—	—	3	2.0	4	2.5	6	3.3	7	3.7	9	3.4	3	3.7	57	Juli
—	2	2	4	11	1	—	—	4	3.0	2	5.0	1	4.0	2	3.0	7	5.4	7	6.0	7	4.3	1	6.0	62	August
—	—	—	4	10	—	—	4	2	4.0	5	3.0	3	2.0	—	—	5	4.8	8	4.8	14	5.3	3	4.0	50	September
5	—	—	5	11	1	8	15	3	6.7	3	4.7	—	—	1	4.0	7	3.4	4	3.5	17	5.3	1	4.0	57	October
6	—	—	2	16	—	22	28	1	2.0	1	6.0	2	4.0	3	7.3	4	5.5	4	6.0	20	5.2	—	—	50	November
9	—	—	11	9	—	31	31	1	4.0	—	—	—	—	2	3.0	1	6.0	4	4.0	17	4.7	—	—	68	December
40	3	14	63	101	5	145	172	29	4.7	38	3.5	24	3.3	30	4.1	69	4.6	74	4.9	158	4.6	15	4.0	650	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 55° 29′						**Рождественское** (Пермской губ.).														λ = 60° 37′	
Январь	736.6	754.9	727.3	—15.8	—14.0	—15.8	—15.2	— 3.9	—24.7	1.3	1.5	1.3	95	93	95	7.7	6.8	5.8	8.8	2.5	3
Февраль	747.6	758.7	733.0	—17.7	—11.8	—15.9	—15.1	— 3.3	—31.4	1.1	1.5	1.2	94	83	89	5.6	6.1	3.5	1.5	1.5	1
Мартъ	735.6	747.4	721.2	—11.0	— 5.1	— 9.2	— 8.4	8.2	—28.0	2.2	2.9	2.4	95	86	93	6.3	7.2	6.5	37.9	16.5	2
Апрѣль	740.4	749.2	727.6	4.5	12.9	5.2	7.5	23.6	— 4.6	5.0	5.6	4.9	78	49	73	6.0	4.8	3.8	2.4	1.5	2
Май	735.6	750.8	720.4	11.7	16.6	11.5	13.3	24.5	5.4	8.4	8.5	8.4	81	63	83	7.2	8.2	6.3	108.9	19.7	2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	731.8	740.1	717.4	19.5	25.2	18.5	21.1	33.6	12.4	12.2	12.0	12.3	72	52	77	6.4	6.3	5.2	72.9	28.7	2
Августъ	734.4	747.5	716.3	15.4	20.5	14.8	16.9	29.3	5.1	10.6	10.4	10.3	75	54	78	5.7	7.3	6.4	34.7	18.2	1
Сентябрь	736.8	747.3	719.9	9.6	14.5	9.7	11.2	25.3	— 1.0	7.4	7.7	7.3	81	62	80	6.6	7.3	6.4	59.1	28.0	2
Октябрь	735.9	748.5	713.6	2.2	6.3	3.3	4.0	20.1	—11.4	5.1	5.5	5.2	88	72	84	7.5	7.3	7.3	35.5	12.0	2
Ноябрь	733.6	749.2	716.2	—10.0	— 8.0	— 9.6	— 9.2	1.3	—29.1	2.3	2.5	2.4	91	88	91	8.8	7.3	6.7	21.6	13.0	1
Декабрь	737.2	755.3	720.5	—18.7	—17.5	—18.2	—18.2	— 2.7	—40.1	1.2	1.3	1.3	87	85	86	7.2	6.1	6.3	10.3	4.2	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 58° 55′						**Дагерортскій маякъ.**														λ = 22° 15′	
Январь	—	—	—	— 3.7	— 2.8	— 3.9	— 3.5	3.1	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.2	15.4	4.9	
Февраль	—	—	—	— 8.7	— 6.1	— 7.6	— 7.5	0.0	—17.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.1	14.6	3.5	
Мартъ	—	—	—	— 8.8	— 5.6	— 7.7	— 7.4	8.5	—18.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	5.0	38.9	17.0	
Апрѣль	—	—	—	0.7	1.8	— 0.3	0.7	6.5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.2	28.5	8.6	
Май	—	—	—	6.7	8.1	4.9	6.6	16.3	0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	6.5	33.7	14.6	
Іюнь	—	—	—	12.4	12.8	9.7	11.6	19.0	4.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	5.8	19.3	8.5	
Іюль	—	—	—	15.3	17.0	13.7	15.3	21.5	10.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.6	61.1	12.3	
Августъ	—	—	—	14.7	16.4	13.1	14.7	21.9	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.8	45.9	11.1	
Сентябрь	—	—	—	11.6	13.3	11.0	12.0	20.3	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	4.2	26.8	9.6	
Октябрь	—	—	—	5.2	6.3	5.4	5.6	10.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.0	107.5	15.5	
Ноябрь	—	—	—	1.3	2.1	1.5	1.6	7.5	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.8	36.3	8.9	
Декабрь	—	—	—	— 1.3	— 1.2	— 1.3	— 1.3	5.0	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	8.2	21.5	5.6	
Годъ	—	—	—	3.8	5.2	3.2	4.0	21.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.8	449.5	17.0	
φ = 59° 26′						**Катеринентальскій маякъ.**														λ = 24° 49′	
Январь	757.8	777.4	740.6	— 6.9	— 6.2	— 6.9	— 6.7	2.8	—25.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	6.6	8.9	1.8	
Февраль	759.9	780.7	739.6	—12.6	— 8.9	—11.2	—10.9	— 0.4	—22.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.8	13.7	5.2	
Мартъ	751.7	771.9	737.3	—12.4	— 7.8	— 9.8	—10.0	8.0	—27.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.6	13.8	5.0	
Апрѣль	755.3	767.7	742.5	— 0.4	2.3	0.2	0.7	13.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	7.0	52.0	11.2	
Май	755.2	765.2	738.0	6.1	9.6	6.6	7.4	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.4	17.9	6.7	
Іюнь	755.7	764.6	743.3	11.9	13.8	11.3	12.3	21.2	5.8	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	6.0	20.0	6.3	
Іюль	750.5	756.3	743.3	14.8	17.5	14.4	15.6	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	7.6	44.0	19.0	
Августъ	755.9	769.1	745.2	13.7	17.0	14.1	14.9	24.2	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.5	87.0	19.2	
Сентябрь	759.0	772.0	736.9	9.8	13.3	10.9	11.3	24.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5	24.9	8.5	
Октябрь	751.0	766.0	732.5	4.5	6.3	4.5	5.1	12.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.5	45.7	7.5	
Ноябрь	752.8	770.3	721.9	0.1	1.4	0.3	0.6	7.0	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.8	43.2	8.5	
Декабрь	760.6	775.2	742.5	— 3.9	— 3.2	— 4.1	— 3.7	6.0	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0	12.3	3.4	
Годъ	755.4	780.7	721.9	2.1	4.6	2.5	3.0	24.2	—27.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.5	383.4	19.2	
φ = 59° 26′						**Ревель.**														λ = 24° 45′	
Январь	760.3	779.5	743.4	— 6.2	— 5.4	— 6.3	— 5.9	1.8	—22.3	2.6	2.8	2.7	82	82	82	8.7	8.2	6.4	16.2	10.0	
Февраль	762.2	782.5	740.2	—10.8	— 8.4	— 9.8	— 9.7	— 0.9	—17.9	1.8	2.1	1.9	86	83	85	7.1	5.7	5.4	14.2	5.6	
Мартъ	754.1	774.9	739.7	—10.5	— 7.1	— 8.9	— 8.8	9.5	—23.5	2.1	2.4	2.3	82	76	80	5.0	5.1	4.8	22.0	6.6	
Апрѣль	757.8	769.8	744.6	0.8	2.9	0.9	1.5	13.8	— 3.3	3.9	4.0	3.9	78	71	79	6.1	6.6	6.7	35.4	10.2	
Май	757.5	771.1	739.7	7.6	10.3	7.5	8.5	18.2	2.8	5.6	5.5	5.5	71	59	69	6.1	5.8	5.9	20.9	6.4	
Іюнь	757.8	766.7	745.9	13.0	15.7	12.3	13.7	21.4	6.9	7.6	7.2	7.1	68	55	68	3.4	4.4	3.9	21.4	6.1	
Іюль	752.7	759.4	745.7	16.0	18.1	15.3	16.4	22.6	11.3	9.9	9.6	10.3	73	62	76	6.2	8.3	5.4	31.7	10.8	
Августъ	757.8	769.4	747.1	15.3	17.9	14.8	16.0	24.0	12.6	9.9	9.6	9.7	76	63	77	5.0	6.5	5.0	42.4	14.5	
Сентябрь	761.0	775.1	739.0	11.8	14.4	12.1	12.8	22.5	4.5	8.2	8.0	7.8	77	64	72	7.2	5.7	6.2	15.9	7.3	
Октябрь	753.1	768.3	737.0	5.0	6.6	4.8	5.5	11.0	— 3.1	5.6	5.6	5.4	82	74	81	6.7	8.1	7.1	59.6	12.0	
Ноябрь	754.4	773.5	724.2	0.7	1.9	0.9	1.1	7.2	— 3.0	4.2	4.4	4.2	84	82	83	8.9	8.7	8.1	31.8	6.0	
Декабрь	762.2	778.0	743.0	— 3.6	— 3.1	— 3.5	— 3.4	5.5	—17.3	3.6	3.6	3.5	90	90	89	7.4	6.7	6.8	14.8	4.5	
Годъ	757.6	782.5	724.2	3.3	5.3	3.3	4.0	24.0	—23.5	5.4	5.4	5.4	79	72	78	6.5	6.5	6.0	326.3	14.5	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^m$								**Roshdestwenskoe** (Gouv. Perm).																$G = ?^{mm}$	
7	—	—	2	11	3	31	31	1	4.0	7	7.4	3	4.1	12	5.5	13	6.3	7	6.0	10	6.0	10	5.8	26	Januar
1	—	—	5	5	1	29	29	3	2.0	2	2.0	1	2.0	1	2.0	3	2.7	4	7.0	16	6.8	9	9.3	47	Februar
9	—	—	2	10	7	24	28	3	10.0	11	9.8	6	4.0	10	5.6	6	4.3	6	4.0	15	5.6	7	6.0	29	März
—	—	—	5	3	1	1	7	2	7.0	8	6.2	6	4.8	8	3.9	4	2.5	6	3.3	18	5.9	14	4.9	24	April
—	1	2	1	13	11	—	—	2	9.0	10	6.5	4	3.3	13	6.5	11	10.3	3	12.7	13	6.9	16	8.0	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	5	1	5	—	—	—	5	3.6	5	3.2	4	3.7	12	4.9	4	4.0	7	3.7	17	4.9	20	5.0	19	Juli
—	—	1	—	4	—	—	—	6	5.2	4	5.0	3	3.0	4	4.8	4	8.5	4	9.0	19	5.1	21	6.4	15	August
—	—	—	3	14	5	—	1	2	12.0	4	3.5	4	4.0	10	3.7	11	8.5	8	6.1	13	8.2	20	8.2	12	September
4	—	—	3	17	4	6	12	3	8.3	6	8.0	1	8.0	12	5.4	14	5.8	5	3.8	19	6.6	14	7.4	17	October
6	—	—	1	15	5	26	30	1	2.0	5	6.6	2	4.5	10	5.0	15	9.4	9	6.4	21	7.4	7	8.5	18	November
3	—	—	4	15	2	31	31	7	5.9	16	6.0	3	5.3	1	8.0	5	5.2	9	6.0	12	9.1	17	7.8	22	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 65.^m2$								**Leuchtthurm v. Dagerort.**																$G = 0.^{mm}9$ ($750.^{mm}2$).	
10	—	—	—	19	—	20	25	8	—	7	—	1	—	3	—	11	—	15	—	11	—	16	—	19	Januar
8	—	—	6	13	—	29	29	7	—	10	—	5	—	12	—	5	—	7	—	1	—	2	—	38	Februar
5	—	—	8	8	—	23	28	14	—	19	—	2	—	11	—	8	—	12	—	1	—	5	—	20	März
8	—	—	4	16	—	5	22	25	—	14	—	—	—	3	—	12	—	12	—	1	—	5	—	18	April
—	—	2	2	11	—	—	—	10	—	4	—	—	—	4	—	18	—	21	—	6	—	16	—	12	Mai
—	—	—	10	10	—	—	—	25	—	4	—	—	—	2	—	3	—	7	—	5	—	19	—	25	Juni
—	—	1	1	21	—	—	—	15	—	16	—	—	—	4	—	16	—	19	—	3	—	1	—	17	Juli
—	—	—	1	16	—	—	—	15	—	3	—	—	—	3	—	13	—	18	—	4	—	11	—	23	August
—	—	2	2	10	—	—	—	17	—	3	—	—	—	2	—	15	—	14	—	8	—	15	—	16	September
6	—	—	—	24	4	—	2	13	—	4	—	3	—	3	—	15	—	26	—	7	—	13	—	7	October
4	—	—	—	20	3	8	12	4	—	10	—	1	—	1	—	3	—	26	—	14	—	6	—	23	November
5	—	—	2	22	—	13	16	5	—	2	—	3	—	23	—	11	—	17	—	5	—	11	—	14	December
46	—	5	36	190	7	98	134	158	—	96	—	15	—	71	—	130	—	194	—	66	—	120	—	232	Jahr
$H = 50.^m8$								**Leuchtthurm v. Katharinenthal.**																$G = 0.^{mm}9$ ($755.^{mm}9$).	
11	—	—	1	12	—	23	28	8	—	8	—	5	—	13	—	11	—	8	—	13	—	13	—	1	Januar
7	—	—	3	12	—	29	29	5	—	12	—	18	—	23	—	3	—	12	—	4	—	4	—	6	Februar
5	—	—	12	9	—	23	28	7	—	24	—	13	—	14	—	6	—	8	—	10	—	6	—	5	März
7	—	—	4	15	—	7	21	10	—	20	—	8	—	3	—	13	—	17	—	3	—	11	—	5	April
—	1	1	1	10	—	—	—	13	—	4	—	1	—	10	—	13	—	18	—	13	—	15	—	6	Mai
—	—	2	6	5	—	—	—	12	—	12	—	1	—	3	—	5	—	3	—	10	—	18	—	6	Juni
—	—	—	—	5	—	—	—	7	—	18	—	4	—	1	—	7	—	16	—	6	—	3	—	1	Juli
—	—	3	2	5	—	—	—	15	—	7	—	5	—	7	—	16	—	11	—	16	—	15	—	1	August
—	—	1	2	8	—	—	1	22	—	6	—	1	—	5	—	11	—	17	—	10	—	16	—	2	September
—	1	—	—	13	—	1	3	15	—	3	—	6	—	7	—	19	—	22	—	7	—	14	—	—	October
9	2	—	—	24	—	11	18	7	—	6	—	6	—	4	—	8	—	21	—	21	—	14	—	3	November
4	1	—	3	20	—	15	23	2	—	5	—	6	—	31	—	12	—	18	—	12	—	7	—	—	December
43	5	7	34	138	—	109	151	123	—	125	—	74	—	121	—	124	—	171	—	125	—	136	—	36	Jahr
$H = 20.^m5$								**Reval.**																$G = 0.^{mm}9$ ($757.^{mm}0$).	
6	—	—	1	15	—	22	27	3	5.3	6	10.3	4	6.2	9	5.3	15	7.3	17	6.4	15	7.2	18	7.3	6	Januar
6	—	—	6	10	—	29	29	2	5.0	8	5.3	12	6.1	15	5.3	16	6.1	6	5.0	9	4.7	5	5.2	14	Februar
4	—	—	12	12	1	22	27	3	6.7	18	4.5	13	5.4	14	5.6	10	4.5	14	5.9	4	7.3	8	5.8	9	März
5	—	—	7	14	—	5	15	7	4.6	12	7.2	10	8.0	4	4.0	13	6.5	14	6.9	7	5.4	16	5.2	7	April
—	1	2	3	8	1	—	—	5	4.8	13	6.3	3	7.3	8	6.4	14	5.7	21	6.1	16	6.4	10	7.0	3	Mai
—	—	1	13	6	—	—	—	15	5.7	11	6.4	11	6.0	—	—	3	5.3	6	5.2	14	6.4	25	6.5	5	Juni
—	—	1	5	11	—	—	—	6	4.7	20	6.0	11	4.7	9	4.0	10	6.2	17	5.9	4	5.0	14	5.9	2	Juli
—	—	2	7	8	—	—	—	9	5.4	12	6.5	4	5.5	6	5.7	21	6.1	9	8.0	14	7.1	16	7.9	2	August
—	—	1	3	10	—	—	—	11	7.8	11	6.4	—	—	2	4.0	18	4.9	21	5.9	9	6.7	17	8.0	—	September
4	—	—	2	15	1	1	2	16	8.5	—	—	2	8.0	7	7.1	26	6.1	17	7.5	8	5.5	17	8.7	—	October
7	—	—	1	21	1	9	16	5	6.4	9	6.3	3	6.7	6	5.3	8	6.2	23	6.8	25	7.2	10	8.0	1	November
4	—	—	5	16	—	17	20	2	6.0	10	7.8	3	5.3	15	7.2	26	6.7	11	5.8	9	6.4	13	6.2	3	December
36	1	7	65	146	4	105	136	84	6.3	130	6.4	76	6.1	95	5.7	180	6.1	176	6.4	134	6.5	169	6.9	52	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′																				
Январь	759.1	778.3	742.3	— 6.0	— 5.0	— 6.1	— 5.7	1.8	—24.7	2.8	2.9	2.8	86	84	86	9.2	8.5	7.5	11.4	1.8
Февраль	760.8	781.2	738.4	—11.3	— 7.8	—10.2	— 9.8	— 0.8	—20.5	1.9	2.2	2.0	92	85	92	8.1	7.1	6.6	5.9	3.3
Мартъ	752.9	772.9	738.3	—10.1	— 6.1	— 8.6	— 8.3	10.2	—21.4	2.2	2.4	2.3	86	74	84	6.8	6.6	6.0	16.3	4.2
Апрѣль	756.6	768.4	743.0	— 0.4	1.5	0.4	0.5	9.6	— 4.0	3.9	4.0	4.0	85	77	83	7.8	7.8	7.6	40.4	11.8
Май	756.4	769.2	739.2	5.8	7.6	6.6	6.7	19.8	1.8	5.4	5.5	5.8	79	71	78	6.9	6.8	7.1	29.4	6.9
Іюнь	756.9	765.1	744.9	11.7	12.4	10.6	11.6	16.8	5.4	7.7	7.7	7.5	75	72	79	6.2	6.7	6.9	19.3	7.1
Іюль	751.5	758.7	744.7	14.9	16.8	14.7	15.4	22.8	11.0	10.8	10.9	10.3	86	78	84	8.2	7.2	7.4	74.3	26.7
Августъ	756.8	767.7	746.4	14.8	17.6	15.2	15.9	23.2	11.8	10.2	10.7	10.2	82	73	80	6.8	7.0	6.4	145.4	32.6
Сентябрь	760.1	773.5	737.3	11.2	13.6	12.1	12.3	22.2	3.5	8.1	7.8	7.8	80	66	72	7.6	7.7	6.0	44.8	11.0
Октябрь	752.0	766.8	734.7	5.2	6.4	5.1	5.6	12.2	— 3.0	5.4	5.3	5.3	79	72	79	8.2	8.4	7.5	96.5	15.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	761.9	777.4	742.0	— 3.0	— 2.6	— 3.2	— 2.9	6.0	—15.7	2.8	2.8	2.6	81	77	79	8.4	8.1	7.8	5.1	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 55′ Церельскій маякъ. λ = 22° 4′																				
Январь	760.1	780.1	740.3	— 3.8	— 3.3	— 4.2	— 3.8	4.3	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.4	19.9	6.1
Февраль	760.1	782.5	736.4	— 8.5	— 7.6	— 8.4	— 8.2	— 0.6	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.6	34.8	12.3
Мартъ	752.4	769.8	729.3	— 8.6	— 7.3	— 8.5	— 8.1	4.3	—21.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.5	72.7	33.6
Апрѣль	756.8	766.3	741.0	0.5	2.2	— 0.2	0.8	6.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.6	21.1	4.5
Май	756.9	769.5	742.5	8.1	9.0	6.1	7.5	16.7	2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	4.6	27.9	8.6
Іюнь	757.7	765.9	745.4	12.7	14.0	11.3	12.7	18.2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.0	3.5	21.2	4.8
Іюль	750.9	757.2	743.5	16.4	17.2	15.2	16.3	22.3	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	6.5	44.9	9.2
Августъ	756.8	767.0	748.7	16.1	16.7	15.1	16.0	20.4	12.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.6	68.1	13.7
Сентябрь	760.7	773.7	732.6	13.2	14.5	12.7	13.5	19.1	6.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.9	55.6	14.2
Октябрь	753.0	767.6	735.1	7.4	7.8	6.6	7.3	11.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.5	84.6	9.1
Ноябрь	753.9	773.1	725.9	2.6	2.7	2.3	2.5	6.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.8	44.7	7.5
Декабрь	760.4	771.2	743.4	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.3	5.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.1	32.3	15.3
Годъ	755.9	782.5	725.9	4.7	5.5	4.0	4.7	22.3	—21.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.9	527.8	33.6
φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′																				
Январь	761.6	780.3	744.3	— 8.3	— 6.0	— 8.0	— 7.4	2.8	—31.8	2.6	2.8	2.6	92	85	89	7.5	8.7	6.8	14.3	2.4
Февраль	762.4	783.7	741.0	—13.1	— 8.0	—11.3	—10.8	— 0.4	—25.6	1.8	2.3	2.0	95	88	93	8.0	6.4	5.6	19.4	6.6
Мартъ	754.3	773.1	736.0	—12.9	— 6.2	— 9.2	— 9.4	9.3	—27.6	2.1	2.6	2.4	91	77	87	5.8	6.0	3.9	31.5	7.1
Апрѣль	757.9	768.9	745.7	0.3	3.5	1.2	1.7	16.3	— 6.8	4.1	4.3	4.3	86	73	84	7.2	7.5	6.3	24.6	9.4
Май	758.5	769.8	744.2	6.8	10.0	7.6	8.1	20.1	1.7	5.8	5.9	6.3	79	66	80	6.3	6.5	5.2	28.2	7.4
Іюнь	758.3	767.4	745.6	13.2	16.4	12.4	14.0	23.9	6.5	8.1	7.9	7.9	72	57	74	4.6	5.4	5.5	24.9	8.6
Іюль	753.0	759.1	746.0	15.3	19.1	15.9	16.7	24.1	10.3	10.6	10.5	11.0	82	65	82	6.6	6.9	7.2	61.2	19.7
Августъ	758.4	769.1	748.6	13.8	18.1	14.3	15.4	22.1	9.5	10.1	10.7	10.6	86	69	87	6.3	7.3	5.6	82.8	21.5
Сентябрь	762.2	775.2	740.7	9.8	14.3	10.6	11.6	22.9	0.7	8.4	8.7	8.5	89	70	87	6.7	7.0	5.0	67.4	19.9
Октябрь	754.5	769.1	738.9	4.7	6.7	5.1	5.5	11.3	— 2.3	5.9	6.0	5.9	89	79	88	8.3	8.6	7.2	71.5	11.7
Ноябрь	756.2	775.1	730.1	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	6.5	— 8.6	4.1	4.2	4.1	89	83	88	9.0	8.9	7.9	35.1	6.8
Декабрь	763.1	777.1	744.0	— 3.9	— 3.3	— 4.0	— 3.7	5.9	—17.9	3.5	3.5	3.3	89	87	87	8.4	8.0	7.8	18.9	5.9
Годъ	758.4	783.7	730.1	2.1	5.5	2.9	3.5	24.1	—31.8	5.6	5.8	5.7	87	75	86	7.1	7.3	6.2	479.8	21.5
φ = 58° 23′ Дерптъ. λ = 26° 43′																				
Январь	756.2	774.5	737.9	— 9.5	— 7.8	— 8.7	— 8.7	1.2	—21.8	2.3	2.5	2.4	90	87	89	8.2	8.1	8.3	23.4	5.8
Февраль	757.8	777.9	738.4	—12.8	— 9.1	—10.8	—10.9	0.4	—22.8	1.8	2.1	2.0	93	89	92	8.6	6.3	6.1	22.6	6.8
Мартъ	749.4	769.6	730.7	—12.5	— 6.5	— 8.9	— 9.3	10.0	—26.4	2.0	2.6	2.3	91	80	87	7.2	6.4	5.6	37.5	9.0
Апрѣль	753.1	764.1	741.4	1.0	5.3	2.4	2.9	18.1	— 3.8	4.2	4.4	4.3	83	66	78	7.1	7.4	6.5	30.8	18.1
Май	753.7	763.8	739.5	7.1	11.7	7.8	8.9	21.7	1.5	5.7	5.5	5.9	75	55	73	6.2	6.6	6.0	39.9	8.6
Іюнь	753.1	762.3	738.8	12.4	17.0	12.7	14.0	23.2	6.6	7.4	7.1	7.5	70	50	69	5.7	6.8	5.2	59.8	15.7
Іюль	748.6	755.2	741.1	14.3	19.5	15.7	16.5	25.4	8.3	10.0	9.5	10.2	82	57	77	7.3	7.8	6.6	24.0	5.4
Августъ	753.8	764.9	745.4	12.7	18.5	13.7	15.0	25.1	7.2	9.7	10.0	9.9	89	64	85	7.3	7.9	5.0	50.1	15.5
Сентябрь	757.3	771.2	738.5	8.1	14.0	9.5	10.5	24.0	— 2.0	7.6	8.3	7.9	91	68	86	6.6	7.8	5.2	45.4	12.9
Октябрь	749.8	763.6	736.9	3.0	6.1	3.5	4.2	12.4	— 4.5	5.4	5.6	5.4	93	77	89	7.4	8.2	6.7	65.5	17.5
Ноябрь	750.9	770.0	724.3	— 1.5	0.2	— 0.9	— 0.7	6.7	— 9.4	3.9	4.0	3.8	92	86	90	8.8	8.8	7.8	61.5	19.2
Декабрь	758.7	774.4	737.9	— 6.0	— 5.1	— 6.1	— 5.7	4.6	—20.2	3.1	3.2	3.0	92	91	90	8.1	7.7	6.9	32.6	8.0
Годъ	753.5	777.9	724.3	1.4	5.3	2.5	3.1	25.4	—26.4	5.3	5.4	5.4	87	72	84	7.4	7.5	6.3	493.1	19.2

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0° / Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 26.4							**Leuchtthurm v. Packerort.**																**G = 0.9 (756.5).**	
13	—	—	—	18	7	21	27	7	10.1	8	13.8	8	5.8	9	6.0	18	10.1	14	10.4	14	10.3	11	10.2	4	Januar
5	—	—	—	10	—	29	29	7	5.9	4	8.7	21	5.6	18	5.5	20	5.6	6	6.2	4	7.5	3	5.3	2	Februar
8	—	—	—	14	3	21	27	6	10.4	15	7.6	24	6.3	11	4.6	14	5.8	5	9.4	7	8.7	4	9.8	7	März
11	—	—	1	18	5	9	20	9	7.8	19	8.6	14	8.2	3	6.5	16	7.6	10	9.4	8	4.8	9	7.0	2	April
—	—	—	—	9	5	—	—	5	3.9	10	5.1	4	6.5	8	6.6	9	7.1	17	8.2	25	8.8	8	5.6	5	Mai
—	—	2	—	8	—	—	—	16	4.9	15	5.4	7	4.3	2	5.0	4	5.0	9	5.9	29	5.3	8	4.2	—	Juni
—	—	1	—	13	—	—	—	9	4.1	21	5.1	11	4.3	5	4.2	14	5.4	14	7.1	13	5.2	2	2.5	2	Juli
—	—	4	—	8	2	—	—	12	4.9	13	6.4	2	3.0	6	4.2	18	5.0	6	8.3	19	7.4	6	8.3	2	August
—	—	1	—	10	3	—	—	14	6.7	11	7.4	—	—	8	5.2	16	7.0	11	8.9	14	10.4	12	7.2	1	September
1	1	1	—	15	8	1	3	23	9.2	2	6.5	7	5.9	6	6.0	19	7.4	19	9.5	8	10.6	9	11.8	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	15	20	—	—	2	7.0	5	6.6	16	7.6	13	8.1	4	5.5	10	9.5	7	12.2	—	December
—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 5.4							**Leuchtthurm v. Zerel.**																**G = 0.8 (757.6).**	
6	—	—	2	13	—	20	27	9	—	9	—	7	—	3	—	10	—	11	—	16	—	18	—	10	Januar
6	—	—	8	12	—	29	29	9	—	7	—	17	—	20	—	5	—	1	—	5	—	2	—	21	Februar
8	—	—	12	10	—	23	25	4	—	23	—	12	—	2	—	5	—	6	—	4	—	3	—	34	März
4	—	2	5	9	—	5	20	12	—	18	—	7	—	4	—	5	—	11	—	5	—	7	—	21	April
—	—	1	9	3	—	—	—	9	—	8	—	6	—	5	—	6	—	27	—	10	—	9	—	12	Mai
—	—	—	14	6	—	—	—	17	—	8	—	6	—	2	—	1	—	6	—	13	—	18	—	19	Juni
—	—	2	5	5	—	—	—	3	—	15	—	13	—	4	—	6	—	24	—	7	—	4	—	14	Juli
—	—	2	10	6	—	—	—	11	—	4	—	4	—	10	—	4	—	15	—	11	—	16	—	16	August
—	—	—	7	7	—	—	—	12	—	10	—	3	—	6	—	8	—	15	—	11	—	12	—	11	September
—	—	—	—	14	—	1	2	11	—	5	—	2	—	6	—	10	—	22	—	19	—	15	—	2	October
3	—	—	—	18	—	5	8	7	—	10	—	4	—	6	—	1	—	22	—	25	—	9	—	6	November
2	—	—	—	21	—	13	16	4	—	6	—	3	—	20	—	19	—	10	—	15	—	8	—	8	December
29	—	7	72	124	—	96	127	108	—	123	—	84	—	88	—	80	—	170	—	141	—	121	—	174	Jahr.
H = 9.8							**Pernau.**																**G = 0.9 (758.4).**	
17	—	—	1	16	3	23	30	10	6.5	13	6.2	3	3.3	6	3.9	11	6.2	18	7.4	19	5.0	12	7.5	1	Januar
12	—	—	4	13	2	29	29	5	3.6	10	4.3	31	5.1	13	4.9	6	5.7	16	5.5	1	5.0	3	3.3	2	Februar
11	—	—	10	11	2	22	25	14	4.3	13	4.3	27	6.8	4	4.5	6	4.2	16	7.7	7	4.8	6	5.6	—	März
7	—	—	2	13	2	5	18	14	5.6	13	7.5	7	5.2	4	3.1	11	5.3	18	7.5	13	4.2	10	5.1	—	April
—	—	—	1	7	2	—	—	4	4.6	11	5.5	2	3.5	5	4.6	8	5.9	32	7.4	19	7.1	12	5.1	—	Mai
—	—	1	6	7	—	—	—	14	5.9	8	5.3	6	5.6	1	3.5	3	5.2	20	6.5	14	4.7	22	6.2	2	Juni
—	1	5	1	11	2	—	—	5	3.2	12	4.6	12	4.7	6	3.3	10	5.5	34	7.4	8	4.9	4	3.8	2	Juli
—	1	5	2	10	2	—	—	12	3.4	7	5.0	4	2.3	10	3.9	7	5.0	20	7.3	18	5.7	13	5.7	2	August
—	—	2	2	6	5	—	—	12	5.7	5	5.3	4	3.5	4	3.8	8	6.9	25	8.0	14	6.3	17	6.2	1	September
5	1	—	—	18	10	—	7	5	5.2	4	6.9	4	5.4	4	4.3	13	8.7	31	10.3	15	7.8	16	6.9	1	October
6	2	—	1	20	6	10	16	7	5.1	9	4.8	9	4.8	1	3.0	4	5.2	28	11.2	22	7.3	6	5.8	4	November
10	—	—	2	21	—	17	22	3	3.8	6	7.5	20	4.4	16	7.5	11	6.0	17	8.2	11	5.1	9	5.1	—	December
68	5	13	32	153	36	106	147	105	5.0	111	5.5	129	5.1	74	4.8	98	6.1	275	8.1	161	5.9	130	5.9	15	Jahr
H = 63.6							**Dorpat.**																**G = 0.9 (753.0).**	
15	—	—	1	21	—	25	29	5	3.7	12	3.6	5	2.1	6	2.2	10	3.4	17	3.7	24	3.7	11	2.8	3	Januar
10	—	—	1	13	—	28	29	3	2.3	8	2.9	13	3.3	16	3.2	6	3.0	14	3.4	11	2.5	4	2.5	12	Februar
12	—	—	7	16	—	23	26	3	2.1	14	3.3	16	3.1	8	2.7	8	2.5	10	4.4	12	3.3	9	2.4	13	März
4	2	1	2	11	—	2	14	12	2.9	16	3.9	7	3.6	7	2.0	19	3.0	9	3.4	9	3.2	7	3.2	4	April
1	2	1	2	7	—	—	—	8	3.0	8	3.1	9	2.1	7	2.8	12	3.2	24	3.4	17	3.6	8	2.6	—	Mai
—	1	1	5	8	—	—	—	15	3.0	9	2.4	8	2.1	6	2.7	3	3.1	12	3.2	15	2.7	20	2.8	2	Juni
—	—	2	—	10	—	—	—	5	2.3	15	2.7	13	2.5	5	2.2	14	2.4	25	2.9	9	2.4	5	2.9	2	Juli
—	—	—	1	12	—	—	—	9	1.7	7	1.9	4	2.2	7	1.8	14	2.4	24	3.5	15	2.9	8	2.1	5	August
—	—	1	2	10	—	—	1	7	3.1	2	3.0	5	2.1	7	1.8	15	3.0	19	3.4	20	2.9	13	2.4	2	September
6	1	—	1	15	—	2	11	2	3.4	3	4.7	6	2.8	6	3.2	16	3.4	29	4.0	20	3.4	11	3.8	—	October
9	—	—	—	20	—	14	19	6	2.3	6	3.3	4	3.2	4	2.6	10	3.2	32	4.9	21	3.7	6	2.6	1	November
12	—	—	3	17	—	18	25	1	3.0	4	3.8	18	3.6	22	3.6	6	3.7	17	4.0	18	3.6	6	3.5	1	December
69	6	6	25	160	—	112	154	76	2.7	104	3.2	108	2.9	101	2.8	133	3.0	232	3.7	191	3.2	108	2.8	45	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dau.
φ = 57° 3′							**Динаминдъ.**														λ = 24° 0′
Январь	762.6	780.9	743.8	— 7.1	— 5.4	— 6.3	— 6.3	1.8	—17.2	2.9	3.2	3.0	99	97	99	8.1	7.3	7.1	21.7	10.0	[illegible]
Февраль	762.0	783.5	739.0	—11.5	— 5.7	— 8.1	— 8.5	2.4	—21.0	2.1	2.9	2.6	99	93	98	5.6	5.7	4.8	20.6	6.1	[illegible]
Мартъ	753.8	772.6	727.0	—10.7	— 4.3	— 7.7	— 7.6	9.6	—23.7	2.5	3.1	2.8	99	86	95	5.3	4.1	4.9	55.9	15.5	[illegible]
Апрѣль	758.1	766.6	746.1	1.5	4.7	2.4	2.9	18.9	— 1.8	4.7	4.9	4.9	91	78	90	6.0	4.5	4.9	32.2	10.2	[illegible]
Май	759.3	769.7	748.0	7.3	10.7	8.7	8.9	22.2	3.0	6.7	6.8	7.1	87	70	83	4.1	4.1	4.8	24.0	5.3	[illegible]
Іюнь	758.8	766.9	743.8	13.0	15.1	12.9	13.7	24.6	7.0	9.3	9.9	9.2	83	77	83	3.7	3.2	3.6	41.7	25.5	[illegible]
Іюль	753.3	760.4	747.1	15.3	18.9	16.1	16.7	26.0	10.9	11.9	13.1	12.5	92	80	92	4.2	5.0	5.5	85.9	14.0	[illegible]
Августъ	759.1	768.7	748.9	14.5	18.6	15.7	16.3	25.8	11.6	11.2	12.4	12.0	92	78	90	3.8	3.7	4.2	70.5	25.5	[illegible]
Сентябрь	763.1	774.1	739.5	11.6	15.5	13.0	13.4	25.4	3.5	9.9	11.2	10.5	96	84	92	5.1	4.2	5.0	28.4	7.7	[illegible]
Октябрь	756.0	769.9	739.7	5.5	8.0	6.2	6.6	14.6	— 0.8	6.5	6.9	6.7	95	86	93	7.2	7.0	7.8	111.1	16.3	[illegible]
Ноябрь	757.3	776.6	729.9	0.4	1.6	0.3	0.8	7.9	— 9.4	4.5	4.7	4.6	93	89	96	7.0	6.7	6.8	60.3	14.3	[illegible]
Декабрь	763.6	776.3	744.2	— 3.1	— 2.1	— 2.8	— 2.6	6.2	—15.2	3.9	4.0	3.8	96	94	94	8.5	7.4	7.1	31.6	7.3	[illegible]
Годъ	758.9	783.5	727.0	3.1	6.3	4.2	4.5	26.0	—23.7	6.3	6.9	6.6	94	84	92	5.7	5.2	5.5	583.9	25.5	[illegible]
φ = 56° 57′							**Рига.**														λ = 24° 6′
Январь	762.7	781.0	744.2	— 7.3	— 5.5	— 6.6	— 6.5	2.6	—16.6	2.7	2.9	2.8	93	91	90	7.8	8.1	7.1	13.8	5.2	[illegible]
Февраль	762.1	783.1	739.2	—10.9	— 6.4	— 8.1	— 8.4	2.0	—19.2	2.1	2.7	2.3	97	92	88	6.4	5.8	5.2	20.8	8.5	[illegible]
Мартъ	753.8	772.3	726.5	— 9.8	— 4.1	— 6.7	— 6.9	11.5	—23.4	2.4	2.9	2.8	93	80	87	5.9	6.1	5.0	61.6	17.2	[illegible]
Апрѣль	757.9	766.4	746.6	2.1	5.5	2.6	3.4	18.6	— 3.0	4.4	4.5	4.6	83	69	82	6.7	6.8	5.7	33.1	8.0	[illegible]
Май	759.3	769.6	748.0	8.5	12.5	8.7	9.9	21.4	2.6	6.0	5.7	6.1	72	52	72	5.7	6.4	5.0	23.2	4.9	[illegible]
Іюнь	758.9	766.6	743.7	14.1	16.9	12.8	14.6	25.2	7.0	8.1	7.3	7.6	67	53	69	5.3	5.0	4.3	41.3	23.7	[illegible]
Іюль	753.4	760.1	747.2	15.9	19.4	15.4	16.9	25.0	11.0	10.3	10.3	10.6	77	63	81	5.8	8.2	5.0	153.6	56.4	[illegible]
Августъ	759.2	769.0	749.1	14.4	19.0	14.8	16.1	25.2	11.6	10.0	10.1	10.4	82	62	83	5.1	5.6	4.5	82.5	29.0	[illegible]
Сентябрь	763.3	774.0	740.8	10.6	15.5	11.9	12.6	25.8	1.2	8.7	8.7	8.7	89	65	82	6.2	6.1	5.1	29.1	9.5	[illegible]
Октябрь	756.2	770.0	739.9	5.0	8.1	5.8	6.3	15.0	— 0.3	6.2	6.4	6.0	92	78	86	7.5	8.6	8.6	88.0	13.5	[illegible]
Ноябрь	757.5	776.8	730.0	— 0.4	1.4	— 0.4	0.2	8.0	—11.0	4.1	4.4	4.0	88	85	87	7.6	7.7	7.2	37.1	11.8	[illegible]
Декабрь	763.8	776.4	744.4	— 3.4	— 2.3	— 3.4	— 3.0	6.6	—16.0	3.6	3.9	3.6	91	91	90	8.2	8.0	7.4	23.1	7.0	[illegible]
Годъ	759.0	783.1	726.5	3.2	6.7	3.9	4.6	25.8	—23.4	5.7	5.8	5.8	85	73	83	6.5	6.9	5.8	607.2	56.4	[illegible]
φ = 57° 24′							**Виндава.**														λ = 21° 33′
Январь	763.7	783.2	743.8	— 5.0	— 3.3	— 4.9	— 4.3	2.6	—18.2	3.0	3.2	3.1	86	83	87	8.2	7.4	6.9	19.1	5.9	[illegible]
Февраль	762.2	784.6	735.9	— 9.7	— 4.6	— 7.7	— 7.3	0.8	—23.0	1.9	2.6	2.2	90	81	89	6.5	5.4	5.2	28.0	10.0	[illegible]
Мартъ	754.2	772.1	727.4	— 8.9	— 4.2	— 7.2	— 6.8	11.2	—24.2	2.0	2.5	2.2	88	75	84	6.8	6.5	4.9	59.0	18.0	[illegible]
Апрѣль	758.8	767.4	744.4	1.2	3.8	1.3	2.1	20.5	— 3.2	4.2	4.5	4.2	83	75	82	7.1	6.6	4.7	19.9	7.5	[illegible]
Май	759.5	771.7	746.5	7.7	10.7	6.7	8.4	24.1	0.8	6.1	6.2	6.0	78	65	82	5.0	4.2	4.7	54.9	26.6	[illegible]
Іюнь	760.3	767.3	745.8	12.2	13.6	10.4	12.1	21.4	5.6	8.0	7.8	7.6	76	68	81	5.5	4.1	3.9	19.3	8.4	[illegible]
Іюль	753.5	760.7	747.2	15.1	17.9	14.5	15.8	25.2	10.2	9.9	10.2	9.8	85	74	89	7.4	6.9	8.1	48.9	—	[illegible]
Августъ	760.0	768.1	751.4	13.9	17.4	13.8	15.1	25.5	8.6	10.1	11.1	10.4	88	73	90	4.9	5.2	5.0	68.1	—	[illegible]
Сентябрь	763.7	774.5	737.3	11.2	15.1	11.8	12.7	22.9	0.0	9.0	9.7	9.2	89	74	87	6.7	6.5	5.0	42.9	11.7	[illegible]
Октябрь	756.1	770.5	737.5	5.9	8.0	6.5	6.8	12.3	— 0.4	6.2	6.5	6.4	88	81	87	8.2	8.3	7.8	106.4	13.3	[illegible]
Ноябрь	757.7	776.1	734.2	1.5	2.6	1.8	2.0	7.2	— 7.8	4.5	4.5	4.4	85	80	82	8.3	8.0	7.4	27.8	7.1	[illegible]
Декабрь	763.2	775.0	745.1	— 1.1	— 0.5	— 1.3	— 1.0	6.0	—12.6	4.2	4.1	4.0	92	86	88	8.7	7.5	7.3	23.8	5.9	[illegible]
Годъ	759.4	784.6	727.4	3.7	6.4	3.8	4.6	25.5	—24.2	5.8	6.1	5.8	86	76	86	6.9	6.4	5.9	518.1	—	[illegible]
φ = 56° 31′							**Либава.**														λ = 21° 1′
Январь	763.7	781.8	745.6	— 4.6	— 3.1	— 4.2	— 4.0	3.1	—16.5	2.8	3.0	3.1	81	78	83	7.4	7.0	6.5	14.9	5.0	[illegible]
Февраль	761.2	782.6	735.2	— 7.7	— 4.0	— 6.0	— 5.9	1.0	—16.7	2.3	2.6	2.6	81	73	79	6.2	5.3	6.2	26.1	6.3	[illegible]
Мартъ	753.5	771.8	723.4	— 7.9	— 3.2	— 5.7	— 5.6	11.1	—21.4	2.5	2.9	2.7	83	70	77	6.0	5.8	6.8	51.9	17.6	[illegible]
Апрѣль	758.4	765.9	744.8	1.6	4.5	2.2	2.8	16.2	— 4.7	4.2	4.5	4.4	80	70	81	6.2	6.0	5.7	28.8	9.2	[illegible]
Май	759.9	771.1	747.4	7.4	10.5	7.4	8.4	23.6	2.5	6.0	6.2	6.2	77	67	80	5.0	4.2	3.5	41.5	12.9	[illegible]
Іюнь	760.0	766.8	744.0	12.2	13.9	11.8	12.6	21.9	7.0	7.5	7.5	7.4	71	65	72	4.7	4.3	3.1	22.8	9.4	[illegible]
Іюль	753.3	760.7	746.6	14.9	17.2	14.5	15.5	25.2	11.4	10.6	10.9	10.7	83	75	87	6.3	6.8	6.7	83.6	14.6	[illegible]
Августъ	759.9	767.6	751.4	14.1	16.7	14.2	15.0	21.7	9.6	10.1	10.8	10.0	84	76	83	5.3	5.3	4.8	103.8	46.8	[illegible]
Сентябрь	763.9	773.4	736.2	11.8	14.8	12.3	13.0	20.6	2.3	8.8	9.4	9.2	84	74	85	6.6	6.0	5.3	40.0	12.8	[illegible]
Октябрь	756.8	770.5	739.1	7.2	8.6	7.7	7.8	12.7	0.2	6.2	6.3	6.5	80	75	81	7.3	7.4	8.4	86.3	22.8	[illegible]
Ноябрь	758.4	776.3	736.2	1.8	2.9	2.0	2.2	8.4	— 9.6	4.5	4.5	4.4	83	76	81	8.4	7.2	7.7	43.9	18.6	[illegible]
Декабрь	763.2	775.9	746.3	— 0.4	0.4	— 0.5	— 0.2	5.9	—12.6	4.1	4.2	4.0	86	83	83	8.7	7.4	8.1	29.2	6.1	[illegible]
Годъ	759.4	782.6	723.4	4.2	6.6	4.6	5.1	25.2	—21.4	5.8	6.1	5.9	81	74	81	6.5	6.1	6.1	572.8	46.8	[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 6.2^m$											**Dünamünde.**												$G = 0.8^{mm}$ (759.0^{mm}).	
10	—	—	4	17	6	21	28	9	10.6	6	8.2	3	2.7	14	4.1	19	4.7	16	4.7	7	6.8	16	7.4	3	Januar
11	—	—	8	10	4	27	29	5	3.6	6	4.7	9	5.9	41	5.3	10	3.5	8	6.4	—	—	6	4.7	2	Februar
5	—	—	10	10	3	18	25	8	7.4	21	6.3	6	3.2	20	7.8	16	5.1	9	5.6	2	9.0	10	4.9	1	März
8	—	1	7	9	5	2	15	22	6.7	17	5.7	2	3.2	9	4.3	19	6.3	11	7.1	2	3.0	8	6.4	—	April
—	1	1	7	4	3	—	—	20	5.4	12	5.3	1	3.5	8	6.2	11	7.0	18	7.7	7	6.2	16	5.4	—	Mai
—	—	—	14	5	2	—	—	28	5.8	13	4.0	2	2.8	3	5.5	5	6.2	8	6.1	2	6.8	29	6.9	—	Juni
—	1	6	4	4	—	—	—	10	3.4	12	3.8	3	4.2	18	5.8	19	5.9	17	5.7	7	4.7	7	4.3	—	Juli
—	—	1	11	3	—	—	—	22	5.4	8	5.0	2	3.0	11	5.0	11	5.9	13	7.3	3	6.3	20	5.7	3	August
—	—	—	6	3	3	—	—	14	6.8	5	5.7	2	3.2	10	7.5	15	6.5	21	6.8	6	7.0	17	7.8	—	September
5	3	—	1	15	9	—	2	7	7.7	2	1.8	2	2.6	7	5.8	13	6.4	40	8.3	5	9.8	16	10.5	1	October
7	1	—	2	15	8	10	16	3	8.4	11	5.6	7	4.6	9	3.2	9	4.6	34	9.2	12	9.8	5	11.6	—	November
10	—	—	2	18	6	12	18	4	11.0	4	7.0	2	6.0	32	9.1	15	7.3	19	6.2	10	8.0	6	6.8	1	December
56	6	9	76	113	49	90	133	152	6.3	117	5.4	41	4.2	182	6.2	162	5.8	214	7.2	63	7.4	156	6.9	11	Jahr
$H = 12.8^m$											**Riga.**												$G = 0.8^{mm}$ (759.0^{mm}).	
8	—	—	4	18	5	23	28	7	6.6	8	7.1	—	—	1	1.0	15	3.9	27	3.5	7	5.0	2	5.0	26	Januar
8	—	—	6	10	2	27	29	6	3.8	8	4.2	13	4.5	7	3.8	22	4.2	12	3.7	—	—	—	—	19	Februar
10	—	—	8	11	4	19	25	7	4.7	17	5.8	11	4.8	4	7.6	14	5.8	17	5.3	2	1.5	5	4.0	16	März
7	2	—	4	13	3	3	10	22	6.8	12	5.5	2	4.2	—	—	13	4.8	20	5.3	2	1.8	4	6.3	15	April
2	3	2	3	6	4	—	—	20	4.2	4	4.0	1	1.0	5	6.4	9	5.2	27	5.3	7	3.0	8	3.7	12	Mai
—	—	—	7	6	4	—	—	27	5.6	8	4.1	2	2.0	1	2.0	3	5.0	13	5.9	6	6.8	5	8.2	25	Juni
—	—	5	2	9	2	—	—	5	3.7	4	4.9	4	4.5	4	4.8	12	4.3	29	4.4	2	5.2	2	7.0	31	Juli.
—	—	1	7	8	5	—	—	14	4.9	3	5.0	1	2.0	—	—	11	4.3	26	5.2	2	4.0	5	6.2	31	August.
—	—	—	6	7	4	—	—	10	6.9	6	5.3	2	2.2	3	2.2	7	4.6	31	4.9	4	5.0	3	7.2	24	September
9	—	—	—	18	9	—	1	1	7.0	—	—	2	4.0	1	4.0	6	3.0	51	6.3	3	8.5	4	7.8	25	October
4	1	—	2	15	7	12	18	5	5.2	12	3.7	1	2.0	—	—	8	4.3	40	5.8	5	9.0	1	10.0	18	November
8	—	—	3	19	6	14	18	11	3.7	4	5.4	9	6.9	9	7.9	23	6.4	25	3.8	5	6.2	1	2.3	6	December
56	6	8	52	140	55	98	129	135	5.3	86	5.1	48	4.6	35	5.5	143	4.8	318	5.1	45	5.4	40	5.9	248	Jahr
$H = 8.8^m$											**Windau.**												$G = 0.8^{mm}$ (760.2^{mm}).	
7	—	—	—	14	—	16	25	3	9.7	9	4.8	9	2.9	9	3.3	15	4.0	8	6.6	18	7.5	14	7.7	8	Januar
8	—	—	8	12	1	26	29	5	5.4	5	5.2	26	4.1	25	3.1	10	2.9	3	4.0	3	7.7	3	5.7	7	Februar
10	—	—	5	11	3	19	26	7	6.9	13	8.0	23	5.5	14	3.2	11	4.2	7	6.8	5	6.2	5	8.8	8	März
6	—	1	4	9	2	3	15	19	7.9	11	7.0	9	2.1	8	2.9	8	4.1	12	6.2	4	2.8	8	5.2	11	April
—	—	1	6	4	2	—	—	11	5.5	4	5.0	7	3.9	7	3.3	7	2.8	38	7.1	8	4.8	11	7.1	—	Mai
—	—	1	7	5	2	—	—	25	5.0	5	3.0	7	2.4	5	2.2	—	—	21	4.3	6	4.7	19	8.1	2	Juni
—	—	2?	—	9	—	—	—	8	3.4	—	—	10	3.9	5	4.0	5	2.3	13	6.6	5	6.0	3	3.3	1	Juli
—	—	?	3	3	4	—	—	8	5.0	—	—	1	2.0	9	3.6	4	5.0	4	8.8	9	6.2	16	6.2	6	August
—	—	—	1	8	6	—	1	9	6.5	7	2.8	6	3.5	6	2.2	12	4.1	15	8.5	16	5.6	16	9.0	3	September
3	4	1	—	18	9	—	1	1	2.0	5	2.2	5	4.6	2	3.0	9	3.6	24	6.9	18	7.2	25	13.6	4	October
3	—	—	2	19	9	4	13	4	5.1	10	4.6	9	4.2	6	1.8	14	3.3	9	13.9	24	12.6	10	10.8	4	November
7	—	—	2	19	3	11	16	4	7.5	2	4.5	7	6.4	29	6.0	14	4.0	9	6.4	16	7.0	9	10.1	3	December
44	4	—	38	131	41	79	126	104	5.9	71	5.2	119	4.1	125	3.7	109	3.7	163	7.0	132	7.5	139	8.9	57	Jahr
$H = 5.8^m$											**Libau.**												$G = 0.8^{mm}$ (759.2^{mm}).	
9	—	—	5	15	5	17	24	6	5.8	5	3.6	24	2.9	16	4.5	6	4.6	6	4.5	17	5.4	12	5.2	1	Januar
13	—	—	10	14	2	23	29	4	2.4	7	3.1	41	3.8	18	4.2	5	4.4	5	4.4	4	4.8	—	—	3	Februar
12	—	—	5	11	3	18	24	6	3.2	9	4.3	34	3.6	15	4.2	15	4.9	4	5.6	8	3.9	1	5.0	1	März
7	—	—	5	8	1	3	12	13	3.8	8	3.7	18	3.4	14	3.6	13	4.4	8	5.6	6	2.8	10	4.2	—	April
—	—	2	5	3	2	—	—	5	4.3	3	4.5	15	3.9	6	3.7	17	4.2	25	4.8	12	4.4	10	4.2	—	Mai
—	—	—	7	3	2	—	—	7	4.0	12	2.8	12	3.3	4	3.3	4	3.4	15	3.3	15	3.4	20	4.8	1	Juni
—	—	2	2	13	—	—	—	3	3.7	6	2.7	16	3.6	14	3.5	12	4.2	23	4.3	12	4.2	5	3.7	2	Juli
—	—	3	4	8	3	—	—	6	4.6	8	3.4	6	2.3	13	3.1	7	3.6	18	4.6	17	4.7	16	4.0	2	August
—	—	1	4	10	5	—	—	4	4.6	8	2.8	8	3.1	9	3.5	9	5.4	18	4.2	19	5.1	11	4.1	4	September
3	—	—	—	13	13	—	—	1	6.5	5	2.6	5	2.6	5	3.3	8	5.2	35	6.3	20	6.3	13	5.7	1	October
3	—	—	—	17	11	3	12	—	—	8	3.2	10	4.0	16	2.6	6	4.7	15	8.2	28	7.4	5	4.6	2	November
5	—	—	3	21	5	9	14	3	5.0	1	5.0	10	4.4	34	4.9	10	3.6	8	4.3	18	5.2	6	5.0	3	December
52	—	8	50	136	52	73	115	58	4.1	80	3.3	199	3.5	164	3.9	112	4.4	180	5.1	176	5.2	109	4.6	20	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 56° 23′							**Шмайзенъ.**														λ = 21° 44′
Январь	753.7	771.5	736.3	— 6.6	— 4.8	— 5.9	— 5.8	2.6	—16.3	2.6	2.8	2.9	85	80	87	6.5	6.6	7.1	13.7	3.7	2
Февраль	751.3	772.0	727.5	— 9.1	— 5.3	— 8.2	— 7.6	0.1	—18.4	2.2	2.4	2.2	86	75	81	6.3	4.8	3.6	5.7	1.8	1
Мартъ	743.3	761.1	713.5	— 9.1	— 4.2	— 8.0	— 7.1	9.9	—22.8	2.5	2.8	2.6	87	72	85	5.8	5.6	6.4	53.8	16.0	2
Апрѣль	748.4	755.0	736.2	1.4	5.4	1.4	2.7	19.9	— 6.0	4.2	4.4	4.3	82	65	83	5.6	5.1	6.4	40.3	6.6	
Май	750.3	760.2	738.8	7.9	12.0	7.1	9.0	22.7	0.9	6.2	6.3	6.2	79	60	82	5.0	4.8	3.7	46.6	12.4	
Іюнь	750.4	756.5	736.5	12.6	17.0	11.2	13.6	24.9	4.7	7.5	7.6	7.3	69	54	73	3.3	3.8	2.6	24.3	8.3	
Іюль	744.3	751.5	737.4	14.2	17.3	13.7	15.1	23.3	9.7	11.0	11.0	10.9	91	76	92	6.3	6.5	6.4	119.2	34.1	
Августъ	750.7	758.3	740.5	13.6	17.3	12.7	14.5	24.9	8.8	10.7	10.6	10.2	93	74	93	4.6	5.7	5.0	60.2	17.0	
Сентябрь	754.6	762.9	729.0	10.1	14.5	10.4	11.6	24.4	2.5	8.8	9.2	8.9	93	74	93	5.2	5.6	4.2	21.7	5.6	
Октябрь	747.6	761.5	731.1	4.9	7.7	5.6	6.0	13.6	— 1.8	6.2	6.4	6.5	95	79	94	6.3	6.6	6.8	120.9	20.3	
Ноябрь	748.7	766.8	726.1	0.3	1.5	— 0.2	0.5	7.8	—12.4	4.3	4.2	4.0	86	77	85	7.8	7.6	6.1	66.9	16.0	
Декабрь	753.5	765.0	737.0	— 2.1	— 1.2	— 2.1	— 1.8	5.6	—14.2	4.0	4.2	3.9	91	90	88	8.4	7.9	7.9	24.5	5.1	
Годъ	749.7	772.0	713.5	3.2	6.4	3.1	4.2	24.9	—22.8	5.8	6.0	5.8	86	73	86	5.9	5.9	5.5	597.8	34.1	
φ = 56° 25′							**Баускъ.**														λ = 24° 11′
Январь	757.2	775.2	739.2	— 7.4	— 4.9	— 6.7	— 6.3	3.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.7	0.0	—	
Февраль	756.7	777.7	734.8	—11.2	— 6.3	— 8.5	— 8.7	2.0	—22.8	—	—	—	—	—	—	5.8	3.5	4.3	8.5	4.0	
Мартъ	748.7	767.4	723.2	—10.0	— 3.9	— 7.1	— 7.0	13.0	—26.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	3.6	25.0	10.0	
Апрѣль	752.4	760.2	742.2	2.5	7.3	3.1	4.3	21.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.0	24.0	10.5	
Май	753.7	762.7	743.5	9.3	13.2	8.5	10.4	26.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	753.7	773.4	730.1	0.2	2.4	0.6	1.0	12.9	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.0	46.3	16.0	
Декабрь	759.8	772.9	740.9	— 2.9	— 2.0	— 2.9	— 2.6	7.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.5	10.6	2.5	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 0′							**Старый Субатъ.**														λ = 25° 55′
Январь	765.6	783.3	746.3	— 9.6	— 6.7	— 8.8	— 8.4	0.5	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.6	9.9	1.8	
Февраль	765.6	785.9	745.6	—12.5	— 6.5	— 9.9	— 9.6	2.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	6.2	8.5	2.1	
Мартъ	756.9	774.3	731.9	—11.9	— 4.2	— 8.8	— 8.3	13.1	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.6	22.1	6.1	
Апрѣль	761.3	769.9	751.2	1.9	8.0	3.2	4.4	21.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.7	47.6	15.3	
Май	763.6	771.2	753.0	8.3	14.9	8.5	10.6	31.6	0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.2	24.7	4.0	
Іюнь	763.0	770.7	744.3	14.6	20.7	12.9	16.0	30.0	6.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.1	28.0	13.6	
Іюль	758.9	766.4	752.7	15.5	20.5	15.1	17.0	26.1	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	7.1	6.7	49.8	8.9	
Августъ	764.7	773.8	755.4	13.5	20.3	13.9	15.9	27.1	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	3.9	62.5	14.0	
Сентябрь	769.2	779.7	750.2	9.5	16.3	10.4	12.1	27.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	4.5	67.0	39.3	
Октябрь	763.6	777.1	747.6	4.0	7.3	4.4	5.2	17.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.0	34.6	4.6	
Ноябрь	764.4	783.8	730.2	— 2.0	0.6	— 1.8	— 1.1	6.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.2	30.4	13.3	
Декабрь	771.6	782.9	751.5	— 6.0	— 4.5	— 5.6	— 5.4	4.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.3	8.8	3.8	
Годъ	764.0	785.9	730.2	2.1	7.2	2.8	4.0	31.6	—31.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0	393.9	39.3	
φ = 57° 49′							**Псковъ.**														λ = 28° 20′
Январь	758.3	776.5	739.6	—10.8	— 9.1	—10.5	—10.1	1.9	—26.4	2.2	2.3	2.1	88	86	87	8.5	8.5	7.6	28.2	9.0	
Февраль	760.1	779.6	742.2	—13.9	—10.0	—11.7	—11.9	0.6	—27.9	1.6	1.9	1.8	88	85	89	7.4	6.1	7.3	20.4	6.3	
Мартъ	751.4	772.2	731.7	—12.4	— 6.5	— 9.8	— 9.6	10.9	—25.4	1.9	2.3	2.2	84	71	81	6.5	5.8	5.3	35.3	10.5	
Апрѣль	755.0	765.4	743.8	1.5	6.0	3.1	3.5	18.3	— 3.7	4.4	4.5	4.7	84	64	81	6.9	6.8	6.6	47.1	15.3	
Май	755.8	763.7	744.3	7.3	12.2	8.6	9.3	22.0	1.5	5.8	5.3	6.2	74	51	74	5.6	5.7	6.1	30.1	7.9	
Іюнь	754.6	763.8	739.0	12.2	16.7	13.3	14.1	25.2	6.6	7.6	7.2	8.1	71	52	71	5.4	5.6	4.1	60.3	12.2	
Іюль	750.7	758.2	741.4	13.9	19.2	15.8	16.3	24.1	9.0	9.9	9.9	10.7	84	60	80	5.9	5.8	4.9	31.2	10.7	
Августъ	755.7	766.8	748.2	13.1	18.6	14.3	15.4	24.5	8.3	10.2	10.0	10.2	91	63	84	6.4	6.5	5.5	62.6	12.0	
Сентябрь	759.3	773.5	743.0	8.6	13.7	10.2	10.9	22.8	— 2.5	7.8	8.3	8.4	90	68	87	6.5	6.8	5.9	50.2	15.5	
Октябрь	752.3	765.5	739.3	3.5	6.4	3.8	4.6	11.9	— 3.8	5.6	5.8	5.6	93	78	89	8.4	8.5	7.6	67.4	15.3	
Ноябрь	753.1	773.1	727.7	— 1.8	0.2	— 1.0	— 0.9	6.4	—12.1	3.8	3.9	3.8	91	81	87	9.0	8.7	9.4	53.8	12.0	
Декабрь	761.2	776.9	738.3	— 7.2	— 6.2	— 7.4	— 6.9	4.3	—21.4	2.9	3.0	2.8	88	86	87	7.8	7.2	6.4	23.8	6.3	
Годъ	755.6	779.6	727.7	1.2	5.1	2.4	2.9	25.2	—27.9	5.3	5.4	5.6	86	70	83	7.0	6.8	6.4	510.4	15.5	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0° / Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 115^{m}$?									**Schmaisen.**														$G = 0^{mm}.8$ ($750^{mm}.0$).	
6	—	—	3	11	1	20	27	6	5.0	8	2.9	3	4.0	1	6.0	21	5.8	9	4.5	12	7.8	17	4.5	15	Januar
6	—	—	8	6	6	27	29	3	3.7	11	8.6	37	7.9	6	7.8	7	3.5	5	9.5	1	20.0	4	3.0	13	Februar
12	—	—	7	11	5	20	25	8	4.6	21	10.1	13	8.6	10	5.2	2	10.0	18	7.2	7	7.1	5	2.8	9	März
9	—	1	6	11	5	3	14	9	5.4	28	6.6	9	5.0	10	6.2	9	6.8	16	7.6	2	5.5	3	6.0	2	April
1	—	1	8	4	12	—	—	10	3.8	11	8.5	4	9.5	4	7.2	6	5.0	32	10.7	13	7.2	4	6.6	6	Mai
—	—	—	12	3	3	—	—	13	3.5	13	4.1	4	4.0	8	4.8	3	5.7	15	6.2	12	6.7	9	5.6	9	Juni
—	—	2	3	12	2	—	—	2	3.5	12	6.2	11	5.5	13	6.8	6	6.4	34	6.2	6	4.8	—	—	9	Juli
—	—	—	3	7	5	—	—	9	2.3	7	6.6	9	6.8	9	8.6	12	5.5	17	6.8	15	6.1	5	6.4	8	August
—	—	—	7	8	8	—	—	12	2.9	6	9.7	6	6.3	1	18.0	9	6.5	30	8.2	14	9.7	3	2.0	9	September
2	—	—	1	10	11	—	4	5	3.4	4	11.2	4	9.8	—	—	5	5.2	46	10.4	22	9.6	6	8.2	—	October
2	—	—	2	13	15	11	17	6	3.7	15	7.7	7	6.5	2	2.5	5	5.8	30	12.9	17	15.4	3	5.0	5	November
5	—	—	3	20	12	12	19	2	6.0	5	8.4	16	14.5	13	10.5	9	5.9	23	8.9	13	8.6	6	9.2	3	December
43	—	4	63	116	85	93	135	85	3.8	141	7.4	123	8.0	77	7.3	94	5.8	275	8.8	134	8.9	65	5.4	88	Jahr
$H = 28^{m}$?									**Bauske.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	20	28	18	—	3	—	1	—	7	—	4	—	7	—	13	—	8	—	10	Januar
4	—	—	8	6	4	26	29	1	—	11	—	11	—	3	—	9	—	2	—	—	—	2	—	40	Februar
8	—	—	7	7	2	18	25	8	—	10	—	2	—	4	—	13	—	8	—	2	—	3	—	36	März
6	—	—	1	10	2	1	9	17	—	5	—	11	—	2	—	16	—	3	—	1	—	3	—	21	April
—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	3	—	1	—	1	—	8	—	3	—	16	—	5	—	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
4	—	—	4	13	2	9	15	8	3.6	15	3.2	—	—	2	3.5	11	4.0	14	6.1	13	8.6	4	3.5	23	November
7	—	—	5	18	—	15	18	3	4.7	2	3.0	17	6.8	7	5.2	21	3.9	7	3.5	18	3.8	2	4.0	16	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 116^{m}.7$?									**Alt-Subbath.**														$G = ?^{mm}$	
10	—	—	4	17	4	25	28	11	3.9	10	3.6	—	—	3	6.7	1	2.0	5	2.5	16	3.4	17	4.0	30	Januar
12	—	—	5	12	—	26	29	5	2.2	8	2.0	23	3.9	16	2.9	5	6.9	6	5.6	6	2.8	6	2.5	12	Februar
14	—	—	6	6	1	20	26	1	4.0	14	4.3	10	4.5	8	3.9	19	3.7	5	4.8	6	2.7	8	3.4	22	März
4	1	1	5	11	—	—	9	2	3.5	14	3.1	8	4.9	1	4.0	18	3.4	6	3.0	2	2.0	3	4.0	36	April
1	1	1	3	8	—	—	—	9	4.0	5	4.7	1	2.0	5	4.7	9	2.6	6	2.7	23	3.8	17	2.8	18	Mai
—	—	2	4	4	1	—	—	14	2.6	9	2.7	3	3.0	1	5.0	5	2.6	1	6.0	15	4.0	15	4.4	27	Juni
—	—	2	—	3	—	—	—	5	2.5	5	2.7	2	3.0	8	3.8	6	4.6	13	2.7	27	2.3	4	1.9	23	Juli
—	—	3	4	5	—	—	—	6	1.8	3	2.7	1	1.0	9	3.5	10	3.2	5	2.6	17	2.7	7	2.1	35	August
—	—	1	3	5	2	—	1	9	2.6	7	4.1	2	5.5	1	3.3	17	3.6	11	3.2	16	2.7	12	4.3	15	September
1	1	—	1	15	3	—	7	2	1.0	3	2.6	5	2.3	—	—	15	3.0	28	2.8	26	2.5	4	2.0	10	October
3	—	—	1	18	5	14	18	6	1.4	12	3.7	2	3.2	1	2.0	5	3.5	14	3.4	27	4.5	9	1.9	14	November
10	—	—	4	20	—	21	23	1	6.0	9	4.2	6	3.8	11	2.6	4	2.6	20	4.2	20	2.6	1	1.5	21	December
55	3	10	40	124	16	106	141	71	2.8	99	3.5	63	3.9	64	3.5	114	3.5	120	3.4	201	3.1	103	3.3	263	Jahr
$H = 44^{m}.8$									**Pleskau.**														$G = 0^{mm}.9$ ($755^{mm}.2$).	
15	—	—	1	18	3	28	29	12	5.4	5	4.4	2	5.0	3	2.7	10	6.5	12	5.6	11	8.5	10	5.5	28	Januar
11	—	—	3	13	—	27	29	5	4.7	1	2.0	15	5.2	10	5.0	8	6.8	4	6.5	2	6.0	5	5.3	37	Februar
11	—	—	4	13	1	23	26	5	4.0	4	3.8	15	5.7	8	4.8	16	5.2	8	5.3	6	8.3	9	6.4	22	März
5	1	1	2	14	—	—	10	14	4.8	11	4.3	5	4.1	10	3.7	15	5.0	4	4.5	3	4.0	8	6.4	20	April
1	—	—	3	6	—	—	—	15	6.2	1	3.5	4	2.8	5	6.8	10	5.5	12	7.6	9	9.1	10	6.6	27	Mai
—	—	1	7	8	2	—	—	27	6.1	3	5.3	3	4.0	2	4.0	5	9.3	5	6.1	10	5.5	14	7.2	21	Juni
—	—	3	2	2	—	—	—	6	3.7	3	4.0	5	3.6	3	3.2	12	4.2	12	4.6	5	5.2	4	5.8	43	Juli
—	1	1	1	8	2	—	—	6	5.1	7	2.5	—	—	9	4.0	12	5.2	8	4.4	10	4.7	15	7.2	26	August
—	—	2	1	9	5	—	2	14	7.5	2	3.5	2	1.5	7	4.7	18	5.8	8	7.8	12	7.0	11	7.7	16	September
7	—	—	1	20	4	2	7	5	4.0	1	6.0	8	4.0	8	4.3	27	5.1	14	7.1	21	8.0	6	8.0	3	October
8	—	—	—	25	6	14	20	12	4.8	3	3.0	8	2.9	2	1.2	12	7.0	22	8.1	19	8.8	4	6.0	8	November
11	—	—	4	18	2	20	25	4	5.5	3	2.7	24	4.2	13	5.7	17	5.6	10	5.8	7	9.1	11	7.3	4	December
69	2	8	29	154	25	114	148	125	5.5	44	3.8	91	4.3	80	4.6	162	5.6	119	6.4	115	7.5	107	6.8	255	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 56° 21′							**Великіе Луки.**														λ = 30° 31′
Январь	752.8	771.2	734.1	—11.9	— 9.4	—10.9	—10.7	1.8	—25.4	1.9	2.2	2.2	91	87	90	6.5	7.8	6.4	24.5	10.2	
Февраль	754.8	772.8	738.3	—12.8	— 7.6	—11.4	—10.6	2.0	—26.8	1.7	2.1	1.8	90	79	87	7.0	6.4	5.4	15.8	5.0	
Мартъ	746.3	767.5	728.0	—12.6	— 4.1	— 9.1	— 8.6	14.7	—27.5	2.0	2.6	2.3	88	66	80	5.7	4.9	4.6	10.3	3.5	
Апрѣль	749.4	759.7	737.7	2.8	8.1	4.2	5.0	19.7	— 3.5	5.0	5.2	5.3	88	65	85	6.9	7.0	6.1	6.8	3.0	
Май	750.9	758.6	738.7	8.4	13.5	9.2	10.4	26.3	2.0	6.8	6.2	6.6	81	54	76	6.3	6.9	5.7	25.0	4.5	
Іюнь	749.1	757.6	736.2	12.5	17.3	13.4	14.4	23.4	6.6	8.0	8.3	8.3	74	56	73	4.6	5.5	4.9	55.0	20.0	
Іюль	745.5	754.3	737.6	14.4	19.9	15.1	16.5	26.5	9.6	10.7	10.2	10.6	87	60	83	6.1	6.8	5.6	80.2	22.2	
Августъ	750.9	760.8	743.7	13.2	19.5	13.9	15.5	26.2	7.7	10.1	10.1	10.5	89	61	88	5.5	6.4	3.5	54.7	15.4	
Сентябрь	754.8	768.2	741.6	9.2	16.0	10.8	12.0	26.4	0.5	7.9	7.9	8.1	88	58	80	5.5	5.5	4.2	3.8	3.0	
Октябрь	748.3	761.3	735.6	4.4	7.2	5.1	5.6	15.8	— 3.3	5.9	5.8	6.0	91	73	87	8.5	8.5	7.9	53.7	13.0	
Ноябрь	748.9	768.5	723.7	— 3.6	— 1.0	— 2.2	— 2.3	6.9	—20.5	3.4	3.8	3.7	91	85	88	8.1	7.7	7.4	40.3	10.0	
Декабрь	756.7	771.9	734.1	— 9.0	— 7.6	— 8.4	— 8.3	3.3	—24.4	2.5	2.7	2.6	87	82	85	6.7	6.5	6.4	21.8	5.0	
Годъ	750.7	772.8	723.7	1.2	6.0	2.5	3.2	26.5	—27.5	5.5	5.6	5.7	87	69	84	6.4	6.7	5.7	391.9	22.2	
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**														λ = 32° 4′
Январь	742.2	758.7	721.8	—11.7	— 9.5	—10.6	—10.6	0.6	—25.0	1.7	1.8	1.7	79	73	76	8.4	8.3	8.2	39.0	5.0	
Февраль	744.9	761.8	727.3	—12.8	— 7.1	—10.1	—10.0	0.8	—23.0	1.4	1.8	1.7	80	65	76	7.7	6.2	5.9	32.7	12.5	
Мартъ	737.0	757.9	721.4	—12.2	— 4.1	— 9.0	— 8.4	11.4	—27.4	1.8	2.2	2.1	79	57	73	4.8	4.6	4.6	36.2	7.9	
Апрѣль	739.7	750.8	728.0	3.8	9.1	5.3	6.1	20.4	— 2.8	5.3	5.8	5.5	87	68	81	6.6	6.7	5.6	46.1	11.8	
Май	741.8	748.8	730.0	9.3	14.4	10.0	11.2	22.4	4.0	6.7	7.2	6.9	77	59	75	5.2	6.8	6.2	31.8	7.1	
Іюнь	740.1	747.4	728.7	13.1	17.6	12.9	14.5	28.0	7.4	8.3	8.4	8.2	74	57	74	5.1	5.6	5.4	48.9	16.1	
Іюль	736.6	746.6	728.0	15.3	21.4	15.4	17.4	26.6	10.9	10.9	11.1	11.1	84	59	85	5.7	6.1	5.7	90.0	42.4	
Августъ	742.4	754.4	731.0	13.7	20.5	14.0	16.1	30.8	9.2	9.9	10.5	10.1	85	58	84	5.5	6.2	3.5	29.9	12.7	
Сентябрь	746.1	757.7	734.7	7.9	16.2	10.3	11.4	26.6	0.0	7.3	8.1	7.7	89	59	82	6.6	4.9	3.3	15.1	6.9	
Октябрь	740.4	751.5	729.4	3.3	7.4	5.1	5.3	18.7	— 6.4	5.8	6.4	6.3	94	79	90	7.5	8.3	7.2	100.9	24.8	
Ноябрь	740.3	758.8	710.6	— 3.7	— 1.3	— 2.2	— 2.4	4.7	—15.6	3.4	3.6	3.7	90	81	89	8.7	8.1	8.7	40.1	15.3	
Декабрь	747.3	763.2	728.3	—10.7	— 9.1	—10.0	— 9.9	1.7	—26.8	2.5	2.4	2.4	86	82	87	6.4	6.2	6.2	30.4	6.1	
Годъ	741.6	763.2	710.6	1.3	6.3	2.6	3.4	30.8	—27.4	5.4	5.8	5.6	84	66	81	6.5	6.5	5.9	541.1	42.4	
φ = 56° 15′							**Никольское-Горушки.**														λ = 37° 15′
Январь	738.2	754.6	720.1	—16.0	—13.7	—15.2	—14.9	— 0.2	—28.7	1.5	1.5	1.4	90	86	89	7.2	7.6	7.9	18.4	3.6	
Февраль	743.2	756.6	726.2	—13.5	— 8.0	—11.7	—11.1	0.3	—22.1	1.5	1.8	1.6	90	73	87	6.4	6.0	5.3	20.4	5.8	
Мартъ	734.8	754.7	719.5	—13.0	— 5.1	—10.3	— 9.5	10.8	—23.6	1.9	2.2	2.0	88	61	80	5.2	4.8	3.7	21.7	3.8	
Апрѣль	737.7	748.3	724.3	2.6	7.8	3.9	4.8	18.8	— 4.2	4.9	5.4	5.2	88	67	83	6.0	6.4	5.4	62.0	10.2	
Май	738.2	748.5	723.5	8.2	13.1	8.2	9.8	22.8	2.4	6.3	6.8	6.5	77	62	80	5.3	7.8	4.4	79.8	17.0	
Іюнь	735.7	748.2	723.7	11.2	15.0	10.7	12.3	24.0	2.6	8.4	8.4	8.3	83	67	86	5.1	7.1	5.6	83.7	13.1	
Іюль	733.6	743.7	725.2	15.6	20.3	14.7	16.9	27.2	9.0	11.2	11.7	11.2	85	66	90	3.6	6.7	3.9	154.7	55.2	
Августъ	738.3	750.8	726.3	12.6	18.2	13.2	14.6	31.0	6.8	9.9	10.7	10.4	90	71	92	4.7	6.3	4.6	103.9	33.2	
Сентябрь	741.6	754.5	729.3	7.7	14.2	8.6	10.1	25.6	— 4.0	7.5	8.3	7.7	91	68	89	4.6	5.0	3.4	30.7	8.9	
Октябрь	736.3	747.3	718.4	2.0	5.8	3.3	3.7	17.9	—10.0	5.4	6.0	5.7	96	80	93	7.2	8.4	7.4	97.7	13.8	
Ноябрь	735.3	752.0	703.6	— 4.8	— 2.7	— 4.2	— 3.9	3.0	—19.2	3.2	3.3	3.3	95	85	94	7.7	8.2	7.5	36.5	9.7	
Декабрь	743.1	762.2	718.8	—15.0	—12.6	—14.0	—13.9	0.8	—32.9	1.8	2.0	2.0	93	91	93	4.7	5.8	5.0	22.4	3.6	
Годъ	738.0	762.2	703.6	— 0.2	4.4	0.6	1.6	31.0	—32.9	5.3	5.7	5.4	89	73	88	5.6	6.7	5.3	731.9	55.2	
φ = 55° 25′							**Михайловское** (Моск. губ.).														λ = 37° 10′
Январь	742.0	758.5	723.3	—14.2	—12.1	—14.1	—13.5	0.2	—29.0	1.8	1.8	1.7	98	89	97	7.8	8.3	7.9	21.5	11.9	
Февраль	747.3	760.9	730.3	—14.8	— 8.3	—12.6	—11.9	1.2	—34.6	1.7	2.0	1.8	98	80	97	7.3	5.6	5.0	27.8	9.0	
Мартъ	738.7	758.0	723.8	—14.3	— 4.6	—10.8	— 9.9	13.6	—31.4	1.9	2.4	2.1	93	68	89	5.1	4.6	3.2	18.3	5.8	
Апрѣль	740.8	751.8	727.5	3.6	8.9	4.8	5.8	16.5	— 2.6	5.2	5.7	5.6	89	69	89	6.9	7.0	6.5	96.0	16.0	
Май	741.9	751.6	729.7	9.9	14.6	9.2	11.2	24.4	3.0	6.8	7.1	7.4	74	54	82	4.7	6.6	4.7	50.6	13.7	
Іюнь	739.3	751.5	729.4	12.6	16.7	11.4	13.6	24.7	4.6	8.8	9.1	8.9	81	65	88	5.9	7.3	5.8	35.7	7.0	
Іюль	736.9	747.2	728.5	17.0	21.1	14.9	17.7	27.8	9.7	11.9	11.9	12.0	82	66	91	4.6	7.0	4.1	155.1	58.4	
Августъ	742.0	754.0	731.3	14.0	19.3	13.1	15.4	30.9	8.1	10.3	10.8	10.7	86	65	94	5.0	5.8	4.7	79.9	26.0	
Сентябрь	745.5	758.1	734.0	8.3	15.5	8.8	10.9	26.6	— 2.5	7.6	8.6	8.1	90	65	94	5.1	5.1	4.2	10.7	5.0	
Октябрь	740.5	751.5	724.6	3.0	6.7	3.9	4.6	18.8	— 8.8	5.8	6.4	6.0	96	80	93	7.4	8.2	7.3	93.9	30.0	
Ноябрь	739.9	756.1	706.7	— 4.5	— 1.9	— 3.0	— 3.2	4.5	—19.4	3.4	3.5	3.7	97	84	95	8.6	8.2	7.7	30.7	15.0	
Декабрь	747.3	766.5	724.1	—15.3	—11.9	—13.8	—13.6	1.9	—38.1	2.0	2.1	2.2	93	87	94	5.5	5.6	4.8	25.3	8.0	
Годъ	741.8	766.5	706.7	0.4	5.3	1.0	2.3	30.9	—38.1	5.6	6.0	5.8	90	73	92	6.2	6.6	5.5	645.5	58.4	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 103^{m}.2$												**Welikie-Luki.**													**$G = 0^{mm}.8$ ($751^{mm}.5$).**
12	—	—	3	12	—	28	30	17	2.2	7	3.1	5	1.9	8	2.0	10	3.6	12	3.1	9	2.1	8	3.3	17	Januar
6	—	—	6	12	—	27	29	9	1.8	7	2.4	14	2.7	19	3.4	8	3.7	2	2.5	4	3.0	2	2.8	22	Februar
3	—	—	8	11	1	20	26	7	1.3	7	3.4	13	3.3	16	3.2	17	5.3	7	4.9	8	5.2	6	3.4	12	März
1	—	—	3	13	—	—	3	19	2.8	15	3.2	17	2.2	11	2.5	11	4.1	3	2.7	2	2.0	4	2.8	8	April
—	1	—	2	6	—	—	—	13	3.4	3	2.8	5	3.6	7	2.8	11	3.5	10	4.4	10	4.8	11	3.8	23	Mai
—	—	1	7	10	—	—	—	15	1.6	16	1.7	5	1.5	6	2.3	8	3.1	5	3.2	7	3.8	15	2.7	13	Juni
—	—	2	1	5	—	—	—	10	1.5	5	1.3	10	1.0	10	1.6	5	2.3	7	3.0	14	1.9	12	1.9	20	Juli
—	—	1	3	4	—	—	—	7	2.1	6	1.2	7	1.9	16	2.2	7	3.4	5	4.4	15	3.5	13	3.9	17	August
—	—	—	5	5	—	—	—	10	3.0	7	3.3	6	2.1	22	3.5	11	3.6	8	4.2	9	3.8	13	2.9	4	September
6	—	—	—	20	1	2	10	7	3.0	5	2.4	9	4.9	15	3.7	19	3.9	14	5.2	12	4.5	9	4.6	3	October
8	—	—	3	21	3	16	18	10	1.2	14	1.5	8	1.9	3	2.0	12	7.1	21	8.8	6	6.4	6	5.7	10	November
7	—	—	4	15	—	20	28	3	5.3	8	2.8	16	1.6	18	3.2	6	4.4	11	4.7	16	3.4	5	2.8	10	December
43	1	4	45	134	5	113	144	127	2.3	100	2.4	115	2.4	151	2.9	125	4.2	105	5.0	112	3.7	104	3.3	159	Jahr
$H = 211^{m}.3$												**Ssmolensk.**													**$G = ?^{mm}$**
20	—	—	1	20	3	29	31	6	5.1	26	4.7	2	1.5	2	8.0	1	1.0	21	5.1	16	4.9	12	7.4	7	Januar
14	—	—	5	16	2	28	29	3	3.0	14	5.3	20	5.3	12	5.2	10	2.8	11	2.7	10	3.3	4	2.8	3	Februar
12	—	—	12	7	1	22	26	2	3.0	13	6.8	17	5.8	9	3.9	22	2.5	11	4.6	14	2.5	4	5.8	1	März
8	—	—	5	12	1	—	2	9	2.7	18	4.7	12	6.2	12	3.1	15	1.9	10	2.2	6	2.8	8	3.6	—	April
—	1	—	1	6	—	—	—	15	3.2	11	3.4	3	4.0	5	3.2	9	2.0	21	3.6	15	2.9	14	3.3	—	Mai
—	—	2	7	8	—	—	—	12	3.3	4	2.2	4	2.5	4	4.2	5	2.5	10	3.0	13	3.1	29	4.8	9	Juni
—	—	1	1	6	—	—	—	9	2.4	11	2.5	7	2.4	7	2.3	7	2.7	13	3.1	17	3.5	15	3.2	7	Juli
—	—	2	4	5	1	—	—	2	2.0	3	2.7	10	3.2	12	2.7	8	2.4	10	2.8	21	3.5	15	5.3	12	August
—	1	—	5	4	2	—	1	4	2.8	5	2.4	2	2.8	10	3.2	6	3.4	16	3.6	14	3.8	14	4.3	19	September
6	—	2	—	16	3	1	13	3	3.2	3	3.7	4	2.3	12	3.0	9	2.9	16	3.9	26	5.7	10	3.6	10	October
9	—	—	2	22	3	15	22	6	2.6	14	5.1	4	4.9	1	2.0	3	4.3	21	6.6	21	6.1	13	4.9	7	November
17	—	—	7	14	—	23	30	2	2.6	16	4.6	18	3.1	13	3.1	2	3.4	12	5.0	18	4.8	11	4.8	1	December
86	2	7	50	136	16	118	154	73	3.1	138	4.5	103	4.3	99	3.5	97	2.6	172	4.1	191	4.2	149	4.5	76	Jahr
$H = 250^{m}?$												**Nikolskoe-Goruschki.**													**$G = 0^{mm}.8$ ($740^{mm}.4$).**
16	—	—	4	18	—	31	31	11	3.4	8	4.7	3	2.6	8	3.9	—	—	3	3.9	9	3.8	15	3.3	35	Januar
13	—	—	6	11	1	28	29	1	5.0	2	3.5	9	3.5	18	6.4	8	5.2	5	2.9	2	2.5	7	2.7	35	Februar
7	—	—	10	8	—	22	27	1	3.0	11	4.5	4	4.2	5	4.7	13	4.5	14	4.0	4	4.1	7	3.5	33	März
3	—	—	5	10	—	1	9	6	4.3	10	4.6	7	3.8	17	3.7	2	2.0	4	3.0	4	4.1	12	2.8	28	April
—	1	3	3	6	2	—	—	6	4.8	8	2.7	5	3.2	5	2.3	4	2.8	14	3.7	6	3.0	18	5.1	27	Mai
—	1	3	3	9	1	—	—	12	4.6	2	3.0	1	2.0	8	3.4	3	4.7	4	3.2	7	6.6	29	4.6	24	Juni
—	—	10	6	3	—	—	—	11	4.8	10	3.1	1	2.5	4	4.5	6	2.5	5	4.2	4	5.2	12	4.8	40	Juli
—	1	1	7	7	—	—	—	1	5.0	3	5.0	2	7.0	7	2.9	7	3.3	5	2.8	7	6.4	25	5.9	36	August
—	—	—	10	6	—	—	3	3	3.2	1	3.0	1	3.0	9	4.4	5	3.8	7	3.6	7	4.3	25	6.2	32	September
9	—	3	—	12	1	4	15	2	8.5	—	—	4	4.6	14	4.5	5	4.6	9	5.7	16	6.1	13	4.4	30	October
9	—	—	3	19	—	18	22	4	4.1	2	4.8	4	2.1	—	—	2	4.2	22	6.4	11	4.7	20	4.7	25	November
15	—	—	10	13	—	27	30	1	2.5	6	2.7	13	2.9	5	3.0	—	—	9	4.2	11	4.5	8	3.4	40	December
72	3	20	67	122	5	131	166	59	4.5	63	3.8	54	3.4	100	4.3	55	4.0	101	4.4	88	4.9	191	4.7	385	Jahr
$H = 191^{m}?$												**Michailowskoe** (Gouv. Moskau).													**$G = ?^{mm}$**
4	—	—	2	17	2	30	31	10	7.2	6	8.3	2	2.0	1	2.0	8	7.2	4	9.5	17	4.7	2	2.0	43	Januar
6	—	—	5	10	—	28	29	—	—	—	—	15	3.5	2	4.0	6	4.7	8	3.8	4	3.5	3	2.7	49	Februar
5	—	—	12	6	1	23	26	—	—	9	9.3	7	2.6	1	2.0	11	4.2	14	4.4	11	4.2	6	3.0	34	März
1	—	1	5	14	—	—	5	12	5.7	7	4.0	12	4.7	4	4.0	2	2.0	13	3.4	4	2.5	2	4.0	34	April
—	—	1	4	7	2	—	—	5	7.6	2	4.5	5	4.4	4	2.5	1	2.0	12	4.5	21	3.8	10	4.2	33	Mai
—	1	2	4	9	2	—	—	7	3.7	—	—	3	2.7	8	3.8	3	2.7	5	2.4	15	4.4	21	3.2	28	Juni
—	—	5	2	5	—	—	—	6	3.3	6	4.2	—	—	1	4.0	7	2.9	15	2.8	4	4.0	8	3.4	46	Juli
—	—	1	8	8	2	—	—	—	—	3	2.7	6	4.0	2	4.0	5	2.8	7	2.1	30	5.1	8	4.5	32	August
—	—	—	11	10	—	—	2	8	5.6	—	—	—	—	—	—	7	3.7	17	4.0	17	3.4	12	5.0	29	September
1	—	2	—	15	3	3	15	2	10.0	1	2.0	3	3.3	2	4.0	9	3.8	12	5.7	15	7.4	9	3.9	40	October
3	—	—	1	18	1	15	20	10	3.0	6	5.2	4	4.0	—	—	—	—	31	6.8	9	4.1	12	3.1	18	November
4	—	—	10	12	—	26	29	5	5.8	2	3.0	5	3.4	1	2.0	4	3.5	15	5.3	14	5.3	5	4.0	42	December
24	1	12	64	131	13	125	157	65	5.4	42	5.8	62	3.7	26	3.5	63	4.0	153	4.7	161	4.6	98	3.7	428	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Datum.
φ = 55° 50′				**Москва** (Петровская Академія).															λ = 37° 33′		
Январь	745.2	761.9	725.8	—14.9	—13.0	—14.7	—14.2	0.4	—29.2	1.5	1.5	1.4	85	79	83	8.2	8.6	8.5	15.1	4.7	[illegible]
Февраль	750.3	764.1	732.9	—13.7	— 8.0	—11.8	—11.2	1.1	—30.2	1.5	1.8	1.7	86	69	83	7.8	6.7	5.6	10.1	3.6	[illegible]
Мартъ	741.5	761.8	726.5	—14.1	— 5.2	—10.5	— 9.9	11.4	—30.8	1.7	2.2	1.9	85	61	78	6.8	5.7	4.3	7.5	4.1	[illegible]
Апрѣль	743.7	755.2	730.2	3.0	8.5	4.9	5.4	18.1	— 3.2	5.1	5.7	5.5	88	69	84	4.1	6.4	5.5	98.8	16.4	[illegible]
Май	744.4	754.9	731.3	9.2	13.8	9.3	10.8	22.5	3.4	6.4	6.7	6.6	74	57	74	5.6	7.9	5.7	83.3	19.9	[illegible]
Іюнь	741.5	754.6	730.4	12.0	15.8	11.9	13.2	24.8	4.0	8.2	8.2	8.4	78	62	80	6.9	8.1	6.6	57.1	17.7	[illegible]
Іюль	739.2	750.0	730.4	16.2	20.9	15.9	17.6	28.1	10.6	11.3	11.2	11.6	82	61	86	5.4	7.8	5.7	80.5	26.9	[illegible]
Августъ	744.3	756.7	732.6	13.2	18.9	13.8	15.3	30.4	6.6	9.9	10.0	10.4	86	62	88	4.9	7.3	4.7	111.6	28.3	[illegible]
Сентябрь	747.8	761.1	735.2	7.6	15.0	9.0	10.5	25.7	— 2.4	7.1	7.8	7.7	88	61	87	5.7	5.9	4.3	9.8	2.8	[illegible]
Октябрь	742.9	754.3	725.4	2.5	6.5	3.9	4.3	18.2	— 8.7	5.3	5.9	5.6	90	75	86	7.3	8.4	7.7	121.5	25.0	[illegible]
Ноябрь	742.1	759.2	708.4	— 4.2	— 2.9	— 3.4	— 3.3	4.5	—18.0	3.1	3.1	3.2	86	75	83	9.0	8.9	7.8	20.2	5.6	[illegible]
Декабрь	750.3	770.0	725.5	—15.4	—12.8	—13.9	—14.0	1.1	—35.7	1.7	1.8	1.9	81	78	82	6.2	6.0	5.4	13.5	3.3	[illegible]
Годъ	744.4	770.0	708.4	0.1	4.8	1.2	2.0	30.4	—35.7	5.2	5.5	5.5	84	67	83	6.5	7.3	6.0	629.0	28.3	[illegible]
φ = 55° 46′				**Москва** (Константиновскій Институтъ).															λ = 37° 40′		
Январь	747.9	764.6	728.5	—14.2	—12.3	—13.8	—13.7	0.8	—27.3	1.7	1.8	1.6	94	91	92	8.3	8.4	8.5	22.2	2.8	[illegible]
Февраль	753.3	766.3	736.2	—12.7	— 7.9	—10.7	—10.4	0.6	—25.5	1.7	2.2	1.9	94	85	90	7.9	6.3	5.3	16.4	4.3	[illegible]
Мартъ	744.4	764.4	729.4	—12.7	— 5.5	— 9.0	— 9.0	9.3	—25.1	2.0	2.6	2.3	95	78	88	6.3	4.5	3.6	13.7	3.1	[illegible]
Апрѣль	746.6	758.0	733.2	3.1	8.3	5.6	5.7	17.7	— 2.9	5.1	5.6	5.6	88	69	81	7.2	7.4	6.6	79.4	10.4	[illegible]
Май	747.3	757.8	734.4	9.3	14.2	10.7	11.4	22.6	4.0	6.3	6.1	6.7	71	50	69	4.9	6.8	4.5	63.4	15.6	[illegible]
Іюнь	744.5	757.4	733.6	12.3	16.5	13.3	14.0	24.3	4.6	7.9	7.7	8.1	72	56	68	6.0	7.4	5.7	31.2	12.6	[illegible]
Іюль	742.1	752.5	733.0	16.6	21.5	17.2	18.4	28.9	11.0	11.1	10.8	11.3	78	57	77	4.5	7.6	4.4	66.1	31.0	[illegible]
Августъ	747.2	759.9	735.5	13.6	19.5	15.0	16.1	32.3	7.7	9.9	10.0	10.5	85	61	83	4.2	6.1	4.6	98.9	25.4	[illegible]
Сентябрь	750.8	763.9	738.1	8.5	15.7	10.2	11.5	26.8	— 2.0	7.1	7.4	7.8	83	56	80	5.1	5.3	3.4	8.2	3.7	[illegible]
Октябрь	746.0	757.2	728.7	3.3	6.9	4.7	5.0	18.8	— 8.4	5.5	5.9	5.7	88	73	84	8.5	8.4	8.0	96.4	19.6	[illegible]
Ноябрь	745.3	762.2	711.3	— 3.7	— 1.7	— 2.8	— 2.7	5.0	—16.5	3.1	3.1	3.2	83	73	81	9.0	8.4	8.3	15.4	4.3	[illegible]
Декабрь	753.3	773.4	728.6	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	1.7	—31.0	1.9	1.9	2.0	83	79	83	6.1	6.0	5.8	10.6	2.6	[illegible]
Годъ	747.4	773.4	711.3	0.8	5.3	2.3	2.8	32.3	—31.0	5.3	5.4	5.6	84	69	81	6.5	6.9	5.7	521.9	31.0	[illegible]
φ = 54° 31′				**Калуга.**															λ = 36° 16′		
Январь	743.3	759.5	724.1	—12.5	—11.0	—12.2	—11.9	0.5	—23.7	1.8	1.9	1.8	90	85	88	8.6	8.9	9.0	25.9	4.5	[illegible]
Февраль	748.0	762.0	731.1	—13.5	— 8.1	—11.3	—11.0	1.2	—26.1	1.6	2.0	1.8	92	75	87	5.9	6.0	6.1	25.9	7.0	[illegible]
Мартъ	739.7	759.9	724.7	—13.2	— 5.1	— 9.4	— 9.2	11.5	—28.9	2.0	2.4	2.3	92	68	84	5.6	5.0	3.7	15.6	4.2	[illegible]
Апрѣль	741.7	752.6	728.2	3.6	8.9	5.6	6.0	17.0	— 1.7	5.4	6.0	6.0	90	72	87	7.6	7.5	7.0	66.0	20.0	[illegible]
Май	743.3	751.6	731.7	9.2	15.2	10.9	11.8	24.9	4.3	6.8	6.8	7.3	78	53	73	5.0	6.7	4.8	47.3	10.3	[illegible]
Іюнь	741.0	752.3	732.5	12.3	17.7	13.5	14.5	26.2	5.3	8.4	7.8	7.9	78	54	68	5.8	7.1	5.2	16.2	7.5	[illegible]
Іюль	738.0	748.0	728.5	15.9	20.9	16.7	17.8	28.5	8.9	11.4	11.0	11.3	84	61	80	4.3	6.4	4.5	126.9	37.3	[illegible]
Августъ	743.5	754.5	731.4	12.6	20.1	14.9	15.9	31.9	8.7	9.7	9.7	10.0	89	56	79	3.2	6.0	3.1	58.6	17.9	[illegible]
Сентябрь	747.3	759.9	736.1	7.3	16.4	10.7	11.5	27.9	— 2.5	6.8	7.1	7.4	86	54	75	4.0	4.9	3.5	13.9	5.2	[illegible]
Октябрь	742.2	752.5	728.6	3.5	7.7	5.1	5.4	19.1	— 7.1	5.7	6.2	6.1	91	75	86	8.5	9.2	6.9	64.7	17.0	[illegible]
Ноябрь	741.7	759.1	707.7	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	5.3	—15.7	3.1	3.3	3.4	88	80	87	8.5	8.4	7.7	32.5	10.1	[illegible]
Декабрь	748.9	766.7	727.3	—13.0	—10.8	—12.6	—12.1	1.5	—32.1	2.1	2.1	2.1	87	81	87	6.1	5.9	5.9	19.6	6.2	[illegible]
Годъ	743.2	766.7	707.7	0.6	5.8	2.4	3.0	31.9	—32.1	5.4	5.5	5.6	87	68	82	6.1	6.8	5.6	513.1	37.3	[illegible]
φ = 54° 16′				**Перемышль (Гремячево).**															λ = 36° 10′		
Январь	745.1	760.7	727.6	—12.9	—11.2	—12.1	—12.1	0.6	—24.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	9.2	36.6	3.9	[illegible]
Февраль	750.3	763.5	734.1	—14.0	— 9.6	—12.1	—11.9	0.8	—27.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.3	15.8	4.4	[illegible]
Мартъ	742.3	761.4	727.8	—13.5	— 6.4	—10.6	—10.2	5.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.6	42.8	17.5	[illegible]
Апрѣль	743.6	754.6	730.0	3.9	8.7	5.7	6.1	18.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.9	114.4	15.5	[illegible]
Май	745.6	753.5	733.6	9.7	16.1	11.2	12.3	25.0	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.2	55.3	10.0	[illegible]
Іюнь	743.1	753.4	735.3	12.8	18.3	13.2	14.9	26.8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.0	20.7	10.8	[illegible]
Іюль	740.0	748.8	730.8	16.0	21.5	16.6	18.0	27.5	8.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	4.0	125.5	38.9	[illegible]
Августъ	745.4	756.0	736.4	14.0	20.1	14.2	16.1	31.5	8.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	3.4	33.1	13.5	[illegible]
Сентябрь	750.0	762.8	738.3	8.4	16.1	9.7	11.4	26.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.8	10.8	5.0	[illegible]
Октябрь	744.4	753.4	731.0	3.9	8.1	5.2	5.7	18.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.1	56.7	16.1	[illegible]
Ноябрь	743.8	760.0	709.2	— 3.7	— 1.5	— 2.7	— 2.7	5.2	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.7	19.5	7.5	[illegible]
Декабрь	750.7	768.3	730.6	—12.8	—11.0	—12.5	—12.1	1.3	—30.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	6.0	7.8	3.9	[illegible]
Годъ	745.4	768.3	709.2	1.0	5.8	2.2	3.0	31.5	—32.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.8	539.0	38.9	[illegible]

$H = 176.5^m$ **Moskau** (Petrowskische Akademie). $G = 0.7^{mm}$ (745.6^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	—	—	1	22	2	30	31	11	5.3	11	9.1	3	3.7	6	4.9	3	4.3	7	4.7	21	5.8	17	4.4	14	Januar
12	—	—	4	12	1	28	29	—	—	6	3.9	7	5.1	16	4.8	17	5.1	7	3.2	9	4.3	3	3.0	22	Februar
7	—	—	7	11	1	23	26	1	5.5	10	8.1	6	6.7	6	4.0	20	5.6	14	3.6	13	4.7	3	4.5	20	März
2	—	—	7	8	—	—	6	9	5.7	13	6.3	9	4.1	14	3.8	16	4.2	10	2.9	10	3.1	7	5.5	2	April
—	3	2	2	6	3	—	—	4	7.4	3	7.1	3	4.7	4	3.4	12	4.0	8	3.8	24	5.3	10	7.0	25	Mai
—	—	2	2	13	2	—	—	3	4.7	1	10.0	—	—	4	3.0	13	4.7	4	3.7	30	6.1	21	5.7	14	Juni
—	—	4	1	9	2	—	—	12	5.5	5	5.4	2	3.0	5	2.6	11	4.4	9	3.3	13	5.5	11	5.2	25	Juli
—	—	—	4	7	2	—	—	3	7.6	1	3.0	4	4.2	8	3.0	10	3.2	9	3.4	24	6.5	12	7.6	22	August
—	—	—	8	11	1	—	2	6	7.3	—	—	—	—	5	3.1	15	3.0	17	3.8	21	5.4	15	7.5	11	September
6	1	2	1	14	2	5	15	1	8.0	1	17.0	3	3.3	13	3.8	18	4.0	20	4.0	23	6.0	6	6.8	8	October
10	—	—	—	22	1	17	20	4	4.0	5	4.9	7	4.6	1	6.0	12	6.4	21	5.1	19	6.3	13	6.3	8	November
12	—	—	8	13	—	26	29	10	5.4	6	4.6	5	4.2	8	3.6	8	4.0	11	5.3	17	5.8	11	5.5	17	December
62	4	10	45	148	17	129	158	64	5.8	62	6.7	49	4.6	90	3.8	155	4.5	137	4.0	224	5.6	129	6.0	188	Jahr

$H = 142.9^m$ **Moskau** (Konstantinowsches Institut). $G = 0.7^{mm}$ (747.9^{mm}).

*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	—	—	1	21	—	29	31	22	2.5	11	3.3	4	1.4	5	3.0	8	2.0	8	3.4	12	3.2	20	2.7	3	Januar
17	—	—	3	12	—	28	29	9	2.3	9	2.7	11	2.5	11	3.7	23	3.0	11	3.3	2	3.5	9	2.5	2	Februar
10	—	—	11	9	1	25	27	9	3.4	7	4.6	10	4.4	3	3.9	24	3.3	9	3.8	18	3.7	13	3.2	—	März
3	—	—	3	16	—	—	4	15	3.3	9	3.7	19	3.1	6	3.5	18	2.8	9	4.6	5	3.4	6	3.0	3	April
—	—	2	6	5	—	—	—	17	4.2	3	3.0	6	2.6	4	2.4	13	3.2	14	3.9	16	3.6	19	3.8	1	Mai
—	—	1	4	11	1	—	—	20	4.0	5	2.5	—	—	2	3.3	13	3.8	8	3.7	17	4.1	25	4.1	—	Juni
—	—	3	4	7	1	—	—	26	3.2	6	2.8	3	2.3	3	3.5	15	2.8	12	3.5	10	4.2	13	3.5	5	Juli.
—	—	1	11	8	1	—	—	10	3.8	4	2.9	8	2.8	4	2.2	16	3.0	7	3.2	20	4.2	21	4.5	3	August.
—	—	—	9	8	—	—	2	11	3.9	1	3.0	—	—	3	2.7	13	2.5	14	3.5	24	3.9	20	3.9	4	September
9	—	1	—	18	3	3	10	2	4.4	2	4.6	1	3.0	9	2.8	18	3.4	23	4.4	23	4.2	11	3.4	4	October
7	—	—	—	12	1	17	20	12	2.3	5	2.6	8	2.9	2	4.0	11	6.0	19	6.0	14	5.0	14	3.1	5	November
13	—	—	8	14	—	26	28	17	2.5	9	2.7	7	1.9	11	1.6	8	2.4	12	4.2	13	3.9	9	2.0	7	December
77	—	8	60	141	8	128	151	170	3.2	71	3.2	77	2.9	63	2.9	180	3.2	146	4.1	174	4.0	180	3.5	37	Jahr

$H = 196^m$? **Kaluga.** $G = 0.6^{mm}$ (743.9^{mm}).

*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	—	—	1	24	—	30	31	7	5.2	13	7.2	11	6.4	2	6.8	3	6.3	11	6.1	19	6.7	7	6.2	20	Januar
9	—	—	8	14	—	27	29	—	—	—	—	21	7.0	8	7.4	6	5.8	13	5.0	3	1.7	—	—	36	Februar
7	—	—	10	6	—	23	26	1	4.0	6	6.2	15	5.5	5	5.4	16	5.8	7	6.6	9	4.3	4	6.8	30	März
3	—	1	1	16	—	—	2	7	5.7	6	5.3	17	6.4	6	4.5	4	4.5	7	5.8	3	5.2	3	3.3	37	April
—	1	4	8	—	—	—	7	5.3	2	4.5	6	5.7	2	5.5	3	4.0	18	6.2	18	5.4	8	6.9	29	Mai
—	1	2	2	8	—	—	—	14	6.1	—	—	1	5.0	7	6.0	1	5.0	8	5.4	17	6.4	23	4.7	19	Juni
—	—	5	6	7	—	—	—	8	5.4	5	4.1	5	4.3	2	6.0	4	5.8	18	4.8	7	6.1	8	5.8	36	Juli
—	—	1	12	6	—	—	—	2	4.2	—	—	10	5.0	—	—	5	5.0	8	4.8	17	5.0	19	5.6	32	August
—	—	—	14	6	—	—	1	10	5.8	2	4.0	4	4.0	5	4.0	1	4.0	10	7.1	13	6.3	19	6.0	26	September
2	1	2	19	—	2	11	—	—	5	5.0	4	4.2	2	5.2	5	6.7	22	6.0	18	5.4	7	5.7	30	October
5	—	1	17	1	16	20	7	4.3	6	4.3	13	4.7	—	—	—	—	28	6.9	12	6.8	9	5.9	15	November
16	—	—	9	14	—	26	31	16	5.5	8	5.5	5	4.2	13	4.4	—	—	14	5.4	9	5.1	5	5.4	23	December
60	1	11	70	145	1	124	151	79	5.4	53	5.5	112	5.7	52	5.4	48	5.6	164	5.9	145	5.7	112	5.6	333	Jahr

$H = 188^m$? **Peremyschl (Gremjatschewo).** $G = ?^{mm}$

*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
22	—	—	—	24	3	30	31	6	4.4	14	6.2	9	5.2	3	13.2	3	10.0	9	6.6	17	6.7	17	4.5	15	Januar
12	—	—	5	13	2	28	29	5	1.9	11	3.7	14	6.2	17	7.1	6	5.6	6	4.6	1	4.0	9	2.3	18	Februar
10	—	—	11	11	1	22	26	5	4.0	14	4.7	10	2.8	20	4.0	11	8.9	2	4.8	1	5.5	11	3.1	19	März
2	—	3	4	17	2	—	1	15	2.9	18	4.9	15	4.0	15	4.0	2	15.0	4	3.4	2	4.8	5	4.1	14	April
—	—	2	2	6	5	—	—	9	5.2	5	5.8	4	2.2	6	4.3	8	3.7	19	5.0	10	5.2	18	4.7	14	Mai
—	1	2	2	8	6	—	—	21	3.6	2	3.0	2	2.5	10	8.6	5	9.2	1	11.0	3	5.6	23	4.5	13	Juni
—	—	6	3	5	—	—	—	8	3.8	4	2.4	2	4.0	4	4.8	5	7.5	12	4.3	9	4.3	17	5.0	32	Juli
—	—	1	11	6	1	—	—	8	2.9	7	1.6	5	2.1	7	3.5	4	5.2	3	2.0	6	6.2	26	6.2	27	August
—	—	—	9	7	2	—	3	10	5.7	4	1.0	2	2.0	10	4.1	1	6.0	4	9.2	6	7.9	25	5.4	28	September
8	—	1	1	12	1	3	11	5	4.0	5	4.2	1	5.0	6	3.8	5	7.2	9	7.4	14	6.2	16	6.1	32	October
3	—	—	—	13	4	16	21	10	3.6	14	4.0	4	3.4	2	4.2	4	7.5	13	9.8	20	6.6	15	6.8	8	November
9	—	—	8	13	—	25	30	16	3.5	8	2.8	7	3.2	13	5.7	1	3.0	7	4.6	16	6.1	11	3.5	14	December
66	1	15	56	135	27	124	152	118	3.8	106	4.2	75	4.0	113	5.3	55	7.3	89	6.0	105	6.1	193	5.0	234	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 56° 25′ Бараново. λ = 38° 36′																					
Январь	744.1	760.6	725.8	—16.1	—12.5	—15.4	—14.7	0.1	—32.0	1.5	1.8	1.6	97	94	97	9.1	7.9	7.8	12.7	2.5	[illegible]
Февраль	749.7	762.7	733.4	—13.5	— 8.4	—11.6	—11.1	0.3	—30.4	1.7	2.1	1.9	98	84	96	8.5	7.6	7.2	9.1	3.0	[illegible]
Мартъ	740.8	761.1	725.5	—13.9	— 5.6	—10.9	—10.1	9.8	—31.0	1.9	2.5	2.1	95	72	91	6.5	5.3	4.0	5.9	2.1	[illegible]
Апрѣль	743.3	754.8	730.2	3.4	8.3	4.8	5.5	17.2	— 3.1	5.2	6.0	5.7	87	73	87	7.4	6.7	6.3	47.4	10.2	[illegible]
Май	743.7	754.9	728.7	9.1	12.9	9.1	10.4	24.2	3.2	6.5	6.6	6.8	77	60	80	5.5	7.6	4.7	67.4	15.2	[illegible]
Іюнь	740.6	754.7	727.3	11.7	15.2	11.5	12.8	24.0	5.2	8.3	8.7	8.4	80	67	81	6.6	7.4	6.8	83.1	9.8	[illegible]
Іюль	738.6	749.0	728.7	16.9	21.2	15.8	18.0	29.2	10.8	11.4	11.5	11.8	80	62	88	5.2	7.6	5.6	129.3	32.8	[illegible]
Августъ	743.4	756.8	730.0	13.8	19.1	13.3	15.2	31.9	7.4	10.4	10.8	10.8	88	69	94	6.4	7.2	5.2	162.5	40.5	[illegible]
Сентябрь	746.8	759.9	733.5	8.4	14.4	9.1	10.6	25.7	— 5.2	7.4	8.1	7.9	87	66	88	5.5	6.6	4.7	38.5	17.0	[illegible]
Октябрь	742.1	753.6	723.7	2.0	5.6	3.0	3.5	15.8	— 9.6	5.3	5.6	5.5	95	79	90	8.5	9.4	8.3	108.7	19.3	[illegible]
Ноябрь	741.1	758.1	708.8	— 4.7	— 2.6	— 4.2	— 3.8	3.1	—19.0	3.3	3.4	3.3	94	85	93	8.6	8.8	7.9	25.6	6.3	[illegible]
Декабрь	749.2	769.4	723.9	—15.7	—12.6	—14.8	—14.4	1.1	—36.2	1.8	2.0	2.0	94	90	95	6.2	6.0	5.1	16.3	2.7	[illegible]
Годъ	743.6	769.4	708.8	0.1	4.6	0.8	1.8	31.9	—36.2	5.4	5.8	5.6	89	75	90	7.0	7.3	6.1	706.5	40.5	
φ = 55° 35′ Муромъ. λ = 42° 4′																					
Январь	749.1	764.5	733.7	—15.6	—13.6	—15.1	—14.8	— 2.7	—32.5	1.3	1.4	1.3	91	86	92	7.8	7.4	8.2	36.1	14.1	[illegible]
Февраль	756.4	767.4	742.9	—13.5	— 8.8	—11.3	—11.2	0.0	—26.5	1.7	2.0	1.9	97	81	94	7.6	7.3	7.2	21.9	5.2	[illegible]
Мартъ	746.9	764.2	732.3	—13.0	— 5.9	— 9.8	— 9.6	6.6	—26.7	1.8	2.3	2.1	92	70	88	6.6	5.3	4.5	28.7	11.8	[illegible]
Апрѣль	749.2	759.2	738.6	5.4	11.0	7.9	8.1	20.4	— 0.8	5.8	6.3	6.1	83	64	74	6.8	7.7	4.3	41.2	9.9	[illegible]
Май	748.9	759.4	735.5	10.7	15.6	11.4	12.6	25.6	6.1	7.8	7.7	8.2	82	59	82	6.2	6.2	5.9	45.0	8.7	[illegible]
Іюнь	745.5	760.6	734.4	12.5	16.9	12.9	14.1	25.8	6.4	8.6	8.6	9.3	82	63	82	7.3	7.7	7.0	112.1	25.8	[illegible]
Іюль	743.5	753.7	731.6	17.5	23.6	17.8	19.6	35.5	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.6	85.1	22.0	[illegible]
Августъ	748.1	762.2	731.2	14.2	20.4	15.3	16.6	33.1	8.7	11.0	11.4	11.3	90	71	87	5.7	8.1	6.2	71.2	15.8	[illegible]
Сентябрь	751.8	763.4	732.9	8.2	16.3	10.3	11.6	26.6	— 3.2	7.5	8.1	8.1	90	60	84	5.3	5.5	3.7	53.1	26.2	[illegible]
Октябрь	748.3	758.0	727.0	2.7	7.0	4.3	4.7	20.3	— 9.7	5.5	6.2	6.0	93	76	89	7.5	7.7	7.1	73.9	16.5	[illegible]
Ноябрь	747.0	763.2	713.9	— 4.5	— 2.8	— 4.1	— 3.8	3.2	—15.9	3.2	3.2	3.2	92	80	89	8.8	7.8	7.5	14.5	4.8	[illegible]
Декабрь	754.9	777.0	731.0	—16.2	—14.3	—15.6	—15.4	1.1	—32.0	1.8	1.9	1.8	90	86	89	5.7	4.9	5.7	25.6	12.2	[illegible]
Годъ	749.1	777.0	713.9	0.7	5.4	2.0	2.7	35.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2	608.4	26.2	
φ = 56° 20′ Нижній-Новгородъ. λ = 44° 0′																					
Январь	747.0	762.7	733.1	—15.4	—14.1	—15.1	—14.9	— 0.6	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.7	66.2	22.2	
Февраль	754.7	764.3	742.3	—11.8	— 9.4	—10.3	—10.5	— 2.4	—24.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	7.1	38.9	9.1	
Мартъ	745.1	761.6	731.4	—11.4	— 5.9	— 8.0	— 8.4	10.0	—20.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	4.0	52.5	40.3	
Апрѣль	748.0	758.2	738.8	5.5	11.8	8.1	8.4	20.2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	3.5	24.6	8.4	
Май	746.8	758.1	729.8	10.2	15.1	11.9	12.4	24.5	6.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.3	81.9	23.9	
Іюнь	742.9	758.4	730.7	12.0	16.4	13.1	13.8	24.3	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	5.4	88.6	17.5	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	749.4	759.8	733.1	9.7	15.2	11.0	12.0	26.4	0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	4.5	47.3	23.0	
Октябрь	746.0	755.9	721.7	2.5	6.8	4.3	4.5	22.7	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.6	8.2	6.9	47.3	22.9	
Ноябрь	743.5	760.3	714.0	— 5.6	— 4.0	— 5.0	— 4.9	2.7	—19.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.3	19.8	7.5	
Декабрь	751.8	775.1	730.6	—15.6	—14.6	—15.4	—15.2	0.7	—31.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	5.5	62.1	18.9	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′																					
Январь	—	—	—	—15.5	—12.6	—15.9	—14.6	— 0.4	—29.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.0	38.3	9.2	
Февраль	—	—	—	—12.7	— 5.9	—11.3	—10.0	5.7	—29.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.7	14.9	3.9	
Мартъ	—	—	—	—11.8	— 0.5	— 8.4	— 6.9	12.5	—27.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	4.3	23.1	6.8	
Апрѣль	—	—	—	6.6	14.0	7.8	9.5	23.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.2	25.8	12.7	
Май	—	—	—	11.6	16.8	11.0	13.1	25.7	7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.2	62.3	10.2	
Іюнь	—	—	—	14.4	19.2	13.9	15.8	26.8	8.1	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.1	102.7	16.3	
Іюль	—	—	—	19.6	25.5	18.4	21.2	35.2	13.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	5.7	35.1	14.4	
Августъ	—	—	—	15.5	21.5	15.6	17.5	35.5	6.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.9	104.4	58.2	
Сентябрь	756.2	766.8	737.8	9.2	15.9	10.6	11.9	26.6	— 3.1	8.0	8.6	8.0	90	63	82	6.0	6.3	4.3	39.5	14.7	
Октябрь	753.7	763.7	729.0	2.2	7.3	4.0	4.5	21.4	—14.2	5.4	5.9	6.0	93	73	89	7.2	7.6	6.2	40.9	8.6	
Ноябрь	751.8	769.6	721.4	— 6.2	— 4.2	— 5.6	— 5.3	2.7	—19.4	3.0	3.2	3.0	95	89	95	9.3	9.2	8.6	38.6	6.7	20
Декабрь	760.1	783.6	738.5	—16.8	—15.5	—16.9	—16.4	1.8	—34.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.5	25.7	7.0	
Годъ	—	—	—	1.3	6.8	1.9	3.4	35.5	—34.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.7	551.3	58.2	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 155.8^m$												**Baranowo.**													$G = 0.8^{mm}$ (746.0^{mm}).
3	13	—	—	1	21	—	29	31	11	2.4	4	1.8	6	2.2	4	1.6	6	2.0	12	2.5	22	2.5	11	2.8	17	Januar
2	12	—	—	3	19	—	28	29	3	2.2	10	2.5	8	2.2	11	3.3	20	2.3	9	1.7	8	1.8	3	1.5	15	Februar
6	6	—	—	5	8	2	22	27	9	4.7	4	2.8	3	2.7	14	2.7	22	2.0	11	2.2	12	2.4	6	3.2	11	März
1	1	—	—	1	15	—	—	5	6	2.6	12	3.1	9	2.7	15	2.9	16	1.8	9	2.0	4	3.8	12	2.5	7	April
7	—	3	4	2	7	3	—	—	3	7.0	4	2.1	7	1.9	11	3.2	17	3.9	12	4.2	18	4.4	14	5.0	6	Mai
5	—	2	6	3	12	1	—	—	4	4.1	3	2.7	2	1.5	7	3.0	8	4.2	16	3.0	21	4.7	19	5.0	9	Juni
1	—	2	7	—	6	4	—	—	7	3.1	4	3.8	3	3.8	10	4.0	15	2.7	11	3.9	15	3.7	15	5.9	12	Juli
4	—	1	4	3	13	2	—	—	4	3.6	2	2.5	4	3.8	5	3.8	13	1.8	17	3.0	18	6.7	10	8.2	19	August
6	1	—	—	5	9	1	—	2	11	9.4	2	3.5	—	—	3	2.3	6	2.8	16	2.9	19	4.4	18	4.9	15	September
5	9	2	2	—	16	—	3	13	2	9.5	1	3.0	2	3.0	7	4.7	20	3.3	17	3.7	23	4.3	5	5.7	12	October
2	15	—	—	1	23	3	17	20	8	3.8	4	2.4	6	3.0	4	5.6	7	5.9	24	6.6	21	5.5	5	5.1	11	November
2	16	—	—	8	13	1	26	30	6	4.2	7	3.5	4	3.4	7	3.3	8	2.5	14	3.1	16	4.4	12	3.4	17	December
7	73	10	23	32	162	17	125	157	74	4.6	57	2.8	54	2.6	98	3.3	158	2.8	168	3.5	197	4.2	130	4.6	151	Jahr
$H = 113.6^m$												**Murom.**													$G = ?^{mm}$
	11	—	—	—	11	1	31	31	9	—	7	—	2	—	1	—	4	—	5	—	6	—	10	—	18	Januar
	18	—	—	5	18	2	29	29	2	—	4	—	7	—	10	—	26	—	10	—	5	—	5	—	18	Februar
	9	—	—	5	7	2	25	27	7	—	8	—	7	—	2	—	35	—	10	—	7	—	6	—	11	März
	1	1	1	4	9	3	—	3	14	—	10	—	9	—	8	—	27	—	8	—	3	—	2	—	9	April
	—	2	1	3	7	3	—	—	11	—	4	—	3	—	3	—	17	—	8	—	13	—	12	—	22	Mai
	—	—	5	4	10	3	—	—	7	—	—	—	1	—	3	—	11	—	10	—	9	—	13	—	8	Juni
	—	—	5	1	5	7	—	—	14	—	4	—	2	—	3	—	17	—	15	—	17	—	14	—	1	Juli
	—	—	—	2	11	3	—	—	11	—	7	—	—	—	3	—	7	—	12	—	26	—	15	—	11	August
	—	—	—	7	8	6	—	2	12	—	2	—	1	—	2	—	19	—	14	—	14	—	16	—	10	September
	5	—	2	2	14	7	5	13	7	—	2	—	5	—	5	—	22	—	10	—	22	—	10	—	10	October
	13	—	—	1	17	7	17	21	15	—	6	—	3	—	2	—	14	—	17	—	17	—	14	—	2	November
	15	—	—	9	10	2	26	29	20	—	7	—	4	—	1	—	14	—	17	—	10	—	10	—	10	December
	72	3	14	43	127	46	133	155	129	—	61	—	44	—	43	—	213	—	136	—	149	—	127	—	130	Jahr.
$H = 147.9^m$												**Nischnij-Nowgorod.**													$G = ?^{mm}$
	15	—	—	3	11	—	31	31	8	—	9	—	3	—	6	—	16	—	18	—	13	—	16	—	—	Januar
	8	—	—	4	13	—	29	29	3	—	4	—	8	—	25	—	25	—	9	—	7	—	4	—	—	Februar
	2	—	—	7	3	—	24	27	3	—	5	—	6	—	11	—	30	—	18	—	8	—	5	—	—	März
	2	1	—	7	5	—	—	5	6	—	3	—	7	—	34	—	18	—	5	—	6	—	11	—	—	April
	—	1	—	6	7	—	—	—	11	—	4	—	2	—	9	—	15	—	11	—	13	—	13	—	—	Mai
	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	15	—	13	—	3	—	4	—	7	—	—	Juni
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
	—	—	—	5	6	—	—	—	4	—	3	—	7	—	3	—	31	—	11	—	8	—	14	—	—	September
	5	—	—	1	12	—	5	13	2	—	1	—	5	—	10	—	29	—	24	—	9	—	5	—	—	October
	7	—	—	1	12	—	17	23	7	—	2	—	1	—	3	—	18	—	23	—	18	—	9	—	—	November
	10	—	—	9	9	—	27	31	13	—	7	—	3	—	1	—	6	—	28	—	12	—	17	—	3	December
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^m$												**Kosmodemjansk.**													$G = ?^{mm}$
	26	—	—	1	18	—	31	31	9	—	9	—	11	—	10	—	4	—	17	—	22	—	10	—	1	Januar
	14	—	—	2	14	—	28	29	5	—	2	—	15	—	20	—	9	—	15	—	12	—	7	—	2	Februar
	12	—	—	6	9	—	17	27	3	—	11	—	7	—	7	—	12	—	26	—	14	—	6	—	7	März
	2	—	1	4	6	—	—	4	4	—	7	—	11	—	19	—	13	—	16	—	6	—	4	—	10	April
	—	—	3	5	9	—	—	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	—	22	—	19	—	12	—	11	Mai
	—	1	5	2	15	—	—	—	6	—	1	—	2	—	7	—	11	—	25	—	21	—	12	—	5	Juni
	—	—	6	2	10	—	—	—	3	—	6	—	7	—	8	—	6	—	21	—	18	—	5	—	19	Juli
	—	—	6	5	13	—	—	—	3	—	4	—	7	—	12	—	8	—	24	—	19	—	5	—	11	August
	—	—	—	4	9	5	—	1	6	3.9	4	1.9	3	2.8	5	3.0	10	4.5	30	5.0	11	4.7	14	4.3	7	September
	9	—	—	2	14	1	4	13	1	3.0	4	5.2	5	2.3	13	3.2	15	4.5	26	4.2	15	3.8	9	4.2	5	October
	20	—	—	—	23	5	19	23	4	4.9	8	3.0	4	2.5	5	4.1	10	6.7	28	6.3	14	5.2	10	4.1	7	November
	16	—	—	7	12	—	27	31	6	3.4	10	3.0	5	2.1	3	2.0	5	5.4	23	5.4	21	4.3	10	3.0	10	December
	99	1	21	40	152	—	126	159	56	—	72	—	83	—	115	—	108	—	273	—	192	—	104	—	95	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Das.
φ = 55° 47′							**Казань.**												λ = 49° 8′		
Январь	753.4	769.8	738.3	—15.8	—13.9	—15.9	—15.2	— 0.8	—29.3	1.4	1.5	1.3	90	87	89	8.2	8.3	7.0	37.4	8.4	
Февраль	762.6	770.7	754.4	—14.1	—11.0	—12.7	—12.6	— 2.4	—28.8	1.4	1.5	1.5	88	78	87	8.8	7.0	7.2	5.3	1.3	
Мартъ	751.8	765.6	730.2	—10.9	— 5.5	— 8.0	— 8.1	10.9	—22.2	2.0	2.3	2.2	88	71	80	6.0	6.3	4.7	8.9	2.0	
Апрѣль	755.3	763.2	744.2	6.2	13.4	9.0	9.5	20.8	— 3.4	5.4	5.7	5.9	73	50	67	6.5	5.7	4.1	7.5	5.0	
Май	752.1	764.3	738.6	11.7	16.7	12.7	13.7	23.7	7.0	7.2	7.0	7.4	70	50	67	5.8	6.7	5.9	33.3	9.2	
Іюнь	748.9	763.0	733.4	14.2	18.5	15.3	16.0	27.3	8.7	8.8	8.6	9.2	73	56	72	6.0	7.3	6.1	85.2	25.7	
Іюль	747.2	755.6	735.5	18.4	24.5	20.3	21.1	35.1	13.3	12.1	12.2	12.8	77	56	74	5.6	6.1	5.0	75.8	16.5	
Августъ	751.2	765.7	723.7	15.3	21.1	16.9	17.8	32.8	7.0	10.7	10.9	11.3	81	60	78	5.6	6.4	4.8	107.2	43.5	
Сентябрь	754.5	765.1	738.4	9.1	15.8	11.1	12.0	25.8	— 2.0	7.6	8.0	8.3	86	59	82	7.6	6.9	4.6	27.9	19.7	
Октябрь	752.3	760.9	726.6	2.4	6.7	4.2	4.4	20.1	—12.9	5.4	5.9	5.9	90	73	86	8.1	6.7	6.0	56.0	11.5	
Ноябрь	750.0	769.3	721.7	— 6.5	— 5.4	— 6.4	— 6.1	2.6	—22.4	2.7	2.8	2.6	86	83	85	9.0	9.3	7.9	23.8	3.6	
Декабрь	757.7	780.5	738.7	—16.7	—15.7	—17.4	—16.6	0.4	—34.6	1.6	1.6	1.5	87	86	85	6.4	6.3	5.9	21.1	7.0	
Годъ	753.1	780.5	721.7	1.1	5.4	2.4	3.0	35.1	—34.6	5.5	5.7	5.8	82	67	79	7.0	6.9	5.8	489.4	43.5	
φ = 54° 57′							**Тетюши.**												λ = 48° 51′		
Январь	747.0	762.6	732.2	—15.6	—14.0	—15.4	—15.0	— 1.7	—28.7	1.3	1.5	1.4	88	86	88	8.7	8.2	7.5	13.6	6.1	
Февраль	756.6	764.9	749.5	—15.1	—11.4	—13.7	—13.4	— 4.5	—26.9	1.4	1.6	1.4	89	80	86	8.6	8.3	5.8	2.6	1.6	
Мартъ	745.8	758.6	722.4	—10.9	— 5.7	— 8.0	— 8.2	7.0	—22.3	1.9	2.3	2.2	87	72	79	7.1	5.7	6.2	10.0	2.1	
Апрѣль	749.5	757.7	738.6	5.9	13.8	9.7	9.8	22.3	— 3.8	5.1	5.2	5.3	71	44	59	6.5	7.1	4.5	9.1	5.0	
Май	746.2	758.6	733.7	11.5	16.9	12.6	13.7	23.9	6.9	7.3	7.0	7.1	73	51	66	6.3	7.7	5.6	34.6	9.0	
Іюнь	743.7	757.0	728.2	13.6	17.9	14.8	15.4	27.2	8.1	9.0	8.5	8.9	77	58	73	6.6	7.1	6.7	88.1	17.1	
Іюль	741.3	750.0	729.5	17.7	24.0	19.8	20.5	33.5	12.7	12.2	12.0	12.4	81	55	72	5.2	6.7	6.4	60.4	17.3	
Августъ	745.6	759.6	720.6	15.3	20.9	17.0	17.8	32.3	8.1	11.3	11.6	10.8	86	64	74	5.3	6.7	4.6	100.3	29.0	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**												λ = 59° 41′		
Январь	719.2	731.7	707.3	—16.5	—12.7	—15.2	—14.8	— 2.1	—30.2	1.2	1.4	1.3	89	80	83	8.4	7.9	7.5	11.4	2.5	
Февраль	728.2	739.2	718.3	—20.7	—10.6	—15.8	—15.7	— 3.4	—34.8	0.8	1.4	1.0	85	70	77	6.3	6.1	3.8	6.5	1.3	
Мартъ	718.4	729.2	704.4	—12.3	— 4.0	— 8.8	— 8.3	10.4	—34.6	1.9	2.4	2.2	88	67	84	7.8	7.2	6.2	17.0	6.2	
Апрѣль	724.0	733.2	711.9	1.3	11.9	5.6	6.3	21.6	— 7.2	4.1	4.7	4.9	79	44	69	6.0	4.6	2.8	6.9	3.5	
Май	719.4	733.7	703.7	9.4	15.3	11.1	11.9	24.8	2.2	7.1	7.5	7.6	80	61	76	7.6	8.6	6.6	105.3	25.5	
Іюнь	717.6	727.6	704.2	12.3	18.2	14.1	14.8	26.2	4.6	8.3	8.4	8.9	77	55	74	5.8	7.9	6.0	55.7	10.4	
Іюль	715.9	723.6	702.2	15.7	22.6	17.3	18.5	32.2	7.5	10.9	11.0	11.5	82	56	79	7.3	6.7	6.5	94.5	20.7	
Августъ	718.7	731.7	701.2	12.0	18.1	13.6	14.6	26.2	2.7	9.4	9.5	9.8	88	62	84	7.2	6.8	6.9	70.7	26.6	
Сентябрь	720.9	731.3	704.8	6.3	12.4	8.3	9.0	21.4	— 2.7	6.6	7.4	7.5	91	68	89	8.0	7.3	6.6	87.4	23.5	
Октябрь	719.4	732.4	696.1	0.7	6.0	2.9	3.2	22.5	—13.8	4.8	5.4	5.3	91	71	86	7.5	7.3	6.6	44.7	7.8	
Ноябрь	716.2	731.3	698.7	—11.2	— 7.8	— 9.9	— 9.6	3.0	—38.9	2.1	2.3	2.2	91	85	91	9.3	8.4	8.5	20.8	3.9	
Декабрь	719.8	739.0	701.8	—19.4	—16.7	—19.3	—18.5	— 2.2	—44.1	1.2	1.4	1.3	91	86	91	8.4	7.3	6.9	16.5	4.0	
Годъ	719.8	739.2	696.1	— 1.9	4.4	0.3	1.0	32.2	—44.1	4.9	5.2	5.3	86	67	82	7.5	7.2	6.2	537.4	26.6	
φ = 54° 43′							**Уфа.**												λ = 55° 56′		
Январь	745.6	759.8	733.1	—14.7	—12.6	—13.8	—13.7	— 1.6	—28.3	1.5	1.6	1.5	87	81	86	—	7.4	—	48.1	8.1	
Февраль	756.5	767.5	748.5	—16.6	—11.5	—14.4	—14.2	— 1.2	—26.1	1.0	1.3	1.2	80	66	77	—	4.5	—	4.3	1.9	
Мартъ	745.4	756.3	728.5	— 8.2	— 3.0	— 6.8	— 6.0	5.3	—16.9	2.3	2.6	2.5	85	67	85	7.5	6.3	—	36.8	8.3	
Апрѣль	750.6	759.4	737.5	5.6	12.8	8.0	8.8	24.0	— 2.7	4.8	5.6	5.4	69	50	66	4.3	3.6	—	1.0	0.6	
Май	745.4	760.8	729.6	13.3	18.7	13.9	15.3	26.3	7.1	8.7	9.1	8.9	77	58	76	5.3	5.2	—	75.6	30.3	
Іюнь	743.1	753.7	728.9	16.2	20.8	16.6	17.9	27.3	9.5	10.6	11.5	10.9	77	63	77	3.8	4.7	4.0	31.0	11.5	
Іюль	741.3	748.1	726.9	19.3	24.6	20.5	21.5	32.9	13.7	13.2	15.0	14.3	79	65	80	3.9	4.4	4.5	56.1	23.0	
Августъ	744.6	757.4	723.8	15.2	20.6	16.9	17.6	28.9	6.5	11.0	12.3	12.0	85	67	82	4.2	5.5	—	61.9	23.5	
Сентябрь	747.0	756.6	735.9	9.4	14.8	11.2	11.8	23.5	— 1.1	8.4	9.4	9.0	92	72	87	4.6	5.1	—	37.7	13.6	
Октябрь	744.9	757.1	719.6	3.7	7.9	5.7	5.8	22.1	—13.8	5.8	6.7	6.4	90	77	87	6.2	6.0	—	115.2	28.0	
Ноябрь	744.1	761.8	723.2	— 8.6	— 6.6	— 8.0	— 7.7	2.3	—28.7	2.7	2.9	2.7	96	92	96	7.6	8.2	—	49.8	15.0	
Декабрь	749.6	771.3	732.5	—18.2	—16.6	—18.5	—17.8	0.1	—37.8	1.5	1.6	1.5	92	90	92	—	7.0	—	50.9	20.4	
Годъ	746.5	771.3	719.6	1.4	5.8	2.6	3.3	32.9	—37.8	6.0	6.6	6.4	84	71	83	—	5.7	—	568.4	30.3	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 69^{m}.6$												**Kasan.**												$G = 0^{mm}.7$ (755.7).	
23	—	—	2	17	—	31	31	13	2.1	7	2.1	4	2.2	9	5.7	12	4.9	11	2.2	13	2.4	10	2.6	14	Januar
10	—	—	2	16	2	28	28	3	1.3	4	1.0	5	2.2	23	3.9	20	3.9	10	2.8	7	3.0	4	1.5	10	Februar
12	—	—	4	9	—	23	27	12	3.0	7	3.0	2	5.5	12	3.7	22	3.7	14	3.9	7	2.8	6	1.8	11	März
—	—	—	2	4	1	—	4	4	3.8	7	4.4	6	2.9	26	3.5	21	4.5	9	3.7	7	2.7	3	2.8	7	April
—	—	1	4	7	—	—	—	10	2.8	7	2.6	5	2.4	5	3.5	12	3.9	18	3.9	18	2.7	16	2.3	2	Mai
—	—	5	3	12	—	—	—	3	1.2	3	2.2	1	1.5	8	2.6	25	4.7	22	4.0	10	3.4	9	2.4	9	Juni
—	—	4	5	9	—	—	—	3	1.7	7	1.5	9	2.8	10	2.9	11	3.1	17	3.5	12	2.1	10	2.1	14	Juli
—	1	1	9	12	—	—	—	11	1.4	3	1.8	4	2.8	8	3.4	12	3.9	14	3.9	15	2.9	15	1.7	11	August
—	—	—	1	10	2	—	2	8	2.6	2	2.5	1	6.0	10	2.6	8	4.6	15	4.9	20	3.2	14	3.8	12	September
9	—	—	2	13	1	5	11	6	5.9	6	5.4	5	3.7	12	3.7	12	3.3	15	4.4	18	4.4	8	3.4	11	October
18	—	—	1	23	1	20	24	13	3.0	9	3.1	2	1.0	4	4.3	11	5.5	25	6.6	17	3.8	7	3.3	2	November
12	—	—	6	15	—	29	31	10	3.2	8	3.8	3	5.4	4	3.5	5	2.5	17	5.0	14	4.2	21	2.4	11	December
84	1	11	41	147	7	136	158	96	2.7	70	3.0	47	3.0	131	3.6	171	4.1	187	4.3	158	3.2	123	2.5	114	Jahr
$H = 139^{m}$?												**Tetjuschi.**												$G = ?^{mm}$	
18	—	—	1	19	1	31	31	3	4.7	12	4.6	9	4.9	14	6.6	2	7.8	13	7.7	24	7.9	16	6.1	—	Januar
6	—	—	2	16	1	29	29	4	2.2	8	3.5	5	3.8	27	5.0	7	5.8	17	7.0	14	7.7	4	2.2	1	Februar
12	—	—	5	11	4	25	27	3	4.7	21	4.9	6	3.5	15	3.4	9	6.3	21	9.1	12	9.1	6	5.8	—	März
1	—	—	4	8	1	—	5	2	3.5	4	9.7	8	6.2	21	4.1	26	6.0	15	6.4	6	5.0	1	6.0	—	April
—	—	2	2	13	1	—	—	7	5.9	5	5.2	4	3.2	10	3.6	9	5.1	29	6.1	19	4.2	10	6.3	—	Mai
—	—	—	2	10	—	—	—	3	3.2	3	3.8	3	10.0	9	3.9	20	4.8	35	7.2	15	8.5	2	11.2	—	Juni
—	—	1	1	7	1	—	—	6	4.7	5	4.6	4	8.7	12	5.3	12	4.7	31	6.3	15	5.4	4	7.1	2	Juli
—	—	1	3	8	5	—	—	3	6.2	2	6.5	7	5.0	7	6.2	18	6.5	32	7.6	16	8.5	4	9.1	2	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 449^{m}.9$												**Slatoust.**												$G = 0^{mm}.7$ (720.5).	
19	—	—	1	19	5	31	31	1	1.5	—	—	—	—	21	4.9	20	5.9	1	4.0	11	4.1	19	4.1	20	Januar
11	—	—	6	7	—	29	29	1	7.0	—	—	—	—	22	3.7	7	4.4	—	—	11	5.3	19	4.5	27	Februar
13	—	—	4	16	1	22	27	1	4.0	—	—	—	—	19	5.0	18	5.8	—	—	13	3.3	22	3.8	20	März
2	—	1	5	4	—	3	11	1	4.5	2	3.0	—	—	6	4.8	15	3.5	—	—	11	4.3	23	4.4	32	April
—	—	4	1	14	4	—	—	2	4.5	1	4.0	2	4.0	21	5.0	10	8.8	1	4.0	11	6.0	23	4.6	22	Mai
—	1	7	2	9	2	—	—	1	16.0	2	3.0	—	—	15	4.9	14	4.4	3	2.0	12	4.8	21	3.5	22	Juni
—	2	8	—	10	1	—	—	2	6.0	—	—	—	—	15	4.4	11	5.7	2	7.5	10	3.6	25	4.0	28	Juli
—	—	3	—	9	3	—	—	2	4.2	1	2.0	—	—	2	4.0	9	5.3	3	3.7	14	4.1	33	4.8	29	August
2	—	—	2	15	3	—	2	—	—	—	—	—	—	8	4.4	10	4.2	3	3.7	11	3.8	28	5.5	30	September
8	—	—	3	15	4	7	12	1	2.0	1	2.0	—	—	20	5.3	10	5.4	5	2.9	10	5.8	24	6.3	22	October
17	—	—	—	22	5	25	30	2	2.0	—	—	1	4.0	16	5.1	12	7.8	6	2.5	21	6.1	15	5.4	17	November
12	—	—	1	19	3	31	31	3	4.2	—	—	—	—	16	5.0	3	6.2	2	3.5	17	5.9	39	3.8	13	December
84	3	23	25	159	31	148	173	17	4.8	7	2.9	3	4.0	181	4.8	139	5.6	26	3.4	152	4.9	291	4.6	282	Jahr
$H = ?^{m}$												**Ufa.**												$G = ?^{mm}$	
17	—	—	—	—	—	31	31	3	3.7	6	4.3	11	5.9	26	5.6	20	5.9	7	4.3	5	3.3	8	3.6	7	Januar
5	—	—	—	—	—	29	29	2	2.0	2	4.5	7	3.6	22	5.0	12	5.2	7	3.4	7	3.4	10	2.5	18	Februar
13	—	—	—	—	—	22	28	8	4.6	9	4.4	5	5.5	32	5.7	18	6.0	4	3.8	4	4.1	12	5.4	1	März
—	—	—	—	—	—	—	6	6	6.4	5	5.7	8	4.0	37	3.8	13	4.0	3	6.5	3	7.1	7	4.4	8	April
—	2	3	—	—	—	—	—	6	4.3	4	3.0	2	4.2	16	6.2	17	5.7	15	5.4	13	6.8	14	4.7	6	Mai
—	2	1	5	2	2	—	—	7	3.9	2	5.5	4	3.4	16	4.2	20	4.4	5	6.6	12	5.8	10	4.7	14	Juni
—	—	5	5	3	3	—	—	2	4.6	1	4.0	8	4.2	26	4.1	13	4.6	9	4.3	14	4.1	13	3.1	7	Juli
—	1	2	—	—	—	—	—	10	4.3	3	2.3	4	2.0	5	6.1	7	9.1	6	4.8	24	4.3	30	4.3	4	August
—	—	—	—	—	1	—	1	8	4.2	—	—	2	3.0	12	6.1	10	4.5	12	5.7	21	5.4	17	3.9	8	September
6	—	—	—	—	—	3	11	3	1.4	8	3.0	4	4.9	19	5.0	15	6.3	10	6.3	18	6.3	13	6.1	3	October
10	—	—	—	—	2	22	28	10	4.0	3	3.2	2	4.0	12	8.1	20	8.5	23	6.7	9	6.2	8	4.2	1	November
7	—	—	—	—	3	30	31	6	3.7	2	2.0	2	3.0	5	6.7	20	6.4	16	6.3	14	3.9	18	3.9	10	December
58	5	11	—	—	11	137	165	71	4.2	45	3.9	59	4.3	228	5.2	185	5.9	117	5.6	144	5.1	160	4.2	87	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 54° 41′							**Вильно.**												λ = 25° 18′		
Январь	754.8	770.8	733.6	— 8.7	— 6.4	— 7.6	— 7.5	1.8	—20.0	2.4	2.5	2.6	92	83	91	7.9	6.5	7.6	17.8	3.5	3
Февраль	753.1	772.8	731.5	— 9.9	— 4.8	— 7.8	— 7.5	3.0	—20.2	2.1	2.7	2.4	92	81	88	7.5	5.3	5.3	8.6	2.5	[illegible]
Мартъ	745.1	763.1	722.8	— 9.5	— 2.9	— 6.1	— 6.2	14.8	—30.6	2.5	3.0	2.9	89	71	84	6.9	6.4	5.6	29.7	5.1	[illegible]
Апрѣль	749.3	758.2	740.5	3.7	8.7	5.1	5.8	19.3	— 1.8	4.8	4.8	5.1	80	58	77	7.7	6.4	5.9	14.2	5.2	[illegible]
Май	751.8	758.2	741.6	9.7	14.8	10.6	11.7	28.6	2.8	6.9	6.8	7.0	76	54	71	7.2	7.5	4.1	53.9	8.2	[illegible]
Іюнь	750.6	757.7	736.1	14.7	18.5	15.3	16.2	26.4	8.4	8.2	7.8	8.1	66	51	64	4.6	5.6	4.4	49.4	8.2	[illegible]
Іюль	746.1	753.4	738.5	15.8	19.9	16.3	17.3	25.0	11.0	10.6	10.4	10.9	80	61	79	6.6	7.6	4.9	43.8	7.6	[illegible]
Августъ	751.8	759.4	742.6	14.5	20.2	15.7	16.8	26.1	9.2	9.8	9.4	10.3	80	54	76	4.6	5.7	3.5	31.8	7.2	[illegible]
Сентябрь	756.0	763.8	735.1	10.3	17.3	12.6	13.4	26.9	2.2	8.2	8.5	8.5	85	57	78	6.2	5.7	4.3	17.0	8.4	[illegible]
Октябрь	750.2	762.9	735.3	5.3	8.5	6.2	6.7	17.6	— 1.8	6.2	6.2	6.3	91	72	86	8.0	7.6	6.6	32.6	7.6	[illegible]
Ноябрь	750.7	770.3	723.8	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	8.4	—14.5	3.9	4.2	4.2	89	80	89	7.9	8.3	7.6	4.1	1.1	[illegible]
Декабрь	756.3	769.6	739.7	— 4.7	— 3.5	— 4.7	— 4.3	5.6	—18.6	3.2	3.3	3.2	88	84	85	8.9	8.6	7.7	18.0	7.7	[illegible]
Годъ	751.3	772.8	722.8	3.4	7.6	4.6	5.2	28.6	—30.6	5.7	5.8	6.0	84	67	81	7.0	6.8	5.6	320.9	8.4	[illegible]
φ = 54° 19′							**Молодечно.**												λ = 26° 54′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	747.8	766.6	728.2	—11.9	— 5.7	— 9.7	— 9.1	1.9	—25.5	1.9	2.2	1.9	90	71	83	7.4	6.4	6.2	—	—	
Мартъ	740.0	757.9	720.4	—11.0	— 3.1	— 6.9	— 7.0	15.3	—34.4	2.4	2.8	2.7	88	67	82	6.8	5.7	5.6	19.1	4.6	
Апрѣль	743.9	753.4	735.3	3.4	8.5	4.2	5.4	20.2	— 1.2	5.1	5.2	5.4	85	63	85	7.7	7.1	6.1	42.4	17.8	
Май	746.6	752.2	736.1	9.5	15.1	9.4	11.3	29.4	0.5	6.8	6.4	6.9	74	50	76	6.9	8.0	5.0	42.9	18.7	
Іюнь	745.5	752.7	731.8	14.0	19.0	13.1	15.4	27.8	6.5	8.5	8.0	8.5	69	50	76	4.0	6.3	4.1	32.0	12.3	
Іюль	741.4	749.1	733.7	15.5	19.7	14.7	16.6	25.0	10.0	10.4	10.3	10.8	81	63	87	6.4	8.7	6.6	62.6	12.9	
Августъ	747.2	754.7	739.1	13.8	20.4	14.1	15.1	26.0	8.2	10.2	10.1	10.4	84	57	85	5.2	6.8	4.2	39.0	15.4	
Сентябрь	751.5	759.7	733.9	10.1	18.0	11.2	13.1	26.8	1.0	7.9	8.5	8.1	84	56	81	5.5	6.5	4.2	8.7	3.1	
Октябрь	746.1	758.3	731.9	5.1	8.1	5.5	6.2	15.8	— 3.4	6.3	6.4	6.3	92	77	90	8.2	8.7	6.9	40.0	12.0	
Ноябрь	746.6	766.3	722.5	— 1.8	0.5	— 1.3	— 0.9	7.8	—17.8	3.7	3.8	3.6	88	79	84	8.7	9.1	8.2	16.3	12.8	
Декабрь	752.5	765.6	735.0	— 7.0	— 5.5	— 6.4	— 6.3	3.8	—22.9	2.7	2.8	2.8	85	81	85	9.0	8.3	7.1	0.0	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 53° 54′							**Минскъ (Тростенецъ).**												λ = 27° 33′		
Январь	743.7	759.4	722.0	—10.6	— 7.6	—10.1	— 9.4	0.4	—27.9	2.1	2.3	2.1	88	83	88	6.9	6.7	6.4	20.6	5.5	
Февраль	743.2	761.9	725.1	—10.9	— 5.5	— 9.9	— 8.8	0.4	—22.5	1.8	2.1	1.8	84	68	81	7.1	4.5	5.4	12.7	4.1	
Мартъ	735.2	753.7	717.9	— 7.7	— 2.4	— 7.5	— 5.8	17.5	—22.5	2.5	2.8	2.6	80	66	84	4.6	4.7	4.5	32.1	12.1	
Апрѣль	739.3	748.8	730.2	4.3	9.5	3.6	5.8	18.2	— 1.5	5.1	5.9	5.2	81	66	86	6.6	6.1	4.4	47.2	19.5	
Май	742.1	748.1	731.1	9.3	15.4	8.2	10.9	28.0	— 0.1	6.3	7.2	6.6	71	55	80	5.9	5.5	2.9	29.3	5.6	
Іюнь	741.8	747.4	728.9	15.3	20.2	13.8	16.4	27.1	6.1	8.5	8.7	8.1	65	50	68	3.5	4.0	2.8	16.8	10.4	
Іюль	738.4	746.5	730.3	15.8	19.8	14.5	16.6	25.0	10.1	10.7	11.3	10.7	80	67	87	4.5	6.2	4.7	100.7	17.7	
Августъ	744.1	750.9	735.4	14.7	20.1	13.8	16.2	29.0	8.6	10.1	9.3	10.1	80	53	85	4.5	5.3	3.6	57.0	18.3	
Сентябрь	748.2	756.8	732.1	10.3	18.0	10.6	13.0	27.5	0.6	7.7	7.8	7.9	80	50	80	3.7	4.3	2.4	14.1	6.2	
Октябрь	742.8	754.6	729.7	5.8	9.0	6.2	7.0	17.0	— 3.0	6.5	6.8	6.6	93	77	91	8.1	7.2	5.9	61.6	29.0	
Ноябрь	743.0	762.1	719.8	— 2.2	0.4	— 2.3	— 1.4	7.0	—15.7	3.5	3.7	3.5	87	73	85	8.1	8.4	7.8	11.6	4.2	
Декабрь	748.6	761.1	731.4	— 9.1	— 6.5	— 8.3	— 8.0	3.7	—23.3	2.5	2.5	2.6	89	78	89	6.8	6.5	7.1	26.9	8.1	
Годъ	742.5	762.1	717.9	2.9	7.5	2.7	4.4	29.0	—27.9	5.6	5.9	5.7	82	66	84	5.9	5.8	4.8	430.6	29.0	
φ = 53° 19′							**Оттоново.**												λ = 27° 5′		
Январь	748.0	764.3	724.8	— 9.0	— 8.0	— 8.5	— 8.5	1.0	—26.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.2	20.5	6.8	
Февраль	746.9	766.1	728.8	—10.9	— 6.4	— 8.9	— 8.7	1.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.8	6.0	8.6	2.2	
Мартъ	738.9	756.9	722.8	— 8.0	— 2.1	— 5.1	— 5.1	17.5	—25.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.9	17.1	2.5	
Апрѣль	742.5	752.7	734.6	3.8	9.2	5.3	6.1	20.6	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.7	56.0	11.0	
Май	745.9	755.8	734.0	10.8	15.5	10.5	12.2	28.4	3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.2	25.6	4.5	
Іюнь	744.1	750.4	730.3	15.8	19.7	14.3	16.6	29.5	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	3.4	19.6	9.0	
Іюль	739.8	747.6	731.4	15.8	19.8	15.2	16.9	26.8	10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.3	109.6	20.0	
Августъ	745.2	751.9	737.3	15.0	20.3	14.1	16.5	25.5	9.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	3.5	43.5	19.0	
Сентябрь	750.2	757.9	733.6	10.3	18.7	11.6	13.5	28.4	2.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	3.8	14.5	6.0	
Октябрь	744.8	754.0	731.1	5.2	9.0	5.8	6.7	17.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	7.1	53.6	18.0	
Ноябрь	745.5	764.9	727.2	— 2.0	— 0.3	— 1.3	— 1.2	8.6	—16.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	6.9	24.0	10.0	
Декабрь	751.0	763.5	733.9	— 7.3	— 6.3	— 8.1	— 7.2	3.0	—23.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	5.9	10.7	4.8	
Годъ	745.2	766.1	722.8	3.3	7.4	3.7	4.8	29.5	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.3	403.3	20.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 105.6^m$											**Wilna.**													$G = 0.7^{mm}$ (751.2^{mm}).	
11	1	—	1	17	—	25	28	15	4.2	8	3.6	—	—	6	2.4	11	2.5	16	3.1	10	3.2	9	3.3	18	Januar
8	—	—	5	11	1	25	28	7	2.6	14	3.2	17	3.9	12	3.3	15	3.6	2	1.5	1	1.0	2	2.5	17	Februar
9	—	—	8	14	—	20	24	7	2.9	15	3.9	11	2.8	11	4.0	19	4.3	6	2.5	5	2.8	4	2.8	15	März
2	2	1	4	13	—	—	4	19	3.0	12	3.1	6	3.3	12	2.6	16	3.2	6	2.4	2	3.2	11	3.1	6	April
1	2	1	—	5	—	—	—	10	2.9	8	2.8	6	3.9	8	3.1	14	2.7	21	2.9	15	2.5	7	2.5	4	Mai
—	—	—	10	8	—	—	—	9	2.6	14	3.1	6	3.1	6	3.2	6	2.8	8	4.2	18	3.4	14	3.5	9	Juni
—	—	1	—	5	1	—	—	5	2.5	6	2.1	7	3.3	3	3.5	16	3.4	16	2.8	15	3.4	13	3.2	12	Juli
—	—	2	6	1	—	—	—	5	2.3	7	2.9	6	3.6	8	3.4	12	3.6	7	2.7	17	4.0	19	2.8	12	August
—	—	—	5	7	—	—	—	13	3.8	8	3.2	2	3.5	4	4.2	11	4.6	16	3.1	17	4.0	7	3.6	12	September
—	—	—	—	15	—	—	3	4	2.5	4	2.5	3	3.0	1	4.0	12	3.6	32	3.5	19	4.1	8	3.4	10	October
4	—	—	3	20	—	13	15	8	3.2	26	3.2	5	3.4	1	3.5	6	4.5	29	4.5	13	5.5	—	—	2	November
5	—	—	2	22	—	18	26	4	3.8	5	3.3	13	4.8	11	4.7	22	3.6	18	3.5	10	3.1	4	3.9	6	December
40	5	5	44	138	2	101	128	106	3.2	127	3.2	82	3.6	83	3.5	160	3.5	177	3.4	142	3.7	98	3.1	123	Jahr
$H = 175.6^m$											**Molodetschno.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	6	15	1	26	29	3	3.2	11	3.7	8	3.0	15	5.3	8	6.5	1	4.0	1	2.0	7	3.6	31	Februar
9	—	—	7	14	2	20	25	2	3.5	14	6.0	10	5.6	16	4.9	13	8.4	8	6.0	7	4.8	10	5.1	12	März
—	—	1	4	15	—	—	3	10	2.6	12	4.8	3	3.3	6	3.8	14	4.5	6	5.4	6	5.7	15	3.9	16	April
1	3	1	1	7	1	—	—	5	4.3	8	5.5	4	6.5	3	5.0	10	6.5	10	4.5	20	5.9	20	5.1	11	Mai
—	—	1	6	6	2	—	—	2	4.0	5	4.5	3	3.6	—	—	6	4.0	4	8.4	24	4.3	31	5.3	12	Juni
—	1	4	—	8	—	—	—	2	2.5	3	2.9	4	2.8	2	4.0	9	3.4	12	4.0	25	3.3	10	3.5	22	Juli
—	—	2	5	7	—	—	—	2	2.2	2	2.4	1	2.0	4	5.2	10	2.9	5	2.1	27	3.7	14	4.5	26	August
—	—	—	5	6	2	—	—	4	8.6	3	2.5	3	2.3	5	4.9	12	3.9	12	4.2	17	5.5	14	7.1	19	September
2	—	—	—	13	1	—	4	—	—	5	3.4	4	3.5	1	2.0	10	4.0	22	5.9	27	6.2	11	6.0	11	October
2	—	—	1	19	4	14	17	8	2.6	15	6.8	—	—	—	—	5	7.4	12	7.5	25	8.2	6	4.2	12	November
—	—	—	1	15	—	21	26	6	5.0	8	6.9	9	6.3	6	5.0	7	5.6	5	4.5	20	5.0	11	4.7	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 205^m$?											**Minsk (Trostenez).**													$G = 0.6^{mm}$ (742.8^{mm}).	
11	—	—	4	15	1	28	31	15	2.7	10	3.6	2	2.8	3	1.0	3	4.3	8	1.4	8	2.9	14	4.4	30	Januar
8	—	—	5	9	1	28	29	10	1.8	2	1.5	9	1.8	7	8.0	25	4.1	—	—	1	6.0	3	2.6	30	Februar
8	—	1	11	8	1	20	25	6	3.5	5	1.6	14	3.0	7	4.5	17	2.3	8	5.2	3	2.7	2	3.5	31	März
4	—	2	6	9	—	1	6	20	3.3	9	3.0	3	2.3	3	2.8	14	1.6	4	4.2	—	—	4	2.4	33	April
3	—	—	8	4	2	—	1	19	3.9	—	—	1	1.0	4	2.2	18	3.5	4	5.0	8	6.3	9	2.8	30	Mai
—	—	1	14	3	7	—	—	12	7.0	5	3.7	4	3.4	5	5.4	5	6.2	5	4.9	10	6.6	18	10.0	26	Juni
—	—	5	5	5	3	—	—	7	2.1	2	1.5	1	2.0	10	2.5	6	5.7	11	5.2	14	3.5	8	2.6	34	Juli
—	2	3	11	3	4	—	—	3	3.5	3	4.0	6	2.7	7	3.6	5	4.3	2	3.6	18	6.5	15	4.4	34	August
—	—	1	11	2	5	—	—	5	7.3	1	7.0	5	2.6	12	6.1	8	2.1	10	3.6	10	4.4	16	8.2	23	September
2	—	—	1	10	3	—	4	3	4.5	1	1.0	5	3.3	3	3.1	9	3.4	11	4.8	16	7.1	12	5.9	33	October
7	—	—	1	20	3	14	22	5	1.0	3	3.3	1	5.0	—	—	3	2.7	6	8.3	19	6.6	13	2.5	40	November
7	—	—	2	13	3	26	27	9	5.0	2	6.0	16	9.1	13	8.8	1	1.0	8	5.4	10	5.2	5	7.1	29	December
50	2	13	79	101	33	117	145	114	3.8	43	3.2	67	4.2	74	5.2	114	3.4	77	4.7	117	5.6	119	5.4	373	Jahr
$H = 190^m$?											**Ottonowo.**													$G = 0.6^{mm}$ (744.0^{mm}).	
16	—	—	3	17	3	27	30	10	7.6	8	2.5	4	3.8	3	3.0	4	4.0	2	4.0	23	4.8	6	5.5	33	Januar
11	—	—	4	9	2	27	29	3	4.0	6	2.3	17	7.1	19	4.6	9	5.1	2	6.0	6	4.0	3	5.7	22	Februar
14	—	1	7	6	3	21	25	1	6.0	1	1.0	15	4.5	33	5.4	7	6.6	8	4.5	5	6.6	4	5.5	19	März
5	—	2	3	11	—	—	6	2	2.5	14	4.4	7	4.4	16	5.0	9	3.0	9	5.7	8	3.6	13	4.5	12	April
—	3	—	—	6	1	—	—	3	6.0	3	5.7	6	5.0	10	3.9	8	4.4	16	3.2	19	6.3	12	4.6	16	Mai
—	—	—	6	2	—	—	—	3	4.3	3	3.7	2	2.0	8	4.7	3	5.2	11	4.1	18	4.1	19	3.8	23	Juni
—	—	5	1	6	1	—	—	1	1.0	2	5.5	3	2.9	5	3.2	15	3.3	16	3.3	24	5.3	8	3.4	19	Juli
—	—	3	4	3	—	—	—	7	3.6	5	3.0	5	3.0	8	3.0	3	7.0	3	3.5	17	3.5	17	3.2	28	August
—	—	—	6	2	1	—	—	3	4.0	—	—	2	2.6	15	3.5	5	5.4	15	3.3	21	3.4	12	3.3	16	September
2	1	1	13	—	—	6	2	4.5	—	—	2	4.5	10	3.6	1	4.5	28	3.4	26	4.2	14	4.7	9	October
2	—	—	2	12	3	16	18	2	3.0	21	4.1	8	6.0	6	6.5	2	7.2	19	4.1	16	8.0	5	9.8	10	November
4	—	—	5	8	—	22	26	—	—	19	3.7	14	4.4	5	4.3	—	—	25	2.6	13	4.0	14	4.5	3	December
54	5	12	42	95	14	113	140	37	4.9	82	3.7	85	4.9	138	4.5	66	4.6	154	3.6	196	4.8	127	4.4	210	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Date
φ = 53° 1′							**Слуцкъ.**												λ = 27° 33′		
Январь	—	—	—	—10.2	— 7.2	— 8.3	— 8.5	0.0	—24.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.1	—	—	-
Февраль	—	—	—	— 8.0	— 5.4	— 7.6	— 7.0	— 0.1	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.9	—	—	-
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 1.9	— 4.2	— 4.4	16.4	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.1	—	—	-
Апрѣль	—	—	—	6.0	9.9	7.2	7.7	19.4	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.0	—	—	-
Май	—	—	—	9.5	12.8	9.7	10.7	23.7	3.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	4.9	—	—	-
Іюнь	—	—	—	13.7	17.7	14.2	15.2	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.0	—	—	-
Іюль	—	—	—	15.0	18.1	14.9	16.0	22.5	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.4	—	—	-
Августъ	—	—	—	14.6	18.4	15.3	16.1	26.7	10.2	—	—	—	—	—	—	3.8	7.1	3.6	—	—	-
Сентябрь	—	—	—	9.0	16.2	10.3	11.8	24.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	2.8	—	—	-
Октябрь	—	—	—	4.6	7.6	4.9	5.7	17.2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	8.5	6.2	—	—	-
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												λ = 26° 6′		
Январь	751.8	765.9	729.6	— 8.5	— 6.5	— 8.2	— 7.8	2.8	—24.4	2.6	2.8	2.6	95	91	94	8.4	7.5	7.8	12.5	2.0	9, 1
Февраль	749.2	766.9	731.7	— 9.9	— 5.2	— 8.1	— 7.8	2.3	—25.8	2.3	2.9	2.5	95	88	93	8.2	7.0	6.9	5.9	1.0	
Мартъ	741.9	759.1	727.9	— 6.0	0.0	— 3.5	— 3.1	16.9	—21.6	3.1	3.9	3.5	92	80	90	8.0	7.4	7.1	27.8	5.5	
Апрѣль	745.7	755.3	738.2	5.5	9.4	7.2	7.4	18.4	— 2.0	5.9	6.0	6.2	84	67	79	7.0	6.8	5.7	30.6	6.2	
Май	749.2	755.1	737.3	12.1	17.1	12.5	13.9	29.4	4.2	8.2	8.0	8.4	76	56	79	6.3	6.6	5.5	24.8	5.8	
Іюнь	747.5	754.0	736.3	15.2	21.0	15.2	17.1	29.2	8.0	9.2	8.9	9.8	71	49	75	4.2	5.7	4.5	29.0	12.2	
Іюль	744.0	751.5	735.9	15.7	20.8	15.9	17.5	26.8	10.4	11.5	11.9	11.7	86	66	87	6.2	7.9	5.2	96.7	29.4	
Августъ	749.0	754.1	739.4	14.4	21.6	15.3	17.1	30.3	9.7	10.6	11.1	11.0	86	58	84	5.4	5.2	3.3	76.1	30.5	
Сентябрь	753.5	760.1	736.3	9.2	20.2	12.0	13.8	28.6	0.4	8.0	8.9	8.9	89	49	82	4.4	3.5	1.4	4.7	2.7	
Октябрь	748.9	760.2	734.8	5.3	10.4	6.4	7.4	20.6	— 2.8	6.6	7.3	6.8	95	74	91	8.5	7.6	5.7	32.8	16.5	
Ноябрь	749.2	767.7	733.6	— 1.8	1.4	— 1.4	— 0.6	10.0	—17.2	3.9	4.3	4.2	92	83	93	8.8	9.0	7.5	60.8	19.0	
Декабрь	754.0	767.5	740.2	— 5.9	— 4.3	— 6.0	— 5.4	7.0	—22.4	3.0	3.2	3.0	91	87	89	9.0	8.1	8.2	8.4	1.8	
Годъ	748.7	767.7	727.9	3.8	8.8	4.8	5.8	30.3	—25.8	6.2	6.6	6.6	88	71	86	7.0	6.9	5.7	410.1	30.5	
φ = 52° 16′							**Василевичи.**												λ = 29° 48′		
Январь	750.5	764.7	729.9	—10.0	— 7.0	— 8.9	— 8.6	1.4	—24.6	2.3	2.6	2.3	92	86	89	8.4	8.3	8.1	4.6	1.5	
Февраль	750.8	768.1	735.6	—12.3	— 6.2	—10.5	— 9.6	2.5	—27.4	1.9	2.4	2.0	96	81	92	7.6	7.2	5.7	3.6	1.0	
Мартъ	743.3	762.4	730.4	— 7.1	— 0.4	— 4.9	— 4.1	17.7	—22.8	3.0	3.6	3.3	92	72	89	6.8	7.3	5.1	28.2	17.5	
Апрѣль	745.9	756.0	735.9	5.7	10.9	7.5	8.0	20.1	0.6	6.2	6.1	6.3	89	62	80	7.8	8.5	5.5	20.9	9.0	
Май	749.2	755.1	736.6	11.0	17.4	11.9	13.4	29.4	3.6	7.8	7.6	8.1	78	52	77	5.5	7.4	5.5	24.8	8.5	
Іюнь	747.6	753.2	737.0	13.6	19.8	14.7	16.0	29.4	8.2	9.3	9.4	9.6	80	55	77	5.0	6.9	5.6	60.0	16.0	
Іюль	743.9	752.6	734.7	15.4	21.4	15.8	17.5	28.8	10.8	11.2	11.0	11.5	85	59	86	6.3	8.4	6.4	70.9	13.0	
Августъ	749.3	755.6	736.4	13.8	22.1	14.3	16.7	32.8	9.3	9.9	9.2	10.2	84	47	85	6.6	6.1	3.9	29.6	17.9	
Сентябрь	753.9	763.0	741.4	8.1	18.9	10.4	12.5	29.0	— 1.6	7.3	7.6	8.0	88	46	83	4.7	5.8	2.2	15.4	10.6	
Октябрь	749.0	759.8	737.7	5.2	10.5	6.3	7.3	21.0	— 2.3	6.6	7.0	6.6	95	72	87	8.1	8.5	6.0	43.4	9.8	
Ноябрь	749.4	767.7	731.5	— 2.6	0.3	— 1.0	— 1.1	9.7	—18.2	3.5	3.8	3.8	88	76	84	8.8	9.1	7.4	13.6	7.0	
Декабрь	754.8	766.6	739.3	— 8.5	— 6.0	— 8.2	— 7.5	7.7	—25.6	2.6	2.8	2.6	86	82	85	7.5	7.9	7.4	25.2	11.2	
Годъ	749.0	768.1	729.9	2.7	8.5	4.0	5.0	32.8	—27.4	6.0	6.1	6.2	88	66	84	6.9	7.6	5.7	340.2	17.9	
φ = 54° 17′							**Горки.**												λ = 30° 59′		
Январь	743.3	759.3	722.2	—12.1	—10.0	—10.5	—10.9	0.7	—22.8	1.9	2.3	2.2	96	96	97	7.7	7.9	7.1	14.5	2.6	
Февраль	744.6	761.8	728.3	—12.4	— 8.4	—10.5	—10.4	0.7	—25.0	1.8	2.1	1.9	95	83	89	7.8	7.0	6.4	20.2	6.5	
Мартъ	737.1	757.0	721.6	—11.9	— 5.6	— 9.0	— 8.8	8.7	—25.6	2.2	2.6	2.4	94	74	88	6.0	5.3	3.5	21.2	5.4	
Апрѣль	740.0	750.6	729.2	3.8	8.5	5.2	5.9	19.6	0.3	5.4	5.6	5.4	88	66	81	7.0	6.8	4.5	18.9	8.5	
Май	742.4	749.3	730.5	9.6	13.8	9.6	11.0	27.0	2.9	6.9	6.4	6.5	75	55	70	4.9	6.7	6.5	27.9	11.0	
Іюнь	740.7	747.1	729.5	13.7	17.6	13.4	14.9	28.3	7.2	8.4	7.6	8.3	72	52	73	5.2	5.8	4.8	36.8	15.9	
Іюль	737.2	746.5	726.8	16.0	20.1	15.4	17.2	25.9	9.5	10.7	10.0	10.7	79	57	82	4.8	6.4	6.4	82.9	18.2	
Августъ	742.7	751.4	732.1	14.2	19.4	14.5	16.0	29.3	9.5	10.0	9.3	9.4	82	56	76	5.1	5.7	3.9	24.7	6.5	
Сентябрь	746.8	757.6	735.9	9.1	16.0	10.6	11.9	26.0	1.5	7.3	6.9	7.8	83	51	79	5.5	5.1	2.7	5.2	5.2	
Октябрь	741.5	752.9	729.2	3.5	7.5	5.0	5.3	18.0	— 4.5	5.7	5.8	6.2	94	71	89	8.0	8.5	6.3	58.5	16.9	
Ноябрь	741.2	759.3	717.0	— 3.3	— 1.1	— 2.1	— 2.2	5.5	—15.3	3.3	3.6	3.5	88	81	84	7.6	8.1	7.8	24.9	14.5	
Декабрь	747.3	762.1	729.8	—10.3	— 8.5	— 9.6	— 9.4	2.1	—26.1	2.3	2.4	2.4	86	81	86	6.4	7.3	6.0	16.7	3.8	
Годъ	742.1	762.1	717.0	1.7	5.8	2.7	3.4	29.3	—26.1	5.5	5.4	5.6	86	69	83	6.3	6.7	5.5	352.4	18.2	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурз. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$													**Ssluzk.**											$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	10	—	3	—	12	—	4	—	14	—	1	—	6	—	32	Januar
—	—	—	3	16	—	29	29	3	—	21	—	4	—	19	—	3	—	4	—	2	—	3	—	25	Februar
—	—	—	11	4	—	17	22	5	—	15	—	5	—	12	—	8	—	17	—	3	—	4	—	22	März
—	—	—	4	17	—	—	—	4	—	12	—	3	—	13	—	5	—	10	—	1	—	10	—	31	April
—	—	—	2	8	—	—	—	4	—	9	—	2	—	6	—	2	—	17	—	1	—	11	—	39	Mai
—	—	—	4	3	—	—	—	3	—	7	—	1	—	4	—	2	—	12	—	4	—	13	—	40	Juni
—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	—	1	—	6	—	2	—	20	—	4	—	14	—	37	Juli
—	—	—	2	7	—	—	—	3	—	5	—	3	—	5	—	3	—	7	—	3	—	18	—	45	August
—	—	—	8	4	—	—	1	6	—	4	—	2	—	13	—	4	—	10	—	3	—	12	—	36	September
—	—	—	3	14	—	—	6	7	—	6	—	1	—	12	—	4	—	6	—	6	—	18	—	33	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 140.0^{m}$													**Pinsk.**											$G = 0.5^{mm}$ (748.5^{mm}).	
16	—	—	3	20	3	23	29	19	6.3	9	4.3	4	5.2	2	3.0	6	4.3	7	6.1	22	6.9	14	5.3	10	Januar
9	—	—	2	16	3	26	29	5	6.3	19	5.9	23	5.8	14	8.9	10	6.8	1	2.0	7	5.4	1	8.7	7	Februar
11	—	1	2	17	5	15	23	2	4.5	19	8.1	15	5.4	14	7.7	6	5.8	9	5.3	9	5.9	5	4.4	14	März
3	1	4	4	12	—	1	2	14	4.3	10	4.4	6	4.4	20	5.8	6	5.4	2	3.4	9	5.2	13	4.6	10	April
—	5	3	4	7	1	—	—	10	4.8	4	4.1	5	3.3	5	4.8	11	4.5	9	5.4	17	4.8	13	5.6	19	Mai
—	—	4	8	4	1	—	—	6	3.0	11	4.6	13	4.2	3	6.3	2	4.5	6	5.0	14	4.9	18	4.3	17	Juni
—	—	8	2	10	1	—	—	2	4.0	1	6.0	4	4.5	4	4.4	5	5.1	12	5.7	25	3.7	14	4.4	26	Juli.
—	1	5	8	3	2	—	—	8	3.9	12	4.2	11	3.8	10	4.2	5	6.2	1	7.0	11	3.9	15	3.8	20	August.
—	—	—	11	1	1	—	—	5	3.7	2	4.5	7	3.6	11	5.7	6	6.0	6	3.7	12	5.0	17	4.5	24	September
1	—	—	2	12	4	—	7	8	2.8	2	2.0	6	5.5	6	4.2	6	4.6	15	4.8	27	6.4	11	5.6	12	October
6	—	—	1	21	7	13	15	15	4.1	10	6.6	3	8.3	3	3.2	3	7.5	24	7.8	11	10.5	5	4.9	16	November
13	—	—	—	22	8	21	28	6	6.8	7	5.1	17	9.6	14	11.0	5	4.9	14	5.4	18	6.9	7	5.4	5	December
59	7	25	47	145	36	99	133	100	4.7	106	5.5	114	5.6	106	6.7	71	5.4	106	5.8	182	5.7	133	4.8	180	Jahr
$H = 136.8^{m}$													**Wassilewitschi.**											$G = 0.5^{mm}$ (748.8^{mm}).	
10	—	—	—	17	2	26	30	17	6.0	8	3.2	4	3.2	—	—	1	7.3	7	5.0	20	6.2	16	6.7	16	Januar
8	—	—	4	14	2	28	29	5	3.8	18	5.8	16	4.5	13	3.8	7	4.2	—	—	1	1.5	4	4.7	23	Februar
7	—	—	3	12	6	17	25	7	4.1	16	4.9	11	5.3	19	3.5	7	5.0	7	6.3	6	8.1	8	6.4	12	März
—	—	—	2	15	—	—	—	18	4.0	10	4.8	10	2.4	12	3.2	5	4.6	3	2.7	8	3.6	15	3.9	9	April
—	—	—	2	4	6	—	—	11	4.9	3	1.8	6	1.2	4	1.5	8	4.5	13	5.3	16	3.8	16	4.2	16	Mai
—	1	1	2	7	2	—	—	20	3.6	11	3.4	7	2.9	5	3.5	5	3.3	3	4.8	6	4.0	17	4.7	16	Juni
—	—	5	1	4	3	—	—	9	2.5	5	2.0	3	1.5	4	3.5	8	3.1	10	4.0	14	3.6	14	2.9	26	Juli
—	1	1	3	5	1	—	—	6	3.3	9	2.7	7	3.1	10	3.5	4	8.1	4	7.8	8	4.9	16	4.5	29	August
—	—	1	7	3	1	—	2	6	3.8	3	3.0	8	2.6	9	4.0	6	5.2	3	7.1	7	5.3	16	5.1	32	September
2	—	—	1	11	1	—	5	6	3.2	3	3.3	4	3.1	6	3.4	7	3.7	16	5.6	21	6.1	12	7.3	18	October
4	—	—	—	20	5	13	18	9	2.2	14	4.8	5	7.4	1	2.0	5	5.6	18	7.9	14	11.3	5	7.5	19	November
5	—	—	2	17	1	23	28	11	4.4	12	4.1	17	3.1	7	3.0	4	5.8	9	4.9	17	6.3	10	4.4	6	December
36	2	8	27	129	30	107	137	125	4.0	112	4.2	98	3.5	90	3.4	67	4.7	93	5.8	138	5.8	149	5.0	222	Jahr
$H = 207^{m}$?													**Gorki.**											$G = 0.6^{mm}$ (743.2^{mm}).	
9	—	—	2	17	1	29	31	11	4.7	24	5.6	2	2.7	4	4.0	3	7.3	18	4.1	14	4.5	15	4.6	1	Januar
7	—	—	3	16	1	28	29	3	4.7	19	4.1	8	7.1	13	4.4	32	4.7	6	3.2	—	—	—	—	6	Februar
10	—	—	10	7	—	23	26	5	4.6	16	5.0	12	7.6	7	3.9	21	5.6	11	4.2	8	2.9	6	2.8	7	März
—	—	1	4	9	—	—	—	15	3.8	22	5.1	7	4.8	11	3.7	17	3.6	4	2.0	4	2.9	7	3.2	2	April
—	1	—	2	9	—	—	—	16	4.1	10	6.9	3	6.7	3	5.3	7	3.6	25	4.4	15	2.5	10	2.8	4	Mai
—	1	1	8	9	2	—	—	23	3.9	13	3.5	—	—	2	7.0	5	5.5	12	4.7	10	4.0	25	4.6	—	Juni
—	—	2	3	8	—	—	—	12	3.0	6	5.1	1	1.0	1	2.5	7	4.7	18	3.1	12	4.2	28	3.5	8	Juli
—	—	—	4	6	—	—	—	6	5.9	2	4.2	5	5.3	11	3.9	7	4.7	12	4.0	17	5.0	24	3.8	9	August
—	—	—	7	3	—	—	—	10	5.7	1	2.0	3	2.8	5	3.7	15	5.4	18	3.8	11	5.0	19	5.3	7	September
3	—	2	1	14	—	—	11	7	3.0	1	7.0	1	2.0	8	4.3	14	5.4	27	4.6	15	4.5	13	4.0	7	October
2	—	—	2	19	2	15	21	5	2.6	17	5.2	3	7.7	—	—	5	5.8	32	7.5	7	6.4	12	4.0	9	November
11	—	—	6	15	—	23	28	4	4.1	8	5.3	13	3.9	13	4.4	7	4.9	22	4.1	8	2.7	8	3.1	10	December
42	2	6	52	132	6	118	146	117	4.1	139	5.0	58	5.5	78	4.2	140	4.9	205	4.6	121	4.1	167	4.0	70	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 53° 54′ Могилевъ. λ = 30° 21′																				
Январь	746.0	761.7	723.6	—10.7	— 8.2	— 9.8	— 9.6	1.3	—23.0	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	7.5	28.8	5.0
Февраль	746.7	763.8	730.8	—12.2	— 5.8	— 9.8	— 9.3	— 0.4	—23.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.9	24.9	9.6
Мартъ	739.1	759.8	723.3	—10.7	— 2.1	— 7.3	— 6.7	14.3	—25.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	3.8	62.3	21.8
Апрѣль	741.9	752.8	731.1	4.3	9.7	5.9	6.6	20.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	8.4	5.9	29.5	16.7
Май	744.6	751.5	732.4	9.3	15.2	10.4	11.7	27.7	2.7	—	—	—	—	—	—	4.9	7.9	5.8	25.2	9.4
Іюнь	743.0	749.4	731.5	13.1	19.5	14.0	15.5	30.0	8.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.0	42.6	14.1
Іюль	739.4	748.9	729.8	15.5	20.6	15.8	17.3	25.1	11.2	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	6.7	163.8	36.0
Августъ	745.0	753.1	734.3	14.3	21.3	15.0	16.9	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	3.9	21.2	9.1
Сентябрь	749.3	759.4	737.1	9.2	17.7	11.3	12.7	28.6	0.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	3.6	12.9	4.0
Октябрь	743.8	754.6	731.6	4.4	8.5	5.4	6.1	18.3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.0	75.7	18.2
Ноябрь	743.9	762.6	721.9	— 2.8	— 0.4	— 1.6	— 1.6	6.2	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	9.3	30.4	10.5
Декабрь	750.2	763.3	732.9	— 9.3	— 7.2	— 8.6	— 8.4	2.9	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.9	6.1	20.1	5.1
Годъ	744.4	763.8	721.9	2.0	7.4	3.4	4.3	31.2	—25.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.0	537.4	36.0
φ = 52° 8′ Узруй. λ = 33° 6′																				
Январь	751.6	766.3	733.0	—10.8	— 8.0	—10.8	— 9.9	2.6	—27.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.3	58.8	9.9
Февраль	754.0	769.2	739.6	—12.7	— 7.2	—11.9	—10.6	1.7	—29.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.6	16.1	8.6
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 29′ Черниговъ. λ = 31° 18′																				
Январь	751.0	765.2	731.9	— 8.7	— 6.8	— 8.7	— 8.1	1.5	—22.3	2.2	2.3	2.2	82	77	82	9.4	7.7	6.9	29.7	5.4
Февраль	751.7	768.5	736.4	—10.6	— 6.2	— 9.4	— 8.7	2.1	—20.9	1.8	2.2	2.0	81	72	81	7.8	6.1	5.8	19.5	6.6
Мартъ	744.6	764.5	731.2	— 4.9	— 0.4	— 3.8	— 3.0	11.7	—18.3	2.9	3.4	3.2	78	69	81	5.7	5.5	5.5	20.5	5.5
Апрѣль	746.3	756.4	735.5	7.3	10.6	9.0	9.0	18.6	3.3	6.5	6.9	7.1	84	69	81	6.5	6.6	5.9	45.6	14.3
Май	749.8	756.7	737.9	13.7	18.4	13.9	15.3	31.1	5.7	8.6	8.4	8.4	71	52	69	2.5	3.8	2.9	21.1	16.5
Іюнь	747.6	753.0	738.9	16.3	20.2	16.9	17.8	28.2	9.5	9.9	9.8	9.5	71	56	67	3.8	4.7	4.0	57.3	17.6
Іюль	744.8	753.8	735.7	17.3	22.6	18.8	19.6	28.4	13.3	12.2	11.4	12.4	82	56	76	5.3	5.7	4.9	47.1	13.1
Августъ	749.9	756.6	737.6	16.2	22.2	18.2	18.9	31.2	11.6	10.8	10.4	10.7	78	52	68	5.0	5.4	4.4	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.1	760.0	740.4	6.7	11.4	8.4	8.8	24.0	— 1.7	6.7	7.5	7.1	87	70	82	7.4	8.0	6.8	45.5	10.0
Ноябрь	750.2	768.9	731.8	— 1.1	0.9	— 0.3	— 0.2	7.9	—15.1	3.7	3.8	3.9	83	74	82	8.5	8.7	8.6	17.7	9.0
Декабрь	755.7	769.1	740.8	— 7.1	— 5.3	— 6.6	— 6.3	5.0	—22.1	2.7	2.7	2.6	83	77	81	7.8	7.2	7.5	12.5	4.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 3′ Нѣжинъ. λ = 31° 53′																				
Январь	—	—	—	— 9.0	— 7.6	— 9.8	— 8.8	0.5	—22.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	7.1	39.6	7.3
Февраль	—	—	—	—11.7	— 8.0	—10.2	—10.0	1.6	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	5.6	38.6	10.8
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 1.3	— 3.9	— 3.6	13.4	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.9	44.1	14.8
Апрѣль	—	—	—	8.3	11.5	9.4	9.7	21.0	2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	6.5	66.5	20.5
Май	—	—	—	14.1	18.0	13.9	15.3	27.4	7.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.9	35.0	22.6
Іюнь	—	—	—	17.3	20.3	16.1	17.9	28.0	9.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.6	169.4	36.0
Іюль	—	—	—	19.2	21.8	18.9	20.0	27.3	12.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	5.2	144.3	81.6
Августъ	—	—	—	18.6	21.7	18.6	19.6	36.0	10.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.5	59.2	31.3
Сентябрь	—	—	—	11.9	18.8	12.5	14.4	28.7	2.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.0	4.0	3.4
Октябрь	—	—	—	7.0	12.2	8.1	9.1	26.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.3	26.0	8.0
Ноябрь	—	—	—	— 2.1	— 0.3	— 1.2	— 1.2	7.8	—16.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.8	37.7	10.5
Декабрь	—	—	—	— 8.3	— 6.1	— 7.7	— 7.4	3.7	—22.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.3	14.2	5.9
Годъ	—	—	—	5.0	8.4	5.4	6.2	36.0	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5	678.6	81.6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 185^{m}.5$											**Mohilew.**													$G = 0^{mm}.6$ ($745^{mm}.0$).	
13	—	—	2	14	2	28	31	10	—	5	—	3	—	—	—	11	—	11	—	8	—	15	—	9	Januar
13	—	—	3	13	2	29	29	11	—	16	—	5	—	9	—	12	—	5	—	2	—	1	—	5	Februar
13	—	—	7	9	1	21	26	6	—	14	—	4	—	5	—	20	—	5	—	7	—	2	—	5	März
1	—	1	3	12	—	—	1	11	—	9	—	3	—	8	—	10	—	4	—	4	—	9	—	9	April
—	—	1	3	8	1	—	—	15	—	3	—	—	—	7	—	16	—	17	—	17	—	10	—	6	Mai
—	1	1	2	9	1	—	—	14	—	7	—	1	—	1	—	14	—	9	—	14	—	16	—	9	Juni
—	—	6	—	5	—	—	—	6	—	3	—	2	—	3	—	19	—	9	—	11	—	14	—	24	Juli
—	—	3	—	4	—	—	—	2	—	4	—	1	—	10	—	11	—	11	—	14	—	10	—	26	August
—	—	—	4	6	3	—	—	3	—	2	—	1	—	7	—	6	—	4	—	6	—	11	—	22	September
—	—	2	—	11	1	—	8	2	—	2	—	1	—	7	—	9	—	8	—	13	—	9	—	—	October
6	—	—	—	19	4	15	20	5	—	9	—	1	—	2	—	5	—	16	—	9	—	13	—	—	November
11	—	—	5	15	2	22	27	4	—	4	—	18	—	5	—	1	—	8	—	13	—	7	—	—	December
57	1	14	29	125	17	115	142	89	—	78	—	40	—	64	—	134	—	107	—	118	—	117	—	115	Jahr.
$H = 200^{m}$?											**Usrui.**													$G = ?^{mm}$	
19	—	—	1	20	—	27	30	21	—	9	—	9	—	1	—	1	—	10	—	17	—	4	—	21	Januar
10	—	—	3	11	2	27	29	3	—	14	—	17	—	8	—	8	—	11	—	6	—	—	—	20	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
$H = 136^{m}$?											**Tschernigow.**													$G = 0^{mm}.5$ ($751^{mm}.9$).	
12	—	—	—	20	8	26	31	12	11.9	13	11.4	15	11.0	6	7.4	9	7.7	15	3.5	12	6.6	5	10.3	6	Januar
7	—	—	4	14	4	27	29	2	6.5	11	9.4	22	7.8	32	8.8	5	5.4	5	3.2	1	5.0	—	—	9	Februar
8	—	—	6	9	6	15	21	6	6.8	4	5.5	10	6.7	40	6.8	18	5.5	3	6.0	—	—	—	—	12	März
—	—	2	5	13	5	—	—	4	7.7	9	9.7	23	7.4	17	7.4	12	5.0	2	5.5	5	6.9	2	7.0	16	April
—	1	2	13	1	5	—	—	4	8.2	5	10.0	12	8.0	26	5.1	25	4.3	8	7.1	4	6.0	—	—	9	Mai
—	—	4	9	3	5	—	—	8	3.4	4	7.1	13	5.8	16	5.1	13	4.6	16	4.2	8	9.1	1	2.3	8	Juni
—	—	3	3	4	5	—	—	14	5.2	2	6.2	1	8.0	6	3.5	15	3.0	16	4.1	28	5.4	3	5.0	8	Juli
—	—	—	7	7	5	—	—	9	4.3	9	4.0	15	4.5	8	2.7	10	2.4	17	2.6	17	6.5	3	3.0	5	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
1	—	2	1	14	2	—	1	13	3.6	3	4.8	6	2.0	3	2.5	10	2.7	17	2.2	14	2.9	—	—	26	October
9	—	—	—	19	1	13	16	12	1.6	7	1.9	3	4.3	—	—	9	2.2	8	1.9	21	5.5	—	—	25	November
7	—	—	3	18	1	21	26	11	5.0	4	2.6	11	3.0	6	2.3	10	2.3	12	2.9	3	5.3	1	4.0	35	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 120^{m}$?											**Neshin.**													$G = ?^{mm}$	
13	—	—	2	19	—	29	31	—	—	1	—	9	—	2	—	3	—	7	—	1	—	8	—	10	Januar
9	—	—	5	15	—	28	28	6	—	14	—	17	—	33	—	5	—	1	—	1	—	4	—	6	Februar
7	—	—	6	14	—	16	20	3	—	13	—	15	—	28	—	13	—	7	—	—	—	7	—	6	März
—	—	4	2	14	—	—	—	4	—	27	—	11	—	25	—	3	—	2	—	—	—	5	—	13	April
—	—	3	10	2	—	—	—	2	—	13	—	14	—	23	—	5	—	11	—	3	—	5	—	14	Mai
—	2	5	4	6	—	—	—	5	—	15	—	20	—	23	—	4	—	1	—	4	—	3	—	15	Juni
—	—	2	3	2	—	—	—	2	—	4	—	8	—	25	—	7	—	3	—	—	—	5	—	36	Juli
—	—	1	4	6	—	—	—	1	—	11	—	11	—	22	—	12	—	4	—	1	—	2	—	29	August
—	—	2	13	3	—	—	—	5	—	12	—	8	—	22	—	5	—	2	—	2	—	7	—	27	September
—	—	1	2	10	—	—	3	6	—	13	—	11	—	20	—	3	—	5	—	6	—	12	—	17	October
6	—	—	2	19	—	15	19	8	—	11	—	11	—	10	—	11	—	14	—	6	—	9	—	10	November
4	—	—	5	17	—	22	28	12	—	20	—	17	—	16	—	3	—	4	—	2	—	9	—	10	December
39	2	18	58	127	—	110	129	54	—	154	—	152	—	249	—	74	—	61	—	26	—	76	—	193	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 50° 56′ Красный Колядинъ. λ = 33° 3′																				
Январь	747.7	761.7	730.5	—10.2	— 8.4	—10.1	— 9.5	0.6	—24.7	2.2	2.5	2.2	96	99	94	8.9	8.2	7.6	35.7	12.0
Февраль	749.1	764.8	735.1	—11.7	— 8.3	—11.0	—10.3	1.8	—24.7	1.9	2.2	2.1	95	90	97	8.3	7.3	5.6	28.3	9.2
Мартъ	742.5	762.4	727.5	— 6.3	— 1.6	— 4.3	— 4.1	15.0	—23.1	3.1	3.7	3.6	95	81	92	6.4	5.8	6.2	23.0	3.4
Апрѣль	743.8	753.1	732.1	7.3	11.9	9.1	9.4	20.4	1.6	6.6	7.2	7.3	86	70	84	5.9	7.4	6.1	78.2	15.7
Май	747.7	754.9	737.3	12.1	17.3	13.0	14.1	26.3	5.6	8.5	9.4	9.2	79	62	80	3.7	4.9	4.1	30.7	11.2
Іюнь	745.4	750.6	737.6	15.5	20.5	15.6	17.2	26.6	9.0	10.1	9.9	10.6	76	55	79	2.8	5.0	4.5	80.5	51.0
Іюль	742.2	751.9	731.3	17.1	21.7	17.1	18.6	27.5	12.0	12.2	12.6	12.3	83	66	85	4.3	6.6	5.5	86.5	21.2
Августъ	747.3	754.1	737.4	14.9	21.6	16.2	17.6	33.0	10.1	10.2	10.0	10.5	81	53	76	4.4	5.8	3.8	40.7	12.0
Сентябрь	752.0	763.0	741.4	10.2	19.0	12.3	13.8	30.8	1.0	7.4	7.6	7.5	78	46	68	3.8	3.8	2.2	2.3	2.3
Октябрь	747.7	757.5	738.5	5.5	12.0	7.8	8.4	26.4	— 4.0	6.4	7.3	7.0	91	67	84	5.9	6.2	4.1	26.8	12.2
Ноябрь	747.7	765.5	729.2	— 2.8	— 0.2	— 1.6	— 1.5	8.4	—15.1	3.6	3.9	3.8	90	81	88	7.9	7.6	8.1	27.7	9.1
Декабрь	752.7	766.8	736.9	— 9.3	— 7.0	— 9.0	— 8.4	3.0	—24.6	2.5	2.6	2.4	86	80	85	8.1	6.5	6.7	8.5	2.8
Годъ	747.2	766.8	727.5	3.5	8.2	4.6	5.4	33.0	—24.7	6.2	6.6	6.5	86	71	84	5.9	6.3	5.4	468.9	51.0
φ = 53° 15′ Брянскъ. λ = 34° 22′																				
Январь	744.0	759.7	725.2	—11.9	— 9.7	—10.7	—10.8	0.8	—22.0	1.9	2.0	2.0	92	84	90	8.1	8.5	9.4	81.5	21.8
Февраль	747.4	762.6	730.9	—12.4	— 6.8	—10.4	— 9.9	0.8	—23.7	1.8	2.1	1.9	92	76	87	7.5	6.1	6.2	17.9	7.7
Мартъ	739.7	760.2	725.1	—10.2	— 3.2	— 8.1	— 7.2	12.1	—22.6	2.4	2.7	2.5	92	67	84	7.2	6.1	3.6	67.0	16.9
Апрѣль	741.5	752.4	727.6	4.7	10.6	6.7	7.3	18.1	0.0	6.0	6.4	6.5	93	69	89	7.0	6.5	7.2	99.4	23.3
Май	744.1	752.3	731.4	9.8	15.7	12.0	12.5	26.5	4.1	7.4	7.5	7.8	81	56	74	5.3	6.5	4.6	61.5	10.3
Іюнь	741.9	750.1	733.4	12.9	18.7	14.6	15.4	26.9	6.9	8.4	8.0	8.7	76	50	71	4.4	5.8	4.7	22.0	6.9
Іюль	738.6	748.8	727.8	15.7	21.5	17.1	18.1	26.9	11.5	11.4	11.4	12.0	86	61	83	6.5	6.8	5.6	68.2	16.4
Августъ	744.3	753.3	733.2	13.7	21.4	15.5	16.9	32.5	9.4	9.7	9.2	9.8	83	49	75	4.9	6.0	3.4	43.1	16.1
Сентябрь	748.3	760.0	738.5	7.9	17.4	11.4	12.2	28.5	— 1.0	7.0	7.0	7.7	86	49	75	4.5	4.6	3.0	6.1	2.4
Октябрь	743.4	752.5	732.6	4.5	8.5	6.1	6.4	21.3	— 3.9	6.1	6.7	6.7	93	76	89	8.6	8.4	7.5	69.7	16.4
Ноябрь	743.2	760.8	714.4	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.8	6.4	—10.9	3.6	3.6	3.7	92	79	88	8.1	7.9	7.9	18.8	9.0
Декабрь	749.6	765.0	731.4	—10.9	— 8.7	—11.1	—10.2	2.4	—28.5	2.4	2.3	2.3	88	79	86	6.5	6.5	5.8	13.9	4.1
Годъ	743.8	765.0	714.4	1.7	7.0	3.4	4.1	32.5	—28.5	5.7	5.7	6.0	88	66	83	6.6	6.6	5.7	569.1	23.3
φ = 52° 58′ Орелъ. λ = 36° 4′																				
Январь	744.7	759.9	727.4	—12.2	— 9.8	—11.6	—11.2	— 1.0	—24.6	1.8	2.0	1.8	88	81	87	8.9	8.6	8.3	47.4	7.7
Февраль	749.1	762.5	732.8	—13.2	— 8.2	—11.8	—11.1	0.4	—27.2	1.7	2.0	1.8	88	76	86	7.2	7.0	6.5	17.9	7.0
Мартъ	741.1	761.4	725.7	—11.1	— 4.3	— 9.2	— 8.2	7.8	—24.6	2.2	2.6	2.3	88	69	87	6.4	6.0	5.5	54.2	10.5
Апрѣль	742.4	752.7	730.0	5.0	10.1	6.8	7.3	18.6	0.8	6.0	6.6	6.7	91	72	90	7.3	7.7	7.0	130.5	33.6
Май	744.9	753.2	733.8	10.4	16.3	11.8	12.8	26.5	4.5	7.7	7.5	8.2	81	55	80	5.5	5.5	4.6	36.2	8.2
Іюнь	742.7	751.7	734.4	13.3	19.5	14.7	15.8	26.9	5.2	8.1	8.0	8.2	72	50	71	4.5	5.8	4.9	27.3	13.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.1	104.0
Августъ	745.2	754.6	735.5	14.4	21.2	15.2	16.9	31.2	9.0	9.5	8.7	9.2	81	52	76	3.8	5.9	3.5	38.0	17.5
Сентябрь	749.2	760.9	738.0	7.7	18.2	10.6	12.2	28.4	— 1.8	6.6	6.2	7.4	83	43	75	4.0	4.0	2.4	10.6	4.6
Октябрь	744.5	753.9	732.9	4.7	9.5	6.3	6.9	21.6	— 5.4	6.0	6.2	6.7	89	66	86	7.8	7.6	7.7	54.7	36.3
Ноябрь	744.3	761.3	716.1	— 3.4	— 1.5	— 2.7	— 2.5	5.3	—11.5	3.6	3.2	3.4	86	74	86	8.2	8.4	7.7	12.7	5.0
Декабрь	750.5	767.0	731.0	—12.0	—10.2	—12.5	—11.6	1.3	—31.3	2.3	2.2	2.1	86	78	84	6.7	6.1	5.4	15.3	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648.9	104.0
φ = 52° 42′ Богодухово. λ = 36° 31′																				
Январь	742.6	757.4	725.8	—12.6	—10.0	—10.8	—11.1	0.1	—25.5	1.7	2.0	1.9	84	82	84	9.0	9.0	8.7	34.5	6.5
Февраль	746.9	760.5	731.7	—13.6	— 9.2	—12.6	—11.8	0.4	—28.0	1.6	1.8	1.6	84	76	84	8.0	7.0	7.4	7.7	1.6
Мартъ	738.6	759.0	723.5	—10.7	— 4.5	— 9.1	— 8.2	5.0	—23.0	2.2	2.6	2.3	84	73	85	7.3	6.9	4.9	46.1	19.7
Апрѣль	740.1	750.2	728.6	5.4	10.0	6.3	7.2	18.6	1.4	6.2	6.9	6.6	91	76	93	7.4	8.2	6.5	109.0	18.0
Май	742.7	750.7	732.0	10.4	15.6	10.7	12.2	24.9	3.1	7.8	7.7	8.2	82	59	84	5.6	6.7	5.3	39.0	9.1
Іюнь	740.5	749.3	733.4	13.2	18.7	13.1	15.0	28.5	6.3	8.6	7.7	8.5	75	48	75	4.6	6.1	5.0	40.1	18.7
Іюль	736.9	747.7	725.5	16.3	21.8	16.1	18.1	27.7	9.8	12.0	12.0	12.4	87	63	91	6.1	7.6	5.9	211.7	104.0
Августъ	742.7	752.1	733.5	13.8	20.1	13.7	15.9	31.2	8.7	10.2	9.9	10.0	86	58	84	4.0	6.2	3.9	35.2	17.5
Сентябрь	746.8	758.3	735.4	7.5	17.2	9.1	11.3	27.3	— 2.3	6.6	6.7	7.0	84	48	80	4.7	4.3	2.7	12.9	5.4
Октябрь	742.2	751.3	731.4	4.5	9.5	5.8	6.6	21.5	— 5.9	5.9	6.5	6.5	89	67	87	7.7	7.7	7.4	22.5	10.5
Ноябрь	741.8	758.4	714.6	— 4.4	— 2.2	— 3.9	— 3.4	5.0	—13.8	3.1	3.2	3.2	87	77	87	8.2	8.3	7.7	20.3	4.3
Декабрь	747.7	764.3	727.2	—13.2	—10.9	—13.7	—12.6	0.9	—34.0	2.1	2.0	1.9	84	78	82	6.7	6.3	5.7	12.3	2.5
Годъ	742.5	764.3	714.6	1.4	6.3	2.1	3.3	31.2	—34.0	5.7	5.8	5.8	85	67	85	6.6	7.0	5.9	591.3	104.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 162^m$?								**Krassnyj-Koljadin.**																$G = 0^{mm}.4$ ($748^{mm}.0$).	
15	—	—	—	20	2	29	31	18	8.6	15	5.9	4	7.8	4	3.4	6	6.2	12	3.1	15	3.4	10	4.3	9	Januar
12	—	—	5	16	5	28	29	8	5.5	22	6.6	13	10.2	17	6.7	11	4.4	5	2.0	5	2.6	—	—	6	Februar
14	—	—	6	12	2	17	21	6	8.2	10	8.7	3	6.8	29	5.1	19	4.3	7	5.1	4	3.0	7	7.3	8	März
—	1	3	3	13	—	—	—	15	5.3	14	4.7	2	2.0	19	3.6	14	4.1	5	2.8	—	—	17	3.6	4	April
—	—	3	8	4	1	—	—	11	6.2	13	4.3	5	2.8	6	2.8	9	3.9	12	2.4	9	2.8	12	3.1	16	Mai
—	1	2	3	2	—	—	—	14	3.6	13	4.0	2	2.2	15	3.4	10	3.0	8	1.6	5	2.2	12	4.2	11	Juni
—	—	5	—	5	2	—	—	6	7.4	5	1.8	4	3.0	5	1.6	13	2.0	16	2.8	7	2.5	18	3.7	19	Juli
—	—	1	7	4	—	—	—	12	3.5	16	4.3	8	3.9	12	2.7	7	3.4	4	3.1	10	2.6	12	3.9	12	August
—	—	—	15	4	—	—	—	6	4.9	8	3.9	5	3.5	18	3.3	8	2.8	11	2.7	3	1.7	17	5.2	14	September
1	—	—	5	9	—	—	6	6	3.2	9	3.6	1	2.0	12	4.4	13	5.4	16	3.8	11	3.5	15	3.3	10	October
10	—	1	2	19	1	14	19	15	3.8	12	5.2	4	6.8	4	6.0	7	6.5	27	5.5	5	10.7	6	4.1	10	November
5	—	—	3	16	—	24	28	12	7.0	19	6.4	8	5.6	13	6.0	4	4.3	12	3.4	6	3.4	15	3.0	4	December
57	2	15	57	124	13	112	134	129	5.6	156	5.3	59	5.8	154	4.3	121	4.1	135	3.5	80	3.4	141	4.0	123	Jahr
$H = 200^m.3$								**Brjansk.**																$G = 0^{mm}.6$ ($745^{mm}.2$).	
21	—	—	1	24	1	29	31	12	5.1	13	5.2	2	2.5	1	4.0	5	5.6	14	4.3	16	4.6	12	6.0	18	Januar
7	—	—	3	14	1	27	29	4	2.2	7	3.0	17	4.8	13	3.2	10	3.2	7	4.1	3	4.2	3	2.7	23	Februar
15	—	—	5	9	—	22	26	4	3.5	11	3.1	14	2.9	6	3.6	12	3.6	7	5.6	11	4.3	7	6.1	21	März
1	—	2	4	14	—	—	1	12	3.6	16	3.8	10	3.4	6	2.0	4	4.0	3	7.0	2	5.0	10	3.2	27	April
—	—	4	2	4	—	—	—	8	5.5	6	3.7	6	3.2	1	3.0	7	2.7	17	4.8	18	4.5	12	4.0	18	Mai
—	—	2	4	6	—	—	—	11	4.5	5	3.7	4	4.2	5	5.2	4	4.0	7	4.3	15	3.9	21	4.0	18	Juni
—	—	8	1	7	—	—	—	6	4.7	4	4.0	2	4.0	5	2.6	8	2.4	11	3.3	13	4.5	11	5.7	33	Juli
—	—	1	10	5	3	—	—	7	2.7	1	2.0	8	3.2	5	3.9	3	3.5	3	4.3	15	6.2	17	5.1	34	August
—	1	—	11	6	—	—	1	3	5.4	4	4.5	6	1.8	7	5.3	3	3.8	11	4.3	12	4.5	21	5.4	23	September
5	—	2	—	20	1	1	11	5	3.5	3	3.7	3	1.3	8	2.9	8	4.5	18	4.9	21	6.2	7	6.3	20	October
9	—	—	1	17	4	14	18	10	2.4	11	3.9	5	4.0	—	—	5	5.3	23	7.7	16	9.5	4	10.2	16	November
14	—	—	9	15	2	23	30	6	4.7	15	3.9	7	2.0	11	3.4	1	5.0	12	5.2	19	4.8	7	8.5	15	December
72	1	19	51	141	12	116	147	88	4.0	96	3.9	84	3.3	68	3.5	70	3.8	133	5.2	161	5.4	132	5.3	266	Jahr
$H = 185^m.8$								**Orel.**																$G = 0^{mm}.6$ ($746^{mm}.0$).	
16	—	—	1	22	3	31	31	22	5.1	5	5.2	—	—	1	2.0	8	5.9	25	4.3	5	4.4	8	4.0	19	Januar
12	—	—	5	15	1	28	29	7	1.3	9	3.2	15	4.1	5	5.2	16	5.4	9	4.0	4	3.0	2	3.0	20	Februar
13	1	—	5	12	1	21	26	9	5.6	10	5.3	5	3.4	4	4.0	18	2.6	18	3.3	3	6.0	1	4.0	25	März
1	—	2	3	16	2	—	—	10	3.6	15	3.1	5	3.4	4	2.8	17	3.8	4	1.8	3	2.0	8	2.8	24	April
—	—	4	6	8	—	—	—	6	2.8	7	3.0	1	2.0	3	2.0	10	4.0	24	3.1	8	3.1	6	3.3	25	Mai
—	—	1	4	5	1	—	—	2	4.4	2	2.0	3	3.7	4	5.5	6	5.0	13	4.1	30	3.6	18	4.9	11	Juni
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	1	7	6	—	—	—	4	2.5	9	2.7	—	—	4	4.0	6	3.7	5	2.8	27	3.7	6	4.0	32	August
—	—	—	16	6	1	—	1	4	3.0	1	1.0	1	2.0	5	3.8	3	2.0	18	4.0	18	4.3	9	3.7	31	September
5	—	—	—	14	1	—	9	4	6.0	4	2.5	—	—	2	3.0	16	3.9	15	3.7	23	4.5	8	3.1	21	October
4	—	—	3	20	5	16	22	11	3.1	11	5.0	1	4.0	—	—	—	—	35	6.0	14	4.6	8	2.4	10	November
12	—	—	7	14	—	25	30	21	4.7	5	4.0	1	2.0	2	4.0	5	3.2	24	3.5	9	4.6	7	3.0	19	December
63	1	13	—	—	—	121	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 209^m$?								**Bogoduchowo.**																$G = ?^{mm}$	
18	—	—	—	23	7	30	31	13	5.5	11	8.8	22	6.0	—	—	7	7.1	10	7.8	21	6.1	8	6.6	1	Januar
15	—	—	3	16	8	28	29	3	1.7	9	6.0	27	8.0	12	8.8	9	7.4	13	7.8	12	4.0	2	3.0	—	Februar
14	—	—	3	12	5	22	25	4	6.8	10	6.0	11	8.1	7	8.2	19	8.2	25	6.0	15	4.6	2	6.5	—	März
—	—	2	3	16	5	—	—	10	4.0	9	5.9	17	5.7	11	6.9	8	8.0	11	6.0	14	3.4	8	3.0	2	April
—	1	2	3	9	2	—	—	9	5.7	4	3.0	7	4.0	1	3.0	5	5.2	12	5.5	38	3.9	16	4.5	1	Mai
—	—	2	2	4	3	—	—	2	5.5	—	—	5	6.4	8	8.5	3	6.2	11	4.1	41	3.5	20	5.6	—	Juni
—	—	5	—	9	—	—	—	3	5.2	4	2.6	6	1.9	4	2.8	5	3.0	16	2.8	33	2.9	15	4.2	7	Juli
—	—	1	6	7	1	—	—	2	4.0	3	3.7	7	5.5	9	4.6	5	3.0	2	3.2	24	4.1	21	4.5	20	August
—	—	—	14	6	1	—	1	2	2.4	3	4.3	2	3.8	8	4.9	5	2.5	10	4.4	25	3.5	21	4.6	14	September
2	—	—	—	15	6	—	11	2	8.5	4	6.5	4	3.2	7	6.1	9	5.3	11	8.2	37	6.8	9	6.0	10	October
7	—	—	—	21	12	17	25	5	1.6	7	6.5	16	7.8	—	—	2	3.0	10	10.2	39	10.8	8	4.5	3	November
15	—	—	6	15	7	27	31	7	7.4	10	4.9	15	5.7	7	7.7	2	11.0	4	8.4	30	9.3	7	7.4	11	December
71	1	12	40	153	57	124	153	62	5.0	74	5.8	139	6.3	74	6.7	79	6.3	135	6.1	329	5.5	137	4.9	69	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 25′							**Ливны.**												λ = 37° 37′	
Январь	745.0	759.8	728.8	—11.9	— 9.5	—11.0	—10.8	0.2	—24.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.7	37.4	7.0
Февраль	750.2	762.9	736.1	—12.9	— 9.4	—12.0	—11.4	0.8	—27.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	6.4	17.7	7.7
Мартъ	742.1	761.3	723.1	— 9.6	— 4.1	— 7.8	— 7.2	6.9	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.3	65.5	18.5
Апрѣль	743.0	752.3	732.4	6.5	11.4	8.6	8.9	18.3	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	5.3	37.7	6.2
Май	745.5	753.9	735.5	11.6	16.9	12.7	13.7	26.8	4.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.8	24.8	8.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.7	761.6	737.4	8.4	18.2	12.2	13.0	29.2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.1	9.7	—
Октябрь	745.5	754.2	734.0	5.4	10.1	6.9	7.5	24.6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.3	15.6	4.2
Ноябрь	745.0	761.5	717.6	— 3.7	— 1.7	— 3.0	— 2.8	5.6	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	6.8	20.2	5.2
Декабрь	751.1	768.5	732.3	—12.5	—10.7	—13.1	—12.1	2.0	—30.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	4.9	17.5	2.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**												λ = 38° 7′	
Январь	744.1	759.6	727.2	—12.1	—10.8	—12.0	—11.6	0.6	—24.2	1.9	2.1	1.9	95	92	95	9.1	8.5	8.5	33.2	12.9
Февраль	749.7	762.0	736.0	—13.7	— 9.4	—12.0	—11.7	0.6	—28.6	1.7	2.1	1.9	95	89	94	8.0	6.8	7.7	9.6	2.9
Мартъ	741.3	760.2	723.1	—11.6	— 5.4	— 8.8	— 8.6	7.2	—24.2	2.1	2.8	2.5	94	84	94	7.1	6.2	5.1	19.6	4.7
Апрѣль	742.5	752.4	731.8	4.8	10.6	7.1	7.5	18.5	— 0.6	6.1	7.5	7.1	94	79	93	8.0	7.4	6.0	95.2	16.6
Май	744.4	752.8	733.8	10.7	16.4	11.9	13.0	25.6	4.0	8.5	8.7	9.3	87	63	88	6.2	7.0	5.5	48.4	21.6
Іюнь	742.1	752.6	734.5	13.2	18.9	14.7	15.6	28.0	6.7	9.9	9.8	10.8	86	60	85	5.3	7.0	5.3	30.9	17.3
Іюль	739.0	749.2	727.9	16.8	23.1	18.4	19.4	30.4	11.5	12.7	13.2	13.3	88	63	84	5.9	7.1	4.8	95.9	31.3
Августъ	744.5	755.1	733.9	13.9	21.9	16.7	17.5	32.3	8.7	10.8	11.9	12.4	90	61	88	4.4	5.9	4.5	58.3	12.4
Сентябрь	748.4	760.4	735.5	7.9	18.1	11.4	12.5	28.8	— 3.6	7.6	10.5	9.6	94	68	92	5.3	4.6	3.0	10.6	2.5
Октябрь	744.2	752.8	731.2	4.3	9.5	5.4	6.4	24.4	— 7.0	6.4	7.1	6.8	97	80	94	7.8	7.3	7.4	27.2	6.5
Ноябрь	744.0	758.9	712.7	— 4.1	— 2.1	— 3.2	— 3.1	5.0	—16.4	3.5	3.7	3.6	96	90	95	8.6	7.9	7.4	23.0	7.0
Декабрь	750.1	768.2	729.7	—13.5	—11.6	—14.0	—13.0	1.4	—32.6	2.2	2.3	2.0	95	92	95	6.9	6.1	4.5	15.1	5.4
Годъ	744.5	768.2	712.7	1.4	6.6	3.0	3.7	32.3	—32.6	6.1	6.8	6.8	93	77	91	6.9	6.8	5.8	467.0	31.3
φ = 54° 46′							**Зарайскъ.**												λ = 38° 53′	
Январь	745.2	763.1	726.7	—13.6	—11.7	—12.5	—12.6	— 0.1	—27.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.6	—	—
Февраль	751.3	764.2	735.3	—13.8	— 9.4	—11.2	—11.5	0.7	—26.5	—	—	—	—	—	—	7.6	5.7	5.8	—	—
Мартъ	743.4	763.0	727.5	—12.0	— 6.0	— 9.2	— 9.1	7.2	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.5	—	—
Апрѣль	745.0	754.4	733.3	5.0	9.8	6.0	6.9	18.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.0	55.4	11.2
Май	745.7	754.3	732.4	8.9	14.5	9.8	11.1	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	5.0	19.9	12.8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.7	756.8	732.2	13.3	19.4	14.7	15.8	32.7	8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.5	99.3	20.5
Сентябрь	748.2	760.3	734.2	9.3	15.9	10.8	12.0	27.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	3.7	12.3	6.2
Октябрь	744.6	755.6	728.2	3.3	7.8	5.8	5.6	21.2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7	62.8	22.5
Ноябрь	745.8	757.9	729.8	— 5.4	— 2.6	— 3.9	— 4.0	4.6	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.0	9.4	5.6
Декабрь	750.3	768.9	731.7	—15.3	—13.0	—14.1	—14.2	1.4	—34.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	4.4	8.2	1.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 14′							**Гулынки.**												λ = 40° 0′	
Январь	750.2	766.9	733.5	—13.0	—12.0	—14.3	—13.1	0.8	—28.7	1.8	1.9	1.7	93	91	92	8.8	8.0	7.9	49.8	13.8
Февраль	756.8	768.9	741.1	—14.2	— 9.6	—13.7	—12.5	0.2	—32.7	1.7	2.1	1.7	93	88	93	7.8	6.8	6.6	45.6	35.8
Мартъ	747.9	765.5	729.7	—13.1	— 6.2	—10.8	—10.0	6.6	—31.9	1.9	2.5	2.2	91	79	89	6.6	6.3	4.9	74.3	28.0
Апрѣль	749.1	759.3	738.1	4.8	10.1	6.3	7.1	20.7	— 0.9	5.8	6.3	6.4	89	68	88	8.1	7.6	6.2	60.4	10.0
Май	749.9	758.9	737.9	10.7	16.3	11.4	12.8	23.1	4.5	7.1	7.1	7.9	74	51	77	6.2	7.1	5.7	22.6	6.2
Іюнь	747.0	760.5	737.6	13.3	17.6	13.1	14.7	28.2	7.4	8.6	8.4	9.0	76	57	79	6.3	7.0	6.7	64.6	20.0
Іюль	744.8	755.3	732.3	17.8	22.6	17.3	19.2	30.9	12.6	12.6	12.8	12.9	83	63	87	5.4	6.9	5.3	141.6	40.0
Августъ	750.1	762.6	734.8	14.6	20.3	14.7	16.6	32.9	8.9	11.2	11.3	11.3	84	62	88	5.0	6.7	5.2	72.5	37.5
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749.8	759.2	732.6	3.8	9.0	5.7	6.2	23.1	— 8.2	5.9	6.7	6.4	91	71	86	7.4	7.8	7.4	28.4	8.1
Ноябрь	749.0	765.3	712.9	— 4.8	— 2.1	— 4.3	— 3.7	4.9	—18.3	3.2	3.3	3.2	88	81	89	7.7	7.5	6.5	20.9	13.5
Декабрь	756.6	777.3	734.2	—14.5	—12.5	—14.5	—13.5	1.5	—31.3	1.9	2.0	1.9	87	86	88	5.5	5.5	4.7	5.6	3.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 194^m?$										**Liwny.**														$G = ?^{mm}$	
18	—	—	2	18	—	30	31	2	—	6	—	4	—	1	—	2	—	4	—	6	—	4	—	2	Januar
8	—	—	3	15	—	28	29	5	—	9	—	8	—	7	—	8	—	5	—	4	—	2	—	7	Februar
12	—	—	5	13	—	21	27	4	—	10	—	2	—	5	—	8	—	13	—	6	—	3	—	10	März
—	1	1	5	11	—	—	—	8	—	7	—	2	—	7	—	8	—	7	—	2	—	5	—	13	April
—	2	1	4	5	—	—	—	11	—	3	—	1	—	1	—	2	—	9	—	21	—	11	—	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	1	—	13	6	—	—	1	1	—	5	—	1	—	2	—	3	—	7	—	13	—	13	—	13	September
5	—	1	3	9	—	—	9	9	—	1	—	1	—	4	—	4	—	13	—	15	—	6	—	8	October
7	—	—	—	18	—	15	22	8	—	8	—	3	—	—	—	—	—	16	—	13	—	6	—	5	November
14	—	—	7	14	—	26	29	4	—	6	—	—	—	2	—	1	—	2	—	6	—	3	—	9	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 187^m.3$										**Efremow.**														$G = 0^{mm}.6$ (745.7^{mm}).	
17	—	—	—	22	—	30	31	8	3.9	20	5.2	6	6.3	—	—	9	6.2	8	4.8	16	4.5	19	4.3	7	Januar
8	—	—	4	17	—	28	29	3	2.0	10	3.8	21	4.9	13	4.4	16	5.1	5	4.1	4	3.4	3	3.7	12	Februar
12	—	—	4	13	—	23	27	6	3.4	13	5.5	11	6.3	4	5.4	25	4.8	19	4.1	5	3.5	5	4.8	5	März
2	—	1	1	14	—	—	1	10	4.9	17	4.5	16	3.8	11	3.7	12	4.5	5	5.2	3	4.0	1	5.0	15	April
—	—	4	2	9	—	—	—	12	4.1	4	4.0	8	4.5	2	4.6	7	4.2	16	4.3	22	3.8	10	4.2	12	Mai
—	—	1	2	7	1	—	—	7	5.3	—	—	2	5.8	8	5.6	8	5.9	10	6.8	20	4.2	31	3.8	4	Juni
—	—	4	2	8	—	—	—	11	3.1	8	4.1	8	3.9	5	3.0	13	3.5	10	3.1	16	4.9	18	4.4	4	Juli
—	—	—	6	8	1	—	—	6	5.0	8	3.2	7	2.5	11	3.5	5	3.7	10	4.4	19	5.7	18	4.9	9	August
—	—	—	11	7	—	—	2	8	4.8	5	3.5	3	2.2	5	4.5	4	4.6	13	3.8	16	4.7	20	5.3	16	September
5	—	1	1	15	—	2	9	10	4.2	5	2.8	3	2.2	5	3.4	16	4.2	16	5.1	22	5.0	12	4.2	4	October
8	—	—	1	18	2	17	21	13	3.5	15	5.6	7	6.6	—	—	5	3.0	23	5.0	16	7.0	8	5.4	3	November
10	—	—	7	12	—	28	30	10	4.2	13	5.0	11	3.7	5	3.7	3	3.8	13	4.9	15	4.9	8	3.2	15	December
62	—	11	41	150	4	128	150	104	4.1	118	4.6	103	4.5	69	4.1	123	4.6	148	4.6	174	4.8	153	4.4	106	Jahr
$H = 169^m.8$										**Saraisk.**														$G = ?^{mm}$	
5	—	—	2	16	1	31	31	22	2.1	13	2.4	—	—	—	—	2	2.5	4	2.0	8	5.6	30	1.9	10	Januar
8	—	—	3	11	—	28	29	2	2.0	15	3.2	8	2.6	4	4.6	5	6.3	15	2.6	9	2.4	8	2.6	20	Februar
7	—	—	7	7	—	24	26	6	3.3	13	4.7	4	4.4	6	4.9	12	4.8	10	3.6	7	3.5	9	2.6	21	März
2	1	2	—	10	—	—	1	12	3.2	14	3.9	12	4.5	7	3.6	7	4.7	5	3.0	4	3.0	14	3.6	15	April
—	—	1	2	3	—	—	—	6	2.6	2	2.0	—	—	—	—	4	3.7	14	2.0	10	2.6	21	2.5	27	Mai
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	2	5	8	2	—	—	10	2.0	5	4.0	—	—	—	—	6	2.8	11	2.5	8	2.8	25	5.3	28	August
—	—	—	10	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
4	—	—	—	14	1	3	10	10	5.8	9	1.9	7	1.9	8	2.9	6	2.0	12	1.8	11	3.1	10	4.9	5	October
6	—	—	5	16	—	19	22	10	2.2	13	2.4	14	2.6	1	3.0	3	4.9	19	3.0	4	2.4	21	2.4	5	November
10	—	—	7	12	—	27	31	17	1.9	23	2.2	4	2.0	7	1.9	4	2.4	11	2.5	10	2.2	10	2.4	7	December
—	—	9	—	—	—	132	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 115^m?$										**Gulynki.**														$G = 0^{mm}.6$ (752.4^{mm}).	
9	—	—	1	19	—	29	31	12	5.1	14	5.9	6	3.0	5	2.8	9	6.6	4	5.5	14	3.0	25	4.0	2	Januar
4	—	—	3	15	—	28	29	3	2.3	13	2.1	9	3.3	18	3.6	27	5.7	2	3.0	7	1.9	4	2.0	4	Februar
8	—	—	4	9	1	24	27	9	4.4	11	6.6	7	5.1	8	4.1	26	4.5	8	2.0	13	2.2	8	5.4	3	März
1	1	5	2	14	1	—	1	7	5.1	17	5.2	14	4.1	19	3.6	25	4.0	2	2.0	1	6.0	2	5.0	2	April
—	—	—	1	6	—	—	—	8	4.9	11	4.0	10	2.8	8	3.1	11	3.9	14	3.7	15	5.0	19	4.8	—	Mai
—	—	3	4	11	—	—	—	13	5.2	1	6.0	7	2.7	13	3.5	7	4.6	12	3.5	11	5.0	26	5.9	—	Juni
—	1	8	1	5	1	—	—	11	5.9	9	4.6	10	2.2	15	2.6	19	3.1	3	4.7	14	3.4	7	5.3	5	Juli
—	—	2	3	6	1	—	—	3	5.3	3	3.0	6	1.7	5	2.2	7	3.3	6	2.3	30	5.1	8	5.9	14	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	1	16	—	2	9	10	4.1	4	3.5	2	1.5	15	3.3	13	2.4	30	5.1	9	2.2	7	5.3	3	October
3	—	—	2	15	2	18	19	11	2.7	15	4.8	—	—	—	—	14	3.9	28	4.3	9	5.9	11	3.8	2	November
2	—	—	9	9	—	25	30	18	3.2	8	3.4	8	1.6	8	2.5	10	3.1	21	3.2	7	3.7	13	4.2	—	December
—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**												λ = 39° 33′	
Январь	746.5	762.5	729.6	—12.7	—11.4	—13.0	—12.4	0.5	—26.7	1.8	1.9	1.7	90	87	89	8.9	8.7	7.6	29.1	4.8
Февраль	752.9	765.0	738.2	—14.1	— 9.6	—12.4	—12.0	0.5	—26.2	1.6	2.0	1.7	91	84	89	9.5	7.6	6.8	18.1	5.4
Мартъ	744.0	762.6	726.4	—12.6	— 5.9	— 9.4	— 9.3	8.1	—29.4	1.9	2.5	2.4	89	75	86	8.0	6.1	5.6	37.6	7.7
Апрѣль	745.5	755.3	735.0	5.4	10.8	7.2	7.8	20.6	— 0.4	6.0	6.9	6.7	88	70	87	8.5	7.7	5.6	47.5	18.5
Май	746.7	755.3	735.1	10.7	16.0	11.6	12.8	25.3	4.3	7.5	7.7	7.8	77	56	76	6.9	7.8	6.6	22.4	6.1
Іюнь	744.0	756.3	735.2	12.5	17.7	13.7	14.7	27.5	6.7	8.6	8.8	9.3	80	58	79	6.6	7.3	6.8	65.3	17.8
Іюль	741.3	751.6	729.4	17.2	22.6	18.1	19.3	30.6	12.5	12.0	12.2	12.5	82	61	81	5.8	8.0	7.1	117.4	39.4
Августъ	746.5	758.0	734.2	14.0	20.5	15.3	16.6	32.8	8.5	10.1	10.5	10.7	84	60	83	4.7	7.0	4.4	77.3	24.6
Сентябрь	750.2	762.0	736.0	8.4	17.0	11.0	12.1	28.1	— 3.5	7.0	7.9	7.8	83	55	78	4.9	5.1	4.1	9.5	3.2
Октябрь	746.2	755.1	730.9	4.2	9.0	5.8	6.3	23.3	— 8.3	6.0	6.6	6.4	90	70	84	9.1	7.5	7.8	26.6	8.5
Ноябрь	745.4	761.7	710.2	— 5.0	— 2.9	— 4.1	— 4.0	4.5	—20.0	3.1	3.1	3.2	86	79	84	9.3	8.5	7.4	14.2	5.2
Декабрь	752.5	772.5	731.0	—14.1	—12.4	—14.4	—13.6	1.1	—31.6	1.9	1.9	1.8	83	79	83	7.1	6.1	5.5	6.8	1.5
Годъ	746.8	772.5	710.2	1.2	6.0	2.4	3.2	32.8	—31.6	5.6	6.0	6.0	85	70	83	7.4	7.3	6.3	471.8	39.4
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41° 45′	
Январь	747.3	762.9	731.9	—15.0	—12.5	—14.8	—14.1	— 0.6	—28.6	1.4	1.7	1.4	86	83	86	9.2	8.0	8.2	41.6	13.2
Февраль	754.6	765.6	741.0	—13.9	— 9.5	—11.7	—11.7	— 1.2	—27.8	1.5	1.8	1.7	89	78	86	8.2	7.2	7.4	19.0	4.4
Мартъ	745.2	762.3	729.3	—13.0	— 5.9	— 9.6	— 9.5	6.9	—24.8	1.8	2.2	2.0	85	68	80	6.4	5.4	4.5	33.5	11.4
Апрѣль	747.3	757.0	737.5	5.4	10.7	7.6	7.9	18.4	— 1.2	5.8	5.9	6.1	84	61	76	7.2	7.0	4.1	53.9	14.7
Май	747.3	757.2	734.7	10.6	15.1	11.3	12.3	24.4	3.3	7.3	6.8	7.5	76	54	76	6.9	7.0	6.0	61.3	16.5
Іюнь	744.1	758.7	734.0	12.5	16.9	12.9	14.1	25.6	6.1	8.4	8.2	9.0	78	59	81	7.0	8.1	6.5	97.6	17.4
Іюль	742.0	752.3	730.6	17.5	22.7	17.5	19.2	33.2	12.5	12.1	11.9	12.4	81	60	84	4.6	6.1	5.2	107.6	26.7
Августъ	746.9	760.2	731.1	14.4	20.0	14.7	16.4	31.8	8.3	10.6	10.6	10.6	86	63	85	4.6	5.7	4.9	75.5	20.8
Сентябрь	750.4	761.8	732.0	8.2	16.0	10.5	11.6	26.6	— 2.6	7.3	7.8	7.9	88	59	81	4.5	4.4	3.5	50.6	25.7
Октябрь	746.7	755.7	727.1	2.8	7.4	4.6	4.9	20.4	— 9.7	5.5	6.1	6.0	92	72	87	7.3	7.1	7.2	49.4	21.8
Ноябрь	745.4	761.8	712.2	— 5.3	— 3.1	— 4.6	— 4.3	2.8	—17.2	3.1	3.1	3.1	91	79	87	8.1	7.7	7.3	23.2	7.0
Декабрь	753.1	774.8	730.2	—16.3	—13.8	—15.9	—15.3	0.8	—33.2	1.7	1.9	1.7	87	85	87	6.0	4.5	5.3	21.8	9.3
Годъ	747.5	774.8	712.2	0.6	5.3	1.9	2.6	33.2	—33.2	5.5	5.7	5.8	85	68	83	6.7	6.5	5.8	635.0	26.7
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42° 37′	
Январь	749.0	763.7	734.0	—13.7	—11.3	—13.6	—12.9	— 0.1	—32.1	1.6	1.8	1.6	87	83	87	9.0	8.9	8.1	93.2	14.4
Февраль	756.8	766.8	744.4	—15.5	—10.2	—13.7	—13.1	— 0.4	—30.2	1.4	1.8	1.5	88	81	88	7.8	7.3	6.5	21.7	6.2
Мартъ	747.3	762.9	727.4	—11.3	— 5.4	— 9.2	— 8.6	4.0	—28.9	2.0	2.5	2.3	85	73	86	6.3	7.0	5.2	30.1	12.6
Апрѣль	749.0	756.9	739.2	6.4	11.9	7.8	8.7	20.2	— 0.9	6.0	6.6	6.6	80	62	80	6.1	7.2	5.0	24.0	9.7
Май	749.0	757.9	735.5	11.4	16.3	11.8	13.2	26.7	4.1	7.7	6.9	8.1	77	52	79	6.2	7.1	4.6	83.0	23.8
Іюнь	746.4	759.0	737.7	13.0	17.5	13.5	14.7	24.6	7.7	8.4	8.2	9.3	76	57	81	5.2	7.4	5.4	57.3	9.9
Іюль	743.5	754.2	731.3	17.7	23.6	18.0	19.8	35.0	12.7	11.3	10.8	11.9	76	53	78	6.2	7.1	5.4	40.7	17.3
Августъ	748.7	761.4	733.8	14.1	21.3	15.5	17.0	32.3	8.9	10.0	9.6	10.3	83	52	79	4.7	6.1	4.7	88.2	31.3
Сентябрь	752.4	763.6	735.6	7.8	16.5	10.1	11.5	28.6	— 4.0	7.0	6.8	7.5	88	52	80	4.9	5.3	3.9	38.0	9.1
Октябрь	749.1	757.8	731.8	4.0	8.9	5.0	6.0	24.1	—10.9	6.1	6.4	6.3	93	70	87	7.9	7.9	6.7	41.7	10.0
Ноябрь	748.2	764.0	716.7	— 5.6	— 3.5	— 5.2	— 4.8	3.4	—22.9	3.1	3.1	3.1	90	80	89	8.9	7.7	7.7	22.0	6.2
Декабрь	755.1	776.6	734.4	—16.5	—13.9	—16.6	—15.6	1.0	—33.2	1.7	1.8	1.6	86	81	85	6.7	5.5	4.7	10.5	4.3
Годъ	749.5	776.6	716.7	1.0	6.0	2.0	3.0	35.0	—33.2	5.5	5.5	5.8	84	66	83	6.7	7.0	5.7	550.4	31.3
φ = 52° 53′							**Козловъ.**												λ = 40° 31′	
Январь	746.4	761.5	730.9	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	— 0.5	—28.1	1.9	2.2	2.0	98	95	98	8.3	7.9	8.1	68.9	12.0
Февраль	753.1	764.2	739.2	—14.3	—10.1	—12.5	—12.3	— 0.9	—26.5	1.7	2.1	1.8	98	93	97	7.1	6.3	6.6	27.3	7.6
Мартъ	744.2	761.3	726.5	—10.9	— 5.4	— 8.8	— 8.4	5.2	—24.2	2.2	2.9	2.5	96	85	94	6.7	6.5	4.4	65.9	17.3
Апрѣль	745.3	753.4	735.5	6.4	11.7	8.9	9.0	20.8	0.0	6.4	7.6	7.4	88	74	85	6.8	6.2	4.8	47.0	10.8
Май	746.4	754.6	733.0	11.3	16.8	12.6	13.6	26.5	4.0	8.1	8.6	8.8	81	60	80	5.5	6.0	4.2	49.7	15.2
Іюнь	744.2	755.2	735.2	12.9	18.3	14.7	15.3	25.2	7.6	8.7	9.2	9.5	75	59	76	5.7	5.9	4.7	52.3	10.4
Іюль	741.1	751.5	729.1	17.0	23.3	18.7	19.7	32.2	12.4	11.9	12.5	12.9	82	60	81	4.2	6.5	4.8	73.1	18.3
Августъ	746.5	758.0	733.8	13.8	21.2	16.2	17.1	33.2	8.8	10.1	10.7	10.6	84	57	77	4.1	5.7	3.7	66.5	27.1
Сентябрь	750.3	761.5	735.9	8.0	17.0	11.8	12.3	28.0	— 2.6	7.0	8.1	7.9	86	57	76	4.4	4.6	3.4	31.3	6.6
Октябрь	746.5	755.5	731.7	4.8	9.3	5.8	6.6	25.0	— 8.0	6.5	7.2	6.9	94	76	91	7.5	5.9	5.5	33.2	7.0
Ноябрь	745.8	762.2	715.1	— 5.3	— 3.4	— 4.6	— 4.4	3.2	—17.8	3.2	3.4	3.3	97	90	96	7.7	7.5	7.6	38.0	8.1
Декабрь	752.4	772.3	730.9	—14.9	—13.5	—15.2	—14.5	1.0	—32.4	2.0	2.1	1.9	96	94	95	5.3	5.3	3.8	24.3	6.0
Годъ	746.8	772.3	715.1	1.3	6.2	3.0	3.5	33.2	—32.4	5.8	6.4	6.3	90	75	87	6.1	6.2	5.1	577.5	27.1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 156.0^m$												**Skopin.**												$G = 0.6^{mm}$ (748.7^{mm}).	
24	—	—	—	19	—	29	31	8	4.7	10	5.2	8	6.0	3	5.5	8	5.3	6	4.6	25	4.9	17	3.3	8	Januar
13	—	—	—	17	—	28	29	1	5.0	8	5.8	14	4.2	17	4.8	17	5.2	7	5.8	6	4.1	4	2.8	13	Februar
12	—	—	3	12	—	23	27	6	3.2	15	6.7	6	6.5	10	4.9	21	4.5	9	4.0	15	3.4	5	5.0	5	März
2	1	2	2	16	1	—	1	5	5.4	13	5.7	11	4.8	20	4.5	15	4.0	7	5.8	6	3.7	5	4.2	8	April
—	1	1	—	13	—	—	—	8	4.5	13	4.6	5	5.1	6	3.1	6	3.3	13	4.2	21	5.0	9	5.3	12	Mai
—	1	5	4	13	—	—	—	9	4.7	2	4.5	5	4.6	8	4.2	8	4.2	10	5.1	28	4.3	12	5.0	8	Juni
—	2	5	—	12	—	—	—	9	3.6	13	4.3	5	2.7	8	4.1	12	2.3	8	4.4	19	4.2	11	4.0	8	Juli
—	—	1	5	7	—	—	—	5	4.1	5	5.1	8	3.1	11	3.2	7	3.0	4	3.2	24	5.2	15	6.9	14	August
—	—	—	9	8	—	—	2	9	5.2	—	—	4	4.0	9	3.4	8	3.1	8	4.2	21	6.1	19	5.5	12	September
4	—	—	—	18	2	2	10	7	5.3	7	4.0	4	3.9	11	4.7	15	3.8	13	6.6	20	5.4	11	6.7	5	October
9	—	—	—	20	1	18	21	6	3.0	15	5.3	3	4.7	—	—	1	6.0	19	4.6	32	6.2	8	5.8	5	November
12	—	—	5	12	—	26	30	8	3.8	14	4.2	8	2.8	10	3.5	4	3.4	13	4.5	15	5.0	14	3.7	7	December
76	5	14	28	167	4	126	151	81	4.4	115	5.1	81	4.4	113	4.2	122	4.0	117	4.8	232	5.0	130	5.0	105	Jahr
$H = 144^m$?												**Elatma.**												$G = 0.7^{mm}$ (748.9^{mm}).	
17	—	—	—	20	—	31	31	7	2.8	10	5.4	1	4.0	2	5.0	2	6.0	7	4.6	7	3.8	3	3.8	54	Januar
10	—	—	3	18	—	29	29	2	1.8	4	2.1	5	1.4	8	3.0	16	3.2	8	2.2	3	1.5	—	—	41	Februar
8	—	—	6	8	—	25	27	10	3.8	9	4.8	5	3.5	10	3.3	17	4.4	11	4.2	6	3.2	5	3.8	20	März
2	—	3	3	6	2	—	3	8	3.4	12	4.5	8	3.9	17	2.7	12	2.5	5	2.7	3	3.2	—	—	25	April
—	1	2	—	3	8	—	—	9	3.0	1	3.0	3	2.7	4	3.1	6	3.4	5	2.8	9	2.4	11	3.2	44	Mai
—	—	9	1	11	1	—	—	3	3.8	—	—	—	—	5	2.8	9	3.4	8	4.0	19	3.1	13	3.2	33	Juni
—	—	11	5	6	—	—	—	8	2.1	2	1.2	2	2.5	6	2.9	8	2.5	11	2.8	9	4.3	8	3.1	39	Juli
—	—	4	11	10	2	—	—	3	2.5	4	1.9	2	1.0	4	1.2	7	1.3	4	2.4	19	5.2	11	5.4	39	August
—	—	—	14	7	—	—	2	6	5.0	2	2.5	1	2.0	4	1.6	8	1.7	15	3.4	17	2.8	17	4.2	20	September
4	—	1	1	14	2	3	11	9	4.7	2	3.8	2	3.0	8	3.2	13	4.0	19	4.3	15	4.6	7	8.2	18	October
10	—	—	—	18	1	17	25	10	4.2	9	4.9	3	5.6	1	4.0	6	5.3	25	5.6	18	4.7	8	3.9	10	November
11	—	—	11	11	2	27	31	15	5.3	8	4.4	3	2.7	2	2.4	8	3.4	17	5.2	10	3.8	10	2.8	20	December
62	1	30	55	132	18	132	159	90	3.8	63	4.2	35	3.1	71	2.8	112	3.3	135	4.1	135	3.8	93	3.8	363	Jahr
$H = 126^m$?												**Semettschino.**												$G = 0.6^{mm}$ (751.8^{mm}).	
26	—	—	1	21	3	31	31	8	5.2	9	5.0	2	8.0	11	9.4	7	7.6	12	6.0	15	4.3	9	4.8	20	Januar
12	—	—	3	13	3	29	29	4	1.4	5	3.0	2	3.4	28	7.3	9	5.3	4	6.1	5	2.6	1	1.0	29	Februar
11	—	—	7	12	2	24	27	7	3.6	9	4.8	4	4.9	19	7.6	11	5.6	13	3.7	4	7.1	9	5.8	17	März
2	—	2	4	9	1	—	2	11	3.9	9	5.6	9	6.5	29	6.8	10	8.2	2	3.0	3	2.3	3	4.7	14	April
—	—	—	3	8	2	—	—	8	3.8	4	4.4	7	6.5	9	4.0	9	6.6	10	5.9	10	3.8	15	4.7	21	Mai
—	—	2	4	8	3	—	—	5	3.6	—	—	4	4.0	10	3.9	7	6.8	24	4.1	16	5.0	7	5.9	17	Juni
—	—	2	—	8	1	—	—	6	3.3	8	2.7	3	4.6	9	5.3	7	3.9	9	4.5	9	4.6	14	3.1	28	Juli
—	—	1	11	9	1	—	—	2	1.5	4	2.2	5	2.9	6	3.4	5	4.8	13	5.5	16	6.2	10	3.4	32	August
1	—	—	9	8	—	—	2	4	3.0	—	—	3	2.7	5	2.8	4	4.1	21	4.5	14	3.9	14	3.7	25	September
7	—	—	2	17	—	1	12	5	5.8	1	2.0	3	4.7	9	4.1	18	4.0	17	5.0	11	5.4	6	4.8	23	October
9	—	—	1	19	1	18	22	4	4.5	7	3.7	4	5.8	2	3.5	11	6.1	31	7.1	8	6.4	8	4.1	15	November
10	—	—	10	12	—	30	31	6	2.0	4	5.1	4	3.8	8	2.8	4	4.8	14	5.8	9	3.9	14	2.1	30	December
78	—	7	55	144	17	133	156	70	3.7	60	4.2	50	5.0	145	6.0	102	5.7	170	5.3	120	4.8	110	4.0	271	Jahr
$H = 156.1^m$												**Koslow.**												$G = 0.5^{mm}$ (748.4^{mm}).	
22	—	—	—	20	7	31	31	13	9.8	7	10.5	5	8.8	3	5.3	8	6.7	18	8.2	20	4.6	9	6.5	10	Januar
11	—	—	4	14	4	29	29	5	4.0	14	6.9	11	7.3	14	7.8	13	7.2	6	6.3	3	5.3	—	—	21	Februar
12	—	—	7	11	5	23	27	8	5.3	9	8.6	8	11.0	4	4.6	22	5.6	17	6.0	5	10.5	8	8.1	12	März
—	—	6	7	12	5	—	1	9	6.4	15	9.7	5	7.7	13	6.7	23	5.7	3	7.7	2	3.5	2	3.5	18	April
—	—	3	4	4	2	—	—	7	4.4	8	5.5	7	6.6	4	5.2	8	4.9	10	6.0	17	6.1	13	6.2	19	Mai
—	1	2	5	6	4	—	—	5	5.5	2	3.0	3	11.6	7	6.0	10	6.0	13	5.6	15	6.6	21	6.9	14	Juni
—	—	9	3	3	2	—	—	7	4.8	7	4.9	4	5.2	4	4.2	11	4.3	14	4.5	12	6.8	8	10.0	26	Juli
—	—	4	10	7	3	—	—	3	5.8	5	4.3	7	4.6	4	2.4	5	3.7	6	4.5	21	10.2	7	9.7	35	August
—	—	—	13	7	3	—	1	4	6.4	2	6.6	2	3.5	5	3.7	6	4.2	17	6.9	16	7.0	18	7.0	20	September
7	—	—	3	10	5	1	10	9	7.6	3	4.7	2	7.0	6	5.7	14	6.5	14	6.3	17	7.6	5	4.5	23	October
12	—	—	3	21	5	17	22	6	6.4	13	10.3	4	11.4	—	—	5	4.1	30	7.8	14	10.1	8	6.0	10	November
13	—	—	11	11	1	29	31	18	7.1	10	7.2	5	3.4	4	3.2	2	3.8	18	8.0	12	7.0	6	5.5	18	December
77	1	24	70	126	46	130	152	94	6.6	95	7.7	63	7.4	68	5.7	127	5.6	166	6.7	154	7.4	105	7.0	226	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**												λ = 41° 28′	
Январь	748.5	762.8	733.3	—12.9	— 9.6	—11.8	—11.4	0.5	—34.2	1.8	2.0	1.9	87	83	88	9.4	9.4	8.4	65.2	12.2
Февраль	755.6	766.2	742.6	—15.3	— 8.5	—12.3	—12.1	— 0.1	—26.9	1.4	1.9	1.7	89	75	88	8.2	8.1	6.7	25.2	9.9
Мартъ	746.6	762.6	727.2	— 9.6	— 3.7	— 8.1	— 7.1	8.6	—24.3	2.2	2.7	2.5	86	70	86	8.0	8.3	6.2	67.7	19.5
Апрѣль	747.6	754.9	737.5	7.4	14.8	9.9	10.7	21.1	0.6	6.2	6.8	7.1	78	55	77	7.7	7.6	5.4	23.4	13.2
Май	748.4	756.7	735.0	11.9	18.1	13.0	14.3	28.3	5.9	8.0	8.0	9.0	77	53	80	6.5	7.8	5.9	74.3	17.9
Іюнь	746.1	757.2	737.1	13.5	19.2	14.5	15.8	25.5	8.3	8.4	8.5	9.2	73	52	74	5.4	8.3	6.1	52.0	17.0
Іюль	742.9	753.5	731.3	17.5	24.1	19.0	20.2	32.0	12.9	11.9	11.4	12.8	80	54	78	6.3	7.4	6.1	72.6	22.1
Августъ	748.4	760.3	735.3	14.1	22.3	15.9	17.4	33.5	9.3	9.9	9.9	10.6	82	50	79	4.9	5.8	4.5	54.1	19.4
Сентябрь	752.3	763.4	737.4	7.8	17.6	11.1	12.1	27.7	— 2.2	6.9	7.4	7.8	86	52	78	5.1	4.8	3.8	25.9	6.8
Октябрь	748.8	757.9	733.8	4.5	9.8	5.7	6.7	25.6	— 7.7	6.3	7.0	6.7	92	72	88	8.6	7.3	6.1	40.0	10.6
Ноябрь	748.3	764.0	719.1	— 5.5	— 3.0	— 4.8	— 4.4	3.4	—20.6	3.0	3.1	3.0	87	79	87	8.4	8.1	8.4	28.1	6.4
Декабрь	754.7	774.8	733.8	—15.6	—12.5	—15.5	—14.5	1.3	—32.5	1.8	2.0	1.7	85	80	83	6.7	6.6	5.3	17.1	3.7
Годъ	749.0	774.8	719.1	1.5	7.4	3.0	4.0	33.5	—34.2	5.6	5.9	6.2	84	65	82	7.1	7.5	6.1	545.6	22.1
φ = 53° 11′							**Пенза.**												λ = 45° 1′	
Январь	739.8	753.5	726.3	—14.0	—12.4	—13.6	—13.3	0.0	—29.7	1.6	1.7	1.6	91	89	91	9.0	8.3	7.6	64.6	16.4
Февраль	748.0	757.4	736.8	—15.5	—10.6	—12.9	—13.0	— 3.2	—26.0	1.4	1.7	1.5	92	79	88	6.3	6.8	5.4	13.8	6.3
Мартъ	738.5	751.1	715.0	—10.3	— 5.5	— 7.8	— 7.9	5.6	—20.5	2.0	2.4	2.5	87	75	87	7.5	7.1	6.1	46.8	20.5
Апрѣль	741.2	749.1	731.5	7.2	13.9	9.4	10.2	22.0	— 1.2	5.9	6.5	6.5	77	56	74	6.1	5.3	4.5	20.7	6.5
Май	740.3	749.6	727.1	12.0	17.4	12.7	14.0	26.8	5.2	7.9	8.1	8.1	76	57	74	6.0	6.5	4.8	36.5	8.1
Іюнь	737.8	750.1	727.3	12.9	17.7	14.0	14.9	27.2	6.0	8.7	8.8	9.2	78	60	78	6.2	7.1	5.3	88.7	27.6
Іюль	735.2	745.2	720.8	18.3	24.2	19.5	20.7	36.0	11.8	12.0	12.0	12.0	77	56	73	4.8	6.3	5.2	69.7	23.6
Августъ	740.1	752.6	723.2	15.2	21.0	16.6	17.6	31.6	8.6	10.6	10.6	10.7	81	57	76	4.0	5.4	4.9	57.0	11.4
Сентябрь	743.4	753.5	725.9	8.8	16.1	11.8	12.2	26.9	— 1.7	7.3	8.2	8.1	85	62	76	6.2	5.4	3.7	34.1	11.6
Октябрь	740.3	749.0	721.9	4.6	8.4	5.7	6.3	23.8	—11.2	6.5	6.9	6.5	94	77	87	7.1	7.0	6.2	62.5	22.0
Ноябрь	738.8	754.2	707.9	— 6.4	— 4.5	— 5.8	— 5.6	2.3	—18.8	3.0	3.2	3.1	97	89	95	8.9	8.8	8.0	26.3	5.2
Декабрь	745.1	766.5	725.4	—17.1	—14.9	—16.5	—16.2	— 0.5	—32.7	1.7	1.9	1.7	94	93	93	5.9	5.2	4.7	16.0	3.2
Годъ	740.7	766.5	707.9	1.3	5.9	2.8	3.3	36.0	—32.7	5.7	6.0	6.0	86	71	83	6.5	6.6	5.5	536.7	27.6
φ = 52° 56′							**Сызрань.**												λ = 48° 19′	
Январь	758.2	772.1	743.3	—12.5	—10.9	—12.5	—12.0	0.8	—27.3	1.7	1.7	1.7	86	80	84	7.2	7.5	7.4	27.6	6.5
Февраль	767.4	777.4	758.1	—17.4	—11.3	—15.1	—14.6	— 3.3	—25.7	1.3	1.5	1.3	86	72	86	6.2	5.9	4.6	6.4	2.8
Мартъ	756.5	771.1	729.6	— 8.7	— 2.9	— 6.8	— 6.1	7.8	—18.8	2.1	2.7	2.5	80	69	87	7.4	5.7	5.4	12.6	3.0
Апрѣль	759.5	767.6	748.1	6.6	15.0	9.4	10.3	21.7	0.2	5.6	6.6	6.9	76	53	77	4.9	4.2	3.5	8.5	6.8
Май	756.5	769.1	744.1	13.0	19.4	14.4	15.6	28.1	8.9	7.9	4.7	5.1	69	48	68	4.8	5.7	4.4	40.6	17.3
Іюнь	753.7	765.6	742.4	15.0	20.4	15.8	17.1	28.3	8.9	9.5	10.2	10.3	75	58	78	4.5	6.0	4.4	85.7	28.3
Іюль	750.9	760.0	737.9	19.0	25.4	20.1	21.5	37.2	14.7	12.4	12.8	13.7	76	55	78	4.6	6.2	4.7	122.3	27.7
Августъ	756.0	768.7	736.0	15.3	22.9	17.6	18.6	33.3	8.7	10.8	12.0	12.0	81	57	79	4.3	5.9	2.4	76.7	27.3
Сентябрь	759.6	769.3	743.9	9.3	18.2	12.3	13.2	28.7	0.0	7.2	8.8	8.3	83	56	79	4.3	4.9	2.9	21.5	6.7
Октябрь	757.3	766.2	735.6	5.5	10.6	6.3	7.5	23.9	—11.0	6.1	7.7	7.0	89	71	86	7.2	6.3	5.8	59.5	17.5
Ноябрь	755.9	774.2	729.2	— 6.0	— 3.3	— 5.1	— 4.8	4.2	—20.1	2.5	2.9	2.7	88	82	87	7.8	7.3	6.6	24.1	13.5
Декабрь	762.7	786.3	743.2	—15.6	—13.3	—15.1	—14.7	0.4	—34.5	1.7	1.9	1.6	86	83	84	4.9	5.3	3.5	9.8	5.4
Годъ	757.8	786.3	729.2	2.0	7.5	3.4	4.3	37.2	—34.5	5.7	6.1	6.1	81	65	81	5.7	5.9	4.6	495.3	28.3
φ = 53° 44′							**Полибино.**												λ = 52° 56′	
Январь	754.4	768.3	740.2	—13.8	—12.5	—14.0	—13.4	— 0.8	—28.7	1.6	1.6	1.5	85	82	85	9.4	8.4	7.3	15.5	3.5
Февраль	764.8	775.9	757.9	—18.7	—12.8	—16.6	—16.1	— 4.0	—31.7	1.0	1.2	1.1	79	70	78	6.1	5.5	3.7	0.1	0.1
Мартъ	752.9	765.4	734.8	— 8.6	— 4.1	— 7.6	— 6.8	6.2	—18.4	2.2	2.6	2.3	85	74	84	8.0	6.1	5.3	5.1	2.3
Апрѣль	757.4	766.4	745.0	4.1	12.3	5.0	7.1	25.1	— 2.8	4.6	5.7	5.2	75	53	79	4.4	4.3	1.9	0.9	0.5
Май	752.7	768.3	738.3	12.8	18.6	11.9	14.4	27.1	4.6	8.3	8.4	8.0	75	55	78	4.7	6.9	5.0	71.1	19.8
Іюнь	750.7	761.6	736.7	15.4	20.6	13.4	16.5	27.3	5.4	9.8	9.9	9.7	75	56	84	4.5	6.6	5.5	14.7	3.0
Іюль	747.9	754.9	733.7	19.7	25.8	18.0	21.2	35.3	12.8	12.4	12.2	12.2	73	51	80	5.3	6.3	5.5	53.6	16.4
Августъ	752.1	765.0	730.8	14.8	22.3	15.0	17.4	33.7	4.5	10.2	10.5	10.3	81	54	81	4.8	6.4	4.5	67.3	35.1
Сентябрь	755.6	765.0	744.3	8.3	16.4	9.4	11.4	27.5	— 4.1	7.3	7.7	7.5	87	56	82	5.6	6.3	4.8	29.7	9.3
Октябрь	753.6	764.2	729.9	3.3	9.4	5.1	5.9	23.7	—12.1	5.7	6.9	6.2	89	72	87	6.4	7.1	5.5	90.9	19.5
Ноябрь	752.2	770.5	727.7	— 8.5	— 6.3	— 7.7	— 7.5	1.8	—30.1	2.6	2.8	2.8	90	85	89	9.3	8.3	7.0	22.4	3.6
Декабрь	758.0	780.7	741.2	—18.1	—16.0	—17.5	—17.2	0.4	—39.7	1.5	1.6	1.5	84	80	83	6.8	6.5	6.5	5.9	2.1
Годъ	754.4	780.7	727.7	0.9	6.1	1.2	2.7	35.3	—39.7	5.6	5.9	5.7	82	66	82	6.3	6.6	5.2	377.2	35.1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

$H = 131.9^{m}$ — Tambow. — $G = 0.5^{mm}$ (751.2^{mm}).

25	—	—	—	25	—	30	31	10	3.8	8	3.2	6	2.4	5	3.0	10	2.6	12	3.4	15	3.3	9	3.3	18	Januar
12	—	—	2	16	—	29	29	8	1.3	7	1.7	8	2.8	14	2.9	15	3.4	3	2.9	3	3.3	4	1.1	25	Februar
15	—	—	3	17	—	21	27	10	2.4	7	2.6	6	2.6	7	1.9	31	2.8	10	2.8	3	2.7	10	4.8	9	März
—	—	4	4	12	—	—	—	7	2.2	10	3.0	4	2.9	20	2.9	19	3.6	5	4.2	1	2.0	1	3.0	23	April
—	—	3	2	11	—	—	—	9	2.5	5	1.5	3	3.0	3	2.8	10	2.0	11	3.5	11	2.3	17	2.9	24	Mai
—	1	4	3	10	1	—	—	5	2.2	1	1.0	4	2.9	5	1.9	8	1.9	9	3.4	12	3.9	23	2.4	23	Juni
—	—	3	5	13	—	—	—	6	1.6	3	1.5	2	2.5	4	1.4	9	2.4	8	2.0	8	4.1	10	3.6	43	Juli
—	—	4	11	9	—	—	—	2	1.6	4	2.5	4	2.0	3	2.0	2	1.5	4	2.0	17	3.4	17	3.1	40	August
—	—	—	11	8	—	—	1	9	4.1	1	1.0	—	—	2	1.5	2	1.5	10	3.4	14	2.5	19	3.2	33	September
6	—	—	1	14	—	1	11	11	3.1	1	5.0	1	2.0	5	2.6	12	2.6	17	3.6	12	3.1	8	2.4	26	October
14	—	—	2	21	1	18	22	8	2.6	9	2.7	6	3.6	—	—	9	3.5	23	4.4	11	4.2	14	2.9	10	November
14	—	—	9	15	—	27	31	13	2.4	6	2.8	3	2.0	5	1.2	6	1.8	17	3.6	7	3.8	13	2.0	23	December
86	1	18	53	171	2	126	152	98	2.6	62	2.5	47	2.7	73	2.4	133	2.8	129	3.5	114	3.3	145	2.9	297	Jahr

$H = 224^{m}$? — Pensa. — $G = 0.5^{mm}$ (742.5^{mm}).

23	—	—	1	21	2	31	31	14	3.2	10	3.2	5	2.8	11	4.3	15	4.1	20	4.7	7	3.1	6	3.2	5	Januar
12	—	—	6	10	1	29	29	8	2.2	7	2.8	4	1.5	21	5.5	20	4.4	3	2.7	1	1.0	13	2.0	10	Februar
12	—	—	2	13	3	24	27	13	4.8	9	3.2	2	3.0	14	3.9	27	5.7	11	6.8	3	10.7	8	3.5	6	März
1	—	2	6	7	2	—	3	6	2.4	12	4.8	4	2.4	34	3.9	19	6.8	5	1.8	4	1.8	2	1.8	4	April
—	1	1	1	4	1	—	—	15	3.5	7	2.7	2	3.5	7	2.0	15	5.7	11	5.5	8	4.9	15	4.3	13	Mai
—	—	3	4	9	1	—	—	13	4.1	3	4.0	1	1.0	12	1.8	16	5.8	13	5.5	16	4.5	12	4.5	4	Juni
—	—	5	1	7	3	—	—	23	3.3	5	3.1	7	3.8	10	3.9	17	6.0	5	5.0	9	5.2	7	5.2	10	Juli
—	—	2	11	6	2	—	—	16	2.5	7	3.4	4	2.0	9	4.3	8	5.4	10	6.5	15	7.3	7	4.4	17	August
1	—	—	6	7	2	—	1	14	5.7	2	2.0	1	2.0	9	3.9	11	5.5	20	5.6	10	4.8	16	4.8	7	September
8	—	—	4	13	2	3	10	12	7.9	5	3.4	2	3.2	11	4.4	18	6.3	18	7.7	7	6.3	12	5.4	8	October
14	—	—	—	21	3	22	26	15	3.9	7	4.8	—	—	—	—	11	6.1	34	7.1	4	4.8	15	4.2	4	November
14	—	—	11	12	—	31	31	11	7.8	7	2.9	—	—	2	2.5	12	4.6	22	7.5	1	4.0	24	5.2	14	December
85	1	13	53	130	22	140	158	160	4.2	81	3.5	32	2.7	140	3.9	189	5.6	172	6.2	85	5.2	137	4.3	102	Jahr

$H = 33.6^{m}$ — Ssysran. — $G = ?^{mm}$

12	—	—	2	18	10	30	31	10	5.5	9	9.4	5	8.9	13	6.6	5	7.7	7	7.4	18	10.0	12	10.1	14	Januar
2	—	—	8	10	6	29	29	7	9.4	12	3.2	3	6.3	17	6.7	4	6.9	6	2.1	4	2.0	3	5.0	31	Februar
3	—	—	4	9	7	23	28	14	9.9	9	7.4	2	5.5	5	2.0	8	5.4	23	5.1	10	7.8	9	5.4	12	März
2	—	3	9	3	3	—	—	3	8.1	10	8.2	10	3.4	21	4.3	13	4.6	8	3.0	7	2.2	1	5.0	17	April
—	—	1	3	5	3	—	—	10	5.2	6	7.2	8	5.2	4	3.6	8	3.8	18	4.5	18	7.8	8	7.3	13	Mai
—	—	5	7	5	7	—	—	4	3.8	3	4.7	3	3.9	6	6.7	11	5.5	13	4.8	23	6.3	6	6.8	21	Juni
—	2	4	4	6	5	—	—	15	4.0	3	2.7	6	4.8	6	6.8	8	6.6	4	2.8	20	5.6	5	3.4	26	Juli
—	—	2	6	2	4	—	—	8	3.3	6	2.7	4	1.6	10	3.0	9	3.9	9	8.2	24	4.4	4	3.0	19	August
—	—	—	11	5	—	—	1	9	6.0	6	6.0	3	4.2	3	3.0	8	3.2	14	3.7	19	3.3	10	4.8	18	September
2	—	—	6	10	1	1	8	13	5.6	4	8.0	6	2.2	5	3.8	10	3.3	11	6.3	10	4.5	10	3.7	21	October
3	—	—	3	15	1	17	24	15	4.1	6	5.3	3	4.0	—	—	9	4.2	17	6.3	25	6.2	7	3.8	8	November
3	—	—	12	8	1	28	31	18	5.2	2	5.5	7	2.4	2	3.0	7	3.0	10	4.6	24	4.1	11	4.8	12	December
27	2	15	75	96	48	128	152	126	5.7	76	6.1	60	4.2	92	5.0	100	4.7	140	5.1	202	5.7	86	5.7	212	Jahr

$H = 95.4^{m}$? — Polibino. — $G = 0.6^{mm}$ (753.5^{mm}).

17	—	—	1	23	9	31	31	5	8.0	9	11.1	3	6.0	10	8.7	18	9.4	25	9.1	6	6.2	7	4.8	10	Januar
1	—	—	8	6	4	29	29	3	7.8	8	5.5	11	5.1	19	6.3	9	5.3	8	4.8	5	6.5	2	3.0	22	Februar
6	—	—	1	8	9	21	28	8	12.2	16	8.7	2	9.0	10	7.7	16	8.2	23	7.2	7	4.9	—	—	11	März
1	—	—	12	3	4	—	7	4	12.1	11	7.5	17	3.8	20	4.5	8	7.9	7	8.9	3	5.0	3	3.0	17	April
—	2	1	4	8	3	—	—	5	8.0	6	5.3	8	4.0	6	5.6	10	6.5	23	5.9	10	5.2	12	6.7	13	Mai
—	—	2	2	4	1	—	—	3	5.2	—	—	3	3.2	9	3.9	13	6.3	23	5.4	16	5.1	5	4.8	18	Juni
—	—	10	1	3	1	—	—	4	3.6	7	3.1	11	3.6	13	4.4	9	6.6	13	4.7	16	4.5	4	3.9	16	Juli
—	—	6	4	4	5	—	—	5	4.3	8	3.8	3	3.5	6	6.2	6	7.4	14	9.2	12	5.8	11	3.7	28	August
—	—	1	6	9	1	—	2	12	4.9	7	2.8	4	2.7	5	3.5	11	6.5	16	6.3	7	5.4	8	7.0	20	September
7	—	1	6	11	5	2	11	5	6.5	5	3.3	6	3.1	11	5.4	11	9.3	16	9.2	10	6.2	11	9.1	18	October
15	—	—	1	18	10	20	30	5	8.2	7	9.1	1	14.0	2	3.0	19	10.6	33	9.1	6	5.2	6	4.9	11	November
10	—	—	8	17	6	30	31	9	3.4	8	4.2	4	4.4	4	4.1	14	8.5	22	9.2	6	5.7	1	2.7	25	December
57	2	21	54	114	58	133	169	68	6.8	92	6.3	73	4.2	115	5.5	144	8.0	223	7.6	104	5.4	70	5.7	209	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 53° 11′							**Самара.**												λ = 50° 6′	
Январь	757.4	770.4	743.5	—12.3	—11.1	—11.3	—11.6	0.0	—23.2	1.4	1.5	1.5	81	79	80	7.8	6.0	4.7	54.4	11.4
Февраль	766.8	777.3	759.1	—15.0	—11.3	—12.6	—13.0	— 4.8	—24.0	1.1	1.3	1.3	79	73	77	4.4	3.4	3.2	6.5	4.2
Мартъ	756.0	768.6	733.0	— 7.2	— 2.8	— 5.3	— 5.1	10.8	—18.3	2.0	2.4	2.3	76	66	75	6.4	4.0	3.1	19.2	4.6
Апрѣль	759.6	768.2	748.8	8.4	16.1	10.6	11.7	25.8	— 1.8	5.5	6.4	6.1	68	48	64	4.0	4.4	2.1	4.4	4.4
Май	756.1	768.8	743.7	14.0	20.0	15.3	16.4	27.8	8.4	7.7	8.0	8.0	65	48	62	4.5	6.0	5.5	68.5	29.1
Іюнь	753.9	765.0	739.8	16.0	21.0	16.9	18.0	31.3	9.5	9.0	8.6	9.4	66	48	66	4.8	7.3	5.6	43.0	13.0
Іюль	751.0	759.2	738.1	19.9	26.2	21.7	22.6	37.5	15.4	12.0	12.0	12.3	71	49	65	4.9	6.3	5.8	57.5	15.0
Августъ	755.0	766.0	735.0	16.9	22.8	18.7	19.5	36.1	9.6	10.7	10.4	10.8	75	52	67	5.0	6.1	3.9	76.9	32.4
Сентябрь	759.8	768.0	747.0	10.6	16.9	12.8	13.4	27.4	2.6	7.9	8.3	8.3	81	58	74	5.8	6.4	4.2	7.9	3.6
Октябрь	757.5	765.5	736.2	6.3	10.7	7.7	8.2	23.6	—10.1	6.5	8.0	6.9	86	77	81	6.4	6.6	5.4	40.1	11.8
Ноябрь	756.1	775.1	730.8	— 5.2	— 3.6	— 4.5	— 4.4	4.4	—20.4	2.5	2.7	2.6	83	78	80	8.1	7.0	4.9	98.0	31.2
Декабрь	762.5	784.7	745.6	—14.2	—12.6	—14.0	—13.6	2.4	—31.2	1.7	1.8	1.7	80	80	79	6.7	5.9	3.3	23.2	11.0
Годъ	757.6	784.7	730.8	3.2	7.7	4.7	5.2	37.5	—31.2	5.7	6.0	5.9	76	63	72	5.7	5.8	4.3	499.6	32.4
φ = 50° 31′							**Малый Узень.**												λ = 47° 37′	
Январь	760.0	770.5	744.6	—13.1	— 9.7	—11.8	—11.5	1.4	—27.9	1.8	2.1	2.0	94	88	94	7.2	7.6	7.0	20.5	3.7
Февраль	766.9	778.5	752.9	—15.5	—10.2	—13.4	—13.0	— 0.6	—25.0	1.5	1.9	1.7	94	84	93	6.2	5.6	5.0	38.1	13.4
Мартъ	757.9	772.7	735.2	— 6.6	— 1.9	— 4.9	— 4.5	7.6	—20.1	2.8	3.6	3.2	94	86	95	7.4	7.8	6.9	37.8	7.4
Апрѣль	759.0	769.1	743.2	7.8	18.8	11.9	12.8	25.2	0.2	6.2	6.5	6.9	78	42	67	5.5	5.3	3.6	0.3	0.3
Май	757.9	769.3	747.4	14.5	23.4	16.2	18.0	32.0	9.5	7.6	6.5	7.2	62	31	53	4.2	5.1	3.5	15.1	7.1
Іюнь	756.2	766.2	746.8	16.9	23.4	17.7	19.3	30.8	8.2	9.0	7.9	8.6	64	39	58	4.1	5.8	4.1	32.8	17.2
Іюль	752.5	761.5	740.6	20.9	28.1	22.4	23.8	40.2	15.1	11.7	10.8	11.3	65	41	58	4.1	6.6	4.3	43.6	10.4
Августъ	757.2	768.4	740.6	17.4	26.6	20.7	21.6	37.9	10.0	9.5	8.7	8.5	63	35	47	3.5	4.0	2.7	8.2	3.4
Сентябрь	761.4	768.7	748.7	10.3	20.5	14.4	15.1	30.3	— 0.5	6.3	6.3	6.4	68	36	54	4.6	5.5	4.4	4.4	2.7
Октябрь	759.4	770.6	744.3	6.4	14.4	9.3	10.0	30.0	— 9.0	6.7	7.6	7.2	87	63	79	6.5	6.6	4.2	33.7	8.1
Ноябрь	759.0	776.3	737.1	— 5.5	— 3.3	— 5.3	— 4.7	5.1	—21.4	3.1	3.4	3.1	92	87	93	8.9	8.0	7.4	38.3	16.2
Декабрь	764.9	787.2	745.9	—15.5	—12.6	—15.3	—14.5	0.4	—35.3	1.8	2.0	1.8	87	83	86	5.6	5.4	4.9	2.3	0.6
Годъ	759.4	787.2	735.2	3.2	9.8	5.2	6.0	40.2	—35.3	5.7	5.6	5.7	79	60	73	5.6	6.1	4.8	275.1	17.2
φ = 54° 5′							**Троицкъ.**												λ = 61° 33′	
Январь	747.1	760.7	734.8	—16.7	—14.0	—17.0	—15.9	— 2.0	—31.3	1.2	1.4	1.2	87	81	85	6.8	6.9	4.8	22.3	10.8
Февраль	755.5	767.4	744.4	—22.9	—15.3	—19.6	—19.3	— 5.4	—35.7	0.7	1.1	0.9	84	75	84	3.6	2.6	1.9	1.1	0.7
Мартъ	745.3	756.7	727.4	—12.0	— 4.6	— 9.5	— 8.7	5.4	—27.9	1.9	2.6	2.2	89	73	89	7.0	6.8	3.5	41.7	15.0
Апрѣль	749.8	758.8	737.6	2.7	12.6	5.8	7.0	25.2	— 5.7	4.6	5.1	5.1	81	48	72	3.3	4.0	2.0	8.1	4.5
Май	744.5	760.1	727.0	12.8	19.2	14.1	15.4	29.1	7.2	8.0	8.0	8.6	73	50	72	6.9	7.0	4.3	61.0	12.6
Іюнь	742.8	751.4	728.8	15.7	22.4	16.5	18.2	29.3	6.5	9.5	9.0	10.2	70	44	72	7.6	6.6	5.1	13.3	4.7
Іюль	740.5	747.7	728.0	19.4	27.6	20.8	22.6	37.3	13.1	12.3	12.0	11.5	73	46	64	5.3	6.3	4.7	33.9	10.4
Августъ	743.3	756.7	727.6	14.2	22.5	15.9	17.5	34.4	5.1	9.4	8.5	9.1	73	42	67	4.5	6.1	4.4	14.4	9.2
Сентябрь	745.9	757.1	724.1	8.3	17.4	10.3	12.0	25.7	1.3	6.6	6.8	6.8	80	46	72	5.4	6.1	3.3	42.4	26.0
Октябрь	745.6	758.9	722.5	2.1	9.7	4.5	5.5	25.3	—10.3	5.0	5.8	5.5	89	60	81	6.6	6.6	4.0	50.1	12.3
Ноябрь	744.0	760.3	727.5	—10.0	— 6.7	— 9.6	— 8.8	2.4	—31.2	2.1	2.5	2.2	86	82	86	7.4	7.2	5.2	9.0	6.4
Декабрь	747.3	765.5	729.5	—18.9	—16.8	—19.0	—18.2	— 0.1	—39.5	1.2	1.4	1.2	83	80	82	5.6	6.1	5.2	13.5	4.8
Годъ	746.0	767.4	722.5	— 0.4	6.2	1.1	2.3	37.3	—39.5	5.2	5.4	5.4	81	61	77	5.8	6.0	4.0	310.8	26.0
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**												λ = 55° 6′	
Январь	753.3	763.8	742.2	—13.8	—12.6	—12.5	—13.0	— 1.0	—32.8	1.6	1.7	1.9	90	88	90	7.8	8.3	7.6	30.9	7.3
Февраль	761.8	774.8	753.1	—19.6	—14.7	—17.2	—17.2	— 4.4	—25.6	0.9	1.2	1.0	84	79	83	4.7	4.2	2.8	0.8	0.8
Мартъ	750.7	765.5	735.1	— 6.7	— 2.4	— 5.3	— 4.8	6.8	—21.0	2.8	3.3	3.1	93	82	93	8.5	7.5	6.5	29.3	7.4
Апрѣль	754.8	764.9	737.6	5.2	15.6	9.1	10.0	24.2	— 3.4	5.3	5.7	5.7	78	44	67	5.0	4.6	3.1	3.5	2.1
Май	750.3	767.3	733.8	13.0	21.9	16.2	17.0	32.2	7.6	8.0	7.8	8.8	71	41	64	5.1	6.2	4.9	23.4	7.1
Іюнь	749.0	758.8	739.3	16.0	24.2	19.3	19.8	31.6	7.8	8.5	7.2	8.4	63	33	51	4.6	6.4	4.6	3.6	2.0
Іюль	745.7	751.5	733.8	19.3	27.8	22.0	23.0	38.0	14.3	11.7	10.6	11.8	72	41	62	4.8	6.9	5.4	57.0	15.5
Августъ	749.8	761.3	734.1	15.5	25.2	19.9	20.2	35.0	6.0	9.4	9.0	9.9	72	39	56	3.1	4.9	3.2	7.6	4.2
Сентябрь	753.4	761.3	742.1	9.7	17.7	12.4	13.3	27.0	1.6	7.7	8.4	7.7	85	56	73	5.7	6.3	4.7	17.7	5.2
Октябрь	752.2	760.3	731.4	5.2	12.1	8.3	8.5	25.6	—12.2	6.4	7.2	7.4	90	65	82	6.6	6.5	5.0	48.1	15.3
Ноябрь	751.1	768.8	731.7	— 6.6	— 5.0	— 6.0	— 5.9	1.6	—23.6	2.9	3.1	3.0	92	86	90	9.1	8.2	7.1	26.9	8.5
Декабрь	755.6	775.4	734.1	—17.6	—15.9	—17.6	—17.0	— 1.2	—39.0	1.5	1.6	1.4	87	84	85	6.5	6.5	5.6	11.0	1.7
Годъ	752.3	775.4	731.4	1.6	7.8	4.0	4.5	38.0	—39.0	5.6	5.6	5.8	81	62	75	6.0	6.4	5.0	259.8	15.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 50^m?$											**Ssamara.**													$G = 0^{mm}.6$ ($757^{mm}.6$).	
16	—	—	2	9	—	31	31	3	8.0	9	3.6	6	3.9	12	4.5	8	5.5	22	3.7	7	2.7	1	1.0	25	Januar
4	—	—	7	1	—	29	29	4	1.7	8	3.1	13	5.0	12	4.6	5	3.6	4	2.4	3	3.2	1	2.0	36	Februar
7	—	—	5	—	—	21	27	11	5.3	6	4.7	3	4.5	8	3.2	7	4.9	13	2.9	2	7.0	3	1.7	40	März
—	—	1	9	3	—	—	2	3	6.5	13	4.4	20	2.9	12	4.0	4	4.1	4	2.1	1	4.0	—	—	32	April
—	—	3	4	7	—	—	—	11	2.0	5	2.1	5	4.8	3	3.7	5	2.6	15	4.1	4	3.0	10	5.5	35	Mai
—	1	3	2	7	1	—	—	3	2.5	2	1.8	3	1.2	8	3.2	10	2.2	16	3.9	11	3.3	2	4.5	35	Juni
—	—	9	4	9	—	—	—	7	2.1	4	2.6	12	2.4	8	3.3	4	3.2	8	3.6	13	2.1	5	1.2	32	Juli
—	—	1	5	4	—	—	—	7	2.3	5	1.2	7	2.0	6	4.9	2	2.0	13	6.4	11	4.3	7	3.6	35	August
—	—	—	6	9	—	—	—	9	3.1	3	1.8	1	5.0	4	2.0	7	4.0	14	3.5	4	1.8	6	4.1	42	September
—	—	—	5	11	—	—	6	1	1.0	2	2.0	4	4.0	7	2.6	6	2.8	9	3.4	5	3.0	9	3.9	50	October
9	—	—	1	10	—	15	22	5	5.0	6	5.2	2	5.2	1	4.3	9	6.5	25	4.4	8	3.2	4	4.5	29	November
7	—	—	6	7	—	26	28	7	2.8	1	2.5	2	2.5	2	2.0	4	3.4	19	2.8	1	2.0	10	1.9	47	December
43	1	17	56	77	1	122	145	71	3.3	64	3.2	78	3.4	83	3.7	71	4.0	162	3.8	70	3.1	58	3.4	438	Jahr
$H = 29^m.0$											**Malyj-Usen.**													$G = 0^{mm}.4$ ($760^{mm}.1$).	
15	—	—	4	17	—	29	31	6	3.3	6	6.3	7	5.4	9	6.8	10	4.5	13	3.7	28	4.7	9	3.9	5	Januar
10	—	—	7	11	—	29	29	6	2.6	16	3.9	37	4.9	19	5.9	2	4.6	—	—	2	2.0	3	2.7	2	Februar
10	—	—	3	15	2	19	26	12	7.0	9	5.5	12	4.3	12	3.9	16	4.9	8	6.4	9	7.4	9	6.1	6	März
—	—	—	5	2	1	—	—	6	3.4	8	9.6	31	5.5	27	5.5	8	6.2	2	3.5	2	2.4	3	2.4	3	April
—	—	1	5	1	1	—	—	11	5.9	3	5.0	9	4.4	12	4.5	13	4.6	6	4.4	13	4.8	21	5.4	5	Mai
—	—	3	5	3	—	—	—	5	2.7	5	4.5	7	4.3	9	3.4	13	3.2	11	3.3	16	6.3	13	5.1	11	Juni
—	—	8	2	2	—	—	—	9	3.0	6	2.6	6	3.2	8	4.3	10	5.1	10	5.8	17	5.7	12	4.0	15	Juli.
—	—	3	9	1	2	—	—	8	2.8	11	4.2	16	3.6	10	5.3	3	7.4	5	2.9	20	6.5	12	4.3	8	August.
—	—	—	7	2	—	—	1	13	4.5	4	3.8	8	4.5	5	2.8	5	3.8	15	3.4	16	4.4	13	4.4	11	September
4	—	2	6	8	—	1	8	8	4.6	5	3.6	7	3.8	11	3.7	16	3.7	15	4.2	16	5.0	9	4.2	6	October
8	—	—	2	21	1	17	25	7	4.6	10	7.3	8	7.2	2	3.0	9	2.7	23	5.6	19	5.1	9	4.8	3	November
7	—	—	9	12	—	30	31	11	4.3	9	3.4	11	3.0	—	—	3	4.7	16	3.6	15	4.1	13	3.4	15	December
54	—	17	64	95	7	125	151	102	4.3	92	5.0	159	4.6	124	4.8	108	4.4	124	4.4	173	5.3	126	4.5	90	Jahr
$H = 162^m?$											**Troizk.**													$G = 0^{mm}.6$ ($747^{mm}.0$).	
11	—	—	5	10	2	31	31	12	4.3	5	4.7	—	—	—	—	9	5.1	17	6.1	8	4.6	10	2.5	32	Januar
3	—	—	12	1	—	29	29	10	1.9	—	—	—	—	—	—	3	1.5	13	3.2	9	2.8	19	2.3	31	Februar
4	—	—	3	7	1	21	30	13	6.2	10	5.9	—	—	4	4.3	3	1.8	21	3.6	9	3.0	11	2.4	21	März
1	—	—	11	3	—	2	10	11	5.2	11	3.5	2	4.5	2	4.0	8	2.4	9	2.9	15	3.0	6	4.3	26	April
—	—	5	1	8	2	—	—	13	4.1	5	2.2	10	3.6	4	3.2	9	2.8	12	3.5	11	4.9	19	5.1	9	Mai
—	1	5	4	4	1	—	—	16	3.8	5	2.0	—	—	6	2.0	7	2.1	21	2.6	11	3.0	17	2.8	7	Juni
—	—	2	—	1	1	—	—	10	2.5	4	2.2	4	3.0	5	3.4	8	2.0	18	2.5	12	3.0	20	2.8	10	Juli
—	—	—	1	3	1	—	—	19	5.1	4	5.0	—	—	—	—	4	4.4	14	6.3	11	3.0	34	3.6	6	August
—	—	—	8	7	1	—	—	10	6.6	4	4.4	1	10.5	4	2.5	6	3.3	16	4.9	14	4.6	15	3.9	20	September
3	—	—	5	6	2	4	13	10	4.2	2	4.6	4	4.1	3	3.3	10	5.6	12	7.1	15	3.0	12	5.0	25	October
2	—	—	3	9	2	24	29	4	2.8	3	3.3	1	1.0	3	3.2	8	3.5	18	4.6	27	5.3	6	3.3	18	November
5	—	—	6	12	2	31	31	11	2.6	11	3.6	5	3.3	2	4.5	4	7.8	15	5.9	17	4.5	12	3.1	16	December
29	1	12	59	71	15	142	173	139	4.3	64	3.8	27	3.8	33	3.2	79	3.7	186	4.4	159	3.9	181	3.4	221	Jahr
$H = 107^m.7$											**Orenburg.**													$G = 0^{mm}.5$ ($753^{mm}.2$).	
20	—	—	1	20	2	31	31	7	3.7	5	3.5	12	4.2	18	5.2	15	6.2	16	4.8	16	3.6	4	5.0	—	Januar
1	—	—	10	4	1	29	29	10	3.2	9	3.2	40	4.9	16	6.7	—	—	2	2.0	4	3.5	3	1.3	3	Februar
14	—	—	—	15	4	16	27	7	4.5	12	3.3	25	4.1	15	6.3	6	7.5	14	6.7	7	3.3	3	4.3	4	März
1	—	1	8	2	2	—	4	11	5.8	15	4.2	23	3.2	15	6.7	6	8.4	3	4.7	3	5.1	3	5.2	11	April
—	1	2	3	5	6	—	—	20	5.6	8	3.6	9	5.4	9	6.3	10	7.4	7	6.8	10	5.5	9	5.7	11	Mai
—	—	—	3	4	2	—	—	17	3.0	7	3.9	6	1.7	7	4.7	7	5.5	9	6.7	16	7.2	14	3.6	7	Juni
—	—	4	1	4	—	—	—	10	2.2	9	2.0	13	4.2	14	4.7	9	4.0	9	4.2	15	3.5	11	3.3	3	Juli
—	—	1	11	1	3	—	—	24	3.5	10	2.8	9	3.7	5	4.7	4	14.2	8	9.6	15	5.6	6	4.0	12	August
—	—	2	5	7	1	—	—	21	4.6	3	1.5	2	3.0	4	2.8	9	6.6	14	3.6	6	2.9	13	5.5	18	September
2	—	—	4	10	3	3	9	4	9.0	1	2.0	7	4.0	11	5.8	7	8.7	15	7.3	14	5.2	6	9.0	28	October
15	—	—	—	16	2	23	27	4	6.3	6	3.8	9	5.1	6	8.3	11	6.2	27	7.1	19	4.6	3	3.8	5	November
13	—	—	9	14	—	31	31	11	2.8	2	1.2	10	3.2	9	3.6	12	4.5	18	4.9	5	4.4	7	2.8	19	December
66	1	10	55	102	26	133	158	146	4.2	87	3.2	165	4.1	129	5.7	96	6.6	142	6.0	130	4.7	82	4.5	121	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**												λ = 19° 57′	
Январь	—	—	—	— 6.9	— 4.8	— 5.7	— 5.8	3.2	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 6.5	— 3.1	— 5.9	— 5.2	4.4	—19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 3.1	0.8	— 2.5	— 1.6	17.8	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.5	9.8	4.5	6.3	21.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	12.7	17.2	11.4	13.8	28.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	15.9	19.9	14.8	16.9	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	16.7	20.1	16.3	17.7	25.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	15.6	20.7	17.0	17.8	27.6	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	10.5	17.5	12.3	13.4	25.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5.5	9.6	6.6	7.2	20.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.0	2.8	0.7	1.2	10.2	—14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1.1	0.4	— 0.7	— 0.5	6.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	5.3	9.2	5.7	6.7	30.0	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 7′							**Орышевъ.**												λ = 20° 21′	
Январь	756.9	770.4	736.2	— 7.3	— 4.9	— 5.9	— 6.0	3.0	—27.0	2.7	3.0	3.0	86	87	87	7.9	7.8	7.5	26.8	11.5
Февраль	751.0	768.2	736.6	— 6.7	— 3.7	— 5.5	— 5.3	4.4	—19.8	2.6	3.2	2.8	86	90	88	7.8	7.0	7.2	9.3	2.9
Мартъ	743.8	760.8	729.9	— 3.3	0.7	— 1.8	— 1.5	19.0	—21.5	3.5	4.3	3.9	88	84	88	7.7	6.4	6.1	46.3	11.[illegible]
Апрѣль	749.2	756.9	742.3	4.3	9.7	6.4	6.8	21.2	— 2.8	5.6	6.0	6.0	87	67	81	5.2	5.3	5.3	43.4	16.3
Май	752.6	760.0	743.9	10.9	17.2	11.9	13.3	29.4	3.5	8.1	8.3	8.5	81	55	80	4.0	5.9	5.4	40.6	11.4
Іюнь	751.2	758.1	740.8	14.5	19.6	14.3	16.2	31.0	7.2	9.9	9.5	9.8	71	55	79	4.2	4.8	6.1	56.8	17.2
Іюль	746.9	753.9	739.6	15.3	18.9	15.1	16.4	28.2	10.0	10.9	11.0	11.2	83	68	87	6.1	6.7	6.6	126.8	24.9
Августъ	752.1	759.3	740.0	14.9	20.3	15.6	16.9	27.2	10.4	11.2	11.0	11.3	87	62	85	4.8	4.6	4.8	75.4	17.0
Сентябрь	756.2	763.6	732.8	10.3	17.4	12.4	13.4	25.6	0.2	8.7	10.2	9.5	90	67	86	4.5	4.3	3.5	53.3	25.5
Октябрь	752.4	764.4	739.0	5.8	9.7	7.1	7.5	20.8	0.0	6.5	7.2	6.8	90	78	88	7.4	8.0	6.4	43.5	7.0
Ноябрь	753.0	768.8	738.0	— 0.1	2.6	0.6	1.1	11.0	—16.6	4.5	5.1	4.6	90	87	88	9.0	7.7	7.0	34.4	11.2
Декабрь	756.1	772.9	745.7	— 0.9	0.2	— 0.9	— 0.6	7.2	—13.0	3.9	4.2	3.9	88	87	88	8.8	8.1	7.5	20.7	7.2
Годъ	751.8	772.9	729.9	4.8	9.0	5.8	6.5	31.0	—27.0	6.5	6.9	6.8	86	74	85	6.4	6.4	6.1	577.3	25.5
φ = 52° 13′							**Варшава.**												λ = 21° 2′	
Январь	754.5	768.1	732.6	— 7.5	— 5.5	— 6.3	— 6.4	1.8	—25.6	2.8	3.0	3.0	92	90	94	8.4	7.7	8.3	41.1	9.2
Февраль	749.1	766.6	734.1	— 7.3	— 3.7	— 5.7	— 5.6	4.4	—20.8	2.5	3.0	2.7	90	82	88	9.8	7.9	7.8	28.7	14.7
Мартъ	742.0	758.7	727.0	— 3.8	0.5	— 2.5	— 1.9	17.7	—17.7	3.4	3.9	3.7	91	77	89	9.2	8.3	7.0	70.3	10.9
Апрѣль	747.2	755.5	740.5	3.7	9.1	6.2	6.3	20.1	— 2.8	5.2	5.1	5.4	86	60	75	7.6	7.0	5.4	63.1	36.8
Май	750.8	758.5	740.6	10.9	17.0	12.8	13.6	28.8	3.9	7.7	6.9	7.6	77	46	67	6.9	7.5	7.5	29.6	5.9
Іюнь	749.6	755.9	739.0	14.1	19.4	15.8	16.4	29.2	7.5	9.0	8.3	9.0	73	50	67	6.7	6.6	5.5	90.5	34.4
Іюль	745.4	752.7	737.5	14.9	19.6	15.7	16.7	28.4	10.7	10.6	10.2	10.8	83	61	81	7.8	8.4	8.1	78.4	11.1
Августъ	750.6	756.5	737.3	14.2	20.4	16.2	16.9	25.1	10.6	10.3	10.6	10.8	85	59	78	6.0	6.8	5.2	119.0	73.3
Сентябрь	754.9	761.8	732.0	10.0	16.9	12.7	13.2	24.8	2.4	8.6	9.3	9.3	91	63	82	5.3	6.0	3.1	44.8	9.0
Октябрь	750.8	762.8	736.0	5.7	9.5	7.2	7.5	20.0	— 0.4	6.5	6.6	6.8	92	72	88	8.2	8.6	8.4	33.4	6.0
Ноябрь	751.0	767.1	736.5	— 0.5	2.3	0.6	0.8	10.4	—14.3	4.2	4.6	4.5	90	82	87	8.4	7.9	7.8	30.2	9.1
Декабрь	754.3	770.0	743.2	— 1.9	— 0.7	— 1.8	— 1.5	5.8	—13.8	3.8	4.0	3.8	91	89	91	8.7	9.1	7.9	24.4	6.4
Годъ	750.0	770.0	727.0	4.4	8.7	5.9	6.3	29.2	—25.6	6.2	6.3	6.4	87	69	82	7.8	7.6	6.8	653.5	73.3
φ = 51° 23′							**Петроковъ.**												λ = 19° 42′	
Январь	—	—	—	— 5.6	— 3.2	— 4.6	— 4.5	5.0	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.6	—	—
Февраль	—	—	—	— 4.9	— 1.1	— 3.9	— 3.3	6.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.1	—	—
Мартъ	—	—	—	— 0.7	3.6	0.5	1.1	18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	7.3	—	—
Апрѣль	—	—	—	6.1	11.0	7.4	8.2	21.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	4.7	—	—
Май	—	—	—	13.1	18.9	13.5	15.2	31.2	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.1	5.5	—	—
Іюнь	—	—	—	17.0	21.6	16.2	18.3	28.7	5.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	4.5	—	—
Іюль	—	—	—	16.9	20.0	16.7	17.9	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	6.3	—	—
Августъ	—	—	—	16.5	21.7	17.4	18.5	30.0	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	4.2	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.4	18.5	14.2	15.0	26.2	3.7	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	3.3	—	—
Октябрь	—	—	—	7.9	10.9	8.5	9.1	23.7	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	6.9	—	—
Ноябрь	—	—	—	1.6	3.7	2.1	2.5	12.5	— 8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.8	—	—
Декабрь	—	—	—	— 0.5	0.5	— 0.4	— 0.1	7.5	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.7	—	—
Годъ	—	—	—	6.6	10.5	7.3	8.2	31.2	—23.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	5.7	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 72^m$?											**Lowitsch.**														**$G = ?^{mm}$**
—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	18	—	12	—	21	—	17	—	2	—	2	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	12	—	23	—	15	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	26	—	7	—	11	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	14	—	16	—	14	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	7	—	3	—	9	—	48	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	15	—	15	—	5	—	22	—	2	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	11	—	15	—	60	—	2	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	8	—	3	—	3	—	47	—	3	—	2	—	7	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	1	—	2	—	6	—	49	—	2	—	1	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1	—	3	—	70	—	—	—	3	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	7	—	3	—	12	—	43	—	2	—	—	—	1	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	58	—	9	—	10	—	—	—	5	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	217	—	112	—	96	—	172	—	456	—	24	—	8	—	13	—	—	Jahr.
$H = 98^m$?											**Oryschew.**														**$G = 0.5^{mm}$ (751.8^{mm}).**
14	—	—	5	20	—	20	26	18	—	10	—	9	—	9	—	7	—	8	—	23	—	9	—	—	Januar
13	—	—	3	16	—	21	28	8	—	—	—	28	—	17	—	4	—	11	—	14	—	4	—	1	Februar
16	—	1	2	14	—	13	20	7	—	7	—	20	—	5	—	7	—	12	—	28	—	7	—	—	März
2	2	2	8	7	—	1	4	28	—	5	—	16	—	4	—	14	—	5	—	13	—	5	—	—	April
—	1	3	4	4	—	—	—	11	—	5	—	2	—	5	—	9	—	8	—	27	—	26	—	—	Mai
—	—	2	6	9	—	—	—	24	—	4	—	25	—	6	—	2	—	1	—	17	—	11	—	—	Juni
—	1	10	2	11	—	—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	3	—	10	—	54	—	18	—	—	Juli
—	1	6	8	5	—	—	—	24	—	5	—	2	—	7	—	12	—	—	—	23	—	20	—	—	August
—	—	2	11	7	—	—	—	25	—	10	—	8	—	2	—	7	—	12	—	20	—	6	—	—	September
1	—	—	—	12	—	—	2	17	—	1	—	5	—	—	—	—	—	14	—	49	—	7	—	—	October
3	—	—	1	19	—	11	13	5	—	11	—	16	—	6	—	2	—	9	—	34	—	7	—	—	November
6	—	—	2	21	—	13	24	14	—	—	—	11	—	7	—	18	—	6	—	36	—	1	—	—	December
55	5	26	52	145	—	79	117	185	—	59	—	144	—	69	—	85	—	96	—	338	—	121	—	1	Jahr.
$H = 119.4^m$											**Warschau.**														**$G = 0.5^{mm}$ (750.0^{mm}).**
17	—	—	4	22	—	22	27	11	5.2	9	3.3	3	2.3	9	3.0	13	3.3	14	4.6	19	5.7	5	6.1	10	Januar
11	—	—	—	19	—	23	29	4	4.4	11	4.5	19	6.1	18	5.6	7	5.7	10	6.3	4	4.1	9	5.9	5	Februar
14	—	—	1	18	1	13	21	2	5.5	16	4.4	7	6.1	8	5.0	13	4.9	14	6.7	10	6.7	3	7.0	20	März
2	1	3	3	12	—	1	5	13	5.7	8	2.9	1	3.0	9	3.9	9	3.4	13	4.3	4	3.6	12	3.9	21	April
—	1	1	—	9	—	—	—	8	4.3	2	3.8	—	—	3	3.5	11	3.7	15	4.7	21	4.2	15	4.1	18	Mai
—	—	3	3	11	—	—	—	10	3.4	9	3.0	7	2.9	5	2.7	8	3.3	4	3.4	12	3.8	13	4.5	22	Juni
—	—	6	—	17	—	—	—	5	3.7	1	4.0	1	6.0	3	3.8	7	3.3	22	4.0	23	4.2	16	3.7	15	Juli
—	1	6	5	9	—	—	—	8	3.8	6	3.0	5	2.3	5	3.1	13	3.4	9	3.1	14	3.5	21	3.0	12	August
—	—	2	8	5	—	—	—	11	3.7	6	3.5	1	3.0	2	2.5	11	3.7	15	3.2	5	3.7	14	3.2	25	September
—	—	—	—	20	—	—	1	7	2.9	3	3.3	1	4.0	1	6.0	5	3.5	24	3.4	26	3.9	18	3.8	8	October
4	—	—	3	21	2	12	13	12	4.7	9	4.6	6	3.3	7	3.2	4	3.6	23	6.3	15	8.4	8	4.6	6	November
9	—	—	1	21	—	15	24	5	5.8	2	3.5	5	5.7	12	6.2	18	4.7	19	3.7	11	4.9	11	5.0	10	December
57	3	21	28	184	3	86	120	96	4.4	82	3.8	56	4.7	82	4.4	119	3.9	182	4.5	164	4.8	145	4.1	172	Jahr
$H = 206^m$?											**Petrokow.**														**$G = ?^{mm}$**
—	—	—	7	16	—	20	25	11	—	4	—	14	—	5	—	12	—	7	—	16	—	22	—	2	Januar
—	—	—	6	11	—	20	29	20	—	2	—	7	—	8	—	7	—	16	—	10	—	13	—	4	Februar
—	—	—	7	13	—	14	18	13	—	7	—	17	—	1	—	8	—	4	—	20	—	8	—	15	März
—	—	—	12	3	—	—	3	11	—	1	—	21	—	—	—	9	—	—	—	33	—	10	—	5	April
—	—	1	9	7	—	—	—	14	—	4	—	2	—	3	—	36	—	5	—	24	—	5	—	—	Mai
—	—	1	16	6	—	—	—	2	—	3	—	10	—	3	—	40	—	6	—	22	—	3	—	1	Juni
—	—	1	8	8	—	—	—	8	—	2	—	10	—	—	—	12	—	6	—	39	—	14	—	2	Juli
—	—	3	16	7	—	—	—	18	—	2	—	9	—	3	—	15	—	10	—	22	—	10	—	4	August
—	—	—	20	2	—	—	—	14	—	—	—	5	—	6	—	5	—	9	—	24	—	20	—	7	September
—	—	—	4	12	—	—	—	26	—	3	—	7	—	—	—	1	—	3	—	25	—	25	—	3	October
—	—	—	6	13	—	10	14	15	—	13	—	13	—	—	—	4	—	3	—	31	—	11	—	—	November
—	—	—	2	18	—	16	21	22	—	13	—	7	—	—	—	1	—	—	—	25	—	22	—	3	December
—	—	6	113	116	—	80	110	174	—	54	—	122	—	29	—	150	—	69	—	291	—	163	—	46	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Das.
φ = 51° 24′							**Радомъ.**														λ = 21° 9′
Январь	750.4	763.6	729.4	— 7.7	— 5.2	— 6.6	— 6.5	2.9	—26.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.8	35.6	7.1	
Февраль	745.0	761.6	730.6	— 6.9	— 3.1	— 5.5	— 5.2	4.6	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	7.8	33.3	10.4	1
Мартъ	738.5	754.4	724.8	— 2.0	2.6	— 1.0	— 0.2	19.5	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.6	70.1	11.6	1
Апрѣль	743.4	751.9	736.1	4.5	11.1	7.1	7.6	22.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.2	32.4	13.4	
Май	747.4	754.0	737.8	12.6	18.1	13.2	14.6	29.5	4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.8	28.7	8.1	2
Іюнь	745.8	752.4	736.4	15.4	21.1	16.3	17.6	29.1	8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.3	67.0	19.4	1
Іюль	742.1	748.7	734.9	15.8	20.9	16.0	17.6	31.2	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.0	83.1	36.3	2
Августъ	746.8	752.6	735.2	15.5	21.9	16.5	18.0	28.5	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.0	72.2	19.6	
Сентябрь	751.1	757.7	730.5	9.9	19.0	12.4	13.8	27.4	0.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	3.3	31.7	16.9	
Октябрь	747.2	759.1	733.2	6.2	11.2	7.8	8.4	22.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	7.8	63.9	24.8	
Ноябрь	747.4	762.7	732.3	— 0.2	3.0	0.9	1.2	10.7	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.0	62.2	11.9	
Декабрь	750.3	765.8	740.0	— 1.4	0.3	— 1.2	— 0.8	8.5	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	8.0	35.8	7.8	
Годъ	746.3	765.8	724.8	5.1	10.1	6.3	7.2	31.2	—26.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.0	616.0	36.3	
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**														λ = 21° 57′
Январь	752.0	761.8	730.0	— 8.3	— 5.7	— 7.1	— 7.0	2.4	—29.1	2.0	2.4	2.3	86	82	87	8.0	7.8	7.9	38.4	7.3	
Февраль	746.7	763.0	730.9	— 7.7	— 3.7	— 6.0	— 5.8	5.1	—19.9	2.3	2.8	2.6	84	80	82	8.2	7.8	7.9	35.9	11.3	
Мартъ	739.8	755.6	725.3	— 2.4	2.4	— 0.8	— 0.3	20.7	—18.3	3.6	4.3	3.9	84	77	82	8.3	8.1	7.0	64.6	13.0	
Апрѣль	744.5	753.2	736.5	4.8	10.8	7.5	7.8	21.4	— 2.3	5.4	5.7	5.6	84	59	71	6.0	6.4	4.7	17.5	4.0	
Май	748.7	755.1	739.3	11.6	17.4	13.5	14.2	29.2	3.8	7.7	6.4	7.7	73	44	65	4.6	6.5	5.2	41.2	14.0	
Іюнь	747.1	753.7	736.8	14.3	20.0	16.2	16.8	29.8	8.6	9.3	8.4	9.6	75	50	70	5.1	6.0	4.3	92.1	28.3	
Іюль	743.5	750.6	736.3	15.5	19.9	16.3	17.3	28.2	11.5	10.5	10.5	11.1	79	60	79	6.6	6.7	5.4	131.8	41.5	
Августъ	748.1	753.1	736.8	14.8	21.4	16.6	17.6	29.3	11.0	10.5	10.6	11.2	83	56	79	5.5	6.0	3.8	96.5	49.0	
Сентябрь	752.8	759.4	732.2	9.7	18.4	12.7	13.6	28.0	— 0.6	8.2	9.2	8.9	88	58	80	4.9	4.5	2.5	35.7	19.5	
Октябрь	748.7	760.3	733.9	6.5	10.7	8.0	8.4	22.2	0.2	6.6	6.6	6.8	88	66	81	8.1	7.2	7.2	55.0	20.5	
Ноябрь	748.6	764.6	733.6	— 0.6	2.9	0.7	1.0	12.6	—17.7	4.1	4.5	4.3	85	77	83	7.9	7.5	6.8	51.3	10.1	
Декабрь	751.9	767.5	741.0	— 2.0	— 0.4	— 1.8	— 1.4	3.9	—17.3	3.8	4.0	3.4	92	86	89	8.1	8.1	7.7	11.0	4.2	
Годъ	747.7	767.5	725.3	4.7	9.5	6.3	6.8	29.8	—29.1	6.2	6.3	6.4	83	66	79	6.8	6.9	5.9	671.0	49.0	
φ = 51° 15′							**Люблинъ.**														λ = 22° 35′
Январь	747.2	759.7	726.2	— 8.7	— 6.0	— 7.7	— 7.5	2.4	—26.8	2.5	2.9	2.7	89	92	93	6.7	7.5	7.0	36.9	9.4	
Февраль	742.2	758.0	727.0	— 7.7	— 4.0	— 6.2	— 6.0	4.5	—17.4	2.4	3.0	2.6	85	87	85	6.8	7.3	7.0	19.6	8.3	
Мартъ	735.6	750.1	722.1	— 2.7	2.4	— 1.3	— 0.6	20.3	—19.3	3.9	5.2	4.1	88	85	88	8.6	8.0	6.9	71.4	13.4	
Апрѣль	740.2	748.4	731.9	4.8	11.0	6.8	7.5	21.3	— 2.3	5.7	6.2	6.0	86	63	80	4.9	5.9	5.2	39.8	9.8	
Май	744.5	750.3	734.9	11.5	17.8	12.4	13.9	29.8	3.1	8.1	8.3	8.4	78	53	76	4.1	6.7	4.2	23.1	6.4	
Іюнь	742.8	748.7	732.2	14.4	20.8	15.7	17.0	30.4	8.1	10.5	12.0	11.3	85	67	85	4.8	5.4	4.1	61.5	17.2	
Іюль	739.3	746.6	732.0	14.8	20.4	15.7	17.0	28.6	10.5	10.9	11.0	11.5	87	61	86	6.9	7.4	5.4	69.6	10.6	
Августъ	744.1	749.4	733.9	14.3	21.7	16.0	17.3	31.0	8.2	10.5	10.3	11.1	86	54	81	5.1	5.7	3.5	57.3	30.5	
Сентябрь	748.7	754.7	729.5	8.7	19.3	12.4	13.5	28.1	— 0.8	7.9	8.8	8.8	90	51	79	5.0	3.8	2.6	9.3	7.4	
Октябрь	744.4	755.3	730.7	5.8	10.4	7.3	7.8	22.3	— 0.5	6.8	7.5	7.4	96	77	92	8.2	7.4	5.6	57.5	30.2	
Ноябрь	744.2	760.3	731.1	— 1.1	2.2	0.0	0.4	10.3	—14.8	4.1	4.9	4.5	91	87	91	7.6	7.5	6.4	50.3	21.4	
Декабрь	747.4	761.6	737.1	— 2.7	— 1.4	— 2.8	— 2.3	8.6	—16.7	3.7	3.9	3.6	93	90	93	8.6	8.6	7.2	20.9	5.9	
Годъ	743.4	761.6	722.1	4.3	9.6	5.7	6.5	31.0	—26.8	6.4	7.0	6.8	88	72	86	6.4	6.8	5.4	517.2	30.5	
φ = 53° 8′							**Бѣлостокъ.**														λ = 23° 10′
Январь	753.2	767.7	733.2	— 7.8	— 5.7	— 7.4	— 7.0	2.4	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	7.0	28.7	8.9	
Февраль	749.2	767.5	730.8	— 8.7	— 4.3	— 7.6	— 6.9	1.6	—22.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	4.5	16.5	15.0	
Мартъ	741.7	758.1	723.3	— 6.5	— 1.4	— 4.9	— 4.3	15.0	—25.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.1	64.8	16.9	
Апрѣль	746.6	754.5	739.1	3.7	9.6	5.3	6.2	19.8	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.0	27.0	20.4	
Май	749.7	756.5	740.2	10.5	16.1	12.1	12.9	29.8	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.2	37.2	6.0	
Іюнь	748.7	755.1	736.3	13.8	19.5	15.0	16.1	28.7	8.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.3	65.1	44.0	
Іюль	744.0	753.8	736.9	15.1	19.2	15.7	16.6	26.0	10.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	5.3	106.0	25.4	
Августъ	—	—	—	14.0	20.2	15.5	16.5	25.7	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	3.1	7.2	2.5	
Сентябрь	—	—	—	9.0	17.8	12.0	12.9	27.1	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	2.7	26.4	15.2	
Октябрь	—	—	—	5.3	9.9	6.8	7.3	18.6	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.1	27.0	7.0	
Ноябрь	—	—	—	— 0.8	2.1	— 0.1	0.4	9.7	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.2	26.9	16.6	
Декабрь	—	—	—	— 3.8	— 2.6	— 3.3	— 3.2	6.2	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.3	33.0	20.5	
Годъ	—	—	—	3.6	8.4	4.9	5.6	29.8	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.0	465.8	44.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 170^m?$										**Radom.**														$G = ?^{mm}$	
17	—	—	4	21	—	22	27	17	—	7	—	11	—	10	—	4	—	11	—	18	—	14	—	1	Januar
12	—	—	1	15	—	21	29	9	—	24	—	17	—	13	—	4	—	3	—	7	—	8	—	1	Februar
14	—	—	2	14	—	12	21	10	—	16	—	14	—	17	—	5	—	12	—	9	—	7	—	3	März
3	3	2	4	7	—	—	4	14	—	14	—	11	—	15	—	6	—	7	—	6	—	15	—	2	April
1	1	2	4	9	—	—	—	11	—	5	—	13	—	17	—	7	—	8	—	12	—	19	—	1	Mai
—	—	1	8	8	—	—	—	12	—	21	—	15	—	6	—	4	—	7	—	9	—	15	—	1	Juni
—	—	4	1	12	—	—	—	4	—	4	—	10	—	5	—	10	—	16	—	25	—	10	—	9	Juli
—	1	3	6	5	—	—	—	14	—	8	—	13	—	8	—	4	—	5	—	12	—	16	—	12	August
—	—	—	10	4	—	—	—	15	—	6	—	16	—	16	—	7	—	1	—	8	—	11	—	10	September
1	—	1	2	13	—	—	1	11	—	1	—	7	—	9	—	10	—	16	—	17	—	18	—	4	October
8	—	—	6	14	—	11	13	12	—	5	—	7	—	9	—	9	—	11	—	15	—	21	—	1	November
7	—	—	3	21	—	11	21	6	—	3	—	14	—	11	—	6	—	14	—	14	—	11	—	12	December
63	5	13	51	143	—	77	116	135	—	114	—	148	—	136	—	76	—	111	—	152	—	165	—	57	Jahr
$H = 144.0^m$										**Nowaja-Alexandrija.**														$G = 0.5^{mm}$ (748.2^{mm}).	
12	—	—	4	23	—	22	28	9	2.9	2	1.0	4	1.2	3	1.0	11	1.7	—	—	15	3.3	11	3.4	38	Januar
7	—	—	2	17	1	23	29	2	1.5	1	3.0	21	2.2	23	3.4	12	3.6	—	—	5	3.3	11	2.4	12	Februar
12	—	1	1	16	—	12	21	1	4.0	7	1.9	7	2.0	9	1.4	18	2.6	1	1.0	15	4.5	5	2.4	30	März
2	1	2	3	7	—	—	4	5	1.8	6	2.5	6	1.0	12	1.7	9	1.4	—	—	10	2.1	12	2.4	30	April
1	1	2	4	5	—	—	—	4	3.0	—	—	2	1.2	7	1.4	10	2.5	2	1.5	10	1.8	30	2.6	28	Mai
—	—	1	7	7	—	—	—	—	—	3	1.3	4	1.2	13	1.2	4	1.5	1	3.0	4	2.2	26	2.8	35	Juni
—	—	5	—	7	2	—	—	4	1.2	1	1.0	1	2.0	14	1.6	9	2.8	7	3.5	12	2.3	21	2.4	24	Juli
—	—	7	6	4	1	—	—	4	2.0	4	2.0	4	1.5	12	1.2	9	2.7	—	—	7	1.6	19	3.0	34	August
—	—	—	11	3	—	—	2	4	1.8	2	1.0	1	1.0	11	1.1	10	1.5	1	4.0	3	2.0	16	2.2	42	September
1	—	3	2	17	2	—	—	4	2.9	1	4.0	1	1.0	9	1.6	16	1.9	—	—	20	2.2	17	2.6	25	October
8	—	—	3	17	1	11	14	11	2.1	5	1.0	4	1.2	7	1.4	21	2.3	2	1.0	10	5.2	9	4.5	21	November
7	—	—	1	20	1	12	23	3	3.0	1	2.0	2	1.5	25	2.3	15	1.5	—	—	14	2.5	7	3.2	26	December
50	2	21	44	143	8	80	121	51	2.3	33	1.8	57	1.7	145	1.9	144	2.2	14	2.7	125	2.8	184	2.7	345	Jahr
$H = 192.6^m$										**Ljublin.**														$G = 0.4^{mm}$ (744.1^{mm}).	
22	—	—	4	16	—	24	28	5	3.1	4	2.1	8	1.4	1	1.0	12	2.5	7	3.1	27	2.9	17	3.2	12	Januar
14	—	—	4	13	—	25	28	2	3.0	6	2.8	16	2.8	22	3.0	14	2.9	3	1.3	11	2.9	11	2.2	2	Februar
11	—	—	—	19	1	11	19	7	2.2	7	1.7	16	2.0	14	1.8	14	3.4	7	7.4	16	3.7	6	1.8	6	März
1	—	1	5	8	—	—	3	8	1.3	6	1.6	18	1.5	15	1.1	5	1.3	4	1.6	10	2.7	19	1.4	5	April
—	—	1	3	2	—	—	—	3	3.0	2	1.0	6	1.3	11	1.2	12	2.4	2	1.0	34	2.4	9	1.4	14	Mai
—	—	3	7	7	—	—	—	2	1.0	7	1.1	17	1.6	7	1.3	2	1.0	2	2.0	27	2.4	13	1.5	13	Juni
—	—	6	—	8	—	—	—	—	—	1	3.0	1	2.0	6	2.7	9	1.4	16	2.9	27	2.3	5	2.2	28	Juli
—	—	5	7	5	1	—	—	9	2.2	5	3.8	5	1.8	14	2.9	4	2.0	1	1.0	14	3.2	5	2.5	36	August
—	—	—	10	4	—	—	3	3	1.7	3	2.0	7	1.4	8	2.2	10	3.3	8	1.9	14	1.6	5	2.2	32	September
3	—	—	2	13	—	—	3	2	1.0	4	2.0	3	2.7	5	2.8	5	3.9	18	2.8	40	2.9	3	2.8	13	October
10	—	—	2	15	1	12	15	—	—	10	3.2	8	2.3	7	3.2	—	—	28	5.6	21	3.9	5	3.4	11	November
9	—	—	2	23	—	17	25	2	2.0	4	3.2	13	4.4	20	4.4	7	2.7	9	2.7	24	3.9	6	1.3	8	December
70	—	16	46	133	3	89	124	43	2.1	59	2.3	118	2.1	130	2.5	94	2.6	105	3.7	265	2.9	104	2.1	180	Jahr
$H = 130.0^m$										**Belostok.**														$G = ?^{mm}$	
11	—	—	—	—	—	20	27	12	—	10	—	1	—	1	—	4	—	13	—	19	—	6	—	5	Januar
3	—	—	4	7	—	25	29	3	—	6	—	28	—	15	—	6	—	5	—	9	—	4	—	8	Februar
12	—	2	3	15	—	16	25	1	—	20	—	9	—	11	—	13	—	13	—	8	—	7	—	7	März
—	—	1	9	8	—	1	8	10	—	15	—	1	—	3	—	17	—	15	—	7	—	14	—	5	April
—	4	1	2	4	—	—	—	5	—	2	—	2	—	3	—	8	—	10	—	16	—	14	—	24	Mai
—	—	1	11	5	—	—	—	7	—	8	—	8	—	9	—	3	—	4	—	6	—	22	—	20	Juni
—	1	4	—	8	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	8	—	16	—	15	—	16	—	30	Juli
—	—	4	9	4	—	—	—	6	—	4	—	6	—	12	—	10	—	1	—	15	—	23	—	12	August
—	—	1	9	4	—	—	1	8	—	5	—	3	—	6	—	16	—	11	—	8	—	17	—	16	September
1	—	1	—	13	—	—	4	4	—	5	—	3	—	3	—	10	—	15	—	31	—	11	—	6	October
2	1	—	1	16	—	13	14	3	—	8	—	5	—	1	—	1	—	15	—	13	—	2	—	39	November
2	—	—	2	15	—	18	27	5	—	—	—	5	—	11	—	6	—	10	—	17	—	5	—	25	December
31	6	15	—	—	—	93	135	65	—	83	—	73	—	78	—	102	—	128	—	164	—	141	—	197	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 5′ Брестъ-Литовскъ. λ = 23° 40′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753.9	760.8	734.5	9.3	19.6	12.1	13.6	28.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	2.8	37.2	29.0
Октябрь	749.6	761.1	736.0	5.8	10.8	7.1	7.9	21.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.8	53.8	27.6
Ноябрь	749.8	767.3	734.7	— 1.3	1.5	0.0	0.1	9.1	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	6.4	46.3	18.0
Декабрь	753.8	767.9	741.6	— 4.2	— 2.3	— 4.2	— 3.5	7.8	—19.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.1	44.1	8.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 25′ Дубно (Фортъ-Застава). λ = 25° 39′																				
Январь	743.4	755.9	723.1	— 9.5	— 6.9	— 9.3	— 8.6	2.8	—28.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.5	42.3	5.2
Февраль	739.8	756.2	725.0	— 9.6	— 4.9	— 8.5	— 7.7	3.6	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.2	35.1	9.7
Мартъ	733.5	749.6	722.2	— 3.4	3.4	— 0.5	— 0.2	21.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.5	45.9	8.7
Апрѣль	737.3	746.6	729.9	4.8	11.1	7.6	7.8	21.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.3	24.1	6.2
Май	741.7	747.6	731.5	10.8	18.1	12.6	13.8	29.0	3.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	3.7	32.8	14.3
Іюнь	739.8	745.0	729.6	13.6	21.5	16.0	17.0	32.0	8.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	4.8	11.1	3.1
Іюль	737.1	744.2	728.9	14.8	20.4	16.3	17.2	27.0	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.1	6.8	135.8	21.0
Августъ	741.5	745.7	729.2	14.0	20.7	16.5	17.0	30.3	8.7	10.2	10.4	10.8	87	59	80	5.8	6.3	5.6	91.8	32.3
Сентябрь	746.0	752.4	730.9	8.5	19.5	13.3	13.8	27.9	— 2.2	7.7	8.8	8.9	90	51	76	3.2	3.6	1.8	20.0	19.2
Октябрь	742.0	751.9	728.5	5.6	10.5	7.3	7.8	21.4	— 3.0	6.9	7.3	7.1	94	74	87	8.2	8.1	6.2	30.9	7.1
Ноябрь	742.1	759.2	727.5	— 0.8	2.5	— 0.3	0.5	11.4	—12.7	4.3	4.4	4.2	91	76	88	8.7	8.6	8.0	33.0	9.5
Декабрь	745.5	759.0	734.8	— 5.7	— 3.7	— 4.9	— 4.8	9.4	—21.8	3.0	3.3	3.2	92	86	91	8.3	7.9	7.9	30.4	10.2
Годъ	740.8	759.2	722.2	3.6	9.4	5.5	6.1	32.0	—28.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.1	533.2	32.3
φ = 50° 16′ Житоміръ. λ = 28° 39′																				
Январь	743.0	755.6	724.4	— 8.6	— 5.7	— 7.6	— 7.3	3.5	—29.0	2.4	2.6	2.5	87	81	87	8.6	7.9	7.7	24.9	4.9
Февраль	741.5	758.1	726.7	—10.1	— 5.7	— 9.0	— 8.3	3.0	—22.5	2.1	2.6	2.2	91	83	89	8.3	6.9	6.0	28.9	13.0
Мартъ	735.1	752.8	724.0	— 3.1	2.0	— 0.3	— 0.4	19.8	—17.3	3.7	4.1	4.2	87	70	82	6.6	7.5	7.2	34.1	6.0
Апрѣль	738.0	747.7	729.9	6.3	11.1	8.0	8.5	19.4	0.2	6.1	6.2	6.3	83	62	76	7.9	8.2	6.3	57.3	13.1
Май	742.3	748.7	731.3	11.9	18.0	12.7	14.2	26.2	3.6	8.0	7.9	8.0	75	51	72	4.1	6.7	4.4	19.6	5.1
Іюнь	740.2	745.4	730.7	14.3	21.1	16.1	17.2	28.4	9.4	10.0	10.8	10.3	81	59	75	4.4	6.3	4.5	58.9	14.8
Іюль	737.1	744.9	728.0	14.9	21.8	16.3	17.7	29.6	10.8	11.3	12.6	11.9	89	65	86	5.2	7.4	4.0	123.9	27.7
Августъ	741.9	747.1	731.5	13.7	22.3	16.0	17.3	31.8	9.7	10.0	11.8	10.7	86	60	80	4.4	5.6	3.2	52.8	13.3
Сентябрь	747.0	755.6	733.8	8.4	20.6	11.3	13.4	29.9	— 0.8	7.5	9.6	7.8	87	53	78	3.2	4.1	2.1	1.2	0.8
Октябрь	742.8	752.3	731.3	5.9	12.1	7.6	8.6	24.4	— 3.2	6.7	8.2	7.2	92	74	87	6.3	7.6	4.3	39.2	15.0
Ноябрь	743.1	761.1	729.8	— 1.4	2.1	— 0.8	0.0	10.5	—15.4	4.0	4.5	4.1	91	81	88	8.8	8.7	6.5	41.1	13.0
Декабрь	747.4	759.7	735.0	— 7.1	— 4.7	— 6.2	— 6.0	5.4	—24.6	2.7	3.0	2.8	86	83	85	8.4	8.5	8.1	36.1	16.6
Годъ	741.6	761.1	724.0	3.8	9.6	5.3	6.2	31.8	—29.0	6.2	7.0	6.5	86	68	82	6.4	7.1	5.4	518.0	27.7
φ = 50° 19′ Коростышевъ. λ = 29° 3′																				
Январь	747.9	761.0	729.3	— 9.7	— 6.3	— 9.1	— 8.4	2.7	—32.6	2.3	2.5	2.3	90	81	88	8.6	7.8	7.3	18.1	3.4
Февраль	746.4	762.9	731.7	—12.0	— 5.9	—11.1	— 9.7	3.9	—28.6	2.0	2.4	2.0	93	76	91	8.6	7.0	5.9	34.9	26.2
Мартъ	740.1	758.0	728.7	— 4.2	2.8	— 1.4	— 0.9	23.2	—21.2	3.6	4.2	4.1	90	68	88	6.1	6.7	8.0	36.5	9.5
Апрѣль	742.7	752.3	734.4	6.1	11.5	7.8	8.5	21.4	— 0.1	6.2	6.6	6.6	87	64	82	8.6	8.2	6.4	55.7	25.3
Май	746.8	753.4	736.4	11.6	18.5	12.1	14.0	28.0	2.9	8.2	8.4	8.6	79	53	80	4.5	6.4	4.5	21.1	5.4
Іюнь	744.6	749.8	735.3	14.7	20.9	14.9	16.8	29.9	8.7	9.8	10.1	10.6	78	56	83	4.7	6.2	5.5	81.3	29.5
Іюль	741.6	749.5	732.6	15.8	22.6	16.0	18.1	30.3	11.5	11.6	12.5	12.5	87	62	92	6.0	7.4	4.7	82.9	20.0
Августъ	746.1	751.4	735.4	14.2	22.8	15.2	17.4	33.9	8.2	10.3	11.3	10.8	86	55	84	5.0	5.4	3.3	45.4	—
Сентябрь	750.9	759.8	738.3	7.8	20.7	10.6	13.0	29.8	— 2.5	7.3	8.2	8.1	88	44	82	3.3	3.4	1.8	0.0	—
Октябрь	746.6	756.1	735.5	5.5	12.7	7.2	8.5	25.1	— 3.2	6.6	7.7	7.2	94	67	90	6.8	7.3	4.6	42.7	15.5
Ноябрь	746.9	764.1	733.3	— 1.9	1.7	— 1.3	— 0.5	10.4	—16.7	3.9	4.3	4.0	92	79	90	8.3	8.5	6.3	34.0	17.7
Декабрь	751.2	762.6	739.1	— 7.2	— 5.4	— 6.8	— 6.6	5.9	—30.6	2.7	2.9	2.8	88	82	88	8.7	8.6	7.7	40.2	14.8
Годъ	746.0	764.1	728.7	3.4	9.7	4.5	5.8	33.9	—32.6	6.2	6.8	6.6	88	66	86	6.6	6.9	5.5	492.8	29.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Штормъ.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 134.8^{m}$									**Brest-Litowsk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
6	—	—	1	10	1	—	—	1	9	3.5	7	2.6	2	2.8	7	3.1	10	3.3	7	3.2	4	2.8	8	3.1	36	September
7	2	—	2	2	12	—	—	1	5	4.0	2	2.0	3	3.0	3	2.7	8	3.3	14	3.9	15	3.7	17	3.6	26	October
13	10	—	—	—	14	—	13	14	9	3.5	17	4.4	5	6.8	2	3.5	3	3.5	18	4.8	17	5.6	8	3.6	11	November
12	8	—	—	3	21	3	17	26	8	3.0	3	6.3	11	7.8	11	6.6	9	3.6	9	3.8	16	3.7	9	3.5	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 228.4^{m}$?									**Dubno (Fort-Sastawa).**																$G = 0.4^{mm}$ (740.8^{mm}).	
16	15	—	—	3	22	2	27	29	15	7.8	12	8.6	2	6.0	2	4.8	3	3.4	8	3.2	11	5.1	20	5.0	20	Januar
12	12	—	—	3	18	2	25	29	8	7.3	5	3.5	7	3.9	15	5.8	11	9.8	9	6.6	6	4.0	8	7.4	18	Februar
18	7	—	1	—	17	4	12	21	4	9.2	9	7.1	3	4.4	5	4.3	12	6.8	25	7.1	10	7.3	2	11.5	21	März
9	3	—	4	3	11	1	—	4	15	5.1	13	6.0	2	3.5	5	3.2	10	7.8	7	3.3	3	3.7	4	4.2	25	April
8	—	—	4	3	5	—	—	—	15	4.4	8	5.2	—	—	3	3.3	8	3.9	6	5.0	9	3.7	11	2.5	26	Mai
5	—	—	5	9	5	—	—	—	13	3.6	11	3.0	4	2.6	6	2.6	1	5.5	4	2.5	3	3.0	7	3.9	32	Juni
8	—	—	11	1	11	—	—	—	13	3.3	2	4.5	1	1.0	3	3.7	3	3.7	5	3.2	9	4.0	21	3.5	27	Juli
[illegible]	—	—	8	5	6	—	—	—	16	4.8	8	4.5	6	3.8	5	2.8	2	3.5	2	5.0	2	4.0	21	3.4	23	August
2	—	—	1	13	1	—	—	3	19	4.7	5	3.7	1	1.5	8	2.9	11	4.4	7	3.4	6	3.1	8	3.9	25	September
9	1	—	1	1	18	1	—	7	11	5.1	5	4.1	—	—	7	3.2	8	4.2	12	5.6	13	4.8	21	4.9	14	October
3	1	—	—	—	22	4	11	17	17	5.8	7	3.4	3	1.7	5	2.8	8	3.4	17	5.8	17	8.4	8	6.8	8	November
8	8	—	—	3	23	—	22	28	10	6.3	3	6.4	3	3.2	16	5.5	14	5.8	12	3.7	7	5.4	13	5.6	15	December
[illegible]	47	—	35	44	159	14	97	138	156	5.3	88	5.2	32	3.4	80	4.1	91	5.7	114	5.1	96	5.3	144	4.5	254	Jahr
$H = 227.7^{m}$									**Shitomir.**																$G = 0.4^{mm}$ (741.0^{mm}).	
9	19	—	—	3	21	—	24	30	15	5.7	7	2.8	4	1.9	3	2.0	2	1.0	4	2.2	23	3.7	24	5.6	11	Januar
9	9	—	—	4	16	1	28	29	15	3.6	10	4.5	12	5.9	9	5.1	7	2.2	10	1.8	9	3.6	8	2.9	7	Februar
3	10	—	—	2	14	—	13	19	13	3.8	5	3.0	6	3.3	14	4.4	12	2.5	22	3.6	10	3.7	8	7.0	3	März
2	1	—	2	1	15	—	—	—	6	6.7	6	2.8	5	2.3	14	3.4	10	2.5	6	2.0	14	2.0	22	4.3	7	April
0	—	1	4	4	4	—	—	—	2	4.2	2	3.0	6	2.2	3	2.3	7	2.1	15	2.9	32	2.5	11	5.0	15	Mai
1	—	—	3	5	8	—	—	—	2	2.5	3	3.7	7	2.1	5	3.2	11	2.3	9	2.1	20	1.8	17	3.5	16	Juni
9	—	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	6	2.0	4	2.2	12	2.9	26	2.5	14	3.5	29	Juli
8	—	—	3	5	4	—	—	—	6	3.0	7	3.0	13	3.3	4	3.0	8	4.4	3	2.7	18	2.8	16	3.3	18	August
2	—	—	1	14	2	—	—	3	4	2.5	—	—	2	2.0	6	4.2	8	2.2	13	3.2	22	1.8	12	3.6	23	September
2	1	—	1	3	9	—	—	7	7	4.0	1	2.0	2	3.5	6	3.5	6	2.3	16	3.4	24	2.3	15	4.5	16	October
3	7	—	—	—	17	—	12	16	12	2.0	1	9.0	4	2.0	4	2.8	6	2.8	17	3.5	21	4.3	19	3.6	6	November
3	12	—	—	2	21	—	20	28	14	3.6	3	3.7	13	3.5	20	5.6	2	2.5	1	4.3	22	2.7	13	3.6	5	December
3	59	2	18	46	134	1	97	132	96	3.9	45	3.5	76	3.3	94	4.0	83	2.5	128	3.0	241	2.7	179	4.2	156	Jahr
$H = 178^{m}$?									**Korostyschew.**																$G = 0.4^{mm}$ (746.5^{mm}).	
2	19	—	—	3	20	2	25	30	8	4.2	3	4.5	3	2.7	1	1.0	—	—	13	2.6	21	6.6	19	9.4	25	Januar
8	8	—	—	1	10	—	25	28	10	4.5	9	4.6	17	4.3	9	3.9	8	3.1	5	2.6	8	2.5	4	4.0	17	Februar
4	10	—	1	2	11	—	12	21	5	1.4	4	1.8	7	2.4	20	3.4	7	2.6	10	4.4	5	6.0	7	5.4	28	März
7	1	—	7	1	16	—	—	1	9	3.9	6	5.4	9	1.8	11	3.0	3	3.7	2	1.0	7	2.3	20	5.2	23	April
3	—	1	4	3	4	—	—	—	6	4.2	—	—	2	1.5	5	2.6	8	2.8	16	1.8	11	2.3	11	4.5	34	Mai
9	—	1	6	5	8	—	—	—	6	3.8	3	2.2	6	1.7	10	1.4	8	2.7	8	2.4	13	3.0	20	3.4	16	Juni
7	—	—	8	3	7	—	—	—	2	9.0	—	—	2	2.0	3	2.3	6	2.4	20	2.5	26	2.7	11	2.0	23	Juli
6	—	—	4	5	3	—	—	—	3	4.0	8	2.5	16	2.1	5	2.3	12	2.7	9	2.1	16	2.7	8	3.2	16	August
—	—	—	1	14	1	—	—	5	2	3.3	—	—	6	1.6	10	1.8	6	2.0	13	1.4	9	2.2	13	2.6	31	September
1	2	—	1	3	9	—	—	7	3	3.9	1	2.0	6	1.3	4	1.8	6	2.9	17	2.7	23	3.0	8	3.2	25	October
4	12	—	—	1	16	1	11	18	9	2.7	2	2.6	7	1.7	2	2.2	9	3.0	27	3.4	10	3.1	12	2.3	12	November
7	16	—	—	1	21	—	22	29	10	3.8	—	—	14	4.4	9	3.4	—	—	7	1.8	19	2.8	9	5.5	25	December
[illegible]	68	2	32	42	126	3	95	139	73	3.8	36	3.6	95	2.7	89	2.7	73	2.8	147	2.6	168	3.3	142	4.5	275	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дата. Datum.
φ = 50° 27′ Кіевъ. λ = 30° 30′																					
Январь	746.6	760.1	728.7	— 9.3	— 7.1	— 8.8	— 8.4	2.4	—25.1	2.2	2.4	2.2	87	81	86	8.7	8.4	6.5	30.3	3.9	1
Февраль	746.1	762.7	731.3	—11.3	— 7.7	— 9.7	— 9.6	2.2	—20.8	1.9	2.1	2.1	91	79	89	7.4	7.4	6.2	33.8	11.7	19
Мартъ	739.7	758.6	726.8	— 4.4	0.4	— 2.0	— 2.0	19.5	—18.4	3.4	3.9	3.9	88	70	84	6.5	6.6	6.4	47.1	8.9	[illegible]
Апрѣль	741.9	751.2	732.2	7.0	11.0	8.5	8.8	19.5	1.6	6.3	6.6	6.8	83	68	80	7.1	7.6	5.4	54.5	12.5	27
Май	745.9	752.6	734.2	12.1	18.1	13.0	14.4	28.3	4.0	8.1	8.1	8.3	76	51	73	3.9	5.3	3.5	26.2	7.4	26
Іюнь	743.7	748.9	734.5	15.5	20.2	15.8	17.2	28.5	8.3	9.8	10.0	9.8	75	58	73	3.4	4.8	3.9	36.0	13.0	[illegible]
Іюль	740.6	749.5	731.5	16.4	21.6	17.0	18.3	29.6	12.5	11.9	12.3	12.0	85	65	84	4.6	5.9	5.0	141.9	62.7	[illegible]
Августъ	745.3	751.2	734.2	15.0	21.2	16.4	17.5	33.2	8.9	10.1	10.3	10.2	79	56	75	4.9	5.2	3.4	49.9	19.9	[illegible]
Сентябрь	750.1	759.8	738.8	10.4	18.8	13.3	14.2	28.2	1.6	7.6	8.0	7.8	78	49	67	2.5	2.6	2.4	2.8	2.8	[illegible]
Октябрь	745.8	755.3	735.1	6.2	12.0	8.0	8.7	27.4	— 2.5	6.8	7.6	7.1	93	70	85	6.6	5.9	5.1	36.4	11.6	14
Ноябрь	746.1	764.0	730.7	— 2.0	0.7	— 0.9	— 0.7	9.7	—14.6	3.7	4.0	4.0	90	83	90	7.7	8.1	6.3	52.3	14.9	[illegible]
Декабрь	750.6	761.9	737.8	— 8.2	— 6.2	— 7.1	— 7.2	4.1	—25.1	2.6	2.7	2.7	93	84	90	7.5	7.6	7.4	30.6	9.0	2[illegible]
Годъ	745.2	764.0	726.8	4.0	8.6	5.3	5.9	33.2	—25.1	6.2	6.5	6.4	85	68	81	5.9	6.3	5.1	541.8	62.7	—
φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′																					
Январь	743.4	756.1	727.0	— 9.4	— 6.6	— 8.2	— 8.1	2.2	—27.0	2.2	2.5	2.4	88	81	86	8.0	7.6	6.5	30.6	6.0	1
Февраль	741.9	757.1	724.6	—10.8	— 6.8	— 9.4	— 9.0	2.8	—20.0	2.0	2.3	2.1	89	77	87	8.8	7.6	7.1	25.4	6.0	1
Мартъ	736.9	753.7	724.8	— 2.6	2.7	0.0	0.0	19.1	—17.3	3.8	4.6	4.5	88	71	86	6.7	7.3	6.2	48.1	17.1	
Апрѣль	738.3	746.7	727.6	6.2	11.7	8.0	8.6	20.3	— 0.4	6.2	6.6	6.7	87	65	82	7.1	8.8	5.7	35.9	13.5	2
Май	743.0	750.4	734.3	11.9	18.3	12.3	14.2	26.4	4.3	8.1	7.9	8.3	77	50	77	4.1	6.1	4.1	25.5	13.3	1
Іюнь	740.6	745.7	732.3	15.3	21.2	14.8	17.1	27.4	8.1	9.8	10.1	10.1	76	55	81	4.6	7.6	4.7	63.4	41.9	
Іюль	737.9	746.0	729.5	16.6	22.9	17.3	19.0	30.3	11.7	11.4	11.0	12.0	81	53	81	4.5	7.4	5.4	60.8	8.3	
Августъ	741.5	747.4	733.1	15.2	21.9	16.8	18.0	33.7	10.4	10.4	10.2	10.8	81	54	76	6.2	7.0	4.7	68.8	15.9	1
Сентябрь	746.7	756.0	734.6	9.8	20.1	12.5	14.2	28.2	0.6	7.5	7.3	7.8	79	41	69	3.0	5.0	2.8	0.7	0.7	1
Октябрь	742.9	753.6	732.0	6.1	13.2	9.0	9.4	29.2	— 3.6	6.9	7.4	7.3	92	64	82	7.3	8.4	5.1	32.8	15.6	[illegible]
Ноябрь	743.6	761.5	729.7	— 1.9	1.6	— 0.3	— 0.2	11.9	—11.9	3.9	4.3	4.1	89	76	86	8.4	8.5	7.4	13.6	5.4	
Декабрь	746.9	757.6	734.0	— 7.7	— 6.2	— 6.9	— 6.9	5.9	—25.5	2.7	2.7	2.8	88	80	87	8.9	8.2	8.1	33.4	14.9	
Годъ	742.0	761.5	724.6	4.1	9.5	5.5	6.4	33.7	—27.0	6.2	6.4	6.6	85	64	82	6.5	7.5	5.6	439.0	41.9	—
φ = 48° 49′ Златополь. λ = 31° 39′																					
Январь	747.4	760.7	731.3	— 9.1	— 6.3	— 8.8	— 8.1	1.9	—25.8	2.2	2.6	2.3	88	82	88	8.7	8.3	6.2	8.0	1.7	13
Февраль	746.4	762.1	729.6	—10.5	— 6.5	— 9.0	— 8.7	2.8	—20.8	2.0	2.4	2.3	90	81	90	7.7	8.4	7.5	21.4	12.1	
Мартъ	741.6	758.8	727.2	— 2.9	1.8	— 0.4	— 0.5	20.3	—18.6	3.7	4.5	4.2	88	72	85	7.3	7.0	6.8	13.5	4.2	
Апрѣль	742.3	750.1	731.0	6.8	12.6	9.1	9.5	20.5	2.4	6.4	6.4	6.8	86	60	78	7.0	9.0	6.5	41.6	9.3	
Май	747.0	754.4	738.5	12.0	18.7	13.9	14.9	26.5	5.7	8.1	7.4	8.3	77	46	68	5.6	7.0	4.6	21.2	8.5	
Іюнь	744.5	748.6	736.8	16.2	22.2	16.4	18.3	28.7	9.3	9.7	9.1	9.9	72	47	72	4.3	7.0	5.6	17.7	10.3	
Іюль	741.8	750.5	732.5	17.3	23.0	18.7	19.7	31.1	11.5	12.3	11.4	12.3	83	54	76	4.7	8.2	4.9	88.9	23.3	
Августъ	745.5	751.1	737.8	16.0	22.8	18.0	18.9	34.8	10.8	10.4	9.9	10.2	77	49	67	6.3	7.1	4.6	49.1	19.7	
Сентябрь	750.9	760.5	738.9	10.1	20.7	13.6	14.8	29.9	0.4	7.1	7.4	7.2	75	41	60	2.8	5.0	2.0	3.3	3.2	
Октябрь	747.1	759.1	737.5	6.6	14.0	9.6	10.1	30.6	— 2.6	7.3	8.0	7.6	94	64	81	6.6	6.6	4.8	43.0	17.0	
Ноябрь	747.7	765.0	734.3	— 1.8	1.0	— 0.6	— 0.5	10.4	—14.2	4.0	4.4	4.2	92	83	89	7.8	9.0	7.4	21.4	15.5	
Декабрь	751.3	763.3	738.2	— 8.2	— 6.1	— 7.2	— 7.2	6.9	—25.6	2.7	2.8	2.8	89	82	89	8.6	8.4	7.4	27.8	21.0	
Годъ	746.1	765.0	727.2	4.4	9.8	6.1	6.8	34.8	—25.8	6.3	6.4	6.5	84	63	79	6.4	7.6	5.7	356.9	23.3	
φ = 50° 45′ Ромны. λ = 33° 29′																					
Январь	749.8	763.5	733.2	— 9.3	— 8.0	— 9.0	— 8.7	— 0.4	—22.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.5	—	—	
Февраль	751.5	766.5	737.1	—11.0	— 7.8	—10.0	— 9.6	1.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	6.0	3.7	4.1	—	—	
Мартъ	745.0	764.8	729.6	— 5.8	— 1.2	— 3.2	— 3.5	16.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	3.9	—	—	
Апрѣль	746.0	755.1	734.1	7.9	12.3	9.9	10.1	24.0	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.9	—	—	
Май	750.1	757.5	740.7	12.2	17.0	14.0	14.4	26.4	5.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	3.6	—	—	
Іюнь	748.0	753.4	740.6	16.3	20.2	16.5	17.7	26.6	10.0	—	—	—	—	—	—	1.8	4.1	2.8	—	—	
Іюль	744.7	755.2	732.9	17.8	21.8	18.3	19.3	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	4.2	—	—	
Августъ	750.0	757.0	740.6	15.5	21.3	17.1	18.0	32.4	10.6	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	2.9	—	—	
Сентябрь	754.7	766.5	744.8	10.8	18.4	13.7	14.3	28.8	5.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.6	1.7	—	—	
Октябрь	750.3	760.6	741.6	7.0	11.7	8.5	9.1	25.4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.4	—	—	
Ноябрь	750.6	768.1	733.5	— 2.3	— 0.3	— 1.1	— 1.2	8.2	—15.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	7.1	—	—	
Декабрь	755.4	769.6	741.1	— 9.3	— 7.5	— 8.9	— 8.5	5.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	6.0	—	—	
Годъ	749.7	769.6	729.6	4.2	8.2	5.5	6.0	32.4	—23.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.1	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 183.1^m$											**Kiew.**													$G = 0.4^{mm}$ (746.0^{mm}).
3	23	—	—	—	16	1	28	31	19	5.1	11	3.0	2	2.0	3	2.3	4	3.0	3	3.7	25	3.5	20	4.9	6	Januar
5	15	—	—	5	15	1	28	28	11	3.6	16	3.6	12	4.2	15	3.9	10	3.2	4	2.6	4	3.6	5	3.1	10	Februar
7	12	—	—	5	13	2	16	21	11	4.3	7	3.9	4	3.6	19	3.2	20	3.3	9	3.7	10	3.8	7	4.7	6	März
7	13	—	2	1	12	—	—	—	20	3.6	6	2.2	3	2.3	19	2.6	10	2.8	2	4.0	2	1.6	19	3.3	9	April
8	—	—	3	6	3	2	—	—	7	5.2	2	3.0	2	1.4	10	2.0	12	3.1	15	3.3	20	2.6	14	4.1	11	Mai
2	—	1	4	7	4	1	—	—	10	3.0	6	2.3	3	1.7	11	2.8	13	2.3	9	3.0	12	2.8	19	3.3	7	Juni
5	—	—	9	4	1	1	—	—	5	3.6	2	1.5	—	—	5	2.1	12	2.4	9	2.7	20	2.6	26	2.8	14	Juli
6	—	—	3	7	3	—	—	—	8	3.3	16	2.9	9	2.9	8	2.4	10	2.9	1	2.5	13	2.5	20	3.1	8	August
1	—	—	1	14	1	—	—	—	5	3.2	4	1.8	2	2.2	17	2.6	8	2.4	5	2.2	11	2.5	20	3.2	18	September
2	2	—	2	4	8	1	—	4	11	2.9	2	2.8	1	1.0	11	2.4	8	2.9	12	2.9	29	3.6	11	3.0	8	October
6	12	—	1	2	17	1	12	18	11	3.2	5	2.8	8	2.4	1	2.0	7	3.3	12	4.4	23	4.7	12	2.6	11	November
6	14	—	—	2	17	2	22	27	12	5.6	8	4.0	10	2.9	19	4.3	2	5.0	3	2.5	18	3.3	17	3.8	4	December
3	91	1	25	57	110	12	106	129	130	4.0	85	3.0	56	2.9	138	3.0	116	2.9	84	3.2	187	3.3	190	3.5	112	Jahr
$H = 224^m$?											**Uman.**													$G = 0.3^{mm}$ (742.4^{mm}).
8	18	—	—	1	15	8	27	30	8	6.3	7	7.6	—	—	1	3.0	—	—	4	6.2	15	7.3	28	8.1	30	Januar
4	13	—	—	1	15	7	27	27	21	3.8	10	4.0	1	6.7	9	4.5	6	3.7	4	3.0	4	5.7	8	8.0	24	Februar
4	9	—	—	3	14	4	10	17	6	7.7	4	5.2	4	3.8	20	2.9	13	2.5	7	3.0	9	6.4	4	8.4	26	März
9	—	—	2	1	12	1	—	1	16	4.5	6	3.2	—	—	11	2.2	5	3.0	—	—	1	7.0	22	3.9	29	April
8	—	—	2	5	4	3	—	—	11	6.1	7	5.3	2	1.5	2	2.5	6	3.9	3	3.8	4	4.0	17	4.4	41	Mai
8	—	1	6	3	6	2	—	—	12	6.6	2	2.5	5	3.1	5	2.5	7	2.1	8	2.5	4	2.9	11	4.9	36	Juni
8	—	1	9	4	5	—	—	—	3	4.2	1	3.0	—	—	—	—	6	2.6	7	2.2	11	3.9	29	4.5	36	Juli.
1	—	—	6	4	10	2	—	—	8	3.7	25	4.5	3	4.6	—	—	5	3.2	4	1.5	4	4.1	22	3.9	22	August.
1	—	—	—	10	2	—	—	—	9	3.4	10	2.2	2	1.0	6	2.6	2	2.2	3	2.0	1	2.0	12	5.0	45	September
2	1	—	1	3	14	—	—	5	10	5.1	5	3.3	2	3.2	2	3.5	7	3.3	2	2.5	20	3.8	16	4.0	29	October
9	4	—	—	1	17	1	12	17	14	4.4	6	2.7	—	—	—	—	4	3.8	8	3.8	13	4.3	15	4.9	30	November
2	9	—	—	2	24	2	23	28	15	7.3	9	3.7	7	5.7	16	3.8	—	—	4	3.5	8	3.5	20	4.7	14	December
5	54	2	26	38	138	30	99	125	133	5.2	92	4.1	26	4.0	72	3.2	61	3.0	54	3.1	94	4.7	204	5.1	362	Jahr
$H = 183^m$?											**Slatopol.**													$G = 0.3^{mm}$ (746.0^{mm}).
1	10	—	—	—	16	4	28	31	15	3.2	14	5.8	1	14.0	1	6.0	2	5.5	12	7.5	22	6.1	16	6.3	10	Januar
1	10	—	—	3	19	1	25	28	10	5.7	22	5.0	9	7.3	13	4.7	9	4.0	3	5.0	7	5.0	6	5.3	8	Februar
5	5	—	—	4	15	4	11	19	5	8.1	7	6.5	4	4.8	20	5.2	19	6.2	16	7.5	7	6.1	5	11.6	10	März
1	—	1	3	—	13	2	—	—	16	4.2	12	5.0	5	3.8	13	4.8	9	5.2	1	3.0	4	2.5	21	4.9	9	April
3	—	1	4	4	6	1	—	—	18	4.0	10	4.1	7	2.4	3	3.3	7	3.6	10	5.4	5	5.0	17	3.7	16	Mai
2	—	1	3	3	5	4	—	—	17	4.8	9	3.2	10	3.3	5	3.5	6	3.8	14	4.6	5	3.9	18	4.2	6	Juni
1	—	2	12	1	7	1	—	—	11	3.4	3	2.7	—	—	3	1.7	12	3.9	9	3.7	19	5.0	21	4.1	15	Juli
1	—	—	6	5	8	—	—	—	16	3.9	25	5.4	7	4.8	3	3.5	6	2.7	2	3.5	8	4.2	14	4.5	12	August
2	—	—	1	12	2	—	—	—	16	2.8	7	3.0	12	2.4	7	2.3	3	2.5	6	3.1	3	3.3	14	4.5	22	September
2	2	—	—	5	10	2	—	3	8	4.7	10	6.0	6	4.5	3	4.0	9	7.9	12	3.6	20	4.2	12	4.8	13	October
3	7	—	—	1	17	2	13	16	21	3.3	3	3.2	5	3.9	3	2.8	6	4.9	20	5.5	15	4.6	10	4.2	7	November
1	9	—	—	2	22	—	25	28	14	6.1	14	4.9	15	6.0	9	5.2	—	—	15	4.2	10	5.2	13	3.9	3	December
1	43	5	29	40	140	21	102	125	167	4.4	136	4.9	81	4.5	83	4.3	88	4.9	120	5.2	125	4.9	167	4.7	131	Jahr
$H = 163.6^m$?											**Romny.**													$G = 0.4^{mm}$ (747.1^{mm}).
1	—	—	—	6	10	—	31	31	40	—	—	—	12	—	—	—	3	—	1	—	14	—	1	—	22	Januar
1	—	—	—	8	5	—	27	28	19	—	2	—	14	—	1	—	12	—	3	—	10	—	1	—	25	Februar
1	—	—	—	11	4	—	17	20	20	—	1	—	18	—	2	—	27	—	1	—	7	—	—	—	14	März
1	—	—	—	7	10	—	—	—	40	—	5	—	10	—	1	—	14	—	4	—	1	—	—	—	15	April
1	—	—	—	14	1	—	—	—	36	—	3	—	6	—	4	—	15	—	—	—	10	—	—	—	19	Mai
1	—	—	—	17	2	—	—	—	33	—	3	—	13	—	—	—	13	—	2	—	12	—	3	—	11	Juni
1	—	—	—	11	3	—	—	—	23	—	—	—	5	—	—	—	12	—	1	—	21	—	1	—	30	Juli
1	—	—	—	15	3	—	—	—	26	—	1	—	15	—	—	—	5	—	—	—	19	—	—	—	27	August
1	—	—	—	20	4	—	—	—	26	—	2	—	8	—	—	—	12	—	1	—	7	—	1	—	33	September
1	—	—	—	10	4	—	—	4	13	—	—	—	7	—	—	—	19	—	1	—	21	—	—	—	32	October
1	—	—	—	5	11	—	14	18	14	—	1	—	11	—	—	—	23	—	4	—	14	—	—	—	23	November
1	—	—	—	7	12	—	26	29	37	—	16	—	14	—	—	—	7	—	2	—	9	—	4	—	4	December
1	—	—	—	131	69	—	115	130	327	—	34	—	133	—	8	—	162	—	20	—	145	—	11	—	255	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dau.
φ = 50° 30′							**Згуровка.**														λ = 31° 46′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	754.5	767.7	739.6	— 8.3	— 6.4	— 7.9	— 7.5	3.7	—24.8	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	7.4	17.2	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 49° 35′							**Полтава.**														λ = 34° 34′
Январь	747.5	760.9	731.8	— 9.5	— 7.9	—10.0	— 9.1	1.7	—22.3	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	8.1	9.5	2.5	
Февраль	748.9	763.0	735.3	—10.2	— 8.0	— 9.6	— 9.2	1.5	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.8	27.9	5.7	
Мартъ	743.4	762.8	728.5	— 3.7	0.3	— 1.9	— 1.8	16.6	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.0	15.6	7.0	
Апрѣль	743.6	752.6	733.2	8.7	13.7	10.9	11.1	20.4	3.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.4	18.1	5.8	
Май	747.6	754.1	739.5	12.0	17.5	13.0	14.1	26.8	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.5	31.2	9.9	
Іюнь	745.3	750.1	738.3	16.0	20.8	15.1	17.3	28.3	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.7	39.1	11.2	
Іюль	742.2	751.7	732.4	17.9	22.3	17.5	19.3	29.0	12.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.5	97.5	38.4	
Августъ	746.8	752.8	740.5	15.6	21.6	16.3	17.9	33.2	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.8	96.6	35.4	
Сентябрь	752.0	765.6	740.4	11.0	18.6	12.8	14.2	28.2	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.8	9.4	9.4	
Октябрь	748.1	759.5	740.7	6.5	12.2	9.4	9.3	24.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.7	37.6	23.0	
Ноябрь	748.4	765.7	732.1	— 2.5	— 0.5	— 2.4	— 1.8	11.8	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.6	37.6	10.0	
Декабрь	752.6	767.2	737.8	— 8.8	— 7.2	— 8.7	— 8.2	4.2	—25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	8.5	14.4	9.2	
Годъ	747.2	767.2	728.5	4.4	8.6	5.2	6.1	33.2	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.2	434.5	38.4	
φ = 49° 4′							**Кременчугъ.**														λ = 33° 24′
Январь	756.7	770.7	740.4	— 7.8	— 5.9	— 8.2	— 7.3	2.0	—26.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	6.2	23.6	4.1	
Февраль	756.9	771.6	741.5	— 9.4	— 6.0	— 7.9	— 7.8	4.2	—23.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.2	31.7	9.4	
Мартъ	751.5	770.0	737.4	— 2.5	2.9	— 0.1	0.1	19.8	—21.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.0	40.4	15.3	
Апрѣль	751.5	758.7	741.0	9.1	14.4	11.1	11.5	22.0	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.9	28.8	16.2	
Май	756.0	763.3	747.6	13.4	19.0	15.4	15.9	26.4	7.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.8	56.4	31.8	
Іюнь	753.5	757.8	746.1	17.3	22.8	18.0	19.4	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.7	65.0	30.7	
Іюль	750.5	759.5	741.2	18.8	23.9	19.0	20.6	30.4	8.4	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.6	94.2	33.5	
Августъ	754.6	760.7	747.7	16.7	23.5	17.8	19.3	36.0	11.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.4	67.9	16.2	
Сентябрь	760.1	770.3	748.3	10.7	20.7	13.0	14.8	30.2	2.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	2.6	6.2	6.2	
Октябрь	756.3	768.1	747.5	7.4	14.4	9.8	10.5	27.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.4	25.7	11.7	
Ноябрь	757.1	774.8	743.0	— 1.4	1.6	— 0.4	— 0.1	10.4	—14.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.7	17.5	8.5	
Декабрь	761.2	775.7	746.4	— 7.8	— 5.9	— 7.2	— 6.9	5.1	—25.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8	12.3	5.2	
Годъ	755.5	775.7	737.4	5.4	10.4	6.7	7.5	36.0	—26.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.3	469.7	33.5	
φ = 52° 12′							**Дерюгино.**														λ = 34° 35′
Январь	—	—	—	—13.1	— 8.4	—13.5	—11.7	0.0	—28.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.0	41.5	7.8	
Февраль	—	—	—	—12.8	— 5.4	—13.7	—10.6	1.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.7	31.6	15.8	
Мартъ	—	—	—	— 7.8	— 3.2	— 9.9	— 7.0	8.7	—27.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	5.0	35.8	5.2	
Апрѣль	—	—	—	—	13.0	6.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.3	98.4	19.5	
Май	—	—	—	—	17.9	11.7	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	4.4	17.4	4.8	
Іюнь	—	—	—	—	21.6	14.5	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.9	30.2	7.6	
Іюль	—	—	—	—	22.9	17.1	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	5.7	197.4	35.0	
Августъ	—	—	—	—	22.5	15.4	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.5	53.5	25.0	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 168^m$?											**Sgurowka.**														**$G = ?^{mm}$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	23	28	6	7.6	6	5.8	13	6.4	11	6.1	2	7.0	2	4.8	12	5.1	3	4.0	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 167^m$?											**Poltawa.**														**$G = 0.3^{mm}$ (748.0^{mm}).**
8	—	—	—	24	2	30	31	23	7.6	4	7.8	2	11.0	—	—	7	7.1	19	6.9	26	6.0	9	4.8	3	Januar
7	—	—	3	20	2	28	29	13	4.7	14	9.1	23	7.4	5	8.7	6	5.8	15	5.1	8	6.4	3	3.7	—	Februar
5	—	—	4	14	3	14	20	8	5.2	4	3.8	8	5.0	9	5.0	32	5.7	14	8.6	14	8.8	3	2.3	1	März
—	—	1	5	13	—	—	—	21	6.1	5	3.2	5	3.8	17	3.8	13	4.2	4	4.6	1	4.0	19	5.5	2	April
—	—	2	8	4	—	—	—	11	5.5	8	4.4	3	2.7	2	3.0	2	3.0	15	4.1	20	4.0	17	3.8	6	Mai
—	1	2	4	8	—	—	—	9	4.1	8	4.1	9	5.4	1	2.0	6	3.2	16	4.8	18	4.0	16	4.2	7	Juni
—	1	10	3	9	1	—	—	6	3.7	1	3.0	1	2.0	1	2.0	10	3.8	24	3.2	24	6.5	13	5.6	13	Juli
—	—	7	6	8	2	—	—	16	5.5	20	5.2	8	7.0	1	3.0	4	6.5	4	3.5	16	4.9	14	5.6	10	August
—	—	—	12	7	—	—	—	8	4.1	13	3.7	14	3.9	3	2.3	—	—	12	3.2	14	5.2	17	5.6	9	September
2	—	1	1	8	—	—	4	9	7.8	6	5.2	7	5.1	2	6.0	15	5.9	16	5.4	28	5.2	9	4.1	1	October
6	—	—	—	21	1	14	20	30	4.9	10	7.1	5	6.6	1	5.0	6	6.8	32	7.1	4	6.0	1	2.0	1	November
6	—	—	—	20	1	24	28	16	6.6	11	8.6	24	8.0	1	5.0	—	—	18	7.1	16	6.1	5	5.2	1	December
34	2	23	46	156	12	110	132	170	5.7	104	5.9	109	6.3	43	4.5	101	5.4	189	5.6	189	5.6	126	4.8	54	Jahr
$H = 76^m$?											**Krementschug.**														**$G = ?^{mm}$**
18	1	—	1	16	8	24	31	6	—	11	—	1	—	—	—	3	—	9	—	17	—	12	—	1	Januar
10	—	—	2	16	2	25	28	2	—	14	—	14	—	8	—	4	—	5	—	5	—	1	—	5	Februar
6	—	—	5	10	7	10	20	1	—	5	—	8	—	9	—	13	—	9	—	12	—	3	—	2	März
—	—	3	2	12	2	—	—	7	—	11	—	9	—	5	—	5	—	5	—	5	—	12	—	1	April
—	1	2	6	6	2	—	—	5	—	6	—	6	—	3	—	2	—	8	—	14	—	18	—	—	Mai
—	—	—	6	3	1	—	—	6	—	5	—	8	—	2	—	2	—	8	—	11	—	17	—	15	Juni
—	—	5	1	5	3	—	—	7	—	1	—	2	—	2	—	2	—	5	—	32	—	21	—	5	Juli
—	—	4	6	5	2	—	—	1	—	5	—	9	—	2	—	1	—	6	—	4	—	5	—	6	August
—	—	—	15	5	3	—	—	2	—	8	—	16	—	3	—	5	—	5	—	12	—	6	—	3	September
—	—	1	5	7	3	—	2	5	—	11	—	2	—	2	—	7	—	11	—	12	—	9	—	2	October
6	—	—	3	19	3	13	15	4	—	11	—	5	—	3	—	1	—	18	—	10	—	7	—	1	November
8	—	—	3	18	3	21	26	7	—	14	—	13	—	1	—	1	—	9	—	9	—	9	—	—	December
48	2	15	55	122	39	93	122	53	—	102	—	93	—	40	—	46	—	98	—	143	—	120	—	41	Jahr.
$H = 230^m$?											**Derjugino.**														**$G = ?^{mm}$**
16	—	—	1	21	—	31	31	15	—	16	—	2	—	—	—	3	—	12	—	25	—	11	—	9	Januar
10	—	—	2	13	—	28	29	2	—	14	—	18	—	9	—	12	—	12	—	5	—	—	—	15	Februar
14	—	—	3	11	—	20	25	2	—	15	—	8	—	11	—	11	—	12	—	7	—	6	—	21	März
—	—	1	3	13	—	—	—	8	—	12	—	4	—	4	—	12	—	11	—	4	—	12	—	23	April
—	—	1	2	7	—	—	—	7	—	7	—	3	—	4	—	3	—	18	—	14	—	24	—	13	Mai
—	1	1	1	4	—	—	—	13	—	2	—	5	—	8	—	7	—	9	—	8	—	24	—	14	Juni
—	—	5	—	7	—	—	—	6	—	9	—	4	—	3	—	9	—	16	—	10	—	13	—	23	Juli
—	1	1	5	3	—	—	—	4	—	6	—	7	—	4	—	6	—	10	—	14	—	16	—	26	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 50° 4′							**Харьковъ.**													λ = 36° 9′
Январь	751.7	764.7	735.8	— 8.9	— 7.2	— 9.3	— 8.5	1.0	—22.2	2.2	2.6	2.2	88	84	86	9.0	8.9	7.9	28.8	6.2
Февраль	754.2	766.9	741.3	—10.6	— 7.5	— 9.5	— 9.2	1.2	—23.4	2.0	2.4	2.2	90	88	90	7.2	7.4	6.6	88.7	32.7
Мартъ	747.2	765.3	732.2	— 5.4	— 0.2	— 3.2	— 2.9	13.2	—25.8	3.2	4.1	3.6	89	81	86	6.8	5.5	4.5	56.0	10.0
Апрѣль	747.1	754.1	737.3	9.0	14.6	11.2	11.6	21.4	4.4	7.6	9.8	8.9	88	80	91	6.4	6.6	4.6	82.4	21.3
Май	750.9	758.4	741.9	12.6	17.6	13.6	14.6	26.6	6.6	8.8	9.1	9.4	82	61	80	6.0	7.0	3.6	67.9	19.2
Іюнь	749.3	755.0	741.4	15.2	20.4	16.4	17.4	26.6	9.9	9.4	9.8	10.4	72	55	74	4.7	6.3	5.0	11.8	5.7
Іюль	745.9	755.5	733.8	17.8	22.7	18.2	19.6	28.8	12.9	13.1	13.5	13.8	85	67	88	6.0	7.1	5.3	166.7	43.9
Августъ	750.5	757.1	742.7	15.6	21.5	17.4	18.2	32.4	8.9	10.3	10.5	11.2	78	56	75	4.8	6.3	4.3	60.5	18.5
Сентябрь	755.3	766.2	746.2	8.0	18.1	10.8	12.3	26.8	— 2.4	6.9	7.3	8.0	84	48	80	4.6	4.5	3.1	3.8	2.0
Октябрь	751.3	762.7	742.3	6.1	11.7	8.3	8.7	24.9	— 3.4	6.9	7.7	7.2	91	71	83	7.1	7.6	4.8	25.1	9.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.5	— 0.2	— 2.2	— 1.6	7.9	—16.6	3.6	3.9	3.6	90	82	87	8.9	8.3	8.1	29.7	10.5
Декабрь	—	—	—	— 9.6	— 7.7	— 9.4	— 8.9	4.3	—26.2	2.6	2.6	2.4	88	82	85	8.5	7.6	7.6	21.5	4.5
Годъ	—	—	—	3.9	8.6	5.2	5.9	32.4	—26.2	6.4	6.9	6.9	85	71	84	6.7	6.9	5.4	642.9	43.9
φ = 50° 8′							**Николаевка.**													λ = 34° 12′
Январь	—	—	—	— 9.9	— 8.5	— 9.5	— 9.3	0.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.7	24.7	8.0
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 7.7	—10.3	— 9.0	1.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.1	29.5	9.0
Мартъ	—	—	—	— 4.5	— 2.7	— 5.4	— 4.2	15.2	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	7.0	15.0	8.5
Апрѣль	—	—	—	9.5	13.6	8.8	10.7	20.4	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.8	81.2	23.8
Май	—	—	—	13.9	18.7	13.7	15.4	27.8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	6.1	19.4	9.7
Іюнь	—	—	—	17.2	22.6	15.7	18.5	28.8	11.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	4.5	53.6	22.4
Іюль	—	—	—	18.3	21.5	15.1	18.3	28.6	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	6.9	187.5	55.2
Августъ	—	—	—	18.4	22.3	16.5	19.1	32.4	12.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	5.8	81.6	26.5
Сентябрь	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	3.7	?	—
Октябрь	—	—	—	6.6	10.8	6.5	8.0	23.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.4	7.8	5.4
Ноябрь	—	—	—	— 1.3	0.2	— 2.5	— 1.2	10.2	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.3	8.8	5.0
Декабрь	—	—	—	— 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	18.5	14.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—
φ = 51° 40′							**Воронежъ.**													λ = 39° 13′
Январь	—	—	—	—11.6	— 8.8	—10.3	—10.3	0.7	—27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	14.5
Февраль	—	—	—	—13.9	— 8.6	—12.3	—11.6	0.7	—25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	9.5
Мартъ	—	—	—	— 7.9	— 2.6	— 7.5	— 6.0	9.0	—19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	27.6
Апрѣль	—	—	—	9.5	15.2	9.8	11.5	21.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0
Май	—	—	—	15.1	20.3	12.7	16.1	27.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	11.2
Іюнь	—	—	—	16.9	21.9	13.8	17.5	31.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	10.4
Іюль	—	—	—	19.7	25.2	17.5	20.8	33.3	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.9	28.5
Августъ	—	—	—	17.3	23.7	15.1	18.7	36.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.0
Сентябрь	—	—	—	11.7	19.5	11.8	14.4	30.3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	7.0
Октябрь	—	—	—	6.5	11.2	4.9	7.5	28.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	3.7
Ноябрь	—	—	—	— 3.6	— 1.3	— 3.7	— 2.9	5.8	—20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	7.5
Декабрь	—	—	—	—13.8	—11.1	—14.1	—13.0	2.9	—34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	10.2
Годъ	—	—	—	3.8	8.7	3.1	5.2	36.8	—34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	469.1	28.5
φ = 51° 6′							**Бобровъ.**													λ = 40° 3′
Январь	747.8	760.3	731.9	—11.3	— 8.9	—10.4	—10.2	0.9	—29.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.4	64.5	10.4
Февраль	753.2	764.6	739.4	—13.7	— 9.6	—12.4	—11.9	0.6	—24.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	4.9	19.6	6.5
Мартъ	745.7	761.5	726.4	— 6.4	— 2.1	— 5.3	— 4.6	12.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	5.2	43.1	13.0
Апрѣль	745.6	752.1	735.2	9.9	15.9	11.9	12.5	20.8	3.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	3.7	39.3	15.9
Май	747.9	756.5	735.5	13.7	19.1	13.3	15.4	25.8	5.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	3.5	30.8	8.5
Іюнь	745.8	754.0	739.8	15.9	20.5	15.2	17.2	29.8	7.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	4.9	46.6	20.7
Іюль	742.3	752.3	729.0	20.5	24.6	18.7	21.3	31.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.5	122.0	26.5
Августъ	747.7	757.6	736.1	16.4	22.9	16.7	18.7	33.3	9.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	3.3	62.6	25.9
Сентябрь	751.9	762.8	739.2	11.9	19.2	12.0	14.4	29.2	2.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	3.3	33.5	18.2
Октябрь	748.5	758.4	737.2	7.0	11.0	7.1	8.4	28.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.0	31.5	21.9
Ноябрь	748.2	764.5	725.0	— 3.9	— 2.2	— 3.5	— 3.2	4.3	—19.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.0	22.1	6.6
Декабрь	753.7	771.1	734.9	—14.0	—11.6	—13.5	—13.0	2.9	—32.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.4	24.8	11.5
Годъ	748.2	771.1	725.0	3.8	8.2	4.2	5.4	33.3	—32.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.8	540.4	26.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 132.1^{m}$										**Charkow.**														$G = 0.4^{mm}$ (751.3^{mm}).	
24	—	—	2	22	2	29	31	9	5.9	32	5.0	6	7.2	6	6.2	11	3.9	5	6.4	5	6.4	15	5.5	4	Januar
12	—	—	5	15	6	27	29	11	3.2	15	9.7	14	10.6	13	9.7	4	5.8	2	5.5	—	—	4	4.2	24	Februar
11	—	—	7	8	1	14	24	3	4.3	6	7.6	8	5.6	30	4.0	9	3.6	8	6.1	3	3.7	13	6.2	13	März
—	—	2	5	10	2	—	—	8	5.5	7	6.5	9	6.8	22	5.1	2	9.2	6	7.0	4	5.5	14	5.2	18	April
—	—	2	1	6	2	—	—	6	2.8	11	5.6	3	3.7	8	3.4	3	3.7	14	5.8	10	3.8	24	5.5	14	Mai
—	—	3	2	5	4	—	—	8	7.5	3	7.0	8	9.7	13	7.8	4	4.8	7	4.5	14	6.8	19	5.4	14	Juni
—	—	9	3	9	4	—	—	8	2.9	2	5.0	3	3.8	10	4.5	4	4.0	16	4.0	15	6.2	12	8.6	20	Juli
—	—	1	7	9	5	—	—	8	8.2	9	7.8	24	11.1	4	5.1	3	7.2	2	12.5	6	5.7	15	6.5	22	August
—	—	—	10	4	—	—	1	5	4.2	7	4.4	6	4.8	7	4.1	3	3.0	6	3.3	9	5.0	18	4.9	29	September
4	—	—	2	9	3	—	9	5	8.0	5	10.7	7	4.1	11	4.2	8	5.0	12	5.7	17	5.4	12	3.8	16	October
9	—	—	1	20	1	15	21	10	5.0	14	6.8	8	8.9	4	2.0	5	4.0	19	5.8	12	5.9	15	2.3	3	November
11	—	—	4	22	1	24	28	10	5.3	10	6.8	17	7.0	6	4.6	7	3.5	11	4.8	15	3.8	12	3.9	5	December
71	—	17	49	139	31	109	143	91	5.2	121	6.7	113	8.1	134	5.2	63	4.4	108	5.4	110	5.4	173	5.2	182	Jahr
$H = ?^{m}$										**Nikolaewka.**														$G = ?^{mm}$	
6	—	—	1	20	—	31	31	1	—	5	—	—	—	5	—	—	—	16	—	15	—	38	—	1	Januar
5	—	—	2	20	—	27	28	2	—	8	—	17	—	39	—	3	—	7	—	4	—	6	—	—	Februar
3	—	—	4	15	—	23	23	2	—	17	—	1	—	13	—	6	—	9	—	—	—	7	—	38	März
7	—	2	8	11	—	—	—	—	—	24	—	5	—	7	—	12	—	11	—	1	—	11	—	19	April
7	—	—	5	10	—	—	—	2	—	4	—	—	—	25	—	4	—	18	—	3	—	19	—	12	Mai
—	—	1	8	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	14	—	2	—	23	—	1	—	28	—	10	Juni
—	—	5	2	10	—	—	—	2	—	7	—	—	—	20	—	—	—	16	—	2	—	22	—	21	Juli
—	—	2	9	11	—	—	—	—	—	1	—	25	—	12	—	—	—	8	—	12	—	5	—	30	August
—	—	—	16	4	—	—	—	8	—	14	—	1	—	12	—	3	—	26	—	2	—	7	—	17	September
1	—	2	7	10	—	2	12	1	—	10	—	3	—	1	—	2	—	16	—	2	—	46	—	12	October
4	—	—	3	17	—	15	19	—	—	3	—	—	—	19	—	—	—	27	—	4	—	20	—	17	November
4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	2	—	5	—	—	—	1	—	3	—	7	—	2	December
23	—	12	—	—	—	—	—	22	—	105	—	55	—	172	—	32	—	178	—	49	—	216	—	179	Jahr
$H = 174.6^{m}$										**Woronesh.**														$G = ?^{mm}$	
12	—	—	—	—	—	30	31	11	—	17	—	8	—	10	—	17	—	25	—	3	—	1	—	—	Januar
4	—	—	—	—	—	28	28	12	—	30	—	5	—	15	—	6	—	16	—	—	—	—	—	—	Februar
10	—	—	—	—	—	17	26	14	—	11	—	4	—	19	—	27	—	14	—	3	—	1	—	—	März
—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	15	—	7	—	33	—	14	—	6	—	1	—	4	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—	6	—	4	—	3	—	26	—	15	—	17	—	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	4	—	6	—	14	—	16	—	13	—	26	—	2	Juni
—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	5	—	2	—	17	—	22	—	24	—	8	—	5	—	9	Juli
—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	9	—	15	—	2	—	9	—	25	—	14	—	3	—	10	August
—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	5	—	2	—	12	—	5	—	18	—	7	—	6	—	25	September
5	—	—	—	—	—	2	10	8	—	11	—	—	—	7	—	3	—	29	—	6	—	4	—	24	October
4	—	—	—	—	—	16	22	2	—	14	—	—	—	—	—	7	—	31	—	1	—	16	—	19	November
8	—	—	—	—	—	26	29	5	—	9	—	6	—	—	—	—	—	23	—	1	—	3	—	46	December
43	—	6	—	—	—	119	147	90	—	136	—	59	—	125	—	127	—	253	—	72	—	86	—	136	Jahr
$H = 154?^{m}$										**Bobrow.**														$G = 0.4^{mm}$ (749.3^{mm}).	
14	—	—	3	20	1	29	31	5	2.6	9	3.6	8	4.2	4	3.1	8	4.0	17	3.8	24	4.1	8	3.5	10	Januar
5	—	—	4	11	1	28	29	6	2.9	13	3.1	22	3.2	10	3.1	10	3.4	9	3.5	1	10.0	1	1.0	15	Februar
8	—	—	3	11	—	16	24	2	3.0	7	4.1	1	4.5	5	5.3	22	4.5	22	4.2	11	4.2	12	3.8	11	März
—	—	3	8	7	—	—	—	8	3.7	11	3.9	4	4.2	19	3.9	17	3.5	4	3.6	2	5.2	4	4.8	21	April
—	—	4	11	4	—	—	—	9	4.6	2	4.5	3	6.0	1	3.7	8	4.4	11	4.5	13	3.3	23	4.0	23	Mai
—	2	3	6	6	1	—	—	10	5.1	—	—	3	4.3	15	5.2	7	3.9	14	5.0	17	5.3	21	4.2	3	Juni
—	—	9	5	7	1	—	—	2	2.8	5	3.3	5	2.1	11	4.5	12	4.6	6	3.8	9	7.0	16	5.0	27	Juli
—	2	4	9	3	—	—	—	5	4.1	9	3.3	11	4.0	12	3.2	1	2.5	4	3.0	13	4.5	19	5.3	19	August
—	1	—	16	6	—	—	—	15	5.3	3	5.7	2	6.5	3	4.7	3	3.3	4	4.4	21	3.9	17	4.4	22	September
3	—	—	5	9	—	2	8	8	5.0	3	4.2	2	4.0	3	4.3	9	3.4	28	3.2	12	3.8	13	3.0	15	October
5	—	—	—	16	1	17	24	13	3.7	5	3.4	13	4.9	2	1.5	6	2.8	20	5.9	13	6.7	13	3.3	5	November
5	—	—	6	15	—	26	29	17	4.3	5	1.8	14	4.9	4	3.8	1	2.0	21	4.2	9	4.8	9	3.3	13	December
40	5	23	76	115	5	118	145	100	4.2	72	3.6	88	4.1	89	4.0	104	3.9	160	4.2	145	4.7	156	4.1	184	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 51° 10′ Краснянское. λ = 41° 30′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.4	767.2	745.0	—15.3	— 9.6	—13.7	—12.9	— 0.6	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.0	—	—
Мартъ	749.1	763.3	730.0	— 6.9	— 1.3	— 6.3	— 4.8	13.1	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	5.8	—	—
Апрѣль	748.9	755.2	738.4	9.3	17.2	11.8	12.7	23.2	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.3	—	—
Май	750.5	757.9	738.6	13.3	19.7	13.2	15.4	28.3	5.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.6	—	—
Іюнь	748.4	757.1	740.3	14.8	20.7	15.6	17.0	29.1	7.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.8	—	—
Іюль	744.6	755.0	732.0	18.5	25.7	18.9	21.0	34.7	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.9	—	—
Августъ	750.0	760.7	738.0	15.3	23.4	17.0	18.6	34.5	10.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.9	—	—
Сентябрь	754.1	764.7	740.3	9.0	19.1	11.7	13.3	29.3	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.8	—	—
Октябрь	751.4	761.5	738.4	6.0	10.9	7.3	8.1	26.4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.8	—	—
Ноябрь	750.9	768.3	726.7	— 5.0	— 2.8	— 4.6	— 4.1	4.7	—20.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.6	—	—
Декабрь	756.7	776.1	737.5	—15.5	—12.1	—15.3	—14.3	2.6	—34.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	4.3	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′																				
Январь	—	—	—	—10.9	— 9.1	— 9.9	— 9.9	0.4	—29.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.7	37.7	7.4
Февраль	—	—	—	—13.1	— 8.1	—11.9	—11.0	0.2	—22.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.9	21.0	6.0
Мартъ	—	—	—	— 6.7	— 1.5	— 5.0	— 4.4	12.5	—23.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	5.7	41.9	10.4
Апрѣль	—	—	—	8.4	15.8	11.3	11.8	21.6	2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	5.5	52.7	15.9
Май	—	—	—	12.3	19.5	13.3	15.1	27.1	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	4.8	21.6	7.4
Іюнь	—	—	—	14.4	20.9	15.5	16.9	32.6	7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.7	37.3	9.8
Іюль	—	—	—	18.4	25.1	18.8	20.7	33.2	11.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.4	111.7	43.8
Августъ	—	—	—	16.0	22.8	16.3	18.4	34.6	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	5.1	4.1	40.3	14.5
Сентябрь	—	—	—	10.2	19.0	12.3	13.8	30.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.8
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	19.0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	24.0
Декабрь	—	—	—	—12.9	—10.6	—12.6	—12.0	2.6	—32.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.3	20.5	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493.4	43.8
φ = 52° 56′ Полянки. λ = 46° 28′																				
Январь	737.1	750.3	723.3	—14.6	—12.4	—14.5	—13.9	— 0.4	—32.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.6	45.2	5.6
Февраль	745.6	755.3	735.1	—16.4	—10.1	—15.2	—13.9	— 4.6	—26.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.1	21.5	9.1
Мартъ	736.0	749.6	710.4	—10.4	— 3.7	— 7.7	— 7.2	7.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.3	40.0	8.8
Апрѣль	739.5	748.0	730.1	5.4	12.7	6.7	8.2	21.5	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	2.9	18.1	7.2
Май	737.7	748.7	725.3	11.7	18.0	10.6	13.5	27.1	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	7.3	4.6	43.2	18.0
Іюнь	735.3	746.6	724.1	12.6	18.1	11.2	14.0	26.6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	5.0	57.0	16.5
Іюль	732.4	742.0	717.2	17.1	23.6	16.0	18.9	35.6	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	4.2	76.7	18.7
Августъ	737.4	749.5	720.4	13.4	20.9	13.1	15.7	32.0	5.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.4	55.0	16.6
Сентябрь	740.8	749.6	724.5	5.9	15.4	7.5	9.6	27.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5	26.7	8.3
Октябрь	737.8	745.9	718.4	3.9	8.6	4.4	5.6	23.4	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.9	74.7	18.6
Ноябрь	736.0	752.0	708.4	— 7.2	— 4.7	— 6.5	— 6.1	2.0	—24.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0	31.5	6.0
Декабрь	741.9	763.3	723.4	—17.6	—14.4	—17.6	—16.5	— 1.4	—37.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.2	16.6	3.3
Годъ	738.1	763.3	708.4	0.3	6.0	0.7	2.3	35.6	—37.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.2	506.2	18.7
φ = 52° 27′ Сердобскъ. λ = 44° 13′																				
Январь	—	—	—	—13.0	— 9.6	—12.4	—11.6	— 0.9	—31.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.7	86.5	18.9
Февраль	—	—	—	—14.5	— 8.0	—13.2	—11.9	— 0.6	—25.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.2	23.9	5.7
Мартъ	—	—	—	— 8.4	— 2.5	— 6.9	— 5.9	6.6	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.4	50.0	10.8
Апрѣль	—	—	—	7.4	15.2	10.0	10.9	22.6	0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.0	3.5	3.4
Май	—	—	—	13.0	19.2	13.4	15.2	27.6	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	3.9	19.1	8.9
Іюнь	—	—	—	13.4	19.4	14.5	15.7	27.9	6.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	3.9	89.7	20.1
Іюль	—	—	—	17.9	25.1	19.6	20.9	36.0	11.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	3.9	60.8	14.2
Августъ	—	—	—	14.5	22.2	16.7	17.9	31.5	8.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	4.1	64.4	25.1
Сентябрь	—	—	—	8.4	16.8	11.6	12.3	27.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.3	24.4	10.1
Октябрь	—	—	—	5.3	9.6	6.1	7.0	24.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.0	69.7	23.3
Ноябрь	—	—	—	— 5.4	— 3.7	— 5.0	— 4.7	3.7	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	8.3	43.3	10.1
Декабрь	749.8	770.3	730.4	—15.8	—13.6	—15.2	—14.9	1.1	—32.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.6	23.0	4.3
Годъ	—	—	—	1.9	7.5	3.3	4.2	36.0	—32.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.4	558.3	25.1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Явленія. Niederschl.	*	▲	⌅	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 90^m$? Krassnjanskoe. $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	2	7	—	29	29	2	—	5	—	27	—	10	—	4	—	4	—	7	—	5	—	13	Februar
—	—	—	—	2	14	—	18	23	6	—	4	—	8	—	19	—	16	—	8	—	12	—	6	—	14	März
—	—	—	1	6	6	—	—	—	5	—	5	—	14	—	23	—	18	—	5	—	3	—	—	—	15	April
—	—	1	6	3	2	—	—	—	9	—	2	—	4	—	8	—	10	—	13	—	23	—	15	—	9	Mai
—	—	—	2	4	4	—	—	—	4	—	1	—	4	—	5	—	3	—	8	—	18	—	16	—	31	Juni
—	—	—	5	3	3	—	—	—	3	—	1	—	1	—	4	—	2	—	7	—	13	—	8	—	54	Juli
—	—	—	3	8	5	—	—	—	6	—	6	—	8	—	2	—	2	—	2	—	19	—	8	—	39	August
—	—	—	—	9	4	—	—	—	9	—	1	—	1	—	7	—	1	—	7	—	23	—	11	—	28	September
—	—	—	—	—	—	—	2	8	7	—	12	—	12	—	9	—	7	—	14	—	13	—	9	—	1	October
—	—	—	—	1	14	—	18	25	7	—	7	—	13	—	2	—	1	—	16	—	26	—	10	—	6	November
—	—	—	—	6	9	—	25	30	4	—	3	—	14	—	4	—	3	—	21	—	18	—	10	—	15	December
—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 126^m$? Ssaguny. $G = ?^{mm}$																										
26	26	—	—	1	21	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
20	16	—	—	1	16	—	28	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
17	13	—	—	2	14	—	14	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
11	—	—	2	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
9	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
10	—	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
15	—	—	13	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
10	—	—	7	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
18	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
17	14	—	—	5	16	—	26	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
12	87	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 248^m$? Poljanki. $G = 0.6^{mm}$ (739.8^{mm}).																										
3	23	—	—	2	21	—	31	31	4	—	9	—	5	—	7	—	6	—	10	—	18	—	13	—	21	Januar
1	11	—	—	7	13	—	29	29	2	—	13	—	—	—	19	—	12	—	—	—	2	—	7	—	32	Februar
5	15	—	—	3	14	—	22	28	10	—	4	—	2	—	5	—	33	—	11	—	—	—	7	—	21	März
5	2	—	—	9	5	—	—	5	3	—	9	—	3	—	22	—	17	—	—	—	1	—	3	—	32	April
2	—	—	2	5	7	—	—	—	12	—	4	—	5	—	3	—	14	—	10	—	5	—	19	—	21	Mai
7	—	—	2	4	11	—	—	—	3	—	4	—	1	—	3	—	10	—	2	—	12	—	20	—	35	Juni
2	—	1	2	6	4	—	—	—	19	—	3	—	1	—	6	—	12	—	2	—	7	—	13	—	30	Juli
2	—	—	4	9	9	—	—	—	3	—	13	—	1	—	3	—	9	—	2	—	10	—	18	—	34	August
9	—	—	1	9	9	—	—	3	7	—	2	—	—	—	6	—	6	—	8	—	14	—	11	—	36	September
6	—	—	5	14	—	3	12	7	—	5	—	—	—	7	—	12	—	11	—	14	—	9	—	28	October
15	—	—	2	22	—	21	29	5	—	14	—	1	—	1	—	10	—	18	—	7	—	20	—	14	November
12	—	—	10	13	—	31	31	14	—	4	—	—	—	1	—	11	—	10	—	9	—	12	—	32	December
84	1	11	71	142	—	137	168	89	—	84	—	19	—	83	—	152	—	84	—	99	—	152	—	336	Jahr
$H = 190^m$? Sserdobsk. $G = ?^{mm}$																										
26	—	—	1	22	—	31	31	7	—	6	—	7	—	13	—	7	—	7	—	10	—	10	—	26	Januar
14	—	—	6	10	—	29	29	—	—	8	—	7	—	31	—	4	—	3	—	1	—	1	—	32	Februar
13	—	—	2	14	—	20	26	3	—	6	—	2	—	23	—	18	—	8	—	4	—	11	—	18	März
—	—	1	4	4	—	—	—	3	—	9	—	4	—	46	—	11	—	4	—	2	—	—	—	11	April
—	—	1	5	7	—	—	—	9	—	6	—	4	—	7	—	14	—	9	—	19	—	17	—	8	Mai
—	—	4	7	4	—	—	—	7	—	—	—	2	—	10	—	11	—	12	—	17	—	11	—	20	Juni
—	—	—	6	7	—	—	—	8	—	4	—	2	—	16	—	11	—	6	—	11	—	10	—	25	Juli
—	—	5	11	4	—	—	—	4	—	5	—	10	—	13	—	5	—	4	—	14	—	17	—	21	August
—	—	—	12	9	—	—	1	12	—	1	—	—	—	11	—	5	—	5	—	22	—	15	—	19	September
6	—	—	4	12	—	1	10	14	—	6	—	3	—	16	—	8	—	15	—	11	—	8	—	12	October
10	—	—	3	20	—	19	22	9	—	12	—	5	—	—	—	5	—	22	—	17	—	10	—	10	November
15	—	—	8	13	—	28	31	11	—	2	—	5	—	10	—	4	—	23	—	6	—	12	—	20	December
84	—	11	69	126	—	128	150	87	—	65	—	51	—	196	—	103	—	118	—	134	—	122	—	222	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 52° 14′							**Березовка.**												λ = 44° 24′		
Январь	—	—	—	—12.9	—10.8	—13.1	—12.3	1.0	—30.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.5	19.1	2.6	19
Февраль	—	—	—	—14.9	— 9.2	—14.1	—12.7	— 1.6	—27.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.6	10.0	3.8	5
Мартъ	—	—	—	— 9.3	— 3.5	— 7.6	— 6.8	5.6	—23.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.4	22.8	4.6	14
Апрѣль	—	—	—	7.2	14.6	8.7	10.2	23.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.0	20.2	14.9	24
Май	—	—	—	13.0	18.7	11.6	14.4	27.5	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	4.7	34.6	9.1	[illegible]
Іюнь	—	—	—	13.7	19.1	12.8	15.2	26.9	6.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.4	65.4	15.7	25
Іюль	—	—	—	18.9	25.2	17.5	20.5	36.3	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	4.5	78.7	39.5	15
Августъ	—	—	—	15.7	22.1	14.8	17.5	33.8	9.4	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	5.0	53.7	20.1	11
Сентябрь	—	—	—	9.2	17.0	10.1	12.1	26.3	0.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.1	26.5	7.8	19
Октябрь	—	—	—	4.6	9.7	5.8	6.7	23.8	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6	59.1	17.7	23
Ноябрь	—	—	—	— 6.1	— 4.1	— 5.2	— 5.1	2.5	—20.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.7	15.1	—	—
Декабрь	—	—	—	—17.3	—13.5	—15.9	—15.6	1.3	—34.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	5.7	6.1	2.3	—
Годъ	—	—	—	1.8	7.1	2.1	3.7	36.3	—34.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8	411.3	39.5	—
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**												λ = 47° 23′		
Январь	758.0	770.8	741.0	—13.3	— 9.9	—11.8	—11.6	0.7	—30.6	1.7	1.9	1.8	90	78	88	7.5	7.9	7.4	50.4	11.3	4
Февраль	766.5	777.3	755.5	—15.8	— 9.1	—13.6	—12.8	— 2.1	—27.7	1.5	1.7	1.5	89	71	86	6.1	5.9	5.0	40.8	16.8	11
Мартъ	756.3	770.4	729.7	— 8.1	— 1.9	— 6.0	— 5.3	9.0	—20.3	2.3	2.8	2.6	85	67	86	7.5	6.9	6.7	26.7	4.5	—
Апрѣль	758.5	767.1	747.8	7.9	16.3	10.0	11.4	23.8	0.0	5.7	6.7	6.3	71	50	68	5.5	5.8	2.9	7.4	4.8	—
Май	756.5	768.6	745.3	14.2	20.9	14.0	16.4	29.4	7.5	8.1	7.6	8.0	68	43	68	4.9	6.0	4.1	55.6	18.9	—
Іюнь	754.3	765.4	743.8	15.8	21.9	14.9	17.5	30.6	8.1	9.6	9.0	9.6	71	48	75	4.4	5.8	3.0	49.4	17.5	—
Іюль	750.9	760.6	737.2	20.3	26.2	19.4	21.9	38.1	15.1	12.4	13.5	12.2	71	56	74	4.3	6.3	4.2	93.3	25.6	—
Августъ	756.1	768.2	737.9	17.0	23.5	16.9	19.1	34.2	9.8	11.2	11.7	10.7	76	54	74	4.2	5.1	3.0	63.5	13.0	—
Сентябрь	759.9	767.6	745.1	9.9	18.5	11.1	13.2	28.4	1.6	7.4	8.4	7.6	80	52	76	5.9	4.3	3.6	6.7	2.1	—
Октябрь	757.4	767.4	738.8	5.8	12.0	7.8	8.5	25.2	— 9.3	6.6	7.7	7.0	90	70	83	6.7	6.2	3.8	80.9	25.5	—
Ноябрь	756.8	774.5	731.8	— 5.9	— 3.0	— 5.2	— 4.7	4.8	—17.1	2.8	3.0	2.9	87	77	86	7.6	7.9	7.0	27.4	5.0	—
Декабрь	762.8	785.1	743.2	—15.4	—12.2	—14.7	—14.1	1.1	—35.5	1.7	1.8	1.7	83	75	81	6.3	5.8	5.4	10.9	3.6	—
Годъ	757.8	785.1	729.7	2.7	8.6	3.6	5.0	38.1	—35.5	5.9	6.3	6.0	80	62	79	5.9	6.2	4.7	513.0	25.6	—
φ = 51° 38′							**Николаевское (бл. Саратова).**												λ = 45° 27′		
Январь	743.6	756.0	727.2	—14.1	—11.1	—12.5	—12.6	0.4	—30.1	1.6	1.8	1.8	89	85	89	7.8	7.7	7.1	11.4	3.3	—
Февраль	751.3	761.0	741.9	—16.1	—11.5	—15.0	—14.2	— 1.5	—25.4	1.3	1.7	1.4	91	87	90	8.5	6.4	5.9	2.5	2.5	—
Мартъ	742.8	757.1	715.0	— 8.3	— 3.3	— 6.5	— 6.0	9.2	—21.6	2.5	3.3	3.0	91	82	93	7.6	6.7	6.5	6.5	3.5	—
Апрѣль	744.5	752.0	733.8	7.5	14.6	9.0	10.4	23.4	1.1	6.1	6.7	6.7	78	57	79	6.0	5.9	1.9	9.4	5.6	—
Май	743.6	753.0	733.2	13.5	19.9	13.2	15.5	28.0	5.7	8.0	7.0	7.6	70	42	69	5.3	7.4	4.6	23.8	10.8	—
Іюнь	741.6	751.8	731.4	14.6	19.9	14.3	16.3	27.4	7.8	9.2	8.5	8.8	76	52	74	4.7	6.1	4.7	43.2	13.6	—
Іюль	738.4	748.0	724.0	18.2	25.2	19.7	21.0	38.6	13.9	12.1	12.0	11.7	78	53	69	4.8	6.9	4.5	70.0	17.8	—
Августъ	744.0	760.8	727.2	15.0	22.6	16.6	18.1	33.8	10.0	10.7	11.0	10.6	83	55	75	3.9	4.1	3.6	60.5	22.5	—
Сентябрь	747.0	755.0	731.8	8.5	17.6	10.9	12.3	28.8	— 0.2	7.0	7.6	7.3	83	52	75	4.5	4.4	3.8	17.9	7.1	—
Октябрь	744.3	754.1	728.1	5.5	11.1	6.8	7.8	27.7	—10.2	6.5	7.1	7.0	91	71	88	6.7	6.3	5.0	43.7	17.0	—
Ноябрь	743.1	759.2	717.8	— 6.3	— 4.2	— 5.9	— 5.5	3.0	—22.4	2.8	2.9	2.7	86	81	85	8.6	8.3	6.2	20.8	6.7	—
Декабрь	749.1	770.0	729.7	—16.6	—13.4	—15.8	—15.3	0.0	—34.2	1.5	1.7	1.6	83	79	81	5.8	6.9	5.2	6.4	2.5	—
Годъ	744.4	770.0	715.0	1.8	7.3	2.9	4.0	38.6	—34.2	5.8	5.9	5.8	83	66	81	6.2	6.3	4.9	316.1	22.5	—
φ = 51° 32′							**Саратовъ.**												λ = 46° 3′		
Январь	757.5	769.7	739.6	—11.9	— 9.3	—10.6	—10.6	2.5	—27.4	1.8	2.0	2.0	88	83	88	7.6	7.5	6.8	47.6	9.5	—
Февраль	764.7	775.9	752.9	—14.3	—10.1	—12.6	—12.3	— 1.4	—27.0	1.5	1.9	1.6	90	83	88	7.8	6.0	6.2	32.8	16.3	—
Мартъ	755.1	767.1	727.3	— 6.7	— 2.9	— 5.2	— 4.9	10.4	—18.0	2.5	2.9	2.9	86	76	88	7.6	6.9	6.1	24.7	8.6	—
Апрѣль	756.5	764.5	745.9	8.5	15.0	11.7	11.7	23.9	2.1	6.2	7.6	7.2	75	59	71	5.0	5.3	2.9	3.2	1.9	—
Май	755.5	765.8	745.1	15.4	20.7	15.9	17.3	27.9	8.1	8.8	9.1	7.9	67	51	58	3.9	5.1	4.1	34.5	11.8	—
Іюнь	753.1	765.7	743.1	16.6	21.6	17.6	18.6	29.9	9.6	9.0	10.6	8.8	63	55	58	4.7	5.4	4.5	26.8	10.6	—
Іюль	749.6	759.7	735.2	20.9	26.1	21.5	22.8	38.1	15.4	11.4	11.6	11.2	63	50	60	4.4	6.8	4.7	45.0	10.3	—
Августъ	755.0	768.0	739.5	18.8	24.5	20.1	21.1	35.5	12.3	9.7	11.3	10.1	60	46	57	4.2	4.9	3.4	14.2	4.8	—
Сентябрь	759.3	769.2	743.1	12.2	18.3	14.1	14.8	27.9	3.7	7.8	8.7	7.8	73	56	66	5.2	4.5	3.5	24.4	16.3	—
Октябрь	756.0	766.8	738.5	7.2	11.6	9.2	9.4	28.5	— 8.4	7.2	7.8	7.5	86	72	80	6.8	7.1	4.6	65.2	30.5	—
Ноябрь	755.7	772.7	731.2	— 4.8	— 3.0	— 4.6	— 4.1	4.7	—17.8	3.1	3.2	3.0	88	82	87	7.9	7.6	7.1	19.4	9.6	—
Декабрь	761.6	783.6	742.2	—13.4	—11.6	—13.5	—12.8	0.5	—32.2	1.8	1.9	1.8	85	79	84	6.2	6.2	4.9	4.9	2.7	—
Годъ	756.6	783.6	727.3	4.0	8.4	5.3	5.9	38.1	—32.2	5.9	6.6	6.0	77	66	74	5.9	6.1	4.9	342.7	30.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. < 0°	Min. < 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 190^{m}$?												**Beresowka.**												$G = ?^{mm}$	
23	—	—	2	24	—	30	31	4	—	—	—	6	—	10	—	15	—	18	—	25	—	6	—	9	Januar
12	—	—	5	12	—	29	29	13	—	2	—	6	—	21	—	21	—	2	—	2	—	3	—	17	Februar
11	—	—	4	14	—	23	28	12	—	2	—	1	—	8	—	47	—	11	—	6	—	2	—	4	März
1	1	3	3	9	—	—	3	7	—	5	—	13	—	16	—	32	—	6	—	2	—	1	—	8	April
—	—	7	1	8	—	—	—	5	—	3	—	7	—	6	—	4	—	16	—	30	—	8	—	14	Mai
—	—	4	5	12	—	—	—	6	—	1	—	7	—	—	—	9	—	26	—	23	—	8	—	10	Juni
—	—	8	—	7	—	—	—	3	—	—	—	5	—	5	—	15	—	19	—	23	—	6	—	17	Juli
—	—	7	9	8	—	—	—	—	—	9	—	12	—	10	—	10	—	10	—	20	—	3	—	19	August
—	—	—	9	10	—	—	2	11	—	—	—	5	—	4	—	14	—	16	—	15	—	10	—	15	September
5	—	—	3	16	—	6	11	9	—	3	—	6	—	7	—	27	—	16	—	11	—	—	—	14	October
9	—	—	2	21	—	18	25	4	—	8	—	10	—	2	—	16	—	27	—	11	—	4	—	8	November
11	—	—	9	14	—	28	31	21	—	8	—	10	—	3	—	13	—	20	—	5	—	4	—	9	December
72	1	29	52	155	—	134	160	95	—	41	—	88	—	92	—	223	—	187	—	173	—	55	—	144	Jahr.
$H = 79^{m}$?												**Wolsk.**												$G = ?^{mm}$	
20	—	—	2	19	—	30	31	6	—	7	—	8	—	5	—	7	—	17	—	11	—	7	—	25	Januar
7	—	—	7	10	—	29	29	5	—	12	—	12	—	15	—	2	—	1	—	4	—	9	—	27	Februar
12	—	—	4	14	—	19	30	12	—	7	—	5	—	9	—	9	—	10	—	6	—	6	—	29	März
—	—	1	7	4	—	—	1	3	—	11	—	11	—	17	—	6	—	2	—	—	—	3	—	37	April
—	—	2	5	6	—	—	—	9	—	6	—	6	—	4	—	8	—	12	—	8	—	13	—	27	Mai
—	3	5	7	5	—	—	—	3	—	3	—	1	—	3	—	4	—	14	—	11	—	21	—	30	Juni
—	—	6	5	7	—	—	—	9	—	4	—	4	—	7	—	8	—	4	—	12	—	14	—	31	Juli
—	—	5	9	4	—	—	—	9	—	9	—	3	—	5	—	6	—	3	—	8	—	17	—	33	August
—	—	1	8	5	—	—	—	13	—	5	—	5	—	1	—	4	—	10	—	10	—	12	—	30	September
3	—	—	5	8	—	1	8	8	—	2	—	5	—	1	—	6	—	12	—	13	—	11	—	35	October
17	—	—	5	19	—	16	23	6	—	10	—	1	—	2	—	6	—	14	—	14	—	12	—	25	November
11	—	—	10	14	—	30	31	15	—	8	—	7	—	—	—	6	—	14	—	10	—	9	—	24	December
70	3	20	74	115	—	125	153	98	—	84	—	68	—	69	—	72	—	113	—	107	—	134	—	353	Jahr.
$H = 184.9^{m}$												**Nikolaewskoe (bei Ssaratow).**												$G = 0.5^{mm}$ (745.7^{mm}).	
13	—	—	3	20	1	30	31	2	3.0	9	7.8	13	7.1	3	6.0	2	8.5	27	4.3	25	4.0	3	4.2	9	Januar
1	—	—	2	13	1	29	29	—	—	26	6.2	35	6.2	6	4.9	1	3.0	2	2.4	7	3.5	4	2.8	6	Februar
7	—	—	1	12	1	21	27	8	6.0	13	4.4	14	5.6	6	3.8	10	2.4	14	4.5	11	4.2	10	5.4	7	März
—	—	1	8	3	1	—	—	3	2.7	18	6.0	28	6.1	14	6.4	5	6.2	5	3.7	6	3.6	3	2.4	8	April
—	—	2	5	7	—	—	—	6	5.6	5	7.0	5	5.5	8	5.4	9	5.4	14	5.7	22	4.6	14	5.4	10	Mai
—	—	1	6	8	2	—	—	2	3.2	7	4.0	9	5.0	5	5.8	4	4.9	18	4.4	24	4.7	9	5.0	10	Juni
—	1	4	2	6	1	—	—	5	3.1	6	3.0	6	3.3	5	3.5	3	1.5	14	3.0	18	3.6	11	2.4	25	Juli
—	1	6	10	1	6	—	—	5	2.7	15	3.7	9	4.0	3	4.7	2	7.0	12	4.9	21	6.6	7	4.4	19	August
—	—	—	10	7	1	—	1	7	5.1	9	4.3	6	5.3	1	4.0	2	2.4	13	2.9	23	3.7	10	4.2	19	September
2	—	—	8	13	—	2	10	4	3.1	11	3.0	11	4.2	5	4.6	2	4.2	21	4.3	24	4.5	6	6.7	9	October
6	—	—	3	17	2	20	27	5	2.1	9	5.9	9	6.1	1	1.0	1	1.0	23	7.1	26	4.6	10	3.6	6	November
5	—	—	7	12	—	31	31	5	4.6	8	4.1	14	3.8	—	—	2	2.2	21	4.2	24	3.6	7	3.5	12	December
34	2	14	65	119	16	133	156	52	4.1	136	5.1	159	5.5	57	5.1	43	4.2	184	4.6	231	4.4	94	4.3	140	Jahr
$H = 53.1^{m}$												**Ssaratow.**												$G = 0.5^{mm}$ (757.4^{mm}).	
10	—	—	4	17	3	30	31	11	7.1	5	12.0	2	7.0	3	4.0	10	6.7	19	5.4	14	6.5	7	5.1	22	Januar
6	—	—	1	15	—	29	29	13	4.1	11	4.7	17	4.6	10	6.4	3	4.0	—	—	—	—	10	3.0	23	Februar
6	—	—	1	11	4	19	26	12	6.2	7	3.4	2	5.0	4	3.5	16	4.8	11	4.8	8	7.2	15	8.4	18	März
—	1	—	6	3	1	—	—	5	4.0	11	9.8	11	6.7	9	4.8	17	6.0	1	2.0	3	6.0	1	2.0	32	April
—	—	—	5	2	2	—	—	7	7.4	6	5.7	6	5.0	3	5.3	11	5.6	9	7.8	11	3.5	19	6.8	21	Mai
—	—	1	5	5	4	—	—	1	4.0	5	4.4	4	2.5	4	4.0	6	3.7	15	5.1	14	9.2	18	4.8	23	Juni
—	1	4	3	4	2	—	—	4	3.0	4	4.2	5	2.0	9	4.6	6	5.1	10	8.8	9	5.6	15	5.5	31	Juli
—	—	1	8	1	5	—	—	2	5.0	10	3.4	3	3.0	11	7.0	4	2.2	9	10.2	5	13.6	24	6.6	25	August
—	—	—	7	4	—	—	—	11	3.9	4	3.0	7	4.3	3	2.0	6	3.0	12	4.8	12	5.1	15	5.3	20	September
2	—	—	3	9	1	1	8	6	8.8	3	3.3	4	5.0	7	2.4	11	3.2	14	5.1	13	6.5	9	5.9	26	October
7	—	—	2	16	1	16	21	4	2.6	12	6.8	6	8.5	1	2.0	12	3.6	17	5.5	12	6.4	12	4.6	14	November
5	—	—	9	11	—	29	31	12	4.5	7	2.7	6	2.7	4	2.8	7	3.3	13	4.9	9	4.8	15	4.7	20	December
36	2	6	54	98	23	124	146	88	5.3	85	5.6	73	4.8	68	4.7	109	4.6	130	5.9	110	6.5	160	5.7	275	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summa.	Max.
φ = 50° 5′							**Камышинъ.**												λ = 45° 24′	
Январь	760.2	771.2	744.1	—10.6	— 8.2	—10.3	— 9.7	2.6	—26.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.7	—	—
Февраль	766.3	777.9	751.6	—14.1	— 9.5	—13.0	—12.2	1.8	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.0	—	—
Мартъ	757.4	769.9	738.8	— 6.1	— 0.5	— 3.4	— 3.3	12.2	—18.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.7	—	—
Апрѣль	758.0	768.4	744.6	8.7	18.7	12.7	13.4	26.0	1.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.5	—	—
Май	757.9	767.6	747.8	15.5	22.6	16.2	18.1	29.9	9.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.9	—	—
Іюнь	756.1	765.4	748.0	16.9	24.0	18.4	19.8	31.0	10.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	3.0	—	—
Іюль	753.1	762.9	739.8	20.4	27.6	23.0	23.7	37.2	14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.7	—	—
Августъ	757.2	778.4	742.3	17.9	26.8	21.1	21.9	37.2	11.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.3	—	—
Сентябрь	761.5	770.6	749.3	11.1	20.6	15.1	15.6	31.2	0.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	3.6	—	—
Октябрь	759.1	771.5	742.1	7.9	14.3	10.4	10.8	28.4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.7	—	—
Ноябрь	759.2	775.6	738.8	— 4.1	— 1.7	— 3.7	— 3.1	6.2	—18.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.1	—	—
Декабрь	765.1	786.7	745.6	—13.5	—11.3	—13.4	—12.8	4.0	—32.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9	—	—
Годъ	759.3	786.7	738.8	4.2	10.3	6.1	6.8	37.2	—32.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.3	—	—
φ = 49° 3′							**Дубовка.**												λ = 44° 50′	
Январь	760.3	770.8	745.6	—10.2	— 7.6	— 9.6	— 9.1	2.0	—25.3	2.1	2.4	2.2	91	85	89	7.6	8.2	6.4	17.1	5.7
Февраль	765.0	775.1	749.5	—13.1	— 9.3	—11.8	—11.4	0.8	—22.1	1.7	1.9	1.8	90	81	89	7.5	6.8	5.4	11.2	5.6
Мартъ	757.8	770.9	742.5	— 4.0	2.0	— 1.3	— 1.1	16.3	—18.1	3.4	4.0	3.9	92	74	87	8.1	6.6	6.3	13.1	4.2
Апрѣль	756.9	766.4	742.3	9.5	19.5	13.8	14.3	24.6	3.3	6.6	7.0	7.1	74	43	60	6.4	6.0	4.9	24.8	22.0
Май	757.4	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**												λ = 42° 0′	
Январь	753.1	766.2	737.1	—10.7	— 8.4	— 9.7	— 9.6	1.0	—28.1	2.1	2.3	2.2	92	86	91	8.3	8.3	7.7	6.7	1.2
Февраль	759.0	769.4	744.4	—13.4	— 9.2	—13.5	—12.1	— 0.2	—25.9	1.7	2.0	1.7	93	83	93	8.7	6.8	4.9	5.6	2.1
Мартъ	750.6	764.6	729.5	— 6.1	— 1.6	— 4.3	— 4.0	13.4	—20.0	2.9	3.5	3.3	89	78	90	8.3	7.8	6.7	24.0	4.2
Апрѣль	750.5	757.8	739.5	8.8	17.8	13.0	13.2	24.0	2.8	6.7	6.8	7.6	78	46	68	6.5	6.2	4.9	5.2	2.0
Май	752.0	759.4	740.6	13.3	20.2	15.0	16.2	28.8	7.7	8.0	7.2	8.2	70	43	65	5.7	7.1	3.6	16.4	7.8
Іюнь	750.1	758.6	741.7	15.4	21.1	16.7	17.7	30.0	9.0	8.9	7.9	9.3	68	45	65	4.4	6.6	5.3	42.2	13.5
Іюль	746.8	757.5	733.0	18.7	26.1	20.7	21.8	35.6	14.0	11.5	10.2	11.7	73	43	65	5.7	6.2	5.4	45.2	19.4
Августъ	751.7	762.3	739.4	16.2	24.5	18.4	19.7	35.3	11.1	10.4	9.3	10.2	75	42	65	3.9	5.2	3.1	17.8	5.8
Сентябрь	755.8	766.0	742.1	9.6	19.3	12.9	14.0	29.6	— 0.6	7.0	7.5	7.5	78	46	67	4.7	4.4	3.0	14.6	8.1
Октябрь	752.8	764.2	740.1	6.4	12.7	8.2	9.1	30.4	— 6.0	6.9	7.6	7.1	90	66	82	7.2	7.1	5.0	41.3	21.3
Ноябрь	752.6	768.9	729.8	— 3.9	— 1.7	— 3.5	— 3.0	6.0	—17.5	3.3	3.5	3.3	92	83	90	8.6	8.2	8.2	19.3	9.0
Декабрь	758.4	777.8	739.0	—14.0	—11.4	—13.4	—12.9	2.5	—31.3	2.1	2.2	2.0	91	84	89	7.1	6.7	5.4	6.3	1.3
Годъ	752.8	777.8	729.5	3.4	9.1	5.0	5.8	35.6	—31.3	6.0	5.8	6.2	82	62	78	6.6	6.7	5.3	244.6	21.3
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**												λ = 40° 20′	
Январь	756.5	767.4	742.3	—10.0	— 6.9	— 8.4	— 8.4	1.8	—28.4	2.2	2.6	2.4	89	88	90	7.9	7.4	7.5	22.4	6.0
Февраль	760.4	770.6	746.1	—10.7	— 7.0	—10.5	— 9.4	0.8	—20.0	1.9	2.3	2.0	89	82	88	8.3	7.1	6.7	14.8	3.8
Мартъ	754.1	768.3	732.6	— 4.2	0.6	— 2.5	— 2.0	14.7	—24.0	3.6	4.3	3.9	91	81	91	7.6	7.7	7.0	35.3	9.3
Апрѣль	753.1	760.2	742.0	9.9	16.8	11.2	12.6	20.6	5.2	7.3	8.1	7.8	82	59	84	5.0	7.0	5.9	52.9	18.3
Май	756.0	763.5	747.3	14.6	19.7	12.5	15.6	26.7	5.7	8.9	9.1	8.6	72	53	78	4.4	6.7	3.2	10.5	7.2
Іюнь	754.1	759.6	748.6	17.7	21.9	15.5	18.4	29.8	9.5	9.7	10.0	9.5	64	52	73	5.2	6.3	4.8	54.7	18.5
Іюль	750.9	760.4	740.0	20.5	25.8	18.2	21.6	34.4	14.3	12.3	12.1	11.9	70	51	78	4.2	6.0	4.4	46.0	16.0
Августъ	755.4	763.6	744.7	18.4	24.1	17.7	20.1	32.8	12.3	10.6	10.5	10.2	67	48	67	4.8	5.8	4.4	36.5	23.3
Сентябрь	760.2	769.3	749.4	10.3	19.0	12.1	13.8	28.6	— 3.0	6.7	6.8	6.9	71	43	66	4.5	4.8	3.9	16.5	12.9
Октябрь	757.3	769.4	743.5	6.2	13.9	8.4	9.5	27.9	— 4.0	6.7	7.9	6.9	91	70	85	6.0	5.7	5.2	46.8	25.7
Ноябрь	757.4	773.1	739.6	— 3.5	— 1.1	— 2.6	— 2.4	6.4	—18.4	3.4	3.8	3.6	88	84	87	9.1	9.2	8.6	30.2	10.0
Декабрь	762.2	777.3	744.8	—11.0	— 9.0	—10.5	—10.2	6.1	—28.2	1.6	1.8	1.6	82	80	80	7.3	7.7	7.4	29.9	10.3
Годъ	756.5	777.3	732.6	4.8	9.8	5.1	6.6	34.4	—28.4	6.2	6.6	6.3	80	66	81	6.2	6.8	5.8	396.5	25.7

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Niederschl.	*	▲	⌅	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 21.1^m$											**Kamyschin.**														**$G = ?^{mm}$**
—	—	—	—	2	15	—	28	31	4	—	12	—	3	—	5	—	15	—	10	—	17	—	27	—	—	Januar
—	—	—	—	7	9	—	28	28	12	—	41	—	11	—	9	—	1	—	—	—	6	—	7	—	—	Februar
—	—	—	—	5	13	—	19	26	2	—	24	—	8	—	7	—	13	—	10	—	8	—	17	—	1	März
—	—	—	—	7	2	—	—	—	5	—	22	—	12	—	27	—	11	—	4	—	3	—	6	—	—	April
—	—	—	—	13	1	—	—	—	5	—	10	—	5	—	12	—	15	—	11	—	13	—	22	—	—	Mai
—	—	—	—	10	—	—	—	—	3	—	9	—	6	—	6	—	12	—	9	—	21	—	24	—	—	Juni
—	—	—	1	6	3	—	—	—	2	—	11	—	7	—	10	—	11	—	15	—	16	—	21	—	—	Juli
—	—	—	2	11	4	—	—	—	5	—	26	—	14	—	8	—	2	—	4	—	12	—	22	—	—	August
—	—	—	1	13	4	—	—	—	8	—	11	—	4	—	5	—	9	—	14	—	12	—	27	—	—	September
—	—	—	1	9	7	—	1	3	8	—	10	—	7	—	6	—	9	—	16	—	19	—	18	—	—	October
—	—	—	—	2	17	—	15	19	5	—	10	—	4	—	3	—	7	—	22	—	20	—	19	—	—	November
—	—	—	—	9	11	—	27	31	4	—	8	—	19	—	11	—	6	—	9	—	14	—	22	—	—	December
—	—	—	5	94	86	—	118	138	63	—	194	—	100	—	109	—	111	—	124	—	161	—	232	—	1	Jahr
$H = 32.0^m$											**Dubowka.**														**$G = 0.3^{mm}$ (758.9^{mm}).**
1	11	—	—	2	17	—	26	31	4	4.2	15	6.9	6	5.1	1	2.0	8	4.1	11	4.4	27	4.9	14	4.4	7	Januar
0	9	—	—	3	13	—	27	29	5	4.6	40	6.0	14	4.3	8	4.0	3	3.0	3	3.3	1	5.0	5	3.8	8	Februar
1	7	—	—	5	14	2	11	23	11	5.5	13	4.9	8	3.9	6	2.6	13	3.1	17	4.9	9	9.1	5	8.9	11	März
4	—	—	1	5	8	—	—	—	3	5.5	20	5.7	10	4.1	26	4.6	17	5.2	2	2.2	2	3.5	1	3.0	9	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 92.2^m$											**Urjupinskaja.**														**$G = 0.4^{mm}$ (754.6^{mm}).**
3	13	—	—	1	21	—	29	31	8	3.5	2	6.0	7	4.0	9	3.4	14	4.5	21	3.6	14	5.2	6	3.3	12	Januar
6	6	—	—	1	11	—	29	29	5	2.3	12	3.3	8	2.9	23	4.4	6	3.9	4	2.8	2	5.0	4	2.2	23	Februar
5	6	—	—	3	18	2	17	24	7	4.7	2	3.0	3	4.7	13	4.0	27	4.2	14	3.6	5	7.8	13	5.6	9	März
6	—	—	3	4	8	1	—	—	5	4.1	10	3.7	8	5.0	25	6.9	25	5.6	7	2.9	2	2.0	1	4.0	7	April
8	—	—	2	2	4	2	—	—	6	5.8	1	2.0	1	6.0	8	7.4	7	7.1	18	3.1	22	3.7	14	3.9	15	Mai
1	—	—	3	3	5	—	—	—	2	6.0	1	6.0	3	6.0	8	5.8	5	5.8	19	3.9	25	3.6	12	3.5	14	Juni
2	—	—	5	—	5	3	—	—	—	—	4	3.5	3	3.3	12	4.9	18	3.8	7	3.3	17	6.2	8	4.1	24	Juli.
7	—	—	3	11	5	2	—	—	2	3.0	7	2.8	10	4.2	11	3.6	1	2.0	13	3.5	17	6.3	7	4.6	25	August.
5	—	—	—	10	6	—	—	1	10	5.0	—	—	6	4.2	4	4.4	4	4.8	11	3.1	24	3.3	11	4.6	20	September
	3	—	—	3	10	—	1	6	14	3.9	2	4.0	1	2.0	4	7.0	16	3.6	19	4.3	13	5.0	13	3.6	11	October
	7	—	—	3	21	1	15	23	7	2.9	7	3.5	7	5.8	3	3.0	4	2.5	28	4.9	17	4.9	8	4.0	9	November
	9	—	—	6	13	—	24	30	8	4.3	—	—	6	2.9	14	3.2	4	2.0	19	3.5	9	3.4	19	3.7	14	December
4	44	—	16	47	127	11	115	144	74	4.1	48	3.5	63	4.2	134	4.9	131	4.4	180	3.7	167	4.6	116	4.0	183	Jahr
$H = ?^m$											**Scheptuchowka.**														**$G = ?^{mm}$**
	15	—	—	1	16	4	25	31	4	4.5	2	5.0	6	7.3	7	6.9	7	7.9	23	9.3	23	6.9	11	5.2	10	Januar
	5	—	—	4	18	1	27	29	1	6.0	9	6.0	28	5.7	18	6.6	3	4.7	6	4.7	5	4.8	4	3.8	13	Februar
	7	—	—	3	15	7	11	23	5	14.0	1	10.0	3	7.3	13	4.7	12	5.4	18	11.5	14	7.8	12	6.9	15	März
	—	—	1	4	11	—	—	—	9	4.7	7	3.1	6	3.3	16	5.2	4	4.2	2	7.0	3	2.9	3	2.4	25	April
	—	—	1	6	4	1	—	—	5	5.2	4	3.5	3	3.3	4	5.0	2	4.0	19	5.3	17	4.4	21	4.8	18	Mai
	—	—	4	3	5	4	—	—	3	10.7	1	6.0	10	8.0	5	10.0	2	5.0	11	6.2	21	5.8	13	5.5	24	Juni
	—	—	4	3	5	3	—	—	1	11.0	1	2.0	5	2.8	—	—	2	6.5	10	7.6	27	7.0	12	7.4	26	Juli
	—	—	1	8	8	1	—	—	2	5.0	7	7.9	17	6.1	1	5.0	—	—	2	5.0	23	4.5	19	5.7	22	August
	—	—	—	12	7	1	—	1	5	6.0	—	—	8	3.0	6	7.7	2	10.0	2	5.0	21	5.0	16	6.1	30	September
	2	—	1	6	8	—	1	6	4	5.8	8	6.9	4	3.3	1	8.0	2	7.0	9	5.8	23	5.4	14	4.7	21	October
	7	—	1	1	24	3	15	21	4	5.2	8	6.6	8	5.9	1	14.0	—	—	18	9.8	20	7.5	16	4.5	15	November
	8	—	—	6	20	1	22	25	5	7.8	2	5.5	21	5.2	1	4.0	—	—	6	6.8	28	4.9	20	5.2	10	December
	44	—	13	57	141	26	101	136	48	6.8	50	5.8	119	5.4	73	6.3	36	6.0	126	8.0	225	5.8	161	5.4	229	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Det.
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**														λ = 38° 59′
Январь	760.6	770.9	744.6	— 6.9	— 4.3	— 5.8	— 5.6	5.6	—24.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	6.9	5.7	3.0	2
Февраль	761.1	770.9	746.3	— 5.8	— 2.7	— 4.7	— 4.4	2.6	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.6	16.5	6.7	1
Мартъ	757.3	771.1	743.2	— 1.2	3.3	1.7	1.3	15.9	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.6	25.7	8.8	
Апрѣль	754.7	761.5	745.7	10.5	15.8	12.8	13.1	22.4	5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	3.9	87.3	20.9	1
Май	758.6	765.2	750.7	14.8	20.3	16.6	17.2	25.5	9.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.0	60.7	27.4	
Іюнь	756.1	759.8	751.6	17.7	23.7	19.5	20.3	31.0	11.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.6	30.2	27.6	
Іюль	753.8	761.7	744.7	20.8	26.7	23.0	23.5	34.3	14.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.6	46.0	15.9	1
Августъ	756.1	762.5	747.5	19.3	26.1	22.2	22.5	34.1	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	2.7	27.7	7.2	3
Сентябрь	762.0	770.9	751.3	12.7	20.2	16.4	16.5	27.4	6.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.8	18.4	13.4	
Октябрь	759.8	774.0	746.6	10.1	15.9	12.9	13.0	29.7	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	4.5	16.3	11.7	1
Ноябрь	760.7	777.8	746.8	— 1.5	0.6	— 0.6	— 0.5	11.8	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.8	30.5	11.4	
Декабрь	764.1	779.3	749.7	— 7.5	— 5.7	— 7.2	— 6.8	5.9	—23.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.6	13.5	8.2	
Годъ	758.7	779.3	743.2	6.9	11.7	8.9	9.2	34.3	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.9	378.5	27.6	
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**														λ = 39° 12′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	760.9	767.5	752.8	14.8	20.0	15.8	16.9	27.1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	758.7	762.8	753.9	17.7	22.8	19.1	19.9	29.4	12.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	4.0	22.2	18.1	
Іюль	756.1	764.7	745.8	20.5	25.9	22.2	22.9	32.0	15.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.4	32.7	10.0	
Августъ	758.8	765.7	750.1	18.8	25.9	20.8	21.8	33.4	14.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.5	25.6	10.7	
Сентябрь	765.2	774.2	754.5	11.5	20.3	14.3	15.4	28.1	3.6	8.3	10.0	8.8	80	57	72	3.6	3.3	3.3	5.2	3.7	
Октябрь	763.0	778.6	750.2	9.7	16.5	11.6	12.6	35.2	— 1.0	8.5	10.3	9.1	93	75	89	5.9	5.2	4.8	16.6	9.4	
Ноябрь	763.6	780.3	750.4	— 1.5	1.6	0.0	0.0	14.3	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**														λ = 39° 43′
Январь	759.5	770.3	743.9	— 6.9	— 4.3	— 5.8	— 5.7	7.3	—27.5	2.8	3.0	2.8	91	83	88	8.6	7.5	8.0	19.0	3.4	
Февраль	760.4	769.7	745.4	— 5.8	— 2.8	— 5.0	— 4.6	3.4	—16.9	2.8	3.2	3.0	91	83	90	8.3	8.2	8.2	13.6	3.8	
Мартъ	756.4	770.2	743.5	— 0.8	4.6	2.4	2.1	20.3	—14.0	4.0	4.8	4.5	88	73	80	5.8	7.3	5.7	36.1	11.6	
Апрѣль	754.0	761.0	744.4	10.3	16.7	13.4	13.4	25.6	5.1	7.8	8.1	8.6	83	58	75	6.9	6.1	4.3	82.8	30.6	
Май	757.7	764.5	749.8	14.9	20.2	15.9	17.0	27.1	9.0	9.0	8.6	9.6	71	49	71	5.2	4.8	3.5	101.7	54.1	
Іюнь	755.3	758.9	750.8	18.5	24.4	18.9	20.6	30.9	11.8	10.1	9.7	10.3	63	43	63	3.9	5.3	4.3	32.6	14.7	
Іюль	753.0	761.1	742.6	21.2	28.0	22.5	23.9	35.2	14.6	12.2	11.0	12.5	65	41	64	3.9	4.2	4.6	34.3	22.8	
Августъ	755.4	762.0	745.1	20.0	27.8	22.2	23.3	34.9	12.3	10.1	9.6	10.0	58	35	51	3.9	4.0	2.4	4.7	3.4	
Сентябрь	761.2	770.1	750.6	11.5	21.9	16.2	16.5	29.7	2.5	6.4	6.4	6.3	63	34	48	3.2	3.6	3.1	4.1	2.4	
Октябрь	759.0	773.5	747.0	9.5	17.8	12.8	13.4	31.6	— 1.1	8.1	8.7	8.7	86	58	77	5.8	4.6	4.8	29.7	12.7	
Ноябрь	759.9	776.8	746.9	— 1.5	1.6	— 0.4	— 0.1	14.2	—16.7	4.1	4.5	4.4	89	81	89	8.6	8.0	6.9	57.3	28.7	
Декабрь	763.4	778.1	748.0	— 8.7	— 6.1	— 8.1	— 7.6	7.1	—25.2	2.7	3.0	2.7	84	80	84	6.9	7.4	6.0	28.7	7.0	
Годъ	757.9	778.1	742.6	6.9	12.5	8.8	9.4	35.2	—27.5	6.7	6.7	7.0	78	60	73	5.9	5.9	5.2	444.6	30.6	
φ = 47° 0′							**Маргаритовка.**														λ = 38° 31′
Январь	763.1	773.3	748.0	— 6.0	— 3.6	— 5.1	— 4.9	5.4	—29.4	3.1	3.5	3.3	97	93	98	8.7	7.5	8.5	16.1	9.0	
Февраль	763.2	772.8	747.8	— 4.3	— 1.0	— 3.6	— 2.9	5.4	—14.4	3.3	3.9	3.5	95	88	96	8.9	8.1	8.0	17.5	10.4	
Мартъ	759.4	773.7	746.3	0.1	5.5	2.2	2.6	18.5	—12.4	4.0	4.9	4.4	87	75	86	7.8	7.0	6.2	10.4	10.4	
Апрѣль	757.0	763.3	748.6	10.8	16.2	11.7	12.9	25.4	7.0	7.9	9.5	8.3	81	69	80	7.6	6.3	4.8	111.7	31.7	
Май	761.0	768.1	752.9	16.3	20.5	15.1	17.3	25.8	9.1	10.7	11.0	10.6	77	62	83	5.9	5.3	4.5	15.2	9.4	
Іюнь	758.3	762.7	753.9	19.8	24.1	19.0	21.0	30.2	11.9	11.8	13.2	11.7	69	56	71	4.6	5.0	3.6	27.5	20.5	
Іюль	756.4	765.1	746.8	22.3	25.9	22.7	23.6	31.9	16.6	14.4	14.2	14.6	72	59	72	3.8	4.0	3.6	38.7	21.5	
Августъ	758.1	766.5	749.3	20.9	26.7	22.4	23.3	34.5	13.2	12.3	13.3	13.1	66	51	64	4.2	4.3	2.7	30.7	14.4	
Сентябрь	764.2	773.6	753.1	14.4	21.1	16.0	17.2	30.0	5.0	8.0	9.6	8.9	64	50	65	2.8	3.2	2.4	2.3	2.1	
Октябрь	762.1	777.4	750.2	10.4	16.5	12.2	13.0	29.8	— 1.4	8.2	10.1	8.9	83	71	82	6.2	5.0	4.3	28.8	12.0	
Ноябрь	763.5	780.1	749.9	— 0.9	2.2	0.2	0.5	14.5	—13.2	4.2	5.0	4.7	94	87	95	8.8	7.7	7.0	47.6	26.9	
Декабрь	767.0	782.7	753.5	— 7.2	— 4.6	— 7.2	— 6.4	7.2	—24.2	3.0	3.3	2.9	96	93	95	8.1	7.3	6.5	11.2	7.0	
Годъ	761.1	782.7	746.3	8.0	12.5	8.8	9.8	34.5	—29.4	7.6	8.5	7.9	82	71	82	6.4	5.9	5.2	357.7	31.7	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⌂	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 34.8^{m}$								**Taganrog.**																$G = 0.1^{mm}$ (759.0^{mm}).	
5	—	—	1	14	4	22	30	7	4.6	10	7.1	10	14.3	1	18.0	3	6.7	13	8.1	25	8.0	1	5.0	23	Januar
6	—	—	2	19	7	22	29	3	4.3	22	10.8	37	10.5	10	10.1	2	8.0	3	5.2	3	5.8	2	3.0	5	Februar
0	6	—	—	5	12	5	7	16	8	4.0	28	6.9	17	5.9	4	3.0	4	3.9	15	10.7	14	9.5	—	—	3	März
2	—	—	—	5	9	—	—	—	3	4.3	17	5.3	25	5.6	7	5.3	6	4.3	12	6.2	11	7.2	5	3.4	4	April
8	—	—	2	7	3	—	—	—	6	5.2	16	4.9	25	5.8	7	4.3	4	2.2	2	5.5	17	6.1	14	5.0	2	Mai
3	—	—	2	10	3	5	—	—	14	4.1	14	4.1	17	10.6	3	7.7	6	2.7	8	3.8	18	6.6	10	3.4	—	Juni
9	—	—	2	7	3	2	—	—	6	4.8	14	4.6	7	4.1	3	2.7	7	2.6	4	4.0	42	7.6	7	6.4	3	Juli
9	—	—	4	10	5	4	—	—	6	4.8	18	8.2	30	8.6	6	3.0	1	2.0	2	4.0	14	6.4	14	5.2	2	August
3	—	—	2	15	4	—	—	—	11	3.9	24	5.8	20	8.4	1	2.0	1	3.0	1	4.0	10	6.0	15	5.5	7	September
6	—	—	—	6	9	2	—	1	7	5.3	14	7.1	8	6.1	4	2.5	3	4.0	12	4.6	26	5.2	12	3.8	7	October
5	3	—	—	3	20	1	11	14	7	3.9	23	5.7	6	5.5	—	—	2	2.5	14	6.0	20	7.4	6	5.2	12	November
8	4	—	—	5	17	5	21	24	7	6.1	31	13.4	9	8.6	—	—	1	8.0	8	4.5	25	4.7	3	10.3	9	December
1	22	—	12	76	118	35	83	114	85	4.5	231	7.5	211	8.1	46	5.6	40	3.8	94	6.4	225	6.7	89	4.9	77	Jahr
$H = 4.2^{m}$								**Pereboinyj-Ostrow.**																$G = ?^{mm}$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6	—	—	4	9	4	—	—	—	12	—	14	—	17	—	6	—	3	—	16	—	14	—	5	—	3	Juni
9	—	—	6	4	3	—	—	—	6	—	11	—	8	—	1	—	7	—	24	—	24	—	3	—	9	Juli
9	—	—	8	11	3	—	—	—	12	—	24	—	25	—	3	—	1	—	12	—	9	—	6	—	1	August
3	—	—	1	14	4	1	—	—	9	4.7	29	4.0	14	5.2	2	3.0	—	—	7	4.6	7	5.1	12	6.2	10	September
9	—	—	1	5	8	5	—	2	6	4.2	17	4.5	12	4.0	4	2.2	5	2.6	12	6.5	14	5.6	9	3.1	7	October
	—	—	—	—	—	—	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 48.6^{m}$								**Rostow am Don.**																$G = 0.1^{mm}$ (757.9^{mm}).	
4	10	—	1	19	10	22	29	4	3.5	11	5.2	12	6.8	9	5.9	2	2.5	12	5.1	27	6.7	16	5.7	—	Januar
2	8	—	2	21	7	21	27	—	—	3	5.5	45	7.8	25	7.0	4	3.3	2	5.0	5	3.8	3	6.0	—	Februar
3	9	—	4	12	12	7	17	8	4.7	10	5.5	16	7.1	24	5.1	7	4.9	2	7.5	19	8.8	7	7.0	—	März
3	—	—	4	8	3	—	—	8	3.5	20	4.6	28	6.2	5	4.6	3	4.8	8	4.4	12	5.5	6	3.2	—	April
9	—	3	9	5	3	—	—	12	4.5	25	4.2	15	5.2	6	3.7	2	4.5	6	5.9	15	4.3	11	4.1	1	Mai
6	1	6	8	5	7	—	—	13	3.7	15	4.9	12	6.9	12	4.4	2	2.8	6	4.6	15	4.0	15	3.7	—	Juni
7	—	6	4	3	9	—	—	10	2.8	10	4.0	11	3.4	8	3.8	5	3.0	12	5.7	33	6.4	4	3.9	—	Juli
5	—	4	10	2	11	—	—	10	3.7	26	7.8	21	6.2	4	3.8	2	3.5	2	5.3	12	5.2	16	4.2	—	August
4	—	2	13	4	2	—	—	16	4.0	31	5.1	13	6.1	2	2.8	1	2.5	1	2.5	15	4.8	11	4.3	—	September
9	—	1	8	8	8	—	1	8	3.5	10	5.3	9	5.9	9	2.7	10	3.0	14	4.4	18	5.0	14	3.2	1	October
5	8	—	1	18	7	11	14	15	4.2	11	5.1	10	3.6	2	2.5	6	3.4	26	6.1	9	4.5	10	3.0	1	November
5	10	—	5	14	6	21	24	10	5.6	19	6.5	17	7.8	3	1.2	8	4.3	11	4.0	18	3.8	5	4.8	2	December
5	45	1	22	69	119	85	82	112	114	4.0	191	5.4	209	6.4	109	4.9	52	3.7	102	5.2	198	5.6	118	4.3	5	Jahr
$H = 14.5^{m}$								**Margaritowka.**																$G = 0.1^{mm}$ (762.3^{mm}).	
5	5	—	1	20	—	21	28	8	3.9	5	5.0	16	7.2	7	5.4	5	4.0	9	7.1	29	8.0	4	7.4	10	Januar
3	2	—	—	19	3	16	26	1	1.0	1	6.0	43	7.9	24	7.7	1	4.0	7	3.7	6	3.0	1	4.0	3	Februar
—	—	—	2	11	4	6	16	3	2.7	7	5.3	26	5.9	14	4.2	5	4.4	3	12.7	23	10.5	4	8.0	1	März
—	—	1	3	8	2	—	—	4	5.0	5	3.6	27	2.7	12	2.6	—	—	6	3.2	19	5.5	7	6.6	7	April
—	—	1	—	4	1	—	—	6	6.8	11	4.8	31	3.1	6	3.8	2	1.0	3	6.7	14	6.8	8	5.9	11	Mai
—	—	—	7	1	—	—	—	7	4.4	10	3.6	23	4.4	10	6.2	—	—	1	3.0	13	4.5	8	4.4	10	Juni
—	—	3	6	1	4	—	—	8	4.0	17	3.8	3	1.3	2	2.5	2	3.2	12	4.4	20	7.9	17	8.3	10	Juli
—	—	3	7	3	4	—	—	7	6.3	17	5.1	19	6.9	10	7.8	3	4.2	1	5.5	7	6.4	12	7.6	15	August
—	—	—	14	2	—	—	—	9	4.6	16	4.5	31	3.9	10	3.8	—	—	1	4.0	9	4.4	8	5.9	5	September
—	—	—	5	7	3	—	3	8	3.9	4	4.8	23	6.2	8	4.3	—	—	3	6.7	19	7.1	9	5.2	17	October
—	—	—	1	19	2	11	16	2	4.0	10	4.3	16	3.5	9	1.2	2	1.0	5	3.6	28	6.9	6	7.4	11	November
2	—	—	5	16	2	20	23	5	3.2	7	8.2	27	7.8	8	7.9	5	3.0	8	4.0	11	4.2	6	6.9	13	December
9	—	8	51	111	25	74	112	68	4.5	110	4.7	285	5.4	120	5.2	25	3.4	59	5.1	198	6.9	90	6.7	113	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	[illegible]
φ = 46° 34′ Веселый поселокъ. λ = 39° 43′																					
Январь	761.1	771.0	745.5	— 6.8	— 4.0	— 6.0	— 5.6	8.0	—31.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	8.5	5.5	2.0	27
Февраль	760.9	769.5	745.5	— 3.7	— 0.5	— 2.7	— 2.3	3.8	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.3	15.7	8.0	1
Мартъ	757.5	770.5	745.5	— 0.2	8.4	2.3	3.5	23.1	—10.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.6	26.1	7.0	1
Апрѣль	755.0	761.5	746.6	9.5	18.4	11.8	13.2	25.6	4.0	8.2	8.9	8.8	91	59	85	5.7	5.4	4.1	79.8	41.3	1
Май	759.0	765.5	751.0	14.6	21.5	14.5	16.9	27.8	7.8	10.0	10.2	10.4	80	54	84	4.7	4.5	3.5	31.5	15.5	2
Іюнь	756.4	761.4	752.2	18.0	25.5	17.9	20.4	34.0	10.2	11.3	10.7	10.9	73	45	72	3.0	4.8	3.5	53.6	13.5	
Іюль	754.4	762.0	743.7	21.7	29.4	21.6	24.3	37.1	16.0	13.3	11.4	11.9	69	39	63	2.9	5.2	3.1	18.3	7.2	1
Августъ	756.3	762.5	746.2	20.2	29.7	21.7	23.9	37.8	12.5	12.5	12.4	11.9	71	41	63	3.7	3.9	3.2	40.0	13.5	1
Сентябрь	762.1	771.0	752.3	11.2	23.5	15.3	16.7	31.0	2.0	7.4	9.6	7.9	74	46	62	2.6	3.2	3.0	5.5	5.5	1
Октябрь	760.3	775.5	749.5	9.1	19.8	13.2	14.0	32.6	— 1.8	9.2	10.2	9.1	91	59	79	6.0	4.7	4.5	28.0	10.2	
Ноябрь	761.5	780.5	748.5	— 1.3	2.5	— 0.1	0.4	14.4	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.0	42.6	13.0	
Декабрь	765.1	780.0	750.5	— 7.8	— 4.7	— 8.1	— 6.9	8.1	—24.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	7.5	16.7	7.7	1
Годъ	759.1	780.5	743.7	7.0	14.1	8.4	9.9	37.8	—31.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.2	363.3	41.3	
φ = 45° 47′ Боаста. λ = 47° 31′																					
Январь	767.9	775.9	751.8	— 4.0	— 1.9	— 3.9	— 3.3	5.5	—21.0	3.2	3.2	3.2	89	77	87	8.8	8.5	7.2	2.9	1.5	
Февраль	769.1	779.1	751.6	— 3.7	— 0.8	— 3.3	— 2.6	4.8	—13.8	3.3	3.6	3.4	93	83	92	8.2	7.8	6.9	13.4	6.1	
Мартъ	765.1	777.5	752.3	1.2	4.8	2.0	2.7	11.9	— 8.4	4.4	4.7	4.6	86	71	86	6.3	7.1	4.8	4.2	2.4	
Апрѣль	761.9	772.3	740.8	12.8	15.2	12.6	13.5	20.7	7.8	8.3	8.4	8.9	76	66	82	4.8	5.3	2.9	51.9	36.3	
Май	763.7	772.1	756.2	17.7	20.9	17.9	18.8	28.1	12.4	10.5	9.7	11.2	69	53	73	5.2	5.1	3.1	9.0	3.6	
Іюнь	762.6	768.5	757.8	20.6	23.8	20.3	21.6	30.6	14.2	11.9	10.7	12.5	65	49	70	4.0	5.1	3.9	10.4	4.1	
Іюль	760.0	766.8	750.3	23.0	27.5	23.3	24.6	32.7	17.8	14.1	13.2	15.0	68	50	72	4.2	4.5	2.7	14.9	4.0	
Августъ	762.1	770.3	753.2	22.3	26.9	22.7	24.0	32.9	16.8	14.4	13.9	15.3	70	52	73	2.6	2.9	1.9	7.4	7.4	
Сентябрь	767.9	774.2	757.9	14.5	20.1	15.5	16.7	27.8	7.0	10.0	9.3	10.7	78	52	80	3.4	3.8	2.5	3.5	3.5	
Октябрь	766.3	782.0	754.2	13.0	17.0	13.7	14.6	24.6	— 1.6	10.7	11.1	10.8	90	72	86	6.8	5.4	3.5	6.6	3.0	
Ноябрь	767.4	784.2	753.3	0.0	2.9	0.8	1.2	15.1	—12.4	4.4	4.8	4.6	89	79	88	8.2	8.8	7.5	12.5	4.0	
Декабрь	771.3	787.7	756.7	— 9.5	— 7.3	— 8.8	— 8.5	4.1	—27.2	2.6	2.8	2.7	88	84	87	7.0	6.7	6.6	11.9	3.1	
Годъ	765.4	787.7	740.8	9.0	12.4	9.4	10.3	32.9	—27.2	8.2	8.0	8.6	80	66	81	5.8	5.9	4.5	148.6	36.3	
φ = 46° 21′ Астрахань (портовая станція). λ = 48° 2′																					
Январь	767.8	776.7	755.2	— 5.1	— 2.9	— 4.2	— 4.1	4.5	—23.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0	4.2	2.5	
Февраль	769.4	778.6	760.3	— 5.7	— 2.5	— 4.3	— 4.2	4.1	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	7.0	4.0	2.5	
Мартъ	764.1	777.2	752.0	0.1	4.9	1.3	2.1	15.1	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.1	5.5	2.5	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	763.0	772.4	754.3	18.3	21.1	17.7	19.0	26.4	13.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.3	10.9	6.6	
Іюнь	762.0	768.4	757.2	21.0	23.5	20.2	21.6	30.7	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.1	8.2	6.5	
Іюль	759.1	766.0	751.2	23.5	27.2	22.7	24.5	31.4	19.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.4	20.9	16.2	
Августъ	761.6	770.1	753.9	22.7	27.7	23.1	24.5	35.4	12.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	1.9	4.5	4.5	
Сентябрь	767.2	773.6	757.5	14.6	19.8	15.6	16.6	29.0	5.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	2.5	2.3	1.8	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 46° 21′ Астрахань (реальное училище). λ = 48° 2′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	758.3	765.8	749.9	23.1	29.5	24.0	25.5	35.7	18.5	14.1	12.9	14.3	68	43	68	—	—	—	14.6	9.3	
Августъ	760.9	769.3	752.4	21.0	29.8	22.4	24.4	37.7	14.3	13.1	11.5	13.9	68	36	68	—	—	—	8.1	8.1	
Сентябрь	766.4	772.3	755.9	13.2	22.2	14.9	16.8	30.9	6.1	8.7	8.0	9.4	76	41	73	3.1	3.0	1.1	5.3	4.8	
Октябрь	765.3	780.0	752.5	11.3	19.3	12.4	14.3	29.5	— 2.9	9.3	9.7	9.8	89	59	86	4.2	3.7	2.1	12.5	7.3	
Ноябрь	766.1	781.5	751.7	— 0.8	3.0	0.1	0.8	14.1	—15.7	4.3	4.8	4.4	90	78	88	8.3	8.0	6.1	23.3	7.0	
Декабрь	769.8	787.0	755.1	—12.5	— 8.5	—11.2	—10.7	5.1	—32.7	2.1	2.6	2.3	86	84	86	6.1	6.3	5.7	22.2	9.5	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 49^m?$						**Wesselyj-Posselok.**																		**$G = ?^{mm}$**	
—	—	—	—	23	1	22	29	9	2.3	16	5.7	8	2.5	8	3.8	14	3.5	16	6.8	4	5.2	2	1.5	16	Januar
4	—	—	—	20	3	16	26	1	1.0	33	6.1	20	6.4	17	5.1	2	1.5	4	1.2	2	3.5	—	—	8	Februar
6	—	—	7	10	4	3	17	6	2.3	13	5.1	24	2.5	7	2.3	13	7.5	17	5.9	—	—	2	3.0	11	März
—	—	2	6	8	—	—	—	3	1.0	9	1.6	26	2.5	4	2.0	5	2.2	6	2.5	8	3.6	1	1.0	28	April
—	—	1	6	3	—	—	—	11	1.0	20	1.0	15	2.5	4	1.0	1	1.0	4	3.0	8	1.2	5	2.6	25	Mai
—	—	5	10	3	—	—	—	6	1.2	9	1.1	13	5.2	4	4.0	—	—	12	1.6	4	1.0	5	1.8	36	Juni
—	—	2	6	2	1	—	—	5	1.0	2	1.0	5	1.0	6	3.0	5	1.0	28	2.8	6	3.3	4	6.2	32	Juli
—	—	1	12	3	6	—	—	3	1.0	15	3.4	23	3.8	6	3.3	—	—	8	1.5	8	2.4	2	2.0	28	August
—	—	—	12	1	—	—	—	13	2.2	21	1.9	14	3.9	9	6.4	1	1.0	3	2.0	3	1.3	6	3.5	20	September
—	—	—	8	9	—	—	4	6	2.3	10	3.1	5	2.8	3	1.3	12	1.8	13	4.6	2	6.0	2	4.0	40	October
2	—	—	2	19	1	10	19	6	2.8	13	3.9	6	1.0	1	6.0	12	2.7	13	3.2	4	5.0	4	2.8	31	November
2	—	—	5	21	4	20	25	3	5.7	27	4.3	3	12.7	14	7.2	3	1.3	10	2.7	4	3.5	2	1.0	27	December
14	—	11	74	122	20	71	120	72	2.0	188	3.7	162	3.6	83	4.4	68	3.3	134	3.6	53	3.0	35	2.9	302	Jahr
$H = -26^m?$						**Boasta.**																		**$G = 0.0^{mm}$ (765.4^{mm}).**	
1	—	—	—	16	1	15	27	6	5.0	11	4.3	16	6.4	10	4.4	5	5.5	17	6.0	16	7.1	6	6.9	6	Januar
5	—	—	2	17	1	18	27	4	4.8	18	5.0	47	6.5	7	4.5	1	3.0	1	7.0	2	6.5	6	6.7	1	Februar
3	—	—	6	10	2	4	12	7	5.0	6	2.9	16	4.8	19	5.1	10	5.5	4	5.6	12	8.2	17	8.1	2	März
—	—	2	10	5	1	—	—	2	1.5	6	4.4	37	6.8	29	7.1	4	3.6	1	1.0	5	12.9	4	7.9	2	April
—	—	1	8	4	—	—	—	5	3.1	17	3.8	16	6.5	16	6.2	4	2.8	4	3.8	10	6.5	16	6.3	5	Mai
—	—	—	8	3	2	—	—	4	3.2	9	3.6	23	6.8	20	4.8	6	2.9	6	3.8	8	5.9	8	4.9	6	Juni
—	—	5	10	2	—	—	—	5	2.2	6	1.9	13	4.5	14	4.7	12	3.8	14	4.3	18	6.2	7	3.8	4	Juli
—	—	1	15	1	3	—	—	3	3.7	22	5.3	26	5.6	17	6.0	2	4.0	5	5.6	11	6.3	2	3.5	5	August
—	—	—	12	2	2	—	—	4	7.8	11	3.8	27	4.6	10	3.8	6	2.4	9	5.2	12	5.4	6	5.9	5	September
—	—	—	7	8	2	1	2	1	3.0	6	2.9	19	4.9	28	4.3	7	2.6	9	4.6	10	5.6	6	8.0	7	October
1	—	—	1	19	1	8	14	7	5.7	7	5.3	15	6.1	7	4.1	4	4.5	17	5.1	15	6.9	13	7.5	5	November
6	—	—	4	17	—	20	19	17	4.4	14	4.0	12	7.8	5	2.3	6	3.9	11	4.6	8	4.3	16	4.3	4	December
16	—	9	83	104	15	66	111	65	4.4	133	4.2	267	6.0	182	5.2	67	3.8	98	4.9	127	6.6	107	6.3	52	Jahr
$H = -20.7^m$						**Astrachan (Hafen-Station).**																		**$G = ?^{mm}$**	
3	—	—	1	12	—	20	30	7	—	13	—	8	—	8	—	7	—	4	—	19	—	6	—	4	Januar
2	—	—	3	13	—	23	28	8	—	15	—	30	—	19	—	3	—	—	—	2	—	1	—	2	Februar
1	—	—	6	13	2	5	17	24	—	7	—	3	—	21	—	11	—	4	—	9	—	13	—	1	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	3	4	—	—	—	19	—	5	—	4	—	22	—	1	—	—	—	9	—	13	—	12	Mai
—	1	—	7	2	—	—	—	17	—	5	—	4	—	20	—	1	—	9	—	9	—	2	—	19	Juni
—	—	—	10	—	—	—	—	16	—	1	—	6	—	6	—	5	—	9	—	28	—	4	—	15	Juli
—	—	—	15	2	1	—	—	7	—	12	—	22	—	12	—	2	—	6	—	14	—	1	—	15	August
—	—	—	13	3	—	—	—	10	—	3	—	19	—	6	—	7	—	4	—	22	—	6	—	12	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = -14^m?$						**Astrachan (Realschule).**																		**$G = ?^{mm}$**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	17	2	1	—	—	8	4.8	6	2.2	9	4.4	5	4.4	4	4.5	16	3.2	15	4.5	11	2.9	16	September
1	—	—	14	5	—	—	3	3	3.3	4	2.8	7	4.4	19	4.3	14	4.9	21	2.8	12	4.2	7	4.3	6	October
2	—	1	2	13	—	8	18	8	4.5	3	8.3	14	4.1	5	3.2	11	2.0	16	2.3	22	4.0	8	2.6	3	November
8	—	—	11	18	—	25	28	27	3.2	9	2.9	5	3.8	3	1.3	5	1.8	7	2.6	8	2.2	15	2.3	14	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Dau.
φ = 49° 13′							**Волковинцы.**														λ = 27° 38′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	731.7	745.8	724.2	11.2	16.8	12.6	13.6	26.0	3.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.7	45.8	11.1	
Іюнь	729.7	735.3	721.3	15.2	20.4	15.9	17.2	29.0	6.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.1	90.1	59.4	
Іюль	727.4	734.4	718.8	16.1	21.1	16.8	18.0	30.4	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	4.4	54.4	15.2	
Августъ	731.3	736.1	721.1	14.7	20.5	16.8	17.4	32.0	9.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.4	88.0	52.7	
Сентябрь	736.4	743.8	723.5	10.6	19.3	13.1	14.3	28.1	1.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	1.2	0.0	—	
Октябрь	732.7	742.3	720.9	5.6	11.2	7.2	8.0	23.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	4.6	60.9	27.1	
Ноябрь	733.0	749.7	719.1	— 1.8	1.1	— 1.1	— 0.6	10.6	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9	18.6	9.7	
Декабрь	736.0	747.4	725.2	— 7.4	— 5.2	— 6.8	— 6.4	6.8	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	8.0	28.3	10.1	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 48° 21′							**Бричаны.**														λ = 27° 6′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	739.9	754.7	729.7	— 1.4	5.1	1.9	1.9	23.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.3	16.1	5.6	
Апрѣль	742.5	751.9	732.5	5.9	11.9	8.1	8.6	21.6	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.9	9.6	7.6	26.5	6.3	
Май	747.3	753.4	738.1	11.4	17.5	12.8	13.9	25.6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	5.2	29.8	9.0	
Іюнь	745.0	750.1	736.6	16.0	21.3	16.1	17.8	28.8	7.8	—	—	—	—	—	—	5.5	8.2	5.8	56.1	18.6	
Іюль	742.6	749.2	733.2	16.7	22.8	16.9	18.8	29.6	11.8	—	—	—	—	—	—	6.2	9.4	5.3	53.1	19.5	
Августъ	746.3	750.5	737.3	16.1	21.9	16.7	18.2	33.1	10.4	—	—	—	—	—	—	4.4	8.0	5.1	96.7	38.0	
Сентябрь	751.5	759.1	738.0	11.0	20.7	12.9	14.8	28.6	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	5.5	2.4	0.0	—	
Октябрь	748.1	757.7	736.9	6.2	12.7	8.2	9.0	26.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	5.0	32.4	10.7	
Ноябрь	748.7	765.5	735.0	— 2.1	3.7	— 0.7	0.3	18.8	—11.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.6	4.1	2.2	
Декабрь	751.9	764.7	741.2	— 6.3	— 3.9	— 5.5	— 5.2	4.5	—23.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.5	31.0	15.0	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 16′							**Телешевъ.**														λ = 28° 43′
Январь	751.5	763.4	735.2	— 8.1	— 4.9	— 6.8	— 6.6	3.7	—22.3	2.4	2.6	2.5	87	77	82	7.7	7.0	6.6	12.0	3.1	
Февраль	748.7	762.8	729.4	— 7.9	— 4.5	— 6.6	— 6.3	4.9	—14.7	2.4	2.7	2.6	89	80	86	7.7	6.8	6.2	15.9	9.8	
Мартъ	743.7	759.3	730.8	0.8	7.0	3.9	3.9	25.2	—11.0	4.7	5.6	5.3	87	70	81	6.6	6.8	5.6	17.7	10.7	
Апрѣль	744.8	753.4	734.7	9.1	14.4	11.3	11.6	22.2	2.2	7.7	8.2	8.4	87	67	82	6.6	7.1	4.4	10.8	4.5	
Май	749.7	756.6	741.3	13.0	19.4	14.6	15.7	28.6	5.9	9.0	8.9	8.9	80	53	72	3.4	5.6	3.8	34.6	12.3	
Іюнь	747.0	751.8	738.7	16.6	21.9	17.9	18.8	30.0	8.0	11.3	10.8	10.6	80	57	70	5.4	6.8	4.8	35.1	17.8	
Іюль	744.9	751.7	736.0	18.3	24.7	19.5	20.8	32.8	13.6	12.2	11.4	12.0	78	49	71	5.0	5.2	3.7	71.0	22.8	
Августъ	748.0	753.1	740.7	16.8	23.3	18.4	19.5	34.2	12.2	11.7	11.4	11.5	82	55	74	4.9	4.9	4.1	107.8	25.6	
Сентябрь	753.7	761.7	741.7	11.3	21.2	15.1	15.9	28.7	2.9	8.8	8.6	9.0	85	45	68	2.6	3.4	2.1	1.4	0.9	
Октябрь	750.7	761.5	737.9	7.7	15.4	10.9	11.3	33.7	— 1.4	7.6	7.6	7.8	90	56	77	6.7	6.8	5.0	28.0	14.9	
Ноябрь	751.9	769.0	737.7	— 0.5	4.4	0.7	1.5	15.8	— 9.2	4.0	4.3	4.1	85	65	78	7.5	7.4	6.9	1.7	0.9	
Декабрь	754.7	766.6	743.7	— 5.4	— 3.2	— 4.7	— 4.4	6.3	—22.0	2.8	3.0	2.9	82	75	79	8.2	8.0	7.7	19.7	4.4	
Годъ	749.1	769.0	729.4	6.0	11.6	7.8	8.5	34.2	—22.3	7.0	7.1	7.1	84	62	77	6.0	6.3	5.1	355.7	25.6	
φ = 46° 59′							**Кишиневъ.**														λ = 28° 51′
Январь	756.0	768.1	739.3	— 7.8	— 5.2	— 6.4	— 6.5	3.1	—21.4	2.3	2.6	2.4	82	76	79	6.2	5.8	6.3	14.1	7.0	
Февраль	753.1	767.5	733.6	— 7.4	— 4.2	— 6.2	— 5.9	5.1	—15.6	2.5	2.8	2.6	86	78	85	8.2	5.4	6.3	15.8	8.0	
Мартъ	747.9	763.6	734.8	1.1	7.2	4.4	4.2	24.5	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.7	26.7	14.0	
Апрѣль	748.9	757.6	739.1	8.2	14.1	10.3	10.9	22.1	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	4.9	61.8	41.0	
Май	753.7	761.1	745.4	12.7	19.5	15.2	15.8	27.5	5.5	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	4.0	36.9	16.5	
Іюнь	751.0	755.9	742.6	16.3	22.2	19.1	19.2	30.1	8.9	11.8	12.4	12.3	85	64	75	5.7	6.3	4.8	58.9	23.7	
Іюль	748.8	756.2	739.7	17.7	24.8	21.2	21.2	32.1	13.5	12.4	13.7	14.2	82	59	75	4.5	5.3	3.7	105.0	27.0	
Августъ	752.2	757.2	744.6	16.3	23.2	19.1	19.5	33.0	10.5	11.8	12.9	12.4	85	61	75	5.1	4.6	4.1	92.9	27.5	
Сентябрь	757.9	766.5	745.6	10.6	20.6	15.0	15.4	27.5	1.9	8.7	10.5	9.9	89	57	77	2.4	3.2	1.5	10.8	6.5	
Октябрь	754.7	765.4	741.4	7.5	14.7	10.4	10.9	29.5	— 0.7	7.7	9.5	8.6	93	72	87	6.5	6.0	4.2	29.4	18.0	
Ноябрь	755.9	774.0	741.2	1.0	4.0	1.5	2.2	14.8	— 8.2	5.0	4.9	5.0	93	76	90	8.1	6.7	5.2	0.5	0.2	
Декабрь	758.9	770.9	746.7	— 5.1	— 3.0	— 4.4	— 4.2	6.7	—23.2	3.0	3.3	3.1	85	81	84	8.4	7.9	7.6	11.3	8.1	
Годъ	753.2	774.0	733.6	5.9	11.5	8.3	8.6	33.0	—23.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.8	464.1	41.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?$								**Wolkowinzy.**																$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	1	2	6	8	—	—	—	6	3.7	—	—	1	8.0	14	2.9	29	3.5	20	2.6	9	3.6	12	4.3	2	Mai
—	1	5	4	4	1	—	—	5	6.4	1	4.0	—	—	13	4.5	14	4.5	13	3.3	8	5.7	9	6.9	27	Juni
—	—	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	6	3.7	28	3.0	23	3.6	16	5.8	5	5.2	14	Juli
—	—	4	6	7	1	—	—	9	3.1	3	3.3	3	4.7	17	3.5	17	3.6	16	3.4	7	3.0	8	3.4	13	August
—	—	1	18	1	—	—	—	3	6.3	—	—	3	3.0	11	4.5	16	3.9	3	3.3	7	4.6	13	4.1	34	September
4	—	—	5	10	—	—	8	11	5.3	4	1.8	2	3.0	11	4.4	19	3.6	13	4.0	17	3.9	9	5.2	7	October
6	—	—	3	14	1	12	18	21	4.0	2	1.5	2	1.0	2	1.5	23	3.9	13	2.5	14	7.3	1	14.0	12	November
11	—	—	2	21	—	25	31	18	6.6	3	5.7	9	4.3	20	4.2	1	6.0	9	4.7	14	3.6	7	6.3	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?$								**Britschany.**																$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6	—	1	1	19	4	9	15	4	4.2	1	3.0	3	4.2	23	4.2	10	5.2	9	4.7	4	8.9	6	11.8	33	März
—	—	3	—	17	2	—	1	9	5.2	6	3.6	3	4.3	18	4.0	7	4.0	1	2.0	4	5.8	17	6.7	25	April
—	—	3	5	11	—	—	—	7	4.4	5	3.9	2	3.0	8	2.4	14	3.6	4	2.5	7	3.4	11	5.6	35	Mai
—	—	3	3	11	2	—	—	12	5.5	5	2.7	6	2.7	10	3.5	9	4.4	1	3.0	5	5.2	7	5.6	35	Juni
—	—	—	1	13	3	—	—	5	3.3	—	—	2	3.0	6	2.7	3	3.7	5	5.2	17	5.6	11	5.5	44	Juli
—	—	3	4	9	1	—	—	8	3.9	8	4.4	8	2.8	7	5.6	4	5.5	—	—	8	3.9	12	6.2	38	August
—	—	—	3	12	—	—	—	14	4.0	1	2.0	1	2.0	6	2.7	9	2.3	2	2.0	2	2.0	4	3.9	51	September
—	—	1	4	14	1	—	5	12	3.2	3	4.7	3	2.3	9	3.1	2	4.0	4	2.5	12	4.3	9	5.4	39	October
2	—	—	2	18	3	12	20	13	5.6	4	4.3	3	2.0	3	4.0	5	4.8	5	3.6	7	6.0	9	9.6	41	November
12	—	—	1	17	4	21	29	10	8.4	5	2.6	6	5.6	18	4.5	3	4.3	3	4.0	9	6.3	12	8.3	27	December
—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 155?$								**Teleschew.**																$G = ?$	
12	—	—	1	16	4	25	30	19	5.7	4	7.8	3	3.9	2	5.6	—	—	2	2.8	13	5.4	31	6.4	19	Januar
10	—	—	2	14	3	26	27	18	1.9	5	2.4	15	3.2	8	3.3	4	4.5	—	—	4	6.7	15	6.4	18	Februar
4	—	—	—	10	1	5	14	6	2.8	6	2.7	13	2.7	18	2.5	7	2.0	3	2.7	2	3.0	8	6.5	30	März
—	—	1	2	9	—	—	—	9	3.9	7	3.3	14	2.8	8	5.2	4	4.3	1	2.0	2	3.5	23	4.8	22	April
—	—	4	8	4	—	—	—	14	2.6	6	1.9	5	1.4	11	1.9	4	2.0	3	1.3	6	1.7	13	2.8	31	Mai
—	—	4	4	8	—	—	—	20	2.5	8	1.5	6	1.6	9	2.7	3	1.7	2	3.0	1	1.0	8	3.7	33	Juni
—	1	7	7	4	4	—	—	7	2.1	6	3.2	3	2.1	7	3.8	1	1.0	2	3.0	13	3.0	13	2.8	41	Juli
—	—	7	9	8	1	—	—	13	2.6	10	2.6	2	3.0	6	3.2	3	3.5	3	3.0	2	4.0	18	3.2	36	August
—	—	1	17	2	—	—	—	8	2.0	8	1.3	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	4.0	5	1.6	12	2.5	53	September
2	—	1	3	10	—	—	2	9	3.5	4	3.0	6	2.7	6	4.3	4	3.5	3	2.3	6	3.9	15	3.7	40	October
1	—	—	1	15	—	11	19	6	1.7	—	—	1	1.0	1	2.0	9	2.6	4	2.2	5	3.0	16	3.5	48	November
11	—	—	2	20	—	17	26	1	3.0	1	4.0	2	3.0	13	6.2	7	3.7	2	3.5	21	3.5	15	5.2	31	December
40	1	25	56	120	13	84	118	130	3.0	65	2.7	71	2.6	90	3.6	47	2.9	26	2.6	80	3.6	187	4.5	402	Jahr
$H = 109.8$								**Kischinew.**																$G = 0.1$ (753.0).	
7	—	—	3	9	—	23	31	13	4.2	7	4.1	4	5.5	4	3.6	9	2.7	8	4.6	12	4.4	36	5.4	—	Januar
8	—	—	3	13	—	24	27	12	5.6	11	5.1	5	3.6	20	4.3	12	3.7	—	—	4	4.8	23	5.3	—	Februar
4	—	—	5	8	1	6	14	4	4.5	5	2.4	7	3.7	25	3.3	27	3.9	9	6.9	4	4.3	12	6.3	—	März
—	—	1	—	9	—	—	—	23	4.9	8	5.8	1	1.0	16	3.4	17	3.8	4	3.0	4	2.8	16	5.2	1	April
—	—	1	11	1	—	—	—	19	4.3	7	4.3	4	2.1	8	2.6	17	3.5	7	3.9	6	3.5	24	4.0	1	Mai
—	—	1	4	5	—	—	—	20	4.7	5	4.6	4	2.8	11	3.0	17	4.2	8	4.0	8	2.7	17	3.3	—	Juni
—	1	3	4	1	—	—	—	15	5.0	5	2.8	3	1.7	5	2.1	11	4.0	9	3.6	10	3.4	30	3.8	5	Juli
—	—	5	10	6	1	—	—	28	4.3	7	3.7	6	2.7	6	3.0	8	2.5	3	4.0	2	2.5	18	3.3	15	August
—	—	1	18	2	—	—	—	13	3.2	4	4.2	6	2.8	7	2.3	10	1.9	4	2.5	8	2.9	27	3.2	11	September
1	—	—	3	8	—	—	2	19	5.1	—	—	1	4.0	10	3.1	15	2.3	6	6.2	4	3.0	21	5.0	17	October
4	—	—	3	14	—	10	15	24	4.0	2	4.5	—	—	4	2.5	4	1.8	11	2.8	8	4.5	10	4.4	27	November
7	—	—	1	19	—	17	25	26	3.3	3	4.3	2	3.5	13	4.7	4	4.3	4	2.5	3	1.3	26	3.8	12	December
31	1	12	65	95	2	80	114	216	4.4	64	4.3	43	3.2	129	3.4	151	3.4	73	4.2	73	3.5	260	4.4	89	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. дн.
φ = 46° 5′							**Днѣстровскій знакъ.**												λ = 30° 29′		
Январь	764.7	776.5	748.4	— 7.0	— 4.5	— 5.0	— 5.5	2.6	—18.0	2.3	2.7	2.7	82	79	83	8.0	8.8	7.7	5.5	2.4	1
Февраль	761.5	773.4	744.0	— 5.1	— 2.5	— 4.1	— 3.9	5.0	—12.6	2.7	3.0	2.8	81	77	82	8.3	8.7	6.7	11.7	8.0	1
Мартъ	757.7	772.5	740.4	0.4	4.1	2.2	2.2	13.2	—11.4	3.8	4.3	4.3	78	68	79	8.1	7.8	7.6	5.7	3.3	1
Апрѣль	757.5	764.0	747.1	9.4	12.2	9.9	10.5	17.0	4.2	6.7	6.6	6.9	75	62	76	8.3	8.6	6.2	3.2	1.8	
Май	762.5	770.2	754.2	14.8	18.4	15.3	16.2	26.8	10.0	8.7	9.2	9.5	68	57	73	5.6	6.6	4.8	3.3	2.9	2
Іюнь	759.3	764.6	751.8	18.3	21.9	18.8	19.6	27.6	12.0	11.5	12.5	12.2	73	64	76	5.6	7.2	6.4	20.9	6.6	
Іюль	757.2	763.7	749.0	20.4	24.2	21.1	21.9	28.0	16.4	13.3	14.2	13.7	74	63	74	4.1	6.4	5.2	36.4	12.3	1
Августъ	760.2	764.9	753.8	20.1	23.6	20.9	21.5	31.8	14.8	13.9	15.8	14.7	78	72	79	4.5	4.4	3.8	22.7	8.2	
Сентябрь	765.7	773.7	753.3	15.6	20.4	17.9	18.0	26.4	7.4	10.2	12.4	11.5	75	67	73	3.3	3.0	1.6	9.9	9.0	
Октябрь	762.4	775.5	750.5	11.1	14.4	12.6	12.7	23.8	1.2	8.5	9.9	9.5	81	77	83	7.0	6.5	5.1	25.0	10.2	
Ноябрь	764.2	782.3	750.5	2.2	4.7	2.8	3.2	15.6	— 8.2	4.5	5.0	4.7	78	74	80	7.8	6.7	5.4	2.4	2.4	
Декабрь	766.9	778.4	755.8	— 3.0	— 0.9	— 1.9	— 1.9	9.4	—15.6	3.1	3.4	3.4	78	77	80	8.0	8.4	8.1	1.7	1.6	
Годъ	761.6	782.3	740.4	8.1	11.3	9.2	9.5	31.8	—18.0	7.4	8.2	8.0	77	70	78	6.6	6.9	5.7	148.4	12.3	
φ = 45° 20′							**Измаилъ.**												λ = 28° 50′		
Январь	763.8	775.2	747.8	— 8.7	— 4.0	— 6.6	— 6.5	5.3	—17.4	2.1	2.6	2.5	84	73	83	6.9	6.4	4.8	26.0	11.0	
Февраль	760.2	772.0	741.7	— 5.3	— 1.3	— 4.0	— 3.6	7.9	—13.3	2.8	3.2	3.0	86	73	83	8.4	7.6	6.3	41.0	15.5	
Мартъ	755.7	769.4	739.8	1.8	10.5	4.6	5.6	24.3	—12.9	4.6	5.5	5.2	81	56	76	6.7	6.9	5.2	40.6	?	
Апрѣль	755.6	763.3	744.1	9.8	15.3	11.1	12.1	25.5	2.5	7.4	7.6	7.3	81	59	74	8.0	7.9	5.6	42.9	16.1	
Май	760.6	768.3	753.1	14.3	20.8	15.6	16.9	30.3	9.1	8.9	9.0	9.2	72	49	69	4.5	5.7	4.5	12.8	3.9	
Іюнь	757.6	762.2	749.8	18.4	23.8	19.3	20.5	31.5	10.9	11.9	11.5	12.4	75	54	74	5.8	6.8	4.9	51.1	11.3	
Іюль	756.0	762.8	747.7	21.2	28.0	22.4	23.9	34.6	14.3	13.2	12.3	13.7	70	45	68	4.5	5.5	3.4	49.5	24.0	
Августъ	758.4	763.7	750.2	19.0	26.2	20.3	21.8	35.1	13.9	12.3	11.9	13.1	75	48	74	3.3	4.5	2.6	113.5	25.7	
Сентябрь	764.0	771.9	753.3	13.4	23.4	16.5	17.7	30.0	5.6	8.9	9.7	10.1	75	45	71	2.7	3.2	2.4	49.4	31.3	
Октябрь	761.6	774.3	748.4	9.3	17.2	12.2	12.9	31.6	0.0	8.0	9.2	9.1	85	59	80	5.1	5.4	4.4	94.3	38.2	
Ноябрь	763.2	780.5	749.0	0.7	5.5	1.5	2.6	16.2	— 8.5	4.3	4.9	4.5	84	67	82	5.6	5.7	3.5	8.2	7.6	
Декабрь	765.7	779.1	755.7	— 2.8	0.7	— 2.0	— 1.3	11.9	—16.2	3.4	3.8	3.5	85	74	82	7.4	7.1	5.7	17.2	9.9	
Годъ	760.2	780.5	739.8	7.6	13.8	9.2	10.2	35.1	—17.4	7.3	7.6	7.8	79	58	76	5.7	6.1	4.4	546.5	38.2	
φ = 48° 54′							**Онуфріевка.**												λ = 33° 29′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	16.6	23.6	17.1	19.1	36.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	755.9	766.0	744.9	9.4	20.6	11.5	13.8	29.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	—	14.0	14.0	
Октябрь	752.8	764.9	743.6	6.4	14.0	9.7	10.0	28.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	—	22.9	6.3	
Ноябрь	753.5	771.2	740.0	— 2.0	1.2	— 0.7	— 0.5	10.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	—	16.7	5.1	
Декабрь	757.4	771.6	743.8	— 8.1	— 6.2	— 7.4	— 7.2	6.0	—26.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	—	33.4	20.0	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**												λ = 32° 17′		
Январь	752.3	765.7	736.0	— 8.6	— 6.2	— 8.4	— 7.7	2.5	—27.6	2.4	2.6	2.3	90	82	87	8.7	8.3	7.0	28.3	6.9	
Февраль	751.6	765.9	735.6	— 9.8	— 6.4	— 8.2	— 8.1	2.5	—19.2	2.2	2.5	2.4	93	86	91	8.1	8.1	7.3	29.3	13.0	
Мартъ	746.8	764.1	731.1	— 2.8	2.7	— 0.2	— 0.1	19.6	—18.0	3.7	4.3	4.2	90	71	86	7.8	7.7	6.8	21.7	7.4	
Апрѣль	747.0	754.7	736.0	7.3	13.7	9.7	10.2	21.8	2.8	6.5	6.6	7.1	84	58	79	8.3	8.5	5.0	27.3	7.2	
Май	751.7	759.4	743.3	12.5	18.3	14.0	14.9	26.8	5.3	8.2	7.2	8.4	74	47	69	5.1	7.2	4.9	44.3	20.0	
Іюнь	749.1	753.5	745.4	16.3	22.1	16.5	18.3	28.4	10.0	9.7	8.6	10.2	71	44	73	5.0	6.7	5.4	59.2	38.4	
Іюль	746.4	754.9	736.6	17.6	23.6	18.8	20.0	30.4	12.2	12.0	10.3	12.0	79	49	75	5.1	8.0	5.3	43.2	8.6	
Августъ	750.0	756.2	743.0	16.0	23.3	18.2	19.1	34.1	11.0	10.2	9.5	10.3	76	47	68	6.3	6.3	5.0	113.0	48.6	
Сентябрь	755.6	765.4	743.4	9.2	20.7	12.7	14.2	28.6	— 1.1	6.8	6.1	7.0	76	34	62	2.6	4.5	1.9	8.1	7.4	
Октябрь	751.9	763.7	742.9	6.7	14.3	9.8	10.2	28.9	— 2.4	7.1	7.6	7.6	91	59	80	7.7	7.1	5.0	25.5	8.5	
Ноябрь	752.7	770.1	739.1	— 2.0	1.4	— 0.4	— 0.3	11.8	—16.0	3.9	4.3	4.1	89	78	86	7.9	9.0	7.9	12.5	2.9	
Декабрь	756.3	769.0	743.2	— 8.1	— 6.0	— 7.1	— 7.1	5.3	—25.0	2.6	2.8	2.8	86	81	87	8.3	9.0	7.5	29.5	16.5	
Годъ	751.0	770.1	731.1	4.5	10.1	6.3	7.0	34.1	—27.6	6.3	6.0	6.5	83	61	79	6.7	7.5	5.8	441.9	48.6	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 3.1 m										**Dnestrowskij-Snak.**														**G = 0.1 mm (762.1 mm).**	
3	—	—	1	18	4	22	30	19	8.9	13	12.2	1	14.0	1	8.0	1	4.0	16	4.2	14	4.1	23	6.3	5	Januar
1	—	—	1	16	5	21	26	21	9.3	20	8.2	10	8.5	2	13.0	6	6.5	3	4.3	6	4.7	13	5.8	6	Februar
2	—	—	—	15	5	6	12	6	6.0	12	9.0	6	4.8	19	5.5	18	5.1	10	8.6	4	8.0	6	9.2	12	März
—	—	1	—	14	3	—	—	21	8.9	9	5.6	8	6.6	14	5.1	13	4.2	3	4.3	1	8.0	15	8.1	6	April
—	—	1	5	9	1	—	—	19	8.2	11	6.3	7	2.9	8	3.9	15	5.1	5	3.8	4	3.8	9	5.9	15	Mai
—	—	4	3	13	3	—	—	16	9.2	13	4.8	5	3.6	7	3.7	19	3.5	2	2.0	4	3.6	11	8.2	13	Juni
—	—	3	4	4	—	—	—	13	6.5	8	2.7	1	3.3	11	3.2	13	3.2	6	2.9	8	2.0	23	7.3	10	Juli
—	—	2	9	6	3	—	—	28	6.4	12	6.8	6	6.7	5	5.6	6	5.0	2	1.5	5	2.4	20	6.4	6	August
—	—	—	16	2	1	—	—	37	4.3	23	5.1	6	1.8	2	2.0	1	2.0	2	1.5	—	—	11	5.4	8	September
—	—	—	1	10	5	—	—	21	9.3	12	7.1	8	7.3	6	3.8	14	4.7	—	—	4	3.5	12	5.1	13	October
—	—	1	3	13	2	10	15	35	9.3	2	11.0	—	—	4	3.2	14	3.8	12	4.7	7	2.3	9	7.2	7	November
1	—	—	1	20	10	13	23	33	9.3	9	12.5	12	14.7	5	7.8	4	2.8	5	2.7	6	3.3	18	4.9	1	December
7	—	12	44	140	42	72	106	269	8.0	144	7.3	70	7.3	84	4.9	124	4.3	66	4.5	63	3.7	170	6.5	102	Jahr
H = 41.2 m?										**Ismail.**														**G = ? mm**	
6	—	—	5	10	—	21	31	13	6.9	4	6.8	—	—	—	—	—	—	4	2.8	9	3.2	24	5.0	39	Januar
10	—	—	1	14	—	18	25	19	4.5	10	5.4	5	4.6	1	8.0	4	2.8	6	3.4	3	3.5	10	3.2	29	Februar
4	—	—	3	12	—	6	9	6	2.3	4	2.5	5	5.6	12	3.7	13	3.1	7	3.1	12	2.9	4	4.0	30	März
—	1	2	1	13	1	—	—	19	5.0	8	4.6	3	4.3	15	3.9	7	3.6	1	4.0	1	3.0	15	4.3	21	April
—	—	1	9	7	—	—	—	17	5.3	2	5.0	1	3.0	14	3.4	8	4.0	6	2.3	1	3.0	7	5.3	37	Mai
—	—	2	5	11	—	—	—	9	5.9	1	4.0	3	4.3	13	3.3	10	3.2	2	2.0	2	3.0	8	5.8	42	Juni
—	—	6	5	2	1	—	—	10	5.0	2	1.5	3	2.3	12	3.7	10	2.4	7	2.4	4	2.8	14	4.5	31	Juli
—	—	4	15	2	4	—	—	28	4.0	1	3.0	6	2.0	11	2.7	4	4.2	1	4.0	2	2.5	16	4.3	24	August
—	1	1	14	1	1	—	—	13	3.1	8	3.0	7	2.3	8	3.4	1	2.0	3	1.1	4	1.3	9	2.9	37	September
1	—	2	4	7	4	—	1	14	7.5	4	4.6	6	4.4	5	4.8	9	3.1	3	4.0	2	5.0	13	5.0	37	October
2	—	—	9	8	—	8	14	25	5.3	5	3.9	—	—	7	3.4	7	4.7	2	4.0	3	5.0	7	5.3	34	November
4	—	—	5	16	1	10	23	26	5.9	5	5.9	7	4.0	1	3.0	3	2.0	1	2.0	2	3.5	13	5.3	35	December
27	2	18	76	103	12	63	103	199	5.1	54	4.4	46	3.7	99	3.6	76	3.3	43	2.8	45	3.1	140	4.6	396	Jahr
H = 109 m?										**Onufriewka.**														**G = ? mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	10	—	10	—	3	—	4	—	4	—	6	—	4	—	14	September
3	—	1	—	—	—	—	6	5	—	7	—	4	—	3	—	7	—	14	—	11	—	6	—	5	October
3	—	—	—	—	—	14	19	7	—	3	—	5	—	2	—	5	—	15	—	7	—	8	—	8	November
11	—	—	—	—	—	24	28	8	—	10	—	11	—	4	—	2	—	10	—	9	—	7	—	1	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 124.5 m										**Elissawetgrad.**														**G = 0.2 mm (751.0 mm).**	
14	—	—	1	18	—	27	31	9	6.2	7	5.3	6	7.3	2	3.0	2	3.0	7	4.8	25	5.2	29	5.3	6	Januar
14	—	—	2	17	—	27	28	9	4.2	12	4.8	16	5.1	17	4.0	5	3.1	2	3.5	9	5.0	12	4.8	5	Februar
8	—	—	3	17	—	11	17	4	4.4	3	5.1	7	5.4	31	3.9	15	4.5	8	5.6	12	5.7	8	6.4	5	März
—	1	4	—	12	—	—	—	9	5.2	7	3.3	9	2.8	10	2.8	15	3.5	1	4.0	2	2.5	31	4.9	6	April
—	1	3	3	8	—	—	—	10	4.0	14	3.6	7	2.9	4	2.8	6	4.4	5	3.0	8	3.7	33	3.4	6	Mai
—	—	3	3	9	—	—	—	10	3.7	7	3.1	12	3.9	6	2.2	9	3.9	10	3.5	7	3.2	26	3.9	3	Juni
—	—	11	—	8	—	—	—	4	2.7	4	3.0	3	2.2	5	2.1	13	2.7	9	3.0	18	3.7	29	4.6	8	Juli
—	—	9	6	12	—	—	—	10	3.4	20	5.4	14	5.6	4	2.8	1	3.0	3	2.9	11	3.5	24	4.3	6	August
—	—	1	15	2	—	—	1	10	2.8	10	2.9	20	2.7	3	4.2	2	2.5	6	1.9	7	3.7	20	3.7	12	September
1	—	—	3	14	—	—	4	9	3.9	5	5.1	12	3.2	7	2.8	7	4.6	6	4.0	18	3.8	25	3.8	4	October
6	—	—	2	20	1	13	18	12	3.1	8	2.8	6	3.5	4	2.5	12	3.8	16	3.2	10	5.4	21	3.9	1	November
7	—	—	1	20	—	23	28	10	5.9	7	4.5	20	5.6	5	4.4	2	1.5	7	3.0	21	3.8	18	4.9	3	December
50	2	31	39	157	1	101	127	106	4.2	104	4.2	132	4.3	98	3.4	89	3.7	80	3.5	148	4.3	276	4.4	65	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 47° 54′							**Кривой рогъ.**												λ = 33° 20′		
Январь	756.7	768.7	741.7	— 7.8	— 5.5	— 7.8	— 7.0	3.1	—28.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.4	27.0	14.5	
Февраль	756.1	769.7	741.7	— 8.2	— 5.1	— 7.2	— 6.8	3.1	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.2	46.0	10.5	
Мартъ	752.1	768.7	737.7	— 1.8	4.7	0.7	1.2	22.1	—16.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	6.0	22.9	17.0	
Апрѣль	751.0	756.7	739.7	9.7	17.0	10.9	12.5	25.1	5.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.7	26.8	16.5	
Май	754.9	762.7	746.7	14.5	20.5	14.9	16.6	28.8	7.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	2.7	34.0	15.0	
Іюнь	752.4	756.7	744.7	17.9	24.2	18.3	20.2	30.1	11.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	2.8	47.2	23.0	
Іюль	749.9	757.7	740.7	20.3	26.2	19.9	22.2	33.3	14.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	4.1	121.8	42.5	
Августъ	752.9	758.7	747.7	17.8	25.6	19.7	21.1	36.4	10.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.9	54.9	24.0	
Сентябрь	758.4	767.7	745.7	10.3	22.0	13.1	15.1	30.8	1.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	1.6	4.0	4.0	
Октябрь	755.3	767.7	746.7	8.0	16.3	10.1	11.5	31.3	0.1	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	3.7	43.0	13.0	
Ноябрь	756.3	773.7	742.7	— 1.3	3.1	0.1	0.6	14.8	—16.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.2	15.5	6.0	
Декабрь	760.4	776.7	746.7	— 7.6	— 4.4	— 6.5	— 6.2	8.1	—25.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.9	12.5	9.0	
Годъ	754.7	776.7	737.7	6.0	12.0	7.2	8.4	36.4	—28.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.4	455.6	42.5	
φ = 47° 46′							**Базилевичево.**												λ = 32° 11′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	9.1	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	29.1	
Сентябрь	—	—	—	12.2	24.2	13.4	16.6	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	2.0	9.4	6.1	
Октябрь	—	—	—	8.3	16.0	10.2	11.5	30.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.5	21.8	13.0	
Ноябрь	—	—	—	— 0.7	4.4	0.2	1.3	16.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	7.0	18.7	12.0	
Декабрь	—	—	—	— 6.5	— 3.8	— 5.6	— 5.3	10.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	7.3	18.6	5.8	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**												λ = 31° 58′		
Январь	763.2	776.2	743.3	— 8.2	— 5.3	— 7.5	— 7.0	2.5	—22.5	2.4	2.8	2.5	90	84	89	8.2	7.5	6.2	18.4	6.0	
Февраль	761.3	774.4	745.0	— 7.8	— 4.2	— 6.7	— 6.2	4.6	—20.2	2.6	3.0	2.7	93	85	92	6.6	7.3	7.0	23.3	7.6	
Мартъ	757.2	773.3	737.9	— 0.9	4.3	1.8	1.7	16.6	—15.0	4.1	4.9	4.8	88	73	86	7.7	5.3	6.3	9.3	4.7	
Апрѣль	756.5	762.7	746.4	8.6	14.8	10.8	11.4	23.7	4.5	7.2	7.2	7.8	87	59	81	6.9	6.7	5.2	20.8	6.3	
Май	761.0	768.8	752.2	14.2	22.3	15.5	17.3	32.7	8.0	9.3	9.3	9.7	76	47	74	4.6	6.0	4.5	5.3	2.6	
Іюнь	758.1	762.5	751.2	18.4	24.6	19.2	20.7	30.5	10 9	11.7	11.5	12.9	75	52	78	4.6	6.2	5.2	46.0	16.2	
Іюль	755.9	763.1	747.7	20.1	27.0	21.6	22.9	33.4	15.5	13.8	13.2	14.3	78	50	74	3.4	6.0	5.6	44.5	14.0	
Августъ	758.5	764.4	752.4	18.3	26.5	20.9	21.9	37.5	12.9	12.3	12.4	13.1	78	50	72	4.4	5.7	4.2	44.3	14.9	
Сентябрь	764.5	773.3	752.2	11.1	22.9	16.0	16.7	31.3	3.4	8.4	9.2	9.7	82	45	71	2.5	3.4	2.4	14.5	6.0	
Октябрь	761.5	774.3	750.8	8.7	15.6	11.3	11.8	27.7	0.2	8.5	9.8	9.5	94	71	90	6.5	5.9	5.3	46.4	14.1	
Ноябрь	762.9	780.9	749.0	0.2	4.3	1.4	2.0	15.6	—13.6	4.8	5.4	5.0	94	80	92	7.2	7.3	6.9	6.9	2.5	
Декабрь	766.0	778.2	754.2	— 6.2	— 3.5	— 5.1	— 4.9	8.7	—21.2	3.1	3.4	3.2	91	86	90	7.4	8.2	7.8	12.6	6.4	
Годъ	760.6	780.9	737.9	6.4	12.4	8.3	9.0	37.5	—22.5	7.4	7.7	7.9	86	65	82	5.8	6.3	5.6	292.3	16.2	
φ = 46° 29′							**Одесса.**												λ = 30° 44′		
Январь	758.9	771.0	742.8	— 7.8	— 5.3	— 6.0	— 6.4	3.3	—19.6	2.5	2.8	2.8	93	87	88	8.3	6.9	7.3	35.2	15.5	
Февраль	756.5	768.9	740.3	— 6.7	— 4.3	— 5.6	— 5.5	5.8	—14.3	2.7	3.0	2.9	93	86	92	7.1	6.9	6.7	31.5	17.0	
Мартъ	752.2	767.1	736.3	0.6	4.5	2.4	2.5	16.3	—12.7	4.4	5.0	4.8	87	74	85	7.0	6.4	6.7	23.6	15.0	
Апрѣль	752.1	758.7	741.9	8.2	12.7	10.5	10.5	18.6	2.8	6.9	7.0	7.1	84	63	75	6.7	7.1	5.7	24.4	15.1	
Май	757.0	764.2	749.3	14.3	18.8	15.8	16.3	28.3	8.8	8.6	7.9	8.7	70	49	65	4.6	4.8	3.5	10.0	4.5	
Іюнь	754.2	760.6	746.9	18.0	21.8	19.2	19.7	28.7	10.1	11.3	11.3	12.1	74	60	73	4.8	6.5	5.4	62.1	17.8	
Іюль	752.2	759.4	744.1	20.3	24.4	21.5	22.1	29.3	15.2	13.0	12.0	13.0	73	54	68	3.1	5.6	4.1	62.4	16.3	
Августъ	754.8	760.3	747.9	18.7	24.1	21.0	21.3	32.9	12.2	12.2	11.3	11.9	75	52	65	3.7	4.3	3.5	85.7	25.4	
Сентябрь	760.4	769.3	748.7	13.6	20.5	17.3	17.1	27.8	5.2	8.8	8.1	9.2	73	45	61	2.2	2.5	1.4	17.3	12.4	
Октябрь	757.4	769.2	746.0	9.8	14.2	12.0	12.0	29.8	0.5	8.7	9.0	9.1	89	70	82	6.3	5.8	5.0	80.4	18.3	
Ноябрь	758.7	776.3	745.2	1.2	4.4	2.1	2.5	16.2	—10.1	4.7	4.7	4.6	85	67	79	7.5	6.1	5.3	1.9	1.1	
Декабрь	761.6	772.3	750.7	— 4.6	— 2.8	— 3.5	— 3.6	8.6	—20.2	3.2	3.4	3.5	89	84	90	7.0	7.5	8.1	25.3	7.0	
Годъ	756.3	776.3	736.3	7.1	11.1	8.9	9.0	32.9	—20.2	7.2	7.1	7.5	82	66	77	5.7	5.9	5.2	459.8	25.4	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Вура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 44.5^m$																									**Kriwoi-Rog.** $G = ?^{mm}$
5	—	—	2	8	—	23	31	9	—	9	—	3	—	—	—	8	—	13	—	19	—	7	—	22	Januar
7	—	—	4	11	—	22	27	11	—	15	—	9	—	8	—	6	—	5	—	1	—	2	—	25	Februar
5	—	—	6	7	—	9	18	8	—	7	—	10	—	13	—	29	—	8	—	4	—	3	—	11	März
—	—	—	4	8	—	—	—	18	—	12	—	5	—	12	—	13	—	1	—	4	—	8	—	17	April
—	—	2	7	2	—	—	—	21	—	10	—	4	—	5	—	14	—	4	—	4	—	4	—	18	Mai
—	—	1	9	2	—	—	—	23	—	13	—	10	—	—	—	4	—	6	—	10	—	1	—	10	Juni
—	—	6	4	2	—	—	—	15	—	—	—	2	—	6	—	22	—	11	—	18	—	10	—	7	Juli
—	—	3	7	5	—	—	—	13	—	20	—	9	—	2	—	3	—	8	—	11	—	3	—	24	August
—	—	1	19	1	—	—	—	12	—	10	—	17	—	2	—	2	—	5	—	1	—	—	—	26	September
2	—	2	10	3	—	—	—	11	—	7	—	4	—	8	—	14	—	8	—	17	—	6	—	18	October
3	—	—	1	12	—	11	17	15	—	10	—	3	—	3	—	16	—	8	—	8	—	6	—	15	November
3	—	—	7	12	—	18	27	19	—	21	—	13	—	2	—	6	—	7	—	8	—	4	—	7	December
25	—	15	80	73	—	83	120	175	—	134	—	89	—	61	—	137	—	84	—	105	—	54	—	200	Jahr
$H = 100^m?$																									**Basilewitschewo.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	21	1	—	—	—	9	—	16	—	15	—	4	—	—	—	1	—	3	—	9	—	33	September
1	—	1	6	8	—	—	4	13	—	13	—	6	—	7	—	1	—	15	—	8	—	10	—	20	October
4	—	1	4	14	—	11	17	17	—	11	—	9	—	1	—	2	—	12	—	14	—	10	—	14	November
6	—	—	4	16	—	19	25	6	—	29	—	8	—	2	—	8	—	12	—	10	—	7	—	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 19.0^m$																									**Nikolaew.** $G = 0.1^{mm}$ (760.7^{mm}).
7	—	—	2	15	2	24	31	19	6.1	12	5.8	5	4.1	—	—	4	2.0	14	4.1	11	4.3	6	4.5	22	Januar
4	—	—	3	11	1	22	27	14	5.2	20	5.9	10	2.8	2	9.0	6	3.4	5	2.1	2	3.0	3	5.8	25	Februar
4	—	—	1	9	8	6	17	3	5.7	12	4.7	3	7.2	5	3.0	26	6.2	10	5.9	5	12.0	1	14.0	28	März
—	—	—	4	11	—	—	—	13	4.3	13	3.5	9	2.4	4	4.8	11	3.3	6	3.3	—	—	13	5.9	20	April
—	—	1	5	6	—	—	—	13	3.4	12	4.0	7	2.3	—	—	4	2.2	15	4.3	2	2.0	2	3.2	38	Mai
—	—	1	5	5	1	—	—	8	6.4	11	4.4	6	3.0	2	3.5	8	6.3	6	5.4	—	—	3	3.8	46	Juni
—	1	6	1	3	1	—	—	7	5.4	3	6.3	—	—	1	3.0	9	5.9	14	5.7	5	4.2	7	4.9	47	Juli
—	—	4	5	4	—	—	—	11	5.1	21	6.1	8	3.6	—	—	6	5.8	—	—	1	4.0	6	3.5	40	August
—	—	2	14	2	—	—	—	9	4.1	11	4.2	9	2.7	—	—	—	—	1	2.0	—	—	3	4.7	57	September
2	—	1	2	7	2	—	—	9	4.9	11	9.3	3	4.3	2	5.0	16	6.3	4	4.2	7	3.6	3	5.7	38	October
2	—	—	4	16	2	10	13	12	6.6	13	5.3	2	4.0	3	3.0	7	3.6	11	5.9	8	4.0	4	5.9	30	November
4	—	—	4	20	—	17	25	9	6.1	21	5.7	15	4.9	2	2.5	2	3.6	5	2.5	12	3.3	6	5.3	21	December
23	1	15	50	109	17	79	113	127	5.2	160	5.4	77	3.6	21	4.1	99	5.1	91	4.6	53	4.5	57	5.2	412	Jahr
$H = 65.3^m$																									**Odessa.** $G = 0.1^{mm}$ (756.8^{mm}).
11	—	—	2	17	2	25	31	10	6.2	8	6.9	6	7.5	1	5.5	2	5.5	12	6.5	17	5.9	11	6.2	26	Januar
6	—	—	4	14	—	23	27	8	6.0	19	5.9	7	7.6	3	5.0	2	7.5	4	8.2	6	6.6	7	5.4	31	Februar
4	—	—	—	11	—	7	13	2	9.0	4	4.2	7	5.4	9	4.2	12	6.8	24	7.7	10	8.4	3	5.7	22	März
—	—	—	1	11	—	—	—	17	5.5	19	5.9	3	5.0	6	3.8	8	5.5	11	5.0	1	4.5	1	3.5	24	April
—	—	1	10	4	—	—	—	5	5.3	18	4.6	1	5.0	5	3.7	5	5.6	16	5.3	5	3.6	2	3.5	36	Mai
—	1	4	5	8	1	—	—	5	4.2	16	5.6	2	4.8	5	3.2	9	3.8	14	5.5	1	5.0	—	—	38	Juni
—	—	6	5	2	2	—	—	13	5.6	7	5.1	—	—	1	3.5	7	4.7	22	5.4	8	3.8	7	4.9	28	Juli
—	1	3	10	6	2	—	—	10	5.7	21	5.0	5	4.9	3	3.7	3	5.2	6	6.0	6	3.8	7	3.7	32	August
—	—	—	18	2	—	—	—	8	4.1	13	3.8	6	4.7	1	4.0	—	—	6	4.1	4	3.9	2	4.6	50	September
1	1	—	7	9	—	—	—	7	4.9	13	7.3	4	5.4	3	4.1	2	4.4	18	6.9	7	4.6	10	3.9	29	October
2	—	—	3	10	—	10	14	12	5.7	21	4.3	—	—	—	—	4	4.3	19	5.2	8	4.7	3	4.5	23	November
10	—	—	4	19	—	17	26	15	6.0	21	5.0	15	5.6	7	5.4	1	4.5	2	5.0	8	4.4	8	4.2	16	December
34	3	14	69	113	7	82	111	112	5.6	180	5.3	56	5.8	44	4.2	55	5.3	154	6.0	81	5.2	61	4.7	355	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tage
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**														λ = 31° 32′
Январь	762.7	775.3	746.3	— 7.4	— 4.3	— 6.5	— 6.1	3.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.4	8.9	2.4	2
Февраль	760.7	772.1	743.3	— 6.7	— 3.5	— 5.7	— 5.3	3.8	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.4	18.2	4.2	
Мартъ	756.4	773.3	741.5	— 0.6	3.7	1.1	1.4	12.7	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	3.3	17.1	6.4	
Апрѣль	755.6	763.7	743.1	8.5	13.1	9.8	10.5	18.2	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	7.4	13.3	9.8	1
Май	760.4	768.0	751.5	14.2	19.2	15.4	16.3	26.5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	5.9	18.1	9.0	2
Іюнь	757.5	762.3	751.0	18.1	22.5	18.8	19.8	28.7	10.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	5.1	26.8	7.5	1
Іюль	755.4	762.8	747.8	20.4	24.4	21.1	21.9	29.7	15.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	4.7	55.4	19.6	1
Августъ	757.9	763.3	751.6	18.9	25.0	20.5	21.5	33.9	13.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.1	58.3	29.1	
Сентябрь	763.7	771.9	752.7	12.9	22.0	17.0	17.3	29.7	5.4	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.8	21.1	11.1	2
Октябрь	760.9	773.4	750.0	9.8	14.4	11.8	12.0	23.3	0.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.4	63.7	14.8	2
Ноябрь	762.6	780.0	749.0	1.4	4.3	1.8	2.5	14.8	—12.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.7	2.8	2.4	2
Декабрь	765.5	777.3	753.9	— 5.0	— 2.5	— 4.2	— 3.9	7.0	—21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.7	14.2	11.5	2
Годъ	759.9	780.0	741.5	7.0	11.5	8.4	9.0	33.9	—21.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2	317.9	29.1	
φ = 46° 38′							**Херсонъ.**														λ = 32° 37′
Январь	763.1	775.7	741.9	— 7.7	— 4.2	— 6.7	— 6.2	4.6	—22.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	7.4	23.0	7.5	2
Февраль	761.2	773.0	746.3	— 7.1	— 2.7	— 6.1	— 5.3	7.2	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.4	31.9	14.5	1
Мартъ	757.4	773.1	734.3	0.1	6.7	2.7	3.1	21.5	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	6.4	3.7?	—	
Апрѣль	756.4	762.0	747.1	9.5	16.1	10.9	12.1	25.2	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.7	27.6	11.4	1
Май	761.3	769.0	751.6	14.4	21.2	14.9	16.8	30.5	7.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	4.1	31.1	10.0	
Іюнь	758.3	762.7	751.2	18.2	25.5	18.5	20.7	31.5	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.3	67.5	44.2	2
Іюль	756.4	763.3	747.6	21.1	28.3	20.6	23.3	34.5	15.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	5.8	18.9	2.7	1
Августъ	758.7	764.5	752.4	18.8	27.3	19.8	22.0	37.9	12.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	4.1	58.4	21.1	
Сентябрь	764.6	773.7	752.2	11.6	23.8	14.7	16.7	31.9	3.4	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	1.9	19.6	10.7	2
Октябрь	761.8	775.1	751.5	8.8	17.1	10.8	12.2	28.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	4.8	4.5	51.1	24.8	2
Ноябрь	763.4	781.3	749.0	0.1	4.7	0.8	1.9	15.6	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.1	11.4	5.9	
Декабрь	766.2	778.4	754.9	— 5.9	— 2.5	— 4.9	— 4.4	9.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.2	16.0	8.4	2
Годъ	760.7	781.3	734.3	6.8	13.4	8.0	9.4	37.9	—22.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.4	360.2	44.2	
φ = 48° 27′							**Екатеринославъ.**														λ = 35° 4′
Январь	755.5	768.2	737.9	— 8.2	— 6.3	— 7.4	— 7.3	1.5	—22.2	2.5	2.9	2.7	95	94	96	9.0	9.1	8.1	29.8	10.0	
Февраль	756.0	769.0	741.7	— 8.5	— 5.8	— 7.2	— 7.2	2.8	—21.3	2.6	2.9	2.8	97	93	98	8.6	7.5	7.1	49.0	10.8	1
Мартъ	751.2	768.2	733.6	— 3.0	2.2	— 0.2	— 0.3	20.6	—20.8	3.8	4.8	4.4	94	84	90	6.9	6.1	7.4	44.7	26.4	
Апрѣль	750.3	756.7	741.7	9.1	15.4	12.1	12.2	22.8	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.5	53.8	15.5	1
Май	754.9	763.0	747.2	13.3	18.5	15.2	15.7	27.5	7.4	8.9	8.5	9.5	78	55	73	4.0	6.5	4.0	24.6	11.2	
Іюнь	752.4	756.2	745.6	16.4	22.4	18.7	19.1	29.2	10.8	10.1	9.5	10.5	73	48	66	4.8	5.4	5.5	40.8	15.7	
Іюль	749.3	757.3	738.9	19.2	25.1	20.7	21.7	32.0	14.2	13.3	12.2	12.6	80	53	70	4.5	5.5	5.4	46.5	16.4	
Августъ	753.0	759.0	746.5	16.8	23.7	20.0	20.2	35.4	10.8	10.8	10.4	11.2	76	50	65	4.9	4.9	4.8	63.8	12.6	
Сентябрь	758.6	768.8	747.3	11.0	20.3	14.6	15.2	29.4	2.7	7.5	7.3	7.5	75	42	60	2.8	3.4	2.5	12.5	9.5	
Октябрь	755.3	768.1	747.2	7.6	14.5	10.7	11.0	28.8	— 1.6	7.5	8.3	8.0	90	66	79	7.4	5.6	4.6	41.3	20.8	
Ноябрь	756.2	773.6	742.3	— 1.8	1.1	— 0.4	— 0.3	13.4	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1	19.8	5.4	
Декабрь	759.8	774.3	745.6	— 7.9	— 5.9	— 7.3	— 7.0	8.3	—24.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.0	23.0	17.5	
Годъ	754.4	774.3	733.6	5.3	10.4	7.5	7.8	35.4	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.8	449.6	26.4	
φ = 48° 35′							**Лугань.**														λ = 39° 20′
Январь	759.3	770.9	743.6	— 9.8	— 4.9	— 7.4	— 7.4	4.8	—28.7	2.1	2.6	2.4	85	75	84	7.5	7.9	7.5	14.0	2.4	
Февраль	761.8	773.1	747.3	— 9.1	— 4.4	— 8.0	— 7.2	2.9	—24.6	2.1	2.5	2.3	86	74	85	7.4	7.2	6.4	10.0	3.5	
Мартъ	756.2	771.8	740.0	— 2.7	3.6	— 0.5	0.1	22.7	—24.7	3.5	4.1	4.0	84	65	81	7.2	6.7	5.8	31.8	10.1	
Апрѣль	754.4	761.7	744.6	9.9	17.6	12.4	13.3	24.6	5.1	7.5	7.7	8.2	82	53	76	6.6	6.4	4.0	91.7	34.3	
Май	758.0	765.7	750.0	13.6	20.6	13.5	15.9	28.4	6.3	8.5	8.1	9.2	73	45	79	3.9	6.1	3.2	32.7	20.0	
Іюнь	755.6	760.1	750.7	16.6	23.8	16.7	19.0	30.5	11.3	9.0	8.7	9.4	64	40	67	3.9	6.0	4.3	32.3	12.1	
Іюль	752.6	762.3	742.2	19.6	27.1	19.6	22.1	33.5	14.2	12.4	10.9	12.0	73	42	71	4.7	6.3	3.7	67.4	18.1	
Августъ	756.5	763.6	746.8	17.4	25.2	18.2	20.3	34.8	10.5	10.1	9.3	10.1	68	41	66	4.5	4.9	3.1	72.2	33.2	
Сентябрь	762.0	771.3	751.7	9.4	20.7	11.8	14.0	29.5	— 2.6	6.2	6.3	6.6	70	37	64	4.3	4.2	3.1	20.8	15.1	
Октябрь	759.0	772.6	745.3	6.3	16.1	9.7	10.7	31.3	— 2.6	6.9	7.8	7.5	92	58	81	5.5	5.8	4.6	64.4	20.7	
Ноябрь	759.5	776.2	743.9	— 2.7	1.2	— 1.3	— 0.9	11.3	—19.9	3.7	4.2	4.0	89	77	88	8.4	7.9	7.6	48.0	22.0	
Декабрь	764.0	780.1	747.6	— 9.9	— 7.1	— 9.2	— 8.7	6.5	—26.9	2.5	2.7	2.6	85	76	83	7.2	7.4	6.2	22.8	11.4	
Годъ	758.2	780.1	740.0	4.9	11.6	6.3	7.6	34.8	—28.7	6.2	6.2	6.5	79	57	77	5.9	6.4	5.0	508.1	34.3	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
⊼	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 9^m.6$											**Otschakow.**													$G = 0^{mm}.1$ ($760^{mm}.6$).	
8	—	—	1	8	—	21	31	26	5.5	8	6.1	4	6.1	1	5.0	2	4.0	5	5.6	17	7.2	17	5.4	10	Januar
5	—	—	2	14	1	24	27	24	6.3	17	6.1	15	4.2	4	4.3	5	6.1	1	2.0	6	7.0	7	5.7	8	Februar
4	—	—	1	8	2	6	15	3	4.7	14	6.6	14	4.5	7	4.4	24	5.2	5	3.0	12	9.4	2	6.0	12	März
–	—	—	—	12	—	—	—	25	5.5	8	6.6	13	3.8	6	6.3	11	5.5	3	2.0	3	2.7	7	5.4	14	April
–	—	1	4	3	—	—	—	21	4.1	9	3.0	6	4.1	1	2.0	17	4.9	10	5.0	7	4.9	6	4.6	16	Mai
–	—	—	4	5	—	—	—	14	5.1	8	4.2	10	3.6	4	3.5	8	4.6	12	3.4	8	4.5	2	6.0	24	Juni
–	—	1	1	1	—	—	—	13	4.5	5	2.4	2	2.0	6	3.2	17	4.1	10	4.3	11	4.7	10	5.6	19	Juli
–	—	3	8	4	—	—	—	16	5.2	20	5.4	7	4.1	2	4.0	5	5.2	4	2.8	9	3.9	6	6.5	24	August
–	—	—	19	2	—	—	—	20	2.8	16	4.4	10	4.0	3	2.0	5	2.0	3	2.0	5	2.8	4	5.0	24	September
–	—	—	7	7	1	—	—	16	3.4	13	8.6	9	5.3	1	2.0	15	3.6	3	3.7	7	4.1	7	3.4	22	October
1	—	—	5	11	2	10	12	22	5.4	11	3.5	2	4.0	5	2.8	6	3.0	9	8.4	6	5.8	8	5.4	21	November
4	—	—	3	17	—	15	23	16	6.4	19	4.7	10	7.3	4	5.8	1	2.0	6	5.8	16	4.0	10	4.8	11	December
2	—	?	55	92	6	76	108	216	5.0	148	5.3	102	4.5	44	4.1	116	4.5	71	4.6	107	5.4	86	5.3	205	Jahr
$H = 19^m.0$											**Chersson.**													$G = 0^{mm}.1$ ($760^{mm}.6$).	
4	—	—	—	16	3	19	31	20	4.2	11	7.4	4	5.8	2	1.5	3	1.3	11	4.2	16	4.0	9	4.8	17	Januar
6	—	—	3	17	5	20	27	6	7.4	19	8.0	10	4.2	13	2.5	5	5.6	5	2.9	8	4.6	10	4.0	11	Februar
?	—	—	2	15	5	5	14	6	3.7	6	5.4	14	3.8	8	2.3	16	4.2	15	5.9	5	3.1	1	8.0	22	März
–	—	—	1	13	—	—	—	20	5.3	4	1.8	6	2.6	8	2.7	10	3.7	9	2.0	4	2.6	13	3.6	16	April
–	—	3	8	6	1	—	—	18	4.2	5	4.4	7	4.9	2	5.8	6	1.6	19	2.9	7	2.4	12	2.5	15	Mai
–	—	1	6	8	1	—	—	15	3.8	9	4.3	5	3.4	2	3.5	5	2.0	10	2.4	5	1.9	8	2.9	31	Juni
–	—	4	5	4	3	—	—	7	3.9	—	—	—	—	2	4.0	7	2.6	21	2.8	16	4.2	9	4.9	31	Juli
–	1	6	9	5	8	—	—	8	8.2	15	7.2	7	7.9	2	4.0	2	1.5	8	1.6	6	4.0	15	5.2	30	August
–	—	2	20	2	2	—	—	7	3.9	9	3.7	3	4.3	4	3.2	—	—	3	1.7	3	3.0	17	2.4	44	September
–	—	1	4	8	3	—	1	11	8.7	7	6.1	3	4.3	2	2.0	2	3.0	6	3.5	16	3.2	11	2.3	34	October
3	—	—	2	10	1	10	15	13	4.4	6	5.1	—	—	—	—	1	2.0	15	2.9	11	2.7	13	3.1	31	November
7	—	—	3	17	2	16	24	17	6.5	11	6.1	12	6.2	—	—	2	2.0	10	2.5	9	3.5	12	3.3	19	December
3	1	17	63	121	34	70	112	148	5.2	102	6.1	71	4.8	45	2.8	59	3.2	132	3.1	106	3.4	130	3.5	301	Jahr
$H = 90^m$?											**Ekaterinoslaw.**													$G = 0^{mm}.2$ ($754^{mm}.6$).	
1	—	—	—	22	6	29	31	8	4.4	15	6.7	5	5.5	2	5.0	12	8.8	21	8.8	11	5.9	5	4.3	14	Januar
0	—	—	4	20	—	25	29	3	3.3	19	4.4	27	4.9	14	7.2	10	6.2	3	6.7	1	6.0	2	4.5	8	Februar
4	—	—	2	14	4	12	19	1	20.0	10	6.1	9	6.6	26	8.1	17	7.1	11	9.1	6	9.3	3	11.0	10	März
–	—	—	3	11	1	—	—	9	5.5	14	4.4	13	3.9	26	5.3	3	6.2	5	4.0	5	5.4	8	6.1	7	April
–	1	3	4	6	—	—	—	13	5.2	22	4.8	8	2.8	4	2.6	12	4.7	11	5.2	2	5.5	12	4.5	9	Mai
–	—	2	6	6	2	—	—	22	4.2	19	4.9	14	5.2	4	4.8	9	4.0	7	7.3	1	4.0	6	6.1	8	Juni
–	—	8	4	6	1	—	—	8	3.6	5	2.6	7	3.0	9	3.6	12	5.2	9	5.2	12	6.0	21	7.3	10	Juli
–	—	4	9	6	1	—	—	11	5.1	23	4.7	19	5.7	5	3.5	4	7.2	1	5.0	7	3.3	15	4.6	8	August
–	—	—	19	4	—	—	—	14	4.9	12	4.4	18	3.2	2	3.2	2	3.5	3	4.0	1	5.0	11	6.5	27	September
1	—	—	7	12	3	—	3	6	3.8	15	7.0	7	6.6	6	5.0	15	6.7	14	8.2	11	6.1	11	5.2	8	October
5	—	—	—	20	6	13	13	7	4.3	18	5.2	7	5.0	6	3.5	8	5.2	22	12.1	8	10.7	6	4.5	8	November
9	—	—	2	17	2	22	27	6	6.0	20	6.2	22	6.2	7	4.4	5	3.5	8	6.4	8	4.9	11	4.5	6	December
1	1	17	60	144	26	101	122	108	4.8	192	5.2	156	4.9	111	5.6	109	6.0	115	8.1	73	6.3	111	5.7	123	Jahr
$H = 49^m.7$											**Lugan.**													$G = 0^{mm}.2$ ($757^{mm}.6$).	
2	—	—	2	18	9	24	30	4	2.9	8	4.8	16	6.8	1	1.0	3	6.3	25	7.5	25	7.3	6	5.0	5	Januar
0	—	—	5	16	7	25	28	1	3.5	15	6.6	41	8.7	10	7.4	1	15.0	5	6.6	6	5.5	1	4.0	7	Februar
0	—	—	4	13	7	8	20	4	4.2	6	8.7	18	3.9	12	3.8	6	7.7	19	8.7	14	9.4	4	5.5	10	März
–	—	1	2	7	1	—	—	4	4.4	10	3.6	24	3.8	13	6.3	7	6.6	10	5.4	8	2.3	4	3.9	10	April
–	—	2	7	2	3	—	—	5	3.8	10	4.3	10	4.2	5	3.9	1	4.0	18	3.4	20	5.1	17	4.2	7	Mai
–	—	3	6	4	7	—	—	4	4.0	11	5.4	15	8.0	2	10.0	1	8.0	13	5.5	27	4.9	15	5.4	2	Juni
–	—	7	1	3	7	—	—	4	3.0	3	4.1	11	3.9	4	3.2	5	8.9	27	5.1	30	7.2	6	4.8	3	Juli
–	—	2	8	2	10	—	—	8	3.7	19	6.5	22	8.6	3	6.6	1	10.0	4	4.2	20	6.3	14	6.1	2	August
–	—	—	13	6	8	—	1	9	4.7	6	6.0	14	7.7	3	13.9	1	4.0	1	7.0	24	4.8	23	4.5	9	September
1	1	—	8	8	5	—	5	7	3.7	16	5.7	5	7.0	—	—	3	9.0	10	7.9	20	7.0	22	2.5	10	October
5	—	1	3	19	7	13	18	3	2.2	11	4.6	15	5.3	3	1.7	2	2.2	17	8.1	19	7.8	8	3.4	12	November
2	—	—	6	18	3	20	23	3	1.5	21	5.5	17	10.6	2	9.5	1	6.0	14	4.7	16	4.9	10	4.1	9	December
1	1	16	65	116	74	90	125	56	3.7	136	5.6	208	6.8	58	5.9	32	7.3	163	6.2	229	6.2	130	4.4	86	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч=Dat.
φ = 48° 33′							**Каменскій рудникъ.**														λ = 38° 41′
Январь	750.1	761.4	734.8	—10.1	— 6.7	— 8.4	— 8.4	2.9	—25.3	2.1	2.6	2.4	89	87	89	8.0	8.6	6.6	13.0	5.4	2
Февраль	752.5	763.3	738.5	— 9.4	— 6.1	— 8.4	— 8.0	1.9	—21.6	2.1	2.5	2.3	88	83	87	7.6	7.2	6.1	13.0	4.9	1
Мартъ	747.5	762.8	729.2	— 3.0	1.6	— 1.0	— 0.8	20.2	—22.8	3.5	4.2	3.9	87	77	84	6.4	5.8	4.8	21.7	8.0	
Апрѣль	746.5	753.3	737.4	9.2	16.0	12.4	12.5	23.3	4.0	7.4	7.8	8.0	85	60	75	6.0	6.5	3.8	64.9	27.0	1
Май	750.6	758.1	742.7	13.7	19.3	14.2	15.7	27.7	6.4	8.6	8.1	8.5	73	49	70	4.2	5.6	3.5	25.2	10.0	2
Іюнь	748.7	752.8	743.5	16.8	22.2	16.8	18.6	29.0	10.1	9.1	8.4	9.1	63	42	64	3.9	5.6	3.4	11.3	8.0	
Іюль	745.9	755.4	735.7	19.3	25.6	20.5	21.8	32.5	13.7	12.2	11.2	11.3	74	47	64	4.4	5.5	4.9	94.1	27.6	2
Августъ	749.8	756.4	741.1	17.0	23.3	18.6	19.6	33.4	10.8	10.3	11.5	10.5	72	56	67	4.3	5.0	3.3	77.8	25.0	
Сентябрь	755.0	763.8	745.4	10.6	19.2	13.4	14.4	28.9	2.8	6.7	7.1	6.5	70	45	58	3.6	3.2	2.6	13.7	9.7	3
Октябрь	752.0	764.3	739.5	6.9	14.6	9.9	10.4	29.8	— 3.0	7.2	7.5	7.4	91	62	79	4.7	4.8	4.3	38.4	15.1	1
Ноябрь	751.8	767.3	737.2	— 3.0	— 0.4	— 1.8	— 1.6	10.7	—17.2	3.7	4.2	4.0	93	85	92	8.1	7.7	7.0	43.4	27.4	
Декабрь	755.7	770.0	740.4	—10.5	— 8.4	— 9.9	— 9.6	5.3	—28.4	2.5	2.7	2.5	89	85	88	7.1	7.4	6.9	11.6	5.8	
Годъ	750.5	770.0	729.2	4.8	10.0	6.4	7.0	33.4	—28.4	6.3	6.5	6.4	81	65	76	5.7	6.1	4.8	428.1	27.6	
φ = 47° 58′							**Александровка-Покровское.**														λ = 36° 14′
Январь	757.2	769.7	739.5	— 8.6	— 5.7	— 7.5	— 7.3	1.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.9	9.0	2.4	2
Февраль	758.6	770.0	744.9	— 8.3	— 4.9	— 7.7	— 7.0	1.7	—21.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	6.4	28.1	7.8	1
Мартъ	753.0	768.5	735.2	— 2.2	2.3	— 0.9	— 0.3	21.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.3	19.7	5.6	1
Апрѣль	751.3	757.7	743.7	9.6	16.8	11.8	12.7	23.5	4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.1	49.6	21.1	3
Май	756.5	764.3	749.0	13.8	19.4	14.5	15.9	27.8	7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	6.9	5.0	19.6	10.4	
Іюнь	755.0	758.3	750.3	16.8	22.9	17.1	18.9	29.5	10.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	4.0	35.7	21.8	2
Іюль	752.0	759.8	743.4	19.8	26.4	20.1	22.1	32.1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	6.2	46.1	9.6	2
Августъ	755.9	760.3	747.6	17.8	24.8	19.5	20.7	34.3	11.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.1	26.8	7.2	5
Сентябрь	760.0	769.1	750.9	10.7	21.0	13.2	15.0	29.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.7	8.6	7.3	3
Октябрь	757.0	769.3	747.5	7.0	16.0	9.9	10.9	29.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.0	50.9	20.4	2
Ноябрь	757.8	774.4	745.6	— 2.2	1.6	— 0.6	— 0.4	13.4	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9	24.7	12.0	
Декабрь	761.1	775.5	747.7	— 8.0	— 4.8	— 7.4	— 6.8	8.5	—24.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5	9.6	6.3	
Годъ	756.3	775.5	735.2	5.5	11.3	6.8	7.9	34.3	—28.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6	328.4	21.8	
φ = 47° 41′							**Шайтанка.**														λ = 37° 5′
Январь	755.1	766.7	737.4	— 8.2	— 6.0	— 7.7	— 7.3	1.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	7.6	1.9	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	751.4	766.5	739.4	— 1.7	3.1	0.0	0.5	21.8	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.9	15.1	—	
Апрѣль	750.1	756.5	741.8	9.4	16.8	10.7	12.3	23.8	4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.1	71.9	21.6	3
Май	754.3	762.0	745.9	13.6	19.4	13.4	15.5	27.8	5.1	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	3.8	23.3	—	
Іюнь	752.1	755.7	746.4	17.4	23.3	16.1	18.9	31.3	9.4	10.0	8.9	10.0	68	44	73	4.4	6.0	4.3	29.6	8.8	1
Іюль	749.6	757.9	740.9	20.3	26.8	19.9	22.3	33.4	13.7	12.7	11.0	12.6	72	44	74	4.2	6.7	6.3	88.1	18.8	2
Августъ	752.5	758.1	743.9	18.4	24.9	18.5	20.6	34.6	11.0	10.5	10.0	10.6	67	44	68	4.6	5.6	3.3	65.6	35.5	
Сентябрь	758.2	767.4	747.1	10.2	20.6	12.4	14.4	29.9	0.2	6.5	7.0	5.9	70	40	55	2.9	3.7	2.3	13.4	8.9	
Октябрь	755.5	768.4	745.1	6.8	16.5	9.9	11.1	30.0	— 3.2	7.4	8.5	7.9	93	61	83	6.1	5.4	4.5	42.7	19.2	1
Ноябрь	755.8	770.8	743.4	— 2.1	1.8	— 1.1	— 0.5	14.3	—19.3	4.1	4.7	4.3	93	82	92	7.8	7.7	7.6	33.3	16.1	
Декабрь	758.9	770.1	745.7	— 7.9	— 5.0	— 7.5	— 6.8	9.5	—24.6	2.9	3.1	2.9	88	84	87	7.8	7.1	7.3	9.0	2.8	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 49′							**Александровскъ.**														λ = 35° 11′
Январь	760.7	773.2	744.0	— 8.2	— 4.9	— 7.4	— 6.9	2.9	—27.5	2.5	2.8	2.5	89	82	88	9.1	7.6	6.3	18.8	6.1	2
Февраль	760.7	773.0	746.1	— 7.2	— 3.5	— 6.8	— 5.8	3.9	—20.2	2.6	3.1	2.7	89	83	89	8.2	7.4	6.7	45.0	14.0	1
Мартъ	756.6	772.9	738.1	— 1.5	5.1	0.2	1.3	22.5	—17.5	3.9	4.7	4.2	87	68	84	7.2	5.5	5.8	33.5	17.0	1
Апрѣль	755.0	761.1	746.7	9.3	17.7	11.5	12.8	25.3	5.6	7.5	7.9	8.1	85	55	80	5.8	6.3	6.1	50.4	15.7	3=
Май	759.6	767.4	751.0	13.4	21.6	14.2	16.4	30.6	6.9	9.2	8.9	9.5	80	47	77	4.1	5.4	3.5	2.8	1.1	2
Іюнь	757.0	761.1	750.3	16.4	25.2	17.4	19.7	32.0	10.6	10.7	10.1	10.8	77	44	73	4.1	4.8	2.9	29.3	9.0	2
Іюль	754.4	762.3	744.8	19.1	28.1	19.8	22.3	34.8	14.1	13.3	12.4	13.3	81	45	78	4.1	5.0	3.5	54.6	11.9	
Августъ	757.4	763.2	750.4	17.4	27.5	19.5	21.5	39.3	10.1	10.9	11.4	11.1	74	43	66	3.9	4.6	4.1	65.1	15.9	2
Сентябрь	763.6	772.9	752.5	9.9	23.4	13.1	15.5	32.4	1.6	7.0	7.9	7.7	76	38	68	2.1	3.0	2.2	11.9	6.3	3
Октябрь	760.7	774.1	751.4	7.6	17.3	9.8	11.5	31.8	— 0.9	7.7	8.8	8.1	93	60	85	5.8	4.6	3.9	63.4	28.9	2
Ноябрь	762.0	779.4	747.9	— 1.4	2.6	— 0.3	0.3	13.6	—18.8	4.2	4.9	4.4	92	81	90	9.0	7.6	7.6	29.9	12.4	
Декабрь	765.5	780.1	752.1	— 7.1	— 3.8	— 6.6	— 5.8	7.2	—23.8	2.9	3.1	2.9	85	75	82	7.7	7.3	6.6	17.5	12.9	
Годъ	759.4	780.1	738.1	5.6	13.0	7.0	8.6	39.3	—27.5	6.9	7.2	7.1	84	60	80	5.9	5.8	4.9	422.2	28.9	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 160.8^{m}$? Kamenskij-Rudnik. $G = ?^{mm}$																									
15	—	—	1	15	5	27	31	6	4.1	8	4.2	14	7.0	2	6.0	7	10.9	17	8.5	23	9.1	5	8.7	11	Januar
15	—	—	5	14	2	25	29	—	—	4	5.0	28	6.1	28	8.6	7	8.1	6	6.7	2	6.6	1	1.0	11	Februar
8	—	—	5	9	8	11	18	4	5.5	11	6.6	3	3.0	8	6.9	24	8.2	17	11.9	11	14.7	5	6.5	10	März
—	—	—	3	6	—	—	—	6	4.2	10	5.2	10	4.6	12	4.8	18	5.3	13	5.2	5	4.3	3	4.1	13	April
—	1	1	6	5	2	—	—	11	4.9	6	4.2	6	3.5	5	3.2	7	4.6	12	5.3	15	7.5	10	5.6	21	Mai
—	—	2	9	4	2	—	—	11	5.6	7	4.4	10	6.5	4	7.8	7	4.7	4	5.1	16	7.1	14	5.7	17	Juni
—	1	7	2	5	3	—	—	7	4.4	6	3.9	7	3.2	2	3.2	10	6.8	11	5.6	25	4.4	7	7.4	18	Juli
—	—	4	8	5	—	—	—	16	6.1	14	5.6	20	5.7	6	4.2	5	5.0	1	1.0	8	8.3	7	8.1	16	August
—	—	—	14	4	1	—	—	13	5.3	5	7.1	12	4.6	7	5.4	1	3.0	1	3.0	8	7.0	10	6.8	33	September
1	—	—	11	7	1	—	5	9	4.7	14	5.3	5	5.7	3	7.4	11	7.6	16	6.3	15	9.2	6	7.2	14	October
9	—	1	2	14	5	13	18	5	4.6	2	2.8	11	5.4	4	5.8	8	4.0	17	9.5	21	9.3	4	7.7	18	November
10	—	—	3	18	1	24	27	7	4.8	11	6.1	18	7.2	4	6.8	4	5.8	13	5.4	16	6.3	8	4.0	12	December
58	2	15	69	106	30	100	128	95	5.1	98	5.3	144	5.7	85	6.5	109	6.6	128	7.3	165	7.9	80	6.3	194	Jahr
$H = ?^{m}$ Alexandrowka-Pokrowskoe. $G = ?^{mm}$																									
9	—	—	2	16	—	25	31	13	—	5	—	5	—	4	—	14	—	36	—	6	—	4	—	5	Januar
10	—	—	1	18	—	24	29	9	—	21	—	22	—	4	—	8	—	7	—	2	—	1	—	13	Februar
8	—	—	4	13	—	10	18	9	—	9	—	13	—	12	—	14	—	14	—	6	—	3	—	12	März
—	1	—	2	10	—	—	—	6	—	12	—	18	—	8	—	11	—	5	—	3	—	4	—	23	April
—	1	1	1	7	—	—	—	9	—	13	—	4	—	3	—	12	—	8	—	9	—	9	—	26	Mai
—	—	4	4	5	—	—	—	7	—	8	—	10	—	2	—	6	—	13	—	7	—	13	—	24	Juni
—	1	11	1	6	—	—	—	3	—	1	—	2	—	2	—	9	—	18	—	15	—	—	—	42	Juli
—	—	8	6	7	—	—	—	15	—	20	—	9	—	2	—	2	—	4	—	10	—	7	—	24	August
—	—	1	12	5	—	—	1	8	—	8	—	18	—	—	—	—	—	—	—	12	—	11	—	33	September
1	—	—	4	12	—	—	7	10	—	8	—	3	—	—	—	14	—	10	—	10	—	3	—	33	October
4	—	—	—	17	—	11	18	7	—	10	—	2	—	3	—	18	—	14	—	7	—	10	—	17	November
8	—	—	2	18	—	19	25	12	—	20	—	9	—	1	—	11	—	14	—	11	—	5	—	9	December
40	3	25	39	134	—	89	129	108	—	135	—	115	—	41	—	119	—	143	—	98	—	70	—	261	Jahr
$H = ?^{m}$ Schaitanka. $G = ?^{mm}$																									
—	—	—	—	—	—	24	31	6	—	8	—	5	—	—	—	1	—	6	—	14	—	6	—	5	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	9	18	2	—	7	—	6	—	9	—	14	—	11	—	12	—	2	—	4	März
—	—	3	3	7	—	—	—	2	—	8	—	12	—	14	—	14	—	10	—	3	—	5	—	15	April
—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	9	—	7	—	1	—	2	—	3	—	3	—	6	—	22	Mai
—	—	3	5	3	—	—	—	6	—	5	—	15	—	5	—	5	—	8	—	7	—	15	—	24	Juni
—	—	6	—	2	—	—	—	1	—	3	—	4	—	4	—	9	—	20	—	17	—	10	—	23	Juli
—	1	6	5	3	—	—	—	6	—	9	—	27	—	11	—	4	—	2	—	7	—	13	—	14	August
—	—	1	16	4	—	—	—	3	—	8	—	13	—	8	—	1	—	1	—	9	—	11	—	33	September
3	—	—	7	8	—	—	4	4	—	11	—	4	—	3	—	12	—	11	—	15	—	11	—	20	October
5	—	—	2	15	—	12	19	6	—	10	—	1	—	4	—	6	—	15	—	20	—	9	—	14	November
7	—	—	3	19	—	19	26	4	—	8	—	25	—	6	—	6	—	7	—	15	—	14	—	8	December
—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 37.8^{m}$? Alexandrowsk. $G = 0.2^{mm}$ (758.0^{mm}).																									
9	—	—	1	14	3	24	30	12	5.9	16	6.0	6	10.2	—	—	7	4.0	18	5.4	15	5.9	7	5.4	12	Januar
9	—	—	2	17	2	23	28	4	3.2	21	6.3	26	5.6	9	6.4	7	4.6	5	5.5	4	3.2	2	4.0	9	Februar
6	—	—	2	10	4	8	17	4	3.8	11	5.4	10	4.0	16	3.5	17	5.2	11	9.3	8	7.2	4	12.2	12	März
—	—	2	6	12	1	—	—	13	4.9	11	4.5	10	3.4	6	5.7	17	4.9	3	2.7	4	2.9	10	4.5	16	April
—	—	—	10	4	—	—	—	15	3.9	15	4.3	8	4.1	3	1.7	9	3.6	9	3.5	6	4.9	9	5.0	19	Mai
—	—	3	9	2	2	—	—	15	4.3	12	4.4	16	5.4	2	3.4	6	2.8	5	4.3	6	3.8	8	5.9	20	Juni
—	—	8	4	2	3	—	—	5	4.0	4	5.8	6	2.7	3	3.9	14	3.7	9	5.8	15	6.3	12	5.9	25	Juli
—	1	7	9	4	6	—	—	11	5.6	21	6.4	19	6.3	2	3.0	3	3.0	—	—	6	4.1	11	4.9	20	August
—	—	2	15	2	2	—	—	9	5.7	17	5.1	18	4.7	2	5.0	—	—	2	2.0	4	2.2	12	6.1	26	September
1	—	—	10	10	3	—	3	8	6.1	13	8.8	4	6.0	4	4.0	10	3.7	6	6.2	16	4.8	8	4.5	24	October
5	—	—	—	17	2	11	17	12	3.5	18	3.3	4	5.2	1	3.0	14	2.5	14	6.2	9	4.6	8	3.4	10	November
4	—	—	3	18	3	17	25	11	6.9	18	7.0	19	6.8	2	5.6	8	2.7	12	3.6	11	3.0	7	5.1	5	December
34	1	22	71	112	31	83	120	119	4.9	177	5.6	146	5.4	50	4.3	112	3.9	94	5.4	104	4.8	98	5.4	198	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dez.
φ = 46° 51′							**Мелитополь.**												λ = 35° 23′		
Январь	763.0	775.1	746.7	— 7.3	— 4.7	— 6.2	— 6.1	2.6	—22.7	2.7	3.0	2.8	90	84	90	8.2	8.5	8.1	17.2	7.0	2
Февраль	762.1	772.6	747.2	— 5.5	— 2.5	— 4.9	— 4.3	3.9	—16.2	3.1	3.6	3.2	96	91	94	7.7	8.1	6.6	35.8	11.1	1
Мартъ	758.8	773.5	740.9	— 0.8	5.2	1.4	1.9	18.6	—11.8	4.2	5.2	4.7	92	75	90	7.4	6.6	6.9	14.0	3.7	1
Апрѣль	756.8	762.7	748.1	9.1	16.6	10.9	12.2	22.3	5.1	7.6	8.2	8.1	88	59	84	7.4	6.7	5.9	53.5	12.7	1
Май	761.3	768.5	752.4	14.5	21.1	15.2	16.9	28.6	9.9	9.1	8.7	9.5	73	47	73	4.1	5.9	4.2	3.8	2.0	2
Іюнь	758.5	763.1	752.4	18.4	25.0	18.9	20.8	32.2	12.0	10.7	9.7	10.9	68	43	67	4.0	6.0	4.1	15.9	7.2	
Іюль	755.9	764.3	746.2	20.5	27.9	21.1	23.2	34.3	15.1	13.9	11.7	13.0	74	41	67	5.6	4.4	3.6	32.7	9.0	2
Августъ	758.6	764.5	750.7	19.3	26.4	21.1	22.3	35.7	12.1	11.5	11.9	11.8	70	48	65	3.3	5.3	2.9	44.3	13.2	3
Сентябрь	764.7	773.5	754.3	11.5	22.5	14.7	16.2	29.7	3.3	7.2	7.9	7.6	70	39	60	2.2	3.1	1.7	6.5	6.5	1
Октябрь	762.3	775.9	751.5	8.4	16.8	10.7	12.0	28.0	— 0.8	8.3	9.3	8.8	95	64	87	7.0	4.9	4.6	64.9	22.9	3
Ноябрь	763.6	780.9	749.3	— 1.1	3.1	0.4	0.8	15.8	—15.4	4.4	5.1	4.7	93	80	91	8.1	7.7	7.0	23.0	15.3	
Декабрь	766.4	780.5	754.4	— 6.4	— 3.7	— 5.8	— 5.3	8.6	—22.4	3.0	3.2	3.1	85	77	85	6.8	7.3	7.0	16.1	9.0	
Годъ	761.0	780.9	740.9	6.7	12.8	8.1	9.2	35.7	—22.7	7.1	7.3	7.4	83	62	79	6.0	6.2	5.2	327.7	22.9	
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**												λ = 36° 45′		
Январь	761.2	772.0	746.4	— 5.0	— 3.7	— 4.4	— 4.4	2.6	—18.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.6	21.4	10.3	2
Февраль	760.3	769.3	745.5	— 3.6	— 1.7	— 3.3	— 2.9	2.1	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.5	49.6	13.8	
Мартъ	757.5	771.0	741.4	— 0.8	1.9	0.1	0.4	8.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.0	21.9	5.2	
Апрѣль	755.4	760.9	747.1	9.1	11.8	9.9	10.3	17.5	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.2	52.2	22.5	2
Май	759.5	765.8	750.5	15.6	18.6	16.3	16.8	23.4	11.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	4.5	9.6	7.4	2
Іюнь	756.8	761.1	751.7	19.1	22.6	19.9	20.5	27.5	12.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.2	12.7	8.2	
Іюль	754.9	762.4	745.8	22.1	25.3	22.6	23.3	28.7	17.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.7	48.2	12.8	1
Августъ	756.8	763.0	748.7	21.1	24.7	22.4	22.8	29.9	15.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	2.1	29.8	15.6	2
Сентябрь	762.6	770.9	752.6	15.3	19.8	17.0	17.4	25.5	7.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.1	4.6	4.0	3
Октябрь	760.6	774.3	749.2	11.7	15.4	13.1	13.4	22.0	3.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.3	34.8	24.1	1
Ноябрь	762.0	778.9	748.7	1.4	2.7	1.8	2.0	14.3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.3	12.1	3.7	
Декабрь	764.9	779.6	752.9	— 4.4	— 3.7	— 5.1	— 4.4	6.5	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.2	10.6	3.4	
Годъ	759.4	779.6	741.4	8.5	11.1	9.2	9.6	29.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.0	307.5	24.1	
φ = 46° 15′							**Генический маякъ.**												λ = 34° 48′		
Январь	—	—	—	— 6.1	— 4.3	— 5.6	— 5.3	3.9	—18.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.8	12.8	4.0	2
Февраль	—	—	—	— 3.7	— 2.0	— 3.5	— 3.1	3.7	—14.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.0	33.3	7.0	1
Мартъ	—	—	—	0.5	3.7	2.1	2.1	16.0	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.8	14.5	6.0	3
Апрѣль	—	—	—	9.2	11.9	10.2	10.4	18.6	5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.1	78.4	31.5	1
Май	—	—	—	14.6	18.5	14.6	15.9	28.8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.6	31.6	26.5	2
Іюнь	—	—	—	19.4	22.8	19.4	20.5	28.4	13.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.1	56.1	30.5	2
Іюль	—	—	—	21.9	26.1	21.9	23.3	31.7	15.6	—	—	—	—	—	—	3.9	6.1	4.4	44.2	22.3	1
Августъ	—	—	—	20.8	25.3	21.9	22.6	30.2	13.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	2.7	41.8	9.1	1
Сентябрь	—	—	—	14.2	20.1	15.0	16.4	26.6	4.9	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	2.0	14.3	13.9	3
Октябрь	761.4	775.0	750.8	10.4	15.4	12.2	12.7	27.2	0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.1	64.5	40.7	2
Ноябрь	763.1	780.4	749.8	— 1.0	2.8	0.6	0.8	15.7	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.1	11.9	3.1	
Декабрь	765.7	777.9	754.8	— 5.2	— 3.3	— 4.5	— 4.3	8.5	—20.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.3	16.0	5.3	
Годъ	—	—	—	7.9	11.4	8.7	9.3	31.7	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.8	419.4	40.7	
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**												λ = 32° 31′		
Январь	763.4	775.2	746.7	— 1.4	— 0.6	— 1.0	— 1.0	7.6	—14.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.6	12.3	9.6	1
Февраль	760.8	770.0	747.7	— 1.2	0.4	— 1.2	— 0.7	8.8	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.0	12.5	4.6	1
Мартъ	758.1	771.3	740.3	3.7	6.3	5.0	5.0	12.2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.7	5.4	2.8	1
Апрѣль	756.8	762.4	746.1	9.7	11.2	9.8	10.2	18.2	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.3	48.8	16.5	1
Май	761.4	768.4	752.7	14.4	16.3	14.0	14.9	25.4	10.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	3.5	2.6	2.6	2
Іюнь	758.4	762.6	752.3	19.0	21.2	18.5	19.6	27.0	11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.0	19.1	17.5	
Іюль	757.0	763.4	747.8	21.7	23.3	21.6	22.2	26.6	17.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.7	3.0	19.4	14.4	1
Августъ	758.3	763.8	751.1	21.8	24.1	21.7	22.5	31.0	15.6	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	2.5	17.0	5.7	
Сентябрь	764.1	771.5	753.5	17.1	21.6	17.6	18.8	31.0	9.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	1.1	19.4	19.4	2
Октябрь	761.8	775.2	752.0	14.1	16.0	14.2	14.8	22.2	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.0	66.3	23.2	2
Ноябрь	763.6	780.8	750.5	5.1	6.3	5.4	5.6	16.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.4	2.2	2.0	
Декабрь	765.8	775.8	756.7	— 0.4	0.7	— 0.6	— 0.1	11.0	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.1	6.0	2.6	1
Годъ	760.8	780.8	740.3	10.3	12.2	10.4	11.0	31.0	—14.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.9	231.0	23.2	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 17.2^m$											**Melitopol.**														**$G = 0.1^{mm}$ (761.3^{mm}).**	
12	12	—	—	—	17	1	23	30	12	4.0	13	4.7	6	7.6	2	7.0	6	3.9	17	5.5	21	4.1	11	2.8	5	Januar
14	9	—	—	—	15	1	19	28	8	5.3	23	4.4	23	5.2	8	5.0	2	3.5	6	4.0	6	3.1	3	3.4	8	Februar
11	9	—	—	2	14	—	6	15	5	4.2	16	3.7	16	3.3	15	5.2	8	5.2	13	7.3	9	6.5	6	3.5	5	März
13	—	—	2	2	12	1	—	—	7	3.1	8	2.9	12	3.8	13	5.1	9	5.9	7	3.0	7	3.1	8	2.6	19	April
14	—	—	1	8	6	—	—	—	18	2.4	11	2.4	4	3.4	8	4.6	4	3.6	10	3.0	6	3.4	19	2.8	13	Mai
16	—	—	3	8	4	—	—	—	14	3.0	10	2.8	10	4.8	9	3.9	6	4.5	8	3.2	4	2.2	14	2.9	15	Juni
12	—	1	8	5	3	—	—	—	5	3.1	1	1.0	2	3.2	5	3.6	16	3.4	9	4.3	13	3.5	11	3.9	9	Juli
11	—	—	3	8	3	—	—	—	9	3.3	20	3.4	10	5.0	6	5.5	4	2.9	3	2.5	7	4.0	17	3.8	17	August
11	—	—	—	16	2	—	—	—	11	2.8	20	2.2	9	3.9	4	4.6	2	1.6	2	1.5	6	2.7	13	3.2	23	September
10	1	—	—	5	10	—	—	2	8	4.2	10	3.7	4	3.9	4	4.2	8	4.5	9	3.2	10	2.9	12	3.1	28	October
19	4	—	—	2	17	—	11	13	14	3.0	10	2.7	2	2.9	3	3.9	7	2.7	14	5.3	11	3.5	12	2.9	17	November
13	9	—	—	5	17	—	17	20	12	3.9	21	5.0	12	6.0	2	5.5	3	2.5	13	2.7	14	2.9	13	2.9	3	December
166	44	1	17	61	120	3	76	108	123	3.4	163	3.6	110	4.6	79	4.8	75	4.0	111	4.3	114	3.6	139	3.1	162	Jahr
$H = 5.8^m$?											**Leuchtthurm v. Berdjansk.**														**$G = ?^{mm}$**	
11	8	—	—	—	17	6	20	29	12	4.5	19	8.5	4	4.5	2	5.0	1	4.0	17	8.1	18	8.2	7	4.3	8	Januar
11	4	—	—	3	17	5	18	29	5	6.1	34	11.0	21	7.0	8	5.2	2	3.0	4	4.5	7	4.6	3	4.0	3	Februar
18	6	—	—	3	10	10	8	17	3	7.8	19	8.5	22	3.9	4	3.5	6	9.3	16	12.8	6	10.0	3	9.3	14	März
11	—	—	4	6	9	1	—	—	1	2.0	21	5.6	14	3.7	5	8.8	10	3.9	10	3.7	8	6.2	1	4.0	20	April
15	—	—	1	3	8	—	—	—	10	4.3	27	4.6	5	2.8	3	3.1	4	3.7	16	4.9	6	4.9	10	4.5	12	Mai
14	—	—	1	8	4	3	—	—	11	3.4	22	7.0	8	6.5	3	7.0	8	3.2	12	3.8	6	3.1	9	4.1	11	Juni
19	—	—	5	3	2	1	—	—	2	3.5	9	3.3	8	2.2	1	2.0	13	6.6	27	6.6	13	8.1	7	6.4	13	Juli
15	—	—	2	10	2	2	—	—	13	4.9	35	7.8	7	4.4	3	4.0	2	6.0	7	6.0	5	7.2	8	8.2	13	August
12	—	—	2	15	3	—	—	—	14	3.4	33	4.8	11	5.0	—	—	—	—	4	3.2	5	3.9	9	5.1	14	September
16	—	—	1	6	6	2	—	—	8	4.8	14	8.9	11	4.7	3	2.0	2	2.0	11	5.9	10	5.2	8	5.3	26	October
16	2	—	—	4	16	1	9	11	15	4.0	16	8.4	5	2.4	4	2.0	2	4.0	22	6.8	6	4.7	13	4.5	7	November
15	4	—	—	3	20	5	17	19	7	8.6	32	10.1	3	8.4	—	—	2	2.0	14	3.7	15	3.8	8	5.8	12	December
1	24	—	16	64	114	36	72	105	101	4.6	281	7.6	119	4.7	36	4.7	52	5.0	160	6.4	105	6.0	86	5.3	153	Jahr
$H = 12.8^m$											**Leuchtthurm v. Genitschesk.**														**$G = 0.0^{mm}$ (761.4^{mm}).**	
3	—	—	—	21	—	23	29	9	—	15	—	11	—	2	—	8	—	11	—	23	—	11	—	3	Januar
8	—	—	—	18	—	20	27	5	—	16	—	32	—	9	—	5	—	5	—	10	—	2	—	3	Februar
4	—	—	1	19	—	7	13	3	—	9	—	23	—	22	—	8	—	16	—	6	—	3	—	3	März
—	—	—	2	13	—	—	—	2	—	8	—	23	—	20	—	6	—	9	—	12	—	4	—	6	April
—	—	—	9	8	—	—	—	13	—	15	—	18	—	12	—	2	—	10	—	12	—	8	—	3	Mai
—	—	1	6	7	—	—	—	7	—	7	—	19	—	24	—	6	—	8	—	8	—	5	—	6	Juni
—	—	1	5	3	—	—	—	7	—	3	—	4	—	20	—	4	—	18	—	17	—	11	—	9	Juli
—	—	2	11	4	—	—	—	13	—	23	—	9	—	12	—	1	—	8	—	10	—	9	—	8	August
—	—	—	17	2	—	—	—	10	—	26	—	9	—	9	—	—	—	5	—	6	—	9	—	16	September
—	—	—	8	13	—	—	—	11	—	10	—	5	—	9	—	7	—	17	—	10	—	9	—	15	October
3	—	—	4	16	—	10	14	18	—	7	—	8	—	5	—	13	—	11	—	11	—	8	—	9	November
5	—	—	5	21	—	18	21	10	—	22	—	4	—	3	—	3	—	14	—	18	—	12	—	7	December
23	—	?	68	145	—	78	104	108	—	161	—	165	—	147	—	63	—	132	—	143	—	91	—	88	Jahr
$H = 3.7^m$											**Leuchtthurm v. Tarchankut.**														**$G = 0.0^{mm}$ (762.5^{mm}).**	
3	—	—	—	18	3	14	19	13	7.7	17	4.6	8	7.7	3	4.7	1	8.0	9	5.8	26	7.0	10	6.1	6	Januar
4	—	—	1	16	—	14	21	12	5.0	21	5.7	14	4.3	5	6.6	2	9.0	2	6.6	6	5.4	10	6.0	15	Februar
2	—	—	2	9	4	2	9	4	3.0	13	7.0	10	4.6	19	5.6	4	3.8	10	7.4	9	9.8	1	17.5	20	März
—	—	1	2	7	—	—	—	9	3.3	1	1.0	9	1.4	8	7.5	3	1.0	—	—	4	1.8	18	3.4	38	April
—	—	—	13	5	—	—	—	15	2.1	8	1.6	4	2.4	3	1.3	—	—	7	2.4	7	1.7	9	1.7	40	Mai
—	—	1	8	6	—	—	—	13	1.3	5	2.3	7	2.9	5	2.2	5	2.4	3	1.7	4	1.0	8	4.2	37	Juni
—	—	5	13	—	—	—	—	4	1.4	4	1.8	2	1.0	18	4.6	2	2.5	3	5.0	18	2.6	17	3.8	25	Juli
—	—	4	14	1	—	—	—	15	3.0	17	2.5	10	2.2	3	5.3	2	3.5	3	1.5	4	2.6	21	3.2	18	August
—	—	—	21	2	—	—	—	17	2.2	14	2.8	12	4.0	—	—	—	—	3	2.7	1	6.0	10	2.5	33	September
—	—	—	8	8	3	—	—	8	3.2	15	5.5	7	4.1	15	3.6	3	7.3	4	4.6	9	4.5	12	3.8	19	October
2	—	—	1	13	2	8	10	6	3.3	14	3.7	12	2.0	7	3.6	10	6.4	10	3.4	11	3.2	11	6.9	9	November
1	—	—	1	21	4	11	15	8	5.6	20	5.0	17	9.8	2	8.0	2	6.0	5	4.2	12	3.5	18	4.8	9	December
12	—	11	84	106	16	49	74	124	3.5	149	4.2	112	4.5	88	4.8	34	4.9	59	4.4	111	4.6	145	4.2	269	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Числ. Datu
φ = 44° 57′							**Симферополь.**												λ = 34° 6′		
Январь	739.3	749.5	726.3	— 5.9	— 1.6	— 3.7	— 3.7	13.0	—20.0	3.0	3.5	3.4	91	82	91	8.0	8.1	8.4	40.6	12.0	2
Февраль	736.7	745.0	722.4	— 1.3	2.0	— 1.5	— 0.3	11.7	— 9.8	3.8	4.2	3.7	90	80	90	7.6	7.0	7.4	35.4	6.8	1
Мартъ	735.2	745.1	719.8	3.2	10.1	4.8	6.0	25.0	— 7.5	4.5	5.0	4.7	78	55	74	6.9	5.4	5.6	18.7	5.2	6
Апрѣль	733.8	739.0	723.5	9.5	15.9	9.8	11.7	27.6	3.6	6.9	7.2	7.3	79	59	82	6.1	7.0	5.5	101.1	40.0	10
Май	738.6	745.2	730.5	13.4	18.7	12.3	14.8	26.0	7.0	9.0	8.7	9.2	79	55	86	4.2	4.9	4.2	27.9	7.6	22
Іюнь	736.1	740.0	730.3	18.0	23.2	16.6	19.3	28.3	11.5	11.3	11.2	11.4	73	54	81	3.4	4.6	2.7	24.3	14.7	1
Іюль	735.1	741.6	726.1	21.6	27.8	19.9	23.1	37.8	14.6	13.2	11.9	12.2	70	44	72	3.3	3.8	1.6	22.8	10.3	2
Августъ	736.1	741.6	728.0	19.4	26.4	20.3	22.0	32.3	12.8	13.1	12.0	13.0	79	48	74	3.4	3.5	2.2	57.1	25.3	6
Сентябрь	741.4	748.6	732.1	12.4	21.6	14.6	16.2	28.1	4.6	8.5	8.3	9.4	77	43	74	1.1	2.6	1.4	17.1	13.6	20
Октябрь	739.4	751.9	730.1	10.8	18.7	12.1	13.9	31.3	0.8	8.2	8.9	8.9	84	58	84	4.0	4.4	4.1	45.3	17.0	21
Ноябрь	740.2	755.6	728.8	— 0.2	4.7	0.8	1.8	19.2	—10.4	4.4	5.0	4.7	92	76	90	6.8	5.9	5.4	23.2	6.6	8
Декабрь	741.6	750.4	733.8	— 3.5	— 0.2	— 2.8	— 2.2	13.5	—21.4	3.5	4.1	3.6	89	80	87	7.5	6.1	7.1	52.1	10.9	17
Годъ	737.8	755.6	719.8	8.1	13.9	8.6	10.2	37.8	—21.4	7.4	7.5	7.6	82	61	82	5.2	5.3	4.6	465.6	40.0	—
φ = 45° 21′							**Керчь.**												λ = 36° 29′		
Январь	763.9	773.5	750.5	— 2.1	— 0.6	— 1.9	— 1.5	9.6	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.9	5.9	5.9	28
Февраль	761.8	769.4	746.7	— 0.9	1.5	0.3	0.3	9.5	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.4	9.6	5.2	10
Мартъ	760.2	771.8	747.8	2.9	6.4	3.6	4.3	15.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.7	15.4	8.0	2
Апрѣль	757.7	763.2	748.0	10.5	13.8	10.9	11.7	20.0	5.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.7	18.7	6.9	10
Май	761.8	767.6	753.8	16.2	18.5	15.4	16.7	26.1	8.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.5	10.2	4.1	1
Іюнь	759.1	763.8	754.1	20.8	22.5	19.5	20.9	27.7	11.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.5	40.9	20.0	1
Іюль	757.8	765.0	749.2	23.9	25.2	22.2	23.8	28.7	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	2.8	11.9	3.9	1
Августъ	758.8	765.1	751.1	23.4	25.6	22.7	23.9	30.9	16.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1.1	46.1	25.1	2
Сентябрь	764.5	772.3	755.5	17.4	20.7	17.2	18.4	26.2	9.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.7	2.8	1.8	2
Октябрь	763.1	777.3	751.0	13.9	18.1	14.3	15.4	25.7	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	3.9	4.1	4.1	20
Ноябрь	761.2	782.0	751.6	2.7	6.5	3.6	4.3	17.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	5.9	25.6	11.8	6
Декабрь	766.4	777.9	752.9	— 2.4	— 0.8	— 2.4	— 1.9	12.1	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	6.4	24.7	12.9	1
Годъ	761.6	782.0	746.7	10.5	13.1	10.4	11.4	30.9	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.5	215.9	25.1	—
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′		
Январь	759.1	770.0	746.9	— 1.4	0.9	— 0.7	— 0.4	12.6	—15.0	3.7	3.9	3.8	84	76	83	7.7	8.3	7.7	33.5	6.9	19
Февраль	756.1	764.7	742.0	1.9	4.5	1.5	2.6	14.2	— 3.6	4.4	4.7	4.4	84	74	84	8.1	7.8	7.0	53.3	15.3	
Мартъ	754.1	764.0	739.5	6.4	10.9	7.3	8.2	26.4	— 3.3	5.0	5.4	5.3	72	58	72	7.1	6.0	5.4	28.9	6.7	
Апрѣль	752.6	758.5	742.1	10.8	14.8	11.1	12.2	23.6	6.0	7.4	7.8	7.3	77	65	76	6.6	7.0	5.8	47.7	19.8	1
Май	757.5	763.4	749.5	14.5	19.1	13.9	15.8	25.7	9.6	9.1	9.6	9.6	75	59	81	4.3	5.4	4.3	18.9	6.1	2
Іюнь	755.1	759.8	749.5	18.7	23.7	18.7	20.4	29.3	12.8	11.8	11.9	12.6	74	55	78	4.4	3.6	3.4	2.1	1.8	
Іюль	753.7	759.8	745.7	22.0	27.2	22.1	23.8	33.8	18.3	13.1	13.0	13.9	68	50	70	3.6	2.8	2.9	16.9	5.4	
Августъ	754.8	760.8	747.4	20.5	26.6	21.6	22.9	36.4	15.4	13.8	13.5	14.4	77	54	75	3.7	3.7	3.0	79.8	56.2	
Сентябрь	760.5	766.9	750.8	14.7	23.4	17.3	18.5	30.2	7.9	9.6	9.9	10.4	75	46	69	1.7	3.1	2.5	14.7	10.8	2
Октябрь	758.6	771.6	748.9	13.5	19.0	14.6	15.7	28.6	2.5	9.9	10.5	9.6	83	64	76	5.9	4.8	5.3	36.2	19.8	2
Ноябрь	760.5	777.7	747.1	3.6	6.8	3.8	4.7	18.1	— 8.0	5.4	5.8	5.6	85	74	88	7.0	6.5	5.7	50.2	15.2	1
Декабрь	761.9	772.0	753.3	0.6	2.8	0.7	1.4	12.3	—17.7	4.4	4.6	4.4	84	78	84	6.8	6.8	8.1	35.8	6.2	1
Годъ	—	—	—	10.5	15.0	11.0	12.2	36.4	—17.7	8.1	8.4	8.4	78	63	78	5.6	5.5	5.1	418.0	56.2	
φ = 44° 26′							**Хоба-Туби.**												λ = 34° 4′		
Январь	750.4	760.7	734.7	0.8	2.8	0.8	1.4	11.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.5	51.1	12.5	1
Февраль	748.0	755.9	733.2	3.0	5.4	3.2	4.0	12.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	6.0	103.1	28.5	
Мартъ	747.0	756.3	733.8	6.3	10.0	7.1	7.8	22.2	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.6	45.2	12.3	1
Апрѣль	745.2	750.3	735.2	12.6	15.1	11.6	13.1	22.7	6.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.7	49.3	18.0	2
Май	749.9	755.8	742.6	15.7	18.4	14.0	16.0	25.7	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	4.4	28.2	7.0	1
Іюнь	747.6	751.7	742.0	19.7	22.2	18.3	20.1	30.0	12.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	3.2	65.3	26.1	
Іюль	746.7	752.9	738.4	22.9	25.7	21.6	23.4	31.6	18.3	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	1.4	21.1	9.5	
Августъ	747.6	753.0	740.3	23.7	27.1	22.5	24.4	33.4	16.9	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.1	64.9	28.9	
Сентябрь	753.2	759.4	744.9	18.6	23.1	18.3	20.0	29.4	10.8	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	1.0	11.6	7.7	
Октябрь	751.7	764.1	741.0	15.6	20.2	15.6	17.1	28.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.5	15.0	
Ноябрь	752.1	769.2	739.3	5.3	9.2	5.6	6.7	17.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	3.6	73.3	31.8	
Декабрь	753.6	762.0	743.2	2.6	4.5	2.4	3.2	13.8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	3.6	70.7	23.8	
Годъ	749.4	769.2	733.2	12.2	15.3	11.8	13.1	33.4	— 7.9	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	624.3	31.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихе. Still.	Monate.

$H = 253.9^{m}$ — Ssimferopol. — $G = 0.0^{mm}$ (737.5^{mm}).

*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихе. Still.	Monate.
19	—	—	—	17	—	15	26	2	2.0	17	3.8	12	2.1	5	1.0	12	2.4	20	3.4	12	2.6	4	2.4	9	Januar
9	—	—	3	14	—	10	22	3	2.3	16	3.6	13	2.1	4	3.5	7	3.4	11	3.6	6	1.3	2	1.5	25	Februar
8	—	—	4	9	4	3	10	—	—	10	3.4	16	2.8	12	2.6	15	4.4	21	5.9	4	3.8	3	1.3	12	März
—	—	1	4	10	—	—	—	3	2.0	10	2.4	14	2.1	15	2.6	6	1.8	11	2.5	14	2.1	4	2.0	13	April
—	—	3	10	7	—	—	—	4	1.4	30	2.1	16	1.5	5	1.9	4	1.4	7	3.0	5	1.4	4	2.2	18	Mai
—	1	1	11	2	1	—	—	2	1.2	17	1.7	18	1.3	4	1.6	11	1.4	10	1.7	10	2.3	4	1.9	14	Juni
—	—	4	13	2	—	—	—	1	1.0	4	2.0	15	1.8	7	1.8	16	2.0	22	2.6	14	3.3	2	4.0	11	Juli
—	—	2	13	1	—	—	—	1	1.0	13	3.1	20	1.8	5	2.7	10	1.6	11	1.5	12	2.0	5	2.2	16	August
—	—	—	23	2	—	—	—	2	1.5	22	4.0	35	2.0	13	1.8	1	1.0	3	1.0	6	3.5	3	2.3	5	September
1	—	1	11	5	2	—	—	2	1.0	14	3.4	16	2.9	17	2.8	7	2.4	16	4.2	10	2.2	3	1.5	8	October
6	—	—	6	11	—	8	15	—	—	24	2.9	9	2.6	8	2.6	7	2.3	17	2.9	9	2.8	1	1.0	13	November
14	—	—	2	15	—	10	22	3	2.0	20	3.0	10	2.7	5	2.0	6	2.2	14	2.7	7	1.9	2	1.5	25	December
57	1	12	100	95	7	46	95	23	1.6	197	3.0	194	2.1	100	2.3	102	2.4	163	3.2	109	2.4	37	2.0	169	Jahr

$H = 3.7^{m}$ — Kertsch. — $G = 0.0^{mm}$ (762.9^{mm}).

*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихе. Still.	Monate.
—	—	—	—	18	—	17	21	6	—	17	—	11	—	—	—	—	—	6	—	14	—	19	—	20	Januar
—	—	—	—	16	—	9	21	5	—	24	—	14	—	9	—	2	—	1	—	2	—	9	—	21	Februar
1	—	—	5	8	—	6	12	5	—	11	—	7	—	2	—	10	—	8	—	13	—	7	—	30	März
—	—	—	6	8	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	22	—	1	—	2	—	13	—	43	April
—	—	—	9	5	—	—	—	22	—	4	—	7	—	1	—	10	—	1	—	2	—	14	—	32	Mai
—	—	3	11	3	—	—	—	11	—	4	—	7	—	6	—	13	—	13	—	1	—	6	—	29	Juni
—	—	—	11	1	—	—	—	4	—	4	—	2	—	4	—	19	—	11	—	7	—	20	—	22	Juli
—	—	1	13	—	—	—	—	8	—	11	—	6	—	11	—	8	—	11	—	—	—	13	—	25	August
—	—	—	15	2	—	—	—	3	—	12	—	9	—	29	—	3	—	—	—	—	—	—	—	34	September
—	—	—	5	5	—	—	—	8	—	4	—	6	—	9	—	7	—	7	—	8	—	13	—	31	October
—	—	—	3	12	—	8	12	11	—	6	—	9	—	7	—	2	—	1	—	10	—	11	—	32	November
1	—	—	3	16	—	14	19	6	—	5	—	15	—	20	—	—	—	1	—	7	—	19	—	19	December
2	—	4	81	94	—	54	85	91	—	107	—	95	—	98	—	96	—	61	—	66	—	144	—	338	Jahr

$H = \{ 56.7^{m} / 55.8 \}$ — Ssewastopol. — $G = 0.0^{mm}$ (756.6^{mm}).

*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихе. Still.	Monate.
9	—	—	—	15	2	12	19	6	3.2	22	4.6	6	1.8	—	—	8	2.4	7	5.9	18	4.4	3	4.3	21	Januar
7	—	—	1	16	—	2	14	9	2.6	17	3.3	2	2.5	2	1.0	8	4.3	5	2.3	6	2.2	6	1.5	32	Februar
2	—	—	2	9	1	1	5	3	1.7	4	4.1	4	3.1	10	5.7	18	4.2	8	4.9	13	4.8	7	2.6	26	März
—	—	1	2	16	—	—	—	5	1.9	5	3.0	2	1.0	5	4.2	9	3.8	2	4.0	7	1.6	18	2.6	37	April
—	—	—	8	8	—	—	—	5	2.9	14	4.3	4	1.1	1	1.0	1	4.0	3	4.0	5	2.4	16	2.5	43	Mai
—	—	—	7	2	2	—	—	5	1.5	7	1.1	2	1.0	1	1.0	11	4.4	9	5.2	10	3.1	14	2.5	31	Juni
—	—	6	12	—	1	—	—	1	4.0	3	1.3	2	1.0	5	7.8	16	5.3	8	3.9	15	3.6	15	4.0	28	Juli
—	—	5	12	3	—	—	—	6	3.9	4	3.0	1	2.0	3	1.7	5	6.0	6	3.3	9	2.6	22	3.2	37	August
—	—	—	19	2	—	—	—	7	3.6	10	2.9	3	1.2	2	1.5	6	4.2	5	3.0	6	2.7	9	2.8	42	September
—	—	2	8	7	1	—	—	8	1.6	6	2.0	3	2.2	8	2.7	10	3.9	9	3.5	5	3.3	5	2.0	37	October
3	—	1	5	13	—	8	10	9	2.3	27	3.4	2	2.5	4	1.5	5	2.7	15	2.9	3	4.7	3	3.2	21	November
3	—	—	1	15	1	5	10	15	2.5	15	2.2	6	2.0	2	1.5	1	2.0	10	2.5	10	4.5	7	2.6	27	December
24	—	15	77	106	8	28	58	79	2.6	134	3.3	37	1.8	43	3.7	98	4.2	87	3.8	107	3.5	125	2.8	382	Jahr

$H = 150^{m}?$ — Choba-Tubi. — $G = ?^{mm}$

*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихе. Still.	Monate.
7	—	—	—	—	—	8	14	14	—	5	—	6	—	1	—	3	—	10	—	7	—	9	—	17	Januar
4	1	—	—	—	—	1	7	13	—	18	—	5	—	3	—	2	—	8	—	2	—	3	—	26	Februar
5	1	—	1	7	—	1	2	2	—	13	—	10	—	11	—	6	—	8	—	6	—	4	—	27	März
—	—	—	2	2	—	—	—	12	—	3	—	12	—	22	—	8	—	3	—	1	—	4	—	15	April
—	—	1	5	2	—	—	—	5	—	4	—	12	—	18	—	6	—	5	—	—	—	—	—	28	Mai
—	—	3	5	4	—	—	—	9	—	2	—	6	—	19	—	2	—	7	—	1	—	—	—	30	Juni
—	—	1	8	—	—	—	—	9	—	—	—	2	—	7	—	10	—	13	—	3	—	6	—	27	Juli
—	—	2	10	2	—	—	—	11	—	1	—	12	—	12	—	6	—	9	—	4	—	2	—	26	August
—	—	—	14	—	—	—	—	8	—	14	—	14	—	11	—	1	—	1	—	2	—	—	—	29	September
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	5	—	12	—	2	—	4	—	1	—	2	—	14	October
—	—	—	4	2	—	1	7	18	—	10	—	6	—	4	—	5	—	14	—	2	—	5	—	15	November
3	—	—	3	3	—	2	12	13	—	18	—	1	—	5	—	—	—	13	—	1	—	4	—	16	December
19	2	7	—	—	—	13	42	118	—	95	—	91	—	125	—	51	—	95	—	30	—	39	—	270	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	[illegible]
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**														**λ = 34° 8′**
Январь	755.5	765.4	741.6	1.6	2.9	1.5	2.0	8.9	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.3	28.2	5.9	13
Февраль	753.3	761.8	739.4	3.6	5.5	4.0	4.4	10.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.2	100.6	25.5	
Мартъ	752.0	761.0	737.9	6.5	8.4	6.7	7.2	16.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.0	24.7	11.1	
Апрѣль	750.5	754.9	740.5	11.5	13.6	11.1	12.1	18.6	7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.7	47.1	14.0	
Май	754.6	760.2	747.5	16.1	18.6	15.1	16.6	27.2	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	6.5	17.1	5.4	
Іюнь	752.2	755.8	747.5	20.8	23.4	19.4	21.2	31.8	14.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	4.7	25.3	8.3	
Іюль	751.0	757.2	742.9	23.3	26.0	22.3	23.9	30.4	15.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.2	22.5	15.3	
Августъ	751.8	756.7	745.2	24.2	27.4	23.4	25.0	33.1	17.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	1.8	40.6	25.4	
Сентябрь	757.2	762.9	749.5	20.1	23.3	19.5	21.0	29.7	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	3.0	5.8	5.8	
Октябрь	755.7	768.3	744.7	16.7	20.0	16.3	17.7	26.2	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6	36.6	28.0	
Ноябрь	756.5	771.7	744.9	6.8	9.1	6.8	7.6	19.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.9	59.2	27.2	
Декабрь	757.8	765.6	750.2	3.3	4.4	3.0	3.6	13.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.1	29.6	5.2	
Годъ	754.0	771.7	737.9	12.9	15.2	12.4	13.5	33.1	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.9	437.3	28.0	
φ = 44° 30′							**Ялта.**														**λ = 34° 11′**
Январь	760.1	771.1	744.8	1.3	3.8	1.8	2.3	11.6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.4	34.4	10.6	
Февраль	757.5	765.1	742.5	3.6	6.6	3.8	4.6	12.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.2	100.0	22.2	
Мартъ	756.4	765.7	742.1	6.6	10.7	6.9	8.0	21.2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.3	56.7	32.2	
Апрѣль	754.2	759.3	744.2	12.0	15.8	11.2	13.0	18.8	6.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.3	65.8	16.6	
Май	758.7	764.5	751.2	16.0	20.1	14.6	16.9	26.4	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	2.6	28.3	11.0	
Іюнь	755.9	760.3	750.4	20.3	24.8	19.0	21.3	30.8	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	1.7	34.3	10.2	
Іюль	754.8	761.3	746.4	23.3	27.5	21.8	24.2	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	1.4	26.7	14.7	
Августъ	755.6	761.1	748.1	23.7	28.2	23.1	25.0	34.2	18.6	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	1.3	71.0	34.5	
Сентябрь	761.2	768.2	752.6	18.3	24.4	18.4	20.4	30.5	11.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.9	1.9	9.6	9.4	
Октябрь	759.5	772.7	747.9	15.4	20.5	15.5	17.1	27.8	4.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.7	56.1	32.5	
Ноябрь	760.5	776.9	748.2	5.4	10.0	5.6	6.9	20.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	2.1	58.7	34.0	
Декабрь	762.0	771.2	753.8	2.8	5.3	2.8	3.7	14.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8	43.8	10.0	
Годъ	758.0	776.9	742.1	12.4	16.5	12.0	13.6	34.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.4	585.4	34.5	
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**														**λ = 66° 35′**
Январь	756.1	773.3	736.2	—26.6	—25.7	—26.3	—26.2	— 6.6	—43.3	0.5	0.6	0.6	83	83	83	5.0	5.5	3.2	5.4	1.0	
Февраль	759.9	777.2	736.1	—23.2	—21.4	—22.8	—22.5	— 6.2	—37.0	0.7	0.8	0.7	89	88	88	6.4	5.7	4.1	3.7	0.7	
Мартъ	755.3	772.8	732.8	—24.0	—21.1	—23.1	—22.8	— 0.4	—38.7	0.7	0.8	0.8	79	74	79	5.5	5.7	3.0	7.4	2.1	
Апрѣль	759.3	769.3	740.9	—15.3	—11.3	—13.7	—13.4	3.0	—26.4	1.2	1.5	1.5	78	71	81	4.5	4.0	4.7	18.6	6.3	
Май	757.6	771.5	739.9	— 0.4	1.3	— 0.3	0.2	6.6	—11.7	3.7	4.1	3.8	81	79	83	7.2	6.4	6.4	10.8	3.2	
Іюнь	754.4	767.5	737.2	7.4	10.2	8.6	8.7	17.0	2.0	5.7	6.2	6.0	73	68	72	7.3	6.4	6.1	36.0	7.4	
Іюль	751.9	763.9	738.4	13.3	15.7	14.1	14.4	25.4	7.0	9.1	9.8	9.8	78	72	81	6.9	6.6	6.1	117.8	53.4	
Августъ	753.8	764.8	742.1	8.9	11.3	9.6	9.9	17.8	1.6	7.4	7.9	7.8	86	78	86	7.8	8.3	7.6	38.6	15.4	
Сентябрь	751.7	770.2	723.1	3.2	5.4	3.7	4.1	16.2	— 5.4	5.5	5.4	5.3	90	78	84	7.7	7.6	6.2	36.0	10.8	
Октябрь	754.0	766.6	744.0	— 7.3	— 5.9	— 7.0	— 6.8	3.2	—19.6	2.7	2.8	2.7	91	87	89	8.5	8.4	7.8	15.4	3.7	
Ноябрь	748.0	762.7	731.5	—18.4	—17.6	—17.5	—17.8	— 4.4	—29.0	1.1	1.1	1.2	84	83	84	8.1	7.7	6.3	13.3	4.3	
Декабрь	759.4	775.3	728.1	—27.5	—27.3	—27.6	—27.4	— 6.6	—45.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.8	9.3	3.1	
Годъ	755.1	777.2	723.1	— 9.2	— 7.2	— 8.5	— 8.3	25.4	—45.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.5	312.3	53.4	
φ = 63° 56′							**Березовъ.**														**λ = 65° 4′**
Январь	756.9	776.2	736.5	—25.0	—23.0	—25.1	—24.4	— 9.2	—42.3	0.7	0.7	0.7	90	89	89	6.4	5.2	3.1	19.0	10.0	
Февраль	761.5	777.0	740.3	—20.6	—17.2	—19.8	—19.2	— 5.2	—35.1	0.8	1.1	0.9	84	83	84	5.4	5.5	4.0	2.3	0.7	
Мартъ	755.7	771.7	736.7	—16.7	—12.5	—16.2	—15.1	3.9	—30.8	1.1	1.4	1.3	78	67	77	4.7	5.4	3.4	9.7	4.2	
Апрѣль	760.2	768.4	745.3	— 9.2	— 4.6	— 8.2	— 7.3	7.0	—20.1	1.8	2.2	1.9	73	64	72	7.6	5.4	5.6	37.3	9.5	
Май	757.3	771.4	741.4	3.8	6.7	4.9	5.1	15.2	— 7.2	4.5	4.8	4.6	76	67	71	7.4	7.6	7.2	43.3	7.0	
Іюнь	753.3	766.3	739.4	11.3	13.5	12.7	12.5	25.5	1.1	7.5	7.5	7.6	77	67	72	8.1	7.5	7.7	75.5	21.7	
Іюль	751.4	765.0	738.3	17.0	19.3	17.9	18.1	25.7	9.4	12.2	13.0	12.6	82	76	81	6.9	6.8	7.5	77.5	30.0	
Августъ	753.6	764.8	738.5	11.2	14.0	12.0	12.4	23.8	2.5	8.8	9.2	9.2	86	76	88	9.1	8.6	9.0	59.0	22.5	
Сентябрь	752.8	765.4	727.4	5.0	8.8	5.8	6.5	23.9	— 3.6	6.2	6.1	6.2	89	71	87	7.3	8.4	6.8	27.0	6.5	
Октябрь	754.5	765.8	739.5	— 4.9	— 1.8	— 4.4	— 3.7	7.7	—21.6	3.1	3.5	3.3	91	83	91	7.7	7.1	6.1	17.7	4.6	
Ноябрь	749.3	765.9	732.2	—17.2	—14.3	—16.5	—16.0	— 1.5	—29.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	4.3	19.1	6.1	
Декабрь	759.4	774.5	726.9	—29.2	—27.6	—29.1	—28.6	—10.3	—49.7	0.5	0.6	0.5	85	84	85	4.4	4.5	4.4	6.6	2.7	
Годъ	755.5	777.0	726.9	— 6.2	— 3.2	— 5.5	— 5.0	25.7	—49.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.8	394.0	30.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Niedere.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 82.1^m$													**Leuchtthurm v. Aitodor.**												**$G = ?^{mm}$**	
8	3	—	—	—	27	15	7	12	8	10.2	18	5.9	14	9.2	—	—	3	5.0	11	8.2	19	9.2	10	7.6	10	Januar
2	3	1	—	—	24	8	1	2	2	10.5	28	6.6	14	8.1	2	5.5	6	6.2	12	6.3	7	8.6	5	5.0	11	Februar
6	1	—	—	—	15	12	—	3	2	5.5	33	6.1	15	11.0	—	—	—	—	15	10.5	12	15.5	1	4.0	15	März
9	—	—	1	—	14	2	—	—	8	6.6	31	6.6	4	7.1	—	—	—	—	4	3.8	9	5.1	2	5.0	32	April
4	—	—	3	—	9	3	—	—	3	4.4	19	6.0	11	7.9	—	—	—	—	5	6.8	5	4.6	1	3.0	49	Mai
5	—	—	4	1	7	3	—	—	3	6.0	16	5.2	6	7.2	—	—	—	—	13	4.5	14	5.0	—	—	38	Juni
4	—	—	5	11	2	5	—	—	7	5.7	16	3.6	7	2.4	1	2.0	—	—	11	5.5	7	4.4	10	7.1	34	Juli
4	—	—	5	11	1	4	—	—	3	10.7	24	4.8	5	3.9	2	2.0	1	2.0	13	3.4	8	2.6	7	7.3	29	August
1	—	—	—	8	4	8	—	—	4	3.5	35	9.5	12	7.5	2	3.5	3	3.3	2	5.0	2	9.0	2	4.5	28	September
2	—	—	2	2	10	10	—	—	9	5.0	23	7.1	8	7.5	1	4.0	2	5.5	12	8.1	4	12.5	9	6.4	25	October
5	—	1	1	—	17	9	1	7	7	6.6	17	5.9	12	7.2	1	3.0	4	8.5	21	9.0	8	4.8	9	7.0	11	November
9	2	—	—	—	19	15	4	10	6	11.5	18	12.9	19	10.1	6	3.8	—	—	9	10.8	13	8.9	10	6.0	12	December
9	9	2	21	33	149	94	13	34	62	7.2	278	6.8	127	8.1	15	3.6	19	5.7	128	7.3	108	7.7	66	6.5	294	Jahr
$H = 41.0^m$													**Jalta.**												**$G = 0.0^{mm}$ (758.6^{mm}).**	
0	5	—	—	—	10	—	4	14	14	3.2	2	6.0	17	2.2	1	2.0	5	3.0	1	8.0	8	3.4	5	4.4	40	Januar
1	2	1	—	2	11	—	—	3	11	1.4	1	1.0	20	2.2	—	—	2	2.0	1	7.0	6	2.0	3	8.3	43	Februar
6	2	—	—	11	8	—	1	2	3	1.7	1	6.0	21	3.2	—	—	1	1.0	5	7.6	9	5.8	5	6.0	48	März
8	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	1	2.0	13	1.6	7	1.9	7	1.9	2	6.0	1	4.0	5	7.0	54	April
7	—	—	—	9	7	—	—	—	—	—	3	3.3	20	2.4	10	2.2	6	1.2	—	—	—	—	2	3.0	52	Mai
8	—	—	2	15	1	—	—	—	3	2.0	1	1.0	16	1.8	9	2.1	11	1.4	3	2.3	—	—	—	—	47	Juni
8	—	—	—	13	—	—	—	—	9	3.2	—	—	2	1.5	—	—	10	1.3	2	4.0	4	2.8	6	5.7	60	Juli
7	—	—	1	14	—	—	—	—	2	2.5	—	—	14	2.9	4	1.8	5	1.0	1	1.0	1	1.0	5	7.0	61	August
2	—	—	—	18	2	—	—	—	4	2.2	3	3.0	12	5.2	4	2.0	5	1.2	1	5.0	—	—	2	5.5	58	September
7	—	—	2	6	4	—	—	—	2	3.0	1	2.0	5	2.4	6	2.0	7	1.4	2	3.5	3	4.3	6	4.3	59	October
7	1	—	—	6	3	—	1	6	8	4.8	1	4.0	12	1.8	3	1.3	10	2.0	3	3.7	—	—	2	4.5	51	November
9	3	—	—	5	11	—	2	11	6	3.0	2	3.5	11	3.5	2	1.0	1	3.0	6	4.0	4	3.0	9	5.6	52	December
0	13	1	5	103	63	—	8	36	62	2.9	16	3.4	163	2.6	46	1.9	70	1.6	27	4.7	36	3.7	50	5.7	625	Jahr
$H = 26.0^m$													**Obdorsk.**												**$G = 1.4^{mm}$ (754.8^{mm}).**	
1	11	—	—	7	4	2	31	31	1	6.0	17	7.4	5	3.6	9	3.4	25	3.3	11	4.8	10	5.2	4	9.8	11	Januar
1	11	—	—	6	5	3	29	29	5	3.8	4	3.2	4	4.0	5	2.5	22	4.0	23	5.0	8	6.8	3	12.7	13	Februar
3	12	—	—	9	6	7	31	31	3	12.0	26	10.5	4	6.6	1	6.0	9	3.9	16	7.5	14	8.7	9	9.3	11	März
1	11	—	—	9	5	7	27	30	1	14.0	17	6.9	6	9.3	2	4.0	16	5.5	9	8.7	19	10.1	6	7.5	14	April
2	7	—	—	5	15	5	9	19	3	5.2	29	6.8	15	6.3	4	3.8	7	3.1	10	4.8	8	9.2	6	12.0	11	Mai
2	—	—	1	3	12	3	—	—	4	6.5	25	7.4	21	7.2	4	1.8	9	3.7	10	2.5	7	4.7	6	6.7	4	Juni
4	—	—	7	2	11	5	—	—	6	5.1	11	7.6	14	6.3	7	3.7	5	3.4	11	3.5	10	10.4	17	10.4	11	Juli
7	—	—	—	—	15	10	—	—	9	10.1	30	8.1	5	8.9	6	3.2	4	4.2	13	3.9	12	9.6	9	11.2	4	August
1	5	—	—	—	8	9	2	14	2	10.5	10	8.4	7	4.6	3	6.7	7	4.4	21	5.3	23	8.9	9	14.0	8	September
3	12	—	—	1	19	3	25	31	5	6.0	19	8.8	4	5.1	5	4.4	15	2.8	10	4.4	20	7.6	4	7.8	11	October
7	7	—	—	2	14	13	30	30	2	5.5	22	9.4	5	5.4	5	9.8	14	3.4	16	8.5	8	10.3	7	13.9	10	November
8	8	—	—	4	8	10	31	31	2	8.0	27	12.6	9	4.4	4	1.5	8	3.0	4	1.8	19	8.3	2	4.0	18	December
0	84	—	8	48	122	77	215	246	43	7.4	237	8.6	99	6.2	55	4.0	141	3.7	154	5.4	158	8.5	82	10.5	126	Jahr
$H = 32.0^m$													**Beresow.**												**$G = 1.2^{mm}$ (755.6^{mm}).**	
7	7	—	—	6	6	—	31	31	3	2.3	12	2.7	3	4.8	4	2.4	31	2.6	11	3.4	4	2.8	1	1.0	19	Januar
5	5	—	—	8	6	1	29	29	10	4.0	4	2.0	4	2.5	5	3.0	29	4.4	11	3.1	7	2.4	7	3.5	9	Februar
9	9	—	—	10	6	2	26	31	19	5.3	14	3.3	4	3.2	6	3.0	20	3.4	6	5.2	7	5.1	6	5.9	9	März
7	5	—	—	3	11	4	18	29	14	6.1	24	4.6	5	2.5	6	3.7	20	5.2	4	2.8	6	5.2	6	7.8	4	April
[illegible]	—	2	1	2	16	—	2	5	19	5.1	18	6.0	17	5.4	8	2.8	10	3.8	6	2.9	8	4.4	3	5.8	3	Mai
[illegible]	—	—	3	1	17	—	—	—	13	5.8	28	5.2	13	5.5	9	4.1	8	4.1	3	2.7	3	5.0	3	5.0	8	Juni
[illegible]	—	—	11	—	14	1	—	—	15	4.3	17	4.0	16	4.9	12	4.9	7	3.1	2	2.0	4	7.0	10	6.6	7	Juli
[illegible]	—	—	4	—	22	—	—	—	33	5.1	15	4.2	5	4.6	6	5.2	12	4.3	5	3.6	3	4.3	8	4.8	3	August
[illegible]	2	—	1	—	13	1	—	5	5	4.8	6	6.2	13	6.6	9	3.1	10	3.2	10	3.6	23	5.2	8	6.8	5	September
[illegible]	8	—	—	2	15	—	16	27	15	3.2	13	4.9	4	7.1	4	5.9	22	3.3	10	2.5	12	4.2	5	3.0	7	October
[illegible]	13	—	—	1	3	1	30	30	15	3.1	3	3.0	—	—	4	5.2	14	4.3	9	4.6	15	3.6	4	5.0	2	November
[illegible]	9	—	—	11	7	2	31	31	33	5.6	7	4.2	2	6.0	6	2.7	10	2.8	14	2.9	11	3.1	5	3.8	5	December
[illegible]	58	2	20	44	136	12	183	218	194	4.9	161	4.5	86	5.1	79	3.8	193	3.8	91	3.3	103	4.3	66	5.3	81	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Date
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 20′		
Январь	759.1	778.2	737.6	—23.2	—21.9	—22.5	—22.5	— 8.5	—44.6	0.8	0.8	0.8	81	80	81	7.5	7.6	7.0	1.0	0.4	29
Февраль	762.3	777.1	745.9	—23.3	—21.0	—22.7	—22.3	—11.2	—39.6	0.7	0.7	0.7	82	79	81	5.6	3.0	2.3	0.9	0.4	14
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	751.3	766.7	736.7	—14.2	—11.9	—14.0	—13.3	2.2	—35.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.4	34.7	?	—
Декабрь	757.2	777.3	736.5	—28.0	—27.8	—29.2	—28.3	— 6.8	—45.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.7	30.8	6.8	21
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**												λ = 68° 14′		
Январь	758.6	776.5	740.0	—19.4	—17.6	—19.3	—18.7	— 5.8	—33.5	1.1	1.1	1.1	97	94	98	6.2	6.3	5.5	27.9	5.2	[illegible]
Февраль	763.8	777.1	747.7	—21.3	—15.3	—19.1	—18.6	— 5.8	—37.9	0.9	1.2	1.0	96	78	88	3.4	4.6	3.2	6.0	1.6	28
Мартъ	755.7	771.7	739.2	—12.8	— 5.9	—11.3	—10.0	6.0	—27.7	1.8	2.1	1.8	89	66	85	5.9	5.2	3.4	26.2	8.7	[illegible]
Апрѣль	758.0	768.0	742.6	1.0	5.7	2.0	2.9	21.0	—10.2	4.0	4.5	4.4	75	60	76	5.2	5.9	3.7	7.2	3.0	25
Май	754.7	768.9	739.5	11.7	15.4	11.8	13.0	26.2	— 0.4	7.9	8.0	7.7	75	61	72	5.8	5.6	3.9	52.5	15.0	19
Іюнь	751.3	760.7	738.7	16.7	20.9	15.9	17.8	31.7	5.6	10.5	10.4	10.6	72	56	77	5.1	6.3	4.9	62.5	16.2	17
Іюль	748.9	761.2	735.8	19.8	24.0	19.6	21.1	34.6	12.0	13.3	14.0	14.0	78	64	82	6.0	6.1	5.0	89.3	20.2	[illegible]
Августъ	751.2	763.6	734.9	13.4	17.9	13.8	15.0	26.4	6.2	9.7	10.1	10.2	84	66	86	6.2	7.5	5.6	53.6	20.4	8
Сентябрь	753.9	766.0	735.9	8.6	15.5	9.8	11.3	23.1	— 0.2	7.3	8.0	7.7	86	60	84	5.8	6.0	4.1	21.7	4.5	2
Октябрь	754.9	767.6	735.4	— 0.6	2.8	— 0.2	0.7	13.9	—16.3	4.2	4.4	4.4	91	75	89	8.2	7.2	5.6	44.8	16.9	[illegible]
Ноябрь	752.0	768.3	738.6	—12.6	— 9.1	—11.6	—11.1	2.8	—36.7	2.0	2.2	2.0	92	85	92	6.8	6.6	6.8	21.1	6.5	1
Декабрь	756.5	774.0	739.6	—24.4	—22.3	—24.1	—23.6	— 3.2	—44.0	0.8	0.9	0.8	84	81	83	6.4	5.7	5.3	20.7	5.8	18
Годъ	755.0	777.1	734.9	— 1.7	2.7	— 1.1	0.0	34.6	—44.0	5.3	5.6	5.5	85	70	84	5.9	6.1	4.8	433.5	20.4	—
φ = 57° 10′							**Тюмень.**												λ = 65° 32′		
Январь	755.3	772.4	738.7	—19.1	—16.7	—17.4	—17.7	— 5.8	—35.9	1.1	1.2	1.2	94	91	94	6.5	6.5	5.7	32.0	5.2	
Февраль	762.2	775.2	747.0	—20.5	—14.3	—17.6	—17.5	— 5.0	—34.5	0.9	1.3	1.1	94	86	90	5.5	4.2	3.1	3.0	2.4	2
Мартъ	753.4	766.9	737.6	—12.6	— 5.0	— 9.6	— 9.1	7.7	—25.7	1.8	2.4	2.1	93	70	86	5.6	4.6	4.2	28.3	10.3	[illegible]
Апрѣль	756.3	765.5	742.4	2.9	9.1	5.0	5.7	24.3	— 8.0	4.3	5.0	5.1	72	55	72	4.8	5.1	3.8	13.8	6.6	2
Май	752.4	765.8	737.9	11.8	17.6	12.9	14.1	28.8	2.2	7.6	7.5	8.0	74	53	72	5.9	6.0	5.4	84.9	29.0	1
Іюнь	749.5	758.3	736.1	16.2	21.3	16.4	18.0	30.2	5.2	10.1	9.9	10.5	71	51	74	4.0	5.7	4.8	33.8	12.5	2
Іюль	747.1	757.7	734.6	19.7	25.7	20.5	22.0	35.6	13.3	12.9	13.3	14.0	75	55	77	5.5	6.0	5.9	30.0	11.8	2
Августъ	749.7	762.1	731.8	12.8	19.1	14.2	15.4	27.8	3.0	9.4	10.1	10.1	85	62	83	5.3	7.0	5.8	64.9	11.5	1
Сентябрь	752.5	764.2	734.1	8.2	15.4	10.0	11.2	23.2	— 0.2	7.2	7.9	7.7	86	60	81	6.0	6.5	4.4	42.6	10.7	1
Октябрь	753.0	765.6	732.8	0.1	5.8	1.7	2.5	21.5	—16.3	3.8	3.9	4.0	90	70	83	7.1	7.5	7.0	72.2	15.7	
Ноябрь	750.2	766.7	734.3	—12.2	— 8.6	—11.1	—10.7	3.4	—32.5	1.9	2.2	2.0	87	79	85	7.1	7.3	5.3	31.8	7.9	1
Декабрь	754.7	772.5	738.5	—22.0	—20.5	—22.0	—21.5	— 1.0	—43.1	1.0	1.0	0.9	86	80	85	6.1	5.4	4.4	18.6	5.6	
Годъ	753.0	775.2	731.8	— 1.2	4.1	0.2	1.0	35.6	—43.1	5.2	5.5	5.6	84	68	82	5.8	6.0	5.0	455.9	29.0	
φ = 55° 47′							**Мокроусово.**												λ = 66° 48′		
Январь	757.8	773.2	741.9	—18.7	—15.5	—17.9	—17.4	— 2.6	—32.3	1.2	1.2	1.2	87	83	89	7.0	6.3	5.4	8.2	5.9	
Февраль	764.5	777.2	750.9	—22.7	—15.5	—20.0	—19.4	— 5.3	—37.5	0.7	1.1	0.9	85	77	85	4.7	3.0	3.1	2.6	2.4	
Мартъ	755.1	768.1	736.0	—13.6	— 6.3	—11.2	—10.4	4.6	—30.5	1.6	2.3	1.9	89	74	86	7.2	5.0	4.0	16.1	10.6	
Апрѣль	758.5	766.1	745.1	2.5	8.7	3.7	5.0	23.7	— 8.5	4.2	4.8	4.8	74	56	77	5.5	4.1	3.5	6.7	4.6	1
Май	754.3	768.0	738.9	12.6	17.7	11.8	14.1	28.3	1.8	7.9	7.1	7.4	72	50	70	5.3	5.8	5.9	48.4	22.5	1
Іюнь	751.6	760.7	739.4	15.6	20.4	15.6	17.2	29.3	3.9	10.2	9.5	10.4	74	55	77	4.3	5.7	5.6	69.5	25.0	[illegible]
Іюль	749.0	758.2	736.9	19.4	25.4	19.5	21.4	36.3	12.8	13.0	13.6	14.1	78	58	83	4.4	4.8	4.7	28.4	9.4	[illegible]
Августъ	751.2	763.8	736.4	13.0	19.6	14.0	15.5	26.3	3.9	9.8	9.3	9.8	89	55	82	6.0	4.4	5.1	33.2	8.8	
Сентябрь	754.6	766.6	733.5	8.0	16.1	9.6	11.3	24.9	— 1.7	7.2	7.2	7.2	90	54	81	6.7	5.5	4.5	16.9	6.3	
Октябрь	755.2	767.2	734.5	0.1	5.5	1.6	2.4	19.5	—16.1	4.5	5.0	4.7	97	74	91	6.2	3.7	5.3	38.5	9.7	
Ноябрь	753.2	768.0	740.9	—12.3	— 8.9	—11.4	—10.9	2.5	—35.1	1.6	2.0	1.7	91	87	91	7.3	6.7	5.8	15.3	7.0	1
Декабрь	756.4	772.7	743.7	—22.8	—20.1	—22.0	—21.6	— 1.3	—42.7	0.6	0.7	0.7	85	79	86	5.6	4.7	4.3	9.7	4.9	
Годъ	755.1	777.2	733.5	— 1.6	3.9	— 0.6	0.6	36.3	—42.7	5.2	5.3	5.4	84	67	83	5.8	5.0	4.8	293.5	25.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 43.0											**Ssurgut.**														**G = 1.1 (755.8).**
4	—	—	—	11	2	31	31	6	8.0	4	3.2	11	4.0	11	4.6	12	6.7	25	6.8	12	4.9	—	—	3	Januar
4	—	—	7	2	3	29	29	10	3.6	5	3.4	16	3.4	3	3.7	6	8.2	23	6.4	19	4.1	2	7.1	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
16	—	—	2	13	10	27	29	3	4.6	2	1.0	3	2.0	8	5.3	17	11.0	17	11.0	11	9.9	3	4.9	6	November
24	—	—	5	12	3	31	31	11	4.0	17	4.4	9	6.2	5	6.3	8	7.9	17	7.5	13	7.5	8	5.1	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 58.0											**Tobolsk.**														**G = 0.9 (755.5).**
16	—	—	5	13	4	31	31	3	6.3	4	7.8	8	5.4	29	5.6	19	3.7	1	3.0	5	3.6	3	10.3	21	Januar
9	—	—	13	4	—	29	29	4	5.1	2	2.0	3	3.0	13	3.9	15	3.1	2	4.0	7	3.9	10	5.2	31	Februar
12	—	—	5	6	5	25	31	7	11.0	2	11.0	4	5.2	25	4.9	15	4.3	7	4.0	7	8.6	7	5.3	19	März
3	—	—	6	6	6	6	12	7	5.9	3	5.3	4	5.5	17	4.5	14	3.4	3	2.3	8	8.5	14	9.9	20	April
—	1	1	7	6	3	—	1	9	4.5	4	4.8	7	4.4	25	4.7	15	3.3	6	3.6	9	6.4	11	7.4	7	Mai
—	1	8	3	4	3	—	—	10	6.0	5	2.8	3	3.3	18	3.0	12	3.9	17	5.2	15	5.5	5	6.5	5	Juni
—	—	7	6	11	2	—	—	14	4.7	3	2.3	9	3.5	23	3.3	10	3.1	11	5.0	5	3.3	12	7.2	6	Juli
—	—	1	2	9	5	—	—	17	4.3	3	4.4	1	6.5	14	4.0	5	5.6	6	3.6	19	3.8	12	6.3	16	August
—	—	2	6	7	5	—	1	4	6.1	2	8.0	3	4.3	17	3.6	17	3.5	14	3.3	10	6.2	10	7.7	13	September
5	—	—	3	14	3	5	16	3	5.0	—	—	3	6.7	32	4.3	15	4.3	4	4.2	17	4.8	10	6.3	9	October
13	—	—	3	13	2	25	30	3	4.7	3	4.7	2	6.8	28	4.7	14	4.4	16	5.1	6	5.0	8	4.4	10	November
14	—	—	6	14	4	31	31	11	6.0	3	2.5	1	7.3	20	5.2	12	4.8	7	4.6	7	3.9	21	5.0	11	December
72	2	19	65	107	42	152	182	92	5.6	34	4.8	48	4.7	261	4.4	163	3.8	94	4.4	115	5.2	123	6.6	168	Jahr
H = 83.3											**Tjumen.**														**G = 0.8 (755.0).**
14	—	—	7	14	5	31	31	4	5.2	5	2.6	9	3.5	16	6.7	19	5.7	15	4.7	8	4.1	7	5.0	9	Januar
3	—	—	9	6	2	29	29	1	1.0	—	—	2	2.5	4	2.5	11	4.4	27	5.7	22	5.3	14	4.7	6	Februar
9	—	—	8	7	6	24	28	3	10.2	8	8.4	8	4.8	11	4.7	9	4.2	17	5.3	29	5.5	5	4.5	3	März
3	—	—	6	4	4	5	9	8	5.1	5	4.4	7	3.3	9	5.0	14	4.4	24	5.7	11	6.4	10	8.7	2	April
—	—	2	4	11	9	—	—	12	5.4	14	4.8	5	7.9	13	6.8	13	5.8	14	5.7	9	4.9	7	5.9	6	Mai
—	—	7	3	4	4	—	—	8	3.6	13	4.8	3	3.0	6	3.8	12	3.5	17	5.3	10	3.8	17	4.3	4	Juni
—	—	6	3	9	1	—	—	15	4.8	5	2.2	9	3.4	12	4.7	9	3.9	8	5.0	16	5.3	17	5.0	2	Juli
—	—	2	2	7	6	—	—	25	4.3	5	4.0	4	2.5	4	4.8	6	6.8	8	6.5	10	6.9	22	5.0	9	August
—	1	2	3	5	3	—	1	11	4.8	3	7.0	3	6.7	5	3.8	14	4.7	19	5.7	14	4.5	13	5.2	5	September
6	—	—	—	10	2	5	12	2	6.0	—	—	7	5.4	5	5.4	14	6.4	10	6.0	11	4.7	11	4.7	3	October
11	—	—	2	10	7	24	30	3	3.7	4	5.8	1	6.0	3	10.3	16	8.4	27	7.4	24	5.9	10	4.4	2	November
12	—	—	5	7	3	31	31	15	4.3	1	1.0	2	5.5	8	3.8	6	7.0	15	7.2	19	5.6	19	3.1	8	December
58	1	19	52	94	52	149	171	107	4.8	63	4.9	60	4.4	96	5.3	143	5.5	201	5.1	183	5.3	152	4.9	59	Jahr
H = ?											**Mokroussowo.**														**G = ?**
3	—	—	1	6	—	31	31	1	2.0	1	4.0	15	4.5	6	8.3	16	3.2	12	7.6	15	5.0	2	3.5	7	Januar
2	—	—	6	1	—	29	29	1	1.0	2	3.0	2	1.0	1	10.0	22	4.0	17	8.2	15	3.6	8	4.1	17	Februar
4	—	—	5	9	3	27	31	—	—	6	12.7	6	6.0	8	8.4	21	5.9	30	8.3	4	6.0	6	5.7	11	März
1	—	—	5	5	1	3	12	7	6.1	6	6.5	4	4.0	7	7.6	12	5.0	21	6.3	8	6.2	6	11.7	19	April
—	—	—	—	7	1	—	—	1	10.0	1	1.0	13	4.9	11	6.2	7	6.6	15	7.9	17	5.8	10	7.3	18	Mai
—	—	—	—	5	—	—	—	4	3.5	2	6.0	4	1.5	5	5.2	18	4.4	14	6.4	16	4.6	12	5.6	15	Juni
—	—	—	4	3	1	—	—	2	6.5	1	6.0	11	3.3	5	6.1	15	4.8	11	4.8	24	6.8	16	5.4	8	Juli
—	—	1	2	3	4	—	—	8	4.4	4	7.0	5	2.8	2	6.0	11	7.9	7	4.4	27	4.9	12	5.7	17	August
—	—	—	5	7	2	—	4	2	1.5	1	1.0	4	4.2	4	3.5	27	3.4	11	7.1	20	5.8	10	6.1	11	September
3	—	—	3	9	1	4	17	1	1.0	2	3.0	2	1.5	8	5.6	21	5.7	11	6.6	21	5.3	9	6.0	14	October
5	—	—	1	8	4	28	29	4	3.2	1	6.0	1	6.0	3	5.3	40	8.4	3	8.7	13	6.6	2	11.0	14	November
3	—	—	5	2	1	31	31	14	4.1	—	—	4	4.5	—	—	14	7.4	6	8.7	7	4.3	7	3.9	16	December
21	—	?	37	65	18	153	184	45	4.3	27	6.9	71	4.0	60	6.5	224	5.6	158	7.2	187	5.4	100	6.0	167	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорова.**														λ = 65° 10′
Январь	753.6	769.5	735.8	—18.9	—15.0	—18.4	—17.5	— 2.6	—33.9	1.1	1.5	1.2	89	84	90	6.2	7.1	4.0	16.4	7.4	
Февраль	761.2	773.9	747.9	—23.6	—15.1	—20.9	—19.9	— 4.8	—38.4	0.7	1.0	0.8	84	72	85	4.0	3.7	1.8	3.4	3.4	
Мартъ	751.7	765.0	736.8	—14.1	— 5.8	—11.3	—10.4	6.4	—31.1	1.7	2.3	2.0	90	68	87	4.5	5.1	4.0	18.7	5.0	
Апрѣль	755.0	763.0	742.7	2.7	10.1	4.0	5.6	23.9	— 6.0	4.1	4.7	4.5	76	52	74	6.1	5.7	2.7	2.6	1.7	1
Май	750.7	764.5	737.6	13.3	19.6	12.6	15.2	29.3	4.0	7.8	8.0	8.5	70	48	78	5.0	6.8	6.0	64.4	11.3	1
Іюнь	747.9	756.6	734.7	16.7	21.5	15.6	17.9	30.1	6.6	10.3	9.8	10.8	69	51	79	4.5	7.0	6.0	46.7	12.9	2
Іюль	745.3	753.6	732.9	20.3	26.5	19.7	22.2	35.7	13.3	12.7	12.7	13.2	74	53	81	4.8	7.0	4.6	17.6	8.7	2
Августъ	747.6	760.7	732.1	14.2	20.7	14.3	16.4	29.7	4.9	10.5	9.3	10.4	84	52	84	6.0	5.3	5.4	38.4	18.3	
Сентябрь	750.9	762.6	730.3	8.4	16.6	9.2	11.4	24.9	— 2.4	7.0	7.4	7.2	83	51	80	6.0	5.5	4.5	29.9	11.0	2
Октябрь	751.3	763.5	730.3	0.7	7.0	2.2	3.3	21.5	—18.2	4.8	5.4	5.4	92	67	91	7.5	7.9	5.2	52.7	11.4	
Ноябрь	749.4	765.0	735.1	—12.7	— 8.4	—11.2	—10.8	2.5	—33.2	2.0	2.2	2.1	90	79	89	6.5	6.6	5.2	18.0	5.1	1
Декабрь	752.9	769.5	734.1	—21.8	—19.0	—21.6	—20.8	— 1.3	—42.1	1.0	1.1	1.1	86	79	86	6.1	7.1	4.3	9.2	2.5	
Годъ	751.5	773.9	730.3	— 1.2	4.9	— 0.5	1.0	35.7	—42.1	5.3	5.4	5.6	82	63	84	5.6	6.2	4.5	318.0	18.3	
φ = 56° 6′							**Ишимъ.**														λ = 69° 22′
Январь	758.3	773.4	742.6	—19.0	—15.8	—17.8	—17.5	— 2.4	—33.0	1.1	1.3	1.2	88	83	88	5.4	6.2	6.2	—	—	
Февраль	763.6	776.8	750.1	—23.0	—15.9	—21.0	—19.9	— 4.0	—38.1	0.8	1.2	0.9	87	77	85	5.6	4.1	4.9	—	—	
Мартъ	754.9	769.5	735.2	—13.8	— 6.1	—11.2	—10.4	4.3	—29.6	1.6	2.2	1.8	92	77	88	7.4	5.9	3.5	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	749.1	758.9	735.6	16.0	22.0	16.7	18.3	30.7	6.3	10.6	10.1	10.8	74	51	75	4.0	5.6	5.6	34.6	8.9	
Іюль	746.3	758.5	736.5	19.3	24.3	20.0	21.2	36.7	12.2	13.6	13.3	14.8	80	59	82	4.7	5.4	4.7	48.5	13.5	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	752.5	765.0	731.3	8.2	16.1	9.8	11.4	23.5	— 1.4	7.7	8.9	8.0	94	65	88	4.7	5.2	3.6	15.5	5.5	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 54′							**Тара.**														λ = 74° 17′
Январь	759.0	774.9	742.0	—20.3	—18.1	—20.0	—19.4	— 5.4	—37.7	0.8	0.9	0.8	95	92	94	7.0	6.5	5.2	14.4	4.3	3
Февраль	762.2	774.7	749.8	—23.5	—17.7	—21.9	—21.1	— 5.4	—41.7	0.6	0.9	0.7	94	86	94	6.4	3.9	3.0	5.0	2.0	
Мартъ	755.0	772.0	733.3	—15.7	— 8.0	—12.5	—11.8	3.8	—28.5	1.2	1.9	1.6	95	76	92	6.3	6.3	5.6	27.8	5.3	
Апрѣль	755.9	767.1	740.5	— 1.8	3.7	— 0.5	0.5	15.7	—13.3	3.6	4.1	3.7	89	68	84	4.8	4.7	3.3	6.3	4.2	
Май	753.7	766.6	739.7	10.7	17.4	12.3	13.5	26.9	— 3.6	7.2	6.9	7.7	73	47	71	4.4	5.5	4.8	26.9	10.9	
Іюнь	749.6	758.8	737.0	15.6	21.1	16.4	17.7	29.3	5.4	11.0	11.4	11.4	81	60	79	5.6	6.1	5.1	65.0	23.3	
Іюль	747.3	759.1	738.1	17.8	24.2	18.9	20.3	29.1	11.9	13.0	13.7	13.9	86	61	86	5.3	5.6	6.2	46.4	10.4	
Августъ	748.1	761.0	737.4	11.4	18.1	13.5	14.3	23.7	3.2	9.1	9.6	9.9	89	63	84	7.1	7.4	6.4	97.5	21.6	
Сентябрь	752.6	764.6	734.3	7.9	15.7	9.4	11.0	22.9	0.0	7.3	7.8	7.7	89	59	86	5.4	5.8	3.7	34.6	10.0	
Октябрь	754.2	767.9	733.9	— 2.2	3.3	— 0.1	0.3	10.5	—15.7	4.0	4.2	4.2	93	70	85	7.2	8.0	6.4	57.2	15.8	
Ноябрь	752.5	768.6	735.7	—14.7	—10.6	—12.6	—12.6	0.8	—40.3	1.7	2.0	2.0	89	83	91	6.8	6.7	4.8	25.0	5.6	
Декабрь	754.6	774.1	738.9	—24.1	—22.4	—23.6	—23.4	— 2.8	—45.3	0.6	0.6	0.6	90	87	90	6.2	6.4	5.7	29.5	10.0	
Годъ	753.7	774.9	733.3	— 3.2	2.2	— 1.7	— 0.9	29.3	—45.3	5.0	5.3	5.4	89	71	86	6.0	6.1	5.0	435.6	23.3	
φ = 56° 30′							**Томскъ.**														λ = 84° 58′
Январь	757.5	769.3	742.2	—21.4	—17.2	—19.6	—19.4	— 3.9	—43.3	0.9	1.1	1.0	81	73	79	6.8	6.4	5.9	15.2	4.8	
Февраль	757.5	767.0	745.3	—22.9	—15.3	—19.6	—19.2	— 6.3	—43.1	0.7	0.9	0.8	80	63	75	5.6	6.5	5.0	7.3	2.6	
Мартъ	752.2	772.2	736.3	—12.9	— 6.2	—10.3	— 9.8	3.1	—32.9	1.7	1.9	1.7	79	58	71	8.8	8.5	7.5	27.2	12.5	
Апрѣль	750.9	763.7	727.5	— 4.8	1.1	— 3.3	— 2.3	12.5	—16.3	2.4	2.4	2.4	72	49	62	7.2	7.1	6.6	23.3	5.6	
Май	749.5	761.1	737.0	8.3	16.0	9.6	11.3	28.0	— 6.1	5.5	6.0	5.5	61	43	57	6.7	7.9	7.2	10.7	7.5	
Іюнь	745.4	754.8	733.0	16.4	23.8	16.4	18.8	32.2	7.2	10.7	10.6	10.3	76	49	73	7.3	7.3	6.9	42.1	8.5	
Іюль	743.6	750.0	737.5	17.0	25.2	17.6	19.9	31.3	12.0	11.6	11.1	11.5	80	46	77	6.4	8.0	7.0	67.9	21.1	
Августъ	743.9	758.2	735.8	13.4	19.9	14.4	15.9	25.6	7.6	10.2	10.8	10.6	89	62	87	8.2	8.7	7.8	82.3	22.8	
Сентябрь	750.5	759.2	738.3	7.3	15.3	9.5	10.7	22.9	— 1.6	6.7	7.2	7.1	87	56	79	8.8	8.6	7.1	23.3	7.6	
Октябрь	751.4	762.8	735.2	— 1.5	3.0	— 0.1	0.5	10.0	—15.3	3.8	3.8	3.8	87	65	78	9.5	9.4	8.2	29.9	7.1	
Ноябрь	751.5	768.2	731.8	—10.3	— 8.2	— 9.9	— 9.4	3.2	—35.4	2.2	2.0	1.9	82	70	76	8.4	8.6	8.4	14.0	2.2	11
Декабрь	752.5	775.4	737.6	—20.3	—18.3	—20.0	—19.5	0.3	—44.9	1.1	1.1	1.2	81	75	81	9.1	7.2	7.5	13.2	2.0	
Годъ	750.5	775.4	727.5	— 2.6	3.3	— 1.3	— 0.2	32.2	—44.9	4.8	4.9	4.8	80	59	75	7.7	7.8	7.1	356.4	22.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Nieders.	✳	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 105^m$?													**Staro-Ssidorowa.**												**$G = 0.7^{mm}$ (752.0^{mm}).**	
9	9	—	—	3	6	—	31	31	7	4.1	8	3.8	9	3.7	2	4.2	14	4.6	18	3.0	5	3.2	3	4.1	6	Januar
1	1	—	—	9	2	—	29	29	6	2.2	4	2.2	3	1.2	—	—	14	2.0	18	3.4	16	4.6	4	3.6	12	Februar
8	8	—	—	6	4	—	25	29	4	7.1	4	6.6	1	2.0	4	3.1	15	3.0	14	3.6	12	5.3	2	6.2	11	März
2	—	—	1	3	4	—	2	8	4	7.0	10	5.0	6	3.7	3	1.7	9	3.6	13	3.2	19	3.4	10	6.0	12	April
12	—	—	4	3	6	1	—	—	9	5.0	5	4.3	9	6.4	6	7.0	12	2.4	5	2.4	13	4.8	5	5.5	5	Mai
11	—	—	6	2	7	—	—	—	20	2.8	8	3.0	3	1.3	3	1.8	17	2.7	8	5.6	10	4.8	6	3.7	15	Juni
8	—	—	7	2	4	—	—	—	13	2.9	1	1.0	9	2.3	7	2.6	12	2.4	9	5.1	11	4.9	14	3.6	14	Juli
7	—	—	3	2	2	2	—	—	20	4.5	6	5.2	2	3.0	—	—	6	8.2	10	6.6	19	3.4	15	3.4	12	August
9	—	—	3	5	6	—	—	3	9	3.1	2	2.0	1	6.0	4	4.2	17	4.1	14	4.6	17	3.2	11	4.0	10	September
14	6	—	1	2	11	2	4	13	5	1.6	1	2.0	6	5.3	6	3.3	20	3.5	16	4.1	16	3.7	10	3.7	13	October
9	10	—	—	5	8	—	26	29	4	3.5	3	6.0	3	3.3	1	2.7	22	4.3	24	4.1	16	4.7	5	4.6	12	November
8	8	—	—	3	8	2	31	31	11	2.4	9	3.6	2	3.0	1	1.0	13	4.3	16	3.8	18	2.5	8	1.3	15	December
9	42	—	25	45	68	7	148	173	112	3.6	61	4.1	54	3.8	37	3.6	171	3.6	165	4.0	172	4.0	93	3.9	137	Jahr
$H = 82^m$?													**Ischim.**												**$G = ?^{mm}$**	
	—	—	—	5	9	—	31	31	1	3.0	4	2.8	3	2.9	7	2.4	19	3.7	17	4.2	5	4.0	2	2.5	33	Januar
	—	—	—	6	4	—	29	29	2	2.0	—	—	3	1.7	2	2.0	10	2.8	30	2.6	9	2.9	5	3.2	20	Februar
	—	—	—	6	7	1	25	31	3	5.7	9	6.3	5	3.5	6	3.0	17	2.9	22	3.0	9	3.6	5	2.7	13	März
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6	—	—	2	3	3	—	—	—	11	4.3	5	5.7	4	3.0	3	4.3	12	3.5	7	3.6	13	5.3	7	3.2	22	Juni
1	—	—	?	2	5	—	—	—	7	3.6	4	3.0	4	2.7	8	3.4	6	4.7	8	3.6	11	4.4	9	5.1	23	Juli
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	—	—	—	5	3	—	—	2	5	4.8	3	3.3	1	6.0	2	8.0	8	4.9	11	6.0	12	5.4	7	4.9	25	September
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 79.0^m$													**Tara.**												**$G = ?^{mm}$**	
7	7	—	—	6	11	—	31	31	2	—	2	—	1	—	13	—	31	—	8	—	7	—	1	—	28	Januar
6	6	—	—	7	6	—	29	29	3	—	1	—	1	—	5	—	26	—	8	—	9	—	4	—	30	Februar
0	10	—	—	6	11	—	28	31	1	—	8	—	—	—	9	—	29	—	17	—	4	—	10	—	15	März
2	2	—	—	8	3	—	7	23	6	—	7	—	4	—	8	—	11	—	10	—	11	—	6	—	27	April
4	—	—	3	4	5	—	—	2	9	—	4	—	11	—	21	—	9	—	11	—	11	—	4	—	13	Mai
0	—	—	4	2	4	—	—	—	7	—	8	—	3	—	21	—	12	—	10	—	12	—	4	—	13	Juni
1	—	—	2	5	8	—	—	—	7	—	9	—	14	—	15	—	17	—	3	—	8	—	7	—	13	Juli
4	—	—	3	3	11	—	—	—	14	—	4	—	6	—	13	—	8	—	7	—	18	—	12	—	11	August
8	—	—	—	5	4	—	—	1	5	—	3	—	5	—	18	—	19	—	11	—	11	—	5	—	13	September
2	8	—	—	3	12	—	6	23	4	—	3	—	8	—	20	—	16	—	9	—	16	—	6	—	11	October
1	11	—	—	3	11	—	28	30	7	—	3	—	5	—	34	—	18	—	10	—	2	—	5	—	6	November
1	11	—	—	3	9	—	31	31	7	—	2	—	2	—	24	—	17	—	12	—	13	—	4	—	12	December
5	55	—	12	55	95	—	160	201	72	—	54	—	60	—	201	—	213	—	116	—	122	—	68	—	192	Jahr
$H = 92.6^m$													**Tomsk.**												**$G = 0.8^{mm}$ (751.8^{mm}).**	
0	10	—	—	7	15	—	31	31	1	4.0	6	4.1	7	3.1	8	1.8	35	5.3	13	4.4	3	4.0	—	—	20	Januar
1	11	—	—	7	11	1	29	29	1	2.0	12	2.8	5	3.6	6	1.2	36	5.2	15	3.6	2	3.0	2	3.0	8	Februar
3	13	—	—	1	20	1	25	30	7	2.7	8	4.4	3	4.3	4	4.9	42	6.1	11	6.2	8	4.3	6	1.6	4	März
7	14	—	—	4	14	—	11	27	9	2.4	10	3.7	3	5.8	5	5.4	18	5.3	9	4.3	9	5.7	17	2.0	10	April
7	1	1	3	3	16	—	1	4	9	2.4	8	2.1	2	3.2	5	4.0	23	4.1	14	2.4	15	3.5	14	2.7	3	Mai
0	—	1	13	—	10	—	—	—	9	2.8	9	3.1	6	2.8	5	2.2	20	3.2	12	2.1	9	2.3	10	2.2	10	Juni
0	—	1	15	1	12	—	—	—	5	2.7	14	2.2	4	2.6	4	2.7	19	3.4	19	3.1	5	2.5	11	2.8	12	Juli
5	—	—	8	—	21	—	—	—	4	2.2	14	2.7	8	2.8	11	3.1	18	3.7	14	3.0	9	2.5	5	2.0	10	August
9	—	—	2	—	19	—	—	1	3	1.7	5	4.0	4	3.9	6	2.8	26	4.3	27	3.7	10	3.3	2	2.0	7	September
2	10	—	—	—	24	1	5	22	4	1.9	2	1.6	7	4.1	7	3.3	21	5.1	24	4.2	14	3.7	7	2.6	7	October
7	15	—	—	1	20	2	27	30	6	2.0	1	2.0	3	3.5	5	5.4	36	7.0	22	5.9	5	4.6	7	2.3	5	November
7	21	—	—	1	17	2	30	31	2	2.0	2	2.0	5	3.0	8	3.0	34	5.6	28	4.6	4	4.3	1	3.0	9	December
4	95	3	41	25	199	7	159	205	60	2.4	91	3.0	57	3.4	74	3.2	328	5.1	208	4.0	93	3.6	82	2.3	105	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 55° 27′							**Каинскъ.**													λ = 78° 20′	
Январь	757.5	770.7	744.2	—19.5	—17.1	—19.6	—18.7	— 3.7	—36.0	1.0	1.2	1.0	84	83	83	5.9	7.0	4.1	6.5	1.6	
Февраль	759.5	770.1	747.0	—23.3	—18.7	—22.3	—21.4	— 8.8	—41.0	0.7	0.9	0.7	81	76	81	5.5	3.0	3.3	1.9	0.6	1
Мартъ	752.9	770.6	736.5	—13.6	— 7.7	—11.5	—10.9	3.4	—28.4	1.6	2.1	1.9	85	72	83	6.8	6.2	4.3	24.4	4.1	1
Апрѣль	753.0	763.8	735.5	— 1.0	4.3	— 0.1	1.1	14.2	—10.0	3.5	3.9	3.6	76	60	76	5.1	3.9	3.9	6.7	5.6	1
Май	751.3	762.2	738.2	11.7	17.8	12.1	13.8	28.1	— 2.8	7.3	6.8	7.7	67	44	70	3.5	5.0	4.4	30.1	14.7	2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.2	754.4	738.7	18.9	24.3	18.4	20.5	31.2	12.1	12.3	12.3	12.7	76	56	80	6.0	6.9	4.5	49.0	17.9	3
Августъ	745.4	760.1	737.2	13.4	19.6	13.8	15.6	26.6	4.6	10.1	10.0	10.0	88	60	85	5.7	6.7	3.7	37.2	15.6	2
Сентябрь	751.4	760.8	737.2	8.5	16.6	10.4	11.8	24.6	0.4	7.3	7.7	8.0	88	56	84	4.9	6.2	3.8	17.7	4.4	2
Октябрь	752.8	764.5	731.5	— 0.9	4.1	0.6	1.3	12.3	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.0	34.1	10.6	3
Ноябрь	751.8	767.9	732.3	—12.3	—10.0	—11.9	—11.4	1.8	—39.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.5	20.0	5.2	1
Декабрь	753.1	773.6	738.8	—22.0	—20.1	—21.6	—21.2	— 1.7	—44.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.2	18.2	3.7	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**													λ = 83° 47′	
Январь	756.1	763.9	744.0	—18.5	—13.9	—17.2	—16.5	— 0.5	—39.9	1.2	1.4	1.3	87	82	89	6.7	6.6	5.7	21.4	6.0	
Февраль	756.8	764.3	745.5	—23.1	—15.6	—20.4	—19.7	— 6.3	—41.8	0.8	1.1	0.9	88	75	85	4.9	5.4	3.6	19.7	4.2	2
Мартъ	752.0	767.4	738.4	—10.3	— 4.0	— 7.2	— 7.2	6.5	—28.0	2.2	2.7	2.4	88	72	81	7.6	6.8	3.8	24.7	4.8	
Апрѣль	749.9	760.9	732.9	0.1	5.5	1.8	2.5	18.7	— 7.4	3.5	3.5	3.5	75	53	66	6.4	6.3	3.4	8.0	3.8	1
Май	748.4	759.2	735.7	10.4	17.6	12.9	13.7	29.0	— 1.5	6.1	5.1	6.5	60	35	56	4.2	5.7	4.1	20.9	7.4	
Іюнь	743.6	753.0	731.9	18.1	24.5	19.1	20.6	31.2	8.1	10.0	8.8	9.8	64	39	60	3.7	5.1	4.4	7.4	2.5	
Іюль	742.0	749.6	737.3	18.2	25.1	20.0	21.1	32.0	13.7	10.8	9.4	10.4	69	41	60	5.5	6.8	5.5	52.3	12.0	2
Августъ	742.8	756.6	734.5	14.3	22.2	16.3	17.6	32.9	8.1	9.4	9.2	9.8	77	48	72	7.5	7.3	6.5	36.8	13.6	3
Сентябрь	750.2	757.9	740.6	7.3	18.7	11.8	12.6	25.1	0.5	6.2	6.7	6.9	81	43	67	4.2	5.1	3.8	5.3	2.7	1
Октябрь	751.2	762.1	737.1	— 0.3	6.9	2.8	3.2	18.6	—12.0	4.1	4.2	4.3	87	55	73	7.9	7.3	7.5	34.5	8.2	2
Ноябрь	752.5	767.6	730.9	— 8.8	— 4.7	— 8.0	— 7.2	5.8	—36.4	2.4	2.5	2.3	81	69	78	7.4	7.5	7.3	36.3	10.3	1
Декабрь	752.6	772.7	736.8	—17.0	—14.3	—17.5	—16.2	1.7	—43.3	1.4	1.5	1.3	78	74	76	7.8	7.7	5.8	64.6	10.6	
Годъ	749.8	772.7	730.9	— 0.8	5.7	1.2	2.0	32.9	—43.3	4.8	4.7	5.0	78	57	72	6.2	6.5	5.1	331.9	13.6	
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**													λ = 84° 16′	
Январь	725.8	732.8	717.5	—22.3	—15.5	—23.1	—20.3	— 4.5	—40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	6.5	1
Февраль	725.8	734.8	713.0	—28.1	—16.1	—26.2	—23.5	— 0.2	—43.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	16.6	2
Мартъ	722.2	732.2	711.9	—16.3	— 4.8	—13.3	—11.5	4.2	—31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	10.7	
Апрѣль	719.5	726.3	709.6	— 4.3	5.1	— 0.7	0.0	17.3	—15.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1	19.4	10.2	
Май	717.3	727.4	710.0	6.4	21.2	11.6	13.1	27.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.7	1.9	21.9	9.8	2
Іюнь	713.5	721.2	707.6	12.2	24.7	15.8	17.6	31.9	3.7	—	—	—	—	—	—	2.1	3.8	2.9	40.2	17.5	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.7	3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	723.1	729.3	715.7	— 0.8	8.3	1.8	3.1	14.1	—11.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.8	67.0	21.6	
Ноябрь	725.0	733.9	708.5	—13.2	— 6.5	—11.7	—10.4	4.9	—33.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.2	157.1	34.6	
Декабрь	724.5	738.9	715.2	—17.4	—13.9	—17.2	—16.2	0.8	—36.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.2	113.3	18.3	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**													λ = 87° 38′	
Январь	769.1	791.3	752.5	—22.6	—22.1	—23.0	—22.6	— 7.0	—40.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.6	8.7	2.8	
Февраль	771.1	789.5	755.0	—31.3	—27.7	—29.4	—29.5	—16.9	—44.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.8	4.2	1.7	
Мартъ	763.6	781.2	744.0	—27.8	—21.3	—23.3	—24.1	— 3.8	—47.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.0	6.8	3.3	
Апрѣль	764.1	776.7	736.2	—19.5	—11.2	—14.8	—15.2	0.7	—34.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	5.1	9.1	4.3	
Май	763.8	774.4	748.3	— 2.2	0.9	0.0	— 0.4	14.3	—17.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	6.8	16.1	7.3	
Іюнь	760.5	772.7	748.5	9.4	12.7	11.5	11.2	24.7	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.9	34.3	19.6	
Іюль	757.4	764.4	749.6	16.6	20.5	18.5	18.5	31.3	5.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.8	40.5	7.3	1
Августъ	759.6	770.3	747.3	11.6	16.4	12.3	13.4	26.9	1.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.6	69.2	13.2	
Сентябрь	759.6	779.0	744.3	2.7	4.6	2.8	3.4	13.3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.0	73.5	16.4	
Октябрь	762.1	774.0	746.1	— 7.7	— 6.0	— 7.5	— 7.1	1.5	—18.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	6.6	35.7	5.0	19
Ноябрь	758.8	773.9	739.8	—21.6	—20.9	—21.8	—21.4	0.3	—42.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.8	6.2	11.4	2.2	
Декабрь	768.0	791.0	741.7	—32.7	—32.2	—33.1	—32.7	—14.7	—50.6	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	2.6	6.7	0.7	17
Годъ	763.1	791.3	736.2	—10.4	— 7.2	— 9.0	— 8.9	31.3	—50.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.4	316.2	19.6	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 109^{m}.5$											**Kainsk.**														**$G = ?^{mm}$**
8	—	—	7	7	—	31	31	2	4.5	14	2.3	8	2.8	17	3.1	22	5.8	9	5.4	4	4.5	—	—	16	Januar
5	—	—	9	1	—	29	29	4	2.8	8	2.8	8	2.2	4	2.8	18	4.4	23	4.5	7	4.6	4	3.0	10	Februar
12	—	—	6	11	3	27	31	2	3.0	4	3.0	10	3.2	17	4.7	24	6.7	14	5.7	10	4.2	3	3.2	9	März
3	—	1	7	5	1	7	20	1	3.5	13	3.7	5	3.8	6	4.0	14	3.9	8	5.1	21	6.9	7	4.5	15	April
—	1	1	7	3	2	—	2	7	4.4	4	3.7	7	4.3	8	2.9	18	3.6	13	4.8	13	5.9	8	3.8	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	4	4	7	1	—	—	7	3.4	3	3.3	15	3.1	6	3.1	13	4.0	7	4.5	5	3.9	4	3.9	28	Juli
1	—	1	2	4	2	—	—	6	6.1	6	5.0	4	3.4	8	3.3	11	3.8	13	5.2	11	4.7	11	5.0	23	August
—	—	—	4	5	3	—	—	1	8.0	3	1.8	5	3.2	16	3.6	18	4.7	15	6.0	5	6.6	3	2.9	24	September
6	—	—	3	17	1	4	17	2	3.2	2	2.0	9	3.6	13	4.4	15	5.4	10	4.6	17	4.7	6	4.2	19	October
13	—	—	5	11	—	28	30	3	3.5	3	2.8	4	3.5	21	5.3	30	6.4	14	6.8	3	11.1	3	3.7	8	November
13	—	—	6	12	1	31	31	1	2.5	4	2.4	6	2.8	14	3.7	21	6.0	18	5.6	9	4.6	2	3.0	18	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 140^{m}?$											**Barnaul.**														**$G = 0.6^{mm}$ (750.4^{mm}).**
13	—	—	6	14	—	31	31	4	3.2	6	2.3	1	4.0	3	3.0	1	3.0	37	3.7	2	1.0	3	4.0	36	Januar
9	—	—	9	5	—	29	29	—	—	7	2.3	—	—	1	1.0	—	—	39	4.5	6	4.3	4	3.2	30	Februar
9	—	—	6	10	3	21	29	2	7.0	17	3.6	—	—	1	1.0	5	1.6	37	5.5	8	4.8	4	6.0	19	März
1	—	—	5	4	2	4	17	—	—	26	3.3	—	—	4	3.5	—	—	26	4.6	8	3.9	17	5.1	9	April
—	—	1	9	6	4	—	1	3	2.8	22	4.0	—	—	3	3.7	5	6.4	11	6.3	6	4.7	15	4.7	28	Mai
—	—	11	6	3	2	—	—	6	3.0	24	3.7	2	4.0	7	3.4	4	3.2	11	6.4	2	1.0	14	3.3	20	Juni
—	—	12	1	9	—	—	—	5	2.8	25	3.3	2	2.5	2	2.5	11	3.5	6	2.0	2	4.5	13	4.5	27	Juli
—	—	4	1	11	1	—	—	6	2.5	5	3.2	2	2.0	7	3.0	12	3.9	28	3.2	7	3.4	6	3.4	20	August
—	—	—	11	6	3	—	—	2	3.0	10	2.3	4	2.0	6	2.8	2	5.5	27	5.3	3	2.7	2	1.5	34	September
6	—	—	1	17	5	3	17	2	2.5	11	2.6	—	—	1	2.0	4	2.7	37	4.8	5	2.4	14	3.4	19	October
15	—	—	3	17	8	23	28	—	—	5	2.2	1	1.0	1	4.0	6	3.0	46	7.0	5	4.0	4	4.0	22	November
19	—	—	5	17	5	27	31	1	4.0	8	2.9	1	1.0	1	6.0	4	3.0	47	6.4	2	2.5	5	4.8	24	December
72	—	28	63	119	33	138	183	31	3.1	166	3.2	13	2.4	37	3.1	54	3.6	352	5.2	56	3.6	101	4.2	288	Jahr
$H = 484^{m}.6?$											**Syrjanowskij-Rudnik.**														**$G = ?^{mm}$**
12	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
10	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
9	—	—	—	—	—	25	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	6	—	—	—	74	März
2	—	—	15	6	—	3	26	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	4	—	1	—	74	April
—	1	1	20	1	—	—	3	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	15	—	5	—	46	Mai
—	—	8	15	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	2	—	2	—	15	—	1	—	60	Juni
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
1	—	—	6	8	—	—	18	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3	—	10	—	—	—	48	October
10	—	—	—	—	—	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
16	—	—	—	—	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 40^{m}?$											**Turuchansk.**														**$G = 1.3^{mm}$ (755.8^{mm}).**
5	—	—	3	12	13	31	31	2	6.0	—	—	13	2.6	30	7.6	37	11.9	5	1.6	5	3.2	—	—	1	Januar
3	—	—	12	6	7	29	29	4	6.2	3	1.6	20	1.8	15	5.3	21	11.1	2	11.0	1	4.0	1	4.0	20	Februar
4	—	—	12	10	10	31	31	15	2.6	2	2.2	10	4.8	9	5.4	29	11.1	6	5.5	7	3.6	7	3.4	8	März
7	1	1	8	9	11	29	30	14	6.6	3	7.8	13	7.1	11	2.8	19	9.8	4	5.5	6	3.5	14	10.8	4	April
6	—	—	4	15	11	10	22	19	7.4	5	2.2	18	2.4	10	5.1	10	9.8	5	13.4	4	9.8	15	9.5	7	Mai
3	—	4	3	7	5	—	—	18	7.4	5	1.8	22	1.6	11	2.5	14	5.8	2	3.0	4	5.0	11	7.7	3	Juni
—	1	7	3	6	6	—	—	21	6.9	4	1.0	14	1.3	17	1.7	12	8.5	4	6.0	3	12.7	5	8.1	13	Juli
—	1	7	5	13	1	—	—	16	4.8	4	2.7	19	1.4	17	1.9	17	6.8	3	5.3	3	5.7	8	6.2	6	August
10	—	—	—	21	6	3	12	4	2.0	4	1.1	9	1.5	17	3.0	20	7.2	5	8.5	12	4.2	7	5.1	12	September
21	—	—	—	19	6	26	30	11	5.2	3	4.5	14	2.2	13	2.6	28	7.0	4	5.5	4	7.0	8	5.8	8	October
21	—	—	7	15	13	29	30	5	1.6	1	1.0	8	3.4	24	6.5	31	11.5	6	7.3	4	3.2	3	2.7	8	November
16	—	—	7	6	4	31	31	10	2.3	5	2.9	29	4.1	17	4.7	18	5.7	1	6.0	—	—	1	2.0	12	December
96	3	19	64	139	93	219	246	139	5.5	39	2.6	189	2.8	191	4.4	256	9.3	47	6.6	53	5.1	80	7.3	102	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**													λ = 92° 6′
Январь	766.2	780.3	750.2	—22.7	—18.1	—21.9	—20.9	— 5.8	—40.0	0.9	1.1	0.9	88	85	87	5.8	6.4	3.5	14.2	4.0
Февраль	764.9	780.4	748.9	—25.8	—17.3	—22.8	—22.0	— 7.7	—38.4	0.6	1.0	0.7	85	80	83	6.2	5.3	4.4	15.3	4.4
Мартъ	758.4	777.5	740.8	—16.1	— 5.7	—10.9	—10.9	8.3	—34.1	1.4	2.1	1.7	83	65	73	7.0	6.6	5.1	15.0	3.1
Апрѣль	757.0	768.4	733.7	—11.3	1.3	— 5.5	— 5.2	14.0	—25.8	1.6	2.6	1.9	74	51	60	5.5	4.1	4.6	13.4	4.7
Май	754.8	764.3	741.2	3.9	11.4	6.1	7.1	22.6	—11.0	4.9	6.1	5.2	80	58	71	6.9	8.2	6.7	31.6	8.7
Іюнь	751.5	760.3	740.6	15.0	23.8	17.9	18.9	33.8	7.2	10.7	12.6	11.6	79	55	70	5.4	5.8	6.1	100.1	31.2
Іюль	749.2	755.6	740.2	16.6	26.6	19.5	20.9	35.4	9.0	11.8	13.9	12.8	83	54	74	5.9	6.4	5.4	14.3	4.5
Августъ	751.0	765.8	743.9	13.8	22.5	15.6	17.3	33.0	6.0	10.6	13.1	11.3	89	65	85	8.2	7.1	6.2	69.4	19.8
Сентябрь	757.0	766.9	745.2	5.3	12.9	6.9	8.4	22.2	— 5.4	6.3	8.2	6.6	91	72	85	8.3	7.6	5.2	34.8	6.9
Октябрь	757.5	769.4	734.8	— 3.6	0.9	— 2.6	— 1.8	11.2	—16.4	3.5	4.1	3.5	95	82	90	9.4	8.8	6.8	46.8	9.9
Ноябрь	758.6	777.9	735.3	—11.7	— 8.6	—11.0	—10.4	3.0	—37.8	2.0	2.2	2.0	87	81	84	8.8	7.9	6.7	26.1	4.0
Декабрь	760.1	782.5	741.8	—22.7	—20.1	—21.9	—21.6	0.1	—45.9	0.9	1.0	0.8	83	83	83	6.6	7.8	4.7	32.5	3.7
Годъ	757.2	782.5	733.7	— 4.9	2.5	— 2.6	— 1.7	35.4	—45.9	4.6	5.7	4.9	85	69	79	7.0	6.8	5.4	413.5	31.2
φ = 58° 25′							**Богучанское.**													λ = 97° 26′
Январь	760.6	776.8	744.2	—25.5	—23.3	—25.0	—24.6	— 5.5	—38.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.7	8.7	3.4
Февраль	758.2	774.3	742.8	—28.1	—23.0	—25.2	—25.5	— 7.7	—38.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	4.1	5.5	0.8
Мартъ	751.6	769.1	733.8	—15.9	— 8.5	—11.7	—12.0	8.0	—35.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.5	5.0	1.1
Апрѣль	749.6	762.6	730.9	—10.4	— 1.7	— 5.8	— 6.0	9.1	—23.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	4.7	5.8	2.3
Май	747.9	756.7	733.5	3.1	8.9	5.4	5.8	17.6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9	17.5	5.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**													λ = 92° 49′
Январь	757.9	769.7	742.7	—17.9	—16.0	—18.0	—17.3	— 2.8	—31.6	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	3.3	2.4	1.8
Февраль	757.0	770.3	742.6	—16.8	—14.4	—17.0	—16.0	— 4.4	—31.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	4.6	0.7	0.4
Мартъ	751.6	770.8	737.0	— 5.2	— 3.2	— 5.2	— 4.5	10.4	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.7	1.3	0.7
Апрѣль	748.9	759.6	731.2	— 0.2	2.3	0.0	0.7	12.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.8	3.9	2.3
Май	747.2	756.5	736.6	12.3	14.1	10.8	12.4	25.3	0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.1	7.2	2.3
Іюнь	743.8	753.2	735.1	20.6	22.7	20.3	21.2	29.4	13.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.7	16.8	5.5
Іюль	741.6	748.8	735.8	21.7	23.2	21.2	22.0	29.2	14.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.6	30.8	21.2
Августъ	743.3	758.1	735.8	19.0	21.2	18.9	19.7	25.4	14.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.4	48.2	38.3
Сентябрь	750.0	758.2	740.9	11.7	13.5	11.2	12.1	19.4	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	4.0	5.9	4.3
Октябрь	750.2	761.7	734.7	2.2	3.9	1.5	2.6	16.8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.0	4.4	2.3
Ноябрь	752.5	770.9	726.3	— 6.9	— 4.8	— 6.6	— 6.1	4.6	—31.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.8	2.5	2.1
Декабрь	752.4	772.8	737.1	—14.8	—13.7	—15.3	—14.6	3.2	—36.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.6	2.8	1.8
Годъ	749.7	772.8	726.3	2.1	4.1	1.8	2.7	29.4	—36.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.6	126.9	38.3
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**													λ = 91° 41′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	11.5	16.0	11.4	13.0	29.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.3	?
Іюнь	—	—	—	17.0	26.5	18.5	20.6	35.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	31.6	18.0
Іюль	—	—	—	18.5	29.5	20.9	23.0	35.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	44.8	14.0
Августъ	—	—	—	16.3	26.8	17.2	20.1	34.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	82.2	40.5
Сентябрь	—	—	—	7.7	15.5	10.3	11.2	20.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	15.6	7.3
Октябрь	—	—	—	— 0.3	4.9	0.9	1.8	15.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	9.8	3.0
Ноябрь	—	—	—	—10.2	— 5.5	— 9.3	— 8.3	6.3	—29.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	20.8	5.4
Декабрь	—	—	—	—15.7	—11.3	—14.3	—13.8	— 0.6	—35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	21.2	5.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Туманъ Nebel	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 84^m$?													**Enisseisk.**												$G = 0.9^{mm}$ (754.7^{mm}).	
6	6	—	—	7	6	4	31	31	—	—	1	2.5	12	3.8	17	3.5	5	2.6	8	3.9	3	4.7	2	1.5	45	Januar
6	6	—	—	8	7	1	29	29	2	1.5	—	—	4	2.2	5	1.8	7	2.1	3	8.0	5	3.0	3	1.3	58	Februar
9	9	—	—	5	11	3	23	31	1	2.0	1	1.0	6	2.7	12	3.2	13	2.7	15	4.1	8	3.6	18	3.2	19	März
4	4	—	—	7	7	5	12	30	4	5.0	—	—	7	2.9	8	5.2	7	2.1	6	6.0	16	2.9	12	5.4	30	April
2	2	—	1	2	13	1	1	9	7	1.1	2	1.5	8	1.1	7	2.0	4	2.0	7	2.3	11	2.2	19	3.1	21	Mai
16	—	—	9	4	7	—	—	—	13	2.1	1	1.0	5	1.0	5	1.0	5	1.6	2	1.0	12	2.1	6	3.7	26	Juni
5	—	1	4	2	7	2	—	—	11	2.0	2	2.0	1	3.0	6	2.2	3	1.3	6	3.3	12	3.6	15	2.3	37	Juli
17	—	—	5	2	15	—	—	—	4	1.2	1	1.5	12	3.2	8	2.7	7	2.1	8	2.7	9	1.8	7	2.6	37	August
15	—	1	—	2	10	2	—	5	2	1.5	—	—	9	2.2	5	4.0	7	1.6	15	2.6	17	2.3	3	2.7	32	September
10	9	—	—	—	19	2	11	28	4	1.0	—	—	13	1.5	17	2.4	6	1.8	7	1.9	15	3.6	7	4.8	24	October
11	11	—	—	3	18	8	28	30	2	1.0	1	1.0	6	1.3	14	3.9	15	3.0	20	3.7	15	4.0	3	3.7	14	November
9	9	—	—	4	8	1	30	31	—	—	1	2.0	5	2.0	10	2.8	3	6.3	9	4.2	5	5.9	—	—	45	December
119	56	2	19	46	128	29	165	224	50	1.9	10	1.6	88	2.3	114	3.0	82	2.4	106	3.6	128	3.1	95	3.3	388	Jahr
$H = ?^m$													**Bogutschanskoe.**												$G = ?^{mm}$	
13	13	—	—	6	11	2	31	31	—	—	1	2.0	7	4.6	1	4.0	—	—	13	6.8	15	6.9	2	5.0	54	Januar
14	14	—	—	2	8	—	29	29	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.9	12	5.4	3	5.0	65	Februar
9	9	—	—	5	13	5	27	30	1	14.0	2	5.5	3	5.0	1	4.0	—	—	20	7.8	35	8.0	6	6.6	25	März
7	5	—	—	5	12	3	20	30	—	—	—	—	4	7.5	3	2.7	4	3.8	9	6.0	26	7.9	11	11.1	33	April
11	2	—	1	1	19	—	2	8	1	6.0	—	—	1	4.0	1	4.0	1	2.0	10	6.4	27	5.2	14	7.0	32	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 151.7^m$?													**Krassnojarsk.**												$G = 0.8^{mm}$ (750.2^{mm}).	
3	3	—	—	8	5	—	31	31	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	15	—	6	—	10	—	48	Januar
2	2	—	—	3	6	—	29	29	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	5	—	6	—	53	Februar
2	2	—	—	3	7	—	19	29	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	30	—	10	—	6	—	38	März
6	6	—	—	7	10	—	9	21	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	25	—	5	—	12	—	40	April
6	2	—	—	2	10	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	35	—	2	—	6	—	40	Mai
8	—	—	5	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	20	—	4	—	12	—	45	Juni
5	—	—	8	2	5	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	1	—	32	—	5	—	14	—	26	Juli
3	—	—	3	2	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	37	—	17	—	8	—	14	August
3	—	—	—	1	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	34	—	13	—	6	—	24	September
5	4	—	—	1	17	—	2	13	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	24	—	15	—	10	—	34	October
3	3	—	1	2	9	—	25	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	—	9	—	4	—	36	November
6	6	—	—	1	7	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	20	—	7	—	8	—	44	December
52	28	—	17	34	89	—	145	183	17	—	11	—	1	—	2	—	21	—	314	—	98	—	102	—	442	Jahr
$H = ?^m$													**Minussinsk.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
15	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	7	—	3	—	2	—	5	—	10	—	2	—	9	—	4	Mai
8	—	1	1	—	—	—	—	—	12	—	28	—	2	—	4	—	2	—	13	—	10	—	15	—	4	Juni
14	—	—	1	—	—	—	—	—	17	—	36	—	1	—	13	—	5	—	6	—	2	—	8	—	5	Juli
8	—	—	2	—	—	—	—	—	17	—	25	—	8	—	8	—	12	—	5	—	2	—	4	—	12	August
6	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	22	—	6	—	4	—	6	—	15	—	8	—	17	—	3	September
7	6	—	—	—	—	—	2	17	16	—	7	—	8	—	14	—	3	—	14	—	12	—	17	—	2	October
11	10	—	—	—	—	—	22	27	12	—	25	—	—	—	3	—	6	—	21	—	22	—	1	—	—	November
7	7	—	—	—	—	—	31	31	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	8	—	7	—	5	—	61	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 58° 3′				**Банщиково** (старые инструменты).															λ = 108° 35′		
Январь	750.5	770.1	730.0	—33.2	—29.1	—33.2	—31.8	— 7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	10.4	2.0	26
Февраль	747.2	761.7	731.5	—34.6	—23.6	—29.3	—29.2	— 7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	9.2	1.6	[illegible]
Мартъ	739.7	755.9	724.6	—22.3	— 8.7	—14.5	—15.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	10.3	3.2	1[illegible]
Апрѣль	737.5	750.4	721.4	—11.7	0.9	— 5.5	— 5.5	7.9	—28.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	22.2	6.0	2[illegible]
Май	735.1	745.5	719.3	1.9	8.9	4.4	5.0	21.6	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	73.0	22.0	2[illegible]
Іюнь	734.0	742.4	725.7	9.8	19.1	15.0	14.6	29.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	64.1	11.5	[illegible]
Іюль	731.0	738.8	717.0	14.0	23.1	17.8	18.3	32.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	57.2	13.1	1[illegible]
Августъ	735.4	751.6	729.2	11.6	24.1	16.6	17.5	30.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	36.8	8.6	2[illegible]
Сентябрь	740.4	752.3	729.5	3.0	9.6	5.1	5.9	19.1	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	6.1	76.6	14.0	[illegible]
Октябрь	739.9	755.9	721.4	— 6.6	— 2.6	— 4.8	— 4.7	11.6	—24.6	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	40.4	16.6	[illegible]
Ноябрь	743.4	762.5	720.6	—17.7	—13.8	—16.3	—16.0	?	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0	22.6	3.5	[illegible]
Декабрь	744.7	762.7	730.0	—30.0	—28.0	—29.6	—29.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.4	10.2	1.1	1[illegible]
Годъ	739.9	770.1	717.0	— 9.6	— 1.7	— 6.2	— 5.9	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	433.0	22.0	[illegible]
φ = 58° 3′				**Банщиково** (новые инструменты).															λ = 108° 35′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Октябрь	739.5	754.7	720.9	— 6.2	— 2.5	— 4.7	— 4.4	11.7	—23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Ноябрь	743.3	763.4	717.3	—16.0	—13.4	—14.8	—14.8	?	—42.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0	22.6	3.5	[illegible]
Декабрь	744.6	763.0	728.8	—27.5	—26.1	—26.9	—26.8	— 3.2	—49.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.4	10.2	1.1	1[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
φ = 55° 55′				**Николаевскій заводъ.**															λ = 101° 28′		
Январь	740.0	755.1	721.2	—31.8	—21.2	—29.1	—27.3	— 3.0	—43.5	0.4	0.7	0.4	81	72	79	4.2	3.7	2.5	4.3	1.8	[illegible]
Февраль	737.0	750.6	724.1	—31.3	—16.3	—25.9	—24.5	— 5.4	—43.5	0.4	0.8	0.5	82	64	80	5.7	6.2	3.1	5.1	1.2	[illegible]
Мартъ	731.7	748.2	717.3	—17.5	— 5.0	—12.0	—11.5	7.2	—31.2	1.2	1.7	1.5	81	81	68	7.5	7.3	5.5	12.1	5.0	13
Апрѣль	729.3	741.5	715.9	— 9.1	0.0	— 5.6	— 4.9	8.0	—25.6	1.9	2.0	1.9	74	44	61	6.6	6.7	4.3	8.8	2.2	[illegible]
Май	727.6	738.0	715.2	4.6	10.1	5.6	6.8	23.1	— 7.2	4.4	4.0	4.6	66	43	63	7.5	8.1	7.4	45.1	16.6	24
Іюнь	726.0	734.8	718.0	13.5	21.0	14.8	16.4	31.2	5.3	8.7	8.9	9.8	73	49	76	5.8	7.2	5.8	67.9	17.8	16
Іюль	723.5	731.3	714.0	15.1	21.9	16.5	17.8	31.4	8.9	10.4	10.7	11.1	81	58	79	5.8	8.2	6.1	69.8	21.9	27
Августъ	726.6	739.8	720.6	11.8	21.1	14.4	15.8	28.0	2.4	9.4	10.5	10.8	90	58	88	6.5	7.3	5.3	37.6	16.6	9
Сентябрь	732.6	741.6	721.8	2.6	11.8	5.7	6.7	21.2	— 8.8	5.2	5.9	6.0	91	56	84	8.2	7.9	7.4	37.3	13.1	16
Октябрь	731.8	744.5	717.3	— 4.9	0.6	— 3.6	— 2.7	12.9	—26.1	2.9	3.1	2.9	83	60	80	8.5	7.9	8.1	23.3	4.9	24
Ноябрь	733.9	750.8	708.7	—16.4	— 9.1	—14.6	—13.4	2.5	—40.5	1.4	1.7	1.4	83	67	80	7.8	6.3	6.4	11.4	1.7	13
Декабрь	733.6	749.2	719.5	—24.2	—18.2	—23.5	—22.0	— 3.6	—44.1	0.7	0.9	0.7	81	76	81	8.2	7.0	5.9	14.1	3.3	23
Годъ	731.1	755.1	708.7	— 7.3	1.4	— 4.8	— 3.6	31.4	—44.1	3.9	4.2	4.3	80	61	77	6.9	7.0	5.6	336.8	21.9	[illegible]
φ = 52° 44′				**Иркутскій заводъ (Усолье).**															λ = 103° 42′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	3[illegible]
Февраль	731.5	743.7	716.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.4	7[illegible]
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.8	15
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	7.6	2[illegible]
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9.1	30
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	32.1	17
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	12.0	18
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	13.6	9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	10.3	23
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.3	2[illegible]
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.1	11
Декабрь	727.7	741.4	714.7	—20.3	—15.3	—18.4	—18.0	— 6.4	—35.4	0.9	1.2	1.0	87	83	86	6.1	5.2	4.6	5.6	1.1	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236.3	32.1	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Nebelm.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 376^m$?									**Banschtschikowo** (alte Instrumente).																	$G = ?^{mm}$
2	12	—	—	—	—	—	31	31	7	—	—	—	6	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
4	14	—	—	—	—	—	29	29	12	—	1	—	2	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
9	5	—	—	—	—	—	28	31	4	—	1	—	1	—	—	—	20	—	1	—	4	—	—	—	—	März
4	14	—	—	—	—	—	13	30	11	—	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	6	—	—	—	—	April
9	6	1	4	—	—	—	3	13	13	—	—	—	6	—	3	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	Mai
4	—	—	6	—	—	—	—	—	8	—	1	—	3	—	—	—	15	—	2	—	1	—	—	—	—	Juni
3	—	—	5	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	6	—	—	—	—	Juli
0	—	—	4	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	5	—	—	—	—	August
9	3	1	—	4	5	—	—	11	15	—	—	—	2	—	3	—	52	—	4	—	12	—	—	—	2	September
1	20	—	—	—	—	—	26	29	2	—	—	—	—	—	1	—	16	—	8	—	2	—	2	—	—	October
9	19	—	—	4	10	1	29	30	9	2.4	1	6.0	2	5.0	15	2.4	13	4.5	9	3.6	6	2.5	—	—	35	November
8	18	—	—	7	5	—	31	31	16	3.3	4	4.8	2	3.5	10	2.5	32	3.1	9	2.8	3	3.0	7	2.3	10	December
2	111	2	19	—	—	—	190	235	120	—	8	—	26	—	36	—	217	—	37	—	47	—	9	—	47	Jahr
$H = 376^m$?									**Banschtschikowo** (neue Instrumente).																	$G = ?^{mm}$
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
	—	—	—	—	—	—	22	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
9	19	—	—	4	10	1	28	30	9	2.4	1	6.0	2	5.0	15	2.4	13	4.5	9	3.6	6	2.5	—	—	35	November
8	18	—	—	7	5	—	31	31	16	3.3	4	4.8	2	3.5	10	2.5	32	3.1	9	2.8	3	3.0	7	2.3	10	December
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 365^m$?									**Nikolaewskij Sawod.**																	$G = 0.7^{mm}$ (730.5^{mm}).
5	5	—	—	15	7	2	31	31	—	—	4	2.0	3	2.0	—	—	—	—	—	—	3	16.7	21	4.6	62	Januar
0	10	—	—	8	6	1	29	29	2	—	5	—	5	—	1	—	1	—	—	—	1	—	34	—	38	Februar
0	10	—	—	2	13	5	25	31	2	—	—	—	9	—	5	—	—	—	1	—	11	—	40	—	25	März
1	9	—	—	6	12	11	16	30	1	—	4	—	6	—	5	—	1	—	2	—	10	—	40	—	21	April
5	15	1	2	—	16	—	2	6	4	3.2	1	1.0	6	3.0	3	4.0	1	2.0	1	6.0	9	7.3	56	4.8	12	Mai
5	—	1	6	1	8	3	—	—	8	2.1	5	2.0	11	3.5	4	3.8	1	4.0	4	4.5	4	7.0	44	3.3	9	Juni
6	—	—	9	2	12	2	—	—	6	1.9	7	1.8	7	2.8	7	3.3	1	3.0	1	6.0	8	6.2	42	3.5	14	Juli
5	—	—	2	2	11	6	—	—	8	1.5	12	1.7	11	3.9	8	4.5	—	—	1	4.0	5	11.2	37	3.1	11	August
6	3	—	2	—	17	7	—	12	8	1.4	8	1.2	1	4.0	8	5.1	3	4.0	1	4.0	18	7.1	31	2.7	12	September
9	17	—	—	2	22	5	15	25	5	1.6	5	1.6	16	3.0	3	3.3	1	2.0	3	3.3	17	8.6	30	4.3	13	October
6	16	—	—	4	14	3	28	30	3	2.0	6	1.8	10	1.9	2	3.0	1	1.0	1	4.0	19	6.2	35	2.4	13	November
7	17	—	—	1	14	1	31	31	5	2.2	3	1.3	8	1.5	1	2.0	—	—	—	—	14	4.7	22	3.3	40	December
5	102	2	21	43	152	46	177	225	52	—	60	—	93	—	47	—	10	—	15	—	119	—	432	—	270	Jahr
$H = 217^m$?									**Irkutskij-Sawod (Ussolje).**																	$G = ?^{mm}$
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
9	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
3	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9	9	—	—	6	7	—	31	31	1	3.5	—	—	1	5.5	10	3.6	9	1.6	2	1.0	2	3.0	16	3.8	52	December
3	60	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	ч.
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**												λ = 104° 19′		
Январь	729.0	743.6	709.2	—25.6	—17.6	—22.2	—21.8	— 9.6	—36.2	0.6	0.9	0.7	88	80	85	4.5	5.5	2.9	3.1	1.2	
Февраль	726.3	738.0	712.8	—25.4	—15.5	—21.8	—20.9	— 4.1	—36.9	0.6	0.9	0.7	84	61	79	4.9	4.4	2.8	6.7	2.1	
Мартъ	721.7	738.3	708.5	—13.5	— 3.5	— 8.8	— 8.6	5.9	—27.1	1.4	1.9	1.6	81	53	64	5.2	5.8	3.1	7.0	3.6	2
Апрѣль	719.1	730.2	707.3	— 5.1	2.3	— 1.9	— 1.6	17.5	—17.2	2.4	2.4	2.4	73	43	59	5.9	6.2	3.6	16.9	4.8	1
Май	717.9	729.0	704.6	4.8	11.6	6.9	7.8	22.5	— 2.9	4.5	4.3	4.4	68	44	59	6.9	7.3	5.5	37.0	15.7	2
Іюнь	716.5	725.2	707.9	11.7	22.8	15.4	16.6	30.6	5.4	7.1	7.0	7.3	68	35	55	3.8	4.0	5.4	11.2	2.9	5,
Іюль	714.0	721.1	706.2	13.7	23.2	17.1	18.0	30.4	5.5	9.7	10.0	10.3	83	49	69	7.1	5.4	6.1	25.9	7.9	
Августъ	716.6	729.1	710.1	12.2	22.6	15.2	16.7	30.2	4.8	8.8	9.4	8.9	84	48	71	5.0	5.2	4.7	41.5	18.8	2
Сентябрь	723.2	731.9	713.2	2.9	14.0	7.0	8.0	22.6	— 6.6	5.2	5.6	5.6	90	48	72	5.3	5.1	4.0	38.6	16.0	2
Октябрь	722.2	734.5	708.5	— 4.2	3.9	— 2.4	— 0.9	16.3	—22.4	3.0	3.1	3.1	84	51	76	5.4	6.7	4.9	10.1	2.8	2
Ноябрь	724.2	739.2	698.5	—13.3	— 5.7	—10.9	—10.0	10.3	—37.1	1.8	2.4	1.9	89	75	86	7.2	5.6	4.8	21.2	8.3	1
Декабрь	723.0	736.6	709.7	—19.1	—13.8	—16.5	—16.5	— 3.5	—33.9	1.0	1.4	1.3	87	81	89	7.5	6.4	6.4	6.9	2.1	
Годъ	721.1	743.6	698.5	— 5.1	3.7	— 1.9	— 1.1	30.6	—37.1	3.8	4.1	4.0	82	56	72	5.7	5.6	4.5	226.1	18.8	
φ = 51° 45′							**Тунка.**												λ = 102° 33′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	695.7	—	—	5.1	12.0	6.9	8.0	24.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	4.8	—	—	
Іюнь	694.3	704.1	683.2	13.3	23.0	15.3	17.2	32.0	6.6	7.5	7.1	7.4	66	36	57	5.0	5.2	4.2	14.9	6.3	
Іюль	693.5	699.3	686.6	14.5	22.3	15.8	17.5	32.4	9.7	9.8	9.4	9.7	80	49	73	7.3	7.2	6.1	91.7	38.1	2
Августъ	696.3	707.7	690.0	12.3	21.1	14.3	15.9	27.2	7.5	9.0	9.5	9.4	85	52	78	6.0	6.4	5.2	53.9	22.9	2
Сентябрь	701.6	709.2	692.2	3.8	13.7	6.7	8.0	20.3	— 3.1	5.4	5.6	5.8	89	48	77	7.3	5.0	4.4	30.3	12.6	
Октябрь	699.8	711.6	686.2	— 5.5	2.2	— 3.2	— 2.2	16.5	—12.5	2.7	3.0	3.1	88	55	83	6.6	6.3	4.5	11.1	7.1	
Ноябрь	701.6	714.1	679.4	—17.9	— 9.0	—15.1	—14.0	10.6	—32.3	1.0	1.6	1.2	88	73	87	4.2	4.5	2.6	4.4	2.4	
Декабрь	700.4	712.1	687.9	—24.1	—16.9	—21.5	—20.9	— 6.8	—36.3	0.6	1.0	0.7	88	83	88	5.7	5.1	3.9	5.1	2.4	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 70° 45′							**Булунъ.**												λ = 127° 47′		
Январь	768.5	788.7	748.2	—44.6	—	—41.6	—	—	—55.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.2	7.1	1.9	1
Февраль	768.0	777.7	752.7	—42.1	—	—38.5	—	—	—54.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	4.8	1.2	
Мартъ	756.4	772.2	724.7	—35.2	—	—30.4	—	—	—46.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	3.5	4.7	1.2	2,
Апрѣль	759.4	771.7	747.2	—22.0	—	—16.2	—	—	—32.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.9	1.3	0.5	2
Май	755.9	770.2	743.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.3	5.0	0.2	0.2	
Іюнь	753.7	761.2	740.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.9	9.8?	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 67° 34′							**Верхоянскъ.**												λ = 133° 51′		
Январь	755.7	775.8	738.1	—45.7	—44.0	—45.8	—45.2	—22.8	—57.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.2	9.2	4.3	1
Февраль	757.8	766.7	744.6	—51.9	—43.8	—48.8	—48.2	—23.7	—58.1	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	0.8	2.0	1.5	1
Мартъ	745.1	761.1	723.8	—39.6	—25.5	—34.2	—33.1	—12.2	—51.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	3.0	5.5	2.6	2
Апрѣль	745.6	760.2	733.0	—17.6	— 7.3	—15.4	—13.4	1.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	5.7	6.1	1.8	
Май	742.2	756.6	728.3	0.1	5.2	1.3	2.2	13.9	—17.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.9	8.3	6.8	3
Іюнь	739.6	746.4	726.0	9.9	15.0	11.4	12.1	23.9	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.0	6.4	3.8	2
Іюль	738.0	746.4	726.8	14.5	19.3	14.8	16.2	26.6	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	6.7	49.4	27.9	2
Августъ	742.5	753.0	737.1	8.6	14.9	7.5	10.3	24.2	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.4	18.8	4.7	3
Сентябрь	740.7	751.8	732.4	0.1	5.8	0.8	2.2	14.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	4.9	12.4	10.2	1
Октябрь	743.7	756.2	731.7	—16.8	—12.3	—15.6	—14.9	1.1	—34.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.8	3.1	3.1	2
Ноябрь	747.0	761.0	732.0	—34.7	—32.3	—35.0	—34.0	—13.2	—48.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	2.9	8.7	8.7	2
Декабрь	752.1	764.7	737.9	—47.7	—47.7	—47.1	—47.5	—27.7	—56.9	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	3.6	10.1	5.2	2
Годъ	745.8	775.8	723.8	—18.4	—12.7	—17.2	—16.1	26.6	—58.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.3	140.0	27.9	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	*	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 490^{m}.9$									**Irkutsk.**																**$G = 0^{mm}.5$ ($722^{mm}.0$).**	
6	6	—	—	9	3	—	31	31	6	2.5	5	1.2	12	2.4	15	3.6	1	7.0	—	—	—	—	8	4.9	46	Januar
10	10	—	—	10	4	1	29	29	7	3.3	4	2.8	8	1.6	25	5.7	4	6.2	—	—	1	4.0	7	6.3	31	Februar
6	6	—	—	8	5	5	19	31	12	6.3	1	1.0	6	2.9	33	6.6	5	8.0	2	2.0	2	6.0	17	6.9	15	März
9	9	—	—	6	5	2	11	29	17	5.8	2	2.5	6	2.2	14	4.6	5	6.0	1	5.0	3	3.3	18	5.7	24	April
12	4	1	—	3	12	1	—	6	18	5.6	3	3.0	5	2.6	13	4.5	7	4.6	3	2.0	9	4.4	23	6.6	12	Mai
8	—	—	2	9	3	2	—	—	11	4.6	2	7.5	7	1.9	24	4.6	9	4.8	2	2.0	2	2.0	13	5.2	20	Juni
13	—	—	4	5	9	1	—	—	11	3.7	2	7.0	7	2.0	14	3.8	3	2.8	—	—	12	3.0	17	4.6	27	Juli
9	—	—	4	5	5	1	—	—	8	3.4	4	2.4	11	2.1	22	4.4	4	4.2	1	1.0	4	3.8	18	3.9	21	August
9	3	—	—	8	6	1	—	7	14	3.5	2	1.5	9	2.7	14	4.5	4	4.0	1	3.0	3	4.3	11	4.8	32	September
9	9	—	—	4	6	4	6	26	12	5.3	3	2.7	9	1.8	17	4.0	5	8.5	2	1.0	9	4.1	21	5.8	15	October
11	9	—	—	5	10	4	20	28	8	6.9	1	2.0	8	2.2	20	5.7	3	7.2	—	—	4	4.5	6	10.9	40	November
8	8	—	—	1	10	5	31	31	7	4.5	1	3.0	15	2.2	13	5.7	2	8.2	—	—	1	1.0	10	4.2	44	December
10	64	1	10	73	78	27	147	218	131	4.8	30	2.9	103	2.2	224	5.0	52	5.8	12	2.1	50	3.8	169	5.6	327	Jahr
$H = 742^{m}$?									**Tunka.**																**$G = ?^{mm}$**	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	2	—	—	—	—	6	7	2.6	6	3.3	14	5.6	4	5.2	2	3.2	4	2.7	4	2.5	7	2.9	8	Mai
7	—	—	7	2	3	4	—	—	—	—	12	6.1	25	6.4	14	5.8	2	1.2	4	2.1	7	2.2	1	1.0	25	Juni
14	—	—	12	1	11	3	—	—	2	1.8	6	2.8	18	5.4	10	6.2	4	1.5	5	2.4	4	2.9	4	1.8	40	Juli
12	—	—	13	4	9	—	—	—	2	3.5	6	2.4	12	5.6	13	4.0	3	1.7	3	1.0	5	2.0	6	2.6	42	August
8	—	—	1	4	8	3	—	6	1	2.0	10	3.4	17	5.3	7	6.4	2	1.8	2	1.2	6	1.8	2	3.0	43	September
7	5	—	—	2	8	2	11	30	5	1.5	6	3.0	11	6.1	9	6.7	1	2.0	3	1.8	7	2.4	2	3.2	49	October
5	4	—	—	9	2	4	25	30	—	—	2	8.0	5	5.5	5	13.3	—	—	—	—	2	1.5	4	4.0	72	November
5	5	—	—	6	4	1	31	31	—	—	—	—	3	5.2	4	5.8	—	—	—	—	1	8.0	1	12.0	84	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 43^{m}$?									**Bulun.**																**$G = ?^{mm}$**	
11	11	—	—	11	7	1	—	31	1	6.0	—	—	1	6.0	12	2.6	20	4.6	2	6.0	—	—	—	—	57	Januar
13	13	—	—	14	6	5	—	29	8	7.8	4	6.2	2	2.0	8	1.9	10	3.4	6	8.0	—	—	—	—	49	Februar
9	9	—	—	10	5	7	—	31	—	—	1	8.0	2	2.0	4	2.4	34	5.7	10	11.0	—	—	1	20.0	40	März
5	5	—	—	5	6	5	—	30	13	7.8	15	9.6	7	5.8	3	1.9	16	3.4	7	4.8	6	6.4	5	7.9	18	April
1	1	—	—	9	6	10	—	—	18	7.3	44	8.8	13	12.3	4	2.0	1	1.0	5	6.2	—	—	1	5.0	7	Mai
?	?	—	—	1	13	—	—	—	7	5.5	22	7.2	15	7.7	3	1.8	10	2.8	7	5.9	1	3.0	4	3.8	3	Juni
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 107^{m}$?									**Werchojansk.**																**$G = 1^{mm}.4$ ($744^{mm}.9$).**	
4	4	—	—	8	3	—	31	31	1	2.5	2	1.8	—	—	—	—	1	1.0	8	1.3	1	1.5	—	—	68	Januar
2	2	—	—	16	—	—	29	29	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	—	—	74	Februar
3	3	—	—	7	1	—	31	31	—	—	1	1.0	2	1.5	—	—	1	3.0	2	4.5	3	1.0	—	—	71	März
4	4	—	—	5	6	—	29	30	5	1.6	2	1.0	1	1.0	1	1.0	—	—	1	1.0	—	—	1	1.0	58	April
3	3	—	—	2	4	—	4	18	7	2.7	2	1.0	1	8.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	2	3.0	31	Mai
2	—	—	1	2	3	—	—	—	11	2.1	4	2.8	3	2.0	—	—	2	1.0	4	2.2	2	3.5	—	—	38	Juni
5	—	—	5	1	3	—	—	—	9	2.6	4	1.0	6	1.3	—	—	2	2.0	2	3.5	1	6.0	—	—	38	Juli
7	3	—	—	3	9	—	—	—	10	2.2	7	1.3	—	—	—	—	4	2.6	6	1.2	2	1.5	3	1.3	46	August
3	1	—	—	2	10	—	1	19	3	1.2	2	1.2	—	—	1	1.0	10	2.2	2	1.8	2	1.0	—	—	63	September
1	1	—	—	2	7	—	29	31	4	1.2	2	1.0	2	1.0	2	1.0	4	2.0	1	2.0	—	—	—	—	62	October
1	1	—	—	8	3	—	30	30	2	1.0	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	2.0	—	—	—	—	73	November
2	2	—	—	12	6	—	31	31	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	3	1.0	—	—	76	December
7	24	—	6	68	55	—	215	250	53	2.1	27	1.4	15	1.9	4	1.0	28	2.0	32	1.8	16	1.7	6	1.8	698	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Dat.
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**														λ = 157° 10′
Январь	764.6	—	—	—38.5	—37.1	—37.9	—37.8	—	—51.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	4.2	9.7?	?	-
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**														λ = 129° 43′
Январь	758.8	—	—	—44.1	—42.9	—44.4	—43.8	—31.0	—55.0	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	1.7	—	-
Февраль	761.1	769.9	750.7	—43.2	—35.9	—39.9	—39.7	—25.0	—48.1	0.1	0.2	0.1	86	86	86	—	—	—	0.0	—	-
Мартъ	750.3	766.7	733.7	—30.0	—21.3	—24.1	—25.1	— 8.0	—42.5	0.4	0.7	0.6	82	76	81	—	—	—	5.1	2.5	2
Апрѣль	748.1	763.8	738.3	—14.2	— 1.8	— 8.0	— 8.0	5.5	—25.5	1.2	2.4	1.8	69	55	66	—	—	—	8.3	5.5	1
Май	744.4	760.7	732.7	4.4	9.6	5.1	6.4	17.4	—12.0	4.2	4.6	4.2	62	48	59	5.4	5.5	5.3	6.2	2.4	2
Іюнь	744.4	753.2	735.2	12.7	17.5	14.0	14.7	25.4	6.8	6.6	6.8	6.9	58	45	57	3.5	4.4	5.2	0.8	0.8	2
Іюль	741.9	751.9	734.9	16.3	21.6	17.4	18.4	26.7	12.0	10.3	10.6	10.9	74	56	75	4.8	5.2	5.0	73.0	17.4	2
Августъ	746.3	755.8	739.6	11.8	20.0	14.5	15.4	24.8	5.6	9.0	9.3	9.4	86	53	75	4.9	5.0	4.4	16.3	5.4	
Сентябрь	748.2	757.6	740.9	1.9	8.7	4.3	4.9	14.2	— 6.7	4.8	5.5	5.4	87	63	82	6.9	6.6	6.2	23.3	4.4	
Октябрь	748.9	764.5	735.6	— 9.8	— 6.1	— 7.9	— 7.9	9.6	—21.7	2.2	2.5	2.3	89	74	79	7.6	7.5	6.5	19.7	6.0	1
Ноябрь	755.9	773.1	739.0	—27.2	—23.7	—25.0	—25.3	— 6.9	—42.9	0.6	0.7	0.7	86	83	88	6.6	6.7	—	11.8	3.3	1
Декабрь	756.8	770.1	740.0	—42.9	—42.3	—43.4	—42.9	—21.0	—53.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	5.3	5.3	—	4.6	1.7	2
Годъ	750.4	—	—	—13.7	— 8.0	—11.4	—11.1	26.7	—55.0	3.3	3.6	3.5	—	—	—	—	—	—	170.8	17.4	-
φ = 62° 10′							**Мархинское.**														λ = 129° 43′
Январь	758.8	—	—	—44.1	—42.9	—44.4	—43.8	—31.0	—55.0	0.1	0.1	0.1	—	—	—	3.2	3.8	1.5	4.7	1.0	
Февраль	761.1	769.9	750.7	—43.2	—36.8	—39.2	—39.7	—23.0	—53.0	0.1	0.2	0.1	86	86	86	2.9	3.5	2.1	2.0	1.0	1
Мартъ	750.3	766.7	733.7	—30.2	—20.3	—23.6	—24.7	— 4.5	—42.5	0.4	0.7	0.6	82	76	81	5.6	5.1	4.3	10.9	5.4	2
Апрѣль	748.1	763.8	738.3	—13.6	— 1.6	— 7.1	— 7.4	5.7	—26.4	1.2	2.4	1.8	69	55	66	5.9	6.0	4.5	9.1	5.2	1
Май	744.4	760.7	732.7	2.1	9.9	5.2	5.7	18.2	—13.8	4.2	4.6	4.2	62	48	59	7.3	7.5	5.8	11.5	5.1	2
Іюнь	744.4	753.2	735.2	10.9	18.7	13.6	14.4	27.7	4.2	6.6	6.8	6.9	58	45	57	5.8	6.7	6.7	2.5	0.9	2
Іюль	742.0	752.3	733.9	14.4	22.5	17.0	18.0	28.2	11.1	10.3	10.6	10.9	74	56	75	6.0	7.6	5.8	68.7	13.7	1
Августъ	746.5	756.0	739.6	10.5	19.1	15.6	15.1	23.7	4.2	9.0	9.3	9.4	86	53	75	6.2	7.4	6.3	14.6	8.2	
Сентябрь	748.3	757.6	740.9	1.0	7.9	5.0	4.6	12.6	— 9.3	4.8	5.5	5.4	87	63	82	7.3	7.2	7.0	25.6	5.6	
Октябрь	749.4	765.0	736.0	—10.8	— 6.6	— 7.9	— 8.5	10.1	—22.4	2.2	2.5	2.3	89	74	79	8.5	7.9	7.1	28.8	6.3	1
Ноябрь	756.5	773.7	739.7	—27.5	—25.1	—25.5	—26.0	— 7.8	—43.9	0.6	0.7	0.7	86	83	88	6.3	7.2	6.5	19.1	3.4	
Декабрь	757.2	770.6	742.1	—44.3	—43.5	—44.3	—44.0	—21.0	—55.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	3.2	3.5	2.9	7.3	1.6	1
Годъ	750.6	—	—	—14.6	— 8.2	—11.3	—11.4	28.2	—55.0	3.3	3.6	3.5	—	—	—	5.7	6.1	5.0	204.8	13.7	
φ = 60° 22′							**Олекминскъ.**														λ = 120° 26′
Январь	760.1	784.0	731.2	—37.8	—34.4	—36.9	—36.4	—14.7	—54.1	0.2	0.2	0.2	81	79	81	4.8	4.0	2.6	6.6	2.8	
Февраль	757.6	768.3	745.2	—38.5	—30.4	—35.4	—34.7	—14.6	—50.1	0.2	0.3	0.2	80	73	81	4.1	3.1	1.4	4.5	1.6	1
Мартъ	748.1	762.9	729.3	—25.3	—14.2	—19.2	—19.6	7.3	—43.1	0.6	1.0	0.8	75	60	69	5.4	6.2	2.2	4.6	1.5	
Апрѣль	745.2	759.5	732.5	— 8.7	— 0.3	— 3.5	— 4.2	8.0	—21.6	1.8	2.4	2.1	74	54	60	5.8	6.1	5.4	8.7	5.0	
Май	742.3	756.5	727.2	2.5	7.6	5.2	5.1	14.9	— 7.9	4.2	4.6	4.3	74	59	64	7.6	7.4	7.4	6.6	1.5	
Іюнь	742.2	751.2	733.0	10.3	16.9	13.6	13.6	24.5	3.7	6.9	7.3	7.1	73	52	62	6.2	6.9	5.8	38.7	11.2	
Іюль	738.4	747.7	726.7	14.8	21.3	17.0	17.7	29.4	11.7	10.0	10.9	10.9	80	60	76	5.5	6.2	6.1	89.2	22.2	
Августъ	743.5	756.7	738.5	11.7	20.5	14.6	15.6	25.0	3.6	8.7	9.4	8.6	83	53	69	5.0	4.9	4.6	26.2	11.1	
Сентябрь	746.2	754.6	736.0	2.8	7.9	4.4	5.0	14.7	— 3.6	4.9	5.3	5.0	85	63	77	8.4	7.8	5.8	33.2	8.4	
Октябрь	746.3	762.4	728.7	— 7.7	— 4.0	— 6.4	— 6.0	14.8	—22.7	2.4	2.6	2.4	84	71	77	9.2	8.2	7.1	26.0	11.2	
Ноябрь	750.8	769.1	732.5	—20.0	—15.8	—18.5	—18.1	— 1.4	—41.0	1.0	1.2	1.1	86	76	81	7.2	5.6	5.6	12.6	2.8	
Декабрь	753.2	770.6	729.6	—35.9	—33.4	—34.9	—34.7	— 7.6	—51.5	0.3	0.3	0.3	81	80	80	5.4	5.1	3.9	12.8	2.5	
Годъ	747.8	784.0	726.7	—11.0	— 4.9	— 8.3	— 8.1	29.4	—54.1	3.4	3.8	3.6	80	65	73	6.2	6.0	4.8	269.7	22.2	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 30^m$?								**Ssredne-Kolymsk.**																**$G = ?^{mm}$**	
?	—	—	—	—	—	31	31	3	2.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	16	1.8	9	2.0	10	1.4	25	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 163^m$?								**Jakutsk.**																**$G = 1.1^{mm}$ (750.5^{mm}).**	
—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3	—	—	—	—	—	19	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	—	—	4	6	—	—	7	8	3.4	13	3.8	10	4.8	9	3.9	5	2.6	5	4.3	10	4.6	13	6.1	14	Mai
—	—	—	6	3	—	—	—	8	4.7	9	3.3	5	3.0	14	3.2	16	3.3	7	4.1	11	5.9	17	6.3	1	Juni
—	1	9	3	3	—	—	—	10	2.7	15	1.9	9	2.5	9	3.1	12	2.9	6	2.6	3	3.7	8	3.0	20	Juli
—	—	2	5	3	—	—	—	16	1.7	10	1.6	6	1.6	5	2.3	7	2.4	—	—	3	1.2	14	2.2	27	August
1	—	—	4	10	—	—	10	7	4.3	1	1.0	2	2.0	3	2.7	11	3.0	6	3.3	5	3.7	10	3.5	18	September
9	—	—	1	9	2	27	28	9	3.2	4	1.9	—	—	1	2.0	7	2.5	4	3.9	4	4.8	5	4.0	29	October
9	—	—	—	—	—	30	30	10	1.8	3	2.4	1	1.0	1	2.0	6	1.2	5	1.5	4	2.5	4	2.2	18	November
4	—	—	—	—	—	31	31	11	2.1	5	2.2	—	—	—	—	4	1.6	7	1.4	—	—	2	1.5	26	December
—	1	11	—	—	—	198	227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 163^m$?								**Marchinskoe.**																**$G = 1.1^{mm}$ (750.7^{mm}).**	
7	—	—	17	3	—	31	31	24	1.8	21	2.2	2	2.0	2	2.0	10	2.0	7	2.4	3	2.0	8	2.8	16	Januar
4	—	—	14	1	—	29	29	25	2.2	19	2.4	8	1.4	5	1.6	3	1.7	1	1.0	—	—	17	3.0	9	Februar
11	—	—	5	6	3	31	31	21	2.0	20	2.4	4	3.2	8	2.0	9	1.4	3	2.0	8	3.8	16	7.2	4	März
4	—	—	6	7	—	19	30	23	2.2	28	2.4	4	3.0	7	3.3	2	2.5	2	1.5	2	3.5	18	4.2	4	April
6	1	—	2	11	1	—	10	11	2.4	24	3.0	16	3.2	12	3.0	6	2.5	3	5.3	2	5.0	16	5.1	3	Mai
4	—	—	3	9	7	—	—	13	3.0	17	2.5	11	1.9	15	4.7	7	10.3	2	5.0	2	11.0	23	7.5	—	Juni
3	—	6	2	10	1	—	—	5	2.8	38	1.6	24	2.2	8	4.6	7	2.9	2	3.0	—	—	8	7.0	1	Juli
9	—	2	2	11	1	—	—	16	2.6	31	2.0	6	2.3	14	2.0	8	3.1	3	1.7	1	2.0	12	3.8	2	August
3	—	—	4	16	1	—	11	20	3.0	11	1.9	8	2.0	6	2.7	11	3.4	4	2.5	3	2.0	25	4.5	2	September
5	—	—	2	19	2	27	29	24	3.4	15	2.2	9	1.8	6	2.3	13	3.8	2	3.0	2	5.0	18	5.6	4	October
3	—	—	5	13	—	30	30	16	2.2	33	2.7	4	4.2	5	2.0	8	2.9	2	5.0	2	1.0	5	6.0	15	November
2	—	—	16	5	—	31	31	21	2.1	22	2.8	3	1.3	1	2.0	7	2.1	4	2.2	5	1.0	13	2.6	17	December
1	9	9	78	111	16	198	232	219	2.4	279	2.3	99	2.4	89	3.0	91	3.3	35	2.8	30	3.3	179	5.0	77	Jahr
$H = 202^m$?								**Olekminsk.**																**$G = 1.0^{mm}$ (745.5^{mm}).**	
5	—	—	9	2	—	31	31	—	—	2	2.0	2	2.0	4	2.0	2	1.5	4	2.0	19	2.9	—	—	60	Januar
4	—	—	12	1	—	29	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.7	11	1.7	11	2.4	1	6.0	60	Februar
6	—	—	8	3	—	30	30	4	3.5	3	4.0	2	3.0	3	3.3	—	—	6	2.3	37	4.2	4	3.8	34	März
7	—	—	4	6	—	18	30	5	4.2	11	3.5	8	4.0	1	2.0	1	2.0	10	1.7	33	3.3	10	4.5	11	April
10	—	—	3	17	—	1	10	5	4.0	6	3.3	3	2.3	5	2.8	1	3.0	11	2.5	55	4.3	2	2.0	5	Mai
9	—	1	5	11	—	—	—	4	2.5	5	2.8	7	3.7	1	4.0	1	4.0	4	2.5	44	4.0	11	2.9	13	Juni
12	1	7	5	9	—	—	—	1	1.0	7	3.1	5	3.0	5	3.0	4	1.5	16	2.1	35	2.6	8	1.6	12	Juli
9	—	5	8	8	—	—	—	7	1.9	6	1.7	4	1.5	3	1.3	4	1.1	6	1.2	33	2.3	9	1.5	21	August
14	—	—	2	14	—	—	9	2	4.0	8	2.0	2	2.0	1	4.0	—	—	8	1.4	42	3.4	6	2.0	21	September
12	—	—	—	17	3	26	29	4	1.8	5	2.0	3	4.0	1	2.0	2	1.5	10	3.2	38	4.4	11	2.4	19	October
14	—	—	4	12	—	30	30	1	1.0	5	2.6	4	1.2	7	1.6	5	1.0	6	1.0	26	3.9	2	3.0	34	November
9	—	—	11	8	—	31	31	—	—	—	—	3	1.3	2	1.0	—	—	2	1.0	27	3.4	6	3.2	53	December
11	1	13	71	108	3	196	229	33	2.9	58	2.8	43	2.8	34	2.3	23	1.5	94	2.0	400	3.6	70	2.7	343	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 58° 0′						**Благовѣщенскій пріискъ.**													λ = 114° 9′		
Январь	721.6	743.9	703.5	—33.1	—30.2	—31.2	—31.5	—16.8	—42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	721.0	734.7	707.8	—35.0	—25.0	—29.6	—29.8	—11.6	—43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	713.4	—	—	—21.6	—15.9	—19.0	—18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	717.4	727.5	707.3	0.5	5.6	2.7	2.9	12.3	—12.2	4.1	4.2	4.6	84	62	80	8.1	7.5	6.1	43.8	7.4	[illegible]
Октябрь	716.2	731.4	702.5	—10.1	— 3.7	— 7.9	— 7.2	13.9	—23.2	1.7	2.1	1.9	84	61	77	8.0	7.8	7.3	29.5	12.6	2[illegible]
Ноябрь	720.5	739.0	701.7	—21.5	—15.8	—20.1	—19.1	— 2.1	—41.8	0.7	0.9	0.7	82	68	81	7.7	7.0	4.3	28.5	6.0	[illegible]
Декабрь	720.5	738.1	705.5	—30.9	—28.6	—30.9	—30.1	—12.4	—45.9	0.3	0.3	0.3	79	76	78	6.7	6.4	4.7	24.0	11.4	1[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′						**Верхнеудинскъ.**													λ = 107° 35′		**1886**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	717.2	726.6	702.1	— 0.9	7.1	1.7	2.7	18.1	— 7.9	2.8	3.0	2.8	66	41	54	4.3	5.6	3.5	6.1	3.5	1[illegible]
Май	714.7	725.2	704.7	6.8	14.4	9.0	10.1	29.3	0.0	4.4	4.7	4.3	60	39	51	5.4	5.8	5.2	22.3	8.1	[illegible]
Іюнь	713.3	725.2	701.8	11.6	19.7	13.9	15.1	28.8	5.9	6.2	6.0	6.5	61	36	54	5.3	5.7	3.9	5.4	4.6	1[illegible]
Іюль	709.4	714.3	704.5	16.7	22.9	17.8	19.1	32.1	12.4	10.2	10.6	10.6	72	52	71	6.6	7.8	6.4	65.8	25.0	[illegible]
Августъ	713.8	721.8	709.0	13.5	22.3	16.4	17.4	28.3	5.0	9.0	10.4	9.6	78	53	69	4.8	5.8	3.5	47.6	16.0	3[illegible]
Сентябрь	718.7	725.6	713.2	6.7	17.7	10.5	11.6	27.3	— 0.1	5.8	6.7	6.5	80	45	69	3.4	3.7	1.8	10.0	3.0	2[illegible]
Октябрь	720.4	732.7	705.7	— 6.0	3.7	— 2.7	— 1.7	21.1	—19.8	2.2	3.0	2.6	78	50	70	4.7	5.9	2.0	6.3	4.1	[illegible]
Ноябрь	724.2	732.0	715.3	—15.3	— 7.8	—13.3	—12.1	5.3	—32.8	1.0	1.6	1.2	79	62	74	3.7	4.1	1.9	3.8	1.7	1[illegible]
Декабрь	721.9	730.5	710.7	—16.1	—10.9	—14.5	—13.8	— 3.0	—30.1	1.0	1.4	1.1	80	70	78	1.7	5.8	2.0	9.3	2.0	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′						**Верхнеудинскъ.**													λ = 107° 35′		**1887**
Январь	726.5	733.7	718.8	—36.9	—28.2	—33.2	—32.8	—17.2	—45.0	0.1	0.3	0.2	76	66	75	0.3	2.5	0.1	2.6	2.0	[illegible]
Февраль	720.8	730.0	708.5	—26.5	—15.8	—22.2	—21.5	— 4.8	—39.4	0.4	0.8	0.6	78	63	75	4.3	5.4	0.7	0.0	—	[illegible]
Мартъ	722.0	733.9	710.9	—14.8	— 3.6	— 8.8	— 9.1	6.9	—26.6	1.0	1.9	1.6	74	54	68	4.8	3.7	1.1	0.0	—	[illegible]
Апрѣль	716.6	731.4	702.1	— 2.4	6.2	0.3	1.4	18.6	— 9.3	2.3	2.7	2.3	61	38	49	4.8	6.0	2.5	6.6	5.7	2[illegible]
Май	715.2	724.5	704.7	6.2	15.0	8.9	10.0	26.4	— 2.5	4.4	4.7	4.1	61	37	48	6.0	5.8	4.0	10.3	5.1	[illegible]
Іюнь	712.8	717.2	707.9	12.7	19.6	14.6	15.6	29.8	3.5	7.3	6.5	7.3	65	39	58	6.6	8.0	6.0	29.6	8.2	1[illegible]
Іюль	710.2	717.4	703.9	19.5	27.9	22.0	23.1	37.6	13.9	10.9	10.7	11.8	65	40	61	5.6	5.7	4.9	18.9	13.2	[illegible]
Августъ	711.6	720.9	701.6	11.2	19.9	14.2	15.1	30.0	2.7	7.1	7.6	7.5	72	46	63	5.2	6.9	2.6	50.6	30.0	1[illegible]
Сентябрь	716.5	725.1	706.1	5.2	13.1	7.9	8.7	23.6	— 4.5	5.4	5.6	5.5	81	50	69	7.1	7.3	5.4	10.1	4.3	1[illegible]
Октябрь	720.5	733.7	708.2	— 5.2	5.8	— 1.0	— 0.1	17.4	—17.8	2.4	3.2	2.8	79	46	64	4.3	5.1	1.8	0.0	—	[illegible]
Ноябрь	718.7	727.6	705.2	—13.9	— 6.3	—11.9	—10.7	4.6	—23.0	1.3	1.8	1.4	82	62	78	6.1	7.5	2.1	3.4	1.8	1[illegible]
Декабрь	721.7	735.2	704.5	—21.9	—16.2	—20.7	—19.6	— 2.3	—36.4	0.6	0.9	0.7	80	70	79	3.5	7.3	3.2	12.1	4.2	2[illegible]
Годъ	717.8	735.2	701.6	— 5.6	3.1	— 2.5	— 1.7	37.6	—45.0	3.6	3.9	3.8	73	51	66	4.9	5.9	2.9	144.2	30.0	[illegible]
φ = 51° 49′						**Верхнеудинскъ.**													λ = 107° 35′		**1888**
Январь	727.5	741.3	709.2	—32.0	—23.3	—28.2	—27.8	—11.1	—43.4	0.3	0.5	0.4	77	67	76	0.7	2.8	1.2	3.1	3.1	2[illegible]
Февраль	723.9	733.2	713.3	—30.9	—20.9	—26.5	—26.1	— 9.8	—42.4	0.3	0.6	0.4	77	64	76	0.8	2.0	1.1	1.7	1.7	[illegible]
Мартъ	719.1	731.8	704.1	—17.7	— 6.6	—11.3	—11.9	3.3	—32.0	1.0	1.6	1.5	76	55	70	4.6	5.5	1.7	5.8	4.1	[illegible]
Апрѣль	715.8	727.8	704.2	— 5.1	1.6	— 2.4	— 2.0	14.1	—18.6	2.1	2.2	2.0	66	42	52	6.0	5.3	0.7	0.0	0.0	1[illegible]
Май	714.1	727.4	701.0	5.0	12.3	7.3	8.2	24.2	— 3.5	4.4	4.6	4.2	65	43	52	5.8	7.3	3.4	4.5	3.8	1[illegible]
Іюнь	713.3	720.5	704.0	13.8	23.4	17.1	18.1	34.7	8.0	6.8	6.1	7.0	57	30	48	3.5	4.9	2.9	6.3	6.3	1[illegible]
Іюль	710.5	717.0	704.0	16.7	24.6	19.2	20.2	33.9	12.1	9.7	9.3	9.6	68	41	58	4.4	5.1	4.1	19.6	9.5	1[illegible]
Августъ	713.5	724.5	706.2	14.4	24.4	18.1	19.0	31.0	11.3	8.9	9.3	8.5	72	41	55	5.0	5.7	3.0	15.4	8.6	1[illegible]
Сентябрь	719.9	728.4	711.6	4.4	13.7	7.4	8.5	23.0	— 7.9	5.3	5.5	5.0	81	47	63	6.7	6.4	2.3	9.1	4.1	1[illegible]
Октябрь	719.0	730.6	705.3	— 5.2	2.7	— 2.8	— 1.8	15.6	—17.3	2.6	3.1	2.9	79	52	71	6.8	6.9	4.7	6.6	3.1	[illegible]
Ноябрь	722.4	734.7	700.6	—16.3	— 7.8	—13.9	—12.7	5.5	—33.7	1.3	1.8	1.5	82	63	77	3.9	5.2	1.6	1.8	0.8	[illegible]
Декабрь	721.2	734.9	709.6	—23.3	—16.9	—21.7	—20.6	— 4.9	—35.4	0.7	0.9	0.7	80	69	79	2.5	5.3	1.4	2.8	1.5	1[illegible]
Годъ	718.4	741.3	700.6	— 6.4	2.3	— 3.1	— 2.4	34.7	—43.4	3.6	3.8	3.6	73	51	65	4.2	5.2	2.3	76.7	9.5	[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 571^m$?							**Blagoweschtschenskij-Priisk.**																		$G = ?^{mm}$	
	—	—	—	—	—	—	31	31	9	—	32	—	30	—	9	—	3	—	1	—	7	—	2	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	29	29	20	—	35	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
17	9	—	—	2	17	—	1	17	6	2.2	—	—	—	—	1	2.0	8	2.4	—	—	9	4.7	8	5.2	58	September
16	16	—	—	1	14	1	24	30	5	4.6	—	—	—	—	2	4.5	7	2.5	6	5.4	9	5.0	6	3.8	53	October
16	16	—	—	2	5	—	30	30	2	2.5	1	3.0	—	—	—	—	3	3.7	2	2.6	5	2.7	1	5.0	73	November
16	16	—	—	6	11	1	31	31	3	4.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	5	2.0	5	2.4	4	3.9	74	December
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1886	$H = 521^m$?						**Werchneudinsk.**																		$G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3	3	—	—	5	2	3	4	20	1	6.0	—	—	7	4.0	2	5.0	—	—	10	4.6	19	4.8	28	4.7	23	April
7	3	—	—	2	7	3	—	1	—	—	1	4.0	14	5.6	4	4.5	—	—	9	4.4	11	4.7	21	6.0	32	Mai
2	—	—	—	7	5	5	—	—	6	6.4	3	4.4	6	4.1	—	—	—	—	13	3.0	7	4.1	25	6.2	30	Juni
9	—	—	4	3	15	4	—	—	6	3.2	7	8.3	6	5.0	3	3.7	—	—	5	3.2	7	3.6	33	4.3	26	Juli
7	—	—	—	8	6	1	—	—	6	4.6	12	6.0	14	5.9	3	4.7	1	2.0	6	2.7	1	6.0	20	5.1	30	August
5	—	—	—	14	3	—	—	1	1	5.0	—	—	13	3.2	1	2.0	—	—	5	3.2	4	2.8	13	5.5	53	September
2	1	—	—	7	3	1	13	24	2	5.0	1	6.0	18	5.0	2	3.0	—	—	3	3.3	1	2.0	13	6.2	53	October
3	3	—	—	13	2	—	28	30	—	—	1	8.0	6	6.3	2	4.0	—	—	1	2.0	1	6.0	11	6.2	68	November
9	9	—	—	12	2	—	31	31	—	—	—	—	3	4.0	—	—	—	—	8	4.8	6	5.3	5	7.2	71	December
	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1887	$H = 521^m$?						**Werchneudinsk.**																		$G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).	
2	2	—	—	24	—	—	31	31	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	1	8.0	—	—	2	5.0	88	Januar
	—	—	—	9	—	2	28	28	—	—	—	—	8	8.5	—	—	—	—	6	4.3	1	4.0	4	8.0	64	Februar
	—	—	—	15	2	—	24	31	—	—	—	—	6	3.3	—	—	—	—	3	3.3	1	8.0	15	5.7	68	März
2	2	—	—	8	5	3	4	23	1	10.0	—	—	4	7.0	—	—	1	2.0	7	3.6	8	6.6	22	7.4	47	April
4	1	—	—	4	8	—	—	5	1	4.0	2	5.0	10	5.6	—	—	—	—	5	4.4	3	5.3	20	6.9	51	Mai
7	—	—	—	1	11	1	—	—	1	4.0	3	2.7	7	5.7	2	2.0	—	—	5	2.8	4	4.0	24	5.4	44	Juni
5	—	—	1	6	8	—	—	—	—	—	4	3.0	18	4.6	4	2.0	—	—	4	2.0	4	2.0	16	3.9	43	Juli
5	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	1	2.0	10	5.0	—	—	—	—	5	4.0	3	3.3	28	5.6	46	August
5	1	—	—	4	12	—	—	4	—	—	1	4.0	2	3.0	—	—	—	—	8	2.8	4	4.0	16	5.8	59	September
	—	—	—	12	2	—	8	29	—	—	1	4.0	13	3.5	1	4.0	1	2.0	—	—	3	4.7	15	4.5	59	October
2	2	—	—	3	3	1	25	30	—	—	—	—	8	3.2	—	—	—	—	4	2.5	5	2.0	6	6.7	67	November
5	5	—	—	8	5	—	31	31	—	—	1	2.0	12	4.3	—	—	—	—	2	4.0	3	3.3	—	—	75	December
1	13	—	?	102	61	7	151	212	3	6.0	13	3.2	100	4.8	7	2.3	2	2.0	50	3.5	39	4.2	168	5.8	711	Jahr
1888	$H = 521^m$?						**Werchneudinsk.**																		$G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).	
1	1	—	—	20	—	—	31	31	—	—	1	6.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	3	4.0	2	7.0	85	Januar
1	1	—	—	22	2	—	29	29	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	1	4.0	1	4.0	1	6.0	82	Februar
2	2	—	—	6	3	1	29	31	—	—	2	3.5	12	4.2	—	—	—	—	4	2.0	7	5.3	12	8.8	54	März
	—	—	—	7	1	3	13	27	—	—	4	3.5	5	5.2	—	—	—	—	5	4.0	3	7.8	23	6.3	49	April
2	1	—	—	6	5	—	—	6	—	—	1	4.0	3	4.0	1	8.0	—	—	8	3.0	2	3.0	28	5.3	50	Mai
1	—	—	—	14	5	1	—	—	4	9.0	4	4.0	4	4.0	—	—	—	—	4	2.0	3	4.7	21	3.5	50	Juni
6	—	—	—	8	3	—	—	—	1	6.0	3	6.0	3	5.3	1	4.0	—	—	8	5.4	4	3.0	26	4.7	47	Juli
6	—	—	—	8	4	—	—	—	2	8.0	5	6.8	7	5.4	—	—	1	2.0	7	2.6	3	4.7	20	4.8	48	August
4	3	—	—	4	6	—	—	7	—	—	—	—	8	3.0	—	—	1	1.0	4	2.5	2	2.0	18	4.4	57	September
3	2	—	—	1	6	1	14	28	—	—	5	11.2	2	3.0	—	—	—	—	8	3.0	3	4.0	11	5.5	63	October
3	3	—	—	10	—	—	24	30	—	—	2	5.0	6	5.3	—	—	—	—	—	—	3	2.7	4	6.5	75	November
2	2	—	—	14	2	1	31	31	—	—	2	20.0	4	3.0	1	2.0	—	—	3	3.3	2	2.0	—	—	81	December
1	15	—	?	120	37	7	171	220	7	8.3	29	7.1	56	4.3	3	4.7	2	1.5	52	3.2	36	4.2	166	5.3	741	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 51° 6′							**Селенгинскъ.**												λ = 106° 53′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	1
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	1
Іюнь	—	—	—	15.0	24.7	18.0	19.2	36.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.6	1.1	0.6	2
Іюль	—	—	—	17.3	25.2	19.5	20.7	33.3	12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.3	64.4	24.6	2
Августъ	—	—	—	14.9	24.0	17.4	18.7	28.9	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	4.6	39.9	11.7	1
Сентябрь	—	—	—	6.1	15.4	8.1	9.9	22.7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.2	7.0	3.7	1
Октябрь	—	—	—	— 4.7	4.8	— 2.3	— 0.7	17.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.4	1.9	1.4	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	—16.7	— 5.5	—13.2	—11.8	9.0	—31.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.1	0.1?	?	—
Декабрь	—	—	—	—24.0	—16.3	—21.6	—20.7	— 9.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.0	1.3	0.6	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**												λ = 106° 27′		
Январь	703.0	715.8	684.2	—27.2	—19.2	—24.5	—23.6	— 3.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	1.8	1.3	1.3	2
Февраль	699.9	708.7	689.7	—26.2	—16.0	—23.1	—21.8	— 5.0	—35.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.5	0.9	0.9	3
Мартъ	696.2	708.5	682.0	—12.8	— 2.1	— 8.9	— 7.9	10.3	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	3.0	1.4	0.7	11
Апрѣль	693.1	705.8	682.8	— 3.5	3.7	— 2.3	— 0.7	16.3	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	2.1	5.4	2.6	8
Май	692.5	704.9	680.7	7.0	13.4	6.9	9.1	25.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.4	14.8	5.9	30
Іюнь	691.9	699.3	683.9	15.5	23.9	16.9	18.8	34.4	6.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	5.1	6.5	4.9	18
Іюль	689.1	695.2	683.5	16.8	23.8	18.2	19.6	32.2	10.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	7.5	79.4	20.9	27
Августъ	691.7	702.0	684.6	14.5	23.5	17.1	18.4	29.8	7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.6	66.2	32.3	6
Сентябрь	698.2	705.7	690.9	4.6	14.4	6.9	8.7	21.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.2	25.5	16.4	1
Октябрь	697.0	708.1	683.6	— 4.7	4.5	— 2.1	— 0.8	18.8	—16.5	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	3.8	0.2	0.2	14
Ноябрь	699.4	711.5	677.7	—13.5	— 3.4	—10.7	— 9.2	12.2	—28.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.8	2.1	2.1	18
Декабрь	697.6	708.9	686.9	—18.4	—11.7	—18.0	—16.1	0.1	—28.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.3	4.4	2.7	31
Годъ	695.8	715.8	677.7	— 4.0	4.6	— 2.0	— 0.5	34.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.0	208.1	32.3	—
φ = 51° 17′							**Петровскій заводъ.**												λ = 108° 51′		
Январь	—	—	—	—36.3	—18.4	—31.7	—28.8	—10.6	—49.2	—	—	—	—	—	—	5.2	2.7	1.8	3.5	1.9	21
Февраль	—	—	—	—37.0	—15.4	—27.9	—26.7	— 4.5	—48.2	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	2.9	4.3	1.4	7
Мартъ	—	—	—	—23.1	— 1.9	—12.5	—12.5	11.0	—38.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	2.3	2.1	1.0	11
Апрѣль	—	—	—	— 7.5	2.7	— 4.9	— 3.3	15.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	1.4	9.3	5.1	14
Май	—	—	—	3.0	12.0	4.7	6.6	24.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	8.3	5.3	26.3	4.3	14
Іюнь	—	—	—	10.0	23.5	13.8	15.8	32.9	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6	4.6	3.9	18
Іюль	—	—	—	13.3	24.1	16.5	18.0	32.3	8.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.4	56.6	15.5	30
Августъ	—	—	—	10.9	23.1	14.3	16.1	29.8	3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	3.8	40.7	10.1	15
Сентябрь	—	—	—	— 0.7	12.9	4.3	5.5	21.9	—15.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	3.2	10.2	4.4	15
Октябрь	—	—	—	— 9.1	2.9	— 5.6	— 3.9	19.7	—21.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	3.5	5.4	2.8	6
Ноябрь	—	—	—	—20.8	— 4.9	—16.0	—13.9	10.6	—41.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.9	2.7	1.5	23
Декабрь	—	—	—	—27.5	—15.6	—24.6	—22.6	— 7.0	—42.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	2.6	2.6	0.7	2
Годъ	—	—	—	—10.4	3.8	— 5.8	— 4.1	32.9	—49.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.4	168.3	15.5	—
φ = 51° 19′							**Нерчинскій заводъ.**												λ = 119° 37′		
Январь	710.8	723.5	695.2	—30.9	—25.5	—28.2	—28.2	—14.1	—39.3	0.2	0.4	0.3	71	68	67	2.1	1.1	1.4	1.4	1.4	2
Февраль	710.8	714.8	700.8	—34.8	—27.8	—31.8	—31.5	—14.6	—39.3	0.2	0.3	0.2	75	71	74	2.0	1.7	1.5	1.8	1.5	[illegible]
Мартъ	704.6	714.2	691.1	—19.0	—10.7	—15.5	—15.0	0.5	—31.4	0.8	1.3	0.9	69	56	61	3.7	3.2	3.5	6.3	2.2	1
Апрѣль	701.6	712.7	685.4	— 5.5	0.6	— 3.2	— 2.7	8.1	—15.3	2.2	2.4	2.3	71	51	64	5.7	4.2	4.6	58.4	27.5	2
Май	698.6	710.4	689.9	5.2	10.7	5.8	7.2	22.5	— 2.6	3.9	3.4	3.7	59	37	53	4.9	6.3	3.7	15.9	8.5	2
Іюнь	700.6	707.6	693.0	12.5	19.2	13.1	14.9	26.0	5.9	7.2	6.6	6.9	66	41	61	4.6	6.5	4.8	52.9	34.5	1
Іюль	699.3	708.5	691.6	15.6	22.4	16.2	18.1	30.0	10.3	9.7	9.2	9.4	74	48	69	4.3	5.7	3.6	58.2	19.6	2
Августъ	702.4	710.8	695.7	13.2	20.9	13.9	16.0	25.9	4.8	9.1	9.1	8.9	80	51	74	4.7	5.5	4.7	66.9	21.5	1
Сентябрь	705.0	713.9	696.9	2.9	12.3	5.4	6.9	20.7	— 4.1	4.0	4.3	4.1	66	40	58	3.2	4.4	3.6	15.8	6.0	1
Октябрь	704.5	720.6	693.0	— 7.5	1.4	— 4.1	— 3.4	16.7	—15.3	1.9	2.4	2.3	70	47	63	3.9	3.6	4.0	26.5	11.5	[illegible]
Ноябрь	709.3	719.3	695.8	—16.9	— 9.2	—14.6	—13.6	7.0	—29.9	1.1	1.6	1.3	81	66	77	3.4	3.5	2.2	1.1	0.7	1
Декабрь	707.3	719.7	698.1	—26.8	—21.4	—25.0	—24.4	—13.4	—36.3	0.4	0.7	0.5	86	81	85	2.7	3.1	1.9	6.0	2.9	2
Годъ	704.6	723.5	685.4	— 7.7	— 0.6	— 5.7	— 4.6	30.0	—39.3	3.4	3.5	3.4	72	55	67	3.8	4.1	3.3	311.2	34.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Ясно. Heiter.	*	▲	⇱	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 570^m$?								**Sselenginsk.**																**$G = ?^{mm}$**	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3	—	—	3	—	—	—	—	—	16	3.7	2	2.8	—	—	1	3.0	—	—	5	2.8	8	2.0	15	3.1	20	Juni
5	—	—	7	4	6	—	—	—	24	3.6	3	3.2	1	2.0	1	4.0	—	—	8	2.5	7	2.1	17	3.3	32	Juli
0	—	1	2	8	5	—	—	—	12	4.5	12	3.7	5	2.2	10	2.6	4	2.6	5	2.8	2	2.0	13	3.8	30	August
5	2	—	1	10	5	—	—	3	24	3.6	8	2.5	3	1.3	6	1.8	9	3.4	6	2.5	—	—	10	3.6	24	September
5	5	—	—	4	7	1	7	27	24	4.3	8	4.6	3	1.5	4	2.0	6	4.1	5	3.7	1	2.0	22	4.0	20	October
?	?	—	—	10	4	1	22	30	16	3.9	9	2.6	2	1.6	4	2.0	9	1.9	2	2.4	—	—	10	4.7	38	November
3	3	—	—	5	6	—	31	31	8	2.2	8	3.6	2	2.2	1	1.0	7	2.3	4	1.8	1	2.0	6	2.9	56	December
—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 771^m$?								**Troizkossawsk.**																**$G = ?^{mm}$**	
1	1	—	—	—	—	—	31	31	3	—	1	—	—	—	1	—	19	—	3	—	—	—	2	—	31	Januar
1	1	—	—	—	—	—	29	29	3	—	—	—	1	—	1	—	15	—	9	—	—	—	3	—	43	Februar
3	3	—	—	—	—	—	19	31	9	—	1	—	—	—	1	—	17	—	11	—	—	—	10	—	22	März
4	4	—	—	—	—	—	8	26	19	—	2	—	—	—	2	—	6	—	5	—	3	—	17	—	22	April
5	—	—	—	—	—	—	—	5	18	—	1	—	2	—	—	—	3	—	7	—	3	—	17	—	20	Mai
4	—	—	3	—	—	—	—	—	14	—	3	—	2	—	2	—	6	—	4	—	3	—	14	—	22	Juni
13	—	—	6	—	—	—	—	—	29	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	10	—	16	Juli
6	—	—	8	—	—	—	—	—	15	—	4	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	4	—	17	August
7	—	—	3	—	—	—	—	6	12	—	2	—	—	—	1	—	7	—	6	—	—	—	8	—	41	September
1	1	—	—	—	—	—	8	27	16	—	—	—	1	—	—	—	10	—	3	—	2	—	9	—	42	October
1	1	—	—	—	—	—	20	29	6	—	—	—	1	—	3	—	12	—	6	—	1	—	4	—	47	November
2	2	—	—	—	—	—	30	31	3	—	1	—	1	—	1	—	14	—	7	—	3	—	1	—	57	December
48	13	—	20	—	—	—	145	215	147	—	16	—	8	—	12	—	116	—	69	—	15	—	99	—	380	Jahr
$H = 770^m$?								**Petrowskij-Sawod.**																**$G = ?^{mm}$**	
5	5	—	—	10	2	—	31	31	5	—	18	—	3	—	—	—	2	—	2	—	6	—	9	—	48	Januar
8	8	—	—	8	6	—	29	29	9	—	19	—	5	—	—	—	—	—	3	—	3	—	10	—	38	Februar
5	5	—	—	10	4	—	17	31	17	—	11	—	4	—	1	—	2	—	4	—	4	—	22	—	28	März
4	4	—	—	7	2	—	11	29	17	—	25	—	2	—	—	—	3	—	7	—	12	—	17	—	7	April
15	9	1	—	—	9	—	1	12	27	—	13	—	6	—	—	—	—	—	3	—	8	—	20	—	16	Mai
3	—	—	2	3	10	—	—	—	25	—	29	—	7	—	—	—	3	—	—	—	7	—	9	—	10	Juni
14	—	1	8	2	6	—	—	—	14	—	34	—	7	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—	23	Juli
12	—	—	6	4	7	—	—	—	15	—	37	—	10	—	1	—	2	—	4	—	4	—	8	—	12	August
6	3	—	—	4	6	—	—	17	10	—	17	—	19	—	4	—	6	—	2	—	9	—	11	—	12	September
6	5	—	—	3	8	—	11	30	16	—	13	—	17	—	2	—	7	—	2	—	7	—	8	—	21	October
4	4	—	—	9	3	—	19	30	6	—	15	—	16	—	3	—	6	—	3	—	5	—	5	—	31	November
7	7	—	—	7	2	—	31	31	13	—	12	—	13	—	2	—	3	—	—	—	4	—	7	—	39	December
89	50	2	16	67	65	—	150	240	174	—	243	—	109	—	15	—	37	—	34	—	72	—	129	—	285	Jahr
$H = 657^m$?								**Nertschinsk (Hüttenwerk).**																**$G = 0.4^{mm}$ (705.0^{mm}).**	
1	1	—	—	22	2	—	31	31	—	—	1	1.0	5	1.0	—	—	—	—	—	—	4	2.9	6	3.6	77	Januar
3	3	—	—	21	1	—	29	29	—	—	5	1.0	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	Februar
4	4	—	—	12	4	—	30	31	3	7.3	4	1.8	3	1.0	—	—	7	2.3	3	4.0	4	4.0	17	6.0	52	März
9	9	—	—	5	5	—	16	28	4	4.9	1	3.0	8	3.2	1	3.0	3	2.0	10	3.8	11	3.6	9	4.8	43	April
5	1	—	1	6	5	—	—	3	10	5.0	3	3.3	6	2.0	2	2.5	4	4.2	6	3.7	13	3.5	16	4.3	33	Mai
9	—	—	3	5	4	—	—	—	9	4.1	13	3.5	3	3.7	5	1.8	2	1.5	5	2.2	4	4.0	6	6.0	43	Juni
12	—	—	1	10	6	—	—	—	3	3.0	9	2.3	5	2.0	1	1.0	2	6.0	9	1.9	6	3.7	6	4.0	52	Juli
12	—	—	4	6	6	—	—	—	3	1.7	5	1.6	7	2.0	4	1.8	3	2.0	2	2.0	4	4.2	7	4.6	58	August
6	1	—	1	10	1	—	1	10	2	6.5	3	2.3	3	2.0	1	5.0	2	3.5	6	2.0	13	4.0	15	5.2	45	September
7	6	—	—	11	5	—	14	30	3	5.0	2	6.5	2	1.0	1	4.0	1	1.0	15	2.5	14	3.1	7	4.3	48	October
3	3	—	—	16	4	—	30	30	3	5.3	4	2.0	6	2.2	5	3.4	1	5.0	5	2.6	3	2.7	7	3.6	56	November
4	4	—	—	16	1	—	31	31	—	—	2	2.0	7	2.0	—	—	—	—	3	3.0	5	3.7	5	4.7	71	December
65	32	—	10	140	44	—	182	223	40	4.7	52	2.6	64	2.0	20	2.6	25	2.9	64	2.8	81	3.6	101	4.8	651	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 50° 15′							**Благовѣщенскъ.**												λ = 127° 38′	
Январь	759.1	770.8	744.6	—25.6	—17.1	—22.5	—21.7	—10.3	—38.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	3.1	—	—
Февраль	761.8	768.0	755.2	—27.6	—16.3	—24.3	—22.7	— 9.1	—35.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	1.5	—	—
Мартъ	753.0	762.7	737.4	—15.0	— 3.8	—10.2	— 9.7	5.4	—27.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.5	—	—
Апрѣль	750.4	760.9	732.0	— 2.8	4.5	0.0	0.6	12.4	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.3	—	—
Май	744.8	757.2	733.6	6.8	13.3	7.4	9.2	27.1	0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	8.5	7.4	—	—
Іюнь	746.2	752.6	738.3	14.1	20.7	14.0	16.2	27.4	7.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.2	—	—
Іюль	744.4	753.6	735.6	17.5	25.1	18.5	20.3	31.5	13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.0	—	—
Августъ	747.6	754.2	738.0	15.5	22.9	17.0	18.5	28.4	11.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	4.7	—	—
Сентябрь	750.2	759.9	734.0	6.4	15.5	9.7	10.5	24.2	0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8	—	—
Октябрь	752.1	770.8	742.2	— 1.8	5.6	— 0.3	1.2	19.7	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.0	—	—
Ноябрь	759.2	768.0	747.6	—11.5	— 5.0	— 8.6	— 8.4	7.6	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.3	—	—
Декабрь	757.4	769.4	748.3	—23.8	—16.6	—21.0	—20.5	— 5.7	—32.8	—	—	—	—	—	—	2.6	5.0	3.0	—	—
Годъ	752.2	770.8	732.0	— 4.0	4.1	— 1.7	— 0.5	31.5	—38.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.4	—	—
φ = 52° 27′							**Софійскій пріискъ.**												λ = 134° 7′	**1887**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—17.5	— 2.6	—17.5	—12.5	7.5	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 4.2	5.5	— 4.7	— 1.1	15.0	—17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	4.2	12.7	1.6	6.2	22.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	11.1	18.1	8.2	12.5	25.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	14.5	24.7	12.5	17.2	31.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	11.2	21.7	11.2	14.7	33.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	3.7	12.2	3.4	6.5	20.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—10.0	1.4	— 6.2	— 5.0	10.0	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—23.6	—14.1	—22.0	—19.9	3.7	—45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—29.1	—18.7	—27.6	—25.1	— 8.7	—49.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 27′							**Софійскій пріискъ.**												λ = 134° 7′	**1888**
Январь	—	—	—	—38.0	—23.1	—35.1	—32.1	—10.0	—53.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—37.9	—19.0	—31.2	—29.4	—12.5	—46.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—22.7	— 9.2	—19.2	—17.0	2.4	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	674.1	684.6	657.6	— 6.1	— 0.9	— 5.9	— 4.3	6.6	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.0	21.2	6.8
Май	672.8	681.7	659.7	— 0.7	4.3	0.7	1.4	12.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.7	38.3	9.7
Іюнь	674.8	682.7	667.2	5.6	12.6	7.9	8.7	20.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	5.5	61.5	18.0
Іюль	674.9	684.8	664.3	11.3	17.8	12.4	13.8	25.6	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.1	245.3	44.5
Августъ	676.4	683.4	666.4	8.8	16.2	10.6	11.8	26.0	2.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.7	134.5	41.9
Сентябрь	675.9	684.6	665.1	0.9	8.2	2.5	3.8	16.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.7	35.8	10.8
Октябрь	675.2	686.7	665.2	— 8.5	— 1.3	— 5.5	— 5.1	12.6	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.1	25.8	10.4
Ноябрь	680.1	692.1	671.6	—21.5	—10.2	—16.5	—16.1	3.5	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.3	10.0	1.7
Декабрь	674.8	682.7	668.6	—36.6	—25.6	—33.2	—31.8	—11.5	—46.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	1.8	4.1	1.4
Годъ	—	—	—	—12.1	— 2.5	— 9.4	— 8.0	26.0	—53.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′							**Николаевскъ на Амурѣ.**												λ = 140° 45′	
Январь	756.1	774.4	740.2	—23.2	—18.8	—21.4	—21.1	— 1.7	—36.3	0.7	0.9	0.8	81	76	79	5.4	5.6	4.2	74.1	11.4
Февраль	761.3	769.6	752.2	—20.9	—15.5	—18.0	—18.1	— 8.0	—34.2	0.8	1.1	1.0	84	76	80	7.5	6.9	6.3	47.2	8.4
Мартъ	753.7	764.5	734.4	—16.3	— 7.0	—12.2	—11.8	5.0	—27.2	1.2	1.8	1.5	82	64	75	5.6	5.8	3.2	42.2	13.9
Апрѣль	749.9	762.5	728.3	— 2.2	3.1	— 1.5	— 0.2	12.0	— 9.4	3.4	3.8	3.5	86	67	84	8.4	8.0	6.4	113.3	25.8
Май	750.4	759.6	731.0	2.1	6.0	1.7	3.3	11.2	— 2.8	4.3	4.5	4.3	79	65	83	7.8	7.6	6.4	27.4	5.3
Іюнь	751.1	761.1	744.5	8.2	12.4	8.5	9.7	19.9	1.8	6.9	7.6	7.1	83	70	82	6.7	6.6	5.9	9.2	4.1
Іюль	748.5	756.3	737.4	14.6	18.9	15.0	16.2	28.4	8.9	11.3	11.7	11.2	90	73	87	7.5	6.5	6.5	41.8	8.4
Августъ	750.2	759.7	737.3	14.2	18.7	14.6	15.8	28.2	10.4	11.1	12.2	11.5	92	77	92	7.7	8.0	7.8	56.4	13.5
Сентябрь	750.6	760.7	734.1	7.3	13.4	8.2	9.6	21.4	— 0.2	7.1	8.1	7.2	90	71	87	7.4	6.3	4.5	85.3	19.6
Октябрь	751.8	763.9	731.1	0.1	5.6	1.1	2.3	14.9	—10.2	4.1	4.6	4.3	87	67	82	7.0	6.6	5.4	27.7	7.6
Ноябрь	757.9	767.0	750.1	— 6.3	— 1.8	— 5.2	— 4.4	9.0	—15.2	2.7	2.8	2.6	90	69	83	7.8	7.0	6.6	44.7	16.3
Декабрь	754.5	761.6	745.0	—23.0	—18.5	—21.4	—21.0	— 4.2	—34.2	0.7	0.9	0.8	84	77	81	4.9	5.6	3.3	28.4	14.3
Годъ	753.0	774.4	728.3	— 3.8	1.4	— 2.6	— 1.6	28.4	—36.3	4.5	5.0	4.6	86	71	83	7.0	6.7	5.5	597.7	25.8

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадковъ Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 110^m$? Blagoweschtschensk. $G = 0^{mm}.4$ ($752^{mm}.7$).																										
—	—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	6	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	27	—	33	Januar
1	1	—	—	—	—	—	29	29	6	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	32	—	37	Februar
2	2	—	—	—	—	—	24	31	5	—	3	—	2	—	4	—	20	—	4	—	8	—	20	—	21	März
3	3	—	—	—	—	—	3	24	9	—	5	—	—	—	3	—	15	—	3	—	5	—	23	—	16	April
5	—	—	2	—	—	—	—	—	13	—	10	—	2	—	3	—	5	—	6	—	5	—	27	—	10	Mai
3	—	1	3	—	—	—	—	—	11	—	12	—	2	—	8	—	11	—	3	—	2	—	20	—	12	Juni
5	—	—	7	—	—	—	—	—	10	—	10	—	2	—	4	—	11	—	8	—	1	—	14	—	24	Juli
8	—	—	6	—	—	—	—	—	7	—	6	—	4	—	1	—	11	—	4	—	4	—	15	—	22	August
2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2	—	2	—	12	—	2	—	6	—	26	—	18	September
—	—	—	—	—	—	—	4	24	5	—	3	—	3	—	4	—	9	—	7	—	3	—	22	—	24	October
2	1	—	—	—	—	—	22	30	4	—	—	—	2	—	2	—	18	—	3	—	2	—	23	—	16	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	4	—	1	—	—	—	2	—	11	—	2	—	1	—	28	—	31	December
—	—	1	19	—	—	—	144	200	84	—	60	—	19	—	35	—	128	—	46	—	39	—	277	—	264	Jahr
1887 $H = 800^m$? Ssofijskij-Priisk. $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	26	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1888 $H = 800^m$? Ssofijskij-Priisk. $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
11	11	—	—	3	3	—	22	29	2	5.0	6	3.3	6	4.0	8	3.6	4	2.0	21	4.8	8	5.5	6	7.0	17	April
15	11	—	—	1	9	—	—	19	2	5.0	15	4.4	32	6.3	4	3.0	4	3.0	5	3.2	9	3.8	3	5.3	17	Mai
13	2	—	2	1	6	—	—	1	1	2.0	10	3.8	24	4.8	10	2.8	5	2.7	8	4.6	4	4.5	—	—	28	Juni
17	—	—	9	2	11	—	—	—	2	2.5	9	3.0	10	4.0	7	3.9	6	2.7	13	3.4	8	4.0	2	5.0	36	Juli
16	—	—	4	2	11	—	—	—	2	2.0	5	3.2	14	4.6	3	2.7	5	2.2	13	3.6	11	5.4	1	2.0	39	August
14	6	—	1	3	9	—	—	21	4	3.0	1	2.0	13	4.3	2	3.0	1	4.0	13	4.5	11	4.9	5	3.6	40	September
10	9	1	—	4	11	—	20	30	3	2.7	6	2.7	8	5.0	2	5.0	1	4.0	15	4.5	20	5.4	3	4.7	35	October
10	10	—	—	7	8	—	28	30	1	2.0	1	4.0	4	5.0	—	—	2	2.0	7	4.0	2	7.0	—	—	73	November
5	5	—	—	13	1	—	31	31	—	—	—	—	3	6.0	—	—	—	—	2	1.5	—	—	—	—	87	December
—	—	—	16	—	—	—	191	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 25^m.5$ Nikolaewsk am Amur. $G = 0^{mm}.5$ ($754^{mm}.4$).																										
14	14	—	—	8	7	—	31	31	2	4.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	2	4.5	67	3.7	10	4.1	8	Januar
15	15	—	—	5	12	—	29	29	5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.4	63	2.8	10	3.5	1	Februar
7	7	—	—	7	6	—	27	31	7	5.6	4	8.8	27	3.6	—	—	1	9.0	2	3.0	42	3.2	2	2.0	5	März
20	19	—	—	1	16	—	5	29	7	4.9	—	—	28	3.6	—	—	3	2.0	—	—	39	4.8	—	—	13	April
11	4	—	—	1	14	2	—	7	11	3.3	—	—	46	5.0	—	—	—	—	—	—	21	4.8	—	—	13	Mai
4	2	—	1	1	11	—	—	—	15	3.9	1	2.0	37	4.2	21	6.5	3	3.3	—	—	6	2.8	—	—	7	Juni
13	—	—	3	3	12	—	—	—	5	3.0	6	3.2	25	3.8	23	6.2	—	—	4	3.2	7	4.6	9	3.6	14	Juli
9	—	—	3	2	18	—	—	—	2	2.5	4	3.2	18	3.9	19	5.8	—	—	2	3.0	18	3.7	7	4.9	23	August
12	—	—	1	4	7	1	—	1	3	5.0	1	2.0	7	4.9	12	5.1	1	3.0	5	5.8	13	5.1	19	4.8	29	September
12	8	—	—	3	10	1	4	15	3	4.3	5	5.4	3	4.7	7	6.0	1	3.0	8	4.2	16	6.2	20	4.6	30	October
11	11	—	—	2	15	—	19	29	4	3.5	6	4.3	10	3.8	2	2.5	—	—	2	5.0	25	4.6	23	4.8	18	November
6	6	—	—	8	6	—	31	31	1	5.0	2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40	4.8	43	4.2	7	December
34	86	—	8	45	134	4	146	203	65	4.0	29	4.9	201	4.2	85	5.9	9	3.4	30	4.1	357	4.0	143	4.3	168	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Das
φ = 50° 50′							**Александровка (Сахалинъ).**														λ = 142° 7′
Январь	758.8	773.4	739.8	—20.4	—13.7	—18.4	—17.5	— 0.9	—35.2	0.9	1.2	1.0	84	73	83	9.0	8.6	7.3	42.5	8.5	1
Февраль	762.7	772.9	755.2	—16.0	—11.0	—15.2	—14.1	— 1.0	—29.3	1.1	1.5	1.2	85	74	86	9.6	9.3	8.2	65.1	11.5	2
Мартъ	757.3	767.1	731.7	—12.1	— 4.0	—11.0	— 9.0	8.1	—29.9	1.6	2.1	1.9	79	60	83	7.1	7.0	5.4	45.8	7.3	1
Апрѣль	754.3	766.3	731.3	0.8	3.6	0.1	1.5	10.3	— 6.8	3.6	3.6	3.7	75	64	81	8.8	8.8	7.8	121.7	26.8	2
Май	753.9	762.9	736.2	5.6	7.7	3.8	5.7	19.0	— 2.0	4.5	4.7	4.6	68	61	79	8.2	8.3	8.2	38.1	8.6	1
Іюнь	754.8	765.0	746.2	8.2	11.5	7.3	9.0	18.8	3.0	5.7	6.0	6.0	70	61	78	8.0	8.0	7.6	8.3	5.5	1
Іюль	753.1	760.7	743.4	14.8	17.9	14.1	15.6	27.0	7.5	10.6	10.8	10.6	84	71	88	8.8	9.1	8.5	90.0	44.2	2
Августъ	754.1	763.7	744.2	14.9	18.9	14.3	16.0	25.4	9.8	10.7	11.2	10.7	85	69	89	7.9	7.6	7.5	76.1	13.1	1
Сентябрь	755.1	765.4	735.9	8.7	13.9	8.2	10.3	18.4	— 0.6	7.3	8.1	7.4	85	68	89	7.4	6.9	5.5	135.9	25.3	
Октябрь	756.7	770.8	742.7	1.6	7.4	3.0	4.0	16.7	— 9.4	4.4	4.7	4.7	84	59	81	7.9	7.9	6.9	99.0	26.1	1
Ноябрь	761.5	772.9	748.7	— 2.3	0.9	— 1.8	— 1.1	12.0	— 9.6	3.1	3.3	3.2	81	68	81	8.7	8.8	6.8	86.0	16.0	2
Декабрь	757.7	764.4	749.0	—15.5	—11.3	—14.1	—13.6	— 0.4	—33.8	1.3	1.5	1.3	81	70	81	8.6	9.4	8.4	42.1	7.1	3
Годъ	756.7	773.4	731.3	— 1.0	3.5	— 0.8	0.6	27.0	—35.2	4.6	4.9	4.7	80	66	83	8.3	8.3	7.3	850.6	44.2	
φ = 50° 47′							**Рыковское.**														λ = 142° 55′
Январь	746.6	760.7	724.9	—24.4	—16.3	—21.4	—20.7	— 1.8	—46.7	0.8	1.1	1.0	87	79	89	5.8	6.8	4.6	13.6	4.1	1
Февраль	750.0	759.4	742.8	—16.7	—11.6	—14.5	—14.2	— 5.0	—24.6	1.2	1.4	1.3	90	72	86	8.2	7.5	7.2	8.7	2.1	1
Мартъ	745.6	754.7	721.2	—15.4	— 4.1	—10.9	—10.2	5.7	—29.5	1.4	2.0	1.8	86	57	82	4.9	5.4	5.3	6.6	1.7	
Апрѣль	743.3	755.6	721.9	— 1.2	3.6	0.2	0.9	9.8	— 4.6	3.5	3.7	3.8	84	64	81	7.6	7.0	7.3	35.8	8.5	
Май	743.1	751.9	724.3	2.8	8.5	3.6	5.0	21.2	— 2.5	4.6	4.7	4.7	82	59	80	7.5	7.7	6.3	23.5	11.0	1
Іюнь	744.1	754.6	734.3	5.3	13.7	7.2	8.7	19.1	1.1	5.7	6.2	5.9	86	54	78	8.0	5.7	5.7	5.2	2.8	1
Іюль	742.5	750.6	731.5	13.5	20.1	15.0	16.2	29.8	5.0	10.6	11.9	11.3	90	68	88	8.4	7.5	6.5	72.3	27.3	2
Августъ	743.7	753.6	734.6	12.7	19.3	13.6	15.2	25.3	8.4	10.2	11.5	10.7	93	70	92	8.1	6.7	5.7	59.2	22.2	
Сентябрь	744.6	755.2	725.4	7.0	13.8	7.9	9.6	20.7	— 0.9	7.2	8.8	7.5	94	70	93	6.9	5.9	5.2	111.9	18.7	2
Октябрь	745.7	759.9	731.4	— 0.4	6.5	1.4	2.5	15.7	—13.1	4.4	4.8	4.7	95	65	88	6.7	6.5	6.2	48.8	10.6	1
Ноябрь	750.3	761.6	737.1	— 5.4	— 0.5	— 3.8	— 3.2	9.8	—15.9	2.9	3.3	3.1	92	76	88	6.7	7.1	5.7	24.8	7.3	1
Декабрь	745.8	753.0	737.6	—20.6	—14.4	—18.6	—17.9	— 1.6	—40.9	1.1	1.3	1.1	89	77	89	6.3	6.5	6.9	9.4	2.5	1
Годъ	745.4	761.6	721.2	— 3.6	3.2	— 1.7	— 0.7	29.8	—46.7	4.5	5.1	4.7	89	68	86	7.1	6.7	6.0	419.8	27.3	
φ = 46° 39′							**Постъ Корсаковскій.**														λ = 142° 48′ **1887**
Январь	—	—	—	— 9.8	— 6.7	—10.3	— 9.0	— 2.6	—17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	3.8	—	—	
Февраль	—	—	—	—10.8	— 7.0	—10.6	— 9.5	1.5	—24.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	3.4	—	—	
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 2.3	— 5.3	— 4.3	1.8	—17.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	8.2	—	—	
Апрѣль	—	—	—	— 1.0	2.1	— 0.5	0.3	5.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.4	—	—	
Май	—	—	—	4.1	7.6	4.3	5.4	12.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8	6.9	—	—	
Іюнь	—	—	—	8.9	12.4	7.6	9.6	18.3	3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.0	—	—	
Іюль	—	—	—	15.3	18.5	14.4	16.0	23.4	8.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.6	—	—	
Августъ	—	—	—	18.3	23.4	17.9	19.9	28.3	11.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.9	—	—	
Сентябрь	—	—	—	12.5	16.1	11.5	13.4	22.4	4.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.3	—	—	
Октябрь	—	—	—	5.1	11.4	5.5	7.4	17.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.5	—	—	
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	2.1	— 0.2	0.0	11.3	—13.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	6.6	—	—	
Декабрь	—	—	—	— 4.3	— 1.6	— 3.6	— 3.2	3.3	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.9	—	—	
Годъ	—	—	—	2.6	6.3	2.6	3.8	28.3	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.0	—	—	
φ = 46° 39′							**Постъ Корсаковскій.**														λ = 142° 48′ **1888**
Январь	—	—	—	— 9.0	— 5.8	— 9.1	— 8.0	— 0.5	—18.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.9	—	—	
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 5.6	— 8.5	— 7.6	2.9	—21.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	4.5	—	—	
Мартъ	—	—	—	— 4.8	— 0.6	— 4.0	— 3.1	6.3	—13.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.6	—	—	
Апрѣль	—	—	—	2.6	5.9	2.0	3.5	10.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.0	—	—	
Май	—	—	—	5.3	8.6	4.8	6.3	14.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	7.1	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Мѣсяцъ.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 16.1^{m}$									**Alexandrowka (Ssachalin).**																	$G = 0.4^{mm}$ (758.3^{mm}).
7	17	—	—	1	21	1	31	31	30	5.9	1	2.0	—	—	13	2.6	16	2.3	2	5.0	1	5.0	18	5.9	12	Januar
3	23	—	—	—	24	—	29	29	34	5.6	4	3.6	—	—	6	2.5	9	2.6	—	—	1	3.0	16	5.2	17	Februar
3	13	—	—	6	14	1	23	31	19	5.7	1	5.0	—	—	18	3.5	22	3.9	10	5.7	2	5.0	11	5.8	10	März
1	16	—	—	1	21	4	6	22	16	5.4	1	5.0	—	—	9	5.7	22	6.4	14	4.5	3	4.1	15	5.7	10	April
1	1	—	—	1	18	2	—	4	12	3.4	—	—	2	5.0	21	4.5	23	4.4	7	3.9	4	3.8	11	3.5	13	Mai
4	—	—	—	1	17	—	—	—	18	4.1	1	5.0	—	—	9	5.2	18	3.2	6	4.7	9	4.2	17	4.0	12	Juni
7	—	—	1	—	21	1	—	—	15	2.9	2	3.5	1	2.0	10	4.0	23	4.3	14	5.2	4	6.0	13	2.9	11	Juli
7	—	—	3	4	20	1	—	—	12	4.1	1	4.0	1	5.0	12	3.6	25	4.3	11	4.9	7	3.8	14	3.3	10	August
6	—	1	1	4	12	5	—	1	10	5.4	1	3.0	1	1.0	18	3.5	29	3.4	9	5.5	4	5.0	11	5.3	7	September
6	7	1	1	3	18	2	2	13	14	5.1	1	4.0	2	3.5	13	3.4	26	3.9	13	4.6	8	3.8	15	4.7	1	October
3	11	—	—	2	19	1	15	25	19	5.4	1	5.0	1	3.0	12	3.2	22	4.2	6	4.7	3	4.0	18	5.0	8	November
6	26	—	—	—	20	1	31	31	27	5.6	1	7.0	—	—	11	2.9	15	2.7	2	3.5	3	3.7	23	5.4	11	December
4	114	2	6	23	225	19	137	187	226	5.1	15	4.1	8	3.5	152	3.7	250	3.9	94	4.8	49	4.2	182	4.8	122	Jahr
$H = 137^{m}$?									**Rykowskoe.**																	$G = 0.4^{mm}$ (747.0^{mm}).
3	13	—	—	5	10	2	31	31	25	6.4	1	1.0	2	2.0	3	3.0	2	1.0	1	3.0	3	4.7	23	7.7	33	Januar
1	11	—	—	1	15	—	29	29	20	4.8	1	2.0	2	2.0	3	2.0	1	1.0	—	—	—	—	58	6.9	2	Februar
8	8	—	—	9	8	5	21	31	6	5.2	1	2.0	2	2.8	27	4.1	15	2.9	1	4.0	4	7.6	32	9.4	5	März
7	17	—	—	1	15	3	3	25	7	3.1	—	—	4	2.2	33	5.2	7	3.9	2	7.0	6	7.8	28	6.3	3	April
2	8	—	—	2	15	4	—	7	9	2.2	1	1.0	6	3.8	33	4.7	12	4.6	1	8.0	5	7.8	19	5.2	7	Mai
5	—	—	—	2	8	7	—	—	8	5.4	—	—	3	4.4	33	6.6	8	6.1	—	—	4	4.8	23	5.0	11	Juni
4	—	—	2	2	13	2	—	—	2	5.0	—	—	4	3.8	32	4.4	5	3.3	2	5.0	1	4.0	18	4.4	29	Juli
3	—	—	3	2	13	—	—	—	6	4.7	1	4.0	3	5.5	23	4.3	4	5.2	1	5.0	4	5.8	21	4.5	30	August
6	1	—	—	4	8	2	—	2	1	5.0	—	—	—	—	33	4.3	8	4.4	3	5.3	3	7.7	18	5.1	24	September
5	10	—	1	2	9	3	3	18	3	4.7	—	—	—	—	20	4.9	7	5.0	4	5.2	3	5.3	23	6.8	33	October
4	14	—	—	4	15	—	17	30	3	6.3	—	—	—	—	21	5.0	4	2.6	—	—	—	—	34	7.7	28	November
5	15	—	—	3	12	4	31	31	6	6.1	1	3.0	—	—	15	2.0	1	2.0	—	—	1	10.0	33	7.4	36	December
3	97	—	6	37	141	32	135	204	96	5.1	6	2.2	26	3.5	276	4.7	74	4.0	15	5.4	34	6.6	330	6.7	241	Jahr
1887	**$H = 20^{m}$?**								**Post-Korssakowskij.**																	$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	31	31	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	—	62	Januar
—	—	—	—	—	—	—	27	28	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	58	Februar
—	—	—	—	—	—	—	29	31	5	—	16	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	—	9	—	52	März
—	—	—	—	—	—	—	3	23	—	—	1	—	1	—	3	—	22	—	6	—	3	—	4	—	50	April
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	11	—	6	—	6	—	8	—	60	Mai
—	—	—	—	2	22	—	—	—	—	—	12	—	4	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	68	Juni
—	—	—	—	2	19	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	77	Juli
—	—	—	1	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	—	3	—	4	—	1	—	70	August
—	—	—	3	3	11	—	—	—	1	—	5	—	3	—	3	—	9	—	9	—	6	—	7	—	47	September
—	—	—	—	6	5	—	—	6	1	—	3	—	1	—	—	—	8	—	8	—	11	—	6	—	55	October
—	—	—	—	4	15	—	8	20	3	—	4	—	—	—	9	—	1	—	3	—	11	—	15	—	44	November
—	—	—	—	1	15	—	22	30	7	—	11	—	7	—	1	—	2	—	3	—	1	—	6	—	55	December
—	—	—	4	—	—	—	120	172	33	—	66	—	20	—	20	—	83	—	45	—	49	—	81	—	698	Jahr
1888	**$H = 20^{m}$?**								**Post-Korssakowskij.**																	$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	3	8	—	31	31	7	—	11	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	62	Januar
—	—	—	—	4	6	—	27	29	7	—	10	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	48	Februar
—	—	—	—	6	8	—	21	28	6	—	6	—	—	—	—	—	4	—	4	—	7	—	11	—	55	März
—	—	—	—	6	9	—	2	5	2	—	1	—	2	—	3	—	7	—	9	—	7	—	10	—	49	April
—	—	—	1	3	21	—	—	2	1	—	7	—	1	—	2	—	7	—	4	—	3	—	2	—	66	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн. Tag.
φ = 43° 44′							**Св. Ольга.**												λ = 135° 20′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	755.2	763.6	745.2	11.3	17.2	11.0	13.2	26.8	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	6.1	170.6	89.0	2
Октябрь	757.1	771.2	748.8	3.6	11.3	4.4	6.4	18.7	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.6	84.6	22.0	1
Ноябрь	762.6	774.4	751.1	— 2.4	4.5	— 1.5	0.2	16.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.3	27.9	17.0	
Декабрь	759.9	768.8	751.9	—10.3	— 3.2	— 9.1	— 7.5	3.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	2.7	2.7	2.4	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 48° 28′							**Хабаровка.**												λ = 135° 7′		**1885**
Январь	—	—	—	—27.9	—21.7	—24.5	—24.7	—10.0	—36.2	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—20.0	—11.1	—15.9	—15.6	2.5	—35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—12.6	— 4.5	— 9.4	— 8.9	0.0	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	— 3.5	2.6	— 2.6	— 1.1	12.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	
Май	—	—	—	5.7	13.0	7.0	8.6	25.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	9.6	17.9	10.0	12.5	28.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	
Іюль	—	—	—	14.6	25.4	16.2	18.7	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	
Августъ	—	—	—	14.2	21.7	15.1	17.0	30.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	7.5	14.9	9.0	10.5	25.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	— 1.0	6.1	1.7	2.2	15.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—14.4	— 9.1	—12.5	—12.0	2.5	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—23.6	—18.9	—21.2	—21.2	— 1.2	—32.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	
Годъ	—	—	—	— 4.3	3.0	— 2.3	— 1.2	31.2	—36.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	
φ = 48° 28′							**Хабаровка.**												λ = 135° 7′		**1886**
Январь	—	—	—	—27.2	—21.9	—24.6	—24.6	—12.5	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—21.9	—13.5	—19.5	—18.2	— 3.7	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—12.9	— 3.5	—10.4	— 8.9	5.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	1.2	9.5	3.2	4.6	18.7	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
Май	—	—	—	11.5	18.5	12.2	14.1	25.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	17.2	23.6	17.2	19.4	30.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	
Іюль	—	—	—	18.5	24.6	18.0	20.4	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
Августъ	—	—	—	16.5	21.6	16.7	18.2	27.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	12.9	19.5	13.5	15.2	25.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	1.0	7.7	2.5	3.7	17.5	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—13.2	— 5.4	—12.0	—10.2	12.5	—26.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—23.5	—17.0	—20.6	—20.4	— 7.5	—35.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	
Годъ	—	—	—	— 1.7	5.3	— 0.3	1.1	30.0	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	
φ = 48° 28′							**Хабаровка.**												λ = 135° 7′		**1887**
Январь	—	—	—	—31.2	—23.5	—28.7	—27.9	—12.5	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—20.6	—13.5	—18.7	—17.6	— 2.5	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—10.2	— 2.0	— 8.4	— 6.9	3.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	1.5	7.5	0.9	3.2	18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	
Май	—	—	—	10.1	17.7	10.0	12.6	26.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	15.4	21.4	15.2	17.4	31.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
Іюль	—	—	—	18.6	26.0	18.9	21.1	32.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
Августъ	—	—	—	19.6	26.2	19.1	21.6	35.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	10.5	17.9	11.5	13.2	23.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	2.1	9.2	4.0	5.1	21.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—11.6	— 6.4	—10.4	— 9.5	10.0	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—21.4	—15.9	—19.0	—18.7	— 1.2	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	
Годъ	—	—	—	— 1.4	5.4	— 0.5	1.1	35.0	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⌧	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 45.4^{m}$													**St. Olga.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	—	—	2	4	9	—	—	—	3	—	4	—	3	—	4	—	3	—	7	—	1	—	4	—	25	September
10	1	—	—	8	10	—	—	5	8	—	4	—	5	—	7	—	2	—	9	—	6	—	16	—	36	October
6	3	—	—	10	7	—	7	24	7	—	7	—	4	—	2	—	1	—	5	—	7	—	27	—	30	November
2	2	—	—	10	2	—	25	31	2	—	2	—	2	—	5	—	—	—	5	—	2	—	36	—	39	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1885	$H = ?^{m}$												**Chabarowka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	31	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	5	Januar
—	—	—	—	—	—	—	27	28	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	11	—	—	—	7	Februar
—	—	—	—	—	—	—	31	31	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	2	—	4	März
—	—	—	—	—	—	—	7	29	9	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	15	—	—	—	2	April
—	—	—	1	—	—	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	12	—	3	—	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	11	—	2	—	3	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	9	Juli
—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	24	—	1	—	4	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	—	—	8	September
—	—	—	—	—	—	—	5	21	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	1	—	15	—	2	—	9	October
—	—	—	—	—	—	—	28	30	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	19	—	4	—	6	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	14	—	2	—	6	December
—	—	—	7	—	—	—	160	208	96	—	7	—	4	—	2	—	37	—	13	—	156	—	17	—	66	Jahr
1886	$H = ?^{m}$												**Chabarowka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	31	31	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	20	—	1	—	4	Januar
—	—	—	—	—	—	—	28	28	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	12	—	—	—	9	Februar
—	—	—	—	—	—	—	24	31	8	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	16	—	3	—	3	März
—	—	—	—	—	—	—	1	15	6	—	1	—	2	—	—	—	5	—	—	—	16	—	4	—	—	April
—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	17	—	1	—	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	5	—	5	—	12	—	—	—	5	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	3	—	—	—	2	—	6	—	8	—	—	—	8	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	1	—	—	—	6	—	2	—	11	—	—	—	1	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	4	—	4	—	8	—	1	—	8	September
—	—	—	—	—	—	—	7	13	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	19	—	—	—	6	October
—	—	—	—	—	—	—	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21	—	—	—	8	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	19	December
—	—	—	?	—	—	—	144	179	46	—	21	—	8	—	1	—	36	—	35	—	170	—	10	—	74	Jahr
1887	$H = ?^{m}$												**Chabarowka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	31	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	—	—	20	Januar
—	—	—	—	—	—	—	28	28	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	11	—	—	—	13	Februar
—	—	—	—	—	—	—	25	31	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	1	—	12	März
—	—	—	—	—	—	—	1	19	7	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	2	—	12	April
—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	1	—	2	—	—	—	3	—	2	—	9	—	—	—	9	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	9	Juni
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	1	—	2	—	—	—	13	—	1	—	9	Juli
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	16	—	2	—	10	August
—	—	—	2	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19	—	—	—	9	September
—	—	—	—	—	—	—	1	17	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	13	October
—	—	—	—	—	—	—	22	30	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	2	—	16	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	—	—	—	21	December
—	—	—	6	—	—	—	139	189	60	—	24	—	7	—	3	—	12	—	10	—	139	—	11	—	153	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Dat.
φ = 48° 28′							**Хабаровка.**														λ = 135° 7′
Январь	—	—	—	—26.9	—21.0	—25.5	—24.5	— 7.5	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—28.5	—20.0	—25.6	—24.7	—11.2	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—14.5	— 5.4	—12.1	—10.6	7.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 0.5	7.0	1.9	2.7	17.5	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
Май	—	—	—	8.6	15.6	9.2	11.1	23.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12.9	18.6	12.7	14.7	26.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	18.6	25.2	19.0	21.0	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	18.1	24.4	17.1	19.9	33.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.1	16.0	9.1	11.1	23.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 0.9	6.4	0.7	2.1	18.7	— 8.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—11.2	— 3.2	— 7.9	— 7.5	8.7	—20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—22.1	—15.7	—19.7	—19.2	— 6.2	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	— 3.2	4.0	— 1.8	— 0.3	33.7	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
φ = 44° 46′							**Камень Рыболовъ.**														λ = 132° 24′
Январь	—	—	—	—19.0	—13.4	—19.2	—17.2	— 2.2	—28.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.2	—	—	—
Февраль	—	—	—	—19.8	—14.5	—20.2	—18.3	— 8.5	—26.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	2.2	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 6.9	— 0.8	— 7.0	— 4.9	10.8	—21.1	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	3.0	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	3.1	9.8	4.1	5.7	20.4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	4.3	—	—	—
Май	—	—	—	11.5	17.4	11.1	13.4	28.9	3.9	—	—	—	—	—	—	4.2	7.5	5.4	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14.7	20.4	13.6	16.2	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	4.4	—	—	—
Іюль	751.7	757.7	746.3	19.6	25.0	19.9	21.5	31.8	12.6	15.4	17.0	16.0	90	75	92	7.3	6.3	7.0	—	—	—
Августъ	754.8	761.5	747.9	19.3	24.7	19.3	21.1	30.2	14.2	14.8	16.7	15.4	88	73	92	6.3	7.5	6.0	—	—	—
Сентябрь	757.3	765.8	745.2	10.6	17.1	11.1	13.0	26.8	1.8	8.2	8.7	8.5	83	59	84	4.8	5.9	4.0	57.6	21.6	2
Октябрь	760.2	772.7	751.8	1.7	9.1	3.8	4.9	20.0	— 9.6	4.8	5.3	5.1	89	59	80	5.2	5.1	2.7	34.1	9.2	1
Ноябрь	765.7	777.4	754.6	— 6.2	— 0.2	— 4.0	— 3.4	12.2	—14.6	2.5	3.1	2.8	81	63	79	4.0	5.3	4.2	4.1	2.0	1
Декабрь	763.4	775.0	754.8	—14.7	— 7.8	—12.3	—11.6	2.2	—23.4	1.3	1.5	1.5	81	57	78	4.2	4.7	2.6	2.7	1.7	2
Годъ	—	—	—	1.2	7.2	1.7	3.4	31.8	—28.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.1	—	—	
φ = 44° 7′							**Григорьевка.**														λ = 131° 47′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12.8	19.2	11.3	14.4	27.2	5.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	4.9	—	—	—
Іюль	—	—	—	19.1	25.2	17.8	20.7	31.7	11.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	7.3	—	—	—
Августъ	—	—	—	19.1	25.6	17.7	20.8	31.3	11.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	7.3	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 42° 48′							**Новокіевское.**														λ = 130° 44′
Январь	—	—	—	—13.3	— 8.4	—12.5	—11.4	— 3.2	—22.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.5	11.1	4.5	1
Февраль	—	—	—	—16.6	— 8.9	—14.2	—13.3	— 1.8	—22.2	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	3.5	9.5	7.8	
Мартъ	—	—	—	— 3.1	2.4	— 3.2	— 1.3	11.7	—14.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.5	11.2	6.4	1
Апрѣль	—	—	—	3.5	9.5	3.9	5.6	15.8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.0	40.9	32.4	1
Май	—	—	—	9.7	15.0	8.6	11.1	24.5	4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.2	35.6	17.4	2
Іюнь	—	—	—	12.3	16.2	11.3	13.2	23.7	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.8	140.0	57.5	2
Іюль	—	—	—	17.9	22.9	17.5	19.4	28.8	10.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.5	31.5	12.5	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	12.6	19.7	13.2	15.2	26.8	3.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	3.6	50.5	18.4	1
Октябрь	—	—	—	4.4	11.3	5.8	7.1	18.9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	4.6	26.6	11.7	1
Ноябрь	—	—	—	0.3	8.0	0.7	3.0	18.7	— 8.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	1.6	0.0	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Гроза. Gewitter.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Темп. — Temp. Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$													**Chabarowka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	31	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	2	—	15	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	—	—	—	19	Februar
—	—	—	—	—	—	—	24	31	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19	—	1	—	16	März
—	—	—	—	—	—	—	2	22	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	20	—	3	—	13	April
—	—	—	2	—	—	—	—	•1	13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	8	—	1	—	8	Mai
—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	8	—	2	—	8	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	—	—	3	—	5	—	3	—	12	—	—	—	9	Juli
—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	10	—	—	—	9	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	14	—	2	—	8	September
—	—	—	—	—	—	—	5	21	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	18	—	1	—	6	October
—	—	—	—	—	—	—	23	30	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	15	—	—	—	18	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	22	—	—	—	9	December
—	—	—	5	—	—	—	145	196	60	—	10	—	7	—	5	—	19	—	25	—	174	—	12	—	138	Jahr
$H = 140.2^{m}?$													**Kamen-Rybolow.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	12	5	—	31	31	6	—	2	—	—	—	1	—	1	—	7	—	4	—	17	—	55	Januar
—	—	—	—	14	3	—	29	29	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	16	—	62	Februar
—	—	—	—	7	5	—	16	28	2	—	—	—	—	—	3	—	9	—	12	—	6	—	16	—	45	März
—	—	—	—	5	5	—	1	5	9	—	—	—	1	—	—	—	30	—	4	—	6	—	4	—	34	April
—	—	—	2	4	11	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	24	—	22	—	2	—	3	—	38	Mai
—	—	—	5	—	11	—	—	—	4	—	5	—	6	—	5	—	15	—	12	—	5	—	2	—	36	Juni
—	—	—	1	2	14	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	33	—	15	—	3	—	7	—	27	Juli
—	—	—	5	2	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	27	—	9	—	7	—	15	—	33	August
10	—	—	3	9	6	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	7	—	17	—	18	—	16	—	25	September
9	4	—	1	9	7	—	1	11	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	20	—	16	—	21	—	26	October
5	4	—	—	7	4	—	14	27	9	—	1	—	—	—	—	—	6	—	9	—	2	—	32	—	31	November
3	3	—	—	12	4	—	29	31	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19	—	5	—	20	—	42	December
—	—	—	17	83	84	—	121	162	54	—	14	—	9	—	11	—	161	—	146	—	78	—	169	—	454	Jahr
$H = ?^{m}$													**Grigorjewka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	8	—	5	—	3	—	28	—	13	—	1	—	1	—	14	Juni
—	—	—	2	2	11	—	—	—	3	—	5	—	3	—	—	—	33	—	32	—	3	—	—	—	14	Juli
—	—	—	6	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	17	—	16	—	6	—	1	—	24	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$													**Nowokiewskoe.**												$G = ?^{mm}$	
3	3	—	—	11	7	—	31	31	12	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	59	—	15	Januar
3	3	—	—	11	6	—	29	29	5	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	6	—	34	—	38	Februar
6	3	—	—	7	10	—	8	29	4	—	1	—	8	—	10	—	1	—	1	—	6	—	27	—	35	März
7	2	—	—	5	12	—	—	6	3	—	2	—	8	—	16	—	5	—	1	—	7	—	12	—	36	April
10	—	—	1	2	8	—	—	—	1	—	2	—	7	—	13	—	8	—	—	—	10	—	16	—	36	Mai
13	—	—	—	4	15	—	—	—	2	—	2	—	5	—	20	—	11	—	11	—	2	—	8	—	29	Juni
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	—	13	—	—	—	1	—	22	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	—	—	—	11	5	—	—	—	—	—	6	—	5	—	20	—	6	—	3	—	12	—	37	—	—	September
7	4	—	—	7	7	—	—	5	—	—	3	—	2	—	25	—	5	—	3	—	8	—	37	—	4	October
—	—	—	—	19	4	—	3	14	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	—	—	3	—	37	—	39	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Da.
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**														λ = 131° 54′
Январь	764.9	773.2	750.9	—15.2	—10.4	—13.4	—13.0	— 3.9	—23.9	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.2	—	—	—
Февраль	767.2	774.5	759.4	—17.4	—11.9	—15.4	—14.9	— 5.9	—21.9	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	2.0	—	—	—
Мартъ	762.8	771.8	752.5	— 5.4	— 0.7	— 4.5	— 3.5	6.5	—16.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.6	—	—	—
Апрѣль	759.6	768.5	738.5	2.2	7.2	4.0	4.4	14.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.7	—	—	—
Май	755.9	767.9	744.2	8.8	12.5	8.7	10.0	19.3	3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	7.1	—	—	—
Іюнь	754.8	764.9	747.6	11.8	15.6	11.9	13.1	21.9	7.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	8.0	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 43′							**Уральское лѣсничество.**														λ = 50° 55′
Январь	752.8	763.7	739.4	—14.6	—12.3	—13.3	—13.4	0.0	—32.6	1.5	1.7	1.7	87	85	88	8.2	7.7	6.9	5.9	1.3	2
Февраль	761.4	773.1	751.3	—18.7	—13.5	—16.1	—16.1	— 4.5	—26.7	1.0	1.3	1.2	84	78	86	5.3	5.5	3.9	0.2	0.1	2,
Мартъ	750.8	765.9	732.9	— 7.8	— 4.5	— 5.4	— 5.9	6.7	—17.1	2.5	2.9	2.9	92	85	92	7.5	7.5	7.8	12.0	3.8	
Апрѣль	754.2	763.8	738.4	6.0	14.7	8.8	9.8	24.1	— 2.7	5.2	5.3	5.7	75	46	69	5.0	4.6	2.5	1.8	1.8	2
Май	751.1	765.9	738.6	13.9	20.9	14.5	16.4	29.8	7.4	7.9	7.0	7.6	67	39	62	5.1	6.3	4.3	41.5	21.8	2
Іюнь	749.4	760.4	738.8	16.5	22.2	16.9	18.5	29.7	8.1	8.4	7.0	8.5	61	37	61	3.7	6.7	4.5	16.1	6.3	2
Іюль	746.0	753.4	733.7	20.7	27.3	20.7	22.9	38.5	15.7	11.0	9.2	10.6	63	38	61	5.2	7.0	4.5	54.1	14.0	
Августъ	750.7	762.1	731.3	17.0	24.9	18.6	20.1	36.1	8.5	9.3	9.0	9.0	67	40	58	4.0	5.7	3.4	13.0	10.0	2
Сентябрь	754.2	762.3	742.1	10.0	18.2	12.9	13.7	28.1	0.1	6.9	6.6	6.8	76	45	62	4.9	5.9	4.9	43.2	38.7	1
Октябрь	752.4	761.3	732.7	5.7	13.0	7.7	8.8	26.3	—11.9	6.4	7.4	6.8	88	66	82	5.8	6.3	5.2	58.2	14.6	
Ноябрь	751.3	768.4	730.1	— 8.4	— 5.6	— 6.6	— 6.9	1.7	—25.8	2.7	3.0	3.0	92	87	93	8.1	7.1	8.1	26.9	11.7	
Декабрь	756.5	777.9	739.4	—17.1	—15.7	—16.9	—16.5	— 0.7	—35.8	1.6	1.7	1.6	88	85	86	5.8	6.1	5.8	2.5	0.7	15,
Годъ	752.6	777.9	730.1	1.9	7.5	3.5	4.3	38.5	—35.8	5.4	5.2	5.4	78	61	75	5.7	6.4	5.2	275.4	38.7	
φ = 51° 12′							**Уральскъ (войсковая гимназія).**														λ = 51° 22′
Январь	759.9	770.2	746.4	—13.5	—11.1	—12.4	—12.3	1.2	—34.5	1.6	1.7	1.7	81	77	81	8.0	6.7	7.3	23.3	8.4	2
Февраль	768.4	780.9	756.0	—18.9	—11.8	—15.4	—15.3	— 4.2	—28.4	0.9	1.3	1.1	76	67	75	4.4	4.6	3.1	2.0	1.8	2
Мартъ	757.7	773.1	741.4	— 7.2	— 2.1	— 4.7	— 4.7	7.2	—17.9	2.4	3.0	2.9	86	72	84	8.2	7.4	6.8	35.8	9.7	1
Апрѣль	760.5	770.5	744.2	6.6	17.5	11.1	11.7	24.6	— 2.0	5.3	6.2	5.8	72	43	59	3.8	2.6	2.9	0.6	0.6	2
Май	757.0	772.5	743.2	14.1	22.5	17.1	17.9	30.0	8.0	8.8	9.1	8.8	73	47	60	4.0	5.0	3.7	43.8	10.1	1
Іюнь	755.3	766.0	744.6	16.5	24.1	19.2	19.9	30.8	8.1	8.4	7.6	9.4	60	35	57	2.8	5.0	3.6	5.8	4.2	2
Іюль	751.6	760.4	739.5	20.5	28.5	23.2	24.1	39.6	15.7	10.8	9.9	10.0	60	34	47	3.3	5.3	4.5	28.8	10.2	1
Августъ	756.5	767.8	738.8	17.2	26.8	20.8	21.6	37.8	7.5	9.8	11.5	11.1	66	44	60	2.5	3.4	2.9	0.7	0.2	15,
Сентябрь	760.6	768.1	748.5	10.0	19.6	14.4	14.7	29.7	— 0.2	7.0	8.1	8.2	75	48	66	5.1	5.2	6.1	18.8	10.2	1
Октябрь	759.4	768.1	740.3	6.4	13.8	9.9	10.0	26.8	—10.0	6.5	7.7	7.2	84	61	73	6.5	5.5	5.1	42.4	20.5	
Ноябрь	758.5	776.4	736.9	— 7.6	— 4.2	— 6.3	— 6.1	2.6	—23.5	2.6	3.1	2.9	89	83	87	7.9	7.0	6.7	35.3	22.5	
Декабрь	764.1	785.9	746.6	—16.3	—14.3	—16.2	—15.6	0.2	—35.8	1.5	1.7	1.5	81	77	79	5.3	5.3	5.2	5.4	2.7	1
Годъ	759.1	785.9	736.9	2.3	9.1	5.1	5.5	39.8	—35.8	5.5	5.9	5.9	75	57	69	5.2	5.2	4.8	242.7	22.5	
φ = 51° 12′							**Уральскъ (войсковая больница).**														λ = 51° 22′
Январь	759.8	769.7	747.0	—13.5	—11.0	—12.7	—12.4	1.0	—33.5	1.7	1.9	1.8	89	84	88	8.2	8.1	6.6	17.8	5.6	2
Февраль	768.1	780.5	758.4	—19.2	—11.8	—16.2	—15.7	— 4.6	—28.3	1.0	1.4	1.2	85	73	85	4.5	5.5	3.3	1.1	0.5	6
Мартъ	757.4	772.3	741.2	— 7.1	— 2.6	— 5.2	— 5.0	6.3	—18.3	2.7	3.2	3.0	93	80	93	8.0	7.7	7.5	24.8	9.5	11
Апрѣль	760.4	770.1	743.4	6.8	17.2	10.3	11.5	24.1	— 1.1	5.6	6.3	6.4	75	45	69	4.0	3.8	3.3	0.8	0.8	24
Май	757.2	772.2	744.4	14.4	22.1	16.8	17.8	29.8	8.0	8.7	8.5	8.8	71	44	61	4.4	5.8	4.5	44.2	10.0	1
Іюнь	755.7	766.7	745.2	17.2	24.1	18.8	20.0	31.4	8.1	9.1	8.1	9.6	63	37	59	3.0	5.9	4.5	9.8	3.7	2
Іюль	752.2	759.7	740.4	20.7	28.4	22.7	23.9	39.6	15.6	11.5	10.1	11.0	65	38	56	3.7	6.6	4.9	29.7	7.6	1
Августъ	756.8	768.3	739.4	17.1	26.7	20.4	21.4	38.5	7.6	9.3	9.0	9.1	63	35	50	2.7	4.4	2.7	3.4	2.6	1
Сентябрь	760.6	768.3	748.9	10.0	19.5	14.1	14.5	30.0	0.2	6.9	7.3	7.2	75	45	60	4.7	5.5	4.8	20.2	9.3	1
Октябрь	758.5	768.3	739.9	5.9	13.3	8.9	9.4	26.3	—10.3	6.6	7.7	7.4	89	64	81	5.7	6.1	5.2	46.6	19.0	
Ноябрь	758.4	775.5	738.2	— 7.4	— 4.5	— 6.3	— 6.1	2.4	—23.6	2.8	3.2	3.0	93	87	92	8.1	6.6	7.2	42.5	15.7	
Декабрь	764.1	785.6	746.5	—16.6	—14.7	—16.7	—16.0	0.0	—35.8	1.6	1.7	1.6	88	83	86	5.5	5.7	5.6	3.5	0.6	1
Годъ	759.1	785.6	738.2	2.4	8.9	4.6	5.3	39.6	—35.8	5.6	5.7	5.8	79	60	73	5.2	6.0	5.0	244.4	19.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадковъ. Niederschläge.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 17.4^m$													**Wladiwostok.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	17	1	—	31	31	54	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	—	10	Januar
—	—	—	—	19	2	—	29	29	65	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	6	—	4	Februar
—	—	—	—	8	7	—	16	28	35	—	4	—	6	—	22	—	2	—	1	—	3	—	9	—	11	März
—	—	—	—	1	13	—	—	8	17	—	8	—	12	—	23	—	3	—	7	—	4	—	4	—	11	April
—	—	—	1	1	14	—	—	—	3	—	—	—	22	—	33	—	3	—	7	—	8	—	3	—	14	Mai
—	—	—	—	—	11	—	—	—	10	—	2	—	10	—	29	—	5	—	6	—	7	—	3	—	16	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 109^m$?													**Uralsk (Forstei).**												$G = 0.5^{mm}$ (753.5^{mm}).	
16	16	—	—	1	17	2	31	31	2	11.0	5	8.0	9	6.0	15	9.7	15	7.0	18	7.1	15	6.9	2	10.0	12	Januar
2	2	—	—	7	5	1	29	29	4	6.0	8	6.8	23	8.0	23	6.4	1	2.0	3	5.3	4	6.0	—	—	21	Februar
10	10	—	—	2	17	3	25	28	14	9.6	9	8.0	5	5.6	8	7.0	18	7.9	14	7.6	7	7.3	3	8.3	15	März
1	—	—	1	8	2	1	—	3	7	6.4	9	8.7	13	6.6	26	7.4	6	5.7	7	4.6	1	2.0	—	—	19	April
8	—	—	2	—	6	5	—	—	7	8.0	6	4.7	5	6.2	11	4.6	12	6.2	12	6.0	12	8.3	14	10.2	9	Mai
7	—	—	1	2	3	5	—	—	6	5.0	1	8.0	2	5.8	10	5.9	15	5.9	18	6.9	14	7.1	12	5.0	12	Juni
13	—	—	8	2	3	7	—	—	5	4.8	—	—	7	6.9	12	6.2	16	7.4	21	6.0	9	5.8	9	5.1	13	Juli
3	—	—	3	5	3	6	—	—	7	8.2	7	4.3	3	4.0	9	7.6	7	3.3	17	8.6	10	9.8	9	5.8	22	August
5	—	—	—	4	7	3	—	—	3	12.3	4	5.0	3	4.7	5	4.3	20	5.4	16	7.1	11	7.4	10	8.8	18	September
10	2	—	1	7	11	4	—	10	4	7.3	1	3.0	6	6.8	10	8.0	18	5.2	16	7.9	7	7.6	12	9.6	18	October
11	9	—	—	2	18	5	19	28	3	4.7	10	11.0	3	13.3	—	—	22	8.7	34	8.3	9	6.3	7	7.7	2	November
6	6	—	—	8	13	—	31	31	4	4.8	9	6.5	7	5.6	3	8.0	13	8.0	26	8.3	4	4.0	16	5.6	10	December
94	45	—	16	48	105	42	135	160	66	7.4	69	7.3	86	6.9	132	7.0	163	6.6	202	7.4	103	7.2	94	7.4	171	Jahr
$H = 30^m$?													**Uralsk (Militär-Gymnasium).**												$G = 0.4^{mm}$ (758.8^{mm}).	
15	14	—	—	5	16	—	30	31	12	3.2	8	3.8	6	3.7	9	4.3	15	5.9	21	4.9	13	3.1	9	3.1	—	Januar
2	2	—	—	11	5	—	29	29	15	2.0	15	4.6	17	4.8	24	3.4	4	3.7	2	5.0	5	1.6	2	1.5	3	Februar
10	10	—	—	2	15	1	19	29	22	3.8	14	5.2	2	1.5	4	3.8	14	6.9	14	5.7	8	4.6	7	5.6	8	März
1	—	—	1	15	2	1	—	3	19	2.5	14	7.6	8	5.0	9	5.2	18	5.0	3	3.8	2	4.0	7	2.0	10	April
9	—	—	1	11	2	1	—	—	13	5.5	8	4.8	9	4.4	5	3.0	10	5.1	7	4.1	13	3.6	22	4.7	6	Mai
3	—	—	—	8	2	1	—	—	13	2.7	7	3.0	1	6.0	5	2.7	17	3.7	8	7.0	17	5.6	12	5.0	10	Juni
8	—	—	3	6	1	—	—	—	10	3.4	8	2.5	3	4.3	10	4.5	20	5.0	12	5.4	13	5.5	10	4.0	7	Juli
4	—	—	1	15	3	5	—	—	13	3.5	16	4.1	2	3.0	1	2.0	10	9.8	8	9.3	15	5.4	9	4.5	19	August
5	—	—	—	7	7	6	—	1	12	9.8	6	3.3	7	2.7	5	1.6	12	6.5	17	4.6	2	6.0	15	4.5	14	September
9	2	—	—	7	11	1	1	7	11	4.9	5	2.4	1	4.0	8	4.2	16	4.8	18	5.8	13	5.6	11	4.3	10	October
9	7	—	—	2	14	—	18	27	10	5.0	7	4.9	4	10.5	2	12.0	21	6.2	20	8.0	6	4.2	17	4.3	3	November
8	8	—	—	11	11	—	30	31	26	3.2	7	3.4	3	4.2	6	3.6	11	4.0	17	6.8	6	3.3	8	3.6	9	December
83	43	—	6	100	89	16	127	158	176	3.9	115	4.5	63	4.6	88	3.9	168	5.5	147	6.0	113	4.6	129	4.2	99	Jahr
$H = 30^m$?													**Uralsk (Militär-Hospital).**												$G = 0.4^{mm}$ (758.8^{mm}).	
17	17	—	—	2	19	1	30	31	9	5.0	5	6.1	4	3.3	8	5.8	17	7.1	21	5.4	14	5.0	9	6.7	6	Januar
3	3	—	—	10	4	1	29	29	14	3.8	16	5.3	11	6.5	13	7.5	13	5.6	1	1.5	4	4.2	3	2.7	12	Februar
13	12	—	—	3	20	3	18	30	22	6.9	7	8.5	2	4.5	2	1.5	19	6.2	15	5.6	8	6.7	11	5.7	7	März
1	—	—	1	10	1	3	—	2	14	4.0	11	7.7	10	6.0	14	5.4	20	5.1	3	4.7	8	3.2	5	2.2	5	April
11	—	—	3	7	5	1	—	—	9	9.2	6	4.0	5	4.4	2	6.0	13	4.5	14	4.4	13	5.5	24	4.6	7	Mai
5	—	—	2	4	3	4	—	—	11	4.1	2	2.0	—	—	1	2.5	14	5.2	20	5.9	20	4.0	15	5.1	7	Juni
10	—	—	3	3	2	5	—	—	11	3.6	6	3.7	3	2.7	7	4.8	15	6.4	23	4.9	15	4.7	7	3.7	6	Juli
4	—	—	2	13	1	5	—	—	11	4.3	7	5.2	8	3.2	3	8.5	8	6.1	16	6.1	16	5.3	8	4.4	16	August
6	—	—	1	7	7	5	—	—	10	7.8	2	5.8	3	1.7	3	3.2	15	4.1	21	4.9	12	3.6	13	4.9	11	September
15	4	—	1	8	11	1	1	8	11	9.0	4	2.0	6	4.3	1	2.0	18	4.5	23	5.1	10	3.6	13	4.2	7	October
13	11	—	—	1	17	1	18	26	8	5.5	9	4.0	6	8.0	—	—	19	7.4	24	6.2	8	4.7	14	3.1	2	November
10	10	—	—	10	13	—	31	31	21	4.3	7	4.0	7	3.2	1	6.0	13	4.5	22	5.8	3	4.0	11	3.6	8	December
108	57	—	13	78	103	30	127	157	151	5.5	82	5.2	65	4.8	55	5.7	184	5.6	203	5.4	131	4.6	133	4.4	94	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 49° 4′							**Уильское.**														λ = 54° 41′
Январь	761.4	769.9	749.4	—10.2	— 7.6	— 9.1	— 8.9	5.7	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.9	34.4	7.0	2
Февраль	767.7	781.7	756.3	—16.3	— 9.0	—12.2	—12.5	— 2.8	—26.0	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.8	5.6	3.0	[illegible]
Мартъ	758.2	773.8	742.0	— 3.2	3.0	— 0.1	— 0.1	15.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.0	41.9	20.0	11
Апрѣль	760.6	771.8	738.5	6.9	19.6	13.4	13.3	24.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.7	0.7	0.5	17
Май	757.6	773.7	744.5	16.1	25.0	17.9	19.7	33.6	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.9	78.1	61.0	14
Іюнь	756.9	768.5	748.5	18.2	26.7	20.0	21.7	33.1	9.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.7	7.5	3.0	27
Іюль	753.7	758.8	744.5	23.3	30.0	23.1	25.5	39.4	16.4	—	—	—	—	—	—	3.7	6.6	3.6	26.6	7.0	31
Августъ	757.7	767.5	746.5	20.0	29.3	20.9	23.4	41.4	11.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	2.5	6.7	4.0	16
Сентябрь	761.4	768.0	751.4	12.7	20.8	13.8	15.8	30.2	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	3.3	23.2	15.0	16
Октябрь	760.8	770.9	744.0	7.7	17.5	11.1	12.1	29.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.0	26.6	7.0	21
Ноябрь	760.2	772.3	747.5	— 4.5	— 1.9	— 3.4	— 3.3	9.5	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8	49.9	11.0	25
Декабрь	764.1	783.7	746.5	—16.6	—14.2	—16.6	—15.8	2.0	—38.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.6	46.2	12.4	13
Годъ	760.0	783.7	738.5	4.5	11.6	6.6	7.6	41.4	—38.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.5	347.4	61.0	—
φ = 54° 58′							**Омскъ.**														λ = 73° 20′
Январь	758.5	772.8	743.9	—18.3	—15.4	—18.0	—17.2	— 4.3	—33.6	1.1	1.3	1.1	85	80	85	8.0	7.5	5.2	13.0	3.1	[illegible]
Февраль	762.4	774.0	749.0	—24.3	—16.7	—21.6	—20.9	— 8.0	—39.0	0.6	0.9	0.7	83	72	81	5.5	4.7	3.3	1.4	0.5	2
Мартъ	754.3	770.6	734.4	—11.4	— 5.5	— 9.3	— 8.7	6.0	—25.0	1.9	2.3	2.2	86	69	87	6.4	6.2	5.2	32.4	12.7	[illegible]
Апрѣль	755.7	764.5	738.9	2.3	8.8	3.0	4.7	23.0	— 8.0	4.2	4.5	4.2	73	52	71	4.9	5.5	4.6	4.1	3.1	2
Май	752.9	765.8	738.8	13.3	20.0	13.1	15.5	31.2	0.2	7.3	6.8	7.3	63	40	64	5.2	6.2	4.4	13.3	4.6	1
Іюнь	748.9	758.7	737.3	17.5	23.7	17.4	19.5	34.6	6.0	9.4	9.0	9.5	62	42	63	6.0	6.8	5.4	20.3	6.1	1
Іюль	746.4	757.2	738.2	20.9	26.7	20.1	22.6	36.9	12.0	11.9	10.8	11.9	66	44	69	5.6	6.6	5.0	31.3	8.3	1
Августъ	747.7	760.6	737.8	14.6	20.8	15.0	16.8	27.0	5.2	9.4	9.0	9.8	76	50	77	6.5	7.0	5.4	42.0	8.6	1
Сентябрь	753.2	764.0	734.6	10.1	17.2	10.9	12.7	26.0	1.4	7.4	7.6	7.9	80	53	80	7.4	7.4	3.6	41.1	10.4	1
Октябрь	754.5	766.7	733.6	0.5	5.6	2.1	2.7	15.0	—12.0	4.6	4.9	4.8	92	68	84	7.4	8.3	6.7	31.5	7.5	2
Ноябрь	753.1	769.1	737.5	—12.3	— 8.9	—11.0	—10.7	0.8	—38.0	2.0	2.3	2.1	91	85	90	7.3	7.0	6.7	21.4	3.5	[illegible]
Декабрь	755.1	772.2	740.4	—22.3	—19.7	—22.2	—21.4	— 3.0	—44.6	1.0	1.2	1.0	88	86	87	8.3	6.8	7.5	18.4	4.9	16
Годъ	753.6	774.0	733.6	— 0.8	4.7	0.0	1.3	36.9	—44.6	5.1	5.0	5.2	79	62	78	6.5	6.7	5.2	270.1	12.7	—
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**														λ = 80° 13′
Январь	727.5	730.0	719.6	—14.3	—12.7	—15.2	—14.1	— 2.7	—29.7	1.3	1.4	1.2	91	86	86	3.3	1.7	2.0	11.8	4.0	5
Февраль	729.5	735.6	719.7	—17.5	—15.1	—17.7	—16.7	— 7.5	—30.7	1.0	1.2	1.0	89	87	88	4.1	3.6	4.1	12.0	2.8	27
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 3.0	— 5.5	— 5.2	9.5	—18.3	2.4	3.0	2.7	94	83	90	5.2	4.7	3.5	31.9	8.6	9
Апрѣль	—	—	—	5.3	13.7	8.0	9.0	23.5	— 2.7	5.7	7.6	6.4	86	65	80	2.7	2.9	0.8	7.5	5.5	21
Май	—	—	—	15.4	24.2	16.9	18.8	32.3	6.1	8.5	13.0	9.4	58	51	59	2.2	1.2	2.5	6.0	5.0	22
Іюнь	—	—	—	22.4	32.5	22.3	25.7	—	—	12.4	16.0	12.7	62	44	64	2.0	1.5	2.4	2.6?	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	22.0	27.8	23.0	24.3	37.5	9.7	14.3	15.5	15.2	73	56	73	2.7	3.1	2.1	36.0	8.6	2
Сентябрь	—	—	—	16.0	21.8	16.6	18.1	28.1	5.1	10.7	10.8	11.3	79	56	80	1.7	1.8	1.3	2.8	2.8	7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 37′							**Иргизъ.**														λ = 61° 16′
Январь	—	—	—	—10.3	— 7.1	— 9.4	— 8.9	5.8	—27.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.4	17.9	5.0	1
Февраль	—	—	—	—18.5	—11.8	—16.4	—15.6	— 6.1	—25.8	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	2.6	7.8	5.0	2
Мартъ	—	—	—	— 1.9	3.6	0.8	0.8	15.0	—22.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6	44.2	17.3	
Апрѣль	—	—	—	9.0	18.4	11.2	12.9	24.6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.7	8.0	6.4	1
Май	—	—	—	17.4	26.0	18.5	20.6	34.6	10.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	2.9	10.1	5.2	2
Іюнь	—	—	—	21.1	29.1	21.4	23.9	36.0	9.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.0	12.5	4.8	2
Іюль	—	—	—	25.2	32.9	25.0	27.7	41.0	18.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	4.2	13.0	6.5	1
Августъ	—	—	—	21.5	29.3	21.1	24.0	41.8	12.2	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	1.6	9.2	7.1	1
Сентябрь	—	—	—	13.4	20.8	13.8	16.0	26.2	4.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.4	39.5	18.2	
Октябрь	—	—	—	7.9	16.3	10.3	11.5	29.2	— 9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	2.7	22.2	11.0	3
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	— 0.5	— 3.1	— 2.5	8.6	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3	26.9	5.1	
Декабрь	—	—	—	—15.5	—12.5	—15.7	—14.6	2.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.4	15.4	5.0	1
Годъ	—	—	—	5.5	12.0	6.5	8.0	41.8	—39.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.1	226.7	18.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 91.^{m}4$?												**Uilskoe.**														$G = 0.^{mm}3$ (754.1^{mm}).
11	11	—	—	3	16	—	29	30	7	9.7	19	4.8	6	4.2	2	8.0	1	6.0	8	8.0	10	4.4	9	7.3	31	Januar
5	5	—	—	8	8	1	29	29	23	5.6	—	—	2	5.0	—	—	3	4.9	2	6.6	2	9.0	9	6.4	46	Februar
7	6	—	—	2	17	2	10	21	9	6.2	7	10.6	9	10.4	1	12.0	8	6.2	1	2.0	18	4.9	7	6.9	33	März
2	—	—	—	15	1	—	—	1	1	4.0	2	5.0	8	8.2	13	9.1	9	7.3	2	7.0	1	4.0	—	—	54	April
7	—	1	3	4	2	3	—	—	13	8.6	6	6.0	1	16.0	7	6.9	12	7.8	2	7.0	2	13.0	5	5.6	45	Mai
3	—	—	—	5	2	1	—	—	7	2.6	5	6.4	1	8.0	1	8.0	8	5.0	11	8.4	6	6.3	4	3.0	47	Juni
10	—	—	—	2	3	—	—	—	1	2.0	1	6.0	5	3.6	5	2.8	5	4.8	12	5.8	11	6.1	4	4.5	49	Juli
5	—	—	—	16	2	2	—	—	3	7.3	6	3.0	2	2.0	2	3.0	3	3.3	8	7.5	3	8.0	6	4.0	60	August
3	—	—	—	5	2	—	—	—	1	2.0	8	5.2	—	—	4	3.0	—	—	3	4.0	26	5.0	1	2.0	47	September
7	3	—	—	10	1	5	1	3	1	2.0	1	2.0	—	—	4	4.0	4	4.5	4	11.5	22	8.7	5	5.6	52	October
15	9	—	—	2	17	2	12	24	2	4.0	5	5.2	5	7.2	—	—	2	3.0	—	—	41	7.5	4	5.5	31	November
9	9	—	—	9	9	2	25	31	—	—	1	4.0	7	7.1	—	—	—	—	1	6.0	18	9.0	3	4.0	63	December
84	43	1	?	81	80	18	106	139	68	6.2	61	5.6	46	7.1	39	6.4	55	6.0	54	7.3	160	6.9	57	5.6	558	Jahr
$H = 89.^{m}1$												**Omsk.**														$G = 0.^{mm}7$ (754.0^{mm}).
15	15	—	—	3	13	—	31	31	2	3.0	7	1.9	1	1.0	4	4.0	8	1.1	19	3.0	8	2.2	1	1.0	43	Januar
7	7	—	—	10	9	—	29	29	1	1.0	4	2.2	2	1.0	—	—	1	1.0	12	1.6	19	1.9	4	2.0	44	Februar
14	11	—	—	7	12	—	24	31	7	3.7	11	2.5	2	4.5	3	3.3	6	2.0	18	3.1	14	3.1	3	3.3	29	März
3	3	—	1	6	4	2	3	14	9	5.8	10	3.6	—	—	—	—	5	3.8	10	2.1	13	1.9	10	3.6	33	April
7	—	—	3	6	5	1	—	—	9	2.8	6	4.3	1	3.0	3	6.7	4	3.5	18	1.8	11	2.2	9	3.8	32	Mai
9	—	—	2	2	6	1	—	—	11	3.5	4	6.2	—	—	2	2.0	2	4.0	12	1.7	13	3.0	14	2.2	32	Juni
12	—	—	5	3	5	1	—	—	14	2.4	6	3.2	1	2.0	3	4.3	1	1.0	8	3.0	17	2.2	8	1.2	35	Juli
13	—	—	1	3	9	1	—	—	10	5.5	5	3.8	1	1.0	4	1.2	5	1.9	10	3.4	15	2.2	12	2.8	31	August
11	—	—	—	5	8	—	—	—	4	1.5	2	3.0	1	9.0	1	1.0	10	2.0	22	2.3	9	2.4	5	3.0	36	September
13	8	—	—	2	14	—	3	15	1	3.0	2	1.0	3	1.3	12	3.2	12	2.5	14	3.4	7	3.0	7	2.7	35	October
13	13	—	—	4	13	2	28	30	4	4.5	4	2.8	2	2.0	10	3.0	17	5.0	10	4.4	9	4.4	2	7.5	31	November
11	11	—	—	1	17	1	31	31	1	1.0	6	2.2	—	—	11	2.1	6	2.5	19	3.9	5	5.4	4	2.8	41	December
128	68	—	12	52	115	9	149	181	73	3.6	67	3.1	14	2.5	53	3.0	77	2.9	172	2.8	140	2.6	79	2.8	422	Jahr
$H = 181^{m}$?												**Ssemipalatinsk.**														$G = ?^{mm}$
5	4	—	—	16	1	1	31	31	—	—	—	—	4	6.0	6	6.3	2	4.0	—	—	—	—	1	4.0	78	Januar
7	7	—	—	10	3	—	29	29	—	—	—	—	4	6.5	3	5.3	1	6.0	3	6.0	4	5.5	4	7.0	64	Februar
9	6	—	—	8	6	2	19	31	4	5.5	2	5.5	14	5.6	11	4.2	2	6.0	1	6.0	2	4.0	10	5.7	26	März
3	—	—	—	16	—	3	—	3	2	7.0	—	—	3	3.3	8	3.8	—	—	3	5.3	3	6.0	13	4.5	58	April
2	—	—	1	13	2	3	—	—	—	—	—	—	3	7.3	2	8.0	—	—	6	8.7	2	8.0	2	7.0	60	Mai
—	—	—	1?	—	—	—	—	—	2	8.0	—	—	—	—	1	6.0	1	6.0	—	—	—	—	2	10.0	46	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
9	—	—	2	17	3	4	—	—	24	6.0	1	4.0	1	6.0	—	—	1	10.0	—	—	2	7.0	4	7.0	60	August
1	—	—	—	21	1	2	—	—	2	8.0	—	—	1	4.0	1	10.0	—	—	2	13.0	5	7.6	—	—	79	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 111.^{m}9$?												**Irgis.**														$G = ?^{mm}$
8	8	—	—	3	19	2	28	31	4	4.0	17	7.3	5	4.1	1	8.0	18	7.4	10	4.8	7	8.2	9	6.6	22	Januar
3	3	—	—	12	7	7	29	29	15	8.4	38	9.5	—	—	—	—	1	2.0	1	5.0	—	—	12	5.2	20	Februar
11	8	—	—	4	14	7	8	22	11	6.1	18	7.6	6	3.1	2	1.6	11	7.8	9	9.7	9	7.3	8	5.6	19	März
3	—	—	—	15	3	9	—	2	14	6.3	25	6.9	10	10.9	—	—	4	9.5	5	7.2	1	5.0	13	4.6	18	April
4	—	—	1	3	—	9	—	—	7	4.7	9	8.2	2	7.5	5	3.4	19	7.7	5	6.0	5	8.5	19	6.4	22	Mai
5	—	—	2	7	1	8	—	—	12	7.2	13	10.3	4	4.2	8	4.8	6	4.3	6	6.5	8	4.6	11	6.4	22	Juni
3	—	—	2	8	1	9	—	—	12	4.4	14	9.0	2	6.5	3	2.0	5	7.4	12	6.8	7	8.4	9	5.0	29	Juli
3	—	—	1	14	—	7	—	—	20	8.8	4	8.5	2	12.5	3	7.7	5	8.0	6	9.0	6	8.6	12	5.9	35	August
5	—	—	1	5	1	6	—	—	11	5.5	11	12.2	1	2.0	3	7.0	11	4.6	7	7.0	8	11.0	9	7.1	29	September
4	1	—	—	13	5	4	1	6	8	7.8	6	9.2	3	8.3	1	20.0	9	6.8	12	8.5	6	7.3	8	7.1	40	October
9	5	—	—	2	19	5	9	24	2	17.0	13	11.1	—	—	3	6.0	12	9.6	14	10.4	9	8.0	12	7.4	25	November
4	4	—	—	9	14	7	28	31	15	5.1	9	7.6	—	—	—	—	6	8.8	8	5.9	11	7.4	6	3.5	38	December
62	29	—	7	95	84	80	103	145	131	6.7	177	8.8	35	7.0	29	5.3	107	7.4	95	7.6	77	7.8	128	6.0	319	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	[illegible]
φ = 45° 8′							**Копалъ.**														**λ = 79° 3′**
Январь	655.4	661.8	647.0	— 4.4	1.1	— 4.4	— 2.6	10.3	—14.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.5	—	—	-
Февраль	654.0	661.0	646.5	— 7.2	0.0	— 6.6	— 4.6	10.1	—16.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.9	—	—	-
Мартъ	654.1	660.6	647.0	3.0	8.2	3.4	4.9	16.0	— 7.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.8	—	—	-
Апрѣль	653.3	658.6	648.5	8.1	13.2	7.7	9.7	21.0	2.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.0	—	—	-
Май	654.4	659.6	647.9	14.7	18.8	14.2	15.9	26.0	— 0.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.2	—	—	-
Іюнь	651.4	657.1	647.8	19.0	21.9	16.7	19.2	30.0	5.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	4.0	—	—	-
Іюль	650.3	653.2	646.8	22.6	27.0	21.4	23.7	32.0	16.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.4	—	—	-
Августъ	651.9	656.7	646.3	19.4	24.0	17.2	20.2	31.4	7.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	3.3	—	—	-
Сентябрь	656.6	662.8	652.4	12.3	18.3	10.7	13.8	25.0	4.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	2.8	—	—	-
Октябрь	658.7	664.4	653.7	7.1	14.5	7.7	9.8	20.4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.4	22.4	19.2	
Ноябрь	656.7	666.6	649.5	— 0.9	5.0	— 0.6	1.2	17.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.2	62.9	21.0	1
Декабрь	655.7	665.1	649.0	— 3.8	— 0.4	— 5.0	— 3.0	10.1	—23.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3	21.4	13.5	1
Годъ	654.4	666.6	646.3	7.5	12.6	6.9	9.0	32.0	—23.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.1	—	—	-
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**														**λ = 76° 53′**
Январь	697.9	704.4	689.1	— 6.0	— 0.9	— 5.2	— 4.0	11.8	—15.5	2.6	3.3	2.8	86	71	87	7.0	6.3	6.0	25.7	14.4	1
Февраль	697.1	706.0	689.5	— 7.7	— 1.9	— 6.1	— 5.3	10.0	—19.2	2.6	3.1	2.8	87	75	86	7.2	6.7	5.3	41.9	16.5	2
Мартъ	695.9	703.1	686.8	2.3	10.3	5.2	5.9	21.0	— 8.3	4.3	5.2	5.3	79	57	79	6.8	6.4	5.8	54.3	17.2	
Апрѣль	694.7	700.8	688.9	9.3	15.7	10.1	11.7	25.2	2.9	6.3	6.9	6.7	71	53	72	6.2	6.3	5.3	26.6	7.6	1
Май	694.9	700.8	687.8	15.7	22.1	14.8	17.5	28.9	2.7	8.9	9.9	8.9	67	51	71	4.0	4.5	4.7	65.1	24.9	1
Іюнь	691.9	698.8	687.7	20.2	25.7	18.3	21.4	35.6	7.2	10.3	9.0	8.7	58	39	57	4.8	5.6	5.0	25.5	7.9	3
Іюль	689.7	692.5	686.1	22.8	30.9	23.2	25.7	37.3	16.6	11.7	10.7	10.6	57	33	51	4.1	3.9	3.8	21.0	14.3	
Августъ	691.7	697.3	686.4	18.7	28.6	19.9	22.4	35.7	7.8	9.2	7.6	8.4	56	26	50	3.2	3.3	2.7	5.1	2.8	1
Сентябрь	696.8	703.2	692.1	11.6	21.8	14.0	15.8	28.4	6.2	6.9	7.6	7.6	69	41	66	3.3	3.8	3.3	29.2	17.5	1
Октябрь	698.5	706.6	692.7	5.9	18.5	9.2	11.2	25.0	— 2.7	5.4	6.0	6.2	78	39	72	3.6	3.2	2.6	35.4	27.2	2
Ноябрь	698.3	709.6	690.1	— 2.4	5.0	0.1	0.9	17.0	—16.5	3.6	4.9	3.9	84	70	78	6.8	6.3	4.8	64.6	23.0	1
Декабрь	697.9	710.3	687.6	— 4.5	— 0.2	— 4.7	— 3.2	11.3	—24.5	2.9	3.4	2.7	81	75	81	6.4	6.9	6.2	36.3	7.0	1
Годъ	695.4	710.3	686.1	7.2	14.6	8.2	10.0	37.3	—24.5	6.2	6.5	6.2	73	52	71	5.3	5.3	4.6	430.7	27.2	-
φ = 42° 30′							**Караколъ (Пржевальскъ).**														**λ = 77° 26′**
Январь	610.8	617.2	604.6	— 6.3	1.6	— 6.0	— 3.6	4.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	3.4	21.6	12.0	1
Февраль	608.9	614.9	603.3	— 6.1	2.3	— 4.8	— 2.9	6.8	—11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.3	5.9	1.3	2
Мартъ	609.5	614.7	603.0	1.1	9.8	1.5	4.1	15.4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.8	11.5	3.3	
Апрѣль	609.1	614.1	604.8	5.6	12.1	4.8	7.5	18.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	4.2	73.1	25.4	2
Май	611.0	614.4	605.8	10.6	16.9	9.6	12.3	26.0	3.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.5	45.2	16.5	1
Іюнь	610.0	612.8	605.5	12.0	18.7	11.0	13.9	27.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	5.0	76.5	23.0	3
Іюль	609.2	613.2	604.4	15.3	23.9	15.1	18.1	29.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.3	81.0	23.1	3
Августъ	609.3	612.3	605.1	13.7	23.5	14.7	17.3	29.8	7.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	4.1	18.7	8.8	
Сентябрь	612.2	617.4	607.3	9.4	18.5	9.0	12.3	23.4	3.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1.4	21.4	10.0	2
Октябрь	614.4	617.6	610.0	4.5	13.8	5.3	7.8	18.2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	2.0	37.8	16.6	
Ноябрь	611.8	620.6	601.5	— 0.7	7.2	0.3	2.3	12.6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	2.7	24.5	14.1	1
Декабрь	610.1	617.7	603.3	— 4.4	2.2	— 4.3	— 2.2	7.0	—16.4	—	—	—	—	—	—	6.4	4.7	2.6	21.7	6.1	3
Годъ	610.5	620.6	601.5	4.6	12.5	4.7	7.2	29.8	—16.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.4	438.9	25.4	—
φ = 41° 26′							**Нарынское.**														**λ = 76° 2′**
Январь	599.2	606.2	592.6	—17.6	— 9.5	—16.6	—14.6	— 2.4	—25.2	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.3	33.4	30.2	1
Февраль	596.5	602.4	591.5	—15.1	— 4.8	—12.6	—10.8	4.0	—25.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.9	11.9	3.8	1
Мартъ	596.8	605.3	586.9	— 2.4	4.4	— 1.1	0.3	15.0	—10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.1	18.0	4.0	
Апрѣль	595.3	597.9	590.9	4.8	11.1	5.6	7.1	19.0	— 1.6	4.5	4.2	4.7	70	45	69	6.5	6.7	5.8	63.5	10.6	1
Май	597.5	600.9	594.4	9.3	15.9	9.5	11.6	25.2	2.0	5.3	5.6	5.5	61	43	63	3.7	5.5	4.3	69.3	21.5	1
Іюнь	596.4	599.9	592.7	11.4	18.2	11.2	13.6	26.3	2.7	6.2	5.4	6.0	62	36	60	4.3	5.2	5.0	45.6	12.0	2
Іюль	595.6	599.9	591.4	17.2	24.3	15.6	19.0	32.0	11.4	7.1	5.5	7.4	50	26	57	2.6	3.6	4.2	56.2	14.8	2
Августъ	595.8	599.0	591.9	15.4	24.5	15.7	18.5	33.0	8.6	5.9	4.3	5.4	44	20	42	3.4	4.3	3.5	22.1	5.3	2
Сентябрь	599.4	604.4	594.8	8.6	17.8	9.6	12.0	22.2	3.6	4.3	4.5	3.9	52	31	45	1.4	3.2	3.3	13.8	7.5	1
Октябрь	600.5	603.4	596.4	3.2	14.6	4.9	7.6	19.8	— 5.2	3.8	3.5	3.5	67	29	55	2.6	3.0	2.1	2.3	2.0	2
Ноябрь	598.7	608.4	593.7	— 4.7	4.0	— 4.5	— 1.7	12.4	—17.0	3.2	4.2	3.1	86	72	89	5.3	4.8	4.1	15.2	7.5	1
Декабрь	598.2	605.9	592.4	—10.9	— 5.2	—12.2	— 9.4	— 1.5	—28.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.6	17.2	6.2	1
Годъ	597.5	608.4	586.9	1.6	9.6	2.1	4.4	33.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.1	368.5	30.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieder.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = ?											**Kopal.**														**G = ?**	
—	—	—	—	—	—	1	14	26	—	—	2	2.0	5	2.0	5	2.5	2	5.0	9	9.3	3	4.7	—	—	55	Januar
—	—	—	—	—	—	3	12	27	1	2.0	3	5.3	1	1.0	1	2.0	—	—	4	14.8	3	11.7	—	—	66	Februar
—	—	—	—	—	—	3	3	8	1	2.0	11	5.1	6	3.0	3	2.7	1	2.0	10	12.6	2	7.0	4	7.5	47	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.8	15	3.9	9	2.9	2	2.0	2	8.0	5	6.4	1	2.0	6	3.7	29	April
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2.5	16	2.4	8	2.7	1	2.0	4	3.5	6	4.8	1	5.0	2	5.0	34	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	7	3.0	3	1.0	1	2.0	2	4.0	6	6.0	4	4.8	4	4.8	41	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.9	14	1.6	5	2.5	3	4.2	4	6.0	6	4.8	2	9.0	5	3.6	39	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.8	14	2.8	4	2.0	2	5.5	6	5.8	5	5.0	2	3.5	3	2.4	33	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.2	3	2.5	8	1.6	1	1.0	1	4.0	3	8.0	6	4.8	4	4.2	35	September
3	—	—	—	—	—	1	—	4	6	1.8	5	3.6	5	2.2	1	2.0	4	7.2	6	8.8	3	6.9	4	3.4	47	October
5	—	—	—	—	—	1	6	16	2	1.5	2	1.0	11	1.5	—	—	5	13.3	4	11.6	3	4.3	2	9.0	37	November
2	1	—	—	—	—	4	10	26	3	1.0	1	1.0	8	1.0	2	3.0	5	11.1	6	13.1	3	12.4	—	—	41	December
—	—	—	—	—	—	13	45	108	54	2.0	93	3.1	73	2.0	22	2.9	36	7.2	70	8.9	33	6.5	34	4.5	504	Jahr
H = 732?											**Wernyj.**														**G = —0.2 (697.4).**	
4	4	—	—	7	13	—	22	29	5	2.4	17	2.0	3	2.0	1	2.0	4	3.2	4	5.2	2	1.5	1	2.0	56	Januar
6	5	—	—	1	13	—	19	28	3	1.7	11	1.8	3	1.7	3	3.7	4	2.2	2	3.5	8	2.1	1	2.0	52	Februar
10	2	—	—	5	11	—	3	10	2	1.5	12	1.2	4	1.2	5	1.4	5	1.4	6	2.5	5	4.0	2	1.5	52	März
9	—	—	1	2	9	—	—	—	4	1.6	11	1.9	3	1.7	7	2.1	10	1.8	4	1.5	5	3.2	4	2.5	42	April
10	—	2	7	8	6	—	—	—	—	—	12	2.2	9	1.3	5	1.8	4	1.5	7	2.6	1	2.0	3	3.7	52	Mai
7	—	1	9	5	2	1	—	—	—	—	12	3.0	15	1.4	24	2.9	5	4.8	2	5.5	1	2.0	—	—	31	Juni
6	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—	8	2.9	13	1.9	35	2.2	5	3.1	2	3.0	—	—	—	—	29	Juli
4	—	—	4	13	2	—	—	—	2	3.5	3	2.7	13	1.7	32	1.5	3	2.0	6	3.7	—	—	—	—	33	August
4	—	—	—	11	3	—	—	—	3	4.0	7	2.1	10	1.8	23	1.7	5	2.9	—	—	—	—	2	2.5	40	September
4	1	—	1	15	3	2	—	3	2	2.5	2	2.0	11	1.0	24	1.5	3	2.0	3	2.3	1	2.0	2	2.5	45	October
8	4	—	—	3	9	—	11	14	—	—	5	2.0	13	1.2	14	1.7	10	1.9	2	3.2	—	—	—	—	46	November
12	7	—	—	5	11	—	14	28	1	2.0	14	1.6	4	1.5	12	1.8	14	2.1	4	3.1	1	1.0	3	3.0	39	December
84	23	3	29	83	82	3	69	112	22	2.4	114	2.1	101	1.5	185	2.0	72	2.3	42	3.1	24	2.6	18	2.6	517	Jahr
H = 1646?											**Karakol (Prshewalsk).**														**G = —0.2 (610.2).**	
4	4	—	—	7	3	—	5	31	—	—	—	—	—	—	8	3.9	18	3.6	5	4.2	—	—	—	—	62	Januar
7	7	—	—	9	4	—	7	29	—	—	—	—	3	3.7	20	3.4	13	3.5	3	3.3	1	3.0	—	—	47	Februar
5	4	—	—	5	7	—	—	13	4	4.2	5	5.4	14	2.9	9	1.9	8	2.7	8	1.4	8	3.9	2	2.5	35	März
8	2	—	—	3	9	—	—	2	1	3.0	11	2.8	13	2.3	5	4.2	11	2.6	3	2.6	11	3.0	—	—	35	April
5	—	—	—	10	5	—	—	—	1	4.0	3	2.3	9	2.1	4	2.3	32	3.2	11	2.8	10	3.4	—	—	23	Mai
4	1	—	3	3	6	—	—	1	1	4.0	1	8.0	13	3.5	1	2.0	60	3.2	2	2.0	1	5.0	—	—	11	Juni
2	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	4.0	6	2.2	56	2.9	1	2.0	—	—	—	—	28	Juli
5	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	7	2.7	8	2.8	45	2.4	9	2.9	—	—	—	—	24	August
5	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	14	3.6	3	2.5	39	2.7	—	—	—	—	—	—	34	September
5	1	—	—	15	2	—	—	4	—	—	—	—	9	2.4	19	2.3	42	2.4	4	2.5	—	—	—	—	19	October
4	2	—	—	3	2	—	1	15	—	—	—	—	18	3.7	40	2.6	13	2.9	—	—	—	—	—	—	19	November
8	8	—	—	5	5	—	4	30	—	—	7	4.9	1	2.0	3	2.7	41	2.7	—	—	—	—	—	—	41	December
32	29	—	?	85	50	—	17	125	7	4.0	27	4.0	103	3.0	126	2.8	378	2.8	46	2.7	31	3.4	2	2.5	378	Jahr
H = 2041?											**Narynskoe.**														**G = —0.3 (598.1).**	
6	6	—	—	12	2	—	31	31	1	—	—	—	45	—	—	—	5	—	5	—	25	—	—	—	12	Januar
7	7	—	—	10	5	—	25	29	2	—	—	—	43	—	—	—	2	—	7	—	17	—	2	—	14	Februar
11	11	—	—	5	13	—	4	23	1	—	—	—	42	—	6	—	8	—	2	—	14	—	4	—	16	März
7	7	3	2	4	11	—	—	1	5	—	8	—	33	—	3	—	5	—	6	—	14	—	3	—	13	April
11	1	1	2	7	4	—	—	—	1	—	4	—	36	—	12	—	7	—	10	—	13	—	4	—	5	Mai
5	2	2	—	7	5	—	—	—	4	—	6	—	29	—	13	—	7	—	7	—	10	—	5	—	9	Juni
9	—	—	1	12	2	—	—	—	7	—	17	—	26	—	14	—	7	—	3	—	11	—	2	—	6	Juli
6	—	—	1	13	7	—	—	—	2	—	9	—	37	—	13	—	5	—	3	—	15	—	4	—	5	August
5	—	—	—	15	1	—	—	—	4	—	5	—	22	—	19	—	8	—	6	—	11	—	7	—	8	September
2	1	—	—	17	2	—	—	7	6	—	4	—	36	—	10	—	3	—	5	—	17	—	4	—	8	October
5	5	—	—	8	4	—	9	23	5	—	5	—	29	—	11	—	1	—	1	—	23	—	2	—	13	November
1	11	—	—	5	8	—	31	31	4	—	3	—	32	—	9	—	5	—	1	—	25	—	2	—	12	December
5	51	6	6	115	64	—	100	145	42	—	61	—	410	—	110	—	63	—	56	—	195	—	39	—	121	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Дн.
φ = 44° 31′							**Фортъ-Александровскій.**												λ = 50° 16′		
Январь	763.5	771.8	749.0	— 1.5	2.3	— 0.9	0.0	13.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.6	6.2	1.9	1
Февраль	764.6	776.4	747.1	— 1.4	3.8	— 1.0	0.4	7.9	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	4.0	8.1	6.9	2
Мартъ	760.6	774.0	745.6	3.4	6.6	3.3	4.4	17.1	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.5	36.4	26.0	1
Апрѣль	758.6	769.9	740.4	14.5	19.5	12.3	15.4	26.3	6.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	2.7	45.5	33.0	1
Май	759.9	770.2	751.8	19.1	22.2	17.2	19.5	27.4	14.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.0	11.6	4.0	
Іюнь	758.8	766.4	754.5	22.5	25.7	20.5	22.9	30.8	15.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.6	3.6	2.9	3
Іюль	756.5	762.7	747.7	25.5	28.5	23.5	25.8	40.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	3.0	13.5	6.5	2
Августъ	758.8	766.8	751.1	26.3	30.5	24.6	27.1	41.5	19.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	1.1	2.0	2.0	1
Сентябрь	764.3	770.4	755.6	16.5	22.6	17.2	18.8	30.2	7.5	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	3.3	12.9	7.3	1
Октябрь	763.1	779.4	750.3	14.5	20.8	15.5	16.9	29.2	3.5	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.8	0.3	0.3	1
Ноябрь	763.4	778.7	747.7	4.3	7.4	5.3	5.7	17.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5	34.8	17.7	
Декабрь	766.5	783.8	751.9	— 4.4	— 2.2	— 4.2	— 3.6	17.2	—24.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.5	16.5	5.4	
Годъ	761.6	783.8	740.4	11.6	15.6	11.1	12.8	41.5	—24.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.4	191.4	33.0	
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**												λ = 52° 59′		
Январь	767.0	773.3	758.6	4.4	7.1	5.5	5.7	16.1	— 1.1	5.1	5.3	5.3	81	71	77	6.1	5.6	5.0	20.3	6.1	1
Февраль	766.9	775.8	753.1	4.5	7.8	6.0	6.1	14.5	— 1.3	4.8	5.2	4.9	75	65	68	6.4	5.3	4.0	9.9	4.0	
Мартъ	765.1	776.7	751.5	8.0	11.4	9.3	9.6	17.3	1.1	6.2	6.6	6.0	77	66	69	6.2	5.5	4.8	26.7	21.5	
Апрѣль	762.1	772.5	749.7	15.7	19.5	16.5	17.2	28.3	10.5	8.7	9.4	8.1	67	57	60	4.0	3.9	3.3	2.1	1.2	1
Май	762.8	771.6	756.3	20.9	24.5	21.2	22.2	29.9	14.5	11.1	11.8	10.6	62	54	59	4.1	3.9	3.1	3.3	3.3	1
Іюнь	760.7	764.0	755.0	23.8	28.1	23.8	25.2	33.7	18.1	12.1	11.3	11.4	57	41	56	2.4	1.9	1.8	0.0	—	
Іюль	759.2	764.1	750.0	26.5	30.5	25.8	27.6	39.1	21.1	16.6	16.5	14.5	66	52	61	4.0	2.4	2.8	1.3	1.3	1
Августъ	760.8	768.5	753.9	27.7	31.4	28.2	29.1	39.7	21.5	14.0	15.5	12.5	53	46	46	1.9	1.6	1.0	3.6	3.6	1
Сентябрь	766.6	772.7	759.4	20.4	24.2	21.4	22.0	28.5	14.5	10.1	10.7	9.0	58	50	50	3.6	3.6	1.5	12.7	11.7	1
Октябрь	766.7	782.3	757.4	19.3	22.9	20.3	20.8	27.9	10.3	10.3	10.9	10.6	63	53	61	3.2	1.9	1.7	1.6	1.6	
Ноябрь	767.1	781.2	754.9	9.7	12.5	10.7	11.0	20.5	1.5	7.4	7.9	7.5	79	70	75	5.2	5.2	4.3	24.5	6.3	1
Декабрь	768.5	782.9	756.9	4.3	5.6	4.5	4.8	12.9	—13.1	5.5	5.7	5.4	81	76	77	8.6	7.6	6.5	30.0	6.8	1
Годъ	764.5	782.9	749.7	15.4	18.8	16.1	16.8	39.7	—13.1	9.3	9.7	8.8	68	58	63	4.6	4.0	3.3	136.0	21.5	
φ = 39° 35′							**Узунъ-Ада.**												λ = 53° 40′		
Январь	766.0	772.9	756.6	3.9	7.4	4.7	5.3	17.2	0.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.4	?	—	
Февраль	765.8	775.0	751.9	3.3	8.4	6.0	5.9	15.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.9	0.4	0.4	2
Мартъ	764.1	775.6	750.3	7.5	12.5	10.3	10.1	21.3	0.0	—	—	—	—	—	—	5.4	3.6	4.1	10.2	7.5	2
Апрѣль	761.7	—	—	15.4	19.8	16.6	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	761.1	769.3	754.3	20.6	25.2	22.0	22.6	33.2	12.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	3.7	?	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 39° 17′							**Кизылъ-Арватъ.**												λ = 56° 10′		
Январь	757.1	—	—	3.1	7.6	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	757.2	—	—	4.0	9.0	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	755.7	766.9	741.3	7.8	15.9	11.7	11.8	29.9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.1	22.5	22.5	2
Апрѣль	752.7	763.4	738.9	14.2	21.9	18.2	18.1	32.1	8.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	1.6	33.7	22.0	2
Май	752.4	763.8	744.4	22.2	28.7	24.6	25.1	37.5	13.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	1.5	33.7	22.3	1
Іюнь	749.1	755.1	743.5	25.0	33.5	28.3	28.9	38.9	18.6	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	0.8	3.0	3.0	1
Іюль	747.1	753.2	738.7	28.0	36.0	30.9	31.6	43.8	23.8	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	0.5	0.0	—	
Августъ	749.4	758.1	740.5	25.2	34.9	29.6	29.9	41.7	16.4	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.3	0.0	—	
Сентябрь	757.0	764.0	748.7	17.3	26.5	22.3	22.0	32.0	11.6	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	0.5	4.5	4.5	
Октябрь	757.9	774.8	749.0	15.5	25.3	20.9	20.6	33.5	3.1	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	0.8	7.4	7.4	
Ноябрь	758.5	772.3	746.2	6.4	11.5	8.8	8.9	23.4	— 5.1	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	2.0	35.7	19.0	1
Декабрь	759.7	773.5	747.8	2.7	6.3	3.3	4.1	17.0	—21.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	0.7	35.2	30.2	
Годъ	754.5	774.8	738.7	14.3	21.4	17.6	17.7	43.8	—21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадковъ. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 25^{m}.4$									**Fort-Alexandrowskij.**																$G = -0^{mm}.1$ (762.0).	
6	5	—	—	1	19	10	11	24	11	5.8	12	6.7	25	13.2	18	4.6	1	4.0	2	3.0	11	11.0	13	10.8	—	Januar
3	1	—	—	2	8	8	3	22	4	4.0	15	9.6	26	10.9	20	8.6	1	2.0	2	3.0	—	—	15	8.5	—	Februar
8	3	—	—	6	12	5	—	6	7	5.6	7	9.3	8	6.0	23	7.9	2	8.0	4	7.0	7	7.7	35	8.3	—	März
5	—	—	—	13	5	4	—	—	2	5.0	13	6.7	21	7.9	30	7.1	2	10.0	7	5.7	12	15.9	3	4.7	—	April
6	—	—	1	8	4	2	—	—	5	5.4	13	7.2	5	10.4	21	6.9	5	6.3	7	3.3	15	4.9	22	5.8	—	Mai
2	—	—	—	7	2	5	—	—	9	7.2	18	10.7	4	11.5	10	11.5	5	4.8	10	3.6	15	6.4	19	5.6	—	Juni
4	—	—	2	13	2	1	—	—	4	7.0	10	6.2	5	5.6	15	5.1	5	5.5	13	4.6	24	6.2	17	8.1	—	Juli
1	—	—	1	23	1	6	—	—	1	4.0	19	9.9	9	7.5	25	9.0	8	7.1	6	6.0	15	6.3	10	7.3	—	August
3	—	—	2	10	3	1	—	—	4	9.0	12	6.7	14	5.6	20	4.8	4	5.5	8	4.1	13	10.0	15	9.0	—	September
1	—	—	—	9	7	7	—	—	2	5.5	10	7.0	9	8.1	35	7.5	2	5.5	7	3.4	8	9.0	18	8.9	—	October
6	1	—	—	2	14	3	2	8	3	5.0	13	7.7	13	7.2	19	7.1	1	2.0	5	5.8	14	10.1	21	9.9	—	November
7	2	—	—	2	22	2	13	19	12	5.3	32	7.1	11	7.3	12	7.6	—	—	1	4.0	10	9.1	15	7.7	—	December
52	12	—	6	96	99	54	29	79	64	5.9	174	8.0	150	9.0	248	7.2	36	6.0	72	4.5	144	8.4	203	8.0	—	Jahr
$H = -21^{m}.3$									**Krassnowodsk.**																$G = -0^{mm}.4$ (764.4).	
6	—	—	—	7	9	7	—	3	15	13.3	4	11.2	14	3.7	15	4.2	1	4.0	1	2.0	5	3.8	7	6.7	31	Januar
5	—	—	—	8	6	—	—	1	7	8.5	6	5.5	25	4.9	9	3.3	2	2.6	1	5.3	5	4.5	9	6.6	23	Februar
3	1	—	—	7	9	3	—	—	10	10.1	3	5.9	7	4.2	14	4.0	3	7.6	2	4.4	13	5.9	20	8.2	21	März
3	—	—	—	13	6	1	—	—	12	7.6	5	6.3	15	4.4	10	2.9	6	3.4	5	4.0	5	4.7	10	6.9	22	April
1	—	—	1	14	5	2	—	—	17	10.3	3	7.0	8	5.9	4	2.7	5	3.5	3	4.8	8	4.4	17	8.2	28	Mai
—	—	—	—	18	1	4	—	—	21	11.0	5	8.4	5	7.1	5	3.2	3	4.3	6	5.8	11	6.2	24	8.0	10	Juni
1	—	—	—	15	3	8	—	—	24	11.1	5	6.6	9	3.6	3	3.4	8	2.4	5	3.9	7	4.8	18	8.3	14	Juli
1	—	—	1	22	2	3	—	—	24	10.0	16	6.1	16	4.3	2	3.5	7	3.4	5	3.6	3	4.0	6	7.0	14	August
3	—	—	1	10	1	1	—	—	14	8.3	14	7.1	16	4.1	2	3.0	2	3.0	—	—	6	3.8	11	6.4	25	September
1	—	—	—	17	1	2	—	—	14	7.4	4	5.5	14	3.3	10	3.4	1	4.0	1	2.0	3	4.7	11	6.5	35	October
5	—	—	1	8	9	3	—	—	13	10.2	7	5.3	22	4.0	19	4.0	2	4.0	—	—	—	—	9	8.1	18	November
10	3	—	—	2	16	6	6	8	18	12.3	11	8.6	17	5.4	8	3.9	1	3.0	2	6.0	8	3.9	13	5.3	15	December
139	4	—	4	141	68	40	6	12	189	10.3	83	6.9	168	4.4	101	3.7	41	3.6	31	4.4	74	4.9	155	7.4	256	Jahr
$H = -24^{m}?$									**Usun-Ada.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	13	8	1	—	—	30	5.2	19	5.1	8	3.6	7	3.5	1	2.0	—	—	—	—	—	—	28	Januar
1	—	—	—	6	11	—	—	7	4	6.0	7	3.4	16	3.3	18	4.2	1	6.0	2	3.0	2	3.5	11	4.3	26	Februar
5	1	—	1	8	5	3	—	1	13	6.3	5	2.8	6	3.9	12	4.2	4	2.0	5	2.4	14	6.0	14	5.1	18	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 96^{m}.5$									**Kisyl-Arwat.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
1	—	—	—	7	6	—	—	1	1	—	5	—	14	—	2	—	—	—	7	—	13	—	3	—	47	März
5	—	—	3	10	1	—	—	—	2	—	9	—	17	—	2	—	—	—	8	—	4	—	1	—	44	April
4	—	—	4	23	1	—	—	—	—	—	3	—	11	—	8	—	2	—	11	—	7	—	—	—	51	Mai
1	—	—	1	23	—	—	—	—	—	—	3	—	16	—	4	—	4	—	10	—	10	—	3	—	40	Juni
—	—	—	1	19	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	1	—	6	—	8	—	7	—	8	—	39	Juli
—	—	—	—	27	—	—	—	—	4	—	2	—	19	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	58	August
1	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	7	—	21	—	—	—	—	—	1	—	5	—	6	—	46	September
1	—	—	—	21	1	—	—	—	—	—	1	—	19	—	—	—	1	—	1	—	7	—	—	—	58	October
5	1	—	—	13	3	—	1	7	2	—	7	—	17	—	2	—	—	—	2	—	3	—	4	—	39	November
3	1	—	—	10	1	—	8	8	—	—	3	—	9	—	1	—	1	—	9	—	1	—	—	—	46	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч. Д.
φ = 37° 35′							**Мервъ.**												λ = 61° 47′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	735.8	—	—	26.7	36.4	27.1	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	737.3	746.1	732.8	23.2	34.6	23.9	27.2	40.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	744.5	751.2	736.5	18.0	27.9	18.8	21.6	37.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	744.4	748.1	738.8	14.2	26.9	19.0	20.0	35.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	744.7	750.9	735.0	8.4	18.5	12.2	13.0	29.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	751.8	759.8	739.5	— 1.7	5.7	1.5	1.8	17.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 46° 40′							**Ейскъ.**												λ = 38° 16′		
Январь	—	—	—	— 5.7	— 3.7	— 6.8	— 5.4	6.5	—26.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.7	—	—	
Февраль	—	—	—	— 3.8	— 0.3	— 3.0	— 2.4	6.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.5	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	18.4	20.5	18.7	19.2	25.5	15.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.8	—	—	
Іюнь	—	—	—	18.6	23.8	15.7	19.4	28.5	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	4.2	—	—	
Іюль	—	—	—	20.6	28.3	16.9	21.9	32.3	15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.6	—	—	
Августъ	—	—	—	21.0	28.3	17.3	22.2	32.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.7	—	—	
Сентябрь	—	—	—	15.4	20.1	12.3	15.9	30.3	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	9.0	—	—	
Октябрь	—	—	—	13.8	18.4	13.0	15.1	28.7	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	8.5	—	—	
Ноябрь	—	—	—	0.4	2.8	— 0.7	0.8	13.3	—14.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 44° 38′							**Дообскій маякъ.**												λ = 37° 53′		
Январь	—	—	—	0.4	1.4	0.3	0.7	11.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.7	—	—	
Февраль	—	—	—	4.0	6.2	4.7	5.0	12.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	8.4	—	—	
Мартъ	—	—	—	7.3	9.4	7.9	8.2	20.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	7.1	—	—	
Апрѣль	—	—	—	12.8	14.3	12.6	13.2	22.4	7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	6.7	—	—	
Май	—	—	—	15.1	17.5	15.5	16.0	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.6	—	—	
Іюнь	—	—	—	19.2	21.2	19.5	20.0	25.0	12.8	—	—	—	—	—	—	7.5	3.3	6.6	—	—	
Іюль	—	—	—	22.5	24.3	22.4	23.1	30.0	18.8	—	—	—	—	—	—	5.0	2.6	4.0	—	—	
Августъ	—	—	—	23.3	26.1	23.8	24.4	33.6	16.4	—	—	—	—	—	—	4.2	1.9	4.1	—	—	
Сентябрь	—	—	—	18.1	22.1	19.5	19.9	28.0	9.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	3.3	—	—	
Октябрь	—	—	—	16.7	20.0	17.8	18.1	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	3.7	6.5	—	—	
Ноябрь	—	—	—	5.7	7.1	5.9	6.2	17.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	7.7	—	—	
Декабрь	—	—	—	1.6	2.1	1.1	1.6	12.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	8.4	—	—	
Годъ	—	—	—	12.2	14.3	12.6	13.0	33.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	6.4	—	—	
φ = 44° 43′							**Новороссійскъ.**												λ = 37° 46′		
Январь	762.4	771.2	749.5	— 0.9	1.3	0.0	0.1	11.9	—11.9	3.9	4.3	4.3	87	83	88	7.5	7.2	7.6	93.8	20.0	2
Февраль	760.0	767.2	744.1	2.3	5.8	3.2	3.8	11.7	— 6.3	4.6	5.1	4.7	84	73	80	8.0	7.7	6.6	69.8	13.7	
Мартъ	759.3	766.9	744.0	4.9	10.2	6.4	7.2	21.1	— 4.5	5.1	5.7	5.1	78	62	70	7.2	6.7	5.9	145.8	41.8	4
Апрѣль	756.8	761.6	747.1	12.0	16.1	12.3	13.4	24.0	5.8	8.2	8.4	8.0	78	63	76	6.7	6.7	6.0	29.5	14.0	1
Май	760.4	765.7	754.1	15.5	19.3	15.3	16.7	24.9	6.2	10.0	10.3	9.8	77	63	77	6.8	7.3	6.1	5.9	2.6	2
Іюнь	758.2	762.0	752.8	19.8	23.9	18.2	20.6	30.4	11.9	12.3	12.7	12.3	72	58	78	6.3	6.8	4.9	11.5	4.2	2
Іюль	757.0	762.5	746.9	22.7	26.6	21.0	23.5	32.5	18.1	14.2	14.0	13.7	69	55	74	4.4	4.6	3.9	8.9	3.5	
Августъ	757.8	764.3	750.6	22.4	27.3	21.9	23.9	32.6	14.6	14.5	13.9	13.8	73	53	72	4.9	5.7	2.8	13.2	7.5	2
Сентябрь	762.9	769.4	754.3	16.8	23.4	17.6	19.3	29.9	5.9	8.9	9.3	8.9	61	41	60	2.5	4.0	2.8	0.5	0.5	1
Октябрь	762.1	776.0	751.4	14.6	20.9	14.9	16.8	28.6	4.1	10.8	11.8	10.3	83	61	79	5.4	5.0	5.2	21.6	8.1	3
Ноябрь	762.7	778.8	748.0	3.5	7.5	4.5	5.2	18.0	— 9.8	5.8	6.3	6.0	91	77	88	7.2	7.1	6.8	32.3	23.1	1
Декабрь	764.5	773.8	751.8	— 0.7	1.1	— 0.8	— 0.1	13.0	—19.0	4.3	4.3	4.1	90	81	88	7.5	7.4	6.3	70.6	11.3	2
Годъ	760.4	778.8	744.0	11.1	15.3	11.2	12.5	32.6	—19.0	8.6	8.8	8.4	79	64	78	6.2	6.4	5.4	503.4	41.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Туманъ Nebel.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 285.1$?																										**Merw.** $G = ?$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3.5	12	2.9	23	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1.6	3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2.0	19	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.2	3	1.3	2	1.5	1	2.0	—	—	—	—	5	2.8	37	1.4	29	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	—	—	1	1.0	7	1.2	—	—	—	—	1	1.0	10	1.4	72	October
—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	1.1	—	—	2	1.0	4	1.0	3	1.3	1	1.0	9	1.2	12	1.0	48	November
—	—	—	—	—	—	—	4	23	13	1.5	23	1.1	1	1.0	7	1.0	—	—	11	1.2	3	1.7	32	1.1	3	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 18$?																										**Eisk.** $G = 0.1$ (761.3).
—	—	—	—	—	24	—	21	30	—	—	30	—	—	—	26	—	28	—	4	—	1	—	3	—	—	Januar
—	—	—	—	—	22	—	15	23	—	—	50	—	4	—	19	—	3	—	5	—	5	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	25	—	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 80.8$																										**Leuchtthurm v. Doob.** $G = ?$
—	—	—	—	4	23	—	13	19	17	—	42	—	3	—	4	—	10	—	5	—	6	—	2	—	4	Januar
—	—	—	—	1	19	—	2	7	4	—	25	—	3	—	4	—	36	—	7	—	3	—	1	—	4	Februar
—	—	—	—	6	18	—	—	6	6	—	13	—	2	—	7	—	36	—	12	—	7	—	2	—	8	März
—	—	—	—	5	15	—	—	—	9	—	1	—	1	—	8	—	36	—	16	—	7	—	1	—	11	April
—	—	—	—	8	17	—	—	—	17	—	20	—	—	—	6	—	29	—	6	—	—	—	—	—	15	Mai
—	—	—	—	4	8	—	—	—	6	—	19	—	5	—	16	—	22	—	5	—	2	—	1	—	14	Juni
—	—	—	—	11	4	—	—	—	5	—	10	—	—	—	9	—	45	—	5	—	3	—	4	—	12	Juli
—	—	—	—	14	5	—	—	—	9	—	16	—	1	—	5	—	23	—	3	—	6	—	9	—	21	August
—	—	—	—	18	8	—	—	—	11	—	42	—	7	—	5	—	6	—	—	—	—	—	8	—	11	September
—	—	—	—	8	12	—	—	—	13	—	15	—	9	—	8	—	18	—	6	—	3	—	5	—	16	October
—	—	—	—	5	21	—	7	8	13	—	25	—	3	—	5	—	27	—	3	—	2	—	1	—	11	November
—	—	—	—	3	23	—	9	13	11	—	37	—	2	—	4	—	4	—	13	—	7	—	3	—	12	December
—	—	—	—	87	173	—	31	53	121	—	265	—	36	—	81	—	292	—	81	—	46	—	37	—	139	Jahr
$H = 19.8$																										**Noworossijsk.** $G = 0.0$ (760.4).
12	9	—	—	3	17	3	10	19	13	6.2	14	14.3	—	—	3	5.5	13	4.4	9	4.9	12	3.4	7	3.7	22	Januar
14	6	1	—	—	14	5	3	10	12	11.2	13	10.6	5	3.2	10	4.4	7	3.0	9	5.1	10	3.0	5	3.4	16	Februar
9	2	—	—	5	14	4	1	6	9	14.1	4	13.1	10	3.1	7	4.6	13	5.1	11	7.0	20	3.4	6	2.8	13	März
10	—	—	—	2	11	—	—	—	5	5.2	1	6.0	4	3.1	29	3.9	15	3.2	6	2.8	13	2.8	5	3.6	12	April
3	—	—	1	3	13	—	—	—	15	4.0	18	5.6	11	3.5	16	3.1	3	3.1	5	2.9	9	3.2	4	3.5	12	Mai
5	—	1	2	4	9	1	—	—	4	3.8	5	8.6	18	3.1	12	3.0	4	3.0	5	3.0	8	3.5	6	2.8	28	Juni
3	—	—	2	6	2	—	—	—	1	2.5	3	2.3	14	3.0	16	3.6	7	3.9	6	4.2	9	3.2	5	2.6	32	Juli
8	—	—	2	8	3	—	—	—	8	5.6	9	8.8	8	3.4	8	2.9	5	3.4	3	2.7	13	2.9	2	3.6	31	August
1	—	—	1	12	2	—	—	—	16	3.9	21	9.5	—	—	7	3.3	6	3.2	2	3.5	7	3.0	8	3.0	14	September
8	—	—	—	8	9	—	—	—	6	4.5	8	7.2	3	3.0	17	2.8	7	3.4	5	3.3	5	3.0	11	2.9	31	October
5	—	—	2	4	15	3	7	10	16	6.8	9	15.7	4	4.5	5	2.6	16	3.1	7	3.1	5	3.2	12	3.4	16	November
11	3	—	—	5	17	1	12	16	39	6.0	8	9.9	1	3.0	2	3.0	11	3.5	2	3.5	8	2.8	12	3.0	10	December
99	20	2	10	60	126	17	33	61	144	6.4	113	9.8	78	3.2	132	3.5	107	3.6	70	4.3	119	3.1	83	3.2	237	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 43° 58′							**Чеченскій маякъ.**												λ = 47° 38′		
Январь	766.8	775.3	749.7	1.4	2.7	1.6	1.9	8.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	9.3	—	—	—
Февраль	767.0	775.6	749.9	3.4	4.3	2.7	3.5	8.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.0	—	—	—
Мартъ	764.0	775.5	751.0	5.0	6.3	4.4	5.2	10.5	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.2	—	—	—
Апрѣль	760.7	770.0	747.8	12.4	13.8	11.3	12.5	18.5	6.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.4	—	—	—
Май	762.8	769.6	755.5	18.1	20.2	17.4	18.6	26.5	13.9	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	5.5	—	—	—
Іюнь	761.8	766.6	757.2	21.8	24.1	21.0	22.3	29.9	12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.1	—	—	—
Іюль	759.9	766.0	748.7	24.2	26.2	23.4	24.6	29.9	20.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.5	—	—	—
Августъ	761.0	768.0	751.4	25.6	27.9	25.1	26.2	33.3	21.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.2	—	—	—
Сентябрь	766.7	774.5	758.9	19.8	21.4	19.6	20.3	26.1	12.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	2.3	—	—	—
Октябрь	765.8	782.0	754.5	17.8	19.5	16.8	18.0	23.7	3.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	5.2	—	—	—
Ноябрь	766.8	783.1	750.3	5.4	7.6	5.9	6.3	17.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.2	—	—	—
Декабрь	770.0	784.1	756.9	— 2.1	— 1.0	— 1.3	— 1.5	7.1	—23.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.0	—	—	—
Годъ	764.4	784.1	747.8	12.7	14.4	12.3	13.2	33.3	—23.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.8	—	—	—
φ = 42° 58′							**Сухумскій маякъ.**												λ = 40° 55′		
Январь	—	—	—	3.7	7.1	3.9	4.9	18.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.1	218.5	25.5	16.
Февраль	—	—	—	4.7	10.5	6.0	7.1	15.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.8	118.5	27.4	19
Мартъ	—	—	—	8.3	12.9	9.1	10.1	22.5	0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6	111.1	15.7	3
Апрѣль	—	—	—	12.4	17.3	13.2	14.3	25.9	7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.6	87.5	38.1	15
Май	—	—	—	15.4	18.3	15.2	16.3	23.3	8.0	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	7.6	137.8	56.8	27
Іюнь	—	—	—	19.8	23.9	19.1	20.9	29.5	15.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.1	5.2	129.3	69.1	21
Іюль	—	—	—	23.0	27.5	21.5	24.0	34.5	16.9	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	2.9	176.2	89.0	4
Августъ	—	—	—	22.3	28.4	22.4	24.4	33.3	17.3	—	—	—	—	—	—	5.3	3.1	3.2	49.1	44.9	21
Сентябрь	—	—	—	17.1	24.6	17.6	19.8	29.1	11.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.3	2.7	82.8	26.2	23
Октябрь	—	—	—	15.5	23.0	16.4	18.4	30.8	5.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.4	93.1	41.3	22
Ноябрь	—	—	—	7.1	12.3	7.7	9.0	19.9	1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.0	223.8	32.5	6
Декабрь	—	—	—	4.1	8.8	5.0	6.0	14.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.9	137.8	27.9	17
Годъ	—	—	—	12.8	17.9	13.1	14.6	34.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.2	1565.5	89.0	
φ = 42° 59′							**Петровскъ.**												λ = 47° 31′		
Январь	765.6	773.6	749.2	— 1.2	2.0	0.6	0.5	21.8	— 9.2	4.0	4.3	4.2	86	77	85	6.9	7.0	6.7	115.2	43.9	10
Февраль	765.1	773.1	747.8	1.6	4.4	2.6	2.8	8.4	— 3.4	4.8	5.3	5.2	94	84	93	9.0	8.3	8.5	35.6	12.2	28
Мартъ	762.8	772.7	749.7	3.9	8.5	4.9	5.8	19.2	— 2.6	5.0	5.5	5.4	82	67	82	7.4	5.8	5.2	10.8	5.9	2
Апрѣль	759.2	767.2	748.4	10.6	14.9	10.5	12.0	18.9	7.2	7.4	7.5	7.6	77	60	81	5.3	5.0	4.1	4.7	4.1	12
Май	761.7	768.5	754.1	17.4	20.1	16.2	17.9	27.4	10.4	10.8	11.1	11.0	73	65	80	5.5	6.1	5.3	81.7	20.8	8
Іюнь	760.2	764.9	755.9	21.0	24.0	19.9	21.6	29.6	15.1	11.9	13.3	12.6	65	60	73	5.5	4.5	6.8	27.0	10.0	23
Іюль	758.7	764.9	746.3	24.0	26.8	23.1	24.6	36.0	18.3	13.9	14.7	13.9	63	57	67	4.5	3.8	4.3	8.3	3.5	24
Августъ	759.6	766.0	750.3	24.1	27.9	23.8	25.3	34.6	20.4	14.7	16.2	15.0	66	58	69	4.6	3.6	2.9	0.0	0.0	22
Сентябрь	765.6	773.7	758.4	17.0	22.2	18.0	19.0	26.2	10.7	10.3	11.3	11.0	70	56	71	4.7	3.6	4.0	9.9	5.1	19
Октябрь	764.5	780.8	753.2	14.8	19.8	15.6	16.7	25.6	2.2	10.6	11.9	11.7	82	67	86	5.6	4.8	4.8	16.7	8.2	24
Ноябрь	765.6	783.7	747.7	3.1	7.9	3.9	5.0	20.7	—10.8	4.9	5.8	5.3	81	69	82	6.2	5.4	5.8	24.0	12.5	11
Декабрь	768.7	783.4	756.4	— 3.2	— 0.8	— 2.3	— 2.1	9.6	—25.7	3.7	4.1	3.9	87	81	87	8.5	8.2	7.6	95.3	14.8	2
Годъ	763.1	783.7	746.3	11.1	14.8	11.4	12.4	36.0	—25.7	8.5	9.2	8.9	77	67	80	6.1	5.5	5.5	429.2	43.9	
φ = 42° 4′							**Дербентскій маякъ.**												λ = 48° 18′		
Январь	—	—	—	2.1	5.0	2.8	3.3	25.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.3	—	—	—
Февраль	—	—	—	3.9	5.8	4.0	4.6	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	7.5	—	—	—
Мартъ	—	—	—	6.7	8.5	5.9	7.0	16.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.5	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	12.9	15.2	10.2	12.8	20.0	5.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	3.1	—	—	—
Май	—	—	—	18.6	19.7	16.2	18.2	25.4	12.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.1	—	—	—
Іюнь	—	—	—	22.4	23.4	19.8	21.9	26.6	15.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.5	—	—	—
Іюль	—	—	—	25.7	27.2	22.9	25.3	31.3	17.8	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	2.6	—	—	—
Августъ	—	—	—	26.5	28.9	23.6	26.3	34.4	18.6	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	2.6	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	19.8	22.7	18.1	20.2	31.4	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	3.9	4.0	—	—	—
Октябрь	—	—	—	18.0	20.5	16.7	18.4	25.0	6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	5.3	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	7.2	10.7	6.7	8.2	21.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	5.6	4.7	5.4	—	—	—
Декабрь	—	—	—	1.1	2.8	0.9	1.6	10.4	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.8	—	—	—
Годъ	—	—	—	13.7	15.9	12.3	14.0	34.4	—16.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.8	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Туманъ Nebel.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. <0°	Темп. — Temp. Min. <0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = -24^{m}?$									**Leuchtthurm v. Tschetschen.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	25	—	4	12	12	2.8	14	3.9	17	4.5	20	3.3	1	2.0	3	5.0	9	2.7	17	6.2	—	Januar
—	—	—	—	—	21	—	2	4	3	4.7	15	3.6	27	4.0	19	6.4	1	2.0	2	3.0	4	3.5	13	6.2	3	Februar
—	—	—	—	2	15	—	1	3	6	3.3	4	3.0	13	3.5	35	6.4	2	2.0	—	—	3	6.7	30	5.4	—	März
—	—	—	—	9	10	4	—	—	4	3.0	3	2.3	9	4.4	50	9.2	2	4.0	1	4.0	6	7.5	12	9.7	3	April
—	—	—	—	4	9	—	—	—	8	4.0	7	4.9	17	4.2	22	8.8	2	3.0	4	3.0	8	3.4	20	4.4	4	Mai
—	—	—	—	3	12	—	—	—	7	2.3	9	4.2	17	6.1	20	6.2	7	2.3	7	2.8	8	4.1	6	4.2	—	Juni
—	—	—	—	7	3	—	—	—	8	2.2	8	3.1	9	3.2	17	5.4	7	2.9	7	2.7	12	4.0	10	6.0	—	Juli
—	—	—	—	12	1	—	—	—	3	2.0	6	4.0	24	6.4	31	6.2	6	3.4	4	6.0	4	4.0	13	4.8	1	August
—	—	—	—	8	1	—	—	—	6	4.0	4	4.0	24	3.5	27	5.3	5	2.0	3	2.7	6	4.8	15	6.3	—	September
—	—	—	—	7	11	—	—	—	10	4.0	6	2.7	13	3.8	36	4.8	3	3.8	2	3.0	6	5.7	17	5.7	—	October
—	—	—	—	4	16	—	4	8	17	4.4	3	2.7	15	4.4	11	4.5	5	5.5	4	2.0	11	3.8	21	5.3	1	November
—	—	—	—	1	25	—	13	17	21	4.0	15	3.6	4	7.0	9	4.4	1	4.0	3	4.0	11	4.7	29	5.1	—	December
—	—	—	—	57	149	4	24	44	105	3.6	94	3.6	189	4.5	297	6.3	42	3.1	40	3.4	88	4.4	203	5.7	12	Jahr
$H = 8^{m}.5$									**Leuchtthurm v. Ssuchum.**																$G = -0^{mm}.2$ ($761^{mm}.7$).	
17	8	—	—	4	20	—	—	2	7	—	42	—	25	—	7	—	3	—	3	—	1	—	4	—	1	Januar
13	—	—	—	8	12	—	—	1	2	—	40	—	15	—	20	—	3	—	2	—	—	—	5	—	—	Februar
15	3	—	—	4	13	—	—	—	1	—	28	—	28	—	13	—	7	—	4	—	3	—	5	—	4	März
12	—	—	—	5	12	—	—	—	—	—	21	—	21	—	17	—	4	—	5	—	9	—	4	—	9	April
20	—	—	1	2	18	—	—	—	—	—	11	—	24	—	20	—	6	—	5	—	12	—	7	—	8	Mai
9	—	—	8	8	6	—	—	—	—	—	18	—	14	—	9	—	2	—	8	—	16	—	9	—	14	Juni
4	—	—	4	18	2	—	—	—	—	—	27	—	15	—	9	—	3	—	9	—	9	—	7	—	14	Juli
8	—	—	6	9	3	—	—	—	—	—	19	—	20	—	9	—	9	—	8	—	12	—	1	—	15	August
9	—	—	9	12	5	—	—	—	—	—	47	—	14	—	8	—	10	—	3	—	6	—	—	—	2	September
8	—	—	1	10	8	—	—	—	—	—	30	—	34	—	7	—	4	—	5	—	7	—	3	—	3	October
15	2	1	6	3	19	—	—	—	1	—	39	—	28	—	13	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	November
17	2	1	1	2	16	—	—	4	—	—	43	—	30	—	11	—	2	—	2	—	—	—	1	—	4	December
147	15	2	36	85	134	—	—	7	11	—	365	—	268	—	143	—	55	—	55	—	77	—	49	—	75	Jahr
$H = -10^{m}.0$									**Petrowsk.**																$G = -0^{mm}.1$ ($764^{mm}.2$).	
6	3	—	—	4	13	5	6	22	3	4.0	4	1.2	1	4.0	18	5.3	1	2.0	1	6.0	6	5.2	46	7.6	13	Januar
10	5	—	—	1	22	10	—	5	3	6.7	3	3.3	3	3.0	41	7.8	2	13.0	2	2.5	—	—	30	8.8	3	Februar
4	2	—	—	4	10	14	1	6	6	7.9	4	3.2	—	—	29	8.9	7	12.4	1	6.0	—	—	39	9.2	7	März
2	—	—	—	7	7	16	—	—	2	2.5	2	1.8	6	6.1	52	10.6	3	15.7	2	3.5	2	20.5	16	10.8	5	April
10	—	—	4	3	7	10	—	—	4	5.6	4	4.0	8	5.6	28	9.8	1	9.5	—	—	6	9.7	35	7.8	7	Mai
8	—	—	1	2	3	4	—	—	5	2.0	6	3.2	8	4.8	38	7.3	2	2.6	—	—	3	4.1	20	5.3	8	Juni
5	—	—	3	12	7	1	—	—	10	1.6	16	3.8	8	5.7	23	4.8	2	2.5	—	—	8	4.5	19	4.6	7	Juli
—	—	—	—	10	2	5	—	—	5	2.5	20	5.5	5	5.7	35	5.8	4	8.6	1	4.0	6	4.1	16	6.1	1	August
4	—	—	2	3	2	5	—	—	3	5.7	10	6.0	4	7.5	34	7.2	2	11.5	1	1.0	3	7.3	25	7.3	8	September
4	—	—	—	7	4	3	—	—	4	3.4	7	2.8	3	4.7	38	5.6	1	7.0	1	2.0	1	4.3	29	6.2	9	October
7	2	—	—	5	9	7	4	9	4	3.8	1	2.0	—	—	18	5.4	2	12.0	1	6.0	4	9.6	55	7.3	5	November
17	11	—	—	1	22	7	12	17	1	2.0	1	1.0	1	6.0	15	6.1	1	2.0	—	—	9	10.4	62	6.0	3	December
77	23	—	10	59	108	87	23	59	50	3.9	78	4.1	47	5.5	369	7.4	28	9.7	10	3.7	48	7.5	392	7.2	76	Jahr
$H = 2^{m}.3$									**Leuchtthurm v. Derbent.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	5	11	—	—	8	9	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	3	—	16	—	58	Januar
—	—	—	—	2	15	—	—	—	4	—	—	—	—	—	9	—	11	—	—	—	—	—	18	—	45	Februar
—	—	—	—	6	7	—	—	2	20	—	2	—	—	—	12	—	2	—	2	—	—	—	20	—	35	März
—	—	—	—	9	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	13	—	2	—	4	—	1	—	6	—	59	April
—	—	—	—	5	5	—	—	—	13	—	1	—	—	—	14	—	3	—	—	—	1	—	20	—	41	Mai
—	—	—	—	6	1	—	—	—	7	—	1	—	—	—	14	—	2	—	—	—	2	—	12	—	52	Juni
—	—	—	—	16	1	—	—	—	8	—	1	—	—	—	13	—	2	—	1	—	—	—	23	—	45	Juli
—	—	—	—	15	—	—	—	—	8	—	—	—	1	—	17	—	2	—	—	—	—	—	18	—	46	August
—	—	—	—	1	2	—	—	—	6	—	3	—	4	—	17	—	4	—	1	—	2	—	20	—	32	September
—	—	—	—	8	4	—	—	—	15	—	—	—	—	—	12	—	14	—	1	—	2	—	20	—	29	October
—	—	—	—	6	8	—	2	4	5	—	—	—	—	—	5	—	6	—	2	—	5	—	34	—	33	November
—	—	—	—	—	19	—	9	15	5	—	—	—	1	—	4	—	6	—	1	—	1	—	47	—	28	December
—	—	—	—	79	76	—	11	29	105	—	8	—	6	—	132	—	55	—	16	—	17	—	254	—	503	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чисел. Datum.
φ = 41° 40′							**Батумъ.**												λ = 41° 38′		
Январь	764.4	771.0	751.6	5.3	7.9	5.1	6.1	22.7	0.7	5.4	5.9	5.3	80	75	81	7.3	5.2	4.6	369.0	75.0	5
Февраль	761.7	768.1	745.1	6.7	10.5	7.6	8.3	17.9	3.3	6.0	7.3	6.5	82	77	84	6.3	5.4	4.0	195.6	33.6	21
Мартъ	761.4	772.2	748.4	8.9	12.6	9.2	10.2	20.9	0.9	7.2	8.6	7.6	85	78	87	4.9	4.6	4.7	226.0	60.0	24
Апрѣль	758.5	764.1	747.2	12.3	16.1	13.1	13.8	26.9	7.3	8.6	9.9	9.1	82	73	83	5.1	4.4	5.1	108.0	25.0	11, 1
Май	761.4	765.7	753.5	15.0	17.5	14.9	15.8	22.1	10.9	11.2	12.1	11.5	89	81	91	7.5	6.8	7.2	134.5	35.0	27
Іюнь	759.5	762.9	754.5	20.2	23.2	20.0	21.1	27.9	15.5	14.9	16.9	15.5	85	79	89	4.3	4.7	5.1	97.0	21.0	8
Іюль	758.9	763.5	749.2	23.5	27.3	22.6	24.5	35.1	17.3	15.8	18.4	17.3	74	68	85	3.0	3.3	2.8	83.2	54.0	4
Августъ	758.9	763.8	750.4	23.0	27.2	23.0	24.4	32.9	18.3	17.9	19.7	18.3	86	74	88	5.4	4.8	5.2	178.0	90.0	11
Сентябрь	763.1	769.4	756.8	18.7	23.9	19.6	20.7	28.3	13.9	14.0	16.0	14.9	86	72	87	3.2	3.7	3.2	319.5	90.0	23
Октябрь	763.2	775.5	755.0	17.2	22.4	18.4	19.3	28.5	7.3	12.1	14.0	13.9	83	70	87	3.7	3.9	3.8	256.0	110.0	23
Ноябрь	764.3	778.7	750.3	9.0	12.9	9.3	10.4	21.3	2.3	7.1	7.8	7.4	81	72	84	5.3	5.9	5.0	552.0	130.0	10
Декабрь	765.4	772.9	759.6	6.3	9.1	7.0	7.5	15.9	1.5	5.9	6.5	6.3	81	75	83	8.3	7.9	7.2	519.0	100.0	25
Годъ	761.7	778.7	745.1	13.8	17.6	14.2	15.2	35.1	0.7	10.5	11.9	11.1	83	74	86	5.4	5.0	4.8	3037.8	130.0	—
φ = 42° 8′							**Поти.**												λ = 41° 36′		
Январь	762.1	769.2	748.8	3.5	6.8	4.3	4.9	16.8	— 1.7	4.6	4.9	4.9	79	69	79	7.6	7.3	6.9	221.4	27.4	16
Февраль	759.6	765.8	745.7	5.4	10.0	6.8	7.4	14.6	— 0.1	5.3	5.9	5.8	79	66	80	6.4	6.6	5.7	116.8	31.9	21
Мартъ	759.3	769.8	747.3	7.7	14.0	9.6	10.5	24.6	0.3	6.1	7.0	6.7	78	61	76	5.9	5.8	5.1	72.7	16.4	6
Апрѣль	756.2	761.9	745.3	12.5	18.4	13.8	14.9	26.3	7.2	8.2	8.9	8.6	78	60	76	6.8	6.3	5.8	43.9	12.5	11
Май	759.1	763.7	752.0	14.4	17.8	15.0	15.7	23.5	10.8	11.4	12.4	11.6	94	82	92	8.6	8.0	8.3	73.9	21.2	27
Іюнь	756.8	760.4	751.3	18.7	23.1	20.0	20.6	26.9	16.2	14.9	15.5	14.8	93	74	85	5.8	5.3	5.9	121.3	62.6	22
Іюль	755.9	761.0	745.7	20.7	27.3	22.4	23.4	35.1	17.0	15.1	17.2	17.2	84	65	85	3.6	3.4	3.3	78.9	42.1	4
Августъ	755.8	761.1	747.2	22.2	27.2	23.7	24.4	32.5	19.4	17.8	19.1	18.1	89	71	84	5.7	4.8	5.5	101.2	50.9	12
Сентябрь	760.3	767.0	754.3	17.2	24.0	19.6	20.3	28.7	10.8	13.4	15.5	14.7	90	70	86	5.5	4.4	4.3	174.0	45.1	9
Октябрь	760.5	773.5	752.8	16.2	22.8	17.9	19.0	30.3	6.6	11.9	13.9	13.6	86	68	88	5.8	5.3	5.8	187.4	55.3	23
Ноябрь	761.8	775.8	747.5	7.7	12.4	8.9	9.7	20.2	2.0	6.6	7.7	7.3	82	71	85	6.1	7.0	5.8	257.3	36.1	5
Декабрь	763.1	770.9	756.4	4.7	7.5	6.0	6.1	14.0	— 1.1	5.8	6.0	6.0	89	75	84	8.6	8.8	7.5	245.2	31.8	19
Годъ	759.2	775.8	745.3	12.6	17.6	14.0	14.7	35.1	— 1.7	10.1	11.2	10.8	85	69	83	6.4	6.1	5.8	1694.0	62.6	—
φ = 40° 21′							**Баку (Баиловъ мысъ).**												λ = 49° 51′		
Январь	765.5	773.6	755.0	4.6	7.2	5.1	5.6	18.4	0.7	5.2	5.7	5.7	83	75	86	5.6	5.5	4.5	42.2	14.2	6
Февраль	765.5	774.2	749.4	5.1	7.9	5.8	6.3	11.1	2.2	5.7	5.9	5.8	87	75	84	7.0	6.3	4.8	19.2	6.8	27
Мартъ	763.5	775.2	751.6	7.2	11.3	8.0	8.8	21.4	1.6	6.3	6.6	6.5	82	67	80	6.0	4.9	3.8	9.6	3.1	16
Апрѣль	760.8	771.0	748.3	13.0	16.6	13.3	14.3	23.1	8.0	8.6	9.7	9.4	77	70	83	4.0	3.5	2.3	37.2	14.5	15
Май	762.3	770.1	754.4	17.9	21.2	17.3	18.8	28.1	13.6	12.1	13.6	12.0	79	73	82	4.0	3.7	2.5	37.9	16.9	19
Іюнь	760.6	764.1	755.5	21.8	25.7	21.3	23.0	30.3	17.7	14.1	14.6	14.3	73	59	76	3.6	2.5	2.9	0.0	—	—
Іюль	759.0	764.5	749.1	24.3	27.8	24.0	25.4	32.2	20.7	15.6	16.5	16.5	69	59	74	2.6	1.4	1.7	7.6	6.8	1
Августъ	760.3	766.7	754.2	24.4	28.7	24.7	25.9	33.5	22.0	17.0	17.8	18.3	75	61	79	2.8	2.2	2.2	2.7	1.3	3
Сентябрь	765.9	773.0	757.4	19.6	23.2	20.0	20.9	29.0	13.6	12.9	13.6	13.3	76	64	76	6.2	4.1	3.2	33.0	18.7	22
Октябрь	765.3	780.9	755.0	18.2	22.7	19.1	20.0	26.4	10.8	13.5	14.9	14.6	85	72	87	4.3	2.8	4.7	1.4	0.3	8
Ноябрь	765.4	780.8	751.0	9.2	12.9	10.4	10.8	20.9	0.7	7.3	8.1	8.0	81	72	82	5.7	4.9	4.3	28.8	10.6	10
Декабрь	767.6	781.1	759.0	4.0	5.8	4.3	4.7	12.9	— 7.3	5.3	5.8	5.3	83	80	82	8.3	7.9	7.2	72.2	17.1	16
Годъ	763.5	781.1	748.3	14.1	17.6	14.4	15.4	33.5	— 7.3	10.6	11.1	10.8	79	69	81	5.0	4.1	3.7	291.8	18.7	—
φ = 38° 46′							**Ленкорань.**												λ = 48° 51′		
Январь	767.1	774.6	756.7	4.4	7.8	5.1	5.7	20.2	1.6	5.3	6.3	5.8	84	80	88	6.1	5.5	5.1	74.1	15.5	17
Февраль	766.6	774.3	753.8	5.3	8.5	6.6	6.8	12.1	0.6	6.1	7.0	6.7	91	84	93	7.8	7.8	7.1	125.7	39.1	26
Мартъ	765.3	776.3	752.6	8.4	12.1	9.3	9.9	27.8	1.6	6.8	7.9	7.6	82	78	87	6.5	5.6	4.3	70.9	23.9	22
Апрѣль	761.9	772.2	749.9	13.5	17.1	13.8	14.8	22.1	8.5	9.2	10.4	10.3	80	73	88	5.4	6.2	4.3	37.5	23.1	21
Май	763.4	770.4	756.0	19.2	21.4	18.4	19.7	25.8	14.5	13.6	14.2	13.9	82	75	88	7.1	7.0	6.7	40.4	13.0	19
Іюнь	761.2	765.4	756.0	22.4	25.8	21.7	23.3	29.2	17.4	15.7	17.0	16.5	78	69	85	5.7	4.9	4.7	32.7	10.5	26
Іюль	760.0	765.3	748.7	24.9	28.7	24.4	26.0	33.6	18.2	16.0	18.2	17.9	68	63	78	4.3	3.2	2.9	9.1	7.2	6
Августъ	761.1	766.7	753.0	23.9	29.6	24.3	25.9	33.4	19.0	15.9	20.5	17.9	72	66	80	4.2	3.0	3.4	6.9	5.8	14
Сентябрь	766.7	774.7	759.5	19.7	24.1	19.9	21.2	29.0	13.9	14.6	17.0	15.2	86	76	88	7.2	6.2	6.0	150.6	37.2	22
Октябрь	766.4	782.2	754.3	16.5	23.3	18.7	19.5	26.4	10.1	13.2	18.4	15.5	93	85	95	5.5	5.9	4.5	56.4	27.8	24
Ноябрь	767.1	782.0	752.6	8.2	13.5	10.5	10.8	24.4	0.4	7.4	8.9	8.7	87	75	90	6.0	5.3	5.7	167.1	48.6	14
Декабрь	769.0	781.7	760.1	3.8	6.5	5.1	5.1	14.1	— 5.0	5.6	6.1	6.2	90	83	91	9.1	9.0	8.1	269.0	46.8	10
Годъ	764.6	782.2	748.7	14.2	18.2	14.8	15.7	33.6	— 5.0	10.8	12.7	11.8	83	76	88	6.2	5.8	5.2	1040.4	48.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 3.2^m$												**Batum.**														**$G = -0.2^{mm}$ (761.9^{mm}).**
17	5	—	—	6	11	1	—	—	1	1.0	2	1.0	50	1.8	18	2.4	9	2.6	8	5.0	5	7.2	—	—	—	Januar
12	—	—	—	7	8	—	—	—	9	1.4	—	—	42	1.6	24	1.9	4	1.8	5	2.8	3	1.0	—	—	—	Februar
12	1	—	—	11	9	—	—	—	17	2.0	—	—	43	1.8	7	2.7	4	3.2	20	3.6	1	2.0	1	2.0	—	März
12	—	—	—	6	7	—	—	—	10	3.1	4	1.2	36	1.8	—	—	1	4.0	34	2.9	1	4.0	4	3.0	—	April
14	—	—	—	2	15	1	—	—	14	1.1	—	—	33	1.0	—	—	1	1.0	39	1.5	1	2.0	5	1.4	—	Mai
10	—	—	1	9	7	1	—	—	12	1.2	—	—	35	1.1	2	1.0	5	1.0	24	2.0	4	1.5	8	1.6	—	Juni
7	—	—	2	17	3	—	—	—	12	1.7	—	—	43	1.3	—	—	7	1.1	14	3.4	11	1.4	6	1.2	—	Juli
12	—	—	—	6	8	1	—	—	9	1.0	1	4.0	35	1.3	6	1.0	12	1.2	18	2.3	7	1.7	5	2.8	—	August
12	—	—	1	13	4	—	—	—	16	1.6	—	—	34	1.2	—	—	13	1.1	20	2.5	4	2.0	3	1.7	—	September
13	—	—	—	14	6	2	—	—	14	1.7	—	—	29	1.2	3	6.0	14	1.6	25	2.8	7	2.4	1	4.0	—	October
12	—	—	2	9	12	—	—	—	8	1.0	1	4.0	45	1.8	1	2.0	23	3.3	9	3.6	3	3.3	—	—	—	November
21	2	—	—	2	18	2	—	—	10	1.1	—	—	40	1.7	1	4.0	23	3.0	13	4.3	1	2.0	5	2.8	—	December
54	8	—	6	102	108	8	—	—	132	1.6	8	1.9	465	1.5	62	2.3	116	2.2	229	2.8	48	2.4	38	2.1	—	Jahr
$H = 7.5^m$												**Poti.**														**$G = -0.2^{mm}$ (761.5^{mm}).**
19	8	—	—	3	16	3	—	3	1	2.0	20	2.8	33	3.0	2	2.5	2	12.0	5	7.7	7	7.9	2	4.0	21	Januar
13	—	—	—	5	10	1	—	1	—	—	9	4.3	27	6.6	3	1.3	4	1.8	7	2.5	5	3.4	2	5.5	30	Februar
14	2	—	—	8	11	—	—	—	1	1.0	15	4.2	32	4.4	2	2.5	6	6.2	15	4.0	6	2.8	4	5.2	12	März
10	—	—	—	3	9	1	—	—	1	2.0	18	6.2	20	5.8	1	2.0	6	6.1	21	4.8	6	3.2	5	2.0	12	April
15	—	—	—	1	20	—	—	—	1	4.0	2	2.5	2	1.5	2	2.0	8	2.8	28	3.0	13	1.8	9	2.3	28	Mai
10	—	—	2	6	8	—	—	—	—	—	3	1.7	2	2.0	2	2.0	4	8.6	21	3.7	17	2.1	8	2.5	33	Juni
7	—	—	2	14	5	1	—	—	—	—	12	2.0	16	3.0	2	3.5	7	5.0	15	4.0	15	3.0	7	2.3	19	Juli
8	—	—	2	5	5	1	—	—	—	—	4	3.3	7	4.0	4	2.1	11	4.3	28	4.1	14	2.3	5	3.4	20	August
9	—	—	4	5	7	—	—	—	—	—	11	2.1	21	2.6	—	—	7	3.6	17	2.8	6	3.3	6	3.2	22	September
11	—	—	—	6	12	1	—	—	1	2.0	16	3.2	23	3.5	6	2.0	8	4.8	9	2.9	5	1.8	1	14.0	24	October
16	—	1	1	6	14	3	—	—	2	3.0	17	2.3	26	3.0	2	5.5	7	6.6	10	9.2	8	10.8	1	8.0	17	November
21	3	—	—	—	21	2	—	1	1	2.0	20	3.5	20	3.9	3	3.3	4	5.5	8	6.0	11	5.5	3	2.7	23	December
53	13	1	11	62	138	13	—	5	8	2.4	147	3.4	229	4.0	29	2.5	74	5.1	184	4.2	113	3.7	53	3.3	261	Jahr
$H = -11.6^m$												**Baku (Cap Bailow).**														**$G = -0.3^{mm}$ (764.0^{mm}).**
12	2	—	—	9	10	6	—	—	35	8.1	1	4.0	—	—	—	—	12	6.2	12	7.9	3	7.2	—	—	30	Januar
7	—	—	—	2	8	2	—	—	36	6.9	5	4.8	5	6.3	4	6.6	15	5.5	3	7.7	1	7.0	—	—	18	Februar
6	2	—	—	7	10	9	—	—	34	10.1	1	6.0	—	—	4	3.8	22	6.7	12	10.2	1	14.0	2	6.0	17	März
10	—	—	—	15	4	1	—	—	18	6.9	3	5.3	1	4.0	13	4.0	22	5.6	4	6.2	2	10.6	—	—	27	April
10	—	—	2	13	4	3	—	—	45	8.4	2	2.0	2	3.6	6	3.4	18	5.1	—	—	—	—	1	10.0	19	Mai
—	—	—	1	10	1	3	—	—	45	8.1	4	5.0	4	4.6	11	4.8	12	4.6	2	5.0	—	—	1	6.0	11	Juni
3	—	1	2	19	—	9	—	—	42	11.8	—	—	1	4.0	2	5.0	29	6.7	—	—	1	4.0	1	6.7	17	Juli
8	—	—	2	18	3	4	—	—	43	9.7	1	4.0	2	7.0	6	5.0	29	5.9	—	—	—	—	1	8.0	11	August
9	—	—	—	5	4	2	—	—	38	7.6	2	4.0	5	4.7	8	4.6	20	7.0	1	4.0	—	—	—	—	16	September
8	—	—	—	9	2	5	—	—	24	8.8	3	5.3	2	4.8	7	5.3	30	7.5	6	8.7	—	—	—	—	21	October
9	—	—	—	7	9	6	—	—	32	9.4	1	4.0	—	—	1	4.0	19	6.1	9	8.7	2	11.5	7	10.9	19	November
4	6	—	—	2	16	6	5	7	40	8.9	7	5.7	2	6.0	4	5.2	4	4.2	5	7.4	4	8.3	7	10.7	20	December
16	10	1	7	116	71	56	5	7	432	8.8	30	4.9	24	5.2	66	4.6	232	6.2	54	8.2	14	8.9	20	9.7	226	Jahr
$H = -22.2^m$?												**Lenkoran.**														**$G = -0.3^{mm}$ (765.8^{mm}).**
1	—	—	—	10	14	—	—	—	9	3.7	5	4.0	2	9.0	2	3.0	2	3.0	8	1.6	22	1.8	26	2.7	17	Januar
3	—	—	—	3	18	—	—	—	6	3.3	5	5.5	7	4.4	7	3.6	6	3.5	6	1.3	24	1.5	13	2.4	13	Februar
8	1	—	—	3	7	—	—	—	4	3.5	8	6.7	9	5.5	11	3.6	20	2.9	12	2.4	12	1.8	9	2.4	8	März
7	—	—	—	8	6	—	—	—	7	4.2	3	2.0	6	2.3	19	3.5	14	3.2	10	1.3	12	1.6	11	2.7	8	April
4	—	—	4	1	11	—	—	—	3	3.0	4	5.0	23	3.2	14	2.6	13	2.2	9	1.4	6	1.4	4	2.1	17	Mai
8	—	—	16	5	6	—	—	—	2	1.8	2	3.0	16	3.3	12	3.6	17	2.6	15	1.5	14	1.5	3	1.8	9	Juni
4	—	—	2	12	4	—	—	—	1	2.0	6	4.2	7	2.4	12	3.2	20	2.7	11	1.6	13	1.1	6	3.9	17	Juli
4	—	—	4	15	5	—	—	—	11	5.5	7	3.4	13	3.2	14	2.7	7	2.6	10	1.4	11	2.0	1	4.0	19	August
4	—	—	2	3	10	1	—	—	6	3.7	7	6.7	14	3.2	3	4.3	8	2.2	13	1.5	21	1.6	5	2.6	13	September
7	—	—	—	5	5	—	—	—	4	3.8	7	6.1	6	3.0	6	2.8	12	3.4	15	1.3	23	1.2	5	2.0	15	October
4	—	—	1	7	10	—	—	—	12	3.4	6	4.1	2	7.0	2	1.5	3	2.3	5	1.2	37	1.7	17	3.0	6	November
7	8	—	—	—	21	—	5	6	8	4.9	4	7.5	2	2.5	—	—	—	—	5	1.2	31	2.6	43	3.4	—	December
1	9	—	29	72	117	1	5	6	73	3.9	64	5.1	107	3.5	102	3.2	122	2.8	119	1.5	226	1.7	143	2.9	142	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Date.
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**													λ = 41° 1′	
Январь	751.2	759.9	736.8	— 5.2	— 0.5	— 4.6	— 3.4	9.1	—25.2	3.1	3.5	3.2	91	76	92	8.5	8.2	7.6	31.7	6.6	1
Февраль	749.8	756.9	734.5	— 1.8	3.7	— 0.7	0.4	10.9	— 8.1	3.7	4.4	4.0	92	73	90	6.8	6.8	5.9	23.6	10.3	19
Мартъ	748.0	759.2	733.9	1.6	12.9	4.9	6.5	25.9	— 7.7	4.6	5.5	5.4	89	50	82	6.0	5.5	5.5	11.5	4.2	6
Апрѣль	745.5	750.7	736.5	9.2	20.0	11.6	13.6	28.7	2.9	7.6	9.0	8.8	86	53	86	5.9	6.4	5.1	18.0	7.2	28
Май	749.0	754.8	742.0	15.7	22.0	14.9	17.5	28.1	9.4	11.4	12.6	11.6	85	65	91	7.3	7.4	5.8	86.8	23.9	24
Іюнь	746.9	750.6	742.6	18.4	26.3	17.8	20.8	33.9	13.3	12.2	13.1	13.2	78	53	87	5.6	6.2	5.6	30.4	7.4	8
Іюль	745.7	752.0	735.0	21.0	30.3	20.2	23.8	38.7	16.9	12.9	12.6	13.2	70	40	76	3.8	5.0	3.5	31.5	17.5	5
Августъ	746.8	753.2	738.5	20.9	30.3	21.4	24.2	40.1	14.1	13.8	13.9	13.5	75	44	72	3.3	5.7	3.5	67.3	45.2	26
Сентябрь	752.1	760.3	744.0	12.7	24.5	14.8	17.3	30.4	4.5	9.0	10.0	9.4	80	43	75	3.6	3.7	2.8	2.0	1.3	15
Октябрь	751.1	765.9	740.7	10.1	22.7	12.7	15.1	33.4	— 3.3	8.7	10.5	9.5	91	53	85	5.4	5.0	4.0	44.2	12.3	31
Ноябрь	751.8	768.2	740.0	— 0.9	6.1	0.6	2.0	20.3	—11.9	4.4	5.5	4.8	94	73	92	7.6	6.5	6.6	66.0	19.0	6
Декабрь	753.7	765.1	741.0	— 7.1	— 2.0	— 6.1	— 5.0	10.1	—27.7	3.0	3.5	3.2	91	76	91	7.5	6.6	7.3	36.4	7.2	18
Годъ	749.3	768.2	733.9	7.9	16.4	9.0	11.1	40.1	—27.7	7.9	8.7	8.3	85	58	85	5.9	6.1	5.3	449.4	45.2	—
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**													λ = 39° 42′	
Январь	763.9	771.6	750.6	3.5	6.4	3.6	4.5	16.3	— 4.9	4.6	5.4	4.7	79	76	79	7.7	7.8	7.5	514.5	75.0	23
Февраль	761.0	768.1	746.1	4.6	9.3	5.7	6.5	13.0	— 0.7	4.7	6.4	5.1	74	73	75	5.3	5.2	5.9	191.5	41.5	19
Мартъ	760.6	769.2	746.2	8.5	11.7	8.3	9.5	17.9	0.7	5.6	7.4	5.5	69	72	68	6.2	5.8	4.9	174.0	34.0	9
Апрѣль	758.0	763.1	748.6	13.1	15.9	12.0	13.7	23.5	6.5	8.1	8.8	7.8	73	68	76	6.6	5.4	5.0	133.5	43.0	1
Май	761.1	765.6	754.3	15.7	17.8	13.9	15.8	21.3	10.7	11.5	12.5	10.8	87	82	91	7.0	5.5	6.0	253.5	74.0	27
Іюнь	759.1	762.6	754.3	19.4	22.5	17.1	19.7	28.1	12.9	14.2	16.1	13.2	84	79	91	4.9	2.5	3.5	102.0	34.0	22
Іюль	758.5	763.5	750.1	22.0	26.3	19.2	22.5	29.3	15.3	13.9	17.4	14.2	71	69	86	1.8	1.9	1.4	140.0	113.0	2
Августъ	758.4	763.9	750.4	22.3	27.0	20.5	23.3	31.0	15.5	15.5	19.2	15.8	77	73	88	3.2	2.9	1.7	110.5	53.0	2
Сентябрь	762.9	769.1	756.6	16.7	23.2	16.4	18.8	27.5	9.7	11.4	15.2	11.9	80	71	85	3.1	2.5	2.1	137.5	41.0	2
Октябрь	763.2	776.1	754.6	15.3	21.1	15.4	17.3	26.7	5.9	11.0	14.7	11.2	83	77	85	3.7	4.1	3.5	191.0	108.0	3
Ноябрь	763.8	778.3	751.0	7.3	11.8	7.4	8.8	18.9	1.2	6.8	9.1	7.1	87	87	91	6.8	6.6	6.5	536.0	89.0	
Декабрь	765.2	773.7	755.5	3.5	8.0	4.3	5.2	14.7	— 2.7	5.2	6.4	5.5	86	78	86	7.2	7.0	6.1	351.0	82.0	
Годъ	761.3	778.3	746.1	12.7	16.7	12.0	13.8	31.0	— 4.9	9.4	11.6	9.4	79	75	83	5.3	4.8	4.5	2835.0	113.0	-
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**													λ = 42° 42′	
Январь	689.9	696.6	679.8	— 7.0	— 0.4	— 6.4	— 4.6	17.2	—15.5	2.3	3.0	2.4	84	68	83	5.8	5.3	4.6	14.4	4.9	1
Февраль	689.3	695.9	675.8	— 4.4	2.2	— 3.5	— 1.9	11.6	—10.2	2.9	3.5	3.1	86	67	85	5.3	4.5	3.3	39.2	22.7	19
Мартъ	688.8	697.0	677.1	— 0.8	9.0	2.3	3.5	21.9	—12.6	3.6	4.3	4.4	82	53	80	5.8	4.6	3.6	22.1	7.4	21
Апрѣль	687.3	693.3	678.4	7.9	15.7	9.9	11.2	23.1	4.0	6.1	6.9	7.0	76	54	76	5.1	6.4	5.4	55.5	27.4	11
Май	691.0	695.2	685.0	12.4	16.9	12.2	13.8	26.6	6.3	8.7	10.2	9.3	81	72	88	6.7	6.9	6.0	141.2	24.0	15
Іюнь	690.1	692.6	686.6	14.1	19.7	14.7	16.2	25.9	9.0	9.6	10.8	10.7	80	64	87	3.6	7.5	6.3	58.6	16.0	30
Іюль	690.0	694.9	679.4	16.5	25.0	17.9	19.8	35.6	12.6	10.2	10.4	10.8	73	45	71	2.5	4.6	4.9	39.6	16.8	24
Августъ	690.7	695.6	683.7	17.1	26.0	18.5	20.5	35.6	12.1	10.5	10.9	11.5	73	45	72	2.4	4.5	3.9	55.2	34.3	27
Сентябрь	694.3	701.2	688.7	9.2	18.9	12.2	13.4	25.6	2.8	7.1	8.2	8.1	79	50	75	2.3	4.2	3.9	22.0	15.1	29
Октябрь	693.6	705.1	684.9	7.4	18.9	10.8	12.4	28.2	— 3.4	6.6	8.2	7.9	83	53	80	3.8	4.2	3.8	54.6	13.7	1
Ноябрь	691.3	703.9	679.0	— 3.0	4.9	— 1.7	0.1	16.0	—11.2	3.3	4.1	3.5	85	64	83	5.9	5.1	4.3	21.0	5.1	26
Декабрь	691.6	700.0	679.4	— 7.9	— 1.3	— 7.7	— 5.6	8.6	—25.0	2.5	3.0	2.5	88	69	87	5.7	5.8	4.6	46.2	16.0	2
Годъ	690.7	705.1	675.8	5.1	13.0	6.6	8.2	35.6	—25.0	6.1	7.0	6.8	81	59	81	4.6	5.3	4.6	569.6	34.3	—
φ = 44° 2′							**Эссентуки.**													λ = 42° 51′	
Январь	707.9	714.4	696.5	— 5.7	— 0.3	— 5.6	— 3.9	18.2	—15.5	2.7	3.5	2.8	88	79	89	9.1	7.7	6.6	9.2	4.9	
Февраль	707.6	714.3	693.9	— 4.0	— 0.3	— 3.0	— 2.5	10.0	—10.5	3.2	3.9	3.3	91	87	90	8.2	8.5	7.4	36.6	23.5	19
Мартъ	706.3	714.0	694.8	0.3	7.5	2.1	3.3	23.3	—11.3	4.1	5.1	4.6	86	68	85	7.2	6.5	5.9	14.2	6.0	
Апрѣль	704.2	709.7	695.5	8.9	15.8	9.8	11.5	23.5	4.2	7.2	8.8	7.9	84	67	87	6.9	7.3	6.4	36.0	23.6	1
Май	707.9	713.1	700.6	13.6	17.3	12.4	14.4	26.1	8.1	10.2	11.5	10.1	87	78	94	8.0	8.3	6.7	177.3	58.6	1
Іюнь	706.8	709.2	703.0	16.0	21.0	15.0	17.3	26.8	9.6	10.6	11.3	10.8	79	62	86	5.8	6.7	7.1	26.7	6.5	2
Іюль	706.2	711.0	696.4	19.4	27.4	18.8	21.9	36.7	14.3	11.2	11.3	11.7	68	43	73	3.6	4.3	4.4	29.5	21.2	2
Августъ	707.0	711.8	699.2	18.9	27.5	19.5	21.9	36.9	14.1	12.1	13.2	12.4	76	50	74	4.9	3.8	4.2	60.3	40.9	2
Сентябрь	711.1	718.0	705.8	11.0	19.8	12.9	14.6	24.8	5.2	8.9	11.4	9.5	88	67	85	4.7	5.1	4.8	23.8	23.7	2
Октябрь	710.2	722.9	701.3	10.6	19.5	11.9	14.0	30.3	— 1.7	7.6	9.1	8.5	78	56	81	5.1	5.4	5.1	55.0	15.5	3
Ноябрь	708.9	722.1	696.0	— 1.9	4.4	— 1.1	0.5	16.2	—12.8	3.6	4.7	3.8	83	73	83	6.5	6.7	5.4	23.5	9.3	
Декабрь	709.5	717.2	696.4	— 6.8	— 3.2	— 6.8	— 5.6	9.0	—26.1	2.8	3.2	2.7	88	82	90	8.1	7.1	7.3	17.2	4.7	1
Годъ	707.8	722.9	693.9	6.7	13.0	7.2	9.0	36.9	—26.1	7.0	8.1	7.3	83	68	85	6.7	6.5	5.9	509.3	58.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 151^m$?									**Chutorok.**																**$G = 0.0^{mm}$ (749.7^{mm}).**	
11	11	1	—	—	19	2	14	29	1	4.0	3	8.0	10	12.4	13	4.5	10	6.6	8	6.9	13	7.1	7	6.6	28	Januar
5	3	—	—	3	12	12	1	22	—	—	5	8.0	22	10.1	34	7.7	7	5.8	1	2.0	3	5.0	2	6.0	13	Februar
5	4	—	—	3	4	11	1	8	2	11.0	4	6.2	10	5.6	24	7.1	5	5.5	8	13.3	12	11.4	8	7.6	20	März
6	—	—	3	4	7	3	—	—	2	2.0	9	3.8	15	4.8	11	4.2	3	5.2	1	4.0	13	11.2	9	5.9	27	April
13	—	—	7	—	10	1	—	—	3	3.1	3	4.2	19	4.7	5	4.7	2	3.0	4	3.2	8	5.4	7	4.0	42	Mai
11	—	—	10	1	4	4	—	—	2	2.0	2	2.5	12	8.3	15	5.8	3	3.3	6	4.7	9	6.0	1	8.0	40	Juni
3	—	—	7	5	1	4	—	—	—	—	4	3.0	4	3.9	13	3.8	3	4.3	7	7.6	21	7.8	4	7.4	37	Juli
6	—	1	8	4	1	2	—	—	3	8.0	1	2.0	15	11.3	8	4.8	1	5.0	7	6.0	14	5.8	5	4.6	39	August
2	—	—	1	12	—	2	—	—	2	4.0	7	5.6	19	6.3	12	4.9	1	2.0	5	4.5	12	8.2	3	3.7	29	September
10	—	—	1	9	6	2	—	3	1	3.0	4	2.5	3	3.7	13	4.6	1	4.5	4	9.3	12	6.9	3	5.8	52	October
10	6	—	—	4	13	2	7	20	—	—	5	5.8	7	4.6	15	4.0	7	3.9	5	6.6	11	9.2	3	3.4	37	November
12	9	—	—	4	17	5	16	25	3	5.3	3	5.0	14	7.8	13	8.5	8	5.1	9	5.6	8	11.6	2	4.5	33	December
94	33	2	37	49	94	50	39	107	19	5.0	50	5.0	150	7.5	176	5.8	51	5.0	65	6.9	136	8.1	54	5.7	397	Jahr
$H = 5.2^m$									**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**																**$G = -0.1^{mm}$ (761.9^{mm}).**	
19	8	—	1	2	18	5	—	7	7	1.9	22	1.4	24	2.6	8	2.2	1	6.0	7	12.1	2	8.5	10	2.8	12	Januar
11	—	—	—	9	10	1	—	1	2	1.0	23	1.3	17	2.0	14	2.9	2	1.5	3	7.0	6	4.5	7	1.6	13	Februar
12	2	—	—	8	12	2	—	—	8	1.3	16	1.2	11	3.1	21	4.3	6	1.7	3	7.7	1	12.0	12	6.2	15	März
10	—	—	—	4	8	1	—	—	7	1.0	21	1.2	14	2.6	12	1.8	5	2.6	4	2.0	2	4.0	14	1.8	11	April
11	—	—	1	4	12	—	—	—	8	1.1	15	1.1	12	1.0	8	1.4	9	1.1	1	1.0	5	2.6	15	2.3	20	Mai
8	—	1	5	9	1	—	—	—	5	1.0	29	1.1	7	1.1	3	1.5	5	1.7	5	1.3	7	1.6	15	3.3	14	Juni
3	—	—	3	22	2	—	—	—	4	1.2	48	1.3	2	1.0	7	4.6	6	1.0	11	1.8	6	2.7	5	4.2	4	Juli
6	—	—	5	16	1	—	—	—	7	1.2	39	1.2	1	1.0	2	1.0	6	4.8	3	1.7	7	2.4	16	4.4	12	August
7	—	—	10	18	2	1	—	—	7	1.9	42	1.6	7	1.9	4	2.5	4	1.0	1	1.0	6	1.8	15	3.7	4	September
8	—	—	2	13	6	2	—	—	6	1.2	39	1.4	6	1.5	11	3.8	8	2.2	5	3.0	5	3.4	6	2.2	7	October
16	1	—	4	5	14	4	—	—	6	1.5	38	1.2	10	1.7	8	4.5	10	1.9	2	1.2	2	7.5	2	9.0	12	November
14	2	—	1	5	15	2	—	4	13	1.2	22	1.2	11	1.1	7	6.3	3	1.7	6	8.0	1	1.0	6	4.0	24	December
125	13	1	32	115	101	18	—	12	80	1.3	354	1.3	122	2.0	105	3.4	65	2.0	51	5.1	50	3.3	123	3.4	148	Jahr
$H = 792^m$?									**Kisslowodsk.**																**$G = -0.1^{mm}$ (691.7^{mm}).**	
7	6	—	1	7	9	—	20	30	4	1.2	—	—	3	1.9	4	3.4	2	6.3	—	—	1	2.0	1	1.0	78	Januar
8	7	—	—	9	4	—	9	29	15	2.2	1	2.0	1	10.0	10	5.4	8	6.2	—	—	—	—	2	2.2	50	Februar
6	3	—	—	8	8	—	5	16	14	3.4	1	2.0	4	2.2	8	3.1	4	4.2	1	2.3	3	2.2	4	4.1	54	März
8	—	—	2	5	10	—	—	—	20	3.6	2	2.7	6	2.8	5	4.1	3	3.2	—	—	1	1.4	5	4.6	48	April
20	—	—	1	4	13	—	—	—	14	2.8	4	2.3	7	3.1	9	3.2	3	4.9	2	5.6	1	1.0	1	2.0	52	Mai
13	—	—	2	6	9	—	—	—	10	3.3	3	2.4	5	3.1	6	4.1	3	5.0	1	5.0	1	4.0	—	—	61	Juni
4	—	—	2	12	4	—	—	—	11	2.7	5	2.2	8	3.0	4	3.2	3	2.5	—	—	1	2.0	3	4.2	58	Juli
7	—	—	2	8	2	—	—	—	16	3.6	4	2.8	10	3.6	10	4.0	1	7.0	1	2.0	1	5.0	1	3.0	49	August
3	—	—	—	13	6	—	—	—	13	4.3	3	2.3	8	4.0	7	4.1	1	5.0	1	4.0	2	2.5	1	2.0	54	September
7	1	—	1	13	8	—	—	3	17	2.6	2	2.6	—	—	1	2.0	1	5.0	1	2.0	2	1.5	—	—	69	October
11	8	—	—	9	12	—	7	22	6	2.4	1	2.5	1	2.0	1	3.0	1	5.0	—	—	1	1.0	2	2.5	77	November
13	12	—	—	7	10	1	15	29	5	2.8	—	—	2	3.0	5	9.2	1	5.0	—	—	2	6.0	1	10.0	77	December
107	37	—	11	101	95	1	56	129	145	3.1	26	2.3	55	3.3	70	4.3	31	4.9	7	3.8	16	2.9	21	3.8	727	Jahr
$H = 603.2^m$?									**Essentuki.**																**$G = -0.1^{mm}$ (709.0^{mm}).**	
12	12	—	—	2	19	2	21	29	1	1.0	1	2.0	17	4.6	8	5.4	—	—	2	2.0	14	2.9	10	2.5	40	Januar
15	7	—	—	—	15	2	14	28	1	2.0	2	2.2	41	4.5	9	4.9	—	—	—	—	5	2.0	4	1.8	25	Februar
6	5	—	—	5	13	2	5	14	1	4.0	—	—	29	4.4	6	5.5	—	—	1	2.0	10	1.6	10	4.5	36	März
10	—	—	2	2	13	3	—	—	2	3.0	2	1.5	20	3.9	5	4.4	1	3.0	1	1.0	15	2.8	15	7.8	29	April
17	—	—	4	2	16	—	—	—	—	—	1	2.0	26	3.7	7	4.5	—	—	2	2.5	13	1.7	11	2.7	33	Mai
11	—	—	6	6	11	—	—	—	—	—	—	—	22	3.7	11	4.6	—	—	3	2.5	13	1.9	10	2.2	31	Juni
7	—	—	7	10	6	1	—	—	3	1.7	—	—	16	3.4	4	3.4	—	—	8	1.5	24	2.4	11	3.6	27	Juli
4	—	—	2	7	3	1	—	—	3	2.7	1	2.0	26	4.5	3	6.3	—	—	9	2.3	21	3.6	3	4.0	27	August
2	—	—	1	8	6	1	—	—	1	2.0	—	—	30	3.6	4	3.6	1	2.0	2	2.0	12	2.7	8	4.0	32	September
6	—	—	1	8	9	2	—	—	1	2.0	1	2.0	16	3.1	4	3.5	1	2.0	2	3.0	32	3.3	10	3.3	26	October
9	6	—	1	6	12	1	6	19	—	—	—	—	16	3.6	1	6.0	1	1.0	1	4.0	20	2.5	9	2.8	42	November
10	10	—	—	2	16	2	20	27	3	4.0	1	3.0	12	4.6	4	3.6	—	—	1	4.0	12	3.1	8	5.4	51	December
109	40	—	24	58	139	17	66	117	16	2.6	9	2.1	271	4.0	66	4.6	4	2.0	32	2.2	191	2.6	109	3.9	399	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**												λ = 43° 2′		
Январь	706.1	712.8	696.4	— 4.5	— 1.1	— 3.0	— 2.9	16.3	—15.4	2.7	3.3	3.2	84	79	87	8.2	7.5	8.3	16.4	3.6	15
Февраль	705.7	712.0	692.1	— 3.5	— 1.0	— 2.7	— 2.4	12.4	— 8.1	3.3	3.8	3.6	92	89	96	8.4	8.6	9.1	45.2	26.2	19
Мартъ	704.5	712.4	692.6	1.9	6.6	3.3	3.9	21.5	— 8.4	4.1	4.8	4.5	80	68	77	6.6	6.1	5.2	38.4	17.6	21
Апрѣль	702.4	707.5	693.8	9.3	14.8	11.8	12.0	23.7	3.4	6.9	8.4	8.2	80	67	79	6.5	7.0	6.7	93.2	45.6	11
Май	706.4	711.3	700.8	13.3	16.7	14.4	14.8	25.2	6.7	9.8	10.9	10.7	87	78	88	8.0	8.4	7.9	185.0	53.3	17
Іюнь	705.4	707.7	702.1	15.4	20.6	17.0	17.7	25.9	9.0	10.3	11.1	10.7	80	63	75	6.2	6.4	6.5	29.7	8.1	8
Іюль	704.9	710.0	693.9	19.7	26.2	21.2	22.4	36.7	14.2	11.0	11.0	10.7	65	44	59	3.5	4.3	5.2	43.7	32.1	11
Августъ	705.8	710.8	698.4	18.5	26.3	21.4	22.0	37.2	13.3	11.6	11.9	12.1	75	48	64	5.4	4.1	5.3	50.1	26.1	27
Сентябрь	710.0	716.9	704.2	11.8	19.3	15.2	15.5	25.2	5.5	8.2	8.9	8.7	78	53	66	5.8	4.6	5.3	26.6	20.3	26
Октябрь	708.9	718.9	700.9	13.5	19.0	15.3	16.0	29.4	1.1	8.3	9.8	9.3	73	63	74	5.0	4.7	5.0	105.6	55.9	2
Ноябрь	707.3	720.5	694.6	0.5	4.1	1.9	2.2	13.7	—13.6	4.0	4.3	4.3	80	71	79	6.7	5.6	5.2	34.0	9.3	1
Декабрь	707.5	713.0	698.4	— 2.4	0.0	— 2.0	— 1.4	8.2	—14.0	3.7	4.2	3.8	91	88	90	8.6	8.2	8.5	7.9	5.3	12
Годъ	706.2	720.5	692.1	7.8	12.6	9.5	10.0	37.2	—15.4	7.0	7.7	7.5	80	68	78	6.6	6.3	6.5	675.8	55.9	—
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**												λ = 43° 5′		
Январь	716.7	723.3	704.5	— 5.2	— 0.1	— 4.2	— 3.2	16.8	—14.4	2.7	3.1	3.0	85	69	86	8.9	8.2	7.4	22.4	7.2	16
Февраль	716.3	723.0	703.1	— 3.2	— 0.2	— 2.2	— 1.9	9.2	—11.4	3.3	3.8	3.6	91	84	92	8.9	9.0	7.4	51.4	26.0	19
Мартъ	714.9	723.1	702.9	— 0.1	7.6	3.3	3.6	23.0	—12.2	4.1	4.8	4.8	87	64	81	7.6	7.0	5.0	23.1	9.9	21
Апрѣль	712.6	718.1	703.8	8.2	16.7	11.4	12.1	24.4	2.3	6.8	8.0	7.9	84	57	78	7.2	7.6	6.6	63.2	31.6	11
Май	716.3	721.5	709.4	13.7	18.3	13.9	15.3	28.2	8.6	10.0	10.9	10.5	86	71	89	8.5	9.1	6.4	257.5	73.1	17
Іюнь	715.0	717.6	711.4	16.6	22.7	16.9	18.7	28.8	9.7	10.9	10.9	11.3	78	55	80	6.1	7.2	7.5	32.3	8.6	8
Іюль	714.4	719.7	702.7	19.7	28.7	21.4	23.3	39.8	16.3	11.0	10.5	11.6	65	37	62	4.1	5.6	5.4	7.7	3.7	21
Августъ	715.3	720.4	707.1	19.2	28.2	21.6	23.0	38.2	14.5	11.6	11.6	11.7	71	42	61	6.1	5.1	4.7	50.9	42.3	27
Сентябрь	719.7	727.3	714.2	11.1	20.6	14.9	15.5	25.6	3.8	8.3	9.0	8.5	81	50	67	5.7	6.3	5.5	23.4	16.6	26
Октябрь	718.6	731.8	709.7	9.9	20.2	12.7	14.3	31.0	— 2.4	7.6	9.0	9.0	82	54	81	6.0	5.9	5.0	70.3	25.0	31
Ноябрь	717.6	731.7	704.9	— 1.7	4.8	— 0.5	0.9	16.9	—12.2	3.8	4.5	4.1	87	68	87	8.3	7.2	5.2	34.2	7.6	6
Декабрь	719.0	728.8	706.3	— 7.0	— 3.3	— 7.2	— 5.8	7.6	—25.8	2.8	3.1	2.8	87	77	88	9.0	8.5	8.0	44.8	13.1	24
Годъ	716.4	731.8	702.7	6.8	13.7	8.5	9.7	39.8	—25.8	6.9	7.4	7.4	82	61	79	7.2	7.2	6.2	681.2	73.1	—
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41′		
Январь	701.8	708.4	690.2	— 6.3	— 1.2	— 5.2	— 4.2	16.2	—14.6	2.5	3.2	2.7	88	78	88	5.8	6.2	6.2	19.8	8.8	2
Февраль	701.5	708.3	686.6	— 3.3	0.4	— 2.0	— 1.7	10.4	—12.2	3.4	3.9	3.6	95	83	93	7.8	8.1	7.9	30.6	9.4	20
Мартъ	700.3	708.6	688.2	1.6	8.8	3.0	4.5	22.2	— 7.2	3.8	4.5	4.5	76	57	80	6.9	5.7	4.7	35.0	8.0	6
Апрѣль	698.2	704.1	687.9	10.0	17.0	10.8	12.6	25.5	4.3	6.4	7.1	7.5	73	53	79	6.1	6.4	4.8	128.4	54.1	11
Май	702.0	706.7	695.9	13.6	17.9	13.7	15.1	28.3	8.6	9.1	10.3	9.9	82	70	87	8.0	8.5	7.2	191.1	45.8	18
Іюнь	701.0	703.6	697.3	16.2	21.1	16.0	17.8	27.4	10.7	10.9	11.3	11.5	80	62	85	5.6	7.1	7.6	91.6	24.7	8
Іюль	700.5	705.8	688.1	19.2	25.4	19.5	21.4	35.1	13.6	10.8	10.8	12.0	67	47	72	4.0	4.0	5.1	37.8	17.7	5
Августъ	701.4	706.3	692.3	18.8	26.0	20.1	21.6	36.6	12.8	11.6	11.8	12.3	74	49	72	4.3	5.2	5.3	45.7	13.4	21
Сентябрь	705.3	712.6	699.2	10.3	18.6	12.6	13.8	24.9	4.1	8.3	9.2	9.3	86	57	83	3.9	5.3	4.9	66.3	20.5	5
Октябрь	704.4	717.8	695.1	11.3	19.2	12.4	14.3	29.6	— 1.0	7.4	8.5	8.3	75	54	77	5.5	5.7	4.6	54.6	21.5	23
Ноябрь	702.9	716.8	690.1	— 1.4	4.4	0.2	1.1	14.8	—10.7	3.8	4.4	4.1	88	70	85	6.1	6.0	5.4	38.6	11.1	1
Декабрь	704.1	712.9	692.3	— 7.1	— 2.8	— 6.5	— 5.5	7.8	—24.2	2.8	3.3	2.9	95	83	94	7.8	7.1	7.3	41.4	10.5	13
Годъ	702.0	717.8	686.6	6.9	12.9	7.9	9.2	36.6	—24.2	6.7	7.4	7.4	82	64	83	6.0	6.3	5.9	780.9	54.1	—
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**												λ = 47° 7′		
Январь	721.0	728.2	710.1	— 3.6	1.6	— 2.5	— 1.5	20.1	—11.4	2.7	3.5	2.9	79	69	78	6.1	5.8	5.4	28.2	11.9	2
Февраль	720.6	727.7	705.2	— 0.8	3.2	0.2	0.8	11.4	— 6.1	3.7	4.3	4.2	86	74	90	7.7	7.8	8.6	19.8	4.4	20
Мартъ	719.1	728.8	706.0	2.0	9.9	3.7	5.2	22.4	— 8.0	4.1	4.7	4.6	76	53	75	6.2	6.6	4.6	14.3	8.6	7
Апрѣль	716.7	723.4	707.9	10.8	17.9	10.4	13.0	27.3	5.4	6.2	6.1	6.6	65	41	70	5.0	6.1	4.6	5.3	5.3	12
Май	719.7	725.8	712.9	16.3	20.6	15.0	17.3	32.0	9.4	9.7	10.1	10.1	72	59	80	5.4	7.4	5.9	81.9	24.6	14
Іюнь	718.8	721.9	715.1	18.7	23.6	17.0	19.8	30.7	12.2	11.2	11.2	11.5	71	53	80	5.3	6.8	7.1	98.8	27.2	8
Іюль	718.0	723.7	706.3	21.2	27.5	20.6	23.1	39.2	16.1	12.0	11.6	11.8	65	44	66	4.5	4.7	4.1	54.8	11.0	24
Августъ	718.7	724.4	710.2	22.2	29.6	21.8	24.5	40.6	17.2	11.8	11.1	12.6	61	37	66	4.0	4.1	3.0	2.0	1.7	21
Сентябрь	723.5	731.0	717.1	13.3	21.1	14.3	16.2	26.3	7.8	8.6	8.3	9.5	75	45	77	4.5	4.4	5.3	19.1	4.4	23
Октябрь	722.5	736.1	711.6	13.2	21.9	13.9	16.3	30.3	0.9	8.4	9.6	9.5	74	51	79	4.8	5.3	4.7	20.6	11.1	24
Ноябрь	721.7	736.6	705.9	0.9	7.3	2.0	3.4	19.1	—10.8	4.1	4.7	4.4	80	62	79	6.8	5.2	6.5	18.3	6.5	13
Декабрь	723.5	734.2	711.9	— 5.3	— 1.0	— 4.8	— 3.7	9.6	—24.6	2.9	3.3	3.1	80	72	84	8.3	7.7	6.3	56.7	11.3	23
Годъ	720.3	736.6	705.2	9.1	15.3	9.3	11.2	40.6	—24.6	7.1	7.4	7.6	74	55	77	5.7	6.0	5.5	419.8	27.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадковъ. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 642.2$?									**Shelesnowodsk.**																$G = -0.1$ (706.8).	
13	12	—	—	1	16	1	21	25	—	—	—	—	41	5.4	—	—	—	—	—	—	35	3.1	5	1.2	9	Januar
15	7	—	—	—	19	5	23	27	—	—	—	—	69	6.9	—	—	—	—	1	4.0	9	1.9	5	1.0	3	Februar
8	5	—	—	3	10	—	5	13	—	—	2	3.0	68	4.6	—	—	—	—	—	—	17	4.6	4	2.8	2	März
8	—	—	3	4	12	2	—	—	—	—	—	—	50	3.6	—	—	—	—	—	—	31	6.7	4	2.5	5	April
21	—	1	5	1	22	1	—	—	—	—	—	—	52	4.5	—	—	—	—	—	—	32	2.6	5	2.2	4	Mai
10	—	—	3	4	9	1	—	—	—	—	1	4.0	46	5.5	—	—	—	—	—	—	32	3.1	5	2.4	6	Juni
10	—	1	5	11	6	1	—	—	—	—	3	2.7	32	4.5	—	—	—	—	—	—	36	4.9	10	2.1	12	Juli
4	—	—	2	7	3	3	—	—	—	—	—	—	48	5.4	—	—	—	—	1	4.0	39	5.3	1	4.0	4	August
3	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	61	3.6	—	—	—	—	—	—	22	4.5	1	4.0	6	September
7	—	—	2	10	9	—	—	—	—	—	—	—	48	2.8	—	—	—	—	—	—	29	3.4	—	—	16	October
10	7	—	1	8	12	1	5	12	—	—	—	—	33	3.5	—	—	—	—	—	—	43	2.8	2	1.5	12	November
6	6	—	—	—	13	—	11	14	—	—	—	—	34	2.6	—	—	—	—	—	—	9	2.6	5	4.2	3	December
15	37	2	21	53	136	15	65	91	—	—	6	3.0	582	4.5	—	—	—	—	2	4.0	334	3.9	47	2.3	82	Jahr
$H = 504.6$?									**Pjatigorsk.**																$G = -0.1$ (717.8).	
9	9	—	—	3	22	—	20	30	—	—	5	4.2	17	3.0	—	—	—	—	—	—	18	2.7	4	5.2	49	Januar
14	8	—	—	—	19	—	12	28	—	—	10	3.3	31	3.2	—	—	—	—	—	—	7	1.9	1	1.0	38	Februar
5	3	—	—	3	11	1	4	16	1	1.0	13	2.6	22	2.5	2	1.5	—	—	—	—	10	2.7	4	7.0	41	März
9	—	—	2	5	18	2	—	—	—	—	15	2.7	7	3.9	2	2.0	—	—	—	—	15	7.8	2	4.0	49	April
20	—	—	4	2	19	—	—	—	1	2.3	11	1.4	17	2.9	2	3.0	—	—	—	—	6	2.7	3	3.7	53	Mai
11	—	—	4	3	14	—	—	—	1	2.0	10	2.8	16	2.9	—	—	—	—	1	1.0	15	2.3	1	2.0	46	Juni
4	—	—	2	9	8	1	—	—	1	2.0	9	2.9	10	2.8	3	2.3	1	1.0	1	3.0	12	3.9	4	6.2	52	Juli
6	—	—	3	8	8	1	—	—	4	2.8	12	3.8	18	3.5	1	3.0	—	—	—	—	15	5.2	8	5.7	35	August
3	—	—	—	7	11	1	—	—	1	2.0	12	2.4	27	2.2	—	—	—	—	—	—	11	3.2	3	1.7	36	September
7	—	—	1	8	12	—	—	2	2	1.0	8	1.5	13	2.4	1	1.0	—	—	1	3.0	17	2.4	7	3.5	44	October
11	7	—	1	4	15	1	7	20	1	3.0	10	2.4	10	2.4	1	3.0	—	—	1	1.0	22	3.0	1	11.0	44	November
14	13	—	—	2	22	2	18	28	1	3.0	16	2.9	20	2.9	2	5.0	—	—	1	1.0	10	3.8	3	9.4	40	December
13	40	—	17	54	179	9	61	124	13	2.2	131	2.7	208	2.8	14	2.6	1	1.0	5	1.8	158	3.6	41	5.1	527	Jahr
$H = 683.9$									**Wladikawkas.**																$G = -0.1$ (702.1).	
8	7	—	—	6	10	1	23	29	23	2.7	3	4.0	—	—	1	3.0	7	12.3	9	3.4	9	3.0	26	2.6	15	Januar
14	9	—	—	3	19	2	15	28	26	2.7	4	3.7	—	—	—	—	4	7.8	—	—	2	3.0	27	2.4	24	Februar
9	5	—	—	7	11	4	5	12	20	3.5	7	4.5	—	—	—	—	10	9.4	1	5.0	7	3.5	34	3.0	14	März
10	—	1	4	7	9	4	—	—	24	3.5	4	5.4	—	—	2	5.5	6	10.7	1	4.0	6	3.9	27	2.9	20	April
24	—	—	6	2	19	4	—	—	26	3.3	6	5.0	—	—	2	3.5	4	10.8	3	4.0	12	3.6	27	2.9	13	Mai
16	—	1	9	1	11	2	—	—	30	3.1	5	4.7	—	—	1	2.0	1	5.0	1	4.0	5	3.0	25	2.7	22	Juni
8	—	—	2	11	5	2	—	—	18	3.2	13	4.9	1	5.0	—	—	9	10.8	11	3.8	14	3.4	20	2.5	7	Juli
11	—	—	3	9	7	2	—	—	20	3.6	4	3.9	—	—	1	4.0	10	7.9	5	4.2	14	3.2	30	2.7	9	August
12	—	—	4	5	4	1	—	—	27	3.0	4	3.9	1	5.0	1	3.0	8	3.2	6	3.3	12	3.2	17	2.5	14	September
10	—	—	1	8	10	4	—	2	28	3.0	3	4.0	—	—	1	5.0	13	6.1	11	3.8	9	3.4	18	2.9	10	October
13	9	—	—	8	11	—	7	18	28	2.7	6	3.6	—	—	1	2.0	9	3.9	7	3.3	5	2.8	16	2.6	18	November
14	11	—	—	2	16	1	16	29	43	2.6	6	3.3	—	—	1	3.0	8	2.6	4	3.5	2	3.2	15	2.4	14	December
49	41	2	29	69	132	27	66	118	313	3.0	65	4.3	2	5.0	11	3.6	89	7.4	59	3.7	97	3.3	282	2.7	180	Jahr
$H = 475$?									**Temir-Chan-Schura.**																$G = -0.2$ (721.5).	
8	8	—	—	7	11	1	12	30	4	3.0	2	2.0	2	1.5	9	2.4	7	1.4	7	1.4	2	5.0	4	2.7	56	Januar
9	6	—	—	1	17	1	2	19	—	—	—	—	2	6.5	30	3.0	6	2.3	4	3.2	—	—	4	8.2	41	Februar
4	3	—	—	6	12	3	2	11	6	4.5	6	1.7	4	1.2	16	4.2	9	2.2	4	2.0	2	6.0	8	5.8	38	März
1	—	—	—	7	8	2	—	—	3	15.7	3	1.7	2	4.0	36	4.7	7	1.9	1	1.0	—	—	1	13.0	37	April
14	—	—	4	4	10	1	—	—	5	2.9	4	3.0	5	2.0	13	6.5	4	1.6	4	1.4	1	1.0	13	2.3	44	Mai
12	—	1	8	—	8	2	—	—	5	2.2	3	1.3	3	4.4	25	4.4	6	3.7	1	2.0	1	2.0	6	2.8	40	Juni
9	—	—	6	9	6	1	—	—	3	1.3	5	2.5	4	2.2	7	3.0	7	1.6	4	2.1	6	2.6	6	3.5	51	Juli
3	—	—	—	9	1	8	—	—	5	7.3	1	11.0	7	5.0	14	11.5	12	3.6	1	1.5	—	—	4	8.7	49	August
9	—	—	1	6	4	4	—	—	5	6.2	1	2.0	4	5.2	16	5.4	9	4.3	1	2.0	—	—	8	5.4	46	September
3	—	—	—	9	7	1	—	—	3	2.8	3	1.1	3	3.6	15	2.4	4	1.4	2	2.5	2	1.0	5	2.5	56	October
11	5	—	—	6	14	1	6	17	5	10.0	3	1.7	3	1.7	7	2.5	8	1.8	5	1.3	1	2.0	4	4.0	54	November
14	12	—	—	2	16	2	15	25	9	6.1	5	1.5	2	5.8	6	5.5	10	1.7	3	1.0	—	—	4	4.7	54	December
97	34	1	19	66	114	27	37	102	53	5.6	36	2.1	41	3.5	194	4.6	89	2.4	37	1.8	15	3.0	67	4.4	566	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 42° 34′							**Коби.**														λ = 44° 31′
Январь	597.1	605.2	592.5	—10.7	— 4.3	— 9.9	— 8.3	3.0	—15.9	1.4	1.9	1.5	69	56	70	6.2	5.9	3.4	47.1	18.0	1
Февраль	597.5	603.4	590.2	— 8.7	— 1.2	— 7.4	— 5.8	6.2	—15.5	1.9	2.3	2.0	74	55	73	7.2	7.8	5.8	113.5	51.6	[illegible]
Мартъ	598.0	607.3	589.5	— 5.6	2.2	— 4.3	— 2.6	12.4	—15.4	2.2	2.9	2.6	69	53	72	5.0	5.9	4.1	212.5	57.8	15
Апрѣль	597.7	607.1	588.0	1.2	6.3	2.1	3.2	14.4	— 4.2	3.7	4.5	4.1	72	63	76	7.1	6.9	5.1	92.9	18.6	15
Май	601.3	607.5	596.1	7.2	11.5	6.3	8.3	16.4	2.5	5.7	6.4	5.7	76	64	81	7.1	8.2	7.3	180.5	41.0	2/
Іюнь	601.0	603.1	598.5	9.9	15.1	8.9	11.3	19.9	5.4	6.7	8.0	7.2	74	63	85	5.9	6.9	6.1	183.0	47.6	[illegible]
Іюль	601.5	605.6	595.1	11.2	17.4	11.5	13.4	24.0	5.0	7.3	8.8	8.1	73	60	81	3.6	5.1	4.3	60.7	20.6	2/
Августъ	602.9	607.1	598.9	11.8	18.1	12.8	14.2	25.1	7.6	7.8	9.0	8.4	76	59	76	4.4	5.4	5.3	100.7	26.8	11
Сентябрь	603.8	608.4	597.0	5.5	12.9	6.8	8.4	18.2	— 2.0	5.4	6.7	6.1	78	60	82	3.5	5.4	4.2	48.0	16.4	[illegible]
Октябрь	604.0	610.1	595.5	4.5	12.7	6.7	8.0	20.4	— 4.8	5.2	6.1	5.9	79	56	79	5.3	6.6	4.4	97.0	40.8	2[illegible]
Ноябрь	599.1	607.8	590.5	— 5.6	1.8	— 4.4	— 2.7	10.3	—17.9	2.5	3.3	2.6	76	62	75	4.8	5.8	4.1	132.0	75.6	1[illegible]
Декабрь	597.4	603.1	589.8	— 9.8	— 3.4	— 9.0	— 7.4	4.2	—21.1	1.8	2.2	1.9	76	61	77	6.3	5.8	5.1	60.8	13.6	1[illegible]
Годъ	600.1	610.1	588.0	0.9	7.4	1.7	3.3	25.1	—21.1	4.3	5.2	4.7	74	59	77	5.5	6.3	4.9	1328.7	75.6	—
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**														λ = 44° 28′
Январь	580.7	587.7	576.5	— 9.5	— 3.0	— 9.7	— 7.4	4.8	—14.7	1.6	1.9	1.6	72	52	75	6.7	7.4	5.4	54.8	10.9	1[illegible]
Февраль	581.3	587.3	574.6	— 7.9	0.6	— 7.0	— 4.7	6.5	—14.2	1.9	2.4	2.0	76	50	76	8.0	7.9	6.3	124.9	48.2	[illegible]
Мартъ	581.9	591.3	573.4	— 4.5	4.3	— 4.1	— 1.5	12.2	—15.5	2.2	2.9	2.5	68	47	73	6.4	6.7	5.1	224.7	69.1	1[illegible]
Апрѣль	582.6	591.4	573.0	1.2	6.5	1.0	2.9	11.7	— 6.6	3.7	4.4	4.0	73	61	80	7.6	7.7	6.5	125.6	17.0	[illegible]
Май	586.3	592.2	581.7	6.1	10.1	5.4	7.2	14.8	1.5	5.2	6.2	5.4	76	69	81	7.3	9.1	7.4	250.7	34.7	26,
Іюнь	586.3	588.1	583.9	9.2	13.7	8.2	10.3	19.7	3.5	6.8	8.4	7.0	79	72	86	7.4	3.2	7.7	261.6	64.2	[illegible]
Іюль	587.0	590.2	581.6	11.7	17.2	11.0	13.3	23.9	6.3	7.4	9.5	7.5	73	66	77	4.7	6.9	3.7	84.3	18.5	1
Августъ	588.4	592.1	585.1	12.3	17.1	11.8	13.8	25.7	6.9	7.5	9.5	7.6	72	67	75	5.3	7.0	6.8	138.6	35.3	[illegible]
Сентябрь	589.2	593.6	583.2	5.8	12.0	6.1	8.0	19.3	0.6	5.4	7.0	5.7	77	67	80	5.4	7.2	6.4	107.9	66.1	[illegible]
Октябрь	589.4	595.4	581.1	5.8	11.8	6.1	7.9	21.3	— 5.2	4.9	6.4	5.4	71	63	76	6.0	8.0	5.7	106.3	22.4	2[illegible]
Ноябрь	583.9	590.8	573.3	— 3.7	2.7	— 3.2	— 1.4	11.0	—11.4	2.6	3.4	2.8	74	61	73	6.8	7.5	5.5	122.6	58.6	1
Декабрь	582.0	586.2	574.9	— 8.8	— 2.9	— 8.8	— 6.9	5.9	—19.3	1.9	2.2	1.9	76	57	79	7.5	7.3	7.0	127.8	23.7	1
Годъ	585.0	595.4	573.0	1.5	7.5	1.4	3.5	25.7	—19.3	4.3	5.4	4.5	74	61	78	6.6	7.2	6.1	1729.8	69.1	
φ = 42° 16′							**Кутаисъ.**														λ = 42° 42′
Январь	750.6	758.3	738.7	2.9	5.9	3.4	4.1	18.7	— 3.5	4.2	4.5	4.3	75	68	75	7.4	7.4	5.9	—	—	
Февраль	747.5	753.6	735.2	5.7	10.2	7.3	7.7	14.6	— 0.1	4.5	4.8	4.8	66	54	64	6.7	6.4	5.1	—	—	
Мартъ	747.1	757.1	736.4	8.0	13.5	9.8	10.4	23.7	0.3	5.7	6.4	6.6	71	58	73	6.4	5.4	5.1	—	—	
Апрѣль	744.1	750.0	734.4	13.5	18.8	15.1	15.8	28.5	5.4	8.7	11.0	9.3	81	72	79	6.1	6.0	5.7	—	—	
Май	746.9	751.6	738.7	16.6	21.0	16.5	18.0	30.7	10.8	11.7	13.0	11.6	84	73	84	7.2	7.4	6.5	—	—	
Іюнь	745.5	750.1	739.3	19.8	25.3	20.4	21.8	30.9	16.1	13.9	16.1	14.5	82	68	82	4.2	3.8	4.8	—	—	
Іюль	745.5	750.7	735.1	21.7	28.6	22.6	24.3	37.3	16.9	13.8	14.8	15.5	74	54	77	2.0	1.9	1.4	—	—	
Августъ	745.6	751.2	739.0	23.0	28.7	23.9	25.2	35.5	18.2	15.3	15.7	15.8	74	54	73	4.4	3.9	4.2	—	—	
Сентябрь	748.9	754.3	742.8	17.1	24.8	19.6	20.6	31.5	10.4	10.8	10.7	12.6	75	48	75	2.7	3.5	3.8	—	—	
Октябрь	749.1	762.2	740.5	17.0	23.6	18.8	19.8	30.7	6.4	11.3	14.7	13.0	78	68	81	5.3	5.1	4.3	—	—	
Ноябрь	749.7	764.0	736.0	7.1	11.4	8.0	8.9	20.1	1.7	6.4	8.0	6.9	83	78	84	6.0	6.5	5.3	—	—	
Декабрь	750.7	758.8	743.9	3.7	6.5	4.4	4.9	13.8	— 0.9	5.3	5.7	5.4	86	77	83	7.5	7.6	7.0	—	—	
Годъ	747.6	764.0	734.4	13.0	18.2	14.2	15.1	37.3	— 3.5	9.3	10.4	10.0	77	64	78	5.5	5.4	4.9	—	—	
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**														λ = 42° 50′
Январь	655.6	661.8	648.1	— 9.5	— 2.2	— 8.3	— 6.7	4.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	3.5	37.0	8.1	2[illegible]
Февраль	654.3	661.4	644.5	— 7.1	1.6	— 4.2	— 3.2	6.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.3	23.4	5.0	2[illegible]
Мартъ	654.9	663.4	646.1	— 2.7	6.9	1.3	1.8	15.9	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	4.1	9.5	4.1	[illegible]
Апрѣль	653.3	659.5	645.4	2.3	13.0	5.8	7.0	22.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.4	67.5	15.5	[illegible]
Май	655.9	660.6	650.9	8.5	16.6	9.5	11.6	22.1	4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.9	135.3	26.4	2
Іюнь	655.2	658.0	650.6	12.2	19.7	12.0	14.6	25.3	9.0	—	—	—	—	—	—	3.9	8.5	5.0	112.1	12.7	2
Іюль	655.8	659.1	646.4	13.1	23.6	14.6	17.0	32.4	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	2.3	17.9	12.9	2
Августъ	656.0	660.7	651.3	11.8	24.2	16.0	17.3	32.1	6.6	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	3.2	25.1	10.0	1[illegible]
Сентябрь	658.8	663.3	654.9	6.2	18.1	9.5	11.3	25.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	3.4	71.8	16.5	1[illegible]
Октябрь	659.6	666.9	650.5	5.4	16.7	7.8	10.0	25.8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	3.7	60.6	27.0	2[illegible]
Ноябрь	656.6	665.8	644.8	— 2.8	5.0	— 0.9	0.4	14.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.0	46.8	14.6	1
Декабрь	656.3	662.4	649.8	— 6.0	— 0.1	— 5.1	— 3.7	7.2	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.7	96.1	26.5	1
Годъ	656.0	666.9	644.5	2.6	11.9	4.8	6.4	32.4	—19.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	4.4	703.1	27.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Niedерс.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1972^{m}$?									**Kobi.**																$G = ?^{mm}$	
8	8	—	1	8	9	3	28	30	—	—	1	5.0	—	—	1	5.0	33	9.0	6	5.7	3	4.0	9	3.3	40	Januar
12	12	—	—	3	15	1	21	29	—	—	1	3.0	—	—	1	4.0	14	7.3	14	6.2	1	2.0	4	4.0	52	Februar
11	11	—	—	10	10	3	9	29	—	—	3	4.3	—	—	—	—	37	7.2	7	4.7	1	2.0	4	2.8	37	März
12	10	—	—	5	11	—	—	10	2	1.5	1	3.0	—	—	—	—	29	5.9	14	5.0	—	—	4	3.0	40	April
17	—	—	—	—	16	—	—	—	4	3.0	6	3.7	—	—	1	2.0	28	5.0	14	3.6	—	—	7	3.4	33	Mai
19	—	2	7	5	11	—	—	—	1	4.0	2	2.0	—	—	2	4.0	19	5.5	18	4.6	—	—	12	3.2	36	Juni
8	—	—	1	10	5	—	—	—	6	2.8	1	4.0	—	—	1	4.0	26	5.7	5	4.2	—	—	4	3.2	45	Juli
8	—	—	1	6	5	—	—	—	4	3.5	2	2.0	1	1.0	—	—	13	6.3	21	4.9	4	2.3	5	3.4	41	August
9	—	1	1	8	4	—	—	1	3	4.3	1	3.0	—	—	—	—	23	6.5	16	6.0	—	—	7	3.1	40	September
10	2	—	1	8	8	3	—	7	2	2.0	1	3.0	—	—	1	5.0	22	6.7	27	4.5	3	2.7	2	4.5	35	October
9	8	—	—	8	9	—	6	25	1	3.0	2	5.5	—	—	—	—	16	6.4	10	4.8	1	5.0	7	4.4	53	November
10	10	—	—	6	13	2	24	31	1	5.0	1	5.0	—	—	1	3.0	25	8.0	5	6.8	1	4.0	5	4.4	54	December
33	61	3	12	77	116	12	88	162	24	3.1	22	3.6	1	1.0	8	3.9	285	6.7	157	5.0	14	3.0	70	3.5	506	Jahr
$H = 2210^{m}$?									**Gudaur.**																$G = ?^{mm}$	
17	17	—	2	5	11	2	22	31	14	3.2	18	3.8	13	3.6	8	5.4	6	2.0	4	2.7	8	3.0	8	1.6	14	Januar
19	19	1	—	2	15	—	14	29	12	3.2	19	3.6	6	2.4	6	1.7	9	2.2	5	2.8	5	2.3	6	4.1	19	Februar
14	14	—	—	4	11	4	5	28	11	4.0	18	5.0	12	3.2	9	3.4	6	1.9	9	3.3	2	7.6	9	2.8	16	März
18	16	—	—	5	15	2	2	16	13	2.9	21	4.0	20	2.2	10	1.6	7	1.9	4	2.6	3	2.0	3	2.0	9	April
23	1	—	8	—	17	—	—	—	16	2.9	11	2.9	6	2.3	3	2.0	9	2.4	11	3.1	12	3.9	10	3.0	14	Mai
23	—	3	15	—	17	—	—	—	3	3.3	6	3.8	12	2.6	9	2.0	11	2.2	15	2.9	5	2.7	3	2.0	24	Juni
11	—	2	8	3	4	1	—	—	5	3.8	16	2.6	13	2.1	10	2.7	13	2.3	13	2.6	3	2.5	2	3.5	18	Juli
16	—	2	8	5	11	—	—	—	7	2.3	16	2.7	7	1.9	9	2.8	15	2.5	7	2.2	4	1.5	8	2.2	20	August
14	—	—	2	1	11	—	—	—	6	2.4	12	2.4	20	2.8	10	2.9	14	2.1	6	2.7	2	3.0	5	3.8	15	September
11	2	—	2	4	12	1	1	6	16	1.8	16	2.4	9	2.5	11	3.5	6	2.9	7	3.4	9	4.8	3	1.7	16	October
11	11	—	—	4	13	1	9	25	13	3.2	14	3.6	23	3.4	6	2.5	5	2.9	4	2.7	6	3.2	4	5.0	12	November
19	19	—	—	3	15	5	22	31	11	5.3	20	3.6	8	2.5	5	3.3	7	2.6	7	6.9	7	4.6	9	2.0	19	December
196	99	8	45	36	152	16	75	166	127	3.2	187	3.4	149	2.7	96	2.9	108	2.3	92	3.2	66	3.5	70	2.7	196	Jahr
$H = 150^{m}$?									**Kutaiss.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	2	13	—	—	7	—	—	—	—	46	2.9	—	—	—	—	—	—	9	1.8	—	—	38	Januar
—	—	—	—	4	10	1	—	1	—	—	—	—	54	4.4	—	—	—	—	—	—	12	2.4	—	—	21	Februar
—	—	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—	—	58	2.4	—	—	—	—	—	—	15	2.9	—	—	20	März
—	—	—	1	4	9	—	—	—	—	—	4	3.0	47	4.3	—	—	—	—	—	—	17	3.2	—	—	22	April
—	—	—	—	2	13	—	—	—	2	3.4	5	2.6	21	4.4	—	—	—	—	—	—	20	2.3	13	1.7	32	Mai
—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	2	7.0	30	1.9	—	—	—	—	—	—	24	2.0	1	2.0	33	Juni
—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	24	2.5	—	—	—	—	—	—	21	2.4	1	1.0	34	Juli
—	—	—	—	9	4	1	—	—	—	—	—	—	31	5.2	—	—	—	—	—	—	30	2.0	—	—	30	August
—	—	—	1	13	2	—	—	—	—	—	—	—	48	3.9	—	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	36	September
—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	43	3.1	—	—	—	—	—	—	13	2.5	1	4.0	36	October
—	—	—	1	9	11	—	—	—	—	—	1	2.0	43	2.3	—	—	—	—	—	—	7	2.1	—	—	39	November
—	—	—	—	—	15	—	—	3	—	—	—	—	41	3.1	—	—	—	—	—	—	8	1.6	—	—	44	December
—	—	—	3	78	100	2	—	11	2	3.4	12	3.4	486	3.4	—	—	—	—	—	—	182	2.3	16	1.8	385	Jahr
$H = 1301.2^{m}$									**Abass-Tuman.**																$G = -0.2^{mm}$ (656.2^{mm}).	
10	10	—	—	9	11	—	23	31	3	3.3	1	1.0	—	—	1	2.0	16	4.1	8	3.1	—	—	1	3.0	63	Januar
12	12	—	—	7	9	1	6	27	2	2.0	—	—	—	—	—	—	20	3.7	8	3.1	—	—	—	—	57	Februar
7	4	—	—	12	4	—	2	23	7	2.0	1	1.0	1	1.0	1	3.0	18	4.6	2	3.0	—	—	1	3.0	62	März
14	2	2	4	5	9	1	—	10	11	2.8	3	4.0	—	—	—	—	20	3.3	2	4.0	1	1.0	2	5.2	51	April
21	—	2	8	2	10	4	—	—	9	2.2	—	—	1	3.0	—	—	16	4.3	5	2.8	—	—	4	2.8	58	Mai
18	—	5	10	4	5	1	—	—	9	2.2	4	1.5	—	—	—	—	9	3.4	5	3.0	—	—	12	3.0	51	Juni
6	—	—	2	16	1	1	—	—	11	4.3	5	2.2	—	—	1	2.0	10	3.3	5	2.7	—	—	10	3.6	51	Juli
7	—	—	2	12	3	—	—	—	10	4.2	4	1.9	1	3.0	3	2.7	9	4.0	4	3.2	—	—	10	4.9	52	August
12	—	—	4	11	5	—	—	1	4	2.4	7	1.8	—	—	1	3.0	17	3.8	4	3.8	—	—	3	4.0	54	September
11	—	—	1	7	6	—	—	3	5	2.0	4	2.8	—	—	1	6.0	16	3.4	6	3.2	3	2.3	2	3.5	56	October
8	5	—	—	8	8	—	3	23	5	2.4	2	2.3	1	2.0	3	1.7	8	2.5	11	2.5	1	3.0	2	2.2	57	November
16	14	—	—	1	16	—	12	31	4	1.8	1	1.0	1	1.0	—	—	12	1.6	7	1.7	3	1.0	1	1.0	64	December
42	47	9	31	94	87	8	46	149	80	2.8	32	2.1	5	2.0	11	2.6	171	3.6	67	2.9	8	1.8	48	3.6	676	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**												λ = 43° 24′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	693.6	702.1	684.1	0.4	10.6	3.0	4.7	20.1	— 7.9	4.2	4.5	4.9	88	50	85	6.2	5.5	5.7	50.2	14.0	6
Апрѣль	691.6	698.7	683.2	6.1	15.0	8.5	9.9	22.9	1.6	6.1	6.4	6.6	85	53	80	6.7	7.4	5.6	65.7	12.4	11
Май	694.0	698.6	687.8	12.3	18.1	12.3	14.3	26.5	6.1	8.5	8.8	8.8	81	59	84	7.5	7.9	6.8	117.3	17.1	27
Іюнь	692.9	696.1	689.0	15.2	22.1	15.4	17.5	27.7	12.0	10.6	11.3	11.2	83	58	87	5.5	6.7	7.0	122.2	28.2	29
Іюль	693.4	697.3	684.5	15.6	26.0	16.7	19.4	34.9	11.8	10.1	10.9	11.3	77	45	80	2.7	3.5	3.5	24.1	9.5	15
Августъ	693.5	698.2	689.2	16.4	26.7	19.4	20.8	35.3	13.2	11.4	11.2	12.4	82	45	75	3.9	3.8	5.2	31.7	15.1	21
Сентябрь	696.9	701.5	693.1	10.1	21.0	12.9	14.6	28.5	3.4	8.6	9.5	9.9	92	53	89	7.6	4.6	4.6	54.7	16.0	10
Октябрь	697.5	708.0	688.0	7.7	19.6	10.6	12.6	26.6	— 1.0	7.8	8.9	8.8	97	53	91	5.5	6.3	4.5	58.6	16.4	22
Ноябрь	695.8	707.4	683.4	— 0.2	8.6	1.5	3.3	18.8	— 6.6	4.3	4.7	4.9	94	58	95	5.6	6.4	5.8	40.9	13.0	9
Декабрь	695.8	704.2	687.8	— 3.6	2.6	— 2.0	— 1.0	7.4	—16.1	3.4	4.0	3.8	92	70	93	8.5	9.1	7.1	98.5	26.4	29
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 0′							**Пони.**												λ = 43° 20′		
Январь	682.3	688.2	675.2	— 5.0	— 0.7	— 4.2	— 3.3	9.3	— 9.8	2.9	3.3	3.0	91	76	90	6.9	6.2	5.0	41.8	6.0	20
Февраль	681.5	687.9	672.1	— 3.7	1.2	— 2.1	— 1.5	8.8	—10.3	3.1	3.4	3.6	88	69	90	7.6	5.8	6.5	69.2	23.7	19
Мартъ	684.6	—	—	2.6	10.2	3.4	5.4	—	—	4.6	4.5	4.4	83	52	76	5.6	4.1	4.0	—	—	—
Апрѣль	679.9	686.8	671.6	5.9	12.1	5.6	7.9	20.8	— 0.4	6.0	6.8	6.2	86	66	90	6.4	5.9	5.5	58.2	12.4	15
Май	682.3	686.8	676.3	9.7	15.2	8.9	11.3	23.8	4.3	8.0	9.6	7.9	89	76	92	7.0	6.5	7.3	109.6	19.6	11
Іюнь	681.4	684.5	678.1	14.1	18.5	12.1	14.9	25.6	9.3	10.8	10.8	9.6	90	69	91	6.1	5.8	6.4	76.4	11.0	4
Іюль	681.6	685.3	673.3	15.9	23.1	13.7	17.6	29.7	10.3	10.2	11.1	9.9	76	53	85	2.3	1.0	3.1	28.3	11.2	27
Августъ	681.7	686.1	677.1	16.6	25.5	15.2	19.1	32.2	12.6	11.9	13.2	11.2	86	55	88	5.3	2.7	5.1	27.4	4.4	25
Сентябрь	685.3	689.7	681.0	8.6	17.6	9.0	11.7	26.3	5.0	7.7	10.3	7.7	92	70	89	5.1	4.8	5.0	39.9	9.4	19
Октябрь	685.9	696.0	676.4	10.1	20.2	10.4	13.6	30.4	— 0.2	8.4	11.2	8.6	90	61	89	5.7	3.6	5.3	55.7	12.4	22
Ноябрь	683.9	694.9	674.1	0.0	6.9	0.7	2.5	15.8	— 4.9	4.4	5.1	4.5	94	69	92	6.5	5.8	5.8	102.5	27.7	26
Декабрь	683.3	691.7	677.2	— 2.7	0.2	— 2.7	— 1.7	6.8	—18.4	3.7	3.9	3.8	95	81	94	8.7	8.5	8.4	113.7	32.0	24
Годъ	682.8	—	—	6.0	12.5	5.8	8.1	—	—	6.8	7.8	6.7	88	66	89	6.1	5.1	5.6	—	—	—
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7′		
Январь	711.6	717.5	701.9	— 4.0	1.9	— 2.4	— 1.5	11.2	—12.5	3.2	3.7	3.4	92	69	87	7.1	6.7	3.3	36.0	10.7	9
Февраль	710.7	717.8	701.6	— 0.9	5.4	1.2	1.9	11.0	—11.6	4.0	4.4	4.4	92	66	87	6.8	6.7	6.1	41.3	24.0	21
Мартъ	710.2	719.4	700.8	1.6	11.3	5.3	6.1	26.1	— 5.0	4.5	4.6	4.9	85	48	73	6.0	6.0	4.9	38.9	30.0	15
Апрѣль	708.1	715.5	699.7	8.4	16.2	10.7	11.8	24.2	2.6	6.6	6.6	6.4	80	50	68	6.6	6.6	4.7	45.8	11.0	21
Май	710.2	715.6	704.5	13.3	19.8	13.9	15.6	27.2	7.5	9.2	9.4	9.8	82	57	84	6.4	7.0	5.3	121.7	32.8	18
Іюнь	708.9	712.3	704.7	17.1	23.1	17.3	19.2	28.6	13.4	11.7	11.5	11.6	81	56	80	5.4	6.3	6.6	95.0	39.0	[illegible]
Іюль	708.7	712.4	698.5	17.5	27.0	19.7	21.4	33.8	13.0	11.1	10.3	10.5	75	39	63	2.5	2.4	1.8	25.3	13.7	15
Августъ	709.4	714.3	703.2	19.0	27.7	21.2	22.6	35.4	15.8	12.4	11.0	12.0	77	42	66	5.0	3.3	4.4	26.6	11.9	1
Сентябрь	713.0	718.3	708.6	13.1	21.8	15.6	16.8	28.6	4.6	9.0	9.0	9.5	81	47	73	4.8	4.5	4.1	21.7	6.8	10
Октябрь	713.6	725.3	705.8	10.6	20.3	13.9	14.9	28.1	— 0.2	8.7	9.0	9.6	89	52	80	5.8	5.6	4.5	46.6	13.0	3, 2
Ноябрь	712.3	724.5	699.7	0.9	8.8	3.5	4.4	18.7	— 7.2	4.5	5.1	5.1	90	60	85	5.6	5.8	4.0	24.9	10.2	13
Декабрь	712.6	721.7	705.0	— 1.3	1.8	— 1.3	— 0.3	10.6	—22.6	4.1	4.2	4.1	93	77	91	8.4	8.2	6.5	120.8	32.9	29
Годъ	710.8	725.3	698.5	7.9	15.4	9.9	11.1	35.4	—22.6	7.4	7.4	7.6	85	55	78	5.9	5.8	4.7	644.6	39.0	—
φ = 41° 43′							**Тифлисъ.**												λ = 44° 48′		
Январь	728.7	734.9	719.4	— 2.0	4.3	— 0.2	0.7	12.3	— 7.4	3.2	3.4	3.4	81	56	74	6.3	6.2	4.2	16.4	6.6	19
Февраль	728.0	735.1	717.1	0.5	7.2	3.1	3.6	12.5	— 6.8	4.0	4.2	4.3	84	57	74	7.6	6.9	6.2	40.7	11.5	21
Мартъ	726.8	737.0	716.4	3.9	12.0	7.5	7.8	22.2	— 3.9	4.7	4.4	4.9	76	43	63	6.8	6.9	4.6	23.1	11.4	15
Апрѣль	724.6	733.4	715.5	9.8	17.6	12.6	13.3	24.3	4.3	6.6	6.2	6.6	72	43	60	7.2	5.3	5.1	35.0	13.4	9
Май	726.6	733.6	720.5	14.5	21.5	15.6	17.2	28.4	10.2	9.4	9.2	9.8	77	51	75	6.3	6.3	5.5	228.4	65.0	21
Іюнь	725.1	728.2	721.4	18.4	24.7	19.6	20.9	29.2	14.3	11.6	11.1	12.0	74	49	71	6.0	5.0	7.0	43.1	9.8	4
Іюль	724.4	729.0	714.7	20.1	28.6	23.2	24.0	36.5	16.2	10.9	9.4	10.0	62	33	49	3.5	2.6	3.2	14.8	8.1	4
Августъ	725.3	730.9	719.4	20.4	29.9	23.3	24.6	37.2	17.5	12.3	10.3	11.0	70	34	53	4.1	3.5	3.5	18.3	17.7	1
Сентябрь	729.8	736.6	724.2	15.0	23.3	17.3	18.6	29.5	10.7	9.4	8.6	9.3	74	42	64	6.3	4.6	4.9	25.7	12.6	22
Октябрь	729.9	743.5	721.0	12.0	22.2	15.2	16.5	28.3	1.0	8.9	8.8	9.2	83	45	71	4.4	4.8	3.7	22.2	6.9	22
Ноябрь	729.1	741.6	716.6	2.9	11.3	5.5	6.6	20.6	— 4.9	4.4	4.5	4.8	76	46	70	4.5	4.6	3.5	26.4	21.2	13
Декабрь	730.1	740.6	721.9	0.1	3.7	0.9	1.6	14.2	—18.9	3.9	4.1	4.0	80	66	78	8.2	7.9	6.9	72.0	14.0	2[illegible]
Годъ	727.4	743.5	714.7	9.6	17.2	12.0	12.9	37.2	—18.9	7.4	7.0	7.4	76	47	67	5.9	5.4	4.9	566.1	65.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Туманъ. Nebels.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = \left\{ \begin{matrix} 796^m? \\ 795? \end{matrix} \right.$											**Borshom.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
12	5	—	—	5	11	—	1	15	3	2.5	13	3.3	6	3.3	2	6.0	1	3.0	7	3.1	4	2.8	4	2.2	53	März
12	1	—	—	3	12	2	—	—	1	3.0	15	6.1	14	6.1	—	—	—	—	2	2.5	1	6.0	1	6.0	56	April
22	—	—	5	2	16	—	—	—	—	—	12	4.6	13	4.0	1	4.0	3	2.0	3	4.0	2	2.5	2	3.5	57	Mai
20	—	—	7	2	9	—	—	—	5	4.0	7	4.3	14	4.5	5	4.4	2	2.5	3	2.7	1	2.0	3	2.3	50	Juni
7	—	—	2	16	3	3	—	—	—	—	11	5.3	16	5.1	4	4.0	1	3.0	3	4.3	2	3.0	1	1.0	55	Juli
10	—	—	1	10	5	3	—	—	1	4.0	12	5.9	19	5.7	4	4.5	1	4.0	2	5.0	—	—	—	—	54	August
13	—	—	6	4	8	1	—	—	3	3.7	6	5.2	12	4.8	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	67	September
13	—	—	4	7	8	1	—	2	—	—	3	5.0	6	4.5	—	—	—	—	5	2.8	1	3.0	1	5.0	77	October
12	3	—	—	6	12	—	—	17	1	2.0	3	4.7	6	3.8	—	—	—	—	3	3.7	3	5.7	1	5.0	71	November
20	12	—	—	—	20	—	6	25	—	—	4	2.8	7	2.9	1	1.5	1	3.0	1	3.0	1	4.0	3	4.7	75	December
—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 932.8^m$											**Poni.**														$G = -0.2^{mm}$ (682.1^{mm}).	
16	16	—	—	5	12	2	23	30	—	—	—	—	34	4.4	1	3.0	1	3.0	24	5.1	21	6.5	—	—	9	Januar
13	12	—	—	4	13	4	8	24	—	—	1	14.0	43	7.6	1	3.0	—	—	15	4.5	13	4.5	—	—	7	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.4	19	6.7	—	—	—	—	5	4.5	14	6.9	—	—	—	März
14	4	—	—	3	10	4	—	3	—	—	9	10.4	39	7.1	1	3.0	—	—	14	5.4	25	8.0	—	—	2	April
19	—	1	6	3	14	4	—	—	—	—	6	12.4	36	8.0	—	—	—	—	22	5.7	26	5.9	—	—	1	Mai
17	—	—	10	2	9	1	—	—	—	—	3	10.1	36	6.9	—	—	—	—	24	4.9	26	5.3	—	—	1	Juni
10	—	—	4	18	1	4	—	—	—	—	3	9.9	30	6.4	—	—	—	—	19	5.7	33	7.2	—	—	8	Juli
12	—	—	2	5	5	7	—	—	—	—	8	12.6	36	8.8	1	5.0	—	—	15	4.9	25	6.1	—	—	2	August
7	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	13.7	17	6.6	2	2.0	—	—	14	5.0	14	5.1	—	—	4	September
14	—	—	1	8	7	3	—	1	—	—	—	—	40	5.6	1	2.0	1	3.0	15	4.0	25	7.4	—	—	7	October
13	9	—	—	6	13	4	3	20	—	—	1	13.7	30	5.9	2	2.6	—	—	18	5.9	33	8.0	—	—	6	November
24	21	—	—	1	20	2	13	25	—	—	4	8.8	30	5.0	1	2.0	—	—	19	5.2	32	6.9	—	—	3	December
—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	38	11.2	390	6.6	10	2.7	2	3.0	204	5.1	287	6.7	—	—	50	Jahr
$H = 592.5^m$											**Gori.**														$G = -0.2^{mm}$ (711.0^{mm}).	
13	13	—	—	6	10	3	5	30	—	—	—	—	3	6.1	7	4.8	2	5.0	—	—	21	4.8	10	6.4	50	Januar
10	6	—	—	4	13	9	—	14	—	—	—	—	14	10.7	13	10.9	2	5.5	3	4.3	10	10.6	6	10.9	39	Februar
5	1	—	—	10	12	6	—	11	—	—	—	—	10	6.5	10	6.6	2	3.5	1	1.0	17	8.6	11	9.6	42	März
9	—	—	—	5	10	7	—	—	—	—	1	4.0	19	6.2	19	6.2	3	2.0	—	—	13	10.8	12	11.5	23	April
14	—	—	5	2	7	6	—	—	—	—	—	—	14	6.8	15	6.9	1	6.0	2	5.0	13	7.6	14	7.6	34	Mai
13	—	—	8	2	8	4	—	—	1	2.0	—	—	17	7.0	17	7.2	1	4.0	1	4.0	14	7.9	12	8.3	27	Juni
3	—	—	4	19	—	12	—	—	1	4.0	—	—	8	10.4	9	9.9	1	6.0	1	6.0	22	11.6	21	12.0	30	Juli
6	—	—	1	8	3	9	—	—	—	—	—	—	23	7.9	19	8.3	1	2.0	2	5.0	18	10.4	13	9.6	17	August
6	—	—	—	8	5	8	—	—	1	14.0	—	—	23	9.4	25	8.9	1	6.0	2	4.0	14	7.9	8	7.4	16	September
9	—	—	1	7	8	5	—	1	—	—	1	6.0	13	4.1	10	4.4	1	6.0	1	2.0	14	11.4	9	8.5	44	October
5	3	—	—	8	7	8	—	13	—	—	—	—	7	10.7	5	10.1	3	4.7	3	8.3	17	8.8	13	9.7	42	November
15	10	—	—	1	17	5	7	17	—	—	—	—	13	7.4	13	8.2	—	—	—	—	13	7.5	11	8.7	43	December
08	33	—	19	80	100	82	12	86	3	6.7	2	5.0	164	7.7	162	7.7	18	4.3	16	4.9	186	9.0	140	9.4	407	Jahr
$H = 409.4^m$											**Tifliss.**														$G = -0.2^{mm}$ (727.3^{mm}).	
8	6	—	—	6	9	—	1	27	25	3.3	1	4.0	—	—	6	1.7	6	1.4	3	1.0	—	—	20	3.6	32	Januar
1	5	—	—	4	15	—	—	9	8	4.6	—	—	7	2.2	16	1.6	4	2.0	2	2.0	2	1.5	18	3.6	30	Februar
7	2	—	—	3	9	2	—	4	13	4.0	1	1.0	3	1.8	19	2.7	5	2.6	2	2.0	1	1.0	24	7.9	25	März
5	—	—	—	3	9	2	—	—	13	4.9	1	1.0	4	2.5	18	2.7	6	2.0	3	2.0	2	6.2	19	7.5	24	April
19	—	1	9	2	8	—	—	—	28	3.7	2	1.0	1	3.0	12	2.5	6	3.1	3	3.8	1	1.5	17	3.6	23	Mai
16	—	—	12	—	5	—	—	—	20	3.8	1	5.0	3	2.3	10	2.7	12	2.8	—	—	4	2.5	16	3.5	24	Juni
6	—	—	3	16	4	1	—	—	24	4.0	3	1.0	5	2.8	8	2.5	1	4.0	2	1.0	1	1.0	33	5.0	16	Juli
4	—	—	1	12	4	4	—	—	17	4.1	2	1.0	4	3.8	9	3.1	9	2.7	3	2.2	—	—	23	4.9	26	August
8	—	—	5	6	4	2	—	—	8	2.5	2	1.8	1	2.5	17	2.5	9	2.5	4	1.8	—	—	15	4.9	34	September
8	—	—	4	10	3	2	—	—	12	4.2	1	3.0	2	2.0	7	2.6	6	2.1	1	3.0	1	1.0	23	5.7	40	October
4	2	—	—	8	6	2	—	9	13	5.4	3	2.3	1	2.5	3	1.7	3	1.7	4	1.6	7	2.1	27	5.5	29	November
16	10	—	—	—	14	5	6	12	15	4.5	—	—	3	2.3	4	1.8	3	1.3	1	1.0	7	1.3	24	5.2	36	December
12	25	1	34	70	90	20	7	61	196	4.0	17	1.9	34	2.5	129	2.4	70	2.4	28	2.0	26	2.1	259	5.2	339	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Час. Date.
φ = 40° 37′							**Карсъ.**												λ = 43° 5′		
Январь	617.4	623.4	612.2	—17.9	— 7.8	—15.6	—13.7	6.5	—33.6	1.2	1.8	1.3	87	69	87	6.0	5.9	5.7	17.7	3.6	4
Февраль	616.8	623.9	609.1	—13.3	— 3.7	—10.1	— 9.0	3.0	—29.4	1.8	2.5	2.1	90	67	91	7.3	7.5	7.2	23.9	4.3	8
Мартъ	617.7	626.2	607.9	— 8.1	1.5	— 4.2	— 3.6	6.3	—19.2	2.3	3.5	2.9	85	66	84	5.0	5.1	3.9	32.5	7.6	25
Апрѣль	616.6	623.0	609.5	1.4	9.1	3.5	4.7	19.1	— 8.4	4.3	4.7	4.7	84	55	78	6.7	6.9	5.4	71.5	46.8	24
Май	619.4	624.1	614.4	8.3	14.7	9.1	10.7	21.1	4.7	6.6	7.0	6.8	81	57	79	5.8	8.5	6.8	106.9	9.6	23
Іюнь	619.0	621.2	615.8	11.8	18.8	11.9	14.2	24.4	7.3	8.2	8.0	8.0	79	50	78	4.2	7.4	5.3	58.2	11.7	20
Іюль	619.8	622.9	612.6	13.0	22.6	15.4	17.0	30.7	8.9	7.8	7.2	7.9	69	36	61	1.7	3.8	2.5	34.1	17.1	31
Августъ	620.3	624.0	616.4	12.5	23.4	15.9	17.3	30.9	9.1	8.2	8.1	8.4	75	39	63	2.9	4.5	2.3	54.4	43.2	1
Сентябрь	622.4	625.8	618.2	6.4	18.3	10.5	11.8	23.7	1.0	6.1	6.7	6.8	83	43	71	3.4	5.3	4.2	71.7	21.2	1
Октябрь	623.3	630.8	615.1	3.3	15.8	8.1	9.1	23.2	— 9.4	5.4	6.1	6.3	90	46	77	5.1	6.7	5.6	36.1	14.3	22
Ноябрь	619.7	628.1	609.4	— 6.9	2.9	— 3.7	— 2.6	13.3	—15.6	2.6	3.4	3.1	88	59	85	4.4	5.8	4.5	16.9	6.2	9
Декабрь	618.4	623.9	610.4	— 9.9	— 4.1	— 9.2	— 7.7	5.3	—27.2	2.1	2.7	2.1	88	75	87	7.8	7.8	6.5	22.1	6.0	15
Годъ	619.2	630.8	607.9	0.0	9.3	2.6	4.0	30.9	—33.6	4.7	5.1	5.0	83	55	78	5.0	6.3	5.0	546.0	46.8	—
φ = 40° 10′							**Эривань.**												λ = 44° 30′		
Январь	679.9	686.9	672.2	— 7.9	— 1.3	— 6.2	— 5.2	16.6	—17.1	2.4	2.8	2.4	90	65	81	5.7	4.9	5.2	30.3	17.6	6
Февраль	678.5	687.4	669.4	— 3.5	2.9	— 1.4	— 0.7	9.2	—13.9	3.3	4.3	3.7	89	72	86	7.6	7.3	6.3	49.5	9.0	27
Мартъ	677.8	686.3	667.6	2.7	11.2	5.6	6.5	17.9	— 5.9	4.2	5.0	4.5	74	51	65	4.5	5.3	3.8	30.9	22.1	25
Апрѣль	675.2	682.9	666.4	9.1	17.8	11.3	12.8	26.1	3.7	6.2	7.3	6.5	71	49	66	5.7	5.8	4.1	68.3	15.0	14
Май	677.3	682.4	672.4	15.0	22.4	15.3	17.6	27.2	9.9	10.0	11.6	9.9	79	58	77	4.4	6.0	4.4	73.8	12.8	18
Іюнь	675.4	679.6	672.0	18.6	26.4	18.7	21.2	30.9	13.7	11.4	11.7	11.2	72	46	70	3.6	3.0	6.2	41.5	14.5	4
Іюль	674.7	678.6	667.0	20.5	29.5	22.9	24.3	34.1	16.4	11.5	12.0	10.4	64	40	51	2.0	0.9	2.3	20.8	11.6	26
Августъ	675.2	679.8	668.7	19.7	29.5	23.7	24.3	36.1	15.1	11.5	12.0	10.6	68	41	50	2.4	1.9	4.1	13.5	5.6	1
Сентябрь	678.8	682.8	674.6	13.7	24.2	17.2	18.4	28.7	9.7	8.8	9.6	8.6	74	43	59	2.3	2.0	3.0	48.8	39.0	6
Октябрь	680.8	690.7	673.5	10.6	21.5	14.3	15.5	27.5	1.2	7.7	8.8	8.1	80	46	66	4.2	3.9	2.7	9.9	2.2	16,
Ноябрь	679.1	689.1	667.3	0.4	8.6	3.5	4.2	18.4	— 5.4	4.2	4.8	4.9	86	56	81	3.6	4.9	3.4	40.1	15.0	13
Декабрь	679.0	686.3	669.3	— 2.0	2.7	— 0.9	— 0.1	8.4	— 8.2	3.7	4.0	3.9	89	71	87	8.2	8.4	7.0	29.1	5.5	13,
Годъ	677.6	690.7	666.4	8.1	16.3	10.3	11.6	36.1	—17.1	7.1	7.8	7.1	78	53	70	4.5	4.5	4.4	456.5	39.0	—
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**												λ = 46° 21′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	723.7	733.6	713.3	4.4	11.2	7.5	7.7	23.5	— 1.9	5.2	6.0	5.6	82	62	73	5.4	4.0	3.5	34.2	13.0	22
Апрѣль	721.4	730.3	711.6	9.3	17.4	12.4	13.1	24.3	5.1	7.3	8.0	8.2	83	54	75	5.6	3.9	2.7	22.7	12.0	15
Май	723.1	730.2	718.1	15.8	21.8	17.2	18.2	27.8	11.9	10.6	11.6	11.5	80	62	80	4.9	6.9	5.3	62.3	22.0	18
Іюнь	721.8	725.1	717.7	18.2	25.1	19.8	21.0	29.9	14.5	12.8	13.2	13.8	83	57	81	5.3	5.7	5.4	46.0	14.5	3
Іюль	720.8	725.6	711.7	21.2	28.7	23.4	24.5	36.5	16.7	12.3	12.3	13.1	67	43	62	3.8	2.7	2.9	18.8	4.8	24
Августъ	721.8	727.5	714.8	20.8	29.5	22.8	24.4	36.6	16.9	14.0	14.3	13.8	77	48	68	3.3	3.8	2.0	21.6	6.3	13
Сентябрь	726.3	732.9	719.9	14.4	22.5	16.9	17.9	28.5	10.1	10.8	11.1	11.7	88	56	82	5.0	5.8	3.4	26.1	7.5	22
Октябрь	726.5	739.7	717.4	13.1	22.2	15.7	17.0	28.0	3.7	9.3	10.4	9.9	81	52	73	5.0	5.1	3.0	2.8	1.5	17
Ноябрь	725.6	738.4	713.1	3.7	11.4	6.0	7.0	21.1	— 2.3	4.8	5.6	5.1	79	56	73	4.1	4.9	4.5	31.7	25.3	14
Декабрь	726.7	737.4	717.6	— 0.1	4.5	1.1	1.8	14.3	—15.4	4.1	4.6	4.3	86	73	84	7.6	7.8	6.0	45.9	15.2	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 46′							**Шуша.**												λ = 46° 45′		
Январь	646.3	652.3	641.3	— 3.5	2.4	— 2.8	— 1.3	15.6	— 8.9	2.6	3.4	2.8	73	63	76	4.3	4.2	3.3	22.9	9.5	6
Февраль	646.1	652.2	637.8	— 1.7	3.1	— 0.7	0.2	10.8	— 5.3	3.4	4.1	3.7	85	74	84	6.1	7.9	5.9	31.7	9.1	22
Мартъ	646.2	655.6	636.8	2.2	8.2	3.2	4.5	19.4	— 6.3	3.8	4.8	4.2	72	60	75	5.0	5.6	4.6	84.3	32.5	22
Апрѣль	645.3	653.1	635.7	8.0	11.4	7.2	8.9	19.8	0.6	5.8	7.3	6.6	74	72	87	5.2	7.0	4.6	148.8	36.5	25
Май	648.2	654.2	643.8	14.2	15.5	11.5	13.8	22.0	6.6	8.8	10.2	9.1	74	79	90	5.5	8.3	5.9	242.9	40.3	8
Іюнь	647.7	649.5	645.1	16.3	17.5	13.8	15.9	21.3	9.7	10.3	12.2	10.8	75	82	92	4.7	8.5	6.6	295.5	59.7	22
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	651.3	655.9	645.4	11.5	15.6	12.0	13.0	20.3	6.5	8.5	9.8	9.0	85	75	87	5.3	7.7	6.7	96.5	22.0	6
Октябрь	651.4	660.2	643.4	10.6	17.2	11.9	13.2	24.6	1.9	7.4	9.0	8.2	78	62	78	3.6	5.4	3.9	19.6	16.7	17
Ноябрь	648.0	657.2	638.7	1.6	6.6	2.2	3.5	16.1	— 6.4	4.0	4.9	4.4	76	66	80	4.5	5.2	3.7	44.2	13.5	10
Декабрь	647.3	653.6	641.0	— 3.1	0.7	— 2.9	— 1.7	8.3	—13.7	3.1	3.6	3.1	81	73	81	6.9	7.1	4.9	42.9	11.6	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадковъ. Niedrs.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1744.3^{m}$?												**Kars.**														**$G = -0.3^{mm}$ (619.7^{mm}).**
10	10	—	—	5	11	—	29	31	3	3.0	3	2.0	2	1.0	7	1.6	15	1.6	27	2.8	4	3.4	2	6.0	30	Januar
16	16	—	—	2	17	1	22	28	5	2.8	7	2.4	4	2.0	3	5.7	10	2.4	15	3.1	3	2.2	3	3.5	37	Februar
9	9	—	—	10	5	3	6	26	2	12.0	4	3.0	2	1.0	2	2.0	17	2.6	37	2.8	2	3.4	6	6.2	21	März
12	4	—	2	2	10	3	—	10	6	3.2	2	4.0	2	1.5	3	2.8	23	2.6	33	3.1	7	8.0	5	8.6	9	April
28	—	1	17	—	8	1	—	—	9	4.0	15	3.1	6	3.1	12	5.9	9	2.5	28	2.8	4	2.7	7	3.7	3	Mai
16	—	2	22	—	3	4	—	—	7	3.9	12	3.8	6	3.2	6	3.5	11	3.5	23	2.0	5	8.4	4	5.8	16	Juni
7	—	—	6	14	1	5	—	—	16	4.4	11	4.3	9	3.1	2	2.8	8	2.2	19	2.7	5	8.2	10	5.5	13	Juli
5	—	—	3	11	2	4	—	—	8	3.6	16	3.5	13	4.7	7	4.0	6	3.5	18	2.3	3	5.0	13	9.3	9	August
12	—	3	13	6	3	2	—	—	7	3.1	13	3.4	9	3.3	7	4.0	7	2.0	22	3.0	4	3.6	2	2.8	19	September
12	1	—	10	3	4	3	—	8	4	2.9	8	2.7	2	2.0	7	2.3	15	2.4	28	3.8	4	5.4	1	6.0	24	October
6	6	—	1	9	9	4	11	28	4	7.0	4	2.4	1	1.5	2	2.0	10	3.0	41	3.0	2	2.8	10	7.5	16	November
11	11	—	—	1	14	6	20	31	5	3.1	4	3.0	3	2.7	3	2.3	12	2.9	38	3.1	6	6.5	2	2.2	20	December
44	57	6	74	63	87	36	88	162	76	4.0	99	3.3	59	3.1	61	3.6	143	2.6	329	2.9	49	5.6	65	6.4	217	Jahr
$H = \{ 984.4^{m}? \; 993.5^{m}? \}$												**Eriwan.**														**$G = -0.3^{mm}$ (678.4^{mm}).**
7	7	—	—	6	11	1	24	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.0	—	—	1	3.0	—	—	91	Januar
16	12	—	—	4	15	—	7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	87	Februar
5	—	2	—	12	9	—	—	8	—	—	4	2.5	—	—	—	—	—	—	2	4.0	1	5.0	—	—	86	März
13	—	—	—	6	6	—	—	—	1	4.0	1	4.0	1	3.0	2	2.0	3	2.3	2	2.0	1	3.0	—	—	79	April
17	—	1	7	6	3	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	1	2.7	10	2.3	5	2.1	—	—	—	—	76	Mai
12	—	1	10	4	2	—	—	—	3	3.7	3	2.3	1	1.0	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	—	81	Juni
3	—	—	2	21	1	7	—	—	14	10.1	—	—	—	—	—	—	2	1.4	3	1.4	5	1.6	1	20.0	68	Juli
5	—	—	5	15	3	9	—	—	7	7.1	1	20.0	—	—	—	—	1	4.0	—	—	3	1.0	8	16.8	73	August
4	—	—	3	15	1	7	—	—	1	3.0	2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18.8	82	September
7	—	—	3	11	3	1	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	1	1.0	90	October
5	2	—	—	13	7	1	1	13	1	1.0	1	2.0	—	—	—	—	2	1.5	1	1.0	—	—	1	6.0	84	November
14	8	—	—	1	17	—	6	22	—	—	—	—	—	—	1	4.0	3	4.0	1	3.0	—	—	—	—	88	December
108	29	4	30	114	78	26	38	95	29	7.3	12	5.4	2	2.0	4	2.7	22	2.8	17	2.2	11	2.0	16	15.9	985	Jahr
$H = 457.9^{m}$?												**Elissawetpol.**														**$G = -0.3^{mm}$ (724.7^{mm}).**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	—	—	—	12	7	2	—	4	1	3.0	—	—	—	—	—	—	3	3.0	1	3.0	8	5.4	11	6.1	69	März
5	—	—	1	9	5	5	—	—	—	—	4	12.5	1	5.0	—	—	—	—	—	—	2	7.0	9	12.9	74	April
15	—	—	3	5	9	4	—	—	1	9.0	4	8.8	3	3.0	—	—	2	4.0	5	5.8	7	6.7	7	8.0	64	Mai
11	—	—	5	3	6	3	—	—	1	3.0	—	—	5	3.8	1	20.0	—	—	1	3.0	4	3.5	5	6.6	73	Juni
5	—	—	1	16	3	8	—	—	—	—	—	—	4	8.8	—	—	—	—	—	—	2	6.0	20	13.4	67	Juli
4	—	—	—	12	3	4	—	—	—	—	3	5.0	6	1.2	2	7.0	—	—	—	—	1	9.0	4	11.8	77	August
11	—	—	2	5	5	4	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	3	5.7	9	12.7	77	September
2	—	—	—	9	4	1	—	—	1	5.0	1	3.0	4	2.5	—	—	—	—	—	—	3	3.7	6	7.2	78	October
5	—	—	—	8	7	1	—	6	—	—	5	4.6	—	—	2	2.0	1	2.0	—	—	1	7.0	3	5.0	78	November
13	5	—	—	—	15	—	6	14	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	3.0	3	3.0	—	—	—	—	88	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 1368^{m}$?												**Schuscha.**														**$G = ?^{mm}$**
7	7	—	—	14	4	—	9	28	—	—	2	1.0	4	2.0	24	1.7	13	1.3	5	5.0	2	3.0	1	1.0	42	Januar
12	9	—	—	4	14	1	9	24	—	—	—	—	9	1.6	25	1.2	6	2.3	6	5.8	—	—	—	—	41	Februar
13	9	—	—	9	8	1	1	11	—	—	—	—	5	1.4	33	1.4	8	4.6	12	8.5	—	—	—	—	35	März
14	3	2	2	5	7	2	—	—	—	—	—	—	5	1.4	15	1.1	7	1.9	7	7.0	1	9.0	1	7.0	54	April
19	—	5	14	4	14	1	—	—	1	3.0	2	1.0	9	1.0	15	1.2	5	1.2	1	3.0	—	—	—	—	60	Mai
24	—	9	19	1	5	1	—	—	2	2.0	2	2.0	18	1.8	18	2.1	3	1.2	—	—	1	3.0	1	3.0	45	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
14	—	—	4	3	9	—	—	—	—	—	1	7.0	13	2.0	13	2.0	15	2.5	—	—	1	7.0	—	—	47	September
4	—	—	3	11	4	4	—	—	—	—	—	—	7	1.3	19	1.3	15	2.0	4	2.0	—	—	—	—	48	October
7	7	—	—	10	8	1	3	17	—	—	1	1.0	5	1.0	12	1.0	5	1.4	11	4.5	1	2.0	—	—	54	November
9	9	—	—	3	9	3	12	24	—	—	—	—	4	2.6	9	1.6	6	2.0	10	5.3	—	—	—	—	64	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 42° 1′							**Синопъ.**												λ = 35° 19′		
Январь	763.8	771.2	751.7	4.2	—	4.7	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	760.3	767.6	745.2	7.3	—	7.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	760.0	769.5	746.1	9.1	—	8.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757.6	763.4	747.0	12.5	—	11.4	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.6	766.4	755.7	14.3	16.3	13.8	14.8	21.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.7	763.0	754.1	18.9	21.4	17.5	19.3	27.4	12.7	13.2	13.5	13.3	81	71	88	4.8	4.9	3.7	34.5	15.4	
Іюль	757.3	762.8	748.6	23.2	26.0	21.6	23.6	31.0	18.1	15.6	17.0	16.6	74	68	87	2.8	2.4	1.3	56.2	54.6	
Августъ	758.0	763.4	749.5	23.3	26.0	22.2	23.8	29.0	17.9	16.4	16.9	17.0	77	68	86	3.5	2.8	2.9	41.0	31.0	3
Сентябрь	762.6	768.1	754.8	19.0	22.3	19.2	20.2	25.8	14.2	13.7	14.1	13.6	83	70	81	5.3	4.1	4.7	116.4	60.8	1
Октябрь	761.7	774.0	752.9	16.8	20.7	17.1	18.2	26.4	7.4	12.6	13.0	12.9	86	70	86	5.3	4.8	4.8	50.0	11.9	2
Ноябрь	763.9	779.6	751.3	7.9	11.5	8.7	9.4	20.6	1.5	7.0	7.6	7.3	86	74	84	5.6	5.7	5.8	123.3	29.8	
Декабрь	765.5	772.2	758.6	5.6	8.0	5.7	6.4	15.5	0.1	5.7	6.0	5.9	82	73	84	8.4	7.9	7.9	101.6	15.6	2
Годъ	760.9	779.6	745.2	13.5	—	13.1	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 1′							**Трапезондъ.**												λ = 39° 46′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.4	773.8	751.4	18.6	21.8	18.9	19.8	27.0	9.9	10.6	13.3	12.4	67	69	76	5.8	5.2	4.9	42.3	27.6	2
Ноябрь	762.4	777.7	749.6	9.9	13.5	10.6	11.4	21.7	4.2	6.1	7.9	6.9	68	65	72	6.2	5.9	4.5	25.5	7.9	
Декабрь	763.7	771.1	757.9	6.3	8.9	7.0	7.4	15.0	1.2	5.9	6.7	6.3	82	78	83	8.5	8.1	7.6	217.9	45.3	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 35° 41′							**Тегеранъ (Зергендэ).**												λ = 51° 25′		
Январь	667.0	672.2	661.8	0.8	10.8	3.2	4.9	17.5	— 4.4	3.6	4.6	4.1	72	48	71	3.4	3.2	3.2	18.1	11.6	1
Февраль	666.5	671.0	661.8	1.8	10.9	4.6	5.8	18.0	— 2.9	4.2	5.2	4.8	78	54	74	5.7	6.1	5.1	69.2	12.4	1
Мартъ	666.3	674.4	658.5	6.2	17.1	9.5	11.0	22.1	2.6	4.6	5.5	5.0	65	38	56	3.7	4.5	3.3	47.8	28.5	
Апрѣль	664.6	672.0	655.9	11.8	21.3	13.9	15.6	29.7	5.8	6.1	6.3	6.2	59	35	53	3.9	3.4	4.1	24.0	8.5	1
Май	665.9	673.0	661.9	18.1	28.2	18.9	21.7	33.4	13.2	9.2	7.9	8.0	60	29	48	2.7	3.2	3.6	26.4	17.8	1
Іюнь	638.1	641.3	633.2	21.4	29.2	18.9	23.2	34.0	15.4	11.6	9.4	8.5	61	31	52	1.2	0.9	1.1	1.2	0.7	
Іюль	637.2	641.3	633.0	22.0	31.8	22.0	25.3	34.8	18.8	11.9	10.4	9.1	61	30	47	1.1	1.0	1.0	0.9	0.5	2
Августъ	638.9	643.5	635.7	20.6	30.2	20.8	23.9	32.9	16.7	11.5	10.9	8.5	64	34	47	2.6	2.1	3.1	7.9	6.8	1
Сентябрь	643.1	—	—	16.5	26.5	17.8	20.2	—	—	9.4	9.7	7.6	67	38	51	4.5	3.5	3.6	0.2	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	670.5	678.0	661.5	4.7	15.6	7.0	9.1	23.3	— 2.8	4.7	5.3	5.2	71	41	66	4.8	5.5	3.9	35.7	14.0	3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 39° 10′							**Юэнсанъ (Вэнсанъ).**												λ = 127° 25′		
Январь	766.9	775.6	757.2	— 3.4	0.9	— 2.2	— 1.6	9.2	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	768.4	773.9	760.1	— 3.5	— 0.1	— 2.9	— 2.2	5.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	764.3	772.9	756.7	5.2	7.3	4.4	5.6	17.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.3	769.2	744.5	10.4	13.3	10.2	11.3	23.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	756.9	765.8	744.8	16.3	18.7	15.1	16.7	29.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	755.4	760.2	747.7	19.5	21.8	18.7	20.0	32.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	2
Іюль	754.8	762.0	746.6	25.7	28.1	24.9	26.2	33.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.2	124.0	2
Августъ	757.7	763.4	751.2	25.6	27.5	24.9	26.0	34.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263.3	119.2	2
Сентябрь	761.0	769.8	749.7	20.1	22.6	18.4	20.4	28.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	2
Октябрь	763.9	772.8	756.4	13.7	16.7	12.5	14.3	24.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	43.0	1
Ноябрь	767.1	776.5	757.8	7.1	9.5	7.1	7.9	19.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	766.8	777.0	758.9	2.3	6.2	3.1	3.9	11.8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	762.0	777.0	744.5	11.6	14.4	11.2	12.4	34.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Niederschlag	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \{ 20.4^{m}?$ / $15.4?$												**Sinope.**														$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
7	—	—	1	9	4	3	—	—	9	3.0	2	3.5	—	—	37	5.8	1	1.0	1	3.0	—	—	23	4.7	17	Juni
4	—	—	2	19	1	5	—	—	4	2.8	—	—	—	—	27	6.3	6	2.8	—	—	—	—	38	7.1	18	Juli
4	—	—	2	13	2	7	—	—	7	3.6	1	3.0	4	4.4	23	5.5	3	4.0	—	—	1	2.0	37	7.7	17	August
8	—	1	2	6	5	6	—	—	13	4.2	8	3.1	14	4.2	12	4.1	1	3.0	—	—	4	3.4	28	4.3	10	September
8	—	1	1	9	7	9	—	—	5	3.5	3	3.1	9	4.7	35	5.1	5	5.5	1	2.5	3	8.8	21	5.4	11	October
12	2	2	1	9	12	11	—	—	18	5.3	6	5.1	—	—	14	6.4	6	3.1	1	2.5	9	6.9	17	6.5	19	November
21	3	2	—	1	19	10	—	—	14	4.9	6	4.0	3	4.3	12	6.0	6	5.6	5	2.9	10	3.8	25	7.0	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 25.9^{m}?$												**Trapezunt.**														$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
8	—	—	1	9	9	—	—	—	4	1.0	5	1.5	3	1.8	2	1.0	9	1.1	9	1.1	7	1.8	13	2.6	41	October
8	—	—	—	7	10	1	—	—	—	—	—	—	6	1.3	—	—	5	1.0	11	1.3	8	1.0	18	4.8	42	November
21	2	—	—	1	21	1	—	—	1	2.0	1	1.0	1	4.0	—	—	6	1.5	12	1.6	7	3.1	11	3.5	54	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \{ 1132.0^{m}?$ / $1444.5?$												**Teheran (Sergende).**														$G = -0.6^{mm}$ (663.9^{mm}).
6	2	—	—	16	4	—	—	17	20	2.6	13	2.3	11	2.2	4	1.8	8	1.8	7	3.2	2	4.6	—	—	28	Januar
13	3	2	2	8	11	1	—	6	17	2.5	17	3.3	8	2.4	1	3.0	8	2.1	10	2.2	2	1.8	—	—	24	Februar
6	—	2	4	11	5	2	—	—	4	2.0	6	4.8	—	—	—	—	1	2.0	16	4.6	26	3.3	13	3.2	27	März
11	—	—	2	13	7	4	—	—	5	3.3	5	5.1	2	2.6	—	—	2	1.8	16	3.0	20	3.2	8	3.1	32	April
9	—	2	7	14	2	5	—	—	4	1.6	6	3.3	3	2.7	3	4.0	3	3.0	18	2.8	15	3.5	5	4.8	35	Mai
3	—	—	4	24	—	2	—	—	7	1.2	6	1.2	5	1.7	5	2.3	5	3.3	8	3.4	2	5.0	4	1.5	48	Juni
2	—	—	1	21	—	—	—	—	2	1.2	1	1.5	3	1.7	2	2.0	10	2.1	7	2.8	1	4.0	1	2.0	54	Juli
2	—	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.2	4	1.4	—	—	—	—	78	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
6	—	—	—	8	8	—	—	8	2	3.0	2	1.5	1	1.0	—	—	3	1.7	10	1.5	4	1.2	1	6.0	66	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$												**Yuensan (Wönsan).**														$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	14	30	3	6.0	2	5.0	4	4.0	3	4.3	3	4.3	10	5.6	25	7.9	15	6.7	28	Januar
—	—	—	—	—	—	—	18	28	8	6.1	2	6.5	6	6.5	2	6.5	1	3.0	6	4.7	22	7.3	11	6.5	29	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	5.0	10	5.8	10	7.6	4	4.5	4	7.0	7	5.4	20	8.8	12	6.6	24	März
—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	3.6	11	8.6	13	6.5	3	4.3	—	—	6	8.5	20	10.4	9	7.4	21	April
—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	3.7	14	6.3	14	6.3	3	8.3	4	6.5	15	8.9	10	9.0	5	5.0	25	Mai
5	—	—	1	—	—	—	—	—	8	5.5	17	6.6	25	8.3	2	5.0	1	7.0	6	5.5	13	6.9	1	5.0	17	Juni
6	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3.9	10	6.0	19	7.3	4	4.0	4	6.0	8	4.2	13	5.5	12	4.2	16	Juli
3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.3	21	6.2	10	6.6	4	5.6	3	3.7	4	5.0	9	3.7	13	4.8	18	August
5	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5.6	2	6.0	14	8.4	6	5.3	2	6.0	9	5.2	18	6.2	20	6.4	14	September
4	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4.3	7	7.7	7	6.6	4	4.0	3	7.7	19	7.8	23	8.1	10	8.2	17	October
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	9.0	5	9.6	14	8.2	6	9.3	—	—	11	5.5	17	9.2	5	7.8	31	November
—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	6.3	5	8.5	4	12.4	2	5.0	4	3.0	11	7.7	30	8.0	11	7.5	23	December
—	—	—	6	—	—	3	33	77	61	4.9	106	6.8	140	7.5	43	5.7	29	5.5	112	6.6	220	7.8	124	6.4	263	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 37° 35′							**Сеулъ.**												λ = 127° 7′		
Январь	—	—	—	— 6.5	— 1.7	— 6.1	— 4.8	6.7	—12.5	2.3	2.8	2.5	79	65	83	2.3	2.4	1.6	26.2	22.4	1
Февраль	—	—	—	— 5.7	— 1.0	— 5.5	— 4.1	4.8	—14.5	2.3	2.5	2.5	75	58	79	3.3	3.9	3.1	31.0	19.8	2
Мартъ	—	—	—	5.0	9.2	4.0	6.1	17.7	— 4.1	4.8	4.7	4.7	72	55	76	5.8	4.8	3.0	48.5	20.0	1
Апрѣль	—	—	—	12.2	16.3	10.2	12.9	28.0	0.7	6.7	6.5	6.6	59	46	68	4.0	4.1	4.1	58.8	44.2	1
Май	—	—	—	17.9	21.4	15.6	18.3	27.6	9.2	8.9	9.1	8.8	59	49	66	6.2	5.2	4.1	46.9	13.7	2
Іюнь	—	—	—	20.1	24.1	18.4	20.9	29.0	12.7	12.9	12.6	12.8	72	55	80	6.3	4.8	3.4	33.2	11.5	1
Іюль	—	—	—	26.2	29.9	24.4	26.9	34.9	20.3	19.1	19.1	19.1	76	62	84	7.2	6.0	5.0	335.9	265.8	[illegible]
Августъ	—	—	—	27.9	31.0	26.0	28.3	36.3	22.4	20.3	20.0	20.2	73	61	81	5.8	6.0	4.2	128.3	61.2	2
Сентябрь	—	—	—	19.7	24.6	17.9	20.7	31.4	10.5	12.6	12.1	11.7	74	54	76	4.8	3.8	2.4	72.4	34.6	
Октябрь	—	—	—	12.5	17.9	11.4	13.9	24.8	3.9	7.6	7.6	7.8	67	48	74	4.0	3.6	2.9	18.7	5.4	2
Ноябрь	—	—	—	7.0	11.5	6.7	8.4	19.0	— 7.4	5.8	5.7	6.0	75	56	77	5.4	5.8	4.3	29.5	10.6	[illegible]
Декабрь	—	—	—	0.0	6.1	1.1	2.4	11.3	— 5.8	3.7	4.2	4.0	80	58	78	3.1	4.7	3.5	15.3	11.2	[illegible]
Годъ	—	—	—	11.4	15.8	10.3	12.5	36.3	—14.5	8.9	8.9	8.9	72	56	77	4.8	4.6	3.5	844.7	265.8	—
φ = 37° 29′							**Чемульпо.**												λ = 126° 33′		**1887**
Январь	769.1	777.0	759.2	— 3.1	— 0.1	— 2.9	— 2.0	7.6	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.3	60.3	27.4	
Февраль	768.6	773.7	763.0	— 0.9	2.8	— 0.5	0.5	10.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.3	0.0	—	
Мартъ	765.0	771.4	753.9	4.5	7.6	3.9	5.3	15.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.9	15.7	9.6	1
Апрѣль	759.7	766.3	749.8	10.4	12.3	9.1	10.6	19.0	2.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.0	86.5	29.7	2
Май	760.1	767.3	751.1	16.2	18.1	13.4	15.9	24.3	6.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.9	28.8	22.4	
Іюнь	754.4	764.8	748.3	20.9	23.6	19.4	21.3	33.4	15.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.2	93.4	53.3	1
Іюль	756.0	763.0	749.0	25.1	27.3	23.4	25.3	33.0	16.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.9	114.8	30.0	
Августъ	755.5	761.5	742.7	26.1	28.5	24.9	26.5	35.6	22.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.7	318.5	111.0	2
Сентябрь	759.1	765.1	744.1	20.3	23.3	19.2	20.9	27.8	10.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.3	43.6	16.0	1
Октябрь	762.8	769.9	752.8	16.0	20.4	15.3	17.2	26.2	6.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.9	25.2	22.9	1
Ноябрь	765.7	772.7	757.2	7.1	10.2	6.8	8.1	16.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.8	45.6	10.2	1
Декабрь	766.5	775.1	759.8	— 0.5	2.3	— 0.7	0.3	12.7	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.6	27.9	6.1	1
Годъ	761.9	777.0	742.7	11.8	14.7	10.9	12.5	35.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.2	860.3	111.0	
φ = 37° 29′							**Чемульпо.**												λ = 126° 33′		**1888**
Январь	768.8	775.4	757.4	— 4.5	— 0.7	— 4.1	— 3.1	7.1	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	27.0	17.3	1
Февраль	769.3	776.5	763.8	— 5.0	— 0.4	— 3.9	— 3.1	4.6	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.1	17.9	9.6	2
Мартъ	764.3	770.9	755.4	5.0	7.7	3.9	5.5	14.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	6.1	30.3	16.3	1
Апрѣль	760.2	768.1	745.2	10.8	14.0	9.7	11.5	24.8	3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.7	51.2	34.8	1
Май	755.8	765.3	744.2	16.1	17.9	14.8	16.3	25.9	10.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.2	30.0	9.1	1
Іюнь	753.1	757.7	746.5	19.0	21.4	17.7	19.4	27.0	13.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.5	46.4	16.8	
Іюль	752.1	758.2	739.6	24.7	26.3	23.4	24.8	32.8	20.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.4	232.5	154.2	
Августъ	753.8	758.4	746.8	26.9	29.5	25.9	27.4	33.1	22.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.4	20.9	6.1	
Сентябрь	758.6	768.6	748.8	20.4	24.0	18.8	21.0	30.4	11.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.8	33.0	14.2	
Октябрь	763.4	772.6	752.1	13.8	16.9	12.6	14.4	22.3	4.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5	29.4	9.9	1
Ноябрь	765.4	772.9	757.4	8.5	11.5	8.0	9.3	18.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.7	27.8	18.8	
Декабрь	768.3	775.4	761.0	2.3	5.5	3.1	3.6	10.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	4.9	17.2	12.2	[illegible]
Годъ	761.1	776.5	739.6	11.5	14.5	10.8	12.3	33.1	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.1	563.6	154.2	
φ = 35° 6′							**Фусанъ.**												λ = 129° 30′		**1887**
Январь	766.6	775.0	758.2	3.7	5.7	3.9	4.4	9.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	43.0	11,
Февраль	767.0	772.8	760.8	4.1	6.6	4.1	4.9	12.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	2
Мартъ	764.2	770.4	753.3	8.3	11.2	8.4	9.3	16.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	1
Апрѣль	760.1	767.4	750.4	14.0	16.0	13.3	14.4	21.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	59.5	1
Май	760.6	768.9	753.2	16.8	17.9	15.7	16.8	23.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	34.5	1
Іюнь	755.2	765.8	749.2	21.2	22.0	19.5	20.9	25.0	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	43.0	
Іюль	757.7	767.2	752.5	24.5	25.2	23.5	24.4	28.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214.0	127.0	1
Августъ	756.3	762.5	738.7	27.4	28.6	26.4	27.5	31.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.0	
Сентябрь	759.9	765.6	750.2	22.6	23.9	22.3	22.9	28.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219.0	126.5	[illegible]
Октябрь	763.5	770.5	753.4	18.4	19.8	18.0	18.7	24.4	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	65.0	[illegible]
Ноябрь	765.8	772.9	758.0	11.2	14.3	11.5	12.4	18.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.5	
Декабрь	765.6	771.7	759.6	5.9	8.5	6.1	6.8	16.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Годъ	761.9	775.0	738.7	14.8	16.6	14.4	15.3	31.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1048.5	127.0	

Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 36.5$?												**Söul.**													$G = ?$	
5	5	—	—	20	1	—	23	30	1	2.5	2	2.0	10	2.1	—	—	2	2.0	9	3.1	11	2.8	20	3.4	38	Januar
7	7	—	—	14	5	—	15	28	—	—	8	3.3	10	2.9	1	2.0	2	2.5	9	2.9	8	3.1	17	3.9	30	Februar
8	2	1	—	8	6	—	—	5	—	—	8	3.7	14	2.6	1	4.0	2	2.4	19	3.8	19	3.7	16	4.6	12	März
3	—	—	—	11	4	—	—	—	—	—	8	3.6	14	3.5	6	3.5	1	2.0	18	3.5	16	3.4	4	5.0	11	April
8	—	1	5	5	5	—	—	—	1	2.0	7	2.9	10	2.4	8	3.4	3	2.7	23	3.6	15	3.4	10	3.4	15	Mai
7	—	—	2	3	4	—	—	—	1	2.0	4	4.3	13	3.3	4	3.0	2	2.2	18	3.0	8	3.4	5	3.4	23	Juni
10	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	3	3.7	6	2.7	1	2.0	2	4.0	27	4.1	9	2.8	7	2.5	38	Juli
11	—	—	4	2	5	—	—	—	—	—	3	4.1	10	3.4	4	2.8	5	2.4	17	4.2	9	3.5	8	2.2	37	August
7	—	—	1	11	3	—	—	—	1	3.0	3	3.0	7	2.9	3	2.7	—	—	11	2.9	5	3.1	13	3.1	42	September
7	—	—	1	10	3	—	—	—	1	3.0	2	2.2	10	2.4	—	—	1	3.0	8	3.2	10	3.2	19	3.6	41	October
7	1	—	—	6	8	—	2	8	1	3.0	16	4.4	11	4.5	—	—	1	2.0	4	3.0	4	3.5	13	3.8	26	November
5	—	—	—	8	6	—	—	20	—	—	9	2.3	6	2.4	—	—	—	—	10	3.0	5	3.5	13	3.6	50	December
85	15	2	14	99	58	—	40	91	6	2.6	73	3.5	121	3.0	28	3.1	21	2.5	173	3.5	119	3.3	145	3.6	363	Jahr
1887				$H = ?$								**Chemulpo.**													$G = ?$	
6	6	—	—	—	13	—	14	25	27	2.7	21	3.0	6	3.2	5	3.2	2	6.4	1	11.0	3	4.5	26	4.0	2	Januar
—	—	—	—	1	4	—	9	16	13	3.3	8	2.6	11	3.0	7	3.5	13	2.7	7	3.5	5	3.4	20	3.6	—	Februar
3	1	—	—	—	3	1	—	2	4	2.8	1	4.0	2	2.5	8	4.9	12	4.8	22	4.1	13	4.4	31	4.0	—	März
10	—	2	1	—	10	—	—	—	3	3.0	5	3.5	4	5.3	21	5.6	16	5.0	12	3.8	11	4.4	16	4.1	2	April
3	—	—	—	—	12	1	—	—	6	2.3	3	2.0	2	2.5	9	5.2	9	6.4	18	4.2	27	3.5	18	2.9	1	Mai
2	—	—	1	—	6	—	—	—	12	2.8	2	2.0	2	2.0	1	2.0	10	4.0	36	3.9	22	3.8	5	2.7	—	Juni
8	—	—	4	—	12	1	—	—	5	2.2	4	2.5	4	3.8	9	4.4	9	7.1	31	5.2	16	3.4	13	2.7	2	Juli
16	—	—	5	—	10	—	—	—	13	4.7	6	4.3	2	4.2	10	5.4	14	6.3	25	5.3	16	4.0	7	2.1	—	August
7	—	—	—	1	7	—	—	—	31	3.8	4	4.7	8	4.2	3	3.4	4	4.3	7	4.5	15	5.6	17	4.4	1	September
3	—	—	—	—	5	—	—	—	23	2.8	12	2.7	7	2.6	8	3.1	5	4.6	14	3.5	7	3.9	16	3.6	1	October
7	—	1	2	—	6	1	—	4	15	4.9	4	4.6	4	5.2	13	5.7	11	6.6	9	4.6	15	4.9	18	6.3	1	November
12	7	1	—	—	5	2	12	21	16	4.7	18	4.1	8	5.2	13	4.8	6	7.5	4	4.0	9	7.8	19	6.7	—	December
77	14	4	13	2	93	6	35	68	168	3.5	88	3.3	60	3.7	107	4.8	111	5.3	186	4.4	159	4.3	206	4.2	10	Jahr
1888				$H = ?$								**Chemulpo.**													$G = ?$	
6	4	1	—	—	6	—	22	28	38	3.9	14	3.3	5	3.2	3	6.5	4	6.9	4	3.1	3	4.8	21	5.0	1	Januar
7	7	—	—	1	8	—	13	27	28	3.9	11	3.8	6	3.8	8	5.0	6	5.5	4	4.3	6	6.0	18	5.5	—	Februar
8	—	—	1	—	9	—	—	3	18	3.8	3	3.8	6	5.2	8	4.8	7	5.5	19	4.0	16	6.3	16	6.0	—	März
6	—	—	—	—	9	—	—	—	12	3.5	5	6.0	8	5.0	3	7.2	9	5.8	26	4.7	13	7.3	12	4.6	2	April
9	—	—	3	—	10	—	—	—	11	3.1	5	3.2	4	3.2	5	3.8	21	7.2	26	6.2	13	5.5	7	4.7	1	Mai
10	—	—	1	—	13	—	—	—	8	6.0	3	5.3	7	4.6	4	5.0	14	6.0	36	5.6	14	6.4	4	3.8	—	Juni
11	—	—	1	—	10	2	—	—	9	5.2	3	5.7	—	—	3	9.8	16	8.0	44	6.2	14	5.4	3	3.0	1	Juli
9	—	—	1	—	5	1	—	—	7	4.4	1	8.0	3	6.0	6	5.8	18	7.7	31	7.7	18	4.9	7	4.8	2	August
4	—	1	1	1	4	—	—	—	21	4.7	5	6.5	3	5.3	6	6.3	7	5.3	10	5.5	22	5.1	15	6.9	1	September
8	—	—	1	—	5	—	—	—	17	4.8	5	4.3	3	5.4	7	6.9	11	8.0	9	5.1	21	5.3	20	7.2	—	October
6	1	—	—	—	12	1	1	3	21	4.8	20	5.3	9	7.1	3	5.7	3	9.3	8	4.9	10	5.6	16	7.0	—	November
6	—	—	—	3	5	—	1	9	23	5.2	6	5.2	8	3.6	10	4.9	9	6.5	7	6.6	12	6.0	15	5.1	3	December
90	12	2	9	5	96	4	37	70	213	4.4	81	4.6	62	4.8	66	5.7	125	6.9	224	5.7	162	5.7	154	5.7	11	Jahr
1887				$H = ?$								**Fusan.**													$G = ?$	
9	—	—	—	—	—	4	1	8	20	7.0	30	10.0	2	6.8	1	7.0	—	—	5	3.7	5	5.1	26	6.0	4	Januar
1	—	—	—	—	—	—	—	4	13	5.9	8	9.6	3	5.7	—	—	1	3.0	10	4.4	6	4.9	32	5.2	11	Februar
1	—	—	—	—	—	2	—	—	11	5.8	12	5.3	3	7.7	—	—	2	7.0	19	6.4	2	7.2	17	7.1	26	März
6	—	—	—	—	—	3	—	—	2	7.8	8	9.8	6	9.5	1	3.0	1	9.0	36	6.7	9	6.6	8	5.2	19	April
4	—	—	—	—	—	3	—	—	9	7.2	24	7.7	6	6.9	3	5.0	2	5.0	16	6.0	4	6.4	3	3.7	26	Mai
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.9	25	6.2	5	5.0	4	4.0	2	3.0	20	4.2	4	4.5	3	5.7	23	Juni
8	—	—	1	—	—	1	—	—	3	5.5	24	6.3	15	5.1	2	3.0	3	4.0	23	6.7	—	—	3	7.5	20	Juli
5	—	—	—	—	—	1	—	—	4	9.2	17	9.1	10	5.4	1	5.0	2	5.0	31	5.1	2	6.0	1	5.0	25	August
7	—	—	—	—	—	2	—	—	5	5.2	24	6.7	7	6.0	2	4.0	3	3.0	14	5.7	7	6.5	3	6.7	23	September
3	—	—	—	—	—	6	—	—	16	8.8	39	8.9	6	6.8	—	—	1	5.0	5	5.0	3	6.7	14	5.2	9	October
2	—	—	—	—	—	2	—	—	5	3.5	6	5.6	1	5.0	—	—	3	4.3	14	4.5	13	5.5	21	5.8	26	November
—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	5.8	2	8.8	1	5.0	—	—	1	3.0	16	5.8	17	5.3	24	6.9	24	December
50	—	—	1	—	—	26	2	16	99	6.7	219	7.8	65	6.2	14	4.3	21	4.5	209	5.6	72	5.7	155	6.0	236	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Data
φ = 35° 6′ Фусанъ. λ = 129° 30′																					
Январь	766.5	772.6	756.4	3.2	6.9	4.1	4.7	14.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	24.0	17
Февраль	767.4	773.9	761.1	3.0	5.9	3.9	4.3	11.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6
Мартъ	764.3	772.0	756.5	9.1	11.9	9.2	10.1	18.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	25.0	28
Апрѣль	760.9	767.0	750.7	13.1	14.8	12.3	13.4	18.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.5	76.5	23
Май	757.9	766.5	746.1	17.7	18.8	16.4	17.6	24.0	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	27.5	17
Іюнь	754.8	761.9	748.4	20.5	21.7	19.2	20.5	25.8	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	30.0	14
Іюль	755.4	761.3	743.8	25.3	26.1	24.4	25.2	30.0	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	32.0	23
Августъ	757.4	763.5	750.3	27.2	28.9	26.5	27.5	32.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.5	4
Сентябрь	759.9	767.8	752.1	23.2	24.5	22.4	23.4	30.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Октябрь	764.0	774.3	753.7	17.1	20.0	16.5	17.9	24.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	68.5	17
Ноябрь	764.9	772.2	756.5	13.0	14.8	12.5	13.4	19.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	65.0	11
Декабрь	766.6	774.9	759.5	8.1	10.5	8.6	9.0	13.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	28.0	9
Годъ	761.7	774.9	743.8	15.0	17.1	14.7	15.6	32.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	924.5	76.5	—
φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′																					
Январь	754.0	771.0	738.4	—15.6	—14.1	—15.2	—15.0	— 1.5	—29.6	1.4	1.4	1.3	88	84	86	8.3	8.0	7.3	57.4	17.1	3
Февраль	764.1	773.1	755.5	—16.7	—11.7	—14.8	—14.4	— 0.3	—29.9	1.2	1.5	1.3	84	72	81	5.8	6.1	2.0	2.5	1.1	27
Мартъ	752.8	765.7	732.6	—11.1	— 4.2	— 8.4	— 7.9	7.2	—25.6	2.0	2.5	2.2	87	69	82	5.4	5.6	2.7	16.2	6.6	14
Апрѣль	756.8	764.4	744.0	6.0	14.0	8.2	9.4	21.4	— 4.1	5.4	5.9	5.6	74	48	68	3.9	5.3	2.5	5.6	4.7	27
Май	752.6	766.4	741.7	11.9	16.8	13.1	13.9	25.0	7.0	8.2	8.1	8.1	78	58	73	5.3	7.4	5.2	46.2	14.4	28
Іюнь	749.8	762.3	735.0	14.7	19.8	16.2	16.9	27.6	8.8	9.8	11.8	10.8	77	67	78	6.7	7.2	6.2	80.5	36.7	18
Іюль	748.2	755.9	735.5	19.7	25.2	20.4	21.8	35.5	12.6	12.6	12.9	12.4	74	55	72	5.7	6.8	5.0	45.9	14.9	9
Августъ	752.1	766.5	727.2	15.5	21.5	16.2	17.7	34.1	7.2	11.5	14.4	11.8	86	74	88	6.1	7.1	5.2	72.4	17.6	16
Сентябрь	755.2	765.4	742.6	9.1	15.6	11.1	12.0	26.5	— 1.3	8.3	12.1	9.8	92	82	92	6.7	6.9	4.7	31.9	21.5	18
Октябрь	753.3	764.4	727.6	2.0	6.9	3.5	4.1	21.1	—13.2	4.8	5.2	5.0	90	70	84	8.0	7.1	5.8	59.3	12.8	23
Ноябрь	751.1	771.2	725.8	— 8.1	— 5.9	— 7.0	— 7.0	1.9	—32.0	2.1	2.5	2.3	89	84	86	8.9	8.1	7.1	29.7	5.0	11
Декабрь	758.2	780.8	739.8	—17.7	—16.6	—18.2	—17.5	— 0.3	—37.9	0.9	1.0	0.9	83	80	83	6.5	7.3	5.9	10.8	3.9	18
Годъ	754.0	780.8	725.8	0.8	5.6	2.1	2.8	35.5	—37.9	5.7	6.6	6.0	84	70	81	6.4	6.9	5.0	458.4	36.7	—
φ = 55° 2′ Лукояновъ. λ = 44° 29′																					
Январь	745.6	760.1	732.1	—15.0	—13.4	—15.0	—14.5	— 1.5	—32.6	1.4	1.6	1.4	87	85	86	9.0	8.4	8.1	62.2	9.5	1
Февраль	754.3	762.9	743.5	—14.2	— 9.9	—12.0	—12.0	— 2.9	—30.0	1.5	1.8	1.7	87	80	87	7.8	7.3	7.4	19.2	4.8	12
Мартъ	744.7	759.2	726.6	—12.1	— 6.2	— 9.2	— 9.1	9.1	—24.8	1.8	2.3	2.1	83	68	79	5.9	5.1	4.3	33.8	10.7	14
Апрѣль	747.9	756.6	738.9	5.7	12.3	8.0	8.7	20.1	— 2.3	5.5	6.1	6.1	78	58	74	7.0	6.7	4.3	38.3	11.5	29
Май	746.8	756.6	730.9	10.9	15.3	11.1	12.4	24.5	6.4	7.8	7.2	7.7	81	57	78	6.3	6.8	5.1	81.6	19.0	22
Іюнь	743.7	757.3	731.7	12.1	16.8	12.8	13.9	25.6	5.0	8.5	8.5	8.9	81	62	81	5.9	7.4	7.2	138.7	21.3	24
Іюль	742.5	752.0	731.2	17.7	23.3	18.4	19.8	34.1	11.6	11.9	11.3	11.9	82	56	78	5.7	6.0	4.7	51.9	14.1	8
Августъ	747.2	760.4	727.6	14.4	20.2	15.6	16.8	33.0	7.8	10.7	10.2	10.6	88	61	82	5.6	5.6	4.5	73.0	15.7	13
Сентябрь	750.4	760.5	731.1	8.6	15.5	10.4	11.5	26.2	— 1.3	7.5	7.9	7.7	88	60	80	4.5	5.2	4.6	21.3	6.0	18
Октябрь	747.2	755.9	725.6	2.7	7.6	4.4	4.9	22.7	—12.6	5.4	6.0	5.9	87	66	82	7.0	7.7	7.4	57.6	19.1	3
Ноябрь	745.2	761.3	712.4	— 6.0	— 4.5	— 5.7	— 5.4	1.7	—18.6	2.8	2.9	2.9	87	82	88	9.2	8.6	7.2	30.8	7.3	25
Декабрь	752.2	773.3	731.6	—16.4	—15.3	—16.8	—16.2	0.6	—34.2	1.0	1.1	1.0	84	80	83	5.5	5.7	5.2	24.6	5.4	2
Годъ	747.3	773.3	712.4	0.7	5.1	1.8	2.6	34.1	—34.2	5.5	5.6	5.7	84	68	82	6.6	6.7	5.8	633.0	21.3	—
φ = 54° 19′ Симбирскъ. λ = 48° 24′																					
Январь	747.2	762.5	732.1	—15.0	—13.1	—14.5	—14.2	— 1.0	—27.6	1.4	1.5	1.4	85	79	85	7.8	7.6	7.4	51.7	11.2	28
φ = 54° 1′ Друскеники. λ = 23° 58′																					
Январь	755.8	771.7	734.4	— 9.4	— 5.7	— 8.0	— 7.7	3.4	—25.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.7	33.0	8.3	26
Февраль	753.0	772.1	732.6	—11.3	— 4.0	— 9.3	— 8.2	3.6	—26.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	14.5	4.5	19
Мартъ	745.2	762.6	723.8	— 9.6	— 1.3	— 7.0	— 6.0	17.0	—34.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.4	50.0	12.4	18

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$													**Fusan.**												$G = ?^{mm}$	
2	—	—	—	—	—	—	—	8	7	5.4	2	4.5	2	3.0	—	—	—	—	9	5.9	7	5.1	46	6.1	20	Januar
1	—	—	—	—	—	1	1	6	8	7.1	6	7.7	3	5.9	—	—	1	3.0	7	5.6	9	5.4	37	6.7	16	Februar
4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.7	15	9.8	7	6.4	1	9.0	—	—	15	5.6	9	5.3	21	4.6	19	März
7	—	—	—	—	—	3	—	—	9	10.5	19	9.2	7	6.0	1	7.0	3	10.7	17	5.9	3	4.7	16	6.5	15	April
3	—	—	1	—	—	2	—	—	9	9.1	20	8.9	8	4.8	—	—	4	4.5	23	6.1	4	5.6	3	3.7	22	Mai
7	—	—	—	—	—	2	—	—	6	7.1	15	8.8	6	5.3	5	3.8	3	3.0	28	4.4	1	9.0	8	6.9	18	Juni
7	—	—	—	—	—	1	—	—	1	8.0	14	5.4	5	4.7	4	5.5	8	3.5	39	6.0	—	—	4	7.0	18	Juli
5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	20	8.0	4	7.0	2	4.0	21	3.9	25	5.6	1	3.0	3	3.0	13	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6.0	26	7.4	9	5.9	5	5.0	4	3.5	12	4.8	3	3.7	14	4.7	9	September
3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.3	9	4.3	6	3.7	—	—	—	—	28	4.2	5	4.0	20	4.1	18	October
8	—	—	—	—	—	2	—	—	9	8.1	18	9.1	5	5.0	3	3.0	—	—	5	5.1	8	4.9	36	4.8	6	November
5	—	—	—	—	—	—	—	1	12	5.5	19	5.2	2	7.5	1	3.0	—	—	11	3.7	4	5.0	30	5.0	14	December
52	—	—	?	—	—	11	1	15	86	7.1	183	7.7	64	5.4	22	4.6	44	4.2	219	5.3	54	5.0	238	5.5	188	Jahr
$H = 62^{m}?$													**Elabuga.**												$G = ?^{mm}$	
23	23	—	—	1	16	1	31	31	12	5.5	13	6.5	4	5.8	9	9.6	6	7.6	19	6.7	7	7.6	3	4.7	20	Januar
4	4	—	—	6	3	—	29	29	—	—	3	2.0	6	4.6	13	7.0	7	3.9	15	6.0	10	6.2	9	3.1	24	Februar
10	10	—	—	6	3	1	22	28	10	6.0	12	6.3	2	4.5	5	2.6	7	7.1	21	6.3	9	5.5	6	3.1	21	März
2	2	—	—	8	1	4	—	4	4	6.8	11	7.0	7	4.1	9	5.8	10	7.2	10	7.5	6	5.2	2	7.0	31	April
16	—	1	2	4	6	1	—	—	8	4.1	8	4.7	5	3.3	10	4.2	4	8.8	14	5.6	12	7.1	15	5.1	17	Mai
12	—	—	—	2	8	5	—	—	2	2.3	1	8.0	4	3.2	11	6.1	18	8.4	17	5.5	13	4.5	11	4.2	13	Juni
10	—	—	7	5	8	6	—	—	5	3.6	6	4.4	11	3.0	11	4.2	14	7.5	12	4.2	9	3.5	17	4.3	6	Juli
14	—	—	3	1	12	5	—	—	11	3.7	3	2.0	5	4.0	9	5.0	10	8.0	12	4.6	9	4.6	21	4.1	12	August
16	—	—	—	5	12	7	—	1	9	5.0	4	1.6	3	4.2	2	2.6	15	4.6	16	5.1	17	6.4	15	5.3	8	September
15	8	—	—	1	11	4	5	15	6	10.7	5	8.0	5	3.5	8	3.4	13	3.7	11	5.2	10	7.2	11	5.9	22	October
22	19	—	—	1	18	10	20	25	8	2.2	9	2.8	4	5.4	9	8.5	6	9.2	20	9.5	12	6.6	11	3.6	9	November
9	9	—	—	5	14	5	31	31	16	4.0	11	4.6	3	6.7	5	8.8	2	5.5	16	6.4	8	6.3	19	5.1	11	December
143	75	1	12	45	112	49	138	164	91	4.8	86	5.2	59	4.1	101	5.9	112	6.7	183	6.2	122	5.8	140	4.6	194	Jahr
$H = 159^{m}?$													**Lukojanow.**												$G = ?^{mm}$	
30	30	—	—	1	21	2	31	31	5	4.4	10	6.2	9	3.9	12	7.9	2	9.0	13	6.8	15	5.1	15	3.9	11	Januar
18	18	—	—	3	16	3	29	29	—	—	5	2.8	6	5.1	21	6.1	12	7.7	11	4.0	11	4.5	6	3.5	15	Februar
16	15	—	—	7	7	5	25	27	5	8.3	10	8.3	13	6.9	7	5.0	12	6.4	23	7.7	8	3.3	7	5.6	8	März
9	1	1	1	4	8	6	1	4	6	7.7	8	6.3	13	5.8	24	5.8	16	9.2	9	7.5	4	4.1	3	3.3	7	April
9	—	1	4	4	10	4	—	—	9	5.8	9	3.2	7	5.6	7	4.0	11	6.6	10	7.7	11	5.5	14	8.2	15	Mai
22	—	1	5	5	15	6	—	—	8	6.3	3	3.0	5	1.8	7	4.0	14	8.0	12	7.9	18	5.8	17	7.9	6	Juni
15	—	—	7	3	6	3	—	—	9	4.1	7	4.0	6	5.0	10	5.2	6	4.9	11	6.5	13	6.0	18	3.8	11	Juli
14	—	—	3	8	11	4	—	—	6	5.1	3	3.5	7	3.6	3	3.5	4	5.0	15	6.8	16	6.9	16	7.7	21	August
11	—	—	—	9	9	5	—	2	7	8.0	3	4.0	1	1.5	5	3.1	9	3.5	16	8.4	12	6.2	19	7.0	17	September
16	8	—	1	3	15	5	4	12	7	7.4	5	4.3	3	2.7	10	4.2	5	7.4	18	7.5	12	8.0	14	6.9	17	October
23	19	—	—	—	18	3	19	24	5	7.8	11	5.7	4	5.9	1	8.0	3	5.8	22	8.2	20	7.2	13	7.5	9	November
22	22	—	—	11	14	4	30	30	7	5.0	8	5.2	7	5.1	2	2.0	4	5.6	17	5.3	17	6.1	26	3.5	4	December
215	113	3	21	58	150	50	139	159	74	6.2	82	5.2	81	5.0	109	5.4	98	6.9	177	7.1	157	6.0	168	5.9	141	Jahr
$H = 138.4^{m}$													**Ssimbirsk.**												$G = 0.6^{mm}$ (749.3^{mm}).	
5	15	—	—	2	18	—	31	31	8	2.8	9	2.7	3	1.5	11	3.9	8	4.0	8	2.6	20	3.5	20	2.6	6	Januar
$H = 103^{m}?$													**Druskeniki.**												$G = 0.6^{mm}$ (751.8^{mm}).	
3	11	—	—	3	17	—	23	27	7	2.9	5	2.9	5	1.4	3	2.0	6	1.9	8	2.4	7	2.8	9	2.5	43	Januar
8	8	—	—	2	12	—	25	29	—	—	6	2.6	8	3.3	14	4.1	11	4.5	3	2.6	—	—	1	1.0	44	Februar
4	11	—	—	5	13	—	18	26	2	6.0	13	3.8	8	2.9	11	2.9	15	3.4	8	5.0	3	4.5	1	6.5	32	März

1888.

Маріаніеми. Marianiemi.

φ = 65° 2′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 34′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	11	3	3	11	16	15	11	8	15
Февраль	8	3	4	13	16	22	1	2	18
Мартъ	11	24	6	4	10	21	4	1	12
Апрѣль	11	13	9	7	15	10	2	9	14
Май	13	3	4	8	32	11	7	12	3
Іюнь	22	9	1	4	9	9	15	15	6
Іюль	10	7	11	13	9	12	8	12	11
Августъ	9	13	10	4	26	23	4	1	3
Сентябрь	8	2	5	5	13	20	16	19	2
Октябрь	23	8	11	12	11	13	5	4	6
Ноябрь	10	5	6	12	8	15	8	13	13
Декабрь	4	6	1	34	19	14	6	5	4
Годъ	140	96	71	127	184	185	87	101	107

Улькокалла. Ulkokalla.

φ = 64° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 23° 37′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
8	5	2	3	18	25	10	7	15	Januar
9	1	2	5	10	32	3	5	20	Februar
21	16	3	2	2	21	5	1	22	März
23	7	6	—	5	14	2	2	31	April
11	5	7	4	20	18	3	9	16	Mai
19	7	2	—	2	18	6	14	19	Juni
13	19	3	3	5	19	8	5	18	Juli
20	9	3	4	19	28	4	3	3	August
5	6	1	5	10	33	10	20	—	September
19	7	12	10	11	7	6	8	2	October
13	4	2	6	14	25	9	8	9	November
4	2	3	21	26	19	7	9	2	December
165	88	46	63	142	259	73	91	157	Jahr

Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö).

φ = 62° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 11′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	12	17	3	10	15	12	6	12	6
Февраль	14	15	14	18	15	2	1	2	6
Мартъ	26	21	10	11	8	1	3	5	8
Апрѣль	30	17	8	9	14	4	1	6	1
Май	8	3	6	25	17	6	7	17	4
Іюнь	13	4	2	1	10	10	12	29	9
Іюль	15	7	6	8	10	9	12	17	9
Августъ	12	4	5	9	25	10	11	15	2
Сентябрь	8	3	1	8	10	20	18	22	—
Октябрь	18	6	6	13	11	12	13	14	—
Ноябрь	6	14	6	10	4	23	13	13	1
Декабрь	4	4	11	25	16	11	14	8	—
Годъ	166	115	78	147	155	120	111	160	46

Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg).

φ = 61° 29′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 21′

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
13	12	4	11	11	21	9	12	—	Januar
10	4	14	19	16	14	3	4	3	Februar
16	23	10	9	7	7	5	8	8	März
22	15	7	3	14	17	4	6	2	April
17	1	3	9	20	18	8	16	1	Mai
36	9	1	1	4	10	8	18	3	Juni
25	8	9	7	8	15	5	13	3	Juli
18	6	2	7	16	23	5	15	1	August
14	3	3	7	8	23	9	20	3	September
19	12	4	10	15	11	12	10	—	October
9	8	11	5	7	12	21	15	2	November
3	3	2	27	22	12	12	12	—	December
202	104	70	115	148	183	101	149	26	Jahr

Шельшеръ. Skälskär.

φ = 60° 25′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 36′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	18	7	5	6	7	22	12	16	—
Февраль	11	7	14	16	9	16	6	5	3
Мартъ	15	28	11	5	8	6	6	11	3
Апрѣль	15	21	2	4	13	16	4	13	2
Май	12	6	3	7	25	19	5	16	—
Іюнь	19	22	1	6	13	9	4	10	6
Іюль	15	24	5	6	17	12	2	5	7
Августъ	24	8	1	9	22	18	5	6	—
Сентябрь	19	8	2	—	14	25	8	13	1
Октябрь	17	8	2	9	13	12	15	17	—
Ноябрь	9	6	4	5	5	21	21	19	—
Декабрь	6	3	3	16	25	20	11	9	—
Годъ	180	148	53	89	171	196	99	140	22

Меркетъ. Märket.

φ = 60° 18′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 9′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	9	7	2	4	17	22	17	3	Januar
7	12	10	18	9	9	10	7	5	Februar
18	23	17	9	6	5	2	11	2	März
10	24	7	4	15	12	5	13	—	April
14	7	3	8	29	10	9	13	—	Mai
22	16	4	7	15	8	3	10	5	Juni
22	13	8	11	19	9	4	5	2	Juli
20	8	2	7	23	16	8	9	—	August
15	9	3	1	9	24	16	12	1	September
13	8	2	9	5	18	20	18	—	October
8	4	6	4	4	15	32	16	1	November
4	2	6	9	19	22	20	10	1	December
165	135	75	89	157	165	151	141	20	Jahr

1888.

Сэдершеръ. Söderskär.

φ = 60° 7′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 25° 26′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	11	18	1	3	7	14	22	14	3
Февраль	7	11	21	5	6	9	12	6	10
Мартъ	11	20	14	3	10	11	9	10	5
Апрѣль	7	16	10	4	11	14	10	8	10
Май	1	6	9	8	12	24	21	9	3
Іюнь	10	9	4	5	6	14	19	13	10
Іюль	5	10	7	11	10	20	19	3	8
Августъ	8	8	5	8	7	19	22	10	6
Сентябрь	10	6	1	5	11	16	21	18	2
Октябрь	8	6	4	6	11	18	19	21	—
Ноябрь	12	15	3	1	3	11	26	19	—
Декабрь	4	5	7	22	17	6	20	12	—
Годъ	94	130	86	81	111	176	220	143	57

Богшеръ. Bogskär.

φ = 59° 30′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 20° 22′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
13	11	4	3	3	20	19	17	3	Januar
8	13	11	24	5	10	8	6	2	Februar
14	19	18	10	5	9	6	9	3	März
16	15	11	5	6	14	8	13	2	April
8	4	3	9	13	25	8	19	4	Mai
24	9	2	6	4	12	6	23	4	Juni
11	16	7	11	12	15	4	9	8	Juli
18	3	—	12	16	22	7	14	1	August
15	4	1	5	9	23	14	17	2	September
12	7	4	5	9	23	16	17	—	October
6	9	4	3	2	19	24	22	1	November
4	4	5	15	19	22	14	8	2	December
149	114	70	108	103	214	134	174	32	Jahr

Утэ. Utö.

φ = 59° 47′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 22′.

Январь	13	8	4	2	5	19	18	19	5
Февраль	16	6	16	14	6	13	5	6	5
Мартъ	24	10	19	7	6	12	3	12	—
Апрѣль	16	9	5	3	7	18	8	18	6
Май	9	1	1	10	12	28	8	20	4
Іюнь	25	5	3	6	3	13	5	26	4
Іюль	11	12	8	10	13	18	4	12	5
Августъ	22	2	—	7	13	29	8	12	—
Сентябрь	14	4	1	4	10	22	14	20	1
Октябрь	13	5	7	2	4	28	19	14	1
Ноябрь	8	7	5	1	2	18	27	17	5
Декабрь	3	4	2	15	22	16	17	10	4
Годъ	174	73	71	81	103	234	136	186	40

Гангэ. Hangö.

φ = 59° 46′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 22° 58′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	12	4	4	13	6	27	11	4	Januar
7	3	31	6	7	2	7	7	17	Februar
10	10	29	3	12	5	9	7	8	März
9	11	13	2	16	6	14	8	11	April
3	5	9	7	12	18	32	6	1	Mai
19	3	10	3	4	8	27	13	3	Juni
4	5	24	3	11	14	25	3	4	Juli
13	7	3	9	13	8	28	10	2	August
19	4	3	4	13	12	21	10	4	September
18	2	8	4	16	11	23	10	1	October
11	10	8	1	5	6	31	15	3	November
5	5	12	16	20	3	19	10	3	December
130	77	154	62	142	99	263	110	61	Jahr

Верхній-Суропъ. Ober-Surop.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 24′.

Январь	8	7	4	10	15	17	16	14	2
Февраль	10	14	12	12	15	12	5	4	—
Мартъ	10	24	9	11	14	8	2	7	1
Апрѣль	12	22	3	5	16	10	7	11	—
Май	7	7	5	8	11	23	26	4	—
Іюнь	13	15	2	2	4	13	23	13	—
Іюль	11	23	10	2	16	15	8	5	—
Августъ	16	10	2	5	20	13	13	10	—
Сентябрь	20	5	—	8	20	13	11	13	—
Октябрь	6	2	4	6	26	19	8	21	—
Ноябрь	10	7	6	20	16	14	10	5	1
Декабрь	6	5	6	22	15	16	12	6	5
Годъ	129	141	63	111	188	173	141	113	9

Одесскій маякъ. Odessascher Leuchtthurm.

φ = 46° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 30° 46′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
18	13	4	1	1	13	17	24	—	Januar
8	27	12	5	1	8	6	20	—	Februar
5	10	10	11	15	29	12	1	—	März
26	10	7	6	12	12	3	14	—	April
20	17	3	1	12	23	6	6	5	Mai
17	14	3	4	17	6	6	6	17	Juni
12	4	—	5	20	14	18	8	12	Juli
22	10	2	6	2	5	18	13	15	August
30	17	2	1	2	3	9	15	11	September
15	15	3	4	15	15	15	6	5	October
15	6	—	1	17	21	8	19	3	November
25	18	8	1	2	15	11	11	2	December
213	161	54	46	116	164	129	143	70	Jahr

1888.

Тендровскій маякъ. Leuchtthurm v. Tendra.

φ = 46° 19′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 31° 31′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	23	16	1	1	3	18	17	4	10
Февраль	14	24	14	1	6	7	8	6	7
Мартъ	6	12	10	9	30	11	3	3	9
Апрѣль	18	9	11	6	11	14	4	11	6
Май	18	11	2	3	15	15	9	7	13
Іюнь	13	10	5	4	15	17	8	9	9
Іюль	13	2	3	1	19	18	17	6	14
Августъ	20	20	5	—	8	11	12	6	11
Сентябрь	10	32	4	—	—	5	6	8	25
Октябрь	16	12	6	3	16	9	9	6	16
Ноябрь	17	18	—	1	21	22	2	8	1
Декабрь	20	33	2	2	2	9	14	10	1
Годъ	188	199	63	31	146	156	109	84	122

Евпаторійскій маякъ. Leuchtthurm v. Eupatoria.

φ = 45° 0′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 15′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
11	33	6	2	—	10	10	19	2	Januar
5	44	14	1	1	9	2	10	1	Februar
5	21	8	3	10	32	6	6	2	März
9	11	3	3	8	19	3	30	4	April
7	22	5	5	6	25	5	12	6	Mai
2	22	9	2	4	29	9	9	4	Juni
4	10	2	7	9	27	12	13	9	Juli
7	32	7	1	—	11	4	23	8	August
1	39	8	5	2	4	7	9	15	September
2	28	6	4	2	20	1	4	26	October
1	36	1	3	1	33	2	5	8	November
1	39	8	—	—	21	—	12	12	December
55	337	77	36	43	240	61	152	97	Jahr

Херсонесскій маякъ. Leuchtthurm v. Cherssoness.

φ = 44° 35′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 23′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	6	29	1	4	6	18	14	2	13
Февраль	12	19	1	5	3	13	6	6	22
Мартъ	7	8	1	21	5	34	8	2	7
Апрѣль	8	9	—	18	10	5	6	20	14
Май	10	9	—	3	8	4	7	17	35
Іюнь	3	3	1	1	22	5	11	15	29
Іюль	1	4	—	17	8	11	17	15	20
Августъ	5	11	—	7	4	5	19	18	24
Сентябрь	16	22	2	8	8	5	4	9	16
Октябрь	24	4	2	21	11	6	6	8	11
Ноябрь	16	23	4	9	10	18	4	2	4
Декабрь	7	27	4	7	2	9	12	16	9
Годъ	115	168	16	121	97	133	114	130	204

Бирючій маякъ. Leuchtthurm v. Birjutsch.

φ = 46° 5′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 35° 0′

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
22	7	7	4	8	12	23	6	4	Januar
6	18	29	5	6	2	13	3	5	Februar
3	11	16	12	19	6	17	4	5	März
4	4	18	13	17	9	7	11	7	April
16	9	17	8	6	7	12	9	9	Mai
15	5	12	11	17	7	12	3	8	Juni
8	7	7	8	19	13	25	1	5	Juli
10	24	12	11	5	5	16	5	5	August
18	27	17	4	6	—	8	3	7	September
7	14	11	9	10	9	15	10	8	October
12	19	4	6	7	21	14	4	3	November
16	14	17	2	3	6	28	7	—	December
137	159	167	93	123	97	190	66	66	Jahr

Кызъ-Аульскій маякъ. Leuchtthurm v. Kys-Aul.

φ = 45° 4′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 36° 21′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	11	30	7	—	5	6	3	31	—
Февраль	10	42	5	7	6	4	4	9	—
Мартъ	11	15	14	8	12	13	14	6	—
Апрѣль	8	11	16	11	12	11	9	12	—
Май	22	22	9	3	7	6	8	14	2
Іюнь	6	16	5	4	11	20	14	8	6
Іюль	6	8	6	3	24	11	21	8	6
Августъ	8	17	12	5	12	5	15	12	7
Сентябрь	28	33	7	1	2	1	7	10	1
Октябрь	11	17	4	5	15	8	9	16	8
Ноябрь	9	20	5	4	4	14	11	15	8
Декабрь	12	31	6	—	2	7	4	26	5
Годъ	142	262	96	51	112	106	119	167	43

Еникальскій маякъ. Leuchtthurm v. Enikale.

φ = 45° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 36° 37′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	20	7	1	8	16	18	5	6	Januar
10	31	17	6	7	4	2	6	4	Februar
8	13	10	9	30	11	6	5	1	März
9	9	4	3	32	3	10	10	10	April
32	12	8	1	10	5	5	15	5	Mai
24	11	8	1	22	5	2	9	8	Juni
15	7	3	—	29	12	8	12	7	Juli
21	17	11	5	12	3	8	12	4	August
24	40	6	—	—	2	2	10	6	September
14	11	6	2	28	6	15	6	5	October
12	13	13	2	20	4	9	8	9	November
13	24	12	1	9	2	17	8	7	December
194	208	105	31	207	73	102	106	72	Jahr

1888.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Кодошскій маякъ.										**Leuchtthurm v. Kodosch.**
$\varphi = 44° 6'$			(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)						$\lambda = 39° 0'$.	
Январь	2	16	12	11	7	16	13	—	16	Januar
Февраль	4	14	20	17	4	7	4	1	16	Februar
Мартъ	4	5	12	18	8	11	10	1	21	März
Апрѣль	1	7	12	13	6	9	9	2	31	April
Май	1	6	12	11	5	15	11	2	30	Mai
Іюнь	—	5	9	6	5	15	12	3	35	Juni
Іюль	—	3	10	13	12	16	6	—	33	Juli
Августъ	2	8	17	12	13	10	3	3	24	August
Сентябрь	4	15	17	8	8	8	2	2	25	September
Октябрь	—	10	15	11	9	15	2	1	30	October
Ноябрь	7	17	10	13	12	15	2	1	13	November
Декабрь	4	20	18	12	9	10	4	1	15	December
Годъ	29	126	164	145	98	147	78	17	289	Jahr